
WET GELUIDHINDER

besluit hogere grenswaarden

1. Gegevens verzoeker

Naam	:	Gemeente Krimpen aan den IJssel
Adres	:	Raadhuisplein 2
Postcode	:	Posbus 200, 2920 AE
Plaats	:	Krimpen aan den IJssel
Telefoon	:	14 0180
Fax	:	-
contactpersoon	:	Dhr. A. Bosker
kenmerk besluit	:	732776 / 732792
datum besluit	:	22 maart 2022

2. Rechtsgrond(en)

artikel(en) Wgh	:	art. 42, 45 Wgh:wijziging van de zone industrielawaai
-----------------	---	---

3. Bouw- en bestemmingsplannen

geldend bestemmingsplan	:	Kortland, vastgesteld op 13 Juni 2013
vastgesteld bestemmingsplan	:	
ontwerpbestemmingsplan	:	Parapluherziening geluid IT IJsseldijk
bouwplan	:	n.v.t.

4. Korte omschrijving besluit

aantal en soort objecten	:	Het bestemmingsplan wijzigt de zone van industrieterrein IJsseldijk. De bedrijfswoning aan de IJsseldijk 359b, gelegen op het huidige industrieterrein komt hierdoor binnen de toekomstige geluidzone te liggen. Woningen zijn op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidgevoelige functies waarvoor, indien deze gelegen zijn binnen de geluidszone van een gezoneerd industrieterrein, akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden.
ligging (bijv. straat of plangebied)	:	IJsseldijk 359b is gelegen tussen de Karwei en het bedrijfsverzamelgebouw met daarin de Kringloopwinkel en sportschool MyMoves.
industrieterrein(en)	:	IJsseldijk
weg(en) binnenstedelijk gebied	:	n.v.t.
weg(en) buitenstedelijk gebied	:	n.v.t.

spoorweg(en) : n.v.t.

5. Ontwerpbesluit

terinzagelegging van/tot : 19 oktober 2021 tot en met 30 november 2021

datum openbare zitting : n.v.t.

opmerkingen/bedenkingen (aantal) : n.v.t.

6. Korte omschrijving van

de redenen die aan het besluit ten : Voor het plangebied is het akoestisch onderzoek uitgevoerd volgens de
grondslag liggen : Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM, 1999).

Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het
industrieterrein wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde
wordt echter niet overschreden.

Omdat geconcludeerd wordt dat redelijkerwijs geen verdere
maatregelen mogelijk en/of gewenst zijn, dient door het college van
burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, een hogere
waarde te worden vastgesteld.

de maatregelen die worden getroffen : n.v.t.

om de verzochte waarde te waarborgen

de mogelijkheden om de : *Bronmaatregelen*

Bronmaatregelen bij het bestaande bedrijf H&B zijn in beginsel niet aan
de orde omdat dit afbreuk doet aan de ambitie om ook voor het
bestaande bedrijf economische ontwikkelingen mogelijk te maken.
Daarnaast schrijft de Wgh voor dat de omvang van de zone minimaal op
de vergunde ruimte dient te zijn gebaseerd waardoor het treffen van
bronmaatregelen zou betekenen dat de vergunde ruimte wordt ingeperkt.

Overdrachtsmaatregelen

Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van
geluidafschermende voorzieningen (scherm of wal) zijn in deze situatie
niet doelmatig. Er is al sprake van een afschermende werking vanwege
het bedrijfsverzamelgebouw tussen de woning en het bedrijf H&B.

de aard en kosten van de : n.v.t.

gevelmaatregelen

de cumulatie : n.v.t.

7. Bijlagen

de hogere
grenswaarden

Locatie	Aantal woningen	Ontheffingswaarde	Bron
IJsseldijk 359b	1	52 dB	Industrieterrein IJsseldijk

het akoestisch
onderzoek

: Rho adviseurs, 'Parapluplan geluidzone IJsseldijk, Onderbouwing nieuwe zone industrielawaai', d.d. 24-09-2021.

de kaart(en) ex
artikel 5.4 lid 2

: Zie figuur 1 Besluit hogere waarde

Besluit geluidhinder
2012

de tekening(en)

: n.v.t.

van de

geluidsmaatregelen

het inspraakrapport

: n.v.t.

verklaring

: n.v.t.

beschikbaarheid

financiële middelen

voor maatregelen

overige, te weten

: n.v.t.

8. Ondertekening

Burgemeester en wethouders hebben besloten de in de bij dit besluit opgenomen hogere grenswaarde(n) als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen.

Kenmerk besluit : 732776 / 732792

Datum : 22 maart 2022

Handtekening burgemeester en
wethouders



9. Afschrift besluit verzonden aan

de personen die
opmerkingen/bedenkingen hebben
ingediend, te weten

: -
-
-


datum

:

NB: De vast te stellen hogere waarden zullen worden geregistreerd bij het Kadaster.

Voorstel nieuwe zone Industrierrein IJsseldijk

Rho - Rotterdam



Figuur 1 Geluidzone IJsseldijk zoals gewijzigd met Parapluerziening geluid IT IJsseldijk