

Ontvanger : Woningen west 1.5 **Waarneemhoogte [m]** : 1.5

Rijlijn : Industrieweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	18.82
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	18.83
Bodemfactor [-]	:	0.55	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	14136.72
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m		Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	76.13	70.43	65.29
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	73.41	67.71	62.57
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	74.75	69.05	63.91
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			79.67	73.98	68.83
	C optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 1.50	LAeq, dag	: 65.02
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 59.32
D_afstand	: 12.75	LAeq, nacht	: 54.18
D_lucht	: 0.14	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2.27	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 65
D_meteo	: 1.00	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 60

Ontvanger : Woningen west 4,5 **Waarneemhoogte [m]** : 4.5

Rijlijn : Industrieweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	18.82
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	19.19
Bodemfactor [-]	:	0.55	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	14136.72
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	76.13	70.43	65.29
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	73.41	67.71	62.57
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	74.75	69.05	63.91
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			79.67	73.98	68.83
	C optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 1.50	LAeq, dag	: 65.82
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 60.12
D_afstand	: 12.83	LAeq, nacht	: 54.98
D_lucht	: 0.14	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.90	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 65
D_meteo	: 0.48	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 60

Ontvanger : Woningen west 7.5 Waarneemhoogte [m] : 7.5

Rijlijn : Industrierweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	18.82
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	19.99
Bodemfactor [-]	:	0.55	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	14136.72
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	76.13	70.43	65.29
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	73.41	67.71	62.57
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	74.75	69.05	63.91
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			79.67	73.98	68.83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	65.83
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	60.13
D_afstand	:	13.01	LAeq, nacht	:	54.99
D_lucht	:	0.15	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.87	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	65
D_meteo	:	0.32	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	60

Ontvanger : Woningen oost 4.5 Waarneemhoogte [m] : 4.5

Rijlijn : Industrierweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	33.64
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	33.85
Bodemfactor [-]	:	0.73	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	14136.72
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	76.13	70.43	65.29
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	73.41	67.71	62.57
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	74.75	69.05	63.91
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			79.67	73.98	68.83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	61.92
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	56.22
D_afstand	:	15.30	LAeq, nacht	:	51.08
D_lucht	:	0.24	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.93	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0.80	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57

Ontvanger : **Woningen Oost 7.5** **Waarneemhoogte [m]** : **7.5**

Rijlijn : **Industrieweg**

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 33.64
Verhardingsbreedte [m] : 4.80 Afstand schuin [m] : 34.31
Bodemfactor [-] : 0.73 Afstand kruispunt [m] : 0.00
Objectfractie [-] : 1.00 Afstand obstakel [m] : 0.00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 14136.72
% Daguur : 7.28
% Avonduur : 1.96
% Nachtuur : 0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	76.13	70.43	65.29
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	73.41	67.71	62.57
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	74.75	69.05	63.91
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			79.67	73.98	68.83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1.50 LAeq, dag : 62.21
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 56.51
D_afstand : 15.35 LAeq, nacht : 51.37
D_lucht : 0.24 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
D_bodem : 2.83 Lden, excl. Art.110g [dB] : 62
D_meteo : 0.54 Lden, incl. Art.110g [dB] : 57

Ontvanger : **Woningen Oost 10.5** **Waarneemhoogte [m]** : **10.5**

Rijlijn : **Industrieweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	33.64
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	35.02
Bodemfactor [-]	:	0.73	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	14136.72
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	76.13	70.43	65.29
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	73.41	67.71	62.57
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	74.75	69.05	63.91
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			79.67	73.98	68.83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	62.24
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	56.54
D_afstand	:	15.44	LAeq, nacht	:	51.40
D_lucht	:	0.25	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.83	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0.41	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57