

Ontvanger : **Woningen west 1.5** **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Industrieweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	18.82
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	18.83
Bodemfactor [-]	:	0.55	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	17513.12
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	77.06	71.36	66.22
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	74.34	68.64	63.50
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	75.68	69.98	64.84
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			80.60	74.91	69.76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	65.95
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	60.25
D_afstand	:	12.75	LAeq, nacht	:	55.11
D_lucht	:	0.14	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.27	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	66
D_meteo	:	1.00	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	61

Ontvanger : Woningen west 4,5 **Waarneemhoogte [m]** : 4.5

Rijlijn : Industrieweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	18.82
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	19.19
Bodemfactor [-]	:	0.55	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	17513.12
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m		emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in kg(A)					E_dag	E_avond	E_nacht
	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek			
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	77.06	71.36	66.22
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	74.34	68.64	63.50
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	75.68	69.98	64.84
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			80.60	74.91	69.76
	C optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 1.50	LAeq, dag	: 66.75
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 61.05
D_afstand	: 12.83	LAeq, nacht	: 55.91
D_lucht	: 0.14	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.90	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 66
D_meteo	: 0.48	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 61

Ontvanger : **Woningen west 7.5** **Waarneemhoogte [m]** : **7.5**

Rijlijn : **Industrieweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	18.82
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	19.99
Bodemfactor [-]	:	0.55	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	17513.12
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	77.06	71.36	66.22
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	74.34	68.64	63.50
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	75.68	69.98	64.84
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			80.60	74.91	69.76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	66.76
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	61.06
D_afstand	:	13.01	LAeq, nacht	:	55.92
D_lucht	:	0.15	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.87	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	66
D_meteo	:	0.32	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	61

Ontvanger : Woningen oost 4.5 **Waarneemhoogte [m]** : 4.5

Rijlijn : Industrieweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	33.64
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	33.85
Bodemfactor [-]	:	0.73	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	17513.12
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m		Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	77.06	71.36	66.22
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	74.34	68.64	63.50
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	75.68	69.98	64.84
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			80.60	74.91	69.76
	C optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 1.50	LAeq, dag	: 62.85
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 57.15
D_afstand	: 15.30	LAeq, nacht	: 52.01
D_lucht	: 0.24	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2.93	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 62
D_meteo	: 0.80	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 57

Ontvanger : Woningen Oost 7.5 Waarneemhoogte [m] : 7.5

Rijlijn : Industriereweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	33.64
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	34.31
Bodemfactor [-]	:	0.73	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	17513.12
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	77.06	71.36	66.22
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	74.34	68.64	63.50
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	75.68	69.98	64.84
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			80.60	74.91	69.76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	63.14
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	57.44
D_afstand	:	15.35	LAeq, nacht	:	52.30
D_lucht	:	0.24	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.83	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	63
D_meteo	:	0.54	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	58

Ontvanger : **Woningen Oost 10.5** **Waarneemhoogte [m]** : **10.5**

Rijlijn : **Industrieweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	33.64
Verhardingsbreedte [m]	:	4.80	Afstand schuin [m]	:	35.02
Bodemfactor [-]	:	0.73	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	1.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	17513.12
% Daguur	:	7.28
% Avonduur	:	1.96
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	77.06	71.36	66.22
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	74.34	68.64	63.50
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	75.68	69.98	64.84
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			80.60	74.91	69.76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1.50	LAeq, dag	:	63.17
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	57.47
D_afstand	:	15.44	LAeq, nacht	:	52.33
D_lucht	:	0.25	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.83	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	63
D_meteo	:	0.41	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	58