

**Hoofdvestiging**

Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern

T: 030 - 666 1746 | F: 030 - 666 4854

I: www.vandijktech.nl | E: info@vandijktech.nl**GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.****Nevenvestiging**

Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud

T: 0229 - 578 123 | F: 0229 - 578 847

E: nibbixwoud@vandijktech.nl

Datum: 26-07-2018; versie 1 (definitief)

Opdrachtnummer: 152634

QUICKSCAN
WET NATUURBESCHERMING

Project: herontwikkeling en herbestemming perceel,
Bospolder 11 te Leiderdorp

Opdrachtgever: Klerks - Meijer Vastgoed b.v.
Van Diepeningenlaan 2
2352 KA Leiderdorp

Architect: 10kwadraat tekenteam
Postbus 137
2200 AC Noordwijk

Uitgevoerd:
Veldbezoek: 21-06-2018 (mevr. I. van Bommel MSc.)

Projectleider: mevr. E.R. Beekman MSc.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE	3
2.1	Omgeving	3
2.2	Onderzoekslocatie	3
3.	VOorgenomen HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING	4
3.1	Voorgenomen herontwikkeling	4
3.2	Relevante wetgeving	4
4.	VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN	5
4.1	Methode.....	5
4.2	Vaatplanten en blad- en levermossen	5
4.3	Grondgebonden zoogdieren.....	6
4.4	Vleermuizen	6
4.5	Reptielen en amfibieën	7
4.6	Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren	8
4.7	Vogels.....	8
5.	TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING / CONCLUSIE	9
5.1	Algemeen.....	9
5.2	Toetsing soorten bescherming	9
5.3	Conclusie	12
6.	SLOTOPMERKINGEN	14

BIJLAGEN

- 1.1 Regionale situatie (niet op schaal)
- 1.2 Situatietekening (1:1000; A4)
- 1.3 Foto-overzicht
- 2 Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
- 3 Wettelijk kader
- 4 Overzicht vrijgestelde soorten beschermingsregime 'andere soorten' Provincie Zuid-Holland

1. INLEIDING

In opdracht van Klerks-Meijer Vastgoed b.v. (d.d. 29-05-2018) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd op het perceel Bospolder 11 te Leiderdorp.

Aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan Wet natuurbescherming betreft de wijziging van het bestemmingsplan in verband met de toekomstige herontwikkeling van het terrein.

Op basis van een literatuuronderzoek, een veldbezoek en expertkennis wordt de voorgenomen herontwikkeling getoetst aan de vigerende natuurbeschermingswetgeving.

Inzake de uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Omgeving

Onderhavige onderzoekslocatie is gelegen in het oostelijke deel van het buitengebied van Leiderdorp. De rijksweg A4 is circa 300 m ten noorden van de locatie gelegen. De onderzoekslocatie wordt aan de noord- en westzijde begrenst door een openbare weg (de Bospolder) en aan de oostzijde door een provinciale weg (N446). Voorts grenst de onderzoekslocatie met de zuidzijde aan rivier de Does. Binnen een straal van circa 200 m rondom de onderzoekslocatie is geen andere bebouwing aanwezig, maar bestaat de omgeving voornamelijk uit kortbegrasde weilanden met een lage vegetatie.

De ligging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen als bijlage 1.1.

2.2 Onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie (gemeente Leiderdorp, sectie B, nrs. 3344, 3345, 3346, 3354, 3358, 4239, 4706, 4707, 5258, 5259) betreft een buitenterrein met centraal op het terrein een gebouw (informatiecentrum Randstad 380 kV). Het pand is grotendeels opgebouwd uit beton met een houten afwerking op de zijanten. Het golvende eco-dak is volledig begroeid met grassen en heide. Aan de noordwestzijde van het pand is een stalen trappenhuis (uitkijktoren) aanwezig. Voorts bevindt zich ten noordwesten van het pand een met asfalt verharde parkeerplaats. Op het noordoostelijke en zuidwestelijke deel van de parkeerplaats zijn tevens enkele bouwketen aanwezig.

Op de onderzoekslocatie zijn diverse sloten en poelen met een diepte van tenminste één meter aanwezig met langs de (natuurvriendelijke) oevers een dichte vegetatie van voornamelijk riet. Voorts is de natuurvriendelijke oever langs de rivier de Does dichtbegroeid met riet. Op het noordoostelijke deel van de onderzoekslocatie zijn diverse grote en kleine bomen aanwezig. Een groot deel van de onderzoekslocatie wordt met regelmaat gemaaid, waarbij de begroeiing langs de waterkanten in stand wordt gehouden. Het zuidwestelijke deel van de locatie is momenteel in bezit van Staatsbosbeheer en is in gebruik als begrazingsgebied. De situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht als bijlage 1.3.

3. VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING

3.1 Voorgenomen herontwikkeling

In de toekomst zal naar aanleiding van herontwikkeling tevens herbestemming van het terrein plaatsvinden. Rondom de bestaande bebouwing zal nieuwbouw worden gerealiseerd. Voorts zullen er terrassen worden aangelegd aangrenzend aan de voorziene nieuwbouw. Exacte gegevens omtrent de herontwikkeling zijn nog niet voorhanden, aangezien het plan met behulp van een planoloog nog wordt uitgewerkt. Naar verwachting zullen alle op het terrein aanwezige groenstructuren worden verwijderd en het open water op het terrein worden gedempt.

3.2 Relevante wetgeving

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit drie onderdelen, te weten soortbescherming (voormalige Flora- en faunawet), gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet 1998) en bescherming van houtopstanden (voormalige Boswet) die per 1 januari 2017 zijn samengevoegd in de nieuwe Wet natuurbescherming. In deze paragraaf wordt besproken aan welke onderdelen behorende bij de Wet natuurbescherming en aan welk provinciaal beleid de voorgenomen herinrichting dient te worden getoetst. In bijlage 3 is een beknopte beschrijving van de natuurbeschermingswetgeving opgenomen.

Soortbescherming

Alle inheemse flora en fauna zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Mogelijk heeft de herontwikkeling negatieve gevolgen voor beschermde soorten die voorkomen in en rondom de onderzoekslocatie. Derhalve dient de herinrichting te worden getoetst aan de beschermingsregimes voor flora en fauna binnen de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

De onderzoekslocatie ligt ruim 4.8 km ten noorden van het Natura 2000-gebied "de Wilck". Een overzichtskaart van de Natura 2000-gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de herontwikkeling en de afstand tot het Natura 2000-gebied wordt een toetsing van de voorgenomen herontwikkeling aan de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied niet noodzakelijk geacht.

Bescherming houtopstanden

Op onderhavige onderzoekslocatie is geen sprake van een houtopstand (de aanwezige bomen bestrijken een gebied van < 1 ha), derhalve wordt toetsing van de voorgenomen herontwikkeling aan bescherming van houtopstanden niet noodzakelijk geacht.

Provinciaal beleid

Het begrazingsgebied ter plaatse van het meest zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie behoort tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De contour van het NNN-gebied ter plaatse van de locatie is weergegeven in de situatietekening opgenomen als bijlage 1.2; een overzichtskaart van het NNN in de omgeving van de planlocatie is aanwezig als bijlage 2. Het ruimtelijke beleid van het NNN is gericht op de bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de biodiversiteit.

In een NNN-gebied geldt het 'nee, tenzij'-regime. In deze gebieden zijn geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant aantasten, tenzij daarmee een groot openbaar belang gediend is en er geen alternatieven voorhanden zijn. Indien ter plaatse van het NNN-gebied herontwikkeling zal plaatsvinden, wordt toetsing van de herinrichting aan de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN wel noodzakelijk geacht.

4. VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN

4.1 Methode

Literatuuronderzoek

Op basis van literatuur, landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en soortspecifieke habitatkenmerken, wordt bepaald welke streng beschermde soorten mogelijk in en rondom het plangebied voorkomen. Met streng beschermde soorten worden de beschermde soorten bedoeld waarvoor geen vrijstelling in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling geldt. Dit zijn de soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (voor vogels gelden broedvogels en vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten [categorie 1 t/m 4] of waarvan een inventarisatie gewenst is op basis van zwaarwegende ecologische omstandigheden [categorie 5]) en specifiek door de Provincie Zuid-Holland aangewezen soorten van de lijst 'andere soorten' (een overzicht van de soorten behorende bij de lijst 'andere soorten' waarvoor binnen de Provincie Zuid-Holland een vrijstelling geldt is opgenomen in bijlage 4).

Veldbezoek

Op 21-06-2018 is door een ecooloog (mevr. I. van Bommel MSc.) een veldbezoek uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is bepaald of de aanwezige biotopen geschikt zijn voor streng beschermde soorten die op basis van het literatuuronderzoek op de onderzoekslocatie worden verwacht. Tevens is de onderzoekslocatie globaal geïnventariseerd op het voorkomen van levende organismen of sporen (zoals resten, uitwerpselen of nesten) van streng beschermde flora en fauna. Het veldbezoek betreft een oriënterende inspectie. Benadrukt wordt dat dit geen volledige inventarisatie betreft. Het onderzoek geeft een verwachting van het al dan niet voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Algemeen

In onderstaande paragrafen 4.2 t/m 4.7 worden per soortgroep de resultaten van het literatuuronderzoek en veldbezoek beschreven.

4.2 Vaatplanten en blad- en levermossen

Op basis van verspreidingsgegevens komen de streng beschermde stijve wolfsmelk, wilde weide, dreps, muurbloem en wolfskers voor in de omgeving van het plangebied (soortenbank.nl; ndff.nl; waarneming.nl; wilde-planten.nl). Tijdens het veldbezoek zijn voornamelijk grassoorten aangetroffen, evenals veldzuring, blaartrekkende boterbloem en aardaker. Er zijn geen exemplaren of resten van streng beschermde vaatplanten en/of mossen waargenomen.

Vanwege het ontbreken van habitat specifieke kenmerken (zoals een droge, kalkrijke grond en oude muren), worden genoemde streng beschermde vaatplanten niet verwacht binnen het plangebied.

4.3 Grondgebonden zoogdieren

Op basis van verspreidingsgegevens komen de streng beschermde waterspitsmuis en boommarter voor in de omgeving van het plangebied (zoogdier-vereniging.nl; ndff.nl; zoogdieratlas.nl).

Voor de waterspitsmuis geldt dat open schoon water met structuurrijke natuurlijke (met riet begroeide) oevers en bodembedekkende vegetaties essentiële onderdelen uitmaken van zijn habitat. Omdat er op het plangebied open water aanwezig is (sloten, poelen en langs de rivier de Does) met daarlangs structuurrijke natuurlijke oevers en verspreid over de gehele locatie sprake is van bodembedekkende vegetaties, kan het voorkomen van de waterspitsmuis ter plaatse van het plangebied niet worden uitgesloten.

Bos is bij uitstek het biotoop van de boommarter. Als behendiger klimmer en springer reikt zijn leefgebied van de grond tot in de boomtoppen. Nesten van de boommarter zitten vaak in oude spechten- of eekhoornholen, regelmatig in inrottigsholten en soms in gebouwen die in of aan de rand van het bos staan. De soort maakt vaak zelf geen hol, maar passen een bestaand nest aan. Gezien de afwezigheid van bos op de locatie (de hoeveelheid aanwezige bomen is te beperkt voor een soort als de boommarter) en in de nabije omgeving van de locatie (geïsoleerde ligging) kan het voorkomen van boommarter binnen het plangebied redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.4 Vleermuizen

Op basis van verspreidingsdata (ndff.nl; Zoogdierverseniging; zoogdieratlas.nl; waarneming.nl) komen diverse soorten vleermuizen voor in de omgeving van het plangebied. Bomen en gebouwen zijn essentiële elementen voor vliegroutes, foerageergebied en/of als verblijfplaats voor vleermuizen.

Foerageergebied en vliegroutes

De locatie bestaat uit open terrein gecombineerd met bebouwing, enkele bomen en open water en wordt derhalve geschikt geacht als jachtterrein (foerageergebied) voor vleermuizen. De bomen en bebouwing maken tevens mogelijk onderdeel uit van vliegroutes.

Verblijfplaatsen

In het ecodak van het bedrijfspand zijn geen openingen waargenomen en er zijn tevens geen open stootvoegen aanwezig in de muren. Langs de dakrand aan de noordzijde van het pand is een loshangende plaat waargenomen (foto 28 in bijlage 1.3), waardoor voor vleermuizen mogelijk toegang bestaat tot een ruimte in de dakrand. De houten afwerking van de muren bestaat uit horizontaal geplaatste latten die ver van de betonnen muren af staan, waardoor er geen smalle (geïsoleerde) ruimtes aanwezig zijn. De bomen op het onderhavige plangebied konden in verband met de dichtheid, hoogte en aanwezige blad niet volledig geïnspecteerd worden op de aanwezigheid van holten en loszittende schors. Gezien het overgrote deel van deze bomen van dermate grote omvang is (diameter > 30 cm) worden deze geschikt geacht voor eventuele vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen.

Op basis van bovenstaande kunnen winter-, kraam-, zomer-, en/of paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, bosvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, meervleermuis en watervleermuis in de dakrand en de op het plangebied aanwezige bomen niet worden uitgesloten.

4.5 Reptielen en amfibieën

Op basis van verspreidingsdata komen de streng beschermde alpenwatersalamander, ringslang, rugstreeppad en de vroedmeesterpad voor in de omgeving van het plangebied (ravn.nl; waarneming.nl; ndff.nl). Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen of amfibieën binnen het plangebied waargenomen.

De alpenwatersalamander is een soort die de voorkeur geeft aan zandige leemgronden, waar hij voorkomt in kleinschalige landschappen met heggen en struwelen of in loofbosrijke gebieden en in de buurt van houtwallen. De soort wordt nagenoeg nooit aangetroffen in groot, open water en kleine rivierbegeleidende wateren. Schuilplekken zoals holten, houtwallen, stenen en afvalhopen zijn tevens erg belangrijk voor de alpenwatersalamander (ravn.nl). De plassen en sloten op het onderhavige perceel zijn mogelijk geschikt voor de alpenwatersalamander, waardoor het voorkomen van deze soort binnen het onderhavig plangebied niet kan worden uitgesloten.

De ringslang is een soort die voornamelijk ten noorden van de grote rivieren voorkomt. De soort is gebonden aan waterrijke habitats en komt vooral voor in laagveengebieden, bos en struweel en op en/of nabij infrastructuur (spoorwegen, snelwegen, etc.). Zijn leefgebied vertoont vaak veel ruimtelijke variatie en kleinschaligheid. Voldoende eiafzetmogelijkheden (zoals riet, mestvaalten en composthopen), opwarmplekken, samen met een ruim aanbod aan wateren zijn belangrijke randvoorwaarden (ravn.nl). Het onderhavige plangebied heeft dichtbegroeide oevers langs de rivier de Does aan de zuidzijde van het terrein en langs de sloten en poelen verspreid over het perceel. Voorts is er sprake van een laagveengebied nabij een snelweg met veel ruimtelijke variatie en zijn er hopen riet aanwezig die mogelijk kunnen dienen als schuil- en eiafzetmogelijkheden. Verspreid over het terrein zijn tevens voldoende opwarmplekken aanwezig. Onderhavig plangebied voldoet daarmee aan de voorwaarden voor ringslang, waardoor het voorkomen van de soort binnen het onderhavige plangebied niet kan worden uitgesloten.

De rugstreeppad is een pionierssoort en komt voornamelijk voor in rivierengebied (uiterwaarden), polders en wateren met duinen en aanliggende gronden. De rugstreeppad is vooral een soort van dynamische milieus, met name gebieden met vergraafbaar zand, ondiepe plassen/poelen, verhogingen en een natuurlijk of door de mens gemaakt pionierskarakter. Onbeschaduwde, laag begroeide tot volledig onbegroeide terreinen zijn karakteristiek voor de soort. Voor instandhouding van een populatie moet deze in contact staan met andere populaties (metapopulatie). Uitwisseling tussen populaties en rekolonisatie is dan ook goed mogelijk, mits barrières worden voorkomen. Barrières bestaan onder andere uit wegen, brede watergangen en beschoeiende waterkanten (ravn.nl). Rondom het onderhavige plangebied zijn een aantal grote barrières aanwezig, waaronder de drukke wegen A4 en N446 en de brede rivier de Does, waardoor het plangebied niet tot slecht bereikbaar is voor de rugstreeppad. Voorts zijn er geen locaties aangetroffen waar deze paddensoort zich kan voortplanten (de aanwezige poelen en sloten zijn te diep om geschikt te zijn als voortplantingswater) of waar de soort zich kan ingraven om te overwinteren (open zandgrond). Onderhavig plangebied voldoet daarmee niet aan de habitat specifieke kenmerken zoals hierboven genoemd, waardoor het voorkomen van deze soort kan worden uitgesloten.

De vroedmeesterpad komt van nature alleen in Zuid-Limburg voor en is in andere gebieden in Nederland uitgezet. Hij wordt aangetroffen op ruderaal plaatsen (groeven, oude bebouwing en kerkhoven), hellingbossen en graften. Deze warmte minnende soort prefereert hellingen op het zuiden. Een stenige bodemstructuur is een belangrijke bepalende factor voor het verspreidingsgebied (ravn.nl). Binnen het onderhavige plangebied zijn geen ruderaal plaatsen, hellingbossen of graften aanwezig, waardoor het voorkomen van de soort binnen het onderhavige plangebied kan worden uitgesloten.

Mogelijk leven er ook algemene reptiel- en amfibiesoorten in en direct rondom de binnen het plangebied aanwezige sloten en poelen.

4.6 Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren

Op basis van verspreidingsdata komen de streng beschermde grote modderkruiper, groene glazenmaker en de platte schijfhoren voor in de omgeving van de planlocatie (ndff.nl, vlindernet.nl, libellenet.nl, en mineleni.nederlandse-soorten.nl). Tijdens het veldbezoek zijn geen individuen van in hoofde genoemde streng beschermde soorten waargenomen.

Gezien het ontbreken van laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen en duinplassen met dichte vegetaties krabbenscheer kan het voorkomen van de streng beschermde groene glazenmaker worden uitgesloten.

Platte schijfhoren komt voor in zoete, heldere en schone wateren met een rijke begroeiing, zoals draadalg-vegetaties en wateren met krabbescheer. De op het perceel aanwezige sloten en poelen hebben troebel water met enkel vegetatie langs de oevers (riet). Hierdoor kan het voorkomen van platte schijfhoren in de sloten en poelen redelijkerwijs worden uitgesloten.

Naar alle waarschijnlijkheid bevinden zich wel algemene vissoorten in de sloten en poelen.

4.7 Vogels

Naast algemene vogelsoorten, waarvan de nesten enkel in het broedseizoen beschermd zijn, zijn er ook vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Deze vogelsoorten zijn opgedeeld in vijf categorieën (1 t/m 5). Nesten van vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd omdat de vogelsoorten uit deze categorieën het nest buiten het broedseizoen in gebruik nemen als vaste rust- en verblijfplaats, omdat de soort erg honkvast is en afhankelijk is van bebouwing of biotoop, omdat de (fysieke)voorwaarden voor de nestplaats vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar zijn of omdat de soort niet of nauwelijks in staat is zelf een nest te bouwen. Vogelsoorten uit categorie 5 zijn soorten die weliswaar terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed (of de directe omgeving er van), maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Nesten van vogelsoorten uit de categorie 5 zijn enkel jaarrond beschermd wanneer zwaarwegende feiten (zoals een negatieve trend in aantalsontwikkeling) of ecologische omstandigheden (zoals onvoldoende alternatieven) dat rechtvaardigen.

Algemene vogelsoorten

Tijdens het veldbezoek is kievit waargenomen in het plangebied. Mogelijk broeden deze en andere algemene vogelsoorten in de struiken, grassen en/of bomen/bebouwing op en/of nabij het plangebied en maken zij gebruik van de locatie als foerageergebied.

Vogelsoorten uit categorieën 1 t/m 4 en 5

Vogelsoorten uit categorieën 1 t/m 4 die op basis van verspreidingsgegevens in de omgeving van de planlocatie voor komen zijn boomvalk, buizerd, grote gele kwikstaart, gierzwaluw, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespandief en zwarte wouw. In het plangebied is tijdens het veldbezoek op het bestaande pand een vrouwelijke exemplaar van torenvalk (categorie 5) waargenomen (zie foto 27 in bijlage 1.3).

De op het terrein aanwezige bomen en bebouwing zijn gezien de dichtheid en/of hoogte mogelijk geschikt als nestlocatie voor enkele roofvogel- of uilensoorten uit de categorieën 1 t/m 4, echter gezien de waarneming van een torenvalk binnen het plangebied (op het pand direct naast de bomen) en de minimaal aanwezige nestgelegenheden binnen het plangebied, kan een eventueel nest van een concurrerende vogelsoort redelijkerwijs worden uitgesloten. Op basis van bovenstaande en het ontbreken van bebouwing met openingen tussen dakpannen of tussen dakranden en stenen muren kan het voorkomen van nesten van genoemde soorten uit de categorieën 1 t/m 4 redelijkerwijs worden uitgesloten.

Soorten uit categorie 5

In en nabij het plangebied is tijdens het veldbezoek torenvalk waargenomen. Deze en andere vogelsoorten uit categorie 5 broeden en/of foerageren mogelijk op en/of nabij het plangebied.

5. TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING / CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de effecten van de herontwikkeling beschreven op streng beschermde soorten die (mogelijk) voorkomen in het plangebied. Effecten bestaan uit tijdelijke en permanente effecten. Tijdelijke verstoring kan ontstaan in de vorm van geluid, trillingen en mogelijk licht (bijvoorbeeld bouwlampen). Permanente effecten bestaan uit het verdwijnen dan wel aanbrengen van begroeiing, bebouwing, verlichting, bestrating, tuinen of grasveld.

5.2 Toetsing soorten bescherming

Hieronder worden de effecten van de voorgenomen herontwikkeling op streng beschermde soortgroepen/soorten, die mogelijk binnen het plangebied voorkomen, beschreven. Tevens wordt aangegeven of de Wet natuurbescherming een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden. Voorts wordt aangegeven hoe overtreding van de Wet natuurbescherming kan worden voorkomen.

Zoogdieren

Waterspitsmuis

Voor de waterspitsmuis geldt dat open schoon water met structuurrijke natuurlijke (met riet begroeide) oevers en een bodembedekkende vegetatie essentieel is. Aangezien alle oevers ter plaatse van het onderhavige plangebied in de huidige staat geschikt worden geacht voor de soort, vindt na herontwikkeling van het perceel mogelijk verstoring dan wel vernietiging van de functionele leefomgeving (voortplantingsplaatsen en vaste rust- of verblijfplaatsen) plaats indien de oevervegetaties en de aangrenzende bodembedekkende vegetaties zullen worden verwijderd en sloten zullen worden gedempt. Om te bepalen of genoemde soort al dan niet gebruik maakt van onderhavig terrein dient in de periode augustus tot november een nader onderzoek uitgevoerd te worden door middel van het plaatsen van inloopvallen ofwel life-traps.

Vleermuizen

Foerageren en vliegroutes

Onderhavig plangebied maakt mogelijk deel uit van foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Op basis van het beperkte aanbod foerageeralternatieven in de directe omgeving kan niet worden uitgesloten dat het plangebied mogelijk een essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van vleermuizen. Voorts maken de bomen en bebouwing mogelijk onderdeel uit van vliegroutes. Omdat in de directe omgeving van onderhavig plangebied geen vergelijkbare opgaande elementen aanwezig zijn is bij het rooien van het hoog opgaande groen (met name de bomen) mogelijk sprake van vernietiging van essentieel foerageergebied en essentiële vliegroutes.

Tevens dient er tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen (van april/mei tot oktober/november) rekening te worden gehouden met vleermuizen. Vleermuizen kunnen bijvoorbeeld verstoord worden door verlichting. Vleermuizen vliegen en foerageren bij schemer en in het donker. Derhalve zullen werkzaamheden bij daglicht geen verstoring veroorzaken. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende groenstructuren optreedt.

Vaste verblijfplaatsen

Mogelijk bevinden zich vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de (zuidelijke) dakrand van de huidige bebouwing en in de bomen op de westzijde van het perceel. Indien in de toekomst de bomen zullen worden gerooid (en de dakrand zal worden gedicht) is mogelijk sprake van vernietiging van eventuele vaste verblijfplaatsen van vleermuizen.

Vleermuizen genieten binnen de Wet natuurbescherming een strikte bescherming. Om het voorkomen van vaste verblijfplaatsen in de dakrand en de bomen uit te sluiten dient een nader onderzoek (in de periode van mei t/m uiterlijk oktober) te worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform het vleermuisprotocol (2017) dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus, gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ.

Reptielen, amfibieën en vissen

Alpenwatersalamander

In de op de locatie aanwezige poelen en sloten bevindt zich mogelijk de alpenwatersalamander. Om te bepalen of de genoemde soort voorkomt in deze wateren dient in de periode maart tot augustus een nader onderzoek te worden uitgevoerd bestaande uit een tweetal inventarisatierondes waarbij individuen worden gezocht door middel van scheppen en het keren van materiaal waaronder zij zich kunnen verstoppen.

Ringslang

De oevers en aangrenzende groenstructuren langs rivier de Does op de zuidzijde van de onderhavige onderzoekslocatie en langs de op het terrein aanwezige poelen en sloten zijn mogelijk geschikt voor ringslang. Gezien de locatie veel ruimtelijke variatie biedt met mogelijke eiafzet- en opwarmplaatsen en een ruim aanbod aan wateren is onderhavige locatie mogelijk geschikt als zomerbiotoop voor deze soort. Indien in de toekomst de poelen en sloten zullen worden gedempt en het aanwezige groen (bomen, bodembedekkende vegetaties en oeverbegroeiingen) zal worden gerooid gaat mogelijk essentieel leefgebied (zomerbiotoop) van de ringslang verloren.

Om te bepalen of de genoemde soort al dan niet gebruik maakt van onderhavig terrein dient in de periode april tot september een nader onderzoek uitgevoerd te worden bestaande uit een viertal inventarisatierondes, waarbij met behulp van reptielplaten naar individuen zal worden gezocht.

Algemene reptiel-, amfibie- en vissoorten

In de poelen en sloten bevinden zich mogelijk ook algemene reptiel-, amfibie- en vissoorten. Voor algemene soorten geldt vanuit de Wet natuurbescherming een vrijstelling voor het verrichten van handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik. Echter dient wel de zorgplicht (artikel 2 Wet natuurbescherming) in acht te worden genomen. Wanneer handelen, in dit geval het dempen van poelen en sloten, nadelige gevolgen veroorzaakt voor individuen geldt een verplichtstelling om dergelijk handelen achterwege te laten of maatregelen te nemen die de gevolgen voorkomen, beperken of ongedaan maken.

In onderhavig geval is sprake van verdwijning dan wel significantie aantasting van het biotoop (de sloot en slootkanten), wanneer de op het perceel aanwezige poelen en sloten gedempt zullen worden. Om tijdens het dempen aantasting van algemene soorten te voorkomen wordt geadviseerd om de poelen en sloten systematisch en in een rustig tempo vanuit één richting te dempen, zodat vluchtende dieren de kans hebben om zich te kunnen verplaatsen naar de resterende delen van de poel of sloot. Het dempen van het stuk water dient bij voorkeur in de winterperiode (van november t/m februari) uitgevoerd te worden (amfibieën hebben de sloot dan verlaten i.v.m. overwintering) en bij een temperatuur van 0 tot 25 graden Celsius omdat amfibieën en vissen slecht tot niet actief zijn bij lagere en hogere temperaturen en daardoor kunnen sterven bij het dempen. Indien het dempen van de poel of sloot buiten de winterperiode plaatsvindt wordt geadviseerd om in de winterperiode de toegang tot dit deel van het water voor amfibieën af te schermen (bijv. door plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 cm hoog en minimaal 10 cm ingegraven in de grond) zodat kolonisatie in de vroege zomer wordt voorkomen.

Vogels

Foerageren

Mogelijk foerageren algemene vogelsoorten en vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 5 binnen het plangebied. Gezien de gelijkwaardige foerageer alternatieven in de directe omgeving van de locatie wordt aangenomen dat het plangebied geen essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van soorten uit de categorieën 1 t/m 5.

Broeden

Mogelijk broeden binnen of nabij het plangebied algemene vogelsoorten en vogelsoorten uit de categorie 5, waaronder torenvalk. Voor de soorten uit de categorie 5, zoals koolmees en pimpelmees, is er in het algemeen geen sprake van een afnemende trend in het voorkomen. Voor torenvalk is er echter vanaf 1990 sprake van een afnemende trend in aantalsontwikkeling. Bij de toekomstige herontwikkeling worden mogelijk alle binnen het plangebied aanwezige bomen verwijderd en nieuwbouw naast de bestaande bebouwing gerealiseerd. Hierdoor kan vernietiging (door verdwijnen van bomen) dan wel significante verstoring (door bouwwerkzaamheden) van een nest van torenvalk binnen het plangebied niet worden uitgesloten. Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat voor de torenvalk sprake is van zwaarwegende feiten en ecologische omstandigheden, waardoor een (eventuele) nestplaats jaarrond bescherming geniet. Om te bepalen of de soort al dan niet gebruik maakt van onderhavig terrein dient een nader onderzoek naar torenvalk te worden uitgevoerd binnen het regulier broedseizoen.

Daarnaast zijn vanuit de Wet natuurbescherming alle broedvogels, nesten en eieren beschermd. Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt met de rooi- en nieuwbouwwerkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter aan te vangen.

26-07-2018; versie 1 (def.)	Quickscan Wet natuurbescherming	152634
Controle/ 	herontwikkeling en herbestemming perceel, Bospolder 11 te Leiderdorp	Pagina 11

De meeste vogels broeden in de periode van circa 15 maart tot 15 juli. Echter wordt benadrukt dat alle broedvogels beschermd zijn ook als zij buiten het reguliere broedseizoen broeden. Indien de aanvang van de rooi- en bouwwerkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecooloog gecontroleerd te worden op broedgevallen. Aanwezigheid van eventuele nesten kan er toe leiden dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot na het broedseizoen.

Resultaten nader onderzoek

Naar aanleiding van de resultaten van de nader uit te voeren onderzoeken naar waterspitsmuis, vleermuis, alpenwatersalamander, ringslang en torenvalk kan worden bepaald of, en zo ja, welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn om de voorgenomen herinrichting te kunnen verwezenlijken. Ontheffing voor dit project kan alleen worden aangevraagd bij Provincie Zuid-Holland indien geen alternatieve oplossingen voor handen zijn waardoor schade aan de genoemde soorten wordt voorkomen, wanneer reden van groot openbaar belang in het spel is of wanneer geen afbreuk gedaan wordt aan de gunstige staat van instandhouding van de genoemde soorten.

5.3 Provinciaal beleid

Voor NNN-gebieden geldt een 'nee, tenzij'-regime, waarbij nieuwe plannen en projecten in dit gebied niet zijn toegestaan als deze een significant negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied, tenzij daarmee een openbaar belang gediend is en er geen alternatieven voorhanden zijn. Indien dit het geval is, dient de schade zoveel mogelijk te worden beperkt door het treffen van mitigerende maatregelen en dient de resterende schade te worden gecompenseerd. Een ontheffing van deze verordening van Gedeputeerde Staten is hiervoor vereist.

Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN zijn gekoppeld aan de natuurdoelen voor een gebied. Ter plaatse van het onderhavige plangebied is sprake van het natuurstype N12 (rijke graslanden en akkers), respectievelijk het type N12.02 (kruiden- en faunarijk grasland). Wanneer herontwikkeling gepland staat in een NNN-gebied dient bepaald te worden wat de effecten van deze herontwikkeling op het NNN-gebied zijn middels een 'nee, tenzij'-toets zodra de definitieve plannen bekend zijn. Het resultaat van deze toetsing (ook als er geen sprake is van significante aantasting) dient in de toelichting van het bestemmingsplan c.q. de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning te worden vastgelegd. Voorts dient een verzoek tot ontheffing vergezeld te gaan met een compensatieplan waaruit blijkt hoe, waar en wanneer de mitigerende en compenserende maatregelen zullen worden getroffen, wat de begrenzing van het compensatiegebied is en op welke wijze de compensatie duurzaam verzekerd is.

5.3 Conclusie

In en/of langs de oevers van de rivier de Does en de op de locatie aanwezige poelen en sloten (inclusief aangrenzende groenstructuren) kan het voorkomen van waterspitsmuis, ringslang en alpenwatersalamander niet worden uitgesloten. Daarnaast kan het voorkomen van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de dakrand van de bestaande bebouwing en in de aanwezige bomen niet worden uitgesloten. Tevens bevindt zich mogelijk een nest van torenvalk in de bomen dan wel in het bestaande pand op de onderzoekslocatie. Mogelijk zullen bij de geplande herontwikkeling essentieel leefgebied/biotop van waterspitsmuis, ringslang en alpenwatersalamander, vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en een jaarrond beschermd nest van torenvalk worden verstoord dan wel vernietigd.

Om de aan- dan wel afwezigheid van genoemde soorten en eventuele aantallen verblijfplaatsen en/of nesten te kunnen vaststellen dient voorafgaand aan de herontwikkeling een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar waterspitsmuis (in de periode augustus tot november), ringslang en alpenwatersalamander (april tot september), vleermuizen (in de periode mei t/m uiterlijk oktober, opgesplitst in een najaarsonderzoek [2018] en een voorjaarsonderzoek [2019]) en torenvalk (in de periode maart t/m juli).

Voorts dient voorafgaand en tijdens de rooi- en bouwwerkzaamheden rekening gehouden te worden met:

- vleermuizen (foerageren en vliegroutes); werkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen (van april/mei tot oktober/november) dienen, i.v.m. verstoring door kunstlicht, bij daglicht uitgevoerd te worden. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende structuren optreedt.
- algemene reptiel-, amfibie- en vissoorten; om tijdens het dempen van de poelen en sloten aantasting van algemene reptielen-, amfibieën- en vissoorten te voorkomen wordt geadviseerd om de poelen en sloten systematisch en in een rustig tempo vanuit één richting te dempen, zodat vluchtende dieren de kans hebben om zich te kunnen verplaatsen naar de resterende delen van de poel of sloot. Het dempen van het stuk water dient bij voorkeur in de winterperiode (van november t/m februari) uitgevoerd te worden (amfibieën hebben de sloot dan verlaten i.v.m. overwintering) en bij een temperatuur van 0 tot 25 graden Celsius omdat amfibieën en vissen slecht tot niet actief zijn bij lagere en hogere temperaturen en daardoor kunnen sterven bij het dempen. Indien het dempen van de poel of sloot buiten de winterperiode plaatsvindt wordt geadviseerd om in de winterperiode de toegang tot dit deel van het water voor amfibieën af te screenen (bijv. door plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 cm hoog en minimaal 10 cm ingegraven in de grond).
- broedvogels in het algemeen; met de start van de werkzaamheden dient buiten het reguliere broedseizoen (van circa 15 maart tot 15 juli) met voorkeur in de winter te worden aangevangen. Indien de start van de geplande werkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecooloog gecontroleerd te worden op broedgevallen.

Benadrukt wordt dat ten allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

Provinciaal beleid (NNN)

Wanneer herontwikkeling gepland staat in een NNN-gebied dient bepaalt te worden wat de effecten van deze herontwikkeling op het NNN-gebied zijn middels een 'nee, tenzij'-toets zodra de definitieve plannen bekend zijn. Het resultaat van deze toetsing (ook als er geen sprake is van significante aantasting) dient in de toelichting van het bestemmingsplan c.q. de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning te worden vastgelegd. Voorts dient een verzoek tot ontheffing vergezeld te gaan met een compensatieplan waaruit blijkt hoe, waar en wanneer de mitigerende en compenserende maatregelen zullen worden getroffen, wat de begrenzing van het compensatiegebied is en op welke wijze de compensatie duurzaam verzekerd is.

6. SLOTOPMERKINGEN

Er is gestreefd naar het verkrijgen van een goede inschatting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. Echter kan op basis van de bevinding en resultaten van de quickscan Wet natuurbescherming niet worden uitgesloten dat er binnen het plangebied incidenteel streng beschermde soorten voorkomen die redelijkerwijs niet op de onderzoekslocatie worden verwacht.


Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming een momentopname is. Hierdoor zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar (3 tot 5 jaar; afhankelijk van het beschermingsregime van de betreffende soort).

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.



dhr. drs. M.R. Hanraads
(directeur)



mevr. E. R. Beekman MSc.
(projectleider Milieu/ecoloog)

Bijlage 1

1.1 Regionale situatie

1.2 Situatietekening

1.3 Foto-overzicht

REGIONALE SITUATIE



Deze kaart is noordelijk georiënteerd

Legenda



onderzoekslocatie




GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM De Meern

Tel. : 030 - 666 1746
Fax : 030 - 666 4854
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Bestemmingswijziging
Bospolder 11

Plaats: Leiderdorp
Opdrachtnr.: 152634
Schaal: niet op schaal
Datum: juli 2018



977N

FOTOREPORTAGE

Foto 1: rivier de Does en N-weg ten noordwesten van locatie




Foto 2: watergang met oever westelijke deel locatie



Foto 3: oever langs rivier de Does westzijde locatie



Foto 4: bomen westelijke deel locatie



Foto 5: troebele sloot westzijde locatie



Foto 6: sloot langs zuidzijde westelijke deel locatie



Legenda



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Bestemmingswijziging
Bospolder 11

Plaats: Leiderdorp
Opdrachtnr.: 152634
Datum: Juli 2018
Volgnummer: 1/5

FOTOREPORTAGE

Foto 7: sloot zuidzijde westelijke deel locatie



Foto 8: oever van poel centraal op de locatie



Foto 9: zuidzijde bebouwing



Foto 10: westzijde bebouwing met groen dak



Foto 11: noordzijde bebouwing



Foto 12: centraal noordelijke deel locatie



Legenda

Bijlage 1.3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 17 46
Strijkviertel 30 Fax : 030 - 666 48 54
3454 PM DE MEERN E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Bestemmingswijziging
Bospolder 11

Plaats: Leiderdorp
Opdrachtnr.: 152634
Datum: Juli 2018
Volgnummer: 2/5

FOTOREPORTAGE

Foto 13: terrein ten oosten van bebouwing



Foto 14: noordzijde centrale deel locatie



Foto 15: noordelijke oever centraal op locatie



Foto 16: sloot zuidzijde westelijke deel locatie



Foto 17: centrale deel oostzijde locatie



Foto 18: zuidelijke deel oostzijde locatie



Legenda

Bijlage 1.3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Bestemmingswijziging
Bospolder 11

Plaats: Leiderdorp
Opdrachtnr.: 152634
Datum: Juli 2018
Volgnummer: 3/5

FOTOREPORTAGE

Foto 19: zuidoostelijke deel locatie



Foto 20: noordwestelijke oever watergang oostzijde locatie



Foto 21: noordoostelijke oever watergang oostzijde locatie



Foto 22: oostelijke deel locatie





Foto 23: sloot zuidoostzijde oostelijke deel locatie



Foto 24: wegberm ten zuiden van locatie



Legenda

Bijlage 1.3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Bestemmingswijziging
Bospolder 11

Plaats: Leiderdorp
Opdrachtnr.: 152634
Datum: Juli 2018
Volgnummer: 4/5

FOTOREPORTAGE

Foto 25: tijdelijke unit ten zuiden van bebouwing



Foto 26: parkeerterrein zuidzijde westelijke deel locatie



Foto 27: (vrouwelijke) torenvalk



Foto 28: opening dakrand



Foto 29: poel centraal op het terrein



Legenda

Bijlage 1.3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Bestemmingswijziging
Bospolder 11

Plaats: Leiderdorp
Opdrachtnr.: 152634
Datum: Juli 2018
Volgnummer: 5/5


Bijlage 2

Natura 2000-gebieden
&
Natuurnetwerk Nederland (NNN)

NNN en Natura 2000-gebieden rondom Leiderdorp



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.



Deze kaart is noordelijk georiënteerd.

Gebieden Natura 2000



Natuurnetwerk Nederland

- Bestaande en nieuwe natuur
- Ecologische verbinding
- Blijvend agrarisch gebied binnen Natura2000
- Waternatuurgebied
- Grote wateren en Noordzee

bron: <https://www.zuid-holland.nl/>



onderzoeklocatie



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30,
3454 PM De Meern

Tel. : 030 - 666 1746
Fax : 030 - 666 4854
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: Bestemmingswijziging
Bospolder 11

Plaats: Leiderdorp
Opdrachtnr.: 152634
Schaal: niet op schaal
Datum: juli 2018

Bijlage 3

Wettelijk kader

NATUURBESCHERMINGSWETGEVING

Algemeen

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit drie onderdelen, te weten soortbescherming (voormalige Flora- en faunawet), gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet 1998) en bescherming van houtopstanden (de voormalige Boswet) die per 1 januari 2017 allen vallen onder de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Soortbescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en plantensoorten. Het uitgangspunt van de soortenbescherming is 'Nee, tenzij'. Dit houdt in dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Met behulp van een ontheffing of vrijstelling kan van het verbod worden afgeweken. Onderstaand zijn de verbodsbepalingen opgesomd.

De Wet Natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in: soorten Vogelrichtlijn, soorten Habitatrichtlijn (incl. Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn) en andere soorten.

Soorten Vogelrichtlijn

Hier onder vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn). Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.1: Verboden m.b.t. van nature in Nederland in het wild levende vogels

1. levende vogels opzettelijk te doden of te vangen
2. nesten, rustplaatsen en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen.
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Vogels opzettelijk te verstoren.

Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Soorten Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.5: Verboden ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen
5. Het is verboden planten van deze soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Naast de bescherming van vogels middels de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is door de RvO een aanvullend beschermingsregime opgesteld. Binnen dit beschermingsregime geldt voor alle broedvogels een gelijke bescherming. Hierdoor is het vaak noodzakelijk dat werkzaamheden buiten het broedseizoen (over het algemeen van 15 maart tot 15 juli) worden uitgevoerd. Ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen broeden zijn beschermd. Aanvullend zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn ingedeeld in de volgende vijf categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De nesten van vogelsoorten opgenomen in categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd; de nesten van vogelsoorten uit categorie 5 zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Om te bepalen of er voldoende alternatieven zijn kan een inventarisatie of omgevingscheck te worden uitgevoerd. Voor de aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten wordt verwezen naar de website van de RvO (www.rvo.nl).

Soorten van de lijst 'andere soorten'

Onder dit beschermingsregime vallen de nationaal beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Elke provincie geeft middels een vrijstellingsverordening aan welke soorten uit artikel 3.10 binnen de betreffende gemeente een vrijstelling genieten voor voor het verrichten van handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik. De lijst met beschermde soorten binnen dit beschermingsregime is dus per provincie verschillend.

Art 3.10: Verboden ten aanzien van de soorten van de lijst 'andere soorten'. Het wetsontwerp bestaat uit twee lijsten waarvan één met diersoorten (bijlage; onderdeel A) en één met plantensoorten (bijlage; onderdeel B).

1. Het is verboden om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te doden of te vangen.
3. Het is verboden vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

De beschermingsregimes met de daarin beschreven beschermde soorten van de Wet Natuurbescherming zijn te vinden op de website van de RvO (www.rvo.nl).

Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

Voor nadere informatie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming wordt verwezen naar de website van de RvO (www.rvo.nl).

Gebiedsbescherming

Met behulp van de Wet Natuurbescherming (de voormalige Natuurbeschermingswet 1998) worden Natura 2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden) beschermd. Voor Natura 2000-gebieden gelden algemene en gebiedsspecifieke doelstellingen.

Verder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN; voormalige EHS) planologisch beschermd. Deze wettelijke bescherming van het NNN verloopt niet via de natuurwetgeving maar via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen).

In of in de nabijheid van de beschermde gebieden zijn handelingen verboden die de waarden, kenmerken of functies van het gebied kunnen aantasten.

Voor nadere informatie met betrekking tot gebiedsbescherming wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Bescherming van houtopstanden

Vanuit de Wet Natuurbescherming (de voormalige Boswet) geldt dat het vellen van een (deel van een) houtopstand van te voren gemeld moet worden. Na het vellen geldt de plicht om hetzelfde areaal te herplanten. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd. De herplantplicht vervalt voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel.

Bijlage 4

Vrijgestelde soorten
beschermingsregime 'andere soorten'

Provincie Zuid-Holland

Vrijgestelde soorten beschermingsregime 'andere soorten' Provincie Zuid-Holland

Soortgroep	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Amfibiëen	bruine kikker	Rana temporaria
Amfibiëen	gewone pad	Bufo bufo
Amfibiëen	kleine watersalamander	Lissotriton vulgaris
Amfibiëen	meerkikker	Pelophylax ridibundus
Amfibiëen	middelste groene kikker/bastaard kikker	Pelophylax kl. esculentus
Zoogdieren-landzoogdieren	aardmuis	Microtus agrestis
Zoogdieren-landzoogdieren	bosmuis	Apodemus sylvaticus
Zoogdieren-landzoogdieren	bunzing	Mustela putorius
Zoogdieren-landzoogdieren	dwergmuis	Micromys minutus
Zoogdieren-landzoogdieren	dwergpspitsmuis	Sorex minutus
Zoogdieren-landzoogdieren	egel	Erinaceus europaeus
Zoogdieren-landzoogdieren	gewone bosspitsmuis	Sorex araneus
Zoogdieren-landzoogdieren	haas	Lepus europaeus
Zoogdieren-landzoogdieren	hermelijn	Mustela erminea
Zoogdieren-landzoogdieren	huisspitsmuis	Crocidura russula
Zoogdieren-landzoogdieren	konijn	Oryctolagus cuniculus
Zoogdieren-landzoogdieren	ree	Capreolus capreolus
Zoogdieren-landzoogdieren	rosse woelmuis	Clethrionomys glareolus



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Zoogdieren- landzoogdieren	veldmuis	Microtus arvalis
Zoogdieren- landzoogdieren	vos	Vulpes vulpes
Zoogdieren- landzoogdieren	wezel	Mustela nivalis
Zoogdieren- landzoogdieren	woelrat	Arvicola terrestris