

**Projectgegevens**

projectnaam: Engelhof, Lisse (100161)  
opdrachtgever: gemeente Lisse  
adviseur: SAB Arnhem (BURG)  
databaseversie: 806  
situatie: eerste situatie  
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart:	14.02 16.03.2010
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	<input checked="" type="checkbox"/>
alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):	<input checked="" type="checkbox"/>
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	30-06-2010
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	09:31
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

## Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	6.0	0.0	468.3		80	dx:11
2	6.0	0.0	256.5		80	dx:11
3	8.0	0.0	92.6		80	dx:11
5	10.0	0.0	26.1		80	dx:11
6	6.0	0.0	222.1		80	dx:11
7	10.0	0.0	38.2		80	dx:11
8	10.0	0.0	36.1		80	dx:11
13	10.0	0.0	109.9		80	dx:11
14	10.0	0.0	62.7		80	dx:11
16	10.0	0.0	50.2		80	dx:11
17	10.0	0.0	65.3		80	dx:11
18	10.0	0.0	35.3		80	dx:11
20	10.0	0.0	43.1		80	dx:11
21	10.0	0.0	71.8		80	dx:11
27	10.0	0.0	50.3		80	dx:11
37	10.0	0.0	58.7		80	dx:11
40	10.0	0.0	97.5		80	dx:11
49	10.0	0.0	71.6		80	dx:11
53	10.0	0.0	59.5		80	dx:11
59	10.0	0.0	61.4		80	dx:11
66	10.0	0.0	236.0		80	dx:11
69	10.0	0.0	35.2		80	dx:11
84	10.0	0.0	63.1		80	dx:11
99	8.0	0.0	46.2		80	dx:11
101	10.0	0.0	57.8		80	dx:11
106	10.0	0.0	24.8		80	dx:11
111	0.0	0.0	29.7		80	dx:11
132	6.0	0.0	166.6		80	dx:11
134	10.0	0.0	47.3		80	dx:11
152	8.0	0.0	30.3		80	dx:11
153	8.0	0.0	47.6		80	dx:11
154	7.0	0.0	50.6		80	dx:11
155	5.0	0.0	101.5		80	dx:11
156	8.0	0.0	42.9		80	dx:11
159	7.0	0.0	48.3		80	dx:11
161	5.0	0.0	137.4		80	dx:11
163	7.0	0.0	58.9		80	dx:11
165	7.0	0.0	143.2		80	dx:11
166	5.0	0.0	615.0		80	dx:11
167	5.0	0.0	455.6		80	dx:11
397	5.0	0.0	272.0		80	dx:11
598	5.0	0.0	51.5		80	dx:11
603	0.0	0.0	27.9		80	dx:11
604	5.0	0.0	112.3		80	dx:11
609	6.0	0.0	121.8		80	dx:11
610	10.0	0.0	20.2		80	dx:11
611	10.0	0.0	56.7		80	dx:11

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
612	10.0	0.0	32.0		80	dx:11
640	7.0	0.0	37.3		80	dx:11
641	7.0	0.0	44.6		80	dx:11
644	7.0	0.0	50.4		80	dx:11
645	10.0	0.0	45.0		80	dx:11
646	10.0	0.0	45.3		80	dx:11
647	10.0	0.0	33.4		80	dx:11
648	7.0	0.0	61.7		80	dx:11
649	5.0	0.0	31.5		80	dx:11
650	7.0	0.0	42.1		80	dx:11
652	10.0	0.0	107.8		80	dx:11
653	10.0	0.0	104.5		80	dx:11
655	10.0	0.0	45.4		80	dx:11
657	10.0	0.0	38.7		80	dx:11
692	6.0	0.0	167.3		80	dx:11
695	10.0	0.0	65.7		80	dx:11
707	10.0	0.0	43.1		80	dx:11
708	10.0	0.0	107.3		80	dx:11
741	5.0	0.0	103.5		80	dx:11
742	6.0	0.0	507.0		80	dx:11
743	7.0	0.0	30.0		80	dx:11
744	7.0	0.0	24.5		80	dx:11
750	10.0	0.0	35.2		80	dx:11
755	10.0	0.0	74.4		80	dx:11
759	10.0	0.0	58.5		80	dx:11
762	7.0	0.0	79.7		80	dx:11
773	7.0	0.0	59.2		80	dx:11
775	7.0	0.0	26.4		80	dx:11
787	7.0	0.0	35.6		80	dx:11
788	10.0	0.0	163.6		80	dx:11
814	10.0	0.0	47.3		80	dx:11
815	8.0	0.0	27.4		80	dx:11
817	7.0	0.0	66.6		80	dx:11
818	5.0	0.0	41.2		80	dx:11
819	0.0	0.0	35.1		80	dx:11
863	10.0	0.0	57.0		80	dx:11
873	8.0	0.0	62.7		80	dx:11
884	10.0	0.0	157.3		80	dx:11
890	10.0	0.0	45.0		80	dx:11
915	10.0	0.0	48.8		80	dx:11
964	10.0	0.0	53.9		80	dx:11
1026	10.0	0.0	44.1		80	dx:11
1032	10.0	0.0	85.6		80	dx:11
1074	10.0	0.0	44.9		80	dx:11
1165	0.0	0.0	212.7		80	dx:11
1175	7.0	0.0	28.6		80	dx:11
1223	7.0	0.0	50.4		80	dx:11
1224	7.0	0.0	91.9		80	dx:11
1245	5.0	0.0	68.0		80	
1246	10.0	0.0	48.0		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1247	5.0	0.0	108.1		80	
1248	5.0	0.0	50.0		80	
1249	5.0	0.0	55.7		80	
1250	5.0	0.0	85.8		80	
1251	5.0	0.0	32.5		80	
1254	5.0	0.0	415.3		80	dx:11
1257	5.0	0.0	33.7		80	
1258	10.0	0.0	62.0		80	
1259	8.0	0.0	251.1		80	
1260	8.0	0.0	148.8		80	
1261	8.0	0.0	184.2		80	
1263	10.0	0.0	71.3		80	
1264	12.0	0.0	114.8		80	
1265	10.0	0.0	25.2		80	
1266	10.0	0.0	50.6		80	
1267	10.0	0.0	54.4		80	
1268	10.0	0.0	142.6		80	
1269	10.0	0.0	25.2		80	
1270	10.0	0.0	54.4		80	
1271	10.0	0.0	54.2		80	
1272	10.0	0.0	35.2		80	
1276	10.0	0.0	50.6		80	
1277	10.0	0.0	41.8		80	
1278	10.0	0.0	30.6		80	
1279	10.0	0.0	25.2		80	
1280	10.0	0.0	35.2		80	
1281	10.0	0.0	37.4		80	
1282	10.0	0.0	54.2		80	
1283	10.0	0.0	54.4		80	
1284	10.0	0.0	50.6		80	

**Bodemlijnen**

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	0.0	219.1	hoogtelijn	
2	0.9	0.0	91.1	hoogtelijn + stomp scherm	
3	0.9	0.0	92.9	hoogtelijn + stomp scherm	
4	0.0	0.0	4486.7	hoogtelijn	

### Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)													
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht											
1	0.0	0.0	Bedrijfswoning		gevel		BW	VL	0	1	1.5	63.70	64.44	58.70	59.44	62.22	60.45	54.44														
											4.5	64.27	65.01	59.27	60.01	62.80	61.01	55.01														
											7.5	64.31	65.04	59.31	60.04	62.84	61.04	55.04														
											1.5	49.51	49.84	44.51	44.84	48.69	45.82	39.84														
											4.5	50.69	51.05	45.69	46.05	49.86	47.01	41.05														
											7.5	51.15	51.47	46.15	46.47	50.34	47.46	41.47														
											1.5	63.53	64.28	58.53	59.28	62.03	60.29	54.28														
											4.5	64.07	64.83	59.07	59.83	62.57	60.83	54.83														
											7.5	64.09	64.84	59.09	59.84	62.59	60.85	54.84														
											1.5	26.23	27.84	21.23	22.84	24.63	21.32	17.84														
											4.5	27.00	28.65	22.00	23.65	25.38	22.02	18.65														
											7.5	28.04	29.70	23.04	24.70	26.42	23.06	19.70														
											1.5	64.20	64.94	59.20	59.94	62.72	60.95	54.94														
											4.5	64.68	65.42	59.68	60.42	63.21	61.42	55.42														
2	0.0	0.0	Bedrijfswoning		gevel		BW	VL	0	1	1.5	64.20	64.94	59.20	59.94	62.72	60.95	54.94														
											4.5	64.75	65.48	59.75	60.48	63.28	61.48	55.48														
											1.5	49.79	50.15	44.79	45.15	48.94	46.11	40.15														
											4.5	50.77	51.14	45.77	46.14	49.92	47.09	41.14														
											7.5	51.62	51.98	46.62	46.98	50.79	47.94	41.98														
											1.5	64.04	64.79	59.04	59.79	62.54	60.80	54.79														
											4.5	64.50	65.26	59.50	60.26	63.00	61.26	55.26														
											7.5	64.53	65.28	59.53	60.28	63.03	61.29	55.28														
											1.5	25.25	26.87	20.25	21.87	23.65	20.34	16.87														
											4.5	26.31	27.96	21.31	22.96	24.69	21.33	17.96														
											7.5	26.37	28.04	21.37	23.04	24.75	21.38	18.04														
											1.5	59.86	60.61	54.86	55.61	58.37	56.62	50.61														
											4.5	60.57	61.32	55.57	56.32	59.07	57.32	51.32														
											7.5	60.65	61.40	55.65	56.40	59.15	57.40	51.40														
3	0.0	0.0	Bedrijfswoning		gevel		BW	VL	0	1	1.5	38.49	39.05	33.49	34.05	37.47	34.82	29.05														
											4.5	40.01	40.57	35.01	35.57	38.99	36.34	30.57														
											7.5	41.04	41.59	36.04	36.59	40.02	37.37	31.59														
											1.5	59.83	60.58	54.83	55.58	58.33	56.59	50.58														
											4.5	60.53	61.28	55.53	56.28	59.03	57.28	51.28														
											7.5	60.60	61.35	55.60	56.35	59.10	57.35	51.35														
											1.5	19.83	21.65	14.83	16.65	18.13	14.52	11.65														
											4.5	21.16	22.98	16.16	17.98	19.45	15.84	12.98														
											7.5	19.49	21.22	14.49	16.22	17.83	14.36	11.22														
											1.5	46.51	47.04	41.51	42.04	45.46	42.92	37.04														
											4.5	47.32	47.85	42.32	42.85	46.29	43.71	37.85														
											7.5	49.88	50.41	44.88	45.41	48.85	46.24	40.41														
											1.5	45.32	45.77	40.32	40.77	44.41	41.64	35.77														
											4.5	46.46	46.92	41.46	41.92	45.53	42.78	36.92														
4	0.0	0.0	Bedrijfswoning		gevel		BW	VL	0	1	7.5	49.25	49.74	44.25	44.74	48.29	45.58	39.74														
											1.5	40.15	40.91	35.15	35.91	38.65	36.91	30.91														
											4.5	39.67	40.43	34.67	35.43	38.17	36.42	30.43														
											7.5	40.82	41.58	35.82	36.58	39.32	37.58	31.58														
											1.5	25.19	26.98	20.19	21.98	23.50	19.93	16.98														
											4.5	26.67	28.47	21.67	23.47	24.98	21.40	18.47														
											7.5	29.40	31.12	24.40	26.12	27.75	24.30	21.12														
											1.5	46.46	47.06	41.46	42.06	45.29	42.96	37.06														
											4.5	47.76	48.32	42.76	43.32	46.66	44.20	38.32														
											7.5	51.09	51.64	46.09	46.64	50.03	47.48	41.64														
											5	0.0	0.0	Bedrijfswoning		gevel		BW	VL	0	1	1.5	46.46	47.06	41.46	42.06	45.29	42.96	37.06			
																						4.5	47.76	48.32	42.76	43.32	46.66	44.20	38.32			
																						7.5	51.09	51.64	46.09	46.64	50.03	47.48	41.64			

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
								VL	1	1	1.5	43.97	44.42	38.97	39.42	43.05	40.29	34.42			
								VL	1	1	4.5	46.15	46.60	41.15	41.60	45.23	42.47	36.60			
								VL	1	1	7.5	50.14	50.63	45.14	45.63	49.18	46.46	40.63			
								VL	2	1	1.5	42.77	43.52	37.77	38.52	41.27	39.52	33.52			
								VL	2	1	4.5	42.51	43.26	37.51	38.26	41.01	39.25	33.26			
								VL	2	1	7.5	43.82	44.57	38.82	39.57	42.32	40.56	34.57			
								VL	3	1	1.5	25.77	27.55	20.77	22.55	24.09	20.54	17.55			
								VL	3	1	4.5	28.17	29.94	23.17	24.94	26.50	22.98	19.94			
								VL	3	1	7.5	30.73	32.45	25.73	27.45	29.08	25.64	22.45			
6	0.0	0.0	Bedrijfswoning		gevel		BW	VL	0	1	1.5	56.95	57.68	51.95	52.68	55.49	53.69	47.68			
								VL	0	1	4.5	58.39	59.08	53.39	54.08	56.99	55.08	49.08			
								VL	0	1	7.5	58.76	59.44	53.76	54.44	57.40	55.42	49.44			
								VL	1	1	1.5	45.71	46.16	40.71	41.16	44.78	42.03	36.16			
								VL	1	1	4.5	50.48	50.87	45.48	45.87	49.61	46.79	40.87			
								VL	1	1	7.5	52.34	52.76	47.34	47.76	51.45	48.66	42.76			
								VL	2	1	1.5	56.61	57.36	51.61	52.36	55.11	53.38	47.36			
								VL	2	1	4.5	57.62	58.37	52.62	53.37	56.11	54.38	48.37			
								VL	2	1	7.5	57.62	58.37	52.62	53.37	56.12	54.38	48.37			
								VL	3	1	1.5	25.73	27.49	20.73	22.49	24.06	20.54	17.49			
								VL	3	1	4.5	28.87	30.61	23.87	25.61	27.21	23.74	20.61			
								VL	3	1	7.5	31.68	33.39	26.68	28.39	30.03	26.59	23.39			
7	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	0	1	1.5	44.33	45.42	39.33	40.42	43.01	40.19	35.42			
								VL	0	1	4.5	45.59	46.74	40.59	41.74	44.24	41.36	36.74			
								VL	0	1	7.5	46.53	47.60	41.53	42.60	45.22	42.39	37.60			
								VL	0	1	10.5	50.14	50.90	45.14	45.90	49.01	46.29	40.90			
								VL	1	1	1.5	40.78	41.32	35.78	36.32	39.78	37.11	31.32			
								VL	1	1	4.5	41.63	42.16	36.63	37.16	40.63	37.96	32.16			
								VL	1	1	7.5	43.14	43.66	38.14	38.66	42.16	39.47	33.66			
								VL	1	1	10.5	48.39	48.83	43.39	43.83	47.47	44.71	38.83			
								VL	2	1	1.5	35.14	35.90	30.14	30.90	33.65	31.87	25.90			
								VL	2	1	4.5	35.98	36.74	30.98	31.74	34.49	32.70	26.74			
								VL	2	1	7.5	37.31	38.07	32.31	33.07	35.82	34.02	28.07			
								VL	2	1	10.5	41.39	42.14	36.39	37.14	39.89	38.13	32.14			
								VL	3	1	1.5	40.74	42.40	35.74	37.40	39.12	35.76	32.40			
								VL	3	1	4.5	42.48	44.16	37.48	39.16	40.85	37.47	34.16			
								VL	3	1	7.5	42.77	44.46	37.77	39.46	41.14	37.74	34.46			
								VL	3	1	10.5	43.12	44.81	38.12	39.81	41.49	38.09	34.81			
8	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	0	1	1.5	42.21	42.94	37.21	37.94	41.13	38.31	32.94			
								VL	0	1	4.5	43.64	44.40	38.64	39.40	42.54	39.74	34.40			
								VL	0	1	7.5	45.35	46.05	40.35	41.05	44.28	41.53	36.05			
								VL	0	1	10.5	49.46	50.01	44.46	45.01	48.46	45.74	40.01			
								VL	1	1	1.5	40.80	41.22	35.80	36.22	39.90	37.12	31.22			
								VL	1	1	4.5	42.11	42.54	37.11	37.54	41.20	38.43	32.54			
								VL	1	1	7.5	44.03	44.47	39.03	39.47	43.12	40.35	34.47			
								VL	1	1	10.5	48.49	48.89	43.49	43.89	47.62	44.81	38.89			
								VL	2	1	1.5	30.33	31.11	25.33	26.11	28.86	26.98	21.11			
								VL	2	1	4.5	32.77	33.55	27.77	28.55	31.30	29.43	23.55			
								VL	2	1	7.5	35.64	36.42	30.64	31.42	34.17	32.32	26.42			
								VL	2	1	10.5	40.33	41.09	35.33	36.09	38.84	37.06	31.09			
								VL	3	1	1.5	35.45	37.09	30.45	32.09	33.84	30.50	27.09			
								VL	3	1	4.5	36.96	38.63	31.96	33.63	35.34	31.97	28.63			
								VL	3	1	7.5	37.32	39.00	32.32	34.00	35.69	32.30	29.00			
								VL	3	1	10.5	38.29	39.97	33.29	34.97	36.66	33.26	29.97			
9	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	0	1	1.5	42.48	43.19	37.48	38.19	41.38	38.66	33.19			

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
								VL	0	1	4.5	43.50	44.20	38.50	39.20	42.40	39.70	34.20			
								VL	0	1	7.5	45.23	45.90	40.23	40.90	44.15	41.47	35.90			
								VL	0	1	10.5	49.47	50.00	44.47	45.00	48.49	45.77	40.00			
								VL	1	1	1.5	41.44	41.95	36.44	36.95	40.46	37.76	31.95			
								VL	1	1	4.5	42.39	42.89	37.39	37.89	41.42	38.71	32.89			
								VL	1	1	7.5	44.07	44.54	39.07	39.54	43.12	40.39	34.54			
								VL	1	1	10.5	48.66	49.06	43.66	44.06	47.78	44.97	39.06			
								VL	2	1	1.5	30.72	31.51	25.72	26.51	29.25	27.38	21.51			
								VL	2	1	4.5	33.05	33.83	28.05	28.83	31.59	29.72	23.83			
								VL	2	1	7.5	36.13	36.90	31.13	31.90	34.65	32.82	26.90			
								VL	2	1	10.5	40.05	40.81	35.05	35.81	38.56	36.78	30.81			
								VL	3	1	1.5	34.13	35.77	29.13	30.77	32.52	29.18	25.77			
								VL	3	1	4.5	34.80	36.47	29.80	31.47	33.17	29.79	26.47			
								VL	3	1	7.5	35.77	37.46	30.77	32.46	34.14	30.74	27.46			
								VL	3	1	10.5	37.05	38.74	32.05	33.74	35.41	32.01	28.74			
10	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	0	1	1.5	41.44	42.15	36.44	37.15	40.35	37.60	32.15			
								VL	0	1	4.5	42.53	43.21	37.53	38.21	41.45	38.72	33.21			
								VL	0	1	7.5	44.45	45.10	39.45	40.10	43.39	40.67	35.10			
								VL	0	1	10.5	48.91	49.41	43.91	44.41	47.95	45.20	39.41			
								VL	1	1	1.5	40.40	40.89	35.40	35.89	39.43	36.72	30.89			
								VL	1	1	4.5	41.53	42.01	36.53	37.01	40.57	37.85	32.01			
								VL	1	1	7.5	43.46	43.93	38.46	38.93	42.52	39.78	33.93			
								VL	1	1	10.5	48.24	48.63	43.24	43.63	47.38	44.56	38.63			
								VL	2	1	1.5	28.90	29.68	23.90	24.68	27.43	25.58	19.68			
								VL	2	1	4.5	31.02	31.80	26.02	26.80	29.55	27.69	21.80			
								VL	2	1	7.5	33.95	34.73	28.95	29.73	32.48	30.63	24.73			
								VL	2	1	10.5	38.50	39.26	33.50	34.26	37.01	35.23	29.26			
								VL	3	1	1.5	33.38	35.02	28.38	30.02	31.77	28.43	25.02			
								VL	3	1	4.5	33.82	35.49	28.82	30.49	32.19	28.80	25.49			
								VL	3	1	7.5	35.00	36.69	30.00	31.69	33.37	29.97	26.69			
								VL	3	1	10.5	35.94	37.63	30.94	32.63	34.31	30.91	27.63			
11	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	0	1	1.5	42.14	42.83	37.14	37.83	41.07	38.32	32.83			
								VL	0	1	4.5	43.01	43.67	38.01	38.67	41.96	39.21	33.67			
								VL	0	1	7.5	44.63	45.27	39.63	40.27	43.58	40.84	35.27			
								VL	0	1	10.5	49.01	49.51	44.01	44.51	48.06	45.30	39.51			
								VL	1	1	1.5	41.01	41.47	36.01	36.47	40.08	37.33	31.47			
								VL	1	1	4.5	41.93	42.38	36.93	37.38	41.01	38.25	32.38			
								VL	1	1	7.5	43.51	43.94	38.51	38.94	42.61	39.83	33.94			
								VL	1	1	10.5	48.23	48.60	43.23	43.60	47.39	44.55	38.60			
								VL	2	1	1.5	30.98	31.75	25.98	26.75	29.49	27.70	21.75			
								VL	2	1	4.5	32.36	33.13	27.36	28.13	30.88	29.06	23.13			
								VL	2	1	7.5	34.64	35.41	29.64	30.41	33.16	31.34	25.41			
								VL	2	1	10.5	39.23	39.99	34.23	34.99	37.74	35.97	29.99			
								VL	3	1	1.5	33.98	35.63	28.98	30.63	32.37	29.03	25.63			
								VL	3	1	4.5	34.31	35.99	29.31	30.99	32.68	29.29	25.99			
								VL	3	1	7.5	35.62	37.31	30.62	32.31	33.98	30.57	27.31			
								VL	3	1	10.5	36.73	38.43	31.73	33.43	35.08	31.66	28.43			
12	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	0	1	1.5	41.49	42.15	36.49	37.15	40.45	37.65	32.15			
								VL	0	1	4.5	42.25	42.90	37.25	37.90	41.21	38.43	32.90			
								VL	0	1	7.5	43.94	44.59	38.94	39.59	42.89	40.13	34.59			
								VL	0	1	10.5	48.53	49.06	43.53	44.06	47.54	44.83	39.06			
								VL	1	1	1.5	40.62	41.07	35.62	36.07	39.69	36.94	31.07			
								VL	1	1	4.5	41.36	41.81	36.36	36.81	40.44	37.68	31.81			
								VL	1	1	7.5	42.95	43.40	37.95	38.40	42.03	39.27	33.40			



nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)										
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht								
13	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	1	1	10.5	47.70	48.10	42.70	43.10	46.82	44.02	38.10											
								VL	2	1	1.5	26.91	27.70	21.91	22.70	25.44	23.58	17.70											
								VL	2	1	4.5	29.22	30.00	24.22	25.00	27.75	25.88	20.00											
								VL	2	1	7.5	32.78	33.56	27.78	28.56	31.31	29.46	23.56											
								VL	2	1	10.5	39.22	39.98	34.22	34.98	37.73	35.96	29.98											
								VL	3	1	1.5	33.16	34.81	28.16	29.81	31.54	28.18	24.81											
								VL	3	1	4.5	33.55	35.23	28.55	30.23	31.92	28.52	25.23											
								VL	3	1	7.5	34.93	36.63	29.93	31.63	33.28	29.86	26.63											
								VL	3	1	10.5	36.08	37.79	31.08	32.79	34.44	31.01	27.79											
								VL	0	1	1.5	39.71	40.30	34.71	35.30	38.72	35.93	30.30											
								VL	0	1	4.5	40.91	41.50	35.91	36.50	39.91	37.15	31.50											
								VL	0	1	7.5	42.92	43.52	37.92	38.52	41.89	39.18	33.52											
								VL	0	1	10.5	47.70	48.22	42.70	43.22	46.71	44.01	38.22											
								VL	1	1	1.5	39.03	39.46	34.03	34.46	38.13	35.35	29.46											
								VL	1	1	4.5	40.23	40.67	35.23	35.67	39.32	36.55	30.67											
								VL	1	1	7.5	42.13	42.59	37.13	37.59	41.19	38.45	32.59											
								VL	1	1	10.5	47.11	47.55	42.11	42.55	46.20	43.43	37.55											
								14	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	2	1	1.5	25.92	26.71	20.92	21.71	24.45	22.59	16.71			
																VL	2	1	4.5	28.57	29.35	23.57	24.35	27.10	25.22	19.35			
																VL	2	1	7.5	32.39	33.17	27.39	28.17	30.92	29.05	23.17			
VL	2	1	10.5	37.28	38.04	32.28	33.04									35.79	34.01	28.04											
VL	3	1	1.5	29.84	31.51	24.84	26.51									28.21	24.84	21.51											
VL	3	1	4.5	30.37	32.07	25.37	27.07									28.73	25.31	22.07											
VL	3	1	7.5	31.83	33.55	26.83	28.55									30.18	26.73	23.55											
VL	3	1	10.5	33.16	34.88	28.16	29.88									31.51	28.06	24.88											
VL	0	1	1.5	37.74	38.17	32.74	33.17									36.83	34.05	28.17											
VL	0	1	4.5	38.74	39.20	33.74	34.20									37.80	35.06	29.20											
VL	0	1	7.5	39.38	39.91	34.38	34.91									38.38	35.71	29.91											
VL	0	1	10.5	41.22	41.79	36.22	36.79									40.19	37.55	31.79											
VL	1	1	1.5	37.63	38.04	32.63	33.04									36.74	33.94	28.04											
VL	1	1	4.5	38.60	39.04	33.60	34.04									37.68	34.92	29.04											
VL	1	1	7.5	39.20	39.71	34.20	34.71									38.22	35.52	29.71											
VL	1	1	10.5	41.10	41.66	36.10	36.66									40.08	37.43	31.66											
VL	2	1	1.5	20.38	21.18	15.38	16.18									18.92	17.02	11.18											
VL	2	1	4.5	22.80	23.59	17.80	18.59									21.34	19.44	13.59											
VL	2	1	7.5	24.90	25.68	19.90	20.68									23.44	21.55	15.68											
VL	2	1	10.5	24.79	25.57	19.79	20.57									23.32	21.46	15.57											
15	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	3	1	1.5	15.35	17.11	10.35	12.11	13.68	10.17	7.11											
								VL	3	1	4.5	16.32	18.12	11.32	13.12	14.64	11.06	8.12											
								VL	3	1	7.5	17.15	18.97	12.15	13.97	15.45	11.85	8.97											
								VL	3	1	10.5	17.53	19.34	12.53	14.34	15.84	12.25	9.34											
								VL	0	1	1.5	35.06	35.63	30.06	30.63	34.02	31.37	25.63											
								VL	0	1	4.5	36.60	37.17	31.60	32.17	35.57	32.92	27.17											
								VL	0	1	7.5	38.25	38.81	33.25	33.81	37.22	34.56	28.81											
								VL	0	1	10.5	40.96	41.53	35.96	36.53	39.92	37.28	31.53											
								VL	1	1	1.5	34.87	35.42	29.87	30.42	33.86	31.20	25.42											
								VL	1	1	4.5	36.40	36.95	31.40	31.95	35.39	32.73	26.95											
								VL	1	1	7.5	38.04	38.58	33.04	33.58	37.03	34.36	28.58											
								VL	1	1	10.5	40.83	41.39	35.83	36.39	39.80	37.16	31.39											
								VL	2	1	1.5	19.18	19.97	14.18	14.97	17.72	15.81	9.97											
VL	2	1	4.5	21.46	22.25	16.46	17.25	20.00	18.10	12.25																			
VL	2	1	7.5	23.44	24.23	18.44	19.23	21.98	20.09	14.23																			
VL	2	1	10.5	23.96	24.73	18.96	19.73	22.49	20.63	14.73																			
VL	3	1	1.5	16.99	18.72	11.99	13.72	15.33	11.85	8.72																			

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
16	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	3	1	4.5	17.67	19.45	12.67	14.45	16.00	12.45	9.45			
								VL	3	1	7.5	19.36	21.17	14.36	16.17	17.67	14.07	11.17			
								VL	3	1	10.5	20.77	22.56	15.77	17.56	19.08	15.52	12.56			
								VL	0	1	1.5	37.77	38.68	32.77	33.68	36.62	33.67	28.68			
								VL	0	1	4.5	38.59	39.48	33.59	34.48	37.44	34.54	29.48			
								VL	0	1	7.5	40.12	40.99	35.12	35.99	38.96	36.12	30.99			
								VL	0	1	10.5	44.36	45.04	39.36	40.04	43.27	40.57	35.04			
								VL	1	1	1.5	35.63	36.03	30.63	31.03	34.76	31.95	26.03			
								VL	1	1	4.5	36.61	37.03	31.61	32.03	35.71	32.93	27.03			
								VL	1	1	7.5	38.15	38.60	33.15	33.60	37.23	34.48	28.60			
								VL	1	1	10.5	43.23	43.71	38.23	38.71	42.28	39.56	33.71			
								VL	2	1	1.5	22.69	23.47	17.69	18.47	21.22	19.34	13.47			
								VL	2	1	4.5	25.18	25.96	20.18	20.96	23.72	21.84	15.96			
								VL	2	1	7.5	28.73	29.50	23.73	24.50	27.25	25.41	19.50			
								VL	2	1	10.5	34.30	35.05	29.30	30.05	32.80	31.05	25.05			
								17	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	3	1	1.5	33.30	34.97
VL	3	1	4.5	33.65	35.34	28.65	30.34									32.01	28.61	25.34			
VL	3	1	7.5	34.77	36.47	29.77	31.47									33.13	29.72	26.47			
VL	3	1	10.5	35.46	37.16	30.46	32.16									33.82	30.42	27.16			
VL	0	1	1.5	38.53	39.55	33.53	34.55									37.32	34.30	29.55			
VL	0	1	4.5	39.57	40.62	34.57	35.62									38.34	35.33	30.62			
VL	0	1	7.5	40.97	42.01	35.97	37.01									39.73	36.77	32.01			
VL	0	1	10.5	43.91	44.69	38.91	39.69									42.80	39.99	34.69			
VL	1	1	1.5	35.67	36.05	30.67	31.05									34.81	31.98	26.05			
VL	1	1	4.5	36.65	37.06	31.65	32.06									35.77	32.97	27.06			
VL	1	1	7.5	38.13	38.56	33.13	33.56									37.22	34.45	28.56			
VL	1	1	10.5	42.42	42.87	37.42	37.87									41.50	38.74	32.87			
VL	2	1	1.5	22.37	23.15	17.37	18.15									20.90	19.02	13.15			
VL	2	1	4.5	24.80	25.59	19.80	20.59									23.33	21.44	15.59			
VL	2	1	7.5	27.74	28.52	22.74	23.52									26.27	24.40	18.52			
VL	2	1	10.5	32.06	32.82	27.06	27.82									30.57	28.80	22.82			
18	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	3	1	1.5	35.13	36.80	30.13	31.80	33.50	30.13	26.80			
								VL	3	1	4.5	36.15	37.84	31.15	32.84	34.51	31.12	27.84			
								VL	3	1	7.5	37.33	39.02	32.33	34.02	35.69	32.28	29.02			
								VL	3	1	10.5	37.44	39.13	32.44	34.13	35.80	32.39	29.13			
								VL	0	1	1.5	42.14	43.04	37.14	38.04	41.01	38.01	33.04			
								VL	0	1	4.5	43.18	44.18	38.18	39.18	41.99	38.96	34.18			
								VL	0	1	7.5	43.90	44.90	38.90	39.90	42.71	39.71	34.90			
								VL	0	1	10.5	45.92	46.76	40.92	41.76	44.79	41.94	36.76			
								VL	1	1	1.5	39.95	40.30	34.95	35.30	39.12	36.27	30.30			
								VL	1	1	4.5	40.49	40.85	35.49	35.85	39.65	36.80	30.85			
								VL	1	1	7.5	41.19	41.57	36.19	36.57	40.33	37.51	31.57			
								VL	1	1	10.5	44.17	44.62	39.17	39.62	43.25	40.50	34.62			
								VL	2	1	1.5	23.66	24.45	18.66	19.45	22.19	20.31	14.45			
								VL	2	1	4.5	26.20	26.98	21.20	21.98	24.73	22.86	16.98			
								VL	2	1	7.5	29.59	30.36	24.59	25.36	28.12	26.28	20.36			
								VL	2	1	10.5	33.52	34.27	28.52	29.27	32.02	30.26	24.27			
19	0.0	0.0	Appartementencomplex		gevel		App	VL	3	1	1.5	37.95	39.62	32.95	34.62	36.33	32.96	29.62			
								VL	3	1	4.5	39.63	41.31	34.63	36.31	38.00	34.62	31.31			
								VL	3	1	7.5	40.22	41.90	35.22	36.90	38.58	35.19	31.90			
								VL	3	1	10.5	40.31	41.99	35.31	36.99	38.68	35.28	31.99			
								VL	0	1	1.5	44.57	45.56	39.57	40.56	43.37	40.40	35.56			
								VL	0	1	4.5	45.64	46.75	40.64	41.75	44.38	41.35	36.75			
								VL	0	1	7.5	46.02	47.11	41.02	42.11	44.76	41.77	37.11			



nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)												
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht										
24	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E02				7.5	43.08	43.56	38.08	38.56	42.13	39.40	33.56													
																						VL 2	1	1.5	26.46	27.25	21.46	22.25	24.99	23.12	17.25
																						VL 2	1	4.5	28.92	29.70	23.92	24.70	27.45	25.57	19.70
																						VL 2	1	7.5	31.98	32.76	26.98	27.76	30.51	28.66	22.76
																						VL 3	1	1.5	22.17	23.90	17.17	18.90	20.52	17.04	13.90
																						VL 3	1	4.5	23.20	24.99	18.20	19.99	21.51	17.94	14.99
																						VL 3	1	7.5	24.45	26.27	19.45	21.27	22.75	19.15	16.27
																						VL 0	1	1.5	34.95	35.76	29.95	30.76	33.83	31.00	25.76
																						VL 0	1	4.5	35.91	36.65	30.91	31.65	34.81	32.04	26.65
																						VL 0	1	7.5	37.46	38.16	32.46	33.16	36.37	33.65	28.16
																						VL 1	1	1.5	33.00	33.41	28.00	28.41	32.12	29.32	23.41
																						VL 1	1	4.5	34.23	34.65	29.23	29.65	33.34	30.55	24.65
																						VL 1	1	7.5	35.82	36.24	30.82	31.24	34.93	32.14	26.24
																						VL 2	1	1.5	25.01	25.80	20.01	20.80	23.54	21.66	15.80
																						VL 2	1	4.5	27.10	27.88	22.10	22.88	25.64	23.75	17.88
																						VL 2	1	7.5	29.48	30.26	24.48	25.26	28.01	26.16	20.26
25	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E03				7.5	43.08	43.56	38.08	38.56	42.13	39.40	33.56													
																						VL 3	1	1.5	28.65	30.36	23.65	25.36	27.00	23.57	20.36
																						VL 3	1	7.5	29.34	31.06	24.34	26.06	27.69	24.25	21.06
																						VL 0	1	1.5	35.12	35.95	30.12	30.95	33.98	31.16	25.95
																						VL 0	1	4.5	36.02	36.79	31.02	31.79	34.89	32.15	26.79
																						VL 0	1	7.5	37.47	38.21	32.47	33.21	36.34	33.66	28.21
																						VL 1	1	1.5	33.13	33.56	28.13	28.56	32.23	29.45	23.56
																						VL 1	1	4.5	34.26	34.71	29.26	29.71	33.34	30.58	24.71
																						VL 1	1	7.5	35.67	36.12	30.67	31.12	34.74	31.99	26.12
																						VL 2	1	1.5	25.34	26.12	20.34	21.12	23.87	21.99	16.12
																						VL 2	1	4.5	27.44	28.22	22.44	23.22	25.98	24.10	18.22
																						VL 2	1	7.5	29.92	30.69	24.92	25.69	28.45	26.60	20.69
																						VL 3	1	1.5	29.31	30.99	24.31	25.99	27.68	24.29	20.99
																						VL 3	1	4.5	28.89	30.60	23.89	25.60	27.25	23.82	20.60
																						VL 3	1	7.5	29.62	31.34	24.62	26.34	27.97	24.53	21.34
																						26	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E03		
VL 0	1	1.5	39.66	40.17	34.66	35.17	38.68	35.97	30.17																						
VL 0	1	4.5	41.39	41.90	36.39	36.90	40.41	37.71	31.90																						
VL 0	1	7.5	43.12	43.65	38.12	38.65	42.13	39.45	33.65																						
VL 1	1	1.5	39.38	39.85	34.38	34.85	38.43	35.70	29.85																						
VL 1	1	4.5	41.09	41.56	36.09	36.56	40.14	37.41	31.56																						
VL 1	1	7.5	42.75	43.23	37.75	38.23	41.80	39.07	33.23																						
VL 2	1	1.5	26.17	26.95	21.17	21.95	24.70	22.82	16.95																						
VL 2	1	4.5	28.56	29.34	23.56	24.34	27.09	25.21	19.34																						
VL 2	1	7.5	31.48	32.26	26.48	27.26	30.01	28.15	22.26																						
VL 3	1	1.5	22.04	23.77	17.04	18.77	20.39	16.91	13.77																						
VL 3	1	4.5	23.13	24.92	18.13	19.92	21.44	17.87	14.92																						
VL 3	1	7.5	24.67	26.49	19.67	21.49	22.97	19.36	16.49																						
VL 0	1	1.5	39.23	39.76	34.23	34.76	38.24	35.55	29.76																						
VL 0	1	4.5	40.99	41.52	35.99	36.52	40.00	37.31	31.52																						
27	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E04				7.5	43.08	43.56	38.08	38.56	42.13	39.40	33.56													
																						VL 0	1	1.5	42.97	43.49	37.97	38.49	41.98	39.29	33.49
																						VL 1	1	1.5	38.91	39.39	33.91	34.39	37.95	35.23	29.39
																						VL 1	1	4.5	40.66	41.14	35.66	36.14	39.70	36.98	31.14
																						VL 1	1	7.5	42.58	43.06	37.58	38.06	41.63	38.90	33.06
																						VL 2	1	1.5	26.36	27.15	21.36	22.15	24.89	23.02	17.15
																						VL 2	1	4.5	28.63	29.41	23.63	24.41	27.16	25.28	19.41
																						VL 2	1	7.5	31.43	32.20	26.43	27.20	29.96	28.10	22.20
																						VL 3	1	1.5	22.29	24.02	17.29	19.02	20.64	17.16	14.02
																						VL 3	1	4.5	23.40	25.20	18.40	20.20	21.72	18.14	15.20

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)										
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht								
28	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E04	VL	3	1	7.5	24.87	26.69	19.87	21.69	23.17	19.57	16.69											
								VL	0	1	1.5	35.14	35.97	30.14	30.97	34.01	31.17	25.97											
								VL	0	1	4.5	36.08	36.84	31.08	31.84	34.97	32.19	26.84											
								VL	0	1	7.5	37.49	38.23	32.49	33.23	36.39	33.65	28.23											
								VL	1	1	1.5	33.21	33.63	28.21	28.63	32.32	29.53	23.63											
								VL	1	1	4.5	34.42	34.85	29.42	29.85	33.51	30.73	24.85											
								VL	1	1	7.5	35.89	36.33	30.89	31.33	34.97	32.21	26.33											
								VL	2	1	1.5	24.62	25.41	19.62	20.41	23.15	21.27	15.41											
								VL	2	1	4.5	26.74	27.52	21.74	22.52	25.27	23.39	17.52											
								VL	2	1	7.5	28.83	29.61	23.83	24.61	27.36	25.50	19.61											
								VL	3	1	1.5	29.46	31.14	24.46	26.14	27.82	24.43	21.14											
								VL	3	1	4.5	29.12	30.83	24.12	25.83	27.47	24.04	20.83											
								VL	3	1	7.5	29.87	31.59	24.87	26.59	28.22	24.78	21.59											
								29	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E05	VL	0	1	1.5	34.09	35.11	29.09	30.11	32.81	29.99	25.11			
VL	0	1	4.5	35.16	36.06	30.16	31.06									33.94	31.20	26.06											
VL	0	1	7.5	36.87	37.71	31.87	32.71									35.67	33.00	27.71											
VL	1	1	1.5	31.06	31.58	26.06	26.58									30.08	27.39	21.58											
VL	1	1	4.5	32.73	33.23	27.73	28.23									31.76	29.05	23.23											
VL	1	1	7.5	34.56	35.04	29.56	30.04									33.60	30.88	25.04											
VL	2	1	1.5	24.89	25.68	19.89	20.68									23.42	21.54	15.68											
VL	2	1	4.5	27.14	27.93	22.14	22.93									25.68	23.79	17.93											
VL	2	1	7.5	29.81	30.59	24.81	25.59									28.34	26.48	20.59											
VL	3	1	1.5	29.89	31.57	24.89	26.57									28.26	24.88	21.57											
VL	3	1	4.5	29.48	31.18	24.48	26.18									27.83	24.41	21.18											
VL	3	1	7.5	30.22	31.94	25.22	26.94									28.57	25.14	21.94											
30	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E05									VL	0	1	1.5	38.93	39.46	33.93	34.46	37.93	35.24	29.46			
																VL	0	1	4.5	40.76	41.29	35.76	36.29	39.76	37.08	31.29			
								VL	0	1	7.5	42.91	43.44	37.91	38.44	41.91	39.24	33.44											
								VL	1	1	1.5	38.59	39.07	33.59	34.07	37.63	34.91	29.07											
								VL	1	1	4.5	40.40	40.88	35.40	35.88	39.44	36.72	30.88											
								VL	1	1	7.5	42.49	42.97	37.49	37.97	41.54	38.81	32.97											
								VL	2	1	1.5	26.33	27.12	21.33	22.12	24.86	22.99	17.12											
								VL	2	1	4.5	28.73	29.51	23.73	24.51	27.26	25.38	19.51											
								VL	2	1	7.5	31.82	32.59	26.82	27.59	30.35	28.50	22.59											
								VL	3	1	1.5	22.07	23.80	17.07	18.80	20.43	16.94	13.80											
								VL	3	1	4.5	23.18	24.98	18.18	19.98	21.49	17.92	14.98											
								VL	3	1	7.5	24.73	26.55	19.73	21.55	23.03	19.43	16.55											
								31	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E06	VL	0	1	1.5	38.74	39.27	33.74	34.27	37.74	35.05	29.27			
																VL	0	1	4.5	40.54	41.08	35.54	36.08	39.54	36.87	31.08			
VL	0	1	7.5	42.60	43.13	37.60	38.13									41.59	38.93	33.13											
VL	1	1	1.5	38.38	38.87	33.38	33.87									37.42	34.70	28.87											
VL	1	1	4.5	40.16	40.64	35.16	35.64									39.20	36.48	30.64											
VL	1	1	7.5	42.11	42.59	37.11	37.59									41.16	38.43	32.59											
VL	2	1	1.5	26.42	27.20	21.42	22.20									24.95	23.08	17.20											
VL	2	1	4.5	28.86	29.64	23.86	24.64									27.39	25.51	19.64											
VL	2	1	7.5	32.13	32.91	27.13	27.91									30.66	28.81	22.91											
VL	3	1	1.5	21.92	23.65	16.92	18.65									20.27	16.79	13.65											
VL	3	1	4.5	23.07	24.87	18.07	19.87									21.39	17.81	14.87											
VL	3	1	7.5	24.71	26.53	19.71	21.53									23.01	19.41	16.53											
32	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)		gevel		E06									VL	0	1	1.5	34.61	35.60	29.61	30.60	33.36	30.54	25.60			
																VL	0	1	4.5	35.74	36.62	30.74	31.62	34.55	31.80	26.62			
								VL	0	1	7.5	37.70	38.50	32.70	33.50	36.54	33.85	28.50											
								VL	1	1	1.5	31.98	32.50	26.98	27.50	31.00	28.31	22.50											
								VL	1	1	4.5	33.68	34.18	28.68	29.18	32.70	30.00	24.18											

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)										
													Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht								
33	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)	gevel	E07	VL 1	1	7.5	35.74	36.22	30.74	31.22	34.79	32.06	26.22													
						VL 2	1	1.5	24.48	25.27	19.48	20.27	23.01	21.13	15.27													
						VL 2	1	4.5	26.73	27.52	21.73	22.52	25.27	23.38	17.52													
						VL 2	1	7.5	29.94	30.72	24.94	25.72	28.48	26.61	20.72													
						VL 3	1	1.5	30.12	31.80	25.12	26.80	28.49	25.10	21.80													
						VL 3	1	4.5	29.79	31.49	24.79	26.49	28.14	24.72	21.49													
						VL 3	1	7.5	30.63	32.34	25.63	27.34	28.98	25.54	22.34													
						VL 0	1	1.5	35.98	36.88	30.98	31.88	34.81	31.93	26.88													
						VL 0	1	4.5	36.81	37.63	31.81	32.63	35.67	32.85	27.63													
						VL 0	1	7.5	38.30	39.09	33.30	34.09	37.16	34.40	29.09													
						VL 1	1	1.5	33.80	34.23	28.80	29.23	32.90	30.12	24.23													
						VL 1	1	4.5	34.95	35.39	29.95	30.39	34.04	31.27	25.39													
						VL 1	1	7.5	36.35	36.79	31.35	31.79	35.44	32.67	26.79													
						VL 2	1	1.5	24.45	25.24	19.45	20.24	22.98	21.10	15.24													
						VL 2	1	4.5	26.74	27.53	21.74	22.53	25.28	23.39	17.53													
						VL 2	1	7.5	29.92	30.70	24.92	25.70	28.46	26.59	20.70													
VL 3	1	1.5	31.08	32.76	26.08	27.76	29.44	26.05	22.76																			
VL 3	1	4.5	30.78	32.48	25.78	27.48	29.13	25.71	22.48																			
VL 3	1	7.5	31.65	33.36	26.65	28.36	30.00	26.56	23.36																			
34	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)	gevel	E07	VL 0	1	1.5	38.88	39.43	33.88	34.43	37.88	35.19	29.43													
						VL 0	1	4.5	40.63	41.17	35.63	36.17	39.63	36.95	31.17													
						VL 0	1	7.5	42.67	43.22	37.67	38.22	41.66	39.00	33.22													
						VL 1	1	1.5	38.56	39.05	33.56	34.05	37.59	34.88	29.05													
						VL 1	1	4.5	40.29	40.78	35.29	35.78	39.33	36.61	30.78													
						VL 1	1	7.5	42.26	42.75	37.26	37.75	41.29	38.58	32.75													
						VL 2	1	1.5	25.82	26.61	20.82	21.61	24.35	22.48	16.61													
						VL 2	1	4.5	28.09	28.87	23.09	23.87	26.62	24.74	18.87													
						VL 2	1	7.5	31.34	32.11	26.34	27.11	29.87	28.01	22.11													
						VL 3	1	1.5	22.59	24.31	17.59	19.31	20.95	17.48	14.31													
						VL 3	1	4.5	23.72	25.50	18.72	20.50	22.04	18.48	15.50													
						VL 3	1	7.5	25.42	27.23	20.42	22.23	23.73	20.14	17.23													
						VL 0	1	1.5	39.14	39.65	34.14	34.65	38.16	35.45	29.65													
						VL 0	1	4.5	40.83	41.35	35.83	36.35	39.85	37.15	31.35													
						VL 0	1	7.5	42.39	42.94	37.39	37.94	41.36	38.72	32.94													
						VL 1	1	1.5	38.85	39.32	33.85	34.32	37.91	35.17	29.32													
VL 1	1	4.5	40.53	41.00	35.53	36.00	39.58	36.85	31.00																			
VL 1	1	7.5	41.95	42.45	36.95	37.45	40.97	38.27	32.45																			
VL 2	1	1.5	25.59	26.38	20.59	21.38	24.12	22.25	16.38																			
VL 2	1	4.5	27.95	28.74	22.95	23.74	26.48	24.60	18.74																			
VL 2	1	7.5	31.35	32.12	26.35	27.12	29.88	28.02	22.12																			
VL 3	1	1.5	22.04	23.77	17.04	18.77	20.39	16.91	13.77																			
VL 3	1	4.5	23.15	24.95	18.15	19.95	21.47	17.89	14.95																			
VL 3	1	7.5	24.83	26.65	19.83	21.65	23.12	19.51	16.65																			
36	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)	gevel	E08	VL 0	1	1.5	35.99	36.90	30.99	31.90	34.83	31.93	26.90													
						VL 0	1	4.5	36.72	37.55	31.72	32.55	35.58	32.74	27.55													
						VL 0	1	7.5	38.15	38.96	33.15	33.96	37.02	34.23	28.96													
						VL 1	1	1.5	33.83	34.25	28.83	29.25	32.93	30.15	24.25													
						VL 1	1	4.5	34.87	35.30	29.87	30.30	33.96	31.18	25.30													
						VL 1	1	7.5	36.26	36.69	31.26	31.69	35.35	32.58	26.69													
						VL 2	1	1.5	23.72	24.51	18.72	19.51	22.25	20.36	14.51													
						VL 2	1	4.5	25.81	26.60	20.81	21.60	24.35	22.46	16.60													
						VL 2	1	7.5	28.92	29.70	23.92	24.70	27.46	25.59	19.70													
						VL 3	1	1.5	31.22	32.90	26.22	27.90	29.59	26.19	22.90													
						VL 3	1	4.5	30.97	32.67	25.97	27.67	29.32	25.90	22.67													

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)					
													Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
37	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)	gevel		E09	VL	3	1	7.5	31.85	33.56	26.85	28.56	30.20	26.77	23.56						
										VL	0	1	1.5	36.00	36.92	31.00	31.92	34.84	31.91	26.92			
										VL	0	1	4.5	36.74	37.59	31.74	32.59	35.61	32.73	27.59			
										VL	0	1	7.5	38.20	39.02	33.20	34.02	37.08	34.24	29.02			
										VL	1	1	1.5	33.85	34.27	28.85	29.27	32.96	30.17	24.27			
										VL	1	1	4.5	34.93	35.36	29.93	30.36	34.03	31.25	25.36			
										VL	1	1	7.5	36.44	36.87	31.44	31.87	35.54	32.76	26.87			
										VL	2	1	1.5	22.31	23.10	17.31	18.10	20.84	18.96	13.10			
										VL	2	1	4.5	24.30	25.09	19.30	20.09	22.83	20.94	15.09			
										VL	2	1	7.5	27.34	28.12	22.34	23.12	25.88	24.00	18.12			
										VL	3	1	1.5	31.42	33.10	26.42	28.10	29.78	26.39	23.10			
										VL	3	1	4.5	31.26	32.96	26.26	27.96	29.62	26.20	22.96			
										VL	3	1	7.5	32.22	33.93	27.22	28.93	30.57	27.14	23.93			
										38	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)	gevel		E09	VL	0	1	1.5	38.92	39.45	33.92
VL	0	1	4.5	40.60	41.13	35.60	36.13	39.61	36.91											31.13			
VL	0	1	7.5	42.12	42.69	37.12	37.69	41.09	38.44											32.69			
VL	1	1	1.5	38.59	39.06	33.59	34.06	37.65	34.91											29.06			
VL	1	1	4.5	40.23	40.70	35.23	35.70	39.29	36.55											30.70			
VL	1	1	7.5	41.62	42.12	36.62	37.12	40.64	37.94											32.12			
VL	2	1	1.5	25.79	26.57	20.79	21.57	24.32	22.44											16.57			
VL	2	1	4.5	28.25	29.04	23.25	24.04	26.79	24.90											19.04			
VL	2	1	7.5	31.50	32.28	26.50	27.28	30.03	28.17											22.28			
VL	3	1	1.5	22.93	24.68	17.93	19.68	21.27	17.77											14.68			
VL	3	1	4.5	24.28	26.09	19.28	21.09	22.58	18.97											16.09			
VL	3	1	7.5	25.98	27.82	20.98	22.82	24.26	20.62											17.82			
VL	0	1	1.5	37.54	38.16	32.54	33.16	36.50	33.80											28.16			
VL	0	1	4.5	38.81	39.42	33.81	34.42	37.76	35.09											29.42			
39	0.0	0.0	woningtype E (grondgebonden)	gevel		E09	VL	0	1	7.5	40.83	41.44	35.83	36.44	39.77	37.13	31.44						
										VL	1	1	1.5	36.81	37.30	31.81	32.30	35.86	33.13	27.30			
										VL	1	1	4.5	38.02	38.51	33.02	33.51	37.06	34.34	28.51			
										VL	1	1	7.5	39.95	40.44	34.95	35.44	38.98	36.27	30.44			
										VL	2	1	1.5	26.54	27.32	21.54	22.32	25.07	23.19	17.32			
										VL	2	1	4.5	28.94	29.72	23.94	24.72	27.47	25.59	19.72			
										VL	2	1	7.5	31.96	32.74	26.96	27.74	30.49	28.63	22.74			
										VL	3	1	1.5	26.30	28.00	21.30	23.00	24.67	21.24	18.00			
										VL	3	1	4.5	26.79	28.53	21.79	23.53	25.13	21.64	18.53			
										VL	3	1	7.5	28.26	30.03	23.26	25.03	26.59	23.06	20.03			
										VL	0	1	1.5	40.26	40.79	35.26	35.79	39.30	36.53	30.79			
										VL	0	1	4.5	41.65	42.17	36.65	37.17	40.69	37.94	32.17			
										VL	0	1	7.5	43.01	43.52	38.01	38.52	42.05	39.32	33.52			
										VL	1	1	1.5	39.84	40.28	34.84	35.28	38.93	36.16	30.28			
41	0.0	0.0	woningtype A (vrijstaand)	gevel		A01	VL	1	1	4.5	41.27	41.71	36.27	36.71	40.36	37.59	31.71						
										VL	1	1	7.5	42.60	43.04	37.60	38.04	41.69	38.92	33.04			
										VL	2	1	1.5	26.10	26.88	21.10	21.88	24.63	22.76	16.88			
										VL	2	1	4.5	28.31	29.09	23.31	24.09	26.84	24.96	19.09			
										VL	2	1	7.5	30.66	31.44	25.66	26.44	29.19	27.33	21.44			
										VL	3	1	1.5	27.57	29.24	22.57	24.24	25.94	22.55	19.24			
										VL	3	1	4.5	27.49	29.22	22.49	24.22	25.83	22.38	19.22			
										VL	3	1	7.5	28.12	29.87	23.12	24.87	26.46	22.97	19.87			
										VL	0	1	1.5	37.26	37.76	32.26	32.76	36.29	33.59	27.76			
										VL	0	1	4.5	38.68	39.17	33.68	34.17	37.71	35.00	29.17			
										VL	0	1	7.5	38.56	39.10	33.56	34.10	37.54	34.89	29.10			
										VL	1	1	1.5	37.18	37.67	32.18	32.67	36.22	33.50	27.67			
										VL	1	1	4.5	38.58	39.06	33.58	34.06	37.63	34.90	29.06			
										42	0.0	0.0	woningtype A (vrijstaand)	gevel		A01	VL	0	1	1.5	37.26	37.76	32.26
VL	0	1	4.5	38.68	39.17	33.68	34.17	37.71	35.00											29.17			
VL	0	1	7.5	38.56	39.10	33.56	34.10	37.54	34.89											29.10			
VL	1	1	1.5	37.18	37.67	32.18	32.67	36.22	33.50											27.67			

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)												
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht										
43	0.0	0.0	woningtype A (vrijstaand)		gevel		A01				7.5	38.44	38.98	33.44	33.98	37.44	34.77	28.98													
																						VL 1	1	1.5	20.01	20.78	15.01	15.78	18.54	16.68	10.78
																						VL 2	1	4.5	21.79	22.57	16.79	17.57	20.33	18.44	12.57
																						VL 2	1	7.5	22.29	23.07	17.29	18.07	20.83	18.93	13.07
																						VL 3	1	1.5	6.73	8.43	1.73	3.43	5.10	1.67	-1.57
																						VL 3	1	4.5	7.83	9.66	2.83	4.66	6.12	2.48	-.34
																						VL 3	1	7.5	7.79	9.68	2.79	4.68	6.05	2.34	-.32
																						VL 0	1	1.5	29.43	30.12	24.43	25.12	28.32	25.66	20.12
																						VL 0	1	4.5	31.76	32.42	26.76	27.42	30.67	28.02	22.42
																						VL 0	1	7.5	35.15	35.76	30.15	30.76	34.09	31.44	25.76
																						VL 1	1	1.5	27.75	28.20	22.75	23.20	26.82	24.07	18.20
																						VL 1	1	4.5	30.13	30.57	25.13	25.57	29.22	26.45	20.57
																						VL 1	1	7.5	33.72	34.13	28.72	29.13	32.83	30.04	24.13
																						VL 2	1	1.5	22.27	23.06	17.27	18.06	20.80	18.92	13.06
																						VL 2	1	4.5	24.97	25.75	19.97	20.75	23.51	21.62	15.75
VL 2	1	7.5	28.15	28.93	23.15	23.93	26.68	24.82	18.93																						
44	0.0	0.0	woningtype A (vrijstaand)		gevel		A01				1.5	20.49	22.17	15.49	17.17	18.87	15.46	12.17													
																						VL 3	1	4.5	21.90	23.63	16.90	18.63	20.25	16.76	13.63
																						VL 3	1	7.5	24.22	25.97	19.22	20.97	22.55	19.04	15.97
																						VL 0	1	1.5	36.35	36.97	31.35	31.97	35.29	32.65	26.97
																						VL 0	1	4.5	38.14	38.75	33.14	33.75	37.08	34.45	28.75
																						VL 0	1	7.5	40.48	41.06	35.48	36.06	39.44	36.81	31.06
																						VL 1	1	1.5	35.63	36.15	30.63	31.15	34.64	31.95	26.15
																						VL 1	1	4.5	37.38	37.89	32.38	32.89	36.40	33.70	27.89
																						VL 1	1	7.5	39.68	40.16	34.68	35.16	38.72	36.00	30.16
																						VL 2	1	1.5	26.45	27.24	21.45	22.24	24.98	23.11	17.24
																						VL 2	1	4.5	28.86	29.64	23.86	24.64	27.39	25.51	19.64
																						VL 2	1	7.5	31.73	32.51	26.73	27.51	30.26	28.40	22.51
																						VL 3	1	1.5	23.52	25.23	18.52	20.23	21.89	18.43	15.23
																						VL 3	1	4.5	24.56	26.34	19.56	21.34	22.89	19.34	16.34
																						VL 3	1	7.5	26.05	27.86	21.05	22.86	24.35	20.76	17.86
45	0.0	0.0	woningtype A (vrijstaand)		gevel		A01				1.5	57.21	58.64	52.21	53.64	55.74	52.55	48.64													
																						VL 0	1	4.5	57.38	58.80	52.38	53.80	55.92	52.73	48.80
																						VL 0	1	7.5	57.20	58.61	52.20	53.61	55.74	52.56	48.61
																						VL 1	1	1.5	50.58	51.04	45.58	46.04	49.64	46.90	41.04
																						VL 1	1	4.5	50.98	51.43	45.98	46.43	50.05	47.30	41.43
																						VL 1	1	7.5	50.96	51.42	45.96	46.42	50.03	47.28	41.42
																						VL 2	1	1.5	37.70	38.45	32.70	33.45	36.20	34.47	28.45
																						VL 2	1	4.5	38.32	39.07	33.32	34.07	36.82	35.07	29.07
																						VL 2	1	7.5	38.91	39.67	33.91	34.67	37.41	35.66	29.67
																						VL 3	1	1.5	56.08	57.76	51.08	52.76	54.45	51.08	47.76
																						VL 3	1	4.5	56.18	57.86	51.18	52.86	54.55	51.16	47.86
																						VL 3	1	7.5	55.94	57.62	50.94	52.62	54.30	50.91	47.62
																						VL 0	1	1.5	51.01	52.27	46.01	47.27	49.67	46.49	42.27
																						VL 0	1	4.5	51.29	52.52	46.29	47.52	49.97	46.80	42.52
																						VL 0	1	7.5	51.42	52.61	46.42	47.61	50.14	46.99	42.61
46	0.0	0.0	woningtype A (vrijstaand)		gevel		A02				1.5	46.01	46.30	41.01	41.30	45.24	42.33	36.30													
																						VL 1	1	4.5	46.71	47.00	41.71	42.00	45.94	43.02	37.00
																						VL 1	1	7.5	47.27	47.57	42.27	42.57	46.48	43.58	37.57
																						VL 2	1	1.5	30.08	30.84	25.08	25.84	28.58	26.83	20.84
																						VL 2	1	4.5	31.08	31.84	26.08	26.84	29.59	27.80	21.84
																						VL 2	1	7.5	32.97	33.74	27.97	28.74	31.49	29.68	23.74
																						VL 3	1	1.5	49.30	50.96	44.30	45.96	47.68	44.31	40.96
																						VL 3	1	4.5	49.36	51.03	44.36	46.03	47.73	44.34	41.03



nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)																																								
													Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht																																						
47	0.0	0.0	woningtype A (vrijstaand)	gevel		A02	VL	3	1	7.5	49.22	50.90	44.22	45.90	47.59	44.20	40.90																																									
																								VL	0	1	1.5	41.02	41.72	36.02	36.72	40.01	37.08	31.72																								
																								VL	0	1	4.5	41.84	42.54	36.84	37.54	40.82	37.91	32.54																								
																								VL	0	1	7.5	43.08	43.79	38.08	38.79	42.04	39.15	33.79																								
																								VL	1	1	1.5	39.73	40.07	34.73	35.07	38.91	36.04	30.07																								
																								VL	1	1	4.5	40.56	40.92	35.56	35.92	39.73	36.88	30.92																								
																								VL	1	1	7.5	41.71	42.08	36.71	37.08	40.86	38.03	32.08																								
																								VL	2	1	1.5	24.42	25.21	19.42	20.21	22.95	21.07	15.21																								
																								VL	2	1	4.5	26.75	27.54	21.75	22.54	25.29	23.40	17.54																								
																								VL	2	1	7.5	30.11	30.89	25.11	25.89	28.64	26.76	20.89																								
																								VL	3	1	1.5	34.74	36.39	29.74	31.39	33.13	29.78	26.39																								
																								VL	3	1	4.5	35.34	37.01	30.34	32.01	33.72	30.34	27.01																								
																								VL	3	1	7.5	36.49	38.17	31.49	33.17	34.86	31.47	28.17																								
																								48	0.0	0.0	woningtype A (vrijstaand)	gevel		A02	VL	0	1	1.5	51.01	52.56	46.01	47.56	49.46	46.22	42.56																	
VL	0	1	4.5	51.14	52.68	46.14	47.68	49.59	46.35	42.68																																																
VL	0	1	7.5	51.02	52.55	46.02	47.55	49.48	46.25	42.55																																																
VL	1	1	1.5	41.32	41.87	36.32	36.87	40.31	37.65	31.87																																																
VL	1	1	4.5	41.89	42.44	36.89	37.44	40.88	38.22	32.44																																																
VL	1	1	7.5	42.19	42.75	37.19	37.75	41.17	38.52	32.75																																																
VL	2	1	1.5	33.56	34.31	28.56	29.31	32.05	30.33	24.31																																																
VL	2	1	4.5	34.08	34.83	29.08	29.83	32.58	30.84	24.83																																																
VL	2	1	7.5	34.39	35.15	29.39	30.15	32.89	31.14	25.15																																																
VL	3	1	1.5	50.43	52.10	45.43	47.10	48.81	45.44	42.10																																																
VL	3	1	4.5	50.50	52.17	45.50	47.17	48.87	45.48	42.17																																																
VL	3	1	7.5	50.31	51.99	45.31	46.99	48.67	45.29	41.99																																																
VL	0	1	1.5	41.09	42.60	36.09	37.60	39.56	36.35	32.60																																																
VL	0	1	4.5	42.85	44.35	37.85	39.35	41.32	38.12	34.35																																																
49	0.0	0.0	woningtype B (Zonder1-kap)	gevel		B01	VL	0	1	1.5	44.04	45.34	39.04	40.34	42.63	39.58	35.34																																									
																								VL	1	1	1.5	31.38	31.90	26.38	26.90	30.40	27.71	21.90																								
																								VL	1	1	4.5	33.74	34.26	28.74	29.26	32.76	30.07	24.26																								
																								VL	1	1	7.5	38.37	38.83	33.37	33.83	37.44	34.69	28.83																								
																								VL	2	1	1.5	24.25	25.04	19.25	20.04	22.78	20.91	15.04																								
																								VL	2	1	4.5	28.01	28.80	23.01	23.80	26.54	24.65	18.80																								
																								VL	2	1	7.5	32.75	33.52	27.75	28.52	31.28	29.42	23.52																								
																								VL	3	1	1.5	40.50	42.13	35.50	37.13	38.89	35.56	32.13																								
																								VL	3	1	4.5	42.12	43.77	37.12	38.77	40.50	37.14	33.77																								
																								VL	3	1	7.5	42.20	43.86	37.20	38.86	40.58	37.21	33.86																								
																								50	0.0	0.0	woningtype B (Zonder1-kap)	gevel		B01	VL	0	1	1.5	49.99	51.64	44.99	46.64	48.38	45.03	41.64																	
																																																VL	0	1	4.5	50.48	52.14	45.48	47.14	48.86	45.50	42.14
																																																VL	0	1	7.5	50.47	52.14	45.47	47.14	48.85	45.48	42.14
																																																VL	1	1	1.5	24.61	25.17	19.61	20.17	23.59	20.94	15.17
VL	1	1	4.5	26.00	26.56	21.00	21.56	24.97	22.32	16.56																																																
VL	1	1	7.5	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																																
VL	2	1	1.5	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																																
VL	2	1	4.5	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																																
VL	2	1	7.5	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--																																																
VL	3	1	1.5	49.98	51.63	44.98	46.63	48.36	45.02	41.63																																																
VL	3	1	4.5	50.47	52.13	45.47	47.13	48.84	45.48	42.13																																																
VL	3	1	7.5	50.47	52.14	45.47	47.14	48.85	45.48	42.14																																																
51	0.0	0.0	woningtype B (Zonder1-kap)	gevel		B01	VL	0	1	1.5	56.21	57.68	51.21	52.68	54.72	51.50	47.68																																									
																																																VL	0	1	4.5	56.45	57.91	51.45	52.91	54.96	51.74	47.91
																								VL	0	1	7.5	56.30	57.76	51.30	52.76	54.82	51.60	47.76																								
																								VL	1	1	1.5	48.58	49.03	43.58	44.03	47.65	44.90	39.03																								
																								VL	1	1	4.5	49.05	49.49	44.05	44.49	48.13	45.37	39.49																								

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optreктоeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
52	0.0	0.0	woningtype B (2onder1-kap)		gevel		B02				7.5	49.12	49.56	44.12	44.56	48.21	45.44	39.56			
																35.26	33.53	27.51			
																35.91	34.15	28.16			
																36.22	34.46	28.48			
																53.70	50.34	46.99			
																53.88	50.50	47.18			
																53.67	50.29	46.98			
																54.74	51.52	47.70			
																54.99	51.76	47.94			
																54.84	51.62	47.77			
																47.73	44.97	39.10			
																48.24	45.48	39.59			
																48.33	45.56	39.67			
																34.52	32.79	26.77			
																35.22	33.47	27.47			
																35.48	33.72	27.73			
53	0.0	0.0	woningtype B (2onder1-kap)		gevel		B02				1.5	55.33	56.99	50.33	51.99	53.73	50.36	47.02			
																53.89	50.51	47.20			
																53.68	50.29	46.99			
																50.83	47.77	43.40			
																51.31	48.26	43.86			
																51.52	48.49	44.01			
																46.85	44.07	38.18			
																47.47	44.69	38.80			
																48.00	45.22	39.32			
																35.74	34.01	28.00			
																36.53	34.77	28.78			
																37.46	35.68	29.71			
																48.38	45.03	41.66			
																48.75	45.37	42.05			
																48.65	45.27	41.95			
																36.93	33.84	29.71			
54	0.0	0.0	woningtype B (2onder1-kap)		gevel		B02				1.5	38.36	39.71	33.36	34.71	39.03	35.97	31.75			
																41.17	38.24	33.60			
																31.28	28.57	22.75			
																34.06	31.35	25.52			
																37.69	34.94	29.07			
																21.75	19.87	14.01			
																25.69	23.80	17.94			
																30.59	28.74	22.84			
																35.36	32.05	28.58			
																37.06	33.71	30.32			
																37.84	34.47	31.11			

## Rijlijnen

nr	z,gem	m,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep omschrijving	kenmerk	art 110g	etmaalintens.	% periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.2	0.2	836.1	1=glad asfalt		1 N208 (2e Poelweg - Hoofd		5	20522.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.53	92.14	6.51	1.35		60	60	60
											avond	3.55	92.17	6.48	1.35		60	60	60
											nacht	.94	92.13	6.53	1.34		60	60	60
2	0.0	0.0	562.6	1=glad asfalt		1 N208 (2e Poelweg - Venne		5	17672.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.65	92.17	6.48	1.35		60	60	60
											avond	3.38	92.20	6.43	1.37		60	60	60
											nacht	.84	92.17	6.48	1.35		60	60	60
3	0.0	0.0	100.2	1=glad asfalt		1 Rotonde		5	10571.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.55	92.40	6.30	1.30		35	35	35
											avond	3.53	92.40	6.30	1.30		35	35	35
											nacht	.92	92.40	6.30	1.30		35	35	35
4	0.0	0.0	372.3	1=glad asfalt		2 Tweede Poellaan		5	6913.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.04	86.20	12.22	1.58		60	60	60
											avond	4.33	89.16	10.17	.67		60	60	60
											nacht	1.03	85.88	13.42	.70		60	60	60
5	0.0	0.0	413.4	1=glad asfalt		3 Catharijnelaan		5	1622.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	98.23	1.07	.70		30	30	30
											avond	3.30	100.00	.00	.00		30	30	30
											nacht	1.20	95.92	1.61	2.47		30	30	30
6	0.0	0.0	179.9	1=glad asfalt		3 Catharijnelaan		5	1622.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	98.23	1.07	.70		30	30	30
											avond	3.30	100.00	.00	.00		30	30	30
											nacht	1.20	95.92	1.61	2.47		30	30	30

**Bodemabsorptie**

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	383.5	50.0	
2	472.4	50.0	
3	297.1	50.0	
4	616.4	50.0	
5	250.8	50.0	
6	51.0	50.0	
7	159.4	80.0	
8	526.4	80.0	
9	311.8	80.0	
10	480.3	80.0	
11	1355.8	80.0	
12	247.6	50.0	
14	925.3	80.0	
15	360.5	80.0	
16	1435.8	80.0	
17	345.4	80.0	
18	876.9	80.0	
19	964.3	80.0	
20	65.2	50.0	
21	175.8	50.0	
22	195.9	50.0	
23	80.7	50.0	
24	442.3	80.0	
25	432.5	80.0	
26	177.7	50.0	
27	391.8	50.0	
28	459.6	80.0	
29	145.7	50.0	
30	374.1	50.0	
31	1233.1	80.0	
32	107.2	50.0	
33	90.1	50.0	
34	535.3	80.0	
35	190.4	80.0	
36	297.5	50.0	
37	371.5	50.0	
38	439.2	80.0	
39	739.7	80.0	
40	205.6	80.0	
41	56.3	80.0	
42	969.3	80.0	
43	386.0	50.0	
44	132.5	50.0	
45	322.0	50.0	
46	137.7	80.0	
47	121.9	80.0	
48	92.7	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
49	56.6	80.0	
50	32.4	80.0	
51	57.5	80.0	
52	48.9	80.0	
53	51.7	80.0	
54	121.8	50.0	
55	78.6	80.0	
56	65.1	80.0	
57	122.4	50.0	
58	459.0	50.0	
59	140.0	50.0	
60	263.7	50.0	
61	147.1	50.0	
62	100.0	50.0	
63	235.1	80.0	
66	133.5	50.0	

