


ADVIESMEMO

Van : R.M. van Heeringen
Aan : J. van der Vliet
Onderwerp : Broeke, E.M. ten, 2017: *Archeologisch Bureauonderzoek Burgemeester van der Lelykade (ong.) te Maassluis, Doetinchem (Archis-3: 3993733100)*.
Datum : 15-03-2017
Ons Kenmerk : 2822-34



Econsultancy heeft in 2016 een bureauonderzoek voor een plangebied aan de Burgemeester van der Lelykade (ong.) te Maassluis uitgevoerd. Dit onderzoek is na opmerkingen van de zijde van de gemeente definitief gemaakt op 14 maart jl. Het bureauonderzoek is in principe naar behoren uitgevoerd. Daarbij zijn de onderstaande relevant beleidsdocumenten van de gemeente Maassluis gebruikt. Conform de gespecificeerde verwachting kunnen archeologische sporen en vondsten worden verwacht op het oude maaiveld op 4,5 m onder het huidige maaiveld en nog weer dieper op mariene Wormer-afzettingen en daar weer onder het pleistocene oppervlak. Mogelijk liggen enkele oude dijk- en waterlooptracés met name in het uiterste oosten van het plangebied iets hoger.

Het zeer dikke ophogingspakket bestaat onder andere uit vervuild (haven)slib. Ook heeft industriële activiteit plaats gevonden. M.b.t. de geplande woningbouw ter plaatse (bestemmingsplan De Kade, in voorbereiding) kan worden opgemerkt dat het - gezien de aard van de ophoging - onwaarschijnlijk is het archeologisch oud oppervlak zal worden bereikt tijdens graafwerkzaamheden (als die al tot enige diepte plaatsvinden). Er zal gebruik worden gemaakt van heipalen.

Ook conform het bureauonderzoek van Vestigia voor de Taanschuurpolder uit 2015 kan verwacht worden dat de aanwezige oude dijk- en waterlooptracés verstoord zijn. Het is naar het oordeel van Vestigia dan ook niet te verwachten dat voorgezet archeologisch (voor)onderzoek substantiële kenniswinst zal opleveren.

Verder wordt ervan uitgegaan dat omdat het om een woonwijk op het land gaat ter plaatse van de Nieuwe Waterweg geen werkzaamheden worden uitgevoerd (De Nieuwe Waterweg is ter plaatse meer dan 14 m diep).

Advies

Het advies aan de gemeente is, - ondanks het archeologisch-inhoudelijke correcte advies van Econsultancy -, geen vervolgonderzoek voor te schrijven. Het is niet te verwachten dat tijdens de realisatie van de woonwijk substantiële kenniswinst ten aanzien van de archeologie kan worden geboekt. In het bestemmingsplan behoeft naar ons oordeel dan ook geen

dubbelbestemming archeologie te worden opgenomen. Het gebied wordt daarmee vrijgegeven ten aanzien van de archeologieplicht.

Relevante beleidsdocumenten gemeente Maassluis

- VISSER, C.A./R. SCHRIJVERS/R.M. VAN HEERINGEN, 2015: *Actualisatie archeologische beleidskaart van de gemeente Maassluis (2014)*, Amersfoort (Vestigia-rapport V1228; def. versie 11 juni 2015).

- WEERHEIJM, W.J./R. SCHRIJVERS/C.A. VISSER, 2015: Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van riool- en wegvernieuwingswerkzaamheden Taanschuurpolder, gemeente Maassluis. Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek, Amersfoort (Vestigia-rapport V1216; 26-02-2015).

- WEERHEIJM, W.J./R. SCHRIJVERS/C.A. VISSER, 2015: Riool- en wegvernieuwingswerkzaamheden in de wijk Taanschuurpolder, gemeente Maassluis. Programma van Eisen ten behoeve van Inventariserend Veldonderzoek door middel van Archeologische Begeleiding. Amersfoort (Vestigia-rapport V1236).

