

*U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is ontvangen en de benodigde depositieruimte geregistreerd is.*

*Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator en geeft de stikstofeffecten van het initiatief weer op de voor stikstof gevoelige habitats binnen de PAS gebieden.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) en/of stikstofoxide ( $\text{NO}_x$ ).*

*Bij een eventuele volgende melding kunt u deze pdf importeren in AERIUS Calculator, u hoeft dan de emissiegegevens niet opnieuw in te voeren. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites [pas.naturazoo.nl](http://pas.naturazoo.nl) en [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Feitelijk gebruik

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).

# AERIUS REGISTER

## Contact

| Voor wie is de melding?                                                             | Wie doet de melding?                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V.O.F. Kroft<br>J.T. Kroft<br>Ringdijk 22<br>2461 BZ Ter Aar<br>j.t.kroft@hetnet.nl | Wijsman bouw- en tekenadvies b.v.<br>W. Hogendoorn<br>Slootweg 1<br>2728 PD Zoetermeer<br>wim@wbta.nl<br>KvK: 00000003273059180000 |

## Activiteit

| Omschrijving        | AERIUS kenmerk | Situatie 1 (referentie) |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| -                   | 12sQWgk6Ej     | Feitelijk gebruik       |
| Datum berekening    | Rekenjaar      | Eerdere melding Nb wet  |
| 13 juli 2015, 17:35 | 2015           | Nee                     |

## Totale emissie



| Situatie 1    | Situatie 2    | Verschil    |
|---------------|---------------|-------------|
| -             | -             | -           |
| 1.342,40 kg/j | 2.256,90 kg/j | 914,50 kg/j |


## Depositie Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

| Natuurgebied                   |            | Provincie    |
|--------------------------------|------------|--------------|
| Nieuwkoopse Plassen & De Haeck |            | Zuid-Holland |
| Situatie 1                     | Situatie 2 | Verschil     |
| 0,44                           | 0,76       | + 0,32       |

## Toelichting


Locatie



Emissie  
Situatie 1

Naam **Ligboxenstal**  
 Locatie (X,Y) **107625, 463973**  
 Uitstoothoogte **1,5 m**  
 Warmteinhoud **0,0 mw**  
 NH<sub>3</sub> **1.118,00 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code | Omschrijving                                                                          | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|
|  | A 1.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) | 86            | NH <sub>3</sub> | 13,000                    | 1.118,00 kg/j |



Naam **Stal**  
 Locatie (X,Y) **107650, 463998**  
 Uitstoothoogte **1,5 m**  
 Warmteinhoud **0,0 mw**  
 NH<sub>3</sub> **70,40 kg/j**


| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                                                                     | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
|  | A 6.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig) | 2             | NH <sub>3</sub> | 5,300                     | 10,60 kg/j |
|  | A 7.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar ) (Overig)                                  | 4             | NH <sub>3</sub> | 6,200                     | 24,80 kg/j |
|  | B 1.100  | overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)                          | 50            | NH <sub>3</sub> | 0,700                     | 35,00 kg/j |



Naam **Jongveestal**  
Locatie (X,Y) **107613, 464020**  
Uitstoothoogte **1,5 m**  
Warmteinhoud **0,0 mW**  
NH3 **154,00 kg/j**


| Dier                                                                              | RAV code | Omschrijving                                                                   | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|-------------|
|  | A 3.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) | 35            | NH3  | 4,400                     | 154,00 kg/j |

Emissie  
Situatie 2




Naam **Ligboxenstal**  
Locatie (X,Y) **107625, 463973**  
Uitstoothoogte **1,5 m**  
Warmteinhoud **0,0 mW**  
NH3 **1.118,00 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                          | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|---------------|
|  | A 1.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) | 86            | NH3  | 13,000                    | 1.118,00 kg/j |




Naam **Stal**  
 Locatie (X,Y) **107650, 463998**  
 Uitstoothoogte **1,5 m**  
 Warmteinhoud **0,0 mw**  
 NH<sub>3</sub> **87,90 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                                                                     | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
|    | A 6.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig) | 2             | NH <sub>3</sub> | 5,300                     | 10,60 kg/j |
|    | A 7.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar ) (Overig)                                  | 4             | NH <sub>3</sub> | 6,200                     | 24,80 kg/j |
|  | B 1.100  | overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)                          | 75            | NH <sub>3</sub> | 0,700                     | 52,50 kg/j |



Naam **Jongveestal**  
 Locatie (X,Y) **107613, 464020**  
 Uitstoothoogte **1,5 m**  
 Warmteinhoud **0,0 mw**  
 NH<sub>3</sub> **154,00 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                   | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | A 3.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig) | 35            | NH <sub>3</sub> | 4,400                     | 154,00 kg/j |



Naam **Potstal**  
Locatie (X,Y) **107623, 463952**  
Uitstoothoogte **1,5 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH3 **325,00 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code | Omschrijving                                                                          | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|-------------|
|  | A 1.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) | 25            | NH3  | 13,000                    | 325,00 kg/j |



Naam **Uitbreiding stal**  
Locatie (X,Y) **107601, 463467**  
Uitstoothoogte **1,5 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH3 **572,00 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                          | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|-------------|
|  | A 1.100  | overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) | 44            | NH3  | 13,000                    | 572,00 kg/j |



Depositie



Hoogste projectverschil  
(Nieuwkoopse Plassen & De  
Haack)

Hoogste projectverschil per  
natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied



## Depositie PAS-gebieden

| Natuurgebied                   | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |         | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|---------|--------------------|---------------------------------|
|                                | Situatie 1                         | Situatie 2 | Vershil |                    |                                 |
| Nieuwkoopse Plassen & De Haeck | 0,44                               | 0,76       | + 0,32  | ●                  | ✓                               |
| Meijendel & Berkheide          | 0,00                               | 0,08       | + 0,08  | ●                  | ✗                               |
| Naardermeer                    | 0,00                               | 0,08       | + 0,08  | ●                  | ✓                               |
| Coepelduynen                   | 0,00                               | 0,08       | + 0,08  | ●                  | ✓                               |
| Polder Westzaan                | 0,00                               | 0,05       | + 0,05  | ●                  | ✓                               |
| Botshol                        | 0,00                               | 0,08       | + 0,08  | ●                  | ✓                               |
| Kennemerland-Zuid              | 0,00                               | 0,09       | + 0,09  | ●                  | ✗                               |
| Oostelijke Vechtplassen        | 0,00                               | 0,08       | + 0,08  | ●                  | ✓                               |

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar\*
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ⚠ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

\* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per  
habitatype

## Nieuwkoopse Plassen &amp; De Haeck

| Natuurgebied                                                                   | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwik-<br>kelingsruimte<br>beschikbaar |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H7210 Galigaanmoerassen                                                        | 0,13                               | 0,22       | + 0,09   | ○                       | ✓                                       |
| H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)                                        | 0,20                               | 0,35       | + 0,15   | ●                       | ✓                                       |
| H91Do Hoogveenbossen                                                           | 0,24                               | 0,42       | + 0,17   | ●                       | ✓                                       |
| H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden                                  | 0,22                               | 0,38       | + 0,16   | ○                       | ✓                                       |
| H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen | 0,44                               | 0,76       | + 0,32   | ●                       | ✓                                       |
| H6410 Blauwgraslanden                                                          | 0,15                               | 0,25       | + 0,10   | ●                       | ✓                                       |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                             | 0,35                               | 0,60       | + 0,25   | ●                       | ✓                                       |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                                     | 0,22                               | 0,38       | + 0,16   | ●                       | ✓                                       |

## Meijendel &amp; Berkheide

| Natuurgebied                                                       | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                    | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos                       | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H2180Ao Duinbossen (droog), overig                                 | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ○                  | ✓                               |
| ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig                               | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)                               | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H2130B Grijs duinen (kalkarm)                                      | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H2130A Grijs duinen (kalkrijk)                                     | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✗                               |
| ZGH2160 Duindoornstruwelen                                         | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |
| Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen                  | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✗                               |
| ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)                                   | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |
| H2180C Duinbossen (binnenduinrand)                                 | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H2180B Duinbossen (vochtig)                                        | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |
| H2160 Duindoornstruwelen                                           | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✗                               |
| H2120 Witte duinen                                                 | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)                            | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |

## Naardermeer

| Natuurgebied                                                                     | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                                  | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen | 0,00                               | 0,07       | + 0,07   | ●                  | ✓                               |
| H91Do Hoogveenbossen                                                             | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)                                          | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                               | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H6410 Blauwgraslanden                                                            | 0,00                               | 0,05       | + 0,05   | ●                  | ✓                               |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                                       | 0,00                               | 0,07       | + 0,07   | ●                  | ✓                               |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                                      | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |
| H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen   | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| ZGH6410 Blauwgraslanden                                                          | 0,00                               | 0,07       | + 0,07   | ●                  | ✓                               |
| H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden                                    | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |

## Coepelduynen

| Natuurgebied                    | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                 | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H2160 Duindoornstruwelen        | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |
| H2120 Witte duinen              | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |
| H2130A Grijze duinen (kalkrijk) | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |

## Polder Westzaan

| Natuurgebied                                       | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                    | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) | 0,00                               | 0,05       | + 0,05   | ●                  | ✓                               |

## Botshol

| Natuurgebied                                                                   | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                                | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen | 0,06                               | 0,06       | 0,00     | ○                  | ✓                               |
| H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden                                  | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                             | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden                                | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |
| H7210 Galigaanmoerassen                                                        | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H91Do Hoogveenbossen                                                           | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |

## Kennemerland-Zuid

| Natuurgebied                                                                                       | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                                                    | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H2180C Duinbossen (binnenduinrand)                                                                 | 0,00                               | 0,09       | + 0,09   | ●                  | ✓                               |
| H2180B Duinbossen (vochtig)                                                                        | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |
| H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen                           | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |
| H2130B Grijs duinen (kalkarm)                                                                      | 0,00                               | 0,09       | + 0,09   | ●                  | ✗                               |
| H2130A Grijs duinen (kalkrijk)                                                                     | 0,00                               | 0,09       | + 0,09   | ●                  | ✓                               |
| H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)                                                            | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |
| ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)                                                               | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ○                  | ✓                               |
| ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos                                                     | 0,00                               | 0,07       | + 0,07   | ●                  | ✓                               |
| H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos                                                       | 0,00                               | 0,09       | + 0,09   | ●                  | ✗                               |
| H2170 Kruipwilgstruwelen                                                                           | 0,06                               | 0,06       | 0,00     | ○                  | ✓                               |
| H2150 Duinheiden met struikhei                                                                     | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)                                                            | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H9999:88 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C) | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H2120 Witte duinen                                                                                 | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | ●                  | ✓                               |
| H2160 Duindoornstruwelen                                                                           | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |

## Oostelijke Vechtplassen

| Natuurgebied                                                                             | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                                          | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| Hg1Do Hoogveenbossen                                                                     | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H7210 Galigaanmoerassen                                                                  | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)                                                  | 0,00                               | 0,07       | + 0,07   | ●                  | ✓                               |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)                                       | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H6410 Blauwgraslanden                                                                    | 0,00                               | 0,07       | + 0,07   | ●                  | ✓                               |
| H9999:95 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140) | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                                               | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen           | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |
| H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden                                            | 0,00                               | 0,08       | + 0,08   | ●                  | ✓                               |

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar\*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

\* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.



Depositie  
resterende  
gebieden

| Natuurgebied        | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW    | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|---------------------|------------------------------------|------------|----------|-----------------------|---------------------------------|
|                     | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                       |                                 |
| Markermeer & IJmeer | 0,00                               | 0,06       | + 0,06   | <input type="radio"/> | -                               |

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding

Markermeer & IJmeer

| Natuurgebied | Hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|--------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|              | Situatie 1                         | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |

|                                                                             |      |      |        |                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen | 0,00 | 0,06 | + 0,06 |  | - |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding

### Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

### Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2014\_20150712\_e154408df2

Database        versie 2014\_20150630\_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie [www.aerius.nl/methodiek](http://www.aerius.nl/methodiek)