

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Uitwerkingsplan Offem-Zuid, eerste fase

Documentcode: 16M1157.RAP002.ING.NP



Akoestisch onderzoek wegverkeer

Uitwerkingsplan Offem-Zuid, eerste fase

Documentcode: 16M1157.RAP002.NG.NP

Opdrachtgever

Gemeente Noordwijk
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk


Contactpersoon opdrachtgever

Mevrouw M. van Schie

Contactpersoon LievenseCSO

De heer drs. S. Kunst
088 910 20 20
SKunst@LievenseCSO.com

Projectcode	16M1157
Documentnummer	16M1157.RAP002.NG.NP
Versiedatum	12 september 2016
Status	Definitief

Autorisatie			
Documentnummer	Versiedatum	Status	
16M1157.RAP002.NG.NP	12 september 2016	Definitief	
Opgesteld door:	Functie	Datum	Paraaf
Mevrouw dr. ir. N. Geebelen	Senior Adviseur Akoestiek	09.09.2016	
Geverifieerd door:	Functie	Datum	Paraaf
Mevrouw ing. N. Pirovano LLB	Senior Adviseur Lucht en Geluid	12.09.2016	
Akkoord projectleider:	Functie	Datum	Paraaf
De heer drs. S. Kunst	Senior adviseur	12.09.2016	

LIEVENSECSO MILIEU B.V.

HOOFDKANTOOR	REGIOKANTOOR LEEUWARDEN	REGIOKANTOOR DEVENTER	REGIOKANTOOR MAASTRICHT	REGIOKANTOOR HOOGVLIET
Postbus 2	Postbus 422	Postbus 2018	Postbus 1323	Postbus 551
3980 CA Bunnik	8901 BE Leeuwarden	7420 AA Deventer	6201 BH Maastricht	3190 AM Rotterdam-Hoogvliet
Regulierenring 6	Orionweg 28	Gotlandstraat 26	Sleperweg 10	Hoefsmidstraat 41
3981 LB Bunnik	8938 AH Leeuwarden	7418 AZ Deventer	6222 NK Maastricht	3194 AA Rotterdam-Hoogvliet

E-mail: info@LieverseCSO.com
KvK-nummer : 30152124

Website: LieverseCSO.com
BTW-nummer: NL. 8075.03.368.B.01

IBAN: NL63ABNA0570208009

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Pagina
1 Inleiding en samenvatting	1
2 Algemeen	3
3 Wettelijk kader	4
3.1 Wet geluidhinder algemeen.....	4
3.1.1 Geluidgevoelige bestemming.....	4
3.1.2 Geluidbelasting.....	4
3.1.3 Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde.....	4
3.1.4 Cumulatie	5
3.2 Wegverkeerslawaaï	5
3.2.1 Zones langs wegen	5
3.3 Grenswaarden.....	6
3.3.1 Aftrek art. 110g Wgh	6
3.4 Gemeentelijk geluidbeleid	7
3.5 Geluidsituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing	9
4 Uitgangspunten onderzoek	10
4.1 Aangeleverde stukken.....	10
4.2 Gegevens wegverkeerslawaaï	10
4.3 Rekenmethode	11
4.4 Akoestisch overdrachtsmodel.....	11
5 Berekeningsresultaten	13
5.1.1 Toetsing	14
5.1.2 Geluidbelasting in het kader van de ruimtelijke onderbouwing.....	15
6 Maatregelen en aanvraag hogere waarden.....	16
6.1 Algemeen	16
6.2 Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting.....	16
6.2.1 Maatregelen aan de bron.....	16
6.2.2 Maatregelen in de overdracht	17
6.2.3 Maatregelen bij de ontvanger.....	17
6.3 Aanvraag hogere waarde	17

Bijlagen

Bijlage 1	Verkeersgegevens
Bijlage 2	Invoergegevens
Bijlage 3	Grafische weergave model
Bijlage 4	Rekenresultaten
Bijlage 5	Berekeningsresultaten dunne deklaag
Bijlage 6	Berekeningsresultaten scherm

1 Inleiding en samenvatting

In opdracht van de gemeente Noordwijk is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor het uitwerkingsplan 'Offem-Zuid, eerste fase'.

Het project omvat de realisatie van maximaal 240 woningen. In het vigerende bestemmingsplan 'Offem-Zuid' is voor deze woningen een 'uit te werken' woonbestemming vastgelegd. In verband met de bouw van de woningen, is een uitwerkingsplan noodzakelijk waarmee de geplande ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Om het uitwerkingsplan 'Offem-Zuid, eerste fase' te kunnen vaststellen, moet zijn voldaan aan de Wet geluidhinder. In voorliggend akoestisch onderzoek wordt dan ook een toets aan de Wet geluidhinder uitgevoerd. De gemeente wil een globaal uitwerkingsplan vaststellen. De stedenbouwkundige invulling ligt op dit moment niet vast. Daarom is in samenspraak met de gemeente besloten om het akoestisch rekenmodel op te stellen rekening houdend met de maximaal planologische invulling in relatie tot de bouwhoogte van de eerstelijnsbebouwing.

De woningen in het plangebied zijn krachtens de Wet geluidhinder (Wgh) gelegen binnen de geluidzone van de Achterweg, Beeklaan, Herenweg en Nieuwe Offemweg. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van zowel de Achterweg als de Nieuwe Offemweg ten hoogste 37 dB L_{den} bedraagt exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 32 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting als gevolg van de Herenweg bedraagt ten hoogste 52 dB L_{den} exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 47 dB L_{den} inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Daarmee wordt voor deze drie wegen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. De geluidbelasting als gevolg van de Beeklaan bedraagt ter plaatse van de woningen ten hoogste 56 dB L_{den} inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh, zijnde 48 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Voor de Beeklaan zijn maatregelen om de geluidbelasting te reduceren onderzocht. Het toepassen van een dunne deklaag is technisch niet mogelijk door de aanwezigheid van de rotonde enerzijds en de op- en afrit van de N206 anderzijds. Het optrekken en afremmen op deze locaties zou een onevenredige slijtage tot gevolg hebben. Schermen zouden als doelmatig kunnen worden beschouwd. In verband met het aantal bouwlagen zijn echter schermen van 7 meter hoogte noodzakelijk. Dergelijk hoge schermen worden in een stedelijke omgeving vanuit landschappelijk oogpunt niet inpasbaar geacht.

In onderstaande tabel worden de aan te vragen hogere waarden ten gevolge van de Beeklaan weergegeven. Het betreffen in totaal 121 hogere waarden ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing. Er is rekening gehouden met een maximale bouwhoogte van 13 meter voor deze eerstelijnsbebouwing en daarmee met een maximaal planologische invulling.

Tabel 1-1 Overzicht benodigde hogere waarden

Weg	Geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh tbv hogere waarden	Geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh tbv gevelgeluidwering	Aantal woningen
Beeklaan	56	61	18
Beeklaan	55	60	21
Beeklaan	54	59	41
Beeklaan	53	58	14
Beeklaan	52	57	14
Beeklaan	51	56	6
Beeklaan	50	55	6
Beeklaan	49	54	1

2 Algemeen

Het toekomstige woongebied Offem-Zuid ligt aan de zuidoostzijde van Noordwijk-Binnen. Ten oosten van het plangebied is de provinciale weg N206 gelegen. Ten zuiden van het gebied ligt de Beeklaan (N451) en ten westen de Herenweg. De noordelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Woensdagsche Watering behorende bij het landgoed Offem. Binnen het plangebied worden maximaal 750 woningen gerealiseerd. Het huidige uitwerkingsplan heeft betrekking op een deel van het plangebied waar maximaal 240 woningen worden gerealiseerd. De woningen bestaan uit grondgebonden woningen en appartementen. Op basis van het stedenbouwkundig plan wordt uitgegaan van maximaal 4 bouwlagen. De ligging van het uitwerkingsgebied is weergegeven in figuur 2-1.



Figuur 2-1 Ligging uitwerkingsgebied Offem-Zuid

Het plangebied grenst aan Achterweg, Beeklaan, Herenweg en Nieuwe Offemweg, de wettelijke zone van deze wegen overlapt het plangebied waarmee toetsing aan de Wet geluidhinder noodzakelijk is. Daarnaast is het plan gelegen in de nabijheid van de niet-gezoneerde Hogeweg en de Voorstraat.

Op grotere afstand van het uitwerkingsplan is de N206 gelegen. De wettelijke zone van deze weg is niet over het plangebied gelegen. De wettelijke zones zijn zodanig bepaald dat verzekerd is dat buiten deze zones de voorkeursgrenswaarde (48 dB) niet wordt overschreden. De N206 wordt daarom in het kader van dit onderzoek niet beschouwd.

3 Wettelijk kader

3.1 Wet geluidhinder algemeen

De Wgh beoogt de burger te beschermen tegen te hoge geluidbelastingen. In deze wet zijn onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- en railverkeerslawaaï en industrielawaai vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met de in de Wgh opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de Wgh gelden voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel van een geluidgevoelige bestemming.

3.1.1 Geluidgevoelige bestemming

Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden gerekend woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen.

De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde dove gevel. Dit is:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en spoorweglawaaï), alsmede;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

3.1.2 Geluidbelasting

De geluidbelasting vanwege een weg wordt berekend in de Europese dosismaat L_{den} in dB. De dagperiode is gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de avondperiode bestaat uit de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur en de nachtperiode is gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur. Het L_{den} houdt rekening met een straffactor voor de avond- en nachtperiode omdat het geluid in de avond- en nachtperiode als hinderlijker wordt ervaren dan overdag. De bepaling van het L_{den} verloopt volgens het gestelde in art 1 Wgh.

De berekende geluidbelasting wordt gepresenteerd als een afgeronde waarde waarbij geldt dat een berekende waarde die eindigt op 0,50 wordt afgerond naar de meest nabij gelegen even waarde. Een berekende geluidbelasting van 48,50 dB wordt dus afgerond gepresenteerd als 48 dB.

3.1.3 Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van verschillende geluidsbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet van de maximale ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (art. 110a lid 1 Wgh). Een dergelijke ontheffing wordt een hogere waarde genoemd.

Wanneer ook de maximale te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen bouw van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of andere (geluidreducerende) maatregelen.

Meestal is het bevoegd gezag Burgemeester en Wethouders (hierna B&W) van de gemeente waarin het plan is gelegen. De Wgh dan wel het aanhangend “Besluit geluidhinder” bevat gronden op basis waarvan mag worden afgeweken van de voorkeursgrenswaarden. De bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde vindt echter slechts toepassing indien zogenoemde bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid 5 Wgh). Om dit aan te kunnen tonen geldt een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat in ieder geval een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de geluidbelasting zonder geluidreducerende maatregelen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden moet de effectiviteit van maatregelen worden onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot de hoogst toelaatbare geluidbelasting respectievelijk de voorkeursgrenswaarde.

Ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de bevoegdheid tot het vaststellen van hogere waarden alleen in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast (art. 110a lid 5 Wgh). Deze algemene maatregel van bestuur is het Besluit geluidhinder waarin in hoofdstuk 5 bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een verzoek om een hogere waarde als bedoeld in art. 110a lid 3 Wgh. In een “Hogere waarde beleid” kan het bevoegd gezag aangeven in welke situaties en onder welke voorwaarden zij zal meewerken aan een verzoek.

3.1.4 Cumulatie

Art. 110f Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening wordt gehouden met de cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in art. 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in genoemd voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Daarbij moet vastgesteld worden of er sprake is van relevante blootstelling aan meerdere bronnen. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.

Conform art 1.5 Bgh kan de gemeente alleen een hogere waarde vaststellen indien cumulatie van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelastingen.

3.2 Wegverkeerslawaaï

3.2.1 Zones langs wegen

De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. Het gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te worden besteed wordt de geluidzone genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de geluidzone is opgenomen in art. 74 Wgh. De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in art. 1 Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een auto(snel)weg voor zover liggend binnen de bebouwde kom. Conform art. 74 lid 2 bevindt

zich geen zone langs wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of langs wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2 Wgh). In Tabel 3-1 is een overzicht gegeven van de zonebreedtes.

Tabel 3-1 Zonebreedte aan weerszijde van de weg

Type gebied	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.3 Grenswaarden

In tabel 3-2 volgt een overzicht van de diverse grenswaarden die van toepassing zijn voor nieuwe situaties binnen de zone van een weg.

Tabel 3-2 overzicht voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde

Situatie		Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffingswaarde [dB]	
			Stedelijk	Buitenstedelijk
bestaande weg	woning nog niet geprojecteerd	48	63	53
bestaande weg	te bouwen woning bij agrarisch bedrijf	48	nvt	58
bestaande weg	vervangende nieuwbouw	48	68	58/63*
nieuwe weg	woning aanwezig of in aanbouw	48	63	58

* De ontheffingswaarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een auto(snel)weg gelegen binnen de bebouwde kom

Een nog niet geprojecteerde woning is een woning waarvoor het geldende bestemmingsplan het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet toestaat. Een woning in aanbouw is een nog niet aanwezige woning waarvoor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is afgegeven.

3.3.1 Aftrek art. 110g Wgh

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Op basis van art. 110 g Wgh kan de Minister een aftrek vaststellen voor het in de toekomst stiller worden van motorvoertuigen. De aftrek als bedoeld in art. 110g Wgh staat vermeld in art. 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek conform art 110 g Wgh 56 dB is;

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek conform art 110 g Wgh 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de bovenstaande waarden;
- 5 dB voor overige wegen;
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel.

3.4 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Noordwijk heeft taken uitbesteed aan de Omgevingsdienst West-Holland. Een van deze taken betreft het vaststellen van hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder. De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 4-3-2013 de 'Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder' vastgesteld. Hierin is op pagina 15 opgenomen dat om in aanmerking te komen voor een hogere waarde aan één van de algemene criteria moet zijn voldaan, aan één van de specifieke criteria en aan de gestelde voorwaarden zoals onderstaand omschreven.

Algemene criteria

In de Wgh zijn de criteria voor de diverse geluidbronnen (industrie, wegverkeer en railverkeer), evenals de hogere waarde en onderzoeksbepalingen, samengevoegd op één plek: hoofdstuk VIIIA, artikel 110a t/m 110i.

De algemene voorwaarde voor een hogere waarde luidt:

Een hogere waarde kan slechts worden vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Bij het vaststellen van een hogere waarde zal ten minste een van deze criteria aan de orde moeten zijn. Deze criteria zullen per geval gemotiveerd moeten worden. Hiervoor is geen algemene motivering op te stellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat inzichtelijk moet worden gemaakt waarom maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, of dat een kosten-batenanalyse noodzakelijk is als gesteund wordt op het criterium van te grote financiële bezwaren, dan wel een gedegen ruimtelijke analyse nodig is bij ernstige stedenbouwkundige of landschappelijke bezwaren.

Voorts geldt als algemene voorwaarde op grond van artikel 110a lid 6 Wgh:

Een hogere waarde kan alleen worden toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Van een onaanvaardbare geluidbelasting is in ieder geval sprake als vanwege de gecumuleerde waarde niet voldaan wordt aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan de geluidbelasting binnen woningen.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald op de wijze zoals aangegeven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2006.

Specifieke criteria voor woningen

Naast de algemene criteria zijn er op basis van de diverse uitvoeringsbesluiten specifiekere criteria opgenomen waaraan voldaan moest worden voor een hogere waarde verzoek, zie onderstaand.

Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft:

1. woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfs-gebondenheid, of;
2. woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen, of;
3. woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of;
4. woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
5. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden, of;
6. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere geluidsgevoelige objecten, of;
7. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg voor zover die weg:
 - a. een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of
 - b. een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.

Voorwaarden

Tenslotte zijn dient te zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

8. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;
9. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd.
10. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);
11. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;
12. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot:
 - a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
 - b. een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau;
13. de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB.

3.5 Geluidssituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing

Indien van toepassing wordt naast de cumulatie in het kader van de Wgh, in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, de cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en niet-zoneplichtige) wegen inzichtelijk gemaakt.

4 Uitgangspunten onderzoek

4.1 Aangeleverde stukken

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Kadastrale kaart van de omgeving;
- Kaart van het uitwerkingsgebied inclusief verkaveling zoals 14-07-2016 opgeleverd door Amer;
- Verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente.

4.2 Gegevens wegverkeerslawaaï

Door de gemeente Noordwijk zijn verkeersgegevens verstrekt met betrekking tot de aangrenzende wegen. De gegevens bestaan uit telgegevens uit 2008 tot en met 2011 en/of een prognose voor 2030 uit de Regionale VerkeersMilieuKaart. Daarnaast is op basis van de telgegevens het percentage voertuigen in de dag- avond- en nachtperiode aangeleverd en een verdeling naar voertuigcategorieën. Voor wegen waarvoor geen telgegevens zijn aangeleverd is voor de procentuele verdeling over de perioden en voertuigcategorieën uitgegaan van het gemiddelde van de aangeleverde telgegevens. De geluidbelasting is bepaald voor het jaar 2026 (10 jaar na realisatie). De aangeleverde telgegevens zijn opgehoogd met een groeipercentage van 1,5% per jaar. De prognoses uit de Regionale VerkeersMilieuKaart zijn verlaagd met een groeipercentage van 1,5% per jaar. Worstcase is uitgegaan van de hoogste intensiteiten van beide. Op de Beeklaan en de Hogeweg is aanvullend rekening gehouden met de verkeersaantrekkende werking van het uitwerkingsplan. Hierbij is rekening gehouden met een extra toename van het verkeer met 2.000 mvt/etmaal, waarvan 15% gebruik maakt van de Hogeweg en het overige verkeer gebruik maakt van de Beeklaan.

Door de gemeente zijn de snelheden en het wegdektype op de beschouwde wegen aangeleverd. De aangeleverde gegevens wijken op een aantal punten af van het akoestisch onderzoek van Tauw ten behoeve van het bestemmingsplan.¹ In het onderzoek van Tauw wordt aangegeven dat de snelheid op de Beeklaan (tussen de Herenweg en de N206) in de toekomst wordt verlaagd naar 50 km/uur en dat de voor de Hogeweg een besluit is genomen om de snelheid te verlagen naar 30 km/uur waardoor de weg een beperkte functie als ontsluitingsweg krijgt. Verder blijkt uit het onderzoek dat voor de Herenweg is uitgegaan van het wegdektype SMA 0/6. Deze uitgangspunten worden in dit onderzoek eveneens toegepast.

In tabel 4-1 wordt een algemeen overzicht van de verkeersgegevens getoond. Voor een overzicht van de aangeleverde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1.

¹ Tauw, Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Offem-Zuid te Noordwijk, 9 november 2012.

Tabel 4-1 Algemeen overzicht verkeersgegevens

Weg	Wegvak	Intensiteit 2026 [mvt/etmaal]	Snelheid [km/uur]	Wegdektype
Achterweg	Hogeweg - Menakkerweg	360	60	Referentiewegdek
Beeklaan	Herenweg – N206	11.983	50	Referentiewegdek
Beeklaan	Boekerslootlaan – Herenweg	14.788	50	Referentiewegdek
Herenweg	Nieuwe Offemweg- Tolhoren	8.097	50	SMA0/6
Nieuwe Offemweg	Herenweg – Zwanensteeg	10.920	50	Referentiewegdek
Hogeweg	Herenweg – Achterweg	1.861	30	Klinker in keperverband /Referentiewegdek
Voorstraat	Herenweg – Westeinde	2.410	30	Klinkers in keperverband

Voor de onderzochte wegen geldt dat deze in de toekomst, met uitzondering van de Achterweg, zijn gelegen in binnenstedelijk gebied en dat de wegen 1 of 2 rijstroken hebben. De zonebreedte, voor zover van toepassing, bedraagt derhalve 200 meter. De Achterweg is gelegen in buitenstedelijk gebied en heeft een zonebreedte van 250 meter. Het bouwplan is gesitueerd binnen de zone van bovenstaande wegen.

Op basis van de representatief te achten snelheid bedraagt de aftrek conform art. 110g Wgh 5 dB.

4.3 Rekenmethode

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} op de gevels van woningen zijn uitgevoerd conform het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”, zoals bedoeld in art. 110 Wgh. Gezien de situatie ter plaatse is voor de berekeningen gebruik gemaakt van standaard rekenmethode II uit bijlage III voor wegverkeerslawaaai.

4.4 Akoestisch overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v3.11 van DGMR.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor algemeen: 0,5 (half harde – half zachte bodem);
- Zichthoek: 2 graden;
- Maximaal aantal reflecties: 1;
- Meteorologische correctie: conform standaard;
- Luchtdemping: conform standaard.

Het invallend geluidniveau is bepaald op de gevel van de eerstelijns bebouwing conform de aangeleverde mogelijke stedenbouwkundige invulling, echter op een hoogte van 1,5 tot

10,5 meter boven plaatselijk maaiveld. Dit is overeenkomstig de invulling van maximaal 4 bouwlagen (bouwhoogte maximaal 13 meter).

De invoergegevens van het akoestisch overdrachtsmodel zijn opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 wordt het akoestisch overdrachtsmodel grafisch weergegeven.

5 Berekeningsresultaten

In tabel 5-1 worden voor de Beeklaan de berekeningsresultaten getoond voor een aantal maatgevende toetspunten. In bijlage 4 is een compleet overzicht opgenomen van de berekeningsresultaten als gevolg van alle wegen. Voor de ligging van de rekenpunten wordt verwezen naar figuur 5-1 en bijlage 3.



Figuur 5-1 Ligging van de waarneempunten

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van zowel de Achterweg als de Nieuwe Offemweg ten hoogste 37 dB L_{den} bedraagt exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 32 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting als gevolg van de Herenweg bedraagt ten hoogste 52 dB L_{den} exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 47 dB L_{den} inclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

De geluidbelasting als gevolg van de Beeklaan wordt voor een aantal maatgevende toetspunten getoond in tabel 5-1.

Tabel 5-1 Berekende geluidbelasting als gevolg van de Beeklaan

Toetspunt	Maatgevende hoogte [m]	Lden exclusief aftrek art. 110g Wgh	Lden inclusief aftrek art. 110g Wgh
102	7,5 – 10,5	56	51
103	4,5 - 7,5 – 10,5	59	54
105	10,5	56	51
106	4,5 - 7,5 – 10,5	59	54
108	10,5	56	51
109	7,5 – 10,5	59	54
111	7,5 – 10,5	55	50
112	7,5 – 10,5	59	54
200	4,5 – 7,5 - 10,5	61	56
201	4,5 – 7,5 - 10,5	61	56
202	4,5 – 7,5 – 10,5	56	51
203	7,5 – 10,5	56	51
203b	10,5	56	51
207	7,5 - 10,5	58	53
208	4,5 - 7,5 – 10,5	56	51
209	4,5 - 7,5 – 10,5	60	55
210	4,5 - 7,5 – 10,5	60	55
211	7.5 – 10,5	56	51

Uit tabel 5-1 blijkt dat de geluidbelasting ter plaatse van de woningen ten hoogste 56 dB L_{den} bedraagt inclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

5.1.1 Toetsing

De geluidbelastingen als gevolg van de Achterweg, Nieuwe Offemweg en Herenweg voldoen ruim aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh.

Uit Tabel 5-1 blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Beeklaan ten hoogste 56 dB L_{den} bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh, zijnde 48 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Uitgaande van de maximaal planologische invulling in relatie tot de bouwhoogte van de eerstelijnsbebouwing aan de Beeklaan, worden maximaal 124 woningen gerealiseerd als eerstelijnsbebouwing met een gevel die geluidbelast wordt ten gevolge van de Beeklaan.

Op basis van de rekenresultaten wordt in geval van deze maximale invulling voor 121 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is een onderzoek noodzakelijk naar geluidreducerende maatregelen. Indien uit het onderzoek blijkt dat maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard moet een hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. In paragraaf 6.2 is nader ingegaan op de mogelijkheid tot het treffen van geluidreducerende maatregelen.

5.1.2 Geluidbelasting in het kader van de ruimtelijke onderbouwing

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing worden ook de (afzonderlijke) geluidbelastingen vanwege de niet-zoneplichtige wegen inzichtelijk gemaakt. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Hogeweg ten hoogste 52 dB L_{den} bedraagt exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 47 dB L_{den} inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. De geluidbelasting als gevolg van de Voorstraat bedraagt ten hoogste 36 dB L_{den} exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 31 dB L_{den} inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Indien op deze wegen de normstelling uit de Wet geluidhinder van toepassing zou zijn, voldoen beide wegen aan de voorkeursgrenswaarde.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB L_{den} exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 57 dB L_{den} inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. De geluidbelasting wordt vrijwel volledig bepaald door de Beeklaan.

6 Maatregelen en aanvraag hogere waarden

6.1 Algemeen

Indien een geluidbelasting als gevolg van de onderzochte geluidsbronnen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten hogere waarden worden aangevraagd. Deze hogere waarden kunnen pas worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn. Op basis van de Wet geluidhinder is een onderzoek noodzakelijk naar:

- Maatregelen die noodzakelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde;
- Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn moet worden beoordeeld welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Indien dergelijk maatregelen mogelijk zijn moet het verzoek hogere waarden worden afgestemd op de geluidbelasting na het treffen van maatregelen.
- Indien geen doelmatige maatregelen zijn te treffen, heeft het verzoek hogere waarden betrekking op de geluidbelasting zonder maatregelen.

Op basis van de maximaal planologische invulling ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing aan de Beeklaan wordt vastgesteld dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden voor 121 woningen. Er is een geluidreductie van 1 tot 8 dB noodzakelijk. Op basis van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder zijn 208.200 reductiepunten beschikbaar voor geluidreducerende maatregelen.

6.2 Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting

Bij het treffen van maatregelen moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in de overdracht;
- maatregelen bij de ontvanger.

Een maatregel wordt doelmatig geacht indien hij kan worden gerealiseerd binnen de beschikbare hoeveelheid reductiepunten.

6.2.1 Maatregelen aan de bron

De gemeente heeft geen invloed op het stiller worden van voertuigen. Maatregelen aan de bron zijn derhalve maatregelen die betrekking hebben op de uitvoering van de weg (wegdektype, snelheid) of het verkeer (intensiteiten en samenstelling).

De snelheid op de weg wordt al verlaagd van 80 km/uur naar 50 km/uur. Op basis van de functie van de weg is het niet de verwachting dat op korte termijn verdere wijzigingen mogelijk zijn met betrekking tot de snelheden, verkeersintensiteit en verkeerssamenstelling.

Met de toepassing van geluidreducerend asfalt (dunne deklaag type B) kan een geluidreductie van circa 4 dB bereikt worden (zie Bijlage 5). Het toepassen van een dunne deklaag is echter technisch niet mogelijk door de aanwezigheid van de rotonde enerzijds

en de op- en afrit van de N206 anderzijds. Het optrekken en afremmen op deze locaties zou een onevenredige slijtage tot gevolg hebben.

Maatregelen aan de bron zijn technisch niet mogelijk.

6.2.2 Maatregelen in de overdracht

Maatregelen in de overdracht zijn mogelijk in de vorm van geluidsreducerende schermen of grondwallen. Op basis van de beschikbare ruimte kan een grondwal ter plaatse niet worden gerealiseerd. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid wordt aangenomen dat een scherm niet te dicht bij de rotonde kan worden gerealiseerd. Gezien het aantal bouwlagen, is een scherm met een hoogte van 7 meter noodzakelijk om de geluidbelasting op de woningen zo veel mogelijk te reduceren. In dat geval is nog voor ongeveer 8 woningen en 18 appartementen een hogere waarde noodzakelijk als gevolg van de onderbreking in het scherm ter hoogte van de rotonde (zie bijlage 6). Voor een scherm met een dergelijke hoogte worden 289 maatregelpunten gerekend per strekkende meter. De lengte van de schermen bedraagt circa 310 meter, het totaal aantal benodigde maatregelpunten bedraagt 89.590. De schermen worden daarmee doelmatig geacht. Vanuit een landschappelijk oogpunt zijn dergelijk hoge schermen normaal gesproken niet gewenst in een stedelijke omgeving. Overdrachtsmaatregelen worden daarom als niet realisistisch beschouwd.

6.2.3 Maatregelen bij de ontvanger

Maatregelen aan de ontvanger bestaan uit het treffen van maatregelen aan de woningen.

Op basis van het Bouwbesluit 2012 bedraagt de karakteristieke geluidwering van de gevel ten minste 20 dB (art. 3.2 Bouwbesluit). Bij vaststelling van een hogere waarde voor wegverkeer dient de karakteristieke geluidwering minimaal gelijk te zijn aan het verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB (art 3.3 Bouwbesluit). Bij het bepalen van de karakteristieke geluidwering is de aftrek conform art 110g Wgh niet van toepassing.

6.3 Aanvraag hogere waarde

Aangezien geen doelmatige maatregelen te treffen zijn in voorliggende situatie, is een aanvraag hogere waarde aangewezen. In tabel 6-1 wordt een overzicht gegeven van de aan te vragen hogere waarden. Ten behoeve van de karakteristieke geluidwering wordt tevens de geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh inzichtelijk gemaakt.

Tabel 6-1 Overzicht benodigde hogere waarden

Weg	Geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh tbv hogere waarden	Geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh tbv gevelgeluidwering	Aantal woningen
Beeklaan	56	61	18
Beeklaan	55	60	21
Beeklaan	54	59	41
Beeklaan	53	58	14
Beeklaan	52	57	14
Beeklaan	51	56	6

Beeklaan	50	55	6
Beeklaan	49	54	1

6.3.1 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 4-3-2013 de 'Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder' vastgesteld. Hierin is op pagina 15 opgenomen dat om in aanmerking te komen voor een hogere waarde aan één van de algemene criteria moet zijn voldaan, aan één van de specifieke criteria en aan de gestelde voorwaarden zoals omschreven in paragraaf 3.4.

6.3.1.1 Algemene criteria

In paragraaf 6.2 is aangetoond dat is voldaan aan het volgende algemene criterium van het lokaal geluidbeleid:

Een hogere waarde kan slechts worden vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

6.3.1.2 Specifieke criteria

Het uitwerkingsplan 'Offem-Zuid, eerste fase' maakt deel uit van het nieuwe woongebied Offem-Zuid aan de zuidoostkant van Noordwijk. Voor het nieuwe woongebied Offem-Zuid is op 27 juni 2013 het bestemmingsplan 'Offem-Zuid' door de raad vastgesteld. Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure en is het bestemmingsplan 'Offem-Zuid' onherroepelijk geworden. In dit bestemmingsplan is onder andere de bouw van maximaal 750 woningen, waarvan 30% in de sociale sector, met een 'uit te werken' woonbestemming vastgelegd. Dit houdt in dat door middel van één of meerdere uitwerkingsplannen ex artikel 3.6 Wro ontwikkelingen, al dan niet gefaseerd, mogelijk kunnen worden gemaakt. Het doel van het uitwerkingsplan 'Offem-Zuid, eerste fase' is om op een deel van de gronden, de eerste fase (ten hoogste 240 woningen), de ontwikkeling van de toekomstige bouwlocatie Offem-Zuid mogelijk te maken.

Het woongebied Offem-Zuid is in de Regionale Structuurvisie 2020 (regio Holland Rijnland) aangegeven als uitbreiding stedelijk gebied. In de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 (2009) is Offem-Zuid, als onderdeel van de zone Strandwal-Landgoederen als een belangrijk gebied in verband met het realiseren van aantrekkelijke entrees voor Noordwijk. De Beeklaan is één van de toegangswegen van Noordwijk. Aangezien het landschap in het plangebied verrommeld is met kassen, volkstuinten en paardenweiden, dient de nieuwe woonwijk een impuls te geven aan de entree langs de Beeklaan.

In de integrale visie '**Nieuw Oost, Integrale Ruimtelijke Visie voor het oostelijk deel van Noordwijk 2009**' is de koers voor dit gebied bepaald.

Met bovenstaande is aangetoond dat tevens is voldaan aan het volgende specifieke criterium:

De woningen zijn opgenomen in een gemeentelijke structuurvisie.

6.3.1.3 Voorwaarden


Voor wat betreft de voorwaarden geldt het volgende:

- Of is voldaan aan de voorwaarden 8 tot en met 11 is sterk afhankelijk van de uiteindelijke stedenbouwkundige en zelfs bouwkundige invulling van het woongebied (bijvoorbeeld grondgebonden woningen of appartementen). Omdat de gemeente een globaal uitwerkingsplan wil vaststellen, ligt de stedenbouwkundige invulling op dit moment niet vast en is een toets aan deze voorwaarden op dit moment ook niet mogelijk. Daarom is in de planregels bepaald dat voor de woningen met een hogere grenswaarde, bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen, een aanvullend akoestisch onderzoek dient te worden toegevoegd. In dit aanvullend akoestisch onderzoek dient te worden getoetst of, uitgaande van het specifieke bouwplan, de berekende geluidbelastingen voldoen aan het vastgestelde hogere waarde besluit én of met het bouwplan aan de aanvullende voorwaarden uit de richtlijnen van de omgevingsdienst wordt voldaan.
- Voorwaarde 11 is niet van toepassing.
- Aan voorwaarde 12 is voldaan. In geen enkel rekenpunt wordt een geluidbelasting van meer dan 58 dB berekend;

6.3.1.4 Conclusie

Op basis van bovenstaande wordt aan het college van B&W verzocht de hogere waarden conform tabel 6-1 vast te stellen voor het plan.

Bijlagen



Bijlage 1 Verkeersgegevens

straat	locatie	toegestane snelheid	wegdektype	parkeerplaatsen?	wijze van tellen	maand jaar	gem werkdag	intensiteit	prognose 2030 hoog uit RVMK werkdag	7-19 uur	19-23uur	23-7 uur	% < 5,2m *1	% 5,2 - 11,1 m *2	% > 11,1 m *3
Nieuwe Offemweg	Tussen Schiestraat en Lijsterpad	50	asfalt	nee	tellus 2 weken	jun-11	9586	10,410	79.2	14.7	6.2	93.2	5.5	1.3	
Beeklaan	nabij Shellstation	50	asfalt	nee	permanente tellus	feb-10	12,788	15,560	80.6	13.4	6.0	93.3	6.1	0.2	
Beeklaan	Verlengde Beeklaan naar N206	80	asfalt	nee	tellus 2 weken	jun-11	7693	11,970	77.7	15.1	7.2	93.7	5.3	0.9	
Voorstraat	tussen Herenweg en Dr. H. van Neslaan	30	klinkers	ja	tellus 1 week	nov-08	2021	1,280	81.3	13.0	5.7	93.9	3.0	3.2	
Herenweg	tussen Achterweg en 's Gravendijkseweg	60	asfalt	nee	tellus 2 weken	jun-11	5267	12,510	79.9	14.7	6.2	89.0	8.8	2.2	
Hogeweg		60	asfalt	ja				1,820							
Nachtegaalslaan		30	asfalt	nee											
Achterweg		60	asfalt	nee				420							
Herenweg	nabij Voorstraat	50	asfalt	nee				9,440							

*1 personenauto´s
*2 vrachtwagens
*3 trekker met oplegger, bus

autonome groeipercantage 1,5%

Omrekenfactoren werkdag - weekdag		
	NSL	VI-Lucht&Geluid, VROM/DGM, juni2007
Licht verkeer	0.92	0.89
Zwaar verkeer	0.79	0.78

worstcase

Gehanteerde intensiteiten 2026

		telgegevens	RVMK	worstcase	Omrekenfactor (worstcase) weekdag	inclusief plan
		2026	2026			
Nieuwe Offemweg	Tussen Schiestraat en Lijsterpad	11985	9808	11985	10920	
Beeklaan	nabij Shellstation	16228	14660	16228	14788	
Beeklaan	Verlengde Beeklaan naar N206	9618	11278	11278	10283	11983
Voorstraat	tussen Herenweg en Dr. H. van Neslaan	2642	1206	2642	2410	
Herenweg	tussen Achterweg en 's Gravendijkseweg	6585	11787	11787	10675	
Hogeweg			1715	1715	1561	1861
Nachtegaalslaan				100	91	
Achterweg			396	396	360	
Herenweg	nabij Voorstraat		8894	8894	8097	

Uurintensiteit dag	Uurintensiteit avond	Uurintensiteit nacht	% < 5,2m *1	% 5,2 - 11,1 m *2	% > 11,1 m *3
6.6	3.7	0.8	93.2	5.5	1.3
6.7	3.4	0.8	93.3	6.1	0.2
6.5	3.8	0.9	93.7	5.3	0.9
6.8	3.3	0.7	93.9	3.0	3.2
6.7	3.7	0.8	89.0	8.8	2.2

6.6 3.5 0.8 92.6 5.7 1.6 gemiddelde aan te houden voor overige wege



Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		4,50	0,00	10	10

Model: Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
01	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
02	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
03	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
04	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
05	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
06	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
07	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
08	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
09	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
19	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
20	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
22	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
23	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
24	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
25	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
26	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
27	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
29	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
33	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
34	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
35	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
01	Ja
02	Ja
03	Ja
04	Ja
05	Ja
06	Ja
07	Ja
08	Ja
09	Ja
10	Ja
11	Ja
12	Ja
13	Ja
14	Ja
15	Ja
16	Ja
17	Ja
18	Ja
19	Ja
20	Ja
21	Ja
22	Ja
23	Ja
24	Ja
25	Ja
26	Ja
27	Ja
28	Ja
29	Ja
30	Ja
31	Ja
32	Ja
33	Ja
34	Ja
35	Ja
36	Ja

Model: Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
37	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
39	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
40	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
41	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
42	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
43	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
44	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
46	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
47	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
49	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
50	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
51	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
54	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
56	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
58	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
59	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
60	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
61	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
62	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
63	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
64	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
65	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
66	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
67	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
68	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
69	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
70	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
71	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
72	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
------	-------

37	Ja
----	----

38	Ja
----	----

39	Ja
----	----

40	Ja
----	----

41	Ja
----	----

42	Ja
----	----

43	Ja
----	----

44	Ja
----	----

45	Ja
----	----

46	Ja
----	----

47	Ja
----	----

48	Ja
----	----

49	Ja
----	----

50	Ja
----	----

51	Ja
----	----

52	Ja
----	----

53	Ja
----	----

54	Ja
----	----

55	Ja
----	----

56	Ja
----	----

57	Ja
----	----

58	Ja
----	----

59	Ja
----	----

60	Ja
----	----

61	Ja
----	----

62	Ja
----	----

63	Ja
----	----

64	Ja
----	----

65	Ja
----	----

66	Ja
----	----

67	Ja
----	----

68	Ja
----	----

69	Ja
----	----

70	Ja
----	----

71	Ja
----	----

72	Ja
----	----

Model: Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
73	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
75	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
76	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
77	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
78	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
79	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
80	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
84	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
85	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
86	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
87	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
88	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
90	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
91	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
92	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
93	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
94	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
96	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
97	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
99	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
102	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
103	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
104	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
105	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
106	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
107	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
108	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
73	Ja
74	Ja
75	Ja
76	Ja
77	Ja
78	Ja
79	Ja
80	Ja
81	Ja
82	Ja
83	Ja
84	Ja
85	Ja
86	Ja
87	Ja
88	Ja
89	Ja
90	Ja
91	Ja
92	Ja
93	Ja
94	Ja
95	Ja
96	Ja
97	Ja
98	Ja
99	Ja
100	Ja
101	Ja
102	Ja
103	Ja
104	Ja
105	Ja
106	Ja
107	Ja
108	Ja

Model: Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
109	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
110	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
111	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
112	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
113	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
114	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
200	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
201	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
202	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
203b	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
204	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
205	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
206	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
207	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
208	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
209	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
210	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
211	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
212	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
213	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
117	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
118	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
119	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
120	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
121	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
122	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
123	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
124	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
125	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
126	Woningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
203	Appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
------	-------

109	Ja
-----	----

110	Ja
-----	----

111	Ja
-----	----

112	Ja
-----	----

113	Ja
-----	----

114	Ja
-----	----

115	Ja
-----	----

116	Ja
-----	----

200	Ja
-----	----

201	Ja
-----	----

202	Ja
-----	----

203b	Ja
------	----

204	Ja
-----	----

205	Ja
-----	----

206	Ja
-----	----

207	Ja
-----	----

208	Ja
-----	----

209	Ja
-----	----

210	Ja
-----	----

211	Ja
-----	----

212	Ja
-----	----

213	Ja
-----	----

117	Ja
-----	----

118	Ja
-----	----

119	Ja
-----	----

120	Ja
-----	----

121	Ja
-----	----

122	Ja
-----	----

123	Ja
-----	----

124	Ja
-----	----

125	Ja
-----	----

126	Ja
-----	----

203	Ja
-----	----

Model: Wegverkeer
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
01	Achterweg	0,00
02	Achterweg	0,00
02	Achterweg	0,00
03	Nieuwe Offemweg	0,00
04	Nieuwe Offemweg	0,00
03	Beeklaan	0,00
05	Hogeweg	0,00
06	Voorstraat	0,00
07	Beeklaan	0,00

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
01	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
02	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
03	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
04	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
05	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
06	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
07	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
08	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
09	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	Bestaande woning	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14	Bestaande woning	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
17	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
18	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
19	Bestaande woning	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
20	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
23	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
24	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
25	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
26	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
27	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
28	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
29	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
31	Bestaande woning	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
32	Bestaande woning	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
33	Bestaande woning	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
34	Bestaande woning	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
35	Bestaande woning	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
36	Bestaande woning	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
37	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
38	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
39	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
40	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
41	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
42	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
43	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
44	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
45	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
46	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
49	Bestaande woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
50	Bestaande woning	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
51	Bestaande woning	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52	Bestaande woning	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
53	Bestaande woning	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
54	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
55	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
56	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
57	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
58	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
59	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
60	Bestaande woning	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
61	Bestaande woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
71	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
72	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
73	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
74	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
75	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
76	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
77	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
78	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
79	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
80	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
81	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
82	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
83	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
84	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
85	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
86	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
87	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
88	Nieuwe app 28 stuks	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
89	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
90	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
91	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
92	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
93	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
94	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
95	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
96	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
97	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
98	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
99	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100	Nieuwe app 40 stuks	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
109	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
110	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
111	Nieuwe woning	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Cpl	Cpl_W
01	Achterweg	0,00	0,00	Relatief	5	501,93	False	1,5
03	Nieuwe Offemweg	0,00	0,00	Relatief	3	138,99	False	1,5
05	Hogeweg	0,00	0,00	Relatief	4	60,33	False	1,5
05	Hogeweg	0,00	0,00	Relatief	5	380,66	False	1,5
05	Hogeweg	0,00	0,00	Relatief	3	98,06	False	1,5
06	Voorstraat	0,00	0,00	Relatief	11	282,10	False	1,5
04	Beeklaan nabij Shellstation	0,00	0,00	Relatief	8	212,67	False	1,5
04	Beeklaan richting N206	0,00	0,00	Relatief	5	466,61	False	1,5
04	Beeklaan richting N206	0,00	0,00	Relatief	3	152,43	False	1,5
02	Herenweg	0,00	0,00	Relatief	11	432,64	False	1,5

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))
01	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60
03	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
05	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
05	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
05	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
06	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
04	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
04	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
04	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
02	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
01	360,00	6,60	3,50	0,80	92,60	92,60	92,60	5,70	5,70	5,70
03	10920,00	6,60	3,70	0,80	93,20	93,20	93,20	5,50	5,50	5,50
05	1861,00	6,60	3,50	0,80	92,60	92,60	92,60	5,70	5,70	5,70
05	1861,00	6,60	3,50	0,80	92,60	92,60	92,60	5,70	5,70	5,70
05	1861,00	6,60	3,50	0,80	92,60	92,60	92,60	5,70	5,70	5,70
06	2410,00	6,80	3,30	0,70	93,90	93,90	93,90	3,00	3,00	3,00
04	14788,00	6,70	3,40	0,80	93,30	93,30	93,30	6,10	6,10	6,10
04	11983,00	6,50	3,80	0,90	93,70	93,70	93,70	5,30	5,30	5,30
04	11983,00	6,50	3,80	0,90	93,70	93,70	93,70	5,30	5,30	5,30
02	8097,00	6,60	3,50	0,80	92,60	92,60	92,60	5,70	5,70	5,70

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
01	1,60	1,60	1,60	69,07	77,47	83,55	89,11	95,51	91,98
03	1,30	1,30	1,30	83,96	91,34	98,13	102,63	108,74	105,39
05	1,60	1,60	1,60	77,29	81,88	91,45	91,87	96,91	94,25
05	1,60	1,60	1,60	77,29	81,88	91,45	91,87	96,91	94,25
05	1,60	1,60	1,60	84,61	89,61	98,32	95,86	98,88	92,53
06	3,20	3,20	3,20	85,58	90,87	99,09	97,55	100,31	93,86
04	0,20	0,20	0,20	84,96	92,44	99,20	103,56	109,97	106,63
04	0,90	0,90	0,90	84,07	91,43	98,16	102,75	109,01	105,65
04	0,90	0,90	0,90	84,07	91,43	98,16	102,75	109,01	105,65
02	1,60	1,60	1,60	83,56	89,90	97,17	102,49	106,15	102,26

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
01	85,19	75,13	98,20	66,32	74,72	80,79	86,36	92,75
03	98,65	89,43	111,59	81,45	88,82	95,61	100,11	106,23
05	87,72	82,44	100,60	74,54	79,12	88,70	89,11	94,15
05	87,72	82,44	100,60	74,54	79,12	88,70	89,11	94,15
05	87,51	83,30	103,45	81,85	86,86	95,57	93,10	96,13
06	88,91	84,45	104,71	82,44	87,73	95,95	94,41	97,17
04	99,88	90,54	112,77	82,02	89,49	96,26	100,62	107,03
04	98,90	89,57	111,82	81,74	89,10	95,83	100,42	106,68
04	98,90	89,57	111,82	81,74	89,10	95,83	100,42	106,68
02	96,04	87,72	109,39	80,81	87,15	94,41	99,74	103,40

Model: Wegverkeer
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
01	89,22	82,43	72,37	95,44	59,91	68,31	74,38	79,95
03	102,88	96,14	86,92	109,07	74,79	82,17	88,96	93,46
05	91,49	84,97	79,69	97,84	68,13	72,71	82,29	82,70
05	91,49	84,97	79,69	97,84	68,13	72,71	82,29	82,70
05	89,78	84,76	80,54	100,70	75,44	80,45	89,16	86,69
06	90,72	85,77	81,31	101,57	75,70	81,00	89,21	87,67
04	103,69	96,94	87,59	109,83	75,73	83,21	89,97	94,33
04	103,32	96,57	87,23	109,49	75,48	82,85	89,58	94,17
04	103,32	96,57	87,23	109,49	75,48	82,85	89,58	94,17
02	99,51	93,28	84,97	106,63	74,40	80,74	88,00	93,33

Model: Wegverkeer
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
01	86,34	82,81	76,02	65,96	89,03
03	99,58	96,23	89,49	80,27	102,42
05	87,74	85,08	78,56	73,28	91,43
05	87,74	85,08	78,56	73,28	91,43
05	89,72	83,37	78,35	74,13	94,29
06	90,43	83,99	79,04	74,57	94,84
04	100,74	97,40	90,65	81,31	103,54
04	100,42	97,06	90,31	80,98	103,23
04	100,42	97,06	90,31	80,98	103,23
02	96,99	93,10	86,87	78,56	100,22

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Wegverkeer


Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeer
Verantwoordelijke	geebn
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	geebn op 4-8-2016
Laatst ingezien door	piron op 16-8-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Commentaar

Bijlage 3 Grafische weergave model







Ligging van de wegen



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [versie van Offern Zuid - Wegverkeer], Geomilieu V3.11




Ligging van de toetspunten en het rekengrid



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Offern Zuid - Wegverkeer], Geomilieu V3.11

Ligging van de toetspunten en het rekengrid
detail



Ligging van de toetspunten en het rekengrid
detail

Bijlage 4 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	19,53	16,78	10,37	20,26
01_B	Woningen	4,50	19,70	16,95	10,54	20,43
01_C	Woningen	7,50	20,55	17,79	11,38	21,28
02_A	Woningen	1,50	28,22	25,47	19,06	28,95
02_B	Woningen	4,50	28,45	25,70	19,29	29,18
02_C	Woningen	7,50	28,81	26,05	19,64	29,54
03_A	Woningen	1,50	20,87	18,12	11,71	21,60
03_B	Woningen	4,50	21,13	18,38	11,97	21,86
03_C	Woningen	7,50	21,49	18,74	12,33	22,22
04_A	Woningen	1,50	27,27	24,52	18,11	28,00
04_B	Woningen	4,50	27,50	24,74	18,33	28,23
04_C	Woningen	7,50	27,83	25,08	18,67	28,56
05_A	Woningen	1,50	13,45	10,69	4,28	14,18
05_B	Woningen	4,50	13,71	10,96	4,55	14,44
05_C	Woningen	7,50	14,54	11,79	5,38	15,27
06_A	Woningen	1,50	22,26	19,50	13,09	22,99
06_B	Woningen	4,50	22,52	19,77	13,36	23,25
06_C	Woningen	7,50	22,78	20,03	13,62	23,51
07_A	Woningen	1,50	4,56	1,80	-4,61	5,29
07_B	Woningen	4,50	6,61	3,86	-2,55	7,34
07_C	Woningen	7,50	11,62	8,87	2,46	12,35
08_A	Woningen	1,50	23,93	21,18	14,77	24,66
08_B	Woningen	4,50	24,19	21,44	15,03	24,92
08_C	Woningen	7,50	24,70	21,95	15,54	25,43
09_A	Woningen	1,50	16,30	13,55	7,14	17,03
09_B	Woningen	4,50	16,62	13,87	7,46	17,35
09_C	Woningen	7,50	17,32	14,57	8,16	18,05
10_A	Woningen	1,50	11,11	8,35	1,94	11,84
10_B	Woningen	4,50	11,98	9,23	2,82	12,71
10_C	Woningen	7,50	14,07	11,32	4,91	14,80
100_A	Woningen	1,50	21,84	19,09	12,68	22,57
100_B	Woningen	4,50	22,56	19,81	13,40	23,29
100_C	Woningen	7,50	21,04	18,28	11,87	21,77
101_A	Woningen	1,50	18,16	15,41	9,00	18,89
101_B	Woningen	4,50	18,63	15,88	9,47	19,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	19,13	16,38	9,97	19,86
102_A	Woningen	1,50	23,12	20,37	13,96	23,85
102_B	Woningen	4,50	23,78	21,03	14,62	24,51
102_C	Woningen	7,50	22,60	19,85	13,44	23,33
103_A	Woningen	1,50	22,02	19,26	12,85	22,75
103_B	Woningen	4,50	22,69	19,94	13,53	23,42
103_C	Woningen	7,50	21,13	18,38	11,97	21,86
104_A	Woningen	1,50	15,82	13,07	6,66	16,55
104_B	Woningen	4,50	16,58	13,83	7,42	17,31
104_C	Woningen	7,50	17,99	15,24	8,83	18,72
105_A	Woningen	1,50	14,88	12,13	5,72	15,61
105_B	Woningen	4,50	15,78	13,03	6,62	16,51
105_C	Woningen	7,50	16,23	13,48	7,07	16,96
106_A	Woningen	1,50	21,47	18,72	12,31	22,20
106_B	Woningen	4,50	22,29	19,54	13,13	23,02
106_C	Woningen	7,50	21,35	18,60	12,19	22,08
107_A	Woningen	1,50	13,65	10,90	4,49	14,38
107_B	Woningen	4,50	14,59	11,84	5,43	15,32
107_C	Woningen	7,50	15,71	12,96	6,55	16,44
108_A	Woningen	1,50	17,06	14,31	7,90	17,79
108_B	Woningen	4,50	18,30	15,55	9,14	19,03
108_C	Woningen	7,50	17,90	15,15	8,74	18,63
109_A	Woningen	1,50	20,09	17,34	10,93	20,82
109_B	Woningen	4,50	20,96	18,21	11,80	21,69
109_C	Woningen	7,50	20,79	18,04	11,63	21,52
11_A	Woningen	1,50	10,36	7,61	1,20	11,09
11_B	Woningen	4,50	12,19	9,44	3,03	12,92
11_C	Woningen	7,50	15,52	12,77	6,36	16,25
110_A	Woningen	1,50	12,46	9,71	3,30	13,19
110_B	Woningen	4,50	13,45	10,70	4,29	14,18
110_C	Woningen	7,50	14,12	11,37	4,96	14,85
111_A	Woningen	1,50	14,85	12,10	5,69	15,58
111_B	Woningen	4,50	15,55	12,80	6,39	16,28
111_C	Woningen	7,50	16,04	13,28	6,87	16,77
112_A	Woningen	1,50	19,88	17,12	10,71	20,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	20,67	17,92	11,51	21,40
112_C	Woningen	7,50	20,68	17,93	11,52	21,41
113_A	Woningen	1,50	8,64	5,89	-0,52	9,37
113_B	Woningen	4,50	9,89	7,14	0,73	10,62
113_C	Woningen	7,50	9,11	6,35	-0,06	9,84
114_A	Woningen	1,50	12,10	9,35	2,94	12,83
114_B	Woningen	4,50	13,55	10,79	4,38	14,28
114_C	Woningen	7,50	15,47	12,71	6,30	16,20
115_A	Woningen	1,50	9,09	6,34	-0,07	9,82
115_B	Woningen	4,50	10,03	7,27	0,86	10,76
115_C	Woningen	7,50	5,93	3,17	-3,24	6,66
116_A	Woningen	1,50	14,68	11,92	5,51	15,41
116_B	Woningen	4,50	15,50	12,75	6,34	16,23
116_C	Woningen	7,50	16,32	13,57	7,16	17,05
117_A	Woningen	1,50	17,25	14,50	8,09	17,98
117_B	Woningen	4,50	17,78	15,03	8,62	18,51
117_C	Woningen	7,50	18,44	15,68	9,27	19,17
118_A	Woningen	1,50	18,62	15,87	9,46	19,35
118_B	Woningen	4,50	19,31	16,55	10,14	20,04
118_C	Woningen	7,50	19,07	16,32	9,91	19,80
119_A	Woningen	1,50	18,41	15,66	9,25	19,14
119_B	Woningen	4,50	19,26	16,50	10,09	19,99
119_C	Woningen	7,50	18,08	15,33	8,92	18,81
12_A	Woningen	1,50	22,15	19,40	12,99	22,88
12_B	Woningen	4,50	22,54	19,79	13,38	23,27
12_C	Woningen	7,50	23,24	20,49	14,08	23,97
120_A	Woningen	1,50	7,10	4,35	-2,06	7,83
120_B	Woningen	4,50	8,77	6,02	-0,39	9,50
120_C	Woningen	7,50	10,85	8,10	1,69	11,58
121_A	Woningen	1,50	14,10	11,35	4,94	14,83
121_B	Woningen	4,50	14,74	11,99	5,58	15,47
121_C	Woningen	7,50	14,93	12,17	5,76	15,66
122_A	Woningen	1,50	14,70	11,95	5,54	15,43
122_B	Woningen	4,50	15,65	12,90	6,49	16,38
122_C	Woningen	7,50	16,87	14,12	7,71	17,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	7,69	4,94	-1,47	8,42
123_B	Woningen	4,50	9,45	6,69	0,28	10,18
123_C	Woningen	7,50	5,08	2,33	-4,08	5,81
124_A	Woningen	1,50	11,01	8,26	1,85	11,74
124_B	Woningen	4,50	12,72	9,96	3,55	13,45
124_C	Woningen	7,50	14,85	12,10	5,69	15,58
125_A	Woningen	1,50	8,60	5,85	-0,56	9,33
125_B	Woningen	4,50	11,49	8,74	2,33	12,22
125_C	Woningen	7,50	14,31	11,56	5,15	15,04
126_A	Woningen	1,50	8,47	5,72	-0,69	9,20
126_B	Woningen	4,50	11,36	8,61	2,20	12,09
126_C	Woningen	7,50	14,06	11,31	4,90	14,79
13_A	Woningen	1,50	22,23	19,48	13,07	22,96
13_B	Woningen	4,50	22,46	19,71	13,30	23,19
13_C	Woningen	7,50	23,10	20,34	13,93	23,83
14_A	Woningen	1,50	28,68	25,93	19,52	29,41
14_B	Woningen	4,50	28,92	26,17	19,76	29,65
14_C	Woningen	7,50	29,26	26,51	20,10	29,99
15_A	Woningen	1,50	21,10	18,35	11,94	21,83
15_B	Woningen	4,50	21,37	18,62	12,21	22,10
15_C	Woningen	7,50	21,68	18,93	12,52	22,41
16_A	Woningen	1,50	27,65	24,90	18,49	28,38
16_B	Woningen	4,50	27,90	25,15	18,74	28,63
16_C	Woningen	7,50	28,24	25,49	19,08	28,97
17_A	Woningen	1,50	20,51	17,76	11,35	21,24
17_B	Woningen	4,50	20,84	18,09	11,68	21,57
17_C	Woningen	7,50	21,19	18,44	12,03	21,92
18_A	Woningen	1,50	24,45	21,70	15,29	25,18
18_B	Woningen	4,50	24,71	21,96	15,55	25,44
18_C	Woningen	7,50	24,93	22,18	15,77	25,66
19_A	Woningen	1,50	17,59	14,84	8,43	18,32
19_B	Woningen	4,50	17,92	15,17	8,76	18,65
19_C	Woningen	7,50	18,53	15,78	9,37	19,26
20_A	Woningen	1,50	24,73	21,98	15,57	25,46
20_B	Woningen	4,50	24,96	22,21	15,80	25,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	25,37	22,62	16,21	26,10
200_A	Appartementen	1,50	16,68	13,93	7,52	17,41
200_B	Appartementen	4,50	17,39	14,64	8,23	18,12
200_C	Appartementen	7,50	16,73	13,97	7,56	17,46
200_D	Appartementen	10,50	16,54	13,79	7,38	17,27
201_A	Appartementen	1,50	17,90	15,15	8,74	18,63
201_B	Appartementen	4,50	18,58	15,83	9,42	19,31
201_C	Appartementen	7,50	18,06	15,31	8,90	18,79
201_D	Appartementen	10,50	17,13	14,38	7,97	17,86
202_A	Appartementen	1,50	18,97	16,22	9,81	19,70
202_B	Appartementen	4,50	19,64	16,89	10,48	20,37
202_C	Appartementen	7,50	19,46	16,71	10,30	20,19
202_D	Appartementen	10,50	20,24	17,49	11,08	20,97
203_A	Appartementen	1,50	14,63	11,88	5,47	15,36
203_B	Appartementen	4,50	15,71	12,96	6,55	16,44
203_C	Appartementen	7,50	15,73	12,98	6,57	16,46
203_D	Appartementen	10,50	18,84	16,09	9,68	19,57
204_A	Appartementen	1,50	8,02	5,27	-1,14	8,75
204_B	Appartementen	4,50	9,50	6,75	0,34	10,23
204_C	Appartementen	7,50	9,70	6,95	0,54	10,43
204_D	Appartementen	10,50	14,80	12,05	5,64	15,53
205_A	Appartementen	1,50	1,98	-0,78	-7,19	2,71
205_B	Appartementen	4,50	4,70	1,95	-4,46	5,43
205_C	Appartementen	7,50	2,36	-0,39	-6,80	3,09
205_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
206_A	Appartementen	1,50	3,43	0,68	-5,73	4,16
206_B	Appartementen	4,50	5,23	2,47	-3,94	5,96
206_C	Appartementen	7,50	3,34	0,58	-5,83	4,07
206_D	Appartementen	10,50	5,62	2,87	-3,54	6,35
207_A	Appartementen	1,50	5,81	3,06	-3,35	6,54
207_B	Appartementen	4,50	11,20	8,45	2,04	11,93
207_C	Appartementen	7,50	13,18	10,43	4,02	13,91
207_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
208_A	Appartementen	1,50	14,22	11,47	5,06	14,95
208_B	Appartementen	4,50	14,81	12,06	5,65	15,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	15,45	12,70	6,29	16,18
208_D	Appartementen	10,50	18,42	15,67	9,26	19,15
209_A	Appartementen	1,50	26,20	23,45	17,04	26,93
209_B	Appartementen	4,50	26,82	24,07	17,66	27,55
209_C	Appartementen	7,50	25,05	22,30	15,89	25,78
209_D	Appartementen	10,50	25,18	22,43	16,02	25,91
21_A	Woningen	1,50	19,66	16,91	10,50	20,39
21_B	Woningen	4,50	20,09	17,34	10,93	20,82
21_C	Woningen	7,50	20,60	17,85	11,44	21,33
210_A	Appartementen	1,50	27,22	24,47	18,06	27,95
210_B	Appartementen	4,50	27,67	24,92	18,51	28,40
210_C	Appartementen	7,50	26,14	23,39	16,98	26,87
210_D	Appartementen	10,50	26,46	23,71	17,30	27,19
211_A	Appartementen	1,50	30,53	27,78	21,37	31,26
211_B	Appartementen	4,50	30,83	28,08	21,67	31,56
211_C	Appartementen	7,50	30,55	27,80	21,39	31,28
211_D	Appartementen	10,50	31,14	28,39	21,98	31,87
212_A	Appartementen	1,50	26,06	23,31	16,90	26,79
212_B	Appartementen	4,50	26,29	23,53	17,12	27,02
212_C	Appartementen	7,50	26,62	23,87	17,46	27,35
212_D	Appartementen	10,50	27,46	24,71	18,30	28,19
213_A	Appartementen	1,50	23,30	20,55	14,14	24,03
213_B	Appartementen	4,50	23,61	20,86	14,45	24,34
213_C	Appartementen	7,50	24,06	21,31	14,90	24,79
213_D	Appartementen	10,50	26,37	23,62	17,21	27,10
22_A	Woningen	1,50	20,21	17,46	11,05	20,94
22_B	Woningen	4,50	20,55	17,80	11,39	21,28
22_C	Woningen	7,50	21,17	18,42	12,01	21,90
23_A	Woningen	1,50	9,50	6,75	0,34	10,23
23_B	Woningen	4,50	11,24	8,49	2,08	11,97
23_C	Woningen	7,50	13,74	10,98	4,57	14,47
24_A	Woningen	1,50	21,35	18,60	12,19	22,08
24_B	Woningen	4,50	21,68	18,92	12,51	22,41
24_C	Woningen	7,50	22,20	19,45	13,04	22,93
25_A	Woningen	1,50	23,06	20,31	13,90	23,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	23,27	20,52	14,11	24,00
25_C	Woningen	7,50	23,73	20,97	14,56	24,46
26_A	Woningen	1,50	29,10	26,35	19,94	29,83
26_B	Woningen	4,50	29,34	26,59	20,18	30,07
26_C	Woningen	7,50	29,77	27,02	20,61	30,50
27_A	Woningen	1,50	21,40	18,65	12,24	22,13
27_B	Woningen	4,50	21,67	18,92	12,51	22,40
27_C	Woningen	7,50	21,86	19,11	12,70	22,59
28_A	Woningen	1,50	27,58	24,83	18,42	28,31
28_B	Woningen	4,50	27,79	25,04	18,63	28,52
28_C	Woningen	7,50	28,12	25,36	18,95	28,85
29_A	Woningen	1,50	21,39	18,64	12,23	22,12
29_B	Woningen	4,50	21,67	18,92	12,51	22,40
29_C	Woningen	7,50	21,92	19,17	12,76	22,65
30_A	Woningen	1,50	22,89	20,14	13,73	23,62
30_B	Woningen	4,50	23,19	20,44	14,03	23,92
30_C	Woningen	7,50	23,43	20,68	14,27	24,16
31_A	Woningen	1,50	6,51	3,76	-2,65	7,24
31_B	Woningen	4,50	8,04	5,28	-1,13	8,77
31_C	Woningen	7,50	9,16	6,41	0,00	9,89
32_A	Woningen	1,50	24,64	21,89	15,48	25,37
32_B	Woningen	4,50	24,86	22,11	15,70	25,59
32_C	Woningen	7,50	25,14	22,39	15,98	25,87
33_A	Woningen	1,50	24,11	21,36	14,95	24,84
33_B	Woningen	4,50	24,32	21,57	15,16	25,05
33_C	Woningen	7,50	24,56	21,81	15,40	25,29
34_A	Woningen	1,50	27,86	25,11	18,70	28,59
34_B	Woningen	4,50	28,07	25,32	18,91	28,80
34_C	Woningen	7,50	28,35	25,60	19,19	29,08
35_A	Woningen	1,50	3,14	0,38	-6,03	3,87
35_B	Woningen	4,50	5,69	2,94	-3,47	6,42
35_C	Woningen	7,50	8,14	5,39	-1,02	8,87
36_A	Woningen	1,50	23,45	20,70	14,29	24,18
36_B	Woningen	4,50	23,70	20,95	14,54	24,43
36_C	Woningen	7,50	24,13	21,38	14,97	24,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	24,99	22,23	15,82	25,72
37_B	Woningen	4,50	25,15	22,40	15,99	25,88
37_C	Woningen	7,50	25,69	22,94	16,53	26,42
38_A	Woningen	1,50	25,25	22,50	16,09	25,98
38_B	Woningen	4,50	25,45	22,70	16,29	26,18
38_C	Woningen	7,50	25,74	22,99	16,58	26,47
39_A	Woningen	1,50	24,56	21,81	15,40	25,29
39_B	Woningen	4,50	24,80	22,04	15,63	25,53
39_C	Woningen	7,50	24,88	22,13	15,72	25,61
40_A	Woningen	1,50	23,31	20,56	14,15	24,04
40_B	Woningen	4,50	23,54	20,78	14,37	24,27
40_C	Woningen	7,50	23,75	21,00	14,59	24,48
41_A	Woningen	1,50	30,00	27,25	20,84	30,73
41_B	Woningen	4,50	30,27	27,52	21,11	31,00
41_C	Woningen	7,50	30,55	27,80	21,39	31,28
42_A	Woningen	1,50	27,61	24,86	18,45	28,34
42_B	Woningen	4,50	27,81	25,06	18,65	28,54
42_C	Woningen	7,50	28,26	25,50	19,09	28,99
43_A	Woningen	1,50	24,38	21,63	15,22	25,11
43_B	Woningen	4,50	24,62	21,87	15,46	25,35
43_C	Woningen	7,50	25,18	22,43	16,02	25,91
44_A	Woningen	1,50	21,73	18,98	12,57	22,46
44_B	Woningen	4,50	22,02	19,27	12,86	22,75
44_C	Woningen	7,50	22,71	19,96	13,55	23,44
45_A	Woningen	1,50	1,43	-1,32	-7,73	2,16
45_B	Woningen	4,50	3,92	1,16	-5,25	4,65
45_C	Woningen	7,50	5,98	3,23	-3,18	6,71
46_A	Woningen	1,50	26,41	23,65	17,24	27,14
46_B	Woningen	4,50	26,60	23,84	17,43	27,33
46_C	Woningen	7,50	27,08	24,33	17,92	27,81
47_A	Woningen	1,50	24,90	22,15	15,74	25,63
47_B	Woningen	4,50	25,11	22,36	15,95	25,84
47_C	Woningen	7,50	25,32	22,57	16,16	26,05
48_A	Woningen	1,50	22,93	20,18	13,77	23,66
48_B	Woningen	4,50	23,17	20,42	14,01	23,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	23,64	20,88	14,47	24,37
49_A	Woningen	1,50	19,53	16,78	10,37	20,26
49_B	Woningen	4,50	19,87	17,12	10,71	20,60
49_C	Woningen	7,50	20,48	17,72	11,31	21,21
50_A	Woningen	1,50	30,17	27,41	21,00	30,90
50_B	Woningen	4,50	30,41	27,66	21,25	31,14
50_C	Woningen	7,50	30,65	27,90	21,49	31,38
51_A	Woningen	1,50	4,28	1,53	-4,88	5,01
51_B	Woningen	4,50	6,57	3,81	-2,60	7,30
51_C	Woningen	7,50	8,11	5,36	-1,05	8,84
52_A	Woningen	1,50	29,12	26,37	19,96	29,85
52_B	Woningen	4,50	29,38	26,63	20,22	30,11
52_C	Woningen	7,50	29,41	26,66	20,25	30,14
53_A	Woningen	1,50	28,09	25,34	18,93	28,82
53_B	Woningen	4,50	28,35	25,60	19,19	29,08
53_C	Woningen	7,50	28,46	25,71	19,30	29,19
54_A	Woningen	1,50	26,42	23,67	17,26	27,15
54_B	Woningen	4,50	26,65	23,90	17,49	27,38
54_C	Woningen	7,50	26,95	24,20	17,79	27,68
55_A	Woningen	1,50	26,30	23,55	17,14	27,03
55_B	Woningen	4,50	26,54	23,79	17,38	27,27
55_C	Woningen	7,50	26,81	24,05	17,64	27,54
56_A	Woningen	1,50	22,53	19,78	13,37	23,26
56_B	Woningen	4,50	22,83	20,08	13,67	23,56
56_C	Woningen	7,50	23,28	20,53	14,12	24,01
57_A	Woningen	1,50	26,38	23,63	17,22	27,11
57_B	Woningen	4,50	26,57	23,82	17,41	27,30
57_C	Woningen	7,50	26,92	24,17	17,76	27,65
58_A	Woningen	1,50	30,19	27,44	21,03	30,92
58_B	Woningen	4,50	30,41	27,66	21,25	31,14
58_C	Woningen	7,50	30,47	27,72	21,31	31,20
59_A	Woningen	1,50	29,96	27,21	20,80	30,69
59_B	Woningen	4,50	30,19	27,44	21,03	30,92
59_C	Woningen	7,50	30,26	27,51	21,10	30,99
60_A	Woningen	1,50	18,38	15,62	9,21	19,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	18,77	16,02	9,61	19,50
60_C	Woningen	7,50	19,37	16,62	10,21	20,10
61_A	Woningen	1,50	19,73	16,98	10,57	20,46
61_B	Woningen	4,50	20,12	17,37	10,96	20,85
61_C	Woningen	7,50	20,59	17,84	11,43	21,32
62_A	Woningen	1,50	26,47	23,72	17,31	27,20
62_B	Woningen	4,50	26,66	23,91	17,50	27,39
62_C	Woningen	7,50	26,97	24,22	17,81	27,70
63_A	Woningen	1,50	24,34	21,59	15,18	25,07
63_B	Woningen	4,50	24,60	21,85	15,44	25,33
63_C	Woningen	7,50	24,86	22,11	15,70	25,59
64_A	Woningen	1,50	25,06	22,31	15,90	25,79
64_B	Woningen	4,50	25,37	22,62	16,21	26,10
64_C	Woningen	7,50	25,68	22,93	16,52	26,41
65_A	Woningen	1,50	5,04	2,28	-4,13	5,77
65_B	Woningen	4,50	7,70	4,95	-1,46	8,43
65_C	Woningen	7,50	10,98	8,23	1,82	11,71
66_A	Woningen	1,50	23,66	20,91	14,50	24,39
66_B	Woningen	4,50	24,02	21,27	14,86	24,75
66_C	Woningen	7,50	24,32	21,57	15,16	25,05
67_A	Woningen	1,50	10,30	7,55	1,14	11,03
67_B	Woningen	4,50	11,71	8,96	2,55	12,44
67_C	Woningen	7,50	13,62	10,87	4,46	14,35
68_A	Woningen	1,50	23,09	20,34	13,93	23,82
68_B	Woningen	4,50	23,35	20,60	14,19	24,08
68_C	Woningen	7,50	23,56	20,81	14,40	24,29
69_A	Woningen	1,50	17,93	15,18	8,77	18,66
69_B	Woningen	4,50	18,29	15,54	9,13	19,02
69_C	Woningen	7,50	18,67	15,92	9,51	19,40
70_A	Woningen	1,50	21,11	18,35	11,94	21,84
70_B	Woningen	4,50	21,52	18,77	12,36	22,25
70_C	Woningen	7,50	21,97	19,21	12,80	22,70
71_A	Woningen	1,50	11,64	8,89	2,48	12,37
71_B	Woningen	4,50	12,41	9,66	3,25	13,14
71_C	Woningen	7,50	13,96	11,21	4,80	14,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	19,53	16,78	10,37	20,26
72_B	Woningen	4,50	19,99	17,24	10,83	20,72
72_C	Woningen	7,50	20,45	17,70	11,29	21,18
73_A	Woningen	1,50	17,10	14,35	7,94	17,83
73_B	Woningen	4,50	17,51	14,76	8,35	18,24
73_C	Woningen	7,50	17,90	15,15	8,74	18,63
74_A	Woningen	1,50	13,52	10,77	4,36	14,25
74_B	Woningen	4,50	14,55	11,80	5,39	15,28
74_C	Woningen	7,50	16,19	13,44	7,03	16,92
75_A	Woningen	1,50	14,43	11,68	5,27	15,16
75_B	Woningen	4,50	14,91	12,16	5,75	15,64
75_C	Woningen	7,50	15,57	12,82	6,41	16,30
76_A	Woningen	1,50	18,31	15,56	9,15	19,04
76_B	Woningen	4,50	18,89	16,14	9,73	19,62
76_C	Woningen	7,50	19,40	16,65	10,24	20,13
77_A	Woningen	1,50	15,96	13,21	6,80	16,69
77_B	Woningen	4,50	16,45	13,70	7,29	17,18
77_C	Woningen	7,50	16,98	14,23	7,82	17,71
78_A	Woningen	1,50	11,51	8,75	2,34	12,24
78_B	Woningen	4,50	13,15	10,39	3,98	13,88
78_C	Woningen	7,50	14,38	11,63	5,22	15,11
79_A	Woningen	1,50	3,87	1,12	-5,29	4,60
79_B	Woningen	4,50	6,24	3,49	-2,92	6,97
79_C	Woningen	7,50	10,01	7,26	0,85	10,74
80_A	Woningen	1,50	18,16	15,40	8,99	18,89
80_B	Woningen	4,50	18,74	15,99	9,58	19,47
80_C	Woningen	7,50	19,11	16,36	9,95	19,84
81_A	Woningen	1,50	14,32	11,57	5,16	15,05
81_B	Woningen	4,50	14,89	12,13	5,72	15,62
81_C	Woningen	7,50	15,25	12,50	6,09	15,98
82_A	Woningen	1,50	10,20	7,45	1,04	10,93
82_B	Woningen	4,50	12,24	9,49	3,08	12,97
82_C	Woningen	7,50	14,65	11,89	5,48	15,38
83_A	Woningen	1,50	3,31	0,56	-5,85	4,04
83_B	Woningen	4,50	7,34	4,59	-1,82	8,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	9,80	7,05	0,64	10,53
84_A	Woningen	1,50	16,70	13,95	7,54	17,43
84_B	Woningen	4,50	17,49	14,74	8,33	18,22
84_C	Woningen	7,50	18,25	15,50	9,09	18,98
85_A	Woningen	1,50	13,03	10,28	3,87	13,76
85_B	Woningen	4,50	13,61	10,86	4,45	14,34
85_C	Woningen	7,50	13,90	11,15	4,74	14,63
86_A	Woningen	1,50	6,69	3,94	-2,47	7,42
86_B	Woningen	4,50	8,99	6,24	-0,17	9,72
86_C	Woningen	7,50	13,13	10,38	3,97	13,86
87_A	Woningen	1,50	9,44	6,69	0,28	10,17
87_B	Woningen	4,50	10,39	7,64	1,23	11,12
87_C	Woningen	7,50	12,01	9,26	2,85	12,74
88_A	Woningen	1,50	15,48	12,73	6,32	16,21
88_B	Woningen	4,50	16,61	13,86	7,45	17,34
88_C	Woningen	7,50	17,70	14,95	8,54	18,43
89_A	Woningen	1,50	13,11	10,36	3,95	13,84
89_B	Woningen	4,50	13,77	11,02	4,61	14,50
89_C	Woningen	7,50	13,11	10,35	3,94	13,84
90_A	Woningen	1,50	7,90	5,15	-1,26	8,63
90_B	Woningen	4,50	10,26	7,51	1,10	10,99
90_C	Woningen	7,50	13,81	11,06	4,65	14,54
91_A	Woningen	1,50	5,92	3,16	-3,25	6,65
91_B	Woningen	4,50	7,58	4,82	-1,59	8,31
91_C	Woningen	7,50	9,84	7,09	0,68	10,57
92_A	Woningen	1,50	15,21	12,46	6,05	15,94
92_B	Woningen	4,50	16,24	13,49	7,08	16,97
92_C	Woningen	7,50	17,62	14,87	8,46	18,35
93_A	Woningen	1,50	12,78	10,03	3,62	13,51
93_B	Woningen	4,50	13,38	10,63	4,22	14,11
93_C	Woningen	7,50	13,25	10,50	4,09	13,98
94_A	Woningen	1,50	7,92	5,17	-1,24	8,65
94_B	Woningen	4,50	10,40	7,65	1,24	11,13
94_C	Woningen	7,50	13,96	11,21	4,80	14,69
95_A	Woningen	1,50	11,47	8,71	2,30	12,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	13,09	10,34	3,93	13,82
95_C	Woningen	7,50	12,57	9,82	3,41	13,30
96_A	Woningen	1,50	14,03	11,28	4,87	14,76
96_B	Woningen	4,50	15,14	12,39	5,98	15,87
96_C	Woningen	7,50	16,26	13,51	7,10	16,99
97_A	Woningen	1,50	8,03	5,27	-1,14	8,76
97_B	Woningen	4,50	9,98	7,22	0,81	10,71
97_C	Woningen	7,50	12,47	9,72	3,31	13,20
98_A	Woningen	1,50	20,82	18,07	11,66	21,55
98_B	Woningen	4,50	21,52	18,76	12,35	22,25
98_C	Woningen	7,50	20,07	17,32	10,91	20,80
99_A	Woningen	1,50	8,39	5,64	-0,77	9,12
99_B	Woningen	4,50	9,90	7,15	0,74	10,63
99_C	Woningen	7,50	10,69	7,94	1,53	11,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	24,53	21,78	15,37	25,26
01_B	Woningen	4,50	24,70	21,95	15,54	25,43
01_C	Woningen	7,50	25,55	22,79	16,38	26,28
02_A	Woningen	1,50	33,22	30,47	24,06	33,95
02_B	Woningen	4,50	33,45	30,70	24,29	34,18
02_C	Woningen	7,50	33,81	31,05	24,64	34,54
03_A	Woningen	1,50	25,87	23,12	16,71	26,60
03_B	Woningen	4,50	26,13	23,38	16,97	26,86
03_C	Woningen	7,50	26,49	23,74	17,33	27,22
04_A	Woningen	1,50	32,27	29,52	23,11	33,00
04_B	Woningen	4,50	32,50	29,74	23,33	33,23
04_C	Woningen	7,50	32,83	30,08	23,67	33,56
05_A	Woningen	1,50	18,45	15,69	9,28	19,18
05_B	Woningen	4,50	18,71	15,96	9,55	19,44
05_C	Woningen	7,50	19,54	16,79	10,38	20,27
06_A	Woningen	1,50	27,26	24,50	18,09	27,99
06_B	Woningen	4,50	27,52	24,77	18,36	28,25
06_C	Woningen	7,50	27,78	25,03	18,62	28,51
07_A	Woningen	1,50	9,56	6,80	0,39	10,29
07_B	Woningen	4,50	11,61	8,86	2,45	12,34
07_C	Woningen	7,50	16,62	13,87	7,46	17,35
08_A	Woningen	1,50	28,93	26,18	19,77	29,66
08_B	Woningen	4,50	29,19	26,44	20,03	29,92
08_C	Woningen	7,50	29,70	26,95	20,54	30,43
09_A	Woningen	1,50	21,30	18,55	12,14	22,03
09_B	Woningen	4,50	21,62	18,87	12,46	22,35
09_C	Woningen	7,50	22,32	19,57	13,16	23,05
10_A	Woningen	1,50	16,11	13,35	6,94	16,84
10_B	Woningen	4,50	16,98	14,23	7,82	17,71
10_C	Woningen	7,50	19,07	16,32	9,91	19,80
100_A	Woningen	1,50	26,84	24,09	17,68	27,57
100_B	Woningen	4,50	27,56	24,81	18,40	28,29
100_C	Woningen	7,50	26,04	23,28	16,87	26,77
101_A	Woningen	1,50	23,16	20,41	14,00	23,89
101_B	Woningen	4,50	23,63	20,88	14,47	24,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	24,13	21,38	14,97	24,86
102_A	Woningen	1,50	28,12	25,37	18,96	28,85
102_B	Woningen	4,50	28,78	26,03	19,62	29,51
102_C	Woningen	7,50	27,60	24,85	18,44	28,33
103_A	Woningen	1,50	27,02	24,26	17,85	27,75
103_B	Woningen	4,50	27,69	24,94	18,53	28,42
103_C	Woningen	7,50	26,13	23,38	16,97	26,86
104_A	Woningen	1,50	20,82	18,07	11,66	21,55
104_B	Woningen	4,50	21,58	18,83	12,42	22,31
104_C	Woningen	7,50	22,99	20,24	13,83	23,72
105_A	Woningen	1,50	19,88	17,13	10,72	20,61
105_B	Woningen	4,50	20,78	18,03	11,62	21,51
105_C	Woningen	7,50	21,23	18,48	12,07	21,96
106_A	Woningen	1,50	26,47	23,72	17,31	27,20
106_B	Woningen	4,50	27,29	24,54	18,13	28,02
106_C	Woningen	7,50	26,35	23,60	17,19	27,08
107_A	Woningen	1,50	18,65	15,90	9,49	19,38
107_B	Woningen	4,50	19,59	16,84	10,43	20,32
107_C	Woningen	7,50	20,71	17,96	11,55	21,44
108_A	Woningen	1,50	22,06	19,31	12,90	22,79
108_B	Woningen	4,50	23,30	20,55	14,14	24,03
108_C	Woningen	7,50	22,90	20,15	13,74	23,63
109_A	Woningen	1,50	25,09	22,34	15,93	25,82
109_B	Woningen	4,50	25,96	23,21	16,80	26,69
109_C	Woningen	7,50	25,79	23,04	16,63	26,52
11_A	Woningen	1,50	15,36	12,61	6,20	16,09
11_B	Woningen	4,50	17,19	14,44	8,03	17,92
11_C	Woningen	7,50	20,52	17,77	11,36	21,25
110_A	Woningen	1,50	17,46	14,71	8,30	18,19
110_B	Woningen	4,50	18,45	15,70	9,29	19,18
110_C	Woningen	7,50	19,12	16,37	9,96	19,85
111_A	Woningen	1,50	19,85	17,10	10,69	20,58
111_B	Woningen	4,50	20,55	17,80	11,39	21,28
111_C	Woningen	7,50	21,04	18,28	11,87	21,77
112_A	Woningen	1,50	24,88	22,12	15,71	25,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	25,67	22,92	16,51	26,40
112_C	Woningen	7,50	25,68	22,93	16,52	26,41
113_A	Woningen	1,50	13,64	10,89	4,48	14,37
113_B	Woningen	4,50	14,89	12,14	5,73	15,62
113_C	Woningen	7,50	14,11	11,35	4,94	14,84
114_A	Woningen	1,50	17,10	14,35	7,94	17,83
114_B	Woningen	4,50	18,55	15,79	9,38	19,28
114_C	Woningen	7,50	20,47	17,71	11,30	21,20
115_A	Woningen	1,50	14,09	11,34	4,93	14,82
115_B	Woningen	4,50	15,03	12,27	5,86	15,76
115_C	Woningen	7,50	10,93	8,17	1,76	11,66
116_A	Woningen	1,50	19,68	16,92	10,51	20,41
116_B	Woningen	4,50	20,50	17,75	11,34	21,23
116_C	Woningen	7,50	21,32	18,57	12,16	22,05
117_A	Woningen	1,50	22,25	19,50	13,09	22,98
117_B	Woningen	4,50	22,78	20,03	13,62	23,51
117_C	Woningen	7,50	23,44	20,68	14,27	24,17
118_A	Woningen	1,50	23,62	20,87	14,46	24,35
118_B	Woningen	4,50	24,31	21,55	15,14	25,04
118_C	Woningen	7,50	24,07	21,32	14,91	24,80
119_A	Woningen	1,50	23,41	20,66	14,25	24,14
119_B	Woningen	4,50	24,26	21,50	15,09	24,99
119_C	Woningen	7,50	23,08	20,33	13,92	23,81
12_A	Woningen	1,50	27,15	24,40	17,99	27,88
12_B	Woningen	4,50	27,54	24,79	18,38	28,27
12_C	Woningen	7,50	28,24	25,49	19,08	28,97
120_A	Woningen	1,50	12,10	9,35	2,94	12,83
120_B	Woningen	4,50	13,77	11,02	4,61	14,50
120_C	Woningen	7,50	15,85	13,10	6,69	16,58
121_A	Woningen	1,50	19,10	16,35	9,94	19,83
121_B	Woningen	4,50	19,74	16,99	10,58	20,47
121_C	Woningen	7,50	19,93	17,17	10,76	20,66
122_A	Woningen	1,50	19,70	16,95	10,54	20,43
122_B	Woningen	4,50	20,65	17,90	11,49	21,38
122_C	Woningen	7,50	21,87	19,12	12,71	22,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	12,69	9,94	3,53	13,42
123_B	Woningen	4,50	14,45	11,69	5,28	15,18
123_C	Woningen	7,50	10,08	7,33	0,92	10,81
124_A	Woningen	1,50	16,01	13,26	6,85	16,74
124_B	Woningen	4,50	17,72	14,96	8,55	18,45
124_C	Woningen	7,50	19,85	17,10	10,69	20,58
125_A	Woningen	1,50	13,60	10,85	4,44	14,33
125_B	Woningen	4,50	16,49	13,74	7,33	17,22
125_C	Woningen	7,50	19,31	16,56	10,15	20,04
126_A	Woningen	1,50	13,47	10,72	4,31	14,20
126_B	Woningen	4,50	16,36	13,61	7,20	17,09
126_C	Woningen	7,50	19,06	16,31	9,90	19,79
13_A	Woningen	1,50	27,23	24,48	18,07	27,96
13_B	Woningen	4,50	27,46	24,71	18,30	28,19
13_C	Woningen	7,50	28,10	25,34	18,93	28,83
14_A	Woningen	1,50	33,68	30,93	24,52	34,41
14_B	Woningen	4,50	33,92	31,17	24,76	34,65
14_C	Woningen	7,50	34,26	31,51	25,10	34,99
15_A	Woningen	1,50	26,10	23,35	16,94	26,83
15_B	Woningen	4,50	26,37	23,62	17,21	27,10
15_C	Woningen	7,50	26,68	23,93	17,52	27,41
16_A	Woningen	1,50	32,65	29,90	23,49	33,38
16_B	Woningen	4,50	32,90	30,15	23,74	33,63
16_C	Woningen	7,50	33,24	30,49	24,08	33,97
17_A	Woningen	1,50	25,51	22,76	16,35	26,24
17_B	Woningen	4,50	25,84	23,09	16,68	26,57
17_C	Woningen	7,50	26,19	23,44	17,03	26,92
18_A	Woningen	1,50	29,45	26,70	20,29	30,18
18_B	Woningen	4,50	29,71	26,96	20,55	30,44
18_C	Woningen	7,50	29,93	27,18	20,77	30,66
19_A	Woningen	1,50	22,59	19,84	13,43	23,32
19_B	Woningen	4,50	22,92	20,17	13,76	23,65
19_C	Woningen	7,50	23,53	20,78	14,37	24,26
20_A	Woningen	1,50	29,73	26,98	20,57	30,46
20_B	Woningen	4,50	29,96	27,21	20,80	30,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	30,37	27,62	21,21	31,10
200_A	Appartementen	1,50	21,68	18,93	12,52	22,41
200_B	Appartementen	4,50	22,39	19,64	13,23	23,12
200_C	Appartementen	7,50	21,73	18,97	12,56	22,46
200_D	Appartementen	10,50	21,54	18,79	12,38	22,27
201_A	Appartementen	1,50	22,90	20,15	13,74	23,63
201_B	Appartementen	4,50	23,58	20,83	14,42	24,31
201_C	Appartementen	7,50	23,06	20,31	13,90	23,79
201_D	Appartementen	10,50	22,13	19,38	12,97	22,86
202_A	Appartementen	1,50	23,97	21,22	14,81	24,70
202_B	Appartementen	4,50	24,64	21,89	15,48	25,37
202_C	Appartementen	7,50	24,46	21,71	15,30	25,19
202_D	Appartementen	10,50	25,24	22,49	16,08	25,97
203_A	Appartementen	1,50	19,63	16,88	10,47	20,36
203_B	Appartementen	4,50	20,71	17,96	11,55	21,44
203_C	Appartementen	7,50	20,73	17,98	11,57	21,46
203_D	Appartementen	10,50	23,84	21,09	14,68	24,57
204_A	Appartementen	1,50	13,02	10,27	3,86	13,75
204_B	Appartementen	4,50	14,50	11,75	5,34	15,23
204_C	Appartementen	7,50	14,70	11,95	5,54	15,43
204_D	Appartementen	10,50	19,80	17,05	10,64	20,53
205_A	Appartementen	1,50	6,98	4,22	-2,19	7,71
205_B	Appartementen	4,50	9,70	6,95	0,54	10,43
205_C	Appartementen	7,50	7,36	4,61	-1,80	8,09
205_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
206_A	Appartementen	1,50	8,43	5,68	-0,73	9,16
206_B	Appartementen	4,50	10,23	7,47	1,06	10,96
206_C	Appartementen	7,50	8,34	5,58	-0,83	9,07
206_D	Appartementen	10,50	10,62	7,87	1,46	11,35
207_A	Appartementen	1,50	10,81	8,06	1,65	11,54
207_B	Appartementen	4,50	16,20	13,45	7,04	16,93
207_C	Appartementen	7,50	18,18	15,43	9,02	18,91
207_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
208_A	Appartementen	1,50	19,22	16,47	10,06	19,95
208_B	Appartementen	4,50	19,81	17,06	10,65	20,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	20,45	17,70	11,29	21,18
208_D	Appartementen	10,50	23,42	20,67	14,26	24,15
209_A	Appartementen	1,50	31,20	28,45	22,04	31,93
209_B	Appartementen	4,50	31,82	29,07	22,66	32,55
209_C	Appartementen	7,50	30,05	27,30	20,89	30,78
209_D	Appartementen	10,50	30,18	27,43	21,02	30,91
21_A	Woningen	1,50	24,66	21,91	15,50	25,39
21_B	Woningen	4,50	25,09	22,34	15,93	25,82
21_C	Woningen	7,50	25,60	22,85	16,44	26,33
210_A	Appartementen	1,50	32,22	29,47	23,06	32,95
210_B	Appartementen	4,50	32,67	29,92	23,51	33,40
210_C	Appartementen	7,50	31,14	28,39	21,98	31,87
210_D	Appartementen	10,50	31,46	28,71	22,30	32,19
211_A	Appartementen	1,50	35,53	32,78	26,37	36,26
211_B	Appartementen	4,50	35,83	33,08	26,67	36,56
211_C	Appartementen	7,50	35,55	32,80	26,39	36,28
211_D	Appartementen	10,50	36,14	33,39	26,98	36,87
212_A	Appartementen	1,50	31,06	28,31	21,90	31,79
212_B	Appartementen	4,50	31,29	28,53	22,12	32,02
212_C	Appartementen	7,50	31,62	28,87	22,46	32,35
212_D	Appartementen	10,50	32,46	29,71	23,30	33,19
213_A	Appartementen	1,50	28,30	25,55	19,14	29,03
213_B	Appartementen	4,50	28,61	25,86	19,45	29,34
213_C	Appartementen	7,50	29,06	26,31	19,90	29,79
213_D	Appartementen	10,50	31,37	28,62	22,21	32,10
22_A	Woningen	1,50	25,21	22,46	16,05	25,94
22_B	Woningen	4,50	25,55	22,80	16,39	26,28
22_C	Woningen	7,50	26,17	23,42	17,01	26,90
23_A	Woningen	1,50	14,50	11,75	5,34	15,23
23_B	Woningen	4,50	16,24	13,49	7,08	16,97
23_C	Woningen	7,50	18,74	15,98	9,57	19,47
24_A	Woningen	1,50	26,35	23,60	17,19	27,08
24_B	Woningen	4,50	26,68	23,92	17,51	27,41
24_C	Woningen	7,50	27,20	24,45	18,04	27,93
25_A	Woningen	1,50	28,06	25,31	18,90	28,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	28,27	25,52	19,11	29,00
25_C	Woningen	7,50	28,73	25,97	19,56	29,46
26_A	Woningen	1,50	34,10	31,35	24,94	34,83
26_B	Woningen	4,50	34,34	31,59	25,18	35,07
26_C	Woningen	7,50	34,77	32,02	25,61	35,50
27_A	Woningen	1,50	26,40	23,65	17,24	27,13
27_B	Woningen	4,50	26,67	23,92	17,51	27,40
27_C	Woningen	7,50	26,86	24,11	17,70	27,59
28_A	Woningen	1,50	32,58	29,83	23,42	33,31
28_B	Woningen	4,50	32,79	30,04	23,63	33,52
28_C	Woningen	7,50	33,12	30,36	23,95	33,85
29_A	Woningen	1,50	26,39	23,64	17,23	27,12
29_B	Woningen	4,50	26,67	23,92	17,51	27,40
29_C	Woningen	7,50	26,92	24,17	17,76	27,65
30_A	Woningen	1,50	27,89	25,14	18,73	28,62
30_B	Woningen	4,50	28,19	25,44	19,03	28,92
30_C	Woningen	7,50	28,43	25,68	19,27	29,16
31_A	Woningen	1,50	11,51	8,76	2,35	12,24
31_B	Woningen	4,50	13,04	10,28	3,87	13,77
31_C	Woningen	7,50	14,16	11,41	5,00	14,89
32_A	Woningen	1,50	29,64	26,89	20,48	30,37
32_B	Woningen	4,50	29,86	27,11	20,70	30,59
32_C	Woningen	7,50	30,14	27,39	20,98	30,87
33_A	Woningen	1,50	29,11	26,36	19,95	29,84
33_B	Woningen	4,50	29,32	26,57	20,16	30,05
33_C	Woningen	7,50	29,56	26,81	20,40	30,29
34_A	Woningen	1,50	32,86	30,11	23,70	33,59
34_B	Woningen	4,50	33,07	30,32	23,91	33,80
34_C	Woningen	7,50	33,35	30,60	24,19	34,08
35_A	Woningen	1,50	8,14	5,38	-1,03	8,87
35_B	Woningen	4,50	10,69	7,94	1,53	11,42
35_C	Woningen	7,50	13,14	10,39	3,98	13,87
36_A	Woningen	1,50	28,45	25,70	19,29	29,18
36_B	Woningen	4,50	28,70	25,95	19,54	29,43
36_C	Woningen	7,50	29,13	26,38	19,97	29,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	29,99	27,23	20,82	30,72
37_B	Woningen	4,50	30,15	27,40	20,99	30,88
37_C	Woningen	7,50	30,69	27,94	21,53	31,42
38_A	Woningen	1,50	30,25	27,50	21,09	30,98
38_B	Woningen	4,50	30,45	27,70	21,29	31,18
38_C	Woningen	7,50	30,74	27,99	21,58	31,47
39_A	Woningen	1,50	29,56	26,81	20,40	30,29
39_B	Woningen	4,50	29,80	27,04	20,63	30,53
39_C	Woningen	7,50	29,88	27,13	20,72	30,61
40_A	Woningen	1,50	28,31	25,56	19,15	29,04
40_B	Woningen	4,50	28,54	25,78	19,37	29,27
40_C	Woningen	7,50	28,75	26,00	19,59	29,48
41_A	Woningen	1,50	35,00	32,25	25,84	35,73
41_B	Woningen	4,50	35,27	32,52	26,11	36,00
41_C	Woningen	7,50	35,55	32,80	26,39	36,28
42_A	Woningen	1,50	32,61	29,86	23,45	33,34
42_B	Woningen	4,50	32,81	30,06	23,65	33,54
42_C	Woningen	7,50	33,26	30,50	24,09	33,99
43_A	Woningen	1,50	29,38	26,63	20,22	30,11
43_B	Woningen	4,50	29,62	26,87	20,46	30,35
43_C	Woningen	7,50	30,18	27,43	21,02	30,91
44_A	Woningen	1,50	26,73	23,98	17,57	27,46
44_B	Woningen	4,50	27,02	24,27	17,86	27,75
44_C	Woningen	7,50	27,71	24,96	18,55	28,44
45_A	Woningen	1,50	6,43	3,68	-2,73	7,16
45_B	Woningen	4,50	8,92	6,16	-0,25	9,65
45_C	Woningen	7,50	10,98	8,23	1,82	11,71
46_A	Woningen	1,50	31,41	28,65	22,24	32,14
46_B	Woningen	4,50	31,60	28,84	22,43	32,33
46_C	Woningen	7,50	32,08	29,33	22,92	32,81
47_A	Woningen	1,50	29,90	27,15	20,74	30,63
47_B	Woningen	4,50	30,11	27,36	20,95	30,84
47_C	Woningen	7,50	30,32	27,57	21,16	31,05
48_A	Woningen	1,50	27,93	25,18	18,77	28,66
48_B	Woningen	4,50	28,17	25,42	19,01	28,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	28,64	25,88	19,47	29,37
49_A	Woningen	1,50	24,53	21,78	15,37	25,26
49_B	Woningen	4,50	24,87	22,12	15,71	25,60
49_C	Woningen	7,50	25,48	22,72	16,31	26,21
50_A	Woningen	1,50	35,17	32,41	26,00	35,90
50_B	Woningen	4,50	35,41	32,66	26,25	36,14
50_C	Woningen	7,50	35,65	32,90	26,49	36,38
51_A	Woningen	1,50	9,28	6,53	0,12	10,01
51_B	Woningen	4,50	11,57	8,81	2,40	12,30
51_C	Woningen	7,50	13,11	10,36	3,95	13,84
52_A	Woningen	1,50	34,12	31,37	24,96	34,85
52_B	Woningen	4,50	34,38	31,63	25,22	35,11
52_C	Woningen	7,50	34,41	31,66	25,25	35,14
53_A	Woningen	1,50	33,09	30,34	23,93	33,82
53_B	Woningen	4,50	33,35	30,60	24,19	34,08
53_C	Woningen	7,50	33,46	30,71	24,30	34,19
54_A	Woningen	1,50	31,42	28,67	22,26	32,15
54_B	Woningen	4,50	31,65	28,90	22,49	32,38
54_C	Woningen	7,50	31,95	29,20	22,79	32,68
55_A	Woningen	1,50	31,30	28,55	22,14	32,03
55_B	Woningen	4,50	31,54	28,79	22,38	32,27
55_C	Woningen	7,50	31,81	29,05	22,64	32,54
56_A	Woningen	1,50	27,53	24,78	18,37	28,26
56_B	Woningen	4,50	27,83	25,08	18,67	28,56
56_C	Woningen	7,50	28,28	25,53	19,12	29,01
57_A	Woningen	1,50	31,38	28,63	22,22	32,11
57_B	Woningen	4,50	31,57	28,82	22,41	32,30
57_C	Woningen	7,50	31,92	29,17	22,76	32,65
58_A	Woningen	1,50	35,19	32,44	26,03	35,92
58_B	Woningen	4,50	35,41	32,66	26,25	36,14
58_C	Woningen	7,50	35,47	32,72	26,31	36,20
59_A	Woningen	1,50	34,96	32,21	25,80	35,69
59_B	Woningen	4,50	35,19	32,44	26,03	35,92
59_C	Woningen	7,50	35,26	32,51	26,10	35,99
60_A	Woningen	1,50	23,38	20,62	14,21	24,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	23,77	21,02	14,61	24,50
60_C	Woningen	7,50	24,37	21,62	15,21	25,10
61_A	Woningen	1,50	24,73	21,98	15,57	25,46
61_B	Woningen	4,50	25,12	22,37	15,96	25,85
61_C	Woningen	7,50	25,59	22,84	16,43	26,32
62_A	Woningen	1,50	31,47	28,72	22,31	32,20
62_B	Woningen	4,50	31,66	28,91	22,50	32,39
62_C	Woningen	7,50	31,97	29,22	22,81	32,70
63_A	Woningen	1,50	29,34	26,59	20,18	30,07
63_B	Woningen	4,50	29,60	26,85	20,44	30,33
63_C	Woningen	7,50	29,86	27,11	20,70	30,59
64_A	Woningen	1,50	30,06	27,31	20,90	30,79
64_B	Woningen	4,50	30,37	27,62	21,21	31,10
64_C	Woningen	7,50	30,68	27,93	21,52	31,41
65_A	Woningen	1,50	10,04	7,28	0,87	10,77
65_B	Woningen	4,50	12,70	9,95	3,54	13,43
65_C	Woningen	7,50	15,98	13,23	6,82	16,71
66_A	Woningen	1,50	28,66	25,91	19,50	29,39
66_B	Woningen	4,50	29,02	26,27	19,86	29,75
66_C	Woningen	7,50	29,32	26,57	20,16	30,05
67_A	Woningen	1,50	15,30	12,55	6,14	16,03
67_B	Woningen	4,50	16,71	13,96	7,55	17,44
67_C	Woningen	7,50	18,62	15,87	9,46	19,35
68_A	Woningen	1,50	28,09	25,34	18,93	28,82
68_B	Woningen	4,50	28,35	25,60	19,19	29,08
68_C	Woningen	7,50	28,56	25,81	19,40	29,29
69_A	Woningen	1,50	22,93	20,18	13,77	23,66
69_B	Woningen	4,50	23,29	20,54	14,13	24,02
69_C	Woningen	7,50	23,67	20,92	14,51	24,40
70_A	Woningen	1,50	26,11	23,35	16,94	26,84
70_B	Woningen	4,50	26,52	23,77	17,36	27,25
70_C	Woningen	7,50	26,97	24,21	17,80	27,70
71_A	Woningen	1,50	16,64	13,89	7,48	17,37
71_B	Woningen	4,50	17,41	14,66	8,25	18,14
71_C	Woningen	7,50	18,96	16,21	9,80	19,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	24,53	21,78	15,37	25,26
72_B	Woningen	4,50	24,99	22,24	15,83	25,72
72_C	Woningen	7,50	25,45	22,70	16,29	26,18
73_A	Woningen	1,50	22,10	19,35	12,94	22,83
73_B	Woningen	4,50	22,51	19,76	13,35	23,24
73_C	Woningen	7,50	22,90	20,15	13,74	23,63
74_A	Woningen	1,50	18,52	15,77	9,36	19,25
74_B	Woningen	4,50	19,55	16,80	10,39	20,28
74_C	Woningen	7,50	21,19	18,44	12,03	21,92
75_A	Woningen	1,50	19,43	16,68	10,27	20,16
75_B	Woningen	4,50	19,91	17,16	10,75	20,64
75_C	Woningen	7,50	20,57	17,82	11,41	21,30
76_A	Woningen	1,50	23,31	20,56	14,15	24,04
76_B	Woningen	4,50	23,89	21,14	14,73	24,62
76_C	Woningen	7,50	24,40	21,65	15,24	25,13
77_A	Woningen	1,50	20,96	18,21	11,80	21,69
77_B	Woningen	4,50	21,45	18,70	12,29	22,18
77_C	Woningen	7,50	21,98	19,23	12,82	22,71
78_A	Woningen	1,50	16,51	13,75	7,34	17,24
78_B	Woningen	4,50	18,15	15,39	8,98	18,88
78_C	Woningen	7,50	19,38	16,63	10,22	20,11
79_A	Woningen	1,50	8,87	6,12	-0,29	9,60
79_B	Woningen	4,50	11,24	8,49	2,08	11,97
79_C	Woningen	7,50	15,01	12,26	5,85	15,74
80_A	Woningen	1,50	23,16	20,40	13,99	23,89
80_B	Woningen	4,50	23,74	20,99	14,58	24,47
80_C	Woningen	7,50	24,11	21,36	14,95	24,84
81_A	Woningen	1,50	19,32	16,57	10,16	20,05
81_B	Woningen	4,50	19,89	17,13	10,72	20,62
81_C	Woningen	7,50	20,25	17,50	11,09	20,98
82_A	Woningen	1,50	15,20	12,45	6,04	15,93
82_B	Woningen	4,50	17,24	14,49	8,08	17,97
82_C	Woningen	7,50	19,65	16,89	10,48	20,38
83_A	Woningen	1,50	8,31	5,56	-0,85	9,04
83_B	Woningen	4,50	12,34	9,59	3,18	13,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	14,80	12,05	5,64	15,53
84_A	Woningen	1,50	21,70	18,95	12,54	22,43
84_B	Woningen	4,50	22,49	19,74	13,33	23,22
84_C	Woningen	7,50	23,25	20,50	14,09	23,98
85_A	Woningen	1,50	18,03	15,28	8,87	18,76
85_B	Woningen	4,50	18,61	15,86	9,45	19,34
85_C	Woningen	7,50	18,90	16,15	9,74	19,63
86_A	Woningen	1,50	11,69	8,94	2,53	12,42
86_B	Woningen	4,50	13,99	11,24	4,83	14,72
86_C	Woningen	7,50	18,13	15,38	8,97	18,86
87_A	Woningen	1,50	14,44	11,69	5,28	15,17
87_B	Woningen	4,50	15,39	12,64	6,23	16,12
87_C	Woningen	7,50	17,01	14,26	7,85	17,74
88_A	Woningen	1,50	20,48	17,73	11,32	21,21
88_B	Woningen	4,50	21,61	18,86	12,45	22,34
88_C	Woningen	7,50	22,70	19,95	13,54	23,43
89_A	Woningen	1,50	18,11	15,36	8,95	18,84
89_B	Woningen	4,50	18,77	16,02	9,61	19,50
89_C	Woningen	7,50	18,11	15,35	8,94	18,84
90_A	Woningen	1,50	12,90	10,15	3,74	13,63
90_B	Woningen	4,50	15,26	12,51	6,10	15,99
90_C	Woningen	7,50	18,81	16,06	9,65	19,54
91_A	Woningen	1,50	10,92	8,16	1,75	11,65
91_B	Woningen	4,50	12,58	9,82	3,41	13,31
91_C	Woningen	7,50	14,84	12,09	5,68	15,57
92_A	Woningen	1,50	20,21	17,46	11,05	20,94
92_B	Woningen	4,50	21,24	18,49	12,08	21,97
92_C	Woningen	7,50	22,62	19,87	13,46	23,35
93_A	Woningen	1,50	17,78	15,03	8,62	18,51
93_B	Woningen	4,50	18,38	15,63	9,22	19,11
93_C	Woningen	7,50	18,25	15,50	9,09	18,98
94_A	Woningen	1,50	12,92	10,17	3,76	13,65
94_B	Woningen	4,50	15,40	12,65	6,24	16,13
94_C	Woningen	7,50	18,96	16,21	9,80	19,69
95_A	Woningen	1,50	16,47	13,71	7,30	17,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	18,09	15,34	8,93	18,82
95_C	Woningen	7,50	17,57	14,82	8,41	18,30
96_A	Woningen	1,50	19,03	16,28	9,87	19,76
96_B	Woningen	4,50	20,14	17,39	10,98	20,87
96_C	Woningen	7,50	21,26	18,51	12,10	21,99
97_A	Woningen	1,50	13,03	10,27	3,86	13,76
97_B	Woningen	4,50	14,98	12,22	5,81	15,71
97_C	Woningen	7,50	17,47	14,72	8,31	18,20
98_A	Woningen	1,50	25,82	23,07	16,66	26,55
98_B	Woningen	4,50	26,52	23,76	17,35	27,25
98_C	Woningen	7,50	25,07	22,32	15,91	25,80
99_A	Woningen	1,50	13,39	10,64	4,23	14,12
99_B	Woningen	4,50	14,90	12,15	5,74	15,63
99_C	Woningen	7,50	15,69	12,94	6,53	16,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
01_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
01_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
02_A	Woningen	1,50	35,03	32,69	26,44	36,06
02_B	Woningen	4,50	35,37	33,04	26,78	36,41
02_C	Woningen	7,50	35,35	33,02	26,76	36,39
03_A	Woningen	1,50	24,23	21,88	15,62	25,25
03_B	Woningen	4,50	25,36	23,00	16,75	26,38
03_C	Woningen	7,50	27,01	24,63	18,37	28,02
04_A	Woningen	1,50	33,64	31,30	25,04	34,67
04_B	Woningen	4,50	34,15	31,80	25,55	35,18
04_C	Woningen	7,50	34,59	32,22	25,97	35,61
05_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
05_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
05_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
06_A	Woningen	1,50	28,04	25,71	19,45	29,08
06_B	Woningen	4,50	28,63	26,29	20,04	29,66
06_C	Woningen	7,50	29,34	27,00	20,75	30,37
07_A	Woningen	1,50	19,07	16,69	10,43	20,08
07_B	Woningen	4,50	21,12	18,75	12,49	22,13
07_C	Woningen	7,50	24,64	22,24	15,97	25,63
08_A	Woningen	1,50	28,03	25,65	19,39	29,04
08_B	Woningen	4,50	29,09	26,70	20,44	30,09
08_C	Woningen	7,50	30,61	28,21	21,95	31,60
09_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
09_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
09_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
10_A	Woningen	1,50	23,59	21,23	14,97	24,61
10_B	Woningen	4,50	24,73	22,36	16,10	25,74
10_C	Woningen	7,50	26,70	24,32	18,06	27,71
100_A	Woningen	1,50	43,38	41,04	34,78	44,41
100_B	Woningen	4,50	44,64	42,31	36,05	45,68
100_C	Woningen	7,50	45,81	43,46	37,21	46,84
101_A	Woningen	1,50	38,68	36,34	30,09	39,71
101_B	Woningen	4,50	39,97	37,64	31,38	41,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	41,05	38,72	32,47	42,09
102_A	Woningen	1,50	47,54	45,19	38,94	48,57
102_B	Woningen	4,50	49,05	46,70	40,45	50,08
102_C	Woningen	7,50	49,68	47,33	41,08	50,71
103_A	Woningen	1,50	50,93	48,56	42,31	51,95
103_B	Woningen	4,50	52,50	50,15	43,89	53,52
103_C	Woningen	7,50	52,96	50,61	44,35	53,98
104_A	Woningen	1,50	32,66	30,30	24,05	33,68
104_B	Woningen	4,50	33,41	31,02	24,76	34,41
104_C	Woningen	7,50	34,63	32,22	25,97	35,62
105_A	Woningen	1,50	46,98	44,64	38,39	48,01
105_B	Woningen	4,50	48,51	46,18	39,92	49,55
105_C	Woningen	7,50	49,16	46,82	40,56	50,19
106_A	Woningen	1,50	50,94	48,58	42,32	51,96
106_B	Woningen	4,50	52,54	50,18	43,92	53,56
106_C	Woningen	7,50	52,99	50,64	44,38	54,01
107_A	Woningen	1,50	31,76	29,42	23,16	32,79
107_B	Woningen	4,50	32,42	30,06	23,81	33,44
107_C	Woningen	7,50	33,50	31,13	24,87	34,51
108_A	Woningen	1,50	47,19	44,82	38,57	48,21
108_B	Woningen	4,50	48,60	46,24	39,99	49,62
108_C	Woningen	7,50	49,28	46,92	40,67	50,30
109_A	Woningen	1,50	50,85	48,49	42,24	51,87
109_B	Woningen	4,50	52,46	50,10	43,85	53,48
109_C	Woningen	7,50	52,89	50,54	44,28	53,91
11_A	Woningen	1,50	30,27	27,91	21,66	31,29
11_B	Woningen	4,50	30,86	28,48	22,23	31,87
11_C	Woningen	7,50	31,30	28,90	22,65	32,30
110_A	Woningen	1,50	34,67	32,33	26,07	35,70
110_B	Woningen	4,50	35,72	33,38	27,12	36,75
110_C	Woningen	7,50	36,79	34,44	28,18	37,81
111_A	Woningen	1,50	46,81	44,47	38,22	47,84
111_B	Woningen	4,50	48,28	45,94	39,69	49,31
111_C	Woningen	7,50	48,90	46,57	40,31	49,94
112_A	Woningen	1,50	50,79	48,45	42,20	51,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	52,41	50,07	43,81	53,44
112_C	Woningen	7,50	52,83	50,49	44,24	53,86
113_A	Woningen	1,50	24,72	22,06	15,79	25,56
113_B	Woningen	4,50	28,67	25,93	19,66	29,46
113_C	Woningen	7,50	31,64	28,97	22,70	32,47
114_A	Woningen	1,50	32,73	30,38	24,13	33,76
114_B	Woningen	4,50	33,73	31,38	25,13	34,76
114_C	Woningen	7,50	35,56	33,21	26,95	36,58
115_A	Woningen	1,50	43,04	40,70	34,44	44,07
115_B	Woningen	4,50	44,46	42,10	35,85	45,48
115_C	Woningen	7,50	45,65	43,28	37,02	46,66
116_A	Woningen	1,50	43,50	41,17	34,91	44,54
116_B	Woningen	4,50	44,61	42,27	36,01	45,64
116_C	Woningen	7,50	45,70	43,36	37,10	46,73
117_A	Woningen	1,50	24,61	22,19	15,92	25,59
117_B	Woningen	4,50	25,61	23,19	16,92	26,59
117_C	Woningen	7,50	26,59	24,15	17,90	27,56
118_A	Woningen	1,50	39,83	37,49	31,24	40,86
118_B	Woningen	4,50	40,90	38,55	32,30	41,93
118_C	Woningen	7,50	41,86	39,51	33,26	42,89
119_A	Woningen	1,50	40,10	37,76	31,51	41,13
119_B	Woningen	4,50	41,30	38,96	32,70	42,33
119_C	Woningen	7,50	42,33	39,99	33,74	43,36
12_A	Woningen	1,50	23,29	20,86	14,60	24,27
12_B	Woningen	4,50	25,46	23,02	16,76	26,43
12_C	Woningen	7,50	28,47	26,00	19,74	29,42
120_A	Woningen	1,50	35,09	32,74	26,48	36,11
120_B	Woningen	4,50	35,81	33,45	27,19	36,83
120_C	Woningen	7,50	36,93	34,57	28,31	37,95
121_A	Woningen	1,50	25,26	22,69	16,42	26,15
121_B	Woningen	4,50	28,23	25,52	19,25	29,04
121_C	Woningen	7,50	29,75	27,02	20,75	30,54
122_A	Woningen	1,50	35,10	32,75	26,49	36,12
122_B	Woningen	4,50	35,68	33,32	27,07	36,70
122_C	Woningen	7,50	37,01	34,63	28,37	38,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	40,84	38,47	32,22	41,86
123_B	Woningen	4,50	42,32	39,90	33,65	43,31
123_C	Woningen	7,50	43,54	41,09	34,83	44,50
124_A	Woningen	1,50	38,74	36,40	30,14	39,77
124_B	Woningen	4,50	39,98	37,64	31,38	41,01
124_C	Woningen	7,50	41,21	38,86	32,60	42,23
125_A	Woningen	1,50	39,37	37,02	30,77	40,40
125_B	Woningen	4,50	40,58	38,23	31,98	41,61
125_C	Woningen	7,50	41,76	39,41	33,16	42,79
126_A	Woningen	1,50	38,98	36,63	30,38	40,01
126_B	Woningen	4,50	40,08	37,73	31,48	41,11
126_C	Woningen	7,50	41,18	38,82	32,57	42,20
13_A	Woningen	1,50	23,86	21,48	15,22	24,87
13_B	Woningen	4,50	24,60	22,19	15,94	25,59
13_C	Woningen	7,50	25,20	22,76	16,50	26,17
14_A	Woningen	1,50	35,73	33,40	27,14	36,77
14_B	Woningen	4,50	36,06	33,72	27,47	37,09
14_C	Woningen	7,50	36,05	33,71	27,46	37,08
15_A	Woningen	1,50	28,92	26,57	20,32	29,95
15_B	Woningen	4,50	29,60	27,25	20,99	30,62
15_C	Woningen	7,50	30,49	28,11	21,86	31,50
16_A	Woningen	1,50	35,71	33,36	27,10	36,73
16_B	Woningen	4,50	36,17	33,81	27,56	37,19
16_C	Woningen	7,50	36,45	34,07	27,82	37,46
17_A	Woningen	1,50	28,97	26,64	20,38	30,01
17_B	Woningen	4,50	29,41	27,08	20,82	30,45
17_C	Woningen	7,50	29,56	27,22	20,97	30,59
18_A	Woningen	1,50	32,55	30,21	23,96	33,58
18_B	Woningen	4,50	32,98	30,64	24,39	34,01
18_C	Woningen	7,50	33,27	30,93	24,68	34,30
19_A	Woningen	1,50	24,03	21,66	15,41	25,05
19_B	Woningen	4,50	25,05	22,68	16,42	26,06
19_C	Woningen	7,50	27,15	24,75	18,49	28,14
20_A	Woningen	1,50	27,77	25,23	18,97	28,68
20_B	Woningen	4,50	29,42	26,85	20,58	30,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	31,22	28,65	22,39	32,11
200_A	Appartementen	1,50	53,30	50,90	44,64	54,29
200_B	Appartementen	4,50	54,84	52,44	46,19	55,84
200_C	Appartementen	7,50	55,10	52,69	46,43	56,09
200_D	Appartementen	10,50	55,17	52,75	46,49	56,15
201_A	Appartementen	1,50	53,16	50,78	44,53	54,17
201_B	Appartementen	4,50	54,71	52,34	46,08	55,72
201_C	Appartementen	7,50	54,95	52,57	46,32	55,96
201_D	Appartementen	10,50	55,03	52,63	46,38	56,03
202_A	Appartementen	1,50	48,46	46,12	39,86	49,49
202_B	Appartementen	4,50	50,04	47,70	41,44	51,07
202_C	Appartementen	7,50	50,37	48,03	41,77	51,40
202_D	Appartementen	10,50	50,42	48,08	41,83	51,45
203_A	Appartementen	1,50	45,55	43,21	36,96	46,58
203_B	Appartementen	4,50	47,10	44,77	38,51	48,14
203_C	Appartementen	7,50	47,92	45,58	39,33	48,95
203_D	Appartementen	10,50	48,29	45,94	39,69	49,32
204_A	Appartementen	1,50	28,28	25,74	19,47	29,19
204_B	Appartementen	4,50	31,39	28,71	22,44	32,21
204_C	Appartementen	7,50	33,63	30,88	24,60	34,41
204_D	Appartementen	10,50	35,27	32,49	26,21	36,03
205_A	Appartementen	1,50	32,47	29,91	23,64	33,36
205_B	Appartementen	4,50	35,52	32,89	26,62	36,37
205_C	Appartementen	7,50	40,48	37,85	31,58	41,33
205_D	Appartementen	10,50	42,20	39,44	33,16	42,97
206_A	Appartementen	1,50	30,38	27,51	21,23	31,09
206_B	Appartementen	4,50	32,17	29,28	23,00	32,87
206_C	Appartementen	7,50	34,03	31,13	24,85	34,72
206_D	Appartementen	10,50	35,60	32,70	26,42	36,29
207_A	Appartementen	1,50	49,44	46,95	40,69	50,38
207_B	Appartementen	4,50	51,17	48,69	42,44	52,12
207_C	Appartementen	7,50	51,62	49,11	42,85	52,55
207_D	Appartementen	10,50	51,77	49,23	42,96	52,68
208_A	Appartementen	1,50	48,29	45,92	39,67	49,31
208_B	Appartementen	4,50	49,87	47,51	41,26	50,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	50,29	47,94	41,68	51,31
208_D	Appartementen	10,50	50,29	47,93	41,67	51,31
209_A	Appartementen	1,50	52,15	49,80	43,55	53,18
209_B	Appartementen	4,50	53,76	51,41	45,16	54,79
209_C	Appartementen	7,50	54,05	51,70	45,45	55,08
209_D	Appartementen	10,50	53,82	51,47	45,22	54,85
21_A	Woningen	1,50	28,38	26,02	19,77	29,40
21_B	Woningen	4,50	28,88	26,52	20,27	29,90
21_C	Woningen	7,50	29,26	26,89	20,63	30,27
210_A	Appartementen	1,50	52,09	49,74	43,49	53,12
210_B	Appartementen	4,50	53,69	51,35	45,09	54,72
210_C	Appartementen	7,50	53,99	51,65	45,40	55,02
210_D	Appartementen	10,50	53,77	51,42	45,17	54,80
211_A	Appartementen	1,50	47,73	45,39	39,14	48,76
211_B	Appartementen	4,50	49,31	46,97	40,72	50,34
211_C	Appartementen	7,50	49,81	47,47	41,22	50,84
211_D	Appartementen	10,50	49,71	47,37	41,12	50,74
212_A	Appartementen	1,50	34,16	31,81	25,56	35,19
212_B	Appartementen	4,50	34,93	32,59	26,33	35,96
212_C	Appartementen	7,50	35,86	33,51	27,26	36,89
212_D	Appartementen	10,50	37,14	34,78	28,53	38,16
213_A	Appartementen	1,50	37,72	35,38	29,13	38,75
213_B	Appartementen	4,50	38,57	36,23	29,97	39,60
213_C	Appartementen	7,50	39,34	36,99	30,74	40,37
213_D	Appartementen	10,50	40,31	37,97	31,71	41,34
22_A	Woningen	1,50	19,73	17,39	11,14	20,76
22_B	Woningen	4,50	22,40	20,06	13,81	23,43
22_C	Woningen	7,50	26,09	23,75	17,50	27,12
23_A	Woningen	1,50	31,44	29,00	22,74	32,41
23_B	Woningen	4,50	32,29	29,80	23,54	33,23
23_C	Woningen	7,50	32,72	30,20	23,94	33,64
24_A	Woningen	1,50	32,24	29,86	23,61	33,25
24_B	Woningen	4,50	32,88	30,49	24,23	33,88
24_C	Woningen	7,50	33,70	31,26	25,01	34,67
25_A	Woningen	1,50	28,27	25,91	19,66	29,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	28,88	26,50	20,25	29,89
25_C	Woningen	7,50	29,30	26,90	20,64	30,29
26_A	Woningen	1,50	36,69	34,36	28,10	37,73
26_B	Woningen	4,50	36,97	34,64	28,38	38,01
26_C	Woningen	7,50	36,91	34,57	28,32	37,94
27_A	Woningen	1,50	30,48	28,12	21,87	31,50
27_B	Woningen	4,50	31,09	28,73	22,48	32,11
27_C	Woningen	7,50	31,90	29,53	23,28	32,92
28_A	Woningen	1,50	35,79	33,42	27,17	36,81
28_B	Woningen	4,50	36,45	34,06	27,80	37,45
28_C	Woningen	7,50	36,92	34,50	28,24	37,90
29_A	Woningen	1,50	29,58	27,23	20,98	30,61
29_B	Woningen	4,50	30,09	27,75	21,50	31,12
29_C	Woningen	7,50	30,48	28,14	21,88	31,51
30_A	Woningen	1,50	32,92	30,59	24,33	33,96
30_B	Woningen	4,50	33,39	31,06	24,80	34,43
30_C	Woningen	7,50	33,77	31,42	25,17	34,80
31_A	Woningen	1,50	34,07	31,69	25,43	35,08
31_B	Woningen	4,50	34,63	32,22	25,96	35,62
31_C	Woningen	7,50	34,94	32,51	26,25	35,92
32_A	Woningen	1,50	33,04	30,67	24,42	34,06
32_B	Woningen	4,50	33,62	31,24	24,99	34,63
32_C	Woningen	7,50	34,37	31,95	25,70	35,36
33_A	Woningen	1,50	29,58	27,21	20,96	30,60
33_B	Woningen	4,50	30,28	27,87	21,62	31,27
33_C	Woningen	7,50	31,10	28,65	22,40	32,07
34_A	Woningen	1,50	31,80	29,46	23,21	32,83
34_B	Woningen	4,50	32,32	29,98	23,73	33,35
34_C	Woningen	7,50	32,94	30,61	24,36	33,98
35_A	Woningen	1,50	35,58	33,21	26,96	36,60
35_B	Woningen	4,50	36,16	33,76	27,50	37,15
35_C	Woningen	7,50	36,52	34,11	27,84	37,50
36_A	Woningen	1,50	30,59	28,21	21,95	31,60
36_B	Woningen	4,50	31,46	29,06	22,80	32,45
36_C	Woningen	7,50	32,89	30,46	24,20	33,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	24,52	22,17	15,91	25,54
37_B	Woningen	4,50	25,17	22,82	16,56	26,19
37_C	Woningen	7,50	25,66	23,29	17,03	26,67
38_A	Woningen	1,50	30,07	27,69	21,44	31,08
38_B	Woningen	4,50	30,75	28,35	22,09	31,74
38_C	Woningen	7,50	31,08	28,68	22,41	32,07
39_A	Woningen	1,50	30,63	28,29	22,03	31,66
39_B	Woningen	4,50	31,10	28,75	22,50	32,13
39_C	Woningen	7,50	31,35	29,00	22,74	32,37
40_A	Woningen	1,50	25,55	23,17	16,91	26,56
40_B	Woningen	4,50	26,50	24,10	17,85	27,50
40_C	Woningen	7,50	27,82	25,45	19,19	28,83
41_A	Woningen	1,50	39,87	37,54	31,28	40,91
41_B	Woningen	4,50	40,11	37,77	31,52	41,14
41_C	Woningen	7,50	40,25	37,92	31,66	41,29
42_A	Woningen	1,50	37,79	35,45	29,19	38,82
42_B	Woningen	4,50	38,15	35,81	29,56	39,18
42_C	Woningen	7,50	38,53	36,19	29,93	39,56
43_A	Woningen	1,50	25,01	22,64	16,39	26,03
43_B	Woningen	4,50	27,45	25,09	18,83	28,47
43_C	Woningen	7,50	31,33	28,96	22,71	32,35
44_A	Woningen	1,50	26,13	23,71	17,45	27,11
44_B	Woningen	4,50	28,29	25,88	19,62	29,28
44_C	Woningen	7,50	31,79	29,40	23,14	32,79
45_A	Woningen	1,50	32,38	30,01	23,76	33,40
45_B	Woningen	4,50	32,96	30,58	24,32	33,97
45_C	Woningen	7,50	33,85	31,44	25,19	34,84
46_A	Woningen	1,50	32,97	30,62	24,37	34,00
46_B	Woningen	4,50	33,29	30,95	24,69	34,32
46_C	Woningen	7,50	33,79	31,45	25,19	34,82
47_A	Woningen	1,50	34,16	31,81	25,56	35,19
47_B	Woningen	4,50	34,54	32,20	25,95	35,57
47_C	Woningen	7,50	34,88	32,53	26,28	35,91
48_A	Woningen	1,50	28,87	26,53	20,27	29,90
48_B	Woningen	4,50	29,64	27,28	21,03	30,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	30,84	28,46	22,21	31,85
49_A	Woningen	1,50	21,80	19,22	12,96	22,69
49_B	Woningen	4,50	24,16	21,58	15,31	25,04
49_C	Woningen	7,50	27,06	24,56	18,30	27,99
50_A	Woningen	1,50	40,97	38,64	32,38	42,01
50_B	Woningen	4,50	41,19	38,86	32,60	42,23
50_C	Woningen	7,50	41,50	39,16	32,91	42,53
51_A	Woningen	1,50	39,12	36,78	30,52	40,15
51_B	Woningen	4,50	39,60	37,26	31,01	40,63
51_C	Woningen	7,50	40,33	37,98	31,73	41,36
52_A	Woningen	1,50	43,03	40,69	34,44	44,06
52_B	Woningen	4,50	43,27	40,94	34,68	44,31
52_C	Woningen	7,50	43,63	41,29	35,04	44,66
53_A	Woningen	1,50	40,71	38,37	32,12	41,74
53_B	Woningen	4,50	41,02	38,69	32,44	42,06
53_C	Woningen	7,50	41,49	39,15	32,90	42,52
54_A	Woningen	1,50	37,65	35,31	29,06	38,68
54_B	Woningen	4,50	38,06	35,72	29,47	39,09
54_C	Woningen	7,50	38,61	36,27	30,02	39,64
55_A	Woningen	1,50	32,90	30,56	24,30	33,93
55_B	Woningen	4,50	33,52	31,18	24,93	34,55
55_C	Woningen	7,50	34,74	32,39	26,14	35,77
56_A	Woningen	1,50	36,75	34,40	28,15	37,78
56_B	Woningen	4,50	37,29	34,95	28,69	38,32
56_C	Woningen	7,50	38,37	36,02	29,77	39,40
57_A	Woningen	1,50	32,68	30,34	24,08	33,71
57_B	Woningen	4,50	33,03	30,69	24,44	34,06
57_C	Woningen	7,50	33,77	31,43	25,17	34,80
58_A	Woningen	1,50	42,72	40,39	34,13	43,76
58_B	Woningen	4,50	43,38	41,04	34,79	44,41
58_C	Woningen	7,50	43,96	41,62	35,37	44,99
59_A	Woningen	1,50	43,33	40,99	34,74	44,36
59_B	Woningen	4,50	44,18	41,85	35,59	45,22
59_C	Woningen	7,50	44,90	42,57	36,31	45,94
60_A	Woningen	1,50	26,16	23,77	17,52	27,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	28,46	26,07	19,82	29,46
60_C	Woningen	7,50	31,94	29,55	23,29	32,94
61_A	Woningen	1,50	35,35	33,01	26,75	36,38
61_B	Woningen	4,50	36,03	33,69	27,44	37,06
61_C	Woningen	7,50	37,17	34,81	28,55	38,19
62_A	Woningen	1,50	42,10	39,76	33,51	43,13
62_B	Woningen	4,50	42,78	40,43	34,17	43,80
62_C	Woningen	7,50	43,41	41,06	34,81	44,44
63_A	Woningen	1,50	35,08	32,74	26,49	36,11
63_B	Woningen	4,50	35,49	33,15	26,89	36,52
63_C	Woningen	7,50	35,95	33,60	27,35	36,98
64_A	Woningen	1,50	35,87	33,54	27,28	36,91
64_B	Woningen	4,50	36,34	34,00	27,75	37,37
64_C	Woningen	7,50	37,00	34,66	28,40	38,03
65_A	Woningen	1,50	40,77	38,43	32,17	41,80
65_B	Woningen	4,50	41,73	39,39	33,13	42,76
65_C	Woningen	7,50	42,57	40,24	33,99	43,61
66_A	Woningen	1,50	37,88	35,54	29,29	38,91
66_B	Woningen	4,50	38,24	35,90	29,64	39,27
66_C	Woningen	7,50	38,67	36,33	30,07	39,70
67_A	Woningen	1,50	42,86	40,52	34,26	43,89
67_B	Woningen	4,50	43,95	41,61	35,35	44,98
67_C	Woningen	7,50	44,95	42,62	36,36	45,99
68_A	Woningen	1,50	42,67	40,33	34,08	43,70
68_B	Woningen	4,50	43,64	41,31	35,05	44,68
68_C	Woningen	7,50	44,56	42,23	35,97	45,60
69_A	Woningen	1,50	16,62	14,15	7,89	17,57
69_B	Woningen	4,50	18,55	16,06	9,80	19,49
69_C	Woningen	7,50	20,27	17,82	11,56	21,23
70_A	Woningen	1,50	31,90	29,57	23,31	32,94
70_B	Woningen	4,50	32,37	30,04	23,78	33,41
70_C	Woningen	7,50	32,78	30,44	24,19	33,81
71_A	Woningen	1,50	25,62	23,13	16,87	26,56
71_B	Woningen	4,50	27,07	24,55	18,29	27,99
71_C	Woningen	7,50	28,54	25,98	19,72	29,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	33,19	30,79	24,53	34,18
72_B	Woningen	4,50	33,97	31,54	25,28	34,95
72_C	Woningen	7,50	34,76	32,28	26,01	35,70
73_A	Woningen	1,50	24,43	22,07	15,82	25,45
73_B	Woningen	4,50	25,13	22,76	16,50	26,14
73_C	Woningen	7,50	25,33	23,00	16,74	26,37
74_A	Woningen	1,50	32,14	29,81	23,55	33,18
74_B	Woningen	4,50	32,60	30,26	24,01	33,63
74_C	Woningen	7,50	32,85	30,52	24,27	33,89
75_A	Woningen	1,50	29,90	27,40	21,14	30,83
75_B	Woningen	4,50	31,30	28,72	22,46	32,19
75_C	Woningen	7,50	32,23	29,58	23,32	33,07
76_A	Woningen	1,50	33,57	31,18	24,92	34,57
76_B	Woningen	4,50	34,28	31,86	25,61	35,27
76_C	Woningen	7,50	34,91	32,45	26,19	35,87
77_A	Woningen	1,50	17,84	15,30	9,03	18,75
77_B	Woningen	4,50	20,03	17,50	11,24	20,95
77_C	Woningen	7,50	19,50	17,17	10,91	20,54
78_A	Woningen	1,50	31,82	29,48	23,23	32,85
78_B	Woningen	4,50	32,37	30,04	23,78	33,41
78_C	Woningen	7,50	32,78	30,45	24,19	33,82
79_A	Woningen	1,50	29,71	27,21	20,95	30,64
79_B	Woningen	4,50	31,49	28,88	22,62	32,36
79_C	Woningen	7,50	32,19	29,55	23,28	33,04
80_A	Woningen	1,50	31,54	29,11	22,85	32,52
80_B	Woningen	4,50	32,74	30,24	23,98	33,67
80_C	Woningen	7,50	33,52	30,99	24,73	34,44
81_A	Woningen	1,50	22,44	20,04	13,79	23,44
81_B	Woningen	4,50	23,57	21,16	14,90	24,56
81_C	Woningen	7,50	21,10	18,48	12,22	21,96
82_A	Woningen	1,50	30,48	28,14	21,88	31,51
82_B	Woningen	4,50	31,12	28,79	22,53	32,16
82_C	Woningen	7,50	31,71	29,37	23,11	32,74
83_A	Woningen	1,50	28,35	25,78	19,52	29,24
83_B	Woningen	4,50	30,35	27,69	21,42	31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	31,60	28,88	22,61	32,40
84_A	Woningen	1,50	31,86	29,41	23,15	32,82
84_B	Woningen	4,50	33,37	30,83	24,57	34,28
84_C	Woningen	7,50	34,25	31,68	25,41	35,14
85_A	Woningen	1,50	23,10	20,68	14,42	24,08
85_B	Woningen	4,50	24,11	21,66	15,41	25,08
85_C	Woningen	7,50	24,39	21,88	15,61	25,31
86_A	Woningen	1,50	28,41	26,01	19,75	29,40
86_B	Woningen	4,50	29,79	27,31	21,05	30,74
86_C	Woningen	7,50	30,40	27,90	21,64	31,33
87_A	Woningen	1,50	31,76	29,33	23,06	32,73
87_B	Woningen	4,50	33,14	30,61	24,34	34,05
87_C	Woningen	7,50	34,20	31,60	25,33	35,07
88_A	Woningen	1,50	32,81	30,40	24,15	33,80
88_B	Woningen	4,50	33,93	31,46	25,20	34,88
88_C	Woningen	7,50	34,96	32,42	26,16	35,87
89_A	Woningen	1,50	23,66	21,23	14,97	24,64
89_B	Woningen	4,50	24,85	22,40	16,14	25,81
89_C	Woningen	7,50	25,22	22,73	16,47	26,16
90_A	Woningen	1,50	27,24	24,90	18,65	28,27
90_B	Woningen	4,50	28,30	25,96	19,70	29,33
90_C	Woningen	7,50	28,98	26,64	20,39	30,01
91_A	Woningen	1,50	31,90	29,49	23,23	32,89
91_B	Woningen	4,50	33,14	30,63	24,37	34,07
91_C	Woningen	7,50	33,88	31,32	25,06	34,78
92_A	Woningen	1,50	32,36	29,94	23,68	33,34
92_B	Woningen	4,50	33,61	31,11	24,85	34,54
92_C	Woningen	7,50	34,50	31,96	25,70	35,41
93_A	Woningen	1,50	23,95	21,46	15,20	24,89
93_B	Woningen	4,50	25,29	22,77	16,51	26,21
93_C	Woningen	7,50	27,10	24,53	18,26	27,99
94_A	Woningen	1,50	27,11	24,77	18,52	28,14
94_B	Woningen	4,50	28,21	25,88	19,62	29,25
94_C	Woningen	7,50	29,22	26,87	20,62	30,25
95_A	Woningen	1,50	30,34	27,86	21,59	31,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	31,92	29,35	23,08	32,81
95_C	Woningen	7,50	33,41	30,76	24,50	34,25
96_A	Woningen	1,50	32,25	29,83	23,57	33,23
96_B	Woningen	4,50	33,58	31,07	24,81	34,51
96_C	Woningen	7,50	34,53	31,97	25,71	35,43
97_A	Woningen	1,50	24,41	21,92	15,66	25,35
97_B	Woningen	4,50	27,13	24,58	18,32	28,03
97_C	Woningen	7,50	30,54	28,06	21,80	31,49
98_A	Woningen	1,50	43,11	40,77	34,52	44,14
98_B	Woningen	4,50	44,38	42,04	35,79	45,41
98_C	Woningen	7,50	45,50	43,16	36,90	46,53
99_A	Woningen	1,50	31,44	29,05	22,79	32,44
99_B	Woningen	4,50	32,79	30,37	24,12	33,78
99_C	Woningen	7,50	35,07	32,65	26,40	36,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
01_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
01_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
02_A	Woningen	1,50	40,03	37,69	31,44	41,06
02_B	Woningen	4,50	40,37	38,04	31,78	41,41
02_C	Woningen	7,50	40,35	38,02	31,76	41,39
03_A	Woningen	1,50	29,23	26,88	20,62	30,25
03_B	Woningen	4,50	30,36	28,00	21,75	31,38
03_C	Woningen	7,50	32,01	29,63	23,37	33,02
04_A	Woningen	1,50	38,64	36,30	30,04	39,67
04_B	Woningen	4,50	39,15	36,80	30,55	40,18
04_C	Woningen	7,50	39,59	37,22	30,97	40,61
05_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
05_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
05_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
06_A	Woningen	1,50	33,04	30,71	24,45	34,08
06_B	Woningen	4,50	33,63	31,29	25,04	34,66
06_C	Woningen	7,50	34,34	32,00	25,75	35,37
07_A	Woningen	1,50	24,07	21,69	15,43	25,08
07_B	Woningen	4,50	26,12	23,75	17,49	27,13
07_C	Woningen	7,50	29,64	27,24	20,97	30,63
08_A	Woningen	1,50	33,03	30,65	24,39	34,04
08_B	Woningen	4,50	34,09	31,70	25,44	35,09
08_C	Woningen	7,50	35,61	33,21	26,95	36,60
09_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
09_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
09_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
10_A	Woningen	1,50	28,59	26,23	19,97	29,61
10_B	Woningen	4,50	29,73	27,36	21,10	30,74
10_C	Woningen	7,50	31,70	29,32	23,06	32,71
100_A	Woningen	1,50	48,38	46,04	39,78	49,41
100_B	Woningen	4,50	49,64	47,31	41,05	50,68
100_C	Woningen	7,50	50,81	48,46	42,21	51,84
101_A	Woningen	1,50	43,68	41,34	35,09	44,71
101_B	Woningen	4,50	44,97	42,64	36,38	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	46,05	43,72	37,47	47,09
102_A	Woningen	1,50	52,54	50,19	43,94	53,57
102_B	Woningen	4,50	54,05	51,70	45,45	55,08
102_C	Woningen	7,50	54,68	52,33	46,08	55,71
103_A	Woningen	1,50	55,93	53,56	47,31	56,95
103_B	Woningen	4,50	57,50	55,15	48,89	58,52
103_C	Woningen	7,50	57,96	55,61	49,35	58,98
104_A	Woningen	1,50	37,66	35,30	29,05	38,68
104_B	Woningen	4,50	38,41	36,02	29,76	39,41
104_C	Woningen	7,50	39,63	37,22	30,97	40,62
105_A	Woningen	1,50	51,98	49,64	43,39	53,01
105_B	Woningen	4,50	53,51	51,18	44,92	54,55
105_C	Woningen	7,50	54,16	51,82	45,56	55,19
106_A	Woningen	1,50	55,94	53,58	47,32	56,96
106_B	Woningen	4,50	57,54	55,18	48,92	58,56
106_C	Woningen	7,50	57,99	55,64	49,38	59,01
107_A	Woningen	1,50	36,76	34,42	28,16	37,79
107_B	Woningen	4,50	37,42	35,06	28,81	38,44
107_C	Woningen	7,50	38,50	36,13	29,87	39,51
108_A	Woningen	1,50	52,19	49,82	43,57	53,21
108_B	Woningen	4,50	53,60	51,24	44,99	54,62
108_C	Woningen	7,50	54,28	51,92	45,67	55,30
109_A	Woningen	1,50	55,85	53,49	47,24	56,87
109_B	Woningen	4,50	57,46	55,10	48,85	58,48
109_C	Woningen	7,50	57,89	55,54	49,28	58,91
11_A	Woningen	1,50	35,27	32,91	26,66	36,29
11_B	Woningen	4,50	35,86	33,48	27,23	36,87
11_C	Woningen	7,50	36,30	33,90	27,65	37,30
110_A	Woningen	1,50	39,67	37,33	31,07	40,70
110_B	Woningen	4,50	40,72	38,38	32,12	41,75
110_C	Woningen	7,50	41,79	39,44	33,18	42,81
111_A	Woningen	1,50	51,81	49,47	43,22	52,84
111_B	Woningen	4,50	53,28	50,94	44,69	54,31
111_C	Woningen	7,50	53,90	51,57	45,31	54,94
112_A	Woningen	1,50	55,79	53,45	47,20	56,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	57,41	55,07	48,81	58,44
112_C	Woningen	7,50	57,83	55,49	49,24	58,86
113_A	Woningen	1,50	29,72	27,06	20,79	30,56
113_B	Woningen	4,50	33,67	30,93	24,66	34,46
113_C	Woningen	7,50	36,64	33,97	27,70	37,47
114_A	Woningen	1,50	37,73	35,38	29,13	38,76
114_B	Woningen	4,50	38,73	36,38	30,13	39,76
114_C	Woningen	7,50	40,56	38,21	31,95	41,58
115_A	Woningen	1,50	48,04	45,70	39,44	49,07
115_B	Woningen	4,50	49,46	47,10	40,85	50,48
115_C	Woningen	7,50	50,65	48,28	42,02	51,66
116_A	Woningen	1,50	48,50	46,17	39,91	49,54
116_B	Woningen	4,50	49,61	47,27	41,01	50,64
116_C	Woningen	7,50	50,70	48,36	42,10	51,73
117_A	Woningen	1,50	29,61	27,19	20,92	30,59
117_B	Woningen	4,50	30,61	28,19	21,92	31,59
117_C	Woningen	7,50	31,59	29,15	22,90	32,56
118_A	Woningen	1,50	44,83	42,49	36,24	45,86
118_B	Woningen	4,50	45,90	43,55	37,30	46,93
118_C	Woningen	7,50	46,86	44,51	38,26	47,89
119_A	Woningen	1,50	45,10	42,76	36,51	46,13
119_B	Woningen	4,50	46,30	43,96	37,70	47,33
119_C	Woningen	7,50	47,33	44,99	38,74	48,36
12_A	Woningen	1,50	28,29	25,86	19,60	29,27
12_B	Woningen	4,50	30,46	28,02	21,76	31,43
12_C	Woningen	7,50	33,47	31,00	24,74	34,42
120_A	Woningen	1,50	40,09	37,74	31,48	41,11
120_B	Woningen	4,50	40,81	38,45	32,19	41,83
120_C	Woningen	7,50	41,93	39,57	33,31	42,95
121_A	Woningen	1,50	30,26	27,69	21,42	31,15
121_B	Woningen	4,50	33,23	30,52	24,25	34,04
121_C	Woningen	7,50	34,75	32,02	25,75	35,54
122_A	Woningen	1,50	40,10	37,75	31,49	41,12
122_B	Woningen	4,50	40,68	38,32	32,07	41,70
122_C	Woningen	7,50	42,01	39,63	33,37	43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	45,84	43,47	37,22	46,86
123_B	Woningen	4,50	47,32	44,90	38,65	48,31
123_C	Woningen	7,50	48,54	46,09	39,83	49,50
124_A	Woningen	1,50	43,74	41,40	35,14	44,77
124_B	Woningen	4,50	44,98	42,64	36,38	46,01
124_C	Woningen	7,50	46,21	43,86	37,60	47,23
125_A	Woningen	1,50	44,37	42,02	35,77	45,40
125_B	Woningen	4,50	45,58	43,23	36,98	46,61
125_C	Woningen	7,50	46,76	44,41	38,16	47,79
126_A	Woningen	1,50	43,98	41,63	35,38	45,01
126_B	Woningen	4,50	45,08	42,73	36,48	46,11
126_C	Woningen	7,50	46,18	43,82	37,57	47,20
13_A	Woningen	1,50	28,86	26,48	20,22	29,87
13_B	Woningen	4,50	29,60	27,19	20,94	30,59
13_C	Woningen	7,50	30,20	27,76	21,50	31,17
14_A	Woningen	1,50	40,73	38,40	32,14	41,77
14_B	Woningen	4,50	41,06	38,72	32,47	42,09
14_C	Woningen	7,50	41,05	38,71	32,46	42,08
15_A	Woningen	1,50	33,92	31,57	25,32	34,95
15_B	Woningen	4,50	34,60	32,25	25,99	35,62
15_C	Woningen	7,50	35,49	33,11	26,86	36,50
16_A	Woningen	1,50	40,71	38,36	32,10	41,73
16_B	Woningen	4,50	41,17	38,81	32,56	42,19
16_C	Woningen	7,50	41,45	39,07	32,82	42,46
17_A	Woningen	1,50	33,97	31,64	25,38	35,01
17_B	Woningen	4,50	34,41	32,08	25,82	35,45
17_C	Woningen	7,50	34,56	32,22	25,97	35,59
18_A	Woningen	1,50	37,55	35,21	28,96	38,58
18_B	Woningen	4,50	37,98	35,64	29,39	39,01
18_C	Woningen	7,50	38,27	35,93	29,68	39,30
19_A	Woningen	1,50	29,03	26,66	20,41	30,05
19_B	Woningen	4,50	30,05	27,68	21,42	31,06
19_C	Woningen	7,50	32,15	29,75	23,49	33,14
20_A	Woningen	1,50	32,77	30,23	23,97	33,68
20_B	Woningen	4,50	34,42	31,85	25,58	35,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	36,22	33,65	27,39	37,11
200_A	Appartementen	1,50	58,30	55,90	49,64	59,29
200_B	Appartementen	4,50	59,84	57,44	51,19	60,84
200_C	Appartementen	7,50	60,10	57,69	51,43	61,09
200_D	Appartementen	10,50	60,17	57,75	51,49	61,15
201_A	Appartementen	1,50	58,16	55,78	49,53	59,17
201_B	Appartementen	4,50	59,71	57,34	51,08	60,72
201_C	Appartementen	7,50	59,95	57,57	51,32	60,96
201_D	Appartementen	10,50	60,03	57,63	51,38	61,03
202_A	Appartementen	1,50	53,46	51,12	44,86	54,49
202_B	Appartementen	4,50	55,04	52,70	46,44	56,07
202_C	Appartementen	7,50	55,37	53,03	46,77	56,40
202_D	Appartementen	10,50	55,42	53,08	46,83	56,45
203_A	Appartementen	1,50	50,55	48,21	41,96	51,58
203_B	Appartementen	4,50	52,10	49,77	43,51	53,14
203_C	Appartementen	7,50	52,92	50,58	44,33	53,95
203_D	Appartementen	10,50	53,29	50,94	44,69	54,32
204_A	Appartementen	1,50	33,28	30,74	24,47	34,19
204_B	Appartementen	4,50	36,39	33,71	27,44	37,21
204_C	Appartementen	7,50	38,63	35,88	29,60	39,41
204_D	Appartementen	10,50	40,27	37,49	31,21	41,03
205_A	Appartementen	1,50	37,47	34,91	28,64	38,36
205_B	Appartementen	4,50	40,52	37,89	31,62	41,37
205_C	Appartementen	7,50	45,48	42,85	36,58	46,33
205_D	Appartementen	10,50	47,20	44,44	38,16	47,97
206_A	Appartementen	1,50	35,38	32,51	26,23	36,09
206_B	Appartementen	4,50	37,17	34,28	28,00	37,87
206_C	Appartementen	7,50	39,03	36,13	29,85	39,72
206_D	Appartementen	10,50	40,60	37,70	31,42	41,29
207_A	Appartementen	1,50	54,44	51,95	45,69	55,38
207_B	Appartementen	4,50	56,17	53,69	47,44	57,12
207_C	Appartementen	7,50	56,62	54,11	47,85	57,55
207_D	Appartementen	10,50	56,77	54,23	47,96	57,68
208_A	Appartementen	1,50	53,29	50,92	44,67	54,31
208_B	Appartementen	4,50	54,87	52,51	46,26	55,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	55,29	52,94	46,68	56,31
208_D	Appartementen	10,50	55,29	52,93	46,67	56,31
209_A	Appartementen	1,50	57,15	54,80	48,55	58,18
209_B	Appartementen	4,50	58,76	56,41	50,16	59,79
209_C	Appartementen	7,50	59,05	56,70	50,45	60,08
209_D	Appartementen	10,50	58,82	56,47	50,22	59,85
21_A	Woningen	1,50	33,38	31,02	24,77	34,40
21_B	Woningen	4,50	33,88	31,52	25,27	34,90
21_C	Woningen	7,50	34,26	31,89	25,63	35,27
210_A	Appartementen	1,50	57,09	54,74	48,49	58,12
210_B	Appartementen	4,50	58,69	56,35	50,09	59,72
210_C	Appartementen	7,50	58,99	56,65	50,40	60,02
210_D	Appartementen	10,50	58,77	56,42	50,17	59,80
211_A	Appartementen	1,50	52,73	50,39	44,14	53,76
211_B	Appartementen	4,50	54,31	51,97	45,72	55,34
211_C	Appartementen	7,50	54,81	52,47	46,22	55,84
211_D	Appartementen	10,50	54,71	52,37	46,12	55,74
212_A	Appartementen	1,50	39,16	36,81	30,56	40,19
212_B	Appartementen	4,50	39,93	37,59	31,33	40,96
212_C	Appartementen	7,50	40,86	38,51	32,26	41,89
212_D	Appartementen	10,50	42,14	39,78	33,53	43,16
213_A	Appartementen	1,50	42,72	40,38	34,13	43,75
213_B	Appartementen	4,50	43,57	41,23	34,97	44,60
213_C	Appartementen	7,50	44,34	41,99	35,74	45,37
213_D	Appartementen	10,50	45,31	42,97	36,71	46,34
22_A	Woningen	1,50	24,73	22,39	16,14	25,76
22_B	Woningen	4,50	27,40	25,06	18,81	28,43
22_C	Woningen	7,50	31,09	28,75	22,50	32,12
23_A	Woningen	1,50	36,44	34,00	27,74	37,41
23_B	Woningen	4,50	37,29	34,80	28,54	38,23
23_C	Woningen	7,50	37,72	35,20	28,94	38,64
24_A	Woningen	1,50	37,24	34,86	28,61	38,25
24_B	Woningen	4,50	37,88	35,49	29,23	38,88
24_C	Woningen	7,50	38,70	36,26	30,01	39,67
25_A	Woningen	1,50	33,27	30,91	24,66	34,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	33,88	31,50	25,25	34,89
25_C	Woningen	7,50	34,30	31,90	25,64	35,29
26_A	Woningen	1,50	41,69	39,36	33,10	42,73
26_B	Woningen	4,50	41,97	39,64	33,38	43,01
26_C	Woningen	7,50	41,91	39,57	33,32	42,94
27_A	Woningen	1,50	35,48	33,12	26,87	36,50
27_B	Woningen	4,50	36,09	33,73	27,48	37,11
27_C	Woningen	7,50	36,90	34,53	28,28	37,92
28_A	Woningen	1,50	40,79	38,42	32,17	41,81
28_B	Woningen	4,50	41,45	39,06	32,80	42,45
28_C	Woningen	7,50	41,92	39,50	33,24	42,90
29_A	Woningen	1,50	34,58	32,23	25,98	35,61
29_B	Woningen	4,50	35,09	32,75	26,50	36,12
29_C	Woningen	7,50	35,48	33,14	26,88	36,51
30_A	Woningen	1,50	37,92	35,59	29,33	38,96
30_B	Woningen	4,50	38,39	36,06	29,80	39,43
30_C	Woningen	7,50	38,77	36,42	30,17	39,80
31_A	Woningen	1,50	39,07	36,69	30,43	40,08
31_B	Woningen	4,50	39,63	37,22	30,96	40,62
31_C	Woningen	7,50	39,94	37,51	31,25	40,92
32_A	Woningen	1,50	38,04	35,67	29,42	39,06
32_B	Woningen	4,50	38,62	36,24	29,99	39,63
32_C	Woningen	7,50	39,37	36,95	30,70	40,36
33_A	Woningen	1,50	34,58	32,21	25,96	35,60
33_B	Woningen	4,50	35,28	32,87	26,62	36,27
33_C	Woningen	7,50	36,10	33,65	27,40	37,07
34_A	Woningen	1,50	36,80	34,46	28,21	37,83
34_B	Woningen	4,50	37,32	34,98	28,73	38,35
34_C	Woningen	7,50	37,94	35,61	29,36	38,98
35_A	Woningen	1,50	40,58	38,21	31,96	41,60
35_B	Woningen	4,50	41,16	38,76	32,50	42,15
35_C	Woningen	7,50	41,52	39,11	32,84	42,50
36_A	Woningen	1,50	35,59	33,21	26,95	36,60
36_B	Woningen	4,50	36,46	34,06	27,80	37,45
36_C	Woningen	7,50	37,89	35,46	29,20	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	29,52	27,17	20,91	30,54
37_B	Woningen	4,50	30,17	27,82	21,56	31,19
37_C	Woningen	7,50	30,66	28,29	22,03	31,67
38_A	Woningen	1,50	35,07	32,69	26,44	36,08
38_B	Woningen	4,50	35,75	33,35	27,09	36,74
38_C	Woningen	7,50	36,08	33,68	27,41	37,07
39_A	Woningen	1,50	35,63	33,29	27,03	36,66
39_B	Woningen	4,50	36,10	33,75	27,50	37,13
39_C	Woningen	7,50	36,35	34,00	27,74	37,37
40_A	Woningen	1,50	30,55	28,17	21,91	31,56
40_B	Woningen	4,50	31,50	29,10	22,85	32,50
40_C	Woningen	7,50	32,82	30,45	24,19	33,83
41_A	Woningen	1,50	44,87	42,54	36,28	45,91
41_B	Woningen	4,50	45,11	42,77	36,52	46,14
41_C	Woningen	7,50	45,25	42,92	36,66	46,29
42_A	Woningen	1,50	42,79	40,45	34,19	43,82
42_B	Woningen	4,50	43,15	40,81	34,56	44,18
42_C	Woningen	7,50	43,53	41,19	34,93	44,56
43_A	Woningen	1,50	30,01	27,64	21,39	31,03
43_B	Woningen	4,50	32,45	30,09	23,83	33,47
43_C	Woningen	7,50	36,33	33,96	27,71	37,35
44_A	Woningen	1,50	31,13	28,71	22,45	32,11
44_B	Woningen	4,50	33,29	30,88	24,62	34,28
44_C	Woningen	7,50	36,79	34,40	28,14	37,79
45_A	Woningen	1,50	37,38	35,01	28,76	38,40
45_B	Woningen	4,50	37,96	35,58	29,32	38,97
45_C	Woningen	7,50	38,85	36,44	30,19	39,84
46_A	Woningen	1,50	37,97	35,62	29,37	39,00
46_B	Woningen	4,50	38,29	35,95	29,69	39,32
46_C	Woningen	7,50	38,79	36,45	30,19	39,82
47_A	Woningen	1,50	39,16	36,81	30,56	40,19
47_B	Woningen	4,50	39,54	37,20	30,95	40,57
47_C	Woningen	7,50	39,88	37,53	31,28	40,91
48_A	Woningen	1,50	33,87	31,53	25,27	34,90
48_B	Woningen	4,50	34,64	32,28	26,03	35,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	35,84	33,46	27,21	36,85
49_A	Woningen	1,50	26,80	24,22	17,96	27,69
49_B	Woningen	4,50	29,16	26,58	20,31	30,04
49_C	Woningen	7,50	32,06	29,56	23,30	32,99
50_A	Woningen	1,50	45,97	43,64	37,38	47,01
50_B	Woningen	4,50	46,19	43,86	37,60	47,23
50_C	Woningen	7,50	46,50	44,16	37,91	47,53
51_A	Woningen	1,50	44,12	41,78	35,52	45,15
51_B	Woningen	4,50	44,60	42,26	36,01	45,63
51_C	Woningen	7,50	45,33	42,98	36,73	46,36
52_A	Woningen	1,50	48,03	45,69	39,44	49,06
52_B	Woningen	4,50	48,27	45,94	39,68	49,31
52_C	Woningen	7,50	48,63	46,29	40,04	49,66
53_A	Woningen	1,50	45,71	43,37	37,12	46,74
53_B	Woningen	4,50	46,02	43,69	37,44	47,06
53_C	Woningen	7,50	46,49	44,15	37,90	47,52
54_A	Woningen	1,50	42,65	40,31	34,06	43,68
54_B	Woningen	4,50	43,06	40,72	34,47	44,09
54_C	Woningen	7,50	43,61	41,27	35,02	44,64
55_A	Woningen	1,50	37,90	35,56	29,30	38,93
55_B	Woningen	4,50	38,52	36,18	29,93	39,55
55_C	Woningen	7,50	39,74	37,39	31,14	40,77
56_A	Woningen	1,50	41,75	39,40	33,15	42,78
56_B	Woningen	4,50	42,29	39,95	33,69	43,32
56_C	Woningen	7,50	43,37	41,02	34,77	44,40
57_A	Woningen	1,50	37,68	35,34	29,08	38,71
57_B	Woningen	4,50	38,03	35,69	29,44	39,06
57_C	Woningen	7,50	38,77	36,43	30,17	39,80
58_A	Woningen	1,50	47,72	45,39	39,13	48,76
58_B	Woningen	4,50	48,38	46,04	39,79	49,41
58_C	Woningen	7,50	48,96	46,62	40,37	49,99
59_A	Woningen	1,50	48,33	45,99	39,74	49,36
59_B	Woningen	4,50	49,18	46,85	40,59	50,22
59_C	Woningen	7,50	49,90	47,57	41,31	50,94
60_A	Woningen	1,50	31,16	28,77	22,52	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	33,46	31,07	24,82	34,46
60_C	Woningen	7,50	36,94	34,55	28,29	37,94
61_A	Woningen	1,50	40,35	38,01	31,75	41,38
61_B	Woningen	4,50	41,03	38,69	32,44	42,06
61_C	Woningen	7,50	42,17	39,81	33,55	43,19
62_A	Woningen	1,50	47,10	44,76	38,51	48,13
62_B	Woningen	4,50	47,78	45,43	39,17	48,80
62_C	Woningen	7,50	48,41	46,06	39,81	49,44
63_A	Woningen	1,50	40,08	37,74	31,49	41,11
63_B	Woningen	4,50	40,49	38,15	31,89	41,52
63_C	Woningen	7,50	40,95	38,60	32,35	41,98
64_A	Woningen	1,50	40,87	38,54	32,28	41,91
64_B	Woningen	4,50	41,34	39,00	32,75	42,37
64_C	Woningen	7,50	42,00	39,66	33,40	43,03
65_A	Woningen	1,50	45,77	43,43	37,17	46,80
65_B	Woningen	4,50	46,73	44,39	38,13	47,76
65_C	Woningen	7,50	47,57	45,24	38,99	48,61
66_A	Woningen	1,50	42,88	40,54	34,29	43,91
66_B	Woningen	4,50	43,24	40,90	34,64	44,27
66_C	Woningen	7,50	43,67	41,33	35,07	44,70
67_A	Woningen	1,50	47,86	45,52	39,26	48,89
67_B	Woningen	4,50	48,95	46,61	40,35	49,98
67_C	Woningen	7,50	49,95	47,62	41,36	50,99
68_A	Woningen	1,50	47,67	45,33	39,08	48,70
68_B	Woningen	4,50	48,64	46,31	40,05	49,68
68_C	Woningen	7,50	49,56	47,23	40,97	50,60
69_A	Woningen	1,50	21,62	19,15	12,89	22,57
69_B	Woningen	4,50	23,55	21,06	14,80	24,49
69_C	Woningen	7,50	25,27	22,82	16,56	26,23
70_A	Woningen	1,50	36,90	34,57	28,31	37,94
70_B	Woningen	4,50	37,37	35,04	28,78	38,41
70_C	Woningen	7,50	37,78	35,44	29,19	38,81
71_A	Woningen	1,50	30,62	28,13	21,87	31,56
71_B	Woningen	4,50	32,07	29,55	23,29	32,99
71_C	Woningen	7,50	33,54	30,98	24,72	34,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	38,19	35,79	29,53	39,18
72_B	Woningen	4,50	38,97	36,54	30,28	39,95
72_C	Woningen	7,50	39,76	37,28	31,01	40,70
73_A	Woningen	1,50	29,43	27,07	20,82	30,45
73_B	Woningen	4,50	30,13	27,76	21,50	31,14
73_C	Woningen	7,50	30,33	28,00	21,74	31,37
74_A	Woningen	1,50	37,14	34,81	28,55	38,18
74_B	Woningen	4,50	37,60	35,26	29,01	38,63
74_C	Woningen	7,50	37,85	35,52	29,27	38,89
75_A	Woningen	1,50	34,90	32,40	26,14	35,83
75_B	Woningen	4,50	36,30	33,72	27,46	37,19
75_C	Woningen	7,50	37,23	34,58	28,32	38,07
76_A	Woningen	1,50	38,57	36,18	29,92	39,57
76_B	Woningen	4,50	39,28	36,86	30,61	40,27
76_C	Woningen	7,50	39,91	37,45	31,19	40,87
77_A	Woningen	1,50	22,84	20,30	14,03	23,75
77_B	Woningen	4,50	25,03	22,50	16,24	25,95
77_C	Woningen	7,50	24,50	22,17	15,91	25,54
78_A	Woningen	1,50	36,82	34,48	28,23	37,85
78_B	Woningen	4,50	37,37	35,04	28,78	38,41
78_C	Woningen	7,50	37,78	35,45	29,19	38,82
79_A	Woningen	1,50	34,71	32,21	25,95	35,64
79_B	Woningen	4,50	36,49	33,88	27,62	37,36
79_C	Woningen	7,50	37,19	34,55	28,28	38,04
80_A	Woningen	1,50	36,54	34,11	27,85	37,52
80_B	Woningen	4,50	37,74	35,24	28,98	38,67
80_C	Woningen	7,50	38,52	35,99	29,73	39,44
81_A	Woningen	1,50	27,44	25,04	18,79	28,44
81_B	Woningen	4,50	28,57	26,16	19,90	29,56
81_C	Woningen	7,50	26,10	23,48	17,22	26,96
82_A	Woningen	1,50	35,48	33,14	26,88	36,51
82_B	Woningen	4,50	36,12	33,79	27,53	37,16
82_C	Woningen	7,50	36,71	34,37	28,11	37,74
83_A	Woningen	1,50	33,35	30,78	24,52	34,24
83_B	Woningen	4,50	35,35	32,69	26,42	36,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	36,60	33,88	27,61	37,40
84_A	Woningen	1,50	36,86	34,41	28,15	37,82
84_B	Woningen	4,50	38,37	35,83	29,57	39,28
84_C	Woningen	7,50	39,25	36,68	30,41	40,14
85_A	Woningen	1,50	28,10	25,68	19,42	29,08
85_B	Woningen	4,50	29,11	26,66	20,41	30,08
85_C	Woningen	7,50	29,39	26,88	20,61	30,31
86_A	Woningen	1,50	33,41	31,01	24,75	34,40
86_B	Woningen	4,50	34,79	32,31	26,05	35,74
86_C	Woningen	7,50	35,40	32,90	26,64	36,33
87_A	Woningen	1,50	36,76	34,33	28,06	37,73
87_B	Woningen	4,50	38,14	35,61	29,34	39,05
87_C	Woningen	7,50	39,20	36,60	30,33	40,07
88_A	Woningen	1,50	37,81	35,40	29,15	38,80
88_B	Woningen	4,50	38,93	36,46	30,20	39,88
88_C	Woningen	7,50	39,96	37,42	31,16	40,87
89_A	Woningen	1,50	28,66	26,23	19,97	29,64
89_B	Woningen	4,50	29,85	27,40	21,14	30,81
89_C	Woningen	7,50	30,22	27,73	21,47	31,16
90_A	Woningen	1,50	32,24	29,90	23,65	33,27
90_B	Woningen	4,50	33,30	30,96	24,70	34,33
90_C	Woningen	7,50	33,98	31,64	25,39	35,01
91_A	Woningen	1,50	36,90	34,49	28,23	37,89
91_B	Woningen	4,50	38,14	35,63	29,37	39,07
91_C	Woningen	7,50	38,88	36,32	30,06	39,78
92_A	Woningen	1,50	37,36	34,94	28,68	38,34
92_B	Woningen	4,50	38,61	36,11	29,85	39,54
92_C	Woningen	7,50	39,50	36,96	30,70	40,41
93_A	Woningen	1,50	28,95	26,46	20,20	29,89
93_B	Woningen	4,50	30,29	27,77	21,51	31,21
93_C	Woningen	7,50	32,10	29,53	23,26	32,99
94_A	Woningen	1,50	32,11	29,77	23,52	33,14
94_B	Woningen	4,50	33,21	30,88	24,62	34,25
94_C	Woningen	7,50	34,22	31,87	25,62	35,25
95_A	Woningen	1,50	35,34	32,86	26,59	36,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	36,92	34,35	28,08	37,81
95_C	Woningen	7,50	38,41	35,76	29,50	39,25
96_A	Woningen	1,50	37,25	34,83	28,57	38,23
96_B	Woningen	4,50	38,58	36,07	29,81	39,51
96_C	Woningen	7,50	39,53	36,97	30,71	40,43
97_A	Woningen	1,50	29,41	26,92	20,66	30,35
97_B	Woningen	4,50	32,13	29,58	23,32	33,03
97_C	Woningen	7,50	35,54	33,06	26,80	36,49
98_A	Woningen	1,50	48,11	45,77	39,52	49,14
98_B	Woningen	4,50	49,38	47,04	40,79	50,41
98_C	Woningen	7,50	50,50	48,16	41,90	51,53
99_A	Woningen	1,50	36,44	34,05	27,79	37,44
99_B	Woningen	4,50	37,79	35,37	29,12	38,78
99_C	Woningen	7,50	40,07	37,65	31,40	41,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
01_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
01_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
02_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
02_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
02_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
03_A	Woningen	1,50	12,75	10,00	3,59	13,48
03_B	Woningen	4,50	15,34	12,58	6,17	16,07
03_C	Woningen	7,50	19,57	16,82	10,41	20,30
04_A	Woningen	1,50	16,29	13,53	7,12	17,02
04_B	Woningen	4,50	18,67	15,91	9,50	19,40
04_C	Woningen	7,50	21,36	18,61	12,20	22,09
05_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
05_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
05_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
06_A	Woningen	1,50	6,51	3,75	-2,66	7,24
06_B	Woningen	4,50	9,09	6,33	-0,08	9,82
06_C	Woningen	7,50	12,18	9,43	3,02	12,91
07_A	Woningen	1,50	13,20	10,45	4,04	13,93
07_B	Woningen	4,50	14,79	12,03	5,62	15,52
07_C	Woningen	7,50	18,70	15,95	9,54	19,43
08_A	Woningen	1,50	21,60	18,85	12,44	22,33
08_B	Woningen	4,50	23,43	20,68	14,27	24,16
08_C	Woningen	7,50	24,77	22,02	15,61	25,50
09_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
09_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
09_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
10_A	Woningen	1,50	11,86	9,10	2,69	12,59
10_B	Woningen	4,50	14,19	11,44	5,03	14,92
10_C	Woningen	7,50	16,82	14,07	7,66	17,55
100_A	Woningen	1,50	24,55	21,80	15,39	25,28
100_B	Woningen	4,50	25,35	22,60	16,19	26,08
100_C	Woningen	7,50	26,40	23,64	17,23	27,13
101_A	Woningen	1,50	20,18	17,43	11,02	20,91
101_B	Woningen	4,50	21,94	19,19	12,78	22,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	23,25	20,50	14,09	23,98
102_A	Woningen	1,50	26,47	23,71	17,30	27,20
102_B	Woningen	4,50	26,95	24,19	17,78	27,68
102_C	Woningen	7,50	26,89	24,13	17,72	27,62
103_A	Woningen	1,50	34,39	31,63	25,22	35,12
103_B	Woningen	4,50	34,76	32,00	25,59	35,49
103_C	Woningen	7,50	34,69	31,94	25,53	35,42
104_A	Woningen	1,50	21,00	18,25	11,84	21,73
104_B	Woningen	4,50	22,92	20,17	13,76	23,65
104_C	Woningen	7,50	24,10	21,35	14,94	24,83
105_A	Woningen	1,50	34,18	31,42	25,01	34,91
105_B	Woningen	4,50	34,60	31,84	25,43	35,33
105_C	Woningen	7,50	34,78	32,03	25,62	35,51
106_A	Woningen	1,50	34,87	32,12	25,71	35,60
106_B	Woningen	4,50	35,23	32,48	26,07	35,96
106_C	Woningen	7,50	35,28	32,52	26,11	36,01
107_A	Woningen	1,50	20,91	18,16	11,75	21,64
107_B	Woningen	4,50	23,12	20,37	13,96	23,85
107_C	Woningen	7,50	25,10	22,34	15,93	25,83
108_A	Woningen	1,50	28,81	26,05	19,64	29,54
108_B	Woningen	4,50	29,33	26,58	20,17	30,06
108_C	Woningen	7,50	29,69	26,94	20,53	30,42
109_A	Woningen	1,50	35,90	33,15	26,74	36,63
109_B	Woningen	4,50	36,21	33,45	27,04	36,94
109_C	Woningen	7,50	36,56	33,81	27,40	37,29
11_A	Woningen	1,50	18,08	15,33	8,92	18,81
11_B	Woningen	4,50	20,27	17,52	11,11	21,00
11_C	Woningen	7,50	22,90	20,14	13,73	23,63
110_A	Woningen	1,50	22,37	19,62	13,21	23,10
110_B	Woningen	4,50	23,94	21,18	14,77	24,67
110_C	Woningen	7,50	26,20	23,45	17,04	26,93
111_A	Woningen	1,50	33,51	30,76	24,35	34,24
111_B	Woningen	4,50	33,95	31,20	24,79	34,68
111_C	Woningen	7,50	34,45	31,70	25,29	35,18
112_A	Woningen	1,50	36,19	33,43	27,02	36,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	36,56	33,80	27,39	37,29
112_C	Woningen	7,50	37,04	34,28	27,87	37,77
113_A	Woningen	1,50	26,98	24,22	17,81	27,71
113_B	Woningen	4,50	28,13	25,37	18,96	28,86
113_C	Woningen	7,50	30,00	27,24	20,83	30,73
114_A	Woningen	1,50	23,91	21,15	14,74	24,64
114_B	Woningen	4,50	24,85	22,09	15,68	25,58
114_C	Woningen	7,50	25,61	22,85	16,44	26,34
115_A	Woningen	1,50	29,46	26,70	20,29	30,19
115_B	Woningen	4,50	30,47	27,71	21,30	31,20
115_C	Woningen	7,50	32,18	29,42	23,01	32,91
116_A	Woningen	1,50	22,15	19,39	12,98	22,88
116_B	Woningen	4,50	23,88	21,12	14,71	24,61
116_C	Woningen	7,50	26,34	23,58	17,17	27,07
117_A	Woningen	1,50	26,89	24,13	17,72	27,62
117_B	Woningen	4,50	27,45	24,70	18,29	28,18
117_C	Woningen	7,50	27,52	24,76	18,35	28,25
118_A	Woningen	1,50	23,64	20,89	14,48	24,37
118_B	Woningen	4,50	24,42	21,66	15,25	25,15
118_C	Woningen	7,50	24,85	22,10	15,69	25,58
119_A	Woningen	1,50	21,57	18,81	12,40	22,30
119_B	Woningen	4,50	22,56	19,81	13,40	23,29
119_C	Woningen	7,50	23,36	20,60	14,19	24,09
12_A	Woningen	1,50	19,48	16,72	10,31	20,21
12_B	Woningen	4,50	22,26	19,50	13,09	22,99
12_C	Woningen	7,50	24,32	21,57	15,16	25,05
120_A	Woningen	1,50	24,21	21,45	15,04	24,94
120_B	Woningen	4,50	25,81	23,05	16,64	26,54
120_C	Woningen	7,50	27,22	24,46	18,05	27,95
121_A	Woningen	1,50	28,88	26,13	19,72	29,61
121_B	Woningen	4,50	29,61	26,86	20,45	30,34
121_C	Woningen	7,50	30,59	27,84	21,43	31,32
122_A	Woningen	1,50	17,22	14,47	8,06	17,95
122_B	Woningen	4,50	19,40	16,65	10,24	20,13
122_C	Woningen	7,50	21,62	18,87	12,46	22,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	30,93	28,17	21,76	31,66
123_B	Woningen	4,50	31,87	29,12	22,71	32,60
123_C	Woningen	7,50	33,21	30,46	24,05	33,94
124_A	Woningen	1,50	21,77	19,02	12,61	22,50
124_B	Woningen	4,50	23,85	21,10	14,69	24,58
124_C	Woningen	7,50	26,06	23,30	16,89	26,79
125_A	Woningen	1,50	22,81	20,06	13,65	23,54
125_B	Woningen	4,50	24,61	21,86	15,45	25,34
125_C	Woningen	7,50	26,70	23,94	17,53	27,43
126_A	Woningen	1,50	24,89	22,13	15,72	25,62
126_B	Woningen	4,50	26,16	23,41	17,00	26,89
126_C	Woningen	7,50	27,68	24,93	18,52	28,41
13_A	Woningen	1,50	17,77	15,02	8,61	18,50
13_B	Woningen	4,50	18,67	15,92	9,51	19,40
13_C	Woningen	7,50	19,00	16,25	9,84	19,73
14_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
14_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
14_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
15_A	Woningen	1,50	13,89	11,14	4,73	14,62
15_B	Woningen	4,50	15,94	13,18	6,77	16,67
15_C	Woningen	7,50	20,11	17,35	10,94	20,84
16_A	Woningen	1,50	17,09	14,34	7,93	17,82
16_B	Woningen	4,50	19,08	16,33	9,92	19,81
16_C	Woningen	7,50	21,18	18,42	12,01	21,91
17_A	Woningen	1,50	12,64	9,89	3,48	13,37
17_B	Woningen	4,50	15,59	12,84	6,43	16,32
17_C	Woningen	7,50	16,45	13,70	7,29	17,18
18_A	Woningen	1,50	5,19	2,43	-3,98	5,92
18_B	Woningen	4,50	8,22	5,47	-0,94	8,95
18_C	Woningen	7,50	11,81	9,06	2,65	12,54
19_A	Woningen	1,50	13,88	11,12	4,71	14,61
19_B	Woningen	4,50	15,79	13,03	6,62	16,52
19_C	Woningen	7,50	20,24	17,49	11,08	20,97
20_A	Woningen	1,50	21,33	18,58	12,17	22,06
20_B	Woningen	4,50	22,48	19,73	13,32	23,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	23,55	20,80	14,39	24,28
200_A	Appartementen	1,50	41,96	39,21	32,80	42,69
200_B	Appartementen	4,50	43,59	40,83	34,42	44,32
200_C	Appartementen	7,50	44,61	41,86	35,45	45,34
200_D	Appartementen	10,50	44,78	42,02	35,61	45,51
201_A	Appartementen	1,50	40,05	37,29	30,88	40,78
201_B	Appartementen	4,50	41,48	38,73	32,32	42,21
201_C	Appartementen	7,50	42,58	39,83	33,42	43,31
201_D	Appartementen	10,50	42,92	40,16	33,75	43,65
202_A	Appartementen	1,50	21,85	19,10	12,69	22,58
202_B	Appartementen	4,50	22,96	20,20	13,79	23,69
202_C	Appartementen	7,50	22,99	20,24	13,83	23,72
202_D	Appartementen	10,50	24,94	22,19	15,78	25,67
203_A	Appartementen	1,50	23,16	20,41	14,00	23,89
203_B	Appartementen	4,50	24,23	21,48	15,07	24,96
203_C	Appartementen	7,50	24,93	22,17	15,76	25,66
203_D	Appartementen	10,50	26,99	24,23	17,82	27,72
204_A	Appartementen	1,50	29,89	27,14	20,73	30,62
204_B	Appartementen	4,50	31,46	28,70	22,29	32,19
204_C	Appartementen	7,50	34,18	31,42	25,01	34,91
204_D	Appartementen	10,50	36,82	34,07	27,66	37,55
205_A	Appartementen	1,50	28,77	26,01	19,60	29,50
205_B	Appartementen	4,50	31,79	29,04	22,63	32,52
205_C	Appartementen	7,50	36,74	33,99	27,58	37,47
205_D	Appartementen	10,50	39,38	36,62	30,21	40,11
206_A	Appartementen	1,50	33,47	30,71	24,30	34,20
206_B	Appartementen	4,50	35,43	32,67	26,26	36,16
206_C	Appartementen	7,50	38,27	35,52	29,11	39,00
206_D	Appartementen	10,50	40,01	37,26	30,85	40,74
207_A	Appartementen	1,50	42,34	39,58	33,17	43,07
207_B	Appartementen	4,50	44,10	41,35	34,94	44,83
207_C	Appartementen	7,50	45,60	42,85	36,44	46,33
207_D	Appartementen	10,50	46,03	43,28	36,87	46,76
208_A	Appartementen	1,50	31,90	29,15	22,74	32,63
208_B	Appartementen	4,50	32,41	29,66	23,25	33,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	32,41	29,66	23,25	33,14
208_D	Appartementen	10,50	32,95	30,20	23,79	33,68
209_A	Appartementen	1,50	30,93	28,18	21,77	31,66
209_B	Appartementen	4,50	31,33	28,58	22,17	32,06
209_C	Appartementen	7,50	31,18	28,42	22,01	31,91
209_D	Appartementen	10,50	31,24	28,48	22,07	31,97
21_A	Woningen	1,50	14,22	11,47	5,06	14,95
21_B	Woningen	4,50	16,16	13,41	7,00	16,89
21_C	Woningen	7,50	18,67	15,92	9,51	19,40
210_A	Appartementen	1,50	30,52	27,77	21,36	31,25
210_B	Appartementen	4,50	30,97	28,21	21,80	31,70
210_C	Appartementen	7,50	30,82	28,06	21,65	31,55
210_D	Appartementen	10,50	30,86	28,11	21,70	31,59
211_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
211_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
211_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
211_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
212_A	Appartementen	1,50	17,06	14,31	7,90	17,79
212_B	Appartementen	4,50	18,97	16,21	9,80	19,70
212_C	Appartementen	7,50	20,12	17,36	10,95	20,85
212_D	Appartementen	10,50	21,97	19,22	12,81	22,70
213_A	Appartementen	1,50	16,86	14,10	7,69	17,59
213_B	Appartementen	4,50	18,79	16,03	9,62	19,52
213_C	Appartementen	7,50	20,19	17,43	11,02	20,92
213_D	Appartementen	10,50	23,06	20,31	13,90	23,79
22_A	Woningen	1,50	5,56	2,80	-3,61	6,29
22_B	Woningen	4,50	8,07	5,32	-1,09	8,80
22_C	Woningen	7,50	12,54	9,78	3,37	13,27
23_A	Woningen	1,50	20,46	17,70	11,29	21,19
23_B	Woningen	4,50	22,19	19,43	13,02	22,92
23_C	Woningen	7,50	23,63	20,87	14,46	24,36
24_A	Woningen	1,50	26,25	23,50	17,09	26,98
24_B	Woningen	4,50	26,97	24,22	17,81	27,70
24_C	Woningen	7,50	27,23	24,48	18,07	27,96
25_A	Woningen	1,50	19,24	16,49	10,08	19,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	20,44	17,69	11,28	21,17
25_C	Woningen	7,50	22,44	19,68	13,27	23,17
26_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
26_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
26_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
27_A	Woningen	1,50	15,13	12,38	5,97	15,86
27_B	Woningen	4,50	16,89	14,14	7,73	17,62
27_C	Woningen	7,50	20,83	18,07	11,66	21,56
28_A	Woningen	1,50	17,26	14,51	8,10	17,99
28_B	Woningen	4,50	19,37	16,62	10,21	20,10
28_C	Woningen	7,50	21,35	18,60	12,19	22,08
29_A	Woningen	1,50	24,13	21,37	14,96	24,86
29_B	Woningen	4,50	24,86	22,11	15,70	25,59
29_C	Woningen	7,50	25,76	23,00	16,59	26,49
30_A	Woningen	1,50	10,96	8,20	1,79	11,69
30_B	Woningen	4,50	13,17	10,41	4,00	13,90
30_C	Woningen	7,50	16,43	13,68	7,27	17,16
31_A	Woningen	1,50	26,64	23,88	17,47	27,37
31_B	Woningen	4,50	27,49	24,74	18,33	28,22
31_C	Woningen	7,50	28,12	25,37	18,96	28,85
32_A	Woningen	1,50	23,50	20,74	14,33	24,23
32_B	Woningen	4,50	24,49	21,74	15,33	25,22
32_C	Woningen	7,50	25,00	22,24	15,83	25,73
33_A	Woningen	1,50	24,64	21,89	15,48	25,37
33_B	Woningen	4,50	25,33	22,57	16,16	26,06
33_C	Woningen	7,50	25,99	23,24	16,83	26,72
34_A	Woningen	1,50	-1,41	-4,16	-10,57	-0,68
34_B	Woningen	4,50	1,60	-1,15	-7,56	2,33
34_C	Woningen	7,50	6,39	3,63	-2,78	7,12
35_A	Woningen	1,50	27,19	24,44	18,03	27,92
35_B	Woningen	4,50	28,04	25,29	18,88	28,77
35_C	Woningen	7,50	28,68	25,93	19,52	29,41
36_A	Woningen	1,50	19,51	16,76	10,35	20,24
36_B	Woningen	4,50	21,19	18,44	12,03	21,92
36_C	Woningen	7,50	22,49	19,73	13,32	23,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	18,01	15,25	8,84	18,74
37_B	Woningen	4,50	19,06	16,30	9,89	19,79
37_C	Woningen	7,50	20,48	17,72	11,31	21,21
38_A	Woningen	1,50	19,87	17,11	10,70	20,60
38_B	Woningen	4,50	20,93	18,17	11,76	21,66
38_C	Woningen	7,50	21,56	18,81	12,40	22,29
39_A	Woningen	1,50	12,25	9,50	3,09	12,98
39_B	Woningen	4,50	13,93	11,17	4,76	14,66
39_C	Woningen	7,50	16,66	13,90	7,49	17,39
40_A	Woningen	1,50	23,41	20,66	14,25	24,14
40_B	Woningen	4,50	24,06	21,31	14,90	24,79
40_C	Woningen	7,50	24,33	21,58	15,17	25,06
41_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
41_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
41_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
42_A	Woningen	1,50	16,68	13,92	7,51	17,41
42_B	Woningen	4,50	18,80	16,04	9,63	19,53
42_C	Woningen	7,50	21,05	18,30	11,89	21,78
43_A	Woningen	1,50	16,40	13,64	7,23	17,13
43_B	Woningen	4,50	18,77	16,01	9,60	19,50
43_C	Woningen	7,50	21,63	18,88	12,47	22,36
44_A	Woningen	1,50	18,76	16,00	9,59	19,49
44_B	Woningen	4,50	20,59	17,83	11,42	21,32
44_C	Woningen	7,50	21,96	19,20	12,79	22,69
45_A	Woningen	1,50	28,77	26,02	19,61	29,50
45_B	Woningen	4,50	29,46	26,71	20,30	30,19
45_C	Woningen	7,50	29,75	26,99	20,58	30,48
46_A	Woningen	1,50	19,08	16,32	9,91	19,81
46_B	Woningen	4,50	20,34	17,59	11,18	21,07
46_C	Woningen	7,50	22,19	19,44	13,03	22,92
47_A	Woningen	1,50	22,77	20,02	13,61	23,50
47_B	Woningen	4,50	23,65	20,89	14,48	24,38
47_C	Woningen	7,50	24,28	21,53	15,12	25,01
48_A	Woningen	1,50	22,39	19,63	13,22	23,12
48_B	Woningen	4,50	23,27	20,51	14,10	24,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	24,14	21,38	14,97	24,87
49_A	Woningen	1,50	25,62	22,86	16,45	26,35
49_B	Woningen	4,50	26,21	23,46	17,05	26,94
49_C	Woningen	7,50	26,27	23,51	17,10	27,00
50_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
50_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
50_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
51_A	Woningen	1,50	25,27	22,52	16,11	26,00
51_B	Woningen	4,50	26,29	23,54	17,13	27,02
51_C	Woningen	7,50	27,17	24,42	18,01	27,90
52_A	Woningen	1,50	11,38	8,62	2,21	12,11
52_B	Woningen	4,50	12,46	9,70	3,29	13,19
52_C	Woningen	7,50	16,19	13,43	7,02	16,92
53_A	Woningen	1,50	15,89	13,13	6,72	16,62
53_B	Woningen	4,50	18,31	15,56	9,15	19,04
53_C	Woningen	7,50	20,92	18,16	11,75	21,65
54_A	Woningen	1,50	16,08	13,33	6,92	16,81
54_B	Woningen	4,50	18,78	16,03	9,62	19,51
54_C	Woningen	7,50	21,37	18,61	12,20	22,10
55_A	Woningen	1,50	12,62	9,87	3,46	13,35
55_B	Woningen	4,50	14,47	11,72	5,31	15,20
55_C	Woningen	7,50	19,66	16,91	10,50	20,39
56_A	Woningen	1,50	18,78	16,02	9,61	19,51
56_B	Woningen	4,50	21,11	18,35	11,94	21,84
56_C	Woningen	7,50	23,05	20,30	13,89	23,78
57_A	Woningen	1,50	15,10	12,34	5,93	15,83
57_B	Woningen	4,50	17,84	15,08	8,67	18,57
57_C	Woningen	7,50	20,08	17,32	10,91	20,81
58_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
58_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
58_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
59_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
59_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
59_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
60_A	Woningen	1,50	17,38	14,63	8,22	18,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	20,13	17,37	10,96	20,86
60_C	Woningen	7,50	22,61	19,86	13,45	23,34
61_A	Woningen	1,50	23,76	21,00	14,59	24,49
61_B	Woningen	4,50	24,79	22,03	15,62	25,52
61_C	Woningen	7,50	25,60	22,85	16,44	26,33
62_A	Woningen	1,50	25,23	22,48	16,07	25,96
62_B	Woningen	4,50	25,81	23,05	16,64	26,54
62_C	Woningen	7,50	26,04	23,28	16,87	26,77
63_A	Woningen	1,50	21,85	19,09	12,68	22,58
63_B	Woningen	4,50	22,57	19,81	13,40	23,30
63_C	Woningen	7,50	22,67	19,92	13,51	23,40
64_A	Woningen	1,50	20,09	17,33	10,92	20,82
64_B	Woningen	4,50	21,00	18,24	11,83	21,73
64_C	Woningen	7,50	21,64	18,88	12,47	22,37
65_A	Woningen	1,50	23,24	20,49	14,08	23,97
65_B	Woningen	4,50	24,57	21,82	15,41	25,30
65_C	Woningen	7,50	25,74	22,98	16,57	26,47
66_A	Woningen	1,50	19,12	16,36	9,95	19,85
66_B	Woningen	4,50	20,06	17,30	10,89	20,79
66_C	Woningen	7,50	20,95	18,19	11,78	21,68
67_A	Woningen	1,50	24,00	21,24	14,83	24,73
67_B	Woningen	4,50	25,25	22,49	16,08	25,98
67_C	Woningen	7,50	26,25	23,50	17,09	26,98
68_A	Woningen	1,50	26,19	23,44	17,03	26,92
68_B	Woningen	4,50	26,81	24,05	17,64	27,54
68_C	Woningen	7,50	27,12	24,37	17,96	27,85
69_A	Woningen	1,50	14,57	11,82	5,41	15,30
69_B	Woningen	4,50	16,52	13,77	7,36	17,25
69_C	Woningen	7,50	17,45	14,69	8,28	18,18
70_A	Woningen	1,50	4,64	1,89	-4,52	5,37
70_B	Woningen	4,50	7,78	5,02	-1,39	8,51
70_C	Woningen	7,50	8,53	5,77	-0,64	9,26
71_A	Woningen	1,50	19,83	17,08	10,67	20,56
71_B	Woningen	4,50	21,56	18,80	12,39	22,29
71_C	Woningen	7,50	23,25	20,49	14,08	23,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	27,17	24,42	18,01	27,90
72_B	Woningen	4,50	27,87	25,11	18,70	28,60
72_C	Woningen	7,50	28,09	25,34	18,93	28,82
73_A	Woningen	1,50	13,66	10,91	4,50	14,39
73_B	Woningen	4,50	15,48	12,73	6,32	16,21
73_C	Woningen	7,50	12,50	9,74	3,33	13,23
74_A	Woningen	1,50	18,83	16,08	9,67	19,56
74_B	Woningen	4,50	19,69	16,93	10,52	20,42
74_C	Woningen	7,50	20,13	17,37	10,96	20,86
75_A	Woningen	1,50	24,13	21,37	14,96	24,86
75_B	Woningen	4,50	25,08	22,32	15,91	25,81
75_C	Woningen	7,50	25,67	22,92	16,51	26,40
76_A	Woningen	1,50	28,59	25,84	19,43	29,32
76_B	Woningen	4,50	29,30	26,55	20,14	30,03
76_C	Woningen	7,50	29,68	26,93	20,52	30,41
77_A	Woningen	1,50	21,74	18,99	12,58	22,47
77_B	Woningen	4,50	22,39	19,64	13,23	23,12
77_C	Woningen	7,50	21,95	19,19	12,78	22,68
78_A	Woningen	1,50	23,94	21,19	14,78	24,67
78_B	Woningen	4,50	24,54	21,79	15,38	25,27
78_C	Woningen	7,50	24,71	21,96	15,55	25,44
79_A	Woningen	1,50	23,87	21,11	14,70	24,60
79_B	Woningen	4,50	25,19	22,43	16,02	25,92
79_C	Woningen	7,50	25,91	23,15	16,74	26,64
80_A	Woningen	1,50	28,93	26,18	19,77	29,66
80_B	Woningen	4,50	29,67	26,91	20,50	30,40
80_C	Woningen	7,50	30,04	27,28	20,87	30,77
81_A	Woningen	1,50	24,28	21,53	15,12	25,01
81_B	Woningen	4,50	24,95	22,19	15,78	25,68
81_C	Woningen	7,50	23,78	21,03	14,62	24,51
82_A	Woningen	1,50	20,02	17,26	10,85	20,75
82_B	Woningen	4,50	20,88	18,12	11,71	21,61
82_C	Woningen	7,50	21,90	19,14	12,73	22,63
83_A	Woningen	1,50	25,16	22,40	15,99	25,89
83_B	Woningen	4,50	26,58	23,82	17,41	27,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	28,68	25,93	19,52	29,41
84_A	Woningen	1,50	30,48	27,72	21,31	31,21
84_B	Woningen	4,50	31,17	28,42	22,01	31,90
84_C	Woningen	7,50	31,63	28,88	22,47	32,36
85_A	Woningen	1,50	23,60	20,84	14,43	24,33
85_B	Woningen	4,50	24,38	21,62	15,21	25,11
85_C	Woningen	7,50	25,06	22,30	15,89	25,79
86_A	Woningen	1,50	21,19	18,44	12,03	21,92
86_B	Woningen	4,50	22,05	19,29	12,88	22,78
86_C	Woningen	7,50	23,11	20,35	13,94	23,84
87_A	Woningen	1,50	26,36	23,61	17,20	27,09
87_B	Woningen	4,50	27,42	24,67	18,26	28,15
87_C	Woningen	7,50	28,25	25,50	19,09	28,98
88_A	Woningen	1,50	30,19	27,44	21,03	30,92
88_B	Woningen	4,50	30,83	28,07	21,66	31,56
88_C	Woningen	7,50	31,42	28,66	22,25	32,15
89_A	Woningen	1,50	24,04	21,28	14,87	24,77
89_B	Woningen	4,50	24,63	21,88	15,47	25,36
89_C	Woningen	7,50	24,92	22,17	15,76	25,65
90_A	Woningen	1,50	26,25	23,49	17,08	26,98
90_B	Woningen	4,50	26,80	24,04	17,63	27,53
90_C	Woningen	7,50	27,17	24,41	18,00	27,90
91_A	Woningen	1,50	28,32	25,56	19,15	29,05
91_B	Woningen	4,50	29,12	26,37	19,96	29,85
91_C	Woningen	7,50	30,14	27,38	20,97	30,87
92_A	Woningen	1,50	32,34	29,59	23,18	33,07
92_B	Woningen	4,50	32,90	30,15	23,74	33,63
92_C	Woningen	7,50	33,38	30,62	24,21	34,11
93_A	Woningen	1,50	28,05	25,30	18,89	28,78
93_B	Woningen	4,50	28,56	25,81	19,40	29,29
93_C	Woningen	7,50	28,92	26,16	19,75	29,65
94_A	Woningen	1,50	24,08	21,32	14,91	24,81
94_B	Woningen	4,50	24,72	21,97	15,56	25,45
94_C	Woningen	7,50	25,67	22,91	16,50	26,40
95_A	Woningen	1,50	32,59	29,83	23,42	33,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	33,22	30,47	24,06	33,95
95_C	Woningen	7,50	34,36	31,61	25,20	35,09
96_A	Woningen	1,50	32,65	29,89	23,48	33,38
96_B	Woningen	4,50	33,22	30,46	24,05	33,95
96_C	Woningen	7,50	34,13	31,37	24,96	34,86
97_A	Woningen	1,50	19,83	17,08	10,67	20,56
97_B	Woningen	4,50	21,82	19,07	12,66	22,55
97_C	Woningen	7,50	23,50	20,75	14,34	24,23
98_A	Woningen	1,50	14,93	12,18	5,77	15,66
98_B	Woningen	4,50	16,89	14,14	7,73	17,62
98_C	Woningen	7,50	18,19	15,43	9,02	18,92
99_A	Woningen	1,50	21,79	19,03	12,62	22,52
99_B	Woningen	4,50	23,77	21,01	14,60	24,50
99_C	Woningen	7,50	25,89	23,13	16,72	26,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
01_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
01_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
02_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
02_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
02_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
03_A	Woningen	1,50	17,75	15,00	8,59	18,48
03_B	Woningen	4,50	20,34	17,58	11,17	21,07
03_C	Woningen	7,50	24,57	21,82	15,41	25,30
04_A	Woningen	1,50	21,29	18,53	12,12	22,02
04_B	Woningen	4,50	23,67	20,91	14,50	24,40
04_C	Woningen	7,50	26,36	23,61	17,20	27,09
05_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
05_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
05_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
06_A	Woningen	1,50	11,51	8,75	2,34	12,24
06_B	Woningen	4,50	14,09	11,33	4,92	14,82
06_C	Woningen	7,50	17,18	14,43	8,02	17,91
07_A	Woningen	1,50	18,20	15,45	9,04	18,93
07_B	Woningen	4,50	19,79	17,03	10,62	20,52
07_C	Woningen	7,50	23,70	20,95	14,54	24,43
08_A	Woningen	1,50	26,60	23,85	17,44	27,33
08_B	Woningen	4,50	28,43	25,68	19,27	29,16
08_C	Woningen	7,50	29,77	27,02	20,61	30,50
09_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
09_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
09_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
10_A	Woningen	1,50	16,86	14,10	7,69	17,59
10_B	Woningen	4,50	19,19	16,44	10,03	19,92
10_C	Woningen	7,50	21,82	19,07	12,66	22,55
100_A	Woningen	1,50	29,55	26,80	20,39	30,28
100_B	Woningen	4,50	30,35	27,60	21,19	31,08
100_C	Woningen	7,50	31,40	28,64	22,23	32,13
101_A	Woningen	1,50	25,18	22,43	16,02	25,91
101_B	Woningen	4,50	26,94	24,19	17,78	27,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	28,25	25,50	19,09	28,98
102_A	Woningen	1,50	31,47	28,71	22,30	32,20
102_B	Woningen	4,50	31,95	29,19	22,78	32,68
102_C	Woningen	7,50	31,89	29,13	22,72	32,62
103_A	Woningen	1,50	39,39	36,63	30,22	40,12
103_B	Woningen	4,50	39,76	37,00	30,59	40,49
103_C	Woningen	7,50	39,69	36,94	30,53	40,42
104_A	Woningen	1,50	26,00	23,25	16,84	26,73
104_B	Woningen	4,50	27,92	25,17	18,76	28,65
104_C	Woningen	7,50	29,10	26,35	19,94	29,83
105_A	Woningen	1,50	39,18	36,42	30,01	39,91
105_B	Woningen	4,50	39,60	36,84	30,43	40,33
105_C	Woningen	7,50	39,78	37,03	30,62	40,51
106_A	Woningen	1,50	39,87	37,12	30,71	40,60
106_B	Woningen	4,50	40,23	37,48	31,07	40,96
106_C	Woningen	7,50	40,28	37,52	31,11	41,01
107_A	Woningen	1,50	25,91	23,16	16,75	26,64
107_B	Woningen	4,50	28,12	25,37	18,96	28,85
107_C	Woningen	7,50	30,10	27,34	20,93	30,83
108_A	Woningen	1,50	33,81	31,05	24,64	34,54
108_B	Woningen	4,50	34,33	31,58	25,17	35,06
108_C	Woningen	7,50	34,69	31,94	25,53	35,42
109_A	Woningen	1,50	40,90	38,15	31,74	41,63
109_B	Woningen	4,50	41,21	38,45	32,04	41,94
109_C	Woningen	7,50	41,56	38,81	32,40	42,29
11_A	Woningen	1,50	23,08	20,33	13,92	23,81
11_B	Woningen	4,50	25,27	22,52	16,11	26,00
11_C	Woningen	7,50	27,90	25,14	18,73	28,63
110_A	Woningen	1,50	27,37	24,62	18,21	28,10
110_B	Woningen	4,50	28,94	26,18	19,77	29,67
110_C	Woningen	7,50	31,20	28,45	22,04	31,93
111_A	Woningen	1,50	38,51	35,76	29,35	39,24
111_B	Woningen	4,50	38,95	36,20	29,79	39,68
111_C	Woningen	7,50	39,45	36,70	30,29	40,18
112_A	Woningen	1,50	41,19	38,43	32,02	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	41,56	38,80	32,39	42,29
112_C	Woningen	7,50	42,04	39,28	32,87	42,77
113_A	Woningen	1,50	31,98	29,22	22,81	32,71
113_B	Woningen	4,50	33,13	30,37	23,96	33,86
113_C	Woningen	7,50	35,00	32,24	25,83	35,73
114_A	Woningen	1,50	28,91	26,15	19,74	29,64
114_B	Woningen	4,50	29,85	27,09	20,68	30,58
114_C	Woningen	7,50	30,61	27,85	21,44	31,34
115_A	Woningen	1,50	34,46	31,70	25,29	35,19
115_B	Woningen	4,50	35,47	32,71	26,30	36,20
115_C	Woningen	7,50	37,18	34,42	28,01	37,91
116_A	Woningen	1,50	27,15	24,39	17,98	27,88
116_B	Woningen	4,50	28,88	26,12	19,71	29,61
116_C	Woningen	7,50	31,34	28,58	22,17	32,07
117_A	Woningen	1,50	31,89	29,13	22,72	32,62
117_B	Woningen	4,50	32,45	29,70	23,29	33,18
117_C	Woningen	7,50	32,52	29,76	23,35	33,25
118_A	Woningen	1,50	28,64	25,89	19,48	29,37
118_B	Woningen	4,50	29,42	26,66	20,25	30,15
118_C	Woningen	7,50	29,85	27,10	20,69	30,58
119_A	Woningen	1,50	26,57	23,81	17,40	27,30
119_B	Woningen	4,50	27,56	24,81	18,40	28,29
119_C	Woningen	7,50	28,36	25,60	19,19	29,09
12_A	Woningen	1,50	24,48	21,72	15,31	25,21
12_B	Woningen	4,50	27,26	24,50	18,09	27,99
12_C	Woningen	7,50	29,32	26,57	20,16	30,05
120_A	Woningen	1,50	29,21	26,45	20,04	29,94
120_B	Woningen	4,50	30,81	28,05	21,64	31,54
120_C	Woningen	7,50	32,22	29,46	23,05	32,95
121_A	Woningen	1,50	33,88	31,13	24,72	34,61
121_B	Woningen	4,50	34,61	31,86	25,45	35,34
121_C	Woningen	7,50	35,59	32,84	26,43	36,32
122_A	Woningen	1,50	22,22	19,47	13,06	22,95
122_B	Woningen	4,50	24,40	21,65	15,24	25,13
122_C	Woningen	7,50	26,62	23,87	17,46	27,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	35,93	33,17	26,76	36,66
123_B	Woningen	4,50	36,87	34,12	27,71	37,60
123_C	Woningen	7,50	38,21	35,46	29,05	38,94
124_A	Woningen	1,50	26,77	24,02	17,61	27,50
124_B	Woningen	4,50	28,85	26,10	19,69	29,58
124_C	Woningen	7,50	31,06	28,30	21,89	31,79
125_A	Woningen	1,50	27,81	25,06	18,65	28,54
125_B	Woningen	4,50	29,61	26,86	20,45	30,34
125_C	Woningen	7,50	31,70	28,94	22,53	32,43
126_A	Woningen	1,50	29,89	27,13	20,72	30,62
126_B	Woningen	4,50	31,16	28,41	22,00	31,89
126_C	Woningen	7,50	32,68	29,93	23,52	33,41
13_A	Woningen	1,50	22,77	20,02	13,61	23,50
13_B	Woningen	4,50	23,67	20,92	14,51	24,40
13_C	Woningen	7,50	24,00	21,25	14,84	24,73
14_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
14_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
14_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
15_A	Woningen	1,50	18,89	16,14	9,73	19,62
15_B	Woningen	4,50	20,94	18,18	11,77	21,67
15_C	Woningen	7,50	25,11	22,35	15,94	25,84
16_A	Woningen	1,50	22,09	19,34	12,93	22,82
16_B	Woningen	4,50	24,08	21,33	14,92	24,81
16_C	Woningen	7,50	26,18	23,42	17,01	26,91
17_A	Woningen	1,50	17,64	14,89	8,48	18,37
17_B	Woningen	4,50	20,59	17,84	11,43	21,32
17_C	Woningen	7,50	21,45	18,70	12,29	22,18
18_A	Woningen	1,50	10,19	7,43	1,02	10,92
18_B	Woningen	4,50	13,22	10,47	4,06	13,95
18_C	Woningen	7,50	16,81	14,06	7,65	17,54
19_A	Woningen	1,50	18,88	16,12	9,71	19,61
19_B	Woningen	4,50	20,79	18,03	11,62	21,52
19_C	Woningen	7,50	25,24	22,49	16,08	25,97
20_A	Woningen	1,50	26,33	23,58	17,17	27,06
20_B	Woningen	4,50	27,48	24,73	18,32	28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	28,55	25,80	19,39	29,28
200_A	Appartementen	1,50	46,96	44,21	37,80	47,69
200_B	Appartementen	4,50	48,59	45,83	39,42	49,32
200_C	Appartementen	7,50	49,61	46,86	40,45	50,34
200_D	Appartementen	10,50	49,78	47,02	40,61	50,51
201_A	Appartementen	1,50	45,05	42,29	35,88	45,78
201_B	Appartementen	4,50	46,48	43,73	37,32	47,21
201_C	Appartementen	7,50	47,58	44,83	38,42	48,31
201_D	Appartementen	10,50	47,92	45,16	38,75	48,65
202_A	Appartementen	1,50	26,85	24,10	17,69	27,58
202_B	Appartementen	4,50	27,96	25,20	18,79	28,69
202_C	Appartementen	7,50	27,99	25,24	18,83	28,72
202_D	Appartementen	10,50	29,94	27,19	20,78	30,67
203_A	Appartementen	1,50	28,16	25,41	19,00	28,89
203_B	Appartementen	4,50	29,23	26,48	20,07	29,96
203_C	Appartementen	7,50	29,93	27,17	20,76	30,66
203_D	Appartementen	10,50	31,99	29,23	22,82	32,72
204_A	Appartementen	1,50	34,89	32,14	25,73	35,62
204_B	Appartementen	4,50	36,46	33,70	27,29	37,19
204_C	Appartementen	7,50	39,18	36,42	30,01	39,91
204_D	Appartementen	10,50	41,82	39,07	32,66	42,55
205_A	Appartementen	1,50	33,77	31,01	24,60	34,50
205_B	Appartementen	4,50	36,79	34,04	27,63	37,52
205_C	Appartementen	7,50	41,74	38,99	32,58	42,47
205_D	Appartementen	10,50	44,38	41,62	35,21	45,11
206_A	Appartementen	1,50	38,47	35,71	29,30	39,20
206_B	Appartementen	4,50	40,43	37,67	31,26	41,16
206_C	Appartementen	7,50	43,27	40,52	34,11	44,00
206_D	Appartementen	10,50	45,01	42,26	35,85	45,74
207_A	Appartementen	1,50	47,34	44,58	38,17	48,07
207_B	Appartementen	4,50	49,10	46,35	39,94	49,83
207_C	Appartementen	7,50	50,60	47,85	41,44	51,33
207_D	Appartementen	10,50	51,03	48,28	41,87	51,76
208_A	Appartementen	1,50	36,90	34,15	27,74	37,63
208_B	Appartementen	4,50	37,41	34,66	28,25	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	37,41	34,66	28,25	38,14
208_D	Appartementen	10,50	37,95	35,20	28,79	38,68
209_A	Appartementen	1,50	35,93	33,18	26,77	36,66
209_B	Appartementen	4,50	36,33	33,58	27,17	37,06
209_C	Appartementen	7,50	36,18	33,42	27,01	36,91
209_D	Appartementen	10,50	36,24	33,48	27,07	36,97
21_A	Woningen	1,50	19,22	16,47	10,06	19,95
21_B	Woningen	4,50	21,16	18,41	12,00	21,89
21_C	Woningen	7,50	23,67	20,92	14,51	24,40
210_A	Appartementen	1,50	35,52	32,77	26,36	36,25
210_B	Appartementen	4,50	35,97	33,21	26,80	36,70
210_C	Appartementen	7,50	35,82	33,06	26,65	36,55
210_D	Appartementen	10,50	35,86	33,11	26,70	36,59
211_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
211_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
211_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
211_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
212_A	Appartementen	1,50	22,06	19,31	12,90	22,79
212_B	Appartementen	4,50	23,97	21,21	14,80	24,70
212_C	Appartementen	7,50	25,12	22,36	15,95	25,85
212_D	Appartementen	10,50	26,97	24,22	17,81	27,70
213_A	Appartementen	1,50	21,86	19,10	12,69	22,59
213_B	Appartementen	4,50	23,79	21,03	14,62	24,52
213_C	Appartementen	7,50	25,19	22,43	16,02	25,92
213_D	Appartementen	10,50	28,06	25,31	18,90	28,79
22_A	Woningen	1,50	10,56	7,80	1,39	11,29
22_B	Woningen	4,50	13,07	10,32	3,91	13,80
22_C	Woningen	7,50	17,54	14,78	8,37	18,27
23_A	Woningen	1,50	25,46	22,70	16,29	26,19
23_B	Woningen	4,50	27,19	24,43	18,02	27,92
23_C	Woningen	7,50	28,63	25,87	19,46	29,36
24_A	Woningen	1,50	31,25	28,50	22,09	31,98
24_B	Woningen	4,50	31,97	29,22	22,81	32,70
24_C	Woningen	7,50	32,23	29,48	23,07	32,96
25_A	Woningen	1,50	24,24	21,49	15,08	24,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	25,44	22,69	16,28	26,17
25_C	Woningen	7,50	27,44	24,68	18,27	28,17
26_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
26_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
26_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
27_A	Woningen	1,50	20,13	17,38	10,97	20,86
27_B	Woningen	4,50	21,89	19,14	12,73	22,62
27_C	Woningen	7,50	25,83	23,07	16,66	26,56
28_A	Woningen	1,50	22,26	19,51	13,10	22,99
28_B	Woningen	4,50	24,37	21,62	15,21	25,10
28_C	Woningen	7,50	26,35	23,60	17,19	27,08
29_A	Woningen	1,50	29,13	26,37	19,96	29,86
29_B	Woningen	4,50	29,86	27,11	20,70	30,59
29_C	Woningen	7,50	30,76	28,00	21,59	31,49
30_A	Woningen	1,50	15,96	13,20	6,79	16,69
30_B	Woningen	4,50	18,17	15,41	9,00	18,90
30_C	Woningen	7,50	21,43	18,68	12,27	22,16
31_A	Woningen	1,50	31,64	28,88	22,47	32,37
31_B	Woningen	4,50	32,49	29,74	23,33	33,22
31_C	Woningen	7,50	33,12	30,37	23,96	33,85
32_A	Woningen	1,50	28,50	25,74	19,33	29,23
32_B	Woningen	4,50	29,49	26,74	20,33	30,22
32_C	Woningen	7,50	30,00	27,24	20,83	30,73
33_A	Woningen	1,50	29,64	26,89	20,48	30,37
33_B	Woningen	4,50	30,33	27,57	21,16	31,06
33_C	Woningen	7,50	30,99	28,24	21,83	31,72
34_A	Woningen	1,50	3,59	0,84	-5,57	4,32
34_B	Woningen	4,50	6,60	3,85	-2,56	7,33
34_C	Woningen	7,50	11,39	8,63	2,22	12,12
35_A	Woningen	1,50	32,19	29,44	23,03	32,92
35_B	Woningen	4,50	33,04	30,29	23,88	33,77
35_C	Woningen	7,50	33,68	30,93	24,52	34,41
36_A	Woningen	1,50	24,51	21,76	15,35	25,24
36_B	Woningen	4,50	26,19	23,44	17,03	26,92
36_C	Woningen	7,50	27,49	24,73	18,32	28,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	23,01	20,25	13,84	23,74
37_B	Woningen	4,50	24,06	21,30	14,89	24,79
37_C	Woningen	7,50	25,48	22,72	16,31	26,21
38_A	Woningen	1,50	24,87	22,11	15,70	25,60
38_B	Woningen	4,50	25,93	23,17	16,76	26,66
38_C	Woningen	7,50	26,56	23,81	17,40	27,29
39_A	Woningen	1,50	17,25	14,50	8,09	17,98
39_B	Woningen	4,50	18,93	16,17	9,76	19,66
39_C	Woningen	7,50	21,66	18,90	12,49	22,39
40_A	Woningen	1,50	28,41	25,66	19,25	29,14
40_B	Woningen	4,50	29,06	26,31	19,90	29,79
40_C	Woningen	7,50	29,33	26,58	20,17	30,06
41_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
41_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
41_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
42_A	Woningen	1,50	21,68	18,92	12,51	22,41
42_B	Woningen	4,50	23,80	21,04	14,63	24,53
42_C	Woningen	7,50	26,05	23,30	16,89	26,78
43_A	Woningen	1,50	21,40	18,64	12,23	22,13
43_B	Woningen	4,50	23,77	21,01	14,60	24,50
43_C	Woningen	7,50	26,63	23,88	17,47	27,36
44_A	Woningen	1,50	23,76	21,00	14,59	24,49
44_B	Woningen	4,50	25,59	22,83	16,42	26,32
44_C	Woningen	7,50	26,96	24,20	17,79	27,69
45_A	Woningen	1,50	33,77	31,02	24,61	34,50
45_B	Woningen	4,50	34,46	31,71	25,30	35,19
45_C	Woningen	7,50	34,75	31,99	25,58	35,48
46_A	Woningen	1,50	24,08	21,32	14,91	24,81
46_B	Woningen	4,50	25,34	22,59	16,18	26,07
46_C	Woningen	7,50	27,19	24,44	18,03	27,92
47_A	Woningen	1,50	27,77	25,02	18,61	28,50
47_B	Woningen	4,50	28,65	25,89	19,48	29,38
47_C	Woningen	7,50	29,28	26,53	20,12	30,01
48_A	Woningen	1,50	27,39	24,63	18,22	28,12
48_B	Woningen	4,50	28,27	25,51	19,10	29,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	29,14	26,38	19,97	29,87
49_A	Woningen	1,50	30,62	27,86	21,45	31,35
49_B	Woningen	4,50	31,21	28,46	22,05	31,94
49_C	Woningen	7,50	31,27	28,51	22,10	32,00
50_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
50_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
50_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
51_A	Woningen	1,50	30,27	27,52	21,11	31,00
51_B	Woningen	4,50	31,29	28,54	22,13	32,02
51_C	Woningen	7,50	32,17	29,42	23,01	32,90
52_A	Woningen	1,50	16,38	13,62	7,21	17,11
52_B	Woningen	4,50	17,46	14,70	8,29	18,19
52_C	Woningen	7,50	21,19	18,43	12,02	21,92
53_A	Woningen	1,50	20,89	18,13	11,72	21,62
53_B	Woningen	4,50	23,31	20,56	14,15	24,04
53_C	Woningen	7,50	25,92	23,16	16,75	26,65
54_A	Woningen	1,50	21,08	18,33	11,92	21,81
54_B	Woningen	4,50	23,78	21,03	14,62	24,51
54_C	Woningen	7,50	26,37	23,61	17,20	27,10
55_A	Woningen	1,50	17,62	14,87	8,46	18,35
55_B	Woningen	4,50	19,47	16,72	10,31	20,20
55_C	Woningen	7,50	24,66	21,91	15,50	25,39
56_A	Woningen	1,50	23,78	21,02	14,61	24,51
56_B	Woningen	4,50	26,11	23,35	16,94	26,84
56_C	Woningen	7,50	28,05	25,30	18,89	28,78
57_A	Woningen	1,50	20,10	17,34	10,93	20,83
57_B	Woningen	4,50	22,84	20,08	13,67	23,57
57_C	Woningen	7,50	25,08	22,32	15,91	25,81
58_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
58_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
58_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
59_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
59_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
59_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
60_A	Woningen	1,50	22,38	19,63	13,22	23,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	25,13	22,37	15,96	25,86
60_C	Woningen	7,50	27,61	24,86	18,45	28,34
61_A	Woningen	1,50	28,76	26,00	19,59	29,49
61_B	Woningen	4,50	29,79	27,03	20,62	30,52
61_C	Woningen	7,50	30,60	27,85	21,44	31,33
62_A	Woningen	1,50	30,23	27,48	21,07	30,96
62_B	Woningen	4,50	30,81	28,05	21,64	31,54
62_C	Woningen	7,50	31,04	28,28	21,87	31,77
63_A	Woningen	1,50	26,85	24,09	17,68	27,58
63_B	Woningen	4,50	27,57	24,81	18,40	28,30
63_C	Woningen	7,50	27,67	24,92	18,51	28,40
64_A	Woningen	1,50	25,09	22,33	15,92	25,82
64_B	Woningen	4,50	26,00	23,24	16,83	26,73
64_C	Woningen	7,50	26,64	23,88	17,47	27,37
65_A	Woningen	1,50	28,24	25,49	19,08	28,97
65_B	Woningen	4,50	29,57	26,82	20,41	30,30
65_C	Woningen	7,50	30,74	27,98	21,57	31,47
66_A	Woningen	1,50	24,12	21,36	14,95	24,85
66_B	Woningen	4,50	25,06	22,30	15,89	25,79
66_C	Woningen	7,50	25,95	23,19	16,78	26,68
67_A	Woningen	1,50	29,00	26,24	19,83	29,73
67_B	Woningen	4,50	30,25	27,49	21,08	30,98
67_C	Woningen	7,50	31,25	28,50	22,09	31,98
68_A	Woningen	1,50	31,19	28,44	22,03	31,92
68_B	Woningen	4,50	31,81	29,05	22,64	32,54
68_C	Woningen	7,50	32,12	29,37	22,96	32,85
69_A	Woningen	1,50	19,57	16,82	10,41	20,30
69_B	Woningen	4,50	21,52	18,77	12,36	22,25
69_C	Woningen	7,50	22,45	19,69	13,28	23,18
70_A	Woningen	1,50	9,64	6,89	0,48	10,37
70_B	Woningen	4,50	12,78	10,02	3,61	13,51
70_C	Woningen	7,50	13,53	10,77	4,36	14,26
71_A	Woningen	1,50	24,83	22,08	15,67	25,56
71_B	Woningen	4,50	26,56	23,80	17,39	27,29
71_C	Woningen	7,50	28,25	25,49	19,08	28,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	32,17	29,42	23,01	32,90
72_B	Woningen	4,50	32,87	30,11	23,70	33,60
72_C	Woningen	7,50	33,09	30,34	23,93	33,82
73_A	Woningen	1,50	18,66	15,91	9,50	19,39
73_B	Woningen	4,50	20,48	17,73	11,32	21,21
73_C	Woningen	7,50	17,50	14,74	8,33	18,23
74_A	Woningen	1,50	23,83	21,08	14,67	24,56
74_B	Woningen	4,50	24,69	21,93	15,52	25,42
74_C	Woningen	7,50	25,13	22,37	15,96	25,86
75_A	Woningen	1,50	29,13	26,37	19,96	29,86
75_B	Woningen	4,50	30,08	27,32	20,91	30,81
75_C	Woningen	7,50	30,67	27,92	21,51	31,40
76_A	Woningen	1,50	33,59	30,84	24,43	34,32
76_B	Woningen	4,50	34,30	31,55	25,14	35,03
76_C	Woningen	7,50	34,68	31,93	25,52	35,41
77_A	Woningen	1,50	26,74	23,99	17,58	27,47
77_B	Woningen	4,50	27,39	24,64	18,23	28,12
77_C	Woningen	7,50	26,95	24,19	17,78	27,68
78_A	Woningen	1,50	28,94	26,19	19,78	29,67
78_B	Woningen	4,50	29,54	26,79	20,38	30,27
78_C	Woningen	7,50	29,71	26,96	20,55	30,44
79_A	Woningen	1,50	28,87	26,11	19,70	29,60
79_B	Woningen	4,50	30,19	27,43	21,02	30,92
79_C	Woningen	7,50	30,91	28,15	21,74	31,64
80_A	Woningen	1,50	33,93	31,18	24,77	34,66
80_B	Woningen	4,50	34,67	31,91	25,50	35,40
80_C	Woningen	7,50	35,04	32,28	25,87	35,77
81_A	Woningen	1,50	29,28	26,53	20,12	30,01
81_B	Woningen	4,50	29,95	27,19	20,78	30,68
81_C	Woningen	7,50	28,78	26,03	19,62	29,51
82_A	Woningen	1,50	25,02	22,26	15,85	25,75
82_B	Woningen	4,50	25,88	23,12	16,71	26,61
82_C	Woningen	7,50	26,90	24,14	17,73	27,63
83_A	Woningen	1,50	30,16	27,40	20,99	30,89
83_B	Woningen	4,50	31,58	28,82	22,41	32,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	33,68	30,93	24,52	34,41
84_A	Woningen	1,50	35,48	32,72	26,31	36,21
84_B	Woningen	4,50	36,17	33,42	27,01	36,90
84_C	Woningen	7,50	36,63	33,88	27,47	37,36
85_A	Woningen	1,50	28,60	25,84	19,43	29,33
85_B	Woningen	4,50	29,38	26,62	20,21	30,11
85_C	Woningen	7,50	30,06	27,30	20,89	30,79
86_A	Woningen	1,50	26,19	23,44	17,03	26,92
86_B	Woningen	4,50	27,05	24,29	17,88	27,78
86_C	Woningen	7,50	28,11	25,35	18,94	28,84
87_A	Woningen	1,50	31,36	28,61	22,20	32,09
87_B	Woningen	4,50	32,42	29,67	23,26	33,15
87_C	Woningen	7,50	33,25	30,50	24,09	33,98
88_A	Woningen	1,50	35,19	32,44	26,03	35,92
88_B	Woningen	4,50	35,83	33,07	26,66	36,56
88_C	Woningen	7,50	36,42	33,66	27,25	37,15
89_A	Woningen	1,50	29,04	26,28	19,87	29,77
89_B	Woningen	4,50	29,63	26,88	20,47	30,36
89_C	Woningen	7,50	29,92	27,17	20,76	30,65
90_A	Woningen	1,50	31,25	28,49	22,08	31,98
90_B	Woningen	4,50	31,80	29,04	22,63	32,53
90_C	Woningen	7,50	32,17	29,41	23,00	32,90
91_A	Woningen	1,50	33,32	30,56	24,15	34,05
91_B	Woningen	4,50	34,12	31,37	24,96	34,85
91_C	Woningen	7,50	35,14	32,38	25,97	35,87
92_A	Woningen	1,50	37,34	34,59	28,18	38,07
92_B	Woningen	4,50	37,90	35,15	28,74	38,63
92_C	Woningen	7,50	38,38	35,62	29,21	39,11
93_A	Woningen	1,50	33,05	30,30	23,89	33,78
93_B	Woningen	4,50	33,56	30,81	24,40	34,29
93_C	Woningen	7,50	33,92	31,16	24,75	34,65
94_A	Woningen	1,50	29,08	26,32	19,91	29,81
94_B	Woningen	4,50	29,72	26,97	20,56	30,45
94_C	Woningen	7,50	30,67	27,91	21,50	31,40
95_A	Woningen	1,50	37,59	34,83	28,42	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	38,22	35,47	29,06	38,95
95_C	Woningen	7,50	39,36	36,61	30,20	40,09
96_A	Woningen	1,50	37,65	34,89	28,48	38,38
96_B	Woningen	4,50	38,22	35,46	29,05	38,95
96_C	Woningen	7,50	39,13	36,37	29,96	39,86
97_A	Woningen	1,50	24,83	22,08	15,67	25,56
97_B	Woningen	4,50	26,82	24,07	17,66	27,55
97_C	Woningen	7,50	28,50	25,75	19,34	29,23
98_A	Woningen	1,50	19,93	17,18	10,77	20,66
98_B	Woningen	4,50	21,89	19,14	12,73	22,62
98_C	Woningen	7,50	23,19	20,43	14,02	23,92
99_A	Woningen	1,50	26,79	24,03	17,62	27,52
99_B	Woningen	4,50	28,77	26,01	19,60	29,50
99_C	Woningen	7,50	30,89	28,13	21,72	31,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	26,77	24,26	17,61	27,56
01_B	Woningen	4,50	27,15	24,64	17,99	27,94
01_C	Woningen	7,50	27,95	25,44	18,79	28,74
02_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
02_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
02_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
03_A	Woningen	1,50	11,52	9,01	2,36	12,31
03_B	Woningen	4,50	14,00	11,49	4,84	14,79
03_C	Woningen	7,50	18,26	15,74	9,09	19,05
04_A	Woningen	1,50	14,57	12,06	5,41	15,36
04_B	Woningen	4,50	17,12	14,61	7,96	17,91
04_C	Woningen	7,50	21,88	19,37	12,72	22,67
05_A	Woningen	1,50	28,26	25,75	19,10	29,05
05_B	Woningen	4,50	28,67	26,16	19,51	29,46
05_C	Woningen	7,50	29,22	26,71	20,06	30,01
06_A	Woningen	1,50	6,90	4,39	-2,26	7,69
06_B	Woningen	4,50	9,66	7,14	0,49	10,45
06_C	Woningen	7,50	15,20	12,69	6,04	15,99
07_A	Woningen	1,50	14,38	11,86	5,21	15,17
07_B	Woningen	4,50	15,77	13,25	6,60	16,56
07_C	Woningen	7,50	18,22	15,71	9,06	19,01
08_A	Woningen	1,50	17,47	14,96	8,31	18,26
08_B	Woningen	4,50	20,95	18,44	11,79	21,74
08_C	Woningen	7,50	24,44	21,92	15,27	25,23
09_A	Woningen	1,50	27,38	24,87	18,22	28,17
09_B	Woningen	4,50	27,87	25,36	18,71	28,66
09_C	Woningen	7,50	29,59	27,08	20,43	30,38
10_A	Woningen	1,50	9,07	6,56	-0,09	9,86
10_B	Woningen	4,50	10,85	8,34	1,69	11,64
10_C	Woningen	7,50	16,15	13,64	6,99	16,94
100_A	Woningen	1,50	11,96	9,45	2,80	12,75
100_B	Woningen	4,50	15,03	12,52	5,87	15,82
100_C	Woningen	7,50	17,55	15,04	8,39	18,34
101_A	Woningen	1,50	16,36	13,85	7,20	17,15
101_B	Woningen	4,50	18,55	16,04	9,39	19,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	21,58	19,07	12,42	22,37
102_A	Woningen	1,50	13,75	11,24	4,59	14,54
102_B	Woningen	4,50	16,09	13,58	6,93	16,88
102_C	Woningen	7,50	18,18	15,67	9,02	18,97
103_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
103_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
103_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
104_A	Woningen	1,50	16,54	14,03	7,38	17,33
104_B	Woningen	4,50	19,11	16,60	9,95	19,90
104_C	Woningen	7,50	22,27	19,76	13,11	23,06
105_A	Woningen	1,50	16,45	13,94	7,29	17,24
105_B	Woningen	4,50	18,58	16,07	9,42	19,37
105_C	Woningen	7,50	20,42	17,91	11,26	21,21
106_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
106_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
106_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
107_A	Woningen	1,50	16,62	14,11	7,46	17,41
107_B	Woningen	4,50	19,17	16,66	10,01	19,96
107_C	Woningen	7,50	22,53	20,02	13,37	23,32
108_A	Woningen	1,50	15,52	13,00	6,35	16,31
108_B	Woningen	4,50	17,38	14,87	8,22	18,17
108_C	Woningen	7,50	19,60	17,09	10,44	20,39
109_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
109_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
109_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
11_A	Woningen	1,50	17,20	14,69	8,04	17,99
11_B	Woningen	4,50	20,57	18,06	11,41	21,36
11_C	Woningen	7,50	27,16	24,65	18,00	27,95
110_A	Woningen	1,50	13,16	10,65	4,00	13,95
110_B	Woningen	4,50	15,61	13,10	6,45	16,40
110_C	Woningen	7,50	19,68	17,17	10,52	20,47
111_A	Woningen	1,50	20,55	18,04	11,39	21,34
111_B	Woningen	4,50	22,02	19,51	12,86	22,81
111_C	Woningen	7,50	23,06	20,54	13,89	23,85
112_A	Woningen	1,50	15,16	12,65	6,00	15,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	16,54	14,03	7,38	17,33
112_C	Woningen	7,50	17,60	15,09	8,44	18,39
113_A	Woningen	1,50	15,78	13,27	6,62	16,57
113_B	Woningen	4,50	18,96	16,45	9,80	19,75
113_C	Woningen	7,50	24,94	22,43	15,78	25,73
114_A	Woningen	1,50	14,87	12,36	5,71	15,66
114_B	Woningen	4,50	16,69	14,18	7,53	17,48
114_C	Woningen	7,50	18,60	16,09	9,44	19,39
115_A	Woningen	1,50	20,42	17,91	11,26	21,21
115_B	Woningen	4,50	22,45	19,94	13,29	23,24
115_C	Woningen	7,50	25,31	22,79	16,14	26,10
116_A	Woningen	1,50	14,85	12,34	5,69	15,64
116_B	Woningen	4,50	16,45	13,94	7,29	17,24
116_C	Woningen	7,50	19,08	16,57	9,92	19,87
117_A	Woningen	1,50	19,24	16,73	10,08	20,03
117_B	Woningen	4,50	21,65	19,14	12,49	22,44
117_C	Woningen	7,50	24,36	21,85	15,20	25,15
118_A	Woningen	1,50	4,97	2,46	-4,19	5,76
118_B	Woningen	4,50	6,19	3,68	-2,97	6,98
118_C	Woningen	7,50	6,66	4,15	-2,50	7,45
119_A	Woningen	1,50	12,23	9,72	3,07	13,02
119_B	Woningen	4,50	13,59	11,08	4,43	14,38
119_C	Woningen	7,50	14,30	11,79	5,14	15,09
12_A	Woningen	1,50	17,01	14,50	7,85	17,80
12_B	Woningen	4,50	20,41	17,90	11,25	21,20
12_C	Woningen	7,50	23,10	20,59	13,94	23,89
120_A	Woningen	1,50	18,29	15,78	9,13	19,08
120_B	Woningen	4,50	20,17	17,66	11,01	20,96
120_C	Woningen	7,50	22,04	19,53	12,88	22,83
121_A	Woningen	1,50	23,56	21,05	14,40	24,35
121_B	Woningen	4,50	24,70	22,19	15,54	25,49
121_C	Woningen	7,50	26,40	23,89	17,24	27,19
122_A	Woningen	1,50	10,14	7,63	0,98	10,93
122_B	Woningen	4,50	11,81	9,30	2,65	12,60
122_C	Woningen	7,50	12,59	10,08	3,43	13,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	25,12	22,60	15,95	25,91
123_B	Woningen	4,50	25,85	23,34	16,69	26,64
123_C	Woningen	7,50	26,32	23,81	17,16	27,11
124_A	Woningen	1,50	14,10	11,59	4,94	14,89
124_B	Woningen	4,50	16,37	13,86	7,21	17,16
124_C	Woningen	7,50	17,90	15,38	8,73	18,69
125_A	Woningen	1,50	12,59	10,08	3,43	13,38
125_B	Woningen	4,50	15,26	12,74	6,09	16,05
125_C	Woningen	7,50	18,12	15,60	8,95	18,91
126_A	Woningen	1,50	14,27	11,76	5,11	15,06
126_B	Woningen	4,50	16,77	14,25	7,60	17,56
126_C	Woningen	7,50	20,26	17,75	11,10	21,05
13_A	Woningen	1,50	16,47	13,96	7,31	17,26
13_B	Woningen	4,50	19,40	16,88	10,23	20,19
13_C	Woningen	7,50	25,85	23,34	16,69	26,64
14_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
14_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
14_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
15_A	Woningen	1,50	13,66	11,15	4,50	14,45
15_B	Woningen	4,50	17,07	14,56	7,91	17,86
15_C	Woningen	7,50	25,41	22,90	16,25	26,20
16_A	Woningen	1,50	9,06	6,55	-0,10	9,85
16_B	Woningen	4,50	12,19	9,68	3,03	12,98
16_C	Woningen	7,50	16,12	13,61	6,96	16,91
17_A	Woningen	1,50	18,58	16,07	9,42	19,37
17_B	Woningen	4,50	21,12	18,61	11,96	21,91
17_C	Woningen	7,50	26,47	23,96	17,31	27,26
18_A	Woningen	1,50	6,75	4,24	-2,41	7,54
18_B	Woningen	4,50	9,54	7,03	0,38	10,33
18_C	Woningen	7,50	15,17	12,66	6,01	15,96
19_A	Woningen	1,50	14,77	12,26	5,61	15,56
19_B	Woningen	4,50	17,85	15,34	8,69	18,64
19_C	Woningen	7,50	25,54	23,03	16,38	26,33
20_A	Woningen	1,50	14,08	11,57	4,92	14,87
20_B	Woningen	4,50	15,46	12,95	6,30	16,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	16,12	13,61	6,96	16,91
200_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
200_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
200_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
200_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
201_A	Appartementen	1,50	15,94	13,43	6,78	16,73
201_B	Appartementen	4,50	17,45	14,94	8,29	18,24
201_C	Appartementen	7,50	18,60	16,09	9,44	19,39
201_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
202_A	Appartementen	1,50	18,07	15,55	8,90	18,86
202_B	Appartementen	4,50	20,13	17,62	10,97	20,92
202_C	Appartementen	7,50	23,38	20,87	14,22	24,17
202_D	Appartementen	10,50	25,04	22,53	15,88	25,83
203_A	Appartementen	1,50	17,01	14,50	7,85	17,80
203_B	Appartementen	4,50	18,61	16,10	9,45	19,40
203_C	Appartementen	7,50	19,94	17,43	10,78	20,73
203_D	Appartementen	10,50	22,85	20,34	13,69	23,64
204_A	Appartementen	1,50	21,25	18,73	12,08	22,04
204_B	Appartementen	4,50	22,86	20,35	13,70	23,65
204_C	Appartementen	7,50	24,18	21,67	15,02	24,97
204_D	Appartementen	10,50	26,72	24,21	17,56	27,51
205_A	Appartementen	1,50	22,65	20,14	13,49	23,44
205_B	Appartementen	4,50	24,24	21,73	15,08	25,03
205_C	Appartementen	7,50	25,44	22,93	16,28	26,23
205_D	Appartementen	10,50	27,99	25,48	18,83	28,78
206_A	Appartementen	1,50	22,21	19,70	13,05	23,00
206_B	Appartementen	4,50	23,84	21,33	14,68	24,63
206_C	Appartementen	7,50	25,10	22,59	15,94	25,89
206_D	Appartementen	10,50	27,87	25,36	18,71	28,66
207_A	Appartementen	1,50	20,31	17,80	11,15	21,10
207_B	Appartementen	4,50	22,00	19,49	12,84	22,79
207_C	Appartementen	7,50	23,41	20,90	14,25	24,20
207_D	Appartementen	10,50	26,26	23,75	17,10	27,05
208_A	Appartementen	1,50	15,59	13,08	6,43	16,38
208_B	Appartementen	4,50	17,93	15,42	8,77	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	19,63	17,12	10,47	20,42
208_D	Appartementen	10,50	24,39	21,88	15,23	25,18
209_A	Appartementen	1,50	12,50	9,99	3,34	13,29
209_B	Appartementen	4,50	14,24	11,73	5,08	15,03
209_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
209_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
21_A	Woningen	1,50	19,26	16,75	10,10	20,05
21_B	Woningen	4,50	21,70	19,18	12,53	22,49
21_C	Woningen	7,50	26,88	24,37	17,72	27,67
210_A	Appartementen	1,50	10,09	7,58	0,93	10,88
210_B	Appartementen	4,50	11,74	9,23	2,58	12,53
210_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
210_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
211_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
211_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
211_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
211_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
212_A	Appartementen	1,50	10,70	8,19	1,54	11,49
212_B	Appartementen	4,50	13,73	11,22	4,57	14,52
212_C	Appartementen	7,50	18,01	15,50	8,85	18,80
212_D	Appartementen	10,50	23,18	20,67	14,02	23,97
213_A	Appartementen	1,50	13,41	10,90	4,25	14,20
213_B	Appartementen	4,50	16,61	14,10	7,45	17,40
213_C	Appartementen	7,50	20,17	17,66	11,01	20,96
213_D	Appartementen	10,50	24,59	22,08	15,43	25,38
22_A	Woningen	1,50	10,58	8,07	1,42	11,37
22_B	Woningen	4,50	13,25	10,74	4,09	14,04
22_C	Woningen	7,50	20,60	18,09	11,44	21,39
23_A	Woningen	1,50	19,80	17,29	10,64	20,59
23_B	Woningen	4,50	22,07	19,56	12,91	22,86
23_C	Woningen	7,50	26,84	24,32	17,67	27,63
24_A	Woningen	1,50	15,70	13,19	6,54	16,49
24_B	Woningen	4,50	17,66	15,15	8,50	18,45
24_C	Woningen	7,50	18,90	16,39	9,74	19,69
25_A	Woningen	1,50	17,42	14,91	8,26	18,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	23,32	20,81	14,16	24,11
25_C	Woningen	7,50	25,46	22,95	16,30	26,25
26_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
26_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
26_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
27_A	Woningen	1,50	12,59	10,08	3,43	13,38
27_B	Woningen	4,50	18,47	15,96	9,31	19,26
27_C	Woningen	7,50	20,93	18,42	11,77	21,72
28_A	Woningen	1,50	13,52	11,00	4,35	14,31
28_B	Woningen	4,50	16,06	13,55	6,90	16,85
28_C	Woningen	7,50	19,09	16,58	9,93	19,88
29_A	Woningen	1,50	14,60	12,09	5,44	15,39
29_B	Woningen	4,50	17,45	14,93	8,28	18,24
29_C	Woningen	7,50	21,71	19,19	12,54	22,50
30_A	Woningen	1,50	12,85	10,34	3,69	13,64
30_B	Woningen	4,50	18,56	16,05	9,40	19,35
30_C	Woningen	7,50	20,58	18,07	11,42	21,37
31_A	Woningen	1,50	17,18	14,67	8,02	17,97
31_B	Woningen	4,50	19,60	17,09	10,44	20,39
31_C	Woningen	7,50	22,82	20,31	13,66	23,61
32_A	Woningen	1,50	12,46	9,95	3,30	13,25
32_B	Woningen	4,50	15,01	12,49	5,84	15,80
32_C	Woningen	7,50	16,85	14,34	7,69	17,64
33_A	Woningen	1,50	15,66	13,15	6,50	16,45
33_B	Woningen	4,50	18,07	15,56	8,91	18,86
33_C	Woningen	7,50	21,48	18,97	12,32	22,27
34_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
34_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
34_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
35_A	Woningen	1,50	18,35	15,84	9,19	19,14
35_B	Woningen	4,50	20,66	18,15	11,50	21,45
35_C	Woningen	7,50	23,66	21,15	14,50	24,45
36_A	Woningen	1,50	13,07	10,56	3,91	13,86
36_B	Woningen	4,50	15,19	12,68	6,03	15,98
36_C	Woningen	7,50	16,05	13,54	6,89	16,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	13,34	10,83	4,18	14,13
37_B	Woningen	4,50	15,38	12,86	6,21	16,17
37_C	Woningen	7,50	17,97	15,46	8,81	18,76
38_A	Woningen	1,50	16,45	13,94	7,29	17,24
38_B	Woningen	4,50	18,74	16,23	9,58	19,53
38_C	Woningen	7,50	21,94	19,43	12,78	22,73
39_A	Woningen	1,50	10,34	7,83	1,18	11,13
39_B	Woningen	4,50	12,69	10,18	3,53	13,48
39_C	Woningen	7,50	16,63	14,12	7,47	17,42
40_A	Woningen	1,50	16,80	14,29	7,64	17,59
40_B	Woningen	4,50	18,97	16,46	9,81	19,76
40_C	Woningen	7,50	22,07	19,56	12,91	22,86
41_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
41_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
41_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
42_A	Woningen	1,50	14,34	11,82	5,17	15,13
42_B	Woningen	4,50	16,47	13,96	7,31	17,26
42_C	Woningen	7,50	19,00	16,49	9,84	19,79
43_A	Woningen	1,50	14,84	12,32	5,67	15,63
43_B	Woningen	4,50	16,94	14,43	7,78	17,73
43_C	Woningen	7,50	19,35	16,84	10,19	20,14
44_A	Woningen	1,50	14,52	12,01	5,36	15,31
44_B	Woningen	4,50	16,71	14,20	7,55	17,50
44_C	Woningen	7,50	18,55	16,04	9,39	19,34
45_A	Woningen	1,50	19,17	16,66	10,01	19,96
45_B	Woningen	4,50	21,29	18,78	12,13	22,08
45_C	Woningen	7,50	23,93	21,42	14,77	24,72
46_A	Woningen	1,50	9,32	6,81	0,16	10,11
46_B	Woningen	4,50	12,39	9,88	3,23	13,18
46_C	Woningen	7,50	17,12	14,61	7,96	17,91
47_A	Woningen	1,50	12,53	10,02	3,37	13,32
47_B	Woningen	4,50	15,96	13,45	6,80	16,75
47_C	Woningen	7,50	20,68	18,17	11,52	21,47
48_A	Woningen	1,50	16,00	13,49	6,84	16,79
48_B	Woningen	4,50	18,18	15,67	9,02	18,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	20,97	18,46	11,81	21,76
49_A	Woningen	1,50	17,37	14,86	8,21	18,16
49_B	Woningen	4,50	19,59	17,08	10,43	20,38
49_C	Woningen	7,50	22,46	19,95	13,30	23,25
50_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
50_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
50_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
51_A	Woningen	1,50	19,45	16,94	10,29	20,24
51_B	Woningen	4,50	21,98	19,47	12,82	22,77
51_C	Woningen	7,50	24,43	21,92	15,27	25,22
52_A	Woningen	1,50	9,33	6,82	0,17	10,12
52_B	Woningen	4,50	11,31	8,79	2,14	12,10
52_C	Woningen	7,50	13,05	10,53	3,88	13,84
53_A	Woningen	1,50	14,34	11,83	5,18	15,13
53_B	Woningen	4,50	16,42	13,91	7,26	17,21
53_C	Woningen	7,50	17,64	15,13	8,48	18,43
54_A	Woningen	1,50	14,03	11,52	4,87	14,82
54_B	Woningen	4,50	16,25	13,73	7,08	17,04
54_C	Woningen	7,50	17,99	15,48	8,83	18,78
55_A	Woningen	1,50	4,80	2,29	-4,36	5,59
55_B	Woningen	4,50	7,02	4,50	-2,15	7,81
55_C	Woningen	7,50	10,63	8,12	1,47	11,42
56_A	Woningen	1,50	12,14	9,63	2,98	12,93
56_B	Woningen	4,50	14,40	11,89	5,24	15,19
56_C	Woningen	7,50	14,87	12,36	5,71	15,66
57_A	Woningen	1,50	13,00	10,49	3,84	13,79
57_B	Woningen	4,50	17,14	14,63	7,98	17,93
57_C	Woningen	7,50	20,71	18,20	11,55	21,50
58_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
58_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
58_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
59_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
59_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
59_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
60_A	Woningen	1,50	13,45	10,94	4,29	14,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	15,66	13,14	6,49	16,45
60_C	Woningen	7,50	18,42	15,90	9,25	19,21
61_A	Woningen	1,50	13,05	10,53	3,88	13,84
61_B	Woningen	4,50	15,95	13,44	6,79	16,74
61_C	Woningen	7,50	19,55	17,04	10,39	20,34
62_A	Woningen	1,50	10,57	8,06	1,41	11,36
62_B	Woningen	4,50	13,22	10,70	4,05	14,01
62_C	Woningen	7,50	16,18	13,67	7,02	16,97
63_A	Woningen	1,50	17,94	15,43	8,78	18,73
63_B	Woningen	4,50	21,02	18,51	11,86	21,81
63_C	Woningen	7,50	23,60	21,09	14,44	24,39
64_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
64_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
64_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
65_A	Woningen	1,50	18,85	16,34	9,69	19,64
65_B	Woningen	4,50	21,18	18,67	12,02	21,97
65_C	Woningen	7,50	22,80	20,29	13,64	23,59
66_A	Woningen	1,50	10,67	8,16	1,51	11,46
66_B	Woningen	4,50	13,59	11,08	4,43	14,38
66_C	Woningen	7,50	16,85	14,34	7,69	17,64
67_A	Woningen	1,50	17,33	14,82	8,17	18,12
67_B	Woningen	4,50	19,26	16,75	10,10	20,05
67_C	Woningen	7,50	20,22	17,71	11,06	21,01
68_A	Woningen	1,50	8,30	5,79	-0,86	9,09
68_B	Woningen	4,50	9,60	7,09	0,44	10,39
68_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
69_A	Woningen	1,50	20,99	18,48	11,83	21,78
69_B	Woningen	4,50	24,48	21,97	15,32	25,27
69_C	Woningen	7,50	28,57	26,06	19,41	29,36
70_A	Woningen	1,50	16,60	14,09	7,44	17,39
70_B	Woningen	4,50	19,09	16,58	9,93	19,88
70_C	Woningen	7,50	24,52	22,01	15,36	25,31
71_A	Woningen	1,50	18,58	16,07	9,42	19,37
71_B	Woningen	4,50	21,87	19,36	12,71	22,66
71_C	Woningen	7,50	26,82	24,31	17,66	27,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	13,60	11,09	4,44	14,39
72_B	Woningen	4,50	16,36	13,85	7,20	17,15
72_C	Woningen	7,50	17,66	15,14	8,49	18,45
73_A	Woningen	1,50	19,51	17,00	10,35	20,30
73_B	Woningen	4,50	22,32	19,81	13,16	23,11
73_C	Woningen	7,50	26,66	24,15	17,50	27,45
74_A	Woningen	1,50	16,68	14,17	7,52	17,47
74_B	Woningen	4,50	19,93	17,42	10,77	20,72
74_C	Woningen	7,50	25,44	22,93	16,28	26,23
75_A	Woningen	1,50	16,07	13,56	6,91	16,86
75_B	Woningen	4,50	19,07	16,55	9,90	19,86
75_C	Woningen	7,50	24,65	22,14	15,49	25,44
76_A	Woningen	1,50	12,75	10,24	3,59	13,54
76_B	Woningen	4,50	14,84	12,33	5,68	15,63
76_C	Woningen	7,50	16,28	13,76	7,11	17,07
77_A	Woningen	1,50	19,26	16,75	10,10	20,05
77_B	Woningen	4,50	21,95	19,44	12,79	22,74
77_C	Woningen	7,50	25,92	23,41	16,76	26,71
78_A	Woningen	1,50	16,00	13,49	6,84	16,79
78_B	Woningen	4,50	18,91	16,39	9,74	19,70
78_C	Woningen	7,50	24,45	21,94	15,29	25,24
79_A	Woningen	1,50	14,68	12,17	5,52	15,47
79_B	Woningen	4,50	16,69	14,17	7,52	17,48
79_C	Woningen	7,50	20,99	18,48	11,83	21,78
80_A	Woningen	1,50	13,04	10,53	3,88	13,83
80_B	Woningen	4,50	14,74	12,23	5,58	15,53
80_C	Woningen	7,50	16,32	13,81	7,16	17,11
81_A	Woningen	1,50	19,87	17,36	10,71	20,66
81_B	Woningen	4,50	22,53	20,02	13,37	23,32
81_C	Woningen	7,50	26,30	23,79	17,14	27,09
82_A	Woningen	1,50	15,63	13,12	6,47	16,42
82_B	Woningen	4,50	18,79	16,28	9,63	19,58
82_C	Woningen	7,50	23,79	21,28	14,63	24,58
83_A	Woningen	1,50	18,65	16,14	9,49	19,44
83_B	Woningen	4,50	20,34	17,83	11,18	21,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	23,73	21,22	14,57	24,52
84_A	Woningen	1,50	13,33	10,82	4,17	14,12
84_B	Woningen	4,50	14,68	12,17	5,52	15,47
84_C	Woningen	7,50	15,20	12,69	6,04	15,99
85_A	Woningen	1,50	20,55	18,04	11,39	21,34
85_B	Woningen	4,50	23,32	20,81	14,16	24,11
85_C	Woningen	7,50	27,43	24,92	18,27	28,22
86_A	Woningen	1,50	10,09	7,58	0,93	10,88
86_B	Woningen	4,50	12,23	9,72	3,07	13,02
86_C	Woningen	7,50	16,80	14,29	7,64	17,59
87_A	Woningen	1,50	19,96	17,45	10,80	20,75
87_B	Woningen	4,50	22,12	19,60	12,95	22,91
87_C	Woningen	7,50	25,64	23,13	16,48	26,43
88_A	Woningen	1,50	18,03	15,52	8,87	18,82
88_B	Woningen	4,50	19,51	17,00	10,35	20,30
88_C	Woningen	7,50	20,42	17,90	11,25	21,21
89_A	Woningen	1,50	24,36	21,85	15,20	25,15
89_B	Woningen	4,50	26,86	24,35	17,70	27,65
89_C	Woningen	7,50	31,02	28,51	21,86	31,81
90_A	Woningen	1,50	16,36	13,85	7,20	17,15
90_B	Woningen	4,50	20,56	18,04	11,39	21,35
90_C	Woningen	7,50	25,00	22,49	15,84	25,79
91_A	Woningen	1,50	20,90	18,39	11,74	21,69
91_B	Woningen	4,50	23,36	20,85	14,20	24,15
91_C	Woningen	7,50	27,00	24,49	17,84	27,79
92_A	Woningen	1,50	19,08	16,56	9,91	19,87
92_B	Woningen	4,50	20,54	18,03	11,38	21,33
92_C	Woningen	7,50	21,43	18,92	12,27	22,22
93_A	Woningen	1,50	22,57	20,06	13,41	23,36
93_B	Woningen	4,50	26,26	23,75	17,10	27,05
93_C	Woningen	7,50	31,57	29,06	22,41	32,36
94_A	Woningen	1,50	17,47	14,96	8,31	18,26
94_B	Woningen	4,50	21,44	18,93	12,28	22,23
94_C	Woningen	7,50	24,84	22,33	15,68	25,63
95_A	Woningen	1,50	21,91	19,40	12,75	22,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	24,76	22,24	15,59	25,55
95_C	Woningen	7,50	28,59	26,08	19,43	29,38
96_A	Woningen	1,50	17,02	14,51	7,86	17,81
96_B	Woningen	4,50	18,80	16,29	9,64	19,59
96_C	Woningen	7,50	20,11	17,60	10,95	20,90
97_A	Woningen	1,50	13,16	10,65	4,00	13,95
97_B	Woningen	4,50	14,68	12,16	5,51	15,47
97_C	Woningen	7,50	17,65	15,14	8,49	18,44
98_A	Woningen	1,50	16,53	14,02	7,37	17,32
98_B	Woningen	4,50	18,19	15,68	9,03	18,98
98_C	Woningen	7,50	19,43	16,91	10,26	20,22
99_A	Woningen	1,50	15,34	12,83	6,18	16,13
99_B	Woningen	4,50	18,20	15,69	9,04	18,99
99_C	Woningen	7,50	21,78	19,27	12,62	22,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	31,77	29,26	22,61	32,56
01_B	Woningen	4,50	32,15	29,64	22,99	32,94
01_C	Woningen	7,50	32,95	30,44	23,79	33,74
02_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
02_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
02_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
03_A	Woningen	1,50	16,52	14,01	7,36	17,31
03_B	Woningen	4,50	19,00	16,49	9,84	19,79
03_C	Woningen	7,50	23,26	20,74	14,09	24,05
04_A	Woningen	1,50	19,57	17,06	10,41	20,36
04_B	Woningen	4,50	22,12	19,61	12,96	22,91
04_C	Woningen	7,50	26,88	24,37	17,72	27,67
05_A	Woningen	1,50	33,26	30,75	24,10	34,05
05_B	Woningen	4,50	33,67	31,16	24,51	34,46
05_C	Woningen	7,50	34,22	31,71	25,06	35,01
06_A	Woningen	1,50	11,90	9,39	2,74	12,69
06_B	Woningen	4,50	14,66	12,14	5,49	15,45
06_C	Woningen	7,50	20,20	17,69	11,04	20,99
07_A	Woningen	1,50	19,38	16,86	10,21	20,17
07_B	Woningen	4,50	20,77	18,25	11,60	21,56
07_C	Woningen	7,50	23,22	20,71	14,06	24,01
08_A	Woningen	1,50	22,47	19,96	13,31	23,26
08_B	Woningen	4,50	25,95	23,44	16,79	26,74
08_C	Woningen	7,50	29,44	26,92	20,27	30,23
09_A	Woningen	1,50	32,38	29,87	23,22	33,17
09_B	Woningen	4,50	32,87	30,36	23,71	33,66
09_C	Woningen	7,50	34,59	32,08	25,43	35,38
10_A	Woningen	1,50	14,07	11,56	4,91	14,86
10_B	Woningen	4,50	15,85	13,34	6,69	16,64
10_C	Woningen	7,50	21,15	18,64	11,99	21,94
100_A	Woningen	1,50	16,96	14,45	7,80	17,75
100_B	Woningen	4,50	20,03	17,52	10,87	20,82
100_C	Woningen	7,50	22,55	20,04	13,39	23,34
101_A	Woningen	1,50	21,36	18,85	12,20	22,15
101_B	Woningen	4,50	23,55	21,04	14,39	24,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	26,58	24,07	17,42	27,37
102_A	Woningen	1,50	18,75	16,24	9,59	19,54
102_B	Woningen	4,50	21,09	18,58	11,93	21,88
102_C	Woningen	7,50	23,18	20,67	14,02	23,97
103_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
103_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
103_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
104_A	Woningen	1,50	21,54	19,03	12,38	22,33
104_B	Woningen	4,50	24,11	21,60	14,95	24,90
104_C	Woningen	7,50	27,27	24,76	18,11	28,06
105_A	Woningen	1,50	21,45	18,94	12,29	22,24
105_B	Woningen	4,50	23,58	21,07	14,42	24,37
105_C	Woningen	7,50	25,42	22,91	16,26	26,21
106_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
106_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
106_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
107_A	Woningen	1,50	21,62	19,11	12,46	22,41
107_B	Woningen	4,50	24,17	21,66	15,01	24,96
107_C	Woningen	7,50	27,53	25,02	18,37	28,32
108_A	Woningen	1,50	20,52	18,00	11,35	21,31
108_B	Woningen	4,50	22,38	19,87	13,22	23,17
108_C	Woningen	7,50	24,60	22,09	15,44	25,39
109_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
109_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
109_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
11_A	Woningen	1,50	22,20	19,69	13,04	22,99
11_B	Woningen	4,50	25,57	23,06	16,41	26,36
11_C	Woningen	7,50	32,16	29,65	23,00	32,95
110_A	Woningen	1,50	18,16	15,65	9,00	18,95
110_B	Woningen	4,50	20,61	18,10	11,45	21,40
110_C	Woningen	7,50	24,68	22,17	15,52	25,47
111_A	Woningen	1,50	25,55	23,04	16,39	26,34
111_B	Woningen	4,50	27,02	24,51	17,86	27,81
111_C	Woningen	7,50	28,06	25,54	18,89	28,85
112_A	Woningen	1,50	20,16	17,65	11,00	20,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	21,54	19,03	12,38	22,33
112_C	Woningen	7,50	22,60	20,09	13,44	23,39
113_A	Woningen	1,50	20,78	18,27	11,62	21,57
113_B	Woningen	4,50	23,96	21,45	14,80	24,75
113_C	Woningen	7,50	29,94	27,43	20,78	30,73
114_A	Woningen	1,50	19,87	17,36	10,71	20,66
114_B	Woningen	4,50	21,69	19,18	12,53	22,48
114_C	Woningen	7,50	23,60	21,09	14,44	24,39
115_A	Woningen	1,50	25,42	22,91	16,26	26,21
115_B	Woningen	4,50	27,45	24,94	18,29	28,24
115_C	Woningen	7,50	30,31	27,79	21,14	31,10
116_A	Woningen	1,50	19,85	17,34	10,69	20,64
116_B	Woningen	4,50	21,45	18,94	12,29	22,24
116_C	Woningen	7,50	24,08	21,57	14,92	24,87
117_A	Woningen	1,50	24,24	21,73	15,08	25,03
117_B	Woningen	4,50	26,65	24,14	17,49	27,44
117_C	Woningen	7,50	29,36	26,85	20,20	30,15
118_A	Woningen	1,50	9,97	7,46	0,81	10,76
118_B	Woningen	4,50	11,19	8,68	2,03	11,98
118_C	Woningen	7,50	11,66	9,15	2,50	12,45
119_A	Woningen	1,50	17,23	14,72	8,07	18,02
119_B	Woningen	4,50	18,59	16,08	9,43	19,38
119_C	Woningen	7,50	19,30	16,79	10,14	20,09
12_A	Woningen	1,50	22,01	19,50	12,85	22,80
12_B	Woningen	4,50	25,41	22,90	16,25	26,20
12_C	Woningen	7,50	28,10	25,59	18,94	28,89
120_A	Woningen	1,50	23,29	20,78	14,13	24,08
120_B	Woningen	4,50	25,17	22,66	16,01	25,96
120_C	Woningen	7,50	27,04	24,53	17,88	27,83
121_A	Woningen	1,50	28,56	26,05	19,40	29,35
121_B	Woningen	4,50	29,70	27,19	20,54	30,49
121_C	Woningen	7,50	31,40	28,89	22,24	32,19
122_A	Woningen	1,50	15,14	12,63	5,98	15,93
122_B	Woningen	4,50	16,81	14,30	7,65	17,60
122_C	Woningen	7,50	17,59	15,08	8,43	18,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	30,12	27,60	20,95	30,91
123_B	Woningen	4,50	30,85	28,34	21,69	31,64
123_C	Woningen	7,50	31,32	28,81	22,16	32,11
124_A	Woningen	1,50	19,10	16,59	9,94	19,89
124_B	Woningen	4,50	21,37	18,86	12,21	22,16
124_C	Woningen	7,50	22,90	20,38	13,73	23,69
125_A	Woningen	1,50	17,59	15,08	8,43	18,38
125_B	Woningen	4,50	20,26	17,74	11,09	21,05
125_C	Woningen	7,50	23,12	20,60	13,95	23,91
126_A	Woningen	1,50	19,27	16,76	10,11	20,06
126_B	Woningen	4,50	21,77	19,25	12,60	22,56
126_C	Woningen	7,50	25,26	22,75	16,10	26,05
13_A	Woningen	1,50	21,47	18,96	12,31	22,26
13_B	Woningen	4,50	24,40	21,88	15,23	25,19
13_C	Woningen	7,50	30,85	28,34	21,69	31,64
14_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
14_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
14_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
15_A	Woningen	1,50	18,66	16,15	9,50	19,45
15_B	Woningen	4,50	22,07	19,56	12,91	22,86
15_C	Woningen	7,50	30,41	27,90	21,25	31,20
16_A	Woningen	1,50	14,06	11,55	4,90	14,85
16_B	Woningen	4,50	17,19	14,68	8,03	17,98
16_C	Woningen	7,50	21,12	18,61	11,96	21,91
17_A	Woningen	1,50	23,58	21,07	14,42	24,37
17_B	Woningen	4,50	26,12	23,61	16,96	26,91
17_C	Woningen	7,50	31,47	28,96	22,31	32,26
18_A	Woningen	1,50	11,75	9,24	2,59	12,54
18_B	Woningen	4,50	14,54	12,03	5,38	15,33
18_C	Woningen	7,50	20,17	17,66	11,01	20,96
19_A	Woningen	1,50	19,77	17,26	10,61	20,56
19_B	Woningen	4,50	22,85	20,34	13,69	23,64
19_C	Woningen	7,50	30,54	28,03	21,38	31,33
20_A	Woningen	1,50	19,08	16,57	9,92	19,87
20_B	Woningen	4,50	20,46	17,95	11,30	21,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	21,12	18,61	11,96	21,91
200_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
200_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
200_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
200_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
201_A	Appartementen	1,50	20,94	18,43	11,78	21,73
201_B	Appartementen	4,50	22,45	19,94	13,29	23,24
201_C	Appartementen	7,50	23,60	21,09	14,44	24,39
201_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
202_A	Appartementen	1,50	23,07	20,55	13,90	23,86
202_B	Appartementen	4,50	25,13	22,62	15,97	25,92
202_C	Appartementen	7,50	28,38	25,87	19,22	29,17
202_D	Appartementen	10,50	30,04	27,53	20,88	30,83
203_A	Appartementen	1,50	22,01	19,50	12,85	22,80
203_B	Appartementen	4,50	23,61	21,10	14,45	24,40
203_C	Appartementen	7,50	24,94	22,43	15,78	25,73
203_D	Appartementen	10,50	27,85	25,34	18,69	28,64
204_A	Appartementen	1,50	26,25	23,73	17,08	27,04
204_B	Appartementen	4,50	27,86	25,35	18,70	28,65
204_C	Appartementen	7,50	29,18	26,67	20,02	29,97
204_D	Appartementen	10,50	31,72	29,21	22,56	32,51
205_A	Appartementen	1,50	27,65	25,14	18,49	28,44
205_B	Appartementen	4,50	29,24	26,73	20,08	30,03
205_C	Appartementen	7,50	30,44	27,93	21,28	31,23
205_D	Appartementen	10,50	32,99	30,48	23,83	33,78
206_A	Appartementen	1,50	27,21	24,70	18,05	28,00
206_B	Appartementen	4,50	28,84	26,33	19,68	29,63
206_C	Appartementen	7,50	30,10	27,59	20,94	30,89
206_D	Appartementen	10,50	32,87	30,36	23,71	33,66
207_A	Appartementen	1,50	25,31	22,80	16,15	26,10
207_B	Appartementen	4,50	27,00	24,49	17,84	27,79
207_C	Appartementen	7,50	28,41	25,90	19,25	29,20
207_D	Appartementen	10,50	31,26	28,75	22,10	32,05
208_A	Appartementen	1,50	20,59	18,08	11,43	21,38
208_B	Appartementen	4,50	22,93	20,42	13,77	23,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	24,63	22,12	15,47	25,42
208_D	Appartementen	10,50	29,39	26,88	20,23	30,18
209_A	Appartementen	1,50	17,50	14,99	8,34	18,29
209_B	Appartementen	4,50	19,24	16,73	10,08	20,03
209_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
209_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
21_A	Woningen	1,50	24,26	21,75	15,10	25,05
21_B	Woningen	4,50	26,70	24,18	17,53	27,49
21_C	Woningen	7,50	31,88	29,37	22,72	32,67
210_A	Appartementen	1,50	15,09	12,58	5,93	15,88
210_B	Appartementen	4,50	16,74	14,23	7,58	17,53
210_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
210_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
211_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
211_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
211_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
211_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
212_A	Appartementen	1,50	15,70	13,19	6,54	16,49
212_B	Appartementen	4,50	18,73	16,22	9,57	19,52
212_C	Appartementen	7,50	23,01	20,50	13,85	23,80
212_D	Appartementen	10,50	28,18	25,67	19,02	28,97
213_A	Appartementen	1,50	18,41	15,90	9,25	19,20
213_B	Appartementen	4,50	21,61	19,10	12,45	22,40
213_C	Appartementen	7,50	25,17	22,66	16,01	25,96
213_D	Appartementen	10,50	29,59	27,08	20,43	30,38
22_A	Woningen	1,50	15,58	13,07	6,42	16,37
22_B	Woningen	4,50	18,25	15,74	9,09	19,04
22_C	Woningen	7,50	25,60	23,09	16,44	26,39
23_A	Woningen	1,50	24,80	22,29	15,64	25,59
23_B	Woningen	4,50	27,07	24,56	17,91	27,86
23_C	Woningen	7,50	31,84	29,32	22,67	32,63
24_A	Woningen	1,50	20,70	18,19	11,54	21,49
24_B	Woningen	4,50	22,66	20,15	13,50	23,45
24_C	Woningen	7,50	23,90	21,39	14,74	24,69
25_A	Woningen	1,50	22,42	19,91	13,26	23,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	28,32	25,81	19,16	29,11
25_C	Woningen	7,50	30,46	27,95	21,30	31,25
26_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
26_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
26_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
27_A	Woningen	1,50	17,59	15,08	8,43	18,38
27_B	Woningen	4,50	23,47	20,96	14,31	24,26
27_C	Woningen	7,50	25,93	23,42	16,77	26,72
28_A	Woningen	1,50	18,52	16,00	9,35	19,31
28_B	Woningen	4,50	21,06	18,55	11,90	21,85
28_C	Woningen	7,50	24,09	21,58	14,93	24,88
29_A	Woningen	1,50	19,60	17,09	10,44	20,39
29_B	Woningen	4,50	22,45	19,93	13,28	23,24
29_C	Woningen	7,50	26,71	24,19	17,54	27,50
30_A	Woningen	1,50	17,85	15,34	8,69	18,64
30_B	Woningen	4,50	23,56	21,05	14,40	24,35
30_C	Woningen	7,50	25,58	23,07	16,42	26,37
31_A	Woningen	1,50	22,18	19,67	13,02	22,97
31_B	Woningen	4,50	24,60	22,09	15,44	25,39
31_C	Woningen	7,50	27,82	25,31	18,66	28,61
32_A	Woningen	1,50	17,46	14,95	8,30	18,25
32_B	Woningen	4,50	20,01	17,49	10,84	20,80
32_C	Woningen	7,50	21,85	19,34	12,69	22,64
33_A	Woningen	1,50	20,66	18,15	11,50	21,45
33_B	Woningen	4,50	23,07	20,56	13,91	23,86
33_C	Woningen	7,50	26,48	23,97	17,32	27,27
34_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
34_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
34_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
35_A	Woningen	1,50	23,35	20,84	14,19	24,14
35_B	Woningen	4,50	25,66	23,15	16,50	26,45
35_C	Woningen	7,50	28,66	26,15	19,50	29,45
36_A	Woningen	1,50	18,07	15,56	8,91	18,86
36_B	Woningen	4,50	20,19	17,68	11,03	20,98
36_C	Woningen	7,50	21,05	18,54	11,89	21,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	18,34	15,83	9,18	19,13
37_B	Woningen	4,50	20,38	17,86	11,21	21,17
37_C	Woningen	7,50	22,97	20,46	13,81	23,76
38_A	Woningen	1,50	21,45	18,94	12,29	22,24
38_B	Woningen	4,50	23,74	21,23	14,58	24,53
38_C	Woningen	7,50	26,94	24,43	17,78	27,73
39_A	Woningen	1,50	15,34	12,83	6,18	16,13
39_B	Woningen	4,50	17,69	15,18	8,53	18,48
39_C	Woningen	7,50	21,63	19,12	12,47	22,42
40_A	Woningen	1,50	21,80	19,29	12,64	22,59
40_B	Woningen	4,50	23,97	21,46	14,81	24,76
40_C	Woningen	7,50	27,07	24,56	17,91	27,86
41_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
41_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
41_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
42_A	Woningen	1,50	19,34	16,82	10,17	20,13
42_B	Woningen	4,50	21,47	18,96	12,31	22,26
42_C	Woningen	7,50	24,00	21,49	14,84	24,79
43_A	Woningen	1,50	19,84	17,32	10,67	20,63
43_B	Woningen	4,50	21,94	19,43	12,78	22,73
43_C	Woningen	7,50	24,35	21,84	15,19	25,14
44_A	Woningen	1,50	19,52	17,01	10,36	20,31
44_B	Woningen	4,50	21,71	19,20	12,55	22,50
44_C	Woningen	7,50	23,55	21,04	14,39	24,34
45_A	Woningen	1,50	24,17	21,66	15,01	24,96
45_B	Woningen	4,50	26,29	23,78	17,13	27,08
45_C	Woningen	7,50	28,93	26,42	19,77	29,72
46_A	Woningen	1,50	14,32	11,81	5,16	15,11
46_B	Woningen	4,50	17,39	14,88	8,23	18,18
46_C	Woningen	7,50	22,12	19,61	12,96	22,91
47_A	Woningen	1,50	17,53	15,02	8,37	18,32
47_B	Woningen	4,50	20,96	18,45	11,80	21,75
47_C	Woningen	7,50	25,68	23,17	16,52	26,47
48_A	Woningen	1,50	21,00	18,49	11,84	21,79
48_B	Woningen	4,50	23,18	20,67	14,02	23,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	25,97	23,46	16,81	26,76
49_A	Woningen	1,50	22,37	19,86	13,21	23,16
49_B	Woningen	4,50	24,59	22,08	15,43	25,38
49_C	Woningen	7,50	27,46	24,95	18,30	28,25
50_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
50_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
50_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
51_A	Woningen	1,50	24,45	21,94	15,29	25,24
51_B	Woningen	4,50	26,98	24,47	17,82	27,77
51_C	Woningen	7,50	29,43	26,92	20,27	30,22
52_A	Woningen	1,50	14,33	11,82	5,17	15,12
52_B	Woningen	4,50	16,31	13,79	7,14	17,10
52_C	Woningen	7,50	18,05	15,53	8,88	18,84
53_A	Woningen	1,50	19,34	16,83	10,18	20,13
53_B	Woningen	4,50	21,42	18,91	12,26	22,21
53_C	Woningen	7,50	22,64	20,13	13,48	23,43
54_A	Woningen	1,50	19,03	16,52	9,87	19,82
54_B	Woningen	4,50	21,25	18,73	12,08	22,04
54_C	Woningen	7,50	22,99	20,48	13,83	23,78
55_A	Woningen	1,50	9,80	7,29	0,64	10,59
55_B	Woningen	4,50	12,02	9,50	2,85	12,81
55_C	Woningen	7,50	15,63	13,12	6,47	16,42
56_A	Woningen	1,50	17,14	14,63	7,98	17,93
56_B	Woningen	4,50	19,40	16,89	10,24	20,19
56_C	Woningen	7,50	19,87	17,36	10,71	20,66
57_A	Woningen	1,50	18,00	15,49	8,84	18,79
57_B	Woningen	4,50	22,14	19,63	12,98	22,93
57_C	Woningen	7,50	25,71	23,20	16,55	26,50
58_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
58_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
58_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
59_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
59_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
59_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
60_A	Woningen	1,50	18,45	15,94	9,29	19,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	20,66	18,14	11,49	21,45
60_C	Woningen	7,50	23,42	20,90	14,25	24,21
61_A	Woningen	1,50	18,05	15,53	8,88	18,84
61_B	Woningen	4,50	20,95	18,44	11,79	21,74
61_C	Woningen	7,50	24,55	22,04	15,39	25,34
62_A	Woningen	1,50	15,57	13,06	6,41	16,36
62_B	Woningen	4,50	18,22	15,70	9,05	19,01
62_C	Woningen	7,50	21,18	18,67	12,02	21,97
63_A	Woningen	1,50	22,94	20,43	13,78	23,73
63_B	Woningen	4,50	26,02	23,51	16,86	26,81
63_C	Woningen	7,50	28,60	26,09	19,44	29,39
64_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
64_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
64_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
65_A	Woningen	1,50	23,85	21,34	14,69	24,64
65_B	Woningen	4,50	26,18	23,67	17,02	26,97
65_C	Woningen	7,50	27,80	25,29	18,64	28,59
66_A	Woningen	1,50	15,67	13,16	6,51	16,46
66_B	Woningen	4,50	18,59	16,08	9,43	19,38
66_C	Woningen	7,50	21,85	19,34	12,69	22,64
67_A	Woningen	1,50	22,33	19,82	13,17	23,12
67_B	Woningen	4,50	24,26	21,75	15,10	25,05
67_C	Woningen	7,50	25,22	22,71	16,06	26,01
68_A	Woningen	1,50	13,30	10,79	4,14	14,09
68_B	Woningen	4,50	14,60	12,09	5,44	15,39
68_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
69_A	Woningen	1,50	25,99	23,48	16,83	26,78
69_B	Woningen	4,50	29,48	26,97	20,32	30,27
69_C	Woningen	7,50	33,57	31,06	24,41	34,36
70_A	Woningen	1,50	21,60	19,09	12,44	22,39
70_B	Woningen	4,50	24,09	21,58	14,93	24,88
70_C	Woningen	7,50	29,52	27,01	20,36	30,31
71_A	Woningen	1,50	23,58	21,07	14,42	24,37
71_B	Woningen	4,50	26,87	24,36	17,71	27,66
71_C	Woningen	7,50	31,82	29,31	22,66	32,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	18,60	16,09	9,44	19,39
72_B	Woningen	4,50	21,36	18,85	12,20	22,15
72_C	Woningen	7,50	22,66	20,14	13,49	23,45
73_A	Woningen	1,50	24,51	22,00	15,35	25,30
73_B	Woningen	4,50	27,32	24,81	18,16	28,11
73_C	Woningen	7,50	31,66	29,15	22,50	32,45
74_A	Woningen	1,50	21,68	19,17	12,52	22,47
74_B	Woningen	4,50	24,93	22,42	15,77	25,72
74_C	Woningen	7,50	30,44	27,93	21,28	31,23
75_A	Woningen	1,50	21,07	18,56	11,91	21,86
75_B	Woningen	4,50	24,07	21,55	14,90	24,86
75_C	Woningen	7,50	29,65	27,14	20,49	30,44
76_A	Woningen	1,50	17,75	15,24	8,59	18,54
76_B	Woningen	4,50	19,84	17,33	10,68	20,63
76_C	Woningen	7,50	21,28	18,76	12,11	22,07
77_A	Woningen	1,50	24,26	21,75	15,10	25,05
77_B	Woningen	4,50	26,95	24,44	17,79	27,74
77_C	Woningen	7,50	30,92	28,41	21,76	31,71
78_A	Woningen	1,50	21,00	18,49	11,84	21,79
78_B	Woningen	4,50	23,91	21,39	14,74	24,70
78_C	Woningen	7,50	29,45	26,94	20,29	30,24
79_A	Woningen	1,50	19,68	17,17	10,52	20,47
79_B	Woningen	4,50	21,69	19,17	12,52	22,48
79_C	Woningen	7,50	25,99	23,48	16,83	26,78
80_A	Woningen	1,50	18,04	15,53	8,88	18,83
80_B	Woningen	4,50	19,74	17,23	10,58	20,53
80_C	Woningen	7,50	21,32	18,81	12,16	22,11
81_A	Woningen	1,50	24,87	22,36	15,71	25,66
81_B	Woningen	4,50	27,53	25,02	18,37	28,32
81_C	Woningen	7,50	31,30	28,79	22,14	32,09
82_A	Woningen	1,50	20,63	18,12	11,47	21,42
82_B	Woningen	4,50	23,79	21,28	14,63	24,58
82_C	Woningen	7,50	28,79	26,28	19,63	29,58
83_A	Woningen	1,50	23,65	21,14	14,49	24,44
83_B	Woningen	4,50	25,34	22,83	16,18	26,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Offemweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	28,73	26,22	19,57	29,52
84_A	Woningen	1,50	18,33	15,82	9,17	19,12
84_B	Woningen	4,50	19,68	17,17	10,52	20,47
84_C	Woningen	7,50	20,20	17,69	11,04	20,99
85_A	Woningen	1,50	25,55	23,04	16,39	26,34
85_B	Woningen	4,50	28,32	25,81	19,16	29,11
85_C	Woningen	7,50	32,43	29,92	23,27	33,22
86_A	Woningen	1,50	15,09	12,58	5,93	15,88
86_B	Woningen	4,50	17,23	14,72	8,07	18,02
86_C	Woningen	7,50	21,80	19,29	12,64	22,59
87_A	Woningen	1,50	24,96	22,45	15,80	25,75
87_B	Woningen	4,50	27,12	24,60	17,95	27,91
87_C	Woningen	7,50	30,64	28,13	21,48	31,43
88_A	Woningen	1,50	23,03	20,52	13,87	23,82
88_B	Woningen	4,50	24,51	22,00	15,35	25,30
88_C	Woningen	7,50	25,42	22,90	16,25	26,21
89_A	Woningen	1,50	29,36	26,85	20,20	30,15
89_B	Woningen	4,50	31,86	29,35	22,70	32,65
89_C	Woningen	7,50	36,02	33,51	26,86	36,81
90_A	Woningen	1,50	21,36	18,85	12,20	22,15
90_B	Woningen	4,50	25,56	23,04	16,39	26,35
90_C	Woningen	7,50	30,00	27,49	20,84	30,79
91_A	Woningen	1,50	25,90	23,39	16,74	26,69
91_B	Woningen	4,50	28,36	25,85	19,20	29,15
91_C	Woningen	7,50	32,00	29,49	22,84	32,79
92_A	Woningen	1,50	24,08	21,56	14,91	24,87
92_B	Woningen	4,50	25,54	23,03	16,38	26,33
92_C	Woningen	7,50	26,43	23,92	17,27	27,22
93_A	Woningen	1,50	27,57	25,06	18,41	28,36
93_B	Woningen	4,50	31,26	28,75	22,10	32,05
93_C	Woningen	7,50	36,57	34,06	27,41	37,36
94_A	Woningen	1,50	22,47	19,96	13,31	23,26
94_B	Woningen	4,50	26,44	23,93	17,28	27,23
94_C	Woningen	7,50	29,84	27,33	20,68	30,63
95_A	Woningen	1,50	26,91	24,40	17,75	27,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Offemweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	29,76	27,24	20,59	30,55
95_C	Woningen	7,50	33,59	31,08	24,43	34,38
96_A	Woningen	1,50	22,02	19,51	12,86	22,81
96_B	Woningen	4,50	23,80	21,29	14,64	24,59
96_C	Woningen	7,50	25,11	22,60	15,95	25,90
97_A	Woningen	1,50	18,16	15,65	9,00	18,95
97_B	Woningen	4,50	19,68	17,16	10,51	20,47
97_C	Woningen	7,50	22,65	20,14	13,49	23,44
98_A	Woningen	1,50	21,53	19,02	12,37	22,32
98_B	Woningen	4,50	23,19	20,68	14,03	23,98
98_C	Woningen	7,50	24,43	21,91	15,26	25,22
99_A	Woningen	1,50	20,34	17,83	11,18	21,13
99_B	Woningen	4,50	23,20	20,69	14,04	23,99
99_C	Woningen	7,50	26,78	24,27	17,62	27,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	50,84	48,08	41,67	51,57
01_B	Woningen	4,50	51,48	48,72	42,31	52,21
01_C	Woningen	7,50	51,41	48,66	42,25	52,14
02_A	Woningen	1,50	45,53	42,77	36,36	46,26
02_B	Woningen	4,50	46,71	43,95	37,54	47,44
02_C	Woningen	7,50	46,77	44,01	37,60	47,50
03_A	Woningen	1,50	46,06	43,30	36,89	46,79
03_B	Woningen	4,50	46,86	44,10	37,69	47,59
03_C	Woningen	7,50	46,75	44,00	37,59	47,48
04_A	Woningen	1,50	31,57	28,81	22,40	32,30
04_B	Woningen	4,50	33,27	30,51	24,10	34,00
04_C	Woningen	7,50	34,48	31,72	25,31	35,21
05_A	Woningen	1,50	50,84	48,08	41,67	51,57
05_B	Woningen	4,50	51,50	48,75	42,34	52,23
05_C	Woningen	7,50	51,46	48,71	42,30	52,19
06_A	Woningen	1,50	44,98	42,22	35,81	45,71
06_B	Woningen	4,50	46,20	43,44	37,03	46,93
06_C	Woningen	7,50	46,19	43,43	37,02	46,92
07_A	Woningen	1,50	46,19	43,43	37,02	46,92
07_B	Woningen	4,50	46,93	44,17	37,76	47,66
07_C	Woningen	7,50	46,84	44,09	37,68	47,57
08_A	Woningen	1,50	33,94	31,18	24,77	34,67
08_B	Woningen	4,50	35,43	32,67	26,26	36,16
08_C	Woningen	7,50	36,61	33,85	27,44	37,34
09_A	Woningen	1,50	50,90	48,15	41,74	51,63
09_B	Woningen	4,50	51,54	48,78	42,37	52,27
09_C	Woningen	7,50	51,48	48,73	42,32	52,21
10_A	Woningen	1,50	44,91	42,16	35,75	45,64
10_B	Woningen	4,50	46,01	43,25	36,84	46,74
10_C	Woningen	7,50	45,97	43,21	36,80	46,70
100_A	Woningen	1,50	17,94	15,18	8,77	18,67
100_B	Woningen	4,50	18,81	16,06	9,65	19,54
100_C	Woningen	7,50	19,12	16,36	9,95	19,85
101_A	Woningen	1,50	21,84	19,08	12,67	22,57
101_B	Woningen	4,50	22,66	19,90	13,49	23,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	23,23	20,48	14,07	23,96
102_A	Woningen	1,50	18,12	15,36	8,95	18,85
102_B	Woningen	4,50	19,22	16,46	10,05	19,95
102_C	Woningen	7,50	18,68	15,92	9,51	19,41
103_A	Woningen	1,50	15,82	13,07	6,66	16,55
103_B	Woningen	4,50	16,31	13,55	7,14	17,04
103_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
104_A	Woningen	1,50	22,59	19,84	13,43	23,32
104_B	Woningen	4,50	23,51	20,76	14,35	24,24
104_C	Woningen	7,50	23,92	21,17	14,76	24,65
105_A	Woningen	1,50	16,93	14,17	7,76	17,66
105_B	Woningen	4,50	18,43	15,68	9,27	19,16
105_C	Woningen	7,50	19,24	16,49	10,08	19,97
106_A	Woningen	1,50	9,34	6,59	0,18	10,07
106_B	Woningen	4,50	10,78	8,02	1,61	11,51
106_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
107_A	Woningen	1,50	22,69	19,94	13,53	23,42
107_B	Woningen	4,50	23,66	20,91	14,50	24,39
107_C	Woningen	7,50	24,22	21,46	15,05	24,95
108_A	Woningen	1,50	18,96	16,20	9,79	19,69
108_B	Woningen	4,50	19,96	17,21	10,80	20,69
108_C	Woningen	7,50	20,09	17,33	10,92	20,82
109_A	Woningen	1,50	8,02	5,26	-1,15	8,75
109_B	Woningen	4,50	9,43	6,67	0,26	10,16
109_C	Woningen	7,50	-0,69	-3,44	-9,85	0,04
11_A	Woningen	1,50	46,54	43,78	37,37	47,27
11_B	Woningen	4,50	47,50	44,74	38,34	48,23
11_C	Woningen	7,50	47,55	44,80	38,39	48,28
110_A	Woningen	1,50	20,88	18,13	11,72	21,61
110_B	Woningen	4,50	22,10	19,35	12,94	22,83
110_C	Woningen	7,50	23,08	20,32	13,91	23,81
111_A	Woningen	1,50	21,10	18,35	11,94	21,83
111_B	Woningen	4,50	22,05	19,29	12,88	22,78
111_C	Woningen	7,50	22,62	19,86	13,45	23,35
112_A	Woningen	1,50	10,78	8,03	1,62	11,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	12,00	9,24	2,83	12,73
112_C	Woningen	7,50	10,11	7,36	0,95	10,84
113_A	Woningen	1,50	16,61	13,86	7,45	17,34
113_B	Woningen	4,50	18,22	15,46	9,05	18,95
113_C	Woningen	7,50	21,41	18,66	12,25	22,14
114_A	Woningen	1,50	17,15	14,39	7,98	17,88
114_B	Woningen	4,50	18,80	16,05	9,64	19,53
114_C	Woningen	7,50	19,94	17,19	10,78	20,67
115_A	Woningen	1,50	23,65	20,90	14,49	24,38
115_B	Woningen	4,50	24,46	21,70	15,29	25,19
115_C	Woningen	7,50	24,77	22,01	15,60	25,50
116_A	Woningen	1,50	13,85	11,09	4,68	14,58
116_B	Woningen	4,50	15,59	12,83	6,42	16,32
116_C	Woningen	7,50	16,52	13,76	7,35	17,25
117_A	Woningen	1,50	27,05	24,29	17,88	27,78
117_B	Woningen	4,50	27,54	24,79	18,38	28,27
117_C	Woningen	7,50	27,90	25,14	18,73	28,63
118_A	Woningen	1,50	24,30	21,54	15,13	25,03
118_B	Woningen	4,50	24,78	22,02	15,61	25,51
118_C	Woningen	7,50	24,97	22,22	15,81	25,70
119_A	Woningen	1,50	23,99	21,24	14,83	24,72
119_B	Woningen	4,50	24,50	21,75	15,34	25,23
119_C	Woningen	7,50	24,84	22,08	15,67	25,57
12_A	Woningen	1,50	32,75	29,99	23,58	33,48
12_B	Woningen	4,50	34,01	31,25	24,84	34,74
12_C	Woningen	7,50	35,27	32,52	26,11	36,00
120_A	Woningen	1,50	21,98	19,23	12,82	22,71
120_B	Woningen	4,50	22,80	20,04	13,63	23,53
120_C	Woningen	7,50	23,12	20,37	13,96	23,85
121_A	Woningen	1,50	26,67	23,91	17,50	27,40
121_B	Woningen	4,50	27,28	24,53	18,12	28,01
121_C	Woningen	7,50	27,67	24,92	18,51	28,40
122_A	Woningen	1,50	20,98	18,22	11,81	21,71
122_B	Woningen	4,50	21,89	19,14	12,73	22,62
122_C	Woningen	7,50	22,34	19,59	13,18	23,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	24,03	21,28	14,87	24,76
123_B	Woningen	4,50	24,69	21,94	15,53	25,42
123_C	Woningen	7,50	25,12	22,36	15,95	25,85
124_A	Woningen	1,50	20,58	17,82	11,41	21,31
124_B	Woningen	4,50	21,35	18,59	12,18	22,08
124_C	Woningen	7,50	21,48	18,73	12,32	22,21
125_A	Woningen	1,50	14,86	12,10	5,69	15,59
125_B	Woningen	4,50	16,37	13,62	7,21	17,10
125_C	Woningen	7,50	16,92	14,16	7,75	17,65
126_A	Woningen	1,50	17,39	14,64	8,23	18,12
126_B	Woningen	4,50	18,46	15,71	9,30	19,19
126_C	Woningen	7,50	18,77	16,01	9,60	19,50
13_A	Woningen	1,50	40,29	37,54	31,13	41,02
13_B	Woningen	4,50	42,11	39,35	32,94	42,84
13_C	Woningen	7,50	42,78	40,03	33,62	43,51
14_A	Woningen	1,50	39,10	36,34	29,93	39,83
14_B	Woningen	4,50	40,85	38,09	31,68	41,58
14_C	Woningen	7,50	41,60	38,84	32,43	42,33
15_A	Woningen	1,50	35,70	32,95	26,54	36,43
15_B	Woningen	4,50	37,62	34,86	28,45	38,35
15_C	Woningen	7,50	38,29	35,54	29,13	39,02
16_A	Woningen	1,50	21,51	18,76	12,35	22,24
16_B	Woningen	4,50	22,99	20,23	13,82	23,72
16_C	Woningen	7,50	24,35	21,60	15,19	25,08
17_A	Woningen	1,50	39,36	36,60	30,19	40,09
17_B	Woningen	4,50	41,09	38,33	31,92	41,82
17_C	Woningen	7,50	41,87	39,11	32,70	42,60
18_A	Woningen	1,50	34,38	31,63	25,22	35,11
18_B	Woningen	4,50	36,25	33,49	27,08	36,98
18_C	Woningen	7,50	37,11	34,35	27,94	37,84
19_A	Woningen	1,50	36,86	34,11	27,70	37,59
19_B	Woningen	4,50	38,79	36,03	29,62	39,52
19_C	Woningen	7,50	39,55	36,80	30,39	40,28
20_A	Woningen	1,50	29,78	27,03	20,62	30,51
20_B	Woningen	4,50	30,88	28,12	21,71	31,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	31,85	29,10	22,69	32,58
200_A	Appartementen	1,50	10,75	8,00	1,59	11,48
200_B	Appartementen	4,50	11,79	9,04	2,63	12,52
200_C	Appartementen	7,50	12,19	9,44	3,03	12,92
200_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
201_A	Appartementen	1,50	17,29	14,53	8,12	18,02
201_B	Appartementen	4,50	17,92	15,17	8,76	18,65
201_C	Appartementen	7,50	18,09	15,33	8,92	18,82
201_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
202_A	Appartementen	1,50	23,09	20,33	13,92	23,82
202_B	Appartementen	4,50	23,87	21,11	14,70	24,60
202_C	Appartementen	7,50	24,13	21,38	14,97	24,86
202_D	Appartementen	10,50	24,57	21,81	15,40	25,30
203_A	Appartementen	1,50	21,37	18,61	12,20	22,10
203_B	Appartementen	4,50	22,16	19,40	12,99	22,89
203_C	Appartementen	7,50	22,46	19,71	13,30	23,19
203_D	Appartementen	10,50	23,06	20,30	13,89	23,79
204_A	Appartementen	1,50	26,58	23,83	17,42	27,31
204_B	Appartementen	4,50	27,22	24,46	18,05	27,95
204_C	Appartementen	7,50	27,47	24,71	18,30	28,20
204_D	Appartementen	10,50	28,24	25,48	19,07	28,97
205_A	Appartementen	1,50	25,61	22,85	16,44	26,34
205_B	Appartementen	4,50	26,27	23,51	17,10	27,00
205_C	Appartementen	7,50	26,44	23,68	17,27	27,17
205_D	Appartementen	10,50	27,16	24,40	17,99	27,89
206_A	Appartementen	1,50	24,54	21,78	15,37	25,27
206_B	Appartementen	4,50	25,19	22,44	16,03	25,92
206_C	Appartementen	7,50	25,29	22,54	16,13	26,02
206_D	Appartementen	10,50	25,94	23,19	16,78	26,67
207_A	Appartementen	1,50	21,75	19,00	12,59	22,48
207_B	Appartementen	4,50	22,55	19,79	13,38	23,28
207_C	Appartementen	7,50	21,02	18,27	11,86	21,75
207_D	Appartementen	10,50	21,15	18,39	11,98	21,88
208_A	Appartementen	1,50	23,07	20,32	13,91	23,80
208_B	Appartementen	4,50	23,65	20,90	14,49	24,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	23,61	20,86	14,45	24,34
208_D	Appartementen	10,50	24,03	21,27	14,86	24,76
209_A	Appartementen	1,50	16,51	13,75	7,34	17,24
209_B	Appartementen	4,50	17,18	14,42	8,01	17,91
209_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
209_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
21_A	Woningen	1,50	39,74	36,99	30,58	40,47
21_B	Woningen	4,50	41,64	38,88	32,47	42,37
21_C	Woningen	7,50	42,17	39,41	33,00	42,90
210_A	Appartementen	1,50	18,96	16,20	9,79	19,69
210_B	Appartementen	4,50	20,31	17,56	11,15	21,04
210_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
210_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
211_A	Appartementen	1,50	27,35	24,60	18,19	28,08
211_B	Appartementen	4,50	27,87	25,11	18,70	28,60
211_C	Appartementen	7,50	26,79	24,04	17,63	27,52
211_D	Appartementen	10,50	26,93	24,17	17,76	27,66
212_A	Appartementen	1,50	15,93	13,18	6,77	16,66
212_B	Appartementen	4,50	17,84	15,09	8,68	18,57
212_C	Appartementen	7,50	19,58	16,82	10,41	20,31
212_D	Appartementen	10,50	24,97	22,21	15,80	25,70
213_A	Appartementen	1,50	17,97	15,22	8,81	18,70
213_B	Appartementen	4,50	19,61	16,85	10,44	20,34
213_C	Appartementen	7,50	21,11	18,35	11,94	21,84
213_D	Appartementen	10,50	24,79	22,03	15,62	25,52
22_A	Woningen	1,50	35,04	32,28	25,87	35,77
22_B	Woningen	4,50	36,64	33,89	27,48	37,37
22_C	Woningen	7,50	37,59	34,84	28,43	38,32
23_A	Woningen	1,50	37,51	34,75	28,34	38,24
23_B	Woningen	4,50	39,55	36,79	30,38	40,28
23_C	Woningen	7,50	40,13	37,37	30,96	40,86
24_A	Woningen	1,50	31,75	29,00	22,59	32,48
24_B	Woningen	4,50	32,41	29,65	23,24	33,14
24_C	Woningen	7,50	33,19	30,43	24,02	33,92
25_A	Woningen	1,50	34,91	32,16	25,75	35,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	36,08	33,32	26,91	36,81
25_C	Woningen	7,50	37,11	34,35	27,94	37,84
26_A	Woningen	1,50	35,55	32,79	26,38	36,28
26_B	Woningen	4,50	36,68	33,93	27,52	37,41
26_C	Woningen	7,50	37,65	34,89	28,48	38,38
27_A	Woningen	1,50	25,34	22,58	16,17	26,07
27_B	Woningen	4,50	26,30	23,54	17,13	27,03
27_C	Woningen	7,50	27,74	24,98	18,57	28,47
28_A	Woningen	1,50	24,06	21,30	14,89	24,79
28_B	Woningen	4,50	24,68	21,92	15,51	25,41
28_C	Woningen	7,50	25,17	22,42	16,01	25,90
29_A	Woningen	1,50	32,85	30,10	23,69	33,58
29_B	Woningen	4,50	33,81	31,05	24,64	34,54
29_C	Woningen	7,50	34,77	32,02	25,61	35,50
30_A	Woningen	1,50	27,68	24,92	18,51	28,41
30_B	Woningen	4,50	28,52	25,77	19,36	29,25
30_C	Woningen	7,50	29,56	26,80	20,39	30,29
31_A	Woningen	1,50	30,96	28,21	21,80	31,69
31_B	Woningen	4,50	32,40	29,64	23,23	33,13
31_C	Woningen	7,50	33,48	30,72	24,31	34,21
32_A	Woningen	1,50	27,67	24,91	18,50	28,40
32_B	Woningen	4,50	28,25	25,50	19,09	28,98
32_C	Woningen	7,50	28,81	26,05	19,64	29,54
33_A	Woningen	1,50	23,22	20,46	14,05	23,95
33_B	Woningen	4,50	25,24	22,49	16,08	25,97
33_C	Woningen	7,50	27,07	24,32	17,91	27,80
34_A	Woningen	1,50	29,19	26,43	20,02	29,92
34_B	Woningen	4,50	29,63	26,88	20,47	30,36
34_C	Woningen	7,50	30,21	27,45	21,04	30,94
35_A	Woningen	1,50	29,08	26,33	19,92	29,81
35_B	Woningen	4,50	30,08	27,32	20,91	30,81
35_C	Woningen	7,50	30,93	28,17	21,76	31,66
36_A	Woningen	1,50	28,54	25,78	19,37	29,27
36_B	Woningen	4,50	29,00	26,25	19,84	29,73
36_C	Woningen	7,50	29,36	26,60	20,19	30,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	33,16	30,41	24,00	33,89
37_B	Woningen	4,50	33,51	30,75	24,34	34,24
37_C	Woningen	7,50	34,14	31,39	24,98	34,87
38_A	Woningen	1,50	31,37	28,61	22,20	32,10
38_B	Woningen	4,50	31,75	29,00	22,59	32,48
38_C	Woningen	7,50	32,31	29,55	23,14	33,04
39_A	Woningen	1,50	31,16	28,40	21,99	31,89
39_B	Woningen	4,50	31,55	28,79	22,38	32,28
39_C	Woningen	7,50	32,04	29,28	22,87	32,77
40_A	Woningen	1,50	32,05	29,30	22,89	32,78
40_B	Woningen	4,50	32,47	29,72	23,31	33,20
40_C	Woningen	7,50	33,07	30,31	23,90	33,80
41_A	Woningen	1,50	32,34	29,58	23,17	33,07
41_B	Woningen	4,50	32,60	29,84	23,43	33,33
41_C	Woningen	7,50	33,04	30,29	23,88	33,77
42_A	Woningen	1,50	24,69	21,93	15,52	25,42
42_B	Woningen	4,50	25,28	22,52	16,11	26,01
42_C	Woningen	7,50	25,78	23,03	16,62	26,51
43_A	Woningen	1,50	21,44	18,68	12,27	22,17
43_B	Woningen	4,50	22,55	19,79	13,38	23,28
43_C	Woningen	7,50	23,45	20,69	14,28	24,18
44_A	Woningen	1,50	20,24	17,48	11,07	20,97
44_B	Woningen	4,50	21,42	18,66	12,25	22,15
44_C	Woningen	7,50	22,84	20,08	13,67	23,57
45_A	Woningen	1,50	29,67	26,92	20,51	30,40
45_B	Woningen	4,50	30,09	27,33	20,92	30,82
45_C	Woningen	7,50	30,67	27,91	21,50	31,40
46_A	Woningen	1,50	29,65	26,89	20,48	30,38
46_B	Woningen	4,50	30,12	27,36	20,95	30,85
46_C	Woningen	7,50	30,65	27,89	21,48	31,38
47_A	Woningen	1,50	21,52	18,76	12,35	22,25
47_B	Woningen	4,50	23,09	20,33	13,92	23,82
47_C	Woningen	7,50	24,93	22,18	15,77	25,66
48_A	Woningen	1,50	19,75	16,99	10,58	20,48
48_B	Woningen	4,50	22,08	19,32	12,91	22,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	24,20	21,45	15,04	24,93
49_A	Woningen	1,50	28,91	26,15	19,74	29,64
49_B	Woningen	4,50	29,33	26,58	20,17	30,06
49_C	Woningen	7,50	29,92	27,17	20,76	30,65
50_A	Woningen	1,50	30,99	28,23	21,82	31,72
50_B	Woningen	4,50	31,27	28,52	22,11	32,00
50_C	Woningen	7,50	31,42	28,66	22,25	32,15
51_A	Woningen	1,50	21,76	19,01	12,60	22,49
51_B	Woningen	4,50	23,07	20,32	13,91	23,80
51_C	Woningen	7,50	23,83	21,08	14,67	24,56
52_A	Woningen	1,50	19,54	16,78	10,37	20,27
52_B	Woningen	4,50	20,38	17,63	11,22	21,11
52_C	Woningen	7,50	16,05	13,30	6,89	16,78
53_A	Woningen	1,50	15,61	12,85	6,44	16,34
53_B	Woningen	4,50	17,23	14,47	8,06	17,96
53_C	Woningen	7,50	17,85	15,10	8,69	18,58
54_A	Woningen	1,50	22,62	19,86	13,45	23,35
54_B	Woningen	4,50	23,32	20,56	14,15	24,05
54_C	Woningen	7,50	23,68	20,92	14,51	24,41
55_A	Woningen	1,50	14,55	11,79	5,38	15,28
55_B	Woningen	4,50	16,52	13,76	7,35	17,25
55_C	Woningen	7,50	18,14	15,39	8,98	18,87
56_A	Woningen	1,50	18,14	15,39	8,98	18,87
56_B	Woningen	4,50	19,42	16,67	10,26	20,15
56_C	Woningen	7,50	20,36	17,60	11,19	21,09
57_A	Woningen	1,50	25,98	23,22	16,81	26,71
57_B	Woningen	4,50	26,66	23,90	17,49	27,39
57_C	Woningen	7,50	27,08	24,32	17,91	27,81
58_A	Woningen	1,50	27,92	25,16	18,75	28,65
58_B	Woningen	4,50	28,27	25,52	19,11	29,00
58_C	Woningen	7,50	28,21	25,45	19,04	28,94
59_A	Woningen	1,50	26,57	23,82	17,41	27,30
59_B	Woningen	4,50	26,96	24,21	17,80	27,69
59_C	Woningen	7,50	27,00	24,24	17,83	27,73
60_A	Woningen	1,50	18,25	15,49	9,08	18,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	19,92	17,17	10,76	20,65
60_C	Woningen	7,50	21,06	18,30	11,89	21,79
61_A	Woningen	1,50	17,36	14,60	8,19	18,09
61_B	Woningen	4,50	19,27	16,51	10,10	20,00
61_C	Woningen	7,50	19,93	17,18	10,77	20,66
62_A	Woningen	1,50	24,76	22,01	15,60	25,49
62_B	Woningen	4,50	25,25	22,49	16,08	25,98
62_C	Woningen	7,50	25,26	22,51	16,10	25,99
63_A	Woningen	1,50	18,46	15,70	9,29	19,19
63_B	Woningen	4,50	19,88	17,13	10,72	20,61
63_C	Woningen	7,50	21,47	18,71	12,30	22,20
64_A	Woningen	1,50	18,59	15,84	9,43	19,32
64_B	Woningen	4,50	19,71	16,96	10,55	20,44
64_C	Woningen	7,50	21,15	18,39	11,98	21,88
65_A	Woningen	1,50	24,43	21,68	15,27	25,16
65_B	Woningen	4,50	25,03	22,27	15,86	25,76
65_C	Woningen	7,50	25,18	22,42	16,01	25,91
66_A	Woningen	1,50	16,18	13,42	7,01	16,91
66_B	Woningen	4,50	18,01	15,25	8,84	18,74
66_C	Woningen	7,50	19,94	17,18	10,77	20,67
67_A	Woningen	1,50	24,29	21,54	15,13	25,02
67_B	Woningen	4,50	24,79	22,04	15,63	25,52
67_C	Woningen	7,50	24,80	22,04	15,63	25,53
68_A	Woningen	1,50	17,16	14,41	8,00	17,89
68_B	Woningen	4,50	18,22	15,46	9,05	18,95
68_C	Woningen	7,50	18,88	16,13	9,72	19,61
69_A	Woningen	1,50	38,19	35,44	29,03	38,92
69_B	Woningen	4,50	39,92	37,17	30,76	40,65
69_C	Woningen	7,50	40,86	38,10	31,69	41,59
70_A	Woningen	1,50	36,94	34,19	27,78	37,67
70_B	Woningen	4,50	38,53	35,78	29,37	39,26
70_C	Woningen	7,50	39,45	36,70	30,29	40,18
71_A	Woningen	1,50	31,60	28,85	22,44	32,33
71_B	Woningen	4,50	33,30	30,54	24,13	34,03
71_C	Woningen	7,50	34,72	31,96	25,55	35,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	25,48	22,72	16,31	26,21
72_B	Woningen	4,50	26,11	23,36	16,95	26,84
72_C	Woningen	7,50	26,56	23,80	17,39	27,29
73_A	Woningen	1,50	37,63	34,87	28,46	38,36
73_B	Woningen	4,50	39,39	36,63	30,22	40,12
73_C	Woningen	7,50	40,34	37,59	31,18	41,07
74_A	Woningen	1,50	34,66	31,91	25,50	35,39
74_B	Woningen	4,50	36,17	33,41	27,00	36,90
74_C	Woningen	7,50	37,32	34,56	28,15	38,05
75_A	Woningen	1,50	34,34	31,58	25,17	35,07
75_B	Woningen	4,50	36,24	33,49	27,08	36,97
75_C	Woningen	7,50	37,32	34,56	28,15	38,05
76_A	Woningen	1,50	22,67	19,91	13,50	23,40
76_B	Woningen	4,50	23,58	20,82	14,41	24,31
76_C	Woningen	7,50	24,28	21,52	15,11	25,01
77_A	Woningen	1,50	37,93	35,17	28,76	38,66
77_B	Woningen	4,50	39,84	37,08	30,67	40,57
77_C	Woningen	7,50	40,45	37,69	31,28	41,18
78_A	Woningen	1,50	32,38	29,62	23,21	33,11
78_B	Woningen	4,50	33,87	31,12	24,71	34,60
78_C	Woningen	7,50	34,97	32,22	25,81	35,70
79_A	Woningen	1,50	32,63	29,87	23,46	33,36
79_B	Woningen	4,50	34,48	31,72	25,31	35,21
79_C	Woningen	7,50	35,56	32,81	26,40	36,29
80_A	Woningen	1,50	19,98	17,22	10,81	20,71
80_B	Woningen	4,50	21,14	18,38	11,97	21,87
80_C	Woningen	7,50	21,83	19,08	12,67	22,56
81_A	Woningen	1,50	38,02	35,27	28,86	38,75
81_B	Woningen	4,50	39,89	37,14	30,73	40,62
81_C	Woningen	7,50	40,57	37,81	31,40	41,30
82_A	Woningen	1,50	34,17	31,41	25,00	34,90
82_B	Woningen	4,50	36,10	33,34	26,93	36,83
82_C	Woningen	7,50	37,03	34,28	27,87	37,76
83_A	Woningen	1,50	30,69	27,94	21,53	31,42
83_B	Woningen	4,50	32,27	29,51	23,10	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	33,51	30,75	24,34	34,24
84_A	Woningen	1,50	19,18	16,43	10,02	19,91
84_B	Woningen	4,50	21,23	18,47	12,06	21,96
84_C	Woningen	7,50	23,87	21,12	14,71	24,60
85_A	Woningen	1,50	35,52	32,76	26,35	36,25
85_B	Woningen	4,50	37,45	34,69	28,28	38,18
85_C	Woningen	7,50	38,42	35,66	29,25	39,15
86_A	Woningen	1,50	35,06	32,31	25,90	35,79
86_B	Woningen	4,50	36,78	34,02	27,61	37,51
86_C	Woningen	7,50	37,81	35,06	28,65	38,54
87_A	Woningen	1,50	28,65	25,89	19,48	29,38
87_B	Woningen	4,50	30,28	27,52	21,11	31,01
87_C	Woningen	7,50	32,17	29,41	23,00	32,90
88_A	Woningen	1,50	20,83	18,07	11,66	21,56
88_B	Woningen	4,50	21,89	19,14	12,73	22,62
88_C	Woningen	7,50	22,63	19,87	13,46	23,36
89_A	Woningen	1,50	35,45	32,70	26,29	36,18
89_B	Woningen	4,50	37,45	34,69	28,28	38,18
89_C	Woningen	7,50	38,22	35,47	29,06	38,95
90_A	Woningen	1,50	31,11	28,36	21,95	31,84
90_B	Woningen	4,50	32,76	30,01	23,60	33,49
90_C	Woningen	7,50	34,22	31,46	25,05	34,95
91_A	Woningen	1,50	34,14	31,38	24,97	34,87
91_B	Woningen	4,50	36,34	33,59	27,18	37,07
91_C	Woningen	7,50	36,88	34,12	27,71	37,61
92_A	Woningen	1,50	19,12	16,36	9,95	19,85
92_B	Woningen	4,50	20,38	17,62	11,21	21,11
92_C	Woningen	7,50	21,34	18,59	12,18	22,07
93_A	Woningen	1,50	36,28	33,52	27,11	37,01
93_B	Woningen	4,50	38,54	35,78	29,37	39,27
93_C	Woningen	7,50	38,99	36,24	29,83	39,72
94_A	Woningen	1,50	32,53	29,77	23,36	33,26
94_B	Woningen	4,50	34,81	32,05	25,64	35,54
94_C	Woningen	7,50	35,40	32,64	26,23	36,13
95_A	Woningen	1,50	33,17	30,42	24,01	33,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	35,41	32,65	26,24	36,14
95_C	Woningen	7,50	36,11	33,36	26,95	36,84
96_A	Woningen	1,50	20,66	17,91	11,50	21,39
96_B	Woningen	4,50	22,39	19,63	13,22	23,12
96_C	Woningen	7,50	25,11	22,36	15,95	25,84
97_A	Woningen	1,50	16,56	13,80	7,39	17,29
97_B	Woningen	4,50	18,18	15,42	9,01	18,91
97_C	Woningen	7,50	21,01	18,26	11,85	21,74
98_A	Woningen	1,50	24,14	21,38	14,97	24,87
98_B	Woningen	4,50	24,66	21,90	15,49	25,39
98_C	Woningen	7,50	24,40	21,65	15,24	25,13
99_A	Woningen	1,50	20,15	17,39	10,98	20,88
99_B	Woningen	4,50	21,23	18,47	12,06	21,96
99_C	Woningen	7,50	21,70	18,95	12,54	22,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	20,79	17,65	10,92	21,20
01_B	Woningen	4,50	22,96	19,82	13,09	23,37
01_C	Woningen	7,50	23,55	20,41	13,67	23,96
02_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
02_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
02_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
03_A	Woningen	1,50	13,34	10,20	3,46	13,75
03_B	Woningen	4,50	16,00	12,86	6,12	16,41
03_C	Woningen	7,50	20,65	17,51	10,77	21,06
04_A	Woningen	1,50	16,12	12,98	6,24	16,53
04_B	Woningen	4,50	18,20	15,06	8,32	18,61
04_C	Woningen	7,50	20,35	17,21	10,47	20,76
05_A	Woningen	1,50	23,43	20,29	13,55	23,84
05_B	Woningen	4,50	25,00	21,86	15,13	25,41
05_C	Woningen	7,50	25,93	22,79	16,05	26,34
06_A	Woningen	1,50	10,66	7,52	0,78	11,07
06_B	Woningen	4,50	13,40	10,26	3,52	13,81
06_C	Woningen	7,50	17,76	14,62	7,88	18,17
07_A	Woningen	1,50	11,92	8,78	2,04	12,33
07_B	Woningen	4,50	14,28	11,14	4,41	14,69
07_C	Woningen	7,50	19,06	15,92	9,19	19,47
08_A	Woningen	1,50	19,98	16,84	10,10	20,39
08_B	Woningen	4,50	21,82	18,68	11,94	22,23
08_C	Woningen	7,50	23,81	20,67	13,93	24,22
09_A	Woningen	1,50	20,79	17,65	10,91	21,20
09_B	Woningen	4,50	22,54	19,40	12,67	22,95
09_C	Woningen	7,50	25,44	22,30	15,56	25,85
10_A	Woningen	1,50	11,11	7,97	1,23	11,52
10_B	Woningen	4,50	13,72	10,58	3,84	14,13
10_C	Woningen	7,50	18,33	15,19	8,45	18,74
100_A	Woningen	1,50	14,18	11,04	4,31	14,59
100_B	Woningen	4,50	16,28	13,14	6,40	16,69
100_C	Woningen	7,50	18,49	15,35	8,61	18,90
101_A	Woningen	1,50	21,63	18,49	11,75	22,04
101_B	Woningen	4,50	23,69	20,55	13,82	24,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	25,79	22,65	15,91	26,20
102_A	Woningen	1,50	16,28	13,14	6,40	16,69
102_B	Woningen	4,50	18,35	15,21	8,48	18,76
102_C	Woningen	7,50	20,53	17,39	10,66	20,94
103_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
103_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
103_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
104_A	Woningen	1,50	22,55	19,41	12,67	22,96
104_B	Woningen	4,50	24,69	21,55	14,81	25,10
104_C	Woningen	7,50	27,17	24,03	17,30	27,58
105_A	Woningen	1,50	20,55	17,41	10,67	20,96
105_B	Woningen	4,50	22,56	19,42	12,69	22,97
105_C	Woningen	7,50	24,80	21,66	14,92	25,21
106_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
106_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
106_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
107_A	Woningen	1,50	21,92	18,78	12,05	22,33
107_B	Woningen	4,50	24,12	20,98	14,24	24,53
107_C	Woningen	7,50	26,53	23,39	16,66	26,94
108_A	Woningen	1,50	19,20	16,06	9,32	19,61
108_B	Woningen	4,50	21,28	18,14	11,40	21,69
108_C	Woningen	7,50	22,87	19,73	13,00	23,28
109_A	Woningen	1,50	17,29	14,15	7,41	17,70
109_B	Woningen	4,50	18,75	15,61	8,87	19,16
109_C	Woningen	7,50	19,64	16,50	9,76	20,05
11_A	Woningen	1,50	20,69	17,55	10,81	21,10
11_B	Woningen	4,50	23,10	19,96	13,22	23,51
11_C	Woningen	7,50	26,85	23,71	16,98	27,26
110_A	Woningen	1,50	21,21	18,07	11,33	21,62
110_B	Woningen	4,50	23,28	20,14	13,41	23,69
110_C	Woningen	7,50	25,79	22,65	15,91	26,20
111_A	Woningen	1,50	24,15	21,01	14,27	24,56
111_B	Woningen	4,50	26,16	23,02	16,28	26,57
111_C	Woningen	7,50	29,22	26,08	19,34	29,63
112_A	Woningen	1,50	17,28	14,14	7,40	17,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	18,85	15,71	8,98	19,26
112_C	Woningen	7,50	20,75	17,61	10,88	21,16
113_A	Woningen	1,50	31,42	28,28	21,55	31,83
113_B	Woningen	4,50	32,39	29,25	22,51	32,80
113_C	Woningen	7,50	32,93	29,79	23,05	33,34
114_A	Woningen	1,50	17,17	14,03	7,29	17,58
114_B	Woningen	4,50	19,10	15,96	9,22	19,51
114_C	Woningen	7,50	21,12	17,98	11,25	21,53
115_A	Woningen	1,50	28,49	25,35	18,62	28,90
115_B	Woningen	4,50	29,70	26,56	19,83	30,11
115_C	Woningen	7,50	31,37	28,23	21,49	31,78
116_A	Woningen	1,50	9,77	6,63	-0,11	10,18
116_B	Woningen	4,50	12,08	8,94	2,20	12,49
116_C	Woningen	7,50	16,75	13,61	6,88	17,16
117_A	Woningen	1,50	22,52	19,38	12,64	22,93
117_B	Woningen	4,50	24,30	21,16	14,43	24,71
117_C	Woningen	7,50	25,23	22,09	15,35	25,64
118_A	Woningen	1,50	16,80	13,66	6,92	17,21
118_B	Woningen	4,50	18,25	15,11	8,37	18,66
118_C	Woningen	7,50	18,87	15,73	9,00	19,28
119_A	Woningen	1,50	18,75	15,61	8,87	19,16
119_B	Woningen	4,50	20,75	17,61	10,88	21,16
119_C	Woningen	7,50	21,69	18,55	11,81	22,10
12_A	Woningen	1,50	19,92	16,78	10,05	20,33
12_B	Woningen	4,50	21,85	18,71	11,97	22,26
12_C	Woningen	7,50	23,93	20,79	14,06	24,34
120_A	Woningen	1,50	22,17	19,03	12,29	22,58
120_B	Woningen	4,50	24,16	21,02	14,28	24,57
120_C	Woningen	7,50	26,39	23,25	16,52	26,80
121_A	Woningen	1,50	28,61	25,47	18,73	29,02
121_B	Woningen	4,50	29,84	26,70	19,96	30,25
121_C	Woningen	7,50	30,95	27,81	21,07	31,36
122_A	Woningen	1,50	13,82	10,68	3,94	14,23
122_B	Woningen	4,50	15,40	12,26	5,52	15,81
122_C	Woningen	7,50	16,18	13,04	6,30	16,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	32,82	29,68	22,94	33,23
123_B	Woningen	4,50	34,09	30,95	24,22	34,50
123_C	Woningen	7,50	34,18	31,04	24,30	34,59
124_A	Woningen	1,50	20,50	17,36	10,62	20,91
124_B	Woningen	4,50	22,39	19,25	12,52	22,80
124_C	Woningen	7,50	23,94	20,80	14,06	24,35
125_A	Woningen	1,50	18,67	15,53	8,79	19,08
125_B	Woningen	4,50	20,61	17,47	10,74	21,02
125_C	Woningen	7,50	23,27	20,13	13,39	23,68
126_A	Woningen	1,50	7,31	4,17	-2,57	7,72
126_B	Woningen	4,50	9,57	6,43	-0,31	9,98
126_C	Woningen	7,50	12,49	9,35	2,62	12,90
13_A	Woningen	1,50	16,24	13,10	6,37	16,65
13_B	Woningen	4,50	18,65	15,51	8,77	19,06
13_C	Woningen	7,50	23,14	20,00	13,27	23,55
14_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
14_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
14_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
15_A	Woningen	1,50	13,76	10,62	3,89	14,17
15_B	Woningen	4,50	16,45	13,31	6,57	16,86
15_C	Woningen	7,50	21,66	18,52	11,78	22,07
16_A	Woningen	1,50	18,98	15,84	9,10	19,39
16_B	Woningen	4,50	22,25	19,11	12,37	22,66
16_C	Woningen	7,50	23,75	20,61	13,87	24,16
17_A	Woningen	1,50	19,85	16,71	9,98	20,26
17_B	Woningen	4,50	22,43	19,29	12,55	22,84
17_C	Woningen	7,50	26,00	22,86	16,12	26,41
18_A	Woningen	1,50	10,65	7,51	0,77	11,06
18_B	Woningen	4,50	13,37	10,23	3,50	13,78
18_C	Woningen	7,50	17,40	14,26	7,53	17,81
19_A	Woningen	1,50	14,58	11,44	4,71	14,99
19_B	Woningen	4,50	19,24	16,10	9,36	19,65
19_C	Woningen	7,50	21,93	18,79	12,05	22,34
20_A	Woningen	1,50	21,65	18,51	11,77	22,06
20_B	Woningen	4,50	24,57	21,43	14,70	24,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	25,96	22,82	16,09	26,37
200_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
200_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
200_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
200_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
201_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
201_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
201_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
201_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
202_A	Appartementen	1,50	17,92	14,78	8,04	18,33
202_B	Appartementen	4,50	20,09	16,95	10,22	20,50
202_C	Appartementen	7,50	22,32	19,18	12,44	22,73
202_D	Appartementen	10,50	24,23	21,09	14,35	24,64
203_A	Appartementen	1,50	26,59	23,45	16,72	27,00
203_B	Appartementen	4,50	27,82	24,68	17,94	28,23
203_C	Appartementen	7,50	29,09	25,95	19,21	29,50
203_D	Appartementen	10,50	30,92	27,78	21,05	31,33
204_A	Appartementen	1,50	30,65	27,51	20,78	31,06
204_B	Appartementen	4,50	31,98	28,84	22,10	32,39
204_C	Appartementen	7,50	33,81	30,67	23,93	34,22
204_D	Appartementen	10,50	35,34	32,20	25,46	35,75
205_A	Appartementen	1,50	27,21	24,07	17,34	27,62
205_B	Appartementen	4,50	29,57	26,43	19,69	29,98
205_C	Appartementen	7,50	33,48	30,34	23,60	33,89
205_D	Appartementen	10,50	35,48	32,34	25,60	35,89
206_A	Appartementen	1,50	27,32	24,18	17,44	27,73
206_B	Appartementen	4,50	29,71	26,57	19,83	30,12
206_C	Appartementen	7,50	33,72	30,58	23,84	34,13
206_D	Appartementen	10,50	35,73	32,59	25,85	36,14
207_A	Appartementen	1,50	25,21	22,07	15,33	25,62
207_B	Appartementen	4,50	27,87	24,73	17,99	28,28
207_C	Appartementen	7,50	32,96	29,82	23,08	33,37
207_D	Appartementen	10,50	34,32	31,18	24,44	34,73
208_A	Appartementen	1,50	19,89	16,75	10,01	20,30
208_B	Appartementen	4,50	21,77	18,63	11,90	22,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	21,94	18,80	12,06	22,35
208_D	Appartementen	10,50	24,78	21,64	14,91	25,19
209_A	Appartementen	1,50	15,73	12,59	5,85	16,14
209_B	Appartementen	4,50	17,12	13,98	7,25	17,53
209_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
209_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
21_A	Woningen	1,50	20,45	17,31	10,57	20,86
21_B	Woningen	4,50	24,62	21,48	14,74	25,03
21_C	Woningen	7,50	25,92	22,78	16,05	26,33
210_A	Appartementen	1,50	15,93	12,79	6,05	16,34
210_B	Appartementen	4,50	17,50	14,36	7,62	17,91
210_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
210_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
211_A	Appartementen	1,50	--	--	--	--
211_B	Appartementen	4,50	--	--	--	--
211_C	Appartementen	7,50	--	--	--	--
211_D	Appartementen	10,50	--	--	--	--
212_A	Appartementen	1,50	16,57	13,43	6,69	16,98
212_B	Appartementen	4,50	18,69	15,55	8,82	19,10
212_C	Appartementen	7,50	21,04	17,90	11,16	21,45
212_D	Appartementen	10,50	22,81	19,67	12,94	23,22
213_A	Appartementen	1,50	16,62	13,48	6,75	17,03
213_B	Appartementen	4,50	18,79	15,65	8,92	19,20
213_C	Appartementen	7,50	21,31	18,17	11,43	21,72
213_D	Appartementen	10,50	24,14	21,00	14,26	24,55
22_A	Woningen	1,50	11,36	8,22	1,48	11,77
22_B	Woningen	4,50	14,02	10,88	4,14	14,43
22_C	Woningen	7,50	18,57	15,43	8,70	18,98
23_A	Woningen	1,50	22,55	19,41	12,67	22,96
23_B	Woningen	4,50	25,32	22,18	15,45	25,73
23_C	Woningen	7,50	26,73	23,59	16,86	27,14
24_A	Woningen	1,50	22,22	19,08	12,34	22,63
24_B	Woningen	4,50	25,21	22,07	15,34	25,62
24_C	Woningen	7,50	26,66	23,52	16,79	27,07
25_A	Woningen	1,50	19,14	16,00	9,27	19,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	20,90	17,76	11,03	21,31
25_C	Woningen	7,50	22,38	19,24	12,51	22,79
26_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
26_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
26_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
27_A	Woningen	1,50	13,07	9,93	3,20	13,48
27_B	Woningen	4,50	15,62	12,48	5,74	16,03
27_C	Woningen	7,50	20,29	17,15	10,42	20,70
28_A	Woningen	1,50	15,43	12,29	5,55	15,84
28_B	Woningen	4,50	17,69	14,55	7,81	18,10
28_C	Woningen	7,50	19,96	16,82	10,08	20,37
29_A	Woningen	1,50	19,78	16,64	9,90	20,19
29_B	Woningen	4,50	21,48	18,34	11,61	21,89
29_C	Woningen	7,50	22,82	19,68	12,94	23,23
30_A	Woningen	1,50	12,55	9,41	2,67	12,96
30_B	Woningen	4,50	15,11	11,97	5,23	15,52
30_C	Woningen	7,50	18,52	15,38	8,64	18,93
31_A	Woningen	1,50	20,86	17,72	10,98	21,27
31_B	Woningen	4,50	22,60	19,46	12,72	23,01
31_C	Woningen	7,50	24,28	21,14	14,41	24,69
32_A	Woningen	1,50	18,29	15,15	8,42	18,70
32_B	Woningen	4,50	20,03	16,89	10,15	20,44
32_C	Woningen	7,50	21,94	18,80	12,07	22,35
33_A	Woningen	1,50	19,84	16,70	9,97	20,25
33_B	Woningen	4,50	21,50	18,36	11,63	21,91
33_C	Woningen	7,50	22,63	19,49	12,75	23,04
34_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
34_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
34_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
35_A	Woningen	1,50	22,14	19,00	12,26	22,55
35_B	Woningen	4,50	23,76	20,62	13,88	24,17
35_C	Woningen	7,50	24,74	21,60	14,86	25,15
36_A	Woningen	1,50	21,59	18,45	11,72	22,00
36_B	Woningen	4,50	22,93	19,79	13,06	23,34
36_C	Woningen	7,50	23,51	20,37	13,63	23,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	16,56	13,42	6,69	16,97
37_B	Woningen	4,50	18,34	15,20	8,47	18,75
37_C	Woningen	7,50	21,17	18,03	11,29	21,58
38_A	Woningen	1,50	19,40	16,26	9,52	19,81
38_B	Woningen	4,50	21,03	17,89	11,15	21,44
38_C	Woningen	7,50	22,46	19,32	12,59	22,87
39_A	Woningen	1,50	10,93	7,79	1,05	11,34
39_B	Woningen	4,50	13,43	10,29	3,56	13,84
39_C	Woningen	7,50	18,34	15,20	8,46	18,75
40_A	Woningen	1,50	20,18	17,04	10,30	20,59
40_B	Woningen	4,50	22,05	18,91	12,17	22,46
40_C	Woningen	7,50	23,54	20,40	13,67	23,95
41_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
41_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
41_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
42_A	Woningen	1,50	18,74	15,60	8,87	19,15
42_B	Woningen	4,50	20,65	17,51	10,77	21,06
42_C	Woningen	7,50	23,05	19,91	13,17	23,46
43_A	Woningen	1,50	19,38	16,24	9,50	19,79
43_B	Woningen	4,50	21,72	18,58	11,84	22,13
43_C	Woningen	7,50	23,65	20,51	13,78	24,06
44_A	Woningen	1,50	18,99	15,85	9,11	19,40
44_B	Woningen	4,50	20,97	17,83	11,09	21,38
44_C	Woningen	7,50	23,35	20,21	13,47	23,76
45_A	Woningen	1,50	23,18	20,04	13,30	23,59
45_B	Woningen	4,50	24,78	21,64	14,91	25,19
45_C	Woningen	7,50	26,04	22,90	16,17	26,45
46_A	Woningen	1,50	16,82	13,68	6,94	17,23
46_B	Woningen	4,50	18,77	15,63	8,89	19,18
46_C	Woningen	7,50	21,41	18,27	11,53	21,82
47_A	Woningen	1,50	19,19	16,05	9,31	19,60
47_B	Woningen	4,50	20,60	17,46	10,73	21,01
47_C	Woningen	7,50	21,69	18,55	11,81	22,10
48_A	Woningen	1,50	19,80	16,66	9,93	20,21
48_B	Woningen	4,50	21,90	18,76	12,03	22,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	23,60	20,46	13,73	24,01
49_A	Woningen	1,50	22,36	19,22	12,48	22,77
49_B	Woningen	4,50	24,00	20,86	14,12	24,41
49_C	Woningen	7,50	25,24	22,10	15,36	25,65
50_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
50_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
50_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
51_A	Woningen	1,50	23,16	20,02	13,28	23,57
51_B	Woningen	4,50	24,99	21,85	15,11	25,40
51_C	Woningen	7,50	25,98	22,84	16,10	26,39
52_A	Woningen	1,50	9,02	5,88	-0,85	9,43
52_B	Woningen	4,50	11,12	7,98	1,25	11,53
52_C	Woningen	7,50	15,21	12,07	5,34	15,62
53_A	Woningen	1,50	18,35	15,21	8,47	18,76
53_B	Woningen	4,50	20,38	17,24	10,50	20,79
53_C	Woningen	7,50	22,13	18,99	12,25	22,54
54_A	Woningen	1,50	15,63	12,49	5,75	16,04
54_B	Woningen	4,50	18,02	14,88	8,15	18,43
54_C	Woningen	7,50	20,66	17,52	10,78	21,07
55_A	Woningen	1,50	9,09	5,95	-0,78	9,50
55_B	Woningen	4,50	11,63	8,49	1,76	12,04
55_C	Woningen	7,50	16,47	13,33	6,59	16,88
56_A	Woningen	1,50	17,07	13,93	7,19	17,48
56_B	Woningen	4,50	19,06	15,92	9,18	19,47
56_C	Woningen	7,50	21,30	18,16	11,42	21,71
57_A	Woningen	1,50	18,69	15,55	8,81	19,10
57_B	Woningen	4,50	20,45	17,31	10,57	20,86
57_C	Woningen	7,50	21,65	18,51	11,77	22,06
58_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
58_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
58_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
59_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
59_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
59_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
60_A	Woningen	1,50	20,07	16,93	10,19	20,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	22,17	19,03	12,29	22,58
60_C	Woningen	7,50	24,12	20,98	14,24	24,53
61_A	Woningen	1,50	16,84	13,70	6,97	17,25
61_B	Woningen	4,50	19,39	16,25	9,51	19,80
61_C	Woningen	7,50	21,54	18,40	11,66	21,95
62_A	Woningen	1,50	16,36	13,22	6,48	16,77
62_B	Woningen	4,50	18,50	15,36	8,62	18,91
62_C	Woningen	7,50	19,98	16,84	10,10	20,39
63_A	Woningen	1,50	20,85	17,71	10,97	21,26
63_B	Woningen	4,50	22,60	19,46	12,73	23,01
63_C	Woningen	7,50	23,22	20,08	13,34	23,63
64_A	Woningen	1,50	7,47	4,33	-2,41	7,88
64_B	Woningen	4,50	10,34	7,20	0,46	10,75
64_C	Woningen	7,50	12,26	9,12	2,38	12,67
65_A	Woningen	1,50	21,33	18,19	11,46	21,74
65_B	Woningen	4,50	23,15	20,01	13,27	23,56
65_C	Woningen	7,50	24,25	21,11	14,37	24,66
66_A	Woningen	1,50	14,15	11,01	4,27	14,56
66_B	Woningen	4,50	16,52	13,38	6,64	16,93
66_C	Woningen	7,50	19,03	15,89	9,15	19,44
67_A	Woningen	1,50	18,97	15,83	9,10	19,38
67_B	Woningen	4,50	21,20	18,06	11,33	21,61
67_C	Woningen	7,50	23,45	20,31	13,57	23,86
68_A	Woningen	1,50	9,63	6,49	-0,25	10,04
68_B	Woningen	4,50	11,42	8,28	1,55	11,83
68_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
69_A	Woningen	1,50	21,41	18,27	11,53	21,82
69_B	Woningen	4,50	24,46	21,32	14,58	24,87
69_C	Woningen	7,50	27,41	24,27	17,53	27,82
70_A	Woningen	1,50	15,09	11,95	5,22	15,50
70_B	Woningen	4,50	19,33	16,19	9,46	19,74
70_C	Woningen	7,50	22,28	19,14	12,40	22,69
71_A	Woningen	1,50	20,78	17,64	10,90	21,19
71_B	Woningen	4,50	22,86	19,72	12,99	23,27
71_C	Woningen	7,50	25,91	22,77	16,03	26,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	22,58	19,44	12,70	22,99
72_B	Woningen	4,50	24,44	21,30	14,57	24,85
72_C	Woningen	7,50	26,06	22,92	16,19	26,47
73_A	Woningen	1,50	20,23	17,09	10,35	20,64
73_B	Woningen	4,50	22,55	19,41	12,67	22,96
73_C	Woningen	7,50	25,89	22,75	16,02	26,30
74_A	Woningen	1,50	15,69	12,55	5,81	16,10
74_B	Woningen	4,50	18,33	15,19	8,45	18,74
74_C	Woningen	7,50	23,15	20,01	13,27	23,56
75_A	Woningen	1,50	23,34	20,20	13,46	23,75
75_B	Woningen	4,50	27,32	24,18	17,44	27,73
75_C	Woningen	7,50	29,33	26,19	19,46	29,74
76_A	Woningen	1,50	23,86	20,72	13,98	24,27
76_B	Woningen	4,50	26,38	23,24	16,51	26,79
76_C	Woningen	7,50	28,55	25,41	18,67	28,96
77_A	Woningen	1,50	20,38	17,24	10,51	20,79
77_B	Woningen	4,50	22,69	19,55	12,81	23,10
77_C	Woningen	7,50	26,05	22,91	16,17	26,46
78_A	Woningen	1,50	16,70	13,56	6,82	17,11
78_B	Woningen	4,50	19,36	16,22	9,49	19,77
78_C	Woningen	7,50	24,04	20,90	14,16	24,45
79_A	Woningen	1,50	16,13	12,99	6,25	16,54
79_B	Woningen	4,50	18,28	15,14	8,41	18,69
79_C	Woningen	7,50	21,96	18,82	12,08	22,37
80_A	Woningen	1,50	20,99	17,85	11,11	21,40
80_B	Woningen	4,50	23,21	20,07	13,34	23,62
80_C	Woningen	7,50	23,98	20,84	14,10	24,39
81_A	Woningen	1,50	19,57	16,43	9,69	19,98
81_B	Woningen	4,50	22,01	18,87	12,13	22,42
81_C	Woningen	7,50	25,91	22,77	16,04	26,32
82_A	Woningen	1,50	16,64	13,50	6,77	17,05
82_B	Woningen	4,50	19,27	16,13	9,39	19,68
82_C	Woningen	7,50	24,02	20,88	14,14	24,43
83_A	Woningen	1,50	20,74	17,60	10,87	21,15
83_B	Woningen	4,50	23,15	20,01	13,27	23,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	25,36	22,22	15,48	25,77
84_A	Woningen	1,50	20,26	17,12	10,39	20,67
84_B	Woningen	4,50	21,85	18,71	11,97	22,26
84_C	Woningen	7,50	22,87	19,73	12,99	23,28
85_A	Woningen	1,50	21,38	18,24	11,51	21,79
85_B	Woningen	4,50	23,42	20,28	13,54	23,83
85_C	Woningen	7,50	26,79	23,65	16,91	27,20
86_A	Woningen	1,50	16,61	13,47	6,73	17,02
86_B	Woningen	4,50	19,22	16,08	9,34	19,63
86_C	Woningen	7,50	23,84	20,70	13,96	24,25
87_A	Woningen	1,50	20,76	17,62	10,88	21,17
87_B	Woningen	4,50	22,91	19,77	13,03	23,32
87_C	Woningen	7,50	25,77	22,63	15,90	26,18
88_A	Woningen	1,50	23,24	20,10	13,37	23,65
88_B	Woningen	4,50	24,89	21,75	15,01	25,30
88_C	Woningen	7,50	26,13	22,99	16,25	26,54
89_A	Woningen	1,50	22,47	19,33	12,59	22,88
89_B	Woningen	4,50	24,53	21,39	14,65	24,94
89_C	Woningen	7,50	27,27	24,13	17,40	27,68
90_A	Woningen	1,50	19,11	15,97	9,24	19,52
90_B	Woningen	4,50	21,58	18,44	11,71	21,99
90_C	Woningen	7,50	26,11	22,97	16,23	26,52
91_A	Woningen	1,50	22,85	19,71	12,97	23,26
91_B	Woningen	4,50	25,63	22,49	15,76	26,04
91_C	Woningen	7,50	28,64	25,50	18,76	29,05
92_A	Woningen	1,50	23,83	20,69	13,95	24,24
92_B	Woningen	4,50	25,77	22,63	15,89	26,18
92_C	Woningen	7,50	26,44	23,30	16,57	26,85
93_A	Woningen	1,50	23,21	20,07	13,34	23,62
93_B	Woningen	4,50	25,57	22,43	15,70	25,98
93_C	Woningen	7,50	28,15	25,01	18,28	28,56
94_A	Woningen	1,50	19,47	16,33	9,60	19,88
94_B	Woningen	4,50	22,04	18,90	12,16	22,45
94_C	Woningen	7,50	26,55	23,41	16,67	26,96
95_A	Woningen	1,50	25,92	22,78	16,04	26,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	27,78	24,64	17,90	28,19
95_C	Woningen	7,50	30,13	26,99	20,25	30,54
96_A	Woningen	1,50	24,47	21,33	14,59	24,88
96_B	Woningen	4,50	26,79	23,65	16,91	27,20
96_C	Woningen	7,50	26,93	23,79	17,06	27,34
97_A	Woningen	1,50	21,14	18,00	11,27	21,55
97_B	Woningen	4,50	23,13	19,99	13,25	23,54
97_C	Woningen	7,50	24,88	21,74	15,00	25,29
98_A	Woningen	1,50	18,82	15,68	8,94	19,23
98_B	Woningen	4,50	20,68	17,54	10,80	21,09
98_C	Woningen	7,50	21,78	18,64	11,90	22,19
99_A	Woningen	1,50	21,03	17,89	11,16	21,44
99_B	Woningen	4,50	23,17	20,03	13,29	23,58
99_C	Woningen	7,50	25,51	22,37	15,64	25,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	50,90	48,15	41,74	51,63
01_B	Woningen	4,50	51,55	48,79	42,38	52,28
01_C	Woningen	7,50	51,49	48,74	42,33	52,22
02_A	Woningen	1,50	46,80	44,14	37,76	47,60
02_B	Woningen	4,50	47,78	45,10	38,73	48,57
02_C	Woningen	7,50	47,84	45,16	38,78	48,63
03_A	Woningen	1,50	46,20	43,45	37,04	46,93
03_B	Woningen	4,50	47,01	44,26	37,85	47,74
03_C	Woningen	7,50	46,99	44,24	37,84	47,73
04_A	Woningen	1,50	40,29	37,83	31,52	41,23
04_B	Woningen	4,50	41,00	38,52	32,21	41,93
04_C	Woningen	7,50	41,72	39,21	32,89	42,63
05_A	Woningen	1,50	50,92	48,17	41,75	51,65
05_B	Woningen	4,50	51,59	48,83	42,42	52,32
05_C	Woningen	7,50	51,56	48,81	42,39	52,29
06_A	Woningen	1,50	45,32	42,59	36,19	46,07
06_B	Woningen	4,50	46,50	43,76	37,36	47,24
06_C	Woningen	7,50	46,55	43,81	37,41	47,29
07_A	Woningen	1,50	46,23	43,48	37,07	46,96
07_B	Woningen	4,50	46,98	44,23	37,82	47,71
07_C	Woningen	7,50	46,97	44,22	37,82	47,71
08_A	Woningen	1,50	37,78	35,15	28,79	38,60
08_B	Woningen	4,50	39,10	36,47	30,09	39,91
08_C	Woningen	7,50	40,50	37,87	31,49	41,31
09_A	Woningen	1,50	50,97	48,22	41,80	51,70
09_B	Woningen	4,50	51,60	48,85	42,44	52,33
09_C	Woningen	7,50	51,59	48,83	42,42	52,32
10_A	Woningen	1,50	45,03	42,28	35,88	45,77
10_B	Woningen	4,50	46,13	43,38	36,98	46,87
10_C	Woningen	7,50	46,17	43,43	37,03	46,91
100_A	Woningen	1,50	48,47	46,13	39,87	49,50
100_B	Woningen	4,50	49,73	47,39	41,13	50,76
100_C	Woningen	7,50	50,88	48,53	42,28	51,91
101_A	Woningen	1,50	43,86	41,51	35,25	44,88
101_B	Woningen	4,50	45,16	42,81	36,54	46,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	46,26	43,91	37,64	47,28
102_A	Woningen	1,50	52,60	50,24	43,99	53,62
102_B	Woningen	4,50	54,09	51,74	45,48	55,11
102_C	Woningen	7,50	54,72	52,37	46,11	55,74
103_A	Woningen	1,50	56,03	53,65	47,40	57,04
103_B	Woningen	4,50	57,58	55,22	48,96	58,60
103_C	Woningen	7,50	58,03	55,67	49,41	59,05
104_A	Woningen	1,50	38,36	35,94	29,66	39,33
104_B	Woningen	4,50	39,28	36,82	30,52	40,22
104_C	Woningen	7,50	40,61	38,13	31,82	41,54
105_A	Woningen	1,50	52,21	49,85	43,59	53,23
105_B	Woningen	4,50	53,70	51,34	45,08	54,72
105_C	Woningen	7,50	54,33	51,98	45,71	55,35
106_A	Woningen	1,50	56,05	53,68	47,42	57,06
106_B	Woningen	4,50	57,62	55,25	49,00	58,64
106_C	Woningen	7,50	58,06	55,71	49,45	59,08
107_A	Woningen	1,50	37,56	35,14	28,84	38,53
107_B	Woningen	4,50	38,46	36,02	29,72	39,42
107_C	Woningen	7,50	39,78	37,31	30,99	40,71
108_A	Woningen	1,50	52,26	49,89	43,63	53,27
108_B	Woningen	4,50	53,66	51,30	45,05	54,68
108_C	Woningen	7,50	54,34	51,98	45,72	55,36
109_A	Woningen	1,50	56,00	53,62	47,36	57,01
109_B	Woningen	4,50	57,56	55,20	48,94	58,58
109_C	Woningen	7,50	58,00	55,64	49,37	59,01
11_A	Woningen	1,50	46,90	44,17	37,77	47,65
11_B	Woningen	4,50	47,86	45,12	38,73	48,61
11_C	Woningen	7,50	48,07	45,34	38,93	48,82
110_A	Woningen	1,50	40,08	37,70	31,43	41,08
110_B	Woningen	4,50	41,19	38,80	32,53	42,19
110_C	Woningen	7,50	42,40	40,00	33,71	43,38
111_A	Woningen	1,50	52,03	49,67	43,41	53,05
111_B	Woningen	4,50	53,46	51,11	44,85	54,48
111_C	Woningen	7,50	54,08	51,73	45,47	55,10
112_A	Woningen	1,50	55,95	53,59	47,33	56,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	57,52	55,17	48,92	58,55
112_C	Woningen	7,50	57,94	55,60	49,34	58,97
113_A	Woningen	1,50	36,12	33,27	26,78	36,77
113_B	Woningen	4,50	38,10	35,26	28,82	38,77
113_C	Woningen	7,50	40,37	37,61	31,18	41,09
114_A	Woningen	1,50	38,42	36,02	29,74	39,41
114_B	Woningen	4,50	39,45	37,04	30,76	40,43
114_C	Woningen	7,50	41,17	38,77	32,49	42,16
115_A	Woningen	1,50	48,31	45,95	39,68	49,32
115_B	Woningen	4,50	49,72	47,33	41,07	50,72
115_C	Woningen	7,50	50,94	48,54	42,27	51,93
116_A	Woningen	1,50	48,55	46,21	39,95	49,58
116_B	Woningen	4,50	49,66	47,31	41,06	50,69
116_C	Woningen	7,50	50,77	48,42	42,16	51,79
117_A	Woningen	1,50	35,54	32,87	26,47	36,32
117_B	Woningen	4,50	36,43	33,77	27,36	37,22
117_C	Woningen	7,50	37,21	34,56	28,14	38,00
118_A	Woningen	1,50	45,01	42,65	36,39	46,03
118_B	Woningen	4,50	46,06	43,71	37,45	47,08
118_C	Woningen	7,50	47,00	44,64	38,39	48,02
119_A	Woningen	1,50	45,24	42,88	36,63	46,26
119_B	Woningen	4,50	46,43	44,08	37,82	47,45
119_C	Woningen	7,50	47,45	45,09	38,84	48,47
12_A	Woningen	1,50	35,58	32,89	26,49	36,35
12_B	Woningen	4,50	37,18	34,50	28,10	37,96
12_C	Woningen	7,50	39,03	36,37	29,98	39,82
120_A	Woningen	1,50	40,64	38,24	31,96	41,63
120_B	Woningen	4,50	41,48	39,07	32,78	42,46
120_C	Woningen	7,50	42,66	40,24	33,95	43,63
121_A	Woningen	1,50	37,40	34,67	28,22	38,13
121_B	Woningen	4,50	38,76	36,01	29,57	39,48
121_C	Woningen	7,50	39,97	37,21	30,77	40,69
122_A	Woningen	1,50	40,28	37,91	31,65	41,29
122_B	Woningen	4,50	40,91	38,53	32,27	41,92
122_C	Woningen	7,50	42,25	39,84	33,58	43,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	46,58	44,14	37,85	47,54
123_B	Woningen	4,50	47,98	45,52	39,22	48,92
123_C	Woningen	7,50	49,15	46,66	40,37	50,08
124_A	Woningen	1,50	43,89	41,53	35,27	44,91
124_B	Woningen	4,50	45,16	42,80	36,53	46,17
124_C	Woningen	7,50	46,41	44,04	37,77	47,42
125_A	Woningen	1,50	44,49	42,13	35,87	45,51
125_B	Woningen	4,50	45,72	43,36	37,10	46,74
125_C	Woningen	7,50	46,94	44,58	38,32	47,96
126_A	Woningen	1,50	44,17	41,81	35,55	45,19
126_B	Woningen	4,50	45,29	42,92	36,66	46,30
126_C	Woningen	7,50	46,42	44,05	37,78	47,43
13_A	Woningen	1,50	40,92	38,19	31,79	41,67
13_B	Woningen	4,50	42,63	39,89	33,48	43,37
13_C	Woningen	7,50	43,49	40,76	34,34	44,23
14_A	Woningen	1,50	43,48	40,96	34,63	44,38
14_B	Woningen	4,50	44,38	41,82	35,49	45,25
14_C	Woningen	7,50	44,75	42,18	35,84	45,61
15_A	Woningen	1,50	38,30	35,70	29,35	39,14
15_B	Woningen	4,50	39,75	37,12	30,75	40,57
15_C	Woningen	7,50	40,91	38,28	31,90	41,72
16_A	Woningen	1,50	41,47	39,06	32,77	42,45
16_B	Woningen	4,50	41,96	39,54	33,26	42,93
16_C	Woningen	7,50	42,34	39,89	33,60	43,29
17_A	Woningen	1,50	40,74	38,08	31,70	41,54
17_B	Woningen	4,50	42,22	39,54	33,15	43,00
17_C	Woningen	7,50	43,13	40,45	34,04	43,91
18_A	Woningen	1,50	39,71	37,21	30,90	40,63
18_B	Woningen	4,50	40,61	38,08	31,76	41,50
18_C	Woningen	7,50	41,15	38,62	32,29	42,04
19_A	Woningen	1,50	37,81	35,11	28,72	38,58
19_B	Woningen	4,50	39,62	36,91	30,51	40,38
19_C	Woningen	7,50	40,97	38,28	31,87	41,74
20_A	Woningen	1,50	36,48	33,81	27,45	37,28
20_B	Woningen	4,50	37,74	35,06	28,69	38,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	39,06	36,39	30,04	39,86
200_A	Appartementen	1,50	58,61	56,18	49,92	59,59
200_B	Appartementen	4,50	60,16	57,73	51,47	61,14
200_C	Appartementen	7,50	60,47	58,04	51,76	61,44
200_D	Appartementen	10,50	60,55	58,10	51,83	61,51
201_A	Appartementen	1,50	58,37	55,97	49,71	59,36
201_B	Appartementen	4,50	59,92	57,52	51,26	60,91
201_C	Appartementen	7,50	60,20	57,80	51,54	61,19
201_D	Appartementen	10,50	60,29	57,87	51,61	61,27
202_A	Appartementen	1,50	53,48	51,14	44,88	54,51
202_B	Appartementen	4,50	55,06	52,72	46,46	56,09
202_C	Appartementen	7,50	55,39	53,05	46,79	56,42
202_D	Appartementen	10,50	55,46	53,11	46,86	56,49
203_A	Appartementen	1,50	50,61	48,27	42,01	51,64
203_B	Appartementen	4,50	52,15	49,81	43,56	53,18
203_C	Appartementen	7,50	52,97	50,63	44,37	54,00
203_D	Appartementen	10,50	53,36	51,01	44,76	54,39
204_A	Appartementen	1,50	38,62	35,88	29,45	39,35
204_B	Appartementen	4,50	40,62	37,85	31,44	41,34
204_C	Appartementen	7,50	42,88	40,09	33,68	43,59
204_D	Appartementen	10,50	44,99	42,19	35,78	45,70
205_A	Appartementen	1,50	39,75	37,10	30,75	40,56
205_B	Appartementen	4,50	42,60	39,93	33,58	43,40
205_C	Appartementen	7,50	47,33	44,64	38,31	48,13
205_D	Appartementen	10,50	49,34	46,57	40,23	50,09
206_A	Appartementen	1,50	40,73	37,94	31,54	41,44
206_B	Appartementen	4,50	42,63	39,82	33,42	43,33
206_C	Appartementen	7,50	45,18	42,37	35,96	45,88
206_D	Appartementen	10,50	46,93	44,12	37,71	47,63
207_A	Appartementen	1,50	55,23	52,69	46,41	56,13
207_B	Appartementen	4,50	56,96	54,44	48,16	57,87
207_C	Appartementen	7,50	57,61	55,05	48,76	58,50
207_D	Appartementen	10,50	57,83	55,24	48,94	58,70
208_A	Appartementen	1,50	53,40	51,02	44,77	54,41
208_B	Appartementen	4,50	54,95	52,59	46,33	55,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	55,37	53,01	46,75	56,39
208_D	Appartementen	10,50	55,39	53,02	46,76	56,40
209_A	Appartementen	1,50	57,20	54,84	48,59	58,22
209_B	Appartementen	4,50	58,79	56,44	50,19	59,82
209_C	Appartementen	7,50	59,08	56,73	50,48	60,11
209_D	Appartementen	10,50	58,85	56,50	50,25	59,88
21_A	Woningen	1,50	40,92	38,24	31,85	41,70
21_B	Woningen	4,50	42,61	39,91	33,51	43,38
21_C	Woningen	7,50	43,36	40,66	34,25	44,12
210_A	Appartementen	1,50	57,13	54,78	48,53	58,16
210_B	Appartementen	4,50	58,73	56,38	50,12	59,75
210_C	Appartementen	7,50	59,02	56,67	50,42	60,05
210_D	Appartementen	10,50	58,80	56,45	50,19	59,82
211_A	Appartementen	1,50	52,82	50,48	44,22	53,85
211_B	Appartementen	4,50	54,38	52,03	45,78	55,41
211_C	Appartementen	7,50	54,86	52,52	46,27	55,89
211_D	Appartementen	10,50	54,78	52,43	46,18	55,81
212_A	Appartementen	1,50	39,91	37,50	31,23	40,89
212_B	Appartementen	4,50	40,66	38,26	31,97	41,64
212_C	Appartementen	7,50	41,58	39,17	32,89	42,56
212_D	Appartementen	10,50	42,96	40,54	34,26	43,93
213_A	Appartementen	1,50	42,95	40,58	34,32	43,96
213_B	Appartementen	4,50	43,81	41,44	35,18	44,82
213_C	Appartementen	7,50	44,60	42,24	35,97	45,61
213_D	Appartementen	10,50	45,74	43,36	37,08	46,74
22_A	Woningen	1,50	35,89	33,16	26,76	36,64
22_B	Woningen	4,50	37,51	34,80	28,40	38,27
22_C	Woningen	7,50	38,99	36,32	29,92	39,77
23_A	Woningen	1,50	40,37	37,75	31,39	41,20
23_B	Woningen	4,50	41,98	39,32	32,95	42,78
23_C	Woningen	7,50	42,79	40,12	33,73	43,58
24_A	Woningen	1,50	39,47	36,94	30,62	40,36
24_B	Woningen	4,50	40,18	37,64	31,31	41,07
24_C	Woningen	7,50	40,94	38,36	32,03	41,80
25_A	Woningen	1,50	38,05	35,44	29,07	38,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	39,20	36,58	30,19	40,02
25_C	Woningen	7,50	40,18	37,53	31,14	40,98
26_A	Woningen	1,50	43,20	40,75	34,45	44,15
26_B	Woningen	4,50	43,64	41,18	34,88	44,58
26_C	Woningen	7,50	43,86	41,38	35,08	44,79
27_A	Woningen	1,50	36,52	34,09	27,80	37,48
27_B	Woningen	4,50	37,30	34,85	28,56	38,25
27_C	Woningen	7,50	38,36	35,89	29,58	39,29
28_A	Woningen	1,50	41,57	39,14	32,86	42,54
28_B	Woningen	4,50	42,21	39,76	33,48	43,17
28_C	Woningen	7,50	42,72	40,25	33,97	43,66
29_A	Woningen	1,50	37,95	35,39	29,05	38,82
29_B	Woningen	4,50	38,68	36,11	29,76	39,54
29_C	Woningen	7,50	39,48	36,90	30,54	40,33
30_A	Woningen	1,50	38,76	36,35	30,07	39,74
30_B	Woningen	4,50	39,34	36,93	30,65	40,32
30_C	Woningen	7,50	39,87	37,44	31,15	40,83
31_A	Woningen	1,50	40,44	37,96	31,66	41,37
31_B	Woningen	4,50	41,20	38,69	32,38	42,11
31_C	Woningen	7,50	41,77	39,24	32,91	42,66
32_A	Woningen	1,50	39,40	36,93	30,63	40,34
32_B	Woningen	4,50	40,00	37,52	31,23	40,93
32_C	Woningen	7,50	40,70	38,20	31,90	41,62
33_A	Woningen	1,50	37,02	34,48	28,16	37,91
33_B	Woningen	4,50	37,77	35,22	28,88	38,65
33_C	Woningen	7,50	38,68	36,10	29,76	39,54
34_A	Woningen	1,50	38,78	36,29	29,99	39,71
34_B	Woningen	4,50	39,21	36,73	30,43	40,14
34_C	Woningen	7,50	39,76	37,29	30,98	40,69
35_A	Woningen	1,50	41,55	39,11	32,82	42,51
35_B	Woningen	4,50	42,23	39,75	33,46	43,16
35_C	Woningen	7,50	42,75	40,25	33,94	43,67
36_A	Woningen	1,50	37,43	34,91	28,60	38,33
36_B	Woningen	4,50	38,25	35,72	29,41	39,15
36_C	Woningen	7,50	39,42	36,89	30,58	40,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	36,31	33,64	27,26	37,10
37_B	Woningen	4,50	36,77	34,10	27,72	37,56
37_C	Woningen	7,50	37,49	34,82	28,43	38,28
38_A	Woningen	1,50	37,91	35,35	29,02	38,78
38_B	Woningen	4,50	38,52	35,96	29,62	39,39
38_C	Woningen	7,50	39,07	36,50	30,15	39,93
39_A	Woningen	1,50	37,76	35,26	28,95	38,68
39_B	Woningen	4,50	38,21	35,71	29,40	39,13
39_C	Woningen	7,50	38,60	36,09	29,77	39,51
40_A	Woningen	1,50	36,40	33,75	27,36	37,20
40_B	Woningen	4,50	37,08	34,43	28,05	37,88
40_C	Woningen	7,50	37,98	35,35	28,97	38,79
41_A	Woningen	1,50	45,51	43,12	36,85	46,51
41_B	Woningen	4,50	45,75	43,36	37,09	46,75
41_C	Woningen	7,50	45,92	43,54	37,26	46,92
42_A	Woningen	1,50	43,31	40,93	34,65	44,31
42_B	Woningen	4,50	43,70	41,30	35,03	44,69
42_C	Woningen	7,50	44,14	41,74	35,46	45,13
43_A	Woningen	1,50	33,68	31,09	24,73	34,53
43_B	Woningen	4,50	35,31	32,76	26,41	36,18
43_C	Woningen	7,50	38,14	35,65	29,33	39,06
44_A	Woningen	1,50	33,58	31,01	24,68	34,45
44_B	Woningen	4,50	35,33	32,79	26,46	36,22
44_C	Woningen	7,50	38,13	35,64	29,33	39,05
45_A	Woningen	1,50	39,66	37,14	30,82	40,56
45_B	Woningen	4,50	40,33	37,80	31,47	41,22
45_C	Woningen	7,50	41,15	38,60	32,27	42,03
46_A	Woningen	1,50	39,49	37,03	30,73	40,43
46_B	Woningen	4,50	39,86	37,40	31,10	40,80
46_C	Woningen	7,50	40,48	38,01	31,70	41,41
47_A	Woningen	1,50	40,04	37,62	31,34	41,01
47_B	Woningen	4,50	40,49	38,07	31,78	41,46
47_C	Woningen	7,50	40,96	38,53	32,24	41,92
48_A	Woningen	1,50	35,93	33,44	27,12	36,85
48_B	Woningen	4,50	36,78	34,27	27,94	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	37,98	35,46	29,13	38,88
49_A	Woningen	1,50	34,83	32,09	25,68	35,57
49_B	Woningen	4,50	35,85	33,13	26,72	36,60
49_C	Woningen	7,50	37,14	34,47	28,06	37,92
50_A	Woningen	1,50	46,45	44,07	37,80	47,45
50_B	Woningen	4,50	46,66	44,29	38,02	47,67
50_C	Woningen	7,50	46,97	44,59	38,32	47,97
51_A	Woningen	1,50	44,40	42,04	35,77	45,41
51_B	Woningen	4,50	44,95	42,57	36,31	45,96
51_C	Woningen	7,50	45,72	43,34	37,06	46,72
52_A	Woningen	1,50	48,21	45,86	39,60	49,23
52_B	Woningen	4,50	48,45	46,11	39,84	49,48
52_C	Woningen	7,50	48,81	46,45	40,20	49,83
53_A	Woningen	1,50	45,97	43,62	37,35	46,99
53_B	Woningen	4,50	46,30	43,95	37,68	47,32
53_C	Woningen	7,50	46,78	44,41	38,15	47,79
54_A	Woningen	1,50	43,06	40,69	34,42	44,07
54_B	Woningen	4,50	43,49	41,12	34,85	44,50
54_C	Woningen	7,50	44,07	41,69	35,42	45,07
55_A	Woningen	1,50	38,82	36,41	30,12	39,80
55_B	Woningen	4,50	39,40	36,98	30,70	40,37
55_C	Woningen	7,50	40,56	38,14	31,86	41,53
56_A	Woningen	1,50	42,02	39,65	33,39	43,03
56_B	Woningen	4,50	42,61	40,23	33,97	43,62
56_C	Woningen	7,50	43,68	41,31	35,04	44,69
57_A	Woningen	1,50	38,96	36,51	30,22	39,91
57_B	Woningen	4,50	39,41	36,96	30,66	40,36
57_C	Woningen	7,50	40,19	37,74	31,43	41,14
58_A	Woningen	1,50	47,99	45,64	39,37	49,01
58_B	Woningen	4,50	48,63	46,27	40,01	49,65
58_C	Woningen	7,50	49,18	46,83	40,57	50,20
59_A	Woningen	1,50	48,55	46,19	39,93	49,57
59_B	Woningen	4,50	49,37	47,02	40,77	50,40
59_C	Woningen	7,50	50,07	47,72	41,46	51,09
60_A	Woningen	1,50	32,86	30,35	24,03	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	35,00	32,49	26,17	35,91
60_C	Woningen	7,50	38,06	35,58	29,28	38,99
61_A	Woningen	1,50	40,81	38,43	32,16	41,81
61_B	Woningen	4,50	41,54	39,15	32,88	42,54
61_C	Woningen	7,50	42,67	40,28	33,99	43,66
62_A	Woningen	1,50	47,34	44,97	38,71	48,35
62_B	Woningen	4,50	48,00	45,63	39,37	49,01
62_C	Woningen	7,50	48,62	46,25	39,99	49,63
63_A	Woningen	1,50	40,77	38,36	32,08	41,75
63_B	Woningen	4,50	41,26	38,86	32,57	42,24
63_C	Woningen	7,50	41,78	39,37	33,08	42,76
64_A	Woningen	1,50	41,35	38,97	32,70	42,35
64_B	Woningen	4,50	41,82	39,44	33,17	42,82
64_C	Woningen	7,50	42,46	40,08	33,81	43,46
65_A	Woningen	1,50	45,92	43,56	37,30	46,94
65_B	Woningen	4,50	46,90	44,54	38,28	47,92
65_C	Woningen	7,50	47,75	45,40	39,14	48,77
66_A	Woningen	1,50	43,12	40,76	34,50	44,14
66_B	Woningen	4,50	43,50	41,14	34,87	44,51
66_C	Woningen	7,50	43,96	41,59	35,32	44,97
67_A	Woningen	1,50	47,95	45,61	39,35	48,98
67_B	Woningen	4,50	49,05	46,70	40,44	50,07
67_C	Woningen	7,50	50,05	47,71	41,44	51,08
68_A	Woningen	1,50	47,82	45,47	39,21	48,84
68_B	Woningen	4,50	48,77	46,43	40,16	49,80
68_C	Woningen	7,50	49,68	47,33	41,07	50,70
69_A	Woningen	1,50	38,79	36,04	29,62	39,52
69_B	Woningen	4,50	40,63	37,89	31,46	41,36
69_C	Woningen	7,50	41,98	39,25	32,80	42,71
70_A	Woningen	1,50	40,19	37,64	31,30	41,07
70_B	Woningen	4,50	41,27	38,70	32,35	42,13
70_C	Woningen	7,50	42,15	39,56	33,19	42,99
71_A	Woningen	1,50	35,18	32,52	26,14	35,98
71_B	Woningen	4,50	36,94	34,26	27,87	37,72
71_C	Woningen	7,50	38,97	36,30	29,87	39,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	39,60	37,10	30,80	40,52
72_B	Woningen	4,50	40,40	37,87	31,57	41,30
72_C	Woningen	7,50	41,10	38,54	32,23	41,98
73_A	Woningen	1,50	38,63	35,93	29,52	39,39
73_B	Woningen	4,50	40,30	37,59	31,18	41,06
73_C	Woningen	7,50	41,46	38,76	32,33	42,22
74_A	Woningen	1,50	39,34	36,85	30,53	40,26
74_B	Woningen	4,50	40,28	37,76	31,43	41,18
74_C	Woningen	7,50	41,22	38,68	32,33	42,10
75_A	Woningen	1,50	38,49	35,84	29,48	39,30
75_B	Woningen	4,50	40,17	37,47	31,10	40,95
75_C	Woningen	7,50	41,38	38,66	32,27	42,14
76_A	Woningen	1,50	40,08	37,58	31,27	41,00
76_B	Woningen	4,50	40,86	38,32	32,01	41,75
76_C	Woningen	7,50	41,50	38,94	32,62	42,38
77_A	Woningen	1,50	38,67	35,93	29,51	39,41
77_B	Woningen	4,50	40,54	37,79	31,37	41,27
77_C	Woningen	7,50	41,36	38,62	32,18	42,09
78_A	Woningen	1,50	38,77	36,29	29,98	39,70
78_B	Woningen	4,50	39,64	37,14	30,82	40,55
78_C	Woningen	7,50	40,53	38,01	31,66	41,42
79_A	Woningen	1,50	37,56	34,94	28,60	38,39
79_B	Woningen	4,50	39,31	36,63	30,29	40,11
79_C	Woningen	7,50	40,28	37,58	31,23	41,06
80_A	Woningen	1,50	38,74	36,18	29,85	39,61
80_B	Woningen	4,50	39,80	37,20	30,88	40,65
80_C	Woningen	7,50	40,45	37,84	31,52	41,30
81_A	Woningen	1,50	39,15	36,43	30,02	39,90
81_B	Woningen	4,50	40,89	38,17	31,75	41,64
81_C	Woningen	7,50	41,59	38,85	32,41	42,32
82_A	Woningen	1,50	38,23	35,70	29,37	39,12
82_B	Woningen	4,50	39,51	36,95	30,61	40,38
82_C	Woningen	7,50	40,54	37,97	31,61	41,40
83_A	Woningen	1,50	36,75	34,08	27,72	37,55
83_B	Woningen	4,50	38,52	35,81	29,45	39,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	40,12	37,38	31,01	40,87
84_A	Woningen	1,50	39,44	36,85	30,52	40,30
84_B	Woningen	4,50	40,63	38,00	31,68	41,47
84_C	Woningen	7,50	41,39	38,74	32,42	42,21
85_A	Woningen	1,50	37,40	34,69	28,28	38,16
85_B	Woningen	4,50	39,14	36,43	30,01	39,89
85_C	Woningen	7,50	40,46	37,75	31,30	41,20
86_A	Woningen	1,50	37,72	35,09	28,74	38,55
86_B	Woningen	4,50	39,27	36,61	30,25	40,07
86_C	Woningen	7,50	40,26	37,59	31,22	41,05
87_A	Woningen	1,50	38,64	36,10	29,77	39,53
87_B	Woningen	4,50	40,03	37,43	31,10	40,88
87_C	Woningen	7,50	41,36	38,71	32,36	42,17
88_A	Woningen	1,50	39,99	37,45	31,13	40,88
88_B	Woningen	4,50	40,98	38,40	32,08	41,84
88_C	Woningen	7,50	41,88	39,26	32,94	42,72
89_A	Woningen	1,50	37,89	35,20	28,76	38,65
89_B	Woningen	4,50	39,70	37,01	30,57	40,46
89_C	Woningen	7,50	41,23	38,56	32,07	41,98
90_A	Woningen	1,50	36,57	33,97	27,61	37,41
90_B	Woningen	4,50	37,84	35,24	28,87	38,68
90_C	Woningen	7,50	39,18	36,56	30,16	39,99
91_A	Woningen	1,50	40,10	37,52	31,17	40,95
91_B	Woningen	4,50	41,61	38,97	32,61	42,43
91_C	Woningen	7,50	42,60	39,94	33,56	43,40
92_A	Woningen	1,50	40,62	38,03	31,69	41,47
92_B	Woningen	4,50	41,58	38,96	32,61	42,41
92_C	Woningen	7,50	42,30	39,66	33,31	43,12
93_A	Woningen	1,50	38,97	36,25	29,83	39,72
93_B	Woningen	4,50	40,88	38,16	31,73	41,63
93_C	Woningen	7,50	42,38	39,69	33,22	43,13
94_A	Woningen	1,50	36,54	33,94	27,58	37,38
94_B	Woningen	4,50	38,26	35,65	29,26	39,08
94_C	Woningen	7,50	39,43	36,81	30,41	40,24
95_A	Woningen	1,50	40,85	38,17	31,79	41,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	42,21	39,51	33,12	42,98
95_C	Woningen	7,50	43,62	40,91	34,51	44,38
96_A	Woningen	1,50	40,71	38,10	31,75	41,55
96_B	Woningen	4,50	41,71	39,07	32,72	42,53
96_C	Woningen	7,50	42,65	39,99	33,64	43,46
97_A	Woningen	1,50	31,58	28,96	22,61	32,41
97_B	Woningen	4,50	34,00	31,36	25,01	34,82
97_C	Woningen	7,50	36,96	34,39	28,06	37,83
98_A	Woningen	1,50	48,18	45,83	39,58	49,21
98_B	Woningen	4,50	49,44	47,10	40,84	50,47
98_C	Woningen	7,50	50,54	48,20	41,95	51,57
99_A	Woningen	1,50	37,20	34,74	28,46	38,15
99_B	Woningen	4,50	38,66	36,18	29,88	39,59
99_C	Woningen	7,50	40,94	38,46	32,16	41,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Berekeningsresultaten dunne deklaag

Model: Wegverkeer dunne deklaag
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: Beeklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Cpl	Cpl_W
04	Beeklaan nabij Shellstation	0,00	0,00	Relatief	8	212,67	False	1,5
04	Beeklaan richting N206	0,00	0,00	Relatief	2	57,14	False	1,5
04	Beeklaan richting N206	0,00	0,00	Relatief	2	22,35	False	1,5
04	Beeklaan richting N206	0,00	0,00	Relatief	3	130,08	False	1,5
04	Beeklaan richting N206	0,00	0,00	Relatief	3	54,55	False	1,5
04	Beeklaan richting N206	0,00	0,00	Relatief	4	354,92	False	1,5

Model: Wegverkeer dunne deklaag
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: Beeklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)
04	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	14788,00	6,70
04	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	11983,00	6,50
04	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	11983,00	6,50
04	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	11983,00	6,50
04	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	11983,00	6,50
04	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	11983,00	6,50

Model: Wegverkeer dunne deklaag
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: Beeklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
04	3,40	0,80	93,30	93,30	93,30	6,10	6,10	6,10	0,20	0,20
04	3,80	0,90	93,70	93,70	93,70	5,30	5,30	5,30	0,90	0,90
04	3,80	0,90	93,70	93,70	93,70	5,30	5,30	5,30	0,90	0,90
04	3,80	0,90	93,70	93,70	93,70	5,30	5,30	5,30	0,90	0,90
04	3,80	0,90	93,70	93,70	93,70	5,30	5,30	5,30	0,90	0,90
04	3,80	0,90	93,70	93,70	93,70	5,30	5,30	5,30	0,90	0,90

Model: Wegverkeer dunne deklaag
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: Beeklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
04	0,20	84,96	92,44	99,20	103,56	109,97	106,63	99,88	90,54
04	0,90	85,14	91,76	98,53	102,55	104,85	100,14	95,36	87,98
04	0,90	84,07	91,43	98,16	102,75	109,01	105,65	98,90	89,57
04	0,90	85,14	91,76	98,53	102,55	104,85	100,14	95,36	87,98
04	0,90	84,07	91,43	98,16	102,75	109,01	105,65	98,90	89,57
04	0,90	85,14	91,76	98,53	102,55	104,85	100,14	95,36	87,98

Model: Wegverkeer dunne deklaag
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: Beeklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
04	112,77	82,02	89,49	96,26	100,62	107,03	103,69	96,94
04	108,57	82,81	89,43	96,20	100,22	102,52	97,81	93,03
04	111,82	81,74	89,10	95,83	100,42	106,68	103,32	96,57
04	108,57	82,81	89,43	96,20	100,22	102,52	97,81	93,03
04	111,82	81,74	89,10	95,83	100,42	106,68	103,32	96,57
04	108,57	82,81	89,43	96,20	100,22	102,52	97,81	93,03

Model: Wegverkeer dunne deklaag
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: Beeklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
04	87,59	109,83	75,73	83,21	89,97	94,33	100,74	97,40
04	85,65	106,24	76,55	83,17	89,95	93,96	96,27	91,55
04	87,23	109,49	75,48	82,85	89,58	94,17	100,42	97,06
04	85,65	106,24	76,55	83,17	89,95	93,96	96,27	91,55
04	87,23	109,49	75,48	82,85	89,58	94,17	100,42	97,06
04	85,65	106,24	76,55	83,17	89,95	93,96	96,27	91,55

Model: Wegverkeer dunne deklaag
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: Beeklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
04	90,65	81,31	103,54
04	86,77	79,39	99,98
04	90,31	80,98	103,23
04	86,77	79,39	99,98
04	90,31	80,98	103,23
04	86,77	79,39	99,98

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer dunne deklaag

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeer dunne deklaag
Verantwoordelijke	geebn
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	geebn op 4-8-2016
Laatst ingezien door	piron op 16-8-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00



Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
01_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
01_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
02_A	Woningen	1,50	31,32	28,99	22,73	32,36
02_B	Woningen	4,50	31,91	29,58	23,32	32,95
02_C	Woningen	7,50	31,94	29,61	23,35	32,98
03_A	Woningen	1,50	21,43	19,07	12,81	22,45
03_B	Woningen	4,50	22,98	20,61	14,35	23,99
03_C	Woningen	7,50	25,06	22,65	16,39	26,05
04_A	Woningen	1,50	30,17	27,82	21,56	31,19
04_B	Woningen	4,50	31,02	28,65	22,40	32,04
04_C	Woningen	7,50	31,72	29,33	23,07	32,72
05_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
05_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
05_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
06_A	Woningen	1,50	24,59	22,26	16,01	25,63
06_B	Woningen	4,50	25,48	23,15	16,89	26,52
06_C	Woningen	7,50	26,30	23,97	17,72	27,34
07_A	Woningen	1,50	17,85	15,45	9,19	18,84
07_B	Woningen	4,50	19,98	17,59	11,33	20,98
07_C	Woningen	7,50	23,46	21,03	14,77	24,44
08_A	Woningen	1,50	27,70	25,32	19,06	28,71
08_B	Woningen	4,50	28,65	26,25	19,99	29,64
08_C	Woningen	7,50	29,83	27,40	21,15	30,81
09_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
09_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
09_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
10_A	Woningen	1,50	20,83	18,45	12,19	21,84
10_B	Woningen	4,50	22,30	19,92	13,65	23,30
10_C	Woningen	7,50	24,39	21,98	15,72	25,38
100_A	Woningen	1,50	40,52	38,19	31,93	41,56
100_B	Woningen	4,50	41,98	39,64	33,39	43,01
100_C	Woningen	7,50	43,21	40,87	34,61	44,24
101_A	Woningen	1,50	34,95	32,61	26,36	35,98
101_B	Woningen	4,50	36,45	34,11	27,86	37,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	37,66	35,32	29,07	38,69
102_A	Woningen	1,50	45,79	43,43	37,17	46,81
102_B	Woningen	4,50	47,47	45,12	38,86	48,49
102_C	Woningen	7,50	48,03	45,68	39,42	49,05
103_A	Woningen	1,50	49,11	46,74	40,47	50,12
103_B	Woningen	4,50	50,85	48,49	42,23	51,87
103_C	Woningen	7,50	51,20	48,84	42,59	52,22
104_A	Woningen	1,50	29,29	26,91	20,66	30,30
104_B	Woningen	4,50	30,56	28,12	21,85	31,53
104_C	Woningen	7,50	31,96	29,50	23,24	32,92
105_A	Woningen	1,50	43,27	40,93	34,68	44,30
105_B	Woningen	4,50	44,96	42,63	36,37	46,00
105_C	Woningen	7,50	45,65	43,31	37,05	46,68
106_A	Woningen	1,50	48,73	46,35	40,09	49,74
106_B	Woningen	4,50	50,41	48,04	41,78	51,42
106_C	Woningen	7,50	50,86	48,50	42,24	51,88
107_A	Woningen	1,50	28,42	26,05	19,79	29,43
107_B	Woningen	4,50	29,35	26,97	20,71	30,36
107_C	Woningen	7,50	30,62	28,22	21,96	31,61
108_A	Woningen	1,50	45,15	42,78	36,52	46,16
108_B	Woningen	4,50	46,55	44,19	37,93	47,57
108_C	Woningen	7,50	47,32	44,96	38,70	48,34
109_A	Woningen	1,50	48,06	45,67	39,41	49,06
109_B	Woningen	4,50	49,65	47,28	41,02	50,66
109_C	Woningen	7,50	50,16	47,80	41,54	51,18
11_A	Woningen	1,50	29,93	27,58	21,32	30,95
11_B	Woningen	4,50	30,50	28,13	21,88	31,52
11_C	Woningen	7,50	30,87	28,47	22,21	31,86
110_A	Woningen	1,50	31,69	29,34	23,08	32,71
110_B	Woningen	4,50	32,82	30,46	24,20	33,84
110_C	Woningen	7,50	33,95	31,59	25,33	34,97
111_A	Woningen	1,50	43,38	41,05	34,79	44,42
111_B	Woningen	4,50	44,94	42,61	36,35	45,98
111_C	Woningen	7,50	45,59	43,25	36,99	46,62
112_A	Woningen	1,50	47,66	45,32	39,06	48,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	49,32	46,98	40,72	50,35
112_C	Woningen	7,50	49,79	47,45	41,19	50,82
113_A	Woningen	1,50	24,02	21,31	15,03	24,82
113_B	Woningen	4,50	28,24	25,46	19,18	29,00
113_C	Woningen	7,50	31,02	28,29	22,02	31,81
114_A	Woningen	1,50	30,34	27,99	21,73	31,36
114_B	Woningen	4,50	31,63	29,28	23,02	32,65
114_C	Woningen	7,50	33,61	31,24	24,99	34,63
115_A	Woningen	1,50	39,31	36,96	30,70	40,33
115_B	Woningen	4,50	41,08	38,69	32,43	42,08
115_C	Woningen	7,50	42,42	40,01	33,74	43,40
116_A	Woningen	1,50	40,29	37,96	31,70	41,33
116_B	Woningen	4,50	41,49	39,15	32,89	42,52
116_C	Woningen	7,50	42,63	40,29	34,03	43,66
117_A	Woningen	1,50	23,89	21,45	15,19	24,86
117_B	Woningen	4,50	24,81	22,37	16,10	25,78
117_C	Woningen	7,50	25,52	23,07	16,80	26,48
118_A	Woningen	1,50	38,20	35,87	29,61	39,24
118_B	Woningen	4,50	39,36	37,02	30,76	40,39
118_C	Woningen	7,50	40,31	37,97	31,71	41,34
119_A	Woningen	1,50	38,17	35,83	29,57	39,20
119_B	Woningen	4,50	39,47	37,13	30,88	40,50
119_C	Woningen	7,50	40,52	38,18	31,93	41,55
12_A	Woningen	1,50	22,08	19,62	13,36	23,04
12_B	Woningen	4,50	24,25	21,77	15,51	25,20
12_C	Woningen	7,50	27,07	24,56	18,29	27,99
120_A	Woningen	1,50	33,93	31,57	25,32	34,95
120_B	Woningen	4,50	34,69	32,33	26,08	35,71
120_C	Woningen	7,50	35,81	33,44	27,18	36,82
121_A	Woningen	1,50	23,68	21,01	14,74	24,51
121_B	Woningen	4,50	27,41	24,62	18,34	28,17
121_C	Woningen	7,50	28,98	26,17	19,89	29,72
122_A	Woningen	1,50	32,64	30,28	24,03	33,66
122_B	Woningen	4,50	33,43	31,06	24,81	34,45
122_C	Woningen	7,50	34,98	32,56	26,30	35,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	37,34	34,94	28,67	38,33
123_B	Woningen	4,50	39,37	36,89	30,62	40,31
123_C	Woningen	7,50	40,88	38,35	32,08	41,79
124_A	Woningen	1,50	35,59	33,24	26,98	36,61
124_B	Woningen	4,50	36,99	34,63	28,38	38,01
124_C	Woningen	7,50	38,31	35,95	29,69	39,33
125_A	Woningen	1,50	36,13	33,78	27,52	37,15
125_B	Woningen	4,50	37,50	35,15	28,89	38,52
125_C	Woningen	7,50	38,78	36,42	30,16	39,80
126_A	Woningen	1,50	36,99	34,64	28,39	38,02
126_B	Woningen	4,50	38,07	35,72	29,46	39,09
126_C	Woningen	7,50	39,15	36,79	30,53	40,17
13_A	Woningen	1,50	22,94	20,56	14,30	23,95
13_B	Woningen	4,50	23,80	21,39	15,13	24,79
13_C	Woningen	7,50	24,48	22,02	15,76	25,44
14_A	Woningen	1,50	32,00	29,67	23,41	33,04
14_B	Woningen	4,50	32,57	30,24	23,99	33,61
14_C	Woningen	7,50	32,60	30,27	24,01	33,64
15_A	Woningen	1,50	25,73	23,37	17,11	26,75
15_B	Woningen	4,50	26,80	24,43	18,17	27,81
15_C	Woningen	7,50	28,07	25,67	19,41	29,06
16_A	Woningen	1,50	32,56	30,19	23,93	33,57
16_B	Woningen	4,50	33,32	30,94	24,68	34,33
16_C	Woningen	7,50	33,80	31,39	25,13	34,79
17_A	Woningen	1,50	25,46	23,12	16,86	26,49
17_B	Woningen	4,50	26,19	23,86	17,60	27,23
17_C	Woningen	7,50	26,47	24,14	17,88	27,51
18_A	Woningen	1,50	28,91	26,58	20,33	29,95
18_B	Woningen	4,50	29,62	27,29	21,03	30,66
18_C	Woningen	7,50	29,99	27,66	21,41	31,03
19_A	Woningen	1,50	22,16	19,78	13,52	23,17
19_B	Woningen	4,50	23,46	21,07	14,81	24,46
19_C	Woningen	7,50	25,81	23,39	17,12	26,79
20_A	Woningen	1,50	26,95	24,36	18,09	27,83
20_B	Woningen	4,50	28,68	26,06	19,79	29,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	30,33	27,70	21,43	31,18
200_A	Appartementen	1,50	50,62	48,16	41,90	51,58
200_B	Appartementen	4,50	52,20	49,76	43,49	53,17
200_C	Appartementen	7,50	52,58	50,12	43,86	53,54
200_D	Appartementen	10,50	52,72	50,24	43,98	53,67
201_A	Appartementen	1,50	50,28	47,85	41,59	51,26
201_B	Appartementen	4,50	51,83	49,42	43,15	52,81
201_C	Appartementen	7,50	52,19	49,76	43,50	53,17
201_D	Appartementen	10,50	52,34	49,90	43,64	53,31
202_A	Appartementen	1,50	45,25	42,91	36,65	46,28
202_B	Appartementen	4,50	46,87	44,53	38,27	47,90
202_C	Appartementen	7,50	47,24	44,89	38,64	48,27
202_D	Appartementen	10,50	47,36	45,02	38,76	48,39
203_A	Appartementen	1,50	42,27	39,93	33,68	43,30
203_B	Appartementen	4,50	43,86	41,53	35,27	44,90
203_C	Appartementen	7,50	44,70	42,36	36,10	45,73
203_D	Appartementen	10,50	45,15	42,81	36,55	46,18
204_A	Appartementen	1,50	26,64	24,00	17,72	27,48
204_B	Appartementen	4,50	30,41	27,63	21,36	31,18
204_C	Appartementen	7,50	32,96	30,14	23,85	33,70
204_D	Appartementen	10,50	34,73	31,89	25,60	35,45
205_A	Appartementen	1,50	30,82	28,14	21,87	31,64
205_B	Appartementen	4,50	34,20	31,47	25,20	34,99
205_C	Appartementen	7,50	39,06	36,30	30,03	39,84
205_D	Appartementen	10,50	41,50	38,65	32,37	42,22
206_A	Appartementen	1,50	30,15	27,25	20,97	30,84
206_B	Appartementen	4,50	32,01	29,10	22,82	32,70
206_C	Appartementen	7,50	33,92	31,00	24,72	34,60
206_D	Appartementen	10,50	35,51	32,59	26,31	36,19
207_A	Appartementen	1,50	47,68	45,11	38,85	48,57
207_B	Appartementen	4,50	49,42	46,87	40,61	50,32
207_C	Appartementen	7,50	50,10	47,51	41,25	50,98
207_D	Appartementen	10,50	50,38	47,75	41,48	51,23
208_A	Appartementen	1,50	47,05	44,67	38,41	48,06
208_B	Appartementen	4,50	48,75	46,38	40,13	49,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	49,15	46,79	40,53	50,17
208_D	Appartementen	10,50	49,16	46,80	40,54	50,18
209_A	Appartementen	1,50	49,50	47,15	40,89	50,52
209_B	Appartementen	4,50	51,24	48,89	42,63	52,26
209_C	Appartementen	7,50	51,57	49,22	42,96	52,59
209_D	Appartementen	10,50	51,33	48,98	42,73	52,36
21_A	Woningen	1,50	26,67	24,31	18,06	27,69
21_B	Woningen	4,50	27,29	24,91	18,66	28,30
21_C	Woningen	7,50	27,66	25,27	19,01	28,66
210_A	Appartementen	1,50	49,05	46,70	40,44	50,07
210_B	Appartementen	4,50	50,75	48,40	42,14	51,77
210_C	Appartementen	7,50	51,13	48,79	42,53	52,16
210_D	Appartementen	10,50	50,93	48,59	42,33	51,96
211_A	Appartementen	1,50	43,94	41,61	35,35	44,98
211_B	Appartementen	4,50	45,70	43,37	37,11	46,74
211_C	Appartementen	7,50	46,23	43,90	37,64	47,27
211_D	Appartementen	10,50	46,14	43,81	37,55	47,18
212_A	Appartementen	1,50	30,56	28,21	21,95	31,58
212_B	Appartementen	4,50	31,60	29,24	22,99	32,62
212_C	Appartementen	7,50	32,67	30,30	24,05	33,69
212_D	Appartementen	10,50	34,05	31,68	25,42	35,06
213_A	Appartementen	1,50	36,24	33,90	27,64	37,27
213_B	Appartementen	4,50	37,35	35,01	28,75	38,38
213_C	Appartementen	7,50	38,25	35,91	29,65	39,28
213_D	Appartementen	10,50	39,19	36,84	30,58	40,21
22_A	Woningen	1,50	18,03	15,70	9,44	19,07
22_B	Woningen	4,50	20,50	18,17	11,92	21,54
22_C	Woningen	7,50	23,73	21,40	15,15	24,77
23_A	Woningen	1,50	31,20	28,76	22,50	32,17
23_B	Woningen	4,50	32,06	29,56	23,30	32,99
23_C	Woningen	7,50	32,49	29,95	23,69	33,40
24_A	Woningen	1,50	31,85	29,46	23,20	32,85
24_B	Woningen	4,50	32,46	30,06	23,80	33,45
24_C	Woningen	7,50	33,17	30,72	24,46	34,13
25_A	Woningen	1,50	24,91	22,54	16,28	25,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	25,95	23,55	17,29	26,94
25_C	Woningen	7,50	26,72	24,27	18,01	27,68
26_A	Woningen	1,50	32,92	30,59	24,33	33,96
26_B	Woningen	4,50	33,44	31,11	24,85	34,48
26_C	Woningen	7,50	33,43	31,10	24,84	34,47
27_A	Woningen	1,50	27,26	24,89	18,63	28,27
27_B	Woningen	4,50	28,25	25,87	19,61	29,26
27_C	Woningen	7,50	29,44	27,04	20,77	30,43
28_A	Woningen	1,50	32,52	30,12	23,86	33,51
28_B	Woningen	4,50	33,65	31,20	24,94	34,61
28_C	Woningen	7,50	34,37	31,89	25,63	35,32
29_A	Woningen	1,50	26,90	24,56	18,30	27,93
29_B	Woningen	4,50	27,65	25,29	19,03	28,67
29_C	Woningen	7,50	28,13	25,77	19,51	29,15
30_A	Woningen	1,50	29,35	27,02	20,76	30,39
30_B	Woningen	4,50	30,12	27,78	21,52	31,15
30_C	Woningen	7,50	30,62	28,27	22,02	31,65
31_A	Woningen	1,50	33,39	31,00	24,74	34,39
31_B	Woningen	4,50	34,01	31,58	25,33	34,99
31_C	Woningen	7,50	34,33	31,88	25,62	35,29
32_A	Woningen	1,50	29,87	27,47	21,21	30,86
32_B	Woningen	4,50	30,80	28,39	22,13	31,79
32_C	Woningen	7,50	31,94	29,47	23,21	32,89
33_A	Woningen	1,50	28,65	26,27	20,01	29,66
33_B	Woningen	4,50	29,40	26,99	20,73	30,39
33_C	Woningen	7,50	30,25	27,78	21,52	31,20
34_A	Woningen	1,50	28,25	25,92	19,66	29,29
34_B	Woningen	4,50	29,05	26,72	20,46	30,09
34_C	Woningen	7,50	29,80	27,47	21,21	30,84
35_A	Woningen	1,50	34,41	32,03	25,77	35,42
35_B	Woningen	4,50	35,10	32,69	26,43	36,09
35_C	Woningen	7,50	35,54	33,09	26,84	36,51
36_A	Woningen	1,50	28,02	25,60	19,34	29,00
36_B	Woningen	4,50	29,23	26,79	20,53	30,20
36_C	Woningen	7,50	30,96	28,48	22,22	31,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	21,52	19,16	12,90	22,54
37_B	Woningen	4,50	22,54	20,17	13,91	23,55
37_C	Woningen	7,50	23,33	20,94	14,68	24,33
38_A	Woningen	1,50	26,95	24,53	18,27	27,93
38_B	Woningen	4,50	28,08	25,63	19,36	29,04
38_C	Woningen	7,50	28,66	26,19	19,93	29,61
39_A	Woningen	1,50	27,18	24,83	18,57	28,20
39_B	Woningen	4,50	27,95	25,59	19,33	28,97
39_C	Woningen	7,50	28,35	25,99	19,73	29,37
40_A	Woningen	1,50	22,83	20,40	14,14	23,81
40_B	Woningen	4,50	24,09	21,66	15,40	25,07
40_C	Woningen	7,50	25,44	23,03	16,77	26,43
41_A	Woningen	1,50	36,05	33,72	27,47	37,09
41_B	Woningen	4,50	36,51	34,18	27,92	37,55
41_C	Woningen	7,50	36,70	34,37	28,11	37,74
42_A	Woningen	1,50	34,16	31,81	25,56	35,19
42_B	Woningen	4,50	34,81	32,46	26,20	35,83
42_C	Woningen	7,50	35,37	33,02	26,76	36,39
43_A	Woningen	1,50	23,63	21,25	14,99	24,64
43_B	Woningen	4,50	26,01	23,64	17,38	27,02
43_C	Woningen	7,50	29,56	27,19	20,93	30,57
44_A	Woningen	1,50	24,88	22,44	16,18	25,85
44_B	Woningen	4,50	27,04	24,60	18,34	28,01
44_C	Woningen	7,50	30,15	27,74	21,48	31,14
45_A	Woningen	1,50	31,25	28,87	22,61	32,26
45_B	Woningen	4,50	31,92	29,53	23,27	32,92
45_C	Woningen	7,50	32,84	30,42	24,16	33,82
46_A	Woningen	1,50	29,30	26,96	20,70	30,33
46_B	Woningen	4,50	29,90	27,56	21,31	30,93
46_C	Woningen	7,50	30,61	28,26	22,00	31,63
47_A	Woningen	1,50	30,54	28,21	21,95	31,58
47_B	Woningen	4,50	31,22	28,88	22,63	32,25
47_C	Woningen	7,50	31,83	29,47	23,22	32,85
48_A	Woningen	1,50	25,70	23,35	17,09	26,72
48_B	Woningen	4,50	26,86	24,50	18,24	27,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	28,44	26,05	19,79	29,44
49_A	Woningen	1,50	20,98	18,35	12,09	21,84
49_B	Woningen	4,50	23,29	20,65	14,38	24,14
49_C	Woningen	7,50	25,64	23,08	16,81	26,53
50_A	Woningen	1,50	37,14	34,81	28,56	38,18
50_B	Woningen	4,50	37,57	35,24	28,98	38,61
50_C	Woningen	7,50	37,92	35,59	29,34	38,96
51_A	Woningen	1,50	38,15	35,81	29,55	39,18
51_B	Woningen	4,50	38,67	36,33	30,07	39,70
51_C	Woningen	7,50	39,40	37,05	30,80	40,43
52_A	Woningen	1,50	39,23	36,90	30,64	40,27
52_B	Woningen	4,50	39,69	37,36	31,10	40,73
52_C	Woningen	7,50	40,11	37,78	31,52	41,15
53_A	Woningen	1,50	36,98	34,65	28,39	38,02
53_B	Woningen	4,50	37,55	35,21	28,96	38,58
53_C	Woningen	7,50	38,10	35,76	29,51	39,13
54_A	Woningen	1,50	34,06	31,73	25,47	35,10
54_B	Woningen	4,50	34,76	32,42	26,17	35,79
54_C	Woningen	7,50	35,51	33,16	26,91	36,54
55_A	Woningen	1,50	29,65	27,31	21,06	30,68
55_B	Woningen	4,50	30,62	28,29	22,03	31,66
55_C	Woningen	7,50	32,29	29,94	23,68	33,31
56_A	Woningen	1,50	35,30	32,96	26,71	36,33
56_B	Woningen	4,50	35,94	33,60	27,34	36,97
56_C	Woningen	7,50	37,04	34,68	28,43	38,06
57_A	Woningen	1,50	29,09	26,75	20,50	30,12
57_B	Woningen	4,50	29,75	27,41	21,15	30,78
57_C	Woningen	7,50	30,72	28,38	22,12	31,75
58_A	Woningen	1,50	38,88	36,55	30,30	39,92
58_B	Woningen	4,50	39,74	37,41	31,15	40,78
58_C	Woningen	7,50	40,36	38,03	31,77	41,40
59_A	Woningen	1,50	39,49	37,16	30,91	40,53
59_B	Woningen	4,50	40,54	38,21	31,96	41,58
59_C	Woningen	7,50	41,31	38,98	32,72	42,35
60_A	Woningen	1,50	24,87	22,48	16,22	25,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	27,17	24,76	18,50	28,16
60_C	Woningen	7,50	30,51	28,10	21,84	31,50
61_A	Woningen	1,50	31,67	29,32	23,06	32,69
61_B	Woningen	4,50	32,66	30,30	24,04	33,68
61_C	Woningen	7,50	34,09	31,71	25,45	35,10
62_A	Woningen	1,50	38,47	36,11	29,86	39,49
62_B	Woningen	4,50	39,37	37,01	30,75	40,39
62_C	Woningen	7,50	40,08	37,73	31,47	41,10
63_A	Woningen	1,50	32,55	30,20	23,95	33,58
63_B	Woningen	4,50	33,13	30,78	24,52	34,15
63_C	Woningen	7,50	33,75	31,40	25,14	34,77
64_A	Woningen	1,50	32,20	29,86	23,60	33,23
64_B	Woningen	4,50	32,96	30,62	24,37	33,99
64_C	Woningen	7,50	33,78	31,44	25,19	34,81
65_A	Woningen	1,50	39,79	37,44	31,19	40,82
65_B	Woningen	4,50	40,82	38,48	32,23	41,85
65_C	Woningen	7,50	41,69	39,34	33,09	42,72
66_A	Woningen	1,50	34,19	31,86	25,60	35,23
66_B	Woningen	4,50	34,84	32,50	26,24	35,87
66_C	Woningen	7,50	35,41	33,06	26,81	36,44
67_A	Woningen	1,50	41,74	39,40	33,15	42,77
67_B	Woningen	4,50	42,94	40,61	34,35	43,98
67_C	Woningen	7,50	44,00	41,66	35,40	45,03
68_A	Woningen	1,50	40,50	38,17	31,91	41,54
68_B	Woningen	4,50	41,72	39,38	33,13	42,75
68_C	Woningen	7,50	42,77	40,43	34,17	43,80
69_A	Woningen	1,50	15,79	13,29	7,03	16,72
69_B	Woningen	4,50	17,81	15,30	9,03	18,73
69_C	Woningen	7,50	19,46	16,99	10,73	20,41
70_A	Woningen	1,50	31,04	28,71	22,46	32,08
70_B	Woningen	4,50	31,50	29,16	22,91	32,53
70_C	Woningen	7,50	31,74	29,41	23,16	32,78
71_A	Woningen	1,50	25,07	22,56	16,29	25,99
71_B	Woningen	4,50	26,52	23,96	17,70	27,42
71_C	Woningen	7,50	27,90	25,30	19,03	28,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	32,50	30,10	23,84	33,49
72_B	Woningen	4,50	33,32	30,87	24,61	34,28
72_C	Woningen	7,50	34,10	31,60	25,33	35,03
73_A	Woningen	1,50	22,55	20,18	13,92	23,56
73_B	Woningen	4,50	23,35	20,97	14,71	24,36
73_C	Woningen	7,50	23,32	20,99	14,73	24,36
74_A	Woningen	1,50	30,88	28,55	22,29	31,92
74_B	Woningen	4,50	31,36	29,02	22,77	32,39
74_C	Woningen	7,50	31,53	29,20	22,95	32,57
75_A	Woningen	1,50	29,82	27,32	21,06	30,75
75_B	Woningen	4,50	31,21	28,62	22,36	32,09
75_C	Woningen	7,50	32,12	29,47	23,20	32,96
76_A	Woningen	1,50	32,03	29,61	23,35	33,01
76_B	Woningen	4,50	32,90	30,44	24,18	33,86
76_C	Woningen	7,50	33,64	31,13	24,87	34,57
77_A	Woningen	1,50	16,83	14,24	7,97	17,71
77_B	Woningen	4,50	18,89	16,30	10,03	19,77
77_C	Woningen	7,50	17,11	14,78	8,53	18,15
78_A	Woningen	1,50	30,57	28,23	21,98	31,60
78_B	Woningen	4,50	31,12	28,79	22,53	32,16
78_C	Woningen	7,50	31,43	29,09	22,83	32,46
79_A	Woningen	1,50	28,12	25,54	19,28	29,01
79_B	Woningen	4,50	30,39	27,71	21,43	31,21
79_C	Woningen	7,50	31,21	28,49	22,22	32,01
80_A	Woningen	1,50	31,00	28,55	22,29	31,96
80_B	Woningen	4,50	32,23	29,72	23,46	33,16
80_C	Woningen	7,50	32,97	30,42	24,15	33,87
81_A	Woningen	1,50	20,77	18,36	12,09	21,75
81_B	Woningen	4,50	22,07	19,64	13,37	23,04
81_C	Woningen	7,50	19,83	17,12	10,86	20,64
82_A	Woningen	1,50	29,42	27,08	20,83	30,45
82_B	Woningen	4,50	30,04	27,70	21,44	31,07
82_C	Woningen	7,50	30,46	28,11	21,86	31,49
83_A	Woningen	1,50	26,89	24,22	17,95	27,72
83_B	Woningen	4,50	29,40	26,65	20,38	30,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	30,86	28,07	21,80	31,62
84_A	Woningen	1,50	30,65	28,16	21,90	31,59
84_B	Woningen	4,50	32,42	29,83	23,57	33,30
84_C	Woningen	7,50	33,36	30,74	24,47	34,22
85_A	Woningen	1,50	20,72	18,24	11,98	21,67
85_B	Woningen	4,50	22,08	19,58	13,31	23,01
85_C	Woningen	7,50	22,67	20,08	13,81	23,55
86_A	Woningen	1,50	27,07	24,64	18,38	28,05
86_B	Woningen	4,50	28,71	26,19	19,93	29,63
86_C	Woningen	7,50	29,30	26,76	20,50	30,21
87_A	Woningen	1,50	29,37	26,85	20,58	30,29
87_B	Woningen	4,50	31,44	28,81	22,54	32,29
87_C	Woningen	7,50	32,88	30,18	23,91	33,69
88_A	Woningen	1,50	30,84	28,39	22,13	31,80
88_B	Woningen	4,50	32,38	29,85	23,58	33,29
88_C	Woningen	7,50	33,68	31,07	24,80	34,54
89_A	Woningen	1,50	21,46	18,96	12,69	22,39
89_B	Woningen	4,50	22,92	20,41	14,14	23,84
89_C	Woningen	7,50	23,48	20,92	14,66	24,38
90_A	Woningen	1,50	25,82	23,49	17,23	26,86
90_B	Woningen	4,50	26,86	24,53	18,28	27,90
90_C	Woningen	7,50	27,43	25,09	18,83	28,46
91_A	Woningen	1,50	29,26	26,77	20,51	30,20
91_B	Woningen	4,50	31,22	28,62	22,35	32,09
91_C	Woningen	7,50	32,28	29,62	23,35	33,12
92_A	Woningen	1,50	30,12	27,65	21,39	31,07
92_B	Woningen	4,50	31,90	29,34	23,07	32,79
92_C	Woningen	7,50	33,05	30,43	24,16	33,91
93_A	Woningen	1,50	22,06	19,48	13,22	22,95
93_B	Woningen	4,50	23,72	21,12	14,85	24,59
93_C	Woningen	7,50	25,74	23,08	16,81	26,58
94_A	Woningen	1,50	24,10	21,76	15,50	25,13
94_B	Woningen	4,50	25,50	23,17	16,91	26,54
94_C	Woningen	7,50	26,64	24,29	18,03	27,66
95_A	Woningen	1,50	28,03	25,45	19,18	28,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	30,34	27,66	21,38	31,16
95_C	Woningen	7,50	32,18	29,43	23,16	32,96
96_A	Woningen	1,50	29,68	27,19	20,92	30,62
96_B	Woningen	4,50	31,69	29,10	22,83	32,57
96_C	Woningen	7,50	32,97	30,32	24,05	33,81
97_A	Woningen	1,50	23,30	20,77	14,50	24,21
97_B	Woningen	4,50	26,25	23,65	17,39	27,12
97_C	Woningen	7,50	29,55	27,02	20,76	30,47
98_A	Woningen	1,50	41,75	39,41	33,16	42,78
98_B	Woningen	4,50	43,04	40,70	34,45	44,07
98_C	Woningen	7,50	44,16	41,82	35,57	45,19
99_A	Woningen	1,50	28,97	26,53	20,27	29,94
99_B	Woningen	4,50	30,75	28,29	22,03	31,71
99_C	Woningen	7,50	33,27	30,81	24,55	34,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
01_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
01_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
02_A	Woningen	1,50	36,32	33,99	27,73	37,36
02_B	Woningen	4,50	36,91	34,58	28,32	37,95
02_C	Woningen	7,50	36,94	34,61	28,35	37,98
03_A	Woningen	1,50	26,43	24,07	17,81	27,45
03_B	Woningen	4,50	27,98	25,61	19,35	28,99
03_C	Woningen	7,50	30,06	27,65	21,39	31,05
04_A	Woningen	1,50	35,17	32,82	26,56	36,19
04_B	Woningen	4,50	36,02	33,65	27,40	37,04
04_C	Woningen	7,50	36,72	34,33	28,07	37,72
05_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
05_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
05_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
06_A	Woningen	1,50	29,59	27,26	21,01	30,63
06_B	Woningen	4,50	30,48	28,15	21,89	31,52
06_C	Woningen	7,50	31,30	28,97	22,72	32,34
07_A	Woningen	1,50	22,85	20,45	14,19	23,84
07_B	Woningen	4,50	24,98	22,59	16,33	25,98
07_C	Woningen	7,50	28,46	26,03	19,77	29,44
08_A	Woningen	1,50	32,70	30,32	24,06	33,71
08_B	Woningen	4,50	33,65	31,25	24,99	34,64
08_C	Woningen	7,50	34,83	32,40	26,15	35,81
09_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
09_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
09_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
10_A	Woningen	1,50	25,83	23,45	17,19	26,84
10_B	Woningen	4,50	27,30	24,92	18,65	28,30
10_C	Woningen	7,50	29,39	26,98	20,72	30,38
100_A	Woningen	1,50	45,52	43,19	36,93	46,56
100_B	Woningen	4,50	46,98	44,64	38,39	48,01
100_C	Woningen	7,50	48,21	45,87	39,61	49,24
101_A	Woningen	1,50	39,95	37,61	31,36	40,98
101_B	Woningen	4,50	41,45	39,11	32,86	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	42,66	40,32	34,07	43,69
102_A	Woningen	1,50	50,79	48,43	42,17	51,81
102_B	Woningen	4,50	52,47	50,12	43,86	53,49
102_C	Woningen	7,50	53,03	50,68	44,42	54,05
103_A	Woningen	1,50	54,11	51,74	45,47	55,12
103_B	Woningen	4,50	55,85	53,49	47,23	56,87
103_C	Woningen	7,50	56,20	53,84	47,59	57,22
104_A	Woningen	1,50	34,29	31,91	25,66	35,30
104_B	Woningen	4,50	35,56	33,12	26,85	36,53
104_C	Woningen	7,50	36,96	34,50	28,24	37,92
105_A	Woningen	1,50	48,27	45,93	39,68	49,30
105_B	Woningen	4,50	49,96	47,63	41,37	51,00
105_C	Woningen	7,50	50,65	48,31	42,05	51,68
106_A	Woningen	1,50	53,73	51,35	45,09	54,74
106_B	Woningen	4,50	55,41	53,04	46,78	56,42
106_C	Woningen	7,50	55,86	53,50	47,24	56,88
107_A	Woningen	1,50	33,42	31,05	24,79	34,43
107_B	Woningen	4,50	34,35	31,97	25,71	35,36
107_C	Woningen	7,50	35,62	33,22	26,96	36,61
108_A	Woningen	1,50	50,15	47,78	41,52	51,16
108_B	Woningen	4,50	51,55	49,19	42,93	52,57
108_C	Woningen	7,50	52,32	49,96	43,70	53,34
109_A	Woningen	1,50	53,06	50,67	44,41	54,06
109_B	Woningen	4,50	54,65	52,28	46,02	55,66
109_C	Woningen	7,50	55,16	52,80	46,54	56,18
11_A	Woningen	1,50	34,93	32,58	26,32	35,95
11_B	Woningen	4,50	35,50	33,13	26,88	36,52
11_C	Woningen	7,50	35,87	33,47	27,21	36,86
110_A	Woningen	1,50	36,69	34,34	28,08	37,71
110_B	Woningen	4,50	37,82	35,46	29,20	38,84
110_C	Woningen	7,50	38,95	36,59	30,33	39,97
111_A	Woningen	1,50	48,38	46,05	39,79	49,42
111_B	Woningen	4,50	49,94	47,61	41,35	50,98
111_C	Woningen	7,50	50,59	48,25	41,99	51,62
112_A	Woningen	1,50	52,66	50,32	44,06	53,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	54,32	51,98	45,72	55,35
112_C	Woningen	7,50	54,79	52,45	46,19	55,82
113_A	Woningen	1,50	29,02	26,31	20,03	29,82
113_B	Woningen	4,50	33,24	30,46	24,18	34,00
113_C	Woningen	7,50	36,02	33,29	27,02	36,81
114_A	Woningen	1,50	35,34	32,99	26,73	36,36
114_B	Woningen	4,50	36,63	34,28	28,02	37,65
114_C	Woningen	7,50	38,61	36,24	29,99	39,63
115_A	Woningen	1,50	44,31	41,96	35,70	45,33
115_B	Woningen	4,50	46,08	43,69	37,43	47,08
115_C	Woningen	7,50	47,42	45,01	38,74	48,40
116_A	Woningen	1,50	45,29	42,96	36,70	46,33
116_B	Woningen	4,50	46,49	44,15	37,89	47,52
116_C	Woningen	7,50	47,63	45,29	39,03	48,66
117_A	Woningen	1,50	28,89	26,45	20,19	29,86
117_B	Woningen	4,50	29,81	27,37	21,10	30,78
117_C	Woningen	7,50	30,52	28,07	21,80	31,48
118_A	Woningen	1,50	43,20	40,87	34,61	44,24
118_B	Woningen	4,50	44,36	42,02	35,76	45,39
118_C	Woningen	7,50	45,31	42,97	36,71	46,34
119_A	Woningen	1,50	43,17	40,83	34,57	44,20
119_B	Woningen	4,50	44,47	42,13	35,88	45,50
119_C	Woningen	7,50	45,52	43,18	36,93	46,55
12_A	Woningen	1,50	27,08	24,62	18,36	28,04
12_B	Woningen	4,50	29,25	26,77	20,51	30,20
12_C	Woningen	7,50	32,07	29,56	23,29	32,99
120_A	Woningen	1,50	38,93	36,57	30,32	39,95
120_B	Woningen	4,50	39,69	37,33	31,08	40,71
120_C	Woningen	7,50	40,81	38,44	32,18	41,82
121_A	Woningen	1,50	28,68	26,01	19,74	29,51
121_B	Woningen	4,50	32,41	29,62	23,34	33,17
121_C	Woningen	7,50	33,98	31,17	24,89	34,72
122_A	Woningen	1,50	37,64	35,28	29,03	38,66
122_B	Woningen	4,50	38,43	36,06	29,81	39,45
122_C	Woningen	7,50	39,98	37,56	31,30	40,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	42,34	39,94	33,67	43,33
123_B	Woningen	4,50	44,37	41,89	35,62	45,31
123_C	Woningen	7,50	45,88	43,35	37,08	46,79
124_A	Woningen	1,50	40,59	38,24	31,98	41,61
124_B	Woningen	4,50	41,99	39,63	33,38	43,01
124_C	Woningen	7,50	43,31	40,95	34,69	44,33
125_A	Woningen	1,50	41,13	38,78	32,52	42,15
125_B	Woningen	4,50	42,50	40,15	33,89	43,52
125_C	Woningen	7,50	43,78	41,42	35,16	44,80
126_A	Woningen	1,50	41,99	39,64	33,39	43,02
126_B	Woningen	4,50	43,07	40,72	34,46	44,09
126_C	Woningen	7,50	44,15	41,79	35,53	45,17
13_A	Woningen	1,50	27,94	25,56	19,30	28,95
13_B	Woningen	4,50	28,80	26,39	20,13	29,79
13_C	Woningen	7,50	29,48	27,02	20,76	30,44
14_A	Woningen	1,50	37,00	34,67	28,41	38,04
14_B	Woningen	4,50	37,57	35,24	28,99	38,61
14_C	Woningen	7,50	37,60	35,27	29,01	38,64
15_A	Woningen	1,50	30,73	28,37	22,11	31,75
15_B	Woningen	4,50	31,80	29,43	23,17	32,81
15_C	Woningen	7,50	33,07	30,67	24,41	34,06
16_A	Woningen	1,50	37,56	35,19	28,93	38,57
16_B	Woningen	4,50	38,32	35,94	29,68	39,33
16_C	Woningen	7,50	38,80	36,39	30,13	39,79
17_A	Woningen	1,50	30,46	28,12	21,86	31,49
17_B	Woningen	4,50	31,19	28,86	22,60	32,23
17_C	Woningen	7,50	31,47	29,14	22,88	32,51
18_A	Woningen	1,50	33,91	31,58	25,33	34,95
18_B	Woningen	4,50	34,62	32,29	26,03	35,66
18_C	Woningen	7,50	34,99	32,66	26,41	36,03
19_A	Woningen	1,50	27,16	24,78	18,52	28,17
19_B	Woningen	4,50	28,46	26,07	19,81	29,46
19_C	Woningen	7,50	30,81	28,39	22,12	31,79
20_A	Woningen	1,50	31,95	29,36	23,09	32,83
20_B	Woningen	4,50	33,68	31,06	24,79	34,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	35,33	32,70	26,43	36,18
200_A	Appartementen	1,50	55,62	53,16	46,90	56,58
200_B	Appartementen	4,50	57,20	54,76	48,49	58,17
200_C	Appartementen	7,50	57,58	55,12	48,86	58,54
200_D	Appartementen	10,50	57,72	55,24	48,98	58,67
201_A	Appartementen	1,50	55,28	52,85	46,59	56,26
201_B	Appartementen	4,50	56,83	54,42	48,15	57,81
201_C	Appartementen	7,50	57,19	54,76	48,50	58,17
201_D	Appartementen	10,50	57,34	54,90	48,64	58,31
202_A	Appartementen	1,50	50,25	47,91	41,65	51,28
202_B	Appartementen	4,50	51,87	49,53	43,27	52,90
202_C	Appartementen	7,50	52,24	49,89	43,64	53,27
202_D	Appartementen	10,50	52,36	50,02	43,76	53,39
203_A	Appartementen	1,50	47,27	44,93	38,68	48,30
203_B	Appartementen	4,50	48,86	46,53	40,27	49,90
203_C	Appartementen	7,50	49,70	47,36	41,10	50,73
203_D	Appartementen	10,50	50,15	47,81	41,55	51,18
204_A	Appartementen	1,50	31,64	29,00	22,72	32,48
204_B	Appartementen	4,50	35,41	32,63	26,36	36,18
204_C	Appartementen	7,50	37,96	35,14	28,85	38,70
204_D	Appartementen	10,50	39,73	36,89	30,60	40,45
205_A	Appartementen	1,50	35,82	33,14	26,87	36,64
205_B	Appartementen	4,50	39,20	36,47	30,20	39,99
205_C	Appartementen	7,50	44,06	41,30	35,03	44,84
205_D	Appartementen	10,50	46,50	43,65	37,37	47,22
206_A	Appartementen	1,50	35,15	32,25	25,97	35,84
206_B	Appartementen	4,50	37,01	34,10	27,82	37,70
206_C	Appartementen	7,50	38,92	36,00	29,72	39,60
206_D	Appartementen	10,50	40,51	37,59	31,31	41,19
207_A	Appartementen	1,50	52,68	50,11	43,85	53,57
207_B	Appartementen	4,50	54,42	51,87	45,61	55,32
207_C	Appartementen	7,50	55,10	52,51	46,25	55,98
207_D	Appartementen	10,50	55,38	52,75	46,48	56,23
208_A	Appartementen	1,50	52,05	49,67	43,41	53,06
208_B	Appartementen	4,50	53,75	51,38	45,13	54,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	54,15	51,79	45,53	55,17
208_D	Appartementen	10,50	54,16	51,80	45,54	55,18
209_A	Appartementen	1,50	54,50	52,15	45,89	55,52
209_B	Appartementen	4,50	56,24	53,89	47,63	57,26
209_C	Appartementen	7,50	56,57	54,22	47,96	57,59
209_D	Appartementen	10,50	56,33	53,98	47,73	57,36
21_A	Woningen	1,50	31,67	29,31	23,06	32,69
21_B	Woningen	4,50	32,29	29,91	23,66	33,30
21_C	Woningen	7,50	32,66	30,27	24,01	33,66
210_A	Appartementen	1,50	54,05	51,70	45,44	55,07
210_B	Appartementen	4,50	55,75	53,40	47,14	56,77
210_C	Appartementen	7,50	56,13	53,79	47,53	57,16
210_D	Appartementen	10,50	55,93	53,59	47,33	56,96
211_A	Appartementen	1,50	48,94	46,61	40,35	49,98
211_B	Appartementen	4,50	50,70	48,37	42,11	51,74
211_C	Appartementen	7,50	51,23	48,90	42,64	52,27
211_D	Appartementen	10,50	51,14	48,81	42,55	52,18
212_A	Appartementen	1,50	35,56	33,21	26,95	36,58
212_B	Appartementen	4,50	36,60	34,24	27,99	37,62
212_C	Appartementen	7,50	37,67	35,30	29,05	38,69
212_D	Appartementen	10,50	39,05	36,68	30,42	40,06
213_A	Appartementen	1,50	41,24	38,90	32,64	42,27
213_B	Appartementen	4,50	42,35	40,01	33,75	43,38
213_C	Appartementen	7,50	43,25	40,91	34,65	44,28
213_D	Appartementen	10,50	44,19	41,84	35,58	45,21
22_A	Woningen	1,50	23,03	20,70	14,44	24,07
22_B	Woningen	4,50	25,50	23,17	16,92	26,54
22_C	Woningen	7,50	28,73	26,40	20,15	29,77
23_A	Woningen	1,50	36,20	33,76	27,50	37,17
23_B	Woningen	4,50	37,06	34,56	28,30	37,99
23_C	Woningen	7,50	37,49	34,95	28,69	38,40
24_A	Woningen	1,50	36,85	34,46	28,20	37,85
24_B	Woningen	4,50	37,46	35,06	28,80	38,45
24_C	Woningen	7,50	38,17	35,72	29,46	39,13
25_A	Woningen	1,50	29,91	27,54	21,28	30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	30,95	28,55	22,29	31,94
25_C	Woningen	7,50	31,72	29,27	23,01	32,68
26_A	Woningen	1,50	37,92	35,59	29,33	38,96
26_B	Woningen	4,50	38,44	36,11	29,85	39,48
26_C	Woningen	7,50	38,43	36,10	29,84	39,47
27_A	Woningen	1,50	32,26	29,89	23,63	33,27
27_B	Woningen	4,50	33,25	30,87	24,61	34,26
27_C	Woningen	7,50	34,44	32,04	25,77	35,43
28_A	Woningen	1,50	37,52	35,12	28,86	38,51
28_B	Woningen	4,50	38,65	36,20	29,94	39,61
28_C	Woningen	7,50	39,37	36,89	30,63	40,32
29_A	Woningen	1,50	31,90	29,56	23,30	32,93
29_B	Woningen	4,50	32,65	30,29	24,03	33,67
29_C	Woningen	7,50	33,13	30,77	24,51	34,15
30_A	Woningen	1,50	34,35	32,02	25,76	35,39
30_B	Woningen	4,50	35,12	32,78	26,52	36,15
30_C	Woningen	7,50	35,62	33,27	27,02	36,65
31_A	Woningen	1,50	38,39	36,00	29,74	39,39
31_B	Woningen	4,50	39,01	36,58	30,33	39,99
31_C	Woningen	7,50	39,33	36,88	30,62	40,29
32_A	Woningen	1,50	34,87	32,47	26,21	35,86
32_B	Woningen	4,50	35,80	33,39	27,13	36,79
32_C	Woningen	7,50	36,94	34,47	28,21	37,89
33_A	Woningen	1,50	33,65	31,27	25,01	34,66
33_B	Woningen	4,50	34,40	31,99	25,73	35,39
33_C	Woningen	7,50	35,25	32,78	26,52	36,20
34_A	Woningen	1,50	33,25	30,92	24,66	34,29
34_B	Woningen	4,50	34,05	31,72	25,46	35,09
34_C	Woningen	7,50	34,80	32,47	26,21	35,84
35_A	Woningen	1,50	39,41	37,03	30,77	40,42
35_B	Woningen	4,50	40,10	37,69	31,43	41,09
35_C	Woningen	7,50	40,54	38,09	31,84	41,51
36_A	Woningen	1,50	33,02	30,60	24,34	34,00
36_B	Woningen	4,50	34,23	31,79	25,53	35,20
36_C	Woningen	7,50	35,96	33,48	27,22	36,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	26,52	24,16	17,90	27,54
37_B	Woningen	4,50	27,54	25,17	18,91	28,55
37_C	Woningen	7,50	28,33	25,94	19,68	29,33
38_A	Woningen	1,50	31,95	29,53	23,27	32,93
38_B	Woningen	4,50	33,08	30,63	24,36	34,04
38_C	Woningen	7,50	33,66	31,19	24,93	34,61
39_A	Woningen	1,50	32,18	29,83	23,57	33,20
39_B	Woningen	4,50	32,95	30,59	24,33	33,97
39_C	Woningen	7,50	33,35	30,99	24,73	34,37
40_A	Woningen	1,50	27,83	25,40	19,14	28,81
40_B	Woningen	4,50	29,09	26,66	20,40	30,07
40_C	Woningen	7,50	30,44	28,03	21,77	31,43
41_A	Woningen	1,50	41,05	38,72	32,47	42,09
41_B	Woningen	4,50	41,51	39,18	32,92	42,55
41_C	Woningen	7,50	41,70	39,37	33,11	42,74
42_A	Woningen	1,50	39,16	36,81	30,56	40,19
42_B	Woningen	4,50	39,81	37,46	31,20	40,83
42_C	Woningen	7,50	40,37	38,02	31,76	41,39
43_A	Woningen	1,50	28,63	26,25	19,99	29,64
43_B	Woningen	4,50	31,01	28,64	22,38	32,02
43_C	Woningen	7,50	34,56	32,19	25,93	35,57
44_A	Woningen	1,50	29,88	27,44	21,18	30,85
44_B	Woningen	4,50	32,04	29,60	23,34	33,01
44_C	Woningen	7,50	35,15	32,74	26,48	36,14
45_A	Woningen	1,50	36,25	33,87	27,61	37,26
45_B	Woningen	4,50	36,92	34,53	28,27	37,92
45_C	Woningen	7,50	37,84	35,42	29,16	38,82
46_A	Woningen	1,50	34,30	31,96	25,70	35,33
46_B	Woningen	4,50	34,90	32,56	26,31	35,93
46_C	Woningen	7,50	35,61	33,26	27,00	36,63
47_A	Woningen	1,50	35,54	33,21	26,95	36,58
47_B	Woningen	4,50	36,22	33,88	27,63	37,25
47_C	Woningen	7,50	36,83	34,47	28,22	37,85
48_A	Woningen	1,50	30,70	28,35	22,09	31,72
48_B	Woningen	4,50	31,86	29,50	23,24	32,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	33,44	31,05	24,79	34,44
49_A	Woningen	1,50	25,98	23,35	17,09	26,84
49_B	Woningen	4,50	28,29	25,65	19,38	29,14
49_C	Woningen	7,50	30,64	28,08	21,81	31,53
50_A	Woningen	1,50	42,14	39,81	33,56	43,18
50_B	Woningen	4,50	42,57	40,24	33,98	43,61
50_C	Woningen	7,50	42,92	40,59	34,34	43,96
51_A	Woningen	1,50	43,15	40,81	34,55	44,18
51_B	Woningen	4,50	43,67	41,33	35,07	44,70
51_C	Woningen	7,50	44,40	42,05	35,80	45,43
52_A	Woningen	1,50	44,23	41,90	35,64	45,27
52_B	Woningen	4,50	44,69	42,36	36,10	45,73
52_C	Woningen	7,50	45,11	42,78	36,52	46,15
53_A	Woningen	1,50	41,98	39,65	33,39	43,02
53_B	Woningen	4,50	42,55	40,21	33,96	43,58
53_C	Woningen	7,50	43,10	40,76	34,51	44,13
54_A	Woningen	1,50	39,06	36,73	30,47	40,10
54_B	Woningen	4,50	39,76	37,42	31,17	40,79
54_C	Woningen	7,50	40,51	38,16	31,91	41,54
55_A	Woningen	1,50	34,65	32,31	26,06	35,68
55_B	Woningen	4,50	35,62	33,29	27,03	36,66
55_C	Woningen	7,50	37,29	34,94	28,68	38,31
56_A	Woningen	1,50	40,30	37,96	31,71	41,33
56_B	Woningen	4,50	40,94	38,60	32,34	41,97
56_C	Woningen	7,50	42,04	39,68	33,43	43,06
57_A	Woningen	1,50	34,09	31,75	25,50	35,12
57_B	Woningen	4,50	34,75	32,41	26,15	35,78
57_C	Woningen	7,50	35,72	33,38	27,12	36,75
58_A	Woningen	1,50	43,88	41,55	35,30	44,92
58_B	Woningen	4,50	44,74	42,41	36,15	45,78
58_C	Woningen	7,50	45,36	43,03	36,77	46,40
59_A	Woningen	1,50	44,49	42,16	35,91	45,53
59_B	Woningen	4,50	45,54	43,21	36,96	46,58
59_C	Woningen	7,50	46,31	43,98	37,72	47,35
60_A	Woningen	1,50	29,87	27,48	21,22	30,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	32,17	29,76	23,50	33,16
60_C	Woningen	7,50	35,51	33,10	26,84	36,50
61_A	Woningen	1,50	36,67	34,32	28,06	37,69
61_B	Woningen	4,50	37,66	35,30	29,04	38,68
61_C	Woningen	7,50	39,09	36,71	30,45	40,10
62_A	Woningen	1,50	43,47	41,11	34,86	44,49
62_B	Woningen	4,50	44,37	42,01	35,75	45,39
62_C	Woningen	7,50	45,08	42,73	36,47	46,10
63_A	Woningen	1,50	37,55	35,20	28,95	38,58
63_B	Woningen	4,50	38,13	35,78	29,52	39,15
63_C	Woningen	7,50	38,75	36,40	30,14	39,77
64_A	Woningen	1,50	37,20	34,86	28,60	38,23
64_B	Woningen	4,50	37,96	35,62	29,37	38,99
64_C	Woningen	7,50	38,78	36,44	30,19	39,81
65_A	Woningen	1,50	44,79	42,44	36,19	45,82
65_B	Woningen	4,50	45,82	43,48	37,23	46,85
65_C	Woningen	7,50	46,69	44,34	38,09	47,72
66_A	Woningen	1,50	39,19	36,86	30,60	40,23
66_B	Woningen	4,50	39,84	37,50	31,24	40,87
66_C	Woningen	7,50	40,41	38,06	31,81	41,44
67_A	Woningen	1,50	46,74	44,40	38,15	47,77
67_B	Woningen	4,50	47,94	45,61	39,35	48,98
67_C	Woningen	7,50	49,00	46,66	40,40	50,03
68_A	Woningen	1,50	45,50	43,17	36,91	46,54
68_B	Woningen	4,50	46,72	44,38	38,13	47,75
68_C	Woningen	7,50	47,77	45,43	39,17	48,80
69_A	Woningen	1,50	20,79	18,29	12,03	21,72
69_B	Woningen	4,50	22,81	20,30	14,03	23,73
69_C	Woningen	7,50	24,46	21,99	15,73	25,41
70_A	Woningen	1,50	36,04	33,71	27,46	37,08
70_B	Woningen	4,50	36,50	34,16	27,91	37,53
70_C	Woningen	7,50	36,74	34,41	28,16	37,78
71_A	Woningen	1,50	30,07	27,56	21,29	30,99
71_B	Woningen	4,50	31,52	28,96	22,70	32,42
71_C	Woningen	7,50	32,90	30,30	24,03	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	37,50	35,10	28,84	38,49
72_B	Woningen	4,50	38,32	35,87	29,61	39,28
72_C	Woningen	7,50	39,10	36,60	30,33	40,03
73_A	Woningen	1,50	27,55	25,18	18,92	28,56
73_B	Woningen	4,50	28,35	25,97	19,71	29,36
73_C	Woningen	7,50	28,32	25,99	19,73	29,36
74_A	Woningen	1,50	35,88	33,55	27,29	36,92
74_B	Woningen	4,50	36,36	34,02	27,77	37,39
74_C	Woningen	7,50	36,53	34,20	27,95	37,57
75_A	Woningen	1,50	34,82	32,32	26,06	35,75
75_B	Woningen	4,50	36,21	33,62	27,36	37,09
75_C	Woningen	7,50	37,12	34,47	28,20	37,96
76_A	Woningen	1,50	37,03	34,61	28,35	38,01
76_B	Woningen	4,50	37,90	35,44	29,18	38,86
76_C	Woningen	7,50	38,64	36,13	29,87	39,57
77_A	Woningen	1,50	21,83	19,24	12,97	22,71
77_B	Woningen	4,50	23,89	21,30	15,03	24,77
77_C	Woningen	7,50	22,11	19,78	13,53	23,15
78_A	Woningen	1,50	35,57	33,23	26,98	36,60
78_B	Woningen	4,50	36,12	33,79	27,53	37,16
78_C	Woningen	7,50	36,43	34,09	27,83	37,46
79_A	Woningen	1,50	33,12	30,54	24,28	34,01
79_B	Woningen	4,50	35,39	32,71	26,43	36,21
79_C	Woningen	7,50	36,21	33,49	27,22	37,01
80_A	Woningen	1,50	36,00	33,55	27,29	36,96
80_B	Woningen	4,50	37,23	34,72	28,46	38,16
80_C	Woningen	7,50	37,97	35,42	29,15	38,87
81_A	Woningen	1,50	25,77	23,36	17,09	26,75
81_B	Woningen	4,50	27,07	24,64	18,37	28,04
81_C	Woningen	7,50	24,83	22,12	15,86	25,64
82_A	Woningen	1,50	34,42	32,08	25,83	35,45
82_B	Woningen	4,50	35,04	32,70	26,44	36,07
82_C	Woningen	7,50	35,46	33,11	26,86	36,49
83_A	Woningen	1,50	31,89	29,22	22,95	32,72
83_B	Woningen	4,50	34,40	31,65	25,38	35,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	35,86	33,07	26,80	36,62
84_A	Woningen	1,50	35,65	33,16	26,90	36,59
84_B	Woningen	4,50	37,42	34,83	28,57	38,30
84_C	Woningen	7,50	38,36	35,74	29,47	39,22
85_A	Woningen	1,50	25,72	23,24	16,98	26,67
85_B	Woningen	4,50	27,08	24,58	18,31	28,01
85_C	Woningen	7,50	27,67	25,08	18,81	28,55
86_A	Woningen	1,50	32,07	29,64	23,38	33,05
86_B	Woningen	4,50	33,71	31,19	24,93	34,63
86_C	Woningen	7,50	34,30	31,76	25,50	35,21
87_A	Woningen	1,50	34,37	31,85	25,58	35,29
87_B	Woningen	4,50	36,44	33,81	27,54	37,29
87_C	Woningen	7,50	37,88	35,18	28,91	38,69
88_A	Woningen	1,50	35,84	33,39	27,13	36,80
88_B	Woningen	4,50	37,38	34,85	28,58	38,29
88_C	Woningen	7,50	38,68	36,07	29,80	39,54
89_A	Woningen	1,50	26,46	23,96	17,69	27,39
89_B	Woningen	4,50	27,92	25,41	19,14	28,84
89_C	Woningen	7,50	28,48	25,92	19,66	29,38
90_A	Woningen	1,50	30,82	28,49	22,23	31,86
90_B	Woningen	4,50	31,86	29,53	23,28	32,90
90_C	Woningen	7,50	32,43	30,09	23,83	33,46
91_A	Woningen	1,50	34,26	31,77	25,51	35,20
91_B	Woningen	4,50	36,22	33,62	27,35	37,09
91_C	Woningen	7,50	37,28	34,62	28,35	38,12
92_A	Woningen	1,50	35,12	32,65	26,39	36,07
92_B	Woningen	4,50	36,90	34,34	28,07	37,79
92_C	Woningen	7,50	38,05	35,43	29,16	38,91
93_A	Woningen	1,50	27,06	24,48	18,22	27,95
93_B	Woningen	4,50	28,72	26,12	19,85	29,59
93_C	Woningen	7,50	30,74	28,08	21,81	31,58
94_A	Woningen	1,50	29,10	26,76	20,50	30,13
94_B	Woningen	4,50	30,50	28,17	21,91	31,54
94_C	Woningen	7,50	31,64	29,29	23,03	32,66
95_A	Woningen	1,50	33,03	30,45	24,18	33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer dunne deklaag
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	35,34	32,66	26,38	36,16
95_C	Woningen	7,50	37,18	34,43	28,16	37,96
96_A	Woningen	1,50	34,68	32,19	25,92	35,62
96_B	Woningen	4,50	36,69	34,10	27,83	37,57
96_C	Woningen	7,50	37,97	35,32	29,05	38,81
97_A	Woningen	1,50	28,30	25,77	19,50	29,21
97_B	Woningen	4,50	31,25	28,65	22,39	32,12
97_C	Woningen	7,50	34,55	32,02	25,76	35,47
98_A	Woningen	1,50	46,75	44,41	38,16	47,78
98_B	Woningen	4,50	48,04	45,70	39,45	49,07
98_C	Woningen	7,50	49,16	46,82	40,57	50,19
99_A	Woningen	1,50	33,97	31,53	25,27	34,94
99_B	Woningen	4,50	35,75	33,29	27,03	36,71
99_C	Woningen	7,50	38,27	35,81	29,55	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Berekeningsresultaten scherm

Model: Wegverkeer scherm
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
001	Scherf	7,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
002	Scherf	7,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer scherm
versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Model: Wegverkeer scherm
 versie van Offem Zuid - Offem Zuid
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer scherm

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeer scherm
Verantwoordelijke	geebn
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	geebn op 4-8-2016
Laatst ingezien door	piron op 16-8-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00



Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
01_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
01_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
02_A	Woningen	1,50	33,62	31,28	25,03	34,65
02_B	Woningen	4,50	33,99	31,65	25,40	35,02
02_C	Woningen	7,50	33,99	31,66	25,41	35,03
03_A	Woningen	1,50	24,11	21,76	15,50	25,13
03_B	Woningen	4,50	25,01	22,66	16,40	26,03
03_C	Woningen	7,50	26,58	24,20	17,94	27,59
04_A	Woningen	1,50	33,63	31,29	25,03	34,66
04_B	Woningen	4,50	34,11	31,75	25,50	35,13
04_C	Woningen	7,50	34,45	32,09	25,83	35,47
05_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
05_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
05_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
06_A	Woningen	1,50	28,03	25,70	19,44	29,07
06_B	Woningen	4,50	28,57	26,24	19,98	29,61
06_C	Woningen	7,50	29,15	26,81	20,56	30,18
07_A	Woningen	1,50	18,26	15,86	9,60	19,25
07_B	Woningen	4,50	20,29	17,90	11,64	21,29
07_C	Woningen	7,50	24,00	21,58	15,32	24,98
08_A	Woningen	1,50	27,88	25,50	19,25	28,89
08_B	Woningen	4,50	28,82	26,43	20,17	29,82
08_C	Woningen	7,50	30,24	27,82	21,57	31,23
09_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
09_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
09_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
10_A	Woningen	1,50	23,53	21,17	14,91	24,55
10_B	Woningen	4,50	24,55	22,17	15,92	25,56
10_C	Woningen	7,50	26,32	23,93	17,68	27,32
100_A	Woningen	1,50	39,57	37,24	30,98	40,61
100_B	Woningen	4,50	41,21	38,87	32,62	42,24
100_C	Woningen	7,50	42,92	40,58	34,32	43,95
101_A	Woningen	1,50	34,95	32,61	26,35	35,98
101_B	Woningen	4,50	36,24	33,90	27,64	37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	37,44	35,09	28,84	38,47
102_A	Woningen	1,50	45,00	42,65	36,39	46,02
102_B	Woningen	4,50	46,87	44,52	38,27	47,90
102_C	Woningen	7,50	47,56	45,21	38,96	48,59
103_A	Woningen	1,50	48,02	45,65	39,40	49,04
103_B	Woningen	4,50	49,88	47,53	41,28	50,91
103_C	Woningen	7,50	50,28	47,92	41,67	51,30
104_A	Woningen	1,50	23,87	21,38	15,11	24,81
104_B	Woningen	4,50	26,73	24,13	17,87	27,60
104_C	Woningen	7,50	29,13	26,54	20,27	30,01
105_A	Woningen	1,50	28,50	26,11	19,85	29,50
105_B	Woningen	4,50	31,22	28,83	22,57	32,22
105_C	Woningen	7,50	34,81	32,39	26,13	35,79
106_A	Woningen	1,50	46,66	44,28	38,02	47,67
106_B	Woningen	4,50	48,26	45,89	39,64	49,28
106_C	Woningen	7,50	48,94	46,57	40,32	49,96
107_A	Woningen	1,50	22,56	20,09	13,83	23,51
107_B	Woningen	4,50	24,05	21,56	15,30	24,99
107_C	Woningen	7,50	26,04	23,52	17,26	26,96
108_A	Woningen	1,50	42,82	40,43	34,18	43,82
108_B	Woningen	4,50	44,08	41,70	35,45	45,09
108_C	Woningen	7,50	45,13	42,76	36,51	46,15
109_A	Woningen	1,50	42,91	40,49	34,22	43,89
109_B	Woningen	4,50	44,08	41,67	35,41	45,07
109_C	Woningen	7,50	45,19	42,79	36,53	46,18
11_A	Woningen	1,50	30,18	27,82	21,57	31,20
11_B	Woningen	4,50	30,72	28,36	22,09	31,73
11_C	Woningen	7,50	31,12	28,72	22,47	32,12
110_A	Woningen	1,50	23,25	20,78	14,52	24,20
110_B	Woningen	4,50	25,06	22,59	16,33	26,01
110_C	Woningen	7,50	26,76	24,28	18,02	27,71
111_A	Woningen	1,50	35,62	33,28	27,02	36,65
111_B	Woningen	4,50	36,41	34,05	27,79	37,43
111_C	Woningen	7,50	37,37	34,99	28,74	38,38
112_A	Woningen	1,50	41,79	39,44	33,18	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	42,60	40,25	33,99	43,62
112_C	Woningen	7,50	43,60	41,25	34,99	44,62
113_A	Woningen	1,50	24,65	21,99	15,72	25,49
113_B	Woningen	4,50	28,56	25,81	19,54	29,34
113_C	Woningen	7,50	30,86	28,11	21,84	31,64
114_A	Woningen	1,50	26,84	24,47	18,21	27,85
114_B	Woningen	4,50	29,20	26,83	20,57	30,21
114_C	Woningen	7,50	31,57	29,19	22,93	32,58
115_A	Woningen	1,50	28,64	26,04	19,77	29,51
115_B	Woningen	4,50	32,88	30,14	23,87	33,67
115_C	Woningen	7,50	35,34	32,58	26,30	36,11
116_A	Woningen	1,50	35,34	32,99	26,73	36,36
116_B	Woningen	4,50	36,19	33,83	27,57	37,21
116_C	Woningen	7,50	37,55	35,19	28,93	38,57
117_A	Woningen	1,50	24,38	21,95	15,69	25,36
117_B	Woningen	4,50	25,33	22,89	16,63	26,30
117_C	Woningen	7,50	26,29	23,85	17,60	27,26
118_A	Woningen	1,50	38,06	35,72	29,46	39,09
118_B	Woningen	4,50	39,23	36,89	30,64	40,26
118_C	Woningen	7,50	40,22	37,88	31,62	41,25
119_A	Woningen	1,50	37,52	35,18	28,93	38,55
119_B	Woningen	4,50	38,88	36,54	30,29	39,91
119_C	Woningen	7,50	40,06	37,72	31,46	41,09
12_A	Woningen	1,50	22,59	20,14	13,88	23,55
12_B	Woningen	4,50	24,77	22,30	16,04	25,72
12_C	Woningen	7,50	27,86	25,38	19,12	28,81
120_A	Woningen	1,50	33,20	30,84	24,58	34,22
120_B	Woningen	4,50	33,99	31,62	25,37	35,01
120_C	Woningen	7,50	35,16	32,78	26,53	36,17
121_A	Woningen	1,50	22,31	19,51	13,22	23,06
121_B	Woningen	4,50	26,79	23,91	17,63	27,49
121_C	Woningen	7,50	28,70	25,85	19,57	29,42
122_A	Woningen	1,50	30,14	27,75	21,50	31,14
122_B	Woningen	4,50	31,21	28,81	22,55	32,20
122_C	Woningen	7,50	33,37	30,91	24,66	34,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	29,53	26,75	20,47	30,29
123_B	Woningen	4,50	34,12	31,27	24,98	34,84
123_C	Woningen	7,50	36,78	33,90	27,62	37,48
124_A	Woningen	1,50	31,98	29,59	23,34	32,98
124_B	Woningen	4,50	33,31	30,91	24,66	34,31
124_C	Woningen	7,50	35,05	32,65	26,39	36,04
125_A	Woningen	1,50	31,01	28,61	22,35	32,00
125_B	Woningen	4,50	32,53	30,12	23,86	33,52
125_C	Woningen	7,50	34,29	31,86	25,61	35,27
126_A	Woningen	1,50	33,00	30,63	24,38	34,02
126_B	Woningen	4,50	34,27	31,89	25,63	35,28
126_C	Woningen	7,50	35,70	33,30	27,05	36,70
13_A	Woningen	1,50	21,01	18,60	12,34	22,00
13_B	Woningen	4,50	22,03	19,58	13,32	22,99
13_C	Woningen	7,50	22,92	20,41	14,15	23,85
14_A	Woningen	1,50	34,39	32,05	25,80	35,42
14_B	Woningen	4,50	34,74	32,41	26,15	35,78
14_C	Woningen	7,50	34,75	32,41	26,16	35,78
15_A	Woningen	1,50	28,83	26,48	20,23	29,86
15_B	Woningen	4,50	29,44	27,09	20,83	30,46
15_C	Woningen	7,50	30,15	27,77	21,52	31,16
16_A	Woningen	1,50	35,04	32,69	26,43	36,06
16_B	Woningen	4,50	35,51	33,14	26,88	36,52
16_C	Woningen	7,50	35,79	33,40	27,14	36,79
17_A	Woningen	1,50	28,92	26,59	20,33	29,96
17_B	Woningen	4,50	29,34	27,01	20,75	30,38
17_C	Woningen	7,50	29,45	27,11	20,86	30,48
18_A	Woningen	1,50	32,53	30,20	23,94	33,57
18_B	Woningen	4,50	32,94	30,60	24,35	33,97
18_C	Woningen	7,50	33,10	30,76	24,51	34,13
19_A	Woningen	1,50	23,75	21,38	15,12	24,76
19_B	Woningen	4,50	24,75	22,37	16,11	25,76
19_C	Woningen	7,50	26,71	24,30	18,05	27,70
20_A	Woningen	1,50	26,77	24,16	17,90	27,64
20_B	Woningen	4,50	28,54	25,91	19,64	29,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	30,41	27,79	21,52	31,27
200_A	Appartementen	1,50	44,94	42,12	35,84	45,68
200_B	Appartementen	4,50	46,01	43,19	36,91	46,75
200_C	Appartementen	7,50	47,29	44,50	38,21	48,04
200_D	Appartementen	10,50	48,74	46,03	39,76	49,55
201_A	Appartementen	1,50	43,53	40,78	34,50	44,31
201_B	Appartementen	4,50	44,37	41,64	35,36	45,16
201_C	Appartementen	7,50	45,74	43,03	36,75	46,54
201_D	Appartementen	10,50	47,64	45,01	38,75	48,50
202_A	Appartementen	1,50	39,62	37,25	31,00	40,64
202_B	Appartementen	4,50	40,27	37,91	31,65	41,29
202_C	Appartementen	7,50	41,27	38,91	32,65	42,29
202_D	Appartementen	10,50	41,81	39,46	33,21	42,84
203_A	Appartementen	1,50	27,76	25,37	19,11	28,76
203_B	Appartementen	4,50	30,77	28,39	22,14	31,78
203_C	Appartementen	7,50	34,66	32,28	26,03	35,67
203_D	Appartementen	10,50	37,38	34,99	28,74	38,38
204_A	Appartementen	1,50	25,49	22,75	16,47	26,28
204_B	Appartementen	4,50	30,12	27,31	21,03	30,86
204_C	Appartementen	7,50	32,90	30,07	23,79	33,63
204_D	Appartementen	10,50	34,78	31,94	25,65	35,50
205_A	Appartementen	1,50	29,81	27,04	20,76	30,58
205_B	Appartementen	4,50	33,29	30,47	24,19	34,03
205_C	Appartementen	7,50	37,92	35,03	28,75	38,62
205_D	Appartementen	10,50	41,09	38,19	31,91	41,78
206_A	Appartementen	1,50	30,03	27,12	20,83	30,71
206_B	Appartementen	4,50	31,92	28,99	22,71	32,60
206_C	Appartementen	7,50	33,87	30,94	24,66	34,55
206_D	Appartementen	10,50	35,48	32,56	26,28	36,16
207_A	Appartementen	1,50	44,45	41,61	35,33	45,18
207_B	Appartementen	4,50	45,99	43,18	36,91	46,74
207_C	Appartementen	7,50	47,39	44,58	38,30	48,13
207_D	Appartementen	10,50	48,36	45,55	39,27	49,10
208_A	Appartementen	1,50	46,88	44,52	38,26	47,90
208_B	Appartementen	4,50	48,66	46,31	40,06	49,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	49,12	46,77	40,51	50,14
208_D	Appartementen	10,50	48,96	46,61	40,35	49,98
209_A	Appartementen	1,50	46,43	44,07	37,82	47,45
209_B	Appartementen	4,50	47,96	45,61	39,35	48,98
209_C	Appartementen	7,50	48,82	46,47	40,21	49,84
209_D	Appartementen	10,50	48,42	46,06	39,81	49,44
21_A	Woningen	1,50	28,37	26,02	19,76	29,39
21_B	Woningen	4,50	28,88	26,51	20,26	29,90
21_C	Woningen	7,50	29,24	26,87	20,61	30,25
210_A	Appartementen	1,50	44,30	41,93	35,68	45,32
210_B	Appartementen	4,50	45,57	43,20	36,95	46,59
210_C	Appartementen	7,50	47,03	44,67	38,42	48,05
210_D	Appartementen	10,50	46,87	44,51	38,26	47,89
211_A	Appartementen	1,50	41,21	38,87	32,62	42,24
211_B	Appartementen	4,50	42,15	39,81	33,56	43,18
211_C	Appartementen	7,50	43,43	41,10	34,85	44,47
211_D	Appartementen	10,50	44,08	41,75	35,49	45,12
212_A	Appartementen	1,50	23,19	20,75	14,49	24,16
212_B	Appartementen	4,50	24,98	22,54	16,27	25,95
212_C	Appartementen	7,50	26,81	24,36	18,09	27,77
212_D	Appartementen	10,50	29,26	26,80	20,53	30,21
213_A	Appartementen	1,50	37,03	34,69	28,43	38,06
213_B	Appartementen	4,50	37,96	35,62	29,37	38,99
213_C	Appartementen	7,50	38,81	36,47	30,22	39,84
213_D	Appartementen	10,50	39,79	37,45	31,19	40,82
22_A	Woningen	1,50	19,08	16,75	10,50	20,12
22_B	Woningen	4,50	21,51	19,17	12,92	22,54
22_C	Woningen	7,50	25,11	22,78	16,53	26,15
23_A	Woningen	1,50	31,32	28,87	22,62	32,29
23_B	Woningen	4,50	32,14	29,65	23,39	33,08
23_C	Woningen	7,50	32,56	30,02	23,76	33,47
24_A	Woningen	1,50	32,15	29,77	23,51	33,16
24_B	Woningen	4,50	32,75	30,35	24,09	33,74
24_C	Woningen	7,50	33,50	31,06	24,81	34,47
25_A	Woningen	1,50	26,37	24,02	17,76	27,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	27,01	24,63	18,36	28,01
25_C	Woningen	7,50	27,47	25,04	18,78	28,45
26_A	Woningen	1,50	35,44	33,10	26,85	36,47
26_B	Woningen	4,50	35,75	33,41	27,16	36,78
26_C	Woningen	7,50	35,71	33,37	27,12	36,74
27_A	Woningen	1,50	30,43	28,07	21,82	31,45
27_B	Woningen	4,50	31,00	28,63	22,38	32,02
27_C	Woningen	7,50	31,61	29,23	22,98	32,62
28_A	Woningen	1,50	35,77	33,40	27,15	36,79
28_B	Woningen	4,50	36,41	34,01	27,75	37,40
28_C	Woningen	7,50	36,78	34,36	28,10	37,76
29_A	Woningen	1,50	29,50	27,16	20,91	30,53
29_B	Woningen	4,50	29,95	27,60	21,35	30,98
29_C	Woningen	7,50	30,16	27,81	21,55	31,18
30_A	Woningen	1,50	32,88	30,54	24,28	33,91
30_B	Woningen	4,50	33,31	30,97	24,72	34,34
30_C	Woningen	7,50	33,56	31,21	24,96	34,59
31_A	Woningen	1,50	33,27	30,87	24,61	34,26
31_B	Woningen	4,50	33,86	31,43	25,17	34,84
31_C	Woningen	7,50	34,18	31,73	25,47	35,14
32_A	Woningen	1,50	30,26	27,86	21,60	31,25
32_B	Woningen	4,50	31,06	28,65	22,39	32,05
32_C	Woningen	7,50	32,23	29,77	23,51	33,19
33_A	Woningen	1,50	29,54	27,17	20,91	30,55
33_B	Woningen	4,50	30,20	27,79	21,54	31,19
33_C	Woningen	7,50	30,86	28,41	22,15	31,82
34_A	Woningen	1,50	31,80	29,47	23,21	32,84
34_B	Woningen	4,50	32,28	29,95	23,69	33,32
34_C	Woningen	7,50	32,75	30,42	24,17	33,79
35_A	Woningen	1,50	34,49	32,11	25,86	35,50
35_B	Woningen	4,50	35,12	32,71	26,45	36,11
35_C	Woningen	7,50	35,54	33,09	26,84	36,51
36_A	Woningen	1,50	27,35	24,91	18,65	28,32
36_B	Woningen	4,50	28,63	26,17	19,91	29,59
36_C	Woningen	7,50	30,68	28,19	21,93	31,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	17,18	14,76	8,50	18,16
37_B	Woningen	4,50	18,58	16,14	9,88	19,55
37_C	Woningen	7,50	20,01	17,53	11,27	20,96
38_A	Woningen	1,50	29,12	26,74	20,48	30,13
38_B	Woningen	4,50	29,80	27,38	21,12	30,78
38_C	Woningen	7,50	30,09	27,66	21,40	31,07
39_A	Woningen	1,50	30,61	28,26	22,01	31,64
39_B	Woningen	4,50	31,03	28,68	22,43	32,06
39_C	Woningen	7,50	31,17	28,82	22,57	32,20
40_A	Woningen	1,50	25,43	23,04	16,79	26,43
40_B	Woningen	4,50	26,24	23,85	17,59	27,24
40_C	Woningen	7,50	27,18	24,80	18,54	28,19
41_A	Woningen	1,50	37,57	35,23	28,98	38,60
41_B	Woningen	4,50	37,87	35,54	29,29	38,91
41_C	Woningen	7,50	38,04	35,71	29,45	39,08
42_A	Woningen	1,50	37,79	35,44	29,19	38,82
42_B	Woningen	4,50	38,13	35,79	29,53	39,16
42_C	Woningen	7,50	38,43	36,08	29,83	39,46
43_A	Woningen	1,50	24,82	22,45	16,20	25,84
43_B	Woningen	4,50	26,92	24,55	18,30	27,94
43_C	Woningen	7,50	30,66	28,29	22,04	31,68
44_A	Woningen	1,50	25,81	23,38	17,12	26,79
44_B	Woningen	4,50	27,81	25,38	19,13	28,79
44_C	Woningen	7,50	31,13	28,73	22,47	32,12
45_A	Woningen	1,50	31,11	28,74	22,48	32,12
45_B	Woningen	4,50	31,72	29,33	23,07	32,72
45_C	Woningen	7,50	32,69	30,27	24,01	33,67
46_A	Woningen	1,50	30,16	27,82	21,56	31,19
46_B	Woningen	4,50	30,53	28,19	21,93	31,56
46_C	Woningen	7,50	30,99	28,63	22,38	32,01
47_A	Woningen	1,50	34,14	31,80	25,55	35,17
47_B	Woningen	4,50	34,49	32,14	25,89	35,52
47_C	Woningen	7,50	34,69	32,34	26,09	35,72
48_A	Woningen	1,50	28,83	26,48	20,23	29,86
48_B	Woningen	4,50	29,52	27,17	20,92	30,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	30,47	28,09	21,83	31,48
49_A	Woningen	1,50	21,62	19,04	12,78	22,51
49_B	Woningen	4,50	23,86	21,26	15,00	24,73
49_C	Woningen	7,50	26,23	23,69	17,43	27,14
50_A	Woningen	1,50	38,25	35,92	29,66	39,29
50_B	Woningen	4,50	38,55	36,21	29,96	39,58
50_C	Woningen	7,50	38,84	36,50	30,25	39,87
51_A	Woningen	1,50	38,36	36,02	29,76	39,39
51_B	Woningen	4,50	38,86	36,52	30,26	39,89
51_C	Woningen	7,50	39,55	37,21	30,96	40,58
52_A	Woningen	1,50	40,87	38,53	32,28	41,90
52_B	Woningen	4,50	41,16	38,82	32,57	42,19
52_C	Woningen	7,50	41,49	39,16	32,90	42,53
53_A	Woningen	1,50	38,49	36,16	29,90	39,53
53_B	Woningen	4,50	38,87	36,53	30,28	39,90
53_C	Woningen	7,50	39,35	37,01	30,75	40,38
54_A	Woningen	1,50	37,64	35,30	29,05	38,67
54_B	Woningen	4,50	38,01	35,67	29,42	39,04
54_C	Woningen	7,50	38,45	36,11	29,86	39,48
55_A	Woningen	1,50	32,89	30,55	24,29	33,92
55_B	Woningen	4,50	33,48	31,14	24,88	34,51
55_C	Woningen	7,50	34,55	32,20	25,95	35,58
56_A	Woningen	1,50	35,64	33,29	27,04	36,67
56_B	Woningen	4,50	36,24	33,89	27,63	37,26
56_C	Woningen	7,50	37,28	34,93	28,68	38,31
57_A	Woningen	1,50	21,72	19,38	13,12	22,75
57_B	Woningen	4,50	23,16	20,80	14,55	24,18
57_C	Woningen	7,50	25,41	23,04	16,78	26,42
58_A	Woningen	1,50	39,51	37,18	30,92	40,55
58_B	Woningen	4,50	39,93	37,59	31,34	40,96
58_C	Woningen	7,50	40,57	38,23	31,98	41,60
59_A	Woningen	1,50	39,74	37,40	31,15	40,77
59_B	Woningen	4,50	40,24	37,91	31,65	41,28
59_C	Woningen	7,50	41,05	38,72	32,46	42,09
60_A	Woningen	1,50	26,03	23,65	17,39	27,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	28,14	25,74	19,49	29,14
60_C	Woningen	7,50	30,89	28,49	22,23	31,88
61_A	Woningen	1,50	34,47	32,13	25,87	35,50
61_B	Woningen	4,50	35,23	32,88	26,62	36,25
61_C	Woningen	7,50	36,18	33,81	27,55	37,19
62_A	Woningen	1,50	40,02	37,68	31,43	41,05
62_B	Woningen	4,50	40,67	38,33	32,08	41,70
62_C	Woningen	7,50	41,38	39,03	32,77	42,40
63_A	Woningen	1,50	35,07	32,72	26,47	36,10
63_B	Woningen	4,50	35,47	33,13	26,87	36,50
63_C	Woningen	7,50	35,85	33,50	27,25	36,88
64_A	Woningen	1,50	35,87	33,53	27,28	36,90
64_B	Woningen	4,50	36,28	33,94	27,69	37,31
64_C	Woningen	7,50	36,78	34,44	28,18	37,81
65_A	Woningen	1,50	40,48	38,14	31,89	41,51
65_B	Woningen	4,50	41,43	39,10	32,84	42,47
65_C	Woningen	7,50	42,26	39,92	33,67	43,29
66_A	Woningen	1,50	35,99	33,66	27,41	37,03
66_B	Woningen	4,50	36,39	34,05	27,80	37,42
66_C	Woningen	7,50	36,96	34,61	28,36	37,99
67_A	Woningen	1,50	41,80	39,47	33,21	42,84
67_B	Woningen	4,50	42,93	40,58	34,33	43,96
67_C	Woningen	7,50	43,93	41,59	35,33	44,96
68_A	Woningen	1,50	40,52	38,19	31,93	41,56
68_B	Woningen	4,50	41,67	39,33	33,07	42,70
68_C	Woningen	7,50	42,68	40,34	34,09	43,71
69_A	Woningen	1,50	15,45	12,93	6,67	16,37
69_B	Woningen	4,50	17,24	14,70	8,43	18,15
69_C	Woningen	7,50	18,68	16,18	9,91	19,61
70_A	Woningen	1,50	30,86	28,53	22,27	31,90
70_B	Woningen	4,50	31,35	29,01	22,76	32,38
70_C	Woningen	7,50	31,81	29,47	23,22	32,84
71_A	Woningen	1,50	25,12	22,60	16,34	26,04
71_B	Woningen	4,50	26,54	23,98	17,72	27,44
71_C	Woningen	7,50	27,99	25,40	19,13	28,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	32,62	30,21	23,96	33,61
72_B	Woningen	4,50	33,41	30,96	24,71	34,38
72_C	Woningen	7,50	34,25	31,75	25,49	35,18
73_A	Woningen	1,50	22,03	19,65	13,40	23,04
73_B	Woningen	4,50	22,92	20,54	14,27	23,92
73_C	Woningen	7,50	23,23	20,89	14,64	24,26
74_A	Woningen	1,50	31,31	28,98	22,72	32,35
74_B	Woningen	4,50	31,80	29,46	23,21	32,83
74_C	Woningen	7,50	32,21	29,87	23,62	33,24
75_A	Woningen	1,50	28,21	25,63	19,36	29,09
75_B	Woningen	4,50	29,96	27,29	21,02	30,79
75_C	Woningen	7,50	31,12	28,38	22,11	31,91
76_A	Woningen	1,50	32,62	30,21	23,95	33,61
76_B	Woningen	4,50	33,39	30,95	24,69	34,36
76_C	Woningen	7,50	34,12	31,63	25,37	35,06
77_A	Woningen	1,50	17,40	14,84	8,58	18,30
77_B	Woningen	4,50	19,51	16,96	10,70	20,41
77_C	Woningen	7,50	19,10	16,76	10,51	20,13
78_A	Woningen	1,50	29,85	27,52	21,26	30,89
78_B	Woningen	4,50	30,54	28,20	21,94	31,57
78_C	Woningen	7,50	31,15	28,81	22,56	32,18
79_A	Woningen	1,50	25,84	23,09	16,81	26,62
79_B	Woningen	4,50	29,02	26,20	19,92	29,76
79_C	Woningen	7,50	30,18	27,35	21,07	30,91
80_A	Woningen	1,50	29,90	27,42	21,16	30,85
80_B	Woningen	4,50	31,39	28,84	22,58	32,29
80_C	Woningen	7,50	32,37	29,79	23,52	33,25
81_A	Woningen	1,50	17,58	15,07	8,81	18,51
81_B	Woningen	4,50	19,85	17,34	11,08	20,78
81_C	Woningen	7,50	21,10	18,48	12,22	21,96
82_A	Woningen	1,50	29,55	27,22	20,96	30,59
82_B	Woningen	4,50	30,25	27,91	21,66	31,28
82_C	Woningen	7,50	30,92	28,58	22,33	31,95
83_A	Woningen	1,50	25,63	22,84	16,57	26,39
83_B	Woningen	4,50	28,58	25,73	19,45	29,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	30,29	27,42	21,15	31,00
84_A	Woningen	1,50	30,55	28,06	21,80	31,49
84_B	Woningen	4,50	32,34	29,75	23,49	33,22
84_C	Woningen	7,50	33,37	30,74	24,47	34,22
85_A	Woningen	1,50	18,29	15,70	9,43	19,17
85_B	Woningen	4,50	20,02	17,41	11,14	20,88
85_C	Woningen	7,50	20,41	17,63	11,35	21,17
86_A	Woningen	1,50	28,23	25,82	19,57	29,22
86_B	Woningen	4,50	29,59	27,10	20,84	30,53
86_C	Woningen	7,50	30,19	27,69	21,42	31,12
87_A	Woningen	1,50	25,95	23,20	16,93	26,73
87_B	Woningen	4,50	29,40	26,58	20,30	30,14
87_C	Woningen	7,50	31,59	28,75	22,47	32,32
88_A	Woningen	1,50	29,28	26,77	20,51	30,21
88_B	Woningen	4,50	31,21	28,61	22,35	32,08
88_C	Woningen	7,50	32,94	30,29	24,01	33,78
89_A	Woningen	1,50	19,55	16,96	10,69	20,43
89_B	Woningen	4,50	21,31	18,72	12,45	22,19
89_C	Woningen	7,50	21,66	18,98	12,71	22,48
90_A	Woningen	1,50	26,94	24,60	18,34	27,97
90_B	Woningen	4,50	27,95	25,61	19,35	28,98
90_C	Woningen	7,50	28,55	26,21	19,96	29,58
91_A	Woningen	1,50	25,25	22,52	16,25	26,04
91_B	Woningen	4,50	28,82	26,01	19,74	29,57
91_C	Woningen	7,50	30,65	27,83	21,55	31,39
92_A	Woningen	1,50	27,96	25,41	19,14	28,86
92_B	Woningen	4,50	30,46	27,81	21,54	31,30
92_C	Woningen	7,50	32,12	29,43	23,16	32,94
93_A	Woningen	1,50	20,48	17,79	11,51	21,29
93_B	Woningen	4,50	22,63	19,94	13,67	23,45
93_C	Woningen	7,50	25,39	22,70	16,43	26,21
94_A	Woningen	1,50	25,29	22,95	16,69	26,32
94_B	Woningen	4,50	26,56	24,23	17,98	27,60
94_C	Woningen	7,50	27,78	25,43	19,18	28,81
95_A	Woningen	1,50	25,23	22,41	16,13	25,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	28,62	25,75	19,46	29,33
95_C	Woningen	7,50	30,94	28,04	21,76	31,63
96_A	Woningen	1,50	28,02	25,46	19,19	28,91
96_B	Woningen	4,50	30,58	27,91	21,64	31,41
96_C	Woningen	7,50	32,26	29,55	23,28	33,07
97_A	Woningen	1,50	24,29	21,79	15,53	25,22
97_B	Woningen	4,50	26,81	24,25	17,98	27,70
97_C	Woningen	7,50	29,66	27,14	20,88	30,58
98_A	Woningen	1,50	41,42	39,08	32,83	42,45
98_B	Woningen	4,50	42,74	40,40	34,15	43,77
98_C	Woningen	7,50	43,98	41,64	35,38	45,01
99_A	Woningen	1,50	30,26	27,85	21,59	31,25
99_B	Woningen	4,50	31,77	29,33	23,08	32,74
99_C	Woningen	7,50	33,55	31,10	24,84	34,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
01_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
01_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
02_A	Woningen	1,50	38,62	36,28	30,03	39,65
02_B	Woningen	4,50	38,99	36,65	30,40	40,02
02_C	Woningen	7,50	38,99	36,66	30,41	40,03
03_A	Woningen	1,50	29,11	26,76	20,50	30,13
03_B	Woningen	4,50	30,01	27,66	21,40	31,03
03_C	Woningen	7,50	31,58	29,20	22,94	32,59
04_A	Woningen	1,50	38,63	36,29	30,03	39,66
04_B	Woningen	4,50	39,11	36,75	30,50	40,13
04_C	Woningen	7,50	39,45	37,09	30,83	40,47
05_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
05_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
05_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
06_A	Woningen	1,50	33,03	30,70	24,44	34,07
06_B	Woningen	4,50	33,57	31,24	24,98	34,61
06_C	Woningen	7,50	34,15	31,81	25,56	35,18
07_A	Woningen	1,50	23,26	20,86	14,60	24,25
07_B	Woningen	4,50	25,29	22,90	16,64	26,29
07_C	Woningen	7,50	29,00	26,58	20,32	29,98
08_A	Woningen	1,50	32,88	30,50	24,25	33,89
08_B	Woningen	4,50	33,82	31,43	25,17	34,82
08_C	Woningen	7,50	35,24	32,82	26,57	36,23
09_A	Woningen	1,50	--	--	--	--
09_B	Woningen	4,50	--	--	--	--
09_C	Woningen	7,50	--	--	--	--
10_A	Woningen	1,50	28,53	26,17	19,91	29,55
10_B	Woningen	4,50	29,55	27,17	20,92	30,56
10_C	Woningen	7,50	31,32	28,93	22,68	32,32
100_A	Woningen	1,50	44,57	42,24	35,98	45,61
100_B	Woningen	4,50	46,21	43,87	37,62	47,24
100_C	Woningen	7,50	47,92	45,58	39,32	48,95
101_A	Woningen	1,50	39,95	37,61	31,35	40,98
101_B	Woningen	4,50	41,24	38,90	32,64	42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Woningen	7,50	42,44	40,09	33,84	43,47
102_A	Woningen	1,50	50,00	47,65	41,39	51,02
102_B	Woningen	4,50	51,87	49,52	43,27	52,90
102_C	Woningen	7,50	52,56	50,21	43,96	53,59
103_A	Woningen	1,50	53,02	50,65	44,40	54,04
103_B	Woningen	4,50	54,88	52,53	46,28	55,91
103_C	Woningen	7,50	55,28	52,92	46,67	56,30
104_A	Woningen	1,50	28,87	26,38	20,11	29,81
104_B	Woningen	4,50	31,73	29,13	22,87	32,60
104_C	Woningen	7,50	34,13	31,54	25,27	35,01
105_A	Woningen	1,50	33,50	31,11	24,85	34,50
105_B	Woningen	4,50	36,22	33,83	27,57	37,22
105_C	Woningen	7,50	39,81	37,39	31,13	40,79
106_A	Woningen	1,50	51,66	49,28	43,02	52,67
106_B	Woningen	4,50	53,26	50,89	44,64	54,28
106_C	Woningen	7,50	53,94	51,57	45,32	54,96
107_A	Woningen	1,50	27,56	25,09	18,83	28,51
107_B	Woningen	4,50	29,05	26,56	20,30	29,99
107_C	Woningen	7,50	31,04	28,52	22,26	31,96
108_A	Woningen	1,50	47,82	45,43	39,18	48,82
108_B	Woningen	4,50	49,08	46,70	40,45	50,09
108_C	Woningen	7,50	50,13	47,76	41,51	51,15
109_A	Woningen	1,50	47,91	45,49	39,22	48,89
109_B	Woningen	4,50	49,08	46,67	40,41	50,07
109_C	Woningen	7,50	50,19	47,79	41,53	51,18
11_A	Woningen	1,50	35,18	32,82	26,57	36,20
11_B	Woningen	4,50	35,72	33,36	27,09	36,73
11_C	Woningen	7,50	36,12	33,72	27,47	37,12
110_A	Woningen	1,50	28,25	25,78	19,52	29,20
110_B	Woningen	4,50	30,06	27,59	21,33	31,01
110_C	Woningen	7,50	31,76	29,28	23,02	32,71
111_A	Woningen	1,50	40,62	38,28	32,02	41,65
111_B	Woningen	4,50	41,41	39,05	32,79	42,43
111_C	Woningen	7,50	42,37	39,99	33,74	43,38
112_A	Woningen	1,50	46,79	44,44	38,18	47,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_B	Woningen	4,50	47,60	45,25	38,99	48,62
112_C	Woningen	7,50	48,60	46,25	39,99	49,62
113_A	Woningen	1,50	29,65	26,99	20,72	30,49
113_B	Woningen	4,50	33,56	30,81	24,54	34,34
113_C	Woningen	7,50	35,86	33,11	26,84	36,64
114_A	Woningen	1,50	31,84	29,47	23,21	32,85
114_B	Woningen	4,50	34,20	31,83	25,57	35,21
114_C	Woningen	7,50	36,57	34,19	27,93	37,58
115_A	Woningen	1,50	33,64	31,04	24,77	34,51
115_B	Woningen	4,50	37,88	35,14	28,87	38,67
115_C	Woningen	7,50	40,34	37,58	31,30	41,11
116_A	Woningen	1,50	40,34	37,99	31,73	41,36
116_B	Woningen	4,50	41,19	38,83	32,57	42,21
116_C	Woningen	7,50	42,55	40,19	33,93	43,57
117_A	Woningen	1,50	29,38	26,95	20,69	30,36
117_B	Woningen	4,50	30,33	27,89	21,63	31,30
117_C	Woningen	7,50	31,29	28,85	22,60	32,26
118_A	Woningen	1,50	43,06	40,72	34,46	44,09
118_B	Woningen	4,50	44,23	41,89	35,64	45,26
118_C	Woningen	7,50	45,22	42,88	36,62	46,25
119_A	Woningen	1,50	42,52	40,18	33,93	43,55
119_B	Woningen	4,50	43,88	41,54	35,29	44,91
119_C	Woningen	7,50	45,06	42,72	36,46	46,09
12_A	Woningen	1,50	27,59	25,14	18,88	28,55
12_B	Woningen	4,50	29,77	27,30	21,04	30,72
12_C	Woningen	7,50	32,86	30,38	24,12	33,81
120_A	Woningen	1,50	38,20	35,84	29,58	39,22
120_B	Woningen	4,50	38,99	36,62	30,37	40,01
120_C	Woningen	7,50	40,16	37,78	31,53	41,17
121_A	Woningen	1,50	27,31	24,51	18,22	28,06
121_B	Woningen	4,50	31,79	28,91	22,63	32,49
121_C	Woningen	7,50	33,70	30,85	24,57	34,42
122_A	Woningen	1,50	35,14	32,75	26,50	36,14
122_B	Woningen	4,50	36,21	33,81	27,55	37,20
122_C	Woningen	7,50	38,37	35,91	29,66	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Woningen	1,50	34,53	31,75	25,47	35,29
123_B	Woningen	4,50	39,12	36,27	29,98	39,84
123_C	Woningen	7,50	41,78	38,90	32,62	42,48
124_A	Woningen	1,50	36,98	34,59	28,34	37,98
124_B	Woningen	4,50	38,31	35,91	29,66	39,31
124_C	Woningen	7,50	40,05	37,65	31,39	41,04
125_A	Woningen	1,50	36,01	33,61	27,35	37,00
125_B	Woningen	4,50	37,53	35,12	28,86	38,52
125_C	Woningen	7,50	39,29	36,86	30,61	40,27
126_A	Woningen	1,50	38,00	35,63	29,38	39,02
126_B	Woningen	4,50	39,27	36,89	30,63	40,28
126_C	Woningen	7,50	40,70	38,30	32,05	41,70
13_A	Woningen	1,50	26,01	23,60	17,34	27,00
13_B	Woningen	4,50	27,03	24,58	18,32	27,99
13_C	Woningen	7,50	27,92	25,41	19,15	28,85
14_A	Woningen	1,50	39,39	37,05	30,80	40,42
14_B	Woningen	4,50	39,74	37,41	31,15	40,78
14_C	Woningen	7,50	39,75	37,41	31,16	40,78
15_A	Woningen	1,50	33,83	31,48	25,23	34,86
15_B	Woningen	4,50	34,44	32,09	25,83	35,46
15_C	Woningen	7,50	35,15	32,77	26,52	36,16
16_A	Woningen	1,50	40,04	37,69	31,43	41,06
16_B	Woningen	4,50	40,51	38,14	31,88	41,52
16_C	Woningen	7,50	40,79	38,40	32,14	41,79
17_A	Woningen	1,50	33,92	31,59	25,33	34,96
17_B	Woningen	4,50	34,34	32,01	25,75	35,38
17_C	Woningen	7,50	34,45	32,11	25,86	35,48
18_A	Woningen	1,50	37,53	35,20	28,94	38,57
18_B	Woningen	4,50	37,94	35,60	29,35	38,97
18_C	Woningen	7,50	38,10	35,76	29,51	39,13
19_A	Woningen	1,50	28,75	26,38	20,12	29,76
19_B	Woningen	4,50	29,75	27,37	21,11	30,76
19_C	Woningen	7,50	31,71	29,30	23,05	32,70
20_A	Woningen	1,50	31,77	29,16	22,90	32,64
20_B	Woningen	4,50	33,54	30,91	24,64	34,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Woningen	7,50	35,41	32,79	26,52	36,27
200_A	Appartementen	1,50	49,94	47,12	40,84	50,68
200_B	Appartementen	4,50	51,01	48,19	41,91	51,75
200_C	Appartementen	7,50	52,29	49,50	43,21	53,04
200_D	Appartementen	10,50	53,74	51,03	44,76	54,55
201_A	Appartementen	1,50	48,53	45,78	39,50	49,31
201_B	Appartementen	4,50	49,37	46,64	40,36	50,16
201_C	Appartementen	7,50	50,74	48,03	41,75	51,54
201_D	Appartementen	10,50	52,64	50,01	43,75	53,50
202_A	Appartementen	1,50	44,62	42,25	36,00	45,64
202_B	Appartementen	4,50	45,27	42,91	36,65	46,29
202_C	Appartementen	7,50	46,27	43,91	37,65	47,29
202_D	Appartementen	10,50	46,81	44,46	38,21	47,84
203_A	Appartementen	1,50	32,76	30,37	24,11	33,76
203_B	Appartementen	4,50	35,77	33,39	27,14	36,78
203_C	Appartementen	7,50	39,66	37,28	31,03	40,67
203_D	Appartementen	10,50	42,38	39,99	33,74	43,38
204_A	Appartementen	1,50	30,49	27,75	21,47	31,28
204_B	Appartementen	4,50	35,12	32,31	26,03	35,86
204_C	Appartementen	7,50	37,90	35,07	28,79	38,63
204_D	Appartementen	10,50	39,78	36,94	30,65	40,50
205_A	Appartementen	1,50	34,81	32,04	25,76	35,58
205_B	Appartementen	4,50	38,29	35,47	29,19	39,03
205_C	Appartementen	7,50	42,92	40,03	33,75	43,62
205_D	Appartementen	10,50	46,09	43,19	36,91	46,78
206_A	Appartementen	1,50	35,03	32,12	25,83	35,71
206_B	Appartementen	4,50	36,92	33,99	27,71	37,60
206_C	Appartementen	7,50	38,87	35,94	29,66	39,55
206_D	Appartementen	10,50	40,48	37,56	31,28	41,16
207_A	Appartementen	1,50	49,45	46,61	40,33	50,18
207_B	Appartementen	4,50	50,99	48,18	41,91	51,74
207_C	Appartementen	7,50	52,39	49,58	43,30	53,13
207_D	Appartementen	10,50	53,36	50,55	44,27	54,10
208_A	Appartementen	1,50	51,88	49,52	43,26	52,90
208_B	Appartementen	4,50	53,66	51,31	45,06	54,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
208_C	Appartementen	7,50	54,12	51,77	45,51	55,14
208_D	Appartementen	10,50	53,96	51,61	45,35	54,98
209_A	Appartementen	1,50	51,43	49,07	42,82	52,45
209_B	Appartementen	4,50	52,96	50,61	44,35	53,98
209_C	Appartementen	7,50	53,82	51,47	45,21	54,84
209_D	Appartementen	10,50	53,42	51,06	44,81	54,44
21_A	Woningen	1,50	33,37	31,02	24,76	34,39
21_B	Woningen	4,50	33,88	31,51	25,26	34,90
21_C	Woningen	7,50	34,24	31,87	25,61	35,25
210_A	Appartementen	1,50	49,30	46,93	40,68	50,32
210_B	Appartementen	4,50	50,57	48,20	41,95	51,59
210_C	Appartementen	7,50	52,03	49,67	43,42	53,05
210_D	Appartementen	10,50	51,87	49,51	43,26	52,89
211_A	Appartementen	1,50	46,21	43,87	37,62	47,24
211_B	Appartementen	4,50	47,15	44,81	38,56	48,18
211_C	Appartementen	7,50	48,43	46,10	39,85	49,47
211_D	Appartementen	10,50	49,08	46,75	40,49	50,12
212_A	Appartementen	1,50	28,19	25,75	19,49	29,16
212_B	Appartementen	4,50	29,98	27,54	21,27	30,95
212_C	Appartementen	7,50	31,81	29,36	23,09	32,77
212_D	Appartementen	10,50	34,26	31,80	25,53	35,21
213_A	Appartementen	1,50	42,03	39,69	33,43	43,06
213_B	Appartementen	4,50	42,96	40,62	34,37	43,99
213_C	Appartementen	7,50	43,81	41,47	35,22	44,84
213_D	Appartementen	10,50	44,79	42,45	36,19	45,82
22_A	Woningen	1,50	24,08	21,75	15,50	25,12
22_B	Woningen	4,50	26,51	24,17	17,92	27,54
22_C	Woningen	7,50	30,11	27,78	21,53	31,15
23_A	Woningen	1,50	36,32	33,87	27,62	37,29
23_B	Woningen	4,50	37,14	34,65	28,39	38,08
23_C	Woningen	7,50	37,56	35,02	28,76	38,47
24_A	Woningen	1,50	37,15	34,77	28,51	38,16
24_B	Woningen	4,50	37,75	35,35	29,09	38,74
24_C	Woningen	7,50	38,50	36,06	29,81	39,47
25_A	Woningen	1,50	31,37	29,02	22,76	32,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Woningen	4,50	32,01	29,63	23,36	33,01
25_C	Woningen	7,50	32,47	30,04	23,78	33,45
26_A	Woningen	1,50	40,44	38,10	31,85	41,47
26_B	Woningen	4,50	40,75	38,41	32,16	41,78
26_C	Woningen	7,50	40,71	38,37	32,12	41,74
27_A	Woningen	1,50	35,43	33,07	26,82	36,45
27_B	Woningen	4,50	36,00	33,63	27,38	37,02
27_C	Woningen	7,50	36,61	34,23	27,98	37,62
28_A	Woningen	1,50	40,77	38,40	32,15	41,79
28_B	Woningen	4,50	41,41	39,01	32,75	42,40
28_C	Woningen	7,50	41,78	39,36	33,10	42,76
29_A	Woningen	1,50	34,50	32,16	25,91	35,53
29_B	Woningen	4,50	34,95	32,60	26,35	35,98
29_C	Woningen	7,50	35,16	32,81	26,55	36,18
30_A	Woningen	1,50	37,88	35,54	29,28	38,91
30_B	Woningen	4,50	38,31	35,97	29,72	39,34
30_C	Woningen	7,50	38,56	36,21	29,96	39,59
31_A	Woningen	1,50	38,27	35,87	29,61	39,26
31_B	Woningen	4,50	38,86	36,43	30,17	39,84
31_C	Woningen	7,50	39,18	36,73	30,47	40,14
32_A	Woningen	1,50	35,26	32,86	26,60	36,25
32_B	Woningen	4,50	36,06	33,65	27,39	37,05
32_C	Woningen	7,50	37,23	34,77	28,51	38,19
33_A	Woningen	1,50	34,54	32,17	25,91	35,55
33_B	Woningen	4,50	35,20	32,79	26,54	36,19
33_C	Woningen	7,50	35,86	33,41	27,15	36,82
34_A	Woningen	1,50	36,80	34,47	28,21	37,84
34_B	Woningen	4,50	37,28	34,95	28,69	38,32
34_C	Woningen	7,50	37,75	35,42	29,17	38,79
35_A	Woningen	1,50	39,49	37,11	30,86	40,50
35_B	Woningen	4,50	40,12	37,71	31,45	41,11
35_C	Woningen	7,50	40,54	38,09	31,84	41,51
36_A	Woningen	1,50	32,35	29,91	23,65	33,32
36_B	Woningen	4,50	33,63	31,17	24,91	34,59
36_C	Woningen	7,50	35,68	33,19	26,93	36,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	Woningen	1,50	22,18	19,76	13,50	23,16
37_B	Woningen	4,50	23,58	21,14	14,88	24,55
37_C	Woningen	7,50	25,01	22,53	16,27	25,96
38_A	Woningen	1,50	34,12	31,74	25,48	35,13
38_B	Woningen	4,50	34,80	32,38	26,12	35,78
38_C	Woningen	7,50	35,09	32,66	26,40	36,07
39_A	Woningen	1,50	35,61	33,26	27,01	36,64
39_B	Woningen	4,50	36,03	33,68	27,43	37,06
39_C	Woningen	7,50	36,17	33,82	27,57	37,20
40_A	Woningen	1,50	30,43	28,04	21,79	31,43
40_B	Woningen	4,50	31,24	28,85	22,59	32,24
40_C	Woningen	7,50	32,18	29,80	23,54	33,19
41_A	Woningen	1,50	42,57	40,23	33,98	43,60
41_B	Woningen	4,50	42,87	40,54	34,29	43,91
41_C	Woningen	7,50	43,04	40,71	34,45	44,08
42_A	Woningen	1,50	42,79	40,44	34,19	43,82
42_B	Woningen	4,50	43,13	40,79	34,53	44,16
42_C	Woningen	7,50	43,43	41,08	34,83	44,46
43_A	Woningen	1,50	29,82	27,45	21,20	30,84
43_B	Woningen	4,50	31,92	29,55	23,30	32,94
43_C	Woningen	7,50	35,66	33,29	27,04	36,68
44_A	Woningen	1,50	30,81	28,38	22,12	31,79
44_B	Woningen	4,50	32,81	30,38	24,13	33,79
44_C	Woningen	7,50	36,13	33,73	27,47	37,12
45_A	Woningen	1,50	36,11	33,74	27,48	37,12
45_B	Woningen	4,50	36,72	34,33	28,07	37,72
45_C	Woningen	7,50	37,69	35,27	29,01	38,67
46_A	Woningen	1,50	35,16	32,82	26,56	36,19
46_B	Woningen	4,50	35,53	33,19	26,93	36,56
46_C	Woningen	7,50	35,99	33,63	27,38	37,01
47_A	Woningen	1,50	39,14	36,80	30,55	40,17
47_B	Woningen	4,50	39,49	37,14	30,89	40,52
47_C	Woningen	7,50	39,69	37,34	31,09	40,72
48_A	Woningen	1,50	33,83	31,48	25,23	34,86
48_B	Woningen	4,50	34,52	32,17	25,92	35,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Woningen	7,50	35,47	33,09	26,83	36,48
49_A	Woningen	1,50	26,62	24,04	17,78	27,51
49_B	Woningen	4,50	28,86	26,26	20,00	29,73
49_C	Woningen	7,50	31,23	28,69	22,43	32,14
50_A	Woningen	1,50	43,25	40,92	34,66	44,29
50_B	Woningen	4,50	43,55	41,21	34,96	44,58
50_C	Woningen	7,50	43,84	41,50	35,25	44,87
51_A	Woningen	1,50	43,36	41,02	34,76	44,39
51_B	Woningen	4,50	43,86	41,52	35,26	44,89
51_C	Woningen	7,50	44,55	42,21	35,96	45,58
52_A	Woningen	1,50	45,87	43,53	37,28	46,90
52_B	Woningen	4,50	46,16	43,82	37,57	47,19
52_C	Woningen	7,50	46,49	44,16	37,90	47,53
53_A	Woningen	1,50	43,49	41,16	34,90	44,53
53_B	Woningen	4,50	43,87	41,53	35,28	44,90
53_C	Woningen	7,50	44,35	42,01	35,75	45,38
54_A	Woningen	1,50	42,64	40,30	34,05	43,67
54_B	Woningen	4,50	43,01	40,67	34,42	44,04
54_C	Woningen	7,50	43,45	41,11	34,86	44,48
55_A	Woningen	1,50	37,89	35,55	29,29	38,92
55_B	Woningen	4,50	38,48	36,14	29,88	39,51
55_C	Woningen	7,50	39,55	37,20	30,95	40,58
56_A	Woningen	1,50	40,64	38,29	32,04	41,67
56_B	Woningen	4,50	41,24	38,89	32,63	42,26
56_C	Woningen	7,50	42,28	39,93	33,68	43,31
57_A	Woningen	1,50	26,72	24,38	18,12	27,75
57_B	Woningen	4,50	28,16	25,80	19,55	29,18
57_C	Woningen	7,50	30,41	28,04	21,78	31,42
58_A	Woningen	1,50	44,51	42,18	35,92	45,55
58_B	Woningen	4,50	44,93	42,59	36,34	45,96
58_C	Woningen	7,50	45,57	43,23	36,98	46,60
59_A	Woningen	1,50	44,74	42,40	36,15	45,77
59_B	Woningen	4,50	45,24	42,91	36,65	46,28
59_C	Woningen	7,50	46,05	43,72	37,46	47,09
60_A	Woningen	1,50	31,03	28,65	22,39	32,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	Woningen	4,50	33,14	30,74	24,49	34,14
60_C	Woningen	7,50	35,89	33,49	27,23	36,88
61_A	Woningen	1,50	39,47	37,13	30,87	40,50
61_B	Woningen	4,50	40,23	37,88	31,62	41,25
61_C	Woningen	7,50	41,18	38,81	32,55	42,19
62_A	Woningen	1,50	45,02	42,68	36,43	46,05
62_B	Woningen	4,50	45,67	43,33	37,08	46,70
62_C	Woningen	7,50	46,38	44,03	37,77	47,40
63_A	Woningen	1,50	40,07	37,72	31,47	41,10
63_B	Woningen	4,50	40,47	38,13	31,87	41,50
63_C	Woningen	7,50	40,85	38,50	32,25	41,88
64_A	Woningen	1,50	40,87	38,53	32,28	41,90
64_B	Woningen	4,50	41,28	38,94	32,69	42,31
64_C	Woningen	7,50	41,78	39,44	33,18	42,81
65_A	Woningen	1,50	45,48	43,14	36,89	46,51
65_B	Woningen	4,50	46,43	44,10	37,84	47,47
65_C	Woningen	7,50	47,26	44,92	38,67	48,29
66_A	Woningen	1,50	40,99	38,66	32,41	42,03
66_B	Woningen	4,50	41,39	39,05	32,80	42,42
66_C	Woningen	7,50	41,96	39,61	33,36	42,99
67_A	Woningen	1,50	46,80	44,47	38,21	47,84
67_B	Woningen	4,50	47,93	45,58	39,33	48,96
67_C	Woningen	7,50	48,93	46,59	40,33	49,96
68_A	Woningen	1,50	45,52	43,19	36,93	46,56
68_B	Woningen	4,50	46,67	44,33	38,07	47,70
68_C	Woningen	7,50	47,68	45,34	39,09	48,71
69_A	Woningen	1,50	20,45	17,93	11,67	21,37
69_B	Woningen	4,50	22,24	19,70	13,43	23,15
69_C	Woningen	7,50	23,68	21,18	14,91	24,61
70_A	Woningen	1,50	35,86	33,53	27,27	36,90
70_B	Woningen	4,50	36,35	34,01	27,76	37,38
70_C	Woningen	7,50	36,81	34,47	28,22	37,84
71_A	Woningen	1,50	30,12	27,60	21,34	31,04
71_B	Woningen	4,50	31,54	28,98	22,72	32,44
71_C	Woningen	7,50	32,99	30,40	24,13	33,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Woningen	1,50	37,62	35,21	28,96	38,61
72_B	Woningen	4,50	38,41	35,96	29,71	39,38
72_C	Woningen	7,50	39,25	36,75	30,49	40,18
73_A	Woningen	1,50	27,03	24,65	18,40	28,04
73_B	Woningen	4,50	27,92	25,54	19,27	28,92
73_C	Woningen	7,50	28,23	25,89	19,64	29,26
74_A	Woningen	1,50	36,31	33,98	27,72	37,35
74_B	Woningen	4,50	36,80	34,46	28,21	37,83
74_C	Woningen	7,50	37,21	34,87	28,62	38,24
75_A	Woningen	1,50	33,21	30,63	24,36	34,09
75_B	Woningen	4,50	34,96	32,29	26,02	35,79
75_C	Woningen	7,50	36,12	33,38	27,11	36,91
76_A	Woningen	1,50	37,62	35,21	28,95	38,61
76_B	Woningen	4,50	38,39	35,95	29,69	39,36
76_C	Woningen	7,50	39,12	36,63	30,37	40,06
77_A	Woningen	1,50	22,40	19,84	13,58	23,30
77_B	Woningen	4,50	24,51	21,96	15,70	25,41
77_C	Woningen	7,50	24,10	21,76	15,51	25,13
78_A	Woningen	1,50	34,85	32,52	26,26	35,89
78_B	Woningen	4,50	35,54	33,20	26,94	36,57
78_C	Woningen	7,50	36,15	33,81	27,56	37,18
79_A	Woningen	1,50	30,84	28,09	21,81	31,62
79_B	Woningen	4,50	34,02	31,20	24,92	34,76
79_C	Woningen	7,50	35,18	32,35	26,07	35,91
80_A	Woningen	1,50	34,90	32,42	26,16	35,85
80_B	Woningen	4,50	36,39	33,84	27,58	37,29
80_C	Woningen	7,50	37,37	34,79	28,52	38,25
81_A	Woningen	1,50	22,58	20,07	13,81	23,51
81_B	Woningen	4,50	24,85	22,34	16,08	25,78
81_C	Woningen	7,50	26,10	23,48	17,22	26,96
82_A	Woningen	1,50	34,55	32,22	25,96	35,59
82_B	Woningen	4,50	35,25	32,91	26,66	36,28
82_C	Woningen	7,50	35,92	33,58	27,33	36,95
83_A	Woningen	1,50	30,63	27,84	21,57	31,39
83_B	Woningen	4,50	33,58	30,73	24,45	34,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C	Woningen	7,50	35,29	32,42	26,15	36,00
84_A	Woningen	1,50	35,55	33,06	26,80	36,49
84_B	Woningen	4,50	37,34	34,75	28,49	38,22
84_C	Woningen	7,50	38,37	35,74	29,47	39,22
85_A	Woningen	1,50	23,29	20,70	14,43	24,17
85_B	Woningen	4,50	25,02	22,41	16,14	25,88
85_C	Woningen	7,50	25,41	22,63	16,35	26,17
86_A	Woningen	1,50	33,23	30,82	24,57	34,22
86_B	Woningen	4,50	34,59	32,10	25,84	35,53
86_C	Woningen	7,50	35,19	32,69	26,42	36,12
87_A	Woningen	1,50	30,95	28,20	21,93	31,73
87_B	Woningen	4,50	34,40	31,58	25,30	35,14
87_C	Woningen	7,50	36,59	33,75	27,47	37,32
88_A	Woningen	1,50	34,28	31,77	25,51	35,21
88_B	Woningen	4,50	36,21	33,61	27,35	37,08
88_C	Woningen	7,50	37,94	35,29	29,01	38,78
89_A	Woningen	1,50	24,55	21,96	15,69	25,43
89_B	Woningen	4,50	26,31	23,72	17,45	27,19
89_C	Woningen	7,50	26,66	23,98	17,71	27,48
90_A	Woningen	1,50	31,94	29,60	23,34	32,97
90_B	Woningen	4,50	32,95	30,61	24,35	33,98
90_C	Woningen	7,50	33,55	31,21	24,96	34,58
91_A	Woningen	1,50	30,25	27,52	21,25	31,04
91_B	Woningen	4,50	33,82	31,01	24,74	34,57
91_C	Woningen	7,50	35,65	32,83	26,55	36,39
92_A	Woningen	1,50	32,96	30,41	24,14	33,86
92_B	Woningen	4,50	35,46	32,81	26,54	36,30
92_C	Woningen	7,50	37,12	34,43	28,16	37,94
93_A	Woningen	1,50	25,48	22,79	16,51	26,29
93_B	Woningen	4,50	27,63	24,94	18,67	28,45
93_C	Woningen	7,50	30,39	27,70	21,43	31,21
94_A	Woningen	1,50	30,29	27,95	21,69	31,32
94_B	Woningen	4,50	31,56	29,23	22,98	32,60
94_C	Woningen	7,50	32,78	30,43	24,18	33,81
95_A	Woningen	1,50	30,23	27,41	21,13	30,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beeklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_B	Woningen	4,50	33,62	30,75	24,46	34,33
95_C	Woningen	7,50	35,94	33,04	26,76	36,63
96_A	Woningen	1,50	33,02	30,46	24,19	33,91
96_B	Woningen	4,50	35,58	32,91	26,64	36,41
96_C	Woningen	7,50	37,26	34,55	28,28	38,07
97_A	Woningen	1,50	29,29	26,79	20,53	30,22
97_B	Woningen	4,50	31,81	29,25	22,98	32,70
97_C	Woningen	7,50	34,66	32,14	25,88	35,58
98_A	Woningen	1,50	46,42	44,08	37,83	47,45
98_B	Woningen	4,50	47,74	45,40	39,15	48,77
98_C	Woningen	7,50	48,98	46,64	40,38	50,01
99_A	Woningen	1,50	35,26	32,85	26,59	36,25
99_B	Woningen	4,50	36,77	34,33	28,08	37,74
99_C	Woningen	7,50	38,55	36,10	29,84	39,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen