

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak een

Rapport: Resultatentabel
 Model: Van dam tot schram
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	bebouwing_C	[56]	7.50	55
	bebouwing_D	[56]	10.50	55
	bebouwing_C	[54]	7.50	55
	bebouwing_D	[54]	10.50	55
	bebouwing_C	[55]	7.50	55
	bebouwing_D	[55]	10.50	55
	bebouwing_C	[53]	7.50	54
	bebouwing_D	[53]	10.50	54
	bebouwing_C	[52]	7.50	54
	bebouwing_D	[52]	10.50	54
	bebouwing_D	[51]	10.50	53
	bebouwing_C	[51]	7.50	53
	bebouwing_D	[49]	10.50	53
	bebouwing_C	[49]	7.50	53
	bebouwing_B	[56]	4.50	53
	bebouwing_B	[53]	4.50	53
	bebouwing_B	[55]	4.50	53
	bebouwing_B	[52]	4.50	53
	bebouwing_D	[50]	10.50	53
	bebouwing_C	[50]	7.50	53
	bebouwing_B	[54]	4.50	53
	bebouwing_B	[51]	4.50	53
	bebouwing_D	[48]	10.50	53
	bebouwing_B	[49]	4.50	52
	bebouwing_C	[48]	7.50	52
	bebouwing_D	[4]	10.50	52
	bebouwing_C	[4]	7.50	52
	bebouwing_B	[50]	4.50	52
	bebouwing_D	[46]	10.50	52
	bebouwing_B	[48]	4.50	52
	bebouwing_C	[46]	7.50	52
	bebouwing_D	[44]	10.50	52
	bebouwing_D	[45]	10.50	52
	bebouwing_B	[46]	4.50	52
	bebouwing_D	[2]	10.50	52
	bebouwing_C	[44]	7.50	52
	bebouwing_D	[47]	10.50	51
	bebouwing_B	[44]	4.50	51
	bebouwing_C	[45]	7.50	51
	bebouwing_C	[2]	7.50	51
	bebouwing_D	[43]	10.50	51
	bebouwing_C	[47]	7.50	51
	bebouwing_B	[45]	4.50	51
	bebouwing_B	[47]	4.50	51
	bebouwing_D	[42]	10.50	51
	bebouwing_C	[43]	7.50	51
	bebouwing_B	[43]	4.50	51
	bebouwing_A	[52]	1.50	51
	bebouwing_C	[42]	7.50	51
	bebouwing_B	[42]	4.50	51
	bebouwing_B	[37]	4.50	51
	bebouwing_D	[39]	10.50	51
	bebouwing_A	[53]	1.50	51
	bebouwing_D	[37]	10.50	51
	bebouwing_B	[39]	4.50	51
	bebouwing_C	[37]	7.50	51
	bebouwing_D	[41]	10.50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak een

Rapport: Resultatentabel
 Model: Van dam tot schram
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	bebouwing_B	[36]	4.50	51
	bebouwing_C	[39]	7.50	51
	bebouwing_B	[41]	4.50	51
	bebouwing_D	[36]	10.50	51
	bebouwing_B	[38]	4.50	51
	bebouwing_C	[41]	7.50	51
	bebouwing_D	[38]	10.50	50
	bebouwing_C	[36]	7.50	50
	bebouwing_A	[37]	1.50	50
	bebouwing_A	[51]	1.50	50
	bebouwing_C	[38]	7.50	50
	bebouwing_D	[40]	10.50	50
	bebouwing_B	[40]	4.50	50
	bebouwing_D	[3]	10.50	50
	bebouwing_C	[40]	7.50	50
	bebouwing_A	[39]	1.50	50
	bebouwing_A	[55]	1.50	50
	bebouwing_A	[36]	1.50	50
	bebouwing_A	[42]	1.50	50
	bebouwing_A	[43]	1.50	50
	bebouwing_A	[41]	1.50	50
	bebouwing_A	[48]	1.50	50
	bebouwing_A	[38]	1.50	50
	bebouwing_A	[49]	1.50	50
	bebouwing_A	[47]	1.50	50
	bebouwing_A	[50]	1.50	50
	bebouwing_A	[40]	1.50	50
	bebouwing_A	[46]	1.50	50
	bebouwing_A	[45]	1.50	50
	bebouwing_A	[44]	1.50	50
	bebouwing_A	[54]	1.50	50
	bebouwing_A	[56]	1.50	50
	bebouwing_D	[5]	10.50	50
	bebouwing_B	[4]	4.50	48
	bebouwing_D	[35]	10.50	48
	bebouwing_C	[35]	7.50	48
	bebouwing_B	[35]	4.50	48
	bebouwing_D	[34]	10.50	48
	bebouwing_A	[35]	1.50	47
	bebouwing_C	[34]	7.50	47
	bebouwing_B	[34]	4.50	47
	bebouwing_C	[3]	7.50	47
	bebouwing_B	[2]	4.50	46
	bebouwing_A	[34]	1.50	46
	bebouwing_C	[5]	7.50	45
	bebouwing_D	[33]	10.50	45
	bebouwing_A	[4]	1.50	45
	bebouwing_C	[33]	7.50	44
	bebouwing_B	[33]	4.50	44
	bebouwing_D	[32]	10.50	44
	bebouwing_D	[31]	10.50	44
	bebouwing_B	[3]	4.50	44
	bebouwing_A	[2]	1.50	43
	bebouwing_A	[33]	1.50	43
	bebouwing_C	[31]	7.50	43
	bebouwing_B	[31]	4.50	43
	bebouwing_B	[5]	4.50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak een

Rapport: Resultatentabel
 Model: Van dam tot schram
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	bebouwing_C	[32]	7.50	43
	bebouwing_B	[32]	4.50	42
	bebouwing_D	[11]	10.50	42
	bebouwing_A	[31]	1.50	41
	bebouwing_D	[9]	10.50	41
	bebouwing_A	[3]	1.50	41
	bebouwing_A	[5]	1.50	40
	bebouwing_A	[32]	1.50	40
	bebouwing_C	[11]	7.50	40
	bebouwing_C	[9]	7.50	39
	bebouwing_D	[30]	10.50	39
	bebouwing_B	[11]	4.50	38
	bebouwing_B	[9]	4.50	38
	bebouwing_C	[30]	7.50	38
	bebouwing_D	[6]	10.50	38
	bebouwing_D	[28]	10.50	37
	bebouwing_B	[30]	4.50	37
	bebouwing_A	[11]	1.50	37
	bebouwing_A	[9]	1.50	36
	bebouwing_C	[28]	7.50	36
	bebouwing_B	[28]	4.50	36
	bebouwing_D	[10]	10.50	35
	bebouwing_A	[30]	1.50	35
	bebouwing_D	[20]	10.50	35
	bebouwing_C	[6]	7.50	35
	bebouwing_D	[17]	10.50	34
	bebouwing_D	[16]	10.50	34
	bebouwing_D	[13]	10.50	34
	bebouwing_A	[28]	1.50	34
	bebouwing_D	[27]	10.50	33
	bebouwing_B	[6]	4.50	33
	bebouwing_D	[21]	10.50	33
	bebouwing_D	[23]	10.50	33
	bebouwing_D	[24]	10.50	33
	bebouwing_C	[10]	7.50	32
	bebouwing_C	[20]	7.50	32
	bebouwing_A	[6]	1.50	32
	bebouwing_C	[17]	7.50	31
	bebouwing_C	[16]	7.50	30
	bebouwing_C	[13]	7.50	30
	bebouwing_B	[20]	4.50	30
	bebouwing_B	[10]	4.50	30
	bebouwing_C	[21]	7.50	30
	bebouwing_C	[27]	7.50	30
	bebouwing_A	[20]	1.50	29
	bebouwing_C	[23]	7.50	29
	bebouwing_B	[17]	4.50	29
	bebouwing_A	[10]	1.50	29
	bebouwing_C	[24]	7.50	29
	bebouwing_B	[16]	4.50	29
	bebouwing_B	[13]	4.50	29
	bebouwing_A	[17]	1.50	28
	bebouwing_B	[21]	4.50	28
	bebouwing_A	[13]	1.50	28
	bebouwing_A	[16]	1.50	28
	bebouwing_B	[27]	4.50	28
	bebouwing_B	[23]	4.50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak een

Rapport: Resultatentabel
Model: Van dam tot schram
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
bebouwing_A	[21]	1.50	27
bebouwing_B	[24]	4.50	27
bebouwing_A	[27]	1.50	27
bebouwing_A	[23]	1.50	26
bebouwing_A	[24]	1.50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak twee

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Van dam tot schram
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	bebouwing_D	[4]	10.50	49
	bebouwing_D	[2]	10.50	49
	bebouwing_D	[1]	10.50	49
	bebouwing_D	[3]	10.50	48
	bebouwing_D	[5]	10.50	48
	bebouwing_D	[7]	10.50	48
	bebouwing_D	[6]	10.50	48
	bebouwing_D	[8]	10.50	48
	bebouwing_D	[12]	10.50	47
	bebouwing_D	[10]	10.50	47
	bebouwing_D	[9]	10.50	47
	bebouwing_D	[11]	10.50	47
	bebouwing_D	[13]	10.50	47
	bebouwing_C	[2]	7.50	46
	bebouwing_D	[15]	10.50	46
	bebouwing_C	[1]	7.50	46
	bebouwing_C	[4]	7.50	46
	bebouwing_C	[3]	7.50	46
	bebouwing_D	[14]	10.50	46
	bebouwing_C	[7]	7.50	46
	bebouwing_C	[5]	7.50	46
	bebouwing_D	[16]	10.50	46
	bebouwing_D	[59]	10.50	46
	bebouwing_C	[8]	7.50	46
	bebouwing_C	[6]	7.50	46
	bebouwing_D	[20]	10.50	46
	bebouwing_C	[12]	7.50	46
	bebouwing_C	[10]	7.50	46
	bebouwing_D	[18]	10.50	45
	bebouwing_D	[17]	10.50	45
	bebouwing_C	[9]	7.50	45
	bebouwing_C	[11]	7.50	45
	bebouwing_C	[13]	7.50	45
	bebouwing_D	[22]	10.50	45
	bebouwing_D	[21]	10.50	45
	bebouwing_C	[15]	7.50	45
	bebouwing_D	[19]	10.50	45
	bebouwing_D	[57]	10.50	45
	bebouwing_C	[16]	7.50	45
	bebouwing_C	[14]	7.50	45
	bebouwing_C	[20]	7.50	44
	bebouwing_C	[22]	7.50	44
	bebouwing_C	[18]	7.50	44
	bebouwing_C	[17]	7.50	44
	bebouwing_C	[21]	7.50	44
	bebouwing_B	[2]	4.50	44
	bebouwing_C	[19]	7.50	44
	bebouwing_B	[4]	4.50	44
	bebouwing_B	[1]	4.50	44
	bebouwing_B	[3]	4.50	43
	bebouwing_B	[5]	4.50	43
	bebouwing_B	[7]	4.50	43
	bebouwing_B	[6]	4.50	43
	bebouwing_B	[8]	4.50	43
	bebouwing_B	[10]	4.50	43
	bebouwing_B	[12]	4.50	43
	bebouwing_C	[59]	7.50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak twee

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Van dam tot schram
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	bebouwing_B	[22]	4.50	43
	bebouwing_B	[13]	4.50	43
	bebouwing_B	[11]	4.50	43
	bebouwing_D	[53]	10.50	43
	bebouwing_B	[16]	4.50	43
	bebouwing_B	[9]	4.50	43
	bebouwing_B	[15]	4.50	43
	bebouwing_B	[17]	4.50	43
	bebouwing_B	[18]	4.50	43
	bebouwing_B	[20]	4.50	43
	bebouwing_B	[14]	4.50	43
	bebouwing_B	[21]	4.50	43
	bebouwing_B	[19]	4.50	42
	bebouwing_C	[57]	7.50	42
	bebouwing_A	[1]	1.50	42
	bebouwing_A	[2]	1.50	42
	bebouwing_A	[3]	1.50	42
	bebouwing_A	[5]	1.50	42
	bebouwing_A	[10]	1.50	42
	bebouwing_A	[8]	1.50	42
	bebouwing_A	[6]	1.50	42
	bebouwing_A	[7]	1.50	42
	bebouwing_A	[4]	1.50	42
	bebouwing_A	[22]	1.50	42
	bebouwing_A	[12]	1.50	42
	bebouwing_D	[52]	10.50	42
	bebouwing_A	[13]	1.50	42
	bebouwing_A	[17]	1.50	42
	bebouwing_A	[9]	1.50	42
	bebouwing_A	[11]	1.50	42
	bebouwing_A	[21]	1.50	42
	bebouwing_A	[15]	1.50	41
	bebouwing_A	[20]	1.50	41
	bebouwing_A	[16]	1.50	41
	bebouwing_A	[19]	1.50	41
	bebouwing_A	[14]	1.50	41
	bebouwing_A	[18]	1.50	41
	bebouwing_C	[53]	7.50	41
	bebouwing_B	[59]	4.50	41
	bebouwing_D	[56]	10.50	41
	bebouwing_B	[57]	4.50	41
	bebouwing_C	[52]	7.50	40
	bebouwing_D	[25]	10.50	40
	bebouwing_D	[50]	10.50	40
	bebouwing_B	[53]	4.50	40
	bebouwing_C	[56]	7.50	40
	bebouwing_A	[59]	1.50	39
	bebouwing_D	[49]	10.50	39
	bebouwing_B	[52]	4.50	39
	bebouwing_A	[57]	1.50	39
	bebouwing_C	[50]	7.50	39
	bebouwing_C	[25]	7.50	39
	bebouwing_B	[56]	4.50	38
	bebouwing_A	[53]	1.50	38
	bebouwing_C	[49]	7.50	38
	bebouwing_D	[26]	10.50	38
	bebouwing_B	[50]	4.50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak twee

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Van dam tot schram
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
bebouwing_A	[52]	1.50	38
bebouwing_B	[25]	4.50	38
bebouwing_B	[49]	4.50	37
bebouwing_A	[56]	1.50	37
bebouwing_C	[26]	7.50	37
bebouwing_A	[50]	1.50	36
bebouwing_B	[26]	4.50	36
bebouwing_A	[49]	1.50	36
bebouwing_A	[25]	1.50	36
bebouwing_A	[26]	1.50	35
bebouwing_D	[27]	10.50	32
bebouwing_D	[36]	10.50	32
bebouwing_C	[27]	7.50	29
bebouwing_C	[36]	7.50	28
bebouwing_B	[27]	4.50	27
bebouwing_B	[36]	4.50	27
bebouwing_A	[27]	1.50	26
bebouwing_A	[36]	1.50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak drie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Kopie van Van dam tot schram
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
bebouwing_B	[13]		22.50	48
bebouwing_B	[11]		22.50	48
bebouwing_B	[9]		22.50	48
bebouwing_B	[10]		22.50	48
bebouwing_A	[13]		19.50	48
bebouwing_B	[12]		22.50	47
bebouwing_A	[11]		19.50	47
bebouwing_A	[9]		19.50	47
bebouwing_A	[10]		19.50	47
bebouwing_F	[13]		16.50	47
bebouwing_A	[12]		19.50	47
bebouwing_F	[11]		16.50	47
bebouwing_F	[9]		16.50	46
bebouwing_F	[10]		16.50	46
bebouwing_B	[2]		22.50	46
bebouwing_F	[12]		16.50	46
bebouwing_E	[13]		13.50	46
bebouwing_E	[11]		13.50	46
bebouwing_B	[12]		22.50	46
bebouwing_A	[2]		19.50	46
bebouwing_B	[11]		22.50	46
bebouwing_E	[9]		13.50	46
bebouwing_B	[13]		22.50	46
bebouwing_E	[10]		13.50	45
bebouwing_B	[9]		22.50	45
bebouwing_B	[10]		22.50	45
bebouwing_B	[3]		22.50	45
bebouwing_F	[2]		16.50	45
bebouwing_E	[12]		13.50	45
bebouwing_D	[13]		10.50	45
bebouwing_A	[3]		19.50	45
bebouwing_E	[4]		13.50	45
bebouwing_D	[11]		10.50	45
bebouwing_A	[12]		19.50	45
bebouwing_E	[2]		13.50	44
bebouwing_A	[11]		19.50	44
bebouwing_D	[9]		10.50	44
bebouwing_E	[1]		13.50	44
bebouwing_A	[13]		19.50	44
bebouwing_E	[3]		13.50	44
bebouwing_D	[10]		10.50	44
bebouwing_A	[9]		19.50	44
bebouwing_A	[10]		19.50	44
bebouwing_E	[2]		13.50	44
bebouwing_F	[3]		16.50	44
bebouwing_E	[5]		13.50	44
bebouwing_E	[11]		13.50	44
bebouwing_E	[9]		13.50	44
bebouwing_C	[13]		7.50	44
bebouwing_D	[12]		10.50	44
bebouwing_F	[12]		16.50	44
bebouwing_D	[4]		10.50	44
bebouwing_E	[7]		13.50	44
bebouwing_F	[11]		16.50	44
bebouwing_F	[13]		16.50	43
bebouwing_D	[2]		10.50	43
bebouwing_D	[1]		10.50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak drie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Kopie van Van dam tot schram
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
bebouwing_E	[6]	13.50	43
bebouwing_C	[11]	7.50	43
bebouwing_D	[3]	10.50	43
bebouwing_E	[8]	13.50	43
bebouwing_F	[9]	16.50	43
bebouwing_F	[10]	16.50	43
bebouwing_C	[9]	7.50	43
bebouwing_E	[10]	13.50	43
bebouwing_C	[10]	7.50	43
bebouwing_E	[12]	13.50	43
bebouwing_E	[13]	13.50	43
bebouwing_B	[13]	4.50	43
bebouwing_D	[5]	10.50	43
bebouwing_D	[2]	10.50	43
bebouwing_B	[8]	22.50	43
bebouwing_E	[12]	13.50	43
bebouwing_E	[11]	13.50	43
bebouwing_D	[11]	10.50	43
bebouwing_E	[15]	13.50	43
bebouwing_E	[3]	13.50	43
bebouwing_E	[16]	13.50	42
bebouwing_C	[2]	7.50	42
bebouwing_E	[14]	13.50	42
bebouwing_D	[9]	10.50	42
bebouwing_E	[13]	13.50	42
bebouwing_E	[17]	13.50	42
bebouwing_C	[12]	7.50	42
bebouwing_B	[11]	4.50	42
bebouwing_C	[4]	7.50	42
bebouwing_E	[9]	13.50	42
bebouwing_D	[7]	10.50	42
bebouwing_C	[1]	7.50	42
bebouwing_E	[10]	13.50	42
bebouwing_C	[2]	7.50	42
bebouwing_B	[9]	4.50	42
bebouwing_D	[6]	10.50	42
bebouwing_B	[10]	4.50	42
bebouwing_C	[3]	7.50	42
bebouwing_D	[8]	10.50	42
bebouwing_B	[1]	4.50	42
bebouwing_D	[13]	10.50	42
bebouwing_D	[10]	10.50	42
bebouwing_D	[11]	10.50	42
bebouwing_B	[2]	4.50	42
bebouwing_D	[12]	10.50	41
bebouwing_B	[12]	4.50	41
bebouwing_D	[12]	10.50	41
bebouwing_B	[4]	4.50	41
bebouwing_A	[1]	1.50	41
bebouwing_D	[15]	10.50	41
bebouwing_B	[3]	4.50	41
bebouwing_C	[5]	7.50	41
bebouwing_B	[2]	4.50	41
bebouwing_C	[11]	7.50	41
bebouwing_A	[13]	1.50	41
bebouwing_C	[9]	7.50	41
bebouwing_D	[13]	10.50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak drie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Kopie van Van dam tot schram
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	bebouwing_A	[8]	19.50	41
	bebouwing_B	[7]	22.50	41
	bebouwing_D	[9]	10.50	41
	bebouwing_D	[16]	10.50	41
	bebouwing_C	[7]	7.50	41
	bebouwing_D	[10]	10.50	41
	bebouwing_A	[3]	1.50	41
	bebouwing_D	[14]	10.50	41
	bebouwing_C	[6]	7.50	41
	bebouwing_A	[10]	1.50	41
	bebouwing_A	[11]	1.50	41
	bebouwing_D	[17]	10.50	41
	bebouwing_C	[13]	7.50	41
	bebouwing_A	[2]	1.50	41
	bebouwing_A	[4]	1.50	41
	bebouwing_B	[11]	4.50	41
	bebouwing_A	[12]	1.50	41
	bebouwing_B	[9]	4.50	41
	bebouwing_C	[8]	7.50	41
	bebouwing_A	[9]	1.50	41
	bebouwing_B	[5]	4.50	41
	bebouwing_C	[11]	7.50	41
	bebouwing_C	[15]	7.50	41
	bebouwing_B	[7]	4.50	41
	bebouwing_C	[10]	7.50	41
	bebouwing_C	[12]	7.50	41
	bebouwing_B	[6]	4.50	41
	bebouwing_A	[9]	1.50	41
	bebouwing_A	[11]	1.50	40
	bebouwing_A	[7]	1.50	40
	bebouwing_A	[6]	1.50	40
	bebouwing_B	[8]	4.50	40
	bebouwing_C	[12]	7.50	40
	bebouwing_B	[13]	4.50	40
	bebouwing_A	[5]	1.50	40
	bebouwing_C	[13]	7.50	40
	bebouwing_A	[8]	1.50	40
	bebouwing_F	[8]	16.50	40
	bebouwing_C	[9]	7.50	40
	bebouwing_A	[13]	1.50	40
	bebouwing_B	[15]	4.50	40
	bebouwing_C	[10]	7.50	40
	bebouwing_C	[17]	7.50	40
	bebouwing_B	[10]	4.50	40
	bebouwing_C	[16]	7.50	40
	bebouwing_B	[12]	4.50	40
	bebouwing_B	[11]	4.50	40
	bebouwing_A	[7]	19.50	40
	bebouwing_C	[14]	7.50	40
	bebouwing_A	[15]	1.50	40
	bebouwing_A	[10]	1.50	40
	bebouwing_A	[12]	1.50	40
	bebouwing_B	[12]	4.50	40
	bebouwing_B	[13]	4.50	40
	bebouwing_B	[17]	4.50	40
	bebouwing_B	[9]	4.50	40
	bebouwing_A	[2]	1.50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak drie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Kopie van Van dam tot schram
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	bebouwing_A	[17]	1.50	40
	bebouwing_B	[16]	4.50	40
	bebouwing_D	[3]	10.50	39
	bebouwing_B	[14]	4.50	39
	bebouwing_B	[10]	4.50	39
	bebouwing_E	[8]	13.50	39
	bebouwing_A	[11]	1.50	39
	bebouwing_A	[16]	1.50	39
	bebouwing_A	[14]	1.50	39
	bebouwing_A	[12]	1.50	39
	bebouwing_F	[7]	16.50	39
	bebouwing_C	[3]	7.50	39
	bebouwing_A	[13]	1.50	39
	bebouwing_A	[9]	1.50	39
	bebouwing_D	[8]	10.50	39
	bebouwing_A	[10]	1.50	38
	bebouwing_E	[7]	13.50	38
	bebouwing_D	[7]	10.50	38
	bebouwing_C	[8]	7.50	38
	bebouwing_B	[3]	4.50	37
	bebouwing_C	[7]	7.50	37
	bebouwing_B	[8]	4.50	37
	bebouwing_B	[7]	4.50	36
	bebouwing_A	[3]	1.50	35
	bebouwing_A	[8]	1.50	35
	bebouwing_A	[7]	1.50	34
	bebouwing_B	[7]	22.50	28
	bebouwing_A	[7]	19.50	27
	bebouwing_B	[4]	22.50	27
	bebouwing_F	[7]	16.50	27
	bebouwing_A	[4]	19.50	27
	bebouwing_E	[7]	13.50	26
	bebouwing_F	[4]	16.50	26
	bebouwing_D	[7]	10.50	26
	bebouwing_E	[4]	13.50	25
	bebouwing_C	[7]	7.50	25
	bebouwing_D	[4]	10.50	25
	bebouwing_C	[4]	7.50	24
	bebouwing_B	[7]	4.50	24
	bebouwing_E	[32]	13.50	24
	bebouwing_B	[4]	4.50	24
	bebouwing_D	[32]	10.50	24
	bebouwing_E	[28]	13.50	24
	bebouwing_E	[31]	13.50	24
	bebouwing_E	[19]	13.50	24
	bebouwing_A	[7]	1.50	24
	bebouwing_E	[26]	13.50	24
	bebouwing_D	[19]	10.50	24
	bebouwing_E	[23]	13.50	24
	bebouwing_C	[19]	7.50	24
	bebouwing_A	[19]	1.50	24
	bebouwing_D	[31]	10.50	24
	bebouwing_A	[4]	1.50	24
	bebouwing_D	[23]	10.50	24
	bebouwing_B	[19]	4.50	24
	bebouwing_C	[32]	7.50	24
	bebouwing_D	[26]	10.50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek) bouwvlak drie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Kopie van Van dam tot schram
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	bebouwing_D	[28]	10.50	24
	bebouwing_B	[32]	4.50	24
	bebouwing_C	[23]	7.50	23
	bebouwing_A	[23]	1.50	23
	bebouwing_B	[23]	4.50	23
	bebouwing_E	[24]	13.50	23
	bebouwing_C	[31]	7.50	23
	bebouwing_C	[26]	7.50	23
	bebouwing_C	[28]	7.50	23
	bebouwing_B	[28]	4.50	23
	bebouwing_B	[31]	4.50	23
	bebouwing_A	[26]	1.50	23
	bebouwing_D	[24]	10.50	23
	bebouwing_B	[1]	22.50	23
	bebouwing_B	[26]	4.50	23
	bebouwing_A	[32]	1.50	23
	bebouwing_B	[3]	22.50	23
	bebouwing_C	[24]	7.50	23
	bebouwing_A	[31]	1.50	23
	bebouwing_A	[28]	1.50	23
	bebouwing_A	[3]	19.50	23
	bebouwing_A	[1]	19.50	23
	bebouwing_B	[4]	22.50	23
	bebouwing_A	[24]	1.50	23
	bebouwing_B	[6]	22.50	23
	bebouwing_B	[24]	4.50	23
	bebouwing_C	[3]	7.50	23
	bebouwing_F	[3]	16.50	23
	bebouwing_D	[3]	10.50	23
	bebouwing_E	[3]	13.50	23
	bebouwing_A	[4]	19.50	23
	bebouwing_F	[1]	16.50	23
	bebouwing_A	[6]	19.50	23
	bebouwing_B	[3]	4.50	23
	bebouwing_E	[1]	13.50	23
	bebouwing_D	[1]	10.50	22
	bebouwing_F	[4]	16.50	22
	bebouwing_D	[4]	10.50	22
	bebouwing_E	[4]	13.50	22
	bebouwing_F	[6]	16.50	22
	bebouwing_C	[4]	7.50	22
	bebouwing_D	[6]	10.50	22
	bebouwing_E	[6]	13.50	22
	bebouwing_A	[1]	1.50	22
	bebouwing_A	[3]	1.50	22
	bebouwing_C	[6]	7.50	22
	bebouwing_C	[1]	7.50	22
	bebouwing_B	[1]	4.50	22
	bebouwing_B	[4]	4.50	22
	bebouwing_B	[6]	4.50	22
	bebouwing_A	[4]	1.50	22
	bebouwing_A	[6]	1.50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen