



Gemeente Rotterdam
Gemeentewerken

Ingenieursbureau

Bestemmingsplan Lijnbaankwartier - Coolsingel

Akoestisch onderzoek

Projectcode

2013-0006 / MR13002

Datum

8 april 2014

Versie

Definitief

Opdrachtgever

Stadsontwikkeling

Opsteller

Ing. S. Haghighat

Projectleider

Ing. S. Haghighat

Paraaf Opsteller:

Paraaf Projectleider:

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Planbeschrijving	6
3.	Wetgeving en beleid	7
3.1	Wetgeluidhinder	7
3.2	Rotterdams ontheffingsbeleid	8
4.	Uitgangspunten	10
4.1	Algemene uitgangspunten	10
4.2	Relevante geluidbronnen	10
4.2.1	Wegverkeer	10
4.2.2	Railverkeerslawaaï	12
4.3	Akoestisch rekenmodel	13
4.3.1	Software	13
4.3.2	Rekenpunten	13
5.	Resultaten en toetsing	14
5.1	Wegverkeerslawaaï	14
5.2	Railverkeerslawaaï	20
5.3	Cumulatie geluid	21
5.4	Ontheffingsbeleid Rotterdam	21
6.	Maatregelen	22
7.	Conclusie en aanbevelingen	27
7.1	Conclusie	27
7.2	Aanbevelingen	33



Bijlagen

Bijlage 1:	Wetgeving en beleid
Bijlage 2:	Plankaart bestemmingsplan Lijnbaankwartier – Coolsingel met hoogtes
Bijlage 3:	Verkeersgegevens
Bijlage 4:	Rekenmodel a: Overzicht rekenmodel b: Overzicht rekenpunten
Bijlage 5:	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Bijlage 6:	Rekenresultaten railverkeerslawaaï
Bijlage 7:	Cumulatie weg en railverkeerslawaaï


1. Inleiding

Voor het vaststellen van een bestemmingsplan, dat realisatie van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moeten de Wet geluidhinder (Wgh) en de Luchtvaartwet (Lvw) in acht worden genomen. Geluidgevoelige bestemmingen zijn onder andere woningen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en onderwijsgebouwen.

Het bestemmingsplan “Lijnbaankwartier - Coolsingel” maakt het mogelijk om binnen bijna alle bebouwingsvlakken (locaties waar bebouwing mogelijk en vaak ook aanwezig is), met uitzondering van het Stadhuis, Calypso, B'Tower en het Shell-gebouw, nieuwe woningen te realiseren. Nieuwe woningen zijn mogelijk in de bestaande bebouwing (bijvoorbeeld door de transformatie van woningen naar kantoren) en door nieuwbouw hoger dan de bestaande bebouwing. Wat voor nieuwe woningen geldt is eveneens van toepassing op nieuwe geluidgevoelige maatschappelijke functies zoals scholen. Het cluster Stadsontwikkeling (SO) heeft daarom voor het bestemmingsplan “Lijnbaankwartier - Coolsingel” aan het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam opdracht gegeven voor een akoestisch onderzoek.

In figuur 1.1 is de ligging van de binnen het plangebied aanwezige gebouwen weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging aanwezige bebouwing in het bestemmingsplan Lijnbaankwartier - Coolsingel.



Lijnbaankwartier – Coolsingel

Wettelijke geluidbronnen

Voor dit plan zijn de wettelijke geluidbronnen wegverkeer (inclusief tramverkeer) en railverkeer relevant. De aspecten industrielawaai en luchtvaartlawaai zijn voor dit bestemmingsplan niet van belang. De beoogde ontwikkelingen liggen namelijk niet binnen de geluidzone van een industrieterrein of een luchtvaartterrein.

Overige niet-zoneplichtige relevante geluidbronnen

Ten behoeve van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) van een bestemmingsplan en conform het ontheffingsbeleid Wgh van gemeente Rotterdam moet worden ingegaan op de invloed van andere relevante niet-wettelijke geluidbronnen, bij voorbeeld 30 km/uur wegen, binnen of in de directe omgeving van het plangebied van het te onderzoeken bestemmingsplan.

Voor dit bestemmingsplan zijn geen relevante niet-zoneplichtige geluidbronnen aan de orde.

Onderzoeksdoel

Doel van het voorliggend onderzoek is om te bepalen of de geplande woningen volgens de bepalingen van de Wgh kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is onderzocht of het bestemmingsplan voldoet aan het ontheffingsbeleid Wgh van de gemeente Rotterdam. Indien van toepassing wordt aangegeven welke eventuele maatregelen getroffen dienen te worden, dan wel welke beperkingen door wet- en regelgeving kunnen optreden.

Leeswijzer

Het plan is beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 geeft aan welke wetgeving en beleid relevant zijn voor dit plan. Hoofdstuk 4 beschrijft de uitgangspunten. In hoofdstuk vijf zijn de resultaten en de toetsing van de resultaten beschreven. Hoofdstuk 6 gaat in op mogelijke maatregelen. De conclusie is opgenomen in hoofdstuk 7. Het wettelijk kader is beschreven in bijlage 1.

2. Planbeschrijving

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel is een actualisering van de thans voor het plangebied geldende bestemmingsplannen. Daarnaast biedt het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheid om woningen toe te voegen door nieuwbouw en functieverandering binnen de bestaande bebouwing. In totaal maakt het bestemmingsplan maximaal 1.000 nieuwe woningen mogelijk. Hierdoor wordt de gewenste versterking van de woonfunctie van de binnenstad gefaciliteerd.

Om flexibel te zijn in de locatie van de nieuwe woningen heeft nagenoeg elke locatie een medebestemming 'wonen' gekregen. Bijna alle binnen het plangebied aanwezige bebouwingsvlakken zijn daarom te beschouwen als ontwikkellocaties. Het Shell-gebouw en het Stadhuis zijn geen ontwikkellocaties omdat hier geen woningen zijn toegestaan, en Calypso en B'Tower zijn geen ontwikkellocaties omdat dit gerealiseerde woongebouwen zonder uitbreiding zijn. Bij andere bestaande woongebouwen is toevoeging van woningen bovenop de bestaande bebouwing mogelijk. Op de begane grond worden geen woningen toegelaten.

Op de locaties waarvoor op de plankaart de bestemming C1 is opgenomen is de maximaal toegestane bouwhoogte 15 meter. Voor de overige locaties is de maximale bouwhoogte 70, 100, 150 of 200 meter. In de bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de voor het akoestisch onderzoek gebruikte plankaart waarop de geplande verruiming van de maximale bouwhoogtes is aangeduid.

3. Wetgeving en beleid

De vigerende Wet geluidhinder en het Rotterdamse beleid zijn beschreven in bijlage 1. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd binnen de kaders van genoemde wetgeving en beleid. In bijlage 1 is tevens een omschrijving gegeven van voorkomende akoestisch begrippen.

3.1 Wetgeluidhinder

Voor de geluidbronnen wegverkeer en railverkeer is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Uitzondering hierop zijn 30 km/uur wegen. Deze zijn vrijgesteld van toetsing aan de Wgh.

Geluidzone

- wegverkeerslawaaai

Alle wegen met een maximumsnelheid die groter is dan 30 km/uur hebben een geluidzone. De zonebreedte langs een weg of spoorweg is afhankelijk van de ligging van de weg of de spoorweg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en het aantal rijstroken of sporen van die weg of spoorweg. Alle voor dit plan relevante zonelichte wegen en tramsporen liggen in een stedelijk gebied. De Pompenburg, Weena, Goudsingel, Schiekade, Coolsingel, Blaak, Westblaak en Hofplein bestaan uit 3 rijstroken of meer. Aan weerszijden van deze wegen geldt daarom een geluidzone van 350 meter breed. De overige voor dit onderzoek relevante wegen bestaan maximaal uit twee rijstroken en hebben derhalve een geluidzone van 200 meter.

- railverkeerslawaaai

Het spoortraject Rotterdam – Barendrecht ligt ten noorden van het plangebied. Dit spoortraject is aangegeven op de geluidplafondkaart. De geluidzone van dit spoortraject is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafonds (GPP's) op het betrokken referentiepunt (art. 1.4a Besluit geluidhinder). De GPP's langs het spoortraject Rotterdam – Barendrecht ter hoogte van het plangebied variëren van 56,7 dB tot 66,3 dB. De geluidzone langs deze spoorlijn is maximaal 600 meter.

De metrolijnen A, B, C, D en E liggen (ondertunneld) binnen het plangebied. Conform de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder hebben deze metrolijnen een geluidzone van 25 meter. Echter, omdat deze spoortrajecten binnen het plangebied ondertunneld zijn, wordt de geluidbelasting vanwege deze spoorlijnen door het tunnellichaam afgeschermd. Vanwege deze trajecten wordt daarom geen geluidbelasting bij de ontwikkellocaties verwacht. Metrolawaai is daarom niet van belang voor dit bestemmingsplan. Derhalve is in het kader van dit bestemmingsplan geen nader onderzoek gedaan naar de geluidbelasting vanwege de onderhavige metrolijnen.

Geluidgevoelige bestemmingen

Als een bestemming als geluidgevoelig is aangemerkt gelden de regels uit de Wgh. In de Wgh worden woningen als gevoelig aangemerkt. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven worden als andere geluidgevoelige gebouwen aangemerkt.

Binnen het onderhavige bestemmingsplan is allen sprake van woningen als nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.

Voorkeurswaarde en Maximaal toelaatbare geluidbelasting

In tabel 3.1 zijn de relevante voorkeurswaarde en maximaal toelaatbare geluidbelasting voor de geplande woningen en maatschappelijke voorzieningen in dit bestemmingsplan als gevolg van weg- en railverkeerslawaaï weergegeven. Bij overschrijding van de voorkeurswaarde is onderzoek naar maatregelen noodzakelijk en/of kan ontheffing in de vorm van een hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. De geluidbelasting op de gevel van de locaties mag de in de Wgh genoemde maximale grenswaarde niet overschrijden.

Tabel 3.1: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe woningen binnen de geluidzone van een stedelijke weg of spoorweg

Locatie	Geluidgevoelige Bestemming	Voorkeurswaarde		Maximaal toelaatbare geluidbelasting	
		Wegverkeer [dB]	Railverkeer [dB]	Wegverkeer [dB]	Railverkeer [dB]
5, 8, 21, 23, 40 t/m 44	Woning (vervangende nieuwbouw)	48	55	68	68
Overige	Woning (nieuwbouw)	48	55	63	68
Overige	Andere geluidgevoelige gebouwen	48	55	63	68

Conform artikel 83 van de Wgh gelden de volgende voorwaarden voor het toepassen van 'vervangende nieuwbouw':

- de vervanging mag niet leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- de vervanging mag niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Cumulatie

Er is sprake van cumulatie bij meerdere zoneplichtige geluidbronsoorten ten gevolge waarvan de voorkeurswaarde wordt overschreden. In onderhavig onderzoek is er sprake van de geluidbronnen wegverkeer en railverkeer.

3.2 Rotterdams ontheffingsbeleid

Het ontheffingsbeleid is alleen van toepassing op nieuwe woningen waarvoor hogere waarden moeten worden vastgesteld en geldt niet voor andere geluidgevoelige bestemmingen.

Eén van de belangrijkste criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel en indien van toepassing minimaal één geluidluwe buitenruimte per woning.

Conform dit beleid wordt een gevel als geluidluw aangemerkt indien de geluidcumulatie van alle zoneplichtige (deel)bronnen binnen één bronsoort een bepaalde waarde niet overschrijdt. In tabel 3.2 is de grenswaarde voor een geluidluwe gevel per bronsoort weergegeven

Tabel 3.2: Grenswaarde geluidluwe gevel per bronsoort conform het ontheffingsbeleid Rotterdam

Geluidbron	Grenswaarde 'geluidluw'	Toelichting
Wegverkeer	53 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen na aftrek conform artikel 110g Wgh
Railverkeer	55 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle spoortrajecten

4. Uitgangspunten

4.1 Algemene uitgangspunten

De volgende gegevens zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het onderzoek:

- De digitale tekening “CONCEPT ONTWERP BESTEMMINGSPLAN Lijnbaankwartier – Coolsingel” met de bestandsnaam “NL.IMRO.0599.BP1049LijnbkCools-co01-27062013”, geleverd door het cluster SO op 17 juli 2013.
- De posities van harde/zachte bodemgebieden, de ligging van de wegen, het wegdektype van de stedelijke wegen, de locaties en hoogte informatie van de bestaande bebouwing zijn verkregen door middel van het GisWeb 2.1 van Gemeentewerken Rotterdam.
- De verwachte verkeersintensiteiten van de gemeentelijke wegen voor het jaar 2023 zijn verstrekt door SO, afdeling Verkeer en Vervoer, zie opgave van 16 juli 2013 in bijlage 3.
- De brongegevens (verkeersintensiteiten, snelheidsprofielen, bovenbouw, geluidschermen en plafondcorrectiewaarde) van de spoorlijnen Rotterdam – Schiedam en Rotterdam – Amsterdam/Utrecht zijn afkomstig uit het online Geluidregister van Prorail (<http://www.geluidspoor.nl/geluidregisterspoor.html>). Deze gegevens zijn op 23 juli 2013 uit het Geluidregister gedownload.
- Voor de toekomstige maximale bouwhoogtes is uitgegaan van de hoogtes conform bijlage 2.

4.2 Relevante geluidbronnen

Voor het plan zijn de geluidbronnen wegverkeer en railverkeerslawaaï relevant. Het plan valt buiten de aandachtszones van industrie en luchtvaartverkeer. Deze geluidbronnen zijn dan ook niet van toepassing.

4.2.1 Wegverkeer

Voor het wegverkeerslawaaï zijn de in tabel 4.1 genoemde stedelijke wegen van belang. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. In deze bijlage zijn voor het prognosejaar 2024 de gemiddelde verkeersintensiteiten per dag opgenomen die worden verwacht bij realisatie van alle mogelijke ontwikkelingen van het bestemmingsplan. Deze gegevens moeten worden gehanteerd bij een geluidonderzoek naar wegverkeerslawaaï. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de etmaalintensiteit en het wegdektype van de relevante onderzochte stedelijke wegen. Voor al deze wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.

Tabel 4.1: Verkeersgegevens relevante wegen.

Nr. ¹⁾	Straatnaam	tussen	en	Etmaalint. 2024	Wegdek type
1	Weena	Batavierenstraat	Kruisplein	29.525	DAB ²⁾ /DDB ³⁾ / SMA05 ⁴⁾
2	Weenatunnel	Batavierenstraat	Delfsepoort	23.325	DAB
3	Weena	Kruisplein WZ	Kruisplein OZ	4.325	DAB
4	Weena	Kruisplein OZ	Delfsepoort	2.675	DAB

Nr. ¹⁾	Straatnaam	tussen	en	Etmaalint. 2024	Wegdek type
5	Weena	Delfsepoort	Poortstraat	25.275	DAB
6	Weena	Poortstraat	Coolsingel	28.775	DAB
7	Pompenburg	Coolsingel	Haagseveer	17.650	DAB
8	Pompenburg	Haagseveer	Goudsesingel	17.550	DAB
9	Pompenburg	Goudsesingel	Lombardkade	5.950	DAB/KV ⁵⁾
10	Goudsesingel	Meent	Pompenburg	14.475	DAB
11	Schiekade	Proveniersstraat	Heer Bokelweg	34.950	DAB
12	Schiekade	Heer Bokelweg	Weena	37.275	DAB
13	Coolsingel	Weena	Kruiskade	31.250	DAB
14	Coolsingel	Kruiskade	Meent	30.175	DAB
15	Coolsingel	Meent	Blaak	31.800	DAB
16	Schiedamsedijk	Blaak	Vasteland	23.650	DAB
17	Westblaak	Mauritsweg	Karel Doormanstraat	25.675	DAB
18	Westblaak	Karel Doormanstraat	Coolsingel	12.175	DAB
19	Blaak	Coolsingel	Keizerstraat	6.750	DAB
20	Blaak	Keizerstraat	Verlengde Willemsbrug	23.125	DAB
21	Keizerstraat	Blaak	Steiger	450	KV
22	Bulgersteyn	Keizerstraat	Coolsingel	1.150	KV
22 ⁶⁾	Soetensteeg	Bulgersteijn	Vissersdijk	1.150	KV
22 ⁶⁾	Vissersdijk	Soetensteeg	Keizerstraat	1.150	KV
23	Korte Hoogstraat	Bulgersteyn	Blaak	1.325	KV
24	Meent	Coolsingel	Binnenrotte	9.100	DAB/KV
25	Leeuwenstraat	Meent	Meent	5.800	KV
25 ⁶⁾	Rodezand	Meent	Leeuwenstraat	5.800	KV
25 ⁶⁾	Westewagenstraat	Leeuwenstraat	Meent	5.800	KV
26	Binnenrotte	Meent	Haagseveer	2.025	KV
26 ⁶⁾	Galerij	Binnenrotte	Haagseveer	2.025	KV
27	Haagseveer	Pompenburg	Meent	2.800	KV
28	Rodezand	Haagseveer	Meent	2.125	KV
28 ⁶⁾	Zandstraat/Raamplein	Haagseveer	Raam/Rodezand	2.125	KV
29	Doelwater	Coolsingel	Raam	1.425	KV
29 ⁶⁾	Raam	Doelwater	Stadhuisstraat	1.425	KV
30	Stadhuisstraat	Coolsingel	Rodezand	1.625	KV
31	Hartmanstraat	Witte de Withstraat	Westblaak	5.550	KV
32	Scheidamse Vest	Witte de Withstraat	Westblaak	2.900	KV
33	West Kruiskade	Anna Paulownastraat	Kruisplein OZ	8.850	DAB
34	Kruisplein Oostzijde	Weena	West Kruiskade	2.900	KV
35	Mauritsweg	West Kruiskade	Nieuwe Binnenweg	2.925	KV
36	Kruisplein Westzijde	Weena	West Kruiskade	3.400	KV

Nr. ¹⁾	Straatnaam	tussen	en	Etmaalint. 2024	Wegdek type
37	Westersingel	West Kruiskade	Nieuwe Binnenweg	5.450	KV
38	Kruisstraat	Karel Doormanstraat	Kruisplein	5.075	KV
39	Schouwburgplein	Karel Doormanstraat	Kruisplein	4.150	KV
40	Mauritsstraat	Mauritsplaats	Van Oldenbarneveltstraat	450	KV
41	Van Oldenbarneveltstraat	Karel Doormanstraat	Mauritsweg	1.500	KV
42	Delfsepoort	Delfseplein	Weena	6.875	KV
43	Karel Doormanstraat	Weena	Schouwburgplein	5.975	KV
44	Karel Doormanstraat	Schouwburgplein	Oldenbarneveltstraat	2.475	KV
45	Karel Doormanstraat	Oldenbarneveltstraat	Westblaak	9.200	KV
46	Poortstraat	Delfseplein	Weena	3.525	DAB
47	Weena Zuid	Weena	Karel Doormanstraat	1.775	KV
48	Kruiskade	Coolsingel	Karel Doormanstraat	1.125	KV
49	Zoutmanstraat	Aert van Nesstraat	Karel Doormanstraat	2.525	KV
49 ⁶⁾	Van Ghensstraat	Aert van Nesstraat	Zoutmanstraat	2.525	KV
50	Van Ghentstraat	Aert van Nesstraat	Van Oldenbarneveltstraat	625	KV
51	Hennekijnstraat	Stadhuisplein	Aert van Nesstraat	2.525	KV
51 ⁶⁾	Sint Luciastraat	Hennekijnstraat	Aert van Nesstraat	2.525	KV
52	Hennekijnstraat	Aert van Nesstraat	Van Oldenbarneveltstraat	625	KV
53	Aert van Nesstraat	Coolsingel	Karel Doormanstraat	8.825	KV
55	Blaak onderdoorgang	Karel Doormanstraat	Keizerstraat	22.175	DAB
56	Bulgersteyn	Coolsingel	Korte Hoogstraat	1.325	KV
57	Hofplein	Weena	Coolsingel	28.650	DAB
58	Hofplein	Coolsingel	Pompenburg	28.875	DAB
59	Hofplein	Pompenburg	Schiekade	29.275	DAB
60	Hofplein	Schiekade	Weena	30.425	DAB

1) nummers komen overeen met de wegvaknummers van de gemeentelijke wegen in bijlage 3

2) DAB = Dicht Asfalt Beton

3) DDB = Dunne deklagen B

4) SMA05 = Steenmastiëkasfalt 05

5) KV = Elementenverharding in keperverband

6) Voor deze weg zijn geen aparte gegevens geleverd, het wegvak is verkeerskundig gezien hetzelfde als het wegvak met overeenkomstig wegvaknummer

Artikel 110g Wgh

De toe te passen aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt voor alle onderzochte wegen 5 dB, aangezien de maximum snelheid op deze wegen 50 km/uur is.

4.2.2 Railverkeerslawaaï

Zoals reeds is gemeld geldt langs de spoorlijn Rotterdam – Barendrecht een geluidzone van maximaal 600 meter breed. De ontwikkellocaties die ten noorden van de Van Oldebarneveltstraat

liggen bevinden zich binnen deze geluidzone, zie figuur 4a. Dit spoortraject is derhalve relevant voor de ontwikkellocaties gelegen ten noorden van de Van Oldebarneveltstraat.

4.3 Akoestisch rekenmodel

4.3.1 Software

Voor het onderzoek naar het weg- en railverkeerslawaaï is een rekenmodel gemaakt met behulp van het programma WinHavik (versie 8.46) van DirActivity software. Het programma maakt bij de berekeningen gebruik van het Royal Haskoning rekenhart voor wegverkeerslawaaï (versie 16) en railverkeerslawaaï (versie 16). Het modelleren en rekenen is volgens SRMII conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Een overzicht van het rekenmodel is opgenomen in bijlage 4a.

4.3.2 Rekenpunten

Op de grenzen van de onderzochte locaties zijn voor elke bouwlaag rekenpunten op 1,5 meter boven de vloerhoogte gekozen. Bij gebouwen hoger dan 35 meter zijn de rekenhoogtes over het aantal bouwlagen naar verhouding verdeeld. In bijlage 4b is een overzicht weergegeven van de ligging van de gehanteerde rekenpunten.

5. Resultaten en toetsing

5.1 Wegverkeerslawaaï

zoneplichtige wegen

De geluidbelasting vanwege alle relevante zoneplichtige wegen is op de gevels van de ontwikkellocaties onderzocht en weergegeven in bijlage 5. De geluidbelastingen vanwege de Goudsesingel, Westewagenstraat, Binnenrotte, Schiedamsevest en Mauritsstraats zijn onderzocht en liggen ruim onder de voorkeurswaarde van 48 dB. Omwille van de overzichtelijkheid van dit rapport zijn deze rekenresultaten niet in de bijlage opgenomen.

In tabel 5.1 is de maximaal berekende geluidbelasting voor de onderzochte ontwikkellocaties weergegeven als gevolg van de onderzochte zoneplichtige wegen. De gepresenteerde resultaten zijn inclusief aftrek van 5 dB met uitzondering van de vrij-liggende trambaan op de Van Oldenbarneveltplaats.

Tabel 5.1: Maximale geluidbelasting bij geplande woningen per zoneplichtige weg (incl. aftrek art. 110g Wgh*)

Locatie	Weg	Reken-punt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{DEN} [dB]	Overschrijding	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63/68dB]
1	Weena	01.10	16,50	62,6	Ja	Nee
	Kruisplein	01.03	4,50	61,6	Ja	Nee
	Kruisstraat	01.17	4,50	64,3	Ja	Ja (63)
	Delfsepoort	01.11	13,50	49,2	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	01.13	4,50	63,2	Ja	Nee
	Weena Zuid	01.12	7,50	52,5	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
2	Weena	02.05	4,50	64,3	Ja	Ja (63)
	Hofplein	02.05	22,50	50,6	Ja	Nee
	Delfsepoort	02.02	13,50	50,3	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	02.01	4,50	61,1	Ja	Nee
	Poortstraat	02.05	13,50	49,6	Ja	Nee
	Weena Zuid	02.12	4,50	61,9	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
3	Weena	03.05	4,50	65,5	Ja	Ja (63)
	Schiekade	03.08	28,50	48,5	Ja	Nee
	Coolsingel	03.09	195	50,8	Ja	Nee
	Hofplein	03.08	16,50	60,1	Ja	Nee
	Weena Zuid	03.10	4,50	60,6	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee

Locatie	Weg	Reken- punt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{DEN} [dB]	Overschrijding	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63/68dB]
4	West-Kruiskade	04.15	40,00	52,8	Ja	Nee
	Kruisplein	04.02	4,50	63,4	Ja	Nee
	Mauritsweg	04.01	22,50	52,4	Ja	Nee
	Westersingel	04.14	25,50	51,3	Ja	Nee
	Kruisstraat	04.07	4,50	65,3	Ja	Ja (63)
	Schouwburgplein	04.12	4,50	60,2	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	04.09	7,50	59,1	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
5**	Weena	05.08	13,50	53,7	Ja	Nee
	Kruisstraat	05.29	7,50	54,4	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	05.02	4,50	62,1	Ja	Nee
	Weena Zuid	05.05	4,50	62,3	Ja	Nee
	Kruiskade	05.24	4,50	57,7	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
6	Weena	06.12	13,50	57,1	Ja	Nee
	Pompenburg	06.13	22,50	48,9	Ja	Nee
	Schiekade	06.13	60,00	49,2	Ja	Nee
	Coolsingel	06.15	4,50	67,1	Ja	Ja (63)
	Hofplein	06.13	7,50	65,3	Ja	Ja (63)
	Weena Zuid	06.11	4,50	61	Ja	Nee
	Kruiskade	06.20	4,50	55,4	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
7	Karel Doormanstraat	07.02	10,50	48,9	Ja	Nee
	Kruiskade	07.03	4,50	57	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
8**	Schouwburgplein	08.02	10,50	52,4	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	08.03	4,50	61,1	Ja	Nee
	Kruiskade	08.10	4,50	55,8	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
9	Coolsingel	09.10	10,50	63,7	Ja	Ja (63)
	Hofplein	09.08	19,50	53,7	Ja	Nee
	Kruiskade	09.06	4,50	56,8	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
10	Schouwburgplein	10.06	25,50	55,4	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
11	West-Kruiskade	11.04	25,50	49,8	Ja	Nee
	Kruisplein	11.04	13,50	53,5	Ja	Nee
	Schouwburgplein	11.05	4,50	68,6	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee

Locatie	Weg	Reken- punt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{DEN} [dB]	Overschrijding	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63/68dB]
12	Schouwburgplein	12.01	13,50	52,6	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	12.01	13,50	53,4	Ja	Nee
	Zoutmanstraat	12.10	4,50	59,7	Ja	Nee
	Van Ghentstraat	12.08	4,50	58	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
13	Schouwburgplein	13.01	13,50	51,9	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	13.01	13,50	51,1	Ja	Nee
	Zoutmanstraat	13.03	4,50	57,6	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
14	Coolsingel	14.14	10,50	65,8	Ja	Ja (63)
	Hofplein	14.12	34,50	50,0	Ja	Nee
	Meent	14.14	25,50	50,9	Ja	Nee
	Hennekijnstraat	14.20	4,50	60,8	Ja	Nee
	Sint Luciastraat	14.24	4,50	61,5	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	14.16	4,50	65,4	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
15	Zoutmanstraat	15.04	7,50	51,8	Ja	Nee
	Van Ghentstraat	15.02	4,50	61,3	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	15.09	4,50	65	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
16	Hennekijnstraat	16.06	4,50	61,8	Ja	Nee
	Sint Luciastraat	16.05	4,50	57,2	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	16.08	4,50	64,9	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
17	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	17.08	4,50	63,7	Ja	Ja (63)
	Van Ghentstraat	17.03	4,50	55,2	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	17.04	4,50	64,4	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
18	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	18.01	7,50	53	Ja	Nee
	Hennekijnstraat	18.05	4,50	57,1	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	18.04	4,50	64,3	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
19	Coolsingel	19.06	7,5	67,1	Ja	Ja (63)
	Meent	19.06	16,50	51,3	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	19.10	7,50	61,6	Ja	Nee
	Hennekijnstraat	19.02	4,50	55,2	Ja	Nee
	Sint Luciastraat	19.04	4,50	53,8	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	19.05	4,50	66,2	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee



Locatie	Weg	Reken- punt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{DEN} [dB]	Overschrijding	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63/68dB]
20	Van Oldenbarneveltstaat	20.01	7,50	51,8	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	20.01	7,50	53	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	20.01	4,50	62,9	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
21**	Van Oldenbarneveltstraat	21.01	45	55,5	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	21.17	4,50	61,3	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	21.01	45	59,2	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
22	Coolsingel	22.09	16,50	62,4	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	22.06	4,50	70,2	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
23**	Westblaak	23.32	68	50,8	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	32.25	4,50	63,9	Ja	Nee (68)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
24	Westblaak	24.12	7,50	64,2	Ja	Ja (63)
	Hartmanstraat	24.01	16,50	50,1	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	24.02	4,50	63,2	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
25	Coolsingel	25.17	50	61,7	Ja	Nee
	Schiedamsedijk	25.06	68	51,8	Ja	Nee
	Westblaak	25.08	19,50	62,9	Ja	Nee
	Blaak	25.06	45	51,1	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
26	Coolsingel	26.05	4,50	66,4	Ja	Ja (63)
	Schiedamsedijk	26.05	13,50	51,0	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
27	Coolsingel	27.06	4,50	65,9	Ja	Ja (63)
	Schiedamsedijk	27.08	13,50	55,4	Ja	Nee
	Westblaak	27.10	13,50	60,9	Ja	Nee
	Blaak	27.08	13,50	52,7	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
28	Weena	28.03	25,50	50,8	Ja	Nee
	Pompenburg	28.14	40	49,9	Ja	Nee
	Schiekade	28.11	40	52	Ja	Nee
	Coolsingel	28.02	10,50	62,8	Ja	Nee
	Hofplein	28.05	4,50	64,8	Ja	Ja (63)
	Haagseveer	28.16	40	53,7	Ja	Nee
	Doelwater	28.10	4,50	57,4	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee



Locatie	Weg	Reken- punt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{DEN} [dB]	Overschrijding	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63/68dB]
29	Pompenburg	29.06	22,50	53,3	Ja	Nee
	Coolsingel	29.01	60	54,9	Ja	Nee
	Haagseveer	29.07	4,50	60,2	Ja	Nee
	Raam	29.11	4,50	58,2	Ja	Nee
	Doelwater	29.14	4,50	57,7	Ja	Nee
	Zandstraat (Raamplein)	29.09	4,50	58	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
31	Coolsingel	31.02	13,50	63,7	Ja	Ja (63)
	Meent	31.09	7,50	58,9	Ja	Nee
	Rodezand	31.16	4,50	58,1	Ja	Nee
	Stadhuisstraat	31.05	4,50	56,6	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	31.11	22,50	50,9	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
32	Coolsingel	32.03	7,50	66,9	Ja	Ja (63)
	Meent	32.05	4,50	63,2	Ja	Nee
	Leeuwenstraat	32.08	4,50	55	Ja	Nee
	Rodezand	32.07	4,50	62,7	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	32.12	34,50	54	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	32.04	16,50	53,7	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
33	Coolsingel	33.03	7,50	65,3	Ja	Ja (63)
	Bulgersteyn	33.21	4,50	58,8	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	33.04	16,50	54,7	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
34	Coolsingel	34.01	7,50	66,6	Ja	Ja (63)
	Schiedamsedijk	34.08	31,50	51,8	Ja	Nee
	Westblaak	34.10	68	50,1	Ja	Nee
	Bulgersteyn	34.04	4,50	59,4	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
35	Coolsingel	35.01	16,50	57,1	Ja	Nee
	Schiedamsedijk	35.09	68	49	Ja	Nee
	Blaak	35.09	31,50	52	Ja	Nee
	Bulgersteyn	35.04	4,50	57,5	Ja	Nee
	Korte Hoogstraat	35.09	4,50	53	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
36	Coolsingel	36.01	10,50	64,5	Ja	Ja (63)
	Schiedamsedijk	36.10	35,50	55,4	Ja	Nee
	Westblaak	36.10	55	53,4	Ja	Nee
	Blaak	36.08	19,50	61,1	Ja	Nee
	Korte hoogstraat	36.06	4,50	54,1	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee

Locatie	Weg	Reken- punt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{DEN} [dB]	Overschrijding	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63/68dB]
37	Coolsingel	37.01	28,50	53,2	Ja	Nee
	Schiedamsedijk	37.07	75	52,1	Ja	Nee
	Blaak	37.16	16,50	61,7	Ja	Nee
	Soetensteeg	37.10	4,50	53,2	Ja	Nee
	Korte hoogstraat	37.03	4,50	56,3	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
38	Schiedamsedijk	38.02	95	50,8	Ja	Nee
	Blaak	38.09	16,50	61,4	Ja	Nee
	Keizerstraat	38.15	4,50	52,4	Ja	Nee
	Vissersdijk	38.12	4,50	56,3	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
40**	Schouwburgplein	40.02	45	51,1	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	40.01	45	50,6	Ja	Nee
	Zoutmanstraat	40.04	4,50	60,1	Ja	Nee
	Van Ghentstraat	40.04	4,50	58,7	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
41**	Van Ghentstraat	41.07	31,50	57,4	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	41.10	31,50	62,7	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
42**	Schouwburgplein	42.01	10,50	56,7	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	42.01	10,50	51,8	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	42.08	10,50	63,7	Ja	Nee (68)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
43**	Schouwburgplein	43.02	7,50	56,7	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	43.22	31,50	60,9	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	43.01	4,50	59,1	Ja	Nee
	Van Ghentstraat	43.12	4,50	57,3	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	43.11	4,50	64,4	Ja	Nee (68)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
44**	Schouwburgplein	44.03	10,50	49,1	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltstraat	44.08	10,50	57	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	44.08	10,50	64,2	Ja	Nee (68)
	Karel doormanstraat	44.01	10,50	59,3	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
45	Van Oldenbarneveltstraat	45.03	10,50	49,1	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	45.03	10,50	49,7	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	45.01	10,50	63,2	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
46	Westblaak	46.01	13,50	50,9	Ja	Nee
	Karel Doormanstraat	46.01	4,50	63,3	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee

Locatie	Weg	Reken- punt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{DEN} [dB]	Overschrijding	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63/68dB]
47	Coolsingel	47.06	13,50	50,4	Ja	Nee
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	47.07	4,50	63,4	Ja	Nee
	Hennekijnstraat	47.04	4,50	50	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
48	Coolsingel	48.05	10,50	64,9	Ja	Ja (63)
	Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	48.09	4,50	64,4	Ja	Ja (63)
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
49	Coolsingel	49.02	7,50	66,5	Ja	Ja (63)
	Meent	49.06	7,50	58,4	Ja	Nee
	Aert van Nesstraat	49.01	13,50	53,1	Ja	Nee
	Overige wegen	-	-	≤ 48	Nee	Nee
≤ 48 dB 49 – 53 dB 54 – 58 dB 59 – 63 dB > 63 dB						

* Betreft de vrij-liggende trambaan op de Van Oldenbarneveltplaats, deze is conform Wgh 2012 getoetst als wegverkeer exclusief aftrek art. 110g.

** Op deze locatie is sprake vervangende nieuwbouw.

Uit de tabel blijkt dat de geluidbelasting op alle locaties de voorkeurswaarde (48 dB) overschrijd vanwege één of meerdere wegen. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor woningen, 63 dB) wordt op 25 van de 47 locaties overschreden door één of twee wegen.

5.2 Railverkeerslawaai

In bijlage 6 zijn de rekenresultaten op de gevels van de onderzochte ontwikkellocaties weergegeven vanwege het railverkeerslawaai over het spoortraject Rotterdam centraal station en Rotterdam – Barendrecht.

In tabel 5.2 is de maximaal berekende geluidbelasting voor de onderzochte ontwikkellocaties weergegeven als gevolg van railverkeer.

Tabel 5.2: Maximale geluidbelasting bij woningen als gevolg van railverkeerslawaai

Locatie	Reken- punt	Hoogte rekenpunt [m]	L _{DEN} [dB]	Overschrijding	
				Voorkeur [55 dB]	Maximaal [68dB]
1	01.10	195	56,5	Ja	Nee
2	02.04	195	58,3	Ja	Nee
3	03.07	195	58,9	Ja	Nee
6	06.14	68	60,2	Ja	Nee
28	28.14	68	64,5	Ja	Nee
29	29.06	68	61	Ja	Nee
Overige locaties	-	-	<55	Nee	Nee
≤ 55 dB 55 – 60 dB 60 – 65 dB 65 – 68 dB > 68 dB					

Uit bovenstaande tabel blijkt dat als gevolg van railverkeerslawaai de voorkeurswaarde (55 dB) op 6 locaties wordt overschreden. De maximaal toegestane geluidbelasting (68 dB) wordt niet overschreden.

5.3 Cumulatie geluid

De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald als er sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde bij een geluidgevoelige locatie door meer dan één soort geluidbron. De rekenresultaten voor cumulatie zijn opgenomen in bijlage 7.

Binnen het plangebied is er sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde bij locaties als gevolg van wegverkeer en railverkeer. De maximale berekende cumulatieve geluidbelasting is 73,4 dB bij locatie 6 op rekenpunt 06.14 op 10,5 m hoogte. Wegverkeerslawaai is op dit punt maatgevend. Op de hogere bouwlagen waar de maximale geluidbelastingen voor railverkeerslawaai zijn berekend (locatie 28) is railverkeerslawaai maatgevend.


5.4 Ontheffingsbeleid Rotterdam

Zoneplichtige wegen

Zoals reeds vermeld richt het ontheffingsbeleid zich volledig op woningen. Op andere geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen en kinderdagverblijven, is dit beleid niet van toepassing. Het creëren van minimaal één geluidluwe gevel geldt derhalve alleen voor woningen.

In de onderstaande zijn de maximale cumulatieve geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer op de ontwikkellocaties weergegeven. De kleur groen geeft aan dat de maximale geluidbelasting op een punt lager is dan 53 dB, en dus geluidluw.

Figuur 5.1: Geluidluwe gevels voor wegverkeerslawaai




Uit de bovenstaande figuur blijkt dat er sprake is van geluidluwe gevels langs de voor wegverkeer (en tramverkeer) afgesloten winkelstraten, Lijnbaan, Korte Lijnbaan, Stadhuisplein, Binnenwegplein en Korte Hoogstraat en de groene binnenplaatsen/stadsparken Joost Banckertsplaats en Jan Evertsenplaats. Een aantal van de bouwvlakken is vanaf meerdere zijden blootgesteld aan relatieve hoge geluidbelasting van verkeer en beschikt niet over een geluidluwe gevel.

Realisatie van een geluidluwe gevel op deze locaties is door een goede akoestische inrichting van de locaties, bijvoorbeeld door realisatie van een binnenplaats, en bouwtechnisch, bijvoorbeeld door realisatie van een vliesgevel, mogelijk.

Railverkeerslawaaai

In de onderstaande zijn de maximale geluidbelastingen als gevolg van railverkeer op de ontwikkellocaties weergegeven. De kleur groen geeft aan dat de maximale geluidbelasting op een punt lager is dan 55 dB, en dus geluidluw.

Figuur 5.2: Geluidluwe gevels voor railverkeerslawaaai



Uit de bovenstaande figuur blijkt dat alle locaties met betrekking tot railverkeerslawaaai over minstens 1 geluidluwe gevel/buitenruimte beschikken.

6. Maatregelen

Bij een overschrijding van de maximaal toelaatbare waarde mogen geen geluidgevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan worden toegelaten. Dit betekent dat de geluidbelasting bij deze bestemmingen in ieder geval moet worden beperkt tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Tevens bestaat bij een overschrijding van de voorkeurswaarde de verplichting om te onderzoeken of mogelijkserwijs de geluidbelasting door middel van (verdergaande) maatregelen tot de voorkeurswaarde teruggebracht kan worden.

Bij het toepassen van maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen aan de bron, in de overdracht en bij de ontvanger. Een belangrijk criterium van het al dan niet treffen van maatregelen is de doeltreffendheid of redelijkheid van de maatregelen.

Aangezien bij alle locaties sprake is van overschrijding van de voorkeurswaarde en bij 25 van de 47 locaties de maximaal toegestane waarde wordt overschreden maatregelen alleen in algemene zin worden behandeld.

6.1 Wegverkeerslawaaï

Gezien de hoogte van de geluidbelasting, vanwege wegverkeer ver boven de voorkeurswaarde en boven de maximale toegestane geluidbelasting zal met geen van onderstaande maatregelen de geluidbelasting in alle gevallen kunnen worden beperkt tot de voorkeurswaarde. In de meeste gevallen kan ook met behulp van bron en overdrachtmaatregelen de geluidbelasting niet tot onder de maximaal toegestane waarde worden teruggebracht. Wel kan doormiddel van het nemen van maatregelen het akoestisch klimaat in het plangebied worden verbeterd.

6.1.1 Bronmaatregelen

Onderstaande maatregelen hebben betrekking op autowegen en wegverkeer. Op veel van de wegen is sprake van tramverkeer en is tramverkeer een maatgevende geluidbron. Op het gebied van maatregelen aan tramverkeerslawaaï is voor de Rotterdamse situatie sprake van een leemte in kennis. Doormiddel van nader onderzoek naar tramverkeerslawaaï en mogelijke maatregelen voor reductie van tramgeluid kan tramlawaaï in de toekomst mogelijk worden beperkt.

Aanpassen maximale snelheid

In het gehele centrumgebied van Rotterdam, met uitzondering van een deel van de Meent, geld momenteel een maximum snelheid van 50 km/u. Door het instellen van een maximum snelheid van 30 km/u op kan de geluidbelasting met 3 tot 4 dB worden teruggedrongen. Daarnaast zijn wegen met een maximum snelheid van 30 km/u vrijgesteld van de normen uit de wet geluidhinder. Op de in het centrum gelegen hoofd en verzamelwegen (Schiekade, Hofplein, Westblaak, Blaak, Coolsingel en Weena) zal deze maatregel verkeerskundig gezien, niet wenselijk zijn. Op de lokale, van klinkers voorziene wegen geldt in de huidige situatie dat in de praktijk overdag zelden een maximum snelheid van 50 km/u wordt gereden vanwege het (winkelende) voetgangerverkeer.

Toepassen stille wegdekken

De wegen buiten de hoofd en verzamelwegen in het gebied zijn momenteel voor het overgrote deel voorzien van klinkers in keperverband. Door deze wegdekken te vervangen door DAB (dicht asfalt beton) kan de geluidsemissie van deze wegen met circa 2 dB worden gereduceerd.

Daarnaast kan doormiddel van het toepassen van stillere asfalttypen de geluidbelasting, ook op de hoofd en verzamelwegen verder worden teruggebracht. De geluidreducties die momenteel met stillere asfalttypen kunnen worden gehaald zijn 3 á 4 dB ten opzicht van “gewoon” asfalt (DAB). Deze stillere asfalttypen zijn veelal slijtagegevoeliger dan DAB en kunnen veelal op wegen met hellingen, bochten of kruispunten (wegens wringend, optrekkend en afremmend verkeer) niet (of slechts op een deel van de weg) worden toegepast. Ze zijn daardoor, aangezien in het plangebied sprake is van een groot aantal kruisingen en wegovertgangen, minder effectief. Als toepassing van stille wegdekken op de onderhavige wegen als een mogelijke maatregel in overweging wordt genomen, zullen asfaltdeskundigen moeten worden gevraagd om te onderzoeken of voor deze wegen een stiller asfalt met de gewenste geluidreductie civieltechnisch toepasbaar en financieel haalbaar is. Vervolgens moet uit een nader akoestisch onderzoek blijken hoe effectief dat stille type wegdek is in deze situatie.

Verminderen vrachtverkeer

In het plangebied is sprake van een groot aantal winkels en horeca, gezien de bevoorrading van deze functies is het terugdringen van vrachtverkeer niet aan de orde.

6.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Geluidsschermen

De onderzochte wegen bevinden zich in een stedelijk gebied. Het aanbrengen van een geluidsscherm langs deze wegen is vanuit verkeerskundig en stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk/wenselijk.

Overige afscherming

Doormiddel van het realiseren van niet geluidgevoelige hoogbouw (bijvoorbeeld kantoren) langs de drukkere hoofd en verzamelwegen kunnen achterliggende geluidgevoelige bestemmingen (zoals) worden afgeschermd van het lawaai van deze wegen. Aangezien ook de kleinere lokale wegen ook een hoge geluidbelasting op de gevels van de bouwoobjecten veroorzaken is deze vorm van afscherming echter weinig effectief.

Vergroten afstand

Door het verdubbelen van de afstand tussen een geluidgevoelige gebouw en een weg kan de geluidbelasting worden teruggebracht met 3 dB. Verdubbelen van de afstand tot de wegen in dit gebied zal in de praktijk leiden tot lagere bouwoppervlaktepercentages in het gebied. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dit voor het centrumgebied niet wenselijk.

6.1.3 Ontvangermaatregelen

Indien bronmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde te beperken, moet bij woningen met een geluidbelasting hoger dan 53 dB (norm voor de geluidluwe gevel conform het ontheffingsbeleid Rotterdam, zie tabel 3.2) door een

adequate akoestische inrichting van het plan en een akoestisch gunstige indeling van woningen een goed akoestisch klimaat worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan het inrichten van de ontwikkellocaties in carré-vorm, de situering van niet-geluidgevoelige functies aan de wegzijden en de situering van geluidsgevoelige ruimtes, met name (hoofd)slaapkamers, voor zover mogelijk aan de minst belaste gevels.

Door toepassing van een vliesgevel kan de geluidbelasting op de werkelijke gevel tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting worden beperkt.

In gevallen waar de geluidbelasting niet tot de maximaal toelaatbare waarde terug gebracht kan worden, kunnen dove gevels worden toegepast. Een 'dove gevel' wordt niet getoetst aan de Wet geluidhinder.

Het realiseren van een binnenwaarde woningen van 33 dB(A) is door middel van aanvullende geluidwerende gevelvoorzieningen technisch haalbaar.

6.2 Railverkeerslawaaï

Maatregelen op of aan Rijksspoorwegen vallen over het binnen het domein van de spoorbeheerder, in dit geval prorail. Binnen het kader van dit bestemmingsplan kunnen op het gebied van maatregelen daarom geen eisen worden gesteld tenzij hierover bestuurlijke overeenstemming wordt bereikt.

6.2.1 Bronmaatregelen

Raildempers

Doormiddel van raildempers kan de geluidbelasting van railverkeer met 2 á 3 dB worden teruggedrongen. Raildempers kunnen niet worden toegepast bij bijvoorbeeld wissels en andere bijzondere spoorconstructies. Gezien de aanwezigheid van centraal station en de grote hoeveelheid wissels en sporen zullen raildempers slechts beperkt kunnen worden toegepast en het akoestisch effect in de praktijk minder zijn.

Akoestisch slijpen

Door intensivering van het onderhoudsprogramma aan het spoor en het zogenaamde "akoestisch slijpen" van de spoorstaven kan een geluidreductie worden gerealiseerd van 2 á 3 dB. Gezien de aanwezigheid van een druk station zal een aanpassing van het onderhoudsprogramma met name logistiek moeilijk in te passen zijn.

6.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Door het toepassen van (hogere) geluidsschermen langs het spoor kan de geluidbelasting worden teruggebracht. De voorkeurswaarde op de onderzochte objecten in het plangebied wordt met name op de hoge bouwlagen overschreden op een relatief grote afstand van het spoor. Een geluidsscherm langs het spoor zal daarom dermate hoog moeten zijn om effect te hebben, dat deze technisch gezien moeilijk te realiseren zal zijn.

6.2.3 Ontvangermaatregelen

Indien bronmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde te beperken, moet bij woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB (norm voor de geluidluwe gevel conform het ontheffingsbeleid Rotterdam, zie tabel 3.2) door een adequate akoestische inrichting van het plan en een akoestisch gunstige indeling van woningen een goed akoestisch klimaat worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan het inrichten van de ontwikkellocaties in carré-vorm, de situering van niet-geluidgevoelige functies aan de spoorzijde en de situering van geluidsgevoelige ruimtes, met name (hoofd)slaapkamers, voor zover mogelijk aan de minst belaste gevels.

Door toepassing van een vliesgevel kan de geluidbelasting op de werkelijke gevel tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting worden beperkt.

7. Conclusie en aanbevelingen

Het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam heeft in opdracht van het cluster Stadsontwikkeling akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het bestemmingplan Lijnbaankwartier Coolsingel. Het bestemmingsplan "Lijnbaankwartier - Coolsingel" maakt het mogelijk om binnen bijna alle bebouwingsvlakken (locaties waar bebouwing mogelijk en vaak ook aanwezig is), met uitzondering van het Stadhuis, Calypso, B'Tower en het Shell-gebouw, nieuwe woningen te realiseren. Nieuwe woningen zijn mogelijk in de bestaande bebouwing (bijvoorbeeld door de transformatie van kantoren naar woningen) en door nieuwbouw hoger dan de bestaande bebouwing. Wat voor nieuwe woningen geldt is eveneens van toepassing op nieuwe geluidsgevoelige maatschappelijke functies zoals scholen.

Voor het plan zijn de wettelijke geluidbronnen wegverkeer en railverkeer van belang. Bepaald is wat de geluidbelasting vanwege deze bronnen op de gevels van de geprojecteerde woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen is en of deze voldoet aan de eisen uit Wgh. Daarnaast is onderzocht of het plan voldoet aan het Ontheffingsbeleid van de gemeente Rotterdam.

7.1 Conclusie

Wegverkeerslawaaï

Op alle locaties wordt de voorkeurswaarde als gevolg van één of meerdere wegen overschreden. Daarnaast wordt bij 25 van de 47 locaties de maximaal toegestane grenswaarde overschreden. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk.

Bron en/of overdrachtsmaatregelen zullen vanwege toepassingbeperking vaak niet afdoende zijn om de geluidbelasting bij eventuele woningen of geluidsgevoelige functies te beperken tot de maximaal toegestane geluidbelasting. Indien geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen worden (of kunnen worden) getroffen om de geluidbelasting tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting te reduceren, wordt geadviseerd om een van de onderstaande noodzakelijke maatregelen, eventueel in combinatie met elkaar, te treffen en hogere waarden aan te vragen bij het college van Burgemeester en Wethouders:

- Dove gevels toepassen bij de relevante gevels van locaties 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 48 en 49.
- Vliesgevel toepassen op de hiervoor genoemde gevels.

Railverkeerslawaaai

Op locaties 1, 2, 3, 6, 28 en 29 wordt de voorkeurswaarde (55 dB) als gevolg van railverkeerslawaaai overschreden. De maximale toegestane geluidbelasting voor woningen of andere geluidgevoelige gebouwen (68 dB) wordt niet overschreden. Bron en overgangsmaatregelen zijn voor dit deel van het spoor beperkt toepasbaar en/of weinig effectief. Geadviseerd wordt om voor bovenstaande locaties een hogere waarde aan te vragen bij het college van Burgermeester en Wethouders.

Procedure hogere waarde

Indien geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen worden getroffen, is het niet mogelijk om de geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeerslawaaai tot de voorkeurswaarde te beperken. In dat geval dienen de maximaal berekende geluidbelastingen als hogere waarden te worden aangevraagd. De daarbij vast te stellen hogere waarden zijn in tabel 7.1 weergegeven. Deze waarden dienen bij het college van Burgemeester en Wethouders ten behoeve van het bestemmingsplan "Lijnbaankwartier - Coolsingel" als hogere waarden te worden aangevraagd.

Tabel 7.1 Aan te vragen hogere waarden voor het bestemmingsplan Lijnbaankwartier - Coolsingel

Locatie	Bestemming	Zoneplichtige bron	L_{DEN} Wegverkeer (incl. aftrek art. 110g Wgh*) [dB]	L_{DEN} Railverkeer [dB]
1	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Weena	63	-
		Kruisplein	62	-
		Kruisstraat	63**	-
		Delfsepoort	49	-
		Karel Doormanstraat	63	-
		Weena Zuid	53	-
		Spoor	-	57
2	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Weena	63**	-
		Hofplein	51	-
		Delfsepoort	50	-
		Karel Doormanstraat	61	-
		Poortstraat	50	-
		Weena Zuid	62	-
		Spoor	-	58
3	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Weena	63**	-
		Schiekade	49	-
		Coolsingel	51	-
		Hofplein	60	-
		Weena Zuid	61	-
		Spoor	-	59

Locatie	Bestemming	Zoneplichtige bron	L_{DEN} Wegverkeer (incl. aftrek art. 110g Wgh*) [dB]	L_{DEN} Railverkeer [dB]
4	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	West-Kruiskade	63	-
		Kruisplein	63	-
		Mauritsweg	52	-
		Westersingel	51	-
		Kruisstraat	63**	-
		Schouwburgplein	61	-
		Karel Doormanstraat	59	-
5	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Weena	54	-
		Kruisstraat	54	-
		Karel Doormanstraat	62	-
		Weena Zuid	62	-
		Kruiskade	58	-
6	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Weena	57	-
		Pompenburg	49	-
		Schiekade	49	-
		Coolsingel	63**	-
		Hofplein	63**	-
		Weena Zuid	61	-
		Kruiskade	55	-
		Spoor	-	60
7	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Karel Doormanstraat	49	-
		Kruiskade	57	-
8	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Schouwburgplein	52	-
		Karel Doormanstraat	61	-
		Kruiskade	56	-
9	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel	63**	-
		Hofplein	54	-
		Kruiskade	57	-
10	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Schouwburgplein	55	-
11	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	West-Kruiskade	50	-
		Kruisplein	54	-
		Schouwburgplein	63**	-
12	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Schouwburgplein	53	-
		Karel Doormanstraat	53	-
		Zoutmanstraat	60	-
		Van Ghentstraat	58	-
13	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Schouwburgplein	52	-
		Karel Doormanstraat	51	-
		Zoutmanstraat	58	-



Locatie	Bestemming	Zoneplichtige bron	L_{DEN} Wegverkeer (incl. aftrek art. 110g Wgh*) [dB]	L_{DEN} Railverkeer [dB]
14	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Hofplein Meent Hennekijnstraat Sint Luciastraat Aert van Nesstraat	63** 50 51 61 62 63**	- - - - - -
15	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Zoutmanstraat Van Ghentstraat Aert van Nesstraat	52 61 63**	- - -
16	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Hennekijnstraat Sint Luciastraat Aert van Nesstraat	62 57 63**	- - -
17	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Van Oldenbarneveltplaats (tram)* Van Ghentstraat Aert van Nesstraat	63**/* 55 63**	- - -
18	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Van Oldenbarneveltplaats (tram)* Hennekijnstraat Aert van Nesstraat	53* 57 63**	- - -
19	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Meent Van Oldenbarneveltplaats (tram)* Hennekijnstraat Sint Luciastraat Aert van Nesstraat	63** 51 62* 55 54 63**	- - - - - -
20	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Van Oldenbarneveltstaat Van Oldenbarneveltplaats (tram)* Karel Doormanstraat	52 53* 63	- - -
21	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Van Oldenbarneveltstraat Van Oldenbarneveltplaats (tram)* Karel Doormanstraat	56 61* 59	- - -
22	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	62 63**/*	- -
23	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Westblaak Karel Doormanstraat	51 64	- -
24	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Westblaak Hartmanstraat Karel Doormanstraat	63** 50 63	- - -



Locatie	Bestemming	Zoneplichtige bron	L_{DEN} Wegverkeer (incl. aftrek art. 110g Wgh*) [dB]	L_{DEN} Railverkeer [dB]
25	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Schiedamsedijk Westblaak Blaak	62 52 63 51	- - - -
26	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Schiedamsedijk	63** 51	- -
27	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Schiedamsedijk Westblaak Blaak	63** 55 61 63	- - - -
28	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Weena Pompenburg Schiekade Coolsingel Hofplein Haagseveer Doelwater Spoor	51 50 52 63 63** 54 57 -	- - - - - - - 65
29	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Pompenburg Coolsingel Haagseveer Raam Doelwater Zandstraat (Raamplein) Spoor	53 55 60 58 58 58 -	- - - - - - 61
31	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Meent Rodezand Stadhuisstraat Aert van Nesstraat	63** 59 58 57 51	- - - - -
32	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Meent Leeuwenstraat Rodezand Van Oldenbarneveltplaats (tram)* Aert van Nesstraat	63** 63 55 63 54* 54	- - - - - -
33	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel Bulgersteyn Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	63** 59 55*	- - -

Locatie	Bestemming	Zoneplichtige bron	L_{DEN} Wegverkeer (incl. aftrek art. 110g Wgh*) [dB]	L_{DEN} Railverkeer [dB]
34	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel	63**	-
		Schiedamsdijk	52	-
		Westblaak	50	-
		Bulgersteyn	59	-
35	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel	57	-
		Schiedamsdijk	49	-
		Blaak	52	-
		Bulgersteyn	58	-
		Korte Hoogstraat	53	-
36	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel	63**	-
		Schiedamsdijk	55	-
		Westblaak	53	-
		Blaak	61	-
		Korte hoogstraat	54	-
37	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel	53	-
		Schiedamsdijk	52	-
		Blaak	62	-
		Soetensteeg	53	-
		Korte hoogstraat	56	-
38	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Schiedamsdijk	51	-
		Blaak	61	-
		Keizerstraat	52	-
		Visserdijk	56	-
40	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Schouwburgplein	51	-
		Karel Doormanstraat	51	-
		Zoutmanstraat	61	-
		Van Ghentstraat	59	-
41	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Van Ghentstraat	57	-
		Aert van Nesstraat	63	-
42	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Schouwburgplein	57	-
		Karel Doormanstraat	52	-
		Aert van Nesstraat	64	-
43	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Schouwburgplein	57	-
		Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	61*	-
		Karel Doormanstraat	59	-
		Van Ghentstraat	57	-
		Aert van Nesstraat	64	-

Locatie	Bestemming	Zoneplichtige bron	L_{DEN}	L_{DEN}
			Wegverkeer (incl. aftrek art. 110g Wgh*) [dB]	Railverkeer [dB]
44	Vervangende nieuwbouw (wonen)	Schouwburgplein	49	-
		Van Oldenbarneveltstraat	57	-
		Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	64*	-
		Karel doormanstraat	59	-
45	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Van Oldenbarneveltstraat	49	-
		Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	50*	-
		Karel Doormanstraat	63	-
46	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Westblaak	51	-
		Karel Doormanstraat	63	-
47	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel	50	-
		Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	63*	-
		Hennekijnstraat	50	-
48	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel	63**	-
		Van Oldenbarneveltplaats (tram)*	63**/***	-
49	Wonen en overige geluidgevoelige gebouwen	Coolsingel	63**	-
		Meent	58	-
		Aert van Nesstraat	53	-

* Voor de vrij-liggende trambaan op de Van Oldenbarneveltplaats, geldt een hogere waarde exclusief aftrek art. 110g.

** De maximaal berekende geluidbelasting op deze locatie is hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 63 voor woningen vanwege een gemeentelijke weg of overige geluidgevoelige gebouwen in stedelijk gebied. In het bestemmingsplan moet dan worden opgenomen dat op deze locaties één of meerdere gevels als een dove gevel wordt uitgevoerd of moet middels een nader akoestisch onderzoek worden aangetoond dat eventueel met maatregelen de maximaal toelaatbare waarde niet wordt overschreden.

Ontheffingsbeleid Rotterdam

Niet alle ontwikkellocaties beschikken thans vanwege wegverkeerslawaaï over een geluidluwe zijde. In het kader van de procedure hogere waarden moet worden onderbouwd waarom de beoogde woningen op de ontwikkellocaties gewenst zijn.

Opgemerkt wordt dat realisatie van minimaal één geluidluwe gevel op deze ontwikkellocaties bouwtechnisch, door middel van additionele maatregelen bij voorbeeld door toepassing van een vliesgevel, mogelijk is.

7.2 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om in de planregels van het bestemmingsplan Lijnbaankwartier – Coolsingel op te nemen dat:

- Voor de bestemming wonen, een woning over minimaal één geluidsluwe gevel, en indien van toepassing een geluidsluwe buitenruimte, moeten beschikken.

- realisatie van woningen, of andere geluidgevoelige functies op de in tabel 7.1 aangeven locaties uitsluitend mogelijk is indien
 - a) door middel van een nader akoestisch onderzoek kan worden aangetoond dat eventueel door toepassen van maatregelen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting bij deze functies niet wordt overschreden of
 - b) de gevels met een geluidbelasting hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting worden uitgevoerd als een dove gevel.

Bijlage 1: Wetgeving en beleid

Bijlage 1 Wetgeving en beleid

Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij het voorbereiden van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek verricht te worden. Het onderzoek wordt gedaan indien het bestemmingsplan geluidgevoelige bestemmingen, waaronder woningen en scholen, binnen de geluidzone van een weg, spoorweg of industrieterrein mogelijk maakt.

In de Wgh is een aantal zaken vastgelegd ten aanzien van de voorkeurswaarde en de maximaal toelaatbare waarde voor gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen. In deze bijlage wordt het wettelijke kader ten aanzien van wegverkeerslawaaï, railverkeerslawaaï en industrielawaaï beschreven.

1.1 Wet geluidhinder

1.1.1 Akoestische begrippen

In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de volgende begrippen:

- Geluidgevoelige bestemmingen
- Geluidzone
- Equivalent geluidniveau
- L_{den} -waarde
- L_{etmaal} -waarde
- Voorkeurswaarde
- Binnenwaarde
- Hogere waarde

Geluidgevoelige bestemmingen

Als een bestemming, dat kan een gebouw of een terrein zijn, als geluidgevoelig is aangemerkt, gelden de regels uit de Wet geluidhinder. Geluidgevoelige bestemmingen zijn:

- woningen;
- andere geluidgevoelige gebouwen:
 - onderwijsinstellingen;
 - ziekenhuizen;
 - verpleeghuizen;
 - verzorgingstehuizen;
 - psychiatrische inrichtingen;
 - kinderdagverblijven.
- geluidgevoelige terreinen:
 - woonwagenstandplaatsen;
 - ligplaatsen in water bestemd voor woonschepen.

Geluidzone

De geluidzone is het aandachtsgebied waarbinnen akoestisch onderzoek moet plaatsvinden, indien er zich geluidgevoelige gebouwen bevinden. Binnen de geluidzone gelden voor geluidgevoelige gebouwen de normen van de Wgh.

Equivalent geluidniveau

Het equivalent geluidniveau is het energetisch gemiddelde geluidniveau over een periode (tijd). Voor het bepalen van het equivalent geluidniveau gaat de Wgh uit van 3 perioden:

- dagperiode (7.00 uur - 19.00 uur);
- avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur);
- nachtperiode (23.00 uur - 7.00 uur).

L_{den} -waarde

De naam staat voor: level – day – evening – night. Dit is een energetisch gemiddeld geluidniveau over alle perioden, waarbij in de avond 5 dB als straftoeslag wordt bijgeteld en in de nacht 10 dB. Deze dosismaat heeft als eenheid de dB. Deze dosismaat wordt gehanteerd voor weg- en railverkeerslawaai.

L_{etmaal} -waarde

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) met betrekking tot een industrieterrein is de hoogste van de volgende drie waarden: de waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 07.00–19.00 uur (dag), de waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 19.00–23.00 (avond) verhoogd met 5 dB(A) of de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 23.00–07.00 uur (nacht).

Deze dosismaat wordt voor industrielawaai gehanteerd.

Voorkeurswaarde

De voorkeurswaarde is de geluidbelasting die voor de verschillende geluidgevoelige bestemmingen op basis van de Wgh in ieder geval toelaatbaar wordt geacht en waarvoor dan ook geen geluidreducerende voorzieningen hoeven te worden getroffen.

Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (maximaal toelaatbare waarde)

Dit is de maximale geluidbelasting binnen een geluidzone, die conform de Wgh en onder bepaalde voorwaarden, op de gevel van geluidgevoelige gebouwen alsmede aan de grens van geluidgevoelige terreinen, na verlening van een ontheffing toelaatbaar is.

Binnenwaarde

De geluidbelasting in de leefruimte van bijvoorbeeld een woning ten gevolge van de geluidbelasting afkomstig van geluidbronnen van buiten de woning.

Hogere waarde

Als de voorkeurswaarde wordt overschreden en kleiner of gelijk is aan de te hoogste toelaatbare geluidbelasting, kan een hogere waarde worden verleend. De hogere waarden worden verleend door het college van Burgemeester & Wethouders (B & W) op basis van het gemeentelijke ontheffingenbeleid Wgh. Hierin is een aantal voorwaarden opgenomen om een hogere waarde toe te staan.

1.1.2 Wegverkeerslawaai

Geluidzone

Op basis van de Wgh hebben alle wegen en sporen een geluidzone. Woonerven en 30 km/uur gebieden hebben echter geen geluidzone. De zonebreedte langs een weg of spoorweg is afhankelijk

van de ligging van de weg of de spoorweg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en het aantal rijstroken. De zonebreedte van wegen en sporen is in tabel 1.1 weergegeven.

Tabel 1.1: Breedte van geluidzones in binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied

Aantal rijstroken of sporen	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200m	250m
3 of 4	350m	400m
5 of meer	350m	600m*

* deze geluidzone geldt alleen voor wegen en niet voor sporen.

Grenswaarden

In tabel 1.2 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeer volgens de Wgh.

Tabel 1.2: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een weg

Geluidgevoelige Bestemming	Voorkeurswaarde [dB]	Max. hogere waarde vanwege een buitenstedelijke weg [dB]	Max. hogere waarde vanwege een stedelijke weg [dB]
Woning (nieuwbouw)	48	53	63
Woning (vervangende nieuwbouw)	48	58/63 ¹⁾	68 ²⁾
Ander geluidgevoelig gebouw	48	53	63
Geluidgevoelig terreinen	48	53	53

1) in geval van vervanging van bestaande geluidgevoelige gebouwen door woningen is de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor de woningen gelegen buiten de bebouwde kom 58 dB en binnen de bebouwde kom 63 dB, Wgh, artikel 83 lid 6 en lid 7

2) in geval van vervanging van bestaande geluidgevoelige gebouwen door woningen, Wgh, artikel 83 lid 5

Conform artikel 83 van de Wgh gelden de volgende voorwaarden voor het toepassen van 'vervangende nieuwbouw':

- de vervanging mag niet leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- de vervanging mag niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Artikel 110g Wgh

Ter anticipatie op het steeds stiller worden van motorvoertuigen mag alvorens te toetsen aan de geldende grenswaarden een aftrek worden toegepast op de berekende geluidbelasting. Deze aftrek bedraagt:

- 2 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur;
- 5 dB voor overige wegen.

Overigens mag de aftrek niet worden toegepast voor het bepalen van de in het Bouwbesluit omschreven vereiste geluidwering.

Indien een spoorweg onderdeel is van een weg wordt de bovengenoemde aftrek toegepast op de gecumuleerde geluidbelasting vanwege die weg en spoorweg.


1.1.3 Railverkeerslawaaï

Geluidzone

Spoortrajecten waarlangs een geluidzone geldt zijn in twee categorieën verdeeld, namelijk lokale/regionale spoortrajecten en landelijke spoortrajecten

Geluidzone van locale/regionale spoortrajecten

Conform de Wet geluidhinder (artikel 106) geldt langs bepaalde spoortrajecten een geluidzone. Deze spoortrajecten zijn met hun zonebreedte vastgesteld in de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder. Globaal betekent dit voor Rotterdam dat langs de metrolijnen en de RandstadRail een geluidzone geldt van 100 meter breed. Waar de spoorlijn ondertunneld is bedraagt de zonebreedte 25 meter. Tevens geldt voor 3 spoortrajecten van de Havenspoorlijn, t.w. trajecten 691, 692 en 699 een geluidzone 100 meter. Deze spoortrajecten zijn onderstaand weergegeven.



Geluidzone van landelijke spoortrajecten

Voor (landelijke) spoortrajecten waarvoor conform de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds (GPP's) zijn vastgesteld, is de zonebreedte afhankelijk van de hoogte van het GPP op het betrokken referentiepunt langs die spoorweg (artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder). In de onderstaande tabel is de breedte van de geluidzone weergegeven.

Tabel 1.3: zonebreedte spoorweg op geluidproductieplafondkaart

Hoogte geluidproductieplafond (GPP)	Breedte van de geluidzone
< 56 dB	100
56 dB ≤ GPP < 61 dB	200
61 dB ≤ GPP < 66 dB	300
66 dB ≤ GPP < 71 dB	600
71 dB ≤ GPP < 74 dB	900
≥ 74 dB	1200

Grenswaarden

In tabel 1.4 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeer volgens de Wgh.

Tabel 1.4: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een spoorweg

Geluidgevoelige Bestemming	Voorkeurswaarde	Max. hogere waarde vanwege een spoorweg
	[dB]	[dB]
Woning (nieuwbouw)	55	68
Ander geluidgevoelig gebouw	53	68
Geluidgevoelig terrein	55	63

1.1.4 Industrielawaai

Geluidzone

Op grond van de Wgh moet rond alle industrieterreinen waarop minimaal één zogenaamde 'grote lawaaimaker' zich kan vestigen, een geluidzone zijn vastgesteld. Buiten deze geluidzone mag de geluidbelasting vanwege het betreffende industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan. Wanneer geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone van een industrieterrein vallen, moeten deze gebouwen akoestisch worden onderzocht en aan de normen van de Wgh voldoen.

Grenswaarden

In tabel 1.5 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige gebouwen ten gevolge van Industrielawaai volgens de Wgh.

Tabel 1.5: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een industrieterrein

Geluidgevoelige Bestemming	Voorkeurswaarde	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
	[dB(A)]	[dB(A)]
Woning	50	55
Woning	50	60 ¹⁾
Woning (vervangende nieuwbouw)	50	65 ²⁾
Andere geluidgevoelige gebouwen bestaande uit onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen	50	60
Andere geluidgevoelige gebouwen bestaande uit verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen of kinderdagverblijven	50	55
Geluidgevoelige terreinen	50	55

1) met toepassing van zeehavennorm op grond van artikel 60 van de Wgh

2) in geval van vervangende nieuwbouw op grond van artikel 61 van de Wgh

Conform artikel 61 van de Wgh gelden de volgende voorwaarden voor het toepassen van 'vervangende nieuwbouw':

- de vervanging mag niet leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- de vervanging mag niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

1.1.5 Cumulatie geluidbronnen

Wanneer geluidgevoelige locaties zijn gelegen in verschillende geluidzones en de voorkeurswaarde vanwege meer dan één bronsoort wordt overschreden, dient de geluidbelasting te worden gecumuleerd. De rekenmethode voor het cumuleren is beschreven in het "Reken en meetvoorschrift geluid 2012". De als gevolg van artikel 110g Wgh bij wegverkeerslawaaï toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet geëffectueerd.

1.1.6 Hogere waarde

Indien de geluidbelasting op de gevel, als gevolg van wegverkeer en/of industrieterreinen, hoger is dan de voorkeurswaarde kan het college van Burgemeester en Wethouders onder in de Wet geluidhinder en het gemeentelijk ontheffingsbeleid gestelde voorwaarden een hogere waarde verlenen.

1.2 Ontheffingsbeleid Wgh Rotterdam

1.2.1 Het ontheffingsbeleid

De Wgh draagt een gemeente op om het vaststellen van een hogere waarde met argumenten te motiveren. Hiertoe heeft de gemeente Rotterdam de nota 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder voor bouw- en bestemmingsplannen in de gemeente Rotterdam' vastgesteld. Het bestemmingsplan moet aan dit beleid voldoen.

Het ontheffingsbeleid is alleen van toepassing op nieuwe woningen waarvoor hogere waarden moeten worden vastgesteld. Dit beleid heeft als doel het voorkomen en/of minimaliseren van het aantal geluidgehinderden in ruimtelijke plannen. Conform dit beleid moeten, afhankelijk van de planfase, mogelijke maatregelen worden onderzocht, en indien mogelijk getroffen, om de geluidbelasting bij de nieuwe woningen te beperken. Het ontheffingsbeleid houdt vast aan de volgende maatregelen in de volgorde:

- 1) maatregelen aan de bron, en als dit niet (voldoende) kan
- 2) overdrachtsmaatregelen, en als dit niet (voldoende) kan
- 3) maatregelen bij de ontvanger.

Eén van de belangrijkste criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel. Dit betekent dat hieraan bij de verdere uitwerking van de ontwikkellocaties aandacht moet worden besteed.

Conform dit beleid wordt een gevel als geluidluw aangemerkt indien de geluidcumulatie van alle zoneplichtige (deel)bronnen binnen één bronsoort een bepaalde waarde niet overschrijdt. In tabel 1.6 is de grenswaarde voor een geluidluwe gevel per bronsoort weergegeven.

Tabel 1.6: Grenswaarde geluidluwe gevel per bronsoort conform het ontheffingsbeleid Rotterdam

Geluidbron	Grenswaarde 'geluidluw'	Toelichting
Wegverkeer	53 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek conform artikel 110g Wgh
Railverkeer	55 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle spoortrajecten
Industrie	50 dB(A)	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle industrieterreinen


Slechts bij uitzondering kan van het ontheffingsbeleid worden afgeweken. In dat geval dient te worden gemotiveerd waarom maatregelen ter beperking van de geluidbelasting en/of realisatie van minimaal één geluidluwe gevel niet of onvoldoende doeltreffend zijn.

1.2.2 30 km/uur wegen

30 km/uur wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen geluidzone en vallen derhalve buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder.

Echter, conform het gemeentelijke ontheffingsbeleid alsmede ten behoeve van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) van een ruimtelijk plan dient de geluidbelasting vanwege deze niet zoneplichtige wegen bij dat plan inzichtelijk te worden gemaakt. Het college van Burgemeester en Wethouders zullen de geluidbelasting afkomstig van de niet-zoneplichtige wegen in overweging nemen bij het vaststellen van een hogere waarde.

Bijlage 2: Kaart toekomstige hoogte bebouwing



Bijlage 3: Verkeersgegevens

a: wegverkeer
b: tramverkeer

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling/Verkeer & Vervoer

Datum afdruk: 1-7-2013

Bureau VM

Bezoekadres: Galvanistraat 15; 3029 AD Rotterdam

VERKEERSGEGEVENS GELUIDHINDER

PLANONTWIKKELING

Behandeld door:	R. van Rijthov	Tel.:	010 489 9375
Datum opdracht:	1-4-2013	Dossier nr.:	2643
Datum afgifte:	16-7-2013	Blad:	1

Project:	Bestemmingsplan Coolsingel Lijnbaankwartier	
Aanvrager:	D. Harteveld	Tel.: 010 489 4163

Huidige situatie

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
1	Weena	Batavierenstraat	Kruisplein	2014	26.725	1.626	52	35	962	24	16	256	8	5
2	Weenatunnel	Batavierenstraat	Delfsepoort	2014	20.625	1.255	40	27	742	19	13	198	6	4
3	Weena	Kruisplein WZ	Kruisplein OZ	2014	3.925	236	10	6	140	4	3	37	2	1
4	Weena	Kruisplein OZ	Delfsepoort	2014	2.400	146	5	3	86	2	2	23	1	1
5	Weena	Delfsepoort	Poortstraat	2014	23.225	1.412	46	31	835	22	14	222	7	5
6	Weena	Poortstraat	Coolsingel	2014	25.675	1.564	49	32	925	23	15	246	8	5
7	Pompenburg	Coolsingel	Haagseveer	2014	15.825	955	35	24	566	17	11	150	6	4
8	Pompenburg	Haagseveer	Goudsesingel	2014	15.825	955	35	24	566	17	11	150	6	4
9	Pompenburg	Goudsesingel	Lombardkade	2014	5.475	333	10	7	197	5	3	52	2	1
10	Goudsesingel	Meent	Pompenburg	2014	13.175	802	25	17	474	12	8	126	4	3

Prognose

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
1	Weena	Batavierenstraat	Kruisplein	2024	29.525	1.796	58	39	1.062	27	18	283	9	6
2	Weenatunnel	Batavierenstraat	Delfsepoort	2024	23.325	1.423	44	29	841	21	14	224	7	5
3	Weena	Kruisplein WZ	Kruisplein OZ	2024	4.325	258	11	7	153	5	3	41	2	1
4	Weena	Kruisplein OZ	Delfsepoort	2024	2.675	162	5	4	96	3	2	26	1	1
5	Weena	Delfsepoort	Poortstraat	2024	25.275	1.535	50	34	908	24	16	242	8	5
6	Weena	Poortstraat	Coolsingel	2024	28.775	1.755	53	36	1.037	25	17	276	8	6
7	Pompenburg	Coolsingel	Haagseveer	2024	17.650	1.064	40	27	630	19	13	168	6	4
8	Pompenburg	Haagseveer	Goudsesingel	2024	17.550	1.057	41	27	627	19	13	167	6	4
9	Pompenburg	Goudsesingel	Lombardkade	2024	5.950	362	11	8	214	5	4	57	2	1
10	Goudsesingel	Meent	Pompenburg	2024	14.475	879	29	20	520	14	9	138	5	3

Opmerkingen: Motorfietsen opgenomen in lichte voertuigen (aandeel 0,5 %).

Aan deze RVMK gegevensverstrekking kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de gegevens, gebaseerd op de Regionale Verkeers- en Milieukaart 2.8, zorgvuldig worden samengesteld, nemen de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie.

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling/Verkeer & Vervoer

Datum afdruk: 1-7-2013

Bureau VM

Bezoekadres: Galvanistraat 15; 3029 AD Rotterdam

VERKEERSGEGEVENS GELUIDHINDER

PLANONTWIKKELING

Behandeld door:	R. van Rijthov	Tel.:	010 489 9375
Datum opdracht:	1-4-2013	Dossier nr.:	2643
Datum afgifte:	16-7-2013	Blad:	2

Project:	Bestemmingsplan Coolsingel Lijnbaankwartier		
Aanvrager:	D. Harteveld	Tel.:	010 489 4163

Huidige situatie

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
11	Schiekade	Proveniersstraat	Heer Bokelweg	2014	28.875	1.794	35	23	1.056	16	11	282	5	4
12	Schiekade	Heer Bokelweg	Weena	2014	30.950	1.915	42	28	1.128	20	13	302	7	4
13	Coolsingel	Weena	Kruiskade	2014	26.000	1.622	27	18	954	12	8	255	4	3
14	Coolsingel	Kruiskade	Meent	2014	25.200	1.576	24	16	926	11	8	248	4	3
15	Coolsingel	Meent	Blaak	2014	26.750	1.670	27	18	982	12	8	263	4	3
16	Schiedamsedijk	Blaak	Vasteland	2014	19.700	1.226	22	14	721	10	7	193	3	2
17	Westblaak	Mauritsweg	Karel Doormanstraat	2014	23.925	1.479	33	22	872	15	10	233	5	3
18	Westblaak	Karel Doormanstraat	Coolsingel	2014	10.875	676	12	8	398	6	4	106	2	1
19	Blaak	Coolsingel	Keizerstraat	2014	5.350	338	3	2	199	1	1	53	0	0
20	Blaak	Keizerstraat	Verlengde Willemsbrug	2014	21.075	1.321	18	12	776	8	6	208	3	2

Prognose

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
11	Schiekade	Proveniersstraat	Heer Bokelweg	2024	34.950	2.166	44	30	1.276	21	14	341	7	5
12	Schiekade	Heer Bokelweg	Weena	2024	37.275	2.304	52	35	1.358	24	16	363	8	5
13	Coolsingel	Weena	Kruiskade	2024	31.250	1.950	32	22	1.147	15	10	307	5	3
14	Coolsingel	Kruiskade	Meent	2024	30.175	1.884	30	20	1.108	14	9	297	5	3
15	Coolsingel	Meent	Blaak	2024	31.800	1.984	32	21	1.167	15	10	312	5	3
16	Schiedamsedijk	Blaak	Vasteland	2024	23.650	1.471	27	18	866	13	9	232	4	3
17	Westblaak	Mauritsweg	Karel Doormanstraat	2024	25.675	1.586	35	24	935	17	11	250	6	4
18	Westblaak	Karel Doormanstraat	Coolsingel	2024	12.175	757	13	9	446	6	4	119	2	1
19	Blaak	Coolsingel	Keizerstraat	2024	6.750	427	3	2	250	2	1	67	1	0
20	Blaak	Keizerstraat	Verlengde Willemsbrug	2024	23.125	1.450	20	13	852	9	6	228	3	2

Opmerkingen: Motorfietsen opgenomen in lichte voertuigen (aandeel 0,5 %).

Aan deze RVMK gegevensverstrekking kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de gegevens, gebaseerd op de Regionale Verkeers- en Milieukaart 2.8, zorgvuldig worden samengesteld, nemen de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie.

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling/Verkeer & Vervoer

Datum afdruk: 1-7-2013

Bureau VM

Bezoekadres: Galvanistraat 15; 3029 AD Rotterdam

VERKEERSGEGEVENS GELUIDHINDER

PLANONTWIKKELING

Behandeld door:	R. van Rijthov	Tel.:	010 489 9375
Datum opdracht:	1-4-2013	Dossier nr.:	2643
Datum afgifte:	16-7-2013	Blad:	3

Project:	Bestemmingsplan Coolsingel Lijnbaankwartier	
Aanvrager:	D. Harteveld	Tel.: 010 489 4163

Huidige situatie

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
21	Keizerstraat	Blaak	Steiger	2014	450	29	0	0	17	0	0	5	0	0
22	Bulgersteyn	Keizerstraat	Coolsingel	2014	825	52	1	0	33	0	0	7	0	0
23	Korte Hoogstraat	Bulgersteyn	Blaak	2014	450	29	0	0	17	0	0	5	0	0
24	Meent	Coolsingel	Binnenrotte	2014	7.950	500	7	3	295	3	1	79	1	0
25	Leeuwenstraat	Meent	Meent	2014	4.775	295	11	1	189	4	0	40	1	0
26	Binnenrotte	Meent	Haagseveer	2014	1.625	101	3	0	64	1	0	14	0	0
27	Haagseveer	Pompenburg	Meent	2014	2.250	141	4	0	90	1	0	19	0	0
28	Rodezand	Haagseveer	Meent	2014	1.625	102	2	0	65	1	0	14	0	0
29	Doelwater	Coolsingel	Raam	2014	1.125	71	1	0	45	1	0	10	0	0
30	Stadhuisstraat	Coolsingel	Rodezand	2014	1.250	78	2	0	50	1	0	11	0	0

Prognose

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
21	Keizerstraat	Blaak	Steiger	2024	450	29	0	0	17	0	0	5	0	0
22	Bulgersteyn	Keizerstraat	Coolsingel	2024	1.150	73	1	0	46	0	0	10	0	0
23	Korte Hoogstraat	Bulgersteyn	Blaak	2024	1.325	85	0	0	50	0	0	13	0	0
24	Meent	Coolsingel	Binnenrotte	2024	9.100	573	8	3	338	3	1	91	1	0
25	Leeuwenstraat	Meent	Meent	2024	5.800	359	11	1	229	4	0	49	1	0
26	Binnenrotte	Meent	Haagseveer	2024	2.025	127	3	0	81	1	0	17	0	0
27	Haagseveer	Pompenburg	Meent	2024	2.800	175	4	0	112	2	0	24	0	0
28	Rodezand	Haagseveer	Meent	2024	2.125	134	2	0	85	1	0	18	0	0
29	Doelwater	Coolsingel	Raam	2024	1.425	90	2	0	57	1	0	12	0	0
30	Stadhuisstraat	Coolsingel	Rodezand	2024	1.625	102	2	0	65	1	0	14	0	0

Opmerkingen: Motorfietsen opgenomen in lichte voertuigen (aandeel 0,5 %).

Aan deze RVMK gegevensverstrekking kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de gegevens, gebaseerd op de Regionale Verkeers- en Milieukaart 2.8, zorgvuldig worden samengesteld, nemen de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie.

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling/Verkeer & Vervoer

Datum afdruk: 1-7-2013

Bureau VM

Bezoekadres: Galvanistraat 15; 3029 AD Rotterdam

VERKEERSGEGEVENS GELUIDHINDER

PLANONTWIKKELING

Behandeld door:	R. van Rijthov	Tel.:	010 489 9375
Datum opdracht:	1-4-2013	Dossier nr.:	2643
Datum afgifte:	16-7-2013	Blad:	4

Project:	Bestemmingsplan Coolsingel Lijnbaankwartier	
Aanvrager:	D. Harteveld	Tel.: 010 489 4163

Huidige situatie

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
31	Hartmanstraat	Witte de Withstraat	Westblaak	2014	5.450	343	6	1	218	2	0	46	1	0
32	Scheidamse Vest	Witte de Withstraat	Westblaak	2014	2.475	156	1	0	99	1	0	21	0	0
33	West Kruiskade	Anna Paulownastraat	Kruisplein OZ	2014	8.475	529	10	4	313	3	1	84	1	1
34	Kruisplein Oostzijde	Weena	West Kruiskade	2014	2.725	169	3	1	100	1	1	27	0	0
35	Mauritsweg	West Kruiskade	Nieuwe Binnenweg	2014	2.500	148	9	4	90	3	1	24	1	1
36	Kruisplein Westzijde	Weena	West Kruiskade	2014	3.025	178	11	5	108	4	2	28	1	1
37	Westersingel	West Kruiskade	Nieuwe Binnenweg	2014	4.925	294	15	6	177	5	2	47	2	1
38	Kruisstraat	Karel Doormanstraat	Kruisplein	2014	4.650	297	2	0	187	1	0	40	0	0
39	Schouwburgplein	Karel Doormanstraat	Kruisplein	2014	4.350	276	3	0	175	1	0	37	0	0
40	Mauritsstraat	Mauritsplaats	Van Oldenbarneveltstraat	2014	450	29	1	0	18	0	0	4	0	0

Prognose

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
31	Hartmanstraat	Witte de Withstraat	Westblaak	2024	5.550	349	7	1	222	3	0	47	1	0
32	Scheidamse Vest	Witte de Withstraat	Westblaak	2024	2.900	184	2	0	116	1	0	25	0	0
33	West Kruiskade	Anna Paulownastraat	Kruisplein OZ	2024	8.850	552	11	5	327	4	2	87	1	1
34	Kruisplein Oostzijde	Weena	West Kruiskade	2024	2.900	181	4	2	107	1	1	29	0	0
35	Mauritsweg	West Kruiskade	Nieuwe Binnenweg	2024	2.925	174	10	4	105	4	2	28	1	1
36	Kruisplein Westzijde	Weena	West Kruiskade	2024	3.400	200	13	5	122	4	2	32	2	1
37	Westersingel	West Kruiskade	Nieuwe Binnenweg	2024	5.450	325	17	7	196	6	3	52	2	1
38	Kruisstraat	Karel Doormanstraat	Kruisplein	2024	5.075	323	2	0	204	1	0	44	0	0
39	Schouwburgplein	Karel Doormanstraat	Kruisplein	2024	4.150	263	3	0	167	1	0	36	0	0
40	Mauritsstraat	Mauritsplaats	Van Oldenbarneveltstraat	2024	450	29	1	0	18	0	0	4	0	0

Opmerkingen: Motorfietsen opgenomen in lichte voertuigen (aandeel 0,5 %).

Aan deze RVMK gegevensverstrekking kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de gegevens, gebaseerd op de Regionale Verkeers- en Milieukaart 2.8, zorgvuldig worden samengesteld, nemen de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie.

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling/Verkeer & Vervoer

Datum afdruk: 1-7-2013

Bureau VM

Bezoekadres: Galvanistraat 15; 3029 AD Rotterdam

VERKEERSGEGEVENS GELUIDHINDER

PLANONTWIKKELING

Behandeld door:	R. van Rijthov	Tel.:	010 489 9375
Datum opdracht:	1-4-2013	Dossier nr.:	2643
Datum afgifte:	16-7-2013	Blad:	5

Project:	Bestemmingsplan Coolsingel Lijnbaankwartier	
Aanvrager:	D. Harteveld	Tel.: 010 489 4163

Huidige situatie

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
41	Van Oldenbarneveltstraat	Karel Doormanstraat	Mauritsweg	2014	1.250	76	3	1	45	1	0	12	0	0
42	Delfsepoort	Delfseplein	Weena	2014	4.550	285	5	1	181	2	0	39	1	0
43	Karel Doormanstraat	Weena	Schouwburgplein	2014	5.325	337	4	0	214	2	0	46	0	0
44	Karel Doormanstraat	Schouwburgplein	Oldenbarneveltstraat	2014	1.975	122	3	0	78	1	0	17	0	0
45	Karel Doormanstraat	Oldenbarneveltstraat	Westblaak	2014	6.925	429	14	2	274	5	1	58	2	0
46	Poortstraat	Delfseplein	Weena	2014	2.425	152	4	0	97	1	0	21	0	0
47	Weena Zuid	Weena	Karel Doormanstraat	2014	1.100	65	5	1	42	2	0	9	1	0
48	Kruiskade	Coolsingel	Karel Doormanstraat	2014	775	46	4	0	30	1	0	6	0	0
49	Zoutmanstraat	Aert van Nesstraat	Karel Doormanstraat	2014	2.350	144	6	1	92	2	0	20	1	0
50	Van Ghentstraat	Aert van Nesstraat	Van Oldenbarneveltstraat	2014	575	36	1	0	23	1	0	5	0	0

Prognose

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
41	Van Oldenbarneveltstraat	Karel Doormanstraat	Mauritsweg	2024	1.500	92	3	1	55	1	0	15	0	0
42	Delfsepoort	Delfseplein	Weena	2024	6.875	432	7	1	274	3	0	59	1	0
43	Karel Doormanstraat	Weena	Schouwburgplein	2024	5.975	378	4	0	239	2	0	51	0	0
44	Karel Doormanstraat	Schouwburgplein	Oldenbarneveltstraat	2024	2.475	155	4	0	99	1	0	21	0	0
45	Karel Doormanstraat	Oldenbarneveltstraat	Westblaak	2024	9.200	571	17	2	365	6	1	78	2	0
46	Poortstraat	Delfseplein	Weena	2024	3.525	220	5	1	140	2	0	30	1	0
47	Weena Zuid	Weena	Karel Doormanstraat	2024	1.775	109	5	1	70	2	0	15	1	0
48	Kruiskade	Coolsingel	Karel Doormanstraat	2024	1.125	69	4	0	44	1	0	9	0	0
49	Zoutmanstraat	Aert van Nesstraat	Karel Doormanstraat	2024	2.525	155	6	1	99	2	0	21	1	0
50	Van Ghentstraat	Aert van Nesstraat	Van Oldenbarneveltstraat	2024	625	39	2	0	25	1	0	5	0	0

Opmerkingen: Motorfietsen opgenomen in lichte voertuigen (aandeel 0,5 %).

Aan deze RVMK gegevensverstrekking kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de gegevens, gebaseerd op de Regionale Verkeers- en Milieukaart 2.8, zorgvuldig worden samengesteld, nemen de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie.

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling/Verkeer & Vervoer

Datum afdruk: 1-7-2013

Bureau VM

Bezoekadres: Galvanistraat 15; 3029 AD Rotterdam

VERKEERSGEGEVENS GELUIDHINDER

PLANONTWIKKELING

Behandeld door:	R. van Rijthov	Tel.:	010 489 9375
Datum opdracht:	1-4-2013	Dossier nr.:	2643
Datum afgifte:	16-7-2013	Blad:	6

Project:	Bestemmingsplan Coolsingel Lijnbaankwartier	
Aanvrager:	D. Harteveld	Tel.: 010 489 4163

Huidige situatie

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
51	Hennekijnstraat	Stadhuisplein	Aert van Nesstraat	2014	2.350	144	6	1	92	2	0	20	1	0
52	Hennekijnstraat	Aert van Nesstraat	Van Oldenbarneveltstraat	2014	575	36	1	0	23	1	0	5	0	0
53	Aert van Nesstraat	Coolsingel	Karel Doormanstraat	2014	7.825	487	11	5	288	4	2	77	1	1
54														
55	Blaak onderdoorgang	Karel Doormanstraat	Keizerstraat	2014	20.925	1.312	18	12	771	8	6	207	3	2
56	Bulgersteyn	Coolsingel	Korte Hoogstraat	2014	1.325	84	2	0	53	1	0	11	0	0
57	Hofplein	Weena	Coolsingel	2014	24.325	1.495	38	26	882	18	12	236	6	4
58	Hofplein	Coolsingel	Pompenburg	2014	24.600	1.510	40	27	891	19	12	238	6	4
59	Hofplein	Pompenburg	Schiekade	2014	25.175	1.548	39	26	913	18	12	244	6	4
60	Hofplein	Schiekade	Weena	2014	26.150	1.613	37	25	951	18	12	254	6	4

Prognose

straat	straatnaam	tussen	en	jaar	etmaal intensiteit	intensiteiten gemiddeld weekdag								
						gemiddeld daguur			gemiddeld avonduur			gemiddeld nachtuur		
						lv	mv	zv	lv	mv	zv	lv	mv	zv
51	Hennekijnstraat	Stadhuisplein	Aert van Nesstraat	2024	2.525	155	6	1	99	2	0	21	1	0
52	Hennekijnstraat	Aert van Nesstraat	Van Oldenbarneveltstraat	2024	625	39	2	0	25	1	0	5	0	0
53	Aert van Nesstraat	Coolsingel	Karel Doormanstraat	2024	8.825	548	12	5	325	4	2	87	1	1
54														
55	Blaak onderdoorgang	Karel Doormanstraat	Keizerstraat	2024	22.175	1.388	19	13	816	9	6	219	3	2
56	Bulgersteyn	Coolsingel	Korte Hoogstraat	2024	1.325	84	2	0	53	1	0	11	0	0
57	Hofplein	Weena	Coolsingel	2024	28.650	1.763	44	30	1.040	21	14	278	7	5
58	Hofplein	Coolsingel	Pompenburg	2024	28.875	1.773	47	31	1.046	22	15	279	7	5
59	Hofplein	Pompenburg	Schiekade	2024	29.275	1.798	47	31	1.061	22	15	283	7	5
60	Hofplein	Schiekade	Weena	2024	30.425	1.877	43	29	1.107	20	14	296	7	5

Opmerkingen: Motorfietsen opgenomen in lichte voertuigen (aandeel 0,5 %).

Aan deze RVMK gegevensverstrekking kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de gegevens, gebaseerd op de Regionale Verkeers- en Milieukaart 2.8, zorgvuldig worden samengesteld, nemen de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie.

Prognose tramintensiteiten voor het jaar 2024.

Wegvaknummers komen overeen met die van de wegen in bijlage 3a.

Tramintensiteiten zijn per uur in beide richtingen.

wegvak	tramintensiteit per gemiddeld			
	daguur	avonduur	nachtuur	etmaal
4	5	1	1	63
5	5	1	1	63
6	84	42	12	1217
7	24	12	3	343
8	24	12	3	343
10	24	12	3	343
11	16	8	2	232
12	28	14	4	405
13	32	16	5	469
14	32	16	5	469
15	60	30	9	874
16	44	22	6	637
19	16	8	3	237
20	16	8	3	237
33	32	16	5	469
34	94	43	13	1342
35	62	27	8	873
41	28	14	4	405
46	89	43	13	1280
54	28	14	4	405
57	44	22	7	641
58	12	6	2	172
59	12	6	2	172
60	40	20	6	577

Bijlage Snelheidsprofiel tram

halte 20 km/h
 bocht 20 km/h

snelheid	afgelegde afstand
20 km/h	0m
30 km/h	10m
40 km/h	50m
50 km/h	100m
60 km/h	175m

versnellen


van	tot	gemiddelde snelheid	lengte lijnstuk
bij de halte of bocht		20 km/h	-
halte	10m	25 km/h	10m
10m	50m	35 km/h	40m
50m	100m	45 km/h	50m
100m	175m	55 km/h	75m

vertragen


van	tot	gemiddelde snelheid	lengte lijnstuk
0m	30m	55 km/h	30m
30m	50m	45 km/h	20m
50m	65m	35 km/h	15m
65m	80m	25 km/h	15m
bij de halte of bocht		20 km/h	-

Bijlage 4: Rekenmodel

- a: Overzicht rekenmodel weg- en railverkeer**
- b: Overzicht rekenpunten (6 kaartbladen)**




Bijlage 4b











Bijlage 4b

Bijlage 5: Rekenresultaten weg- en tramverkeerslawai

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolingsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{VL,CLM}$ incl. aftrek art. 110g [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB]				
locatie 01	01.01	4,5	52,89	49,73	44,30	48,74																										53,7			
locatie 01	01.01	7,5	53,38	50,13	44,71	49,18																										54,2			
locatie 01	01.01	10,5	53,82	50,63	45,21	49,65																										54,7			
locatie 01	01.01	13,5	54,11	50,94	45,52	49,96																										55,0			
locatie 01	01.01	16,5	54,30	51,16	45,74	50,16																										55,2			
locatie 01	01.01	19,5	54,48	51,37	45,95	50,36																										55,4			
locatie 01	01.01	22,5	54,63	51,55	46,13	50,53																										55,5			
locatie 01	01.01	25,5	54,75	51,68	46,26	50,66																										55,7			
locatie 01	01.01	28,5	54,83	51,78	46,35	50,74																										55,7			
locatie 01	01.01	31,5	54,89	51,85	46,43	50,81																										55,8			
locatie 01	01.01	34,5	54,90	51,88	46,45	50,83																										55,8			
locatie 01	01.01	40,0	54,78	51,75	46,33	50,71																										55,7			
locatie 01	01.01	45,0	54,64	51,60	46,18	50,56																										55,6			
locatie 01	01.01	50,0	54,56	51,53	46,11	50,49																										55,5			
locatie 01	01.01	55,0	54,51	51,49	46,07	50,45																										55,5			
locatie 01	01.01	60,0	54,52	51,52	46,10	50,47																										55,5			
locatie 01	01.01	70,0	54,50	51,54	46,11	50,47																										55,5			
locatie 01	01.01	80,0	54,48	51,54	46,11	50,46																										55,5			
locatie 01	01.01	105,0	53,95	51,03	45,60	49,94																										54,9			
locatie 01	01.01	135,0	53,33	50,42	45,00	49,33																										54,3			
locatie 01	01.01	165,0	52,72	49,83	44,36	48,71																										53,7			
locatie 01	01.01	195,0	52,61	49,76	44,28	48,62																										53,6			
locatie 01	01.02	4,5	54,13	50,87	45,46	49,93																										54,9			
locatie 01	01.02	7,5	54,62	51,33	45,91	50,40																										55,4			
locatie 01	01.02	10,5	55,01	51,78	46,36	50,82																										55,8			
locatie 01	01.02	13,5	55,25	52,06	46,65	51,09																										56,1			
locatie 01	01.02	16,5	55,46	52,31	46,89	51,32																										56,3			
locatie 01	01.02	19,5	55,63	52,50	47,08	51,50																										56,5			
locatie 01	01.02	22,5	55,77	52,68	47,26	51,66																										56,7			
locatie 01	01.02	25,5	55,90	52,83	47,40	51,80																										56,8			
locatie 01	01.02	28,5	55,99	52,94	47,51	51,90																										56,9			
locatie 01	01.02	31,5	56,06	53,03	47,60	51,99																										57,0			
locatie 01	01.02	34,5	56,02	53,00	47,57	51,95																										57,0			
locatie 01	01.02	40,0	55,82	52,78	47,36	51,74																										56,7			
locatie 01	01.02	45,0	55,78	52,77	47,33	51,71																										56,7			
locatie 01	01.02	50,0	55,74	52,74	47,31	51,68																										56,7			
locatie 01	01.02	55,0	55,62	52,62	47,19	51,56																										56,6			
locatie 01	01.02	60,0	55,57	52,59	47,15	51,52																										56,5			
locatie 01	01.02	70,0	55,50	52,56	47,11	51,47																										56,5			
locatie 01	01.02	80,0	55,42	52,50	47,06	51,41																										56,4			
locatie 01	01.02	105,0	54,93	52,04	46,60	50,94																										55,9			
locatie 01	01.02	135,0	54,27	51,40	45,97	50,29																										55,3			
locatie 01	01.02	165,0	53,92	51,09	45,61	49,95																										55,0			
locatie 01	01.02	195,0	53,59	50,78	45,30	49,63																										54,6			
locatie 01	01.03	4,5	56,25	52,97	47,54	52,03																										57,0			
locatie 01	01.03	4,5	58,61	55,02	49,84	54,30																										59,3			
locatie 01	01.03	7,5	56,57	53,34	47,90	52,37																										57,4			
locatie 01	01.03	7,5	58,97	55,42	50,25	54,69																										59,7			
locatie 01	01.03	10,5	56,89	53,72	48,28	52,73																										57,7			
locatie 01	01.03	10,5	59,23	55,73	50,56	54,95																										60,0			
locatie 01	01.03	13,5	57,18	54,06	48,62	53,05																										58,1			
locatie 01	01.03	13,5	59,45	56,01	50,83	55,23																													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

		Weena					Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{V-LUM} Conform art. 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
locatie 01	01.03	34,5	60,06	56,88	51,62	55,96																									61,0				
locatie 01	01.03	40,0	57,92	55,01	49,55	53,91																									58,9				
locatie 01	01.03	40,0	60,02	56,87	51,60	55,94																									60,9				
locatie 01	01.03	45,0	57,84	54,94	49,48	53,83																									58,8				
locatie 01	01.03	45,0	59,95	56,81	51,54	55,87																									60,9				
locatie 01	01.03	50,0	57,71	54,83	49,36	53,71																									58,7				
locatie 01	01.03	50,0	59,92	56,81	51,53	55,86																									60,9				
locatie 01	01.03	55,0	57,70	54,84	49,37	53,71																									58,7				
locatie 01	01.03	55,0	59,86	56,78	51,49	55,81																									60,8				
locatie 01	01.03	60,0	57,62	54,77	49,30	53,64																									58,6				
locatie 01	01.03	60,0	59,79	56,74	51,44	55,75																									60,8				
locatie 01	01.03	70,0	57,49	54,66	49,19	53,52																									58,5				
locatie 01	01.03	70,0	59,69	56,68	51,37	55,67																									60,7				
locatie 01	01.03	80,0	57,39	54,59	49,11	53,43																									58,4				
locatie 01	01.03	80,0	59,54	56,55	51,23	55,53																									60,5				
locatie 01	01.03	105,0	56,78	54,01	48,53	52,84																									57,8				
locatie 01	01.03	105,0	58,93	55,98	50,65	54,94																									59,9				
locatie 01	01.03	135,0	56,24	53,50	48,02	52,32																									57,3				
locatie 01	01.03	135,0	58,31	55,40	50,06	54,34																									59,3				
locatie 01	01.03	165,0	55,71	52,96	47,48	51,78																									56,8				
locatie 01	01.03	165,0	57,64	54,73	49,39	53,67																									58,7				
locatie 01	01.03	195,0	54,92	52,17	46,70	51,00																									56,0				
locatie 01	01.03	195,0	56,84	53,94	48,59	52,87																									57,9				
locatie 01	01.04	4,5	58,74	55,08	49,95	54,41																									59,4				
locatie 01	01.04	7,5	59,06	55,45	50,32	54,76																									59,8				
locatie 01	01.04	10,5	59,30	55,75	50,61	55,03																									60,0				
locatie 01	01.04	13,5	59,53	56,06	50,90	55,30																									60,3				
locatie 01	01.04	16,5	59,73	56,32	51,14	55,53																									60,5				
locatie 01	01.04	19,5	59,89	56,54	51,34	55,71																									60,7				
locatie 01	01.04	22,5	60,03	56,73	51,51	55,88																									60,9				
locatie 01	01.04	25,5	60,08	56,81	51,58	55,94																									60,9				
locatie 01	01.04	28,5	60,16	56,92	51,68	56,03																													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

		Weena					Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{V,CLM} Conform art. 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
locatie 01	01.05	165,0	55,02	51,74	46,48	50,86																									55,9				
locatie 01	01.05	195,0	54,32	51,05	45,79	50,17																									55,2				
locatie 01	01.06	4,5	57,98	54,21	49,14	53,61																									58,6				
locatie 01	01.06	7,5	58,33	54,57	49,49	53,96																									59,0				
locatie 01	01.06	10,5	58,47	54,77	49,67	54,13																									59,1				
locatie 01	01.06	13,5	58,62	54,98	49,85	54,30																									59,3				
locatie 01	01.06	16,5	58,75	55,16	50,01	54,45																									59,5				
locatie 01	01.06	19,5	58,79	55,23	50,07	54,51																									59,5				
locatie 01	01.06	22,5	58,84	55,31	50,14	54,57																									59,6				
locatie 01	01.06	25,5	58,86	55,36	50,17	54,60																									59,6				
locatie 01	01.06	28,5	58,82	55,33	50,14	54,57																									59,6				
locatie 01	01.06	31,5	58,83	55,37	50,17	54,59																									59,6				
locatie 01	01.06	34,5	58,82	55,38	50,18	54,59																									59,6				
locatie 01	01.06	40,0	58,74	55,33	50,11	54,52																									59,5				
locatie 01	01.06	45,0	58,64	55,25	50,02	54,43																									59,4				
locatie 01	01.06	50,0	58,57	55,21	49,98	54,38																									59,4				
locatie 01	01.06	55,0	58,47	55,13	49,89	54,29																									59,3				
locatie 01	01.06	60,0	58,38	55,06	49,82	54,21																									59,2				
locatie 01	01.06	70,0	58,18	54,90	49,64	54,02																									59,0				
locatie 01	01.06	80,0	57,98	54,73	49,46	53,84																									58,8				
locatie 01	01.06	105,0	57,41	54,23	48,94	53,30																									58,3				
locatie 01	01.06	135,0	56,72	53,58	48,28	52,63																									57,6				
locatie 01	01.06	165,0	55,93	52,81	47,50	51,85																									56,9				
locatie 01	01.06	195,0	55,16	52,03	46,72	51,07																									56,1				
locatie 01	01.07	4,5	58,49	54,78	49,69	54,15																									59,2				
locatie 01	01.07	7,5	58,78	55,10	49,99	54,45																									59,5				
locatie 01	01.07	10,5	58,92	55,29	50,16	54,61																									59,6				
locatie 01	01.07	13,5	59,06	55,49	50,34	54,78																									59,8				
locatie 01	01.07	16,5	59,12	55,59	50,42	54,85																									59,9				
locatie 01	01.07	19,5	59,15	55,65	50,46	54,89																									59,9				
locatie 01	01.07	22,5	59,15	55,67	50,48	54,90																									59,9				
locatie 01	01.07	25,5	59,12	55,66	50,45	54,88																													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

		Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken-punt	reken-hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]			
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 01	01.11	105,0	57,97	55,22	50,08	54,18																										59,2		
locatie 01	01.11	135,0	56,78	54,05	48,88	52,99													41,34													58,0		
locatie 01	01.11	165,0	55,87	53,14	47,97	52,08													42,79	40,27												57,1		
locatie 01	01.11	195,0	54,91	52,17	47,02	51,12													43,16	40,64												56,1		
locatie 01	01.12	4,5	57,10	54,35	49,21	53,31																										58,3		
locatie 01	01.12	7,5	57,67	54,91	49,79	53,88																										58,9		
locatie 01	01.12	10,5	57,84	55,07	49,96	54,05																										59,1		
locatie 01	01.12	13,5	57,94	55,17	50,06	54,15																										59,2		
locatie 01	01.12	16,5	57,98	55,21	50,10	54,19																										59,2		
locatie 01	01.12	19,5	57,99	55,22	50,12	54,21																										59,2		
locatie 01	01.12	22,5	57,99	55,21	50,11	54,20																										59,2		
locatie 01	01.12	25,5	57,97	55,20	50,09	54,18																										59,2		
locatie 01	01.12	28,5	57,94	55,17	50,06	54,15													40,20												59,2			
locatie 01	01.12	31,5	57,90	55,13	50,02	54,11														40,47											59,1			
locatie 01	01.12	34,5	57,84	55,08	49,97	54,06													40,64												59,1			
locatie 01	01.12	40,0	57,73	54,97	49,85	53,94													40,83												58,9			
locatie 01	01.12	45,0	57,61	54,85	49,74	53,83													40,90												58,8			
locatie 01	01.12	50,0	57,49	54,73	49,61	53,70													40,89												58,7			
locatie 01	01.12	55,0	57,36	54,60	49,48	53,57													40,88												58,6			
locatie 01	01.12	60,0	57,23	54,47	49,35	53,44													40,87												58,4			
locatie 01	01.12	70,0	56,96	54,20	49,08	53,17													40,84												58,2			
locatie 01	01.12	80,0	56,65	53,89	48,77	52,86													40,77												57,9			
locatie 01	01.12	105,0	55,85	53,09	47,98	52,07													40,64												57,1			
locatie 01	01.12	135,0	54,66	51,88	46,79	50,87													40,49												55,9			
locatie 01	01.12	165,0	53,76	51,01	45,88	49,98													40,29												55,0			
locatie 01	01.12	195,0	52,99	50,23	45,11	49,20													40,09												54,2			
locatie 01	01.13	4,5	53,12	50,36	45,24	49,33																									54,3			
locatie 01	01.13	7,5	54,15	51,37	46,27	50,36																									55,4			
locatie 01	01.13	10,5	54,47	51,69	46,59	50,68																									55,7			
locatie 01	01.13	13,5	54,56	51,79	46,69	50,78																									55,8			
locatie 01	01.13	70,0	53,93	51,17	46,06	50,15																									55,2			
locatie 01	01.13	80,0	53,69	50,92	45,81	49,90																									54,9			
locatie 01	01.13	105,0	53,03	50,26	45,16	49,25																									54,3			
locatie 01	01.13	135,0	52,19	49,41	44,31	48,40													42,00												53,4			
locatie 01	01.13	165,0	51,14	48,35	43,27	47,35													41,88															
locatie 01	01.13	195,0	50,39	47,63	42,52	46,61													41,65															
locatie 01	01.14	4,5																																
locatie 01	01.14	7,5																																
locatie 01	01.14	10,5																																
locatie 01	01.14	13,5																																
locatie 01	01.14	70,0																																
locatie 01	01.14	80,0																																
locatie 01	01.14	105,0																																
locatie 01	01.14	135,0																																
locatie 01	01.14	165,0																																
locatie 01	01.14	195,0																																
locatie 01	01.15	4,5																																
locatie 01	01.15	7,5																																
locatie 01	01.15	10,5																																
locatie 01	01.15	13,5																																
locatie 01	01.15	16,5																																
locatie 01	01.15	19,5																																
locatie 01	01.15	22,5																																
locatie 01	01.15	25,5																																
locatie 01	01.15																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

		Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolingsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]			
locatie 02	02.01	105,0		54,31	49,24	53,31																										58,3		
locatie 02	02.01	135,0		56,21	53,43	48,36	52,43																									57,4		
locatie 02	02.01	165,0		55,04	52,30	47,18	51,27																									56,3		
locatie 02	02.01	195,0		54,33	51,58	46,47	50,55																									55,6		
locatie 02	02.02	4,5		62,05	59,30	54,17	58,27																									63,3		
locatie 02	02.02	7,5		62,36	59,59	54,49	58,58																									63,6		
locatie 02	02.02	10,5		62,54	59,76	54,68	58,76																									63,8		
locatie 02	02.02	13,5		62,62	59,84	54,75	58,83																									63,8		
locatie 02	02.02	16,5		62,65	59,88	54,79	58,87																									63,9		
locatie 02	02.02	19,5		62,66	59,89	54,79	58,88																									63,9		
locatie 02	02.02	22,5		62,64	59,87	54,77	58,86																									63,9		
locatie 02	02.02	25,5		62,55	59,79	54,69	58,77																									63,8		
locatie 02	02.02	28,5		62,40	59,63	54,54	58,62																									63,6		
locatie 02	02.02	31,5		62,31	59,54	54,44	58,53																									63,5		
locatie 02	02.02	34,5		62,16	59,39	54,30	58,38																									63,4		
locatie 02	02.02	40,0		61,92	59,15	54,05	58,14																									63,1		
locatie 02	02.02	45,0		61,71	58,94	53,84	57,93																									62,9		
locatie 02	02.02	50,0		61,50	58,73	53,64	57,72																									62,7		
locatie 02	02.02	55,0		61,30	58,52	53,43	57,51																									62,5		
locatie 02	02.02	60,0		61,09	58,31	53,22	57,30																									62,3		
locatie 02	02.02	70,0		60,70	57,92	52,83	56,91																									61,9		
locatie 02	02.02	80,0		60,34	57,57	52,48	56,56																									61,6		
locatie 02	02.02	105,0		59,44	56,67	51,57	55,66																									60,7		
locatie 02	02.02	135,0		58,32	55,51	50,43	54,52																									59,5		
locatie 02	02.02	165,0		57,39	54,62	49,48	53,59																									58,6		
locatie 02	02.02	195,0		56,62	53,85	48,72	52,82																									57,8		
locatie 02	02.03	4,5		67,24	64,56	59,28	63,44											47,95	45,45		44,16											68,4		
locatie 02	02.03	7,5		67,30	64,61	59,35	63,50											47,52	45,01		43,72											68,5		
locatie 02	02.03	10,5		67,23	64,54	59,29	63,43											47,52	45,01		43,72											68,4		
locatie 02	02.03	13,5		67,11	64,41	59,17	63,31											47,81	45,30		44,01											68,3		
locatie 02	02.03	16,5		66,98	64,27	59,04	63,18											48,14	45,63	40,11	44,35											68,2		
locatie 02	02.03	19,5		66,83	64,12	58,89	63,03											48,44	45,93	40,41	44,65											68,0		
locatie 02	02.03	22,5		66,66	63,95	58,73	62,86											48,80	46,29	40,76	45,00											67,9		
locatie 02	02.03	25,5		66,48	63,76	58,54	62,68											49,09	46,58	41,06	45,30											67,7		
locatie 02	02.03	28,5		66,31	63,59	58,37	62,51											49,28	46,77	41,24	45,48											67,5		
locatie 02	02.03	31,5		66,15	63,43	58,21	62,35											49,38	46,86	41,34	45,58											67,4		
locatie 02	02.03	34,5		65,99	63,26	58,05	62,18											49,43	46,92	41,40	45,64											67,2		
locatie 02	02.03	40,0		65,70	62,97	57,76	61,89											49,44	46,92	41,40	45,64											66,9		
locatie 02	02.03	45,0		65,41	62,68	57,48	61,61											49,49	46,98	41,46	45,70											66,6		
locatie 02	02.03	50,0		65,17	62,44	57,24	61,37											49,51	46,99	41,47	45,71											66,4		
locatie 02	02.03	55,0		64,95	62,21	57,02	61,15											49,50	46,99	41,47	45,71											66,2		
locatie 02	02.03	60,0		64,73	62,00	56,80	60,93											49,49	46,98	41,46	45,70											65,9		
locatie 02	02.03	70,0		64,32	61,59	56,39	60,52											49,33	46,82	41,30	45,54											65,5		
locatie 02	02.03	80,0		63,94	61,20	56,00	60,13											49,23	46,72	41,20	45,44											65,1		
locatie 02	02.03	105,0		62,92	60,17	54,99	59,11				40,36							49,15	46,64	41,12	45,36											64,1		
locatie 02	02.03	135,0		61,88	59,15	53,93	58,07				41,96				40,71			49,80	47,31	41,78	46,02											63,1		
locatie 02	02.03	165,0		60,94	58,21	52,99	57,13				43,43	40,92						49,68	47,19	41,66	45,90											62,1		
locatie 02	02.03	195,0		60,10	57,36	52,15	56,29				44,57	42,04		40,74				49,59	47,11	41,57	45,81											61,3		
locatie 02	02.04	4,5		67,24	64,59	59,27	63,44				41,85							49,55	47,05	41,52	45,76											68,4		
locatie 02	02.04	7,5		67,29	64,62	59,32	63,49				41,38																							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

		Weena				Pompenburg				Schiedskade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfiek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfiek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfiek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfiek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfiek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfiek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfiek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]			
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 02	02.04	80,0	63,71	60,99	55,75	59,90					43,34	40,86							49,92	47,40	41,88	46,12									64,9			
locatie 02	02.04	105,0	62,68	58,95	54,72	58,87					44,44	41,96		40,63					49,73	47,22	41,70	45,94									63,9			
locatie 02	02.04	135,0	61,66	58,95	53,69	57,85					45,32	42,84		41,51					49,43	46,93	41,41	45,64									62,9			
locatie 02	02.04	165,0	60,70	57,97	52,72	56,88					45,52	43,04		41,71					50,15	47,65	42,12	46,36									61,9			
locatie 02	02.04	195,0	59,87	57,14	51,89	56,05					45,70	43,21		41,89					49,98	47,48	41,95	46,19									61,1			
locatie 02	02.05	4,5	68,13	65,44	60,13	64,31					44,47	42,00		40,67	41,68				52,46	49,96	44,43	48,67									69,4			
locatie 02	02.05	7,5	68,13	65,44	60,14	64,31					44,03	41,56		40,23	41,08				52,54	50,04	44,51	48,75									69,4			
locatie 02	02.05	10,5	68,01	65,32	60,02	64,19					44,07	41,60		40,27	41,25				53,09	50,59	45,06	49,30									69,3			
locatie 02	02.05	13,5	67,84	65,13	59,84	64,01					44,42	41,95		40,62	41,62				53,65	51,14	45,62	49,86									69,2			
locatie 02	02.05	16,5	67,64	64,93	59,64	63,81					44,81	42,34		41,01	42,00				54,07	51,57	46,04	50,28									69,0			
locatie 02	02.05	19,5	67,42	64,71	59,42	63,59					45,20	42,73		41,40	42,36				54,31	51,80	46,28	50,52									68,8			
locatie 02	02.05	22,5	67,22	64,50	59,22	63,39					45,49	43,02		41,69	42,73	40,28			54,39	51,88	46,36	50,60									68,6			
locatie 02	02.05	25,5	67,01	64,29	59,02	63,19					45,65	43,18		41,85	43,04	40,59			54,40	51,90	46,37	50,61									68,4			
locatie 02	02.05	28,5	66,81	64,09	58,82	62,99					45,80	43,33		42,00	43,11	40,66			54,37	51,87	46,34	50,58									68,2			
locatie 02	02.05	31,5	66,61	63,89	58,62	62,79					45,92	43,45		42,12	43,11	40,66			54,35	51,84	46,32	50,56									68,0			
locatie 02	02.05	34,5	66,42	63,70	58,43	62,60					45,95	43,49		42,15	43,11	40,66			54,33	51,83	46,30	50,54									67,9			
locatie 02	02.05	40,0	66,11	63,38	58,11	62,28					45,95	43,48		42,15	43,12	40,67			54,30	51,80	46,27	50,51									67,6			
locatie 02	02.05	45,0	65,84	63,11	57,85	62,01					45,94	43,47		42,14	43,15	40,70			54,27	51,76	46,24	50,48									67,3			
locatie 02	02.05	50,0	65,59	62,86	57,59	61,76					45,93	43,46		42,13	43,27	40,81			54,22	51,72	46,19	50,43									67,1			
locatie 02	02.05	55,0	65,35	62,62	57,35	61,52					45,78	43,30		41,97	43,02	40,57			54,22	51,71	46,19	50,43									66,8			
locatie 02	02.05	60,0	65,12	62,39	57,12	61,29					45,62	43,15		41,82	42,42				54,12	51,62	46,09	50,33									66,6			
locatie 02	02.05	70,0	64,67	61,94	56,67	60,84					45,80	43,33		42,00					53,96	51,45	45,93	50,17									66,2			
locatie 02	02.05	80,0	64,25	61,51	56,25	60,42					46,11	43,64		42,31					52,62	50,11	44,59	48,83									65,7			
locatie 02	02.05	105,0	63,22	60,49	55,22	59,39					47,27	44,80		43,47	40,85				52,64	50,13	44,60	48,84									64,8			
locatie 02	02.05	135,0	62,16	59,44	54,17	58,34					47,71	45,24		43,91	40,69				52,31	49,80	44,27	48,51									63,8			
locatie 02	02.05	165,0	61,11	58,38	53,12	57,28					47,88	45,40		44,07	40,52				51,82	49,30	43,78	48,02									62,8			
locatie 02	02.05	195,0	60,35	57,62	52,36	56,52					47,74	45,27		43,94	40,33				51,49	48,97	43,45	47,69									61,5			
locatie 02	02.06	4,5	64,70	61,98	56,67	60,86					43,94	41,47		40,14	43,55	41,09			50,60	48,10	42,58	46,81									65,9			
locatie 02	02.06	7,5	64,84	62,12	56,81	61,00					43,50	41,03			42,97	40,50			50,73	48,22	42,70	46,94									66,0			
locatie 02	02.06	10,5	64,82	62,10	56,79	60,98					43,56	41,09			43,19	40,72			51,28	48,77	43,26	47,49									66,0			
locatie 02	02.06	13,5	64,72	61,99	56,68	60,87					43,94	41,47		40,14	43,55	41,08			51,85	49,34	43,83	48,06									66,1			
locatie 02	02.06	16,5	64,57	61,84	56,53	60,72					44,33	41,86		40,53	43,92	41,46		40,12	52,26	49,75	44,23	48,47									66,0			
locatie 02	02.06	19,5	64,39	61,65	56,35	60,54					44,73	42,26		40,93	44,29	41,83		40,49	52,47	49,96	44,44	48,68									65,8			
locatie 02	02.06	22,5	64,22	61,49	56,19	60,38					45,00	42,53		41,20	44,67	42,21		40,87	52,55	50,04	44,53	48,76									65,7			
locatie 02	02.06	25,5	64,06	61,32	56,02	60,21					45,16	42,69		41,36	44,93	42,47		41,13	52,56	50,05	44,54	48,77									65,5			
locatie 02	02.06	28,5	63,90	61,16	55,86	60,05					45,31	42,84		41,51	44,97	42,52		41,17	52,56	50,05	44,54	48,77									65,4			
locatie 02	02.06	31,5	63,72	60,98	55,68	59,87					45,41	42,94		41,61	44,98	42,52		41,18	52,55	50,04	44,52	48,76									65,2			
locatie 02	02.06	34,5	63,55	60,81	55,51	59,70					45,42	42,95		41,62	44,98	42,52		41,18	52,53	50,02	44,50	48,74									65,0			
locatie 02	02.06	40,0	63,26	60,52	55,22	59,41					45,41	42,94		41,61	44,98	42,52		41,18	52,50	49,99	44,47	48,71									64,8			
locatie 02	02.06	45,0	63,01	60,28	54,97	59,16					45,40	42,93		41,60	44,99	42,53		41,19	52,47	49,96	44,44	48,68									64,5			
locatie 02	02.06	50,0	62,78	60,05	54,74	58,93					45,38	42,91		41,58	45,03	42,57		41,23	52,44	49,93	44,41</													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

		Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEV} incl. atkrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEV} incl. atkrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEV} incl. atkrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEV} incl. atkrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEV} incl. atkrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEV} incl. atkrek art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEV} incl. atkrek art. 110g	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)			
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]			
locatie 03	03.03	50.0	65,92	63,20	57,90	62,08					47,23	44,74		43,43	42,63	40,18			54,42	51,90	46,39	50,62									67,4			
locatie 03	03.03	55.0	65,67	62,95	57,65	61,83					47,16	44,67		43,36	41,39				54,42	51,90	46,39	50,62									67,1			
locatie 03	03.03	60.0	65,44	62,72	57,42	61,60					47,04	44,55		43,24					54,44	51,91	46,41	50,64									66,9			
locatie 03	03.03	70.0	65,00	62,28	56,98	61,16					46,76	44,26		42,95					54,47	51,94	46,44	50,67									66,5			
locatie 03	03.03	80.0	64,59	61,87	56,57	60,75					47,20	44,71		43,39					54,47	51,95	46,44	50,67									66,2			
locatie 03	03.03	105.0	63,46	60,74	55,44	59,62					48,36	45,88	40,29	44,56					55,27	52,77	47,25	51,48									65,2			
locatie 03	03.03	135.0	62,40	59,69	54,38	58,57					48,70	46,22	40,63	44,90					54,75	52,24	46,73	50,96									64,3			
locatie 03	03.03	165.0	61,32	58,60	53,31	57,49					48,79	46,31	40,72	44,99					54,17	51,66	46,14	50,38									63,3			
locatie 03	03.03	195.0	60,55	57,83	52,54	56,72					48,69	46,21	40,62	44,89					53,72	51,21	45,69	49,93									62,5			
locatie 03	03.04	4.5	68,50	65,83	60,47	64,67					45,80	43,33		42,00					52,80	50,25	44,76	48,99									69,8			
locatie 03	03.04	7.5	68,53	65,85	60,50	64,70					45,55	43,08		41,75					53,40	50,85	45,35	49,59									69,8			
locatie 03	03.04	10.5	68,40	65,72	60,37	64,57					45,79	43,32		41,99					54,11	51,56	46,07	50,30									69,7			
locatie 03	03.04	13.5	68,21	65,53	60,18	64,38					46,24	43,78		42,44					54,47	51,93	46,44	50,67									69,6			
locatie 03	03.04	16.5	68,02	65,33	59,99	64,19					46,70	44,23		42,90					54,66	52,12	46,62	50,86									69,4			
locatie 03	03.04	19.5	67,80	65,11	59,77	63,97					47,00	44,53		43,20					54,73	52,18	46,69	50,92									69,2			
locatie 03	03.04	22.5	67,60	64,91	59,57	63,77					47,18	44,71		43,38					54,72	52,18	46,68	50,92									69,0			
locatie 03	03.04	25.5	67,40	64,71	59,37	63,57					47,36	44,89		43,56					54,71	52,16	46,67	50,90									68,8			
locatie 03	03.04	28.5	67,20	64,50	59,17	63,37					47,46	44,99		43,66					54,66	52,12	46,62	50,86									68,6			
locatie 03	03.04	31.5	67,00	64,30	58,97	63,17					47,47	45,01		43,67					54,65	52,10	46,61	50,84									68,4			
locatie 03	03.04	34.5	66,82	64,12	58,79	62,99					47,47	45,00		43,67					54,64	52,10	46,61	50,84									68,2			
locatie 03	03.04	40.0	66,50	63,80	58,47	62,67					47,46	44,99		43,66					54,61	52,07	46,57	50,81									67,9			
locatie 03	03.04	45.0	66,23	63,52	58,19	62,39					47,53	45,07		43,74					54,57	52,03	46,53	50,77									67,7			
locatie 03	03.04	50.0	65,96	63,25	57,93	62,12					47,41	44,94		43,61	40,59				54,55	52,01	46,51	50,75									67,4			
locatie 03	03.04	55.0	65,71	63,00	57,68	61,87					47,31	44,84		43,51	41,42				54,57	52,02	46,53	50,76									67,2			
locatie 03	03.04	60.0	65,47	62,76	57,44	61,63					47,12	44,65		43,32	40,21				54,66	52,12	46,62	50,86									67,0			
locatie 03	03.04	70.0	65,02	62,31	56,99	61,18					46,92	44,45		43,12					54,62	52,08	46,58	50,82									66,6			
locatie 03	03.04	80.0	64,62	61,91	56,58	60,78					47,46	44,99		43,66					54,35	51,81	46,31	50,55									66,2			
locatie 03	03.04	105.0	63,44	60,73	55,41	59,60					48,34	45,87	40,27	44,54	40,38				54,00	51,46	45,97	50,20									65,1			
locatie 03	03.04	135.0	62,40	59,70	54,38	58,57					48,67	46,20	40,60	44,87	40,90				53,47	50,93	45,43	49,67									64,1			
locatie 03	03.04	165.0	61,28	58,56	53,25	57,44					48,75	46,28	40,68	44,95					52,78	50,24	44,74	48,98									63,0			
locatie 03	03.04	195.0	60,50	57,78	52,48	56,66					48,60	46,12	40,53	44,80					52,34	49,81	44,31	48,54									62,3			
locatie 03	03.05	4.5	69,33	66,71	61,29	65,51					46,84	44,37		43,04					56,83	54,31	48,82	53,04									70,7			
locatie 03	03.05	7.5	69,24	66,60	61,20	65,41					46,73	44,26		42,93					57,11	54,59	49,09	53,32									70,7			
locatie 03	03.05	10.5	69,02	66,39	60,98	65,20					47,10	44,63		43,30					57,67	55,15	49,66	53,86									70,5			
locatie 03	03.05	13.5	68,77	66,13	60,73	64,94					47,62	45,15		43,82					58,01	55,49	49,99	54,22									70,3			
locatie 03	03.05	16.5	68,52	65,88	60,48	64,69					48,05	45,59		44,25					58,26	55,74	50,25	54,47									70,1			
locatie 03	03.05	19.5	68,27	65,62	60,23	64,44					48,26	45,80	40,20	44,47					58,44	55,92	50,42	54,65									69,9			
locatie 03	03.05	22.5	68,03	65,38	59,99	64,20					48,42	45,95	40,35	44,62					58,56	56,05	50,55	54,77									69,7			
locatie 03	03.05	25.5	67,81	65,15	59,76	63,98					48,55	46,09	40,48	44,75					58,59	56,08	50,58	54,80									69,5			
locatie 03	03.05	28.5	67,58	64,92	59,54	63,75					48,60	46,13	40,53	44,80					58,57	56,06	50,56	54,78									69,3			
locatie 03	03.05	31.5	67,37	64,70	59,32	63,53					48,59	46,12	40,52	44,79					58,55	56,04	50,54	54,76									69,1			
locatie 03	03.05	34.5	67,17	64,50	59,13	63,34					48,58	46,11	40,51	44,78					58,53	56,02	50,52	54,74									68,9			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiedskade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]				
locatie 03	03.06	45,0	65,90	63,23	57,84	62,06					49,92	47,45	41,85	46,12	46,58	44,01		42,77	59,21	56,70	51,20	55,42									67,9				
locatie 03	03.06	50,0	65,61	62,94	57,54	61,77					49,93	47,47	41,87	46,14	43,56	41,09			59,13	56,62	51,12	55,34									67,7				
locatie 03	03.06	55,0	65,33	62,66	57,26	61,49					49,73	47,27	41,67	45,94	43,37	40,90			59,06	56,54	51,04	55,27									67,4				
locatie 03	03.06	60,0	65,06	62,39	57,00	61,22					49,42	46,95	41,35	45,62	42,13				58,98	56,47	50,97	55,19									67,2				
locatie 03	03.06	70,0	64,58	61,90	56,51	60,73					49,52	47,05	41,45	45,72	41,83				58,82	56,31	50,81	55,03									66,8				
locatie 03	03.06	80,0	64,12	61,44	56,06	60,28					49,48	47,01	41,42	45,68	42,76	40,30			58,48	55,96	50,47	54,69									66,3				
locatie 03	03.06	105,0	62,82	60,14	54,75	58,97					49,88	47,41	41,81	46,08	43,22	40,76			57,17	54,65	49,15	53,38									65,0				
locatie 03	03.06	135,0	61,70	59,04	53,64	57,86					50,02	47,55	41,95	46,22	41,19				56,43	53,91	48,41	52,64									64,0				
locatie 03	03.06	165,0	60,50	57,83	52,44	56,66					50,00	47,53	41,93	46,20					55,63	53,11	47,61	51,84									62,9				
locatie 03	03.06	195,0	59,70	57,02	51,63	55,85					49,15	46,66	41,07	45,34	41,30				54,96	52,44	46,94	51,17									62,1				
locatie 03	03.07	4,5	68,48	65,87	60,43	64,66					48,41	45,92	40,34	44,61	43,18	40,74			58,73	56,20	50,71	54,94									70,1				
locatie 03	03.07	7,5	68,46	65,84	60,41	64,63					48,44	45,95	40,37	44,64	42,71	40,27			59,55	57,01	51,52	55,75									70,2				
locatie 03	03.07	10,5	68,33	65,70	60,27	64,50					48,92	46,44	40,85	45,12	42,79	40,35			59,83	57,30	51,81	56,04									70,1				
locatie 03	03.07	13,5	68,13	65,50	60,07	64,30					49,48	46,99	41,41	45,68	43,12	40,68			59,97	57,43	51,95	56,17									69,9				
locatie 03	03.07	16,5	67,92	65,29	59,86	64,09					49,82	47,34	41,75	46,02	43,45	41,01			60,00	57,46	51,98	56,20									69,7				
locatie 03	03.07	19,5	67,70	65,06	59,64	63,87					50,02	47,53	41,95	46,22	43,82	41,37		40,03	59,98	57,45	51,96	56,19									69,6				
locatie 03	03.07	22,5	67,49	64,85	59,42	63,65					50,21	47,72	42,14	46,41	44,19	41,75		40,41	59,95	57,42	51,93	56,16									69,4				
locatie 03	03.07	25,5	67,27	64,63	59,21	63,44					50,32	47,83	42,25	46,52	44,54	42,10		40,76	59,91	57,38	51,89	56,12									69,2				
locatie 03	03.07	28,5	67,07	64,42	59,01	63,23					50,35	47,86	42,28	46,55	44,66	42,22		40,88	59,87	57,33	51,85	56,07									69,0				
locatie 03	03.07	31,5	66,87	64,22	58,80	63,03					50,35	47,86	42,28	46,55	44,70	42,26		40,92	59,82	57,28	51,80	56,02									68,8				
locatie 03	03.07	34,5	66,67	64,02	58,61	62,83					50,34	47,85	42,27	46,54	44,70	42,26		40,92	59,76	57,23	51,74	55,97									68,6				
locatie 03	03.07	40,0	66,33	63,67	58,27	62,49					50,33	47,84	42,25	46,52	44,71	42,27		40,93	59,66	57,12	51,64	55,86									68,3				
locatie 03	03.07	45,0	66,03	63,37	57,97	62,19					50,25	47,76	42,18	46,45	44,73	42,28		40,94	59,55	57,02	51,53	55,76									68,1				
locatie 03	03.07	50,0	65,76	63,10	57,70	61,92					50,19	47,70	42,12	46,39	44,78	42,34		41,00	59,45	56,91	51,43	55,65									67,8				
locatie 03	03.07	55,0	65,50	62,83	57,44	61,66					49,84	47,35	41,77	46,04	44,30	41,86		40,51	59,35	56,81	51,33	55,55									67,6				
locatie 03	03.07	60,0	65,24	62,57	57,18	61,40					49,81	47,32	41,74	46,01	40,72				59,23	56,70	51,21	55,44									67,4				
locatie 03	03.07	70,0	64,75	62,08	56,70	60,91					49,84	47,35	41,77	46,04					58,94	56,41	50,92	55,15									66,9				
locatie 03	03.07	80,0	64,30	61,62	56,24	60,46					49,89	47,40	41,82	46,09	42,28				58,58	56,05	50,56	54,79									66,5				
locatie 03	03.07	105,0	63,00	60,33	54,95	59,16					50,30	47,82	42,23	46,50	42,65	40,21			57,94	55,41	49,92	54,15									65,4				
locatie 03	03.07	135,0	61,95	59,28	53,90	58,11					50,59	48,11	42,52	46,79	42,53	40,08			57,14	54,61	49,12	53,35									64,4				
locatie 03	03.07	165,0	60,82	58,14	52,77	56,98					50,31	47,81	42,23	46,50	42,92	40,47			56,35	53,82	48,33	52,56									63,3				
locatie 03	03.07	195,0	60,05	57,37	52,00	56,21					49,49	46,97	41,42	45,68	44,05	41,50		40,24	55,65	53,12	47,63	51,86									62,6				
locatie 03	03.08	4,5	64,08	61,49	56,00	60,25					50,34	47,86	42,27	46,54	50,30	47,85	42,23	46,50	62,50	59,98	54,49	58,71									67,6				
locatie 03	03.08	7,5	64,10	61,52	56,02	60,27					50,41	47,92	42,34	46,61	50,76	48,30	42,68	46,96	63,38	60,86	55,37	59,59									68,0				
locatie 03	03.08	10,5	64,02	61,43	55,94	60,19					50,91	48,43	42,84	47,11	51,34	48,89	43,27	47,54	63,79	61,27	55,78	60,00									68,1				
locatie 03	03.08	13,5	63,88	61,29	55,80	60,05					51,44	48,96	43,37	47,64	51,63	49,18	43,56	47,83	63,88	61,36	55,87	60,09									68,1				
locatie 03	03.08	16,5	63,72	61,13	55,63	59,89					51,80	49,32	43,73	48,00	51,84	49,39	43,77	48,04	63,91	61,39	55,90	60,12									68,3				
locatie 03	03.08	19,5	63,54	60,95	55,45	59,71					52,03	49,55	43,96	48,23	51,96	49,51	43,89	48,16	63,90	61,38	55,89	60,11									68,2				
locatie 03	03.08	22,5	63,35	60,76	55,26	59,52					52,20	49,72	44,13	48,40	52,01	49,56	43,94	48,21	63,87	61,35	55,86	60,08						</							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaa

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 04	04.14	55,0																																		
locatie 04	04.14	60,0																																		
locatie 04	04.14	65,0																																		
locatie 04	04.14	68,0																																		
locatie 04	04.15	4,5																																		
locatie 04	04.15	7,5																																		
locatie 04	04.15	10,5																																		
locatie 04	04.15	13,5																																		
locatie 04	04.15	16,5																																		
locatie 04	04.15	19,5																																		
locatie 04	04.15	22,5																																		
locatie 04	04.15	25,5																																		
locatie 04	04.15	28,5																																		
locatie 04	04.15	31,5																																		
locatie 04	04.15	34,5																																		
locatie 04	04.15	40,0																																		
locatie 04	04.15	45,0																																		
locatie 04	04.15	50,0																																		
locatie 04	04.15	55,0																																		
locatie 04	04.15	60,0																																		
locatie 04	04.15	65,0																																		
locatie 04	04.15	68,0																																		
locatie 05	05.01	4,5	52,42	49,65	44,55	48,64																													53,6	
locatie 05	05.01	7,5	53,49	50,70	45,61	49,70																													54,7	
locatie 05	05.01	10,5	53,82	51,04	45,95	50,03																													55,0	
locatie 05	05.01	13,5	53,91	51,12	46,05	50,13																													55,1	
locatie 05	05.01	16,5	53,99	51,19	46,12	50,20																													55,2	
locatie 05	05.01	19,5	54,02	51,22	46,15	50,23																													55,2	
locatie 05	05.01	22,5	54,03	51,24	46,17	50,25																													55,3	
locatie 05	05.01	25,5	54,04	51,25	46,18	50,26																													55,3	
locatie 05	05.01	28,5	54,05	51,26	46,18	50,26																													55,3	
locatie 05	05.01	31,5	54,05	51,26	46,18	50,26																													55,3	
locatie 05	05.01	34,5	54,04	51,26	46,18	50,26																													55,3	
locatie 05	05.01	40,0	54,03	51,24	46,16	50,24																													55,2	
locatie 05	05.01	45,0	53,98	51,20	46,11	50,19																													55,2	
locatie 05	05.01	50,0	53,91	51,14	46,05	50,13																													55,1	
locatie 05	05.01	55,0	53,83	51,05	45,96	50,04																													55,0	
locatie 05	05.01	60,0	53,74	50,96	45,87	49,95																													55,0	
locatie 05	05.01	65,0	53,63	50,86	45,76	49,85																													54,9	
locatie 05	05.01	68,0	53,57	50,79	45,70	49,78																													54,8	
locatie 05	05.02	4,5	55,26	52,51	47,38	51,48																													56,5	
locatie 05	05.02	7,5	56,02	53,24	48,14	52,23																													57,2	
locatie 05	05.02	10,5	56,21	53,43	48,34	52,42																													57,4	
locatie 05	05.02	13,5	56,31	53,52	48,45	52,53																													57,5	
locatie 05	05.02	16,5	56,37	53,58	48,50	52,58																													57,6	
locatie 05	05.02	19,5	56,39	53,60	48,53	52,61																													57,6	
locatie 05	05.02	22,5	56,41	53,62	48,54	52,62																													57,6	
locatie 05	05.02	25,5	56,41	53,63	48,55	52,63																													57,6	
locatie 05	05.02	28,5	56,41	53,63	48,55	52,63																													57,6	
locatie 05	05.02	31,5	56,40	53,62	48,53	52,61																													57,6	
locatie 05	05.02	34,5	56,38	53,60	48,51	52,59																														

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 05	05.07	4,5	56,59	53,77	48,58	52,74									47,43	44,96		43,65													57,7				
locatie 05	05.07	7,5	57,28	54,44	49,26	53,42									47,25	44,78		43,47													58,4				
locatie 05	05.07	10,5	57,46	54,64	49,45	53,61									47,64	45,18		43,87													58,6				
locatie 05	05.07	13,5	57,53	54,70	49,51	53,67									48,14	45,67	40,13	44,36													58,7				
locatie 05	05.07	16,5	57,52	54,70	49,51	53,67									48,64	46,17	40,62	44,86													58,7				
locatie 05	05.07	19,5	57,48	54,66	49,47	53,63									48,91	46,45	40,90	45,14													58,6				
locatie 05	05.07	22,5	57,44	54,62	49,42	53,58									49,07	46,60	41,06	45,29													58,6				
locatie 05	05.07	25,5	57,33	54,51	49,32	53,48									49,16	46,70	41,15	45,39													58,5				
locatie 05	05.07	28,5	57,27	54,45	49,25	53,41									49,20	46,74	41,19	45,43													58,4				
locatie 05	05.07	31,5	57,21	54,39	49,19	53,35									49,20	46,74	41,19	45,43													58,4				
locatie 05	05.07	34,5	57,14	54,32	49,12	53,28									49,19	46,73	41,18	45,42													58,3				
locatie 05	05.07	40,0	57,01	54,19	48,99	53,15									49,17	46,70	41,15	45,39													58,2				
locatie 05	05.07	45,0	56,83	54,00	48,81	52,97									49,14	46,68	41,13	45,37													58,0				
locatie 05	05.07	50,0	56,65	53,82	48,63	52,79									49,12	46,65	41,10	45,34													57,8				
locatie 05	05.07	55,0	56,52	53,70	48,50	52,66									49,09	46,62	41,08	45,31													57,7				
locatie 05	05.07	60,0	56,40	53,57	48,38	52,54									49,06	46,60	41,05	45,29													57,5				
locatie 05	05.07	65,0	56,24	53,42	48,23	52,39									49,03	46,57	41,02	45,26													57,4				
locatie 05	05.07	68,0	56,16	53,33	48,14	52,30									49,02	46,56	41,01	45,25													57,3				
locatie 05	05.08	4,5	56,64	53,78	48,62	52,77									46,31	43,84		42,53													57,8				
locatie 05	05.08	7,5	57,38	54,51	49,36	53,51									46,32	43,84		42,53													58,5				
locatie 05	05.08	10,5	57,55	54,68	49,52	53,68									46,83	44,35		43,05													58,7				
locatie 05	05.08	13,5	57,58	54,71	49,56	53,71									47,36	44,89		43,58													58,7				
locatie 05	05.08	16,5	57,56	54,69	49,54	53,69									47,86	45,39		44,08													58,7				
locatie 05	05.08	19,5	57,52	54,65	49,50	53,65									48,03	45,55	40,01	44,25													58,7				
locatie 05	05.08	22,5	57,47	54,61	49,45	53,60									48,16	45,69	40,14	44,38													58,6				
locatie 05	05.08	25,5	57,41	54,54	49,39	53,54									48,18	45,70	40,15	44,39													58,5				
locatie 05	05.08	28,5	57,35	54,48	49,33	53,48									48,18	45,71	40,16	44,40													58,5				
locatie 05	05.08	31,5	57,29	54,42	49,27	53,42									48,17	45,70	40,15	44,39													58,4				
locatie 05	05.08	34,5	57,23	54,36	49,20	53,36									48,15	45,68	40,13	44,37													58,4				
locatie 05	05.08	40,0	57,10	54,23	49,08	53,23									48,10	45,63	40,08	44,32													58,2				
locatie 05	05.08	45,0	56,93	54,05	48,91	53,06									48,07	45,60	40,05	44,29													58,1				
locatie 05	05.08	50,0	56,76	53,88	48,74	52,89									48,04	45,57	40,02	44,26													57,9				
locatie 05	05.08	55,0	56,62	53,74	48,59	52,75									48,01	45,54		44,23													57,8				
locatie 05	05.08	60,0	56,48	53,60	48,46	52,61									47,97	45,50		44,19													57,6				
locatie 05	05.08	65,0	56,34	53,46	48,32	52,47									47,93	45,46		44,15													57,5				
locatie 05	05.08	68,0	56,22	53,34	48,20	52,35									47,90	45,43		44,12													57,4				
locatie 05	05.09	4,5	54,54	51,71	46,53	50,69																										55,7			
locatie 05	05.09	7,5	55,45	52,60	47,44	51,59																										56,6			
locatie 05	05.09	10,5	55,73	52,89	47,71	51,87																										56,9			
locatie 05	05.09	13,5	55,81	52,97	47,79	51,95																										57,0			
locatie 05	05.09	16,5	55,82	52,99	47,80	51,96																										57,0			
locatie 05	05.09	19,5	55,80	52,96	47,78	51,94																										56,9			
locatie 05	05.09	22,5	55,76	52,93	47,74	51,90																										56,9			
locatie 05	05.09	25,5	55,69	52,85	47,67	51,83																										56,8			
locatie 05	05.09	28,5	55,61	52,77	47,59	51,75																										56,8			
locatie 05	05.09	31,5	55,55	52,72	47,53	51,69																										56,7			
locatie 05	05.09	34,5	55,50	52,67	47,48	51,64																										56,6			
locatie 05	05.09	40,0	55,39	52,56	47,37	51,53																									</				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{\text{VL,CUM}}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 05	05.10	40,0																																		
locatie 05	05.10	45,0																																		
locatie 05	05.10	50,0																																		
locatie 05	05.10	55,0																																		
locatie 05	05.10	60,0																																		
locatie 05	05.10	65,0																																		
locatie 05	05.10	68,0																																		
locatie 05	05.11	4,5																																		
locatie 05	05.11	7,5																																		
locatie 05	05.11	10,5																																		
locatie 05	05.11	13,5																																		
locatie 05	05.11	16,5																																		
locatie 05	05.11	19,5																																		
locatie 05	05.11	22,5																																		
locatie 05	05.11	25,5																																		
locatie 05	05.11	28,5																																		
locatie 05	05.11	31,5																																		
locatie 05	05.11	34,5																																		
locatie 05	05.11	40,0																																		
locatie 05	05.11	45,0																																		
locatie 05	05.11	50,0																																		
locatie 05	05.11	55,0																																		
locatie 05	05.11	60,0																																		
locatie 05	05.11	65,0																																		
locatie 05	05.11	68,0																																		
locatie 05	05.12	4,5																																		
locatie 05	05.12	7,5																																		
locatie 05	05.12	10,5																																		
locatie 05	05.12	13,5																																		
locatie 05	05.12	16,5																																		
locatie 05	05.12	19,5																																		
locatie 05	05.12	22,5																																		
locatie 05	05.12	25,5																																		
locatie 05	05.12	28,5																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 05	05.14	45,0																																		
locatie 05	05.14	50,0																																		
locatie 05	05.14	55,0																																		
locatie 05	05.14	60,0																																		
locatie 05	05.14	65,0																																		
locatie 05	05.14	68,0																																		
locatie 05	05.15	16,5																																		
locatie 05	05.15	19,5																																		
locatie 05	05.15	22,5																																		
locatie 05	05.15	25,5																																		
locatie 05	05.15	28,5																																		
locatie 05	05.15	31,5																																		
locatie 05	05.15	34,5																																		
locatie 05	05.15	40,0																																		
locatie 05	05.15	45,0																																		
locatie 05	05.15	50,0																																		
locatie 05	05.15	55,0																																		
locatie 05	05.15	60,0																																		
locatie 05	05.15	65,0																																		
locatie 05	05.15	68,0																																		
locatie 05	05.16	4,5																																		
locatie 05	05.16	7,5																																		
locatie 05	05.16	10,5																																		
locatie 05	05.16	13,5																																		
locatie 05	05.17	4,5																																		
locatie 05	05.17	7,5																																		
locatie 05	05.17	10,5																																		
locatie 05	05.17	13,5																																		
locatie 05	05.18	4,5	41,11																																	
locatie 05	05.18	7,5	41,88																																	
locatie 05	05.18	10,5	42,34																																	
locatie 05	05.18	13,5	42,47																																	
locatie 05	05.19	4,5	50,63	47,78	42,61	46,77																														
locatie 05	05.19	7,5	51,50	48,66	43,49	47,64																														
locatie 05	05.19	10,5	52,08	49,23	44,06	48,22																														
locatie 05	05.19	13,5	52,27	49,43	44,26	48,41																														
locatie 05	05.20	4,5	49,57	46,73	41,54	45,71																														
locatie 05	05.20	7,5	50,24	47,39	42,21	46,37																														
locatie 05	05.20	10,5	50,98	48,13	42,96	47,12																														
locatie 05	05.20	13,5	51,30	48,46	43,28	47,44																														
locatie 05	05.21	4,5	48,34	45,49	40,31	44,47																														
locatie 05	05.21	7,5	48,79	45,93	40,76	44,92																														
locatie 05	05.21	10,5	49,46	46,60	41,44	45,59																														
locatie 05	05.21	13,5	49,99	47,12	41,96	46,12																														
locatie 05	05.22	4,5																																		
locatie 05	05.22	7,5																																		
locatie 05	05.22	10,5																																		
locatie 05	05.22	13,5																																		
locatie 05	05.23	4,5																																		
locatie 05	05.23	7,5																																		
locatie 05	05.23	10,5											</																							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

		Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 05	05.38	50,0	48,84	46,05	40,97	45,05																												
locatie 05	05.38	55,0	48,82	46,03	40,95	45,03																												
locatie 05	05.38	60,0	48,78	46,00	40,92	45,00																												
locatie 05	05.38	65,0	48,74	45,95	40,87	44,95																												
locatie 05	05.38	68,0	48,71	45,92	40,84	44,92																												
locatie 06	06.01	4,5	49,15	46,33	41,14	45,30																												
locatie 06	06.01	7,5	49,75	46,91	41,73	45,89																												
locatie 06	06.01	10,5	50,47	47,64	42,46	46,62																												
locatie 06	06.01	13,5	50,83	48,00	42,82	46,98																												
locatie 06	06.01	16,5	50,94	48,11	42,92	47,08																												
locatie 06	06.01	19,5	50,97	48,14	42,95	47,11																												
locatie 06	06.01	22,5	50,91	48,08	42,89	47,05																												
locatie 06	06.01	25,5	50,90	48,08	42,89	47,05																												
locatie 06	06.01	28,5	50,88	48,06	42,87	47,03																												
locatie 06	06.01	31,5	50,86	48,04	42,85	47,01																												
locatie 06	06.01	34,5	50,84	48,01	42,83	46,99																												
locatie 06	06.01	40,0	50,79	47,96	42,77	46,93																												
locatie 06	06.01	45,0	50,73	47,91	42,72	46,88																												
locatie 06	06.01	50,0	50,68	47,85	42,66	46,82																												
locatie 06	06.01	55,0	50,62	47,79	42,60	46,76																												
locatie 06	06.01	60,0	50,55	47,73	42,54	46,70																												
locatie 06	06.01	70,0	50,41	47,58	42,39	46,55																												
locatie 06	06.01	80,0	50,25	47,43	42,24	46,40																												
locatie 06	06.01	105,0	49,83	47,01	41,82	45,98																												
locatie 06	06.01	135,0	48,82	46,01	40,80	44,97																												
locatie 06	06.01	165,0	48,00	45,17		44,15																												
locatie 06	06.01	195,0	47,46	44,63		43,61																												
locatie 06	06.02	4,5	50,29	47,42	42,28	46,43																												
locatie 06	06.02	7,5	51,23	48,36	43,22	47,37																												
locatie 06	06.02	10,5	51,77	48,90	43,76	47,91																												
locatie 06	06.02	13,5	51,92	49,05	43,91	48,06																												
locatie 06	06.02	16,5	51,95	49,08	43,94	48,09																												
locatie 06	06.02	19,5	51,94	49,07	43,93	48,08																												
locatie 06	06.02	22,5	51,91	49,04	43,90	48,05																												
locatie 06	06.02	25,5	51,88	49,01	43,87	48,02																												
locatie 06	06.02	28,5	51,85	48,98	43,83	47,98																												
locatie 06	06.02	31,5	51,81	48,94	43,80	47,95																												
locatie 06	06.02	34,5	51,78	48,90	43,76	47,91																												
locatie 06	06.02	40,0	51,70	48,83	43,69	47,84																												
locatie 06	06.02	45,0	51,63	48,75	43,61	47,76																												
locatie 06	06.02	50,0	51,54	48,67	43,53	47,68																												
locatie 06	06.02	55,0	51,45	48,58	43,44	47,59																												
locatie 06	06.02	60,0	51,36	48,48	43,35	47,49																												
locatie 06	06.02	70,0	51,16	48,28	43,15	47,29																												
locatie 06	06.02	80,0	50,95	48,07	42,94	47,08																												
locatie 06	06.02	105,0	50,38	47,50	42,37	46,51																												
locatie 06	06.02	135,0	49,67	46,79	41,66	45,80																												
locatie 06	06.02	165,0	49,00	46,12	40,99	45,13																												
locatie 06	06.02	195,0	48,43	45,54	40,42	44,56																												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 06	06.06	60,0																																	
locatie 06	06.06	70,0																																	
locatie 06	06.06	80,0																																	
locatie 06	06.06	105,0												41,23																					
locatie 06	06.06	135,0												49,11	46,59	41,08	45,31																		
locatie 06	06.06	165,0												52,12	49,59	44,08	48,32															53,3			
locatie 06	06.06	195,0												53,23	50,68	45,19	49,42															54,4			
locatie 06	06.07	4,5																																	
locatie 06	06.07	7,5																																	
locatie 06	06.07	10,5																																	
locatie 06	06.07	13,5																																	
locatie 06	06.07	16,5																																	
locatie 06	06.07	19,5																																	
locatie 06	06.07	22,5																																	
locatie 06	06.07	25,5																																	
locatie 06	06.07	28,5																																	
locatie 06	06.07	31,5																																	
locatie 06	06.07	34,5																																	
locatie 06	06.07	40,0																																	
locatie 06	06.07	45,0																																	
locatie 06	06.07	50,0																																	
locatie 06	06.07	55,0																																	
locatie 06	06.07	60,0																																	
locatie 06	06.07	70,0																																	
locatie 06	06.07	80,0																																	
locatie 06	06.07	105,0									43,90	41,43	40,10	41,68					49,95	47,46	41,94	46,17													
locatie 06	06.07	135,0	41,46								43,64	41,17		49,42	46,90	41,38	45,62	52,59	50,08	44,56	48,80											53,8			
locatie 06	06.07	165,0	40,71								43,22	40,75		52,32	49,79	44,28	48,52	53,43	50,93	45,40	49,64											57,1			
locatie 06	06.07	195,0	40,05								42,01			52,91	50,36	44,86	49,10	53,71	51,22	45,68	49,92											57,5			
locatie 06	06.08	4,5																																	
locatie 06	06.08	7,5																																	
locatie 06	06.08	10,5																																	
locatie 06	06.08	13,5																																	
locatie 06	06.08	16,5																																	
locatie 06	06.08	19,5																																	
locatie 06	06.08	22,5																																	
locatie 06	06.08	25,5																																	
locatie 06	06.08	28,5																																	
locatie 06	06.08	31,5																																	
locatie 06	06.08	34,5																																	
locatie 06	06.08	40,0																																	
locatie 06	06.08	45,0																																	
locatie 06	06.08	50,0																																	
locatie 06	06.08	55,0																																	
locatie 06	06.08	60,0																																	
locatie 06	06.08	70,0																																	
locatie 06	06.08	80,0																																	
locatie 06	06.08	105,0	40,17												49,39	46,91	41,33	45,59	46,90	44,39		43,11													
locatie 06	06.08	135,0	45,10	42,43		41,22									52,41	49,92	44,37	48,62	51,36	48,87	43,35	47,58										53,6			
locatie 06	06.08	165,0	46,92	44,33		43,08									53,35	50,83	45,31	49,55	52,14	49,64	44,12	48,35										57,0			
locatie 06	06.08	195,0	46,34	43,75		42,50									53,48	50,96	45,44	49,68	52,27	49,77	44,25	48,48										57,1			
locatie 06	06.09	4,5													48,84	46,39	40,78	45,05																	
locatie 06	06.09	7,5													49,34	46,89	41,27	45,54																	
locatie 06	06.09	10,5													50,02	47,58	41,96	46,23																	
locatie 06	06.09	13,5													50,53	48,08	42,46	46,73																	
locatie 06	06.09	16,5													50,68	48,23	42,62	46,89																	
locatie 06	06.09	19,5										</																							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 06	06.09	55,0													50,53	48,08	42,46	46,73																	
locatie 06	06.09	60,0													50,47	48,02	42,40	46,67																	
locatie 06	06.09	70,0													50,35	47,90	42,28	46,55																	
locatie 06	06.09	80,0													50,22	47,77	42,15	46,42																	
locatie 06	06.09	105,0	40,84												50,56	48,08	42,49	46,76																	
locatie 06	06.09	135,0													52,45	49,96	44,40	48,65	43,89	41,44			40,12										53,7		
locatie 06	06.09	165,0													53,40	50,87	45,35	49,59	46,59	44,13			42,82										54,6		
locatie 06	06.09	195,0													53,54	51,02	45,49	49,74	46,62	44,16			42,85										54,7		
locatie 06	06.10	4,5													45,81	43,35		42,02																	
locatie 06	06.10	7,5													45,93	43,48		42,14																	
locatie 06	06.10	10,5													46,43	43,97		42,63																	
locatie 06	06.10	13,5													46,97	44,52		43,17																	
locatie 06	06.10	16,5													47,40	44,95		43,60																	
locatie 06	06.10	19,5													47,55	45,09		43,75																	
locatie 06	06.10	22,5													47,65	45,19		43,85																	
locatie 06	06.10	25,5													47,69	45,24		43,89																	
locatie 06	06.10	28,5													47,68	45,23		43,89																	
locatie 06	06.10	31,5													47,68	45,22		43,88																	
locatie 06	06.10	34,5													47,66	45,21		43,87																	
locatie 06	06.10	40,0													47,64	45,18		43,84																	
locatie 06	06.10	45,0													47,61	45,15		43,81																	
locatie 06	06.10	50,0													47,57	45,12		43,78																	
locatie 06	06.10	55,0													47,53	45,08		43,74																	
locatie 06	06.10	60,0													47,49	45,03		43,69																	
locatie 06	06.10	70,0													47,40	44,94		43,60																	
locatie 06	06.10	80,0													47,31	44,85		43,51																	
locatie 06	06.10	105,0													47,74	45,27		43,94																	
locatie 06	06.10	135,0													49,59	47,11	41,54	45,80																	
locatie 06	06.10	165,0													51,85	49,32	43,80	48,04															53,0		
locatie 06	06.10	195,0													52,32	49,75	44,25	48,50	41,88														53,5		
locatie 06	06.11	4,5	54,62	52,03	46,53	50,79					48,02	45,52		44,21	44,42	41,98		40,63	58,40	55,89	50,38	54,61											61,1		
locatie 06	06.11	7,5	55,22	52,63	47,13	51,39					47,91	45,41		44,10	45,07	42,63		41,28	59,36	56,84	51,33	55,56											62,0		
locatie 06	06.11	10,5	55,24	52,65	47,15	51,41					48,22	45,72	40,15	44,41	45,57	43,13		41,78	59,73	57,21	51,70	55,93											62,2		
locatie 06	06.11	13,5	55,22	52,63	47,13	51,39					48,64	46,14	40,57	44,63	45,75	43,31		41,96	59,85	57,33	51,82	56,05											62,3		
locatie 06	06.11	16,5	55,19	52,59	47,09	51,35					49,12	46,61	41,04	45,31	45,85	43,41		42,06	59,91	57,40	51,89	56,12											62,4		
locatie 06	06.11	19,5	55,15	52,55	47,05	51,31					49,41	46,91	41,34	45,60	45,87	43,43		42,08	59,91	57,40	51,88	56,12											62,4		
locatie 06	06.11	22,5	55,09	52,50	47,00	51,26					49,61	47,10	41,53	45,80	45,90	43,46		42,11	59,90	57,38	51,87	56,10											62,3		
locatie 06	06.11	25,5	55,03	52,43	46,93	51,19					49,76	47,26	41,69	45,95	45,93	43,49		42,14	59,87	57,35	51,84	56,07											62,3		
locatie 06	06.11	28,5	54,95	52,36	46,86	51,12					49,85	47,35	41,78	46,04	45,95	43,50		42,15	59,83	57,32	51,81	56,04											62,3		
locatie 06	06.11	31,5	54,88	52,28	46,78	51,04					49,85	47,35	41,78	46,04	45,95	43,50		42,15	59,79	57,28	51,76	56,00											62,2		
locatie 06	06.11	34,5	54,79	52,20	46,70	50,96					49,84	47,34	41,77	46,03	45,91	43,47		42,12	59,74	57,22	51,71	55,94											62,1		
locatie 06	06.11	40,0	54,63	52,04	46,54	50,80					49,81	47,31	41,74	46,00	45,85	43,41		42,06	59,65	57,13	51,62	55,85											62,0		
locatie 06	06.11	45,0	54,47	51,88	46,38	50,64					49,71	47,21	41,64	45,90	45,80	43,35		42,00	59,55	57,03	51,52	55,75											61,9		
locatie 06	06.11	50,0	54,31	51,72	46,22	50,48					49,68	47,18	41,61	45,87	45,73	43,29		41,94	59,46	56,94	51,43	55,66											61,8		
locatie 06	06.11	55,0	54,15	51,55	46,05	50,31					49,53	47,03	41,46	45,72	45,66	43,22		41,87	59,36	56,84	51,33	55,56											61,7		
locatie 06	06.11	60,0	53,98	51,38	45,88	50,14					49,49	46,99	41,42	45,68	45,59	43,15		41,80	59,26	56,75	51,23	55,47													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief L _{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]
			L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]					
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]				
locatie 06	06.12	68,0	59,60	56,97	51,51	55,76	49,73	47,21	41,56	45,88	51,52	49,05	43,45	47,72	47,70	45,26			43,91	62,34	59,81	54,32	58,55									65,4			
locatie 06	06.13	4,5	57,76	55,13	49,68	53,92	50,82	48,28	42,64	46,96	50,57	48,04	42,49	46,75	57,50	55,06	49,43	53,71	69,11	66,57	61,10	65,32										70,9			
locatie 06	06.13	7,5	58,50	55,87	50,42	54,66	51,27	48,73	43,09	47,41	50,85	48,32	42,77	47,03	57,35	54,91	49,28	53,56	69,12	66,59	61,12	65,33										70,9			
locatie 06	06.13	10,5	58,79	56,16	50,71	54,95	51,86	49,31	43,67	47,99	51,38	48,85	43,30	47,56	57,12	54,68	49,05	53,33	69,03	66,49	61,02	65,24										70,9			
locatie 06	06.13	13,5	58,91	56,28	50,83	55,07	52,31	49,76	44,12	48,44	51,92	49,38	43,83	48,10	56,84	54,40	48,77	53,05	68,86	66,32	60,86	65,07										70,9			
locatie 06	06.13	16,5	58,98	56,35	50,90	55,14	52,44	49,90	44,26	48,58	52,31	49,77	44,23	48,49	56,53	54,08	48,46	52,73	68,67	66,13	60,67	64,88										70,7			
locatie 06	06.13	19,5	59,00	56,36	50,92	55,16	52,61	50,07	44,43	48,75	52,57	50,03	44,49	48,75	56,21	53,77	48,14	52,42	68,46	65,93	60,46	64,67										70,5			
locatie 06	06.13	22,5	58,97	56,34	50,89	55,13	52,73	50,19	44,55	48,87	52,76	50,22	44,68	48,94	55,90	53,46	47,83	52,11	68,25	65,71	60,25	64,46										70,4			
locatie 06	06.13	25,5	58,93	56,30	50,85	55,09	52,68	50,14	44,50	48,82	52,83	50,30	44,75	49,01	55,61	53,16	47,54	51,81	68,04	65,50	60,03	64,25										70,2			
locatie 06	06.13	28,5	58,89	56,25	50,81	55,05	52,54	49,99	44,35	48,67	52,88	50,35	44,80	49,06	55,32	52,88	47,25	51,53	67,82	65,28	59,82	64,03										70,0			
locatie 06	06.13	31,5	58,84	56,21	50,76	55,00	52,45	49,91	44,27	48,59	52,90	50,36	44,81	49,08	55,05	52,61	46,98	51,26	67,62	65,08	59,61	63,83										69,8			
locatie 06	06.13	34,5	58,79	56,15	50,71	54,95	52,26	49,72	44,08	48,40	52,88	50,34	44,79	49,06	54,80	52,35	46,73	51,00	67,41	64,87	59,41	63,62										69,6			
locatie 06	06.13	40,0	58,69	56,05	50,61	54,85	52,17	49,63	43,99	48,31	52,86	50,32	44,77	49,04	54,36	51,91	46,29	50,56	67,06	64,51	59,05	63,27										69,3			
locatie 06	06.13	45,0	58,59	55,96	50,51	54,75	52,12	49,58	43,94	48,26	52,81	50,28	44,73	48,99	53,97	51,52	45,90	50,17	66,75	64,21	58,74	62,96										69,0			
locatie 06	06.13	50,0	58,49	55,85	50,41	54,65	52,02	49,48	43,85	48,17	52,83	50,29	44,75	49,01	53,41	50,97	45,34	49,62	66,45	63,91	58,44	62,66										68,8			
locatie 06	06.13	55,0	58,38	55,74	50,30	54,54	51,83	49,29	43,66	47,98	52,88	50,34	44,79	49,06	53,07	50,63	45,00	49,28	66,17	63,63	58,16	62,38										68,4			
locatie 06	06.13	60,0	58,28	55,64	50,19	54,43	51,55	49,01	43,37	47,69	52,97	50,43	44,88	49,15	52,75	50,31	44,68	48,96	65,90	63,36	57,89	62,11										68,1			
locatie 06	06.13	65,0	58,18	55,54	50,10	54,34	51,33	48,79	43,15	47,47	52,97	50,44	44,89	49,15	52,45	50,00	44,38	48,65	65,65	63,10	57,64	61,86										67,9			
locatie 06	06.13	68,0	58,12	55,48	50,04	54,28	51,30	48,76	43,12	47,44	52,94	50,41	44,86	49,12	52,24	49,80	44,17	48,45	65,50	62,96	57,49	61,71										67,8			
locatie 06	06.14	4,5					50,32	47,78	42,14	46,46	50,07	47,59	41,99	46,26	70,57	68,09	62,49	66,76	68,21	65,67	60,20	64,42										73,8			
locatie 06	06.14	7,5					50,90	48,35	42,71	47,03	50,17	47,69	42,09	46,36	70,30	67,82	62,22	66,49	68,08	65,54	60,08	64,29										73,5			
locatie 06	06.14	10,5					51,61	49,06	43,42	47,74	50,68	48,20	42,60	46,87	69,94	67,46	61,86	66,13	67,86	65,32	59,85	64,07										73,2			
locatie 06	06.14	13,5					52,06	49,51	43,87	48,19	51,15	48,68	43,08	47,35	69,56	67,07	61,48	65,75	67,57	65,03	59,56	63,78										72,9			
locatie 06	06.14	16,5					52,23	49,68	44,04	48,36	51,57	49,10	43,50	47,77	69,19	66,70	61,11	65,38	67,28	64,74	59,27	63,49										72,6			
locatie 06	06.14	19,5					52,39	49,85	44,20	48,53	51,91	49,43	43,83	48,10	68,84	66,35	60,76	65,03	67,00	64,45	58,98	63,20										72,3			
locatie 06	06.14	22,5					52,42	49,88	44,24	48,56	52,16	49,68	44,08	48,35	68,51	66,02	60,44	64,71	66,71	64,17	58,70	62,92										72,0			
locatie 06	06.14	25,5					52,29	49,74	44,10	48,42	52,29	49,82	44,22	48,49	68,21	65,72	60,14	64,41	66,35	63,80	58,34	62,56										71,7			
locatie 06	06.14	28,5					52,07	49,52	43,88	48,20	52,41	49,93	44,33	48,60	67,93	65,44	59,86	64,13	66,08	63,53	58,06	62,28										71,5			
locatie 06	06.14	31,5					52,06	49,51	43,87	48,19	52,38	49,90	44,30	48,57	67,67	65,18	59,60	63,87	65,82	63,27	57,80	62,02										71,2			
locatie 06	06.14	34,5					51,84	49,28	43,64	47,97	52,33	49,85	44,25	48,52	67,43	64,94	59,36	63,63	65,57	63,02	57,55	61,77										70,9			
locatie 06	06.14	40,0					51,66	49,11	43,46	47,79	52,54	50,07	44,47	48,74	67,02	64,53	58,95	63,22	65,14	62,59	57,12	61,34										70,5			
locatie 06	06.14	45,0					51,57	49,02	43,38	47,70	52,60	50,13	44,52	48,80	66,66	64,17	58,59	62,86	64,77	62,22	56,75	60,97										70,1			
locatie 06	06.14	50,0					51,44	48,89	43,25	47,57	52,52	50,04	44,44	48,71	66,34	63,84	58,27	62,83	64,43	61,88	56,41	60,63										69,8			
locatie 06	06.14	55,0					51,21	48,66	43,03	47,35	52,48	50,00	44,40	48,67	66,04	63,54	57,97	62,23	64,11	61,55	56,08	60,31										69,5			
locatie 06	06.14	60,0					51,01	48,46	42,82	47,14	52,44	49,96	44,36	48,63	65,75	63,25	57,68	61,94	63,80	61,24	55,77	60,00										69,2			
locatie 06	06.14	65,0					50,64</																												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 08	08.08	7,5																																		
locatie 08	08.08	10,5																																		
locatie 08	08.08	13,5																																		
locatie 08	08.09	4,5																																		
locatie 08	08.09	7,5																																		
locatie 08	08.09	10,5																																		
locatie 08	08.09	13,5																																		
locatie 08	08.10	4,5	40,97												44,81	42,36		41,02	41,98																	
locatie 08	08.10	7,5	40,65												44,50	42,05		40,71	41,48																	
locatie 08	08.10	10,5	40,48												44,92	42,47		41,13	41,14																	
locatie 08	08.10	13,5	40,67												45,37	42,92		41,57	41,43																	
locatie 08	08.11	4,5	47,58	44,80		43,72									48,01	45,56		44,21	41,91																	
locatie 08	08.11	7,5	47,64	44,85		43,78									47,79	45,33		43,99	41,41																	
locatie 08	08.11	10,5	48,08	45,29	40,05	44,23									48,24	45,78	40,16	44,44	41,09																	
locatie 08	08.11	13,5	48,58	45,78	40,54	44,72									48,71	46,25	40,64	44,91	41,37																	
locatie 08	08.12	4,5	45,66	42,85		41,81																														
locatie 08	08.12	7,5	45,63	42,81		41,78																														
locatie 08	08.12	10,5	46,14	43,33		42,29																														
locatie 08	08.12	13,5	46,67	43,85		42,82																														
locatie 08	08.13	4,5	44,98	42,03		41,10									43,79	41,32		40,01																		
locatie 08	08.13	7,5	44,79	41,83		40,90									43,66	41,19																				
locatie 08	08.13	10,5	45,26	42,30		41,37									44,16	41,69		40,37																		
locatie 08	08.13	13,5	45,75	42,80		41,87									44,93	42,46		41,15																		
locatie 08	08.14	4,5													45,22	42,76		41,44																		
locatie 08	08.14	7,5													44,86	42,40		41,08																		
locatie 08	08.14	10,5													45,20	42,74		41,42																		
locatie 08	08.14	13,5													45,65	43,19		41,87																		
locatie 08	08.15	4,5													44,22	41,76		40,44																		
locatie 08	08.15	7,5													43,66	41,20																				
locatie 08	08.15	10,5													43,71	41,25																				
locatie 08	08.15	13,5													44,05	41,59		40,27																		
locatie 08	08.16	4,5													42,52	40,05																				
locatie 08	08.16	7,5													42,06																					
locatie 08	08.16	10,5													41,77																					
locatie 08	08.16	13,5													41,96																					
locatie 09	09.01	4,5	46,13	43,42		42,31									41,39																					
locatie 09	09.01	7,5	46,04	43,33		42,22									40,96																					
locatie 09	09.01	10,5	46,42	43,71		42,60									41,39																					
locatie 09	09.01	13,5	46,91	44,19		43,09									41,83																					
locatie 09	09.01	16,5	47,36	44,65		43,54																														
locatie 09	09.01	19,5	47,16	44,45		43,34																														
locatie 09	09.01	22,5	47,27	44,56		43,45																														
locatie 09	09.01	25,5	47,30	44,60		43,49																														
locatie 09	09.01	28,5	47,31	44,60		43,49																														
locatie 09	09.01	31,5	47,32	44,61		43,50																														
locatie 09	09.01	34,5	47,32	44,61		43,50																														
locatie 09	09.01	40,0	47,31	44,60		43,49																														
locatie 09	09.01	45,0	47,28	44,57		43,46																														
locatie 09	09.01	50,0	47,25	44,54		43,43																														
locatie 09	09.01	55,0	47,22	44,51		43,40																														
locatie 09	09.01	60,0	47,18	44,47		43,36																														
locatie 09	09.01	65,0	47,14	44,43		43,32																														
locatie 09	09.01	68,0	47,12	44,41		43,30																														
locatie 09	09.02	4,5													46,23	43,78		42,44	43,82	41,36																
locatie 09	09.02	7,5													46,43	43,98		42,64	43,28	40,82																
locatie 09	09.02	10,5													46,99	44,54		43,20	43,16	40,69																
locatie 09	09.02	13,5													47,54	45,09		43,75	43,51	41,05																
locatie 09	09.02	16,5													48,06	45,61	40,01	44,27	43,87	41,40																
locatie 09	09.02	19,5													48,24	45,79	40,18	44,45	44,19	41,72																
locatie 09	09.02	22,5													48,22	45,77	40,16	44,43	44,52	42,06																
locatie 09	09.02	25,5													48,22	45,78	40,17	44,43	44,84	42,38																
locatie 09	09.02	28,5																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoniëplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
			L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]					
[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]				
locatie 09	09.06	19,5	46,30	43,64	42,45	47,96	45,43	44,10						63,14	60,65	55,08	59,34	54,40	51,90	46,39	50,62											64,9			
locatie 09	09.06	22,5	46,64	43,98	42,79	47,94	45,41	44,08						63,04	60,56	54,98	59,24	54,38	51,88	46,37	50,60											64,8			
locatie 09	09.06	25,5	46,84	44,18	42,99	47,93	45,40	44,07						62,94	60,45	54,88	59,14	54,35	51,85	46,34	50,57											64,7			
locatie 09	09.06	28,5	46,92	44,25	43,07	47,81	45,28	43,95						62,83	60,34	54,77	59,03	54,32	51,82	46,31	50,54											64,6			
locatie 09	09.06	31,5	46,95	44,28	43,10	47,83	45,30	43,97						62,71	60,22	54,65	58,91	54,29	51,79	46,28	50,51											64,5			
locatie 09	09.06	34,5	46,95	44,28	43,10	47,82	45,30	43,97						62,59	60,11	54,53	58,79	54,26	51,75	46,25	50,47											64,4			
locatie 09	09.06	40,0	46,93	44,26	43,08	47,70	45,17	43,84						62,37	59,88	54,31	58,57	54,19	51,69	46,18	50,41											64,2			
locatie 09	09.06	45,0	46,91	44,24	43,06	47,13	44,60	43,27						62,17	59,68	54,11	58,37	54,12	51,62	46,11	50,34											64,0			
locatie 09	09.06	50,0	46,89	44,22	43,04	47,07	44,53	43,20						61,96	59,48	53,91	58,17	54,05	51,54	46,04	50,26											63,8			
locatie 09	09.06	55,0	46,86	44,20	43,01	46,79	44,26	42,93						61,76	59,28	53,71	57,97	53,97	51,47	45,96	50,19											63,6			
locatie 09	09.06	60,0	46,84	44,17	42,99	46,69	44,16	42,83						61,57	59,08	53,51	57,77	53,89	51,38	45,88	50,10											63,5			
locatie 09	09.06	65,0	46,82	44,15	42,97	46,47	43,94	42,61						61,37	58,89	53,32	57,58	53,80	51,30	45,79	50,02											63,3			
locatie 09	09.06	68,0	46,81	44,14	42,96	46,44	43,92	42,59						61,26	58,77	53,20	57,46	53,75	51,25	45,74	49,97											63,2			
locatie 09	09.07	4,5	45,84	43,22	42,00	46,23	43,70	42,37						65,83	63,35	57,79	62,04	55,17	52,65	47,14	51,37											67,4			
locatie 09	09.07	7,5	45,35	42,72	41,50	46,55	44,01	42,69						66,05	63,57	58,01	62,26	56,02	53,49	47,99	52,22											67,7			
locatie 09	09.07	10,5	45,57	42,95	41,72	47,15	44,62	43,29						66,11	63,63	58,07	62,32	56,47	53,95	48,44	52,67											67,8			
locatie 09	09.07	13,5	45,98	43,35	42,13	47,85	45,32	43,99						66,10	63,62	58,05	62,31	56,70	54,17	48,66	52,90											67,8			
locatie 09	09.07	16,5	46,39	43,77	42,54	48,40	45,87	40,22	44,54					66,04	63,56	58,00	62,25	56,80	54,27	48,77	53,00											67,7			
locatie 09	09.07	19,5	46,81	44,18	42,96	48,77	46,24	40,59	44,91					65,96	63,48	57,92	62,17	56,80	54,28	48,77	53,00											67,7			
locatie 09	09.07	22,5	47,15	44,53	43,30	48,93	46,40	40,75	45,07					65,86	63,38	57,82	62,07	56,78	54,25	48,74	52,98											67,6			
locatie 09	09.07	25,5	47,35	44,72	43,50	49,06	46,54	40,89	45,21					65,76	63,27	57,71	61,96	56,75	54,23	48,72	52,95											67,5			
locatie 09	09.07	28,5	47,38	44,76	43,54	48,81	46,28	40,62	44,95					65,64	63,16	57,60	61,85	56,72	54,19	48,68	52,92											67,4			
locatie 09	09.07	31,5	47,41	44,79	43,57	48,58	46,04	40,39	44,72					65,53	63,04	57,48	61,73	56,68	54,15	48,64	52,88											67,3			
locatie 09	09.07	34,5	47,42	44,79	43,57	48,45	45,92	40,27	44,59					65,41	62,92	57,36	61,61	56,63	54,11	48,60	52,83											67,2			
locatie 09	09.07	40,0	47,40	44,78	43,55	48,44	45,91	40,26	44,58					65,19	62,70	57,15	61,40	56,55	54,03	48,52	52,75											67,0			
locatie 09	09.07	45,0	47,38	44,76	43,54	47,89	45,35		44,03					64,96	62,47	56,92	61,17	56,47	53,95	48,44	52,67											66,7			
locatie 09	09.07	50,0	47,36	44,74	43,52	47,66	45,12		43,80					64,72	62,23	56,68	60,93	56,39	53,87	48,36	52,59											66,5			
locatie 09	09.07	55,0	47,34	44,72	43,50	47,39	44,87		43,54					64,48	61,99	56,44	60,69	56,30	53,78	48,27	52,50											66,3			
locatie 09	09.07	60,0	47,32	44,69	43,47	47,37	44,85		43,52					64,27	61,79	56,23	60,48	56,21	53,68	48,17	52,41											66,1			
locatie 09	09.07	65,0	47,29	44,67	43,45	47,19	44,67		43,34					64,07	61,58	56,03	60,28	56,09	53,57	48,06	52,29											65,9			
locatie 09	09.07	68,0	47,28	44,65	43,43	47,17	44,65		43,32					63,93	61,44	55,89	60,14	56,03	53,51	48,00	52,23											65,8			
locatie 09	09.08	4,5	45,84	43,20	41,98	45,01	42,48		41,16					66,22	63,74	58,19	62,43	55,75	53,23	47,72	51,95											67,8			
locatie 09	09.08	7,5	45,38	42,74	41,52	45,24	42,71		41,38					66,46	63,98	58,42	62,67	56,41	53,88	48,38	52,61											68,1			
locatie 09	09.08	10,5	45,29	42,69	41,44	45,80	43,27		41,94					66,53	64,05	58,50	62,74	56,95	54,43	48,92	53,15											68,2			
locatie 09	09.08	13,5	45,56	42,98	41,72	46,34	43,81		42,48					66,53	64,04	58,49	62,74	57,27	54,74	49,23	53,47											68,2			
locatie 09	09.08	16,5	45,99	43,41	42,15	46,94	44,41		43,08					66,47	63,98	58,43	62,68	57,47	54,94	49,43	53,67											68,2			
locatie 09	09.08	19,5	46,42	43,84	42,58	47,39	44,86		43,54					66,38	63,90	58,35	62,59	57,50	54,97	49,46	53,70											68,1			
locatie 09	09.08	22,5	46,77	44,18	42,93	47,68	45,16		43,83					66,29	63,80	58,25	62,50	57,47	54,94	49,43	53,67											68,0			
locatie																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
locatie 09	09.09	65,0	44,28	41,69		40,43	45,03	42,50		41,17					63,78	61,32	55,75	60,00	55,82	53,30	47,77	52,02										65,6			
locatie 09	09.09	68,0	44,27	41,67		40,42	44,96	42,43		41,11					63,63	61,16	55,59	59,84	55,78	53,26	47,73	51,98										65,5			
locatie 09	09.10	4,5	41,98				40,41								67,20	64,73	59,18	63,42	53,85	51,34	45,81	50,05										68,6			
locatie 09	09.10	7,5	41,50				40,20								67,39	64,91	59,36	63,60	54,24	51,74	46,21	50,45										68,8			
locatie 09	09.10	10,5	41,70				40,46								67,45	64,97	59,42	63,66	54,91	52,40	46,88	51,12										68,9			
locatie 09	09.10	13,5	42,00				40,87								67,40	64,91	59,37	63,61	55,43	52,93	47,40	51,64										68,9			
locatie 09	09.10	16,5	42,36				41,39								67,30	64,81	59,27	63,51	55,66	53,15	47,63	51,87										68,8			
locatie 09	09.10	19,5	42,73	40,13			41,99								67,19	64,70	59,16	63,40	55,75	53,25	47,72	51,96										68,7			
locatie 09	09.10	22,5	43,11	40,51			42,67	40,14							67,06	64,57	59,03	63,27	55,80	53,29	47,77	52,01										68,6			
locatie 09	09.10	25,5	43,22	40,61			43,05	40,52							66,94	64,44	58,90	63,15	55,80	53,30	47,77	52,01										68,5			
locatie 09	09.10	28,5	42,89	40,28			43,18	40,64							66,81	64,31	58,77	63,02	55,79	53,29	47,76	52,00										68,4			
locatie 09	09.10	31,5	42,76	40,16			42,67	40,14							66,68	64,18	58,64	62,89	55,76	53,25	47,73	51,97										68,2			
locatie 09	09.10	34,5	42,65	40,05			41,99								66,55	64,05	58,52	62,76	55,74	53,24	47,71	51,95										68,1			
locatie 09	09.10	40,0	42,63	40,04			41,79								66,22	63,72	58,19	62,43	55,66	53,15	47,62	51,86										67,8			
locatie 09	09.10	45,0	42,61	40,02			41,77								65,95	63,45	57,92	62,16	55,61	53,11	47,58	51,82										67,5			
locatie 09	09.10	50,0	42,60	40,00			41,76								65,71	63,21	57,68	61,92	55,57	53,06	47,53	51,77										67,3			
locatie 09	09.10	55,0	42,57				41,77								65,49	62,99	57,46	61,70	55,51	53,01	47,48	51,72										67,1			
locatie 09	09.10	60,0	42,55				41,18								65,22	62,71	57,18	61,42	55,45	52,95	47,42	51,66										66,9			
locatie 09	09.10	65,0	42,53				41,17								64,94	62,43	56,90	61,14	55,40	52,89	47,36	51,60										66,6			
locatie 09	09.10	68,0	42,51				41,04								64,82	62,31	56,78	61,02	55,36	52,85	47,32	51,56										66,5			
locatie 09	09.11	4,5													66,10	63,59	58,07	62,31	41,86														67,3		
locatie 09	09.11	7,5													66,40	63,89	58,37	62,61	41,32														67,6		
locatie 09	09.11	10,5													66,55	64,03	58,52	62,75	41,63														67,8		
locatie 09	09.11	13,5													66,58	64,06	58,55	62,78	42,04														67,8		
locatie 09	09.11	16,5	40,19												66,56	64,03	58,52	62,76	42,43														67,8		
locatie 09	09.11	19,5	40,53												66,50	63,97	58,47	62,70	42,81	40,28													67,7		
locatie 09	09.11	22,5	40,91												66,42	63,90	58,39	62,62	43,20	40,66													67,6		
locatie 09	09.11	25,5	41,24												66,34	63,81	58,30	62,54	43,36	40,82													67,5		
locatie 09	09.11	28,5	41,36												66,24	63,71	58,21	62,44	43,36	40,82													67,4		
locatie 09	09.11	31,5	41,35												66,14	63,61	58,11	62,34	43,37	40,83													67,3		
locatie 09	09.11	34,5	42,06												66,07	63,53	58,03	62,27	45,61	43,07		41,81											67,3		
locatie 09	09.11	40,0	42,05												65,88	63,34	57,85	62,08	45,59	43,05		41,79											67,1		
locatie 09	09.11	45,0	42,03												65,54	63,00	57,51	61,74	45,57	43,03		41,77											66,7		
locatie 09	09.11	50,0	42,02												65,32	62,78	57,29	61,52	45,55	43,01		41,75											66,5		
locatie 09	09.11	55,0	42,00												65,13	62,59	57,10	61,33	45,53	42,99		41,73											66,3		
locatie 09	09.11	60,0	41,98												64,91	62,37	56,88	61,11	45,50	42,96		41,70											66,1		
locatie 09	09.11	65,0	41,95												64,67	62,12	56,64	60,87	45,49	42,95		41,69											65,9		
locatie 09	09.11	68,0	41,94												64,50	61,95	56,47	60,70	45,53	42,99		41,73											65,7		
locatie 09	09.12	4,5													60,67	58,14	52,64	56,87	43,68	41,21													61,9		
locatie 09	09.12	7,5													61,24	58,70	53,21	57,44	43,09	40,62													62,4		
locatie 09	09.12	10,5													61,49	58,94	53,46	57,69	43,25	40,79													62,7		
locatie 09	09.12	13,5													61,58	59,03	53,55	57,78	43,65	41,19													62,8		
locatie 09	09.12	16,5													61,60	59,06	53,57	57,80	44,05	41,59		40,26											62,8		
locatie 09	09.12	19,5													61,60	59,05	53,57	57,80	44,46	41,99		40,66											62,8		
locatie 09	09.12	22,5													61,57	59,02	53,53	57,76	44,86	42,39		41,06											62,8		
locatie 09	09.12	25,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 11	11.06	60,0																																		
locatie 11	11.06	65,0																																		
locatie 11	11.06	68,0																																		
locatie 11	11.07	4,5																																		
locatie 11	11.07	7,5																																		
locatie 11	11.07	10,5																																		
locatie 11	11.07	13,5																																		
locatie 11	11.07	16,5																																		
locatie 11	11.07	19,5																																		
locatie 11	11.07	22,5																																		
locatie 11	11.07	25,5																																		
locatie 11	11.07	28,5																																		
locatie 11	11.07	31,5																																		
locatie 11	11.07	34,5																																		
locatie 11	11.07	40,0																																		
locatie 11	11.07	45,0																																		
locatie 11	11.07	50,0																																		
locatie 11	11.07	55,0																																		
locatie 11	11.07	60,0																																		
locatie 11	11.07	65,0																																		
locatie 11	11.07	68,0																																		
locatie 11	11.08	4,5																																		
locatie 11	11.08	7,5																																		
locatie 11	11.08	10,5																																		
locatie 11	11.08	13,5																																		
locatie 11	11.08	16,5																																		
locatie 11	11.08	19,5																																		
locatie 11	11.08	22,5																																		
locatie 11	11.08	25,5																																		
locatie 11	11.08	28,5																																		
locatie 11	11.08	31,5																																		
locatie 11	11.08	34,5																																		
locatie 11	11.08	40,0																																		
locatie 11	11.08	45,0																																		
locatie 11	11.08	50,0																																		
locatie 11	11.08	55,0																																		
locatie 11	11.08	60,0																																		
locatie 11	11.08	65,0																																		
locatie 11	11.08	68,0																																		
locatie 11	11.09	4,5																																		
locatie 11	11.09	7,5																																		
locatie 11	11.09	10,5																																		
locatie 11	11.09	13,5																																		
locatie 11	11.09	16,5																																		
locatie 11	11.09	19,5																																		
locatie 11	11.09	22,5																																		
locatie 11	11.09	25,5																																		
locatie 11	11.09	28,5																																		
locatie 11	11.09	31,5																																		
locatie 11	11.09	34,5																																		
locatie 11	11.09	40,0																																		
locatie 11	11.09	45,0																																		
locatie 11	11.09	50,0																																		
locatie 11	11.09	55,0																																		
locatie 11	11.09	60,0																																		
locatie 11	11.09	65,0																																</		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zichtrijke wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
locatie 14	14.09	55,0													55,99	53,51	47,96	52,20													57,2				
locatie 14	14.09	60,0													55,87	53,40	47,85	52,09													57,1				
locatie 14	14.09	65,0													55,41	52,93	47,38	51,62													56,6				
locatie 14	14.09	68,0													55,35	52,87	47,33	51,57													56,6				
locatie 14	14.10	4,5													59,06	56,59	51,03	55,28	45,98	43,49		42,19									60,3				
locatie 14	14.10	7,5													59,70	57,23	51,67	55,92	45,46	42,96		41,67									60,9				
locatie 14	14.10	10,5													59,97	57,50	51,95	56,19	45,72	43,22		41,93									61,2				
locatie 14	14.10	13,5													60,10	57,63	52,08	56,32	46,13	43,63		42,34									61,3				
locatie 14	14.10	16,5													60,12	57,65	52,10	56,34	46,55	44,05		42,76									61,3				
locatie 14	14.10	19,5													60,11	57,63	52,09	56,33	46,97	44,47		43,18									61,3				
locatie 14	14.10	22,5													60,09	57,61	52,06	56,30	47,35	44,85		43,56									61,3				
locatie 14	14.10	25,5	40,01												60,00	57,53	51,98	56,22	47,51	45,02		43,72									61,2				
locatie 14	14.10	28,5	40,31												59,95	57,47	51,93	56,17	47,59	45,09		43,80									61,2				
locatie 14	14.10	31,5	40,47												59,90	57,42	51,87	56,11	47,59	45,10		43,80									61,1				
locatie 14	14.10	34,5	40,48												59,84	57,36	51,81	56,05	47,51	45,01		43,72									61,1				
locatie 14	14.10	40,0	40,44												59,74	57,25	51,71	55,95	47,49	44,99		43,70									61,0				
locatie 14	14.10	45,0	40,42												59,64	57,16	51,62	55,86	47,47	44,97		43,68									60,9				
locatie 14	14.10	50,0	40,40												59,23	56,75	51,21	55,45	47,45	44,95		43,66									60,5				
locatie 14	14.10	55,0	40,38												59,11	56,62	51,08	55,32	47,43	44,93		43,64									60,3				
locatie 14	14.10	60,0	40,36												58,95	56,47	50,93	55,17	47,40	44,90		43,61									60,2				
locatie 14	14.10	65,0	40,34												58,82	56,34	50,80	55,04	47,38	44,88		43,59									60,0				
locatie 14	14.10	68,0	40,33												58,75	56,27	50,72	54,96	47,36	44,86		43,57									60,0				
locatie 14	14.11	4,5													62,34	59,89	54,32	58,56	50,16	47,69	42,13	46,38									63,6				
locatie 14	14.11	7,5													62,61	60,16	54,59	58,83	49,71	47,23	41,67	45,92									63,8				
locatie 14	14.11	10,5													62,75	60,29	54,72	58,97	50,05	47,57	42,01	46,26									64,0				
locatie 14	14.11	13,5													62,79	60,33	54,76	59,01	50,49	48,01	42,45	46,70									64,0				
locatie 14	14.11	16,5													62,77	60,32	54,75	58,99	50,93	48,46	42,90	47,15									64,0				
locatie 14	14.11	19,5													62,73	60,27	54,70	58,95	51,36	48,89	43,33	47,58									64,0				
locatie 14	14.11	22,5				40,40									62,66	60,20	54,63	58,88	51,66	49,18	43,62	47,87									63,9				
locatie 14	14.11	25,5				40,79									62,57	60,11	54,54	58,79	51,81	49,34	43,78	48,03									64,1				
locatie 14	14.11	28,5				40,95									62,47	60,01	54,44	58,69	51,84	49,37	43,81	48,06									64,1				
locatie 14	14.11	31,5				41,13									62,38	59,91	54,35	58,60	51,84	49,36	43,80	48,05									64,0				
locatie 14	14.11	34,5				41,14									62,28	59,81	54,25	58,50	50,88	48,40	42,84	47,09									63,5				
locatie 14	14.11	40,0				41,19									62,10	59,63	54,07	58,32	50,86	48,38	42,81	47,07									63,3				
locatie 14	14.11	45,0				41,16									61,69	59,22	53,66	57,91	50,84	48,36	42,79	47,05									62,9				
locatie 14	14.11	50,0				41,15									61,49	59,02	53,46	57,71	50,81	48,33	42,77	47,02									62,7				
locatie 14	14.11	55,0				41,09									61,32	58,85	53,29	57,54	50,79	48,31	42,74	47,00									62,5				
locatie 14	14.11	60,0				41,08									61,08	58,61	53,05	57,30	50,76	48,28	42,72	46,97									62,3				
locatie 14	14.11	65,0				41,06									60,74	58,27	52,71	56,96	50,73	48,25	42,69	46,94									62,0				
locatie 14	14.11	68,0				41,06									60,55	58,08	52,52	56,77	50,71	48,23	42,67	46,92									61,8				
locatie 14	14.12	4,5													68,34	65,75	60,31	64,53	52,13	49,65	44,10	48,34									69,6				
locatie 14	14.12	7,5													68,49	65,90	60,45	64,68	51,71	49,22	43,68	47,92									69,7				
locatie 14	14.12	10,5													68,52	65,93	60,48	64,71	52,04	49,56	44,02	48,26									69,8				
locatie 14	14.12	13,5													68,47	65,88	60,43	64,66	52,48	50,00	44,46	48,70									69,8				
locatie 14	14.12	16,5													68,38	65,78	60,34	64,56	52,93	50,45	44,90	49,14									69,7				
locatie 14	14.12	19,5													68,26	65,67	60,22	64,45	53,37	50,88	45,34	49,58									69,6				
locatie 14	14.12	22,5													68,13	65,53	60,09	64,31	53,65	51,16	45,62	49,86									69,5				
locatie 14	14.12	25,5													67,99	65,40	59,96	64,18	53,75	51,27	45,72	49,96</													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 14	14.13	25,5													67,69	65,03	59,65	63,86	46,07	43,58		42,27									68,9				
locatie 14	14.13	28,5													67,58	64,92	59,54	63,75	46,26	43,76		42,46									68,8				
locatie 14	14.13	31,5													67,47	64,81	59,42	63,64	46,38	43,88		42,58									68,6				
locatie 14	14.13	34,5													67,34	64,69	59,30	63,51	46,43	43,93		42,63									68,5				
locatie 14	14.13	40,0													67,09	64,43	59,05	63,26	46,45	43,95		42,65									68,3				
locatie 14	14.13	45,0													66,85	64,19	58,81	63,02	46,44	43,94		42,64									68,0				
locatie 14	14.13	50,0													66,64	63,98	58,59	62,81	46,43	43,93		42,63									67,8				
locatie 14	14.13	55,0													66,42	63,77	58,38	62,59	46,41	43,91		42,61									67,6				
locatie 14	14.13	60,0													66,21	63,56	58,17	62,38	46,39	43,89		42,59									67,4				
locatie 14	14.13	65,0													66,01	63,35	57,96	62,18	46,38	43,88		42,58									67,2				
locatie 14	14.13	68,0													65,88	63,22	57,83	62,05	46,37	43,87		42,57									67,1				
locatie 14	14.14	4,5													69,48	66,80	61,43	65,64	47,88	45,39		44,09									70,6				
locatie 14	14.14	7,5													69,62	66,95	61,57	65,78	47,41	44,92		43,62									70,8				
locatie 14	14.14	10,5													69,62	66,95	61,58	65,79	47,07	44,59		43,28									70,8				
locatie 14	14.14	13,5													69,55	66,88	61,51	65,72	47,23	44,75		43,44									70,7				
locatie 14	14.14	16,5													69,44	66,77	61,40	65,61	47,55	45,07		43,76									70,6				
locatie 14	14.14	19,5													69,32	66,64	61,27	65,48	47,89	45,41		44,10									70,5				
locatie 14	14.14	22,5													69,18	66,50	61,13	65,34	48,36	45,88	40,32	44,57									70,3				
locatie 14	14.14	25,5													69,03	66,36	60,99	65,20	48,93	46,45	40,89	45,14									70,2				
locatie 14	14.14	28,5													68,89	66,21	60,84	65,05	49,09	46,61	41,05	45,30									70,1				
locatie 14	14.14	31,5													68,74	66,07	60,69	64,90	48,40	45,91	40,36	44,61									69,9				
locatie 14	14.14	34,5													68,59	65,91	60,54	64,75	48,34	45,86	40,30	44,55									69,8				
locatie 14	14.14	40,0													68,28	65,60	60,23	64,44	48,30	45,82	40,26	44,51									69,4				
locatie 14	14.14	45,0													68,01	65,34	59,96	64,17	48,31	45,83	40,26	44,52									69,2				
locatie 14	14.14	50,0													67,75	65,08	59,70	63,91	48,30	45,81	40,25	44,50									68,9				
locatie 14	14.14	55,0													67,51	64,84	59,46	63,67	48,28	45,80	40,24	44,49									68,7				
locatie 14	14.14	60,0													67,28	64,61	59,23	63,44	48,27	45,78	40,22	44,47									68,4				
locatie 14	14.14	65,0													67,04	64,37	58,99	63,20	48,25	45,77	40,21	44,46									68,2				
locatie 14	14.14	68,0													66,92	64,25	58,87	63,08	48,24	45,76	40,20	44,45									68,1				
locatie 14	14.15	4,5													64,06	61,38	56,01	60,22														65,2			
locatie 14	14.15	7,5													64,32	61,64	56,27	60,48														65,5			
locatie 14	14.15	10,5													64,38	61,70	56,33	60,54														65,5			
locatie 14	14.15	13,5													64,33	61,65	56,28	60,49														65,5			
locatie 14	14.15	16,5													64,25	61,57	56,20	60,41														65,4			
locatie 14	14.15	19,5													64,16	61,48	56,11	60,32														65,3			
locatie 14	14.15	22,5													64,06	61,38	56,01	60,22														65,2			
locatie 14	14.15	25,5													63,96	61,27	55,90	60,12														65,1			
locatie 14	14.15	28,5													63,84	61,16	55,79	60,00														65,0			
locatie 14	14.15	31,5													63,72	61,04	55,67	59,88														64,9			
locatie 14	14.15	34,5													63,60	60,92	55,55	59,76														64,8			
locatie 14	14.15	40,0													63,38	60,69	55,32	59,54														64,5			
locatie 14	14.15	45,0													63,16	60,48	55,11	59,32														64,3			
locatie 14	14.15	50,0													62,95	60,26	54,90	59,11														64,1			
locatie 14	14.15	55,0													62,74	60,05	54,69	58,90														63,9			
locatie 14	14.15	60,0													62,54	59,85	54,48	58,70														63,7			
locatie 14	14.15	65,0													62,33	59,64	54,28	58,49														63,5			
locatie 14	14.15	68,0													62,21	59,52	54,16	58,37														63,4			
locatie 14	14.16	4,5													59,47	56,79	51,42	55,63														60,6			
locatie 14	14.16	7,5													60,09	57,41	52,04	56,25								</									

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 14	14.20	34,5																																		
locatie 14	14.20	40,0																																		
locatie 14	14.20	45,0																																		
locatie 14	14.20	50,0																																		
locatie 14	14.20	55,0																																		
locatie 14	14.20	60,0																																		
locatie 14	14.20	65,0																																		
locatie 14	14.20	68,0																																		
locatie 14	14.21	4,5																																		
locatie 14	14.21	7,5																																		
locatie 14	14.21	10,5																																		
locatie 14	14.21	13,5																																		
locatie 14	14.21	16,5																																		
locatie 14	14.21	19,5																																		
locatie 14	14.21	22,5																																		
locatie 14	14.21	25,5																																		
locatie 14	14.21	28,5																																		
locatie 14	14.21	31,5																																		
locatie 14	14.21	34,5																																		
locatie 14	14.21	40,0																																		
locatie 14	14.21	45,0																																		
locatie 14	14.21	50,0																																		
locatie 14	14.21	55,0																																		
locatie 14	14.21	60,0																																		
locatie 14	14.21	65,0																																		
locatie 14	14.21	68,0																																		
locatie 14	14.22	4,5																																		
locatie 14	14.22	7,5																																		
locatie 14	14.22	10,5																																		
locatie 14	14.22	13,5																																		
locatie 14	14.22	16,5																																		
locatie 14	14.22	19,5																																		
locatie 14	14.22	22,5																																		
locatie 14	14.22	25,5																																		
locatie 14	14.22	28,5																																		
locatie 14	14.22	31,5																																		
locatie 14	14.22	34,5																																		
locatie 14	14.22	40,0																																		
locatie 14	14.22	45,0																																		
locatie 14	14.22	50,0																																		
locatie 14	14.22	55,0																																		
locatie 14	14.22	60,0																																		
locatie 14	14.22	65,0																																		
locatie 14	14.22	68,0																																		
locatie 14	14.23	4,5																																		
locatie 14	14.23	7,5																																		
locatie 14	14.23	10,5																																		
locatie 14	14.23	13,5																																		
locatie 14	14.23	16,5																																		
locatie 14	14.23	19,5																																		
locatie 14	14.23	22,5																																		
locatie 14	14.23	25,5																																		
locatie 14	14.23	28,5																																		
locatie 14	14.23	31,5																																		
locatie 14	14.23	34,5																																		
locatie 14	14.23	40,0																														</				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 14	14.27	55,0																																	
locatie 14	14.27	60,0																																	
locatie 14	14.27	65,0																																	
locatie 14	14.27	68,0																																	
locatie 14	14.28	4,5																																	
locatie 14	14.28	7,5																																	
locatie 14	14.28	10,5																																	
locatie 14	14.28	13,5																																	
locatie 14	14.28	16,5																																	
locatie 14	14.28	19,5																																	
locatie 14	14.28	22,5																																	
locatie 14	14.28	25,5																																	
locatie 14	14.28	28,5																																	
locatie 14	14.28	31,5																																	
locatie 14	14.28	34,5																																	
locatie 14	14.28	40,0																																	
locatie 14	14.28	45,0																																	
locatie 14	14.28	50,0																																	
locatie 14	14.28	55,0																																	
locatie 14	14.28	60,0																																	
locatie 14	14.28	65,0																																	
locatie 14	14.28	68,0																																	
locatie 14	14.29	4,5																																	
locatie 14	14.29	7,5																																	
locatie 14	14.29	10,5																																	
locatie 14	14.29	13,5																																	
locatie 14	14.29	16,5																																	
locatie 14	14.29	19,5																																	
locatie 14	14.29	22,5																																	
locatie 14	14.29	25,5																																	
locatie 14	14.29	28,5																																	
locatie 14	14.29	31,5																																	
locatie 14	14.29	34,5																																	
locatie 14	14.29	40,0																																	
locatie 14	14.29	45,0																																	
locatie 14	14.29	50,0																																	
locatie 14	14.29	55,0																																	
locatie 14	14.29	60,0																																	
locatie 14	14.29	65,0																																	
locatie 14	14.29	68,0																																	
locatie 14	14.30	4,5																																	
locatie 14	14.30	7,5																																	
locatie 14	14.30	10,5																																	
locatie 14	14.30	13,5																																	
locatie 14	14.30	16,5																																	
locatie 14	14.30	19,5																																	
locatie 14	14.30	22,5																																	
locatie 14	14.30	25,5																																	
locatie 14	14.30	28,5																																	
locatie 14	14.30	31,5																																	
locatie 14	14.30	34,5																																	
locatie 14	14.30	40,0																																	
locatie 14	14.30	45,0																																	
locatie 14	14.30	50,0																																	
locatie 14	14.30	55,0																																	
locatie 14	14.30	60,0																																	
locatie 14	14.30	65,0																																	
locatie 14	14.30	68,0																																	
locatie 14	14.31	4,5													56,04	53,36	47,99	52,20														57,2			
locatie 14	14.31	7,5													57,11	54,43	49,06	53,27														58,3			
locatie 14	14.3																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolingsel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 19	19.07	13,5													68,48	65,83	60,41	64,64													69,6				
locatie 19	19.07	16,5													68,43	65,78	60,36	64,59													69,6				
locatie 19	19.07	19,5													68,36	65,71	60,29	64,52													69,5				
locatie 19	19.07	22,5													68,28	65,62	60,21	64,44													69,4				
locatie 19	19.07	25,5													68,19	65,53	60,12	64,35													69,4				
locatie 19	19.07	28,5													68,08	65,42	60,01	64,24													69,2				
locatie 19	19.07	31,5													67,97	65,31	59,90	64,13													69,1				
locatie 19	19.07	34,5													67,85	65,20	59,78	64,01													69,0				
locatie 19	19.07	40,0													67,65	65,00	59,58	63,81													68,8				
locatie 19	19.07	45,0													67,46	64,80	59,39	63,62													68,6				
locatie 19	19.07	50,0													67,26	64,60	59,19	63,42													68,4				
locatie 19	19.07	55,0													67,06	64,41	58,99	63,22													68,2				
locatie 19	19.07	60,0													66,88	64,22	58,80	63,03													68,0				
locatie 19	19.07	65,0													66,69	64,04	58,62	62,85													67,9				
locatie 19	19.07	68,0													66,58	63,92	58,51	62,74													67,7				
locatie 19	19.08	4,5													68,45	65,81	60,38	64,61													69,6				
locatie 19	19.08	7,5													68,71	66,07	60,64	64,87													69,9				
locatie 19	19.08	10,5													68,78	66,13	60,71	64,94													69,9				
locatie 19	19.08	13,5													68,76	66,12	60,69	64,92													69,9				
locatie 19	19.08	16,5													68,72	66,07	60,65	64,88													69,9				
locatie 19	19.08	19,5													68,63	65,99	60,56	64,79													69,8				
locatie 19	19.08	22,5													68,50	65,85	60,43	64,66													69,7				
locatie 19	19.08	25,5													68,39	65,75	60,32	64,55													69,6				
locatie 19	19.08	28,5													68,28	65,64	60,21	64,44													69,4				
locatie 19	19.08	31,5													68,17	65,53	60,10	64,33													69,3				
locatie 19	19.08	34,5													68,05	65,40	59,98	64,21													69,2				
locatie 19	19.08	40,0													67,83	65,19	59,76	63,99													69,0				
locatie 19	19.08	45,0													67,63	64,98	59,56	63,79													68,8				
locatie 19	19.08	50,0													67,43	64,78	59,35	63,59													68,6				
locatie 19	19.08	55,0													67,22	64,57	59,14	63,38													68,4				
locatie 19	19.08	60,0													67,03	64,38	58,95	63,19													68,2				
locatie 19	19.08	65,0													66,84	64,19	58,76	63,00													68,0				
locatie 19	19.08	68,0													66,72	64,07	58,65	62,88													67,9				
locatie 19	19.09	4,5													61,38	58,75	53,32	57,55													62,6				
locatie 19	19.09	7,5													61,58	58,94	53,51	57,74													62,7				
locatie 19	19.09	10,5													61,58	58,94	53,51	57,74													62,7				
locatie 19	19.09	13,5													61,60	58,96	53,53	57,76													62,8				
locatie 19	19.09	16,5													62,21	59,58	54,13	58,37													63,4				
locatie 19	19.09	19,5													63,03	60,41	54,93	59,18													64,2				
locatie 19	19.09	22,5													63,22	60,61	55,12	59,38													64,4				
locatie 19	19.09	25,5													63,43	60,81	55,33	59,58													64,6				
locatie 19	19.09	28,5													63,54	60,94	55,45	59,70													64,7				
locatie 19	19.09	31,5													63,51	60,90	55,41	59,67													64,7				
locatie 19	19.09	34,5													63,42	60,81	55,32	59,58													64,6				
locatie 19	19.09	40,0													63,27	60,67	55,18	59,43													64,4				
locatie 19	19.09	45,0													63,14	60,53	55,04	59,30													64,3				
locatie 19	19.09	50,0													62,99	60,39	54,89	59,15													64,2				
locatie 19	19.09	55,0													62,84	60,24	54,74	59,00													64,0				
locatie 19	19.09	60,0													62,67	60,06	54,57	58,83													63,8				
locatie 19	19.09	65,0													62,51	59,91	54,41	58,67													63,7				
locatie 19	19.09	68,0													62,42	59,82	54,32	58,58													63,6				
locatie 19	19.10	4,5													54,86	52,25	46,78	51,02													56,0				
locatie 19	19.10																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{\text{VL,CUM}}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 19	19.10	55,0													57,26	54,64	49,18	53,42																58,4	
locatie 19	19.10	60,0													57,32	54,71	49,24	53,48																58,5	
locatie 19	19.10	65,0													57,31	54,69	49,23	53,47																58,5	
locatie 19	19.10	68,0													57,28	54,67	49,20	53,44																58,4	
locatie 20	20.01	4,5																									41,30								
locatie 20	20.01	7,5																									40,69								
locatie 20	20.01	10,5																									40,93								
locatie 20	20.01	13,5																									41,35								
locatie 20	20.02	4,5																																	
locatie 20	20.02	7,5																																	
locatie 20	20.02	10,5																																	
locatie 20	20.02	13,5																																	
locatie 20	20.03	4,5																																	
locatie 20	20.03	7,5																																	
locatie 20	20.03	10,5																																	
locatie 20	20.03	13,5																																	
locatie 20	20.04	4,5																																	
locatie 20	20.04	7,5																																	
locatie 20	20.04	10,5																																	
locatie 20	20.04	13,5																																	
locatie 21	21.01	45,0																																	
locatie 21	21.01	50,0																																	
locatie 21	21.01	55,0																																	
locatie 21	21.01	60,0																																	
locatie 21	21.01	65,0																																	
locatie 21	21.01	68,0																																	
locatie 21	21.02	45,0													44,15	41,51		40,31																	
locatie 21	21.02	50,0													44,14	41,51		40,30																	
locatie 21	21.02	55,0													44,13	41,50		40,29																	
locatie 21	21.02	60,0													44,12	41,49		40,28																	
locatie 21	21.02	65,0													44,10	41,47		40,27																	
locatie 21	21.02	68,0													44,10	41,46		40,26																	
locatie 21	21.03	45,0													44,58	41,94		40,74																	
locatie 21	21.03	50,0													44,58	41,94		40,75																	
locatie 21	21.03	55,0													44,58	41,94		40,75																	
locatie 21	21.03	60,0													44,57	41,93		40,74																	
locatie 21	21.03	65,0													44,56	41,92		40,73																	
locatie 21	21.03	68,0													44,56	41,92		40,73																	
locatie 21	21.04	45,0													47,36	44,72		43,53																	
locatie 21	21.04	50,0													47,08	44,42		43,24																	
locatie 21	21.04	55,0													47,03	44,38		43,19																	
locatie 21	21.04	60,0													46,61	43,98		42,77																	
locatie 21	21.04	65,0													46,47	43,83		42,64																	
locatie 21	21.04	68,0													46,53	43,89		42,70																	
locatie 21	21.05	45,0																																	
locatie 21	21.05	50,0																																	
locatie 21	21.05	55,0																																	
locatie 21	21.05	60,0																																	
locatie 21	21.05	65,0																																	
locatie 21	21.05	68,0																																	
locatie 21	21.06	45,0																																	
locatie 21	21.06	50,0																																	
locatie 21	21.06	55,0																																	
locatie 21	21.06	60,0								</																									

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	$L_{\text{VL,CUM}}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 21	21.15	13,5																																		
locatie 21	21.15	16,5																																		
locatie 21	21.15	19,5																																		
locatie 21	21.15	22,5																																		
locatie 21	21.15	25,5																																		
locatie 21	21.15	28,5																																		
locatie 21	21.15	31,5																																		
locatie 21	21.15	34,5																																		
locatie 21	21.15	40,0																																		
locatie 21	21.15	45,0																																		
locatie 21	21.15	50,0																																		
locatie 21	21.15	55,0																																		
locatie 21	21.15	60,0																																		
locatie 21	21.15	65,0																																		
locatie 21	21.15	68,0																																		
locatie 21	21.16	4,5													44,75	42,11		40,91									40,87									
locatie 21	21.16	7,5													44,45	41,81		40,61																		
locatie 21	21.16	10,5													44,87	42,23		41,03																		
locatie 21	21.16	13,5													45,33	42,70		41,50																		
locatie 21	21.17	4,5													46,90	44,27		43,07																		
locatie 21	21.17	7,5													46,80	44,16		42,96																		
locatie 21	21.17	10,5													47,29	44,66		43,46																		
locatie 21	21.17	13,5													47,82	45,19		43,99																		
locatie 21	21.18	4,5													50,06	47,44	41,99	46,23																		
locatie 21	21.18	7,5													50,11	47,49	42,03	46,27																		
locatie 21	21.18	10,5													50,62	48,00	42,55	46,79																		
locatie 21	21.18	13,5													51,15	48,53	43,07	47,31																		
locatie 21	21.19	4,5																																		
locatie 21	21.19	7,5																																		
locatie 21	21.19	10,5																																		
locatie 21	21.19	13,5																																		
locatie 21	21.20	4,5													40,12																					
locatie 21	21.20	7,5																																		
locatie 21	21.20	10,5																																		
locatie 21	21.20	13,5													40,28																					
locatie 21	21.21	4,5																																		
locatie 21	21.21	7,5																																		
locatie 21	21.21	10,5																																		
locatie 21	21.21	13,5																																		
locatie 21	21.22	4,5																																		
locatie 21	21.22	7,5																																		
locatie 21	21.22	10,5																																		
locatie 21	21.22	13,5																																		
locatie 21	21.23	4,5																																		
locatie 21	21.23	7,5																																		
locatie 21	21.23	10,5																																		
locatie 21	21.23	13,5																																		
locatie 22	22.01	4,5																																		
locatie 22	22.01	7,5																																		
locatie 22	22.01	10,5																																		
locatie 22	22.01	13,5																																		
locatie 22	22.02	4,5																																		
locatie 22	22.02	7,5																																		
locatie 22	22.02	10,5																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 22	22.05	10,5													53,18	50,56	45,10	49,34													54,3				
locatie 22	22.05	13,5													53,77	51,16	45,70	49,94													54,9				
locatie 22	22.05	16,5													54,02	51,41	45,94	50,18													55,2				
locatie 22	22.05	19,5													53,41	50,80	45,33	49,57													54,6				
locatie 22	22.05	22,5													53,63	51,01	45,55	49,79													54,8				
locatie 22	22.05	25,5													53,87	51,26	45,80	50,04													55,0				
locatie 22	22.05	28,5													54,12	51,51	46,04	50,28													55,3				
locatie 22	22.05	31,5													54,26	51,64	46,18	50,42													55,4				
locatie 22	22.05	34,5													54,26	51,64	46,18	50,42													55,4				
locatie 22	22.05	40,0													54,34	51,72	46,27	50,51													55,5				
locatie 22	22.05	45,0													54,44	51,82	46,37	50,61													55,6				
locatie 22	22.05	50,0													54,69	52,09	46,62	50,86													55,9				
locatie 22	22.05	55,0													54,76	52,15	46,69	50,93													55,9				
locatie 22	22.05	60,0													54,88	52,26	46,80	51,04													56,0				
locatie 22	22.05	65,0													54,97	52,34	46,89	51,13													56,1				
locatie 22	22.05	68,0													54,99	52,36	46,92	51,15													56,2				
locatie 22	22.06	4,5													54,47	51,86	46,39	50,63													55,6				
locatie 22	22.06	7,5													55,27	52,67	47,20	51,44													56,4				
locatie 22	22.06	10,5													56,03	53,43	47,96	52,20													57,2				
locatie 22	22.06	13,5													56,27	53,67	48,20	52,44													57,4				
locatie 22	22.06	16,5													56,35	53,74	48,27	52,51													57,5				
locatie 22	22.06	19,5													56,40	53,79	48,32	52,56													57,6				
locatie 22	22.06	22,5													56,55	53,94	48,47	52,71													57,7				
locatie 22	22.06	25,5													56,63	54,02	48,55	52,79													57,8				
locatie 22	22.06	28,5													56,73	54,13	48,66	52,90													57,9				
locatie 22	22.06	31,5													56,83	54,21	48,75	52,99													58,0				
locatie 22	22.06	34,5													56,93	54,32	48,86	53,10													58,1				
locatie 22	22.06	40,0													57,19	54,57	49,11	53,35													58,4				
locatie 22	22.06	45,0													57,37	54,75	49,30	53,54													58,5				
locatie 22	22.06	50,0													57,53	54,90	49,45	53,69													58,7				
locatie 22	22.06	55,0													57,60	54,97	49,53	53,76													58,8				
locatie 22	22.06	60,0													57,68	55,05	49,61	53,84													58,8				
locatie 22	22.06	65,0													57,67	55,04	49,60	53,83													58,8				
locatie 22	22.06	68,0													57,66	55,04	49,59	53,83													58,8				
locatie 22	22.07	4,5													60,07	57,46	51,97	56,23													61,2				
locatie 22	22.07	7,5													60,56	57,95	52,47	56,72													61,7				
locatie 22	22.07	10,5													60,82	58,21	52,72	56,98													62,0				
locatie 22	22.07	13,5													61,01	58,40	52,91	57,17													62,2				
locatie 22	22.07	16,5													61,17	58,56	53,07	57,33													62,3				
locatie 22	22.07	19,5													60,43	57,82	52,35	56,59													61,6				
locatie 22	22.07	22,5													60,56	57,94	52,48	56,72													61,7				
locatie 22	22.07	25,5													61,01	58,38	52,93	57,17													62,2				
locatie 22	22.07	28,5													61,41	58,77	53,33	57,57													62,6				
locatie 22	22.07	31,5													61,67	59,03	53,59	57,83													62,8				
locatie 22	22.07	34,5													61,82	59,18	53,74	57,98													63,0				
locatie 22	22.07	40,0													61,89	59,25	53,81	58,05													63,1				
locatie 22	22.07	45,0													61,81	59,18	53,73	57,97													63,0				
locatie 22	22.07	50,0													61,71	59,08	53,63	57,87													62,9				
locatie 22	22.07	55,0													61,60	58,97	53,52	57,76													62,8				
locatie 22	22.07	60,0													61,47	58,84	53,39	57,63													62,6				
locatie 22	22.07	65,0													61,36	58,72	53,28	57,52													62,5				
locatie 22	22.07	68,0													61,29	58,65	53,21	57,45													62,5				
locatie 22	22.08	4,5													64,48	61,89	56,38	60,64																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{\text{VL,CUM}}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))			
locatie 23	23.28	19,5																																		
locatie 23	23.28	22,5																																		
locatie 23	23.28	25,5																																		
locatie 23	23.28	28,5																																		
locatie 23	23.28	31,5																																		
locatie 23	23.28	34,5																																		
locatie 23	23.28	40,0																																		
locatie 23	23.28	45,0																																		
locatie 23	23.28	50,0																																		
locatie 23	23.28	55,0																																		
locatie 23	23.28	60,0																																		
locatie 23	23.28	65,0																																		
locatie 23	23.28	68,0																																		
locatie 23	23.29	4,5																																		
locatie 23	23.29	7,5																																		
locatie 23	23.29	10,5																																		
locatie 23	23.29	13,5																																		
locatie 23	23.29	16,5																																		
locatie 23	23.29	19,5																																		
locatie 23	23.29	22,5																																		
locatie 23	23.29	25,5																																		
locatie 23	23.29	28,5																																		
locatie 23	23.29	31,5																																		
locatie 23	23.29	34,5																																		
locatie 23	23.29	40,0																																		
locatie 23	23.29	45,0																																		
locatie 23	23.29	50,0																																		
locatie 23	23.29	55,0																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 24	24.07	10,5																														54,5			
locatie 24	24.07	13,5																														54,7			
locatie 24	24.07	16,5																														54,7			
locatie 24	24.07	19,5																														54,7			
locatie 24	24.07	22,5																														54,7			
locatie 24	24.07	25,5																														54,6			
locatie 24	24.07	28,5																														54,6			
locatie 24	24.07	31,5																														54,6			
locatie 24	24.07	34,5																														54,5			
locatie 24	24.07	40,0																														54,4			
locatie 24	24.07	45,0																														54,3			
locatie 24	24.07	50,0																														54,2			
locatie 24	24.07	55,0																														54,1			
locatie 24	24.07	60,0																														54,0			
locatie 24	24.07	65,0																														53,9			
locatie 24	24.07	68,0																														53,8			
locatie 24	24.08	4,5																														55,9			
locatie 24	24.08	7,5																														56,7			
locatie 24	24.08	10,5																														56,8			
locatie 24	24.08	13,5																														56,9			
locatie 24	24.08	16,5																														56,9			
locatie 24	24.08	19,5																														56,9			
locatie 24	24.08	22,5																														56,8			
locatie 24	24.08	25,5																														56,8			
locatie 24	24.08	28,5																														56,7			
locatie 24	24.08	31,5																														56,7			
locatie 24	24.08	34,5																														56,7			
locatie 24	24.08	40,0																														56,6			
locatie 24	24.08	45,0																														56,6			
locatie 24	24.08	50,0																														56,3			
locatie 24	24.08	55,0																														56,2			
locatie 24	24.08	60,0																															56,0		
locatie 24	24.08	65,0																														55,9			
locatie 24	24.08	68,0																														55,7			
locatie 24	24.09	4,5																														55,6			
locatie 24	24.09	7,5																														62,2			
locatie 24	24.09	10,5												40,58																		62,7			
locatie 24	24.09	13,5												41,13																		62,8			
locatie 24	24.09	16,5												41,63																		62,8			
locatie 24	24.09	19,5												41,96																		62,7			
locatie 24	24.09	22,5												42,05																		62,7			
locatie 24	24.09	25,5												42,03																		62,7			
locatie 24	24.09	28,5												41,99																		62,7			
locatie 24	24.09	31,5												41,87																		62,6			
locatie 24	24.09	34,5												41,82																		62,4			
locatie 24	24.09	40,0												41,80																		62,2			
locatie 24	24.09	45,0												41,76																		61,9			
locatie 24	24.09	50,0												41,73																		61,7			
locatie 24	24.09	55,0												41,68																		61,5			
locatie 24	24.09	60,0																														61,2			
locatie 24	24.09	65,0																														61,0			
locatie 24	24.09	68,0																														60,8			
locatie 24	24.10	4,5												46,78	44,11		42,84															68,7			
locatie 24	24.10	7,5												47,15	44,50		43,22															68,9			
locatie 24	24.10	10,5												47,75	45,09		43,81															68,9			
locatie 24	24.10	13,5												48,33	45,67	40,02	44,39															68,8			
locatie 24	24.10	16,5												48,79	46,13	40,48	44,85															68,7			
locatie 24	24.10	19,5												48,74	46,08	40,43	44,80															68,6			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 25	25.02	22.5																													57,6				
locatie 25	25.02	25.5																													57,5				
locatie 25	25.02	28.5																													57,4				
locatie 25	25.02	31.5																													57,4				
locatie 25	25.02	34.5																													57,3				
locatie 25	25.02	40.0																													57,2				
locatie 25	25.02	45.0																													57,1				
locatie 25	25.02	50.0																													56,9				
locatie 25	25.02	55.0																													56,7				
locatie 25	25.02	60.0																													56,6				
locatie 25	25.02	65.0																													56,4				
locatie 25	25.02	68.0																													56,3				
locatie 25	25.03	4.5																																	
locatie 25	25.03	7.5																																	
locatie 25	25.03	10.5																																	
locatie 25	25.03	13.5																																	
locatie 25	25.03	16.5																																	
locatie 25	25.03	19.5																																	
locatie 25	25.03	22.5																																	
locatie 25	25.03	25.5																																	
locatie 25	25.03	28.5																																	
locatie 25	25.03	31.5																																	
locatie 25	25.03	34.5																																	
locatie 25	25.03	40.0																																	
locatie 25	25.03	45.0																																	
locatie 25	25.03	50.0																																	
locatie 25	25.03	55.0																																	
locatie 25	25.03	60.0																																	
locatie 25	25.03	65.0																																	
locatie 25	25.03	68.0																																	
locatie 25	25.04	4.5																																	
locatie 25	25.04	7.5																																	
locatie 25	25.04	10.5																																	
locatie 25	25.04	13.5																																	
locatie 25	25.04	16.5																																	
locatie 25	25.04	19.5																																	
locatie 25	25.04	22.5																																	
locatie 25	25.04	25.5																																	
locatie 25	25.04	28.5																																	
locatie 25	25.04	31.5																																	
locatie 25	25.04	34.5																																	
locatie 25	25.04	40.0																																	
locatie 25	25.04	45.0																																	
locatie 25	25.04	50.0																																	
locatie 25	25.04	55.0																																	
locatie 25	25.04	60.0																																	
locatie 25	25.04	65.0																																	
locatie 25	25.04	68.0																																	
locatie 25	25.05	4.5																																	
locatie 25	25.05	7.5																																	
locatie 25	25.05	10.5																																	
locatie 25	25.05	13.5																																	
locatie 25	25.05	16.5																																	
locatie 25	25.05	19.5																																	
locatie 25	25.05	22.5																																	
locatie 25	25.05	25.5																																	
locatie 25	25.05	28.5																																	
locatie 25	25.05	31.5																																	
locatie 25	25.05	34.5																																	
locatie 25	25.05	40.0																																	
locatie 25	25.05	45.0																																	
locatie 25	25.05	50.0																																	
locatie 25	25.05	55.0																																	
locatie 25	25.05	60.0																																	
locatie 25	25.05	65.0																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]						
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]								
locatie 25	25.11	135,0																		49,12	46,43	40,80	45,17	54,31	51,87	46,28	50,53					55,5					
locatie 25	25.11	145,0																		49,60	46,90	41,27	45,65	55,38	52,94	47,33	51,59					56,6					
locatie 25	25.12	80,0																		41,40																	
locatie 25	25.12	105,0																		51,44	48,71	43,22	47,52	49,07	46,65	41,03	45,29										
locatie 25	25.12	135,0																		52,42	49,71	44,20	48,51	54,54	52,11	46,49	50,76					57,8					
locatie 25	25.12	145,0																		52,36	49,66	44,14	48,45	55,37	52,94	47,32	51,59					58,3					
locatie 25	25.13	80,0																																			
locatie 25	25.13	105,0																							48,87	46,45	40,83	45,09									
locatie 25	25.13	135,0																							52,63	50,21	44,60	48,86					53,9				
locatie 25	25.13	145,0																							52,53	50,10	44,49	48,75					53,8				
locatie 25	25.14	80,0																		41,00													54,7				
locatie 25	25.14	105,0																																55,9			
locatie 25	25.14	135,0																																56,7			
locatie 25	25.14	145,0																																56,9			
locatie 25	25.15	80,0																																55,8			
locatie 25	25.15	105,0																																56,7			
locatie 25	25.15	135,0																																56,8			
locatie 25	25.15	145,0																																56,6			
locatie 25	25.16	4,5																							41,02								54,7				
locatie 25	25.16	7,5																							41,73								54,6				
locatie 25	25.16	10,5																							42,33								55,0				
locatie 25	25.16	13,5																							42,57	40,15							55,6				
locatie 25	25.16	16,5																							42,64	40,22							56,0				
locatie 25	25.16	19,5																							41,02								57,0				
locatie 25	25.16	22,5																							42,54								58,5				
locatie 25	25.16	25,5																							42,88	40,27							59,5				
locatie 25	25.16	28,5																							43,01	40,39								60,1			
locatie 25	25.16	31,5																							43,15	40,52							60,4				
locatie 25	25.16	34,5																							43,27	40,64							60,9				
locatie 25	25.16	40,0																							43,32	40,68							61,6				
locatie 25	25.16	45,0																							43,31	40,67							62,1				
locatie 25	25.16	50,0																							43,30	40,66							62,4				
locatie 25	25.16	55,0																							43,29	40,65							62,5				
locatie 25	25.16	60,0																							43,28	40,64							62,6				
locatie 25	25.16	70,0																							43,28	40,64							62,7				
locatie 25	25.16	80,0																							43,39	40,75							62,5				
locatie 25	25.16	105,0																																61,9			
locatie 25	25.16	135,0																																61,2			
locatie 25	25.16	145,0																																60,9			
locatie 25	25.17	4,5																							46,86	44,42			43,04					60,0			
locatie 25	25.17	7,5																							47,93	45,49			44,11					60,3			
locatie 25	25.17	10,5																							48,33	45,89	40,19		44,51					60,4			
locatie 25	25.17	13,5																							48,47	46,03	40,34		44,65					60,4			
locatie 25	25.17	16,5																							42,45								60,7				
locatie 25	25.17	19,5																							48,58	45,91	40,39	44,69	48,61	46,17	40,48	44,79	48,59	46,14	40,64	44,84	61,8
locatie 25	25.17	22,5																							51,94	49,26	43,77	48,05	48,02	45,59		44,21	51,27	48,78	43,38	47,54	63,3
locatie 25	25.17	25,5																							53,60	50,90	45,41	49,70	49,06	46,63	40,95	45,25	51,96	49,45	44,10	48,24	64,5
locatie 25	25.17	28,5																							54,33	51,62	46,13	50,43	49,99	47,56	41,88	46,18	52,23	49,72	44,37	48,51	65,5
locatie 25	25.17	31,5																							54,65	51,94	46,44	50,74	50,72	48,29	42,60	46,91	52,36	49,86	44,50	48,64	66,2
locatie 25	25.17	34,5																							54,73	52,02	46,52	50,82	51,16	48,73	43,04	47,35	52				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schedamsedijk				Westblaak				Blak				Cumulatief			
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]			
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 27	27.06	7,5													69,83	67,13	61,60	65,92							55,02	52,32	46,81	51,11	50,80	48,35	42,65	46,97	52,35	49,76	44,59	48,65	71,1	
locatie 27	27.06	10,5													69,75	67,05	61,53	65,84							55,63	52,93	47,43	51,73	50,94	48,49	42,79	47,11	53,06	50,48	45,29	49,36	71,1	
locatie 27	27.06	13,5													69,64	66,94	61,42	65,73							55,93	53,23	47,73	52,03	50,94	48,49	42,79	47,11	53,27	50,72	45,46	49,56	71,0	
locatie 27	27.07	4,5													69,27	66,56	61,03	65,35							56,05	53,38	47,85	52,15	53,02	50,56	44,87	49,19	53,32	50,74	45,56	49,62	70,8	
locatie 27	27.07	7,5													69,26	66,56	61,03	65,35							56,72	54,06	48,52	52,83	53,30	50,85	45,15	49,47	54,16	51,58	46,40	50,46	70,8	
locatie 27	27.07	10,5													69,20	66,50	60,96	65,28							57,11	54,44	48,92	53,22	53,31	50,85	45,16	49,48	54,58	52,02	46,79	50,87	70,8	
locatie 27	27.07	13,5													69,11	66,40	60,87	65,19							57,33	54,66	49,13	53,43	53,29	50,84	45,14	49,46	54,98	52,43	47,17	51,27	70,7	
locatie 27	27.08	4,5													67,84	65,13	59,58	63,91							58,22	55,55	50,02	54,32	58,14	55,68	49,99	54,31	54,94	52,37	47,16	51,23	70,0	
locatie 27	27.08	7,5													67,87	65,16	59,61	63,94							58,83	56,16	50,63	54,93	58,20	55,74	50,04	54,37	55,46	52,90	47,66	51,75	70,1	
locatie 27	27.08	10,5													67,82	65,11	59,56	63,89							59,13	56,46	50,94	55,24	58,19	55,73	50,03	54,36	55,96	53,43	48,18	52,27	70,1	
locatie 27	27.08	13,5													67,75	65,05	59,49	63,82							59,31	56,64	51,13	55,42	58,20	55,74	50,05	54,37	56,41	53,87	48,59	52,70	70,1	
locatie 27	27.09	4,5													61,53	58,88	53,24	57,60							58,06	55,40	49,88	54,17	63,74	61,27	55,59	59,91	53,28	50,88	45,27	49,52	67,8	
locatie 27	27.09	7,5													61,55	58,89	53,26	57,62							58,74	56,07	50,56	54,85	64,08	61,62	55,95	60,26	53,92	51,53	45,90	50,16	68,1	
locatie 27	27.09	10,5													61,54	58,88	53,24	57,61							59,00	56,33	50,83	55,12	64,45	61,99	56,33	60,63	54,44	52,05	46,41	50,67	68,4	
locatie 27	27.09	13,5													61,52	58,86	53,22	57,59							59,12	56,44	50,95	55,23	64,49	62,03	56,37	60,67	54,83	52,43	46,80	51,06	68,4	
locatie 27	27.10	4,5													59,12	56,45	50,81	55,16							56,43	53,75	48,26	52,54	63,84	61,38	55,70	60,01	52,31	49,89	44,31	48,55	67,0	
locatie 27	27.10	7,5													59,39	56,72	51,08	55,45							57,25	54,57	49,08	53,36	64,29	61,83	56,16	60,47	52,82	50,42	44,79	49,05	67,5	
locatie 27	27.10	10,5													59,47	56,80	51,16	55,53							57,51	54,82	49,34	53,62	64,70	62,24	56,58	60,88	53,26	50,86	45,23	49,49	67,8	
locatie 27	27.10	13,5													59,51	56,84	51,20	55,57							57,63	54,94	49,46	53,74	64,74	62,29	56,63	60,93	53,89	51,49	45,86	50,12	67,9	
locatie 28	28.01	4,5	45,04	42,43		41,19									65,90	63,43	57,88	62,12	55,54	53,04	47,51																	67,5
locatie 28	28.01	7,5	45,02	42,41		41,17									66,15	63,68	58,13	62,37	56,33	53,83	48,29																	67,8
locatie 28	28.01	10,5	45,31	42,69		41,45									66,22	63,74	58,19	62,43	57,04	54,54	49,01																	67,9
locatie 28	28.01	13,5	45,76	43,15		41,91									66,18	63,70	58,15	62,39	57,34	54,84	49,31																	67,9
locatie 28	28.01	16,5	46,20	43,58		42,34									66,13	63,64	58,10	62,34	57,46	54,96	49,43																	67,9
locatie 28	28.01	19,5	46,44	43,83		42,58									66,11	63,62	58,09	62,33	57,24	54,74	49,21																	67,9
locatie 28	28.01	22,5	46,60	43,99		42,74									66,04	63,55	58,02	62,26	57,19	54,68	49,15																	67,8
locatie 28	28.01	25,5	46,77	44,15		42,91									65,94	63,44	57,91	62,15	57,15	54,65	49,12																	67,7
locatie 28	28.01	28,5	46,89	44,28		43,04									65,82	63,32	57,79	62,03	57,13	54,62	49,09																	67,6
locatie 28	28.01	31,5	46,92	44,31		43,07									65,70	63,20	57,67	61,91	57,10	54,60	49,07																	67,5
locatie 28	28.01	34,5	46,91	44,30		43,05									65,57	63,07	57,54	61,78	57,45	54,95	49,42																	67,4
locatie 28	28.01	40,0	46,89	44,27		43,03									65,35	62,85	57,32	61,56	57,40	54,89	49,36																	67,2
locatie 28	28.01	45,0	46,86	44,25		43,01									65,15	62,65	57,12	61,36	57,34	54,83	49,30																	67,0
locatie 28	28.01	50,0	46,84	44,22		42,98									64,96	62,45	56,92	61,16	57,27	54,77	49,24																	66,8
locatie 28	28.01	55,0	46,81	44,20		42,96									64,76	62,26	56,73	60,97	57,21	54,70	49,17																	66,7
locatie 28	28.01	60,0	46,78	44,17		42,93									64,57	62,07	56,54	60,78	57,13	54,63	49,10																	66,5
locatie 28	28.01	65,0	46,75	44,14		42,90									64,39	61,88	56,36	60,60	57,05	54,55	49,02																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiedskade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
locatie 28	28.03	34,5	54,62	51,98	46,55	50,78	43,33	40,81			53,20	50,69	45,12	49,39	64,94	62,44	56,88	61,14	64,79	62,27	56,76	60,99												69,4	
locatie 28	28.03	40,0	54,60	51,96	46,52	50,76	43,56	41,04			53,21	50,71	45,14	49,40	64,68	62,18	56,82	60,88	64,49	61,97	56,46	60,69												69,2	
locatie 28	28.03	45,0	54,56	51,92	46,49	50,72	43,69	41,17			53,15	50,64	45,07	49,34	64,45	61,94	56,38	60,64	64,22	61,71	56,20	60,43												68,9	
locatie 28	28.03	50,0	54,52	51,88	46,45	50,68	43,77	41,24			53,14	50,63	45,06	49,33	64,23	61,72	56,16	60,42	63,97	61,46	55,94	60,18												68,7	
locatie 28	28.03	55,0	54,48	51,84	46,41	50,64	43,79	41,27			53,05	50,53	44,97	49,23	64,01	61,50	55,94	60,20	63,73	61,21	55,70	59,93												68,5	
locatie 28	28.03	60,0	54,44	51,80	46,37	50,60	43,80	41,28			53,03	50,52	44,95	49,22	63,79	61,28	55,73	59,99	63,50	60,98	55,47	59,70												68,3	
locatie 28	28.03	65,0	54,40	51,75	46,33	50,56	43,82	41,29			53,03	50,52	44,95	49,22	63,59	61,08	55,52	59,78	63,27	60,76	55,25	59,48												68,1	
locatie 28	28.03	68,0	54,36	51,72	46,30	50,53	43,83	41,30			53,03	50,52	44,96	49,22	63,47	60,96	55,41	59,67	63,14	60,62	55,12	59,35												68,0	
locatie 28	28.04	4,5	52,55	49,90	44,49	48,71	45,52	42,96		41,66	51,06	48,58	42,99	47,26	63,46	60,97	55,37	59,65	67,63	65,11	59,59	63,83												70,3	
locatie 28	28.04	7,5	52,78	50,14	44,71	48,94	45,85	43,30		42,00	51,39	48,92	43,32	47,59	63,73	61,24	55,64	59,92	67,67	65,15	59,63	63,87												70,4	
locatie 28	28.04	10,5	53,33	50,69	45,26	49,49	45,97	43,41		42,11	52,00	49,53	43,93	48,20	63,71	61,22	55,63	59,90	67,55	65,03	59,51	63,75												70,4	
locatie 28	28.04	13,5	53,78	51,15	45,71	49,94	46,10	43,54		42,24	52,51	50,03	44,44	48,71	63,65	61,16	55,56	59,84	67,38	64,86	59,34	63,58												70,3	
locatie 28	28.04	16,5	54,03	51,40	45,96	50,19	46,24	43,68		42,38	52,89	50,41	44,81	49,08	63,56	61,07	55,47	59,75	67,18	64,66	59,14	63,38												70,2	
locatie 28	28.04	19,5	54,16	51,52	46,08	50,32	46,33	43,77		42,47	53,13	50,65	45,05	49,32	63,45	60,96	55,37	59,64	66,97	64,45	58,93	63,17												70,0	
locatie 28	28.04	22,5	54,26	51,62	46,19	50,42	46,37	43,82		42,52	53,26	50,78	45,18	49,45	63,34	60,85	55,25	59,53	66,75	64,23	58,71	62,95												69,9	
locatie 28	28.04	25,5	54,30	51,66	46,23	50,46	46,41	43,85		42,55	53,24	50,76	45,16	49,43	63,22	60,73	55,13	59,41	66,53	64,01	58,49	62,73												69,7	
locatie 28	28.04	28,5	54,31	51,67	46,24	50,47	46,46	43,90		42,60	53,31	50,82	45,23	49,50	63,09	60,60	55,00	59,28	66,31	63,79	58,27	62,51												69,5	
locatie 28	28.04	31,5	54,31	51,67	46,24	50,47	46,50	43,94		42,64	53,34	50,86	45,27	49,54	62,95	60,46	54,87	59,14	66,09	63,57	58,06	62,29												69,3	
locatie 28	28.04	34,5	54,30	51,66	46,24	50,47	46,28	43,71		42,42	53,36	50,88	45,29	49,56	62,82	60,33	54,73	59,01	65,89	63,36	57,85	62,09												69,2	
locatie 28	28.04	40,0	54,28	51,64	46,22	50,45	46,30	43,74		42,44	53,42	50,94	45,34	49,61	62,56	60,07	54,48	58,75	65,52	63,00	57,48	61,72												68,9	
locatie 28	28.04	45,0	54,26	51,62	46,20	50,43	46,28	43,73		42,43	53,49	51,01	45,41	49,68	62,33	59,84	54,25	58,52	65,20	62,68	57,16	61,40												68,6	
locatie 28	28.04	50,0	54,23	51,58	46,16	50,39	46,34	43,78		42,48	53,46	50,98	45,38	49,65	62,10	59,60	54,01	58,29	64,90	62,37	56,86	61,10												68,4	
locatie 28	28.04	55,0	54,20	51,55	46,13	50,36	46,26	43,70		42,40	53,39	50,91	45,31	49,58	61,87	59,37	53,78	58,06	64,60	62,08	56,57	60,80												68,1	
locatie 28	28.04	60,0	54,17	51,52	46,10	50,33	45,96	43,40		42,10	53,40	50,92	45,32	49,59	61,64	59,15	53,56	57,83	64,33	61,81	56,30	60,53												67,9	
locatie 28	28.04	65,0	54,14	51,49	46,07	50,30	45,85	43,28		41,99	53,43	50,94	45,35	49,62	61,42	58,93	53,34	57,61	64,08	61,55	56,04	60,28												67,7	
locatie 28	28.04	68,0	54,11	51,46	46,05	50,27	45,82	43,26		41,96	53,44	50,96	45,36	49,63	61,29	58,80	53,21	57,48	63,93	61,40	55,89	60,13												67,5	
locatie 28	28.05	4,5	52,04	49,39	43,98	48,20	48,38	45,80	40,18	44,50	51,89	49,42	43,82	48,09	61,98	59,49	53,90	58,17	68,61	66,09	60,57	64,81												70,8	
locatie 28	28.05	7,5	52,30	49,65	44,23	48,46	48,86	46,28	40,66	44,98	52,24	49,76	44,16	48,43	62,38	59,89	54,29	58,57	68,60	66,09	60,57	64,81												70,9	
locatie 28	28.05	10,5	52,86	50,22	44,79	49,02	49,12	46,54	40,93	45,25	52,76	50,28	44,69	48,96	62,39	59,90	54,31	58,58	68,46	65,94	60,42	64,66												70,8	
locatie 28	28.05	13,5	53,35	50,71	45,28	49,51	49,27	46,69	41,08	45,40	53,28	50,80	45,21	49,48	62,35	59,86	54,26	58,54	68,26	65,74	60,23	64,46												70,7	
locatie 28	28.05	16,5	53,65	51,01	45,58	49,81	49,31	46,74	41,12	45,44	53,66	51,19	45,59	49,86	62,28	59,79	54,20	58,47	68,04	65,52	60,01	64,24												70,5	
locatie 28	28.05	19,5	53,83	51,19	45,76	49,99	49,32	46,74	41,12	45,44	53,93	51,45	45,85	50,12	62,21	59,71	54,12	58,40	67,82	65,30	59,78	64,02												70,3	
locatie 28	28.05	22,5	53,93	51,28	45,87	50,09	49,30	46,72	41,11	45,43	54,07	51,59	46,00	50,27	62,12	59,63	54,03	58,31	67,59	65,07	59,55	63,79												70,2	
locatie 28	28.05	25,5	53,97	51,32	45,90	50,13	49,28	46,70	41,08	45,40	54,16	51,68	46,08	50,35	62,02	59,53	53,93	58,21	67,36	64,84	59,32	63,56													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

		Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolingsel				Hofplein				Schedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief			
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{VL,CUM}$ Conform art. 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]				
locatie 28	28.19	65,0					51,03	48,50	42,85	47,17					53,76	51,12	45,72	49,93																	54,9		
locatie 28	28.19	68,0					50,96	48,44	42,78	47,11					53,80	51,16	45,76	49,97																	55,0		
locatie 28	28.20	40,0													52,66	49,97	44,61	48,82																	53,8		
locatie 28	28.20	45,0													52,99	50,31	44,94	49,15																	54,2		
locatie 28	28.20	50,0													53,20	50,52	45,14	49,36																	54,4		
locatie 28	28.20	55,0													53,24	50,57	45,19	49,40																	54,4		
locatie 28	28.20	60,0													53,25	50,58	45,20	49,41																	54,4		
locatie 28	28.20	65,0													53,23	50,56	45,18	49,39																	54,4		
locatie 28	28.20	68,0													53,22	50,55	45,17	49,38																	54,4		
locatie 28	28.21	40,0													45,34	42,76		41,48																			
locatie 28	28.21	45,0													45,53	42,94		41,67																			
locatie 28	28.21	50,0													45,64	43,05		41,78																			
locatie 28	28.21	55,0													45,71	43,12		41,85																			
locatie 28	28.21	60,0													45,74	43,15		41,88																			
locatie 28	28.21	65,0													45,75	43,15		41,88																			
locatie 28	28.21	68,0													45,78	43,17		41,91																			
locatie 28	28.22	40,0													40,79																						
locatie 28	28.22	45,0													41,37																						
locatie 28	28.22	50,0													41,38																						
locatie 28	28.22	55,0													41,40																						
locatie 28	28.22	60,0													41,50																						
locatie 28	28.22	65,0													41,58																						
locatie 28	28.22	68,0																																			
locatie 29	29.01	4,5													52,83	50,37	44,81	49,05																	54,1		
locatie 29	29.01	7,5													53,83	51,37	45,82	50,06																	55,1		
locatie 29	29.01	10,5													54,24	51,78	46,22	50,46																	55,5		
locatie 29	29.01	13,5													54,41	51,95	46,39	50,63																	55,6		
locatie 29	29.01	16,5													54,57	52,10	46,55	50,79																	55,8		
locatie 29	29.01	19,5													54,89	52,41	46,87	51,11																	56,1		
locatie 29	29.01	22,5													55,69	53,17	47,66	51,89																	56,9		
locatie 29	29.01	25,5													55,94	53,40	47,91	52,14																	57,1		
locatie 29	29.01	28,5													56,21	53,65	48,17	52,40																	57,4		
locatie 29	29.01	31,5													56,80	54,24	48,77	53,00																	58,0		
locatie 29	29.01	34,5													57,29	54,71	49,25	53,48																	58,5		
locatie 29	29.01	40,0													57,89	55,30	49,86	54,08																	59,1		
locatie 29	29.01	45,0													58,34	55,75	50,31	54,53																	59,5		
locatie 29	29.01	50,0													58,59	56,00	50,55	54,76																	59,8		
locatie 29	29.01	55,0													58,66	56,08	50,62	54,85																	59,9		
locatie 29	29.01	60,0													58,75	56,17	50,71	54,94																	59,9		
locatie 29	29.01	65,0													58,72	56,14	50,69	54,91																	59,9		
locatie 29	29.01	68,0													58,69	56,11	50,65	54,88																	59,9		
locatie 29	29.02	4,5													50,23	47,77	42,22	46,46																			
locatie 29	29.02	7,5													51,23	48,76	43,21	47,45																			
locatie 29	29.02	10,5													51,77	49,31	43,75	47,99																			
locatie 29	29.02	13,5													51,89	49,43	43,87	48,11																	53,1		
locatie 29	29.02	16,5													51,92	49,45	43,90	48,14																	53,1		
locatie 29	29.02	19,5													51,97	49,50	43,95	48,19																	53,2		
locatie 29	29.02	22,5													52,29	49,81	44,27	48,51																	53,5		
locatie 29	29.02	25,5													52,10	49,61	44,08	48,32																	53,3		
locatie 29	29.02	28,5													52,06	49,56	44,04	48,27																	53,3		
locatie 29	29.02	31,5													52,53	50,02	44,50	48,74																	53,7		
locatie 29	29.02	34,5													53,06	50,54	45,03	49,26																	54,3		
locatie 29	29.02	40,0													53,96	51,42	45,92	50,16																	55,2		
locatie 29	29.02	45,0													54,46	51,93	46,43	50,66																	55,7		
locatie 29	29.02	50,0													54,78	52,25	46,75	50,98																	56,0		
locatie 29	29.02	55,0													55,07	52,54	47,04	51,27																	56,3		
locatie 29	29.02	60,0													55,18	52,66	47,15	51,38																	56,4		
locatie 29	29.02	65,0													55,28	52,76	47,24	51,48																	56,5		
locatie 29	29.02	68,0													55,29	52,77	47,26	51,49																	56,5		
locatie 29	29.03	4,5					47,92	45,39		44,06					46,25	43,78		42,47						</													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 31	31.03	55,0													66,07	63,44	58,03	62,25	50,18	47,68	42,14	46,39									67,3				
locatie 31	31.03	60,0													65,90	63,27	57,86	62,08	50,16	47,66	42,12	46,37									67,1				
locatie 31	31.03	65,0													65,73	63,10	57,69	61,91	50,14	47,64	42,10	46,35									66,9				
locatie 31	31.03	68,0													65,63	63,00	57,59	61,81	50,13	47,63	42,09	46,34									66,8				
locatie 31	31.04	4,5													62,00	59,38	53,97	58,18														63,2			
locatie 31	31.04	7,5													62,37	59,75	54,34	58,55														63,6			
locatie 31	31.04	10,5													62,51	59,89	54,48	58,69														63,7			
locatie 31	31.04	13,5													62,56	59,93	54,52	58,74														63,7			
locatie 31	31.04	16,5													62,57	59,95	54,53	58,75														63,8			
locatie 31	31.04	19,5													62,50	59,89	54,47	58,68	46,96	44,49		43,18										63,7			
locatie 31	31.04	22,5													62,31	59,70	54,27	58,49	49,03	46,55	41,00	45,24										63,5			
locatie 31	31.04	25,5													62,12	59,55	54,09	58,31	49,57	47,08	41,54	45,78										63,3			
locatie 31	31.04	28,5													62,08	59,52	54,04	58,27	50,00	47,51	41,97	46,21										63,3			
locatie 31	31.04	31,5													62,01	59,46	53,98	58,21	50,14	47,65	42,11	46,35										63,2			
locatie 31	31.04	34,5													62,03	59,48	54,00	58,23	50,22	47,73	42,19	46,43										63,2			
locatie 31	31.04	40,0													61,94	59,39	53,90	58,13	50,28	47,79	42,25	46,49										63,1			
locatie 31	31.04	45,0													61,79	59,24	53,75	57,98	50,27	47,78	42,24	46,48										63,0			
locatie 31	31.04	50,0													61,63	59,08	53,59	57,82	50,25	47,76	42,22	46,46										62,8			
locatie 31	31.04	55,0													61,41	58,86	53,37	57,60	50,23	47,74	42,20	46,44										62,6			
locatie 31	31.04	60,0													61,24	58,70	53,21	57,44	50,21	47,72	42,18	46,42										62,4			
locatie 31	31.04	65,0													61,08	58,53	53,04	57,27	50,19	47,70	42,16	46,40										62,3			
locatie 31	31.04	68,0													60,98	58,44	52,95	57,18	50,17	47,69	42,14	46,38										62,2			
locatie 31	31.05	4,5													56,05	53,39	48,01	52,22														57,2			
locatie 31	31.05	7,5													57,01	54,35	48,97	53,18														58,2			
locatie 31	31.05	10,5													57,48	54,82	49,44	53,65														58,7			
locatie 31	31.05	13,5													57,60	54,94	49,56	53,77														58,8			
locatie 31	31.05	16,5													57,65	55,00	49,62	53,83														58,8			
locatie 31	31.05	19,5													57,68	55,03	49,64	53,85														58,9			
locatie 31	31.05	22,5													57,71	55,07	49,67	53,88	41,83													58,9			
locatie 31	31.05	25,5													57,29	54,66	49,25	53,47	44,53	42,01		40,72										58,5			
locatie 31	31.05	28,5													57,00	54,38	48,96	53,18	46,52	44,02		42,72										58,2			
locatie 31	31.05	31,5													57,04	54,45	49,01	53,23	46,86	44,35		43,06										58,2			
locatie 31	31.05	34,5													57,48	54,90	49,44	53,67	47,21	44,71		43,41										58,7			
locatie 31	31.05	40,0													57,92	55,34	49,88	54,11	47,30	44,79		43,50										59,1			
locatie 31	31.05	45,0													58,05	55,48	50,01	54,24	47,29	44,77		43,49										59,2			
locatie 31	31.05	50,0													58,24	55,69	50,21	54,44	47,27	44,76		43,47										59,4			
locatie 31	31.05	55,0													58,48	55,93	50,44	54,67	47,25	44,74		43,45										59,7			
locatie 31	31.05	60,0													58,58	56,04	50,55	54,78	47,23	44,72		43,43										59,8			
locatie 31	31.05	65,0													58,56	56,02	50,53	54,76	47,21	44,70		43,41										59,8			
locatie 31	31.05	68,0													58,57	56,03	50,54	54,77	47,20	44,68		43,40										59,8			
locatie 31	31.06	4,5													53,05	50,37	45,01	49,22														54,2			
locatie 31	31.06	7,5													53,70	51,03	45,66	49,87														54,9			
locatie 31	31.06	10,5													54,47	51,79	46,43	50,64														55,6			
locatie 31	31.06	13,5													54,88	52,20	46,84	51,05														56,1			
locatie 31	31.06	16,5													55,03	52,36	46,99	51,20														56,2			
locatie 31	31.06	19,5													55,08	52,41	47,04	51,25														56,3			
locatie 31	31.06	22,5													55,11	52,44	47,07	51,28														56,3			
locatie 31	31.06	25,5													54,98	52,32	46,94	51,15	40,03													56,2			
locatie 31	31.06	28,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 31	31.07	25,5													47,40	44,73		43,57																	
locatie 31	31.07	28,5													45,55	42,89		41,72																	
locatie 31	31.07	31,5													46,14	43,46		42,31																	
locatie 31	31.07	34,5													46,04	43,36		42,21																	
locatie 31	31.07	40,0																																	
locatie 31	31.07	45,0																																	
locatie 31	31.07	50,0																																	
locatie 31	31.07	55,0					40,00																												
locatie 31	31.07	60,0					40,01																												
locatie 31	31.07	65,0					40,16																												
locatie 31	31.07	68,0					40,05																												
locatie 31	31.08	4,5													43,93	41,27		40,09																	
locatie 31	31.08	7,5													44,17	41,50		40,33																	
locatie 31	31.08	10,5													44,68	42,02		40,84																	
locatie 31	31.08	13,5													45,25	42,58		41,41																	
locatie 31	31.08	16,5													45,74	43,07		41,90																	
locatie 31	31.08	19,5													45,78	43,11		41,94																	
locatie 31	31.08	22,5													45,75	43,08		41,91																	
locatie 31	31.08	25,5													45,72	43,06		41,88																	
locatie 31	31.08	28,5																																	
locatie 31	31.08	31,5																																	
locatie 31	31.08	34,5																																	
locatie 31	31.08	40,0																																	
locatie 31	31.08	45,0					40,30																												
locatie 31	31.08	50,0					40,69																												
locatie 31	31.08	55,0					40,63																												
locatie 31	31.08	60,0					40,88																												
locatie 31	31.08	65,0					41,00																												
locatie 31	31.08	68,0					41,15																												
locatie 31	31.09	4,5													52,96	50,28	44,91	49,12														54,1			
locatie 31	31.09	7,5													53,70	51,02	45,65	49,86														54,9			
locatie 31	31.09	10,5													54,49	51,81	46,44	50,65														55,7			
locatie 31	31.09	13,5													54,87	52,19	46,82	51,03														56,0			
locatie 31	31.09	16,5													54,95	52,26	46,89	51,11														56,1			
locatie 31	31.09	19,5													54,94	52,26	46,89	51,10														56,1			
locatie 31	31.09	22,5													54,93	52,25	46,88	51,09														56,1			
locatie 31	31.09	25,5													54,92	52,24	46,87	51,08														56,1			
locatie 31	31.09	28,5													54,95	52,26	46,90	51,11														56,1			
locatie 31	31.09	31,5													54,97	52,29	46,92	51,13														56,1			
locatie 31	31.09	34,5													54,96	52,28	46,91	51,12														56,1			
locatie 31	31.09	40,0													54,93	52,25	46,88	51,09														56,1			
locatie 31	31.09	45,0													54,89	52,21	46,84	51,05														56,1			
locatie 31	31.09	50,0													54,89	52,21	46,84	51,05														56,1			
locatie 31	31.09	55,0													54,94	52,27	46,89	51,10														56,1			
locatie 31	31.09	60,0													54,97	52,29	46,92	51,13														56,1			
locatie 31	31.09	65,0													55,00	52,32	46,95	51,16														56,2			
locatie 31	31.09	68,0													55,01	52,32	46,96	51,17														56,2			
locatie 31	31.10	4,5													56,23	53,55	48,18	52,39														57,4			
locatie 31	31.10	7,5													57,25	54,57	49,19	53,41														58,4			
locatie 31	31.10	10,5													57,74	55,06	49,68	53,90														58,9			
locatie 31	31.10	13,5													57,87	55,19	49,82	54,03														59,0			
locatie 31	31.10	16,5													57,88	55,20	49,82	54,04														59,0			
locatie 31	31.10	19,5													57,87	55,19	49,81	54,03														59,0			
locatie 31	31.10	22,5													57,87	55,19	49,82	54,03														59,0			
locatie 31	31.10	25,5													57,97	55,29	49,92</																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VCLUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 31	31.11	4,5													61,85	59,17	53,79	58,01																63,0	
locatie 31	31.11	7,5													62,37	59,69	54,31	58,53																63,5	
locatie 31	31.11	10,5													62,55	59,87	54,49	58,71																63,7	
locatie 31	31.11	13,5													62,59	59,91	54,53	58,75																63,8	
locatie 31	31.11	16,5													62,59	59,91	54,54	58,75																63,8	
locatie 31	31.11	19,5													62,68	60,01	54,63	58,84																63,8	
locatie 31	31.11	22,5													62,82	60,14	54,77	58,98																64,0	
locatie 31	31.11	25,5													63,01	60,34	54,96	59,17																64,2	
locatie 31	31.11	28,5													63,23	60,55	55,18	59,39																64,4	
locatie 31	31.11	31,5													63,32	60,63	55,27	59,48																64,5	
locatie 31	31.11	34,5													63,33	60,65	55,28	59,49																64,5	
locatie 31	31.11	40,0													63,29	60,61	55,24	59,45																64,5	
locatie 31	31.11	45,0													63,15	60,47	55,10	59,31																64,3	
locatie 31	31.11	50,0													63,00	60,32	54,94	59,16																64,2	
locatie 31	31.11	55,0													62,84	60,16	54,78	59,00																64,0	
locatie 31	31.11	60,0													62,67	60,00	54,62	58,83																63,8	
locatie 31	31.11	65,0													62,51	59,83	54,46	58,67																63,7	
locatie 31	31.11	68,0													62,42	59,74	54,37	58,58																63,6	
locatie 31	31.12	80,0													46,61	43,93		42,77																	
locatie 31	31.12	105,0													57,25	54,64	49,21	53,43	45,60	43,07		41,80											58,4		
locatie 31	31.12	135,0													58,35	55,74	50,30	54,53	45,99	43,46		42,19											59,5		
locatie 31	31.12	145,0													58,33	55,72	50,28	54,51	46,07	43,54		42,26											59,5		
locatie 31	31.13	80,0													52,66	50,14	44,61	48,86	46,65	44,16		42,86											53,9		
locatie 31	31.13	105,0													56,85	54,30	48,81	53,04	46,53	44,04		42,74											58,0		
locatie 31	31.13	135,0													58,33	55,74	50,29	54,52	46,78	44,29		42,99											59,5		
locatie 31	31.13	145,0													58,29	55,70	50,25	54,48	46,87	44,38		43,08											59,5		
locatie 31	31.14	80,0													52,56	50,08	44,53	48,77	48,35	45,86	40,33	44,57											53,8		
locatie 31	31.14	105,0													55,18	52,70	47,15	51,39	48,21	45,73	40,19	44,43											56,4		
locatie 31	31.14	135,0					43,07	40,55							55,58	53,08	47,55	51,79	48,11	45,63	40,09	44,33											56,8		
locatie 31	31.14	145,0					43,44	40,91							55,44	52,94	47,41	51,65	48,15	45,67	40,13	44,37											56,7		
locatie 31	31.15	80,0													51,92	49,46	43,89	48,14	40,95															53,1	
locatie 31	31.15	105,0					41,17								54,41	51,94	46,38	50,63	40,85														55,6		
locatie 31	31.15	135,0					43,79	41,27							54,97	52,46	46,93	51,17	41,65														56,2		
locatie 31	31.15	145,0					44,16	41,63		40,31					54,84	52,34	46,81	51,05	42,65	40,16													56,1		
locatie 31	31.16	4,5																																	
locatie 31	31.16	7,5																																	
locatie 31	31.16	10,5																																	
locatie 31	31.16	13,5																																	
locatie 31	31.16	16,5																																	
locatie 31	31.16	19,5																																	
locatie 31	31.16	22,5																																	
locatie 31	31.16	25,5																																	
locatie 31	31.16	28,5																																	
locatie 31	31.16	31,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolingsel				Holplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 31	31.17	34,5																																	
locatie 31	31.17	40,0					40,72																												
locatie 31	31.17	45,0					41,58																												
locatie 31	31.17	50,0					41,87																												
locatie 31	31.17	55,0					41,93																												
locatie 31	31.17	60,0					41,95																												
locatie 31	31.17	70,0					41,96																												
locatie 31	31.17	80,0					41,92																												
locatie 31	31.17	105,0					41,90																												
locatie 31	31.17	135,0					43,13	40,61																											
locatie 31	31.17	145,0					43,48	40,96																											
locatie 31	31.18	80,0													45,06	42,34		41,21																	
locatie 31	31.18	105,0													53,72	51,03	45,65	49,87															54,9		
locatie 31	31.18	135,0													54,73	52,05	46,66	50,88															55,9		
locatie 31	31.18	145,0													54,82	52,15	46,75	50,98															56,0		
locatie 31	31.19	80,0													46,86	44,17		43,02																	
locatie 31	31.19	105,0													54,55	51,87	46,49	50,71															55,7		
locatie 31	31.19	135,0													55,42	52,75	47,35	51,58															56,6		
locatie 31	31.19	145,0													55,28	52,62	47,22	51,44															56,4		
locatie 32	32.01	4,5													70,23	67,61	62,16	66,40															71,4		
locatie 32	32.01	7,5													70,29	67,68	62,22	66,46															71,5		
locatie 32	32.01	10,5													70,26	67,64	62,19	66,43															71,4		
locatie 32	32.01	13,5													70,15	67,53	62,08	66,32															71,3		
locatie 32	32.01	16,5													70,02	67,39	61,95	66,18															71,2		
locatie 32	32.01	19,5													69,87	67,24	61,79	66,03															71,0		
locatie 32	32.01	22,5													69,70	67,08	61,63	65,87															70,9		
locatie 32	32.01	25,5													69,54	66,91	61,46	65,70															70,7		
locatie 32	32.01	28,5													69,35	66,72	61,28	65,51							40,25								70,5		
locatie 32	32.01	31,5													69,18	66,54	61,10	65,34								40,39							70,3		
locatie 32	32.01	34,5													69,01	66,38	60,94	65,17								40,54							70,2		
locatie 32	32.01	40,0													68,70	66,07	60,62	64,86									40,92						69,9		
locatie 32	32.01	45,0													68,43	65,80	60,36	64,59									41,11						69,6		
locatie 32	32.01	50,0													68,19	65,56	60,11	64,35									41,36						69,4		
locatie 32	32.01	55,0													67,96	65,32	59,88	64,12									41,52						69,1		
locatie 32	32.01	60,0													67,74	65,10	59,66	63,90									41,65						68,9		
locatie 32	32.01	65,0													67,52	64,89	59,44	63,68									41,70						68,7		
locatie 32	32.01	68,0													67,40	64,77	59,32	63,56									41,74						68,6		
locatie 32	32.02	4,5													70,34	67,69	62,27	66,50															71,5		
locatie 32	32.02	7,5													70,46	67,81	62,39	66,62															71,6		
locatie 32	32.02	10,5													70,44	67,79	62,38	66,60															71,6		
locatie 32	32.02	13,5													70,34	67,69	62,28	66,50															71,5		
locatie 32	32.02	16,5													70,21	67,56	62,14	66,37															71,4		
locatie 32	32.02	19,5													70,06	67,41	62,00	66,22															71,2		
locatie 32	32.02	22,5													69,91	67,25	61,84	66,07															71,1		
locatie 32	32.02	25,5													69,74	67,08	61,67	65,90															70,9		
locatie 32	32.02	28,5													69,57	66,91	61,50	65,73															70,7		
locatie 32	32.02	31,5													69,40	66,74	61,33	65,56															70,6		
locatie 32	32.02	34,5													69,24	66,58	61,17	65,40															70,4		
locatie 32	32.02	40,0													68,95	66,29	60,88	65,11															70,1		
locatie 32	32.02	45,0													68,70	66,04	60,63	64,86															69,9		
locatie 32	32.02	50,0													68,46	65,80	60,39	64,62															69,6		
locatie 32	32.02	55,0													68,22</																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 32	32.03	34,5													69,39	66,71	61,32	65,54	43,98	41,48		40,19									70,5				
locatie 32	32.03	40,0													69,08	66,40	61,01	65,23	44,11	41,60		40,31									70,2				
locatie 32	32.03	45,0													68,81	66,14	60,75	64,97	44,19	41,68		40,39									70,0				
locatie 32	32.03	50,0													68,56	65,88	60,49	64,71	44,21	41,70		40,41									69,7				
locatie 32	32.03	55,0													68,31	65,64	60,25	64,47	44,20	41,70		40,41									69,5				
locatie 32	32.03	60,0													68,08	65,41	60,02	64,24	44,19	41,68		40,39									69,2				
locatie 32	32.03	65,0													67,86	65,18	59,79	64,01	44,18	41,67		40,38									69,0				
locatie 32	32.03	68,0													67,73	65,05	59,66	63,88	44,17	41,66		40,37									68,9				
locatie 32	32.04	4,5													66,85	64,19	58,80	63,02	43,42	40,92											68,0				
locatie 32	32.04	7,5													66,99	64,33	58,94	63,16	42,99	40,48											68,2				
locatie 32	32.04	10,5													66,99	64,32	58,94	63,15	42,58	40,08											68,2				
locatie 32	32.04	13,5													66,91	64,25	58,87	63,08	42,68	40,17											68,1				
locatie 32	32.04	16,5													66,80	64,14	58,76	62,97	43,35	40,85											68,0				
locatie 32	32.04	19,5													66,67	64,01	58,63	62,84	44,03	41,53		40,24									67,8				
locatie 32	32.04	22,5													66,53	63,86	58,48	62,69	44,47	41,97		40,67									67,7				
locatie 32	32.04	25,5													66,38	63,71	58,34	62,55	44,93	42,43		41,13									67,6				
locatie 32	32.04	28,5													66,23	63,57	58,19	62,40	45,36	42,87		41,57									67,4				
locatie 32	32.04	31,5													66,08	63,42	58,04	62,25	45,76	43,27		41,97									67,3				
locatie 32	32.04	34,5													65,93	63,26	57,88	62,09	46,24	43,75		42,45									67,1				
locatie 32	32.04	40,0													65,65	62,99	57,61	61,82	46,63	44,15		42,84									66,8				
locatie 32	32.04	45,0													65,41	62,74	57,36	61,57	46,69	44,21		42,90									66,6				
locatie 32	32.04	50,0													65,17	62,51	57,13	61,34	46,72	44,23		42,92									66,3				
locatie 32	32.04	55,0													64,94	62,28	56,90	61,11	46,72	44,23		42,93									66,1				
locatie 32	32.04	60,0													64,72	62,06	56,68	60,89	46,71	44,22		42,92									65,9				
locatie 32	32.04	65,0													64,51	61,85	56,47	60,68	46,70	44,21		42,90									65,7				
locatie 32	32.04	68,0													64,39	61,72	56,34	60,55	46,69	44,20		42,90									65,6				
locatie 32	32.05	4,5													58,38	55,70	50,33	54,54													59,5				
locatie 32	32.05	7,5													59,35	56,67	51,30	55,51													60,5				
locatie 32	32.05	10,5													59,60	56,92	51,55	55,76													60,8				
locatie 32	32.05	13,5													59,68	57,00	51,63	55,84													60,8				
locatie 32	32.05	16,5													59,69	57,01	51,65	55,86													60,9				
locatie 32	32.05	19,5													59,71	57,03	51,66	55,87													60,9				
locatie 32	32.05	22,5													59,89	57,21	51,84	56,05													61,1				
locatie 32	32.05	25,5													59,88	57,21	51,84	56,05													61,1				
locatie 32	32.05	28,5													59,88	57,20	51,83	56,04													61,0				
locatie 32	32.05	31,5													59,83	57,15	51,78	55,99													61,0				
locatie 32	32.05	34,5													59,82	57,14	51,77	55,98													61,0				
locatie 32	32.05	40,0													59,85	57,17	51,80	56,01													61,0				
locatie 32	32.05	45,0													59,86	57,17	51,81	56,02													61,0				
locatie 32	32.05	50,0													59,84	57,14	51,79	56,00													61,0				
locatie 32	32.05	55,0													59,81	57,11	51,76	55,97													61,0				
locatie 32	32.05	60,0													59,75	57,06	51,70	55,91													60,9				
locatie 32	32.05	65,0													59,71	57,02	51,66	55,87													60,9				
locatie 32	32.05	68,0													59,66	56,98	51,62	55,83													60,8				
locatie 32	32.06	4,5													53,97	51,29	45,93	50,14													55,1				
locatie 32	32.06	7,5													54,66	51,97	46,61	50,82													55,8				
locatie 32	32.06	10,5													55,41	52,73	47,36	51,57													56,6				
locatie 32	32.06	13,5													55,85	53,17	47,81	52,02													57,0				
locatie 32	32.06	16,5													55,98	53,30	47,93	52,14													57,1				
locatie 32	32.06	19,5													55,76	53,07	47,71	51,92													56,9				
locatie 32	32.06	22,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 32	32.07	13,5													44,13	41,45		40,29																	
locatie 32	32.07	16,5													44,85	42,17		41,01																	
locatie 32	32.07	19,5													44,70	42,03		40,86																	
locatie 32	32.07	22,5													46,95	44,27		43,12																	
locatie 32	32.07	25,5																																	
locatie 32	32.07	28,5																																	
locatie 32	32.07	31,5																																	
locatie 32	32.07	34,5																																	
locatie 32	32.07	40,0																																	
locatie 32	32.07	45,0																																	
locatie 32	32.07	50,0																																	
locatie 32	32.07	55,0																																	
locatie 32	32.07	60,0																																	
locatie 32	32.07	65,0																																	
locatie 32	32.07	68,0																																	
locatie 32	32.08	4,5																																	
locatie 32	32.08	7,5																																	
locatie 32	32.08	10,5																																	
locatie 32	32.08	13,5																																	
locatie 32	32.08	16,5																																	
locatie 32	32.08	19,5																																	
locatie 32	32.08	22,5																																	
locatie 32	32.08	25,5																																	
locatie 32	32.08	28,5																																	
locatie 32	32.08	31,5																																	
locatie 32	32.08	34,5																																	
locatie 32	32.08	40,0																																	
locatie 32	32.08	45,0																																	
locatie 32	32.08	50,0																																	
locatie 32	32.08	55,0																																	
locatie 32	32.08	60,0																																	
locatie 32	32.08	65,0																																	
locatie 32	32.08	68,0																																	
locatie 32	32.09	4,5													43,31	40,70																			
locatie 32	32.09	7,5													43,55	40,93																			
locatie 32	32.09	10,5													44,03	41,42		40,19																	
locatie 32	32.09	13,5													44,57	41,95		40,73																	
locatie 32	32.09	16,5													45,05	42,44		41,21																	
locatie 32	32.09	19,5													45,13	42,52		41,29																	
locatie 32	32.09	22,5													45,00	42,39		41,16																	
locatie 32	32.09	25,5													44,97	42,36		41,13																	
locatie 32	32.09	28,5																																	
locatie 32	32.09	31,5																																	
locatie 32	32.09	34,5																																	
locatie 32	32.09	40,0																																	
locatie 32	32.09	45,0																																	
locatie 32	32.09	50,0																																	
locatie 32	32.09	55,0																																	
locatie 32	32.09	60,0																																	
locatie 32	32.09	65,0																																	
locatie 32	32.09	68,0																																	
locatie 32	32.10	4,5																																	
locatie 32	32.10	7,5													50,48	47,85	42,41	46,64																	
locatie 32	32.10	10,5													51,04	48,42	42,98	47,21																	
locatie 32	32.10	13,5													51,70	49,08	43,64	47,87																	
locatie 32	32.10	16,5													52,34	49,71	44,27	48,50																	
locatie 32	32.10	19,5													52,59	49,96	44,52	48,75																	
locatie 32	32.10	22,5													52,61	49,98	44,54	48,77																	
locatie 32	32.10	25,5													52,60	49,97	44,53	48,76								</									

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 32	32.19	105,0																																	
locatie 32	32.19	135,0																																	
locatie 32	32.19	145,0																																	
locatie 32	32.20	80,0																																	
locatie 32	32.20	105,0																																	
locatie 32	32.20	135,0																																	
locatie 32	32.20	145,0																																	
locatie 33	33.01	4,5																																	
locatie 33	33.01	7,5																																	
locatie 33	33.01	10,5																																	
locatie 33	33.01	13,5																																	
locatie 33	33.01	16,5																																	
locatie 33	33.01	19,5																																	
locatie 33	33.01	22,5																																	
locatie 33	33.01	25,5																																	
locatie 33	33.01	28,5																																	
locatie 33	33.01	31,5																																	
locatie 33	33.01	34,5																																	
locatie 33	33.01	40,0																																	
locatie 33	33.01	45,0																																	
locatie 33	33.01	50,0																																	
locatie 33	33.01	55,0																																	
locatie 33	33.01	60,0																																	
locatie 33	33.01	65,0																																	
locatie 33	33.01	68,0																																	
locatie 33	33.02	4,5																																	
locatie 33	33.02	7,5																																	
locatie 33	33.02	10,5																																	
locatie 33	33.02	13,5																																	
locatie 33	33.02	16,5																																	
locatie 33	33.02	19,5																																	
locatie 33	33.02	22,5																																	
locatie 33	33.02	25,5																																	
locatie 33	33.02	28,5																																	
locatie 33	33.02	31,5																																	
locatie 33	33.02	34,5																																	
locatie 33	33.02	40,0																																	
locatie 33	33.02	45,0																																	
locatie 33	33.02	50,0																																	
locatie 33	33.02	55,0																																	
locatie 33	33.02	60,0																																	
locatie 33	33.02	65,0																																	
locatie 33	33.02	68,0																																	
locatie 33	33.03	4,5																																	
locatie 33	33.03	7,5																																	
locatie 33	33.03	10,5																																	
locatie 33	33.03	13,5																																	
locatie 33	33.03	16,5																																	
locatie 33	33.03	19,5																																	
locatie 33	33.03	22,5																																	
locatie 33	33.03	25,5																																	
locatie 33	33.03	28,5																																	
locatie 33	33.03	31,5																																	
locatie 33	33.03	34,5																																	
locatie 33	33.03	40,0																																	
locatie 33	33.03	45,0																																	
locatie 33	33.03	50,0																																	
locatie 33	33.03	55,0																																	
locatie 33	33.03	60,0																																	
locatie 33	33.03	65,0																																	
locatie 33	33.03	68,0																																	
locatie 33	33.04	4,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 33	33.04	16,5													65,13	62,52	57,07	61,30													66,3				
locatie 33	33.04	19,5													65,06	62,44	57,00	61,23													66,2				
locatie 33	33.04	22,5													64,98	62,35	56,91	61,14													66,1				
locatie 33	33.04	25,5													64,88	62,26	56,81	61,05													66,1				
locatie 33	33.04	28,5													64,77	62,15	56,71	60,94													65,9				
locatie 33	33.04	31,5													64,66	62,04	56,59	60,83													65,8				
locatie 33	33.04	34,5													64,53	61,91	56,47	60,70													65,7				
locatie 33	33.04	40,0													64,29	61,66	56,22	60,45													65,5				
locatie 33	33.04	45,0													64,08	61,45	56,02	60,25													65,3				
locatie 33	33.04	50,0													63,87	61,24	55,80	60,03													65,0				
locatie 33	33.04	55,0													63,67	61,04	55,60	59,83													64,8				
locatie 33	33.04	60,0													63,46	60,83	55,39	59,62													64,6				
locatie 33	33.04	65,0													63,28	60,64	55,21	59,44													64,4				
locatie 33	33.04	68,0													63,17	60,54	55,10	59,33													64,3				
locatie 33	33.05	4,5													58,62	56,01	50,55	54,79													59,8				
locatie 33	33.05	7,5													59,52	56,91	51,45	55,69													60,7				
locatie 33	33.05	10,5													59,82	57,20	51,75	55,99													61,0				
locatie 33	33.05	13,5													59,95	57,33	51,87	56,11													61,1				
locatie 33	33.05	16,5													60,01	57,40	51,94	56,18													61,2				
locatie 33	33.05	19,5													60,02	57,40	51,95	56,19													61,2				
locatie 33	33.05	22,5													60,00	57,38	51,93	56,17													61,2				
locatie 33	33.05	25,5													59,96	57,35	51,89	56,13													61,1				
locatie 33	33.05	28,5													59,84	57,22	51,77	56,01													61,0				
locatie 33	33.05	31,5													59,80	57,19	51,73	55,97													61,0				
locatie 33	33.05	34,5													59,76	57,15	51,69	55,93													60,9				
locatie 33	33.05	40,0													59,68	57,07	51,61	55,85													60,9				
locatie 33	33.05	45,0													59,60	56,99	51,53	55,77													60,8				
locatie 33	33.05	50,0													59,49	56,88	51,42	55,66													60,7				
locatie 33	33.05	55,0													59,38	56,76	51,31	55,55													60,6				
locatie 33	33.05	60,0													59,27	56,65	51,20	55,44													60,4				
locatie 33	33.05	65,0													59,14	56,52	51,07	55,31													60,3				
locatie 33	33.05	68,0													59,06	56,44	50,99	55,23													60,2				
locatie 33	33.06	4,5													52,81	50,19	44,75	48,98													54,0				
locatie 33	33.06	7,5													53,42	50,80	45,35	49,59													54,6				
locatie 33	33.06	10,5													54,16	51,54	46,09	50,33													55,3				
locatie 33	33.06	13,5													54,61	51,99	46,54	50,78													55,8				
locatie 33	33.06	16,5													54,71	52,08	46,64	50,87													55,9				
locatie 33	33.06	19,5													54,77	52,15	46,70	50,94													55,9				
locatie 33	33.06	22,5													54,76	52,14	46,70	50,93													55,9				
locatie 33	33.06	25,5													54,74	52,12	46,67	50,91													55,9				
locatie 33	33.06	28,5													54,65	52,03	46,59	50,82													55,8				
locatie 33	33.06	31,5													54,58	51,95	46,51	50,74													55,7				
locatie 33	33.06	34,5													54,54	51,92	46,47	50,71													55,7				
locatie 33	33.06	40,0													54,49	51,87	46,42	50,66													55,7				
locatie 33	33.06	45,0													54,43	51,81	46,37	50,60													55,6				
locatie 33	33.06	50,0													54,38	51,75	46,31	50,54													55,5				
locatie 33	33.06	55,0													54,32	51,69	46,25	50,48													55,5				
locatie 33	33.06	60,0													54,25	51,62	46,18	50,41													55,4				
locatie 33	33.06	65,0													54,10	51,47	46,03	50,26													55,3				
locatie 33	33.06	68,0													54,06	51,43	45,99	50,22													55,2				
locatie 33	33.07	4,5													44,66	42,02		40,82																	
locatie 33	33.07	7,5													44,82	42,18		40,98																	
locatie 33	33.07	10,5													45,31	42,67		41,47				</													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blak				Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]						
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]								
locatie 33	33.07	60,0																													45,86	43,43	42,11				
locatie 33	33.07	65,0																													45,92	43,48	42,17				
locatie 33	33.07	68,0																													45,95	43,52	42,20				
locatie 33	33.08	4,5																													41,25						
locatie 33	33.08	7,5																													41,58						
locatie 33	33.08	10,5																													42,11						
locatie 33	33.08	13,5																													42,72	40,03					
locatie 33	33.08	16,5																													43,22	40,53					
locatie 33	33.08	19,5																													43,50	40,82					
locatie 33	33.08	22,5																													43,95	41,27	40,28				
locatie 33	33.08	25,5																													44,53	41,87	40,85				
locatie 33	33.08	28,5																													46,15	43,58	42,44				
locatie 33	33.08	31,5																													47,55	45,03	43,83				
locatie 33	33.08	34,5																													48,08	45,58	40,21	44,35			
locatie 33	33.08	40,0																													48,42	45,93	40,55	44,70			
locatie 33	33.08	45,0																													48,62	46,13	40,74	44,89			
locatie 33	33.08	50,0																													48,72	46,23	40,84	44,99			
locatie 33	33.08	55,0																													48,80	46,31	40,92	45,07			
locatie 33	33.08	60,0																													48,89	46,40	41,01	45,16			
locatie 33	33.08	65,0																													49,00	46,51	41,11	45,27			
locatie 33	33.08	68,0																													49,03	46,54	41,14	45,30			
locatie 33	33.09	4,5																													45,63	42,94	41,97				
locatie 33	33.09	7,5																													46,49	43,79	42,82				
locatie 33	33.09	10,5																													47,22	44,52	43,56				
locatie 33	33.09	13,5																													47,58	44,89	43,91				
locatie 33	33.09	16,5																													47,87	45,19	40,24	44,20			
locatie 33	33.09	19,5																													48,23	45,55	40,59	44,56			
locatie 33	33.09	22,5																													48,33	45,68	40,66	44,65			
locatie 33	33.09	25,5																													48,57	45,96	40,86	44,89			
locatie 33	33.09	28,5																													49,06	46,45	41,34	45,37			
locatie 33	33.09	31,5																													49,36	46,75	41,63	45,67			
locatie 33	33.09	34,5																													49,50	46,90	41,76	45,81			
locatie 33	33.09	40,0																													49,77	47,18	42,01	46,07			
locatie 33	33.09	45,0																													50,21	47,64	42,44	46,51			
locatie 33	33.09	50,0																													50,65	48,09	42,85	46,94			
locatie 33	33.09	55,0																													51,06	48,52	43,24	47,35			
locatie 33	33.09	60,0																													51,18	48,65	43,35	47,46			
locatie 33	33.09	65,0																													51,00	48,47	43,18	47,29			
locatie 33	33.09	68,0																													50,90	48,36	43,08	47,19			
locatie 33	33.10	4,5													45,21	42,68			41,38														47,03	44,30	43,38		
locatie 33	33.10	7,5													45,83	43,31			42,01														47,93	45,20	40,35	44,28	
locatie 33	33.10	10,5													46,58	44,06			42,76														48,64	45,91	41,05	44,98	
locatie 33	33.10	13,5													46,83	44,30			43,00														48,94	46,23	41,34	45,28	
locatie 33	33.10	16,5													46,83	44,31			43,01														49,30	46,60	41,70	45,64	
locatie 33	33.10	19,5													46,84	44,32			43,01														49,44	46,75	41,81	45,77	
locatie 33	33.10	22,5													46,84	44,32			43,02														49,39	46,73	41,73	45,72	
locatie 33	33.10	25,5													46,82	44,30			42,99														49,58	46,92	41,91	45,90	
locatie 33	33.10	28,5													46,79	44,27			42,96														49,81	47,17	42,12	46,13	
locatie 33	33.10	31,5													46,75	44,23			42,93														49,95	47,32	42,26	46,27	
locatie 33	33.10	34,5													46,71																						

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolingsel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	Cumulatief				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB]					
locatie 33	33.20	31,5													54,81	52,11	46,53	50,88														55,9				
locatie 33	33.20	34,5													54,78	52,07	46,49	50,84															55,8			
locatie 33	33.20	40,0													54,71	52,01	46,43	50,78															55,8			
locatie 33	33.20	45,0													54,65	51,94	46,36	50,71															55,7			
locatie 33	33.20	50,0													54,54	51,83	46,25	50,60															55,6			
locatie 33	33.20	55,0													54,40	51,70	46,12	50,47															55,5			
locatie 33	33.20	60,0													54,33	51,62	46,05	50,39															55,4			
locatie 33	33.20	70,0													54,10	51,40	45,82	50,17															55,2			
locatie 33	33.20	80,0													53,27	50,56	44,99	49,33															54,3			
locatie 33	33.20	105,0													52,70	49,99	44,42	48,76															53,8			
locatie 33	33.20	135,0													51,99	49,29	43,72	48,06															53,1			
locatie 33	33.20	145,0													52,00	49,30	43,72	48,07															53,1			
locatie 33	33.21	4,5													53,28	50,77	45,18	49,46															54,5			
locatie 33	33.21	7,5													54,23	51,72	46,13	50,41															55,4			
locatie 33	33.21	10,5													54,56	52,04	46,46	50,74															55,7			
locatie 33	33.21	13,5													55,30	52,76	47,17	51,46															56,5			
locatie 33	33.21	16,5													57,96	55,33	49,76	54,07															59,1			
locatie 33	33.21	19,5													58,19	55,55	49,98	54,30															59,3			
locatie 33	33.21	22,5													58,16	55,53	49,96	54,27															59,3			
locatie 33	33.21	25,5													58,14	55,50	49,93	54,25															59,3			
locatie 33	33.21	28,5													58,10	55,47	49,90	54,21															59,2			
locatie 33	33.21	31,5													58,07	55,43	49,86	54,18															59,2			
locatie 33	33.21	34,5													58,02	55,39	49,82	54,13															59,1			
locatie 33	33.21	40,0													57,94	55,30	49,73	54,05															59,1			
locatie 33	33.21	45,0													57,86	55,22	49,65	53,97															59,0			
locatie 33	33.21	50,0													57,77	55,13	49,56	53,88															58,9			
locatie 33	33.21	55,0													57,68	55,04	49,47	53,79															58,8			
locatie 33	33.21	60,0													57,58	54,94	49,37	53,69															58,7			
locatie 33	33.21	70,0													57,36	54,71	49,14	53,46															58,5			
locatie 33	33.21	80,0													57,17	54,53	48,96	53,28															58,3			
locatie 33	33.21	105,0													56,35	53,71	48,14	52,46															57,5			
locatie 33	33.21	135,0													55,96	53,31	47,74	52,06															57,1			
locatie 33	33.21	145,0													56,16	53,51	47,94	52,26															57,3			
locatie 33	33.22	80,0													56,05	53,35	47,77	52,12															57,1			
locatie 33	33.22	105,0													55,51	52,83	47,24	51,58															56,6			
locatie 33	33.22	135,0													56,06	53,36	47,78	52,13															57,1			
locatie 33	33.22	145,0													56,67	53,95	48,39	52,73															57,7			
locatie 34	34.01	4,5													70,40	67,78	62,24	66,53															71,5			
locatie 34	34.01	7,5													70,44	67,81	62,27	66,56															71,6			
locatie 34	34.01	10,5													70,34	67,72	62,18	66,47															71,5			
locatie 34	34.01	13,5													70,20	67,57	62,03	66,32															71,3			
locatie 34	34.01	16,5													70,02	67,39	61,86	66,15															71,2			
locatie 34	34.01	19,5													69,83	67,20	61,67	65,96															71,0			
locatie 34	34.01	22,5													69,64	67,00	61,47	65,76															70,8			
locatie 34	34.01	25,5													69,45	66,81	61,28	65,57															70,6			
locatie 34	34.01	28,5													69,26	66,62	61,09	65,38															70,4			
locatie 34	34.01	31,5													69,08	66,44	60,91	65,20															70,2			
locatie 34	34.01	34,5													68,90	66,26	60,73	65,02															70,0			
locatie 34	34.01	40,0													68,53	65,88	60,36	64,65															69,7			
locatie 34	34.01	45,0																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 34	34.06	13,5													52,55	49,90	44,35	48,66					51,75	48,99	43,50	47,81					42,90	40,36			53,7	
locatie 34	34.06	16,5													52,58	49,93	44,37	48,68					52,00	49,24	43,75	48,06					42,86	40,33			56,4	
locatie 34	34.06	19,5													52,59	49,95	44,39	48,70					52,21	49,45	43,97	48,28					42,77	40,24			56,5	
locatie 34	34.06	22,5													52,60	49,96	44,40	48,71					52,39	49,63	44,14	48,45					42,76	40,23			56,6	
locatie 34	34.06	25,5													52,67	50,03	44,47	48,78					52,55	49,81	44,31	48,62					42,72	40,20			56,7	
locatie 34	34.06	28,5													52,76	50,12	44,56	48,87					52,66	49,92	44,42	48,73					42,70	40,17			56,8	
locatie 34	34.06	31,5													52,78	50,15	44,58	48,89					52,75	50,00	44,50	48,82					42,67	40,15			56,9	
locatie 34	34.06	34,5													52,79	50,16	44,60	48,91					52,83	50,08	44,58	48,90					42,65	40,12			56,9	
locatie 34	34.06	40,0													52,55	49,91	44,35	48,66					52,90	50,15	44,64	48,96					42,63	40,10			56,8	
locatie 34	34.06	45,0													52,48	49,84	44,28	48,59					52,93	50,18	44,67	48,99					42,63	40,11			56,8	
locatie 34	34.06	50,0													52,41	49,77	44,21	48,52					52,93	50,18	44,67	48,99					42,61	40,09			56,8	
locatie 34	34.06	55,0													52,08	49,43	43,87	48,18					52,92	50,17	44,66	48,98					42,57	40,04			56,6	
locatie 34	34.06	60,0													52,00	49,34	43,79	48,10					52,91	50,16	44,65	48,97					42,50				56,6	
locatie 34	34.06	65,0													51,91	49,25	43,70	48,01					52,92	50,17	44,66	48,98					42,42				56,5	
locatie 34	34.06	68,0													51,85	49,20	43,64	47,95					52,92	50,18	44,66	48,99					42,37				54,0	
locatie 34	34.07	4,5													53,07	50,38	44,84	49,16					45,14	42,51		41,26					40,12				54,2	
locatie 34	34.07	7,5													54,06	51,37	45,84	50,15					45,58	42,96		41,71					40,73				55,2	
locatie 34	34.07	10,5													54,61	51,91	46,38	50,70					46,21	43,59		42,34					41,21				55,7	
locatie 34	34.07	13,5													54,66	51,96	46,43	50,75					46,87	44,25		43,00					41,47				55,8	
locatie 34	34.07	16,5													54,66	51,96	46,42	50,74					46,69	44,00		42,78					41,64				55,7	
locatie 34	34.07	19,5													54,31	51,59	46,07	50,39					43,05	40,63											55,4	
locatie 34	34.07	22,5													54,30	51,58	46,05	50,37					43,05	40,62											55,4	
locatie 34	34.07	25,5													54,27	51,55	46,03	50,35					43,05	40,62											55,4	
locatie 34	34.07	28,5													54,24	51,52	45,99	50,31					43,04	40,61											55,3	
locatie 34	34.07	31,5													54,20	51,48	45,95	50,27					43,02	40,59											55,3	
locatie 34	34.07	34,5													54,15	51,43	45,91	50,23					43,00	40,57											55,2	
locatie 34	34.07	40,0													54,06	51,34	45,82	50,14					42,96	40,53											55,1	
locatie 34	34.07	45,0													53,97	51,25	45,73	50,05					42,92	40,49											55,1	
locatie 34	34.07	50,0													53,88	51,16	45,63	49,95					42,86	40,43											55,0	
locatie 34	34.07	55,0													53,78	51,06	45,53	49,85					42,80	40,38											54,9	
locatie 34	34.07	60,0													53,68	50,95	45,43	49,75					42,75	40,32											54,8	
locatie 34	34.07	65,0													53,57	50,85	45,32	49,64					42,71	40,28											54,6	
locatie 34	34.07	68,0													53,51	50,78	45,26	49,58					42,95	40,49											54,6	
locatie 34	34.08	4,5													62,84	60,13	54,60	58,92					54,22	51,54	45,96	50,30	48,78	46,35	40,65	44,97	45,73	43,20		42,02		64,5
locatie 34	34.08	7,5													63,31	60,60	55,07	59,39					54,35	51,67	46,10	50,43	49,58	47,16	41,45	45,77	46,47	43,95		42,76		64,9
locatie 34	34.08	10,5													63,42	60,71	55,18	59,50					54,76	52,09	46,51	50,84	50,31	47,88	42,18	46,50	46,82	44,31		43,10		65,1
locatie 34	34.08	13,5													63,40	60,69	55,16	59,48					55,09	52,43	46,85	51,18	50,69	48,26	42,55	46,87	46,98	44,48		43,27		65,1
locatie 34	34.08	16,5													63,36	60,65	55,11	59,44					55,30	52,64	47,07	51,39	50,84	48,41	42,71	47,03	47,06	44,56		43,35		65,1
locatie 34	34.08	19,5													63,30	60,59	55,05	59,38					55,40	52,74	47,17	51,49	50,92	48,49	42,79	47,11	47,12	44,61		43,40		65,0
locatie 34	34.08	22,5													63,23	60,52	54,99	59,31					55,50	52,83	47,26	51,59	51,05	48,62	42,93	47,24	47,13	44,63		43,42		65,0
locatie 34	34.08	25,5													63,16	60,45	54,91	59,24					55,59	52,93	47,35	51,68	51,44	49,01	43,32	47,63	47,07	44,56		43,3		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]		
locatie 34	34.09	55,0													65,67	62,95	57,44	61,75							54,97	52,24	46,74	51,05	53,47	51,05	45,38	49,67	47,47	44,91	43,77	67,3	
locatie 34	34.09	60,0													65,41	62,69	57,18	61,49							54,96	52,23	46,73	51,04	53,58	51,16	45,49	49,78	47,32	44,77	43,62	67,1	
locatie 34	34.09	65,0													65,06	62,35	56,83	61,14							54,90	52,17	46,67	50,98	53,60	51,18	45,51	49,80	47,11	44,56	43,40	66,8	
locatie 34	34.09	68,0													64,93	62,21	56,70	61,01							54,89	52,16	46,67	50,97	53,62	51,20	45,53	49,82	46,92	44,37	43,21	66,7	
locatie 34	34.10	4,5													68,02	65,31	59,81	64,11							53,73	51,04	45,48	49,81	48,54	46,11	40,41	44,73	47,54	44,99	43,84	69,3	
locatie 34	34.10	7,5													68,20	65,49	59,98	64,29							53,97	51,28	45,72	50,05	49,37	46,94	41,23	45,55	48,31	45,75	40,52	44,60	69,5
locatie 34	34.10	10,5													68,21	65,49	59,99	64,30							54,46	51,78	46,22	50,55	50,08	47,65	41,95	46,27	48,73	46,19	40,94	45,03	69,5
locatie 34	34.10	13,5													68,13	65,41	59,91	64,22							54,85	52,17	46,62	50,94	50,43	48,00	42,30	46,62	49,01	46,47	41,21	45,30	69,4
locatie 34	34.10	16,5													68,02	65,30	59,80	64,11							55,06	52,38	46,83	51,15	50,58	48,15	42,45	46,77	49,17	46,63	41,37	45,46	69,3
locatie 34	34.10	19,5													67,90	65,18	59,68	63,99							55,13	52,46	46,91	51,23	50,72	48,29	42,59	46,91	49,25	46,71	41,45	45,54	69,2
locatie 34	34.10	22,5													67,74	65,02	59,51	63,82							55,21	52,53	46,98	51,30	50,84	48,41	42,71	47,03	49,22	46,68	41,42	45,51	69,1
locatie 34	34.10	25,5													67,59	64,87	59,36	63,67							55,33	52,64	47,09	51,41	51,21	48,78	43,08	47,40	49,02	46,46	41,24	45,32	68,9
locatie 34	34.10	28,5													67,43	64,71	59,20	63,51							55,41	52,72	47,17	51,49	51,61	49,18	43,49	47,80	48,66	46,09	40,89	44,96	68,8
locatie 34	34.10	31,5													67,29	64,56	59,06	63,37							55,38	52,68	47,14	51,46	51,91	49,48	43,79	48,10	48,21	45,65	40,44	44,51	68,8
locatie 34	34.10	34,5													67,15	64,42	58,92	63,23							55,31	52,61	47,07	51,39	52,14	49,72	44,03	48,34	48,12	45,55	40,35	44,42	68,6
locatie 34	34.10	40,0													66,84	64,12	58,62	62,93							55,22	52,52	46,98	51,30	52,73	50,30	44,62	48,92	47,96	45,40	40,19	44,26	68,4
locatie 34	34.10	45,0													66,45	63,72	58,22	62,53							55,14	52,44	46,91	51,23	53,02	50,60	44,92	49,22	47,95	45,38	40,17	44,24	68,0
locatie 34	34.10	50,0													66,14	63,41	57,91	62,22							55,12	52,42	46,88	51,20	53,27	50,85	45,17	49,47	47,92	45,35	40,15	44,22	67,8
locatie 34	34.10	55,0													65,80	63,08	57,57	61,88							55,10	52,39	46,86	51,18	53,56	51,14	45,47	49,76	47,90	45,34	40,12	44,20	67,5
locatie 34	34.10	60,0													65,45	62,73	57,22	61,53							55,05	52,35	46,82	51,14	53,68	51,26	45,59	49,88	47,75	45,19	44,04	67,2	
locatie 34	34.10	65,0													65,20	62,48	56,97	61,28							55,02	52,32	46,78	51,10	53,81	51,39	45,72	50,01	47,51	44,96	43,80	67,0	
locatie 34	34.10	68,0													65,06	62,34	56,83	61,14							54,99	52,29	46,75	51,07	53,86	51,44	45,76	50,06	47,40	44,87	43,69	66,8	
locatie 34	34.11	4,5													68,56	65,88	60,37	64,67							46,90	44,34		43,04	45,91	43,48		42,10	41,62			69,7	
locatie 34	34.11	7,5													68,68	65,99	60,48	64,78							47,35	44,79		43,48	46,66	44,23		42,85	42,17			69,8	
locatie 34	34.11	10,5													68,67	65,98	60,47	64,77							48,01	45,45		44,14	47,41	44,98		43,60	42,86	40,38		69,8	
locatie 34	34.11	13,5													68,53	45,97	40,34	64,66							48,53	45,97	40,34	44,66	47,81	45,38		44,00	43,46	40,98		69,7	
locatie 34	34.11	16,5													68,61	65,82	60,31	64,61							48,88	46,31	40,69	45,01	47,97	45,54		44,16	43,79	41,32		40,07	69,6
locatie 34	34.11	19,5													68,39	65,70	60,19	64,49							48,98	46,42	40,79	45,11	48,05	45,62		44,24	44,00	41,53		40,28	69,5
locatie 34	34.11	22,5													68,25	65,56	60,05	64,35							49,06	46,50	40,88	45,20	48,18	45,75	40,05	44,37	44,14	41,67		40,41	69,4
locatie 34	34.11	25,5													68,07	65,38	59,87	64,17							49,26	46,69	41,08	45,39	48,68	46,25	40,55	44,87	43,67	41,18		69,2	
locatie 34	34.11	28,5													67,92	65,23	59,72	64,02							49,54	46,95	41,36	45,67	49,25	46,83	41,14	45,45	42,69	40,15		69,0	
locatie 34	34.11	31,5													67,76	65,07	59,56	63,86							49,32	46,68	41,12	45,43	49,62	47,20	41,51	45,82	42,29			68,9	
locatie 34	34.11	34,5													67,60	64,91	59,40	63,70							48,90	46,25	40,71	45,01	49,93	47,51	41,82	46,13	41,67			68,7	
locatie 34	34.11	40,0													67,28	64,59	59,08	63,38							48,81	46,18	40,66	44,94	50,56	48,14	42,46	46,76	41,21			68,4	
locatie 34	34.11	45,0													66,94	64,24	58,73	63,03							48,62	45,97	40,46	44,74	50,98	48,56	42,88	47,18	41,29			68,0	
locatie 34	34.11	50,0													66,62	63,93	58,42	62,72							48,66	46,01	40,50	44,78	51,30	48,88	43,20	47,50	41,33			67,7	
locatie																																					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]					
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]							
locatie 35	35.06	40,0													51,47	48,90	43,34	47,62							47,27	44,85		43,49		44,39	41,66	40,74				
locatie 35	35.06	45,0													51,43	48,85	43,30	47,58							47,73	45,31		43,95		44,52	41,81	40,86				
locatie 35	35.06	50,0													51,39	48,81	43,26	47,54							48,10	45,68	40,06	44,32		44,74	42,05	41,08				
locatie 35	35.06	55,0													51,33	48,75	43,20	47,48							48,11	45,68	40,07	44,33		45,00	42,33	41,33				
locatie 35	35.06	60,0													51,26	48,69	43,13	47,41							48,16	45,73	40,11	44,38		45,36	42,72	41,68				
locatie 35	35.06	65,0													51,20	48,62	43,06	47,35							48,17	45,74	40,12	44,39		45,70	43,09	42,01				
locatie 35	35.06	68,0													51,15	48,58	43,02	47,30							48,18	45,75	40,13	44,40		45,89	43,28	42,19				
locatie 35	35.07	4,5													40,32										42,83	40,12				50,20	47,44	42,66	46,56			
locatie 35	35.07	7,5													40,26										43,09	40,40				51,33	48,57	43,79	47,69			
locatie 35	35.07	10,5													40,59										43,94	41,24		40,05		51,78	49,03	44,22	48,13	53,1		
locatie 35	35.07	13,5													41,00										44,60	41,89		40,70		52,04	49,31	44,46	48,39	53,4		
locatie 35	35.07	16,5													41,45										45,18	42,47		41,28		52,29	49,57	44,71	48,64	53,6		
locatie 35	35.07	19,5													41,65										45,51	42,78		41,61		52,39	49,69	44,78	48,73	53,7		
locatie 35	35.07	22,5													41,60										45,66	42,92		41,75		52,36	49,67	44,72	48,69	53,7		
locatie 35	35.07	25,5													41,58										45,96	43,22		42,05		52,56	49,89	44,91	48,89	53,9		
locatie 35	35.07	28,5													41,46										46,79	44,01		42,85		52,75	50,09	45,08	49,07	54,1		
locatie 35	35.07	31,5													41,39										47,35	44,55		43,38		52,86	50,21	45,18	49,18	54,2		
locatie 35	35.07	34,5													41,35										48,20	45,36		44,20		52,99	50,35	45,30	49,31	54,3		
locatie 35	35.07	40,0													41,26										48,54	45,69	40,16	44,53		53,22	50,60	45,52	49,54	54,5		
locatie 35	35.07	45,0													41,25										48,67	45,81	40,27	44,66		53,35	50,73	45,63	49,66	54,7		
locatie 35	35.07	50,0													41,24										48,83	45,97	40,41	44,81		53,32	50,71	45,60	49,63	54,6		
locatie 35	35.07	55,0													41,37										48,94	46,07	40,51	44,91		53,30	50,69	45,58	49,61	54,6		
locatie 35	35.07	60,0													41,37										48,90	46,03	40,47	44,87		53,26	50,65	45,52	49,56	54,6		
locatie 35	35.07	65,0													41,34										48,90	46,02	40,46	44,87		53,28	50,68	45,54	49,59	54,6		
locatie 35	35.07	68,0													41,33										48,94	46,06	40,50	44,91		53,28	50,68	45,54	49,59	54,6		
locatie 35	35.08	4,5													45,12	42,51		41,26							44,56	41,90		40,67		52,07	49,31	44,52	48,42	53,4		
locatie 35	35.08	7,5													45,05	42,44		41,19							45,02	42,37		41,13		53,13	50,38	45,57	49,48	54,5		
locatie 35	35.08	10,5													45,38	42,75		41,51							45,86	43,20		41,97		53,49	50,76	45,91	49,84	54,8		
locatie 35	35.08	13,5													45,80	43,17		41,93							46,54	43,88		42,65		53,78	51,06	46,19	50,12	55,1		
locatie 35	35.08	16,5													46,27	43,65		42,40							47,11	44,44		43,22		54,16	51,45	46,56	50,50	55,5		
locatie 35	35.08	19,5													46,57	43,94		42,70							47,39	44,72		43,50		54,08	51,40	46,44	50,41	55,4		
locatie 35	35.08	22,5													46,63	44,01		42,76							47,61	44,93		43,71		54,23	51,58	46,57	50,56	55,6		
locatie 35	35.08	25,5													46,68	44,06		42,81							48,47	45,83	40,29	44,59		54,44	51,80	46,76	50,76	55,8		
locatie 35	35.08	28,5													46,74	44,12		42,87							49,40	46,79	41,24	45,53		54,63	52,00	46,93	50,95	56,0		
locatie 35	35.08	31,5													46,76	44,14		42,89							49,70	47,09	41,53	45,83		54,77	52,15	47,06	51,08	56,1		
locatie 35	35.08	34,5													46,77	44,16		42,91							50,62	47,93	42,37	46,70		54,76	52,13	47,05	51,07	56,1		
locatie 35	35.08	40,0													46,39	43,76		42,52							51,68	48,95	43,37	47,73		54,91	52,30	47,18	51,22	56,2		
locatie 35	35.08	45,0													45,64	42,99		41,76							52,26	49,50	43,91	48,29		54,92	52,32	47,19	51,23	58,0		
locatie 35	35.08	50,0													45,60	42,95		41,72							52,48	49,73	44,13	48,51		54,85	52,25	47,12	51,16	58,0		
locatie 35	35.08	55,0													45,55	42,90		41,67							52,61	49,87	44,27	48,64		54,75	52,14	47,01	51,05	58,0		
locatie 35	35.08	60,0													45,49	42,85		41,61							52,67	49,93	44,33	48,70		54,62	52,02	46,88	50,93	58,0		
locatie 35	35.08	65,0													45,45	42,80		41,57							52,69	49,94	44,34	48,72		54,56	51,96	46,82	50,87	57,9		
locatie 35	35.08</																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaa

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
locatie 35	35.10	16,5													57,11	54,38	48,89	53,19					47,08	44,45		43,17					54,30	51,59	46,69	50,64	60,1	
locatie 35	35.10	19,5													57,10	54,37	48,88	53,18					47,20	44,57		43,29					54,33	51,66	46,68	50,66	60,1	
locatie 35	35.10	22,5													57,08	54,35	48,86	53,16					47,25	44,63		43,35					54,61	51,95	46,93	50,93	60,2	
locatie 35	35.10	25,5													57,05	54,32	48,83	53,13					47,36	44,73		43,46					54,84	52,20	47,15	51,16	60,3	
locatie 35	35.10	28,5													57,02	54,29	48,80	53,10					47,41	44,78		43,51					55,03	52,39	47,32	51,34	60,3	
locatie 35	35.10	31,5													57,01	54,28	48,79	53,09					47,44	44,80		43,53					55,18	52,56	47,45	51,48	60,4	
locatie 35	35.10	34,5													56,98	54,26	48,77	53,07					47,47	44,83		43,57					55,18	52,56	47,45	51,48	60,4	
locatie 35	35.10	40,0													56,91	54,19	48,70	53,00					47,55	44,90		43,64					55,15	52,54	47,42	51,46	60,3	
locatie 35	35.10	45,0													56,84	54,11	48,62	52,92					47,45	44,80		43,54					55,00	52,38	47,27	51,30	60,2	
locatie 35	35.10	50,0													56,77	54,04	48,55	52,85					47,37	44,76		43,48					54,85	52,24	47,12	51,16	60,1	
locatie 35	35.10	55,0													56,68	53,96	48,46	52,77					47,33	44,71		43,43					54,77	52,16	47,04	51,08	60,0	
locatie 35	35.10	60,0													56,58	53,85	48,36	52,66					47,21	44,59		43,31					54,70	52,09	46,96	51,00	59,9	
locatie 35	35.10	65,0													56,44	53,71	48,22	52,52					47,09	44,47		43,19					54,62	52,02	46,88	50,93	59,8	
locatie 35	35.10	68,0													56,39	53,66	48,17	52,47					47,07	44,45		43,17					54,57	51,97	46,82	50,87	59,8	
locatie 35	35.11	4,5													58,22	55,49	49,99	54,30					43,30	40,63							49,12	46,37	41,58	45,48	59,3	
locatie 35	35.11	7,5													59,21	56,47	50,98	55,29					43,52	40,84							49,93	47,17	42,38	46,28	60,3	
locatie 35	35.11	10,5													59,58	56,84	51,35	55,66					43,98	41,30		40,04					50,41	47,67	42,84	46,76	60,7	
locatie 35	35.11	13,5													59,74	57,01	51,51	55,82					44,47	41,78		40,53					50,87	48,15	43,27	47,21	60,8	
locatie 35	35.11	16,5													59,79	57,06	51,56	55,87					44,86	42,18		40,92					51,09	48,39	43,47	47,42	60,9	
locatie 35	35.11	19,5													59,77	57,04	51,54	55,85					44,98	42,30		41,04					51,28	48,61	43,62	47,60	60,9	
locatie 35	35.11	22,5													59,74	57,01	51,51	55,82					45,11	42,44		41,18					51,44	48,79	43,77	47,76	60,8	
locatie 35	35.11	25,5													59,71	56,98	51,48	55,79					45,31	42,62		41,38					51,58	48,93	43,89	47,90	60,8	
locatie 35	35.11	28,5													59,68	56,95	51,45	55,76					45,56	42,87		41,63					51,56	48,92	43,87	47,88	60,8	
locatie 35	35.11	31,5													59,66	56,93	51,42	55,74					45,71	43,02		41,79					51,36	48,70	43,68	47,68	60,7	
locatie 35	35.11	34,5													59,62	56,89	51,39	55,70					45,84	43,15		41,92					51,01	48,35	43,33	47,33	60,7	
locatie 35	35.11	40,0													59,54	56,81	51,31	55,62					46,12	43,42		42,20					50,82	48,18	43,13	47,14	60,6	
locatie 35	35.11	45,0													59,48	56,75	51,24	55,56					46,38	43,68		42,46					50,67	48,03	42,98	46,99	60,6	
locatie 35	35.11	50,0													59,40	56,67	51,17	55,48					46,62	43,93		42,70					50,53	47,89	42,83	46,84	60,5	
locatie 35	35.11	55,0													59,29	56,55	51,05	55,36					46,53	43,82		42,61					50,43	47,79	42,73	46,74	60,4	
locatie 35	35.11	60,0													59,08	56,34	50,84	55,15					46,69	43,99		42,77					50,33	47,69	42,63	46,64	60,2	
locatie 35	35.11	65,0													58,91	56,17	50,67	54,98					46,74	44,04		42,82					50,23	47,60	42,52	46,54	60,0	
locatie 35	35.11	68,0													58,73	55,99	50,49	54,80					46,68	43,98		42,76					50,17	47,54	42,46	46,48	59,8	
locatie 35	35.12	4,5													59,23	56,50	50,99	55,31													45,52	42,83		41,86	60,3	
locatie 35	35.12	7,5													60,23	57,49	51,99	56,30													45,88	43,17		42,22	61,3	
locatie 35	35.12	10,5													60,48	57,75	52,24	56,56					40,27								46,48	43,77		42,82	61,6	
locatie 35	35.12	13,5													60,61	57,88	52,37	56,69					40,76								46,84	44,14		43,18	61,7	
locatie 35	35.12	16,5													60,63	57,90	52,39	56,71					41,21								47,09	44,40		43,43	61,7	
locatie 35	35.12	19,5													60,60	57,87	52,36	56,68					41,40								47,29	44,61		43,62	61,7	
locatie 35	35.12	22,5													60,57	57,84	52,33	56,65					41,80								47,43	44,75		43,76	61,7	
locatie 35	35.12	25,5													60,53	57,80	52,29	56,61					42,37								47,26	44,57		43,59	61,6	
locatie 35	35.12	28,5													60,49	57,76	52,25	56,57					42,72	40,15							46,71	43,98		43,06	61,6	
locatie 35	35.12																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blak				Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB]		
locatie 36	36.01	60,0													66,13	63,42	57,90	62,21							49,23	46,71	41,10	45,40	56,07	53,64	47,98	52,27	43,78	41,22	40,07	67,6	
locatie 36	36.01	70,0													65,61	62,91	57,38	61,70							49,16	46,63	41,03	45,32	56,03	53,60	47,94	52,23	42,69	40,19		67,2	
locatie 36	36.01	80,0													65,17	62,46	56,94	61,25							48,97	46,43	40,83	45,13	55,93	53,50	47,84	52,13	42,04			66,8	
locatie 36	36.01	105,0													64,27	61,56	56,04	60,35							48,12	45,57		44,27	55,32	52,89	47,24	51,53	41,40			65,9	
locatie 36	36.01	135,0													63,50	60,79	55,29	59,59							46,35	43,88		42,54	54,91	52,47	46,83	51,11	40,49			65,2	
locatie 36	36.01	145,0													63,21	60,50	55,00	59,30							45,96	43,49		42,15	54,65	52,22	46,58	50,86	40,31			64,9	
locatie 36	36.02	4,5													64,54	61,82	56,33	60,63							40,89				40,94				42,37			65,6	
locatie 36	36.02	7,5													64,96	62,25	56,76	61,06							40,60				41,11				42,14			66,1	
locatie 36	36.02	10,5													65,09	62,38	56,89	61,19							41,03				41,62				42,35			66,2	
locatie 36	36.02	13,5													65,09	62,39	56,89	61,19							41,48				42,13				42,83	40,17		66,2	
locatie 36	36.02	16,5													65,06	62,36	56,86	61,16							41,95				42,57	40,13			43,33	40,67		66,2	
locatie 36	36.02	19,5													65,02	62,31	56,81	61,11							41,79				40,82				43,72	41,06	40,04	66,1	
locatie 36	36.02	22,5													64,89	62,18	56,69	60,99							42,30								41,62			66,0	
locatie 36	36.02	25,5													64,76	62,05	56,56	60,86							40,88								40,78			65,9	
locatie 36	36.02	28,5													64,69	61,98	56,49	60,79																		65,8	
locatie 36	36.02	31,5													64,62	61,91	56,41	60,71																		65,7	
locatie 36	36.02	34,5													64,54	61,83	56,34	60,64																		65,6	
locatie 36	36.02	40,0													64,35	61,64	56,15	60,45																		65,5	
locatie 36	36.02	45,0													64,19	61,48	55,98	60,28								42,61	40,07			40,16							65,3
locatie 36	36.02	50,0													63,96	61,25	55,75	60,05								43,40	40,85			40,33							65,1
locatie 36	36.02	55,0													63,69	60,97	55,48	59,78								43,80	41,23			40,76							64,8
locatie 36	36.02	60,0													63,47	60,76	55,26	59,56								43,95	41,37		40,07	40,90							64,6
locatie 36	36.02	70,0													62,98	60,29	54,78	59,08								44,03	41,45		40,15	41,17							64,1
locatie 36	36.02	80,0													62,59	59,90	54,40	58,69								43,96	41,38		40,08	41,25							63,7
locatie 36	36.02	105,0													61,83	59,13	53,64	57,93								43,22	40,62										62,9
locatie 36	36.02	135,0													61,54	58,85	53,36	57,65								42,95	40,34			41,29							62,7
locatie 36	36.02	145,0													61,51	58,83	53,35	57,63								42,83	40,23			41,28							62,6
locatie 36	36.03	4,5													61,84	59,12	53,62	57,93								41,97				40,51			43,56	40,98			62,9
locatie 36	36.03	7,5													62,63	59,90	54,41	58,71								41,42				40,62				43,54	40,97		63,7
locatie 36	36.03	10,5													62,81	60,08	54,58	58,89								41,54				41,15				43,94	41,36	40,23	63,9
locatie 36	36.03	13,5													62,91	60,18	54,68	58,99								41,91				41,73				44,49	41,92	40,79	64,0
locatie 36	36.03	16,5													62,91	60,18	54,68	58,99								42,35				42,40				45,01	42,43	41,30	64,0
locatie 36	36.03	19,5													62,87	60,14	54,64	58,95								43,30	40,76			40,56				45,44	42,87	41,73	64,0
locatie 36	36.03	22,5													62,61	59,88	54,39	58,69								42,67	40,43			42,43	40,00			45,37	42,80	41,67	63,7
locatie 36	36.03	25,5													62,61	59,88	54,38	58,69								43,47	40,98			43,40	40,97			44,53	41,90	40,84	63,7
locatie 36	36.03	28,5													62,59	59,87	54,37	58,68								40,90				43,83	41,40		40,03	43,34	40,63		63,7
locatie 36	36.03	31,5													62,55	59,83	54,33	58,64								41,39				44,41	41,98		40,61	41,68			63,6
locatie 36	36.03	34,5													62,50	59,77	54,27	58,58								41,75				44,91	42,48		41,12	40,33			63,6
locatie 36	36.03	40,0													62,37	59,64	54,14	58,45								42,62	40,02			45,77	43,34		41,98				63,5
locatie 36	36.03	45,0													62,24	59,51	54,01	58,32								43,50	40,90							46,29	43,86	42,50	63,3
locatie 36	36.03	50,0													62,08	59,35	53,85	58,16								43,92	41,30		40,05	46							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolingsingel				Hofplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 37	37.04	19,5													49,79	47,08	41,60	45,89																	
locatie 37	37.04	22,5													49,70	46,99	41,51	45,80																	
locatie 37	37.04	25,5													49,13	46,42	40,93	45,23																	
locatie 37	37.04	28,5													49,11	46,40	40,90	45,20																	
locatie 37	37.04	31,5													49,09	46,38	40,88	45,18																	
locatie 37	37.04	34,5													49,06	46,35	40,85	45,15																	
locatie 37	37.04	40,0													49,00	46,29	40,79	45,09																	
locatie 37	37.04	45,0													48,95	46,24	40,74	45,04																	
locatie 37	37.04	50,0													48,89	46,18	40,68	44,98																	
locatie 37	37.04	55,0													48,83	46,12	40,62	44,92																	
locatie 37	37.04	60,0													48,76	46,05	40,55	44,85																	
locatie 37	37.04	65,0													48,70	45,99	40,49	44,79																	
locatie 37	37.04	75,0													48,56	45,85	40,35	44,65																	
locatie 37	37.04	85,0													48,47	45,76	40,26	44,56																	
locatie 37	37.04	95,0													47,91	45,21		44,01																	
locatie 37	37.05	4,5													47,41	44,70		43,52																	
locatie 37	37.05	7,5													47,79	45,07		43,90																	
locatie 37	37.05	10,5													48,22	45,51	40,05	44,33																	
locatie 37	37.05	13,5													48,66	45,95	40,49	44,77																	
locatie 37	37.05	16,5													48,72	46,00	40,54	44,82																	
locatie 37	37.05	19,5													48,72	46,01	40,54	44,82																	
locatie 37	37.05	22,5													48,62	45,89	40,43	44,72																	
locatie 37	37.05	25,5													47,92	45,20		44,01																	
locatie 37	37.05	28,5													47,90	45,18		43,99																	
locatie 37	37.05	31,5													47,88	45,16		43,97																	
locatie 37	37.05	34,5													47,85	45,13		43,94																	
locatie 37	37.05	40,0													47,80	45,07		43,89																	
locatie 37	37.05	45,0													47,75	45,02		43,84																	
locatie 37	37.05	50,0													47,69	44,97		43,78																	
locatie 37	37.05	55,0													47,63	44,91		43,72																	
locatie 37	37.05	60,0													47,58	44,85		43,67																	
locatie 37	37.05	65,0													47,52	44,79		43,61																	
locatie 37	37.05	75,0													47,39	44,66		43,48																	
locatie 37	37.05	85,0													47,26	44,54		43,35																	
locatie 37	37.05	95,0													47,49	44,77		43,58																	
locatie 37	37.06	4,5													55,52	52,81	47,25	51,59						48,64	46,02	40,48	44,77			63,12	60,32	55,62	59,49	65,1	
locatie 37	37.06	7,5													54,74	52,04	46,44	50,80						49,69	47,08	41,53	45,82			63,66	60,91	56,11	60,01	65,5	
locatie 37	37.06	10,5													55,02	52,33	46,73	51,08						50,66	48,04	42,49	46,79			63,98	61,28	56,36	60,31	65,8	
locatie 37	37.06	13,5													55,47	52,77	47,17	51,53						51,21	48,59	43,04	47,34			64,27	61,61	56,61	60,60	66,1	
locatie 37	37.06	16,5													55,79	53,08	47,49	51,85						51,39	48,77	43,22	47,52			64,42	61,77	56,72	60,73	66,3	
locatie 37	37.06	19,5													56,03	53,32	47,73	52,09						51,48	48,85	43,31	47,60			64,44	61,81	56,72	60,75	66,3	
locatie 37	37.06	22,5													56,18	53,47	47,88	52,24						51,58	48,94	43,40	47,70			64,37	61,75	56,64	60,67	66,3	
locatie 37	37.06	25,5													56,25	53,54	47,96	52,31						51,78	49,15	43,60	47,90			64,26	61,65	56,52	60,56	66,2	
locatie 37	37.06	28,5													56,27	53,56	47,98	52,33						52,22	49,58	44,03	48,33			64,13	61,53	56,38	60,43	66,3	
locatie 37	37.06	31,5													56,28	53,57	47,99	52,34						52,76	50,10	44,54	48,86			64,01	61,41	56,25	60,31	66,2	
locatie 37	37.06	34,5													56,29	53,58	48,00	52,35						53,37	50,70	45,14	49,46			63,92	61,33	56,16	60,22	66,2	
locatie 37	37.06	40,0													55,85	53,15	47,55	51,91						54,25	51,57	45,99	50,33			63,75	61,17	55,97	60,04	66,0	
locatie 37	37.06	45,0													55,37	52,68	47,07	51,43						54,66	51,97	46,40	50,74			63,58	61,00	55,79	59,87	65,9	
locatie 37	37.06	50,0													55,03	52,35	46,73	51,09						54,98	52,29	46,71	51,05			63,41	60,84	55,61	59,70	65,8	
locatie 37	37.06	55,0													5																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak						Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB]		
locatie 37	37.13	60,0													41,22																					60,1	
locatie 37	37.13	70,0													40,80																					59,8	
locatie 37	37.13	80,0													40,75																					59,5	
locatie 37	37.13	105,0													40,50																					58,8	
locatie 37	37.13	135,0																																			58,1
locatie 37	37.13	145,0																																			57,7
locatie 37	37.14	4,5													43,01	40,35																				60,5	
locatie 37	37.14	7,5													42,46																					61,7	
locatie 37	37.14	10,5													42,82	40,16																				62,4	
locatie 37	37.14	13,5													43,26	40,59																				62,7	
locatie 37	37.14	16,5													43,64	40,98																				62,8	
locatie 37	37.14	19,5													44,00	41,34																				62,9	
locatie 37	37.14	22,5													44,41	41,75																				62,9	
locatie 37	37.14	25,5													44,63	41,97																				62,9	
locatie 37	37.14	28,5													44,67	42,01																				62,9	
locatie 37	37.14	31,5													44,65	42,00																				62,9	
locatie 37	37.14	34,5													44,63	41,97																				62,8	
locatie 37	37.14	40,0													44,61	41,95																				62,7	
locatie 37	37.14	45,0													44,57	41,91																				62,6	
locatie 37	37.14	50,0													44,53	41,88																				62,4	
locatie 37	37.14	55,0													44,50	41,84																				62,2	
locatie 37	37.14	60,0													44,48	41,82																				62,0	
locatie 37	37.14	70,0													44,42	41,76																				61,6	
locatie 37	37.14	80,0													44,46	41,80																				61,2	
locatie 37	37.14	105,0													44,16	41,50																				60,3	
locatie 37	37.14	135,0													40,93																					59,5	
locatie 37	37.14	145,0													41,35																					59,2	
locatie 37	37.15	4,5													53,31	50,59	45,05	49,38																		64,8	
locatie 37	37.15	7,5													51,31	48,59	43,02	47,37																		65,2	
locatie 37	37.15	10,5													51,41	48,70	43,13	47,47																		65,6	
locatie 37	37.15	13,5													52,05	49,34	43,76	48,11																		66,1	
locatie 37	37.15	16,5													52,57	49,85	44,28	48,63																		66,2	
locatie 37	37.15	19,5													52,96	50,25	44,68	49,02																		66,2	
locatie 37	37.15	22,5													53,20	50,48	44,92	49,26																		66,2	
locatie 37	37.15	25,5													53,31	50,59	45,03	49,37																		66,1	
locatie 37	37.15	28,5													53,36	50,65	45,08	49,42																		66,3	
locatie 37	37.15	31,5													53,41	50,69	45,13	49,47																		66,2	
locatie 37	37.15	34,5													53,40	50,68	45,12	49,46																		66,2	
locatie 37	37.15	40,0													52,52	49,81	44,23	48,58																		66,1	
locatie 37	37.15	45,0													51,49	48,79	43,19	47,55																		65,7	
locatie 37	37.15	50,0													50,91	48,22	42,61	46,97																		65,5	
locatie 37	37.15	55,0													50,18	47,47	41,88	46,24																		65,4	
locatie 37	37.15	60,0													49,66	46,96	41,37	45,72																		65,2	
locatie 37	37.15	70,0													48,15	45,41		44,20																		64,8	
locatie 37	37.15	80,0													46,60	43,95		42,68																		64,5	
locatie 37	37.15	105,0													44,39	41,71		40,45																		63,5	
locatie 37	37.15	135,0													42,56																					62,6	
locatie 37	37.15	145,0													42,37																					62,3	
locatie 37	37.16	4,5													55,52	52,81	47,23	51,58																		66,2	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 37	37.16	80,0													52,98	50,28	44,64	49,02					55,56	52,87	47,28	51,63					62,67	60,13	54,84	58,95	65,0	
locatie 37	37.16	105,0													52,30	49,62	43,98	48,36					55,29	52,56	47,01	51,35					61,56	59,02	53,72	57,84	64,1	
locatie 37	37.16	135,0													50,59	47,90	42,26	46,64					54,93	52,18	46,64	50,98					60,48	57,94	52,63	56,75	62,8	
locatie 37	37.16	145,0													50,38	47,69	42,06	46,43					54,89	52,15	46,60	50,94					60,10	57,56	52,26	56,38	62,5	
locatie 38	38.01	4,5													50,51	47,81	42,22	46,57					50,82	48,10	42,50	46,87					57,59	54,98	49,88	53,91	58,9	
locatie 38	38.01	7,5													49,21	46,53	40,91	45,27					51,12	48,39	42,79	47,16					59,03	56,46	51,27	55,33	60,3	
locatie 38	38.01	10,5													48,92	46,25	40,63	44,99					51,21	48,48	42,88	47,25					59,95	57,42	52,13	56,24	61,2	
locatie 38	38.01	13,5													49,32	46,63	41,02	45,38					51,31	48,59	42,99	47,36					60,40	57,89	52,55	56,68	61,7	
locatie 38	38.01	16,5													49,88	47,20	41,58	45,94					51,50	48,78	43,18	47,55					60,63	58,13	52,77	56,91	61,9	
locatie 38	38.01	19,5													50,36	47,67	42,06	46,42					51,84	49,13	43,52	47,89					60,77	58,27	52,89	57,04	62,0	
locatie 38	38.01	22,5													50,68	47,99	42,38	46,74					52,00	49,30	43,69	48,05					60,82	58,33	52,94	57,09	62,6	
locatie 38	38.01	25,5													50,92	48,23	42,62	46,98					52,16	49,45	43,85	48,21					60,84	58,35	52,96	57,11	62,6	
locatie 38	38.01	28,5													51,01	48,32	42,71	47,07					52,37	49,65	44,05	48,42					60,83	58,34	52,95	57,10	62,7	
locatie 38	38.01	31,5													51,02	48,33	42,72	47,08					52,54	49,82	44,22	48,59					60,81	58,32	52,92	57,08	62,7	
locatie 38	38.01	34,5													51,02	48,32	42,72	47,08					52,67	49,96	44,35	48,72					60,75	58,26	52,86	57,02	62,6	
locatie 38	38.01	40,0													51,06	48,37	42,76	47,12					52,87	50,15	44,54	48,91					60,61	58,13	52,72	56,88	62,5	
locatie 38	38.01	45,0													50,44	47,77	42,14	46,51					53,02	50,30	44,70	49,07					60,46	57,98	52,56	56,73	62,4	
locatie 38	38.01	50,0													49,73	47,07	41,42	45,79					53,09	50,37	44,77	49,14					60,31	57,83	52,41	56,58	62,3	
locatie 38	38.01	55,0													49,24	46,57	40,93	45,30					53,24	50,52	44,92	49,29					60,15	57,67	52,26	56,42	62,2	
locatie 38	38.01	60,0													49,05	46,38	40,74	45,11					53,41	50,69	45,09	49,46					59,97	57,49	52,07	56,24	62,1	
locatie 38	38.01	65,0													48,81	46,14	40,50	44,87					53,58	50,86	45,26	49,63					59,81	57,33	51,91	56,08	62,0	
locatie 38	38.01	75,0													47,95	45,26		44,00					53,75	51,03	45,43	49,80					59,47	56,99	51,57	55,74	61,7	
locatie 38	38.01	85,0													47,23	44,57		43,29					53,79	51,08	45,48	49,84					59,14	56,66	51,24	55,41	61,5	
locatie 38	38.01	95,0													46,71	44,05		42,78					53,71	50,99	45,39	49,76					58,76	56,28	50,86	55,03	61,2	
locatie 38	38.02	4,5													51,45	48,76	43,20	47,53					51,23	48,52	42,90	47,27					55,53	52,94	47,79	51,84	56,8	
locatie 38	38.02	7,5													50,52	47,84	42,27	46,60					51,50	48,77	43,15	47,53					56,94	54,38	49,16	53,24	58,2	
locatie 38	38.02	10,5													50,06	47,38	41,81	46,14					51,56	48,83	43,22	47,60					57,98	55,45	50,16	54,27	59,3	
locatie 38	38.02	13,5													49,96	47,28	41,71	46,04					51,63	48,91	43,29	47,67					58,49	56,00	50,62	54,77	59,8	
locatie 38	38.02	16,5													50,34	47,64	42,08	46,41					51,87	49,15	43,54	47,91					58,85	56,36	50,96	55,12	60,1	
locatie 38	38.02	19,5													50,69	47,99	42,43	46,76					52,09	49,37	43,76	48,13					59,07	56,58	51,17	55,33	61,1	
locatie 38	38.02	22,5													51,08	48,38	42,82	47,15					52,13	49,43	43,82	48,18					59,20	56,72	51,30	55,47	61,2	
locatie 38	38.02	25,5													51,42	48,72	43,15	47,49					52,38	49,67	44,05	48,42					59,30	56,83	51,40	55,57	61,3	
locatie 38	38.02	28,5													51,64	48,94	43,38	47,71					52,82	50,11	44,50	48,87					59,35	56,87	51,44	55,61	61,4	
locatie 38	38.02	31,5													51,79	49,08	43,52	47,86					53,19	50,47	44,85	49,23					59,35	56,88	51,44	55,61	61,5	
locatie 38	38.02	34,5													51,87	49,16	43,60	47,94					53,40	50,68	45,06	49,44					59,34	56,87	51,43	55,60	61,5	
locatie 38	38.02	40,0													51,94	49,24	43,68	48,01					53,68	50,96	45,34	49,72					59,30	56,83	51,38	55,56	62,1	
locatie 38	38.02	45,0													51,48	48,78	43,22	47,55					53,90	51,18	45,56	49,94					59,22	56,76	51,31	55,49	61,6	
locatie 38	38.02	50,0													49,95	47,21	41,64	46,00					54,04	51,32	45,70	50,08					59,12	56,66	51,20	55,38	61,5	
locatie 38	38.02	55,0													49,51	46,77	41,20																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsdijk				Westblaak				Blaak						Cumulatief				
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]						
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB]						
locatie 38	38.08	10,5																																		62,89	60,31	55,09	59,17	64,2	
locatie 38	38.08	13,5																																		62,91	60,33	55,10	59,19	64,2	
locatie 38	38.08	16,5																																		62,36	59,77	54,58	58,65	63,7	
locatie 38	38.08	19,5																																		62,14	59,57	54,32	58,42	63,4	
locatie 38	38.08	22,5																																		62,08	59,52	54,25	58,36	63,4	
locatie 38	38.08	25,5																																		61,99	59,43	54,16	58,27	63,3	
locatie 38	38.08	28,5																																		61,93	59,37	54,10	58,21	63,2	
locatie 38	38.08	31,5																																		61,85	59,29	54,02	58,13	63,1	
locatie 38	38.08	34,5																																		61,79	59,23	53,96	58,07	63,1	
locatie 38	38.08	40,0																																		61,66	59,09	53,83	57,93	62,9	
locatie 38	38.08	45,0																																		61,53	58,96	53,70	57,80	62,8	
locatie 38	38.08	50,0																																		61,38	58,82	53,55	57,66	62,7	
locatie 38	38.08	55,0																																		61,27	58,70	53,44	57,54	62,5	
locatie 38	38.08	60,0																																		61,10	58,53	53,27	57,37	62,4	
locatie 38	38.08	65,0																																		60,88	58,31	53,05	57,15	62,2	
locatie 38	38.08	75,0																																		60,41	57,85	52,57	56,68	61,7	
locatie 38	38.08	85,0																																		60,08	57,51	52,24	56,35	61,4	
locatie 38	38.08	95,0																																		59,73	57,17	51,90	56,01	61,0	
locatie 38	38.09	4,5													50,76	48,06	42,48	46,83															50,29	47,58	41,96	46,33	63,90	61,31	56,12	60,19	65,2
locatie 38	38.09	7,5													49,24	46,55	40,95	45,30															50,42	47,69	42,08	46,46	64,60	62,03	56,79	60,88	65,9
locatie 38	38.09	10,5													49,00	46,32	40,72	45,07															50,29	47,57	41,95	46,33	64,91	62,37	57,08	61,19	66,2
locatie 38	38.09	13,5													49,21	46,52	40,92	45,27															50,37	47,66	42,04	46,41	65,06	62,52	57,21	61,33	66,3
locatie 38	38.09	16,5													49,64	46,96	41,36	45,71															50,66	47,94	42,33	46,70	65,09	62,55	57,23	61,36	66,4
locatie 38	38.09	19,5													50,00	47,31	41,71	46,06															50,99	48,27	42,66	47,03	65,07	62,54	57,21	61,34	66,3
locatie 38	38.09	22,5													50,37	47,68	42,08	46,43															51,29	48,57	42,96	47,33	65,01	62,48	57,15	61,28	66,3
locatie 38	38.09	25,5													50,63	47,94	42,34	46,69															51,53	48,81	43,20	47,57	64,94	62,41	57,08	61,21	66,2
locatie 38	38.09	28,5													50,80	48,12	42,51	46,87															51,76	49,04	43,43	47,80	64,86	62,33	56,99	61,13	66,1
locatie 38	38.09	31,5													50,93	48,25	42,64	47,00															51,95	49,23	43,62	47,99	64,77	62,25	56,91	61,04	66,0
locatie 38	38.09	34,5													51,04	48,35	42,75	47,10															52,14	49,41	43,80	48,18	64,67	62,15	56,80	60,94	66,2
locatie 38	38.09	40,0													50,78	48,09	42,50	46,85															52,32	49,60	43,98	48,36	64,49	61,97	56,62	60,76	66,0
locatie 38	38.09	45,0													50,78	48,08	42,49	46,84															52,58	49,85	44,24	48,62	64,31	61,78	56,44	60,58	65,8
locatie 38	38.09	50,0													50,54	47,85	42,26	46,61															53,07	50,35	44,74	49,11	64,15	61,62	56,27	60,41	65,7
locatie 38	38.09	55,0													50,17	47,48	41,89	46,24															53,64	50,92	45,31	49,68	63,97	61,45	56,10	60,24	65,6
locatie 38	38.09	60,0													49,91	47,23	41,64	45,98															53,78	51,06	45,45	49,82	63,79	61,27	55,92	60,06	65,5
locatie 38	38.09	65,0													49,57	46,89	41,30	45,64															53,82	51,10	45,49	49,86	63,56	61,04	55,68	59,82	65,2
locatie 38	38.09	75,0													48,45	45,71	40,15	44,50															53,96	51,23	45,63	50,00	63,14	60,62	55,27	59,41	64,9
locatie 38	38.09	85,0													47,90	45,19		43,96															53,96	51,23	45,63	50,00	62,77	60,24	54,89	59,03	64,5
locatie 38	38.09	95,0													47,00	44,33		43,06															53,87	51,14	45,54	49,91	62,39	59,86	54,51	58,65	64,2
locatie 38	38.10	4,5													51,67	48,96	43,37</																								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]					
locatie 38	38.12	13,5													43,38	40,85											44,78	42,31		41,04						
locatie 38	38.13	4,5																					41,25					41,34								
locatie 38	38.13	7,5																					41,69					42,28								
locatie 38	38.13	10,5																					41,85					43,12	40,55							
locatie 38	38.13	13,5																					42,13					43,72	41,15		40,01					
locatie 38	38.14	4,5																									44,25	41,67		40,53						
locatie 38	38.14	7,5																									45,06	42,48		41,35						
locatie 38	38.14	10,5																									45,84	43,26		42,13						
locatie 38	38.14	13,5																									46,30	43,73		42,58						
locatie 38	38.15	4,5																									54,96	52,38	47,15	51,24	56,2					
locatie 38	38.15	7,5																									55,87	53,30	48,05	52,15	57,2					
locatie 38	38.15	10,5																									56,31	53,75	48,47	52,58	57,6					
locatie 38	38.15	13,5																									56,61	54,06	48,76	52,88	57,9					
locatie 38	38.16	4,5																									56,64	54,05	48,85	52,93	57,9					
locatie 38	38.16	7,5																									57,43	54,86	49,62	53,71	58,7					
locatie 38	38.16	10,5																									57,72	55,15	49,89	53,99	59,0					
locatie 38	38.16	13,5																									57,96	55,40	50,13	54,24	59,2					
locatie 38	38.17	4,5																									58,98	56,38	51,22	55,28	60,3					
locatie 38	38.17	7,5																									59,50	56,91	51,70	55,78	60,8					
locatie 38	38.17	10,5																									59,68	57,09	51,88	55,96	61,0					
locatie 38	38.17	13,5																									59,75	57,17	51,95	56,03	61,0					
locatie 38	38.18	4,5																									62,47	59,87	54,69	58,76	63,8					
locatie 38	38.18	7,5																									63,02	60,45	55,22	59,31	64,3					
locatie 38	38.18	10,5																									63,21	60,64	55,39	59,49	64,5					
locatie 38	38.18	13,5																									63,27	60,71	55,45	59,55	64,6					
locatie 40	40.01	4,5	42,23																																	
locatie 40	40.01	45,0	43,61	40,81																																
locatie 40	40.01	50,0	43,65	40,85																																
locatie 40	40.01	55,0	43,67	40,87																																
locatie 40	40.01	60,0	43,67	40,87																																
locatie 40	40.01	65,0	43,67	40,87																																
locatie 40	40.01	68,0	43,68	40,88																																
locatie 40	40.02	4,5	41,76																																	
locatie 40	40.02	45,0	43,10	40,29																																
locatie 40	40.02	50,0	43,14	40,34																																
locatie 40	40.02	55,0	43,17	40,36																																
locatie 40	40.02	60,0	43,18	40,38																																
locatie 40	40.02	65,0	43,18	40,38																																
locatie 40	40.02	68,0	43,19	40,39																																
locatie 40	40.03	4,5																																		
locatie 40	40.03	45,0	42,87	40,07											44,23	41,79		40,45																		
locatie 40	40.03	50,0	42,88	40,09											44,23	41,78		40,45																		
locatie 40	40.03	55,0	42,90	40,10											44,22	41,77		40,44																		
locatie 40	40.03	60,0	42,90	40,11											44,21	41,76		40,43																		
locatie 40	40.03	65,0	42,90	40,11											44,20	41,75		40,42																		
locatie 40	40.03	68,0	42,91	40,12											44,19	41,74		40,41																		
locatie 40	40.04	4,5																																		
locatie 40	40.04	45,0													44,27	41,82		40,49																		
locatie 40	40.04	50,0													44,26	41,81		40,48																		
locatie 40	40.04	55,0													44,25	41,80		40,47																		
locatie 40	40.04	60,0													44,24	41,79		40,46																		
locatie 40	40.04	65,0													44,23	41,78		40,45																		
locatie 40	40.04	68,0													44,25	41,80		40,47																		
locatie 40	40.05	4,5																																		
locatie 40	40.05	45,0													44,52	42,07		40,74																		
locatie 40	40.05	50,0													44,51	42,06		40,73																		
locatie 40	40.05	55,0													44,49	42,04		40,71																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	$L_{\text{VL,CUM}}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 41	41.04	34,5																																	
locatie 41	41.04	40,0																																	
locatie 41	41.04	45,0																																	
locatie 41	41.04	50,0																																	
locatie 41	41.04	55,0																																	
locatie 41	41.04	60,0																																	
locatie 41	41.04	65,0																																	
locatie 41	41.04	68,0																																	
locatie 41	41.05	31,5																																	
locatie 41	41.05	34,5																																	
locatie 41	41.05	40,0																																	
locatie 41	41.05	45,0																																	
locatie 41	41.05	50,0																																	
locatie 41	41.05	55,0																																	
locatie 41	41.05	60,0																																	
locatie 41	41.05	65,0																																	
locatie 41	41.05	68,0																																	
locatie 41	41.06	31,5																																	
locatie 41	41.06	34,5																																	
locatie 41	41.06	40,0																																	
locatie 41	41.06	45,0																																	
locatie 41	41.06	50,0																																	
locatie 41	41.06	55,0																																	
locatie 41	41.06	60,0																																	
locatie 41	41.06	65,0																																	
locatie 41	41.06	68,0																																	
locatie 41	41.07	31,5																																	
locatie 41	41.07	34,5																																	
locatie 41	41.07	40,0																																	
locatie 41	41.07	45,0																																	
locatie 41	41.07	50,0																																	
locatie 41	41.07	55,0																																	
locatie 41	41.07	60,0																																	
locatie 41	41.07	65,0																																	
locatie 41	41.07	68,0																																	
locatie 41	41.08	31,5										46,93	44,27		43,10																				
locatie 41	41.08	34,5										46,93	44,26		43,09																				
locatie 41	41.08	40,0										46,91	44,25		43,08																				
locatie 41	41.08	45,0										46,89	44,23		43,06																				
locatie 41	41.08	50,0										46,87	44,21		43,04																				
locatie 41	41.08	55,0										46,85	44,18		43,01																				
locatie 41	41.08	60,0										46,82	44,15		42,98																				
locatie 41	41.08	65,0										46,78	44,12		42,95																				
locatie 41	41.08	68,0										46,76	44,10		42,93																				
locatie 41	41.09	31,5										45,82	43,14		41,98																				
locatie 41	41.09	34,5										45,60	42,92		41,76																				
locatie 41	41.09	40,0										45,59	42,91		41,75																				
locatie 41	41.09	45,0										45,57	42,89		41,73																				
locatie 41	41.09	50,0										45,55	42,87		41,71																				
locatie 41	41.09	55,0										45,52	42,84		41,68																				
locatie 41	41.09	60,0										45,49	42,80		41,65																				
locatie 41	41.09	65,0										45,45	42,77		41,61																				
locatie 41	41.09	68,0										45,44	42,75		41,60																				
locatie 41	41.10	31,5										44,71	42,03		40,87																				
locatie 41	41.10	34,5										44,42	41,73		40,58																				
locatie 41	41.10	40,0										44,40	41,72		40,56																				
locatie 41	41.10	45,0										44,39	41,71		40,55																				
locatie 41	41.10	50,0																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Hofplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 42	42.02	13,5	40,50																																	
locatie 42	42.03	10,5																																		
locatie 42	42.03	13,5	40,14																																	
locatie 42	42.04	10,5																																		
locatie 42	42.04	13,5																																		
locatie 42	42.05	10,5																																		
locatie 42	42.05	13,5																																		
locatie 42	42.06	10,5																																		
locatie 42	42.06	13,5																																		
locatie 42	42.07	10,5																																		
locatie 42	42.07	13,5																																		
locatie 42	42.08	10,5																																		
locatie 42	42.08	13,5																																		
locatie 43	43.01	4,5																																		
locatie 43	43.01	7,5																																		
locatie 43	43.01	10,5																																		
locatie 43	43.01	13,5																																		
locatie 43	43.01	16,5																																		
locatie 43	43.01	19,5																																		
locatie 43	43.01	22,5																																		
locatie 43	43.01	25,5																																		
locatie 43	43.01	28,5																																		
locatie 43	43.01	31,5																																		
locatie 43	43.02	4,5																																		
locatie 43	43.02	7,5																																		
locatie 43	43.02	10,5																																		
locatie 43	43.02	13,5																																		
locatie 43	43.02	16,5																																		
locatie 43	43.02	19,5																																		
locatie 43	43.02	22,5																																		
locatie 43	43.02	25,5																																		
locatie 43	43.02	28,5																																		
locatie 43	43.02	31,5																																		
locatie 43	43.03	4,5													42,35																					
locatie 43	43.03	7,5													41,87																					
locatie 43	43.03	10,5													41,57																					
locatie 43	43.03	13,5													41,75																					
locatie 43	43.03	16,5													42,02																					
locatie 43	43.03	19,5													42,30																					
locatie 43	43.03	22,5													42,56																					
locatie 43	43.03	25,5													42,84	40,15																				
locatie 43	43.03	28,5													42,59																					
locatie 43	43.03	31,5													42,80	40,12																				
locatie 43	43.04	4,5																																		
locatie 43	43.04	7,5																																		
locatie 43	43.04	10,5																																		
locatie 43	43.04	13,5																																		
locatie 43	43.04	16,5																																		
locatie 43	43.04	19,5																																		
locatie 43	43.04	22,5																																		
locatie 43	43.04	25,5																																		
locatie 43	43.04	28,5																																		
locatie 43	43.04	31,5																																		
locatie 43	43.05	34,5																																		
locatie 43	43.053																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 43	43.06	55,0																																	
locatie 43	43.06	60,0																																	
locatie 43	43.06	65,0																																	
locatie 43	43.06	68,0																																	
locatie 43	43.07	34,5													42,79	40,11																			
locatie 43	43.07	40,0													42,79	40,10																			
locatie 43	43.07	45,0													42,78	40,10																			
locatie 43	43.07	50,0													42,76	40,08																			
locatie 43	43.07	55,0													42,76	40,07																			
locatie 43	43.07	60,0													42,74	40,06																			
locatie 43	43.07	65,0													42,73	40,04																			
locatie 43	43.07	68,0													42,71	40,03																			
locatie 43	43.08	34,5																																	
locatie 43	43.08	40,0																																	
locatie 43	43.08	45,0																																	
locatie 43	43.08	50,0																																	
locatie 43	43.08	55,0																																	
locatie 43	43.08	60,0																																	
locatie 43	43.08	65,0																																	
locatie 43	43.08	68,0																																	
locatie 43	43.09	4,5													44,11	41,43		40,27																	
locatie 43	43.09	45,0													44,11	41,43		40,27																	
locatie 43	43.09	50,0													44,09	41,41		40,25																	
locatie 43	43.09	55,0													44,08	41,40		40,24																	
locatie 43	43.09	60,0													44,07	41,38		40,23																	
locatie 43	43.09	65,0													44,05	41,37		40,21																	
locatie 43	43.09	68,0													44,04	41,35		40,20																	
locatie 43	43.10	4,5													43,79	41,11																			
locatie 43	43.10	45,0													44,70	42,02		40,86																	
locatie 43	43.10	50,0													44,69	42,01		40,85																	
locatie 43	43.10	55,0													44,67	41,99		40,83																	
locatie 43	43.10	60,0													44,65	41,97		40,81																	
locatie 43	43.10	65,0													44,63	41,95		40,79																	
locatie 43	43.10	68,0													44,62	41,94		40,78																	
locatie 43	43.11	4,5													45,28	42,60		41,45																	
locatie 43	43.11	45,0													46,53	43,85		42,70																	
locatie 43	43.11	50,0													46,51	43,83		42,67																	
locatie 43	43.11	55,0													46,49	43,81		42,65																	
locatie 43	43.11	60,0													46,46	43,78		42,62																	
locatie 43	43.11	65,0													46,43	43,75		42,59																	
locatie 43	43.11	68,0													46,41	43,73		42,57																	
locatie 43	43.12	4,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 47	47.04	13,5													46,49	43,86		42,65																	
locatie 47	47.05	4,5													51,87	49,25	43,80	48,04														53,0			
locatie 47	47.05	7,5													52,34	49,72	44,27	48,51														53,5			
locatie 47	47.05	10,5													52,97	50,35	44,90	49,14														54,1			
locatie 47	47.05	13,5													53,61	50,99	45,54	49,78														54,8			
locatie 47	47.06	4,5													52,47	49,85	44,40	48,64														53,6			
locatie 47	47.06	7,5													52,98	50,36	44,91	49,15														54,2			
locatie 47	47.06	10,5													53,63	51,00	45,55	49,79														54,8			
locatie 47	47.06	13,5													54,27	51,65	46,20	50,44														55,4			
locatie 47	47.07	4,5																																	
locatie 47	47.07	7,5																																	
locatie 47	47.07	10,5																																	
locatie 47	47.07	13,5																																	
locatie 48	48.01	4,5													40,02																				
locatie 48	48.01	7,5																																	
locatie 48	48.01	10,5																																	
locatie 48	48.01	13,5																																	
locatie 48	48.02	4,5													57,29	54,66	49,23	53,46														58,5			
locatie 48	48.02	7,5													57,86	55,22	49,80	54,03														59,0			
locatie 48	48.02	10,5													57,98	55,34	49,92	54,15														59,2			
locatie 48	48.02	13,5													58,03	55,39	49,96	54,19														59,2			
locatie 48	48.03	4,5													62,77	60,13	54,71	58,94														63,9			
locatie 48	48.03	7,5													63,04	60,40	54,97	59,20														64,2			
locatie 48	48.03	10,5													63,12	60,48	55,05	59,28														64,3			
locatie 48	48.03	13,5													63,09	60,46	55,03	59,26														64,3			
locatie 48	48.04	4,5													66,38	63,73	58,31	62,54														67,5			
locatie 48	48.04	7,5													66,61	63,96	58,54	62,77														67,8			
locatie 48	48.04	10,5													66,68	64,03	58,61	62,84														67,8			
locatie 48	48.04	13,5													66,66	64,00	58,59	62,82														67,8			
locatie 48	48.05	4,5													68,55	65,93	60,48	64,72														69,7			
locatie 48	48.05	7,5													68,73	66,11	60,66	64,90														69,9			
locatie 48	48.05	10,5													68,77	66,15	60,69	64,93														69,9			
locatie 48	48.05	13,5													68,73	66,10	60,65	64,89														69,9			
locatie 48	48.06	4,5													68,16	65,54	60,09	64,33														69,3			
locatie 48	48.06	7,5													68,37	65,75	60,29	64,53														69,5			
locatie 48	48.06	10,5													68,42	65,80	60,34	64,58														69,6			
locatie 48	48.06	13,5													68,38	65,76	60,31	64,55														69,6			
locatie 48	48.07	4,5													63,59	61,01	55,50	59,76								42,99	40,49					64,8			
locatie 48	48.07	7,5													63,90	61,33	55,81	60,07								42,70	40,20					65,1			
locatie 48	48.07	10,5													64,03	61,45	55,94	60,20								42,57	40,07					65,2			
locatie 48	48.07	13,5													64,04	61,47	55,95	60,21								42,54	40,03					65,2			
locatie 48	48.08	4,5													62,27	59,68	54,16	58,43														63,4			
locatie 48	48.08	7,5													62,70	60,11	54,60	58,86														63,9			
locatie 48	48.08	10,5													62,91	60,32	54,80	59,07														64,1			
locatie 48	48.08	13,5													63,01	60,42	54,90	59,17														64,2			
locatie 48	48.09	4,5													60,73	58,14	52,62	56,89														61,9			
locatie 48	48.09	7,5													61,35	58,76	53,24	57,51														62,5			
locatie 48	48.09	10,5													61,62	59,03	53,50	57,77														62,8			
locatie 48	48.09	13,5													61,76	59,17	53,65	57,92														62,9			
locatie 49	49.01	4,5													70,01	67,34	61,96	66,17	40,04													71,2			
locatie 49	49.01	7,5													70,13	67,47	62,09	66,30														71,3			
locatie 49	49.01	10,5													70,11	67,44	62,06	66,27														71,3			
locatie 49	49.01	13,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Weena				Pompenburg				Schiekade				Coolsingel				Holplein				Schiedamsedijk				Westblaak				Blaak				Cumulatief
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]
locatie 49	49.05	4,5													55,68	53,06	47,64	51,86																	56,9
locatie 49	49.05	7,5													56,57	53,94	48,53	52,75																	57,8
locatie 49	49.05	10,5													56,84	54,22	48,80	53,02																	58,0
locatie 49	49.05	13,5													56,90	54,29	48,87	53,08																	58,1
locatie 49	49.06	4,5													66,10	63,43	58,04	62,26	40,46																67,3
locatie 49	49.06	7,5													66,30	63,63	58,25	62,46	40,06																67,5
locatie 49	49.06	10,5													66,34	63,67	58,29	62,50																	67,5
locatie 49	49.06	13,5													66,30	63,63	58,24	62,46																	67,5

L_{DEN}	
< 30 dB	
31 - 48 dB	
49 - 53 dB	
54 - 58 dB	
59 - 63 dB	
> 63 dB	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 09	09.10	4,50																																	
locatie 09	09.10	7,50																																	
locatie 09	09.10	10,50																																	
locatie 09	09.10	13,50																																	
locatie 09	09.10	16,50																																	
locatie 09	09.10	19,50																																	
locatie 09	09.10	22,50																																	
locatie 09	09.10	25,50																																	
locatie 09	09.10	28,50																																	
locatie 09	09.10	31,50																																	
locatie 09	09.10	34,50																																	
locatie 09	09.10	40,00																																	
locatie 09	09.10	45,00																																	
locatie 09	09.10	50,00																																	
locatie 09	09.10	55,00																																	
locatie 09	09.10	60,00																																	
locatie 09	09.10	65,00																						40,41											
locatie 09	09.10	68,00																						40,49											
locatie 09	09.11	4,50																						40,62											
locatie 09	09.11	7,50																						40,47											
locatie 09	09.11	10,50																						40,95											
locatie 09	09.11	13,50																						41,45											
locatie 09	09.11	16,50																						41,96											
locatie 09	09.11	19,50																						42,35											
locatie 09	09.11	22,50																						42,39											
locatie 09	09.11	25,50																						42,40											
locatie 09	09.11	28,50																						42,41											
locatie 09	09.11	31,50																						42,41											
locatie 09	09.11	34,50																						42,41											
locatie 09	09.11	40,00																						42,42											
locatie 09	09.11	45,00																						42,41											
locatie 09	09.11	50,00																						42,41											
locatie 09	09.11	55,00																						42,43											
locatie 09	09.11	60,00																						42,74	40,30										
locatie 09	09.11	65,00																						42,87	40,43										
locatie 09	09.11	68,00																						42,90	40,46										
locatie 14	14.11	4,50																																	
locatie 14	14.11	7,50																																	

Pagina 2 van 36

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{V,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]				
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 14	14.35	80,00																																	
locatie 14	14.35	105,00																																	
locatie 14	14.35	135,00																													53,1				
locatie 14	14.35	145,00																																	
locatie 19	19.05	4,50																													54,7				
locatie 19	19.05	7,50																													55,1				
locatie 19	19.05	10,50																													55,3				
locatie 19	19.05	13,50																											40,38		55,4				
locatie 19	19.05	16,50																											40,90		55,4				
locatie 19	19.05	19,50																											40,94		55,4				
locatie 19	19.05	22,50																											40,94		55,3				
locatie 19	19.05	25,50																											40,94		55,3				
locatie 19	19.05	28,50																											40,94		55,2				
locatie 19	19.05	31,50																											40,92		55,2				
locatie 19	19.05	34,50																											40,90		55,1				
locatie 19	19.05	40,00																											40,87		55,0				
locatie 19	19.05	45,00																											40,83		54,8				
locatie 19	19.05	50,00																											40,79		54,7				
locatie 19	19.05	55,00																											40,74		54,6				
locatie 19	19.05	60,00																											40,70		54,4				
locatie 19	19.05	65,00																											40,65		54,1				
locatie 19	19.05	68,00																											40,62		54,0				
locatie 19	19.06	4,50																													55,6				
locatie 19	19.06	7,50																													56,0				
locatie 19	19.06	10,50																											40,48		56,2				
locatie 19	19.06	13,50																											41,10		56,3				
locatie 19	19.06	16,50																											41,57		56,3				
locatie 19	19.06	19,50																											41,59		56,3				
locatie 19	19.06	22,50																											41,58		56,2				
locatie 19	19.06	25,50																											41,57		56,2				
locatie 19	19.06	28,50																											41,55		56,1				
locatie 19	19.06	31,50																											41,54		56,0				
locatie 19	19.06	34,50																											41,51		56,0				
locatie 19	19.06	40,00																											41,47		55,6				
locatie 19	19.06	45,00																											41,43		55,5				
locatie 19	19.06	50,00																											41,39		55,4				
locatie 19	19.06	55,00																											41,34		55,2				
locatie 19	19.06	60,00																											41,29		55,1				
locatie 19	19.06	65,00																											41,25		54,9				
locatie 19	19.06	68,00																											41,21		54,8				
locatie 19	19.07	4,50																																	
locatie 19	19.07	7,50																																	
locatie 19	19.07	10,50																																	
locatie 19	19.07	13,50																																	
locatie 19	19.07	16,50																																	
locatie 19	19.07	19,50																																	
locatie 19	19.07	22,50																																	
locatie 19	19.07	25,50																																	
locatie 19	19.07	28,50																																	
locatie 19	19.07	31,50																																	
locatie 19	19.07	34,50																																	
locatie 19	19.07	40,00																																	
locatie 19	19.07	45,00																																	
locatie 19	19.07	50,00																																	
locatie 19	19.07	55,00																																	
locatie 19	19.07	60,00																																	
locatie 19	19.07	65,00																																	
locatie 19	19.07	68,00																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 22	22.10	45,00					44,18	42,07		40,01																										
locatie 22	22.10	50,00					44,09	41,99																												
locatie 22	22.10	55,00					44,00	41,90																												
locatie 22	22.10	60,00					43,88	41,78																												
locatie 22	22.10	65,00					43,78	41,68																												
locatie 22	22.10	68,00					43,72	41,62																												
locatie 22	22.11	4,50																																		
locatie 22	22.11	7,50																																		
locatie 22	22.11	10,50																																		
locatie 22	22.11	13,50																																		
locatie 22	22.11	16,50																																		
locatie 22	22.11	19,50																																		
locatie 22	22.11	22,50																																		
locatie 22	22.11	25,50																																		
locatie 22	22.11	28,50																																		
locatie 22	22.11	31,50																																		
locatie 22	22.11	34,50																																		
locatie 22	22.11	40,00																																		
locatie 22	22.11	45,00																																		
locatie 22	22.11	50,00																																		
locatie 22	22.11	55,00																																		
locatie 22	22.11	60,00																																		
locatie 22	22.11	65,00																																		
locatie 22	22.11	68,00																																		
locatie 22	22.12	4,50																																		
locatie 22	22.12	7,50																																		
locatie 22	22.12	10,50																																		
locatie 22	22.12	13,50																																		
locatie 22	22.12	16,50																																		
locatie 22	22.12	19,50																																		
locatie 22	22.12	22,50																																		
locatie 22	22.12	25,50																																		
locatie 22	22.12	28,50																																		
locatie 22	22.12	31,50																																		
locatie 22	22.12	34,50																																		
locatie 22	22.12	40,00																																		
locatie 22	22.12	45,00																																		
locatie 22	22.12	50,00																																		
locatie 22	22.12	55,00																																		
locatie 22	22.12	60,00																								</										

Pagina 7 van 36

Pagina 8 van 36

Pagina 9 van 36

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetersteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonoplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)	[dB]				
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]							
locatie 31	31.04	40,00																																		
locatie 31	31.04	45,00																																		
locatie 31	31.04	50,00																																		
locatie 31	31.04	55,00																																		
locatie 31	31.04	60,00																																		
locatie 31	31.04	65,00																																		
locatie 31	31.04	68,00																																		
locatie 31	31.05	4,50																																		
locatie 31	31.05	7,50																																		
locatie 31	31.05	10,50																																		
locatie 31	31.05	13,50																																		
locatie 31	31.05	16,50																																		
locatie 31	31.05	19,50																																		
locatie 31	31.05	22,50																																		
locatie 31	31.05	25,50																																		
locatie 31	31.05	28,50																																		
locatie 31	31.05	31,50																																		
locatie 31	31.05	34,50																																		
locatie 31	31.05	40,00																																		
locatie 31	31.05	45,00																																		
locatie 31	31.05	50,00																																		
locatie 31	31.05	55,00																																		
locatie 31	31.05	60,00																																		
locatie 31	31.05	65,00																																		
locatie 31	31.05	68,00																																		
locatie 31	31.06	4,50																																		
locatie 31	31.06	7,50																																		
locatie 31	31.06	10,50																																		
locatie 31	31.06	13,50																																		
locatie 31	31.06	16,50																																		
locatie 31	31.06	19,50																																		
locatie 31	31.06	22,50																																		
locatie 31	31.06	25,50																																		
locatie 31	31.06	28,50																																		
locatie 31	31.06	31,50																																		
locatie 31	31.06	34,50																																		
locatie 31	31.06	40,00																																		
locatie 31	31.06	45,00																																		
locatie 31	31.06	50,00																																		
locatie 31	31.06	55,00																																		
locatie 31	31.06	60,00																																		
locatie 31	31.06	65,00																																		
locatie 31	31.06	68,00																																		
locatie 31	31.07	4,50																																		
locatie 31	31.07	7,50																																		
locatie 31	31.07	10,50																																		
locatie 31	31.07	13,50																																		
locatie 31	31.07	16,50																																		
locatie 31	31.07	19,50																																		
locatie 31	31.07	22,50																																		
locatie 31	31.07	25,50																																		
locatie 31	31.07	28,50																																		
locatie 31	31.07	31,50																																		
locatie 31	31.07	34,50																																		
locatie 31	31.07	40,00																																		
locatie 31	31.07	45,00																																		
locatie 31	31.07	50,00																																		
locatie 31	31.07	55,00																																		
locatie 31	31.07	60,00																																		

Pagina 11 van 36

Pagina 12 van 36

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]					
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 32	32.02	40,00																																		
locatie 32	32.02	45,00																																		
locatie 32	32.02	50,00																																		
locatie 32	32.02	55,00																																		
locatie 32	32.02	60,00																																		
locatie 32	32.02	65,00																																		
locatie 32	32.02	68,00																																		
locatie 32	32.03	4,50																														58,6				
locatie 32	32.03	7,50																														58,4				
locatie 32	32.03	10,50																														58,3				
locatie 32	32.03	13,50																														58,0				
locatie 32	32.03	16,50																														57,8				
locatie 32	32.03	19,50																														57,5				
locatie 32	32.03	22,50																														57,2				
locatie 32	32.03	25,50																														56,9				
locatie 32	32.03	28,50																														56,6				
locatie 32	32.03	31,50																														56,3				
locatie 32	32.03	34,50																														56,0				
locatie 32	32.03	40,00																														55,6				
locatie 32	32.03	45,00																														55,2				
locatie 32	32.03	50,00																														54,8				
locatie 32	32.03	55,00																														54,5				
locatie 32	32.03	60,00																														54,2				
locatie 32	32.03	65,00																														54,0				
locatie 32	32.03	68,00																														53,8				
locatie 32	32.04	4,50																														67,1				
locatie 32	32.04	7,50																														66,8				
locatie 32	32.04	10,50																														66,4				
locatie 32	32.04	13,50																														65,9				
locatie 32	32.04	16,50																														65,4				
locatie 32	32.04	19,50																														65,0				
locatie 32	32.04	22,50																														64,6				
locatie 32	32.04	25,50																														64,2				
locatie 32	32.04	28,50																														63,9				
locatie 32	32.04	31,50																														63,6				
locatie 32	32.04	34,50																														63,3				
locatie 32	32.04	40,00																														62,6				
locatie 32	32.04	45,00																														62,2				
locatie 32	32.04	50,00																														61,8				
locatie 32	32.04	55,00																														61,5				
locatie 32	32.04	60,00																														61,2				
locatie 32	32.04	65,00																														60,9				
locatie 32	32.04	68,00																														60,7				
locatie 32	32.05	4,50																														68,2				
locatie 32	32.05	7,50																														67,8				
locatie 32	32.05	10,50																														67,3				
locatie 32	32.05	13,50																														66,9				
locatie 32	32.05	16,50																														66,4				
locatie 32	32.05	19,50																														66,0				
locatie 32	32.05	22,50																														65,6				
locatie 32	32.05	25,50																														65,3				
locatie 32	32.05	28,50																														65,0				
locatie 32	32.05	31,50																														64,7				
locatie 32	32.05	34,50																														64,4				
locatie 32	32.05	40,00																														63,9				
locatie 32	32.05	45,00																														63,5				
locatie 32	32.05	50,00																																		

Pagina 14 van 36

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Pagina 16 van 36

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteijn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]	
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
locatie 33	33.05	50,00																																		
locatie 33	33.05	55,00																																		
locatie 33	33.05	60,00																																		
locatie 33	33.05	65,00																																		
locatie 33	33.05	68,00																																		
locatie 33	33.06	4,50																																		
locatie 33	33.06	7,50																																		
locatie 33	33.06	10,50																																		
locatie 33	33.06	13,50																																		
locatie 33	33.06	16,50																																		
locatie 33	33.06	19,50																																		
locatie 33	33.06	22,50																																		
locatie 33	33.06	25,50																																		
locatie 33	33.06	28,50																																		
locatie 33	33.06	31,50																																		
locatie 33	33.06	34,50																																		
locatie 33	33.06	40,00																																		
locatie 33	33.06	45,00																																		
locatie 33	33.06	50,00																																		
locatie 33	33.06	55,00																																		
locatie 33	33.06	60,00																																		
locatie 33	33.06	65,00																																		
locatie 33	33.06	68,00																																		
locatie 33	33.07	4,50																																		
locatie 33	33.07	7,50																																		
locatie 33	33.07	10,50																																		
locatie 33	33.07	13,50																																		
locatie 33	33.07	16,50																																		
locatie 33	33.07	19,50																																		
locatie 33	33.07	22,50																																		
locatie 33	33.07	25,50																																		
locatie 33	33.07	28,50																																		
locatie 33	33.07	31,50																																		
locatie 33	33.07	34,50																																		
locatie 33	33.07	40,00																																		
locatie 33	33.07	45,00																																		
locatie 33	33.07	50,00																																		
locatie 33	33.07	55,00																																		
locatie 33	33.07	60,00																																		
locatie 33	33.07	65,00																																		
locatie 33	33.07	68,00																																		
locatie 33	33.08	4,50					40,85											41,34																		
locatie 33	33.08	7,50					41,83											42,36	40,06																	
locatie 33	33.08	10,50					41,85											42,83	40,52																	
locatie 33	33.08	13,50					40,91											43,01	40,71																	
locatie 33	33.08	16,50					40,79											43,32	41,02																	
locatie 33	33.08	19,50					40,74											43,60	41,30																	
locatie 33	33.08	22,50					41,13											43,83	41,53		40,04															
locatie 33	33.08	25,50					41,06											44,22	41,91		40,42															
locatie 33	33.08	28,50					41,08											44,43	42,13		40,64															
locatie 33	33.08	31,50					41,17											44,54	42,24		40,75															
locatie 33	33.08	34,50			</																															

Pagina 18 van 36

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Vissersdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief
locatie	reken-punt	reken-hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN}	L _{VLUM}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	(alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden)
		[m]																																[dB]	
locatie 33	33.18	105,00																																	
locatie 33	33.18	135,00																																	
locatie 33	33.18	145,00																																	
locatie 33	33.19	80,00																																	
locatie 33	33.19	105,00					46,22	44,12		42,07										41,57															
locatie 33	33.19	135,00					46,96	44,87		42,81	40,77									43,48	41,17														
locatie 33	33.19	145,00					46,68	44,58		42,52	40,67									43,67	41,37														
locatie 33	33.20	4,50					60,45	58,35	51,12	56,29	44,32	42,01		40,24						44,10	41,79													61,3	
locatie 33	33.20	7,50					60,04	57,94	50,71	55,88	44,87	42,56		40,79						44,28	41,98													60,9	
locatie 33	33.20	10,50					59,56	57,46	50,23	55,40	44,88	42,57		40,80						44,42	42,11													60,4	
locatie 33	33.20	13,50					59,09	56,99	49,76	54,93	44,84	42,54		40,76						44,38	42,08													59,9	
locatie 33	33.20	16,50					58,64	56,54	49,31	54,46	44,80	42,49		40,72						44,38	42,07													59,5	
locatie 33	33.20	19,50					58,22	56,12	48,89	54,06	44,74	42,44		40,66						44,32	42,02													59,1	
locatie 33	33.20	22,50					57,83	55,73	48,50	53,67	44,68	42,37		40,60						44,25	41,94													58,7	
locatie 33	33.20	25,50					57,47	55,37	48,14	53,31	44,61	42,30		40,53						44,16	41,86													58,3	
locatie 33	33.20	28,50					57,13	55,03	47,79	52,97	44,53	42,23		40,45						44,08	41,77													58,0	
locatie 33	33.20	31,50					56,81	54,71	47,47	52,65	44,45	42,14		40,37						43,98	41,67													57,7	
locatie 33	33.20	34,50					56,36	54,26	47,02	52,20	44,36	42,06		40,28						43,88	41,58													57,2	
locatie 33	33.20	40,00					55,55	53,45	46,22	51,39	44,19	41,88		40,11						43,69	41,38													56,4	
locatie 33	33.20	45,00					54,80	52,70	45,47	50,64	44,03	41,72								43,51	41,20													55,6	
locatie 33	33.20	50,00					54,40	52,30	45,07	50,24	43,86	41,55								43,33	41,02													55,2	
locatie 33	33.20	55,00					54,03	51,93	44,69	49,87	43,68	41,37								43,14	40,83													54,9	
locatie 33	33.20	60,00					53,68	51,58	44,35	49,52	43,50	41,19								42,95	40,65													54,5	
locatie 33	33.20	70,00					53,05	50,95	43,71	48,89	43,14	40,83								42,58	40,28													53,9	
locatie 33	33.20	80,00					52,48	50,38	43,14	48,32	42,79	40,48								42,22														53,3	
locatie 33	33.20	105,00					51,27	49,17	41,93	47,11	42,02									41,46															
locatie 33	33.20	135,00					50,12	48,02	40,77	45,96	41,33									43,00	40,69														
locatie 33	33.20	145,00					49,82	47,71	40,46	45,65	41,05									43,02	40,72														
locatie 33	33.21	4,50					62,93	60,83	53,60	58,77										41,94														63,8	
locatie 33	33.21	7,50					62,38	60,28	53,05	58,22										42,32	40,01													63,2	
locatie 33	33.21	10,50					61,81	59,71	52,48	57,65										42,47	40,16													62,7	
locatie 33	33.21	13,50					61,28	59,18	51,94	57,12										42,44	40,13													62,1	
locatie 33	33.21	16,50					60,79	58,69	51,46	56,63										42,39	40,08													61,6	
locatie 33	33.21	19,50					60,35	58,25	51,02	56,19										42,34	40,03													61,2	
locatie 33	33.21	22,50					59,94	57,84	50,61	55,78										42,28														60,8	
locatie 33	33.21	25,50					59,53	57,43	50,20	55,37										42,22														60,4	
locatie 33	33.21	28,50					59,10	57,00	49,76	54,94										42,14														59,9	
locatie 33	33.21	31,50					58,66	56,56	49,32	54,50										42,06														59,5	
locatie 33	33.21	34,50					58,18	56,08	48,84	54,02										41,97														59,0	
locatie 33	33.21	40,00					57,05	54,95	47,72	52,89										41,80														57,9	
locatie 33	33.21	45,00					56,62	54,52	47,29	52,46										41,64														57,5	
locatie 33	33.21	50,00					56,22	54,12	46,89	52,06										41,48														57,1	
locatie 33	33.21	55,00					55,86	53,75	46,52	51,70										41,30														56,7	
locatie 33	33.21	60,00					55,51	53,41	46,17	51,35										41,13														56,4	
locatie 33	33.21	70,00					54,88	52,78	45,54	50,72										40,79														55,7	
locatie 33	33.21	80,00					54,32	52,22	44,98	50,16										40,45														55,2	
locatie 33	33.21	105,00					53,13	51,03	43,78	48,97																								54,0	
locatie 33	33.21	135,00					51,97	49,87	42,62	47,81										41,17															
locatie 33	33.21	145,00					51,64	49,53	42,28	47,47										41,58															
locatie 33	33.22	80,00																																	
locatie 33	33.22	105,00					48,86	46,77		44,72																									
locatie 33	33.22	135,00					49,43	47,33		45,27																									
locatie 33	33.22	145,00					49,21	47,11		45,05																									
locatie 34	34.01	4,50					50,14	48,04	40,81	45,98																									
locatie 34	34.01	7,50					50,00	47,90	40,67	45,84																									
locatie 34	34.01	10,50					49,80	47,70	40,47	45,64																									
locatie 34	34.01	13,50					49,56	47,46	40,23	45,40																									
locatie 34	34.01	16,50					49,																												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteijn				Soetensteeg				Visersdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 34	34.02	19,50					55,99	53,89	46,66	51,83																						56,8			
locatie 34	34.02	22,50					55,56	53,46	46,23	51,40																						56,4			
locatie 34	34.02	25,50					55,15	53,05	45,82	50,99																						56,0			
locatie 34	34.02	28,50					54,77	52,67	45,44	50,61																						55,6			
locatie 34	34.02	31,50					54,42	52,32	45,08	50,26																						55,3			
locatie 34	34.02	34,50					54,08	51,98	44,75	49,92																						54,9			
locatie 34	34.02	40,00					53,50	51,40	44,17	49,34																						54,3			
locatie 34	34.02	45,00					53,03	50,93	43,70	48,87																						53,9			
locatie 34	34.02	50,00					52,60	50,50	43,27	48,44																						53,4			
locatie 34	34.02	55,00					52,21	50,11	42,87	48,05																						53,1			
locatie 34	34.02	60,00					51,84	49,74	42,50	47,68																									
locatie 34	34.02	65,00					51,49	49,39	42,15	47,33																									
locatie 34	34.02	68,00					51,30	49,20	41,96	47,14																									
locatie 34	34.03	4,50					63,40	61,30	54,07	59,24																							64,2		
locatie 34	34.03	7,50					62,87	60,77	53,54	58,71																							63,7		
locatie 34	34.03	10,50					62,16	60,06	52,83	58,00																							63,0		
locatie 34	34.03	13,50					61,49	59,39	52,15	57,33																							62,3		
locatie 34	34.03	16,50					60,89	58,79	51,56	56,73																							61,7		
locatie 34	34.03	19,50					60,37	58,27	51,04	56,21																							61,2		
locatie 34	34.03	22,50					59,90	57,80	50,57	55,74																							60,7		
locatie 34	34.03	25,50					59,47	57,38	50,14	55,31																							60,3		
locatie 34	34.03	28,50					59,08	56,99	49,75	54,92																							59,9		
locatie 34	34.03	31,50					58,72	56,62	49,39	54,56																							59,6		
locatie 34	34.03	34,50					58,42	56,32	49,08	54,26																							59,3		
locatie 34	34.03	40,00					57,85	55,75	48,52	53,69																							58,7		
locatie 34	34.03	45,00					57,39	55,29	48,06	53,23																							58,2		
locatie 34	34.03	50,00					56,97	54,87	47,64	52,81																							57,8		
locatie 34	34.03	55,00					56,58	54,48	47,25	52,42																							57,4		
locatie 34	34.03	60,00					56,22	54,12	46,88	52,06																							57,1		
locatie 34	34.03	65,00					55,88	53,78	46,55	51,72																							56,7		
locatie 34	34.03	68,00					55,69	53,59	46,35	51,53																							56,5		
locatie 34	34.04	4,50					63,55	61,45	54,22	59,39																							64,4		
locatie 34	34.04	7,50					63,08	60,98	53,75	58,92																							63,9		
locatie 34	34.04	10,50					62,40	60,30	53,07	58,24																							63,2		
locatie 34	34.04	13,50					61,75	59,65	52,41	57,59																							62,6		
locatie 34	34.04	16,50					61,17	59,07	51,84	57,01																							62,0		
locatie 34	34.04	19,50					60,66	58,56	51,33	56,50																							61,5		
locatie 34	34.04	22,50					60,20	58,10	50,87	56,04																							61,0		
locatie 34	34.04	25,50					59,79	57,69	50,46	55,63																							60,6		
locatie 34	34.04	28,50					59,41	57,31	50,08	55,25																							60,3		
locatie 34	34.04	31,50					59,06	56,96	49,73	54,90																							59,9		
locatie 34	34.04	34,50					58,74	56,64	49,40	54,58																							59,6		
locatie 34	34.04	40,00					58,19	56,09	48,86	54,03																							59,0		
locatie 34	34.04	45,00					57,75	55,65	48,41	53,59																							58,6		
locatie 34	34.04	50,00					57,34	55,24	48,00	53,18																							58,2		
locatie 34	34.04	55,00					56,96	54,86	47,63	52,80																							57,8		
locatie 34	34.04	60,00					56,61	54,51	47,27	52,45																							57,5		
locatie 34	34.04	65,00					56,29	54,18	46,95	52,13																							57,1		
locatie 34	34.04	68,00					56,10	54,00	46,76	51,94																									

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Vissersdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkurswaarden) [dB]				
locatie 34	34.06	31,50					49,05	46,95		44,89						42,35	40,04																		
locatie 34	34.06	34,50					48,86	46,76		44,70						42,30																			
locatie 34	34.06	40,00					48,91	46,81		44,75						42,20																			
locatie 34	34.06	45,00					49,21	47,11		45,05						42,10																			
locatie 34	34.06	50,00					49,54	47,44	40,20	45,38						41,99																			
locatie 34	34.06	55,00					49,80	47,70	40,47	45,64						41,88																			
locatie 34	34.06	60,00					50,07	47,98	40,75	45,92						41,76																			
locatie 34	34.06	65,00					50,33	48,23	41,02	46,18						41,64																			
locatie 34	34.06	68,00					50,39	48,29	41,08	46,24						41,56																			
locatie 34	34.07	4,50					42,24	40,14								40,76																			
locatie 34	34.07	7,50					42,26	40,16								41,86																			
locatie 34	34.07	10,50					42,24	40,14								41,98																			
locatie 34	34.07	13,50					42,20	40,10								42,00																			
locatie 34	34.07	16,50					42,16	40,05								41,98																			
locatie 34	34.07	19,50					42,12	40,02								41,97																			
locatie 34	34.07	22,50					42,13	40,03								42,06																			
locatie 34	34.07	25,50					42,28	40,18								42,18																			
locatie 34	34.07	28,50					42,97	40,86								42,25																			
locatie 34	34.07	31,50					44,32	42,22		40,17						42,21																			
locatie 34	34.07	34,50					45,04	42,95		40,89						42,15																			
locatie 34	34.07	40,00					45,62	43,52		41,46						42,04																			
locatie 34	34.07	45,00					45,64	43,54		41,48						41,93																			
locatie 34	34.07	50,00					45,54	43,43		41,37						41,81																			
locatie 34	34.07	55,00					45,46	43,36		41,30						41,69																			
locatie 34	34.07	60,00					45,50	43,40		41,34						41,56																			
locatie 34	34.07	65,00					45,60	43,50		41,44						41,43																			
locatie 34	34.07	68,00					45,72	43,62		41,56						41,34																			
locatie 34	34.08	4,50														41,05																			
locatie 34	34.08	7,50														42,16																			
locatie 34	34.08	10,50														42,28																			
locatie 34	34.08	13,50														42,31	40,01																		
locatie 34	34.08	16,50														42,30																			
locatie 34	34.08	19,50														42,29																			
locatie 34	34.08	22,50														42,37	40,06																		
locatie 34	34.08	25,50														42,49	40,19																		
locatie 34	34.08	28,50														42,57	40,26																		
locatie 34	34.08	31,50														42,54	40,24																		
locatie 34	34.08	34,50														42,49	40,19																		
locatie 34	34.08	40,00														42,40	40,09																		
locatie 34	34.08	45,00														42,30																			
locatie 34	34.08	50,00														42,19																			
locatie 34	34.08	55,00														42,07																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteijn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]	
			[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 34	34.14	68,00																																		
locatie 35	35.01	4,50																																		
locatie 35	35.01	7,50																																		
locatie 35	35.01	10,50																																		
locatie 35	35.01	13,50																																		
locatie 35	35.01	16,50																																		
locatie 35	35.01	19,50																																		
locatie 35	35.01	22,50																																		
locatie 35	35.01	25,50					40,38																													
locatie 35	35.01	28,50					43,83	41,73																												
locatie 35	35.01	31,50					45,52	43,43		41,37																										
locatie 35	35.01	34,50					46,21	44,11		42,05																										
locatie 35	35.01	40,00					46,43	44,32		42,26																										
locatie 35	35.01	45,00					46,63	44,53		42,47																										
locatie 35	35.01	50,00					46,92	44,82		42,76																										
locatie 35	35.01	55,00					47,30	45,19		43,13																										
locatie 35	35.01	60,00					47,72	45,62		43,56																										
locatie 35	35.01	65,00					48,09	45,99		43,93																										
locatie 35	35.01	68,00					48,36	46,26		44,21																										
locatie 35	35.02	4,50																																		
locatie 35	35.02	7,50																																		
locatie 35	35.02	10,50																																		
locatie 35	35.02	13,50																																		
locatie 35	35.02	16,50																																		
locatie 35	35.02	19,50																																		
locatie 35	35.02	22,50					42,78	40,68																												
locatie 35	35.02	25,50					46,77	44,68		42,62																										
locatie 35	35.02	28,50					48,00	45,90		43,84																										
locatie 35	35.02	31,50					48,22	46,11		44,05																										
locatie 35	35.02	34,50					48,49	46,38		44,32																										
locatie 35	35.02	40,00					49,26	47,15		45,09																										
locatie 35	35.02	45,00					50,10	48,00	40,77	45,94																										
locatie 35	35.02	50,00					50,79	48,69	41,48	46,64																										
locatie 35	35.02	55,00					51,24	49,14	41,93	47,09																										
locatie 35	35.02	60,00					51,36	49,26	42,05	47,21																										
locatie 35	35.02	65,00					51,17	49,08	41,85	47,02																										
locatie 35	35.02	68,00					51,05	48,95	41,71	46,89																										
locatie 35	35.03	4,50																																		
locatie 35	35.03	7,50																																		
locatie 35	35.03	10,50																																		
locatie 35	35.03	13,50																																		
locatie 35	35.03	16,50																																		
locatie 35	35.03	19,50					46,14	44,04		41,98																										
locatie 35	35.03	22,50					49,81	47,71	40,48	45,65																										
locatie 35	35.03	25,50					50,37	48,26	41,01	46,20																										
locatie 35	35.03	28,50					51,15	49,05	41,81	46,99																										
locatie 35	35.03	31,50					52,35	50,25	43,04	48,20																										
locatie 35	35.03	34,50					53,38	51,28	44,08	49,23																										
locatie 35	35.03	40,00					53,66	51,56	44,34	49,51																										
locatie 35	35.03	45,00					53,35	51,25	44,01	49,19																										
locatie 35	35.03	50,00					53,00	50,90	43,66	48,84																										

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteijn				Soetersteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfrok art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfrok art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfrok art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfrok art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfrok art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfrok art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfrok art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfrok art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]	
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
locatie 35	35.05	13,50					60,32	58,22	50,99	55,15									47,36	45,05		43,56													61,2	
locatie 35	35.05	16,50					59,89	57,79	50,55	55,73									47,27	44,96		43,47													60,7	
locatie 35	35.05	19,50					59,47	57,37	50,14	55,31									47,16	44,86		43,37													60,3	
locatie 35	35.05	22,50					59,08	56,98	49,74	54,92									47,04	44,74		43,25													59,9	
locatie 35	35.05	25,50					58,70	56,61	49,37	54,54									46,91	44,61		43,12													59,5	
locatie 35	35.05	28,50					58,36	56,26	49,02	54,20									46,77	44,47		42,98													59,2	
locatie 35	35.05	31,50					58,03	55,93	48,69	53,87									46,63	44,32		42,83													58,9	
locatie 35	35.05	34,50					57,72	55,62	48,38	53,56									46,48	44,17		42,68													58,6	
locatie 35	35.05	40,00					57,19	55,09	47,86	53,03									46,19	43,89		42,40													58,0	
locatie 35	35.05	45,00					56,75	54,65	47,42	52,59									45,94	43,63		42,14													57,6	
locatie 35	35.05	50,00					56,35	54,25	47,01	52,19									45,68	43,37		41,88													57,2	
locatie 35	35.05	55,00					55,97	53,87	46,64	51,81									45,44	43,13		41,64													56,8	
locatie 35	35.05	60,00					55,62	53,52	46,28	51,46									45,18	42,88		41,39													56,5	
locatie 35	35.05	65,00					55,29	53,19	45,95	51,13									44,95	42,64		41,15													56,1	
locatie 35	35.05	68,00					55,10	53,00	45,76	50,94									44,79	42,48		40,99													55,9	
locatie 35	35.06	4,50					60,72	58,63	51,39	56,56	49,37	47,07	40,44	45,29					49,55	47,24	41,39	45,75													61,6	
locatie 35	35.06	7,50					60,56	58,47	51,23	56,40	49,35	47,04	40,41	45,27					49,71	47,40	41,55	45,91													61,4	
locatie 35	35.06	10,50					60,20	58,10	50,86	56,04	49,27	46,96	40,33	45,19					49,65	47,35	41,50	45,86													61,0	
locatie 35	35.06	13,50					59,75	57,65	50,42	55,59	49,15	46,85	40,22	45,07					49,48	47,17	41,32	45,68													60,6	
locatie 35	35.06	16,50					59,30	57,20	49,97	55,14	49,00	46,70	40,07	44,92					49,26	46,96	41,11	45,47													60,1	
locatie 35	35.06	19,50					58,87	56,77	49,54	54,71	48,83	46,53		44,75					49,03	46,73	40,88	45,24													59,7	
locatie 35	35.06	22,50					58,46	56,37	49,13	54,30	48,53	46,23		44,45					48,80	46,49	40,64	45,00													59,3	
locatie 35	35.06	25,50					58,09	55,99	48,75	53,93	48,33	46,03		44,25					48,56	46,26	40,41	44,77													58,9	
locatie 35	35.06	28,50					57,73	55,63	48,40	53,57	48,12	45,82		44,04					48,33	46,03	40,18	44,54													58,6	
locatie 35	35.06	31,50					57,40	55,30	48,06	53,24	47,91	45,61		43,83					48,11	45,81		44,32													58,2	
locatie 35	35.06	34,50					57,09	54,99	47,75	52,93	47,70	45,40		43,62					47,90	45,60		44,11													57,9	
locatie 35	35.06	40,00					56,56	54,46	47,22	52,40	47,32	45,01		43,24					47,54	45,24		43,75													57,4	
locatie 35	35.06	45,00					56,12	54,02	46,79	51,96	46,98	44,68		42,90					47,23	44,92		43,43													57,0	
locatie 35	35.06	50,00					55,72	53,62	46,39	51,56	46,64	44,34		42,56					46,95	44,64		43,15													56,6	
locatie 35	35.06	55,00					55,35	53,25	46,02	51,19	46,33	44,02		42,25					46,68	44,37		42,88													56,2	
locatie 35	35.06	60,00					55,01	52,91	45,67	50,85	46,03	43,72		41,95					46,42	44,11		42,62													55,9	
locatie 35	35.06	65,00					54,68	52,58	45,34	50,52	45,77	43,46		41,69					46,18	43,87		42,38													55,5	
locatie 35	35.06	68,00					54,50	52,40	45,16	50,34	45,61	43,31		41,53					46,04	43,74		42,25													55,3	
locatie 35	35.07	4,50					55,06	52,96	45,73	50,90	49,82	47,51	40,88	45,74					56,39	54,08	48,23	52,59													59,8	
locatie 35	35.07	7,50					54,92	52,82	45,59	50,76	49,79	47,48	40,85	45,71					56,53	54,23	48,38	52,74													59,9	
locatie 35	35.07	10,50					54,61	52,51	45,28	50,45	49,72	47,41	40,78	45,64					56,41	54,10	48,25	52,61													59,7	
locatie 35	35.07	13,50					54,20	52,10	44,87	50,04	49,61	47,31	40,68	45,53					56,23	53,92	48,07	52,43													59,4	
locatie 35	35.07	16,50					53,75	51,65	44,42	49,59	49,48	47,17	40,54	45,40					56,02	53,72	47,87	52,23													59,1	
locatie 35	35.07	19,50					53,29	51,19	43,96	49,13	49,32	47,01	40,38	45,24					55,80																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteijn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 36	36.01	40,00																																		
locatie 36	36.01	45,00																																		
locatie 36	36.01	50,00																																		
locatie 36	36.01	55,00																																		
locatie 36	36.01	60,00																																		
locatie 36	36.01	70,00																																		
locatie 36	36.01	80,00																																		
locatie 36	36.01	105,00																																		
locatie 36	36.01	135,00																																		
locatie 36	36.01	145,00																																		
locatie 36	36.02	4,50																																		
locatie 36	36.02	7,50																																		
locatie 36	36.02	10,50																																		
locatie 36	36.02	13,50																																		
locatie 36	36.02	16,50																																		
locatie 36	36.02	19,50																																		
locatie 36	36.02	22,50																																		
locatie 36	36.02	25,50																																		
locatie 36	36.02	28,50																																		
locatie 36	36.02	31,50																																		
locatie 36	36.02	34,50																																		
locatie 36	36.02	40,00																																		
locatie 36	36.02	45,00																																		
locatie 36	36.02	50,00								40,11																										
locatie 36	36.02	55,00								40,83																										
locatie 36	36.02	60,00								41,12																										
locatie 36	36.02	70,00								41,23																										
locatie 36	36.02	80,00								41,08																										
locatie 36	36.02	105,00								40,85																										
locatie 36	36.02	135,00								40,82																										
locatie 36	36.02	145,00								40,93																										
locatie 36	36.03	4,50																																		
locatie 36	36.03	7,50																																		
locatie 36	36.03	10,50																																		
locatie 36	36.03	13,50																																		
locatie 36	36.03	16,50																																		
locatie 36	36.03	19,50																																		
locatie 36	36.03	22,50																																		
locatie 36	36.03	25,50																																		
locatie 36	36.03	28,50																																		
locatie 36	36.03	31,50																																		
locatie 36	36.03	34,50																																		
locatie 36	36.03	40,00								41,35																										
locatie 36	36.03	45,00								42,73	40,63																									
locatie 36	36.03	50,00								43,25	41,15																									
locatie 36	36.03	55,00								43,32	41,22																									
locatie 36	36.03	60,00								43,31	41,21																									
locatie 36	36.03	70,00								43,30	41,20																									
locatie 36	36.03	80,00								43,34	41,23																									
locatie 36	36.03	105,00								44,17	42,07			40,02																						
locatie 36	36.03	135,00								44,82	42,73			40,67																						
locatie 36	36.03	145,00								44,83	42,74			40,69																						

Pagina 27 van 36

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteijn				Soetensteeg				Visersdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{V,CUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]					
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]							
locatie 37	37.02	31,50					44,22	42,12		40,06	41,29					56,23	53,92	48,07	52,43													57,4				
locatie 37	37.02	34,50					44,14	42,04			41,22					55,94	53,63	47,78	52,14													57,1				
locatie 37	37.02	40,00					43,97	41,87			41,10					55,44	53,13	47,28	51,64													56,6				
locatie 37	37.02	45,00					43,80	41,70			40,97					55,02	52,71	46,86	51,22													56,2				
locatie 37	37.02	50,00					43,63	41,53			40,84					54,63	52,32	46,47	50,83													55,8				
locatie 37	37.02	55,00					43,45	41,35			40,70					54,27	51,96	46,11	50,47													55,5				
locatie 37	37.02	60,00					43,27	41,17			40,56					53,93	51,62	45,77	50,13													55,1				
locatie 37	37.02	65,00					43,08	40,98			40,42					53,60	51,30	45,45	49,81													54,8				
locatie 37	37.02	75,00					42,72	40,62			40,12					53,01	50,71	44,86	49,22													54,2				
locatie 37	37.02	85,00					42,37	40,26								52,48	50,17	44,32	48,68													53,7				
locatie 37	37.02	95,00					42,05									51,99	49,68	43,83	48,19													53,2				
locatie 37	37.03	4,50					46,78	44,68		42,62	42,66	40,35				60,07	57,76	51,91	56,27													61,3				
locatie 37	37.03	7,50					46,94	44,84		42,78	43,37	41,06				59,77	57,46	51,61	55,97													61,0				
locatie 37	37.03	10,50					46,92	44,82		42,76	43,49	41,19				59,34	57,03	51,18	55,54													60,5				
locatie 37	37.03	13,50					46,88	44,77		42,72	43,47	41,16				58,88	56,58	50,73	55,09													60,1				
locatie 37	37.03	16,50					46,82	44,72		42,66	43,43	41,12				58,44	56,13	50,28	54,64													59,6				
locatie 37	37.03	19,50					46,75	44,65		42,59	43,39	41,08				58,01	55,71	49,86	54,22													59,2				
locatie 37	37.03	22,50					46,67	44,57		42,51	43,33	41,03				57,62	55,31	49,46	53,82													58,8				
locatie 37	37.03	25,50					46,58	44,48		42,42	43,27	40,97				57,25	54,94	49,09	53,45													58,5				
locatie 37	37.03	28,50					46,48	44,38		42,32	43,21	40,90				56,90	54,60	48,75	53,11													58,1				
locatie 37	37.03	31,50					46,38	44,28		42,22	43,14	40,83				56,58	54,27	48,42	52,78													57,8				
locatie 37	37.03	34,50					46,26	44,16		42,10	43,06	40,75				56,28	53,97	48,12	52,48													57,5				
locatie 37	37.03	40,00					46,04	43,94		41,88	42,91	40,60				55,76	53,45	47,60	51,96													57,0				
locatie 37	37.03	45,00					45,83	43,73		41,67	42,76	40,46				55,33	53,03	47,18	51,54													56,5				
locatie 37	37.03	50,00					45,61	43,51		41,45	42,61	40,30				54,93	52,63	46,78	51,14													56,1				
locatie 37	37.03	55,00					45,39	43,29		41,23	42,46	40,15				54,57	52,26	46,41	50,77													55,8				
locatie 37	37.03	60,00					45,17	43,07		41,01	42,30					54,22	51,91	46,06	50,42													55,4				
locatie 37	37.03	65,00					44,95	42,85		40,79	42,13					53,89	51,59	45,74	50,10													55,1				
locatie 37	37.03	75,00					44,52	42,41		40,35	41,81					53,30	50,99	45,14	49,50													54,5				
locatie 37	37.03	85,00					44,10	42,00			41,48					52,76	50,45	44,60	48,96													54,0				
locatie 37	37.03	95,00					43,72	41,62			41,16					52,27	49,96	44,11	48,47													53,5				
locatie 37	37.04	4,50					47,96	45,86		43,80	48,92	46,61		44,84		56,21	53,91	48,06	52,42													57,4				
locatie 37	37.04	7,50					48,27	46,17		44,11	49,17	46,86	40,23	45,09		56,05	53,75	47,90	52,26													57,3				
locatie 37	37.04	10,50					48,24	46,14		44,08	49,18	46,87	40,24	45,10		55,79	53,48	47,63	51,99													57,0				
locatie 37	37.04	13,50					48,21	46,11		44,05	49,13	46,83	40,20	45,05		55,47	53,17	47,32	51,68													56,7				
locatie 37	37.04	16,50					48,16	46,06		44,00	49,08	46,77	40,14	45,00		55,13	52,82	46,97	51,33													56,3				
locatie 37	37.04	19,50					48,09	45,99		43,93	49,01	46,70	40,07	44,93		54,80	52,49	46,64	51,00													56,0				
locatie 37	37.04	22,50					48,02	45,92		43,86	48,93	46,62		44,85		54,47	52,16	46,31	50,67													55,7				
locatie 37	37.04	25,50					47,93	45,83		43,77	48,84	46,53		44,76		54,16	51,85	46,00	50,36													55,4				
locatie 37	37.04	28,50					47,84	45,74		43,68	48,69	46,38		44,61		53,86	51,55	45,70	50,06													55,1				
locatie 37	37.04	31,50					47,74	45,64		43,58	48,58	46,27		44,50		53,57	51,27	45,42	49,78													54,8				
locatie 37	37.04	34,50					47,64	45,53		43,48	48,29	45,98		44,21		53,30	50,99	45,14	49,50													54,5				
locatie 37	37.04	40,00					47,43	45,33		43,27	48,07	45,76		43,99		52,83	50,52	44																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteijn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 37	37.06	19,50																	49,35	47,05	41,20	45,56													
locatie 37	37.06	22,50																	49,18	46,87	41,02	45,38													
locatie 37	37.06	25,50																	49,00	46,69	40,84	45,20													
locatie 37	37.06	28,50																	48,82	46,51	40,66	45,02													
locatie 37	37.06	31,50																	48,63	46,33	40,48	44,84													
locatie 37	37.06	34,50																	48,44	46,13	40,28	44,64													
locatie 37	37.06	40,00																	48,08	45,78		44,29													
locatie 37	37.06	45,00																	47,72	45,41		43,92													
locatie 37	37.06	50,00																	47,35	45,04		43,55													
locatie 37	37.06	55,00																	46,98	44,67		43,18													
locatie 37	37.06	60,00																	46,56	44,26		42,77													
locatie 37	37.06	65,00																	46,21	43,90		42,41													
locatie 37	37.06	75,00																	45,65	43,35		41,86													
locatie 37	37.06	85,00																	45,14	42,84		41,35													
locatie 37	37.06	95,00																	44,67	42,37		40,88													
locatie 37	37.07	4,50																	52,41	50,11	44,26	48,62													53,6
locatie 37	37.07	7,50																	52,33	50,02	44,17	48,53													53,5
locatie 37	37.07	10,50																	52,09	49,79	43,94	48,30													53,3
locatie 37	37.07	13,50																	51,88	49,57	43,72	48,08													53,1
locatie 37	37.07	16,50																	51,59	49,29	43,44	47,80													
locatie 37	37.07	19,50																	51,35	49,04	43,19	47,55													
locatie 37	37.07	22,50																	51,08	48,77	42,92	47,28													
locatie 37	37.07	25,50																	50,81	48,51	42,66	47,02													
locatie 37	37.07	28,50																	50,55	48,24	42,39	46,75													
locatie 37	37.07	31,50																	50,29	47,98	42,13	46,49													
locatie 37	37.07	34,50																	50,03	47,73	41,88	46,24													
locatie 37	37.07	40,00																	49,59	47,28	41,43	45,79													
locatie 37	37.07	45,00																	49,12	46,82	40,97	45,33													
locatie 37	37.07	50,00																	48,71	46,41	40,56	44,92													
locatie 37	37.07	55,00																	48,30	46,00	40,15	44,51													
locatie 37	37.07	60,00																	47,86	45,55		44,06													
locatie 37	37.07	65,00																	47,49	45,19		43,70													
locatie 37	37.07	75,00																	46,89	44,58		43,09													
locatie 37	37.07	85,00																	46,35	44,04		42,55													
locatie 37	37.07	95,00																	45,85	43,54		42,05													
locatie 37	37.08	4,50					48,08	45,98		43,92	49,06	46,75	40,13	44,98					53,85	51,54	45,69	50,05													55,1
locatie 37	37.08	7,50					48,46	46,36		44,30	49,19	46,88	40,25	45,11					53,91	51,60	45,75	50,11													55,1
locatie 37	37.08	10,50					48,44	46,34		44,28	49,16	46,86	40,23	45,08					53,85	51,54	45,69	50,05													55,1
locatie 37	37.08	13,50					48,41	46,30		44,25	49,10	46,80	40,17	45,02					53,64	51,34	45,49	49,85													54,9
locatie 37	37.08	16,50					48,36	46,25		44,20	49,03	46,72	40,09	44,95					53,39	51,09	45,24	49,60													54,6
locatie 37	37.08	19,50					48,29	46,19		44,13	48,93	46,63	40,00	44,85					53,23	50,92	45,07	49,43													54,4
locatie 37	37.08	22,50					48,22	46,12		44,06	48,83	46,52		44,75					52,93	50,63	44,78	49,14													54,1
locatie 37	37.08	25,50					48,14	46,04		43,98	48,72	46,41		44,64					52,74	50,44	44,59	48,95													54,0
locatie 37	37.08	28,50					48,06	45,96		43,90	48,38	46,08		44,30					52,55	50,24	44,39	48,75													53,8
locatie 37	37.08	31,50					47,96	45,86		43,80	48,25	45,94		44,17					52,35	50,05	44,20	48,56								</					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteijn				Soetersteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]				
locatie 37	37.09	145,00					46,96	44,85		42,79	43,67	41,36				46,95	44,64		43,15																		
locatie 37	37.10	4,50					50,34	48,24	41,00	46,18	57,27	54,97	48,34	53,19	48,15	45,84			44,07	48,25	45,94	40,09	44,45													58,2	
locatie 37	37.10	7,50					50,68	48,58	41,34	46,52	57,08	54,78	48,15	53,00	48,29	45,99			44,21	48,44	46,14	40,29	44,65													58,0	
locatie 37	37.10	10,50					50,72	48,62	41,38	46,56	56,79	54,49	47,86	52,71	48,35	46,05			44,27	48,42	46,11	40,26	44,62													57,7	
locatie 37	37.10	13,50					50,73	48,62	41,39	46,57	56,45	54,15	47,52	52,37	48,39	46,08			44,31	48,33	46,03	40,18	44,54													57,4	
locatie 37	37.10	16,50					50,66	48,56	41,33	46,50	56,09	53,79	47,16	52,01	48,32	46,01			44,24	48,23	45,92	40,07	44,43													57,0	
locatie 37	37.10	19,50					50,42	48,32	41,08	46,26	55,72	53,42	46,79	51,64	48,23	45,92			44,15	48,11	45,80		44,31													56,6	
locatie 37	37.10	22,50					50,36	48,26	41,02	46,20	55,35	53,05	46,42	51,27	48,14	45,83			44,06	47,97	45,67		44,18													56,3	
locatie 37	37.10	25,50					50,27	48,17	40,93	46,11	55,00	52,69	46,06	50,92	48,03	45,72			43,95	47,83	45,53		44,04													55,9	
locatie 37	37.10	28,50					50,17	48,07	40,83	46,01	54,65	52,35	45,72	50,57	47,92	45,61			43,84	47,64	45,33		43,84													55,6	
locatie 37	37.10	31,50					50,06	47,96	40,72	45,90	54,33	52,02	45,39	50,25	47,80	45,49			43,72	46,96	44,65		43,16													55,3	
locatie 37	37.10	34,50					49,88	47,78	40,54	45,72	53,95	51,65	45,02	49,87	47,68	45,37			43,60	46,18	43,87		42,38													54,9	
locatie 37	37.10	40,00					49,67	47,57	40,33	45,51	53,41	51,10	44,47	49,33	47,45	45,14			43,37	44,73	42,43		40,94													54,3	
locatie 37	37.10	45,00					49,38	47,28	40,04	45,22	52,95	50,65	44,02	48,87	47,24	44,93			43,16	43,97	41,67		40,18													53,9	
locatie 37	37.10	50,00					49,17	47,07		45,01	52,53	50,23	43,60	48,45	47,03	44,72			42,95	42,65	40,34															53,5	
locatie 37	37.10	55,00					48,97	46,87		44,81	52,15	49,85	43,22	48,07	46,82	44,51			42,74	42,31	40,01															53,1	
locatie 37	37.10	60,00					48,78	46,68		44,62	51,79	49,49	42,86	47,71	46,62	44,31			42,54	42,00																	
locatie 37	37.10	70,00					48,39	46,29		44,23	50,96	48,65	42,02	46,88	46,22	43,91			42,14	41,43																	
locatie 37	37.10	80,00					48,03	45,92		43,86	50,10	47,79	41,16	46,02	45,84	43,53			41,76	40,86																	
locatie 37	37.10	105,00					47,18	45,07		43,01	48,34	46,03		44,26	43,55	41,24																					
locatie 37	37.10	135,00					46,27	44,17		42,11	47,14	44,82		43,05	42,50	40,18																					
locatie 37	37.10	145,00					45,99	43,89		41,83	46,79	44,47		42,70	42,18																						
locatie 37	37.11	4,50					46,18	44,08		42,02	56,27	53,97	47,34	52,19	49,89	47,59	40,96	45,81	46,38	44,07		42,58															57,2
locatie 37	37.11	7,50					46,80	44,70		42,64	56,11	53,80	47,17	52,03	49,99	47,68	41,05	45,91	46,68	44,37		42,88															57,0
locatie 37	37.11	10,50					47,00	44,90		42,84	55,86	53,56	46,93	51,78	49,93	47,63	41,00	45,85	46,67	44,36		42,87															56,8
locatie 37	37.11	13,50					47,04	44,94		42,88	55,56	53,26	46,63	51,48	49,85	47,55	40,92	45,77	46,62	44,32		42,83															56,5
locatie 37	37.11	16,50					47,01	44,91		42,85	55,24	52,94	46,31	51,16	49,75	47,44	40,81	45,67	46,56	44,26		42,77															56,2
locatie 37	37.11	19,50					46,78	44,68		42,62	54,91	52,61	45,98	50,83	49,62	47,31	40,69	45,54	46,49	44,18		42,69															55,8
locatie 37	37.11	22,50					46,73	44,63		42,57	54,58	52,28	45,65	50,50	49,48	47,17	40,54	45,40	46,35	44,04		42,55															55,5
locatie 37	37.11	25,50					46,68	44,58		42,52	54,26	51,95	45,32	50,18	49,33	47,02	40,39	45,25	46,22	43,91		42,42															55,2
locatie 37	37.11	28,50					46,62	44,52		42,46	53,89	51,58	44,96	49,81	49,17	46,87	40,24	45,09	46,08	43,77		42,28															54,8
locatie 37	37.11	31,50					46,56	44,46		42,40	53,58	51,28	44,65	49,50	49,02	46,71	40,08	44,94	45,71	43,41		41,92															54,5
locatie 37	37.11	34,50					46,51	44,41		42,35	53,29	50,98	44,35	49,21	48,85	46,54		44,77	44,73	42,43		40,94															54,2
locatie 37	37.11	40,00					46,35	44,25		42,19	52,77	50,47	43,84	48,69	48,39	46,08		44,31	43,41	41,10																53,7	
locatie 37	37.11	45,00					46,22	44,12		42,06	52,34	50,03	43,40	48,26	48,11	45,81		44,03	42,29																	53,3	
locatie 37	37.11	50,00		</																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VL,CLM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 38	38.01	16,50									42,40	40,11			44,32	42,02			40,24																
locatie 38	38.01	19,50									42,38	40,09			44,27	41,98			40,20																
locatie 38	38.01	22,50									42,35	40,06			44,22	41,93			40,15																
locatie 38	38.01	25,50									42,31	40,02			44,16	41,86			40,08																
locatie 38	38.01	28,50									42,26				44,09	41,80			40,02																
locatie 38	38.01	31,50									42,22				44,02	41,72																			
locatie 38	38.01	34,50									42,18				43,94	41,64																			
locatie 38	38.01	40,00									42,08				43,78	41,48																			
locatie 38	38.01	45,00									41,91				43,63	41,33																			
locatie 38	38.01	50,00									41,65				43,43	41,13																			
locatie 38	38.01	55,00									41,50				43,28	40,98																			
locatie 38	38.01	60,00									41,35				43,22	40,93																			
locatie 38	38.01	65,00									41,20				43,10	40,80																			
locatie 38	38.01	75,00									40,80				42,84	40,55																			
locatie 38	38.01	85,00									40,49				42,53	40,23																			
locatie 38	38.01	95,00									40,18				42,21																				
locatie 38	38.02	4,50									43,87	41,58			45,70	43,41			41,63																
locatie 38	38.02	7,50									44,03	41,74			45,82	43,53			41,75																
locatie 38	38.02	10,50									44,02	41,73			45,85	43,55			41,77																
locatie 38	38.02	13,50									44,00	41,71			45,81	43,51			41,73																
locatie 38	38.02	16,50									43,98	41,69			45,74	43,45			41,67																
locatie 38	38.02	19,50									43,94	41,65			45,66	43,37			41,59																
locatie 38	38.02	22,50									43,90	41,61			45,57	43,28			41,50																
locatie 38	38.02	25,50									43,84	41,55			45,47	43,17			41,39																
locatie 38	38.02	28,50									43,78	41,49			45,36	43,06			41,28																
locatie 38	38.02	31,50									43,71	41,42			45,24	42,94			41,16																
locatie 38	38.02	34,50									43,65	41,36			45,11	42,82			41,04																
locatie 38	38.02	40,00									43,50	41,21			44,87	42,58			40,80																
locatie 38	38.02	45,00									43,31	41,02			44,61	42,31			40,53																
locatie 38	38.02	50,00									43,04	40,75			44,38	42,09			40,31																
locatie 38	38.02	55,00									42,86	40,57			44,16	41,86			40,08																
locatie 38	38.02	60,00									42,69	40,40			43,94	41,64																			
locatie 38	38.02	65,00									42,51	40,22			43,72	41,42																			
locatie 38	38.02	75,00									42,03				43,33	41,03																			
locatie 38	38.02	85,00									41,67				42,89	40,59																			
locatie 38	38.02	95,00									41,32				42,51	40,21																			
locatie 38	38.03	4,50									45,66	43,38	41,59	48,38	46,09			44,31																	
locatie 38	38.03	7,50									45,74	43,45	41,67	48,35	46,05			44,27																	
locatie 38	38.03	10,50									45,72	43,43	41,65	48,27	45,98			44,20																	
locatie 38	38.03	13,50									45,68	43,39	41,61	48,16	45,86			44,09																	
locatie 38	38.03	16,50									45,63	43,34	41,56	48,02	45,72			43,94																	
locatie 38	38.03	19,50									45,57	43,28	41,50	47,85	45,55			43,77																	
locatie 38	38.03	22,50									45,50	43,21	41,43	47,66	45,37			43,59																	
locatie 38	38.03	25,50									45,42	43,13	41,35	47,46	45,17			43,39																	
locatie 38	38.03	28,50									45,34	43,05	41,27	47,26	44,96			43,18																	
locatie 38	38.03	31,50									45,24	42,95	41,17	47,05	44,75			42,97																	
locatie 38	38.03	34,50									45,14	42,85	41,07	46,83	44,54			42,76																	
locatie 38	38.03	40,00									44,94	42,65	40,87	46,44	44,14			42,37																	
locatie 38	38.03	45,00									44,67	42,38	40,60	46,06	43,76			41,99																	
locatie 38	38.03	50,00									44,47	42,18	40,40	45,72	43,42			41,64																	
locatie 38	38.03	55,00									44,26	41,97	40,19	45,39	43,10			41,32																	
locatie 38	38.03	60,00									44,06	41,77			45,08	42,78		41,00																	
locatie 38	38.03	65,00									43,86	41,56			44,78	42,48		40,70																	
locatie 38	38.03	75,00									43,46	41,17			44,21	41,91		40,13																	
locatie 38	38.03	85,00									42,98	40,68			43,66	41,36																			
locatie 38	38.03	95,00									42,60	40,31			43,18	40,88																			
locatie 38	38.04	16,50									43,74	41,48																							
locatie 38	38.04	19,50									45,41	43,13	41,34	46,09	43,79			42,01																	
locatie 38	38.04	22,50									45,33	43,04	41,26	48,83	46,54			44,76																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]				
locatie 38	38.05	28,50	43,18	40,86							43,51	41,21			49,09	46,78	40,15	45,01																			
locatie 38	38.05	31,50	43,40	41,08							43,42	41,13			49,30	46,98	40,35	45,21																			
locatie 38	38.05	34,50	43,54	41,22							43,33	41,04			49,92	47,61	40,98	45,84																			
locatie 38	38.05	40,00	43,75	41,43	40,16						43,16	40,86			51,48	49,20	42,57	47,41																			
locatie 38	38.05	45,00	43,92	41,60	40,33						42,99	40,70			52,18	49,89	43,26	48,11																			
locatie 38	38.05	50,00	44,16	41,84	40,57						42,82	40,52			51,90	49,60	42,97	47,82																	53,1		
locatie 38	38.05	55,00	44,66	42,34	41,07						42,64	40,34			51,54	49,24	42,61	47,46																			
locatie 38	38.05	60,00	44,63	42,31	41,04						42,46	40,16			51,23	48,92	42,29	47,15																			
locatie 38	38.05	65,00	44,56	42,24	40,97						42,27				50,94	48,63	42,00	46,86																			
locatie 38	38.05	75,00	43,59	41,27	40,00						41,91				50,40	48,09	41,46	46,32																			
locatie 38	38.05	85,00	43,03	40,71							41,55				49,89	47,58	40,95	45,81																			
locatie 38	38.05	95,00	42,43	40,11							41,21				49,42	47,11	40,48	45,34																			
locatie 38	38.06	16,50																																			
locatie 38	38.06	19,50	40,37												40,06																						
locatie 38	38.06	22,50	43,23	40,91											41,62																						
locatie 38	38.06	25,50	44,56	42,24	40,97										43,23	40,93																					
locatie 38	38.06	28,50	45,48	43,16	41,89										44,03	41,72																					
locatie 38	38.06	31,50	46,18	43,86	42,59										43,51	41,19																					
locatie 38	38.06	34,50	46,84	44,52	43,25										43,53	41,21																					
locatie 38	38.06	40,00	48,09	45,77	40,45	44,50									43,26	40,94																					
locatie 38	38.06	45,00	48,78	46,46	41,14	45,19									43,73	41,42																					
locatie 38	38.06	50,00	48,62	46,31	40,99	45,03									45,01	42,73	40,94																				
locatie 38	38.06	55,00	48,26	45,94	40,62	44,67									45,54	43,27	41,48																				
locatie 38	38.06	60,00	47,94	45,62	40,31	44,35									45,41	43,12	41,34																				
locatie 38	38.06	65,00	47,44	45,12	43,85										45,21	42,90	41,13																				
locatie 38	38.06	75,00	46,80	44,48	43,21										44,66	42,35	40,58																				
locatie 38	38.06	85,00	46,20	43,88	42,61										44,15	41,84	40,07																				
locatie 38	38.06	95,00	45,81	43,49	42,22										43,68	41,37																					
locatie 38	38.07	16,50																																			
locatie 38	38.07	19,50	43,43	41,11																																	
locatie 38	38.07	22,50	45,28	42,96	41,69																																
locatie 38	38.07	25,50	46,11	43,79	42,52																																
locatie 38	38.07	28,50	46,59	44,27	43,00																																
locatie 38	38.07	31,50	46,78	44,46	43,19																																
locatie 38	38.07	34,50	47,19	44,87	43,60																																
locatie 38	38.07	40,00	48,05	45,73	40,42	44,46																															
locatie 38	38.07	45,00	48,43	46,11	40,79	44,84																															
locatie 38	38.07	50,00	48,27	45,95	40,63	44,68																															
locatie 38	38.07	55,00	47,91	45,59	40,27	44,32																															
locatie 38	38.07	60,00	47,63	45,31	40,00	44,04																															
locatie 38	38.07	65,00	47,26	44,94	43,67																																
locatie 38	38.07	75,00	46,43	44,11	42,84									40,55																							
locatie 38	38.07	85,00	45,91	43,59	42,32									41,68																							
locatie 38	38.07	95,00	45,48	43,16	41,89									41,59																							
locatie 38	38.08																																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaa

			Keizerstraat				Bulgersteyn				Soetensteeg				Visserdijk				Korte Hoogstraat				Meent				Leeuwenstraat				Rodezand				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 48	48.05	4,50																					40,48												
locatie 48	48.05	7,50																					41,16												
locatie 48	48.05	10,50																					41,90												
locatie 48	48.05	13,50																					42,45	40,01											
locatie 48	48.06	4,50																					40,18												
locatie 48	48.06	7,50																					40,82												
locatie 48	48.06	10,50																					41,52												
locatie 48	48.06	13,50																					42,17												
locatie 48	48.07	4,50																																	
locatie 48	48.07	7,50																																	
locatie 48	48.07	10,50																																	
locatie 48	48.07	13,50																																	
locatie 48	48.08	4,50																																	
locatie 48	48.08	7,50																																	
locatie 48	48.08	10,50																																	
locatie 48	48.08	13,50																																	
locatie 48	48.09	4,50																																	
locatie 48	48.09	7,50																																	
locatie 48	48.09	10,50																																	
locatie 48	48.09	13,50																																	
locatie 49	49.01	4,50																					56,37	53,90	48,13	52,50						57,5			
locatie 49	49.01	7,50																					56,31	53,83	48,06	52,44						57,4			
locatie 49	49.01	10,50																					56,22	53,75	47,98	52,35						57,4			
locatie 49	49.01	13,50																					56,09	53,62	47,85	52,22						57,2			
locatie 49	49.02	4,50																					53,41	50,95	45,17	49,55						54,6			
locatie 49	49.02	7,50																					53,48	51,01	45,24	49,61						54,6			
locatie 49	49.02	10,50																					53,55	51,08	45,31	49,68						54,7			
locatie 49	49.02	13,50																					53,53	51,06	45,29	49,66						54,7			
locatie 49	49.03	4,50																																	
locatie 49	49.03	7,50																																	
locatie 49	49.03	10,50																																	
locatie 49	49.03	13,50																																	
locatie 49	49.04	4,50																					54,46	52,04	46,29	50,63						55,6			
locatie 49	49.04	7,50																					54,53	52,10	46,35	50,70						55,7			
locatie 49	49.04	10,50																					54,47	52,04	46,29	50,64						55,6			
locatie 49	49.04	13,50																					54,40	51,97	46,22	50,57						55,6			
locatie 49	49.05	4,50																					59,66	57,23	51,48	55,83						60,8			
locatie 49	49.05	7,50																					59,81	57,39	51,63	55,99						61,0			
locatie 49	49.05	10,50																					59,82	57,40	51,64	55,99						61,0			
locatie 49	49.05	13,50																					59,77	57,35	51,59	55,94						60,9			
locatie 49	49.06	4,50																					62,20	59,73	53,96	58,33						63,3			
locatie 49	49.06	7,50																					62,26	59,79	54,01	58,39						63,4			
locatie 49	49.06	10,50																					62,22	59,75	53,98	58,35						63,4			
locatie 49	49.06	13,50																					62,12	59,64	53,87	58,25						63,3			

L _{DEN}	
< 30 dB	
31 - 48 dB	
49 - 53 dB	
54 - 58 dB	
59 - 63 dB	
> 63 dB	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atfref art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 01	01.01	4,50																														66,6			
locatie 01	01.01	7,50																														66,5			
locatie 01	01.01	10,50																														66,3			
locatie 01	01.01	13,50																														66,0			
locatie 01	01.01	16,50																														65,7			
locatie 01	01.01	19,50																														65,4			
locatie 01	01.01	22,50																														65,2			
locatie 01	01.01	25,50																														64,9			
locatie 01	01.01	28,50																														64,7			
locatie 01	01.01	31,50																														64,5			
locatie 01	01.01	34,50																														64,3			
locatie 01	01.01	40,00																														63,9			
locatie 01	01.01	45,00																														63,6			
locatie 01	01.01	50,00																														63,3			
locatie 01	01.01	55,00																														63,0			
locatie 01	01.01	60,00																														62,8			
locatie 01	01.01	70,00																														62,3			
locatie 01	01.01	80,00																														61,8			
locatie 01	01.01	105,00																														60,8			
locatie 01	01.01	135,00																														59,8			
locatie 01	01.01	165,00																														59,0			
locatie 01	01.01	195,00																														58,2			
locatie 01	01.02	4,50																														66,6			
locatie 01	01.02	7,50																														66,5			
locatie 01	01.02	10,50																														66,2			
locatie 01	01.02	13,50																														65,9			
locatie 01	01.02	16,50																														65,6			
locatie 01	01.02	19,50																														65,4			
locatie 01	01.02	22,50																														65,1			
locatie 01	01.02	25,50																														64,8			
locatie 01	01.02	28,50																														64,6			
locatie 01	01.02	31,50																														64,4			
locatie 01	01.02	34,50																														64,2			
locatie 01	01.02	40,00																														63,8			
locatie 01	01.02	45,00																														63,5			
locatie 01	01.02	50,00																														63,2			
locatie 01	01.02	55,00																														62,9			
locatie 01	01.02	60,00																														62,7			
locatie 01	01.02	70,00																														62,2			
locatie 01	01.02	80,00																														61,7			
locatie 01	01.02	105,00																														60,8			
locatie 01	01.02	135,00																														59,8			
locatie 01	01.02	165,00																														58,9			
locatie 01	01.02	195,00																														58,1			
locatie 01	01.03	4,50																														66,6			
locatie 01	01.03	4,50																														63,4			
locatie 01	01.03	7,50																														66,5			
locatie 01	01.03	7,50																														63,4			
locatie 01	01.03	10,50																														66,2			
locatie 01	01.03	10,50																														63,2			
locatie 01	01.03	13,50																														65,9			
locatie 01	01.03	13,50																														62,9			
locatie 01	01.03	16,50																														65,6			
locatie 01	01.03	16,50																														62,7			
locatie 01	01.03	19,50																														65,4			
locatie 01	01.03	19,50																														62,4			
locatie 01	01.03	22,50																														65,1			
locatie 01	01.03	22,50																														62,2			
locatie 01	01.03	25,50																														64,8			
locatie																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein						Cumulatief					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dao}	L_{vrand}	L_{nachl}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dao}	L_{vrand}	L_{nachl}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dao}	L_{vrand}	L_{nachl}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dao}	L_{vrand}	L_{nachl}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dao}	L_{vrand}	L_{nachl}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dao}	L_{vrand}	L_{nachl}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dao}	L_{vrand}	L_{nachl}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dao}	L_{vrand}	L_{nachl}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{VL,CUM}$ Conform art. 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]							
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]									
locatie 01	01.15	135,00																																46,16	42,69		41,83					
locatie 01	01.15	165,00																																46,84	43,59		42,69					
locatie 01	01.15	195,00																																47,81	44,70		43,76					
locatie 01	01.16	4,50																																50,35	46,85	41,23	45,93					
locatie 01	01.16	7,50																																50,80	47,27	41,70	46,38					
locatie 01	01.16	10,50																																50,99	47,48	41,94	46,60					
locatie 01	01.16	13,50																																51,03	47,52	41,98	46,64					
locatie 01	01.16	16,50																																51,03	47,51	41,97	46,63					
locatie 01	01.16	19,50																																50,98	47,46	41,93	46,58					
locatie 01	01.16	22,50																																50,92	47,40	41,87	46,52					
locatie 01	01.16	25,50																																50,85	47,34	41,81	46,46					
locatie 01	01.16	28,50																																50,78	47,27	41,74	46,39					
locatie 01	01.16	31,50																																50,70	47,19	41,66	46,31					
locatie 01	01.16	34,50																																50,62	47,11	41,59	46,23					
locatie 01	01.16	40,00																																50,47	46,96	41,44	46,08					
locatie 01	01.16	45,00																																50,32	46,81	41,30	45,94					
locatie 01	01.16	50,00																																50,17	46,66	41,16	45,79					
locatie 01	01.16	55,00																																50,02	46,51	41,01	45,64					
locatie 01	01.16	60,00																																49,86	46,35	40,86	45,48					
locatie 01	01.16	70,00																																49,55	46,05	40,56	45,18					
locatie 01	01.16	80,00																																49,24	45,75	40,27	44,88					
locatie 01	01.16	105,00																																46,72	43,97	40,52	43,70	49,60	46,14	40,69	45,27	
locatie 01	01.16	135,00																																46,98	44,23	40,76	43,95	50,90	47,68	42,41	46,77	
locatie 01	01.16	165,00																																47,22	44,46	41,09	44,24	50,70	47,53	42,27	46,61	
locatie 01	01.16	195,00																																47,70	44,94	41,58	44,72	50,23	47,09	41,83	46,16	
locatie 01	01.17	4,50																																59,87	56,42	50,68	55,44		60,4			
locatie 01	01.17	7,50																																59,96	56,51	50,81	55,54		60,5			
locatie 01	01.17	10,50																																59,91	56,46	50,77	55,50		60,5			
locatie 01	01.17	13,50																																59,80	56,33	50,66	55,38		60,4			
locatie 01	01.17	16,50																																59,64	56,16	50,51	55,22		60,2			
locatie 01	01.17	19,50																																59,46	55,98	50,33	55,04		60,0			
locatie 01	01.17	22,50																																59,27	55,79	50,15	54,86		59,9			
locatie 01	01.17	25,50																																59,08	55,59	49,97	54,67		59,7			
locatie 01	01.17	28,50																																58,89	55,39	49,78	54,48		59,5			
locatie 01	01.17	31,50																																								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 04	04.04	22,50																																		61,1
locatie 04	04.04	25,50																																		60,9
locatie 04	04.04	28,50																																		60,7
locatie 04	04.04	31,50																																		60,5
locatie 04	04.04	34,50																																		60,2
locatie 04	04.04	40,00																																		59,9
locatie 04	04.04	45,00																																		59,6
locatie 04	04.04	50,00																																		59,3
locatie 04	04.04	55,00																																		59,1
locatie 04	04.04	60,00																																		58,8
locatie 04	04.04	65,00																																		58,6
locatie 04	04.04	68,00																																		58,4
locatie 04	04.05	4,50																																		
locatie 04	04.05	7,50																																		
locatie 04	04.05	10,50																																		
locatie 04	04.05	13,50																																		
locatie 04	04.05	16,50																																		
locatie 04	04.05	19,50																																		
locatie 04	04.05	22,50																																		
locatie 04	04.05	25,50																																		
locatie 04	04.05	28,50																																		
locatie 04	04.05	31,50																																		
locatie 04	04.05	34,50																																		
locatie 04	04.05	40,00																																		
locatie 04	04.05	45,00																																		
locatie 04	04.05	50,00																																		
locatie 04	04.05	55,00																																		
locatie 04	04.05	60,00																																		
locatie 04	04.05	65,00																																		
locatie 04	04.05	68,00																																		
locatie 04	04.06	4,50																																		
locatie 04	04.06	7,50																																		
locatie 04	04.06	10,50																																		
locatie 04	04.06	13,50																																		
locatie 04	04.06	16,50																																		
locatie 04	04.06	19,50																																		
locatie 04	04.06	22,50																																		
locatie 04	04.06	25,50																																		
locatie 04	04.06	28,50																																		
locatie 04	04.06	31,50																																		
locatie 04	04.06	34,50																																		
locatie 04	04.06	40,00																																		
locatie 04	04.06	45,00																																		
locatie 04	04.06	50,00																																		
locatie 04	04.06	55,00																																		
locatie 04	04.06	60,00																																		
locatie 04	04.06	65,00																																		
locatie 04	04.06	68,00																																		
locatie 04	04.07	4,50																																		
locatie 04	04.07	7,50																																		
locatie 04	04.07	10,50																																		
locatie 04	04.07	13,50																																		
locatie 04	04.07	16,50																																		
locatie 04	04.07	19,50																																		
locatie 04	04.07	22,50																																		

Pagina 10 van 45

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

		Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]			
			[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]				
locatie 13	13.04	10,50																																
locatie 13	13.04	13,50																																
locatie 14	14.10	4,50																																
locatie 14	14.10	7,50																																
locatie 14	14.10	10,50																																
locatie 14	14.10	13,50																																
locatie 14	14.10	16,50																																
locatie 14	14.10	19,50																																
locatie 14	14.10	22,50																																
locatie 14	14.10	25,50																																
locatie 14	14.10	28,50																																
locatie 14	14.10	31,50																																
locatie 14	14.10	34,50																																
locatie 14	14.10	40,00																																
locatie 14	14.10	45,00																																
locatie 14	14.10	50,00																																
locatie 14	14.10	55,00																																
locatie 14	14.10	60,00																																
locatie 14	14.10	65,00																																
locatie 14	14.10	68,00																																
locatie 14	14.11	4,50																																
locatie 14	14.11	7,50																																
locatie 14	14.11	10,50																																
locatie 14	14.11	13,50																																
locatie 14	14.11	16,50																																
locatie 14	14.11	19,50																																
locatie 14	14.11	22,50																																
locatie 14	14.11	25,50																																
locatie 14	14.11	28,50																																
locatie 14	14.11	31,50																																
locatie 14	14.11	34,50																																
locatie 14	14.11	40,00																																
locatie 14	14.11	45,00																																
locatie 14	14.11	50,00																																
locatie 14	14.11	55,00																																
locatie 14	14.11	60,00																																
locatie 14	14.11	65,00																																
locatie 14	14.11	68,00																																
locatie 14	14.12	4,50																																
locatie 14	14.12	7,50																																
locatie 14	14.12	10,50																																
locatie 14	14.12	13,50																																
locatie 14	14.12	16,50																																
locatie 14	14.12	19,50																																
locatie 14	14.12	22,50																																
locatie 14	14.12	25,50																																
locatie 14	14.12	28,50																																
locatie 14	14.12	31,50																																
locatie 14	14.12	34,50																																
locatie 14	14.12	40,00																																
locatie 14	14.12	45,00																																
locatie 14	14.12	50,00																																
locatie 14	14.12	55,00																																
locatie 14	14.12	60,00																																
locatie 14	14.12	65,00																																
locatie 14	14.12	68,00																																
locatie 14	14.13	4,50																																
locatie 14	14.13	7,50																																
locatie 14	14.13	10,50																																
locatie 14	14.13	13,50																																
locatie 14	14.13	16,50																																
locatie 14	14.13	19,50																																
locatie 14	14.13	22,50																																
locatie 14	14.13	25,50																																
locatie 14	14.13	28,50																																

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{VL,CUM}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
locatie 14	14.13	31,50	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		41,52	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 14	14.13	34,50																	41,50																	
locatie 14	14.13	40,00																	41,44																	
locatie 14	14.13	45,00																	41,38																	
locatie 14	14.13	50,00																	41,32																	
locatie 14	14.13	55,00																	41,26																	
locatie 14	14.13	60,00																	41,26																	
locatie 14	14.13	65,00																	41,40																	
locatie 14	14.13	68,00																	41,45																	
locatie 14	14.14	4,50																																		
locatie 14	14.14	7,50																																		
locatie 14	14.14	10,50																																		
locatie 14	14.14	13,50																																		
locatie 14	14.14	16,50																																		
locatie 14	14.14	19,50																																		
locatie 14	14.14	22,50																																		
locatie 14	14.14	25,50																																		
locatie 14	14.14	28,50																																		
locatie 14	14.14	31,50																																		
locatie 14	14.14	34,50																																		
locatie 14	14.14	40,00																																		
locatie 14	14.14	45,00																																		
locatie 14	14.14	50,00																																		
locatie 14	14.14	55,00																																		
locatie 14	14.14	60,00																																		
locatie 14	14.14	65,00																																		
locatie 14	14.14	68,00																																		
locatie 14	14.15	4,50																																		
locatie 14	14.15	7,50																																		
locatie 14	14.15	10,50																																		
locatie 14	14.15	13,50																																		
locatie 14	14.15	16,50																																		
locatie 14	14.15	19,50																																		
locatie 14	14.15	22,50																																		
locatie 14	14.15	25,50																																		
locatie 14	14.15	28,50																																		
locatie 14	14.15	31,50																																		
locatie 14	14.15	34,50																																		
locatie 14	14.15	40,00																																		
locatie 14	14.15	45,00																																		
locatie 14	14.15	50,00																																		
locatie 14	14.15	55,00																																		
locatie 14	14.15	60,00																																		
locatie 14	14.15	65,00																																		
locatie 14	14.15	68,00																																		
locatie 14	14.16	4,50																																		
locatie 14	14.16	7,50																																		
locatie 14	14.16	10,50																																		
locatie 14	14.16	13,50																																		
locatie 14	14.16	16,50																																		
locatie 14	14.16	19,50																																		
locatie 14	14.16	22,50																																		
locatie 14	14.16	25,50																																		
locatie 14	14.16	28,50																																		
locatie 14	14.16	31,50																																		
locatie 14	14.16	34,50																																		
locatie 14	14.1																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein				Cumulatief
locatie	reken-punt	reken-hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 19	19.07	7,50																																	
locatie 19	19.07	10,50																																	
locatie 19	19.07	13,50																																	
locatie 19	19.07	16,50																																	
locatie 19	19.07	19,50																																	
locatie 19	19.07	22,50																																	
locatie 19	19.07	25,50																																	
locatie 19	19.07	28,50																																	
locatie 19	19.07	31,50																																	
locatie 19	19.07	34,50																																	
locatie 19	19.07	40,00																																	
locatie 19	19.07	45,00																																	
locatie 19	19.07	50,00																																	
locatie 19	19.07	55,00																																	
locatie 19	19.07	60,00																																	
locatie 19	19.07	65,00																																	
locatie 19	19.07	68,00																																	
locatie 19	19.08	4,50																																	
locatie 19	19.08	7,50																																	
locatie 19	19.08	10,50																																	
locatie 19	19.08	13,50																																	
locatie 19	19.08	16,50																																	
locatie 19	19.08	19,50																																	
locatie 19	19.08	22,50																																	
locatie 19	19.08	25,50																																	
locatie 19	19.08	28,50																																	
locatie 19	19.08	31,50																																	
locatie 19	19.08	34,50																																	
locatie 19	19.08	40,00																																	
locatie 19	19.08	45,00																																	
locatie 19	19.08	50,00																																	
locatie 19	19.08	55,00																																	
locatie 19	19.08	60,00																																	
locatie 19	19.08	65,00																																	
locatie 19	19.08	68,00																																	
locatie 24	24.01	4,50																						53,10	50,84	44,30						54,1			
locatie 24	24.01	7,50																						53,75	51,49	44,94						54,7			
locatie 24	24.01	10,50																						54,04	51,78	45,24						55,0			
locatie 24	24.01	13,50																						54,05	51,78	45,24						55,0			
locatie 24	24.01	16,50																						54,13	51,87	45,32						55,1			
locatie 24	24.01	19,50																						54,10	51,84	45,29						55,1			
locatie 24	24.01	22,50																						54,06	51,80	45,25						55,0			
locatie 24	24.01	25,50																						54,02	51,76	45,21						55,0			
locatie 24	24.01	28,50																						53,98	51,71	45,17						55,0			
locatie 24	24.01	31,50																						53,93	51,66	45,12						54,9			
locatie 24	24.01	34,50																						53,87	51,61	45,06						54,8			
locatie 24	24.01	40,00																						53,77	51,50	44,96						54,7			
locatie 24	24.01	45,00																						53,67	51,40	44,86						54,6			
locatie 24	24.01	50,00																						53,56	51,30	44,75						54,5			
locatie 24	24.01	55,00																						53,45	51,19	44,64						54,4			
locatie 24	24.01	60,00																						52,86	50,59	44,05						53,8			
locatie 24	24.01	65,00																						52,74	50,47	43,93						53,7			
locatie 24	24.01	68,00																						52,66	50,40	43,85						53,6			
locatie 24	24.02	4,50																						46,27	44,02										
locatie 24	24.02	7,50																						47,20	44,95										
locatie 24	24.02	10,50																						47,40	45,16										
locatie 24	24.02	13,50																						47,63	45,38							43,61			
locatie 24	24.02	16,50																						47,73	45,48							43,71			
locatie 24	24.02	19,50																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
locatie 24	24.12	19,50																																	54,5	
locatie 24	24.12	22,50																																		54,4
locatie 24	24.12	25,50																																		54,4
locatie 24	24.12	28,50																																		54,3
locatie 24	24.12	31,50																																		54,2
locatie 24	24.12	34,50																																		54,2
locatie 24	24.12	40,00																																		54,1
locatie 24	24.12	45,00																																		54,2
locatie 24	24.12	50,00																																		54,5
locatie 24	24.12	55,00																																		54,5
locatie 24	24.12	60,00																																		54,4
locatie 24	24.12	65,00																																		54,2
locatie 24	24.12	68,00																																		54,2
locatie 25	25.01	4,50																																		
locatie 25	25.01	7,50																																		
locatie 25	25.01	10,50																																		
locatie 25	25.01	13,50																																		
locatie 25	25.01	16,50																																		
locatie 25	25.01	19,50																																		
locatie 25	25.01	22,50																																		
locatie 25	25.01	25,50																																		
locatie 25	25.01	28,50																																		
locatie 25	25.01	31,50																																		
locatie 25	25.01	34,50																																		
locatie 25	25.01	40,00																																		
locatie 25	25.01	45,00																																		
locatie 25	25.01	50,00																																		
locatie 25	25.01	55,00																																		
locatie 25	25.01	60,00																																		
locatie 25	25.01	65,00																																		
locatie 25	25.01	68,00																																		
locatie 25	25.02	4,50																																		
locatie 25	25.02	7,50																																		
locatie 25	25.02	10,50																																		
locatie 25	25.02	13,50																																		
locatie 25	25.02	16,50																																		
locatie 25	25.02	19,50																																		
locatie 25	25.02	22,50																																		
locatie 25	25.02	25,50																																		
locatie 25	25.02	28,50																																		
locatie 25	25.02	31,50																																		
locatie 25	25.02	34,50																																		
locatie 25	25.02	40,00																																		
locatie 25	25.02	45,00																																		
locatie 25	25.02	50,00																																		
locatie 25	25.02	55,00																																		
locatie 25	25.02	60,00																																		
locatie 25	25.02	65,00																																		
locatie 25	25.02	68,00																																		
locatie 25	25.06	4,50																																		
locatie 25	25.06	7,50																																		
locatie 25	25.06	10,50																																		
locatie 25	25.06	13,50																																		
locatie 25	25.06	16,50																																		
locatie 25	25.06	19,50																																		
locatie 25	25.06	22,50																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

		Galerij					Haagseveer					Raam					Doelwater					Stadhuisstraat					Hartmanstraat					West Kruiskade					Kruisplein					Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]							
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]								
locatie 29	29.04	19,50	49,31	47,13	40,07	45,16	49,38	47,33	40,19	45,28					43,54	41,45																										
locatie 29	29.04	22,50	49,27	47,09	40,03	45,12	49,33	47,27	40,13	45,22					43,50	41,42																										
locatie 29	29.04	25,50	49,23	47,04		45,08	49,27	47,21	40,08	45,17					43,47	41,38																										
locatie 29	29.04	28,50	49,18	47,00		45,03	49,21	47,16	40,02	45,11					43,42	41,34																										
locatie 29	29.04	31,50	49,14	46,95		44,98	49,15	47,09		45,04					43,36	41,28																										
locatie 29	29.04	34,50	49,10	46,91		44,94	48,94	46,89		44,84					43,31	41,23																										
locatie 29	29.04	40,00	48,93	46,74		44,77	48,74	46,68		44,63					43,21	41,13																										
locatie 29	29.04	45,00	48,81	46,62		44,66	48,61	46,55		44,50					43,11	41,03																										
locatie 29	29.04	50,00	48,68	46,49		44,53	48,51	46,45		44,41					43,01	40,92																										
locatie 29	29.04	55,00	48,55	46,36		44,40	48,36	46,30		44,26					42,90	40,81																										
locatie 29	29.04	60,00	48,42	46,23		44,26	48,21	46,16		44,11					42,78	40,69																										
locatie 29	29.04	65,00	48,28	46,09		44,12	48,05	45,99		43,94					42,66	40,57																										
locatie 29	29.04	68,00	48,19	46,00		44,04	47,95	45,90		43,85					42,58	40,50																										
locatie 29	29.05	4,50	45,07	42,88		40,92	54,67	52,61	45,45	50,56																										55,6						
locatie 29	29.05	7,50	44,99	42,81		40,84	54,67	52,61	45,44	50,55																										55,6						
locatie 29	29.05	10,50	44,88	42,70		40,73	54,60	52,53	45,37	50,48					40,08																					55,5						
locatie 29	29.05	13,50	44,73	42,55		40,58	54,49	52,43	45,27	50,38					40,38																					55,4						
locatie 29	29.05	16,50	44,57	42,38		40,42	54,37	52,31	45,14	50,25					40,36																					55,3						
locatie 29	29.05	19,50	44,38	42,20		40,23	54,23	52,17	45,01	50,12					40,34																					55,1						
locatie 29	29.05	22,50	44,18	42,00		40,03	54,08	52,02	44,86	49,97					40,32																					55,0						
locatie 29	29.05	25,50	43,98	41,79			53,93	51,86	44,70	49,81					40,30																					54,8						
locatie 29	29.05	28,50	43,78	41,59			53,77	51,70	44,54	49,65					40,25																					54,7						
locatie 29	29.05	31,50	43,60	41,41			53,60	51,54	44,37	49,48					40,22																					54,5						
locatie 29	29.05	34,50	43,32	41,14			53,45	51,38	44,22	49,33					40,19																					54,3						
locatie 29	29.05	40,00	42,77	40,58			53,12	51,06	43,89	49,00					40,13																					54,0						
locatie 29	29.05	45,00	42,41	40,22			52,84	50,78	43,61	48,72					40,07																					53,7						
locatie 29	29.05	50,00	42,06				52,57	50,51	43,34	48,45					40,00																					53,5						
locatie 29	29.05	55,00	41,73				52,32	50,25	43,09	48,20																										53,2						
locatie 29	29.05	60,00	41,41				52,06	49,99	42,82	47,94																																
locatie 29	29.05	65,00	41,11				51,81	49,74	42,57	47,69																																
locatie 29	29.05	68,00	40,93				51,66	49,59	42,43	47,54																																
locatie 29	29.06	4,50	52,31	50,12	43,07	48,16	62,94	60,88	53,72	58,83																										64,2						
locatie 29	29.06	7,50	52,41	50,22	43,17	48,26	62,72	60,66	53,50	58,61																										64,0						
locatie 29	29.06	10,50	52,33	50,14	43,10	48,18	62,40	60,33	53,17	58,28																										63,7						
locatie 29	29.06	13,50	52,23	50,04	42,99	48,08	62,04	59,98	52,82	57,93																										63,4						
locatie 29	29.06	16,50	52,11	49,93	42,88	47,96	61,68	59,62	52,45	57,96																										62,6						
locatie 29	29.06	19,50	51,98	49,79	42,74	47,83	61,33	59,27	52,11	57,22																										62,2						
locatie 29	29.06	22,50	51,83	49,65	42,60	47,68	60,95	58,89	51,72	56,83																										61,8						
locatie 29	29.06	25,50	51,68	49,50	42,45	47,53	60,61	58,55	51,39	56,50																										61,5						
locatie 29	29.06	28,50	51,52	49,34	42,28	47,37	60,25	58,19	51,03	56,14																										61,1						
locatie 29	29.06	31,50	51,37	49,18	42,13	47,22	59,92	57,86	50,70	55,81																										60,8						
locatie 29	29.06	34,50	51,18	49,00	41,94	47,03	59,48	57,41	50,25	55,36																										60,4						
locatie 29	29.06	40,00	50,84	48,65	41,60	46,69	58,78	56,71	49,55	54,66																										59,7						
locatie 29	29.06	45,00	50,56	48,38	41,33	46,41	58,37	56,31	49,14	54,25																										59,3						
locatie 29	29.06	50,00	50,29	48,11	41,06	46,14	57,99	55,93	48,76	53,87																										58,9						
locatie 29	29.06	55,00	50,03	47,84	40,79	45,88	57,64	55,58	48,41	53,92																										58,5						
locatie 29	29.06	60,00	49,77	47,58	40,53	45,62	57,31	55,25	48,08	53,19																										58,2						
locatie 29	29.06	65,00	49,52	47,33	40,28	45,37	57,01	54,94	47,77	52,89																										57,9						
locatie 29	29.06	68,00	49,37	47,19	40,13	45,22	56,83	54,77	47,60	52,71																										57,7						
locatie 29	29.07	4,50	41,43				64,25	62,20	55,08	60,16																										65,2						
locatie 29	29.07	7,50	42,34	40,14			63,90	61,85	54,74	59,81																										64,8						
locatie 29	29.07	10,50	42,37	40,18			63,40	61,35	54,24	59,31																										64,3						
locatie 29	29.07	13,50	42,4																																							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
locatie 29	29.07	65,00	46,04	43,85		41,89	58,05	55,99	48,87	53,95																						59,0			
locatie 29	29.07	68,00	46,06	43,87		41,91	57,87	55,82	48,70	53,78																						58,8			
locatie 29	29.08	4,50					64,03	61,99	54,92	59,96																						65,0			
locatie 29	29.08	7,50					63,68	61,64	54,56	59,61																						64,6			
locatie 29	29.08	10,50					63,21	61,17	54,09	59,14																						64,1			
locatie 29	29.08	13,50					62,73	60,69	53,62	58,66																						63,7			
locatie 29	29.08	16,50					62,29	60,25	53,17	58,22																						63,2			
locatie 29	29.08	19,50					61,88	59,84	52,76	57,81																						62,8			
locatie 29	29.08	22,50					61,51	59,47	52,39	57,44																						62,4			
locatie 29	29.08	25,50					61,10	59,06	51,98	57,03																						62,0			
locatie 29	29.08	28,50					60,77	58,73	51,66	56,70																						61,7			
locatie 29	29.08	31,50					60,38	58,34	51,27	56,31																						61,3			
locatie 29	29.08	34,50					60,03	57,99	50,91	55,96																						61,0			
locatie 29	29.08	40,00					59,50	57,46	50,38	55,43																						60,4			
locatie 29	29.08	45,00					59,07	57,03	49,96	55,00																						60,0			
locatie 29	29.08	50,00					58,67	56,63	49,55	54,60																						59,6			
locatie 29	29.08	55,00					58,31	56,26	49,19	54,23																						59,2			
locatie 29	29.08	60,00					57,98	55,93	48,85	53,90																						58,9			
locatie 29	29.08	65,00					57,65	55,61	48,53	53,58																						58,6			
locatie 29	29.08	68,00					57,47	55,43	48,35	53,40																						58,4			
locatie 29	29.09	4,50					58,17	56,13	49,06	54,10	52,20	50,12	42,97	48,08																		60,1			
locatie 29	29.09	7,50					58,18	56,13	49,06	54,10	52,28	50,20	43,05	48,16																		60,1			
locatie 29	29.09	10,50					58,03	55,99	48,91	53,96	52,25	50,17	43,02	48,13																		60,0			
locatie 29	29.09	13,50					57,81	55,77	48,69	53,74	52,17	50,09	42,94	48,05																		59,8			
locatie 29	29.09	16,50					57,57	55,53	48,45	53,50	52,07	49,99	42,84	47,95																		58,5			
locatie 29	29.09	19,50					57,33	55,28	48,21	53,25	51,95	49,87	42,72	47,83																		58,3			
locatie 29	29.09	22,50					57,08	55,04	47,97	53,01	51,83	49,75	42,60	47,71																		58,0			
locatie 29	29.09	25,50					56,78	54,74	47,66	52,71	51,69	49,61	42,46	47,57																		57,7			
locatie 29	29.09	28,50					56,36	54,32	47,24	52,29	51,50	49,42	42,27	47,38																		57,3			
locatie 29	29.09	31,50					56,13	54,09	47,01	52,06	51,36	49,27	42,12	47,23																		57,1			
locatie 29	29.09	34,50					55,91	53,87	46,79	51,84	51,21	49,12	41,97	47,08																		56,8			
locatie 29	29.09	40,00					55,47	53,42	46,35	51,39	50,76	48,67	41,52	46,63																		56,4			
locatie 29	29.09	45,00					54,91	52,87	45,79	50,84	50,49	48,40	41,25	46,36																		55,8			
locatie 29	29.09	50,00					54,71	52,67	45,60	50,64	50,16	48,07	40,92	46,03						40,34												55,6			
locatie 29	29.09	55,00					54,35	52,31	45,24	50,28	49,83	47,75	40,59	45,71						40,95												55,3			
locatie 29	29.09	60,00					54,08	52,03	44,95	50,00	49,51	47,43	40,28	45,39						41,29												55,0			
locatie 29	29.09	65,00					53,71	51,66	44,59	49,63	49,29	47,20	40,05	45,16						41,54												54,6			
locatie 29	29.09	68,00					53,50	51,46	44,38	49,43	49,02	46,94		44,90						41,66												54,4			
locatie 29	29.10	4,50					53,92	51,88	44,81	49,85	57,85	55,77	48,62	53,73																		60,2			
locatie 29	29.10	7,50					54,35	52,30	45,23	50,27	57,63	55,55	48,41	53,51																		60,2			
locatie 29	29.10	10,50					54,38	52,33	45,26	50,30	57,33	55,25	48,11	53,21																		60,0			
locatie 29	29.10	13,50					54,33	52,28	45,21	50,25	56,99	54,91	47,76	52,87																		59,8			
locatie 29	29.10	16,50					54,26	52,22	45,14	50,19	56,64	54,56	47,41	52,82																		59,5			
locatie 29	29.10	19,50					54,19	52,15	45,07	50,12	56,30	54,22	47,07	52,18																		59,3			
locatie 29	29.10	22,50					53,30	51,26	44,18	49,23	55,97	53,89	46,74	51,85																		58,7			
locatie 29	29.10	25,50					53,20	51,16	44,08	49,13	55,66	53,58	46,43	51,54																		58,5			
locatie 29	29.10	28,50					53,09	51,05	43,97	49,02	55,36	53,28	46,13	51,24																		58,3			
locatie 29	29.10	31,50					52,99	50,94	43,86	48,91	55,08	53,00	45,85	50,96																		58,1			
locatie 29	29.10	34,50					52,87	50,83	43,75																										

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Krusplein				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{V,CUM} Conform art. 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 31	31.11	68,00																																	
locatie 31	31.12	80,00																																	
locatie 31	31.12	105,00																																	
locatie 31	31.12	135,00																																	
locatie 31	31.12	145,00																																	
locatie 31	31.13	80,00																																	
locatie 31	31.13	105,00																																	
locatie 31	31.13	135,00																																	
locatie 31	31.13	145,00																																	
locatie 31	31.14	80,00																																	
locatie 31	31.14	105,00					44,32	42,27		40,24																									
locatie 31	31.14	135,00					44,50	42,45		40,41																									
locatie 31	31.14	145,00					44,47	42,42		40,38					40,65																				
locatie 31	31.15	80,00					44,44	42,39		40,35																									
locatie 31	31.15	105,00					46,09	44,05		42,02																									
locatie 31	31.15	135,00					45,71	43,66		41,63					41,31																				
locatie 31	31.15	145,00					45,61	43,56		41,53					42,15	40,09																			
locatie 31	31.16	4,50													49,21	47,17	40,16		45,16																
locatie 31	31.16	7,50													49,40	47,36	40,35		45,35																
locatie 31	31.16	10,50													49,37	47,32	40,32		45,32																
locatie 31	31.16	13,50													49,31	47,26	40,26		45,26																
locatie 31	31.16	16,50													49,23	47,19	40,18		45,18																
locatie 31	31.16	19,50													49,14	47,10	40,09		45,09																
locatie 31	31.16	22,50													49,04	47,00		44,99																	
locatie 31	31.16	25,50													48,96	46,91		44,91																	
locatie 31	31.16	28,50													48,80	46,75		44,75																	
locatie 31	31.16	31,50													48,71	46,66		44,66																	
locatie 31	31.16	34,50													48,42	46,37		44,37																	
locatie 31	31.16	40,00													48,02	45,97		43,96																	
locatie 31	31.16	45,00					41,75								47,90	45,85		43,85																	
locatie 31	31.16	50,00					42,77	40,73							47,19	45,15		43,14																	
locatie 31	31.16	55,00					42,88	40,83							46,53	44,48		42,48																	
locatie 31	31.16	60,00					43,66	41,61							46,43	44,39		42,38																	
locatie 31	31.16	70,00					43,07	41,02							45,46	43,41		41,40																	
locatie 31	31.16	80,00					44,05	42,00							42,96	40,91																			
locatie 31	31.16	105,00					46,08	44,04		42,01					40,70																				
locatie 31	31.16	135,00					45,88	43,83		41,80																									
locatie 31	31.16	145,00					45,75	43,70		41,67																									
locatie 31	31.17	4,50													44,57	42,52		40,52																	
locatie 31	31.17	7,50													45,21	43,17		41,16																	
locatie 31	31.17	10,50													45,21	43,17		41,16																	
locatie 31	31.17	13,50													45,20	43,15		41,15																	
locatie 31	31.17	16,50													45,18	43,13		41,12																	
locatie 31	31.17	19,50													45,13	43,08		41,07																	
locatie 31	31.17	22,50													45,07	43,02		41,02																	
locatie 31	31.17	25,50													44,92	42,88		40,87																	
locatie 31	31.17	28,50													44,85	42,80		40,80																	
locatie 31	31.17	31,50													44,77	42,73		40,72																	
locatie 31	31.17	34,50													44,69	42,64		40,63																	
locatie 31	31.17	40,00													44,21	42,16		40,15																	
locatie 31	31.17	45,00					41,07								43,72	41,67																			
locatie 31	31.17	50,00					41,44								43,22	41,17																			
locatie 31	31.17	55,00					41,62								42,81	40,76																			
locatie 31	31.17	60,00					41,81								42,81	40,77																			
locatie 31	31.17	70,00					41,57								42,08	40,03																			
locatie 31	31.17	80,00					41,68																												
locatie 31	31.17	105,00					44,98	42,94		40,91																									
locatie 31	31.17	135,00					45,25	43,20		41,17																									
locatie 31	31.17	145,00					45,35	43,30		41,27																									
locatie 31	31.18	80,00																																	
locatie 31	31.18	105,00																																	
locatie 31	31.18	135,00																																	
locatie 31	31.18	145,00																																	
locatie 31	31.19	80,00																																	
locatie 31	31.19	105,00																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{VL,CUM}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 31	31.19	135,00																																	
locatie 31	31.19	145,00																																	
locatie 32	32.02	4,50																																	
locatie 32	32.02	7,50																																	
locatie 32	32.02	10,50																																	
locatie 32	32.02	13,50																																	
locatie 32	32.02	16,50																																	
locatie 32	32.02	19,50																																	
locatie 32	32.02	22,50																																	
locatie 32	32.02	25,50																																	
locatie 32	32.02	28,50																																	
locatie 32	32.02	31,50																																	
locatie 32	32.02	34,50																																	
locatie 32	32.02	40,00																																	
locatie 32	32.02	45,00																																	
locatie 32	32.02	50,00																																	
locatie 32	32.02	55,00																																	
locatie 32	32.02	60,00																																	
locatie 32	32.02	65,00																																	
locatie 32	32.02	68,00																																	
locatie 32	32.03	4,50																																	
locatie 32	32.03	7,50																																	
locatie 32	32.03	10,50																																	
locatie 32	32.03	13,50																																	
locatie 32	32.03	16,50																																	
locatie 32	32.03	19,50																																	
locatie 32	32.03	22,50																																	
locatie 32	32.03	25,50																																	
locatie 32	32.03	28,50																																	
locatie 32	32.03	31,50																																	
locatie 32	32.03	34,50																																	
locatie 32	32.03	40,00																																	
locatie 32	32.03	45,00																																	
locatie 32	32.03	50,00																																	
locatie 32	32.03	55,00																																	
locatie 32	32.03	60,00																																	
locatie 32	32.03	65,00																																	
locatie 32	32.03	68,00																																	
locatie 32	32.04	4,50																																	
locatie 32	32.04	7,50																																	
locatie 32	32.04	10,50																																	
locatie 32	32.04	13,50																																	
locatie 32	32.04	16,50																																	
locatie 32	32.04	19,50																																	
locatie 32	32.04	22,50																																	
locatie 32	32.04	25,50																																	
locatie 32	32.04	28,50																																	
locatie 32	32.04	31,50																																	
locatie 32	32.04	34,50																																	
locatie 32	32.04	40,00																																	
locatie 32	32.04	45,00																																	
locatie 32	32.04	50,00																																	
locatie 32	32.04	55,00																																	
locatie 32	32.04	60,00																																	
locatie 32	32.04	65,00																																	
locatie 32	32.04	68,00																																	
locatie 32	32.05	4,50																																	
locatie 32	32.05	7,50																																	
locatie 32	32.05	10,50																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Galerij				Haagseveer				Raam				Doelwater				Stadhuisstraat				Hartmanstraat				West Kruiskade				Kruisplein				Cumulatief
			L_{daq}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]					
locatie 49	49.03	7.50	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]				
locatie 49	49.03	10.50																																	
locatie 49	49.03	13.50																																	
locatie 49	49.04	4.50																																	
locatie 49	49.04	7.50																																	
locatie 49	49.04	10.50																																	
locatie 49	49.04	13.50																																	
locatie 49	49.05	4.50																																	
locatie 49	49.05	7.50																																	
locatie 49	49.05	10.50																																	
locatie 49	49.05	13.50																																	
locatie 49	49.06	4.50																																	
locatie 49	49.06	7.50																																	
locatie 49	49.06	10.50																																	
locatie 49	49.06	13.50																																	

L_{DEN}	
	< 30 dB
	31 - 48 dB
	49 - 53 dB
	54 - 58 dB
	59 - 63 dB
	> 63 dB

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaa

			Mauritsweg	Westersingel				Kruisstraat				Schouburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltsplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief			
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{vond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{V,CUM} Conform art 110f (alleen zoniënplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB]			
locatie 01	01.11	105,0									42,40	40,38														51,28	49,05	42,57	47,30	58,89	56,85	49,87	54,55	59,9	
locatie 01	01.11	135,0									40,68																50,47	48,24	41,76	46,49	57,81	55,77	48,80	53,77	58,8
locatie 01	01.11	165,0																								49,38	47,15	40,68	45,40	56,86	54,82	47,84	52,82	57,8	
locatie 01	01.11	195,0																								48,69	46,46		44,71	55,83	53,79	46,80	51,79	56,8	
locatie 01	01.12	4,5									48,99	46,97	40,20	45,03												48,83	46,62	40,13	44,86	67,03	65,00	58,04	63,00	68,0	
locatie 01	01.12	7,5									49,14	47,12	40,35	45,18												49,80	47,58	41,10	45,82	66,71	64,68	57,31	62,68	67,7	
locatie 01	01.12	10,5									49,09	47,07	40,30	45,13												50,35	48,14	41,66	46,38	66,31	64,27	57,31	62,28	67,3	
locatie 01	01.12	13,5									49,01	46,99	40,22	45,05	40,49											50,54	48,32	41,84	46,56	65,90	63,87	56,90	61,87	66,9	
locatie 01	01.12	16,5									48,92	46,90	40,13	44,96	40,81											50,57	48,36	41,87	46,60	65,51	63,48	56,51	61,48	66,5	
locatie 01	01.12	19,5									48,82	46,80	40,02	44,86	41,03											50,55	48,34	41,85	46,58	65,15	63,11	56,15	61,12	66,1	
locatie 01	01.12	22,5									48,70	46,68		44,74	40,85											50,53	48,32	41,83	46,56	64,81	62,77	55,81	60,78	65,8	
locatie 01	01.12	25,5									48,57	46,55		44,61	40,49											50,50	48,29	41,80	46,53	64,49	62,46	55,50	60,46	65,5	
locatie 01	01.12	28,5									48,44	46,42		44,48												50,47	48,26	41,77	46,50	64,20	62,16	55,20	60,17	65,2	
locatie 01	01.12	31,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atftek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
locatie 02	02.01	105,0									42,24	40,22			42,93	40,56									51,50	49,27	42,79	47,52	58,79	56,75	49,77	54,75	59,8		
locatie 02	02.01	135,0									41,24				43,22	40,82									50,20	47,97	41,50	46,22	57,69	55,64	48,66	53,64	58,6		
locatie 02	02.01	165,0									40,36				42,99	40,57									48,80	46,57	40,10	44,82	56,81	54,76	47,78	52,76	57,8		
locatie 02	02.01	195,0													42,78	40,34									48,21	45,98		44,23	55,95	53,90	46,91	51,90	56,9		
locatie 02	02.02	4,5									43,49	41,47			41,00										53,13	50,91	44,43	49,15	64,74	62,71	55,73	60,71	66,0		
locatie 02	02.02	7,5									44,34	42,32		40,38	40,83										53,88	51,65	45,18	49,90	64,59	62,55	55,58	60,55	65,9		
locatie 02	02.02	10,5									44,33	42,31		40,37	40,86										54,17	51,94	45,47	50,19	64,33	62,29	55,32	60,29	65,7		
locatie 02	02.02	13,5									44,30	42,28		40,34	41,24										54,27	52,04	45,57	50,29	64,03	62,00	55,02	60,00	65,4		
locatie 02	02.02	16,5									44,26	42,24		40,30	41,67										54,26	52,03	45,55	50,28	63,72	61,69	54,71	59,69	65,2		
locatie 02	02.02	19,5									44,22	42,20		40,26	41,84										54,23	52,01	45,53	50,25	63,42	61,38	54,40	59,38	64,9		
locatie 02	02.02	22,5									44,17	42,15		40,21	41,98										54,20	51,97	45,49	50,22	63,12	61,08	54,11	59,08	64,6		
locatie 02	02.02	25,5									44,11	42,09		40,15	42,12										54,15	51,92	45,45	50,17	62,83	60,80	53,82	58,80	64,4		
locatie 02	02.02	28,5									44,03	42,01		40,07	42,28										54,10	51,87	45,40	50,12	62,56	60,52	53,55	58,52	64,1		
locatie 02	02.02	31,5									43,96	41,94		40,00	42,43	40,09									54,05	51,82	45,34	50,07	62,30	60,26	53,28	58,28	63,9		
locatie 02	02.02	34,5									43,89	41,87			42,53</																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daq}	L_{svrond}	L_{nachtr}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{svrond}	L_{nachtr}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{svrond}	L_{nachtr}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{svrond}	L_{nachtr}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{svrond}	L_{nachtr}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{svrond}	L_{nachtr}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daq}	L_{svrond}	L_{nachtr}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{VL,CUM}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 02	02.04	80,0																																	
locatie 02	02.04	105,0																																	
locatie 02	02.04	135,0																																	
locatie 02	02.04	165,0																																	
locatie 02	02.04	195,0																																	
locatie 02	02.05	4,5																																	
locatie 02	02.05	7,5																																	
locatie 02	02.05	10,5																																	
locatie 02	02.05	13,5																																	
locatie 02	02.05	16,5																																	
locatie 02	02.05	19,5																																	
locatie 02	02.05	22,5																																	
locatie 02	02.05	25,5																																	
locatie 02	02.05	28,5																																	
locatie 02	02.05	31,5																																	
locatie 02	02.05	34,5																																	
locatie 02	02.05	40,0																																	
locatie 02	02.05	45,0																																	
locatie 02	02.05	50,0																																	
locatie 02	02.05	55,0																																	
locatie 02	02.05	60,0																																	
locatie 02	02.05	70,0																																	
locatie 02	02.05	80,0																																	
locatie 02	02.05	105,0																																	
locatie 02	02.05	135,0																																	
locatie 02	02.05	165,0																																	
locatie 02	02.05	195,0																																	
locatie 02	02.06	4,5																																	
locatie 02	02.06	7,5																																	
locatie 02	02.06	10,5																																	
locatie 02	02.06	13,5																																	
locatie 02	02.06	16,5																																	
locatie 02	02.06	19,5																																	
locatie 02	02.06	22,5																																	
locatie 02	02.06	25,5																																	
locatie 02	02.06	28,5																																	
locatie 02	02.06	31,5																																	
locatie 02	02.06	34,5																																	
locatie 02	02.06	40,0																																	
locatie 02	02.06	45,0																																	
locatie 02	02.06	50,0																																	
locatie 02	02.06	55,0																																	
locatie 02	02.06	60,0																																	
locatie 02	02.06	70,0																																	
locatie 02	02.06	80,0																																	
locatie 02	02.06	105,0																																	
locatie 02	02.06	135,0																																	
locatie 02	02.06	165,0																																	
locatie 02	02.06	195,0																																	
locatie 02	02.07	4,5																																	
locatie 02	02.07	7,5																																	
locatie 02	02.07	10,5																																	
locatie 02	02.07	13,5																																	
locatie 02	02.07	16,5																																	
locatie 02	02.07	19,5																																	
locatie 02	02.07	22,5																																	
locatie 02	02.07	25,5																																	
locatie 02	02.07	28,5																																	
locatie 02	02.07	31,5																																	
locatie 02	02.07	34,5																																	
locatie 02	02.07	40,0																																	
locatie 02	02.07	45,0																																	
locatie 02	02.07	50,0																																	
locatie 02	02.07	55,0																																	
locatie 02	02.07	60,0																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 02	02.13	55,0																														57,1			
locatie 02	02.13	60,0																														56,8			
locatie 02	02.13	70,0																														56,3			
locatie 02	02.13	80,0																														55,8			
locatie 02	02.13	105,0									41,05				43,04	40,66																55,4			
locatie 02	02.13	135,0									42,25	40,23			43,69	41,28																55,6			
locatie 02	02.13	165,0									41,37				43,46	41,03																55,2			
locatie 02	02.13	195,0									40,59				43,36	40,95																54,6			
locatie 03	03.01	4,5																																	
locatie 03	03.01	7,5																																	
locatie 03	03.01	10,5																																	
locatie 03	03.01	13,5																																	
locatie 03	03.01	16,5																																	
locatie 03	03.01	19,5																																	
locatie 03	03.01	22,5																																	
locatie 03	03.01	25,5																																	
locatie 03	03.01	28,5																																	
locatie 03	03.01	31,5																																	
locatie 03	03.01	34,5																																	
locatie 03	03.01	40,0																																	
locatie 03	03.01	45,0																																	
locatie 03	03.01	50,0																																	
locatie 03	03.01	55,0																																	
locatie 03	03.01	60,0																																	
locatie 03	03.01	70,0																																	
locatie 03	03.01	80,0																																	
locatie 03	03.01	105,0																																	
locatie 03	03.01	135,0																																	
locatie 03	03.01	165,0																																	
locatie 03	03.01	195,0																																	
locatie 03	03.02	4,5																																	
locatie 03	03.02	7,5																																	
locatie 03	03.02	10,5																																	
locatie 03	03.02	13,5																																	
locatie 03	03.02	16,5																																	
locatie 03	03.02	19,5																																	
locatie 03	03.02	22,5																																	
locatie 03	03.02	25,5																																	
locatie 03	03.02	28,5																																	
locatie 03	03.02	31,5																																	
locatie 03	03.02	34,5																																	
locatie 03	03.02	40,0																																	
locatie 03	03.02	45,0																																	
locatie 03	03.02	50,0																																	
locatie 03	03.02	55,0																																	
locatie 03	03.02	60,0																																	
locatie 03	03.02	70,0																																	
locatie 03	03.02	80,0																																	
locatie 03	03.02	105,0																																	
locatie 03	03.02	135,0																																	
locatie 03	03.02	165,0																																	
locatie 03	03.02	195,0																																	
locatie 03	03.03	4,5																																	
locatie 03	03.03	7,5																																	
locatie 03	03.03	10,5																																	
locatie 03	03.03	13,5																																	
locatie 03	03.03	16,5																																	
locatie 03	03.03	19,5																																	
locatie 03	03.03	22,5																																	
locatie 03	03.03	25,5																																	
locatie 03	03.03	28,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 04	04.02	60,0	49,98	47,30	41,53	45,99	51,69	48,94	43,44	47,76	45,46	43,44		41,50																					
locatie 04	04.02	65,0	49,93	47,25	41,48	45,94	51,65	48,90	43,39	47,71	45,24	43,22		41,28																					
locatie 04	04.02	68,0	49,90	47,22	41,45	45,91	51,62	48,87	43,37	47,69	45,12	43,10		41,16																					
locatie 04	04.03	4,5									57,64	55,62	48,85	53,66																		58,7			
locatie 04	04.03	7,5									57,30	55,28	48,51	53,34																		58,3			
locatie 04	04.03	10,5									56,87	54,85	48,08	52,91																		57,9			
locatie 04	04.03	13,5									56,40	54,38	47,61	52,44																		57,4			
locatie 04	04.03	16,5									55,91	53,89	47,12	51,95																		57,0			
locatie 04	04.03	19,5									55,44	53,42	46,65	51,48																		56,5			
locatie 04	04.03	22,5									54,99	52,97	46,20	51,03																		56,0			
locatie 04	04.03	25,5									54,57	52,55	45,78	50,61																		55,6			
locatie 04	04.03	28,5									54,18	52,16	45,39	50,22																		55,2			
locatie 04	04.03	31,5									53,81	51,79	45,02	49,85																		54,9			
locatie 04	04.03	34,5									53,47	51,45	44,68	49,51																		54,5			
locatie 04	04.03	40,0									52,90	50,88	44,11	48,94																		53,9			
locatie 04	04.03	45,0									52,43	50,41	43,64	48,47																		53,5			
locatie 04	04.03	50,0									52,00	49,98	43,21	48,04																		53,0			
locatie 04	04.03	55,0									51,62	49,60	42,82	47,66																					
locatie 04	04.03	60,0									51,26	49,24	42,47	47,30																					
locatie 04	04.03	65,0									50,92	48,90	42,13	46,96																					
locatie 04	04.03	68,0									50,73	48,71	41,94	46,77																					
locatie 04	04.04	4,5									68,07	66,05	59,28	64,11																			69,1		
locatie 04	04.04	7,5									67,26	65,24	58,47	63,30																			68,3		
locatie 04	04.04	10,5									66,49	64,47	57,70	62,53																			67,5		
locatie 04	04.04	13,5									65,79	63,77	57,00	61,83																			66,8		
locatie 04	04.04	16,5									65,17	63,15	56,38	61,21																			66,2		
locatie 04	04.04	19,5									64,61	62,59	55,82	60,65																			65,7		
locatie 04	04.04	22,5									64,10	62,08	55,31	60,14																			65,1		
locatie 04	04.04	25,5									63,64	61,62	54,85	59,68																			64,7		
locatie 04	04.04	28,5									63,22	61,20	54,43	59,26																			64,3		
locatie 04	04.04	31,5									62,83	60,81	54,04	58,87																			63,9		
locatie 04	04.04	34,5									62,47	60,45	53,68	58,51																			63,5		
locatie 04	04.04	40,0									61,86	59,84	53,07	57,90																			62,9		
locatie 04	04.04	45,0									61,37	59,35	52,58	57,41																			62,4		
locatie 04	04.04	50,0									60,92	58,90	52,12	56,96																			62,0		
locatie 04	04.04	55,0									60,50	58,48	51,71	56,54																			61,5		
locatie 04	04.04	60,0									60,12	58,10	51,33	56,16																			61,2		
locatie 04	04.04	65,0									59,76	57,74	50,97	55,80																			60,8		
locatie 04	04.04	68,0									59,56	57,54	50,77	55,60																			60,6		
locatie 04	04.05	4,5									68,55	66,53	59,76	64,59																			69,6		
locatie 04	04.05	7,5									67,97	65,95	59,18	64,01																			69,0		
locatie 04	04.05	10,5									67,38	65,36	58,59	63,42																			68,4		
locatie 04	04.05	13,5									66,86	64,84	58,07	62,90																			67,9		
locatie 04	04.05	16,5									66,39	64,37	57,60	62,43																			67,4		
locatie 04	04.05	19,5									65,96	63,94	57,17	62,00																			67,0		
locatie 04	04.05	22,5									65,57	63,55	56,78	61,61																			66,6		
locatie 04	04.05	25,5									65,22	63,20	56,42	61,26																			66,3		
locatie 04	04.05	28,5									64,88	62,86	56,09	60,92																			65,9		
locatie 04	04.05	31,5									64,57	62,55	55,78	60,61																			65,6		
locatie 04	04.05	34,5									64,28	62,26	55,49	60,32																			65,3		
locatie 04	04.05	40,0</																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarnevelplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 04	04.06	28,5									64,08	62,06	55,29	60,12														46,40	44,38		42,39	65,1			
locatie 04	04.06	31,5									63,80	61,78	55,00	59,84														46,36	44,33		42,35	64,8			
locatie 04	04.06	34,5									63,52	61,50	54,73	59,56														46,30	44,28		42,29	64,6			
locatie 04	04.06	40,0									63,05	61,03	54,26	59,09														46,20	44,17		42,19	64,1			
locatie 04	04.06	45,0									62,66	60,64	53,87	58,70														46,10	44,07		42,09	63,7			
locatie 04	04.06	50,0									62,29	60,27	53,50	58,33														45,99	43,96		41,97	63,3			
locatie 04	04.06	55,0									61,95	59,93	53,16	57,99														45,87	43,84		41,86	63,0			
locatie 04	04.06	60,0									61,63	59,60	52,83	57,67														45,75	43,72		41,73	62,7			
locatie 04	04.06	65,0									61,32	59,30	52,53	57,36														45,62	43,59		41,61	62,4			
locatie 04	04.06	68,0									61,15	59,12	52,35	57,19														45,54	43,52		41,53	62,2			
locatie 04	04.07	4,5									69,22	67,20	60,43	65,26														57,80	55,78	48,84	53,78	70,6			
locatie 04	04.07	7,5									68,48	66,46	59,69	64,52														57,86	55,83	48,89	53,84	69,9			
locatie 04	04.07	10,5									67,81	65,79	59,02	63,85														57,79	55,76	48,82	53,77	69,3			
locatie 04	04.07	13,5									67,21	65,19	58,42	63,25														57,69	55,67	48,73	53,67	68,7			
locatie 04	04.07	16,5									66,69	64,67	57,90	62,73														57,58	55,56	48,62	53,59	68,2			
locatie 04	04.07	19,5									66,22	64,20	57,43	62,26														57,46	55,43	48,49	53,44	67,8			
locatie 04	04.07	22,5									65,79	63,77	57,00	61,83														57,32	55,30	48,36	53,30	67,4			
locatie 04	04.07	25,5									65,41	63,39	56,62	61,45														57,18	55,15	48,21	53,16	67,1			
locatie 04	04.07	28,5									65,05	63,03	56,26	61,09														57,03	55,00	48,06	53,01	66,7			
locatie 04	04.07	31,5									64,63	62,61	55,84	60,67														56,87	54,85	47,91	52,85	66,3			
locatie 04	04.07	34,5									64,32	62,30	55,53	60,36														56,55	54,52	47,58	52,53	66,0			
locatie 04	04.07	40,0									63,80	61,78	55,01	59,84														56,26	54,23	47,29	52,24	65,5			
locatie 04	04.07	45,0									63,37	61,35	54,58	59,41														56,00	53,97	47,03	51,98	65,1			
locatie 04	04.07	50,0									62,97	60,95	54,18	59,01														55,74	53,71	46,77	51,72	64,8			
locatie 04	04.07	55,0									62,61	60,59	53,82	58,65														55,48	53,45	46,51	51,46	64,4			
locatie 04	04.07	60,0									62,27	60,25	53,48	58,31														55,11	53,08	46,14	51,09	64,1			
locatie 04	04.07	65,0									61,96	59,94	53,16	58,00														54,74	52,71	45,77	50,72	63,7			
locatie 04	04.07	68,0									61,78	59,75	52,98	57,82														54,59	52,56	45,62	50,57	63,6			
locatie 04	04.08	4,5									59,46	57,44	50,67	55,50	46,44	44,12			42,51									63,02	60,99	54,06	59,00	65,6			
locatie 04	04.08	7,5									59,36	57,34	50,57	55,40	46,73	44,45			42,79									63,07	61,03	54,10	59,05	65,6			
locatie 04	04.08	10,5									59,14	57,12	50,34	55,18	47,11	44,84			43,16									62,97	60,93	54,01	58,95	65,5			
locatie 04	04.08	13,5									58,86	56,84	50,07	54,90	47,35	45,08			43,40									62,82	60,79	53,86	58,80	65,3			
locatie 04	04.08	16,5									58,57	56,55	49,78	54,61	47,49	45,21			43,55									62,67	60,63	53,70	58,65	65,1			
locatie 04	04.08	19,5									58,27	56,25	49,47	54,31	47,64	45,35			43,70									62,49	60,46	53,53	58,47	64,9			
locatie 04	04.08	22,5									57,96	55,94	49,17	54,00	47,35	45,07			43,41									62,32	60,28	53,35	58,30	64,7			
locatie 04	04.08	25,5									57,67	55,65	48,87	53,71	47,14	44,88			43,20									62,14	60,10	53,17	58,12	64,5			
locatie 04	04.08	28,5									57,23	55,21	48,44	53,27	47,00	44,74			43,05									61,95	59,92	52,99	57,93	64,2			
locatie 04	04.08	31,5									56,78	54,76	47,99	52,82	46,97	44,72			43,03									61,77	59,74	52,81	57,75	64,0			
locatie 04	04.08	34,5									56,50	54,48	47,70	52,54	46,95	44,69			43,00									61,60	59,56	52,64	57,58	63,8			
locatie 04	04.08	40,0									55,81	53,79	47,01	51,85	46,66	44,39			42,71									61,29	59,25	52,33	57,27	63,4			
locatie 04	04.08	45,0									55,17	53,15	46,38	51,21	46,35	44,07			42,41									61,02	58,98	52,06	57,00	63,0			
locatie 04	04.08	50,0									54,77	52,75	45,97	50,81	46,09	43,81			42,14									60,47	58,42	51,50	56,44	62,5			
locatie 04	04.08	55,0									54,39	52,36	45,59	50,43	45,98	43,70			42,03									59,99	57,94	51,02	55,95	62,0			
locatie 04	04.08	60,0									54,03	52,01	45,24	50,07	45,91	43,63			41,97									59,56	57,51	50,60	55,54	61,6			
locatie 04	04.08	65,0									53																								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atkref art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 04	04.10	7,5									46,75	44,73		42,79	56,39	54,28	47,56	52,40											62,56	60,52	53,63	58,55	64,5		
locatie 04	04.10	10,5									47,19	45,17		43,23	56,32	54,21	47,49	52,33											62,47	60,43	53,54	58,46	64,4		
locatie 04	04.10	13,5									47,17	45,15		43,21	56,19	54,07	47,37	52,20											62,32	60,28	53,39	58,31	64,3		
locatie 04	04.10	16,5									47,16	45,13		43,20	56,03	53,90	47,22	52,04											62,15	60,11	53,22	58,14	64,1		
locatie 04	04.10	19,5									47,13	45,11		43,17	55,84	53,71	47,04	51,85											61,96	59,92	53,03	57,95	63,9		
locatie 04	04.10	22,5									47,12	45,09		43,16	55,31	53,18	46,52	51,32											61,76	59,72	52,83	57,75	63,6		
locatie 04	04.10	25,5									47,10	45,08		43,14	54,73	52,59	45,93	50,74											61,58	59,54	52,65	57,57	63,4		
locatie 04	04.10	28,5									47,12	45,10		43,16	54,31	52,17	45,53	50,33											61,39	59,35	52,46	57,38	63,2		
locatie 04	04.10	31,5									46,99	44,97		43,03	54,08	51,93	45,29	50,09											61,21	59,16	52,27	57,19	63,0		
locatie 04	04.10	34,5									46,84	44,81		42,88	53,60	51,45	44,82	49,61											61,02	58,98	52,09	57,01	62,7		
locatie 04	04.10	40,0									46,72	44,70		42,76	52,82	50,67	44,04	48,83											60,69	58,64	51,75	56,67	62,3		
locatie 04	04.10	45,0									46,40	44,38		42,44	52,43	50,27	43,66	48,44											60,41	58,36	51,47	56,39	62,0		
locatie 04	04.10	50,0									46,31	44,29		42,35	52,01	49,85	43,24	48,02											59,83	57,79	50,90	55,82	61,5		
locatie 04	04.10	55,0									46,20	44,18		42,24	51,68	49,53	42,92	47,70											59,39	57,34	50,46	55,38	60,4		
locatie 04	04.10	60,0									46,09	44,07		42,13	51,38	49,22	42,63	47,40											58,76	56,71	49,82	54,74	59,7		
locatie 04	04.10	65,0									45,97	43,95		42,01	51,10	48,93	42,35	47,12											58,53	56,48	49,60	54,52	59,5		
locatie 04	04.10	68,0									45,90	43,88		41,94	50,94	48,77	42,20	46,96											58,41	56,35	49,47	54,39	59,4		
locatie 04	04.11	4,5													62,97	60,88	54,11	58,97											54,01	51,94	45,07	49,99	64,5		
locatie 04	04.11	7,5													62,85	60,76	53,99	58,85											53,97	51,90	45,03	49,95	64,4		
locatie 04	04.11	10,5													62,63	60,53	53,78	58,63											53,87	51,80	44,93	49,85	64,2		
locatie 04	04.11	13,5													62,37	60,26	53,52	58,37											53,78	51,71	44,84	49,76	63,9		
locatie 04	04.11	16,5													62,09	59,98	53,25	58,09											53,68	51,61	44,74	49,66	63,7		
locatie 04	04.11	19,5													61,80	59,69	52,96	57,80											53,59	51,52	44,65	49,57	63,4		
locatie 04	04.11	22,5													61,46	59,35	52,63	57,47											53,48	51,41	44,54	49,46	63,1		
locatie 04	04.11	25,5													61,12	59,01	52,28	57,12											53,38	51,30	44,43	49,35	62,8		
locatie 04	04.11	28,5													60,79	58,67	51,96	56,79											53,28	51,20	44,33	49,25	62,5		
locatie 04	04.11	31,5													60,53	58,41	51,70	56,53											53,20	51,12	44,25	49,17	62,3		
locatie 04	04.11	34,5													60,27	58,15	51,44	56,27											53,09	51,00	44,14	49,06	62,0		
locatie 04	04.11	40,0													59,77	57,64	50,94	55,77											52,77	50,68	43,82	48,74	61,6		
locatie 04	04.11	45,0													59,40	57,27	50,57	55,40											52,54	50,45	43,60	48,51	61,2		
locatie 04	04.11	50,0													59,04	56,92	50,22	55,05											52,35	50,25	43,40	48,32	60,9		
locatie 04	04.11	55,0													58,73	56,60	49,91	54,73											52,15	50,05	43,21	48,12	60,6		
locatie 04	04.11	60,0													58,44	56,31	49,62	54,44											51,80	49,69	42,85	47,76	59,4		
locatie 04	04.11	65,0													58,14	56,01	49,33	54,15											51,22	49,11	42,27	47,18	59,2		
locatie 04	04.11	68,0													57,98	55,85	49,17	53,99											51,06	48,95	42,12	47,03	59,0		
locatie 04	04.12	4,5	45,05	42,38		41,13	44,48	41,73		40,55					64,24	62,15	55,36	60,23											45,28	43,20	41,24	46,12	65,2		
locatie 04	04.12	7,5	45,82	43,16		41,90	45,10	42,35		41,17					64,07	61,98	55,19	60,06											46,23	44,16	42,20	47,00	65,1		
locatie 04	04.12	10,5	46,30	43,63		42,38	45,78	43,04		41,85					63,81	61,71	54,93	59,80											46,45	44,38	42,42	47,18	64,8		
locatie 04	04.12	13,5	46,37	43,71		42,45	46,43	43,69		42,50					63,51	61,42	54,64	59,51											46,49	44,42	42,46	47,22	64,5		
locatie 04	04.12	16,5	46,45	43,79		42,53	46,62	43,87		42,69					63,20	61,10	54,33	59,19											46,53	44,46	42,50	47,26	64,2		
locatie 04	04.12	19,5	46,54	43,87		42,62	46,61	43,87		42,68					62,89	60,79	54,02	58,88											46,59	44,51	42,55	47,30	63,9		
locatie 04	04.12	22,5	46,56	43,89		42,64	46,60	43,85		42,67					62,58	60,48	53,71	58,57											46,58	44,50	42,54	47,34	63,6		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
			L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
locatie 04	04.13	45,0	49,74	47,08	41,44	45,81	50,85	48,11	42,60	46,92					59,81	57,72	50,92	55,80													42,51	40,47		60,8	
locatie 04	04.13	50,0	49,22	46,55	40,92	45,29	50,57	47,83	42,32	46,64					59,46	57,37	50,57	55,45													42,47	40,43		60,5	
locatie 04	04.13	55,0	48,94	46,28	40,66	45,02	50,50	47,76	42,26	46,57					59,13	57,04	50,25	55,12													42,45	40,40		60,1	
locatie 04	04.13	60,0	48,78	46,11	40,49	44,85	50,44	47,69	42,19	46,51					58,82	56,73	49,94	54,81													42,41	40,36		59,8	
locatie 04	04.13	65,0	48,60	45,94	40,32	44,68	50,36	47,62	42,11	46,43					58,53	56,44	49,64	54,52													41,79			59,5	
locatie 04	04.13	68,0	48,50	45,83	40,21	44,57	50,32	47,57	42,07	46,39					58,36	56,27	49,47	54,35													41,76			59,4	
locatie 04	04.14	4,5	54,12	51,46	45,88	50,21	53,36	50,62	45,11	49,43					59,25	57,17	50,37	55,25																62,2	
locatie 04	04.14	7,5	54,68	52,03	46,43	50,77	54,06	51,31	45,81	50,13					59,14	57,05	50,26	55,13																62,4	
locatie 04	04.14	10,5	54,75	52,10	46,50	50,84	54,66	51,92	46,42	50,73					58,94	56,85	50,06	54,93																62,4	
locatie 04	04.14	13,5	54,77	52,11	46,52	50,86	54,95	52,21	46,70	51,02					58,70	56,61	49,82	54,69																62,3	
locatie 04	04.14	16,5	54,78	52,12	46,52	50,86	55,09	52,35	46,84	51,16					58,44	56,35	49,56	54,43																62,2	
locatie 04	04.14	19,5	54,76	52,10	46,50	50,84	55,17	52,43	46,92	51,24					58,16	56,07	49,28	54,15																62,1	
locatie 04	04.14	22,5	54,72	52,07	46,47	50,81	55,22	52,48	46,97	51,29					57,88	55,80	49,00	53,88																62,0	
locatie 04	04.14	25,5	54,67	52,01	46,41	50,75	55,23	52,49	46,98	51,30					57,63	55,55	48,75	53,63																61,9	
locatie 04	04.14	28,5	54,61	51,95	46,35	50,69	55,23	52,49	46,98	51,30					57,39	55,30	48,51	53,38																61,7	
locatie 04	04.14	31,5	54,51	51,85	46,25	50,59	55,21	52,47	46,96	51,28					57,02	54,93	48,14	53,01																61,5	
locatie 04	04.14	34,5	54,36	51,70	46,10	50,44	55,19	52,45	46,94	51,26					56,72	54,63	47,84	52,71																61,3	
locatie 04	04.14	40,0	54,02	51,36	45,75	50,10	55,14	52,39	46,89	51,21					56,22	54,13	47,34	52,21																61,0	
locatie 04	04.14	45,0	53,65	50,99	45,38	49,73	55,08	52,34	46,83	51,15					55,82	53,73	46,94	51,81																60,8	
locatie 04	04.14	50,0	53,40	50,74	45,15	49,49	55,02	52,28	46,77	51,09					55,44	53,35	46,56	51,43																60,5	
locatie 04	04.14	55,0	53,23	50,57	44,98	49,32	54,90	52,15	46,65	50,97					55,09	53,00	46,21	51,08																60,3	
locatie 04	04.14	60,0	53,07	50,40	44,81	49,15	54,83	52,09	46,58	50,90					54,76	52,67	45,87	50,75																60,1	
locatie 04	04.14	65,0	52,89	50,23	44,64	48,98	54,76	52,02	46,51	50,83					54,44	52,35	45,56	50,43																59,9	
locatie 04	04.14	68,0	52,79	50,13	44,54	48,88	54,72	51,98	46,47	50,79					54,26	52,17	45,37	50,25																59,8	
locatie 04	04.15	4,5	53,45	50,80	45,19	49,54	52,57	49,82	44,31	48,63					59,05	56,96	50,16	55,04																61,8	
locatie 04	04.15	7,5	53,87	51,22	45,63	49,96	53,23	50,48	44,98	49,30					59,01	56,93	50,13	55,01																62,0	
locatie 04	04.15	10,5	54,08	51,42	45,84	50,17	53,76	51,01	45,51	49,83					58,86	56,77	49,98	54,85																62,0	
locatie 04	04.15	13,5	54,21	51,56	45,97	50,30	54,01	51,26	45,76	50,08					58,67	56,58	49,79	54,66																62,0	
locatie 04	04.15	16,5	54,27	51,61	46,02	50,36	54,14	51,39	45,89	50,21					58,45	56,36	49,57	54,44																61,9	
locatie 04	04.15	19,5	54,29	51,64	46,05	50,38	54,21	51,47	45,96	50,28					58,21	56,12	49,33	54,20																61,8	
locatie 04	04.15	22,5	54,30	51,65	46,05	50,39	54,25	51,51	46,00	50,32					57,97	55,88	49,09	53,96																61,7	
locatie 04	04.15	25,5	54,27	51,61	46,01	50,35	54,28	51,53	46,02	50,34					57,74	55,66	48,86	53,74																61,6	
locatie 04	04.15	28,5	54,19	51,54	45,94	50,28	54,28	51,54	46,03	50,35					57,47	55,38	48,59	53,46																61,4	
locatie 04	04.15	31,5	54,06	51,41	45,80	50,15	54,28	51,53	46,03	50,35					57,22	55,13	48,34	53,21																61,2	
locatie 04	04.15	34,5	53,84	51,19	45,59	49,93	54,24	51,49	45,98	50,30					56,95	54,86	48,07	52,94																61,0	
locatie 04	04.15	40,0	53,47	50,81	45,21	49,55	54,20	51,45	45,95	50,27					56,53	54,44	47,64	52,52																60,7	
locatie 04	04.15	45,0	53,25	50,60	45,01	49,34	54,15	51,40	45,90	50,22					56,16	54,07	47,28	52,15																60,5	
locatie 04	04.15	50,0	53,12	50,47	44,88	49,21	54,00	51,25	45,75	50,07					55,82	53,73	46,94	51,81																60,3	
locatie 04	04.15	55,0	52,99	50,34	44,75	49,08	53,94	51,19	45,68	50,00					55,49	53,40	46,60	51,48																60,1	
locatie 04	04.15	60,0	52,86	50,21	44,62	48,95	53,87	51,12	45,62	49,94					55,18	53,09	46,29	51,17																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Pagina 25 van 79

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 06	06.05	80,0																																		
locatie 06	06.05	105,0																																		
locatie 06	06.05	135,0																																		
locatie 06	06.05	165,0																																		
locatie 06	06.05	195,0																																		
locatie 06	06.06	4,5																																		
locatie 06	06.06	7,5																																		
locatie 06	06.06	10,5																																		
locatie 06	06.06	13,5																																		
locatie 06	06.06	16,5																																		
locatie 06	06.06	19,5																																		
locatie 06	06.06	22,5																																		
locatie 06	06.06	25,5																																		
locatie 06	06.06	28,5																																		
locatie 06	06.06	31,5																																		
locatie 06	06.06	34,5																																		
locatie 06	06.06	40,0																																		
locatie 06	06.06	45,0																																		
locatie 06	06.06	50,0																																		
locatie 06	06.06	55,0																																		
locatie 06	06.06	60,0																																		
locatie 06	06.06	70,0																																		
locatie 06	06.06	80,0																																		
locatie 06	06.06	105,0																																		
locatie 06	06.06	135,0																																		
locatie 06	06.06	165,0																																		
locatie 06	06.06	195,0																																		
locatie 06	06.07	4,5																																		
locatie 06	06.07	7,5																																		
locatie 06	06.07	10,5																																		
locatie 06	06.07	13,5																																		
locatie 06	06.07	16,5																																		
locatie 06	06.07	19,5																																		
locatie 06	06.07	22,5																																		
locatie 06	06.07	25,5																																		
locatie 06	06.07	28,5																																		
locatie 06	06.07	31,5																																		
locatie 06	06.07	34,5																																		
locatie 06	06.07	40,0																																		
locatie 06	06.07	45,0																																		
locatie 06	06.07	50,0																																		
locatie 06	06.07	55,0																																		
locatie 06	06.07	60,0																																		
locatie 06	06.07	70,0																																		
locatie 06	06.07	80,0																																		
locatie 06	06.07	105,0																																		
locatie 06	06.07	135,0																																		
locatie 06	06.07	165,0																																		
locatie 06	06.07	195,0																																		
locatie 06	06.08	4,5																																		
locatie 06	06.08	7,5																																		
locatie 06	06.08	10,5																																		
locatie 06	06.08	13,5																																		
locatie 06	06.08	16,5																																		
locatie 06	06.08	19,5																																		

Pagina 28 van 79

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken-punt	reken-hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 08	08.13	4,5																																	
locatie 08	08.13	7,5																																	
locatie 08	08.13	10,5																																	
locatie 08	08.13	13,5																																	
locatie 08	08.14	4,5																																	
locatie 08	08.14	7,5																																	
locatie 08	08.14	10,5																																	
locatie 08	08.14	13,5																																	
locatie 08	08.15	4,5																																	
locatie 08	08.15	7,5																																	
locatie 08	08.15	10,5																																	
locatie 08	08.15	13,5																																	
locatie 08	08.16	4,5													42,14	40,04									49,64	47,60	40,71	45,63							
locatie 08	08.16	7,5													42,12	40,02									49,67	47,62	40,73	45,65							
locatie 08	08.16	10,5													42,16	40,05									49,67	47,62	40,73	45,65							
locatie 08	08.16	13,5													42,55	40,38									49,66	47,62	40,73	45,65							
locatie 09	09.01	4,5																																	
locatie 09	09.01	7,5																																	
locatie 09	09.01	10,5																																	
locatie 09	09.01	13,5																																	
locatie 09	09.01	16,5																																	
locatie 09	09.01	19,5																																	
locatie 09	09.01	22,5																																	
locatie 09	09.01	25,5																																	
locatie 09	09.01	28,5																																	
locatie 09	09.01	31,5																							40,76										
locatie 09	09.01	34,5																							41,33										
locatie 09	09.01	40,0																							41,73										
locatie 09	09.01	45,0																							42,24	40,20									
locatie 09	09.01	50,0																							42,58	40,54									
locatie 09	09.01	55,0																							43,55	41,52									
locatie 09	09.01	60,0																							43,91	41,88									
locatie 09	09.01	65,0																							44,05	42,01				40,04					
locatie 09	09.01	68,0																							44,22	42,19				40,21					
locatie 09	09.02	4,5																							44,30	42,26				40,29					
locatie 09	09.02	7,5																							40,76										
locatie 09	09.02	10,5																							40,92										
locatie 09	09.02	13,5																							41,50										
locatie 09	09.02	16,5																							42,08	40,05									
locatie 09	09.02	19,5																							42,65	40,61									
locatie 09	09.02	22,5																							42,31	40,27									
locatie 09	09.02	25,5																							42,34	40,30									
locatie 09	09.02	28,5																							42,35	40,31									
locatie 09	09.02	31,5																							41,89										
locatie 09	09.02	34,5																							41,88										
locatie 09	09.02	40,0																							41,67										
locatie 09	09.02	45,0																							42,04	40,01									
locatie 09	09.02	50,0																							42,16	40,13									
locatie 09	09.02	55,0																							42,04	40,00									
locatie 09	09.02	60,0																							42,65	40,62									
locatie 09	09.02	65,0																							42,77	40,73									
locatie 09	09.02	68,0																							42,98	40,94									
locatie 09	09.14	4,5																							43,05	41,02									
locatie 09	09.14	7,5																																	
locatie 09	09.14	10,5																																	
locatie 09	09.14	13,5																																	
locatie 09	09.14	16,5																																	
locatie 09	09.14	19,5																																	
locatie 09	09.14	22,5																																	
locatie 09	09.14	25,5																																	
locatie 09	09.14	28,5																																	
locatie 09	09.14	31,5																																	
locatie 09	09.14	34,5																																	
locatie 09	09.14	40,0																																	
locatie 09	09.14	45,0																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]					
locatie 10	10.08	60,0	46,38	43,77		42,26	48,10	45,36		44,17								45,88	42,88		41,79														
locatie 10	10.08	65,0	46,91	44,31		42,77	48,08	45,33		44,15								45,91	42,91		41,82														
locatie 10	10.08	68,0	47,45	44,84		43,31	48,07	45,32		44,14								46,39	43,39		42,30														
locatie 11	11.01	4,5												47,51	44,94		43,67																		
locatie 11	11.01	7,5												48,55	45,98	40,43	44,71																		
locatie 11	11.01	10,5												49,03	46,46	40,91	45,19																		
locatie 11	11.01	13,5												49,14	46,58	41,02	45,30																		
locatie 11	11.01	16,5												49,12	46,56	41,01	45,28																		
locatie 11	11.01	19,5												49,10	46,53	40,98	45,26																		
locatie 11	11.01	22,5												49,07	46,51	40,95	45,23																		
locatie 11	11.01	25,5												49,03	46,47	40,92	45,19																		
locatie 11	11.01	28,5												49,00	46,44	40,88	45,16																		
locatie 11	11.01	31,5												48,96	46,40	40,84	45,12																		
locatie 11	11.01	34,5												48,92	46,36	40,80	45,08																		
locatie 11	11.01	40,0												48,83	46,27	40,72	44,99																		
locatie 11	11.01	45,0												48,75	46,19	40,64	44,91																		
locatie 11	11.01	50,0												48,66	46,10	40,55	44,82																		
locatie 11	11.01	55,0												48,57	46,00	40,45	44,73																		
locatie 11	11.01	60,0												48,47	45,90	40,35	44,63																		
locatie 11	11.01	65,0												48,36	45,80	40,25	44,52																		
locatie 11	11.01	68,0												48,30	45,74	40,19	44,46																		
locatie 11	11.02	4,5												48,57	46,24	40,11	44,65																		
locatie 11	11.02	7,5												49,29	46,94	40,84	45,37																		
locatie 11	11.02	10,5												49,75	47,39	41,34	45,85																		
locatie 11	11.02	13,5												49,86	47,49	41,46	45,96																		
locatie 11	11.02	16,5												49,83	47,46	41,43	45,93																		
locatie 11	11.02	19,5												49,80	47,43	41,40	45,90																		
locatie 11	11.02	22,5												49,76	47,39	41,37	45,86																		
locatie 11	11.02	25,5												49,72	47,34	41,33	45,82																		
locatie 11	11.02	28,5												49,67	47,29	41,28	45,77																		
locatie 11	11.02	31,5												49,62	47,24	41,23	45,72																		
locatie 11	11.02	34,5												49,57	47,19	41,18	45,67																		
locatie 11	11.02	40,0												49,46	47,08	41,08	45,56																		
locatie 11	11.02	45,0												49,36	46,97	40,98	45,46																		
locatie 11	11.02	50,0												49,25	46,86	40,87	45,35																		
locatie 11	11.02	55,0												49,14	46,75	40,77	45,24																		
locatie 11	11.02	60,0												49,02	46,63	40,66	45,13																		
locatie 11	11.02	65,0												48,91	46,51	40,54	45,01																		
locatie 11	11.02	68,0												48,84	46,44	40,47	44,94																		
locatie 11	11.03	4,5	48,73	46,08	40,54	44,84	44,16	41,42		40,23				56,88	54,78	48,01	52,87																	57,9	
locatie 11	11.03	7,5	49,42	46,76	41,21	45,52	44,72	41,98		40,79				56,90	54,80	48,03	52,89																	57,9	
locatie 11	11.03	10,5	49,64	46,99	41,44	45,75	45,43	42,69		41,50				56,83	54,73	47,97	52,83																	57,8	
locatie 11	11.03	13,5	49,68	47,02	41,47	45,78	45,75	43,02		41,83				56,74	54,64	47,88	52,74																	57,7	
locatie 11	11.03	16,5	49,68	47,03	41,47	45,78	45,94	43,21		42,02				56,61	54,51	47,75	52,61																	57,6	
locatie 11	11.03	19,5	49,67	47,01	41,46	45,77	46,05	43,31		42,12				56,47	54,37	47,61	52,47																	57,5	
locatie 11	11.03	22,5	49,64	46,98	41,43	45,74	46,06	43,32		42,13				56,31	54,21	47,45	52,31																	57,3	
locatie 11	11.03	25,5	49,60	46,94	41,39	45,70	46,05	43,31		42,12				56,15	54,05	47,29	52,15																	57,2	
locatie 11	11.03	28,5	49,55	46,90	41,35	45,66	46,03	43,30		42,11				55,98	53,88	47,12	51,98																	57,0	
locatie 11	11.03	31,5	49,50	46,85	41,30	45,61	46,03	43,29		42,10				55,80	53,70	46,94	51,80																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaa

		Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken-punt	reken-hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]			
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 11	11.04	28,5	50,65	47,98	42,37	46,72	50,20	47,46	41,95	46,27					61,81	59,72	52,93	57,80													62,8			
locatie 11	11.04	31,5	50,59	47,93	42,32	46,67	50,18	47,43	41,93	46,25					61,49	59,39	52,61	57,48													62,5			
locatie 11	11.04	34,5	50,49	47,83	42,21	46,57	50,14	47,40	41,89	46,21					61,17	59,08	52,29	57,16													62,2			
locatie 11	11.04	40,0	50,34	47,67	42,06	46,41	50,10	47,36	41,85	46,17					60,67	58,57	51,79	56,66													61,7			
locatie 11	11.04	45,0	50,08	47,42	41,80	46,16	50,01	47,27	41,76	46,08					60,25	58,16	51,37	56,24													61,2			
locatie 11	11.04	50,0	49,75	47,09	41,46	45,82	49,95	47,21	41,70	46,02					59,87	57,77	50,99	55,86													60,9			
locatie 11	11.04	55,0	49,47	46,81	41,17	45,54	49,89	47,15	41,64	45,96					59,51	57,42	50,64	55,51													60,5			
locatie 11	11.04	60,0	49,21	46,55	40,92	45,28	49,82	47,08	41,57	45,89					59,18	57,09	50,30	55,17													60,2			
locatie 11	11.04	65,0	49,05	46,38	40,76	45,12	49,56	46,81	41,31	45,63					58,87	56,77	49,99	54,86													59,9			
locatie 11	11.04	68,0	48,96	46,29	40,67	45,03	49,51	46,77	41,26	45,58					58,69	56,59	49,81	54,68													59,7			
locatie 11	11.05	4,5	43,88	41,21			44,05	41,31		40,12					72,58	70,50	63,70	68,58							44,58	42,54		40,57			73,6			
locatie 11	11.05	7,5	44,89	42,22		40,95	44,72	41,98		40,79					70,60	68,52	61,72	66,60							45,56	43,52		41,55			71,6			
locatie 11	11.05	10,5	45,26	42,58		41,31	45,44	42,70		41,51					69,30	67,21	60,42	65,29							46,16	44,12		42,15			70,3			
locatie 11	11.05	13,5	45,27	42,60		41,32	46,03	43,28		42,10					68,32	66,24	59,44	64,32							46,24	44,20		42,23			69,3			
locatie 11	11.05	16,5	45,29	42,62		41,34	46,17	43,43		42,24					67,54	65,45	58,66	63,53							46,23	44,19		42,22			68,5			
locatie 11	11.05	19,5	45,30	42,63		41,35	46,17	43,43		42,24					66,88	64,80	58,00	62,88							46,21	44,17		42,20			67,9			
locatie 11	11.05	22,5	45,30	42,62		41,35	46,16	43,41		42,23					66,32	64,23	57,44	62,31							46,18	44,14		42,17			67,3			
locatie 11	11.05	25,5	45,27	42,60		41,32	46,14	43,40		42,21					65,83	63,74	56,94	61,82							46,15	44,11		42,14			66,8			
locatie 11	11.05	28,5	45,21	42,54		41,26	46,12	43,38		42,19					65,38	63,30	56,50	61,38							46,12	44,08		42,11			66,4			
locatie 11	11.05	31,5	45,16	42,48		41,21	46,10	43,36		42,17					64,99	62,90	56,10	60,98							46,08	44,04		42,07			66,0			
locatie 11	11.05	34,5	45,00	42,33		41,05	46,07	43,33		42,14					64,61	62,53	55,73	60,61							46,05	44,01		42,04			65,6			
locatie 11	11.05	40,0	44,87	42,19		40,92	46,03	43,28		42,10					64,02	61,93	55,13	60,01							45,97	43,93		41,96			65,0			
locatie 11	11.05	45,0	44,55	41,88		40,60	45,98	43,24		42,05					63,53	61,44	54,65	59,52							45,89	43,85		41,88			64,5			
locatie 11	11.05	50,0	44,39	41,72		40,44	45,93	43,19		42,00					63,10	61,01	54,21	59,09							45,81	43,77		41,80			64,1			
locatie 11	11.05	55,0	44,28	41,61		40,33	45,88	43,14		41,95					62,70	60,61	53,81	58,69							45,72	43,68		41,71			63,7			
locatie 11	11.05	60,0	44,17	41,49		40,21	45,82	43,08		41,89					62,33	60,24	53,45	58,32							45,63	43,59		41,62			63,3			
locatie 11	11.05	65,0	44,05	41,37		40,09	45,25	42,50		41,32					61,99	59,90	53,11	57,96							45,54	43,50		41,53			63,0			
locatie 11	11.05	68,0	43,98	41,30		40,02	45,21	42,46		41,28					61,80	59,71	52,91	57,79							45,48	43,44		41,47			62,8			
locatie 11	11.06	4,5	43,43	40,76			43,15	40,40							72,49	70,40	63,61	68,48							46,29	44,24		42,27			73,5			
locatie 11	11.06	7,5	44,33	41,67		40,41	43,73	40,98							70,63	68,55	61,75	66,63							47,34	45,30		43,33			71,6			
locatie 11	11.06	10,5	44,94	42,27		41,01	44,40	41,66		40,47					69,41	67,33	60,53	65,41							47,67	45,62		43,65			70,4			
locatie 11	11.06	13,5	44,97	42,30		41,04	45,05	42,31		41,12					68,50	66,41	59,62	64,49							47,68	45,63		43,66			69,5			
locatie 11	11.06	16,5	44,98	42,32		41,05	45,28	42,54		41,35					67,77	65,68	58,89	63,76							47,68	45,63		43,66			68,8			
locatie 11	11.06	19,5	45,00	42,33		41,07	45,31	42,57		41,38					67,15	65,06	58,27	63,14							47,68	45,63		43,66			68,1			
locatie 11	11.06	22,5	45,01	42,34		41,08	45,30	42,56		41,37					66,62	64,53	57,74	62,61							47,67	45,62		43,65			67,6			
locatie 11	11.06	25,5	44,99	42,32		41,06	45,29	42,54		41,36					66,14	64,05	57,26	62,13							47,63	45,58		43,61			67,1			
locatie 11	11.06	28,5	44,94	42,27		41,01	45,27	42,53		41,34					65,72	63,63	56,84	61,71							47,60	45,54		43,57			66,7			
locatie 11	11.06	31,5	44,89	42,23		40,96	45,25	42,51		41,32					65,33	63,24	56,45	61,32							47,56	45,51		43,54			66,3			
locatie 11	11.06	34,5	44,85	42,19		40,92	45,23	42,48		41,30					64,97	62,88	56,09	60,96							47,52	45,47		43,50			66,0			
locatie 11	11.06	40,0	44,62	41,96		40,69	45,19	42,44		41,26					64,39	62,30	55,51	60,38							47,46	45,41		43,44			65,4			
locatie 11	11.06	45,0	44,38	41,71		40,44	45,15	42,40		41,22					63,92	61,83	55,04	59,91							47									

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaa

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCLIM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 14	14.05	7,5																																	
locatie 14	14.05	10,5																																	
locatie 14	14.05	13,5																																	
locatie 14	14.06	4,5																																	
locatie 14	14.06	7,5																																	
locatie 14	14.06	10,5																																	
locatie 14	14.06	13,5																																	
locatie 14	14.07	4,5																																	
locatie 14	14.07	7,5																																	
locatie 14	14.07	10,5																																	
locatie 14	14.07	13,5																																	
locatie 14	14.08	4,5																																	
locatie 14	14.08	7,5																																	
locatie 14	14.08	10,5																																	
locatie 14	14.08	13,5																																	
locatie 14	14.08	16,5																																	
locatie 14	14.08	19,5																																	
locatie 14	14.08	22,5																																	
locatie 14	14.08	25,5																																	
locatie 14	14.08	28,5																																	
locatie 14	14.08	31,5																																	
locatie 14	14.08	34,5																																	
locatie 14	14.08	40,0																																	
locatie 14	14.08	45,0																																	
locatie 14	14.08	50,0																																	
locatie 14	14.08	55,0																																	
locatie 14	14.08	60,0																																	
locatie 14	14.08	65,0																																	
locatie 14	14.08	68,0																																	
locatie 14	14.14	4,5																																	
locatie 14	14.14	7,5																																	
locatie 14	14.14	10,5																																	
locatie 14	14.14	13,5																																	
locatie 14	14.14	16,5																																	
locatie 14	14.14	19,5																																	
locatie 14	14.14	22,5																																	
locatie 14	14.14	25,5																																	
locatie 14	14.14	28,5																																	
locatie 14	14.14	31,5																																	
locatie 14	14.14	34,5																																	
locatie 14	14.14	40,0																																	
locatie 14	14.14	45,0																																	
locatie 14	14.14	50,0																																	
locatie 14	14.14	55,0																																	
locatie 14	14.14	60,0																																	
locatie 14	14.14	65,0																																	
locatie 14	14.14	68,0																																	
locatie 14	14.15	4,5																																	
locatie 14	14.15	7,5																																	
locatie 14	14.15	10,5																																	
locatie 14	14.15	13,5																																	
locatie 14	14.15	16,5																																	
locatie 14	14.15	19,5																																	
locatie 14	14.15	22,5																																	
locatie 14	14.15	25,5																																	
locatie 14	14.15	28,5																																	
locatie 14	14.15	31,5																																	
locatie 14	14.15	34,5																																	
locatie 14	14.15	40,0																																	
locatie 14	14.15	45,0																																	
locatie 14	14.15	50,0																																	
locatie 14	14.15	55,0																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{daag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 14	14.16	4,5																																	
locatie 14	14.16	7,5																																	
locatie 14	14.16	10,5																																	
locatie 14	14.16	13,5																																	
locatie 14	14.16	16,5																																	
locatie 14	14.16	19,5																																	
locatie 14	14.16	22,5																																	
locatie 14	14.16	25,5																																	
locatie 14	14.16	28,5																																	
locatie 14	14.16	31,5																																	
locatie 14	14.16	34,5																																	
locatie 14	14.16	40,0																																	
locatie 14	14.16	45,0																																	
locatie 14	14.16	50,0																																	
locatie 14	14.16	55,0																																	
locatie 14	14.16	60,0																																	
locatie 14	14.16	65,0																																	
locatie 14	14.16	68,0																																	
locatie 14	14.17	4,5																																	
locatie 14	14.17	7,5																																	
locatie 14	14.17	10,5																																	
locatie 14	14.17	13,5																																	
locatie 14	14.17	16,5																																	
locatie 14	14.17	19,5																																	
locatie 14	14.17	22,5																																	
locatie 14	14.17	25,5																																	
locatie 14	14.17	28,5																																	
locatie 14	14.17	31,5																																	
locatie 14	14.17	34,5																																	
locatie 14	14.17	40,0																																	
locatie 14	14.17	45,0																																	
locatie 14	14.17	50,0																																	
locatie 14	14.17	55,0																																	
locatie 14	14.17	60,0																																	
locatie 14	14.17	65,0																																	
locatie 14	14.17	68,0																																	
locatie 14	14.18	4,5																																	
locatie 14	14.18	7,5																																	
locatie 14	14.18	10,5																																	
locatie 14	14.18	13,5																																	
locatie 14	14.18	16,5																																	
locatie 14	14.18	19,5																																	
locatie 14	14.18	22,5																																	
locatie 14	14.18	25,5																																	
locatie 14	14.18	28,5																																	
locatie 14	14.18	31,5																																	
locatie 14	14.18	34,5																																	
locatie 14	14.18	40,0																																	
locatie 14	14.18	45,0																																	
locatie 14	14.18	50,0																																	
locatie 14	14.18	55,0																																	
locatie 14	14.18	60,0																																	
locatie 14	14.18	65,0																																	
locatie 14	14.18	68,0																																	
locatie 14	14.19	4,5																																	
locatie 14	14.19	7,5																																	
locatie 14	14.19	10,5																																	
locatie 14	14.19	13,5																																	
locatie 14	14.19	16,5																																	
locatie 14	14.19	19,5																																	
locatie 14	14.19	22,5																																	
locatie 14	14.19	25,5																																	
locatie 14	14.19	28,5																																	
locatie 14	14.19	31,5																																	
locatie 14	14.19	34,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{\text{VL,CUM}}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 14	14.19	40,0																																	
locatie 14	14.19	45,0																																	
locatie 14	14.19	50,0																																	
locatie 14	14.19	55,0																																	
locatie 14	14.19	60,0																																	
locatie 14	14.19	65,0																																	
locatie 14	14.19	68,0																																	
locatie 14	14.20	4,5																																	
locatie 14	14.20	7,5																																	
locatie 14	14.20	10,5																																	
locatie 14	14.20	13,5																																	
locatie 14	14.20	16,5																																	
locatie 14	14.20	19,5																																	
locatie 14	14.20	22,5																																	
locatie 14	14.20	25,5																																	
locatie 14	14.20	28,5																																	
locatie 14	14.20	31,5																																	
locatie 14	14.20	34,5																																	
locatie 14	14.20	40,0																																	
locatie 14	14.20	45,0																																	
locatie 14	14.20	50,0																																	
locatie 14	14.20	55,0																																	
locatie 14	14.20	60,0																																	
locatie 14	14.20	65,0																																	
locatie 14	14.20	68,0																																	
locatie 14	14.21	4,5																																	
locatie 14	14.21	7,5																																	
locatie 14	14.21	10,5																																	
locatie 14	14.21	13,5																																	
locatie 14	14.21	16,5																																	
locatie 14	14.21	19,5																																	
locatie 14	14.21	22,5																																	
locatie 14	14.21	25,5																																	
locatie 14	14.21	28,5																																	
locatie 14	14.21	31,5																																	
locatie 14	14.21	34,5																																	
locatie 14	14.21	40,0																																	
locatie 14	14.21	45,0																																	
locatie 14	14.21	50,0																																	
locatie 14	14.21	55,0																																	
locatie 14	14.21	60,0																																	
locatie 14	14.21	65,0																																	
locatie 14	14.21	68,0																																	
locatie 14	14.25	4,5																																	
locatie 14	14.25	7,5																																	
locatie 14	14.25	10,5																																	
locatie 14	14.25	13,5																																	
locatie 14	14.25	16,5																																	
locatie 14	14.25	19,5																																	
locatie 14	14.25	22,5																																	
locatie 14	14.25	25,5																																	
locatie 14	14.25	28,5																																	
locatie 14	14.25	31,5																																	
locatie 14	14.25	34,5																																	
locatie 14	14.25	40,0																																	
locatie 14	14.25	45,0																																	
locatie 14	14.25	50,0																																	
locatie 14	14.25	55,0																																	
locatie 14	14.25	60,0																																	
locatie 14	14.25	65,0																																	
locatie 14	14.25	68,0																																	
locatie 14	14.26	4,5																																	
locatie 14	14.26	7,5																																	
locatie 14	14.26	10,5																																	
locatie 14	14.26	13,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 14	14.32	45,0																																	
locatie 14	14.32	50,0																																	
locatie 14	14.32	55,0																																	
locatie 14	14.32	60,0																																	
locatie 14	14.32	70,0																																	
locatie 14	14.32	80,0																																	
locatie 14	14.32	105,0																																	
locatie 14	14.32	135,0																																	
locatie 14	14.32	145,0																																	
locatie 14	14.33	75,0																																	
locatie 14	14.33	80,0																																	
locatie 14	14.33	85,0																																	
locatie 14	14.33	95,0																																	
locatie 14	14.33	105,0																																	
locatie 14	14.33	135,0																																	
locatie 14	14.33	145,0																																	
locatie 14	14.34	75,0																																	
locatie 14	14.34	80,0																																	
locatie 14	14.34	85,0																																	
locatie 14	14.34	95,0																																	
locatie 14	14.34	105,0																																	
locatie 14	14.34	135,0																																	
locatie 14	14.34	145,0																																	
locatie 14	14.35	75,0																																	
locatie 14	14.35	80,0																																	
locatie 14	14.35	85,0																																	
locatie 14	14.35	95,0																																	
locatie 14	14.35	105,0																																	
locatie 14	14.35	135,0																																	
locatie 14	14.35	145,0																																	
locatie 14	14.36	75,0																																	
locatie 14	14.36	85,0																																	
locatie 14	14.36	95,0																																	
locatie 15	15.01	4,5																																	
locatie 15	15.01	7,5																																	
locatie 15	15.01	10,5																																	
locatie 15	15.01	13,5																																	
locatie 15	15.02	4,5																																	
locatie 15	15.02	7,5																																	
locatie 15	15.02	10,5																																	
locatie 15	15.02	13,5																																	
locatie 15	15.03	4,5																																	
locatie 15	15.03	7,5																																	
locatie 15	15.03	10,5																																	
locatie 15	15.03	13,5																																	
locatie 15	15.04	4,5																																	
locatie 15	15.04	7,5																																	
locatie 15	15.04	10,5																																	
locatie 15	15.04	13,5																																	
locatie 15	15.05	4,5																																	
locatie 15	15.05	7,5																																	
locatie 15	15.05	10,5																																	
locatie 15	15.05	13,5																																	
locatie 15	15.06	4,5																																	
locatie 15	15.06	7,5																																	
locatie 15	15.06	10,5																																	
locatie 15	15.06	13,5																																	
locatie 15	15.07	4,5																																	
locatie 15	15.07	7,5																																	
locatie 15	15.07	10,5																																	
locatie 15	15.07	13,5																																	
locatie 15	15.08	4,5						</																											

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{dag}	<i>L</i> _{avond}	<i>L</i> _{nacht}	<i>L</i> _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	<i>L</i> _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 15	15.09	4,5																																	
locatie 15	15.09	7,5																																	
locatie 15	15.09	10,5																																	
locatie 15	15.09	13,5																																	
locatie 16	16.01	4,5																																	
locatie 16	16.01	7,5																																	
locatie 16	16.01	10,5																																	
locatie 16	16.01	13,5																																	
locatie 16	16.02	4,5																																	
locatie 16	16.02	7,5																																	
locatie 16	16.02	10,5																																	
locatie 16	16.02	13,5																																	
locatie 16	16.03	4,5																																	
locatie 16	16.03	7,5																																	
locatie 16	16.03	10,5																																	
locatie 16	16.03	13,5																																	
locatie 16	16.04	4,5																																	
locatie 16	16.04	7,5																																	
locatie 16	16.04	10,5																																	
locatie 16	16.04	13,5																																	
locatie 16	16.05	4,5																																	
locatie 16	16.05	7,5																																	
locatie 16	16.05	10,5																																	
locatie 16	16.05	13,5																																	
locatie 16	16.06	4,5																																	
locatie 16	16.06	7,5																																	
locatie 16	16.06	10,5																																	
locatie 16	16.06	13,5																																	
locatie 16	16.07	4,5																																	
locatie 16	16.07	7,5																																	
locatie 16	16.07	10,5																																	
locatie 16	16.07	13,5																																	
locatie 16	16.08	4,5																																	
locatie 16	16.08	7,5																																	
locatie 16	16.08	10,5																																	
locatie 16	16.08	13,5																																	
locatie 17	17.01	4,5																					56,58	53,57	48,13	57,51							57,5		
locatie 17	17.01	7,5																					56,54	53,53	48,09	57,47							57,5		
locatie 17	17.01	10,5																					56,39	53,38	47,94	57,32							57,3		
locatie 17	17.01	13,5																					56,20	53,19	47,75	57,13							57,1		
locatie 17	17.02	4,5																					45,38	42,37		46,31									
locatie 17	17.02	7,5																					46,03	43,02		46,96									
locatie 17	17.02	10,5																					46,08	43,07		47,01									
locatie 17	17.02	13,5																					46,05	43,04		46,98									
locatie 17	17.03	4,5																								40,65									
locatie 17	17.03	7,5																					40,63			41,56									
locatie 17	17.03	10,5																					41,35			42,28									
locatie 17	17.03	13,5																					41,49			42,42									
locatie 17	17.04	4,5																																	
locatie 17	17.04	7,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))		(dB(A))	(dB(A))	(dB(A))						
locatie 21	21.10	45,0																																	
locatie 21	21.10	50,0																																	
locatie 21	21.10	55,0																																	
locatie 21	21.10	60,0																																	
locatie 21	21.10	65,0																																	
locatie 21	21.10	68,0																																	
locatie 21	21.11	4,5																																	
locatie 21	21.11	7,5																																	
locatie 21	21.11	10,5																																	
locatie 21	21.11	13,5																																	
locatie 21	21.11	16,5																																	
locatie 21	21.11	19,5																																	
locatie 21	21.11	22,5																																	
locatie 21	21.11	25,5																																	
locatie 21	21.11	28,5																																	
locatie 21	21.11	31,5																																	
locatie 21	21.11	34,5																																	
locatie 21	21.11	40,0																																	
locatie 21	21.11	45,0																																	
locatie 21	21.11	50,0																																	
locatie 21	21.11	55,0																																	
locatie 21	21.11	60,0																																	
locatie 21	21.11	65,0																																	
locatie 21	21.11	68,0																																	
locatie 21	21.12	4,5																																	
locatie 21	21.12	7,5																																	
locatie 21	21.12	10,5																																	
locatie 21	21.12	13,5																																	
locatie 21	21.12	16,5																																	
locatie 21	21.12	19,5																																	
locatie 21	21.12	22,5																																	
locatie 21	21.12	25,5																																	
locatie 21	21.12	28,5																																	
locatie 21	21.12	31,5																																	
locatie 21	21.12	34,5																																	
locatie 21	21.12	40,0																																	
locatie 21	21.12	45,0																																	
locatie 21	21.12	50,0																																	
locatie 21	21.12	55,0																																	
locatie 21	21.12	60,0																																	
locatie 21	21.12	65,0																																	
locatie 21	21.12	68,0																																	
locatie 21	21.13	4,5																																	
locatie 21	21.13	7,5																																	
locatie 21	21.13	10,5																																	
locatie 21	21.13	13,5																																	
locatie 21	21.13	16,5																																	
locatie 21	21.13	19,5																																	
locatie 21	21.13	22,5																																	
locatie 21	21.13	25,5																																	
locatie 21	21.13	28,5																																	
locatie 21	21.13	31,5																																	
locatie 21	21.13	34,5																																	
locatie 21	21.13	40,0																																	
locatie 21	21.13	45,0																																	
locatie 21	21.13	50,0																																	
locatie 21	21.13	55,0																																	
locatie 21	21.13	60,0																																	
locatie 21	21.13	65,0																																	
locatie 21	21.13	68,0																																	
locatie 21	21.14	4,5																																	
locatie 21	21.14	7,5																																	
locatie 21	21.14	10,5																																	
locatie 21	21.14	13,5																																	

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarnevelstraat				Van Oldenbarnevelplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief						
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]								
locatie 21	21.14	16,5																															44,76	42,31		40,63					
locatie 21	21.14	19,5																															46,48	44,05		42,35					
locatie 21	21.14	22,5																															49,46	47,10	40,52	45,36					
locatie 21	21.14	25,5																															54,84	52,60	45,97	50,80	55,8				
locatie 21	21.14	28,5																															56,94	54,71	48,08	52,90	57,9				
locatie 21	21.14	31,5																															57,51	55,25	48,63	53,46	58,5				
locatie 21	21.14	34,5																															57,88	55,61	49,00	53,83	58,8				
locatie 21	21.14	40,0																															58,86	56,61	49,99	54,82	59,8				
locatie 21	21.14	45,0																															51,06	48,07	42,52	46,96	40,72	41,65			
locatie 21	21.14	50,0																															51,24	48,25	42,70	47,14		40,70			
locatie 21	21.14	55,0																															51,74	48,74	43,20	47,64					
locatie 21	21.14	60,0																															51,83	48,84	43,29	47,73					
locatie 21	21.14	65,0																															52,04	49,05	43,50	47,94					
locatie 21	21.14	68,0																															52,13	49,13	43,59	48,03					
locatie 21	21.15	4,5																																							
locatie 21	21.15	7,5																																							
locatie 21	21.15	10,5																																							
locatie 21	21.15	13,5																																							
locatie 21	21.15	16,5																																							
locatie 21	21.15	19,5																																							
locatie 21	21.15	22,5																																							
locatie 21	21.15	25,5																																							
locatie 21	21.15	28,5																																							
locatie 21	21.15	31,5																																							
locatie 21	21.15	34,5																																							
locatie 21	21.15	40,0																																							
locatie 21	21.15	45,0																																							
locatie 21	21.15	50,0																																							
locatie 21	21.15	55,0																																							
locatie 21	21.15	60,0																																							
locatie 21	21.15	65,0																																							
locatie 21	21.15	68,0																																							
locatie 21	21.16	4,5																																							
locatie 21	21.16	7,5																																							
locatie 21	21.16	10,5																																							
locatie 21	21.16	13,5																																							
locatie 21	21.17	4,5																																							
locatie 21	21.17	7,5																																							
locatie 21	21.17	10,5																																							
locatie 21	21.17	13,5																																							
locatie 21	21.18	4,5																																							
locatie 21	21.18	7,5																																							
locatie 21	21.18	10,5																																							
locatie 21	21.18	13,5																																							
locatie 21	21.19	4,5																																							
locatie 21	21.19	7,5																																							
locatie 21	21.19	10,5																																							
locatie 21	21.19	13,5																																							
locatie 21	21.20	4,5																																							
locatie 21	21.20	7,5																																							
locatie 21	21.20	10,5																																							
locatie 21	21.20	13,5																																							
locatie 21	21.21	4,5																																							
locatie 21	21.21	7,5																																							
locatie 21	21.21	10,5																																							
locatie 21	21.21	13,5																																							
locatie 21	21.22	4,5																																							
locatie 21	21.22	7,5																																							
locatie 21	21.22	10,5																																							
locatie 21	21.22	13,5																																							
locatie 21	21.23	4,5																																							
locatie 21	21.23	7,5																		</																					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Pagina 52 van 79

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]					
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]							
locatie 22	22.19	50,0																														54,1				
locatie 22	22.19	55,0																														53,9				
locatie 22	22.19	60,0																														53,6				
locatie 22	22.19	65,0																														53,4				
locatie 22	22.19	68,0																														53,2				
locatie 23	23.24	4,5													40,96																	68,5				
locatie 23	23.24	7,5													41,14																	68,5				
locatie 23	23.24	10,5													41,69																	68,3				
locatie 23	23.24	13,5													42,25																	68,1				
locatie 23	23.24	16,5													42,82																	67,9				
locatie 23	23.24	19,5													42,95																	67,7				
locatie 23	23.24	22,5													43,09	40,10																67,4				
locatie 23	23.24	25,5													43,04	40,04																67,2				
locatie 23	23.24	28,5													43,07	40,07																67,0				
locatie 23	23.24	31,5													43,10	40,11																66,7				
locatie 23	23.24	34,5													43,00	40,01																66,5				
locatie 23	23.24	40,0													42,99																	66,1				
locatie 23	23.24	45,0													42,98																	65,8				
locatie 23	23.24	50,0													43,00	40,00																65,0				
locatie 23	23.24	55,0													42,60																	64,3				
locatie 23	23.24	60,0													42,89																	63,6				
locatie 23	23.24	65,0													43,17	40,17																63,3				
locatie 23	23.24	68,0													43,30	40,30																63,1				
locatie 23	23.25	4,5													42,13																	68,9				
locatie 23	23.25	7,5													42,59																	68,8				
locatie 23	23.25	10,5													43,21	40,22																68,7				
locatie 23	23.25	13,5													43,83	40,84																68,4				
locatie 23	23.25	16,5													44,22	41,22																68,2				
locatie 23	23.25	19,5													44,26	41,26																67,9				
locatie 23	23.25	22,5													44,28	41,29																67,7				
locatie 23	23.25	25,5													44,30	41,31																67,5				
locatie 23	23.25	28,5													44,32	41,32																67,2				
locatie 23	23.25	31,5													44,35	41,35																67,0				
locatie 23	23.25	34,5													44,32	41,32																66,8				
locatie 23	23.25	40,0													44,36	41,36																66,4				
locatie 23	23.25	45,0													44,38	41,39																66,1				
locatie 23	23.25	50,0													44,46	41,46																65,0				
locatie 23	23.25	55,0													44,67	41,68																64,3				
locatie 23	23.25	60,0													44,78	41,79																63,8				
locatie 23	23.25	65,0													44,85	41,85																63,5				
locatie 23	23.25	68,0													45,10	42,10																63,3				
locatie 23	23.26	4,5																														63,8				
locatie 23	23.26	7,5																														63,9				
locatie 23	23.26	10,5																														63,8				
locatie 23	23.26	13,5																														63,5				
locatie 23	23.26	16,5													40,70																	63,4				
locatie 23	23.26	19,5													43,92	40,93																63,4				
locatie 23	23.26	22,5													44,47	41,47																63,4				
locatie 23	23.26	25,5													44,92	41,93																63,3				
locatie 23	23.26	28,5													45,35	42,35																63,1				
locatie 23	23.26	31,5													45,68	42,68																62,9				
locatie 23	23.26	34,5													45,83	42,83																62,8				
locatie 23	23.26	40,0													46,15	43,16																62,5				
locatie 23	23.26	45,0													46,42	43,43																62,2				
locatie 23	23.26	50,0													45,90	42,91																62,0				
locatie 23	23.26	55,0													46,07	43,08																61,5				
locatie 23	23.26																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	$L_{\text{V,CUM}}$ Conform art. 110f (alleen zonschichtige wegen en Lden > woorkurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 24	24.02	34,5																												65,10	62,79	56,19	61,03	66,0	
locatie 24	24.02	40,0																												64,71	62,40	55,80	60,64	65,6	
locatie 24	24.02	45,0																												64,38	62,06	55,47	60,30	65,3	
locatie 24	24.02	50,0																												64,02	61,71	55,11	59,95	65,0	
locatie 24	24.02	55,0																												63,51	61,20	54,60	59,44	64,4	
locatie 24	24.02	60,0																												62,36	60,05	53,45	58,29	63,3	
locatie 24	24.02	65,0																												61,89	59,57	52,98	57,81	62,8	
locatie 24	24.02	68,0																												61,72	59,41	52,81	57,65	62,7	
locatie 24	24.03	4,5																												66,53	64,24	57,63	62,47	67,5	
locatie 24	24.03	7,5																												66,53	64,23	57,63	62,46	67,5	
locatie 24	24.03	10,5																												66,27	63,98	57,37	62,21	67,2	
locatie 24	24.03	13,5																												66,10	63,80	57,20	62,03	67,0	
locatie 24	24.03	16,5																												65,92	63,63	57,03	61,86	66,9	
locatie 24	24.03	19,5																												65,87	63,58	56,98	61,81	66,8	
locatie 24	24.03	22,5																												65,70	63,40	56,80	61,63	66,6	
locatie 24	24.03	25,5																												65,49	63,20	56,59	61,43	66,4	
locatie 24	24.03	28,5																												65,28	62,99	56,38	61,22	66,2	
locatie 24	24.03	31,5																												65,08	62,78	56,18	61,01	66,0	
locatie 24	24.03	34,5																												64,88	62,59	55,98	60,82	65,8	
locatie 24	24.03	40,0																												64,52	62,23	55,62	60,46	65,5	
locatie 24	24.03	45,0																												64,22	61,92	55,32	60,15	65,2	
locatie 24	24.03	50,0																												63,93	61,63	55,03	59,86	64,9	
locatie 24	24.03	55,0																												63,44	61,15	54,54	59,38	64,4	
locatie 24	24.03	60,0																												63,01	60,71	54,11	58,94	63,9	
locatie 24	24.03	65,0																												61,87	59,57	52,97	57,80	62,8	
locatie 24	24.03	68,0																												61,69	59,39	52,79	57,62	62,6	
locatie 24	24.04	4,5																												60,84	58,55	51,95	56,76	61,8	
locatie 24	24.04	7,5																												60,79	58,50	51,89	56,73	61,7	
locatie 24	24.04	10,5																												59,28	56,99	50,38	55,22	60,2	
locatie 24	24.04	13,5																												58,48	56,18	49,58	54,41	59,4	
locatie 24	24.04	16,5																												58,55	56,25	49,65	54,48	59,5	
locatie 24	24.04	19,5																												59,64	57,35	50,75	55,58	60,6	
locatie 24	24.04	22,5																												60,40	58,11	51,51	56,34	61,3	
locatie 24	24.04	25,5																												61,18	58,90	52,29	57,12	62,1	
locatie 24	24.04	28,5																												61,33	59,04	52,43	57,27	62,3	
locatie 24	24.04	31,5																												61,21	58,92	52,31	57,15	62,2	
locatie 24	24.04	34,5																												61,04	58,75	52,15	56,98	62,0	
locatie 24	24.04	40,0																												60,74	58,44	51,84	56,67	61,7	
locatie 24	24.04	45,0																												60,49	58,19	51,59	56,42	61,4	
locatie 24	24.04	50,0																												60,25	57,95	51,35	56,18	61,2	
locatie 24	24.04	55,0																												59,96	57,66	51,06	55,89	60,9	
locatie 24	24.04	60,0																												59,46	57,16	50,56	55,39	60,4	
locatie 24	24.04	65,0																												58,98	56,69	50,09	54,92	59,9	
locatie 24	24.04	68,0																												58,61	56,32	49,71	54,55	59,6	
locatie 24	24.05	4,5																												52,11	49,84	43,23	48,06	53,1	
locatie 24	24.05	7,5																												53,14	50,87	44,26	49,09	54,1	
locatie 24	24.05	10,5																												53,29	51,01	44,41	49,24	54,2	
locatie 24	24.05	13,5																												53,28	51,00	44,40	49,23	54,2	
locatie 24	24.05	16,5																												53,27	50,99	44,38	49,21	54,2	
locatie 24	24.05	19,5																												53,30	51,02	44,42	49,25	54,3	
locatie 24	24.05	22,5																												53,30	51,02	44,41	49,24	54,2	
locatie 24	24.05	25,5																												53,39	51,11	44,50	49,33	54,3	
locatie 24	24.05	28,5																												53,42	51,14	44,53	49,36	54,4	
locatie 24	24.05	31,5																												53,43	51,16	44,55	49,38	54,4	
locatie 24	24.05	34,5																												53,49	51,22	44,61	49,44	54,4	
locatie 24	24.05	40,0																												53,47	51,19	44,59	49,42	54,4	
locatie 24	24.05	45,0																												53,53	51,25	44,64	49,47	54,5	
locatie 24	24.05	50,0																												53,15	50,87	44,26	49,09	54,1	
locatie 24	24.05	55,0																												53,19	50,91	44,30	49,13	54,1	
locatie 24	24.05	60,0																												53,24	50,97	44,36	49,19	54,2	
locatie 24																																			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]					
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]							
locatie 24	24.06	13,5																														46,95	44,70	42,91		
locatie 24	24.06	16,5																														46,97	44,71	42,92		
locatie 24	24.06	19,5																														46,96	44,71	42,92		
locatie 24	24.06	22,5																														46,94	44,69	42,90		
locatie 24	24.06	25,5																														46,92	44,66	42,87		
locatie 24	24.06	28,5																														46,89	44,64	42,85		
locatie 24	24.06	31,5																														46,87	44,62	42,83		
locatie 24	24.06	34,5																														46,85	44,59	42,80		
locatie 24	24.06	40,0																														46,78	44,53	42,74		
locatie 24	24.06	45,0																														46,71	44,46	42,67		
locatie 24	24.06	50,0																														46,65	44,40	42,61		
locatie 24	24.06	55,0																														46,60	44,34	42,55		
locatie 24	24.06	60,0																														46,56	44,30	42,51		
locatie 24	24.06	65,0																														46,60	44,35	42,56		
locatie 24	24.06	68,0																														46,63	44,37	42,58		
locatie 24	24.07	4,5																																		
locatie 24	24.07	7,5																																		
locatie 24	24.07	10,5																																		
locatie 24	24.07	13,5																																		
locatie 24	24.07	16,5																																		
locatie 24	24.07	19,5																																		
locatie 24	24.07	22,5																																		
locatie 24	24.07	25,5																																		
locatie 24	24.07	28,5																																		
locatie 24	24.07	31,5																																		
locatie 24	24.07	34,5																																		
locatie 24	24.07	40,0																																		
locatie 24	24.07	45,0																																		
locatie 24	24.07	50,0																																		
locatie 24	24.07	55,0																																		
locatie 24	24.07	60,0																																		
locatie 24	24.07	65,0																																		
locatie 24	24.07	68,0																																		
locatie 24	24.08	4,5																																		
locatie 24	24.08	7,5																																		
locatie 24	24.08	10,5																																		
locatie 24	24.08	13,5																																		
locatie 24	24.08	16,5																																		
locatie 24	24.08	19,5																																		
locatie 24	24.08	22,5																																		
locatie 24	24.08	25,5																																		
locatie 24	24.08	28,5																																		
locatie 24	24.08	31,5																																		
locatie 24	24.08	34,5																																		
locatie 24	24.08	40,0																																		
locatie 24	24.08	45,0																																		
locatie 24	24.08	50,0																																		
locatie 24	24.08	55,0																																		
locatie 24	24.08	60,0																																		
locatie 24	24.08	65,0																																		
locatie 24	24.08	68,0																																		
locatie 24	24.09	4,5																																		
locatie 24	24.09	7,5																																		
locatie 24	24.09	10,5																																		
locatie																																				

Pagina 58 van 79

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarnevelplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 32	32.04	65,0																																	
locatie 32	32.04	68,0																																	
locatie 32	32.12	4,5																					50,67	47,66	42,22	51,60						51,6			
locatie 32	32.12	7,5																					51,53	48,52	43,07	52,46						52,5			
locatie 32	32.12	10,5																					52,04	49,03	43,59	52,97						53,0			
locatie 32	32.12	13,5																					52,26	49,25	43,81	53,19						53,2			
locatie 32	32.12	16,5																					52,34	49,33	43,88	53,27						53,3			
locatie 32	32.12	19,5																					52,58	49,57	44,12	53,51						53,5			
locatie 32	32.12	22,5																					52,69	49,68	44,24	53,62						53,6			
locatie 32	32.12	25,5																					52,80	49,79	44,35	53,73						53,7			
locatie 32	32.12	28,5																					52,96	49,95	44,51	53,89						53,9			
locatie 32	32.12	31,5																					53,02	50,01	44,57	53,95						54,0			
locatie 32	32.12	34,5																					53,03	50,02	44,58	53,96						54,0			
locatie 32	32.12	40,0																					52,99	49,98	44,54	53,92						53,9			
locatie 32	32.12	45,0																					52,93	49,92	44,48	53,86						53,9			
locatie 32	32.12	50,0																					52,86	49,85	44,41	53,79						53,8			
locatie 32	32.12	55,0																					52,23	49,22	43,78	53,16						53,2			
locatie 32	32.12	60,0																					52,12	49,11	43,67	53,05						53,1			
locatie 32	32.12	65,0																					52,03	49,02	43,58	52,96						53,0			
locatie 32	32.12	68,0																					51,97	48,96	43,52	52,90						52,9			
locatie 33	33.01	4,5																					47,32	44,31		48,25						48,3			
locatie 33	33.01	7,5																					48,17	45,16		49,10						49,1			
locatie 33	33.01	10,5																					48,85	45,84	40,39	49,78						49,8			
locatie 33	33.01	13,5																					49,06	46,05	40,61	49,99						50,0			
locatie 33	33.01	16,5																					49,14	46,13	40,69	50,07						50,1			
locatie 33	33.01	19,5																					49,15	46,14	40,70	50,08						50,1			
locatie 33	33.01	22,5																					49,13	46,12	40,68	50,06						50,1			
locatie 33	33.01	25,5																					49,11	46,10	40,65	50,04						50,0			
locatie 33	33.01	28,5																					49,08	46,07	40,63	50,01						50,0			
locatie 33	33.01	31,5																					49,05	46,04	40,60	49,98						50,0			
locatie 33	33.01	34,5																					48,96	45,95	40,51	49,89						49,9			
locatie 33	33.01	40,0																					48,93	45,92	40,48	49,86						49,9			
locatie 33	33.01	45,0																					48,98	45,97	40,53	49,91						49,9			
locatie 33	33.01	50,0																					49,02	46,01	40,56	49,95						50,0			
locatie 33	33.01	55,0																					49,00	45,99	40,54	49,93						49,9			
locatie 33	33.01	60,0																					48,69	45,68	40,24	49,62						49,6			
locatie 33	33.01	65,0																					48,38	45,37		49,31						49,3			
locatie 33	33.01	68,0																					48,33	45,32		49,26						49,3			
locatie 33	33.02	4,5																					49,81	46,80	41,36	50,74						50,7			
locatie 33	33.02	7,5																					50,75	47,74	42,30	51,68						51,7			
locatie 33	33.02	10,5																					51,16	48,15	42,71	52,09						52,1			
locatie 33	33.02	13,5																					51,29	48,28	42,84	52,22						52,2			
locatie 33	33.02	16,5																					51,30	48,29	42,85	52,23						52,2			
locatie 33	33.02	19,5																					51,29	48,28	42,83	52,22						52,2			
locatie 33	33.02	22,5																					51,26	48,25	42,81	52,19						52,2			
locatie 33	33.02	25,5																					51,23	48,22	42,77	52,16						52,2			
locatie 33	33.02	28,5																					51,19	48,18	42,74	52,12						52,1			
locatie 33	33.02	31,5																					51,16	48,15	42,71	52,09						52,1			
locatie 33	33.02	34,5																					51,14	48,13	42,68	52,07						52,1			
locatie 33	33.02	40,0																					51,13	48,12	42,68	52,06						52,1			
locatie 33	33.02	45,0																					50,94	47,93	42,49	51,87						51,9			
locatie 33	33.02	50,0																					50,72	47,71	42,27	51,65		</							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 34	34.09	22,5																																	
locatie 34	34.09	25,5																																	
locatie 34	34.09	28,5																																	
locatie 34	34.09	31,5																																	
locatie 34	34.09	34,5																																	
locatie 34	34.09	40,0																																	
locatie 34	34.09	45,0																																	
locatie 34	34.09	50,0																																	
locatie 34	34.09	55,0																																	
locatie 34	34.09	60,0																																	
locatie 34	34.09	65,0																																	
locatie 34	34.09	68,0																																	
locatie 34	34.10	4,5																																	
locatie 34	34.10	7,5																																	
locatie 34	34.10	10,5																																	
locatie 34	34.10	13,5																																	
locatie 34	34.10	16,5																																	
locatie 34	34.10	19,5																																	
locatie 34	34.10	22,5																																	
locatie 34	34.10	25,5																																	
locatie 34	34.10	28,5																																	
locatie 34	34.10	31,5																																	
locatie 34	34.10	34,5																																	
locatie 34	34.10	40,0																																	
locatie 34	34.10	45,0																																	
locatie 34	34.10	50,0																																	
locatie 34	34.10	55,0																																	
locatie 34	34.10	60,0																																	
locatie 34	34.10	65,0																																	
locatie 34	34.10	68,0																																	
locatie 34	34.11	4,5																																	
locatie 34	34.11	7,5																																	
locatie 34	34.11	10,5																																	
locatie 34	34.11	13,5																																	
locatie 34	34.11	16,5																																	
locatie 34	34.11	19,5																																	
locatie 34	34.11	22,5																																	
locatie 34	34.11	25,5																																	
locatie 34	34.11	28,5																																	
locatie 34	34.11	31,5																																	
locatie 34	34.11	34,5																																	
locatie 34	34.11	40,0																																	
locatie 34	34.11	45,0																																	
locatie 34	34.11	50,0																																	
locatie 34	34.11	55,0																																	
locatie 34	34.11	60,0																																	
locatie 34	34.11	65,0																																	
locatie 34	34.11	68,0																																	
locatie 34	34.12	4,5																																	
locatie 34	34.12	7,5																																	
locatie 34	34.12	10,5																																	
locatie 34	34.12	13,5																																	
locatie 34	34.12	16,5																																	
locatie 34	34.12	19,5																																	
locatie 34	34.12	22,5																																	
locatie 34	34.12	25,5																																	
locatie 34	34.12	28,5																																	
locatie 34	34.12	31,5																																	
locatie 34	34.12	34,5																																	
locatie 34	34.12	40,0																																	
locatie 34	34.12	45,0																																	
locatie 34	34.12	50,0																																	
locatie 34	34.12	55,0																																	
locatie 34	34.12	60,0																																	
locatie 34	34.12	65,0																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 36	36.02	25,5																																	
locatie 36	36.02	28,5																																	
locatie 36	36.02	31,5																																	
locatie 36	36.02	34,5																																	
locatie 36	36.02	40,0																																	
locatie 36	36.02	45,0																																	
locatie 36	36.02	50,0																																	
locatie 36	36.02	55,0																																	
locatie 36	36.02	60,0																																	
locatie 36	36.02	70,0																																	
locatie 36	36.02	80,0																																	
locatie 36	36.02	105,0																		42,89															
locatie 36	36.02	135,0																		43,01	40,00														
locatie 36	36.02	145,0																		42,92															
locatie 36	36.10	4,5																																	
locatie 36	36.10	7,5																																	
locatie 36	36.10	10,5																																	
locatie 36	36.10	13,5																																	
locatie 36	36.10	16,5																																	
locatie 36	36.10	19,5																																	
locatie 36	36.10	22,5																																	
locatie 36	36.10	25,5																																	
locatie 36	36.10	28,5																																	
locatie 36	36.10	31,5																																	
locatie 36	36.10	34,5																																	
locatie 36	36.10	40,0																																	
locatie 36	36.10	45,0																																	
locatie 36	36.10	50,0																																	
locatie 36	36.10	55,0																																	
locatie 36	36.10	60,0																																	
locatie 36	36.10	70,0																																	
locatie 36	36.10	80,0																																	
locatie 36	36.10	105,0																																	
locatie 36	36.10	135,0																																	
locatie 36	36.10	145,0																																	
locatie 40	40.01	4,5													53,84	51,56	45,29	49,90														57,7			
locatie 40	40.01	45,0									41,42				54,96	52,66	46,45	51,03															58,8		
locatie 40	40.01	50,0									41,39				54,87	52,57	46,36	50,94															58,5		
locatie 40	40.01	55,0									41,34				54,78	52,48	46,26	50,85															58,5		
locatie 40	40.01	60,0									41,30				54,68	52,38	46,17	50,75															58,4		
locatie 40	40.01	65,0									41,25				54,58	52,27	46,06	50,65															58,3		
locatie 40	40.01	68,0									41,22				54,51	52,21	46,00	50,58															58,2		
locatie 40	40.02	4,5													54,09	51,84	45,48	50,14															58,0		
locatie 40	40.02	45,0									41,80				55,06	52,76	46,49	51,12															58,9		
locatie 40	40.02	50,0									41,76				54,96	52,66	46,40	51,02															58,8		
locatie 40	40.02	55,0									41,71				54,86	52,58	46,30	50,92															58,7		
locatie 40	40.02	60,0									41,66				54,75	52,48	46,20	50,82															58,6		
locatie 40	40.02	65,0									41,61				54,65	52,37	46,09	50,71															58,5		
locatie 40	40.02	68,0									41,58				54,58	52,30	46,03	50,64															58,4		
locatie 40	40.03	4,5													51,93	49,84	43,04	47,92																	
locatie 40	40.03	45,0									41,96				53,17	51,08	44,28	49,16															57,5		
locatie 40	40.03	50,0									41,92				53,05	50,96	44,17	49,04															57,4		
locatie 40	40.03	55,0									41,87				52,94	50,84	44,05	48,93															57,3		
locatie 40	40.03	60,0									41,82				52,81	50,72	43,92	48,80															57,1		
locatie 40	40.03	65,0									41,77				52,69	50,60	43,80	48,68															57,0		
locatie 40	40.03	68,0									41,73				52,61	50,52	43,72	48,60																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarnevelplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 43	43.05	45,0	43,16	40,55											55,18	52,66	47,00	51,33	48,15	45,15		44,05	40,50			41,43			59,66	57,40	50,49	55,51	61,9		
locatie 43	43.05	50,0	43,73	41,11											55,31	52,79	47,13	51,46	48,37	45,37		44,28				40,68			59,35	57,10	50,19	55,21	61,7		
locatie 43	43.05	55,0	44,23	41,60		40,20									55,98	53,47	47,82	52,14	48,60	45,60	40,07	44,51						58,92	56,66	49,75	54,77	61,7			
locatie 43	43.05	60,0	44,47	41,84		40,44									56,48	53,97	48,33	52,64	48,73	45,73	40,19	44,63						57,57	55,32	48,42	53,43	61,1			
locatie 43	43.05	65,0	44,56	41,93		40,52									56,34	53,81	48,18	52,49	48,98	45,99	40,45	44,89						57,31	55,07	48,17	53,18	60,9			
locatie 43	43.05	68,0	44,64	42,01		40,60									56,20	53,68	48,04	52,35	49,38	46,38	40,85	45,29						57,17	54,92	48,02	53,03	60,7			
locatie 43	43.06	34,5													59,06	56,53	50,91	55,22										57,57	55,32	48,37	53,41	62,4			
locatie 43	43.06	40,0	40,98												58,73	56,20	50,57	54,88	40,41									57,14	54,90	47,94	52,99	62,0			
locatie 43	43.06	45,0	43,27	40,66											58,44	55,91	50,28	54,59	42,30									56,79	54,55	47,59	52,64	61,7			
locatie 43	43.06	50,0	43,83	41,21											58,16	55,64	50,00	54,31	43,25	40,25								56,46	54,22	47,27	52,31	61,4			
locatie 43	43.06	55,0	44,33	41,70		40,30									57,90	55,37	49,74	54,05	43,91	40,91								56,13	53,89	46,94	51,98	61,1			
locatie 43	43.06	60,0	44,54	41,91		40,52									57,35	54,83	49,18	53,50	44,50	41,51		40,41						55,85	53,61	46,66	51,70	60,7			
locatie 43	43.06	65,0	44,66	42,03		40,63									57,10	54,58	48,93	53,25	45,05	42,05		40,96						55,59	53,35	46,40	51,44	60,4			
locatie 43	43.06	68,0	44,76	42,13		40,73									56,95	54,44	48,78	53,10	45,51	42,51		41,42						54,20	51,98	45,03	50,06	59,9			
locatie 43	43.07	34,5													58,22	55,69	50,07	54,38										50,75	48,56	41,61	46,63	59,4			
locatie 43	43.07	40,0													57,92	55,39	49,77	54,08										50,39	48,20	41,26	46,27	59,1			
locatie 43	43.07	45,0													57,65	55,12	49,50	53,61										50,09	47,91	40,97	45,98	58,8			
locatie 43	43.07	50,0													57,40	54,87	49,24	53,55										49,83	47,65	40,71	45,72	58,6			
locatie 43	43.07	55,0													57,15	54,62	48,99	53,30										49,59	47,41	40,47	45,48	58,3			
locatie 43	43.07	60,0													56,91	54,38	48,75	53,06										49,24	47,07	40,14	45,14	58,1			
locatie 43	43.07	65,0													56,68	54,15	48,52	52,83										49,04	46,87		44,94	57,8			
locatie 43	43.07	68,0													56,54	54,02	48,38	52,69										48,92	46,76		44,82	57,7			
locatie 43	43.08	34,5																	48,06	45,06		43,96	46,44	43,43		47,37		57,96	55,70	48,85	53,83	58,8			
locatie 43	43.08	40,0																	48,24	45,24		44,14	46,41	43,40		47,34		57,72	55,46	48,62	53,60	58,6			
locatie 43	43.08	45,0																	48,49	45,50		44,39	46,04	43,03		46,97		57,50	55,24	48,40	53,38	58,4			
locatie 43	43.08	50,0																	48,69	45,70	40,15	44,59	45,70	42,69		46,63		57,28	55,02	48,19	53,16	58,2			
locatie 43	43.08	55,0																	48,89	45,90	40,35	44,79	45,51	42,50		46,44		57,08	54,82	47,99	52,96	58,0			
locatie 43	43.08	60,0																	49,08	46,09	40,55	44,99	45,27	42,26		46,20		56,89	54,63	47,80	52,77	57,8			
locatie 43	43.08	65,0																	49,30	46,30	40,76	45,20	44,97	41,96		45,90		56,71	54,44	47,62	52,59	57,6			
locatie 43	43.08	68,0																	49,72	46,73	41,19	45,63	44,91	41,90		45,84		56,41	54,15	47,32	52,29	57,3			
locatie 43	43.09	4,5													55,81	53,25	47,71	51,98										49,79	47,52	40,56	45,62	57,0			
locatie 43	43.09	45,0													55,51	52,99	47,34	51,66										47,10	44,88		42,96	56,7			
locatie 43	43.09	50,0													55,33	52,81	47,15	51,48										46,90	44,68		42,76	56,5			
locatie 43	43.09	55,0													55,15	52,63	46,97	51,30										46,72	44,50		42,58	56,3			
locatie 43	43.09	60,0													54,97	52,45	46,78	51,11										46,54	44,33		42,40	56,1			
locatie 43	43.09	65,0													54,79	52,27	46,60	50,93										46,16	43,95		42,03	55,9			
locatie 43	43.09	68,0													54,68	52,17	46,49	50,82										46,07	43,86		41,93	55,8			
locatie 43	43.10	4,5																										41,75							
locatie 43	43.10	45,0																										41,10							
locatie 43	43.10	50,0																										40,99							
locatie 43	43.10	55,0																										40,91							
locatie 43	43.10	60,0																										41,18							
locatie 43	43.10	65,0																										41,29							
locatie 43	43.10	68,0																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 43	43.14	4,5																																	
locatie 43	43.14	45,0														45,29	42,30		41,19	45,16	42,15		46,09						45,93	43,70		41,82			
locatie 43	43.14	50,0														46,01	43,01		41,91	45,06	42,05		45,99						50,53	48,28	41,49	46,43			
locatie 43	43.14	55,0														46,54	43,54		42,44	44,96	41,95		45,89						51,19	48,95	42,16	47,09			
locatie 43	43.14	60,0														46,92	43,93		42,82	44,77	41,76		45,70						51,60	49,36	42,57	47,50			
locatie 43	43.14	65,0														47,44	44,45		43,34	44,63	41,62		45,56						51,94	49,70	42,91	47,84			
locatie 43	43.14	68,0														48,09	45,10		44,00	44,61	41,60		45,54						51,98	49,74	42,95	47,88			
locatie 43	43.15	4,5																		42,52				43,45						52,29	50,03	43,09	48,13	53,1	
locatie 43	43.15	45,0														47,05	44,06		42,95	45,87	42,86		46,80						55,63	53,38	46,57	51,52	56,5		
locatie 43	43.15	50,0														47,37	44,37		43,27	45,77	42,76		46,70						55,51	53,25	46,45	51,40	56,4		
locatie 43	43.15	55,0														47,61	44,62		43,51	45,70	42,69		46,63						55,36	53,10	46,30	51,25	56,3		
locatie 43	43.15	60,0														47,84	44,85		43,74	45,42	42,41		46,35						55,21	52,95	46,15	51,10	56,1		
locatie 43	43.15	65,0														48,25	45,26		44,15	45,18	42,17		46,11						55,06	52,80	46,00	50,95	56,0		
locatie 43	43.15	68,0														48,75	45,75	40,21	44,65	45,18	42,17		46,11						54,97	52,71	45,92	50,86	55,9		
locatie 43	43.16	31,5																		54,79	51,78	46,34	55,72							47,87	45,62		43,80	55,7	
locatie 43	43.16	34,5																		54,56	51,55	46,11	55,49							47,85	45,60		43,78	55,5	
locatie 43	43.16	40,0																		54,17	51,16	45,72	55,10							47,86	45,61		43,79	55,1	
locatie 43	43.16	45,0																		53,82	50,81	45,37	54,75							48,15	45,90		44,08	54,8	
locatie 43	43.16	50,0																		53,49	50,48	45,04	54,42							48,22	45,98		44,14	54,4	
locatie 43	43.16	55,0																		53,17	50,16	44,72	54,10							48,42	46,19		44,34	54,1	
locatie 43	43.16	60,0																		52,89	49,88	44,44	53,82							48,44	46,19		44,35	53,8	
locatie 43	43.16	65,0																		52,60	49,59	44,15	53,53							48,41	46,16		44,32	53,5	
locatie 43	43.16	68,0																		52,44	49,43	43,99	53,37							48,38	46,13		44,29	53,4	
locatie 43	43.17	31,5																		49,05	46,04	40,60	49,98							46,55	44,31		42,49	50,0	
locatie 43	43.17	34,5																		48,94	45,93	40,49	49,87							46,54	44,30		42,48	49,9	
locatie 43	43.17	40,0																		48,90	45,89	40,45	49,83							46,60	44,36		42,53	49,8	
locatie 43	43.17	45,0																		48,72	45,71	40,27	49,65							46,71	44,47		42,64	49,7	
locatie 43	43.17	50,0																		48,55	45,54	40,10	49,48							47,10	44,87		43,03	49,5	
locatie 43	43.17	55,0																		48,29	45,28		49,22							47,34	45,11		43,27	49,2	
locatie 43	43.17	60,0																		48,13	45,12		49,06							47,49	45,25		43,41	49,1	
locatie 43	43.17	65,0																		47,97	44,96		48,90							47,55	45,31		43,46	48,9	
locatie 43	43.17	68,0																		47,78	44,77		48,71							47,58	45,34		43,49	48,7	
locatie 43	43.18	31,5																		44,96	41,95		45,89							44,69	42,44		40,61		
locatie 43	43.18	34,5																		44,96	41,95		45,89							44,73	42,49		40,65		
locatie 43	43.18	40,0																		45,03	42,02		45,96							45,07	42,83		40,99		
locatie 43	43.18	45,0																		45,04	42,03		45,97							45,52	43,29		41,45		
locatie 43	43.18	50,0																		45,00	41,99		45,93							46,17	43,94		42,09		
locatie 43	43.18	55,0																		44,91	41,90		45,84							46,53	44,30		42,45		
locatie 43	43.18	60,0																		44,79	41,78		45,72							46,81	44,58		42,73		
locatie 43	43.18	65,0																		44,69	41,68		45,62							46,92	44,68		42,83		
locatie 43	43.18	68,0																		44,60	41,59		45,53							46,96	44,72		42,87		
locatie 43	43.19	31,5																		44,40	41,39		45,33												
locatie 43	43.19	34,5																		44,94	41,93		45,87												
locatie 43	43.19	40,0																		45,40	42,39		46,33												
locatie 43	43.19	45,0																		45,84	42,83		46,77												
locatie 43	43.19	50,0																		46,13	43,12		47,06												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLM} CUM Conform art. 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB]				
locatie 43	43.21	60,0																	53,73	50,72	45,28	54,66									54,7				
locatie 43	43.21	65,0																	53,50	50,49	45,05	54,43									54,4				
locatie 43	43.21	68,0																	53,37	50,36	44,92	54,30									54,3				
locatie 43	43.22	31,5																	59,99	56,98	51,54	60,92					47,42	45,17		43,36	60,9				
locatie 43	43.22	34,5																	59,73	56,72	51,27	60,65					47,38	45,13		43,32	60,7				
locatie 43	43.22	40,0																	59,16	56,15	50,71	60,09					47,29	45,05		43,23	60,1				
locatie 43	43.22	45,0																	58,77	55,76	50,32	59,70					47,21	44,96		43,15	59,7				
locatie 43	43.22	50,0																	58,42	55,41	49,97	59,35					47,11	44,86		43,05	59,4				
locatie 43	43.22	55,0																	58,11	55,10	49,66	59,04					47,02	44,78		42,96	59,0				
locatie 43	43.22	60,0																	57,83	54,82	49,38	58,75					46,93	44,69		42,87	58,8				
locatie 43	43.22	65,0																	57,54	54,53	49,09	58,47					46,85	44,60		42,78	58,5				
locatie 43	43.22	68,0																	57,39	54,38	48,94	58,32					46,79	44,54		42,73	58,3				
locatie 44	44.01	10,5									45,91	43,41		42,05	59,75	56,76	51,22	55,65	57,13	54,12	48,68	58,06					63,38	61,13	54,33	59,27	66,5				
locatie 44	44.01	13,5									45,95	43,45		42,09	59,64	56,65	51,11	55,53	56,80	53,79	48,35	57,73					63,20	60,95	54,15	59,09	66,3				
locatie 44	44.02	10,5									49,74	47,22	41,55	45,88	51,62	48,63	43,08	47,52	49,77	46,76	41,32	50,70					62,53	60,26	53,38	58,39	63,6				
locatie 44	44.02	13,5									49,76	47,25	41,57	45,90	51,61	48,62	43,07	47,51	49,76	46,75	41,31	50,69					62,35	60,08	53,21	58,21	63,4				
locatie 44	44.03	10,5									52,92	50,39	44,77	49,08	49,34	46,35	40,80	45,24	47,23	44,22		48,16					62,22	59,96	53,05	58,07	63,7				
locatie 44	44.03	13,5									52,89	50,36	44,74	49,05	49,34	46,35	40,80	45,24	47,21	44,20		48,14					62,04	59,78	52,88	57,90	63,6				
locatie 44	44.04	10,5									46,22	43,65		42,38	40,33												56,66	54,39	47,43	52,49	57,5				
locatie 44	44.04	13,5									46,17	43,61		42,33	40,37												56,49	54,22	47,26	52,32	57,3				
locatie 44	44.05	10,5																	45,28	42,27		46,21													
locatie 44	44.05	13,5																	45,40	42,39		46,33													
locatie 44	44.06	10,5																	48,37	45,36		49,30									49,3				
locatie 44	44.06	13,5																	48,43	45,42		49,36									49,4				
locatie 44	44.07	10,5													41,03				53,66	50,65	45,21	54,59									54,6				
locatie 44	44.07	13,5													41,52				53,60	50,59	45,15	54,53									54,5				
locatie 44	44.08	10,5									61,04	58,05	52,51	56,95	63,24	60,23	54,79	64,17									62,14	59,90	53,25	58,09	67,9				
locatie 44	44.08	13,5									61,01	58,02	52,49	56,92	62,68	59,67	54,23	63,61									62,05	59,81	53,16	58,00	67,7				
locatie 45	45.01	10,5									45,44	42,45		41,34	42,39				45,94	42,94		43,32					67,28	65,00	58,39	63,22	68,2				
locatie 45	45.01	13,5									45,94	42,94		41,84	42,83				45,94	42,94		43,76					67,09	64,81	58,20	63,03	68,0				
locatie 45	45.02	10,5									49,07	46,08	40,52	44,97	44,98	41,97		45,91									67,21	64,95	58,33	63,16	68,2				
locatie 45	45.02	13,5									49,11	46,12	40,56	45,01	44,97	41,96		45,90									67,02	64,76	58,14	62,97	68,0				
locatie 45	45.03	10,5									53,19	50,20	44,65	49,09	48,79	45,78	40,34	49,72									67,00	64,76	58,13	62,96	68,2				
locatie 45	45.03	13,5									53,18	50,19	44,64	49,08	48,77	45,76	40,32	49,70									66,81	64,56	57,94	62,77	68,0				
locatie 45	45.04	10,5																	42,41			43,34					61,17	58,94	52,32	57,14	62,1				
locatie 45	45.04	13,5																	42,59			43,52					61,02	58,79	52,17	56,99	62,0				
locatie 45	45.05	10,5																																	
locatie 45	45.05	13,5																																	
locatie 45	45.06	10,5																																	
locatie 45	45.06	13,5																																	
locatie 45	45.07	10,5																																	
locatie 45	45.07	13,5																																	
locatie 45	45.09	10,5																																	
locatie 45	45.09	13,5																																	
locatie 46	46.01	4,5													40,02													67,35	65,05	58,45	63,28	68,3			
locatie 46	46.01	7,5																																	
locatie 46	46.01	10,5													40,24													67,17	64,87	58,27	63,10	68,1			
locatie 46	46.01	13,5													40,73													66,98	64,68	58,08	62,91	67,9			
locatie 46	46.02	4,5																																	
locatie 46	46.02	7,5																																	
locatie 46	46.02	10,5																																	
locatie 46	46.02	13,5																																	
locatie 46	46.03	4,5																																	
locatie 46	46.03	7,5																																	
locatie 46	46.03	10,5																																	
locatie 46	46.03	13,5																																	
locatie 46	46.04	4,5																																	
locatie 46	46.04	7,5																																	
locatie 46	46.04	10,5																																	
locatie 46	46.04	13,5																																	
locatie 47	47.01	4,5																	58,15	55,14	49,70	59,06													
locatie 47	47.01	7,5																	58,05	55,04	49,60	58,96													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 47	47.02	7,5																																	
locatie 47	47.02	10,5																																	
locatie 47	47.02	13,5																																	
locatie 47	47.03	4,5																																	
locatie 47	47.03	7,5																																	
locatie 47	47.03	10,5																																	
locatie 47	47.03	13,5																																	
locatie 47	47.04	4,5																																	
locatie 47	47.04	7,5																																	
locatie 47	47.04	10,5																																	
locatie 47	47.04	13,5																																	
locatie 47	47.05	4,5																																	
locatie 47	47.05	7,5																																	
locatie 47	47.05	10,5																																	
locatie 47	47.05	13,5																																	
locatie 47	47.06	4,5																																	
locatie 47	47.06	7,5																																	
locatie 47	47.06	10,5																																	
locatie 47	47.06	13,5																																	
locatie 47	47.07	4,5																																	
locatie 47	47.07	7,5																																	
locatie 47	47.07	10,5																																	
locatie 47	47.07	13,5																																	
locatie 48	48.01	4,5																																	
locatie 48	48.01	7,5																																	
locatie 48	48.01	10,5																																	
locatie 48	48.01	13,5																																	
locatie 48	48.02	4,5																																	
locatie 48	48.02	7,5																																	
locatie 48	48.02	10,5																																	
locatie 48	48.02	13,5																																	
locatie 48	48.03	4,5																																	
locatie 48	48.03	7,5																																	
locatie 48	48.03	10,5																																	
locatie 48	48.03	13,5																																	
locatie 48	48.04	4,5																																	
locatie 48	48.04	7,5																																	
locatie 48	48.04	10,5																																	
locatie 48	48.04	13,5																																	
locatie 48	48.05	4,5																																	
locatie 48	48.05	7,5																																	
locatie 48	48.05	10,5																																	
locatie 48	48.05	13,5																																	
locatie 48	48.06	4,5																																	
locatie 48	48.06	7,5																																	
locatie 48	48.06	10,5																																	
locatie 48	48.06	13,5																																	
locatie 48	48.07	4,5																																	
locatie 48	48.07	7,5																																	
locatie 48	48.07	10,5																																	
locatie 48	48.07	13,5																																	
locatie 48	48.08	4,5																																	
locatie 48	48.08	7,5																																	
locatie 48	48.08	10,5																																	
locatie 48	48.08	13,5																																	
locatie 48	48.09	4,5																																	
locatie 48	48.09	7,5																																	
locatie 48	48.09	10,5																																	
locatie 48	48.09	13,5																																	
locatie 49	49.01	4,5																																	
locatie 49	49.01	7,5																																	
locatie 49	49.01	10,5																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Mauritsweg				Westersingel				Kruisstraat				Schouwburgplein				Van Oldenbarneveltstraat				Van Oldenbarneveltplaats (tram)				Delfsepoort				Karel Doormanstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 49	49.02	10,5																																	
locatie 49	49.02	13,5																																	
locatie 49	49.03	4,5																																	
locatie 49	49.03	7,5																																	
locatie 49	49.03	10,5																																	
locatie 49	49.03	13,5																																	
locatie 49	49.04	4,5																																	
locatie 49	49.04	7,5																																	
locatie 49	49.04	10,5																																	
locatie 49	49.04	13,5																																	
locatie 49	49.05	4,5																																	
locatie 49	49.05	7,5																																	
locatie 49	49.05	10,5																																	
locatie 49	49.05	13,5																																	
locatie 49	49.06	4,5																																	
locatie 49	49.06	7,5																																	
locatie 49	49.06	10,5																																	
locatie 49	49.06	13,5																																	

L _{DEN}	
< 30 dB	
31 - 48 dB	
49 - 53 dB	
54 - 58 dB	
59 - 63 dB	
> 63 dB	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief		
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VCLUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]		
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]				
locatie 01	01.11	195,0	44,36	41,49		40,33	43,62	41,05																													
locatie 01	01.12	4,5					56,37	53,82	47,82																										57,4		
locatie 01	01.12	7,5					56,46	53,91	47,91																										57,5		
locatie 01	01.12	10,5					56,44	53,89	47,89	52,44																									57,4		
locatie 01	01.12	13,5					56,33	53,78	47,78	52,33																									57,3		
locatie 01	01.12	16,5					56,14	53,59	47,60	52,14																									57,1		
locatie 01	01.12	19,5					55,96	53,41	47,41	51,96																									57,0		
locatie 01	01.12	22,5					55,77	53,22	47,22	51,77																									56,8		
locatie 01	01.12	25,5					55,59	53,03	47,04	51,59																									56,6		
locatie 01	01.12	28,5					55,41	52,85	46,86	51,41																									56,4		
locatie 01	01.12	31,5					55,23	52,68	46,68	51,23																									56,2		
locatie 01	01.12	34,5					55,06	52,50	46,51	51,06																									56,1		
locatie 01	01.12	40,0					54,76	52,21	46,21	50,76																									55,8		
locatie 01	01.12	45,0					54,51	51,96	45,96	50,51																									55,5		
locatie 01	01.12	50,0					54,27	51,72	45,72	50,27																									55,3		
locatie 01	01.12	55,0					54,04	51,49	45,50	50,04																									55,0		
locatie 01	01.12	60,0					53,83	51,27	45,28	49,83																									54,8		
locatie 01	01.12	70,0					53,41	50,86	44,87	49,41																									54,4		
locatie 01	01.12	80,0					53,03	50,47	44,48	49,03																									54,0		
locatie 01	01.12	105,0					51,77	49,20	43,22	47,76																											
locatie 01	01.12	135,0					50,86	48,29	42,31	46,85																											
locatie 01	01.12	165,0					50,05	47,48	41,51	46,05																											
locatie 01	01.12	195,0					49,35	46,77	40,80	45,34																											
locatie 01	01.13	4,5					48,92	46,37	40,37	44,92																											
locatie 01	01.13	7,5					48,87	46,32	40,32	44,87	40,80																										
locatie 01	01.13	10,5					48,79	46,24	40,24	44,79	40,87																										
locatie 01	01.13	13,5					48,68	46,13	40,13	44,68	40,85																										
locatie 01	01.13	70,0					45,38	42,83																													
locatie 01	01.13	80,0					44,88	42,32																													
locatie 01	01.13	105,0					43,78	41,21																													
locatie 01	01.13	135,0					42,78	40,20																													
locatie 01	01.13	165,0					42,56																														
locatie 01	01.13	195,0					43,21	40,63																													
locatie 01	01.14	4,5									40,55																										
locatie 01	01.14	7,5									41,53																										
locatie 01	01.14	10,5									41,61																										
locatie 01	01.14	13,5									41,60																										
locatie 01	01.14	70,0									40,69																										
locatie 01	01.14	80,0									40,66																										
locatie 01	01.14	105,0									40,11																										
locatie 01	01.14	135,0																																			
locatie 01	01.14	165,0																																			
locatie 01	01.14	195,0																																			
locatie 02	02.01	4,5					57,50	54,96	48,95	53,50																										58,5	
locatie 02	02.01	7,5					57,03	54,49	48,48	53,03																										58,0	
locatie 02	02.01	10,5					56,46	53,92	47,91	52,46																										57,5	
locatie 02	02.01	13,5					55,89	53,35	47,34	51,89																										56,9	
locatie 02	02.01	16,5					55,36	52,81	46,81	51,36																										56,4	
locatie 02	02.01	19,5					54,86	52,32	46,32	50,86																										55,9	
locatie 02	02.01	22,5					54,42	51,87	45,87	50,42																										55,4	
locatie 02	02.01	25,5					54,01	51,46	45,46	50,01																										55,0	
locatie 02	02.01	28,5					53,63	51,08	45,08	49,63																										54,6	
locatie 02	02.01	31,5					53,28	50,73	44,73	49,28																										54,3	
locatie 02	02.01	34,5					52,96	50,41	44,41	48,96																										54,0	
locatie 02	02.01	40,0					52,42	49,87	43,87	48,42																										53,4	
locatie 02	02.01	45,0					51,98	49,43	43,43	47,98																											
locatie 02	02.01	50,0					51,58	49,03	43,03	47,58																											
locatie 02	02.01	55,0					51,21	48,66	42,66	47,21																											
locatie 02	02.01	60,0					50,86	48,31	42,31	46,86																											
locatie 02	02.01	70,0					50,24	47,69	41,69	46,24																											

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

		Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief				
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]			
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 02	02.04	195,0	47,78	44,88		43,74																																
locatie 02	02.05	4,5	52,89	50,07	44,45	48,87																														53,9		
locatie 02	02.05	7,5	53,39	50,55	44,95	49,36																														54,4		
locatie 02	02.05	10,5	53,53	50,69	45,09	49,50																														54,5		
locatie 02	02.05	13,5	53,59	50,75	45,15	49,56																														54,6		
locatie 02	02.05	16,5	53,57	50,73	45,14	49,55																														54,6		
locatie 02	02.05	19,5	53,52	50,68	45,08	49,49																														54,5		
locatie 02	02.05	22,5	53,46	50,61	45,02	49,43																														54,4		
locatie 02	02.05	25,5	53,39	50,54	44,95	49,36																														54,4		
locatie 02	02.05	28,5	53,31	50,47	44,87	49,28																														54,3		
locatie 02	02.05	31,5	53,23	50,39	44,79	49,20																														54,2		
locatie 02	02.05	34,5	53,15	50,30	44,71	49,12																														54,1		
locatie 02	02.05	40,0	52,98	50,14	44,55	48,96																														54,0		
locatie 02	02.05	45,0	52,83	49,98	44,39																															53,8		
locatie 02	02.05	50,0	52,67	49,82	44,24																															53,7		
locatie 02	02.05	55,0	52,51	49,66	44,08																															53,5		
locatie 02	02.05	60,0	52,35	49,50	43,92																															53,3		
locatie 02	02.05	70,0	52,03	49,17	43,59																															53,0		
locatie 02	02.05	80,0	51,70	48,85	43,27																																	
locatie 02	02.05	105,0	50,70	47,84	42,26																																	
locatie 02	02.05	135,0	49,66	46,80	41,22																																	
locatie 02	02.05	165,0	48,76	45,90	40,33																																	
locatie 02	02.05	195,0	47,98	45,11																																		
locatie 02	02.06	4,5					53,54	50,99	44,99	49,54																											54,5	
locatie 02	02.06	7,5					53,63	51,08	45,08	49,63																											54,6	
locatie 02	02.06	10,5					53,56	51,01	45,01	49,56																											54,6	
locatie 02	02.06	13,5					53,46	50,91	44,91	49,46																											54,5	
locatie 02	02.06	16,5					53,34	50,79	44,79	49,34																											54,3	
locatie 02	02.06	19,5					53,20	50,65	44,65	49,20																											54,2	
locatie 02	02.06	22,5					53,05	50,50	44,50	49,05																											54,1	
locatie 02	02.06	25,5					52,89	50,34	44,35	48,89																											53,9	
locatie 02	02.06	28,5					52,73	50,18	44,18	48,73																											53,7	
locatie 02	02.06	31,5					52,56	50,01	44,02	48,56																											53,6	
locatie 02	02.06	34,5					52,39	49,84	43,84	48,39																											53,4	
locatie 02	02.06	40,0					52,09	49,53	43,54	48,09																											53,1	
locatie 02	02.06	45,0					51,81	49,26	43,26	47,81																												
locatie 02	02.06	50,0					51,54	48,99	43,00	47,54																												
locatie 02	02.06	55,0					51,28	48,73	42,73	47,28																												
locatie 02	02.06	60,0					51,03	48,47	42,48	47,03																												
locatie 02	02.06	70,0					50,54	47,99	42,00	46,54																												
locatie 02	02.06	80,0					50,04	47,48	41,49	46,04																												
locatie 02	02.06	105,0					49,02	46,46	40,47	45,02																												
locatie 02	02.06	135,0					47,99	45,42		43,98																												
locatie 02	02.06	165,0					47,02	44,45		43,02																												
locatie 02	02.06	195,0					46,28	43,71		42,28																												
locatie 02	02.07	4,5					58,24	55,69	49,69	54,24																											59,2	
locatie 02	02.07	7,5					58,25	55,70	49,70	54,25																												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaa

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekinjstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 03	03.03	80,0	49,60	46,68	41,18	45,56	40,76																													
locatie 03	03.03	105,0	48,82	45,91	40,40	44,79																														
locatie 03	03.03	135,0	47,40	44,48		43,36																														
locatie 03	03.03	165,0	46,81	43,87		42,77																														
locatie 03	03.03	195,0	46,55	43,63		42,51																														
locatie 03	03.04	4,5	48,91	45,96	40,49	44,87	43,79	41,24																												
locatie 03	03.04	7,5	49,85	46,91	41,43	45,81	43,93	41,37																												
locatie 03	03.04	10,5	49,94	46,99	41,52	45,90	44,08	41,52																												
locatie 03	03.04	13,5	49,98	47,04	41,57	45,94	43,69	41,13																												
locatie 03	03.04	16,5	50,03	47,09	41,62		43,62	41,07																												
locatie 03	03.04	19,5	50,05	47,11	41,63		43,52	40,97																												
locatie 03	03.04	22,5	50,01	47,07	41,60		43,44	40,88																												
locatie 03	03.04	25,5	49,97	47,02	41,55		43,33	40,78																												
locatie 03	03.04	28,5	49,92	46,98	41,51		43,22	40,66																												
locatie 03	03.04	31,5	49,87	46,92	41,45		43,11	40,55																												
locatie 03	03.04	34,5	49,81	46,87	41,40		42,98	40,43																												
locatie 03	03.04	40,0	49,70	46,76	41,29		42,77	40,21																												
locatie 03	03.04	45,0	49,59	46,65	41,18		42,57	40,01																												
locatie 03	03.04	50,0	49,47	46,53	41,06		42,37																													
locatie 03	03.04	55,0	49,35	46,40	40,94		42,18																													
locatie 03	03.04	60,0	49,22	46,28	40,81		41,99																													
locatie 03	03.04	70,0	48,96	46,01	40,55		41,24																													
locatie 03	03.04	80,0	48,69	45,75	40,28																															
locatie 03	03.04	105,0	48,05	45,10																																
locatie 03	03.04	135,0	46,44	43,50																																
locatie 03	03.04	165,0	45,88	42,91																																
locatie 03	03.04	195,0	45,55	42,62																																
locatie 03	03.05	4,5	46,84	43,91			45,88	43,33		41,88																										
locatie 03	03.05	7,5	47,89	44,97			45,99	43,44		41,99																										
locatie 03	03.05	10,5	48,11	45,18			46,11	43,56		42,11																										
locatie 03	03.05	13,5	48,13	45,20			46,04	43,48		42,04																										
locatie 03	03.05	16,5	48,16	45,23			45,93	43,38		41,93																										
locatie 03	03.05	19,5	48,17	45,24			45,80	43,25		41,80																										
locatie 03	03.05	22,5	48,14	45,21			45,66	43,10		41,66																										
locatie 03	03.05	25,5	48,10	45,17			45,50	42,95		41,50																										
locatie 03	03.05	28,5	48,06	45,13			45,34	42,79		41,34																										
locatie 03	03.05	31,5	48,01	45,08			45,18	42,63		41,18																										
locatie 03	03.05	34,5	47,96	45,03			45,03	42,47		41,03																										
locatie 03	03.05	40,0	47,87	44,94			44,75	42,19		40,75																										
locatie 03	03.05	45,0	47,77	44,84			44,51	41,95		40,51																										
locatie 03	03.05	50,0	47,67	44,74			44,28	41,72		40,28																										
locatie 03	03.05	55,0	47,58	44,65			44,06	41,51		40,06																										
locatie 03	03.05	60,0	47,48	44,55			43,43	40,87																												
locatie 03	03.05	70,0	47,32	44,38			42,72	40,17																												
locatie 03	03.05	80,0	47,24	44,30			40,55																													
locatie 03	03.05	105,0	47,06	44,11																																
locatie 03	03.05	135,0	46,30	43,34																																
locatie 03	03.05	165,0	45,31	42,38																																

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief
			L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	
locatie 03	03.06	70,0	47,17	44,34		43,15	46,94	44,38		42,94																									
locatie 03	03.06	80,0	46,98	44,14		42,95	46,47	43,91		42,47																									
locatie 03	03.06	105,0	46,74	43,88		42,71	44,78	42,22		40,78																									
locatie 03	03.06	135,0	46,14	43,26		42,11	43,73	41,16																											
locatie 03	03.06	165,0	44,79	41,92		40,76	42,82	40,25																											
locatie 03	03.06	195,0	44,33	41,46		40,30	41,99																												
locatie 03	03.07	4,5	44,56	41,73		40,54	58,65	56,11	50,10	54,65																									59,7
locatie 03	03.07	7,5	45,34	42,51		41,31	58,13	55,59	49,58	54,13																									59,1
locatie 03	03.07	10,5	46,10	43,27		42,08	57,52	54,97	48,97	53,52																									58,5
locatie 03	03.07	13,5	46,17	43,34		42,15	56,89	54,35	48,34	52,89																									57,9
locatie 03	03.07	16,5	46,23	43,39		42,20	56,30	53,75	47,75	52,30																									57,3
locatie 03	03.07	19,5	46,28	43,45		42,26	55,74	53,20	47,20	51,74																									56,7
locatie 03	03.07	22,5	46,30	43,46		42,27	55,24	52,69	46,69	51,24																									56,2
locatie 03	03.07	25,5	46,27	43,44		42,25	54,78	52,23	46,23	50,78																									55,8
locatie 03	03.07	28,5	46,25	43,41		42,22	54,35	51,80	45,80	50,35																									55,4
locatie 03	03.07	31,5	46,22	43,39		42,20	53,96	51,41	45,41	49,96																									55,0
locatie 03	03.07	34,5	46,19	43,35		42,16	53,60	51,05	45,05	49,60																									54,6
locatie 03	03.07	40,0	46,13	43,29		42,10	53,01	50,46	44,46	49,01																									54,0
locatie 03	03.07	45,0	46,06	43,23		42,04	52,53	49,98	43,98	48,53																									53,5
locatie 03	03.07	50,0	45,99	43,16		41,97	52,10	49,55	43,55	48,10																									53,1
locatie 03	03.07	55,0	45,94	43,10		41,91	51,71	49,15	43,16	47,71																									
locatie 03	03.07	60,0	45,91	43,08		41,89	51,35	48,79	42,80	47,35																									
locatie 03	03.07	70,0	46,49	43,74		42,48	50,41	47,85	41,86	46,41																									
locatie 03	03.07	80,0	46,62	43,90		42,61	49,69	47,13	41,14	45,69																									
locatie 03	03.07	105,0	46,40	43,66		42,38	48,85	46,29	40,30	44,85																									
locatie 03	03.07	135,0	46,22	43,45		42,20	47,96	45,39		43,96																									
locatie 03	03.07	165,0	45,32	42,55		41,30	47,12	44,54		43,11																									
locatie 03	03.07	195,0	44,66	41,91		40,64	46,29	43,71		42,29																									
locatie 03	03.08	4,5					62,81	60,27	54,27	58,81																									
locatie 03	03.08	7,5					62,20	59,65	53,65	58,20																									
locatie 03	03.08	10,5					61,51	58,97	52,97	57,51																									
locatie 03	03.08	13,5					60,86	58,32	52,31	56,86																									
locatie 03	03.08	16,5					60,27	57,72	51,72	56,27																									
locatie 03	03.08	19,5					59,73	57,18	51,18	55,73																									
locatie 03	03.08	22,5					59,23	56,69	50,68	55,23																									
locatie 03	03.08	25,5					58,78	56,24	50,24	54,78																									
locatie 03	03.08	28,5					58,37	55,82	49,82	54,37																									
locatie 03	03.08	31,5					57,99	55,44	49,44	53,99																									
locatie 03	03.08	34,5					57,63	55,09	49,08	53,63																									
locatie 03	03.08	40,0					57,05	54,50	48,50	53,05																									
locatie 03	03.08	45,0					56,57	54,02	48,02	52,57																									
locatie 03	03.08	50,0					56,13	53,58	47,58	52,13																									
locatie 03	03.08	55,0					55,73	53,18	47,18	51,73																									
locatie 03	03.08	60,0					55,36	52,80	46,81	51,36																									
locatie 03	03.08	70,0					54,69	52,13	46,14	50,69																									
locatie 03	03.08	80,0					54,08	51,53	45,53	50,08																									
locatie 03	03.08	105,0					52,86	50,30	44,31	48,86																									
locatie 03	03.08	135,0					51,59	49,03	43,04	47,59																									
locatie 03	03.08	165,0					50,39	47,82	41,85	46,39																									
locatie 03	03.08	195,0					49,57	46,99	41,02	45,56																									
locatie 03	03.09	4,5					63,08	60,53	54,53	59,08																									
locatie 03	03.09	7,5					62,49	59,95	53,94	58,49																									
locatie 03	03.09	10,5					61,85	59,30	53,30	57,85																									
locatie 03	03.09	13,5					61,23	58,69	52,68	57,23																									
locatie 03	03.09	16,5					60,67	58,12	52,12	56,67																									
locatie 03	03.09	19,5					60,16	57,61	51,61	56,16																									
locatie 03	03.09	22,5					59,69	57,14																											

Pagina 10 van 67

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 03	03.12	55,0					58,67	56,11	50,12	54,67																									59,7	
locatie 03	03.12	60,0					58,36	55,80	49,81	54,36																									59,4	
locatie 03	03.12	70,0					57,79	55,24	49,24	53,79																									58,8	
locatie 03	03.12	80,0					57,28	54,73	48,73	53,28																									58,3	
locatie 03	03.12	105,0					56,19	53,63	47,64	52,19																									57,2	
locatie 03	03.12	135,0					55,11	52,55	46,57	51,11																									56,1	
locatie 03	03.12	165,0					54,21	51,64	45,66	50,20																									55,2	
locatie 03	03.12	195,0					53,18	50,60	44,64	49,18																									54,2	
locatie 04	04.07	4,5																																		
locatie 04	04.07	7,5																																		
locatie 04	04.07	10,5																																		
locatie 04	04.07	13,5																																		
locatie 04	04.07	16,5																																		
locatie 04	04.07	19,5																																		
locatie 04	04.07	22,5																																		
locatie 04	04.07	25,5																																		
locatie 04	04.07	28,5																																		
locatie 04	04.07	31,5																																		
locatie 04	04.07	34,5																																		
locatie 04	04.07	40,0																																		
locatie 04	04.07	45,0																																		
locatie 04	04.07	50,0																																		
locatie 04	04.07	55,0																																		
locatie 04	04.07	60,0																																		
locatie 04	04.07	65,0																																		
locatie 04	04.07	68,0																																		
locatie 04	04.08	4,5									44,71	42,09		40,21																						
locatie 04	04.08	7,5									45,06	42,44		40,56																						
locatie 04	04.08	10,5									45,04	42,43		40,54																						
locatie 04	04.08	13,5									45,00	42,39		40,50																						
locatie 04	04.08	16,5									44,95	42,34		40,45																						
locatie 04	04.08	19,5									44,89	42,28		40,39																						
locatie 04	04.08	22,5									44,82	42,21		40,32																						
locatie 04	04.08	25,5									44,75	42,13		40,25																						
locatie 04	04.08	28,5									44,66	42,04		40,16																						
locatie 04	04.08	31,5									44,57	41,95		40,07																						
locatie 04	04.08	34,5									44,48	41,86																								
locatie 04	04.08	40,0									44,33	41,72																								
locatie 04	04.08	45,0									44,19	41,57																								
locatie 04	04.08	50,0									43,91	41,29																								
locatie 04	04.08	55,0									43,74	41,12																								
locatie 04	04.08	60,0									43,35	40,73																								
locatie 04	04.08	65,0									43,23	40,61																								
locatie 04	04.08	68,0									43,18	40,56																								
locatie 04	04.09	4,5									50,74	48,12	40,75	46,24																						
locatie 04	04.09	7,5									50,98	48,37	40,99	46,48																						
locatie 04	04.09	10,5									51,01	48,40	41,02	46,51																						
locatie 04	04.09	13,5									50,97	48,35	40,97	46,47																						
locatie 04	04.09	16,5									50,89	48,28	40,90																							
locatie 04	04.09	19,5									50,84	48,22	40,84																							
locatie 04	04.09	22,5									50,93	48,31	40,94																							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaa

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. attrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 05	05.13	60,0													42,43																					
locatie 05	05.13	65,0													42,50																					
locatie 05	05.13	68,0													42,55																					
locatie 05	05.14	16,5																																		
locatie 05	05.14	19,5																																		
locatie 05	05.14	22,5																																		
locatie 05	05.14	25,5																																		
locatie 05	05.14	28,5																																		
locatie 05	05.14	31,5																																		
locatie 05	05.14	34,5																																		
locatie 05	05.14	40,0																																		
locatie 05	05.14	45,0																																		
locatie 05	05.14	50,0																																		
locatie 05	05.14	55,0																																		
locatie 05	05.14	60,0													40,11																					
locatie 05	05.14	65,0													40,22																					
locatie 05	05.14	68,0													40,33																					
locatie 05	05.15	16,5																																		
locatie 05	05.15	19,5																																		
locatie 05	05.15	22,5																																		
locatie 05	05.15	25,5																																		
locatie 05	05.15	28,5																																		
locatie 05	05.15	31,5																																		
locatie 05	05.15	34,5																																		
locatie 05	05.15	40,0													40,26																					
locatie 05	05.15	45,0													40,58																					
locatie 05	05.15	50,0													40,74																					
locatie 05	05.15	55,0													40,94																					
locatie 05	05.15	60,0													41,06																					
locatie 05	05.15	65,0													41,17																					
locatie 05	05.15	68,0													41,19																					
locatie 05	05.16	4,5																																		
locatie 05	05.16	7,5																																		
locatie 05	05.16	10,5																																		
locatie 05	05.16	13,5																																		
locatie 05	05.17	4,5																																		
locatie 05	05.17	7,5																																		
locatie 05	05.17	10,5																																		
locatie 05	05.17	13,5																																		
locatie 05	05.18	4,5					49,05	46,50	40,50	45,05																										
locatie 05	05.18	7,5					49,21	46,66	40,66	45,21																										
locatie 05	05.18	10,5					49,17	46,62	40,62	45,17																										
locatie 05	05.18	13,5					49,12	46,57	40,57	45,12																										
locatie 05	05.19	4,5					49,37	46,82	40,82	45,37	46,43	43,82		41,93																						
locatie 05	05.19	7,5					49,47	46,92	40,92	45,47	46,72	44,10		42,22																						
locatie 05	05.19	10,5					49,43	46,88	40,89	45,43	46,69	44,07		42,19																						
locatie 05	05.19	13,5					49,38	46,83	40,84	45,38	46,65	44,03		42,15																						
locatie 05	05.20	4,5					45,99	43,43		41,99	50,10	47,49	40,12	45,61																						
locatie 05	05.20	7,5					46,72	44,16		42,72	50,20	47,59	40,22	45,71																						
locatie 05	05.20	10,5					46,70	44,14		42,70	50,14	47,53	40,16	45,65																						
locatie 05	05.20	13,5					46,66	44,11		42,66	50,06	47,45	40,08	45,57																						
locatie 05	05.21	4,5					43,21	40,65			55,32	52,71	45,34	50,83																					55,8	
locatie 05	05.21	7,5					44,39	41,83																												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekinjstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{V,LUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
locatie 06	06.19	34,5									56,69	54,08	46,70	52,19																					57,2
locatie 06	06.19	40,0									56,26	53,65	46,27	51,76																					56,8
locatie 06	06.19	45,0									55,91	53,29	45,92	51,41																					56,4
locatie 06	06.19	50,0									55,58	52,96	45,58	51,08																					56,1
locatie 06	06.19	55,0									55,27	52,65	45,27	50,77																					55,8
locatie 06	06.19	60,0									54,98	52,36	44,98	50,48																					55,5
locatie 06	06.19	65,0									54,71	52,09	44,71	50,21																					55,2
locatie 06	06.19	68,0									54,55	51,93	44,55	50,05																					55,1
locatie 06	06.20	4,5									59,87	57,26	49,89	55,38																					60,4
locatie 06	06.20	7,5									59,70	57,09	49,72	55,21																					60,2
locatie 06	06.20	10,5									59,42	56,81	49,44	54,93																					59,9
locatie 06	06.20	13,5									59,10	56,49	49,12	54,61																					59,6
locatie 06	06.20	16,5									58,78	56,17	48,80	54,29																					59,3
locatie 06	06.20	19,5									58,47	55,86	48,48	53,97																					59,0
locatie 06	06.20	22,5									58,17	55,56	48,18	53,67																					58,7
locatie 06	06.20	25,5									57,88	55,27	47,90	53,39																					58,4
locatie 06	06.20	28,5									57,61	55,00	47,63	53,12																					58,1
locatie 06	06.20	31,5									57,36	54,74	47,37	52,86																					57,9
locatie 06	06.20	34,5									57,11	54,50	47,13	52,62																					57,6
locatie 06	06.20	40,0									56,70	54,08	46,71	52,20																					57,2
locatie 06	06.20	45,0									56,35	53,73	46,36	51,85																					56,9
locatie 06	06.20	50,0									56,02	53,40	46,03	51,52																					56,5
locatie 06	06.20	55,0									55,71	53,10	45,72	51,21																					56,2
locatie 06	06.20	60,0									55,43	52,81	45,43	50,93																					55,9
locatie 06	06.20	65,0									55,16	52,54	45,16	50,66																					55,7
locatie 06	06.20	68,0									55,01	52,39	45,01	50,51																					55,5
locatie 06	06.21	4,5									59,62	57,01	49,64	55,13																					60,1
locatie 06	06.21	7,5									59,50	56,89	49,52	55,01																					60,0
locatie 06	06.21	10,5									59,27	56,66	49,29	54,78																					59,8
locatie 06	06.21	13,5									58,99	56,38	49,01	54,50																					59,5
locatie 06	06.21	16,5									58,70	56,10	48,72	54,21																					59,2
locatie 06	06.21	19,5									58,42	55,81	48,44	53,93																					58,9
locatie 06	06.21	22,5									58,15	55,54	48,17	53,66																					58,7
locatie 06	06.21	25,5									57,89	55,28	47,90	53,39																					58,4
locatie 06	06.21	28,5									57,64	55,02	47,65	53,14																					58,1
locatie 06	06.21	31,5									57,39	54,78	47,41	52,90																					57,9
locatie 06	06.21	34,5									57,16	54,55	47,18	52,67																					57,7
locatie 06	06.21	40,0									56,76	54,15	46,77	52,26																					57,3
locatie 06	06.21	45,0									56,42	53,81	46,43	51,92																					56,9
locatie 06	06.21	50,0									56,10	53,49	46,11	51,60																					56,6
locatie 06	06.21	55,0									55,80	53,19	45,81	51,30																					56,3
locatie 06	06.21	60,0									55,51	52,90	45,52	51,01																					56,0
locatie 06	06.21	65,0									55,24	52,63	45,25	50,74																					55,7
locatie 06	06.21	68,0									55,09	52,47	45,09	50,59																					55,6
locatie 06	06.22	4,5									53,85	51,24	43,87	49,36																					54,4
locatie 06	06.22	7,5									53,79	51,19	43,81	49,30																					54,3
locatie 06	06.22	10,5									53,66	51,06	43,68	49,17																					54,2
locatie 06	06.22	13,5									53,50	50,89	43,52	49,01																					54,0

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
locatie 08	08.05	10,5																																		55,7
locatie 08	08.05	13,5																																		55,5
locatie 08	08.06	4,5																																		
locatie 08	08.06	7,5																																		
locatie 08	08.06	10,5																																		
locatie 08	08.06	13,5																																		
locatie 08	08.07	4,5																																		
locatie 08	08.07	7,5																																		
locatie 08	08.07	10,5																																		
locatie 08	08.07	13,5																																		
locatie 08	08.08	4,5																																		
locatie 08	08.08	7,5																																		
locatie 08	08.08	10,5																																		
locatie 08	08.08	13,5																																		
locatie 08	08.09	4,5																																		55,6
locatie 08	08.09	7,5																																		55,5
locatie 08	08.09	10,5																																		55,3
locatie 08	08.09	13,5																																		55,1
locatie 08	08.10	4,5																																		60,8
locatie 08	08.10	7,5																																		60,7
locatie 08	08.10	10,5																																		60,4
locatie 08	08.10	13,5																																		60,1
locatie 08	08.11	4,5																																		55,4
locatie 08	08.11	7,5					40,52																												55,5	
locatie 08	08.11	10,5																																		55,4
locatie 08	08.11	13,5					41,42																												55,3	
locatie 08	08.11	4,5					41,48																													
locatie 08	08.12	4,5																																		
locatie 08	08.12	7,5																																		
locatie 08	08.12	10,5																																		
locatie 08	08.12	13,5					40,43																													
locatie 08	08.13	4,5																																		
locatie 08	08.13	7,5																																		
locatie 08	08.13	10,5																																		
locatie 08	08.13	13,5																																		
locatie 08	08.14	4,5																																		
locatie 08	08.14	7,5																																		
locatie 08	08.14	10,5																																		
locatie 08	08.14	13,5																																		
locatie 08	08.15	4,5																																		
locatie 08	08.15	7,5																																		
locatie 08	08.15	10,5																																		
locatie 08	08.15	13,5																																		
locatie 08	08.16	4,5																																		
locatie 08	08.16	7,5																																		
locatie 08	08.16	10,5																																		
locatie 08	08.16	13,5																																		
locatie 09	09.01	4,5																																		
locatie 09	09.01	7,5																																		
locatie 09	09.01	10,5																																		
locatie 09	09.01	13,5																																		
locatie 09	09.01	16,5																																		
locatie 09	09.01	19,5																																		
locatie 09	09.01	22,5																																		
locatie 09	09.01	25,5																																		
locatie 09	09.01	28,5																																		
locatie 09	09.01	31,5																																		
locatie 09	09.01	34,5																																		
locatie 09	09.01	40,0																																		
locatie 09	09.01	45,0																																		
locatie 09	09.01	50,0																																		
locatie 09	09.01	55,0																																		
locatie 09	09.01	60,0																																		
locatie 09	09.01	65,0																																		
locatie 09	09.01	68,0																																		
locatie 09	09.02	4,5																																		
																																				60,0

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekinjstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	
locatie 09	09.02	7,5									59,34	56,73	49,36	54,85																					59,9
locatie 09	09.02	10,5									59,08	56,48	49,10	54,59																					59,6
locatie 09	09.02	13,5									58,79	56,18	48,81	54,30																					59,3
locatie 09	09.02	16,5									58,48	55,87	48,50	53,99																					59,0
locatie 09	09.02	19,5									58,15	55,54	48,17	53,66																					58,7
locatie 09	09.02	22,5									57,86	55,25	47,88	53,37																					58,4
locatie 09	09.02	25,5									57,59	54,98	47,61	53,10																					58,1
locatie 09	09.02	28,5									57,34	54,73	47,36	52,85																					57,9
locatie 09	09.02	31,5									57,11	54,49	47,12	52,61																					57,6
locatie 09	09.02	34,5									56,88	54,26	46,89	52,38																					57,4
locatie 09	09.02	40,0									56,49	53,88	46,50	51,99																					57,0
locatie 09	09.02	45,0									55,95	53,34	45,96	51,45																					56,5
locatie 09	09.02	50,0									55,51	52,90	45,52	51,01																					56,0
locatie 09	09.02	55,0									55,21	52,60	45,22	50,71																					55,7
locatie 09	09.02	60,0									54,94	52,32	44,94	50,44																					55,4
locatie 09	09.02	65,0									54,70	52,08	44,70	50,20																					55,2
locatie 09	09.02	68,0									54,55	51,94	44,56	50,05																					55,1
locatie 09	09.03	4,5									59,81	57,20	49,83	55,32																					60,3
locatie 09	09.03	7,5									59,66	57,05	49,68	55,17																					60,2
locatie 09	09.03	10,5									59,40	56,79	49,42	54,91																					59,9
locatie 09	09.03	13,5									59,10	56,49	49,12	54,61																					59,6
locatie 09	09.03	16,5									58,80	56,19	48,81	54,30																					59,3
locatie 09	09.03	19,5									58,50	55,89	48,51	54,00																					59,0
locatie 09	09.03	22,5									58,21	55,60	48,23	53,72																					58,7
locatie 09	09.03	25,5									57,96	55,34	47,97	53,46																					58,5
locatie 09	09.03	28,5									57,70	55,09	47,72	53,21																					58,2
locatie 09	09.03	31,5									57,46	54,85	47,48	52,97																					58,0
locatie 09	09.03	34,5									57,22	54,61	47,23	52,72																					57,7
locatie 09	09.03	40,0									56,80	54,19	46,81	52,30																					57,3
locatie 09	09.03	45,0									56,42	53,80	46,43	51,92																					56,9
locatie 09	09.03	50,0									56,04	53,43	46,05	51,54																					56,5
locatie 09	09.03	55,0									55,75	53,13	45,76	51,25																					56,3
locatie 09	09.03	60,0									55,47	52,85	45,48	50,97																					56,0
locatie 09	09.03	65,0									55,21	52,59	45,21	50,71																					55,7
locatie 09	09.03	68,0									55,05	52,43	45,05	50,55																					55,6
locatie 09	09.04	4,5									59,97	57,36	49,99	55,48																					60,5
locatie 09	09.04	7,5									59,79	57,18	49,81	55,30																					60,3
locatie 09	09.04	10,5									59,51	56,90	49,53	55,02																					60,0
locatie 09	09.04	13,5									59,19	56,59	49,21	54,70																					59,7
locatie 09	09.04	16,5									58,88	56,27	48,90	54,39																					59,4
locatie 09	09.04	19,5									58,57	55,96	48,59	54,08																					59,1
locatie 09	09.04	22,5									58,27	55,66	48,29	53,78																					58,8
locatie 09	09.04	25,5									57,99	55,38	48,01	53,50																					58,5
locatie 09	09.04	28,5									57,72	55,11	47,74	53,23																					58,2
locatie 09	09.04	31,5									57,46	54,85	47,48	52,97																					58,0
locatie 09	09.04	34,5									57,22	54,61	47,23	52,72																					57,7
locatie 09	09.04	40,0									56,80	54,18	46,81	52,30																					57,3
locatie 09	09.04	45,0																																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekinstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 09	09.12	65,0																																		
locatie 09	09.12	68,0																																		
locatie 09	09.13	4,5																																		
locatie 09	09.13	7,5																																		
locatie 09	09.13	10,5																																		
locatie 09	09.13	13,5																																		
locatie 09	09.13	16,5																																		
locatie 09	09.13	19,5																																		
locatie 09	09.13	22,5																																		
locatie 09	09.13	25,5																																		
locatie 09	09.13	28,5																																		
locatie 09	09.13	31,5																																		
locatie 09	09.13	34,5																																		
locatie 09	09.13	40,0																																		
locatie 09	09.13	45,0																																		
locatie 09	09.13	50,0																																		
locatie 09	09.13	55,0																																		
locatie 09	09.13	60,0																																		
locatie 09	09.13	65,0																																		
locatie 09	09.13	68,0																																		
locatie 09	09.14	4,5																																		
locatie 09	09.14	7,5																																		
locatie 09	09.14	10,5																																		
locatie 09	09.14	13,5																																		
locatie 09	09.14	16,5																																		
locatie 09	09.14	19,5																																		
locatie 09	09.14	22,5																																		
locatie 09	09.14	25,5																																		
locatie 09	09.14	28,5																																		
locatie 09	09.14	31,5																																		
locatie 09	09.14	34,5																																		
locatie 09	09.14	40,0																																		
locatie 09	09.14	45,0																																		
locatie 09	09.14	50,0																																		
locatie 09	09.14	55,0																																		
locatie 09	09.14	60,0																																		
locatie 09	09.14	65,0																																		
locatie 09	09.14	68,0																																		
locatie 09	09.15	16,5																																		
locatie 09	09.15	19,5																																		
locatie 09	09.15	22,5																																		
locatie 09	09.15	25,5																																		
locatie 09	09.15	28,5																																		
locatie 09	09.15	31,5																																		
locatie 09	09.15	34,5																																		
locatie 09	09.15	40,0																																		
locatie 09	09.15	45,0																																		
locatie 09	09.15	50,0																																		
locatie 09	09.15	55,0																																		
locatie 09	09.15	60,0																																		
locatie 09	09.15	65,0																																		
locatie 09	09.15	68,0																																		
locatie 09	09.16	16,5																																		
locatie 09	09.16	19,5																																		
locatie 09	09.16	22,5																																		
locatie 09	09.16	25,5																																		

Pagina 36 van 67

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
locatie 14	14.14	25,5																																		
locatie 14	14.14	28,5																																		
locatie 14	14.14	31,5																																		
locatie 14	14.14	34,5																																		
locatie 14	14.14	40,0																																		
locatie 14	14.14	45,0																																		
locatie 14	14.14	50,0																																		
locatie 14	14.14	55,0																																		
locatie 14	14.14	60,0																																		
locatie 14	14.14	65,0																																		
locatie 14	14.14	68,0																																		
locatie 14	14.15	4,5																																		
locatie 14	14.15	7,5																																		
locatie 14	14.15	10,5																																		
locatie 14	14.15	13,5																																		
locatie 14	14.15	16,5																																		
locatie 14	14.15	19,5																																		
locatie 14	14.15	22,5																																		
locatie 14	14.15	25,5																																		
locatie 14	14.15	28,5																																		
locatie 14	14.15	31,5																																		
locatie 14	14.15	34,5																																		
locatie 14	14.15	40,0																																		
locatie 14	14.15	45,0																																		
locatie 14	14.15	50,0																																		
locatie 14	14.15	55,0																																		
locatie 14	14.15	60,0																																		
locatie 14	14.15	65,0																																		
locatie 14	14.15	68,0																																		
locatie 14	14.16	4,5																																		
locatie 14	14.16	7,5																																		
locatie 14	14.16	10,5																																		
locatie 14	14.16	13,5																																		
locatie 14	14.16	16,5																																		
locatie 14	14.16	19,5																																		
locatie 14	14.16	22,5																																		
locatie 14	14.16	25,5																																		
locatie 14	14.16	28,5																																		
locatie 14	14.16	31,5																																		
locatie 14	14.16	34,5																																		
locatie 14	14.16	40,0																																		
locatie 14	14.16	45,0																																		
locatie 14	14.16	50,0																																		
locatie 14	14.16	55,0																																		
locatie 14	14.16	60,0																																		
locatie 14	14.16	65,0																																		
locatie 14	14.16	68,0																																		
locatie 14	14.17	4,5																																		
locatie 14	14.17	7,5																																		
locatie 14	14.17	10,5																																		
locatie 14	14.17	13,5																																		
locatie 14	14.17	16,5																																		
locatie 14	14.17	19,5																																		
locatie 14	14.17	22,5																																		
locatie 14	14.17	25,5																																		
locatie 14	14.17	28,5																																		
locatie 14	14.17	31,5																																		

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnsstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VL,CUM} Conform art. 110f (alleen zoniëchtige wegen en Lden > woorkurswaarden) [dB]	
locatie 14	14.18	4,5													40,05																					
locatie 14	14.18	7,5													41,18																					
locatie 14	14.18	10,5													41,38																					
locatie 14	14.18	13,5													41,40																					
locatie 14	14.18	16,5													41,42																					
locatie 14	14.18	19,5													41,39																					
locatie 14	14.18	22,5													41,34																					
locatie 14	14.18	25,5													41,30																					
locatie 14	14.18	28,5													41,27																					
locatie 14	14.18	31,5													41,23																					
locatie 14	14.18	34,5													41,19																					
locatie 14	14.18	40,0													41,15																					
locatie 14	14.18	45,0													40,95																					
locatie 14	14.18	50,0													40,94																					
locatie 14	14.18	55,0													40,95																					
locatie 14	14.18	60,0													40,98																					
locatie 14	14.18	65,0													41,09																					
locatie 14	14.18	68,0													41,47																					
locatie 14	14.19	4,5													64,54	62,03	55,78																			
locatie 14	14.19	7,5													64,18	61,67	55,41																			
locatie 14	14.19	10,5													63,74	61,23	54,97																			
locatie 14	14.19	13,5													63,29	60,78	54,52																			
locatie 14	14.19	16,5													62,86	60,36	54,08																			
locatie 14	14.19	19,5													62,46	59,95	53,68																			
locatie 14	14.19	22,5													40,47	62,09	59,58	53,30																		
locatie 14	14.19	25,5													41,61	61,74	59,23	52,95																		
locatie 14	14.19	28,5													41,99	61,40	58,89	52,61																		
locatie 14	14.19	31,5													42,29	61,08	58,57	52,29																		
locatie 14	14.19	34,5													43,02	40,56	60,79	58,28	51,99																	
locatie 14	14.19	40,0													44,79	42,34	60,29	57,79	51,50																	
locatie 14	14.19	45,0													45,71	43,24	59,85	57,35	51,05																	
locatie 14	14.19	50,0													46,79	44,32	58,36	55,86	49,54																	
locatie 14	14.19	55,0													47,88	45,42	57,58	55,07	48,77																	
locatie 14	14.19	60,0													48,43	45,96	57,11	54,61	48,31																	
locatie 14	14.19	65,0													48,68	46,20	56,79	54,28	47,98																	
locatie 14	14.19	68,0													49,02	46,54	40,13																			
locatie 14	14.20	4,5													64,88	62,36	56,14																			
locatie 14	14.20	7,5													64,52	62,00	55,77																			
locatie 14	14.20	10,5													64,10	61,58	55,35																			
locatie 14	14.20	13,5													63,67	61,16	54,92																			
locatie 14	14.20	16,5													63,27	60,75	54,51																			
locatie 14	14.20	19,5													62,88	60,36	54,13																			
locatie 14	14.20	22,5													62,51	59,99	53,76																			
locatie 14	14.20	25,5													62,17	59,65	53,41																			
locatie 14	14.20	28,5													40,42	61,84	59,32	53,09																		
locatie 14	14.20	31,5													41,04	61,53	59,01	52,78																		
locatie 14	14.20	34,5													42,21	61,19	58,67	52,43																		
locatie 14	14.20	40,0													44,58	42,09	60,61	58,09	51,85																	
locatie 14	14.20	45,0													45,82	43,33	60,19	57,67	51,43																	
locatie 14	14.20	50,0													46,95	44,46	58,49	55,98	49,72																	
locatie 14	14.20	55,0													47,65	45,16	57,78	55,26	49,01																	
locatie 14	14.20	60,0													48,08	45,58	57,41	54,89	48,65																	
locatie 14	14.20	65,0													48,32	45,82																				
locatie 14	14.20	68,0													48,56	46,07																				
locatie 14	14.21	4,5													64,53	62,01	55,78	60,46	54,43	51,90	45,69															
locatie 14	14.21	7,5													64,16	61,64	55,42	60,10	54,33	51,81	45,59															
locatie 14	14.21	10,5													63,71	61,20	54,97	59,65	54,17	51,65	45,44															
locatie 14	14.21	13,5													63,26	60,75	54,51	59,19	53,98	51,46	45,25															
locatie 14	14.21	16,5													62,83	60,32	54,08	58,76	53,77	51,25	45,03															
locatie 14	14.21	19,5													62,42	59,90	53,67	58,35	53,49	50,97	44,75															
locatie 14	14.21	22,5													61,99	59,47	53,24	57,92	52,97	50,45	44,24															
locatie 14	14.21	25,5													61,64	59,12	52,89	57,57	52,34	49,81	43,60															
locatie 14	14.21	28,5													61,24	58,72																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]						
locatie 14	14.21	40,0													44,18	41,67			40,10	59,98	57,46	51,23	55,91	49,56	47,03	40,82	45,49	51,65	49,09	43,54	47,81	60,9			
locatie 14	14.21	45,0													45,99	43,49			41,91	59,49	56,97	50,73	55,42	49,04	46,51	40,30	44,97	52,04	49,47	43,93	48,20	61,2			
locatie 14	14.21	50,0													47,14	44,64			43,06	57,81	55,30	49,04	53,74	48,68	46,15		44,61	52,24	49,68	44,13	48,40	59,9			
locatie 14	14.21	55,0													47,66	45,16			43,58	57,13	54,61	48,37	53,06	48,02	45,49		43,95	52,49	49,93	44,39	48,66	59,4			
locatie 14	14.21	60,0													47,96	45,45			43,87	56,78	54,26	48,01	52,71	47,70	45,17		43,63	52,49	49,93	44,39	48,66	59,2			
locatie 14	14.21	65,0													48,08	45,57			43,98	56,45	53,93	47,68	52,38	46,93	44,40		42,86	52,56	49,99	44,45	48,72	58,9			
locatie 14	14.21	68,0													48,45	45,95			44,36	56,26	53,74	47,49	52,19	46,81	44,28		42,74	52,59	50,02	44,48	48,75	58,8			
locatie 14	14.22	4,5													47,32	44,79			43,25	64,46	61,94		55,72									65,4			
locatie 14	14.22	7,5													47,33	44,81			43,27	63,91	61,38		55,17									64,8			
locatie 14	14.22	10,5													47,21	44,68			43,14	63,36	60,84		54,63									64,3			
locatie 14	14.22	13,5													47,06	44,53			42,99	62,88	60,35		54,14									63,8			
locatie 14	14.22	16,5													46,89	44,36			42,82	62,44	59,92		53,70									63,4			
locatie 14	14.22	19,5													46,71	44,18			42,64	62,04	59,52		53,31									63,0			
locatie 14	14.22	22,5													46,53	44,00			42,46	61,67	59,14		52,93									62,6			
locatie 14	14.22	25,5													46,35	43,82			42,28	61,31	58,79		52,58									62,3			
locatie 14	14.22	28,5													46,17	43,64			42,10	60,97	58,44		52,23									61,9			
locatie 14	14.22	31,5													45,99	43,46			41,92	60,67	58,14		51,93									61,6			
locatie 14	14.22	34,5													45,81	43,29			41,75	60,37	57,84		51,63									61,3			
locatie 14	14.22	40,0													45,50	42,97			41,43	59,87	57,34		51,13									60,8			
locatie 14	14.22	45,0													45,22	42,69			41,15	59,47	56,94		50,73									60,4			
locatie 14	14.22	50,0													44,95	42,42			40,88	59,06	56,54		50,33									60,0			
locatie 14	14.22	55,0													44,69	42,16			40,62	58,70	56,18		49,97									59,6			
locatie 14	14.22	60,0													44,44	41,91			40,37	58,34	55,81		49,60									59,3			
locatie 14	14.22	65,0													44,19	41,66			40,12	58,01	55,48		49,27									58,9			
locatie 14	14.22	68,0													44,04	41,51				57,83	55,30		49,10									58,8			
locatie 14	14.23	4,5													43,16	40,63				64,68	62,16		55,94									65,6			
locatie 14	14.23	7,5													43,66	41,13				64,10	61,57		55,36									65,0			
locatie 14	14.23	10,5													43,63	41,10				63,54	61,01		54,80									64,5			
locatie 14	14.23	13,5													43,59	41,06				63,04	60,51		54,30									64,0			
locatie 14	14.23	16,5													43,54	41,01				62,59	60,07		53,85									63,5			
locatie 14	14.23	19,5													43,48	40,95				62,18	59,66		53,45									63,1			
locatie 14	14.23	22,5													43,41	40,88				61,81	59,29		53,08									62,8			
locatie 14	14.23	25,5													43,34	40,81				61,47	58,95		52,73									62,4			
locatie 14	14.23	28,5													43,25	40,73				61,14	58,61		52,40									62,1			
locatie 14	14.23	31,5													43,17	40,64				60,83	58,31		52,10									61,8			
locatie 14	14.23	34,5													43,08	40,55				60,50	57,97		51,76									61,4			
locatie 14	14.23	40,0													42,90	40,37				60,01	57,49		51,28									61,0			
locatie 14	14.23	45,0													42,72	40,19				59,59	57,06		50,85									60,5			
locatie 14	14.23	50,0													42,54	40,01				59,21	56,68		50,47									60,1			
locatie 14	14.23	55,0													42,35					58,86	56,33		50,12									59,8			
locatie 14	14.23	60,0													42,17					58,53	56,00		49,79									59,5			
locatie 14	14.23	65,0													41,98					58,22	55,69		49,48									59,2			
locatie 14	14.23	68,0													41,86					57,99	55,46		49,25									58,9			
locatie 14	14.24	4,5																		65,56	63,04		56,82									66,5			
locatie 14	14.24	7,5																		65,04	62,52		56,31									66,0			
locatie 14	14.24	10,5																		64,49	61,96		55,75									65,4			
locatie 14	14.24	13,5																		63,95	61,43		55,22									64,9			
locatie 14	14.24	16,5																		63,47	60,94		54,73												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief				
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. aftek art. 110g [dB]	L _{V-LUM} Conform art 110f (alleen zonneplichtige wegen en Lden > voorkurswaarden)				
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]					
locatie 14	14.28	60,0																						55,01	52,47	46,27	59,94								55,9				
locatie 14	14.28	65,0																						54,74	52,21	46,01	59,68								55,7				
locatie 14	14.28	68,0																						54,59	52,06	45,85	59,52								55,5				
locatie 14	14.29	4,5																					41,77			63,24	60,72	54,50	59,18							64,2			
locatie 14	14.29	7,5																					42,72	40,19		63,01	60,49	54,27	58,95							64,0			
locatie 14	14.29	10,5																					42,80	40,27		62,80	60,17	53,96								63,6			
locatie 14	14.29	13,5																					42,78	40,25		62,38	59,85	53,64								63,3			
locatie 14	14.29	16,5																					42,75	40,22		62,08	59,55	53,34	58,01							63,0			
locatie 14	14.29	19,5																					42,71	40,18		61,79	59,26	53,05	57,72							62,7			
locatie 14	14.29	22,5																					42,66	40,13		61,51	58,98	52,77								62,4			
locatie 14	14.29	25,5																					42,61	40,08		61,25	58,72	52,51								62,2			
locatie 14	14.29	28,5																					42,56	40,03		61,00	58,47	52,26								61,9			
locatie 14	14.29	31,5																					42,50			60,75	58,23	52,02								61,7			
locatie 14	14.29	34,5																					42,43			60,51	57,99	51,78								61,5			
locatie 14	14.29	40,0																					42,30			60,04	57,51	51,30	55,97							61,0			
locatie 14	14.29	45,0																					42,17			59,70	57,17	50,96	55,63							60,6			
locatie 14	14.29	50,0																					42,04			59,36	56,83	50,63	55,30							60,3			
locatie 14	14.29	55,0																					41,88			59,06	56,53	50,33	55,00							60,0			
locatie 14	14.29	60,0																					41,73			58,78	56,25	50,04	54,71							59,7			
locatie 14	14.29	65,0																					41,58			58,51	55,97	49,77	54,44							59,4			
locatie 14	14.29	68,0																					41,49			58,35	55,82	49,61	54,28							59,3			
locatie 14	14.30	4,5																					56,80	54,28	48,06	52,74	64,27	61,75	55,54	60,21						65,9			
locatie 14	14.30	7,5																					56,79	54,26	48,05	52,72	63,57	61,05	54,84	59,51						65,3			
locatie 14	14.30	10,5																					56,68	54,15	47,94	52,61	62,94	60,42	54,20	58,88						64,8			
locatie 14	14.30	13,5																					56,53	54,01	47,79	52,47	62,39	59,87	53,65	58,33						64,3			
locatie 14	14.30	16,5																					56,36	53,84	47,63	52,30	61,90	59,38	53,17	57,84						63,9			
locatie 14	14.30	19,5																					56,18	53,65	47,44	52,11	61,47	58,95	52,73	57,41						63,5			
locatie 14	14.30	22,5																					55,98	53,46	47,25		61,03	58,51	52,29	56,97	40,39					63,2			
locatie 14	14.30	25,5										40,02											55,78	53,26	47,05		60,64	58,12	51,91	56,58	41,92					62,8			
locatie 14	14.30	28,5										40,20											55,58	53,05	46,84		60,28	57,76	51,54	56,22	43,65	41,08				62,5			
locatie 14	14.30	31,5										40,50											55,38	52,85	46,64		59,94	57,42	51,20	55,88	45,10					62,2			
locatie 14	14.30	34,5										41,30											55,17	52,64	46,43		59,61	57,09	50,88	55,55	45,39	42,83				61,9			
locatie 14	14.30	40,0										43,20	40,67										54,81	52,28	46,07		59,09	56,57	50,36	55,03	46,84	44,28				61,4			
locatie 14	14.30	45,0										44,78	42,28										54,44	51,91	45,70		58,56	56,03	49,82	54,40	47,22	44,66				60,9			
locatie 14	14.30	50,0																					45,94	43,44			54,03	51,50	45,29		58,17	55,64	49,43	54,10	47,62	45,05		60,5	
locatie 14	14.30	55,0																					46,48	43,98			53,68	51,15	44,94		57,81	55,28	49,07	53,74	47,71	45,14		60,2	
locatie 14	14.30	60,0																					46,86	44,34		42,78	53,35	50,82	44,61		57,47	54,94	48,74	53,41	48,12	45,56	40,01	59,8	
locatie 14	14.30	65,0																					47,01	44,48			51,11	48,58	42,37		57,16	54,63	48,42		48,34	45,77	40,23	44,50	58,1
locatie 14	14.30	68,0																					46,94	44,41		42,20	50,94	48,41	42,20		56,98	54,45	48,24		48,49	45,92	40,38	44,65	57,9
locatie 14	14.31	4,5																					43,95	41,50			57,73	55,21	49,00		69,21	66,60	61,09	65,36			70,6		
locatie 14	14.31	7,5																					45,00	42,56			57,24	54,72	48,51		69,00	66,39	60,88	65,15			70,4		
locatie 14	14.31	10,5																					45,00	42,55		40,87	56,66	54,14	47,93		68,70	66,08	60,57	64,84			70,1		
locatie 14	14.31	13,5																					44,97	42,53		40,84	56,08	53,56	47,35		68,37	65,75	60,24	64,51			69,7		
locatie 14	14.31	16,5																					44,94	42,49		40,81	55,53	53,01	46,80	51,47	68,04	65,42	59,91	64,18			69,4		
locatie 14	14.31	19,5																					44,90	42,45		40,77	55,02	52,50	46,29	50,96	67,72	65,11	59,60	63,87			69,1		
locatie 14	14.31	22,5																					44,85	42,41		40,72	54,56	52,03	45,82	50,49	67,42	64,80	59,29	63,56			68,8		
locatie 14	14.31	25,5																					44,80	42,36			54,13	51,60	45,39	50,06	67,13	64,51	59,00				68,5		
locatie 14	14.31	28,5																					44,74	42,30			53,73	51,20	44,99	49,66	66,85	64,24	58,73	63,00			68,2		
locatie 14	14.31	31,5																					44,68	42,24		40,55	53,36	50,83	44,62	49,29	66,59	63,97	58,46	62,73			67,9		
locatie 14	14.31	34,5																					44,61	42,17			53,02	50,49	44,28	48,95	66,34	63,72	58,21				67,7		
locatie 14	14.31	40,0																																					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekinjstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat					
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB]	
locatie 15	15.01	10,5													41,96				62,36	59,86	53,57						62,23	59,67	54,12	58,39					66,3	
locatie 15	15.01	13,5													42,02				61,99	59,48	53,19						62,04	59,48	53,94	58,21					66,1	
locatie 15	15.02	4,5													44,58	42,04			65,34	62,82	56,60						54,58	52,02	46,48	50,75					66,6	
locatie 15	15.02	7,5													45,69	43,16			64,66	62,14	55,92						54,86	52,30	46,76	51,03					66,1	
locatie 15	15.02	10,5													45,94	43,41			64,06	61,54	55,32						54,84	52,27	46,73	51,00					65,5	
locatie 15	15.02	13,5													45,93	43,39			63,55	61,03	54,81						54,80	52,24	46,70	50,97					65,1	
locatie 15	15.03	4,5													48,69	46,16			65,03	62,51	56,29						50,34	47,78	42,23	46,50					66,0	
locatie 15	15.03	7,5													49,00	46,47	40,26		64,41	61,89	55,67						51,36	48,80	43,26	47,53					65,4	
locatie 15	15.03	10,5													48,99	46,46	40,25		63,84	61,32	55,10	59,78					51,45	48,88	43,34	47,61					64,8	
locatie 15	15.03	13,5													48,97	46,44	40,23		63,35	60,83	54,61	59,29					51,46	48,89	43,35	47,62					64,3	
locatie 15	15.04	4,5													55,80	53,28	47,07		64,44	61,92	55,70	60,38					46,81	44,24		42,97					65,9	
locatie 15	15.04	7,5													55,83	53,30	47,09		63,83	61,31	55,09	59,77					47,73	45,16		43,89					65,4	
locatie 15	15.04	10,5													55,73	53,21	47,00		63,24	60,72	54,49	59,17					48,48	45,91	40,37	44,64					64,9	
locatie 15	15.04	13,5													55,60	53,08	46,87		62,72	60,20	53,97	58,65					48,61	46,05	40,50	44,77					64,4	
locatie 15	15.05	4,5													54,95	52,43	46,22		55,87	53,35	47,13	51,81				44,67	42,13							59,4		
locatie 15	15.05	7,5													55,17	52,64	46,43		55,61	53,09	46,87	51,55					45,47	42,93							59,3	
locatie 15	15.05	10,5													55,16	52,63	46,42	51,09	55,26	52,74	46,52	51,20					45,80	43,26							59,2	
locatie 15	15.05	13,5													55,08	52,55	46,34	51,01	54,89	52,36	46,15	50,82					45,79	43,25							58,9	
locatie 15	15.06	4,5																									43,54	41,00			46,79	44,22		42,95		
locatie 15	15.06	7,5																									44,00	41,47			47,74	45,17		43,90		
locatie 15	15.06	10,5													40,08													44,04	41,50			48,49	45,92	40,38	44,65	
locatie 15	15.06	13,5													40,34													44,13	41,57			48,49	45,92	40,38	44,65	
locatie 15	15.07	4,5																									51,49	48,93	43,38	47,65						
locatie 15	15.07	7,5																									52,41	49,84	44,30	48,57					53,6	
locatie 15	15.07	10,5																									52,43	49,86	44,32	48,59					53,6	
locatie 15	15.07	13,5																									52,41	49,84	44,30	48,57					53,6	
locatie 15	15.08	4,5																									62,21	59,65	54,11	58,38					63,4	
locatie 15	15.08	7,5																									62,18	59,62	54,07	58,34					63,3	
locatie 15	15.08	10,5																									62,03	59,47	53,92	58,19					63,2	
locatie 15	15.08	13,5																									61,85	59,28	53,74	58,01					63,0	
locatie 15	15.09	4,5																	54,30	51,90	45,24	50,15				46,58	44,16		42,45					70,1		
locatie 15	15.09	7,5													54,28	51,87	45,22	50,13	46,69	44,26							68,62	66,06	60,52	64,79					69,9	
locatie 15	15.09	10,5													54,12	51,72	45,06		46,65	44,22							68,32	65,76	60,21	64,48					69,6	
locatie 15	15.09	13,5													53,94	51,53	44,87		46,60	44,18							67,98	65,42	59,87	64,14					69,3	
locatie 16	16.01	4,5																	46,66	44,24								63,98	61,42	55,88	60,15					65,2
locatie 16	16.01	7,5																	47,08	44,66								63,89	61,33	55,78	60,05					65,1
locatie 16	16.01	10,5																	47,07	44,65								63,70	61,13	55,59	59,86					64,9
locatie 16	16.01	13,5																	47,06	44,63								63,45	60,89	55,35	59,62					64,6
locatie 16	16.02	4,5																										53,02	50,46	44,92	49,19					54,2
locatie 16	16.02	7,5																										53,68	51,11	45,57	49,84					54,8
locatie 16	16.02	10,5																										53,68	51,12	45,57						54,8
locatie 16	16.02	13,5																										53,67	51,11	45,56						54,8
locatie 16	16.03	4,5																	40,01									47,77	45,20							
locatie 16	16.03	7,5																	40,11									48,7								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB]	
locatie 19	19.01	4,5																																		61,5
locatie 19	19.01	7,5																																		61,5
locatie 19	19.01	10,5																																		61,4
locatie 19	19.01	13,5																																		61,2
locatie 19	19.01	16,5																																		61,0
locatie 19	19.01	19,5																																		60,8
locatie 19	19.01	22,5																																		60,8
locatie 19	19.01	25,5																																		60,6
locatie 19	19.01	28,5																																		60,6
locatie 19	19.01	31,5																																		60,5
locatie 19	19.01	34,5																																		60,4
locatie 19	19.01	40,0																																		60,2
locatie 19	19.01	45,0																																		60,1
locatie 19	19.01	50,0																																		60,0
locatie 19	19.01	55,0																																		59,7
locatie 19	19.01	60,0																																		59,5
locatie 19	19.01	65,0																																		59,7
locatie 19	19.01	68,0																																		59,7
locatie 19	19.02	4,5																																		65,6
locatie 19	19.02	7,5																																		65,5
locatie 19	19.02	10,5																																		65,4
locatie 19	19.02	13,5																																		65,2
locatie 19	19.02	16,5																																		65,0
locatie 19	19.02	19,5																																		64,8
locatie 19	19.02	22,5																																		64,6
locatie 19	19.02	25,5																																		64,4
locatie 19	19.02	28,5																																		64,2
locatie 19	19.02	31,5																																		64,0
locatie 19	19.02	34,5																																		63,6
locatie 19	19.02	40,0																																		63,3
locatie 19	19.02	45,0																																		63,0
locatie 19	19.02	50,0																																		62,7
locatie 19	19.02	55,0																																		61,7
locatie 19	19.02	60,0																																		61,4
locatie 19	19.02	65,0																																		61,3
locatie 19	19.02	68,0																																		70,0
locatie 19	19.03	4,5																																		69,8
locatie 19	19.03	7,5																																		69,5
locatie 19	19.03	10,5																																		69,2
locatie 19	19.03	13,5																																		68,9
locatie 19	19.03	16,5																																		68,6
locatie 19	19.03	19,5																																		68,3
locatie 19	19.03	22,5																																		68,1
locatie 19	19.03	25,5																																		67,8
locatie 19	19.03	28,5																																		67,5
locatie 19	19.03	31,5																																		67,3
locatie 19	19.03	34,5																																		66,9
locatie 19	19.03	40,0																																		66,5
locatie 19	19.03	45,0																																		66,1
locatie 19	19.03	50,0																																		65,7
locatie 19	19.03	55,0																																		65,4
locatie 19	19.03	60,0																																		64,9
locatie 19	19.03	65,0																																		64,7
locatie 19	19.03	68,0																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. atrekk art. 110g [dB]	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]			
locatie 19	19.08	16,5																																		
locatie 19	19.08	19,5																																		
locatie 19	19.08	22,5																																		
locatie 19	19.08	25,5																																		
locatie 19	19.08	28,5																																		
locatie 19	19.08	31,5																																		
locatie 19	19.08	34,5																																		
locatie 19	19.08	40,0																																		
locatie 19	19.08	45,0																																		
locatie 19	19.08	50,0																																		
locatie 19	19.08	55,0																																		
locatie 19	19.08	60,0																																		
locatie 19	19.08	65,0																																		
locatie 19	19.08	68,0																																		
locatie 19	19.09	4,5																																		
locatie 19	19.09	7,5																																		
locatie 19	19.09	10,5																																		
locatie 19	19.09	13,5																																		
locatie 19	19.09	16,5																																		
locatie 19	19.09	19,5																																		
locatie 19	19.09	22,5																																		
locatie 19	19.09	25,5																																		
locatie 19	19.09	28,5																																		
locatie 19	19.09	31,5																																		
locatie 19	19.09	34,5																																		
locatie 19	19.09	40,0																																		
locatie 19	19.09	45,0																																		
locatie 19	19.09	50,0																																		
locatie 19	19.09	55,0																																		
locatie 19	19.09	60,0																																		
locatie 19	19.09	65,0																																		
locatie 19	19.09	68,0																																		
locatie 19	19.10	4,5																																		
locatie 19	19.10	7,5																																		
locatie 19	19.10	10,5																																		
locatie 19	19.10	13,5																																		
locatie 19	19.10	16,5																																		
locatie 19	19.10	19,5																																		
locatie 19	19.10	22,5																																		
locatie 19	19.10	25,5																																		
locatie 19	19.10	28,5																																		
locatie 19	19.10	31,5																																		
locatie 19	19.10	34,5																																		
locatie 19	19.10	40,0																																		
locatie 19	19.10	45,0																																		
locatie 19	19.10	50,0																																		
locatie 19	19.10	55,0																																		
locatie 19	19.10	60,0																																		
locatie 19	19.10	65,0																																		
locatie 19	19.10	68,0																																		
locatie 20	20.01	4,5																																		
locatie 20	20.01	7,5																																		
locatie 20	20.01	10,5																																		
locatie 20	20.01	13,5																																		
locatie 20	20.02	4,5																																		
locatie 20	20.02	7,5																																		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{dag}	L _{avond}	L _{nacht}	L _{DEN} incl. at trek art. 110g [dB]	L _{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]	
locatie 21	21.08	50,0																																		
locatie 21	21.08	55,0																																		
locatie 21	21.08	60,0																																		
locatie 21	21.08	65,0																																		
locatie 21	21.08	68,0																																		
locatie 21	21.09	16,5																																		
locatie 21	21.09	19,5																																		
locatie 21	21.09	22,5																																		
locatie 21	21.09	25,5																																		
locatie 21	21.09	28,5																																		
locatie 21	21.09	31,5																																		
locatie 21	21.09	34,5																																		
locatie 21	21.09	40,0																																		
locatie 21	21.09	45,0																																		
locatie 21	21.09	50,0																																		
locatie 21	21.09	55,0																																		
locatie 21	21.09	60,0																																		
locatie 21	21.09	65,0																																		
locatie 21	21.09	68,0																																		
locatie 21	21.14	4,5																																		
locatie 21	21.14	7,5																																		
locatie 21	21.14	10,5																																		
locatie 21	21.14	13,5																																		
locatie 21	21.14	16,5																																		
locatie 21	21.14	19,5																																		
locatie 21	21.14	22,5																																		
locatie 21	21.14	25,5																																		
locatie 21	21.14	28,5																																		
locatie 21	21.14	31,5																																		
locatie 21	21.14	34,5																																		
locatie 21	21.14	40,0																																		
locatie 21	21.14	45,0																																		
locatie 21	21.14	50,0																																		
locatie 21	21.14	55,0																																		
locatie 21	21.14	60,0																																		
locatie 21	21.14	65,0																																		
locatie 21	21.14	68,0																																		
locatie 21	21.15	4,5																																		
locatie 21	21.15	7,5																																		
locatie 21	21.15	10,5																																		
locatie 21	21.15	13,5																																		
locatie 21	21.15	16,5																																		
locatie 21	21.15	19,5																																		
locatie 21	21.15	22,5																																		
locatie 21	21.15	25,5																																		
locatie 21	21.15	28,5																																		
locatie 21	21.15	31,5																																		
locatie 21	21.15	34,5																																		
locatie 21	21.15	40,0																																		
locatie 21	21.15	45,0																																		
locatie 21	21.15	50,0																																		
locatie 21	21.15	55,0																																		
locatie 21	21.15	60,0																																		
locatie 21	21.15	65,0																																		
locatie 21	21.15	68,0																																		
locatie 21	21.16	4,5																																		
locatie 21	21.16	7,5																																		
locatie 21</																																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]					
locatie 22	22.07	13,5																																	
locatie 22	22.07	16,5																																	
locatie 22	22.07	19,5																																	
locatie 22	22.07	22,5																																	
locatie 22	22.07	25,5																																	
locatie 22	22.07	28,5																																	
locatie 22	22.07	31,5																																	
locatie 22	22.07	34,5																																	
locatie 22	22.07	40,0																																	
locatie 22	22.07	45,0																																	
locatie 22	22.07	50,0																																	
locatie 22	22.07	55,0																																	
locatie 22	22.07	60,0																																	
locatie 22	22.07	65,0																																	
locatie 22	22.07	68,0																																	
locatie 22	22.08	4,5																																	
locatie 22	22.08	7,5																																	
locatie 22	22.08	10,5																																	
locatie 22	22.08	13,5																																	
locatie 22	22.08	16,5																																	
locatie 22	22.08	19,5																																	
locatie 22	22.08	22,5																																	
locatie 22	22.08	25,5																																	
locatie 22	22.08	28,5																																	
locatie 22	22.08	31,5																																	
locatie 22	22.09	4,5																																	
locatie 22	22.09	7,5																																	
locatie 22	22.09	10,5																																	
locatie 22	22.09	13,5																																	
locatie 22	22.09	16,5																																	
locatie 22	22.09	19,5																																	
locatie 22	22.09	22,5																																	
locatie 22	22.09	25,5																																	
locatie 22	22.09	28,5																																	
locatie 22	22.09	31,5																																	
locatie 22	22.09	34,5																																	
locatie 22	22.09	40,0																																	
locatie 22	22.09	45,0																																	
locatie 22	22.09	50,0																																	
locatie 22	22.09	55,0																																	
locatie 22	22.09	60,0																																	
locatie 22	22.09	65,0																																	
locatie 22	22.09	68,0																																	
locatie 22	22.18	16,5																																	
locatie 22	22.18	19,5																																	
locatie 22	22.18	22,5																																	
locatie 22	22.18	25,5																																	
locatie 22	22.18	28,5																																	
locatie 22	22.18	31,5																																	
locatie 22	22.18	34,5																																	
locatie 22	22.18	40,0																																	
locatie 22	22.18	45,0																																	
locatie 22	22.18	50,0																																	
locatie 22	22.18	55,0																																	
locatie 22	22.18	60,0																																	
locatie 22	22.18	65,0																																	
locatie 22	22.18	68,0																																	
locatie 22	22.19	16,5																																	
locatie 22	22.19	19,5																																	
locatie 22	22.19	22,5																																	
locatie 22	22.19	25,5																																	
locatie 22	22.19	28,5																																	
locatie 22	22.19	31,5																																	
locatie 22	22.19	34,5																																	
locatie 22	22.19																																		

Pagina 57 van 67

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief	
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	$L_{\text{VL,CUM}}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]					
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. attrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. attrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. attrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. attrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. attrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. attrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. attrek art. 110g [dB]						
locatie 32	32.02	31,5																													49,62	47,01	41,50	45,77		
locatie 32	32.02	34,5																													49,57	46,96	41,44	45,72		
locatie 32	32.02	40,0																													49,47	46,85	41,34	45,61		
locatie 32	32.02	45,0																													49,37	46,75	41,24	45,51		
locatie 32	32.02	50,0																													49,26	46,64	41,13	45,40		
locatie 32	32.02	55,0																													49,14	46,53	41,01	45,29		
locatie 32	32.02	60,0																													49,02	46,41	40,89	45,17		
locatie 32	32.02	65,0																													48,90	46,28	40,77	45,04		
locatie 32	32.02	68,0																													48,82	46,21	40,69	44,97		
locatie 32	32.03	4,5																													55,73	53,09	47,59	51,85	56,9	
locatie 32	32.03	7,5																													56,12	53,49	47,99	52,26	57,3	
locatie 32	32.03	10,5																													56,22	53,59	48,09	52,36	57,4	
locatie 32	32.03	13,5																													56,22	53,58	48,08	52,35	57,4	
locatie 32	32.03	16,5																													56,17	53,53	48,03		57,3	
locatie 32	32.03	19,5																													56,10	53,47	47,97		57,2	
locatie 32	32.03	22,5																													56,03	53,40	47,90		57,2	
locatie 32	32.03	25,5																													55,96	53,32	47,82		57,1	
locatie 32	32.03	28,5																													55,87	53,23	47,73		57,0	
locatie 32	32.03	31,5																													55,78	53,14	47,64		56,9	
locatie 32	32.03	34,5																													55,69	53,05	47,55		56,8	
locatie 32	32.03	40,0																													55,51	52,87	47,37		56,6	
locatie 32	32.03	45,0																													55,33	52,70	47,20		56,5	
locatie 32	32.03	50,0																													55,16	52,52	47,02		56,3	
locatie 32	32.03	55,0																													54,98	52,34	46,84		56,1	
locatie 32	32.03	60,0																													54,80	52,16	46,66		55,9	
locatie 32	32.03	65,0																													54,62	51,98	46,49		55,8	
locatie 32	32.03	68,0																													54,52	51,88	46,38		55,7	
locatie 32	32.04	4,5																													56,95	54,31	48,81		58,1	
locatie 32	32.04	7,5																													57,30	54,67	49,17		58,4	
locatie 32	32.04	10,5																													57,49	54,85	49,35		58,6	
locatie 32	32.04	13,5																													57,54	54,90	49,40		58,7	
locatie 32	32.04	16,5																													57,55	54,91	49,41		58,7	
locatie 32	32.04	19,5																													57,54	54,91	49,41		58,7	
locatie 32	32.04	22,5																													57,52	54,88	49,39	53,66	58,7	
locatie 32	32.04	25,5																													57,47	54,83	49,33	53,60	58,6	
locatie 32	32.04	28,5																													57,40	54,76	49,26	53,53	58,5	
locatie 32	32.04	31,5																													57,32	54,68	49,19	53,46	58,5	
locatie 32	32.04	34,5																													57,25	54,62	49,12	53,39	58,4	
locatie 32	32.04	40,0																													57,09	54,45	48,95	53,22	58,2	
locatie 32	32.04	45,0																													56,95	54,31	48,81	53,08	58,1	
locatie 32	32.04	50,0																													56,80	54,16	48,67	52,94	57,9	
locatie 32	32.04	55,0																													56,66	54,02	48,52	52,79	57,8	
locatie 32	32.04	60,0																													56,51	53,87	48,37	52,64	57,6	
locatie 32	32.04	65,0																													56,25	53,61	48,11	52,38	57,4	
locatie 32	32.04	68,0																													56,16	53,52	48,02	52,29	57,3	
locatie 32	32.05	4,5																																		
locatie 32	32.05	7,5																																		
locatie 32	32.05	10,5																																		
locatie 32	32.05	13,5																																		
locatie 32	32.05	16,5																																		
locatie 32	32.05	19,5																																		
locatie 32	32.05	22,5																																		
locatie 32	32.05	25,5																																		
locatie 32	32.05	28,5																																		
locatie 32	32.05	31,5																																		
locatie 32	32.05	34,5																																		
locatie 32	32.05	40,0																																		
locatie 32	32.05	45,0																																		
locatie 32	32.05	50,0																																		
locatie 32	32.05	55,0																																		
locatie 32	32.05	60,0																																		
locatie 32	32.05	65,0																																		
locatie																																				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekijnstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{daag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{VLCUM} Conform art. 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]					
locatie 43	43.18	50,0																																	
locatie 43	43.18	55,0																																	
locatie 43	43.18	60,0																																	
locatie 43	43.18	65,0																																	
locatie 43	43.18	68,0																																	
locatie 43	43.19	31,5													57,66	55,38	48,18	53,41	43,27	40,80							57,99	55,42	49,88	54,15	61,8				
locatie 43	43.19	34,5													57,35	55,08	47,89	53,11	43,46	40,95							57,95	55,38	49,84	54,11	61,6				
locatie 43	43.19	40,0													56,19	53,90	46,80	51,96	43,44	40,94							57,93	55,37	49,83	54,10	61,2				
locatie 43	43.19	45,0													55,79	53,48	46,42	51,56	43,49	40,98							58,34	55,78	50,24	54,51	61,3				
locatie 43	43.19	50,0													55,48	53,16	46,13	51,26	43,74	41,25							58,76	56,21	50,66	54,93	61,5				
locatie 43	43.19	55,0													55,19	52,87	45,86	50,97	44,11	41,64							58,80	56,24	50,70	54,97	61,4				
locatie 43	43.19	60,0													54,76	52,44	45,42	50,54	45,32	42,88			41,20				58,67	56,10	50,56	54,83	61,2				
locatie 43	43.19	65,0													54,50	52,18	45,17	50,28	45,71	43,27			41,59				58,48	55,92	50,37	54,64	61,0				
locatie 43	43.19	68,0													54,35	52,02	45,02	50,13	46,13	43,70			42,02				58,37	55,81	50,26	54,53	60,9				
locatie 43	43.20	31,5													56,44	54,26	46,66	52,12	41,28								52,62	50,05	44,51	48,78	58,8				
locatie 43	43.20	34,5													56,16	53,97	46,38	51,84	41,58								53,10	50,53	44,99	49,26	58,7				
locatie 43	43.20	40,0													54,55	52,37	44,78	50,23	41,67								53,65	51,09	45,54	49,61	58,0				
locatie 43	43.20	45,0													54,08	51,89	44,31	49,76	42,13								53,97	51,41	45,87	50,14	58,0				
locatie 43	43.20	50,0													53,70	51,51	43,95	49,39	42,54	40,06							53,76	51,19	45,65	49,92	57,7				
locatie 43	43.20	55,0													53,35	51,15	43,61	49,04	43,06	40,61							53,80	51,23	45,69	49,96	57,5				
locatie 43	43.20	60,0													53,05	50,84	43,32	48,74	44,24	41,82			40,11				53,87	51,30	45,76	50,03	57,4				
locatie 43	43.20	65,0													52,77	50,57	43,07	48,47	44,51	42,09			40,37				53,92	51,35	45,81	50,08	57,4				
locatie 43	43.20	68,0													52,58	50,37	42,87	48,27	44,92	42,51			40,78				53,82	51,25	45,71	49,98	57,2				
locatie 43	43.21	31,5													54,37	52,19	44,57	50,04										48,87	46,30	40,76	45,03	55,0			
locatie 43	43.21	34,5													54,02	51,84	44,24	49,70										49,09	46,53	40,99	45,26	54,7			
locatie 43	43.21	40,0													52,46	50,29	42,65	48,13										49,79	47,22	41,68	45,95	53,1			
locatie 43	43.21	45,0													52,03	49,85	42,22	47,70										50,01	47,44	41,90	46,17				
locatie 43	43.21	50,0													51,62	49,44	41,82	47,29										50,13	47,57	42,03	46,30				
locatie 43	43.21	55,0													51,26	49,08	41,48	46,94										50,54	47,97	42,43	46,70				
locatie 43	43.21	60,0													50,98	48,79	41,22	46,66		40,92								50,59	48,03	42,48	46,75				
locatie 43	43.21	65,0													50,64	48,44	40,90	46,33	41,61									50,92	48,36	42,82	47,09				
locatie 43	43.21	68,0													50,46	48,26	40,72	46,15	42,07									50,99	48,42	42,88	47,15				
locatie 43	43.22	31,5																																	
locatie 43	43.22	34,5																																	
locatie 43	43.22	40,0																																	
locatie 43	43.22	45,0																																	
locatie 43	43.22	50,0																																	
locatie 43	43.22	55,0																																	
locatie 43	43.22	60,0																																	
locatie 43	43.22	65,0																																	
locatie 43	43.22	68,0																																	
locatie 44	44.01	10,5																											46,40	43,84		42,56			
locatie 44	44.01	13,5																											46,40	43,83		42,56			
locatie 44	44.02	10,5																											48,73	46,16	40,62	44,89			
locatie 44	44.02	13,5																											48,70	46,14	40,60	44,87			
locatie 44	44.03	10,5																											51,08	48,52	42,97	47,24			
locatie 44	44.03	13,5																											51,04	48,48	42,94	47,21			
locatie 44	44.04	10,5																											51,18	48,62	43,07	47,34			
locatie 44	44.04	13,5																											51,15	48,59	43,04	47,31			
locatie 44	44.05	10,5																																	
locatie 44	44.05	13,5																																	
locatie 44	44.06	10,5																																	
locatie 44	44.06	13,5																																	
locatie 44	44.07	10,5																																	
locatie 44	44.07	13,5																																	
locatie 44	44.08	10,5																																	
locatie 44	44.08	13,5																																	
locatie 45	45.03	10,5																																	
locatie 45	45.03	13,5																																	
locatie 45	45.04	10,5																																	
locatie 45	45.04	13,5																																	
locatie 45	45.05	10,5																																	
locatie 45	45.05	13,5																																	
locatie 45	45.06	10,5																																	
locatie 45	45.06	13,5					</																												

[illegible]

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai

			Poortstraat				Weena Zuid				Kruiskade				Zoutmanstraat				Van Ghentstraat				Hennekinjstraat				Sint Luciastraat				Aert van Nesstraat				Cumulatief
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{VLCUM} Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarden) [dB]				
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. at trek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. at trek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. at trek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. at trek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. at trek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. at trek art. 110g [dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. at trek art. 110g [dB]					
locatie 49	49.01	7,5																																	
locatie 49	49.01	10,5																																	
locatie 49	49.01	13,5																																	
locatie 49	49.02	4,5																																	
locatie 49	49.02	7,5																																	
locatie 49	49.02	10,5																																	
locatie 49	49.02	13,5																																	
locatie 49	49.03	4,5																																	
locatie 49	49.03	7,5																																	
locatie 49	49.03	10,5																																	
locatie 49	49.03	13,5																																	
locatie 49	49.04	4,5																																	
locatie 49	49.04	7,5																																	
locatie 49	49.04	10,5																																	
locatie 49	49.04	13,5																																	
locatie 49	49.05	4,5																																	
locatie 49	49.05	7,5																																	
locatie 49	49.05	10,5																																	
locatie 49	49.05	13,5																																	
locatie 49	49.06	4,5																																	
locatie 49	49.06	7,5																																	
locatie 49	49.06	10,5																																	
locatie 49	49.06	13,5																																	

L _{DEN}	
< 30 dB	
31 - 48 dB	
49 - 53 dB	
54 - 58 dB	
59 - 63 dB	
> 63 dB	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Zandstraat (Raamplein)			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 28	28.12	40,00				
locatie 28	28.12	45,00				
locatie 28	28.12	50,00				
locatie 28	28.12	55,00				
locatie 28	28.12	60,00				
locatie 28	28.12	65,00				
locatie 28	28.12	68,00				
locatie 28	28.13	40,00				
locatie 28	28.13	45,00				
locatie 28	28.13	50,00				
locatie 28	28.13	55,00				
locatie 28	28.13	60,00				
locatie 28	28.13	65,00				
locatie 28	28.13	68,00				
locatie 28	28.14	40,00				
locatie 28	28.14	45,00				
locatie 28	28.14	50,00				
locatie 28	28.14	55,00				
locatie 28	28.14	60,00				
locatie 28	28.14	65,00				
locatie 28	28.14	68,00				
locatie 28	28.15	40,00				
locatie 28	28.15	45,00				
locatie 28	28.15	50,00				
locatie 28	28.15	55,00				
locatie 28	28.15	60,00				
locatie 28	28.15	65,00				
locatie 28	28.15	68,00				
locatie 28	28.16	40,00				
locatie 28	28.16	45,00				
locatie 28	28.16	50,00				
locatie 28	28.16	55,00				
locatie 28	28.16	60,00				
locatie 28	28.16	65,00				
locatie 28	28.16	68,00				
locatie 28	28.17	40,00				
locatie 28	28.17	45,00				
locatie 28	28.17	50,00				
locatie 28	28.17	55,00				
locatie 28	28.17	60,00				
locatie 28	28.17	65,00				
locatie 28	28.17	68,00				
locatie 28	28.18	40,00				
locatie 28	28.18	45,00				
locatie 28	28.18	50,00				
locatie 28	28.18	55,00				
locatie 28	28.18	60,00				
locatie 28	28.18	65,00				
locatie 28	28.18	68,00				
locatie 28	28.19	40,00				
locatie 28	28.19	45,00				
locatie 28	28.19	50,00				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Zandstraat (Raamplein)			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 28	28.19	55,00				
locatie 28	28.19	60,00				
locatie 28	28.19	65,00				
locatie 28	28.19	68,00				
locatie 28	28.20	40,00				
locatie 28	28.20	45,00				
locatie 28	28.20	50,00				
locatie 28	28.20	55,00				
locatie 28	28.20	60,00				
locatie 28	28.20	65,00				
locatie 28	28.20	68,00				
locatie 28	28.21	40,00				
locatie 28	28.21	45,00				
locatie 28	28.21	50,00				
locatie 28	28.21	55,00				
locatie 28	28.21	60,00				
locatie 28	28.21	65,00				
locatie 28	28.21	68,00				
locatie 29	29.01	4,50				
locatie 29	29.01	7,50				
locatie 29	29.01	10,50				
locatie 29	29.01	13,50				
locatie 29	29.01	16,50				
locatie 29	29.01	19,50				
locatie 29	29.01	22,50				
locatie 29	29.01	25,50				
locatie 29	29.01	28,50				
locatie 29	29.01	31,50				
locatie 29	29.01	34,50				
locatie 29	29.01	40,00				
locatie 29	29.01	45,00				
locatie 29	29.01	50,00				
locatie 29	29.01	55,00				
locatie 29	29.01	60,00				
locatie 29	29.01	65,00				
locatie 29	29.01	68,00				
locatie 29	29.02	4,50				
locatie 29	29.02	7,50				
locatie 29	29.02	10,50				
locatie 29	29.02	13,50				
locatie 29	29.02	16,50				
locatie 29	29.02	19,50				
locatie 29	29.02	22,50				
locatie 29	29.02	25,50				
locatie 29	29.02	28,50				
locatie 29	29.02	31,50				
locatie 29	29.02	34,50				
locatie 29	29.02	40,00				
locatie 29	29.02	45,00				
locatie 29	29.02	50,00				
locatie 29	29.02	55,00				
locatie 29	29.02	60,00				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Zandstraat (Raamplein)			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.02	65,00				
locatie 29	29.02	68,00				
locatie 29	29.03	4,50				
locatie 29	29.03	7,50				
locatie 29	29.03	10,50				
locatie 29	29.03	13,50				
locatie 29	29.03	16,50				
locatie 29	29.03	19,50				
locatie 29	29.03	22,50				
locatie 29	29.03	25,50				
locatie 29	29.03	28,50				
locatie 29	29.03	31,50				
locatie 29	29.03	34,50				
locatie 29	29.03	40,00				
locatie 29	29.03	45,00				
locatie 29	29.03	50,00				
locatie 29	29.03	55,00				
locatie 29	29.03	60,00				
locatie 29	29.03	65,00				
locatie 29	29.03	68,00				
locatie 29	29.04	4,50				
locatie 29	29.04	7,50				
locatie 29	29.04	10,50				
locatie 29	29.04	13,50				
locatie 29	29.04	16,50				
locatie 29	29.04	19,50				
locatie 29	29.04	22,50				
locatie 29	29.04	25,50				
locatie 29	29.04	28,50				
locatie 29	29.04	31,50				
locatie 29	29.04	34,50				
locatie 29	29.04	40,00				
locatie 29	29.04	45,00				
locatie 29	29.04	50,00				
locatie 29	29.04	55,00				
locatie 29	29.04	60,00				
locatie 29	29.04	65,00				
locatie 29	29.04	68,00				
locatie 29	29.05	4,50				
locatie 29	29.05	7,50				
locatie 29	29.05	10,50				
locatie 29	29.05	13,50				
locatie 29	29.05	16,50				
locatie 29	29.05	19,50				
locatie 29	29.05	22,50				
locatie 29	29.05	25,50				
locatie 29	29.05	28,50				
locatie 29	29.05	31,50				
locatie 29	29.05	34,50				
locatie 29	29.05	40,00				
locatie 29	29.05	45,00				
locatie 29	29.05	50,00				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai

Zandstraat (Raamplein)						
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.05	55,00				
locatie 29	29.05	60,00				
locatie 29	29.05	65,00				
locatie 29	29.05	68,00				
locatie 29	29.06	4,50				
locatie 29	29.06	7,50				
locatie 29	29.06	10,50				
locatie 29	29.06	13,50				
locatie 29	29.06	16,50				
locatie 29	29.06	19,50				
locatie 29	29.06	22,50				
locatie 29	29.06	25,50				
locatie 29	29.06	28,50				
locatie 29	29.06	31,50				
locatie 29	29.06	34,50				
locatie 29	29.06	40,00				
locatie 29	29.06	45,00				
locatie 29	29.06	50,00				
locatie 29	29.06	55,00				
locatie 29	29.06	60,00				
locatie 29	29.06	65,00				
locatie 29	29.06	68,00				
locatie 29	29.07	4,50				
locatie 29	29.07	7,50				
locatie 29	29.07	10,50	40,02			
locatie 29	29.07	13,50	40,03			
locatie 29	29.07	16,50	40,11			
locatie 29	29.07	19,50				
locatie 29	29.07	22,50				
locatie 29	29.07	25,50				
locatie 29	29.07	28,50				
locatie 29	29.07	31,50				
locatie 29	29.07	34,50				
locatie 29	29.07	40,00				
locatie 29	29.07	45,00				
locatie 29	29.07	50,00				
locatie 29	29.07	55,00				
locatie 29	29.07	60,00				
locatie 29	29.07	65,00				
locatie 29	29.07	68,00				
locatie 29	29.08	4,50	52,51	50,47	43,48	48,47
locatie 29	29.08	7,50	52,30	50,26	43,27	48,26
locatie 29	29.08	10,50	51,97	49,93	42,94	47,93
locatie 29	29.08	13,50	51,57	49,53	42,54	47,53
locatie 29	29.08	16,50	51,16	49,12	42,12	47,11
locatie 29	29.08	19,50	50,75	48,71	41,71	46,70
locatie 29	29.08	22,50	50,35	48,31	41,32	46,31
locatie 29	29.08	25,50	49,97	47,93	40,94	45,93
locatie 29	29.08	28,50	49,40	47,36	40,36	45,35
locatie 29	29.08	31,50	48,80	46,76		44,75
locatie 29	29.08	34,50	48,45	46,41		44,41
locatie 29	29.08	40,00	47,87	45,83		43,82

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

Zandstraat (Raamplein)						
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.08	45,00	47,38	45,34		43,33
locatie 29	29.08	50,00	46,94	44,90		42,89
locatie 29	29.08	55,00	46,53	44,49		42,48
locatie 29	29.08	60,00	46,15	44,10		42,10
locatie 29	29.08	65,00	45,79	43,75		41,74
locatie 29	29.08	68,00	45,59	43,55		41,54
locatie 29	29.09	4,50	62,05	60,01	53,02	58,01
locatie 29	29.09	7,50	61,55	59,51	52,52	57,51
locatie 29	29.09	10,50	60,95	58,91	51,92	56,91
locatie 29	29.09	13,50	60,36	58,32	51,32	56,31
locatie 29	29.09	16,50	59,81	57,77	50,77	55,76
locatie 29	29.09	19,50	59,30	57,26	50,26	55,25
locatie 29	29.09	22,50	58,83	56,79	49,80	54,79
locatie 29	29.09	25,50	58,40	56,36	49,37	54,36
locatie 29	29.09	28,50	58,01	55,97	48,97	53,96
locatie 29	29.09	31,50	57,57	55,53	48,53	53,52
locatie 29	29.09	34,50	57,23	55,18	48,19	53,18
locatie 29	29.09	40,00	56,56	54,52	47,52	52,51
locatie 29	29.09	45,00	56,03	53,99	46,99	51,98
locatie 29	29.09	50,00	55,58	53,54	46,54	51,53
locatie 29	29.09	55,00	54,99	52,95	45,95	50,94
locatie 29	29.09	60,00	54,61	52,57	45,57	50,56
locatie 29	29.09	65,00	54,25	52,21	45,21	50,20
locatie 29	29.09	68,00	54,05	52,01	45,01	50,00
locatie 29	29.10	4,50	61,36	59,32	52,33	57,32
locatie 29	29.10	7,50	60,95	58,91	51,91	56,90
locatie 29	29.10	10,50	60,44	58,40	51,41	56,40
locatie 29	29.10	13,50	59,93	57,89	50,89	55,88
locatie 29	29.10	16,50	59,43	57,39	50,40	55,39
locatie 29	29.10	19,50	58,97	56,93	49,94	54,93
locatie 29	29.10	22,50	58,47	56,43	49,44	54,43
locatie 29	29.10	25,50	57,99	55,95	48,96	53,95
locatie 29	29.10	28,50	57,45	55,41	48,42	53,41
locatie 29	29.10	31,50	57,10	55,06	48,06	53,05
locatie 29	29.10	34,50	56,68	54,64	47,64	52,63
locatie 29	29.10	40,00	56,03	53,99	46,99	51,98
locatie 29	29.10	45,00	55,48	53,44	46,44	51,43
locatie 29	29.10	50,00	54,81	52,77	45,77	50,76
locatie 29	29.10	55,00	54,40	52,36	45,36	50,35
locatie 29	29.10	60,00	54,04	52,00	45,01	50,00
locatie 29	29.10	65,00	53,62	51,58	44,58	49,57
locatie 29	29.10	68,00	53,42	51,38	44,38	49,37
locatie 29	29.11	4,50	53,29	51,25	44,26	49,25
locatie 29	29.11	7,50	53,16	51,12	44,13	49,12
locatie 29	29.11	10,50	52,96	50,91	43,92	48,91
locatie 29	29.11	13,50	52,71	50,67	43,67	48,66
locatie 29	29.11	16,50	52,44	50,40	43,41	48,40
locatie 29	29.11	19,50	52,17	50,13	43,13	48,12
locatie 29	29.11	22,50	51,47	49,43	42,43	47,42
locatie 29	29.11	25,50	50,46	48,42	41,43	46,42
locatie 29	29.11	28,50	49,62	47,58	40,58	45,57
locatie 29	29.11	31,50	48,72	46,68		44,67

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaï

Zandstraat (Raamplein)						
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.11	34,50	48,09	46,05		44,04
locatie 29	29.11	40,00	47,22	45,18		43,17
locatie 29	29.11	45,00	46,40	44,36		42,35
locatie 29	29.11	50,00	45,59	43,55		41,54
locatie 29	29.11	55,00	45,21	43,17		41,16
locatie 29	29.11	60,00	44,85	42,81		40,80
locatie 29	29.11	65,00	44,52	42,48		40,47
locatie 29	29.11	68,00	44,33	42,29		40,28
locatie 29	29.12	4,50	44,14	42,10		40,09
locatie 29	29.12	7,50	44,11	42,06		40,06
locatie 29	29.12	10,50	44,05	42,01		40,00
locatie 29	29.12	13,50	43,98	41,94		
locatie 29	29.12	16,50	43,89	41,85		
locatie 29	29.12	19,50	43,79	41,75		
locatie 29	29.12	22,50	43,67	41,63		
locatie 29	29.12	25,50	43,54	41,50		
locatie 29	29.12	28,50	42,72	40,68		
locatie 29	29.12	31,50	40,76			
locatie 29	29.12	34,50	40,60			
locatie 29	29.12	40,00				
locatie 29	29.12	45,00				
locatie 29	29.12	50,00				
locatie 29	29.12	55,00				
locatie 29	29.12	60,00				
locatie 29	29.12	65,00				
locatie 29	29.12	68,00				
locatie 29	29.13	4,50	43,91	41,87		
locatie 29	29.13	7,50	43,97	41,93		
locatie 29	29.13	10,50	44,04	42,00		
locatie 29	29.13	13,50	44,04	42,00		
locatie 29	29.13	16,50	43,97	41,92		
locatie 29	29.13	19,50	43,88	41,84		
locatie 29	29.13	22,50	43,79	41,75		
locatie 29	29.13	25,50	43,69	41,65		
locatie 29	29.13	28,50	43,57	41,52		
locatie 29	29.13	31,50	43,45	41,41		
locatie 29	29.13	34,50	43,33	41,29		
locatie 29	29.13	40,00	43,10	41,06		
locatie 29	29.13	45,00	42,89	40,85		
locatie 29	29.13	50,00	42,68	40,64		
locatie 29	29.13	55,00	42,47	40,43		
locatie 29	29.13	60,00	42,27	40,23		
locatie 29	29.13	65,00	41,60			
locatie 29	29.13	68,00	40,95			
locatie 29	29.14	4,50				
locatie 29	29.14	7,50				
locatie 29	29.14	10,50				
locatie 29	29.14	13,50				
locatie 29	29.14	16,50				
locatie 29	29.14	19,50				
locatie 29	29.14	22,50				
locatie 29	29.14	25,50				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai

Zandstraat (Raamplein)						
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.14	28,50				
locatie 29	29.14	31,50				
locatie 29	29.14	34,50				
locatie 29	29.14	40,00				
locatie 29	29.14	45,00				
locatie 29	29.14	50,00				
locatie 29	29.14	55,00	40,01			
locatie 29	29.14	60,00	40,39			
locatie 29	29.14	65,00	40,85			
locatie 29	29.14	68,00	40,85			
locatie 31	31.05	4,50				
locatie 31	31.05	7,50				
locatie 31	31.05	10,50				
locatie 31	31.05	13,50				
locatie 31	31.05	16,50				
locatie 31	31.05	19,50				
locatie 31	31.05	22,50				
locatie 31	31.05	25,50				
locatie 31	31.05	28,50				
locatie 31	31.05	31,50				
locatie 31	31.05	34,50				
locatie 31	31.05	40,00	41,57			
locatie 31	31.05	45,00	42,32	40,28		
locatie 31	31.05	50,00	42,79	40,75		
locatie 31	31.05	55,00	42,96	40,92		
locatie 31	31.05	60,00	43,08	41,04		
locatie 31	31.05	65,00	43,14	41,09		
locatie 31	31.05	68,00	43,16	41,11		
locatie 31	31.06	4,50				
locatie 31	31.06	7,50				
locatie 31	31.06	10,50				
locatie 31	31.06	13,50				
locatie 31	31.06	16,50				
locatie 31	31.06	19,50				
locatie 31	31.06	22,50				
locatie 31	31.06	25,50	41,77			
locatie 31	31.06	28,50	43,09	41,05		
locatie 31	31.06	31,50	43,64	41,60		
locatie 31	31.06	34,50	43,97	41,93		
locatie 31	31.06	40,00	45,21	43,17		41,17
locatie 31	31.06	45,00	45,91	43,87		41,87
locatie 31	31.06	50,00	44,91	42,87		40,86
locatie 31	31.06	55,00	44,81	42,77		40,76
locatie 31	31.06	60,00	44,71	42,66		40,66
locatie 31	31.06	65,00	44,60	42,55		40,55
locatie 31	31.06	68,00	44,53	42,49		40,48
locatie 31	31.07	4,50				
locatie 31	31.07	7,50				
locatie 31	31.07	10,50				
locatie 31	31.07	13,50				
locatie 31	31.07	16,50				
locatie 31	31.07	19,50				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Zandstraat (Raamplein)			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	incl. aftrek art. 110g [dB]
locatie 31	31.07	22,50	40,30			
locatie 31	31.07	25,50	41,48			
locatie 31	31.07	28,50	42,25	40,21		
locatie 31	31.07	31,50	42,63	40,59		
locatie 31	31.07	34,50	42,77	40,72		
locatie 31	31.07	40,00	43,18	41,14		
locatie 31	31.07	45,00	43,89	41,85		
locatie 31	31.07	50,00	44,37	42,33		40,33
locatie 31	31.07	55,00	44,45	42,41		40,40
locatie 31	31.07	60,00	44,37	42,32		40,32
locatie 31	31.07	65,00	44,26	42,22		40,21
locatie 31	31.07	68,00	44,20	42,16		40,15
locatie 31	31.08	4,50				
locatie 31	31.08	7,50				
locatie 31	31.08	10,50				
locatie 31	31.08	13,50				
locatie 31	31.08	16,50				
locatie 31	31.08	19,50				
locatie 31	31.08	22,50				
locatie 31	31.08	25,50				
locatie 31	31.08	28,50				
locatie 31	31.08	31,50				
locatie 31	31.08	34,50				
locatie 31	31.08	40,00				
locatie 31	31.08	45,00				
locatie 31	31.08	50,00				
locatie 31	31.08	55,00				
locatie 31	31.08	60,00				
locatie 31	31.08	65,00				
locatie 31	31.08	68,00				
locatie 31	31.09	4,50				
locatie 31	31.09	7,50				
locatie 31	31.09	10,50				
locatie 31	31.09	13,50				
locatie 31	31.09	16,50				
locatie 31	31.09	19,50				
locatie 31	31.09	22,50				
locatie 31	31.09	25,50				
locatie 31	31.09	28,50				
locatie 31	31.09	31,50				
locatie 31	31.09	34,50				
locatie 31	31.09	40,00				
locatie 31	31.09	45,00				
locatie 31	31.09	50,00				
locatie 31	31.09	55,00				
locatie 31	31.09	60,00				
locatie 31	31.09	65,00				
locatie 31	31.09	68,00				
locatie 31	31.10	4,50				
locatie 31	31.10	7,50				
locatie 31	31.10	10,50				
locatie 31	31.10	13,50				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Zandstraat (Raamplein)			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 31	31.10	16,50				
locatie 31	31.10	19,50				
locatie 31	31.10	22,50				
locatie 31	31.10	25,50				
locatie 31	31.10	28,50				
locatie 31	31.10	31,50				
locatie 31	31.10	34,50				
locatie 31	31.10	40,00				
locatie 31	31.10	45,00				
locatie 31	31.10	50,00				
locatie 31	31.10	55,00				
locatie 31	31.10	60,00				
locatie 31	31.10	65,00				
locatie 31	31.10	68,00				
locatie 31	31.12	80,00				
locatie 31	31.12	105,00				
locatie 31	31.12	135,00				
locatie 31	31.12	145,00				
locatie 31	31.13	80,00				
locatie 31	31.13	105,00				
locatie 31	31.13	135,00				
locatie 31	31.13	145,00				
locatie 31	31.14	80,00				
locatie 31	31.14	105,00	42,37	40,33		
locatie 31	31.14	135,00	41,72			
locatie 31	31.14	145,00	41,51			
locatie 31	31.15	80,00	41,82			
locatie 31	31.15	105,00	42,73	40,69		
locatie 31	31.15	135,00	42,06	40,02		
locatie 31	31.15	145,00	41,84			
locatie 31	31.16	4,50				
locatie 31	31.16	7,50				
locatie 31	31.16	10,50				
locatie 31	31.16	13,50				
locatie 31	31.16	16,50				
locatie 31	31.16	19,50				
locatie 31	31.16	22,50				
locatie 31	31.16	25,50				
locatie 31	31.16	28,50				
locatie 31	31.16	31,50	40,14			
locatie 31	31.16	34,50	40,50			
locatie 31	31.16	40,00	40,82			
locatie 31	31.16	45,00	41,32			
locatie 31	31.16	50,00	41,72			
locatie 31	31.16	55,00	42,36	40,32		
locatie 31	31.16	60,00	42,99	40,95		
locatie 31	31.16	70,00	43,14	41,10		
locatie 31	31.16	80,00	42,96	40,92		
locatie 31	31.16	105,00	42,46	40,41		
locatie 31	31.16	135,00	41,82			
locatie 31	31.16	145,00	41,61			
locatie 31	31.17	4,50				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Zandstraat (Raamplein)			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 31	31.17	7,50				
locatie 31	31.17	10,50				
locatie 31	31.17	13,50				
locatie 31	31.17	16,50				
locatie 31	31.17	19,50				
locatie 31	31.17	22,50				
locatie 31	31.17	25,50				
locatie 31	31.17	28,50				
locatie 31	31.17	31,50				
locatie 31	31.17	34,50				
locatie 31	31.17	40,00				
locatie 31	31.17	45,00				
locatie 31	31.17	50,00				
locatie 31	31.17	55,00				
locatie 31	31.17	60,00	40,13			
locatie 31	31.17	70,00	41,08			
locatie 31	31.17	80,00	41,77			
locatie 31	31.17	105,00	41,43			
locatie 31	31.17	135,00	40,89			
locatie 31	31.17	145,00	40,71			
locatie 31	31.18	80,00				
locatie 31	31.18	105,00				
locatie 31	31.18	135,00				
locatie 31	31.18	145,00				
locatie 31	31.19	80,00				
locatie 31	31.19	105,00				
locatie 31	31.19	135,00				
locatie 31	31.19	145,00				
locatie 32	32.05	4,50				
locatie 32	32.05	7,50				
locatie 32	32.05	10,50				
locatie 32	32.05	13,50				
locatie 32	32.05	16,50				
locatie 32	32.05	19,50				
locatie 32	32.05	22,50				
locatie 32	32.05	25,50				
locatie 32	32.05	28,50				
locatie 32	32.05	31,50				
locatie 32	32.05	34,50				
locatie 32	32.05	40,00				
locatie 32	32.05	45,00				
locatie 32	32.05	50,00				
locatie 32	32.05	55,00				
locatie 32	32.05	60,00				
locatie 32	32.05	65,00				
locatie 32	32.05	68,00				
locatie 32	32.06	4,50				
locatie 32	32.06	7,50				
locatie 32	32.06	10,50				
locatie 32	32.06	13,50				
locatie 32	32.06	16,50				
locatie 32	32.06	19,50				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaaai

			Zandstraat (Raamplein)			
locatie	reken- punt	reken- hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN} incl. aftrek art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 32	32.06	22,50				
locatie 32	32.06	25,50				
locatie 32	32.06	28,50				
locatie 32	32.06	31,50				
locatie 32	32.06	34,50				
locatie 32	32.06	40,00				
locatie 32	32.06	45,00				
locatie 32	32.06	50,00				
locatie 32	32.06	55,00				
locatie 32	32.06	60,00				
locatie 32	32.06	65,00				
locatie 32	32.06	68,00				
locatie 32	32.07	4,50				
locatie 32	32.07	7,50				
locatie 32	32.07	10,50				
locatie 32	32.07	13,50				
locatie 32	32.07	16,50				
locatie 32	32.07	19,50				
locatie 32	32.07	22,50				
locatie 32	32.07	25,50				
locatie 32	32.07	28,50				
locatie 32	32.07	31,50				
locatie 32	32.07	34,50				
locatie 32	32.07	40,00				
locatie 32	32.07	45,00				
locatie 32	32.07	50,00				
locatie 32	32.07	55,00				
locatie 32	32.07	60,00				
locatie 32	32.07	65,00				
locatie 32	32.07	68,00				

L_{DEN}	
	< 30 dB
	31 - 48 dB
	49 - 53 dB
	54 - 58 dB
	59 - 63 dB
	> 63 dB

Bijlage 6: Rekenresultaten railverkeerslawaa

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 01	01.01	4,5				
locatie 01	01.01	7,5				
locatie 01	01.01	10,5				
locatie 01	01.01	13,5				
locatie 01	01.01	16,5				
locatie 01	01.01	19,5				
locatie 01	01.01	22,5				
locatie 01	01.01	25,5				
locatie 01	01.01	28,5				
locatie 01	01.01	31,5				
locatie 01	01.01	34,5				
locatie 01	01.01	40,0				
locatie 01	01.01	45,0				40,38
locatie 01	01.01	50,0				41,76
locatie 01	01.01	55,0	40,00			42,89
locatie 01	01.01	60,0	41,07	40,58		43,97
locatie 01	01.01	70,0	41,86	41,37		44,78
locatie 01	01.01	80,0	42,01	41,52		44,94
locatie 01	01.01	105,0	42,49	42,00		45,44
locatie 01	01.01	135,0	43,95	43,45		46,86
locatie 01	01.01	165,0	44,03	43,54		46,95
locatie 01	01.01	195,0	44,11	43,61		47,02
locatie 01	01.02	4,5				
locatie 01	01.02	7,5				
locatie 01	01.02	10,5				
locatie 01	01.02	13,5				
locatie 01	01.02	16,5				
locatie 01	01.02	19,5				
locatie 01	01.02	22,5				
locatie 01	01.02	25,5				
locatie 01	01.02	28,5				
locatie 01	01.02	31,5				
locatie 01	01.02	34,5				
locatie 01	01.02	40,0				
locatie 01	01.02	45,0				40,60
locatie 01	01.02	50,0				42,45
locatie 01	01.02	55,0	40,89	40,39		43,79
locatie 01	01.02	60,0	41,96	41,45		44,86
locatie 01	01.02	70,0	42,86	42,34		45,76
locatie 01	01.02	80,0	43,35	42,83		46,26
locatie 01	01.02	105,0	44,07	43,54		47,00
locatie 01	01.02	135,0	44,44	43,87		47,34
locatie 01	01.02	165,0	44,41	43,85		47,31
locatie 01	01.02	195,0	44,43	43,86		47,33
locatie 01	01.03	4,5				
locatie 01	01.03	4,5				40,05
locatie 01	01.03	7,5				
locatie 01	01.03	7,5				40,08
locatie 01	01.03	10,5				
locatie 01	01.03	10,5				40,06
locatie 01	01.03	13,5				
locatie 01	01.03	13,5				40,19

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 01	01.03	16,5				
locatie 01	01.03	16,5				40,51
locatie 01	01.03	19,5				
locatie 01	01.03	19,5				41,15
locatie 01	01.03	22,5				41,24
locatie 01	01.03	22,5				41,71
locatie 01	01.03	25,5				42,07
locatie 01	01.03	25,5				42,14
locatie 01	01.03	28,5				42,31
locatie 01	01.03	28,5				42,89
locatie 01	01.03	31,5				41,97
locatie 01	01.03	31,5	40,36			43,31
locatie 01	01.03	34,5				42,01
locatie 01	01.03	34,5	40,31			43,24
locatie 01	01.03	40,0				42,26
locatie 01	01.03	40,0	40,33			43,23
locatie 01	01.03	45,0	40,37			43,23
locatie 01	01.03	45,0	41,32	40,71		44,23
locatie 01	01.03	50,0	41,17	40,69		44,04
locatie 01	01.03	50,0	42,43	41,84		45,33
locatie 01	01.03	55,0	41,95	41,47		44,83
locatie 01	01.03	55,0	43,46	42,89		46,36
locatie 01	01.03	60,0	42,38	41,90		45,27
locatie 01	01.03	60,0	43,89	43,32		46,80
locatie 01	01.03	70,0	42,53	42,04		45,44
locatie 01	01.03	70,0	44,50	43,93		47,41
locatie 01	01.03	80,0	42,91	42,40		45,80
locatie 01	01.03	80,0	44,93	44,36		47,84
locatie 01	01.03	105,0	43,07	42,55		45,97
locatie 01	01.03	105,0	45,42	44,83	40,17	48,33
locatie 01	01.03	135,0	43,25	42,71		46,15
locatie 01	01.03	135,0	46,09	45,42	40,85	48,99
locatie 01	01.03	165,0	43,25	42,71		46,14
locatie 01	01.03	165,0	48,14	47,31	42,94	51,02
locatie 01	01.03	195,0	43,25	42,71		46,14
locatie 01	01.03	195,0	47,92	47,10	42,74	50,82
locatie 01	01.04	4,5				
locatie 01	01.04	7,5				
locatie 01	01.04	10,5				
locatie 01	01.04	13,5				40,09
locatie 01	01.04	16,5				40,27
locatie 01	01.04	19,5				40,71
locatie 01	01.04	22,5				41,03
locatie 01	01.04	25,5				41,26
locatie 01	01.04	28,5				41,76
locatie 01	01.04	31,5				42,34
locatie 01	01.04	34,5				42,65
locatie 01	01.04	40,0	40,15			43,08
locatie 01	01.04	45,0	41,16	40,51		44,07
locatie 01	01.04	50,0	42,45	41,85		45,35
locatie 01	01.04	55,0	43,60	43,02		46,50
locatie 01	01.04	60,0	44,05	43,46		46,95

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 01	01.04	70,0	44,58	44,00		47,48
locatie 01	01.04	80,0	44,65	44,06		47,55
locatie 01	01.04	105,0	45,06	44,45		47,96
locatie 01	01.04	135,0	45,83	45,16	40,58	48,72
locatie 01	01.04	165,0	47,79	46,98	42,58	50,67
locatie 01	01.04	195,0	47,05	46,29	41,86	49,95
locatie 01	01.05	4,5				
locatie 01	01.05	7,5				
locatie 01	01.05	10,5				
locatie 01	01.05	13,5				
locatie 01	01.05	16,5				40,04
locatie 01	01.05	19,5				40,68
locatie 01	01.05	22,5				41,45
locatie 01	01.05	25,5				41,86
locatie 01	01.05	28,5				42,23
locatie 01	01.05	31,5				42,45
locatie 01	01.05	34,5				42,36
locatie 01	01.05	40,0				42,65
locatie 01	01.05	45,0	40,71	40,02		43,60
locatie 01	01.05	50,0	41,63	40,97		44,53
locatie 01	01.05	55,0	43,07	42,45		45,97
locatie 01	01.05	60,0	43,75	43,14		46,65
locatie 01	01.05	70,0	44,27	43,67		47,17
locatie 01	01.05	80,0	44,50	43,90		47,40
locatie 01	01.05	105,0	44,58	43,97		47,49
locatie 01	01.05	135,0	44,57	43,96		47,48
locatie 01	01.05	165,0	44,57	43,96		47,48
locatie 01	01.05	195,0	44,57	43,97		47,48
locatie 01	01.06	4,5				
locatie 01	01.06	7,5				
locatie 01	01.06	10,5				
locatie 01	01.06	13,5				
locatie 01	01.06	16,5				
locatie 01	01.06	19,5				
locatie 01	01.06	22,5				
locatie 01	01.06	25,5				40,18
locatie 01	01.06	28,5				40,40
locatie 01	01.06	31,5				40,20
locatie 01	01.06	34,5				40,26
locatie 01	01.06	40,0				40,30
locatie 01	01.06	45,0				41,02
locatie 01	01.06	50,0				42,84
locatie 01	01.06	55,0	41,35	40,74		44,25
locatie 01	01.06	60,0	42,18	41,58		45,08
locatie 01	01.06	70,0	42,75	42,16		45,66
locatie 01	01.06	80,0	43,20	42,60		46,11
locatie 01	01.06	105,0	43,26	42,66		46,17
locatie 01	01.06	135,0	43,10	42,49		46,01
locatie 01	01.06	165,0	43,18	42,56		46,09
locatie 01	01.06	195,0	43,21	42,60		46,12
locatie 01	01.07	4,5				
locatie 01	01.07	7,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 01	01.07	10,5				
locatie 01	01.07	13,5				
locatie 01	01.07	16,5				
locatie 01	01.07	19,5				
locatie 01	01.07	22,5				
locatie 01	01.07	25,5				40,35
locatie 01	01.07	28,5				40,48
locatie 01	01.07	31,5				40,83
locatie 01	01.07	34,5				41,38
locatie 01	01.07	40,0				42,47
locatie 01	01.07	45,0	40,60	40,00		43,50
locatie 01	01.07	50,0	41,68	41,09		44,57
locatie 01	01.07	55,0	42,44	41,84		45,32
locatie 01	01.07	60,0	42,63	42,03		45,51
locatie 01	01.07	70,0	43,01	42,41		45,89
locatie 01	01.07	80,0	43,29	42,69		46,17
locatie 01	01.07	105,0	43,31	42,71		46,19
locatie 01	01.07	135,0	43,00	42,38		45,87
locatie 01	01.07	165,0	42,80	42,18		45,67
locatie 01	01.07	195,0	42,66	42,03		45,53
locatie 01	01.08	4,5				41,27
locatie 01	01.08	7,5				41,31
locatie 01	01.08	10,5				41,48
locatie 01	01.08	13,5				41,76
locatie 01	01.08	16,5				42,02
locatie 01	01.08	19,5				42,63
locatie 01	01.08	22,5	40,14			43,05
locatie 01	01.08	25,5	40,21			43,13
locatie 01	01.08	28,5	40,39			43,32
locatie 01	01.08	31,5	40,89	40,23		43,83
locatie 01	01.08	34,5	41,31	40,64		44,24
locatie 01	01.08	40,0	41,79	41,09		44,71
locatie 01	01.08	45,0	42,30	41,60		45,20
locatie 01	01.08	50,0	42,83	42,15		45,73
locatie 01	01.08	55,0	43,16	42,46		46,04
locatie 01	01.08	60,0	43,42	42,73		46,30
locatie 01	01.08	70,0	43,78	43,05		46,66
locatie 01	01.08	80,0	43,92	43,18		46,79
locatie 01	01.08	105,0	44,13	43,36		47,02
locatie 01	01.08	135,0	47,27	46,32	42,10	50,14
locatie 01	01.08	165,0	48,64	47,65	43,50	51,52
locatie 01	01.08	195,0	48,91	47,92	43,80	51,80
locatie 01	01.09	4,5				40,82
locatie 01	01.09	7,5				40,79
locatie 01	01.09	10,5				40,80
locatie 01	01.09	13,5				41,02
locatie 01	01.09	16,5				41,42
locatie 01	01.09	19,5				42,30
locatie 01	01.09	22,5				42,61
locatie 01	01.09	25,5				42,55
locatie 01	01.09	28,5				42,86
locatie 01	01.09	31,5	40,40			43,31

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 01	01.09	34,5	40,80	40,06		43,73
locatie 01	01.09	40,0	41,29	40,54		44,22
locatie 01	01.09	45,0	41,97	41,25		44,89
locatie 01	01.09	50,0	42,25	41,52		45,17
locatie 01	01.09	55,0	43,10	42,32		46,01
locatie 01	01.09	60,0	43,99	43,15		46,92
locatie 01	01.09	70,0	45,27	44,38	40,17	48,19
locatie 01	01.09	80,0	45,76	44,85	40,65	48,67
locatie 01	01.09	105,0	46,10	45,17	41,01	49,02
locatie 01	01.09	135,0	49,04	48,04	43,93	51,93
locatie 01	01.09	165,0	49,78	48,76	44,71	52,69
locatie 01	01.09	195,0	50,99	49,97	45,89	53,88
locatie 01	01.10	4,5				40,84
locatie 01	01.10	7,5				40,55
locatie 01	01.10	10,5				40,28
locatie 01	01.10	13,5				40,27
locatie 01	01.10	16,5				40,43
locatie 01	01.10	19,5				40,51
locatie 01	01.10	22,5				40,72
locatie 01	01.10	25,5				40,99
locatie 01	01.10	28,5				41,35
locatie 01	01.10	31,5				41,74
locatie 01	01.10	34,5				42,15
locatie 01	01.10	40,0	40,06			42,97
locatie 01	01.10	45,0	41,30	40,39		44,22
locatie 01	01.10	50,0	43,38	42,46		46,32
locatie 01	01.10	55,0	46,53	45,56	41,56	49,50
locatie 01	01.10	60,0	48,60	47,62	43,69	51,60
locatie 01	01.10	70,0	49,75	48,74	44,84	52,75
locatie 01	01.10	80,0	49,83	48,81	44,90	52,81
locatie 01	01.10	105,0	50,23	49,21	45,28	53,20
locatie 01	01.10	135,0	50,77	49,75	45,77	53,72
locatie 01	01.10	165,0	52,02	50,98	47,00	54,95
locatie 01	01.10	195,0	53,57	52,53	48,52	56,49
locatie 01	01.11	4,5	47,34	46,31	42,49	50,37
locatie 01	01.11	7,5	46,96	45,93	42,12	49,99
locatie 01	01.11	10,5	46,72	45,69	41,89	49,76
locatie 01	01.11	13,5	46,81	45,78	41,99	49,85
locatie 01	01.11	16,5	47,08	46,05	42,26	50,12
locatie 01	01.11	19,5	47,29	46,26	42,47	50,33
locatie 01	01.11	22,5	47,56	46,53	42,75	50,61
locatie 01	01.11	25,5	47,87	46,85	43,06	50,92
locatie 01	01.11	28,5	48,11	47,08	43,30	51,16
locatie 01	01.11	31,5	48,31	47,28	43,49	51,35
locatie 01	01.11	34,5	48,45	47,42	43,63	51,49
locatie 01	01.11	40,0	48,59	47,57	43,77	51,63
locatie 01	01.11	45,0	48,67	47,65	43,84	51,71
locatie 01	01.11	50,0	48,74	47,72	43,91	51,78
locatie 01	01.11	55,0	48,87	47,85	44,03	51,90
locatie 01	01.11	60,0	49,40	48,38	44,52	52,41
locatie 01	01.11	70,0	50,23	49,20	45,29	53,21
locatie 01	01.11	80,0	50,42	49,39	45,47	53,39

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 01	01.11	105,0	50,81	49,78	45,82	53,76
locatie 01	01.11	135,0	50,75	49,72	45,75	53,69
locatie 01	01.11	165,0	51,58	50,55	46,58	54,52
locatie 01	01.11	195,0	52,72	51,69	47,70	55,65
locatie 01	01.12	4,5	47,92	46,90	43,08	50,95
locatie 01	01.12	7,5	47,56	46,53	42,72	50,59
locatie 01	01.12	10,5	47,29	46,26	42,45	50,32
locatie 01	01.12	13,5	47,36	46,33	42,54	50,40
locatie 01	01.12	16,5	47,62	46,59	42,80	50,66
locatie 01	01.12	19,5	47,83	46,80	43,02	50,88
locatie 01	01.12	22,5	48,14	47,11	43,33	51,19
locatie 01	01.12	25,5	48,47	47,44	43,66	51,52
locatie 01	01.12	28,5	48,76	47,74	43,95	51,81
locatie 01	01.12	31,5	48,99	47,96	44,17	52,03
locatie 01	01.12	34,5	49,15	48,12	44,33	52,19
locatie 01	01.12	40,0	49,32	48,29	44,50	52,36
locatie 01	01.12	45,0	49,40	48,37	44,57	52,44
locatie 01	01.12	50,0	49,47	48,44	44,64	52,51
locatie 01	01.12	55,0	49,59	48,56	44,75	52,62
locatie 01	01.12	60,0	49,97	48,94	45,11	52,99
locatie 01	01.12	70,0	50,09	49,06	45,17	53,08
locatie 01	01.12	80,0	50,12	49,08	45,17	53,09
locatie 01	01.12	105,0	50,35	49,31	45,38	53,31
locatie 01	01.12	135,0	50,59	49,54	45,56	53,51
locatie 01	01.12	165,0	50,71	49,67	45,71	53,65
locatie 01	01.12	195,0	51,70	50,66	46,67	54,63
locatie 01	01.13	4,5	46,04	45,00	41,17	49,05
locatie 01	01.13	7,5	45,69	44,66	40,82	48,70
locatie 01	01.13	10,5	45,38	44,34	40,51	48,39
locatie 01	01.13	13,5	45,38	44,35	40,52	48,40
locatie 01	01.13	70,0	47,21	46,17	42,36	50,23
locatie 01	01.13	80,0	46,97	45,94	42,12	50,00
locatie 01	01.13	105,0	47,63	46,60	42,76	50,64
locatie 01	01.13	135,0	47,68	46,64	42,79	50,68
locatie 01	01.13	165,0	47,73	46,69	42,82	50,72
locatie 01	01.13	195,0	49,07	48,03	44,11	52,03
locatie 01	01.14	4,5				
locatie 01	01.14	7,5				
locatie 01	01.14	10,5				
locatie 01	01.14	13,5				
locatie 01	01.14	70,0				
locatie 01	01.14	80,0				
locatie 01	01.14	105,0				
locatie 01	01.14	135,0				
locatie 01	01.14	165,0				
locatie 01	01.14	195,0				
locatie 01	01.15	4,5				
locatie 01	01.15	7,5				
locatie 01	01.15	10,5				
locatie 01	01.15	13,5				
locatie 01	01.15	16,5				
locatie 01	01.15	19,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 01	01.15	22,5				
locatie 01	01.15	25,5				
locatie 01	01.15	28,5				
locatie 01	01.15	31,5				
locatie 01	01.15	34,5				
locatie 01	01.15	40,0				
locatie 01	01.15	45,0				
locatie 01	01.15	50,0				
locatie 01	01.15	55,0				
locatie 01	01.15	60,0				
locatie 01	01.15	70,0				
locatie 01	01.15	80,0				
locatie 01	01.15	105,0				
locatie 01	01.15	135,0				
locatie 01	01.15	165,0				
locatie 01	01.15	195,0				
locatie 01	01.16	4,5				
locatie 01	01.16	7,5				
locatie 01	01.16	10,5				
locatie 01	01.16	13,5				
locatie 01	01.16	16,5				
locatie 01	01.16	19,5				
locatie 01	01.16	22,5				
locatie 01	01.16	25,5				
locatie 01	01.16	28,5				
locatie 01	01.16	31,5				
locatie 01	01.16	34,5				
locatie 01	01.16	40,0				
locatie 01	01.16	45,0				
locatie 01	01.16	50,0				
locatie 01	01.16	55,0				
locatie 01	01.16	60,0				
locatie 01	01.16	70,0				
locatie 01	01.16	80,0				
locatie 01	01.16	105,0				
locatie 01	01.16	135,0				
locatie 01	01.16	165,0				
locatie 01	01.16	195,0				
locatie 01	01.17	4,5				
locatie 01	01.17	7,5				
locatie 01	01.17	10,5				
locatie 01	01.17	13,5				
locatie 01	01.17	16,5				
locatie 01	01.17	19,5				
locatie 01	01.17	22,5				
locatie 01	01.17	25,5				
locatie 01	01.17	28,5				
locatie 01	01.17	31,5				
locatie 01	01.17	34,5				
locatie 01	01.17	40,0				
locatie 01	01.17	45,0				
locatie 01	01.17	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 01	01.17	55,0				
locatie 01	01.17	60,0				
locatie 01	01.17	70,0				
locatie 01	01.17	80,0				
locatie 01	01.17	105,0				
locatie 01	01.17	135,0				
locatie 01	01.17	165,0				
locatie 01	01.17	195,0				
locatie 02	02.01	4,5	48,34	47,32	43,53	51,39
locatie 02	02.01	7,5	47,95	46,93	43,13	50,99
locatie 02	02.01	10,5	47,74	46,73	42,94	50,80
locatie 02	02.01	13,5	47,93	46,91	43,13	50,98
locatie 02	02.01	16,5	48,28	47,26	43,48	51,33
locatie 02	02.01	19,5	48,64	47,63	43,85	51,70
locatie 02	02.01	22,5	49,01	47,99	44,22	52,07
locatie 02	02.01	25,5	49,39	48,37	44,60	52,45
locatie 02	02.01	28,5	49,69	48,67	44,90	52,75
locatie 02	02.01	31,5	49,92	48,90	45,12	52,97
locatie 02	02.01	34,5	50,09	49,07	45,29	53,14
locatie 02	02.01	40,0	50,28	49,25	45,47	53,33
locatie 02	02.01	45,0	50,34	49,32	45,53	53,39
locatie 02	02.01	50,0	50,37	49,35	45,55	53,41
locatie 02	02.01	55,0	50,35	49,32	45,53	53,39
locatie 02	02.01	60,0	50,30	49,28	45,48	53,34
locatie 02	02.01	70,0	50,23	49,21	45,40	53,27
locatie 02	02.01	80,0	48,54	47,51	43,69	51,57
locatie 02	02.01	105,0	47,91	46,89	43,06	50,94
locatie 02	02.01	135,0	47,68	46,65	42,83	50,71
locatie 02	02.01	165,0	47,85	46,82	42,99	50,87
locatie 02	02.01	195,0	48,40	47,36	43,49	51,39
locatie 02	02.02	4,5	48,55	47,54	43,73	51,60
locatie 02	02.02	7,5	48,15	47,14	43,32	51,19
locatie 02	02.02	10,5	48,02	47,00	43,20	51,06
locatie 02	02.02	13,5	48,26	47,25	43,45	51,31
locatie 02	02.02	16,5	48,65	47,63	43,84	51,70
locatie 02	02.02	19,5	49,05	48,04	44,24	52,10
locatie 02	02.02	22,5	49,58	48,56	44,77	52,63
locatie 02	02.02	25,5	49,93	48,91	45,12	52,98
locatie 02	02.02	28,5	50,00	48,99	45,20	53,06
locatie 02	02.02	31,5	50,05	49,03	45,24	53,10
locatie 02	02.02	34,5	50,25	49,23	45,43	53,29
locatie 02	02.02	40,0	50,46	49,44	45,64	53,50
locatie 02	02.02	45,0	50,56	49,55	45,73	53,60
locatie 02	02.02	50,0	50,60	49,60	45,76	53,64
locatie 02	02.02	55,0	50,60	49,60	45,76	53,64
locatie 02	02.02	60,0	50,56	49,56	45,71	53,59
locatie 02	02.02	70,0	50,43	49,43	45,58	53,46
locatie 02	02.02	80,0	49,68	48,67	44,82	52,70
locatie 02	02.02	105,0	49,21	48,20	44,35	52,23
locatie 02	02.02	135,0	48,95	47,94	44,09	51,97
locatie 02	02.02	165,0	48,98	47,97	44,10	51,99
locatie 02	02.02	195,0	48,90	47,89	44,01	51,91

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 02	02.03	4,5				41,39
locatie 02	02.03	7,5				41,09
locatie 02	02.03	10,5				40,84
locatie 02	02.03	13,5				40,85
locatie 02	02.03	16,5				41,05
locatie 02	02.03	19,5				41,25
locatie 02	02.03	22,5				41,47
locatie 02	02.03	25,5				41,76
locatie 02	02.03	28,5				42,20
locatie 02	02.03	31,5				42,67
locatie 02	02.03	34,5	40,19			43,11
locatie 02	02.03	40,0	41,26	40,25		44,19
locatie 02	02.03	45,0	43,18	42,17		46,13
locatie 02	02.03	50,0	46,33	45,31	41,41	49,32
locatie 02	02.03	55,0	49,13	48,11	44,20	52,11
locatie 02	02.03	60,0	50,17	49,14	45,22	53,14
locatie 02	02.03	70,0	51,20	50,16	46,21	54,15
locatie 02	02.03	80,0	51,30	50,27	46,32	54,26
locatie 02	02.03	105,0	52,06	51,02	47,06	55,00
locatie 02	02.03	135,0	52,41	51,37	47,42	55,36
locatie 02	02.03	165,0	53,65	52,61	48,64	56,59
locatie 02	02.03	195,0	54,78	53,74	49,75	57,71
locatie 02	02.04	4,5	45,73	44,71	40,71	48,67
locatie 02	02.04	7,5	45,50	44,47	40,48	48,43
locatie 02	02.04	10,5	45,53	44,50	40,52	48,47
locatie 02	02.04	13,5	46,10	45,07	41,08	49,03
locatie 02	02.04	16,5	46,79	45,75	41,74	49,71
locatie 02	02.04	19,5	48,24	47,19	43,16	51,14
locatie 02	02.04	22,5	49,28	48,24	44,17	52,16
locatie 02	02.04	25,5	49,80	48,75	44,68	52,68
locatie 02	02.04	28,5	50,33	49,28	45,20	53,20
locatie 02	02.04	31,5	50,63	49,58	45,50	53,50
locatie 02	02.04	34,5	50,75	49,69	45,62	53,62
locatie 02	02.04	40,0	50,81	49,76	45,68	53,68
locatie 02	02.04	45,0	50,89	49,84	45,77	53,77
locatie 02	02.04	50,0	51,09	50,04	45,97	53,97
locatie 02	02.04	55,0	51,26	50,21	46,14	54,14
locatie 02	02.04	60,0	51,59	50,54	46,48	54,47
locatie 02	02.04	70,0	51,98	50,93	46,89	54,87
locatie 02	02.04	80,0	52,18	51,13	47,10	55,08
locatie 02	02.04	105,0	52,66	51,61	47,59	55,56
locatie 02	02.04	135,0	53,32	52,28	48,26	56,23
locatie 02	02.04	165,0	54,41	53,37	49,37	57,33
locatie 02	02.04	195,0	55,37	54,32	50,31	58,28
locatie 02	02.05	4,5	47,27	46,22	42,12	50,13
locatie 02	02.05	7,5	47,01	45,96	41,87	49,88
locatie 02	02.05	10,5	47,10	46,05	41,97	49,97
locatie 02	02.05	13,5	47,61	46,56	42,47	50,48
locatie 02	02.05	16,5	48,14	47,08	42,99	51,00
locatie 02	02.05	19,5	48,72	47,66	43,57	51,58
locatie 02	02.05	22,5	49,31	48,25	44,16	52,17
locatie 02	02.05	25,5	49,81	48,75	44,65	52,66

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 02	02.05	28,5	50,11	49,05	44,94	52,96
locatie 02	02.05	31,5	50,06	49,00	44,90	52,91
locatie 02	02.05	34,5	49,96	48,90	44,79	52,81
locatie 02	02.05	40,0	49,73	48,67	44,59	52,59
locatie 02	02.05	45,0	50,00	48,94	44,87	52,87
locatie 02	02.05	50,0	50,25	49,19	45,12	53,12
locatie 02	02.05	55,0	50,51	49,45	45,38	53,38
locatie 02	02.05	60,0	50,86	49,81	45,73	53,73
locatie 02	02.05	70,0	51,48	50,43	46,36	54,36
locatie 02	02.05	80,0	51,65	50,59	46,55	54,53
locatie 02	02.05	105,0	52,24	51,19	47,16	55,14
locatie 02	02.05	135,0	53,25	52,20	48,18	56,15
locatie 02	02.05	165,0	54,48	53,43	49,40	57,38
locatie 02	02.05	195,0	55,25	54,20	50,18	58,15
locatie 02	02.06	4,5				41,56
locatie 02	02.06	7,5				41,29
locatie 02	02.06	10,5				41,03
locatie 02	02.06	13,5				41,08
locatie 02	02.06	16,5				41,32
locatie 02	02.06	19,5				41,62
locatie 02	02.06	22,5				41,72
locatie 02	02.06	25,5				42,09
locatie 02	02.06	28,5				42,51
locatie 02	02.06	31,5	40,11			42,97
locatie 02	02.06	34,5	40,60			43,46
locatie 02	02.06	40,0	41,96	40,88		44,84
locatie 02	02.06	45,0	43,43	42,34		46,30
locatie 02	02.06	50,0	44,21	43,12		47,08
locatie 02	02.06	55,0	44,86	43,77		47,73
locatie 02	02.06	60,0	45,74	44,65	40,61	48,60
locatie 02	02.06	70,0	47,11	46,03	42,03	50,00
locatie 02	02.06	80,0	47,63	46,54	42,56	50,52
locatie 02	02.06	105,0	48,14	47,06	43,04	51,02
locatie 02	02.06	135,0	49,30	48,22	44,18	52,17
locatie 02	02.06	165,0	50,34	49,26	45,20	53,20
locatie 02	02.06	195,0	51,06	49,98	45,92	53,92
locatie 02	02.07	4,5				
locatie 02	02.07	7,5				
locatie 02	02.07	10,5				
locatie 02	02.07	13,5				
locatie 02	02.07	16,5				
locatie 02	02.07	19,5				
locatie 02	02.07	22,5				
locatie 02	02.07	25,5				
locatie 02	02.07	28,5				
locatie 02	02.07	31,5				
locatie 02	02.07	34,5				
locatie 02	02.07	40,0				
locatie 02	02.07	45,0				
locatie 02	02.07	50,0				
locatie 02	02.07	55,0				
locatie 02	02.07	60,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 02	02.07	70,0				
locatie 02	02.07	80,0				
locatie 02	02.07	105,0				
locatie 02	02.07	135,0				
locatie 02	02.07	165,0				
locatie 02	02.07	195,0				
locatie 02	02.08	4,5				41,59
locatie 02	02.08	7,5				41,24
locatie 02	02.08	10,5				40,86
locatie 02	02.08	13,5				40,82
locatie 02	02.08	16,5				40,92
locatie 02	02.08	19,5				40,75
locatie 02	02.08	22,5				40,73
locatie 02	02.08	25,5				40,98
locatie 02	02.08	28,5				41,22
locatie 02	02.08	31,5				41,43
locatie 02	02.08	34,5				41,59
locatie 02	02.08	40,0				41,77
locatie 02	02.08	45,0				41,89
locatie 02	02.08	50,0				41,94
locatie 02	02.08	55,0				41,98
locatie 02	02.08	60,0				42,07
locatie 02	02.08	70,0				42,02
locatie 02	02.08	80,0				41,43
locatie 02	02.08	105,0				41,09
locatie 02	02.08	135,0				40,63
locatie 02	02.08	165,0				40,71
locatie 02	02.08	195,0	40,18			43,13
locatie 02	02.09	4,5				40,64
locatie 02	02.09	7,5				40,33
locatie 02	02.09	10,5				40,04
locatie 02	02.09	13,5				
locatie 02	02.09	16,5				
locatie 02	02.09	19,5				
locatie 02	02.09	22,5				
locatie 02	02.09	25,5				
locatie 02	02.09	28,5				
locatie 02	02.09	31,5				
locatie 02	02.09	34,5				
locatie 02	02.09	40,0				
locatie 02	02.09	45,0				
locatie 02	02.09	50,0				
locatie 02	02.09	55,0				
locatie 02	02.09	60,0				
locatie 02	02.09	70,0				
locatie 02	02.09	80,0				
locatie 02	02.09	105,0				
locatie 02	02.09	135,0				
locatie 02	02.09	165,0				
locatie 02	02.09	195,0				41,56
locatie 02	02.10	4,5				41,78
locatie 02	02.10	7,5				41,43

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 02	02.10	10,5				41,00
locatie 02	02.10	13,5				40,90
locatie 02	02.10	16,5				40,94
locatie 02	02.10	19,5				40,62
locatie 02	02.10	22,5				40,64
locatie 02	02.10	25,5				40,85
locatie 02	02.10	28,5				41,09
locatie 02	02.10	31,5				41,30
locatie 02	02.10	34,5				41,44
locatie 02	02.10	40,0				41,60
locatie 02	02.10	45,0				41,67
locatie 02	02.10	50,0				41,68
locatie 02	02.10	55,0				41,67
locatie 02	02.10	60,0				41,67
locatie 02	02.10	70,0				41,58
locatie 02	02.10	80,0				40,59
locatie 02	02.10	105,0				
locatie 02	02.10	135,0				
locatie 02	02.10	165,0				
locatie 02	02.10	195,0				
locatie 02	02.11	4,5				41,08
locatie 02	02.11	7,5				40,77
locatie 02	02.11	10,5				40,48
locatie 02	02.11	13,5				40,32
locatie 02	02.11	16,5				40,01
locatie 02	02.11	19,5				
locatie 02	02.11	22,5				
locatie 02	02.11	25,5				
locatie 02	02.11	28,5				
locatie 02	02.11	31,5				
locatie 02	02.11	34,5				
locatie 02	02.11	40,0				
locatie 02	02.11	45,0				
locatie 02	02.11	50,0				
locatie 02	02.11	55,0				
locatie 02	02.11	60,0				
locatie 02	02.11	70,0				40,10
locatie 02	02.11	80,0				
locatie 02	02.11	105,0				
locatie 02	02.11	135,0				
locatie 02	02.11	165,0				
locatie 02	02.11	195,0				41,90
locatie 02	02.12	4,5				41,56
locatie 02	02.12	7,5				41,24
locatie 02	02.12	10,5				40,96
locatie 02	02.12	13,5				40,78
locatie 02	02.12	16,5				40,22
locatie 02	02.12	19,5				
locatie 02	02.12	22,5				
locatie 02	02.12	25,5				
locatie 02	02.12	28,5				
locatie 02	02.12	31,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 02	02.12	34,5				
locatie 02	02.12	40,0				
locatie 02	02.12	45,0				
locatie 02	02.12	50,0				
locatie 02	02.12	55,0				
locatie 02	02.12	60,0				
locatie 02	02.12	70,0				
locatie 02	02.12	80,0				
locatie 02	02.12	105,0				
locatie 02	02.12	135,0				
locatie 02	02.12	165,0				
locatie 02	02.12	195,0				
locatie 02	02.13	4,5				41,44
locatie 02	02.13	7,5				41,12
locatie 02	02.13	10,5				40,83
locatie 02	02.13	13,5				40,65
locatie 02	02.13	16,5				40,12
locatie 02	02.13	19,5				
locatie 02	02.13	22,5				
locatie 02	02.13	25,5				
locatie 02	02.13	28,5				
locatie 02	02.13	31,5				
locatie 02	02.13	34,5				
locatie 02	02.13	40,0				
locatie 02	02.13	45,0				
locatie 02	02.13	50,0				
locatie 02	02.13	55,0				
locatie 02	02.13	60,0				
locatie 02	02.13	70,0				
locatie 02	02.13	80,0				41,36
locatie 02	02.13	105,0				
locatie 02	02.13	135,0				
locatie 02	02.13	165,0				
locatie 02	02.13	195,0				
locatie 03	03.01	4,5				
locatie 03	03.01	7,5				
locatie 03	03.01	10,5				
locatie 03	03.01	13,5				
locatie 03	03.01	16,5				
locatie 03	03.01	19,5				
locatie 03	03.01	22,5				
locatie 03	03.01	25,5				
locatie 03	03.01	28,5				
locatie 03	03.01	31,5				
locatie 03	03.01	34,5				
locatie 03	03.01	40,0				
locatie 03	03.01	45,0				
locatie 03	03.01	50,0				
locatie 03	03.01	55,0				
locatie 03	03.01	60,0				41,97
locatie 03	03.01	70,0	41,88	40,85		44,81
locatie 03	03.01	80,0	43,96	42,92		46,90

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 03	03.01	105,0	45,28	44,23	40,29	48,23
locatie 03	03.01	135,0	47,53	46,48	42,54	50,48
locatie 03	03.01	165,0	50,32	49,29	45,35	53,28
locatie 03	03.01	195,0	51,28	50,24	46,30	54,23
locatie 03	03.02	4,5				
locatie 03	03.02	7,5				
locatie 03	03.02	10,5				
locatie 03	03.02	13,5				
locatie 03	03.02	16,5				
locatie 03	03.02	19,5				
locatie 03	03.02	22,5				
locatie 03	03.02	25,5				
locatie 03	03.02	28,5				
locatie 03	03.02	31,5				
locatie 03	03.02	34,5				
locatie 03	03.02	40,0				
locatie 03	03.02	45,0				
locatie 03	03.02	50,0				
locatie 03	03.02	55,0				
locatie 03	03.02	60,0				
locatie 03	03.02	70,0				
locatie 03	03.02	80,0				
locatie 03	03.02	105,0	40,03			43,02
locatie 03	03.02	135,0	47,38	46,35	42,41	50,34
locatie 03	03.02	165,0	51,01	49,98	45,98	53,94
locatie 03	03.02	195,0	51,56	50,53	46,55	54,50
locatie 03	03.03	4,5				42,40
locatie 03	03.03	7,5				42,09
locatie 03	03.03	10,5				41,89
locatie 03	03.03	13,5				42,01
locatie 03	03.03	16,5				42,35
locatie 03	03.03	19,5				42,73
locatie 03	03.03	22,5	40,25			43,13
locatie 03	03.03	25,5	40,66			43,54
locatie 03	03.03	28,5	41,09	40,04		43,97
locatie 03	03.03	31,5	41,58	40,52		44,45
locatie 03	03.03	34,5	42,15	41,09		45,03
locatie 03	03.03	40,0	43,94	42,87		46,84
locatie 03	03.03	45,0	45,03	43,96		47,93
locatie 03	03.03	50,0	45,84	44,77	40,78	48,74
locatie 03	03.03	55,0	46,44	45,37	41,37	49,34
locatie 03	03.03	60,0	47,18	46,12	42,10	50,08
locatie 03	03.03	70,0	49,16	48,10	44,12	52,08
locatie 03	03.03	80,0	49,88	48,80	44,87	52,81
locatie 03	03.03	105,0	50,58	49,51	45,54	53,49
locatie 03	03.03	135,0	52,82	51,76	47,75	55,72
locatie 03	03.03	165,0	54,30	53,24	49,22	57,20
locatie 03	03.03	195,0	55,01	53,96	49,94	57,91
locatie 03	03.04	4,5				42,72
locatie 03	03.04	7,5				42,46
locatie 03	03.04	10,5				42,26
locatie 03	03.04	13,5				42,43

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 03	03.04	16,5				42,82
locatie 03	03.04	19,5	40,38			43,26
locatie 03	03.04	22,5	40,84			43,71
locatie 03	03.04	25,5	41,33	40,27		44,21
locatie 03	03.04	28,5	41,85	40,78		44,72
locatie 03	03.04	31,5	42,41	41,34		45,28
locatie 03	03.04	34,5	43,18	42,11		46,06
locatie 03	03.04	40,0	44,96	43,89		47,86
locatie 03	03.04	45,0	46,06	44,99	40,97	48,95
locatie 03	03.04	50,0	46,83	45,75	41,75	49,72
locatie 03	03.04	55,0	47,50	46,42	42,41	50,39
locatie 03	03.04	60,0	48,28	47,20	43,19	51,17
locatie 03	03.04	70,0	50,10	49,03	45,05	53,01
locatie 03	03.04	80,0	50,78	49,71	45,75	53,70
locatie 03	03.04	105,0	51,38	50,31	46,32	54,28
locatie 03	03.04	135,0	53,19	52,12	48,10	56,08
locatie 03	03.04	165,0	54,57	53,51	49,47	57,45
locatie 03	03.04	195,0	55,22	54,16	50,13	58,11
locatie 03	03.05	4,5	40,08			42,96
locatie 03	03.05	7,5				42,74
locatie 03	03.05	10,5				42,63
locatie 03	03.05	13,5				42,86
locatie 03	03.05	16,5	40,36			43,24
locatie 03	03.05	19,5	40,79			43,67
locatie 03	03.05	22,5	41,26	40,19		44,14
locatie 03	03.05	25,5	41,77	40,70		44,65
locatie 03	03.05	28,5	42,30	41,23		45,19
locatie 03	03.05	31,5	42,83	41,76		45,72
locatie 03	03.05	34,5	43,46	42,39		46,34
locatie 03	03.05	40,0	45,24	44,17	40,16	48,13
locatie 03	03.05	45,0	46,31	45,23	41,22	49,20
locatie 03	03.05	50,0	47,13	46,05	42,05	50,02
locatie 03	03.05	55,0	48,06	46,98	42,99	50,96
locatie 03	03.05	60,0	49,07	47,99	43,99	51,96
locatie 03	03.05	70,0	50,92	49,84	45,87	53,83
locatie 03	03.05	80,0	51,48	50,41	46,46	54,41
locatie 03	03.05	105,0	52,14	51,07	47,07	55,04
locatie 03	03.05	135,0	53,75	52,68	48,65	56,63
locatie 03	03.05	165,0	54,81	53,75	49,71	57,69
locatie 03	03.05	195,0	55,32	54,26	50,24	58,22
locatie 03	03.06	4,5	40,31			43,19
locatie 03	03.06	7,5	40,11			42,99
locatie 03	03.06	10,5	40,03			42,91
locatie 03	03.06	13,5	40,27			43,15
locatie 03	03.06	16,5	40,65			43,53
locatie 03	03.06	19,5	41,10	40,04		43,98
locatie 03	03.06	22,5	41,60	40,53		44,48
locatie 03	03.06	25,5	42,13	41,06		45,01
locatie 03	03.06	28,5	42,70	41,63		45,59
locatie 03	03.06	31,5	43,32	42,24		46,20
locatie 03	03.06	34,5	44,21	43,14		47,10
locatie 03	03.06	40,0	45,89	44,81	40,81	48,78

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 03	03.06	45,0	46,76	45,68	41,69	49,66
locatie 03	03.06	50,0	47,49	46,41	42,41	50,38
locatie 03	03.06	55,0	48,34	47,26	43,27	51,24
locatie 03	03.06	60,0	48,92	47,84	43,84	51,81
locatie 03	03.06	70,0	51,33	50,26	46,29	54,24
locatie 03	03.06	80,0	51,85	50,78	46,84	54,78
locatie 03	03.06	105,0	52,70	51,62	47,64	55,60
locatie 03	03.06	135,0	54,21	53,15	49,11	57,09
locatie 03	03.06	165,0	55,23	54,16	50,13	58,11
locatie 03	03.06	195,0	55,84	54,78	50,76	58,74
locatie 03	03.07	4,5	42,33	41,27		45,20
locatie 03	03.07	7,5	42,23	41,16		45,10
locatie 03	03.07	10,5	42,24	41,17		45,11
locatie 03	03.07	13,5	42,52	41,46		45,39
locatie 03	03.07	16,5	42,94	41,87		45,82
locatie 03	03.07	19,5	43,39	42,32		46,27
locatie 03	03.07	22,5	43,86	42,79		46,73
locatie 03	03.07	25,5	44,35	43,28		47,23
locatie 03	03.07	28,5	44,92	43,84		47,80
locatie 03	03.07	31,5	45,57	44,49	40,47	48,45
locatie 03	03.07	34,5	46,43	45,36	41,36	49,33
locatie 03	03.07	40,0	47,73	46,65	42,64	50,62
locatie 03	03.07	45,0	48,47	47,39	43,40	51,37
locatie 03	03.07	50,0	49,07	47,99	44,01	51,97
locatie 03	03.07	55,0	49,72	48,64	44,66	52,62
locatie 03	03.07	60,0	50,25	49,17	45,20	53,16
locatie 03	03.07	70,0	52,25	51,18	47,22	55,17
locatie 03	03.07	80,0	52,70	51,62	47,69	55,63
locatie 03	03.07	105,0	53,59	52,52	48,52	56,49
locatie 03	03.07	135,0	54,81	53,74	49,69	57,68
locatie 03	03.07	165,0	55,45	54,39	50,34	58,33
locatie 03	03.07	195,0	55,98	54,92	50,88	58,86
locatie 03	03.08	4,5	46,16	45,09	41,07	49,05
locatie 03	03.08	7,5	46,03	44,95	40,93	48,91
locatie 03	03.08	10,5	46,04	44,97	40,95	48,93
locatie 03	03.08	13,5	46,29	45,22	41,20	49,18
locatie 03	03.08	16,5	46,73	45,65	41,64	49,62
locatie 03	03.08	19,5	47,15	46,08	42,06	50,04
locatie 03	03.08	22,5	47,57	46,50	42,49	50,46
locatie 03	03.08	25,5	48,04	46,97	42,96	50,93
locatie 03	03.08	28,5	48,53	47,46	43,45	51,42
locatie 03	03.08	31,5	49,04	47,97	43,96	51,93
locatie 03	03.08	34,5	49,63	48,56	44,56	52,53
locatie 03	03.08	40,0	50,59	49,51	45,51	53,48
locatie 03	03.08	45,0	51,19	50,11	46,12	54,09
locatie 03	03.08	50,0	51,69	50,61	46,63	54,59
locatie 03	03.08	55,0	52,06	50,98	47,01	54,97
locatie 03	03.08	60,0	52,47	51,39	47,42	55,38
locatie 03	03.08	70,0	54,13	53,06	49,10	57,05
locatie 03	03.08	80,0	54,29	53,22	49,27	57,22
locatie 03	03.08	105,0	54,49	53,42	49,42	57,39
locatie 03	03.08	135,0	54,93	53,85	49,80	57,79

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 03	03.08	165,0	55,39	54,32	50,26	58,26
locatie 03	03.08	195,0	55,75	54,68	50,62	58,62
locatie 03	03.09	4,5	46,59	45,52	41,52	49,49
locatie 03	03.09	7,5	46,38	45,31	41,30	49,27
locatie 03	03.09	10,5	46,39	45,31	41,32	49,29
locatie 03	03.09	13,5	46,73	45,66	41,67	49,63
locatie 03	03.09	16,5	47,17	46,09	42,11	50,07
locatie 03	03.09	19,5	47,61	46,53	42,56	50,52
locatie 03	03.09	22,5	48,06	46,99	43,02	50,97
locatie 03	03.09	25,5	48,53	47,46	43,49	51,44
locatie 03	03.09	28,5	49,00	47,93	43,96	51,91
locatie 03	03.09	31,5	49,44	48,36	44,40	52,35
locatie 03	03.09	34,5	49,94	48,87	44,90	52,85
locatie 03	03.09	40,0	50,81	49,73	45,76	53,72
locatie 03	03.09	45,0	51,41	50,33	46,37	54,32
locatie 03	03.09	50,0	51,82	50,74	46,79	54,74
locatie 03	03.09	55,0	52,15	51,08	47,13	55,08
locatie 03	03.09	60,0	52,45	51,37	47,43	55,37
locatie 03	03.09	70,0	53,74	52,67	48,72	56,67
locatie 03	03.09	80,0	53,65	52,57	48,62	56,57
locatie 03	03.09	105,0	54,32	53,25	49,26	57,22
locatie 03	03.09	135,0	54,81	53,74	49,69	57,68
locatie 03	03.09	165,0	55,30	54,22	50,16	58,16
locatie 03	03.09	195,0	55,59	54,52	50,46	58,46
locatie 03	03.10	4,5	40,07			43,01
locatie 03	03.10	7,5				42,75
locatie 03	03.10	10,5				42,79
locatie 03	03.10	13,5	40,13			43,08
locatie 03	03.10	16,5	40,48			43,43
locatie 03	03.10	19,5	40,77			43,72
locatie 03	03.10	22,5	41,17	40,11		44,12
locatie 03	03.10	25,5	41,63	40,56		44,58
locatie 03	03.10	28,5	42,09	41,02		45,04
locatie 03	03.10	31,5	42,44	41,38		45,39
locatie 03	03.10	34,5	42,77	41,70		45,72
locatie 03	03.10	40,0	43,45	42,38		46,40
locatie 03	03.10	45,0	44,09	43,02		47,04
locatie 03	03.10	50,0	44,61	43,54		47,56
locatie 03	03.10	55,0	45,02	43,96	40,03	47,96
locatie 03	03.10	60,0	45,37	44,30	40,38	48,31
locatie 03	03.10	70,0	46,22	45,15	41,22	49,16
locatie 03	03.10	80,0				
locatie 03	03.10	105,0				
locatie 03	03.10	135,0				
locatie 03	03.10	165,0				
locatie 03	03.10	195,0				40,05
locatie 03	03.11	4,5				40,14
locatie 03	03.11	7,5				
locatie 03	03.11	10,5				
locatie 03	03.11	13,5				
locatie 03	03.11	16,5				
locatie 03	03.11	19,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 03	03.11	22,5				
locatie 03	03.11	25,5				40,02
locatie 03	03.11	28,5				40,34
locatie 03	03.11	31,5				40,68
locatie 03	03.11	34,5				41,09
locatie 03	03.11	40,0				41,87
locatie 03	03.11	45,0				42,53
locatie 03	03.11	50,0				42,77
locatie 03	03.11	55,0	40,15			43,02
locatie 03	03.11	60,0	40,31			43,18
locatie 03	03.11	70,0	40,62			43,49
locatie 03	03.11	80,0				
locatie 03	03.11	105,0				
locatie 03	03.11	135,0				
locatie 03	03.11	165,0				
locatie 03	03.11	195,0				
locatie 03	03.12	4,5				
locatie 03	03.12	7,5				
locatie 03	03.12	10,5				
locatie 03	03.12	13,5				
locatie 03	03.12	16,5				
locatie 03	03.12	19,5				
locatie 03	03.12	22,5				
locatie 03	03.12	25,5				
locatie 03	03.12	28,5				
locatie 03	03.12	31,5				
locatie 03	03.12	34,5				
locatie 03	03.12	40,0				
locatie 03	03.12	45,0				40,38
locatie 03	03.12	50,0				40,66
locatie 03	03.12	55,0				40,77
locatie 03	03.12	60,0				40,90
locatie 03	03.12	70,0				41,21
locatie 03	03.12	80,0				41,33
locatie 03	03.12	105,0				40,90
locatie 03	03.12	135,0				41,24
locatie 03	03.12	165,0				41,27
locatie 03	03.12	195,0				41,27
locatie 04	04.01	4,5				
locatie 04	04.01	7,5				
locatie 04	04.01	10,5				
locatie 04	04.01	13,5				
locatie 04	04.01	16,5				
locatie 04	04.01	19,5				
locatie 04	04.01	22,5				
locatie 04	04.01	25,5				
locatie 04	04.01	28,5				
locatie 04	04.01	31,5				
locatie 04	04.01	34,5				
locatie 04	04.01	40,0				
locatie 04	04.01	45,0				
locatie 04	04.01	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 04	04.01	55,0				
locatie 04	04.01	60,0				
locatie 04	04.01	65,0				
locatie 04	04.01	68,0				
locatie 04	04.02	4,5				
locatie 04	04.02	7,5				
locatie 04	04.02	10,5				
locatie 04	04.02	13,5				
locatie 04	04.02	16,5				
locatie 04	04.02	19,5				
locatie 04	04.02	22,5				
locatie 04	04.02	25,5				
locatie 04	04.02	28,5				
locatie 04	04.02	31,5				
locatie 04	04.02	34,5				
locatie 04	04.02	40,0				
locatie 04	04.02	45,0				
locatie 04	04.02	50,0				
locatie 04	04.02	55,0				
locatie 04	04.02	60,0				
locatie 04	04.02	65,0				
locatie 04	04.02	68,0				
locatie 04	04.03	4,5				
locatie 04	04.03	7,5				
locatie 04	04.03	10,5				
locatie 04	04.03	13,5				
locatie 04	04.03	16,5				
locatie 04	04.03	19,5				
locatie 04	04.03	22,5				
locatie 04	04.03	25,5				
locatie 04	04.03	28,5				
locatie 04	04.03	31,5				
locatie 04	04.03	34,5				
locatie 04	04.03	40,0				
locatie 04	04.03	45,0				
locatie 04	04.03	50,0				
locatie 04	04.03	55,0				
locatie 04	04.03	60,0				
locatie 04	04.03	65,0				
locatie 04	04.03	68,0				
locatie 04	04.04	4,5				
locatie 04	04.04	7,5				
locatie 04	04.04	10,5				
locatie 04	04.04	13,5				
locatie 04	04.04	16,5				
locatie 04	04.04	19,5				
locatie 04	04.04	22,5				
locatie 04	04.04	25,5				
locatie 04	04.04	28,5				
locatie 04	04.04	31,5				
locatie 04	04.04	34,5				
locatie 04	04.04	40,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 04	04.04	45,0				40,00
locatie 04	04.04	50,0				40,88
locatie 04	04.04	55,0				41,21
locatie 04	04.04	60,0				41,69
locatie 04	04.04	65,0				42,42
locatie 04	04.04	68,0				42,64
locatie 04	04.05	4,5				
locatie 04	04.05	7,5				
locatie 04	04.05	10,5				
locatie 04	04.05	13,5				
locatie 04	04.05	16,5				
locatie 04	04.05	19,5				
locatie 04	04.05	22,5				
locatie 04	04.05	25,5				
locatie 04	04.05	28,5				
locatie 04	04.05	31,5				
locatie 04	04.05	34,5				
locatie 04	04.05	40,0				
locatie 04	04.05	45,0				
locatie 04	04.05	50,0				
locatie 04	04.05	55,0				
locatie 04	04.05	60,0				
locatie 04	04.05	65,0				
locatie 04	04.05	68,0				
locatie 04	04.06	4,5				
locatie 04	04.06	7,5				
locatie 04	04.06	10,5				
locatie 04	04.06	13,5				
locatie 04	04.06	16,5				
locatie 04	04.06	19,5				
locatie 04	04.06	22,5				
locatie 04	04.06	25,5				
locatie 04	04.06	28,5				
locatie 04	04.06	31,5				
locatie 04	04.06	34,5				
locatie 04	04.06	40,0				
locatie 04	04.06	45,0				
locatie 04	04.06	50,0				
locatie 04	04.06	55,0				
locatie 04	04.06	60,0				
locatie 04	04.06	65,0				
locatie 04	04.06	68,0				
locatie 04	04.07	4,5				
locatie 04	04.07	7,5				
locatie 04	04.07	10,5				
locatie 04	04.07	13,5				
locatie 04	04.07	16,5				
locatie 04	04.07	19,5				
locatie 04	04.07	22,5				
locatie 04	04.07	25,5				
locatie 04	04.07	28,5				
locatie 04	04.07	31,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 04	04.07	34,5				
locatie 04	04.07	40,0				
locatie 04	04.07	45,0				
locatie 04	04.07	50,0				
locatie 04	04.07	55,0				
locatie 04	04.07	60,0				
locatie 04	04.07	65,0				
locatie 04	04.07	68,0				
locatie 04	04.08	4,5				40,17
locatie 04	04.08	7,5				
locatie 04	04.08	10,5				
locatie 04	04.08	13,5				
locatie 04	04.08	16,5				40,03
locatie 04	04.08	19,5				40,05
locatie 04	04.08	22,5				40,15
locatie 04	04.08	25,5				40,18
locatie 04	04.08	28,5				
locatie 04	04.08	31,5				
locatie 04	04.08	34,5				
locatie 04	04.08	40,0				
locatie 04	04.08	45,0				
locatie 04	04.08	50,0				
locatie 04	04.08	55,0				
locatie 04	04.08	60,0				
locatie 04	04.08	65,0				
locatie 04	04.08	68,0				
locatie 04	04.09	4,5				
locatie 04	04.09	7,5				
locatie 04	04.09	10,5				
locatie 04	04.09	13,5				
locatie 04	04.09	16,5				
locatie 04	04.09	19,5				
locatie 04	04.09	22,5				40,13
locatie 04	04.09	25,5				40,13
locatie 04	04.09	28,5				
locatie 04	04.09	31,5				
locatie 04	04.09	34,5				
locatie 04	04.09	40,0				
locatie 04	04.09	45,0				
locatie 04	04.09	50,0				
locatie 04	04.09	55,0				
locatie 04	04.09	60,0				
locatie 04	04.09	65,0				
locatie 04	04.09	68,0				
locatie 04	04.10	4,5				
locatie 04	04.10	7,5				
locatie 04	04.10	10,5				
locatie 04	04.10	13,5				
locatie 04	04.10	16,5				
locatie 04	04.10	19,5				
locatie 04	04.10	22,5				
locatie 04	04.10	25,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 04	04.10	28,5				
locatie 04	04.10	31,5				
locatie 04	04.10	34,5				
locatie 04	04.10	40,0				
locatie 04	04.10	45,0				
locatie 04	04.10	50,0				
locatie 04	04.10	55,0				
locatie 04	04.10	60,0				
locatie 04	04.10	65,0				
locatie 04	04.10	68,0				
locatie 04	04.11	4,5				
locatie 04	04.11	7,5				
locatie 04	04.11	10,5				
locatie 04	04.11	13,5				
locatie 04	04.11	16,5				
locatie 04	04.11	19,5				
locatie 04	04.11	22,5				
locatie 04	04.11	25,5				
locatie 04	04.11	28,5				
locatie 04	04.11	31,5				
locatie 04	04.11	34,5				
locatie 04	04.11	40,0				
locatie 04	04.11	45,0				
locatie 04	04.11	50,0				
locatie 04	04.11	55,0				
locatie 04	04.11	60,0				
locatie 04	04.11	65,0				
locatie 04	04.11	68,0				
locatie 04	04.12	4,5				
locatie 04	04.12	7,5				
locatie 04	04.12	10,5				
locatie 04	04.12	13,5				
locatie 04	04.12	16,5				
locatie 04	04.12	19,5				
locatie 04	04.12	22,5				
locatie 04	04.12	25,5				
locatie 04	04.12	28,5				
locatie 04	04.12	31,5				
locatie 04	04.12	34,5				
locatie 04	04.12	40,0				
locatie 04	04.12	45,0				
locatie 04	04.12	50,0				
locatie 04	04.12	55,0				
locatie 04	04.12	60,0				
locatie 04	04.12	65,0				
locatie 04	04.12	68,0				
locatie 04	04.13	4,5				
locatie 04	04.13	7,5				
locatie 04	04.13	10,5				
locatie 04	04.13	13,5				
locatie 04	04.13	16,5				
locatie 04	04.13	19,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 04	04.13	22,5				
locatie 04	04.13	25,5				
locatie 04	04.13	28,5				
locatie 04	04.13	31,5				
locatie 04	04.13	34,5				
locatie 04	04.13	40,0				
locatie 04	04.13	45,0				
locatie 04	04.13	50,0				
locatie 04	04.13	55,0				
locatie 04	04.13	60,0				
locatie 04	04.13	65,0				
locatie 04	04.13	68,0				
locatie 04	04.14	4,5				
locatie 04	04.14	7,5				
locatie 04	04.14	10,5				
locatie 04	04.14	13,5				
locatie 04	04.14	16,5				
locatie 04	04.14	19,5				
locatie 04	04.14	22,5				
locatie 04	04.14	25,5				
locatie 04	04.14	28,5				
locatie 04	04.14	31,5				
locatie 04	04.14	34,5				
locatie 04	04.14	40,0				
locatie 04	04.14	45,0				
locatie 04	04.14	50,0				
locatie 04	04.14	55,0				
locatie 04	04.14	60,0				
locatie 04	04.14	65,0				
locatie 04	04.14	68,0				
locatie 04	04.15	4,5				
locatie 04	04.15	7,5				
locatie 04	04.15	10,5				
locatie 04	04.15	13,5				
locatie 04	04.15	16,5				
locatie 04	04.15	19,5				
locatie 04	04.15	22,5				
locatie 04	04.15	25,5				
locatie 04	04.15	28,5				
locatie 04	04.15	31,5				
locatie 04	04.15	34,5				
locatie 04	04.15	40,0				
locatie 04	04.15	45,0				
locatie 04	04.15	50,0				
locatie 04	04.15	55,0				
locatie 04	04.15	60,0				
locatie 04	04.15	65,0				
locatie 04	04.15	68,0				
locatie 05	05.01	4,5	44,60	43,59		47,63
locatie 05	05.01	7,5	44,26	43,25		47,29
locatie 05	05.01	10,5	43,98	42,97		47,01
locatie 05	05.01	13,5	44,08	43,08		47,13

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.01	16,5	44,42	43,41		47,46
locatie 05	05.01	19,5	44,82	43,80		47,86
locatie 05	05.01	22,5	45,36	44,34	40,53	48,40
locatie 05	05.01	25,5	45,96	44,94	41,13	49,00
locatie 05	05.01	28,5	45,82	44,80	41,02	48,87
locatie 05	05.01	31,5	45,87	44,85	41,03	48,90
locatie 05	05.01	34,5	46,01	44,99	41,19	49,05
locatie 05	05.01	40,0	46,37	45,34	41,54	49,41
locatie 05	05.01	45,0	46,52	45,49	41,68	49,55
locatie 05	05.01	50,0	46,56	45,54	41,73	49,60
locatie 05	05.01	55,0	46,58	45,56	41,74	49,61
locatie 05	05.01	60,0	46,58	45,56	41,74	49,61
locatie 05	05.01	65,0	46,09	45,07	41,27	49,13
locatie 05	05.01	68,0	45,74	44,71	40,92	48,78
locatie 05	05.02	4,5	46,35	45,34	41,53	49,40
locatie 05	05.02	7,5	45,97	44,96	41,15	49,02
locatie 05	05.02	10,5	45,73	44,72	40,91	48,78
locatie 05	05.02	13,5	45,92	44,91	41,11	48,97
locatie 05	05.02	16,5	46,28	45,26	41,47	49,33
locatie 05	05.02	19,5	46,67	45,65	41,86	49,72
locatie 05	05.02	22,5	47,18	46,16	42,37	50,23
locatie 05	05.02	25,5	47,72	46,70	42,92	50,77
locatie 05	05.02	28,5	47,82	46,80	43,03	50,88
locatie 05	05.02	31,5	47,82	46,80	43,02	50,87
locatie 05	05.02	34,5	47,79	46,77	42,99	50,84
locatie 05	05.02	40,0	48,03	47,00	43,22	51,08
locatie 05	05.02	45,0	48,12	47,09	43,30	51,16
locatie 05	05.02	50,0	48,14	47,12	43,33	51,19
locatie 05	05.02	55,0	48,14	47,12	43,33	51,19
locatie 05	05.02	60,0	48,14	47,12	43,32	51,18
locatie 05	05.02	65,0	48,13	47,10	43,31	51,17
locatie 05	05.02	68,0	48,11	47,08	43,29	51,15
locatie 05	05.03	4,5				40,52
locatie 05	05.03	7,5				40,18
locatie 05	05.03	10,5				
locatie 05	05.03	13,5				
locatie 05	05.03	16,5				
locatie 05	05.03	19,5				
locatie 05	05.03	22,5				
locatie 05	05.03	25,5				40,05
locatie 05	05.03	28,5				40,21
locatie 05	05.03	31,5				40,36
locatie 05	05.03	34,5				40,51
locatie 05	05.03	40,0				40,62
locatie 05	05.03	45,0				40,66
locatie 05	05.03	50,0				40,65
locatie 05	05.03	55,0				40,59
locatie 05	05.03	60,0				40,49
locatie 05	05.03	65,0				40,36
locatie 05	05.03	68,0				40,30
locatie 05	05.04	4,5				40,92
locatie 05	05.04	7,5				40,58

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.04	10,5				40,18
locatie 05	05.04	13,5				40,05
locatie 05	05.04	16,5				40,15
locatie 05	05.04	19,5				40,31
locatie 05	05.04	22,5				40,41
locatie 05	05.04	25,5				40,49
locatie 05	05.04	28,5				40,60
locatie 05	05.04	31,5				40,75
locatie 05	05.04	34,5				40,86
locatie 05	05.04	40,0				40,96
locatie 05	05.04	45,0				40,96
locatie 05	05.04	50,0				40,92
locatie 05	05.04	55,0				40,84
locatie 05	05.04	60,0				40,72
locatie 05	05.04	65,0				40,53
locatie 05	05.04	68,0				40,45
locatie 05	05.05	4,5				40,81
locatie 05	05.05	7,5				40,47
locatie 05	05.05	10,5				40,02
locatie 05	05.05	13,5				
locatie 05	05.05	16,5				40,01
locatie 05	05.05	19,5				40,18
locatie 05	05.05	22,5				40,31
locatie 05	05.05	25,5				40,43
locatie 05	05.05	28,5				40,56
locatie 05	05.05	31,5				40,73
locatie 05	05.05	34,5				40,90
locatie 05	05.05	40,0				41,02
locatie 05	05.05	45,0				41,02
locatie 05	05.05	50,0				40,95
locatie 05	05.05	55,0				40,87
locatie 05	05.05	60,0				40,69
locatie 05	05.05	65,0				40,50
locatie 05	05.05	68,0				40,41
locatie 05	05.06	4,5				41,12
locatie 05	05.06	7,5				40,79
locatie 05	05.06	10,5				40,38
locatie 05	05.06	13,5				40,29
locatie 05	05.06	16,5				40,41
locatie 05	05.06	19,5				40,61
locatie 05	05.06	22,5				40,80
locatie 05	05.06	25,5				40,97
locatie 05	05.06	28,5				41,14
locatie 05	05.06	31,5				41,36
locatie 05	05.06	34,5				41,59
locatie 05	05.06	40,0				42,16
locatie 05	05.06	45,0				42,52
locatie 05	05.06	50,0				42,60
locatie 05	05.06	55,0				42,63
locatie 05	05.06	60,0				42,64
locatie 05	05.06	65,0	40,38			43,29
locatie 05	05.06	68,0	40,83			43,73

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.07	4,5				41,55
locatie 05	05.07	7,5				41,19
locatie 05	05.07	10,5				40,81
locatie 05	05.07	13,5				40,75
locatie 05	05.07	16,5				40,88
locatie 05	05.07	19,5				41,09
locatie 05	05.07	22,5				41,28
locatie 05	05.07	25,5				41,44
locatie 05	05.07	28,5				41,62
locatie 05	05.07	31,5				41,83
locatie 05	05.07	34,5				42,02
locatie 05	05.07	40,0				42,32
locatie 05	05.07	45,0				42,73
locatie 05	05.07	50,0	40,65			43,57
locatie 05	05.07	55,0	40,88			43,80
locatie 05	05.07	60,0	40,89			43,81
locatie 05	05.07	65,0	40,85			43,78
locatie 05	05.07	68,0	40,85			43,78
locatie 05	05.08	4,5				40,80
locatie 05	05.08	7,5				40,44
locatie 05	05.08	10,5				
locatie 05	05.08	13,5				
locatie 05	05.08	16,5				
locatie 05	05.08	19,5				
locatie 05	05.08	22,5				40,03
locatie 05	05.08	25,5				40,22
locatie 05	05.08	28,5				40,46
locatie 05	05.08	31,5				40,68
locatie 05	05.08	34,5				40,85
locatie 05	05.08	40,0				41,04
locatie 05	05.08	45,0				41,14
locatie 05	05.08	50,0				41,19
locatie 05	05.08	55,0				41,19
locatie 05	05.08	60,0				41,18
locatie 05	05.08	65,0				41,11
locatie 05	05.08	68,0				41,06
locatie 05	05.09	4,5				40,65
locatie 05	05.09	7,5				40,31
locatie 05	05.09	10,5				
locatie 05	05.09	13,5				
locatie 05	05.09	16,5				
locatie 05	05.09	19,5				
locatie 05	05.09	22,5				
locatie 05	05.09	25,5				
locatie 05	05.09	28,5				40,17
locatie 05	05.09	31,5				40,39
locatie 05	05.09	34,5				40,52
locatie 05	05.09	40,0				40,75
locatie 05	05.09	45,0				40,86
locatie 05	05.09	50,0				40,92
locatie 05	05.09	55,0				40,95
locatie 05	05.09	60,0				40,96

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.09	65,0				40,93
locatie 05	05.09	68,0				40,90
locatie 05	05.10	4,5				
locatie 05	05.10	7,5				
locatie 05	05.10	10,5				
locatie 05	05.10	13,5				
locatie 05	05.10	16,5				
locatie 05	05.10	19,5				
locatie 05	05.10	22,5				
locatie 05	05.10	25,5				
locatie 05	05.10	28,5				
locatie 05	05.10	31,5				
locatie 05	05.10	34,5				
locatie 05	05.10	40,0				
locatie 05	05.10	45,0				
locatie 05	05.10	50,0				
locatie 05	05.10	55,0				
locatie 05	05.10	60,0				
locatie 05	05.10	65,0				
locatie 05	05.10	68,0				
locatie 05	05.11	4,5				40,07
locatie 05	05.11	7,5				
locatie 05	05.11	10,5				
locatie 05	05.11	13,5				
locatie 05	05.11	16,5				
locatie 05	05.11	19,5				
locatie 05	05.11	22,5				
locatie 05	05.11	25,5				
locatie 05	05.11	28,5				
locatie 05	05.11	31,5				
locatie 05	05.11	34,5				
locatie 05	05.11	40,0				
locatie 05	05.11	45,0				
locatie 05	05.11	50,0				
locatie 05	05.11	55,0				
locatie 05	05.11	60,0				
locatie 05	05.11	65,0				
locatie 05	05.11	68,0				
locatie 05	05.12	4,5				41,03
locatie 05	05.12	7,5				40,73
locatie 05	05.12	10,5				40,36
locatie 05	05.12	13,5				40,16
locatie 05	05.12	16,5				
locatie 05	05.12	19,5				
locatie 05	05.12	22,5				
locatie 05	05.12	25,5				
locatie 05	05.12	28,5				
locatie 05	05.12	31,5				
locatie 05	05.12	34,5				
locatie 05	05.12	40,0				40,20
locatie 05	05.12	45,0				40,32
locatie 05	05.12	50,0				40,39

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.12	55,0				40,40
locatie 05	05.12	60,0				40,41
locatie 05	05.12	65,0				40,42
locatie 05	05.12	68,0				40,42
locatie 05	05.13	16,5				
locatie 05	05.13	19,5				
locatie 05	05.13	22,5				
locatie 05	05.13	25,5				
locatie 05	05.13	28,5				
locatie 05	05.13	31,5				
locatie 05	05.13	34,5				
locatie 05	05.13	40,0				
locatie 05	05.13	45,0				
locatie 05	05.13	50,0				
locatie 05	05.13	55,0				
locatie 05	05.13	60,0				
locatie 05	05.13	65,0				
locatie 05	05.13	68,0				
locatie 05	05.14	16,5				
locatie 05	05.14	19,5				
locatie 05	05.14	22,5				
locatie 05	05.14	25,5				
locatie 05	05.14	28,5				
locatie 05	05.14	31,5				
locatie 05	05.14	34,5				
locatie 05	05.14	40,0				
locatie 05	05.14	45,0				
locatie 05	05.14	50,0				
locatie 05	05.14	55,0				
locatie 05	05.14	60,0				
locatie 05	05.14	65,0				
locatie 05	05.14	68,0				
locatie 05	05.15	16,5				
locatie 05	05.15	19,5				
locatie 05	05.15	22,5				
locatie 05	05.15	25,5				
locatie 05	05.15	28,5				
locatie 05	05.15	31,5				
locatie 05	05.15	34,5				
locatie 05	05.15	40,0				
locatie 05	05.15	45,0				
locatie 05	05.15	50,0				
locatie 05	05.15	55,0				
locatie 05	05.15	60,0				
locatie 05	05.15	65,0				
locatie 05	05.15	68,0				
locatie 05	05.16	4,5				40,99
locatie 05	05.16	7,5				40,70
locatie 05	05.16	10,5				40,34
locatie 05	05.16	13,5				40,12
locatie 05	05.17	4,5				40,88
locatie 05	05.17	7,5				40,55

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.17	10,5				40,12
locatie 05	05.17	13,5				
locatie 05	05.18	4,5				40,90
locatie 05	05.18	7,5				40,55
locatie 05	05.18	10,5				40,15
locatie 05	05.18	13,5				40,01
locatie 05	05.19	4,5				40,51
locatie 05	05.19	7,5				40,20
locatie 05	05.19	10,5				
locatie 05	05.19	13,5				
locatie 05	05.20	4,5				40,80
locatie 05	05.20	7,5				40,50
locatie 05	05.20	10,5				40,16
locatie 05	05.20	13,5				
locatie 05	05.21	4,5				40,51
locatie 05	05.21	7,5				40,21
locatie 05	05.21	10,5				
locatie 05	05.21	13,5				
locatie 05	05.22	4,5				
locatie 05	05.22	7,5				
locatie 05	05.22	10,5				
locatie 05	05.22	13,5				
locatie 05	05.23	4,5				
locatie 05	05.23	7,5				
locatie 05	05.23	10,5				
locatie 05	05.23	13,5				
locatie 05	05.24	4,5				
locatie 05	05.24	4,5				
locatie 05	05.24	7,5				
locatie 05	05.24	7,5				
locatie 05	05.24	10,5				
locatie 05	05.24	10,5				
locatie 05	05.24	13,5				
locatie 05	05.24	13,5				
locatie 05	05.26	4,5				
locatie 05	05.26	7,5				
locatie 05	05.26	10,5				
locatie 05	05.26	13,5				
locatie 05	05.27	4,5	43,33	42,32		46,34
locatie 05	05.27	7,5	43,05	42,04		46,06
locatie 05	05.27	10,5	42,83	41,82		45,84
locatie 05	05.27	13,5	42,98	41,97		45,99
locatie 05	05.28	4,5	44,64	43,64		47,69
locatie 05	05.28	7,5	44,33	43,32		47,37
locatie 05	05.28	10,5	43,97	42,97		47,02
locatie 05	05.28	13,5	43,88	42,87		46,93
locatie 05	05.29	4,5	42,87	41,87		45,91
locatie 05	05.29	7,5	42,56	41,56		45,60
locatie 05	05.29	10,5	42,29	41,30		45,33
locatie 05	05.29	13,5	42,35	41,35		45,39
locatie 05	05.30	4,5				41,12
locatie 05	05.30	7,5				40,84

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.30	10,5				40,56
locatie 05	05.30	13,5				40,28
locatie 05	05.31	16,5				
locatie 05	05.31	19,5				
locatie 05	05.31	22,5				
locatie 05	05.31	25,5				
locatie 05	05.31	28,5				
locatie 05	05.31	31,5				
locatie 05	05.31	34,5				
locatie 05	05.31	40,0				
locatie 05	05.31	45,0				
locatie 05	05.31	50,0				40,06
locatie 05	05.31	55,0				40,14
locatie 05	05.31	60,0				40,21
locatie 05	05.31	65,0				40,33
locatie 05	05.31	68,0				40,43
locatie 05	05.32	4,5				40,24
locatie 05	05.32	7,5				
locatie 05	05.32	10,5				
locatie 05	05.32	13,5				
locatie 05	05.32	16,5				
locatie 05	05.32	19,5				
locatie 05	05.32	22,5				
locatie 05	05.32	25,5				
locatie 05	05.32	28,5				
locatie 05	05.32	31,5				
locatie 05	05.32	34,5				
locatie 05	05.32	40,0				40,06
locatie 05	05.32	45,0				40,18
locatie 05	05.32	50,0				40,19
locatie 05	05.32	55,0				40,16
locatie 05	05.32	60,0				40,11
locatie 05	05.32	65,0				40,06
locatie 05	05.32	68,0				40,00
locatie 05	05.33	4,5				40,39
locatie 05	05.33	7,5				40,09
locatie 05	05.33	10,5				
locatie 05	05.33	13,5				
locatie 05	05.33	16,5				
locatie 05	05.33	19,5				
locatie 05	05.33	22,5				
locatie 05	05.33	25,5				
locatie 05	05.33	28,5				
locatie 05	05.33	31,5				
locatie 05	05.33	34,5				
locatie 05	05.33	40,0				40,20
locatie 05	05.33	45,0				40,30
locatie 05	05.33	50,0				40,34
locatie 05	05.33	55,0				40,32
locatie 05	05.33	60,0				40,26
locatie 05	05.33	65,0				40,19
locatie 05	05.33	68,0				40,14

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.34	16,5				
locatie 05	05.34	19,5				
locatie 05	05.34	22,5				
locatie 05	05.34	25,5				
locatie 05	05.34	28,5				
locatie 05	05.34	31,5				
locatie 05	05.34	34,5				
locatie 05	05.34	40,0				
locatie 05	05.34	45,0				
locatie 05	05.34	50,0				
locatie 05	05.34	55,0				
locatie 05	05.34	60,0				
locatie 05	05.34	65,0				
locatie 05	05.34	68,0				
locatie 05	05.35	16,5				
locatie 05	05.35	19,5				
locatie 05	05.35	22,5				
locatie 05	05.35	25,5				
locatie 05	05.35	28,5				
locatie 05	05.35	31,5				
locatie 05	05.35	34,5				
locatie 05	05.35	40,0				
locatie 05	05.35	45,0				
locatie 05	05.35	50,0				
locatie 05	05.35	55,0				
locatie 05	05.35	60,0				
locatie 05	05.35	65,0				
locatie 05	05.35	68,0				
locatie 05	05.36	16,5				
locatie 05	05.36	19,5				
locatie 05	05.36	22,5				
locatie 05	05.36	25,5				
locatie 05	05.36	28,5				
locatie 05	05.36	31,5				
locatie 05	05.36	34,5				
locatie 05	05.36	40,0				
locatie 05	05.36	45,0				
locatie 05	05.36	50,0				
locatie 05	05.36	55,0				
locatie 05	05.36	60,0				
locatie 05	05.36	65,0				
locatie 05	05.36	68,0				
locatie 05	05.37	16,5				
locatie 05	05.37	19,5				
locatie 05	05.37	22,5				
locatie 05	05.37	25,5				
locatie 05	05.37	28,5				
locatie 05	05.37	31,5				
locatie 05	05.37	34,5				
locatie 05	05.37	40,0				
locatie 05	05.37	45,0				
locatie 05	05.37	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 05	05.37	55,0				
locatie 05	05.37	60,0				
locatie 05	05.37	65,0				
locatie 05	05.37	68,0				
locatie 05	05.38	16,5	42,64	41,64		45,69
locatie 05	05.38	19,5	43,61	42,59		46,63
locatie 05	05.38	22,5	44,04	43,02		47,06
locatie 05	05.38	25,5	44,56	43,53		47,58
locatie 05	05.38	28,5	44,64	43,62		47,67
locatie 05	05.38	31,5	44,48	43,46		47,52
locatie 05	05.38	34,5	44,36	43,34		47,40
locatie 05	05.38	40,0	44,80	43,78		47,84
locatie 05	05.38	45,0	45,03	44,01	40,19	48,06
locatie 05	05.38	50,0	45,14	44,11	40,29	48,17
locatie 05	05.38	55,0	45,21	44,18	40,36	48,24
locatie 05	05.38	60,0	45,26	44,23	40,42	48,29
locatie 05	05.38	65,0	45,31	44,28	40,47	48,34
locatie 05	05.38	68,0	44,87	43,85	40,02	47,90
locatie 06	06.01	4,5				
locatie 06	06.01	7,5				
locatie 06	06.01	10,5				
locatie 06	06.01	13,5				
locatie 06	06.01	16,5				
locatie 06	06.01	19,5				
locatie 06	06.01	22,5				
locatie 06	06.01	25,5				
locatie 06	06.01	28,5				
locatie 06	06.01	31,5				
locatie 06	06.01	34,5				
locatie 06	06.01	40,0				
locatie 06	06.01	45,0				
locatie 06	06.01	50,0				
locatie 06	06.01	55,0				
locatie 06	06.01	60,0				
locatie 06	06.01	70,0				
locatie 06	06.01	80,0				
locatie 06	06.01	105,0				
locatie 06	06.01	135,0				
locatie 06	06.01	165,0				
locatie 06	06.01	195,0	44,23	43,19		47,15
locatie 06	06.02	4,5				
locatie 06	06.02	7,5				
locatie 06	06.02	10,5				
locatie 06	06.02	13,5				
locatie 06	06.02	16,5				
locatie 06	06.02	19,5				
locatie 06	06.02	22,5				
locatie 06	06.02	25,5				
locatie 06	06.02	28,5				
locatie 06	06.02	31,5				
locatie 06	06.02	34,5				
locatie 06	06.02	40,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.02	45,0				
locatie 06	06.02	50,0				
locatie 06	06.02	55,0				
locatie 06	06.02	60,0				
locatie 06	06.02	70,0				
locatie 06	06.02	80,0				
locatie 06	06.02	105,0				
locatie 06	06.02	135,0				
locatie 06	06.02	165,0	40,78			43,72
locatie 06	06.02	195,0	43,90	42,87		46,84
locatie 06	06.03	4,5				
locatie 06	06.03	7,5				
locatie 06	06.03	10,5				
locatie 06	06.03	13,5				
locatie 06	06.03	16,5				
locatie 06	06.03	19,5				
locatie 06	06.03	22,5				
locatie 06	06.03	25,5				
locatie 06	06.03	28,5				
locatie 06	06.03	31,5				
locatie 06	06.03	34,5				
locatie 06	06.03	40,0				
locatie 06	06.03	45,0				
locatie 06	06.03	50,0				
locatie 06	06.03	55,0				
locatie 06	06.03	60,0				
locatie 06	06.03	70,0				
locatie 06	06.03	80,0				
locatie 06	06.03	105,0				
locatie 06	06.03	135,0				41,55
locatie 06	06.03	165,0	45,04	44,00		47,94
locatie 06	06.03	195,0	47,70	46,66	42,62	50,60
locatie 06	06.04	4,5				41,47
locatie 06	06.04	7,5				41,12
locatie 06	06.04	10,5				40,74
locatie 06	06.04	13,5				40,72
locatie 06	06.04	16,5				40,86
locatie 06	06.04	19,5				41,06
locatie 06	06.04	22,5				41,27
locatie 06	06.04	25,5				41,48
locatie 06	06.04	28,5				41,69
locatie 06	06.04	31,5				41,86
locatie 06	06.04	34,5				42,02
locatie 06	06.04	40,0				42,29
locatie 06	06.04	45,0				42,70
locatie 06	06.04	50,0	40,13			43,04
locatie 06	06.04	55,0	40,15			43,06
locatie 06	06.04	60,0	40,14			43,06
locatie 06	06.04	70,0	40,02			42,94
locatie 06	06.04	80,0	40,04			42,97
locatie 06	06.04	105,0	40,04			42,96
locatie 06	06.04	135,0	40,68			43,59

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.04	165,0				
locatie 06	06.04	195,0				
locatie 06	06.05	4,5				42,44
locatie 06	06.05	7,5				42,29
locatie 06	06.05	10,5				42,16
locatie 06	06.05	13,5				42,33
locatie 06	06.05	16,5				42,76
locatie 06	06.05	19,5	40,35			43,25
locatie 06	06.05	22,5	40,78			43,68
locatie 06	06.05	25,5	41,24	40,17		44,14
locatie 06	06.05	28,5	41,74	40,67		44,64
locatie 06	06.05	31,5	42,25	41,17		45,15
locatie 06	06.05	34,5	42,87	41,80		45,77
locatie 06	06.05	40,0	44,48	43,40		47,37
locatie 06	06.05	45,0	45,39	44,30	40,31	48,28
locatie 06	06.05	50,0	45,85	44,77	40,77	48,74
locatie 06	06.05	55,0	46,03	44,94	40,96	48,92
locatie 06	06.05	60,0	46,27	45,19	41,21	49,17
locatie 06	06.05	70,0	46,66	45,57	41,61	49,56
locatie 06	06.05	80,0	47,47	46,38	42,44	50,39
locatie 06	06.05	105,0	47,87	46,78	42,81	50,77
locatie 06	06.05	135,0	47,85	46,76	42,73	50,72
locatie 06	06.05	165,0	47,83	46,75	42,67	50,68
locatie 06	06.05	195,0	47,99	46,90	42,82	50,83
locatie 06	06.06	4,5				
locatie 06	06.06	7,5				
locatie 06	06.06	10,5				
locatie 06	06.06	13,5				
locatie 06	06.06	16,5				
locatie 06	06.06	19,5				
locatie 06	06.06	22,5				
locatie 06	06.06	25,5				
locatie 06	06.06	28,5				
locatie 06	06.06	31,5				
locatie 06	06.06	34,5				
locatie 06	06.06	40,0				
locatie 06	06.06	45,0				
locatie 06	06.06	50,0				
locatie 06	06.06	55,0				
locatie 06	06.06	60,0				
locatie 06	06.06	70,0				
locatie 06	06.06	80,0				
locatie 06	06.06	105,0				
locatie 06	06.06	135,0				
locatie 06	06.06	165,0				
locatie 06	06.06	195,0				41,57
locatie 06	06.07	4,5				40,49
locatie 06	06.07	7,5				40,18
locatie 06	06.07	10,5				
locatie 06	06.07	13,5				
locatie 06	06.07	16,5				
locatie 06	06.07	19,5				40,05

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.07	22,5				40,22
locatie 06	06.07	25,5				40,41
locatie 06	06.07	28,5				40,63
locatie 06	06.07	31,5				40,86
locatie 06	06.07	34,5				41,05
locatie 06	06.07	40,0				41,24
locatie 06	06.07	45,0				41,29
locatie 06	06.07	50,0				41,33
locatie 06	06.07	55,0				41,41
locatie 06	06.07	60,0				41,61
locatie 06	06.07	70,0	40,48			43,36
locatie 06	06.07	80,0	45,77	44,69	40,67	48,65
locatie 06	06.07	105,0	49,85	48,77	44,84	52,78
locatie 06	06.07	135,0	50,40	49,32	45,32	53,29
locatie 06	06.07	165,0	51,30	50,22	46,19	54,18
locatie 06	06.07	195,0	51,94	50,87	46,82	54,81
locatie 06	06.08	4,5				40,99
locatie 06	06.08	7,5				40,65
locatie 06	06.08	10,5				40,26
locatie 06	06.08	13,5				40,14
locatie 06	06.08	16,5				40,28
locatie 06	06.08	19,5				40,45
locatie 06	06.08	22,5				40,66
locatie 06	06.08	25,5				40,86
locatie 06	06.08	28,5				41,07
locatie 06	06.08	31,5				41,31
locatie 06	06.08	34,5				41,52
locatie 06	06.08	40,0				41,67
locatie 06	06.08	45,0				41,69
locatie 06	06.08	50,0				41,69
locatie 06	06.08	55,0				41,71
locatie 06	06.08	60,0				41,86
locatie 06	06.08	70,0	40,68			43,55
locatie 06	06.08	80,0	44,42	43,34		47,29
locatie 06	06.08	105,0	52,61	51,54	47,58	55,53
locatie 06	06.08	135,0	52,99	51,91	47,91	55,88
locatie 06	06.08	165,0	53,53	52,46	48,41	56,40
locatie 06	06.08	195,0	53,77	52,69	48,63	56,63
locatie 06	06.09	4,5				
locatie 06	06.09	7,5				
locatie 06	06.09	10,5				
locatie 06	06.09	13,5				
locatie 06	06.09	16,5				
locatie 06	06.09	19,5				
locatie 06	06.09	22,5				
locatie 06	06.09	25,5				
locatie 06	06.09	28,5				
locatie 06	06.09	31,5				
locatie 06	06.09	34,5				
locatie 06	06.09	40,0				
locatie 06	06.09	45,0				
locatie 06	06.09	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.09	55,0				
locatie 06	06.09	60,0				
locatie 06	06.09	70,0				
locatie 06	06.09	80,0				
locatie 06	06.09	105,0				41,61
locatie 06	06.09	135,0				42,30
locatie 06	06.09	165,0				42,05
locatie 06	06.09	195,0				42,73
locatie 06	06.10	4,5				
locatie 06	06.10	7,5				
locatie 06	06.10	10,5				
locatie 06	06.10	13,5				
locatie 06	06.10	16,5				
locatie 06	06.10	19,5				
locatie 06	06.10	22,5				
locatie 06	06.10	25,5				
locatie 06	06.10	28,5				
locatie 06	06.10	31,5				
locatie 06	06.10	34,5				
locatie 06	06.10	40,0				
locatie 06	06.10	45,0				
locatie 06	06.10	50,0				
locatie 06	06.10	55,0				
locatie 06	06.10	60,0				
locatie 06	06.10	70,0				40,40
locatie 06	06.10	80,0				
locatie 06	06.10	105,0				
locatie 06	06.10	135,0				
locatie 06	06.10	165,0				
locatie 06	06.10	195,0				
locatie 06	06.11	4,5	45,74	44,67	40,64	48,62
locatie 06	06.11	7,5	45,61	44,55	40,51	48,49
locatie 06	06.11	10,5	45,65	44,58	40,56	48,54
locatie 06	06.11	13,5	45,98	44,91	40,90	48,87
locatie 06	06.11	16,5	46,43	45,36	41,35	49,32
locatie 06	06.11	19,5	46,88	45,81	41,81	49,78
locatie 06	06.11	22,5	47,31	46,24	42,24	50,21
locatie 06	06.11	25,5	47,75	46,68	42,69	50,65
locatie 06	06.11	28,5	48,20	47,13	43,13	51,10
locatie 06	06.11	31,5	48,64	47,56	43,57	51,54
locatie 06	06.11	34,5	48,97	47,89	43,90	51,87
locatie 06	06.11	40,0	49,86	48,79	44,80	52,76
locatie 06	06.11	45,0	50,52	49,45	45,47	53,43
locatie 06	06.11	50,0	50,95	49,88	45,92	53,87
locatie 06	06.11	55,0	51,24	50,16	46,21	54,16
locatie 06	06.11	60,0	51,51	50,44	46,49	54,44
locatie 06	06.11	65,0	51,79	50,71	46,77	54,71
locatie 06	06.11	68,0	52,04	50,96	47,02	54,96
locatie 06	06.12	4,5	48,41	47,34	43,36	51,32
locatie 06	06.12	7,5	48,26	47,19	43,20	51,16
locatie 06	06.12	10,5	48,43	47,36	43,39	51,34
locatie 06	06.12	13,5	48,94	47,87	43,90	51,85

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.12	16,5	49,43	48,36	44,39	52,34
locatie 06	06.12	19,5	49,92	48,85	44,89	52,84
locatie 06	06.12	22,5	50,42	49,34	45,38	53,33
locatie 06	06.12	25,5	50,90	49,83	45,87	53,82
locatie 06	06.12	28,5	51,34	50,27	46,31	54,26
locatie 06	06.12	31,5	51,74	50,67	46,71	54,66
locatie 06	06.12	34,5	52,20	51,13	47,17	55,12
locatie 06	06.12	40,0	52,90	51,83	47,88	55,83
locatie 06	06.12	45,0	53,42	52,35	48,42	56,36
locatie 06	06.12	50,0	53,74	52,67	48,74	56,68
locatie 06	06.12	55,0	54,00	52,93	49,01	56,94
locatie 06	06.12	60,0	54,23	53,16	49,24	57,17
locatie 06	06.12	65,0	54,53	53,46	49,53	57,47
locatie 06	06.12	68,0	54,85	53,78	49,84	57,78
locatie 06	06.13	4,5	52,09	51,02	46,96	54,96
locatie 06	06.13	7,5	52,07	51,00	46,95	54,94
locatie 06	06.13	10,5	52,34	51,27	47,23	55,22
locatie 06	06.13	13,5	52,87	51,80	47,77	55,75
locatie 06	06.13	16,5	53,35	52,28	48,25	56,23
locatie 06	06.13	19,5	53,84	52,77	48,74	56,72
locatie 06	06.13	22,5	54,29	53,22	49,20	57,18
locatie 06	06.13	25,5	54,71	53,64	49,62	57,60
locatie 06	06.13	28,5	55,05	53,98	49,96	57,94
locatie 06	06.13	31,5	55,34	54,27	50,25	58,23
locatie 06	06.13	34,5	55,66	54,59	50,58	58,55
locatie 06	06.13	40,0	56,15	55,08	51,09	59,05
locatie 06	06.13	45,0	56,42	55,35	51,37	59,33
locatie 06	06.13	50,0	56,61	55,54	51,57	59,52
locatie 06	06.13	55,0	56,77	55,70	51,73	59,68
locatie 06	06.13	60,0	56,89	55,82	51,85	59,80
locatie 06	06.13	65,0	57,00	55,93	51,97	59,92
locatie 06	06.13	68,0	57,11	56,04	52,07	60,02
locatie 06	06.14	4,5	52,52	51,45	47,39	55,39
locatie 06	06.14	7,5	52,46	51,39	47,34	55,33
locatie 06	06.14	10,5	52,73	51,66	47,62	55,61
locatie 06	06.14	13,5	53,26	52,19	48,15	56,14
locatie 06	06.14	16,5	53,74	52,67	48,64	56,62
locatie 06	06.14	19,5	54,21	53,14	49,11	57,09
locatie 06	06.14	22,5	54,69	53,62	49,59	57,57
locatie 06	06.14	25,5	55,11	54,04	50,02	58,00
locatie 06	06.14	28,5	55,46	54,39	50,36	58,34
locatie 06	06.14	31,5	55,75	54,67	50,66	58,64
locatie 06	06.14	34,5	56,03	54,96	50,95	58,92
locatie 06	06.14	40,0	56,47	55,40	51,41	59,37
locatie 06	06.14	45,0	56,73	55,66	51,68	59,64
locatie 06	06.14	50,0	56,92	55,85	51,88	59,83
locatie 06	06.14	55,0	57,05	55,98	52,02	59,97
locatie 06	06.14	60,0	57,16	56,09	52,13	60,08
locatie 06	06.14	65,0	57,23	56,16	52,20	60,15
locatie 06	06.14	68,0	57,27	56,20	52,24	60,19
locatie 06	06.15	4,5	52,24	51,16	47,09	55,09
locatie 06	06.15	7,5	52,16	51,09	47,02	55,02

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.15	10,5	52,35	51,28	47,22	55,22
locatie 06	06.15	13,5	52,89	51,82	47,76	55,76
locatie 06	06.15	16,5	53,34	52,27	48,21	56,21
locatie 06	06.15	19,5	53,80	52,73	48,67	56,67
locatie 06	06.15	22,5	54,24	53,17	49,12	57,11
locatie 06	06.15	25,5	54,67	53,60	49,55	57,54
locatie 06	06.15	28,5	55,05	53,98	49,92	57,92
locatie 06	06.15	31,5	55,31	54,24	50,19	58,18
locatie 06	06.15	34,5	55,59	54,52	50,48	58,47
locatie 06	06.15	40,0	56,02	54,95	50,94	58,91
locatie 06	06.15	45,0	56,29	55,22	51,21	59,18
locatie 06	06.15	50,0	56,47	55,40	51,41	59,37
locatie 06	06.15	55,0	56,63	55,56	51,57	59,53
locatie 06	06.15	60,0	56,72	55,65	51,67	59,63
locatie 06	06.15	65,0	56,80	55,73	51,75	59,71
locatie 06	06.15	68,0	56,84	55,77	51,78	59,74
locatie 06	06.16	4,5	40,65			43,54
locatie 06	06.16	7,5	40,38			43,26
locatie 06	06.16	10,5	40,11			42,99
locatie 06	06.16	13,5				42,80
locatie 06	06.16	16,5	40,04			42,94
locatie 06	06.16	19,5	40,23			43,13
locatie 06	06.16	22,5	40,41			43,30
locatie 06	06.16	25,5	40,62			43,52
locatie 06	06.16	28,5	40,85			43,75
locatie 06	06.16	31,5	41,09	40,02		43,99
locatie 06	06.16	34,5	41,33	40,26		44,23
locatie 06	06.16	40,0	41,79	40,71		44,69
locatie 06	06.16	45,0	42,05	40,98		44,95
locatie 06	06.16	50,0	42,11	41,04		45,01
locatie 06	06.16	55,0	42,18	41,11		45,09
locatie 06	06.16	60,0	42,25	41,18		45,16
locatie 06	06.16	65,0	42,33	41,26		45,24
locatie 06	06.16	68,0	42,38	41,31		45,29
locatie 06	06.17	4,5				
locatie 06	06.17	7,5				
locatie 06	06.17	10,5				
locatie 06	06.17	13,5				
locatie 06	06.17	16,5				
locatie 06	06.17	19,5				
locatie 06	06.17	22,5				
locatie 06	06.17	25,5				
locatie 06	06.17	28,5				
locatie 06	06.17	31,5				
locatie 06	06.17	34,5				
locatie 06	06.17	40,0				
locatie 06	06.17	45,0				
locatie 06	06.17	50,0				
locatie 06	06.17	55,0				
locatie 06	06.17	60,0				
locatie 06	06.17	65,0				
locatie 06	06.17	68,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.18	4,5				40,38
locatie 06	06.18	7,5				40,15
locatie 06	06.18	10,5				
locatie 06	06.18	13,5				40,19
locatie 06	06.18	16,5				40,51
locatie 06	06.18	19,5				40,87
locatie 06	06.18	22,5				41,23
locatie 06	06.18	25,5				41,59
locatie 06	06.18	28,5				42,03
locatie 06	06.18	31,5				42,48
locatie 06	06.18	34,5	40,02			42,88
locatie 06	06.18	40,0	41,11	40,03		43,98
locatie 06	06.18	45,0	41,60	40,53		44,48
locatie 06	06.18	50,0	41,97	40,90		44,87
locatie 06	06.18	55,0	42,45	41,37		45,35
locatie 06	06.18	60,0	42,72	41,65		45,63
locatie 06	06.18	65,0	43,53	42,46		46,44
locatie 06	06.18	68,0	44,57	43,50		47,48
locatie 06	06.19	4,5				
locatie 06	06.19	7,5				
locatie 06	06.19	10,5				
locatie 06	06.19	13,5				
locatie 06	06.19	16,5				
locatie 06	06.19	19,5				
locatie 06	06.19	22,5				
locatie 06	06.19	25,5				
locatie 06	06.19	28,5				
locatie 06	06.19	31,5				
locatie 06	06.19	34,5				
locatie 06	06.19	40,0				
locatie 06	06.19	45,0				
locatie 06	06.19	50,0				
locatie 06	06.19	55,0				
locatie 06	06.19	60,0				
locatie 06	06.19	65,0				
locatie 06	06.19	68,0				
locatie 06	06.20	4,5				
locatie 06	06.20	7,5				
locatie 06	06.20	10,5				
locatie 06	06.20	13,5				
locatie 06	06.20	16,5				
locatie 06	06.20	19,5				
locatie 06	06.20	22,5				
locatie 06	06.20	25,5				
locatie 06	06.20	28,5				
locatie 06	06.20	31,5				
locatie 06	06.20	34,5				
locatie 06	06.20	40,0				
locatie 06	06.20	45,0				
locatie 06	06.20	50,0				
locatie 06	06.20	55,0				
locatie 06	06.20	60,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.20	65,0				
locatie 06	06.20	68,0				
locatie 06	06.21	4,5				
locatie 06	06.21	7,5				
locatie 06	06.21	10,5				
locatie 06	06.21	13,5				
locatie 06	06.21	16,5				
locatie 06	06.21	19,5				
locatie 06	06.21	22,5				
locatie 06	06.21	25,5				
locatie 06	06.21	28,5				
locatie 06	06.21	31,5				
locatie 06	06.21	34,5				
locatie 06	06.21	40,0				
locatie 06	06.21	45,0				
locatie 06	06.21	50,0				
locatie 06	06.21	55,0				
locatie 06	06.21	60,0				
locatie 06	06.21	65,0				
locatie 06	06.21	68,0				
locatie 06	06.22	4,5				40,03
locatie 06	06.22	7,5				
locatie 06	06.22	10,5				
locatie 06	06.22	13,5				
locatie 06	06.22	16,5				
locatie 06	06.22	19,5				
locatie 06	06.22	22,5				
locatie 06	06.22	25,5				
locatie 06	06.22	28,5				
locatie 06	06.22	31,5				
locatie 06	06.22	34,5				
locatie 06	06.22	40,0				
locatie 06	06.22	45,0				
locatie 06	06.22	50,0				
locatie 06	06.22	55,0				
locatie 06	06.22	60,0				40,08
locatie 06	06.22	65,0				40,37
locatie 06	06.22	68,0				40,57
locatie 06	06.23	4,5				
locatie 06	06.23	7,5				
locatie 06	06.23	10,5				
locatie 06	06.23	13,5				
locatie 06	06.23	16,5				
locatie 06	06.23	19,5				
locatie 06	06.23	22,5				
locatie 06	06.23	25,5				
locatie 06	06.23	28,5				
locatie 06	06.23	31,5				
locatie 06	06.23	34,5				
locatie 06	06.23	40,0				
locatie 06	06.23	45,0				
locatie 06	06.23	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 06	06.23	55,0				
locatie 06	06.23	60,0				
locatie 06	06.23	65,0				
locatie 06	06.23	68,0				
locatie 07	07.01	4,5				
locatie 07	07.01	7,5				
locatie 07	07.01	10,5				
locatie 07	07.01	13,5				
locatie 07	07.02	4,5				40,04
locatie 07	07.02	7,5				
locatie 07	07.02	10,5				
locatie 07	07.02	13,5				
locatie 07	07.03	4,5				40,16
locatie 07	07.03	7,5				
locatie 07	07.03	10,5				
locatie 07	07.03	13,5				
locatie 07	07.04	4,5				40,08
locatie 07	07.04	7,5				
locatie 07	07.04	10,5				
locatie 07	07.04	13,5				
locatie 07	07.05	4,5				40,03
locatie 07	07.05	7,5				
locatie 07	07.05	10,5				
locatie 07	07.05	13,5				
locatie 07	07.06	4,5				
locatie 07	07.06	7,5				
locatie 07	07.06	10,5				
locatie 07	07.06	13,5				
locatie 07	07.07	4,5				
locatie 07	07.07	7,5				
locatie 07	07.07	10,5				
locatie 07	07.07	13,5				
locatie 07	07.08	4,5				
locatie 07	07.08	7,5				
locatie 07	07.08	10,5				
locatie 07	07.08	13,5				
locatie 08	08.01	4,5	44,31	43,30		47,33
locatie 08	08.01	7,5	44,03	43,02		47,04
locatie 08	08.01	10,5	43,73	42,72		46,75
locatie 08	08.01	13,5	43,43	42,42		46,45
locatie 08	08.02	4,5	44,44	43,43		47,46
locatie 08	08.02	7,5	44,15	43,14		47,17
locatie 08	08.02	10,5	43,84	42,83		46,86
locatie 08	08.02	13,5	43,55	42,54		46,57
locatie 08	08.03	4,5	43,14	42,13		46,15
locatie 08	08.03	7,5	42,84	41,84		45,85
locatie 08	08.03	10,5	42,53	41,53		45,55
locatie 08	08.03	13,5	42,27	41,26		45,28
locatie 08	08.04	4,5				
locatie 08	08.04	7,5				
locatie 08	08.04	10,5				
locatie 08	08.04	13,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 08	08.05	4,5				40,06
locatie 08	08.05	7,5				
locatie 08	08.05	10,5				
locatie 08	08.05	13,5				
locatie 08	08.06	4,5				40,04
locatie 08	08.06	7,5				
locatie 08	08.06	10,5				
locatie 08	08.06	13,5				
locatie 08	08.07	4,5				
locatie 08	08.07	7,5				
locatie 08	08.07	10,5				
locatie 08	08.07	13,5				
locatie 08	08.08	4,5				40,21
locatie 08	08.08	7,5				
locatie 08	08.08	10,5				
locatie 08	08.08	13,5				
locatie 08	08.09	4,5				
locatie 08	08.09	7,5				
locatie 08	08.09	10,5				
locatie 08	08.09	13,5				
locatie 08	08.10	4,5				40,63
locatie 08	08.10	7,5				40,35
locatie 08	08.10	10,5				40,03
locatie 08	08.10	13,5				
locatie 08	08.11	4,5				
locatie 08	08.11	7,5				
locatie 08	08.11	10,5				
locatie 08	08.11	13,5				
locatie 08	08.12	4,5				
locatie 08	08.12	7,5				
locatie 08	08.12	10,5				
locatie 08	08.12	13,5				
locatie 08	08.13	4,5				
locatie 08	08.13	7,5				
locatie 08	08.13	10,5				
locatie 08	08.13	13,5				
locatie 08	08.14	4,5				
locatie 08	08.14	7,5				
locatie 08	08.14	10,5				
locatie 08	08.14	13,5				
locatie 08	08.15	4,5				
locatie 08	08.15	7,5				
locatie 08	08.15	10,5				
locatie 08	08.15	13,5				
locatie 08	08.16	4,5				
locatie 08	08.16	7,5				
locatie 08	08.16	10,5				
locatie 08	08.16	13,5				
locatie 09	09.01	4,5				
locatie 09	09.01	7,5				
locatie 09	09.01	10,5				
locatie 09	09.01	13,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 09	09.01	16,5				
locatie 09	09.01	19,5				
locatie 09	09.01	22,5				
locatie 09	09.01	25,5				
locatie 09	09.01	28,5				
locatie 09	09.01	31,5				
locatie 09	09.01	34,5				
locatie 09	09.01	40,0				
locatie 09	09.01	45,0				
locatie 09	09.01	50,0				
locatie 09	09.01	55,0				
locatie 09	09.01	60,0				
locatie 09	09.01	65,0				
locatie 09	09.01	68,0				
locatie 09	09.02	4,5				40,70
locatie 09	09.02	7,5				40,41
locatie 09	09.02	10,5				40,10
locatie 09	09.02	13,5				
locatie 09	09.02	16,5				
locatie 09	09.02	19,5				
locatie 09	09.02	22,5				
locatie 09	09.02	25,5				
locatie 09	09.02	28,5				
locatie 09	09.02	31,5				
locatie 09	09.02	34,5				
locatie 09	09.02	40,0				40,20
locatie 09	09.02	45,0				40,32
locatie 09	09.02	50,0				40,36
locatie 09	09.02	55,0				40,46
locatie 09	09.02	60,0				40,59
locatie 09	09.02	65,0				40,73
locatie 09	09.02	68,0				40,87
locatie 09	09.03	4,5				40,71
locatie 09	09.03	7,5				40,41
locatie 09	09.03	10,5				40,12
locatie 09	09.03	13,5				
locatie 09	09.03	16,5				
locatie 09	09.03	19,5				
locatie 09	09.03	22,5				40,09
locatie 09	09.03	25,5				40,25
locatie 09	09.03	28,5				40,40
locatie 09	09.03	31,5				40,57
locatie 09	09.03	34,5				40,70
locatie 09	09.03	40,0				40,86
locatie 09	09.03	45,0				40,92
locatie 09	09.03	50,0				40,95
locatie 09	09.03	55,0				41,03
locatie 09	09.03	60,0				41,31
locatie 09	09.03	65,0				41,66
locatie 09	09.03	68,0				41,96
locatie 09	09.04	4,5				42,73
locatie 09	09.04	7,5				42,70

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 09	09.04	10,5				42,78
locatie 09	09.04	13,5	40,78			43,63
locatie 09	09.04	16,5	41,41	40,34		44,27
locatie 09	09.04	19,5	41,80	40,72		44,65
locatie 09	09.04	22,5	42,14	41,06		44,99
locatie 09	09.04	25,5	42,53	41,46		45,39
locatie 09	09.04	28,5	42,88	41,80		45,73
locatie 09	09.04	31,5	43,24	42,16		46,09
locatie 09	09.04	34,5	43,58	42,50		46,44
locatie 09	09.04	40,0	43,86	42,78		46,73
locatie 09	09.04	45,0	44,09	43,00		46,96
locatie 09	09.04	50,0	44,23	43,15		47,11
locatie 09	09.04	55,0	44,38	43,30		47,26
locatie 09	09.04	60,0	44,61	43,52		47,49
locatie 09	09.04	65,0	44,87	43,79		47,75
locatie 09	09.04	68,0	45,07	43,99		47,95
locatie 09	09.05	4,5				40,51
locatie 09	09.05	7,5				40,18
locatie 09	09.05	10,5				
locatie 09	09.05	13,5				
locatie 09	09.05	16,5				
locatie 09	09.05	19,5				
locatie 09	09.05	22,5				
locatie 09	09.05	25,5				
locatie 09	09.05	28,5				
locatie 09	09.05	31,5				40,09
locatie 09	09.05	34,5				40,20
locatie 09	09.05	40,0				40,33
locatie 09	09.05	45,0				40,42
locatie 09	09.05	50,0				40,46
locatie 09	09.05	55,0				40,49
locatie 09	09.05	60,0				40,60
locatie 09	09.05	65,0				40,82
locatie 09	09.05	68,0				41,02
locatie 09	09.06	4,5	41,24	40,17		44,09
locatie 09	09.06	7,5	41,36	40,29		44,22
locatie 09	09.06	10,5	41,44	40,38		44,30
locatie 09	09.06	13,5	42,27	41,20		45,13
locatie 09	09.06	16,5	42,93	41,86		45,79
locatie 09	09.06	19,5	43,53	42,46		46,39
locatie 09	09.06	22,5	44,11	43,03		46,97
locatie 09	09.06	25,5	44,66	43,58		47,52
locatie 09	09.06	28,5	45,26	44,18	40,12	48,12
locatie 09	09.06	31,5	45,99	44,91	40,86	48,85
locatie 09	09.06	34,5	46,80	45,72	41,68	49,67
locatie 09	09.06	40,0	47,91	46,83	42,83	50,80
locatie 09	09.06	45,0	48,51	47,44	43,45	51,41
locatie 09	09.06	50,0	49,01	47,94	43,97	51,92
locatie 09	09.06	55,0	49,33	48,26	44,30	52,25
locatie 09	09.06	60,0	49,59	48,52	44,57	52,52
locatie 09	09.06	65,0	49,84	48,76	44,82	52,76
locatie 09	09.06	68,0	50,05	48,97	45,03	52,97

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 09	09.07	4,5	40,34			43,21
locatie 09	09.07	7,5	40,53			43,40
locatie 09	09.07	10,5	40,78			43,65
locatie 09	09.07	13,5	41,85	40,76		44,72
locatie 09	09.07	16,5	42,54	41,46		45,42
locatie 09	09.07	19,5	43,27	42,19		46,15
locatie 09	09.07	22,5	43,93	42,85		46,81
locatie 09	09.07	25,5	44,61	43,53		47,49
locatie 09	09.07	28,5	45,38	44,30	40,28	48,26
locatie 09	09.07	31,5	46,19	45,12	41,09	49,07
locatie 09	09.07	34,5	46,95	45,87	41,85	49,83
locatie 09	09.07	40,0	48,58	47,51	43,56	51,51
locatie 09	09.07	45,0	49,46	48,39	44,47	52,40
locatie 09	09.07	50,0	50,09	49,02	45,11	53,04
locatie 09	09.07	55,0	50,46	49,40	45,50	53,42
locatie 09	09.07	60,0	50,76	49,70	45,82	53,73
locatie 09	09.07	65,0	51,08	50,02	46,14	54,05
locatie 09	09.07	68,0	51,24	50,17	46,29	54,20
locatie 09	09.08	4,5	45,91	44,84	40,81	48,79
locatie 09	09.08	7,5	45,76	44,69	40,66	48,64
locatie 09	09.08	10,5	45,72	44,65	40,62	48,60
locatie 09	09.08	13,5	46,06	44,99	40,96	48,94
locatie 09	09.08	16,5	46,51	45,44	41,42	49,40
locatie 09	09.08	19,5	46,96	45,89	41,87	49,85
locatie 09	09.08	22,5	47,41	46,34	42,32	50,30
locatie 09	09.08	25,5	47,87	46,80	42,78	50,76
locatie 09	09.08	28,5	48,37	47,29	43,28	51,26
locatie 09	09.08	31,5	48,91	47,84	43,82	51,80
locatie 09	09.08	34,5	49,42	48,35	44,33	52,31
locatie 09	09.08	40,0	50,37	49,30	45,33	53,28
locatie 09	09.08	45,0	51,02	49,95	46,02	53,96
locatie 09	09.08	50,0	51,43	50,37	46,44	54,37
locatie 09	09.08	55,0	51,70	50,64	46,73	54,65
locatie 09	09.08	60,0	51,96	50,90	47,00	54,92
locatie 09	09.08	65,0	52,17	51,10	47,21	55,13
locatie 09	09.08	68,0	52,26	51,20	47,31	55,22
locatie 09	09.09	4,5	45,99	44,91	40,90	48,88
locatie 09	09.09	7,5	45,83	44,76	40,75	48,72
locatie 09	09.09	10,5	45,74	44,67	40,66	48,63
locatie 09	09.09	13,5	46,00	44,93	40,93	48,90
locatie 09	09.09	16,5	46,41	45,34	41,34	49,31
locatie 09	09.09	19,5	46,82	45,75	41,74	49,71
locatie 09	09.09	22,5	47,21	46,14	42,13	50,10
locatie 09	09.09	25,5	47,61	46,54	42,53	50,50
locatie 09	09.09	28,5	48,02	46,94	42,94	50,91
locatie 09	09.09	31,5	48,45	47,37	43,37	51,34
locatie 09	09.09	34,5	48,87	47,80	43,80	51,77
locatie 09	09.09	40,0	49,42	48,35	44,36	52,32
locatie 09	09.09	45,0	49,94	48,87	44,91	52,86
locatie 09	09.09	50,0	50,46	49,39	45,45	53,39
locatie 09	09.09	55,0	50,83	49,76	45,83	53,77
locatie 09	09.09	60,0	51,05	49,99	46,07	54,00

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 09	09.09	65,0	51,26	50,20	46,29	54,21
locatie 09	09.09	68,0	51,40	50,33	46,43	54,35
locatie 09	09.10	4,5	48,56	47,49	43,44	51,43
locatie 09	09.10	7,5	48,39	47,31	43,27	51,26
locatie 09	09.10	10,5	48,28	47,20	43,16	51,15
locatie 09	09.10	13,5	48,39	47,32	43,28	51,27
locatie 09	09.10	16,5	48,70	47,63	43,59	51,58
locatie 09	09.10	19,5	49,02	47,94	43,90	51,89
locatie 09	09.10	22,5	49,32	48,25	44,21	52,20
locatie 09	09.10	25,5	49,63	48,56	44,52	52,51
locatie 09	09.10	28,5	49,95	48,87	44,84	52,83
locatie 09	09.10	31,5	50,28	49,21	45,17	53,16
locatie 09	09.10	34,5	50,62	49,55	45,52	53,50
locatie 09	09.10	40,0	51,07	50,00	45,98	53,96
locatie 09	09.10	45,0	51,34	50,27	46,28	54,24
locatie 09	09.10	50,0	51,50	50,43	46,44	54,40
locatie 09	09.10	55,0	51,63	50,56	46,58	54,54
locatie 09	09.10	60,0	51,71	50,64	46,67	54,62
locatie 09	09.10	65,0	51,80	50,73	46,77	54,72
locatie 09	09.10	68,0	51,85	50,78	46,82	54,77
locatie 09	09.11	4,5	43,29	42,21		46,14
locatie 09	09.11	7,5	43,09	42,01		45,94
locatie 09	09.11	10,5	42,89	41,82		45,75
locatie 09	09.11	13,5	42,74	41,66		45,59
locatie 09	09.11	16,5	42,71	41,63		45,56
locatie 09	09.11	19,5	42,86	41,78		45,71
locatie 09	09.11	22,5	43,01	41,93		45,86
locatie 09	09.11	25,5	43,18	42,10		46,03
locatie 09	09.11	28,5	43,35	42,27		46,20
locatie 09	09.11	31,5	43,52	42,45		46,38
locatie 09	09.11	34,5	43,71	42,64		46,57
locatie 09	09.11	40,0	44,05	42,98		46,91
locatie 09	09.11	45,0	44,33	43,25		47,18
locatie 09	09.11	50,0	44,51	43,43		47,36
locatie 09	09.11	55,0	44,51	43,44		47,37
locatie 09	09.11	60,0	44,56	43,48		47,41
locatie 09	09.11	65,0	44,80	43,73		47,66
locatie 09	09.11	68,0	45,25	44,17	40,11	48,11
locatie 09	09.12	4,5				
locatie 09	09.12	7,5				
locatie 09	09.12	10,5				
locatie 09	09.12	13,5				
locatie 09	09.12	16,5				
locatie 09	09.12	19,5				
locatie 09	09.12	22,5				
locatie 09	09.12	25,5				
locatie 09	09.12	28,5				
locatie 09	09.12	31,5				
locatie 09	09.12	34,5				
locatie 09	09.12	40,0				
locatie 09	09.12	45,0				
locatie 09	09.12	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 09	09.12	55,0				40,93
locatie 09	09.12	60,0				41,63
locatie 09	09.12	65,0				42,09
locatie 09	09.12	68,0				42,30
locatie 09	09.13	4,5				
locatie 09	09.13	7,5				
locatie 09	09.13	10,5				
locatie 09	09.13	13,5				
locatie 09	09.13	16,5				
locatie 09	09.13	19,5				
locatie 09	09.13	22,5				
locatie 09	09.13	25,5				
locatie 09	09.13	28,5				
locatie 09	09.13	31,5				
locatie 09	09.13	34,5				
locatie 09	09.13	40,0				
locatie 09	09.13	45,0				
locatie 09	09.13	50,0				
locatie 09	09.13	55,0				
locatie 09	09.13	60,0				
locatie 09	09.13	65,0				
locatie 09	09.13	68,0				
locatie 09	09.14	4,5				
locatie 09	09.14	7,5				
locatie 09	09.14	10,5				
locatie 09	09.14	13,5				
locatie 09	09.14	16,5				
locatie 09	09.14	19,5				
locatie 09	09.14	22,5				
locatie 09	09.14	25,5				
locatie 09	09.14	28,5				
locatie 09	09.14	31,5				
locatie 09	09.14	34,5				
locatie 09	09.14	40,0				
locatie 09	09.14	45,0				
locatie 09	09.14	50,0				
locatie 09	09.14	55,0				
locatie 09	09.14	60,0				
locatie 09	09.14	65,0				
locatie 09	09.14	68,0				
locatie 09	09.15	16,5				
locatie 09	09.15	19,5				
locatie 09	09.15	22,5				
locatie 09	09.15	25,5				
locatie 09	09.15	28,5				
locatie 09	09.15	31,5				
locatie 09	09.15	34,5				
locatie 09	09.15	40,0				
locatie 09	09.15	45,0				
locatie 09	09.15	50,0				
locatie 09	09.15	55,0				
locatie 09	09.15	60,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 09	09.15	65,0				
locatie 09	09.15	68,0				
locatie 09	09.16	16,5				
locatie 09	09.16	19,5				
locatie 09	09.16	22,5				
locatie 09	09.16	25,5				
locatie 09	09.16	28,5				
locatie 09	09.16	31,5				
locatie 09	09.16	34,5				
locatie 09	09.16	40,0				
locatie 09	09.16	45,0				
locatie 09	09.16	50,0				
locatie 09	09.16	55,0				
locatie 09	09.16	60,0				
locatie 09	09.16	65,0				
locatie 09	09.16	68,0				
locatie 09	09.17	4,5				
locatie 09	09.17	7,5				
locatie 09	09.17	10,5				
locatie 09	09.17	13,5				
locatie 09	09.18	4,5				
locatie 09	09.18	7,5				
locatie 09	09.18	10,5				
locatie 09	09.18	13,5				
locatie 09	09.19	4,5				
locatie 09	09.19	7,5				
locatie 09	09.19	10,5				
locatie 09	09.19	13,5				
locatie 10	10.01	25,5				
locatie 10	10.01	28,5				
locatie 10	10.01	31,5				
locatie 10	10.01	34,5				
locatie 10	10.01	40,0				
locatie 10	10.01	45,0				
locatie 10	10.01	50,0				
locatie 10	10.01	55,0				
locatie 10	10.01	60,0				
locatie 10	10.01	65,0				
locatie 10	10.01	68,0				
locatie 10	10.02	25,5				
locatie 10	10.02	28,5				
locatie 10	10.02	31,5				
locatie 10	10.02	34,5				
locatie 10	10.02	40,0				
locatie 10	10.02	45,0				
locatie 10	10.02	50,0				
locatie 10	10.02	55,0				
locatie 10	10.02	60,0				
locatie 10	10.02	65,0				
locatie 10	10.02	68,0				
locatie 10	10.03	25,5				
locatie 10	10.03	28,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 10	10.03	31,5				
locatie 10	10.03	34,5				
locatie 10	10.03	40,0				
locatie 10	10.03	45,0				
locatie 10	10.03	50,0				
locatie 10	10.03	55,0				
locatie 10	10.03	60,0				
locatie 10	10.03	65,0				
locatie 10	10.03	68,0				
locatie 10	10.04	25,5				
locatie 10	10.04	28,5				
locatie 10	10.04	31,5				
locatie 10	10.04	34,5				
locatie 10	10.04	40,0				
locatie 10	10.04	45,0				
locatie 10	10.04	50,0				
locatie 10	10.04	55,0				
locatie 10	10.04	60,0				
locatie 10	10.04	65,0				
locatie 10	10.04	68,0				
locatie 10	10.05	25,5				
locatie 10	10.05	28,5				
locatie 10	10.05	31,5				
locatie 10	10.05	34,5				
locatie 10	10.05	40,0				
locatie 10	10.05	45,0				
locatie 10	10.05	50,0				
locatie 10	10.05	55,0				
locatie 10	10.05	60,0				
locatie 10	10.05	65,0				
locatie 10	10.05	68,0				
locatie 10	10.06	25,5				
locatie 10	10.06	28,5				
locatie 10	10.06	31,5				
locatie 10	10.06	34,5				
locatie 10	10.06	40,0				
locatie 10	10.06	45,0				
locatie 10	10.06	50,0				
locatie 10	10.06	55,0				
locatie 10	10.06	60,0				
locatie 10	10.06	65,0				
locatie 10	10.06	68,0				
locatie 10	10.07	25,5				
locatie 10	10.07	28,5				
locatie 10	10.07	31,5				
locatie 10	10.07	34,5				
locatie 10	10.07	40,0				
locatie 10	10.07	45,0				
locatie 10	10.07	50,0				
locatie 10	10.07	55,0				
locatie 10	10.07	60,0				
locatie 10	10.07	65,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 10	10.07	68,0				
locatie 10	10.08	25,5				
locatie 10	10.08	28,5				
locatie 10	10.08	31,5				
locatie 10	10.08	34,5				
locatie 10	10.08	40,0				
locatie 10	10.08	45,0				
locatie 10	10.08	50,0				
locatie 10	10.08	55,0				
locatie 10	10.08	60,0				
locatie 10	10.08	65,0				
locatie 10	10.08	68,0				
locatie 11	11.01	4,5				
locatie 11	11.01	7,5				
locatie 11	11.01	10,5				
locatie 11	11.01	13,5				
locatie 11	11.01	16,5				
locatie 11	11.01	19,5				
locatie 11	11.01	22,5				
locatie 11	11.01	25,5				
locatie 11	11.01	28,5				
locatie 11	11.01	31,5				
locatie 11	11.01	34,5				
locatie 11	11.01	40,0				
locatie 11	11.01	45,0				
locatie 11	11.01	50,0				
locatie 11	11.01	55,0				
locatie 11	11.01	60,0				
locatie 11	11.01	65,0				
locatie 11	11.01	68,0				
locatie 11	11.02	4,5				
locatie 11	11.02	7,5				
locatie 11	11.02	10,5				
locatie 11	11.02	13,5				
locatie 11	11.02	16,5				
locatie 11	11.02	19,5				
locatie 11	11.02	22,5				
locatie 11	11.02	25,5				
locatie 11	11.02	28,5				
locatie 11	11.02	31,5				
locatie 11	11.02	34,5				
locatie 11	11.02	40,0				
locatie 11	11.02	45,0				
locatie 11	11.02	50,0				
locatie 11	11.02	55,0				
locatie 11	11.02	60,0				
locatie 11	11.02	65,0				
locatie 11	11.02	68,0				
locatie 11	11.03	4,5				
locatie 11	11.03	7,5				
locatie 11	11.03	10,5				
locatie 11	11.03	13,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 11	11.03	16,5				
locatie 11	11.03	19,5				
locatie 11	11.03	22,5				
locatie 11	11.03	25,5				
locatie 11	11.03	28,5				
locatie 11	11.03	31,5				
locatie 11	11.03	34,5				
locatie 11	11.03	40,0				
locatie 11	11.03	45,0				
locatie 11	11.03	50,0				
locatie 11	11.03	55,0				
locatie 11	11.03	60,0				
locatie 11	11.03	65,0				
locatie 11	11.03	68,0				
locatie 11	11.04	4,5				
locatie 11	11.04	7,5				
locatie 11	11.04	10,5				
locatie 11	11.04	13,5				
locatie 11	11.04	16,5				
locatie 11	11.04	19,5				
locatie 11	11.04	22,5				
locatie 11	11.04	25,5				
locatie 11	11.04	28,5				
locatie 11	11.04	31,5				
locatie 11	11.04	34,5				
locatie 11	11.04	40,0				
locatie 11	11.04	45,0				
locatie 11	11.04	50,0				
locatie 11	11.04	55,0				
locatie 11	11.04	60,0				
locatie 11	11.04	65,0				
locatie 11	11.04	68,0				
locatie 11	11.05	4,5				
locatie 11	11.05	7,5				
locatie 11	11.05	10,5				
locatie 11	11.05	13,5				
locatie 11	11.05	16,5				
locatie 11	11.05	19,5				
locatie 11	11.05	22,5				
locatie 11	11.05	25,5				
locatie 11	11.05	28,5				
locatie 11	11.05	31,5				
locatie 11	11.05	34,5				
locatie 11	11.05	40,0				
locatie 11	11.05	45,0				
locatie 11	11.05	50,0				
locatie 11	11.05	55,0				
locatie 11	11.05	60,0				
locatie 11	11.05	65,0				
locatie 11	11.05	68,0				
locatie 11	11.06	4,5				
locatie 11	11.06	7,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 11	11.06	10,5				
locatie 11	11.06	13,5				
locatie 11	11.06	16,5				
locatie 11	11.06	19,5				
locatie 11	11.06	22,5				
locatie 11	11.06	25,5				
locatie 11	11.06	28,5				
locatie 11	11.06	31,5				
locatie 11	11.06	34,5				
locatie 11	11.06	40,0				
locatie 11	11.06	45,0				
locatie 11	11.06	50,0				
locatie 11	11.06	55,0				
locatie 11	11.06	60,0				
locatie 11	11.06	65,0				
locatie 11	11.06	68,0				
locatie 11	11.07	4,5				
locatie 11	11.07	7,5				
locatie 11	11.07	10,5				
locatie 11	11.07	13,5				
locatie 11	11.07	16,5				
locatie 11	11.07	19,5				
locatie 11	11.07	22,5				
locatie 11	11.07	25,5				
locatie 11	11.07	28,5				
locatie 11	11.07	31,5				
locatie 11	11.07	34,5				
locatie 11	11.07	40,0				
locatie 11	11.07	45,0				
locatie 11	11.07	50,0				
locatie 11	11.07	55,0				
locatie 11	11.07	60,0				
locatie 11	11.07	65,0				
locatie 11	11.07	68,0				
locatie 11	11.08	4,5				
locatie 11	11.08	7,5				
locatie 11	11.08	10,5				
locatie 11	11.08	13,5				
locatie 11	11.08	16,5				
locatie 11	11.08	19,5				
locatie 11	11.08	22,5				
locatie 11	11.08	25,5				
locatie 11	11.08	28,5				
locatie 11	11.08	31,5				
locatie 11	11.08	34,5				
locatie 11	11.08	40,0				
locatie 11	11.08	45,0				
locatie 11	11.08	50,0				
locatie 11	11.08	55,0				
locatie 11	11.08	60,0				
locatie 11	11.08	65,0				
locatie 11	11.08	68,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 11	11.09	4,5				
locatie 11	11.09	7,5				
locatie 11	11.09	10,5				
locatie 11	11.09	13,5				
locatie 11	11.09	16,5				
locatie 11	11.09	19,5				
locatie 11	11.09	22,5				
locatie 11	11.09	25,5				
locatie 11	11.09	28,5				
locatie 11	11.09	31,5				
locatie 11	11.09	34,5				
locatie 11	11.09	40,0				
locatie 11	11.09	45,0				
locatie 11	11.09	50,0				
locatie 11	11.09	55,0				
locatie 11	11.09	60,0				
locatie 11	11.09	65,0				
locatie 11	11.09	68,0				
locatie 11	11.10	4,5				
locatie 11	11.10	7,5				
locatie 11	11.10	10,5				
locatie 11	11.10	13,5				
locatie 11	11.10	16,5				
locatie 11	11.10	19,5				
locatie 11	11.10	22,5				
locatie 11	11.10	25,5				
locatie 11	11.10	28,5				
locatie 11	11.10	31,5				
locatie 11	11.10	34,5				
locatie 11	11.10	40,0				
locatie 11	11.10	45,0				
locatie 11	11.10	50,0				
locatie 11	11.10	55,0				
locatie 11	11.10	60,0				
locatie 11	11.10	65,0				
locatie 11	11.10	68,0				
locatie 12	12.01	4,5	44,34	43,34		47,37
locatie 12	12.01	7,5	44,10	43,10		47,13
locatie 12	12.01	10,5	43,85	42,85		46,88
locatie 12	12.01	13,5	43,67	42,67		46,71
locatie 12	12.02	4,5				
locatie 12	12.02	7,5				
locatie 12	12.02	10,5				
locatie 12	12.02	13,5				
locatie 12	12.03	4,5				
locatie 12	12.03	7,5				
locatie 12	12.03	10,5				
locatie 12	12.03	13,5				
locatie 12	12.04	4,5				
locatie 12	12.04	7,5				
locatie 12	12.04	10,5				
locatie 12	12.04	13,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 12	12.05	4,5				
locatie 12	12.05	7,5				
locatie 12	12.05	10,5				
locatie 12	12.05	13,5				
locatie 12	12.06	4,5				
locatie 12	12.06	7,5				
locatie 12	12.06	10,5				
locatie 12	12.06	13,5				
locatie 12	12.07	4,5				
locatie 12	12.07	7,5				
locatie 12	12.07	10,5				
locatie 12	12.07	13,5				
locatie 12	12.08	4,5				
locatie 12	12.08	7,5				
locatie 12	12.08	10,5				
locatie 12	12.08	13,5				
locatie 12	12.09	4,5				
locatie 12	12.09	7,5				
locatie 12	12.09	10,5				
locatie 12	12.09	13,5				
locatie 12	12.10	4,5				
locatie 12	12.10	7,5				
locatie 12	12.10	10,5				
locatie 12	12.10	13,5				
locatie 12	12.11	4,5				
locatie 12	12.11	7,5				
locatie 12	12.11	10,5				
locatie 12	12.11	13,5				
locatie 13	13.01	4,5				
locatie 13	13.01	7,5				
locatie 13	13.01	10,5				
locatie 13	13.01	13,5				
locatie 13	13.02	4,5				
locatie 13	13.02	7,5				
locatie 13	13.02	10,5				
locatie 13	13.02	13,5				
locatie 13	13.03	4,5				
locatie 13	13.03	7,5				
locatie 13	13.03	10,5				
locatie 13	13.03	13,5				
locatie 13	13.04	4,5				
locatie 13	13.04	7,5				
locatie 13	13.04	10,5				
locatie 13	13.04	13,5				
locatie 14	14.01	4,5				
locatie 14	14.01	7,5				
locatie 14	14.01	10,5				
locatie 14	14.01	13,5				
locatie 14	14.02	4,5				
locatie 14	14.02	7,5				
locatie 14	14.02	10,5				
locatie 14	14.02	13,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.03	4,5				
locatie 14	14.03	7,5				
locatie 14	14.03	10,5				
locatie 14	14.03	13,5				
locatie 14	14.04	4,5				
locatie 14	14.04	7,5				
locatie 14	14.04	10,5				
locatie 14	14.04	13,5				
locatie 14	14.05	4,5				40,16
locatie 14	14.05	7,5				
locatie 14	14.05	10,5				
locatie 14	14.05	13,5				
locatie 14	14.06	4,5				40,25
locatie 14	14.06	7,5				
locatie 14	14.06	10,5				
locatie 14	14.06	13,5				
locatie 14	14.07	4,5				
locatie 14	14.07	7,5				
locatie 14	14.07	10,5				
locatie 14	14.07	13,5				
locatie 14	14.08	4,5				
locatie 14	14.08	7,5				
locatie 14	14.08	10,5				
locatie 14	14.08	13,5				
locatie 14	14.08	16,5				
locatie 14	14.08	19,5				
locatie 14	14.08	22,5				
locatie 14	14.08	25,5				
locatie 14	14.08	28,5				
locatie 14	14.08	31,5				
locatie 14	14.08	34,5				
locatie 14	14.08	40,0				
locatie 14	14.08	45,0				
locatie 14	14.08	50,0				
locatie 14	14.08	55,0				
locatie 14	14.08	60,0				
locatie 14	14.08	65,0				40,04
locatie 14	14.08	68,0				40,19
locatie 14	14.09	4,5				
locatie 14	14.09	7,5				
locatie 14	14.09	10,5				
locatie 14	14.09	13,5				
locatie 14	14.09	16,5				
locatie 14	14.09	19,5				
locatie 14	14.09	22,5				
locatie 14	14.09	25,5				
locatie 14	14.09	28,5				
locatie 14	14.09	31,5				
locatie 14	14.09	34,5				
locatie 14	14.09	40,0				
locatie 14	14.09	45,0				
locatie 14	14.09	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.09	55,0				
locatie 14	14.09	60,0				40,14
locatie 14	14.09	65,0				40,50
locatie 14	14.09	68,0				40,80
locatie 14	14.10	4,5				
locatie 14	14.10	7,5				
locatie 14	14.10	10,5				
locatie 14	14.10	13,5				
locatie 14	14.10	16,5				
locatie 14	14.10	19,5				
locatie 14	14.10	22,5				
locatie 14	14.10	25,5				
locatie 14	14.10	28,5				
locatie 14	14.10	31,5				
locatie 14	14.10	34,5				
locatie 14	14.10	40,0				40,15
locatie 14	14.10	45,0				40,30
locatie 14	14.10	50,0				40,48
locatie 14	14.10	55,0				40,70
locatie 14	14.10	60,0				41,02
locatie 14	14.10	65,0				41,69
locatie 14	14.10	68,0				42,02
locatie 14	14.11	4,5	42,87	41,80		45,73
locatie 14	14.11	7,5	42,71	41,64		45,57
locatie 14	14.11	10,5	42,56	41,49		45,42
locatie 14	14.11	13,5	42,47	41,41		45,33
locatie 14	14.11	16,5	42,67	41,61		45,53
locatie 14	14.11	19,5	42,98	41,91		45,84
locatie 14	14.11	22,5	43,27	42,20		46,13
locatie 14	14.11	25,5	43,56	42,49		46,42
locatie 14	14.11	28,5	43,86	42,79		46,72
locatie 14	14.11	31,5	44,17	43,10		47,03
locatie 14	14.11	34,5	44,56	43,49		47,42
locatie 14	14.11	40,0	45,36	44,29	40,22	48,22
locatie 14	14.11	45,0	46,18	45,11	41,09	49,07
locatie 14	14.11	50,0	46,65	45,58	41,61	49,56
locatie 14	14.11	55,0	46,93	45,86	41,92	49,86
locatie 14	14.11	60,0	47,06	45,99	42,05	49,99
locatie 14	14.11	65,0	47,17	46,10	42,16	50,10
locatie 14	14.11	68,0	47,23	46,16	42,22	50,16
locatie 14	14.12	4,5	47,72	46,65	42,58	50,58
locatie 14	14.12	7,5	47,51	46,44	42,37	50,37
locatie 14	14.12	10,5	47,31	46,24	42,17	50,17
locatie 14	14.12	13,5	47,17	46,10	42,04	50,04
locatie 14	14.12	16,5	47,30	46,22	42,16	50,16
locatie 14	14.12	19,5	47,53	46,46	42,40	50,40
locatie 14	14.12	22,5	47,77	46,70	42,64	50,64
locatie 14	14.12	25,5	48,02	46,94	42,88	50,88
locatie 14	14.12	28,5	48,26	47,18	43,13	51,12
locatie 14	14.12	31,5	48,50	47,43	43,37	51,37
locatie 14	14.12	34,5	48,75	47,68	43,62	51,62
locatie 14	14.12	40,0	49,22	48,15	44,09	52,09

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.12	45,0	49,59	48,51	44,46	52,45
locatie 14	14.12	50,0	49,71	48,63	44,60	52,59
locatie 14	14.12	55,0	49,78	48,71	44,68	52,66
locatie 14	14.12	60,0	49,82	48,75	44,72	52,70
locatie 14	14.12	65,0	49,87	48,79	44,76	52,75
locatie 14	14.12	68,0	49,89	48,82	44,79	52,77
locatie 14	14.13	4,5	42,44	41,36		45,30
locatie 14	14.13	7,5	42,27	41,19		45,13
locatie 14	14.13	10,5	42,12	41,05		44,99
locatie 14	14.13	13,5	42,00	40,92		44,86
locatie 14	14.13	16,5	41,97	40,89		44,83
locatie 14	14.13	19,5	42,17	41,09		45,05
locatie 14	14.13	22,5	42,43	41,35		45,31
locatie 14	14.13	25,5	42,69	41,61		45,57
locatie 14	14.13	28,5	42,94	41,86		45,83
locatie 14	14.13	31,5	43,19	42,12		46,08
locatie 14	14.13	34,5	43,46	42,38		46,35
locatie 14	14.13	40,0	44,02	42,94		46,92
locatie 14	14.13	45,0	44,64	43,56		47,55
locatie 14	14.13	50,0	45,11	44,04	40,08	48,03
locatie 14	14.13	55,0	45,47	44,39	40,44	48,39
locatie 14	14.13	60,0	45,64	44,56	40,62	48,56
locatie 14	14.13	65,0	45,81	44,73	40,79	48,73
locatie 14	14.13	68,0	45,93	44,85	40,91	48,85
locatie 14	14.17	4,5				
locatie 14	14.17	7,5				
locatie 14	14.17	10,5				
locatie 14	14.17	13,5				
locatie 14	14.17	16,5				
locatie 14	14.17	19,5				
locatie 14	14.17	22,5				
locatie 14	14.17	25,5				
locatie 14	14.17	28,5				
locatie 14	14.17	31,5				
locatie 14	14.17	34,5				
locatie 14	14.17	40,0				
locatie 14	14.17	45,0				
locatie 14	14.17	50,0				
locatie 14	14.17	55,0				
locatie 14	14.17	60,0				
locatie 14	14.17	65,0				
locatie 14	14.17	68,0				
locatie 14	14.18	4,5				
locatie 14	14.18	7,5				
locatie 14	14.18	10,5				
locatie 14	14.18	13,5				
locatie 14	14.18	16,5				
locatie 14	14.18	19,5				
locatie 14	14.18	22,5				
locatie 14	14.18	25,5				
locatie 14	14.18	28,5				
locatie 14	14.18	31,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.18	34,5				
locatie 14	14.18	40,0				
locatie 14	14.18	45,0				
locatie 14	14.18	50,0				
locatie 14	14.18	55,0				
locatie 14	14.18	60,0				
locatie 14	14.18	65,0				
locatie 14	14.18	68,0				
locatie 14	14.19	4,5				
locatie 14	14.19	7,5				
locatie 14	14.19	10,5				
locatie 14	14.19	13,5				
locatie 14	14.19	16,5				
locatie 14	14.19	19,5				
locatie 14	14.19	22,5				
locatie 14	14.19	25,5				
locatie 14	14.19	28,5				
locatie 14	14.19	31,5				
locatie 14	14.19	34,5				
locatie 14	14.19	40,0				
locatie 14	14.19	45,0				
locatie 14	14.19	50,0				
locatie 14	14.19	55,0				
locatie 14	14.19	60,0				
locatie 14	14.19	65,0				
locatie 14	14.19	68,0				
locatie 14	14.20	4,5				
locatie 14	14.20	7,5				
locatie 14	14.20	10,5				
locatie 14	14.20	13,5				
locatie 14	14.20	16,5				
locatie 14	14.20	19,5				
locatie 14	14.20	22,5				
locatie 14	14.20	25,5				
locatie 14	14.20	28,5				
locatie 14	14.20	31,5				
locatie 14	14.20	34,5				
locatie 14	14.20	40,0				
locatie 14	14.20	45,0				
locatie 14	14.20	50,0				
locatie 14	14.20	55,0				
locatie 14	14.20	60,0				
locatie 14	14.20	65,0				
locatie 14	14.20	68,0				
locatie 14	14.21	4,5				
locatie 14	14.21	7,5				
locatie 14	14.21	10,5				
locatie 14	14.21	13,5				
locatie 14	14.21	16,5				
locatie 14	14.21	19,5				
locatie 14	14.21	22,5				
locatie 14	14.21	25,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.21	28,5				
locatie 14	14.21	31,5				
locatie 14	14.21	34,5				
locatie 14	14.21	40,0				
locatie 14	14.21	45,0				
locatie 14	14.21	50,0				
locatie 14	14.21	55,0				
locatie 14	14.21	60,0				
locatie 14	14.21	65,0				
locatie 14	14.21	68,0				
locatie 14	14.22	4,5				
locatie 14	14.22	7,5				
locatie 14	14.22	10,5				
locatie 14	14.22	13,5				
locatie 14	14.22	16,5				
locatie 14	14.22	19,5				
locatie 14	14.22	22,5				
locatie 14	14.22	25,5				
locatie 14	14.22	28,5				
locatie 14	14.22	31,5				
locatie 14	14.22	34,5				
locatie 14	14.22	40,0				
locatie 14	14.22	45,0				
locatie 14	14.22	50,0				
locatie 14	14.22	55,0				
locatie 14	14.22	60,0				
locatie 14	14.22	65,0				
locatie 14	14.22	68,0				
locatie 14	14.23	4,5				
locatie 14	14.23	7,5				
locatie 14	14.23	10,5				
locatie 14	14.23	13,5				
locatie 14	14.23	16,5				
locatie 14	14.23	19,5				
locatie 14	14.23	22,5				
locatie 14	14.23	25,5				
locatie 14	14.23	28,5				
locatie 14	14.23	31,5				
locatie 14	14.23	34,5				
locatie 14	14.23	40,0				
locatie 14	14.23	45,0				
locatie 14	14.23	50,0				
locatie 14	14.23	55,0				
locatie 14	14.23	60,0				
locatie 14	14.23	65,0				40,17
locatie 14	14.23	68,0				40,48
locatie 14	14.24	4,5				
locatie 14	14.24	7,5				
locatie 14	14.24	10,5				
locatie 14	14.24	13,5				
locatie 14	14.24	16,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.24	19,5				
locatie 14	14.24	22,5				
locatie 14	14.24	25,5				
locatie 14	14.24	28,5				
locatie 14	14.24	31,5				
locatie 14	14.24	34,5				
locatie 14	14.24	40,0				
locatie 14	14.24	45,0				
locatie 14	14.24	50,0				
locatie 14	14.24	55,0				
locatie 14	14.24	60,0				
locatie 14	14.24	65,0				
locatie 14	14.24	68,0				
locatie 14	14.25	4,5				
locatie 14	14.25	7,5				
locatie 14	14.25	10,5				
locatie 14	14.25	13,5				
locatie 14	14.25	16,5				
locatie 14	14.25	19,5				
locatie 14	14.25	22,5				
locatie 14	14.25	25,5				
locatie 14	14.25	28,5				
locatie 14	14.25	31,5				
locatie 14	14.25	34,5				
locatie 14	14.25	40,0				
locatie 14	14.25	45,0				
locatie 14	14.25	50,0				
locatie 14	14.25	55,0				
locatie 14	14.25	60,0				
locatie 14	14.25	65,0				
locatie 14	14.25	68,0				
locatie 14	14.26	4,5				
locatie 14	14.26	7,5				
locatie 14	14.26	10,5				
locatie 14	14.26	13,5				
locatie 14	14.26	16,5				
locatie 14	14.26	19,5				
locatie 14	14.26	22,5				
locatie 14	14.26	25,5				
locatie 14	14.26	28,5				
locatie 14	14.26	31,5				
locatie 14	14.26	34,5				
locatie 14	14.26	40,0				
locatie 14	14.26	45,0				
locatie 14	14.26	50,0				
locatie 14	14.26	55,0				
locatie 14	14.26	60,0				
locatie 14	14.26	65,0				
locatie 14	14.26	68,0				
locatie 14	14.27	4,5				
locatie 14	14.27	7,5				
locatie 14	14.27	10,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.27	13,5				
locatie 14	14.27	16,5				
locatie 14	14.27	19,5				
locatie 14	14.27	22,5				
locatie 14	14.27	25,5				
locatie 14	14.27	28,5				
locatie 14	14.27	31,5				
locatie 14	14.27	34,5				
locatie 14	14.27	40,0				
locatie 14	14.27	45,0				
locatie 14	14.27	50,0				
locatie 14	14.27	55,0				
locatie 14	14.27	60,0				
locatie 14	14.27	65,0				
locatie 14	14.27	68,0				
locatie 14	14.28	4,5				
locatie 14	14.28	7,5				
locatie 14	14.28	10,5				
locatie 14	14.28	13,5				
locatie 14	14.28	16,5				
locatie 14	14.28	19,5				
locatie 14	14.28	22,5				
locatie 14	14.28	25,5				
locatie 14	14.28	28,5				
locatie 14	14.28	31,5				
locatie 14	14.28	34,5				
locatie 14	14.28	40,0				
locatie 14	14.28	45,0				
locatie 14	14.28	50,0				
locatie 14	14.28	55,0				
locatie 14	14.28	60,0				
locatie 14	14.28	65,0				
locatie 14	14.28	68,0				
locatie 14	14.29	4,5				
locatie 14	14.29	7,5				
locatie 14	14.29	10,5				
locatie 14	14.29	13,5				
locatie 14	14.29	16,5				
locatie 14	14.29	19,5				
locatie 14	14.29	22,5				
locatie 14	14.29	25,5				
locatie 14	14.29	28,5				
locatie 14	14.29	31,5				
locatie 14	14.29	34,5				
locatie 14	14.29	40,0				
locatie 14	14.29	45,0				
locatie 14	14.29	50,0				
locatie 14	14.29	55,0				
locatie 14	14.29	60,0				
locatie 14	14.29	65,0				
locatie 14	14.29	68,0				
locatie 14	14.30	4,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.30	7,5				
locatie 14	14.30	10,5				
locatie 14	14.30	13,5				
locatie 14	14.30	16,5				
locatie 14	14.30	19,5				
locatie 14	14.30	22,5				
locatie 14	14.30	25,5				
locatie 14	14.30	28,5				
locatie 14	14.30	31,5				
locatie 14	14.30	34,5				
locatie 14	14.30	40,0				
locatie 14	14.30	45,0				
locatie 14	14.30	50,0				
locatie 14	14.30	55,0				
locatie 14	14.30	60,0				
locatie 14	14.30	65,0				
locatie 14	14.30	68,0				
locatie 14	14.32	4,5				
locatie 14	14.32	7,5				
locatie 14	14.32	10,5				
locatie 14	14.32	13,5				
locatie 14	14.32	16,5				
locatie 14	14.32	19,5				
locatie 14	14.32	22,5				
locatie 14	14.32	25,5				
locatie 14	14.32	28,5				
locatie 14	14.32	31,5				
locatie 14	14.32	34,5				
locatie 14	14.32	40,0				
locatie 14	14.32	45,0				
locatie 14	14.32	50,0				
locatie 14	14.32	55,0				
locatie 14	14.32	60,0				
locatie 14	14.32	70,0				40,51
locatie 14	14.32	80,0				42,48
locatie 14	14.32	105,0	45,76	44,68	40,80	48,72
locatie 14	14.32	135,0	47,93	46,86	42,91	50,86
locatie 14	14.32	145,0	48,18	47,11	43,14	51,09
locatie 14	14.33	75,0				
locatie 14	14.33	80,0	42,34	41,27		45,23
locatie 14	14.33	85,0				
locatie 14	14.33	95,0				
locatie 14	14.33	105,0	46,59	45,51	41,56	49,51
locatie 14	14.33	135,0	48,15	47,07	43,09	51,05
locatie 14	14.33	145,0	48,54	47,46	43,48	51,44
locatie 14	14.34	75,0				
locatie 14	14.34	85,0				
locatie 14	14.34	95,0				
locatie 14	14.35	75,0				
locatie 14	14.35	85,0				
locatie 14	14.35	95,0				
locatie 14	14.36	75,0				40,10

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 14	14.36	85,0				41,40
locatie 14	14.36	95,0	40,29			43,19
locatie 14	14.37	75,0				40,41
locatie 14	14.37	85,0				41,55
locatie 14	14.37	95,0	43,90	42,83		46,83
locatie 14	14.38	4,5				
locatie 14	14.38	7,5				
locatie 14	14.38	10,5				
locatie 14	14.38	13,5				
locatie 14	14.38	16,5				
locatie 14	14.38	19,5				
locatie 14	14.38	22,5				
locatie 14	14.38	25,5				
locatie 14	14.38	28,5				
locatie 14	14.38	31,5				
locatie 14	14.38	34,5				
locatie 14	14.38	40,0				
locatie 14	14.38	45,0				
locatie 14	14.38	50,0				
locatie 14	14.38	55,0				
locatie 14	14.38	60,0				
locatie 14	14.38	65,0				
locatie 14	14.38	75,0				40,00
locatie 14	14.38	85,0				41,87
locatie 14	14.38	95,0	44,33	43,26		47,28
locatie 15	15.01	4,5				
locatie 15	15.01	7,5				
locatie 15	15.01	10,5				
locatie 15	15.01	13,5				
locatie 15	15.02	4,5				
locatie 15	15.02	7,5				
locatie 15	15.02	10,5				
locatie 15	15.02	13,5				
locatie 15	15.03	4,5				
locatie 15	15.03	7,5				
locatie 15	15.03	10,5				
locatie 15	15.03	13,5				
locatie 15	15.04	4,5				
locatie 15	15.04	7,5				
locatie 15	15.04	10,5				
locatie 15	15.04	13,5				
locatie 15	15.05	4,5				
locatie 15	15.05	7,5				
locatie 15	15.05	10,5				
locatie 15	15.05	13,5				
locatie 15	15.06	4,5				
locatie 15	15.06	7,5				
locatie 15	15.06	10,5				
locatie 15	15.06	13,5				
locatie 15	15.07	4,5				
locatie 15	15.07	7,5				
locatie 15	15.07	10,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 15	15.07	13,5				
locatie 15	15.08	4,5				
locatie 15	15.08	7,5				
locatie 15	15.08	10,5				
locatie 15	15.08	13,5				
locatie 15	15.09	4,5				
locatie 15	15.09	7,5				
locatie 15	15.09	10,5				
locatie 15	15.09	13,5				
locatie 16	16.01	4,5				
locatie 16	16.01	7,5				
locatie 16	16.01	10,5				
locatie 16	16.01	13,5				
locatie 16	16.02	4,5				
locatie 16	16.02	7,5				
locatie 16	16.02	10,5				
locatie 16	16.02	13,5				
locatie 16	16.03	4,5				
locatie 16	16.03	7,5				
locatie 16	16.03	10,5				
locatie 16	16.03	13,5				
locatie 16	16.04	4,5				
locatie 16	16.04	7,5				
locatie 16	16.04	10,5				
locatie 16	16.04	13,5				
locatie 16	16.05	4,5				
locatie 16	16.05	7,5				
locatie 16	16.05	10,5				
locatie 16	16.05	13,5				
locatie 16	16.06	4,5				
locatie 16	16.06	7,5				
locatie 16	16.06	10,5				
locatie 16	16.06	13,5				
locatie 16	16.07	4,5				
locatie 16	16.07	7,5				
locatie 16	16.07	10,5				
locatie 16	16.07	13,5				
locatie 16	16.08	4,5				
locatie 16	16.08	7,5				
locatie 16	16.08	10,5				
locatie 16	16.08	13,5				
locatie 17	17.03	4,5				
locatie 17	17.03	7,5				
locatie 17	17.03	10,5				
locatie 17	17.03	13,5				
locatie 17	17.04	4,5				
locatie 17	17.04	7,5				
locatie 17	17.04	10,5				
locatie 17	17.04	13,5				
locatie 17	17.05	4,5				
locatie 17	17.05	7,5				
locatie 17	17.05	10,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 17	17.05	13,5				
locatie 18	18.03	4,5				
locatie 18	18.03	7,5				
locatie 18	18.03	10,5				
locatie 18	18.03	13,5				
locatie 18	18.04	4,5				
locatie 18	18.04	7,5				
locatie 18	18.04	10,5				
locatie 18	18.04	13,5				
locatie 18	18.05	4,5				
locatie 18	18.05	7,5				
locatie 18	18.05	10,5				
locatie 18	18.05	13,5				
locatie 28	28.01	4,5	50,86	49,79	45,70	53,71
locatie 28	28.01	7,5	50,61	49,54	45,46	53,47
locatie 28	28.01	10,5	50,49	49,42	45,33	53,34
locatie 28	28.01	13,5	50,72	49,65	45,57	53,58
locatie 28	28.01	16,5	51,51	50,43	46,37	54,37
locatie 28	28.01	19,5	50,33	49,26	45,17	53,18
locatie 28	28.01	22,5	50,56	49,49	45,41	53,42
locatie 28	28.01	25,5	50,85	49,77	45,70	53,70
locatie 28	28.01	28,5	51,14	50,07	45,99	54,00
locatie 28	28.01	31,5	51,41	50,34	46,26	54,27
locatie 28	28.01	34,5	51,59	50,52	46,44	54,45
locatie 28	28.01	40,0	51,65	50,58	46,49	54,50
locatie 28	28.01	45,0	51,68	50,61	46,53	54,54
locatie 28	28.01	50,0	51,73	50,66	46,58	54,59
locatie 28	28.01	55,0	51,77	50,70	46,63	54,63
locatie 28	28.01	60,0	51,81	50,74	46,67	54,67
locatie 28	28.01	65,0	51,84	50,77	46,71	54,71
locatie 28	28.01	68,0	51,86	50,79	46,73	54,73
locatie 28	28.02	4,5	51,28	50,21	46,13	54,14
locatie 28	28.02	7,5	51,12	50,05	45,97	53,98
locatie 28	28.02	10,5	51,15	50,08	46,00	54,01
locatie 28	28.02	13,5	51,52	50,45	46,37	54,38
locatie 28	28.02	16,5	52,02	50,95	46,88	54,88
locatie 28	28.02	19,5	52,17	51,10	47,02	55,03
locatie 28	28.02	22,5	52,41	51,34	47,26	55,27
locatie 28	28.02	25,5	52,74	51,67	47,59	55,60
locatie 28	28.02	28,5	53,03	51,96	47,88	55,89
locatie 28	28.02	31,5	53,21	52,14	48,06	56,07
locatie 28	28.02	34,5	53,26	52,19	48,10	56,11
locatie 28	28.02	40,0	53,29	52,22	48,13	56,14
locatie 28	28.02	45,0	53,33	52,26	48,17	56,18
locatie 28	28.02	50,0	53,34	52,27	48,19	56,20
locatie 28	28.02	55,0	53,36	52,28	48,20	56,21
locatie 28	28.02	60,0	53,36	52,29	48,21	56,22
locatie 28	28.02	65,0	53,36	52,29	48,21	56,22
locatie 28	28.02	68,0	53,35	52,27	48,20	56,20
locatie 28	28.03	4,5	52,23	51,16	47,08	55,09
locatie 28	28.03	7,5	52,08	51,01	46,94	54,94
locatie 28	28.03	10,5	52,27	51,20	47,13	55,13

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 28	28.03	13,5	52,65	51,58	47,52	55,52
locatie 28	28.03	16,5	53,01	51,94	47,87	55,87
locatie 28	28.03	19,5	53,08	52,01	47,95	55,95
locatie 28	28.03	22,5	53,42	52,35	48,29	56,29
locatie 28	28.03	25,5	53,72	52,65	48,58	56,58
locatie 28	28.03	28,5	53,86	52,79	48,73	56,73
locatie 28	28.03	31,5	53,88	52,81	48,75	56,75
locatie 28	28.03	34,5	53,90	52,83	48,78	56,77
locatie 28	28.03	40,0	53,94	52,87	48,81	56,81
locatie 28	28.03	45,0	53,96	52,89	48,83	56,83
locatie 28	28.03	50,0	53,96	52,89	48,84	56,83
locatie 28	28.03	55,0	53,96	52,89	48,83	56,83
locatie 28	28.03	60,0	53,96	52,89	48,83	56,83
locatie 28	28.03	65,0	54,01	52,94	48,88	56,88
locatie 28	28.03	68,0	54,04	52,97	48,92	56,91
locatie 28	28.04	4,5	52,77	51,70	47,62	55,63
locatie 28	28.04	7,5	52,59	51,52	47,45	55,45
locatie 28	28.04	10,5	52,83	51,76	47,70	55,70
locatie 28	28.04	13,5	53,25	52,18	48,12	56,12
locatie 28	28.04	16,5	53,65	52,58	48,51	56,51
locatie 28	28.04	19,5	53,85	52,78	48,72	56,72
locatie 28	28.04	22,5	54,35	53,28	49,23	57,22
locatie 28	28.04	25,5	54,89	53,82	49,79	57,77
locatie 28	28.04	28,5	55,18	54,11	50,10	58,07
locatie 28	28.04	31,5	55,27	54,20	50,19	58,16
locatie 28	28.04	34,5	55,32	54,25	50,25	58,22
locatie 28	28.04	40,0	55,45	54,38	50,39	58,35
locatie 28	28.04	45,0	55,51	54,44	50,46	58,42
locatie 28	28.04	50,0	55,54	54,48	50,49	58,45
locatie 28	28.04	55,0	55,56	54,50	50,50	58,47
locatie 28	28.04	60,0	55,58	54,52	50,52	58,49
locatie 28	28.04	65,0	55,62	54,55	50,54	58,51
locatie 28	28.04	68,0	55,72	54,66	50,65	58,62
locatie 28	28.05	4,5	52,80	51,73	47,65	55,66
locatie 28	28.05	7,5	52,60	51,54	47,47	55,47
locatie 28	28.05	10,5	52,89	51,82	47,76	55,76
locatie 28	28.05	13,5	53,33	52,26	48,20	56,20
locatie 28	28.05	16,5	53,71	52,64	48,57	56,57
locatie 28	28.05	19,5	54,10	53,04	48,97	56,97
locatie 28	28.05	22,5	54,66	53,59	49,53	57,53
locatie 28	28.05	25,5	55,23	54,17	50,14	58,12
locatie 28	28.05	28,5	55,56	54,49	50,48	58,45
locatie 28	28.05	31,5	55,71	54,64	50,64	58,61
locatie 28	28.05	34,5	55,79	54,72	50,73	58,69
locatie 28	28.05	40,0	55,93	54,87	50,90	58,85
locatie 28	28.05	45,0	56,02	54,95	50,98	58,93
locatie 28	28.05	50,0	56,05	54,98	51,01	58,96
locatie 28	28.05	55,0	56,08	55,01	51,03	58,99
locatie 28	28.05	60,0	56,12	55,05	51,07	59,03
locatie 28	28.05	65,0	56,19	55,12	51,13	59,09
locatie 28	28.05	68,0	56,30	55,23	51,23	59,20
locatie 28	28.06	4,5				41,78

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 28	28.06	7,5				41,46
locatie 28	28.06	10,5				41,50
locatie 28	28.06	13,5				41,74
locatie 28	28.06	16,5				42,05
locatie 28	28.06	19,5				42,38
locatie 28	28.06	22,5				42,48
locatie 28	28.06	25,5				42,51
locatie 28	28.06	28,5				42,60
locatie 28	28.06	31,5				42,57
locatie 28	28.06	34,5				42,51
locatie 28	28.06	40,0				42,27
locatie 28	28.06	45,0				42,14
locatie 28	28.06	50,0				42,02
locatie 28	28.06	55,0				41,86
locatie 28	28.06	60,0				42,06
locatie 28	28.06	65,0	40,12			43,01
locatie 28	28.06	68,0	41,05			43,94
locatie 28	28.07	4,5				41,95
locatie 28	28.07	7,5				41,60
locatie 28	28.07	10,5				41,53
locatie 28	28.07	13,5				41,71
locatie 28	28.07	16,5				41,98
locatie 28	28.07	19,5				42,20
locatie 28	28.07	22,5				42,31
locatie 28	28.07	25,5				42,52
locatie 28	28.07	28,5				42,67
locatie 28	28.07	31,5				42,74
locatie 28	28.07	34,5				42,73
locatie 28	28.07	40,0				42,59
locatie 28	28.07	45,0				42,43
locatie 28	28.07	50,0				42,35
locatie 28	28.07	55,0				42,41
locatie 28	28.07	60,0				42,66
locatie 28	28.07	65,0	40,20			43,09
locatie 28	28.07	68,0	40,63			43,52
locatie 28	28.08	4,5				41,85
locatie 28	28.08	7,5				41,56
locatie 28	28.08	10,5				41,51
locatie 28	28.08	13,5				41,81
locatie 28	28.08	16,5				42,20
locatie 28	28.08	19,5				42,41
locatie 28	28.08	22,5	40,06			42,92
locatie 28	28.08	25,5	40,52			43,39
locatie 28	28.08	28,5	41,03			43,91
locatie 28	28.08	31,5	41,14	40,07		44,03
locatie 28	28.08	34,5	41,32	40,25		44,21
locatie 28	28.08	40,0	41,55	40,48		44,45
locatie 28	28.08	45,0	41,76	40,69		44,65
locatie 28	28.08	50,0	41,90	40,83		44,81
locatie 28	28.08	55,0	42,12	41,05		45,04
locatie 28	28.08	60,0	42,35	41,27		45,27
locatie 28	28.08	65,0	42,58	41,51		45,51

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 28	28.08	68,0	42,74	41,66		45,67
locatie 28	28.09	4,5				
locatie 28	28.09	7,5				
locatie 28	28.09	10,5				
locatie 28	28.09	13,5				
locatie 28	28.09	16,5				
locatie 28	28.09	19,5				
locatie 28	28.09	22,5				
locatie 28	28.09	25,5				
locatie 28	28.09	28,5				
locatie 28	28.09	31,5				
locatie 28	28.09	34,5				
locatie 28	28.09	40,0				
locatie 28	28.09	45,0				
locatie 28	28.09	50,0				
locatie 28	28.09	55,0				
locatie 28	28.09	60,0				
locatie 28	28.09	65,0				
locatie 28	28.09	68,0				
locatie 28	28.10	4,5	42,96	41,89		45,82
locatie 28	28.10	7,5	42,81	41,74		45,66
locatie 28	28.10	10,5	42,78	41,71		45,64
locatie 28	28.10	13,5	43,17	42,09		46,02
locatie 28	28.10	16,5	45,53	44,46	40,38	48,39
locatie 28	28.10	19,5				
locatie 28	28.10	22,5				
locatie 28	28.10	25,5				
locatie 28	28.10	28,5				
locatie 28	28.10	31,5				
locatie 28	28.10	34,5				
locatie 28	28.10	40,0				
locatie 28	28.10	45,0				
locatie 28	28.10	50,0				
locatie 28	28.10	55,0				
locatie 28	28.10	60,0				40,02
locatie 28	28.10	65,0				40,24
locatie 28	28.10	68,0				40,38
locatie 28	28.11	40,0	58,77	57,71	53,79	61,72
locatie 28	28.11	45,0	58,93	57,87	53,95	61,88
locatie 28	28.11	50,0	59,03	57,97	54,04	61,97
locatie 28	28.11	55,0	59,12	58,06	54,12	62,06
locatie 28	28.11	60,0	59,21	58,15	54,20	62,14
locatie 28	28.11	65,0	59,32	58,26	54,30	62,25
locatie 28	28.11	68,0	59,34	58,28	54,30	62,26
locatie 28	28.12	40,0	60,24	59,17	55,26	63,19
locatie 28	28.12	45,0	60,42	59,36	55,44	63,37
locatie 28	28.12	50,0	60,55	59,48	55,55	63,49
locatie 28	28.12	55,0	60,65	59,59	55,64	63,58
locatie 28	28.12	60,0	60,74	59,68	55,72	63,67
locatie 28	28.12	65,0	60,84	59,77	55,80	63,75
locatie 28	28.12	68,0	60,93	59,87	55,88	63,84
locatie 28	28.13	40,0	60,16	59,10	55,21	63,12

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 28	28.13	45,0	60,33	59,27	55,36	63,28
locatie 28	28.13	50,0	60,48	59,42	55,49	63,42
locatie 28	28.13	55,0	60,63	59,56	55,62	63,56
locatie 28	28.13	60,0	60,80	59,73	55,77	63,72
locatie 28	28.13	65,0	61,00	59,93	55,95	63,91
locatie 28	28.13	68,0	61,16	60,10	56,10	64,07
locatie 28	28.14	40,0	60,51	59,44	55,54	63,46
locatie 28	28.14	45,0	60,68	59,61	55,69	63,62
locatie 28	28.14	50,0	60,85	59,78	55,84	63,78
locatie 28	28.14	55,0	61,02	59,95	55,99	63,94
locatie 28	28.14	60,0	61,22	60,15	56,17	64,13
locatie 28	28.14	65,0	61,44	60,37	56,36	64,33
locatie 28	28.14	68,0	61,59	60,52	56,50	64,48
locatie 28	28.15	40,0	60,17	59,10	55,20	63,12
locatie 28	28.15	45,0	60,35	59,28	55,36	63,29
locatie 28	28.15	50,0	60,52	59,46	55,52	63,46
locatie 28	28.15	55,0	60,71	59,64	55,68	63,63
locatie 28	28.15	60,0	60,93	59,86	55,88	63,84
locatie 28	28.15	65,0	61,14	60,07	56,07	64,04
locatie 28	28.15	68,0	61,28	60,21	56,20	64,17
locatie 28	28.16	40,0	57,95	56,87	52,95	60,88
locatie 28	28.16	45,0	58,12	57,05	53,11	61,05
locatie 28	28.16	50,0	58,28	57,21	53,25	61,20
locatie 28	28.16	55,0	58,46	57,39	53,42	61,37
locatie 28	28.16	60,0	58,67	57,60	53,61	61,57
locatie 28	28.16	65,0	58,90	57,83	53,82	61,79
locatie 28	28.16	68,0	59,01	57,94	53,92	61,90
locatie 28	28.17	40,0				40,61
locatie 28	28.17	45,0				40,61
locatie 28	28.17	50,0				41,60
locatie 28	28.17	55,0				41,10
locatie 28	28.17	60,0				42,01
locatie 28	28.17	65,0				42,95
locatie 28	28.17	68,0	40,57			43,53
locatie 28	28.18	40,0	42,36	41,31		45,38
locatie 28	28.18	45,0	42,43	41,38		45,43
locatie 28	28.18	50,0	42,55	41,50		45,54
locatie 28	28.18	55,0	42,67	41,62		45,66
locatie 28	28.18	60,0	42,81	41,76		45,79
locatie 28	28.18	65,0	43,01	41,96		45,98
locatie 28	28.18	68,0	43,16	42,11		46,12
locatie 28	28.19	40,0	44,36	43,30		47,28
locatie 28	28.19	45,0	44,58	43,51		47,49
locatie 28	28.19	50,0	44,72	43,66		47,63
locatie 28	28.19	55,0	44,87	43,81		47,78
locatie 28	28.19	60,0	45,02	43,96		47,93
locatie 28	28.19	65,0	45,18	44,11	40,10	48,07
locatie 28	28.19	68,0	45,28	44,21	40,20	48,17
locatie 28	28.20	40,0				41,30
locatie 28	28.20	45,0				41,53
locatie 28	28.20	50,0				41,74
locatie 28	28.20	55,0				41,99

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 28	28.20	60,0				42,24
locatie 28	28.20	65,0				42,46
locatie 28	28.20	68,0				42,54
locatie 28	28.21	40,0				
locatie 28	28.21	45,0				
locatie 28	28.21	50,0				
locatie 28	28.21	55,0				
locatie 28	28.21	60,0				40,06
locatie 28	28.21	65,0				40,67
locatie 28	28.21	68,0				41,27
locatie 28	28.22	40,0				
locatie 28	28.22	45,0				
locatie 28	28.22	50,0				
locatie 28	28.22	55,0				
locatie 28	28.22	60,0				
locatie 28	28.22	65,0				40,06
locatie 28	28.22	68,0				41,15
locatie 29	29.01	4,5				
locatie 29	29.01	7,5				
locatie 29	29.01	10,5				
locatie 29	29.01	13,5				
locatie 29	29.01	16,5				
locatie 29	29.01	19,5				
locatie 29	29.01	22,5				
locatie 29	29.01	25,5				
locatie 29	29.01	28,5				
locatie 29	29.01	31,5				
locatie 29	29.01	34,5				
locatie 29	29.01	40,0				
locatie 29	29.01	45,0				
locatie 29	29.01	50,0				
locatie 29	29.01	55,0				
locatie 29	29.01	60,0				
locatie 29	29.01	65,0				
locatie 29	29.01	68,0				
locatie 29	29.02	4,5				41,64
locatie 29	29.02	7,5				41,34
locatie 29	29.02	10,5				41,20
locatie 29	29.02	13,5				41,28
locatie 29	29.02	16,5				41,47
locatie 29	29.02	19,5				41,66
locatie 29	29.02	22,5				41,88
locatie 29	29.02	25,5				42,08
locatie 29	29.02	28,5				42,25
locatie 29	29.02	31,5				42,37
locatie 29	29.02	34,5				42,42
locatie 29	29.02	40,0				42,34
locatie 29	29.02	45,0				42,19
locatie 29	29.02	50,0				42,11
locatie 29	29.02	55,0				42,12
locatie 29	29.02	60,0				42,35
locatie 29	29.02	65,0	40,09			42,97

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.02	68,0	40,97			43,85
locatie 29	29.03	4,5	42,55	41,48		45,43
locatie 29	29.03	7,5	42,77	41,70		45,65
locatie 29	29.03	10,5	43,43	42,36		46,33
locatie 29	29.03	13,5	44,15	43,07		47,05
locatie 29	29.03	16,5	44,89	43,81		47,80
locatie 29	29.03	19,5	45,59	44,51	40,57	48,51
locatie 29	29.03	22,5	46,35	45,27	41,34	49,28
locatie 29	29.03	25,5	46,86	45,79	41,86	49,80
locatie 29	29.03	28,5	47,23	46,16	42,24	50,17
locatie 29	29.03	31,5	47,44	46,36	42,45	50,38
locatie 29	29.03	34,5	47,72	46,64	42,73	50,66
locatie 29	29.03	40,0	48,09	47,01	43,11	51,03
locatie 29	29.03	45,0	48,37	47,29	43,40	51,32
locatie 29	29.03	50,0	48,64	47,56	43,65	51,58
locatie 29	29.03	55,0	48,85	47,77	43,85	51,78
locatie 29	29.03	60,0	49,03	47,95	44,02	51,96
locatie 29	29.03	65,0	49,18	48,10	44,17	52,11
locatie 29	29.03	68,0	49,31	48,22	44,29	52,23
locatie 29	29.04	4,5	45,23	44,15	40,11	48,10
locatie 29	29.04	7,5	45,74	44,67	40,63	48,62
locatie 29	29.04	10,5	46,71	45,63	41,63	49,60
locatie 29	29.04	13,5	47,60	46,53	42,53	50,50
locatie 29	29.04	16,5	48,49	47,41	43,43	51,39
locatie 29	29.04	19,5	49,30	48,22	44,26	52,21
locatie 29	29.04	22,5	49,96	48,89	44,94	52,89
locatie 29	29.04	25,5	50,31	49,23	45,29	53,23
locatie 29	29.04	28,5	50,62	49,54	45,61	53,55
locatie 29	29.04	31,5	50,89	49,81	45,88	53,82
locatie 29	29.04	34,5	51,11	50,03	46,11	54,04
locatie 29	29.04	40,0	51,44	50,36	46,45	54,38
locatie 29	29.04	45,0	51,68	50,59	46,68	54,61
locatie 29	29.04	50,0	51,86	50,78	46,85	54,79
locatie 29	29.04	55,0	52,00	50,92	46,98	54,92
locatie 29	29.04	60,0	52,15	51,07	47,12	55,07
locatie 29	29.04	65,0	52,30	51,21	47,26	55,21
locatie 29	29.04	68,0	52,42	51,34	47,38	55,33
locatie 29	29.05	4,5	50,70	49,63	45,67	53,62
locatie 29	29.05	7,5	51,34	50,27	46,33	54,27
locatie 29	29.05	10,5	52,28	51,21	47,27	55,21
locatie 29	29.05	13,5	53,14	52,08	48,14	56,08
locatie 29	29.05	16,5	54,01	52,94	49,02	56,95
locatie 29	29.05	19,5	54,78	53,71	49,79	57,72
locatie 29	29.05	22,5	55,21	54,14	50,23	58,16
locatie 29	29.05	25,5	55,53	54,46	50,56	58,48
locatie 29	29.05	28,5	55,81	54,74	50,84	58,76
locatie 29	29.05	31,5	56,02	54,95	51,05	58,97
locatie 29	29.05	34,5	56,22	55,15	51,23	59,16
locatie 29	29.05	40,0	56,46	55,38	51,46	59,39
locatie 29	29.05	45,0	56,61	55,54	51,60	59,54
locatie 29	29.05	50,0	56,75	55,67	51,72	59,67
locatie 29	29.05	55,0	56,88	55,81	51,85	59,80

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.05	60,0	57,04	55,97	51,99	59,95
locatie 29	29.05	65,0	57,22	56,15	52,16	60,12
locatie 29	29.05	68,0	57,34	56,27	52,27	60,24
locatie 29	29.06	4,5	51,12	50,05	46,09	54,04
locatie 29	29.06	7,5	51,79	50,72	46,79	54,73
locatie 29	29.06	10,5	52,67	51,60	47,67	55,61
locatie 29	29.06	13,5	53,57	52,50	48,59	56,52
locatie 29	29.06	16,5	54,42	53,35	49,44	57,37
locatie 29	29.06	19,5	55,24	54,17	50,26	58,19
locatie 29	29.06	22,5	55,70	54,63	50,73	58,65
locatie 29	29.06	25,5	56,16	55,09	51,20	59,12
locatie 29	29.06	28,5	56,54	55,47	51,58	59,50
locatie 29	29.06	31,5	56,77	55,70	51,81	59,73
locatie 29	29.06	34,5	56,91	55,84	51,94	59,86
locatie 29	29.06	40,0	57,16	56,09	52,18	60,11
locatie 29	29.06	45,0	57,32	56,25	52,33	60,26
locatie 29	29.06	50,0	57,48	56,40	52,48	60,41
locatie 29	29.06	55,0	57,61	56,54	52,60	60,54
locatie 29	29.06	60,0	57,80	56,73	52,77	60,72
locatie 29	29.06	65,0	58,00	56,92	52,95	60,91
locatie 29	29.06	68,0	58,11	57,04	53,05	61,01
locatie 29	29.07	4,5	47,39	46,32	42,44	50,35
locatie 29	29.07	7,5	47,51	46,44	42,57	50,48
locatie 29	29.07	10,5	48,13	47,06	43,19	51,10
locatie 29	29.07	13,5	49,14	48,07	44,19	52,10
locatie 29	29.07	16,5	50,98	49,91	45,98	53,92
locatie 29	29.07	19,5	52,48	51,41	47,48	55,42
locatie 29	29.07	22,5	53,15	52,08	48,15	56,09
locatie 29	29.07	25,5	53,70	52,62	48,71	56,64
locatie 29	29.07	28,5	54,17	53,09	49,19	57,11
locatie 29	29.07	31,5	54,53	53,46	49,56	57,48
locatie 29	29.07	34,5	54,77	53,69	49,79	57,71
locatie 29	29.07	40,0	55,00	53,93	50,02	57,95
locatie 29	29.07	45,0	55,17	54,09	50,17	58,10
locatie 29	29.07	50,0	55,31	54,24	50,31	58,25
locatie 29	29.07	55,0	55,43	54,36	50,42	58,36
locatie 29	29.07	60,0	55,56	54,49	50,54	58,49
locatie 29	29.07	65,0	55,71	54,63	50,67	58,62
locatie 29	29.07	68,0	55,80	54,73	50,76	58,71
locatie 29	29.08	4,5	43,73	42,65		46,67
locatie 29	29.08	7,5	44,07	43,00		47,02
locatie 29	29.08	10,5	44,59	43,51		47,53
locatie 29	29.08	13,5	45,74	44,66	40,74	48,67
locatie 29	29.08	16,5	47,28	46,21	42,29	50,22
locatie 29	29.08	19,5	49,27	48,20	44,28	52,21
locatie 29	29.08	22,5	50,27	49,19	45,28	53,21
locatie 29	29.08	25,5	50,89	49,82	45,91	53,84
locatie 29	29.08	28,5	51,45	50,38	46,47	54,40
locatie 29	29.08	31,5	51,90	50,82	46,93	54,85
locatie 29	29.08	34,5	52,28	51,21	47,32	55,24
locatie 29	29.08	40,0	52,66	51,59	47,70	55,62
locatie 29	29.08	45,0	52,83	51,75	47,85	55,77

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.08	50,0	52,94	51,87	47,96	55,89
locatie 29	29.08	55,0	53,07	51,99	48,08	56,01
locatie 29	29.08	60,0	53,18	52,10	48,19	56,12
locatie 29	29.08	65,0	53,29	52,22	48,29	56,23
locatie 29	29.08	68,0	53,37	52,29	48,36	56,30
locatie 29	29.09	4,5				
locatie 29	29.09	7,5				
locatie 29	29.09	10,5				
locatie 29	29.09	13,5				
locatie 29	29.09	16,5				
locatie 29	29.09	19,5				
locatie 29	29.09	22,5				40,46
locatie 29	29.09	25,5				41,18
locatie 29	29.09	28,5				
locatie 29	29.09	31,5				
locatie 29	29.09	34,5				
locatie 29	29.09	40,0				
locatie 29	29.09	45,0				
locatie 29	29.09	50,0				
locatie 29	29.09	55,0				
locatie 29	29.09	60,0				
locatie 29	29.09	65,0				
locatie 29	29.09	68,0				
locatie 29	29.10	4,5				
locatie 29	29.10	7,5				
locatie 29	29.10	10,5				
locatie 29	29.10	13,5				
locatie 29	29.10	16,5				
locatie 29	29.10	19,5				
locatie 29	29.10	22,5				
locatie 29	29.10	25,5				
locatie 29	29.10	28,5				
locatie 29	29.10	31,5				
locatie 29	29.10	34,5				
locatie 29	29.10	40,0				
locatie 29	29.10	45,0				
locatie 29	29.10	50,0				
locatie 29	29.10	55,0				
locatie 29	29.10	60,0				
locatie 29	29.10	65,0				
locatie 29	29.10	68,0				
locatie 29	29.11	4,5				
locatie 29	29.11	7,5				
locatie 29	29.11	10,5				
locatie 29	29.11	13,5				
locatie 29	29.11	16,5				
locatie 29	29.11	19,5				
locatie 29	29.11	22,5				
locatie 29	29.11	25,5				
locatie 29	29.11	28,5				
locatie 29	29.11	31,5				
locatie 29	29.11	34,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.11	40,0				
locatie 29	29.11	45,0				
locatie 29	29.11	50,0				
locatie 29	29.11	55,0				
locatie 29	29.11	60,0				
locatie 29	29.11	65,0				40,43
locatie 29	29.11	68,0				40,86
locatie 29	29.12	4,5				
locatie 29	29.12	7,5				
locatie 29	29.12	10,5				
locatie 29	29.12	13,5				
locatie 29	29.12	16,5				
locatie 29	29.12	19,5				
locatie 29	29.12	22,5				
locatie 29	29.12	25,5				
locatie 29	29.12	28,5				
locatie 29	29.12	31,5				
locatie 29	29.12	34,5				
locatie 29	29.12	40,0				
locatie 29	29.12	45,0				
locatie 29	29.12	50,0				
locatie 29	29.12	55,0				
locatie 29	29.12	60,0				40,32
locatie 29	29.12	65,0				41,55
locatie 29	29.12	68,0				42,16
locatie 29	29.13	4,5				
locatie 29	29.13	7,5				
locatie 29	29.13	10,5				
locatie 29	29.13	13,5				
locatie 29	29.13	16,5				
locatie 29	29.13	19,5				
locatie 29	29.13	22,5				
locatie 29	29.13	25,5				
locatie 29	29.13	28,5				
locatie 29	29.13	31,5				
locatie 29	29.13	34,5				
locatie 29	29.13	40,0				
locatie 29	29.13	45,0				
locatie 29	29.13	50,0				
locatie 29	29.13	55,0				
locatie 29	29.13	60,0				
locatie 29	29.13	65,0				
locatie 29	29.13	68,0				
locatie 29	29.14	4,5				
locatie 29	29.14	7,5				
locatie 29	29.14	10,5				
locatie 29	29.14	13,5				
locatie 29	29.14	16,5				
locatie 29	29.14	19,5				
locatie 29	29.14	22,5				
locatie 29	29.14	25,5				
locatie 29	29.14	28,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 29	29.14	31,5				
locatie 29	29.14	34,5				
locatie 29	29.14	40,0				
locatie 29	29.14	45,0				
locatie 29	29.14	50,0				
locatie 29	29.14	55,0				
locatie 29	29.14	60,0				
locatie 29	29.14	65,0				
locatie 29	29.14	68,0				
locatie 31	31.03	4,5				
locatie 31	31.03	7,5				
locatie 31	31.03	10,5				
locatie 31	31.03	13,5				40,00
locatie 31	31.03	16,5	41,93	40,87		44,80
locatie 31	31.03	19,5	44,87	43,81		47,73
locatie 31	31.03	22,5	45,78	44,71	40,63	48,64
locatie 31	31.03	25,5	46,27	45,20	41,12	49,13
locatie 31	31.03	28,5	46,52	45,45	41,38	49,38
locatie 31	31.03	31,5	46,73	45,66	41,59	49,59
locatie 31	31.03	34,5	46,95	45,87	41,80	49,80
locatie 31	31.03	40,0	47,34	46,26	42,20	50,20
locatie 31	31.03	45,0	47,67	46,60	42,53	50,53
locatie 31	31.03	50,0	47,88	46,81	42,74	50,74
locatie 31	31.03	55,0	47,94	46,86	42,80	50,80
locatie 31	31.03	60,0	48,02	46,95	42,89	50,89
locatie 31	31.03	65,0	48,12	47,05	42,99	50,99
locatie 31	31.03	68,0	48,18	47,10	43,05	51,04
locatie 31	31.04	4,5				
locatie 31	31.04	7,5				
locatie 31	31.04	10,5				
locatie 31	31.04	13,5				
locatie 31	31.04	16,5				41,93
locatie 31	31.04	19,5	41,90	40,84		44,76
locatie 31	31.04	22,5	42,53	41,46		45,38
locatie 31	31.04	25,5	43,20	42,12		46,04
locatie 31	31.04	28,5	43,47	42,40		46,33
locatie 31	31.04	31,5	43,68	42,60		46,53
locatie 31	31.04	34,5	43,89	42,81		46,74
locatie 31	31.04	40,0	44,29	43,21		47,14
locatie 31	31.04	45,0	44,62	43,54		47,47
locatie 31	31.04	50,0	44,81	43,73		47,66
locatie 31	31.04	55,0	44,84	43,76		47,69
locatie 31	31.04	60,0	44,88	43,81		47,74
locatie 31	31.04	65,0	44,99	43,92		47,85
locatie 31	31.04	68,0	45,05	43,98		47,92
locatie 40	40.01	4,5				41,54
locatie 40	40.01	45,0				40,29
locatie 40	40.01	50,0				40,49
locatie 40	40.01	55,0				40,69
locatie 40	40.01	60,0				40,88
locatie 40	40.01	65,0				41,08
locatie 40	40.01	68,0				41,20

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 40	40.02	4,5				41,67
locatie 40	40.02	45,0				40,48
locatie 40	40.02	50,0				40,67
locatie 40	40.02	55,0				40,86
locatie 40	40.02	60,0				41,05
locatie 40	40.02	65,0				41,25
locatie 40	40.02	68,0				41,37
locatie 40	40.03	4,5				
locatie 40	40.03	45,0	43,78	42,75		46,78
locatie 40	40.03	50,0	43,70	42,67		46,68
locatie 40	40.03	55,0	43,51	42,47		46,51
locatie 40	40.03	60,0	43,62	42,58		46,62
locatie 40	40.03	65,0	43,67	42,64		46,67
locatie 40	40.03	68,0	43,69	42,66		46,69
locatie 40	40.04	4,5				
locatie 40	40.04	45,0				
locatie 40	40.04	50,0				
locatie 40	40.04	55,0				
locatie 40	40.04	60,0				
locatie 40	40.04	65,0				
locatie 40	40.04	68,0				
locatie 40	40.05	4,5				
locatie 40	40.05	45,0				
locatie 40	40.05	50,0				
locatie 40	40.05	55,0				
locatie 40	40.05	60,0				
locatie 40	40.05	65,0				
locatie 40	40.05	68,0				
locatie 40	40.06	4,5				
locatie 40	40.06	45,0				
locatie 40	40.06	50,0				
locatie 40	40.06	55,0				
locatie 40	40.06	60,0				
locatie 40	40.06	65,0				
locatie 40	40.06	68,0				
locatie 40	40.07	4,5				
locatie 40	40.07	45,0				
locatie 40	40.07	50,0				
locatie 40	40.07	55,0				
locatie 40	40.07	60,0				
locatie 40	40.07	65,0				
locatie 40	40.07	68,0				
locatie 40	40.08	4,5				
locatie 40	40.08	45,0				
locatie 40	40.08	50,0				
locatie 40	40.08	55,0				
locatie 40	40.08	60,0				
locatie 40	40.08	65,0				
locatie 40	40.08	68,0				
locatie 40	40.09	4,5				
locatie 40	40.09	45,0				
locatie 40	40.09	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 40	40.09	55,0				
locatie 40	40.09	60,0				
locatie 40	40.09	65,0				
locatie 40	40.09	68,0				
locatie 40	40.10	4,5				
locatie 40	40.10	45,0				
locatie 40	40.10	50,0				
locatie 40	40.10	55,0				
locatie 40	40.10	60,0				
locatie 40	40.10	65,0				
locatie 40	40.10	68,0				
locatie 40	40.11	4,5				
locatie 40	40.11	45,0				
locatie 40	40.11	50,0				
locatie 40	40.11	55,0				
locatie 40	40.11	60,0				
locatie 40	40.11	65,0				
locatie 40	40.11	68,0				
locatie 41	41.01	31,5				
locatie 41	41.01	34,5				
locatie 41	41.01	40,0				
locatie 41	41.01	45,0				
locatie 41	41.01	50,0				
locatie 41	41.01	55,0				
locatie 41	41.01	60,0				
locatie 41	41.01	65,0				
locatie 41	41.01	68,0				
locatie 41	41.02	31,5				
locatie 41	41.02	34,5				
locatie 41	41.02	40,0				
locatie 41	41.02	45,0				
locatie 41	41.02	50,0				
locatie 41	41.02	55,0				
locatie 41	41.02	60,0				
locatie 41	41.02	65,0				
locatie 41	41.02	68,0				
locatie 41	41.03	31,5				
locatie 41	41.03	34,5				
locatie 41	41.03	40,0				
locatie 41	41.03	45,0				
locatie 41	41.03	50,0				
locatie 41	41.03	55,0				
locatie 41	41.03	60,0				
locatie 41	41.03	65,0				
locatie 41	41.03	68,0				
locatie 41	41.04	31,5				
locatie 41	41.04	34,5				
locatie 41	41.04	40,0				
locatie 41	41.04	45,0				
locatie 41	41.04	50,0				
locatie 41	41.04	55,0				
locatie 41	41.04	60,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 41	41.04	65,0				
locatie 41	41.04	68,0				
locatie 41	41.05	31,5				
locatie 41	41.05	34,5				
locatie 41	41.05	40,0				
locatie 41	41.05	45,0				
locatie 41	41.05	50,0				
locatie 41	41.05	55,0				
locatie 41	41.05	60,0				
locatie 41	41.05	65,0				
locatie 41	41.05	68,0				
locatie 41	41.06	31,5				
locatie 41	41.06	34,5				
locatie 41	41.06	40,0				
locatie 41	41.06	45,0				
locatie 41	41.06	50,0				
locatie 41	41.06	55,0				
locatie 41	41.06	60,0				
locatie 41	41.06	65,0				
locatie 41	41.06	68,0				
locatie 41	41.07	31,5				
locatie 41	41.07	34,5				
locatie 41	41.07	40,0				
locatie 41	41.07	45,0				
locatie 41	41.07	50,0				
locatie 41	41.07	55,0				
locatie 41	41.07	60,0				
locatie 41	41.07	65,0				
locatie 41	41.07	68,0				
locatie 41	41.08	31,5				
locatie 41	41.08	34,5				
locatie 41	41.08	40,0				
locatie 41	41.08	45,0				
locatie 41	41.08	50,0				
locatie 41	41.08	55,0				
locatie 41	41.08	60,0				
locatie 41	41.08	65,0				
locatie 41	41.08	68,0				
locatie 41	41.09	31,5				
locatie 41	41.09	34,5				
locatie 41	41.09	40,0				
locatie 41	41.09	45,0				
locatie 41	41.09	50,0				
locatie 41	41.09	55,0				
locatie 41	41.09	60,0				
locatie 41	41.09	65,0				
locatie 41	41.09	68,0				
locatie 41	41.10	31,5				
locatie 41	41.10	34,5				
locatie 41	41.10	40,0				
locatie 41	41.10	45,0				
locatie 41	41.10	50,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 41	41.10	55,0				
locatie 41	41.10	60,0				
locatie 41	41.10	65,0				
locatie 41	41.10	68,0				
locatie 42	42.01	10,5	41,10	40,10		44,10
locatie 42	42.01	13,5	40,86			43,87
locatie 42	42.02	10,5	41,25	40,29		44,24
locatie 42	42.02	13,5	41,40	40,47		44,37
locatie 42	42.03	10,5	41,06	40,08		44,04
locatie 42	42.03	13,5	41,18	40,24		44,15
locatie 42	42.04	10,5				
locatie 42	42.04	13,5				
locatie 42	42.05	10,5				
locatie 42	42.05	13,5				
locatie 42	42.06	10,5				
locatie 42	42.06	13,5				
locatie 42	42.07	10,5				
locatie 42	42.07	13,5				
locatie 42	42.08	10,5				
locatie 42	42.08	13,5				
locatie 43	43.01	4,5				41,59
locatie 43	43.01	7,5				41,42
locatie 43	43.01	10,5				41,28
locatie 43	43.01	13,5				41,05
locatie 43	43.01	16,5				40,78
locatie 43	43.01	19,5				40,66
locatie 43	43.01	22,5				40,09
locatie 43	43.01	25,5				40,19
locatie 43	43.01	28,5				40,32
locatie 43	43.01	31,5				40,46
locatie 43	43.02	4,5	41,42	40,42		44,42
locatie 43	43.02	7,5	41,24	40,24		44,23
locatie 43	43.02	10,5	41,07	40,08		44,07
locatie 43	43.02	13,5	40,84			43,83
locatie 43	43.02	16,5	40,59			43,58
locatie 43	43.02	19,5	40,27			43,27
locatie 43	43.02	22,5	40,16			43,17
locatie 43	43.02	25,5	40,32			43,33
locatie 43	43.02	28,5	40,53			43,54
locatie 43	43.02	31,5	40,85			43,86
locatie 43	43.03	4,5				
locatie 43	43.03	7,5				
locatie 43	43.03	10,5				
locatie 43	43.03	13,5				
locatie 43	43.03	16,5				
locatie 43	43.03	19,5				
locatie 43	43.03	22,5				
locatie 43	43.03	25,5				
locatie 43	43.03	28,5				
locatie 43	43.03	31,5				
locatie 43	43.04	4,5				
locatie 43	43.04	7,5				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 43	43.04	10,5				
locatie 43	43.04	13,5				
locatie 43	43.04	16,5				
locatie 43	43.04	19,5				
locatie 43	43.04	22,5				
locatie 43	43.04	25,5				
locatie 43	43.04	28,5				
locatie 43	43.04	31,5				
locatie 43	43.05	34,5				40,60
locatie 43	43.05	40,0				40,87
locatie 43	43.05	45,0				41,12
locatie 43	43.05	50,0				41,38
locatie 43	43.05	55,0				41,63
locatie 43	43.05	60,0				41,89
locatie 43	43.05	65,0				42,06
locatie 43	43.05	68,0				42,14
locatie 43	43.06	34,5	41,16	40,13		44,17
locatie 43	43.06	40,0	41,19	40,17		44,21
locatie 43	43.06	45,0	41,00			44,01
locatie 43	43.06	50,0	40,67			43,69
locatie 43	43.06	55,0	41,19	40,16		44,20
locatie 43	43.06	60,0	41,57	40,55		44,58
locatie 43	43.06	65,0	41,82	40,79		44,83
locatie 43	43.06	68,0	41,91	40,88		44,91
locatie 43	43.07	34,5				
locatie 43	43.07	40,0				
locatie 43	43.07	45,0				
locatie 43	43.07	50,0				
locatie 43	43.07	55,0				
locatie 43	43.07	60,0				
locatie 43	43.07	65,0				
locatie 43	43.07	68,0				
locatie 43	43.08	34,5				
locatie 43	43.08	40,0				
locatie 43	43.08	45,0				
locatie 43	43.08	50,0				
locatie 43	43.08	55,0				
locatie 43	43.08	60,0				
locatie 43	43.08	65,0				
locatie 43	43.08	68,0				
locatie 43	43.09	4,5				
locatie 43	43.09	45,0				
locatie 43	43.09	50,0				
locatie 43	43.09	55,0				
locatie 43	43.09	60,0				
locatie 43	43.09	65,0				
locatie 43	43.09	68,0				
locatie 43	43.10	4,5				
locatie 43	43.10	45,0				
locatie 43	43.10	50,0				
locatie 43	43.10	55,0				
locatie 43	43.10	60,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 43	43.10	65,0				
locatie 43	43.10	68,0				
locatie 43	43.11	4,5				
locatie 43	43.11	45,0				
locatie 43	43.11	50,0				
locatie 43	43.11	55,0				
locatie 43	43.11	60,0				
locatie 43	43.11	65,0				
locatie 43	43.11	68,0				
locatie 43	43.12	4,5				
locatie 43	43.12	45,0				
locatie 43	43.12	50,0				
locatie 43	43.12	55,0				
locatie 43	43.12	60,0				
locatie 43	43.12	65,0				
locatie 43	43.12	68,0				
locatie 43	43.13	4,5				
locatie 43	43.13	45,0				
locatie 43	43.13	50,0				
locatie 43	43.13	55,0				
locatie 43	43.13	60,0				
locatie 43	43.13	65,0				
locatie 43	43.13	68,0				
locatie 43	43.14	4,5				
locatie 43	43.14	45,0				
locatie 43	43.14	50,0				
locatie 43	43.14	55,0				
locatie 43	43.14	60,0				
locatie 43	43.14	65,0				
locatie 43	43.14	68,0				
locatie 43	43.15	4,5				
locatie 43	43.15	45,0				
locatie 43	43.15	50,0				
locatie 43	43.15	55,0				
locatie 43	43.15	60,0				
locatie 43	43.15	65,0				
locatie 43	43.15	68,0				
locatie 43	43.18	31,5				
locatie 43	43.18	34,5				
locatie 43	43.18	40,0				
locatie 43	43.18	45,0				
locatie 43	43.18	50,0				
locatie 43	43.18	55,0				
locatie 43	43.18	60,0				
locatie 43	43.18	65,0				
locatie 43	43.18	68,0				
locatie 43	43.19	31,5				
locatie 43	43.19	34,5				
locatie 43	43.19	40,0				
locatie 43	43.19	45,0				
locatie 43	43.19	50,0				
locatie 43	43.19	55,0				

Bijlage 6 - Railverkeerslawaaï

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Railverkeer			
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]
locatie 43	43.19	60,0				
locatie 43	43.19	65,0				
locatie 43	43.19	68,0				
locatie 44	44.03	10,5				
locatie 44	44.03	13,5				
locatie 44	44.04	10,5				
locatie 44	44.04	13,5				
locatie 44	44.05	10,5				
locatie 44	44.05	13,5				

L_{DEN}	
	< 30 dB
	31 - 55 dB
	55 - 60 dB
	60 - 65 dB
	65 - 68 dB
	> 68 dB

Bijlage 7: Geluidcumulatie weg- en railverkeer

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 01	01.01	4,5	67,02	63,80	57,81	62,63					
locatie 01	01.01	7,5	66,94	63,67	57,72	62,54					
locatie 01	01.01	10,5	66,73	63,43	57,51	62,32					
locatie 01	01.01	13,5	66,49	63,17	57,28	62,08					
locatie 01	01.01	16,5	66,24	62,90	57,04	61,83					
locatie 01	01.01	19,5	65,99	62,64	56,80	61,58					
locatie 01	01.01	22,5	65,76	62,40	56,58	61,35					
locatie 01	01.01	25,5	65,54	62,17	56,37	61,13					
locatie 01	01.01	28,5	65,34	61,96	56,18	60,93					
locatie 01	01.01	31,5	65,14	61,76	55,99	60,74					
locatie 01	01.01	34,5	65,03	61,66	55,90	60,64					
locatie 01	01.01	40,0	64,70	61,33	55,59	60,31					
locatie 01	01.01	45,0	64,43	61,05	55,33	60,04				40,38	
locatie 01	01.01	50,0	64,18	60,80	55,09	59,80				41,76	
locatie 01	01.01	55,0	63,95	60,58	54,88	59,58	40,00			42,89	
locatie 01	01.01	60,0	63,74	60,38	54,70	59,38	41,07	40,58		43,97	
locatie 01	01.01	70,0	63,35	60,00	54,34	59,00	41,86	41,37		44,78	
locatie 01	01.01	80,0	63,00	59,66	54,02	58,67	42,01	41,52		44,94	
locatie 01	01.01	105,0	62,20	58,90	53,29	57,90	42,49	42,00		45,44	
locatie 01	01.01	135,0	61,32	58,04	52,44	57,04	43,95	43,45		46,86	
locatie 01	01.01	165,0	60,38	57,07	51,55	56,11	44,03	43,54		46,95	
locatie 01	01.01	195,0	59,83	56,55	51,09	55,60	44,11	43,61		47,02	
locatie 01	01.02	4,5	66,69	63,25	57,36	62,21					
locatie 01	01.02	7,5	66,62	63,15	57,29	62,14					
locatie 01	01.02	10,5	66,44	62,95	57,13	61,96					
locatie 01	01.02	13,5	66,23	62,73	56,92	61,75					
locatie 01	01.02	16,5	66,01	62,50	56,72	61,53					
locatie 01	01.02	19,5	65,80	62,28	56,53	61,33					
locatie 01	01.02	22,5	65,60	62,08	56,34	61,13					
locatie 01	01.02	25,5	65,41	61,89	56,16	60,94					
locatie 01	01.02	28,5	65,23	61,71	56,00	60,77					
locatie 01	01.02	31,5	65,06	61,54	55,84	60,60					
locatie 01	01.02	34,5	64,88	61,36	55,68	60,43					
locatie 01	01.02	40,0	64,56	61,04	55,37	60,11					
locatie 01	01.02	45,0	64,30	60,79	55,15	59,87				40,60	
locatie 01	01.02	50,0	64,06	60,57	54,93	59,64				42,45	
locatie 01	01.02	55,0	63,83	60,34	54,71	59,41	40,89	40,39		43,79	
locatie 01	01.02	60,0	63,61	60,12	54,51	59,20	41,96	41,45		44,86	
locatie 01	01.02	70,0	63,21	59,75	54,16	58,83	42,86	42,34		45,76	
locatie 01	01.02	80,0	62,87	59,43	53,86	58,50	43,35	42,83		46,26	
locatie 01	01.02	105,0	62,06	58,66	53,13	57,73	44,07	43,54		47,00	
locatie 01	01.02	135,0	61,21	57,85	52,33	56,91	44,44	43,87		47,34	
locatie 01	01.02	165,0	60,55	57,22	51,73	56,28	44,41	43,85		47,31	
locatie 01	01.02	195,0	59,98	56,68	51,26	55,75	44,43	43,86		47,33	
locatie 01	01.03	4,5	66,81	63,21	57,35	62,25					
locatie 01	01.03	4,5	65,05	60,90	55,28	60,28				40,05	
locatie 01	01.03	7,5	66,72	63,10	57,28	62,17					
locatie 01	01.03	7,5	65,15	60,99	55,40	60,38				40,08	
locatie 01	01.03	10,5	66,56	62,92	57,12	62,00					
locatie 01	01.03	10,5	65,12	60,96	55,40	60,36				40,06	
locatie 01	01.03	13,5	66,36	62,71	56,94	61,81					
locatie 01	01.03	13,5	65,05	60,90	55,36	60,31				40,19	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (Lden > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 01	01.03	16,5	66,16	62,51	56,76	61,61					
locatie 01	01.03	16,5	64,98	60,85	55,32	60,25				40,51	
locatie 01	01.03	19,5	65,97	62,31	56,58	61,43					
locatie 01	01.03	19,5	64,89	60,78	55,27	60,18				41,15	
locatie 01	01.03	22,5	65,78	62,13	56,42	61,25				41,24	
locatie 01	01.03	22,5	64,81	60,71	55,22	60,11				41,71	
locatie 01	01.03	25,5	65,61	61,97	56,27	61,09				42,07	
locatie 01	01.03	25,5	64,71	60,64	55,16	60,03				42,14	
locatie 01	01.03	28,5	65,44	61,81	56,13	60,93				42,31	
locatie 01	01.03	28,5	64,61	60,55	55,08	59,94				42,89	
locatie 01	01.03	31,5	65,27	61,65	55,98	60,77				41,97	
locatie 01	01.03	31,5	64,48	60,44	54,97	59,82	40,36			43,31	
locatie 01	01.03	34,5	65,09	61,47	55,81	60,59				42,01	
locatie 01	01.03	34,5	64,35	60,32	54,86	59,70	40,31			43,24	
locatie 01	01.03	40,0	64,80	61,20	55,55	60,32				42,26	
locatie 01	01.03	40,0	64,14	60,13	54,68	59,50	40,33			43,23	
locatie 01	01.03	45,0	64,54	60,96	55,32	60,07	40,37			43,23	
locatie 01	01.03	45,0	63,94	59,95	54,51	59,32	41,32	40,71		44,23	
locatie 01	01.03	50,0	64,30	60,73	55,10	59,84	41,17	40,69		44,04	
locatie 01	01.03	50,0	63,77	59,81	54,37	59,16	42,43	41,84		45,33	
locatie 01	01.03	55,0	64,09	60,54	54,93	59,65	41,95	41,47		44,83	
locatie 01	01.03	55,0	63,60	59,67	54,23	59,01	43,46	42,89		46,36	
locatie 01	01.03	60,0	63,88	60,35	54,75	59,45	42,38	41,90		45,27	
locatie 01	01.03	60,0	63,43	59,52	54,10	58,86	43,89	43,32		46,80	
locatie 01	01.03	70,0	63,49	59,99	54,41	59,09	42,53	42,04		45,44	
locatie 01	01.03	70,0	63,12	59,27	53,85	58,58	44,50	43,93		47,41	
locatie 01	01.03	80,0	63,15	59,68	54,11	58,77	42,91	42,40		45,80	
locatie 01	01.03	80,0	62,82	59,01	53,59	58,30	44,93	44,36		47,84	
locatie 01	01.03	105,0	62,32	58,91	53,36	57,98	43,07	42,55		45,97	
locatie 01	01.03	105,0	62,03	58,27	52,86	57,54	45,42	44,83	40,17	48,33	
locatie 01	01.03	135,0	61,53	58,18	52,65	57,23	43,25	42,71		46,15	
locatie 01	01.03	135,0	61,24	57,55	52,14	56,79	46,09	45,42	40,85	48,99	
locatie 01	01.03	165,0	60,84	57,51	52,02	56,57	43,25	42,71		46,14	
locatie 01	01.03	165,0	60,50	56,84	51,42	56,06	48,14	47,31	42,94	51,02	
locatie 01	01.03	195,0	60,14	56,82	51,37	55,89	43,25	42,71		46,14	
locatie 01	01.03	195,0	59,75	56,09	50,67	55,31	47,92	47,10	42,74	50,82	
locatie 01	01.04	4,5	63,95	59,69	54,21	59,17					
locatie 01	01.04	7,5	64,16	59,92	54,46	59,40					
locatie 01	01.04	10,5	64,22	60,01	54,57	59,48					
locatie 01	01.04	13,5	64,26	60,08	54,64	59,53				40,09	
locatie 01	01.04	16,5	64,26	60,11	54,69	59,56				40,27	
locatie 01	01.04	19,5	64,24	60,13	54,71	59,56				40,71	
locatie 01	01.04	22,5	64,20	60,13	54,71	59,54				41,03	
locatie 01	01.04	25,5	64,13	60,08	54,67	59,48				41,26	
locatie 01	01.04	28,5	64,07	60,05	54,64	59,44				41,76	
locatie 01	01.04	31,5	63,98	59,97	54,57	59,36				42,34	
locatie 01	01.04	34,5	63,89	59,89	54,49	59,27				42,65	
locatie 01	01.04	40,0	63,70	59,72	54,33	59,10	40,15			43,08	
locatie 01	01.04	45,0	63,56	59,64	54,24	58,99	41,16	40,51		44,07	
locatie 01	01.04	50,0	63,43	59,54	54,14	58,87	42,45	41,85		45,35	
locatie 01	01.04	55,0	63,27	59,41	54,01	58,73	43,60	43,02		46,50	
locatie 01	01.04	60,0	63,13	59,30	53,90	58,61	44,05	43,46		46,95	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 01	01.04	70,0	62,84	59,05	53,66	58,34	44,58	44,00		47,48	
locatie 01	01.04	80,0	62,52	58,76	53,37	58,04	44,65	44,06		47,55	
locatie 01	01.04	105,0	61,77	58,07	52,68	57,32	45,06	44,45		47,96	
locatie 01	01.04	135,0	61,02	57,38	51,99	56,61	45,83	45,16	40,58	48,72	
locatie 01	01.04	165,0	60,30	56,71	51,31	55,91	47,79	46,98	42,58	50,67	
locatie 01	01.04	195,0	59,58	55,98	50,59	55,19	47,05	46,29	41,86	49,95	
locatie 01	01.05	4,5	62,02	57,39	52,08	57,10					
locatie 01	01.05	7,5	62,46	57,81	52,53	57,54					
locatie 01	01.05	10,5	62,58	57,96	52,67	57,68					
locatie 01	01.05	13,5	62,63	58,04	52,75	57,74					
locatie 01	01.05	16,5	62,64	58,06	52,77	57,76				40,04	
locatie 01	01.05	19,5	62,63	58,06	52,77	57,75				40,68	
locatie 01	01.05	22,5	62,60	58,05	52,76	57,73				41,45	
locatie 01	01.05	25,5	62,56	58,03	52,74	57,70				41,86	
locatie 01	01.05	28,5	62,51	57,99	52,70	57,66				42,23	
locatie 01	01.05	31,5	62,44	57,93	52,64	57,59				42,45	
locatie 01	01.05	34,5	62,35	57,83	52,54	57,50				42,36	
locatie 01	01.05	40,0	62,19	57,68	52,39	57,34				42,65	
locatie 01	01.05	45,0	62,07	57,57	52,28	57,23	40,71	40,02		43,60	
locatie 01	01.05	50,0	61,96	57,47	52,18	57,12	41,63	40,97		44,53	
locatie 01	01.05	55,0	61,82	57,36	52,06	56,99	43,07	42,45		45,97	
locatie 01	01.05	60,0	61,69	57,24	51,95	56,87	43,75	43,14		46,65	
locatie 01	01.05	70,0	61,41	56,99	51,69	56,61	44,27	43,67		47,17	
locatie 01	01.05	80,0	61,11	56,73	51,43	56,33	44,50	43,90		47,40	
locatie 01	01.05	105,0	60,37	56,02	50,71	55,60	44,58	43,97		47,49	
locatie 01	01.05	135,0	59,59	55,29	49,99	54,85	44,57	43,96		47,48	
locatie 01	01.05	165,0	58,87	54,60	49,29	54,14	44,57	43,96		47,48	
locatie 01	01.05	195,0	58,18	53,92	48,61	53,46	44,57	43,97		47,48	
locatie 01	01.06	4,5	62,55	58,11	52,78	57,72					
locatie 01	01.06	7,5	62,91	58,47	53,15	58,09					
locatie 01	01.06	10,5	63,03	58,62	53,30	58,22					
locatie 01	01.06	13,5	63,10	58,71	53,39	58,30					
locatie 01	01.06	16,5	63,13	58,78	53,45	58,35					
locatie 01	01.06	19,5	63,12	58,77	53,45	58,35					
locatie 01	01.06	22,5	63,10	58,77	53,45	58,34					
locatie 01	01.06	25,5	63,06	58,75	53,43	58,31				40,18	
locatie 01	01.06	28,5	63,00	58,69	53,37	58,25				40,40	
locatie 01	01.06	31,5	62,95	58,67	53,34	58,21				40,20	
locatie 01	01.06	34,5	62,89	58,63	53,30	58,16				40,26	
locatie 01	01.06	40,0	62,76	58,51	53,18	58,03				40,30	
locatie 01	01.06	45,0	62,63	58,39	53,06	57,91				41,02	
locatie 01	01.06	50,0	62,50	58,28	52,96	57,79				42,84	
locatie 01	01.06	55,0	62,36	58,15	52,82	57,66	41,35	40,74		44,25	
locatie 01	01.06	60,0	62,23	58,04	52,71	57,54	42,18	41,58		45,08	
locatie 01	01.06	70,0	61,92	57,77	52,44	57,25	42,75	42,16		45,66	
locatie 01	01.06	80,0	61,61	57,50	52,17	56,96	43,20	42,60		46,11	
locatie 01	01.06	105,0	60,91	56,86	51,52	56,29	43,26	42,66		46,17	
locatie 01	01.06	135,0	60,13	56,11	50,77	55,52	43,10	42,49		46,01	
locatie 01	01.06	165,0	59,34	55,33	50,00	54,74	43,18	42,56		46,09	
locatie 01	01.06	195,0	58,60	54,58	49,24	53,99	43,21	42,60		46,12	
locatie 01	01.07	4,5	63,02	58,69	53,36	58,25					
locatie 01	01.07	7,5	63,33	59,01	53,69	58,57					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (Lden > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 01	01.07	10,5	63,47	59,17	53,86	58,72					
locatie 01	01.07	13,5	63,53	59,27	53,95	58,80					
locatie 01	01.07	16,5	63,54	59,29	53,97	58,82					
locatie 01	01.07	19,5	63,51	59,28	53,95	58,80					
locatie 01	01.07	22,5	63,47	59,25	53,92	58,76					
locatie 01	01.07	25,5	63,41	59,20	53,87	58,71				40,35	
locatie 01	01.07	28,5	63,35	59,15	53,82	58,65				40,48	
locatie 01	01.07	31,5	63,29	59,11	53,77	58,60				40,83	
locatie 01	01.07	34,5	63,22	59,05	53,71	58,53				41,38	
locatie 01	01.07	40,0	63,04	58,87	53,54	58,36				42,47	
locatie 01	01.07	45,0	62,90	58,75	53,42	58,23	40,60	40,00		43,50	
locatie 01	01.07	50,0	62,74	58,59	53,25	58,06	41,68	41,09		44,57	
locatie 01	01.07	55,0	62,60	58,47	53,13	57,94	42,44	41,84		45,32	
locatie 01	01.07	60,0	62,44	58,32	52,98	57,78	42,63	42,03		45,51	
locatie 01	01.07	70,0	62,14	58,05	52,71	57,50	43,01	42,41		45,89	
locatie 01	01.07	80,0	61,81	57,74	52,40	57,18	43,29	42,69		46,17	
locatie 01	01.07	105,0	61,10	57,10	51,75	56,50	43,31	42,71		46,19	
locatie 01	01.07	135,0	60,29	56,32	50,97	55,71	43,00	42,38		45,87	
locatie 01	01.07	165,0	59,47	55,49	50,16	54,89	42,80	42,18		45,67	
locatie 01	01.07	195,0	58,81	54,85	49,53	54,24	42,66	42,03		45,53	
locatie 01	01.08	4,5	63,26	59,79	54,79	59,09				41,27	
locatie 01	01.08	7,5	63,73	60,22	55,24	59,55				41,31	
locatie 01	01.08	10,5	64,05	60,60	55,59	59,89				41,48	
locatie 01	01.08	13,5	64,43	61,06	56,00	60,30				41,76	
locatie 01	01.08	16,5	64,81	61,53	56,42	60,71				42,02	
locatie 01	01.08	19,5	65,17	61,97	56,81	61,10				42,63	
locatie 01	01.08	22,5	65,44	62,29	57,10	61,39	40,14			43,05	
locatie 01	01.08	25,5	65,55	62,43	57,22	61,51	40,21			43,13	
locatie 01	01.08	28,5	65,51	62,40	57,18	61,47	40,39			43,32	
locatie 01	01.08	31,5	65,37	62,24	57,03	61,32	40,89	40,23		43,83	
locatie 01	01.08	34,5	65,26	62,14	56,92	61,21	41,31	40,64		44,24	
locatie 01	01.08	40,0	65,08	61,95	56,73	61,03	41,79	41,09		44,71	
locatie 01	01.08	45,0	64,90	61,77	56,54	60,84	42,30	41,60		45,20	
locatie 01	01.08	50,0	64,73	61,59	56,36	60,67	42,83	42,15		45,73	
locatie 01	01.08	55,0	64,53	61,39	56,16	60,47	43,16	42,46		46,04	
locatie 01	01.08	60,0	64,34	61,21	55,97	60,28	43,42	42,73		46,30	
locatie 01	01.08	70,0	64,01	60,87	55,64	59,95	43,78	43,05		46,66	
locatie 01	01.08	80,0	63,68	60,56	55,31	59,62	43,92	43,18		46,79	
locatie 01	01.08	105,0	62,86	59,76	54,51	58,81	44,13	43,36		47,02	
locatie 01	01.08	135,0	61,99	58,92	53,63	57,95	47,27	46,32	42,10	50,14	
locatie 01	01.08	165,0	61,32	58,26	52,97	57,28	48,64	47,65	43,50	51,52	
locatie 01	01.08	195,0	60,60	57,52	52,23	56,55	48,91	47,92	43,80	51,80	
locatie 01	01.09	4,5	63,28	60,29	55,35	59,42				40,82	
locatie 01	01.09	7,5	64,09	61,04	56,12	60,21				40,79	
locatie 01	01.09	10,5	64,84	61,84	56,84	60,95				40,80	
locatie 01	01.09	13,5	65,53	62,62	57,53	61,66				41,02	
locatie 01	01.09	16,5	66,00	63,13	58,00	62,14				41,42	
locatie 01	01.09	19,5	66,21	63,36	58,20	62,35				42,30	
locatie 01	01.09	22,5	66,24	63,40	58,22	62,38				42,61	
locatie 01	01.09	25,5	66,17	63,33	58,15	62,31				42,55	
locatie 01	01.09	28,5	66,07	63,23	58,04	62,21				42,86	
locatie 01	01.09	31,5	65,93	63,08	57,89	62,06	40,40			43,31	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 01	01.09	34,5	65,82	62,97	57,78	61,95	40,80	40,06		43,73	
locatie 01	01.09	40,0	65,61	62,75	57,56	61,73	41,29	40,54		44,22	
locatie 01	01.09	45,0	65,42	62,56	57,36	61,54	41,97	41,25		44,89	
locatie 01	01.09	50,0	65,23	62,36	57,16	61,34	42,25	41,52		45,17	
locatie 01	01.09	55,0	65,03	62,16	56,96	61,14	43,10	42,32		46,01	
locatie 01	01.09	60,0	64,84	61,97	56,76	60,95	43,99	43,15		46,92	
locatie 01	01.09	70,0	64,49	61,61	56,40	60,59	45,27	44,38	40,17	48,19	
locatie 01	01.09	80,0	64,17	61,29	56,07	60,27	45,76	44,85	40,65	48,67	
locatie 01	01.09	105,0	63,35	60,45	55,23	59,44	46,10	45,17	41,01	49,02	
locatie 01	01.09	135,0	62,48	59,60	54,31	58,55	49,04	48,04	43,93	51,93	
locatie 01	01.09	165,0	61,82	58,94	53,65	57,89	49,78	48,76	44,71	52,69	
locatie 01	01.09	195,0	61,11	58,20	52,90	57,16	50,99	49,97	45,89	53,88	
locatie 01	01.10	4,5	66,14	63,48	58,07	62,30				40,84	
locatie 01	01.10	7,5	66,84	64,15	58,79	63,00				40,55	
locatie 01	01.10	10,5	67,13	64,43	59,08	63,29				40,28	
locatie 01	01.10	13,5	67,24	64,53	59,19	63,39				40,27	
locatie 01	01.10	16,5	67,27	64,55	59,22	63,42				40,43	
locatie 01	01.10	19,5	67,21	64,49	59,16	63,36				40,51	
locatie 01	01.10	22,5	67,11	64,39	59,06	63,26				40,72	
locatie 01	01.10	25,5	66,98	64,25	58,92	63,13				40,99	
locatie 01	01.10	28,5	66,84	64,11	58,79	62,99				41,35	
locatie 01	01.10	31,5	66,70	63,96	58,64	62,84				41,74	
locatie 01	01.10	34,5	66,56	63,82	58,50	62,70				42,15	
locatie 01	01.10	40,0	66,31	63,56	58,25	62,45	40,06			42,97	
locatie 01	01.10	45,0	66,09	63,33	58,02	62,23	41,30	40,39		44,22	
locatie 01	01.10	50,0	65,87	63,11	57,80	62,01	43,38	42,46		46,32	
locatie 01	01.10	55,0	65,65	62,89	57,58	61,79	46,53	45,56	41,56	49,50	
locatie 01	01.10	60,0	65,46	62,69	57,38	61,59	48,60	47,62	43,69	51,60	
locatie 01	01.10	70,0	65,06	62,29	56,99	61,19	49,75	48,74	44,84	52,75	
locatie 01	01.10	80,0	64,73	61,96	56,65	60,86	49,83	48,81	44,90	52,81	
locatie 01	01.10	105,0	63,90	61,12	55,81	60,02	50,23	49,21	45,28	53,20	
locatie 01	01.10	135,0	62,97	60,18	54,82	59,07	50,77	49,75	45,77	53,72	
locatie 01	01.10	165,0	62,23	59,42	54,06	58,32	52,02	50,98	47,00	54,95	
locatie 01	01.10	195,0	61,49	58,68	53,32	57,58	53,57	52,53	48,52	56,49	63,0
locatie 01	01.11	4,5	68,07	65,88	59,34	64,09	47,34	46,31	42,49	50,37	
locatie 01	01.11	7,5	67,91	65,69	59,19	63,93	46,96	45,93	42,12	49,99	
locatie 01	01.11	10,5	67,65	65,41	58,96	63,67	46,72	45,69	41,89	49,76	
locatie 01	01.11	13,5	67,37	65,12	58,70	63,40	46,81	45,78	41,99	49,85	
locatie 01	01.11	16,5	67,09	64,83	58,44	63,12	47,08	46,05	42,26	50,12	
locatie 01	01.11	19,5	66,82	64,55	58,19	62,86	47,29	46,26	42,47	50,33	
locatie 01	01.11	22,5	66,57	64,29	57,95	62,61	47,56	46,53	42,75	50,61	
locatie 01	01.11	25,5	66,34	64,05	57,73	62,38	47,87	46,85	43,06	50,92	
locatie 01	01.11	28,5	66,11	63,81	57,52	62,15	48,11	47,08	43,30	51,16	
locatie 01	01.11	31,5	65,90	63,59	57,31	61,94	48,31	47,28	43,49	51,35	
locatie 01	01.11	34,5	65,69	63,38	57,11	61,73	48,45	47,42	43,63	51,49	
locatie 01	01.11	40,0	65,32	62,99	56,75	61,36	48,59	47,57	43,77	51,63	
locatie 01	01.11	45,0	65,00	62,66	56,45	61,05	48,67	47,65	43,84	51,71	
locatie 01	01.11	50,0	64,70	62,36	56,16	60,75	48,74	47,72	43,91	51,78	
locatie 01	01.11	55,0	64,44	62,09	55,90	60,49	48,87	47,85	44,03	51,90	
locatie 01	01.11	60,0	64,19	61,84	55,67	60,25	49,40	48,38	44,52	52,41	
locatie 01	01.11	70,0	63,73	61,37	55,22	59,79	50,23	49,20	45,29	53,21	
locatie 01	01.11	80,0	63,31	60,93	54,80	59,36	50,42	49,39	45,47	53,39	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 01	01.11	105,0	62,34	59,95	53,83	58,39	50,81	49,78	45,82	53,76	
locatie 01	01.11	135,0	61,38	58,99	52,87	57,43	50,75	49,72	45,75	53,69	
locatie 01	01.11	165,0	60,58	58,17	52,07	56,63	51,58	50,55	46,58	54,52	
locatie 01	01.11	195,0	59,76	57,33	51,26	55,81	52,72	51,69	47,70	55,65	61,3
locatie 01	01.12	4,5	67,96	65,81	59,11	63,95	47,92	46,90	43,08	50,95	
locatie 01	01.12	7,5	67,77	65,61	58,95	63,77	47,56	46,53	42,72	50,59	
locatie 01	01.12	10,5	67,49	65,32	58,68	63,49	47,29	46,26	42,45	50,32	
locatie 01	01.12	13,5	67,19	65,00	58,40	63,19	47,36	46,33	42,54	50,40	
locatie 01	01.12	16,5	66,89	64,70	58,12	62,90	47,62	46,59	42,80	50,66	
locatie 01	01.12	19,5	66,62	64,41	57,85	62,62	47,83	46,80	43,02	50,88	
locatie 01	01.12	22,5	66,36	64,14	57,61	62,37	48,14	47,11	43,33	51,19	
locatie 01	01.12	25,5	66,11	63,89	57,37	62,12	48,47	47,44	43,66	51,52	
locatie 01	01.12	28,5	65,89	63,66	57,16	61,90	48,76	47,74	43,95	51,81	
locatie 01	01.12	31,5	65,67	63,44	56,95	61,68	48,99	47,96	44,17	52,03	
locatie 01	01.12	34,5	65,47	63,23	56,76	61,49	49,15	48,12	44,33	52,19	
locatie 01	01.12	40,0	65,07	62,82	56,37	61,09	49,32	48,29	44,50	52,36	
locatie 01	01.12	45,0	64,74	62,48	56,06	60,76	49,40	48,37	44,57	52,44	
locatie 01	01.12	50,0	64,43	62,16	55,76	60,45	49,47	48,44	44,64	52,51	
locatie 01	01.12	55,0	64,17	61,89	55,50	60,19	49,59	48,56	44,75	52,62	
locatie 01	01.12	60,0	63,92	61,64	55,27	59,95	49,97	48,94	45,11	52,99	
locatie 01	01.12	70,0	63,46	61,17	54,82	59,49	50,09	49,06	45,17	53,08	
locatie 01	01.12	80,0	63,03	60,73	54,40	59,06	50,12	49,08	45,17	53,09	
locatie 01	01.12	105,0	62,06	59,75	53,44	58,09	50,35	49,31	45,38	53,31	
locatie 01	01.12	135,0	61,07	58,75	52,45	57,10	50,59	49,54	45,56	53,51	
locatie 01	01.12	165,0	60,21	57,87	51,59	56,23	50,71	49,67	45,71	53,65	
locatie 01	01.12	195,0	59,37	57,01	50,78	55,40	51,70	50,66	46,67	54,63	
locatie 01	01.13	4,5	67,83	65,76	58,91	63,82	46,04	45,00	41,17	49,05	
locatie 01	01.13	7,5	67,59	65,52	58,69	63,58	45,69	44,66	40,82	48,70	
locatie 01	01.13	10,5	67,27	65,18	58,38	63,26	45,38	44,34	40,51	48,39	
locatie 01	01.13	13,5	66,92	64,83	58,04	62,91	45,38	44,35	40,52	48,40	
locatie 01	01.13	70,0	62,59	60,42	53,82	58,60	47,21	46,17	42,36	50,23	
locatie 01	01.13	80,0	62,14	59,96	53,37	58,15	46,97	45,94	42,12	50,00	
locatie 01	01.13	105,0	61,19	59,00	52,44	57,20	47,63	46,60	42,76	50,64	
locatie 01	01.13	135,0	60,26	58,04	51,54	56,28	47,68	46,64	42,79	50,68	
locatie 01	01.13	165,0	59,34	57,11	50,63	55,36	47,73	46,69	42,82	50,72	
locatie 01	01.13	195,0	58,45	56,18	49,77	54,47	49,07	48,03	44,11	52,03	
locatie 01	01.14	4,5	68,36	66,33	59,55	64,39					
locatie 01	01.14	7,5	67,90	65,87	59,09	63,93					
locatie 01	01.14	10,5	67,39	65,37	58,58	63,43					
locatie 01	01.14	13,5	66,91	64,88	58,10	62,94					
locatie 01	01.14	70,0	61,80	59,76	52,98	57,83					
locatie 01	01.14	80,0	61,27	59,22	52,45	57,29					
locatie 01	01.14	105,0	60,54	58,47	51,73	56,56					
locatie 01	01.14	135,0	59,71	57,61	50,97	55,75					
locatie 01	01.14	165,0	59,21	57,06	50,56	55,27					
locatie 01	01.14	195,0	58,59	56,38	50,03	54,67					
locatie 01	01.15	4,5	67,93	65,91	59,14	63,97					
locatie 01	01.15	7,5	67,46	65,43	58,67	63,50					
locatie 01	01.15	10,5	66,95	64,92	58,15	62,99					
locatie 01	01.15	13,5	66,47	64,43	57,67	62,50					
locatie 01	01.15	16,5	66,03	63,99	57,23	62,06					
locatie 01	01.15	19,5	65,63	63,59	56,83	61,66					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 01	01.15	22,5	65,26	63,22	56,47	61,30					
locatie 01	01.15	25,5	64,92	62,88	56,12	60,95					
locatie 01	01.15	28,5	64,60	62,56	55,81	60,64					
locatie 01	01.15	31,5	64,31	62,27	55,51	60,34					
locatie 01	01.15	34,5	64,03	61,99	55,23	60,06					
locatie 01	01.15	40,0	63,56	61,51	54,76	59,59					
locatie 01	01.15	45,0	63,16	61,12	54,37	59,20					
locatie 01	01.15	50,0	62,72	60,68	53,93	58,76					
locatie 01	01.15	55,0	62,38	60,33	53,58	58,41					
locatie 01	01.15	60,0	62,06	60,01	53,26	58,09					
locatie 01	01.15	70,0	61,47	59,41	52,67	57,50					
locatie 01	01.15	80,0	60,95	58,89	52,16	56,98					
locatie 01	01.15	105,0	59,99	57,90	51,25	56,03					
locatie 01	01.15	135,0	59,48	57,31	50,89	55,56					
locatie 01	01.15	165,0	59,00	56,77	50,50	55,09					
locatie 01	01.15	195,0	58,00	55,68	49,62	54,12					
locatie 01	01.16	4,5	68,28	66,24	59,49	64,32					
locatie 01	01.16	7,5	67,71	65,66	58,91	63,74					
locatie 01	01.16	10,5	67,12	65,07	58,33	63,16					
locatie 01	01.16	13,5	66,59	64,53	57,79	62,62					
locatie 01	01.16	16,5	66,11	64,05	57,31	62,14					
locatie 01	01.16	19,5	65,68	63,61	56,88	61,71					
locatie 01	01.16	22,5	65,28	63,22	56,49	61,31					
locatie 01	01.16	25,5	64,92	62,85	56,12	60,95					
locatie 01	01.16	28,5	64,59	62,51	55,79	60,61					
locatie 01	01.16	31,5	64,27	62,19	55,47	60,29					
locatie 01	01.16	34,5	63,98	61,90	55,18	60,00					
locatie 01	01.16	40,0	63,48	61,40	54,68	59,50					
locatie 01	01.16	45,0	63,07	60,98	54,27	59,09					
locatie 01	01.16	50,0	62,69	60,60	53,89	58,71					
locatie 01	01.16	55,0	62,34	60,24	53,54	58,36					
locatie 01	01.16	60,0	62,01	59,91	53,21	58,03					
locatie 01	01.16	70,0	61,42	59,31	52,62	57,44					
locatie 01	01.16	80,0	60,89	58,77	52,09	56,90					
locatie 01	01.16	105,0	60,35	58,15	51,73	56,41					
locatie 01	01.16	135,0	59,91	57,63	51,38	55,98					
locatie 01	01.16	165,0	59,35	57,03	50,89	55,44					
locatie 01	01.16	195,0	58,38	56,01	50,03	54,50					
locatie 01	01.17	4,5	68,87	66,69	60,04	64,86					
locatie 01	01.17	7,5	68,33	66,12	59,49	64,31					
locatie 01	01.17	10,5	67,78	65,55	58,94	63,75					
locatie 01	01.17	13,5	67,27	65,02	58,43	63,24					
locatie 01	01.17	16,5	66,81	64,54	57,96	62,77					
locatie 01	01.17	19,5	66,39	64,10	57,54	62,34					
locatie 01	01.17	22,5	66,01	63,71	57,16	61,96					
locatie 01	01.17	25,5	65,66	63,35	56,81	61,61					
locatie 01	01.17	28,5	65,34	63,01	56,48	61,28					
locatie 01	01.17	31,5	65,04	62,71	56,18	60,98					
locatie 01	01.17	34,5	64,72	62,38	55,87	60,66					
locatie 01	01.17	40,0	64,25	61,90	55,40	60,19					
locatie 01	01.17	45,0	63,86	61,50	55,01	59,80					
locatie 01	01.17	50,0	63,50	61,13	54,66	59,44					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeerswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 01	01.17	55,0	63,17	60,80	54,34	59,11					
locatie 01	01.17	60,0	62,87	60,49	54,04	58,81					
locatie 01	01.17	70,0	62,32	59,92	53,50	58,26					
locatie 01	01.17	80,0	62,02	59,60	53,30	57,99					
locatie 01	01.17	105,0	61,42	58,99	52,85	57,44					
locatie 01	01.17	135,0	60,71	58,21	52,13	56,71					
locatie 01	01.17	165,0	60,25	57,74	51,73	56,27					
locatie 01	01.17	195,0	59,59	57,05	51,16	55,64					
locatie 02	02.01	4,5	66,89	64,65	58,17	62,90	48,34	47,32	43,53	51,39	
locatie 02	02.01	7,5	66,84	64,59	58,14	62,86	47,95	46,93	43,13	50,99	
locatie 02	02.01	10,5	66,70	64,44	58,02	62,72	47,74	46,73	42,94	50,80	
locatie 02	02.01	13,5	66,51	64,24	57,85	62,54	47,93	46,91	43,13	50,98	
locatie 02	02.01	16,5	66,31	64,03	57,66	62,34	48,28	47,26	43,48	51,33	
locatie 02	02.01	19,5	66,10	63,82	57,47	62,13	48,64	47,63	43,85	51,70	
locatie 02	02.01	22,5	65,90	63,60	57,27	61,93	49,01	47,99	44,22	52,07	
locatie 02	02.01	25,5	65,70	63,40	57,09	61,74	49,39	48,37	44,60	52,45	
locatie 02	02.01	28,5	65,51	63,20	56,91	61,55	49,69	48,67	44,90	52,75	
locatie 02	02.01	31,5	65,32	63,01	56,73	61,36	49,92	48,90	45,12	52,97	
locatie 02	02.01	34,5	65,14	62,82	56,56	61,18	50,09	49,07	45,29	53,14	
locatie 02	02.01	40,0	64,81	62,49	56,25	60,86	50,28	49,25	45,47	53,33	
locatie 02	02.01	45,0	64,53	62,20	55,97	60,58	50,34	49,32	45,53	53,39	
locatie 02	02.01	50,0	64,27	61,93	55,72	60,32	50,37	49,35	45,55	53,41	
locatie 02	02.01	55,0	64,02	61,68	55,48	60,07	50,35	49,32	45,53	53,39	
locatie 02	02.01	60,0	63,77	61,42	55,24	59,82	50,30	49,28	45,48	53,34	
locatie 02	02.01	70,0	63,32	60,97	54,80	59,38	50,23	49,21	45,40	53,27	
locatie 02	02.01	80,0	62,90	60,54	54,39	58,96	48,54	47,51	43,69	51,57	
locatie 02	02.01	105,0	61,98	59,61	53,44	58,02	47,91	46,89	43,06	50,94	
locatie 02	02.01	135,0	61,22	58,70	52,58	57,19	47,68	46,65	42,83	50,71	
locatie 02	02.01	165,0	60,33	57,78	51,64	56,28	47,85	46,82	42,99	50,87	
locatie 02	02.01	195,0	59,64	57,05	50,93	55,57	48,40	47,36	43,49	51,39	
locatie 02	02.02	4,5	67,02	64,72	58,43	63,06	48,55	47,54	43,73	51,60	
locatie 02	02.02	7,5	67,08	64,75	58,51	63,12	48,15	47,14	43,32	51,19	
locatie 02	02.02	10,5	67,02	64,67	58,48	63,07	48,02	47,00	43,20	51,06	
locatie 02	02.02	13,5	66,90	64,53	58,38	62,95	48,26	47,25	43,45	51,31	
locatie 02	02.02	16,5	66,76	64,38	58,26	62,82	48,65	47,63	43,84	51,70	
locatie 02	02.02	19,5	66,61	64,22	58,12	62,67	49,05	48,04	44,24	52,10	
locatie 02	02.02	22,5	66,46	64,05	57,98	62,52	49,58	48,56	44,77	52,63	
locatie 02	02.02	25,5	66,29	63,87	57,82	62,35	49,93	48,91	45,12	52,98	
locatie 02	02.02	28,5	66,09	63,67	57,63	62,15	50,00	48,99	45,20	53,06	
locatie 02	02.02	31,5	65,93	63,50	57,48	61,99	50,05	49,03	45,24	53,10	
locatie 02	02.02	34,5	65,75	63,31	57,30	61,81	50,25	49,23	45,43	53,29	
locatie 02	02.02	40,0	65,44	63,00	57,00	61,50	50,46	49,44	45,64	53,50	
locatie 02	02.02	45,0	65,17	62,71	56,74	61,23	50,56	49,55	45,73	53,60	
locatie 02	02.02	50,0	64,92	62,47	56,50	60,99	50,60	49,60	45,76	53,64	
locatie 02	02.02	55,0	64,70	62,24	56,28	60,77	50,60	49,60	45,76	53,64	
locatie 02	02.02	60,0	64,46	61,99	56,04	60,53	50,56	49,56	45,71	53,59	
locatie 02	02.02	70,0	64,04	61,55	55,62	60,10	50,43	49,43	45,58	53,46	
locatie 02	02.02	80,0	63,66	61,17	55,24	59,72	49,68	48,67	44,82	52,70	
locatie 02	02.02	105,0	62,74	60,22	54,32	58,79	49,21	48,20	44,35	52,23	
locatie 02	02.02	135,0	61,69	59,14	53,24	57,73	48,95	47,94	44,09	51,97	
locatie 02	02.02	165,0	60,79	58,25	52,33	56,82	48,98	47,97	44,10	51,99	
locatie 02	02.02	195,0	60,06	57,51	51,60	56,09	48,90	47,89	44,01	51,91	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (Lden > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 02	02.03	4,5	67,91	65,27	59,85	64,08				41,39	
locatie 02	02.03	7,5	67,98	65,34	59,92	64,15				41,09	
locatie 02	02.03	10,5	67,94	65,29	59,89	64,11				40,84	
locatie 02	02.03	13,5	67,84	65,18	59,78	64,00				40,85	
locatie 02	02.03	16,5	67,73	65,06	59,66	63,89				41,05	
locatie 02	02.03	19,5	67,59	64,92	59,53	63,75				41,25	
locatie 02	02.03	22,5	67,45	64,77	59,38	63,60				41,47	
locatie 02	02.03	25,5	67,28	64,60	59,21	63,43				41,76	
locatie 02	02.03	28,5	67,12	64,44	59,06	63,28				42,20	
locatie 02	02.03	31,5	66,97	64,29	58,91	63,13				42,67	
locatie 02	02.03	34,5	66,82	64,14	58,76	62,98	40,19			43,11	
locatie 02	02.03	40,0	66,56	63,86	58,49	62,71	41,26	40,25		44,19	
locatie 02	02.03	45,0	66,30	63,60	58,23	62,45	43,18	42,17		46,13	
locatie 02	02.03	50,0	66,08	63,38	58,01	62,23	46,33	45,31	41,41	49,32	
locatie 02	02.03	55,0	65,87	63,17	57,80	62,02	49,13	48,11	44,20	52,11	
locatie 02	02.03	60,0	65,65	62,95	57,58	61,80	50,17	49,14	45,22	53,14	
locatie 02	02.03	70,0	65,27	62,56	57,20	61,42	51,20	50,16	46,21	54,15	
locatie 02	02.03	80,0	64,91	62,19	56,83	61,05	51,30	50,27	46,32	54,26	
locatie 02	02.03	105,0	64,03	61,30	55,94	60,16	52,06	51,02	47,06	55,00	
locatie 02	02.03	135,0	63,16	60,43	55,04	59,28	52,41	51,37	47,42	55,36	
locatie 02	02.03	165,0	62,33	59,58	54,20	58,44	53,65	52,61	48,64	56,59	63,8
locatie 02	02.03	195,0	61,60	58,85	53,47	57,71	54,78	53,74	49,75	57,71	63,2
locatie 02	02.04	4,5	67,55	64,89	59,54	63,73	45,73	44,71	40,71	48,67	
locatie 02	02.04	7,5	67,62	64,95	59,61	63,80	45,50	44,47	40,48	48,43	
locatie 02	02.04	10,5	67,57	64,89	59,56	63,75	45,53	44,50	40,52	48,47	
locatie 02	02.04	13,5	67,45	64,77	59,44	63,63	46,10	45,07	41,08	49,03	
locatie 02	02.04	16,5	67,32	64,63	59,31	63,50	46,79	45,75	41,74	49,71	
locatie 02	02.04	19,5	67,17	64,47	59,15	63,34	48,24	47,19	43,16	51,14	
locatie 02	02.04	22,5	67,02	64,33	59,01	63,20	49,28	48,24	44,17	52,16	
locatie 02	02.04	25,5	66,86	64,16	58,84	63,03	49,80	48,75	44,68	52,68	
locatie 02	02.04	28,5	66,68	63,98	58,66	62,85	50,33	49,28	45,20	53,20	
locatie 02	02.04	31,5	66,52	63,82	58,50	62,69	50,63	49,58	45,50	53,50	
locatie 02	02.04	34,5	66,35	63,64	58,32	62,51	50,75	49,69	45,62	53,62	
locatie 02	02.04	40,0	66,08	63,37	58,05	62,24	50,81	49,76	45,68	53,68	
locatie 02	02.04	45,0	65,83	63,12	57,80	61,99	50,89	49,84	45,77	53,77	
locatie 02	02.04	50,0	65,61	62,89	57,58	61,77	51,09	50,04	45,97	53,97	
locatie 02	02.04	55,0	65,39	62,67	57,36	61,55	51,26	50,21	46,14	54,14	
locatie 02	02.04	60,0	65,19	62,47	57,15	61,35	51,59	50,54	46,48	54,47	
locatie 02	02.04	70,0	64,81	62,08	56,76	60,96	51,98	50,93	46,89	54,87	
locatie 02	02.04	80,0	64,43	61,70	56,39	60,58	52,18	51,13	47,10	55,08	
locatie 02	02.04	105,0	63,53	60,78	55,47	59,67	52,66	51,61	47,59	55,56	64,9
locatie 02	02.04	135,0	62,67	59,94	54,59	58,81	53,32	52,28	48,26	56,23	64,1
locatie 02	02.04	165,0	61,90	59,15	53,81	58,03	54,41	53,37	49,37	57,33	63,4
locatie 02	02.04	195,0	61,20	58,44	53,10	57,32	55,37	54,32	50,31	58,28	62,9
locatie 02	02.05	4,5	68,46	65,78	60,44	64,63	47,27	46,22	42,12	50,13	
locatie 02	02.05	7,5	68,48	65,79	60,46	64,65	47,01	45,96	41,87	49,88	
locatie 02	02.05	10,5	68,40	65,70	60,38	64,57	47,10	46,05	41,97	49,97	
locatie 02	02.05	13,5	68,27	65,56	60,24	64,43	47,61	46,56	42,47	50,48	
locatie 02	02.05	16,5	68,11	65,40	60,08	64,27	48,14	47,08	42,99	51,00	
locatie 02	02.05	19,5	67,93	65,22	59,90	64,09	48,72	47,66	43,57	51,58	
locatie 02	02.05	22,5	67,76	65,05	59,73	63,92	49,31	48,25	44,16	52,17	
locatie 02	02.05	25,5	67,58	64,86	59,55	63,74	49,81	48,75	44,65	52,66	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 02	02.05	28,5	67,40	64,68	59,37	63,56	50,11	49,05	44,94	52,96	
locatie 02	02.05	31,5	67,23	64,51	59,19	63,39	50,06	49,00	44,90	52,91	
locatie 02	02.05	34,5	67,06	64,34	59,02	63,22	49,96	48,90	44,79	52,81	
locatie 02	02.05	40,0	66,78	64,06	58,74	62,94	49,73	48,67	44,59	52,59	
locatie 02	02.05	45,0	66,55	63,82	58,51	62,70	50,00	48,94	44,87	52,87	
locatie 02	02.05	50,0	66,32	63,60	58,28	62,48	50,25	49,19	45,12	53,12	
locatie 02	02.05	55,0	66,11	63,39	58,07	62,27	50,51	49,45	45,38	53,38	
locatie 02	02.05	60,0	65,90	63,18	57,86	62,06	50,86	49,81	45,73	53,73	
locatie 02	02.05	70,0	65,48	62,76	57,44	61,64	51,48	50,43	46,36	54,36	
locatie 02	02.05	80,0	65,04	62,31	56,99	61,19	51,65	50,59	46,55	54,53	
locatie 02	02.05	105,0	64,17	61,44	56,11	60,32	52,24	51,19	47,16	55,14	
locatie 02	02.05	135,0	63,25	60,54	55,19	59,40	53,25	52,20	48,18	56,15	64,6
locatie 02	02.05	165,0	62,36	59,64	54,30	58,51	54,48	53,43	49,40	57,38	63,9
locatie 02	02.05	195,0	61,72	58,99	53,65	57,86	55,25	54,20	50,18	58,15	63,4
locatie 02	02.06	4,5	65,31	62,59	57,24	61,45				41,56	
locatie 02	02.06	7,5	65,43	62,72	57,36	61,58				41,29	
locatie 02	02.06	10,5	65,43	62,72	57,36	61,58				41,03	
locatie 02	02.06	13,5	65,37	62,66	57,30	61,52				41,08	
locatie 02	02.06	16,5	65,26	62,55	57,19	61,41				41,32	
locatie 02	02.06	19,5	65,12	62,41	57,04	61,26				41,62	
locatie 02	02.06	22,5	64,98	62,27	56,91	61,13				41,72	
locatie 02	02.06	25,5	64,84	62,13	56,77	60,99				42,09	
locatie 02	02.06	28,5	64,70	61,99	56,62	60,84				42,51	
locatie 02	02.06	31,5	64,54	61,83	56,47	60,69	40,11			42,97	
locatie 02	02.06	34,5	64,39	61,67	56,31	60,53	40,60			43,46	
locatie 02	02.06	40,0	64,13	61,41	56,05	60,27	41,96	40,88		44,84	
locatie 02	02.06	45,0	63,90	61,19	55,82	60,04	43,43	42,34		46,30	
locatie 02	02.06	50,0	63,69	60,98	55,61	59,83	44,21	43,12		47,08	
locatie 02	02.06	55,0	63,49	60,78	55,40	59,63	44,86	43,77		47,73	
locatie 02	02.06	60,0	63,28	60,58	55,20	59,43	45,74	44,65	40,61	48,60	
locatie 02	02.06	70,0	62,89	60,18	54,80	59,03	47,11	46,03	42,03	50,00	
locatie 02	02.06	80,0	62,54	59,83	54,45	58,68	47,63	46,54	42,56	50,52	
locatie 02	02.06	105,0	61,72	59,02	53,62	57,86	48,14	47,06	43,04	51,02	
locatie 02	02.06	135,0	60,81	58,13	52,73	56,96	49,30	48,22	44,18	52,17	
locatie 02	02.06	165,0	59,93	57,24	51,83	56,07	50,34	49,26	45,20	53,20	
locatie 02	02.06	195,0	59,30	56,62	51,21	55,45	51,06	49,98	45,92	53,92	
locatie 02	02.07	4,5	58,53	55,97	50,01	54,54					
locatie 02	02.07	7,5	58,59	56,03	50,07	54,60					
locatie 02	02.07	10,5	58,52	55,96	50,00	54,53					
locatie 02	02.07	13,5	58,40	55,83	49,88	54,40					
locatie 02	02.07	16,5	58,25	55,69	49,74	54,26					
locatie 02	02.07	19,5	58,10	55,54	49,58	54,11					
locatie 02	02.07	22,5	57,93	55,37	49,41	53,94					
locatie 02	02.07	25,5	57,75	55,19	49,24	53,76					
locatie 02	02.07	28,5	57,57	55,01	49,06	53,58					
locatie 02	02.07	31,5	57,40	54,83	48,88	53,40					
locatie 02	02.07	34,5	57,22	54,66	48,71	53,23					
locatie 02	02.07	40,0	56,90	54,34	48,39	52,91					
locatie 02	02.07	45,0	56,62	54,06	48,12	52,63					
locatie 02	02.07	50,0	56,35	53,78	47,85	52,36					
locatie 02	02.07	55,0	56,09	53,52	47,59	52,10					
locatie 02	02.07	60,0	55,84	53,27	47,34	51,85					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 02	02.07	70,0	55,38	52,80	46,88	51,39					
locatie 02	02.07	80,0	55,03	52,45	46,54	51,04					
locatie 02	02.07	105,0	54,40	51,84	45,87	50,40					
locatie 02	02.07	135,0	53,79	51,25	45,19	49,77					
locatie 02	02.07	165,0	53,68	51,15	45,08	49,66					
locatie 02	02.07	195,0	53,70	51,17	45,12	49,69					
locatie 02	02.08	4,5	59,14	56,46	50,68	55,14				41,59	
locatie 02	02.08	7,5	59,26	56,57	50,81	55,26				41,24	
locatie 02	02.08	10,5	59,24	56,55	50,80	55,25				40,86	
locatie 02	02.08	13,5	59,12	56,43	50,69	55,13				40,82	
locatie 02	02.08	16,5	58,98	56,29	50,55	54,99				40,92	
locatie 02	02.08	19,5	58,82	56,13	50,40	54,84				40,75	
locatie 02	02.08	22,5	58,65	55,96	50,24	54,67				40,73	
locatie 02	02.08	25,5	58,49	55,79	50,07	54,50				40,98	
locatie 02	02.08	28,5	58,32	55,62	49,91	54,34				41,22	
locatie 02	02.08	31,5	58,15	55,45	49,75	54,17				41,43	
locatie 02	02.08	34,5	57,99	55,28	49,59	54,01				41,59	
locatie 02	02.08	40,0	57,70	54,99	49,30	53,72				41,77	
locatie 02	02.08	45,0	57,44	54,74	49,06	53,47				41,89	
locatie 02	02.08	50,0	57,20	54,49	48,82	53,23				41,94	
locatie 02	02.08	55,0	56,97	54,26	48,59	53,00				41,98	
locatie 02	02.08	60,0	56,75	54,03	48,38	52,78				42,07	
locatie 02	02.08	70,0	56,34	53,62	47,97	52,37				42,02	
locatie 02	02.08	80,0	56,04	53,32	47,68	52,07				41,43	
locatie 02	02.08	105,0	54,54	51,85	46,12	50,56				41,09	
locatie 02	02.08	135,0	53,87	51,17	45,40	49,86				40,63	
locatie 02	02.08	165,0	53,44	50,75	44,96	49,43				40,71	
locatie 02	02.08	195,0	53,15	50,45	44,66	49,14	40,18			43,13	
locatie 02	02.09	4,5	61,79	59,23	53,28	57,80				40,64	
locatie 02	02.09	7,5	61,72	59,16	53,22	57,73				40,33	
locatie 02	02.09	10,5	61,55	58,99	53,05	57,56				40,04	
locatie 02	02.09	13,5	61,32	58,76	52,83	57,34					
locatie 02	02.09	16,5	61,08	58,52	52,60	57,10					
locatie 02	02.09	19,5	60,84	58,28	52,36	56,86					
locatie 02	02.09	22,5	60,60	58,04	52,13	56,63					
locatie 02	02.09	25,5	60,36	57,80	51,90	56,39					
locatie 02	02.09	28,5	60,14	57,57	51,68	56,17					
locatie 02	02.09	31,5	59,93	57,36	51,47	55,96					
locatie 02	02.09	34,5	59,72	57,15	51,27	55,75					
locatie 02	02.09	40,0	59,37	56,80	50,92	55,40					
locatie 02	02.09	45,0	59,08	56,50	50,63	55,11					
locatie 02	02.09	50,0	58,80	56,23	50,36	54,83					
locatie 02	02.09	55,0	58,54	55,97	50,11	54,58					
locatie 02	02.09	60,0	58,30	55,72	49,87	54,34					
locatie 02	02.09	70,0	57,86	55,28	49,44	53,90					
locatie 02	02.09	80,0	57,54	54,96	49,13	53,58					
locatie 02	02.09	105,0	56,40	53,84	47,94	52,43					
locatie 02	02.09	135,0	55,77	53,22	47,28	51,79					
locatie 02	02.09	165,0	55,21	52,66	46,70	51,22					
locatie 02	02.09	195,0	55,00	52,46	46,48	51,01				41,56	
locatie 02	02.10	4,5	62,05	59,41	53,54	58,04				41,78	
locatie 02	02.10	7,5	61,81	59,18	53,31	57,81				41,43	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 02	02.10	10,5	61,52	58,89	53,03	57,52				41,00	
locatie 02	02.10	13,5	61,22	58,58	52,73	57,22				40,90	
locatie 02	02.10	16,5	60,92	58,28	52,43	56,92				40,94	
locatie 02	02.10	19,5	60,64	58,00	52,16	56,64				40,62	
locatie 02	02.10	22,5	60,37	57,73	51,90	56,38				40,64	
locatie 02	02.10	25,5	60,11	57,47	51,64	56,12				40,85	
locatie 02	02.10	28,5	59,87	57,23	51,41	55,88				41,09	
locatie 02	02.10	31,5	59,64	57,00	51,18	55,65				41,30	
locatie 02	02.10	34,5	59,42	56,79	50,97	55,44				41,44	
locatie 02	02.10	40,0	59,05	56,42	50,61	55,07				41,60	
locatie 02	02.10	45,0	58,75	56,11	50,31	54,77				41,67	
locatie 02	02.10	50,0	58,46	55,83	50,03	54,48				41,68	
locatie 02	02.10	55,0	58,20	55,56	49,77	54,22				41,67	
locatie 02	02.10	60,0	57,95	55,31	49,52	53,97				41,67	
locatie 02	02.10	70,0	57,49	54,85	49,08	53,52				41,58	
locatie 02	02.10	80,0	57,19	54,55	48,78	53,22				40,59	
locatie 02	02.10	105,0	56,11	53,48	47,68	52,13					
locatie 02	02.10	135,0	55,53	52,90	47,09	51,55					
locatie 02	02.10	165,0	55,16	52,53	46,74	51,19					
locatie 02	02.10	195,0	54,80	52,17	46,38	50,83					
locatie 02	02.11	4,5	65,62	63,08	57,08	61,62				41,08	
locatie 02	02.11	7,5	65,00	62,46	56,46	61,00				40,77	
locatie 02	02.11	10,5	64,42	61,88	55,88	60,42				40,48	
locatie 02	02.11	13,5	63,90	61,36	55,37	59,91				40,32	
locatie 02	02.11	16,5	63,45	60,91	54,92	59,46				40,01	
locatie 02	02.11	19,5	63,05	60,51	54,52	59,06					
locatie 02	02.11	22,5	62,68	60,15	54,16	58,69					
locatie 02	02.11	25,5	62,35	59,81	53,82	58,36					
locatie 02	02.11	28,5	62,05	59,51	53,52	58,06					
locatie 02	02.11	31,5	61,76	59,22	53,24	57,77					
locatie 02	02.11	34,5	61,50	58,96	52,98	57,51					
locatie 02	02.11	40,0	61,06	58,52	52,54	57,07					
locatie 02	02.11	45,0	60,69	58,15	52,17	56,70					
locatie 02	02.11	50,0	60,36	57,82	51,84	56,37					
locatie 02	02.11	55,0	60,05	57,51	51,53	56,06					
locatie 02	02.11	60,0	59,76	57,22	51,25	55,78					
locatie 02	02.11	70,0	59,24	56,70	50,73	55,26				40,10	
locatie 02	02.11	80,0	58,85	56,31	50,35	54,87					
locatie 02	02.11	105,0	57,95	55,42	49,42	53,96					
locatie 02	02.11	135,0	57,49	54,98	48,94	53,50					
locatie 02	02.11	165,0	57,16	54,66	48,63	53,18					
locatie 02	02.11	195,0	56,63	54,13	48,13	52,66				41,90	
locatie 02	02.12	4,5	66,01	63,47	57,46	62,01				41,56	
locatie 02	02.12	7,5	65,34	62,81	56,79	61,34				41,24	
locatie 02	02.12	10,5	64,71	62,18	56,16	60,71				40,96	
locatie 02	02.12	13,5	64,16	61,63	55,60	60,16				40,78	
locatie 02	02.12	16,5	63,67	61,14	55,11	59,67				40,22	
locatie 02	02.12	19,5	63,23	60,70	54,68	59,23					
locatie 02	02.12	22,5	62,83	60,31	54,28	58,84					
locatie 02	02.12	25,5	62,47	59,94	53,92	58,47					
locatie 02	02.12	28,5	62,14	59,61	53,59	58,14					
locatie 02	02.12	31,5	61,82	59,30	53,28	57,83					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 02	02.12	34,5	61,54	59,01	52,99	57,54					
locatie 02	02.12	40,0	61,05	58,53	52,50	57,06					
locatie 02	02.12	45,0	60,66	58,14	52,11	56,67					
locatie 02	02.12	50,0	60,29	57,77	51,75	56,30					
locatie 02	02.12	55,0	59,96	57,44	51,41	55,97					
locatie 02	02.12	60,0	59,65	57,13	51,10	55,66					
locatie 02	02.12	70,0	59,09	56,57	50,54	55,10					
locatie 02	02.12	80,0	58,59	56,07	50,05	54,60					
locatie 02	02.12	105,0	57,93	55,44	49,38	53,94					
locatie 02	02.12	135,0	57,46	54,99	48,88	53,47					
locatie 02	02.12	165,0	56,99	54,52	48,42	53,00					
locatie 02	02.12	195,0	56,59	54,12	48,03	52,60					
locatie 02	02.13	4,5	66,73	64,29	58,13	62,74				41,44	
locatie 02	02.13	7,5	66,12	63,69	57,51	62,12				41,12	
locatie 02	02.13	10,5	65,55	63,13	56,94	61,56				40,83	
locatie 02	02.13	13,5	65,06	62,64	56,44	61,06				40,65	
locatie 02	02.13	16,5	64,63	62,22	56,01	60,64				40,12	
locatie 02	02.13	19,5	64,24	61,83	55,62	60,25					
locatie 02	02.13	22,5	63,88	61,48	55,27	59,89					
locatie 02	02.13	25,5	63,56	61,16	54,94	59,57					
locatie 02	02.13	28,5	63,26	60,86	54,64	59,27					
locatie 02	02.13	31,5	62,98	60,58	54,36	58,99					
locatie 02	02.13	34,5	62,71	60,32	54,10	58,72					
locatie 02	02.13	40,0	62,27	59,88	53,66	58,28					
locatie 02	02.13	45,0	61,90	59,51	53,30	57,92					
locatie 02	02.13	50,0	61,56	59,16	52,96	57,58					
locatie 02	02.13	55,0	61,24	58,84	52,64	57,26					
locatie 02	02.13	60,0	60,93	58,54	52,34	56,95					
locatie 02	02.13	70,0	60,38	57,98	51,79	56,40					
locatie 02	02.13	80,0	59,77	57,40	51,15	55,79				41,36	
locatie 02	02.13	105,0	59,06	56,70	50,40	55,06					
locatie 02	02.13	135,0	58,67	56,34	49,98	54,67					
locatie 02	02.13	165,0	58,15	55,82	49,46	54,15					
locatie 02	02.13	195,0	57,60	55,26	48,93	53,60					
locatie 03	03.01	4,5	62,90	60,15	54,64	58,96					
locatie 03	03.01	7,5	63,00	60,25	54,75	59,07					
locatie 03	03.01	10,5	62,89	60,14	54,65	58,96					
locatie 03	03.01	13,5	62,74	59,98	54,50	58,81					
locatie 03	03.01	16,5	62,57	59,82	54,35	58,65					
locatie 03	03.01	19,5	62,41	59,65	54,19	58,49					
locatie 03	03.01	22,5	62,26	59,50	54,04	58,34					
locatie 03	03.01	25,5	62,11	59,34	53,89	58,18					
locatie 03	03.01	28,5	61,95	59,19	53,75	58,03					
locatie 03	03.01	31,5	61,80	59,03	53,60	57,88					
locatie 03	03.01	34,5	61,65	58,88	53,45	57,73					
locatie 03	03.01	40,0	61,38	58,60	53,18	57,46					
locatie 03	03.01	45,0	61,15	58,37	52,95	57,23					
locatie 03	03.01	50,0	60,93	58,15	52,73	57,01					
locatie 03	03.01	55,0	60,71	57,93	52,52	56,79					
locatie 03	03.01	60,0	60,51	57,73	52,31	56,59				41,97	
locatie 03	03.01	70,0	60,11	57,33	51,92	56,19	41,88	40,85		44,81	
locatie 03	03.01	80,0	59,75	56,96	51,55	55,83	43,96	42,92		46,90	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeerswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 03	03.01	105,0	58,93	56,16	50,73	55,01	45,28	44,23	40,29	48,23	
locatie 03	03.01	135,0	58,18	55,42	49,97	54,26	47,53	46,48	42,54	50,48	
locatie 03	03.01	165,0	57,52	54,77	49,29	53,59	50,32	49,29	45,35	53,28	
locatie 03	03.01	195,0	57,04	54,29	48,79	53,11	51,28	50,24	46,30	54,23	
locatie 03	03.02	4,5	64,76	61,99	56,68	60,89					
locatie 03	03.02	7,5	64,87	62,11	56,80	61,01					
locatie 03	03.02	10,5	64,83	62,06	56,76	60,96					
locatie 03	03.02	13,5	64,74	61,96	56,66	60,87					
locatie 03	03.02	16,5	64,61	61,84	56,54	60,74					
locatie 03	03.02	19,5	64,47	61,69	56,39	60,60					
locatie 03	03.02	22,5	64,32	61,54	56,24	60,45					
locatie 03	03.02	25,5	64,16	61,38	56,08	60,29					
locatie 03	03.02	28,5	64,01	61,22	55,93	60,14					
locatie 03	03.02	31,5	63,86	61,07	55,77	59,98					
locatie 03	03.02	34,5	63,72	60,93	55,64	59,85					
locatie 03	03.02	40,0	63,45	60,66	55,36	59,57					
locatie 03	03.02	45,0	63,21	60,42	55,13	59,34					
locatie 03	03.02	50,0	62,99	60,19	54,90	59,11					
locatie 03	03.02	55,0	62,77	59,97	54,68	58,89					
locatie 03	03.02	60,0	62,55	59,76	54,46	58,67					
locatie 03	03.02	70,0	62,15	59,36	54,06	58,27					
locatie 03	03.02	80,0	61,79	58,99	53,69	57,91					
locatie 03	03.02	105,0	60,94	58,15	52,83	57,05	40,03			43,02	
locatie 03	03.02	135,0	59,93	57,15	51,81	56,04	47,38	46,35	42,41	50,34	
locatie 03	03.02	165,0	59,25	56,47	51,12	55,36	51,01	49,98	45,98	53,94	
locatie 03	03.02	195,0	58,51	55,73	50,36	54,61	51,56	50,53	46,55	54,50	
locatie 03	03.03	4,5	68,67	65,99	60,64	64,84				42,40	
locatie 03	03.03	7,5	68,72	66,04	60,69	64,89				42,09	
locatie 03	03.03	10,5	68,64	65,95	60,60	64,80				41,89	
locatie 03	03.03	13,5	68,50	65,80	60,46	64,66				42,01	
locatie 03	03.03	16,5	68,33	65,64	60,30	64,50				42,35	
locatie 03	03.03	19,5	68,15	65,45	60,11	64,31				42,73	
locatie 03	03.03	22,5	67,97	65,27	59,94	64,14	40,25			43,13	
locatie 03	03.03	25,5	67,80	65,10	59,76	63,96	40,66			43,54	
locatie 03	03.03	28,5	67,63	64,92	59,59	63,79	41,09	40,04		43,97	
locatie 03	03.03	31,5	67,45	64,74	59,41	63,61	41,58	40,52		44,45	
locatie 03	03.03	34,5	67,28	64,57	59,24	63,44	42,15	41,09		45,03	
locatie 03	03.03	40,0	67,00	64,29	58,95	63,15	43,94	42,87		46,84	
locatie 03	03.03	45,0	66,76	64,05	58,71	62,91	45,03	43,96		47,93	
locatie 03	03.03	50,0	66,52	63,81	58,47	62,67	45,84	44,77	40,78	48,74	
locatie 03	03.03	55,0	66,29	63,58	58,25	62,45	46,44	45,37	41,37	49,34	
locatie 03	03.03	60,0	66,08	63,37	58,03	62,23	47,18	46,12	42,10	50,08	
locatie 03	03.03	70,0	65,68	62,98	57,64	61,84	49,16	48,10	44,12	52,08	
locatie 03	03.03	80,0	65,34	62,64	57,29	61,50	49,88	48,80	44,87	52,81	
locatie 03	03.03	105,0	64,51	61,81	56,46	60,67	50,58	49,51	45,54	53,49	
locatie 03	03.03	135,0	63,58	60,89	55,53	59,74	52,82	51,76	47,75	55,72	64,9
locatie 03	03.03	165,0	62,69	59,99	54,63	58,84	54,30	53,24	49,22	57,20	64,2
locatie 03	03.03	195,0	62,04	59,34	53,98	58,19	55,01	53,96	49,94	57,91	63,6
locatie 03	03.04	4,5	68,73	66,06	60,69	64,90				42,72	
locatie 03	03.04	7,5	68,78	66,11	60,74	64,95				42,46	
locatie 03	03.04	10,5	68,69	66,01	60,65	64,86				42,26	
locatie 03	03.04	13,5	68,53	65,85	60,49	64,70				42,43	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 03	03.04	16,5	68,37	65,68	60,32	64,53				42,82	
locatie 03	03.04	19,5	68,18	65,49	60,13	64,34	40,38			43,26	
locatie 03	03.04	22,5	67,99	65,30	59,95	64,15	40,84			43,71	
locatie 03	03.04	25,5	67,81	65,12	59,77	63,97	41,33	40,27		44,21	
locatie 03	03.04	28,5	67,63	64,94	59,58	63,79	41,85	40,78		44,72	
locatie 03	03.04	31,5	67,45	64,75	59,40	63,61	42,41	41,34		45,28	
locatie 03	03.04	34,5	67,28	64,58	59,23	63,44	43,18	42,11		46,06	
locatie 03	03.04	40,0	66,99	64,29	58,94	63,15	44,96	43,89		47,86	
locatie 03	03.04	45,0	66,74	64,04	58,69	62,90	46,06	44,99	40,97	48,95	
locatie 03	03.04	50,0	66,50	63,80	58,45	62,66	46,83	45,75	41,75	49,72	
locatie 03	03.04	55,0	66,28	63,58	58,23	62,44	47,50	46,42	42,41	50,39	
locatie 03	03.04	60,0	66,07	63,37	58,02	62,23	48,28	47,20	43,19	51,17	
locatie 03	03.04	70,0	65,66	62,96	57,61	61,82	50,10	49,03	45,05	53,01	
locatie 03	03.04	80,0	65,29	62,59	57,23	61,44	50,78	49,71	45,75	53,70	
locatie 03	03.04	105,0	64,27	61,57	56,22	60,43	51,38	50,31	46,32	54,28	
locatie 03	03.04	135,0	63,33	60,64	55,28	59,49	53,19	52,12	48,10	56,08	64,7
locatie 03	03.04	165,0	62,36	59,66	54,30	58,51	54,57	53,51	49,47	57,45	63,9
locatie 03	03.04	195,0	61,70	59,00	53,63	57,85	55,22	54,16	50,13	58,11	63,4
locatie 03	03.05	4,5	69,67	67,05	61,62	65,84	40,08			42,96	
locatie 03	03.05	7,5	69,61	66,98	61,56	65,78				42,74	
locatie 03	03.05	10,5	69,45	66,82	61,40	65,62				42,63	
locatie 03	03.05	13,5	69,26	66,62	61,21	65,43				42,86	
locatie 03	03.05	16,5	69,06	66,42	61,01	65,23	40,36			43,24	
locatie 03	03.05	19,5	68,86	66,21	60,81	65,03	40,79			43,67	
locatie 03	03.05	22,5	68,67	66,02	60,62	64,84	41,26	40,19		44,14	
locatie 03	03.05	25,5	68,48	65,83	60,42	64,64	41,77	40,70		44,65	
locatie 03	03.05	28,5	68,28	65,63	60,23	64,45	42,30	41,23		45,19	
locatie 03	03.05	31,5	68,10	65,44	60,04	64,26	42,83	41,76		45,72	
locatie 03	03.05	34,5	67,92	65,27	59,87	64,09	43,46	42,39		46,34	
locatie 03	03.05	40,0	67,63	64,97	59,57	63,79	45,24	44,17	40,16	48,13	
locatie 03	03.05	45,0	67,38	64,72	59,32	63,54	46,31	45,23	41,22	49,20	
locatie 03	03.05	50,0	67,13	64,48	59,08	63,30	47,13	46,05	42,05	50,02	
locatie 03	03.05	55,0	66,91	64,25	58,85	63,07	48,06	46,98	42,99	50,96	
locatie 03	03.05	60,0	66,69	64,03	58,63	62,85	49,07	47,99	43,99	51,96	
locatie 03	03.05	70,0	66,25	63,59	58,20	62,42	50,92	49,84	45,87	53,83	
locatie 03	03.05	80,0	65,79	63,13	57,73	61,95	51,48	50,41	46,46	54,41	
locatie 03	03.05	105,0	64,84	62,18	56,78	61,00	52,14	51,07	47,07	55,04	
locatie 03	03.05	135,0	63,71	61,05	55,65	59,87	53,75	52,68	48,65	56,63	65,1
locatie 03	03.05	165,0	62,69	60,01	54,61	58,84	54,81	53,75	49,71	57,69	64,2
locatie 03	03.05	195,0	62,00	59,32	53,92	58,15	55,32	54,26	50,24	58,22	63,6
locatie 03	03.06	4,5	69,18	66,57	61,12	65,35	40,31			43,19	
locatie 03	03.06	7,5	69,22	66,60	61,15	65,39	40,11			42,99	
locatie 03	03.06	10,5	69,12	66,50	61,06	65,29	40,03			42,91	
locatie 03	03.06	13,5	68,96	66,34	60,90	65,13	40,27			43,15	
locatie 03	03.06	16,5	68,79	66,16	60,72	64,95	40,65			43,53	
locatie 03	03.06	19,5	68,60	65,97	60,53	64,76	41,10	40,04		43,98	
locatie 03	03.06	22,5	68,41	65,78	60,34	64,57	41,60	40,53		44,48	
locatie 03	03.06	25,5	68,22	65,59	60,15	64,38	42,13	41,06		45,01	
locatie 03	03.06	28,5	68,04	65,40	59,96	64,20	42,70	41,63		45,59	
locatie 03	03.06	31,5	67,85	65,21	59,78	64,01	43,32	42,24		46,20	
locatie 03	03.06	34,5	67,68	65,04	59,60	63,84	44,21	43,14		47,10	
locatie 03	03.06	40,0	67,38	64,74	59,30	63,54	45,89	44,81	40,81	48,78	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 03	03.06	45,0	67,12	64,48	59,04	63,28	46,76	45,68	41,69	49,66	
locatie 03	03.06	50,0	66,85	64,21	58,78	63,01	47,49	46,41	42,41	50,38	
locatie 03	03.06	55,0	66,62	63,98	58,55	62,78	48,34	47,26	43,27	51,24	
locatie 03	03.06	60,0	66,39	63,75	58,32	62,55	48,92	47,84	43,84	51,81	
locatie 03	03.06	70,0	65,99	63,35	57,92	62,15	51,33	50,26	46,29	54,24	
locatie 03	03.06	80,0	65,59	62,95	57,52	61,75	51,85	50,78	46,84	54,78	
locatie 03	03.06	105,0	64,40	61,75	56,32	60,56	52,70	51,62	47,64	55,60	65,7
locatie 03	03.06	135,0	63,45	60,81	55,36	59,60	54,21	53,15	49,11	57,09	64,9
locatie 03	03.06	165,0	62,46	59,81	54,37	58,61	55,23	54,16	50,13	58,11	64,0
locatie 03	03.06	195,0	61,76	59,10	53,67	57,91	55,84	54,78	50,76	58,74	63,5
locatie 03	03.07	4,5	69,47	66,85	61,37	65,62	42,33	41,27		45,20	
locatie 03	03.07	7,5	69,49	66,87	61,39	65,64	42,23	41,16		45,10	
locatie 03	03.07	10,5	69,37	66,75	61,28	65,53	42,24	41,17		45,11	
locatie 03	03.07	13,5	69,21	66,58	61,12	65,37	42,52	41,46		45,39	
locatie 03	03.07	16,5	69,02	66,39	60,93	65,18	42,94	41,87		45,82	
locatie 03	03.07	19,5	68,82	66,19	60,74	64,98	43,39	42,32		46,27	
locatie 03	03.07	22,5	68,64	66,01	60,55	64,80	43,86	42,79		46,73	
locatie 03	03.07	25,5	68,45	65,82	60,37	64,61	44,35	43,28		47,23	
locatie 03	03.07	28,5	68,27	65,64	60,19	64,43	44,92	43,84		47,80	
locatie 03	03.07	31,5	68,10	65,46	60,01	64,25	45,57	44,49	40,47	48,45	
locatie 03	03.07	34,5	67,92	65,29	59,84	64,08	46,43	45,36	41,36	49,33	
locatie 03	03.07	40,0	67,63	64,99	59,55	63,79	47,73	46,65	42,64	50,62	
locatie 03	03.07	45,0	67,37	64,73	59,29	63,53	48,47	47,39	43,40	51,37	
locatie 03	03.07	50,0	67,13	64,49	59,05	63,29	49,07	47,99	44,01	51,97	
locatie 03	03.07	55,0	66,90	64,26	58,82	63,06	49,72	48,64	44,66	52,62	
locatie 03	03.07	60,0	66,67	64,02	58,59	62,83	50,25	49,17	45,20	53,16	
locatie 03	03.07	70,0	66,24	63,59	58,16	62,40	52,25	51,18	47,22	55,17	
locatie 03	03.07	80,0	65,84	63,19	57,76	62,00	52,70	51,62	47,69	55,63	67,1
locatie 03	03.07	105,0	64,80	62,16	56,72	60,96	53,59	52,52	48,52	56,49	66,1
locatie 03	03.07	135,0	63,91	61,27	55,83	60,07	54,81	53,74	49,69	57,68	65,4
locatie 03	03.07	165,0	62,98	60,34	54,90	59,14	55,45	54,39	50,34	58,33	64,5
locatie 03	03.07	195,0	62,30	59,65	54,21	58,45	55,98	54,92	50,88	58,86	64,0
locatie 03	03.08	4,5	68,34	65,72	60,14	64,46	46,16	45,09	41,07	49,05	
locatie 03	03.08	7,5	68,44	65,83	60,27	64,57	46,03	44,95	40,93	48,91	
locatie 03	03.08	10,5	68,41	65,81	60,25	64,55	46,04	44,97	40,95	48,93	
locatie 03	03.08	13,5	68,28	65,68	60,13	64,42	46,29	45,22	41,20	49,18	
locatie 03	03.08	16,5	68,14	65,54	60,00	64,28	46,73	45,65	41,64	49,62	
locatie 03	03.08	19,5	67,99	65,40	59,86	64,14	47,15	46,08	42,06	50,04	
locatie 03	03.08	22,5	67,85	65,26	59,73	64,00	47,57	46,50	42,49	50,46	
locatie 03	03.08	25,5	67,71	65,12	59,59	63,86	48,04	46,97	42,96	50,93	
locatie 03	03.08	28,5	67,57	64,98	59,45	63,72	48,53	47,46	43,45	51,42	
locatie 03	03.08	31,5	67,43	64,85	59,32	63,59	49,04	47,97	43,96	51,93	
locatie 03	03.08	34,5	67,30	64,72	59,19	63,46	49,63	48,56	44,56	52,53	
locatie 03	03.08	40,0	67,08	64,50	58,97	63,24	50,59	49,51	45,51	53,48	
locatie 03	03.08	45,0	66,88	64,30	58,78	63,04	51,19	50,11	46,12	54,09	
locatie 03	03.08	50,0	66,69	64,12	58,59	62,86	51,69	50,61	46,63	54,59	
locatie 03	03.08	55,0	66,51	63,93	58,41	62,67	52,06	50,98	47,01	54,97	
locatie 03	03.08	60,0	66,33	63,76	58,24	62,50	52,47	51,39	47,42	55,38	
locatie 03	03.08	70,0	65,97	63,40	57,88	62,14	54,13	53,06	49,10	57,05	67,3
locatie 03	03.08	80,0	65,63	63,06	57,54	61,80	54,29	53,22	49,27	57,22	67,0
locatie 03	03.08	105,0	64,54	61,98	56,46	60,72	54,49	53,42	49,42	57,39	66,0
locatie 03	03.08	135,0	63,61	61,05	55,52	59,78	54,93	53,85	49,80	57,79	65,1

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 03	03.08	165,0	62,86	60,29	54,77	59,03	55,39	54,32	50,26	58,26	64,4
locatie 03	03.08	195,0	62,29	59,73	54,20	58,46	55,75	54,68	50,62	58,62	64,0
locatie 03	03.09	4,5	67,29	64,65	59,04	63,38	46,59	45,52	41,52	49,49	
locatie 03	03.09	7,5	67,43	64,80	59,21	63,54	46,38	45,31	41,30	49,27	
locatie 03	03.09	10,5	67,34	64,73	59,15	63,46	46,39	45,31	41,32	49,29	
locatie 03	03.09	13,5	67,21	64,60	59,03	63,34	46,73	45,66	41,67	49,63	
locatie 03	03.09	16,5	67,08	64,47	58,90	63,21	47,17	46,09	42,11	50,07	
locatie 03	03.09	19,5	66,94	64,34	58,77	63,07	47,61	46,53	42,56	50,52	
locatie 03	03.09	22,5	66,80	64,21	58,65	62,94	48,06	46,99	43,02	50,97	
locatie 03	03.09	25,5	66,68	64,08	58,53	62,82	48,53	47,46	43,49	51,44	
locatie 03	03.09	28,5	66,55	63,96	58,40	62,69	49,00	47,93	43,96	51,91	
locatie 03	03.09	31,5	66,42	63,83	58,29	62,57	49,44	48,36	44,40	52,35	
locatie 03	03.09	34,5	66,31	63,72	58,17	62,46	49,94	48,87	44,90	52,85	
locatie 03	03.09	40,0	66,10	63,52	57,97	62,25	50,81	49,73	45,76	53,72	
locatie 03	03.09	45,0	65,92	63,34	57,80	62,08	51,41	50,33	46,37	54,32	
locatie 03	03.09	50,0	65,74	63,16	57,62	61,90	51,82	50,74	46,79	54,74	
locatie 03	03.09	55,0	65,57	62,98	57,45	61,72	52,15	51,08	47,13	55,08	
locatie 03	03.09	60,0	65,40	62,82	57,29	61,56	52,45	51,37	47,43	55,37	
locatie 03	03.09	70,0	65,07	62,49	56,96	61,23	53,74	52,67	48,72	56,67	66,4
locatie 03	03.09	80,0	64,72	62,14	56,61	60,88	53,65	52,57	48,62	56,57	66,1
locatie 03	03.09	105,0	63,10	60,52	54,99	59,26	54,32	53,25	49,26	57,22	64,6
locatie 03	03.09	135,0	62,25	59,68	54,14	58,41	54,81	53,74	49,69	57,68	63,8
locatie 03	03.09	165,0	61,74	59,17	53,63	57,90	55,30	54,22	50,16	58,16	63,4
locatie 03	03.09	195,0	61,31	58,73	53,19	57,47	55,59	54,52	50,46	58,46	63,1
locatie 03	03.10	4,5	65,75	63,13	57,31	61,77	40,07			43,01	
locatie 03	03.10	7,5	65,49	62,87	57,08	61,52				42,75	
locatie 03	03.10	10,5	65,17	62,56	56,78	61,21				42,79	
locatie 03	03.10	13,5	64,83	62,22	56,46	60,88	40,13			43,08	
locatie 03	03.10	16,5	64,52	61,91	56,16	60,58	40,48			43,43	
locatie 03	03.10	19,5	64,24	61,64	55,89	60,30	40,77			43,72	
locatie 03	03.10	22,5	63,98	61,38	55,65	60,05	41,17	40,11		44,12	
locatie 03	03.10	25,5	63,75	61,15	55,43	59,82	41,63	40,56		44,58	
locatie 03	03.10	28,5	63,54	60,94	55,22	59,61	42,09	41,02		45,04	
locatie 03	03.10	31,5	63,34	60,75	55,04	59,42	42,44	41,38		45,39	
locatie 03	03.10	34,5	63,16	60,57	54,86	59,24	42,77	41,70		45,72	
locatie 03	03.10	40,0	62,86	60,28	54,58	58,95	43,45	42,38		46,40	
locatie 03	03.10	45,0	62,62	60,03	54,34	58,71	44,09	43,02		47,04	
locatie 03	03.10	50,0	62,39	59,81	54,12	58,49	44,61	43,54		47,56	
locatie 03	03.10	55,0	62,18	59,60	53,91	58,28	45,02	43,96	40,03	47,96	
locatie 03	03.10	60,0	61,98	59,40	53,72	58,08	45,37	44,30	40,38	48,31	
locatie 03	03.10	70,0	61,61	59,03	53,36	57,71	46,22	45,15	41,22	49,16	
locatie 03	03.10	80,0	60,53	57,94	52,25	56,62					
locatie 03	03.10	105,0	57,78	55,18	49,41	53,83					
locatie 03	03.10	135,0	57,30	54,70	48,96	53,37					
locatie 03	03.10	165,0	57,18	54,60	48,88	53,27					
locatie 03	03.10	195,0	57,10	54,52	48,83	53,20				40,05	
locatie 03	03.11	4,5	64,73	62,14	56,22	60,73				40,14	
locatie 03	03.11	7,5	64,32	61,73	55,83	60,33					
locatie 03	03.11	10,5	63,93	61,35	55,46	59,95					
locatie 03	03.11	13,5	63,55	60,97	55,09	59,57					
locatie 03	03.11	16,5	63,18	60,61	54,73	59,21					
locatie 03	03.11	19,5	62,85	60,27	54,40	58,88					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 03	03.11	22,5	62,54	59,96	54,10	58,57					
locatie 03	03.11	25,5	62,25	59,68	53,82	58,29				40,02	
locatie 03	03.11	28,5	61,99	59,41	53,56	58,03				40,34	
locatie 03	03.11	31,5	61,74	59,17	53,32	57,78				40,68	
locatie 03	03.11	34,5	61,50	58,93	53,09	57,55				41,09	
locatie 03	03.11	40,0	61,13	58,56	52,72	57,18				41,87	
locatie 03	03.11	45,0	60,82	58,25	52,42	56,87				42,53	
locatie 03	03.11	50,0	60,54	57,97	52,15	56,59				42,77	
locatie 03	03.11	55,0	60,28	57,71	51,90	56,34	40,15			43,02	
locatie 03	03.11	60,0	60,04	57,47	51,67	56,10	40,31			43,18	
locatie 03	03.11	70,0	59,60	57,04	51,24	55,67	40,62			43,49	
locatie 03	03.11	80,0	59,09	56,52	50,73	55,16					
locatie 03	03.11	105,0	57,38	54,81	48,98	53,43					
locatie 03	03.11	135,0	56,12	53,55	47,70	52,16					
locatie 03	03.11	165,0	55,82	53,27	47,45	51,89					
locatie 03	03.11	195,0	55,40	52,86	47,06	51,48					
locatie 03	03.12	4,5	64,41	61,87	55,88	60,42					
locatie 03	03.12	7,5	63,95	61,41	55,42	59,96					
locatie 03	03.12	10,5	63,47	60,93	54,95	59,48					
locatie 03	03.12	13,5	63,05	60,51	54,53	59,06					
locatie 03	03.12	16,5	62,66	60,12	54,15	58,68					
locatie 03	03.12	19,5	62,30	59,76	53,80	58,32					
locatie 03	03.12	22,5	61,97	59,43	53,47	57,99					
locatie 03	03.12	25,5	61,67	59,13	53,18	57,69					
locatie 03	03.12	28,5	61,39	58,86	52,90	57,42					
locatie 03	03.12	31,5	61,13	58,60	52,65	57,16					
locatie 03	03.12	34,5	60,90	58,36	52,41	56,92					
locatie 03	03.12	40,0	60,50	57,96	52,02	56,53					
locatie 03	03.12	45,0	60,17	57,64	51,70	56,20				40,38	
locatie 03	03.12	50,0	59,88	57,34	51,41	55,91				40,66	
locatie 03	03.12	55,0	59,60	57,07	51,14	55,64				40,77	
locatie 03	03.12	60,0	59,34	56,81	50,89	55,38				40,90	
locatie 03	03.12	70,0	58,88	56,35	50,43	54,92				41,21	
locatie 03	03.12	80,0	58,47	55,94	50,03	54,51				41,33	
locatie 03	03.12	105,0	57,51	54,98	49,08	53,56				40,90	
locatie 03	03.12	135,0	56,37	53,84	47,92	52,41				41,24	
locatie 03	03.12	165,0	55,86	53,34	47,44	51,91				41,27	
locatie 03	03.12	195,0	55,44	52,92	47,03	51,50				41,27	
locatie 04	04.01	4,5	67,14	64,19	58,52	63,02					
locatie 04	04.01	7,5	67,08	64,12	58,51	62,98					
locatie 04	04.01	10,5	66,92	63,95	58,39	62,83					
locatie 04	04.01	13,5	66,72	63,75	58,21	62,64					
locatie 04	04.01	16,5	66,51	63,53	58,02	62,43					
locatie 04	04.01	19,5	66,30	63,32	57,83	62,23					
locatie 04	04.01	22,5	66,10	63,12	57,66	62,04					
locatie 04	04.01	25,5	65,91	62,93	57,49	61,86					
locatie 04	04.01	28,5	65,72	62,74	57,32	61,68					
locatie 04	04.01	31,5	65,53	62,55	57,15	61,50					
locatie 04	04.01	34,5	65,34	62,36	56,97	61,31					
locatie 04	04.01	40,0	65,02	62,03	56,68	61,00					
locatie 04	04.01	45,0	64,76	61,78	56,44	60,75					
locatie 04	04.01	50,0	64,53	61,55	56,23	60,53					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 04	04.01	55,0	64,29	61,31	56,00	60,29					
locatie 04	04.01	60,0	64,06	61,08	55,79	60,07					
locatie 04	04.01	65,0	63,82	60,84	55,56	59,83					
locatie 04	04.01	68,0	63,69	60,71	55,43	59,70					
locatie 04	04.02	4,5	67,97	64,86	59,02	63,70					
locatie 04	04.02	7,5	67,67	64,52	58,74	63,39					
locatie 04	04.02	10,5	67,33	64,15	58,41	63,05					
locatie 04	04.02	13,5	67,00	63,80	58,10	62,72					
locatie 04	04.02	16,5	66,69	63,47	57,80	62,41					
locatie 04	04.02	19,5	66,39	63,17	57,52	62,12					
locatie 04	04.02	22,5	66,12	62,89	57,27	61,86					
locatie 04	04.02	25,5	65,87	62,64	57,03	61,61					
locatie 04	04.02	28,5	65,64	62,40	56,81	61,38					
locatie 04	04.02	31,5	65,43	62,19	56,62	61,18					
locatie 04	04.02	34,5	65,21	61,97	56,42	60,97					
locatie 04	04.02	40,0	64,88	61,64	56,13	60,65					
locatie 04	04.02	45,0	64,59	61,35	55,87	60,37					
locatie 04	04.02	50,0	64,32	61,08	55,63	60,11					
locatie 04	04.02	55,0	64,07	60,83	55,40	59,87					
locatie 04	04.02	60,0	63,82	60,58	55,17	59,63					
locatie 04	04.02	65,0	63,60	60,36	54,96	59,41					
locatie 04	04.02	68,0	63,47	60,23	54,84	59,29					
locatie 04	04.03	4,5	67,08	63,95	58,01	62,76					
locatie 04	04.03	7,5	66,98	63,82	57,92	62,66					
locatie 04	04.03	10,5	66,77	63,58	57,71	62,44					
locatie 04	04.03	13,5	66,52	63,31	57,47	62,19					
locatie 04	04.03	16,5	66,26	63,03	57,22	61,93					
locatie 04	04.03	19,5	66,00	62,75	56,97	61,67					
locatie 04	04.03	22,5	65,76	62,50	56,73	61,43					
locatie 04	04.03	25,5	65,53	62,26	56,52	61,20					
locatie 04	04.03	28,5	65,32	62,04	56,32	60,99					
locatie 04	04.03	31,5	65,11	61,83	56,11	60,78					
locatie 04	04.03	34,5	64,92	61,63	55,93	60,59					
locatie 04	04.03	40,0	64,58	61,28	55,61	60,26					
locatie 04	04.03	45,0	64,28	60,98	55,33	59,97					
locatie 04	04.03	50,0	64,01	60,70	55,06	59,69					
locatie 04	04.03	55,0	63,76	60,45	54,84	59,45					
locatie 04	04.03	60,0	63,53	60,22	54,62	59,23					
locatie 04	04.03	65,0	63,31	60,00	54,42	59,02					
locatie 04	04.03	68,0	63,19	59,89	54,31	58,90					
locatie 04	04.04	4,5	68,97	66,71	60,09	64,92					
locatie 04	04.04	7,5	68,34	66,03	59,46	64,28					
locatie 04	04.04	10,5	67,74	65,39	58,84	63,66					
locatie 04	04.04	13,5	67,20	64,81	58,30	63,11					
locatie 04	04.04	16,5	66,72	64,30	57,81	62,62					
locatie 04	04.04	19,5	66,29	63,83	57,37	62,18					
locatie 04	04.04	22,5	65,89	63,42	56,97	61,77					
locatie 04	04.04	25,5	65,53	63,03	56,61	61,41					
locatie 04	04.04	28,5	65,20	62,68	56,28	61,07					
locatie 04	04.04	31,5	64,89	62,36	55,97	60,76					
locatie 04	04.04	34,5	64,60	62,06	55,68	60,47					
locatie 04	04.04	40,0	64,13	61,56	55,21	59,99					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (Lden > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 04	04.04	45,0	63,74	61,15	54,83	59,60				40,00	
locatie 04	04.04	50,0	63,39	60,78	54,48	59,24				40,88	
locatie 04	04.04	55,0	63,06	60,44	54,16	58,92				41,21	
locatie 04	04.04	60,0	62,76	60,13	53,86	58,61				41,69	
locatie 04	04.04	65,0	62,47	59,84	53,58	58,33				42,42	
locatie 04	04.04	68,0	62,32	59,68	53,43	58,17				42,64	
locatie 04	04.05	4,5	68,66	66,61	59,85	64,69					
locatie 04	04.05	7,5	68,10	66,04	59,29	64,13					
locatie 04	04.05	10,5	67,53	65,48	58,73	63,56					
locatie 04	04.05	13,5	67,03	64,97	58,22	63,06					
locatie 04	04.05	16,5	66,58	64,51	57,77	62,60					
locatie 04	04.05	19,5	66,17	64,10	57,36	62,19					
locatie 04	04.05	22,5	65,79	63,72	56,98	61,81					
locatie 04	04.05	25,5	65,45	63,37	56,64	61,47					
locatie 04	04.05	28,5	65,13	63,05	56,32	61,15					
locatie 04	04.05	31,5	64,83	62,75	56,02	60,85					
locatie 04	04.05	34,5	64,55	62,47	55,74	60,57					
locatie 04	04.05	40,0	64,08	61,99	55,27	60,10					
locatie 04	04.05	45,0	63,69	61,60	54,88	59,71					
locatie 04	04.05	50,0	63,33	61,24	54,52	59,35					
locatie 04	04.05	55,0	62,89	60,79	54,08	58,91					
locatie 04	04.05	60,0	62,57	60,47	53,76	58,59					
locatie 04	04.05	65,0	62,27	60,17	53,46	58,29					
locatie 04	04.05	68,0	62,10	59,99	53,28	58,11					
locatie 04	04.06	4,5	66,90	64,87	58,10	62,94					
locatie 04	04.06	7,5	66,65	64,61	57,84	62,68					
locatie 04	04.06	10,5	66,29	64,25	57,48	62,32					
locatie 04	04.06	13,5	65,92	63,87	57,11	61,95					
locatie 04	04.06	16,5	65,55	63,51	56,74	61,58					
locatie 04	04.06	19,5	65,20	63,16	56,39	61,23					
locatie 04	04.06	22,5	64,87	62,83	56,06	60,90					
locatie 04	04.06	25,5	64,56	62,51	55,75	60,59					
locatie 04	04.06	28,5	64,27	62,22	55,46	60,30					
locatie 04	04.06	31,5	63,99	61,94	55,18	60,02					
locatie 04	04.06	34,5	63,73	61,67	54,91	59,75					
locatie 04	04.06	40,0	63,27	61,22	54,46	59,30					
locatie 04	04.06	45,0	62,90	60,84	54,08	58,92					
locatie 04	04.06	50,0	62,54	60,48	53,73	58,57					
locatie 04	04.06	55,0	62,21	60,15	53,40	58,24					
locatie 04	04.06	60,0	61,90	59,84	53,09	57,93					
locatie 04	04.06	65,0	61,61	59,54	52,79	57,63					
locatie 04	04.06	68,0	61,44	59,37	52,63	57,46					
locatie 04	04.07	4,5	69,55	67,53	60,73	65,58					
locatie 04	04.07	7,5	68,88	66,85	60,06	64,91					
locatie 04	04.07	10,5	68,26	66,23	59,43	64,29					
locatie 04	04.07	13,5	67,72	65,69	58,89	63,75					
locatie 04	04.07	16,5	67,24	65,21	58,41	63,27					
locatie 04	04.07	19,5	66,81	64,78	57,98	62,84					
locatie 04	04.07	22,5	66,43	64,39	57,59	62,45					
locatie 04	04.07	25,5	66,07	64,04	57,24	62,10					
locatie 04	04.07	28,5	65,75	63,71	56,91	61,77					
locatie 04	04.07	31,5	65,37	63,33	56,53	61,39					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 04	04.07	34,5	65,06	63,02	56,22	61,08					
locatie 04	04.07	40,0	64,58	62,54	55,74	60,60					
locatie 04	04.07	45,0	64,17	62,14	55,33	60,19					
locatie 04	04.07	50,0	63,81	61,77	54,96	59,83					
locatie 04	04.07	55,0	63,46	61,42	54,62	59,48					
locatie 04	04.07	60,0	63,12	61,08	54,28	59,14					
locatie 04	04.07	65,0	62,80	60,76	53,96	58,82					
locatie 04	04.07	68,0	62,63	60,59	53,79	58,65					
locatie 04	04.08	4,5	64,76	62,72	55,85	60,76				40,17	
locatie 04	04.08	7,5	64,77	62,72	55,85	60,76					
locatie 04	04.08	10,5	64,65	62,60	55,73	60,64					
locatie 04	04.08	13,5	64,48	62,43	55,56	60,47					
locatie 04	04.08	16,5	64,29	62,24	55,37	60,28				40,03	
locatie 04	04.08	19,5	64,10	62,05	55,18	60,09				40,05	
locatie 04	04.08	22,5	63,89	61,84	54,97	59,88				40,15	
locatie 04	04.08	25,5	63,69	61,63	54,77	59,68				40,18	
locatie 04	04.08	28,5	63,45	61,39	54,53	59,44					
locatie 04	04.08	31,5	63,21	61,16	54,29	59,20					
locatie 04	04.08	34,5	63,02	60,96	54,09	59,00					
locatie 04	04.08	40,0	62,63	60,57	53,71	58,62					
locatie 04	04.08	45,0	62,30	60,23	53,37	58,28					
locatie 04	04.08	50,0	61,79	59,72	52,86	57,77					
locatie 04	04.08	55,0	61,35	59,28	52,43	57,34					
locatie 04	04.08	60,0	60,96	58,89	52,04	56,95					
locatie 04	04.08	65,0	60,72	58,65	51,80	56,71					
locatie 04	04.08	68,0	60,57	58,49	51,65	56,55					
locatie 04	04.09	4,5	63,82	61,74	54,87	59,79					
locatie 04	04.09	7,5	63,90	61,82	54,94	59,87					
locatie 04	04.09	10,5	63,83	61,75	54,88	59,80					
locatie 04	04.09	13,5	63,73	61,64	54,78	59,70					
locatie 04	04.09	16,5	63,60	61,51	54,66	59,57					
locatie 04	04.09	19,5	63,46	61,37	54,52	59,43					
locatie 04	04.09	22,5	63,32	61,22	54,38	59,29				40,13	
locatie 04	04.09	25,5	63,16	61,06	54,22	59,13				40,13	
locatie 04	04.09	28,5	62,97	60,87	54,03	58,94					
locatie 04	04.09	31,5	62,79	60,68	53,85	58,76					
locatie 04	04.09	34,5	62,61	60,50	53,66	58,57					
locatie 04	04.09	40,0	62,27	60,16	53,33	58,24					
locatie 04	04.09	45,0	61,97	59,86	53,04	57,94					
locatie 04	04.09	50,0	61,44	59,32	52,52	57,41					
locatie 04	04.09	55,0	61,07	58,94	52,15	57,04					
locatie 04	04.09	60,0	60,71	58,58	51,80	56,68					
locatie 04	04.09	65,0	60,51	58,37	51,60	56,48					
locatie 04	04.09	68,0	60,38	58,24	51,48	56,35					
locatie 04	04.10	4,5	63,78	61,70	54,87	59,77					
locatie 04	04.10	7,5	63,81	61,73	54,90	59,80					
locatie 04	04.10	10,5	63,75	61,67	54,84	59,74					
locatie 04	04.10	13,5	63,63	61,54	54,72	59,61					
locatie 04	04.10	16,5	63,48	61,39	54,58	59,47					
locatie 04	04.10	19,5	63,32	61,23	54,43	59,31					
locatie 04	04.10	22,5	63,10	61,01	54,21	59,09					
locatie 04	04.10	25,5	62,89	60,79	53,99	58,87					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 04	04.10	28,5	62,71	60,61	53,81	58,69					
locatie 04	04.10	31,5	62,55	60,44	53,65	58,53					
locatie 04	04.10	34,5	62,35	60,24	53,45	58,33					
locatie 04	04.10	40,0	62,04	59,92	53,13	58,02					
locatie 04	04.10	45,0	61,81	59,68	52,91	57,79					
locatie 04	04.10	50,0	61,38	59,24	52,48	57,35					
locatie 04	04.10	55,0	61,05	58,90	52,16	57,02					
locatie 04	04.10	60,0	60,59	58,43	51,70	56,56					
locatie 04	04.10	65,0	60,41	58,24	51,52	56,38					
locatie 04	04.10	68,0	60,30	58,13	51,41	56,27					
locatie 04	04.11	4,5	63,70	61,58	54,93	59,72					
locatie 04	04.11	7,5	63,60	61,47	54,83	59,62					
locatie 04	04.11	10,5	63,42	61,29	54,66	59,45					
locatie 04	04.11	13,5	63,21	61,08	54,48	59,25					
locatie 04	04.11	16,5	63,00	60,85	54,28	59,03					
locatie 04	04.11	19,5	62,76	60,61	54,06	58,80					
locatie 04	04.11	22,5	62,50	60,34	53,83	58,55					
locatie 04	04.11	25,5	62,23	60,07	53,58	58,29					
locatie 04	04.11	28,5	61,99	59,82	53,36	58,05					
locatie 04	04.11	31,5	61,79	59,61	53,18	57,86					
locatie 04	04.11	34,5	61,60	59,42	53,01	57,67					
locatie 04	04.11	40,0	61,24	59,04	52,68	57,32					
locatie 04	04.11	45,0	60,98	58,77	52,44	57,06					
locatie 04	04.11	50,0	60,70	58,49	52,17	56,79					
locatie 04	04.11	55,0	60,47	58,25	51,96	56,56					
locatie 04	04.11	60,0	60,23	58,00	51,73	56,32					
locatie 04	04.11	65,0	59,98	57,74	51,51	56,08					
locatie 04	04.11	68,0	59,85	57,61	51,40	55,96					
locatie 04	04.12	4,5	64,66	62,51	55,95	60,70					
locatie 04	04.12	7,5	64,57	62,42	55,88	60,61					
locatie 04	04.12	10,5	64,40	62,24	55,74	60,45					
locatie 04	04.12	13,5	64,19	62,01	55,55	60,24					
locatie 04	04.12	16,5	63,95	61,77	55,34	60,02					
locatie 04	04.12	19,5	63,71	61,52	55,13	59,78					
locatie 04	04.12	22,5	63,47	61,27	54,92	59,55					
locatie 04	04.12	25,5	63,23	61,03	54,71	59,32					
locatie 04	04.12	28,5	63,02	60,81	54,52	59,12					
locatie 04	04.12	31,5	62,79	60,57	54,32	58,90					
locatie 04	04.12	34,5	62,61	60,38	54,16	58,72					
locatie 04	04.12	40,0	62,23	59,99	53,79	58,34					
locatie 04	04.12	45,0	61,92	59,68	53,49	58,04					
locatie 04	04.12	50,0	61,61	59,36	53,21	57,74					
locatie 04	04.12	55,0	61,39	59,12	53,02	57,52					
locatie 04	04.12	60,0	61,14	58,87	52,80	57,28					
locatie 04	04.12	65,0	60,92	58,64	52,60	57,07					
locatie 04	04.12	68,0	60,79	58,51	52,48	56,94					
locatie 04	04.13	4,5	64,57	62,32	56,05	60,65					
locatie 04	04.13	7,5	64,63	62,37	56,16	60,73					
locatie 04	04.13	10,5	64,57	62,29	56,13	60,67					
locatie 04	04.13	13,5	64,45	62,15	56,05	60,56					
locatie 04	04.13	16,5	64,29	61,98	55,93	60,42					
locatie 04	04.13	19,5	64,12	61,81	55,79	60,26					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 04	04.13	22,5	63,95	61,62	55,64	60,09					
locatie 04	04.13	25,5	63,78	61,45	55,51	59,93					
locatie 04	04.13	28,5	63,60	61,26	55,35	59,76					
locatie 04	04.13	31,5	63,45	61,10	55,23	59,62					
locatie 04	04.13	34,5	63,23	60,87	54,99	59,39					
locatie 04	04.13	40,0	62,87	60,51	54,64	59,03					
locatie 04	04.13	45,0	62,58	60,20	54,38	58,75					
locatie 04	04.13	50,0	62,28	59,90	54,08	58,45					
locatie 04	04.13	55,0	62,06	59,67	53,89	58,24					
locatie 04	04.13	60,0	61,83	59,44	53,67	58,01					
locatie 04	04.13	65,0	61,61	59,21	53,46	57,79					
locatie 04	04.13	68,0	61,49	59,09	53,35	57,68					
locatie 04	04.14	4,5	64,79	62,27	56,62	60,94					
locatie 04	04.14	7,5	65,03	62,49	56,90	61,19					
locatie 04	04.14	10,5	65,09	62,53	57,00	61,26					
locatie 04	04.14	13,5	65,07	62,51	57,01	61,25					
locatie 04	04.14	16,5	65,00	62,43	56,96	61,19					
locatie 04	04.14	19,5	64,90	62,33	56,89	61,10					
locatie 04	04.14	22,5	64,80	62,22	56,80	61,00					
locatie 04	04.14	25,5	64,69	62,10	56,70	60,90					
locatie 04	04.14	28,5	64,58	61,99	56,60	60,79					
locatie 04	04.14	31,5	64,43	61,84	56,48	60,65					
locatie 04	04.14	34,5	64,30	61,70	56,38	60,53					
locatie 04	04.14	40,0	64,05	61,44	56,15	60,29					
locatie 04	04.14	45,0	63,80	61,18	55,93	60,05					
locatie 04	04.14	50,0	63,56	60,94	55,70	59,81					
locatie 04	04.14	55,0	63,36	60,74	55,51	59,62					
locatie 04	04.14	60,0	63,18	60,55	55,34	59,44					
locatie 04	04.14	65,0	62,99	60,36	55,17	59,26					
locatie 04	04.14	68,0	62,89	60,25	55,08	59,16					
locatie 04	04.15	4,5	65,06	62,52	56,94	61,22					
locatie 04	04.15	7,5	65,24	62,68	57,16	61,42					
locatie 04	04.15	10,5	65,26	62,70	57,22	61,45					
locatie 04	04.15	13,5	65,21	62,64	57,20	61,41					
locatie 04	04.15	16,5	65,11	62,54	57,12	61,32					
locatie 04	04.15	19,5	64,99	62,41	57,02	61,21					
locatie 04	04.15	22,5	64,86	62,27	56,90	61,08					
locatie 04	04.15	25,5	64,72	62,14	56,78	60,95					
locatie 04	04.15	28,5	64,59	62,00	56,67	60,82					
locatie 04	04.15	31,5	64,45	61,86	56,55	60,69					
locatie 04	04.15	34,5	64,29	61,69	56,42	60,54					
locatie 04	04.15	40,0	64,01	61,41	56,17	60,27					
locatie 04	04.15	45,0	63,78	61,16	55,95	60,04					
locatie 04	04.15	50,0	63,54	60,93	55,73	59,81					
locatie 04	04.15	55,0	63,33	60,71	55,53	59,61					
locatie 04	04.15	60,0	63,11	60,49	55,33	59,39					
locatie 04	04.15	65,0	62,91	60,29	55,14	59,20					
locatie 04	04.15	68,0	62,81	60,18	55,05	59,10					
locatie 05	05.01	4,5	66,78	64,70	57,87	62,77	44,60	43,59		47,63	
locatie 05	05.01	7,5	66,67	64,59	57,78	62,66	44,26	43,25		47,29	
locatie 05	05.01	10,5	66,46	64,36	57,57	62,45	43,98	42,97		47,01	
locatie 05	05.01	13,5	66,20	64,10	57,32	62,19	44,08	43,08		47,13	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 05	05.01	16,5	65,94	63,84	57,07	61,93	44,42	43,41		47,46	
locatie 05	05.01	19,5	65,68	63,57	56,82	61,68	44,82	43,80		47,86	
locatie 05	05.01	22,5	65,43	63,32	56,57	61,43	45,36	44,34	40,53	48,40	
locatie 05	05.01	25,5	65,19	63,07	56,34	61,19	45,96	44,94	41,13	49,00	
locatie 05	05.01	28,5	64,96	62,84	56,12	60,96	45,82	44,80	41,02	48,87	
locatie 05	05.01	31,5	64,74	62,62	55,91	60,74	45,87	44,85	41,03	48,90	
locatie 05	05.01	34,5	64,54	62,41	55,70	60,54	46,01	44,99	41,19	49,05	
locatie 05	05.01	40,0	64,18	62,04	55,36	60,18	46,37	45,34	41,54	49,41	
locatie 05	05.01	45,0	63,88	61,74	55,06	59,88	46,52	45,49	41,68	49,55	
locatie 05	05.01	50,0	63,59	61,45	54,79	59,60	46,56	45,54	41,73	49,60	
locatie 05	05.01	55,0	63,32	61,17	54,52	59,33	46,58	45,56	41,74	49,61	
locatie 05	05.01	60,0	63,06	60,91	54,27	59,07	46,58	45,56	41,74	49,61	
locatie 05	05.01	65,0	62,81	60,65	54,02	58,82	46,09	45,07	41,27	49,13	
locatie 05	05.01	68,0	62,67	60,51	53,88	58,68	45,74	44,71	40,92	48,78	
locatie 05	05.02	4,5	66,97	64,85	58,11	62,96	46,35	45,34	41,53	49,40	
locatie 05	05.02	7,5	66,86	64,72	58,01	62,85	45,97	44,96	41,15	49,02	
locatie 05	05.02	10,5	66,63	64,49	57,80	62,63	45,73	44,72	40,91	48,78	
locatie 05	05.02	13,5	66,38	64,23	57,55	62,38	45,92	44,91	41,11	48,97	
locatie 05	05.02	16,5	66,12	63,96	57,30	62,12	46,28	45,26	41,47	49,33	
locatie 05	05.02	19,5	65,86	63,70	57,05	61,86	46,67	45,65	41,86	49,72	
locatie 05	05.02	22,5	65,61	63,45	56,81	61,61	47,18	46,16	42,37	50,23	
locatie 05	05.02	25,5	65,38	63,20	56,59	61,38	47,72	46,70	42,92	50,77	
locatie 05	05.02	28,5	65,15	62,98	56,37	61,16	47,82	46,80	43,03	50,88	
locatie 05	05.02	31,5	64,94	62,76	56,17	60,95	47,82	46,80	43,02	50,87	
locatie 05	05.02	34,5	64,74	62,55	55,97	60,75	47,79	46,77	42,99	50,84	
locatie 05	05.02	40,0	64,39	62,19	55,63	60,40	48,03	47,00	43,22	51,08	
locatie 05	05.02	45,0	64,09	61,89	55,35	60,10	48,12	47,09	43,30	51,16	
locatie 05	05.02	50,0	63,81	61,61	55,08	59,83	48,14	47,12	43,33	51,19	
locatie 05	05.02	55,0	63,53	61,32	54,80	59,55	48,14	47,12	43,33	51,19	
locatie 05	05.02	60,0	63,27	61,06	54,55	59,29	48,14	47,12	43,32	51,18	
locatie 05	05.02	65,0	63,03	60,81	54,32	59,05	48,13	47,10	43,31	51,17	
locatie 05	05.02	68,0	62,89	60,66	54,18	58,91	48,11	47,08	43,29	51,15	
locatie 05	05.03	4,5	67,16	64,62	58,55	63,14				40,52	
locatie 05	05.03	7,5	66,61	64,08	57,99	62,59				40,18	
locatie 05	05.03	10,5	66,10	63,59	57,48	62,08					
locatie 05	05.03	13,5	65,66	63,16	57,05	61,65					
locatie 05	05.03	16,5	65,28	62,78	56,67	61,27					
locatie 05	05.03	19,5	64,93	62,44	56,32	60,92					
locatie 05	05.03	22,5	64,61	62,12	56,01	60,60					
locatie 05	05.03	25,5	64,31	61,83	55,71	60,31				40,05	
locatie 05	05.03	28,5	64,04	61,55	55,44	60,03				40,21	
locatie 05	05.03	31,5	63,78	61,30	55,19	59,78				40,36	
locatie 05	05.03	34,5	63,54	61,06	54,96	59,54				40,51	
locatie 05	05.03	40,0	63,14	60,65	54,56	59,14				40,62	
locatie 05	05.03	45,0	62,79	60,31	54,22	58,80				40,66	
locatie 05	05.03	50,0	62,48	59,99	53,91	58,49				40,65	
locatie 05	05.03	55,0	62,19	59,70	53,62	58,20				40,59	
locatie 05	05.03	60,0	61,91	59,42	53,36	57,92				40,49	
locatie 05	05.03	65,0	61,66	59,16	53,10	57,67				40,36	
locatie 05	05.03	68,0	61,51	59,01	52,96	57,52				40,30	
locatie 05	05.04	4,5	66,52	63,88	57,98	62,50				40,92	
locatie 05	05.04	7,5	65,79	63,15	57,24	61,77				40,58	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 05	05.04	10,5	65,12	62,49	56,57	61,10				40,18	
locatie 05	05.04	13,5	64,55	61,91	56,00	60,53				40,05	
locatie 05	05.04	16,5	64,05	61,42	55,50	60,03				40,15	
locatie 05	05.04	19,5	63,61	60,98	55,05	59,59				40,31	
locatie 05	05.04	22,5	63,20	60,58	54,65	59,18				40,41	
locatie 05	05.04	25,5	62,84	60,21	54,28	58,82				40,49	
locatie 05	05.04	28,5	62,50	59,88	53,95	58,48				40,60	
locatie 05	05.04	31,5	62,19	59,57	53,63	58,17				40,75	
locatie 05	05.04	34,5	61,90	59,28	53,34	57,88				40,86	
locatie 05	05.04	40,0	61,41	58,79	52,85	57,39				40,96	
locatie 05	05.04	45,0	61,01	58,39	52,45	56,99				40,96	
locatie 05	05.04	50,0	60,64	58,02	52,08	56,62				40,92	
locatie 05	05.04	55,0	60,30	57,68	51,74	56,28				40,84	
locatie 05	05.04	60,0	59,98	57,37	51,42	55,96				40,72	
locatie 05	05.04	65,0	59,68	57,07	51,13	55,66				40,53	
locatie 05	05.04	68,0	59,51	56,90	50,96	55,49				40,45	
locatie 05	05.05	4,5	66,51	63,89	57,97	62,50				40,81	
locatie 05	05.05	7,5	65,70	63,09	57,16	61,69				40,47	
locatie 05	05.05	10,5	65,00	62,39	56,46	60,99				40,02	
locatie 05	05.05	13,5	64,41	61,79	55,87	60,40					
locatie 05	05.05	16,5	63,89	61,27	55,35	59,88				40,01	
locatie 05	05.05	19,5	63,43	60,82	54,89	59,42				40,18	
locatie 05	05.05	22,5	63,02	60,40	54,48	59,01				40,31	
locatie 05	05.05	25,5	62,64	60,03	54,11	58,63				40,43	
locatie 05	05.05	28,5	62,29	59,68	53,76	58,28				40,56	
locatie 05	05.05	31,5	61,97	59,36	53,44	57,96				40,73	
locatie 05	05.05	34,5	61,68	59,06	53,14	57,67				40,90	
locatie 05	05.05	40,0	61,18	58,57	52,65	57,17				41,02	
locatie 05	05.05	45,0	60,77	58,16	52,24	56,76				41,02	
locatie 05	05.05	50,0	60,40	57,79	51,87	56,39				40,95	
locatie 05	05.05	55,0	60,06	57,45	51,53	56,05				40,87	
locatie 05	05.05	60,0	59,74	57,13	51,22	55,74				40,69	
locatie 05	05.05	65,0	59,45	56,84	50,92	55,44				40,50	
locatie 05	05.05	68,0	59,28	56,67	50,75	55,27				40,41	
locatie 05	05.06	4,5	63,87	61,26	55,36	59,87				41,12	
locatie 05	05.06	7,5	63,56	60,94	55,05	59,56				40,79	
locatie 05	05.06	10,5	63,17	60,56	54,68	59,18				40,38	
locatie 05	05.06	13,5	62,79	60,17	54,29	58,79				40,29	
locatie 05	05.06	16,5	62,42	59,80	53,93	58,42				40,41	
locatie 05	05.06	19,5	62,08	59,46	53,60	58,09				40,61	
locatie 05	05.06	22,5	61,77	59,15	53,30	57,78				40,80	
locatie 05	05.06	25,5	61,47	58,86	53,01	57,49				40,97	
locatie 05	05.06	28,5	61,20	58,58	52,74	57,22				41,14	
locatie 05	05.06	31,5	60,94	58,32	52,48	56,96				41,36	
locatie 05	05.06	34,5	60,69	58,08	52,24	56,71				41,59	
locatie 05	05.06	40,0	60,28	57,66	51,84	56,30				42,16	
locatie 05	05.06	45,0	59,94	57,33	51,51	55,97				42,52	
locatie 05	05.06	50,0	59,63	57,01	51,20	55,66				42,60	
locatie 05	05.06	55,0	59,34	56,73	50,92	55,37				42,63	
locatie 05	05.06	60,0	59,08	56,46	50,66	55,11				42,64	
locatie 05	05.06	65,0	58,83	56,21	50,41	54,86	40,38			43,29	
locatie 05	05.06	68,0	58,68	56,06	50,27	54,71	40,83			43,73	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 05	05.07	4,5	64,33	61,67	55,90	60,35				41,55	
locatie 05	05.07	7,5	64,17	61,50	55,76	60,19				41,19	
locatie 05	05.07	10,5	63,88	61,21	55,48	59,91				40,81	
locatie 05	05.07	13,5	63,58	60,90	55,20	59,61				40,75	
locatie 05	05.07	16,5	63,31	60,62	54,93	59,34				40,88	
locatie 05	05.07	19,5	63,04	60,36	54,68	59,08				41,09	
locatie 05	05.07	22,5	62,81	60,12	54,45	58,85				41,28	
locatie 05	05.07	25,5	62,57	59,88	54,22	58,61				41,44	
locatie 05	05.07	28,5	62,36	59,68	54,02	58,41				41,62	
locatie 05	05.07	31,5	62,17	59,48	53,83	58,22				41,83	
locatie 05	05.07	34,5	61,99	59,30	53,66	58,04				42,02	
locatie 05	05.07	40,0	61,68	58,99	53,36	57,73				42,32	
locatie 05	05.07	45,0	61,41	58,71	53,09	57,46				42,73	
locatie 05	05.07	50,0	61,14	58,44	52,83	57,19	40,65			43,57	
locatie 05	05.07	55,0	60,92	58,22	52,62	56,98	40,88			43,80	
locatie 05	05.07	60,0	60,71	58,01	52,41	56,77	40,89			43,81	
locatie 05	05.07	65,0	60,50	57,80	52,20	56,56	40,85			43,78	
locatie 05	05.07	68,0	60,38	57,68	52,09	56,44	40,85			43,78	
locatie 05	05.08	4,5	61,24	58,54	52,90	57,28				40,80	
locatie 05	05.08	7,5	61,45	58,73	53,13	57,50				40,44	
locatie 05	05.08	10,5	61,41	58,68	53,10	57,46					
locatie 05	05.08	13,5	61,30	58,57	53,00	57,35					
locatie 05	05.08	16,5	61,17	58,43	52,88	57,22					
locatie 05	05.08	19,5	61,02	58,29	52,74	57,08					
locatie 05	05.08	22,5	60,89	58,15	52,61	56,95				40,03	
locatie 05	05.08	25,5	60,74	58,00	52,47	56,80				40,22	
locatie 05	05.08	28,5	60,61	57,87	52,35	56,68				40,46	
locatie 05	05.08	31,5	60,48	57,74	52,22	56,55				40,68	
locatie 05	05.08	34,5	60,35	57,61	52,10	56,42				40,85	
locatie 05	05.08	40,0	60,12	57,37	51,87	56,19				41,04	
locatie 05	05.08	45,0	59,91	57,15	51,66	55,97				41,14	
locatie 05	05.08	50,0	59,70	56,94	51,46	55,77				41,19	
locatie 05	05.08	55,0	59,52	56,76	51,28	55,59				41,19	
locatie 05	05.08	60,0	59,34	56,59	51,11	55,41				41,18	
locatie 05	05.08	65,0	59,17	56,42	50,94	55,24				41,11	
locatie 05	05.08	68,0	59,05	56,29	50,82	55,12				41,06	
locatie 05	05.09	4,5	58,15	55,43	49,82	54,19				40,65	
locatie 05	05.09	7,5	58,59	55,86	50,29	54,64				40,31	
locatie 05	05.09	10,5	58,71	55,97	50,41	54,76					
locatie 05	05.09	13,5	58,71	55,97	50,42	54,76					
locatie 05	05.09	16,5	58,65	55,91	50,36	54,70					
locatie 05	05.09	19,5	58,57	55,83	50,29	54,63					
locatie 05	05.09	22,5	58,48	55,74	50,20	54,54					
locatie 05	05.09	25,5	58,37	55,63	50,10	54,43					
locatie 05	05.09	28,5	58,26	55,51	49,98	54,32				40,17	
locatie 05	05.09	31,5	58,16	55,41	49,88	54,22				40,39	
locatie 05	05.09	34,5	58,06	55,31	49,79	54,12				40,52	
locatie 05	05.09	40,0	57,87	55,12	49,61	53,93				40,75	
locatie 05	05.09	45,0	57,71	54,95	49,44	53,77				40,86	
locatie 05	05.09	50,0	57,49	54,73	49,23	53,55				40,92	
locatie 05	05.09	55,0	57,30	54,54	49,04	53,36				40,95	
locatie 05	05.09	60,0	57,15	54,39	48,90	53,21				40,96	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (Lden > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 05	05.09	65,0	57,00	54,24	48,75	53,06				40,93	
locatie 05	05.09	68,0	56,91	54,15	48,66	52,97				40,90	
locatie 05	05.10	4,5	46,09	43,51		42,13					
locatie 05	05.10	7,5	46,10	43,53		42,13					
locatie 05	05.10	10,5	46,10	43,52		42,12					
locatie 05	05.10	13,5	46,16	43,58		42,18					
locatie 05	05.10	16,5	46,36	43,78		42,36					
locatie 05	05.10	19,5	44,74	42,15		40,61					
locatie 05	05.10	22,5	45,71	43,11		41,51					
locatie 05	05.10	25,5	46,17	43,58		41,97					
locatie 05	05.10	28,5	46,75	44,18		42,58					
locatie 05	05.10	31,5	47,08	44,51		42,91					
locatie 05	05.10	34,5	47,37	44,80		43,20					
locatie 05	05.10	40,0	47,82	45,26		43,65					
locatie 05	05.10	45,0	48,42	45,90		44,26					
locatie 05	05.10	50,0	48,73	46,21		44,57					
locatie 05	05.10	55,0	49,14	46,65	40,15	45,00					
locatie 05	05.10	60,0	49,18	46,69	40,21	45,04					
locatie 05	05.10	65,0	49,30	46,81	40,34	45,17					
locatie 05	05.10	68,0	49,25	46,77	40,29	45,12					
locatie 05	05.11	4,5	42,26							40,07	
locatie 05	05.11	7,5	42,17								
locatie 05	05.11	10,5	42,26								
locatie 05	05.11	13,5	42,48								
locatie 05	05.11	16,5	42,70	40,09							
locatie 05	05.11	19,5	43,24	40,63							
locatie 05	05.11	22,5	43,73	41,13							
locatie 05	05.11	25,5	44,43	41,85		40,41					
locatie 05	05.11	28,5	45,41	42,84		41,38					
locatie 05	05.11	31,5	45,99	43,43		41,94					
locatie 05	05.11	34,5	46,28	43,69		42,20					
locatie 05	05.11	40,0	46,96	44,37		42,86					
locatie 05	05.11	45,0	47,54	44,97		43,43					
locatie 05	05.11	50,0	47,95	45,38		43,83					
locatie 05	05.11	55,0	48,40	45,85		44,29					
locatie 05	05.11	60,0	48,33	45,78		44,22					
locatie 05	05.11	65,0	48,49	45,94		44,38					
locatie 05	05.11	68,0	48,49	45,94		44,38					
locatie 05	05.12	4,5	42,26							41,03	
locatie 05	05.12	7,5	42,16							40,73	
locatie 05	05.12	10,5	42,17							40,36	
locatie 05	05.12	13,5	42,27							40,16	
locatie 05	05.12	16,5	42,39								
locatie 05	05.12	19,5	42,91	40,25							
locatie 05	05.12	22,5	43,09	40,43							
locatie 05	05.12	25,5	43,36	40,70							
locatie 05	05.12	28,5	43,85	41,20							
locatie 05	05.12	31,5	44,33	41,68		40,31					
locatie 05	05.12	34,5	44,78	42,13		40,72					
locatie 05	05.12	40,0	45,68	43,05		41,57				40,20	
locatie 05	05.12	45,0	46,11	43,48		41,97				40,32	
locatie 05	05.12	50,0	46,44	43,80		42,28				40,39	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 05	05.12	55,0	46,63	43,98		42,46				40,40	
locatie 05	05.12	60,0	46,80	44,16		42,63				40,41	
locatie 05	05.12	65,0	47,06	44,43		42,90				40,42	
locatie 05	05.12	68,0	47,16	44,52		43,00				40,42	
locatie 05	05.13	16,5	42,96	40,46							
locatie 05	05.13	19,5	44,09	41,63		40,09					
locatie 05	05.13	22,5	47,34	45,12		43,36					
locatie 05	05.13	25,5	48,14	45,94		44,15					
locatie 05	05.13	28,5	48,72	46,52		44,72					
locatie 05	05.13	31,5	49,50	47,31	40,67	45,49					
locatie 05	05.13	34,5	49,98	47,80	41,13	45,96					
locatie 05	05.13	40,0	51,03	48,87	42,15	47,01					
locatie 05	05.13	45,0	51,42	49,25	42,52	47,39					
locatie 05	05.13	50,0	51,54	49,37	42,64	47,51					
locatie 05	05.13	55,0	51,63	49,46	42,72	47,59					
locatie 05	05.13	60,0	51,69	49,52	42,78	47,65					
locatie 05	05.13	65,0	51,76	49,59	42,85	47,72					
locatie 05	05.13	68,0	51,80	49,62	42,88	47,76					
locatie 05	05.14	16,5	45,67	43,36		41,69					
locatie 05	05.14	19,5	50,66	48,52	41,92	46,69					
locatie 05	05.14	22,5	52,26	50,15	43,48	48,28					
locatie 05	05.14	25,5	53,26	51,16	44,44	49,27					
locatie 05	05.14	28,5	53,78	51,68	44,95	49,79					
locatie 05	05.14	31,5	54,39	52,31	45,56	50,40					
locatie 05	05.14	34,5	54,67	52,59	45,84	50,68					
locatie 05	05.14	40,0	54,82	52,73	45,98	50,83					
locatie 05	05.14	45,0	54,87	52,78	46,02	50,87					
locatie 05	05.14	50,0	55,05	52,96	46,21	51,06					
locatie 05	05.14	55,0	55,37	53,28	46,52	51,37					
locatie 05	05.14	60,0	55,55	53,47	46,70	51,56					
locatie 05	05.14	65,0	55,86	53,78	47,00	51,86					
locatie 05	05.14	68,0	55,93	53,85	47,07	51,93					
locatie 05	05.15	16,5	51,12	48,96	42,34	47,13					
locatie 05	05.15	19,5	56,25	54,17	47,42	52,26					
locatie 05	05.15	22,5	57,35	55,28	48,51	53,36					
locatie 05	05.15	25,5	58,37	56,31	49,53	54,39					
locatie 05	05.15	28,5	59,39	57,34	50,54	55,40					
locatie 05	05.15	31,5	59,99	57,94	51,13	56,00					
locatie 05	05.15	34,5	60,17	58,12	51,30	56,18					
locatie 05	05.15	40,0	60,18	58,13	51,31	56,19					
locatie 05	05.15	45,0	59,99	57,94	51,11	55,99					
locatie 05	05.15	50,0	59,79	57,73	50,91	55,79					
locatie 05	05.15	55,0	59,59	57,53	50,71	55,59					
locatie 05	05.15	60,0	59,39	57,33	50,51	55,39					
locatie 05	05.15	65,0	59,19	57,13	50,31	55,19					
locatie 05	05.15	68,0	59,08	57,02	50,20	55,08					
locatie 05	05.16	4,5	42,03							40,99	
locatie 05	05.16	7,5	41,91							40,70	
locatie 05	05.16	10,5	41,92							40,34	
locatie 05	05.16	13,5	42,00							40,12	
locatie 05	05.17	4,5	41,84							40,88	
locatie 05	05.17	7,5	41,87							40,55	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 05	05.17	10,5	41,99							40,12	
locatie 05	05.17	13,5	42,14								
locatie 05	05.18	4,5	50,45	47,81	41,95	46,45				40,90	
locatie 05	05.18	7,5	50,72	48,08	42,21	46,71				40,55	
locatie 05	05.18	10,5	50,78	48,13	42,28	46,77				40,15	
locatie 05	05.18	13,5	50,79	48,14	42,29	46,78				40,01	
locatie 05	05.19	4,5	54,27	51,55	45,77	50,25				40,51	
locatie 05	05.19	7,5	54,72	52,00	46,26	50,71				40,20	
locatie 05	05.19	10,5	54,99	52,26	46,56	50,99					
locatie 05	05.19	13,5	55,08	52,35	46,66	51,09					
locatie 05	05.20	4,5	54,12	51,43	45,29	49,98				40,80	
locatie 05	05.20	7,5	54,49	51,79	45,70	50,37				40,50	
locatie 05	05.20	10,5	54,77	52,05	46,04	50,66				40,16	
locatie 05	05.20	13,5	54,89	52,17	46,19	50,79					
locatie 05	05.21	4,5	56,58	53,94	47,14	52,25				40,51	
locatie 05	05.21	7,5	56,64	54,00	47,24	52,32				40,21	
locatie 05	05.21	10,5	56,65	54,00	47,31	52,35					
locatie 05	05.21	13,5	56,62	53,96	47,34	52,34					
locatie 05	05.22	4,5	60,21	57,61	50,28	55,73					
locatie 05	05.22	7,5	59,98	57,38	50,05	55,50					
locatie 05	05.22	10,5	59,66	57,06	49,73	55,18					
locatie 05	05.22	13,5	59,31	56,72	49,40	54,84					
locatie 05	05.23	4,5	60,11	57,50	50,16	55,63					
locatie 05	05.23	7,5	59,85	57,24	49,91	55,37					
locatie 05	05.23	10,5	59,50	56,89	49,56	55,02					
locatie 05	05.23	13,5	59,14	56,54	49,21	54,66					
locatie 05	05.24	4,5	62,38	59,79	52,46	57,91					
locatie 05	05.24	4,5	62,49	59,92	52,60	58,03					
locatie 05	05.24	7,5	61,91	59,33	52,01	57,45					
locatie 05	05.24	7,5	62,05	59,49	52,19	57,61					
locatie 05	05.24	10,5	61,42	58,84	51,53	56,96					
locatie 05	05.24	10,5	61,57	59,01	51,72	57,13					
locatie 05	05.24	13,5	60,97	58,39	51,09	56,51					
locatie 05	05.24	13,5	61,12	58,57	51,28	56,68					
locatie 05	05.26	4,5	63,66	61,26	54,09	59,35					
locatie 05	05.26	7,5	63,36	60,98	53,83	59,06					
locatie 05	05.26	10,5	62,98	60,62	53,49	58,70					
locatie 05	05.26	13,5	62,63	60,28	53,16	58,36					
locatie 05	05.27	4,5	66,02	63,92	57,03	61,97	43,33	42,32		46,34	
locatie 05	05.27	7,5	65,90	63,80	56,92	61,86	43,05	42,04		46,06	
locatie 05	05.27	10,5	65,67	63,57	56,69	61,63	42,83	41,82		45,84	
locatie 05	05.27	13,5	65,41	63,31	56,45	61,37	42,98	41,97		45,99	
locatie 05	05.28	4,5	66,31	64,25	57,39	62,30	44,64	43,64		47,69	
locatie 05	05.28	7,5	66,19	64,13	57,28	62,18	44,33	43,32		47,37	
locatie 05	05.28	10,5	65,97	63,91	57,06	61,96	43,97	42,97		47,02	
locatie 05	05.28	13,5	65,72	63,65	56,82	61,71	43,88	42,87		46,93	
locatie 05	05.29	4,5	66,86	64,80	57,95	62,85	42,87	41,87		45,91	
locatie 05	05.29	7,5	66,79	64,73	57,89	62,78	42,56	41,56		45,60	
locatie 05	05.29	10,5	66,60	64,52	57,70	62,59	42,29	41,30		45,33	
locatie 05	05.29	13,5	66,36	64,28	57,47	62,35	42,35	41,35		45,39	
locatie 05	05.30	4,5	42,81	40,23						41,12	
locatie 05	05.30	7,5	42,73	40,16						40,84	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 05	05.30	10,5	42,75	40,19						40,56	
locatie 05	05.30	13,5	42,83	40,28						40,28	
locatie 05	05.31	16,5	46,03	43,73		42,03					
locatie 05	05.31	19,5	51,79	49,61	43,08	47,82					
locatie 05	05.31	22,5	54,97	52,85	46,22	51,00					
locatie 05	05.31	25,5	55,94	53,83	47,16	51,96					
locatie 05	05.31	28,5	56,77	54,68	47,97	52,79					
locatie 05	05.31	31,5	57,76	55,68	48,94	53,78					
locatie 05	05.31	34,5	58,34	56,27	49,50	54,35					
locatie 05	05.31	40,0	58,83	56,76	49,97	54,84					
locatie 05	05.31	45,0	58,97	56,90	50,11	54,98					
locatie 05	05.31	50,0	58,79	56,73	49,93	54,80				40,06	
locatie 05	05.31	55,0	58,59	56,52	49,73	54,60				40,14	
locatie 05	05.31	60,0	58,39	56,32	49,53	54,40				40,21	
locatie 05	05.31	65,0	58,19	56,12	49,33	54,20				40,33	
locatie 05	05.31	68,0	58,08	56,00	49,22	54,08				40,43	
locatie 05	05.32	4,5	42,07							40,24	
locatie 05	05.32	7,5	42,08								
locatie 05	05.32	10,5	42,20								
locatie 05	05.32	13,5	42,37								
locatie 05	05.32	16,5	42,34								
locatie 05	05.32	19,5	42,51	40,03							
locatie 05	05.32	22,5	43,17	40,76							
locatie 05	05.32	25,5	45,60	43,36		41,62					
locatie 05	05.32	28,5	47,68	45,53		43,70					
locatie 05	05.32	31,5	48,98	46,86	40,20	45,00					
locatie 05	05.32	34,5	49,74	47,64	40,94	45,76					
locatie 05	05.32	40,0	50,60	48,51	41,79	46,62				40,06	
locatie 05	05.32	45,0	51,01	48,93	42,19	47,03				40,18	
locatie 05	05.32	50,0	51,19	49,11	42,36	47,20				40,19	
locatie 05	05.32	55,0	51,40	49,31	42,56	47,41				40,16	
locatie 05	05.32	60,0	51,88	49,80	43,03	47,89				40,11	
locatie 05	05.32	65,0	52,26	50,19	43,41	48,27				40,06	
locatie 05	05.32	68,0	52,68	50,61	43,82	48,69				40,00	
locatie 05	05.33	4,5	41,74							40,39	
locatie 05	05.33	7,5	41,72							40,09	
locatie 05	05.33	10,5	41,86								
locatie 05	05.33	13,5	42,04								
locatie 05	05.33	16,5	41,97								
locatie 05	05.33	19,5	41,86								
locatie 05	05.33	22,5	42,13								
locatie 05	05.33	25,5	42,72	40,22							
locatie 05	05.33	28,5	44,02	41,61		40,06					
locatie 05	05.33	31,5	45,20	42,87		41,24					
locatie 05	05.33	34,5	46,56	44,31		42,59					
locatie 05	05.33	40,0	47,82	45,62		43,85				40,20	
locatie 05	05.33	45,0	48,59	46,41		44,61				40,30	
locatie 05	05.33	50,0	49,07	46,91	40,33	45,09				40,34	
locatie 05	05.33	55,0	49,52	47,37	40,77	45,54				40,32	
locatie 05	05.33	60,0	49,71	47,56	40,95	45,73				40,26	
locatie 05	05.33	65,0	49,89	47,75	41,12	45,91				40,19	
locatie 05	05.33	68,0	49,92	47,77	41,14	45,93				40,14	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 05	05.34	16,5	44,75	42,12		40,69					
locatie 05	05.34	19,5	47,19	44,60		42,92					
locatie 05	05.34	22,5	49,50	46,92	40,11	45,20					
locatie 05	05.34	25,5	50,85	48,26	41,45	46,54					
locatie 05	05.34	28,5	52,45	49,90	43,01	48,14					
locatie 05	05.34	31,5	53,87	51,34	44,38	49,55					
locatie 05	05.34	34,5	54,09	51,51	44,55	49,74					
locatie 05	05.34	40,0	53,84	51,26	44,32	49,50					
locatie 05	05.34	45,0	53,72	51,13	44,24	49,39					
locatie 05	05.34	50,0	53,63	51,05	44,19	49,31					
locatie 05	05.34	55,0	53,26	50,68	43,89	48,97					
locatie 05	05.34	60,0	53,22	50,64	43,88	48,94					
locatie 05	05.34	65,0	53,15	50,58	43,87	48,89					
locatie 05	05.34	68,0	53,13	50,55	43,86	48,87					
locatie 05	05.35	16,5	49,09	46,45		44,71					
locatie 05	05.35	19,5	54,95	52,38	45,17	50,53					
locatie 05	05.35	22,5	56,28	53,72	46,54	51,87					
locatie 05	05.35	25,5	58,01	55,49	48,32	53,63					
locatie 05	05.35	28,5	58,44	55,89	48,71	54,04					
locatie 05	05.35	31,5	58,34	55,78	48,61	53,94					
locatie 05	05.35	34,5	58,17	55,61	48,45	53,77					
locatie 05	05.35	40,0	57,93	55,38	48,27	53,55					
locatie 05	05.35	45,0	57,60	55,06	47,97	53,23					
locatie 05	05.35	50,0	56,68	54,16	47,17	52,36					
locatie 05	05.35	55,0	56,55	54,04	47,08	52,24					
locatie 05	05.35	60,0	56,44	53,93	47,01	52,14					
locatie 05	05.35	65,0	56,35	53,85	46,96	52,07					
locatie 05	05.35	68,0	56,28	53,77	46,90	52,00					
locatie 05	05.36	16,5	48,57	46,02		44,28					
locatie 05	05.36	19,5	54,83	52,35	45,28	50,50					
locatie 05	05.36	22,5	56,20	53,73	46,65	51,88					
locatie 05	05.36	25,5	58,33	55,87	48,76	54,00					
locatie 05	05.36	28,5	58,87	56,39	49,26	54,52					
locatie 05	05.36	31,5	58,83	56,34	49,21	54,48					
locatie 05	05.36	34,5	58,68	56,18	49,07	54,33					
locatie 05	05.36	40,0	58,39	55,91	48,82	54,06					
locatie 05	05.36	45,0	58,14	55,66	48,61	53,82					
locatie 05	05.36	50,0	57,23	54,79	47,82	52,96					
locatie 05	05.36	55,0	57,08	54,63	47,69	52,81					
locatie 05	05.36	60,0	57,03	54,60	47,69	52,78					
locatie 05	05.36	65,0	57,05	54,63	47,75	52,82					
locatie 05	05.36	68,0	57,05	54,63	47,77	52,82					
locatie 05	05.37	16,5	54,79	52,60	45,81	50,72					
locatie 05	05.37	19,5	58,73	56,53	49,64	54,62					
locatie 05	05.37	22,5	59,43	57,20	50,30	55,30					
locatie 05	05.37	25,5	60,56	58,31	51,37	56,41					
locatie 05	05.37	28,5	60,98	58,71	51,75	56,81					
locatie 05	05.37	31,5	60,92	58,64	51,68	56,74					
locatie 05	05.37	34,5	60,75	58,47	51,51	56,57					
locatie 05	05.37	40,0	60,43	58,14	51,20	56,25					
locatie 05	05.37	45,0	59,95	57,68	50,76	55,79					
locatie 05	05.37	50,0	59,54	57,28	50,39	55,40					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 05	05.37	55,0	59,28	57,02	50,14	55,14					
locatie 05	05.37	60,0	59,06	56,80	49,93	54,93					
locatie 05	05.37	65,0	58,86	56,59	49,73	54,72					
locatie 05	05.37	68,0	58,74	56,47	49,62	54,61					
locatie 05	05.38	16,5	59,90	57,78	51,06	55,90	42,64	41,64		45,69	
locatie 05	05.38	19,5	64,36	62,28	55,46	60,35	43,61	42,59		46,63	
locatie 05	05.38	22,5	64,26	62,17	55,35	60,24	44,04	43,02		47,06	
locatie 05	05.38	25,5	64,06	61,97	55,15	60,04	44,56	43,53		47,58	
locatie 05	05.38	28,5	63,86	61,77	54,96	59,85	44,64	43,62		47,67	
locatie 05	05.38	31,5	63,67	61,57	54,77	59,65	44,48	43,46		47,52	
locatie 05	05.38	34,5	63,50	61,39	54,59	59,48	44,36	43,34		47,40	
locatie 05	05.38	40,0	63,19	61,08	54,28	59,17	44,80	43,78		47,84	
locatie 05	05.38	45,0	62,92	60,81	54,02	58,90	45,03	44,01	40,19	48,06	
locatie 05	05.38	50,0	62,65	60,53	53,76	58,63	45,14	44,11	40,29	48,17	
locatie 05	05.38	55,0	62,40	60,28	53,51	58,38	45,21	44,18	40,36	48,24	
locatie 05	05.38	60,0	62,15	60,03	53,27	58,14	45,26	44,23	40,42	48,29	
locatie 05	05.38	65,0	61,91	59,79	53,04	57,90	45,31	44,28	40,47	48,34	
locatie 05	05.38	68,0	61,78	59,65	52,90	57,76	44,87	43,85	40,02	47,90	
locatie 06	06.01	4,5	54,16	51,48	45,20	49,98					
locatie 06	06.01	7,5	54,43	51,74	45,52	50,27					
locatie 06	06.01	10,5	54,67	51,97	45,82	50,52					
locatie 06	06.01	13,5	54,79	52,09	45,98	50,66					
locatie 06	06.01	16,5	54,80	52,10	46,01	50,68					
locatie 06	06.01	19,5	54,77	52,07	46,00	50,65					
locatie 06	06.01	22,5	54,61	51,91	45,86	50,50					
locatie 06	06.01	25,5	54,54	51,83	45,81	50,44					
locatie 06	06.01	28,5	54,54	51,84	45,83	50,44					
locatie 06	06.01	31,5	54,56	51,86	45,86	50,47					
locatie 06	06.01	34,5	54,52	51,83	45,83	50,43					
locatie 06	06.01	40,0	54,56	51,88	45,89	50,48					
locatie 06	06.01	45,0	54,73	52,06	46,03	50,65					
locatie 06	06.01	50,0	54,94	52,29	46,21	50,85					
locatie 06	06.01	55,0	54,95	52,30	46,19	50,85					
locatie 06	06.01	60,0	54,94	52,31	46,19	50,85					
locatie 06	06.01	70,0	54,70	52,07	46,00	50,62					
locatie 06	06.01	80,0	54,61	51,99	45,92	50,54					
locatie 06	06.01	105,0	54,43	51,83	45,83	50,40					
locatie 06	06.01	135,0	54,13	51,57	45,58	50,13					
locatie 06	06.01	165,0	54,15	51,59	45,68	50,18					
locatie 06	06.01	195,0	54,35	51,81	45,92	50,40	44,23	43,19		47,15	
locatie 06	06.02	4,5	54,32	51,60	45,83	50,30					
locatie 06	06.02	7,5	54,81	52,08	46,34	50,80					
locatie 06	06.02	10,5	55,08	52,34	46,64	51,08					
locatie 06	06.02	13,5	55,17	52,44	46,74	51,17					
locatie 06	06.02	16,5	55,18	52,44	46,75	51,18					
locatie 06	06.02	19,5	55,17	52,43	46,75	51,17					
locatie 06	06.02	22,5	55,17	52,42	46,74	51,17					
locatie 06	06.02	25,5	55,07	52,33	46,66	51,08					
locatie 06	06.02	28,5	55,04	52,29	46,64	51,05					
locatie 06	06.02	31,5	54,98	52,24	46,59	51,00					
locatie 06	06.02	34,5	54,98	52,24	46,59	51,00					
locatie 06	06.02	40,0	55,10	52,38	46,68	51,11					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 06	06.02	45,0	55,13	52,42	46,70	51,14					
locatie 06	06.02	50,0	55,16	52,47	46,71	51,16					
locatie 06	06.02	55,0	55,15	52,48	46,70	51,16					
locatie 06	06.02	60,0	55,42	52,80	46,94	51,43					
locatie 06	06.02	70,0	55,51	52,93	47,02	51,52					
locatie 06	06.02	80,0	55,50	52,94	46,98	51,51					
locatie 06	06.02	105,0	55,38	52,83	46,83	51,38					
locatie 06	06.02	135,0	54,93	52,39	46,46	50,96					
locatie 06	06.02	165,0	54,71	52,18	46,29	50,76	40,78			43,72	
locatie 06	06.02	195,0	54,62	52,09	46,20	50,67	43,90	42,87		46,84	
locatie 06	06.03	4,5	58,37	55,66	50,00	54,40					
locatie 06	06.03	7,5	58,68	55,96	50,33	54,72					
locatie 06	06.03	10,5	58,71	55,98	50,37	54,75					
locatie 06	06.03	13,5	58,65	55,92	50,31	54,69					
locatie 06	06.03	16,5	58,55	55,81	50,21	54,58					
locatie 06	06.03	19,5	58,43	55,70	50,10	54,47					
locatie 06	06.03	22,5	58,31	55,57	49,99	54,35					
locatie 06	06.03	25,5	58,18	55,45	49,87	54,23					
locatie 06	06.03	28,5	58,07	55,33	49,76	54,12					
locatie 06	06.03	31,5	57,96	55,21	49,66	54,01					
locatie 06	06.03	34,5	57,83	55,09	49,53	53,88					
locatie 06	06.03	40,0	57,60	54,85	49,30	53,65					
locatie 06	06.03	45,0	57,43	54,68	49,13	53,48					
locatie 06	06.03	50,0	57,27	54,52	48,97	53,32					
locatie 06	06.03	55,0	57,11	54,36	48,81	53,16					
locatie 06	06.03	60,0	56,95	54,20	48,65	53,00					
locatie 06	06.03	70,0	56,63	53,87	48,33	52,68					
locatie 06	06.03	80,0	56,44	53,69	48,14	52,49					
locatie 06	06.03	105,0	55,97	53,23	47,67	52,02					
locatie 06	06.03	135,0	55,64	52,94	47,32	51,69				41,55	
locatie 06	06.03	165,0	55,25	52,56	46,92	51,30	45,04	44,00		47,94	
locatie 06	06.03	195,0	55,14	52,46	46,82	51,20	47,70	46,66	42,62	50,60	
locatie 06	06.04	4,5	64,05	61,42	55,53	60,04				41,47	
locatie 06	06.04	7,5	63,74	61,11	55,23	59,73				41,12	
locatie 06	06.04	10,5	63,39	60,76	54,88	59,38				40,74	
locatie 06	06.04	13,5	63,04	60,42	54,55	59,04				40,72	
locatie 06	06.04	16,5	62,69	60,07	54,21	58,70				40,86	
locatie 06	06.04	19,5	62,37	59,74	53,89	58,38				41,06	
locatie 06	06.04	22,5	62,06	59,44	53,58	58,07				41,27	
locatie 06	06.04	25,5	61,77	59,15	53,30	57,78				41,48	
locatie 06	06.04	28,5	61,51	58,89	53,04	57,52				41,69	
locatie 06	06.04	31,5	61,26	58,64	52,80	57,28				41,86	
locatie 06	06.04	34,5	61,03	58,41	52,57	57,05				42,02	
locatie 06	06.04	40,0	60,63	58,01	52,18	56,65				42,29	
locatie 06	06.04	45,0	60,30	57,69	51,85	56,32				42,70	
locatie 06	06.04	50,0	60,00	57,39	51,56	56,03	40,13			43,04	
locatie 06	06.04	55,0	59,73	57,11	51,29	55,75	40,15			43,06	
locatie 06	06.04	60,0	59,47	56,86	51,04	55,50	40,14			43,06	
locatie 06	06.04	70,0	59,00	56,39	50,58	55,03	40,02			42,94	
locatie 06	06.04	80,0	58,59	55,98	50,18	54,63	40,04			42,97	
locatie 06	06.04	105,0	57,90	55,30	49,53	53,95	40,04			42,96	
locatie 06	06.04	135,0	57,06	54,46	48,71	53,12	40,68			43,59	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 06	06.04	165,0	56,48	53,88	48,14	52,55					
locatie 06	06.04	195,0	55,99	53,40	47,66	52,06					
locatie 06	06.05	4,5	64,62	61,96	56,12	60,61				42,44	
locatie 06	06.05	7,5	64,32	61,66	55,83	60,32				42,29	
locatie 06	06.05	10,5	63,99	61,34	55,52	60,00				42,16	
locatie 06	06.05	13,5	63,63	60,98	55,16	59,64				42,33	
locatie 06	06.05	16,5	63,30	60,65	54,83	59,31				42,76	
locatie 06	06.05	19,5	62,99	60,34	54,53	59,00	40,35			43,25	
locatie 06	06.05	22,5	62,70	60,05	54,25	58,71	40,78			43,68	
locatie 06	06.05	25,5	62,43	59,78	53,99	58,45	41,24	40,17		44,14	
locatie 06	06.05	28,5	62,18	59,53	53,74	58,20	41,74	40,67		44,64	
locatie 06	06.05	31,5	61,94	59,29	53,50	57,96	42,25	41,17		45,15	
locatie 06	06.05	34,5	61,71	59,07	53,28	57,73	42,87	41,80		45,77	
locatie 06	06.05	40,0	61,32	58,68	52,90	57,35	44,48	43,40		47,37	
locatie 06	06.05	45,0	61,01	58,37	52,59	57,04	45,39	44,30	40,31	48,28	
locatie 06	06.05	50,0	60,72	58,08	52,31	56,75	45,85	44,77	40,77	48,74	
locatie 06	06.05	55,0	60,45	57,81	52,04	56,48	46,03	44,94	40,96	48,92	
locatie 06	06.05	60,0	60,19	57,56	51,79	56,23	46,27	45,19	41,21	49,17	
locatie 06	06.05	70,0	59,72	57,09	51,33	55,76	46,66	45,57	41,61	49,56	
locatie 06	06.05	80,0	59,54	56,92	51,18	55,59	47,47	46,38	42,44	50,39	
locatie 06	06.05	105,0	58,89	56,28	50,58	54,97	47,87	46,78	42,81	50,77	
locatie 06	06.05	135,0	58,15	55,55	49,86	54,23	47,85	46,76	42,73	50,72	
locatie 06	06.05	165,0	57,49	54,89	49,22	53,58	47,83	46,75	42,67	50,68	
locatie 06	06.05	195,0	57,17	54,58	48,92	53,27	47,99	46,90	42,82	50,83	
locatie 06	06.06	4,5	46,82	44,21		42,51					
locatie 06	06.06	7,5	47,05	44,44		42,73					
locatie 06	06.06	10,5	47,01	44,40		42,68					
locatie 06	06.06	13,5	46,98	44,38		42,66					
locatie 06	06.06	16,5	46,96	44,35		42,64					
locatie 06	06.06	19,5	46,90	44,30		42,58					
locatie 06	06.06	22,5	46,83	44,23		42,51					
locatie 06	06.06	25,5	46,74	44,14		42,42					
locatie 06	06.06	28,5	46,67	44,07		42,35					
locatie 06	06.06	31,5	46,60	44,00		42,28					
locatie 06	06.06	34,5	46,52	43,92		42,20					
locatie 06	06.06	40,0	46,38	43,78		42,07					
locatie 06	06.06	45,0	46,25	43,65		41,94					
locatie 06	06.06	50,0	46,10	43,51		41,80					
locatie 06	06.06	55,0	45,96	43,36		41,66					
locatie 06	06.06	60,0	45,83	43,23		41,53					
locatie 06	06.06	70,0	45,59	42,99		41,31					
locatie 06	06.06	80,0	45,39	42,79		41,12					
locatie 06	06.06	105,0	46,73	44,21		42,61					
locatie 06	06.06	135,0	50,95	48,43	42,59	47,03					
locatie 06	06.06	165,0	53,41	50,90	45,15	49,53					
locatie 06	06.06	195,0	54,48	51,96	46,25	50,61				41,57	
locatie 06	06.07	4,5	49,96	47,27	40,21	45,52				40,49	
locatie 06	06.07	7,5	50,06	47,38	40,31	45,62				40,18	
locatie 06	06.07	10,5	50,04	47,35	40,29	45,60					
locatie 06	06.07	13,5	50,00	47,32	40,26	45,56					
locatie 06	06.07	16,5	49,94	47,26	40,22	45,51					
locatie 06	06.07	19,5	49,88	47,20	40,17	45,45				40,05	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 06	06.07	22,5	49,80	47,13	40,10	45,38				40,22	
locatie 06	06.07	25,5	49,72	47,04	40,02	45,29				40,41	
locatie 06	06.07	28,5	49,62	46,94		45,20				40,63	
locatie 06	06.07	31,5	49,52	46,84		45,10				40,86	
locatie 06	06.07	34,5	49,42	46,74		45,00				41,05	
locatie 06	06.07	40,0	49,22	46,54		44,81				41,24	
locatie 06	06.07	45,0	49,03	46,35		44,63				41,29	
locatie 06	06.07	50,0	48,84	46,16		44,44				41,33	
locatie 06	06.07	55,0	48,65	45,97		44,26				41,41	
locatie 06	06.07	60,0	48,47	45,79		44,08				41,61	
locatie 06	06.07	70,0	48,16	45,48		43,79	40,48			43,36	
locatie 06	06.07	80,0	48,63	45,99		44,36	45,77	44,69	40,67	48,65	
locatie 06	06.07	105,0	53,43	50,89	45,07	49,50	49,85	48,77	44,84	52,78	
locatie 06	06.07	135,0	56,10	53,57	47,90	52,24	50,40	49,32	45,32	53,29	
locatie 06	06.07	165,0	57,29	54,76	49,11	53,43	51,30	50,22	46,19	54,18	
locatie 06	06.07	195,0	57,57	55,03	49,41	53,72	51,94	50,87	46,82	54,81	
locatie 06	06.08	4,5	54,55	51,88	44,58	50,04				40,99	
locatie 06	06.08	7,5	54,50	51,84	44,53	50,00				40,65	
locatie 06	06.08	10,5	54,38	51,71	44,41	49,87				40,26	
locatie 06	06.08	13,5	54,22	51,56	44,26	49,72				40,14	
locatie 06	06.08	16,5	54,05	51,38	44,10	49,55				40,28	
locatie 06	06.08	19,5	53,86	51,19	43,91	49,36				40,45	
locatie 06	06.08	22,5	53,66	50,99	43,72	49,16				40,66	
locatie 06	06.08	25,5	53,46	50,79	43,53	48,97				40,86	
locatie 06	06.08	28,5	53,26	50,59	43,33	48,77				41,07	
locatie 06	06.08	31,5	53,06	50,39	43,14	48,57				41,31	
locatie 06	06.08	34,5	52,77	50,11	42,87	48,29				41,52	
locatie 06	06.08	40,0	52,42	49,76	42,53	47,94				41,67	
locatie 06	06.08	45,0	52,12	49,45	42,23	47,64				41,69	
locatie 06	06.08	50,0	51,82	49,16	41,95	47,35				41,69	
locatie 06	06.08	55,0	51,54	48,87	41,67	47,06				41,71	
locatie 06	06.08	60,0	51,27	48,61	41,42	46,80				41,86	
locatie 06	06.08	70,0	50,81	48,14	40,99	46,35	40,68			43,55	
locatie 06	06.08	80,0	50,67	48,01	41,00	46,26	44,42	43,34		47,29	
locatie 06	06.08	105,0	54,87	52,33	46,35	50,88	52,61	51,54	47,58	55,53	57,2
locatie 06	06.08	135,0	57,31	54,78	48,99	53,40	52,99	51,91	47,91	55,88	59,2
locatie 06	06.08	165,0	57,95	55,41	49,69	54,06	53,53	52,46	48,41	56,40	59,9
locatie 06	06.08	195,0	57,85	55,32	49,62	53,97	53,77	52,69	48,63	56,63	59,8
locatie 06	06.09	4,5	60,10	57,51	50,35	55,68					
locatie 06	06.09	7,5	60,01	57,42	50,28	55,60					
locatie 06	06.09	10,5	59,86	57,27	50,17	55,46					
locatie 06	06.09	13,5	59,67	57,08	50,02	55,28					
locatie 06	06.09	16,5	59,45	56,86	49,83	55,07					
locatie 06	06.09	19,5	59,23	56,64	49,63	54,86					
locatie 06	06.09	22,5	59,00	56,42	49,43	54,64					
locatie 06	06.09	25,5	58,79	56,20	49,23	54,43					
locatie 06	06.09	28,5	58,58	56,00	49,05	54,23					
locatie 06	06.09	31,5	58,39	55,81	48,87	54,05					
locatie 06	06.09	34,5	58,20	55,62	48,70	53,86					
locatie 06	06.09	40,0	57,88	55,30	48,42	53,56					
locatie 06	06.09	45,0	57,62	55,04	48,18	53,30					
locatie 06	06.09	50,0	57,37	54,80	47,96	53,06					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 06	06.09	55,0	57,15	54,58	47,76	52,85					
locatie 06	06.09	60,0	56,93	54,36	47,57	52,64					
locatie 06	06.09	70,0	56,53	53,96	47,21	52,25					
locatie 06	06.09	80,0	56,20	53,64	46,93	51,94					
locatie 06	06.09	105,0	56,16	53,60	47,14	51,99				41,61	
locatie 06	06.09	135,0	56,91	54,36	48,18	52,84				42,30	
locatie 06	06.09	165,0	57,34	54,79	48,77	53,33				42,05	
locatie 06	06.09	195,0	57,34	54,81	48,84	53,36				42,73	
locatie 06	06.10	4,5	59,71	57,11	49,87	55,26					
locatie 06	06.10	7,5	59,59	56,99	49,75	55,14					
locatie 06	06.10	10,5	59,40	56,81	49,58	54,96					
locatie 06	06.10	13,5	59,19	56,59	49,39	54,75					
locatie 06	06.10	16,5	58,96	56,36	49,19	54,53					
locatie 06	06.10	19,5	58,72	56,12	48,97	54,30					
locatie 06	06.10	22,5	58,48	55,88	48,74	54,06					
locatie 06	06.10	25,5	58,25	55,65	48,53	53,84					
locatie 06	06.10	28,5	58,03	55,43	48,32	53,62					
locatie 06	06.10	31,5	57,82	55,22	48,13	53,42					
locatie 06	06.10	34,5	57,62	55,03	47,94	53,22					
locatie 06	06.10	40,0	57,29	54,70	47,64	52,90					
locatie 06	06.10	45,0	57,02	54,43	47,40	52,64					
locatie 06	06.10	50,0	56,77	54,18	47,17	52,40					
locatie 06	06.10	55,0	56,46	53,88	46,90	52,10					
locatie 06	06.10	60,0	56,24	53,66	46,70	51,89					
locatie 06	06.10	70,0	55,87	53,30	46,39	51,54				40,40	
locatie 06	06.10	80,0	55,62	53,05	46,20	51,31					
locatie 06	06.10	105,0	55,62	53,05	46,42	51,38					
locatie 06	06.10	135,0	55,76	53,22	46,79	51,61					
locatie 06	06.10	165,0	56,46	53,90	47,74	52,39					
locatie 06	06.10	195,0	56,69	54,13	48,07	52,66					
locatie 06	06.11	4,5	66,62	63,95	58,21	62,64	45,74	44,67	40,64	48,62	
locatie 06	06.11	7,5	66,35	63,70	57,98	62,39	45,61	44,55	40,51	48,49	
locatie 06	06.11	10,5	66,02	63,37	57,67	62,07	45,65	44,58	40,56	48,54	
locatie 06	06.11	13,5	65,71	63,07	57,38	61,77	45,98	44,91	40,90	48,87	
locatie 06	06.11	16,5	65,45	62,81	57,13	61,51	46,43	45,36	41,35	49,32	
locatie 06	06.11	19,5	65,21	62,58	56,91	61,28	46,88	45,81	41,81	49,78	
locatie 06	06.11	22,5	65,00	62,37	56,71	61,08	47,31	46,24	42,24	50,21	
locatie 06	06.11	25,5	64,80	62,18	56,52	60,88	47,75	46,68	42,69	50,65	
locatie 06	06.11	28,5	64,62	61,99	56,35	60,71	48,20	47,13	43,13	51,10	
locatie 06	06.11	31,5	64,44	61,82	56,18	60,53	48,64	47,56	43,57	51,54	
locatie 06	06.11	34,5	64,27	61,66	56,02	60,37	48,97	47,89	43,90	51,87	
locatie 06	06.11	40,0	64,00	61,38	55,75	60,10	49,86	48,79	44,80	52,76	
locatie 06	06.11	45,0	63,76	61,15	55,52	59,86	50,52	49,45	45,47	53,43	
locatie 06	06.11	50,0	63,55	60,94	55,32	59,66	50,95	49,88	45,92	53,87	
locatie 06	06.11	55,0	63,34	60,73	55,12	59,45	51,24	50,16	46,21	54,16	
locatie 06	06.11	60,0	63,14	60,53	54,92	59,25	51,51	50,44	46,49	54,44	
locatie 06	06.11	65,0	62,94	60,33	54,73	59,05	51,79	50,71	46,77	54,71	
locatie 06	06.11	68,0	62,82	60,22	54,61	58,94	52,04	50,96	47,02	54,96	
locatie 06	06.12	4,5	65,99	63,41	57,88	62,15	48,41	47,34	43,36	51,32	
locatie 06	06.12	7,5	66,40	63,81	58,29	62,56	48,26	47,19	43,20	51,16	
locatie 06	06.12	10,5	66,53	63,95	58,43	62,69	48,43	47,36	43,39	51,34	
locatie 06	06.12	13,5	66,59	64,00	58,48	62,75	48,94	47,87	43,90	51,85	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 06	06.12	16,5	66,60	64,01	58,49	62,76	49,43	48,36	44,39	52,34	
locatie 06	06.12	19,5	66,58	63,99	58,47	62,74	49,92	48,85	44,89	52,84	
locatie 06	06.12	22,5	66,53	63,95	58,43	62,69	50,42	49,34	45,38	53,33	
locatie 06	06.12	25,5	66,48	63,89	58,37	62,64	50,90	49,83	45,87	53,82	
locatie 06	06.12	28,5	66,41	63,82	58,30	62,57	51,34	50,27	46,31	54,26	
locatie 06	06.12	31,5	66,33	63,74	58,22	62,49	51,74	50,67	46,71	54,66	
locatie 06	06.12	34,5	66,25	63,66	58,14	62,41	52,20	51,13	47,17	55,12	
locatie 06	06.12	40,0	66,08	63,50	57,98	62,24	52,90	51,83	47,88	55,83	67,4
locatie 06	06.12	45,0	65,94	63,35	57,84	62,10	53,42	52,35	48,42	56,36	67,2
locatie 06	06.12	50,0	65,79	63,20	57,69	61,95	53,74	52,67	48,74	56,68	67,1
locatie 06	06.12	55,0	65,63	63,05	57,53	61,79	54,00	52,93	49,01	56,94	67,0
locatie 06	06.12	60,0	65,48	62,90	57,38	61,64	54,23	53,16	49,24	57,17	66,8
locatie 06	06.12	65,0	65,33	62,75	57,23	61,49	54,53	53,46	49,53	57,47	66,7
locatie 06	06.12	68,0	65,21	62,62	57,11	61,37	54,85	53,78	49,84	57,78	66,6
locatie 06	06.13	4,5	69,89	67,34	61,87	66,09	52,09	51,02	46,96	54,96	
locatie 06	06.13	7,5	69,96	67,41	61,93	66,16	52,07	51,00	46,95	54,94	
locatie 06	06.13	10,5	69,91	67,36	61,88	66,11	52,34	51,27	47,23	55,22	
locatie 06	06.13	13,5	69,79	67,24	61,76	65,99	52,87	51,80	47,77	55,75	71,0
locatie 06	06.13	16,5	69,64	67,08	61,61	65,84	53,35	52,28	48,25	56,23	70,9
locatie 06	06.13	19,5	69,47	66,92	61,44	65,67	53,84	52,77	48,74	56,72	70,7
locatie 06	06.13	22,5	69,29	66,74	61,26	65,49	54,29	53,22	49,20	57,18	70,6
locatie 06	06.13	25,5	69,11	66,55	61,07	65,30	54,71	53,64	49,62	57,60	70,4
locatie 06	06.13	28,5	68,92	66,36	60,89	65,12	55,05	53,98	49,96	57,94	70,2
locatie 06	06.13	31,5	68,74	66,18	60,70	64,93	55,34	54,27	50,25	58,23	70,0
locatie 06	06.13	34,5	68,56	66,00	60,52	64,75	55,66	54,59	50,58	58,55	69,9
locatie 06	06.13	40,0	68,25	65,69	60,21	64,44	56,15	55,08	51,09	59,05	69,6
locatie 06	06.13	45,0	67,98	65,42	59,94	64,17	56,42	55,35	51,37	59,33	69,3
locatie 06	06.13	50,0	67,72	65,16	59,68	63,91	56,61	55,54	51,57	59,52	69,1
locatie 06	06.13	55,0	67,48	64,92	59,44	63,67	56,77	55,70	51,73	59,68	68,9
locatie 06	06.13	60,0	67,25	64,68	59,20	63,44	56,89	55,82	51,85	59,80	68,7
locatie 06	06.13	65,0	67,03	64,46	58,98	63,22	57,00	55,93	51,97	59,92	68,4
locatie 06	06.13	68,0	66,90	64,33	58,86	63,09	57,11	56,04	52,07	60,02	68,3
locatie 06	06.14	4,5	72,68	70,17	64,62	68,88	52,52	51,45	47,39	55,39	
locatie 06	06.14	7,5	72,47	69,96	64,41	68,67	52,46	51,39	47,34	55,33	
locatie 06	06.14	10,5	72,18	69,66	64,11	68,37	52,73	51,66	47,62	55,61	73,4
locatie 06	06.14	13,5	71,85	69,33	63,78	68,04	53,26	52,19	48,15	56,14	73,1
locatie 06	06.14	16,5	71,52	69,00	63,46	67,71	53,74	52,67	48,64	56,62	72,8
locatie 06	06.14	19,5	71,22	68,69	63,15	67,41	54,21	53,14	49,11	57,09	72,5
locatie 06	06.14	22,5	70,92	68,40	62,86	67,11	54,69	53,62	49,59	57,57	72,2
locatie 06	06.14	25,5	70,61	68,09	62,54	66,80	55,11	54,04	50,02	58,00	71,9
locatie 06	06.14	28,5	70,34	67,82	62,27	66,53	55,46	54,39	50,36	58,34	71,6
locatie 06	06.14	31,5	70,09	67,57	62,02	66,28	55,75	54,67	50,66	58,64	71,4
locatie 06	06.14	34,5	69,85	67,32	61,78	66,04	56,03	54,96	50,95	58,92	71,1
locatie 06	06.14	40,0	69,45	66,92	61,38	65,64	56,47	55,40	51,41	59,37	70,8
locatie 06	06.14	45,0	69,10	66,57	61,03	65,29	56,73	55,66	51,68	59,64	70,4
locatie 06	06.14	50,0	68,78	66,25	60,71	64,97	56,92	55,85	51,88	59,83	70,1
locatie 06	06.14	55,0	68,48	65,95	60,41	64,67	57,05	55,98	52,02	59,97	69,8
locatie 06	06.14	60,0	68,20	65,67	60,13	64,39	57,16	56,09	52,13	60,08	69,6
locatie 06	06.14	65,0	67,92	65,39	59,85	64,11	57,23	56,16	52,20	60,15	69,3
locatie 06	06.14	68,0	67,77	65,24	59,70	63,96	57,27	56,20	52,24	60,19	69,2
locatie 06	06.15	4,5	71,82	69,31	63,73	68,00	52,24	51,16	47,09	55,09	
locatie 06	06.15	7,5	71,68	69,17	63,59	67,86	52,16	51,09	47,02	55,02	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 06	06.15	10,5	71,45	68,95	63,36	67,64	52,35	51,28	47,22	55,22	
locatie 06	06.15	13,5	71,19	68,68	63,10	67,37	52,89	51,82	47,76	55,76	72,4
locatie 06	06.15	16,5	70,91	68,40	62,82	67,09	53,34	52,27	48,21	56,21	72,1
locatie 06	06.15	19,5	70,64	68,13	62,55	66,82	53,80	52,73	48,67	56,67	71,9
locatie 06	06.15	22,5	70,37	67,86	62,29	66,56	54,24	53,17	49,12	57,11	71,6
locatie 06	06.15	25,5	70,12	67,61	62,04	66,31	54,67	53,60	49,55	57,54	71,4
locatie 06	06.15	28,5	69,88	67,36	61,80	66,06	55,05	53,98	49,92	57,92	71,1
locatie 06	06.15	31,5	69,65	67,13	61,57	65,83	55,31	54,24	50,19	58,18	70,9
locatie 06	06.15	34,5	69,44	66,92	61,36	65,62	55,59	54,52	50,48	58,47	70,7
locatie 06	06.15	40,0	69,06	66,54	60,98	65,24	56,02	54,95	50,94	58,91	70,4
locatie 06	06.15	45,0	68,72	66,20	60,64	64,90	56,29	55,22	51,21	59,18	70,0
locatie 06	06.15	50,0	68,41	65,90	60,34	64,60	56,47	55,40	51,41	59,37	69,7
locatie 06	06.15	55,0	68,13	65,61	60,05	64,31	56,63	55,56	51,57	59,53	69,5
locatie 06	06.15	60,0	67,86	65,34	59,79	64,05	56,72	55,65	51,67	59,63	69,2
locatie 06	06.15	65,0	67,59	65,07	59,52	63,78	56,80	55,73	51,75	59,71	69,0
locatie 06	06.15	68,0	67,44	64,92	59,36	63,62	56,84	55,77	51,78	59,74	68,8
locatie 06	06.16	4,5	66,72	64,25	58,46	62,85	40,65			43,54	
locatie 06	06.16	7,5	66,75	64,28	58,49	62,88	40,38			43,26	
locatie 06	06.16	10,5	66,69	64,22	58,45	62,82	40,11			42,99	
locatie 06	06.16	13,5	66,58	64,11	58,34	62,71				42,80	
locatie 06	06.16	16,5	66,43	63,96	58,20	62,57	40,04			42,94	
locatie 06	06.16	19,5	66,26	63,79	58,04	62,40	40,23			43,13	
locatie 06	06.16	22,5	66,09	63,62	57,87	62,23	40,41			43,30	
locatie 06	06.16	25,5	65,92	63,44	57,70	62,06	40,62			43,52	
locatie 06	06.16	28,5	65,74	63,27	57,53	61,89	40,85			43,75	
locatie 06	06.16	31,5	65,58	63,10	57,37	61,72	41,09	40,02		43,99	
locatie 06	06.16	34,5	65,43	62,95	57,23	61,58	41,33	40,26		44,23	
locatie 06	06.16	40,0	65,16	62,68	56,97	61,31	41,79	40,71		44,69	
locatie 06	06.16	45,0	64,88	62,40	56,69	61,03	42,05	40,98		44,95	
locatie 06	06.16	50,0	64,63	62,16	56,45	60,79	42,11	41,04		45,01	
locatie 06	06.16	55,0	64,40	61,93	56,22	60,56	42,18	41,11		45,09	
locatie 06	06.16	60,0	64,19	61,71	56,01	60,34	42,25	41,18		45,16	
locatie 06	06.16	65,0	63,95	61,47	55,76	60,10	42,33	41,26		45,24	
locatie 06	06.16	68,0	63,81	61,33	55,63	59,96	42,38	41,31		45,29	
locatie 06	06.17	4,5	63,80	61,31	55,31	59,83					
locatie 06	06.17	7,5	64,06	61,57	55,61	60,11					
locatie 06	06.17	10,5	64,08	61,60	55,65	60,14					
locatie 06	06.17	13,5	64,03	61,55	55,62	60,10					
locatie 06	06.17	16,5	63,94	61,46	55,54	60,01					
locatie 06	06.17	19,5	63,83	61,36	55,45	59,91					
locatie 06	06.17	22,5	63,72	61,24	55,35	59,80					
locatie 06	06.17	25,5	63,60	61,12	55,24	59,69					
locatie 06	06.17	28,5	63,48	61,00	55,13	59,57					
locatie 06	06.17	31,5	63,36	60,88	55,02	59,45					
locatie 06	06.17	34,5	63,25	60,78	54,92	59,35					
locatie 06	06.17	40,0	63,04	60,56	54,71	59,14					
locatie 06	06.17	45,0	62,85	60,37	54,54	58,95					
locatie 06	06.17	50,0	62,59	60,11	54,28	58,69					
locatie 06	06.17	55,0	62,37	59,89	54,06	58,47					
locatie 06	06.17	60,0	62,13	59,66	53,83	58,24					
locatie 06	06.17	65,0	61,94	59,47	53,64	58,05					
locatie 06	06.17	68,0	61,82	59,35	53,52	57,93					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 06	06.18	4,5	63,78	61,21	55,21	59,77				40,38	
locatie 06	06.18	7,5	64,09	61,53	55,58	60,10				40,15	
locatie 06	06.18	10,5	64,14	61,59	55,66	60,16					
locatie 06	06.18	13,5	64,11	61,56	55,65	60,14				40,19	
locatie 06	06.18	16,5	64,02	61,47	55,58	60,06				40,51	
locatie 06	06.18	19,5	63,91	61,37	55,50	59,96				40,87	
locatie 06	06.18	22,5	63,80	61,26	55,40	59,86				41,23	
locatie 06	06.18	25,5	63,69	61,15	55,31	59,75				41,59	
locatie 06	06.18	28,5	63,58	61,04	55,21	59,65				42,03	
locatie 06	06.18	31,5	63,47	60,93	55,11	59,54				42,48	
locatie 06	06.18	34,5	63,35	60,82	55,00	59,43	40,02			42,88	
locatie 06	06.18	40,0	63,14	60,61	54,81	59,23	41,11	40,03		43,98	
locatie 06	06.18	45,0	62,95	60,42	54,63	59,04	41,60	40,53		44,48	
locatie 06	06.18	50,0	62,76	60,23	54,45	58,85	41,97	40,90		44,87	
locatie 06	06.18	55,0	62,57	60,05	54,28	58,67	42,45	41,37		45,35	
locatie 06	06.18	60,0	62,39	59,87	54,10	58,49	42,72	41,65		45,63	
locatie 06	06.18	65,0	62,21	59,69	53,93	58,32	43,53	42,46		46,44	
locatie 06	06.18	68,0	62,11	59,59	53,83	58,22	44,57	43,50		47,48	
locatie 06	06.19	4,5	62,19	59,56	53,01	57,95					
locatie 06	06.19	7,5	62,34	59,73	53,26	58,14					
locatie 06	06.19	10,5	62,24	59,63	53,21	58,05					
locatie 06	06.19	13,5	62,11	59,51	53,13	57,94					
locatie 06	06.19	16,5	61,95	59,36	53,01	57,80					
locatie 06	06.19	19,5	61,78	59,19	52,87	57,64					
locatie 06	06.19	22,5	61,61	59,03	52,73	57,48					
locatie 06	06.19	25,5	61,45	58,87	52,60	57,33					
locatie 06	06.19	28,5	61,30	58,72	52,47	57,19					
locatie 06	06.19	31,5	61,15	58,58	52,35	57,05					
locatie 06	06.19	34,5	61,02	58,45	52,24	56,93					
locatie 06	06.19	40,0	60,77	58,20	52,02	56,69					
locatie 06	06.19	45,0	60,56	58,00	51,83	56,49					
locatie 06	06.19	50,0	60,36	57,80	51,65	56,30					
locatie 06	06.19	55,0	60,16	57,60	51,47	56,10					
locatie 06	06.19	60,0	59,97	57,41	51,29	55,92					
locatie 06	06.19	65,0	59,79	57,23	51,12	55,74					
locatie 06	06.19	68,0	59,68	57,12	51,02	55,64					
locatie 06	06.20	4,5	61,24	58,61	51,71	56,88					
locatie 06	06.20	7,5	61,34	58,71	51,91	57,01					
locatie 06	06.20	10,5	61,23	58,61	51,86	56,93					
locatie 06	06.20	13,5	61,06	58,45	51,75	56,78					
locatie 06	06.20	16,5	60,88	58,27	51,61	56,61					
locatie 06	06.20	19,5	60,69	58,08	51,45	56,43					
locatie 06	06.20	22,5	60,50	57,89	51,29	56,25					
locatie 06	06.20	25,5	60,31	57,71	51,14	56,08					
locatie 06	06.20	28,5	60,14	57,54	51,00	55,92					
locatie 06	06.20	31,5	59,98	57,38	50,86	55,76					
locatie 06	06.20	34,5	59,71	57,11	50,58	55,49					
locatie 06	06.20	40,0	59,44	56,84	50,35	55,23					
locatie 06	06.20	45,0	59,21	56,62	50,15	55,02					
locatie 06	06.20	50,0	58,99	56,41	49,96	54,81					
locatie 06	06.20	55,0	58,80	56,22	49,80	54,63					
locatie 06	06.20	60,0	58,62	56,04	49,63	54,45					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 06	06.20	65,0	58,44	55,86	49,47	54,28					
locatie 06	06.20	68,0	58,33	55,75	49,37	54,17					
locatie 06	06.21	4,5	60,28	57,67	50,56	55,87					
locatie 06	06.21	7,5	60,25	57,64	50,56	55,85					
locatie 06	06.21	10,5	60,16	57,55	50,53	55,77					
locatie 06	06.21	13,5	59,97	57,37	50,39	55,60					
locatie 06	06.21	16,5	59,77	57,17	50,22	55,41					
locatie 06	06.21	19,5	59,56	56,97	50,04	55,21					
locatie 06	06.21	22,5	59,35	56,76	49,86	55,01					
locatie 06	06.21	25,5	59,15	56,56	49,67	54,82					
locatie 06	06.21	28,5	58,96	56,37	49,50	54,63					
locatie 06	06.21	31,5	58,77	56,18	49,34	54,45					
locatie 06	06.21	34,5	58,60	56,01	49,19	54,29					
locatie 06	06.21	40,0	58,30	55,71	48,92	54,00					
locatie 06	06.21	45,0	58,05	55,47	48,70	53,76					
locatie 06	06.21	50,0	57,82	55,23	48,49	53,54					
locatie 06	06.21	55,0	57,60	55,02	48,30	53,33					
locatie 06	06.21	60,0	57,39	54,81	48,12	53,13					
locatie 06	06.21	65,0	57,20	54,62	47,95	52,95					
locatie 06	06.21	68,0	57,09	54,52	47,85	52,84					
locatie 06	06.22	4,5	54,12	51,51	44,27	49,67				40,03	
locatie 06	06.22	7,5	54,06	51,45	44,21	49,61					
locatie 06	06.22	10,5	53,94	51,33	44,09	49,49					
locatie 06	06.22	13,5	53,79	51,18	43,95	49,34					
locatie 06	06.22	16,5	53,62	51,01	43,79	49,17					
locatie 06	06.22	19,5	53,44	50,83	43,61	48,99					
locatie 06	06.22	22,5	53,23	50,62	43,39	48,78					
locatie 06	06.22	25,5	53,02	50,41	43,20	48,58					
locatie 06	06.22	28,5	52,82	50,21	43,00	48,38					
locatie 06	06.22	31,5	52,63	50,01	42,81	48,18					
locatie 06	06.22	34,5	52,43	49,82	42,62	47,99					
locatie 06	06.22	40,0	52,09	49,47	42,29	47,65					
locatie 06	06.22	45,0	51,78	49,17	41,99	47,34					
locatie 06	06.22	50,0	51,49	48,88	41,72	47,06					
locatie 06	06.22	55,0	51,22	48,60	41,45	46,79					
locatie 06	06.22	60,0	50,96	48,34	41,20	46,53				40,08	
locatie 06	06.22	65,0	50,70	48,09	40,96	46,28				40,37	
locatie 06	06.22	68,0	50,56	47,94	40,82	46,14				40,57	
locatie 06	06.23	4,5	46,89	44,24		42,58					
locatie 06	06.23	7,5	46,94	44,28		42,62					
locatie 06	06.23	10,5	46,93	44,27		42,62					
locatie 06	06.23	13,5	46,92	44,27		42,61					
locatie 06	06.23	16,5	46,89	44,24		42,59					
locatie 06	06.23	19,5	46,81	44,16		42,51					
locatie 06	06.23	22,5	46,69	44,04		42,38					
locatie 06	06.23	25,5	46,57	43,93		42,27					
locatie 06	06.23	28,5	46,47	43,83		42,17					
locatie 06	06.23	31,5	46,36	43,71		42,06					
locatie 06	06.23	34,5	46,26	43,62		41,97					
locatie 06	06.23	40,0	46,08	43,43		41,79					
locatie 06	06.23	45,0	45,90	43,26		41,62					
locatie 06	06.23	50,0	45,73	43,09		41,45					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 06	06.23	55,0	45,56	42,91		41,28					
locatie 06	06.23	60,0	45,39	42,74		41,12					
locatie 06	06.23	65,0	45,22	42,58		40,96					
locatie 06	06.23	68,0	45,13	42,48		40,87					
locatie 07	07.01	4,5	56,58	54,16	47,03	52,27					
locatie 07	07.01	7,5	56,65	54,25	47,13	52,35					
locatie 07	07.01	10,5	56,61	54,22	47,11	52,32					
locatie 07	07.01	13,5	56,53	54,14	47,04	52,24					
locatie 07	07.02	4,5	61,99	59,45	52,16	57,56				40,04	
locatie 07	07.02	7,5	61,76	59,22	51,94	57,33					
locatie 07	07.02	10,5	61,43	58,90	51,62	57,01					
locatie 07	07.02	13,5	61,09	58,56	51,30	56,67					
locatie 07	07.03	4,5	61,74	59,16	51,85	57,28				40,16	
locatie 07	07.03	7,5	61,50	58,93	51,62	57,05					
locatie 07	07.03	10,5	61,16	58,59	51,29	56,71					
locatie 07	07.03	13,5	60,81	58,24	50,95	56,36					
locatie 07	07.04	4,5	61,66	59,07	51,78	57,20				40,08	
locatie 07	07.04	7,5	61,40	58,81	51,52	56,94					
locatie 07	07.04	10,5	61,07	58,49	51,21	56,62					
locatie 07	07.04	13,5	60,74	58,16	50,88	56,29					
locatie 07	07.05	4,5	56,79	54,19	47,06	52,38				40,03	
locatie 07	07.05	7,5	56,66	54,06	46,92	52,24					
locatie 07	07.05	10,5	56,53	53,93	46,79	52,11					
locatie 07	07.05	13,5	56,39	53,79	46,67	51,98					
locatie 07	07.06	4,5	44,19	41,58		40,09					
locatie 07	07.06	7,5	44,19	41,58		40,08					
locatie 07	07.06	10,5	44,36	41,74		40,25					
locatie 07	07.06	13,5	44,77	42,15		40,68					
locatie 07	07.07	4,5	42,39								
locatie 07	07.07	7,5	42,45								
locatie 07	07.07	10,5	42,72	40,12							
locatie 07	07.07	13,5	43,31	40,71							
locatie 07	07.08	4,5	44,26	41,67		40,16					
locatie 07	07.08	7,5	44,32	41,74		40,21					
locatie 07	07.08	10,5	44,51	41,93		40,40					
locatie 07	07.08	13,5	44,91	42,34		40,81					
locatie 08	08.01	4,5	63,04	60,94	54,21	59,05	44,31	43,30		47,33	
locatie 08	08.01	7,5	63,03	60,94	54,20	59,04	44,03	43,02		47,04	
locatie 08	08.01	10,5	62,94	60,84	54,12	58,95	43,73	42,72		46,75	
locatie 08	08.01	13,5	62,80	60,69	53,99	58,81	43,43	42,42		46,45	
locatie 08	08.02	4,5	65,23	63,15	56,35	61,23	44,44	43,43		47,46	
locatie 08	08.02	7,5	65,13	63,06	56,25	61,13	44,15	43,14		47,17	
locatie 08	08.02	10,5	64,94	62,87	56,06	60,94	43,84	42,83		46,86	
locatie 08	08.02	13,5	64,71	62,63	55,84	60,71	43,55	42,54		46,57	
locatie 08	08.03	4,5	65,66	63,59	56,72	61,64	43,14	42,13		46,15	
locatie 08	08.03	7,5	65,54	63,46	56,60	61,52	42,84	41,84		45,85	
locatie 08	08.03	10,5	65,31	63,24	56,38	61,29	42,53	41,53		45,55	
locatie 08	08.03	13,5	65,06	62,98	56,13	61,04	42,27	41,26		45,28	
locatie 08	08.04	4,5	63,05	60,77	53,69	58,83					
locatie 08	08.04	7,5	63,01	60,74	53,67	58,80					
locatie 08	08.04	10,5	62,82	60,55	53,49	58,62					
locatie 08	08.04	13,5	62,60	60,33	53,27	58,40					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 08	08.05	4,5	55,68	53,09	45,81	51,23				40,06	
locatie 08	08.05	7,5	55,61	53,02	45,75	51,16					
locatie 08	08.05	10,5	55,47	52,88	45,61	51,02					
locatie 08	08.05	13,5	55,32	52,73	45,47	50,87					
locatie 08	08.06	4,5	51,94	49,33	42,15	47,50				40,04	
locatie 08	08.06	7,5	51,90	49,30	42,11	47,47					
locatie 08	08.06	10,5	51,89	49,29	42,10	47,46					
locatie 08	08.06	13,5	51,94	49,35	42,18	47,52					
locatie 08	08.07	4,5	42,47								
locatie 08	08.07	7,5	42,56								
locatie 08	08.07	10,5	42,89	40,28							
locatie 08	08.07	13,5	43,59	40,98							
locatie 08	08.08	4,5	51,50	48,88	41,71	47,06				40,21	
locatie 08	08.08	7,5	51,46	48,84	41,66	47,02					
locatie 08	08.08	10,5	51,43	48,81	41,63	46,99					
locatie 08	08.08	13,5	51,44	48,82	41,66	47,01					
locatie 08	08.09	4,5	55,22	52,61	45,33	50,75					
locatie 08	08.09	7,5	55,13	52,52	45,24	50,66					
locatie 08	08.09	10,5	55,00	52,39	45,11	50,53					
locatie 08	08.09	13,5	54,86	52,25	45,00	50,40					
locatie 08	08.10	4,5	60,54	57,94	50,70	56,09				40,63	
locatie 08	08.10	7,5	60,38	57,78	50,54	55,93				40,35	
locatie 08	08.10	10,5	60,16	57,56	50,33	55,71				40,03	
locatie 08	08.10	13,5	59,92	57,33	50,12	55,49					
locatie 08	08.11	4,5	56,78	54,18	47,55	52,53					
locatie 08	08.11	7,5	56,81	54,20	47,56	52,55					
locatie 08	08.11	10,5	56,90	54,29	47,70	52,65					
locatie 08	08.11	13,5	56,98	54,37	47,84	52,75					
locatie 08	08.12	4,5	53,00	50,35	43,88	48,77					
locatie 08	08.12	7,5	53,05	50,40	43,91	48,82					
locatie 08	08.12	10,5	53,19	50,54	44,10	48,97					
locatie 08	08.12	13,5	53,35	50,71	44,33	49,16					
locatie 08	08.13	4,5	51,42	48,76	42,69	47,33					
locatie 08	08.13	7,5	51,49	48,84	42,74	47,39					
locatie 08	08.13	10,5	51,78	49,13	43,08	47,70					
locatie 08	08.13	13,5	52,14	49,48	43,49	48,08					
locatie 08	08.14	4,5	47,62	45,18		43,76					
locatie 08	08.14	7,5	47,51	45,07		43,64					
locatie 08	08.14	10,5	47,92	45,48		44,04					
locatie 08	08.14	13,5	48,60	46,15	40,28	44,71					
locatie 08	08.15	4,5	48,32	45,96		44,41					
locatie 08	08.15	7,5	48,50	46,17	40,02	44,58					
locatie 08	08.15	10,5	48,88	46,57	40,37	44,95					
locatie 08	08.15	13,5	49,17	46,85	40,66	45,24					
locatie 08	08.16	4,5	51,48	49,32	42,76	47,51					
locatie 08	08.16	7,5	51,43	49,28	42,70	47,46					
locatie 08	08.16	10,5	51,43	49,27	42,69	47,45					
locatie 08	08.16	13,5	51,54	49,37	42,81	47,57					
locatie 09	09.01	4,5	54,71	52,09	45,32	50,40					
locatie 09	09.01	7,5	54,73	52,11	45,33	50,42					
locatie 09	09.01	10,5	54,81	52,18	45,45	50,51					
locatie 09	09.01	13,5	54,85	52,23	45,56	50,57					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 09	09.01	16,5	54,72	52,08	45,44	50,44					
locatie 09	09.01	19,5	54,50	51,88	45,30	50,25					
locatie 09	09.01	22,5	54,46	51,84	45,34	50,24					
locatie 09	09.01	25,5	54,69	52,08	45,59	50,48					
locatie 09	09.01	28,5	54,96	52,39	45,88	50,76					
locatie 09	09.01	31,5	55,26	52,69	46,18	51,06					
locatie 09	09.01	34,5	55,32	52,75	46,25	51,13					
locatie 09	09.01	40,0	55,40	52,83	46,36	51,22					
locatie 09	09.01	45,0	55,53	52,99	46,54	51,37					
locatie 09	09.01	50,0	55,62	53,08	46,65	51,47					
locatie 09	09.01	55,0	55,53	52,99	46,60	51,39					
locatie 09	09.01	60,0	55,49	52,95	46,57	51,36					
locatie 09	09.01	65,0	55,21	52,67	46,35	51,10					
locatie 09	09.01	68,0	55,17	52,64	46,33	51,07					
locatie 09	09.02	4,5	59,86	57,27	50,09	55,44				40,70	
locatie 09	09.02	7,5	59,74	57,15	49,97	55,32				40,41	
locatie 09	09.02	10,5	59,55	56,96	49,81	55,14				40,10	
locatie 09	09.02	13,5	59,34	56,76	49,64	54,94					
locatie 09	09.02	16,5	59,14	56,56	49,48	54,75					
locatie 09	09.02	19,5	58,88	56,30	49,24	54,50					
locatie 09	09.02	22,5	58,65	56,08	49,04	54,28					
locatie 09	09.02	25,5	58,45	55,87	48,86	54,08					
locatie 09	09.02	28,5	58,25	55,67	48,68	53,89					
locatie 09	09.02	31,5	58,07	55,49	48,52	53,72					
locatie 09	09.02	34,5	57,89	55,32	48,36	53,55					
locatie 09	09.02	40,0	57,62	55,06	48,13	53,29				40,20	
locatie 09	09.02	45,0	57,23	54,67	47,78	52,91				40,32	
locatie 09	09.02	50,0	56,91	54,36	47,50	52,61				40,36	
locatie 09	09.02	55,0	56,73	54,18	47,34	52,44				40,46	
locatie 09	09.02	60,0	56,54	53,99	47,18	52,26				40,59	
locatie 09	09.02	65,0	56,37	53,83	47,04	52,10				40,73	
locatie 09	09.02	68,0	56,28	53,74	46,95	52,01				40,87	
locatie 09	09.03	4,5	60,32	57,70	50,53	55,88				40,71	
locatie 09	09.03	7,5	60,24	57,63	50,49	55,82				40,41	
locatie 09	09.03	10,5	60,10	57,49	50,40	55,69				40,12	
locatie 09	09.03	13,5	59,92	57,31	50,27	55,53					
locatie 09	09.03	16,5	59,69	57,08	50,06	55,30					
locatie 09	09.03	19,5	59,45	56,85	49,85	55,08					
locatie 09	09.03	22,5	59,22	56,62	49,65	54,86				40,09	
locatie 09	09.03	25,5	59,02	56,42	49,46	54,66				40,25	
locatie 09	09.03	28,5	58,82	56,22	49,28	54,47				40,40	
locatie 09	09.03	31,5	58,63	56,03	49,11	54,28				40,57	
locatie 09	09.03	34,5	58,44	55,85	48,94	54,10				40,70	
locatie 09	09.03	40,0	58,13	55,54	48,66	53,80				40,86	
locatie 09	09.03	45,0	57,85	55,27	48,42	53,54				40,92	
locatie 09	09.03	50,0	57,58	55,00	48,19	53,28				40,95	
locatie 09	09.03	55,0	57,37	54,79	48,00	53,08				41,03	
locatie 09	09.03	60,0	57,17	54,59	47,82	52,88				41,31	
locatie 09	09.03	65,0	56,98	54,41	47,65	52,70				41,66	
locatie 09	09.03	68,0	56,87	54,30	47,55	52,59				41,96	
locatie 09	09.04	4,5	61,28	58,59	51,61	56,86				42,73	
locatie 09	09.04	7,5	61,34	58,67	51,79	56,96				42,70	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 09	09.04	10,5	61,25	58,59	51,77	56,90				42,78	
locatie 09	09.04	13,5	61,06	58,41	51,63	56,73	40,78			43,63	
locatie 09	09.04	16,5	60,86	58,20	51,46	56,54	41,41	40,34		44,27	
locatie 09	09.04	19,5	60,66	58,01	51,30	56,35	41,80	40,72		44,65	
locatie 09	09.04	22,5	60,45	57,81	51,13	56,16	42,14	41,06		44,99	
locatie 09	09.04	25,5	60,26	57,62	50,97	55,98	42,53	41,46		45,39	
locatie 09	09.04	28,5	60,08	57,44	50,81	55,80	42,88	41,80		45,73	
locatie 09	09.04	31,5	59,91	57,28	50,67	55,65	43,24	42,16		46,09	
locatie 09	09.04	34,5	59,75	57,12	50,53	55,49	43,58	42,50		46,44	
locatie 09	09.04	40,0	59,47	56,84	50,29	55,23	43,86	42,78		46,73	
locatie 09	09.04	45,0	59,23	56,60	50,08	55,00	44,09	43,00		46,96	
locatie 09	09.04	50,0	59,00	56,38	49,88	54,78	44,23	43,15		47,11	
locatie 09	09.04	55,0	58,79	56,17	49,69	54,58	44,38	43,30		47,26	
locatie 09	09.04	60,0	58,59	55,98	49,52	54,39	44,61	43,52		47,49	
locatie 09	09.04	65,0	58,40	55,79	49,35	54,21	44,87	43,79		47,75	
locatie 09	09.04	68,0	58,29	55,68	49,25	54,10	45,07	43,99		47,95	
locatie 09	09.05	4,5	59,77	57,05	49,62	55,20				40,51	
locatie 09	09.05	7,5	59,51	56,78	49,36	54,94				40,18	
locatie 09	09.05	10,5	59,16	56,43	49,01	54,59					
locatie 09	09.05	13,5	58,79	56,07	48,65	54,22					
locatie 09	09.05	16,5	58,43	55,71	48,29	53,86					
locatie 09	09.05	19,5	58,09	55,37	47,96	53,52					
locatie 09	09.05	22,5	57,78	55,06	47,65	53,21					
locatie 09	09.05	25,5	57,49	54,76	47,36	52,92					
locatie 09	09.05	28,5	57,21	54,49	47,08	52,64					
locatie 09	09.05	31,5	56,95	54,23	46,83	52,39				40,09	
locatie 09	09.05	34,5	56,71	53,98	46,59	52,14				40,20	
locatie 09	09.05	40,0	56,29	53,57	46,17	51,73				40,33	
locatie 09	09.05	45,0	55,95	53,22	45,83	51,38				40,42	
locatie 09	09.05	50,0	55,63	52,90	45,52	51,07				40,46	
locatie 09	09.05	55,0	55,34	52,62	45,24	50,78				40,49	
locatie 09	09.05	60,0	55,09	52,37	45,01	50,54				40,60	
locatie 09	09.05	65,0	54,84	52,12	44,77	50,29				40,82	
locatie 09	09.05	68,0	54,70	51,98	44,63	50,15				41,02	
locatie 09	09.06	4,5	65,71	63,10	56,89	61,60	41,24	40,17		44,09	
locatie 09	09.06	7,5	65,68	63,08	56,95	61,60	41,36	40,29		44,22	
locatie 09	09.06	10,5	65,57	62,98	56,92	61,52	41,44	40,38		44,30	
locatie 09	09.06	13,5	65,44	62,86	56,84	61,41	42,27	41,20		45,13	
locatie 09	09.06	16,5	65,28	62,71	56,73	61,27	42,93	41,86		45,79	
locatie 09	09.06	19,5	65,13	62,56	56,61	61,13	43,53	42,46		46,39	
locatie 09	09.06	22,5	64,97	62,40	56,49	60,99	44,11	43,03		46,97	
locatie 09	09.06	25,5	64,82	62,25	56,36	60,85	44,66	43,58		47,52	
locatie 09	09.06	28,5	64,66	62,10	56,22	60,70	45,26	44,18	40,12	48,12	
locatie 09	09.06	31,5	64,52	61,96	56,09	60,56	45,99	44,91	40,86	48,85	
locatie 09	09.06	34,5	64,37	61,82	55,96	60,42	46,80	45,72	41,68	49,67	
locatie 09	09.06	40,0	64,12	61,56	55,73	60,18	47,91	46,83	42,83	50,80	
locatie 09	09.06	45,0	63,88	61,33	55,51	59,95	48,51	47,44	43,45	51,41	
locatie 09	09.06	50,0	63,67	61,12	55,31	59,74	49,01	47,94	43,97	51,92	
locatie 09	09.06	55,0	63,46	60,91	55,11	59,53	49,33	48,26	44,30	52,25	
locatie 09	09.06	60,0	63,26	60,71	54,92	59,34	49,59	48,52	44,57	52,52	
locatie 09	09.06	65,0	63,07	60,52	54,74	59,15	49,84	48,76	44,82	52,76	
locatie 09	09.06	68,0	62,96	60,41	54,63	59,04	50,05	48,97	45,03	52,97	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeerswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 09	09.07	4,5	66,65	64,14	58,47	62,80	40,34			43,21	
locatie 09	09.07	7,5	66,88	64,38	58,72	63,04	40,53			43,40	
locatie 09	09.07	10,5	66,97	64,46	58,81	63,13	40,78			43,65	
locatie 09	09.07	13,5	66,97	64,47	58,82	63,13	41,85	40,76		44,72	
locatie 09	09.07	16,5	66,93	64,43	58,78	63,09	42,54	41,46		45,42	
locatie 09	09.07	19,5	66,86	64,35	58,72	63,02	43,27	42,19		46,15	
locatie 09	09.07	22,5	66,77	64,26	58,63	62,93	43,93	42,85		46,81	
locatie 09	09.07	25,5	66,67	64,17	58,54	62,84	44,61	43,53		47,49	
locatie 09	09.07	28,5	66,56	64,05	58,43	62,73	45,38	44,30	40,28	48,26	
locatie 09	09.07	31,5	66,44	63,94	58,32	62,61	46,19	45,12	41,09	49,07	
locatie 09	09.07	34,5	66,33	63,82	58,20	62,50	46,95	45,87	41,85	49,83	
locatie 09	09.07	40,0	66,12	63,61	58,00	62,29	48,58	47,51	43,56	51,51	
locatie 09	09.07	45,0	65,91	63,40	57,79	62,08	49,46	48,39	44,47	52,40	
locatie 09	09.07	50,0	65,68	63,17	57,56	61,85	50,09	49,02	45,11	53,04	
locatie 09	09.07	55,0	65,46	62,96	57,35	61,64	50,46	49,40	45,50	53,42	
locatie 09	09.07	60,0	65,28	62,77	57,16	61,45	50,76	49,70	45,82	53,73	
locatie 09	09.07	65,0	65,09	62,58	56,97	61,26	51,08	50,02	46,14	54,05	
locatie 09	09.07	68,0	64,96	62,46	56,85	61,14	51,24	50,17	46,29	54,20	
locatie 09	09.08	4,5	66,82	64,33	58,74	63,01	45,91	44,84	40,81	48,79	
locatie 09	09.08	7,5	67,08	64,59	59,00	63,27	45,76	44,69	40,66	48,64	
locatie 09	09.08	10,5	67,20	64,71	59,12	63,39	45,72	44,65	40,62	48,60	
locatie 09	09.08	13,5	67,23	64,74	59,15	63,42	46,06	44,99	40,96	48,94	
locatie 09	09.08	16,5	67,21	64,72	59,13	63,40	46,51	45,44	41,42	49,40	
locatie 09	09.08	19,5	67,15	64,66	59,08	63,35	46,96	45,89	41,87	49,85	
locatie 09	09.08	22,5	67,08	64,58	59,00	63,27	47,41	46,34	42,32	50,30	
locatie 09	09.08	25,5	66,99	64,49	58,91	63,18	47,87	46,80	42,78	50,76	
locatie 09	09.08	28,5	66,90	64,40	58,82	63,09	48,37	47,29	43,28	51,26	
locatie 09	09.08	31,5	66,79	64,29	58,71	62,98	48,91	47,84	43,82	51,80	
locatie 09	09.08	34,5	66,69	64,19	58,61	62,88	49,42	48,35	44,33	52,31	
locatie 09	09.08	40,0	66,50	64,00	58,42	62,69	50,37	49,30	45,33	53,28	
locatie 09	09.08	45,0	66,29	63,79	58,21	62,48	51,02	49,95	46,02	53,96	
locatie 09	09.08	50,0	66,10	63,59	58,02	62,29	51,43	50,37	46,44	54,37	
locatie 09	09.08	55,0	65,92	63,42	57,84	62,11	51,70	50,64	46,73	54,65	
locatie 09	09.08	60,0	65,75	63,25	57,67	61,94	51,96	50,90	47,00	54,92	
locatie 09	09.08	65,0	65,56	63,06	57,48	61,75	52,17	51,10	47,21	55,13	
locatie 09	09.08	68,0	65,45	62,94	57,37	61,64	52,26	51,20	47,31	55,22	
locatie 09	09.09	4,5	66,17	63,71	58,11	62,38	45,99	44,91	40,90	48,88	
locatie 09	09.09	7,5	66,46	63,99	58,39	62,66	45,83	44,76	40,75	48,72	
locatie 09	09.09	10,5	66,57	64,10	58,50	62,77	45,74	44,67	40,66	48,63	
locatie 09	09.09	13,5	66,58	64,12	58,52	62,79	46,00	44,93	40,93	48,90	
locatie 09	09.09	16,5	66,55	64,08	58,48	62,75	46,41	45,34	41,34	49,31	
locatie 09	09.09	19,5	66,49	64,02	58,42	62,69	46,82	45,75	41,74	49,71	
locatie 09	09.09	22,5	66,41	63,94	58,34	62,61	47,21	46,14	42,13	50,10	
locatie 09	09.09	25,5	66,32	63,85	58,25	62,52	47,61	46,54	42,53	50,50	
locatie 09	09.09	28,5	66,22	63,75	58,15	62,42	48,02	46,94	42,94	50,91	
locatie 09	09.09	31,5	66,11	63,64	58,04	62,31	48,45	47,37	43,37	51,34	
locatie 09	09.09	34,5	66,00	63,54	57,93	62,20	48,87	47,80	43,80	51,77	
locatie 09	09.09	40,0	65,81	63,34	57,74	62,01	49,42	48,35	44,36	52,32	
locatie 09	09.09	45,0	65,53	63,06	57,46	61,73	49,94	48,87	44,91	52,86	
locatie 09	09.09	50,0	65,33	62,86	57,26	61,53	50,46	49,39	45,45	53,39	
locatie 09	09.09	55,0	65,14	62,68	57,07	61,34	50,83	49,76	45,83	53,77	
locatie 09	09.09	60,0	64,97	62,50	56,89	61,17	51,05	49,99	46,07	54,00	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 09	09.09	65,0	64,75	62,28	56,67	60,95	51,26	50,20	46,29	54,21	
locatie 09	09.09	68,0	64,61	62,14	56,53	60,81	51,40	50,33	46,43	54,35	
locatie 09	09.10	4,5	67,52	65,04	59,48	63,73	48,56	47,49	43,44	51,43	
locatie 09	09.10	7,5	67,72	65,24	59,67	63,93	48,39	47,31	43,27	51,26	
locatie 09	09.10	10,5	67,80	65,32	59,76	64,01	48,28	47,20	43,16	51,15	
locatie 09	09.10	13,5	67,79	65,30	59,74	63,99	48,39	47,32	43,28	51,27	
locatie 09	09.10	16,5	67,72	65,23	59,67	63,92	48,70	47,63	43,59	51,58	
locatie 09	09.10	19,5	67,63	65,14	59,58	63,83	49,02	47,94	43,90	51,89	
locatie 09	09.10	22,5	67,53	65,04	59,48	63,73	49,32	48,25	44,21	52,20	
locatie 09	09.10	25,5	67,42	64,93	59,37	63,62	49,63	48,56	44,52	52,51	
locatie 09	09.10	28,5	67,31	64,81	59,25	63,51	49,95	48,87	44,84	52,83	
locatie 09	09.10	31,5	67,19	64,69	59,14	63,39	50,28	49,21	45,17	53,16	
locatie 09	09.10	34,5	67,08	64,58	59,02	63,28	50,62	49,55	45,52	53,50	
locatie 09	09.10	40,0	66,79	64,29	58,73	62,99	51,07	50,00	45,98	53,96	
locatie 09	09.10	45,0	66,54	64,04	58,49	62,74	51,34	50,27	46,28	54,24	
locatie 09	09.10	50,0	66,33	63,83	58,27	62,53	51,50	50,43	46,44	54,40	
locatie 09	09.10	55,0	66,14	63,64	58,08	62,34	51,63	50,56	46,58	54,54	
locatie 09	09.10	60,0	65,90	63,40	57,84	62,10	51,71	50,64	46,67	54,62	
locatie 09	09.10	65,0	65,65	63,15	57,59	61,85	51,80	50,73	46,77	54,72	
locatie 09	09.10	68,0	65,55	63,04	57,48	61,74	51,85	50,78	46,82	54,77	
locatie 09	09.11	4,5	66,19	63,69	58,15	62,40	43,29	42,21		46,14	
locatie 09	09.11	7,5	66,48	63,97	58,44	62,68	43,09	42,01		45,94	
locatie 09	09.11	10,5	66,63	64,12	58,59	62,83	42,89	41,82		45,75	
locatie 09	09.11	13,5	66,67	64,15	58,63	62,87	42,74	41,66		45,59	
locatie 09	09.11	16,5	66,65	64,13	58,61	62,85	42,71	41,63		45,56	
locatie 09	09.11	19,5	66,60	64,08	58,56	62,80	42,86	41,78		45,71	
locatie 09	09.11	22,5	66,53	64,01	58,49	62,73	43,01	41,93		45,86	
locatie 09	09.11	25,5	66,45	63,92	58,41	62,65	43,18	42,10		46,03	
locatie 09	09.11	28,5	66,36	63,83	58,32	62,56	43,35	42,27		46,20	
locatie 09	09.11	31,5	66,27	63,74	58,22	62,46	43,52	42,45		46,38	
locatie 09	09.11	34,5	66,21	63,68	58,17	62,41	43,71	42,64		46,57	
locatie 09	09.11	40,0	66,04	63,51	57,99	62,23	44,05	42,98		46,91	
locatie 09	09.11	45,0	65,72	63,18	57,67	61,91	44,33	43,25		47,18	
locatie 09	09.11	50,0	65,51	62,98	57,46	61,70	44,51	43,43		47,36	
locatie 09	09.11	55,0	65,34	62,81	57,29	61,53	44,51	43,44		47,37	
locatie 09	09.11	60,0	65,14	62,61	57,09	61,33	44,56	43,48		47,41	
locatie 09	09.11	65,0	64,92	62,38	56,86	61,11	44,80	43,73		47,66	
locatie 09	09.11	68,0	64,76	62,23	56,70	60,95	45,25	44,17	40,11	48,11	
locatie 09	09.12	4,5	60,83	58,30	52,80	57,03					
locatie 09	09.12	7,5	61,37	58,83	53,33	57,57					
locatie 09	09.12	10,5	61,61	59,07	53,58	57,81					
locatie 09	09.12	13,5	61,71	59,17	53,67	57,91					
locatie 09	09.12	16,5	61,74	59,20	53,71	57,94					
locatie 09	09.12	19,5	61,75	59,21	53,72	57,95					
locatie 09	09.12	22,5	61,73	59,19	53,69	57,93					
locatie 09	09.12	25,5	61,66	59,11	53,62	57,85					
locatie 09	09.12	28,5	61,60	59,06	53,56	57,80					
locatie 09	09.12	31,5	61,55	59,00	53,51	57,74					
locatie 09	09.12	34,5	61,49	58,94	53,45	57,68					
locatie 09	09.12	40,0	61,38	58,83	53,34	57,57					
locatie 09	09.12	45,0	61,27	58,73	53,23	57,47					
locatie 09	09.12	50,0	61,01	58,46	52,96	57,20					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 09	09.12	55,0	60,87	58,32	52,82	57,06				40,93	
locatie 09	09.12	60,0	60,70	58,16	52,64	56,89				41,63	
locatie 09	09.12	65,0	60,55	58,01	52,49	56,74				42,09	
locatie 09	09.12	68,0	60,50	57,96	52,43	56,68				42,30	
locatie 09	09.13	4,5	54,91	52,44	46,87	51,12					
locatie 09	09.13	7,5	55,67	53,20	47,63	51,88					
locatie 09	09.13	10,5	56,31	53,84	48,27	52,52					
locatie 09	09.13	13,5	56,53	54,06	48,49	52,74					
locatie 09	09.13	16,5	56,66	54,18	48,61	52,87					
locatie 09	09.13	19,5	56,72	54,25	48,67	52,93					
locatie 09	09.13	22,5	56,51	54,04	48,45	52,71					
locatie 09	09.13	25,5	56,49	54,02	48,43	52,69					
locatie 09	09.13	28,5	56,47	54,00	48,41	52,67					
locatie 09	09.13	31,5	56,45	53,99	48,39	52,66					
locatie 09	09.13	34,5	56,40	53,92	48,34	52,60					
locatie 09	09.13	40,0	56,37	53,89	48,30	52,57					
locatie 09	09.13	45,0	56,34	53,87	48,27	52,54					
locatie 09	09.13	50,0	56,31	53,83	48,23	52,50					
locatie 09	09.13	55,0	56,26	53,79	48,18	52,46					
locatie 09	09.13	60,0	56,22	53,75	48,13	52,41					
locatie 09	09.13	65,0	56,03	53,56	47,93	52,22					
locatie 09	09.13	68,0	55,94	53,47	47,84	52,13					
locatie 09	09.14	4,5	52,35	49,88	44,30	48,56					
locatie 09	09.14	7,5	52,75	50,28	44,70	48,96					
locatie 09	09.14	10,5	53,36	50,89	45,31	49,57					
locatie 09	09.14	13,5	53,94	51,47	45,90	50,15					
locatie 09	09.14	16,5	53,62	51,15	45,57	49,83					
locatie 09	09.14	19,5	53,72	51,26	45,66	49,93					
locatie 09	09.14	22,5	53,85	51,39	45,78	50,05					
locatie 09	09.14	25,5	53,95	51,48	45,86	50,14					
locatie 09	09.14	28,5	54,08	51,61	45,98	50,27					
locatie 09	09.14	31,5	54,23	51,76	46,11	50,41					
locatie 09	09.14	34,5	54,31	51,83	46,19	50,49					
locatie 09	09.14	40,0	54,54	52,05	46,38	50,70					
locatie 09	09.14	45,0	54,77	52,28	46,59	50,92					
locatie 09	09.14	50,0	54,86	52,37	46,67	51,01					
locatie 09	09.14	55,0	54,94	52,45	46,74	51,08					
locatie 09	09.14	60,0	54,97	52,48	46,76	51,11					
locatie 09	09.14	65,0	54,69	52,21	46,51	50,84					
locatie 09	09.14	68,0	54,76	52,28	46,57	50,91					
locatie 09	09.15	16,5	44,23	41,53		40,43					
locatie 09	09.15	19,5	44,81	42,17		40,82					
locatie 09	09.15	22,5	47,75	45,23		43,77					
locatie 09	09.15	25,5	49,42	46,93	40,89	45,44					
locatie 09	09.15	28,5	50,45	47,95	41,90	46,46					
locatie 09	09.15	31,5	50,92	48,40	42,36	46,92					
locatie 09	09.15	34,5	51,41	48,88	42,85	47,41					
locatie 09	09.15	40,0	51,88	49,34	43,33	47,88					
locatie 09	09.15	45,0	52,81	50,30	44,23	48,81					
locatie 09	09.15	50,0	53,36	50,85	44,76	49,35					
locatie 09	09.15	55,0	53,29	50,79	44,69	49,28					
locatie 09	09.15	60,0	53,50	51,00	44,91	49,50					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 09	09.15	65,0	53,63	51,14	45,03	49,62					
locatie 09	09.15	68,0	53,78	51,29	45,18	49,77					
locatie 09	09.16	16,5	44,30	41,70		40,39					
locatie 09	09.16	19,5	45,90	43,34		41,98					
locatie 09	09.16	22,5	47,67	45,13		43,76					
locatie 09	09.16	25,5	48,64	46,14	40,32	44,74					
locatie 09	09.16	28,5	49,73	47,23	41,34	45,80					
locatie 09	09.16	31,5	50,43	47,93	42,00	46,48					
locatie 09	09.16	34,5	50,99	48,50	42,55	47,04					
locatie 09	09.16	40,0	51,67	49,17	43,18	47,70					
locatie 09	09.16	45,0	52,08	49,57	43,58	48,11					
locatie 09	09.16	50,0	52,65	50,14	44,13	48,67					
locatie 09	09.16	55,0	53,02	50,52	44,50	49,04					
locatie 09	09.16	60,0	53,23	50,74	44,71	49,25					
locatie 09	09.16	65,0	53,36	50,87	44,84	49,38					
locatie 09	09.16	68,0	53,44	50,95	44,93	49,47					
locatie 09	09.17	4,5	51,94	49,47	43,89	48,15					
locatie 09	09.17	7,5	52,29	49,83	44,25	48,50					
locatie 09	09.17	10,5	52,88	50,42	44,83	49,09					
locatie 09	09.17	13,5	53,48	51,02	45,43	49,69					
locatie 09	09.18	4,5	50,37	47,91	42,24	46,55					
locatie 09	09.18	7,5	50,46	48,00	42,33	46,64					
locatie 09	09.18	10,5	50,95	48,49	42,82	47,13					
locatie 09	09.18	13,5	51,49	49,02	43,36	47,67					
locatie 09	09.19	4,5	51,35	48,70	42,35	47,16					
locatie 09	09.19	7,5	51,42	48,78	42,39	47,23					
locatie 09	09.19	10,5	51,60	48,96	42,62	47,42					
locatie 09	09.19	13,5	51,83	49,19	42,90	47,67					
locatie 10	10.01	25,5	44,15	41,39		40,26					
locatie 10	10.01	28,5	44,91	42,16		41,01					
locatie 10	10.01	31,5	45,88	43,16		41,98					
locatie 10	10.01	34,5	46,57	43,87		42,67					
locatie 10	10.01	40,0	45,89	43,21		41,98					
locatie 10	10.01	45,0	45,28	42,61		41,35					
locatie 10	10.01	50,0	45,39	42,73		41,43					
locatie 10	10.01	55,0	45,92	43,25		41,94					
locatie 10	10.01	60,0	46,20	43,53		42,21					
locatie 10	10.01	65,0	46,75	44,08		42,75					
locatie 10	10.01	68,0	47,02	44,34		43,03					
locatie 10	10.02	25,5	41,62								
locatie 10	10.02	28,5	41,72								
locatie 10	10.02	31,5	41,87								
locatie 10	10.02	34,5	42,07								
locatie 10	10.02	40,0	41,60								
locatie 10	10.02	45,0	41,03								
locatie 10	10.02	50,0	40,60								
locatie 10	10.02	55,0	40,29								
locatie 10	10.02	60,0	40,02								
locatie 10	10.02	65,0									
locatie 10	10.02	68,0	40,30								
locatie 10	10.03	25,5	45,69	43,42		41,73					
locatie 10	10.03	28,5	45,64	43,37		41,69					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 10	10.03	31,5	45,60	43,33		41,64					
locatie 10	10.03	34,5	45,54	43,27		41,59					
locatie 10	10.03	40,0	45,44	43,17		41,48					
locatie 10	10.03	45,0	45,34	43,08		41,39					
locatie 10	10.03	50,0	45,26	42,99		41,31					
locatie 10	10.03	55,0	45,19	42,92		41,24					
locatie 10	10.03	60,0	45,12	42,84		41,17					
locatie 10	10.03	65,0	45,09	42,80		41,14					
locatie 10	10.03	68,0	45,47	43,18		41,52					
locatie 10	10.04	25,5	55,95	53,39	47,77	52,09					
locatie 10	10.04	28,5	55,93	53,37	47,76	52,07					
locatie 10	10.04	31,5	55,94	53,38	47,77	52,08					
locatie 10	10.04	34,5	55,98	53,41	47,80	52,11					
locatie 10	10.04	40,0	56,06	53,50	47,88	52,20					
locatie 10	10.04	45,0	56,12	53,56	47,93	52,25					
locatie 10	10.04	50,0	56,13	53,58	47,94	52,26					
locatie 10	10.04	55,0	56,04	53,49	47,84	52,17					
locatie 10	10.04	60,0	56,15	53,61	47,92	52,27					
locatie 10	10.04	65,0	56,16	53,63	47,93	52,28					
locatie 10	10.04	68,0	55,91	53,36	47,70	52,04					
locatie 10	10.05	25,5	58,32	55,76	50,14	54,46					
locatie 10	10.05	28,5	58,27	55,71	50,09	54,41					
locatie 10	10.05	31,5	58,25	55,69	50,06	54,38					
locatie 10	10.05	34,5	58,22	55,66	50,03	54,35					
locatie 10	10.05	40,0	58,19	55,63	49,99	54,32					
locatie 10	10.05	45,0	58,13	55,57	49,93	54,26					
locatie 10	10.05	50,0	57,99	55,43	49,78	54,11					
locatie 10	10.05	55,0	57,90	55,35	49,69	54,03					
locatie 10	10.05	60,0	57,87	55,33	49,66	54,00					
locatie 10	10.05	65,0	57,84	55,30	49,62	53,97					
locatie 10	10.05	68,0	57,82	55,27	49,59	53,94					
locatie 10	10.06	25,5	60,33	57,77	52,17	56,47					
locatie 10	10.06	28,5	60,18	57,62	52,01	56,32					
locatie 10	10.06	31,5	60,03	57,47	51,86	56,17					
locatie 10	10.06	34,5	59,88	57,32	51,71	56,02					
locatie 10	10.06	40,0	59,67	57,12	51,49	55,81					
locatie 10	10.06	45,0	59,51	56,95	51,32	55,64					
locatie 10	10.06	50,0	59,38	56,83	51,19	55,51					
locatie 10	10.06	55,0	59,26	56,71	51,06	55,39					
locatie 10	10.06	60,0	59,11	56,56	50,90	55,24					
locatie 10	10.06	65,0	58,98	56,43	50,77	55,11					
locatie 10	10.06	68,0	58,91	56,36	50,70	55,04					
locatie 10	10.07	25,5	58,32	55,73	50,12	54,44					
locatie 10	10.07	28,5	58,50	55,90	50,30	54,62					
locatie 10	10.07	31,5	58,67	56,07	50,46	54,79					
locatie 10	10.07	34,5	58,80	56,19	50,58	54,91					
locatie 10	10.07	40,0	58,85	56,23	50,61	54,95					
locatie 10	10.07	45,0	58,78	56,16	50,53	54,88					
locatie 10	10.07	50,0	58,80	56,19	50,55	54,90					
locatie 10	10.07	55,0	58,78	56,17	50,53	54,88					
locatie 10	10.07	60,0	58,85	56,24	50,60	54,95					
locatie 10	10.07	65,0	58,84	56,22	50,58	54,93					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 10	10.07	68,0	58,86	56,24	50,59	54,95					
locatie 10	10.08	25,5	49,94	47,25	41,60	45,99					
locatie 10	10.08	28,5	50,76	48,07	42,42	46,81					
locatie 10	10.08	31,5	51,58	48,90	43,25	47,63					
locatie 10	10.08	34,5	52,12	49,43	43,79	48,17					
locatie 10	10.08	40,0	52,29	49,58	43,93	48,32					
locatie 10	10.08	45,0	52,17	49,45	43,78	48,19					
locatie 10	10.08	50,0	52,54	49,84	44,09	48,54					
locatie 10	10.08	55,0	52,53	49,82	44,03	48,51					
locatie 10	10.08	60,0	52,88	50,17	44,35	48,85					
locatie 10	10.08	65,0	53,04	50,34	44,48	49,00					
locatie 10	10.08	68,0	53,30	50,59	44,73	49,25					
locatie 11	11.01	4,5	49,05	46,46	40,92	45,20					
locatie 11	11.01	7,5	49,86	47,28	41,73	46,01					
locatie 11	11.01	10,5	50,31	47,73	42,17	46,46					
locatie 11	11.01	13,5	50,50	47,93	42,36	46,65					
locatie 11	11.01	16,5	50,50	47,93	42,36	46,65					
locatie 11	11.01	19,5	50,47	47,89	42,33	46,62					
locatie 11	11.01	22,5	50,42	47,85	42,28	46,57					
locatie 11	11.01	25,5	50,38	47,81	42,24	46,53					
locatie 11	11.01	28,5	50,34	47,77	42,20	46,49					
locatie 11	11.01	31,5	50,30	47,73	42,16	46,45					
locatie 11	11.01	34,5	50,26	47,69	42,11	46,41					
locatie 11	11.01	40,0	50,19	47,62	42,04	46,34					
locatie 11	11.01	45,0	50,13	47,56	41,98	46,28					
locatie 11	11.01	50,0	50,07	47,50	41,92	46,22					
locatie 11	11.01	55,0	50,02	47,45	41,86	46,16					
locatie 11	11.01	60,0	49,99	47,42	41,82	46,13					
locatie 11	11.01	65,0	50,08	47,52	41,89	46,21					
locatie 11	11.01	68,0	50,11	47,56	41,92	46,24					
locatie 11	11.02	4,5	49,73	47,29	41,30	45,80					
locatie 11	11.02	7,5	50,26	47,83	41,84	46,33					
locatie 11	11.02	10,5	50,68	48,23	42,27	46,75					
locatie 11	11.02	13,5	50,80	48,35	42,40	46,88					
locatie 11	11.02	16,5	50,80	48,34	42,40	46,88					
locatie 11	11.02	19,5	50,79	48,33	42,39	46,87					
locatie 11	11.02	22,5	50,76	48,29	42,36	46,83					
locatie 11	11.02	25,5	50,72	48,25	42,32	46,79					
locatie 11	11.02	28,5	50,67	48,20	42,27	46,74					
locatie 11	11.02	31,5	50,62	48,15	42,22	46,69					
locatie 11	11.02	34,5	50,57	48,09	42,17	46,64					
locatie 11	11.02	40,0	50,54	48,05	42,13	46,60					
locatie 11	11.02	45,0	50,47	47,98	42,07	46,54					
locatie 11	11.02	50,0	50,34	47,85	41,95	46,41					
locatie 11	11.02	55,0	50,25	47,76	41,86	46,32					
locatie 11	11.02	60,0	50,16	47,66	41,77	46,23					
locatie 11	11.02	65,0	50,09	47,59	41,70	46,16					
locatie 11	11.02	68,0	50,06	47,55	41,67	46,13					
locatie 11	11.03	4,5	60,31	57,88	52,15	56,48					
locatie 11	11.03	7,5	60,72	58,26	52,60	56,90					
locatie 11	11.03	10,5	60,88	58,41	52,80	57,08					
locatie 11	11.03	13,5	60,93	58,45	52,88	57,14					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 11	11.03	16,5	60,93	58,44	52,89	57,14					
locatie 11	11.03	19,5	60,92	58,42	52,90	57,13					
locatie 11	11.03	22,5	60,88	58,37	52,89	57,10					
locatie 11	11.03	25,5	60,81	58,29	52,83	57,03					
locatie 11	11.03	28,5	60,73	58,21	52,78	56,97					
locatie 11	11.03	31,5	60,65	58,13	52,71	56,89					
locatie 11	11.03	34,5	60,55	58,02	52,62	56,79					
locatie 11	11.03	40,0	60,39	57,85	52,47	56,63					
locatie 11	11.03	45,0	60,20	57,66	52,31	56,46					
locatie 11	11.03	50,0	60,00	57,45	52,10	56,25					
locatie 11	11.03	55,0	59,83	57,28	51,95	56,09					
locatie 11	11.03	60,0	59,66	57,11	51,76	55,91					
locatie 11	11.03	65,0	59,53	56,97	51,64	55,78					
locatie 11	11.03	68,0	59,44	56,88	51,55	55,69					
locatie 11	11.04	4,5	67,36	65,20	58,64	63,39					
locatie 11	11.04	7,5	66,51	64,31	57,86	62,56					
locatie 11	11.04	10,5	65,88	63,65	57,28	61,94					
locatie 11	11.04	13,5	65,39	63,14	56,84	61,46					
locatie 11	11.04	16,5	64,99	62,72	56,49	61,07					
locatie 11	11.04	19,5	64,65	62,37	56,19	60,75					
locatie 11	11.04	22,5	64,37	62,07	55,94	60,47					
locatie 11	11.04	25,5	64,11	61,80	55,72	60,22					
locatie 11	11.04	28,5	63,88	61,55	55,51	60,00					
locatie 11	11.04	31,5	63,66	61,32	55,32	59,79					
locatie 11	11.04	34,5	63,43	61,09	55,10	59,56					
locatie 11	11.04	40,0	63,07	60,72	54,76	59,21					
locatie 11	11.04	45,0	62,79	60,42	54,51	58,93					
locatie 11	11.04	50,0	62,53	60,15	54,28	58,68					
locatie 11	11.04	55,0	62,25	59,86	54,02	58,41					
locatie 11	11.04	60,0	62,01	59,62	53,79	58,17					
locatie 11	11.04	65,0	61,78	59,38	53,58	57,95					
locatie 11	11.04	68,0	61,65	59,25	53,46	57,82					
locatie 11	11.05	4,5	72,64	70,54	63,77	68,63					
locatie 11	11.05	7,5	70,72	68,62	61,86	66,72					
locatie 11	11.05	10,5	69,47	67,36	60,62	65,47					
locatie 11	11.05	13,5	68,54	66,42	59,69	64,54					
locatie 11	11.05	16,5	67,80	65,68	58,96	63,80					
locatie 11	11.05	19,5	67,18	65,06	58,35	63,18					
locatie 11	11.05	22,5	66,66	64,53	57,83	62,66					
locatie 11	11.05	25,5	66,20	64,07	57,38	62,20					
locatie 11	11.05	28,5	65,79	63,66	56,98	61,80					
locatie 11	11.05	31,5	65,43	63,29	56,62	61,44					
locatie 11	11.05	34,5	65,09	62,95	56,29	61,10					
locatie 11	11.05	40,0	64,55	62,40	55,75	60,56					
locatie 11	11.05	45,0	64,11	61,96	55,32	60,12					
locatie 11	11.05	50,0	63,72	61,56	54,94	59,73					
locatie 11	11.05	55,0	63,36	61,19	54,58	59,37					
locatie 11	11.05	60,0	63,03	60,86	54,26	59,04					
locatie 11	11.05	65,0	62,71	60,55	53,95	58,73					
locatie 11	11.05	68,0	62,54	60,37	53,78	58,55					
locatie 11	11.06	4,5	72,54	70,44	63,67	68,53					
locatie 11	11.06	7,5	70,74	68,64	61,89	66,74					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 11	11.06	10,5	69,58	67,48	60,74	65,58					
locatie 11	11.06	13,5	68,72	66,61	59,89	64,73					
locatie 11	11.06	16,5	68,03	65,91	59,21	64,04					
locatie 11	11.06	19,5	67,46	65,33	58,65	63,47					
locatie 11	11.06	22,5	66,96	64,84	58,16	62,97					
locatie 11	11.06	25,5	66,52	64,40	57,73	62,54					
locatie 11	11.06	28,5	66,14	64,00	57,35	62,15					
locatie 11	11.06	31,5	65,78	63,65	57,01	61,80					
locatie 11	11.06	34,5	65,46	63,32	56,69	61,48					
locatie 11	11.06	40,0	64,94	62,79	56,18	60,96					
locatie 11	11.06	45,0	64,52	62,37	55,77	60,54					
locatie 11	11.06	50,0	64,13	61,98	55,40	60,16					
locatie 11	11.06	55,0	63,79	61,63	55,07	59,82					
locatie 11	11.06	60,0	63,47	61,30	54,75	59,50					
locatie 11	11.06	65,0	63,17	61,00	54,47	59,21					
locatie 11	11.06	68,0	63,00	60,83	54,30	59,04					
locatie 11	11.07	4,5	63,52	61,42	54,66	59,52					
locatie 11	11.07	7,5	63,24	61,14	54,37	59,23					
locatie 11	11.07	10,5	62,88	60,78	54,02	58,88					
locatie 11	11.07	13,5	62,53	60,42	53,67	58,53					
locatie 11	11.07	16,5	62,20	60,10	53,35	58,20					
locatie 11	11.07	19,5	61,90	59,80	53,06	57,90					
locatie 11	11.07	22,5	61,61	59,50	52,76	57,61					
locatie 11	11.07	25,5	61,32	59,21	52,47	57,32					
locatie 11	11.07	28,5	61,07	58,96	52,23	57,07					
locatie 11	11.07	31,5	60,69	58,57	51,85	56,69					
locatie 11	11.07	34,5	60,48	58,36	51,64	56,48					
locatie 11	11.07	40,0	60,10	57,98	51,27	56,10					
locatie 11	11.07	45,0	59,80	57,67	50,98	55,80					
locatie 11	11.07	50,0	59,52	57,39	50,71	55,53					
locatie 11	11.07	55,0	59,26	57,12	50,44	55,26					
locatie 11	11.07	60,0	59,03	56,89	50,22	55,04					
locatie 11	11.07	65,0	58,81	56,66	50,01	54,82					
locatie 11	11.07	68,0	58,67	56,51	49,86	54,67					
locatie 11	11.08	4,5	57,38	55,22	48,60	53,39					
locatie 11	11.08	7,5	57,80	55,64	49,02	53,81					
locatie 11	11.08	10,5	57,95	55,78	49,18	53,96					
locatie 11	11.08	13,5	58,03	55,85	49,27	54,04					
locatie 11	11.08	16,5	58,03	55,85	49,29	54,05					
locatie 11	11.08	19,5	58,02	55,83	49,28	54,04					
locatie 11	11.08	22,5	58,02	55,83	49,29	54,04					
locatie 11	11.08	25,5	58,01	55,81	49,29	54,03					
locatie 11	11.08	28,5	57,97	55,78	49,26	54,00					
locatie 11	11.08	31,5	57,91	55,70	49,21	53,94					
locatie 11	11.08	34,5	57,87	55,66	49,17	53,90					
locatie 11	11.08	40,0	57,71	55,50	49,02	53,74					
locatie 11	11.08	45,0	57,63	55,41	48,95	53,66					
locatie 11	11.08	50,0	57,52	55,30	48,84	53,55					
locatie 11	11.08	55,0	57,39	55,16	48,70	53,41					
locatie 11	11.08	60,0	57,30	55,06	48,62	53,33					
locatie 11	11.08	65,0	57,22	54,97	48,55	53,25					
locatie 11	11.08	68,0	57,13	54,88	48,45	53,15					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 11	11.09	4,5	55,83	53,47	47,39	51,91					
locatie 11	11.09	7,5	56,70	54,34	48,26	52,78					
locatie 11	11.09	10,5	57,19	54,82	48,74	53,27					
locatie 11	11.09	13,5	57,34	54,97	48,89	53,42					
locatie 11	11.09	16,5	57,38	55,01	48,92	53,45					
locatie 11	11.09	19,5	57,41	55,04	48,95	53,48					
locatie 11	11.09	22,5	57,46	55,09	49,01	53,54					
locatie 11	11.09	25,5	57,52	55,15	49,07	53,60					
locatie 11	11.09	28,5	57,47	55,11	49,01	53,55					
locatie 11	11.09	31,5	57,48	55,12	49,03	53,56					
locatie 11	11.09	34,5	57,53	55,17	49,09	53,61					
locatie 11	11.09	40,0	57,56	55,19	49,11	53,64					
locatie 11	11.09	45,0	57,72	55,35	49,26	53,79					
locatie 11	11.09	50,0	57,62	55,25	49,16	53,69					
locatie 11	11.09	55,0	57,57	55,19	49,10	53,64					
locatie 11	11.09	60,0	57,51	55,13	49,04	53,58					
locatie 11	11.09	65,0	57,49	55,11	49,02	53,56					
locatie 11	11.09	68,0	57,47	55,09	48,99	53,53					
locatie 11	11.10	4,5	56,71	54,15	48,53	52,85					
locatie 11	11.10	7,5	57,50	54,94	49,33	53,64					
locatie 11	11.10	10,5	57,85	55,29	49,67	53,99					
locatie 11	11.10	13,5	58,00	55,44	49,82	54,14					
locatie 11	11.10	16,5	58,08	55,52	49,90	54,22					
locatie 11	11.10	19,5	58,09	55,53	49,91	54,23					
locatie 11	11.10	22,5	58,13	55,57	49,95	54,27					
locatie 11	11.10	25,5	58,16	55,60	49,98	54,30					
locatie 11	11.10	28,5	58,21	55,65	50,02	54,34					
locatie 11	11.10	31,5	58,23	55,67	50,05	54,37					
locatie 11	11.10	34,5	58,23	55,66	50,05	54,36					
locatie 11	11.10	40,0	58,33	55,76	50,13	54,46					
locatie 11	11.10	45,0	58,48	55,93	50,25	54,60					
locatie 11	11.10	50,0	58,44	55,89	50,22	54,56					
locatie 11	11.10	55,0	58,41	55,86	50,18	54,53					
locatie 11	11.10	60,0	58,31	55,77	50,08	54,43					
locatie 11	11.10	65,0	58,28	55,74	50,05	54,40					
locatie 11	11.10	68,0	58,19	55,64	49,95	54,31					
locatie 12	12.01	4,5	60,10	57,96	51,32	56,12	44,34	43,34		47,37	
locatie 12	12.01	7,5	60,37	58,23	51,57	56,38	44,10	43,10		47,13	
locatie 12	12.01	10,5	60,53	58,39	51,75	56,55	43,85	42,85		46,88	
locatie 12	12.01	13,5	60,64	58,49	51,87	56,66	43,67	42,67		46,71	
locatie 12	12.02	4,5	57,35	55,22	48,61	53,38					
locatie 12	12.02	7,5	57,61	55,48	48,84	53,63					
locatie 12	12.02	10,5	57,69	55,56	48,91	53,71					
locatie 12	12.02	13,5	57,73	55,59	48,97	53,75					
locatie 12	12.03	4,5	50,20	47,86	41,92	46,35					
locatie 12	12.03	7,5	50,33	48,02	41,97	46,46					
locatie 12	12.03	10,5	50,69	48,39	42,27	46,80					
locatie 12	12.03	13,5	50,98	48,68	42,55	47,08					
locatie 12	12.04	4,5	48,30	45,86	40,08	44,45					
locatie 12	12.04	7,5	48,08	45,64		44,22					
locatie 12	12.04	10,5	48,46	46,02	40,22	44,60					
locatie 12	12.04	13,5	49,00	46,56	40,75	45,14					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 12	12.05	4,5	49,99	47,36	41,62	46,04					
locatie 12	12.05	7,5	50,22	47,60	41,80	46,25					
locatie 12	12.05	10,5	50,63	48,00	42,23	46,67					
locatie 12	12.05	13,5	51,10	48,47	42,73	47,15					
locatie 12	12.06	4,5	49,60	46,97	41,29	45,67					
locatie 12	12.06	7,5	49,91	47,29	41,56	45,97					
locatie 12	12.06	10,5	50,42	47,80	42,08	46,48					
locatie 12	12.06	13,5	50,73	48,11	42,40	46,80					
locatie 12	12.07	4,5	56,79	54,27	48,07	52,73					
locatie 12	12.07	7,5	56,61	54,08	47,89	52,55					
locatie 12	12.07	10,5	56,38	53,85	47,66	52,32					
locatie 12	12.07	13,5	56,18	53,65	47,47	52,12					
locatie 12	12.08	4,5	63,86	61,34	55,13	59,80					
locatie 12	12.08	7,5	63,66	61,13	54,93	59,60					
locatie 12	12.08	10,5	63,36	60,83	54,64	59,30					
locatie 12	12.08	13,5	63,03	60,51	54,32	58,98					
locatie 12	12.09	4,5	64,11	61,58	55,38	60,05					
locatie 12	12.09	7,5	63,96	61,44	55,24	59,90					
locatie 12	12.09	10,5	63,70	61,17	54,98	59,64					
locatie 12	12.09	13,5	63,41	60,88	54,69	59,35					
locatie 12	12.10	4,5	64,00	61,48	55,27	59,94					
locatie 12	12.10	7,5	63,75	61,23	55,02	59,69					
locatie 12	12.10	10,5	63,41	60,89	54,68	59,35					
locatie 12	12.10	13,5	63,05	60,52	54,31	58,98					
locatie 12	12.11	4,5	61,05	58,52	52,31	56,98					
locatie 12	12.11	7,5	60,88	58,36	52,15	56,82					
locatie 12	12.11	10,5	60,62	58,09	51,89	56,56					
locatie 12	12.11	13,5	60,33	57,80	51,60	56,27					
locatie 13	13.01	4,5	57,90	55,74	49,11	53,91					
locatie 13	13.01	7,5	58,39	56,24	49,61	54,40					
locatie 13	13.01	10,5	58,68	56,53	49,91	54,70					
locatie 13	13.01	13,5	58,85	56,69	50,08	54,86					
locatie 13	13.02	4,5	55,18	52,72	46,47	51,14					
locatie 13	13.02	7,5	55,36	52,92	46,64	51,32					
locatie 13	13.02	10,5	55,43	53,00	46,71	51,39					
locatie 13	13.02	13,5	55,55	53,13	46,82	51,51					
locatie 13	13.03	4,5	61,72	59,20	52,99	57,66					
locatie 13	13.03	7,5	61,51	58,99	52,78	57,45					
locatie 13	13.03	10,5	61,22	58,69	52,48	57,15					
locatie 13	13.03	13,5	60,90	58,38	52,17	56,84					
locatie 13	13.04	4,5	55,70	53,25	46,97	51,66					
locatie 13	13.04	7,5	55,87	53,43	47,13	51,83					
locatie 13	13.04	10,5	55,84	53,40	47,09	51,79					
locatie 13	13.04	13,5	55,80	53,36	47,05	51,75					
locatie 14	14.01	4,5	63,64	61,12	54,92	59,58					
locatie 14	14.01	7,5	63,44	60,91	54,71	59,38					
locatie 14	14.01	10,5	63,14	60,62	54,42	59,08					
locatie 14	14.01	13,5	62,83	60,31	54,12	58,78					
locatie 14	14.02	4,5	54,18	51,63	45,58	50,16					
locatie 14	14.02	7,5	54,60	52,05	46,00	50,58					
locatie 14	14.02	10,5	54,84	52,29	46,26	50,83					
locatie 14	14.02	13,5	54,89	52,33	46,32	50,88					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 14	14.03	4,5	48,93	46,29	40,63	45,00					
locatie 14	14.03	7,5	49,28	46,65	40,93	45,34					
locatie 14	14.03	10,5	49,79	47,16	41,44	45,85					
locatie 14	14.03	13,5	50,14	47,51	41,81	46,20					
locatie 14	14.04	4,5	49,00	46,35	40,36	44,94					
locatie 14	14.04	7,5	49,21	46,56	40,44	45,10					
locatie 14	14.04	10,5	49,47	46,81	40,73	45,37					
locatie 14	14.04	13,5	49,87	47,21	41,18	45,79					
locatie 14	14.05	4,5	50,22	47,69	41,92	46,32				40,16	
locatie 14	14.05	7,5	50,45	47,91	42,09	46,52					
locatie 14	14.05	10,5	50,88	48,35	42,55	46,97					
locatie 14	14.05	13,5	51,39	48,86	43,08	47,48					
locatie 14	14.06	4,5	50,15	47,64	42,06	46,33				40,25	
locatie 14	14.06	7,5	50,40	47,89	42,31	46,58					
locatie 14	14.06	10,5	50,95	48,45	42,87	47,14					
locatie 14	14.06	13,5	51,54	49,04	43,46	47,73					
locatie 14	14.07	4,5	51,93	49,47	43,88	48,14					
locatie 14	14.07	7,5	52,33	49,87	44,28	48,54					
locatie 14	14.07	10,5	52,92	50,46	44,88	49,13					
locatie 14	14.07	13,5	53,55	51,09	45,50	49,76					
locatie 14	14.08	4,5	52,22	49,74	44,17	48,43					
locatie 14	14.08	7,5	52,65	50,18	44,61	48,86					
locatie 14	14.08	10,5	53,28	50,81	45,24	49,49					
locatie 14	14.08	13,5	53,87	51,40	45,82	50,08					
locatie 14	14.08	16,5	53,63	51,16	45,58	49,84					
locatie 14	14.08	19,5	53,73	51,26	45,67	49,93					
locatie 14	14.08	22,5	53,92	51,46	45,84	50,12					
locatie 14	14.08	25,5	54,00	51,54	45,91	50,19					
locatie 14	14.08	28,5	54,06	51,60	45,95	50,25					
locatie 14	14.08	31,5	54,14	51,68	46,01	50,32					
locatie 14	14.08	34,5	54,27	51,81	46,11	50,44					
locatie 14	14.08	40,0	54,35	51,89	46,19	50,52					
locatie 14	14.08	45,0	54,39	51,94	46,22	50,56					
locatie 14	14.08	50,0	54,45	52,00	46,26	50,61					
locatie 14	14.08	55,0	54,51	52,05	46,31	50,66					
locatie 14	14.08	60,0	54,61	52,16	46,41	50,76					
locatie 14	14.08	65,0	54,68	52,23	46,46	50,83				40,04	
locatie 14	14.08	68,0	54,70	52,25	46,47	50,84				40,19	
locatie 14	14.09	4,5	54,88	52,41	46,84	51,09					
locatie 14	14.09	7,5	55,68	53,21	47,64	51,89					
locatie 14	14.09	10,5	56,30	53,83	48,26	52,51					
locatie 14	14.09	13,5	56,54	54,07	48,50	52,75					
locatie 14	14.09	16,5	56,65	54,18	48,62	52,87					
locatie 14	14.09	19,5	56,68	54,20	48,64	52,89					
locatie 14	14.09	22,5	56,54	54,07	48,51	52,76					
locatie 14	14.09	25,5	56,55	54,07	48,51	52,76					
locatie 14	14.09	28,5	56,56	54,09	48,52	52,77					
locatie 14	14.09	31,5	56,56	54,08	48,51	52,77					
locatie 14	14.09	34,5	56,52	54,04	48,48	52,73					
locatie 14	14.09	40,0	56,49	54,02	48,45	52,70					
locatie 14	14.09	45,0	56,45	53,98	48,41	52,66					
locatie 14	14.09	50,0	56,41	53,94	48,36	52,62					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.09	55,0	56,37	53,90	48,31	52,57					
locatie 14	14.09	60,0	56,29	53,82	48,23	52,49				40,14	
locatie 14	14.09	65,0	55,90	53,43	47,83	52,10				40,50	
locatie 14	14.09	68,0	55,88	53,41	47,80	52,08				40,80	
locatie 14	14.10	4,5	59,38	56,91	51,34	55,59					
locatie 14	14.10	7,5	59,96	57,49	51,93	56,18					
locatie 14	14.10	10,5	60,24	57,76	52,20	56,45					
locatie 14	14.10	13,5	60,38	57,90	52,34	56,59					
locatie 14	14.10	16,5	60,43	57,95	52,39	56,64					
locatie 14	14.10	19,5	60,44	57,97	52,41	56,66					
locatie 14	14.10	22,5	60,45	57,97	52,41	56,66					
locatie 14	14.10	25,5	60,38	57,91	52,35	56,60					
locatie 14	14.10	28,5	60,36	57,88	52,32	56,57					
locatie 14	14.10	31,5	60,32	57,84	52,28	56,53					
locatie 14	14.10	34,5	60,28	57,80	52,24	56,49					
locatie 14	14.10	40,0	60,19	57,71	52,14	56,40				40,15	
locatie 14	14.10	45,0	60,12	57,64	52,07	56,33				40,30	
locatie 14	14.10	50,0	59,76	57,28	51,72	55,97				40,48	
locatie 14	14.10	55,0	59,66	57,18	51,61	55,87				40,70	
locatie 14	14.10	60,0	59,53	57,05	51,48	55,74				41,02	
locatie 14	14.10	65,0	59,43	56,95	51,38	55,64				41,69	
locatie 14	14.10	68,0	59,37	56,89	51,31	55,57				42,02	
locatie 14	14.11	4,5	62,67	60,21	54,63	58,88	42,87	41,80		45,73	
locatie 14	14.11	7,5	62,90	60,44	54,86	59,11	42,71	41,64		45,57	
locatie 14	14.11	10,5	63,04	60,59	55,01	59,26	42,56	41,49		45,42	
locatie 14	14.11	13,5	63,11	60,65	55,07	59,32	42,47	41,41		45,33	
locatie 14	14.11	16,5	63,12	60,67	55,09	59,34	42,67	41,61		45,53	
locatie 14	14.11	19,5	63,12	60,66	55,08	59,33	42,98	41,91		45,84	
locatie 14	14.11	22,5	63,09	60,63	55,05	59,30	43,27	42,20		46,13	
locatie 14	14.11	25,5	63,04	60,57	54,99	59,25	43,56	42,49		46,42	
locatie 14	14.11	28,5	62,95	60,49	54,91	59,16	43,86	42,79		46,72	
locatie 14	14.11	31,5	62,88	60,41	54,83	59,09	44,17	43,10		47,03	
locatie 14	14.11	34,5	62,72	60,26	54,68	58,93	44,56	43,49		47,42	
locatie 14	14.11	40,0	62,57	60,10	54,52	58,78	45,36	44,29	40,22	48,22	
locatie 14	14.11	45,0	62,20	59,74	54,15	58,41	46,18	45,11	41,09	49,07	
locatie 14	14.11	50,0	62,03	59,57	53,98	58,24	46,65	45,58	41,61	49,56	
locatie 14	14.11	55,0	61,89	59,42	53,84	58,10	46,93	45,86	41,92	49,86	
locatie 14	14.11	60,0	61,69	59,22	53,63	57,89	47,06	45,99	42,05	49,99	
locatie 14	14.11	65,0	61,40	58,93	53,34	57,60	47,17	46,10	42,16	50,10	
locatie 14	14.11	68,0	61,24	58,77	53,19	57,45	47,23	46,16	42,22	50,16	
locatie 14	14.12	4,5	68,51	65,93	60,47	64,70	47,72	46,65	42,58	50,58	
locatie 14	14.12	7,5	68,65	66,06	60,61	64,84	47,51	46,44	42,37	50,37	
locatie 14	14.12	10,5	68,69	66,11	60,65	64,88	47,31	46,24	42,17	50,17	
locatie 14	14.12	13,5	68,66	66,08	60,62	64,85	47,17	46,10	42,04	50,04	
locatie 14	14.12	16,5	68,59	66,00	60,54	64,77	47,30	46,22	42,16	50,16	
locatie 14	14.12	19,5	68,49	65,91	60,45	64,68	47,53	46,46	42,40	50,40	
locatie 14	14.12	22,5	68,38	65,80	60,34	64,57	47,77	46,70	42,64	50,64	
locatie 14	14.12	25,5	68,26	65,67	60,21	64,44	48,02	46,94	42,88	50,88	
locatie 14	14.12	28,5	68,13	65,55	60,09	64,32	48,26	47,18	43,13	51,12	
locatie 14	14.12	31,5	68,00	65,42	59,96	64,19	48,50	47,43	43,37	51,37	
locatie 14	14.12	34,5	67,88	65,29	59,83	64,06	48,75	47,68	43,62	51,62	
locatie 14	14.12	40,0	67,54	64,95	59,49	63,72	49,22	48,15	44,09	52,09	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeerswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.12	45,0	67,30	64,72	59,25	63,48	49,59	48,51	44,46	52,45	
locatie 14	14.12	50,0	67,08	64,50	59,03	63,26	49,71	48,63	44,60	52,59	
locatie 14	14.12	55,0	66,87	64,29	58,82	63,05	49,78	48,71	44,68	52,66	
locatie 14	14.12	60,0	66,60	64,01	58,54	62,78	49,82	48,75	44,72	52,70	
locatie 14	14.12	65,0	66,37	63,78	58,31	62,55	49,87	48,79	44,76	52,75	
locatie 14	14.12	68,0	66,26	63,68	58,21	62,44	49,89	48,82	44,79	52,77	
locatie 14	14.13	4,5	67,81	65,15	59,77	63,98	42,44	41,36		45,30	
locatie 14	14.13	7,5	68,03	65,37	59,98	64,20	42,27	41,19		45,13	
locatie 14	14.13	10,5	68,13	65,48	60,08	64,30	42,12	41,05		44,99	
locatie 14	14.13	13,5	68,14	65,48	60,09	64,31	42,00	40,92		44,86	
locatie 14	14.13	16,5	68,09	65,44	60,05	64,26	41,97	40,89		44,83	
locatie 14	14.13	19,5	68,03	65,37	59,98	64,20	42,17	41,09		45,05	
locatie 14	14.13	22,5	67,94	65,29	59,89	64,11	42,43	41,35		45,31	
locatie 14	14.13	25,5	67,85	65,20	59,80	64,02	42,69	41,61		45,57	
locatie 14	14.13	28,5	67,75	65,10	59,70	63,92	42,94	41,86		45,83	
locatie 14	14.13	31,5	67,64	64,99	59,59	63,81	43,19	42,12		46,08	
locatie 14	14.13	34,5	67,52	64,87	59,47	63,69	43,46	42,38		46,35	
locatie 14	14.13	40,0	67,28	64,63	59,23	63,45	44,02	42,94		46,92	
locatie 14	14.13	45,0	67,06	64,41	59,01	63,23	44,64	43,56		47,55	
locatie 14	14.13	50,0	66,86	64,21	58,81	63,03	45,11	44,04	40,08	48,03	
locatie 14	14.13	55,0	66,66	64,02	58,61	62,83	45,47	44,39	40,44	48,39	
locatie 14	14.13	60,0	66,46	63,82	58,41	62,63	45,64	44,56	40,62	48,56	
locatie 14	14.13	65,0	66,27	63,62	58,21	62,43	45,81	44,73	40,79	48,73	
locatie 14	14.13	68,0	66,14	63,49	58,09	62,31	45,93	44,85	40,91	48,85	
locatie 14	14.14	4,5	70,00	67,33	61,94	66,16					
locatie 14	14.14	7,5	70,13	67,46	62,06	66,29					
locatie 14	14.14	10,5	70,12	67,46	62,06	66,28					
locatie 14	14.14	13,5	70,05	67,39	61,99	66,21					
locatie 14	14.14	16,5	69,94	67,28	61,88	66,10					
locatie 14	14.14	19,5	69,82	67,16	61,76	65,98					
locatie 14	14.14	22,5	69,69	67,02	61,62	65,85					
locatie 14	14.14	25,5	69,55	66,89	61,48	65,71					
locatie 14	14.14	28,5	69,40	66,74	61,34	65,56					
locatie 14	14.14	31,5	69,25	66,59	61,19	65,41					
locatie 14	14.14	34,5	69,10	66,44	61,03	65,26					
locatie 14	14.14	40,0	68,80	66,13	60,73	64,96					
locatie 14	14.14	45,0	68,53	65,87	60,47	64,69					
locatie 14	14.14	50,0	68,28	65,62	60,21	64,44					
locatie 14	14.14	55,0	68,05	65,39	59,98	64,21					
locatie 14	14.14	60,0	67,82	65,16	59,75	63,98					
locatie 14	14.14	65,0	67,59	64,93	59,52	63,75					
locatie 14	14.14	68,0	67,47	64,81	59,40	63,63					
locatie 14	14.15	4,5	70,36	67,71	62,24	66,50					
locatie 14	14.15	7,5	70,26	67,61	62,14	66,40					
locatie 14	14.15	10,5	70,05	67,40	61,92	66,19					
locatie 14	14.15	13,5	69,79	67,14	61,67	65,93					
locatie 14	14.15	16,5	69,54	66,89	61,41	65,68					
locatie 14	14.15	19,5	69,29	66,63	61,16	65,42					
locatie 14	14.15	22,5	69,04	66,39	60,92	65,18					
locatie 14	14.15	25,5	68,81	66,16	60,69	64,95					
locatie 14	14.15	28,5	68,59	65,94	60,47	64,73					
locatie 14	14.15	31,5	68,35	65,70	60,23	64,49					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeerswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.15	34,5	68,15	65,49	60,02	64,28					
locatie 14	14.15	40,0	67,79	65,14	59,67	63,93					
locatie 14	14.15	45,0	67,48	64,83	59,36	63,62					
locatie 14	14.15	50,0	67,20	64,54	59,08	63,34					
locatie 14	14.15	55,0	66,93	64,27	58,80	63,06					
locatie 14	14.15	60,0	66,67	64,01	58,55	62,81					
locatie 14	14.15	65,0	66,42	63,77	58,30	62,56					
locatie 14	14.15	68,0	66,28	63,63	58,16	62,42					
locatie 14	14.16	4,5	69,79	67,16	61,66	65,93					
locatie 14	14.16	7,5	69,67	67,04	61,53	65,81					
locatie 14	14.16	10,5	69,41	66,78	61,28	65,55					
locatie 14	14.16	13,5	69,12	66,49	60,99	65,26					
locatie 14	14.16	16,5	68,84	66,20	60,70	64,97					
locatie 14	14.16	19,5	68,56	65,92	60,42	64,69					
locatie 14	14.16	22,5	68,29	65,65	60,15	64,42					
locatie 14	14.16	25,5	68,03	65,40	59,90	64,17					
locatie 14	14.16	28,5	67,79	65,15	59,65	63,92					
locatie 14	14.16	31,5	67,56	64,92	59,42	63,69					
locatie 14	14.16	34,5	67,32	64,68	59,19	63,46					
locatie 14	14.16	40,0	66,94	64,30	58,80	63,07					
locatie 14	14.16	45,0	66,62	63,98	58,48	62,75					
locatie 14	14.16	50,0	66,32	63,68	58,18	62,45					
locatie 14	14.16	55,0	66,03	63,39	57,90	62,17					
locatie 14	14.16	60,0	65,76	63,12	57,63	61,90					
locatie 14	14.16	65,0	65,51	62,87	57,37	61,64					
locatie 14	14.16	68,0	65,36	62,72	57,22	61,49					
locatie 14	14.17	4,5	69,34	66,74	61,20	65,48					
locatie 14	14.17	7,5	69,18	66,58	61,04	65,32					
locatie 14	14.17	10,5	68,93	66,33	60,79	65,07					
locatie 14	14.17	13,5	68,63	66,04	60,49	64,78					
locatie 14	14.17	16,5	68,34	65,75	60,20	64,49					
locatie 14	14.17	19,5	68,06	65,46	59,91	64,20					
locatie 14	14.17	22,5	67,78	65,19	59,64	63,93					
locatie 14	14.17	25,5	67,52	64,93	59,38	63,67					
locatie 14	14.17	28,5	67,28	64,68	59,13	63,42					
locatie 14	14.17	31,5	67,04	64,44	58,90	63,18					
locatie 14	14.17	34,5	66,80	64,20	58,65	62,94					
locatie 14	14.17	40,0	66,36	63,76	58,21	62,50					
locatie 14	14.17	45,0	66,03	63,43	57,89	62,17					
locatie 14	14.17	50,0	65,73	63,13	57,58	61,87					
locatie 14	14.17	55,0	65,44	62,84	57,29	61,58					
locatie 14	14.17	60,0	65,17	62,57	57,02	61,31					
locatie 14	14.17	65,0	64,92	62,32	56,77	61,06					
locatie 14	14.17	68,0	64,77	62,17	56,62	60,91					
locatie 14	14.18	4,5	69,13	66,55	60,97	65,27					
locatie 14	14.18	7,5	68,95	66,38	60,80	65,10					
locatie 14	14.18	10,5	68,69	66,12	60,54	64,84					
locatie 14	14.18	13,5	68,40	65,82	60,24	64,54					
locatie 14	14.18	16,5	68,10	65,52	59,94	64,24					
locatie 14	14.18	19,5	67,80	65,22	59,64	63,94					
locatie 14	14.18	22,5	67,52	64,94	59,36	63,66					
locatie 14	14.18	25,5	67,25	64,67	59,09	63,39					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.18	28,5	67,00	64,42	58,84	63,14					
locatie 14	14.18	31,5	66,76	64,18	58,60	62,90					
locatie 14	14.18	34,5	66,53	63,95	58,37	62,67					
locatie 14	14.18	40,0	66,00	63,42	57,84	62,14					
locatie 14	14.18	45,0	65,67	63,09	57,51	61,81					
locatie 14	14.18	50,0	65,37	62,79	57,20	61,51					
locatie 14	14.18	55,0	65,08	62,50	56,92	61,22					
locatie 14	14.18	60,0	64,82	62,24	56,65	60,96					
locatie 14	14.18	65,0	64,57	61,99	56,40	60,71					
locatie 14	14.18	68,0	64,43	61,85	56,26	60,57					
locatie 14	14.19	4,5	66,18	63,65	57,63	62,18					
locatie 14	14.19	7,5	65,91	63,38	57,36	61,91					
locatie 14	14.19	10,5	65,57	63,05	57,04	61,58					
locatie 14	14.19	13,5	65,24	62,71	56,71	61,25					
locatie 14	14.19	16,5	64,92	62,39	56,40	60,93					
locatie 14	14.19	19,5	64,76	62,23	56,26	60,78					
locatie 14	14.19	22,5	64,54	62,01	56,05	60,57					
locatie 14	14.19	25,5	64,26	61,73	55,78	60,29					
locatie 14	14.19	28,5	64,09	61,56	55,61	60,12					
locatie 14	14.19	31,5	64,08	61,55	55,63	60,12					
locatie 14	14.19	34,5	64,09	61,56	55,67	60,14					
locatie 14	14.19	40,0	63,81	61,27	55,39	59,86					
locatie 14	14.19	45,0	63,49	60,95	55,08	59,54					
locatie 14	14.19	50,0	62,73	60,19	54,34	58,79					
locatie 14	14.19	55,0	62,07	59,52	53,68	58,13					
locatie 14	14.19	60,0	61,81	59,27	53,43	57,87					
locatie 14	14.19	65,0	61,61	59,06	53,22	57,67					
locatie 14	14.19	68,0	61,50	58,95	53,11	57,56					
locatie 14	14.20	4,5	65,34	62,81	56,64	61,29					
locatie 14	14.20	7,5	65,03	62,51	56,34	60,98					
locatie 14	14.20	10,5	64,66	62,14	55,97	60,61					
locatie 14	14.20	13,5	64,29	61,76	55,60	60,24					
locatie 14	14.20	16,5	63,93	61,40	55,25	59,89					
locatie 14	14.20	19,5	63,60	61,07	54,92	59,56					
locatie 14	14.20	22,5	63,31	60,78	54,64	59,27					
locatie 14	14.20	25,5	63,08	60,56	54,43	59,05					
locatie 14	14.20	28,5	62,85	60,33	54,20	58,82					
locatie 14	14.20	31,5	62,68	60,15	54,04	58,65					
locatie 14	14.20	34,5	62,46	59,93	53,83	58,43					
locatie 14	14.20	40,0	62,08	59,55	53,47	58,06					
locatie 14	14.20	45,0	61,82	59,29	53,21	57,80					
locatie 14	14.20	50,0	60,73	58,20	52,16	56,73					
locatie 14	14.20	55,0	60,40	57,86	51,85	56,40					
locatie 14	14.20	60,0	60,21	57,68	51,67	56,22					
locatie 14	14.20	65,0	60,11	57,57	51,58	56,12					
locatie 14	14.20	68,0	60,05	57,51	51,53	56,06					
locatie 14	14.21	4,5	65,04	62,52	56,31	60,98					
locatie 14	14.21	7,5	64,73	62,21	56,01	60,67					
locatie 14	14.21	10,5	64,33	61,81	55,61	60,27					
locatie 14	14.21	13,5	63,93	61,41	55,21	59,87					
locatie 14	14.21	16,5	63,54	61,02	54,82	59,48					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.21	19,5	63,15	60,62	54,43	59,09					
locatie 14	14.21	22,5	62,75	60,22	54,03	58,69					
locatie 14	14.21	25,5	62,44	59,91	53,73	58,38					
locatie 14	14.21	28,5	62,11	59,58	53,40	58,05					
locatie 14	14.21	31,5	61,86	59,33	53,16	57,81					
locatie 14	14.21	34,5	61,65	59,12	52,96	57,60					
locatie 14	14.21	40,0	61,16	58,64	52,48	57,12					
locatie 14	14.21	45,0	60,87	58,35	52,21	56,84					
locatie 14	14.21	50,0	59,81	57,28	51,16	55,78					
locatie 14	14.21	55,0	59,46	56,93	50,83	55,43					
locatie 14	14.21	60,0	59,29	56,76	50,66	55,26					
locatie 14	14.21	65,0	59,11	56,58	50,49	55,09					
locatie 14	14.21	68,0	59,05	56,52	50,43	55,03					
locatie 14	14.22	4,5	64,56	62,04	55,83	60,50					
locatie 14	14.22	7,5	64,02	61,50	55,29	59,96					
locatie 14	14.22	10,5	63,49	60,97	54,76	59,43					
locatie 14	14.22	13,5	63,02	60,50	54,29	58,96					
locatie 14	14.22	16,5	62,60	60,08	53,87	58,54					
locatie 14	14.22	19,5	62,22	59,70	53,50	58,16					
locatie 14	14.22	22,5	61,87	59,34	53,14	57,81					
locatie 14	14.22	25,5	61,54	59,02	52,82	57,48					
locatie 14	14.22	28,5	61,23	58,70	52,51	57,17					
locatie 14	14.22	31,5	60,97	58,45	52,26	56,92					
locatie 14	14.22	34,5	60,71	58,19	52,00	56,66					
locatie 14	14.22	40,0	60,31	57,79	51,60	56,26					
locatie 14	14.22	45,0	59,98	57,45	51,27	55,92					
locatie 14	14.22	50,0	59,65	57,13	50,95	55,60					
locatie 14	14.22	55,0	59,36	56,84	50,66	55,31					
locatie 14	14.22	60,0	59,07	56,54	50,36	55,01					
locatie 14	14.22	65,0	58,81	56,29	50,11	54,76					
locatie 14	14.22	68,0	58,63	56,11	49,93	54,58					
locatie 14	14.23	4,5	64,73	62,21	56,00	60,67					
locatie 14	14.23	7,5	64,16	61,64	55,43	60,10					
locatie 14	14.23	10,5	63,61	61,09	54,87	59,55					
locatie 14	14.23	13,5	63,12	60,59	54,39	59,06					
locatie 14	14.23	16,5	62,68	60,16	53,95	58,62					
locatie 14	14.23	19,5	62,29	59,77	53,57	58,23					
locatie 14	14.23	22,5	61,93	59,41	53,21	57,87					
locatie 14	14.23	25,5	61,60	59,08	52,88	57,54					
locatie 14	14.23	28,5	61,29	58,76	52,57	57,23					
locatie 14	14.23	31,5	61,01	58,48	52,29	56,95					
locatie 14	14.23	34,5	60,71	58,18	51,99	56,65					
locatie 14	14.23	40,0	60,29	57,77	51,58	56,24					
locatie 14	14.23	45,0	59,93	57,41	51,22	55,88					
locatie 14	14.23	50,0	59,62	57,10	50,91	55,57					
locatie 14	14.23	55,0	59,33	56,81	50,63	55,28					
locatie 14	14.23	60,0	59,05	56,53	50,35	55,00					
locatie 14	14.23	65,0	58,79	56,27	50,08	54,74				40,17	
locatie 14	14.23	68,0	58,60	56,08	49,90	54,55				40,48	
locatie 14	14.24	4,5	65,67	63,10	56,93	61,59					
locatie 14	14.24	7,5	65,15	62,59	56,42	61,08					
locatie 14	14.24	10,5	64,60	62,03	55,86	60,52					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.24	13,5	64,07	61,50	55,34	60,00					
locatie 14	14.24	16,5	63,59	61,02	54,85	59,51					
locatie 14	14.24	19,5	63,15	60,58	54,41	59,07					
locatie 14	14.24	22,5	62,74	60,17	54,00	58,66					
locatie 14	14.24	25,5	62,36	59,79	53,63	58,29					
locatie 14	14.24	28,5	62,01	59,44	53,28	57,94					
locatie 14	14.24	31,5	61,69	59,12	52,95	57,61					
locatie 14	14.24	34,5	61,44	58,86	52,70	57,36					
locatie 14	14.24	40,0	60,92	58,35	52,19	56,85					
locatie 14	14.24	45,0	60,49	57,92	51,76	56,42					
locatie 14	14.24	50,0	60,10	57,53	51,37	56,03					
locatie 14	14.24	55,0	59,74	57,16	51,01	55,67					
locatie 14	14.24	60,0	59,40	56,82	50,67	55,33					
locatie 14	14.24	65,0	59,09	56,51	50,36	55,02					
locatie 14	14.24	68,0	58,91	56,33	50,18	54,84					
locatie 14	14.25	4,5	65,56	62,96	56,82	61,48					
locatie 14	14.25	7,5	64,75	62,15	56,02	60,67					
locatie 14	14.25	10,5	64,01	61,41	55,27	59,93					
locatie 14	14.25	13,5	63,37	60,77	54,64	59,29					
locatie 14	14.25	16,5	62,82	60,22	54,08	58,74					
locatie 14	14.25	19,5	62,33	59,73	53,59	58,25					
locatie 14	14.25	22,5	61,89	59,29	53,16	57,81					
locatie 14	14.25	25,5	61,50	58,90	52,77	57,42					
locatie 14	14.25	28,5	61,14	58,53	52,40	57,05					
locatie 14	14.25	31,5	60,80	58,20	52,07	56,72					
locatie 14	14.25	34,5	60,50	57,89	51,76	56,41					
locatie 14	14.25	40,0	59,98	57,37	51,25	55,90					
locatie 14	14.25	45,0	59,55	56,94	50,82	55,47					
locatie 14	14.25	50,0	59,16	56,55	50,43	55,08					
locatie 14	14.25	55,0	58,80	56,19	50,07	54,72					
locatie 14	14.25	60,0	58,47	55,86	49,74	54,39					
locatie 14	14.25	65,0	58,16	55,54	49,43	54,08					
locatie 14	14.25	68,0	57,98	55,37	49,26	53,90					
locatie 14	14.26	4,5	65,59	63,06	56,85	61,52					
locatie 14	14.26	7,5	65,07	62,54	56,33	61,00					
locatie 14	14.26	10,5	64,51	61,99	55,78	60,45					
locatie 14	14.26	13,5	63,99	61,46	55,25	59,92					
locatie 14	14.26	16,5	63,51	60,98	54,77	59,44					
locatie 14	14.26	19,5	63,07	60,55	54,34	59,01					
locatie 14	14.26	22,5	62,67	60,14	53,93	58,60					
locatie 14	14.26	25,5	62,29	59,77	53,56	58,23					
locatie 14	14.26	28,5	61,95	59,42	53,22	57,89					
locatie 14	14.26	31,5	61,63	59,10	52,90	57,57					
locatie 14	14.26	34,5	61,33	58,80	52,60	57,27					
locatie 14	14.26	40,0	60,82	58,29	52,09	56,76					
locatie 14	14.26	45,0	60,40	57,87	51,67	56,34					
locatie 14	14.26	50,0	60,02	57,49	51,29	55,96					
locatie 14	14.26	55,0	59,66	57,13	50,93	55,60					
locatie 14	14.26	60,0	59,33	56,80	50,60	55,27					
locatie 14	14.26	65,0	59,02	56,49	50,29	54,96					
locatie 14	14.26	68,0	58,84	56,31	50,12	54,78					
locatie 14	14.27	4,5	65,58	63,06	56,85	61,52					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 14	14.27	7,5	65,09	62,57	56,36	61,03					
locatie 14	14.27	10,5	64,57	62,04	55,83	60,50					
locatie 14	14.27	13,5	64,07	61,55	55,33	60,01					
locatie 14	14.27	16,5	63,62	61,09	54,88	59,55					
locatie 14	14.27	19,5	63,20	60,68	54,47	59,14					
locatie 14	14.27	22,5	62,82	60,29	54,09	58,76					
locatie 14	14.27	25,5	62,47	59,94	53,73	58,40					
locatie 14	14.27	28,5	62,14	59,61	53,41	58,08					
locatie 14	14.27	31,5	61,83	59,31	53,10	57,77					
locatie 14	14.27	34,5	61,55	59,02	52,82	57,49					
locatie 14	14.27	40,0	61,06	58,54	52,33	57,00					
locatie 14	14.27	45,0	60,66	58,13	51,93	56,60					
locatie 14	14.27	50,0	60,29	57,76	51,56	56,23					
locatie 14	14.27	55,0	59,94	57,41	51,21	55,88					
locatie 14	14.27	60,0	59,62	57,09	50,89	55,56					
locatie 14	14.27	65,0	59,32	56,79	50,59	55,26					
locatie 14	14.27	68,0	59,14	56,61	50,42	55,08					
locatie 14	14.28	4,5	58,34	55,82	49,62	54,28					
locatie 14	14.28	7,5	58,39	55,86	49,66	54,33					
locatie 14	14.28	10,5	58,30	55,77	49,57	54,24					
locatie 14	14.28	13,5	58,17	55,64	49,44	54,11					
locatie 14	14.28	16,5	58,02	55,49	49,29	53,96					
locatie 14	14.28	19,5	57,85	55,32	49,13	53,79					
locatie 14	14.28	22,5	57,68	55,15	48,96	53,62					
locatie 14	14.28	25,5	57,49	54,96	48,77	53,43					
locatie 14	14.28	28,5	57,31	54,78	48,58	53,25					
locatie 14	14.28	31,5	57,13	54,60	48,41	53,07					
locatie 14	14.28	34,5	56,94	54,41	48,21	52,88					
locatie 14	14.28	40,0	56,62	54,09	47,89	52,56					
locatie 14	14.28	45,0	56,34	53,81	47,61	52,28					
locatie 14	14.28	50,0	56,08	53,55	47,36	52,02					
locatie 14	14.28	55,0	55,77	53,24	47,04	51,71					
locatie 14	14.28	60,0	55,55	53,02	46,83	51,49					
locatie 14	14.28	65,0	55,34	52,81	46,62	51,28					
locatie 14	14.28	68,0	55,22	52,69	46,50	51,16					
locatie 14	14.29	4,5	63,34	60,80	54,61	59,27					
locatie 14	14.29	7,5	63,12	60,58	54,39	59,05					
locatie 14	14.29	10,5	62,82	60,27	54,08	58,75					
locatie 14	14.29	13,5	62,51	59,96	53,77	58,44					
locatie 14	14.29	16,5	62,21	59,67	53,48	58,14					
locatie 14	14.29	19,5	61,93	59,38	53,19	57,86					
locatie 14	14.29	22,5	61,66	59,11	52,92	57,59					
locatie 14	14.29	25,5	61,40	58,85	52,67	57,33					
locatie 14	14.29	28,5	61,16	58,61	52,43	57,09					
locatie 14	14.29	31,5	60,92	58,37	52,19	56,85					
locatie 14	14.29	34,5	60,68	58,13	51,95	56,61					
locatie 14	14.29	40,0	60,22	57,67	51,49	56,15					
locatie 14	14.29	45,0	59,89	57,34	51,16	55,82					
locatie 14	14.29	50,0	59,56	57,01	50,83	55,49					
locatie 14	14.29	55,0	59,27	56,72	50,55	55,21					
locatie 14	14.29	60,0	59,00	56,45	50,27	54,93					
locatie 14	14.29	65,0	58,74	56,19	50,02	54,68					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.29	68,0	58,60	56,05	49,87	54,53					
locatie 14	14.30	4,5	65,02	62,50	56,29	60,96					
locatie 14	14.30	7,5	64,44	61,92	55,71	60,38					
locatie 14	14.30	10,5	63,91	61,39	55,18	59,85					
locatie 14	14.30	13,5	63,45	60,93	54,72	59,39					
locatie 14	14.30	16,5	63,04	60,52	54,31	58,98					
locatie 14	14.30	19,5	62,67	60,14	53,94	58,61					
locatie 14	14.30	22,5	62,30	59,77	53,57	58,24					
locatie 14	14.30	25,5	61,98	59,45	53,25	57,92					
locatie 14	14.30	28,5	61,69	59,16	52,96	57,63					
locatie 14	14.30	31,5	61,42	58,90	52,71	57,37					
locatie 14	14.30	34,5	61,15	58,63	52,44	57,10					
locatie 14	14.30	40,0	60,78	58,25	52,07	56,72					
locatie 14	14.30	45,0	60,38	57,85	51,68	56,33					
locatie 14	14.30	50,0	60,08	57,55	51,39	56,03					
locatie 14	14.30	55,0	59,79	57,26	51,10	55,74					
locatie 14	14.30	60,0	59,55	57,02	50,86	55,50					
locatie 14	14.30	65,0	58,92	56,39	50,25	54,88					
locatie 14	14.30	68,0	58,78	56,25	50,11	54,74					
locatie 14	14.31	4,5	69,77	67,15	61,60	65,90					
locatie 14	14.31	7,5	69,61	66,99	61,45	65,74					
locatie 14	14.31	10,5	69,33	66,71	61,17	65,46					
locatie 14	14.31	13,5	69,02	66,40	60,86	65,15					
locatie 14	14.31	16,5	68,71	66,09	60,55	64,84					
locatie 14	14.31	19,5	68,42	65,80	60,26	64,55					
locatie 14	14.31	22,5	68,13	65,51	59,98	64,26					
locatie 14	14.31	25,5	67,87	65,25	59,71	64,00					
locatie 14	14.31	28,5	67,61	64,99	59,46	63,74					
locatie 14	14.31	31,5	67,37	64,75	59,22	63,50					
locatie 14	14.31	34,5	67,14	64,52	58,99	63,27					
locatie 14	14.31	40,0	66,75	64,13	58,60	62,88					
locatie 14	14.31	45,0	66,43	63,80	58,27	62,56					
locatie 14	14.31	50,0	66,12	63,50	57,97	62,25					
locatie 14	14.31	55,0	65,83	63,21	57,68	61,96					
locatie 14	14.31	60,0	65,56	62,94	57,41	61,69					
locatie 14	14.31	70,0	65,06	62,44	56,91	61,19					
locatie 14	14.31	80,0	64,61	61,98	56,45	60,74					
locatie 14	14.31	105,0	63,83	61,20	55,67	59,96					
locatie 14	14.31	135,0	63,36	60,73	55,20	59,49					
locatie 14	14.31	145,0	63,16	60,52	55,00	59,29					
locatie 14	14.32	4,5	64,75	62,23	56,02	60,69					
locatie 14	14.32	7,5	64,27	61,74	55,53	60,20					
locatie 14	14.32	10,5	63,76	61,23	55,02	59,69					
locatie 14	14.32	13,5	63,28	60,75	54,54	59,21					
locatie 14	14.32	16,5	62,84	60,31	54,11	58,78					
locatie 14	14.32	19,5	62,43	59,91	53,70	58,37					
locatie 14	14.32	22,5	62,06	59,53	53,32	57,99					
locatie 14	14.32	25,5	61,71	59,18	52,98	57,65					
locatie 14	14.32	28,5	61,38	58,86	52,65	57,32					
locatie 14	14.32	31,5	61,08	58,55	52,35	57,02					
locatie 14	14.32	34,5	60,80	58,27	52,07	56,74					
locatie 14	14.32	40,0	60,31	57,78	51,58	56,25					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.32	45,0	59,91	57,38	51,18	55,85					
locatie 14	14.32	50,0	59,54	57,01	50,81	55,48					
locatie 14	14.32	55,0	59,19	56,66	50,47	55,13					
locatie 14	14.32	60,0	58,87	56,34	50,14	54,81					
locatie 14	14.32	70,0	58,28	55,75	49,56	54,22				40,51	
locatie 14	14.32	80,0	57,77	55,23	49,04	53,70				42,48	
locatie 14	14.32	105,0	58,07	55,51	49,55	54,08	45,76	44,68	40,80	48,72	
locatie 14	14.32	135,0	57,59	55,03	49,20	53,65	47,93	46,86	42,91	50,86	
locatie 14	14.32	145,0	58,01	55,47	49,67	54,09	48,18	47,11	43,14	51,09	
locatie 14	14.33	75,0	43,16	40,52							
locatie 14	14.33	80,0	51,73	49,11	43,62	47,88	42,34	41,27		45,23	
locatie 14	14.33	85,0	43,66	40,98							
locatie 14	14.33	95,0	46,19	43,51		42,24					
locatie 14	14.33	105,0	59,69	57,03	51,62	55,85	46,59	45,51	41,56	49,51	
locatie 14	14.33	135,0	60,43	57,82	52,37	56,60	48,15	47,07	43,09	51,05	
locatie 14	14.33	145,0	60,16	57,55	52,10	56,33	48,54	47,46	43,48	51,44	
locatie 14	14.34	75,0	47,49	44,87		43,60					
locatie 14	14.34	80,0	57,26	54,67	49,13	53,41					
locatie 14	14.34	85,0	53,86	51,27	45,62	49,97					
locatie 14	14.34	95,0	54,92	52,32	46,69	51,03					
locatie 14	14.34	105,0	63,63	61,01	55,55	59,79					
locatie 14	14.34	135,0	64,30	61,65	56,22	60,46					
locatie 14	14.34	145,0	64,17	61,52	56,09	60,33					
locatie 14	14.35	75,0	52,91	50,40	44,48	48,96					
locatie 14	14.35	80,0	53,08	50,41	44,94	49,21					
locatie 14	14.35	85,0	55,68	53,13	47,32	51,75					
locatie 14	14.35	95,0	56,42	53,86	48,06	52,49					
locatie 14	14.35	105,0	61,28	58,64	53,15	57,42					
locatie 14	14.35	135,0	62,16	59,53	54,03	58,30					
locatie 14	14.35	145,0	62,32	59,68	54,19	58,46					
locatie 14	14.36	75,0	45,48	43,07		41,48				40,10	
locatie 14	14.36	85,0	50,16	47,69	41,45	46,12				41,40	
locatie 14	14.36	95,0	51,15	48,68	42,52	47,14	40,29			43,19	
locatie 14	14.37	75,0	42,49							40,41	
locatie 14	14.37	85,0	47,45	45,02		43,50				41,55	
locatie 14	14.37	95,0	51,10	48,64	42,76	47,20	43,90	42,83		46,83	
locatie 14	14.38	4,5	65,60	63,02	56,86	61,52					
locatie 14	14.38	7,5	65,09	62,50	56,35	61,01					
locatie 14	14.38	10,5	64,54	61,95	55,80	60,46					
locatie 14	14.38	13,5	64,01	61,43	55,28	59,94					
locatie 14	14.38	16,5	63,53	60,94	54,79	59,45					
locatie 14	14.38	19,5	63,08	60,49	54,35	59,00					
locatie 14	14.38	22,5	62,67	60,08	53,94	58,59					
locatie 14	14.38	25,5	62,29	59,70	53,56	58,21					
locatie 14	14.38	28,5	61,94	59,35	53,21	57,86					
locatie 14	14.38	31,5	61,61	59,02	52,88	57,53					
locatie 14	14.38	34,5	61,32	58,73	52,59	57,24					
locatie 14	14.38	40,0	60,80	58,21	52,07	56,72					
locatie 14	14.38	45,0	60,37	57,78	51,64	56,29					
locatie 14	14.38	50,0	59,97	57,38	51,24	55,89					
locatie 14	14.38	55,0	59,61	57,01	50,88	55,53					
locatie 14	14.38	60,0	59,26	56,67	50,54	55,19					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 14	14.38	65,0	58,95	56,35	50,22	54,87					
locatie 14	14.38	75,0	58,38	55,78	49,65	54,30				40,00	
locatie 14	14.38	85,0	57,95	55,36	49,24	53,88				41,87	
locatie 14	14.38	95,0	58,03	55,45	49,38	53,98	44,33	43,26		47,28	
locatie 15	15.01	4,5	65,73	63,20	57,28	61,77					
locatie 15	15.01	7,5	65,59	63,06	57,15	61,63					
locatie 15	15.01	10,5	65,35	62,82	56,91	61,39					
locatie 15	15.01	13,5	65,07	62,54	56,64	61,12					
locatie 15	15.02	4,5	65,74	63,21	57,05	61,69					
locatie 15	15.02	7,5	65,16	62,63	56,48	61,12					
locatie 15	15.02	10,5	64,63	62,10	55,96	60,59					
locatie 15	15.02	13,5	64,18	61,65	55,52	60,14					
locatie 15	15.03	4,5	65,29	62,76	56,57	61,23					
locatie 15	15.03	7,5	64,76	62,23	56,05	60,70					
locatie 15	15.03	10,5	64,24	61,71	55,53	60,18					
locatie 15	15.03	13,5	63,79	61,27	55,09	59,74					
locatie 15	15.04	4,5	65,08	62,56	56,35	61,02					
locatie 15	15.04	7,5	64,58	62,05	55,85	60,52					
locatie 15	15.04	10,5	64,09	61,57	55,37	60,03					
locatie 15	15.04	13,5	63,65	61,13	54,93	59,59					
locatie 15	15.05	4,5	58,71	56,18	49,98	54,65					
locatie 15	15.05	7,5	58,70	56,17	49,97	54,64					
locatie 15	15.05	10,5	58,55	56,02	49,82	54,49					
locatie 15	15.05	13,5	58,36	55,83	49,63	54,30					
locatie 15	15.06	4,5	51,06	48,45	42,71	47,12					
locatie 15	15.06	7,5	51,53	48,93	43,17	47,59					
locatie 15	15.06	10,5	51,92	49,31	43,56	47,98					
locatie 15	15.06	13,5	51,99	49,38	43,63	48,05					
locatie 15	15.07	4,5	52,66	50,07	44,51	48,80					
locatie 15	15.07	7,5	53,34	50,75	45,19	49,48					
locatie 15	15.07	10,5	53,35	50,77	45,20	49,49					
locatie 15	15.07	13,5	53,38	50,79	45,21	49,51					
locatie 15	15.08	4,5	62,41	59,85	54,27	58,56					
locatie 15	15.08	7,5	62,39	59,83	54,25	58,54					
locatie 15	15.08	10,5	62,24	59,69	54,10	58,39					
locatie 15	15.08	13,5	62,08	59,52	53,93	58,23					
locatie 15	15.09	4,5	69,06	66,50	60,92	65,21					
locatie 15	15.09	7,5	68,86	66,31	60,72	65,01					
locatie 15	15.09	10,5	68,57	66,02	60,43	64,72					
locatie 15	15.09	13,5	68,26	65,70	60,11	64,41					
locatie 16	16.01	4,5	64,10	61,54	55,98	60,26					
locatie 16	16.01	7,5	64,02	61,46	55,89	60,18					
locatie 16	16.01	10,5	63,83	61,27	55,70	59,99					
locatie 16	16.01	13,5	63,60	61,04	55,47	59,76					
locatie 16	16.02	4,5	53,49	50,91	45,35	49,64					
locatie 16	16.02	7,5	54,07	51,50	45,94	50,22					
locatie 16	16.02	10,5	54,09	51,52	45,95	50,24					
locatie 16	16.02	13,5	54,12	51,54	45,97	50,26					
locatie 16	16.03	4,5	49,28	46,69	41,07	45,40					
locatie 16	16.03	7,5	49,96	47,37	41,76	46,08					
locatie 16	16.03	10,5	50,58	47,99	42,38	46,70					
locatie 16	16.03	13,5	50,74	48,15	42,55	46,87					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 16	16.04	4,5	56,16	53,63	47,44	52,10					
locatie 16	16.04	7,5	56,19	53,67	47,47	52,13					
locatie 16	16.04	10,5	56,16	53,63	47,44	52,10					
locatie 16	16.04	13,5	56,08	53,55	47,36	52,02					
locatie 16	16.05	4,5	63,71	61,19	54,97	59,65					
locatie 16	16.05	7,5	63,61	61,09	54,87	59,55					
locatie 16	16.05	10,5	63,40	60,88	54,67	59,34					
locatie 16	16.05	13,5	63,14	60,62	54,41	59,08					
locatie 16	16.06	4,5	66,07	63,55	57,35	62,01					
locatie 16	16.06	7,5	65,55	63,03	56,84	61,50					
locatie 16	16.06	10,5	65,00	62,48	56,29	60,95					
locatie 16	16.06	13,5	64,50	61,98	55,79	60,45					
locatie 16	16.07	4,5	67,91	65,37	59,42	63,93					
locatie 16	16.07	7,5	67,53	64,99	59,05	63,56					
locatie 16	16.07	10,5	67,10	64,56	58,64	63,13					
locatie 16	16.07	13,5	66,69	64,15	58,24	62,73					
locatie 16	16.08	4,5	69,15	66,60	60,99	65,30					
locatie 16	16.08	7,5	68,94	66,39	60,78	65,09					
locatie 16	16.08	10,5	68,63	66,08	60,47	64,78					
locatie 16	16.08	13,5	68,30	65,75	60,14	64,45					
locatie 17	17.01	4,5	60,67	58,18	51,51	56,47					
locatie 17	17.01	7,5	60,39	57,87	51,29	56,20					
locatie 17	17.01	10,5	60,13	57,59	51,08	55,95					
locatie 17	17.01	13,5	59,85	57,29	50,83	55,68					
locatie 17	17.02	4,5	59,38	57,09	50,03	55,17					
locatie 17	17.02	7,5	59,44	57,14	50,16	55,25					
locatie 17	17.02	10,5	59,28	56,96	50,03	55,09					
locatie 17	17.02	13,5	59,08	56,76	49,87	54,90					
locatie 17	17.03	4,5	64,32	61,84	55,82	60,35					
locatie 17	17.03	7,5	64,24	61,77	55,76	60,28					
locatie 17	17.03	10,5	64,08	61,60	55,60	60,12					
locatie 17	17.03	13,5	63,87	61,39	55,40	59,91					
locatie 17	17.04	4,5	68,57	66,02	60,43	64,72					
locatie 17	17.04	7,5	68,43	65,88	60,29	64,58					
locatie 17	17.04	10,5	68,19	65,64	60,05	64,34					
locatie 17	17.04	13,5	67,92	65,37	59,77	64,07					
locatie 17	17.05	4,5	62,54	59,98	54,40	58,69					
locatie 17	17.05	7,5	62,57	60,01	54,42	58,72					
locatie 17	17.05	10,5	62,46	59,90	54,31	58,61					
locatie 17	17.05	13,5	62,31	59,75	54,16	58,46					
locatie 17	17.06	4,5	53,60	50,97	45,43	49,72					
locatie 17	17.06	7,5	54,27	51,64	46,10	50,39					
locatie 17	17.06	10,5	54,27	51,64	46,10	50,39					
locatie 17	17.06	13,5	54,25	51,62	46,08	50,37					
locatie 17	17.07	4,5	57,41	54,45	48,98	53,36					
locatie 17	17.07	7,5	57,46	54,51	49,04	53,42					
locatie 17	17.07	10,5	57,40	54,46	48,99	53,36					
locatie 17	17.07	13,5	57,27	54,34	48,87	53,24					
locatie 17	17.08	4,5	63,14	60,15	54,68	59,07					
locatie 17	17.08	7,5	62,83	59,85	54,36	58,76					
locatie 17	17.08	10,5	62,49	59,52	54,02	58,42					
locatie 17	17.08	13,5	62,18	59,21	53,71	58,11					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 18	18.01	4,5	53,70	50,83	45,33	49,69					
locatie 18	18.01	7,5	54,04	51,19	45,69	50,05					
locatie 18	18.01	10,5	54,18	51,34	45,83	50,19					
locatie 18	18.01	13,5	54,17	51,34	45,83	50,18					
locatie 18	18.02	4,5	54,16	51,54	45,99	50,29					
locatie 18	18.02	7,5	54,76	52,14	46,59	50,89					
locatie 18	18.02	10,5	54,75	52,13	46,58	50,88					
locatie 18	18.02	13,5	54,74	52,12	46,57	50,87					
locatie 18	18.03	4,5	62,14	59,58	54,01	58,30					
locatie 18	18.03	7,5	62,13	59,57	54,00	58,29					
locatie 18	18.03	10,5	62,02	59,46	53,88	58,17					
locatie 18	18.03	13,5	61,87	59,31	53,73	58,02					
locatie 18	18.04	4,5	68,59	66,04	60,42	64,73					
locatie 18	18.04	7,5	68,48	65,93	60,31	64,62					
locatie 18	18.04	10,5	68,26	65,70	60,09	64,40					
locatie 18	18.04	13,5	67,99	65,44	59,82	64,13					
locatie 18	18.05	4,5	65,33	62,88	56,71	61,33					
locatie 18	18.05	7,5	65,17	62,71	56,60	61,18					
locatie 18	18.05	10,5	64,92	62,45	56,39	60,94					
locatie 18	18.05	13,5	64,66	62,18	56,15	60,69					
locatie 18	18.06	4,5	61,59	59,34	52,14	57,35					
locatie 18	18.06	7,5	61,21	58,94	51,85	57,00					
locatie 18	18.06	10,5	60,80	58,52	51,50	56,60					
locatie 18	18.06	13,5	60,43	58,13	51,18	56,25					
locatie 18	18.07	4,5	60,46	58,22	50,84	56,17					
locatie 18	18.07	7,5	59,91	57,65	50,38	55,65					
locatie 18	18.07	10,5	59,42	57,13	49,96	55,17					
locatie 18	18.07	13,5	58,97	56,66	49,56	54,73					
locatie 18	18.08	4,5	50,52	47,77	41,84	46,42					
locatie 18	18.08	7,5	50,62	47,85	41,95	46,52					
locatie 18	18.08	10,5	50,63	47,85	41,98	46,54					
locatie 18	18.08	13,5	50,75	47,96	42,11	46,66					
locatie 19	19.01	4,5	60,67	58,35	51,59	56,54					
locatie 19	19.01	7,5	60,69	58,35	51,66	56,57					
locatie 19	19.01	10,5	60,54	58,19	51,55	56,43					
locatie 19	19.01	13,5	60,37	58,00	51,40	56,26					
locatie 19	19.01	16,5	60,18	57,80	51,24	56,08					
locatie 19	19.01	19,5	60,02	57,64	51,11	55,93					
locatie 19	19.01	22,5	59,98	57,58	51,11	55,90					
locatie 19	19.01	25,5	59,85	57,45	51,01	55,78					
locatie 19	19.01	28,5	59,84	57,42	51,04	55,78					
locatie 19	19.01	31,5	59,75	57,33	50,99	55,70					
locatie 19	19.01	34,5	59,71	57,28	50,97	55,67					
locatie 19	19.01	40,0	59,54	57,10	50,83	55,51					
locatie 19	19.01	45,0	59,49	57,04	50,82	55,47					
locatie 19	19.01	50,0	59,46	57,00	50,82	55,45					
locatie 19	19.01	55,0	59,16	56,68	50,58	55,16					
locatie 19	19.01	60,0	59,06	56,55	50,58	55,09					
locatie 19	19.01	65,0	59,19	56,67	50,73	55,23					
locatie 19	19.01	68,0	59,24	56,72	50,79	55,28					
locatie 19	19.02	4,5	64,59	62,11	56,13	60,64					
locatie 19	19.02	7,5	64,54	62,05	56,08	60,59					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 19	19.02	10,5	64,38	61,89	55,93	60,43					
locatie 19	19.02	13,5	64,18	61,69	55,74	60,23					
locatie 19	19.02	16,5	64,00	61,50	55,57	60,05					
locatie 19	19.02	19,5	63,84	61,35	55,42	59,90					
locatie 19	19.02	22,5	63,74	61,24	55,33	59,80					
locatie 19	19.02	25,5	63,68	61,18	55,28	59,75					
locatie 19	19.02	28,5	63,52	61,01	55,13	59,59					
locatie 19	19.02	31,5	63,33	60,82	54,94	59,40					
locatie 19	19.02	34,5	63,15	60,64	54,76	59,22					
locatie 19	19.02	40,0	62,82	60,31	54,44	58,89					
locatie 19	19.02	45,0	62,55	60,03	54,17	58,62					
locatie 19	19.02	50,0	62,31	59,79	53,93	58,38					
locatie 19	19.02	55,0	61,98	59,46	53,61	58,05					
locatie 19	19.02	60,0	61,12	58,59	52,77	57,20					
locatie 19	19.02	65,0	60,90	58,36	52,55	56,98					
locatie 19	19.02	68,0	60,79	58,26	52,44	56,87					
locatie 19	19.03	4,5	68,95	66,37	60,79	65,09					
locatie 19	19.03	7,5	68,80	66,23	60,64	64,94					
locatie 19	19.03	10,5	68,56	65,98	60,40	64,70					
locatie 19	19.03	13,5	68,29	65,71	60,12	64,43					
locatie 19	19.03	16,5	67,99	65,42	59,83	64,13					
locatie 19	19.03	19,5	67,69	65,11	59,52	63,83					
locatie 19	19.03	22,5	67,41	64,83	59,24	63,55					
locatie 19	19.03	25,5	67,15	64,57	58,98	63,29					
locatie 19	19.03	28,5	66,90	64,32	58,73	63,04					
locatie 19	19.03	31,5	66,66	64,09	58,50	62,80					
locatie 19	19.03	34,5	66,44	63,86	58,27	62,58					
locatie 19	19.03	40,0	66,06	63,48	57,89	62,20					
locatie 19	19.03	45,0	65,74	63,16	57,57	61,88					
locatie 19	19.03	50,0	65,30	62,72	57,13	61,44					
locatie 19	19.03	55,0	64,98	62,40	56,80	61,11					
locatie 19	19.03	60,0	64,71	62,13	56,53	60,84					
locatie 19	19.03	65,0	64,46	61,88	56,28	60,59					
locatie 19	19.03	68,0	64,31	61,73	56,13	60,44					
locatie 19	19.04	4,5	70,18	67,57	62,02	66,31					
locatie 19	19.04	7,5	69,97	67,36	61,81	66,10					
locatie 19	19.04	10,5	69,65	67,04	61,49	65,78					
locatie 19	19.04	13,5	69,31	66,70	61,15	65,44					
locatie 19	19.04	16,5	68,97	66,36	60,81	65,10					
locatie 19	19.04	19,5	68,66	66,05	60,50	64,79					
locatie 19	19.04	22,5	68,36	65,75	60,20	64,49					
locatie 19	19.04	25,5	68,08	65,47	59,92	64,21					
locatie 19	19.04	28,5	67,82	65,21	59,66	63,95					
locatie 19	19.04	31,5	67,58	64,96	59,42	63,71					
locatie 19	19.04	34,5	67,34	64,73	59,19	63,48					
locatie 19	19.04	40,0	66,95	64,33	58,79	63,08					
locatie 19	19.04	45,0	66,61	64,00	58,46	62,75					
locatie 19	19.04	50,0	66,29	63,67	58,13	62,42					
locatie 19	19.04	55,0	65,96	63,35	57,80	62,09					
locatie 19	19.04	60,0	65,69	63,07	57,53	61,82					
locatie 19	19.04	65,0	65,42	62,81	57,27	61,56					
locatie 19	19.04	68,0	65,28	62,66	57,12	61,41					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 19	19.05	4,5	71,67	69,01	63,55	67,81					
locatie 19	19.05	7,5	71,35	68,69	63,23	67,49					
locatie 19	19.05	10,5	70,99	68,33	62,87	67,13					
locatie 19	19.05	13,5	70,64	67,98	62,53	66,78					
locatie 19	19.05	16,5	70,32	67,66	62,21	66,46					
locatie 19	19.05	19,5	70,02	67,37	61,91	66,16					
locatie 19	19.05	22,5	69,75	67,09	61,64	65,89					
locatie 19	19.05	25,5	69,50	66,84	61,39	65,64					
locatie 19	19.05	28,5	69,27	66,61	61,16	65,41					
locatie 19	19.05	31,5	69,05	66,39	60,94	65,19					
locatie 19	19.05	34,5	68,83	66,17	60,72	64,97					
locatie 19	19.05	40,0	68,45	65,79	60,34	64,59					
locatie 19	19.05	45,0	68,13	65,47	60,02	64,27					
locatie 19	19.05	50,0	67,82	65,17	59,71	63,96					
locatie 19	19.05	55,0	67,53	64,88	59,42	63,67					
locatie 19	19.05	60,0	67,28	64,62	59,17	63,42					
locatie 19	19.05	65,0	66,99	64,33	58,88	63,13					
locatie 19	19.05	68,0	66,85	64,19	58,74	62,99					
locatie 19	19.06	4,5	71,45	68,80	63,38	67,61					
locatie 19	19.06	7,5	71,49	68,84	63,42	67,65					
locatie 19	19.06	10,5	71,40	68,74	63,33	67,56					
locatie 19	19.06	13,5	71,25	68,60	63,18	67,41					
locatie 19	19.06	16,5	71,08	68,42	63,01	67,24					
locatie 19	19.06	19,5	70,90	68,24	62,83	67,06					
locatie 19	19.06	22,5	70,72	68,06	62,64	66,87					
locatie 19	19.06	25,5	70,54	67,88	62,46	66,69					
locatie 19	19.06	28,5	70,37	67,70	62,29	66,52					
locatie 19	19.06	31,5	70,19	67,53	62,12	66,35					
locatie 19	19.06	34,5	70,02	67,36	61,95	66,18					
locatie 19	19.06	40,0	69,69	67,03	61,61	65,84					
locatie 19	19.06	45,0	69,42	66,75	61,34	65,57					
locatie 19	19.06	50,0	69,17	66,51	61,09	65,32					
locatie 19	19.06	55,0	68,93	66,26	60,85	65,08					
locatie 19	19.06	60,0	68,68	66,01	60,60	64,83					
locatie 19	19.06	65,0	68,46	65,79	60,38	64,61					
locatie 19	19.06	68,0	68,33	65,67	60,25	64,48					
locatie 19	19.07	4,5	68,27	65,61	60,20	64,43					
locatie 19	19.07	7,5	68,56	65,90	60,49	64,72					
locatie 19	19.07	10,5	68,63	65,98	60,56	64,79					
locatie 19	19.07	13,5	68,61	65,96	60,54	64,77					
locatie 19	19.07	16,5	68,57	65,91	60,49	64,72					
locatie 19	19.07	19,5	68,50	65,85	60,43	64,66					
locatie 19	19.07	22,5	68,43	65,77	60,35	64,58					
locatie 19	19.07	25,5	68,34	65,68	60,26	64,49					
locatie 19	19.07	28,5	68,23	65,58	60,16	64,39					
locatie 19	19.07	31,5	68,13	65,48	60,05	64,29					
locatie 19	19.07	34,5	68,02	65,37	59,95	64,18					
locatie 19	19.07	40,0	67,84	65,18	59,76	63,99					
locatie 19	19.07	45,0	67,65	64,99	59,57	63,80					
locatie 19	19.07	50,0	67,46	64,81	59,38	63,62					
locatie 19	19.07	55,0	67,27	64,62	59,19	63,43					
locatie 19	19.07	60,0	67,09	64,44	59,01	63,25					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 19	19.07	65,0	66,92	64,26	58,84	63,07					
locatie 19	19.07	68,0	66,81	64,15	58,73	62,96					
locatie 19	19.08	4,5	68,56	65,91	60,48	64,72					
locatie 19	19.08	7,5	68,81	66,17	60,74	64,97					
locatie 19	19.08	10,5	68,88	66,23	60,80	65,04					
locatie 19	19.08	13,5	68,86	66,22	60,79	65,02					
locatie 19	19.08	16,5	68,83	66,18	60,75	64,99					
locatie 19	19.08	19,5	68,75	66,11	60,67	64,91					
locatie 19	19.08	22,5	68,62	65,98	60,54	64,78					
locatie 19	19.08	25,5	68,52	65,88	60,45	64,68					
locatie 19	19.08	28,5	68,42	65,78	60,35	64,58					
locatie 19	19.08	31,5	68,32	65,67	60,24	64,48					
locatie 19	19.08	34,5	68,20	65,55	60,12	64,36					
locatie 19	19.08	40,0	68,00	65,35	59,92	64,16					
locatie 19	19.08	45,0	67,80	65,15	59,72	63,96					
locatie 19	19.08	50,0	67,61	64,96	59,53	63,77					
locatie 19	19.08	55,0	67,41	64,76	59,33	63,57					
locatie 19	19.08	60,0	67,23	64,58	59,14	63,38					
locatie 19	19.08	65,0	67,04	64,39	58,96	63,20					
locatie 19	19.08	68,0	66,93	64,28	58,85	63,09					
locatie 19	19.09	4,5	61,84	59,17	53,74	57,98					
locatie 19	19.09	7,5	62,07	59,40	53,96	58,21					
locatie 19	19.09	10,5	62,09	59,41	53,98	58,23					
locatie 19	19.09	13,5	62,13	59,46	54,02	58,27					
locatie 19	19.09	16,5	62,83	60,16	54,70	58,96					
locatie 19	19.09	19,5	63,71	61,05	55,56	59,84					
locatie 19	19.09	22,5	64,07	61,40	55,91	60,19					
locatie 19	19.09	25,5	64,46	61,77	56,28	60,57					
locatie 19	19.09	28,5	64,79	62,09	56,60	60,89					
locatie 19	19.09	31,5	64,93	62,22	56,73	61,03					
locatie 19	19.09	34,5	64,92	62,21	56,72	61,02					
locatie 19	19.09	40,0	64,79	62,08	56,59	60,89					
locatie 19	19.09	45,0	64,60	61,89	56,40	60,70					
locatie 19	19.09	50,0	64,44	61,74	56,25	60,54					
locatie 19	19.09	55,0	64,28	61,57	56,08	60,38					
locatie 19	19.09	60,0	64,10	61,40	55,91	60,20					
locatie 19	19.09	65,0	63,94	61,24	55,74	60,04					
locatie 19	19.09	68,0	63,85	61,15	55,65	59,95					
locatie 19	19.10	4,5	61,65	58,73	53,28	57,63					
locatie 19	19.10	7,5	61,90	58,99	53,54	57,89					
locatie 19	19.10	10,5	62,05	59,15	53,70	58,05					
locatie 19	19.10	13,5	62,06	59,17	53,71	58,06					
locatie 19	19.10	16,5	62,10	59,21	53,75	58,10					
locatie 19	19.10	19,5	62,04	59,16	53,69	58,04					
locatie 19	19.10	22,5	62,01	59,13	53,66	58,01					
locatie 19	19.10	25,5	61,96	59,08	53,61	57,96					
locatie 19	19.10	28,5	61,91	59,03	53,57	57,91					
locatie 19	19.10	31,5	61,82	58,95	53,48	57,83					
locatie 19	19.10	34,5	61,72	58,85	53,38	57,73					
locatie 19	19.10	40,0	61,59	58,74	53,27	57,61					
locatie 19	19.10	45,0	61,53	58,67	53,21	57,55					
locatie 19	19.10	50,0	61,44	58,59	53,13	57,46					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 19	19.10	55,0	61,35	58,50	53,04	57,37					
locatie 19	19.10	60,0	61,24	58,41	52,94	57,27					
locatie 19	19.10	65,0	61,12	58,28	52,82	57,15					
locatie 19	19.10	68,0	61,04	58,21	52,74	57,07					
locatie 20	20.01	4,5	67,41	65,10	58,58	63,37					
locatie 20	20.01	7,5	67,38	65,08	58,56	63,34					
locatie 20	20.01	10,5	67,25	64,94	58,43	63,21					
locatie 20	20.01	13,5	67,08	64,77	58,26	63,04					
locatie 20	20.02	4,5	62,71	60,34	53,93	58,67					
locatie 20	20.02	7,5	62,72	60,33	53,94	58,67					
locatie 20	20.02	10,5	62,60	60,21	53,82	58,55					
locatie 20	20.02	13,5	62,46	60,06	53,69	58,41					
locatie 20	20.03	4,5	46,23	43,87		42,24					
locatie 20	20.03	7,5	46,56	44,21		42,56					
locatie 20	20.03	10,5	46,58	44,23		42,58					
locatie 20	20.03	13,5	46,64	44,28		42,63					
locatie 20	20.04	4,5	62,66	60,40	53,82	58,62					
locatie 20	20.04	7,5	62,58	60,31	53,74	58,54					
locatie 20	20.04	10,5	62,42	60,15	53,58	58,38					
locatie 20	20.04	13,5	62,26	59,99	53,42	58,22					
locatie 21	21.01	45,0	65,20	62,71	56,46	61,14					
locatie 21	21.01	50,0	64,94	62,45	56,20	60,88					
locatie 21	21.01	55,0	64,59	62,08	55,85	60,53					
locatie 21	21.01	60,0	64,25	61,75	55,52	60,19					
locatie 21	21.01	65,0	63,43	60,88	54,72	59,37					
locatie 21	21.01	68,0	63,18	60,62	54,48	59,12					
locatie 21	21.02	45,0	62,74	59,93	54,14	58,66					
locatie 21	21.02	50,0	62,46	59,65	53,86	58,38					
locatie 21	21.02	55,0	62,15	59,35	53,56	58,08					
locatie 21	21.02	60,0	61,86	59,06	53,27	57,79					
locatie 21	21.02	65,0	61,64	58,85	53,05	57,57					
locatie 21	21.02	68,0	61,25	58,47	52,65	57,18					
locatie 21	21.03	45,0	60,37	57,48	51,85	56,30					
locatie 21	21.03	50,0	60,15	57,27	51,63	56,09					
locatie 21	21.03	55,0	60,02	57,14	51,49	55,95					
locatie 21	21.03	60,0	59,85	56,98	51,33	55,79					
locatie 21	21.03	65,0	59,70	56,85	51,17	55,64					
locatie 21	21.03	68,0	59,59	56,74	51,06	55,53					
locatie 21	21.04	45,0	58,99	56,09	50,51	54,94					
locatie 21	21.04	50,0	58,82	55,92	50,33	54,76					
locatie 21	21.04	55,0	58,70	55,81	50,21	54,64					
locatie 21	21.04	60,0	58,43	55,54	49,95	54,38					
locatie 21	21.04	65,0	58,29	55,40	49,80	54,23					
locatie 21	21.04	68,0	58,18	55,30	49,69	54,13					
locatie 21	21.05	45,0	59,68	57,45	50,84	55,65					
locatie 21	21.05	50,0	60,09	57,85	51,25	56,06					
locatie 21	21.05	55,0	60,16	57,91	51,31	56,12					
locatie 21	21.05	60,0	60,25	58,01	51,41	56,22					
locatie 21	21.05	65,0	60,44	58,20	51,61	56,41					
locatie 21	21.05	68,0	60,49	58,24	51,66	56,46					
locatie 21	21.06	45,0	62,30	60,06	53,46	58,27					
locatie 21	21.06	50,0	62,06	59,82	53,22	58,03					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 21	21.06	55,0	61,85	59,60	53,01	57,82					
locatie 21	21.06	60,0	61,26	59,02	52,43	57,23					
locatie 21	21.06	65,0	60,79	58,54	51,96	56,76					
locatie 21	21.06	68,0	60,70	58,45	51,87	56,67					
locatie 21	21.07	4,5	60,86	57,92	52,35	56,79					
locatie 21	21.07	7,5	60,86	57,93	52,34	56,78					
locatie 21	21.07	10,5	60,83	57,90	52,31	56,75					
locatie 21	21.07	13,5	60,74	57,82	52,22	56,67					
locatie 21	21.07	16,5	60,64	57,72	52,12	56,57					
locatie 21	21.07	19,5	60,52	57,61	52,00	56,45					
locatie 21	21.07	22,5	60,32	57,41	51,80	56,25					
locatie 21	21.07	25,5	60,10	57,20	51,59	56,03					
locatie 21	21.07	28,5	59,90	57,00	51,39	55,83					
locatie 21	21.07	31,5	59,76	56,86	51,24	55,69					
locatie 21	21.07	34,5	59,60	56,72	51,08	55,54					
locatie 21	21.07	40,0	59,34	56,45	50,84	55,28					
locatie 21	21.07	45,0	59,01	56,13	50,53	54,96					
locatie 21	21.07	50,0	58,87	56,00	50,39	54,82					
locatie 21	21.07	55,0	58,74	55,88	50,26	54,69					
locatie 21	21.07	60,0	58,61	55,75	50,12	54,56					
locatie 21	21.07	65,0	58,42	55,57	49,94	54,38					
locatie 21	21.07	68,0	58,38	55,54	49,91	54,34					
locatie 21	21.08	16,5	50,47	47,89	42,14	46,54					
locatie 21	21.08	19,5	53,72	51,11	45,29	49,75					
locatie 21	21.08	22,5	55,11	52,42	46,66	51,11					
locatie 21	21.08	25,5	56,03	53,28	47,58	52,02					
locatie 21	21.08	28,5	56,69	53,91	48,24	52,67					
locatie 21	21.08	31,5	56,79	54,00	48,35	52,78					
locatie 21	21.08	34,5	56,87	54,09	48,44	52,86					
locatie 21	21.08	40,0	56,62	53,83	48,23	52,62					
locatie 21	21.08	45,0	56,55	53,76	48,17	52,56					
locatie 21	21.08	50,0	56,43	53,65	48,05	52,44					
locatie 21	21.08	55,0	56,30	53,53	47,92	52,31					
locatie 21	21.08	60,0	56,20	53,44	47,82	52,21					
locatie 21	21.08	65,0	56,05	53,29	47,67	52,06					
locatie 21	21.08	68,0	55,99	53,24	47,61	52,01					
locatie 21	21.09	16,5	45,97	43,31		42,01					
locatie 21	21.09	19,5	50,37	47,77	41,92	46,39					
locatie 21	21.09	22,5	51,52	48,91	43,04	47,53					
locatie 21	21.09	25,5	52,03	49,38	43,55	48,03					
locatie 21	21.09	28,5	52,17	49,52	43,70	48,18					
locatie 21	21.09	31,5	52,25	49,60	43,77	48,25					
locatie 21	21.09	34,5	52,46	49,80	43,99	48,46					
locatie 21	21.09	40,0	52,59	49,92	44,14	48,60					
locatie 21	21.09	45,0	52,78	50,10	44,33	48,79					
locatie 21	21.09	50,0	52,87	50,19	44,42	48,88					
locatie 21	21.09	55,0	52,89	50,20	44,43	48,89					
locatie 21	21.09	60,0	53,05	50,35	44,59	49,05					
locatie 21	21.09	65,0	53,16	50,47	44,71	49,16					
locatie 21	21.09	68,0	53,27	50,57	44,82	49,27					
locatie 21	21.10	4,5	43,70	41,22							
locatie 21	21.10	7,5	43,87	41,41							

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 21	21.10	10,5	44,21	41,76		40,24					
locatie 21	21.10	13,5	44,46	42,00		40,49					
locatie 21	21.10	16,5	44,72	42,26		40,74					
locatie 21	21.10	19,5	45,89	43,41		41,89					
locatie 21	21.10	22,5	47,63	45,14		43,62					
locatie 21	21.10	25,5	48,52	46,02		44,50					
locatie 21	21.10	28,5	49,07	46,54	40,46	45,05					
locatie 21	21.10	31,5	49,37	46,83	40,76	45,35					
locatie 21	21.10	34,5	49,48	46,93	40,85	45,45					
locatie 21	21.10	40,0	49,50	46,93	40,91	45,48					
locatie 21	21.10	45,0	49,63	47,05	41,06	45,61					
locatie 21	21.10	50,0	49,78	47,20	41,21	45,76					
locatie 21	21.10	55,0	49,69	47,11	41,10	45,67					
locatie 21	21.10	60,0	49,85	47,26	41,26	45,82					
locatie 21	21.10	65,0	50,01	47,42	41,43	45,99					
locatie 21	21.10	68,0	50,06	47,47	41,48	46,04					
locatie 21	21.11	4,5	49,37	47,05	40,61	45,35					
locatie 21	21.11	7,5	50,25	47,94	41,46	46,22					
locatie 21	21.11	10,5	50,44	48,14	41,64	46,41					
locatie 21	21.11	13,5	50,41	48,11	41,61	46,38					
locatie 21	21.11	16,5	50,40	48,10	41,60	46,37					
locatie 21	21.11	19,5	50,37	48,07	41,57	46,34					
locatie 21	21.11	22,5	50,31	48,02	41,51	46,28					
locatie 21	21.11	25,5	50,27	47,98	41,47	46,24					
locatie 21	21.11	28,5	50,23	47,93	41,43	46,20					
locatie 21	21.11	31,5	50,19	47,89	41,38	46,15					
locatie 21	21.11	34,5	50,14	47,84	41,34	46,11					
locatie 21	21.11	40,0	50,08	47,78	41,29	46,05					
locatie 21	21.11	45,0	50,02	47,71	41,23	45,99					
locatie 21	21.11	50,0	49,97	47,66	41,18	45,94					
locatie 21	21.11	55,0	49,95	47,63	41,16	45,92					
locatie 21	21.11	60,0	49,99	47,66	41,21	45,96					
locatie 21	21.11	65,0	50,09	47,76	41,32	46,06					
locatie 21	21.11	68,0	50,31	47,98	41,54	46,28					
locatie 21	21.12	4,5	55,89	53,61	47,04	51,85					
locatie 21	21.12	7,5	56,26	53,97	47,40	52,21					
locatie 21	21.12	10,5	56,25	53,96	47,39	52,20					
locatie 21	21.12	13,5	56,23	53,95	47,37	52,18					
locatie 21	21.12	16,5	56,20	53,91	47,34	52,15					
locatie 21	21.12	19,5	56,16	53,87	47,30	52,11					
locatie 21	21.12	22,5	56,12	53,83	47,26	52,07					
locatie 21	21.12	25,5	56,17	53,88	47,31	52,12					
locatie 21	21.12	28,5	56,38	54,10	47,52	52,33					
locatie 21	21.12	31,5	56,52	54,23	47,66	52,47					
locatie 21	21.12	34,5	56,51	54,22	47,65	52,46					
locatie 21	21.12	40,0	56,58	54,29	47,72	52,53					
locatie 21	21.12	45,0	57,11	54,82	48,25	53,06					
locatie 21	21.12	50,0	57,52	55,24	48,66	53,47					
locatie 21	21.12	55,0	57,74	55,45	48,88	53,69					
locatie 21	21.12	60,0	57,66	55,37	48,80	53,61					
locatie 21	21.12	65,0	57,51	55,22	48,65	53,46					
locatie 21	21.12	68,0	57,41	55,12	48,56	53,36					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 21	21.13	4,5	50,29	47,92	41,52	46,25					
locatie 21	21.13	7,5	51,10	48,74	42,30	47,05					
locatie 21	21.13	10,5	51,35	48,97	42,54	47,30					
locatie 21	21.13	13,5	51,58	49,20	42,78	47,53					
locatie 21	21.13	16,5	52,03	49,62	43,22	47,97					
locatie 21	21.13	19,5	53,67	51,29	44,85	49,61					
locatie 21	21.13	22,5	57,32	55,01	48,48	53,27					
locatie 21	21.13	25,5	59,16	56,86	50,32	55,11					
locatie 21	21.13	28,5	59,68	57,36	50,83	55,63					
locatie 21	21.13	31,5	60,14	57,82	51,29	56,09					
locatie 21	21.13	34,5	60,96	58,65	52,11	56,91					
locatie 21	21.13	40,0	62,40	60,11	53,55	58,35					
locatie 21	21.13	45,0	62,48	60,17	53,62	58,42					
locatie 21	21.13	50,0	62,32	60,01	53,47	58,27					
locatie 21	21.13	55,0	62,18	59,86	53,33	58,13					
locatie 21	21.13	60,0	62,03	59,71	53,19	57,98					
locatie 21	21.13	65,0	61,91	59,59	53,08	57,86					
locatie 21	21.13	68,0	61,86	59,53	53,03	57,81					
locatie 21	21.14	4,5	45,26	42,67		41,26					
locatie 21	21.14	7,5	45,64	43,04		41,62					
locatie 21	21.14	10,5	46,08	43,48		42,05					
locatie 21	21.14	13,5	46,75	44,14		42,71					
locatie 21	21.14	16,5	47,97	45,37		43,94					
locatie 21	21.14	19,5	49,09	46,52	40,43	45,04					
locatie 21	21.14	22,5	51,40	48,88	42,68	47,34					
locatie 21	21.14	25,5	55,76	53,40	46,98	51,72					
locatie 21	21.14	28,5	57,68	55,35	48,89	53,64					
locatie 21	21.14	31,5	58,30	55,92	49,48	54,24					
locatie 21	21.14	34,5	58,68	56,31	49,87	54,63					
locatie 21	21.14	40,0	59,64	57,27	50,82	55,58					
locatie 21	21.14	45,0	60,97	58,64	52,16	56,93					
locatie 21	21.14	50,0	61,76	59,44	52,94	57,72					
locatie 21	21.14	55,0	61,83	59,49	53,01	57,78					
locatie 21	21.14	60,0	61,83	59,49	53,02	57,78					
locatie 21	21.14	65,0	61,85	59,51	53,05	57,81					
locatie 21	21.14	68,0	61,85	59,50	53,04	57,80					
locatie 21	21.15	4,5	47,44	45,01		43,43					
locatie 21	21.15	7,5	47,60	45,16		43,58					
locatie 21	21.15	10,5	47,78	45,34		43,75					
locatie 21	21.15	13,5	47,95	45,51		43,91					
locatie 21	21.15	16,5	48,29	45,83		44,24					
locatie 21	21.15	19,5	48,93	46,47	40,20	44,88					
locatie 21	21.15	22,5	50,25	47,78	41,50	46,19					
locatie 21	21.15	25,5	52,54	50,14	43,75	48,49					
locatie 21	21.15	28,5	55,44	53,13	46,64	51,41					
locatie 21	21.15	31,5	56,96	54,67	48,15	52,93					
locatie 21	21.15	34,5	57,34	55,03	48,52	53,30					
locatie 21	21.15	40,0	57,91	55,59	49,09	53,87					
locatie 21	21.15	45,0	58,72	56,40	49,90	54,68					
locatie 21	21.15	50,0	59,86	57,57	51,05	55,83					
locatie 21	21.15	55,0	60,85	58,57	52,03	56,82					
locatie 21	21.15	60,0	61,17	58,87	52,35	57,13					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 21	21.15	65,0	61,16	58,85	52,35	57,12					
locatie 21	21.15	68,0	61,15	58,83	52,34	57,11					
locatie 21	21.16	4,5	61,41	58,51	52,87	57,33					
locatie 21	21.16	7,5	61,39	58,50	52,85	57,32					
locatie 21	21.16	10,5	61,40	58,52	52,85	57,32					
locatie 21	21.16	13,5	61,37	58,50	52,83	57,30					
locatie 21	21.17	4,5	61,09	58,12	52,63	57,03					
locatie 21	21.17	7,5	60,94	57,98	52,48	56,88					
locatie 21	21.17	10,5	60,79	57,83	52,33	56,73					
locatie 21	21.17	13,5	60,63	57,67	52,17	56,57					
locatie 21	21.18	4,5	58,52	55,58	50,13	54,49					
locatie 21	21.18	7,5	58,79	55,85	50,40	54,76					
locatie 21	21.18	10,5	58,99	56,06	50,61	54,97					
locatie 21	21.18	13,5	59,05	56,13	50,68	55,03					
locatie 21	21.19	4,5	42,98	40,35							
locatie 21	21.19	7,5	42,88	40,22							
locatie 21	21.19	10,5	43,02	40,34							
locatie 21	21.19	13,5	43,06	40,39							
locatie 21	21.20	4,5	45,34	42,58		41,39					
locatie 21	21.20	7,5	45,49	42,69		41,52					
locatie 21	21.20	10,5	45,75	42,95		41,78					
locatie 21	21.20	13,5	46,09	43,28		42,11					
locatie 21	21.21	4,5	46,75	43,91		42,75					
locatie 21	21.21	7,5	47,18	44,33		43,17					
locatie 21	21.21	10,5	47,41	44,55		43,39					
locatie 21	21.21	13,5	47,63	44,78		43,61					
locatie 21	21.22	4,5	47,86	45,10		43,91					
locatie 21	21.22	7,5	48,25	45,45		44,28					
locatie 21	21.22	10,5	48,36	45,56	40,05	44,39					
locatie 21	21.22	13,5	48,46	45,67	40,15	44,50					
locatie 21	21.23	4,5	42,38								
locatie 21	21.23	7,5	42,03								
locatie 21	21.23	10,5	41,93								
locatie 21	21.23	13,5	41,92								
locatie 22	22.01	4,5	42,22								
locatie 22	22.01	7,5	41,91								
locatie 22	22.01	10,5	41,92								
locatie 22	22.01	13,5	42,22								
locatie 22	22.02	4,5	47,73	44,94		43,76					
locatie 22	22.02	7,5	48,01	45,19		44,02					
locatie 22	22.02	10,5	48,11	45,30		44,13					
locatie 22	22.02	13,5	48,20	45,40		44,22					
locatie 22	22.03	4,5	52,64	49,71	44,24	48,61					
locatie 22	22.03	7,5	52,69	49,76	44,28	48,66					
locatie 22	22.03	10,5	52,71	49,79	44,31	48,68					
locatie 22	22.03	13,5	52,74	49,83	44,35	48,72					
locatie 22	22.04	4,5	59,96	57,00	51,53	55,91					
locatie 22	22.04	7,5	60,03	57,08	51,60	55,98					
locatie 22	22.04	10,5	60,02	57,07	51,59	55,97					
locatie 22	22.04	13,5	59,95	57,01	51,53	55,91					
locatie 22	22.05	4,5	64,95	61,97	56,51	60,89					
locatie 22	22.05	7,5	64,57	61,60	56,12	60,51					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 22	22.05	10,5	64,19	61,24	55,76	60,14					
locatie 22	22.05	13,5	63,87	60,92	55,44	59,82					
locatie 22	22.05	16,5	63,55	60,61	55,12	59,51					
locatie 22	22.05	19,5	63,17	60,23	54,74	59,13					
locatie 22	22.05	22,5	62,78	59,84	54,35	58,74					
locatie 22	22.05	25,5	62,58	59,65	54,15	58,54					
locatie 22	22.05	28,5	62,38	59,47	53,97	58,35					
locatie 22	22.05	31,5	62,14	59,23	53,73	58,11					
locatie 22	22.05	34,5	61,95	59,04	53,54	57,92					
locatie 22	22.05	40,0	61,64	58,75	53,24	57,62					
locatie 22	22.05	45,0	61,40	58,52	53,01	57,38					
locatie 22	22.05	50,0	61,14	58,26	52,76	57,13					
locatie 22	22.05	55,0	60,90	58,03	52,53	56,89					
locatie 22	22.05	60,0	60,75	57,88	52,38	56,74					
locatie 22	22.05	65,0	60,60	57,74	52,24	56,60					
locatie 22	22.05	68,0	60,51	57,66	52,16	56,52					
locatie 22	22.06	4,5	69,42	66,42	60,98	65,36					
locatie 22	22.06	7,5	68,64	65,65	60,20	64,58					
locatie 22	22.06	10,5	67,98	64,99	59,55	63,93					
locatie 22	22.06	13,5	67,41	64,43	58,98	63,36					
locatie 22	22.06	16,5	66,91	63,94	58,49	62,86					
locatie 22	22.06	19,5	66,48	63,52	58,07	62,44					
locatie 22	22.06	22,5	66,12	63,16	57,71	62,08					
locatie 22	22.06	25,5	65,79	62,83	57,38	61,75					
locatie 22	22.06	28,5	65,49	62,54	57,09	61,46					
locatie 22	22.06	31,5	65,24	62,29	56,84	61,21					
locatie 22	22.06	34,5	65,00	62,06	56,61	60,97					
locatie 22	22.06	40,0	64,61	61,68	56,23	60,59					
locatie 22	22.06	45,0	64,31	61,38	55,93	60,29					
locatie 22	22.06	50,0	64,04	61,12	55,68	60,03					
locatie 22	22.06	55,0	63,78	60,87	55,42	59,77					
locatie 22	22.06	60,0	63,56	60,66	55,21	59,56					
locatie 22	22.06	65,0	63,33	60,44	54,99	59,33					
locatie 22	22.06	68,0	63,21	60,31	54,86	59,21					
locatie 22	22.07	4,5	68,56	65,62	60,16	64,53					
locatie 22	22.07	7,5	68,30	65,37	59,91	64,27					
locatie 22	22.07	10,5	67,95	65,03	59,57	63,93					
locatie 22	22.07	13,5	67,61	64,70	59,25	63,60					
locatie 22	22.07	16,5	67,31	64,41	58,95	63,30					
locatie 22	22.07	19,5	66,73	63,81	58,36	62,71					
locatie 22	22.07	22,5	66,48	63,58	58,13	62,48					
locatie 22	22.07	25,5	66,35	63,46	58,01	62,35					
locatie 22	22.07	28,5	66,24	63,36	57,91	62,25					
locatie 22	22.07	31,5	66,13	63,26	57,82	62,15					
locatie 22	22.07	34,5	65,98	63,12	57,67	62,00					
locatie 22	22.07	40,0	65,62	62,78	57,33	61,65					
locatie 22	22.07	45,0	65,32	62,49	57,04	61,36					
locatie 22	22.07	50,0	65,06	62,23	56,78	61,10					
locatie 22	22.07	55,0	64,82	62,00	56,55	60,86					
locatie 22	22.07	60,0	64,60	61,78	56,33	60,64					
locatie 22	22.07	65,0	64,39	61,58	56,13	60,44					
locatie 22	22.07	68,0	64,27	61,46	56,01	60,32					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 22	22.08	4,5	66,33	63,61	58,12	62,42					
locatie 22	22.08	7,5	66,60	63,89	58,39	62,69					
locatie 22	22.08	10,5	66,60	63,90	58,40	62,70					
locatie 22	22.08	13,5	66,54	63,85	58,35	62,64					
locatie 22	22.08	16,5	66,46	63,78	58,28	62,57					
locatie 22	22.08	19,5	66,38	63,70	58,21	62,49					
locatie 22	22.08	22,5	66,42	63,75	58,25	62,54					
locatie 22	22.08	25,5	66,48	63,81	58,32	62,60					
locatie 22	22.08	28,5	66,49	63,82	58,33	62,61					
locatie 22	22.08	31,5	66,45	63,78	58,29	62,57					
locatie 22	22.09	4,5	65,98	63,36	57,85	62,12					
locatie 22	22.09	7,5	66,39	63,77	58,26	62,53					
locatie 22	22.09	10,5	66,57	63,95	58,44	62,71					
locatie 22	22.09	13,5	66,63	64,01	58,50	62,77					
locatie 22	22.09	16,5	66,64	64,01	58,51	62,78					
locatie 22	22.09	19,5	66,63	64,01	58,50	62,77					
locatie 22	22.09	22,5	66,64	64,02	58,51	62,78					
locatie 22	22.09	25,5	66,64	64,02	58,51	62,78					
locatie 22	22.09	28,5	66,61	63,99	58,48	62,75					
locatie 22	22.09	31,5	66,57	63,94	58,44	62,71					
locatie 22	22.09	34,5	66,50	63,88	58,37	62,64					
locatie 22	22.09	40,0	66,33	63,70	58,20	62,47					
locatie 22	22.09	45,0	66,20	63,58	58,07	62,34					
locatie 22	22.09	50,0	66,06	63,43	57,93	62,20					
locatie 22	22.09	55,0	65,86	63,23	57,73	62,00					
locatie 22	22.09	60,0	65,71	63,09	57,59	61,86					
locatie 22	22.09	65,0	65,57	62,94	57,44	61,71					
locatie 22	22.09	68,0	65,47	62,85	57,35	61,62					
locatie 22	22.10	4,5	65,17	62,58	57,05	61,32					
locatie 22	22.10	7,5	65,71	63,12	57,58	61,86					
locatie 22	22.10	10,5	65,97	63,36	57,83	62,11					
locatie 22	22.10	13,5	66,05	63,45	57,92	62,20					
locatie 22	22.10	16,5	66,09	63,48	57,95	62,23					
locatie 22	22.10	19,5	66,10	63,50	57,97	62,25					
locatie 22	22.10	22,5	66,06	63,45	57,92	62,20					
locatie 22	22.10	25,5	66,03	63,42	57,89	62,17					
locatie 22	22.10	28,5	66,01	63,40	57,87	62,15					
locatie 22	22.10	31,5	65,99	63,39	57,85	62,13					
locatie 22	22.10	34,5	65,96	63,35	57,82	62,10					
locatie 22	22.10	40,0	65,87	63,26	57,73	62,01					
locatie 22	22.10	45,0	65,76	63,15	57,62	61,90					
locatie 22	22.10	50,0	65,64	63,04	57,51	61,79					
locatie 22	22.10	55,0	65,51	62,91	57,37	61,65					
locatie 22	22.10	60,0	65,38	62,77	57,24	61,52					
locatie 22	22.10	65,0	65,26	62,65	57,12	61,40					
locatie 22	22.10	68,0	65,19	62,58	57,05	61,33					
locatie 22	22.11	4,5	64,13	61,53	55,98	60,27					
locatie 22	22.11	7,5	64,68	62,08	56,54	60,82					
locatie 22	22.11	10,5	64,92	62,31	56,77	61,06					
locatie 22	22.11	13,5	65,03	62,43	56,89	61,17					
locatie 22	22.11	16,5	65,08	62,47	56,93	61,22					
locatie 22	22.11	19,5	65,12	62,52	56,98	61,26					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 22	22.11	22,5	65,08	62,46	56,93	61,21					
locatie 22	22.11	25,5	65,07	62,45	56,92	61,20					
locatie 22	22.11	28,5	65,15	62,53	57,00	61,28					
locatie 22	22.11	31,5	65,25	62,63	57,10	61,38					
locatie 22	22.11	34,5	65,36	62,72	57,20	61,49					
locatie 22	22.11	40,0	65,48	62,83	57,31	61,60					
locatie 22	22.11	45,0	65,46	62,81	57,29	61,58					
locatie 22	22.11	50,0	65,42	62,77	57,25	61,54					
locatie 22	22.11	55,0	65,37	62,72	57,20	61,49					
locatie 22	22.11	60,0	65,27	62,63	57,11	61,40					
locatie 22	22.11	65,0	65,16	62,52	57,00	61,29					
locatie 22	22.11	68,0	65,09	62,45	56,93	61,22					
locatie 22	22.12	4,5	56,09	53,41	47,90	52,20					
locatie 22	22.12	7,5	56,84	54,16	48,64	52,94					
locatie 22	22.12	10,5	57,09	54,41	48,89	53,19					
locatie 22	22.12	13,5	57,26	54,58	49,06	53,36					
locatie 22	22.12	16,5	57,42	54,74	49,23	53,53					
locatie 22	22.12	19,5	57,71	55,03	49,52	53,82					
locatie 22	22.12	22,5	58,37	55,69	50,19	54,48					
locatie 22	22.12	25,5	58,87	56,20	50,69	54,98					
locatie 22	22.12	28,5	59,21	56,54	51,04	55,33					
locatie 22	22.12	31,5	59,48	56,81	51,31	55,60					
locatie 22	22.12	34,5	59,77	57,10	51,60	55,89					
locatie 22	22.12	40,0	60,49	57,82	52,31	56,60					
locatie 22	22.12	45,0	61,07	58,37	52,88	57,17					
locatie 22	22.12	50,0	61,58	58,87	53,38	57,68					
locatie 22	22.12	55,0	61,80	59,09	53,60	57,90					
locatie 22	22.12	60,0	61,94	59,22	53,73	58,03					
locatie 22	22.12	65,0	62,00	59,28	53,79	58,09					
locatie 22	22.12	68,0	62,03	59,31	53,82	58,12					
locatie 22	22.13	4,5	49,50	47,02	41,20	45,61					
locatie 22	22.13	7,5	49,80	47,33	41,52	45,92					
locatie 22	22.13	10,5	50,30	47,83	42,02	46,42					
locatie 22	22.13	13,5	50,82	48,35	42,55	46,94					
locatie 22	22.13	16,5	51,16	48,69	42,88	47,28					
locatie 22	22.13	19,5	51,32	48,84	43,03	47,43					
locatie 22	22.13	22,5	51,61	49,11	43,33	47,72					
locatie 22	22.13	25,5	52,19	49,67	43,92	48,30					
locatie 22	22.13	28,5	52,57	50,03	44,30	48,68					
locatie 22	22.13	31,5	52,83	50,29	44,57	48,94					
locatie 22	22.13	34,5	52,89	50,34	44,64	49,00					
locatie 22	22.13	40,0	53,07	50,52	44,83	49,19					
locatie 22	22.13	45,0	53,41	50,86	45,17	49,53					
locatie 22	22.13	50,0	54,06	51,51	45,84	50,18					
locatie 22	22.13	55,0	54,53	51,97	46,33	50,66					
locatie 22	22.13	60,0	55,01	52,42	46,81	51,13					
locatie 22	22.13	65,0	55,36	52,74	47,16	51,48					
locatie 22	22.13	68,0	55,58	52,93	47,36	51,68					
locatie 22	22.14	4,5	52,19	49,78	43,94	48,33					
locatie 22	22.14	7,5	52,80	50,40	44,55	48,95					
locatie 22	22.14	10,5	53,49	51,09	45,24	49,64					
locatie 22	22.14	13,5	53,87	51,47	45,62	50,02					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 22	22.14	16,5	53,98	51,58	45,73	50,13					
locatie 22	22.14	19,5	54,00	51,59	45,75	50,14					
locatie 22	22.14	22,5	53,99	51,59	45,74	50,14					
locatie 22	22.14	25,5	54,04	51,63	45,79	50,18					
locatie 22	22.14	28,5	54,06	51,65	45,81	50,20					
locatie 22	22.14	31,5	54,13	51,71	45,88	50,27					
locatie 22	22.14	34,5	54,17	51,75	45,92	50,31					
locatie 22	22.14	40,0	54,20	51,78	45,94	50,34					
locatie 22	22.14	45,0	54,20	51,78	45,95	50,34					
locatie 22	22.14	50,0	54,15	51,73	45,90	50,29					
locatie 22	22.14	55,0	54,22	51,80	45,97	50,36					
locatie 22	22.14	60,0	54,32	51,90	46,08	50,47					
locatie 22	22.14	65,0	54,52	52,09	46,28	50,66					
locatie 22	22.14	68,0	54,61	52,17	46,37	50,75					
locatie 22	22.15	4,5	47,75	45,41		43,74					
locatie 22	22.15	7,5	48,28	45,96		44,27					
locatie 22	22.15	10,5	48,90	46,59	40,15	44,88					
locatie 22	22.15	13,5	49,38	47,07	40,63	45,36					
locatie 22	22.15	16,5	49,36	47,05	40,61	45,34					
locatie 22	22.15	19,5	49,46	47,14	40,72	45,44					
locatie 22	22.15	22,5	49,57	47,24	40,84	45,56					
locatie 22	22.15	25,5	49,72	47,37	41,00	45,70					
locatie 22	22.15	28,5	49,81	47,46	41,11	45,80					
locatie 22	22.15	31,5	49,91	47,55	41,21	45,90					
locatie 22	22.15	34,5	49,96	47,60	41,26	45,95					
locatie 22	22.15	40,0	50,03	47,66	41,32	46,01					
locatie 22	22.15	45,0	50,13	47,75	41,43	46,11					
locatie 22	22.15	50,0	50,24	47,87	41,55	46,23					
locatie 22	22.15	55,0	50,32	47,94	41,64	46,31					
locatie 22	22.15	60,0	50,42	48,05	41,72	46,41					
locatie 22	22.15	65,0	50,51	48,14	41,80	46,49					
locatie 22	22.15	68,0	50,56	48,19	41,85	46,54					
locatie 22	22.16	4,5	42,14								
locatie 22	22.16	7,5	41,84								
locatie 22	22.16	10,5	41,82								
locatie 22	22.16	13,5	41,99								
locatie 22	22.16	16,5	42,80	40,20							
locatie 22	22.16	19,5	43,19	40,59							
locatie 22	22.16	22,5	44,14	41,49		40,20					
locatie 22	22.16	25,5	44,50	41,84		40,56					
locatie 22	22.16	28,5	44,79	42,13		40,85					
locatie 22	22.16	31,5	45,00	42,34		41,05					
locatie 22	22.16	34,5	45,22	42,57		41,27					
locatie 22	22.16	40,0	45,95	43,34		41,99					
locatie 22	22.16	45,0	46,07	43,44		42,10					
locatie 22	22.16	50,0	46,38	43,76		42,40					
locatie 22	22.16	55,0	46,52	43,90		42,54					
locatie 22	22.16	60,0	46,81	44,21		42,82					
locatie 22	22.16	65,0	47,08	44,47		43,09					
locatie 22	22.16	68,0	47,20	44,58		43,20					
locatie 22	22.17	16,5	42,25								
locatie 22	22.17	19,5	43,05	40,45							

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 22	22.17	22,5	44,14	41,51		40,21					
locatie 22	22.17	25,5	45,01	42,34		41,08					
locatie 22	22.17	28,5	45,67	42,98		41,73					
locatie 22	22.17	31,5	45,96	43,28		42,03					
locatie 22	22.17	34,5	46,28	43,59		42,34					
locatie 22	22.17	40,0	46,79	44,10		42,84					
locatie 22	22.17	45,0	47,10	44,44		43,14					
locatie 22	22.17	50,0	47,49	44,84		43,53					
locatie 22	22.17	55,0	47,64	44,98		43,67					
locatie 22	22.17	60,0	47,93	45,27		43,95					
locatie 22	22.17	65,0	48,20	45,52		44,21					
locatie 22	22.17	68,0	48,36	45,69		44,37					
locatie 22	22.18	16,5	43,39	40,73							
locatie 22	22.18	19,5	45,77	43,01		41,79					
locatie 22	22.18	22,5	48,66	45,83	40,30	44,67					
locatie 22	22.18	25,5	50,22	47,36	41,85	46,22					
locatie 22	22.18	28,5	50,98	48,11	42,60	46,97					
locatie 22	22.18	31,5	51,36	48,49	42,97	47,35					
locatie 22	22.18	34,5	51,50	48,63	43,10	47,48					
locatie 22	22.18	40,0	51,48	48,63	43,07	47,46					
locatie 22	22.18	45,0	51,54	48,71	43,14	47,53					
locatie 22	22.18	50,0	51,75	48,94	43,33	47,74					
locatie 22	22.18	55,0	51,82	49,01	43,39	47,80					
locatie 22	22.18	60,0	51,98	49,18	43,55	47,97					
locatie 22	22.18	65,0	52,04	49,23	43,61	48,02					
locatie 22	22.18	68,0	52,00	49,18	43,55	47,97					
locatie 22	22.19	16,5	48,75	45,93	40,39	44,76					
locatie 22	22.19	19,5	53,40	50,45	44,96	49,35					
locatie 22	22.19	22,5	54,54	51,60	46,11	50,50					
locatie 22	22.19	25,5	54,53	51,60	46,11	50,49					
locatie 22	22.19	28,5	54,68	51,76	46,27	50,65					
locatie 22	22.19	31,5	54,72	51,80	46,30	50,68					
locatie 22	22.19	34,5	54,67	51,76	46,26	50,64					
locatie 22	22.19	40,0	54,72	51,82	46,31	50,69					
locatie 22	22.19	45,0	54,63	51,73	46,22	50,60					
locatie 22	22.19	50,0	54,54	51,66	46,13	50,52					
locatie 22	22.19	55,0	54,44	51,57	46,03	50,42					
locatie 22	22.19	60,0	54,34	51,49	45,92	50,32					
locatie 22	22.19	65,0	54,24	51,40	45,82	50,22					
locatie 22	22.19	68,0	54,15	51,32	45,73	50,13					
locatie 23	23.24	4,5	67,68	65,37	58,80	63,62					
locatie 23	23.24	7,5	67,65	65,35	58,78	63,59					
locatie 23	23.24	10,5	67,51	65,21	58,64	63,45					
locatie 23	23.24	13,5	67,32	65,02	58,45	63,26					
locatie 23	23.24	16,5	67,11	64,80	58,24	63,05					
locatie 23	23.24	19,5	66,88	64,57	58,01	62,82					
locatie 23	23.24	22,5	66,67	64,36	57,80	62,61					
locatie 23	23.24	25,5	66,43	64,12	57,56	62,37					
locatie 23	23.24	28,5	66,20	63,90	57,34	62,15					
locatie 23	23.24	31,5	65,99	63,68	57,12	61,93					
locatie 23	23.24	34,5	65,78	63,47	56,92	61,72					
locatie 23	23.24	40,0	65,40	63,09	56,55	61,35					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 23	23.24	45,0	65,14	62,83	56,30	61,09					
locatie 23	23.24	50,0	64,49	62,17	55,66	60,44					
locatie 23	23.24	55,0	63,83	61,50	55,03	59,79					
locatie 23	23.24	60,0	63,31	60,97	54,53	59,28					
locatie 23	23.24	65,0	63,08	60,74	54,32	59,05					
locatie 23	23.24	68,0	63,02	60,68	54,27	59,00					
locatie 23	23.25	4,5	68,05	65,76	59,17	63,99					
locatie 23	23.25	7,5	68,01	65,71	59,12	63,95					
locatie 23	23.25	10,5	67,85	65,55	58,97	63,79					
locatie 23	23.25	13,5	67,65	65,35	58,77	63,59					
locatie 23	23.25	16,5	67,42	65,12	58,55	63,36					
locatie 23	23.25	19,5	67,19	64,89	58,31	63,13					
locatie 23	23.25	22,5	66,96	64,65	58,08	62,90					
locatie 23	23.25	25,5	66,74	64,43	57,87	62,68					
locatie 23	23.25	28,5	66,51	64,20	57,64	62,45					
locatie 23	23.25	31,5	66,29	63,99	57,42	62,23					
locatie 23	23.25	34,5	66,09	63,79	57,22	62,03					
locatie 23	23.25	40,0	65,74	63,43	56,87	61,68					
locatie 23	23.25	45,0	65,49	63,18	56,62	61,43					
locatie 23	23.25	50,0	64,47	62,15	55,63	60,42					
locatie 23	23.25	55,0	63,90	61,58	55,07	59,85					
locatie 23	23.25	60,0	63,53	61,20	54,73	59,49					
locatie 23	23.25	65,0	63,30	60,96	54,51	59,26					
locatie 23	23.25	68,0	63,18	60,85	54,40	59,15					
locatie 23	23.26	4,5	62,89	60,65	54,04	58,86					
locatie 23	23.26	7,5	62,95	60,72	54,11	58,92					
locatie 23	23.26	10,5	62,88	60,65	54,04	58,85					
locatie 23	23.26	13,5	62,64	60,40	53,79	58,61					
locatie 23	23.26	16,5	62,54	60,30	53,70	58,51					
locatie 23	23.26	19,5	62,59	60,34	53,75	58,56					
locatie 23	23.26	22,5	62,60	60,35	53,75	58,56					
locatie 23	23.26	25,5	62,46	60,20	53,61	58,42					
locatie 23	23.26	28,5	62,30	60,05	53,46	58,27					
locatie 23	23.26	31,5	62,14	59,89	53,30	58,11					
locatie 23	23.26	34,5	61,99	59,73	53,15	57,95					
locatie 23	23.26	40,0	61,73	59,47	52,89	57,69					
locatie 23	23.26	45,0	61,53	59,26	52,69	57,49					
locatie 23	23.26	50,0	61,36	59,10	52,53	57,33					
locatie 23	23.26	55,0	60,91	58,64	52,09	56,88					
locatie 23	23.26	60,0	59,82	57,53	51,02	55,79					
locatie 23	23.26	65,0	59,71	57,42	50,90	55,68					
locatie 23	23.26	68,0	59,53	57,23	50,73	55,50					
locatie 23	23.27	4,5	50,00	47,69	41,24	45,98					
locatie 23	23.27	7,5	50,84	48,53	42,05	46,81					
locatie 23	23.27	10,5	51,33	49,03	42,52	47,29					
locatie 23	23.27	13,5	51,39	49,08	42,58	47,35					
locatie 23	23.27	16,5	51,43	49,13	42,63	47,40					
locatie 23	23.27	19,5	51,53	49,22	42,73	47,50					
locatie 23	23.27	22,5	51,59	49,27	42,79	47,55					
locatie 23	23.27	25,5	51,62	49,30	42,83	47,59					
locatie 23	23.27	28,5	51,64	49,31	42,85	47,60					
locatie 23	23.27	31,5	51,45	49,11	42,66	47,41					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 23	23.27	34,5	51,43	49,09	42,64	47,39					
locatie 23	23.27	40,0	51,36	49,02	42,58	47,33					
locatie 23	23.27	45,0	51,44	49,10	42,66	47,41					
locatie 23	23.27	50,0	51,50	49,16	42,72	47,47					
locatie 23	23.27	55,0	51,46	49,12	42,69	47,43					
locatie 23	23.27	60,0	51,41	49,06	42,63	47,37					
locatie 23	23.27	65,0	51,41	49,05	42,64	47,37					
locatie 23	23.27	68,0	51,39	49,03	42,63	47,36					
locatie 23	23.28	4,5	42,15								
locatie 23	23.28	7,5	41,91								
locatie 23	23.28	10,5	41,94								
locatie 23	23.28	13,5	42,22								
locatie 23	23.28	16,5	43,42	40,77							
locatie 23	23.28	19,5	45,41	42,68		41,47					
locatie 23	23.28	22,5	46,11	43,36		42,16					
locatie 23	23.28	25,5	46,21	43,46		42,26					
locatie 23	23.28	28,5	46,49	43,76		42,53					
locatie 23	23.28	31,5	46,84	44,13		42,88					
locatie 23	23.28	34,5	46,88	44,18		42,91					
locatie 23	23.28	40,0	47,15	44,47		43,18					
locatie 23	23.28	45,0	47,38	44,69		43,41					
locatie 23	23.28	50,0	47,55	44,85		43,57					
locatie 23	23.28	55,0	47,67	44,96		43,69					
locatie 23	23.28	60,0	47,54	44,83		43,55					
locatie 23	23.28	65,0	47,76	45,05		43,77					
locatie 23	23.28	68,0	47,82	45,11		43,83					
locatie 23	23.29	4,5	43,96	41,49		40,01					
locatie 23	23.29	7,5	44,10	41,65		40,15					
locatie 23	23.29	10,5	44,40	41,96		40,44					
locatie 23	23.29	13,5	44,82	42,40		40,86					
locatie 23	23.29	16,5	45,18	42,75		41,22					
locatie 23	23.29	19,5	45,65	43,21		41,70					
locatie 23	23.29	22,5	46,15	43,67		42,20					
locatie 23	23.29	25,5	46,64	44,13		42,68					
locatie 23	23.29	28,5	46,90	44,38		42,94					
locatie 23	23.29	31,5	47,12	44,59		43,16					
locatie 23	23.29	34,5	47,16	44,64		43,20					
locatie 23	23.29	40,0	47,37	44,84		43,40					
locatie 23	23.29	45,0	47,47	44,94		43,50					
locatie 23	23.29	50,0	47,43	44,89		43,46					
locatie 23	23.29	55,0	47,47	44,93		43,50					
locatie 23	23.29	60,0	47,40	44,87		43,43					
locatie 23	23.29	65,0	47,42	44,89		43,45					
locatie 23	23.29	68,0	47,45	44,92		43,49					
locatie 23	23.30	4,5	49,57	47,24	40,90	45,58					
locatie 23	23.30	7,5	50,21	47,89	41,50	46,21					
locatie 23	23.30	10,5	50,78	48,46	42,05	46,77					
locatie 23	23.30	13,5	50,96	48,64	42,24	46,95					
locatie 23	23.30	16,5	51,08	48,76	42,37	47,08					
locatie 23	23.30	19,5	51,15	48,82	42,45	47,15					
locatie 23	23.30	22,5	51,19	48,86	42,49	47,19					
locatie 23	23.30	25,5	51,20	48,87	42,50	47,20					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 23	23.30	28,5	51,20	48,88	42,51	47,20					
locatie 23	23.30	31,5	51,22	48,89	42,52	47,22					
locatie 23	23.30	34,5	51,24	48,91	42,54	47,24					
locatie 23	23.30	40,0	51,31	48,98	42,61	47,31					
locatie 23	23.30	45,0	51,32	48,99	42,64	47,32					
locatie 23	23.30	50,0	51,47	49,14	42,80	47,48					
locatie 23	23.30	55,0	51,60	49,27	42,92	47,60					
locatie 23	23.30	60,0	51,68	49,35	43,00	47,68					
locatie 23	23.30	65,0	51,80	49,47	43,12	47,80					
locatie 23	23.30	68,0	51,87	49,54	43,20	47,88					
locatie 23	23.31	4,5	53,02	50,72	44,19	48,98					
locatie 23	23.31	7,5	53,66	51,37	44,82	49,62					
locatie 23	23.31	10,5	53,66	51,36	44,82	49,61					
locatie 23	23.31	13,5	53,65	51,35	44,81	49,60					
locatie 23	23.31	16,5	53,43	51,14	44,60	49,39					
locatie 23	23.31	19,5	53,21	50,91	44,37	49,16					
locatie 23	23.31	22,5	52,99	50,69	44,15	48,94					
locatie 23	23.31	25,5	52,98	50,68	44,14	48,93					
locatie 23	23.31	28,5	53,07	50,77	44,23	49,02					
locatie 23	23.31	31,5	53,24	50,94	44,40	49,19					
locatie 23	23.31	34,5	53,52	51,22	44,68	49,47					
locatie 23	23.31	40,0	53,96	51,67	45,13	49,92					
locatie 23	23.31	45,0	54,35	52,05	45,55	50,32					
locatie 23	23.31	50,0	54,59	52,28	45,81	50,56					
locatie 23	23.31	55,0	54,90	52,60	46,15	50,89					
locatie 23	23.31	60,0	55,11	52,81	46,36	51,10					
locatie 23	23.31	65,0	55,36	53,06	46,64	51,36					
locatie 23	23.31	68,0	55,57	53,26	46,88	51,57					
locatie 23	23.32	4,5	63,02	60,71	54,15	58,96					
locatie 23	23.32	7,5	63,03	60,72	54,16	58,97					
locatie 23	23.32	10,5	62,87	60,57	54,01	58,82					
locatie 23	23.32	13,5	62,73	60,43	53,88	58,68					
locatie 23	23.32	16,5	62,63	60,33	53,79	58,58					
locatie 23	23.32	19,5	62,73	60,42	53,91	58,69					
locatie 23	23.32	22,5	62,72	60,41	53,90	58,68					
locatie 23	23.32	25,5	62,55	60,24	53,74	58,51					
locatie 23	23.32	28,5	62,40	60,08	53,59	58,36					
locatie 23	23.32	31,5	62,24	59,92	53,43	58,20					
locatie 23	23.32	34,5	62,06	59,75	53,26	58,03					
locatie 23	23.32	40,0	61,77	59,45	52,96	57,73					
locatie 23	23.32	45,0	61,57	59,25	52,79	57,54					
locatie 23	23.32	50,0	61,44	59,11	52,68	57,41					
locatie 23	23.32	55,0	61,31	58,98	52,58	57,30					
locatie 23	23.32	60,0	61,14	58,81	52,44	57,14					
locatie 23	23.32	65,0	61,12	58,78	52,45	57,12					
locatie 23	23.32	68,0	60,32	57,96	51,70	56,34					
locatie 24	24.01	4,5	68,59	66,19	59,98	64,60					
locatie 24	24.01	7,5	68,59	66,19	60,00	64,61					
locatie 24	24.01	10,5	68,49	66,09	59,91	64,51					
locatie 24	24.01	13,5	68,35	65,94	59,77	64,37					
locatie 24	24.01	16,5	68,18	65,77	59,61	64,20					
locatie 24	24.01	19,5	67,98	65,58	59,42	64,01					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 24	24.01	22,5	67,77	65,36	59,22	63,80					
locatie 24	24.01	25,5	67,58	65,17	59,04	63,62					
locatie 24	24.01	28,5	67,41	65,00	58,87	63,45					
locatie 24	24.01	31,5	67,22	64,80	58,68	63,25					
locatie 24	24.01	34,5	67,03	64,62	58,50	63,07					
locatie 24	24.01	40,0	66,70	64,29	58,18	62,74					
locatie 24	24.01	45,0	66,38	63,96	57,87	62,42					
locatie 24	24.01	50,0	66,12	63,71	57,62	62,17					
locatie 24	24.01	55,0	65,74	63,32	57,26	61,79					
locatie 24	24.01	60,0	65,23	62,81	56,78	61,30					
locatie 24	24.01	65,0	64,88	62,46	56,45	60,95					
locatie 24	24.01	68,0	64,66	62,23	56,21	60,72					
locatie 24	24.02	4,5	67,97	65,61	59,16	63,92					
locatie 24	24.02	7,5	67,96	65,60	59,17	63,92					
locatie 24	24.02	10,5	67,84	65,48	59,06	63,80					
locatie 24	24.02	13,5	67,67	65,31	58,90	63,63					
locatie 24	24.02	16,5	67,48	65,12	58,72	63,45					
locatie 24	24.02	19,5	67,28	64,92	58,52	63,25					
locatie 24	24.02	22,5	67,06	64,70	58,31	63,03					
locatie 24	24.02	25,5	66,83	64,46	58,08	62,80					
locatie 24	24.02	28,5	66,63	64,27	57,89	62,60					
locatie 24	24.02	31,5	66,50	64,13	57,78	62,48					
locatie 24	24.02	34,5	66,33	63,95	57,61	62,31					
locatie 24	24.02	40,0	66,05	63,68	57,36	62,04					
locatie 24	24.02	45,0	65,81	63,43	57,14	61,80					
locatie 24	24.02	50,0	65,57	63,18	56,90	61,56					
locatie 24	24.02	55,0	65,19	62,80	56,55	61,19					
locatie 24	24.02	60,0	64,37	61,98	55,79	60,40					
locatie 24	24.02	65,0	64,09	61,69	55,53	60,12					
locatie 24	24.02	68,0	63,97	61,57	55,42	60,00					
locatie 24	24.03	4,5	66,74	64,42	57,86	62,68					
locatie 24	24.03	7,5	66,77	64,45	57,90	62,71					
locatie 24	24.03	10,5	66,49	64,17	57,61	62,43					
locatie 24	24.03	13,5	66,33	64,01	57,45	62,27					
locatie 24	24.03	16,5	66,18	63,85	57,30	62,11					
locatie 24	24.03	19,5	66,15	63,83	57,28	62,09					
locatie 24	24.03	22,5	65,99	63,66	57,12	61,93					
locatie 24	24.03	25,5	65,79	63,47	56,93	61,73					
locatie 24	24.03	28,5	65,58	63,25	56,71	61,52					
locatie 24	24.03	31,5	65,38	63,05	56,51	61,32					
locatie 24	24.03	34,5	65,23	62,90	56,37	61,17					
locatie 24	24.03	40,0	65,00	62,67	56,17	60,95					
locatie 24	24.03	45,0	64,74	62,40	55,93	60,69					
locatie 24	24.03	50,0	64,56	62,22	55,77	60,52					
locatie 24	24.03	55,0	64,20	61,85	55,43	60,17					
locatie 24	24.03	60,0	63,84	61,49	55,09	59,81					
locatie 24	24.03	65,0	62,94	60,57	54,23	58,92					
locatie 24	24.03	68,0	62,81	60,45	54,11	58,80					
locatie 24	24.04	4,5	60,97	58,67	52,10	56,91					
locatie 24	24.04	7,5	60,93	58,63	52,06	56,87					
locatie 24	24.04	10,5	59,36	57,06	50,48	55,30					
locatie 24	24.04	13,5	58,58	56,28	49,70	54,52					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 24	24.04	16,5	58,69	56,38	49,82	54,63					
locatie 24	24.04	19,5	59,78	57,48	50,91	55,72					
locatie 24	24.04	22,5	60,54	58,24	51,67	56,48					
locatie 24	24.04	25,5	61,31	59,02	52,45	57,26					
locatie 24	24.04	28,5	61,47	59,16	52,60	57,41					
locatie 24	24.04	31,5	61,36	59,05	52,49	57,30					
locatie 24	24.04	34,5	61,22	58,92	52,35	57,16					
locatie 24	24.04	40,0	60,94	58,63	52,07	56,88					
locatie 24	24.04	45,0	60,72	58,42	51,87	56,67					
locatie 24	24.04	50,0	60,52	58,20	51,66	56,46					
locatie 24	24.04	55,0	60,26	57,95	51,41	56,21					
locatie 24	24.04	60,0	59,81	57,49	50,98	55,76					
locatie 24	24.04	65,0	59,41	57,09	50,59	55,37					
locatie 24	24.04	68,0	59,05	56,72	50,23	55,00					
locatie 24	24.05	4,5	52,50	50,19	43,68	48,46					
locatie 24	24.05	7,5	53,43	51,13	44,60	49,39					
locatie 24	24.05	10,5	53,56	51,26	44,72	49,51					
locatie 24	24.05	13,5	53,55	51,25	44,71	49,50					
locatie 24	24.05	16,5	53,55	51,25	44,71	49,50					
locatie 24	24.05	19,5	53,63	51,33	44,80	49,59					
locatie 24	24.05	22,5	53,65	51,35	44,83	49,61					
locatie 24	24.05	25,5	53,73	51,43	44,90	49,69					
locatie 24	24.05	28,5	53,64	51,34	44,79	49,59					
locatie 24	24.05	31,5	53,66	51,36	44,81	49,61					
locatie 24	24.05	34,5	53,72	51,42	44,87	49,67					
locatie 24	24.05	40,0	53,70	51,41	44,86	49,66					
locatie 24	24.05	45,0	53,79	51,49	44,94	49,74					
locatie 24	24.05	50,0	53,47	51,16	44,62	49,42					
locatie 24	24.05	55,0	53,53	51,22	44,69	49,48					
locatie 24	24.05	60,0	53,60	51,29	44,76	49,55					
locatie 24	24.05	65,0	53,79	51,48	44,95	49,74					
locatie 24	24.05	68,0	53,89	51,58	45,06	49,85					
locatie 24	24.06	4,5	48,44	45,98		44,49					
locatie 24	24.06	7,5	48,72	46,29	40,21	44,76					
locatie 24	24.06	10,5	49,17	46,76	40,63	45,21					
locatie 24	24.06	13,5	49,57	47,16	41,04	45,61					
locatie 24	24.06	16,5	49,84	47,41	41,32	45,88					
locatie 24	24.06	19,5	50,03	47,59	41,52	46,07					
locatie 24	24.06	22,5	50,12	47,68	41,62	46,16					
locatie 24	24.06	25,5	49,79	47,38	41,26	45,83					
locatie 24	24.06	28,5	49,63	47,21	41,07	45,66					
locatie 24	24.06	31,5	49,92	47,48	41,38	45,95					
locatie 24	24.06	34,5	50,29	47,83	41,78	46,32					
locatie 24	24.06	40,0	50,69	48,22	42,21	46,73					
locatie 24	24.06	45,0	50,91	48,43	42,45	46,96					
locatie 24	24.06	50,0	51,07	48,58	42,60	47,11					
locatie 24	24.06	55,0	51,19	48,70	42,72	47,23					
locatie 24	24.06	60,0	51,35	48,85	42,88	47,39					
locatie 24	24.06	65,0	51,60	49,10	43,14	47,64					
locatie 24	24.06	68,0	51,80	49,30	43,35	47,85					
locatie 24	24.07	4,5	52,31	49,88	44,23	48,52					
locatie 24	24.07	7,5	53,20	50,78	45,12	49,41					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 24	24.07	10,5	53,57	51,15	45,49	49,78					
locatie 24	24.07	13,5	53,71	51,29	45,63	49,92					
locatie 24	24.07	16,5	53,75	51,32	45,67	49,96					
locatie 24	24.07	19,5	53,74	51,32	45,66	49,95					
locatie 24	24.07	22,5	53,73	51,31	45,65	49,94					
locatie 24	24.07	25,5	53,70	51,28	45,63	49,91					
locatie 24	24.07	28,5	53,67	51,25	45,59	49,88					
locatie 24	24.07	31,5	53,63	51,21	45,56	49,84					
locatie 24	24.07	34,5	53,58	51,16	45,51	49,79					
locatie 24	24.07	40,0	53,49	51,07	45,41	49,70					
locatie 24	24.07	45,0	53,40	50,98	45,32	49,61					
locatie 24	24.07	50,0	53,30	50,88	45,23	49,51					
locatie 24	24.07	55,0	53,20	50,78	45,12	49,41					
locatie 24	24.07	60,0	53,12	50,69	45,04	49,33					
locatie 24	24.07	65,0	53,03	50,60	44,95	49,24					
locatie 24	24.07	68,0	52,99	50,56	44,91	49,20					
locatie 24	24.08	4,5	54,93	52,51	46,85	51,14					
locatie 24	24.08	7,5	55,65	53,23	47,58	51,86					
locatie 24	24.08	10,5	55,79	53,37	47,72	52,00					
locatie 24	24.08	13,5	55,86	53,44	47,78	52,07					
locatie 24	24.08	16,5	55,85	53,43	47,77	52,06					
locatie 24	24.08	19,5	55,83	53,41	47,76	52,04					
locatie 24	24.08	22,5	55,80	53,38	47,73	52,01					
locatie 24	24.08	25,5	55,75	53,33	47,67	51,96					
locatie 24	24.08	28,5	55,69	53,28	47,62	51,90					
locatie 24	24.08	31,5	55,63	53,21	47,56	51,84					
locatie 24	24.08	34,5	55,56	53,14	47,49	51,77					
locatie 24	24.08	40,0	55,42	53,00	47,35	51,63					
locatie 24	24.08	45,0	55,29	52,87	47,21	51,50					
locatie 24	24.08	50,0	55,14	52,72	47,07	51,35					
locatie 24	24.08	55,0	55,00	52,58	46,93	51,21					
locatie 24	24.08	60,0	54,88	52,46	46,80	51,09					
locatie 24	24.08	65,0	54,75	52,33	46,68	50,96					
locatie 24	24.08	68,0	54,69	52,26	46,61	50,90					
locatie 24	24.09	4,5	61,17	58,76	53,07	57,37					
locatie 24	24.09	7,5	61,68	59,27	53,58	57,88					
locatie 24	24.09	10,5	61,81	59,40	53,71	58,01					
locatie 24	24.09	13,5	61,79	59,38	53,69	57,99					
locatie 24	24.09	16,5	61,76	59,35	53,66	57,96					
locatie 24	24.09	19,5	61,73	59,32	53,63	57,93					
locatie 24	24.09	22,5	61,72	59,32	53,63	57,93					
locatie 24	24.09	25,5	61,71	59,30	53,62	57,92					
locatie 24	24.09	28,5	61,66	59,25	53,56	57,86					
locatie 24	24.09	31,5	61,56	59,15	53,47	57,77					
locatie 24	24.09	34,5	61,45	59,04	53,35	57,65					
locatie 24	24.09	40,0	61,19	58,79	53,10	57,40					
locatie 24	24.09	45,0	60,98	58,58	52,88	57,18					
locatie 24	24.09	50,0	60,75	58,35	52,65	56,95					
locatie 24	24.09	55,0	60,53	58,12	52,43	56,73					
locatie 24	24.09	60,0	60,27	57,87	52,17	56,47					
locatie 24	24.09	65,0	60,04	57,64	51,94	56,24					
locatie 24	24.09	68,0	59,93	57,52	51,83	56,13					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken-punt	reken-hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 24	24.10	4,5	67,69	65,25	59,60	63,89					
locatie 24	24.10	7,5	67,88	65,44	59,79	64,08					
locatie 24	24.10	10,5	67,91	65,47	59,82	64,11					
locatie 24	24.10	13,5	67,85	65,41	59,76	64,05					
locatie 24	24.10	16,5	67,79	65,35	59,71	63,99					
locatie 24	24.10	19,5	67,71	65,27	59,62	63,91					
locatie 24	24.10	22,5	67,60	65,16	59,51	63,80					
locatie 24	24.10	25,5	67,48	65,04	59,40	63,68					
locatie 24	24.10	28,5	67,34	64,90	59,26	63,54					
locatie 24	24.10	31,5	67,21	64,77	59,13	63,41					
locatie 24	24.10	34,5	67,08	64,63	58,99	63,28					
locatie 24	24.10	40,0	66,83	64,39	58,75	63,03					
locatie 24	24.10	45,0	66,60	64,15	58,51	62,80					
locatie 24	24.10	50,0	66,36	63,92	58,28	62,56					
locatie 24	24.10	55,0	66,13	63,68	58,04	62,33					
locatie 24	24.10	60,0	65,83	63,38	57,74	62,03					
locatie 24	24.10	65,0	65,57	63,12	57,48	61,77					
locatie 24	24.10	68,0	65,37	62,92	57,28	61,57					
locatie 24	24.11	4,5	67,84	65,39	59,74	64,03					
locatie 24	24.11	7,5	68,02	65,57	59,92	64,21					
locatie 24	24.11	10,5	68,05	65,60	59,95	64,24					
locatie 24	24.11	13,5	67,98	65,54	59,88	64,18					
locatie 24	24.11	16,5	67,90	65,45	59,80	64,09					
locatie 24	24.11	19,5	67,78	65,33	59,68	63,97					
locatie 24	24.11	22,5	67,65	65,20	59,54	63,84					
locatie 24	24.11	25,5	67,52	65,07	59,42	63,71					
locatie 24	24.11	28,5	67,39	64,94	59,29	63,58					
locatie 24	24.11	31,5	67,25	64,79	59,14	63,44					
locatie 24	24.11	34,5	67,10	64,65	59,00	63,29					
locatie 24	24.11	40,0	66,82	64,37	58,72	63,01					
locatie 24	24.11	45,0	66,57	64,12	58,47	62,76					
locatie 24	24.11	50,0	66,36	63,91	58,26	62,55					
locatie 24	24.11	55,0	66,12	63,67	58,02	62,31					
locatie 24	24.11	60,0	65,78	63,33	57,68	61,97					
locatie 24	24.11	65,0	65,52	63,06	57,41	61,71					
locatie 24	24.11	68,0	65,33	62,87	57,22	61,52					
locatie 24	24.12	4,5	68,44	65,99	60,30	64,62					
locatie 24	24.12	7,5	68,54	66,09	60,41	64,72					
locatie 24	24.12	10,5	68,51	66,06	60,37	64,69					
locatie 24	24.12	13,5	68,41	65,96	60,28	64,59					
locatie 24	24.12	16,5	68,28	65,83	60,14	64,46					
locatie 24	24.12	19,5	68,10	65,65	59,96	64,28					
locatie 24	24.12	22,5	67,94	65,48	59,80	64,11					
locatie 24	24.12	25,5	67,78	65,33	59,65	63,96					
locatie 24	24.12	28,5	67,62	65,17	59,49	63,80					
locatie 24	24.12	31,5	67,46	65,00	59,33	63,64					
locatie 24	24.12	34,5	67,30	64,85	59,17	63,48					
locatie 24	24.12	40,0	67,02	64,57	58,90	63,21					
locatie 24	24.12	45,0	66,78	64,32	58,65	62,96					
locatie 24	24.12	50,0	66,56	64,10	58,43	62,74					
locatie 24	24.12	55,0	66,32	63,86	58,18	62,49					
locatie 24	24.12	60,0	66,01	63,55	57,87	62,18					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 24	24.12	65,0	65,68	63,23	57,54	61,86					
locatie 24	24.12	68,0	65,52	63,07	57,38	61,70					
locatie 25	25.01	4,5	62,79	60,36	54,70	58,99					
locatie 25	25.01	7,5	63,05	60,62	54,96	59,25					
locatie 25	25.01	10,5	63,18	60,76	55,10	59,39					
locatie 25	25.01	13,5	63,16	60,73	55,07	59,36					
locatie 25	25.01	16,5	63,07	60,65	54,99	59,28					
locatie 25	25.01	19,5	62,97	60,54	54,88	59,17					
locatie 25	25.01	22,5	62,86	60,43	54,77	59,06					
locatie 25	25.01	25,5	62,76	60,33	54,68	58,97					
locatie 25	25.01	28,5	62,66	60,24	54,58	58,87					
locatie 25	25.01	31,5	62,56	60,13	54,47	58,76					
locatie 25	25.01	34,5	62,46	60,04	54,38	58,67					
locatie 25	25.01	40,0	62,22	59,80	54,14	58,43					
locatie 25	25.01	45,0	62,00	59,58	53,92	58,21					
locatie 25	25.01	50,0	61,75	59,32	53,67	57,96					
locatie 25	25.01	55,0	61,53	59,11	53,46	57,74					
locatie 25	25.01	60,0	61,16	58,74	53,09	57,37					
locatie 25	25.01	65,0	60,80	58,38	52,72	57,01					
locatie 25	25.01	68,0	60,65	58,23	52,57	56,86					
locatie 25	25.02	4,5	55,69	53,27	47,61	51,90					
locatie 25	25.02	7,5	56,30	53,88	48,22	52,51					
locatie 25	25.02	10,5	56,51	54,09	48,43	52,72					
locatie 25	25.02	13,5	56,59	54,16	48,51	52,80					
locatie 25	25.02	16,5	56,56	54,14	48,48	52,77					
locatie 25	25.02	19,5	56,51	54,09	48,43	52,72					
locatie 25	25.02	22,5	56,45	54,03	48,37	52,66					
locatie 25	25.02	25,5	56,38	53,96	48,31	52,59					
locatie 25	25.02	28,5	56,32	53,89	48,24	52,53					
locatie 25	25.02	31,5	56,25	53,82	48,17	52,46					
locatie 25	25.02	34,5	56,19	53,76	48,11	52,40					
locatie 25	25.02	40,0	56,06	53,64	47,98	52,27					
locatie 25	25.02	45,0	55,94	53,52	47,86	52,15					
locatie 25	25.02	50,0	55,79	53,36	47,71	52,00					
locatie 25	25.02	55,0	55,62	53,20	47,54	51,83					
locatie 25	25.02	60,0	55,45	53,03	47,38	51,66					
locatie 25	25.02	65,0	55,29	52,87	47,22	51,50					
locatie 25	25.02	68,0	55,20	52,78	47,12	51,41					
locatie 25	25.03	4,5	51,80	49,37	43,71	48,00					
locatie 25	25.03	7,5	52,65	50,22	44,56	48,85					
locatie 25	25.03	10,5	53,05	50,62	44,96	49,25					
locatie 25	25.03	13,5	53,24	50,81	45,15	49,44					
locatie 25	25.03	16,5	53,29	50,87	45,21	49,50					
locatie 25	25.03	19,5	53,27	50,85	45,19	49,48					
locatie 25	25.03	22,5	53,24	50,81	45,15	49,44					
locatie 25	25.03	25,5	53,19	50,77	45,11	49,40					
locatie 25	25.03	28,5	53,15	50,72	45,06	49,35					
locatie 25	25.03	31,5	53,10	50,68	45,02	49,31					
locatie 25	25.03	34,5	53,05	50,63	44,97	49,26					
locatie 25	25.03	40,0	52,96	50,54	44,88	49,17					
locatie 25	25.03	45,0	52,87	50,45	44,79	49,08					
locatie 25	25.03	50,0	52,78	50,36	44,70	48,99					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 25	25.03	55,0	52,69	50,27	44,61	48,90					
locatie 25	25.03	60,0	52,61	50,18	44,53	48,82					
locatie 25	25.03	65,0	52,53	50,10	44,45	48,74					
locatie 25	25.03	68,0	52,48	50,05	44,40	48,69					
locatie 25	25.04	4,5	50,23	47,75	41,92	46,33					
locatie 25	25.04	7,5	50,50	48,03	42,19	46,61					
locatie 25	25.04	10,5	51,07	48,60	42,75	47,17					
locatie 25	25.04	13,5	51,59	49,12	43,27	47,69					
locatie 25	25.04	16,5	51,84	49,38	43,52	47,95					
locatie 25	25.04	19,5	51,99	49,52	43,67	48,09					
locatie 25	25.04	22,5	52,07	49,60	43,76	48,18					
locatie 25	25.04	25,5	51,84	49,38	43,50	47,94					
locatie 25	25.04	28,5	51,90	49,44	43,56	48,00					
locatie 25	25.04	31,5	52,20	49,73	43,86	48,30					
locatie 25	25.04	34,5	52,47	50,00	44,15	48,57					
locatie 25	25.04	40,0	52,79	50,31	44,48	48,89					
locatie 25	25.04	45,0	52,97	50,48	44,66	49,07					
locatie 25	25.04	50,0	53,10	50,61	44,80	49,21					
locatie 25	25.04	55,0	53,30	50,80	45,00	49,40					
locatie 25	25.04	60,0	53,59	51,10	45,31	49,70					
locatie 25	25.04	65,0	53,77	51,27	45,50	49,89					
locatie 25	25.04	68,0	53,90	51,39	45,63	50,01					
locatie 25	25.05	4,5	54,24	51,69	46,05	50,37					
locatie 25	25.05	7,5	54,73	52,17	46,55	50,87					
locatie 25	25.05	10,5	55,36	52,80	47,19	51,50					
locatie 25	25.05	13,5	55,72	53,16	47,55	51,86					
locatie 25	25.05	16,5	55,92	53,37	47,75	52,06					
locatie 25	25.05	19,5	56,09	53,54	47,92	52,23					
locatie 25	25.05	22,5	56,47	53,92	48,30	52,61					
locatie 25	25.05	25,5	56,74	54,18	48,56	52,88					
locatie 25	25.05	28,5	57,00	54,45	48,83	53,14					
locatie 25	25.05	31,5	57,21	54,67	49,04	53,36					
locatie 25	25.05	34,5	57,39	54,84	49,21	53,53					
locatie 25	25.05	40,0	57,61	55,06	49,43	53,75					
locatie 25	25.05	45,0	57,77	55,23	49,60	53,92					
locatie 25	25.05	50,0	57,88	55,33	49,71	54,02					
locatie 25	25.05	55,0	57,87	55,30	49,71	54,01					
locatie 25	25.05	60,0	57,94	55,36	49,77	54,08					
locatie 25	25.05	65,0	57,95	55,37	49,78	54,09					
locatie 25	25.05	68,0	57,94	55,36	49,77	54,08					
locatie 25	25.06	4,5	61,47	58,98	53,28	57,62					
locatie 25	25.06	7,5	61,95	59,45	53,75	58,09					
locatie 25	25.06	10,5	62,34	59,85	54,14	58,48					
locatie 25	25.06	13,5	62,80	60,31	54,62	58,95					
locatie 25	25.06	16,5	63,07	60,58	54,90	59,23					
locatie 25	25.06	19,5	63,28	60,79	55,12	59,44					
locatie 25	25.06	22,5	63,51	61,00	55,35	59,67					
locatie 25	25.06	25,5	63,81	61,29	55,66	59,97					
locatie 25	25.06	28,5	64,01	61,49	55,86	60,17					
locatie 25	25.06	31,5	64,32	61,79	56,17	60,48					
locatie 25	25.06	34,5	64,59	62,05	56,44	60,74					
locatie 25	25.06	40,0	65,10	62,53	56,93	61,24					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 25	25.06	45,0	65,40	62,81	57,22	61,53					
locatie 25	25.06	50,0	65,45	62,86	57,27	61,58					
locatie 25	25.06	55,0	65,43	62,84	57,25	61,56					
locatie 25	25.06	60,0	65,37	62,78	57,19	61,50					
locatie 25	25.06	65,0	65,27	62,68	57,09	61,40					
locatie 25	25.06	68,0	65,18	62,59	57,00	61,31					
locatie 25	25.07	4,5	65,56	63,09	57,40	61,72					
locatie 25	25.07	7,5	66,22	63,75	58,06	62,38					
locatie 25	25.07	10,5	66,69	64,22	58,54	62,86					
locatie 25	25.07	13,5	66,76	64,30	58,62	62,93					
locatie 25	25.07	16,5	66,79	64,32	58,64	62,96					
locatie 25	25.07	19,5	66,82	64,36	58,68	62,99					
locatie 25	25.07	22,5	66,86	64,40	58,73	63,04					
locatie 25	25.07	25,5	66,92	64,46	58,79	63,10					
locatie 25	25.07	28,5	66,95	64,49	58,83	63,13					
locatie 25	25.07	31,5	66,94	64,48	58,81	63,12					
locatie 25	25.07	34,5	66,85	64,39	58,73	63,03					
locatie 25	25.07	40,0	66,59	64,13	58,47	62,77					
locatie 25	25.07	45,0	66,36	63,90	58,23	62,54					
locatie 25	25.07	50,0	66,12	63,66	57,99	62,30					
locatie 25	25.07	55,0	65,89	63,43	57,76	62,07					
locatie 25	25.07	60,0	65,63	63,18	57,51	61,82					
locatie 25	25.07	65,0	65,34	62,89	57,21	61,52					
locatie 25	25.07	68,0	65,18	62,73	57,05	61,36					
locatie 25	25.08	4,5	66,26	63,83	58,16	62,46					
locatie 25	25.08	7,5	66,84	64,41	58,74	63,04					
locatie 25	25.08	10,5	67,03	64,59	58,92	63,22					
locatie 25	25.08	13,5	67,07	64,63	58,96	63,26					
locatie 25	25.08	16,5	67,12	64,68	59,02	63,32					
locatie 25	25.08	19,5	67,18	64,75	59,08	63,38					
locatie 25	25.08	22,5	67,18	64,75	59,09	63,38					
locatie 25	25.08	25,5	67,13	64,70	59,04	63,33					
locatie 25	25.08	28,5	67,05	64,61	58,95	63,25					
locatie 25	25.08	31,5	66,92	64,49	58,83	63,12					
locatie 25	25.08	34,5	66,80	64,37	58,71	63,00					
locatie 25	25.08	40,0	66,57	64,13	58,48	62,77					
locatie 25	25.08	45,0	66,36	63,92	58,27	62,56					
locatie 25	25.08	50,0	66,13	63,69	58,04	62,33					
locatie 25	25.08	55,0	65,86	63,42	57,77	62,06					
locatie 25	25.08	60,0	65,57	63,13	57,48	61,77					
locatie 25	25.08	65,0	65,28	62,84	57,18	61,48					
locatie 25	25.08	68,0	65,11	62,67	57,01	61,31					
locatie 25	25.09	80,0	60,69	58,07	52,52	56,82					
locatie 25	25.09	105,0	61,77	59,22	53,60	57,91					
locatie 25	25.09	135,0	61,83	59,29	53,67	57,98					
locatie 25	25.09	145,0	61,81	59,27	53,65	57,96					
locatie 25	25.10	80,0	42,25								
locatie 25	25.10	105,0	52,96	50,66	44,62	49,10					
locatie 25	25.10	135,0	55,22	52,86	46,98	51,38					
locatie 25	25.10	145,0	55,80	53,44	47,60	51,97					
locatie 25	25.11	80,0	45,26	42,66		41,36					
locatie 25	25.11	105,0	52,27	49,81	43,99	48,39					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 25	25.11	135,0	56,13	53,66	47,94	52,28					
locatie 25	25.11	145,0	56,97	54,50	48,80	53,13					
locatie 25	25.12	80,0	44,74	42,16		40,86					
locatie 25	25.12	105,0	54,52	51,98	46,25	50,63					
locatie 25	25.12	135,0	57,25	54,75	49,07	53,40					
locatie 25	25.12	145,0	57,70	55,20	49,52	53,85					
locatie 25	25.13	80,0	41,94								
locatie 25	25.13	105,0	51,54	49,09	43,27	47,67					
locatie 25	25.13	135,0	54,95	52,50	46,69	51,08					
locatie 25	25.13	145,0	55,08	52,61	46,81	51,20					
locatie 25	25.14	80,0	54,30	51,72	46,12	50,43					
locatie 25	25.14	105,0	56,05	53,48	47,83	52,17					
locatie 25	25.14	135,0	56,76	54,18	48,55	52,88					
locatie 25	25.14	145,0	57,03	54,43	48,81	53,14					
locatie 25	25.15	80,0	54,85	52,26	46,74	51,01					
locatie 25	25.15	105,0	56,19	53,59	48,06	52,34					
locatie 25	25.15	135,0	56,61	54,01	48,46	52,75					
locatie 25	25.15	145,0	56,55	53,94	48,39	52,68					
locatie 25	25.16	4,5	54,46	51,85	46,31	50,60					
locatie 25	25.16	7,5	54,41	51,80	46,26	50,55					
locatie 25	25.16	10,5	54,78	52,18	46,64	50,92					
locatie 25	25.16	13,5	55,28	52,66	47,13	51,41					
locatie 25	25.16	16,5	55,74	53,13	47,59	51,88					
locatie 25	25.16	19,5	56,63	54,02	48,49	52,77					
locatie 25	25.16	22,5	57,92	55,32	49,78	54,06					
locatie 25	25.16	25,5	58,85	56,27	50,72	55,00					
locatie 25	25.16	28,5	59,37	56,78	51,23	55,52					
locatie 25	25.16	31,5	59,71	57,13	51,57	55,86					
locatie 25	25.16	34,5	60,18	57,61	52,05	56,33					
locatie 25	25.16	40,0	60,78	58,20	52,64	56,93					
locatie 25	25.16	45,0	61,27	58,65	53,11	57,40					
locatie 25	25.16	50,0	61,60	58,96	53,43	57,72					
locatie 25	25.16	55,0	61,62	58,97	53,45	57,74					
locatie 25	25.16	60,0	61,69	59,05	53,53	57,82					
locatie 25	25.16	70,0	61,82	59,19	53,66	57,95					
locatie 25	25.16	80,0	61,65	59,02	53,49	57,78					
locatie 25	25.16	105,0	61,10	58,47	52,94	57,23					
locatie 25	25.16	135,0	60,42	57,79	52,26	56,55					
locatie 25	25.16	145,0	60,20	57,58	52,04	56,33					
locatie 25	25.17	4,5	59,27	56,56	51,04	55,35					
locatie 25	25.17	7,5	59,65	56,94	51,42	55,73					
locatie 25	25.17	10,5	59,74	57,03	51,51	55,82					
locatie 25	25.17	13,5	59,85	57,15	51,63	55,94					
locatie 25	25.17	16,5	60,16	57,46	51,94	56,25					
locatie 25	25.17	19,5	61,50	58,82	53,32	57,61					
locatie 25	25.17	22,5	62,76	60,09	54,60	58,88					
locatie 25	25.17	25,5	63,63	60,97	55,48	59,76					
locatie 25	25.17	28,5	64,58	61,91	56,41	60,70					
locatie 25	25.17	31,5	65,32	62,63	57,13	61,42					
locatie 25	25.17	34,5	65,81	63,11	57,62	61,91					
locatie 25	25.17	40,0	66,21	63,52	58,01	62,31					
locatie 25	25.17	45,0	66,31	63,62	58,11	62,41					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 25	25.17	50,0	66,31	63,64	58,12	62,42					
locatie 25	25.17	55,0	66,20	63,53	58,01	62,31					
locatie 25	25.17	60,0	66,09	63,42	57,90	62,20					
locatie 25	25.17	70,0	65,81	63,15	57,63	61,92					
locatie 25	25.17	80,0	65,54	62,87	57,36	61,65					
locatie 25	25.17	105,0	64,91	62,25	56,73	61,02					
locatie 25	25.17	135,0	64,07	61,41	55,90	60,19					
locatie 25	25.17	145,0	63,84	61,17	55,66	59,95					
locatie 25	25.18	4,5	57,68	55,20	49,45	53,82					
locatie 25	25.18	7,5	58,15	55,68	49,91	54,28					
locatie 25	25.18	10,5	58,56	56,10	50,32	54,70					
locatie 25	25.18	13,5	58,99	56,52	50,75	55,12					
locatie 25	25.18	16,5	59,58	57,11	51,36	55,72					
locatie 25	25.18	19,5	60,75	58,25	52,57	56,90					
locatie 25	25.18	22,5	61,96	59,42	53,80	58,11					
locatie 25	25.18	25,5	62,68	60,12	54,53	58,83					
locatie 25	25.18	28,5	63,38	60,80	55,22	59,52					
locatie 25	25.18	31,5	64,07	61,48	55,90	60,20					
locatie 25	25.18	34,5	64,64	62,03	56,46	60,77					
locatie 25	25.18	40,0	65,32	62,67	57,11	61,42					
locatie 25	25.18	45,0	65,57	62,93	57,37	61,68					
locatie 25	25.18	50,0	65,64	63,00	57,43	61,75					
locatie 25	25.18	55,0	65,62	62,99	57,42	61,73					
locatie 25	25.18	60,0	65,54	62,92	57,35	61,66					
locatie 25	25.18	70,0	65,30	62,67	57,11	61,42					
locatie 25	25.18	80,0	65,06	62,44	56,87	61,18					
locatie 25	25.18	105,0	64,37	61,74	56,18	60,49					
locatie 25	25.18	135,0	63,59	60,96	55,40	59,71					
locatie 25	25.18	145,0	63,38	60,74	55,18	59,49					
locatie 26	26.01	4,5	51,61	49,05	43,43	47,75					
locatie 26	26.01	7,5	52,07	49,51	43,90	48,21					
locatie 26	26.01	10,5	52,54	49,98	44,38	48,68					
locatie 26	26.01	13,5	52,87	50,31	44,70	49,01					
locatie 26	26.02	4,5	59,81	57,21	51,71	55,97					
locatie 26	26.02	7,5	60,36	57,77	52,26	56,52					
locatie 26	26.02	10,5	60,78	58,19	52,68	56,94					
locatie 26	26.02	13,5	61,07	58,48	52,97	57,23					
locatie 26	26.03	4,5	65,54	62,95	57,40	61,69					
locatie 26	26.03	7,5	65,78	63,19	57,64	61,93					
locatie 26	26.03	10,5	65,91	63,32	57,77	62,06					
locatie 26	26.03	13,5	65,93	63,34	57,79	62,08					
locatie 26	26.04	4,5	70,34	67,68	62,15	66,45					
locatie 26	26.04	7,5	70,37	67,71	62,18	66,48					
locatie 26	26.04	10,5	70,32	67,65	62,12	66,42					
locatie 26	26.04	13,5	70,21	67,55	62,02	66,32					
locatie 26	26.05	4,5	70,43	67,75	62,22	66,53					
locatie 26	26.05	7,5	70,44	67,76	62,24	66,54					
locatie 26	26.05	10,5	70,39	67,71	62,18	66,49					
locatie 26	26.05	13,5	70,28	67,60	62,08	66,38					
locatie 26	26.06	4,5	68,17	65,45	59,94	64,25					
locatie 26	26.06	7,5	68,22	65,50	59,99	64,30					
locatie 26	26.06	10,5	68,19	65,47	59,96	64,27					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 26	26.06	13,5	68,11	65,39	59,89	64,20					
locatie 26	26.07	4,5	53,61	50,98	45,39	49,72					
locatie 26	26.07	7,5	54,21	51,58	45,99	50,32					
locatie 26	26.07	10,5	54,45	51,83	46,24	50,56					
locatie 26	26.07	13,5	54,80	52,18	46,59	50,91					
locatie 27	27.01	4,5	61,16	58,73	53,02	57,34					
locatie 27	27.01	7,5	61,82	59,39	53,68	58,00					
locatie 27	27.01	10,5	62,35	59,92	54,22	58,54					
locatie 27	27.01	13,5	62,51	60,08	54,39	58,70					
locatie 27	27.02	4,5	57,37	54,91	49,20	53,53					
locatie 27	27.02	7,5	57,88	55,41	49,70	54,04					
locatie 27	27.02	10,5	58,22	55,75	50,05	54,38					
locatie 27	27.02	13,5	58,60	56,14	50,45	54,77					
locatie 27	27.03	4,5	55,67	53,14	47,48	51,81					
locatie 27	27.03	7,5	56,34	53,80	48,14	52,47					
locatie 27	27.03	10,5	56,52	53,99	48,33	52,66					
locatie 27	27.03	13,5	56,72	54,20	48,53	52,86					
locatie 27	27.04	4,5	60,19	57,47	51,96	56,27					
locatie 27	27.04	7,5	60,37	57,65	52,14	56,45					
locatie 27	27.04	10,5	60,42	57,70	52,19	56,50					
locatie 27	27.04	13,5	60,55	57,83	52,33	56,64					
locatie 27	27.05	4,5	66,43	63,73	58,22	62,52					
locatie 27	27.05	7,5	66,45	63,76	58,24	62,55					
locatie 27	27.05	10,5	66,42	63,72	58,20	62,51					
locatie 27	27.05	13,5	66,38	63,68	58,16	62,47					
locatie 27	27.06	4,5	70,08	67,38	61,86	66,17					
locatie 27	27.06	7,5	70,11	67,42	61,89	66,20					
locatie 27	27.06	10,5	70,08	67,38	61,86	66,17					
locatie 27	27.06	13,5	70,00	67,30	61,78	66,09					
locatie 27	27.07	4,5	69,69	66,99	61,46	65,78					
locatie 27	27.07	7,5	69,75	67,05	61,53	65,84					
locatie 27	27.07	10,5	69,72	67,03	61,50	65,81					
locatie 27	27.07	13,5	69,67	66,97	61,45	65,76					
locatie 27	27.08	4,5	68,90	66,23	60,68	65,00					
locatie 27	27.08	7,5	69,01	66,33	60,78	65,10					
locatie 27	27.08	10,5	69,03	66,35	60,80	65,12					
locatie 27	27.08	13,5	69,02	66,34	60,80	65,11					
locatie 27	27.09	4,5	66,75	64,20	58,55	62,88					
locatie 27	27.09	7,5	67,06	64,51	58,87	63,19					
locatie 27	27.09	10,5	67,31	64,76	59,13	63,45					
locatie 27	27.09	13,5	67,36	64,82	59,19	63,51					
locatie 27	27.10	4,5	65,94	63,42	57,76	62,09					
locatie 27	27.10	7,5	66,40	63,88	58,22	62,55					
locatie 27	27.10	10,5	66,72	64,20	58,55	62,87					
locatie 27	27.10	13,5	66,80	64,28	58,64	62,95					
locatie 28	28.01	4,5	66,73	64,27	58,63	62,92	50,86	49,79	45,70	53,71	
locatie 28	28.01	7,5	66,99	64,52	58,89	63,18	50,61	49,54	45,46	53,47	
locatie 28	28.01	10,5	67,10	64,63	59,00	63,29	50,49	49,42	45,33	53,34	
locatie 28	28.01	13,5	67,09	64,62	59,00	63,28	50,72	49,65	45,57	53,58	
locatie 28	28.01	16,5	67,07	64,59	58,98	63,26	51,51	50,43	46,37	54,37	
locatie 28	28.01	19,5	67,01	64,52	58,92	63,20	50,33	49,26	45,17	53,18	
locatie 28	28.01	22,5	66,94	64,46	58,86	63,13	50,56	49,49	45,41	53,42	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 28	28.01	25,5	66,84	64,36	58,76	63,03	50,85	49,77	45,70	53,70	
locatie 28	28.01	28,5	66,74	64,26	58,66	62,93	51,14	50,07	45,99	54,00	
locatie 28	28.01	31,5	66,64	64,15	58,56	62,83	51,41	50,34	46,26	54,27	
locatie 28	28.01	34,5	66,57	64,08	58,49	62,76	51,59	50,52	46,44	54,45	
locatie 28	28.01	40,0	66,37	63,88	58,30	62,57	51,65	50,58	46,49	54,50	
locatie 28	28.01	45,0	66,20	63,70	58,12	62,39	51,68	50,61	46,53	54,54	
locatie 28	28.01	50,0	66,03	63,53	57,95	62,22	51,73	50,66	46,58	54,59	
locatie 28	28.01	55,0	65,85	63,35	57,77	62,04	51,77	50,70	46,63	54,63	
locatie 28	28.01	60,0	65,68	63,18	57,61	61,87	51,81	50,74	46,67	54,67	
locatie 28	28.01	65,0	65,52	63,02	57,45	61,71	51,84	50,77	46,71	54,71	
locatie 28	28.01	68,0	65,43	62,92	57,35	61,62	51,86	50,79	46,73	54,73	
locatie 28	28.02	4,5	67,47	64,97	59,41	63,67	51,28	50,21	46,13	54,14	
locatie 28	28.02	7,5	67,73	65,23	59,66	63,92	51,12	50,05	45,97	53,98	
locatie 28	28.02	10,5	67,79	65,29	59,73	63,99	51,15	50,08	46,00	54,01	
locatie 28	28.02	13,5	67,79	65,29	59,73	63,99	51,52	50,45	46,37	54,38	
locatie 28	28.02	16,5	67,75	65,24	59,69	63,95	52,02	50,95	46,88	54,88	
locatie 28	28.02	19,5	67,69	65,18	59,62	63,88	52,17	51,10	47,02	55,03	
locatie 28	28.02	22,5	67,61	65,10	59,55	63,81	52,41	51,34	47,26	55,27	
locatie 28	28.02	25,5	67,52	65,01	59,46	63,72	52,74	51,67	47,59	55,60	68,8
locatie 28	28.02	28,5	67,43	64,91	59,36	63,62	53,03	51,96	47,88	55,89	68,7
locatie 28	28.02	31,5	67,33	64,82	59,26	63,52	53,21	52,14	48,06	56,07	68,6
locatie 28	28.02	34,5	67,18	64,66	59,11	63,37	53,26	52,19	48,10	56,11	68,5
locatie 28	28.02	40,0	66,99	64,47	58,92	63,18	53,29	52,22	48,13	56,14	68,3
locatie 28	28.02	45,0	66,82	64,30	58,75	63,01	53,33	52,26	48,17	56,18	68,1
locatie 28	28.02	50,0	66,65	64,13	58,58	62,84	53,34	52,27	48,19	56,20	68,0
locatie 28	28.02	55,0	66,48	63,96	58,41	62,67	53,36	52,28	48,20	56,21	67,8
locatie 28	28.02	60,0	66,31	63,79	58,24	62,50	53,36	52,29	48,21	56,22	67,6
locatie 28	28.02	65,0	66,14	63,62	58,07	62,33	53,36	52,29	48,21	56,22	67,5
locatie 28	28.02	68,0	66,04	63,52	57,97	62,23	53,35	52,27	48,20	56,20	67,4
locatie 28	28.03	4,5	69,17	66,65	61,11	65,36	52,23	51,16	47,08	55,09	
locatie 28	28.03	7,5	69,31	66,80	61,25	65,51	52,08	51,01	46,94	54,94	
locatie 28	28.03	10,5	69,32	66,80	61,26	65,51	52,27	51,20	47,13	55,13	
locatie 28	28.03	13,5	69,26	66,74	61,20	65,45	52,65	51,58	47,52	55,52	70,5
locatie 28	28.03	16,5	69,17	66,64	61,11	65,36	53,01	51,94	47,87	55,87	70,4
locatie 28	28.03	19,5	69,06	66,53	61,00	65,25	53,08	52,01	47,95	55,95	70,3
locatie 28	28.03	22,5	68,93	66,41	60,87	65,12	53,42	52,35	48,29	56,29	70,2
locatie 28	28.03	25,5	68,80	66,27	60,74	64,99	53,72	52,65	48,58	56,58	70,1
locatie 28	28.03	28,5	68,66	66,13	60,60	64,85	53,86	52,79	48,73	56,73	69,9
locatie 28	28.03	31,5	68,52	65,99	60,46	64,71	53,88	52,81	48,75	56,75	69,8
locatie 28	28.03	34,5	68,38	65,85	60,32	64,57	53,90	52,83	48,78	56,77	69,7
locatie 28	28.03	40,0	68,13	65,60	60,07	64,32	53,94	52,87	48,81	56,81	69,4
locatie 28	28.03	45,0	67,90	65,37	59,84	64,09	53,96	52,89	48,83	56,83	69,2
locatie 28	28.03	50,0	67,69	65,15	59,63	63,88	53,96	52,89	48,84	56,83	69,0
locatie 28	28.03	55,0	67,48	64,95	59,42	63,67	53,96	52,89	48,83	56,83	68,8
locatie 28	28.03	60,0	67,28	64,74	59,22	63,47	53,96	52,89	48,83	56,83	68,6
locatie 28	28.03	65,0	67,09	64,55	59,03	63,28	54,01	52,94	48,88	56,88	68,4
locatie 28	28.03	68,0	66,98	64,44	58,92	63,17	54,04	52,97	48,92	56,91	68,3
locatie 28	28.04	4,5	69,30	66,78	61,23	65,49	52,77	51,70	47,62	55,63	70,5
locatie 28	28.04	7,5	69,41	66,89	61,34	65,60	52,59	51,52	47,45	55,45	
locatie 28	28.04	10,5	69,36	66,84	61,29	65,55	52,83	51,76	47,70	55,70	70,6
locatie 28	28.04	13,5	69,25	66,73	61,18	65,44	53,25	52,18	48,12	56,12	70,5
locatie 28	28.04	16,5	69,12	66,60	61,05	65,31	53,65	52,58	48,51	56,51	70,4

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 28	28.04	19,5	68,97	66,45	60,90	65,16	53,85	52,78	48,72	56,72	70,2
locatie 28	28.04	22,5	68,81	66,29	60,74	65,00	54,35	53,28	49,23	57,22	70,1
locatie 28	28.04	25,5	68,64	66,12	60,57	64,83	54,89	53,82	49,79	57,77	69,9
locatie 28	28.04	28,5	68,47	65,95	60,40	64,66	55,18	54,11	50,10	58,07	69,8
locatie 28	28.04	31,5	68,30	65,78	60,23	64,49	55,27	54,20	50,19	58,16	69,6
locatie 28	28.04	34,5	68,14	65,61	60,06	64,32	55,32	54,25	50,25	58,22	69,4
locatie 28	28.04	40,0	67,84	65,32	59,77	64,03	55,45	54,38	50,39	58,35	69,2
locatie 28	28.04	45,0	67,59	65,06	59,51	63,77	55,51	54,44	50,46	58,42	68,9
locatie 28	28.04	50,0	67,34	64,81	59,26	63,52	55,54	54,48	50,49	58,45	68,7
locatie 28	28.04	55,0	67,10	64,56	59,01	63,28	55,56	54,50	50,50	58,47	68,4
locatie 28	28.04	60,0	66,87	64,34	58,79	63,05	55,58	54,52	50,52	58,49	68,2
locatie 28	28.04	65,0	66,66	64,12	58,57	62,84	55,62	54,55	50,54	58,51	68,0
locatie 28	28.04	68,0	66,53	64,00	58,45	62,71	55,72	54,66	50,65	58,62	67,9
locatie 28	28.05	4,5	69,78	67,26	61,73	65,98	52,80	51,73	47,65	55,66	71,0
locatie 28	28.05	7,5	69,86	67,34	61,80	66,05	52,60	51,54	47,47	55,47	
locatie 28	28.05	10,5	69,78	67,26	61,73	65,98	52,89	51,82	47,76	55,76	71,0
locatie 28	28.05	13,5	69,65	67,13	61,60	65,85	53,33	52,26	48,20	56,20	70,9
locatie 28	28.05	16,5	69,50	66,98	61,44	65,69	53,71	52,64	48,57	56,57	70,8
locatie 28	28.05	19,5	69,34	66,82	61,28	65,53	54,10	53,04	48,97	56,97	70,6
locatie 28	28.05	22,5	69,17	66,64	61,11	65,36	54,66	53,59	49,53	57,53	70,4
locatie 28	28.05	25,5	68,99	66,47	60,93	65,18	55,23	54,17	50,14	58,12	70,3
locatie 28	28.05	28,5	68,81	66,29	60,75	65,00	55,56	54,49	50,48	58,45	70,1
locatie 28	28.05	31,5	68,63	66,10	60,57	64,82	55,71	54,64	50,64	58,61	69,9
locatie 28	28.05	34,5	69,22	66,69	61,16	65,41	55,79	54,72	50,73	58,69	70,5
locatie 28	28.05	40,0	68,92	66,39	60,87	65,11	55,93	54,87	50,90	58,85	70,2
locatie 28	28.05	45,0	68,66	66,13	60,61	64,85	56,02	54,95	50,98	58,93	70,0
locatie 28	28.05	50,0	68,41	65,88	60,35	64,60	56,05	54,98	51,01	58,96	69,7
locatie 28	28.05	55,0	68,17	65,64	60,11	64,36	56,08	55,01	51,03	58,99	69,5
locatie 28	28.05	60,0	67,93	65,40	59,88	64,12	56,12	55,05	51,07	59,03	69,3
locatie 28	28.05	65,0	67,71	65,18	59,66	63,90	56,19	55,12	51,13	59,09	69,1
locatie 28	28.05	68,0	67,58	65,05	59,53	63,77	56,30	55,23	51,23	59,20	68,9
locatie 28	28.06	4,5	44,31	41,97		40,30				41,78	
locatie 28	28.06	7,5	44,87	42,55		40,85				41,46	
locatie 28	28.06	10,5	45,15	42,84		41,12				41,50	
locatie 28	28.06	13,5	45,14	42,84		41,12				41,74	
locatie 28	28.06	16,5	45,09	42,79		41,06				42,05	
locatie 28	28.06	19,5	45,02	42,72		40,99				42,38	
locatie 28	28.06	22,5	44,95	42,66		40,92				42,48	
locatie 28	28.06	25,5	44,88	42,58		40,84				42,51	
locatie 28	28.06	28,5	44,80	42,51		40,77				42,60	
locatie 28	28.06	31,5	44,74	42,45		40,70				42,57	
locatie 28	28.06	34,5	44,66	42,37		40,62				42,51	
locatie 28	28.06	40,0	44,55	42,26		40,51				42,27	
locatie 28	28.06	45,0	44,45	42,16		40,41				42,14	
locatie 28	28.06	50,0	44,36	42,07		40,32				42,02	
locatie 28	28.06	55,0	44,27	41,98		40,23				41,86	
locatie 28	28.06	60,0	44,20	41,90		40,15				42,06	
locatie 28	28.06	65,0	44,21	41,90		40,17	40,12			43,01	
locatie 28	28.06	68,0	44,29	41,96		40,25	41,05			43,94	
locatie 28	28.07	4,5	41,42							41,95	
locatie 28	28.07	7,5	41,54							41,60	
locatie 28	28.07	10,5	41,59							41,53	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 28	28.07	13,5	41,57							41,71	
locatie 28	28.07	16,5	41,54							41,98	
locatie 28	28.07	19,5	41,46							42,20	
locatie 28	28.07	22,5	41,25							42,31	
locatie 28	28.07	25,5	41,09							42,52	
locatie 28	28.07	28,5	40,98							42,67	
locatie 28	28.07	31,5	40,89							42,74	
locatie 28	28.07	34,5	40,80							42,73	
locatie 28	28.07	40,0	40,65							42,59	
locatie 28	28.07	45,0	40,52							42,43	
locatie 28	28.07	50,0	40,42							42,35	
locatie 28	28.07	55,0	40,37							42,41	
locatie 28	28.07	60,0	40,37							42,66	
locatie 28	28.07	65,0	40,51				40,20			43,09	
locatie 28	28.07	68,0	40,80				40,63			43,52	
locatie 28	28.08	4,5	56,41	54,28	47,30	52,32				41,85	
locatie 28	28.08	7,5	56,41	54,29	47,30	52,32				41,56	
locatie 28	28.08	10,5	56,36	54,23	47,26	52,27				41,51	
locatie 28	28.08	13,5	56,28	54,14	47,20	52,19				41,81	
locatie 28	28.08	16,5	56,16	54,02	47,09	52,08				42,20	
locatie 28	28.08	19,5	56,04	53,89	46,98	51,96				42,41	
locatie 28	28.08	22,5	55,87	53,72	46,83	51,79	40,06			42,92	
locatie 28	28.08	25,5	55,72	53,56	46,68	51,64	40,52			43,39	
locatie 28	28.08	28,5	55,58	53,42	46,55	51,50	41,03			43,91	
locatie 28	28.08	31,5	55,49	53,33	46,47	51,42	41,14	40,07		44,03	
locatie 28	28.08	34,5	55,47	53,31	46,48	51,41	41,32	40,25		44,21	
locatie 28	28.08	40,0	55,52	53,33	46,60	51,47	41,55	40,48		44,45	
locatie 28	28.08	45,0	55,58	53,36	46,71	51,54	41,76	40,69		44,65	
locatie 28	28.08	50,0	55,35	53,11	46,53	51,33	41,90	40,83		44,81	
locatie 28	28.08	55,0	54,92	52,65	46,19	50,92	42,12	41,05		45,04	
locatie 28	28.08	60,0	54,98	52,69	46,28	50,99	42,35	41,27		45,27	
locatie 28	28.08	65,0	54,98	52,69	46,31	51,00	42,58	41,51		45,51	
locatie 28	28.08	68,0	54,96	52,67	46,31	50,98	42,74	41,66		45,67	
locatie 28	28.09	4,5	63,48	61,26	54,74	59,49					
locatie 28	28.09	7,5	63,45	61,22	54,76	59,47					
locatie 28	28.09	10,5	63,29	61,04	54,64	59,32					
locatie 28	28.09	13,5	63,09	60,84	54,48	59,14					
locatie 28	28.09	16,5	62,95	60,68	54,37	59,00					
locatie 28	28.09	19,5	62,88	60,58	54,34	58,94					
locatie 28	28.09	22,5	62,86	60,54	54,36	58,93					
locatie 28	28.09	25,5	63,09	60,73	54,65	59,17					
locatie 28	28.09	28,5	63,19	60,81	54,79	59,28					
locatie 28	28.09	31,5	63,19	60,80	54,81	59,29					
locatie 28	28.09	34,5	63,19	60,80	54,83	59,30					
locatie 28	28.09	40,0	63,05	60,65	54,72	59,17					
locatie 28	28.09	45,0	62,68	60,25	54,40	58,81					
locatie 28	28.09	50,0	62,51	60,08	54,24	58,64					
locatie 28	28.09	55,0	62,35	59,92	54,09	58,49					
locatie 28	28.09	60,0	62,21	59,77	53,95	58,34					
locatie 28	28.09	65,0	62,07	59,63	53,82	58,21					
locatie 28	28.09	68,0	61,98	59,54	53,74	58,12					
locatie 28	28.10	4,5	64,82	62,54	56,27	60,88	42,96	41,89		45,82	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (Lden > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 28	28.10	7,5	64,76	62,48	56,26	60,84	42,81	41,74		45,66	
locatie 28	28.10	10,5	64,62	62,32	56,15	60,71	42,78	41,71		45,64	
locatie 28	28.10	13,5	64,46	62,14	56,02	60,55	43,17	42,09		46,02	
locatie 28	28.10	16,5	64,39	62,06	56,00	60,50	45,53	44,46	40,38	48,39	
locatie 28	28.10	19,5	64,39	62,03	56,03	60,50					
locatie 28	28.10	22,5	64,44	62,05	56,11	60,56					
locatie 28	28.10	25,5	64,42	62,02	56,11	60,54					
locatie 28	28.10	28,5	64,29	61,89	56,00	60,42					
locatie 28	28.10	31,5	64,17	61,76	55,88	60,30					
locatie 28	28.10	34,5	64,04	61,63	55,76	60,17					
locatie 28	28.10	40,0	63,81	61,39	55,54	59,94					
locatie 28	28.10	45,0	63,47	61,03	55,24	59,61					
locatie 28	28.10	50,0	63,29	60,85	55,07	59,44					
locatie 28	28.10	55,0	63,11	60,66	54,90	59,26					
locatie 28	28.10	60,0	62,95	60,50	54,74	59,10				40,02	
locatie 28	28.10	65,0	62,80	60,34	54,59	58,95				40,24	
locatie 28	28.10	68,0	62,71	60,25	54,50	58,86				40,38	
locatie 28	28.11	40,0	67,92	65,37	59,84	64,10	58,77	57,71	53,79	61,72	69,4
locatie 28	28.11	45,0	67,61	65,07	59,54	63,79	58,93	57,87	53,95	61,88	69,1
locatie 28	28.11	50,0	67,33	64,78	59,25	63,51	59,03	57,97	54,04	61,97	68,8
locatie 28	28.11	55,0	67,07	64,52	59,00	63,25	59,12	58,06	54,12	62,06	68,6
locatie 28	28.11	60,0	66,83	64,28	58,75	63,01	59,21	58,15	54,20	62,14	68,4
locatie 28	28.11	65,0	66,61	64,05	58,53	62,79	59,32	58,26	54,30	62,25	68,2
locatie 28	28.11	68,0	66,48	63,93	58,40	62,66	59,34	58,28	54,30	62,26	68,1
locatie 28	28.12	40,0	66,70	64,14	58,59	62,86	60,24	59,17	55,26	63,19	68,3
locatie 28	28.12	45,0	66,41	63,84	58,30	62,57	60,42	59,36	55,44	63,37	68,1
locatie 28	28.12	50,0	66,15	63,59	58,04	62,31	60,55	59,48	55,55	63,49	67,9
locatie 28	28.12	55,0	65,94	63,37	57,82	62,10	60,65	59,59	55,64	63,58	67,7
locatie 28	28.12	60,0	65,72	63,15	57,61	61,88	60,74	59,68	55,72	63,67	67,5
locatie 28	28.12	65,0	65,51	62,94	57,40	61,67	60,84	59,77	55,80	63,75	67,4
locatie 28	28.12	68,0	65,40	62,83	57,29	61,56	60,93	59,87	55,88	63,84	67,3
locatie 28	28.13	40,0	66,15	63,59	58,01	62,30	60,16	59,10	55,21	63,12	67,8
locatie 28	28.13	45,0	65,83	63,27	57,69	61,98	60,33	59,27	55,36	63,28	67,6
locatie 28	28.13	50,0	65,59	63,03	57,46	61,75	60,48	59,42	55,49	63,42	67,4
locatie 28	28.13	55,0	65,39	62,83	57,26	61,55	60,63	59,56	55,62	63,56	67,3
locatie 28	28.13	60,0	65,19	62,63	57,06	61,35	60,80	59,73	55,77	63,72	67,1
locatie 28	28.13	65,0	65,00	62,44	56,87	61,16	61,00	59,93	55,95	63,91	67,0
locatie 28	28.13	68,0	64,89	62,33	56,76	61,05	61,16	60,10	56,10	64,07	66,9
locatie 28	28.14	40,0	65,31	62,76	57,15	61,46	60,51	59,44	55,54	63,46	67,2
locatie 28	28.14	45,0	64,98	62,43	56,82	61,13	60,68	59,61	55,69	63,62	66,9
locatie 28	28.14	50,0	64,71	62,15	56,55	60,85	60,85	59,78	55,84	63,78	66,7
locatie 28	28.14	55,0	64,46	61,91	56,30	60,61	61,02	59,95	55,99	63,94	66,5
locatie 28	28.14	60,0	64,24	61,68	56,08	60,38	61,22	60,15	56,17	64,13	66,4
locatie 28	28.14	65,0	64,03	61,47	55,87	60,17	61,44	60,37	56,36	64,33	66,3
locatie 28	28.14	68,0	63,92	61,36	55,76	60,06	61,59	60,52	56,50	64,48	66,2
locatie 28	28.15	40,0	63,43	60,95	55,06	59,51	60,17	59,10	55,20	63,12	65,5
locatie 28	28.15	45,0	63,09	60,61	54,71	59,17	60,35	59,28	55,36	63,29	65,3
locatie 28	28.15	50,0	62,73	60,25	54,36	58,81	60,52	59,46	55,52	63,46	65,0
locatie 28	28.15	55,0	62,47	59,99	54,09	58,55	60,71	59,64	55,68	63,63	64,9
locatie 28	28.15	60,0	62,21	59,73	53,84	58,29	60,93	59,86	55,88	63,84	64,7
locatie 28	28.15	65,0	61,98	59,50	53,61	58,06	61,14	60,07	56,07	64,04	64,6
locatie 28	28.15	68,0	61,86	59,37	53,48	57,94	61,28	60,21	56,20	64,17	64,6

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (Lden > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 28	28.16	40,0	61,89	59,55	53,19	57,88	57,95	56,87	52,95	60,88	63,8
locatie 28	28.16	45,0	61,62	59,28	52,94	57,62	58,12	57,05	53,11	61,05	63,6
locatie 28	28.16	50,0	61,37	59,03	52,69	57,37	58,28	57,21	53,25	61,20	63,4
locatie 28	28.16	55,0	61,15	58,80	52,48	57,15	58,46	57,39	53,42	61,37	63,3
locatie 28	28.16	60,0	60,94	58,58	52,27	56,94	58,67	57,60	53,61	61,57	63,2
locatie 28	28.16	65,0	60,72	58,36	52,06	56,72	58,90	57,83	53,82	61,79	63,1
locatie 28	28.16	68,0	60,60	58,24	51,94	56,60	59,01	57,94	53,92	61,90	63,0
locatie 28	28.17	40,0	58,84	56,58	50,10	54,84				40,61	
locatie 28	28.17	45,0	58,57	56,29	49,86	54,58				40,61	
locatie 28	28.17	50,0	58,40	56,11	49,71	54,41				41,60	
locatie 28	28.17	55,0	58,24	55,94	49,56	54,25				41,10	
locatie 28	28.17	60,0	58,06	55,75	49,40	54,08				42,01	
locatie 28	28.17	65,0	57,89	55,57	49,24	53,91				42,95	
locatie 28	28.17	68,0	57,82	55,50	49,18	53,84	40,57			43,53	
locatie 28	28.18	40,0	56,06	53,69	47,54	52,11	42,36	41,31		45,38	
locatie 28	28.18	45,0	56,07	53,69	47,57	52,13	42,43	41,38		45,43	
locatie 28	28.18	50,0	56,10	53,70	47,62	52,16	42,55	41,50		45,54	
locatie 28	28.18	55,0	56,10	53,69	47,64	52,16	42,67	41,62		45,66	
locatie 28	28.18	60,0	56,11	53,69	47,67	52,18	42,81	41,76		45,79	
locatie 28	28.18	65,0	56,13	53,70	47,70	52,20	43,01	41,96		45,98	
locatie 28	28.18	68,0	56,13	53,70	47,71	52,20	43,16	42,11		46,12	
locatie 28	28.19	40,0	56,28	53,84	47,89	52,36	44,36	43,30		47,28	
locatie 28	28.19	45,0	56,46	54,00	48,10	52,55	44,58	43,51		47,49	
locatie 28	28.19	50,0	56,70	54,22	48,36	52,79	44,72	43,66		47,63	
locatie 28	28.19	55,0	56,75	54,27	48,43	52,85	44,87	43,81		47,78	
locatie 28	28.19	60,0	56,83	54,35	48,52	52,93	45,02	43,96		47,93	
locatie 28	28.19	65,0	56,85	54,36	48,55	52,96	45,18	44,11	40,10	48,07	
locatie 28	28.19	68,0	56,84	54,35	48,54	52,95	45,28	44,21	40,20	48,17	
locatie 28	28.20	40,0	54,28	51,75	45,97	50,37				41,30	
locatie 28	28.20	45,0	54,50	51,96	46,21	50,60				41,53	
locatie 28	28.20	50,0	54,62	52,08	46,35	50,73				41,74	
locatie 28	28.20	55,0	54,62	52,08	46,36	50,73				41,99	
locatie 28	28.20	60,0	54,61	52,06	46,35	50,72				42,24	
locatie 28	28.20	65,0	54,58	52,03	46,33	50,69				42,46	
locatie 28	28.20	68,0	54,56	52,00	46,31	50,67				42,54	
locatie 28	28.21	40,0	48,73	46,32	40,16	44,75					
locatie 28	28.21	45,0	48,77	46,35	40,21	44,80					
locatie 28	28.21	50,0	48,77	46,34	40,22	44,80					
locatie 28	28.21	55,0	48,76	46,32	40,22	44,79					
locatie 28	28.21	60,0	48,76	46,31	40,22	44,79				40,06	
locatie 28	28.21	65,0	48,78	46,33	40,26	44,81				40,67	
locatie 28	28.21	68,0	48,84	46,38	40,33	44,87				41,27	
locatie 28	28.22	40,0	45,79	43,37		41,82					
locatie 28	28.22	45,0	46,23	43,81		42,28					
locatie 28	28.22	50,0	46,36	43,94		42,42					
locatie 28	28.22	55,0	46,34	43,91		42,40					
locatie 28	28.22	60,0	46,34	43,91		42,40					
locatie 28	28.22	65,0	46,48	44,03		42,54				40,06	
locatie 28	28.22	68,0	46,72	44,25		42,78				41,15	
locatie 29	29.01	4,5	58,71	56,51	49,80	54,67					
locatie 29	29.01	7,5	58,92	56,70	50,07	54,89					
locatie 29	29.01	10,5	58,93	56,70	50,12	54,91					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 29	29.01	13,5	58,84	56,60	50,06	54,83					
locatie 29	29.01	16,5	58,75	56,50	50,00	54,75					
locatie 29	29.01	19,5	58,73	56,46	50,03	54,74					
locatie 29	29.01	22,5	58,96	56,65	50,33	54,99					
locatie 29	29.01	25,5	58,99	56,66	50,41	55,03					
locatie 29	29.01	28,5	59,05	56,69	50,50	55,09					
locatie 29	29.01	31,5	59,28	56,90	50,78	55,34					
locatie 29	29.01	34,5	59,48	57,08	51,03	55,55					
locatie 29	29.01	40,0	59,74	57,30	51,35	55,82					
locatie 29	29.01	45,0	59,95	57,49	51,60	56,04					
locatie 29	29.01	50,0	59,87	57,39	51,58	55,98					
locatie 29	29.01	55,0	59,76	57,26	51,51	55,88					
locatie 29	29.01	60,0	59,76	57,27	51,54	55,90					
locatie 29	29.01	65,0	59,71	57,21	51,49	55,84					
locatie 29	29.01	68,0	59,67	57,16	51,45	55,80					
locatie 29	29.02	4,5	53,92	51,64	45,24	49,94				41,64	
locatie 29	29.02	7,5	54,48	52,20	45,86	50,52				41,34	
locatie 29	29.02	10,5	54,76	52,46	46,18	50,81				41,20	
locatie 29	29.02	13,5	54,80	52,49	46,22	50,84				41,28	
locatie 29	29.02	16,5	54,77	52,47	46,21	50,82				41,47	
locatie 29	29.02	19,5	54,76	52,45	46,20	50,81				41,66	
locatie 29	29.02	22,5	54,89	52,57	46,36	50,95				41,88	
locatie 29	29.02	25,5	54,71	52,38	46,19	50,77				42,08	
locatie 29	29.02	28,5	54,64	52,31	46,12	50,70				42,25	
locatie 29	29.02	31,5	54,86	52,51	46,38	50,93				42,37	
locatie 29	29.02	34,5	55,14	52,76	46,70	51,22				42,42	
locatie 29	29.02	40,0	55,65	53,24	47,27	51,74				42,34	
locatie 29	29.02	45,0	55,94	53,52	47,60	52,05				42,19	
locatie 29	29.02	50,0	56,12	53,69	47,81	52,24				42,11	
locatie 29	29.02	55,0	56,29	53,86	48,00	52,41				42,12	
locatie 29	29.02	60,0	56,27	53,83	48,01	52,40				42,35	
locatie 29	29.02	65,0	56,30	53,86	48,05	52,44	40,09			42,97	
locatie 29	29.02	68,0	56,30	53,85	48,06	52,44	40,97			43,85	
locatie 29	29.03	4,5	53,31	50,97	44,74	49,35	42,55	41,48		45,43	
locatie 29	29.03	7,5	53,92	51,59	45,33	49,96	42,77	41,70		45,65	
locatie 29	29.03	10,5	54,30	51,96	45,72	50,34	43,43	42,36		46,33	
locatie 29	29.03	13,5	54,35	52,01	45,77	50,39	44,15	43,07		47,05	
locatie 29	29.03	16,5	54,38	52,03	45,80	50,41	44,89	43,81		47,80	
locatie 29	29.03	19,5	54,41	52,06	45,84	50,45	45,59	44,51	40,57	48,51	
locatie 29	29.03	22,5	54,45	52,10	45,89	50,49	46,35	45,27	41,34	49,28	
locatie 29	29.03	25,5	54,49	52,14	45,94	50,54	46,86	45,79	41,86	49,80	
locatie 29	29.03	28,5	54,41	52,05	45,86	50,45	47,23	46,16	42,24	50,17	
locatie 29	29.03	31,5	54,42	52,06	45,88	50,47	47,44	46,36	42,45	50,38	
locatie 29	29.03	34,5	54,52	52,15	46,00	50,57	47,72	46,64	42,73	50,66	
locatie 29	29.03	40,0	54,89	52,48	46,42	50,95	48,09	47,01	43,11	51,03	
locatie 29	29.03	45,0	55,12	52,69	46,68	51,19	48,37	47,29	43,40	51,32	
locatie 29	29.03	50,0	55,24	52,80	46,82	51,31	48,64	47,56	43,65	51,58	
locatie 29	29.03	55,0	55,35	52,90	46,95	51,43	48,85	47,77	43,85	51,78	
locatie 29	29.03	60,0	55,44	52,99	47,06	51,53	49,03	47,95	44,02	51,96	
locatie 29	29.03	65,0	55,51	53,05	47,15	51,60	49,18	48,10	44,17	52,11	
locatie 29	29.03	68,0	55,54	53,08	47,18	51,63	49,31	48,22	44,29	52,23	
locatie 29	29.04	4,5	54,77	52,46	46,06	50,77	45,23	44,15	40,11	48,10	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (Lden > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 29	29.04	7,5	55,47	53,16	46,74	51,46	45,74	44,67	40,63	48,62	
locatie 29	29.04	10,5	55,85	53,53	47,16	51,85	46,71	45,63	41,63	49,60	
locatie 29	29.04	13,5	55,70	53,39	46,99	51,70	47,60	46,53	42,53	50,50	
locatie 29	29.04	16,5	55,66	53,34	46,94	51,65	48,49	47,41	43,43	51,39	
locatie 29	29.04	19,5	55,66	53,34	46,94	51,65	49,30	48,22	44,26	52,21	
locatie 29	29.04	22,5	55,65	53,33	46,94	51,65	49,96	48,89	44,94	52,89	
locatie 29	29.04	25,5	55,62	53,29	46,91	51,61	50,31	49,23	45,29	53,23	
locatie 29	29.04	28,5	55,58	53,26	46,87	51,58	50,62	49,54	45,61	53,55	
locatie 29	29.04	31,5	55,48	53,16	46,77	51,48	50,89	49,81	45,88	53,82	
locatie 29	29.04	34,5	55,40	53,08	46,69	51,40	51,11	50,03	46,11	54,04	
locatie 29	29.04	40,0	55,21	52,89	46,49	51,20	51,44	50,36	46,45	54,38	
locatie 29	29.04	45,0	55,12	52,80	46,40	51,11	51,68	50,59	46,68	54,61	
locatie 29	29.04	50,0	54,95	52,63	46,23	50,94	51,86	50,78	46,85	54,79	
locatie 29	29.04	55,0	54,87	52,55	46,16	50,87	52,00	50,92	46,98	54,92	
locatie 29	29.04	60,0	54,79	52,47	46,08	50,79	52,15	51,07	47,12	55,07	
locatie 29	29.04	65,0	54,71	52,38	46,01	50,71	52,30	51,21	47,26	55,21	
locatie 29	29.04	68,0	54,68	52,35	45,99	50,68	52,42	51,34	47,38	55,33	
locatie 29	29.05	4,5	58,27	55,96	49,60	54,28	50,70	49,63	45,67	53,62	
locatie 29	29.05	7,5	58,64	56,31	50,01	54,66	51,34	50,27	46,33	54,27	
locatie 29	29.05	10,5	58,70	56,37	50,09	54,73	52,28	51,21	47,27	55,21	
locatie 29	29.05	13,5	58,59	56,26	49,98	54,62	53,14	52,08	48,14	56,08	60,3
locatie 29	29.05	16,5	58,56	56,22	49,95	54,59	54,01	52,94	49,02	56,95	60,4
locatie 29	29.05	19,5	58,52	56,18	49,92	54,55	54,78	53,71	49,79	57,72	60,5
locatie 29	29.05	22,5	58,44	56,10	49,85	54,47	55,21	54,14	50,23	58,16	60,5
locatie 29	29.05	25,5	58,34	56,00	49,76	54,38	55,53	54,46	50,56	58,48	60,5
locatie 29	29.05	28,5	58,26	55,91	49,69	54,30	55,81	54,74	50,84	58,76	60,5
locatie 29	29.05	31,5	58,18	55,82	49,61	54,22	56,02	54,95	51,05	58,97	60,5
locatie 29	29.05	34,5	58,08	55,72	49,52	54,12	56,22	55,15	51,23	59,16	60,5
locatie 29	29.05	40,0	57,80	55,44	49,24	53,84	56,46	55,38	51,46	59,39	60,3
locatie 29	29.05	45,0	57,61	55,25	49,06	53,65	56,61	55,54	51,60	59,54	60,3
locatie 29	29.05	50,0	57,45	55,08	48,91	53,49	56,75	55,67	51,72	59,67	60,2
locatie 29	29.05	55,0	57,31	54,94	48,78	53,36	56,88	55,81	51,85	59,80	60,1
locatie 29	29.05	60,0	57,17	54,79	48,64	53,22	57,04	55,97	51,99	59,95	60,1
locatie 29	29.05	65,0	57,03	54,65	48,52	53,08	57,22	56,15	52,16	60,12	60,1
locatie 29	29.05	68,0	56,94	54,55	48,42	52,99	57,34	56,27	52,27	60,24	60,1
locatie 29	29.06	4,5	64,06	61,91	55,02	59,98	51,12	50,05	46,09	54,04	
locatie 29	29.06	7,5	64,04	61,87	55,03	59,97	51,79	50,72	46,79	54,73	
locatie 29	29.06	10,5	63,86	61,68	54,87	59,79	52,67	51,60	47,67	55,61	65,0
locatie 29	29.06	13,5	63,62	61,43	54,65	59,56	53,57	52,50	48,59	56,52	64,8
locatie 29	29.06	16,5	63,41	61,21	54,46	59,35	54,42	53,35	49,44	57,37	64,7
locatie 29	29.06	19,5	63,19	60,98	54,26	59,14	55,24	54,17	50,26	58,19	64,5
locatie 29	29.06	22,5	62,96	60,75	54,05	58,91	55,70	54,63	50,73	58,65	64,4
locatie 29	29.06	25,5	62,73	60,51	53,83	58,68	56,16	55,09	51,20	59,12	64,2
locatie 29	29.06	28,5	62,48	60,26	53,60	58,44	56,54	55,47	51,58	59,50	64,0
locatie 29	29.06	31,5	62,27	60,04	53,41	58,23	56,77	55,70	51,81	59,73	63,9
locatie 29	29.06	34,5	61,99	59,74	53,14	57,95	56,91	55,84	51,94	59,86	63,7
locatie 29	29.06	40,0	61,50	59,24	52,67	57,47	57,16	56,09	52,18	60,11	63,3
locatie 29	29.06	45,0	61,23	58,96	52,41	57,20	57,32	56,25	52,33	60,26	63,1
locatie 29	29.06	50,0	60,99	58,71	52,19	56,96	57,48	56,40	52,48	60,41	62,9
locatie 29	29.06	55,0	60,76	58,49	51,98	56,74	57,61	56,54	52,60	60,54	62,8
locatie 29	29.06	60,0	60,55	58,27	51,78	56,53	57,80	56,73	52,77	60,72	62,7
locatie 29	29.06	65,0	60,34	58,05	51,57	56,32	58,00	56,92	52,95	60,91	62,5

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 29	29.06	68,0	60,23	57,94	51,47	56,21	58,11	57,04	53,05	61,01	62,5
locatie 29	29.07	4,5	64,40	62,33	55,27	60,31	47,39	46,32	42,44	50,35	
locatie 29	29.07	7,5	64,10	62,03	54,97	60,01	47,51	46,44	42,57	50,48	
locatie 29	29.07	10,5	63,66	61,58	54,55	59,58	48,13	47,06	43,19	51,10	
locatie 29	29.07	13,5	63,27	61,19	54,18	59,20	49,14	48,07	44,19	52,10	
locatie 29	29.07	16,5	62,97	60,88	53,90	58,90	50,98	49,91	45,98	53,92	
locatie 29	29.07	19,5	62,71	60,60	53,67	58,64	52,48	51,41	47,48	55,42	
locatie 29	29.07	22,5	62,43	60,31	53,41	58,37	53,15	52,08	48,15	56,09	63,7
locatie 29	29.07	25,5	62,23	60,09	53,23	58,17	53,70	52,62	48,71	56,64	63,5
locatie 29	29.07	28,5	62,03	59,89	53,05	57,98	54,17	53,09	49,19	57,11	63,4
locatie 29	29.07	31,5	61,79	59,64	52,83	57,74	54,53	53,46	49,56	57,48	63,2
locatie 29	29.07	34,5	61,49	59,33	52,54	57,44	54,77	53,69	49,79	57,71	63,0
locatie 29	29.07	40,0	61,16	58,99	52,24	57,12	55,00	53,93	50,02	57,95	62,7
locatie 29	29.07	45,0	60,86	58,68	51,95	56,82	55,17	54,09	50,17	58,10	62,5
locatie 29	29.07	50,0	60,59	58,40	51,69	56,55	55,31	54,24	50,31	58,25	62,2
locatie 29	29.07	55,0	60,36	58,17	51,47	56,32	55,43	54,36	50,42	58,36	62,1
locatie 29	29.07	60,0	60,14	57,95	51,27	56,11	55,56	54,49	50,54	58,49	61,9
locatie 29	29.07	65,0	59,93	57,73	51,06	55,90	55,71	54,63	50,67	58,62	61,8
locatie 29	29.07	68,0	59,80	57,59	50,94	55,77	55,80	54,73	50,76	58,71	61,7
locatie 29	29.08	4,5	64,40	62,35	55,31	60,33	43,73	42,65		46,67	
locatie 29	29.08	7,5	64,07	62,02	54,98	60,00	44,07	43,00		47,02	
locatie 29	29.08	10,5	63,63	61,58	54,55	59,57	44,59	43,51		47,53	
locatie 29	29.08	13,5	63,20	61,14	54,12	59,13	45,74	44,66	40,74	48,67	
locatie 29	29.08	16,5	62,81	60,75	53,74	58,75	47,28	46,21	42,29	50,22	
locatie 29	29.08	19,5	62,47	60,40	53,42	58,41	49,27	48,20	44,28	52,21	
locatie 29	29.08	22,5	62,17	60,10	53,14	58,12	50,27	49,19	45,28	53,21	
locatie 29	29.08	25,5	61,86	59,77	52,84	57,81	50,89	49,82	45,91	53,84	
locatie 29	29.08	28,5	61,60	59,50	52,59	57,55	51,45	50,38	46,47	54,40	
locatie 29	29.08	31,5	61,27	59,17	52,27	57,22	51,90	50,82	46,93	54,85	
locatie 29	29.08	34,5	61,01	58,90	52,03	56,96	52,28	51,21	47,32	55,24	
locatie 29	29.08	40,0	60,63	58,51	51,68	56,59	52,66	51,59	47,70	55,62	62,0
locatie 29	29.08	45,0	60,31	58,18	51,38	56,28	52,83	51,75	47,85	55,77	61,7
locatie 29	29.08	50,0	60,00	57,87	51,08	55,97	52,94	51,87	47,96	55,89	61,5
locatie 29	29.08	55,0	59,73	57,58	50,82	55,70	53,07	51,99	48,08	56,01	61,2
locatie 29	29.08	60,0	59,48	57,32	50,58	55,45	53,18	52,10	48,19	56,12	61,0
locatie 29	29.08	65,0	59,25	57,09	50,37	55,23	53,29	52,22	48,29	56,23	60,8
locatie 29	29.08	68,0	59,12	56,96	50,24	55,10	53,37	52,29	48,36	56,30	60,7
locatie 29	29.09	4,5	63,95	61,91	54,89	59,90					
locatie 29	29.09	7,5	63,65	61,61	54,59	59,60					
locatie 29	29.09	10,5	63,25	61,20	54,18	59,19					
locatie 29	29.09	13,5	62,84	60,79	53,77	58,78					
locatie 29	29.09	16,5	62,45	60,40	53,38	58,39					
locatie 29	29.09	19,5	62,09	60,04	53,02	58,03					
locatie 29	29.09	22,5	61,78	59,72	52,71	57,72				40,46	
locatie 29	29.09	25,5	61,49	59,42	52,43	57,43				41,18	
locatie 29	29.09	28,5	61,17	59,11	52,13	57,12					
locatie 29	29.09	31,5	60,94	58,86	51,91	56,89					
locatie 29	29.09	34,5	60,79	58,70	51,78	56,74					
locatie 29	29.09	40,0	60,44	58,34	51,47	56,40					
locatie 29	29.09	45,0	60,16	58,04	51,21	56,12					
locatie 29	29.09	50,0	60,01	57,88	51,09	55,98					
locatie 29	29.09	55,0	59,76	57,62	50,86	55,73					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 29	29.09	60,0	59,66	57,50	50,79	55,64					
locatie 29	29.09	65,0	59,54	57,37	50,69	55,52					
locatie 29	29.09	68,0	59,45	57,27	50,62	55,44					
locatie 29	29.10	4,5	63,71	61,66	54,63	59,65					
locatie 29	29.10	7,5	63,49	61,44	54,40	59,42					
locatie 29	29.10	10,5	63,15	61,10	54,07	59,09					
locatie 29	29.10	13,5	62,79	60,73	53,71	58,72					
locatie 29	29.10	16,5	62,45	60,39	53,37	58,38					
locatie 29	29.10	19,5	62,14	60,07	53,05	58,07					
locatie 29	29.10	22,5	61,70	59,63	52,62	57,63					
locatie 29	29.10	25,5	61,44	59,36	52,38	57,38					
locatie 29	29.10	28,5	61,22	59,13	52,19	57,16					
locatie 29	29.10	31,5	61,11	59,01	52,11	57,06					
locatie 29	29.10	34,5	60,91	58,80	51,93	56,86					
locatie 29	29.10	40,0	60,59	58,46	51,65	56,55					
locatie 29	29.10	45,0	60,37	58,22	51,45	56,33					
locatie 29	29.10	50,0	60,13	57,96	51,24	56,10					
locatie 29	29.10	55,0	59,95	57,77	51,11	55,93					
locatie 29	29.10	60,0	59,53	57,33	50,74	55,53					
locatie 29	29.10	65,0	59,43	57,21	50,67	55,43					
locatie 29	29.10	68,0	59,37	57,14	50,62	55,37					
locatie 29	29.11	4,5	63,41	61,33	54,23	59,31					
locatie 29	29.11	7,5	63,02	60,94	53,84	58,92					
locatie 29	29.11	10,5	62,58	60,50	53,41	58,48					
locatie 29	29.11	13,5	62,16	60,08	52,99	58,06					
locatie 29	29.11	16,5	61,79	59,71	52,63	57,69					
locatie 29	29.11	19,5	61,41	59,32	52,27	57,32					
locatie 29	29.11	22,5	61,20	59,10	52,10	57,12					
locatie 29	29.11	25,5	61,02	58,91	51,95	56,94					
locatie 29	29.11	28,5	60,94	58,81	51,90	56,87					
locatie 29	29.11	31,5	60,87	58,73	51,87	56,81					
locatie 29	29.11	34,5	60,82	58,66	51,86	56,77					
locatie 29	29.11	40,0	60,61	58,43	51,70	56,57					
locatie 29	29.11	45,0	60,44	58,24	51,57	56,41					
locatie 29	29.11	50,0	59,74	57,51	50,97	55,74					
locatie 29	29.11	55,0	59,75	57,50	51,04	55,76					
locatie 29	29.11	60,0	59,77	57,50	51,09	55,79					
locatie 29	29.11	65,0	59,74	57,45	51,10	55,77				40,43	
locatie 29	29.11	68,0	59,71	57,42	51,09	55,74				40,86	
locatie 29	29.12	4,5	60,59	58,49	51,44	56,49					
locatie 29	29.12	7,5	60,46	58,35	51,32	56,36					
locatie 29	29.12	10,5	60,28	58,16	51,15	56,18					
locatie 29	29.12	13,5	60,06	57,94	50,96	55,97					
locatie 29	29.12	16,5	59,82	57,70	50,73	55,73					
locatie 29	29.12	19,5	59,57	57,45	50,50	55,49					
locatie 29	29.12	22,5	59,28	57,15	50,21	55,20					
locatie 29	29.12	25,5	59,08	56,94	50,03	55,00					
locatie 29	29.12	28,5	58,85	56,69	49,84	54,78					
locatie 29	29.12	31,5	58,60	56,42	49,64	54,54					
locatie 29	29.12	34,5	58,52	56,33	49,60	54,47					
locatie 29	29.12	40,0	58,32	56,11	49,47	54,29					
locatie 29	29.12	45,0	58,18	55,94	49,37	54,16					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 29	29.12	50,0	58,11	55,85	49,35	54,10					
locatie 29	29.12	55,0	58,01	55,72	49,34	54,03					
locatie 29	29.12	60,0	57,96	55,65	49,37	54,00				40,32	
locatie 29	29.12	65,0	58,02	55,69	49,47	54,07				41,55	
locatie 29	29.12	68,0	58,03	55,69	49,51	54,09				42,16	
locatie 29	29.13	4,5	62,34	60,24	53,18	58,24					
locatie 29	29.13	7,5	62,01	59,91	52,86	57,91					
locatie 29	29.13	10,5	61,64	59,54	52,52	57,55					
locatie 29	29.13	13,5	61,32	59,21	52,22	57,23					
locatie 29	29.13	16,5	61,03	58,91	51,94	56,94					
locatie 29	29.13	19,5	60,95	58,83	51,89	56,87					
locatie 29	29.13	22,5	60,87	58,74	51,83	56,80					
locatie 29	29.13	25,5	60,72	58,58	51,70	56,65					
locatie 29	29.13	28,5	60,63	58,47	51,65	56,57					
locatie 29	29.13	31,5	60,53	58,36	51,58	56,48					
locatie 29	29.13	34,5	60,43	58,25	51,50	56,38					
locatie 29	29.13	40,0	60,17	57,96	51,37	56,16					
locatie 29	29.13	45,0	60,09	57,86	51,34	56,09					
locatie 29	29.13	50,0	60,05	57,80	51,35	56,07					
locatie 29	29.13	55,0	60,06	57,79	51,39	56,08					
locatie 29	29.13	60,0	60,09	57,80	51,46	56,12					
locatie 29	29.13	65,0	60,07	57,77	51,48	56,11					
locatie 29	29.13	68,0	60,03	57,72	51,46	56,08					
locatie 29	29.14	4,5	62,39	60,28	53,29	58,30					
locatie 29	29.14	7,5	62,11	59,99	53,05	58,03					
locatie 29	29.14	10,5	61,77	59,64	52,74	57,70					
locatie 29	29.14	13,5	61,41	59,27	52,41	57,35					
locatie 29	29.14	16,5	61,09	58,94	52,12	57,04					
locatie 29	29.14	19,5	60,82	58,66	51,88	56,78					
locatie 29	29.14	22,5	60,72	58,54	51,82	56,68					
locatie 29	29.14	25,5	60,68	58,48	51,83	56,66					
locatie 29	29.14	28,5	60,59	58,38	51,78	56,58					
locatie 29	29.14	31,5	60,52	58,28	51,73	56,51					
locatie 29	29.14	34,5	60,48	58,23	51,73	56,48					
locatie 29	29.14	40,0	60,21	57,91	51,59	56,24					
locatie 29	29.14	45,0	60,18	57,85	51,64	56,23					
locatie 29	29.14	50,0	60,22	57,86	51,71	56,28					
locatie 29	29.14	55,0	60,30	57,93	51,84	56,37					
locatie 29	29.14	60,0	60,36	57,98	51,93	56,44					
locatie 29	29.14	65,0	60,33	57,94	51,92	56,42					
locatie 29	29.14	68,0	60,35	57,95	51,95	56,44					
locatie 31	31.01	4,5	62,41	59,83	54,31	58,57					
locatie 31	31.01	7,5	62,93	60,34	54,83	59,09					
locatie 31	31.01	10,5	63,14	60,54	55,05	59,30					
locatie 31	31.01	13,5	63,28	60,68	55,19	59,44					
locatie 31	31.01	16,5	63,75	61,14	55,65	59,91					
locatie 31	31.01	19,5	65,63	62,99	57,55	61,79					
locatie 31	31.01	22,5	66,86	64,21	58,79	63,02					
locatie 31	31.01	25,5	67,56	64,90	59,50	63,72					
locatie 31	31.01	28,5	67,80	65,14	59,74	63,96					
locatie 31	31.01	31,5	67,90	65,25	59,84	64,06					
locatie 31	31.01	34,5	67,86	65,21	59,80	64,02					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 31	31.01	40,0	67,69	65,04	59,63	63,85					
locatie 31	31.01	45,0	67,52	64,87	59,46	63,68					
locatie 31	31.01	50,0	67,35	64,70	59,29	63,51					
locatie 31	31.01	55,0	67,18	64,52	59,11	63,34					
locatie 31	31.01	60,0	67,00	64,35	58,94	63,16					
locatie 31	31.01	65,0	66,83	64,18	58,77	62,99					
locatie 31	31.01	68,0	66,73	64,08	58,67	62,89					
locatie 31	31.02	4,5	67,36	64,70	59,31	63,53					
locatie 31	31.02	7,5	67,63	64,98	59,59	63,80					
locatie 31	31.02	10,5	67,75	65,10	59,71	63,92					
locatie 31	31.02	13,5	67,77	65,12	59,73	63,94					
locatie 31	31.02	16,5	67,78	65,12	59,73	63,95					
locatie 31	31.02	19,5	67,80	65,15	59,76	63,97					
locatie 31	31.02	22,5	67,75	65,10	59,70	63,92					
locatie 31	31.02	25,5	67,71	65,06	59,66	63,88					
locatie 31	31.02	28,5	67,70	65,05	59,66	63,87					
locatie 31	31.02	31,5	67,65	65,00	59,60	63,82					
locatie 31	31.02	34,5	67,58	64,93	59,53	63,75					
locatie 31	31.02	40,0	67,41	64,76	59,36	63,58					
locatie 31	31.02	45,0	67,25	64,61	59,20	63,42					
locatie 31	31.02	50,0	67,08	64,44	59,03	63,25					
locatie 31	31.02	55,0	66,91	64,27	58,86	63,08					
locatie 31	31.02	60,0	66,75	64,10	58,69	62,91					
locatie 31	31.02	65,0	66,58	63,94	58,53	62,75					
locatie 31	31.02	68,0	66,48	63,84	58,43	62,65					
locatie 31	31.03	4,5	66,99	64,35	58,95	63,16					
locatie 31	31.03	7,5	67,28	64,64	59,24	63,45					
locatie 31	31.03	10,5	67,45	64,80	59,40	63,62					
locatie 31	31.03	13,5	67,50	64,85	59,45	63,67				40,00	
locatie 31	31.03	16,5	67,50	64,86	59,46	63,67	41,93	40,87		44,80	
locatie 31	31.03	19,5	67,48	64,84	59,43	63,65	44,87	43,81		47,73	
locatie 31	31.03	22,5	67,29	64,65	59,24	63,46	45,78	44,71	40,63	48,64	
locatie 31	31.03	25,5	67,23	64,60	59,19	63,41	46,27	45,20	41,12	49,13	
locatie 31	31.03	28,5	67,18	64,55	59,13	63,35	46,52	45,45	41,38	49,38	
locatie 31	31.03	31,5	67,13	64,50	59,08	63,30	46,73	45,66	41,59	49,59	
locatie 31	31.03	34,5	67,04	64,41	58,99	63,21	46,95	45,87	41,80	49,80	
locatie 31	31.03	40,0	66,86	64,23	58,81	63,03	47,34	46,26	42,20	50,20	
locatie 31	31.03	45,0	66,70	64,08	58,66	62,88	47,67	46,60	42,53	50,53	
locatie 31	31.03	50,0	66,54	63,92	58,50	62,72	47,88	46,81	42,74	50,74	
locatie 31	31.03	55,0	66,38	63,76	58,33	62,55	47,94	46,86	42,80	50,80	
locatie 31	31.03	60,0	66,23	63,60	58,18	62,40	48,02	46,95	42,89	50,89	
locatie 31	31.03	65,0	66,07	63,45	58,02	62,24	48,12	47,05	42,99	50,99	
locatie 31	31.03	68,0	65,98	63,35	57,93	62,15	48,18	47,10	43,05	51,04	
locatie 31	31.04	4,5	63,31	60,84	55,04	59,43					
locatie 31	31.04	7,5	63,58	61,10	55,32	59,70					
locatie 31	31.04	10,5	63,65	61,16	55,40	59,78					
locatie 31	31.04	13,5	63,63	61,14	55,40	59,76					
locatie 31	31.04	16,5	63,61	61,11	55,38	59,74				41,93	
locatie 31	31.04	19,5	63,59	61,10	55,38	59,73	41,90	40,84		44,76	
locatie 31	31.04	22,5	63,46	60,97	55,25	59,60	42,53	41,46		45,38	
locatie 31	31.04	25,5	63,30	60,83	55,10	59,45	43,20	42,12		46,04	
locatie 31	31.04	28,5	63,26	60,80	55,05	59,41	43,47	42,40		46,33	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 31	31.04	31,5	63,18	60,72	54,98	59,33	43,68	42,60		46,53	
locatie 31	31.04	34,5	63,17	60,71	54,98	59,33	43,89	42,81		46,74	
locatie 31	31.04	40,0	63,06	60,60	54,88	59,22	44,29	43,21		47,14	
locatie 31	31.04	45,0	62,78	60,30	54,62	58,94	44,62	43,54		47,47	
locatie 31	31.04	50,0	62,61	60,13	54,45	58,77	44,81	43,73		47,66	
locatie 31	31.04	55,0	62,41	59,93	54,25	58,57	44,84	43,76		47,69	
locatie 31	31.04	60,0	62,25	59,77	54,10	58,42	44,88	43,81		47,74	
locatie 31	31.04	65,0	62,10	59,62	53,95	58,27	44,99	43,92		47,85	
locatie 31	31.04	68,0	62,01	59,53	53,86	58,18	45,05	43,98		47,92	
locatie 31	31.05	4,5	62,24	60,06	53,47	58,25					
locatie 31	31.05	7,5	62,37	60,16	53,65	58,39					
locatie 31	31.05	10,5	62,31	60,08	53,63	58,34					
locatie 31	31.05	13,5	62,14	59,89	53,48	58,17					
locatie 31	31.05	16,5	61,96	59,69	53,32	57,99					
locatie 31	31.05	19,5	61,79	59,51	53,17	57,83					
locatie 31	31.05	22,5	61,66	59,38	53,07	57,71					
locatie 31	31.05	25,5	61,39	59,11	52,79	57,43					
locatie 31	31.05	28,5	61,20	58,92	52,61	57,25					
locatie 31	31.05	31,5	61,10	58,82	52,53	57,16					
locatie 31	31.05	34,5	61,19	58,89	52,65	57,25					
locatie 31	31.05	40,0	61,20	58,88	52,70	57,27					
locatie 31	31.05	45,0	60,85	58,51	52,42	56,94					
locatie 31	31.05	50,0	60,77	58,41	52,38	56,87					
locatie 31	31.05	55,0	60,83	58,46	52,46	56,94					
locatie 31	31.05	60,0	60,80	58,43	52,45	56,92					
locatie 31	31.05	65,0	60,72	58,34	52,38	56,84					
locatie 31	31.05	68,0	60,67	58,29	52,34	56,79					
locatie 31	31.06	4,5	62,51	60,39	53,60	58,49					
locatie 31	31.06	7,5	62,48	60,35	53,60	58,46					
locatie 31	31.06	10,5	62,41	60,26	53,55	58,40					
locatie 31	31.06	13,5	62,27	60,10	53,44	58,26					
locatie 31	31.06	16,5	62,07	59,90	53,25	58,06					
locatie 31	31.06	19,5	61,86	59,68	53,06	57,86					
locatie 31	31.06	22,5	61,51	59,32	52,72	57,51					
locatie 31	31.06	25,5	61,27	59,08	52,50	57,28					
locatie 31	31.06	28,5	60,96	58,78	52,18	56,97					
locatie 31	31.06	31,5	60,82	58,63	52,06	56,83					
locatie 31	31.06	34,5	60,65	58,46	51,91	56,67					
locatie 31	31.06	40,0	60,27	58,09	51,52	56,29					
locatie 31	31.06	45,0	60,23	58,03	51,51	56,25					
locatie 31	31.06	50,0	59,82	57,59	51,16	55,86					
locatie 31	31.06	55,0	59,80	57,56	51,16	55,84					
locatie 31	31.06	60,0	59,76	57,52	51,13	55,80					
locatie 31	31.06	65,0	59,52	57,26	50,92	55,57					
locatie 31	31.06	68,0	59,46	57,19	50,88	55,51					
locatie 31	31.07	4,5	62,62	60,54	53,64	58,58					
locatie 31	31.07	7,5	62,61	60,52	53,64	58,57					
locatie 31	31.07	10,5	62,47	60,38	53,51	58,44					
locatie 31	31.07	13,5	62,27	60,17	53,32	58,24					
locatie 31	31.07	16,5	62,05	59,94	53,10	58,01					
locatie 31	31.07	19,5	61,81	59,70	52,87	57,78					
locatie 31	31.07	22,5	61,40	59,29	52,47	57,37					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 31	31.07	25,5	61,17	59,06	52,25	57,14					
locatie 31	31.07	28,5	60,83	58,72	51,90	56,80					
locatie 31	31.07	31,5	60,67	58,55	51,74	56,64					
locatie 31	31.07	34,5	60,47	58,34	51,55	56,44					
locatie 31	31.07	40,0	60,10	57,98	51,16	56,07					
locatie 31	31.07	45,0	59,81	57,70	50,88	55,78					
locatie 31	31.07	50,0	59,56	57,43	50,64	55,53					
locatie 31	31.07	55,0	59,13	57,00	50,22	55,10					
locatie 31	31.07	60,0	58,82	56,68	49,92	54,79					
locatie 31	31.07	65,0	58,59	56,44	49,71	54,57					
locatie 31	31.07	68,0	58,52	56,36	49,65	54,50					
locatie 31	31.08	4,5	63,59	61,40	54,82	59,60					
locatie 31	31.08	7,5	63,62	61,42	54,85	59,62					
locatie 31	31.08	10,5	63,49	61,28	54,73	59,49					
locatie 31	31.08	13,5	63,32	61,11	54,57	59,33					
locatie 31	31.08	16,5	63,13	60,91	54,39	59,14					
locatie 31	31.08	19,5	62,93	60,71	54,20	58,94					
locatie 31	31.08	22,5	62,73	60,51	54,00	58,74					
locatie 31	31.08	25,5	62,54	60,31	53,82	58,55					
locatie 31	31.08	28,5	62,26	60,04	53,53	58,27					
locatie 31	31.08	31,5	62,01	59,79	53,27	58,02					
locatie 31	31.08	34,5	61,86	59,63	53,12	57,87					
locatie 31	31.08	40,0	61,69	59,46	52,96	57,70					
locatie 31	31.08	45,0	61,48	59,23	52,76	57,49					
locatie 31	31.08	50,0	61,41	59,15	52,71	57,42					
locatie 31	31.08	55,0	61,26	59,00	52,58	57,28					
locatie 31	31.08	60,0	60,88	58,62	52,23	56,91					
locatie 31	31.08	65,0	60,64	58,37	51,99	56,67					
locatie 31	31.08	68,0	60,50	58,22	51,85	56,53					
locatie 31	31.09	4,5	64,84	62,44	56,43	60,93					
locatie 31	31.09	7,5	64,99	62,58	56,58	61,07					
locatie 31	31.09	10,5	65,01	62,60	56,61	61,10					
locatie 31	31.09	13,5	64,96	62,55	56,57	61,05					
locatie 31	31.09	16,5	64,86	62,44	56,47	60,95					
locatie 31	31.09	19,5	64,75	62,32	56,36	60,84					
locatie 31	31.09	22,5	64,61	62,19	56,23	60,70					
locatie 31	31.09	25,5	64,47	62,04	56,08	60,56					
locatie 31	31.09	28,5	64,33	61,90	55,95	60,42					
locatie 31	31.09	31,5	64,19	61,76	55,81	60,28					
locatie 31	31.09	34,5	64,06	61,63	55,68	60,15					
locatie 31	31.09	40,0	63,84	61,40	55,46	59,93					
locatie 31	31.09	45,0	63,62	61,18	55,25	59,71					
locatie 31	31.09	50,0	63,41	60,96	55,04	59,50					
locatie 31	31.09	55,0	63,21	60,76	54,85	59,30					
locatie 31	31.09	60,0	63,04	60,59	54,67	59,13					
locatie 31	31.09	65,0	62,77	60,31	54,42	58,86					
locatie 31	31.09	68,0	62,48	60,02	54,15	58,58					
locatie 31	31.10	4,5	64,07	61,59	55,83	60,20					
locatie 31	31.10	7,5	64,36	61,87	56,11	60,49					
locatie 31	31.10	10,5	64,44	61,95	56,21	60,57					
locatie 31	31.10	13,5	64,42	61,93	56,19	60,55					
locatie 31	31.10	16,5	64,36	61,86	56,12	60,49					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 31	31.10	19,5	64,27	61,77	56,04	60,40					
locatie 31	31.10	22,5	64,16	61,66	55,93	60,29					
locatie 31	31.10	25,5	64,08	61,58	55,85	60,21					
locatie 31	31.10	28,5	63,99	61,48	55,75	60,11					
locatie 31	31.10	31,5	63,89	61,38	55,65	60,01					
locatie 31	31.10	34,5	63,79	61,28	55,55	59,91					
locatie 31	31.10	40,0	63,60	61,09	55,37	59,73					
locatie 31	31.10	45,0	63,47	60,95	55,24	59,60					
locatie 31	31.10	50,0	63,34	60,81	55,12	59,47					
locatie 31	31.10	55,0	63,20	60,67	54,98	59,33					
locatie 31	31.10	60,0	63,05	60,51	54,83	59,18					
locatie 31	31.10	65,0	62,89	60,35	54,68	59,02					
locatie 31	31.10	68,0	62,80	60,27	54,59	58,93					
locatie 31	31.11	4,5	65,20	62,64	57,04	61,34					
locatie 31	31.11	7,5	65,55	62,98	57,39	61,69					
locatie 31	31.11	10,5	65,66	63,09	57,50	61,80					
locatie 31	31.11	13,5	65,66	63,08	57,49	61,80					
locatie 31	31.11	16,5	65,64	63,06	57,47	61,78					
locatie 31	31.11	19,5	65,65	63,07	57,50	61,79					
locatie 31	31.11	22,5	65,71	63,13	57,56	61,85					
locatie 31	31.11	25,5	65,75	63,17	57,61	61,90					
locatie 31	31.11	28,5	65,81	63,21	57,67	61,95					
locatie 31	31.11	31,5	65,80	63,20	57,66	61,94					
locatie 31	31.11	34,5	65,75	63,15	57,61	61,89					
locatie 31	31.11	40,0	65,62	63,02	57,49	61,77					
locatie 31	31.11	45,0	65,45	62,85	57,31	61,59					
locatie 31	31.11	50,0	65,27	62,67	57,13	61,41					
locatie 31	31.11	55,0	65,09	62,49	56,95	61,23					
locatie 31	31.11	60,0	64,91	62,31	56,77	61,05					
locatie 31	31.11	65,0	64,73	62,13	56,60	60,88					
locatie 31	31.11	68,0	64,63	62,02	56,49	60,77					
locatie 31	31.12	80,0	48,67	46,02	40,57	44,82					
locatie 31	31.12	105,0	58,35	55,75	50,26	54,51					
locatie 31	31.12	135,0	60,12	57,54	52,02	56,28					
locatie 31	31.12	145,0	60,20	57,63	52,10	56,37					
locatie 31	31.13	80,0	54,03	51,50	45,94	50,21					
locatie 31	31.13	105,0	57,73	55,20	49,67	53,92					
locatie 31	31.13	135,0	59,30	56,73	51,23	55,48					
locatie 31	31.13	145,0	59,40	56,84	51,33	55,58					
locatie 31	31.14	80,0	55,03	52,58	46,88	51,20					
locatie 31	31.14	105,0	57,42	55,01	49,19	53,57					
locatie 31	31.14	135,0	57,99	55,56	49,75	54,13					
locatie 31	31.14	145,0	57,95	55,52	49,71	54,09					
locatie 31	31.15	80,0	54,68	52,31	46,32	50,79					
locatie 31	31.15	105,0	57,32	54,99	48,93	53,43					
locatie 31	31.15	135,0	57,97	55,59	49,64	54,09					
locatie 31	31.15	145,0	58,00	55,62	49,68	54,12					
locatie 31	31.16	4,5	62,63	60,54	53,67	58,60					
locatie 31	31.16	7,5	62,66	60,57	53,71	58,63					
locatie 31	31.16	10,5	62,51	60,41	53,57	58,48					
locatie 31	31.16	13,5	62,31	60,21	53,37	58,28					
locatie 31	31.16	16,5	62,08	59,98	53,15	58,05					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 31	31.16	19,5	61,86	59,75	52,93	57,83					
locatie 31	31.16	22,5	61,64	59,53	52,72	57,61					
locatie 31	31.16	25,5	61,37	59,25	52,44	57,34					
locatie 31	31.16	28,5	61,18	59,06	52,26	57,15					
locatie 31	31.16	31,5	60,96	58,84	52,04	56,93					
locatie 31	31.16	34,5	60,80	58,68	51,89	56,78					
locatie 31	31.16	40,0	60,56	58,43	51,66	56,54					
locatie 31	31.16	45,0	60,35	58,21	51,45	56,32					
locatie 31	31.16	50,0	60,03	57,88	51,14	56,00					
locatie 31	31.16	55,0	59,78	57,62	50,90	55,76					
locatie 31	31.16	60,0	59,52	57,35	50,66	55,50					
locatie 31	31.16	70,0	59,11	56,91	50,28	55,09					
locatie 31	31.16	80,0	58,82	56,61	50,01	54,81					
locatie 31	31.16	105,0	58,33	56,10	49,55	54,32					
locatie 31	31.16	135,0	57,85	55,58	49,11	53,85					
locatie 31	31.16	145,0	57,64	55,37	48,90	53,64					
locatie 31	31.17	4,5	62,88	60,75	54,00	58,86					
locatie 31	31.17	7,5	62,91	60,77	54,05	58,90					
locatie 31	31.17	10,5	62,77	60,62	53,91	58,76					
locatie 31	31.17	13,5	62,57	60,42	53,72	58,56					
locatie 31	31.17	16,5	62,36	60,21	53,52	58,35					
locatie 31	31.17	19,5	62,15	59,99	53,31	58,14					
locatie 31	31.17	22,5	61,95	59,79	53,12	57,94					
locatie 31	31.17	25,5	61,74	59,57	52,91	57,73					
locatie 31	31.17	28,5	61,54	59,36	52,71	57,53					
locatie 31	31.17	31,5	61,26	59,09	52,44	57,25					
locatie 31	31.17	34,5	61,08	58,90	52,25	57,07					
locatie 31	31.17	40,0	60,77	58,59	51,94	56,76					
locatie 31	31.17	45,0	60,63	58,44	51,82	56,62					
locatie 31	31.17	50,0	60,53	58,33	51,74	56,53					
locatie 31	31.17	55,0	60,33	58,11	51,54	56,32					
locatie 31	31.17	60,0	59,96	57,74	51,19	55,96					
locatie 31	31.17	70,0	59,51	57,27	50,78	55,52					
locatie 31	31.17	80,0	59,31	57,04	50,62	55,32					
locatie 31	31.17	105,0	58,81	56,53	50,13	54,83					
locatie 31	31.17	135,0	58,02	55,74	49,33	54,03					
locatie 31	31.17	145,0	57,75	55,46	49,05	53,76					
locatie 31	31.18	80,0	54,84	52,38	46,45	50,92					
locatie 31	31.18	105,0	59,52	57,04	51,15	55,60					
locatie 31	31.18	135,0	59,98	57,49	51,65	56,07					
locatie 31	31.18	145,0	59,80	57,30	51,48	55,90					
locatie 31	31.19	80,0	49,81	47,21	41,48	45,88					
locatie 31	31.19	105,0	58,75	56,21	50,50	54,86					
locatie 31	31.19	135,0	59,92	57,38	51,67	56,03					
locatie 31	31.19	145,0	59,73	57,20	51,48	55,85					
locatie 32	32.01	4,5	70,31	67,70	62,24	66,48					
locatie 32	32.01	7,5	70,39	67,77	62,31	66,55					
locatie 32	32.01	10,5	70,36	67,73	62,28	66,52					
locatie 32	32.01	13,5	70,26	67,63	62,18	66,42					
locatie 32	32.01	16,5	70,13	67,50	62,05	66,29					
locatie 32	32.01	19,5	69,98	67,35	61,90	66,14					
locatie 32	32.01	22,5	69,83	67,20	61,75	65,99					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 32	32.01	25,5	69,67	67,04	61,59	65,83					
locatie 32	32.01	28,5	69,50	66,87	61,42	65,66					
locatie 32	32.01	31,5	69,34	66,70	61,26	65,50					
locatie 32	32.01	34,5	69,18	66,54	61,10	65,34					
locatie 32	32.01	40,0	68,89	66,25	60,80	65,04					
locatie 32	32.01	45,0	68,64	65,99	60,55	64,79					
locatie 32	32.01	50,0	68,40	65,76	60,31	64,55					
locatie 32	32.01	55,0	68,18	65,53	60,09	64,33					
locatie 32	32.01	60,0	67,96	65,32	59,87	64,11					
locatie 32	32.01	65,0	67,76	65,11	59,67	63,91					
locatie 32	32.01	68,0	67,64	65,00	59,55	63,79					
locatie 32	32.02	4,5	70,42	67,78	62,35	66,58					
locatie 32	32.02	7,5	70,55	67,90	62,48	66,71					
locatie 32	32.02	10,5	70,54	67,89	62,47	66,70					
locatie 32	32.02	13,5	70,44	67,79	62,37	66,60					
locatie 32	32.02	16,5	70,31	67,66	62,24	66,47					
locatie 32	32.02	19,5	70,17	67,51	62,10	66,33					
locatie 32	32.02	22,5	70,02	67,36	61,95	66,18					
locatie 32	32.02	25,5	69,85	67,20	61,78	66,01					
locatie 32	32.02	28,5	69,69	67,03	61,62	65,85					
locatie 32	32.02	31,5	69,53	66,88	61,46	65,69					
locatie 32	32.02	34,5	69,38	66,72	61,30	65,53					
locatie 32	32.02	40,0	69,10	66,45	61,03	65,26					
locatie 32	32.02	45,0	68,86	66,21	60,79	65,02					
locatie 32	32.02	50,0	68,63	65,97	60,56	64,79					
locatie 32	32.02	55,0	68,41	65,75	60,33	64,56					
locatie 32	32.02	60,0	68,20	65,54	60,12	64,35					
locatie 32	32.02	65,0	67,99	65,33	59,92	64,15					
locatie 32	32.02	68,0	67,87	65,21	59,80	64,03					
locatie 32	32.03	4,5	70,99	68,33	62,91	67,14					
locatie 32	32.03	7,5	71,08	68,43	63,01	67,24					
locatie 32	32.03	10,5	71,04	68,38	62,96	67,19					
locatie 32	32.03	13,5	70,92	68,27	62,85	67,08					
locatie 32	32.03	16,5	70,77	68,11	62,70	66,93					
locatie 32	32.03	19,5	70,61	67,95	62,53	66,76					
locatie 32	32.03	22,5	70,43	67,77	62,36	66,59					
locatie 32	32.03	25,5	70,26	67,60	62,19	66,42					
locatie 32	32.03	28,5	70,09	67,43	62,02	66,25					
locatie 32	32.03	31,5	69,92	67,25	61,84	66,07					
locatie 32	32.03	34,5	69,75	67,09	61,68	65,91					
locatie 32	32.03	40,0	69,45	66,78	61,37	65,60					
locatie 32	32.03	45,0	69,18	66,52	61,11	65,34					
locatie 32	32.03	50,0	68,93	66,27	60,86	65,09					
locatie 32	32.03	55,0	68,69	66,03	60,62	64,85					
locatie 32	32.03	60,0	68,47	65,80	60,39	64,62					
locatie 32	32.03	65,0	68,25	65,58	60,17	64,40					
locatie 32	32.03	68,0	68,12	65,45	60,04	64,27					
locatie 32	32.04	4,5	69,72	67,14	61,58	65,87					
locatie 32	32.04	7,5	69,69	67,10	61,55	65,84					
locatie 32	32.04	10,5	69,53	66,93	61,39	65,67					
locatie 32	32.04	13,5	69,32	66,72	61,19	65,47					
locatie 32	32.04	16,5	69,10	66,50	60,98	65,25					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 32	32.04	19,5	68,89	66,29	60,77	65,04					
locatie 32	32.04	22,5	68,69	66,08	60,56	64,84					
locatie 32	32.04	25,5	68,48	65,88	60,36	64,63					
locatie 32	32.04	28,5	68,29	65,68	60,17	64,44					
locatie 32	32.04	31,5	68,11	65,50	59,99	64,26					
locatie 32	32.04	34,5	67,93	65,32	59,81	64,08					
locatie 32	32.04	40,0	67,59	64,97	59,47	63,74					
locatie 32	32.04	45,0	67,32	64,70	59,20	63,47					
locatie 32	32.04	50,0	67,06	64,45	58,95	63,21					
locatie 32	32.04	55,0	66,82	64,21	58,71	62,97					
locatie 32	32.04	60,0	66,59	63,97	58,48	62,74					
locatie 32	32.04	65,0	66,36	63,74	58,25	62,51					
locatie 32	32.04	68,0	66,23	63,61	58,12	62,38					
locatie 32	32.05	4,5	67,79	65,31	59,57	63,93					
locatie 32	32.05	7,5	67,64	65,15	59,42	63,78					
locatie 32	32.05	10,5	67,33	64,83	59,11	63,46					
locatie 32	32.05	13,5	67,00	64,50	58,79	63,14					
locatie 32	32.05	16,5	66,70	64,19	58,48	62,83					
locatie 32	32.05	19,5	66,42	63,91	58,21	62,56					
locatie 32	32.05	22,5	66,21	63,69	57,99	62,34					
locatie 32	32.05	25,5	65,97	63,45	57,76	62,10					
locatie 32	32.05	28,5	65,76	63,24	57,55	61,89					
locatie 32	32.05	31,5	65,56	63,03	57,35	61,69					
locatie 32	32.05	34,5	65,36	62,84	57,16	61,50					
locatie 32	32.05	40,0	65,07	62,54	56,87	61,21					
locatie 32	32.05	45,0	64,82	62,29	56,62	60,96					
locatie 32	32.05	50,0	64,61	62,06	56,41	60,74					
locatie 32	32.05	55,0	64,40	61,85	56,20	60,53					
locatie 32	32.05	60,0	64,19	61,64	56,00	60,32					
locatie 32	32.05	65,0	64,01	61,46	55,82	60,14					
locatie 32	32.05	68,0	63,88	61,33	55,69	60,01					
locatie 32	32.06	4,5	68,15	65,73	59,83	64,26					
locatie 32	32.06	7,5	67,90	65,47	59,57	64,01					
locatie 32	32.06	10,5	67,58	65,15	59,25	63,69					
locatie 32	32.06	13,5	67,26	64,83	58,92	63,36					
locatie 32	32.06	16,5	66,94	64,50	58,60	63,04					
locatie 32	32.06	19,5	66,60	64,17	58,27	62,71					
locatie 32	32.06	22,5	66,26	63,83	57,93	62,37					
locatie 32	32.06	25,5	65,95	63,51	57,61	62,05					
locatie 32	32.06	28,5	65,71	63,27	57,38	61,82					
locatie 32	32.06	31,5	65,49	63,05	57,15	61,59					
locatie 32	32.06	34,5	65,24	62,80	56,91	61,35					
locatie 32	32.06	40,0	64,88	62,44	56,55	60,99					
locatie 32	32.06	45,0	64,60	62,15	56,27	60,70					
locatie 32	32.06	50,0	64,31	61,85	55,99	60,42					
locatie 32	32.06	55,0	64,07	61,61	55,75	60,18					
locatie 32	32.06	60,0	63,83	61,37	55,52	59,94					
locatie 32	32.06	65,0	63,55	61,08	55,24	59,66					
locatie 32	32.06	68,0	63,41	60,94	55,10	59,52					
locatie 32	32.07	4,5	68,11	65,79	59,33	64,08					
locatie 32	32.07	7,5	67,85	65,53	59,08	63,82					
locatie 32	32.07	10,5	67,51	65,19	58,74	63,48					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 32	32.07	13,5	67,15	64,83	58,39	63,13					
locatie 32	32.07	16,5	66,80	64,48	58,05	62,78					
locatie 32	32.07	19,5	66,47	64,14	57,72	62,45					
locatie 32	32.07	22,5	66,21	63,88	57,48	62,20					
locatie 32	32.07	25,5	65,86	63,53	57,11	61,84					
locatie 32	32.07	28,5	65,59	63,26	56,85	61,57					
locatie 32	32.07	31,5	65,32	62,99	56,58	61,30					
locatie 32	32.07	34,5	65,06	62,73	56,32	61,04					
locatie 32	32.07	40,0	64,61	62,28	55,87	60,59					
locatie 32	32.07	45,0	64,25	61,91	55,50	60,23					
locatie 32	32.07	50,0	63,86	61,52	55,12	59,84					
locatie 32	32.07	55,0	62,98	60,64	54,27	58,97					
locatie 32	32.07	60,0	62,76	60,43	54,05	58,75					
locatie 32	32.07	65,0	62,43	60,09	53,72	58,42					
locatie 32	32.07	68,0	62,30	59,96	53,59	58,29					
locatie 32	32.08	4,5	66,96	64,65	58,03	62,88					
locatie 32	32.08	7,5	66,78	64,47	57,85	62,70					
locatie 32	32.08	10,5	66,49	64,18	57,55	62,41					
locatie 32	32.08	13,5	66,17	63,86	57,24	62,09					
locatie 32	32.08	16,5	65,85	63,54	56,92	61,77					
locatie 32	32.08	19,5	65,53	63,23	56,60	61,45					
locatie 32	32.08	22,5	65,23	62,92	56,30	61,15					
locatie 32	32.08	25,5	64,93	62,62	56,00	60,85					
locatie 32	32.08	28,5	64,66	62,35	55,73	60,58					
locatie 32	32.08	31,5	64,40	62,09	55,48	60,32					
locatie 32	32.08	34,5	63,92	61,61	55,00	59,84					
locatie 32	32.08	40,0	63,39	61,08	54,47	59,31					
locatie 32	32.08	45,0	63,01	60,70	54,09	58,93					
locatie 32	32.08	50,0	62,20	59,89	53,30	58,13					
locatie 32	32.08	55,0	61,78	59,47	52,89	57,71					
locatie 32	32.08	60,0	61,49	59,17	52,61	57,43					
locatie 32	32.08	65,0	61,26	58,94	52,38	57,20					
locatie 32	32.08	68,0	61,08	58,77	52,21	57,02					
locatie 32	32.09	4,5	52,84	50,50	44,08	48,81					
locatie 32	32.09	7,5	53,50	51,16	44,73	49,47					
locatie 32	32.09	10,5	53,80	51,46	45,03	49,77					
locatie 32	32.09	13,5	54,01	51,66	45,25	49,98					
locatie 32	32.09	16,5	54,12	51,77	45,37	50,09					
locatie 32	32.09	19,5	54,17	51,83	45,43	50,15					
locatie 32	32.09	22,5	54,22	51,89	45,49	50,21					
locatie 32	32.09	25,5	54,08	51,75	45,32	50,05					
locatie 32	32.09	28,5	53,58	51,28	44,73	49,53					
locatie 32	32.09	31,5	53,59	51,29	44,76	49,55					
locatie 32	32.09	34,5	53,65	51,34	44,84	49,61					
locatie 32	32.09	40,0	53,73	51,41	44,95	49,70					
locatie 32	32.09	45,0	53,71	51,38	44,96	49,69					
locatie 32	32.09	50,0	53,74	51,40	45,02	49,73					
locatie 32	32.09	55,0	53,73	51,39	45,02	49,72					
locatie 32	32.09	60,0	53,41	51,06	44,71	49,40					
locatie 32	32.09	65,0	53,57	51,22	44,88	49,57					
locatie 32	32.09	68,0	53,72	51,37	45,04	49,72					
locatie 32	32.10	4,5	51,01	48,37	42,90	47,16					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 32	32.10	7,5	51,49	48,86	43,39	47,64					
locatie 32	32.10	10,5	52,10	49,47	44,01	48,26					
locatie 32	32.10	13,5	52,70	50,07	44,61	48,86					
locatie 32	32.10	16,5	52,95	50,32	44,86	49,11					
locatie 32	32.10	19,5	53,00	50,36	44,90	49,15					
locatie 32	32.10	22,5	53,00	50,37	44,91	49,16					
locatie 32	32.10	25,5	52,99	50,36	44,89	49,14					
locatie 32	32.10	28,5	52,22	49,60	44,13	48,38					
locatie 32	32.10	31,5	52,27	49,65	44,19	48,43					
locatie 32	32.10	34,5	52,34	49,73	44,26	48,50					
locatie 32	32.10	40,0	52,59	49,98	44,51	48,75					
locatie 32	32.10	45,0	52,70	50,08	44,61	48,86					
locatie 32	32.10	50,0	52,78	50,16	44,69	48,94					
locatie 32	32.10	55,0	52,60	50,00	44,53	48,77					
locatie 32	32.10	60,0	52,52	49,92	44,44	48,69					
locatie 32	32.10	65,0	52,49	49,90	44,41	48,66					
locatie 32	32.10	68,0	52,49	49,89	44,41	48,66					
locatie 32	32.11	4,5	56,84	54,20	48,73	52,99					
locatie 32	32.11	7,5	57,57	54,93	49,46	53,72					
locatie 32	32.11	10,5	58,11	55,47	50,00	54,26					
locatie 32	32.11	13,5	58,32	55,67	50,21	54,46					
locatie 32	32.11	16,5	58,40	55,75	50,29	54,54					
locatie 32	32.11	19,5	58,46	55,82	50,35	54,61					
locatie 32	32.11	22,5	58,49	55,84	50,38	54,63					
locatie 32	32.11	25,5	58,47	55,83	50,36	54,62					
locatie 32	32.11	28,5	58,46	55,81	50,35	54,60					
locatie 32	32.11	31,5	58,38	55,74	50,28	54,53					
locatie 32	32.11	34,5	58,21	55,56	50,10	54,35					
locatie 32	32.11	40,0	58,13	55,49	50,02	54,28					
locatie 32	32.11	45,0	58,06	55,42	49,95	54,21					
locatie 32	32.11	50,0	58,01	55,36	49,90	54,15					
locatie 32	32.11	55,0	57,96	55,31	49,85	54,10					
locatie 32	32.11	60,0	57,92	55,27	49,81	54,06					
locatie 32	32.11	65,0	57,77	55,12	49,66	53,91					
locatie 32	32.11	68,0	57,72	55,07	49,61	53,86					
locatie 32	32.12	4,5	63,76	61,14	55,66	59,91					
locatie 32	32.12	7,5	64,11	61,49	56,01	60,26					
locatie 32	32.12	10,5	64,20	61,58	56,10	60,35					
locatie 32	32.12	13,5	64,22	61,60	56,12	60,37					
locatie 32	32.12	16,5	64,22	61,60	56,11	60,37					
locatie 32	32.12	19,5	64,21	61,58	56,10	60,36					
locatie 32	32.12	22,5	64,17	61,54	56,06	60,32					
locatie 32	32.12	25,5	64,12	61,49	56,01	60,27					
locatie 32	32.12	28,5	64,06	61,43	55,95	60,21					
locatie 32	32.12	31,5	64,00	61,36	55,88	60,14					
locatie 32	32.12	34,5	63,88	61,24	55,76	60,02					
locatie 32	32.12	40,0	63,71	61,07	55,59	59,85					
locatie 32	32.12	45,0	63,52	60,89	55,40	59,66					
locatie 32	32.12	50,0	63,34	60,70	55,22	59,48					
locatie 32	32.12	55,0	63,10	60,46	54,98	59,24					
locatie 32	32.12	60,0	62,94	60,31	54,82	59,08					
locatie 32	32.12	65,0	62,79	60,16	54,67	58,93					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 32	32.12	68,0	62,70	60,06	54,58	58,84					
locatie 32	32.13	80,0	51,49	48,79	43,27	47,58					
locatie 32	32.13	105,0	57,90	55,22	49,74	54,02					
locatie 32	32.13	135,0	59,17	56,50	51,04	55,30					
locatie 32	32.13	145,0	59,09	56,42	50,95	55,22					
locatie 32	32.14	80,0	48,38	45,68	40,17	44,47					
locatie 32	32.14	105,0	56,78	54,14	48,65	52,92					
locatie 32	32.14	135,0	59,31	56,66	51,20	55,45					
locatie 32	32.14	145,0	59,36	56,71	51,24	55,50					
locatie 32	32.15	80,0	45,53	42,86		41,63					
locatie 32	32.15	105,0	56,03	53,37	47,87	52,15					
locatie 32	32.15	135,0	59,56	56,91	51,44	55,70					
locatie 32	32.15	145,0	59,76	57,12	51,63	55,90					
locatie 32	32.16	80,0	46,64	44,07		42,73					
locatie 32	32.16	105,0	53,69	51,11	45,42	49,79					
locatie 32	32.16	135,0	57,65	55,05	49,47	53,78					
locatie 32	32.16	145,0	58,09	55,50	49,91	54,22					
locatie 32	32.17	80,0	46,22	43,68		42,29					
locatie 32	32.17	105,0	52,42	49,91	44,00	48,48					
locatie 32	32.17	135,0	55,55	53,13	47,04	51,59					
locatie 32	32.17	145,0	56,00	53,58	47,54	52,06					
locatie 32	32.18	80,0	46,86	44,32		42,93					
locatie 32	32.18	105,0	51,03	48,57	42,51	47,06					
locatie 32	32.18	135,0	52,80	50,39	44,24	48,83					
locatie 32	32.18	145,0	53,11	50,72	44,55	49,14					
locatie 32	32.19	80,0	44,53	41,97		40,60					
locatie 32	32.19	105,0	49,91	47,46	41,44	45,96					
locatie 32	32.19	135,0	51,16	48,68	42,80	47,25					
locatie 32	32.19	145,0	51,55	49,08	43,19	47,64					
locatie 32	32.20	80,0	50,78	48,09	42,59	46,88					
locatie 32	32.20	105,0	57,07	54,40	48,92	53,19					
locatie 32	32.20	135,0	57,70	55,05	49,55	53,83					
locatie 32	32.20	145,0	57,53	54,88	49,38	53,66					
locatie 33	33.01	4,5	69,02	66,48	60,89	65,18					
locatie 33	33.01	7,5	69,10	66,55	60,96	65,25					
locatie 33	33.01	10,5	69,08	66,52	60,94	65,23					
locatie 33	33.01	13,5	69,01	66,44	60,87	65,16					
locatie 33	33.01	16,5	68,89	66,32	60,75	65,04					
locatie 33	33.01	19,5	68,75	66,18	60,62	64,90					
locatie 33	33.01	22,5	68,61	66,03	60,47	64,76					
locatie 33	33.01	25,5	68,46	65,88	60,32	64,61					
locatie 33	33.01	28,5	68,31	65,73	60,17	64,46					
locatie 33	33.01	31,5	68,16	65,58	60,02	64,31					
locatie 33	33.01	34,5	67,99	65,41	59,85	64,14					
locatie 33	33.01	40,0	67,73	65,14	59,59	63,88					
locatie 33	33.01	45,0	67,48	64,89	59,34	63,63					
locatie 33	33.01	50,0	67,21	64,63	59,08	63,36					
locatie 33	33.01	55,0	66,99	64,41	58,86	63,14					
locatie 33	33.01	60,0	66,79	64,20	58,65	62,94					
locatie 33	33.01	65,0	66,59	64,00	58,45	62,74					
locatie 33	33.01	68,0	66,46	63,87	58,33	62,61					
locatie 33	33.02	4,5	69,09	66,54	60,98	65,26					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 33	33.02	7,5	69,18	66,62	61,07	65,34					
locatie 33	33.02	10,5	69,18	66,62	61,07	65,34					
locatie 33	33.02	13,5	69,12	66,56	61,01	65,28					
locatie 33	33.02	16,5	69,02	66,45	60,91	65,18					
locatie 33	33.02	19,5	68,92	66,34	60,80	65,08					
locatie 33	33.02	22,5	68,80	66,22	60,68	64,96					
locatie 33	33.02	25,5	68,67	66,10	60,56	64,83					
locatie 33	33.02	28,5	68,54	65,97	60,43	64,70					
locatie 33	33.02	31,5	68,42	65,84	60,30	64,58					
locatie 33	33.02	34,5	68,27	65,70	60,16	64,43					
locatie 33	33.02	40,0	68,05	65,47	59,93	64,21					
locatie 33	33.02	45,0	67,85	65,27	59,73	64,01					
locatie 33	33.02	50,0	67,65	65,07	59,53	63,81					
locatie 33	33.02	55,0	67,45	64,88	59,34	63,61					
locatie 33	33.02	60,0	67,26	64,68	59,14	63,42					
locatie 33	33.02	65,0	67,08	64,50	58,96	63,24					
locatie 33	33.02	68,0	66,97	64,39	58,85	63,13					
locatie 33	33.03	4,5	69,15	66,57	61,06	65,32					
locatie 33	33.03	7,5	69,24	66,66	61,15	65,41					
locatie 33	33.03	10,5	69,24	66,65	61,14	65,40					
locatie 33	33.03	13,5	69,18	66,58	61,08	65,34					
locatie 33	33.03	16,5	69,07	66,48	60,97	65,23					
locatie 33	33.03	19,5	68,94	66,34	60,83	65,10					
locatie 33	33.03	22,5	68,79	66,19	60,69	64,95					
locatie 33	33.03	25,5	68,64	66,04	60,54	64,80					
locatie 33	33.03	28,5	68,49	65,89	60,39	64,65					
locatie 33	33.03	31,5	68,35	65,74	60,24	64,50					
locatie 33	33.03	34,5	68,20	65,60	60,09	64,36					
locatie 33	33.03	40,0	67,92	65,31	59,82	64,08					
locatie 33	33.03	45,0	67,69	65,08	59,58	63,84					
locatie 33	33.03	50,0	67,45	64,84	59,34	63,60					
locatie 33	33.03	55,0	67,24	64,63	59,13	63,39					
locatie 33	33.03	60,0	67,02	64,41	58,91	63,17					
locatie 33	33.03	65,0	66,84	64,22	58,72	62,99					
locatie 33	33.03	68,0	66,72	64,10	58,61	62,87					
locatie 33	33.04	4,5	65,17	62,54	57,08	61,33					
locatie 33	33.04	7,5	65,40	62,76	57,31	61,55					
locatie 33	33.04	10,5	65,50	62,87	57,41	61,66					
locatie 33	33.04	13,5	65,52	62,88	57,43	61,67					
locatie 33	33.04	16,5	65,49	62,85	57,40	61,64					
locatie 33	33.04	19,5	65,42	62,78	57,33	61,57					
locatie 33	33.04	22,5	65,35	62,70	57,25	61,50					
locatie 33	33.04	25,5	65,26	62,61	57,16	61,41					
locatie 33	33.04	28,5	65,17	62,52	57,07	61,32					
locatie 33	33.04	31,5	65,07	62,41	56,97	61,22					
locatie 33	33.04	34,5	64,95	62,29	56,85	61,10					
locatie 33	33.04	40,0	64,72	62,07	56,62	60,87					
locatie 33	33.04	45,0	64,53	61,87	56,43	60,68					
locatie 33	33.04	50,0	64,34	61,68	56,23	60,48					
locatie 33	33.04	55,0	64,15	61,49	56,04	60,29					
locatie 33	33.04	60,0	63,95	61,29	55,85	60,10					
locatie 33	33.04	65,0	63,78	61,12	55,68	59,93					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 33	33.04	68,0	63,69	61,02	55,58	59,83					
locatie 33	33.05	4,5	59,02	56,38	50,92	55,17					
locatie 33	33.05	7,5	59,88	57,24	51,79	56,03					
locatie 33	33.05	10,5	60,20	57,56	52,10	56,35					
locatie 33	33.05	13,5	60,35	57,71	52,25	56,50					
locatie 33	33.05	16,5	60,42	57,77	52,32	56,57					
locatie 33	33.05	19,5	60,43	57,79	52,33	56,58					
locatie 33	33.05	22,5	60,41	57,77	52,31	56,56					
locatie 33	33.05	25,5	60,39	57,74	52,28	56,53					
locatie 33	33.05	28,5	60,28	57,63	52,17	56,42					
locatie 33	33.05	31,5	60,24	57,60	52,14	56,39					
locatie 33	33.05	34,5	60,20	57,55	52,09	56,34					
locatie 33	33.05	40,0	60,12	57,47	52,02	56,27					
locatie 33	33.05	45,0	60,05	57,40	51,94	56,19					
locatie 33	33.05	50,0	59,95	57,30	51,84	56,09					
locatie 33	33.05	55,0	59,84	57,19	51,74	55,99					
locatie 33	33.05	60,0	59,74	57,09	51,64	55,89					
locatie 33	33.05	65,0	59,63	56,98	51,52	55,77					
locatie 33	33.05	68,0	59,55	56,90	51,44	55,69					
locatie 33	33.06	4,5	53,69	51,02	45,55	49,82					
locatie 33	33.06	7,5	54,18	51,52	46,05	50,31					
locatie 33	33.06	10,5	54,85	52,19	46,73	50,99					
locatie 33	33.06	13,5	55,28	52,62	47,16	51,42					
locatie 33	33.06	16,5	55,42	52,75	47,29	51,55					
locatie 33	33.06	19,5	55,50	52,83	47,37	51,63					
locatie 33	33.06	22,5	55,51	52,84	47,39	51,65					
locatie 33	33.06	25,5	55,52	52,85	47,39	51,65					
locatie 33	33.06	28,5	55,46	52,79	47,33	51,59					
locatie 33	33.06	31,5	55,40	52,73	47,27	51,53					
locatie 33	33.06	34,5	55,39	52,72	47,26	51,52					
locatie 33	33.06	40,0	55,40	52,72	47,26	51,53					
locatie 33	33.06	45,0	55,40	52,73	47,27	51,53					
locatie 33	33.06	50,0	55,40	52,73	47,26	51,53					
locatie 33	33.06	55,0	55,39	52,72	47,26	51,52					
locatie 33	33.06	60,0	55,39	52,72	47,24	51,51					
locatie 33	33.06	65,0	55,32	52,65	47,18	51,45					
locatie 33	33.06	68,0	55,32	52,65	47,17	51,44					
locatie 33	33.07	4,5	47,01	44,47		43,10					
locatie 33	33.07	7,5	47,21	44,68		43,30					
locatie 33	33.07	10,5	47,70	45,17		43,78					
locatie 33	33.07	13,5	48,18	45,64		44,26					
locatie 33	33.07	16,5	48,73	46,18	40,45	44,83					
locatie 33	33.07	19,5	45,59	43,16		41,63					
locatie 33	33.07	22,5	47,48	45,01		43,57					
locatie 33	33.07	25,5	48,03	45,54		44,12					
locatie 33	33.07	28,5	46,82	44,38		42,89					
locatie 33	33.07	31,5	47,36	44,97		43,47					
locatie 33	33.07	34,5	47,99	45,60		44,12					
locatie 33	33.07	40,0	48,68	46,27	40,40	44,81					
locatie 33	33.07	45,0	48,93	46,52	40,65	45,06					
locatie 33	33.07	50,0	49,14	46,73	40,86	45,27					
locatie 33	33.07	55,0	49,32	46,91	41,04	45,45					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 33	33.07	60,0	49,24	46,81	40,99	45,38					
locatie 33	33.07	65,0	49,42	46,99	41,16	45,56					
locatie 33	33.07	68,0	49,50	47,06	41,23	45,63					
locatie 33	33.08	4,5	47,34	44,93		43,45					
locatie 33	33.08	7,5	47,90	45,51		44,00					
locatie 33	33.08	10,5	48,11	45,72		44,22					
locatie 33	33.08	13,5	48,17	45,75		44,30					
locatie 33	33.08	16,5	48,44	46,02	40,21	44,59					
locatie 33	33.08	19,5	48,69	46,26	40,47	44,84					
locatie 33	33.08	22,5	49,38	46,92	41,15	45,52					
locatie 33	33.08	25,5	50,02	47,54	41,80	46,16					
locatie 33	33.08	28,5	50,79	48,32	42,58	46,94					
locatie 33	33.08	31,5	51,47	49,01	43,27	47,62					
locatie 33	33.08	34,5	51,55	49,11	43,34	47,70					
locatie 33	33.08	40,0	51,94	49,49	43,71	48,08					
locatie 33	33.08	45,0	52,12	49,67	43,90	48,27					
locatie 33	33.08	50,0	52,25	49,78	44,02	48,39					
locatie 33	33.08	55,0	52,49	50,03	44,26	48,63					
locatie 33	33.08	60,0	52,65	50,18	44,41	48,78					
locatie 33	33.08	65,0	52,70	50,23	44,45	48,83					
locatie 33	33.08	68,0	52,51	50,03	44,30	48,65					
locatie 33	33.09	4,5	55,43	53,15	46,79	51,46					
locatie 33	33.09	7,5	55,56	53,27	46,96	51,60					
locatie 33	33.09	10,5	55,55	53,24	46,99	51,60					
locatie 33	33.09	13,5	55,53	53,22	46,98	51,59					
locatie 33	33.09	16,5	55,44	53,12	46,91	51,50					
locatie 33	33.09	19,5	55,35	53,03	46,85	51,42					
locatie 33	33.09	22,5	55,23	52,90	46,73	51,30					
locatie 33	33.09	25,5	55,12	52,80	46,64	51,20					
locatie 33	33.09	28,5	55,10	52,76	46,65	51,18					
locatie 33	33.09	31,5	55,08	52,73	46,66	51,17					
locatie 33	33.09	34,5	54,97	52,62	46,58	51,07					
locatie 33	33.09	40,0	54,82	52,45	46,46	50,93					
locatie 33	33.09	45,0	54,76	52,39	46,44	50,89					
locatie 33	33.09	50,0	54,73	52,35	46,43	50,86					
locatie 33	33.09	55,0	54,78	52,39	46,50	50,92					
locatie 33	33.09	60,0	54,75	52,36	46,48	50,89					
locatie 33	33.09	65,0	54,62	52,22	46,35	50,76					
locatie 33	33.09	68,0	54,52	52,12	46,25	50,66					
locatie 33	33.10	4,5	61,89	59,72	52,80	57,79					
locatie 33	33.10	7,5	61,66	59,48	52,61	57,57					
locatie 33	33.10	10,5	61,35	59,16	52,34	57,27					
locatie 33	33.10	13,5	61,00	58,81	52,02	56,93					
locatie 33	33.10	16,5	60,68	58,47	51,73	56,62					
locatie 33	33.10	19,5	60,37	58,16	51,45	56,32					
locatie 33	33.10	22,5	60,07	57,85	51,17	56,02					
locatie 33	33.10	25,5	59,81	57,59	50,93	55,77					
locatie 33	33.10	28,5	59,58	57,35	50,72	55,54					
locatie 33	33.10	31,5	59,35	57,12	50,52	55,33					
locatie 33	33.10	34,5	59,14	56,90	50,32	55,12					
locatie 33	33.10	40,0	58,81	56,56	50,03	54,80					
locatie 33	33.10	45,0	58,51	56,24	49,76	54,50					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 33	33.10	50,0	58,18	55,91	49,47	54,19					
locatie 33	33.10	55,0	57,86	55,58	49,18	53,88					
locatie 33	33.10	60,0	57,62	55,33	48,96	53,64					
locatie 33	33.10	65,0	57,41	55,11	48,76	53,43					
locatie 33	33.10	68,0	57,31	55,01	48,68	53,34					
locatie 33	33.11	4,5	62,41	60,22	53,35	58,32					
locatie 33	33.11	7,5	62,29	60,09	53,28	58,21					
locatie 33	33.11	10,5	62,04	59,82	53,05	57,96					
locatie 33	33.11	13,5	61,83	59,59	52,88	57,76					
locatie 33	33.11	16,5	61,97	59,69	53,12	57,93					
locatie 33	33.11	19,5	61,93	59,63	53,14	57,90					
locatie 33	33.11	22,5	61,72	59,41	52,95	57,70					
locatie 33	33.11	25,5	61,50	59,17	52,75	57,48					
locatie 33	33.11	28,5	61,28	58,95	52,56	57,27					
locatie 33	33.11	31,5	61,04	58,69	52,34	57,03					
locatie 33	33.11	34,5	60,85	58,50	52,17	56,85					
locatie 33	33.11	40,0	60,46	58,09	51,82	56,47					
locatie 33	33.11	45,0	60,03	57,64	51,44	56,05					
locatie 33	33.11	50,0	59,81	57,41	51,24	55,84					
locatie 33	33.11	55,0	59,60	57,20	51,05	55,63					
locatie 33	33.11	60,0	59,42	57,00	50,88	55,45					
locatie 33	33.11	65,0	59,23	56,80	50,70	55,26					
locatie 33	33.11	68,0	59,12	56,70	50,60	55,16					
locatie 33	33.12	4,5	66,36	63,92	57,91	62,42					
locatie 33	33.12	7,5	66,32	63,86	57,89	62,38					
locatie 33	33.12	10,5	66,22	63,75	57,81	62,29					
locatie 33	33.12	13,5	66,09	63,61	57,70	62,16					
locatie 33	33.12	16,5	65,94	63,45	57,56	62,02					
locatie 33	33.12	19,5	65,74	63,25	57,37	61,82					
locatie 33	33.12	22,5	65,55	63,05	57,19	61,63					
locatie 33	33.12	25,5	65,38	62,87	57,02	61,46					
locatie 33	33.12	28,5	65,21	62,69	56,86	61,29					
locatie 33	33.12	31,5	65,03	62,51	56,69	61,11					
locatie 33	33.12	34,5	64,86	62,33	56,52	60,94					
locatie 33	33.12	40,0	64,49	61,96	56,17	60,58					
locatie 33	33.12	45,0	64,17	61,64	55,86	60,26					
locatie 33	33.12	50,0	63,85	61,32	55,54	59,94					
locatie 33	33.12	55,0	63,55	61,02	55,24	59,64					
locatie 33	33.12	60,0	63,26	60,74	54,96	59,36					
locatie 33	33.12	65,0	63,03	60,50	54,73	59,13					
locatie 33	33.12	68,0	62,91	60,38	54,61	59,01					
locatie 33	33.13	80,0	54,81	52,19	46,57	50,91					
locatie 33	33.13	105,0	58,54	55,95	50,33	54,66					
locatie 33	33.13	135,0	59,61	57,02	51,40	55,73					
locatie 33	33.13	145,0	59,94	57,34	51,73	56,06					
locatie 33	33.14	80,0	51,46	48,82	43,23	47,56					
locatie 33	33.14	105,0	57,82	55,22	49,64	53,95					
locatie 33	33.14	135,0	59,02	56,41	50,84	55,15					
locatie 33	33.14	145,0	59,49	56,88	51,30	55,61					
locatie 33	33.15	80,0	43,95	41,35		40,05					
locatie 33	33.15	105,0	54,59	51,98	46,46	50,74					
locatie 33	33.15	135,0	55,68	53,06	47,55	51,82					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 33	33.15	145,0	56,06	53,44	47,93	52,20					
locatie 33	33.16	80,0	44,16	41,58		40,23					
locatie 33	33.16	105,0	51,77	49,20	43,59	47,90					
locatie 33	33.16	135,0	54,90	52,28	46,75	51,03					
locatie 33	33.16	145,0	55,26	52,64	47,11	51,39					
locatie 33	33.17	80,0	45,98	43,45		42,14					
locatie 33	33.17	105,0	49,91	47,42	41,73	46,06					
locatie 33	33.17	135,0	50,29	47,80	42,09	46,43					
locatie 33	33.17	145,0	50,53	48,05	42,32	46,67					
locatie 33	33.18	80,0	46,85	44,34		43,05					
locatie 33	33.18	105,0	49,37	46,90	41,17	45,52					
locatie 33	33.18	135,0	50,02	47,56	41,79	46,16					
locatie 33	33.18	145,0	50,15	47,68	41,90	46,28					
locatie 33	33.19	80,0	47,27	44,86		43,41					
locatie 33	33.19	105,0	52,17	49,79	43,78	48,27					
locatie 33	33.19	135,0	53,38	50,98	45,07	49,50					
locatie 33	33.19	145,0	53,39	50,97	45,11	49,52					
locatie 33	33.20	4,5	60,76	58,63	51,46	56,60					
locatie 33	33.20	7,5	60,40	58,27	51,11	56,25					
locatie 33	33.20	10,5	59,99	57,86	50,72	55,84					
locatie 33	33.20	13,5	59,83	57,67	50,63	55,70					
locatie 33	33.20	16,5	60,42	58,16	51,44	56,34					
locatie 33	33.20	19,5	60,40	58,10	51,49	56,33					
locatie 33	33.20	22,5	60,17	57,86	51,28	56,10					
locatie 33	33.20	25,5	59,96	57,64	51,09	55,90					
locatie 33	33.20	28,5	59,77	57,44	50,92	55,71					
locatie 33	33.20	31,5	59,60	57,26	50,77	55,55					
locatie 33	33.20	34,5	59,35	57,00	50,55	55,31					
locatie 33	33.20	40,0	58,94	56,56	50,18	54,90					
locatie 33	33.20	45,0	58,58	56,18	49,86	54,55					
locatie 33	33.20	50,0	58,35	55,95	49,66	54,33					
locatie 33	33.20	55,0	58,13	55,73	49,46	54,12					
locatie 33	33.20	60,0	57,96	55,55	49,31	53,95					
locatie 33	33.20	70,0	57,65	55,22	49,02	53,65					
locatie 33	33.20	80,0	57,05	54,63	48,43	53,05					
locatie 33	33.20	105,0	57,10	54,66	48,60	53,14					
locatie 33	33.20	135,0	56,74	54,28	48,32	52,81					
locatie 33	33.20	145,0	56,64	54,17	48,23	52,71					
locatie 33	33.21	4,5	63,46	61,32	54,25	59,33					
locatie 33	33.21	7,5	63,09	60,93	53,92	58,97					
locatie 33	33.21	10,5	62,65	60,48	53,52	58,54					
locatie 33	33.21	13,5	62,42	60,22	53,35	58,32					
locatie 33	33.21	16,5	62,85	60,56	53,95	58,79					
locatie 33	33.21	19,5	62,68	60,38	53,83	58,63					
locatie 33	33.21	22,5	62,44	60,13	53,62	58,40					
locatie 33	33.21	25,5	62,23	59,90	53,42	58,19					
locatie 33	33.21	28,5	61,98	59,64	53,20	57,95					
locatie 33	33.21	31,5	61,73	59,38	52,98	57,70					
locatie 33	33.21	34,5	61,47	59,10	52,75	57,45					
locatie 33	33.21	40,0	60,95	58,55	52,29	56,94					
locatie 33	33.21	45,0	60,75	58,35	52,12	56,75					
locatie 33	33.21	50,0	60,55	58,13	51,94	56,56					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 33	33.21	55,0	60,37	57,95	51,78	56,38					
locatie 33	33.21	60,0	60,21	57,78	51,64	56,23					
locatie 33	33.21	70,0	59,89	57,45	51,34	55,91					
locatie 33	33.21	80,0	59,58	57,13	51,06	55,61					
locatie 33	33.21	105,0	59,12	56,66	50,65	55,17					
locatie 33	33.21	135,0	58,76	56,28	50,36	54,83					
locatie 33	33.21	145,0	58,80	56,30	50,41	54,87					
locatie 33	33.22	80,0	57,20	54,56	48,94	53,29					
locatie 33	33.22	105,0	57,86	55,33	49,52	53,94					
locatie 33	33.22	135,0	58,37	55,82	50,02	54,44					
locatie 33	33.22	145,0	58,73	56,16	50,39	54,80					
locatie 34	34.01	4,5	70,51	67,90	62,34	66,64					
locatie 34	34.01	7,5	70,55	67,94	62,38	66,68					
locatie 34	34.01	10,5	70,47	67,85	62,30	66,60					
locatie 34	34.01	13,5	70,34	67,71	62,16	66,46					
locatie 34	34.01	16,5	70,17	67,54	61,99	66,29					
locatie 34	34.01	19,5	69,99	67,36	61,81	66,11					
locatie 34	34.01	22,5	69,80	67,17	61,63	65,92					
locatie 34	34.01	25,5	69,62	66,99	61,45	65,74					
locatie 34	34.01	28,5	69,44	66,80	61,26	65,56					
locatie 34	34.01	31,5	69,25	66,62	61,07	65,37					
locatie 34	34.01	34,5	69,08	66,44	60,90	65,20					
locatie 34	34.01	40,0	68,72	66,08	60,54	64,84					
locatie 34	34.01	45,0	68,36	65,73	60,18	64,48					
locatie 34	34.01	50,0	68,02	65,39	59,84	64,14					
locatie 34	34.01	55,0	67,76	65,13	59,59	63,88					
locatie 34	34.01	60,0	67,52	64,89	59,35	63,64					
locatie 34	34.01	65,0	67,28	64,65	59,11	63,40					
locatie 34	34.01	68,0	67,13	64,50	58,96	63,25					
locatie 34	34.02	4,5	68,28	65,77	60,06	64,41					
locatie 34	34.02	7,5	68,33	65,81	60,12	64,46					
locatie 34	34.02	10,5	68,27	65,74	60,06	64,40					
locatie 34	34.02	13,5	68,16	65,63	59,96	64,30					
locatie 34	34.02	16,5	68,01	65,48	59,82	64,15					
locatie 34	34.02	19,5	67,85	65,31	59,66	63,99					
locatie 34	34.02	22,5	67,68	65,14	59,49	63,82					
locatie 34	34.02	25,5	67,51	64,96	59,33	63,65					
locatie 34	34.02	28,5	67,35	64,80	59,17	63,49					
locatie 34	34.02	31,5	67,19	64,64	59,01	63,33					
locatie 34	34.02	34,5	67,03	64,47	58,85	63,17					
locatie 34	34.02	40,0	66,71	64,15	58,54	62,85					
locatie 34	34.02	45,0	66,44	63,87	58,26	62,57					
locatie 34	34.02	50,0	66,18	63,61	58,00	62,31					
locatie 34	34.02	55,0	65,91	63,35	57,74	62,05					
locatie 34	34.02	60,0	65,68	63,11	57,51	61,82					
locatie 34	34.02	65,0	65,48	62,91	57,31	61,62					
locatie 34	34.02	68,0	65,36	62,79	57,20	61,50					
locatie 34	34.03	4,5	66,35	64,04	57,66	62,35					
locatie 34	34.03	7,5	66,24	63,90	57,60	62,26					
locatie 34	34.03	10,5	65,94	63,58	57,35	61,97					
locatie 34	34.03	13,5	65,67	63,29	57,12	61,71					
locatie 34	34.03	16,5	65,42	63,02	56,90	61,46					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 34	34.03	19,5	65,18	62,78	56,69	61,24					
locatie 34	34.03	22,5	64,97	62,55	56,50	61,03					
locatie 34	34.03	25,5	64,77	62,34	56,31	60,83					
locatie 34	34.03	28,5	64,57	62,14	56,14	60,64					
locatie 34	34.03	31,5	64,39	61,96	55,96	60,46					
locatie 34	34.03	34,5	64,22	61,78	55,80	60,29					
locatie 34	34.03	40,0	63,91	61,46	55,51	59,99					
locatie 34	34.03	45,0	63,65	61,19	55,26	59,73					
locatie 34	34.03	50,0	63,40	60,94	55,02	59,48					
locatie 34	34.03	55,0	63,17	60,70	54,79	59,25					
locatie 34	34.03	60,0	62,94	60,46	54,57	59,02					
locatie 34	34.03	65,0	62,71	60,24	54,35	58,80					
locatie 34	34.03	68,0	62,59	60,11	54,23	58,68					
locatie 34	34.04	4,5	64,91	62,70	55,94	60,84					
locatie 34	34.04	7,5	64,70	62,47	55,78	60,64					
locatie 34	34.04	10,5	64,26	62,02	55,40	60,22					
locatie 34	34.04	13,5	63,86	61,60	55,04	59,83					
locatie 34	34.04	16,5	63,52	61,25	54,74	59,50					
locatie 34	34.04	19,5	63,21	60,93	54,46	59,20					
locatie 34	34.04	22,5	62,94	60,64	54,21	58,93					
locatie 34	34.04	25,5	62,69	60,39	53,99	58,69					
locatie 34	34.04	28,5	62,46	60,15	53,78	58,47					
locatie 34	34.04	31,5	62,25	59,93	53,59	58,26					
locatie 34	34.04	34,5	62,05	59,73	53,40	58,07					
locatie 34	34.04	40,0	61,71	59,38	53,09	57,74					
locatie 34	34.04	45,0	61,43	59,09	52,82	57,46					
locatie 34	34.04	50,0	61,16	58,82	52,58	57,20					
locatie 34	34.04	55,0	60,91	58,56	52,34	56,95					
locatie 34	34.04	60,0	60,67	58,32	52,11	56,71					
locatie 34	34.04	65,0	60,45	58,09	51,89	56,49					
locatie 34	34.04	68,0	60,32	57,96	51,77	56,36					
locatie 34	34.05	4,5	59,11	56,91	49,97	54,99					
locatie 34	34.05	7,5	59,02	56,82	49,92	54,91					
locatie 34	34.05	10,5	58,81	56,59	49,76	54,71					
locatie 34	34.05	13,5	58,54	56,29	49,53	54,45					
locatie 34	34.05	16,5	58,45	56,17	49,50	54,37					
locatie 34	34.05	19,5	58,63	56,32	49,76	54,57					
locatie 34	34.05	22,5	58,81	56,50	49,95	54,75					
locatie 34	34.05	25,5	58,66	56,34	49,81	54,61					
locatie 34	34.05	28,5	58,50	56,17	49,67	54,45					
locatie 34	34.05	31,5	58,34	56,00	49,53	54,29					
locatie 34	34.05	34,5	58,20	55,85	49,40	54,16					
locatie 34	34.05	40,0	58,00	55,65	49,24	53,97					
locatie 34	34.05	45,0	57,80	55,44	49,05	53,77					
locatie 34	34.05	50,0	57,63	55,25	48,90	53,60					
locatie 34	34.05	55,0	57,40	55,02	48,68	53,38					
locatie 34	34.05	60,0	57,23	54,84	48,54	53,22					
locatie 34	34.05	65,0	57,09	54,69	48,41	53,08					
locatie 34	34.05	68,0	57,01	54,62	48,35	53,01					
locatie 34	34.06	4,5	55,48	52,90	47,08	51,53					
locatie 34	34.06	7,5	55,79	53,21	47,42	51,85					
locatie 34	34.06	10,5	56,13	53,54	47,78	52,19					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 34	34.06	13,5	56,27	53,68	47,93	52,34					
locatie 34	34.06	16,5	56,36	53,75	48,02	52,42					
locatie 34	34.06	19,5	56,44	53,83	48,10	52,50					
locatie 34	34.06	22,5	56,58	53,99	48,24	52,65					
locatie 34	34.06	25,5	56,79	54,20	48,43	52,85					
locatie 34	34.06	28,5	56,95	54,38	48,57	53,01					
locatie 34	34.06	31,5	56,99	54,42	48,61	53,05					
locatie 34	34.06	34,5	56,99	54,41	48,61	53,05					
locatie 34	34.06	40,0	56,94	54,36	48,55	52,99					
locatie 34	34.06	45,0	56,97	54,40	48,58	53,02					
locatie 34	34.06	50,0	57,00	54,43	48,59	53,05					
locatie 34	34.06	55,0	56,93	54,37	48,50	52,97					
locatie 34	34.06	60,0	56,94	54,38	48,50	52,98					
locatie 34	34.06	65,0	56,96	54,42	48,52	53,00					
locatie 34	34.06	68,0	56,96	54,41	48,51	53,00					
locatie 34	34.07	4,5	54,57	51,94	46,30	50,66					
locatie 34	34.07	7,5	55,42	52,79	47,16	51,51					
locatie 34	34.07	10,5	55,93	53,28	47,67	52,02					
locatie 34	34.07	13,5	56,05	53,41	47,80	52,14					
locatie 34	34.07	16,5	56,04	53,38	47,77	52,12					
locatie 34	34.07	19,5	55,36	52,72	47,10	51,45					
locatie 34	34.07	22,5	55,35	52,71	47,08	51,43					
locatie 34	34.07	25,5	55,34	52,70	47,07	51,42					
locatie 34	34.07	28,5	55,35	52,71	47,07	51,43					
locatie 34	34.07	31,5	55,38	52,75	47,09	51,46					
locatie 34	34.07	34,5	55,43	52,81	47,11	51,50					
locatie 34	34.07	40,0	55,41	52,80	47,07	51,47					
locatie 34	34.07	45,0	55,33	52,72	47,00	51,40					
locatie 34	34.07	50,0	55,24	52,63	46,90	51,30					
locatie 34	34.07	55,0	55,14	52,53	46,80	51,20					
locatie 34	34.07	60,0	55,06	52,45	46,71	51,12					
locatie 34	34.07	65,0	54,98	52,37	46,63	51,04					
locatie 34	34.07	68,0	54,96	52,35	46,60	51,02					
locatie 34	34.08	4,5	63,85	61,16	55,63	59,94					
locatie 34	34.08	7,5	64,31	61,62	56,08	60,40					
locatie 34	34.08	10,5	64,48	61,79	56,25	60,57					
locatie 34	34.08	13,5	64,53	61,84	56,30	60,62					
locatie 34	34.08	16,5	64,52	61,83	56,28	60,60					
locatie 34	34.08	19,5	64,48	61,79	56,25	60,57					
locatie 34	34.08	22,5	64,44	61,75	56,21	60,53					
locatie 34	34.08	25,5	64,41	61,72	56,17	60,49					
locatie 34	34.08	28,5	64,37	61,68	56,13	60,45					
locatie 34	34.08	31,5	64,32	61,63	56,09	60,41					
locatie 34	34.08	34,5	64,26	61,57	56,02	60,34					
locatie 34	34.08	40,0	64,08	61,40	55,85	60,17					
locatie 34	34.08	45,0	63,92	61,24	55,69	60,01					
locatie 34	34.08	50,0	63,73	61,05	55,50	59,82					
locatie 34	34.08	55,0	63,55	60,88	55,32	59,64					
locatie 34	34.08	60,0	63,41	60,73	55,18	59,50					
locatie 34	34.08	65,0	63,25	60,58	55,02	59,34					
locatie 34	34.08	68,0	63,14	60,46	54,91	59,23					
locatie 34	34.09	4,5	67,66	64,95	59,45	63,75					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 34	34.09	7,5	67,89	65,18	59,67	63,98					
locatie 34	34.09	10,5	67,96	65,25	59,74	64,05					
locatie 34	34.09	13,5	67,93	65,23	59,72	64,02					
locatie 34	34.09	16,5	67,87	65,17	59,66	63,96					
locatie 34	34.09	19,5	67,80	65,09	59,58	63,89					
locatie 34	34.09	22,5	67,70	64,99	59,48	63,79					
locatie 34	34.09	25,5	67,58	64,87	59,36	63,67					
locatie 34	34.09	28,5	67,49	64,78	59,27	63,58					
locatie 34	34.09	31,5	67,38	64,67	59,16	63,47					
locatie 34	34.09	34,5	67,27	64,56	59,05	63,36					
locatie 34	34.09	40,0	67,03	64,32	58,81	63,12					
locatie 34	34.09	45,0	66,75	64,04	58,52	62,83					
locatie 34	34.09	50,0	66,50	63,79	58,27	62,58					
locatie 34	34.09	55,0	66,21	63,51	57,99	62,30					
locatie 34	34.09	60,0	66,01	63,31	57,78	62,10					
locatie 34	34.09	65,0	65,73	63,03	57,51	61,82					
locatie 34	34.09	68,0	65,61	62,92	57,40	61,71					
locatie 34	34.10	4,5	68,23	65,52	60,02	64,32					
locatie 34	34.10	7,5	68,42	65,71	60,21	64,51					
locatie 34	34.10	10,5	68,45	65,75	60,24	64,54					
locatie 34	34.10	13,5	68,40	65,69	60,19	64,49					
locatie 34	34.10	16,5	68,31	65,61	60,10	64,40					
locatie 34	34.10	19,5	68,21	65,50	59,99	64,30					
locatie 34	34.10	22,5	68,09	65,38	59,87	64,18					
locatie 34	34.10	25,5	67,97	65,26	59,75	64,06					
locatie 34	34.10	28,5	67,84	65,13	59,62	63,93					
locatie 34	34.10	31,5	67,72	65,01	59,49	63,80					
locatie 34	34.10	34,5	67,59	64,88	59,37	63,68					
locatie 34	34.10	40,0	67,33	64,62	59,11	63,42					
locatie 34	34.10	45,0	67,03	64,31	58,80	63,11					
locatie 34	34.10	50,0	66,73	64,03	58,51	62,82					
locatie 34	34.10	55,0	66,45	63,75	58,23	62,54					
locatie 34	34.10	60,0	66,17	63,48	57,96	62,27					
locatie 34	34.10	65,0	65,96	63,26	57,74	62,05					
locatie 34	34.10	68,0	65,84	63,14	57,62	61,93					
locatie 34	34.11	4,5	68,64	65,95	60,44	64,74					
locatie 34	34.11	7,5	68,76	66,08	60,56	64,86					
locatie 34	34.11	10,5	68,76	66,08	60,57	64,87					
locatie 34	34.11	13,5	68,71	66,03	60,52	64,82					
locatie 34	34.11	16,5	68,63	65,94	60,43	64,73					
locatie 34	34.11	19,5	68,51	65,83	60,32	64,62					
locatie 34	34.11	22,5	68,38	65,69	60,18	64,48					
locatie 34	34.11	25,5	68,21	65,53	60,01	64,31					
locatie 34	34.11	28,5	68,08	65,39	59,87	64,18					
locatie 34	34.11	31,5	67,93	65,24	59,72	64,03					
locatie 34	34.11	34,5	67,77	65,08	59,57	63,87					
locatie 34	34.11	40,0	67,47	64,79	59,27	63,57					
locatie 34	34.11	45,0	67,15	64,46	58,95	63,25					
locatie 34	34.11	50,0	66,86	64,18	58,66	62,96					
locatie 34	34.11	55,0	66,58	63,90	58,38	62,68					
locatie 34	34.11	60,0	66,26	63,59	58,07	62,37					
locatie 34	34.11	65,0	66,03	63,35	57,83	62,13					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 34	34.11	68,0	65,89	63,22	57,70	62,00					
locatie 34	34.12	4,5	67,66	64,97	59,46	63,76					
locatie 34	34.12	7,5	67,83	65,14	59,62	63,93					
locatie 34	34.12	10,5	67,86	65,17	59,65	63,96					
locatie 34	34.12	13,5	67,82	65,13	59,61	63,92					
locatie 34	34.12	16,5	67,75	65,06	59,54	63,85					
locatie 34	34.12	19,5	67,65	64,96	59,44	63,75					
locatie 34	34.12	22,5	67,54	64,85	59,33	63,64					
locatie 34	34.12	25,5	67,42	64,73	59,21	63,52					
locatie 34	34.12	28,5	67,30	64,60	59,09	63,39					
locatie 34	34.12	31,5	67,17	64,48	58,96	63,27					
locatie 34	34.12	34,5	67,04	64,35	58,83	63,14					
locatie 34	34.12	40,0	66,76	64,07	58,55	62,86					
locatie 34	34.12	45,0	66,44	63,74	58,23	62,53					
locatie 34	34.12	50,0	66,17	63,48	57,96	62,27					
locatie 34	34.12	55,0	65,87	63,18	57,66	61,97					
locatie 34	34.12	60,0	65,57	62,89	57,37	61,67					
locatie 34	34.12	65,0	65,36	62,68	57,16	61,46					
locatie 34	34.12	68,0	65,25	62,56	57,04	61,35					
locatie 34	34.13	4,5	66,49	63,78	58,28	62,58					
locatie 34	34.13	7,5	66,74	64,03	58,53	62,83					
locatie 34	34.13	10,5	66,78	64,07	58,56	62,87					
locatie 34	34.13	13,5	66,75	64,04	58,54	62,84					
locatie 34	34.13	16,5	66,69	63,99	58,48	62,78					
locatie 34	34.13	19,5	66,62	63,91	58,40	62,71					
locatie 34	34.13	22,5	66,53	63,82	58,31	62,62					
locatie 34	34.13	25,5	66,44	63,73	58,22	62,53					
locatie 34	34.13	28,5	66,35	63,64	58,13	62,44					
locatie 34	34.13	31,5	66,23	63,52	58,01	62,32					
locatie 34	34.13	34,5	66,12	63,41	57,90	62,21					
locatie 34	34.13	40,0	65,86	63,15	57,64	61,95					
locatie 34	34.13	45,0	65,65	62,94	57,43	61,74					
locatie 34	34.13	50,0	65,40	62,69	57,18	61,49					
locatie 34	34.13	55,0	65,17	62,47	56,95	61,26					
locatie 34	34.13	60,0	64,95	62,24	56,73	61,04					
locatie 34	34.13	65,0	64,74	62,04	56,52	60,83					
locatie 34	34.13	68,0	64,63	61,92	56,41	60,72					
locatie 34	34.14	4,5	69,55	66,88	61,36	65,66					
locatie 34	34.14	7,5	69,65	66,98	61,46	65,76					
locatie 34	34.14	10,5	69,62	66,94	61,42	65,72					
locatie 34	34.14	13,5	69,52	66,84	61,32	65,62					
locatie 34	34.14	16,5	69,39	66,71	61,19	65,49					
locatie 34	34.14	19,5	69,24	66,56	61,04	65,34					
locatie 34	34.14	22,5	69,09	66,40	60,88	65,19					
locatie 34	34.14	25,5	68,93	66,24	60,73	65,03					
locatie 34	34.14	28,5	68,77	66,08	60,56	64,87					
locatie 34	34.14	31,5	68,60	65,91	60,39	64,70					
locatie 34	34.14	34,5	68,42	65,73	60,22	64,52					
locatie 34	34.14	40,0	68,08	65,39	59,87	64,18					
locatie 34	34.14	45,0	67,76	65,07	59,55	63,86					
locatie 34	34.14	50,0	67,44	64,75	59,23	63,54					
locatie 34	34.14	55,0	67,12	64,44	58,92	63,22					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 34	34.14	60,0	66,88	64,20	58,68	62,98					
locatie 34	34.14	65,0	66,68	63,99	58,47	62,78					
locatie 34	34.14	68,0	66,55	63,87	58,35	62,65					
locatie 35	35.01	4,5	59,84	57,13	51,61	55,92					
locatie 35	35.01	7,5	60,80	58,08	52,57	56,88					
locatie 35	35.01	10,5	61,13	58,41	52,89	57,21					
locatie 35	35.01	13,5	61,26	58,55	53,02	57,34					
locatie 35	35.01	16,5	61,28	58,57	53,05	57,36					
locatie 35	35.01	19,5	60,75	58,04	52,52	56,83					
locatie 35	35.01	22,5	61,00	58,30	52,76	57,08					
locatie 35	35.01	25,5	61,20	58,50	52,96	57,28					
locatie 35	35.01	28,5	61,31	58,62	53,05	57,39					
locatie 35	35.01	31,5	61,33	58,65	53,07	57,41					
locatie 35	35.01	34,5	61,32	58,64	53,05	57,39					
locatie 35	35.01	40,0	61,29	58,61	53,01	57,36					
locatie 35	35.01	45,0	61,23	58,56	52,96	57,31					
locatie 35	35.01	50,0	61,16	58,49	52,88	57,23					
locatie 35	35.01	55,0	61,03	58,36	52,75	57,10					
locatie 35	35.01	60,0	60,92	58,26	52,63	56,99					
locatie 35	35.01	65,0	60,79	58,14	52,50	56,86					
locatie 35	35.01	68,0	60,68	58,03	52,38	56,75					
locatie 35	35.02	4,5	58,84	56,13	50,61	54,92					
locatie 35	35.02	7,5	59,83	57,11	51,59	55,91					
locatie 35	35.02	10,5	60,22	57,50	51,98	56,30					
locatie 35	35.02	13,5	60,34	57,63	52,10	56,42					
locatie 35	35.02	16,5	60,33	57,62	52,09	56,41					
locatie 35	35.02	19,5	59,87	57,18	51,63	55,95					
locatie 35	35.02	22,5	60,35	57,67	52,10	56,43					
locatie 35	35.02	25,5	60,65	57,99	52,38	56,73					
locatie 35	35.02	28,5	60,75	58,09	52,46	56,82					
locatie 35	35.02	31,5	60,75	58,10	52,45	56,82					
locatie 35	35.02	34,5	60,74	58,09	52,44	56,81					
locatie 35	35.02	40,0	60,76	58,12	52,45	56,83					
locatie 35	35.02	45,0	60,78	58,15	52,45	56,84					
locatie 35	35.02	50,0	60,80	58,18	52,46	56,86					
locatie 35	35.02	55,0	60,74	58,13	52,38	56,80					
locatie 35	35.02	60,0	60,64	58,03	52,28	56,70					
locatie 35	35.02	65,0	60,51	57,91	52,15	56,57					
locatie 35	35.02	68,0	60,42	57,82	52,06	56,48					
locatie 35	35.03	4,5	57,46	54,77	49,22	53,54					
locatie 35	35.03	7,5	58,38	55,68	50,13	54,46					
locatie 35	35.03	10,5	58,89	56,19	50,64	54,97					
locatie 35	35.03	13,5	59,09	56,39	50,84	55,17					
locatie 35	35.03	16,5	58,91	56,22	50,66	54,99					
locatie 35	35.03	19,5	59,50	56,85	51,22	55,58					
locatie 35	35.03	22,5	60,20	57,58	51,87	56,27					
locatie 35	35.03	25,5	60,37	57,76	52,03	56,43					
locatie 35	35.03	28,5	60,47	57,87	52,11	56,53					
locatie 35	35.03	31,5	60,62	58,04	52,24	56,68					
locatie 35	35.03	34,5	60,79	58,23	52,37	56,83					
locatie 35	35.03	40,0	60,82	58,26	52,38	56,86					
locatie 35	35.03	45,0	60,71	58,15	52,28	56,75					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 35	35.03	50,0	60,60	58,04	52,18	56,64					
locatie 35	35.03	55,0	60,47	57,90	52,05	56,51					
locatie 35	35.03	60,0	60,30	57,74	51,90	56,35					
locatie 35	35.03	65,0	60,16	57,59	51,77	56,21					
locatie 35	35.03	68,0	60,08	57,51	51,69	56,13					
locatie 35	35.04	4,5	62,17	60,03	52,98	58,05					
locatie 35	35.04	7,5	62,06	59,92	52,90	57,95					
locatie 35	35.04	10,5	61,79	59,63	52,65	57,68					
locatie 35	35.04	13,5	61,42	59,26	52,30	57,31					
locatie 35	35.04	16,5	61,08	58,91	51,98	56,98					
locatie 35	35.04	19,5	60,86	58,67	51,80	56,77					
locatie 35	35.04	22,5	60,71	58,50	51,71	56,63					
locatie 35	35.04	25,5	60,50	58,28	51,53	56,43					
locatie 35	35.04	28,5	60,25	58,02	51,29	56,18					
locatie 35	35.04	31,5	60,01	57,77	51,07	55,94					
locatie 35	35.04	34,5	59,78	57,54	50,86	55,72					
locatie 35	35.04	40,0	59,41	57,16	50,52	55,36					
locatie 35	35.04	45,0	59,12	56,85	50,25	55,07					
locatie 35	35.04	50,0	58,87	56,60	50,03	54,83					
locatie 35	35.04	55,0	58,63	56,35	49,81	54,60					
locatie 35	35.04	60,0	58,40	56,11	49,59	54,37					
locatie 35	35.04	65,0	58,18	55,88	49,39	54,15					
locatie 35	35.04	68,0	58,07	55,77	49,29	54,05					
locatie 35	35.05	4,5	61,83	59,69	52,65	57,71					
locatie 35	35.05	7,5	61,74	59,59	52,58	57,62					
locatie 35	35.05	10,5	61,50	59,34	52,37	57,39					
locatie 35	35.05	13,5	61,17	59,01	52,07	57,07					
locatie 35	35.05	16,5	60,86	58,68	51,78	56,76					
locatie 35	35.05	19,5	60,68	58,48	51,65	56,59					
locatie 35	35.05	22,5	60,59	58,36	51,62	56,52					
locatie 35	35.05	25,5	60,41	58,16	51,47	56,34					
locatie 35	35.05	28,5	60,17	57,92	51,25	56,11					
locatie 35	35.05	31,5	59,94	57,68	51,04	55,88					
locatie 35	35.05	34,5	59,73	57,46	50,84	55,67					
locatie 35	35.05	40,0	59,38	57,10	50,52	55,33					
locatie 35	35.05	45,0	59,11	56,82	50,29	55,07					
locatie 35	35.05	50,0	58,88	56,58	50,08	54,85					
locatie 35	35.05	55,0	58,65	56,34	49,87	54,62					
locatie 35	35.05	60,0	58,43	56,11	49,67	54,41					
locatie 35	35.05	65,0	58,24	55,91	49,50	54,22					
locatie 35	35.05	68,0	58,14	55,81	49,41	54,13					
locatie 35	35.06	4,5	61,70	59,54	52,58	57,59					
locatie 35	35.06	7,5	61,64	59,48	52,54	57,54					
locatie 35	35.06	10,5	61,41	59,24	52,34	57,32					
locatie 35	35.06	13,5	61,09	58,91	52,05	57,01					
locatie 35	35.06	16,5	60,75	58,56	51,73	56,67					
locatie 35	35.06	19,5	60,44	58,25	51,44	56,37					
locatie 35	35.06	22,5	60,21	58,00	51,24	56,14					
locatie 35	35.06	25,5	59,98	57,75	51,04	55,92					
locatie 35	35.06	28,5	59,73	57,50	50,81	55,67					
locatie 35	35.06	31,5	59,50	57,26	50,59	55,45					
locatie 35	35.06	34,5	59,31	57,07	50,42	55,26					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 35	35.06	40,0	59,15	56,89	50,33	55,12					
locatie 35	35.06	45,0	58,91	56,64	50,13	54,89					
locatie 35	35.06	50,0	58,69	56,41	49,94	54,68					
locatie 35	35.06	55,0	58,46	56,18	49,73	54,46					
locatie 35	35.06	60,0	58,27	55,98	49,56	54,27					
locatie 35	35.06	65,0	58,09	55,80	49,41	54,10					
locatie 35	35.06	68,0	58,00	55,70	49,32	54,01					
locatie 35	35.07	4,5	60,06	57,76	51,54	56,13					
locatie 35	35.07	7,5	60,23	57,92	51,76	56,31					
locatie 35	35.07	10,5	60,18	57,85	51,73	56,27					
locatie 35	35.07	13,5	60,04	57,71	51,62	56,14					
locatie 35	35.07	16,5	59,90	57,55	51,50	56,00					
locatie 35	35.07	19,5	59,72	57,37	51,34	55,83					
locatie 35	35.07	22,5	59,50	57,14	51,13	55,61					
locatie 35	35.07	25,5	59,36	57,00	51,01	55,48					
locatie 35	35.07	28,5	59,25	56,88	50,92	55,37					
locatie 35	35.07	31,5	59,14	56,76	50,82	55,26					
locatie 35	35.07	34,5	59,08	56,68	50,77	55,20					
locatie 35	35.07	40,0	58,91	56,50	50,62	55,04					
locatie 35	35.07	45,0	58,76	56,34	50,49	54,89					
locatie 35	35.07	50,0	58,59	56,16	50,33	54,73					
locatie 35	35.07	55,0	58,43	55,99	50,18	54,57					
locatie 35	35.07	60,0	58,25	55,81	50,01	54,39					
locatie 35	35.07	65,0	58,12	55,67	49,88	54,26					
locatie 35	35.07	68,0	58,05	55,59	49,82	54,19					
locatie 35	35.08	4,5	59,56	57,18	51,31	55,71					
locatie 35	35.08	7,5	59,81	57,41	51,59	55,97					
locatie 35	35.08	10,5	59,87	57,47	51,66	56,03					
locatie 35	35.08	13,5	59,88	57,47	51,68	56,04					
locatie 35	35.08	16,5	59,89	57,47	51,70	56,05					
locatie 35	35.08	19,5	59,76	57,34	51,56	55,92					
locatie 35	35.08	22,5	59,69	57,27	51,49	55,85					
locatie 35	35.08	25,5	59,67	57,25	51,49	55,84					
locatie 35	35.08	28,5	59,68	57,25	51,51	55,85					
locatie 35	35.08	31,5	59,65	57,21	51,47	55,81					
locatie 35	35.08	34,5	59,63	57,18	51,46	55,80					
locatie 35	35.08	40,0	59,63	57,16	51,45	55,79					
locatie 35	35.08	45,0	59,55	57,06	51,37	55,70					
locatie 35	35.08	50,0	59,45	56,95	51,27	55,60					
locatie 35	35.08	55,0	59,32	56,82	51,15	55,47					
locatie 35	35.08	60,0	59,18	56,68	51,01	55,33					
locatie 35	35.08	65,0	59,07	56,56	50,89	55,22					
locatie 35	35.08	68,0	59,02	56,50	50,84	55,17					
locatie 35	35.09	4,5	59,30	56,88	51,18	55,49					
locatie 35	35.09	7,5	59,56	57,13	51,46	55,76					
locatie 35	35.09	10,5	59,62	57,18	51,52	55,82					
locatie 35	35.09	13,5	59,63	57,18	51,55	55,83					
locatie 35	35.09	16,5	59,61	57,16	51,54	55,81					
locatie 35	35.09	19,5	59,53	57,08	51,44	55,73					
locatie 35	35.09	22,5	59,51	57,06	51,43	55,71					
locatie 35	35.09	25,5	59,53	57,07	51,45	55,73					
locatie 35	35.09	28,5	59,51	57,05	51,43	55,71					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 35	35.09	31,5	59,63	57,17	51,56	55,83					
locatie 35	35.09	34,5	59,60	57,13	51,53	55,80					
locatie 35	35.09	40,0	59,56	57,07	51,48	55,75					
locatie 35	35.09	45,0	59,49	57,00	51,41	55,68					
locatie 35	35.09	50,0	59,43	56,92	51,34	55,61					
locatie 35	35.09	55,0	59,31	56,80	51,22	55,49					
locatie 35	35.09	60,0	59,19	56,67	51,09	55,37					
locatie 35	35.09	65,0	59,08	56,56	50,98	55,26					
locatie 35	35.09	68,0	59,02	56,49	50,92	55,19					
locatie 35	35.10	4,5	59,07	56,46	51,03	55,25					
locatie 35	35.10	7,5	59,71	57,08	51,66	55,88					
locatie 35	35.10	10,5	60,05	57,42	52,00	56,22					
locatie 35	35.10	13,5	60,23	57,60	52,18	56,40					
locatie 35	35.10	16,5	60,30	57,67	52,25	56,47					
locatie 35	35.10	19,5	60,28	57,65	52,22	56,45					
locatie 35	35.10	22,5	60,31	57,68	52,25	56,48					
locatie 35	35.10	25,5	60,33	57,71	52,27	56,50					
locatie 35	35.10	28,5	60,34	57,72	52,28	56,51					
locatie 35	35.10	31,5	60,35	57,73	52,29	56,52					
locatie 35	35.10	34,5	60,31	57,69	52,25	56,48					
locatie 35	35.10	40,0	60,22	57,60	52,16	56,39					
locatie 35	35.10	45,0	60,09	57,46	52,03	56,26					
locatie 35	35.10	50,0	59,97	57,34	51,90	56,13					
locatie 35	35.10	55,0	59,86	57,22	51,79	56,02					
locatie 35	35.10	60,0	59,74	57,11	51,68	55,91					
locatie 35	35.10	65,0	59,61	56,98	51,54	55,77					
locatie 35	35.10	68,0	59,56	56,92	51,49	55,72					
locatie 35	35.11	4,5	59,66	57,00	51,50	55,78					
locatie 35	35.11	7,5	60,49	57,81	52,32	56,60					
locatie 35	35.11	10,5	60,82	58,14	52,65	56,93					
locatie 35	35.11	13,5	60,99	58,31	52,83	57,11					
locatie 35	35.11	16,5	61,05	58,38	52,89	57,17					
locatie 35	35.11	19,5	61,05	58,38	52,88	57,17					
locatie 35	35.11	22,5	61,06	58,38	52,89	57,17					
locatie 35	35.11	25,5	61,05	58,38	52,88	57,17					
locatie 35	35.11	28,5	61,03	58,35	52,86	57,14					
locatie 35	35.11	31,5	60,98	58,31	52,81	57,10					
locatie 35	35.11	34,5	60,92	58,25	52,75	57,04					
locatie 35	35.11	40,0	60,85	58,18	52,67	56,96					
locatie 35	35.11	45,0	60,79	58,12	52,62	56,91					
locatie 35	35.11	50,0	60,73	58,06	52,55	56,84					
locatie 35	35.11	55,0	60,62	57,95	52,44	56,73					
locatie 35	35.11	60,0	60,46	57,78	52,27	56,57					
locatie 35	35.11	65,0	60,32	57,64	52,14	56,43					
locatie 35	35.11	68,0	60,19	57,50	52,00	56,29					
locatie 35	35.12	4,5	60,02	57,34	51,81	56,12					
locatie 35	35.12	7,5	60,91	58,21	52,69	57,00					
locatie 35	35.12	10,5	61,16	58,47	52,95	57,26					
locatie 35	35.12	13,5	61,30	58,61	53,08	57,39					
locatie 35	35.12	16,5	61,34	58,64	53,12	57,43					
locatie 35	35.12	19,5	61,33	58,64	53,12	57,43					
locatie 35	35.12	22,5	61,33	58,64	53,12	57,43					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 35	35.12	25,5	61,33	58,64	53,12	57,43					
locatie 35	35.12	28,5	61,30	58,61	53,09	57,40					
locatie 35	35.12	31,5	61,27	58,58	53,05	57,36					
locatie 35	35.12	34,5	61,21	58,53	53,00	57,31					
locatie 35	35.12	40,0	61,14	58,45	52,92	57,23					
locatie 35	35.12	45,0	61,07	58,38	52,85	57,16					
locatie 35	35.12	50,0	60,98	58,29	52,76	57,07					
locatie 35	35.12	55,0	60,81	58,12	52,59	56,90					
locatie 35	35.12	60,0	60,67	57,98	52,44	56,76					
locatie 35	35.12	65,0	60,42	57,73	52,20	56,51					
locatie 35	35.12	68,0	60,30	57,62	52,08	56,39					
locatie 36	36.01	4,5	68,38	65,68	60,15	64,47					
locatie 36	36.01	7,5	68,59	65,89	60,36	64,68					
locatie 36	36.01	10,5	68,64	65,94	60,42	64,73					
locatie 36	36.01	13,5	68,61	65,91	60,38	64,70					
locatie 36	36.01	16,5	68,55	65,85	60,33	64,64					
locatie 36	36.01	19,5	68,47	65,78	60,25	64,56					
locatie 36	36.01	22,5	68,37	65,67	60,15	64,46					
locatie 36	36.01	25,5	68,25	65,55	60,02	64,34					
locatie 36	36.01	28,5	68,13	65,43	59,91	64,22					
locatie 36	36.01	31,5	68,03	65,33	59,80	64,12					
locatie 36	36.01	34,5	67,96	65,26	59,73	64,05					
locatie 36	36.01	40,0	67,74	65,05	59,52	63,83					
locatie 36	36.01	45,0	67,49	64,79	59,26	63,58					
locatie 36	36.01	50,0	67,22	64,53	59,00	63,31					
locatie 36	36.01	55,0	66,97	64,28	58,75	63,06					
locatie 36	36.01	60,0	66,70	64,02	58,48	62,79					
locatie 36	36.01	70,0	66,24	63,56	58,02	62,33					
locatie 36	36.01	80,0	65,81	63,14	57,60	61,91					
locatie 36	36.01	105,0	64,99	62,32	56,78	61,09					
locatie 36	36.01	135,0	64,30	61,63	56,10	60,40					
locatie 36	36.01	145,0	64,02	61,35	55,81	60,12					
locatie 36	36.02	4,5	64,60	61,89	56,40	60,70					
locatie 36	36.02	7,5	65,02	62,31	56,81	61,11					
locatie 36	36.02	10,5	65,15	62,44	56,95	61,25					
locatie 36	36.02	13,5	65,16	62,46	56,96	61,26					
locatie 36	36.02	16,5	65,14	62,44	56,94	61,24					
locatie 36	36.02	19,5	65,09	62,39	56,89	61,19					
locatie 36	36.02	22,5	64,95	62,24	56,75	61,05					
locatie 36	36.02	25,5	64,81	62,11	56,61	60,91					
locatie 36	36.02	28,5	64,72	62,02	56,52	60,82					
locatie 36	36.02	31,5	64,65	61,95	56,45	60,75					
locatie 36	36.02	34,5	64,57	61,87	56,37	60,67					
locatie 36	36.02	40,0	64,40	61,69	56,19	60,49					
locatie 36	36.02	45,0	64,25	61,55	56,05	60,35					
locatie 36	36.02	50,0	64,04	61,33	55,83	60,13					
locatie 36	36.02	55,0	63,79	61,08	55,57	59,88					
locatie 36	36.02	60,0	63,58	60,88	55,36	59,67					
locatie 36	36.02	70,0	63,11	60,42	54,90	59,21					
locatie 36	36.02	80,0	62,73	60,05	54,53	58,83					
locatie 36	36.02	105,0	62,05	59,36	53,85	58,15					
locatie 36	36.02	135,0	61,86	59,18	53,67	57,97					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 36	36.02	145,0	61,85	59,17	53,67	57,96					
locatie 36	36.03	4,5	62,03	59,31	53,81	58,12					
locatie 36	36.03	7,5	62,79	60,06	54,56	58,87					
locatie 36	36.03	10,5	62,96	60,24	54,74	59,05					
locatie 36	36.03	13,5	63,08	60,35	54,85	59,16					
locatie 36	36.03	16,5	63,09	60,37	54,87	59,18					
locatie 36	36.03	19,5	63,06	60,34	54,84	59,15					
locatie 36	36.03	22,5	62,83	60,11	54,61	58,92					
locatie 36	36.03	25,5	62,83	60,11	54,61	58,92					
locatie 36	36.03	28,5	62,78	60,05	54,56	58,86					
locatie 36	36.03	31,5	62,74	60,01	54,51	58,82					
locatie 36	36.03	34,5	62,69	59,97	54,46	58,77					
locatie 36	36.03	40,0	62,60	59,88	54,36	58,68					
locatie 36	36.03	45,0	62,50	59,78	54,26	58,58					
locatie 36	36.03	50,0	62,38	59,66	54,14	58,46					
locatie 36	36.03	55,0	62,17	59,45	53,92	58,24					
locatie 36	36.03	60,0	62,00	59,28	53,76	58,08					
locatie 36	36.03	70,0	61,57	58,87	53,33	57,65					
locatie 36	36.03	80,0	61,13	58,44	52,89	57,21					
locatie 36	36.03	105,0	60,76	58,08	52,53	56,85					
locatie 36	36.03	135,0	60,44	57,77	52,21	56,53					
locatie 36	36.03	145,0	60,49	57,81	52,26	56,58					
locatie 36	36.04	4,5	54,10	51,56	45,95	50,25					
locatie 36	36.04	7,5	54,76	52,19	46,61	50,91					
locatie 36	36.04	10,5	55,10	52,53	46,94	51,24					
locatie 36	36.04	13,5	55,27	52,69	47,10	51,41					
locatie 36	36.04	16,5	55,32	52,74	47,15	51,46					
locatie 36	36.04	19,5	55,30	52,72	47,13	51,44					
locatie 36	36.04	22,5	54,30	51,78	46,16	50,46					
locatie 36	36.04	25,5	54,67	52,12	46,52	50,82					
locatie 36	36.04	28,5	54,98	52,43	46,82	51,13					
locatie 36	36.04	31,5	55,14	52,58	46,97	51,28					
locatie 36	36.04	34,5	55,21	52,65	47,04	51,35					
locatie 36	36.04	40,0	55,26	52,70	47,06	51,39					
locatie 36	36.04	45,0	55,26	52,72	47,06	51,39					
locatie 36	36.04	50,0	55,21	52,66	46,99	51,33					
locatie 36	36.04	55,0	55,12	52,58	46,91	51,25					
locatie 36	36.04	60,0	55,04	52,49	46,82	51,16					
locatie 36	36.04	70,0	54,87	52,32	46,65	50,99					
locatie 36	36.04	80,0	55,14	52,58	46,90	51,25					
locatie 36	36.04	105,0	55,72	53,17	47,43	51,82					
locatie 36	36.04	135,0	56,01	53,47	47,73	52,11					
locatie 36	36.04	145,0	56,25	53,71	47,99	52,36					
locatie 36	36.05	4,5	56,73	54,24	48,48	52,86					
locatie 36	36.05	7,5	57,23	54,72	48,98	53,35					
locatie 36	36.05	10,5	57,55	55,02	49,30	53,67					
locatie 36	36.05	13,5	57,54	55,01	49,29	53,66					
locatie 36	36.05	16,5	57,50	54,96	49,25	53,61					
locatie 36	36.05	19,5	57,44	54,90	49,19	53,55					
locatie 36	36.05	22,5	57,37	54,83	49,12	53,48					
locatie 36	36.05	25,5	57,29	54,75	49,04	53,40					
locatie 36	36.05	28,5	57,21	54,66	48,95	53,32					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 36	36.05	31,5	57,13	54,58	48,88	53,24					
locatie 36	36.05	34,5	57,05	54,49	48,79	53,16					
locatie 36	36.05	40,0	56,87	54,31	48,62	52,98					
locatie 36	36.05	45,0	56,75	54,19	48,49	52,86					
locatie 36	36.05	50,0	56,65	54,09	48,40	52,76					
locatie 36	36.05	55,0	56,55	53,98	48,30	52,66					
locatie 36	36.05	60,0	56,43	53,87	48,18	52,54					
locatie 36	36.05	70,0	56,21	53,65	47,96	52,32					
locatie 36	36.05	80,0	55,81	53,23	47,55	51,91					
locatie 36	36.05	105,0	54,19	51,71	45,91	50,31					
locatie 36	36.05	135,0	54,51	52,01	46,22	50,62					
locatie 36	36.05	145,0	54,61	52,10	46,32	50,72					
locatie 36	36.06	4,5	61,78	59,21	53,95	58,05					
locatie 36	36.06	7,5	61,96	59,40	54,12	58,23					
locatie 36	36.06	10,5	62,21	59,65	54,38	58,49					
locatie 36	36.06	13,5	62,23	59,69	54,37	58,50					
locatie 36	36.06	16,5	62,35	59,82	54,48	58,62					
locatie 36	36.06	19,5	62,45	59,92	54,57	58,71					
locatie 36	36.06	22,5	62,49	59,97	54,61	58,75					
locatie 36	36.06	25,5	62,51	59,98	54,61	58,76					
locatie 36	36.06	28,5	62,52	60,00	54,62	58,78					
locatie 36	36.06	31,5	62,48	59,95	54,57	58,73					
locatie 36	36.06	34,5	62,43	59,90	54,51	58,68					
locatie 36	36.06	40,0	62,16	59,62	54,23	58,40					
locatie 36	36.06	45,0	62,09	59,53	54,13	58,31					
locatie 36	36.06	50,0	61,93	59,39	53,97	58,16					
locatie 36	36.06	55,0	61,81	59,26	53,84	58,03					
locatie 36	36.06	60,0	61,65	59,11	53,68	57,87					
locatie 36	36.06	70,0	61,26	58,72	53,27	57,48					
locatie 36	36.06	80,0	60,99	58,45	52,99	57,20					
locatie 36	36.06	105,0	60,22	57,68	52,20	56,42					
locatie 36	36.06	135,0	59,50	56,96	51,46	55,70					
locatie 36	36.06	145,0	59,34	56,79	51,29	55,53					
locatie 36	36.07	4,5	63,57	60,88	55,90	59,89					
locatie 36	36.07	7,5	63,79	61,12	56,10	60,10					
locatie 36	36.07	10,5	64,01	61,37	56,30	60,32					
locatie 36	36.07	13,5	64,11	61,50	56,36	60,41					
locatie 36	36.07	16,5	64,23	61,63	56,46	60,52					
locatie 36	36.07	19,5	64,28	61,69	56,48	60,56					
locatie 36	36.07	22,5	64,24	61,67	56,44	60,53					
locatie 36	36.07	25,5	64,16	61,59	56,34	60,44					
locatie 36	36.07	28,5	64,03	61,46	56,21	60,31					
locatie 36	36.07	31,5	63,89	61,32	56,06	60,16					
locatie 36	36.07	34,5	63,76	61,19	55,92	60,03					
locatie 36	36.07	40,0	63,57	61,01	55,71	59,83					
locatie 36	36.07	45,0	63,42	60,86	55,55	59,68					
locatie 36	36.07	50,0	63,35	60,79	55,46	59,60					
locatie 36	36.07	55,0	63,22	60,66	55,32	59,47					
locatie 36	36.07	60,0	63,02	60,47	55,10	59,26					
locatie 36	36.07	70,0	62,63	60,08	54,70	58,87					
locatie 36	36.07	80,0	62,29	59,74	54,35	58,52					
locatie 36	36.07	105,0	61,23	58,67	53,27	57,45					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 36	36.07	135,0	60,32	57,75	52,34	56,53					
locatie 36	36.07	145,0	60,06	57,50	52,08	56,28					
locatie 36	36.08	4,5	65,55	62,78	57,91	61,86					
locatie 36	36.08	7,5	65,75	63,00	58,08	62,05					
locatie 36	36.08	10,5	65,84	63,12	58,13	62,13					
locatie 36	36.08	13,5	65,98	63,28	58,23	62,26					
locatie 36	36.08	16,5	66,07	63,38	58,29	62,34					
locatie 36	36.08	19,5	66,11	63,44	58,32	62,38					
locatie 36	36.08	22,5	66,09	63,44	58,28	62,36					
locatie 36	36.08	25,5	66,02	63,37	58,20	62,28					
locatie 36	36.08	28,5	65,90	63,26	58,06	62,16					
locatie 36	36.08	31,5	65,76	63,11	57,91	62,01					
locatie 36	36.08	34,5	65,63	62,99	57,77	61,88					
locatie 36	36.08	40,0	65,42	62,80	57,56	61,67					
locatie 36	36.08	45,0	65,31	62,70	57,43	61,56					
locatie 36	36.08	50,0	65,23	62,62	57,33	61,47					
locatie 36	36.08	55,0	65,12	62,51	57,21	61,35					
locatie 36	36.08	60,0	64,95	62,35	57,03	61,18					
locatie 36	36.08	70,0	64,66	62,07	56,72	60,89					
locatie 36	36.08	80,0	64,32	61,73	56,37	60,54					
locatie 36	36.08	105,0	63,10	60,52	55,15	59,32					
locatie 36	36.08	135,0	62,02	59,44	54,07	58,24					
locatie 36	36.08	145,0	61,72	59,14	53,76	57,94					
locatie 36	36.09	4,5	66,98	64,24	59,07	63,19					
locatie 36	36.09	7,5	67,28	64,56	59,35	63,48					
locatie 36	36.09	10,5	67,36	64,65	59,40	63,55					
locatie 36	36.09	13,5	67,44	64,75	59,46	63,63					
locatie 36	36.09	16,5	67,47	64,79	59,48	63,66					
locatie 36	36.09	19,5	67,46	64,79	59,45	63,64					
locatie 36	36.09	22,5	67,40	64,74	59,39	63,58					
locatie 36	36.09	25,5	67,32	64,66	59,29	63,49					
locatie 36	36.09	28,5	67,21	64,55	59,17	63,38					
locatie 36	36.09	31,5	67,11	64,45	59,06	63,28					
locatie 36	36.09	34,5	67,03	64,37	58,98	63,20					
locatie 36	36.09	40,0	66,89	64,23	58,82	63,05					
locatie 36	36.09	45,0	66,77	64,12	58,70	62,93					
locatie 36	36.09	50,0	66,62	63,97	58,54	62,78					
locatie 36	36.09	55,0	66,44	63,79	58,35	62,59					
locatie 36	36.09	60,0	66,22	63,58	58,13	62,37					
locatie 36	36.09	70,0	65,82	63,19	57,72	61,97					
locatie 36	36.09	80,0	65,35	62,72	57,25	61,50					
locatie 36	36.09	105,0	64,36	61,72	56,24	60,50					
locatie 36	36.09	135,0	63,50	60,87	55,38	59,64					
locatie 36	36.09	145,0	63,22	60,58	55,09	59,36					
locatie 36	36.10	4,5	67,50	64,80	59,40	63,64					
locatie 36	36.10	7,5	67,70	65,01	59,59	63,84					
locatie 36	36.10	10,5	67,82	65,13	59,71	63,96					
locatie 36	36.10	13,5	67,85	65,17	59,73	63,98					
locatie 36	36.10	16,5	67,87	65,19	59,75	64,00					
locatie 36	36.10	19,5	67,85	65,18	59,74	63,99					
locatie 36	36.10	22,5	67,82	65,15	59,70	63,96					
locatie 36	36.10	25,5	67,77	65,10	59,64	63,90					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 36	36.10	28,5	67,69	65,03	59,56	63,82					
locatie 36	36.10	31,5	67,58	64,92	59,45	63,71					
locatie 36	36.10	34,5	67,48	64,81	59,34	63,61					
locatie 36	36.10	40,0	67,29	64,63	59,16	63,42					
locatie 36	36.10	45,0	67,09	64,43	58,95	63,22					
locatie 36	36.10	50,0	66,90	64,24	58,76	63,03					
locatie 36	36.10	55,0	66,66	64,01	58,52	62,79					
locatie 36	36.10	60,0	66,42	63,78	58,28	62,55					
locatie 36	36.10	70,0	66,03	63,39	57,89	62,16					
locatie 36	36.10	80,0	65,62	62,99	57,48	61,76					
locatie 36	36.10	105,0	64,68	62,04	56,52	60,81					
locatie 36	36.10	135,0	63,74	61,10	55,58	59,87					
locatie 36	36.10	145,0	63,45	60,81	55,29	59,58					
locatie 37	37.01	4,5	63,89	61,27	56,02	60,14					
locatie 37	37.01	7,5	63,87	61,26	56,01	60,12					
locatie 37	37.01	10,5	63,99	61,38	56,11	60,24					
locatie 37	37.01	13,5	64,04	61,43	56,14	60,28					
locatie 37	37.01	16,5	64,09	61,48	56,18	60,32					
locatie 37	37.01	19,5	64,13	61,53	56,21	60,36					
locatie 37	37.01	22,5	64,14	61,54	56,21	60,37					
locatie 37	37.01	25,5	64,13	61,53	56,19	60,35					
locatie 37	37.01	28,5	64,03	61,43	56,09	60,25					
locatie 37	37.01	31,5	63,94	61,34	55,99	60,16					
locatie 37	37.01	34,5	63,88	61,28	55,92	60,10					
locatie 37	37.01	40,0	63,71	61,11	55,74	59,92					
locatie 37	37.01	45,0	63,58	60,97	55,59	59,78					
locatie 37	37.01	50,0	63,42	60,82	55,43	59,62					
locatie 37	37.01	55,0	63,32	60,72	55,32	59,52					
locatie 37	37.01	60,0	63,22	60,63	55,21	59,42					
locatie 37	37.01	65,0	63,12	60,53	55,11	59,32					
locatie 37	37.01	75,0	62,92	60,33	54,90	59,11					
locatie 37	37.01	85,0	62,64	60,05	54,61	58,83					
locatie 37	37.01	95,0	62,28	59,68	54,25	58,47					
locatie 37	37.02	4,5	62,86	60,32	54,90	59,09					
locatie 37	37.02	7,5	62,75	60,21	54,80	58,98					
locatie 37	37.02	10,5	62,77	60,21	54,82	59,00					
locatie 37	37.02	13,5	62,73	60,17	54,76	58,95					
locatie 37	37.02	16,5	62,72	60,15	54,75	58,94					
locatie 37	37.02	19,5	62,70	60,13	54,73	58,92					
locatie 37	37.02	22,5	62,69	60,12	54,72	58,91					
locatie 37	37.02	25,5	62,69	60,13	54,72	58,91					
locatie 37	37.02	28,5	62,70	60,13	54,72	58,91					
locatie 37	37.02	31,5	62,68	60,10	54,69	58,89					
locatie 37	37.02	34,5	62,61	60,03	54,62	58,82					
locatie 37	37.02	40,0	62,42	59,83	54,42	58,62					
locatie 37	37.02	45,0	62,22	59,63	54,21	58,42					
locatie 37	37.02	50,0	62,06	59,47	54,04	58,25					
locatie 37	37.02	55,0	61,89	59,30	53,87	58,08					
locatie 37	37.02	60,0	61,78	59,20	53,77	57,98					
locatie 37	37.02	65,0	61,67	59,09	53,65	57,87					
locatie 37	37.02	75,0	61,50	58,92	53,47	57,69					
locatie 37	37.02	85,0	61,31	58,72	53,27	57,50					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 37	37.02	95,0	61,05	58,46	53,00	57,23					
locatie 37	37.03	4,5	62,48	60,01	54,42	58,68					
locatie 37	37.03	7,5	62,30	59,83	54,26	58,51					
locatie 37	37.03	10,5	62,18	59,69	54,14	58,39					
locatie 37	37.03	13,5	62,07	59,57	54,04	58,28					
locatie 37	37.03	16,5	61,92	59,41	53,88	58,12					
locatie 37	37.03	19,5	61,84	59,32	53,80	58,04					
locatie 37	37.03	22,5	61,77	59,25	53,73	57,97					
locatie 37	37.03	25,5	61,73	59,20	53,69	57,93					
locatie 37	37.03	28,5	61,72	59,19	53,68	57,92					
locatie 37	37.03	31,5	61,74	59,20	53,69	57,93					
locatie 37	37.03	34,5	61,76	59,21	53,71	57,95					
locatie 37	37.03	40,0	61,66	59,11	53,61	57,85					
locatie 37	37.03	45,0	61,51	58,95	53,45	57,69					
locatie 37	37.03	50,0	61,31	58,74	53,24	57,49					
locatie 37	37.03	55,0	61,13	58,57	53,06	57,31					
locatie 37	37.03	60,0	60,99	58,43	52,92	57,17					
locatie 37	37.03	65,0	60,90	58,34	52,83	57,08					
locatie 37	37.03	75,0	60,64	58,07	52,56	56,81					
locatie 37	37.03	85,0	60,45	57,88	52,37	56,62					
locatie 37	37.03	95,0	60,12	57,54	52,03	56,29					
locatie 37	37.04	4,5	58,13	55,80	49,77	54,25					
locatie 37	37.04	7,5	58,14	55,80	49,77	54,25					
locatie 37	37.04	10,5	58,05	55,70	49,67	54,16					
locatie 37	37.04	13,5	57,91	55,55	49,52	54,01					
locatie 37	37.04	16,5	57,70	55,35	49,30	53,80					
locatie 37	37.04	19,5	57,51	55,15	49,10	53,61					
locatie 37	37.04	22,5	57,30	54,94	48,88	53,39					
locatie 37	37.04	25,5	57,02	54,67	48,59	53,11					
locatie 37	37.04	28,5	56,83	54,48	48,39	52,92					
locatie 37	37.04	31,5	56,66	54,30	48,21	52,74					
locatie 37	37.04	34,5	56,47	54,11	48,02	52,55					
locatie 37	37.04	40,0	56,18	53,82	47,72	52,26					
locatie 37	37.04	45,0	55,94	53,57	47,48	52,01					
locatie 37	37.04	50,0	55,71	53,34	47,25	51,78					
locatie 37	37.04	55,0	55,49	53,11	47,02	51,56					
locatie 37	37.04	60,0	55,27	52,89	46,80	51,34					
locatie 37	37.04	65,0	55,08	52,70	46,61	51,15					
locatie 37	37.04	75,0	54,72	52,33	46,25	50,79					
locatie 37	37.04	85,0	54,40	52,00	45,92	50,46					
locatie 37	37.04	95,0	53,97	51,57	45,49	50,03					
locatie 37	37.05	4,5	56,44	54,10	48,01	52,53					
locatie 37	37.05	7,5	56,58	54,24	48,14	52,67					
locatie 37	37.05	10,5	56,63	54,29	48,19	52,72					
locatie 37	37.05	13,5	56,63	54,27	48,18	52,71					
locatie 37	37.05	16,5	56,42	54,07	47,96	52,50					
locatie 37	37.05	19,5	56,33	53,97	47,86	52,40					
locatie 37	37.05	22,5	56,19	53,83	47,72	52,26					
locatie 37	37.05	25,5	55,96	53,62	47,47	52,03					
locatie 37	37.05	28,5	55,84	53,49	47,34	51,90					
locatie 37	37.05	31,5	55,70	53,35	47,21	51,77					
locatie 37	37.05	34,5	55,55	53,20	47,06	51,62					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 37	37.05	40,0	55,31	52,95	46,81	51,37					
locatie 37	37.05	45,0	55,09	52,73	46,58	51,15					
locatie 37	37.05	50,0	54,88	52,52	46,37	50,94					
locatie 37	37.05	55,0	54,66	52,30	46,15	50,72					
locatie 37	37.05	60,0	54,45	52,08	45,94	50,51					
locatie 37	37.05	65,0	54,26	51,89	45,75	50,32					
locatie 37	37.05	75,0	53,85	51,47	45,35	49,91					
locatie 37	37.05	85,0	53,51	51,12	45,00	49,56					
locatie 37	37.05	95,0	53,30	50,91	44,80	49,35					
locatie 37	37.06	4,5	64,30	61,55	56,64	60,61					
locatie 37	37.06	7,5	64,66	61,94	56,98	60,96					
locatie 37	37.06	10,5	64,98	62,31	57,25	61,27					
locatie 37	37.06	13,5	65,29	62,64	57,51	61,57					
locatie 37	37.06	16,5	65,45	62,82	57,65	61,72					
locatie 37	37.06	19,5	65,51	62,89	57,69	61,78					
locatie 37	37.06	22,5	65,48	62,87	57,65	61,75					
locatie 37	37.06	25,5	65,43	62,82	57,58	61,69					
locatie 37	37.06	28,5	65,35	62,74	57,49	61,60					
locatie 37	37.06	31,5	65,28	62,68	57,41	61,53					
locatie 37	37.06	34,5	65,26	62,67	57,38	61,51					
locatie 37	37.06	40,0	65,14	62,55	57,24	61,38					
locatie 37	37.06	45,0	65,00	62,42	57,09	61,24					
locatie 37	37.06	50,0	64,88	62,30	56,96	61,12					
locatie 37	37.06	55,0	64,69	62,12	56,76	60,92					
locatie 37	37.06	60,0	64,48	61,91	56,54	60,71					
locatie 37	37.06	65,0	64,30	61,73	56,36	60,53					
locatie 37	37.06	75,0	63,95	61,39	56,00	60,18					
locatie 37	37.06	85,0	63,51	60,94	55,56	59,74					
locatie 37	37.06	95,0	63,11	60,53	55,15	59,33					
locatie 37	37.07	4,5	64,98	62,23	57,31	61,28					
locatie 37	37.07	7,5	65,25	62,54	57,57	61,56					
locatie 37	37.07	10,5	65,55	62,87	57,81	61,84					
locatie 37	37.07	13,5	65,81	63,16	58,04	62,09					
locatie 37	37.07	16,5	65,96	63,32	58,16	62,23					
locatie 37	37.07	19,5	66,02	63,39	58,20	62,29					
locatie 37	37.07	22,5	65,98	63,36	58,15	62,24					
locatie 37	37.07	25,5	65,91	63,30	58,06	62,17					
locatie 37	37.07	28,5	65,83	63,22	57,97	62,08					
locatie 37	37.07	31,5	65,75	63,15	57,89	62,01					
locatie 37	37.07	34,5	65,71	63,11	57,83	61,96					
locatie 37	37.07	40,0	65,57	62,97	57,68	61,81					
locatie 37	37.07	45,0	65,43	62,84	57,52	61,67					
locatie 37	37.07	50,0	65,29	62,71	57,38	61,53					
locatie 37	37.07	55,0	65,12	62,54	57,19	61,35					
locatie 37	37.07	60,0	64,91	62,34	56,98	61,14					
locatie 37	37.07	65,0	64,74	62,16	56,80	60,97					
locatie 37	37.07	75,0	64,39	61,82	56,45	60,62					
locatie 37	37.07	85,0	63,97	61,40	56,02	60,20					
locatie 37	37.07	95,0	63,60	61,02	55,64	59,82					
locatie 37	37.08	4,5	56,97	54,60	48,54	53,06					
locatie 37	37.08	7,5	57,16	54,79	48,73	53,25					
locatie 37	37.08	10,5	57,27	54,89	48,84	53,35					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 37	37.08	13,5	57,27	54,88	48,83	53,35					
locatie 37	37.08	16,5	57,20	54,81	48,76	53,28					
locatie 37	37.08	19,5	57,15	54,76	48,71	53,23					
locatie 37	37.08	22,5	57,03	54,63	48,57	53,10					
locatie 37	37.08	25,5	56,95	54,55	48,49	53,02					
locatie 37	37.08	28,5	56,91	54,50	48,44	52,97					
locatie 37	37.08	31,5	56,84	54,43	48,37	52,90					
locatie 37	37.08	34,5	56,74	54,33	48,27	52,80					
locatie 37	37.08	40,0	56,53	54,12	48,05	52,59					
locatie 37	37.08	45,0	56,35	53,94	47,87	52,41					
locatie 37	37.08	50,0	56,18	53,76	47,70	52,23					
locatie 37	37.08	55,0	56,01	53,58	47,53	52,06					
locatie 37	37.08	60,0	55,85	53,42	47,36	51,90					
locatie 37	37.08	70,0	55,54	53,10	47,06	51,59					
locatie 37	37.08	80,0	55,08	52,63	46,62	51,14					
locatie 37	37.08	105,0	54,85	52,35	46,43	50,91					
locatie 37	37.08	135,0	57,80	55,22	49,54	53,90					
locatie 37	37.08	145,0	58,01	55,44	49,78	54,12					
locatie 37	37.09	4,5	58,22	55,90	49,65	54,27					
locatie 37	37.09	7,5	58,36	56,05	49,81	54,42					
locatie 37	37.09	10,5	58,37	56,05	49,83	54,43					
locatie 37	37.09	13,5	58,31	55,98	49,78	54,37					
locatie 37	37.09	16,5	58,17	55,84	49,65	54,23					
locatie 37	37.09	19,5	57,96	55,62	49,44	54,02					
locatie 37	37.09	22,5	57,82	55,49	49,31	53,89					
locatie 37	37.09	25,5	57,74	55,40	49,23	53,80					
locatie 37	37.09	28,5	57,61	55,28	49,08	53,67					
locatie 37	37.09	31,5	57,43	55,12	48,87	53,48					
locatie 37	37.09	34,5	57,24	54,93	48,68	53,29					
locatie 37	37.09	40,0	56,94	54,63	48,38	52,99					
locatie 37	37.09	45,0	56,71	54,40	48,15	52,76					
locatie 37	37.09	50,0	56,51	54,19	47,95	52,56					
locatie 37	37.09	55,0	56,31	53,99	47,76	52,36					
locatie 37	37.09	60,0	56,14	53,82	47,60	52,20					
locatie 37	37.09	70,0	55,81	53,48	47,27	51,86					
locatie 37	37.09	80,0	55,53	53,20	46,99	51,58					
locatie 37	37.09	105,0	55,49	53,10	47,02	51,56					
locatie 37	37.09	135,0	57,68	55,14	49,32	53,75					
locatie 37	37.09	145,0	57,77	55,22	49,41	53,84					
locatie 37	37.10	4,5	59,23	56,93	50,39	55,18					
locatie 37	37.10	7,5	59,20	56,91	50,37	55,16					
locatie 37	37.10	10,5	59,08	56,78	50,26	55,04					
locatie 37	37.10	13,5	58,93	56,63	50,12	54,89					
locatie 37	37.10	16,5	58,74	56,44	49,94	54,71					
locatie 37	37.10	19,5	58,50	56,20	49,72	54,48					
locatie 37	37.10	22,5	58,30	55,99	49,53	54,28					
locatie 37	37.10	25,5	58,11	55,80	49,35	54,09					
locatie 37	37.10	28,5	57,71	55,42	48,90	53,68					
locatie 37	37.10	31,5	57,45	55,16	48,62	53,41					
locatie 37	37.10	34,5	57,18	54,89	48,36	53,14					
locatie 37	37.10	40,0	56,84	54,55	48,03	52,81					
locatie 37	37.10	45,0	56,54	54,25	47,74	52,51					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 37	37.10	50,0	56,20	53,91	47,40	52,17					
locatie 37	37.10	55,0	55,98	53,68	47,18	51,95					
locatie 37	37.10	60,0	55,78	53,48	47,00	51,76					
locatie 37	37.10	70,0	55,25	52,95	46,48	51,23					
locatie 37	37.10	80,0	54,75	52,45	45,98	50,73					
locatie 37	37.10	105,0	53,64	51,33	44,88	49,62					
locatie 37	37.10	135,0	53,80	51,44	45,20	49,83					
locatie 37	37.10	145,0	54,00	51,61	45,47	50,04					
locatie 37	37.11	4,5	58,17	55,86	49,33	54,12					
locatie 37	37.11	7,5	58,14	55,84	49,31	54,10					
locatie 37	37.11	10,5	58,02	55,72	49,20	53,98					
locatie 37	37.11	13,5	57,87	55,56	49,06	53,83					
locatie 37	37.11	16,5	57,69	55,38	48,90	53,66					
locatie 37	37.11	19,5	57,48	55,17	48,69	53,45					
locatie 37	37.11	22,5	57,28	54,97	48,50	53,25					
locatie 37	37.11	25,5	57,08	54,77	48,31	53,06					
locatie 37	37.11	28,5	56,81	54,51	48,03	52,79					
locatie 37	37.11	31,5	56,62	54,31	47,84	52,59					
locatie 37	37.11	34,5	56,38	54,07	47,60	52,35					
locatie 37	37.11	40,0	55,96	53,66	47,17	51,93					
locatie 37	37.11	45,0	55,67	53,35	46,88	51,64					
locatie 37	37.11	50,0	55,40	53,08	46,62	51,37					
locatie 37	37.11	55,0	55,14	52,83	46,37	51,12					
locatie 37	37.11	60,0	54,92	52,60	46,15	50,89					
locatie 37	37.11	70,0	54,46	52,14	45,73	50,45					
locatie 37	37.11	80,0	53,99	51,66	45,27	49,98					
locatie 37	37.11	105,0	53,12	50,79	44,41	49,11					
locatie 37	37.11	135,0	53,36	50,97	44,81	49,40					
locatie 37	37.11	145,0	53,55	51,13	45,08	49,61					
locatie 37	37.12	4,5	56,32	53,89	47,96	52,42					
locatie 37	37.12	7,5	56,96	54,54	48,67	53,09					
locatie 37	37.12	10,5	57,42	54,99	49,17	53,56					
locatie 37	37.12	13,5	57,67	55,24	49,44	53,82					
locatie 37	37.12	16,5	57,77	55,34	49,55	53,92					
locatie 37	37.12	19,5	57,83	55,40	49,63	53,99					
locatie 37	37.12	22,5	57,86	55,43	49,67	54,02					
locatie 37	37.12	25,5	57,89	55,46	49,71	54,06					
locatie 37	37.12	28,5	57,89	55,45	49,72	54,06					
locatie 37	37.12	31,5	57,89	55,45	49,73	54,06					
locatie 37	37.12	34,5	57,89	55,45	49,73	54,06					
locatie 37	37.12	40,0	57,85	55,41	49,71	54,03					
locatie 37	37.12	45,0	57,80	55,37	49,68	53,99					
locatie 37	37.12	50,0	57,77	55,33	49,65	53,96					
locatie 37	37.12	55,0	57,66	55,22	49,55	53,85					
locatie 37	37.12	60,0	57,56	55,12	49,45	53,75					
locatie 37	37.12	70,0	57,33	54,90	49,24	53,53					
locatie 37	37.12	80,0	57,15	54,71	49,05	53,35					
locatie 37	37.12	105,0	56,72	54,28	48,62	52,92					
locatie 37	37.12	135,0	56,31	53,86	48,23	52,51					
locatie 37	37.12	145,0	56,09	53,64	48,02	52,29					
locatie 37	37.13	4,5	57,36	54,86	49,35	53,58					
locatie 37	37.13	7,5	58,33	55,85	50,32	54,55					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 37	37.13	10,5	59,00	56,52	51,00	55,23					
locatie 37	37.13	13,5	59,35	56,88	51,34	55,57					
locatie 37	37.13	16,5	59,57	57,10	51,56	55,79					
locatie 37	37.13	19,5	59,64	57,17	51,63	55,86					
locatie 37	37.13	22,5	59,65	57,18	51,65	55,88					
locatie 37	37.13	25,5	59,71	57,23	51,70	55,93					
locatie 37	37.13	28,5	59,74	57,27	51,74	55,97					
locatie 37	37.13	31,5	59,76	57,29	51,76	55,99					
locatie 37	37.13	34,5	59,77	57,30	51,77	56,00					
locatie 37	37.13	40,0	59,76	57,29	51,76	55,99					
locatie 37	37.13	45,0	59,68	57,21	51,68	55,91					
locatie 37	37.13	50,0	59,60	57,13	51,60	55,83					
locatie 37	37.13	55,0	59,50	57,03	51,50	55,73					
locatie 37	37.13	60,0	59,38	56,92	51,38	55,61					
locatie 37	37.13	70,0	59,05	56,59	51,04	55,28					
locatie 37	37.13	80,0	58,77	56,31	50,76	55,00					
locatie 37	37.13	105,0	58,16	55,70	50,15	54,39					
locatie 37	37.13	135,0	57,25	54,79	49,25	53,48					
locatie 37	37.13	145,0	56,92	54,46	48,92	53,15					
locatie 37	37.14	4,5	59,62	57,05	51,79	55,89					
locatie 37	37.14	7,5	60,72	58,18	52,85	56,98					
locatie 37	37.14	10,5	61,39	58,87	53,49	57,65					
locatie 37	37.14	13,5	61,73	59,23	53,82	57,99					
locatie 37	37.14	16,5	61,87	59,37	53,95	58,12					
locatie 37	37.14	19,5	61,90	59,41	53,98	58,16					
locatie 37	37.14	22,5	61,91	59,42	53,98	58,16					
locatie 37	37.14	25,5	61,95	59,45	54,01	58,20					
locatie 37	37.14	28,5	61,96	59,47	54,02	58,21					
locatie 37	37.14	31,5	61,96	59,47	54,02	58,21					
locatie 37	37.14	34,5	61,93	59,44	53,99	58,18					
locatie 37	37.14	40,0	61,85	59,36	53,90	58,09					
locatie 37	37.14	45,0	61,71	59,23	53,76	57,96					
locatie 37	37.14	50,0	61,55	59,07	53,60	57,80					
locatie 37	37.14	55,0	61,36	58,88	53,41	57,61					
locatie 37	37.14	60,0	61,14	58,66	53,18	57,38					
locatie 37	37.14	70,0	60,74	58,27	52,78	56,98					
locatie 37	37.14	80,0	60,48	58,00	52,51	56,72					
locatie 37	37.14	105,0	59,58	57,11	51,61	55,82					
locatie 37	37.14	135,0	58,45	55,98	50,49	54,69					
locatie 37	37.14	145,0	58,22	55,74	50,26	54,46					
locatie 37	37.15	4,5	63,81	61,10	56,11	60,11					
locatie 37	37.15	7,5	64,39	61,73	56,66	60,69					
locatie 37	37.15	10,5	64,77	62,15	56,99	61,05					
locatie 37	37.15	13,5	65,11	62,51	57,30	61,39					
locatie 37	37.15	16,5	65,25	62,67	57,42	61,52					
locatie 37	37.15	19,5	65,29	62,71	57,44	61,55					
locatie 37	37.15	22,5	65,27	62,70	57,42	61,54					
locatie 37	37.15	25,5	65,27	62,70	57,40	61,53					
locatie 37	37.15	28,5	65,24	62,68	57,36	61,50					
locatie 37	37.15	31,5	65,20	62,63	57,31	61,45					
locatie 37	37.15	34,5	65,14	62,58	57,24	61,39					
locatie 37	37.15	40,0	64,98	62,43	57,08	61,23					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 37	37.15	45,0	64,80	62,25	56,89	61,05					
locatie 37	37.15	50,0	64,64	62,09	56,72	60,88					
locatie 37	37.15	55,0	64,47	61,92	56,55	60,71					
locatie 37	37.15	60,0	64,27	61,72	56,34	60,51					
locatie 37	37.15	70,0	63,90	61,35	55,96	60,13					
locatie 37	37.15	80,0	63,54	60,99	55,59	59,77					
locatie 37	37.15	105,0	62,56	60,01	54,60	58,79					
locatie 37	37.15	135,0	61,60	59,04	53,64	57,82					
locatie 37	37.15	145,0	61,32	58,76	53,35	57,54					
locatie 37	37.16	4,5	65,28	62,53	57,63	61,59					
locatie 37	37.16	7,5	65,70	63,00	58,02	62,01					
locatie 37	37.16	10,5	65,99	63,33	58,24	62,28					
locatie 37	37.16	13,5	66,20	63,57	58,42	62,48					
locatie 37	37.16	16,5	66,27	63,65	58,46	62,54					
locatie 37	37.16	19,5	66,23	63,62	58,41	62,50					
locatie 37	37.16	22,5	66,16	63,56	58,33	62,43					
locatie 37	37.16	25,5	66,10	63,50	58,25	62,36					
locatie 37	37.16	28,5	66,04	63,44	58,18	62,30					
locatie 37	37.16	31,5	66,00	63,41	58,13	62,25					
locatie 37	37.16	34,5	65,95	63,37	58,07	62,20					
locatie 37	37.16	40,0	65,78	63,21	57,88	62,03					
locatie 37	37.16	45,0	65,63	63,06	57,73	61,88					
locatie 37	37.16	50,0	65,46	62,89	57,55	61,70					
locatie 37	37.16	55,0	65,24	62,67	57,31	61,47					
locatie 37	37.16	60,0	65,04	62,48	57,11	61,28					
locatie 37	37.16	70,0	64,65	62,09	56,71	60,88					
locatie 37	37.16	80,0	64,26	61,70	56,31	60,49					
locatie 37	37.16	105,0	63,39	60,82	55,42	59,61					
locatie 37	37.16	135,0	62,47	59,90	54,49	58,68					
locatie 37	37.16	145,0	62,19	59,62	54,20	58,40					
locatie 38	38.01	4,5	59,57	56,96	51,64	55,79					
locatie 38	38.01	7,5	60,46	57,88	52,54	56,70					
locatie 38	38.01	10,5	61,14	58,59	53,20	57,37					
locatie 38	38.01	13,5	61,53	59,00	53,57	57,76					
locatie 38	38.01	16,5	61,77	59,25	53,80	58,00					
locatie 38	38.01	19,5	61,94	59,42	53,96	58,16					
locatie 38	38.01	22,5	62,03	59,52	54,05	58,26					
locatie 38	38.01	25,5	62,09	59,58	54,10	58,31					
locatie 38	38.01	28,5	62,12	59,61	54,13	58,34					
locatie 38	38.01	31,5	62,14	59,62	54,14	58,36					
locatie 38	38.01	34,5	62,11	59,59	54,11	58,33					
locatie 38	38.01	40,0	62,04	59,52	54,03	58,25					
locatie 38	38.01	45,0	61,91	59,39	53,90	58,12					
locatie 38	38.01	50,0	61,76	59,25	53,75	57,97					
locatie 38	38.01	55,0	61,64	59,13	53,62	57,85					
locatie 38	38.01	60,0	61,53	59,01	53,50	57,73					
locatie 38	38.01	65,0	61,41	58,89	53,39	57,62					
locatie 38	38.01	75,0	61,16	58,63	53,12	57,36					
locatie 38	38.01	85,0	60,91	58,39	52,87	57,11					
locatie 38	38.01	95,0	60,60	58,08	52,56	56,80					
locatie 38	38.02	4,5	58,44	55,84	50,39	54,62					
locatie 38	38.02	7,5	59,14	56,56	51,11	55,33					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 38	38.02	10,5	59,76	57,20	51,75	55,96					
locatie 38	38.02	13,5	60,11	57,58	52,08	56,31					
locatie 38	38.02	16,5	60,43	57,91	52,39	56,63					
locatie 38	38.02	19,5	60,65	58,13	52,61	56,85					
locatie 38	38.02	22,5	60,79	58,27	52,75	56,99					
locatie 38	38.02	25,5	60,93	58,41	52,88	57,13					
locatie 38	38.02	28,5	61,05	58,52	52,99	57,24					
locatie 38	38.02	31,5	61,11	58,59	53,05	57,30					
locatie 38	38.02	34,5	61,15	58,62	53,08	57,34					
locatie 38	38.02	40,0	61,17	58,63	53,09	57,35					
locatie 38	38.02	45,0	61,09	58,56	53,02	57,28					
locatie 38	38.02	50,0	60,96	58,43	52,88	57,14					
locatie 38	38.02	55,0	60,88	58,35	52,80	57,06					
locatie 38	38.02	60,0	60,82	58,29	52,74	57,00					
locatie 38	38.02	65,0	60,73	58,19	52,64	56,91					
locatie 38	38.02	75,0	60,50	57,96	52,41	56,68					
locatie 38	38.02	85,0	60,27	57,73	52,17	56,44					
locatie 38	38.02	95,0	60,01	57,48	51,91	56,18					
locatie 38	38.03	4,5	57,21	54,67	49,04	53,36					
locatie 38	38.03	7,5	57,80	55,28	49,67	53,97					
locatie 38	38.03	10,5	58,39	55,87	50,29	54,57					
locatie 38	38.03	13,5	58,86	56,36	50,76	55,04					
locatie 38	38.03	16,5	59,12	56,63	51,01	55,30					
locatie 38	38.03	19,5	59,39	56,89	51,27	55,56					
locatie 38	38.03	22,5	59,57	57,08	51,46	55,75					
locatie 38	38.03	25,5	59,71	57,21	51,60	55,89					
locatie 38	38.03	28,5	59,79	57,30	51,68	55,97					
locatie 38	38.03	31,5	59,85	57,35	51,74	56,03					
locatie 38	38.03	34,5	59,88	57,38	51,77	56,06					
locatie 38	38.03	40,0	59,92	57,42	51,81	56,10					
locatie 38	38.03	45,0	59,89	57,39	51,78	56,07					
locatie 38	38.03	50,0	59,79	57,28	51,67	55,96					
locatie 38	38.03	55,0	59,72	57,22	51,61	55,90					
locatie 38	38.03	60,0	59,64	57,15	51,53	55,82					
locatie 38	38.03	65,0	59,58	57,08	51,47	55,76					
locatie 38	38.03	75,0	59,42	56,92	51,30	55,59					
locatie 38	38.03	85,0	59,19	56,69	51,08	55,37					
locatie 38	38.03	95,0	59,01	56,50	50,89	55,18					
locatie 38	38.04	16,5	50,67	48,36	41,97	46,67					
locatie 38	38.04	19,5	52,39	50,09	43,69	48,39					
locatie 38	38.04	22,5	53,50	51,19	44,83	49,51					
locatie 38	38.04	25,5	54,28	51,97	45,63	50,30					
locatie 38	38.04	28,5	54,49	52,17	45,87	50,52					
locatie 38	38.04	31,5	54,65	52,32	46,05	50,68					
locatie 38	38.04	34,5	54,69	52,35	46,09	50,72					
locatie 38	38.04	40,0	55,15	52,83	46,55	51,18					
locatie 38	38.04	45,0	55,38	53,05	46,77	51,41					
locatie 38	38.04	50,0	55,27	52,93	46,67	51,30					
locatie 38	38.04	55,0	55,07	52,73	46,50	51,11					
locatie 38	38.04	60,0	54,93	52,58	46,37	50,97					
locatie 38	38.04	65,0	54,83	52,48	46,29	50,88					
locatie 38	38.04	75,0	54,74	52,38	46,24	50,80					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 38	38.04	85,0	54,04	51,69	45,47	50,08					
locatie 38	38.04	95,0	53,15	50,83	44,42	49,14					
locatie 38	38.05	16,5	49,52	47,07	41,14	45,61					
locatie 38	38.05	19,5	51,91	49,50	43,48	47,99					
locatie 38	38.05	22,5	53,32	50,94	44,87	49,40					
locatie 38	38.05	25,5	54,30	51,92	45,83	50,37					
locatie 38	38.05	28,5	54,64	52,25	46,18	50,71					
locatie 38	38.05	31,5	54,85	52,46	46,41	50,93					
locatie 38	38.05	34,5	55,14	52,76	46,70	51,22					
locatie 38	38.05	40,0	55,83	53,46	47,37	51,90					
locatie 38	38.05	45,0	56,23	53,86	47,76	52,30					
locatie 38	38.05	50,0	56,19	53,80	47,73	52,26					
locatie 38	38.05	55,0	56,13	53,73	47,70	52,21					
locatie 38	38.05	60,0	56,02	53,61	47,61	52,10					
locatie 38	38.05	65,0	55,91	53,50	47,52	52,00					
locatie 38	38.05	75,0	55,12	52,74	46,72	51,21					
locatie 38	38.05	85,0	54,61	52,23	46,17	50,69					
locatie 38	38.05	95,0	53,06	50,72	44,40	49,07					
locatie 38	38.06	16,5	52,96	50,46	45,01	49,20					
locatie 38	38.06	19,5	57,40	54,92	49,46	53,65					
locatie 38	38.06	22,5	58,46	55,96	50,53	54,71					
locatie 38	38.06	25,5	58,68	56,17	50,78	54,94					
locatie 38	38.06	28,5	58,91	56,38	51,03	55,17					
locatie 38	38.06	31,5	59,04	56,51	51,17	55,31					
locatie 38	38.06	34,5	59,17	56,64	51,29	55,43					
locatie 38	38.06	40,0	59,26	56,74	51,38	55,52					
locatie 38	38.06	45,0	59,35	56,84	51,47	55,62					
locatie 38	38.06	50,0	59,41	56,90	51,51	55,67					
locatie 38	38.06	55,0	59,35	56,85	51,44	55,61					
locatie 38	38.06	60,0	59,32	56,82	51,40	55,57					
locatie 38	38.06	65,0	59,24	56,73	51,32	55,49					
locatie 38	38.06	75,0	58,93	56,42	51,00	55,18					
locatie 38	38.06	85,0	58,63	56,12	50,70	54,88					
locatie 38	38.06	95,0	58,21	55,69	50,29	54,46					
locatie 38	38.07	16,5	58,27	55,80	50,30	54,51					
locatie 38	38.07	19,5	60,42	57,87	52,57	56,69					
locatie 38	38.07	22,5	60,52	57,97	52,67	56,79					
locatie 38	38.07	25,5	60,48	57,93	52,63	56,75					
locatie 38	38.07	28,5	60,50	57,96	52,66	56,78					
locatie 38	38.07	31,5	60,56	58,02	52,70	56,83					
locatie 38	38.07	34,5	60,58	58,05	52,72	56,85					
locatie 38	38.07	40,0	60,52	57,99	52,66	56,79					
locatie 38	38.07	45,0	60,44	57,91	52,58	56,71					
locatie 38	38.07	50,0	60,38	57,85	52,52	56,65					
locatie 38	38.07	55,0	60,30	57,77	52,44	56,57					
locatie 38	38.07	60,0	60,20	57,67	52,33	56,47					
locatie 38	38.07	65,0	60,10	57,57	52,22	56,36					
locatie 38	38.07	75,0	59,71	57,17	51,83	55,97					
locatie 38	38.07	85,0	59,49	56,95	51,62	55,75					
locatie 38	38.07	95,0	59,31	56,77	51,44	55,57					
locatie 38	38.08	4,5	62,75	60,17	54,98	59,05					
locatie 38	38.08	7,5	63,08	60,50	55,29	59,37					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 38	38.08	10,5	63,15	60,58	55,35	59,44					
locatie 38	38.08	13,5	63,16	60,59	55,36	59,45					
locatie 38	38.08	16,5	62,65	60,06	54,86	58,94					
locatie 38	38.08	19,5	62,39	59,82	54,57	58,67					
locatie 38	38.08	22,5	62,31	59,75	54,48	58,59					
locatie 38	38.08	25,5	62,25	59,69	54,42	58,53					
locatie 38	38.08	28,5	62,21	59,65	54,38	58,49					
locatie 38	38.08	31,5	62,15	59,59	54,31	58,42					
locatie 38	38.08	34,5	62,07	59,51	54,23	58,34					
locatie 38	38.08	40,0	61,89	59,34	54,06	58,17					
locatie 38	38.08	45,0	61,78	59,22	53,95	58,06					
locatie 38	38.08	50,0	61,66	59,10	53,83	57,94					
locatie 38	38.08	55,0	61,52	58,96	53,70	57,80					
locatie 38	38.08	60,0	61,31	58,75	53,47	57,58					
locatie 38	38.08	65,0	61,06	58,50	53,22	57,33					
locatie 38	38.08	75,0	60,63	58,07	52,79	56,90					
locatie 38	38.08	85,0	60,31	57,75	52,47	56,58					
locatie 38	38.08	95,0	59,92	57,37	52,09	56,20					
locatie 38	38.09	4,5	64,48	61,88	56,65	60,75					
locatie 38	38.09	7,5	65,04	62,47	57,20	61,31					
locatie 38	38.09	10,5	65,33	62,78	57,47	61,60					
locatie 38	38.09	13,5	65,48	62,93	57,60	61,74					
locatie 38	38.09	16,5	65,54	62,99	57,65	61,79					
locatie 38	38.09	19,5	65,55	63,00	57,65	61,80					
locatie 38	38.09	22,5	65,53	62,99	57,63	61,78					
locatie 38	38.09	25,5	65,50	62,96	57,59	61,75					
locatie 38	38.09	28,5	65,44	62,90	57,53	61,69					
locatie 38	38.09	31,5	65,39	62,85	57,48	61,64					
locatie 38	38.09	34,5	65,31	62,77	57,39	61,55					
locatie 38	38.09	40,0	65,14	62,60	57,21	61,38					
locatie 38	38.09	45,0	65,00	62,46	57,08	61,24					
locatie 38	38.09	50,0	64,88	62,34	56,96	61,12					
locatie 38	38.09	55,0	64,74	62,19	56,80	60,97					
locatie 38	38.09	60,0	64,57	62,03	56,64	60,81					
locatie 38	38.09	65,0	64,36	61,82	56,43	60,60					
locatie 38	38.09	75,0	64,01	61,47	56,08	60,25					
locatie 38	38.09	85,0	63,70	61,16	55,76	59,94					
locatie 38	38.09	95,0	63,34	60,79	55,39	59,57					
locatie 38	38.10	4,5	64,19	61,59	56,35	60,45					
locatie 38	38.10	7,5	64,91	62,34	57,06	61,18					
locatie 38	38.10	10,5	65,29	62,74	57,41	61,55					
locatie 38	38.10	13,5	65,48	62,93	57,58	61,73					
locatie 38	38.10	16,5	65,56	63,03	57,66	61,81					
locatie 38	38.10	19,5	65,58	63,04	57,67	61,83					
locatie 38	38.10	22,5	65,57	63,03	57,65	61,81					
locatie 38	38.10	25,5	65,53	62,99	57,61	61,77					
locatie 38	38.10	28,5	65,49	62,95	57,57	61,73					
locatie 38	38.10	31,5	65,44	62,90	57,51	61,68					
locatie 38	38.10	34,5	65,37	62,84	57,44	61,61					
locatie 38	38.10	40,0	65,20	62,66	57,27	61,44					
locatie 38	38.10	45,0	65,05	62,51	57,12	61,29					
locatie 38	38.10	50,0	64,89	62,35	56,96	61,13					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeerswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 38	38.10	55,0	64,70	62,17	56,76	60,94					
locatie 38	38.10	60,0	64,52	61,98	56,58	60,76					
locatie 38	38.10	65,0	64,32	61,79	56,38	60,56					
locatie 38	38.10	75,0	64,01	61,47	56,06	60,24					
locatie 38	38.10	85,0	63,70	61,15	55,74	59,93					
locatie 38	38.10	95,0	63,35	60,80	55,39	59,58					
locatie 38	38.11	4,5	57,79	55,39	49,27	53,83					
locatie 38	38.11	7,5	58,24	55,83	49,78	54,30					
locatie 38	38.11	10,5	58,53	56,12	50,12	54,61					
locatie 38	38.11	13,5	58,77	56,35	50,40	54,87					
locatie 38	38.12	4,5	60,95	58,64	52,08	56,89					
locatie 38	38.12	7,5	60,75	58,44	51,88	56,69					
locatie 38	38.12	10,5	60,41	58,11	51,56	56,36					
locatie 38	38.12	13,5	60,05	57,74	51,21	56,00					
locatie 38	38.13	4,5	60,74	58,42	51,89	56,69					
locatie 38	38.13	7,5	60,51	58,19	51,67	56,46					
locatie 38	38.13	10,5	60,16	57,84	51,34	56,12					
locatie 38	38.13	13,5	59,78	57,46	50,97	55,74					
locatie 38	38.14	4,5	60,57	58,26	51,84	56,56					
locatie 38	38.14	7,5	60,32	58,00	51,60	56,31					
locatie 38	38.14	10,5	59,97	57,65	51,27	55,97					
locatie 38	38.14	13,5	59,61	57,29	50,93	55,62					
locatie 38	38.15	4,5	59,55	57,13	51,60	55,81					
locatie 38	38.15	7,5	59,73	57,29	51,77	55,98					
locatie 38	38.15	10,5	59,73	57,28	51,76	55,97					
locatie 38	38.15	13,5	59,65	57,20	51,68	55,89					
locatie 38	38.16	4,5	59,41	56,93	51,62	55,72					
locatie 38	38.16	7,5	59,72	57,24	51,91	56,02					
locatie 38	38.16	10,5	59,73	57,25	51,92	56,03					
locatie 38	38.16	13,5	59,73	57,24	51,90	56,02					
locatie 38	38.17	4,5	60,52	58,00	52,77	56,84					
locatie 38	38.17	7,5	60,82	58,29	53,04	57,12					
locatie 38	38.17	10,5	60,86	58,33	53,08	57,16					
locatie 38	38.17	13,5	60,80	58,27	53,01	57,10					
locatie 38	38.18	4,5	62,79	60,21	55,01	59,08					
locatie 38	38.18	7,5	63,32	60,75	55,51	59,60					
locatie 38	38.18	10,5	63,48	60,92	55,67	59,76					
locatie 38	38.18	13,5	63,54	60,99	55,72	59,82					
locatie 40	40.01	4,5	57,44	55,19	48,78	53,47				41,54	
locatie 40	40.01	45,0	58,66	56,38	50,01	54,69				40,29	
locatie 40	40.01	50,0	58,44	56,17	49,81	54,48				40,49	
locatie 40	40.01	55,0	58,37	56,09	49,73	54,40				40,69	
locatie 40	40.01	60,0	58,31	56,03	49,68	54,34				40,88	
locatie 40	40.01	65,0	58,24	55,96	49,61	54,27				41,08	
locatie 40	40.01	68,0	58,14	55,86	49,52	54,18				41,20	
locatie 40	40.02	4,5	57,83	55,60	49,12	53,85				41,67	
locatie 40	40.02	45,0	58,79	56,54	50,12	54,82				40,48	
locatie 40	40.02	50,0	58,75	56,49	50,08	54,77				40,67	
locatie 40	40.02	55,0	58,69	56,43	50,02	54,71				40,86	
locatie 40	40.02	60,0	58,60	56,35	49,94	54,63				41,05	
locatie 40	40.02	65,0	58,52	56,26	49,86	54,55				41,25	
locatie 40	40.02	68,0	58,44	56,18	49,78	54,47				41,37	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 40	40.03	4,5	57,67	55,26	48,90	53,62					
locatie 40	40.03	45,0	58,86	56,62	50,06	54,84	43,78	42,75		46,78	
locatie 40	40.03	50,0	58,73	56,49	49,93	54,71	43,70	42,67		46,68	
locatie 40	40.03	55,0	58,60	56,36	49,79	54,58	43,51	42,47		46,51	
locatie 40	40.03	60,0	58,47	56,23	49,67	54,45	43,62	42,58		46,62	
locatie 40	40.03	65,0	58,34	56,11	49,54	54,33	43,67	42,64		46,67	
locatie 40	40.03	68,0	58,27	56,03	49,47	54,25	43,69	42,66		46,69	
locatie 40	40.04	4,5	64,24	61,72	55,50	60,18					
locatie 40	40.04	45,0	59,73	57,30	50,98	55,68					
locatie 40	40.04	50,0	59,50	57,08	50,74	55,45					
locatie 40	40.04	55,0	59,19	56,78	50,42	55,14					
locatie 40	40.04	60,0	58,99	56,58	50,21	54,94					
locatie 40	40.04	65,0	58,82	56,42	50,04	54,77					
locatie 40	40.04	68,0	58,72	56,33	49,95	54,68					
locatie 40	40.05	4,5	64,36	61,84	55,63	60,30					
locatie 40	40.05	45,0	59,42	56,94	50,72	55,38					
locatie 40	40.05	50,0	59,07	56,60	50,37	55,03					
locatie 40	40.05	55,0	58,77	56,30	50,07	54,73					
locatie 40	40.05	60,0	58,52	56,06	49,82	54,48					
locatie 40	40.05	65,0	58,30	55,84	49,60	54,26					
locatie 40	40.05	68,0	58,16	55,70	49,46	54,12					
locatie 40	40.06	4,5	63,80	61,28	55,08	59,74					
locatie 40	40.06	45,0	59,61	57,08	50,95	55,57					
locatie 40	40.06	50,0	59,17	56,63	50,52	55,13					
locatie 40	40.06	55,0	58,96	56,42	50,32	54,93					
locatie 40	40.06	60,0	58,78	56,24	50,14	54,75					
locatie 40	40.06	65,0	58,64	56,10	50,01	54,61					
locatie 40	40.06	68,0	58,52	55,97	49,89	54,49					
locatie 40	40.07	4,5	63,34	60,82	54,61	59,28					
locatie 40	40.07	45,0	59,08	56,55	50,40	55,04					
locatie 40	40.07	50,0	58,78	56,24	50,09	54,73					
locatie 40	40.07	55,0	58,54	56,01	49,87	54,50					
locatie 40	40.07	60,0	58,32	55,78	49,64	54,27					
locatie 40	40.07	65,0	58,14	55,60	49,47	54,10					
locatie 40	40.07	68,0	58,07	55,53	49,40	54,03					
locatie 40	40.08	4,5	44,05	41,48		40,17					
locatie 40	40.08	45,0	47,92	45,35		44,05					
locatie 40	40.08	50,0	48,44	45,87	40,23	44,56					
locatie 40	40.08	55,0	48,70	46,13	40,50	44,83					
locatie 40	40.08	60,0	48,98	46,41	40,78	45,11					
locatie 40	40.08	65,0	49,15	46,57	40,93	45,27					
locatie 40	40.08	68,0	49,30	46,71	41,08	45,41					
locatie 40	40.09	4,5	48,92	46,40	40,78	45,08					
locatie 40	40.09	45,0	51,82	49,29	43,63	47,96					
locatie 40	40.09	50,0	51,94	49,41	43,75	48,08					
locatie 40	40.09	55,0	51,99	49,45	43,79	48,12					
locatie 40	40.09	60,0	52,09	49,55	43,88	48,22					
locatie 40	40.09	65,0	52,13	49,58	43,92	48,26					
locatie 40	40.09	68,0	52,13	49,58	43,92	48,26					
locatie 40	40.10	4,5	50,86	48,34	42,74	47,03					
locatie 40	40.10	45,0	53,99	51,45	45,80	50,13					
locatie 40	40.10	50,0	54,07	51,54	45,88	50,21					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 40	40.10	55,0	54,19	51,65	46,00	50,33					
locatie 40	40.10	60,0	54,20	51,67	46,00	50,34					
locatie 40	40.10	65,0	54,23	51,69	46,02	50,36					
locatie 40	40.10	68,0	54,24	51,70	46,03	50,37					
locatie 40	40.11	4,5	51,06	48,53	42,87	47,20					
locatie 40	40.11	45,0	56,52	54,04	48,16	52,61					
locatie 40	40.11	50,0	56,53	54,05	48,17	52,62					
locatie 40	40.11	55,0	56,58	54,10	48,23	52,67					
locatie 40	40.11	60,0	56,18	53,67	47,88	52,28					
locatie 40	40.11	65,0	56,20	53,69	47,91	52,31					
locatie 40	40.11	68,0	56,18	53,67	47,89	52,29					
locatie 41	41.01	31,5	63,02	60,47	54,90	59,18					
locatie 41	41.01	34,5	62,80	60,25	54,68	58,96					
locatie 41	41.01	40,0	62,42	59,87	54,30	58,58					
locatie 41	41.01	45,0	62,10	59,56	53,98	58,26					
locatie 41	41.01	50,0	61,81	59,26	53,68	57,97					
locatie 41	41.01	55,0	61,53	58,98	53,41	57,69					
locatie 41	41.01	60,0	61,27	58,72	53,14	57,43					
locatie 41	41.01	65,0	61,02	58,47	52,89	57,18					
locatie 41	41.01	68,0	60,88	58,33	52,74	57,03					
locatie 41	41.02	31,5	55,69	53,18	47,54	51,85					
locatie 41	41.02	34,5	55,69	53,18	47,54	51,85					
locatie 41	41.02	40,0	55,70	53,18	47,54	51,85					
locatie 41	41.02	45,0	55,59	53,07	47,42	51,74					
locatie 41	41.02	50,0	55,60	53,08	47,43	51,75					
locatie 41	41.02	55,0	55,52	53,00	47,34	51,67					
locatie 41	41.02	60,0	55,50	52,98	47,32	51,65					
locatie 41	41.02	65,0	55,43	52,91	47,25	51,58					
locatie 41	41.02	68,0	55,43	52,91	47,25	51,58					
locatie 41	41.03	31,5	53,02	50,50	44,89	49,19					
locatie 41	41.03	34,5	53,12	50,59	44,98	49,28					
locatie 41	41.03	40,0	53,31	50,78	45,16	49,47					
locatie 41	41.03	45,0	53,43	50,90	45,27	49,58					
locatie 41	41.03	50,0	53,54	51,01	45,37	49,69					
locatie 41	41.03	55,0	53,58	51,05	45,41	49,73					
locatie 41	41.03	60,0	53,65	51,12	45,47	49,79					
locatie 41	41.03	65,0	53,69	51,15	45,50	49,83					
locatie 41	41.03	68,0	53,72	51,18	45,53	49,86					
locatie 41	41.04	31,5	46,28	43,74		42,41					
locatie 41	41.04	34,5	46,36	43,82		42,49					
locatie 41	41.04	40,0	46,62	44,07		42,75					
locatie 41	41.04	45,0	46,76	44,22		42,90					
locatie 41	41.04	50,0	46,97	44,42		43,10					
locatie 41	41.04	55,0	47,04	44,49		43,17					
locatie 41	41.04	60,0	47,20	44,65		43,33					
locatie 41	41.04	65,0	47,27	44,71		43,40					
locatie 41	41.04	68,0	47,36	44,80		43,49					
locatie 41	41.05	31,5	61,53	59,00	52,84	57,48					
locatie 41	41.05	34,5	60,98	58,46	52,30	56,94					
locatie 41	41.05	40,0	60,51	57,98	51,84	56,47					
locatie 41	41.05	45,0	60,21	57,68	51,56	56,18					
locatie 41	41.05	50,0	59,97	57,44	51,33	55,94					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 41	41.05	55,0	59,76	57,22	51,12	55,73					
locatie 41	41.05	60,0	59,55	57,01	50,92	55,52					
locatie 41	41.05	65,0	59,35	56,81	50,72	55,32					
locatie 41	41.05	68,0	59,26	56,72	50,63	55,23					
locatie 41	41.06	31,5	62,05	59,52	53,41	58,02					
locatie 41	41.06	34,5	61,61	59,08	52,99	57,59					
locatie 41	41.06	40,0	61,23	58,69	52,64	57,22					
locatie 41	41.06	45,0	60,89	58,35	52,31	56,88					
locatie 41	41.06	50,0	60,64	58,10	52,08	56,64					
locatie 41	41.06	55,0	60,40	57,85	51,83	56,39					
locatie 41	41.06	60,0	60,22	57,68	51,67	56,22					
locatie 41	41.06	65,0	60,05	57,51	51,50	56,05					
locatie 41	41.06	68,0	59,99	57,45	51,45	55,99					
locatie 41	41.07	31,5	63,16	60,63	54,61	59,16					
locatie 41	41.07	34,5	62,76	60,23	54,22	58,77					
locatie 41	41.07	40,0	62,20	59,66	53,69	58,22					
locatie 41	41.07	45,0	62,00	59,47	53,52	58,03					
locatie 41	41.07	50,0	61,88	59,34	53,42	57,91					
locatie 41	41.07	55,0	61,84	59,31	53,41	57,89					
locatie 41	41.07	60,0	61,68	59,14	53,24	57,72					
locatie 41	41.07	65,0	61,47	58,93	53,04	57,52					
locatie 41	41.07	68,0	61,37	58,83	52,93	57,41					
locatie 41	41.08	31,5	64,78	62,25	56,41	60,85					
locatie 41	41.08	34,5	64,56	62,02	56,19	60,63					
locatie 41	41.08	40,0	63,96	61,42	55,62	60,04					
locatie 41	41.08	45,0	63,60	61,06	55,27	59,68					
locatie 41	41.08	50,0	63,04	60,50	54,69	59,12					
locatie 41	41.08	55,0	62,69	60,14	54,33	58,76					
locatie 41	41.08	60,0	62,44	59,90	54,09	58,52					
locatie 41	41.08	65,0	62,22	59,67	53,86	58,29					
locatie 41	41.08	68,0	62,09	59,54	53,74	58,16					
locatie 41	41.09	31,5	67,01	64,45	58,84	63,15					
locatie 41	41.09	34,5	66,77	64,21	58,60	62,91					
locatie 41	41.09	40,0	66,36	63,81	58,20	62,51					
locatie 41	41.09	45,0	65,86	63,30	57,70	62,00					
locatie 41	41.09	50,0	65,51	62,95	57,35	61,65					
locatie 41	41.09	55,0	65,22	62,66	57,06	61,36					
locatie 41	41.09	60,0	64,95	62,39	56,79	61,09					
locatie 41	41.09	65,0	64,57	62,01	56,40	60,71					
locatie 41	41.09	68,0	64,42	61,86	56,25	60,56					
locatie 41	41.10	31,5	66,92	64,36	58,78	63,07					
locatie 41	41.10	34,5	66,68	64,12	58,53	62,83					
locatie 41	41.10	40,0	66,27	63,71	58,12	62,42					
locatie 41	41.10	45,0	65,83	63,27	57,68	61,98					
locatie 41	41.10	50,0	65,49	62,93	57,34	61,64					
locatie 41	41.10	55,0	65,18	62,62	57,04	61,33					
locatie 41	41.10	60,0	64,78	62,22	56,63	60,93					
locatie 41	41.10	65,0	64,51	61,95	56,36	60,66					
locatie 41	41.10	68,0	64,35	61,79	56,20	60,50					
locatie 42	42.01	10,5	64,02	61,52	55,74	60,13	41,10	40,10		44,10	
locatie 42	42.01	13,5	63,84	61,34	55,55	59,95	40,86			43,87	
locatie 42	42.02	10,5	59,81	57,39	51,39	55,89	41,25	40,29		44,24	

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 42	42.02	13,5	59,94	57,52	51,49	56,01	41,40	40,47		44,37	
locatie 42	42.03	10,5	58,23	55,91	49,68	54,28	41,06	40,08		44,04	
locatie 42	42.03	13,5	58,39	56,07	49,82	54,44	41,18	40,24		44,15	
locatie 42	42.04	10,5	52,85	50,63	44,18	48,88					
locatie 42	42.04	13,5	53,09	50,88	44,41	49,12					
locatie 42	42.05	10,5	52,90	50,38	44,78	49,07					
locatie 42	42.05	13,5	52,99	50,47	44,87	49,16					
locatie 42	42.06	10,5	55,58	53,06	47,47	51,75					
locatie 42	42.06	13,5	55,62	53,09	47,50	51,79					
locatie 42	42.07	10,5	62,00	59,45	53,89	58,17					
locatie 42	42.07	13,5	61,89	59,34	53,78	58,06					
locatie 42	42.08	10,5	68,37	65,82	60,22	64,52					
locatie 42	42.08	13,5	68,06	65,51	59,90	64,21					
locatie 43	43.01	4,5	65,07	62,70	56,25	61,01				41,59	
locatie 43	43.01	7,5	64,92	62,54	56,12	60,87				41,42	
locatie 43	43.01	10,5	64,70	62,32	55,92	60,66				41,28	
locatie 43	43.01	13,5	64,45	62,07	55,68	60,41				41,05	
locatie 43	43.01	16,5	64,20	61,82	55,45	60,17				40,78	
locatie 43	43.01	19,5	63,96	61,58	55,22	59,93				40,66	
locatie 43	43.01	22,5	63,73	61,34	54,99	59,70				40,09	
locatie 43	43.01	25,5	63,48	61,10	54,75	59,45				40,19	
locatie 43	43.01	28,5	63,26	60,87	54,54	59,23				40,32	
locatie 43	43.01	31,5	62,98	60,59	54,25	58,95				40,46	
locatie 43	43.02	4,5	65,95	63,48	57,55	62,02	41,42	40,42		44,42	
locatie 43	43.02	7,5	65,79	63,32	57,40	61,87	41,24	40,24		44,23	
locatie 43	43.02	10,5	65,56	63,09	57,17	61,64	41,07	40,08		44,07	
locatie 43	43.02	13,5	65,28	62,81	56,89	61,36	40,84			43,83	
locatie 43	43.02	16,5	65,00	62,53	56,61	61,08	40,59			43,58	
locatie 43	43.02	19,5	64,72	62,25	56,33	60,80	40,27			43,27	
locatie 43	43.02	22,5	64,45	61,98	56,05	60,52	40,16			43,17	
locatie 43	43.02	25,5	64,15	61,68	55,75	60,22	40,32			43,33	
locatie 43	43.02	28,5	63,95	61,48	55,56	60,03	40,53			43,54	
locatie 43	43.02	31,5	63,73	61,26	55,34	59,81	40,85			43,86	
locatie 43	43.03	4,5	68,52	65,97	60,38	64,67					
locatie 43	43.03	7,5	68,30	65,75	60,16	64,45					
locatie 43	43.03	10,5	67,99	65,44	59,85	64,14					
locatie 43	43.03	13,5	67,66	65,11	59,52	63,81					
locatie 43	43.03	16,5	67,33	64,78	59,19	63,48					
locatie 43	43.03	19,5	67,02	64,48	58,88	63,18					
locatie 43	43.03	22,5	66,71	64,17	58,57	62,87					
locatie 43	43.03	25,5	66,43	63,88	58,28	62,58					
locatie 43	43.03	28,5	66,15	63,61	58,00	62,30					
locatie 43	43.03	31,5	65,89	63,35	57,74	62,04					
locatie 43	43.04	4,5	58,52	56,21	49,37	54,37					
locatie 43	43.04	7,5	58,58	56,26	49,45	54,43					
locatie 43	43.04	10,5	58,54	56,21	49,42	54,39					
locatie 43	43.04	13,5	58,43	56,09	49,31	54,28					
locatie 43	43.04	16,5	58,41	56,07	49,31	54,27					
locatie 43	43.04	19,5	58,76	56,41	49,69	54,62					
locatie 43	43.04	22,5	58,91	56,56	49,87	54,78					
locatie 43	43.04	25,5	58,90	56,55	49,87	54,78					
locatie 43	43.04	28,5	58,89	56,53	49,87	54,77					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 43	43.04	31,5	58,81	56,45	49,80	54,69					
locatie 43	43.05	34,5	62,72	60,33	53,98	58,69				40,60	
locatie 43	43.05	40,0	62,31	59,92	53,56	58,27				40,87	
locatie 43	43.05	45,0	62,05	59,65	53,31	58,01				41,12	
locatie 43	43.05	50,0	61,89	59,48	53,17	57,86				41,38	
locatie 43	43.05	55,0	61,83	59,41	53,16	57,82				41,63	
locatie 43	43.05	60,0	61,30	58,86	52,72	57,31				41,89	
locatie 43	43.05	65,0	61,08	58,63	52,49	57,09				42,06	
locatie 43	43.05	68,0	60,99	58,53	52,40	56,99				42,14	
locatie 43	43.06	34,5	63,44	60,97	55,04	59,51	41,16	40,13		44,17	
locatie 43	43.06	40,0	63,07	60,60	54,67	59,14	41,19	40,17		44,21	
locatie 43	43.06	45,0	62,69	60,22	54,28	58,76	41,00			44,01	
locatie 43	43.06	50,0	62,42	59,95	54,01	58,49	40,67			43,69	
locatie 43	43.06	55,0	62,15	59,68	53,74	58,22	41,19	40,16		44,20	
locatie 43	43.06	60,0	61,81	59,35	53,39	57,88	41,57	40,55		44,58	
locatie 43	43.06	65,0	61,58	59,11	53,16	57,65	41,82	40,79		44,83	
locatie 43	43.06	68,0	61,18	58,69	52,80	57,26	41,91	40,88		44,91	
locatie 43	43.07	34,5	65,60	63,05	57,45	61,75					
locatie 43	43.07	40,0	65,18	62,64	57,03	61,33					
locatie 43	43.07	45,0	64,47	61,93	56,32	60,62					
locatie 43	43.07	50,0	64,15	61,61	55,99	60,30					
locatie 43	43.07	55,0	63,84	61,31	55,68	59,99					
locatie 43	43.07	60,0	63,56	61,02	55,40	59,71					
locatie 43	43.07	65,0	63,29	60,76	55,13	59,44					
locatie 43	43.07	68,0	63,14	60,60	54,98	59,29					
locatie 43	43.08	34,5	58,77	56,41	49,78	54,66					
locatie 43	43.08	40,0	58,61	56,24	49,63	54,50					
locatie 43	43.08	45,0	58,50	56,12	49,54	54,39					
locatie 43	43.08	50,0	58,38	55,99	49,43	54,27					
locatie 43	43.08	55,0	58,29	55,89	49,35	54,18					
locatie 43	43.08	60,0	58,21	55,80	49,29	54,11					
locatie 43	43.08	65,0	58,14	55,72	49,24	54,04					
locatie 43	43.08	68,0	58,02	55,58	49,13	53,92					
locatie 43	43.09	4,5	68,37	65,82	60,25	64,53					
locatie 43	43.09	45,0	64,50	61,95	56,36	60,65					
locatie 43	43.09	50,0	64,18	61,63	56,04	60,33					
locatie 43	43.09	55,0	63,80	61,25	55,66	59,95					
locatie 43	43.09	60,0	63,52	60,97	55,38	59,67					
locatie 43	43.09	65,0	63,26	60,71	55,11	59,41					
locatie 43	43.09	68,0	63,11	60,56	54,96	59,26					
locatie 43	43.10	4,5	68,20	65,64	60,08	64,36					
locatie 43	43.10	45,0	64,56	62,00	56,42	60,71					
locatie 43	43.10	50,0	64,24	61,69	56,11	60,40					
locatie 43	43.10	55,0	63,95	61,39	55,82	60,11					
locatie 43	43.10	60,0	63,68	61,12	55,55	59,84					
locatie 43	43.10	65,0	63,43	60,87	55,29	59,58					
locatie 43	43.10	68,0	63,28	60,72	55,14	59,43					
locatie 43	43.11	4,5	68,68	66,13	60,51	64,82					
locatie 43	43.11	45,0	65,04	62,49	56,86	61,18					
locatie 43	43.11	50,0	64,65	62,09	56,47	60,79					
locatie 43	43.11	55,0	64,34	61,79	56,16	60,48					
locatie 43	43.11	60,0	64,06	61,51	55,88	60,20					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 43	43.11	65,0	63,81	61,26	55,63	59,95					
locatie 43	43.11	68,0	63,66	61,11	55,48	59,80					
locatie 43	43.12	4,5	65,67	63,23	57,06	61,67					
locatie 43	43.12	45,0	62,82	60,30	54,45	58,89					
locatie 43	43.12	50,0	62,27	59,75	53,89	58,34					
locatie 43	43.12	55,0	61,82	59,30	53,44	57,89					
locatie 43	43.12	60,0	61,61	59,09	53,22	57,68					
locatie 43	43.12	65,0	61,39	58,86	53,00	57,45					
locatie 43	43.12	68,0	61,28	58,75	52,89	57,34					
locatie 43	43.13	4,5	47,29	44,68		43,26					
locatie 43	43.13	45,0	51,03	48,43	42,37	46,98					
locatie 43	43.13	50,0	51,50	48,90	42,82	47,44					
locatie 43	43.13	55,0	51,78	49,17	43,10	47,72					
locatie 43	43.13	60,0	51,95	49,34	43,27	47,89					
locatie 43	43.13	65,0	52,17	49,55	43,50	48,11					
locatie 43	43.13	68,0	52,30	49,67	43,63	48,24					
locatie 43	43.14	4,5	48,63	46,11		44,57					
locatie 43	43.14	45,0	53,30	50,76	44,54	49,22					
locatie 43	43.14	50,0	53,62	51,08	44,86	49,54					
locatie 43	43.14	55,0	53,99	51,46	45,23	49,92					
locatie 43	43.14	60,0	54,34	51,82	45,58	50,27					
locatie 43	43.14	65,0	54,65	52,13	45,89	50,58					
locatie 43	43.14	68,0	54,83	52,30	46,08	50,76					
locatie 43	43.15	4,5	53,04	50,69	43,99	48,91					
locatie 43	43.15	45,0	56,86	54,46	47,95	52,77					
locatie 43	43.15	50,0	56,85	54,43	47,95	52,75					
locatie 43	43.15	55,0	56,82	54,39	47,93	52,72					
locatie 43	43.15	60,0	56,76	54,32	47,89	52,67					
locatie 43	43.15	65,0	56,74	54,29	47,88	52,65					
locatie 43	43.15	68,0	56,78	54,32	47,94	52,69					
locatie 43	43.16	31,5	57,55	54,65	49,03	53,48					
locatie 43	43.16	34,5	57,44	54,54	48,92	53,37					
locatie 43	43.16	40,0	57,24	54,35	48,71	53,17					
locatie 43	43.16	45,0	57,15	54,27	48,61	53,08					
locatie 43	43.16	50,0	56,91	54,04	48,37	52,84					
locatie 43	43.16	55,0	56,76	53,91	48,21	52,69					
locatie 43	43.16	60,0	56,50	53,66	47,95	52,43					
locatie 43	43.16	65,0	56,41	53,57	47,86	52,34					
locatie 43	43.16	68,0	56,31	53,48	47,76	52,24					
locatie 43	43.17	31,5	52,66	49,88	44,11	48,61					
locatie 43	43.17	34,5	52,72	49,94	44,17	48,67					
locatie 43	43.17	40,0	52,96	50,18	44,41	48,91					
locatie 43	43.17	45,0	53,12	50,35	44,57	49,07					
locatie 43	43.17	50,0	53,34	50,58	44,77	49,28					
locatie 43	43.17	55,0	53,56	50,80	44,98	49,50					
locatie 43	43.17	60,0	53,65	50,91	45,08	49,60					
locatie 43	43.17	65,0	53,77	51,02	45,20	49,72					
locatie 43	43.17	68,0	53,71	50,97	45,14	49,66					
locatie 43	43.18	31,5	49,03	46,36	40,42	44,98					
locatie 43	43.18	34,5	49,26	46,59	40,66	45,21					
locatie 43	43.18	40,0	49,84	47,16	41,23	45,79					
locatie 43	43.18	45,0	50,36	47,68	41,74	46,30					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{VL,CUM} incl. aftrek art. 110g [dB]	L _{dag} [dB(A)]	L _{avond} [dB(A)]	L _{nacht} [dB(A)]	L _{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail (L _{den} > voorkeurswaarde) L _{CUM} [dB]
locatie 43	43.18	50,0	50,90	48,24	42,28	46,85					
locatie 43	43.18	55,0	51,28	48,63	42,65	47,23					
locatie 43	43.18	60,0	51,64	48,98	43,01	47,58					
locatie 43	43.18	65,0	51,96	49,28	43,33	47,90					
locatie 43	43.18	68,0	52,10	49,42	43,48	48,04					
locatie 43	43.19	31,5	61,09	58,66	52,39	57,06					
locatie 43	43.19	34,5	60,95	58,51	52,28	56,93					
locatie 43	43.19	40,0	60,50	58,02	51,92	56,50					
locatie 43	43.19	45,0	60,61	58,12	52,09	56,63					
locatie 43	43.19	50,0	60,79	58,29	52,32	56,83					
locatie 43	43.19	55,0	60,75	58,24	52,30	56,79					
locatie 43	43.19	60,0	60,58	58,07	52,14	56,63					
locatie 43	43.19	65,0	60,41	57,89	51,97	56,46					
locatie 43	43.19	68,0	60,32	57,80	51,88	56,37					
locatie 43	43.20	31,5	58,65	56,27	49,55	54,49					
locatie 43	43.20	34,5	58,66	56,27	49,63	54,53					
locatie 43	43.20	40,0	58,12	55,66	49,27	54,03					
locatie 43	43.20	45,0	58,08	55,61	49,30	54,01					
locatie 43	43.20	50,0	57,87	55,38	49,11	53,81					
locatie 43	43.20	55,0	57,77	55,27	49,04	53,71					
locatie 43	43.20	60,0	57,74	55,23	49,04	53,69					
locatie 43	43.20	65,0	57,69	55,17	49,01	53,65					
locatie 43	43.20	68,0	57,61	55,09	48,94	53,57					
locatie 43	43.21	31,5	59,07	56,44	50,28	54,96					
locatie 43	43.21	34,5	58,90	56,27	50,13	54,80					
locatie 43	43.21	40,0	58,43	55,76	49,76	54,36					
locatie 43	43.21	45,0	58,14	55,47	49,49	54,07					
locatie 43	43.21	50,0	57,86	55,20	49,22	53,80					
locatie 43	43.21	55,0	57,74	55,07	49,12	53,68					
locatie 43	43.21	60,0	57,61	54,95	49,01	53,56					
locatie 43	43.21	65,0	57,54	54,88	48,96	53,50					
locatie 43	43.21	68,0	57,48	54,82	48,91	53,45					
locatie 43	43.22	31,5	61,28	58,34	52,81	57,22					
locatie 43	43.22	34,5	61,08	58,14	52,61	57,02					
locatie 43	43.22	40,0	60,66	57,73	52,20	56,61					
locatie 43	43.22	45,0	60,32	57,39	51,86	56,27					
locatie 43	43.22	50,0	60,03	57,11	51,57	55,98					
locatie 43	43.22	55,0	59,79	56,87	51,33	55,74					
locatie 43	43.22	60,0	59,60	56,68	51,14	55,55					
locatie 43	43.22	65,0	59,38	56,47	50,92	55,33					
locatie 43	43.22	68,0	59,26	56,35	50,81	55,22					
locatie 44	44.01	10,5	65,73	63,19	56,93	61,64					
locatie 44	44.01	13,5	65,56	63,02	56,75	61,47					
locatie 44	44.02	10,5	63,44	61,08	54,46	59,33					
locatie 44	44.02	13,5	63,30	60,94	54,33	59,19					
locatie 44	44.03	10,5	63,33	60,98	54,39	59,24					
locatie 44	44.03	13,5	63,19	60,84	54,26	59,10					
locatie 44	44.04	10,5	58,20	55,84	49,33	54,13					
locatie 44	44.04	13,5	58,08	55,71	49,21	54,01					
locatie 44	44.05	10,5	47,02	44,19		42,99					
locatie 44	44.05	13,5	47,13	44,30		43,10					
locatie 44	44.06	10,5	49,30	46,39	40,84	45,25					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 44	44.06	13,5	49,37	46,46	40,91	45,32					
locatie 44	44.07	10,5	54,27	51,30	45,82	50,21					
locatie 44	44.07	13,5	54,25	51,29	45,80	50,19					
locatie 44	44.08	10,5	67,03	64,30	58,43	62,97					
locatie 44	44.08	13,5	66,77	64,05	58,16	62,71					
locatie 45	45.01	10,5	67,37	65,08	58,49	63,31					
locatie 45	45.01	13,5	67,19	64,90	58,32	63,14					
locatie 45	45.02	10,5	67,36	65,08	58,50	63,31					
locatie 45	45.02	13,5	67,18	64,90	58,32	63,13					
locatie 45	45.03	10,5	67,29	65,01	58,45	63,25					
locatie 45	45.03	13,5	67,11	64,82	58,27	63,07					
locatie 45	45.04	10,5	61,29	59,04	52,45	57,26					
locatie 45	45.04	13,5	61,16	58,91	52,32	57,13					
locatie 45	45.05	10,5	41,97								
locatie 45	45.05	13,5	42,12								
locatie 45	45.06	10,5	41,89								
locatie 45	45.06	13,5	42,00								
locatie 45	45.07	10,5	47,23	44,90		43,22					
locatie 45	45.07	13,5	47,24	44,91		43,23					
locatie 45	45.09	10,5	62,93	60,64	54,05	58,87					
locatie 45	45.09	13,5	62,79	60,51	53,91	58,74					
locatie 46	46.01	4,5	67,64	65,33	58,78	63,58					
locatie 46	46.01	7,5	67,65	65,34	58,79	63,59					
locatie 46	46.01	10,5	67,54	65,23	58,69	63,49					
locatie 46	46.01	13,5	67,38	65,07	58,54	63,33					
locatie 46	46.02	4,5	63,31	61,01	54,43	59,25					
locatie 46	46.02	7,5	63,41	61,11	54,52	59,35					
locatie 46	46.02	10,5	63,33	61,03	54,45	59,27					
locatie 46	46.02	13,5	63,20	60,89	54,32	59,14					
locatie 46	46.03	4,5	41,90								
locatie 46	46.03	7,5	41,60								
locatie 46	46.03	10,5	41,46								
locatie 46	46.03	13,5	41,45								
locatie 46	46.04	4,5	64,52	62,21	55,69	60,48					
locatie 46	46.04	7,5	64,58	62,26	55,75	60,53					
locatie 46	46.04	10,5	64,50	62,18	55,69	60,46					
locatie 46	46.04	13,5	64,36	62,04	55,56	60,32					
locatie 47	47.01	4,5	58,95	56,00	50,50	54,90					
locatie 47	47.01	7,5	58,92	55,97	50,47	54,87					
locatie 47	47.01	10,5	58,82	55,89	50,38	54,77					
locatie 47	47.01	13,5	58,68	55,74	50,22	54,62					
locatie 47	47.02	4,5	47,47	44,91		43,40					
locatie 47	47.02	7,5	47,80	45,21		43,73					
locatie 47	47.02	10,5	47,99	45,39		43,93					
locatie 47	47.02	13,5	48,19	45,58		44,14					
locatie 47	47.03	4,5	53,43	51,07	44,01	49,17					
locatie 47	47.03	7,5	53,24	50,88	43,84	48,99					
locatie 47	47.03	10,5	53,02	50,65	43,65	48,78					
locatie 47	47.03	13,5	52,87	50,47	43,55	48,64					
locatie 47	47.04	4,5	58,62	55,98	49,77	54,49					
locatie 47	47.04	7,5	58,86	56,20	50,05	54,74					
locatie 47	47.04	10,5	58,92	56,25	50,14	54,81					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} >$ voorkeurswaarde) L_{CUM} [dB]
locatie 47	47.04	13,5	58,86	56,19	50,10	54,75					
locatie 47	47.05	4,5	59,47	56,73	50,87	55,41					
locatie 47	47.05	7,5	59,78	57,03	51,19	55,72					
locatie 47	47.05	10,5	59,96	57,21	51,39	55,91					
locatie 47	47.05	13,5	60,06	57,31	51,51	56,01					
locatie 47	47.06	4,5	61,51	58,56	53,11	57,48					
locatie 47	47.06	7,5	61,51	58,56	53,11	57,48					
locatie 47	47.06	10,5	61,41	58,47	53,02	57,38					
locatie 47	47.06	13,5	61,30	58,38	52,93	57,28					
locatie 47	47.07	4,5	62,67	59,67	54,22	58,61					
locatie 47	47.07	7,5	62,17	59,18	53,72	58,11					
locatie 47	47.07	10,5	61,68	58,68	53,23	57,62					
locatie 47	47.07	13,5	61,23	58,24	52,78	57,17					
locatie 48	48.01	4,5	61,55	58,55	53,10	57,49					
locatie 48	48.01	7,5	61,56	58,56	53,10	57,49					
locatie 48	48.01	10,5	61,48	58,48	53,03	57,42					
locatie 48	48.01	13,5	61,39	58,39	52,94	57,33					
locatie 48	48.02	4,5	59,49	56,74	51,29	55,58					
locatie 48	48.02	7,5	59,91	57,17	51,73	56,01					
locatie 48	48.02	10,5	60,00	57,25	51,81	56,09					
locatie 48	48.02	13,5	60,04	57,29	51,85	56,13					
locatie 48	48.03	4,5	62,99	60,34	54,91	59,15					
locatie 48	48.03	7,5	63,28	60,62	55,19	59,43					
locatie 48	48.03	10,5	63,36	60,70	55,27	59,51					
locatie 48	48.03	13,5	63,34	60,68	55,25	59,49					
locatie 48	48.04	4,5	66,47	63,82	58,40	62,63					
locatie 48	48.04	7,5	66,71	64,06	58,64	62,87					
locatie 48	48.04	10,5	66,78	64,13	58,71	62,94					
locatie 48	48.04	13,5	66,76	64,11	58,69	62,92					
locatie 48	48.05	4,5	68,75	66,12	60,67	64,91					
locatie 48	48.05	7,5	68,92	66,29	60,84	65,08					
locatie 48	48.05	10,5	68,95	66,32	60,87	65,11					
locatie 48	48.05	13,5	68,91	66,28	60,82	65,07					
locatie 48	48.06	4,5	68,51	65,87	60,41	64,66					
locatie 48	48.06	7,5	68,69	66,05	60,59	64,84					
locatie 48	48.06	10,5	68,72	66,08	60,62	64,87					
locatie 48	48.06	13,5	68,67	66,03	60,58	64,82					
locatie 48	48.07	4,5	66,55	63,78	58,30	62,61					
locatie 48	48.07	7,5	66,68	63,92	58,43	62,74					
locatie 48	48.07	10,5	66,68	63,93	58,44	62,75					
locatie 48	48.07	13,5	66,61	63,87	58,38	62,69					
locatie 48	48.08	4,5	65,99	63,17	57,69	62,02					
locatie 48	48.08	7,5	66,13	63,33	57,84	62,17					
locatie 48	48.08	10,5	66,14	63,35	57,86	62,19					
locatie 48	48.08	13,5	66,10	63,31	57,82	62,15					
locatie 48	48.09	4,5	65,41	62,56	57,08	61,42					
locatie 48	48.09	7,5	65,59	62,75	57,27	61,61					
locatie 48	48.09	10,5	65,61	62,78	57,30	61,64					
locatie 48	48.09	13,5	65,58	62,76	57,27	61,61					
locatie 49	49.01	4,5	70,40	67,74	62,34	66,56					
locatie 49	49.01	7,5	70,53	67,88	62,47	66,69					
locatie 49	49.01	10,5	70,52	67,86	62,46	66,68					

Bijlage 7 - Cumulatie wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai

locatie	reken- punt	reken- hoogte [m]	Wegverkeer cumulatief				Railverkeer				Cumulatief
			L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	$L_{\text{VL,CUM}}$ incl. aftrek art. 110g [dB]	L_{dag} [dB(A)]	L_{avond} [dB(A)]	L_{nacht} [dB(A)]	L_{DEN} [dB]	Weg (excl. art.110g) en rail ($L_{\text{den}} > \text{voorkeurswaarde}$) L_{CUM} [dB]
locatie 49	49.01	13,5	70,43	67,77	62,37	66,59					
locatie 49	49.02	4,5	70,48	67,83	62,43	66,65					
locatie 49	49.02	7,5	70,60	67,94	62,55	66,77					
locatie 49	49.02	10,5	70,57	67,91	62,52	66,74					
locatie 49	49.02	13,5	70,47	67,82	62,42	66,64					
locatie 49	49.03	4,5	67,28	64,64	59,24	63,45					
locatie 49	49.03	7,5	67,47	64,83	59,43	63,64					
locatie 49	49.03	10,5	67,49	64,85	59,45	63,66					
locatie 49	49.03	13,5	67,42	64,78	59,38	63,59					
locatie 49	49.04	4,5	61,88	59,27	53,82	58,05					
locatie 49	49.04	7,5	62,21	59,59	54,15	58,38					
locatie 49	49.04	10,5	62,22	59,60	54,16	58,39					
locatie 49	49.04	13,5	62,20	59,58	54,14	58,37					
locatie 49	49.05	4,5	61,30	58,83	53,13	57,46					
locatie 49	49.05	7,5	61,69	59,21	53,53	57,85					
locatie 49	49.05	10,5	61,81	59,33	53,64	57,97					
locatie 49	49.05	13,5	61,81	59,33	53,64	57,97					
locatie 49	49.06	4,5	67,94	65,33	59,83	64,09					
locatie 49	49.06	7,5	68,14	65,53	60,02	64,29					
locatie 49	49.06	10,5	68,17	65,56	60,05	64,32					
locatie 49	49.06	13,5	68,12	65,51	60,00	64,27					

$L_{\text{DEN}} \text{ weg}$	
	< 30 dB
	31 - 48 dB
	49 - 53 dB
	54 - 58 dB
	59 - 63 dB
	> 63 dB

$L_{\text{DEN}} \text{ rail}$	
	< 30 dB
	31 - 55 dB
	55 - 60 dB
	60 - 65 dB
	65 - 68 dB
	> 68 dB