

BIJLAGE 1

Staat van bedrijfsactiviteiten

Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten

Inleiding

Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden gerealiseerd door een juiste afstemming van de situering van bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te bereiken kunnen globaal gezien twee wegen worden bewandeld:

- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening;
- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak.

De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en vormt een "groe zeef", waarbij getracht wordt de juiste functie op de juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zoning) en functietoedeling de belangrijkste middelen.

Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, zonodig, voor de inrichting maatregelen worden getroffen ter voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied.

Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een "Staat van bedrijfsactiviteiten", gebaseerd op de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; "het groene boekje"). Door het koppelen van soorten bedrijven aan richtafstanden met betrekking tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en milieugevoelige objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij bestemmingsplannen.

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen

naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de VNG.

Staat van bedrijfsactiviteiten

De Staat van bedrijfsactiviteiten **geeft slechts inzicht in milieuplanologische aspecten per bedrijfstype** en een specifieke bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn per bedrijfstype voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q. bedrijfsactiviteiten (de milieubelastende activiteiten, opslagen en installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden van de richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige objecten (woningen) kan hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder bedrijven worden in dit verband ook begrepen diverse productie- en handelsbedrijven en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder milieugevoelige objecten vallen ook ziekenhuizen scholen en terreinen voor verblijfsrecreatie.

In verband met de specifieke situatie van bedrijventerreinen is er, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, gekozen voor het in eerste instantie uitsluiten van een aantal bedrijven/bedrijfsactiviteiten (de negatieve lijst). Deze activiteiten zijn in bijgaande staat doorgehaald. Aan vestiging van de doorgehaalde bedrijven kan, na een door burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, en na een nadere belangenafweging, medewerking worden verleend. In de regels is aangegeven of en zo ja onder welke voorwaarden medewerking kan worden verleend. Aan de ontheffing kunnen daarbij, zo nodig voorwaarden worden gesteld.

Bij de onderscheiden bedrijfstypen is bij de beoordeling van de milieu-planologische aspecten uitgegaan van:

- in Nederland aanvaarde normen voor wat betreft de emissies door milieubelastende activiteiten;
- in Nederland voorgeschreven of aanvaarde grens- en richtwaarden voor wat betreft de toelaatbare emissies bij woningen en andere milieugevoelige objecten;
- ervaringen/waarnemingen voor wat betreft de omvang en schadelijkheid van emissies door activiteiten.

Doordat de bedrijfstypen zodanig gedefinieerd/geclusterd zijn dat voor wat betreft de milieubelastingen sprake is van een zekere uniformiteit kan, onder meer door verschillende installaties, processen, (grond)stoffen, producten, productieomvang, terreinindeling, voorzieningen en dergelijke, sprake zijn een zekere variatie. De in de lijst aangegeven afstanden zijn dan ook indicatief. In concrete situaties kan er sprake zijn van afwijkingen van de gehanteerde uitgangspunten voor lijst 1 en 2. Daarbij kan er in concrete situaties sprake zijn van een hogere dan wel een lagere milieubelasting

Kolom met richtafstanden voor geluid

In de kolom met richtafstanden voor geluid is, waar van toepassing, de letter "C" van continu opgenomen om aan te geven dat bij de betreffende activiteiten voor geluid meestal continu (dag en nacht) in bedrijf zijn. Voor bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken in de zin van de Wet geluidhinder art 4.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is de letter "Z" opgenomen.

Voor wat betreft de milieucomponenten zijn "afstanden" bepaald ten aanzien van:

- geur;
- stof;
- geluid;
- gevaar.

Richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar

De in lijst 1 en 2 vermelden richtafstanden voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Bij het bepalen van de richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- het betreft "gemiddelde" nieuwe bedrijven met voor nieuwe bedrijven gangbare voorzieningen binnen het gedefinieerde bedrijfstype;
- het referentiegebied betreft woningen in een "rustige woonwijk" en een "rustig buitengebied";
- de opgenomen richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de bedrijfsactiviteiten;

Wijze van meten richtafstanden

De richtafstanden gelden enerzijds de grens van de bestemming of perceel die bedrijven/bedrijfsactiviteiten en/of andere milieubelastende functies toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van het milieugevoelig object zoals een woning of een andere milieugevoelige functie die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld voor een uitbreiding van de woning) mogelijk is. De gegeven afstanden zijn richtafstanden en geen harde afstandsnormen. Geringe afwijkingen kunnen in de lokale situatie (gemotiveerd) mogelijk zijn.

Kolom met richtafstanden voor gevaar

Het betreft hier over het algemeen alle gevaarsaspecten met inbegrip van brandgevaar en explosiegevaar. De letter "R" is opgenomen voor activiteiten die onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen of gaan vallen. Voor deze activiteiten die altijd te worden nagegaan of het Bevi van toepassing is en dient zonodig te worden getoetst aan de in het Bevi opgenomen vaste afstanden voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast geldt ook nog de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico in het invloedsgebied rondom deze inrichtingen. Nieuwvestiging van een Bevi-inrichting is slechts mogelijk nadat een "afweging op maat" heeft plaatsgevonden, waarbij is bezien wat de gevolgen zijn voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden in de omgeving van de vestiging. De letter "V" is opgenomen voor activiteiten waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is.

Grootste afstand en milieucategorie

- Per bedrijfsactiviteit is voor elke milieucategorie een afstand aangegeven, die vanwege die milieucategorie tot een milieugevoelig object in beginsel moet worden aangehouden. De grootste daarvan vormt de indicatie voor de aan te houden afstand van de bedrijfsactiviteit tot een milieugevoelig object. Deze grootste afstand is daarom in de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in de kolom "afstand". De in deze kolom gegeven afstandsmaten bepalen tezamen met de indices de milieucategorie van een bedrijfsactiviteit; deze categorieën staan vermeld in de kolom "cat". Er zijn zes milieucategorieën; per milieucategorie gelden de volgende afstanden:

Kolom milieucategorie

Bij de bepaling van de richtafstanden is uitgegaan van "gemiddelde moderne activiteiten met gebruikelijke productieprocessen en voorzieningen. In deze kolom is de letter "D" opgenomen indien er sprake is van een grote variatie in productieprocessen, waardoor er sprake kan zijn van een grote variatie in milieubelasting. In die gevallen dient dat per casus te worden bekeken.

Milieucategorie	Aan te houden richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied
1	0 - 10 m
2	30 m
3.1	50 m
3.2	100 m
4.1	200 m
4.2	300 m
5.1	500 m
5.2	700 m
5.3	1.000 m
6	1.500 m

- Tevens zijn indices opgenomen voor verkeer, visueel, bodem en lucht, waarbij voor:
- index 1 sprake is van potentieel geen of geringe emissie of hinder;
 - index 2 sprake is van aanzienlijke emissie of hinder;
 - index 3 sprake is van potentieel ernstige emissie of hinder.

Index voor verkeersaantrekkende werking

In de kolom is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en personenvervoer (P). De index is van belang in relatie tot de gekozen verkeersontsluiting. Daar waar de verkeersontsluiting slecht is zijn activiteiten met een relatief grote verkeersaantrekkende werking niet gewenst.

Visuele hinder

De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele) inpasbaarheid van activiteiten. Hoe kolossale industriële bouwwerken hebben een index gelijk aan 3; een klein kantoorgebouw een index gelijk aan 1. De bepaling van de index is subjectief en niet eenduidig. Door aankleding of afscherming kunnen "lelijke" installaties worden gemaskeerd. De index heeft dan ook vooral een signaalfunctie.

Bodemverontreiniging

De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van toelaatbare inrichtingen op gevoelige gebieden zoals bodembeschermingsgebieden. In de kolom is de letter "B" opgenomen indien een activiteit een verhoogde kans geeft op bodemverontreiniging bijvoorbeeld bij calamiteiten, incidenten of "sluimerende" lekkages.

Luchtverontreiniging

De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in een richtafstand die bij voorkeur tot milieugevoelige objecten in acht genomen zou moeten worden. Toch kan de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht planologisch relevant zijn, zoals in geval van

geëmitteerde stoffen op gevoelige bodems, gewassen en flora, zoals in geval van neerslag verzurende stoffen op natuurgebieden en de neerslag van ware metalen op groenten. Bij activiteiten waar dit mogelijk relevant is, is de letter "L" van luchtverontreiniging opgenomen.

Tabellen

De Staat van bedrijfsactiviteiten uit de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de VNG bevat twee tabellen.

Tabel 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten bevat de verschillende bedrijfstypen met de SBI-codes, alsmede de bij de bedrijfstypen behorende milieu-planologische kenmerken gerelateerd aan de richtafstand tot het omgevingstype "rustige woonwijk" en "rustig buitengebied"; deze gegevens zijn verwerkt in de hierna volgende Staat van bedrijfsactiviteiten.

De in **tabel 2** van de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG opgenomen "Opslagen en installaties" zijn niet afzonderlijk in de hierna volgende versie van de Staat vermeld, omdat deze doorgaans reeds tot een andere bedrijfsvoering gerekend worden.

Milieu-categorie	Aan te houden richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied
1	0 m
2	10 m
3.1	30 m
3.2	50 m
4.1	100 m
4.2	200 m
5.1	300 m
5.2	500 m
5.3	700 m
6	1.000 m

Lijst van afkortingen:

- niet van toepassing of niet relevant
- < kleiner dan
- > groter dan
- = gelijk aan
- cat. categorie
- e.d. en dergelijke
- kl. klasse
- n.e.g. niet elders genoemd
- o.c. opslagcapaciteit
- p.c. productiecapaciteit
- p.o. productieoppervlak
- v.c. verwerkingscapaciteit
- u uur
- d dag
- w week
- t ton
- j jaar
- B bodemverontreiniging
- C continu
- D divers
- L luchtverontreiniging
- Z zonering (op basis van de Wet geluidhinder)
- R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)
- V vuurwerkbesluit van toepassing

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices			
	nummer		GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT				
01	01	LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW	10	10	30 C	10	30	2	1 G	1	B	L				
0111-0113	011-012-013	Akkerbouw-en-fruitleek-(bedrijfsgebouwen)														
0112	011-012-013-016	Tuinbouw:														
0112	011-012-013	-bedrijfsgebouwen	10	10	30 C	10	30	2	1 G	1	B	L				
0112	011-012-013	-kassen-zonder-verwarming	10	10	30 C	10	30	2	1 G	1	B	L				
0112	011-012-013	-kassen-met-gaasverwarming	10	10	30 C	10	30	2	1 G	1	B	L				
0112	0113	-championnatekwekerijen (algemeen)	30	10	30 C	10	30	2	1 G	1	B					
0112	0113	-championnatekwekerijen met mesofermentatie	100	10	30 C	10	100	3.2	1 G	1	B					
0112	0163	-bloembollendoog- en preparatiebedrijven	30	10	30 C	10	30	2	1 G	1	B					
0112	011	-wielkwekerijen (algemeen)	30	10	30 C	10	30	2	1 G	1						
0121	0111-0142	Fokken-en-houden-van-rundvee	100	30	30 C	0	100	3.2	1 G	1						
0122	0143-0145	Fokken-en-houden-van-overige graasdieren:														
0122	0143	-paardenfokkerijen	50	30	30 C	0	50	3.1	1 G	1						
0122	0146	-overige graasdieren	50	30	30 C	0	50	3.1	1 G	1						
0123	0146	Fokken-en-houden-van-varkens	200	30	50 C	0	200	4.1	1 G	1						
0124	0147	Fokken-en-houden-van-pluimvee:														
0124	0147	-legkippen	200	30	50 C	0	200	4.1	1 G	1						
0124	0147	-opfokkippen-en-mestkuikens	200	30	50 C	0	200	4.1	1 G	1						
0124	0147	-eenden-en-ganzen	200	50	50 C	0	200	4.1	1 G	1						
0124	0147	-overig pluimvee	100	30	50 C	0	100	3.2	1 G	1						
0125	0149	Fokken-en-houden-van-overige dieren:														
0125	0149	-nerfse-en-vossen	200	30	30 C	0	200	4.1	1 G	1						
0125	0149	-konijnen	100	30	30 C	0	100	3.2	1 G	1						
0125	0149	-huisdieren	30	0	50 C	10	50	3.1	1 G	1						
0125	0149	-maden,-wormen-e.d.	100	0	30 C	10	100	3.2	1 G	1						
0125	0149	-bijen	10	0	30 C	10	30	2	1 G	1						
0125	0149	-overige dieren	30	10	30 C	0	30	2	1 G	1						
0130	0150	Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief)	100	30	30 C	0	100	3.2	1 G	1						
014	016	Dienstverlening t.b.v. de landbouw:														
014	016	-algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²	30	10	50	10	50	3.1	2 G	1						
014	016	-algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. <= 500 m²	30	10	30	10	30	2	1 G	1						
014	016	-plantsoendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²	30	10	50	10	50	3.1	2 G	1						
014	016	-plantsoendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²	30	10	30	10	30	2	1 G	1						
0142	0162	Kl-stations	30	10	30 C	0	30	2	1 G	1						
02	02															

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices										
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT											
		nummer																					
02	02	-																					
020	021, 022, 024		10	10	50	0	50	3.1	1 G	1													
			BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW Bosbouwbedrijven																				
05	03	-																					
05	03	-																					
0501-1	031-1		100	0	100 C	50 R	100	3.2	2 G	2													
0501-2	031-2		50	0	50 C	10	50	3.1	1 G	1													
0502	032	0																					
0502	032	1	100	30	50 C	0	100	3.2	1 G	1													
10	08	-	50	0	50 C	0	50	3.1	1 G	1													
10	08	-																					
103	089	-	50	50	100 C	10	100	3.2	2 G	2													
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-																					
11	06	-		</																			

SBI-1993		SBI-2008		OMSCHRIJVING		AFSTANDEN IN METERS										indices			
		nummer				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT				
462		0		0	Vieverwerkingsbedrijven:	700	100	200 C	30	700									
462		1		1	-dregen	200	0	100 C	30	200			2 G						
462		2		2	-conserveren	300	0	50 C	0	300			2 G						
462		3		3	-reken	300	10	50 C	30	300 D			1 G						
462		4		4	-verwerken anderszins: p.o.>=1000 m²	100	10	50 C	30	100			2 G						
462		5		5	-verwerken anderszins: p.o.<=1000 m²	50	10	30	10	50			1 G						
462		6		6	-verwerken anderszins: p.o.<=300 m²								1 G						
4634		0		0	Aardappelproducten fabrieken:														
4634		1		1	-vervaardiging van aardappelproducten	300	30	200 C	50 R	300			2 G						
4634		2		2	-vervaardiging van snacks: met p.o.<=2.000 m²	50	10	50	50 R	50			1 G						
4632, 1533	1032, 1039	0		0	Groente- en fruitconservefabrieken:														
4632, 1533	1032, 1039	1		1	-jars	50	10	100 C	10	100			1 G						
4632, 1533	1032, 1039	2		2	-groente algemeen	50	10	100 C	10	100			2 G						
4632, 1533	1032, 1039	3		3	-met koelsoorten	100	10	100 C	10	100			2 G						
4632, 1533	1032, 1039	4		4	-met drogerijen	300	10	200 C	30	300			2 G						
4632, 1533	1032, 1039	5		5	-met uienconservering (zoutinleggerij)	300	10	100 C	10	300			2 G						
4641	104104	0		0	Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:														
4641	104104	1		1	-p.e.<=250.000 t/j	200	30	100 C	30 R	200			3 G		B				
4641	104104	2		2	-p.e.>=250.000 t/j	300	50	300 C Z	50 R	300			3 G		B				
4642	104102	0		0	Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:														
4642	104102	1		1	-p.e.<=250.000 t/j	200	10	100 C	100 R	200			3 G		B				
4642	104102	2		2	-p.e.>=250.000 t/j	300	10	300 C Z	200 R	300			3 G		B				
4643	1042	0		0	Margarinefabrieken:														
4643	1042	1		1	-p.e.<=250.000 t/j	100	10	200 C	30 R	200			3 G						
4643	1042	2		2	-p.e.>=250.000 t/j	200	10	300 C Z	50 R	300			3 G		B				
4654	1054	0		0	Zuivelproducten-fabrieken:														
4654	1054	1		1	-gedroogde producten, p.e.>=1,5 t/u	200	100	500 C Z	50 R	500			3 G						
4654	1054	2		2	-geconcentreerde producten, verdamp. esp. >=20 t/u	200	30	500 C Z	50 R	500			3 G						
4654	1054	3		3	-melkproducten-fabrieken v.e.<=55.000 t/j	50	0	100 C	50 R	100			2 G						
4654	1054	4		4	-melkproducten-fabrieken v.e.>=55.000 t/j	100	0	300 C Z	50 R	300			3 G						
4654	1054	5		5	-overige zuivelproducten-fabrieken	50	50	300 C	50 R	300			3 G						
4652	1052	1		1	Consumptie-ijsfabrieken: p.o.>=200 m²	50	0	100 C	50 R	100			2 G						
4652	1052	2		2	-consumptie-ijsfabrieken: p.o.<=200 m²	10	0	30	0	30			1 G						
4664	1064	0		0	Meeffabrieken:														
4664	1064	1		1	-p.e.>=500 t/u	200	100	300 C Z	100 R	300			2 G						
4664	1064	2		2	-p.e.<=500 t/u	100	50	200 C	50 R	200			2 G						
4664	1064	0		0	Grutterwarenfabrieken	50	100	200 C	50	200 D			2 G						
4662	1062	0		0	Zetmeelfabrieken:														
4662	1062	1		1	-p.e.<=10 t/u	200	50	200 C	30 R	200			1 G						

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices				
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT					
		nummer															
4662	4062	-p.e.->=10 t/u	300	100	300 C Z	50 R	300	4.2		2 G	3						
4674	4094	Veeveerfabrieken:															
4674	4094	-destruatiebedrijven	700	30	200 C	50	700 D	5.2		3 G	3						
4674	4094	-beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek	700	100	100 C	30 R	700 D	5.2		3 G	3						
4674	4094	-drogerijen (gras-, pulp-, groenvoeder-, veevoeder) cap.<10 t/u water	300	100	200 C	30	300	4.2		2 G	2						
4674	4094	-drogerijen (gras-, pulp-, groenvoeder-, veevoeder) cap.->=10 t/u water	700	200	300 C Z	50	700	5.2		3 G	3						
4674	4094	-mengvoeder, p.e.<100 t/u	200	50	200 C	30	200	4.1		3 G	3						
4674	4094	-mengvoeder, p.e.->=100 t/u	300	100	300 C Z	50 R	300	4.2		3 G	3						
4672	4092	Vervaardiging van veer-voor-huisdieren	200	100	200 C	30	200	4.1		2 G	2						
4681	4071	Breedfabrieken-, brood- en banketbakkerijen:															
4681	4071	-v.e.<7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens	30	10	30 C	10	30	2		1 G	1						
4681	4071	-v.e.->=7500 kg meel/week	100	30	100 C	30	100	3.2		2 G	2						
4681	4072	Banket-, biscuit- en koekfabrieken	100	10	100 C	30	100	3.2		2 G	2						
4683	4081	Suikerfabrieken:															
4683	4081	-v.e.<2.500 t/j	500	100	300 C	100 R	500	5.1		2 G	2			B			
4683	4081	-v.e.->=2.500 t/j	1000	200	700 C Z	200 R	1000	5.3		3 G	3			B			
4684	40821	Verwerking cacao's en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:															
4684	40821	-Cacao- en chocoladefabrieken: p.e.->2.000 m²	500	50	100	50 R	500	5.1		2 G	3						
4684	40821	-cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o.<2.000 m²	100	30	50	30	100	3.2		2 G	2						
4684	40821	-cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o.-<=200 m²	30	10	30	10	30	2		1 G	1						
4684	40821	-cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o.-<=200 m²	30	10	30	10	30	2		1 G	1						
4684	40821	Suikerwerkfabrieken met suikerbranden	300	30	50	30 R	300	4.2		2 G	2						
4684	40821	-Suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o.->200 m²	100	30	50	30 R	100	3.2		2 G	2						
4684	40821	-suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o.-<=200 m²	30	10	30	10	30	2		1 G	1						
4685	4073	Deegwarenfabrieken	50	30	10	10	50	3.1		2 G	2						
4686	4083	Koffiebrandertijen en theepakketijen:															
4686	4083	-koffiebrandertijen	500	30	200 C	10	500 D	5.1		2 G	1						
4686	4083	-theepakketijen	100	10	30	10	100	3.2		2 G	1						
4687	408404	Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden	200	30	50	10	200	4.1		2 G	1						
4689	4089	Vervaardiging van overige voedingsmiddelen	200	30	50	30	200 D	4.1		2 G	2						
4689-1	4089	Bakkerijgrondstoffefabrieken	200	50	50	50 R	200	4.1		2 G	2						
4689-2	4089	Soep- en soepatomafabrieken:															
4689-2	4089	-zonder poederregen	100	10	50	10	100	3.2		2 G	2						
4689-2	4089	-met poederregen	300	50	50	50 R	300	4.2		2 G	2						
4689-2	4089	Bakmeel- en puddingpoederfabrieken	200	50	50	30	200	4.1		2 G	2						
4691	410101	Destilleerderijen en likeurstokerijen	300	30	200 C	30	300	4.2		2 G	2						
4692	410102	Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:															
4692	410102	-p.e.<5.000 t/j	200	30	200 C	30 R	200	4.1		1 G	2						

SBI-1993		SBI-2008		OMSCHRIJVING		AFSTANDEN IN METERS										indices			
		nummer				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT				
4692	440102		2			300	50	300 C	50 R	300	4.2	2 G	3	B					
4693 t/m 4695	4402 t/m 4404				p.e. → 5.000 t/j Vervaardiging van wijn, eidel.e.d.	10	0	30 C	0	30	2	1 G	1						
4596	4405				Bierbrouwerijen	300	30	100 C	50 R	300	4.2	2 G	2						
4697	4406				Mouten	300	50	100 C	30	300	4.2	2 G	2						
4598	4407				Mineraalwater- en frisdrankfabrieken	10	0	100	50 R	100	3.2	3 G	2						
46	42		-																
46	42		-		VERWERKING VAN TABAK														
460	420				Tabakverwerkende industrie	200	30	50 C	30	200	4.1	2 G	1						
17	13		-																
17	13		-		VERVAARDIGING VAN TEXTIEL														
171	131		0		Bewerken en spinnen van textielvezels	10	50	100	30	100	3.2	2 G	1						
172	132		0		Weven van textiel														
172	132		1		- aantal weefgetouwen < 50	10	10	100	0	100	3.2	2 G	1						
472	432		2		aantal weefgetouwen → 50	10	30	300 Z	50	300	4.2	3 G	2						
173	133				Textielverdelingsbedrijven	50	0	50	10	50	3.1	2 G	2	B					
174, 175	139				Vervaardiging van textielwaren	10	0	50	10	50	3.1	1 G	1						
4751	4393				Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken	100	30	200	10	200	4.1	2 G	2	B	L				
176, 177	139, 143				Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	0	10	50	10	50	3.1	1 G	2						
18	14		-																
18	14		-		VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT														
181	141				Vervaardiging kleding van leer	30	0	50	0	50	3.1	1 G	1						
182	141				Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	10	10	30	10	30	2	2 G	2						
183	142, 151				Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont	50	10	10	10	50	3.1	1 G	1	B	L				
19	19		-																
19	15		-		VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)														
494	451, 452				Lederfabrieken	300	30	100	10	300	4.2	2 G	2	B	L				
192	151				Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)	50	10	30	10	50 D	3.1	2 G	2						
193	152				Schoenenfabrieken	50	10	50	10	50	3.1	2 G	1						
20			-																
20	16		-		HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.														
2010.1	16101				Houtzagerijen	0	50	100	50 R	100	3.2	2 G	2						
2010.2	16102		0		Houtconservatiebedrijven:														
2040.2	46402		4		met creosootolie	200	30	50	10	200	4.1	2 G	2	B	L				
2010.2	16102		2		- met zoutoplossingen	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B					
202	1621				Fineer- en plaatmaterialenfabrieken	100	30	100	10	100	3.2	3 G	2	B					
203, 204, 205	162		0		Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout	0	30	100	0	100	3.2	2 G	2						
203, 204, 205	162		1		Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout; p.o. < 200 m2	0	30	50	0	50	3.1	1 G	1						

SBI-1993		SBI-2008		OMSCHRIJVING		AFSTANDEN IN METERS										indices			
		nummer				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT				
2413		2042	1	-niet vallend onder "poet-Seveso-richtlijn"		100	30	300 C	300 R	300 D	4.2	2 G	3	B	L				
2413		2042	2	-vallend onder "poet-Seveso-richtlijn"		300	50	500 C	700 R	700 D	5.2	3 G	3	B	L				
2414-1		2044	A0	Organ. chemische grondstofffabrieken:															
2414-1		2044	A1	-niet vallend onder "poet-Seveso-richtlijn"		300	10	200 C	300 R	300 D	4.2	2 G	3	B	L				
2414-1		2044	A2	-vallend onder "poet-Seveso-richtlijn"		1000	30	500 C	700 R	1000 D	5.3	2 G	2	B	L				
2414-1		2044	B0	Methanolfabrieken:															
2414-1		2044	B1	-p.e. <= 100.000 t/j		100	0	200 C	100 R	200	4.1	2 G	2	B					
2414-1		2044	B2	-p.e. >= 100.000 t/j		200	0	300 C Z	200 R	300	4.2	3 G	3	B					
2414-2		2044	0	Vetzuren en alkanolenfabrieken. (niet synth.):															
2414-2		2044	1	-p.e. <= 50.000 t/j		300	0	200 C	100 R	300	4.2	2 G	2	B	L				
2414-2		2044	2	-p.e. >= 50.000 t/j		500	0	300 C Z	200 R	500	5.1	3 G	3	B	L				
2415		2045		Kunststoffenfabrieken		500	300	500 C	500 R	500	5.1	3 G	3	B	L				
2416		2046		Kunstharsfabrieken o.d.		700	30	300 C	500 R	700	5.2	3 G	3	B	L				
242		202	0	Landbouwchemicaliefabrieken:															
242		202	1	-fabricage		300	50	100 C	1000 R	1000	5.3	3 G	3	B	L				
242		202	2	-formulering en afvullen		100	10	30 C	500 R	500 D	5.1	2 G	2	B					
243		203		Verf, lak en vernisfabrieken		300	30	200 C	300 R	300 D	4.2	3 G	2	B	L				
244		244	0	Farmaceutische grondstofffabrieken:															
244		244	1	-p.e. <= 1.000 t/j		200	10	200 C	300 R	300	4.2	1 G	2	B	L				
244		244	2	-p.e. >= 1.000 t/j		300	10	300 C	500 R	500	5.1	2 G	2	B	L				
242		242	0	Farmaceutische productenfabrieken:															
242		242	1	-formulering en afvullen geneesmiddelen		50	10	50	50 R	50	3.1	2 G	1	B	L				
242		242	2	-verbandmiddelenfabrieken		10	10	30	10	30	2	2 G	1						
245		2041		Zee-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken		300	100	200 C	100 R	300	4.2	3 G	2	B					
246		2042		Parfumerie- en cosmeticafabrieken		300	30	50 C	50 R	300	4.2	2 G	2						
246		2051		Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken		30	10	50	1000 V	1000	5.3	1 G	2	B					
246		2052	0	Lijm- en plakmiddelenfabrieken:															
246		2052	1	-zonder dierlijke grondstoffen		100	10	100	50	100	3.2	3 G	2	B	L				
246		2052	2	-met dierlijke grondstoffen		500	30	100	50	500	5.1	3 G	2	B					
246		205902		Fotochemische productenfabrieken		50	10	100	50 R	100	3.2	3 G	2	B	L				
246		205903	A	Chemische katoenbenodigdhedenfabrieken		50	10	50	50 R	50	3.1	3 G	2	B					
246		205903	B	Overige chemische productenfabrieken n.e.g.		200	30	100 C	200 R	200 D	4.1	2 G	2	B	L				
247		2060		Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken		300	30	300 C	200 R	300	4.2	3 G	3	B	L				
25		22	-																
25		22	-	VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF															
2511		221101		Rubberbandfabrieken		300	50	300 C	100 R	300	4.2	2 G	2	B					
2512		221102	0	Leopvlakvernieuingsbedrijven:															
2512		221102	1	-vloeropp. <= 100 m2		50	10	30	30	50	3.1	1 G	1						
2512		221102	2	-vloeropp. >= 100 m2		200	50	100	50 R	200	4.1	2 G	2	B					

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices						
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT							
		nummer																	
2513	2219	Rubber-artikelenfabrieken	100	10	50	50	R	100	D	3.2	1	G	2						
252	222	Kunststofverwerkende bedrijven:																	
252	222	-zonder fonelharzen	200	50	100	100	R	200	200	4.1	2	G	2						
252	222	-met fonelharzen	300	50	100	200	R	300	300	4.2	2	G	2	B	L				
252	222	-productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen	50	30	50	30		50	50	3.1	2	G	1						
26	23	-																	
26	23	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT, KALK- EN GIPS-PRODUKTEN																	
261	234	Glasfabrieken:																	
261	234	-glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j	30	30	100	30		100	100	3.2	1	G	1	L					
261	234	-glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j	30	100	300	C	Z	50	300	4.2	2	G	2	L					
261	234	-glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j	300	100	100	30		300	300	4.2	1	G	1	L					
261	234	-glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j	500	200	300	C	Z	50	500	5.1	2	G	2	L					
2615	234	Glasbewerkingbedrijven	10	30	50	10		50	50	3.1	1	G	1						
262, 263	232, 234	Aardewerkfabrieken:																	
262, 263	232, 234	-vermogen elektrischeovens totaal < 40 kW	10	10	30	10		30	30	2	1	G	1	L					
262, 263	232, 234	-vermogen elektrischeovens totaal >= 40 kW	30	50	100	30		100	100	3.2	2	G	2	L					
264	233	Baksteen- en baksteenelementfabrieken	30	200	200	30		200	200	4.1	2	G	2	L					
264	233	Dakpannenfabrieken	50	200	200	100	R	200	200	4.1	2	G	2						
2661	2361	Cementfabrieken:																	
2661	2361	-p.c. < 100.000 t/j	10	300	500	C		30	500	5.1	2	G	2						
2661	2361	-p.c. >= 100.000 t/j	30	500	1000	C	Z	50	1000	5.3	3	G	3	B					
2662	236201	Kalkfabrieken:																	
2662	236201	-p.c. < 100.000 t/j	30	200	200	30	R	200	200	4.1	2	G	2						
2662	236201	-p.c. >= 100.000 t/j	50	500	300	Z		50	500	5.1	3	G	3						
2663	236202	Gipsfabrieken:																	
2663	236202	-p.c. < 100.000 t/j	30	200	200	30	R	200	200	4.1	2	G	2						
2663	236202	-p.c. >= 100.000 t/j	50	500	300	Z		50	500	5.1	3	G	3	B					
2661-1	23611	Betonwarenfabrieken:																	
2661-1	23611	-zonder persen, tritafels en bekistingtrille	10	100	200	30		200	200	4.1	2	G	2	B					
2661-1	23611	-met persen, tritafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d	10	100	300	30		300	300	4.2	2	G	2	B					
2661-1	23611	-met persen, tritafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d	30	200	700	Z		30	700	5.2	3	G	3	B					
2661-2	23612	Kalkzandsteenfabrieken:																	
2661-2	23612	-p.c. < 100.000 t/j	10	50	100	30		100	100	3.2	2	G	2						
2661-2	23612	-p.c. >= 100.000 t/j	30	200	300	Z		30	300	4.2	3	G	3						
2662	2362	Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken	50	50	100	30		100	100	3.2	2	G	2						
2663, 2664	2363, 2364	Betonmortelcentrales:																	
2663, 2664	2363, 2364	-p.c. < 100 t/d	10	50	100	10		100	100	3.2	3	G	2						

SBI-1993		SBI-2008		OMSCHRIJVING		AFSTANDEN IN METERS										indices			
		nummer				GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT				
2663-2664	2363-2364	2	-p.e.->=100-t/4			30	200	300 Z	10	300	4.2	3 G	3						
2665-2666	2365-2369	0	Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:																
2666-2666	2366-2369	4	-p.e.-<100-t/4			10	50	100	50 R	100	3.2	2 G	2						
2665-2666	2365-2369	2	-p.e.->=100-t/4			30	200	300 Z	200 R	300	4.2	3 G	2	B					
267	237	0	Natuursteenbewerkingbedrijven:																
267	237	4	-zonder breken, zeven en drogen: p.o.->2.000-m²			10	30	100	0	100 D	3.2	1 G	2						
267	237	2	-zonder breken, zeven en drogen: p.o.-<=2.000-m²			10	30	50	0	50	3.1	1 G	1						
267	237	3	-met breken, zeven of drogen, v.e.-<100.000-t/4			10	100	300	10	300	4.2	1 G	2						
267	237	4	-met breken, zeven of drogen, v.e.->=100.000-t/4			30	200	700 Z	10	700	5.2	2 G	3						
2681	2391		Slijp- en peilijstmiddelenfabrieken			10	30	50	10	50 D	3.1	1 G	2						
2682	2399	A0	Bitumineuze materialenfabrieken:																
2682	2399	A1	-p.e.-<100-t/4			300	100	100	30	300	4.2	3 G	2	B	L				
2682	2399	A2	-p.e.->=100-t/4			500	200	200 Z	50	500	5.1	3 G	3	B	L				
2682	2399	B0	Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):																
2682	2399	B1	-steenwol, p.e.->=5.000-t/4			100	200	300 C Z	30	300	4.2	2 G	2						
2682	2399	B2	-overige isolatiematerialen			200	100	100 C	50	200	4.1	2 G	2						
2682	2399	C	Minerale productenfabrieken n.e.g.			50	50	100	50	100 D	3.2	2 G	2						
2682	2399	D0	Asfaltcentrales: p.e.-<100-ton/uur			100	50	200	30	200	4.1	3 G	2	B	L				
2682	2399	D1	-asfaltcentrales, p.e.->=100-ton/uur			200	100	300 Z	50	300	4.2	3 G	2	B	L				
27	24	-																	
27	24	-	VERVAARDIGING VAN METALEN																
274	241	0	Ruwijzer- en staalfabrieken:																
274	241	1	-p.e.-<1.000-t/4			700	500	700	200 R	700	5.2	2 G	2	B					
274	241	2	-p.e.->=1.000-t/4			1500	1000	1500 C Z	300 R	1500	6	3 G	3	B	L				
272	245	0	IJzeren- en stalenbuisfabrieken:																
272	245	1	-p.e.-<2.000-m²			30	30	500	30	500	5.1	2 G	2	B					
272	245	2	-p.e.->=2.000-m²			50	100	1000 Z	50 R	1000	5.3	3 G	2	B					
273	243	0	Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:																
273	243	1	-p.e.-<2.000-m²			30	30	300	30	300	4.2	2 G	2						
273	243	2	-p.e.->=2.000-m²			50	50	700 Z	50 R	700	5.2	3 G	3	B					
274	244	A0	Non-ferro-metaalfabrieken:																
274	244	A1	-p.e.-<1.000-t/4			100	100	300	30 R	300	4.2	1 G	2	B					
274	244	A2	-p.e.->=1.000-t/4			200	300	700 Z	50 R	700	5.2	2 G	3	B					
274	244	B0	Non-ferro-metaalwalserijen, trekkerijen e.d.:																
274	244	B1	-p.e.-<2.000-m²			50	50	500	50 R	500	5.1	2 G	2	B					
274	244	B2	-p.e.->=2.000-m²			200	100	1000 Z	100 R	1000	5.3	3 G	3	B					
2751-2752	2451-2452	0	IJzer- en staalgietkerijen/-smelterijen:																
2751-2752	2451-2452	1	-p.e.-<4.000-t/4			100	50	300 C	30 R	300	4.2	1 G	2	B					
2751-2752	2451-2452	2	-p.e.->=4.000-t/4			200	100	500 C Z	50 R	500	5.1	2 G	3	B	L				

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices								
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT									
		nummer																			
2753-2754	2453-2454	0 Non-ferro-metaalgieterijen/ smeltketijen:																			
2753-2754	2453-2454	1 p.e.<4.000 t/j	100	50	300 C	30 R	300	4.2	1 C	2	B										
2753-2754	2453-2454	2 p.e.>=4.000 t/j	200	100	500 C Z	50 R	500	5.1	2 C	3	B										
28	25	-																			
28	25-31	- VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)																			
284	251-331	0 Constructiewerkplaatsen																			
284	251-331	1 -geolieten-gebouw	30	30	100	30	100	3.2	2 C	2	B										
284	251-331	1a -geolieten-gebouw, p.e.<200 m2	30	30	50	10	50	3.1	1 C	1											
284	251-331	2 -in open lucht, p.e.<2.000 m2	30	50	200	30	200	4.1	2 C	2	B										
284	251-331	3 -in open lucht, p.e.>=2.000 m2	50	200	300 Z	30	300	4.2	3 C	3	B										
2824	2520-3314	0 Tank- en reserveitbouwbedrijven:																			
2824	2520-3314	1 p.e.<2.000 m2	30	50	300	30 R	300	4.2	2 C	2	B										
2824	2520-3314	2 p.e.>=2.000 m2	50	100	500 Z	50 R	500	5.1	3 C	3	B										
2822-2830	2521-2530-3314	Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels																			
284	255-331	A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven	30	30	200	30	200	4.1	2 C	2	B										
284	255-331	B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.	50	30	100	30	100	3.2	2 C	2	B										
284	255-331	B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.e.<200 m2	30	30	50	10	50	3.1	1 C	2	B										
2864	2561-3314	0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:																			
2864	2561-3314	1 -algemeen	50	50	100	50	100	3.2	2 C	2	B										
2864	2561-3314	40 -etalen	30	200	200	30	200	4.1	2 C	2	B										
2864	2561-3314	41 -metaalhardes	30	50	100	50	100	3.2	1 C	2	B										
2864	2561-3314	42 -laksputten en -moffelen	100	30	100	50 R	100 D	3.2	2 C	2	B										
2864	2561-3314	2 -scoperen (opsputten van zink)	50	50	100	30 R	100 D	3.2	2 C	2	B										
2864	2561-3314	3 -thermisch verzinken	100	50	100	50	100	3.2	2 C	2	B										
2864	2561-3314	4 -thermisch vertinnen	100	50	100	50	100	3.2	2 C	2	B										
2864	2561-3314	5 -mechanische oppervlaktebehandeling (slippen, polijsten)	30	50	100	30	100	3.2	2 C	2	B										
2864	2561-3314	6 -anodiseren, elektroten	50	10	100	30	100	3.2	2 C	2	B										
2864	2561-3314	7 -chemische oppervlaktebehandeling	50	10	100	30	100	3.2	2 C	2	B										
2864	2561-3314	8 -emalleren	100	50	100	50 R	100	3.2	1 C	1	B										
2864	2561-3314	9 -galvaniseren (vernikkelen, verzinken, verkoperen e.d.)	30	30	100	50	100	3.2	2 C	2	B										
2864	2562-3314	1 Overige metaalbewerkende industrie	10	30	100	30	100 D	3.2	1 C	2	B										
2864	2562-3314	2 Overige metaalbewerkende industrie, in pandig, p.e.<200m2	10	30	50	10	50 D	3.1	1 C	2	B										
287	250-331	A0 Groefmederijen, anker- en kettingfabrieken:																			
287	250-331	A1 p.e.<2.000 m2	30	50	200	30	200	4.1	2 C	2	B										
287	250-331	A2 p.e.>=2.000 m2	50	100	500 Z	30	500	5.1	3 C	3	B										
287	250-331	B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.	30	30	100	30	100	3.2	2 C	2	B										
287	250-331	B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g., in pandig, p.e.<200 m2	30	30	50	10	50	3.1	1 C	2	B										
29	27, 28, 33	-																			

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices							
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT								
		nummer																		
29	27, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN																	
29	27, 28, 33	0	Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:																	
29	27, 28, 33	4	-p.e.- < 2.000 m2	30	30	100	30	100 D	3.2	2 G	1	B								
29	27, 28, 33	2	-p.e.- >= 2.000 m2	50	30	200	30	200 D	4.1	3 G	2	B								
29	28, 33	3	-met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	300 Z	30	300 D	4.2	3 G	2	B								
30	26, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS																	
30	26, 28, 33	A	Kantoor machines- en computerfabrieken incl. reparatie	30	10	30	10	30	2	1 G	1									
31	26, 27, 33	-																		
34	26, 27, 33	-	VERVAARDIGING VAN OVER-ELEKTR.-MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.																	
344	271, 331		Elektromotoren- en generatorfabrieken incl. reparatie	200	30	30	50	200	4.1	1 G	2	B								
342	271, 273		Schakel- en installatiemateriaalfabrieken	200	10	30	50	200	4.1	1 G	2	B								
343	273		Elektrische draad- en kabelfabrieken	100	10	200	100 R	200 D	4.1	2 G	2	L								
344	272		Accumulatoren- en batterijfabrieken	100	30	100	50	100	3.2	2 G	2	B								
345	274		Lampenfabrieken	200	30	30	300 R	300	4.2	2 G	2	B								
346	293		Elektrotechnische industrie n.e.g.	30	10	30	10	30	2	1 G	1									
3462	2790		Koolelektrodenfabrieken	1500	300	1000 C Z	200 R	1500	6	2 G	3	B								
32	26, 33	-																		
32	26, 33	-	VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.																	
321 v/m	261, 263, 264, 331		Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparaat e.d. incl. reparatie	30	0	50	30	50 D	3.1	2 G	1	B								
323																				
3210	2612		Fabrieken voor gedrukte bedrading	50	10	50	30	50	3.1	1 G	2	B								
33	26, 32, 33	-																		
33	26, 32, 33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN																	
33	26, 32, 33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie	30	0	30	0	30	2	1 G	1									
34	29	-																		
34	29	-	VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGERS																	
344	294	0	Autofabrieken en assemblagebedrijven																	
344	294	4	-p.e.- < 10.000 m2	100	10	200 C	30 R	200 D	4.1	3 G	2	B								
344	294	2	-p.e.- >= 10.000 m2	200	30	300 Z	50 R	300	4.2	3 G	2	B								
3420-1	29201		Carrosseriefabrieken	100	10	200	30 R	200	4.1	2 G	2	B								
3420-2	29202		Aanhangwagens- en opleggerfabrieken	30	10	200	30	200	4.1	2 G	2	B								
343	293		Auto-onderdelenfabrieken	30	10	100	30 R	100	3.2	2 G	2									
35	30	-																		
35	30	-	VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)																	
354	301, 3315	0	Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:																	
354	301, 3315	1	-houten-schepen	30	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B								
354	301, 3315	2	-kunststof-schepen	100	50	100	50 R	100	3.2	2 G	1	B								

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices				
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT					
		nummer															
354	301, 3315	3	-metalen schepen < 25 m	50	100	200	30	200	30	200	30	200	4.1	2 G	2	B	
354	301, 3315	4	-metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW	100	100	500 C Z	50	500	50	500	50	500	5.1	2 G	3	B	
3544	3934		Scheepsloperijen	100	200	700	100 R	700	100 R	700	100 R	700	5.2	2 G	3	B	
352	302, 317	0	Wegenbouw en spoorwegwerkplaatsen:														
352	302, 317	1	-algemeen	50	30	100	30	100	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B	
352	302, 317	2	-met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	300 Z	30 R	300	30 R	300	30 R	300	4.2	2 G	2	B	
353	303, 3316	0	Vliegtuigbouw en reparatiebedrijven:														
353	303, 3316	1	-zonder proefdraaien motoren	50	30	200	30	200	30	200	30	200	4.1	2 G	2	B	
353	303, 3316	2	-met proefdraaien motoren	100	30	1000 Z	100 R	1000	100 R	1000	100 R	1000	5.3	2 G	2	B	
354	309		Rijwielen- en motorrijwielafabrieken	30	10	100	30 R	100	30 R	100	30 R	100	3.2	2 G	2	B	
355	3099		Transportmiddelenindustrie n.e.g.	30	30	100	30	100	30	100 D	30	100 D	3.2	2 G	2	B	
36	31	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.														
361	310	1	Meubelfabrieken	50	50	100	30	100 D	30	100 D	30	100 D	3.2	2 G	2	B	
361	9524	2	Meubelstofleverijen b.o. < 200 m2	0	10	10	0	10	0	10	0	10	1	1 P	1		
362	321		Fabricage van munten, sieraden e.d.	30	10	10	10	30	10	30	10	30	2	1 G	1	B	
363	322		Muziekinstrumentfabrieken	30	10	30	10	30	10	30	10	30	2	2 G	2		
364	323		Sportartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	30	50	30	50	3.1	2 G	2		
365	324		Speelgoedartikelenfabrieken	30	10	50	30	50	30	50	30	50	3.1	2 G	2		
3663.1	32991		Sociale werkvoorziening	0	30	30	0	30	0	30	0	30	2	1 P	1		
3663.2	32999		Vervaardiging van overige goederen n.e.g.	30	10	50	30	50 D	30	50 D	30	50 D	3.1	2 G	2		
37	38	-															
37	38	-	VOORBEREIDING TOT RECYCLING														
371	383201		Metaal- en auteschredders	30	100	500 Z	30	500	30	500	30	500	5.1	2 G	3	B	
372	383202	A0	Puinbrekerijen en -materijen:														
372	383202	A1	-v.e. < 100.000 t/j	30	100	300	10	300	10	300	10	300	4.2	2 G	2		
372	383202	A2	-v.e. >= 100.000 t/j	30	200	700	10	700	10	700	10	700	5.2	3 G	3		
372	383202	B	Rubberregeneratiebedrijven	300	50	100	50 R	300	50 R	300	50 R	300	4.2	2 G	2		
372	383202	C	Afvalscheidingsinstallaties	200	200	300 C	50	300	50	300	50	300	4.2	3 G	2	B	
40	35	-															
40	35	-	PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER														
40	35	A0	Elektriciteitsproductiebedrijven (electrisch vermogen >= 60 MWt)														
40	35	A1	-ketelgestoekt (niet-meesteek biomassa), thermisch vermogen > 75 MWt	100	700	700 C Z	200	700	700 C Z	700	200	700	5.2	2 G	3	B	L
40	35	A2	-oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWt	100	100	500 C Z	100	500	500 C Z	500	100	500	5.1	2 G	3	B	L
40	35	A3	-gasgestookt (niet-bijsteek biomassa), thermisch vermogen > 75 MWt	100	100	500 C Z	100 R	500	500 C Z	500	100 R	500	5.1	1 G	3		
40	35	A4	-kerncentrales met koeltorens	10	10	500 C	1500	1500 D	500 C	1500	1500	1500 D	6	1 P	3		
40	35	A5	-warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWt	30	30	500 C Z	100 R	500	500 C Z	500	100 R	500	5.1	1 G	2		
40	35	B0	bio-energieinstallaties-electrisch-vermogen < 60 MWt														

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS											indices			
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT					
40	35	E4 - covergieting, verbranding en vergassing van meet, silb, GFT en reststromen voedingsindustrie	100	50	100	30 R	100	3.2	2 G	1			L				
40	35	E2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa	50	50	100	30 R	100	3.2	2 G	1			L				
40	35	G0 Elektriteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:															
40	35	G1 <= 10 MVA	0	0	30 C	10	30	2	1 P	1			B				
40	35	G2 10 - 100 MVA	0	0	50 C	30	50	3.1	1 P	1			B				
40	35	G3 100 - 200 MVA	0	0	100 C	50	100	3.2	1 P	2			B				
40	35	G4 200 - 1000 MVA	0	0	300 C Z	50	300	4.2	1 P	2			B				
40	35	G5 >= 1000 MVA	0	0	500 C Z	50	500	5.1	1 P	2			B				
40	35	D0 Gasdistributiebedrijven:															
40	35	D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW	0	0	300 C	100	300	4.2	1 P	1							
40	35	D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW	0	0	500 C	200 R	500	5.1	1 P	2							
40	35	D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A	0	0	10 C	10	10	1	1 P	1							
40	35	D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	0	0	30 C	10	30	2	1 P	1							
40	35	D5 - gasontvang- en verdeelstations, cat. D	0	0	50 C	50 R	50	3.1	1 P	1							
40	35	E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:															
40	35	E1 - stadsverwarming	30	10	100 C	50	100	3.2	1 P	2							
40	35	E2 - blokverwarming	10	0	30 C	10	30	2	1 P	1							
40	35	F0 windmolens:															
40	35	F1 - wiel diameter 20 m	0	0	100 C	30	100	3.2	1 P	2							
40	35	F2 - wiel diameter 30 m	0	0	200 C	50	200	4.1	1 P	2							
40	35	F3 - wiel diameter 50 m	0	0	300 C	50	300	4.2	1 P	3							
41	36	-															
44	36	- WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER															
44	36	A0 Waterwinning/ bereiding- bedrijven:															
44	36	A1 - met chloorgas	50	0	50 C	1000 R	1000 D	5.3	1 G	2			L				
44	36	A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling	10	0	50 C	30	50	3.1	1 G	2							
44	36	E0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:															
44	36	B1 <= 1 MW	0	0	30 C	10	30	2	1 P	1							
44	36	B2 1 - 15 MW	0	0	100 C	10	100	3.2	1 P	1							
44	36	B3 >= 15 MW	0	0	300 C	10	300	4.2	1 P	2							
45	41, 42, 43	-															
45	41, 42, 43	- BOUWNIJVERHEID															
45	41, 42, 43	0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²	10	30	100	10	100	3.2	2 G	2			B				
45	41, 42, 43	1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1			B				
45	41, 42, 43	2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1			B				
45	41, 42, 43	3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m²	0	10	30	10	30	2	1 G	1			B				
50	45, 47	-															
50	45, 47	- HANDEL/REPARATIE VAN AUTOS, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS															

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices		
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT			
601, 602, 604	451, 452, 454	Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	10	0	30	10	30	2	2	P	1	B			
604	454	Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)	10	10	100	10	100	3.2	3.2	G	1				
5020.4	4520.4	Autoplaatuwerkerijen	10	30	100	10	100	3.2	3.2	G	1				
5020.4	4520.4	Autobekledertijen	0	0	10	10	10	1	1	G	1				
5020.4	4520.4	Autospuitrichtingen	50	30	30	30	R	50	3.1	G	1	B	L		
5020.5	4520.5	Autowasserijen	10	0	30	0	30	2	3	P	1				
503, 504	453	Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	0	0	30	10	30	2	2	P	1				
505	473	Benzineservisestations:													
505	473	- met LPG > 1000 m3/jf	30	0	30	200	R	200	4.1	P	1	B			
505	473	- met LPG < 1000 m3/jf	30	0	30	50	R	50	3.1	P	1	B			
505	473	- zonder LPG	30	0	30	10	30	2	3	P	1	B			
51	46	-													
54	46	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING													
544	464	Handelbemiddeling (kantoren)	0	0	10	0	10	1	1	P	1				
5124	4624	Gth in akkerbouwproducten en veevoerders	30	30	50	30	R	50	3.1	G	2				
5424	4624	Gth in akkerbouwproducten en veevoerders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer	100	100	300	50	R	300	4.2	G	2				
5422	4622	Gth in bloemen en planten	10	10	30	0	30	2	2	G	1				
5423	4623	Gth in levende dieren	50	10	100	0	C	100	3.2	G	1				
5424	4624	Gth in huiden, vellen en leder	50	0	30	0	30	3.1	3.1	G	1				
5425, 5134	4624, 4634	Gth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	30	10	30	50	R	50	3.1	G	1				
5432, 5133	4632, 4633	Gth in vlees, vleswaren, zuivelproducten, eieren, spijssoliën	10	0	30	50	R	50	3.1	G	1				
5434	4634	Gth in dranken	0	0	30	0	30	2	2	G	1				
5435	4635	Gth in tabakproducten	10	0	30	0	30	2	2	G	1				
5436	4636	Gth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30	0	30	2	2	G	1				
5437	4637	Gth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30	0	30	2	2	G	1				
5438, 5139	4638, 4639	Gth in overige voedings- en geneesmiddelen	10	10	30	10	30	2	2	G	1				
544	464, 46733	Gth in overige consumptieartikelen	10	10	30	10	30	2	2	G	1				
5448.7	46499	Gth in vuurwerk en munitie:													
5448.7	46499	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	10	0	30	10	V	30	2	G	1				
5448.7	46499	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton	10	0	30	50	V	50	3.1	G	1				
5448.7	46499	- professioneel vuurwerk, nettel expl. maassa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25-kg theatervuurwerk)	10	0	30	500	V	500	5.1	G	1				
5448.7	46499	- professioneel vuurwerk, nettel expl. maassa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton	10	0	30	1000	V	1000	5.3	G	1				
5448.7	46499	- munitie	0	0	30	30	30	2	2	G	1				
5451.1	46711	Gth in vaste brandstoffen:													
5451.1	46711	- klein, lokaal verzorgingsgebied	10	50	50	30	30	2	2	P	2				
5451.1	46711	- kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2	50	500	500	Z	100	500	5.1	G	3	B			
5451.2	46712	Gth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:													

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices					
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT						
		nummer																
6151-2	46712	1	-vloeistoffen, o.e. <= 100.000 m³	50	0	50	200 R	200 D	4.1	2 G	2	B	L					
6151-2	46712	2	-vloeistoffen, o.e. >= 100.000 m³	100	0	50	500 R	500 D	5.1	2 G	2	B	L					
6151-2	46712	3	-tot vloeistof veredichte gassen	50	0	50	300 R	300 D	4.2	2 G	2							
6151-3	46713	0	GrtH minerale olieproducten (excl. brandstoffen)	100	0	30	50	100	3.2	2 G	2	B						
6152-1	46721	0	GrtH in metaalresten:															
6152-1	46724	4	-opslag opp. <= 2.000 m²	30	300	300	10	300	4.2	3 G	3	B						
6152-1	46724	2	-opslag opp. >= 2.000 m²	50	500	700 Z	10	700	5.2	3 G	3	B						
6152-2/3	46722, 46723		GrtH in metalen en -halffabrikaten	0	10	100	10	100	3.2	2 G	2							
6153	4673	0	GrtH in hout en bouwmaterialen:															
6153	4673	1	-algemeen: b.o. >= 2000 m²	0	10	50	10	50	3.1	2 G	2							
6153	4673	2	-algemeen: b.o. <= 2000 m²	0	10	30	10	30	2	1 G	1							
6153-4	46735	4	zand en grind:															
6153-4	46735	5	-algemeen: b.o. >= 200 m²	0	30	100	0	100	3.2	2 G	2							
6153-4	46735	6	-algemeen: b.o. <= 200 m²	0	10	30	0	30	2	1 G	1							
6154	4674	0	GrtH in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:															
6154	4674	1	-algemeen: b.o. >= 2.000 m²	0	0	50	10	50	3.1	2 G	2							
6154	4674	2	-algemeen: b.o. <= 2.000 m²	0	0	30	0	30	2	1 G	1							
6155-1	46754		GrtH in chemische producten	50	10	30	100 R	100 D	3.2	2 G	2	B						
6155-2	46752		GrtH in kunststoffen	30	30	30	30 R	30	2	1 G	1							
6156	4676		GrtH in overige intermediaire goederen	10	10	30	10	30	2	2 G	2							
6157	4677	0	Autosloperijen: b.o. >= 1000 m²	10	30	100	30	100	3.2	2 G	2	B						
6157	4677	1	-autosloperijen: b.o. <= 1000 m²	10	10	50	10	50	3.1	2 G	2	B						
6157-2/3	4677	0	Overige groothandel in afval en schroot: b.o. >= 1000 m²	10	30	100	10	100 D	3.2	2 G	2	B						
6157-2/3	4677	1	-overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²	10	10	50	10	50	3.1	2 G	2	B						
618	466	0	GrtH in machines en apparaten:															
618	466	1	-machines voor de bouwrijverheid	0	10	100	10	100	3.2	2 G	2							
618	466	2	-overige	0	10	50	0	50	3.1	2 G	1							
619	466, 469		Overige grth (bedrijfsmeubelen, emballage, vakbenodigdheden o.d.	0	0	30	0	30	2	2 G	1							
52	47	-																
52	47	-	DETAILHANDEL EN REPARATIE T. B.V. PARTICULIEREN															
62	47	A	Detailhandel voor zever n.e.g.	0	0	10	0	10	1	1 P	1							
621/2,524	471		Supermarkten, warenhuizen	0	0	10	10	10	1	2 P	1							
649																		
5222, 5223	4722, 4723		Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken	10	0	10	10	10	1	1 P	1							
5224	4724		Detailhandel brood en bakkerij met bakken voor eigen winkel	10	10	10 C	10	10	1	1 P	1							
5231, 5232	4773, 4774		Apotheken en drogisterijen	0	0	0	10	10	1	1 P	1							
5246/9	4752		Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten	0	0	30	10	30	2	3 P	1							
5249	4778		Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt	0	0	10	10 V	10	1	1 P	1							
5261	4791		Postorderbedrijven	0	0	50	0	50	3.1	2 G	1							

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices		
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT			
527	952	Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)	0	0	10	10	10	1	1	P	1				
55	55	-													
66	66	LOGIES, MAALTJEDEN EN DRANKENVERSTREKKING													
6541-5542	5540	Hotels en pensions met keukens, conferentie-orden en congrescentra	10	0	10	10	10	1	1	2	P	1			
552	553, 552	Kampeerterreinen, vakantiecetra, e.d. (met keukens)	30	0	50	30	50	3.1	3.1	2	P	1			
553	564	Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijsatons met eigen ijsbereiding, viskraam e.d.	10	0	10	10	10	1	1	2	P	1			
554	563	Cafés, bars	0	0	10	10	10	1	1	2	P	1			
554	563	Discotheken, muziekafé's	0	0	30	10	30	D	2	2	P	1			
5551	5629	Kantines	10	0	10	10	10	D	1	1	P	1			
5552	562	Cateringbedrijven	10	0	30	10	30	2	2	1	G	1			
60	49	-													
60	49	VERVOER OVER LAND													
604	491, 492	Spoorwegen:													
604	491, 492	-stations	0	0	100	50	100	D	3.2	3	P	2			
604	491, 492	-rangeerterrainen, overslagstations (zonder rangeerheuve)	30	30	300	300	300	D	4.2	3	G	2			
6021-1	493	Bus, tram- en metrostations en remises	0	10	100	0	100	D	3.2	2	P	2			
6022	493	Taxibedrijven	0	0	30	0	30	2	2	2	P	1			
6023	493	touringcarbedrijven	10	0	100	0	100	3.2	2	G	1				
6024	494	Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²	0	0	100	30	100	3.2	3	G	1				
6024	494	-Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m²	0	0	50	30	50	3.1	2	G	1				
603	495	Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	0	0	30	10	30	D	2	1	P	1			
61, 62	50, 51	-													
61, 62	50, 51	VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT													
61, 62	50, 51	Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)	0	0	10	0	10	1	1	2	P	1			
63	52	-													
63	52	DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER													
6311-1	52241	Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:													
6311-1	52241	-containers	0	10	500	100	500	5.1	3	G	3				
6311-1	52241	-stukgoederen	0	30	300	100	300	D	4.2	3	G	3			
6311-1	52241	-stations, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m²	50	700	1000	50	1000	5.3	3	G	3				
6311-1	52241	-granen of meelsoorten, v.g. >= 500 t/t	100	500	500	100	500	5.1	3	G	3				
6311-1	52241	-steenkol, opslagopp. >= 2.000 m²	50	700	700	100	700	5.2	3	G	3				
6311-1	52241	-olie, LPG, e.d.	300	0	100	1000	1000	5.3	2	G	3				
6311-1	52241	-tankercleaning	300	10	100	200	300	4.2	1	G	2				
6311-2	52242	Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:													
6311-2	52242	-containers	0	10	300	50	300	4.2	2	G	2				
6311-2	52242	-tankercleaning	300	10	100	200	300	4.2	1	G	2				

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS											indices			
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT					
		nummer	2	10	100	50	100	D	3.2	2	2	2					
6311-2	52242	-etukgoederen	0	10	100	50	R	100	D	3.2	2	G	2	B			
6311-2	52242	-ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m²	30	200	300	30		300		4.2	2	G	2	B			
6311-2	52242	-ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m²	50	500	700	50		700		5.2	3	G	3	B			
6311-2	52242	-granen of meelsoorten, v.g. < 500 t/u	50	300	200	50		300		4.2	2	G	2				
6311-2	52242	-granen of meelsoorten, v.g. >= 500 t/u	100	500	300	100		500		5.1	3	G	3				
6311-2	52242	-steenkol, opslagopp. < 2.000 m²	50	300	300	50		300		4.2	2	G	2	B			
6311-2	52242	-steenkol, opslagopp. >= 2.000 m²	50	500	500	100		500		5.1	3	G	3	B			
6311-2	52242	-olie, LPG, e.d.	100	0	50	700		700		5.2	2	G	3	B			
6312	52102-52109	A Distributiecentra, pak- en koelhuizen	30	10	50	50		50	D	3.1	2	G	2				
6312	52109	B Opslaggebouwen (verhuur-opslagruimte)	0	0	30	10		30		2	2	G	1				
6321	5221	1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages	10	0	30	0		30		2	2	G	1	L			
6321	5221	2 Stelling van vrachtwagens (met koelinstallaties)	10	0	100	30		100		3.2	2	G	1				
6322-6323	5222	Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)	0	0	10	0		10		1	2	F	1				
6323	5223	A Luchthavens	200	50	1500	500		1500	D	6	3	F	3	B			
6323	5223	B Helikopterlandplaatsen	0	50	500	50		500		5.1	1	F	2				
633	704	Reisorganisaties	0	0	10	0		10		1	1	F	1				
634	5229	Expeditie-, cargadoors (kantoren)	0	0	10	0		10	D	1	1	F	1				
64	64	-															
64	53	- POST EN TELECOMMUNICATIE															
641	531, 532	Post- en koeriersdiensten	0	0	30	0		30		2	2	F	1				
642	61	A Telecommunicatiebedrijven	0	0	10	0		10		1	1	F	1				
642	61	B0 Zendinginstallaties:															
642	61	B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)	0	0	0	100		100		3.2	1	F	2				
642	61	B2 - FM en TV	0	0	0	10		10		1	1	F	2				
642	61	B3 - GSM en UMTS-stuuzenders (indien bouwvergunningplichtig)	0	0	0	10		10		1	1	F	2				
65, 66, 67	64, 65, 66	-															
65, 66, 67	64, 65, 66	- FINANCIËLE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN															
65, 66, 67	64, 65, 66	A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen	0	0	10	0		10		1	1	F	1				
70	41, 68	-															
70	41, 68	- VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED															
70	41, 68	A Verhuur van en handel in onroerend goed	0	0	10	0		10		1	1	F	1				
71	77	-															
74	77	- VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN															
741	7741	Personenautoverhuurbedrijven	10	0	30	10		30		2	2	F	1				
742	7742-7739	Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	10	0	50	10		50	D	3.1	2	G	1				
743	773	Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	10	0	50	10		50	D	3.1	2	G	1	B			
744	772	Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	10	10	30	10		30	D	2	2	G	2				
72	62	-															

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices					
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT						
		nummer																
9002-1	384	A	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven-e.d.	50	30	50	10	50	10	50	10	30	3.1	2 G	1			
9002-1	384	B	Gemeentewerven (afval-inzameldepots)	30	30	50	30 R	50	30 R	50	30 R	50	3.1	2 G	1			B
9002-1	384	C	Vuiloverslagstations	200	200	300	30	300	30	300	30	300	4.2	3 G	3			B
9002-2	382	A0	Afvalverwerkingsbedrijven:															
9002-2	382	A1	- mestverwerking/korrelafabrieken	500	10	100 C	10	500	10	500	10	500	5.1	3 G	3			L
9002-2	382	A2	- kabelbrandrijen	100	50	30	10	100	10	100	10	100	3.2	1 G	1			B
9002-2	382	A3	- verwerking radio-actief afval	0	10	200 C	1500	1500		1500		1500	6	1 G	1			L
9002-2	382	A4	- pathogenen afvalverbranding (veet-ziektenhuizen)	50	10	30	10	50	10	50	10	50	3.1	1 G	2			L
9002-2	382	A5	- oplosmiddel terugwinning	100	0	10	30 R	100 D	30 R	100 D	30 R	100 D	3.2	1 G	2			B L
9002-2	382	A6	- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch-vermogen > 75 MW	300	200	300 C Z	50	300 D	50	300 D	50	300 D	4.2	3 G	3			B L
9002-2	382	A7	- verwerking fotochemisch en galvanisch afval	10	10	30	30 R	30	30 R	30	30 R	30	2	1 G	1			B L
9002-2	382	B	Vuilterphiatasten	300	200	300	10	300	10	300	10	300	4.2	3 G	3			B
9002-2	382	C0	Composteerbedrijven:															
9002-2	382	C1	- niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jf	300	100	50	10	300	10	300	10	300	4.2	2 G	2			B
9002-2	382	C2	- niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jf	700	300	100	30	700	30	700	30	700	5.2	2 G	2			B
9002-2	382	C3	- belucht v.c. < 20.000 ton/jf	100	100	100	10	100	10	100	10	100	3.2	2 G	2			B
9002-2	382	C4	- belucht v.c. > 20.000 ton/jf	200	200	100	30	200	30	200	30	200	4.1	3 G	2			B
9002-2	382	C5	- GFT-in-gesloten-gebouw	200	50	100	100 R	200	100 R	200	100 R	200	4.1	3 G	1			B L
91	94	-																
94	94	-	DIVERSE ORGANISATIES															
941-1	941-042		Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)	0	0	10	0	10	0	10	0	10	1	1 F	1			
9434	9494		Kerkgebouwen e.d.	0	0	30	0	30	0	30	0	30	2	2 F	1			
9433-1	9494	A	Buurt- en clubhuizen	0	0	30 C	0	30 D	0	30 D	0	30 D	2	2 F	1			
9433-1	94991	B	Hondendressuurterreinen	0	0	50	0	50	0	50	0	50	3.1	1 F	1			
92	59	-																
92	59	-	CULTUUR, SPORT EN RECREATIE															
921, 922	591, 592, 601, 602		Studio's (film, TV, radio, geluid)	0	0	30 C	10	30	10	30	10	30	2	2 G	1			
9243	5914		Bioscoop	0	0	30 C	0	30	0	30	0	30	2	3 F	1			
9232	9004		Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen	0	0	30 C	0	30	0	30	0	30	2	3 F	1			
9233	9234		Recreatiecentra- vaste kerms e.d.	30	10	300	10	300 D	10	300 D	10	300 D	4.2	3 F	3			
9234	8552		Muziek- en balletscholen	0	0	30	0	30	0	30	0	30	2	2 F	1			
9234.1	85521		Dansscholen	0	0	30 C	0	30	0	30	0	30	2	2 F	1			
9254-9252	9404-9402		Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.	0	0	10	0	10	0	10	0	10	1	2 F	1			
9253-1	94044		Dierentuinen	100	10	50 C	0	100	0	100	0	100	3.2	3 F	1			
9253-1	94044		Kinderboerderijen	30	10	30 C	0	30	0	30	0	30	2	1 F	1			
926	934	0	Zwembaden:															
926	934	1	- overdekt	10	0	50 C	10	50	10	50	10	50	3.1	3 F	1			
926	934	2	- niet overdekt	30	0	200	10	200	10	200	10	200	4.1	3 F	1			
926	934	A	Sporthallen	0	0	50 C	0	50	0	50	0	50	3.1	2 F	1			

SBI-1993	SBI-2008	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS										indices						
			GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT							
		nummer																	
9303	9603	1 - uitvaartcentra	0	0	10	0	10	0	10	1	2 P	1							
9303	96031	2 - begraafplaatsen	0	0	10	0	10	0	10	1	2 P	1							
9303	96032	3 - crematoria	100	10	30	10	100	10	100	3.2	2 P	2							L
9304	9313, 9604	Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden	10	0	30 C	0	30	0	30	2	1 P	1							
9305	9609	Dierenasiels en -pensjons	30	0	100 C	0	100	0	100	3.2	1 P	1							
9305	9609	Persoonlijke dienstverlening n.e.g.	0	0	10 C	0	10	0	10	D	1 P	1							