ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

DORPSDIJK TE RHOON

Geluid

Rapportage onderzoek wegverkeerslawaai
Dorpsdijk te Rhoon

Opdrachtgever	BRO Bosscheweg 107 5282 WV Boxtel
Rapportnummer	17883.004
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	8 maart 2022
Vestiging	Zuid-Holland Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 088 - 5001600 rotterdam@econsultancy.nl
Opsteller	De heer Q. Duong, BEng
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer F. Witjes
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Wet geluidhinder 3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 4
2.3 Samenvatting toetsingskader 4

3 UITGANGSPUNTEN 5

3.1 Brongegevens 5
3.2 Plangegevens 6

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 7

5 MAATREGELENAFWEGING 8

5.1 Bronmaatregelen 8
5.2 Overdrachtsmaatregelen 8
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting 8
5.4 Conclusie 9

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 33 verouderde gezinswoningen te slopen en 53 gelijkvloerse appartementen te bouwen. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Dorpsdijk en de Essendijk, die deels gezoneerd zijn. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Kievitplantsoen, Mezenstraat, Tijsjesdijk, Vinkstraat, Zantelweg en de Zwaluwenlaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de appartementen. Voor elke zijde van de blokken zijn toetspunten ten behoeve van maximaal twee bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen appartementen bedraagt ten hoogste 52 dB. Alleen als gevolg van het niet-gezoneerde deel van de Dorpsdijk en het Kievitplantsoen is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Voor beide wegen kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Omdat er geen hogere waarde kan worden vastgesteld, zijn de criteria uit het gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing. Voor de Dorpsdijk en het Kievitplantsoen is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Omdat er in de nabijheid van het plan alleen 30 km/uur wegen zijn gelegen, kunnen voor het plan geen hogere waarden worden vastgesteld. Voor de appartementen (met rode lijnen aangegeven in figuur 4.1) dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de appartementen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 33 verouderde gezinswoningen te slopen en 53 gelijkvloerse appartementen te bouwen. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering van de appartementen weergegeven.



Figuur 1.1 Situering appartementen © OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Dorpsdijk en de Essendijk, die deels gezoneerd zijn. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Kievitplantsoen, Mezenstraat, Tijsjesdijk, Vinkstraat, Zantelweg en de Zwaluwenlaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard, heeft een geluidbeleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaai. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de criteria voor het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Met de 'Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Albrandswaard' zijn criteria vastgelegd voor het vaststellen van hogere grenswaarden. Het college van Albrandswaard verleend hogere geluidgrenswaarden als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

- de woningen worden buiten de bebouwde kom verspreid gesitueerd;
- de woningen zijn noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
- de woningen vullen een open plaats op tussen aanwezige bebouwing;
- de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;
- de woningen vervullen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie voor geluidgevoelige objecten;
- er is sprake van een nog niet geprojecteerde of te reconstrueren (spoor)weg, die een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervult;
- het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie van de woningen waarvoor de hogere waarde is verzocht, is hoger dan of gelijk aan het equivalente geluidniveau vanwege het betrokken industrieterrein;
- de ligging van de geluidbronnen op het betrokken industrieterrein is zodanig dat de geluidbelasting, vanwege dat industrieterrein en vanwege andere geluidbronnen, van ten minste één uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is of gelijk is aan 50 dB(A);
- de woningen worden gesitueerd in de omgeving van een metrostation en/of metrohalte.

Het college heeft in het Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai, tweede tranche (hierna actieplan) voor de gecumuleerde geluidbelasting door wegverkeer een plandrempel van 65 dB (exclusief aftrek ex. artikel 110g Wgh) vastgesteld.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van appartementen binnen de bebouwde kom van Rhoon.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Dorpsdijk	200	48	63
Essendijk	250	48	63
Dorpsdijk (niet-gezoneerd)	-	48	-
Essendijk (niet-gezoneerd)	-	48	-
Kievitplantsoen	-	48	-
Mezenstraat	-	48	-
Tijsjesdijk	-	48	-
Vinkstraat	-	48	-
Zantelweg	-	48	-
Zwaluwenlaan	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van DCMR Milieudienst Rijnmond. Het betreft de verkeersgegevens uit de RVMK (regionale verkeers-milieukaart) van de gemeente Albrandswaard van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2032 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

Van het Kievitplantsoen en de Vinkstraat zijn geen verkeersgegevens bekend. Het betreffen wijkontsluitingswegen waar alleen bestemmingsverkeer rijdt en die qua straatprofiel vergelijkbaar zijn met de Zwaluwenlaan. Voor deze wegen zijn derhalve dezelfde verkeersgegevens gehanteerd als de Zwaluwenlaan. Van de Mezenstraat zijn ook geen verkeersgegevens bekend. De verwachte etmaalintensiteit is gebaseerd op het aantal woonadressen aan deze straat. Uitgaande van 42 woonadressen bedraagt de verwachte etmaalintensiteit 336 motorvoertuigen (op basis van acht verkeersbewegingen per woning).

De verkeersgeneratie van het plan is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Albrandswaard is conform de demografisch kencijfers, aan te merken als een matig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van 53 appartementen opgenomen. Voor de appartementen wordt uitgegaan van ‘middeldure koop appartementen’.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie plan

		kencijfer			verkeersbewegingen		
aantal woningen	**typering**	**min**	**max**	**gem**	**min**	**max**	**gem**
53	koop, appartement, midden	5,2	6,0	5,6	275,6	318,0	296,8

Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte genereert het plan afgerond 297 verkeersbewegingen per weekdag. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de appartementen. Voor elke zijde van de blokken zijn toetspunten ten behoeve van maximaal twee bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de appartementen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Appartementen met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek[1]. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Essendijk en Dorpsdijk, die slechts deels gezoneerd zijn. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg getoetst. De berekende geluidsbelastingen zijn per blok beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

blok	Dorpsdijk	Essendijk	Kievitplantsoen	Mezenstraat	Tijsjesdijk	Vinkstraat	Zantelweg	Zwaluwenlaan
A	**52**	34	33	28	27	48	16	14
B	41	26	39	35	25	47	15	14
C	34	27	**50**	39	28	46	14	22
D	**52**	39	45	15	30	36	14	12

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen appartementen bedraagt ten hoogste 52 dB. Alleen als gevolg van het niet-gezoneerde deel van de Dorpsdijk en het Kievitplantsoen is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Voor beide wegen kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld. Omdat er geen hogere waarde kan worden vastgesteld, zijn de criteria uit het gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing. Voor de Dorpsdijk en het Kievitplantsoen is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

In figuur 4.1 zijn de overschrijdingen zijn met rode lijnen op de blokken A, C en D weergegeven.



Figuur 4.1 Geluidsbelasting (incl. aftrek)

1 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

5 MAATREGELENAFWEGING

Als gevolg van de Dorpsdijk en het Kievitsplantsoen is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Dorpsdijk en het Kievitsplantsoen zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Dorpsdijk ter hoogte van het plangebied beschikt over een elementenverharding in keperverband. Met een stiller wegdektype (SMA-NL5) kan een reductie van 3 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over circa 140 meter lengte van de Dorpsdijk het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 29.400,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan niet doelmatig. Met een asfaltverharding zal tevens de karakteristieke uitstraling van de huidige elementenverharding verdwijnen.

Het Kievitsplantsoen beschikt over een elementenverharding in keperverband. Met een stiller wegdektype (referentiewegdek) kan de benodigde reductie van 2 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over circa 60 meter lengte van het Kievitsplantsoen het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 12.600,-. Met een asfaltverharding zal tevens de karakteristieke uitstraling van de huidige elementenverharding verdwijnen. Een dergelijke investering is gezien de kleinschaligheid van het plan niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Het realiseren van overdrachtsmaatregelen langs een weg binnen de bebouwde kom zal echter als bezwaarlijk worden gezien. Vaak is daar geen ruimte voor en past een dergelijk scherm niet in een stedelijke omgeving. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting van alle geluidsbronnen wenselijk en zijn de resultaten uit het onderzoek industrielawaai[2] meegenomen. In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting beknopt per blok weergegeven. In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunt weergegeven.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting ([dB] excl. aftrek)

blok	L_{VL}	L_{IL}	L_{cum}	beoordeling
A	57	52	59	matig
B	54	52	56	matig
C	55	52	57	matig
D	57	52	58	matig

2 Rapportage onderzoek industrielawaai, Dorpsdijk te Rhoon. Rapportnummer 17883.003, versienummer D1, d.d. 8 maart 2022.


Voor de beoordeling van de geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. De akoestische situatie wordt voornamelijk als ‘matig’ beoordeeld.

De cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 57 dB (excl. aftrek). De gemeentelijke plandrempel van 65 dB wordt derhalve niet overschreden.

5.4 Conclusie

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Omdat er in de nabijheid van het plan alleen 30 km/uur wegen zijn gelegen, kunnen voor het plan geen hogere waarden worden vastgesteld. Voor de appartementen (met rode lijnen aangegeven in figuur 4.1) dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de appartementen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder




Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Vogelbuurt - infomodel 2030] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: infomodel 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
25270	100041	Zantelweg	Intensiteit	W1	30	801,12	6,91	3,15	0,56	97,02	98,22	93,75	2,38	1,47	4,91	0,60	0,32
25271	100042	Essendijk	Intensiteit	W1	60	2111,92	6,58	3,08	1,09	96,02	98,39	96,43	3,62	1,31	2,96	0,36	0,31
25272	100043	Essendijk	Intensiteit	W1	60	2111,92	6,58	3,08	1,09	96,02	98,39	96,43	3,62	1,31	2,96	0,36	0,31
25273	100044	Essendijk	Intensiteit	W1	60	2111,92	6,58	3,08	1,09	96,02	98,39	96,43	3,62	1,31	2,96	0,36	0,31
25275	100046	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	3171,68	6,58	3,36	0,95	97,15	98,38	96,44	2,05	1,09	2,46	0,80	0,53
25276	100047	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	3171,68	6,58	3,36	0,95	97,15	98,38	96,44	2,05	1,09	2,46	0,80	0,53
25277	100048	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	3171,68	6,58	3,36	0,95	97,15	98,38	96,44	2,05	1,09	2,46	0,80	0,53
25391	103512	Tijsjesdijk	Intensiteit	W1	30	1996,32	6,91	3,16	0,56	97,62	98,57	94,95	1,91	1,17	3,88	0,48	0,25
25392	103513	Tijsjesdijk	Intensiteit	W1	30	1996,32	6,91	3,16	0,56	97,62	98,57	94,95	1,91	1,17	3,88	0,48	0,25
25393	103514	Tijsjesdijk	Intensiteit	W1	30	1996,32	6,91	3,16	0,56	97,62	98,57	94,95	1,91	1,17	3,88	0,48	0,25
25681	109855	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	947,52	6,91	3,11	0,58	93,97	96,37	87,77	4,83	2,99	9,49	1,21	0,64
25682	109855	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	947,52	6,91	3,11	0,58	93,97	96,37	87,77	4,83	2,99	9,49	1,21	0,64
25683	109856	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	947,52	6,91	3,11	0,58	93,97	96,37	87,77	4,83	2,99	9,49	1,21	0,64
25684	109856	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	947,52	6,91	3,11	0,58	93,97	96,37	87,77	4,83	2,99	9,49	1,21	0,64
25685	109857	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	947,52	6,91	3,11	0,58	93,97	96,37	87,77	4,83	2,99	9,49	1,21	0,64
25687	109858	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	1814,48	6,91	3,11	0,58	94,86	97,32	94,70	3,96	2,22	4,64	1,18	0,46
25689	109859	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	1814,48	6,91	3,11	0,58	94,86	97,32	94,70	3,96	2,22	4,64	1,18	0,46
25690	109860	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	1814,48	6,91	3,11	0,58	94,86	97,32	94,70	3,96	2,22	4,64	1,18	0,46
25691	109861	Essendijk	Intensiteit	W1	60	1459,48	6,56	3,14	1,09	99,62	99,85	99,62	0,34	0,13	0,31	0,03	0,02
25692	109862	Essendijk	Intensiteit	W1	60	1459,48	6,56	3,14	1,09	99,62	99,85	99,62	0,34	0,13	0,31	0,03	0,02
25693	109862	Essendijk	Intensiteit	W1	60	1459,48	6,56	3,14	1,09	99,62	99,85	99,62	0,34	0,13	0,31	0,03	0,02
25901	112126	Zwaluwenlaan	Intensiteit	W1	30	628,88	6,91	3,15	0,56	97,31	98,39	94,29	2,16	1,31	4,29	0,53	0,30

Model: infomodel 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	%ZV(N)
25270	1,34
25271	0,61
25272	0,61
25273	0,61
25275	1,10
25276	1,10
25277	1,10
25391	1,17
25392	1,17
25393	1,17
25681	2,74
25682	2,74
25683	2,74
25684	2,74
25685	2,74
25687	0,66
25689	0,66
25690	0,66
25691	0,06
25692	0,06
25693	0,06
25901	1,43



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Vogelbuurt - infomodel 2040] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: infomodel 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
24266	100041	Zantelweg	Intensiteit	W1	30	791,24	6,91	3,15	0,56	97,00	98,19	93,67	2,40	1,48	4,98	0,60	0,32
24267	100042	Essendijk	Intensiteit	W1	60	2086,96	6,58	3,08	1,09	95,98	98,37	96,39	3,66	1,32	2,99	0,36	0,31
24268	100043	Essendijk	Intensiteit	W1	60	2086,96	6,58	3,08	1,09	95,98	98,37	96,39	3,66	1,32	2,99	0,36	0,31
24269	100044	Essendijk	Intensiteit	W1	60	2086,96	6,58	3,08	1,09	95,98	98,37	96,39	3,66	1,32	2,99	0,36	0,31
24271	100046	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	3130,68	6,58	3,36	0,95	97,13	98,36	96,40	2,07	1,10	2,49	0,81	0,54
24272	100047	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	3130,68	6,58	3,36	0,95	97,13	98,36	96,40	2,07	1,10	2,49	0,81	0,54
24273	100048	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	3130,68	6,58	3,36	0,95	97,13	98,36	96,40	2,07	1,10	2,49	0,81	0,54
24386	103495	Tijsjesdijk	Intensiteit	W1	30	1976,52	6,91	3,16	0,56	97,60	98,57	94,90	1,92	1,17	3,92	0,48	0,26
24387	103496	Tijsjesdijk	Intensiteit	W1	30	1976,52	6,91	3,16	0,56	97,60	98,57	94,90	1,92	1,17	3,92	0,48	0,26
24388	103497	Tijsjesdijk	Intensiteit	W1	30	1976,52	6,91	3,16	0,56	97,60	98,57	94,90	1,92	1,17	3,92	0,48	0,26
24675	109838	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	940,56	6,91	3,11	0,58	93,92	96,34	87,68	4,86	3,01	9,56	1,22	0,65
24676	109838	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	940,56	6,91	3,11	0,58	93,92	96,34	87,68	4,86	3,01	9,56	1,22	0,65
24677	109839	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	940,56	6,91	3,11	0,58	93,92	96,34	87,68	4,86	3,01	9,56	1,22	0,65
24678	109839	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	940,56	6,91	3,11	0,58	93,92	96,34	87,68	4,86	3,01	9,56	1,22	0,65
24679	109840	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	30	940,56	6,91	3,11	0,58	93,92	96,34	87,68	4,86	3,01	9,56	1,22	0,65
24681	109841	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	1801,44	6,91	3,11	0,58	94,83	97,30	94,67	3,99	2,23	4,67	1,19	0,46
24683	109842	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	1801,44	6,91	3,11	0,58	94,83	97,30	94,67	3,99	2,23	4,67	1,19	0,46
24684	109843	Dorpsdijk	Intensiteit	W1	50	1801,44	6,91	3,11	0,58	94,83	97,30	94,67	3,99	2,23	4,67	1,19	0,46
24685	109844	Essendijk	Intensiteit	W1	60	1443,56	6,56	3,14	1,09	99,62	99,85	99,62	0,35	0,13	0,32	0,03	0,02
24686	109845	Essendijk	Intensiteit	W1	60	1443,56	6,56	3,14	1,09	99,62	99,85	99,62	0,35	0,13	0,32	0,03	0,02
24687	109845	Essendijk	Intensiteit	W1	60	1443,56	6,56	3,14	1,09	99,62	99,85	99,62	0,35	0,13	0,32	0,03	0,02
24894	112109	Zwaluwenlaan	Intensiteit	W1	30	623,36	6,91	3,16	0,56	97,31	98,37	94,25	2,16	1,32	4,31	0,53	0,31

Model: infomodel 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	%ZV(N)
24266	1,36
24267	0,62
24268	0,62
24269	0,62
24271	1,11
24272	1,11
24273	1,11
24386	1,18
24387	1,18
24388	1,18
24675	2,76
24676	2,76
24677	2,76
24678	2,76
24679	2,76
24681	0,67
24683	0,67
24684	0,67
24685	0,06
24686	0,06
24687	0,06
24894	1,44


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Vogelbuurt

Model eigenschap	
Omschrijving	Vogelbuurt
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 8-2-2022
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 4-3-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar








Vogelbuurt

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Vogelbuurt - Vogelbuurt] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Vogelbuurt - Vogelbuurt] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
01	Dorpsdijk	gezoneerd	Verdeling	False	0,0	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
02	Dorpsdijk	Dorpsdijk	Verdeling	False	0,0	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
03	Dorpsdijk	Dorpsdijk	Verdeling	False	0,0	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
04	Dorpsdijk	Dorpsdijk	Verdeling	False	0,0	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
05	Essendijk	gezoneerd	Verdeling	False	0,0	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
06	Essendijk	gezoneerd	Verdeling	False	0,0	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
07	Essendijk	Essendijk	Verdeling	False	0,0	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
08	Kievitplantsoen	Kievitplantsoen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
09	Kievitplantsoen	Kievitplantsoen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
10	Kievitplantsoen	Kievitplantsoen	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
11	Mezenstraat	Mezenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
12	Tijsjesdijk	Tijsjesdijk	Verdeling	False	0,0	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
13	Tijsjesdijk	Tijsjesdijk	Verdeling	False	0,0	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
14	Vinkstraat	Vinkstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
15	Zantelweg	Zantelweg	Verdeling	False	0,0	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
16	Zwaluwenlaan	Zwaluwenlaan	Verdeling	False	0,0	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
01	50	50	50	1811,86	6,91	3,11	0,58	94,86	97,32	94,70	3,96	2,22	4,64	1,18	0,46	0,66	118,76	54,84
02	30	30	30	1811,86	6,91	3,11	0,58	94,86	97,32	94,70	3,96	2,22	4,64	1,18	0,46	0,66	118,76	54,84
03	30	30	30	946,12	6,91	3,11	0,58	93,97	96,37	87,77	4,83	2,99	9,49	1,21	0,64	2,74	61,43	28,36
04	30	30	30	3163,44	6,58	3,36	0,95	97,15	98,38	96,44	2,05	1,09	2,46	0,80	0,53	1,10	202,22	104,57
05	60	60	60	1456,28	6,56	3,14	1,09	99,62	99,85	99,62	0,34	0,13	0,31	0,03	0,02	0,06	95,17	45,66
06	60	60	60	2106,90	6,58	3,08	1,09	96,02	98,39	96,43	3,62	1,31	2,96	0,36	0,31	0,61	133,12	63,85
07	30	30	30	2106,90	6,58	3,08	1,09	96,02	98,39	96,43	3,62	1,31	2,96	0,36	0,31	0,61	133,12	63,85
08	30	30	30	627,77	6,91	3,15	0,56	97,31	98,39	94,29	2,16	1,31	4,29	0,53	0,30	1,43	42,21	19,46
09	30	30	30	627,77	6,91	3,15	0,56	97,31	98,39	94,29	2,16	1,31	4,29	0,53	0,30	1,43	42,21	19,46
10	30	30	30	297,00	6,91	3,15	0,56	97,31	98,39	94,29	2,16	1,31	4,29	0,53	0,30	1,43	19,97	9,20
11	30	30	30	336,00	6,91	3,15	0,56	97,31	98,39	94,29	2,16	1,31	4,29	0,53	0,30	1,43	22,59	10,41
12	30	30	30	1992,34	6,91	3,16	0,56	97,62	98,57	94,95	1,91	1,17	3,88	0,48	0,25	1,17	134,39	62,06
13	30	30	30	1992,34	6,91	3,16	0,56	97,62	98,57	94,95	1,91	1,17	3,88	0,48	0,25	1,17	134,39	62,06
14	30	30	30	627,77	6,91	3,15	0,56	97,31	98,39	94,29	2,16	1,31	4,29	0,53	0,30	1,43	42,21	19,46
15	30	30	30	799,13	6,91	3,15	0,56	97,02	98,22	93,75	2,38	1,47	4,91	0,60	0,32	1,34	53,57	24,72
16	30	30	30	627,77	6,91	3,15	0,56	97,31	98,39	94,29	2,16	1,31	4,29	0,53	0,30	1,43	42,21	19,46

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	9,95	4,96	1,25	0,49	1,48	0,26	0,07
02	9,95	4,96	1,25	0,49	1,48	0,26	0,07
03	4,82	3,16	0,88	0,52	0,79	0,19	0,15
04	28,98	4,27	1,16	0,74	1,67	0,56	0,33
05	15,81	0,32	0,06	0,05	0,03	0,01	0,01
06	22,15	5,02	0,85	0,68	0,50	0,20	0,14
07	22,15	5,02	0,85	0,68	0,50	0,20	0,14
08	3,31	0,94	0,26	0,15	0,23	0,06	0,05
09	3,31	0,94	0,26	0,15	0,23	0,06	0,05
10	1,57	0,44	0,12	0,07	0,11	0,03	0,02
11	1,77	0,50	0,14	0,08	0,12	0,03	0,03
12	10,59	2,63	0,74	0,43	0,66	0,16	0,13
13	10,59	2,63	0,74	0,43	0,66	0,16	0,13
14	3,31	0,94	0,26	0,15	0,23	0,06	0,05
15	4,20	1,31	0,37	0,22	0,33	0,08	0,06
16	3,31	0,94	0,26	0,15	0,23	0,06	0,05

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	blok A	88486,68	429623,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
02	blok A	88490,20	429629,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
03	blok A	88497,10	429629,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
04	blok A	88490,14	429617,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
05	blok A	88500,53	429624,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
06	blok A	88493,68	429611,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
07	blok A	88503,87	429618,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
08	blok A	88496,80	429606,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
09	blok A	88507,18	429612,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
10	blok A	88503,36	429606,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
11	blok B	88505,95	429635,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
12	blok B	88505,15	429629,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
13	blok B	88510,11	429621,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
14	blok B	88515,51	429619,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
15	blok B	88511,29	429638,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
16	blok B	88520,93	429622,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
17	blok B	88517,10	429642,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
18	blok B	88526,73	429626,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
19	blok B	88522,89	429645,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
20	blok B	88528,05	429644,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
21	blok B	88533,19	429635,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
22	blok B	88532,44	429629,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
23	blok C	88544,10	429654,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
24	blok C	88537,38	429654,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
25	blok C	88534,09	429647,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
26	blok C	88547,68	429648,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
27	blok C	88537,54	429641,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
28	blok C	88551,06	429642,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
29	blok C	88540,94	429636,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
30	blok C	88554,61	429636,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
31	blok C	88544,13	429630,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
32	blok C	88557,85	429631,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
33	blok C	88547,59	429624,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
34	blok C	88561,08	429625,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
35	blok C	88550,84	429619,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
36	blok C	88564,49	429619,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
37	blok C	88554,13	429613,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
38	blok C	88560,70	429613,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
39	blok D	88502,88	429595,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
40	blok D	88504,97	429601,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
41	blok D	88512,90	429606,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
42	blok D	88518,59	429605,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
43	blok D	88506,25	429590,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
44	blok D	88522,00	429599,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
45	blok D	88509,58	429584,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
46	blok D	88525,29	429594,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
47	blok D	88513,03	429578,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
48	blok D	88528,79	429588,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
49	blok D	88516,21	429573,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
50	blok D	88521,97	429572,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
51	blok D	88530,52	429577,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
52	blok D	88532,10	429582,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja
41	--	Ja
42	--	Ja
43	--	Ja
44	--	Ja
45	--	Ja
46	--	Ja
47	--	Ja
48	--	Ja
49	--	Ja
50	--	Ja
51	--	Ja
52	--	Ja

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8bb10518-	waterloop	0,00
b25058347-	waterloop	0,00
b6df58728-	waterloop	0,00
b3a8404ac-	waterloop	0,00
be95dfeba-	waterloop	0,00
b923e2bf4-	waterloop	0,00
b4132f89f-	waterloop	0,00
ba84b790a-	waterloop	0,00
b8ce9449c-	waterloop	0,00
b4ddfb341-	waterloop	0,00
b731dccdf-	waterloop	0,00
b24ded0d3-	waterloop	0,00
bb63524d5-	waterloop	0,00
bcbf3bcd4-	waterloop	0,00
b240032a1-	waterloop	0,00
bb7767351-	waterloop	0,00
ba5a02334-	waterloop	0,00
b76fcad9d-	waterloop	0,00
b6335ca44-	waterloop	0,00
b16341541-	waterloop	0,00
b7a94142a-	waterloop	0,00
b6c4d9acd-	waterloop	0,00
b54dff68b-	waterloop	0,00
bc394a5c8-	waterloop	0,00
bbf370bb7-	waterloop	0,00
be9e85583-	waterloop	0,00
b4204fa50-	waterloop	0,00
b6a6432aa-	waterloop	0,00
bfba649d7-	waterloop	0,00
b74f1ce38-	waterloop	0,00
b3caf5526-	waterloop	0,00
bbadd63ce-	waterloop	0,00
b3733b4a5-	waterloop	0,00
b1a6d6ee9-	waterloop	0,00
b46c3c417-	waterloop	0,00
ba8c32329-	waterloop	0,00
bbaee184a-	waterloop	0,00
b2dd3cb2a-	waterloop	0,00
b54b8ec8d-	waterloop	0,00
bacdb246f-	waterloop	0,00
b7e9f95bd-	waterloop	0,00
b19c95c71-	waterloop	0,00
b0fa93f7f-	waterloop	0,00
b3e696273-	waterloop	0,00
bcf55095a-	watervlakte	0,00
ba031f945-	watervlakte	0,00
b1684fae2-	waterloop	0,00
b796cd7ba-	waterloop	0,00
bf0b25dea-	waterloop	0,00
b19d396d4-	waterloop	0,00
b1eb97ea4-	waterloop	0,00
b922fba28-	waterloop	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1475e6f1-	waterloop	0,00
b592286b4-	parkeervlak	0,00
b7b1b6870-	voetpad	0,00
bdfd476c8-	parkeervlak	0,00
bf1bd7ef3-	voetpad	0,00
b8823c279-	parkeervlak	0,00
b3de58505-	rijbaan lokale weg	0,00
b7968b951-	parkeervlak	0,00
b59f927f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a6fbba5-	voetpad	0,00
b7d9b138b-	rijbaan lokale weg	0,00
b67db0edb-	voetpad	0,00
bfbb2e264-	voetpad	0,00
b65963500-	rijbaan lokale weg	0,00
b7c840527-	voetpad	0,00
b6f56ea06-	voetpad	0,00
b62911753-	rijbaan lokale weg	0,00
b90cbc141-	voetpad	0,00
bbebe2160-	voetpad	0,00
b261063b7-	voetgangersgebied	0,00
b526c1ff8-	voetpad	0,00
becbaca9e-	voetpad	0,00
b3eaa5d16-	voetpad	0,00
bdac4d88f-	parkeervlak	0,00
b35cd38e2-	rijbaan lokale weg	0,00
bd956d387-	voetpad	0,00
bc0888b8e-	parkeervlak	0,00
bca491dcf-	voetpad	0,00
b1b8a9cda-	rijbaan lokale weg	0,00
b42ab2d72-	voetpad	0,00
bd596dc24-	rijbaan lokale weg	0,00
b8838bdb4-	parkeervlak	0,00
b2f3ec835-	parkeervlak	0,00
b66594dd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b5492efee-	parkeervlak	0,00
bc2dd00e9-	inrit	0,00
b369a6afb-	voetpad	0,00
b6881bb9e-	voetpad	0,00
b12f0ed09-	voetpad	0,00
b959ba40c-	voetpad	0,00
b31b1433d-	voetpad	0,00
b4e534243-	voetpad	0,00
b4ce36ec1-	inrit	0,00
bbaed34fb-	inrit	0,00
bdc4b4962-	inrit	0,00
bf775b296-	voetpad	0,00
b5b05ceca-	inrit	0,00
bfbabbe50-	inrit	0,00
b1a212832-	voetpad	0,00
b1a9321d0-	parkeervlak	0,00
b69183f56-	voetgangersgebied	0,00
bf8940132-	inrit	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b50f6a8e8-	inrit	0,00
b5cc53c32-	fietspad	0,00
b10a90500-	voetpad	0,00
b1fe5f3b8-	voetpad op trap	0,00
b2a2aec0a-	voetpad	0,00
b619b9295-	rijbaan lokale weg	0,00
b5bc10952-	voetpad	0,00
b322bacaf-	voetpad	0,00
b3addf270-	voetpad	0,00
b15270987-	inrit	0,00
b75d5f767-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8c85ae1-	parkeervlak	0,00
b88909969-	rijbaan lokale weg	0,00
b3bd904d6-	voetpad	0,00
b1d3cc466-	voetpad	0,00
ba77068a5-	voetpad	0,00
bc94af7e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b06a277eb-	voetpad	0,00
b543ae3f9-	voetpad	0,00
bcc7fee86-	parkeervlak	0,00
ba82f7def-	voetpad	0,00
b884b8ec3-	voetpad	0,00
bcb9bce32-	parkeervlak	0,00
b5d03c57f-	rijbaan lokale weg	0,00
bca0dc90a-	voetpad	0,00
b37e51759-	rijbaan lokale weg	0,00
ba1cf98bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b77e0d8bd-	voetpad	0,00
b62fbac09-	voetpad	0,00
b67c55faf-	voetpad	0,00
bdf37cdc3-	voetpad	0,00
be5e4545c-	parkeervlak	0,00
be7a308c8-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e6583cf-	voetpad	0,00
b873b46c6-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c6fce14-	parkeervlak	0,00
b04bd032f-	rijbaan lokale weg	0,00
b056988da-	rijbaan lokale weg	0,00
b84e12058-	rijbaan lokale weg	0,00
b75dfc459-	voetpad	0,00
be9a91db6-	rijbaan lokale weg	0,00
b883c3084-	voetpad	0,00
b1b7dab2e-	voetpad	0,00
b19dd471b-	voetpad	0,00
bf962584a-	voetpad	0,00
b62bc834e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc6da7bc4-	rijbaan lokale weg	0,00
b1314b9b3-	voetpad	0,00
b4f509754-	voetpad	0,00
b8674c0d1-	voetpad	0,00
b2b057daa-	voetpad	0,00
b1a4216a1-	parkeervlak	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b9c4b9bef-	rijbaan lokale weg	0,00
bab53a68d-	voetpad op trap	0,00
bdc5f585e-	voetpad	0,00
bfd7e7858-	parkeervlak	0,00
bb43382d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b667d9acd-	rijbaan lokale weg	0,00
b0f08cd2d-	voetpad	0,00
b18e505be-	parkeervlak	0,00
b1e74953f-	parkeervlak	0,00
b06944dc0-	parkeervlak	0,00
bcf10c8bb-	parkeervlak	0,00
b7158f496-	parkeervlak	0,00
b4810588f-	parkeervlak	0,00
bbbc5596f-	parkeervlak	0,00
bb0a16fd9-	parkeervlak	0,00
b03656f35-	rijbaan lokale weg	0,00
b5b97cc21-	parkeervlak	0,00
bcb526c36-	rijbaan lokale weg	0,00
b7c0eeb96-	parkeervlak	0,00
b9d042389-	voetpad	0,00
bf2841959-	voetpad	0,00
b6b3d69d6-	voetpad	0,00
be4b7bc17-	voetpad	0,00
b019a8642-	voetpad	0,00
b3aba7f67-	rijbaan lokale weg	0,00
b4aec7ca6-	fietspad	0,00
b00c2a556-	voetpad	0,00
bed2b2da8-	voetpad	0,00
befa25688-	inrit	0,00
b7363a5af-	inrit	0,00
b7f7c4fcb-	rijbaan lokale weg	0,00
b30bc5da0-	parkeervlak	0,00
bc18c0325-	rijbaan lokale weg	0,00
bb88bcb05-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d8e41fe-	voetpad	0,00
b5d512ee4-	rijbaan lokale weg	0,00
b6e30c135-	parkeervlak	0,00
b12faff03-	voetpad	0,00
be78c9623-	voetpad	0,00
b7c367ca9-	parkeervlak	0,00
b3782a879-	voetpad	0,00
bfdd91b94-	voetpad	0,00
b13ad590d-	voetpad	0,00
bad9aa9f9-	fietspad	0,00
b99ae9e2e-	parkeervlak	0,00
bd4e03a1c-	voetpad	0,00
b7aadabc0-	voetpad	0,00
b99dc3450-	voetpad	0,00
beb1a28b6-	voetpad	0,00
bf794febe-	voetpad	0,00
b0a867ffb-	voetpad	0,00
bbc02f399-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b9d48659e-	voetpad op trap	0,00
bd353ae8e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7dceebf8-	voetpad	0,00
b9b0a1920-	inrit	0,00
b36f69b90-	inrit	0,00
b87ba4708-	voetpad	0,00
b71c6603f-	voetpad	0,00
bfa7dc657-	voetpad	0,00
b57b1c01e-	voetpad	0,00
b2add7f69-	voetpad	0,00
b918a1dba-	voetpad	0,00
bda81e65c-	rijbaan lokale weg	0,00
bd00595d4-	rijbaan lokale weg	0,00
b3bec4700-	rijbaan lokale weg	0,00
b18a26d23-	rijbaan lokale weg	0,00
ba0530588-	parkeervlak	0,00
b0f875f8a-	parkeervlak	0,00
bcda808df-	inrit	0,00
b1ba6c4a4-	rijbaan lokale weg	0,00
b54252a2d-	rijbaan lokale weg	0,00
b65016551-	voetpad	0,00
bdd6036ae-	voetpad	0,00
b22975123-	rijbaan lokale weg	0,00
b68940d08-	rijbaan lokale weg	0,00
b9d96f0aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b4f894456-	voetpad	0,00
b7d072843-	voetpad	0,00
b5cd19ed8-	voetpad	0,00
bd860d721-	voetpad	0,00
b1614bdc9-	parkeervlak	0,00
beb518eea-	parkeervlak	0,00
bcb95f9ae-	voetpad	0,00
b26d93091-	voetpad	0,00
bde689a0c-	voetpad	0,00
b9ce184af-	voetpad	0,00
b3f328449-	rijbaan lokale weg	0,00
b4cc95867-	voetpad	0,00
b62e8879e-	voetpad	0,00
b99765b94-	voetpad	0,00
bfc61c9cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b25e8e11c-	voetpad	0,00
b7249ceea-	rijbaan lokale weg	0,00
b89f2c375-	rijbaan lokale weg	0,00
baca135ff-	parkeervlak	0,00
b15a39a20-	rijbaan lokale weg	0,00
b22cf6e52-	parkeervlak	0,00
ba96ae6f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b0c2fa51d-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf576758-	parkeervlak	0,00
b04eb9181-	voetpad	0,00
baba2311d-	voetpad	0,00
b747a196b-	parkeervlak	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b565d7d3a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba333f3b9-	rijbaan lokale weg	0,00
bd9097116-	rijbaan lokale weg	0,00
b301b752c-	inrit	0,00
b5a719faf-	voetpad	0,00
b3d593491-	voetpad	0,00
ba6738937-	inrit	0,00
b65435b09-	voetpad	0,00
b125a7cd2-	voetpad	0,00
b3a4a82a4-	inrit	0,00
b63e7bdc6-	parkeervlak	0,00
b04c2baa7-	voetpad	0,00
bd99ddb65-	voetpad	0,00
b80dcf4a8-	inrit	0,00
bff367fe8-	voetpad	0,00
b680b5fad-	voetpad	0,00
bb6fc191c-	voetpad	0,00
b91b99369-	parkeervlak	0,00
b68ad25c2-	voetpad	0,00
b17ff39ee-	parkeervlak	0,00
b49b3fe82-	rijbaan lokale weg	0,00
b690c477d-	woonerf	0,00
b3209765a-	rijbaan lokale weg	0,00
b1407a2c7-	voetpad	0,00
b659766b4-	parkeervlak	0,00
becd7fc68-	parkeervlak	0,00
ba9738716-	rijbaan lokale weg	0,00
be60f758b-	voetpad	0,00
b78bbd395-	voetpad	0,00
bf8665905-	voetgangersgebied	0,00
b4618b365-	voetpad	0,00
b8f2460e4-	voetgangersgebied	0,00
bb6eb5bd7-	voetpad	0,00
b82281e86-	voetpad	0,00
b62c6f11e-	voetpad	0,00
b2e3a081e-	voetgangersgebied	0,00
b0b49222f-	parkeervlak	0,00
bf413c04f-	rijbaan lokale weg	0,00
bfe8231c6-	voetgangersgebied	0,00
bf2e086cc-	voetgangersgebied	0,00
b89f8c94b-	voetpad	0,00
b238ed368-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf3db47c-	voetgangersgebied	0,00
b41b38be9-	parkeervlak	0,00
bfb97782f-	rijbaan lokale weg	0,00
b1415ab02-	rijbaan lokale weg	0,00
b5375fee7-	voetgangersgebied	0,00
b8504fc7f-	parkeervlak	0,00
bffba9bab-	voetgangersgebied	0,00
b30f9ae26-	voetpad	0,00
b45a87836-	parkeervlak	0,00
bd6bb0c77-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bbe8518d8-	rijbaan lokale weg	0,00
bec0b5518-	voetpad	0,00
b7369b3db-	voetpad	0,00
b43b528ef-	rijbaan lokale weg	0,00
ba07a5b00-	rijbaan lokale weg	0,00
b96d7cf44-	voetpad	0,00
b3f8518f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f8a384c-	voetpad	0,00
b40be6230-	voetpad	0,00
be26d9d96-	voetpad	0,00
b647ecf27-	voetpad	0,00
bd651a1f9-	voetpad	0,00
b490a17df-	voetpad	0,00
bf5c21307-	voetpad	0,00
b1f6a69f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a3b67e2-	rijbaan lokale weg	0,00
be0914470-	voetpad	0,00
b63aabec6-	voetpad	0,00
b78d0eb02-	voetpad	0,00
b45a43874-	voetpad	0,00
b8dc2f68e-	voetpad	0,00
b7c492b73-	parkeervlak	0,00
b6e667181-	voetpad	0,00
b9dbd0dfe-	voetpad	0,00
b4639e9d7-	voetpad	0,00
b8d1696d5-	voetpad	0,00
b990957dc-	voetpad	0,00
b1f32e0e9-	voetpad	0,00
b72cdd9b5-	voetpad	0,00
bcea59be5-	parkeervlak	0,00
ba440225c-	parkeervlak	0,00
b157aedcb-	parkeervlak	0,00
bd2a588e3-	rijbaan lokale weg	0,00
bec1a6d3c-	rijbaan lokale weg	0,00
bf19d7a3c-	rijbaan lokale weg	0,00
be0245dc2-	voetpad	0,00
bf5628062-	parkeervlak	0,00
b8bed9b83-	rijbaan lokale weg	0,00
be798b9a0-	inrit	0,00
b5557ded6-	voetpad	0,00
bde7a4306-	voetpad	0,00
b51cf3077-	rijbaan lokale weg	0,00
be9783008-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4e3ef1-	parkeervlak	0,00
b75d55aa1-	voetpad	0,00
ba49913c6-	voetpad	0,00
bbe918113-	voetpad	0,00
b97a3bca4-	voetpad	0,00
b9f94aee4-	voetpad	0,00
b72af8fcc-	voetpad	0,00
b8054d89e-	voetpad	0,00
b1af0c70d-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf0eaed5c-	voetpad	0,00
b7ab25c7d-	voetpad	0,00
b13e5adb1-	voetpad	0,00
b0ce60119-	parkeervlak	0,00
b6238e128-	rijbaan lokale weg	0,00
bf0e4c5ae-	parkeervlak	0,00
b974b2302-	voetpad	0,00
b7e0a3f49-	voetpad	0,00
bb3dec9fb-	rijbaan lokale weg	0,00
bf0e44631-	rijbaan lokale weg	0,00
bd1ef0485-	voetpad	0,00
b6bba43c0-	parkeervlak	0,00
bd5e01087-	voetpad	0,00
b27b2b96a-	parkeervlak	0,00
b894c01d8-	parkeervlak	0,00
b372e3e34-	parkeervlak	0,00
bed6ed08c-	voetpad	0,00
b2c89f0d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b8e427057-	parkeervlak	0,00
b4a527cad-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a00990e-	rijbaan lokale weg	0,00
bdbcbd6fe-	voetpad	0,00
b6571e5a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b040df07b-	voetpad	0,00
b9d12594f-	parkeervlak	0,00
b67dd14a3-	inrit	0,00
b6e0380ff-	voetpad	0,00
bb2934bca-	voetpad	0,00
b09753086-	voetpad	0,00
bc0aa4894-	rijbaan lokale weg	0,00
b061fb5db-	rijbaan lokale weg	0,00
b7825d09d-	voetpad	0,00
b53f6d9b1-	voetpad	0,00
b37f883b8-	voetpad	0,00
b80d0d8aa-	voetpad	0,00
b939aaf6d-	parkeervlak	0,00
b0c7646f1-	parkeervlak	0,00
b4e8e3cef-	voetpad	0,00
b6d763252-	parkeervlak	0,00
b042b11a5-	parkeervlak	0,00
b2bc0c0b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b9fb1f456-	rijbaan lokale weg	0,00
b6980a9fa-	voetpad op trap	0,00
be629d699-	voetpad	0,00
bffe26278-	voetpad	0,00
b24933298-	voetpad	0,00
b34b683d1-	voetpad	0,00
b05ba30c6-	parkeervlak	0,00
b10771250-	voetpad	0,00
b3caf9ff3-	parkeervlak	0,00
b89b01a51-	voetpad	0,00
be1ad9935-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b60435467-	parkeervlak	0,00
b657856e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b998d6992-	voetpad	0,00
b9656133f-	voetpad	0,00
b6c905132-	rijbaan lokale weg	0,00
b48881c80-	voetpad	0,00
bb7999099-	rijbaan lokale weg	0,00
b335fec58-	voetpad	0,00
b87b294f9-	rijbaan lokale weg	0,00
bdcb25607-	parkeervlak	0,00
b1dc77eda-	parkeervlak	0,00
b7860b633-	voetpad	0,00
bda7e00e0-	parkeervlak	0,00
bc45b3a91-	woonerf	0,00
ba8c06505-	parkeervlak	0,00
b41d11327-	voetpad	0,00
bcf2fe961-	parkeervlak	0,00
b1aa2dbb8-	voetpad	0,00
b744bd175-	rijbaan lokale weg	0,00
b466bc28f-	voetpad	0,00
b1ecb99df-	parkeervlak	0,00
bbc843a4d-	rijbaan lokale weg	0,00
b9b65476c-	parkeervlak	0,00
baf56dbd1-	rijbaan lokale weg	0,00
b8b39e12d-	woonerf	0,00
b478e1f2b-	voetpad	0,00
b09862cb4-	parkeervlak	0,00
b97bbd582-	parkeervlak	0,00
b2ed6373c-	voetpad	0,00
b7d165e89-	rijbaan lokale weg	0,00
bd39b4e37-	parkeervlak	0,00
b71e507d7-	parkeervlak	0,00
b3bc34448-	parkeervlak	0,00
b439d1ea5-	parkeervlak	0,00
b2b285b84-	rijbaan lokale weg	0,00
be79b64ea-	parkeervlak	0,00
b8f45c31a-	voetpad	0,00
b662d14e6-	voetpad	0,00
b3344ea48-	rijbaan lokale weg	0,00
b71b7969f-	voetpad	0,00
b544c1281-	voetpad	0,00
bdfb00d5a-	parkeervlak	0,00
b03ab4b2b-	voetpad	0,00
beed3401c-	parkeervlak	0,00
be7d86ac6-	parkeervlak	0,00
befce8542-	voetpad	0,00
b504de8c0-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf31fec6-	voetpad	0,00
b02031523-	voetpad	0,00
b75bbfbba-	parkeervlak	0,00
b154c87d0-	parkeervlak	0,00
b64809774-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bc759098a-	rijbaan lokale weg	0,00
b1879b8be-	voetpad	0,00
bef882bb4-	voetpad	0,00
bd5ddfc86-	voetpad	0,00
b0be65068-	voetpad	0,00
be802e603-	voetpad	0,00
b7b2739cb-	voetpad	0,00
b64be4592-	voetpad	0,00
b73ccaf63-	voetpad	0,00
be90d41d0-	voetpad	0,00
b54bb74aa-	voetpad	0,00
bf41e58f2-	voetpad	0,00
b3aa4e2ba-	voetpad	0,00
b892f4089-	voetpad	0,00
b0249fdfe-	voetpad	0,00
b96d2233e-	voetpad	0,00
b1b22922e-	voetpad	0,00
b3997b516-	voetpad	0,00
b6fcc84ca-	voetpad	0,00
bfffd7ccf-	voetpad	0,00
bb5a0ee48-	voetpad	0,00
b8e55ef26-	voetpad	0,00
b7bfd6ecf-	voetpad	0,00
b50ba90db-	voetpad	0,00
b5e37fcf8-	voetpad	0,00
b1dabd3f4-	voetpad	0,00
bf0312135-	voetpad	0,00
b12288590-	voetpad	0,00
b67635e03-	voetpad	0,00
ba8ae1bb3-	voetpad	0,00
bfb743cfe-	voetpad	0,00
b990ede90-	voetpad	0,00
b28676a2b-	voetpad	0,00
b3b81c098-	voetpad	0,00
bd8ebda5b-	voetpad	0,00
bc00601d3-	voetpad	0,00
be69149f2-	voetpad	0,00
b3318e725-	voetpad	0,00
bf0219dd5-	voetpad	0,00
b783a8500-	voetpad	0,00
b22891e84-	voetpad	0,00
b4115d5d2-	voetpad	0,00
b5fd0ddd7-	voetpad	0,00
b6dd234f5-	voetpad	0,00
b6444b6e1-	voetpad	0,00
b83e1830d-	voetpad	0,00
b6853ba29-	voetpad	0,00
be13f84e2-	inrit	0,00
bcad6abc0-	voetpad	0,00
b88859f60-	inrit	0,00
b022e9473-	fietspad	0,00
b35afc504-	inrit	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b4bd8eb1f-	voetpad	0,00
b6e486d7c-	parkeervlak	0,00
b7c251e4e-	inrit	0,00
bcc731f88-	parkeervlak	0,00
bb8ebb74b-	voetpad	0,00
b90f85436-	voetpad op trap	0,00
b99b802d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b390a29b0-	rijbaan lokale weg	0,00
bf9d2e4ea-	voetpad	0,00
b6a2df8c9-	parkeervlak	0,00
b8ce7119b-	parkeervlak	0,00
b4d41f115-	voetpad	0,00
b39d8d0c4-	parkeervlak	0,00
b5ff8df81-	rijbaan lokale weg	0,00
b68b6f1c6-	parkeervlak	0,00
bec1408ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a668bd-	voetpad	0,00
b27464a6c-	parkeervlak	0,00
b24f6c741-	parkeervlak	0,00
b0af7fb7e-	inrit	0,00
b30e3a3b6-	parkeervlak	0,00
b091c8693-	voetpad	0,00
bc9a99635-	voetpad	0,00
b9cf57eee-	rijbaan lokale weg	0,00
bde63619a-	inrit	0,00
bed1bfca9-	voetgangersgebied	0,00
b0d8ac17a-	parkeervlak	0,00
babcfe587-	rijbaan lokale weg	0,00
b61aed984-	parkeervlak	0,00
b20d3bddb-	voetpad	0,00
b345b0be7-	parkeervlak	0,00
b17de7ea7-	inrit	0,00
bb22018d2-	parkeervlak	0,00
b1d1b752c-	rijbaan lokale weg	0,00
b3369048f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6da7836-	voetpad	0,00
b05d4cc10-	rijbaan lokale weg	0,00
b18c04ba3-	rijbaan lokale weg	0,00
bdef69f3b-	voetpad	0,00
b80bbac31-	rijbaan lokale weg	0,00
b4f5ef684-	fietspad	0,00
bc4ce715a-	rijbaan lokale weg	0,00
bf9e56cef-	rijbaan lokale weg	0,00
bc05b32ca-	parkeervlak	0,00
b72788a13-	voetpad	0,00
b7e73b23e-	parkeervlak	0,00
b5448be64-	fietspad	0,00
beffb8c22-	inrit	0,00
b0b9cb855-	rijbaan lokale weg	0,00
bd5e7716f-	parkeervlak	0,00
bd015951b-	voetpad	0,00
b17cfb930-	parkeervlak	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1554e145-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d6822bb-	inrit	0,00
b1831e3c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b5508bd8a-	voetpad	0,00
bf9adf6c6-	voetpad	0,00
bccc7c1c8-	voetpad	0,00
ba056470a-	rijbaan lokale weg	0,00
b83fd33b0-	voetpad	0,00
b56008c9c-	voetpad op trap	0,00
b6dd286c1-	inrit	0,00
bdc80925c-	parkeervlak	0,00
ba65e31f7-	voetgangersgebied	0,00
b105b79de-	parkeervlak	0,00
b77a741a1-	voetpad	0,00
b6fafaf22-	voetpad	0,00
bd78bf2f3-	inrit	0,00
bb73e8b3d-	voetpad	0,00
be6444ff2-	rijbaan lokale weg	0,00
b80d7866c-	inrit	0,00
be813b979-	voetpad	0,00
bb8065b45-	voetpad	0,00
b603a0dac-	voetpad	0,00
b7594d5be-	rijbaan lokale weg	0,00
b47503be8-	fietspad	0,00
b39c39ca7-	voetpad	0,00
b7a3cd5d8-	voetpad	0,00
ba3a8df14-	inrit	0,00
bc3219aeb-	voetpad	0,00
ba2361091-	rijbaan lokale weg	0,00
b03de6eba-	rijbaan lokale weg	0,00
bc1e906bc-	voetpad	0,00
bc61fa1dc-	voetpad	0,00
b573b8e7f-	voetpad	0,00
b0ba3e286-	parkeervlak	0,00
b640d74f6-	inrit	0,00
b011b0b96-	parkeervlak	0,00
bc99db2e7-	inrit	0,00
b7ae076f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b29ba30c1-	voetpad	0,00
be024a1fa-	voetpad	0,00
bd79beac1-	rijbaan lokale weg	0,00
b4f2ebe7a-	rijbaan lokale weg	0,00
ba2b46dbb-	rijbaan lokale weg	0,00
bafcd09fa-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e3ec0f7-	fietspad	0,00
b1ccad472-	voetpad	0,00
b6cb2c382-	rijbaan lokale weg	0,00
baffc5380-	voetpad op trap	0,00
bfa14e09a-	voetpad	0,00
b94123fba-	rijbaan lokale weg	0,00
bf3f0f5f3-	voetpad	0,00
b4d5a7269-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
ba5172b74-	rijbaan lokale weg	0,00
b2214bf59-	voetpad	0,00
b808b41ed-	voetpad	0,00
b0516e32b-	inrit	0,00
b53947f93-	inrit	0,00
b8323299d-	inrit	0,00
b38faa989-	rijbaan lokale weg	0,00
b480dc6d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b6bc92ee7-	rijbaan lokale weg	0,00
bee2d84c5-	rijbaan lokale weg	0,00
bcb2f5b93-	rijbaan lokale weg	0,00
b14bed652-	parkeervlak	0,00
bfc456c21-	parkeervlak	0,00
bd622ad4b-	rijbaan lokale weg	0,00
bbb04d117-	inrit	0,00
b12b0d845-	rijbaan lokale weg	0,00
bc927bbea-	parkeervlak	0,00
b5025a5e3-	rijbaan lokale weg	0,00
bc09093f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7bc81434-	voetpad	0,00
bfac65bd4-	voetgangersgebied	0,00
b7b6b6b81-	rijbaan lokale weg	0,00
b9285eef5-	voetpad	0,00
bc3ac95d6-	parkeervlak	0,00
b8aa1008e-	parkeervlak	0,00
b55cebcc1-	voetpad	0,00
be1ed7719-	voetpad	0,00
b3f0476c5-	inrit	0,00
b87a0fb9a-	rijbaan lokale weg	0,00
bdda0761e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7aa50b98-	voetpad	0,00
b026a5907-	parkeervlak	0,00
b2a74e729-	parkeervlak	0,00
b1632d86f-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a89d2ec-	voetpad	0,00
ba6aeb4da-	rijbaan lokale weg	0,00
b85748a92-	inrit	0,00
be151eb51-	inrit	0,00
bccb1b4dd-	voetpad	0,00
b8479cb12-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7d55d3a-	voetpad	0,00
b8041fd3b-	parkeervlak	0,00
b8c2313c2-	voetpad	0,00
bd8271ac8-	voetpad	0,00
bf5bef4a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b9ce53232-	rijbaan lokale weg	0,00
bed2ca52e-	parkeervlak	0,00
b32a34767-	voetpad	0,00
b2c2adf63-	voetpad	0,00
b786a9af5-	voetpad	0,00
bdb3df0af-	voetpad	0,00
bc0e444b1-	parkeervlak	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b5377dc92-	voetpad	0,00
b20247afe-	parkeervlak	0,00
b49eea1f3-	voetpad	0,00
bfb08d0c5-	voetpad	0,00
bcd507c59-	voetpad	0,00
b8f288c1d-	voetpad	0,00
beb6612af-	rijbaan lokale weg	0,00
b17544a05-	parkeervlak	0,00
b522e576c-	parkeervlak	0,00
b77f0895d-	voetpad	0,00
bb16aed49-	rijbaan lokale weg	0,00
bd7c53042-	rijbaan lokale weg	0,00
ba7be5340-	rijbaan lokale weg	0,00
bee878387-	voetpad	0,00
b9f1fa443-	voetpad	0,00
bbf771873-	voetpad	0,00
b6b626f61-	voetpad	0,00
b8fd7d513-	voetpad	0,00
bc65a3465-	voetpad	0,00
b67550a44-	rijbaan lokale weg	0,00
b0bc42046-	rijbaan lokale weg	0,00
b52c8ad82-	voetpad	0,00
b7855d5aa-	voetpad	0,00
b43ef4aca-	voetpad	0,00
ba20a5356-	voetpad	0,00
ba6f2958f-	voetpad	0,00
b8feb01d0-	voetpad	0,00
b6579c320-	voetpad	0,00
bb05d9a8e-	voetpad	0,00
b33c8117b-	rijbaan lokale weg	0,00
b675dbf88-	voetpad op trap	0,00
b14b634db-	rijbaan lokale weg	0,00
b43a1841a-	parkeervlak	0,00
ba1c6a2f6-	parkeervlak	0,00
b6a29349f-	parkeervlak	0,00
b41ee9435-	parkeervlak	0,00
bd8087cb3-	voetpad	0,00
b915181a6-	parkeervlak	0,00
b6977493c-	parkeervlak	0,00
bfd90d225-	voetpad	0,00
b9ae41af8-	woonerf	0,00
bf9580929-	voetpad	0,00
b8496016d-	parkeervlak	0,00
b3a334b99-	parkeervlak	0,00
ba0d310ed-	voetpad	0,00
b9d1ac9db-	rijbaan lokale weg	0,00
bcb966b52-	parkeervlak	0,00
b9edcc901-	rijbaan lokale weg	0,00
b9e9096fd-	voetpad	0,00
b8ce1f663-	voetpad	0,00
bc626ecdc-	voetpad	0,00
b62e6644a-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb24d5cc7-	voetpad	0,00
b97e2995a-	rijbaan lokale weg	0,00
bc69063b2-	voetpad	0,00
b35890f80-	voetpad	0,00
b097deca2-	voetpad	0,00
bf8566578-	rijbaan lokale weg	0,00
bac3d9426-	voetpad	0,00
beaffab33-	voetgangersgebied	0,00
b2e3c4b58-	rijbaan lokale weg	0,00
b547a1b31-	rijbaan lokale weg	0,00
bca172d57-	parkeervlak	0,00
b8f334902-	rijbaan lokale weg	0,00
b7553997f-	voetpad	0,00
b545058db-	voetpad	0,00
b6a75fba1-	rijbaan lokale weg	0,00
b76fb2620-	voetgangersgebied	0,00
bde35c818-	voetpad	0,00
b697740e9-	voetpad	0,00
b1d49d516-	parkeervlak	0,00
b3853b841-	rijbaan lokale weg	0,00
b301de86e-	voetpad	0,00
b6bfa483c-	rijbaan lokale weg	0,00
b5f4b2720-	voetpad	0,00
b6b6a758a-	rijbaan lokale weg	0,00
b7c38ca5a-	rijbaan lokale weg	0,00
bfd5632e9-	parkeervlak	0,00
b47abd3c1-	rijbaan lokale weg	0,00
bee47ee9d-	rijbaan lokale weg	0,00
b89cc46ad-	voetpad	0,00
be47009f4-	parkeervlak	0,00
bd5f36128-	parkeervlak	0,00
b7f7235c5-	voetpad	0,00
b153f9beb-	parkeervlak	0,00
b093d8ef6-	parkeervlak	0,00
bb44c8884-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b729478-	voetpad	0,00
bb1e6217d-	voetpad	0,00
b6d7ec63f-	rijbaan lokale weg	0,00
b5f7fe5ba-	rijbaan lokale weg	0,00
b91db6ee4-	parkeervlak	0,00
b2b8bd802-	voetpad	0,00
b9544d258-	rijbaan lokale weg	0,00
be2466c8b-	voetpad	0,00
b62d05da7-	rijbaan lokale weg	0,00
b59baa21e-	voetpad	0,00
bab026892-	voetpad	0,00
b8f0ec88b-	rijbaan lokale weg	0,00
b9813d33b-	voetpad	0,00
bf05da687-	rijbaan lokale weg	0,00
bdbdbb2d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a94b0e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b052f3da3-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
baf5ccee4-	voetpad	0,00
b52759fb5-	rijbaan lokale weg	0,00
bca774b70-	voetpad	0,00
b0eddf5c6-	rijbaan lokale weg	0,00
ba48e04d1-	voetpad	0,00
be975ec02-	voetpad	0,00
b1856f59d-	voetpad	0,00
b68a3b2a9-	voetpad	0,00
b3b9de605-	voetpad	0,00
bb49bb1f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2116a594-	rijbaan lokale weg	0,00
b3b2cf02e-	rijbaan lokale weg	0,00
b150f1902-	rijbaan lokale weg	0,00
b04c93aee-	rijbaan lokale weg	0,00
b74bbdfe3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd6d99ab3-	voetpad	0,00
b1480e64a-	rijbaan lokale weg	0,00
be0577276-	voetpad	0,00
b9e012904-	voetpad	0,00
b22c058de-	voetpad	0,00
b338f173a-	voetpad	0,00
b66f9f7b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c68876d-	rijbaan lokale weg	0,00
b35f472f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b979a12ed-	voetpad	0,00
bd0b5ac44-	voetpad	0,00
bc4a20661-	voetpad	0,00
b8f0f06e3-	rijbaan lokale weg	0,00
bb4ecf08c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7140e536-	voetpad	0,00
b99d7bce5-	voetpad	0,00
bc9ce92d0-	parkeervlak	0,00
b422ef147-	parkeervlak	0,00
b1998ff11-	voetpad	0,00
ba40c9d5f-	voetpad	0,00
be89aa7d2-	voetpad	0,00
bd8f06fa4-	voetpad	0,00
baed8e61b-	voetpad	0,00
b7c0761f3-	voetpad	0,00
bf692d919-	rijbaan lokale weg	0,00
bd98171fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d0a1227-	rijbaan lokale weg	0,00
bde8b19d9-	rijbaan lokale weg	0,00
be79e6ece-	rijbaan lokale weg	0,00
b68a8b26c-	rijbaan lokale weg	0,00
b97f342a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b7698cfbe-	rijbaan lokale weg	0,00
bfdc0e966-	voetpad	0,00
bc33cae3a-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a93bbac-	voetpad	0,00
bb38fad17-	parkeervlak	0,00
b4cb138e2-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b3a1d86fb-	voetpad	0,00
baf0899cc-	voetpad	0,00
b6d8ff99c-	voetpad	0,00
bb8faf91c-	parkeervlak	0,00
b5391ea37-	voetpad	0,00
b1b10f81c-	voetpad	0,00
b0a8b908a-	voetpad	0,00
b638de32e-	voetpad	0,00
b1463328a-	voetpad	0,00
b9d7609fb-	rijbaan lokale weg	0,00
bf84b73c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b91dfd86f-	voetpad	0,00
b4506d01a-	voetpad	0,00
b4f97df52-	rijbaan lokale weg	0,00
b6c6831c6-	parkeervlak	0,00
b53218893-	voetpad	0,00
b26666143-	rijbaan lokale weg	0,00
b12474348-	voetpad	0,00
b02b864f5-	parkeervlak	0,00
b76618ffa-	voetpad	0,00
b59a87150-	voetpad	0,00
b78ceccd5-	voetpad	0,00
b2409c1e6-	voetpad	0,00
b2b420a1d-	voetpad	0,00
becb25208-	voetpad	0,00
b78c46bc7-	parkeervlak	0,00
b73ad6c7b-	inrit	0,00
b6e4c6a4b-	rijbaan lokale weg	0,00
bbf38c525-	parkeervlak	0,00
be0bef721-	rijbaan lokale weg	0,00
bfcd7ddda-	voetpad	0,00
b6733bdec-	voetpad	0,00
beaaddc5a-	inrit	0,00
b3b192eca-	voetpad	0,00
bd87cc70c-	rijbaan lokale weg	0,00
b5935a268-	parkeervlak	0,00
b755cbd6d-	voetpad	0,00
bcc4caa9a-	voetpad	0,00
bd951df0b-	rijbaan lokale weg	0,00
b91618dfe-	voetgangersgebied	0,00
b4f3a9e9b-	parkeervlak	0,00
bc625cb12-	voetpad	0,00
b1f71615d-	voetpad	0,00
bb495b794-	rijbaan lokale weg	0,00
b75814d6c-	rijbaan lokale weg	0,00
b52a07694-	voetpad	0,00
b74c9ef2e-	voetpad	0,00
b51e9c1cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b5e17386d-	rijbaan lokale weg	0,00
b901fe08b-	voetpad	0,00
b8ebc8af8-	voetpad	0,00
b01574701-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bd7a9ea1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b88d4f481-	voetpad	0,00
bbb7dd62c-	voetpad	0,00
b77163480-	voetpad	0,00
b294b7dbd-	parkeervlak	0,00
bdcb17372-	voetpad	0,00
b4f1aefdd-	voetpad	0,00
b37c2d54c-	rijbaan lokale weg	0,00
b597199a0-	voetpad	0,00
bc7322557-	parkeervlak	0,00
b5a631f70-	parkeervlak	0,00
bee77f6cb-	voetpad	0,00
b7fde5db7-	voetpad	0,00
bb465347e-	voetpad	0,00
b1f7e8a17-	parkeervlak	0,00
b35de37e8-	voetpad	0,00
b5dd2ccb8-	voetpad	0,00
becbc54bf-	voetpad	0,00
bce238ddf-	rijbaan lokale weg	0,00
ba956bdaa-	parkeervlak	0,00
be900d4e5-	parkeervlak	0,00
bd41ceefa-	voetgangersgebied	0,00
b38ef58ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a426f52-	rijbaan lokale weg	0,00
b6089c577-	voetpad	0,00
b15e0e359-	rijbaan lokale weg	0,00
b577a0599-	voetpad	0,00
bfd7f95ba-	inrit	0,00
bd4e57da2-	rijbaan lokale weg	0,00
beb1c98e7-	rijbaan lokale weg	0,00
bda4c7874-	parkeervlak	0,00
b7422d403-	parkeervlak	0,00
bfee59ec6-	voetpad	0,00
bf895c215-	voetpad	0,00
b8da58ca9-	parkeervlak	0,00
bcf507fe9-	parkeervlak	0,00
b05bc7ffa-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d42a6b9-	rijbaan lokale weg	0,00
bad0ee9d9-	rijbaan lokale weg	0,00
bd4c3a545-	rijbaan lokale weg	0,00
bcfea2b64-	rijbaan lokale weg	0,00
bf8ffd06b-	rijbaan lokale weg	0,00
b16dd33a7-	rijbaan lokale weg	0,00
bd77825db-	rijbaan lokale weg	0,00
b58059818-	rijbaan lokale weg	0,00
b5b0a1b35-	voetpad	0,00
baabba334-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e39eaa8-	voetpad	0,00
b8e215481-	rijbaan lokale weg	0,00
b8deea616-	voetpad	0,00
b8fc1f634-	voetpad	0,00
bb61d72a0-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
ba9d4b2b6-	parkeervlak	0,00
b47f2de20-	parkeervlak	0,00
b5efaaea6-	voetpad	0,00
bb21b863b-	voetpad	0,00
ba3f860a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b4e1e55a7-	parkeervlak	0,00
b0b7e6ab4-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b3829d9-	rijbaan lokale weg	0,00
beed643cf-	rijbaan lokale weg	0,00
bf92940a7-	voetpad	0,00
bcce15d0d-	voetpad	0,00
b5d850155-	voetpad	0,00
bc61c44c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b9b9c7203-	voetpad	0,00
b29ee1016-	rijbaan lokale weg	0,00
b7bdfde54-	rijbaan lokale weg	0,00
baeebd473-	voetpad	0,00
b5edd0250-	voetpad	0,00
baaf6e9bd-	parkeervlak	0,00
bcb8e021a-	voetpad	0,00
b5f252371-	voetpad	0,00
bdfca0665-	inrit	0,00
b089d8cef-	voetpad	0,00
b67c6ad78-	voetpad	0,00
b15c4176f-	voetpad	0,00
bff396f68-	voetpad	0,00
b9371459e-	voetpad	0,00
b7af825c3-	voetpad	0,00
b2e45c263-	rijbaan lokale weg	0,00
b5bf488b9-	rijbaan lokale weg	0,00
b67b40361-	rijbaan lokale weg	0,00
b862d5e9a-	voetpad	0,00
b668b98b2-	voetpad	0,00
bf59ccd31-	voetpad	0,00
b9f46513b-	rijbaan lokale weg	0,00
b46cdc072-	voetpad	0,00
b4ee7eb5b-	voetpad	0,00
b591b1a74-	rijbaan lokale weg	0,00
b148581ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b6e583c2a-	voetpad	0,00
bd0bb3b6a-	rijbaan lokale weg	0,00
bbdea84cb-	parkeervlak	0,00
bf19017af-	voetpad	0,00
bc09dca5b-	rijbaan lokale weg	0,00
b036fbd9e-	voetpad	0,00
b7f4a0318-	rijbaan lokale weg	0,00
bb607963b-	parkeervlak	0,00
bd731f8a0-	inrit	0,00
b7e3a6805-	parkeervlak	0,00
b2f6a14d1-	parkeervlak	0,00
bc51482b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f410f24-	parkeervlak	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf7791e92-	inrit	0,00
b2fa9033b-	voetgangersgebied	0,00
b88f61d4e-	inrit	0,00
b1aa0787d-	voetpad	0,00
b569092ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a8258f5-	parkeervlak	0,00
b8ca2e22a-	voetpad	0,00
b40a7a683-	parkeervlak	0,00
ba0c59da5-	voetpad	0,00
b5ebb85f9-	voetpad	0,00
b1b6314d2-	parkeervlak	0,00
b215d6648-	parkeervlak	0,00
b6627d232-	rijbaan lokale weg	0,00
b07602443-	voetpad	0,00
bfa1996b2-	parkeervlak	0,00
bcec6e13c-	voetpad	0,00
b0691938a-	rijbaan lokale weg	0,00
b85e16e9d-	inrit	0,00
bb7f2f21c-	voetgangersgebied	0,00
bf84e0050-	voetpad	0,00
b6efdbdc3-	rijbaan lokale weg	0,00
be03aa2c5-	voetpad	0,00
b412fd90d-	voetpad	0,00
b8f99b78c-	rijbaan lokale weg	0,00
b9c09e3fa-	rijbaan lokale weg	0,00
b472050c0-	parkeervlak	0,00
b45647ab8-	parkeervlak	0,00
bda2ba6c2-	parkeervlak	0,00
b2ccd00cb-	parkeervlak	0,00
bf78da618-	voetpad	0,00
b63d535ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b4d6575-	parkeervlak	0,00
b7b239975-	rijbaan lokale weg	0,00
b197e6117-	parkeervlak	0,00
b71a44283-	voetpad	0,00
b011c370a-	voetgangersgebied	0,00
bd047e9eb-	voetpad	0,00
ba88249cd-	parkeervlak	0,00
b9661322e-	voetpad	0,00
b822a72b6-	voetpad	0,00
bb44189f5-	voetpad	0,00
bded0fada-	inrit	0,00
bd65c150e-	voetpad	0,00
ba08afa89-	rijbaan lokale weg	0,00
b2ac0d8cc-	inrit	0,00
b160c2068-	parkeervlak	0,00
b782d592e-	parkeervlak	0,00
b724bced1-	rijbaan lokale weg	0,00
b4b7920c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2719f241-	voetpad	0,00
b1649109f-	parkeervlak	0,00
b3aafc600-	parkeervlak	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b4c02699e-	rijbaan lokale weg	0,00
b8abc6e2d-	voetgangersgebied	0,00
b36b4cc6a-	parkeervlak	0,00
b5f3f89d5-	voetpad	0,00
b742b6fef-	voetpad	0,00
b29be5005-	voetpad	0,00
b7b3255f0-	parkeervlak	0,00
bae4f63e0-	voetpad	0,00
b8742229e-	inrit	0,00
beb904a91-	inrit	0,00
b10124ea2-	rijbaan lokale weg	0,00
bd63459c0-	voetgangersgebied	0,00
b9d2795f6-	voetpad	0,00
b887706ad-	voetpad	0,00
b9c5d6460-	voetpad	0,00
b69efe524-	voetgangersgebied	0,00
b5006cdf7-	voetgangersgebied	0,00
b4fd4a9cf-	parkeervlak	0,00
b3acd19cf-	inrit	0,00
bbf599205-	rijbaan lokale weg	0,00
b1037517e-	inrit	0,00
b4050c5d1-	voetpad	0,00
b241bc545-	rijbaan lokale weg	0,00
b87beaeaa-	voetpad	0,00
b9a8eac80-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e8c5ac2-	parkeervlak	0,00
bcc89169b-	voetpad	0,00
b4c7a88ac-	inrit	0,00
bc2cd6212-	voetpad	0,00
bcce57a1a-	voetpad	0,00
b5f4a4169-	rijbaan lokale weg	0,00
bc888c6c9-	voetpad	0,00
b67bc2f08-	voetpad	0,00
b3252e393-	voetpad	0,00
b904edbb7-	voetpad	0,00
bea0c1d2f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1bfa772-	voetpad	0,00
b358dffaf-	rijbaan lokale weg	0,00
b0f1cc8a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a284cf2-	rijbaan lokale weg	0,00
b00461fb6-	voetpad	0,00
b085c6b04-	voetpad	0,00
bded3b2c6-	voetpad	0,00
b5b71eb32-	voetpad	0,00
b74c49bbd-	rijbaan lokale weg	0,00
bf24ec852-	fietspad	0,00
bc0d3ef4c-	voetpad	0,00
b4dfeee85-	voetpad	0,00
b8eff5f95-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8fa66fb-	voetpad	0,00
bdb5da3c1-	voetpad	0,00
bfde209c5-	parkeervlak	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bc4a1dd88-	voetpad	0,00
b6d4960d7-	inrit	0,00
bb83710a1-	parkeervlak	0,00
bf804d430-	rijbaan lokale weg	0,00
b47a0e0a5-	voetpad	0,00
b1cfef09a-	rijbaan lokale weg	0,00
bcdd122df-	fietspad	0,00
b8307c94e-	voetpad	0,00
bbb63220d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7815fd07-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e43f133-	rijbaan lokale weg	0,00
b47dc63dd-	parkeervlak	0,00
b0831a898-	rijbaan lokale weg	0,00
b4add033f-	voetpad	0,00
bb6114648-	voetpad	0,00
be03d56cc-	voetpad	0,00
b23c777d4-	fietspad	0,00
bee8dc502-	voetpad	0,00
b1b781157-	rijbaan lokale weg	0,00
b5b573dd1-	parkeervlak	0,00
b442ffb79-	voetpad	0,00
b47193199-	voetpad	0,00
b646865f1-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8124137-	parkeervlak	0,00
ba5f014be-	voetpad	0,00
bd12a82af-	voetpad	0,00
b9ae13992-	parkeervlak	0,00
b0d913b37-	parkeervlak	0,00
b370100f6-	parkeervlak	0,00
bb000e7bc-	rijbaan lokale weg	0,00
bf1ed9ddc-	parkeervlak	0,00
b4ec5970c-	rijbaan lokale weg	0,00
b97ecf934-	voetpad	0,00
bc5df12fc-	voetpad	0,00
b0e0b70b9-	parkeervlak	0,00
b699ab237-	voetpad	0,00
b99cdd52b-	voetpad	0,00
b8739f62a-	voetpad	0,00
b6f3acb98-	voetpad	0,00
bc56e19c1-	rijbaan lokale weg	0,00
bf5f8872a-	voetpad	0,00
bb903a90a-	parkeervlak	0,00
bccd9487d-	parkeervlak	0,00
bb09bfff7-	voetpad	0,00
b23b8a733-	voetpad	0,00
bbd4c1ed7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0b3a9364-	inrit	0,00
b8cef8c32-	parkeervlak	0,00
b4ef51a45-	parkeervlak	0,00
b600bf1a9-	voetpad	0,00
b19cbedbc-	parkeervlak	0,00
b31299b31-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bf5b81652-	rijbaan lokale weg	0,00
b24ff6eb2-	parkeervlak	0,00
b4fb0b729-	parkeervlak	0,00
bb5277298-	voetpad	0,00
bea03f3d3-	voetpad	0,00
b71db68d3-	voetpad	0,00
bee2019e1-	voetpad	0,00
bdca9a111-	rijbaan lokale weg	0,00
b3393f7ad-	voetgangersgebied	0,00
bf8babe34-	rijbaan lokale weg	0,00
bc1c3f0f6-	voetgangersgebied	0,00
b0eed99e3-	voetpad	0,00
bd86023af-	parkeervlak	0,00
b3c1072ea-	voetpad	0,00
b91d646fd-	voetpad	0,00
b3a37aa05-	inrit	0,00
be5928ec5-	rijbaan lokale weg	0,00
be124939e-	parkeervlak	0,00
bd032d29e-	rijbaan lokale weg	0,00
b9df7c482-	voetpad	0,00
bdbc4ad2c-	rijbaan lokale weg	0,00
bc28a67b4-	voetpad	0,00
b422590d2-	voetpad	0,00
b468562d1-	inrit	0,00
baa172c57-	voetpad	0,00
b3c7a86f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b610fd48c-	inrit	0,00
b9f48ca1c-	voetpad	0,00
bdc3f73c1-	voetpad	0,00
b999bb7b5-	voetpad	0,00
befa9a6bd-	voetpad	0,00
b79021909-	parkeervlak	0,00
b685f0f3c-	voetpad	0,00
b2f433058-	inrit	0,00
b3defd5e9-	parkeervlak	0,00
baf309772-	parkeervlak	0,00
bd2bb4506-	parkeervlak	0,00
bba76ab4b-	inrit	0,00
b42085fd9-	voetpad	0,00
b1048989b-	parkeervlak	0,00
b19cec4f9-	inrit	0,00
bf60d227c-	voetpad	0,00
b544655b0-	parkeervlak	0,00
b933c1a21-	voetpad	0,00
b08e40e97-	parkeervlak	0,00
b4ff48211-	parkeervlak	0,00
bcd26e769-	voetpad	0,00
b41387448-	rijbaan lokale weg	0,00
baf80c6ab-	voetpad	0,00
b879ad006-	voetpad	0,00
b3069cd5c-	voetpad	0,00
bf553dbe4-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8c1ae121-	voetpad	0,00
b9f559f21-	voetpad	0,00
bcfe5b663-	parkeervlak	0,00
b4f04ccde-	rijbaan lokale weg	0,00
b4011ccb9-	rijbaan lokale weg	0,00
b4dc4fc68-	rijbaan lokale weg	0,00
b411a5177-	parkeervlak	0,00
b6e3317f3-	parkeervlak	0,00
bf2047e98-	parkeervlak	0,00
bdf24a62c-	inrit	0,00
b6b0762b7-	voetpad	0,00
b7e94d02e-	voetpad	0,00
bafb8f1c1-	parkeervlak	0,00
bebb99dd7-	parkeervlak	0,00
b9a15d676-	parkeervlak	0,00
b536d94ef-	voetpad	0,00
bb147bfd7-	voetpad	0,00
bcbe1ba93-	parkeervlak	0,00
b2bbc5a63-	parkeervlak	0,00
b4c9ea450-	voetpad op trap	0,00
b6424ae97-	inrit	0,00
b186c153a-	rijbaan lokale weg	0,00
b949e7316-	parkeervlak	0,00
b10ac4a1b-	voetpad	0,00
be57172b3-	parkeervlak	0,00
b9e3db7c0-	voetpad	0,00
bf6098b7a-	voetgangersgebied	0,00
b56a84c03-	voetpad	0,00
b1ec76f14-	voetpad	0,00
b519c995a-	voetpad	0,00
b725f5547-	rijbaan lokale weg	0,00
b76fc8f6e-	inrit	0,00
be5efb7d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b661553c2-	parkeervlak	0,00
b6aaa7a51-	rijbaan lokale weg	0,00
b22993290-	voetpad	0,00
bb0e1578d-	voetpad	0,00
b45367c80-	voetpad	0,00
befeed16c-	voetpad	0,00
b556c955c-	rijbaan lokale weg	0,00
b5c0a17ca-	parkeervlak	0,00
bd57e4219-	voetpad	0,00
bb443a3dd-	rijbaan lokale weg	0,00
bc4bb7c98-	parkeervlak	0,00
b93c243f8-	inrit	0,00
b833f9b12-	voetpad	0,00
b3e47fe28-	voetpad	0,00
b60e58cf2-	voetpad	0,00
b32bc32d8-	voetpad	0,00
ba8f6afab-	parkeervlak	0,00
b3e43ec5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b219c2383-	voetpad	0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bee439ef8-	rijbaan lokale weg	0,00
bcf9f8481-	parkeervlak	0,00
bdc7898ac-	voetpad	0,00
b352ba559-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f67d04d-	parkeervlak	0,00
b2277667f-	rijbaan lokale weg	0,00
b54d9d058-	voetpad	0,00
bd6a02fdd-	voetpad	0,00
bd89bc1df-	rijbaan lokale weg	0,00
b1cf7eaef-	rijbaan lokale weg	0,00
b2ad43ed1-	rijbaan lokale weg	0,00
b6adc4519-	voetpad	0,00
b0b3410ad-	voetpad	0,00
b528a5f9f-	voetgangersgebied	0,00
b153bf12b-	rijbaan lokale weg	0,00
b82253bc9-	rijbaan lokale weg	0,00
bcebb1760-	voetpad	0,00
bae6f0b1d-	voetpad	0,00
b35f94134-	voetpad	0,00
b6283a5e4-	voetpad	0,00
b15eedce7-	parkeervlak	0,00
bff3da401-	rijbaan lokale weg	0,00
ba927db59-	parkeervlak	0,00
bbfb715eb-	parkeervlak	0,00
b4ac44755-	parkeervlak	0,00
bd9e2915c-	inrit	0,00
ba21c4f25-	voetpad	0,00
bfbb97bd3-	parkeervlak	0,00
b2f2e1f12-	voetpad	0,00
b1a3b5a16-	rijbaan lokale weg	0,00
bc477ccc8-	voetpad	0,00
b0472a7a6-	voetpad	0,00
bfa319926-	voetpad	0,00
bf581b9a6-	voetpad	0,00
b8bc32f50-	rijbaan lokale weg	0,00
b8c209b97-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e7a8ced-	rijbaan lokale weg	0,00
b4e4a5928-	voetpad	0,00
be4e50793-	rijbaan lokale weg	0,00
b2c0acc73-	voetpad	0,00
b0d6e56d3-	voetgangersgebied	0,00
bd7aac788-	rijbaan lokale weg	0,00
b8ce9449c-	waterloop	0,00
b807e513b-	waterloop	0,00
		0,00

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		13,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		11,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		6,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		5,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		10,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		8,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		1,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Vogelbuurt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0613100000		0,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0613100000		0,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok D	6,00	0,00	Relatief	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok A	6,00	0,00	Relatief	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok B	6,00	0,00	Relatief	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok C	6,00	0,00	Relatief	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Dorpsdijk <70	Dorpsdijk >= 70	Dorpsdijk som	Dorpsdijk <70	Dorpsdijk >= 70	Dorpsdijk som	Dorpsdijk	Essendijk	Kievitplantsoen	Mezenstraat	Tijsjesdijk	Vinkstraat	Zantelweg	Zwaluwenlaan
01_A	1,5	56,89	--	56,89	51,89	--	51,89	56,89	36,33	21,44	17,77	29,88	44,61	16,55	12,22
01_B	4,5	56,80	--	56,80	51,80	--	51,80	56,80	37,26	23,43	19,08	30,36	44,54	18,02	12,62
02_A	1,5	51,28	--	51,28	46,28	--	46,28	51,28	24,55	33,32	30,08	16,14	52,62	19,24	17,46
02_B	4,5	51,57	--	51,57	46,57	--	46,57	51,57	26,91	34,86	31,64	16,82	52,59	20,89	18,58
03_A	1,5	29,29	--	29,29	24,29	--	24,29	29,29	24,21	36,11	31,14	23,61	49,33	14,37	16,24
03_B	4,5	32,28	--	32,28	27,28	--	27,28	32,28	27,63	37,96	32,84	25,05	49,57	15,46	17,36
04_A	1,5	56,88	--	56,88	51,88	--	51,88	56,88	36,67	19,67	18,73	30,04	41,81	16,66	12,48
04_B	4,5	56,80	--	56,80	51,80	--	51,80	56,80	37,82	22,14	20,08	30,82	42,06	18,01	12,83
05_A	1,5	36,53	--	36,53	31,53	--	31,53	36,53	23,46	30,44	17,29	23,86	46,13	13,68	15,85
05_B	4,5	38,64	--	38,64	33,64	--	33,64	38,64	26,68	33,36	21,75	25,63	46,62	15,27	17,21
06_A	1,5	56,86	--	56,86	51,86	--	51,86	56,86	36,88	19,47	16,49	29,98	39,06	17,23	11,84
06_B	4,5	56,79	--	56,79	51,79	--	51,79	56,79	38,44	21,41	17,92	31,17	40,10	18,25	12,30
07_A	1,5	34,31	--	34,31	29,31	--	29,31	34,31	24,12	32,44	17,08	21,12	43,06	14,39	15,77
07_B	4,5	36,66	--	36,66	31,66	--	31,66	36,66	27,00	35,10	20,90	23,35	44,12	16,18	17,05
08_A	1,5	56,85	--	56,85	51,85	--	51,85	56,85	37,06	17,09	9,35	30,44	36,83	15,78	10,26
08_B	4,5	56,78	--	56,78	51,78	--	51,78	56,78	38,71	18,48	11,64	31,69	38,25	17,01	10,67
09_A	1,5	31,63	--	31,63	26,63	--	26,63	31,63	24,59	32,17	17,19	22,11	40,99	14,57	15,77
09_B	4,5	34,13	--	34,13	29,13	--	29,13	34,13	27,33	34,80	20,88	24,02	42,52	16,29	16,72
10_A	1,5	50,21	--	50,21	45,21	--	45,21	50,21	24,20	23,40	12,54	28,72	20,81	12,83	11,59
10_B	4,5	50,27	--	50,27	45,27	--	45,27	50,27	29,63	27,44	14,95	30,02	25,12	14,44	12,65
11_A	1,5	44,42	--	44,42	39,42	--	39,42	44,42	23,74	39,70	33,66	16,65	52,20	17,49	17,17
11_B	4,5	45,94	--	45,94	40,94	--	40,94	45,94	24,91	41,29	35,53	18,02	52,32	19,22	18,45
12_A	1,5	41,58	--	41,58	36,58	--	36,58	41,58	22,54	27,80	25,54	18,15	46,96	17,32	12,62
12_B	4,5	43,66	--	43,66	38,66	--	38,66	43,66	25,58	30,63	27,22	20,95	47,41	18,89	14,25
13_A	1,5	36,57	--	36,57	31,57	--	31,57	36,57	23,82	27,38	14,41	18,06	42,60	17,58	13,73
13_B	4,5	39,42	--	39,42	34,42	--	34,42	39,42	27,47	29,99	18,05	20,00	43,71	19,21	15,17
14_A	1,5	37,18	--	37,18	32,18	--	32,18	37,18	28,35	35,67	-12,25	27,79	12,55	10,54	3,30
14_B	4,5	39,14	--	39,14	34,14	--	34,14	39,14	30,29	37,82	-10,77	29,45	14,86	12,06	-0,28
15_A	1,5	43,31	--	43,31	38,31	--	38,31	43,31	21,37	40,58	34,61	16,50	52,26	17,91	17,61
15_B	4,5	44,99	--	44,99	39,99	--	39,99	44,99	23,14	42,18	36,42	17,17	52,33	19,55	19,09
16_A	1,5	37,09	--	37,09	32,09	--	32,09	37,09	27,85	36,36	0,71	28,04	16,63	6,98	2,46
16_B	4,5	39,16	--	39,16	34,16	--	34,16	39,16	30,20	38,51	1,30	29,78	18,23	7,05	3,31
17_A	1,5	41,76	--	41,76	36,76	--	36,76	41,76	21,73	41,75	36,09	16,78	52,26	18,05	17,74
17_B	4,5	43,61	--	43,61	38,61	--	38,61	43,61	23,78	43,26	37,74	17,53	52,34	19,58	19,27
18_A	1,5	35,49	--	35,49	30,49	--	30,49	35,49	28,63	36,79	7,31	27,18	7,16	7,24	4,77
18_B	4,5	37,86	--	37,86	32,86	--	32,86	37,86	30,96	38,98	8,67	28,85	8,21	7,14	5,93
19_A	1,5	40,49	--	40,49	35,49	--	35,49	40,49	20,81	43,15	38,20	19,60	52,14	18,23	17,85
19_B	4,5	42,38	--	42,38	37,38	--	37,38	42,38	22,74	44,43	39,62	20,28	52,21	19,38	19,45
20_A	1,5	33,00	--	33,00	28,00	--	28,00	33,00	24,38	34,75	38,79	24,94	47,51	14,31	16,87
20_B	4,5	34,74	--	34,74	29,74	--	29,74	34,74	27,73	37,40	40,22	26,55	47,78	15,59	18,50
21_A	1,5	26,48	--	26,48	21,48	--	21,48	26,48	24,87	34,26	32,08	22,00	42,94	13,20	15,70
21_B	4,5	29,38	--	29,38	24,38	--	24,38	29,38	28,61	37,15	34,10	24,15	43,85	14,81	17,26
22_A	1,5	34,14	--	34,14	29,14	--	29,14	34,14	28,46	36,96	10,77	27,89	16,56	2,46	6,87
22_B	4,5	36,69	--	36,69	31,69	--	31,69	36,69	31,02	39,00	12,32	29,65	16,57	1,34	8,33
23_A	1,5	25,75	--	25,75	20,75	--	20,75	25,75	24,41	54,55	43,19	21,86	43,24	9,90	23,83
23_B	4,5	27,21	--	27,21	22,21	--	22,21	27,21	26,05	54,44	43,93	23,20	43,06	11,38	24,43
24_A	1,5	37,72	--	37,72	32,72	--	32,72	37,72	21,49	49,06	43,54	15,78	51,44	17,30	25,91
24_B	4,5	39,22	--	39,22	34,22	--	34,22	39,22	23,79	49,22	44,28	16,33	51,48	18,63	26,67
25_A	1,5	34,01	--	34,01	29,01	--	29,01	34,01	25,46	35,58	24,63	22,98	47,67	14,83	13,72
25_B	4,5	36,37	--	36,37	31,37	--	31,37	36,37	27,64	37,62	25,90	24,56	48,02	16,58	15,05
26_A	1,5	23,50	--	23,50	18,50	--	18,50	23,50	25,55	54,16	40,60	22,51	40,57	4,67	24,91
26_B	4,5	25,52	--	25,52	20,52	--	20,52	25,52	26,88	54,10	41,74	23,54	40,83	6,26	25,75
27_A	1,5	28,82	--	28,82	23,82	--	23,82	28,82	25,43	33,13	33,07	26,09	44,51	15,09	13,84
27_B	4,5	32,65	--	32,65	27,65	--	27,65	32,65	27,96	35,83	34,79	27,72	45,16	16,45	14,89
28_A	1,5	22,39	--	22,39	17,39	--	17,39	22,39	25,65	53,91	38,53	23,28	38,54	10,16	24,29
28_B	4,5	23,86	--	23,86	18,86	--	18,86	23,86	27,11	53,90	39,93	24,29	39,68	11,23	25,10
29_A	1,5	32,31	--	32,31	27,31	--	27,31	32,31	25,54	34,68	30,55	25,54	41,63	14,72	14,18
29_B	4,5	35,12	--	35,12	30,12	--	30,12	35,12	28,01	36,93	32,51	27,24	42,85	15,98	15,16
30_A	1,5	23,14	--	23,14	18,14	--	18,14	23,14	25,95	53,73	37,23	24,24	36,03	10,07	22,61
30_B	4,5	23,74	--	23,74	18,74	--	18,74	23,74	27,15	53,78	38,83	26,37	37,54	10,54	22,39

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB] Dorpsdijk <70	Dorpsdijk >= 70	Dorpsdijk som	Dorpsdijk <70	Dorpsdijk >= 70	Dorpsdijk som	Dorpsdijk	Essendijk	Kievitplantsoen	Mezenstraat	Tijsjesdijk	Vinkstraat	Zantelweg	Zwaluwenlaan
31_A	1,5	32,98	--	32,98	27,98	--	27,98	32,98	25,55	35,95	27,58	26,85	39,39	14,04	14,78
31_B	4,5	35,68	--	35,68	30,68	--	30,68	35,68	28,04	37,79	29,38	28,65	40,98	15,23	15,74
32_A	1,5	25,70	--	25,70	20,70	--	20,70	25,70	25,87	53,49	36,08	24,46	34,09	11,39	22,31
32_B	4,5	23,89	--	23,89	18,89	--	18,89	23,89	28,07	53,55	37,75	26,88	35,77	12,25	21,90
33_A	1,5	32,43	--	32,43	27,43	--	27,43	32,43	25,83	37,98	22,60	30,07	37,24	13,47	14,40
33_B	4,5	35,22	--	35,22	30,22	--	30,22	35,22	28,36	39,46	24,49	31,91	39,08	14,65	15,21
34_A	1,5	27,63	--	27,63	22,63	--	22,63	27,63	26,31	52,90	34,92	25,09	32,87	8,70	22,06
34_B	4,5	24,18	--	24,18	19,18	--	19,18	24,18	29,63	53,04	36,46	29,23	34,73	9,22	21,54
35_A	1,5	33,94	--	33,94	28,94	--	28,94	33,94	26,47	40,53	21,87	30,95	35,46	13,62	14,37
35_B	4,5	36,28	--	36,28	31,28	--	31,28	36,28	29,38	41,38	23,50	32,98	37,46	14,80	14,93
36_A	1,5	28,14	--	28,14	23,14	--	23,14	28,14	26,61	52,29	33,86	25,54	31,33	8,92	21,88
36_B	4,5	28,29	--	28,29	23,29	--	23,29	28,29	30,18	52,44	35,27	29,44	33,19	9,50	21,35
37_A	1,5	32,95	--	32,95	27,95	--	27,95	32,95	26,54	43,47	14,88	31,22	33,16	13,66	13,64
37_B	4,5	35,61	--	35,61	30,61	--	30,61	35,61	29,48	43,84	16,95	33,35	35,19	14,89	14,70
38_A	1,5	30,06	--	30,06	25,06	--	25,06	30,06	28,34	49,39	15,56	28,35	18,20	8,16	10,78
38_B	4,5	34,30	--	34,30	29,30	--	29,30	34,30	31,63	49,18	13,12	32,71	19,33	8,97	8,46
39_A	1,5	56,83	--	56,83	51,83	--	51,83	56,83	38,88	17,56	9,09	30,44	34,02	14,85	13,99
39_B	4,5	56,78	--	56,78	51,78	--	51,78	56,78	40,47	17,89	10,62	32,02	35,86	15,78	14,89
40_A	1,5	51,15	--	51,15	46,15	--	46,15	51,15	22,58	24,50	16,00	18,38	29,63	15,65	14,03
40_B	4,5	51,29	--	51,29	46,29	--	46,29	51,29	27,64	27,50	19,43	20,86	32,84	18,18	15,86
41_A	1,5	46,09	--	46,09	41,09	--	41,09	46,09	22,24	28,16	17,25	16,39	39,14	16,79	15,54
41_B	4,5	46,59	--	46,59	41,59	--	41,59	46,59	25,68	30,64	20,49	17,59	40,95	18,68	16,66
42_A	1,5	27,15	--	27,15	22,15	--	22,15	27,15	26,80	39,13	16,59	26,82	29,16	12,44	13,76
42_B	4,5	29,05	--	29,05	24,05	--	24,05	29,05	29,33	40,86	19,88	28,54	31,54	13,32	14,73
43_A	1,5	56,82	--	56,82	51,82	--	51,82	56,82	39,79	18,70	7,41	30,28	32,92	14,93	15,20
43_B	4,5	56,78	--	56,78	51,78	--	51,78	56,78	41,36	18,92	7,96	32,08	34,84	15,77	16,11
44_A	1,5	26,51	--	26,51	21,51	--	21,51	26,51	26,86	41,27	16,56	28,62	28,25	13,24	14,10
44_B	4,5	28,24	--	28,24	23,24	--	23,24	28,24	29,19	42,37	19,38	30,44	30,67	14,20	15,11
45_A	1,5	56,82	--	56,82	51,82	--	51,82	56,82	40,17	18,83	2,35	29,35	31,44	14,69	8,05
45_B	4,5	56,80	--	56,80	51,80	--	51,80	56,80	41,97	19,56	2,89	31,68	33,19	15,61	8,70
46_A	1,5	27,40	--	27,40	22,40	--	22,40	27,40	27,02	44,11	16,65	28,87	27,65	13,30	14,34
46_B	4,5	28,71	--	28,71	23,71	--	23,71	28,71	29,33	44,64	18,97	30,87	29,90	14,36	14,93
47_A	1,5	56,82	--	56,82	51,82	--	51,82	56,82	41,23	18,72	0,18	31,13	29,74	14,49	4,53
47_B	4,5	56,82	--	56,82	51,82	--	51,82	56,82	43,19	19,65	-6,14	33,02	31,33	15,22	5,10
48_A	1,5	28,21	--	28,21	23,21	--	23,21	28,21	26,81	47,20	16,33	27,51	27,09	11,89	13,79
48_B	4,5	30,00	--	30,00	25,00	--	25,00	30,00	28,96	47,19	17,69	29,71	29,10	12,79	14,29
49_A	1,5	56,84	--	56,84	51,84	--	51,84	56,84	42,18	19,45	-1,61	32,80	28,60	13,77	4,77
49_B	4,5	56,86	--	56,86	51,86	--	51,86	56,86	44,18	20,63	--	34,57	30,06	14,37	6,27
50_A	1,5	51,72	--	51,72	46,72	--	46,72	51,72	29,40	29,06	7,80	26,82	14,01	11,96	7,06
50_B	4,5	52,27	--	52,27	47,27	--	47,27	52,27	32,72	31,27	11,08	29,76	15,24	8,92	8,09
51_A	1,5	46,56	--	46,56	41,56	--	41,56	46,56	29,12	29,85	11,46	27,83	15,13	8,22	10,12
51_B	4,5	47,49	--	47,49	42,49	--	42,49	47,49	32,00	31,99	14,16	30,66	17,79	9,68	11,61
52_A	1,5	29,98	--	29,98	24,98	--	24,98	29,98	26,62	49,59	16,41	27,99	27,18	12,37	14,20
52_B	4,5	32,44	--	32,44	27,44	--	27,44	32,44	28,39	49,03	18,72	30,37	29,30	13,09	15,35

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	56,46	52,16	47,34	56,89
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	56,36	52,07	47,25	56,80
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	50,85	46,54	41,73	51,28
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	51,14	46,84	42,03	51,57
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	28,77	24,43	19,90	29,29
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	31,71	27,42	22,95	32,28
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	56,45	52,15	47,34	56,88
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	56,36	52,08	47,26	56,80
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	36,08	31,74	27,03	36,53
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	38,17	33,84	29,17	38,64
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	56,43	52,13	47,32	56,86
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	56,35	52,07	47,25	56,79
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	33,85	29,50	24,84	34,31
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	36,19	31,83	27,21	36,66
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	56,41	52,12	47,30	56,85
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	56,34	52,06	47,24	56,78
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	31,14	26,89	22,17	31,63
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	33,61	29,36	24,70	34,13
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	49,78	45,47	40,67	50,21
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	49,83	45,52	40,73	50,27
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	43,99	39,68	34,87	44,42
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	45,51	41,18	36,40	45,94
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	41,13	36,81	32,07	41,58
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	43,20	38,86	34,17	43,66
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	36,06	31,70	27,17	36,57
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	38,90	34,51	30,07	39,42
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	36,69	32,43	27,71	37,18
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	38,63	34,36	29,71	39,14
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	42,88	38,57	33,77	43,31
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	44,56	40,24	35,46	44,99
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	36,64	32,39	27,54	37,09
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	38,69	34,43	29,67	39,16
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	41,33	37,01	32,21	41,76
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	43,18	38,86	34,07	43,61
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	35,03	30,83	25,93	35,49
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	37,37	33,16	28,37	37,86
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	40,06	35,75	30,95	40,49
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	41,95	37,63	32,84	42,38
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	32,55	28,24	23,49	33,00
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	34,28	29,98	25,25	34,74
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	25,92	21,69	17,10	26,48
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	28,82	24,58	20,01	29,38
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	33,68	29,51	24,57	34,14
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	36,20	32,02	27,18	36,69
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	25,34	21,18	16,10	25,75
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	26,75	22,67	17,61	27,21
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	37,29	32,98	28,18	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	38,79	34,47	29,67	39,22
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	33,56	29,23	24,52	34,01
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	35,89	31,55	26,92	36,37
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	23,17	18,97	13,73	23,50
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	25,13	20,96	15,83	25,52
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	28,28	23,94	19,47	28,82
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	32,08	27,73	23,34	32,65
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	22,09	17,83	12,60	22,39
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	23,55	19,26	14,08	23,86
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	31,84	27,61	22,79	32,31
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	34,61	30,36	25,67	35,12
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	22,65	18,56	13,59	23,14
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	23,34	19,12	14,09	23,74
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	32,52	28,32	23,44	32,98
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	35,18	30,96	26,21	35,68
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	25,03	21,20	16,32	25,70
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	23,43	19,32	14,30	23,89
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	31,95	27,77	22,91	32,43
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	34,69	30,51	25,77	35,22
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	27,05	23,04	18,18	27,63
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	23,65	19,69	14,63	24,18
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	33,37	29,40	24,46	33,94
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	35,69	31,67	26,85	36,28
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	27,49	23,64	18,73	28,14
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	27,65	23,89	18,82	28,29
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	32,37	28,39	23,51	32,95
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	35,00	31,01	26,22	35,61
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	29,37	25,45	20,75	30,06
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	33,47	29,92	25,04	34,30
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	56,39	52,11	47,30	56,83
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	56,32	52,06	47,25	56,78
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	50,72	46,42	41,61	51,15
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	50,85	46,56	41,76	51,29
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	45,66	41,34	36,55	46,09
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	46,15	41,83	37,06	46,59
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	26,68	22,53	17,59	27,15
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	28,54	24,37	19,56	29,05
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	56,37	52,11	47,29	56,82
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	56,32	52,08	47,26	56,78
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	26,04	21,86	16,96	26,51
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	27,75	23,55	18,74	28,24
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	56,36	52,11	47,29	56,82
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	56,33	52,10	47,28	56,80
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	26,89	22,79	17,89	27,40
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	28,20	24,07	19,21	28,71
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	56,36	52,13	47,30	56,82
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	56,34	52,14	47,31	56,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	27,56	23,65	18,84	28,21
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	29,34	25,50	20,60	30,00
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	56,37	52,15	47,32	56,84
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	56,37	52,19	47,36	56,86
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	51,19	47,09	42,23	51,72
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	51,70	47,69	42,82	52,27
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	46,04	41,94	37,06	46,56
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	46,89	42,93	38,05	47,49
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	29,32	25,44	20,62	29,98
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	31,65	28,02	23,15	32,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	12,36	8,40	1,55	12,31
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	9,02	5,01	-1,79	8,96
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	17,10	13,12	6,29	17,04
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	19,70	15,74	8,89	19,65
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	19,11	15,13	8,29	19,05
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	21,48	17,54	10,67	21,43
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	13,88	9,90	3,06	13,82
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	11,76	7,74	0,95	11,70
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	18,26	14,28	7,45	18,20
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	21,54	17,59	10,72	21,49
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	13,19	9,19	2,38	13,13
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	12,63	8,59	1,81	12,56
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	18,15	14,18	7,35	18,10
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	21,24	17,30	10,43	21,19
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	11,78	7,80	0,96	11,72
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	10,31	6,28	-0,51	10,24
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	17,91	13,93	7,10	17,85
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	21,02	17,08	10,21	20,97
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	15,18	11,18	4,37	15,12
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	19,19	15,23	8,37	19,14
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	17,04	13,07	6,22	16,98
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	19,46	15,50	8,65	19,41
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	12,79	8,79	1,97	12,73
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	14,25	10,25	3,43	14,19
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	14,05	10,03	3,24	13,99
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	15,98	11,96	5,17	15,92
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	10,50	6,56	-0,31	10,45
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	5,81	1,82	-5,01	5,75
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	17,79	13,81	6,97	17,73
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	19,85	15,87	9,04	19,79
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	5,06	1,07	-5,75	5,00
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	8,40	4,39	-2,42	8,34
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	18,59	14,62	7,78	18,54
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	20,83	16,86	10,02	20,78
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	5,87	1,90	-4,94	5,82
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	8,13	4,12	-2,69	8,07
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	18,24	14,26	7,42	18,18
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	20,32	16,35	9,51	20,27
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	16,11	12,13	5,29	16,05
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	18,66	14,69	7,84	18,60
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	14,75	10,77	3,93	14,69
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	18,18	14,21	7,37	18,13
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	11,67	7,75	0,85	11,63
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	13,74	9,79	2,93	13,69
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	18,96	14,99	8,14	18,90
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	20,75	16,79	9,93	20,70
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	19,56	15,59	8,74	19,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	21,66	17,70	10,85	21,61
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	17,07	13,10	6,25	17,01
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	18,86	14,91	8,05	18,81
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	18,62	14,65	7,81	18,57
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	20,08	16,11	9,26	20,02
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	17,21	13,26	6,40	17,16
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	19,12	15,16	8,30	19,07
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	17,89	13,93	7,07	17,84
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	19,30	15,34	8,48	19,25
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	17,45	13,49	6,64	17,40
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	19,36	15,40	8,55	19,31
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	17,20	13,23	6,39	17,15
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	18,60	14,64	7,78	18,55
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	17,61	13,66	6,81	17,56
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	19,43	15,46	8,61	19,37
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	16,78	12,81	5,96	16,72
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	18,06	14,10	7,24	18,01
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	17,04	13,08	6,22	16,99
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	18,76	14,79	7,94	18,70
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	16,92	12,94	6,10	16,86
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	18,05	14,08	7,23	17,99
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	17,03	13,07	6,21	16,98
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	18,69	14,72	7,88	18,64
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	17,24	13,27	6,42	17,18
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	18,27	14,29	7,45	18,21
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	17,57	13,61	6,76	17,52
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	19,46	15,50	8,65	19,41
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	15,33	11,39	4,52	15,28
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	15,00	11,02	4,17	14,94
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	7,49	3,52	-3,33	7,43
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	7,90	3,87	-2,92	7,83
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	13,59	9,60	2,78	13,53
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	18,47	14,53	7,65	18,42
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	18,11	14,13	7,30	18,05
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	20,82	16,88	10,00	20,77
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	16,86	12,91	6,05	16,81
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	18,30	14,37	7,49	18,26
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	4,06	0,09	-6,76	4,00
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	2,50	-1,51	-8,32	2,44
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	17,32	13,37	6,51	17,27
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	19,25	15,31	8,43	19,20
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	3,99	0,01	-6,83	3,93
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	4,45	0,42	-6,37	4,38
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	17,58	13,64	6,78	17,54
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	20,06	16,13	9,25	20,02
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	-0,12	-4,13	-10,94	-0,18
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	0,75	-3,30	-10,07	0,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	18,37	14,43	7,56	18,32
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	21,08	17,14	10,26	21,03
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	2,07	-1,95	-8,74	2,01
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	2,84	-1,21	-7,98	2,77
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	13,62	9,68	2,82	13,58
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	16,83	12,90	6,02	16,79
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	15,09	11,15	4,28	15,04
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	18,46	14,51	7,64	18,41
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	18,48	14,54	7,67	18,43
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	21,28	17,35	10,47	21,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Essendijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	35,29	31,53	27,45	36,33
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	36,22	32,45	28,38	37,26
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	23,48	19,86	15,65	24,55
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	25,84	22,24	18,01	26,91
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	23,12	19,59	15,30	24,21
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	26,54	23,04	18,72	27,63
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	35,63	31,88	27,79	36,67
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	36,78	33,01	28,94	37,82
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	22,38	18,82	14,56	23,46
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	25,60	22,06	17,77	26,68
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	35,83	32,13	28,00	36,88
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	37,39	33,68	29,55	38,44
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	23,04	19,47	15,21	24,12
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	25,92	22,38	18,09	27,00
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	36,00	32,33	28,17	37,06
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	37,66	33,97	29,82	38,71
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	23,50	19,97	15,68	24,59
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	26,23	22,74	18,42	27,33
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	23,13	19,51	15,30	24,20
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	28,56	24,97	20,73	29,63
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	22,68	19,03	14,85	23,74
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	23,84	20,23	16,02	24,91
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	21,47	17,86	13,64	22,54
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	24,50	20,93	16,67	25,58
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	22,76	19,12	14,92	23,82
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	26,40	22,81	18,57	27,47
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	27,26	23,74	19,44	28,35
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	29,20	25,67	21,38	30,29
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	20,30	16,68	12,47	21,37
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	22,07	18,48	14,24	23,14
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	26,76	23,22	18,94	27,85
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	29,12	25,58	21,29	30,20
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	20,66	17,08	12,83	21,73
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	22,71	19,12	14,88	23,78
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	27,54	24,00	19,72	28,63
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	29,87	26,34	22,05	30,96
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	19,72	16,19	11,90	20,81
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	21,66	18,09	13,83	22,74
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	23,29	19,80	15,47	24,38
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	26,63	23,16	18,82	27,73
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	23,79	20,24	15,96	24,87
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	27,52	24,03	19,70	28,61
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	27,37	23,83	19,55	28,46
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	29,93	26,41	22,11	31,02
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	23,30	19,87	15,49	24,41
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	24,92	21,55	17,12	26,05
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	20,38	16,95	12,57	21,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Essendijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	22,68	19,27	14,87	23,79
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	24,37	20,84	16,55	25,46
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	26,55	23,04	18,73	27,64
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	24,45	20,99	16,63	25,55
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	25,76	22,37	17,95	26,88
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	24,35	20,80	16,53	25,43
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	26,87	23,35	19,05	27,96
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	24,56	21,05	16,74	25,65
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	26,00	22,57	18,18	27,11
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	24,46	20,90	16,64	25,54
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	26,93	23,37	19,11	28,01
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	24,86	21,35	17,03	25,95
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	26,04	22,60	18,23	27,15
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	24,47	20,91	16,65	25,55
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	26,95	23,41	19,13	28,04
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	24,78	21,26	16,96	25,87
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	26,97	23,52	19,15	28,07
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	24,75	21,18	16,92	25,83
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	27,28	23,72	19,46	28,36
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	25,22	21,69	17,40	26,31
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	28,52	25,07	20,71	29,63
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	25,40	21,81	17,57	26,47
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	28,30	24,74	20,47	29,38
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	25,52	21,99	17,70	26,61
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	29,08	25,62	21,27	30,18
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	25,46	21,90	17,63	26,54
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	28,39	24,85	20,57	29,48
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	27,26	23,70	19,43	28,34
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	30,54	27,04	22,72	31,63
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	37,82	34,18	29,99	38,88
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	39,42	35,73	31,58	40,47
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	21,51	17,92	13,68	22,58
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	26,58	22,93	18,74	27,64
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	21,14	17,67	13,32	22,24
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	24,58	21,08	16,77	25,68
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	25,70	22,19	17,89	26,80
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	28,23	24,75	20,42	29,33
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	38,73	35,08	30,89	39,79
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	40,31	36,61	32,47	41,36
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	25,78	22,23	17,95	26,86
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	28,10	24,59	20,28	29,19
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	39,11	35,43	31,28	40,17
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	40,93	37,20	33,09	41,97
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	25,95	22,36	18,12	27,02
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	28,25	24,68	20,42	29,33
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	40,18	36,50	32,34	41,23
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	42,15	38,41	34,31	43,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Essendijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	25,77	22,04	17,92	26,81
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	27,92	24,18	20,08	28,96
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	41,13	37,44	33,30	42,18
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	43,14	39,40	35,30	44,18
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	28,35	24,68	20,51	29,40
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	31,68	27,95	23,83	32,72
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	28,06	24,42	20,23	29,12
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	30,95	27,27	23,11	32,00
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	25,60	21,81	17,74	26,62
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	27,36	23,60	19,51	28,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	32,29	28,83	24,48	33,39
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	33,28	29,83	25,47	34,39
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	22,77	19,29	14,96	23,87
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	25,21	21,74	17,40	26,31
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	22,60	19,17	14,79	23,71
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	26,10	22,70	18,29	27,22
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	32,70	29,25	24,89	33,81
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	33,87	30,41	26,06	34,97
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	21,76	18,33	13,95	22,87
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	25,04	21,63	17,23	26,15
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	33,28	29,84	25,47	34,39
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	34,97	31,54	27,16	36,08
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	22,41	18,99	14,61	23,53
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	25,40	21,99	17,60	26,52
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	33,76	30,32	25,95	34,87
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	35,42	32,00	27,62	36,54
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	22,99	19,57	15,18	24,10
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	25,90	22,48	18,10	27,02
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	22,15	18,71	14,34	23,26
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	27,80	24,35	19,99	28,91
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	22,14	18,61	14,33	23,23
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	23,37	19,87	15,56	24,47
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	20,79	17,32	12,99	21,90
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	23,97	20,52	16,15	25,07
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	21,95	18,48	14,14	23,05
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	25,80	22,35	18,00	26,91
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	26,86	23,43	19,06	27,97
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	28,80	25,36	20,99	29,91
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	19,51	16,08	11,70	20,62
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	21,49	18,04	13,68	22,60
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	26,21	22,78	18,40	27,32
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	28,61	25,19	20,80	29,72
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	20,13	16,67	12,32	21,23
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	22,21	18,74	14,40	23,31
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	27,04	23,61	19,23	28,15
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	29,43	26,00	21,62	30,54
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	19,27	15,84	11,47	20,38
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	21,16	17,71	13,35	22,27
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	23,02	19,59	15,21	24,13
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	26,44	23,02	18,63	27,55
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	23,30	19,85	15,48	24,40
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	27,21	23,79	19,40	28,32
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	26,88	23,44	19,07	27,99
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	29,54	26,11	21,73	30,65
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	23,10	19,73	15,30	24,23
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	24,88	21,51	17,08	26,01
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	20,12	16,75	12,32	21,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	22,48	19,12	14,68	23,61
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	23,99	20,54	16,18	25,10
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	26,22	22,79	18,41	27,33
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	24,15	20,77	16,35	25,27
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	25,70	22,33	17,90	26,83
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	23,88	20,43	16,07	24,99
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	26,45	23,03	18,65	27,57
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	24,05	20,66	16,25	25,17
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	25,80	22,42	17,99	26,92
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	23,85	20,42	16,05	24,96
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	26,33	22,90	18,53	27,44
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	24,32	20,93	16,51	25,44
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	25,82	22,44	18,02	26,94
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	23,99	20,54	16,19	25,10
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	26,54	23,09	18,73	27,65
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	24,17	20,78	16,37	25,29
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	26,67	23,30	18,87	27,80
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	24,25	20,78	16,43	25,35
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	26,84	23,38	19,03	27,94
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	24,57	21,18	16,77	25,69
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	28,25	24,87	20,45	29,37
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	24,80	21,34	16,99	25,90
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	27,80	24,36	19,99	28,91
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	24,90	21,50	17,10	26,02
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	28,86	25,45	21,06	29,98
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	24,90	21,45	17,09	26,01
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	27,92	24,48	20,11	29,03
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	26,68	23,24	18,87	27,79
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	30,20	26,77	22,39	31,31
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	35,74	32,31	27,93	36,85
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	37,18	33,74	29,37	38,29
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	20,69	17,27	12,89	21,81
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	25,59	22,14	17,78	26,70
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	20,91	17,50	13,10	22,02
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	24,26	20,84	16,46	25,38
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	25,29	21,86	17,49	26,40
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	27,98	24,56	20,17	29,09
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	36,65	33,22	28,84	37,76
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	37,96	34,52	30,15	39,07
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	25,20	21,77	17,39	26,31
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	27,72	24,29	19,91	28,83
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	36,66	33,21	28,85	37,77
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	38,19	34,74	30,38	39,30
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	25,17	21,73	17,36	26,28
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	27,55	24,12	19,74	28,66
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	37,72	34,27	29,91	38,83
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	39,34	35,89	31,53	40,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	24,30	20,86	16,49	25,41
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	26,17	22,74	18,36	27,28
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	38,51	35,07	30,70	39,62
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	40,33	36,88	32,52	41,44
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	27,42	23,94	19,61	28,52
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	30,53	27,04	22,71	31,62
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	27,15	23,70	19,35	28,26
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	29,83	26,38	22,02	30,94
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	23,72	20,29	15,91	24,83
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	25,49	22,08	17,68	26,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kievitplantsoen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	21,10	17,08	11,57	21,44
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	23,09	19,06	13,59	23,43
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	33,03	29,12	23,31	33,32
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	34,56	30,65	24,85	34,86
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	35,82	31,92	26,09	36,11
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	37,67	33,75	27,96	37,96
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	19,31	15,24	9,87	19,67
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	21,78	17,71	12,35	22,14
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	30,17	26,30	20,36	30,44
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	33,06	29,13	23,38	33,36
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	19,10	15,02	9,69	19,47
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	21,04	16,95	11,65	21,41
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	32,19	28,36	22,30	32,44
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	34,82	30,94	25,05	35,10
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	16,73	12,66	7,29	17,09
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	18,11	14,00	8,73	18,48
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	31,91	28,05	22,07	32,17
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	34,51	30,60	24,77	34,80
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	23,04	18,97	13,61	23,40
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	27,08	23,00	17,66	27,44
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	39,41	35,51	29,67	39,70
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	41,00	37,10	31,26	41,29
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	27,52	23,66	17,72	27,80
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	30,33	26,40	20,63	30,63
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	27,11	23,26	17,28	27,38
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	29,70	25,79	19,98	29,99
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	35,43	31,64	25,48	35,67
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	37,56	33,72	27,69	37,82
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	40,29	36,40	30,54	40,58
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	41,89	38,00	32,15	42,18
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	36,12	32,33	26,16	36,36
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	38,25	34,42	28,38	38,51
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	41,47	37,57	31,71	41,75
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	42,97	39,08	33,22	43,26
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	36,55	32,75	26,59	36,79
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	38,72	34,88	28,85	38,98
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	42,87	38,98	33,11	43,15
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	44,14	40,25	34,39	44,43
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	34,46	30,54	24,75	34,75
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	37,08	33,11	27,47	37,40
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	33,98	30,09	24,21	34,26
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	36,84	32,88	27,19	37,15
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	36,72	32,92	26,77	36,96
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	38,74	34,89	28,89	39,00
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	54,27	50,38	44,50	54,55
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	54,16	50,27	44,40	54,44
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	48,78	44,89	39,01	49,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kievitplantsoen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	48,94	45,05	39,18	49,22
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	35,29	31,40	25,54	35,58
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	37,32	33,39	27,62	37,62
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	53,88	49,99	44,11	54,16
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	53,82	49,93	44,06	54,10
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	32,86	28,99	23,05	33,13
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	35,53	31,62	25,82	35,83
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	53,62	49,74	43,86	53,91
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	53,62	49,73	43,86	53,90
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	34,43	30,60	24,54	34,68
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	36,66	32,79	26,85	36,93
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	53,44	49,56	43,68	53,73
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	53,49	49,61	43,73	53,78
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	35,70	31,88	25,79	35,95
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	37,53	33,68	27,68	37,79
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	53,21	49,32	43,44	53,49
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	53,27	49,38	43,51	53,55
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	37,73	33,90	27,84	37,98
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	39,19	35,34	29,35	39,46
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	52,62	48,73	42,85	52,90
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	52,76	48,87	43,00	53,04
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	40,27	36,42	30,42	40,53
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	41,11	37,25	31,29	41,38
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	52,01	48,12	42,24	52,29
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	52,16	48,27	42,40	52,44
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	43,20	39,33	33,39	43,47
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	43,56	39,68	33,77	43,84
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	49,11	45,22	39,35	49,39
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	48,90	45,01	39,13	49,18
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	17,19	13,09	7,80	17,56
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	17,52	13,41	8,15	17,89
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	24,17	20,16	14,62	24,50
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	27,15	23,09	17,69	27,50
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	27,88	24,00	18,09	28,16
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	30,34	26,41	20,65	30,64
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	38,88	35,07	28,98	39,13
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	40,60	36,74	30,76	40,86
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	18,32	14,19	8,99	18,70
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	18,55	14,45	9,17	18,92
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	41,01	37,17	31,14	41,27
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	42,10	38,23	32,28	42,37
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	18,46	14,35	9,08	18,83
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	19,19	15,10	9,79	19,56
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	43,84	39,97	34,04	44,11
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	44,36	40,48	34,57	44,64
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	18,35	14,24	8,98	18,72
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	19,28	15,18	9,90	19,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kievitplantsoen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	46,91	43,03	37,15	47,20
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	46,91	43,02	37,15	47,19
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	19,08	14,98	9,70	19,45
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	20,27	16,20	10,84	20,63
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	28,80	24,96	18,94	29,06
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	31,00	27,13	21,19	31,27
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	29,59	25,77	19,70	29,85
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	31,73	27,89	21,88	31,99
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	49,31	45,42	39,55	49,59
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	48,75	44,86	38,99	49,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mezenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	17,49	13,62	7,70	17,77
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	18,78	14,87	9,07	19,08
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	29,79	25,90	20,05	30,08
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	31,35	27,46	21,62	31,64
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	30,85	26,96	21,10	31,14
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	32,55	28,66	22,81	32,84
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	18,45	14,59	8,65	18,73
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	19,79	15,89	10,06	20,08
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	16,91	12,80	7,57	17,29
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	21,36	17,24	12,03	21,75
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	16,22	12,35	6,42	16,49
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	17,62	13,71	7,91	17,92
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	16,70	12,60	7,33	17,08
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	20,52	16,41	11,18	20,90
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	8,98	4,91	-0,43	9,35
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	11,27	7,19	1,88	11,64
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	16,82	12,73	7,44	17,19
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	20,50	16,40	11,14	20,88
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	12,17	8,07	2,79	12,54
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	14,57	10,46	5,23	14,95
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	33,37	29,49	23,62	33,66
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	35,24	31,35	25,50	35,53
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	25,25	21,36	15,51	25,54
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	26,92	23,02	17,21	27,22
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	14,03	9,92	4,68	14,41
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	17,67	13,56	8,31	18,05
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	-12,60	-16,63	-22,09	-12,25
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	-11,16	-15,30	-20,46	-10,77
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	34,33	30,44	24,57	34,61
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	36,13	32,24	26,39	36,42
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	0,36	-3,69	-9,10	0,71
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	0,91	-3,22	-8,41	1,30
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	35,80	31,92	26,04	36,09
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	37,45	33,56	27,70	37,74
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	6,96	2,92	-2,51	7,31
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	8,29	4,19	-1,08	8,67
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	37,92	34,04	28,15	38,20
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	39,33	35,45	29,57	39,62
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	38,51	34,63	28,74	38,79
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	39,93	36,05	30,17	40,22
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	31,79	27,89	22,05	32,08
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	33,80	29,89	24,10	34,10
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	10,41	6,34	0,99	10,77
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	11,94	7,83	2,60	12,32
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	42,90	39,02	33,14	43,19
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	43,65	39,77	33,88	43,93
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	43,25	39,38	33,49	43,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mezenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	44,00	40,12	34,23	44,28
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	24,34	20,44	14,62	24,63
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	25,60	21,70	15,89	25,90
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	40,32	36,44	30,55	40,60
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	41,45	37,57	31,69	41,74
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	32,78	28,89	23,03	33,07
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	34,50	30,62	24,76	34,79
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	38,24	34,36	28,49	38,53
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	39,64	35,75	29,89	39,93
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	30,26	26,37	20,52	30,55
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	32,22	28,32	22,48	32,51
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	36,94	33,06	27,19	37,23
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	38,54	34,65	28,79	38,83
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	27,28	23,37	17,57	27,58
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	29,08	25,17	19,39	29,38
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	35,80	31,91	26,04	36,08
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	37,46	33,57	27,71	37,75
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	22,30	18,39	12,61	22,60
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	24,18	20,24	14,53	24,49
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	34,63	30,75	24,88	34,92
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	36,17	32,29	26,43	36,46
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	21,58	17,70	11,83	21,87
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	23,20	19,28	13,50	23,50
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	33,57	29,68	23,82	33,86
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	34,98	31,09	25,24	35,27
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	14,51	10,44	5,10	14,88
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	16,57	12,47	7,21	16,95
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	15,19	11,11	5,79	15,56
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	12,74	8,63	3,38	13,12
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	8,72	4,63	-0,67	9,09
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	10,24	6,13	0,88	10,62
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	15,63	11,54	6,23	16,00
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	19,05	14,94	9,69	19,43
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	16,88	12,79	7,48	17,25
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	20,11	16,02	10,74	20,49
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	16,22	12,15	6,82	16,59
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	19,51	15,42	10,13	19,88
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	7,04	2,96	-2,36	7,41
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	7,56	3,42	-1,73	7,96
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	16,20	12,12	6,77	16,56
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	19,01	14,92	9,62	19,38
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	1,98	-2,12	-7,40	2,35
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	2,50	-1,66	-6,79	2,89
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	16,29	12,23	6,85	16,65
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	18,60	14,51	9,20	18,97
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	-0,22	-4,38	-9,50	0,18
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	-6,53	-10,66	-15,84	-6,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mezenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	15,98	11,92	6,52	16,33
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	17,32	13,22	7,94	17,69
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	-1,99	-6,10	-11,34	-1,61
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	--	--	--	--
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	7,42	3,31	-1,92	7,80
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	10,68	6,54	1,39	11,08
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	11,10	7,05	1,65	11,46
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	13,79	9,68	4,42	14,16
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	16,06	12,01	6,59	16,41
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	18,35	14,26	8,97	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tijsjesdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	29,66	25,87	19,65	29,88
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	30,12	26,31	20,18	30,36
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	15,85	11,93	6,13	16,14
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	16,52	12,56	6,84	16,82
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	23,40	19,66	13,32	23,61
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	24,83	21,06	14,81	25,05
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	29,81	26,03	19,81	30,04
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	30,58	26,77	20,64	30,82
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	23,65	19,92	13,55	23,86
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	25,41	21,64	15,38	25,63
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	29,74	25,95	19,77	29,98
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	30,93	27,11	21,00	31,17
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	20,86	17,00	11,01	21,12
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	23,08	19,20	13,27	23,35
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	30,21	26,41	20,24	30,44
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	31,45	27,63	21,52	31,69
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	21,85	18,00	11,98	22,11
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	23,75	19,89	13,93	24,02
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	28,47	24,65	18,55	28,72
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	29,76	25,91	19,89	30,02
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	16,36	12,45	6,62	16,65
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	17,74	13,84	7,99	18,02
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	17,86	13,95	8,13	18,15
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	20,65	16,71	10,96	20,95
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	17,79	13,89	8,01	18,06
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	19,71	15,79	10,00	20,00
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	27,60	23,91	17,41	27,79
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	29,25	25,54	19,12	29,45
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	16,23	12,36	6,43	16,50
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	16,89	12,98	7,14	17,17
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	27,85	24,16	17,68	28,04
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	29,58	25,86	19,45	29,78
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	16,52	12,64	6,69	16,78
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	17,25	13,35	7,48	17,53
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	26,97	23,23	16,88	27,18
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	28,64	24,88	18,58	28,85
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	19,39	15,66	9,31	19,60
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	20,06	16,31	10,01	20,28
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	24,74	21,02	14,60	24,94
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	26,34	22,61	16,25	26,55
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	21,74	17,89	11,89	22,00
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	23,88	20,02	14,05	24,15
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	27,69	23,98	17,55	27,89
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	29,45	25,71	19,34	29,65
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	21,61	17,79	11,69	21,86
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	22,95	19,13	13,03	23,20
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	15,53	11,68	5,65	15,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tijsjesdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	16,06	12,20	6,24	16,33
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	22,77	19,01	12,71	22,98
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	24,33	20,56	14,32	24,56
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	22,26	18,42	12,38	22,51
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	23,29	19,46	13,38	23,54
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	25,91	22,22	15,70	26,09
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	27,53	23,82	17,36	27,72
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	23,02	19,16	13,16	23,28
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	24,03	20,21	14,14	24,29
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	25,35	21,66	15,16	25,54
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	27,04	23,33	16,90	27,24
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	23,99	20,15	14,11	24,24
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	26,15	22,37	16,13	26,37
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	26,67	22,99	16,45	26,85
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	28,45	24,75	18,29	28,65
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	24,20	20,36	14,33	24,46
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	26,66	22,87	16,65	26,88
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	29,89	26,22	19,66	30,07
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	31,73	28,03	21,53	31,91
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	24,85	21,04	14,92	25,09
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	29,03	25,30	18,90	29,23
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	30,77	27,10	20,54	30,95
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	32,79	29,09	22,60	32,98
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	25,29	21,47	15,38	25,54
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	29,24	25,51	19,13	29,44
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	31,03	27,36	20,82	31,22
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	33,15	29,46	22,99	33,35
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	28,11	24,29	18,18	28,35
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	32,49	28,74	22,44	32,71
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	30,21	26,43	20,20	30,44
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	31,78	27,97	21,83	32,02
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	18,11	14,24	8,29	18,38
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	20,58	16,68	10,82	20,86
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	16,13	12,29	6,26	16,39
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	17,33	13,46	7,50	17,59
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	26,61	22,86	16,53	26,82
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	28,32	24,55	18,28	28,54
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	30,05	26,27	20,04	30,28
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	31,84	28,03	21,88	32,08
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	28,42	24,70	18,29	28,62
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	30,24	26,51	20,13	30,44
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	29,13	25,36	19,10	29,35
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	31,45	27,65	21,48	31,68
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	28,65	24,91	18,59	28,87
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	30,65	26,89	20,62	30,87
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	30,92	27,15	20,87	31,13
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	32,79	29,00	22,81	33,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tijsjesdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	27,25	23,40	17,40	27,51
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	29,44	25,55	19,64	29,71
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	32,59	28,82	22,54	32,80
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	34,34	30,56	24,35	34,57
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	26,53	22,62	16,79	26,82
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	29,47	25,54	19,75	29,76
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	27,55	23,64	17,79	27,83
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	30,36	26,42	20,67	30,66
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	27,72	23,85	17,90	27,99
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	30,09	26,19	20,33	30,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vinkstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	44,33	40,44	34,56	44,61
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	44,26	40,37	34,49	44,54
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	52,34	48,45	42,58	52,62
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	52,31	48,42	42,55	52,59
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	49,05	45,16	39,29	49,33
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	49,29	45,40	39,53	49,57
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	41,53	37,65	31,75	41,81
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	41,78	37,90	32,01	42,06
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	45,84	41,95	36,09	46,13
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	46,34	42,44	36,59	46,62
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	38,79	34,91	28,99	39,06
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	39,82	35,94	30,03	40,10
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	42,78	38,88	33,03	43,06
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	43,83	39,93	34,09	44,12
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	36,55	32,67	26,76	36,83
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	37,97	34,09	28,19	38,25
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	40,70	36,81	30,96	40,99
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	42,23	38,33	32,50	42,52
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	20,43	16,30	11,08	20,81
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	24,73	20,58	15,43	25,12
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	51,92	48,03	42,16	52,20
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	52,04	48,15	42,28	52,32
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	46,67	42,78	36,92	46,96
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	47,13	43,23	37,38	47,41
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	42,32	38,42	32,57	42,60
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	43,43	39,53	33,68	43,71
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	12,19	8,12	2,75	12,55
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	14,47	10,34	5,16	14,86
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	51,98	48,09	42,21	52,26
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	52,05	48,16	42,29	52,33
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	16,39	12,59	6,45	16,63
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	17,96	14,10	8,14	18,23
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	51,98	48,09	42,21	52,26
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	52,06	48,17	42,30	52,34
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	6,81	2,76	-2,66	7,16
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	7,83	3,69	-1,50	8,21
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	51,86	47,97	42,10	52,14
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	51,93	48,04	42,17	52,21
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	47,23	43,34	37,47	47,51
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	47,50	43,61	37,74	47,78
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	42,66	38,76	32,91	42,94
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	43,57	39,67	33,82	43,85
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	16,32	12,53	6,36	16,56
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	16,30	12,45	6,47	16,57
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	42,96	39,07	33,20	43,24
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	42,78	38,89	33,02	43,06
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	51,16	47,27	41,39	51,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vinkstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	51,20	47,31	41,44	51,48
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	47,39	43,50	37,62	47,67
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	47,74	43,85	37,98	48,02
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	40,29	36,40	30,53	40,57
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	40,55	36,66	30,79	40,83
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	44,22	40,33	34,47	44,51
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	44,87	40,97	35,13	45,16
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	38,26	34,37	28,48	38,54
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	39,40	35,51	29,63	39,68
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	41,34	37,45	31,59	41,63
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	42,56	38,66	32,82	42,85
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	35,75	31,86	25,98	36,03
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	37,26	33,37	27,50	37,54
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	39,11	35,21	29,36	39,39
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	40,69	36,79	30,96	40,98
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	33,81	29,92	24,04	34,09
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	35,49	31,60	25,73	35,77
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	36,96	33,07	27,20	37,24
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	38,79	34,89	29,06	39,08
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	32,59	28,71	22,81	32,87
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	34,45	30,56	24,68	34,73
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	35,18	31,30	25,41	35,46
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	37,18	33,28	27,43	37,46
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	31,05	27,17	21,26	31,33
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	32,91	29,02	23,14	33,19
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	32,88	29,00	23,09	33,16
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	34,91	31,01	25,16	35,19
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	17,92	14,03	8,15	18,20
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	19,03	15,10	9,34	19,33
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	33,75	29,87	23,95	34,02
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	35,58	31,69	25,81	35,86
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	29,34	25,45	19,59	29,63
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	32,52	28,54	22,92	32,84
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	38,85	34,94	29,11	39,14
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	40,66	36,74	30,93	40,95
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	28,86	24,92	19,19	29,16
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	31,22	27,26	21,61	31,54
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	32,65	28,78	22,85	32,92
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	34,56	30,68	24,78	34,84
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	27,95	24,00	18,29	28,25
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	30,35	26,39	20,73	30,67
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	31,17	27,29	21,37	31,44
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	32,91	29,03	23,14	33,19
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	27,34	23,40	17,68	27,65
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	29,59	25,63	19,96	29,90
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	29,46	25,58	19,68	29,74
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	31,05	27,17	21,28	31,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vinkstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	26,78	22,84	17,12	27,09
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	28,79	24,83	19,15	29,10
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	28,32	24,44	18,55	28,60
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	29,78	25,89	20,01	30,06
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	13,66	9,60	4,20	14,01
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	14,87	10,78	5,49	15,24
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	14,78	10,72	5,32	15,13
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	17,42	13,30	8,05	17,79
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	26,89	22,97	17,18	27,18
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	29,00	25,08	19,30	29,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zantelweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	16,20	12,09	6,76	16,55
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	17,65	13,49	8,30	18,02
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	18,89	14,78	9,45	19,24
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	20,52	16,37	11,15	20,89
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	14,01	9,87	4,63	14,37
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	15,07	10,90	5,77	15,46
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	16,31	12,19	6,88	16,66
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	17,64	13,48	8,29	18,01
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	13,33	9,20	3,91	13,68
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	14,89	10,71	5,58	15,27
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	16,91	12,90	7,32	17,23
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	17,92	13,85	8,41	18,25
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	14,03	9,92	4,61	14,39
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	15,80	11,63	6,48	16,18
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	15,42	11,29	6,03	15,78
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	16,64	12,49	7,28	17,01
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	14,21	10,09	4,80	14,57
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	15,91	11,74	6,58	16,29
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	12,47	8,34	3,07	12,83
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	14,06	9,89	4,74	14,44
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	17,13	13,00	7,72	17,49
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	18,84	14,66	9,51	19,22
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	16,96	12,83	7,55	17,32
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	18,51	14,33	9,19	18,89
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	17,22	13,10	7,82	17,58
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	18,84	14,68	9,49	19,21
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	10,20	6,11	0,73	10,54
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	11,69	7,56	2,31	12,06
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	17,55	13,42	8,15	17,91
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	19,17	14,99	9,85	19,55
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	6,64	2,56	-2,84	6,98
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	6,68	2,52	-2,68	7,05
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	17,69	13,56	8,30	18,05
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	19,20	15,02	9,89	19,58
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	6,90	2,82	-2,59	7,24
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	6,77	2,64	-2,60	7,14
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	17,86	13,73	8,48	18,23
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	19,00	14,82	9,69	19,38
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	13,94	9,80	4,57	14,31
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	15,21	11,03	5,90	15,59
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	12,84	8,71	3,44	13,20
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	14,43	10,25	5,10	14,81
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	2,12	-1,96	-7,35	2,46
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	0,96	-3,20	-8,37	1,34
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	9,54	5,40	0,16	9,90
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	11,00	6,83	1,69	11,38
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	16,94	12,81	7,54	17,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zantelweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	18,25	14,06	8,93	18,63
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	14,48	10,36	5,06	14,83
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	16,20	12,03	6,88	16,58
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	4,30	0,16	-5,07	4,67
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	5,88	1,70	-3,43	6,26
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	14,73	10,61	5,32	15,09
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	16,07	11,89	6,75	16,45
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	9,79	5,65	0,42	10,16
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	10,84	6,64	1,55	11,23
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	14,36	10,23	4,95	14,72
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	15,60	11,42	6,28	15,98
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	9,70	5,53	0,36	10,07
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	10,14	5,94	0,88	10,54
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	13,68	9,57	4,26	14,04
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	14,85	10,68	5,53	15,23
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	11,02	6,87	1,66	11,39
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	11,87	7,68	2,55	12,25
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	13,12	9,02	3,68	13,47
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	14,27	10,10	4,94	14,65
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	8,34	4,19	-1,04	8,70
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	8,83	4,65	-0,47	9,22
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	13,27	9,18	3,82	13,62
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	14,43	10,27	5,08	14,80
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	8,55	4,40	-0,82	8,92
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	9,11	4,91	-0,18	9,50
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	13,32	9,23	3,85	13,66
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	14,52	10,35	5,17	14,89
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	7,80	3,68	-1,61	8,16
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	8,59	4,41	-0,74	8,97
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	14,49	10,35	5,11	14,85
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	15,40	11,24	6,06	15,78
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	15,30	11,19	5,86	15,65
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	17,80	13,64	8,47	18,18
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	16,44	12,33	7,01	16,79
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	18,30	14,14	8,96	18,68
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	12,09	7,99	2,65	12,44
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	12,94	8,76	3,61	13,32
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	14,56	10,42	5,19	14,93
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	15,39	11,21	6,06	15,77
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	12,88	8,79	3,45	13,24
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	13,82	9,66	4,49	14,20
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	14,32	10,17	4,95	14,69
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	15,24	11,09	5,89	15,61
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	12,95	8,86	3,50	13,30
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	13,99	9,83	4,64	14,36
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	14,12	9,96	4,77	14,49
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	14,84	10,67	5,51	15,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zantelweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	11,54	7,44	2,09	11,89
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	12,41	8,24	3,08	12,79
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	13,39	9,23	4,05	13,77
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	13,99	9,82	4,68	14,37
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	11,61	7,51	2,18	11,96
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	8,55	4,38	-0,79	8,92
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	7,88	3,80	-1,60	8,22
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	9,31	5,16	-0,05	9,68
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	12,02	7,91	2,59	12,37
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	12,71	8,54	3,39	13,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwaluwenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok A	88486,68	429623,63	1,50	11,88	7,82	2,40	12,22
01_B	blok A	88486,68	429623,63	4,50	12,24	8,12	2,90	12,62
02_A	blok A	88490,20	429629,78	1,50	17,10	13,01	7,68	17,46
02_B	blok A	88490,20	429629,78	4,50	18,20	14,07	8,86	18,58
03_A	blok A	88497,10	429629,89	1,50	15,87	11,77	6,48	16,24
03_B	blok A	88497,10	429629,89	4,50	16,98	12,84	7,65	17,36
04_A	blok A	88490,14	429617,74	1,50	12,13	8,07	2,67	12,48
04_B	blok A	88490,14	429617,74	4,50	12,45	8,31	3,11	12,83
05_A	blok A	88500,53	429624,06	1,50	15,48	11,39	6,08	15,85
05_B	blok A	88500,53	429624,06	4,50	16,83	12,69	7,50	17,21
06_A	blok A	88493,68	429611,71	1,50	11,49	7,42	2,03	11,84
06_B	blok A	88493,68	429611,71	4,50	11,92	7,79	2,58	12,30
07_A	blok A	88503,87	429618,37	1,50	15,41	11,32	6,00	15,77
07_B	blok A	88503,87	429618,37	4,50	16,67	12,53	7,34	17,05
08_A	blok A	88496,80	429606,42	1,50	9,91	5,84	0,45	10,26
08_B	blok A	88496,80	429606,42	4,50	10,29	6,15	0,95	10,67
09_A	blok A	88507,18	429612,74	1,50	15,41	11,32	6,00	15,77
09_B	blok A	88507,18	429612,74	4,50	16,33	12,20	7,01	16,72
10_A	blok A	88503,36	429606,24	1,50	11,23	7,15	1,80	11,59
10_B	blok A	88503,36	429606,24	4,50	12,27	8,13	2,94	12,65
11_A	blok B	88505,95	429635,55	1,50	16,81	12,72	7,40	17,17
11_B	blok B	88505,95	429635,55	4,50	18,07	13,93	8,73	18,45
12_A	blok B	88505,15	429629,54	1,50	12,26	8,17	2,83	12,62
12_B	blok B	88505,15	429629,54	4,50	13,87	9,74	4,54	14,25
13_A	blok B	88510,11	429621,14	1,50	13,36	9,27	3,96	13,73
13_B	blok B	88510,11	429621,14	4,50	14,79	10,65	5,46	15,17
14_A	blok B	88515,51	429619,49	1,50	2,96	-1,08	-6,54	3,30
14_B	blok B	88515,51	429619,49	4,50	-0,66	-4,79	-10,01	-0,28
15_A	blok B	88511,29	429638,70	1,50	17,25	13,17	7,83	17,61
15_B	blok B	88511,29	429638,70	4,50	18,71	14,58	9,37	19,09
16_A	blok B	88520,93	429622,69	1,50	2,11	-1,92	-7,38	2,46
16_B	blok B	88520,93	429622,69	4,50	2,93	-1,19	-6,42	3,31
17_A	blok B	88517,10	429642,13	1,50	17,38	13,31	7,96	17,74
17_B	blok B	88517,10	429642,13	4,50	18,89	14,76	9,54	19,27
18_A	blok B	88526,73	429626,12	1,50	4,42	0,37	-5,06	4,77
18_B	blok B	88526,73	429626,12	4,50	5,55	1,43	-3,80	5,93
19_A	blok B	88522,89	429645,55	1,50	17,49	13,42	8,07	17,85
19_B	blok B	88522,89	429645,55	4,50	19,07	14,95	9,72	19,45
20_A	blok B	88528,05	429644,14	1,50	16,51	12,43	7,07	16,87
20_B	blok B	88528,05	429644,14	4,50	18,13	14,02	8,74	18,50
21_A	blok B	88533,19	429635,44	1,50	15,34	11,25	5,93	15,70
21_B	blok B	88533,19	429635,44	4,50	16,88	12,74	7,54	17,26
22_A	blok B	88532,44	429629,49	1,50	6,52	2,45	-2,93	6,87
22_B	blok B	88532,44	429629,49	4,50	7,95	3,82	-1,38	8,33
23_A	blok C	88544,10	429654,27	1,50	23,54	19,63	13,80	23,83
23_B	blok C	88544,10	429654,27	4,50	24,13	20,21	14,43	24,43
24_A	blok C	88537,38	429654,04	1,50	25,62	21,71	15,90	25,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwaluwenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	blok C	88537,38	429654,04	4,50	26,37	22,45	16,69	26,67
25_A	blok C	88534,09	429647,64	1,50	13,36	9,27	3,95	13,72
25_B	blok C	88534,09	429647,64	4,50	14,67	10,52	5,35	15,05
26_A	blok C	88547,68	429648,21	1,50	24,64	20,76	14,84	24,91
26_B	blok C	88547,68	429648,21	4,50	25,46	21,56	15,72	25,75
27_A	blok C	88537,54	429641,81	1,50	13,47	9,37	4,07	13,84
27_B	blok C	88537,54	429641,81	4,50	14,51	10,36	5,19	14,89
28_A	blok C	88551,06	429642,50	1,50	24,01	20,13	14,22	24,29
28_B	blok C	88551,06	429642,50	4,50	24,81	20,91	15,08	25,10
29_A	blok C	88540,94	429636,06	1,50	13,81	9,72	4,42	14,18
29_B	blok C	88540,94	429636,06	4,50	14,77	10,63	5,46	15,16
30_A	blok C	88554,61	429636,49	1,50	22,32	18,41	12,59	22,61
30_B	blok C	88554,61	429636,49	4,50	22,09	18,15	12,41	22,39
31_A	blok C	88544,13	429630,65	1,50	14,41	10,31	5,01	14,78
31_B	blok C	88544,13	429630,65	4,50	15,35	11,22	6,03	15,74
32_A	blok C	88557,85	429631,00	1,50	22,02	18,11	12,29	22,31
32_B	blok C	88557,85	429631,00	4,50	21,59	17,66	11,92	21,90
33_A	blok C	88547,59	429624,79	1,50	14,03	9,94	4,63	14,40
33_B	blok C	88547,59	429624,79	4,50	14,83	10,70	5,48	15,21
34_A	blok C	88561,08	429625,54	1,50	21,77	17,86	12,03	22,06
34_B	blok C	88561,08	429625,54	4,50	21,24	17,31	11,56	21,54
35_A	blok C	88550,84	429619,30	1,50	14,01	9,92	4,60	14,37
35_B	blok C	88550,84	429619,30	4,50	14,55	10,43	5,21	14,93
36_A	blok C	88564,49	429619,77	1,50	21,59	17,68	11,87	21,88
36_B	blok C	88564,49	429619,77	4,50	21,05	17,11	11,37	21,35
37_A	blok C	88554,13	429613,73	1,50	13,28	9,20	3,86	13,64
37_B	blok C	88554,13	429613,73	4,50	14,32	10,20	4,96	14,70
38_A	blok C	88560,70	429613,43	1,50	10,42	6,34	1,00	10,78
38_B	blok C	88560,70	429613,43	4,50	8,07	3,93	-1,24	8,46
39_A	blok D	88502,88	429595,93	1,50	13,71	9,79	3,97	13,99
39_B	blok D	88502,88	429595,93	4,50	14,58	10,63	4,93	14,89
40_A	blok D	88504,97	429601,35	1,50	13,68	9,61	4,23	14,03
40_B	blok D	88504,97	429601,35	4,50	15,48	11,35	6,14	15,86
41_A	blok D	88512,90	429606,03	1,50	15,18	11,11	5,75	15,54
41_B	blok D	88512,90	429606,03	4,50	16,28	12,14	6,94	16,66
42_A	blok D	88518,59	429605,50	1,50	13,41	9,35	3,95	13,76
42_B	blok D	88518,59	429605,50	4,50	14,36	10,25	4,99	14,73
43_A	blok D	88506,25	429590,23	1,50	14,92	11,03	5,14	15,20
43_B	blok D	88506,25	429590,23	4,50	15,81	11,88	6,12	16,11
44_A	blok D	88522,00	429599,73	1,50	13,74	9,67	4,30	14,10
44_B	blok D	88522,00	429599,73	4,50	14,74	10,64	5,36	15,11
45_A	blok D	88509,58	429584,58	1,50	7,69	3,60	-1,74	8,05
45_B	blok D	88509,58	429584,58	4,50	8,31	4,16	-1,00	8,70
46_A	blok D	88525,29	429594,14	1,50	13,99	9,93	4,53	14,34
46_B	blok D	88525,29	429594,14	4,50	14,56	10,44	5,19	14,93
47_A	blok D	88513,03	429578,73	1,50	4,17	0,08	-5,24	4,53
47_B	blok D	88513,03	429578,73	4,50	4,71	0,56	-4,59	5,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vogelbuurt
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwaluwenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	blok D	88528,79	429588,22	1,50	13,44	9,40	3,97	13,79
48_B	blok D	88528,79	429588,22	4,50	13,91	9,79	4,55	14,29
49_A	blok D	88516,21	429573,34	1,50	4,41	0,34	-5,03	4,77
49_B	blok D	88516,21	429573,34	4,50	5,91	1,83	-3,51	6,27
50_A	blok D	88521,97	429572,26	1,50	6,72	2,68	-2,78	7,06
50_B	blok D	88521,97	429572,26	4,50	7,71	3,59	-1,65	8,09
51_A	blok D	88530,52	429577,31	1,50	9,77	5,73	0,30	10,12
51_B	blok D	88530,52	429577,31	4,50	11,23	7,10	1,88	11,61
52_A	blok D	88532,10	429582,61	1,50	13,85	9,80	4,37	14,20
52_B	blok D	88532,10	429582,61	4,50	14,98	10,87	5,61	15,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt	hoogte [m]	L_{VL}	L_{IL}	L_{cum}	maat-gevend
01_A	1,5	57,19	52,2	59	VL
01_B	4,5	57,11	52,2	59	VL
02_A	1,5	55,06	52,2	57	VL
02_B	4,5	55,19	52,2	57	VL
03_A	1,5	49,66	52,2	55	IL
03_B	4,5	50,06	52,2	55	IL
04_A	1,5	57,06	52,2	59	VL
04_B	4,5	57,01	52,2	59	VL
05_A	1,5	46,74	52,2	54	IL
05_B	4,5	47,52	52,2	54	IL
06_A	1,5	56,98	52,2	59	VL
06_B	4,5	56,96	52,2	58	VL
07_A	1,5	44,01	52,2	54	IL
07_B	4,5	45,39	52,2	54	IL
08_A	1,5	56,95	52,2	58	VL
08_B	4,5	56,92	52,2	58	VL
09_A	1,5	42,10	52,2	54	IL
09_B	4,5	43,89	52,2	54	IL
10_A	1,5	50,27	52,2	55	IL
10_B	4,5	50,39	52,2	55	IL
11_A	1,5	53,13	52,2	56	IL
11_B	4,5	53,57	52,2	56	VL
12_A	1,5	48,15	52,2	54	IL
12_B	4,5	49,06	52,2	55	IL
13_A	1,5	43,75	52,2	54	IL
13_B	4,5	45,33	52,2	54	IL
14_A	1,5	40,10	52,2	53	IL
14_B	4,5	42,11	52,2	54	IL
15_A	1,5	53,10	52,2	56	IL
15_B	4,5	53,50	52,2	56	VL
16_A	1,5	40,31	52,2	53	IL
16_B	4,5	42,41	52,2	54	IL
17_A	1,5	53,07	52,2	56	IL
17_B	4,5	53,46	52,2	56	VL
18_A	1,5	39,82	52,2	53	IL
18_B	4,5	42,06	52,2	54	IL
19_A	1,5	53,06	52,2	56	IL
19_B	4,5	53,44	52,2	56	VL
20_A	1,5	48,42	52,2	54	IL
20_B	4,5	49,04	52,2	55	IL
21_A	1,5	43,97	52,2	54	IL
21_B	4,5	45,31	52,2	54	IL
22_A	1,5	39,51	52,2	53	IL
22_B	4,5	41,72	52,2	53	IL
23_A	1,5	55,16	52,2	57	VL
23_B	4,5	55,11	52,2	57	VL
24_A	1,5	53,96	52,2	57	VL
24_B	4,5	54,15	52,2	57	VL
25_A	1,5	48,16	52,2	54	IL
25_B	4,5	48,74	52,2	55	IL
26_A	1,5	54,54	52,2	57	VL
26_B	4,5	54,56	52,2	57	VL
27_A	1,5	45,30	52,2	54	IL
27_B	4,5	46,31	52,2	54	IL
28_A	1,5	54,17	52,2	57	VL
28_B	4,5	54,25	52,2	57	VL
29_A	1,5	43,24	52,2	54	IL
29_B	4,5	44,84	52,2	54	IL
30_A	1,5	53,92	52,2	57	VL
30_B	4,5	54,04	52,2	57	VL
31_A	1,5	42,06	52,2	54	IL
31_B	4,5	43,90	52,2	54	IL
32_A	1,5	53,64	52,2	56	VL
32_B	4,5	53,76	52,2	56	VL
33_A	1,5	41,75	52,2	54	IL
33_B	4,5	43,59	52,2	54	IL
34_A	1,5	53,04	52,2	56	IL
34_B	4,5	53,24	52,2	56	VL
35_A	1,5	42,83	52,2	54	IL
35_B	4,5	44,26	52,2	54	IL
36_A	1,5	52,43	52,2	56	IL
36_B	4,5	52,64	52,2	56	IL
37_A	1,5	44,49	52,2	54	IL
37_B	4,5	45,35	52,2	54	IL
38_A	1,5	49,51	52,2	55	IL
38_B	4,5	49,49	52,2	55	IL
39_A	1,5	56,93	52,2	58	VL
39_B	4,5	56,93	52,2	58	VL
40_A	1,5	51,20	52,2	55	IL
40_B	4,5	51,40	52,2	55	IL
41_A	1,5	46,98	52,2	54	IL

Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt	hoogte [m]	L_{VL}	L_{IL}	L_{cum}	maat-gevend
41_B	4,5	47,77	52,2	54	IL
42_A	1,5	40,24	52,2	53	IL
42_B	4,5	42,08	52,2	54	IL
43_A	1,5	56,93	52,2	58	VL
43_B	4,5	56,95	52,2	58	VL
44_A	1,5	41,99	52,2	54	IL
44_B	4,5	43,26	52,2	54	IL
45_A	1,5	56,93	52,2	58	VL
45_B	4,5	56,97	52,2	58	VL
46_A	1,5	44,51	52,2	54	IL
46_B	4,5	45,19	52,2	54	IL
47_A	1,5	56,96	52,2	58	VL
47_B	4,5	57,03	52,2	59	VL
48_A	1,5	47,39	52,2	54	IL
48_B	4,5	47,48	52,2	54	IL
49_A	1,5	57,01	52,2	59	VL
49_B	4,5	57,12	52,2	59	VL
50_A	1,5	51,78	52,2	56	IL
50_B	4,5	52,38	52,2	56	IL
51_A	1,5	46,79	52,2	54	IL
51_B	4,5	47,82	52,2	54	IL
52_A	1,5	49,72	52,2	55	IL
52_B	4,5	49,27	52,2	55	IL

