

**Akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaaï en industrielawaai
Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'**

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï en industrielawaai

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'

Opdrachtgever : Wissing B.V.
Middenbaan 108
2291 CT Barendrecht

Projectnummer : 20170598

Status rapport / versie nr. : Definitief 01

Datum : 21 december 2018


Opgesteld door : ing. J. Sips

Gecontroleerd door : ir. H.J.M. Schipperen

Voor akkoord : ing. J.H. Brunink

Paraaf : 

Versie nr.	Datum	Omschrijving	Opgesteld door	Gecontroleerd door
C01	21-06-2018	Akoestisch onderzoek wegverkeer/industrie Locatie Achterdijk 32 Rhoon	JS	ESc
D01	21-12-2018	Rekenen op verbeelding i.p.v. kavelpaspoort Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'	JS	ESc



INHOUD	blz.
1 INLEIDING	2
2 SITUERING LOCATIE	4
3 WETTELIJK KADER	5
3.1 Wet geluidhinder	5
3.2 Hogere waarden beleid gemeente Albrandswaard	8
3.3 Bouwbesluit 2012	8
4 UTGANGSPUNTEN ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI	9
4.1 Wegverkeersgegevens	9
4.2 Rekenmethoden	9
4.3 Rekenmodel wegverkeerslawaaï	10
4.4 Rekenmodel industrielawaai	11
5 REKENRESULTATEN	12
5.1 Wegverkeerslawaaï	12
5.2 Industrielawaai	12
5.3 Cumulatie	13
5.4 Hogere waarden	13
6 CONCLUSIE	15


BIJLAGEN

1	Gehanteerde wegverkeersgegevens
2	Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaaï
3	Overzicht rekenmodel industrielawaai
4	Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï
5	Berekeningsresultaten industrielawaai
6	Berekeningsresultaten cumulatie wegverkeerslawaaï en industrielawaai
7	Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaï
8	Invoergegevens rekenmodel industrielawaai

1 INLEIDING

Het voornemen is om op het adres Achterdijk 32 (aan de oostzijde van de kern Rhoon in de gemeente Albrandswaard) twee nieuwe woningen te realiseren. De bestaande woning met bijbehorende bijgebouwen worden gesloopt. Wissing B.V. heeft hiervoor een kavelpaspoort opgesteld waarbinnen de nieuwe woningen gerealiseerd mogen worden. Om dit juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt een wijzigingsplanprocedure doorlopen. In figuur 1.1 is een uitsnede van de verbeelding van het wijzigingsplan weergegeven.

Figuur 1.1: Uitsnede verbeelding wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon' (d.d. 29 oktober 2018)



In het kader van de wijzigingsplanprocedure dient een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï en industrielawaai te worden uitgevoerd. Het beoogde initiatief bestaat uit de realisatie van twee woningen in de zone van verschillende wegen en het gezoneerde industrieterrein Waal-/Eemhaven. Daardoor is het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï en industrielawaai benodigd.

Door Wissing B.V. is aangegeven dat binnen een zone van 6 meter uit de noordwestelijk zijde van het bestemmingsvlak 'wonen' geen geluidgevoelige objecten gerealiseerd mogen worden. In dit onderzoek is dit ook als uitgangspunt genomen.

Wissing B.V. heeft aan AGEL adviseurs opdracht verstrekt om het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï en industrielawaai uit te voeren.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de situering van de locatie. Hoofdstuk 3 behandelt het algemene wettelijk toetsingskader. In hoofdstuk 4 worden de gehanteerde uitgangspunten uiteengezet waaronder de verkeersgegevens, de rekenmethode en de rekenmodelgegevens. Hoofdstuk 5 omvat de rekenresultaten en de toetsing van de resultaten aan de Wet geluidhinder. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies in hoofdstuk 6.

2 SITUERING LOCATIE

Het voornemen is om op het adres Achterdijk 32 (aan de oostzijde van de kern Rhoon in de gemeente Albrandswaard) twee nieuwe woningen te realiseren. De volgende figuur geeft de globale ligging van het plangebied weer ten opzichte van zijn omgeving.

Figuur 2.1: Globale situering plangebied (bron: Google Maps)



3 WETTELIJK KADER

3.1 Wet geluidhinder

Onderzoekszone wegverkeerslawaaï

Behalve langs 30 km/uur-wegen en woonerven bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan weerszijden van een weg een zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kunnen worden geprojecteerd dient te worden onderzocht of aan de grenswaarden van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied).

De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze definities luiden:

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de breedte van de zone, afhankelijk van het aantal rijstroken bij stedelijk of buitenstedelijk gebied.

Tabel 3.1: Zones langs wegen in stedelijk/buitenstedelijk gebied.

Aantal rijstroken	Zonebreedte	
	Stedelijk	Buitenstedelijk
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of meer	350 meter	n.v.t.
3 of 4	n.v.t.	400 meter
5 of meer	n.v.t.	600 meter

De in de tabel genoemde afstanden worden gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

In het onderzoek zijn de volgende zones langs de wegen aanwezig:

- Rijksweg A15: 600 meter (meer dan 5 rijstroken, buitenstedelijk gebied);
- Groene Kruisweg: 400 meter (2x2 rijstrook, buitenstedelijk gebied);
- Achterdijk, Jaagweg: 250 meter (2x2 rijstrook, buitenstedelijk gebied);
- Kleidijk: 200 meter (2x1 rijstrook, stedelijk gebied).

Onderzoekszone industrielawaai

Het plangebied is gelegen in de zone van het industrieterrein 'Waal-/Eemhaven'. Voor dit industrieterrein geldt de zogenoemde 'T+-contour' het zogenaamde planologisch aandachtsgebied rondom het industrieterrein. Deze zone is bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1993 vastgesteld aan de hand van een inventarisatie van de geluidbepalende bedrijven, de zogenaamde zonerelevante bedrijven.


Op 3 december 2010 is door de gemeenten Albrandswaard, Rotterdam en Schiedam, de provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Deltalings, Stadsregio Rotterdam en projectbureau Stadshavens Rotterdam het 'Convenant geluidruimte Waal-/Eemhaven' ondertekend.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de geluidruimte en geluidruimteverdeling bij vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de geluideffecten hiervan op de ruimtelijke ordening in de omgeving. In de volgende afbeelding zijn de indicatieve geluidcontouren van het industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025 weergegeven (berekend op 5 meter hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld).

In hoofdstuk 3 van de notitie 'Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven' is aangegeven dat voor een plan gelegen binnen de 55 dB(A)-geluidcontour, het 'communicatiegebied', een berekening van de geluidbelasting noodzakelijk is. Hiervoor dient te worden uitgegaan van het Bronnenmodel 2025. Indien het plan is gelegen buiten de 55 dB(A)-geluidcontour, het 'Gebied voor standaard onderzoek', is een berekening van de geluidbelasting niet verplicht, maar wel toegestaan.

Op figuur 3.1 zijn deze gebieden weergegeven. De locatie is gelegen in het 'gebied voor standaard onderzoek'. De ligging van de locatie is indicatief aangegeven met een groene stip.

Figuur 3.1: Indicatieve geluidcontouren industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025



Grenswaarden Wet geluidhinder

In het geval nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals een woning, kunnen worden gerealiseerd binnen een zone van een weg of een industrieterrein, dan mag de geluidbelasting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Albrandswaard (het college van Albrandswaard) bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.

De maximale ontheffingswaarde voor industrielawaai is gebaseerd op de zogenoemde zeehaven-norm. De zeehavennorm heeft betrekking op de nieuwbouw van woningen binnen een bestaande zone rond een industrieterrein met activiteiten die zeehavengebonden zijn en die noodzakelijkerwijs in de openlucht plaatsvinden. Voor het industrieterrein 'Waal/Eemhaven' wordt aan deze voorwaarden voldaan, waardoor de zeehavennorm van toepassing is.

In tabel 3.2 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe woningen in buitenstedelijk gebied.

Tabel 3.2: Grenswaarden wegverkeerslawaaï en industrielawaai

Bronsoort	Voorkeurswaarde	Maximale ontheffingswaarde
Wegverkeerslawaaï	48 dB (art. 82, lid 1 Wgh)	53 dB (art. 83, lid 1 Wgh)
Industrielawaai	50 dB(A) (art. 57, lid 1 Wgh)	60 dB(A) (art. 60 Wgh)

Aftrek artikel 110g Wgh

Voor de beoordeling aan de normstelling van de Wet geluidhinder wordt op grond van artikel 3.4 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) een aftrek toegepast. Deze aftrek is gebaseerd op artikel 110g Wgh en bedraagt:

- voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:
 - aftrek van 2 dB is van toepassing voor de situaties waarbij de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh maximaal 55 dB bedraagt;
 - aftrek van 3 dB is van toepassing voor de situaties waarbij de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt;
 - aftrek van 4 dB is van toepassing voor de situaties waarbij de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt;
 - aftrek van 2 dB is van toepassing voor de situaties waarbij de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 58 dB of meer bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij de toepassing van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Gelet op de wettelijke toegestane rijsnelheid op de in het onderzoek betrokken wegen, is een variabele reductie van 2-4 dB van toepassing voor de Rijksweg A15 en de Groene Kruisweg. Voor alle overige wegen is een reductie van 5 dB van toepassing.

Aftrek wegdekcorrectie

De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden is alleen van toepassing bij snelheden van 70 km/uur en meer. Het effect hiervan is afhankelijk van het type wegdek. In artikel 3.5 van het RMG 2012 is bepaald dat een aftrek van 2 dB extra in mindering kan worden gebracht, m.u.v. als het wegdek bestaat uit een elementenverharding, Zeer Open Asphalt, tweelaags Zeer Open Asphalt Beton, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton en oppervlaktbewerking. Voor deze wegdektype geldt een aftrek van 1 dB. De wegdekcorrectie wordt automatisch in het rekenmodel meegenomen op basis van de invoergegevens voor het type wegdek en de snelheid.

3.2 Hogere waarden beleid gemeente Albrandswaard

Het college van Albrandswaard verleend hogere waarden als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

- de woningen buiten de bebouwde kom verspreid worden gesitueerd;
- de woningen noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
- de woningen een open plaats opvullen tussen aanwezige bebouwing;
- de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;
- de woningen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermbende functie vervullen voor geluidgevoelige objecten;
- er sprake is van een nog niet geprojecteerde of te reconstrueren (spoor)weg, die een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervult;
- het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie van de woningen waarvoor de hogere waarde is verzocht, hoger is dan of gelijk is aan het equivalente geluidniveau vanwege het betrokken industrieterrein;
- de ligging van de geluidbronnen op het betrokken industrieterrein zodanig is dat de geluidbelasting, vanwege dat industrieterrein en vanwege andere geluidbronnen, van ten minste één uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is of gelijk is aan 50 dB(A);
- de woningen worden gesitueerd in de omgeving van een metrostation en/of metrohalte.

Deze criteria zijn vastgelegd in de 'Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Albrandswaard'. Deze beleidsregel is op 1 mei 2007 door het college van Albrandswaard vastgesteld.

3.3 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering moet zijn om een binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van nieuwe woningen. De karakteristieke geluidwering is voor wegverkeerslawaaï in het Bouwbesluit 2012 vastgesteld als de vastgestelde hogere waarde minus 33 dB en voor industrielawaai de vastgestelde hogere grenswaarde minus 35 dB(A). Daarbij geldt een minimale eis van 20 dB.

Het bepalen van de geluidwerende voorzieningen met betrekking tot de karakteristieke geluidwering valt buiten de opzet van dit rapport.

4 UTGANGSPUNTEN ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

4.1 Wegverkeersgegevens

Het kavelpaspoort van de locatie Achterdijk 32 is gelegen in de zone van de Rijksweg A15, de Achterdijk-Kleidijk, de Groene Kruisweg en de Jaaginweg.

Vanaf 1 juli 2012 zijn emissieplafonds (Geluidsproductieplafonds GPP) langs de hoofdinfrastructuur van Nederland vastgesteld. De Rijksweg A15 valt onder deze hoofdinfrastructuur. Voor deze rijksweg zijn de verkeersgegevens in het centrale emissieregister vastgelegd die moet worden gebruikt in dit akoestisch onderzoek. In het emissieregister zijn voor het benodigde gedeelte van de Rijksweg A15 de gegevens overgenomen uit het Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein. De geluidbelasting wordt op basis van deze gegevens bepaald.

Voor de verkeersgegevens van de Achterdijk-Kleidijk, de Groene Kruisweg en de Jaaginweg is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens uit het akoestisch onderzoek dat is opgesteld voor de locatie Achterdijk 34, welke direct ten noorden van de Jaaginweg ligt. Dat onderzoek is uitgevoerd door Alcedo (d.d. 23 april 2018). In overleg met de gemeente Albrandswaard zijn deze wegverkeersgegevens ook representatief voor de locatie Achterdijk 32.

In dat onderzoek zijn de etmaalintensiteiten representatief voor het jaar 2027. Voor dit onderzoek is het jaar 2028 representatief (10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan). Voor de autonome groei van het verkeer van 2027 tot 2028 is uitgegaan van 1,5% voor de Achterdijk, de Kleidijk, de toerit Groene Kruisweg en de Jaaginweg. Voor de Groene Kruisweg is rekening gehouden met een groei van 0,8% per jaar.

Door de provincie Zuid-Holland is aangegeven dat op de Groene Kruisweg een dunne deklaag aanwezig is. Om die reden is in dit onderzoek rekening gehouden met een dunne deklaag type A als asfalttype op deze weg. De aanwezige klinkerverharding op de Jaaginweg is in een halfsteensverband. In dit onderzoek is hier rekening mee gehouden.

Een volledig overzicht van de gehanteerde wegverkeersgegevens is opgenomen in bijlage 1.

4.2 Rekenmethoden

Wegverkeerslawaaï

Voor de bepaling van de geluidbelastingen door het wegverkeer zijn de berekeningen uitgevoerd volgens Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het RMG 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu, versie 4.30.

De geluidbelasting voor wegverkeerslawaaï wordt uitgerukt dB en betreft het L_{den} . De L_{den} waarde is de energetisch en naar tijdsduur gemiddelde geluidsbelasting van de volgende drie waarden:

- Het geluidniveau in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (L_{dag});
- Het geluidniveau in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (L_{avond}) + 5 dB;
- Het geluidniveau in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (L_{nacht}) + 10 dB.

Industrielawaai

De geluidbelastingen voor het industrielawaai zijn berekend volgens de rekenregels overeenkomstig de 'Handleiding Meten en Rekening Industrielawaai', versie 1999 (HMRI). De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu, versie 4.30.

De geluidbelasting voor industrielawaai wordt uitgerukt dB(A) en betreft het L_{Aeq} . De L_{Aeq} waarde is de maatgevende geluidbelasting in de dag-, avond of nachtperiode, waarbij het volgende wordt aangehouden:

- Het geluidniveau in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (L_{dag});
- Het geluidniveau in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (L_{avond}) + 5 dB(A);
- Het geluidniveau in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (L_{nacht}) + 10 dB(A).


4.3 Rekenmodel wegverkeerslawaaï

Voor de berekeningen is een rekenmodel opgesteld op basis van vrij beschikbare gegevens, zoals de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en de DTB (Digitaal Topografisch Bestand van Rijkswaterstaat). Het hoogteverloop van het maaiveld en de hoogte van de bestaande bebouwing is bepaald aan de hand van het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland).

Een overzicht van het opgestelde rekenmodel is opgenomen in bijlage 2 'Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaaï'. Voor de computeruitdraaiën van de ingevoerde items van het rekenmodel naar wegverkeerslawaaï wordt verwezen naar bijlage 7.

De volgende figuur toont een 3D-weergave van het ontwikkelde rekenmodel voor wegverkeerslawaaï.

Figuur 4.1: 3D-weergave akoestisch rekenmodel wegverkeerslawaaï



Bodemfactor

In de opgestelde rekenmodellen is ervoor gekozen de standaardbodemfactor als akoestisch zacht te beschouwen ($B_f=1$). Daardoor zijn de gemodelleerde bodemgebieden automatisch akoestisch hard ($B_f=0$). Dit zijn onder andere wegen, trottoirs en waterpartijen.

Op grond van het RMG 2012 dient bij een wegdektype dat significant absorberende eigenschappen heeft, zoals ZOAB, een absorptiefractie van 0,5 ($B_f=0,5$) te worden aangehouden. Voor de verhardingsvlakken van de Rijksweg A15, die zijn voorzien van een ZOAB-verharding, is daarom een bodemfactor 0,5 aangehouden.

Reflectiefactor objecten

Voor objecten wordt een reflectiefactor van 0.8 aangehouden als praktijkwaarde.

Beoordelingshoogte

Gelet op de bouwhoogte van de verbeelding, is de realisatie van woningen in maximaal drie bouwlagen mogelijk. Als beoordelingshoogte is uitgegaan van 1,50 meter voor de begane grond, 4,50 meter voor de 1^e verdieping en 7,50 meter voor de 2^e verdieping. De toetspunten zijn gekoppeld aan de gevel ter bepaling van het invallend geluid.

4.4 Rekenmodel industrielawaai

De locatie is gelegen in het zogenoemde 'Communicatiegebied', waardoor de geluidbelasting voor het industrieterrein Waal-/Eemhaven moet worden berekend.


Voor het industrieterrein Waal-/Eemhaven is een zonebewakingsmodel opgesteld. Door de DCMR is dat zonebewakingsmodel ter beschikking gesteld en dient als basis voor het onderzoek naar industrielawaai. Dit betreft het 'Bronnenmodel 2025'.

Het aangeleverde Bronnenmodel 2025 is aangevuld met de bebouwing en toetspunten uit het rekenmodel voor wegverkeerslawaaï.

Een overzicht van het opgestelde rekenmodel is opgenomen in bijlage 3 'Overzicht rekenmodel industrielawaai'. Voor de computeruitdraaiën van de ingevoerde items van het rekenmodel naar industrielawaai wordt verwezen naar bijlage 8.

Figuur 4.2 toont een 3D-weergave van het ontwikkelde rekenmodel voor industrielawaai.

Figuur 4.2: 3D-weergave akoestisch rekenmodel industrielawaai



5 REKENRESULTATEN

In de bijlagen 4, 5 en 6 zijn overzichten opgenomen van de rekenresultaten vanwege respectievelijk wegverkeerslawaaï, industrielawaai en de cumulatie daarvan. Hierna zijn de resultaten kort beschreven.

5.1 Wegverkeerslawaaï

De maximaal berekende geluidbelasting per weg is:

- Rijksweg A15 53 dB
- Achterdijk-Kleidijk 44 dB
- Groene Kruisweg 53 dB
- Jaaginweg 53 dB

Op deze geluidbelastingen is de aftrek volgens artikel 110g Wgh reeds toegepast.

De voorkeurswaarde van 48 dB wordt overschreden als gevolg van het verkeer op de Rijksweg A15, de Groene Kruisweg en de Jaaginweg. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt derhalve niet overschreden.

Het verkeer op de Achterdijk-Kleidijk leidt niet tot een overschrijding van de voorkeurswaarde.

Geluidreducerende maatregelen

Bij een overschrijding van de voorkeurswaarde kan het treffen van geluidreducerende maatregelen ertoe leiden dat de overschrijding teniet wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een geluidreducerend asfalttype, de rijsnelheid verlagen of het oprichten van een geluidsscherm.

Het treffen van geluidreducerende maatregelen op de Rijksweg A15, de Groene Kruisweg en de Jaaginweg wordt niet reëel geacht om financiële redenen, aangezien de overschrijdingen voor maximaal twee woningen geldt. Tevens zijn op of langs de Rijksweg A15 en de Groene Kruisweg reeds geluidreducerende maatregelen getroffen, in de vorm van een geluidreducerend asfalttype en/of de aanwezigheid van geluidsschermen.

Omdat het treffen van maatregelen niet reëel is, moeten hogere waarden worden vastgesteld om de woningen te kunnen realiseren. In paragraaf 5.4 wordt hier nader op in gegaan.

5.2 Industrielawaai

Omdat de locatie is gelegen in het zogenoemde 'communicatiegebied' is de geluidbelasting vanwege het industrieterrein Waal-/Eemhaven bepaald aan de hand van het aangeleverde Bronnenmodel 2025. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de bouwvlakken van het kavelpaspoort maximaal 58 dB(A) bedraagt. De voorkeurswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden maar de maximale ontheffingswaarde van 60 dB(A) wordt niet overschreden.

Geluidreducerende maatregelen

Op 22 december 1997 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland voor het industrieterrein 'Waal-/Eemhaven' het saneringsprogramma vastgesteld. Door de Minister van VROM is op 17 januari 2001 een besluit genomen over de Maximaal Toelaatbare Geluidniveaus (MTG's) nabij de woningen gelegen rondom het industrieterrein. Een verdere geluidreductie blijkt niet

mogelijk te zijn. Aangezien alle mogelijke effectieve bronmaatregelen reeds in het kader van de geluidsaneringsoperatie zijn uitgevoerd.

Voor het industrieterrein 'Waal-/Eemhaven' is daarnaast door diverse partijen het 'Convenant geluidruimte Waal-/Eemhaven' afgesloten. In dit convenant wordt zowel rekening gehouden met de belangen van bedrijven als de leefomgeving. Het treffen van (aanvullende) bron- en overdrachtsmaatregelen is dan ook niet reëel. Om die reden moeten hogere waarden worden vastgesteld om de woningen te kunnen realiseren. In paragraaf 5.4 wordt hier nader op in gegaan.

5.3 Cumulatie

In artikel 110f Wgh is aangegeven dat de cumulatieve geluidbelasting van verschillende geluidbronnen inzichtelijk moet worden gemaakt. Aan de cumulatieve geluidbelastingen worden geen grenswaarden gesteld.

De cumulatieve geluidbelasting moet worden berekend volgens de omschreven rekenmethode uit hoofdstuk 2 van bijlage I van het RMG 2012. In deze rekenmethode worden de berekende geluidbelastingen van de verschillende geluidsoorten energetisch bij elkaar opgeteld. Voor de energetische optelling worden de geluidbelastingen van de verschillende geluidsoorten omgerekend naar een geluidbelasting vanwege wegverkeer. Daarbij wordt bij wegverkeerslawaai de reductie volgens artikel 110g Wgh niet toegepast.

De omrekenformules voor wegverkeerslawaai en industrielawaai zijn als volgt:

- Wegverkeerslawaai (V_L): $L^*_{VL} = 1,00 L_{VL} + 0,00$
- Industrielawaai (I_L): $L^*_{IL} = 1,00 L_{IL} + 1,00$

Als de geluidbelastingen van de betrokken geluidsoorten op bovenstaande wijze zijn omgerekend in L^* -waarden (in dB), dan kan de gecumuleerde geluidbelasting worden berekend door de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is:

$$L_{CUM} = 10 \log (10^{L^*_{VL}/10} + 10^{L^*_{IL}/10})$$

In bijlage 6 is een overzicht van de cumulatieve berekening voor elk toetspunt weergegeven. Uit de rekenresultaten naar de cumulatie blijkt dat de cumulatieve geluidbelasting (L_{CUM}) ter plaatse van het noordelijk bouwvlak varieert van 58 dB tot maximaal 64 dB.

Bij het vaststellen van hogere waarden moet het college van Albrandswaard beoordelen of zij de cumulatieve geluidbelastingen aanvaardbaar achten.

5.4 Hogere waarden

In het geval het treffen van geluidmaatregelen onvoldoende effect hebben of niet reëel zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen. Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeurswaarde wordt overschreden door het wegverkeer op de Rijksweg A15, de Groene Kruisweg en de Jaaginweg en door de activiteiten op het gezonde industrieterrein Waal-/Eemhaven. De benodigde hogere waarden zijn in tabel 5.1 weergegeven. Daarbij is uitgegaan dat er geen geluidreducerende maatregelen worden getroffen.

Tabel 5.1: Overzicht vast te stellen hogere waarden

Geluidbron	Hogere waarde	Aantal
Rijksweg A15	53 dB	2 woningen
Groene Kruisweg	53 dB	2 woningen
Jaaginweg	53 dB	1 woning
Waal-/Eemhaven	58 dB(A)	2 woningen

Als ontheffingsgrond kunnen de volgende gronden worden aangevoerd:

- de woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing langs de Achterdijk;
- de woningen worden gesitueerd ter vervanging van de bestaande woning op het adres Achterdijk 32;
- de ligging van de geluidbronnen op de Waal-/Eemhaven zijn zodanig dat de geluidbelasting, vanwege dat industrieterrein en vanwege andere geluidbronnen, de zuidzijde van het kavelpaspoort in ieder geval lager is dan 50 dB(A).

De aanbeveling is om het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De hogere waarden worden door het college van Albrandswaard vastgesteld.

6 CONCLUSIE

Het voornemen is om op de locatie Achterdijk 32 in Rhooñ (gemeente Albrandswaard) twee nieuwe woningen te realiseren. Wissing B.V. heeft hiervoor een kavelpaspoort opgesteld. Dit kavelpaspoort is gelegen in de zone van verschillende wegen en van het gezoneerd industrieterrein Waal-/Eemhaven. In opdracht van Wissing B.V. heeft AGEL adviseurs een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï en industrielawaai uitgevoerd voor het beoogde kavelpaspoort.


Uit de berekeningen blijkt dat door het wegverkeer op de Rijksweg A15, de Groene Kruisweg en de Jaaginweg en door de activiteiten op het industrieterrein Waal-/Eemhaven de voorkeurswaarde wordt overschreden. Door geen van de geluidbronnen afzonderlijk wordt de maximale ontheffingswaarde overschreden.

Omdat het treffen van geluidreducerende maatregelen voor zowel wegverkeerslawaaï als industrielawaai niet reëel is, is het vaststellen van een hogere waarde benodigd om de woningen te kunnen realiseren. De vast te stellen hogere waarden zijn gegeven in tabel 5.1.

De aanbeveling is om het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarde gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Deze hogere waarden worden door het college van Albrandswaard vastgesteld.

BIJLAGE 1

GEHANTEERDE WEGVERKEERSGEGEVENS



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [wegverkeerslawai - model wegverkeer], Geomilieu V4.30

Overzicht ligging wegvakken 2, 3 en 4

Tabel: Wegverkeersgegevens 2028; locatie Achterdijk 6 (Rhoon).


Wegvak		Autonome groei [%/jaar]	Etmaalintensiteit [mvt/etm]		Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode				Rij- snelheid [km/uur]	Wegdek- type
					Gem. uur [%]	Licht [%]	Middel [%]	Zwaar [%]	Gem. uur [%]	Licht [%]	Middel [%]	Zwaar [%]	Gem. uur [%]	Licht [%]	Middel [%]	Zwaar [%]		
			2027	2028														
1	Rijksweg A15	GPP-data																
2a	Achterdijk	1,5	80	81	6,25	100,00	0,00	0,00	3,75	100,00	0,00	0,00	1,25	100,00	0,00	0,00	60	DAB
2b	Achterdijk	1,5	868	881	6,45	92,86	3,57	3,57	3,80	93,94	3,03	3,03	0,92	100,00	0,00	0,00	60	DAB
2c	Kleidijk	1,5	4.232	4.295	6,40	90,40	8,49	1,11	4,04	94,16	5,26	0,58	0,87	91,89	8,11	0,00	50	DAB
3a	Groene Kruisweg	0,8	16.177	16.306	6,70	89,70	9,00	1,30	3,28	89,70	9,00	1,30	0,81	89,70	9,00	1,30	80	dd type A
3b	Groene Kruisweg	0,8	17.178	17.315	6,60	89,70	9,10	1,20	2,65	89,70	9,10	1,20	1,28	89,70	9,10	1,20	80	dd type A
3c	toerit Groene Kruisweg	1,5	4.728	4.799	6,41	90,43	8,58	0,99	4,04	94,24	5,24	0,52	0,87	92,68	7,32	0,00	80	SMA-NL8
4	Jaaginweg	1,5	868	881	6,45	92,86	3,57	3,57	3,80	93,94	3,03	3,03	0,92	100,00	0,00	0,00	60	klinkers

Opmerkingen


- De wegverkeersgegevens voor de Achterdijk, de Kleidijk, de Groene Kruisweg en de Jaaginweg zijn overgenomen uit het akoestisch onderzoek voor de locatie 'Achterdijk 34' (Alcedo, d.d. 23-04-2018).
- Door de provincie Zuid-Holland is aangegeven dat een dunne deklaag aanwezig is op de Groene Kruisweg.
- De klinkerverharding op de Jaarinweg is niet in keperverband aangelegd.

BIJLAGE 2

OVERZICHT REKENMODEL WEGVERKEERSLAWAAI



Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaii



Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaaai


Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: model wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving	model wegverkeer
Verantwoordelijke	JS
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	NVerburg op 17-11-2016
Laatst ingezien door	jsips op 19-12-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	2000
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	2000
Max. reflectie afstand tot bron [m]	500,00
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	500,00
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

BIJLAGE 3

OVERZICHT REKENMODEL INDUSTRIELAWAAI




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model Waal-/Eemhaven

Model eigenschap

Omschrijving	model Waal-/Eemhaven
Verantwoordelijke	jsips
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	jsips op 19-6-2018
Laatst ingezien door	jsips op 19-12-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	10
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	TN0-TPD
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

BIJLAGE 4

BEREKENINGRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI




Berekende geluidbelastingen vanwege het verkeer op de Rijksweg A15

Reductie volgens art. 110g Wgh is niet toegepast

- weergegeven geluidbelasting tot en met 55 dB: reductie 2 dB
- weergegeven geluidbelasting 56 dB: reductie 3 dB
- weergegeven geluidbelasting 57 dB: reductie 4 dB
- weergegeven geluidbelasting 58 dB of hoger: reductie 2 dB




Berekende geluidbelastingen vanwege het verkeer op de Achterdijk - Kleidijk
 Reductie volgens art. 110g Wgh is toegepast




Berekende geluidbelastingen vanwege het verkeer op de Groene Kruisweg

Reductie volgens art. 110g Wgh is niet toegepast

- weergegeven geluidbelasting tot en met 55 dB: reductie 2 dB
- weergegeven geluidbelasting 56 dB: reductie 3 dB
- weergegeven geluidbelasting 57 dB: reductie 4 dB
- weergegeven geluidbelasting 58 dB of hoger: reductie 2 dB






Berekende cumulatieve geluidbelastingen vanwege het verkeer op alle onderzochte wegen
Reductie volgens art. 110g Wgh is niet toegepast

BIJLAGE 5

BEREKENINGSRESULTATEN INDUSTRIELAWAAI



Berekende geluidbelastingen vanwege de activiteiten op het industrieterrein Waal-/Eemhaven

BIJLAGE 6

BEREKENINGRESULTATEN CUMULATIE WEGVERKEERSLAWAAI EN INDUSTRIELAWAAI

Tabel: Berekende cumulatieve geluidbelastingen, Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'

Toets-punt	Toets-hoogte [m]	Wegverkeerslawaaigecumuleerd alle wegen		IndustrielawaaiWaal-/Eemhaven		Cumulatie wegverkeerslawaaien industrielawaai Lcum [dB]
		LvI [dB]	L*vl [dB]	Lil [dB(A)]	L*il [dB(A)]	
10	1,5	61	61	55	56	62
	4,5	62	62	58	59	64
	7,5	62	62	58	59	64
11	1,5	61	61	56	57	62
	4,5	62	62	58	59	64
	7,5	62	62	58	59	64
12	1,5	61	61	56	57	62
	4,5	62	62	58	59	64
	7,5	62	62	58	59	64
13	1,5	59	59	56	57	61
	4,5	61	61	58	59	63
	7,5	61	61	58	59	63
14	1,5	58	58	55	56	60
	4,5	60	60	58	59	62
	7,5	60	60	58	59	63
15	1,5	56	56	55	56	59
	4,5	58	58	58	59	61
	7,5	59	59	58	59	62
16	1,5	56	56	54	55	59
	4,5	58	58	57	58	61
	7,5	59	59	58	59	62
17	1,5	56	56	54	55	58
	4,5	57	57	57	58	61
	7,5	58	58	58	59	61
18	1,5	57	57	54	55	59
	4,5	59	59	57	58	61
	7,5	59	59	58	59	62
19	1,5	58	58	54	55	60
	4,5	59	59	57	58	62
	7,5	59	59	58	59	62
20	1,5	58	58	54	55	60
	4,5	60	60	57	58	62
	7,5	60	60	58	59	63
21	1,5	60	60	55	56	61
	4,5	61	61	58	59	63
	7,5	61	61	58	59	63

$$L^{*vl} = 1 \cdot L_{vl} + 0$$

$$L^{*il} = 1 \cdot L_{il} + 1$$

$$L_{cum} = 10 \log ((10^{(L^{*vl}/10)}) + (10^{(L^{*il}/10)}))$$

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeerslawaaï

AGEL adviseurs
20170598

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: _wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	1,50	59,88	56,90	51,57	60,87
10_B	4,50	60,82	57,78	52,55	61,82
10_C	7,50	61,08	57,99	52,85	62,08
11_A	1,50	59,60	56,65	51,26	60,59
11_B	4,50	60,80	57,77	52,52	61,80
11_C	7,50	61,02	57,95	52,75	62,01
12_A	1,50	59,57	56,63	51,22	60,56
12_B	4,50	60,78	57,74	52,50	61,77
12_C	7,50	61,01	57,95	52,77	62,02
13_A	1,50	58,20	55,11	50,11	59,26
13_B	4,50	59,80	56,66	51,74	60,86
13_C	7,50	60,12	56,95	52,06	61,18
14_A	1,50	56,43	53,15	48,65	57,58
14_B	4,50	58,45	55,15	50,64	59,58
14_C	7,50	58,79	55,48	50,97	59,92
15_A	1,50	55,11	51,69	47,54	56,33
15_B	4,50	57,25	53,79	49,69	58,46
15_C	7,50	57,75	54,31	50,13	58,94
16_A	1,50	55,12	51,65	47,65	56,37
16_B	4,50	56,95	53,43	49,49	58,20
16_C	7,50	57,38	53,89	49,85	58,60
17_A	1,50	54,29	50,85	46,76	55,52
17_B	4,50	55,96	52,50	48,40	57,17
17_C	7,50	56,44	53,01	48,82	57,63
18_A	1,50	56,08	52,63	48,60	57,33
18_B	4,50	57,49	54,02	49,99	58,73
18_C	7,50	57,59	54,10	50,06	58,81
19_A	1,50	56,68	53,30	49,14	57,92
19_B	4,50	57,89	54,49	50,29	59,10
19_C	7,50	58,15	54,74	50,52	59,34
20_A	1,50	57,22	53,93	49,53	58,41
20_B	4,50	58,53	55,24	50,75	59,68
20_C	7,50	58,95	55,65	51,15	60,09
21_A	1,50	58,88	55,76	50,86	59,96
21_B	4,50	59,83	56,68	51,78	60,89
21_C	7,50	60,20	57,00	52,17	61,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Geluidbelastingen industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Rapport: Resultatentabel
Model: model Waal-/Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waal-/Eemhaven
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	1,50	46,86	46,45	45,46	55,46
10_B	4,50	49,09	48,66	47,66	57,66
10_C	7,50	49,52	49,07	48,07	58,07
11_A	1,50	46,95	46,54	45,55	55,55
11_B	4,50	49,18	48,74	47,74	57,74
11_C	7,50	49,60	49,16	48,15	58,15
12_A	1,50	47,05	46,63	45,64	55,64
12_B	4,50	49,27	48,84	47,83	57,83
12_C	7,50	49,70	49,26	48,24	58,24
13_A	1,50	46,95	46,52	45,50	55,50
13_B	4,50	49,25	48,81	47,80	57,80
13_C	7,50	49,68	49,23	48,21	58,21
14_A	1,50	46,83	46,40	45,37	55,37
14_B	4,50	49,14	48,70	47,68	57,68
14_C	7,50	49,57	49,12	48,10	58,10
15_A	1,50	46,59	46,15	45,11	55,11
15_B	4,50	48,98	48,53	47,50	57,50
15_C	7,50	49,44	48,98	47,96	57,96
16_A	1,50	45,65	45,23	44,22	54,22
16_B	4,50	48,80	48,35	47,31	57,31
16_C	7,50	49,33	48,87	47,84	57,84
17_A	1,50	45,56	45,15	44,16	54,16
17_B	4,50	48,63	48,18	47,15	57,15
17_C	7,50	49,26	48,81	47,78	57,78
18_A	1,50	45,53	45,12	44,13	54,13
18_B	4,50	48,52	48,07	47,06	57,06
18_C	7,50	49,20	48,75	47,73	57,73
19_A	1,50	45,62	45,21	44,24	54,24
19_B	4,50	48,63	48,19	47,20	57,20
19_C	7,50	49,25	48,80	47,79	57,79
20_A	1,50	45,65	45,24	44,27	54,27
20_B	4,50	48,82	48,38	47,39	57,39
20_C	7,50	49,34	48,89	47,89	57,89
21_A	1,50	45,93	45,53	44,59	54,59
21_B	4,50	48,99	48,55	47,56	57,56
21_C	7,50	49,43	48,99	47,98	57,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 7

INVOERGEGEVENS REKENMODEL WEGVERKEERSLAWAAI

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hdef.	ISO M.	Hbron	Wegdek
3b	Groene Kruisweg (richting A15)	Relatief	--	0,75	W11
3a	Groene Kruisweg (richting Rhoon)	Relatief	--	0,75	W11
3c	Toerit Groene Kruisweg	Relatief	--	0,75	W4b
4	Jaaginweg	Relatief	--	0,75	W9b
2c	Kleidijk	Relatief	--	0,75	W0
2b	Achterdijk	Relatief	--	0,75	W0
2a	Achterdijk	Relatief	--	0,75	W0
27289	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
26597	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
29987	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
16240	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
1985	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
37763	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
18081	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
35212	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
13305	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
20177	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
21328	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
20712	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
316	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
7111	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
26742	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
21923	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
1982	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
31104	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
317	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
620	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
33717	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
39823	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
34283	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
15683	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
10349	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
39619	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
5208	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
8885	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
28127	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
10229	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
38352	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
13647	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
33212	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
24570	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
24966	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
9996	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
5321	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
35898	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
1108	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
31119	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
33319	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
27950	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
22713	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
15800	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
36249	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
29443	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
8538	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
18365	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
28108	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
4115	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
17726	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
39583	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
5303	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
4106	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Wegdek.	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
3b	Dunne deklagen A	80	80	80	80	80	80
3a	Dunne deklagen A	80	80	80	80	80	80
3c	SMA-NL8	80	80	80	80	80	80
4	Elementenverharding, niet in keperverband	60	60	60	60	60	60
2c	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2b	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
2a	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
27289	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
26597	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
29987	ZOAB	50	50	50	50	50	50
16240	ZOAB	100	100	100	80	80	80
1985	ZOAB	80	80	80	80	80	80
37763	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
18081	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
35212	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
13305	ZOAB	80	80	80	80	80	80
20177	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
21328	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
20712	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
316	ZOAB	65	65	65	65	65	65
7111	ZOAB	50	50	50	50	50	50
26742	ZOAB	100	100	100	80	80	80
21923	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
1982	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
31104	ZOAB	50	50	50	50	50	50
317	ZOAB	80	80	80	80	80	80
620	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
33717	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
39823	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
34283	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80
15683	ZOAB	80	80	80	80	80	80
10349	ZOAB	100	100	100	80	80	80
39619	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
5208	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
8885	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
28127	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
10229	ZOAB	50	50	50	50	50	50
38352	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
13647	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
33212	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
24570	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
24966	ZOAB	100	100	100	80	80	80
9996	ZOAB	65	65	65	65	65	65
5321	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
35898	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80
1108	ZOAB	50	50	50	50	50	50
31119	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
33319	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
27950	ZOAB	65	65	65	65	65	65
22713	ZOAB	50	50	50	50	50	50
15800	ZOAB	100	100	100	80	80	80
36249	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
29443	ZOAB	100	100	100	80	80	80
8538	ZOAB	100	100	100	80	80	80
18365	ZOAB	80	80	80	80	80	80
28108	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
4115	ZOAB	65	65	65	65	65	65
17726	ZOAB	50	50	50	50	50	50
39583	ZOAB	80	80	80	80	80	80
5303	ZOAB	65	65	65	65	65	65
4106	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
3b	17315,00	6,60	2,65	1,28	89,70	89,70	89,70	9,10	9,10	9,10	1,20	1,20
3a	16306,00	6,70	3,28	0,81	89,70	89,70	89,70	9,00	9,00	9,00	1,30	1,30
3c	4799,00	6,41	4,04	0,87	90,43	94,24	92,68	8,58	5,24	7,32	0,99	0,52
4	881,00	6,45	3,80	0,92	92,86	93,94	100,00	3,57	3,03	--	3,57	3,03
2c	4295,00	6,40	4,04	0,87	90,40	94,16	91,89	8,49	5,26	8,11	1,11	0,58
2b	881,00	6,45	3,80	0,92	92,86	93,94	0,92	3,57	3,03	--	3,57	3,03
2a	81,00	6,25	3,75	1,25	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
27289	24256,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
26597	29900,00	6,45	3,01	1,32	73,39	83,02	76,96	8,04	3,44	6,58	18,57	13,54
29987	13512,00	6,32	3,32	1,36	98,36	99,11	98,37	0,47	0,22	0,54	1,17	0,67
16240	20808,00	6,48	2,46	1,55	67,14	72,46	75,85	9,94	4,69	6,81	22,92	22,85
1985	8188,00	6,57	2,38	1,45	47,03	53,33	57,98	15,99	7,69	11,76	36,99	38,97
37763	24256,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
18081	17060,00	6,31	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
35212	27760,00	6,52	2,84	1,30	59,54	72,24	64,09	12,22	5,70	10,22	28,25	22,05
13305	9700,00	6,34	2,58	1,70	96,75	97,60	97,58	0,98	0,40	0,61	2,28	2,00
20177	17024,00	6,64	2,31	1,38	31,92	37,66	41,70	20,60	10,43	16,60	47,48	51,91
21328	13512,00	6,32	3,32	1,36	98,36	99,11	98,37	0,47	0,22	0,54	1,17	0,67
20712	9904,00	6,71	2,35	1,25	22,86	34,33	26,61	23,31	13,30	20,97	53,83	52,36
316	9504,00	6,54	2,76	1,30	52,73	66,41	57,26	14,31	6,87	12,10	32,96	26,72
7111	9588,00	6,62	2,34	1,40	36,85	42,86	47,01	19,06	9,82	14,93	44,09	47,32
26742	9504,00	6,54	2,76	1,30	52,73	66,41	57,26	14,31	6,87	12,10	32,96	26,72
21923	19408,00	6,61	2,34	1,41	38,43	44,62	48,91	18,63	9,45	14,60	42,95	45,93
1982	23404,00	6,61	2,61	1,28	42,02	56,21	46,82	17,52	8,99	15,05	40,47	34,80
31104	7256,00	6,39	2,54	1,64	83,84	86,96	89,08	4,96	2,17	3,36	11,21	10,87
317	16404,00	6,38	3,19	1,34	87,57	92,54	89,55	3,73	1,53	2,73	8,70	5,93
620	34452,00	6,47	2,47	1,56	68,85	74,03	77,18	9,43	4,35	6,49	21,72	21,62
33717	7396,00	6,68	2,29	1,34	25,71	30,77	34,34	22,47	11,83	18,18	51,82	57,40
39823	20808,00	6,48	2,46	1,55	67,14	72,46	75,85	9,94	4,69	6,81	22,92	22,85
34283	9904,00	6,71	2,35	1,25	22,86	34,33	26,61	23,31	13,30	20,97	53,83	52,36
15683	16404,00	6,38	3,19	1,34	87,57	92,54	89,55	3,73	1,53	2,73	8,70	5,93
10349	17060,00	6,31	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
39619	13500,00	6,53	2,81	1,30	56,58	69,66	61,14	13,15	6,33	10,86	30,27	24,01
5208	27760,00	6,52	2,84	1,30	59,54	72,24	64,09	12,22	5,70	10,22	28,25	22,05
8885	17024,00	6,64	2,31	1,38	31,92	37,66	41,70	20,60	10,43	16,60	47,48	51,91
28127	27760,00	6,52	2,84	1,30	59,54	72,24	64,09	12,22	5,70	10,22	28,25	22,05
10229	7256,00	6,39	2,54	1,64	83,84	86,96	89,08	4,96	2,17	3,36	11,21	10,87
38352	24256,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
13647	17060,00	6,31	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
33212	10296,00	6,31	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
24570	17024,00	6,64	2,31	1,38	31,92	37,66	41,70	20,60	10,43	16,60	47,48	51,91
24966	24256,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
9996	13404,00	6,36	2,57	1,67	91,21	93,02	94,20	2,70	1,16	1,79	6,10	5,81
5321	23404,00	6,61	2,61	1,28	42,02	56,21	46,82	17,52	8,99	15,05	40,47	34,80
35898	9700,00	6,34	2,58	1,70	96,75	97,60	97,58	0,98	0,40	0,61	2,28	2,00
1108	9904,00	6,71	2,35	1,25	22,86	34,33	26,61	23,31	13,30	20,97	53,83	52,36
31119	17060,00	6,31	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
33319	17060,00	6,31	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
27950	9700,00	6,34	2,58	1,70	96,75	97,60	97,58	0,98	0,40	0,61	2,28	2,00
22713	9588,00	6,62	2,34	1,40	36,85	42,86	47,01	19,06	9,82	14,93	44,09	47,32
15800	8188,00	6,57	2,38	1,45	47,03	53,33	57,98	15,99	7,69	11,76	36,99	38,97
36249	17024,00	6,64	2,31	1,38	31,92	37,66	41,70	20,60	10,43	16,60	47,48	51,91
29443	17060,00	6,31	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
8538	27760,00	6,52	2,84	1,30	59,54	72,24	64,09	12,22	5,70	10,22	28,25	22,05
18365	9504,00	6,54	2,76	1,30	52,73	66,41	57,26	14,31	6,87	12,10	32,96	26,72
28108	34452,00	6,47	2,47	1,56	68,85	74,03	77,18	9,43	4,35	6,49	21,72	21,62
4115	9904,00	6,71	2,35	1,25	22,86	34,33	26,61	23,31	13,30	20,97	53,83	52,36
17726	8188,00	6,57	2,38	1,45	47,03	53,33	57,98	15,99	7,69	11,76	36,99	38,97
39583	13512,00	6,32	3,32	1,36	98,36	99,11	98,37	0,47	0,22	0,54	1,17	0,67
5303	9904,00	6,71	2,35	1,25	22,86	34,33	26,61	23,31	13,30	20,97	53,83	52,36
4106	16404,00	6,38	3,19	1,34	87,57	92,54	89,55	3,73	1,53	2,73	8,70	5,93

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
3b	1,20	1025,00	411,59	198,80	103,99	41,76	20,17	13,71	5,51	2,66
3a	1,30	979,97	479,75	118,47	98,33	48,14	11,89	14,20	6,95	1,72
3c	--	278,18	182,71	38,70	26,39	10,16	3,06	3,05	1,01	--
4	--	52,77	31,45	8,11	2,03	1,01	--	2,03	1,01	--
2c	--	248,49	163,38	34,34	23,34	9,13	3,03	3,05	1,01	--
2b	--	52,77	31,45	0,07	2,03	1,01	--	2,03	1,01	--
2a	--	5,06	3,04	1,01	--	--	--	--	--	--
27289	--	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--
26597	16,46	1415,00	748,00	304,00	155,00	31,00	26,00	358,00	122,00	65,00
29987	1,09	840,00	444,00	181,00	4,00	1,00	1,00	10,00	3,00	2,00
16240	17,34	905,00	371,00	245,00	134,00	24,00	22,00	309,00	117,00	56,00
1985	30,25	253,00	104,00	69,00	86,00	15,00	14,00	199,00	76,00	36,00
37763	--	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--
18081	--	1077,00	570,00	232,00	--	--	--	--	--	--
35212	25,69	1077,00	570,00	232,00	221,00	45,00	37,00	511,00	174,00	93,00
13305	1,82	595,00	244,00	161,00	6,00	1,00	1,00	14,00	5,00	3,00
20177	41,70	361,00	148,00	98,00	233,00	41,00	39,00	537,00	204,00	98,00
21328	1,09	840,00	444,00	181,00	4,00	1,00	1,00	10,00	3,00	2,00
20712	52,42	152,00	80,00	33,00	155,00	31,00	26,00	358,00	122,00	65,00
316	30,65	328,00	174,00	71,00	89,00	18,00	15,00	205,00	70,00	38,00
7111	38,06	234,00	96,00	63,00	121,00	22,00	20,00	280,00	106,00	51,00
26742	30,65	328,00	174,00	71,00	89,00	18,00	15,00	205,00	70,00	38,00
21923	36,50	493,00	203,00	134,00	239,00	43,00	40,00	551,00	209,00	100,00
1982	38,13	650,00	344,00	140,00	271,00	55,00	45,00	626,00	213,00	114,00
31104	7,56	389,00	160,00	106,00	23,00	4,00	4,00	52,00	20,00	9,00
317	7,73	916,00	484,00	197,00	39,00	8,00	6,00	91,00	31,00	17,00
620	16,33	1534,00	630,00	416,00	210,00	37,00	35,00	484,00	184,00	88,00
33717	47,47	127,00	52,00	34,00	111,00	20,00	18,00	256,00	97,00	47,00
39823	17,34	905,00	371,00	245,00	134,00	24,00	22,00	309,00	117,00	56,00
34283	52,42	152,00	80,00	33,00	155,00	31,00	26,00	358,00	122,00	65,00
15683	7,73	916,00	484,00	197,00	39,00	8,00	6,00	91,00	31,00	17,00
10349	--	1077,00	570,00	232,00	--	--	--	--	--	--
39619	28,00	499,00	264,00	107,00	116,00	24,00	19,00	267,00	91,00	49,00
5208	25,69	1077,00	570,00	232,00	221,00	45,00	37,00	511,00	174,00	93,00
8885	41,70	361,00	148,00	98,00	233,00	41,00	39,00	537,00	204,00	98,00
28127	25,69	1077,00	570,00	232,00	221,00	45,00	37,00	511,00	174,00	93,00
10229	7,56	389,00	160,00	106,00	23,00	4,00	4,00	52,00	20,00	9,00
38352	--	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--
13647	--	1077,00	570,00	232,00	--	--	--	--	--	--
33212	--	650,00	344,00	140,00	--	--	--	--	--	--
24570	41,70	361,00	148,00	98,00	233,00	41,00	39,00	537,00	204,00	98,00
24966	--	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--
9996	4,02	778,00	320,00	211,00	23,00	4,00	4,00	52,00	20,00	9,00
5321	38,13	650,00	344,00	140,00	271,00	55,00	45,00	626,00	213,00	114,00
35898	1,82	595,00	244,00	161,00	6,00	1,00	1,00	14,00	5,00	3,00
1108	52,42	152,00	80,00	33,00	155,00	31,00	26,00	358,00	122,00	65,00
31119	--	1077,00	570,00	232,00	--	--	--	--	--	--
33319	--	1077,00	570,00	232,00	--	--	--	--	--	--
27950	1,82	595,00	244,00	161,00	6,00	1,00	1,00	14,00	5,00	3,00
22713	38,06	234,00	96,00	63,00	121,00	22,00	20,00	280,00	106,00	51,00
15800	30,25	253,00	104,00	69,00	86,00	15,00	14,00	199,00	76,00	36,00
36249	41,70	361,00	148,00	98,00	233,00	41,00	39,00	537,00	204,00	98,00
29443	--	1077,00	570,00	232,00	--	--	--	--	--	--
8538	25,69	1077,00	570,00	232,00	221,00	45,00	37,00	511,00	174,00	93,00
18365	30,65	328,00	174,00	71,00	89,00	18,00	15,00	205,00	70,00	38,00
28108	16,33	1534,00	630,00	416,00	210,00	37,00	35,00	484,00	184,00	88,00
4115	52,42	152,00	80,00	33,00	155,00	31,00	26,00	358,00	122,00	65,00
17726	30,25	253,00	104,00	69,00	86,00	15,00	14,00	199,00	76,00	36,00
39583	1,09	840,00	444,00	181,00	4,00	1,00	1,00	10,00	3,00	2,00
5303	52,42	152,00	80,00	33,00	155,00	31,00	26,00	358,00	122,00	65,00
4106	7,73	916,00	484,00	197,00	39,00	8,00	6,00	91,00	31,00	17,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaaï

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hdef.	ISO M.	Hbron	Wegdek
26389	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
12432	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
22073	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
13587	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
21473	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
29288	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
23947	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
12796	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
27328	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
38714	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
38715	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
28608	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
41033	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
3492	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
18932	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
27803	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
6460	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
26248	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
33894	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
7740	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
8270	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
7711	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
1109	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
39105	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
35629	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
31403	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
18968	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
39873	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
14902	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
14870	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
35890	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
33098	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W1
2040	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
32319	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
14481	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2
24096	0 / 0,000 / 0,000	Absoluut	--	0,75	W2

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Wegdek.	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
26389	ZOAB	50	50	50	50	50	50
12432	ZOAB	65	65	65	65	65	65
22073	ZOAB	65	65	65	65	65	65
13587	ZOAB	80	80	80	80	80	80
21473	ZOAB	50	50	50	50	50	50
29288	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
23947	ZOAB	100	100	100	80	80	80
12796	ZOAB	100	100	100	80	80	80
27328	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
38714	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
38715	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
28608	ZOAB	100	100	100	80	80	80
41033	ZOAB	80	80	80	80	80	80
3492	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
18932	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
27803	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
6460	ZOAB	80	80	80	80	80	80
26248	ZOAB	100	100	100	80	80	80
33894	ZOAB	100	100	100	80	80	80
7740	ZOAB	65	65	65	65	65	65
8270	ZOAB	100	100	100	80	80	80
7711	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
1109	ZOAB	50	50	50	50	50	50
39105	ZOAB	50	50	50	50	50	50
35629	ZOAB	65	65	65	65	65	65
31403	ZOAB	65	65	65	65	65	65
18968	ZOAB	100	100	100	80	80	80
39873	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
14902	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
14870	ZOAB	50	50	50	50	50	50
35890	ZOAB	100	100	100	80	80	80
33098	ZOAB	50	50	50	50	50	50
2040	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
32319	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
14481	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80
24096	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaaï

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
26389	6156,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
12432	16404,00	6,38	3,19	1,34	87,57	92,54	89,55	3,73	1,53	2,73	8,70	5,93
22073	13404,00	6,36	2,57	1,67	91,21	93,02	94,20	2,70	1,16	1,79	6,10	5,81
13587	9588,00	6,62	2,34	1,40	36,85	42,86	47,01	19,06	9,82	14,93	44,09	47,32
21473	6156,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
29288	27760,00	6,52	2,84	1,30	59,54	72,24	64,09	12,22	5,70	10,22	28,25	22,05
23947	34452,00	6,47	2,47	1,56	68,85	74,03	77,18	9,43	4,35	6,49	21,72	21,62
12796	34452,00	6,47	2,47	1,56	68,85	74,03	77,18	9,43	4,35	6,49	21,72	21,62
27328	7304,00	6,33	2,60	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
38714	24256,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
38715	23404,00	6,61	2,61	1,28	42,02	56,21	46,82	17,52	8,99	15,05	40,47	34,80
28608	8188,00	6,57	2,38	1,45	47,03	53,33	57,98	15,99	7,69	11,76	36,99	38,97
41033	13404,00	6,36	2,57	1,67	91,21	93,02	94,20	2,70	1,16	1,79	6,10	5,81
3492	23404,00	6,61	2,61	1,28	42,02	56,21	46,82	17,52	8,99	15,05	40,47	34,80
18932	17024,00	6,64	2,31	1,38	31,92	37,66	41,70	20,60	10,43	16,60	47,48	51,91
27803	34452,00	6,47	2,47	1,56	68,85	74,03	77,18	9,43	4,35	6,49	21,72	21,62
6460	16404,00	6,38	3,19	1,34	87,57	92,54	89,55	3,73	1,53	2,73	8,70	5,93
26248	29900,00	6,45	3,01	1,32	73,39	83,02	76,96	8,04	3,44	6,58	18,57	13,54
33894	24256,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
7740	9588,00	6,62	2,34	1,40	36,85	42,86	47,01	19,06	9,82	14,93	44,09	47,32
8270	27760,00	6,52	2,84	1,30	59,54	72,24	64,09	12,22	5,70	10,22	28,25	22,05
7711	24256,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
1109	9700,00	6,34	2,58	1,70	96,75	97,60	97,58	0,98	0,40	0,61	2,28	2,00
39105	9588,00	6,62	2,34	1,40	36,85	42,86	47,01	19,06	9,82	14,93	44,09	47,32
35629	13512,00	6,32	3,32	1,36	98,36	99,11	98,37	0,47	0,22	0,54	1,17	0,67
31403	8188,00	6,57	2,38	1,45	47,03	53,33	57,98	15,99	7,69	11,76	36,99	38,97
18968	13404,00	6,36	2,57	1,67	91,21	93,02	94,20	2,70	1,16	1,79	6,10	5,81
39873	34452,00	6,47	2,47	1,56	68,85	74,03	77,18	9,43	4,35	6,49	21,72	21,62
14902	34452,00	6,47	2,47	1,56	68,85	74,03	77,18	9,43	4,35	6,49	21,72	21,62
14870	16404,00	6,38	3,19	1,34	87,57	92,54	89,55	3,73	1,53	2,73	8,70	5,93
35890	20808,00	6,48	2,46	1,55	67,14	72,46	75,85	9,94	4,69	6,81	22,92	22,85
33098	9504,00	6,54	2,76	1,30	52,73	66,41	57,26	14,31	6,87	12,10	32,96	26,72
2040	17060,00	6,31	3,34	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
32319	26600,00	6,58	2,69	1,29	48,00	62,01	52,92	15,71	7,82	13,16	36,29	30,17
14481	24256,00	6,32	2,60	1,72	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
24096	27760,00	6,52	2,84	1,30	59,54	72,24	64,09	12,22	5,70	10,22	28,25	22,05

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaaï

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
26389	--	389,00	160,00	106,00	--	--	--	--	--	--
12432	7,73	916,00	484,00	197,00	39,00	8,00	6,00	91,00	31,00	17,00
22073	4,02	778,00	320,00	211,00	23,00	4,00	4,00	52,00	20,00	9,00
13587	38,06	234,00	96,00	63,00	121,00	22,00	20,00	280,00	106,00	51,00
21473	--	389,00	160,00	106,00	--	--	--	--	--	--
29288	25,69	1077,00	570,00	232,00	221,00	45,00	37,00	511,00	174,00	93,00
23947	16,33	1534,00	630,00	416,00	210,00	37,00	35,00	484,00	184,00	88,00
12796	16,33	1534,00	630,00	416,00	210,00	37,00	35,00	484,00	184,00	88,00
27328	--	462,00	190,00	125,00	--	--	--	--	--	--
38714	--	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--
38715	38,13	650,00	344,00	140,00	271,00	55,00	45,00	626,00	213,00	114,00
28608	30,25	253,00	104,00	69,00	86,00	15,00	14,00	199,00	76,00	36,00
41033	4,02	778,00	320,00	211,00	23,00	4,00	4,00	52,00	20,00	9,00
3492	38,13	650,00	344,00	140,00	271,00	55,00	45,00	626,00	213,00	114,00
18932	41,70	361,00	148,00	98,00	233,00	41,00	39,00	537,00	204,00	98,00
27803	16,33	1534,00	630,00	416,00	210,00	37,00	35,00	484,00	184,00	88,00
6460	7,73	916,00	484,00	197,00	39,00	8,00	6,00	91,00	31,00	17,00
26248	16,46	1415,00	748,00	304,00	155,00	31,00	26,00	358,00	122,00	65,00
33894	--	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--
7740	38,06	234,00	96,00	63,00	121,00	22,00	20,00	280,00	106,00	51,00
8270	25,69	1077,00	570,00	232,00	221,00	45,00	37,00	511,00	174,00	93,00
7711	--	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--
1109	1,82	595,00	244,00	161,00	6,00	1,00	1,00	14,00	5,00	3,00
39105	38,06	234,00	96,00	63,00	121,00	22,00	20,00	280,00	106,00	51,00
35629	1,09	840,00	444,00	181,00	4,00	1,00	1,00	10,00	3,00	2,00
31403	30,25	253,00	104,00	69,00	86,00	15,00	14,00	199,00	76,00	36,00
18968	4,02	778,00	320,00	211,00	23,00	4,00	4,00	52,00	20,00	9,00
39873	16,33	1534,00	630,00	416,00	210,00	37,00	35,00	484,00	184,00	88,00
14902	16,33	1534,00	630,00	416,00	210,00	37,00	35,00	484,00	184,00	88,00
14870	7,73	916,00	484,00	197,00	39,00	8,00	6,00	91,00	31,00	17,00
35890	17,34	905,00	371,00	245,00	134,00	24,00	22,00	309,00	117,00	56,00
33098	30,65	328,00	174,00	71,00	89,00	18,00	15,00	205,00	70,00	38,00
2040	--	1077,00	570,00	232,00	--	--	--	--	--	--
32319	33,92	840,00	444,00	181,00	275,00	56,00	45,00	635,00	216,00	116,00
14481	--	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--
24096	25,69	1077,00	570,00	232,00	221,00	45,00	37,00	511,00	174,00	93,00

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
20		-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21		-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10		-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11		-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12		-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13		-1,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14		-1,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19		-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18		-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15		-1,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16		-1,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17		-1,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
27367	open verharding	0,00
223968	open verharding	0,00
238080	open verharding:betonstraatstenen	0,00
393313	open verharding	0,00
815145	open verharding	0,00
1003777	open verharding	0,00
1039384	open verharding	0,00
1049444	open verharding:betonstraatstenen	0,00
13614	open verharding	0,00
13615	open verharding:betonstraatstenen	0,00
27004	gesloten verharding:cementbeton	0,00
27005	half verhard:gravel	0,50
27010	open verharding:betonstraatstenen	0,00
27374	open verharding:betonstraatstenen	0,00
27383	open verharding:beton element	0,00
27413	open verharding	0,00
33059	gesloten verharding	0,00
53046	gesloten verharding:cementbeton	0,00
53706	transitie	0,00
53869	half verhard:grasklinkers	0,50
53961	open verharding:beton element	0,00
97343	open verharding	0,00
97354	open verharding	0,00
97396	open verharding:betonstraatstenen	0,00
166682	open verharding	0,00
168060	open verharding	0,00
168062	open verharding	0,00
168074	open verharding	0,00
168115	open verharding	0,00
193525	transitie	0,00
193530	transitie	0,00
193576	open verharding	0,00
194710	open verharding	0,00
194714	transitie	0,00
194716	transitie	0,00
215990	transitie	0,00
221134	transitie	0,00
221141	half verhard:grasklinkers	0,50
223898	transitie	0,00
223904	transitie	0,00
223909	transitie	0,00
237964	open verharding	0,00
237971	open verharding	0,00
237990	gesloten verharding	0,00
237991	gesloten verharding:cementbeton	0,00
238056	half verhard:grasklinkers	0,50
238070	open verharding:betonstraatstenen	0,00
238072	open verharding	0,00
238075	half verhard:gravel	0,50
238078	open verharding:betonstraatstenen	0,00
290066	transitie	0,00
307747	open verharding:betonstraatstenen	0,00
307882	open verharding:beton element	0,00
309197	open verharding:betonstraatstenen	0,00
309204	open verharding	0,00
309369	open verharding	0,00
309994	open verharding:betonstraatstenen	0,00
333831	transitie	0,00
333835	transitie	0,00
334754	open verharding:beton element	0,00
335004	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
335091	half verhard:grasklinkers	0,50
335616	gesloten verharding:asfalt	0,00
335620	half verhard:grasklinkers	0,50
335621	transitie	0,00
335868	half verhard:grasklinkers	0,50
335876	gesloten verharding:cementbeton	0,00
342886	half verhard:grasklinkers	0,50
343539	transitie	0,00
346212	open verharding	0,00
359281	open verharding	0,00
386203	open verharding	0,00
386207	open verharding	0,00
387370	half verhard:grasklinkers	0,50
387373	open verharding:beton element	0,00
387374	gesloten verharding:asfalt	0,00
390005	transitie	0,00
390853	open verharding:betonstraatstenen	0,00
390857	open verharding:betonstraatstenen	0,00
393141	open verharding:betonstraatstenen	0,00
463918	gesloten verharding	0,00
815106	open verharding:betonstraatstenen	0,00
815761	transitie	0,00
816493	open verharding	0,00
831202	open verharding:beton element	0,00
870466	half verhard:grasklinkers	0,50
870470	half verhard:grasklinkers	0,50
875725	half verhard:grasklinkers	0,50
875732	gesloten verharding:cementbeton	0,00
875742	gesloten verharding:asfalt	0,00
875744	open verharding:betonstraatstenen	0,00
875751	gesloten verharding:asfalt	0,00
996496	open verharding:beton element	0,00
996497	open verharding	0,00
1003721	transitie	0,00
1006683	half verhard:gravel	0,50
1006685	open verharding	0,00
1039163	transitie	0,00
1039210	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1039213	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1039216	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1039220	open verharding:beton element	0,00
1039221	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1039380	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1039383	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1044133	open verharding	0,00
1044183	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1044188	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1044190	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1044220	transitie	0,00
1044268	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1047880	transitie	0,00
1049429	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1049548	open verharding	0,00
1050624	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1087143	open verharding:beton element	0,00
1087149	open verharding	0,00
1088893	transitie	0,00
1092261	half verhard:grasklinkers	0,50
1092333	half verhard:grasklinkers	0,50
1092335	open verharding:beton element	0,00
1092398	open verharding:beton element	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1092566	half verhard:grasklinkers	0,50
1092575	half verhard:grasklinkers	0,50
1092587	transitie	0,00
1092632	half verhard:grasklinkers	0,50
1092639	half verhard:grasklinkers	0,50
1092653	half verhard:grasklinkers	0,50
1093599	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1095712	half verhard:grasklinkers	0,50
1095717	half verhard:grasklinkers	0,50
1095736	half verhard:grasklinkers	0,50
1095741	transitie	0,00
1095751	transitie	0,00
1095936	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1098025	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1098026	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1098047	half verhard:grasklinkers	0,50
1098048	open verharding:beton element	0,00
1103575	transitie	0,00
1105078	open verharding	0,00
1105094	half verhard:grasklinkers	0,50
1105099	transitie	0,00
1106278	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1110682	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1110684	open verharding	0,00
28518	open verharding	0,00
28519	open verharding	0,00
32168	gesloten verharding	0,00
32169	open verharding	0,00
32252	gesloten verharding	0,00
53962	open verharding:betonstraatstenen	0,00
97353	open verharding	0,00
97358	open verharding	0,00
97360	open verharding	0,00
149985	open verharding	0,00
149986	open verharding	0,00
168073	open verharding	0,00
193535	open verharding	0,00
223921	open verharding	0,00
237977	open verharding:betonstraatstenen	0,00
326306	open verharding	0,00
335025	open verharding:betonstraatstenen	0,00
335088	open verharding:betonstraatstenen	0,00
335271	open verharding:betonstraatstenen	0,00
454639	open verharding	0,00
815867	open verharding	0,00
830332	open verharding:betonstraatstenen	0,00
875733	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1095730	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1095738	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1098043	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1105077	open verharding	0,00
1106263	open verharding	0,00
1117743	open verharding:betonstraatstenen	0,00
1135379	open verharding	0,00
53964	half verhard:grasklinkers	0,50
387361	open verharding:sierbestrating	0,00
1093188	open verharding:betonstraatstenen	0,00
138956	waterloop:sloot	0,00
41514	waterloop:sloot	0,00
42639	waterloop:sloot	0,00
42642	waterloop:sloot	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
49779	waterloop:sloot	0,00
49846	waterloop:sloot	0,00
51368	waterloop:sloot	0,00
51855	waterloop:sloot	0,00
51969	waterloop:sloot	0,00
53031	waterloop:sloot	0,00
53034	waterloop:sloot	0,00
53129	waterloop:sloot	0,00
55874	waterloop:sloot	0,00
56576	waterloop:sloot	0,00
57167	waterloop:sloot	0,00
96001	waterloop:sloot	0,00
96003	waterloop:sloot	0,00
96084	waterloop:sloot	0,00
96085	waterloop:sloot	0,00
96090	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
96561	waterloop:sloot	0,00
96568	waterloop:sloot	0,00
97306	waterloop:sloot	0,00
102047	waterloop:sloot	0,00
102066	waterloop:sloot	0,00
102153	waterloop:sloot	0,00
138928	waterloop:sloot	0,00
138968	waterloop:sloot	0,00
138973	waterloop:sloot	0,00
201692	waterloop:sloot	0,00
201854	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
207093	waterloop:sloot	0,00
207424	waterloop:sloot	0,00
207426	waterloop:sloot	0,00
207451	waterloop:sloot	0,00
208245	waterloop:sloot	0,00
208393	waterloop:sloot	0,00
210759	waterloop:sloot	0,00
210849	waterloop:sloot	0,00
210855	waterloop:sloot	0,00
210870	waterloop:sloot	0,00
210930	waterloop:sloot	0,00
210939	waterloop:sloot	0,00
211441	waterloop:sloot	0,00
211560	waterloop:sloot	0,00
211562	waterloop:sloot	0,00
211593	waterloop:sloot	0,00
211598	waterloop:sloot	0,00
211656	waterloop:sloot	0,00
409858	waterloop:sloot	0,00
409859	waterloop:sloot	0,00
546448	waterloop:sloot	0,00
546449	waterloop:sloot	0,00
554423	waterloop:sloot	0,00
557166	waterloop:sloot	0,00
557169	waterloop:sloot	0,00
557689	waterloop:sloot	0,00
557691	waterloop:sloot	0,00
557694	waterloop:sloot	0,00
557697	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
557700	waterloop:sloot	0,00
557794	waterloop:sloot	0,00
557795	waterloop:sloot	0,00
557871	waterloop:sloot	0,00
557873	waterloop:sloot	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
557887	waterloop:sloot	0,00
557888	waterloop:sloot	0,00
557889	waterloop:sloot	0,00
558062	waterloop:sloot	0,00
558162	waterloop:sloot	0,00
558165	waterloop:sloot	0,00
558174	waterloop:sloot	0,00
558204	waterloop:sloot	0,00
558487	waterloop:sloot	0,00
848791	waterloop:sloot	0,00
848797	waterloop:sloot	0,00
848855	waterloop:sloot	0,00
848875	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
848882	waterloop:sloot	0,00
848883	waterloop:sloot	0,00
848884	waterloop:sloot	0,00
848886	waterloop:sloot	0,00
848895	waterloop:sloot	0,00
848897	waterloop:sloot	0,00
855023	waterloop:sloot	0,00
855050	waterloop:sloot	0,00
855121	waterloop:sloot	0,00
855122	waterloop:sloot	0,00
859236	waterloop:sloot	0,00
901912	waterloop:sloot	0,00
901916	waterloop:sloot	0,00
902078	waterloop:sloot	0,00
902079	waterloop:sloot	0,00
902125	waterloop:sloot	0,00
902135	waterloop:sloot	0,00
902136	waterloop:sloot	0,00
902143	waterloop:sloot	0,00
902145	waterloop:sloot	0,00
948584	waterloop:sloot	0,00
949174	waterloop:sloot	0,00
951315	waterloop:sloot	0,00
953268	waterloop:sloot	0,00
953272	waterloop:sloot	0,00
953318	waterloop:sloot	0,00
956525	waterloop:sloot	0,00
956556	waterloop:sloot	0,00
956566	waterloop:sloot	0,00
956568	waterloop:sloot	0,00
960759	waterloop:sloot	0,00
960944	waterloop:sloot	0,00
968825	waterloop:sloot	0,00
968830	waterloop:sloot	0,00
968877	waterloop:sloot	0,00
968905	waterloop:sloot	0,00
970105	waterloop:sloot	0,00
1076033	waterloop:sloot	0,00
1076037	waterloop:sloot	0,00
1076040	waterloop:sloot	0,00
1076109	waterloop:sloot	0,00
1076154	waterloop:sloot	0,00
1098693	waterloop:sloot	0,00
1100271	waterloop:sloot	0,00
1101991	waterloop:sloot	0,00
1101999	waterloop:sloot	0,00
1102954	waterloop:sloot	0,00
1102956	waterloop:sloot	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1102978	waterloop:sloot	0,00
1103072	waterloop:sloot	0,00
1108442	waterloop:sloot	0,00
1109409	waterloop:sloot	0,00
1109412	waterloop:sloot	0,00
1109437	waterloop:sloot	0,00
53036	waterloop:sloot	0,00
85443	waterloop:sloot	0,00
85967	waterloop:sloot	0,00
207450	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
259460	waterloop:sloot	0,00
322549	waterloop:sloot	0,00
322550	waterloop:sloot	0,00
336427	waterloop:sloot	0,00
456454	waterloop:sloot	0,00
545538	waterloop:sloot	0,00
555218	waterloop:sloot	0,00
557108	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
557739	waterloop:sloot	0,00
557776	waterloop	0,00
557879	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
558486	waterloop:sloot	0,00
559429	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
561280	waterloop	0,00
561281	waterloop:sloot	0,00
656544	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
839098	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
848800	waterloop:sloot	0,00
848854	waterloop:sloot	0,00
856345	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
888835	waterloop:sloot	0,00
901917	waterloop:sloot	0,00
902128	waterloop:sloot	0,00
948519	waterloop:sloot	0,00
957812	waterloop:sloot	0,00
959699	waterloop	0,00
961583	waterloop:sloot	0,00
1076111	waterloop:sloot	0,00
1099720	waterloop:sloot	0,00
1100224	waterloop:sloot	0,00
42911	waterloop	0,00
42914	waterloop:sloot	0,00
48702	waterloop:sloot	0,00
48911	waterloop:sloot	0,00
51960	waterloop:sloot	0,00
53120	waterloop:sloot	0,00
53133	waterloop:sloot	0,00
53291	waterloop:sloot	0,00
55873	waterloop:sloot	0,00
55956	waterloop:sloot	0,00
56075	waterloop:sloot	0,00
57168	waterloop:sloot	0,00
57751	waterloop:sloot	0,00
71966	waterloop:sloot	0,00
80920	waterloop:sloot	0,00
96000	waterloop:sloot	0,00
96005	waterloop:sloot	0,00
96079	waterloop:sloot	0,00
96088	waterloop:sloot	0,00
96482	waterloop:sloot	0,00
102149	waterloop:sloot	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
102151	waterloop:sloot	0,00
107780	waterloop:sloot	0,00
125973	waterloop:sloot	0,00
138929	waterloop:sloot	0,00
138965	waterloop:sloot	0,00
201625	waterloop:sloot	0,00
201690	waterloop:sloot	0,00
201702	waterloop:sloot	0,00
201703	waterloop:sloot	0,00
201899	waterloop:sloot	0,00
207437	waterloop:sloot	0,00
208229	waterloop:sloot	0,00
208236	waterloop:sloot	0,00
208244	waterloop:sloot	0,00
208347	waterloop:sloot	0,00
208388	waterloop:sloot	0,00
208410	waterloop:sloot	0,00
208513	waterloop:sloot	0,00
210653	waterloop:sloot	0,00
210750	waterloop:sloot	0,00
210857	waterloop:sloot	0,00
210858	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
210875	waterloop:sloot	0,00
210945	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
210947	waterloop:sloot	0,00
211442	waterloop:sloot	0,00
211554	waterloop:sloot	0,00
211947	waterloop:sloot	0,00
212040	waterloop:sloot	0,00
409895	waterloop:sloot	0,00
546420	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
546423	waterloop:sloot	0,00
546432	waterloop	0,00
554422	waterloop:sloot	0,00
556084	waterloop:sloot	0,00
557171	waterloop:sloot	0,00
557684	waterloop:sloot	0,00
557690	waterloop:sloot	0,00
557864	waterloop:sloot	0,00
557870	waterloop:sloot	0,00
557878	waterloop:sloot	0,00
558167	waterloop:sloot	0,00
558175	waterloop:sloot	0,00
561324	waterloop:sloot	0,00
645968	waterloop:sloot	0,00
645973	waterloop:sloot	0,00
656470	waterloop	0,00
658600	waterloop:sloot	0,00
658604	waterloop:sloot	0,00
847603	waterloop:sloot	0,00
847808	waterloop:sloot	0,00
848806	watervlakte	0,00
848846	waterloop:sloot	0,00
848848	waterloop:sloot	0,00
848850	waterloop:sloot	0,00
848860	waterloop:sloot	0,00
848861	waterloop:sloot	0,00
855029	waterloop:sloot	0,00
859271	waterloop:sloot	0,00
859436	waterloop:sloot	0,00
884329	waterloop	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
901923	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
901928	waterloop:sloot	0,00
902082	waterloop:sloot	0,00
948578	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
948583	waterloop:sloot	0,00
952245	waterloop:sloot	0,00
952246	waterloop:sloot	0,00
952484	waterloop	0,00
953173	waterloop:sloot	0,00
953316	waterloop:sloot	0,00
953341	waterloop:sloot	0,00
953707	waterloop:sloot	0,00
953709	waterloop:sloot	0,00
954451	waterloop	0,00
954461	waterloop:sloot	0,00
956485	waterloop:sloot	0,00
956561	waterloop:sloot	0,00
958945	waterloop	0,00
960092	waterloop:sloot	0,00
960429	waterloop	0,00
960763	waterloop:sloot	0,00
960780	waterloop:sloot	0,00
960786	waterloop:sloot	0,00
960787	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
960792	waterloop:sloot	0,00
961118	waterloop	0,00
961610	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
961613	waterloop:sloot	0,00
964228	waterloop	0,00
968815	waterloop:sloot	0,00
968845	waterloop:sloot	0,00
968907	waterloop:sloot	0,00
968924	waterloop:sloot	0,00
1076004	waterloop:sloot	0,00
1076034	waterloop:sloot	0,00
1076153	waterloop:sloot	0,00
1098718	waterloop:sloot	0,00
1098724	waterloop:sloot	0,00
1098883	waterloop:sloot	0,00
1098885	waterloop:sloot	0,00
1098889	waterloop:sloot	0,00
1098891	waterloop:sloot	0,00
1099701	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
1101986	waterloop:sloot	0,00
1108462	waterloop:sloot	0,00
1108466	waterloop:sloot	0,00
1109411	waterloop:sloot	0,00
9712	waterloop	0,00
42626	waterloop	0,00
42717	waterloop	0,00
42909	waterloop	0,00
42910	waterloop	0,00
42912	waterloop	0,00
42913	waterloop	0,00
51850	waterloop	0,00
52359	waterloop	0,00
53193	waterloop	0,00
53196	waterloop	0,00
53951	waterloop	0,00
57743	waterloop	0,00
93154	waterloop	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
96663	waterloop	0,00
97305	waterloop	0,00
102045	waterloop	0,00
119209	waterloop	0,00
119214	waterloop	0,00
120070	waterloop	0,00
120072	waterloop	0,00
201757	waterloop	0,00
208385	waterloop	0,00
210648	waterloop	0,00
210683	waterloop	0,00
211439	waterloop	0,00
212039	waterloop	0,00
244523	waterloop	0,00
317264	waterloop	0,00
546360	waterloop	0,00
546361	waterloop	0,00
546362	waterloop	0,00
546443	waterloop	0,00
546444	waterloop	0,00
552144	waterloop	0,00
554416	waterloop	0,00
554418	waterloop	0,00
557780	waterloop	0,00
557781	waterloop	0,00
557784	waterloop	0,00
557785	waterloop	0,00
557787	waterloop	0,00
557790	waterloop	0,00
557872	watervlakte:meer, plas, ven, vijver	0,00
558475	waterloop	0,00
558476	waterloop	0,00
558560	waterloop	0,00
558562	waterloop	0,00
558563	waterloop	0,00
558784	waterloop	0,00
645927	waterloop	0,00
839096	waterloop	0,00
843223	waterloop	0,00
843224	waterloop	0,00
846877	waterloop	0,00
852004	waterloop	0,00
853837	waterloop	0,00
855045	waterloop	0,00
855325	waterloop	0,00
855332	waterloop	0,00
855333	waterloop	0,00
884255	waterloop	0,00
884337	waterloop	0,00
884338	waterloop	0,00
884761	waterloop	0,00
886424	waterloop	0,00
888832	waterloop	0,00
888833	waterloop	0,00
888834	waterloop	0,00
902274	waterloop	0,00
948442	waterloop	0,00
950392	waterloop	0,00
952868	waterloop	0,00
952869	waterloop	0,00
952870	waterloop	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
953142	waterloop	0,00
953586	waterloop	0,00
954450	waterloop	0,00
955583	waterloop	0,00
955841	waterloop	0,00
955925	waterloop	0,00
959612	waterloop	0,00
959625	waterloop	0,00
959713	waterloop	0,00
959800	waterloop	0,00
959874	waterloop	0,00
959876	waterloop	0,00
960041	waterloop	0,00
960043	waterloop	0,00
960427	waterloop	0,00
960582	waterloop	0,00
960750	waterloop	0,00
963894	waterloop	0,00
963895	waterloop	0,00
963896	waterloop	0,00
963897	waterloop	0,00
964227	waterloop	0,00
964229	waterloop	0,00
964230	waterloop	0,00
1075987	waterloop	0,00
1097224	waterloop	0,00
41254	waterloop:sloot	0,00
52360	waterloop:sloot	0,00
53035	waterloop:sloot	0,00
57166	waterloop:sloot	0,00
210652	waterloop:sloot	0,00
557865	waterloop:sloot	0,00
901929	waterloop:sloot	0,00
902085	waterloop:sloot	0,00
960943	waterloop:sloot	0,00
1076108	waterloop:sloot	0,00
557876	waterloop:sloot	0,00
29353	niet-bgt:coupure	0,00
30035	stuw	0,00
30527	stuw	0,00
30816	gemaal	0,00
30905	gemaal	0,00
30966	steiger	0,00
31105	gemaal	0,00
40528	stuw	0,00
41634	hoogspanningsmast	0,00
41634	hoogspanningsmast	0,00
41634	hoogspanningsmast	0,00
41634	hoogspanningsmast	0,00
41689	perron	0,00
68887	gemaal	0,00
69550	stuw	0,00
1379	dek	0,00
2068	dek	0,00
2071	dek	0,00
2072	dek	0,00
2121	sloof	0,00
2152	pijler	0,00
2158	dek	0,00
2162	pijler	0,00
2211		0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
2246	pijler	0,00
2754	pijler	0,00
2759	pijler	0,00
2760	pijler	0,00
2777	dek	0,00
4183	landhoofd	0,00
4185	pijler	0,00
4186	pijler	0,00
4187	pijler	0,00
4188	pijler	0,00
4189	pijler	0,00
4267	dek	0,00
4270	pijler	0,00
4271	pijler	0,00
4272	pijler	0,00
4273	pijler	0,00
4274	pijler	0,00
5325	pijler	0,00
5355	dek	0,00
5357	dek	0,00
5413	pijler	0,00
6405	pijler	0,00
6407	pijler	0,00
6441	dek	0,00
6444	dek	0,00
6494	pijler	0,00
6495	pijler	0,00
7331	dek	0,00
7366	dek	0,00
7367	dek	0,00
9023	dek	0,00
9026	pijler	0,00
9027	pijler	0,00
9028	pijler	0,00
9029	pijler	0,00
10280	landhoofd	0,00
10282	pijler	0,00
10283	pijler	0,00
10284	pijler	0,00
10285	pijler	0,00
10286	pijler	0,00
10742	pijler	0,00
11297	pijler	0,00
11298	dek	0,00
11377	dek	0,00
11378	dek	0,00
11414	dek	0,00
11959	dek	0,00
12026	pijler	0,00
12032	dek	0,00
12105	pijler	0,00
12406	dek	0,00
12415	dek	0,00
12417	dek	0,00
12486	dek	0,00
12488	pijler	0,00
12519	dek	0,00
12528	pijler	0,00
13350	dek	0,00
14455	pijler	0,00
16400	dek	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
16401	dek	0,00
16434	landhoofd	0,00
16519	dek	0,00
16521	dek	0,00
16523	pijler	0,00
16575		0,00
17746	dek	0,00
17748	pijler	0,00
17749	pijler	0,00
17751	pijler	0,00
17752	pijler	0,00
17781	pijler	0,00
32352	pijler	0,00
32353	dek	0,00
32354	dek	0,00
32380	dek	0,00
32388	dek	0,00
32393	dek	0,00
36367	sloof	0,00
36391	dek	0,00
36393	dek	0,00
36454		0,00
36585	pijler	0,00
37160	sloof	0,00
37865	dek	0,00
38487	pijler	0,00
40187	pijler	0,00
40188	pijler	0,00
40189	dek	0,00
40190	pijler	0,00
40262		0,00
45456	dek	0,00
45464	dek	0,00
48895	pijler	0,00
49656		0,00
54108		0,00
56407	dek	0,00
60899	pijler	0,00
71076		0,00
76696	pijler	0,00
76699	dek	0,00
77448	dek	0,00
78353	pijler	0,00
82135	dek	0,00
82183	dek	0,00
82184	pijler	0,00
82683	pijler	0,00
82685	dek	0,00
82686	pijler	0,00
82687	pijler	0,00
82764	pijler	0,00
82766	dek	0,00
82767	pijler	0,00
82768	pijler	0,00
84487	dek	0,00
84732	dek	0,00
85059	pijler	0,00
85066	dek	0,00
85067	pijler	0,00
85068	dek	0,00
85069	dek	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
85070	dek	0,00
85138	pijler	0,00
85139	pijler	0,00
85176	pijler	0,00
85178	pijler	0,00
85179	dek	0,00
85180	dek	0,00
85634	dek	0,00
85787	pijler	0,00
85815	dek	0,00
85816	dek	0,00
85817	dek	0,00
85818	dek	0,00
85819	pijler	0,00
85838	dek	0,00
91061	pijler	0,00
91115		0,00
91137	pijler	0,00
56323	dek	0,00
11961	niet-bgt:schuur	0,00
16693	overkapping	0,00
49172	niet-bgt:schuur	0,00
49173	niet-bgt:schuur	0,00
54164	niet-bgt:schuur	0,00
65510	overkapping	0,00
76097	lage trafo	0,00
86884	overkapping	0,00
90936	overkapping	0,00
100358	overkapping	0,00
104800	niet-bgt:schuur	0,00
104801	niet-bgt:schuur	0,00
104802	niet-bgt:schuur	0,00
134142	overkapping	0,00
134144	overkapping	0,00
135921	niet-bgt:schuur	0,00
185880	overkapping	0,00
201897	lage trafo	0,00
201991	niet-bgt:schuur	0,00
269149	niet-bgt:schuur	0,00
269260	niet-bgt:schuur	0,00
269265	niet-bgt:schuur	0,00
269266	niet-bgt:schuur	0,00
269268	niet-bgt:schuur	0,00
269269	niet-bgt:schuur	0,00
270613	overkapping	0,00
270616	lage trafo	0,00
270617	lage trafo	0,00
270630	niet-bgt:schuur	0,00
270631	niet-bgt:schuur	0,00
270633	niet-bgt:schuur	0,00
270634	niet-bgt:schuur	0,00
270635	niet-bgt:schuur	0,00
277144	niet-bgt:schuur	0,00
277145	niet-bgt:schuur	0,00
277249	niet-bgt:schuur	0,00
277251	niet-bgt:schuur	0,00
277881	lage trafo	0,00
277895	niet-bgt:schuur	0,00
277897	niet-bgt:schuur	0,00
292647	overkapping	0,00
319587	overkapping	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
36	muur	0,00
83	muur	0,00
86	muur	0,00
1079	muur	0,00
1139	muur	0,00
1140	muur	0,00
1377	muur	0,00
1420	muur	0,00
2917	muur	0,00
5499	muur	0,00
5512	muur	0,00
5545	muur	0,00
6259	muur	0,00
7230	muur	0,00
7307	muur	0,00
7357	muur	0,00
7571	muur	0,00
8695	muur	0,00
8704	muur	0,00
8730	muur	0,00
8740	muur	0,00
8774	muur	0,00
8801	muur	0,00
12177	muur	0,00
24631	muur	0,00
33077	muur	0,00
33457	muur	0,00
35510	muur	0,00
35775	muur	0,00
36236	muur	0,00
36504	muur	0,00
36844	muur	0,00
41125	muur	0,00
41269	muur	0,00
41563	muur	0,00
41661	muur	0,00
47606	muur	0,00
51882	muur	0,00
54469	muur	0,00
54471	muur	0,00
54472	muur	0,00
54848	muur	0,00
55300	kademuur	0,00
69296	muur	0,00
69525	muur	0,00
76806	muur	0,00
82280	muur	0,00
85331	muur	0,00
86227	muur	0,00
86228	muur	0,00
86230	muur	0,00
87857	muur	0,00
90166	muur	0,00
90690	muur	0,00
90698	muur	0,00
91973	muur	0,00
92830	muur	0,00
93491	muur	0,00
94115	muur	0,00
94117	muur	0,00
96504	muur	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
96810	muur	0,00
104719	muur	0,00
106624	muur	0,00
113833	muur	0,00
116333	muur	0,00
116517	muur	0,00
117230	muur	0,00
117949	muur	0,00
118323	kademuur	0,00
118370	kademuur	0,00
119138	muur	0,00
119362	kademuur	0,00
122745	muur	0,00
124783	muur	0,00
4001091	0613100000133013	0,00
94874	0613100000133827	0,00
380030	0613100000137113	0,00
1020279	0613100000137827	0,00
1029201	0613100000133831	0,00
1040327	0613100000137108	0,00
1041502	0613100000134714	0,00
3545691	0613100000137107	0,00
3559404	0613100000137116	0,00
3560266	0613100000133826	0,00
3560760	0613100000133822	0,00
3566830	0613100000134715	0,00
4145049	0613100000135088	0,00
4157193	0613100000137023	0,00
4208350	0613100000135102	0,00
4849594	0613100000137118	0,00
4864708	0613100000133829	0,00
4866368	0613100000137115	0,00
4896406	0613100000137119	0,00
5553886	0613100000139423	0,00
5711295	0613100000133126	0,00
5785806	0613100000137106	0,00
5809545	0613100000137114	0,00
1028689	0613100000130952	0,00
3438402	0613100000131176	0,00
3553894	0613100000127803	0,00
4001858	0613100000130434	0,00
4006188	0613100000129716	0,00
4006213	0613100000135754	0,00
4008650	0613100000134612	0,00
4146477	0613100000201593	0,00
4355668	0613100000128708	0,00
4357899	0613100000136855	0,00
4357900	0613100000138087	0,00
4852124	0613100000130674	0,00
4864904	0613100000135138	0,00
4866402	0613100000139001	0,00
4896328	0613100000131808	0,00
4948966	0613100000201649	0,00
5542509	0613100000130428	0,00
5553966	0613100000133060	0,00
5595800	0613100000134691	0,00
5737456	0613100000127573	0,00
5810439	0613100000135212	0,00
5875612	0613100000133810	0,00
5933207	0613100000134584	0,00
5933283	0613100000131732	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5963268	0613100000127912	0,00
5963274	0613100000132412	0,00
5967961	0613100000135898	0,00
5969894	0613100000136856	0,00
1026415	0613100000130677	0,00
3414158	0613100000137308	0,00
3430498	0613100000130594	0,00
3438392	0613100000139173	0,00
3438401	0613100000130830	0,00
3438407	0613100000131524	0,00
3446744	0613100000131793	0,00
3449781	0613100000201886	0,00
3566589	0613100000128176	0,00
3566604	0613100000139214	0,00
3567630	0613100000131399	0,00
3568229	0613100000129789	0,00
3568723	0613100000126984	0,00
3814443	0613100000131502	0,00
3821006	0613100000139878	0,00
3821092	0613100000131510	0,00
3831992	0613100000131706	0,00
3869853	0613100000131301	0,00
4174116	0613100000136023	0,00
4174392	0613100000131379	0,00
4239339	0613100000135551	0,00
4243486	0613100000131131	0,00
4340202	0613100000129829	0,00
4614976	0613100000130454	0,00
4859711	0613100000138987	0,00
4860883	0613100000131773	0,00
5581979	0613100000139802	0,00
5712505	0613100000130431	0,00
5712508	0613100000129077	0,00
5712708	0613100000127001	0,00
5736103	0613100000131722	0,00
93916	0613100000133812	0,00
94544	0613100000201466	0,00
104519	0613100000135734	0,00
996026	0613100000133636	0,00
996029	0613100000140052	0,00
996033	0613100000133396	0,00
996037	0613100000139708	0,00
1026227	0613100000140253	0,00
1026317	0613100000134217	0,00
1026321	0613100000133866	0,00
1026326	0613100000133818	0,00
1026409	0613100000201456	0,00
1027301	0613100000133450	0,00
3414155	0613100000133815	0,00
3415803	0613100000135629	0,00
3425848	0613100000133870	0,00
3426715	0613100000201917	0,00
3430492	0613100000137138	0,00
3430495	0613100000140279	0,00
3430504	0613100000139158	0,00
3434687	0613100000138148	0,00
3434848	0613100000137120	0,00
3434932	0613100000137082	0,00
3434933	0613100000139501	0,00
3435842	0613100000133761	0,00
3438397	0613100000131335	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3438406	0613100000133448	0,00
3438485	0613100000131983	0,00
3439224	0613100000135633	0,00
3439225	0613100000138047	0,00
3439227	0613100000133816	0,00
3439228	0613100000137286	0,00
3444691	0613100000134214	0,00
3444856	0613100000131600	0,00
3445616	0613100000135409	0,00
3445622	0613100000133644	0,00
3445627	0613100000201465	0,00
3445699	0613100000137123	0,00
3445707	0613100000133860	0,00
3448552	0613100000133758	0,00
3448635	0613100000140230	0,00
3448636	0613100000133821	0,00
3449780	0613100000201905	0,00
3451672	0613100000137122	0,00
3451838	0613100000133458	0,00
3469944	0613100000206318	0,00
3528364	0613100000137137	0,00
3528528	0613100000201462	0,00
3545076	0613100000201914	0,00
3553896	0613100000139456	0,00
3553897	0613100000134951	0,00
3553903	0613100000133755	0,00
3553904	0613100000201944	0,00
3553909	0613100000131766	0,00
3566180	0613100000201474	0,00
3566592	0613100000134949	0,00
3566594	0613100000134221	0,00
3566599	0613100000133859	0,00
3566606	0613100000133862	0,00
3566698	0613100000137127	0,00
3567536	0613100000137133	0,00
3567537	0613100000133864	0,00
3568130	0613100000133449	0,00
3568132	0613100000140051	0,00
3568142	0613100000133872	0,00
3568219	0613100000139502	0,00
3568220	0613100000201458	0,00
3568226	0613100000133455	0,00
3568228	0613100000139519	0,00
3568231	0613100000200127	0,00
3568590	0613100000133813	0,00
3568592	0613100000131587	0,00
3568593	0613100000201470	0,00
3568599	0613100000139246	0,00
3568610	0613100000134222	0,00
3568614	0613100000136515	0,00
3568617	0613100000130957	0,00
3568712	0613100000201472	0,00
3568718	0613100000201906	0,00
3568724	0613100000135826	0,00
3568725	0613100000201920	0,00
3568731	0613100000200013	0,00
3568734	0613100000137121	0,00
3568738	0613100000133459	0,00
3568739	0613100000137132	0,00
3568743	0613100000137090	0,00
3568744	0613100000137089	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3568745	0613100000133638	0,00
3568750	0613100000201464	0,00
3568751	0613100000135635	0,00
3569221	0613100000139522	0,00
3569225	0613100000133457	0,00
3569235	0613100000201702	0,00
3569239	0613100000133637	0,00
3569245	0613100000133858	0,00
3569251	0613100000132534	0,00
3569576	0613100000201912	0,00
3570268	0613100000134215	0,00
3808194	0613100000137080	0,00
3819106	0613100000133712	0,00
3819108	0613100000134216	0,00
3819666	0613100000139521	0,00
3819671	0613100000137243	0,00
3819673	0613100000135628	0,00
3819884	0613100000137091	0,00
3819885	0613100000137131	0,00
3819887	0613100000133861	0,00
3819890	0613100000135814	0,00
3820829	0613100000201918	0,00
3820922	0613100000133639	0,00
3821089	0613100000133874	0,00
3821094	0613100000138051	0,00
3821097	0613100000139561	0,00
3831996	0613100000131100	0,00
3832075	0613100000133446	0,00
3893935	0613100000135410	0,00
3928459	0613100000133820	0,00
4007041	0613100000133447	0,00
4076991	0613100000134950	0,00
4076992	0613100000130908	0,00
4077741	0613100000133869	0,00
4092339	0613100000133867	0,00
4173534	0613100000133927	0,00
4173627	0613100000131396	0,00
4173631	0613100000137134	0,00
4174394	0613100000201460	0,00
4174395	0613100000130824	0,00
4174481	0613100000137125	0,00
4174482	0613100000201459	0,00
4174483	0613100000135103	0,00
4174486	0613100000139484	0,00
4174487	0613100000133640	0,00
4174488	0613100000133645	0,00
4174490	0613100000201909	0,00
4174853	0613100000137075	0,00
4177774	0613100000134601	0,00
4177782	0613100000131511	0,00
4177794	0613100000133865	0,00
4177880	0613100000135411	0,00
4186091	0613100000137135	0,00
4188866	0613100000133757	0,00
4224473	0613100000137130	0,00
4224564	0613100000201473	0,00
4241081	0613100000201469	0,00
4241082	0613100000135630	0,00
4241086	0613100000201911	0,00
4243473	0613100000133391	0,00
4243477	0613100000140050	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4243478	0613100000137136	0,00
4243480	0613100000137126	0,00
4282054	0613100000133863	0,00
4282055	0613100000137081	0,00
4282057	0613100000133641	0,00
4282059	0613100000133760	0,00
4282232	0613100000201703	0,00
4282247	0613100000137923	0,00
4339824	0613100000133871	0,00
4339827	0613100000134946	0,00
4341468	0613100000133817	0,00
4576722	0613100000133394	0,00
4576723	0613100000134219	0,00
4601261	0613100000201910	0,00
4815936	0613100000139096	0,00
4815938	0613100000133868	0,00
4859630	0613100000137128	0,00
4859704	0613100000130172	0,00
4859705	0613100000139516	0,00
4859709	0613100000134948	0,00
4859801	0613100000137124	0,00
4859804	0613100000133646	0,00
4860302	0613100000130507	0,00
4860309	0613100000130976	0,00
4860314	0613100000136013	0,00
4860316	0613100000133875	0,00
4860317	0613100000134947	0,00
4864692	0613100000138049	0,00
4864702	0613100000201915	0,00
4864781	0613100000139453	0,00
4864786	0613100000131090	0,00
4864787	0613100000137079	0,00
4864870	0613100000201468	0,00
4900258	0613100000201908	0,00
4900332	0613100000134218	0,00
5488091	0613100000137253	0,00
5488092	0613100000135989	0,00
5488106	0613100000133819	0,00
5488749	0613100000133392	0,00
5488756	0613100000137280	0,00
5581970	0613100000201471	0,00
5581971	0613100000139781	0,00
5581975	0613100000131800	0,00
5712504	0613100000133456	0,00
5712511	0613100000139795	0,00
5712513	0613100000131262	0,00
5712514	0613100000135631	0,00
5712515	0613100000135899	0,00
5712521	0613100000133642	0,00
5712531	0613100000133713	0,00
5712534	0613100000133873	0,00
5712536	0613100000140234	0,00
5712604	0613100000136092	0,00
5712607	0613100000134220	0,00
5712613	0613100000133756	0,00
5712615	0613100000135765	0,00
5712703	0613100000133762	0,00
5712707	0613100000133811	0,00
5713982	0613100000138050	0,00
5713985	0613100000201919	0,00
5713995	0613100000140047	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5713997	0613100000131487	0,00
5713998	0613100000201457	0,00
5714001	0613100000201913	0,00
5714003	0613100000133814	0,00
5736005	0613100000133759	0,00
5736007	0613100000201467	0,00
5736009	0613100000201903	0,00
5736011	0613100000201463	0,00
5736102	0613100000135634	0,00
5736113	0613100000137279	0,00
5736115	0613100000133643	0,00
5736123	0613100000135632	0,00
5736126	0613100000133445	0,00
5761555	0613100000139457	0,00
5761561	0613100000138052	0,00
5761563	0613100000201461	0,00
5761566	0613100000137078	0,00
5761568	0613100000137129	0,00
94102	0613100000131082	0,00
158050	0613100000139529	0,00
158067	0613100000139548	0,00
158071	0613100000134103	0,00
267134	0613100000134105	0,00
280705	0613100000134104	0,00
764470	0613100000133929	0,00
995552	0613100000129049	0,00
996036	0613100000132091	0,00
996981	0613100000134111	0,00
997675	0613100000131098	0,00
997676	0613100000132038	0,00
997679	0613100000130974	0,00
1026316	0613100000131716	0,00
1026319	0613100000130794	0,00
1026320	0613100000130580	0,00
1026324	0613100000131500	0,00
1026327	0613100000131017	0,00
1026330	0613100000139297	0,00
1026331	0613100000139087	0,00
1026408	0613100000131461	0,00
1026413	0613100000138998	0,00
3193566	0613100000200384	0,00
3241738	0613100000133491	0,00
3414150	0613100000134599	0,00
3414153	0613100000130567	0,00
3414154	0613100000131363	0,00
3415720	0613100000129869	0,00
3415722	0613100000137244	0,00
3415806	0613100000131012	0,00
3415807	0613100000131457	0,00
3415809	0613100000139431	0,00
3430489	0613100000130426	0,00
3430490	0613100000130782	0,00
3430497	0613100000131392	0,00
3430499	0613100000130831	0,00
3430500	0613100000132193	0,00
3434684	0613100000130978	0,00
3434685	0613100000131886	0,00
3438393	0613100000129713	0,00
3438395	0613100000129739	0,00
3438396	0613100000135732	0,00
3438400	0613100000131374	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3438404	0613100000139083	0,00
3438484	0613100000135741	0,00
3438487	0613100000129048	0,00
3438488	0613100000130981	0,00
3438490	0613100000131076	0,00
3439231	0613100000129066	0,00
3444690	0613100000135507	0,00
3444692	0613100000135506	0,00
3445615	0613100000130527	0,00
3445619	0613100000130671	0,00
3445703	0613100000130575	0,00
3445705	0613100000139212	0,00
3446738	0613100000129685	0,00
3446743	0613100000129836	0,00
3446745	0613100000131388	0,00
3448551	0613100000129827	0,00
3448638	0613100000140256	0,00
3449779	0613100000131081	0,00
3449783	0613100000130597	0,00
3451755	0613100000130401	0,00
3454216	0613100000134826	0,00
3528359	0613100000134625	0,00
3528527	0613100000130635	0,00
3536491	0613100000139116	0,00
3547996	0613100000134101	0,00
3553764	0613100000130649	0,00
3553888	0613100000139276	0,00
3553891	0613100000131397	0,00
3553899	0613100000130685	0,00
3553905	0613100000130418	0,00
3553906	0613100000131270	0,00
3554005	0613100000131801	0,00
3554006	0613100000139229	0,00
3557543	0613100000131652	0,00
3557627	0613100000132086	0,00
3558170	0613100000139196	0,00
3558888	0613100000135521	0,00
3561411	0613100000135725	0,00
3562202	0613100000129818	0,00
3565615	0613100000131128	0,00
3566019	0613100000131344	0,00
3566493	0613100000131409	0,00
3566591	0613100000129781	0,00
3566593	0613100000131004	0,00
3566595	0613100000129064	0,00
3566596	0613100000131507	0,00
3566607	0613100000130180	0,00
3566608	0613100000131740	0,00
3566612	0613100000130461	0,00
3566615	0613100000129712	0,00
3566699	0613100000131731	0,00
3567625	0613100000131047	0,00
3568138	0613100000131702	0,00
3568216	0613100000131520	0,00
3568221	0613100000131682	0,00
3568225	0613100000139269	0,00
3568589	0613100000130795	0,00
3568595	0613100000131386	0,00
3568596	0613100000131891	0,00
3568598	0613100000129833	0,00
3568600	0613100000130916	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3568602	0613100000131395	0,00
3568603	0613100000130476	0,00
3568604	0613100000138077	0,00
3568611	0613100000130459	0,00
3568618	0613100000131380	0,00
3568620	0613100000130531	0,00
3568710	0613100000131451	0,00
3568711	0613100000131229	0,00
3568715	0613100000131468	0,00
3568717	0613100000130491	0,00
3568721	0613100000131674	0,00
3568732	0613100000139092	0,00
3568736	0613100000139110	0,00
3568747	0613100000135757	0,00
3569223	0613100000131445	0,00
3569224	0613100000131753	0,00
3569230	0613100000134597	0,00
3569232	0613100000131736	0,00
3569244	0613100000129725	0,00
3569248	0613100000129720	0,00
3569254	0613100000129722	0,00
3569575	0613100000130571	0,00
3571099	0613100000131689	0,00
3571100	0613100000138981	0,00
3571192	0613100000130409	0,00
3578336	0613100000131036	0,00
3578413	0613100000137228	0,00
3578496	0613100000130902	0,00
3808278	0613100000131865	0,00
3814441	0613100000129689	0,00
3814535	0613100000131663	0,00
3815930	0613100000131675	0,00
3819199	0613100000131331	0,00
3819670	0613100000131952	0,00
3819883	0613100000134830	0,00
3820828	0613100000131836	0,00
3820915	0613100000130821	0,00
3820916	0613100000139005	0,00
3820920	0613100000131724	0,00
3820924	0613100000130568	0,00
3820927	0613100000130444	0,00
3820998	0613100000130872	0,00
3821000	0613100000131310	0,00
3821001	0613100000131672	0,00
3821004	0613100000129091	0,00
3821088	0613100000131607	0,00
3821091	0613100000135836	0,00
3821099	0613100000130429	0,00
3825340	0613100000130868	0,00
3831909	0613100000135256	0,00
3831994	0613100000130546	0,00
3831995	0613100000139520	0,00
3869728	0613100000131044	0,00
3869854	0613100000135511	0,00
3869855	0613100000131837	0,00
3885137	0613100000130656	0,00
3892967	0613100000129875	0,00
3893507	0613100000135762	0,00
3901569	0613100000131244	0,00
3937938	0613100000139238	0,00
3958153	0613100000131665	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3958154	0613100000135522	0,00
4007447	0613100000131132	0,00
4076330	0613100000135112	0,00
4077102	0613100000135251	0,00
4077736	0613100000130892	0,00
4077739	0613100000131601	0,00
4077742	0613100000131764	0,00
4077743	0613100000130502	0,00
4173535	0613100000131439	0,00
4173536	0613100000130174	0,00
4173537	0613100000139169	0,00
4173540	0613100000131255	0,00
4174388	0613100000131975	0,00
4174396	0613100000131758	0,00
4174478	0613100000139265	0,00
4174480	0613100000139263	0,00
4174484	0613100000130990	0,00
4174485	0613100000131328	0,00
4177767	0613100000135758	0,00
4177771	0613100000130953	0,00
4177775	0613100000136751	0,00
4177777	0613100000129817	0,00
4177778	0613100000129074	0,00
4177783	0613100000129703	0,00
4177787	0613100000131693	0,00
4177789	0613100000131120	0,00
4177793	0613100000139306	0,00
4177878	0613100000130406	0,00
4177879	0613100000130523	0,00
4182499	0613100000131687	0,00
4221047	0613100000130640	0,00
4223330	0613100000130883	0,00
4223635	0613100000131078	0,00
4227671	0613100000134605	0,00
4231281	0613100000129824	0,00
4234799	0613100000131320	0,00
4239338	0613100000131498	0,00
4239422	0613100000132037	0,00
4240962	0613100000137260	0,00
4240963	0613100000130901	0,00
4241083	0613100000131816	0,00
4243482	0613100000132050	0,00
4243483	0613100000131756	0,00
4243487	0613100000139527	0,00
4282046	0613100000131355	0,00
4282047	0613100000139121	0,00
4282050	0613100000131622	0,00
4282236	0613100000131265	0,00
4282239	0613100000136122	0,00
4282240	0613100000131292	0,00
4282243	0613100000131260	0,00
4282244	0613100000131010	0,00
4282999	0613100000130585	0,00
4300784	0613100000206285	0,00
4311220	0613100000137229	0,00
4339825	0613100000138906	0,00
4339826	0613100000131432	0,00
4339906	0613100000135750	0,00
4340200	0613100000130817	0,00
4340204	0613100000131819	0,00
4341462	0613100000130811	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4521789	0613100000133490	0,00
4576724	0613100000131154	0,00
4576729	0613100000131424	0,00
4593155	0613100000131645	0,00
4815757	0613100000139106	0,00
4815759	0613100000139200	0,00
4815760	0613100000131961	0,00
4815933	0613100000130965	0,00
4815934	0613100000129093	0,00
4859699	0613100000130543	0,00
4859700	0613100000139260	0,00
4859706	0613100000130542	0,00
4859712	0613100000130910	0,00
4859800	0613100000136098	0,00
4859806	0613100000130967	0,00
4859808	0613100000131584	0,00
4860301	0613100000129095	0,00
4860304	0613100000130680	0,00
4860308	0613100000131480	0,00
4860318	0613100000129062	0,00
4864691	0613100000130840	0,00
4864694	0613100000130963	0,00
4864696	0613100000130592	0,00
4864700	0613100000130905	0,00
4864778	0613100000139218	0,00
4864783	0613100000133923	0,00
4864784	0613100000139619	0,00
4864789	0613100000130468	0,00
4864871	0613100000130539	0,00
4864872	0613100000131531	0,00
5386712	0613100000134100	0,00
5484136	0613100000132085	0,00
5487899	0613100000140231	0,00
5488094	0613100000130806	0,00
5488099	0613100000130581	0,00
5488101	0613100000131896	0,00
5488104	0613100000131224	0,00
5488748	0613100000135150	0,00
5488759	0613100000131405	0,00
5489434	0613100000129863	0,00
5489436	0613100000131707	0,00
5581974	0613100000130669	0,00
5581977	0613100000136104	0,00
5581980	0613100000129079	0,00
5594841	0613100000139104	0,00
5699756	0613100000131028	0,00
5708225	0613100000131653	0,00
5712506	0613100000131269	0,00
5712526	0613100000131304	0,00
5712529	0613100000130515	0,00
5712537	0613100000139234	0,00
5712540	0613100000131770	0,00
5712616	0613100000131404	0,00
5712620	0613100000130832	0,00
5712621	0613100000137180	0,00
5712622	0613100000131065	0,00
5713974	0613100000129787	0,00
5713984	0613100000130464	0,00
5713986	0613100000130591	0,00
5713991	0613100000139241	0,00
5714000	0613100000130457	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5714002	0613100000130408	0,00
5714004	0613100000140176	0,00
5735419	0613100000132073	0,00
5736105	0613100000131472	0,00
5736125	0613100000131479	0,00
5736128	0613100000139275	0,00
5736129	0613100000131001	0,00
5736130	0613100000131358	0,00
5761560	0613100000139285	0,00
5761564	0613100000139088	0,00
5761567	0613100000134832	0,00
5968808	0613100000130558	0,00
214965	0613100000136745	0,00
1046339	0613100000131648	0,00
3160178	0613100000132079	0,00
3436103	0613100000139053	0,00
4365941	0613100000129852	0,00
94772	0613100000200682	0,00
94781	0613100000133006	0,00
94796	0613100000136901	0,00
94807	0613100000137889	0,00
95620	0613100000139678	0,00
95715	0613100000134884	0,00
165844	0613100000136974	0,00
205271	0613100000137072	0,00
205354	0613100000201780	0,00
378739	0613100000137627	0,00
378766	0613100000132968	0,00
378927	0613100000132428	0,00
378931	0613100000132270	0,00
380034	0613100000203025	0,00
989627	0613100000134678	0,00
995317	0613100000136893	0,00
996204	0613100000139911	0,00
997681	0613100000134640	0,00
1020270	0613100000134497	0,00
1020626	0613100000134063	0,00
1020763	0613100000139864	0,00
1020778	0613100000137433	0,00
1020787	0613100000136630	0,00
1020790	0613100000135863	0,00
1026414	0613100000203081	0,00
1026807	0599100010024328	0,00
1026856	0613100000136676	0,00
1027192	0613100000133567	0,00
1027592	0613100000135583	0,00
1028677	0613100000138155	0,00
1041413	0613100000133350	0,00
1041498	0613100000138183	0,00
1042042	0613100000132977	0,00
1042119	0613100000139834	0,00
1042135	0613100000137643	0,00
3414159	0613100000133568	0,00
3415851	0613100000124931	0,00
3425931	0613100000138162	0,00
3429372	0613100000132643	0,00
3430491	0613100000138173	0,00
3430494	0613100000132362	0,00
3430501	0613100000132562	0,00
3433789	0613100000134571	0,00
3438405	0613100000137682	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3438491	0613100000135596	0,00
3439034	0613100000135932	0,00
3445620	0613100000135820	0,00
3448554	0613100000137768	0,00
3451756	0613100000134243	0,00
3456551	0599100010011637	0,00
3528353	0599100000623344	0,00
3543651	0613100000139964	0,00
3544414	0613100000132329	0,00
3545074	0613100000201632	0,00
3545434	0613100000133480	0,00
3545683	0613100000137746	0,00
3548938	0613100000135644	0,00
3560680	0613100000136667	0,00
3562009	0599100000333675	0,00
3562109	0599100010070166	0,00
3566140	0613100000137181	0,00
3566144	0613100000133367	0,00
3566605	0613100000135501	0,00
3566611	0613100000136521	0,00
3566614	0613100000136853	0,00
3566767	0613100000136909	0,00
3566823	0613100000136669	0,00
3568227	0613100000136961	0,00
3568532	0613100000134388	0,00
3568586	0613100000135909	0,00
3568597	0613100000132334	0,00
3568605	0613100000140190	0,00
3568607	0613100000134164	0,00
3568608	0613100000134280	0,00
3568754	0613100000137065	0,00
3569236	0613100000137067	0,00
3569240	0613100000136457	0,00
3569242	0613100000139703	0,00
3569396	0613100000132580	0,00
3571149	0599100010019509	0,00
3801004	0613100000134288	0,00
3809874	0613100000137898	0,00
3814063	0599100010071678	0,00
3815205	0599100000120114	0,00
3815205	0599100000120114	0,00
3815205	0599100000120114	0,00
3819665	0613100000136758	0,00
3819886	0613100000132954	0,00
3820917	0613100000136288	0,00
3821095	0613100000139652	0,00
3825454	0613100000133652	0,00
3831993	0613100000137585	0,00
3832257	0613100000133479	0,00
3832356	0613100000134122	0,00
3832929	0613100000133353	0,00
3869765	0613100000136196	0,00
3892943	0599100000288187	0,00
4001083	0613100000134294	0,00
4001095	0613100000201323	0,00
4001946	0613100000200522	0,00
4001950	0613100000137304	0,00
4002149	0599100000333676	0,00
4002450	0613100000136200	0,00
4002557	0613100000136670	0,00
4002558	0613100000133264	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4003334	0613100000139970	0,00
4007826	0613100000138246	0,00
4077737	0613100000137692	0,00
4077738	0613100000136646	0,00
4143585	0613100000134135	0,00
4146500	0613100000140110	0,00
4157072	0599100010036788	0,00
4157179	0613100000139556	0,00
4157199	0613100000132629	0,00
4157202	0613100000139931	0,00
4171476	0613100000139630	0,00
4173541	0613100000139922	0,00
4174393	0613100000137388	0,00
4175187	0599100000623327	0,00
4177671	0613100000136034	0,00
4177769	0613100000137509	0,00
4177772	0613100000132441	0,00
4177776	0613100000132255	0,00
4177779	0613100000132550	0,00
4177788	0613100000140109	0,00
4182330	0613100000132417	0,00
4186092	0613100000135466	0,00
4192100	0599100010042301	0,00
4201230	0599100100003901	0,00
4223101	0599100010010855	0,00
4228853	0613100000134483	0,00
4232088	0613100000139773	0,00
4234291	0613100000138198	0,00
4234798	0613100000136207	0,00
4234800	0613100000138340	0,00
4234966	0613100000136265	0,00
4241087	0613100000135589	0,00
4241088	0613100000137533	0,00
4243472	0613100000202083	0,00
4243484	0613100000136772	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4248446	0599100000623346	0,00
4250035	0599100010026362	0,00
4267935	0613100000132238	0,00
4268818	0599100010019277	0,00
4282234	0613100000137813	0,00
4310948	0599100000186551	0,00
4311563	0599100010023958	0,00
4339904	0613100000132239	0,00
4339907	0613100000136647	0,00
4341467	0613100000132323	0,00
4355078	0599100010024877	0,00
4355672	0613100000137363	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4355843	0613100000137631	0,00
4355849	0613100000136668	0,00
4356121	0599100010004807	0,00
4356332	0613100000135355	0,00
4356347	0613100000134979	0,00
4532766	0613100000136156	0,00
4596585	0613100000134646	0,00
4596603	0613100000133510	0,00
4596757	0613100000134457	0,00
4597169	0613100000139550	0,00
4597261	0613100000132380	0,00
4597940	0613100000140059	0,00
4597954	0613100000140074	0,00
4601263	0613100000137424	0,00
4615018	0613100000134518	0,00
4815931	0613100000134882	0,00
4853333	0613100000132975	0,00
4853606	0613100000137455	0,00
4853613	0613100000136666	0,00
4855993	0613100000139867	0,00
4856000	0613100000137694	0,00
4856344	0613100000136406	0,00
4857385	0613100000132557	0,00
4858155	0613100000138134	0,00
4858237	0613100000137527	0,00
4859697	0613100000137002	0,00
4859708	0613100000134870	0,00
4859805	0613100000136705	0,00
4860312	0613100000136496	0,00
4864669	0599100010052121	0,00
4864695	0613100000135699	0,00
4864780	0613100000134861	0,00
4864863	0613100000134141	0,00
4864865	0613100000134522	0,00
4864868	0613100000136186	0,00
4865297	0613100000139820	0,00
4893259	0613100000137518	0,00
4895492	0613100000136353	0,00
4895582	0613100000136270	0,00
4895595	0613100000138071	0,00
4895690	0613100000133333	0,00
4895741	0613100000132972	0,00
4896263	0613100000134444	0,00
4896403	0613100000138159	0,00
4896422	0613100000136992	0,00
4948982	0613100000132251	0,00
4948987	0613100000136421	0,00
5488656	0613100000132546	0,00
5542230	0613100000138136	0,00
5542249	0613100000132232	0,00
5542333	0613100000136854	0,00
5542482	0613100000134380	0,00
5542488	0613100000139963	0,00
5542501	0613100000133574	0,00
5551432	0613100000201324	0,00
5553479	0613100000133722	0,00
5553883	0613100000200614	0,00
5555321	0613100000137058	0,00
5555409	0613100000136570	0,00
5588171	0599100000623326	0,00
5588201	0613100000132105	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5588207	0613100000132456	0,00
5596600	0613100000138201	0,00
5601200	0613100000137634	0,00
5601203	0613100000203455	0,00
5601284	0613100000137878	0,00
5688544	0613100000137373	0,00
5708037	0613100000135800	0,00
5711265	0613100000137208	0,00
5712025	0613100000140041	0,00
5712041	0613100000137625	0,00
5712509	0613100000203140	0,00
5712522	0613100000137476	0,00
5712606	0613100000136645	0,00
5712612	0613100000136615	0,00
5712614	0613100000137354	0,00
5712618	0613100000132333	0,00
5713222	0613100000134474	0,00
5713234	0613100000137390	0,00
5713972	0613100000136190	0,00
5713988	0613100000137598	0,00
5735723	0599100000623340	0,00
5736006	0613100000138225	0,00
5736010	0613100000139475	0,00
5736108	0613100000137593	0,00
5761559	0613100000137384	0,00
5761562	0613100000136694	0,00
5770144	0599100010007779	0,00
5785730	0613100000203456	0,00
5785736	0613100000134259	0,00
5785827	0613100000132624	0,00
5799719	0613100000202657	0,00
5809510	0613100000139469	0,00
5809620	0613100000132619	0,00
5810539	0613100000137684	0,00
5810548	0613100000203454	0,00
5875436	0613100000132616	0,00
5933216	0613100000134495	0,00
5940696	0613100000137812	0,00
5966771	0613100000139926	0,00
5966838	0613100000135912	0,00
5969732	0613100000132908	0,00
105272	0599100000041192	0,00
105435	0599100100000288	0,00
105853	0599100010051120	0,00
107053	0599100000753255	0,00
135808	0613100000132808	0,00
136137	0613100000135963	0,00
136139	0613100000138993	0,00
136146	0613100000133932	0,00
158694	0613100000132556	0,00
158716	0613100000133484	0,00
158798	0613100000133065	0,00
158880	0613100000135961	0,00
159513	0613100000133140	0,00
159527	0613100000135959	0,00
159545	0613100000139372	0,00
211999	0613100000135471	0,00
214958	0613100000134303	0,00
215976	0613100000139693	0,00
216243	0613100000132395	0,00
216256	0613100000136373	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
216259	0613100000132672	0,00
218105	0613100000139656	0,00
224682	0613100000133931	0,00
225969	0613100000132802	0,00
226928	0613100000136518	0,00
227025	0613100000134308	0,00
227320	0613100000134997	0,00
257634	0613100000132705	0,00
267737	0613100000139530	0,00
272392	0613100000135921	0,00
272397	0613100000135476	0,00
273902	0613100000139683	0,00
274144	0613100000134702	0,00
274228	0613100000135943	0,00
279786	0613100000134798	0,00
347982	0599100100007532	0,00
372158	0613100000132568	0,00
576342	0599100100007429	0,00
577585	0599100100007534	0,00
763560	0613100000134780	0,00
765218	0613100000134305	0,00
765305	0613100000134698	0,00
768134	0613100000132711	0,00
888563	0613100000140282	0,00
891442	0613100000132663	0,00
892768	0613100000132704	0,00
896427	0613100000139807	0,00
995300	0599100010074787	0,00
995461	0599100000346588	0,00
995550	0599100000235032	0,00
995842	0599100000161502	0,00
995931	0599100000219033	0,00
996260	0599100000262528	0,00
1339398	0599100000623347	0,00
1354658	0613100000134803	0,00
1358249	0613100000133483	0,00
1358250	0613100000136719	0,00
1358252	0613100000132671	0,00
1359082	0613100000139463	0,00
1359092	0613100000201925	0,00
1359177	0613100000139378	0,00
1359877	0613100000134802	0,00
1359884	0613100000139082	0,00
1832218	0599100000763557	0,00
2372138	0599100100007530	0,00
2416444	0613100000138065	0,00
2626609	0599100100007533	0,00
2644620	0613100000134692	0,00
2644622	0613100000130385	0,00
2645627	0613100000135945	0,00
2646768	0613100000132553	0,00
2649758	059910000080739	0,00
2650517	0599100100009662	0,00
2650522	0599100010029403	0,00
2650787	0599100010041350	0,00
3037670	0613100000134986	0,00
3160194	0613100000137983	0,00
3160261	0613100000134315	0,00
3192759	0613100000133930	0,00
3192975	0613100000136363	0,00
3193209	0613100000134693	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3193219	0613100000134778	0,00
3193220	0613100000134696	0,00
3193290	0613100000134708	0,00
3193356	0613100000134799	0,00
3193563	0613100000139671	0,00
3223936	0613100000134504	0,00
3225298	0599100000052568	0,00
3242138	0613100000130391	0,00
3242145	0613100000135956	0,00
3242153	0613100000134298	0,00
3273073	0613100000132701	0,00
3414137	0599100000111808	0,00
3415600	0599100000245907	0,00
3415603	0599100000186249	0,00
3432846	0599100000752380	0,00
3434839	0599100000623332	0,00
3435840	0599100000150276	0,00
3436096	0613100000132715	0,00
3441713	0599100100002474	0,00
3441805	0599100000037608	0,00
3445105	0599100010065636	0,00
3445181	0599100010030757	0,00
3445608	0599100000623331	0,00
3446691	0599100000623337	0,00
3446691	0599100000623337	0,00
3446691	0599100000623337	0,00
3446691	0599100000623337	0,00
3449344	0599100010009612	0,00
3449773	0599100000604790	0,00
3454366	0599100010035277	0,00
3454536	0599100000041156	0,00
3454540	0599100000271295	0,00
3456549	0599100000028875	0,00
3505473	0613100000133521	0,00
3528351	0599100000083251	0,00
3545067	0599100000623345	0,00
3547991	0613100000134993	0,00
3547997	0613100000135473	0,00
3550585	0599100000623325	0,00
3550589	0599100010063246	0,00
3550596	0599100010071064	0,00
3550600	0599100010071585	0,00
3550671	0599100000093487	0,00
3550672	0599100010038857	0,00
3550683	0599100010069768	0,00
3551521	0599100010071383	0,00
3551522	0599100010002196	0,00
3551605	0599100000766823	0,00
3551696	0599100010055797	0,00
3552767	0599100000623334	0,00
3552768	0599100000604782	0,00
3552851	0599100000206545	0,00
3561045	0599100000074081	0,00
3561320	0599100010029858	0,00
3561911	0599100000035946	0,00
3561938	0599100010032276	0,00
3561941	0599100010002504	0,00
3561946	0599100000755043	0,00
3562003	0599100000046031	0,00
3562008	0599100000182031	0,00
3562101	0599100010026376	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3562199	0599100000092451	0,00
3562200	0599100000239710	0,00
3562991	0599100000750313	0,00
3564279	0599100000623339	0,00
3564281	0599100010012507	0,00
3564890	0599100010068065	0,00
3564893	0599100010061301	0,00
3564896	0599100010070204	0,00
3564897	0599100010013219	0,00
3570827	0599100010033409	0,00
3580424	0613100000201926	0,00
3580603	0613100000132402	0,00
3580606	0613100000134317	0,00
3672342	0599100000234390	0,00
3672343	0599100100006642	0,00
3802521	0599100100007535	0,00
3802541	0599100010018191	0,00
3802552	0599100010035938	0,00
3802555	0599100000623329	0,00
3802558	0599100010008733	0,00
3802930	0613100000134231	0,00
3803341	0599100100007531	0,00
3810455	0599100000623328	0,00
3814254	0599100000196451	0,00
3814255	0599100000142366	0,00
3814991	0599100000623324	0,00
3814996	0599100010057598	0,00
3815089	0599100010045576	0,00
3819780	0599100000385263	0,00
3821818	0599100000623335	0,00
3886646	0599100010006547	0,00
3926976	0599100000287755	0,00
4032613	0599100000623350	0,00
4083795	0599100000616769	0,00
4084236	0599100010028889	0,00
4085306	0599100010050324	0,00
4088973	0599100000161503	0,00
4088978	0599100010011187	0,00
4089188	0599100010054071	0,00
4089270	0599100000050464	0,00
4089918	0599100010066365	0,00
4090169	0599100000290322	0,00
4140389	0599100100001300	0,00
4140390	0599100010019737	0,00
4144116	0599100010039545	0,00
4144983	0599100000099207	0,00
4157062	0599100010023066	0,00
4157063	0599100010066877	0,00
4157079	0599100010074852	0,00
4171514	0599100000755039	0,00
4174557	0599100010033304	0,00
4175276	0599100010045942	0,00
4175782	0599100010042454	0,00
4176909	0599100010031188	0,00
4176913	0599100010054506	0,00
4183569	0599100010063466	0,00
4183739	0599100010065016	0,00
4186544	0599100010003076	0,00
4190566	0613100000136370	0,00
4192099	0599100000347664	0,00
4201082	0599100010021179	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4201249	0599100010016315	0,00
4221855	0599100010007637	0,00
4245166	0599100010050720	0,00
4245249	0599100010026017	0,00
4245254	0599100010055471	0,00
4245675	0599100010014658	0,00
4245740	0599100000437458	0,00
4245749	0599100000616770	0,00
4245758	0599100010052975	0,00
4247162	0599100000203308	0,00
4247328	0599100000370654	0,00
4247616	0599100000623349	0,00
4247621	0599100000752379	0,00
4247622	0599100000113985	0,00
4247684	0599100000750001	0,00
4247685	0599100000147570	0,00
4248447	0599100000293602	0,00
4248448	0599100000623333	0,00
4248450	0599100000623343	0,00
4250165	0599100010011916	0,00
4250168	0599100010061004	0,00
4264047	0613100000138059	0,00
4269190	0599100000604788	0,00
4269597	0599100000604787	0,00
4272787	0599100000041193	0,00
4281786	0599100000203305	0,00
4303177	0599100000350339	0,00
4311376	0599100010058217	0,00
4311451	0599100000750202	0,00
4311454	0599100000355000	0,00
4311545	0599100000616765	0,00
4311546	0599100000616768	0,00
4311564	0599100010063230	0,00
4311873	0599100010047240	0,00
4311895	0599100010039862	0,00
4311896	0599100010045509	0,00
4348351	0599100010041811	0,00
4348352	0599100010026741	0,00
4348354	0599100010036368	0,00
4353672	0599100010032199	0,00
4365938	0613100000136372	0,00
4365955	0613100000134697	0,00
4365956	0613100000134806	0,00
4366026	0613100000136768	0,00
4481322	0613100000133073	0,00
4481832	0613100000132563	0,00
4522412	0613100000132718	0,00
4522422	0613100000133477	0,00
4522512	0613100000134999	0,00
4524543	0613100000136716	0,00
4594650	0599100010038122	0,00
4734381	0613100000138222	0,00
4734387	0613100000201923	0,00
4734668	0613100000136073	0,00
4752881	0613100000136724	0,00
4753333	0613100000136367	0,00
4753336	0613100000136048	0,00
4753419	0613100000134765	0,00
4848685	0599100000761026	0,00
4848686	0599100000604781	0,00
4850934	0599100000623330	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4853484	0599100010010992	0,00
4853485	0599100010068858	0,00
4853741	0599100010062108	0,00
4854162	0599100000044294	0,00
4857304	0599100010062405	0,00
4859577	0613100000201924	0,00
4948924	0599100000604784	0,00
4958450	0613100000139421	0,00
4961601	0613100000135479	0,00
4961606	0613100000132657	0,00
4972446	0613100000135286	0,00
4972472	0613100000135107	0,00
4973116	0613100000132665	0,00
4973119	0613100000124620	0,00
4973138	0613100000138011	0,00
4973142	0613100000139874	0,00
4973474	0613100000135288	0,00
4973479	0613100000138236	0,00
5053810	0599100100006641	0,00
5483502	0599100010066129	0,00
5582221	0599100000623351	0,00
5588173	0599100000616771	0,00
5588176	0599100100005171	0,00
5588243	0599100010049328	0,00
5588860	0599100000073276	0,00
5601165	0599100000186469	0,00
5601166	0599100000644288	0,00
5685255	0613100000139698	0,00
5733432	0599100010073629	0,00
5735737	0599100000268655	0,00
5735898	0599100010031398	0,00
5736621	0599100010037860	0,00
5736627	0599100010007691	0,00
5736631	0599100010051116	0,00
5736633	0599100010010381	0,00
5736635	0599100010042869	0,00
5736636	0599100010060297	0,00
5737596	0599100010052375	0,00
5770146	0599100010041692	0,00
5771612	0599100000437459	0,00
5771612	0599100000437459	0,00
5771615	0599100010073695	0,00
5771619	0599100010057047	0,00
5772610	0599100000232950	0,00
5809137	0599100010030448	0,00
5820391	0613100000132559	0,00
5820478	0613100000133068	0,00
5820493	0613100000134791	0,00
5820823	0613100000138068	0,00
5820829	0613100000201927	0,00
5843894	0613100000139681	0,00
3561931	0599100010012900	0,00
5735746	0599100010072370	0,00
1026328	0613100000127976	0,00
3415725	0613100000201902	0,00
3425764	0613100000128522	0,00
3434849	0613100000126916	0,00
3445708	0613100000138791	0,00
3553908	0613100000200702	0,00
3566598	0613100000124644	0,00
3569227	0613100000138754	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3569243	0613100000201901	0,00
3928457	0613100000127537	0,00
4173629	0613100000128486	0,00
4177790	0613100000203462	0,00
4234292	0613100000126907	0,00
4859696	0613100000126913	0,00
5489435	0613100000126908	0,00
5712525	0613100000138753	0,00
5713978	0613100000127998	0,00
5713980	0613100000127531	0,00
5713999	0613100000133496	0,00
3414151	0613100000138847	0,00
4076329	0613100000128583	0,00
4177784	0613100000124652	0,00
5488102	0613100000127765	0,00
5712624	0613100000133794	0,00
4864861	0613100000128014	0,00
1051279	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1100704	open verharding:beton element	0,00
1628303	open verharding:beton element	0,00
1754422	gesloten verharding:cementbeton	0,00
79162	gesloten verharding:cementbeton	0,00
88204	gesloten verharding:cementbeton	0,00
264161	gesloten verharding:cementbeton	0,00
264164	open verharding:tegels	0,00
446863	open verharding:tegels	0,00
451314	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1082901	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1152290	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1483937	gesloten verharding:cementbeton	0,00
863037	gesloten verharding:cementbeton	0,00
876641	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1556016	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1556561	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1583758	gesloten verharding:cementbeton	0,00
178129	transitie	0,00
178174	open verharding	0,00
179600	gesloten verharding	0,00
179710	open verharding	0,00
250713	gesloten verharding:cementbeton	0,00
250761	gesloten verharding:cementbeton	0,00
250998	transitie	0,00
252638	gesloten verharding	0,00
254754	open verharding	0,00
254755	transitie	0,00
254759	transitie	0,00
254767	transitie	0,00
257146	gesloten verharding:cementbeton	0,00
263971	gesloten verharding:cementbeton	0,00
263977	gesloten verharding:cementbeton	0,00
264036	gesloten verharding:cementbeton	0,00
299220	open verharding	0,00
301243	open verharding	0,00
301291	open verharding	0,00
316130	open verharding	0,00
316156	transitie	0,00
316202	open verharding	0,00
374612	open verharding:betonstraatstenen	0,00
414929	transitie	0,00
434172	gesloten verharding:cementbeton	0,00
434202	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
434662	gesloten verharding:cementbeton	0,00
447623	gesloten verharding:cementbeton	0,00
461322	open verharding	0,00
462302	gesloten verharding:cementbeton	0,00
476484	gesloten verharding	0,00
478028	gesloten verharding	0,00
581255	gesloten verharding	0,00
608432	open verharding	0,00
660728	transitie	0,00
670871	open verharding	0,00
675864	gesloten verharding	0,00
679277	gesloten verharding:cementbeton	0,00
682229	open verharding	0,00
682473	gesloten verharding:cementbeton	0,00
709331	gesloten verharding:cementbeton	0,00
709333	open verharding:beton element	0,00
751687	gesloten verharding	0,00
758174	open verharding	0,00
763961	gesloten verharding	0,00
770896	open verharding	0,00
818492	gesloten verharding:cementbeton	0,00
826578	open verharding	0,00
836992	open verharding	0,00
837500	open verharding	0,00
943165	open verharding	0,00
982254	half verhard:puin	0,50
982255	half verhard:puin	0,50
1033462	open verharding	0,00
1033627	open verharding	0,00
1048640	gesloten verharding	0,00
1051102	open verharding	0,00
1064150	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1066082	gesloten verharding	0,00
1070251	open verharding	0,00
1072458	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1072490	open verharding	0,00
1100786	open verharding	0,00
1119854	transitie	0,00
1134607	transitie	0,00
1251383	transitie	0,00
1438938	transitie	0,00
1447507	transitie	0,00
1468229	transitie	0,00
1478624	open verharding	0,00
1525450	gesloten verharding	0,00
1581366	gesloten verharding	0,00
1638384	open verharding	0,00
1638389	gesloten verharding	0,00
1646608	open verharding	0,00
1678920	transitie	0,00
1678924	transitie	0,00
1681068	transitie	0,00
1751547	gesloten verharding	0,00
758904	open verharding	0,00
1635433	open verharding	0,00
1672655	open verharding	0,00
142252	open verharding	0,00
142253	open verharding	0,00
142256	open verharding	0,00
143713	open verharding	0,00
178150	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
257138	gesloten verharding:cementbeton	0,00
263097	gesloten verharding	0,00
384655	open verharding	0,00
384658	gesloten verharding	0,00
385030	open verharding	0,00
385061	open verharding	0,00
407137	open verharding	0,00
414848	open verharding	0,00
414927	gesloten verharding	0,00
415301	open verharding	0,00
477375	gesloten verharding	0,00
477427	open verharding	0,00
477741	open verharding	0,00
608437	open verharding	0,00
608679	open verharding	0,00
644795	open verharding	0,00
678705	open verharding	0,00
679418	open verharding	0,00
679917	open verharding	0,00
682065	open verharding	0,00
682427	open verharding	0,00
682557	gesloten verharding	0,00
682698	open verharding	0,00
682705	open verharding	0,00
684877	open verharding	0,00
684880	open verharding	0,00
686679	open verharding	0,00
726279	open verharding	0,00
752286	open verharding	0,00
765595	gesloten verharding	0,00
827724	open verharding	0,00
836987	open verharding	0,00
837077	open verharding	0,00
837081	open verharding	0,00
837159	gesloten verharding	0,00
837473	open verharding	0,00
837495	open verharding	0,00
842546	open verharding	0,00
843862	open verharding	0,00
847491	open verharding	0,00
848645	gesloten verharding	0,00
849445	open verharding	0,00
849453	open verharding	0,00
872957	open verharding	0,00
872973	open verharding	0,00
908335	open verharding	0,00
923950	gesloten verharding	0,00
1012649	open verharding	0,00
1012652	open verharding	0,00
1012679	open verharding	0,00
1012737	open verharding	0,00
1013853	open verharding	0,00
1026851	open verharding	0,00
1026853	gesloten verharding	0,00
1026872	open verharding	0,00
1030232	gesloten verharding	0,00
1030246	open verharding	0,00
1030334	open verharding	0,00
1030419	open verharding	0,00
1039164	open verharding	0,00
1039167	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1048668	open verharding	0,00
1051103	open verharding	0,00
1051108	gesloten verharding	0,00
1051121	open verharding	0,00
1065898	open verharding	0,00
1065905	open verharding	0,00
1065917	open verharding	0,00
1069145	open verharding	0,00
1070254	open verharding	0,00
1070276	open verharding	0,00
1070292	open verharding	0,00
1071096	open verharding	0,00
1071122	open verharding	0,00
1072499	open verharding	0,00
1072505	open verharding	0,00
1074259	open verharding	0,00
1074328	open verharding	0,00
1074341	open verharding	0,00
1091416	open verharding	0,00
1093335	open verharding	0,00
1093339	open verharding	0,00
1093347	gesloten verharding	0,00
1093353	open verharding	0,00
1093355	gesloten verharding	0,00
1093405	open verharding	0,00
1093415	open verharding	0,00
1093431	open verharding	0,00
1093752	open verharding	0,00
1096539	open verharding	0,00
1096544	open verharding	0,00
1097708	open verharding	0,00
1165665	open verharding	0,00
1166306	open verharding	0,00
1395157	open verharding	0,00
1395305	open verharding	0,00
1478539	open verharding	0,00
1484659	open verharding	0,00
1484661	open verharding	0,00
1525452	transitie	0,00
137721	open verharding	0,00
148679	open verharding	0,00
193996	open verharding	0,00
194913	open verharding	0,00
248670	gesloten verharding	0,00
250796	transitie	0,00
252744	open verharding	0,00
252747	open verharding	0,00
252752	transitie	0,00
383768	open verharding	0,00
385196	open verharding	0,00
385204	open verharding	0,00
385299	open verharding	0,00
386003	open verharding	0,00
416027	open verharding	0,00
446036	half verhard	0,50
678597	open verharding	0,00
678624	gesloten verharding	0,00
678699	open verharding	0,00
679413	open verharding	0,00
689813	open verharding	0,00
748442	gesloten verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
831401	open verharding	0,00
836988	open verharding	0,00
837704	open verharding	0,00
837716	open verharding	0,00
843993	open verharding	0,00
847532	gesloten verharding	0,00
865264	open verharding	0,00
865399	open verharding	0,00
866857	open verharding	0,00
868480	open verharding	0,00
904901	open verharding	0,00
923777	open verharding	0,00
943152	open verharding	0,00
1000126	open verharding	0,00
1000209	open verharding	0,00
1000868	open verharding	0,00
1012670	open verharding	0,00
1018450	open verharding	0,00
1022166	open verharding	0,00
1027710	open verharding	0,00
1038228	open verharding	0,00
1038312	open verharding	0,00
1038950	open verharding	0,00
1039132	open verharding	0,00
1071108	open verharding	0,00
1072178	transitie	0,00
1087550	open verharding	0,00
1090877	open verharding	0,00
1128076	gesloten verharding	0,00
1165678	open verharding	0,00
1195588	gesloten verharding	0,00
1195589	gesloten verharding	0,00
1214686	open verharding	0,00
1215213	open verharding	0,00
1221390	open verharding	0,00
1246941	open verharding	0,00
1299894	open verharding	0,00
1299932	open verharding	0,00
1300007	open verharding	0,00
1301258	open verharding	0,00
1313269	open verharding	0,00
1357385	half verhard	0,50
1441896	gesloten verharding	0,00
1443329	gesloten verharding	0,00
1478535	open verharding	0,00
1483893	open verharding	0,00
1488216	open verharding	0,00
1519989	transitie	0,00
1521859	gesloten verharding	0,00
1546161	gesloten verharding	0,00
1556013	gesloten verharding:cementbeton	0,00
1606207	gesloten verharding	0,00
1607230	transitie	0,00
1617505	open verharding	0,00
1724235	transitie	0,00
1766576	open verharding	0,00
1766658	open verharding	0,00
1800384	open verharding	0,00
1800414	open verharding	0,00
1839802	open verharding	0,00
1839901	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
178128	gesloten verharding	0,00
254763	gesloten verharding	0,00
682585	open verharding	0,00
1070040	open verharding	0,00
1094000	open verharding	0,00
374525	erf hard	0,00
446277	erf hard	0,00
1015122	erf hard	0,00
1051341	erf hard	0,00
271978	erf hard	0,00
344095	erf hard	0,00
436849	erf hard	0,00
445530	erf hard	0,00
447470	erf hard	0,00
447946	erf hard	0,00
448784	erf	0,90
449199	erf hard	0,00
451565	erf	0,90
458443	erf hard	0,00
479690	erf hard	0,00
800450	erf hard	0,00
814727	erf hard	0,00
1010377	erf hard	0,00
1035122	erf	0,90
1051276	erf hard	0,00
1064550	erf hard	0,00
88205	erf	0,90
250755	erf	0,90
252490	erf	0,90
700831	erf	0,90
799391	erf	0,90
818398	erf	0,90
998278	erf	0,90
1091426	erf	0,90
1101274	erf	0,90
1101727	erf	0,90
1559797	erf	0,90
88202	erf binnen bebouwde kom	0,50
88206	erf binnen bebouwde kom	0,50
264170	erf binnen bebouwde kom	0,50
310070	erf binnen bebouwde kom	0,50
847396	erf binnen bebouwde kom	0,50
849397	erf binnen bebouwde kom	0,50
1554519	erf binnen bebouwde kom	0,50
1654617	erf binnen bebouwde kom	0,50
207374	erf binnen bebouwde kom	0,50
229788	erf binnen bebouwde kom	0,50
263493	erf binnen bebouwde kom	0,50
264166	erf binnen bebouwde kom	0,50
264745	erf binnen bebouwde kom	0,50
404423	erf binnen bebouwde kom	0,50
451313	erf binnen bebouwde kom	0,50
660624	erf binnen bebouwde kom	0,50
846264	erf binnen bebouwde kom	0,50
847631	erf binnen bebouwde kom	0,50
848547	erf binnen bebouwde kom	0,50
981299	erf binnen bebouwde kom	0,50
1083105	erf binnen bebouwde kom	0,50
1083775	erf binnen bebouwde kom	0,50
1091993	erf binnen bebouwde kom	0,50
1101273	erf binnen bebouwde kom	0,50

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1152208	erf binnen bebouwde kom	0,50
1807219	erf binnen bebouwde kom	0,50
132658	erf binnen bebouwde kom	0,50
653688	erf binnen bebouwde kom	0,50
659740	erf binnen bebouwde kom	0,50
873360	erf binnen bebouwde kom	0,50
1038160	erf binnen bebouwde kom	0,50
1552734	erf binnen bebouwde kom	0,50
39360	erf hard	0,00
117591	erf	0,90
250758	erf	0,90
252488	erf	0,90
252491	erf hard	0,00
263973	erf hard	0,00
264042	erf	0,90
264162	erf	0,90
264747	erf	0,90
310803	erf	0,90
347598	erf hard	0,00
379569	erf hard	0,00
433341	erf hard	0,00
434492	erf	0,90
434672	erf hard	0,00
437117	erf hard	0,00
445620	erf hard	0,00
447394	erf binnen bebouwde kom	0,50
447620	erf hard	0,00
451082	erf binnen bebouwde kom	0,50
451154	erf binnen bebouwde kom	0,50
458440	erf hard	0,00
461485	erf hard	0,00
608435	erf hard	0,00
670190	erf	0,90
679178	erf hard	0,00
679859	erf binnen bebouwde kom	0,50
682362	erf hard	0,00
682722	erf hard	0,00
684650	erf hard	0,00
689135	erf hard	0,00
693242	erf hard	0,00
693245	erf hard	0,00
700830	erf	0,90
708582	erf hard	0,00
716128	erf	0,90
716213	erf	0,90
716213	erf	0,90
726229	erf hard	0,00
756745	erf hard	0,00
765673	erf hard	0,00
786608	erf	0,90
799389	erf binnen bebouwde kom	0,50
800460	erf	0,90
844167	erf	0,90
942883	erf	0,90
943765	erf hard	0,00
1014963	erf hard	0,00
1033564	erf hard	0,00
1034029	erf hard	0,00
1065954	erf hard	0,00
1073402	erf	0,90
1093359	erf hard	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1093722	erf hard	0,00
1152207	erf	0,90
1449305	erf binnen bebouwde kom	0,50
1566209	erf	0,90
1678564	erf	0,90
146757	erf hard	0,00
146826	erf hard	0,00
263096	erf binnen bebouwde kom	0,50
263101	erf binnen bebouwde kom	0,50
263218	erf hard	0,00
312557	erf binnen bebouwde kom	0,50
313132	erf binnen bebouwde kom	0,50
379548	erf	0,90
384645	erf hard	0,00
385056	erf binnen bebouwde kom	0,50
385059	erf hard	0,00
416026	erf hard	0,00
477520	erf hard	0,00
477531	erf binnen bebouwde kom	0,50
608440	erf hard	0,00
671963	erf hard	0,00
678682	erf binnen bebouwde kom	0,50
679324	erf binnen bebouwde kom	0,50
682549	erf binnen bebouwde kom	0,50
682576	erf hard	0,00
682583	erf hard	0,00
682694	erf binnen bebouwde kom	0,50
682703	erf binnen bebouwde kom	0,50
682764	erf binnen bebouwde kom	0,50
682776	erf binnen bebouwde kom	0,50
684769	erf hard	0,00
686677	erf hard	0,00
759219	erf binnen bebouwde kom	0,50
765480	erf hard	0,00
826535	erf hard	0,00
827717	erf binnen bebouwde kom	0,50
829492	erf hard	0,00
837144	erf binnen bebouwde kom	0,50
837168	erf hard	0,00
837482	erf binnen bebouwde kom	0,50
837507	erf binnen bebouwde kom	0,50
843869	erf hard	0,00
843962	erf hard	0,00
843973	erf binnen bebouwde kom	0,50
843985	erf hard	0,00
844723	erf hard	0,00
847500	erf binnen bebouwde kom	0,50
847518	erf binnen bebouwde kom	0,50
847523	erf hard	0,00
847534	erf hard	0,00
849434	erf hard	0,00
849448	erf binnen bebouwde kom	0,50
849450	erf binnen bebouwde kom	0,50
872988	erf hard	0,00
923785	erf hard	0,00
923947	erf hard	0,00
943761	erf hard	0,00
986876	erf hard	0,00
1012727	erf binnen bebouwde kom	0,50
1012756	erf binnen bebouwde kom	0,50
1028474	erf hard	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1030330	erf hard	0,00
1030389	erf hard	0,00
1030409	erf hard	0,00
1039153	erf binnen bebouwde kom	0,50
1039155	erf binnen bebouwde kom	0,50
1039183	erf binnen bebouwde kom	0,50
1051106	erf binnen bebouwde kom	0,50
1069156	erf hard	0,00
1070142	erf hard	0,00
1071086	erf hard	0,00
1072504	erf binnen bebouwde kom	0,50
1073401	erf binnen bebouwde kom	0,50
1073404	erf binnen bebouwde kom	0,50
1093329	erf hard	0,00
1093349	erf hard	0,00
1093408	erf hard	0,00
1098384	erf hard	0,00
1165677	erf binnen bebouwde kom	0,50
1166305	erf binnen bebouwde kom	0,50
1395153	erf binnen bebouwde kom	0,50
1395284	erf hard	0,00
1395298	erf hard	0,00
1395299	erf binnen bebouwde kom	0,50
1395431	erf binnen bebouwde kom	0,50
1447459	erf binnen bebouwde kom	0,50
1560446	erf binnen bebouwde kom	0,50
1788577	erf hard	0,00
169693	erf hard	0,00
194737	erf binnen bebouwde kom	0,50
682781	erf binnen bebouwde kom	0,50
682785	erf binnen bebouwde kom	0,50
685693	erf hard	0,00
717325	erf binnen bebouwde kom	0,50
837575	erf hard	0,00
842792	erf hard	0,00
847522	erf binnen bebouwde kom	0,50
849446	erf binnen bebouwde kom	0,50
861821	erf hard	0,00
869289	erf binnen bebouwde kom	0,50
869315	erf hard	0,00
872987	erf binnen bebouwde kom	0,50
1030165	erf hard	0,00
1061920	erf binnen bebouwde kom	0,50
1070046	erf binnen bebouwde kom	0,50
1070502	erf binnen bebouwde kom	0,50
1071088	erf hard	0,00
1093420	erf binnen bebouwde kom	0,50
1093538	erf binnen bebouwde kom	0,50
1093539	erf hard	0,00
1096538	erf binnen bebouwde kom	0,50
1357382	erf hard	0,00
1391879	erf binnen bebouwde kom	0,50
1447619	erf binnen bebouwde kom	0,50
1483891	erf hard	0,00
307819	erf binnen bebouwde kom	0,50
264750	erf	0,90
685857	erf	0,90
1064126	erf	0,90
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	gesloten verharding:cementbeton	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	transitie	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
fietspad	transitie	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
voetpad	transitie	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	transitie	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
voetpad	transitie	0,00
inrit	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
fietspad	transitie	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
fietspad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
inrit	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:cementbeton	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:cementbeton	0,00
voetpad	gesloten verharding:cementbeton	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	transitie	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetganger	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:cementbeton	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:cementbeton	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	gesloten verharding:cementbeton	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	gesloten verharding:cementbeton	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	half verhard	0,50
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding:cementbeton	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:cementbeton	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	transitie	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
fietspad	transitie	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	transitie	0,00
fietspad	transitie	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	transitie	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	transitie	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	transitie	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
inrit	half verhard:puin	0,50
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	transitie	0,00
rijbaan lo	transitie	0,00
fietspad	transitie	0,00
fietspad	transitie	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	transitie	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding:cementbeton	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	transitie	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	transitie	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	transitie	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
fietspad	transitie	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan re	gesloten verharding	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding:tegels	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	transitie	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan re	transitie	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan re	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	half verhard	0,50
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
voetpad	open verharding:tegels	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	half verhard	0,50
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	half verhard	0,50
fietspad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad op	gesloten verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	half verhard	0,50
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	gesloten verharding:cementbeton	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
voetpad	gesloten verharding:asfalt	0,00

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	half verhard:gravel	0,50
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding:cementbeton	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetganger	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetganger	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetganger	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
OV-baan	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding:tegels	0,00
voetganger	open verharding:tegels	0,00
voetganger	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
voetpad	gesloten verharding:asfalt	0,00
inrit	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	gesloten verharding:asfalt	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:cementbeton	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:cementbeton	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetganger	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetganger	open verharding	0,00

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding:cementbeton	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding:beton element	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding:beton element	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
OV-baan	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	half verhard:gravel	0,50
fietspad	gesloten verharding:asfalt	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
parkeervla	open verharding	0,00

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding:betonstraatstenen	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	half verhard	0,50
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
voetpad	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
inrit	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	half verhard	0,50
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
transitie	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
transitie	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
voetpad op	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
parkeervla	open verharding	0,00
parkeervla	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
parkeervla	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	gesloten verharding	0,00
fietspad	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
rijbaan lo	open verharding	0,00
rijbaan lo	gesloten verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding	0,00
fietspad	open verharding	0,00
voetpad	open verharding:tegels	0,00
inrit	open verharding	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding:betonstraatstenen	0,00
inrit	open verharding	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
rijbaan re	gesloten verharding:asfalt	0,00
spoorbaan	open verharding	0,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
639742	groenvoorziening:heesters	0,00
878092	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1355153	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1416668	groenvoorziening:heesters	0,00
1437820	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1613749	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1615379	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
617488	groenvoorziening	0,00
1518642	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1531317	groenvoorziening	0,00
1613054	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
930626	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
931225	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1141388	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1446851	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1613578	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1650960	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
614886	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
858227	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
862064	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
864436	struiken	0,00
867334	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
873118	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
873816	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1379108	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1484105	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1794605	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
885209	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1359663	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1548882	groenvoorziening	0,00
2368275	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
804445	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1359845	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1794520	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1312300	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1440170	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
1516398	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
2196404	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
2284854	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	0,00
-11042925	pijler	0,00
-11056134	pijler	0,00
-11042924	pijler	0,00
-11042926	pijler	0,00
-11039688	pijler	0,00
-11056128	pijler	0,00
-11052911	pijler	0,00
-11046226	pijler	0,00
-11059404	pijler	0,00
-11046230	pijler	0,00
-11046231	pijler	0,00
-11046232	landhoofd	0,00
-11042942	landhoofd	0,00
-11059405	landhoofd	0,00
-11042922	landhoofd	0,00
-11052909	landhoofd	0,00
-11042928	landhoofd	0,00
-11056135	landhoofd	0,00
-11052914	landhoofd	0,00
-11059403	landhoofd	0,00
-11036343	landhoofd	0,00
-10816470	niet te zien	0,00
-11056141	kast/huis	0,00
-11883149	rimpelbuisobstakelbeveil	0,00
-11645339	goot	0,00
-11670000	goot	0,00
-11645359	goot	0,00
-11663843	goot	0,00
-11647187	goot	0,00
-11657801	goot	0,00
-11663841	goot	0,00
-11657799	goot	0,00
-11659538	goot	0,00
-11663854	goot	0,00
-11651588	goot	0,00
-11657780	goot	0,00
-11682337	goot	0,00
-11682332	goot	0,00
-11645335	goot	0,00
-11669999	goot	0,00
-11663842	goot	0,00
-11676066	goot	0,00
-11042929	trap	0,00
-11049568	muur	0,00
-11052916	muur	0,00
-11039692	muur	0,00
-11059415	muur	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
-11039691	muur	0,00
-11042930	muur	0,00
-11039698	muur	0,00
-11049577	muur	0,00
-11676055	bituumverharding	0,50
-11669997	bituumverharding	0,50
-11657774	bituumverharding	0,50
-11651583	bituumverharding	0,50
-11682331	bituumverharding	0,50
-11645337	bituumverharding	0,50
-11682334	bituumverharding	0,00
-11670001	bituumverharding	0,50
-11671794	bituumverharding	0,50
-11645341	bituumverharding	0,50
-11651594	bituumverharding	0,50
-11651585	bituumverharding	0,50
-11651586	bituumverharding	0,50
-11645360	bituumverharding	0,50
-11645349	bituumverharding	0,00
-11669996	bituumverharding	0,50
-11682315	bituumverharding	0,50
-11657805	cementbetonverharding	0,00
-11676063	cementbetonverharding	0,00
-11682341	cementbetonverharding	0,00
-11669993	cementbetonverharding	0,00
-11657789	cementbetonverharding	0,00
-11663847	cementbetonverharding	0,00
-11657806	cementbetonverharding	0,00
-11688612	cementbetonverharding	0,00
-11676079	cementbetonverharding	0,00
-11676056	klinkerverharding	0,00
-11645348	klinkerverharding	0,00
-11669980	klinkerverharding	0,00
-11657781	klinkerverharding	0,00
-11676057	klinkerverharding	0,00
-11663832	klinkerverharding	0,00
-11645327	klinkerverharding	0,00
-11676053	klinkerverharding	0,00
-11657778	klinkerverharding	0,00
-11669983	klinkerverharding	0,00
-11651591	klinkerverharding	0,00
-11682327	klinkerverharding	0,00
-11676054	klinkerverharding	0,00
-11688594	klinkerverharding	0,00
-11663833	klinkerverharding	0,00
-11663837	klinkerverharding	0,00
-11669991	tegelerharding	0,00
-11688608	tegelerharding	0,00
-11659535	tegelerharding	0,00
-11651580	tegelerharding	0,00
-11663846	tegelerharding	0,00
-11669994	tegelerharding	0,00
-10763120	steenbekleding	0,00
-10761961	steenbekleding	0,00
-10761960	steenbekleding	0,00
-10759604	steenbekleding	0,00
-10763117	steenbekleding	0,00
-10763119	steenbekleding	0,00
-10763116	steenbekleding	0,00
-10759603	steenbekleding	0,00
-11758966	sloot	0,00

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
-11760838	sloot	0,00
-11060736	viaduct	0,50
-11063857	viaduct	0,00
-11061988	viaduct	0,00
-11064468	viaduct	0,00
-11060737	viaduct	0,00
-11061990	vonder	0,00
-11052908	muur	0,00
-11042927	muur	0,00
-11052910	muur	0,00
-11052912	muur	0,00
-11688595	bituumverharding	0,50
-11688593	bituumverharding	0,00
-11663829	bituumverharding	0,00
-11651577	bituumverharding	0,50
-11676059	bituumverharding	0,00
-11657779	bituumverharding	0,50
-11682326	bituumverharding	0,50
-11688597	parkeerterrein	0,00
-11657768	goot	0,00
17840852	trap	0,00
17840863	trap	0,00
-11117577	puntstuk	0,00
-11117578	puntstuk	0,00
-11039677	muur	0,00
-11049560	muur	0,00
-11669969	bituumverharding	0,50
-11682315	bituumverharding	0,00
-11688591	cementbetonverharding	0,00
-11657765	cementbetonverharding	0,00
-11651574	cementbetonverharding	0,00
17840748	cementbetonverharding	0,00
-11651576	klinkerverharding	0,00
-11682311	klinkerverharding	0,00
-11676050	klinkerverharding	0,00
17840752	halfverhard	0,50
17840887	geluidswering	0,00
17841261	loopbrug	0,00
17841264	loopbrug	0,00
17841265	loopbrug	0,00
17840883	trap	0,00
-11663829	bituumverharding	0,00
-11645322	bituumverharding	0,50
-11682315	bituumverharding	0,50
-11056118	kast/huis	0,00
21391738	geluidswering	0,00
21391736	geluidswering	0,00
21391735	geluidswering	0,00
21391728	damwand	0,00
17840840	muur	0,00
-11669968	klinkerverharding	0,00
21391707	tegelerharding	0,00
-11645313	tegelerharding	0,00
-11651566	tegelerharding	0,00
-11663822	tegelerharding	0,00
17840899	sloot	0,00
	CBS12_204805	0,00
	CBS12_204811	0,00
	INW15_000764	0,50
	INW15_001409	0,50
	INW15_001352	0,50

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
 Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
 20170598

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	INW15_000116	0,50
	INW15_000122	0,50
	INW15_000140	0,50
	INW15_000347	0,50
	INW15_000348	0,50
	INW15_000351	0,50
	INW15_000353	0,50
	INW15_000687	0,50
	INW15_000682	0,50
	INW15_000683	0,50
	INW15_000685	0,50
	INW15_000686	0,50
	INW15_000752	0,50
	INW15_000754	0,50
	INW15_000755	0,50
	INW15_000756	0,50
	INW15_000765	0,50
	INW15_001345	0,50
	INW15_001341	0,50
	INW15_001351	0,50
	INW15_001408	0,50
	INW15_011357	0,50
	INW15_000675	0,50
	INW15_000679	0,50
	INW15_301212	0,50
	INW15_000331	0,50
	INW15_000335	0,50
	INW15_000337	0,50
	INW15_200120	0,50
	INW15_001197	0,50
	INW15_010671	0,50
	INW15_220772	0,50
	INW15_000120	0,50
	INW15_200331	0,50
	INW15_200337	0,50
	INW15_201212	0,50
	INW15_200671	0,50
	INW15_201189	0,50
	INW15_210671	0,50
	INW15_320772	0,50
	INW15_000671	0,50
	INW15_000681	0,50
	INW15_000741	0,50
	INW15_000747	0,50
	INW15_000767	0,50
	INW15_000772	0,50
	INW15_000773	0,50
	INW15_001187	0,50
	INW15_001189	0,50
	INW15_010772	0,50
	INW15_000668	0,50
	INW15_010667	0,50
	INW15_020772	0,50
	INW15_010331	0,50
	INW15_200747	0,50
	INW15_200767	0,50
	INW15_210667	0,50
	INW15_000770	0,50
	INW15_200774	0,50
	INW15_010770	0,50
	INW15_300774	0,50

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	INW15_000684	0,50
	INW15_010103	0,50
	INW15_021407	0,50
	INW15_010356	0,50
	INW15_001203	0,50
	INW15_011407	0,50

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1231876	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,50	-0,03	Eigen waarde		0 dB	False
1231961	Pand in gebruik	8,50	-0,48	Eigen waarde		0 dB	False
1231962	Pand in gebruik	8,50	-0,53	Eigen waarde		0 dB	False
1231981	Pand in gebruik	8,50	-0,90	Eigen waarde		0 dB	False
1231982	Bouwvergunning verleend	8,50	-0,60	Eigen waarde		0 dB	False
1232021	Pand in gebruik	8,50	-1,53	Eigen waarde		0 dB	False
1232022	Pand in gebruik	3,00	-1,26	Eigen waarde		0 dB	False
1232024	Pand in gebruik	8,50	-1,33	Eigen waarde		0 dB	False
1233399	Pand in gebruik	8,50	-0,52	Eigen waarde		0 dB	False
1237358	Pand in gebruik	7,00	-0,83	Eigen waarde		0 dB	False
1237433	Bouw gestart	7,00	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False
1237434	Bouw gestart	8,50	-1,25	Eigen waarde		0 dB	False
1237435	Pand in gebruik	7,00	-0,85	Eigen waarde		0 dB	False
1237436	Pand in gebruik	3,00	-0,79	Eigen waarde		0 dB	False
1237437	Pand in gebruik	3,00	-0,78	Eigen waarde		0 dB	False
1237438	Pand in gebruik	5,50	-0,71	Eigen waarde		0 dB	False
1237439	Pand in gebruik	3,00	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False
1237440	Pand in gebruik	3,00	-0,70	Eigen waarde		0 dB	False
1237441	Pand in gebruik	5,50	-0,93	Eigen waarde		0 dB	False
2650517		8,50	-0,82	Eigen waarde		0 dB	False
	1231842	2,50	-0,80	Eigen waarde		0 dB	False
	1231843	2,50	-0,83	Eigen waarde		0 dB	False
	1231852	2,50	-0,84	Eigen waarde		0 dB	False
	1231853	2,50	-0,99	Eigen waarde		0 dB	False
	1231854	2,50	2,38	Eigen waarde		0 dB	False
	1231856	2,50	3,10	Eigen waarde		0 dB	False
	1231857	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	False
	1231859	2,50	-0,41	Eigen waarde		0 dB	False
	1231863	2,50	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False
	1231866	2,50	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False
	1231872	2,50	-0,90	Eigen waarde		0 dB	False
	1231873	2,50	-0,77	Eigen waarde		0 dB	False
	1231874	2,50	-0,01	Eigen waarde		0 dB	False
	1231960	2,50	-0,69	Eigen waarde		0 dB	False
	1231987	2,50	-0,95	Eigen waarde		0 dB	False
	1231989	2,50	-0,61	Eigen waarde		0 dB	False
	1231991	2,50	-0,70	Eigen waarde		0 dB	False
	1231994	2,50	-2,49	Eigen waarde		0 dB	False
	1231997	2,50	-0,66	Eigen waarde		0 dB	False
	1232002	2,50	-1,05	Eigen waarde		0 dB	False
	1232003	2,50	-2,40	Eigen waarde		0 dB	False
	1232014	2,50	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False
	1232020	2,50	-1,11	Eigen waarde		0 dB	False
	1232285	2,50	-2,32	Eigen waarde		0 dB	False
	1232296	2,50	-1,55	Eigen waarde		0 dB	False
	1232333	2,50	-0,12	Eigen waarde		0 dB	False
	1232344	2,50	-2,37	Eigen waarde		0 dB	False
	1232351	2,50	-2,35	Eigen waarde		0 dB	False
	1232353	2,50	-2,39	Eigen waarde		0 dB	False
	1232660	2,50	-0,15	Eigen waarde		0 dB	False
	1233397	2,50	-0,89	Eigen waarde		0 dB	False
	1233403	2,50	-1,00	Eigen waarde		0 dB	False
	1233409	2,50	-1,35	Eigen waarde		0 dB	False
	1233410	2,50	-1,75	Eigen waarde		0 dB	False
	1233411	2,50	-1,95	Eigen waarde		0 dB	False
	1233414	2,50	-2,12	Eigen waarde		0 dB	False
	1233420	2,50	-0,63	Eigen waarde		0 dB	False
	1233422	2,50	-1,06	Eigen waarde		0 dB	False
	1233425	2,50	-0,84	Eigen waarde		0 dB	False
	1233452	2,50	-1,75	Eigen waarde		0 dB	False
	1233454	2,50	-0,79	Eigen waarde		0 dB	False

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1233460		2,50	-0,71	Eigen waarde		0 dB	False
1233464		2,50	-1,43	Eigen waarde		0 dB	False
1237368		2,50	-0,92	Eigen waarde		0 dB	False
1237369		2,50	-1,05	Eigen waarde		0 dB	False
1961		11,47	4,14	Absoluut		0 dB	False
1994		8,82	-0,79	Absoluut		0 dB	False
1973		11,80	3,77	Absoluut		0 dB	False
1947		2,22	-0,95	Absoluut		0 dB	False
1988		5,02	-0,11	Absoluut		0 dB	False
1988		5,11	-0,15	Absoluut		0 dB	False
1995		5,77	-0,61	Absoluut		0 dB	False
1997		7,21	-0,86	Absoluut		0 dB	False
1999		6,14	-0,75	Absoluut		0 dB	False
1999		6,50	-0,68	Absoluut		0 dB	False
2000		5,48	-0,73	Absoluut		0 dB	False
1996		9,03	-0,84	Absoluut		0 dB	False
1996		9,31	-0,84	Absoluut		0 dB	False
1992		4,98	-0,51	Absoluut		0 dB	False
2001		9,29	-0,23	Absoluut		0 dB	False
1995		6,50	-0,69	Absoluut		0 dB	False
1998		6,67	-0,86	Absoluut		0 dB	False
1996		8,19	-0,03	Absoluut		0 dB	False
1996		6,81	-0,42	Absoluut		0 dB	False
1998		6,44	-0,66	Absoluut		0 dB	False
1992		21,12	-0,14	Absoluut		0 dB	False
1947		1,72	-1,23	Absoluut		0 dB	False
1994		5,10	0,23	Absoluut		0 dB	False
1947		2,06	-1,27	Absoluut		0 dB	False
1995		1,84	-0,68	Absoluut		0 dB	False
1994		4,41	-1,38	Absoluut		0 dB	False
1947		1,56	-1,20	Absoluut		0 dB	False
1992		2,48	-0,59	Absoluut		0 dB	False
1994		2,09	-0,79	Absoluut		0 dB	False
1994		2,55	-1,40	Absoluut		0 dB	False
1947		2,93	-0,94	Absoluut		0 dB	False
1995		1,75	-0,72	Absoluut		0 dB	False
1922		7,22	-1,51	Absoluut		0 dB	False
1954		5,61	-1,36	Absoluut		0 dB	False
1951		6,88	-1,02	Absoluut		0 dB	False
1973		3,07	-2,43	Absoluut		0 dB	False
1969		3,05	-2,36	Absoluut		0 dB	False
1938		7,10	-1,05	Absoluut		0 dB	False
1938		6,94	-1,05	Absoluut		0 dB	False
1950		4,37	-1,18	Absoluut		0 dB	False
1902		8,03	0,86	Absoluut		0 dB	False
1938		6,99	-1,17	Absoluut		0 dB	False
1938		7,00	-1,02	Absoluut		0 dB	False
1900		6,52	-0,15	Absoluut		0 dB	False
1938		6,72	-1,14	Absoluut		0 dB	False
1900		6,68	0,02	Absoluut		0 dB	False
1964		5,74	-1,64	Absoluut		0 dB	False
1954		8,02	-1,30	Absoluut		0 dB	False
1938		7,05	-0,99	Absoluut		0 dB	False
1956		1,99	-1,14	Absoluut		0 dB	False
1938		7,08	-1,26	Absoluut		0 dB	False
1938		6,67	-1,02	Absoluut		0 dB	False
1996		10,75	-1,07	Absoluut		0 dB	False
2001		9,41	-0,53	Absoluut		0 dB	False
2000		5,41	-0,93	Absoluut		0 dB	False
2000		5,37	-0,91	Absoluut		0 dB	False
1998		6,85	-0,63	Absoluut		0 dB	False

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
2001		9,68	-0,41	Absoluut		0 dB	False
2001		7,10	-0,41	Absoluut		0 dB	False
1997		6,88	-0,55	Absoluut		0 dB	False
1999		6,78	-0,89	Absoluut		0 dB	False
1998		6,02	-1,13	Absoluut		0 dB	False
1999		8,07	-0,70	Absoluut		0 dB	False
1997		9,11	-0,59	Absoluut		0 dB	False
1997		7,97	-0,62	Absoluut		0 dB	False
1997		5,80	-0,37	Absoluut		0 dB	False
2000		6,66	-0,49	Absoluut		0 dB	False
1995		6,37	-0,56	Absoluut		0 dB	False
1997		6,98	0,23	Absoluut		0 dB	False
1998		6,94	0,06	Absoluut		0 dB	False
2003		10,43	-0,72	Absoluut		0 dB	False
2001		5,92	-0,57	Absoluut		0 dB	False
1902		3,14	-0,02	Absoluut		0 dB	False
1938		4,25	-1,16	Absoluut		0 dB	False
2001		8,43	-1,49	Absoluut		0 dB	False
1938		4,04	-1,26	Absoluut		0 dB	False
1922		4,32	-1,32	Absoluut		0 dB	False
1922		3,89	-1,43	Absoluut		0 dB	False
1938		1,92	-1,22	Absoluut		0 dB	False
1951		3,56	-1,05	Absoluut		0 dB	False
1900		0,39	-2,12	Absoluut		0 dB	False
1900		1,58	-1,09	Absoluut		0 dB	False
1922		3,73	-1,57	Absoluut		0 dB	False
1870		2,75	-1,36	Absoluut		0 dB	False
1870		1,92	-1,13	Absoluut		0 dB	False
1969		0,99	-2,43	Absoluut		0 dB	False
1938		1,25	-1,12	Absoluut		0 dB	False
1902		3,89	-0,49	Absoluut		0 dB	False
1900		3,11	-0,82	Absoluut		0 dB	False
1902		3,83	0,94	Absoluut		0 dB	False
1900		3,80	-0,45	Absoluut		0 dB	False
1969		3,97	-2,66	Absoluut		0 dB	False
1900		4,79	-1,36	Absoluut		0 dB	False
1870		12,13	1,17	Absoluut		0 dB	False
1880		10,37	0,33	Absoluut		0 dB	False
2000		2,57	-0,84	Absoluut		0 dB	False
2002		9,23	-0,31	Absoluut		0 dB	False
1961		1,86	-1,53	Absoluut		0 dB	False
1960		9,64	-0,14	Absoluut		0 dB	False
2004		8,10	-1,60	Absoluut		0 dB	False
2004		2,28	-1,60	Absoluut		0 dB	False
1900		3,92	-1,02	Absoluut		0 dB	False
1984		10,71	-1,72	Absoluut		0 dB	False
2000		3,37	-1,28	Absoluut		0 dB	False
2004		6,37	-1,74	Absoluut		0 dB	False
2000		1,79	-1,53	Absoluut		0 dB	False
2000		1,24	-1,64	Absoluut		0 dB	False
2000		1,73	-0,86	Absoluut		0 dB	False
1961		3,66	-1,57	Absoluut		0 dB	False
1978		5,50	-2,14	Absoluut		0 dB	False
1810		7,27	-0,58	Absoluut		0 dB	False
1920		6,87	-0,83	Absoluut		0 dB	False
1925		6,02	-1,59	Absoluut		0 dB	False
1936		9,26	-0,81	Absoluut		0 dB	False
1850		7,59	-0,71	Absoluut		0 dB	False
1850		5,01	-0,48	Absoluut		0 dB	False
1970		6,91	-1,26	Absoluut		0 dB	False
1970		5,05	-1,67	Absoluut		0 dB	False

Model: model wegverkeer
 wegvverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
	1916	9,30	-1,47	Absoluut		0 dB	False
	1925	5,68	-1,46	Absoluut		0 dB	False
	1711	8,41	-0,58	Absoluut		0 dB	False
	1992	6,54	-1,14	Absoluut		0 dB	False
	1949	6,54	-1,10	Absoluut		0 dB	False
	1850	6,50	-0,48	Absoluut		0 dB	False
	2001	7,02	-1,87	Absoluut		0 dB	False
	2003	7,45	-0,12	Absoluut		0 dB	False
	2003	10,37	-0,09	Absoluut		0 dB	False
	2003	7,40	-0,11	Absoluut		0 dB	False
	1925	4,09	-2,20	Absoluut		0 dB	False
	1925	7,96	-1,40	Absoluut		0 dB	False
	1970	1,65	-1,51	Absoluut		0 dB	False
	1916	2,78	-1,59	Absoluut		0 dB	False
	1900	2,42	-1,68	Absoluut		0 dB	False
	1850	3,73	-1,05	Absoluut		0 dB	False
	1916	7,78	-1,52	Absoluut		0 dB	False
	1983	2,76	-1,17	Absoluut		0 dB	False
	1992	2,03	-1,28	Absoluut		0 dB	False
	1949	1,62	-1,06	Absoluut		0 dB	False
	1949	2,00	-1,15	Absoluut		0 dB	False
	1970	3,99	-1,55	Absoluut		0 dB	False
	1916	5,53	-1,60	Absoluut		0 dB	False
	1949	2,09	-1,09	Absoluut		0 dB	False
	1949	1,84	-1,15	Absoluut		0 dB	False
	1900	5,22	-1,34	Absoluut		0 dB	False
	1925	3,83	-1,41	Absoluut		0 dB	False
	1900	8,38	-0,72	Absoluut		0 dB	False
	1925	1,92	-0,99	Absoluut		0 dB	False
	1970	5,07	-1,60	Absoluut		0 dB	False
	1850	3,20	-0,95	Absoluut		0 dB	False
	1920	3,18	-1,58	Absoluut		0 dB	False
	1978	1,56	-2,06	Absoluut		0 dB	False
	1920	3,15	-0,61	Absoluut		0 dB	False
	1970	1,33	-1,45	Absoluut		0 dB	False
	1925	2,79	-1,83	Absoluut		0 dB	False
	1970	3,59	-0,45	Absoluut		0 dB	False
	1951	8,12	-0,86	Absoluut		0 dB	False
	1969	2,95	-0,92	Absoluut		0 dB	False
	1949	5,84	-1,34	Absoluut		0 dB	False
	1951	8,29	-0,86	Absoluut		0 dB	False
	1900	7,15	-1,45	Absoluut		0 dB	False
	1949	1,17	-1,07	Absoluut		0 dB	False
1954	Pand in gebruik	3,00	-1,36	Eigen waarde		0 dB	False
1954	Pand in gebruik	3,00	-1,35	Eigen waarde		0 dB	False
1870	Pand in gebruik	3,00	-1,47	Eigen waarde		0 dB	False
1938	Pand in gebruik	3,00	-1,13	Eigen waarde		0 dB	False
1938	Pand in gebruik	3,00	-1,12	Eigen waarde		0 dB	False
1938	Pand in gebruik	3,00	-1,16	Eigen waarde		0 dB	False
1954	Pand in gebruik	3,00	-1,19	Eigen waarde		0 dB	False
1984	Pand in gebruik	3,00	-0,11	Eigen waarde		0 dB	False
1969	Pand in gebruik	3,00	-2,66	Eigen waarde		0 dB	False
1984	Pand in gebruik	3,00	-0,04	Eigen waarde		0 dB	False
1983	Pand in gebruik	3,00	-1,47	Eigen waarde		0 dB	False
1711	Pand in gebruik	3,00	-1,38	Eigen waarde		0 dB	False
1970	Pand in gebruik	3,00	-1,07	Eigen waarde		0 dB	False
1916	Pand in gebruik	3,00	-1,49	Eigen waarde		0 dB	False
1925	Pand in gebruik	3,00	-1,34	Eigen waarde		0 dB	False
1970	Pand in gebruik	3,00	-1,41	Eigen waarde		0 dB	False
1970	Pand in gebruik	3,00	-1,29	Eigen waarde		0 dB	False
1711	Pand in gebruik	3,00	-1,04	Eigen waarde		0 dB	False

Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

20170598

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1951	Pand in gebruik	3,00	-0,94	Eigen waarde		0 dB	False
1994	Sloopvergunning verleend	8,50	-0,73	Eigen waarde		0 dB	False
1230264	Bouwvergunning verleend	3,00	-0,96	Eigen waarde		0 dB	False
1230427	Pand in gebruik	8,50	-0,65	Eigen waarde		0 dB	False
1230430	Bouwvergunning verleend	3,00	-0,64	Eigen waarde		0 dB	False
1231228	Pand in gebruik (niet ingemeten)	3,00	-1,11	Eigen waarde		0 dB	False
1231229	Pand in gebruik	3,00	-0,83	Eigen waarde		0 dB	False
1231453	Pand in gebruik	5,50	-0,91	Eigen waarde		0 dB	False
1231456	Pand in gebruik	7,00	-1,28	Eigen waarde		0 dB	False
1231457	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,00	-0,96	Eigen waarde		0 dB	False
1231460	Pand in gebruik	3,00	-1,13	Eigen waarde		0 dB	False
1231935	Pand in gebruik (niet ingemeten)	3,00	1,07	Eigen waarde		0 dB	False
1231936	Bouwvergunning verleend	3,00	-1,08	Eigen waarde		0 dB	False
1238638	Pand in gebruik	3,00	0,18	Eigen waarde		0 dB	False
1238643	Pand in gebruik	3,00	0,04	Eigen waarde		0 dB	False
1238648	Pand in gebruik	3,00	0,13	Eigen waarde		0 dB	False
1238653	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1238655	Pand in gebruik	3,00	-0,02	Eigen waarde		0 dB	False
1238656	Pand in gebruik	3,00	-0,04	Eigen waarde		0 dB	False
1238657	Pand in gebruik	3,00	-0,03	Eigen waarde		0 dB	False
1238659	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238661	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238666	Pand in gebruik	3,00	0,29	Eigen waarde		0 dB	False
1238669	Pand in gebruik	3,00	0,14	Eigen waarde		0 dB	False
1238670	Pand in gebruik	3,00	0,14	Eigen waarde		0 dB	False
1238673	Pand in gebruik	3,00	0,12	Eigen waarde		0 dB	False
1238674	Pand in gebruik	3,00	0,26	Eigen waarde		0 dB	False
1238676	Pand in gebruik	3,00	0,04	Eigen waarde		0 dB	False
1238677	Pand in gebruik	3,00	0,04	Eigen waarde		0 dB	False
1238678	Pand in gebruik	3,00	0,10	Eigen waarde		0 dB	False
1238679	Pand in gebruik	3,00	-0,03	Eigen waarde		0 dB	False
1238680	Pand in gebruik	3,00	0,10	Eigen waarde		0 dB	False
1238681	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238682	Pand in gebruik	3,00	0,10	Eigen waarde		0 dB	False
1238689	Pand in gebruik	3,00	0,15	Eigen waarde		0 dB	False
1238690	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1238692	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238694	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238695	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238698	Pand in gebruik	3,00	0,17	Eigen waarde		0 dB	False
1238699	Pand in gebruik	3,00	0,12	Eigen waarde		0 dB	False
1238701	Pand in gebruik	3,00	0,18	Eigen waarde		0 dB	False
1238702	Pand in gebruik	3,00	0,12	Eigen waarde		0 dB	False
1238704	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238706	Pand in gebruik	3,00	0,30	Eigen waarde		0 dB	False
1238707	Pand in gebruik	3,00	-0,02	Eigen waarde		0 dB	False
1238712	Pand in gebruik	3,00	0,11	Eigen waarde		0 dB	False
1238716	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238719	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238723	Pand in gebruik	3,00	0,21	Eigen waarde		0 dB	False
1238726	Pand in gebruik	3,00	0,11	Eigen waarde		0 dB	False
1238727	Pand in gebruik	3,00	0,10	Eigen waarde		0 dB	False
1238729	Pand in gebruik	3,00	-0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238730	Pand in gebruik	3,00	-0,11	Eigen waarde		0 dB	False
1238732	Pand in gebruik	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False
1238736	Pand in gebruik	3,00	0,30	Eigen waarde		0 dB	False
1238738	Pand in gebruik	3,00	0,05	Eigen waarde		0 dB	False
1238741	Pand in gebruik	3,00	0,05	Eigen waarde		0 dB	False
1238743	Pand in gebruik	3,00	0,03	Eigen waarde		0 dB	False
1238747	Pand in gebruik	3,00	0,14	Eigen waarde		0 dB	False
1238749	Pand in gebruik	3,00	0,14	Eigen waarde		0 dB	False

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1238754	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238755	Pand in gebruik	3,00	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
1238756	Pand in gebruik	3,00	0,06	Eigen waarde		0 dB	False
1238758	Pand in gebruik	3,00	0,25	Eigen waarde		0 dB	False
1238762	Pand in gebruik	3,00	0,50	Eigen waarde		0 dB	False
1238763	Pand in gebruik	3,00	0,03	Eigen waarde		0 dB	False
1238768	Pand in gebruik	3,00	0,13	Eigen waarde		0 dB	False
1238769	Pand in gebruik	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False
1238776	Pand in gebruik	3,00	0,11	Eigen waarde		0 dB	False
1238780	Pand in gebruik	3,00	-0,02	Eigen waarde		0 dB	False
1238782	Pand in gebruik	3,00	0,05	Eigen waarde		0 dB	False
1238785	Pand in gebruik	3,00	0,07	Eigen waarde		0 dB	False
1238786	Pand in gebruik	3,00	0,06	Eigen waarde		0 dB	False
1238787	Pand in gebruik	3,00	0,03	Eigen waarde		0 dB	False
1238792	Pand in gebruik	3,00	0,02	Eigen waarde		0 dB	False
1238793	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1238795	Pand in gebruik	3,00	0,08	Eigen waarde		0 dB	False
1238796	Pand in gebruik	3,00	0,15	Eigen waarde		0 dB	False
1238801	Pand in gebruik	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False
1238802	Pand in gebruik	3,00	-0,01	Eigen waarde		0 dB	False
1238803	Pand in gebruik	3,00	-0,05	Eigen waarde		0 dB	False
1238804	Pand in gebruik	3,00	-0,06	Eigen waarde		0 dB	False
1238805	Pand in gebruik	3,00	0,31	Eigen waarde		0 dB	False
1238806	Pand in gebruik	3,00	0,07	Eigen waarde		0 dB	False
1238810	Pand in gebruik	3,00	0,07	Eigen waarde		0 dB	False
1238814	Pand in gebruik	3,00	0,03	Eigen waarde		0 dB	False
1238833	Pand in gebruik	3,00	0,29	Eigen waarde		0 dB	False
1238834	Pand in gebruik	3,00	0,27	Eigen waarde		0 dB	False
1238837	Pand in gebruik	3,00	0,25	Eigen waarde		0 dB	False
1238838	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1238839	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1238840	Pand in gebruik	3,00	0,13	Eigen waarde		0 dB	False
1238841	Pand in gebruik	3,00	-0,01	Eigen waarde		0 dB	False
1238843	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1238844	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1238846	Pand in gebruik	3,00	0,01	Eigen waarde		0 dB	False
1238848	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1238854	Pand in gebruik	3,00	0,31	Eigen waarde		0 dB	False
1238856	Pand in gebruik	3,00	0,25	Eigen waarde		0 dB	False
1238857	Pand in gebruik	3,00	0,04	Eigen waarde		0 dB	False
1238867	Pand in gebruik	3,00	0,24	Eigen waarde		0 dB	False
1238868	Pand in gebruik	3,00	0,24	Eigen waarde		0 dB	False
1239000	Pand in gebruik	3,00	0,27	Eigen waarde		0 dB	False
1239015	Pand in gebruik	3,00	0,26	Eigen waarde		0 dB	False
1239018	Pand in gebruik	3,00	0,07	Eigen waarde		0 dB	False
1239034	Pand in gebruik	3,00	0,32	Eigen waarde		0 dB	False
1239039	Pand in gebruik	3,00	0,04	Eigen waarde		0 dB	False
1239046	Bouwvergunning verleend	3,00	0,52	Eigen waarde		0 dB	False
1239072	Pand in gebruik	3,00	-0,13	Eigen waarde		0 dB	False
1239098	Pand in gebruik	3,00	0,28	Eigen waarde		0 dB	False
1239099	Pand in gebruik	3,00	0,02	Eigen waarde		0 dB	False
1239100	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1239110	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1239111	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1239113	Pand in gebruik	3,00	0,29	Eigen waarde		0 dB	False
1239114	Pand in gebruik	3,00	0,28	Eigen waarde		0 dB	False
1239120	Pand in gebruik	3,00	0,04	Eigen waarde		0 dB	False
1239122	Pand in gebruik	3,00	0,16	Eigen waarde		0 dB	False
1239123	Pand in gebruik	3,00	0,08	Eigen waarde		0 dB	False
1239124	Pand in gebruik	3,00	0,26	Eigen waarde		0 dB	False
1239144	Pand in gebruik	3,00	0,11	Eigen waarde		0 dB	False

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1238754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1239153	Pand in gebruik	3,00	0,27	Eigen waarde		0 dB	False
1239157	Pand in gebruik	3,00	0,55	Eigen waarde		0 dB	False
1239158	Pand in gebruik	3,00	0,05	Eigen waarde		0 dB	False
1239192	Pand in gebruik	3,00	0,45	Eigen waarde		0 dB	False
1239200	Pand in gebruik	3,00	0,60	Eigen waarde		0 dB	False
1239205	Pand in gebruik	3,00	0,41	Eigen waarde		0 dB	False
1240569	Pand in gebruik	3,00	-0,15	Eigen waarde		0 dB	False
1231230	Pand in gebruik	3,00	-0,26	Eigen waarde		0 dB	False
1231231	Pand in gebruik	3,00	-0,94	Eigen waarde		0 dB	False
380034		3,00	-0,96	Eigen waarde		0 dB	False
1026414		4,50	0,28	Eigen waarde		0 dB	False
4596757		5,50	-0,97	Eigen waarde		0 dB	False
5601203		3,00	-0,98	Eigen waarde		0 dB	False
5785730		3,00	-1,08	Eigen waarde		0 dB	False
5810548		3,00	-1,40	Eigen waarde		0 dB	False
4177790		4,50	-0,91	Eigen waarde		0 dB	False
	1230130	2,50	-0,78	Eigen waarde		0 dB	False
	1230189	2,50	-0,84	Eigen waarde		0 dB	False
	1230231	2,50	-1,55	Eigen waarde		0 dB	False
	1230232	2,50	-1,51	Eigen waarde		0 dB	False
	1230233	2,50	-1,44	Eigen waarde		0 dB	False
	1230239	2,50	-0,84	Eigen waarde		0 dB	False
	1231130	2,50	-1,25	Eigen waarde		0 dB	False
	1231164	2,50	-1,49	Eigen waarde		0 dB	False
	1231194	2,50	-0,96	Eigen waarde		0 dB	False
	1231199	2,50	-1,51	Eigen waarde		0 dB	False
	1231219	2,50	-1,92	Eigen waarde		0 dB	False
	1231224	2,50	-1,32	Eigen waarde		0 dB	False
	1231278	2,50	0,09	Eigen waarde		0 dB	False
	1231279	2,50	0,11	Eigen waarde		0 dB	False
	1231284	2,50	-1,46	Eigen waarde		0 dB	False
	1231304	2,50	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False
	1231306	2,50	-1,61	Eigen waarde		0 dB	False
	1231433	2,50	-0,49	Eigen waarde		0 dB	False
	1238609	2,50	-0,16	Eigen waarde		0 dB	False
	1240591	2,50	0,21	Eigen waarde		0 dB	False
	2008	5,00	-1,43	Eigen waarde		0 dB	False
	2008	7,23	-0,84	Absoluut		0 dB	False
	2009	8,44	-0,87	Absoluut		0 dB	False
	2008	5,50	-0,83	Eigen waarde		0 dB	False
	2009	3,00	0,46	Eigen waarde		0 dB	False
	2009	3,00	0,42	Eigen waarde		0 dB	False
	2009	3,00	0,41	Eigen waarde		0 dB	False
	2009	3,00	0,28	Eigen waarde		0 dB	False
	2008	3,00	0,08	Eigen waarde		0 dB	False
	2011	3,60	-0,99	Eigen waarde		0 dB	False
	1990	11,60	-0,98	Absoluut		0 dB	False
	1990	7,10	-0,72	Absoluut		0 dB	False
	1991	9,77	-1,03	Absoluut		0 dB	False
	1990	9,70	-1,05	Absoluut		0 dB	False
	1990	10,04	-0,99	Absoluut		0 dB	False
	1990	11,68	-0,94	Absoluut		0 dB	False
	1990	11,60	-0,69	Absoluut		0 dB	False
	1990	10,30	-0,58	Absoluut		0 dB	False
	1990	7,39	-0,67	Absoluut		0 dB	False
	1990	11,33	-0,95	Absoluut		0 dB	False
	2006	7,40	-0,77	Absoluut		0 dB	False
	2006	8,95	-0,72	Absoluut		0 dB	False
	2007	6,52	-0,78	Absoluut		0 dB	False
	1983	6,41	-0,83	Absoluut		0 dB	False
	1986	5,73	-0,74	Absoluut		0 dB	False

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
 wegvverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1988		6,36	-0,87	Absoluut		0 dB	False
2007		9,37	-0,56	Absoluut		0 dB	False
1983		8,19	-0,85	Absoluut		0 dB	False
1999		7,37	-0,75	Absoluut		0 dB	False
1999		6,04	-0,77	Absoluut		0 dB	False
2006		8,22	-0,67	Absoluut		0 dB	False
1987		6,20	-0,85	Absoluut		0 dB	False
1981		6,57	-0,90	Absoluut		0 dB	False
1998		3,29	-0,85	Absoluut		0 dB	False
2005		10,15	-0,72	Absoluut		0 dB	False
1987		6,32	-0,82	Absoluut		0 dB	False
1981		6,42	-0,92	Absoluut		0 dB	False
1999		6,82	-0,80	Absoluut		0 dB	False
1980		7,27	-0,67	Absoluut		0 dB	False
1984		7,73	-0,88	Absoluut		0 dB	False
1986		3,74	-0,81	Absoluut		0 dB	False
1981		4,53	-0,81	Absoluut		0 dB	False
1987		6,53	-0,88	Absoluut		0 dB	False
1980		6,27	-0,87	Absoluut		0 dB	False
1987		5,19	-0,80	Absoluut		0 dB	False
1987		5,42	-0,82	Absoluut		0 dB	False
1987		5,24	-1,40	Absoluut		0 dB	False
2006		6,42	-0,43	Absoluut		0 dB	False
1981		5,67	-1,15	Absoluut		0 dB	False
1986		6,55	-0,91	Absoluut		0 dB	False
2006		8,25	-0,57	Absoluut		0 dB	False
2006		7,89	-0,44	Absoluut		0 dB	False
1987		6,40	-1,10	Absoluut		0 dB	False
2006		8,23	-0,69	Absoluut		0 dB	False
2006		7,03	-0,58	Absoluut		0 dB	False
2007		9,03	-0,71	Absoluut		0 dB	False
1981		4,85	-0,84	Absoluut		0 dB	False
2005		5,21	-0,54	Absoluut		0 dB	False
2007		9,17	-1,22	Absoluut		0 dB	False
2004		2,82	-0,88	Absoluut		0 dB	False
2007		4,84	-0,85	Absoluut		0 dB	False
2007		6,87	-0,77	Absoluut		0 dB	False
2007		8,13	-0,61	Absoluut		0 dB	False
1987		9,31	-0,66	Absoluut		0 dB	False
1981		3,73	-0,79	Absoluut		0 dB	False
1995		3,81	-0,71	Absoluut		0 dB	False
1987		7,29	-1,53	Absoluut		0 dB	False
1990		9,63	-0,75	Absoluut		0 dB	False
1987		6,59	-1,65	Absoluut		0 dB	False
1987		6,37	-0,87	Absoluut		0 dB	False
2004		5,87	-0,99	Absoluut		0 dB	False
1987		7,19	-0,89	Absoluut		0 dB	False
1981		8,65	-1,22	Absoluut		0 dB	False
2004		2,76	-0,95	Absoluut		0 dB	False
1986		4,29	-0,85	Absoluut		0 dB	False
1987		4,74	-0,87	Absoluut		0 dB	False
1986		6,75	-0,79	Absoluut		0 dB	False
2007		9,95	-1,07	Absoluut		0 dB	False
1982		5,94	-0,91	Absoluut		0 dB	False
1989		6,33	-0,91	Absoluut		0 dB	False
2004		5,16	-1,10	Absoluut		0 dB	False
2007		4,27	-1,51	Absoluut		0 dB	False
1850		3,89	-0,71	Absoluut		0 dB	False
2000		2,13	-1,02	Absoluut		0 dB	False
1970		1,52	-0,90	Absoluut		0 dB	False
2001		1,83	-1,10	Absoluut		0 dB	False

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
	2005	3,41	-1,19	Absoluut		0 dB	False
	1930	2,09	-1,41	Absoluut		0 dB	False
	1996	3,75	-0,81	Absoluut		0 dB	False
	1930	1,96	-0,62	Absoluut		0 dB	False
	1930	1,96	-0,78	Absoluut		0 dB	False
	1970	1,54	-0,88	Absoluut		0 dB	False
	1930	2,75	-0,49	Absoluut		0 dB	False
	1957	3,03	-1,18	Absoluut		0 dB	False
	1930	3,00	-0,98	Absoluut		0 dB	False
	2007	2,17	-1,10	Absoluut		0 dB	False
	1800	7,09	-0,46	Absoluut		0 dB	False
	1665	2,85	0,20	Absoluut		0 dB	False
	1987	4,45	-1,24	Absoluut		0 dB	False
	1930	4,35	-0,73	Absoluut		0 dB	False
	1993	4,79	-0,90	Absoluut		0 dB	False
	1930	2,83	-0,46	Absoluut		0 dB	False
	1930	1,16	-1,10	Absoluut		0 dB	False
	1930	7,21	-1,13	Absoluut		0 dB	False
	1930	5,38	-1,26	Absoluut		0 dB	False
	1960	7,50	1,31	Absoluut		0 dB	False
	1930	1,39	-1,31	Absoluut		0 dB	False
	1930	4,22	-0,54	Absoluut		0 dB	False
	1868	8,16	-1,00	Absoluut		0 dB	False
	1960	1,43	-1,49	Absoluut		0 dB	False
	1965	2,57	-1,76	Absoluut		0 dB	False
	1930	3,36	-1,34	Absoluut		0 dB	False
	1850	12,96	-0,62	Absoluut		0 dB	False
	2006	1,60	-0,79	Absoluut		0 dB	False
	1965	3,53	-1,41	Absoluut		0 dB	False
	1994	5,81	-1,32	Absoluut		0 dB	False
	1960	1,28	-1,05	Absoluut		0 dB	False
	1975	2,73	-1,29	Absoluut		0 dB	False
	1935	1,99	-0,75	Absoluut		0 dB	False
	1950	6,73	-0,77	Absoluut		0 dB	False
	1935	2,85	-0,70	Absoluut		0 dB	False
	2000	13,09	0,34	Absoluut		0 dB	False
	1999	3,73	0,34	Absoluut		0 dB	False
	1989	5,81	-0,32	Absoluut		0 dB	False
	1980	11,71	0,41	Absoluut		0 dB	False
	1998	8,45	-0,55	Absoluut		0 dB	False
	1980	3,04	-1,30	Absoluut		0 dB	False
	1974	12,44	0,38	Absoluut		0 dB	False
	1974	10,67	0,36	Absoluut		0 dB	False
	1989	9,67	-0,05	Absoluut		0 dB	False
	1994	10,80	0,37	Absoluut		0 dB	False
	1925	1,24	-1,62	Absoluut		0 dB	False
	1995	2,59	-1,15	Absoluut		0 dB	False
	1989	8,04	-0,05	Absoluut		0 dB	False
	1992	3,16	-0,50	Absoluut		0 dB	False
	1992	4,56	-0,71	Absoluut		0 dB	False
	1999	2,04	-0,63	Absoluut		0 dB	False
	1987	6,35	-1,55	Absoluut		0 dB	False
	1930	1,97	-1,04	Absoluut		0 dB	False
	1992	3,15	-0,77	Absoluut		0 dB	False
	1925	1,06	-1,17	Absoluut		0 dB	False
	1930	4,05	-1,26	Absoluut		0 dB	False
	1935	4,83	-0,94	Absoluut		0 dB	False
	1995	2,38	-1,28	Absoluut		0 dB	False
	1992	3,27	-0,95	Absoluut		0 dB	False
	1935	9,44	-0,83	Absoluut		0 dB	False
	1974	10,89	0,33	Absoluut		0 dB	False

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1989		9,72	-0,01	Absoluut		0 dB	False
1990		8,87	0,17	Absoluut		0 dB	False
1989		8,05	0,08	Absoluut		0 dB	False
1989		10,30	-0,20	Absoluut		0 dB	False
1992		2,68	-0,76	Absoluut		0 dB	False
1930		2,76	-0,79	Absoluut		0 dB	False
1995		1,61	-1,57	Absoluut		0 dB	False
1930		2,02	-0,92	Absoluut		0 dB	False
1994		6,01	-0,80	Absoluut		0 dB	False
1987		3,87	-0,90	Absoluut		0 dB	False
1964		2,32	-0,38	Absoluut		0 dB	False
1974		12,41	0,36	Absoluut		0 dB	False
1989		10,37	0,13	Absoluut		0 dB	False
1994		6,07	-0,87	Absoluut		0 dB	False
1935		5,45	-0,82	Absoluut		0 dB	False
1995		1,22	-1,01	Absoluut		0 dB	False
1974		4,45	0,36	Absoluut		0 dB	False
1988		4,32	-1,52	Absoluut		0 dB	False
1992		2,58	-0,38	Absoluut		0 dB	False
1935		2,33	-1,24	Absoluut		0 dB	False
1975		2,18	-0,67	Absoluut		0 dB	False
1995		2,46	-1,27	Absoluut		0 dB	False
1966		3,17	-0,63	Absoluut		0 dB	False
1997		8,26	-0,60	Absoluut		0 dB	False
1990		4,69	-1,00	Absoluut		0 dB	False
2000		3,75	-0,49	Absoluut		0 dB	False
2001		1,69	-0,73	Absoluut		0 dB	False
1979		3,22	-1,42	Absoluut		0 dB	False
1930		3,98	-0,86	Absoluut		0 dB	False
1970		5,85	-0,98	Absoluut		0 dB	False
1930		1,44	-0,63	Absoluut		0 dB	False
2006		4,66	0,53	Absoluut		0 dB	False
1970		1,89	-0,66	Absoluut		0 dB	False
1930		6,14	1,25	Absoluut		0 dB	False
1930		3,65	0,18	Absoluut		0 dB	False
1960		3,37	-1,40	Absoluut		0 dB	False
1972		2,37	-0,82	Absoluut		0 dB	False
1930		1,97	-1,18	Absoluut		0 dB	False
1960		5,31	-0,59	Absoluut		0 dB	False
2004		3,44	-0,62	Absoluut		0 dB	False
2006		2,17	-1,67	Absoluut		0 dB	False
1930		1,92	-0,81	Absoluut		0 dB	False
1965		4,96	0,19	Absoluut		0 dB	False
1930		4,17	0,69	Absoluut		0 dB	False
2004		15,99	-1,39	Absoluut		0 dB	False
2004		16,90	-1,39	Absoluut		0 dB	False
2004		18,02	-0,65	Absoluut		0 dB	False
1964		4,79	-0,42	Absoluut		0 dB	False
1930		2,77	-0,64	Absoluut		0 dB	False
1930		0,52	0,34	Absoluut		0 dB	False
1960		1,13	-1,59	Absoluut		0 dB	False
1990		1,90	-0,96	Absoluut		0 dB	False
1970		2,04	-1,30	Absoluut		0 dB	False
1970		4,70	-1,17	Absoluut		0 dB	False
1930		1,96	-1,18	Absoluut		0 dB	False
2007		4,12	0,55	Absoluut		0 dB	False
2007		5,67	0,19	Absoluut		0 dB	False
2007		4,50	0,45	Absoluut		0 dB	False
2007		4,27	0,57	Absoluut		0 dB	False
1990		9,63	-0,78	Absoluut		0 dB	False
1939		1,40	-1,31	Absoluut		0 dB	False

Model: model wegverkeer
 wegwetverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
	1990	9,49	-0,79	Absoluut		0 dB	False
	2007	1,62	-0,93	Absoluut		0 dB	False
	1988	1,69	-0,88	Absoluut		0 dB	False
	1939	3,28	0,18	Absoluut		0 dB	False
	1995	4,11	0,98	Absoluut		0 dB	False
	2000	2,73	1,26	Absoluut		0 dB	False
1930	Pand in gebruik	3,00	-1,64	Eigen waarde		0 dB	False
2002	Pand in gebruik	3,00	-1,10	Eigen waarde		0 dB	False
1930	Pand in gebruik	3,00	-0,86	Eigen waarde		0 dB	False
1975	Pand in gebruik	3,00	-0,58	Eigen waarde		0 dB	False
1930	Pand in gebruik	3,00	-0,82	Eigen waarde		0 dB	False
1950	Pand in gebruik	7,00	-1,56	Eigen waarde		0 dB	False
1990	Pand in gebruik	3,00	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False
1990	Pand in gebruik	3,00	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False
2007	Pand in gebruik	3,00	-0,84	Eigen waarde		0 dB	False
1231226	Pand in gebruik	7,00	-1,19	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1231409	Pand in gebruik	8,50	-1,22	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1231454	Pand in gebruik	8,50	-1,43	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1231455	Pand in gebruik	8,50	-1,65	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239022	Pand in gebruik	8,50	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239041	Pand in gebruik	10,00	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239042	Pand in gebruik	10,00	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239043	Pand in gebruik	10,00	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239044	Pand in gebruik	10,00	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239045	Pand in gebruik	10,00	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239047	Pand in gebruik	8,50	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239048	Pand in gebruik	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239049	Pand in gebruik	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239080	Pand in gebruik	11,00	0,47	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239149	Pand in gebruik	10,00	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239162	Pand in gebruik	11,00	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239163	Pand in gebruik	10,00	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239164	Pand in gebruik	8,50	0,47	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239165	Pand in gebruik	8,50	0,44	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239166	Pand in gebruik	11,00	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239167	Pand in gebruik	10,00	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239168	Pand in gebruik	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239169	Pand in gebruik	8,50	0,45	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239170	Pand in gebruik	10,00	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239171	Pand in gebruik	11,00	0,47	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239172	Pand in gebruik	11,00	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239173	Pand in gebruik	10,00	0,46	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239174	Pand in gebruik	8,50	0,45	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239175	Pand in gebruik	8,50	0,43	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239532	Pand in gebruik	11,00	0,60	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239533	Pand in gebruik	10,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239534	Pand in gebruik	8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239535	Pand in gebruik	8,50	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1239536	Pand in gebruik	11,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
4948966	bestaand	5,50	-0,68	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2011	8,50	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2009	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2009	8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2009	8,50	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2010	8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2009	8,50	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2008	8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2009	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2009	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2009	8,50	0,50	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	2009	8,50	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
2008		8,50	0,50	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		8,50	0,63	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		8,50	0,64	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,60	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,66	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2010		10,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,47	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,46	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,62	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2010		10,00	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,35	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,40	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,43	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2010		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,65	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,64	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,44	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,46	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,46	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,62	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,62	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,46	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
2009		8,50	0,43	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,41	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,46	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,43	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,39	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,40	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,40	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,39	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,39	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,39	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,42	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,44	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,42	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,48	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,25	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,30	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,30	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,31	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,32	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,33	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,32	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,27	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,33	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,36	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,33	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,31	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,26	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,22	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,25	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,17	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,14	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,14	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,17	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,18	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,18	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,19	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,21	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,21	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,22	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,19	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,21	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,14	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,14	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,12	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,14	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,14	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,16	Eigen waarde	wonen	0 dB	False

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
2008		8,50	0,16	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,14	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,12	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,11	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,06	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,05	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,07	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,09	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,08	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,07	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,06	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,05	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,05	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,11	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,11	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,16	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,17	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,17	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,17	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,16	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,09	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,09	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,10	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,05	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,05	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,00	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,06	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,06	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,12	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,02	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,03	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,04	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,06	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,07	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,09	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,09	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,09	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,11	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,12	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,12	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,06	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,10	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,14	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,06	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,05	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	-0,12	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,12	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,11	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,00	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,04	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,04	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,03	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,00	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,12	Eigen waarde	wonen	0 dB	False

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
2008		11,00	0,08	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		5,89	-0,80	Absoluut	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,66	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2010		11,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,45	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2010		8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,60	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2010		11,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2010		11,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,50	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,63	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,62	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,42	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,47	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,44	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,61	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,45	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,35	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,48	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,50	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,50	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,61	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,65	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,60	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,63	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,62	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,47	Eigen waarde	wonen	0 dB	False

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
2011		10,00	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		10,00	0,34	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,50	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,27	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,64	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,47	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,43	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,43	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,30	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,37	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,24	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,19	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,20	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	0,13	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,15	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,07	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,04	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,01	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		11,00	-0,18	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,11	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	0,08	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,11	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,11	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,31	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,26	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,31	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,32	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,32	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,31	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,31	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,31	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,31	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,30	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,30	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,30	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,29	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,29	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,28	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,27	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-0,84	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2008		8,50	-1,05	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		10,00	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,51	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011		11,00	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		8,50	0,61	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2009		11,00	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
1983		4,71	-0,76	Absoluut	wonen	0 dB	False
1983		6,61	-0,91	Absoluut	wonen	0 dB	False

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1981		6,60	-0,79	Absoluut	wonen	0 dB	False
1955		7,41	-1,41	Absoluut	wonen	0 dB	False
1996		4,76	-1,16	Absoluut	wonen	0 dB	False
1850		8,01	-0,65	Absoluut	wonen	0 dB	False
1955		6,67	-1,60	Absoluut	wonen	0 dB	False
1850		8,19	-0,64	Absoluut	wonen	0 dB	False
1950		5,15	-0,85	Absoluut	wonen	0 dB	False
1989		6,87	-1,22	Absoluut	wonen	0 dB	False
1957		4,31	-1,24	Absoluut	wonen	0 dB	False
1965		7,64	-1,11	Absoluut	wonen	0 dB	False
1994		7,44	-0,94	Absoluut	wonen	0 dB	False
1965		6,91	-1,37	Absoluut	wonen	0 dB	False
1950		6,53	-0,84	Absoluut	wonen	0 dB	False
1950		4,50	-0,97	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		5,68	-0,70	Absoluut	wonen	0 dB	False
1950		5,33	-0,87	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,81	-0,59	Absoluut	wonen	0 dB	False
1970		6,12	-0,81	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,32	-0,96	Absoluut	wonen	0 dB	False
1850		9,19	-1,29	Absoluut	wonen	0 dB	False
1994		7,05	-1,43	Absoluut	wonen	0 dB	False
1868		12,45	-0,63	Absoluut	wonen	0 dB	False
2002		6,37	-1,27	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,35	-1,03	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		10,25	1,51	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		8,71	-0,90	Absoluut	wonen	0 dB	False
1987		6,24	-0,79	Absoluut	wonen	0 dB	False
1957		7,66	-1,39	Absoluut	wonen	0 dB	False
1960		6,53	-1,61	Absoluut	wonen	0 dB	False
1960		7,32	-1,12	Absoluut	wonen	0 dB	False
1965		5,89	-1,13	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,80	0,85	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		8,88	-0,65	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		10,06	1,49	Absoluut	wonen	0 dB	False
1988		6,82	-0,40	Absoluut	wonen	0 dB	False
1965		5,63	-0,84	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		6,71	-0,89	Absoluut	wonen	0 dB	False
1965		6,36	-1,25	Absoluut	wonen	0 dB	False
1965		7,71	-1,38	Absoluut	wonen	0 dB	False
1955		6,64	-1,38	Absoluut	wonen	0 dB	False
1800		9,13	-1,05	Absoluut	wonen	0 dB	False
1993		8,10	-0,44	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		8,34	-1,41	Absoluut	wonen	0 dB	False
2005		5,74	-1,47	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		5,76	-0,73	Absoluut	wonen	0 dB	False
1875		8,55	-1,08	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,64	-1,01	Absoluut	wonen	0 dB	False
2004		7,68	-0,52	Absoluut	wonen	0 dB	False
1987		6,92	-0,29	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		6,56	-1,16	Absoluut	wonen	0 dB	False
1992		7,06	-0,41	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,21	-1,16	Absoluut	wonen	0 dB	False
1925		7,82	-1,29	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,56	-0,87	Absoluut	wonen	0 dB	False
1987		6,27	-0,69	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,16	-0,83	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		6,63	-0,81	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,32	-0,80	Absoluut	wonen	0 dB	False
1935		8,97	-1,20	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		6,95	-0,47	Absoluut	wonen	0 dB	False
1975		5,73	-1,13	Absoluut	wonen	0 dB	False

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
1935		6,00	-0,69	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,42	-1,00	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,20	-0,74	Absoluut	wonen	0 dB	False
1950		5,67	-1,17	Absoluut	wonen	0 dB	False
1950		6,99	-0,80	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		6,94	-1,11	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		11,07	1,65	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		10,25	0,32	Absoluut	wonen	0 dB	False
1960		5,61	0,80	Absoluut	wonen	0 dB	False
1960		6,40	-1,59	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,62	0,31	Absoluut	wonen	0 dB	False
1960		6,73	-0,11	Absoluut	wonen	0 dB	False
1997		8,73	0,86	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,85	1,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,49	-0,43	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		7,82	0,42	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,51	-0,90	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		10,18	0,04	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,72	0,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
1960		8,44	-1,72	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,34	-0,71	Absoluut	wonen	0 dB	False
1970		7,00	-0,12	Absoluut	wonen	0 dB	False
2006		7,46	1,58	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		5,81	0,82	Absoluut	wonen	0 dB	False
1930		9,78	0,54	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,78	-0,54	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,00	-0,69	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,90	-0,70	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,92	-0,68	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,87	-0,66	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,03	-0,64	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,96	-0,69	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,82	-0,64	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,05	-0,65	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,03	-0,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,87	-0,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,05	-0,68	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,91	-0,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,65	-0,65	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,98	-0,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,87	-0,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,05	-0,68	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,77	-0,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,09	-0,68	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,09	-0,68	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,75	-0,64	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,63	-0,67	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,06	-0,68	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,09	-0,68	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,09	-0,66	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,68	-0,55	Absoluut	wonen	0 dB	False
2006		8,91	-0,32	Absoluut	wonen	0 dB	False
2006		8,88	-0,33	Absoluut	wonen	0 dB	False
2006		8,87	-0,34	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		10,04	-0,52	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,86	-0,53	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,87	-0,56	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,88	-0,49	Absoluut	wonen	0 dB	False
2006		7,97	-0,35	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,92	-0,50	Absoluut	wonen	0 dB	False
2007		9,90	-0,59	Absoluut	wonen	0 dB	False

Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

20170598

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
	2007	10,15	-0,47	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2007	10,05	-0,48	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2006	8,80	-0,39	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2006	8,88	-0,36	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2006	8,86	-0,40	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2006	8,69	-0,31	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2007	10,74	-0,22	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2007	10,00	-0,60	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2007	9,87	-0,64	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2007	9,96	-0,64	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2007	9,78	-0,65	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2007	9,68	-0,60	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2007	9,96	-0,63	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1939	8,82	0,24	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1939	8,94	-1,21	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1939	9,22	0,39	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1939	9,24	0,36	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1939	9,55	0,58	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1939	9,26	-0,02	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1970	8,06	-0,66	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1939	9,03	-0,36	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1939	8,87	0,43	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1930	7,18	-0,86	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1930	7,98	-0,75	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1950	8,80	1,51	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1950	8,64	1,39	Absoluut	wonen	0 dB	False
	2006	8,85	-0,60	Absoluut	wonen	0 dB	False
2015	Bouw gestart	8,50	-1,36	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2015	Bouw gestart	8,50	-1,36	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2016	Bouwvergunning verleend	8,50	-0,65	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,48	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,50	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,42	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,49	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,45	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,60	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,63	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,69	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,69	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,60	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,69	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,70	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,45	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,65	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,64	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,62	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,60	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,53	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,56	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,61	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,65	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,63	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,61	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,55	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,59	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,61	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,62	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,63	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,58	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,57	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,54	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,52	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,50	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
2011	Bouwvergunning verleend	8,50	0,48	Eigen waarde	wonen	0 dB	False
	1960	2,86	-0,73	Absoluut	wonen	0 dB	False
	1930	3,16	-1,01	Absoluut	wonen	0 dB	False
bouwvlak	_bouwvlak	0,00	-1,61	Relatief		0 dB	False

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

20170598

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63
400	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
402	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
418	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
420	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
431	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
194	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
216	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
217	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
tw1	tunnelwand Rhoonsebaan noordzijde	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
tw2	Tunnelwand Rhoonsebaan zuidzijde	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80
GS398091	s:1036363654	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00
GS395858	s:7320412	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS398102	s:1036363640	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS397215	s:18702335	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS397223	s:18679878	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS397214	s:18702336	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS395857	s:7320413	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS395859	s:7320410	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS395863	s:7320406	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS398086	s:1036363659	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS395856	s:7320414	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS397220	s:18702330	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS398084	s:1036363661	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS396905	s:2100000428	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS395862	s:7320407	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS396798	s:2100000545	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS397218	s:18702332	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS395864	s:7320405	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS396904	s:2100000429	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS398083	s:1036363662	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00
GS396122	s:22424291	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS397219	s:18702331	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS395866	s:7320379	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS398085	s:1036363660	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS398080	s:1036363665	3,84	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS395865	s:7320380	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS395861	s:7320408	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS398090	s:1036363655	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00
GS396924	s:2100000401	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS397316	s:1407632	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS396822	s:2100000512	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00
GS395860	s:7320409	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS397216	s:18702334	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS396925	s:2100000400	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS397217	s:18702333	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS397224	s:18679877	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS398099	s:1036363643	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
GS398100	s:1036363642	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50
GS396824	s:2100000510	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00
GS396823	s:2100000511	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00
GS397222	s:18679879	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00
5024		13,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80
391	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
224	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
131	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
692	af-b5-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
8	af-b6-muur	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
14	kw-b6-viaduct	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,80
15	kw-b6-viaduct	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,80
16	kw-b6-viaduct	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,80
17	kw-b6-viaduct	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tw1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
tw2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
GS398091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS395858	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398102	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397215	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397214	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395857	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395859	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395863	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS395856	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397220	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS396905	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395862	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396798	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397218	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395864	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396904	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS396122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397219	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398080	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS395861	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS396924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397316	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS395860	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397216	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397217	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398100	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS396823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tw1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tw2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS395858	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398102	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397215	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397214	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395857	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395859	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395863	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS395856	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397220	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS396905	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395862	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396798	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397218	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395864	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396904	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS396122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397219	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398080	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS395865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS395861	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS398090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS396924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397316	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS395860	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397216	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397217	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS397224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS398100	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS396824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS396823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS397222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref.L 63
18	kw-b6-viaduct	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,80
19	kw-b6-viaduct	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,80
19	kw-b6-viaduct	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,80
19	kw-b6-viaduct	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,80
471	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
472	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
473	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
474	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
475	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
476	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
477	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
478	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
479	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
480	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
481	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
482	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
483	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
484	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
485	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
486	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
487	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
488	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
489	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
490	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
491	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
492	kw-b6-viaduct	2,49	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
493	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
494	kw-b6-viaduct	2,41	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
495	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
496	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
497	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
498	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
499	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
500	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
501	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
502	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
503	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
504	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
505	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
506	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
507	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
508	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
509	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
510	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
511	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
663	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
664	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
665	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
666	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
667	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
668	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
669	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
670	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
671	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
672	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
673	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
674	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
675	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
676	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
677	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
678	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref.L 63
679	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
680	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
681	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
682	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
683	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
684	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
685	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
686	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
687	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
688	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
689	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
690	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
691	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
692	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
693	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
694	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
695	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
696	kw-b6-viaduct	5,47	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
697	kw-b6-viaduct	5,47	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
698	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
699	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
700	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
701	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
702	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
703	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
704	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
705	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
706	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
707	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
708	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
709	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
710	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
711	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
712	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
713	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
714	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
715	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
716	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
717	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
718	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
719	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
720	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
721	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
722	kw-b6-viaduct	11,33	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
723	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
724	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
725	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
726	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
727	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
728	kw-b6-viaduct	11,40	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
729	kw-b6-viaduct	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80
talud	taludlijnen	0,00	3,87	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,20
talud	taludlijnen	0,00	3,87	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,20
talud	taludlijnen	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20
talud	taludlijnen	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20
talud	taludlijnen	0,00	3,87	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,20
talud	taludlijnen	0,00	3,87	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,20
talud	taludlijnen	0,00	3,87	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,20
talud	taludlijnen	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20
talud	taludlijnen	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20
talud	taludlijnen	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63
talud	taludlijnen	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20
talud	taludlijnen	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20
talud	taludlijnen	0,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
talud	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel wegverkeerslawaa

AGEL adviseurs
20170598

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--

[illegible]

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
 wegverkeerslawaa - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--
	BGT water	--

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Naam	Omschr.	ISO_H
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	4, 39
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	4, 35
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--
	BGT wegen	--

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: model wegverkeer
wegverkeerslawaaï - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

[illegible]

BIJLAGE 8

INVOERGEGEVENS REKENMODEL INDUSTRIELAWAAI

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
VG.01 - Niehuis	7710433	26	16:33, 9 feb 2018	4855	uitblaasop.compress.centri.mag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710434	26	16:33, 9 feb 2018	4856	deurop.1 scheepsbouwloods	Punt
VG.01 - Niehuis	7710435	26	16:33, 9 feb 2018	4857	deurop.2 scheepsbouwloods	Punt
VG.01 - Niehuis	7710436	26	16:33, 9 feb 2018	4858	deurop.2 scheepsbouwloods	Punt
VG.01 - Niehuis	7710437	26	16:33, 9 feb 2018	4859	Reparatie dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710438	26	16:33, 9 feb 2018	4860	Reparatie dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710439	26	16:33, 9 feb 2018	4861	Reparatie dok B	Punt
VG.01 - Niehuis	7710440	26	16:33, 9 feb 2018	4862	Reparatie dok B	Punt
VG.01 - Niehuis	7710441	26	16:33, 9 feb 2018	4863	Gritstralen dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710442	26	16:33, 9 feb 2018	4864	Gritstralen dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710443	26	16:33, 9 feb 2018	4865	Gritstralen dok B	Punt
VG.01 - Niehuis	7710444	26	16:33, 9 feb 2018	4866	Gritstralen dok B	Punt
VG.01 - Niehuis	7710445	26	16:33, 9 feb 2018	4867	Compressorboot gritstralen	Punt
VG.01 - Niehuis	7710446	26	16:33, 9 feb 2018	4868	Scheepsreparatie dok 2 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710447	26	16:33, 9 feb 2018	4869	Scheepsreparatie dok 2 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710448	26	16:33, 9 feb 2018	4870	Scheepsreparatie dok 2 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710449	26	16:33, 9 feb 2018	4871	Scheepsreparatie dok 3 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710450	26	16:33, 9 feb 2018	4872	Scheepsreparatie dok 3 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710451	26	16:33, 9 feb 2018	4873	Scheepsreparatie dok 3 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710452	26	16:33, 9 feb 2018	4874	Scheepsreparatie dok 4 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710453	26	16:33, 9 feb 2018	4875	Scheepsreparatie dok 4 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710454	26	16:33, 9 feb 2018	4876	Scheepsreparatie dok 4 dag	Punt
VG.01 - Niehuis	7710455	26	16:33, 9 feb 2018	4877	Compressor hogedrukspuit	Punt
VG.01 - Niehuis	7710456	26	16:33, 9 feb 2018	4878	Hogedrukspuit	Punt
VG.01 - Niehuis	7710457	26	16:33, 9 feb 2018	4879	Eigen heftruck	Punt
VG.01 - Niehuis	7710458	26	16:33, 9 feb 2018	4880	Gehuurd heftruck	Punt
VG.01 - Niehuis	7710459	26	16:33, 9 feb 2018	4881	Elektrische kraan	Punt
VG.01 - Niehuis	7710460	26	16:33, 9 feb 2018	4882	Elektrische kraan	Punt
VG.01 - Niehuis	7710461	26	16:33, 9 feb 2018	4883	Elektrische kraan	Punt
VG.01 - Niehuis	7710462	26	16:33, 9 feb 2018	4884	Diesel/hydraulische kraan	Punt
VG.01 - Niehuis	7710463	26	16:33, 9 feb 2018	4885	Diesel/hydraulische kraan	Punt
VG.01 - Niehuis	7710464	26	16:33, 9 feb 2018	4886	Rijden vrw	Punt
VG.01 - Niehuis	7710465	26	16:33, 9 feb 2018	4887	Rijden vrw	Punt
VG.01 - Niehuis	7710466	26	16:33, 9 feb 2018	4888	Rijden vrw	Punt
VG.01 - Niehuis	7710467	26	16:33, 9 feb 2018	4889	Rijden vrw	Punt
VG.01 - Niehuis	7710468	26	16:33, 9 feb 2018	4890	Rijden vrw	Punt
VG.01 - Niehuis	7710469	26	16:33, 9 feb 2018	4891	Rijden vrw	Punt
VG.01 - Niehuis	7710470	26	16:33, 9 feb 2018	4892	Rijden vrw	Punt
VG.01 - Niehuis	7710471	26	16:33, 9 feb 2018	4893	Reparatiewerk dok 2 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710472	26	16:33, 9 feb 2018	4894	Reparatiewerk dok 2 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710473	26	16:33, 9 feb 2018	4895	Reparatiewerk dok 2 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710474	26	16:33, 9 feb 2018	4896	Reparatiewerk dok 3 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710475	26	16:33, 9 feb 2018	4897	Reparatiewerk dok 3 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710476	26	16:33, 9 feb 2018	4898	Reparatiewerk dok 3 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710477	26	16:33, 9 feb 2018	4899	Reparatiewerk dok 4 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710478	26	16:33, 9 feb 2018	4900	Reparatiewerk dok 4 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710479	26	16:33, 9 feb 2018	4901	Reparatiewerk dok 4 overwerk	Punt
VG.01 - Niehuis	7710480	26	16:33, 9 feb 2018	4902	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710481	26	16:33, 9 feb 2018	4903	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710482	26	16:33, 9 feb 2018	4904	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710483	26	16:33, 9 feb 2018	4905	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710484	26	16:33, 9 feb 2018	4906	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710485	26	16:33, 9 feb 2018	4907	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710486	26	16:33, 9 feb 2018	4908	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710487	26	16:33, 9 feb 2018	4909	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710488	26	16:33, 9 feb 2018	4910	Piekniveau dok E	Punt
VG.01 - Niehuis	7710489	26	16:33, 9 feb 2018	4911	Piekniveau dok E	Punt
VG.02 - TenneT	7710497	27	16:33, 9 feb 2018	2746	Transformator 1 zijkant	Punt
VG.02 - TenneT	7710498	27	16:33, 9 feb 2018	2747	Transformator 1 bovenkant	Punt
VG.02 - TenneT	7710499	27	16:33, 9 feb 2018	2748	Transformator 2 zijkant	Punt
VG.02 - TenneT	7710500	27	16:33, 9 feb 2018	2749	Transformator 2 bovenkant	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
VG.01 - Niehuis	86939,30	433654,10	2,50	2,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87024,73	433570,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87091,84	433529,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87058,24	433602,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87080,80	433861,60	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87042,82	433755,20	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87029,34	433882,42	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87004,80	433803,07	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87085,27	433874,18	8,00	8,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87038,20	433735,44	8,00	8,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87035,78	433897,61	8,00	8,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	86998,69	433789,03	8,00	8,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87004,32	433753,36	2,00	2,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87188,26	433696,57	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87195,37	433716,54	6,00	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87201,46	433734,48	10,00	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87154,79	433731,50	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87165,66	433761,32	6,00	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87173,03	433786,22	10,00	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87131,29	433739,22	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87141,11	433768,68	6,00	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87151,28	433794,29	10,00	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87173,73	433718,17	0,40	0,40	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87202,35	433740,53	2,00	2,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87123,14	433642,32	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87060,85	433614,98	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87175,42	433728,39	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87146,37	433710,96	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87123,67	433721,52	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87172,25	433815,51	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87209,21	433753,73	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	86985,33	433579,07	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87007,51	433589,11	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87029,16	433599,14	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87053,98	433609,70	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87077,21	433619,21	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87099,39	433631,88	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87119,99	433641,38	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87191,80	433695,39	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87198,14	433715,46	6,00	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87205,00	433733,94	10,00	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87159,59	433730,24	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87168,57	433760,34	6,00	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87176,49	433785,68	10,00	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87134,77	433738,69	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87144,81	433768,26	6,00	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87154,31	433793,61	10,00	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87034,07	433735,67	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87087,80	433882,42	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87038,37	433906,22	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	86996,40	433784,83	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87158,10	433812,77	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87129,64	433729,24	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87179,66	433806,20	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87149,66	433719,95	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87206,85	433746,20	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.01 - Niehuis	87188,10	433691,82	3,00	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88851,10	433324,22	4,00	4,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88857,73	433327,62	6,10	6,10	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88862,21	433301,30	4,00	4,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88868,29	433304,48	6,10	6,10	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	53,00	63,00	76,00	86,00	89,00	85,00	84,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	47,80	57,80	67,80	73,80	78,80	82,80	80,80
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	54,00	64,00	74,00	80,00	85,00	89,00	87,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	47,80	57,80	67,80	73,80	78,80	82,80	80,80
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,70	79,40	88,70	93,70	97,70	102,70	104,70
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,70	79,40	88,70	93,70	97,70	102,70	104,70
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,00	78,70	88,00	93,00	97,00	102,00	104,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,00	78,70	88,00	93,00	97,00	102,00	104,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	64,20	77,10	86,90	97,00	103,70	104,70	109,70
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	64,20	77,10	86,90	97,00	103,70	104,70	109,70
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	64,20	77,10	86,90	97,00	103,70	104,70	109,70
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	59,90	66,10	89,90	95,60	93,60	92,70	92,40
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,60	82,70	93,50	97,90	103,00	106,70	105,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,60	82,70	93,50	97,90	103,00	106,70	105,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,60	82,70	93,50	97,90	103,00	106,70	105,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,60	82,70	93,50	97,90	103,00	106,70	105,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,60	82,70	93,50	97,90	103,00	106,70	105,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,60	82,70	93,50	97,90	103,00	106,70	105,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,60	82,70	93,50	97,90	103,00	106,70	105,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	70,60	82,70	93,50	97,90	103,00	106,70	105,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	53,80	68,80	76,80	94,80	95,80	97,80	96,90
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	63,20	74,20	86,20	89,20	94,20	99,20	102,30
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	71,90	80,50	83,80	95,20	101,10	101,80	99,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	71,00	77,00	84,00	88,30	92,40	94,80	95,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	63,50	70,50	79,50	82,50	94,50	100,50	99,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	63,50	70,50	79,50	82,50	94,50	100,50	99,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	63,50	70,50	79,50	82,50	94,50	100,50	99,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	92,30	94,30	100,50	96,50	92,90
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	68,80	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	62,70	74,80	85,60	90,00	95,10	98,80	97,60
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90,00	99,00	108,00	113,00	117,00	122,00	124,00
VG.01 - Niehuis	0,00	0,00	0,00	90						

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
VG.01 - Niehuis	79,10	72,20	92,79
VG.01 - Niehuis	77,80	73,80	87,00
VG.01 - Niehuis	84,00	80,00	93,20
VG.01 - Niehuis	77,80	73,80	87,00
VG.01 - Niehuis	99,70	89,40	108,29
VG.01 - Niehuis	99,70	89,40	108,29
VG.01 - Niehuis	99,00	88,70	107,59
VG.01 - Niehuis	99,00	88,70	107,59
VG.01 - Niehuis	114,00	109,70	116,96
VG.01 - Niehuis	114,00	109,70	116,96
VG.01 - Niehuis	114,00	109,70	116,96
VG.01 - Niehuis	114,00	109,70	116,96
VG.01 - Niehuis	91,30	86,00	100,88
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	100,60	93,10	110,95
VG.01 - Niehuis	92,00	87,20	102,99
VG.01 - Niehuis	105,40	103,60	109,38
VG.01 - Niehuis	92,80	84,30	106,31
VG.01 - Niehuis	89,60	82,00	99,99
VG.01 - Niehuis	97,80	78,20	104,70
VG.01 - Niehuis	97,80	78,20	104,70
VG.01 - Niehuis	97,80	78,20	104,70
VG.01 - Niehuis	87,40	77,20	103,56
VG.01 - Niehuis	87,40	77,20	103,56
VG.01 - Niehuis	90,50	83,50	103,83
VG.01 - Niehuis	90,50	83,50	103,83
VG.01 - Niehuis	90,50	83,50	103,83
VG.01 - Niehuis	90,50	83,50	103,83
VG.01 - Niehuis	90,50	83,50	103,83
VG.01 - Niehuis	90,50	83,50	103,83
VG.01 - Niehuis	90,50	83,50	103,83
VG.01 - Niehuis	92,70	85,20	103,05
VG.01 - Niehuis	92,70	85,20	103,05
VG.01 - Niehuis	92,70	85,20	103,05
VG.01 - Niehuis	92,70	85,20	103,05
VG.01 - Niehuis	92,70	85,20	103,05
VG.01 - Niehuis	92,70	85,20	103,05
VG.01 - Niehuis	92,70	85,20	103,05
VG.01 - Niehuis	119,00	109,00	127,59
VG.01 - Niehuis	119,00	109,00	127,59
VG.01 - Niehuis	119,00	109,00	127,59
VG.01 - Niehuis	119,00	109,00	127,59
VG.01 - Niehuis	119,00	109,00	127,59
VG.01 - Niehuis	119,00	109,00	127,59
VG.01 - Niehuis	119,00	109,00	127,59
VG.01 - Niehuis	119,00	109,00	127,59
VG.02 - TenneT	65,50	54,70	78,86
VG.02 - TenneT	66,70	55,90	80,06
VG.02 - TenneT	68,10	59,10	77,04
VG.02 - TenneT	69,30	60,30	78,21

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
VG.02 - TenneT	7710501	27 16:33, 9 feb 2018	2750	Transformator 3 zijkant	Punt	
VG.02 - TenneT	7710502	27 16:33, 9 feb 2018	2751	Transformator 3 bovenkant	Punt	
VG.02 - TenneT	7710503	27 16:33, 9 feb 2018	2752	Spoel 1 afstraling zijkant	Punt	
VG.02 - TenneT	7710504	27 16:33, 9 feb 2018	2753	Spoel 1 afstraling bovenkant	Punt	
VG.02 - TenneT	7710505	27 16:33, 9 feb 2018	2754	Spoel 3	Punt	
VG.02 - TenneT	7710506	27 16:33, 9 feb 2018	2755	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710507	27 16:33, 9 feb 2018	2756	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710508	27 16:33, 9 feb 2018	2757	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710509	27 16:33, 9 feb 2018	2758	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710510	27 16:33, 9 feb 2018	2759	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710511	27 16:33, 9 feb 2018	2760	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710512	27 16:33, 9 feb 2018	2761	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710513	27 16:33, 9 feb 2018	2762	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710514	27 16:33, 9 feb 2018	2763	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710515	27 16:33, 9 feb 2018	2764	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710516	27 16:33, 9 feb 2018	2765	Condensator	Punt	
VG.02 - TenneT	7710517	27 16:33, 9 feb 2018	2766	Condensator	Punt	
VG.03 - Sita	7710533	28 16:33, 9 feb 2018	2326	Open deur sorteerloods	Punt	
VG.03 - Sita	7710534	28 16:33, 9 feb 2018	2327	Open deur sorteerloods	Punt	
VG.03 - Sita	7710535	28 16:33, 9 feb 2018	2328	Uitstraling westgevel kraan,l1	Punt	
VG.03 - Sita	7710536	28 16:33, 9 feb 2018	2329	Uitstraling westgevel kraan,l2	Punt	
VG.03 - Sita	7710537	28 16:33, 9 feb 2018	2330	Uitstraling westgevel kraan,l3	Punt	
VG.03 - Sita	7710538	28 16:33, 9 feb 2018	2331	Uitstraling noordgevel profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710539	28 16:33, 9 feb 2018	2332	Uitstraling noordgevel profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710540	28 16:33, 9 feb 2018	2333	Uitstraling noordgevel profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710541	28 16:33, 9 feb 2018	2334	Uitstraling oostgevel profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710542	28 16:33, 9 feb 2018	2335	Uitstraling oostgevel profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710543	28 16:33, 9 feb 2018	2336	Uitstraling zuidgevel profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710544	28 16:33, 9 feb 2018	2337	Uitstraling zuidgevel profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710545	28 16:33, 9 feb 2018	2338	Uitstraling zuidgevel profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710546	28 16:33, 9 feb 2018	2339	Uitstraling dak profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710547	28 16:33, 9 feb 2018	2340	Uitstraling dak profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710548	28 16:33, 9 feb 2018	2341	Uitstraling dak profiel	Punt	
VG.03 - Sita	7710549	28 16:33, 9 feb 2018	2342	Uitstraling westgevel kraan,m1	Punt	
VG.03 - Sita	7710550	28 16:33, 9 feb 2018	2343	Uitstraling westgevel kraan,m2	Punt	
VG.03 - Sita	7710551	28 16:33, 9 feb 2018	2344	Uitstraling westgevel kraan,m3	Punt	
VG.03 - Sita	7710552	28 16:33, 9 feb 2018	2345	Uitstraling westgevel kraan,h1	Punt	
VG.03 - Sita	7710553	28 16:33, 9 feb 2018	2346	Uitstraling westgevel kraan,h2	Punt	
VG.03 - Sita	7710554	28 16:33, 9 feb 2018	2347	Uitstraling westgevel kraan,h3	Punt	
VG.03 - Sita	7710555	28 16:33, 9 feb 2018	2348	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710556	28 16:33, 9 feb 2018	2349	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710557	28 16:33, 9 feb 2018	2350	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710558	28 16:33, 9 feb 2018	2351	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710559	28 16:33, 9 feb 2018	2352	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710560	28 16:33, 9 feb 2018	2353	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710561	28 16:33, 9 feb 2018	2354	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710562	28 16:33, 9 feb 2018	2355	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710563	28 16:33, 9 feb 2018	2356	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710564	28 16:33, 9 feb 2018	2357	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710565	28 16:33, 9 feb 2018	2358	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710566	28 16:33, 9 feb 2018	2359	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710567	28 16:33, 9 feb 2018	2360	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710568	28 16:33, 9 feb 2018	2361	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710569	28 16:33, 9 feb 2018	2362	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710570	28 16:33, 9 feb 2018	2363	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710571	28 16:33, 9 feb 2018	2364	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710572	28 16:33, 9 feb 2018	2365	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710573	28 16:33, 9 feb 2018	2366	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710574	28 16:33, 9 feb 2018	2367	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710575	28 16:33, 9 feb 2018	2368	Ventilatiekleppen dak	Punt	
VG.03 - Sita	7710576	28 16:33, 9 feb 2018	2369	Ventilatiekleppen dak	Punt	

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
VG.02 - TenneT	88873,91	433277,16	4,00	4,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88879,85	433280,06	6,10	6,10	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88845,77	433335,13	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88852,76	433338,14	5,10	5,10	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88854,57	433287,63	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88419,61	433471,36	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88415,65	433462,59	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88412,19	433453,58	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88445,66	433460,98	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88442,19	433452,46	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88438,49	433443,19	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88603,42	433402,68	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88599,71	433393,91	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88596,26	433383,89	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88630,22	433392,55	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88626,51	433383,53	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.02 - TenneT	88622,80	433374,01	3,50	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88997,19	433557,47	3,00	3,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89018,56	433514,18	3,00	3,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88906,16	433593,71	1,70	1,70	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88920,29	433601,15	1,70	1,70	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88935,84	433609,15	1,70	1,70	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88994,02	433564,35	12,00	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89011,04	433529,11	12,00	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89035,20	433481,18	12,00	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89024,67	433452,95	12,00	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88994,43	433437,71	12,00	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88960,13	433457,41	12,00	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88936,57	433504,17	12,00	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88917,34	433542,32	12,00	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88955,77	433550,45	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88977,65	433507,64	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88997,11	433466,02	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88906,16	433593,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88920,29	433601,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88935,84	433609,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88906,16	433593,71	8,30	8,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88920,29	433601,15	8,30	8,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88935,84	433609,15	8,30	8,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88924,41	433572,24	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88960,18	433589,18	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88931,33	433556,08	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88967,88	433573,78	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88939,41	433541,45	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88974,03	433558,39	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88948,64	433524,13	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88981,34	433541,84	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88955,57	433510,28	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88988,65	433526,06	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88962,87	433495,65	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88993,65	433511,43	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88961,72	433475,64	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88975,57	433481,41	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88995,19	433491,04	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89007,11	433497,19	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88969,80	433459,48	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88982,88	433466,40	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89003,65	433476,03	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89016,34	433482,18	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88976,72	433446,39	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88988,26	433451,78	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
VG.02 - TenneT	0,00	Nee	Nee	Nee	86,80	82,60	98,20	94,10	80,90	69,90
VG.02 - TenneT	0,00	Nee	Nee	Nee	50,70	72,50	73,30	70,80	81,60	83,20
VG.02 - TenneT	0,00	Nee	Nee	Nee	50,80	60,00	70,90	73,30	72,80	70,80
VG.02 - TenneT	0,00	Nee	Nee	Nee	52,00	61,20	72,10	74,50	74,00	72,00
VG.02 - TenneT	0,00	Nee	Nee	Nee	51,40	60,60	71,50	73,90	73,40	71,40
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - TenneT	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00
VG.02 - Ten										

AGEL adviseurs
20170598

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
VG.02 - TenneT	68,80	69,90	61,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	86,90	78,90	73,90	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	68,60	65,50	54,70	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	69,80	66,70	55,90	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	69,20	66,10	55,30	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	89,00	85,40	78,10	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	89,00	85,40	78,10	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	101,40	98,40	90,30	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	101,40	98,40	90,30	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	101,40	98,40	90,30	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	77,30	66,70	59,40	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	77,30	66,70	59,40	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	77,30	66,70	59,40	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	75,60	65,00	57,70	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	75,60	65,00	57,70	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	77,30	66,70	59,40	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	77,30	66,70	59,40	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	77,30	66,70	59,40	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	86,60	76,00	68,70	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	86,60	76,00	68,70	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VG.03 - Sita	86,60	76,00	68,70	10						

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	86,80	82,60	98,20	94,10	80,90	69,90	68,80
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	50,70	72,50	73,30	70,80	81,60	83,20	86,90
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	50,80	60,00	70,90	73,30	72,80	70,80	68,60
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	52,00	61,20	72,10	74,50	74,00	72,00	69,80
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	51,40	60,60	71,50	73,90	73,40	71,40	69,20
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	101,90	86,10	0,00	0,00
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	65,30	76,40	86,70	88,80	90,40	90,40	89,00
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	65,30	76,40	86,70	88,80	90,40	90,40	89,00
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	66,50	81,80	96,10	96,00	100,30	103,00	101,40
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	66,50	81,80	96,10	96,00	100,30	103,00	101,40
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	71,60	80,70	89,00	86,10	82,70	77,70	77,30
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	71,60	80,70	89,00	86,10	82,70	77,70	77,30
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	71,60	80,70	89,00	86,10	82,70	77,70	77,30
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	69,90	79,00	87,30	84,40	81,00	76,00	75,60
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	69,90	79,00	87,30	84,40	81,00	76,00	75,60
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	71,60	80,70	89,00	86,10	82,70	77,70	77,30
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	71,60	80,70	89,00	86,10	82,70	77,70	77,30
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	71,60	80,70	89,00	86,10	82,70	77,70	77,30
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	78,90	88,00	98,30	95,40	92,00	87,00	86,60
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	78,90	88,00	98,30	95,40	92,00	87,00	86,60
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	78,90	88,00	98,30	95,40	92,00	87,00	86,60
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	66,50	81,80	96,10	96,00	100,30	103,00	101,40
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	66,50	81,80	96,10	96,00	100,30	103,00	101,40
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	66,50	81,80	96,10	96,00	100,30	103,00	101,40
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	66,50	81,80	96,10	96,00	100,30	103,00	101,40
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	66,50	81,80	96,10	96,00	100,30	103,00	101,40
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	66,50	81,80	96,10	96,00	100,30	103,00	101,40
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20
VG.03 - Sita	0,00	0,00	0,00	60,50	71,60	81,90	84,00	85,60	85,60	84,20

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
VG.02 - TenneT	69,90	61,60	100,00
VG.02 - TenneT	78,90	73,90	89,99
VG.02 - TenneT	65,50	54,70	78,86
VG.02 - TenneT	66,70	55,90	80,06
VG.02 - TenneT	66,10	55,30	79,46
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.02 - TenneT	0,00	0,00	102,03
VG.03 - Sita	85,40	78,10	96,69
VG.03 - Sita	85,40	78,10	96,69
VG.03 - Sita	98,40	90,30	107,83
VG.03 - Sita	98,40	90,30	107,83
VG.03 - Sita	98,40	90,30	107,83
VG.03 - Sita	66,70	59,40	92,14
VG.03 - Sita	66,70	59,40	92,14
VG.03 - Sita	66,70	59,40	92,14
VG.03 - Sita	65,00	57,70	90,44
VG.03 - Sita	65,00	57,70	90,44
VG.03 - Sita	66,70	59,40	92,14
VG.03 - Sita	66,70	59,40	92,14
VG.03 - Sita	66,70	59,40	92,14
VG.03 - Sita	76,00	68,70	101,31
VG.03 - Sita	76,00	68,70	101,31
VG.03 - Sita	76,00	68,70	101,31
VG.03 - Sita	98,40	90,30	107,83
VG.03 - Sita	98,40	90,30	107,83
VG.03 - Sita	98,40	90,30	107,83
VG.03 - Sita	98,40	90,30	107,83
VG.03 - Sita	98,40	90,30	107,83
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
VG.03 - Sita	7710577	28 16:33, 9 feb 2018	2370	Ventilatiekleppen dak		Punt
VG.03 - Sita	7710578	28 16:33, 9 feb 2018	2371	Ventilatiekleppen dak		Punt
VG.03 - Sita	7710579	28 16:33, 9 feb 2018	2372	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710580	28 16:33, 9 feb 2018	2373	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710581	28 16:33, 9 feb 2018	2374	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710582	28 16:33, 9 feb 2018	2375	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710583	28 16:33, 9 feb 2018	2376	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710584	28 16:33, 9 feb 2018	2377	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710585	28 16:33, 9 feb 2018	2378	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710586	28 16:33, 9 feb 2018	2379	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710587	28 16:33, 9 feb 2018	2380	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710588	28 16:33, 9 feb 2018	2381	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710589	28 16:33, 9 feb 2018	2382	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710590	28 16:33, 9 feb 2018	2383	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710591	28 16:33, 9 feb 2018	2384	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710592	28 16:33, 9 feb 2018	2385	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710593	28 16:33, 9 feb 2018	2386	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710594	28 16:33, 9 feb 2018	2387	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710595	28 16:33, 9 feb 2018	2388	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710596	28 16:33, 9 feb 2018	2389	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710597	28 16:33, 9 feb 2018	2390	Ventilatiekleppen Noord-Oost		Punt
VG.03 - Sita	7710598	28 16:33, 9 feb 2018	2391	Ventilatiekleppen dak		Punt
VG.03 - Sita	7710599	28 16:33, 9 feb 2018	2392	Ventilatiekleppen dak		Punt
VG.03 - Sita	7710600	28 16:33, 9 feb 2018	2393	Uitstraling overkapping		Punt
VG.03 - Sita	7710601	28 16:33, 9 feb 2018	2394	Uitstraling lichtstraat dak		Punt
VG.03 - Sita	7710602	28 16:33, 9 feb 2018	2395	Uitstraling lichtstraat dak		Punt
VG.03 - Sita	7710603	28 16:33, 9 feb 2018	2396	Uitstraling lichtstraat dak		Punt
VG.03 - Sita	7710604	28 16:33, 9 feb 2018	2397	Uitstraling lichtstraat dak		Punt
VG.03 - Sita	7710605	28 16:33, 9 feb 2018	2398	Uitstraling lichtstraat dak		Punt
VG.03 - Sita	7710606	28 16:33, 9 feb 2018	2399	Uitstraling lichtstraat dak		Punt
VG.03 - Sita	7710607	28 16:33, 9 feb 2018	2400	Uitstraling lichtstraat dak		Punt
VG.03 - Sita	7710608	28 16:33, 9 feb 2018	2401	Uitstraling lichtstraat dak		Punt
VG.03 - Sita	7710609	28 16:33, 9 feb 2018	2402	Uitstraling lichtstraat kap		Punt
VG.03 - Sita	7710610	28 16:33, 9 feb 2018	2403	Uitstraling lichtstraat kap		Punt
VG.03 - Sita	7710611	28 16:33, 9 feb 2018	2404	Ventilatieklep zuid-west		Punt
VG.03 - Sita	7710612	28 16:33, 9 feb 2018	2405	Schroot-sorteerinstallatie		Punt
VG.03 - Sita	7710613	28 16:33, 9 feb 2018	2406	Uitlaat aggregaat sorteerst.		Punt
VG.03 - Sita	7710614	28 16:33, 9 feb 2018	2407	Ventilatie aggregaat sort		Punt
VG.03 - Sita	7710615	28 16:33, 9 feb 2018	2408	Omkasting aggregaat sort		Punt
VG.03 - Sita	7710616	28 16:33, 9 feb 2018	2409	Kadekraan storten materiaal		Punt
VG.03 - Sita	7710617	28 16:33, 9 feb 2018	2410	Kadekraan grijpen materiaal		Punt
VG.03 - Sita	7710618	28 16:33, 9 feb 2018	2411	Kadekraan aandrijving		Punt
VG.03 - Sita	7710619	28 16:33, 9 feb 2018	2412	Puinwasser		Punt
VG.03 - Sita	7710620	28 16:33, 9 feb 2018	2413	Aggregaat		Punt
VG.03 - Sita	7710621	28 16:33, 9 feb 2018	2414	Aggregaat kabelknipper		Punt
VG.03 - Sita	7710622	28 16:33, 9 feb 2018	2415	Elec. kadekraan		Punt
VG.03 - Sita	7710623	28 16:33, 9 feb 2018	2416	Hydraulische scheepskraan		Punt
VG.03 - Sita	7710624	28 16:33, 9 feb 2018	2417	VW route 0 begin		Punt
VG.03 - Sita	7710625	28 16:33, 9 feb 2018	2418	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710626	28 16:33, 9 feb 2018	2419	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710627	28 16:33, 9 feb 2018	2420	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710628	28 16:33, 9 feb 2018	2421	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710629	28 16:33, 9 feb 2018	2422	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710630	28 16:33, 9 feb 2018	2423	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710631	28 16:33, 9 feb 2018	2424	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710632	28 16:33, 9 feb 2018	2425	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710633	28 16:33, 9 feb 2018	2426	VW route 0		Punt
VG.03 - Sita	7710634	28 16:33, 9 feb 2018	2427	VW route 1		Punt
VG.03 - Sita	7710635	28 16:33, 9 feb 2018	2428	VW route 1		Punt
VG.03 - Sita	7710636	28 16:33, 9 feb 2018	2429	VW route 1		Punt
VG.03 - Sita	7710637	28 16:33, 9 feb 2018	2430	VW route 1		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.		Type
VG.03 - Sita	89009,03	433461,79	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89020,57	433467,94	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88915,25	433546,46	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88925,93	433525,27	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88934,66	433507,95	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88941,90	433493,58	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88946,69	433484,08	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88953,61	433470,35	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88958,08	433461,47	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88962,34	433453,03	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88968,72	433440,37	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88988,75	433573,35	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88995,24	433560,46	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89003,55	433543,99	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89012,81	433525,61	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89015,57	433520,12	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89022,81	433505,75	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89028,14	433495,19	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89031,54	433488,43	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89038,25	433475,12	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89041,00	433470,00	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88918,25	433586,87	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88953,26	433604,96	0,10	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88936,33	433588,41	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89001,34	433457,94	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88995,96	433472,56	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88987,88	433487,57	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88981,72	433504,12	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88974,41	433517,21	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88967,11	433531,45	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88960,57	433552,23	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88952,87	433565,70	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88942,10	433580,33	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88935,56	433595,34	18,60	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88971,55	433434,75	3,30	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88904,40	433639,20	3,00	3,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88909,50	433645,20	6,60	6,60	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88910,10	433643,60	6,00	6,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88908,10	433646,80	6,00	6,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89150,00	433475,80	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89147,50	433479,10	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89143,80	433474,00	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89000,80	433552,50	4,00	4,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88962,00	433622,80	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	88957,40	433620,60	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89088,70	433569,10	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89110,34	433578,43	3,00	3,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89152,77	433365,10	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89143,06	433386,48	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89133,34	433403,23	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89125,33	433418,78	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89116,83	433435,05	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89107,35	433453,26	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89099,34	433470,99	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89090,84	433488,72	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89080,64	433508,15	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89072,60	433523,90	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89072,60	433523,90	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89063,57	433539,54	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89051,43	433553,63	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron
VG.03 - Sita	89035,64	433568,44	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	66,20	58,10	87,72
VG.03 - Sita	82,70	72,40	97,59
VG.03 - Sita	82,70	72,40	97,59
VG.03 - Sita	82,70	72,40	97,59
VG.03 - Sita	82,70	72,40	97,59
VG.03 - Sita	82,70	72,40	97,59
VG.03 - Sita	82,70	72,40	97,59
VG.03 - Sita	82,70	72,40	97,59
VG.03 - Sita	72,50	61,40	84,35
VG.03 - Sita	72,50	61,40	84,35
VG.03 - Sita	80,60	73,30	91,89
VG.03 - Sita	97,00	88,00	111,95
VG.03 - Sita	71,00	60,00	90,26
VG.03 - Sita	77,00	66,00	91,89
VG.03 - Sita	80,00	69,00	96,81
VG.03 - Sita	96,00	84,00	107,59
VG.03 - Sita	93,00	84,00	102,23
VG.03 - Sita	83,00	73,00	96,02
VG.03 - Sita	91,00	84,00	98,62
VG.03 - Sita	91,00	78,90	101,34
VG.03 - Sita	83,00	70,90	96,82
VG.03 - Sita	79,30	70,20	98,30
VG.03 - Sita	97,60	89,10	108,22
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02
VG.03 - Sita	93,00	84,00	105,02

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
VG.03 - Sita	7710638	28 16:33, 9 feb 2018	2431	VW route 1		Punt
VG.03 - Sita	7710639	28 16:33, 9 feb 2018	2432	VW route 1		Punt
VG.03 - Sita	7710640	28 16:33, 9 feb 2018	2433	VW route 2		Punt
VG.03 - Sita	7710641	28 16:33, 9 feb 2018	2434	VW route 2		Punt
VG.03 - Sita	7710642	28 16:33, 9 feb 2018	2435	VW route 2		Punt
VG.03 - Sita	7710643	28 16:33, 9 feb 2018	2436	VW route 2		Punt
VG.03 - Sita	7710644	28 16:33, 9 feb 2018	2437	VW route 2		Punt
VG.03 - Sita	7710645	28 16:33, 9 feb 2018	2438	VW route 2		Punt
VG.03 - Sita	7710646	28 16:33, 9 feb 2018	2439	VW route 3		Punt
VG.03 - Sita	7710647	28 16:33, 9 feb 2018	2440	VW route 3		Punt
VG.03 - Sita	7710648	28 16:33, 9 feb 2018	2441	VW route 3		Punt
VG.03 - Sita	7710649	28 16:33, 9 feb 2018	2442	VW route 3		Punt
VG.03 - Sita	7710650	28 16:33, 9 feb 2018	2443	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710651	28 16:33, 9 feb 2018	2444	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710652	28 16:33, 9 feb 2018	2445	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710653	28 16:33, 9 feb 2018	2446	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710654	28 16:33, 9 feb 2018	2447	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710655	28 16:33, 9 feb 2018	2448	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710656	28 16:33, 9 feb 2018	2449	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710657	28 16:33, 9 feb 2018	2450	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710658	28 16:33, 9 feb 2018	2451	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710659	28 16:33, 9 feb 2018	2452	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710660	28 16:33, 9 feb 2018	2453	VW route 4		Punt
VG.03 - Sita	7710661	28 16:33, 9 feb 2018	2454	VW route 5		Punt
VG.03 - Sita	7710662	28 16:33, 9 feb 2018	2455	VW route 5		Punt
VG.03 - Sita	7710663	28 16:33, 9 feb 2018	2456	VW route 5		Punt
VG.03 - Sita	7710664	28 16:33, 9 feb 2018	2457	VW route 5		Punt
VG.03 - Sita	7710665	28 16:33, 9 feb 2018	2458	VW route 6		Punt
VG.03 - Sita	7710666	28 16:33, 9 feb 2018	2459	VW route 6		Punt
VG.03 - Sita	7710667	28 16:33, 9 feb 2018	2460	VW route 6		Punt
VG.03 - Sita	7710668	28 16:33, 9 feb 2018	2461	VW route 6		Punt
VG.03 - Sita	7710669	28 16:33, 9 feb 2018	2462	VW weegbrug		Punt
VG.03 - Sita	7710670	28 16:33, 9 feb 2018	2463	Hydraulische kraan hal1/2		Punt
VG.03 - Sita	7710671	28 16:33, 9 feb 2018	2464	Hydraulische kraan hal1/2		Punt
VG.03 - Sita	7710672	28 16:33, 9 feb 2018	2465	Hydraulische kraan hal1/2		Punt
VG.03 - Sita	7710673	28 16:33, 9 feb 2018	2466	Shovel hal1/2		Punt
VG.03 - Sita	7710674	28 16:33, 9 feb 2018	2467	Shovel hal1/2		Punt
VG.03 - Sita	7710675	28 16:33, 9 feb 2018	2468	Shovel hal1/2		Punt
VG.03 - Sita	7710676	28 16:33, 9 feb 2018	2469	Shovel hal1/2		Punt
VG.03 - Sita	7710677	28 16:33, 9 feb 2018	2470	Dieselheftruck metaalhal		Punt
VG.03 - Sita	7710678	28 16:33, 9 feb 2018	2471	Dieselheftruck metaalhal		Punt
65.03	7710679	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710680	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710681	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710682	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710683	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710684	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710685	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710686	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710687	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710688	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710689	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710690	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710691	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710692	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710693	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710694	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710695	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710696	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710697	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt
65.03	7710698	29 16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
VG.03 - Sita	89015,97	433568,20	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88997,70	433560,20	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88997,70	433560,20	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89016,69	433565,04	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89033,45	433562,13	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89041,47	433549,01	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89033,21	433533,95	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89018,40	433519,10	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89018,40	433519,10	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89037,10	433527,64	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89055,55	433531,04	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89072,60	433523,90	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89072,60	433523,90	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89065,37	433540,08	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89056,63	433555,63	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89042,78	433572,14	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89027,97	433585,25	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89013,15	433596,91	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89000,04	433609,78	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88984,98	433622,66	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88965,79	433631,40	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88945,63	433624,36	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88929,60	433615,86	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89115,16	433430,48	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89100,83	433422,71	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89085,29	433414,21	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89069,74	433404,50	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89146,25	433382,88	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89163,25	433390,65	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89180,01	433398,18	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89195,31	433407,17	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89076,18	433516,62	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89013,52	433589,96	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89029,55	433552,56	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89053,83	433503,99	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89014,97	433606,48	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89030,52	433546,73	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89056,26	433497,67	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	89082,01	433455,90	1,50	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88914,42	433612,31	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
VG.03 - Sita	88939,68	433622,99	1,00	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87872,42	434456,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87850,00	434500,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87922,12	434355,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87900,00	434400,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87484,52	434508,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87466,59	434554,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87448,67	434601,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87430,76	434648,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87531,20	434526,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87513,29	434572,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87495,36	434619,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87477,45	434666,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87577,88	434544,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87559,96	434590,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87542,04	434637,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87524,12	434684,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87624,56	434562,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87606,65	434608,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87588,72	434655,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87570,80	434702,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

	Richt.	Hoek	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,388	0,108	0,054	3,236	2,692	0,676	14,90	15,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,195	0,054	0,027	1,622	1,349	0,339	17,90	18,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,190	0,054	0,027	1,585	1,349	0,339	18,00	18,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,379	0,108	0,054	3,162	2,692	0,676	15,00	15,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,379	0,108	0,054	3,162	2,692	0,676	15,00	15,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,379	0,108	0,054	3,162	2,692	0,676	15,00	15,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,379	0,108	0,054	3,162	2,692	0,676	15,00	15,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,190	0,054	0,027	1,585	1,349	0,339	18,00	18,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,190	0,054	0,027	1,585	1,349	0,339	18,00	18,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,379	0,108	0,054	3,162	2,692	0,676	15,00	15,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,379	0,108	0,054	3,162	2,692	0,676	15,00	15,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,190	0,054	0,027	1,585	1,349	0,339	18,00	18,70
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,043	0,012	0,008	0,355	0,302	0,100	24,50	25,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,085	0,024	0,016	0,708	0,603	0,200	21,50	22,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,085	0,024	0,016	0,708	0,603	0,200	21,50	22,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,085	0,024	0,016	0,708	0,603	0,200	21,50	22,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,085	0,024	0,016	0,708	0,603	0,200	21,50	22,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,085	0,024	0,016	0,708	0,603	0,200	21,50	22,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,085	0,024	0,016	0,708	0,603	0,200	21,50	22,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,085	0,024	0,016	0,708	0,603	0,200	21,50	22,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,085	0,024	0,016	0,708	0,603	0,200	21,50	22,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,043	0,012	0,008	0,355	0,302	0,100	24,50	25,20
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,006	0,002	0,002	0,050	0,050	0,025	33,00	33,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,012	0,004	0,004	0,100	0,100	0,050	30,00	30,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,012	0,004	0,004	0,100	0,100	0,050	30,00	30,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,006	0,002	0,002	0,050	0,050	0,025	33,00	33,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,010	0,002	0,002	0,083	0,050	0,025	30,80	33,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,020	0,004	0,004	0,166	0,100	0,050	27,80	30,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,020	0,004	0,004	0,166	0,100	0,050	27,80	30,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,010	0,002	0,002	0,083	0,050	0,025	30,80	33,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	7,066	2,005	1,007	58,884	50,119	12,589	2,30	3,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,830	0,333	0,505	6,918	8,318	6,310	11,60	10,80
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,830	0,333	0,505	6,918	8,318	6,310	11,60	10,80
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,830	0,333	0,505	6,918	8,318	6,310	11,60	10,80
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,630	0,252	0,374	5,248	6,310	4,677	12,80	12,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,630	0,252	0,374	5,248	6,310	4,677	12,80	12,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,630	0,252	0,374	5,248	6,310	4,677	12,80	12,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	0,630	0,252	0,374	5,248	6,310	4,677	12,80	12,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	1,257	0,504	0,747	10,471	12,589	9,333	9,80	9,00
VG.03 - Sita	0,00	360,00	1,257	0,504	0,747	10,471	12,589	9,333	9,80	9,00
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97
65.03	0,00	360,00	12,000	3,199	0,800	100,000	79,983	10,000	0,00	0,97

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.03	7710699	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710700	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710701	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710702	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710703	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710704	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710705	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710706	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710707	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710708	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710709	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710710	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710711	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710712	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710713	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710714	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710715	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710716	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710717	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710718	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710719	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710720	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710721	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710722	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710723	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710724	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710725	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710726	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710727	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710728	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710729	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7710730	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713369	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713370	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713371	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713372	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713373	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713374	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713375	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713376	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713377	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713378	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713379	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713380	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713381	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713382	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713383	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713384	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713385	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713386	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713387	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713400	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713401	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713402	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.03	7713403	29	16:33, 9 feb 2018	65.03	Quarantaineterrein	Punt
65.01	7710731	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710732	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710733	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710734	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710735	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710736	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.03	87549,13	434479,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87613,72	434450,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87595,80	434497,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87660,39	434468,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87642,48	434515,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87707,06	434486,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87689,16	434533,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87753,75	434504,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87735,84	434551,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87800,42	434522,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87782,52	434569,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87550,91	434310,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87597,88	434293,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87610,98	434333,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87644,88	434276,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87657,94	434316,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87691,86	434259,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87704,93	434298,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87738,84	434242,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87751,91	434281,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87785,82	434225,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87798,90	434264,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87832,81	434207,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87845,88	434247,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87879,81	434190,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87892,88	434230,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87941,17	434306,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87924,08	434174,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87937,16	434214,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87958,29	434268,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87971,07	434157,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87984,15	434197,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87669,01	434577,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87651,08	434624,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87633,16	434671,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87615,25	434717,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87715,69	434595,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87697,78	434642,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87679,85	434689,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87661,94	434735,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87762,37	434613,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87744,45	434660,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87726,53	434706,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87708,61	434753,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87809,05	434631,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87791,14	434678,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87773,21	434724,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87755,29	434771,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87834,10	434694,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87816,17	434741,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87798,25	434788,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	88013,05	434140,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	88026,13	434179,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87975,17	434230,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.03	87565,22	434347,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87196,72	434278,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87213,85	434325,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87230,93	434372,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87243,70	434261,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87260,82	434308,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87277,93	434355,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.01	7710737	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710738	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710739	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710740	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710741	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710742	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710743	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710744	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710745	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710746	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710747	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710748	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710749	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710750	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710751	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710752	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710753	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710754	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710755	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710756	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710757	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710758	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710759	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710760	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710761	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710762	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710763	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710768	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710789	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710790	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710791	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710792	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710793	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710794	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710795	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710796	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710797	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710798	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710799	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710800	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710801	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.01	7710802	30	16:33, 9 feb 2018	65.01	Eemhavenweg-west	Punt
65.02	7710764	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710765	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710766	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710767	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710768	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710769	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710770	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710771	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710772	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710773	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710774	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710775	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710776	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710777	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710778	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710779	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710780	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710781	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt
65.02	7710782	31	16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.01	87290,69	434244,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87307,79	434291,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87324,90	434338,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87337,68	434227,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87354,79	434274,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87371,88	434321,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87384,65	434210,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87401,77	434257,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87418,86	434304,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87431,64	434193,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87448,74	434240,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87465,85	434287,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87478,65	434176,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87495,73	434223,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87512,83	434270,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87525,63	434159,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87542,73	434206,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87559,81	434253,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87572,59	434142,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87589,71	434189,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87606,81	434236,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87619,59	434125,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87636,68	434172,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87653,79	434218,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87666,57	434107,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87683,67	434154,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87700,77	434201,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87713,55	434090,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87730,65	434137,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87747,76	434184,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87760,55	434073,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87777,65	434120,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87794,73	434167,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87807,53	434056,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87824,63	434103,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87841,72	434150,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87854,52	434039,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87871,62	434086,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87888,70	434133,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87901,50	434022,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87918,59	434069,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.01	87935,69	434116,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88089,44	433954,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88106,53	434001,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88123,65	434048,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88136,42	433936,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88153,52	433983,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88170,63	434030,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88183,40	433919,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88200,50	433966,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88217,61	434013,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88230,39	433902,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88247,48	433949,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88264,59	433996,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88277,37	433885,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88294,47	433932,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88311,56	433979,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88324,36	433868,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88341,46	433915,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88358,57	433962,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88371,34	433851,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
 industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.02	7710783	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710784	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710785	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710786	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710787	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710803	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710804	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710805	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710806	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710807	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710808	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710809	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710810	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7710811	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713426	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713427	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713428	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713429	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713430	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713431	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713432	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713433	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713434	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713435	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713436	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713437	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713438	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713439	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713440	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713441	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713442	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713443	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713444	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713445	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713446	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713447	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713448	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713449	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713450	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713451	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713452	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713453	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713454	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713455	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713456	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713457	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713458	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713459	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713460	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713461	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713462	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713463	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713464	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713465	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713466	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713467	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713468	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713469	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713470	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713471	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713472	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.02	88388,43	433898,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88484,41	433863,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88418,32	433834,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88435,43	433881,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88467,31	433816,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87948,48	434005,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87965,58	434052,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87982,67	434099,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87995,45	433988,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88012,56	434035,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88029,67	434082,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88042,44	433971,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88059,54	434018,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88076,65	434065,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88112,79	433945,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88129,88	433992,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88147,00	434039,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88159,77	433928,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88176,87	433975,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88193,98	434022,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88206,75	433911,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88223,85	433958,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88240,96	434005,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88253,74	433894,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88270,83	433941,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88287,94	433988,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88300,72	433877,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88317,82	433924,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88334,91	433971,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88347,71	433860,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88364,81	433907,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88381,92	433954,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88394,69	433843,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88411,78	433889,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88441,67	433825,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88458,78	433872,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87971,83	433996,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87988,93	434043,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88006,02	434090,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88018,80	433979,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88035,91	434026,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88053,02	434073,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88065,79	433962,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88082,89	434009,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88100,00	434056,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88099,88	433978,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88117,00	434025,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88146,87	433960,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88163,98	434007,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88193,85	433943,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88210,96	433990,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88240,83	433926,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88257,94	433973,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88287,82	433909,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88304,91	433956,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88334,81	433892,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88351,92	433939,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88381,78	433875,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88477,76	433840,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88428,78	433858,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87941,83	433982,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.02	7713473	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713474	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713475	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713476	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713477	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713478	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713479	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713480	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713481	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713482	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713483	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713484	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713485	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713486	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713487	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713488	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713489	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713490	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713491	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713492	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713493	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713494	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713495	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713496	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713497	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713498	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713499	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713500	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713501	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713502	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
65.02	7713503	31 16:33, 9 feb 2018	65.02	Eemhavenweg-oost		Punt
68.01	7710812	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710813	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710814	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710815	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710816	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710817	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710818	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710819	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710820	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710821	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710822	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710823	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710824	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710825	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710826	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710827	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710828	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710829	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710830	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710831	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710832	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710833	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710834	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710835	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710836	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710837	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710838	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710839	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710840	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt
68.01	7710841	32 16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.02	87958,93	434029,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87976,02	434076,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87988,80	433965,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88005,91	434012,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88023,02	434059,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88035,79	433948,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88052,89	433995,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88070,00	434042,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88123,23	433969,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88140,35	434016,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88170,22	433952,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88187,33	433999,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88217,20	433935,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88234,31	433982,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88264,18	433918,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88281,29	433965,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88311,17	433901,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88328,26	433948,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88358,16	433884,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88375,27	433931,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88405,13	433867,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88452,13	433849,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87965,18	433973,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87982,28	434020,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	87999,37	434067,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88012,15	433956,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88029,26	434003,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88046,37	434050,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88059,14	433939,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88076,24	433986,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.02	88093,35	434033,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87449,45	433979,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87466,54	434026,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87496,43	433962,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87513,54	434009,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87530,63	434056,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87543,41	433945,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87560,52	433992,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87577,62	434039,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87590,39	433928,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87607,51	433975,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87637,38	433911,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87654,49	433958,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87671,58	434005,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87684,36	433894,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87701,48	433941,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87718,58	433988,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87731,34	433877,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87748,45	433923,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87778,35	433859,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87795,44	433906,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87966,27	433791,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87983,37	433838,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88013,26	433774,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88030,36	433821,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88060,24	433757,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88077,35	433804,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88107,24	433740,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88124,33	433787,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88154,22	433723,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88171,32	433770,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.01	7710842	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710843	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710844	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710845	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710846	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710847	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710848	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710849	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710850	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710851	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710852	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710853	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710854	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710855	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710856	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710857	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710858	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710859	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710860	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710861	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710862	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710863	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710864	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710865	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710866	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710867	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710868	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710869	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710870	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710871	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710872	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710873	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710874	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710875	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710876	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710877	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710878	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710879	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710880	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710881	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710882	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710883	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710884	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710885	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710886	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710887	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710888	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710889	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710890	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710891	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710892	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710893	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710894	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710895	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710896	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710897	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710898	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710899	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710900	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710901	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710902	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.01	88201,21	433705,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88218,29	433752,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88248,18	433688,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88265,29	433735,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88295,15	433671,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88312,26	433718,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88329,37	433765,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88342,15	433654,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88359,25	433701,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88389,14	433637,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88406,23	433684,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87275,77	434095,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87402,46	433996,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87419,55	434043,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87436,66	434090,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87398,13	433838,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87415,24	433885,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87432,34	433932,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87428,02	433774,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87445,15	433821,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87462,23	433868,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87479,33	433915,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87475,00	433757,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87492,12	433804,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87509,23	433851,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87526,31	433898,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87521,99	433740,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87539,09	433787,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87556,20	433834,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87573,30	433881,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87568,98	433723,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87586,09	433770,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87603,18	433817,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87620,28	433864,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87615,95	433706,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87633,07	433753,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87650,16	433800,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87667,26	433847,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87662,94	433689,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87680,04	433736,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87697,15	433783,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87714,25	433830,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87709,95	433671,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87727,03	433718,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87744,13	433765,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87761,24	433812,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87756,93	433654,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87774,03	433701,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87791,11	433748,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87808,21	433795,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87825,34	433842,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87842,43	433889,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87803,89	433637,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87821,01	433684,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87838,11	433731,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87855,21	433778,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87872,30	433825,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87889,41	433872,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87850,89	433620,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87867,98	433667,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87885,09	433714,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.01	7710903	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710904	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710905	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710906	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710907	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710908	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710909	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710910	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710911	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710912	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710913	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710914	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710915	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710916	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710917	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710918	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710919	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710920	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710921	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710922	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710923	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710924	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710925	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710926	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710927	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710928	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710929	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710930	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710931	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710932	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710942	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710943	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710944	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710945	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710946	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710947	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710948	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
68.01	7710949	32	16:33, 9 feb 2018	68.01	Bunschotenweg-west	Punt
65.08	7710933	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710934	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710935	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710936	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710937	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710938	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710939	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710940	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710941	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710950	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710951	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710952	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710953	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710954	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710955	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710956	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710957	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710958	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710959	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710960	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7710961	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
65.08	7713404	33	16:33, 9 feb 2018	65.08	Bunschotenweg-oost	Punt
68.02	7710962	34	16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.01	87902,19	433761,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87919,29	433808,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87897,87	433603,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87914,97	433650,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87932,07	433697,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87949,17	433744,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87944,85	433586,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87961,95	433633,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87979,06	433680,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87996,15	433727,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87991,85	433569,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88008,95	433616,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88026,03	433663,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88043,14	433710,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88038,83	433552,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88055,93	433599,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88073,02	433646,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88090,14	433693,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88085,82	433535,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88102,92	433582,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88120,00	433629,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88137,11	433676,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87308,38	434030,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87325,47	434077,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87338,26	433966,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87355,37	434013,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87372,46	434060,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87368,15	433902,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87385,25	433949,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	87936,39	433855,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88132,80	433518,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88149,89	433565,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88166,99	433612,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88184,10	433659,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88179,78	433500,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88196,88	433547,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88213,97	433594,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.01	88231,08	433641,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88419,02	433573,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88466,01	433556,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88512,99	433539,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88559,97	433522,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88606,97	433505,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88653,95	433488,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88700,93	433470,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88747,92	433453,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88794,90	433436,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88226,75	433483,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88243,86	433530,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88260,97	433577,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88278,06	433624,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88273,74	433466,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88290,84	433513,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88307,95	433560,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88325,07	433607,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88320,74	433449,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88337,83	433496,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88354,95	433543,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88372,04	433590,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.08	88839,11	433420,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88574,02	433034,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: model Waal-/Eemhaven
industriewaaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriewaaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7710963	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710964	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710965	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710966	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710967	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710968	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710969	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710970	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710971	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710972	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710973	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7710974	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711059	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711060	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711061	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711062	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711063	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711064	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711065	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711066	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711067	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711068	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711069	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711070	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711071	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711072	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711073	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711074	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711075	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711076	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711077	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711078	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711079	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711080	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711081	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711082	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711083	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711084	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711085	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711086	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711087	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711088	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711089	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711090	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711091	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711092	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711093	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711094	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711105	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711106	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711107	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711109	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711110	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711111	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711112	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711113	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711114	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711115	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711116	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711117	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711118	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	88621,00	433017,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88668,01	433000,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88714,98	432983,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88761,96	432966,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88808,95	432949,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88855,93	432931,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88902,91	432914,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88949,91	432897,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88996,89	432880,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89043,87	432863,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89090,86	432846,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89137,84	432829,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88368,97	433055,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88415,96	433038,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88462,94	433021,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87741,07	433231,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87770,96	433167,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87788,09	433214,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87817,94	433150,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87835,06	433197,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87864,93	433133,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87882,03	433180,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87911,92	433115,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87929,03	433162,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87958,89	433098,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87976,01	433145,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88005,88	433081,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88022,98	433128,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88052,89	433064,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88069,97	433111,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88099,87	433047,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88116,97	433094,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88146,83	433030,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88163,95	433077,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88193,83	433013,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88210,92	433060,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88240,81	432996,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88257,91	433043,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88287,79	432979,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88304,89	433026,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88334,79	432961,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88351,89	433008,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88381,77	432944,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88398,87	432991,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88428,76	432927,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88445,86	432974,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87694,01	433248,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87723,86	433184,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88228,03	433107,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88275,01	433090,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88322,00	433073,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88475,74	432910,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88492,83	432957,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88509,93	433004,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88522,72	432893,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88539,82	432940,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88556,91	432987,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88569,69	432876,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88586,80	432923,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88603,91	432970,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88616,68	432859,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711119	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711120	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711121	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711122	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711123	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711124	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711125	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711126	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711127	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711128	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711129	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711130	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711131	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711132	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711133	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711134	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711135	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711136	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711137	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711138	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711139	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711140	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711141	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711142	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711143	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711144	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711145	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711146	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711147	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711148	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711149	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711150	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711151	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711152	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711153	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711154	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711155	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711156	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711157	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711158	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711159	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711160	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711161	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711162	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711163	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711164	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711165	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711166	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711167	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711168	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711169	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711170	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711171	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711172	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711173	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711174	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711175	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711176	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711177	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711178	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711179	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	88633,78	432906,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88650,89	432953,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88663,68	432842,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88680,77	432889,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88697,89	432936,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88710,66	432825,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88727,76	432872,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88744,87	432919,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88757,64	432808,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88774,74	432855,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88791,85	432902,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88804,63	432790,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88821,72	432837,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88838,83	432884,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88851,61	432773,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88868,71	432820,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88885,80	432867,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88898,60	432756,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88915,70	432803,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88932,81	432850,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88945,58	432739,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88962,67	432786,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88979,79	432833,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88992,56	432722,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89009,67	432769,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89026,77	432816,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89039,54	432705,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89056,65	432752,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89073,75	432799,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89086,54	432688,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89103,64	432735,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89120,73	432782,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89133,51	432671,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89150,63	432718,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89167,72	432765,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89180,50	432654,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89197,61	432701,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89227,48	432637,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87907,10	432803,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87937,00	432738,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87954,09	432785,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87966,87	432674,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87983,98	432721,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88001,08	432768,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87996,76	432610,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88013,86	432657,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88030,96	432704,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88048,06	432751,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88026,64	432546,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88043,75	432593,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88060,84	432640,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88077,94	432687,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88095,04	432734,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88056,52	432482,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88073,62	432529,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88090,72	432576,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88107,83	432623,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88124,93	432670,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88142,04	432717,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88086,40	432418,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88103,51	432465,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711180	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711181	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711182	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711183	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711184	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711185	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711186	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711187	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711188	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711189	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711190	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711191	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711192	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711193	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711194	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711195	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711196	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711197	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711198	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711199	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711200	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711201	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711202	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711203	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711204	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711205	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711206	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711207	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711208	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711209	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711210	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711211	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711212	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711213	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711214	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711215	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711216	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711217	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711218	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711219	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711220	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711221	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711222	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711223	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711224	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711225	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711226	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711227	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711228	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711229	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711230	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711231	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711232	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711233	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711234	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711235	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711236	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711237	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711238	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711239	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711240	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	88120,61	432512,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88137,72	432559,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88154,80	432606,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88171,91	432653,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88189,01	432700,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88116,28	432354,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88133,39	432401,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88150,49	432448,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88167,60	432495,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88184,69	432542,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88201,79	432589,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88218,91	432636,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88236,00	432683,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88163,27	432337,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88180,39	432384,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88197,49	432431,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88214,58	432478,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88231,67	432525,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88248,78	432572,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88265,89	432619,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88282,99	432666,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88210,25	432320,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88227,36	432367,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88244,47	432414,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88261,57	432461,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88278,66	432508,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88295,77	432555,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88312,87	432602,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88329,97	432649,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88257,24	432303,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88274,35	432350,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88291,46	432397,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88308,54	432444,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88325,64	432491,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88342,75	432538,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88359,87	432585,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88376,96	432632,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88304,22	432286,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88321,33	432333,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88338,43	432380,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88355,54	432427,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88372,63	432473,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88389,74	432520,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88406,83	432567,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88423,94	432614,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88351,22	432268,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88368,31	432315,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88385,40	432362,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88402,51	432409,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88419,62	432456,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88436,72	432503,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88453,82	432550,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88470,92	432597,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88398,20	432251,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88415,32	432298,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88432,40	432345,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88449,50	432392,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88466,60	432439,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88483,72	432486,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88500,80	432533,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88517,90	432580,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711241	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711242	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711243	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711244	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711245	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711246	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711247	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711248	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711250	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711251	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711252	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711253	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711254	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711255	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711256	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711258	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711259	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711260	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711261	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711262	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711263	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711264	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711265	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711266	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711267	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711268	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711269	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711270	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711271	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711272	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711273	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711274	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711275	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711276	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711277	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711278	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711282	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711283	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711284	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711285	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711286	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711287	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711288	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711289	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711290	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711291	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711292	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711293	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711294	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711295	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711296	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711297	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711298	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711299	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711300	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711301	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711302	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711303	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711304	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711305	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711306	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	88445,46	432235,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88462,29	432281,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88479,39	432328,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88496,48	432375,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88513,59	432422,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88530,70	432469,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88547,80	432516,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88564,90	432563,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88509,27	432264,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88526,37	432311,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88543,48	432358,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88560,58	432405,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88577,67	432452,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88594,77	432499,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88611,88	432546,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88556,26	432247,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88573,35	432294,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88590,45	432341,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88607,57	432388,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88624,67	432435,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88641,76	432482,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88658,85	432529,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88603,24	432230,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88620,34	432277,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88637,43	432324,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88654,53	432371,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88671,64	432418,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88688,75	432465,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88705,84	432512,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88650,22	432213,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88667,33	432260,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88684,43	432307,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88701,52	432354,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88718,61	432401,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88735,73	432448,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88752,83	432495,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88748,52	432337,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88765,61	432384,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88782,71	432431,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88799,82	432478,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88795,50	432320,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88812,60	432367,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88829,70	432414,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88846,80	432461,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88863,91	432508,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88842,48	432302,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88859,59	432349,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88876,69	432396,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88893,77	432443,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88910,88	432490,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88889,47	432285,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88906,56	432332,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88923,67	432379,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88940,76	432426,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88957,88	432473,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88936,45	432268,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88953,56	432315,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88970,65	432362,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88987,75	432409,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89004,85	432456,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88983,43	432251,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711307	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711308	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711309	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711310	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711311	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711312	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711313	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711314	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711315	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711316	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711317	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711318	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711319	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711320	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711321	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711322	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711323	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711324	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711325	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711326	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711327	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711328	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711329	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711330	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711331	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711332	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711333	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711334	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711335	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711336	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711337	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711338	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711339	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711340	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711341	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711342	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711343	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711344	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711345	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711346	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711347	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711348	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711349	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711350	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711351	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711352	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711353	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711354	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711355	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711356	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711357	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711358	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711359	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711360	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711361	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711362	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711363	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711364	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711365	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711366	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711367	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	89000,54	432298,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89017,63	432345,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89034,74	432392,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89051,84	432439,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89030,43	432234,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89047,51	432281,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89064,62	432328,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89081,73	432375,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89098,83	432422,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89077,41	432217,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89094,50	432264,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89111,61	432311,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89128,72	432358,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89145,81	432405,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88878,23	432549,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88895,33	432596,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88912,44	432643,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88925,22	432532,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88942,30	432579,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88959,41	432626,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88972,20	432515,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88989,29	432562,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89006,41	432609,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89019,18	432498,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89036,28	432545,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89053,38	432592,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89066,16	432481,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89083,27	432528,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89100,37	432575,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89113,15	432464,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89130,26	432511,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89147,36	432558,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89160,14	432447,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89177,25	432494,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89194,34	432540,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88926,15	432686,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88973,12	432669,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89020,11	432652,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89067,10	432635,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89114,09	432618,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89161,08	432601,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	89208,07	432584,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86825,73	433352,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86854,87	433338,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86848,79	433387,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86853,30	433431,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86904,51	433344,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86898,41	433393,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86892,32	433443,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86954,14	433350,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86948,04	433399,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86941,94	433449,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87003,76	433356,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86997,67	433405,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86991,56	433455,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87053,39	433362,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87047,29	433412,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87041,19	433461,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87103,01	433368,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87096,92	433418,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87090,83	433467,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711368	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711369	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711370	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711371	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711372	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711373	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711374	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711375	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711376	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711377	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711378	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711379	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711380	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711381	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711382	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711383	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711384	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711385	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711386	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711387	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711388	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711389	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711390	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711391	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711392	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711393	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711394	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711395	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711396	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711397	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711398	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711399	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711400	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711401	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711402	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711403	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711404	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711405	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711406	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711407	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711408	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711409	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711410	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711411	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711412	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711413	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711414	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711415	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711416	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711417	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711418	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711419	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711420	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711421	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711422	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711423	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711424	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711425	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711426	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711427	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711428	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	87084,73	433517,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87152,64	433374,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87146,55	433424,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87140,46	433473,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87134,35	433523,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87202,28	433380,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87196,18	433430,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87190,08	433479,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87183,99	433529,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87251,90	433386,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87245,80	433436,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87239,72	433486,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87301,53	433392,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87295,44	433442,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86947,15	432996,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86941,07	433046,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86934,97	433095,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86928,87	433145,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86922,79	433195,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86916,69	433244,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86910,60	433294,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86996,78	433002,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86990,69	433052,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86984,59	433102,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86978,52	433151,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86972,42	433201,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86966,31	433250,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86960,22	433300,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87046,42	433008,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87040,31	433058,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87034,23	433108,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87028,14	433157,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87022,04	433207,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87015,94	433257,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87009,86	433306,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87096,04	433014,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87089,94	433064,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87083,86	433114,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87077,76	433163,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87071,67	433213,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87065,57	433263,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87059,48	433312,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87145,67	433021,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87139,57	433070,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87133,49	433120,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87127,38	433169,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87121,30	433219,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87115,19	433269,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87109,11	433318,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87195,30	433027,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87189,19	433076,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87183,10	433126,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87177,02	433176,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87170,92	433225,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87164,83	433275,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87158,73	433324,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87244,92	433033,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87238,82	433082,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87232,74	433132,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87226,64	433182,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87220,54	433231,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711429	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711430	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711431	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711432	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711433	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711434	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711435	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711436	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711437	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711438	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711439	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711440	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711441	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711442	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711443	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711444	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711445	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711446	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711447	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711448	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711449	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711450	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711451	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711452	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711453	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711454	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711455	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711456	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711457	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711458	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711459	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711460	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711461	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711462	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711463	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711464	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711465	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711466	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711467	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711468	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711469	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711470	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711471	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711472	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711473	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711474	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711475	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711476	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711477	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711478	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711479	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711480	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711481	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711482	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711483	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711484	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711485	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711486	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711487	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711488	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711489	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	87214,45	433281,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87208,36	433331,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87294,55	433039,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87288,46	433089,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87282,36	433138,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87276,26	433188,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87270,18	433237,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87264,09	433287,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87257,98	433337,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87344,18	433045,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87338,08	433095,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87331,98	433144,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87325,90	433194,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87319,81	433243,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87313,71	433293,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87307,61	433343,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87393,81	433051,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87387,70	433101,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87381,62	433150,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87375,53	433200,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87369,43	433250,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87363,34	433299,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87357,23	433349,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87443,43	433057,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87437,35	433107,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87431,24	433156,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87425,16	433206,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87419,06	433256,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86599,77	432954,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86593,67	433003,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86587,58	433053,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86581,49	433102,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86649,39	432960,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86643,31	433009,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86637,21	433059,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86631,12	433109,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86699,02	432966,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86692,94	433015,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86686,83	433065,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86680,75	433115,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86674,64	433164,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86748,65	432972,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86742,56	433021,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86736,47	433071,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86730,37	433121,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86724,27	433170,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86798,27	432978,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86792,18	433028,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86786,09	433077,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86780,00	433127,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86773,90	433176,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86847,90	432984,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86841,81	433034,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86835,72	433083,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86829,63	433133,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86823,52	433183,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86817,43	433232,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86811,34	433282,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86897,52	432990,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86891,44	433040,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86885,35	433089,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
 industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711490	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711491	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711492	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711493	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711494	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711495	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711496	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711497	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711498	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711499	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711500	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711501	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711502	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711503	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711504	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711505	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711506	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711507	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711508	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711509	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711510	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711511	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711512	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711513	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711514	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711515	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711516	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711517	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711518	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711519	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711520	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711521	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711522	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711523	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711524	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711525	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711526	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711527	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711528	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711529	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711530	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711531	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711532	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711533	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711534	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711535	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711536	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711537	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711538	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711539	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711540	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711541	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711542	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711543	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711544	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711545	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711546	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711547	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711548	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711549	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711550	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	86879,25	433139,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86873,15	433189,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86867,07	433238,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86860,98	433288,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86436,65	432973,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86486,28	432979,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86535,91	432985,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86318,79	432712,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86368,41	432719,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86362,31	432768,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86356,22	432818,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86418,04	432725,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86411,95	432774,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86405,85	432824,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86399,76	432874,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86393,67	432923,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86467,67	432731,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86461,57	432780,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86455,48	432830,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86449,38	432880,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86443,30	432929,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86517,30	432737,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86511,20	432786,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86505,11	432836,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86499,01	432886,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86492,92	432935,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86566,91	432743,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86560,83	432793,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86554,72	432842,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86548,64	432892,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86542,54	432941,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86324,33	432662,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86373,96	432668,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86423,59	432675,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86473,21	432681,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86522,83	432687,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86572,46	432693,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86432,20	433019,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86481,83	433025,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86531,46	433031,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86525,37	433081,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86984,36	432606,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87001,44	432653,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87018,54	432700,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87035,64	432747,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87052,77	432794,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87031,35	432589,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87048,44	432636,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87065,52	432683,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87082,62	432730,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87099,74	432777,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87116,84	432824,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87078,30	432572,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87095,42	432619,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87112,52	432666,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87129,62	432713,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87146,71	432760,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87163,81	432807,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87125,29	432555,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87142,38	432602,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87159,50	432649,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711551	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711552	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711553	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711554	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711555	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711556	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711557	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711558	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711559	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711560	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711561	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711562	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711563	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711564	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711565	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711566	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711567	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711568	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711569	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711570	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711571	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711572	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711573	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711574	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711575	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711576	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711577	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711578	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711579	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711580	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711581	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711582	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711583	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711584	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711585	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711586	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711587	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711588	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711589	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711590	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711591	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711592	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711593	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711594	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711595	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711596	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711597	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711598	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711599	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711600	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711601	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711602	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711603	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711604	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711605	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711606	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711607	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711608	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711609	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711610	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711611	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	87176,60	432696,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87193,70	432743,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87210,80	432790,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87227,90	432837,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87172,28	432538,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87189,38	432585,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87206,48	432632,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87223,57	432679,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87240,68	432726,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87257,78	432773,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87274,88	432820,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87236,37	432568,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87253,48	432615,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87270,57	432662,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87287,68	432709,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87304,78	432756,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87321,88	432803,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87338,96	432850,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87283,36	432551,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87300,46	432598,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87317,56	432645,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87334,66	432692,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87351,76	432739,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87368,86	432786,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87385,97	432833,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87330,34	432534,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87347,43	432581,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87364,55	432628,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87381,65	432675,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87398,74	432722,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87415,82	432769,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87432,95	432815,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87377,32	432516,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87394,41	432563,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87411,52	432610,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87428,63	432657,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87445,73	432704,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87462,82	432751,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87479,92	432798,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87497,03	432845,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87424,30	432499,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87441,40	432546,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87458,51	432593,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87475,61	432640,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87492,71	432687,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87509,80	432734,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87526,91	432781,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87544,01	432828,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87471,29	432482,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87488,38	432529,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87505,49	432576,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87522,59	432623,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87539,70	432670,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87556,79	432717,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87573,89	432764,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87590,99	432811,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87518,27	432465,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87535,40	432512,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87552,48	432559,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87569,58	432606,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87586,68	432653,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711612	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711613	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711614	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711615	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711616	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711617	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711618	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711619	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711620	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711621	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711622	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711623	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711624	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711625	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711626	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711627	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711628	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711629	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711630	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711631	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711632	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711633	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711634	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711635	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711636	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711637	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711638	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711639	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711640	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711641	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711642	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711643	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711644	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711645	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711646	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711647	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711648	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711649	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711650	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711651	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711652	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711653	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711654	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711655	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711656	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711657	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711658	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711659	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711660	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711661	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711662	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711663	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711664	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711665	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711666	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711667	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711668	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711669	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711670	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711671	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711672	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	87603,79	432700,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87620,88	432747,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87637,99	432794,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87655,08	432841,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87565,25	432448,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87582,37	432495,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87599,48	432542,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87616,56	432589,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87633,66	432636,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87650,77	432683,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87667,87	432730,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87684,96	432777,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87702,06	432824,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87612,24	432431,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87629,34	432478,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87646,45	432525,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87663,55	432572,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87680,64	432619,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87697,76	432666,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87714,86	432713,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87731,95	432760,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87749,04	432807,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87659,23	432414,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87676,34	432461,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87693,43	432508,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87710,53	432555,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87727,63	432602,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87744,74	432649,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87761,83	432696,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87778,93	432743,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87796,03	432790,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87813,15	432837,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87706,20	432397,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87723,32	432444,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87740,41	432491,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87757,51	432538,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87774,61	432585,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87791,73	432632,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87808,83	432679,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87825,92	432726,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87843,01	432773,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87860,12	432820,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87753,19	432380,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87770,29	432427,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87787,40	432474,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87804,50	432521,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87821,59	432568,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87838,70	432615,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87855,80	432662,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87872,91	432709,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87890,00	432756,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87817,28	432410,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87834,38	432457,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87851,49	432504,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87868,60	432551,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87885,69	432597,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87902,78	432644,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87919,89	432691,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87864,28	432392,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87881,36	432439,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87898,46	432486,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.02	7711673	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711674	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711675	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711676	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711677	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711678	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711679	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711680	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711681	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711682	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711683	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711684	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711685	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711686	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711687	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711688	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711689	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711690	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711691	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711692	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711693	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711694	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711695	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711696	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711697	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711698	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711699	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711700	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711701	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711702	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711703	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711704	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711705	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711706	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711707	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711708	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711709	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711710	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711711	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711712	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711713	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711714	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711715	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711716	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711717	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711718	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711719	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711720	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711721	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711722	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711723	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711724	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711725	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711726	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711727	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711728	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711729	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
68.02	7711730	34 16:33, 9 feb 2018	68.02	ECT		Punt
67.03	7710975	35 16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord		Punt
67.03	7710976	35 16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord		Punt
67.03	7710977	35 16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.02	87915,59	432533,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87932,68	432580,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87949,78	432627,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87928,36	432422,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87945,46	432469,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87962,55	432516,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87979,66	432563,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87975,34	432405,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87992,44	432452,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88009,54	432499,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88022,32	432388,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88039,42	432435,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88069,31	432371,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86656,93	432724,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86674,01	432771,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86703,92	432707,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86721,01	432754,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86750,87	432690,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86767,99	432737,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86785,09	432784,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86797,86	432673,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86814,95	432720,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86832,07	432767,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86844,85	432656,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86861,95	432703,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86879,05	432750,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86896,14	432797,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86891,84	432639,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86908,94	432686,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86926,05	432733,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86943,14	432780,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86938,82	432621,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86955,93	432668,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86973,03	432715,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86990,13	432762,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87007,23	432809,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86593,09	432697,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86610,17	432744,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86640,08	432680,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	86687,03	432662,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87219,27	432521,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87266,25	432504,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87313,24	432487,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87360,23	432469,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87407,20	432452,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87454,18	432435,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87501,17	432418,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87548,15	432401,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87800,20	432363,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87847,18	432345,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87894,14	432328,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87911,26	432375,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87941,14	432311,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87958,23	432358,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	87988,12	432294,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88005,22	432341,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88035,10	432277,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.02	88052,20	432324,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88591,12	433081,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88608,23	433128,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88638,09	433064,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
68.02	93,20	91,20	101,92
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
67.03	7710978	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710979	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710980	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710981	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710982	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710983	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710984	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710985	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710986	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710987	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710988	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710989	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710990	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710991	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710992	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710993	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710994	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710995	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710996	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710997	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710998	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7710999	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711000	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711001	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711002	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711003	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711004	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711005	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711006	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711007	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711008	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711009	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711010	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711011	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711012	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711013	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711014	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711015	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711016	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711017	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711018	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711019	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711020	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711021	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711022	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711023	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711024	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711025	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711026	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711027	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711028	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711029	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711030	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711031	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711032	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711033	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711034	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711035	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711036	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711037	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711038	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.03	88655,20	433111,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88685,09	433047,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88702,19	433094,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88732,08	433030,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88749,17	433077,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87745,40	433389,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87762,49	433436,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87775,28	433325,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87792,39	433372,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87809,48	433419,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87822,27	433308,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87839,37	433355,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87856,48	433402,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87869,25	433291,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87886,35	433338,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87903,46	433385,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87916,24	433273,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87933,33	433320,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87950,45	433367,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87963,22	433256,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87980,32	433303,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87997,43	433350,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88010,20	433239,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88027,30	433286,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88044,42	433333,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88057,19	433222,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88074,28	433269,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88091,39	433316,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88104,18	433205,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88121,29	433252,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88138,38	433299,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88151,15	433188,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88168,28	433235,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88185,37	433282,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88198,15	433171,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88215,24	433218,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88232,35	433265,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88245,13	433154,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88262,23	433201,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88279,33	433248,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88292,11	433137,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88309,21	433184,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88326,31	433231,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88339,09	433120,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88356,20	433167,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88373,30	433214,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88386,08	433102,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88403,18	433149,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88420,29	433196,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88433,08	433085,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88450,18	433132,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88467,27	433179,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88480,05	433068,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88497,16	433115,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88514,26	433162,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88527,04	433051,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88544,15	433098,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88561,23	433145,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87651,32	433423,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87668,41	433470,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87681,20	433359,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83
67.03	92,11	90,11	100,83

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
67.03	7711039	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711040	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711041	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711042	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711043	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711044	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711045	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711046	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711047	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711048	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711049	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711050	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711051	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711052	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711053	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711054	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711055	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711056	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711057	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711058	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711095	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711096	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711097	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711098	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711099	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711100	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711101	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711102	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711103	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711104	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.03	7711108	35	16:33, 9 feb 2018	67.03	Den Hamweg noord	Punt
67.04	7711249	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711257	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711279	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711280	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711281	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711731	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711732	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711733	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711734	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711735	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711736	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711737	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711738	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711739	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711740	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711741	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711742	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711743	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711744	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711745	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711746	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711747	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711748	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711749	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711750	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711751	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711752	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711753	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711754	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt
67.04	7711755	36	16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.03	87698,31	433406,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87715,40	433453,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87728,19	433342,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88779,06	433013,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88796,17	433060,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88826,04	432996,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88843,14	433043,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88873,03	432978,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88890,12	433025,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88920,02	432961,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88937,12	433008,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88954,21	433055,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88971,30	433102,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88967,00	432944,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88984,10	432991,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	89001,21	433038,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	89013,99	432927,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	89031,08	432974,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	89060,97	432910,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	89107,95	432893,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87758,18	433278,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87805,17	433261,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87852,17	433244,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87899,14	433226,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87946,12	433209,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87993,10	433192,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88040,09	433175,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88087,07	433158,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88134,05	433141,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	88181,05	433124,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.03	87711,09	433295,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88492,18	432217,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88539,16	432200,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88697,22	432196,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88714,31	432243,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88731,41	432290,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88082,10	432260,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88099,20	432307,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88129,08	432243,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88146,18	432290,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88176,07	432226,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88193,17	432273,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88223,05	432209,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88240,14	432256,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88270,03	432192,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88287,13	432239,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88317,00	432174,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88334,11	432221,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88363,99	432157,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88381,09	432204,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88410,99	432140,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88428,08	432187,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88457,97	432123,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88475,07	432170,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88504,95	432106,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88522,05	432153,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88551,94	432089,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88569,03	432136,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88586,14	432183,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88598,92	432072,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88616,02	432119,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
67.04	7711756	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711757	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711758	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711759	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711760	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711761	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711762	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711763	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711764	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711765	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711766	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711767	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711768	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711769	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711770	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711771	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711772	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711773	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711774	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711775	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711776	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711777	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711778	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711779	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711780	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711781	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711782	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711783	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711784	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711785	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711786	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711787	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711788	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711789	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711790	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711791	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711792	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711793	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711794	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711795	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711796	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711797	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711798	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711799	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.04	7711800	36 16:33, 9 feb 2018	67.04	RSC		Punt
67.07	7711801	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711802	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711803	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711804	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711805	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711806	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711807	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711808	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711809	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711810	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711811	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711812	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711813	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711814	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711815	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt
67.07	7711816	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.04	88633,11	432166,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88645,91	432055,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88663,01	432102,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88680,12	432149,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88692,89	432038,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88709,98	432085,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88727,10	432132,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88744,20	432179,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88761,30	432226,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88778,39	432273,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88739,87	432021,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88756,98	432068,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88774,08	432115,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88791,18	432162,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88808,28	432208,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88825,37	432255,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88786,85	432003,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88803,96	432050,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88821,06	432097,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88838,17	432144,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88855,26	432191,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88872,36	432238,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88833,85	431986,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88850,95	432033,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88868,04	432080,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88885,15	432127,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88902,25	432174,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88919,35	432221,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88880,82	431969,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88897,94	432016,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88915,03	432063,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88932,12	432110,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88949,22	432157,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88966,34	432204,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88927,81	431952,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88944,92	431999,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88962,03	432046,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88979,11	432093,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88996,22	432140,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	89013,33	432187,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	88991,91	431982,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	89009,01	432029,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	89026,10	432076,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	89043,19	432123,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.04	89060,31	432170,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89172,62	432135,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89188,90	432182,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89205,18	432230,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89221,45	432277,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89171,06	431977,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89187,35	432024,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89203,60	432072,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89219,88	432119,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89236,17	432166,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89252,46	432213,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89268,73	432261,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89218,32	431961,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89234,62	432008,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89250,88	432055,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89267,17	432103,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89283,44	432150,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
67.07	7711817	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711818	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711819	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711820	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711821	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711822	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711823	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711824	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711825	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711826	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711827	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711828	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711829	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711830	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711831	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711832	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7711833	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713357	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713358	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713359	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713360	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713361	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713362	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713363	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713364	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713365	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713366	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.07	7713367	37 16:33, 9 feb 2018	67.07	Waalhaven-zuid	Empty Depot	Punt
67.08	7711834	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711835	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711836	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711837	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711838	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711839	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711840	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711841	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711842	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711843	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711844	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711845	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711846	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711847	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711848	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711849	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711850	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711851	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711852	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711853	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711854	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711855	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711856	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711857	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711858	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711859	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711860	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711861	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711862	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711863	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711864	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711865	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711866	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.07	89265,62	431944,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89281,88	431992,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89107,69	431948,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89123,98	431995,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89140,23	432043,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89156,51	432090,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89154,95	431932,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89202,25	431916,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89295,81	432037,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89312,09	432085,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89328,38	432132,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89310,53	431927,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89326,83	431974,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89341,26	432022,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89356,48	432069,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89387,50	432006,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89296,41	432196,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89353,17	431912,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89369,47	431959,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89400,47	431896,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89416,73	431943,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89445,38	431878,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89461,68	431925,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89245,72	431899,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89290,34	431884,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89235,81	432324,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89283,09	432308,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.07	89312,45	432248,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89187,56	431816,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89090,37	431860,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90634,73	431912,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90684,70	431914,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89239,34	431815,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89289,31	431817,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89339,28	431819,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89391,00	431770,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89389,25	431820,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89440,97	431772,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89439,22	431822,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89490,94	431774,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89489,19	431824,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89540,91	431776,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89539,16	431826,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89590,87	431777,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89589,13	431827,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89640,84	431779,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89639,10	431829,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89690,81	431781,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89689,07	431831,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89740,78	431783,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89739,04	431833,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89792,50	431734,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89790,75	431784,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89789,01	431834,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89842,47	431736,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89840,72	431786,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89838,98	431836,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89837,23	431886,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89892,44	431738,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89890,69	431788,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89888,95	431838,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.08	89887,20	431888,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89942,41	431740,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89940,66	431790,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89938,92	431840,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89937,17	431890,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89992,38	431741,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89990,63	431791,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89988,89	431841,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89987,14	431891,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90042,35	431743,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90040,60	431793,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90038,86	431843,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90037,11	431893,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90092,32	431745,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90090,57	431795,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90088,83	431845,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90087,08	431895,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90142,28	431747,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90140,54	431797,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90138,79	431847,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90137,05	431896,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90192,25	431748,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90190,51	431798,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90188,76	431848,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90187,02	431898,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90242,22	431750,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90240,48	431800,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90238,73	431850,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90236,99	431900,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90290,45	431802,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90288,70	431852,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90286,96	431902,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90340,42	431804,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90338,67	431853,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90336,93	431903,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90390,39	431805,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90388,64	431855,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90386,90	431905,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90440,36	431807,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90438,61	431857,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90436,87	431907,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90488,58	431859,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90486,84	431909,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90538,55	431860,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90536,81	431910,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90588,52	431862,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90586,78	431912,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90638,49	431864,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90688,46	431866,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89684,70	431880,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89734,67	431882,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89137,24	431861,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89187,21	431863,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89237,18	431865,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89287,15	431866,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89337,12	431868,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89387,09	431870,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89437,06	431872,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89537,00	431875,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89586,97	431877,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89636,94	431879,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
67.08	7711928	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711929	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711930	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711931	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711932	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.08	7711933	38 16:33, 9 feb 2018	67.08	Waalhaven-zuid	rangeerterrein	Punt
67.02	7711934	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711935	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711936	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711937	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711938	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711939	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711940	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711941	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711942	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711943	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711944	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711945	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711946	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711947	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711948	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711949	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711950	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711951	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711952	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711953	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711954	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711955	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711956	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711957	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711958	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711959	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711960	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711961	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711962	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711963	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711964	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711965	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711966	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711967	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711968	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711969	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711970	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711971	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711972	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711973	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711974	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711975	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711976	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711977	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7711978	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712507	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712508	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712509	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712510	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712511	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712512	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712513	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712514	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712515	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712516	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.08	89787,71	431883,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89332,61	431785,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89745,79	431734,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90293,79	431750,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	90342,18	431772,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.08	89674,77	431752,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88825,51	434787,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88820,29	434836,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88815,06	434886,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88809,82	434936,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88804,59	434985,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88799,36	435035,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88875,23	434792,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88870,01	434842,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88864,77	434891,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88859,56	434941,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88854,33	434991,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88849,10	435040,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88919,73	434847,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88914,51	434896,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88909,28	434946,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88904,05	434996,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88898,82	435046,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88969,46	434852,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88964,24	434902,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88959,00	434951,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88953,77	435001,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88948,54	435051,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89019,19	434857,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89013,96	434907,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89008,73	434957,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89003,52	435006,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88998,28	435056,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89063,68	434912,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89058,46	434962,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89053,23	435012,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89048,00	435061,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89113,42	434917,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89108,19	434967,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89102,97	435017,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89097,73	435067,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89069,23	434863,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89163,14	434923,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89157,91	434972,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89152,67	435022,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89147,46	435072,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89212,86	434928,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89207,63	434978,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89202,40	435027,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89197,19	435077,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88924,86	434798,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88857,25	434677,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88836,92	434723,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88902,95	434698,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88882,60	434743,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88948,61	434718,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88928,28	434764,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88994,31	434738,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	88973,97	434784,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89039,98	434759,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89019,64	434804,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
67.02	7712517	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712518	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712519	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712520	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712521	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712522	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712523	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712524	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712525	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712526	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712527	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7712528	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7713410	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
67.02	7713411	39 16:33, 9 feb 2018	67.02	RDM-oost	oost	Punt
60.01	7711979	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7711980	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7711981	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7711982	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7711989	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7711990	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7711991	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712054	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712055	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712056	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712057	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712058	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712059	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712060	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712061	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712062	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712063	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712064	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712065	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712066	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7712067	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713586	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713587	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713588	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713589	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713590	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713591	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713592	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713593	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713594	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713595	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713596	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713597	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713598	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713599	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713600	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713601	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713602	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713603	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713604	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713605	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713606	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713607	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713608	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713609	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713610	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713611	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.02	89085,65	434779,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89065,32	434825,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89131,33	434799,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89111,00	434845,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89176,98	434820,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89156,66	434865,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89222,69	434840,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89202,33	434886,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89268,35	434860,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89248,01	434906,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89314,04	434881,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89293,69	434926,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89250,08	434953,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.02	89244,85	435003,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88724,55	434741,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88773,27	434752,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88333,33	434655,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88328,10	434705,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88325,00	434754,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88319,78	434804,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88314,55	434853,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88481,59	434681,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88530,96	434694,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88580,99	434706,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88627,75	434715,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88675,83	434729,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88661,64	434778,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88383,05	434660,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88377,81	434710,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88374,73	434759,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88369,51	434809,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88364,27	434859,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88424,46	434764,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88419,23	434814,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88414,00	434864,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88722,23	434766,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88770,95	434778,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88331,01	434681,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88325,78	434731,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88322,68	434780,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88317,46	434829,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88312,23	434879,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88426,01	434713,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88479,27	434706,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88528,64	434719,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88578,67	434732,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88625,43	434741,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88673,51	434755,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88380,73	434686,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88375,49	434736,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88372,41	434785,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88367,19	434835,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88361,95	434884,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88422,14	434790,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88416,91	434840,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88411,68	434890,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88749,30	434743,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88798,02	434754,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88358,08	434657,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88352,85	434707,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88349,75	434756,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
60.01	7713612	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713613	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713614	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713615	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713616	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713617	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713618	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713619	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713620	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713621	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713622	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713623	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713624	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713625	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713626	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713627	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713628	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713629	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713630	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713631	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713632	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713633	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713634	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713635	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713636	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713637	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713638	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713639	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713640	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713641	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713642	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713643	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713644	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713645	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713646	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713647	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713648	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713649	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713650	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713651	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713652	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713653	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713654	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713655	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
60.01	7713656	40 16:33, 9 feb 2018	60.01	RDM	campus	Punt
65.06	7711983	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711984	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711985	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711986	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711987	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711988	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711992	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711993	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711994	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711995	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711996	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711997	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711998	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7711999	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712000	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712001	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
60.01	88344,53	434806,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88339,30	434855,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88505,69	434686,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88554,41	434698,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88603,14	434709,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88651,85	434720,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88700,58	434731,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88586,34	434755,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88686,39	434780,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88407,80	434662,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88402,56	434712,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88399,48	434761,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88394,26	434811,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88389,02	434861,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88449,21	434766,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88443,98	434816,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88438,75	434866,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88746,98	434768,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88795,70	434780,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88355,76	434683,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88350,53	434733,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88347,43	434782,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88342,21	434831,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88336,98	434881,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88450,76	434715,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88503,37	434712,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88552,09	434723,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88600,82	434735,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88649,53	434746,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88698,26	434757,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88591,84	434781,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88405,48	434688,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88400,24	434738,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88397,16	434787,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88391,94	434837,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88386,70	434886,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88446,89	434792,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88441,66	434842,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88436,43	434891,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88424,99	434738,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88449,74	434740,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88434,03	434668,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88431,71	434694,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88458,13	434674,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.01	88455,81	434700,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88232,03	434843,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88226,80	434893,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88221,57	434942,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88278,61	434845,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88276,54	434898,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88271,31	434948,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88326,26	434903,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88321,03	434953,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88315,81	435003,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88375,98	434908,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88370,75	434958,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88365,55	435008,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88425,73	434914,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88420,49	434963,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88415,27	435013,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88215,44	434993,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.06	7712002	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712003	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712004	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712005	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712006	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712007	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712008	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712009	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712010	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712011	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712012	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712013	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712014	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712015	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712016	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712017	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712018	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712019	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712020	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712025	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712026	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712031	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712032	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712036	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712037	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712039	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712040	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712041	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712042	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712048	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712049	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7712050	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.06	7713409	41 16:33, 9 feb 2018	65.06	RDM-west	noord	Punt
65.07	7712021	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712022	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712023	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712024	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712027	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712028	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712029	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712030	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712033	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712034	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712035	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712038	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712043	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712044	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712045	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712046	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7712052	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713540	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713541	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713542	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713543	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713544	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713545	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713546	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713547	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713548	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713549	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt
65.07	7713550	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west	zuid	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.06	88066,59	434638,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88061,37	434688,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88056,14	434738,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88050,90	434788,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88045,67	434837,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88040,44	434887,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88116,31	434644,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88111,09	434693,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88105,85	434743,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88100,64	434793,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88095,41	434843,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88090,18	434892,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88160,81	434699,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88155,59	434748,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88150,36	434798,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88145,13	434848,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88139,90	434897,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88134,68	434947,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88165,94	434650,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88217,82	434653,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88212,59	434703,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88267,56	434658,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88262,33	434708,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88206,46	434754,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88256,19	434759,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88198,26	434802,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88193,03	434852,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88187,80	434902,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88182,58	434952,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88282,59	434796,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88296,13	434679,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88294,73	434736,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.06	88241,49	434792,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88238,74	434454,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88233,52	434504,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88228,29	434554,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88223,05	434603,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88288,46	434459,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88283,24	434509,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88278,00	434559,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88272,79	434609,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88332,96	434514,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88327,74	434564,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88290,65	434417,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88338,09	434466,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88184,13	434501,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88178,90	434551,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88173,66	434600,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88123,80	434597,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88242,06	434413,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88214,47	434451,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88209,25	434500,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88204,02	434550,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88198,78	434600,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88264,19	434456,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88258,97	434506,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88253,73	434555,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88248,52	434605,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88308,69	434511,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88303,47	434561,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88266,38	434413,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

20170598

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriewet - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.07	7713551	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713552	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713553	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713554	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713555	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713556	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713557	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713558	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713559	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713560	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713561	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713562	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713563	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713564	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713565	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713566	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713567	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713568	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713569	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713570	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713571	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713572	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713573	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713574	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713575	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713576	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713577	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713578	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713579	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713580	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713581	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713582	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713583	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713584	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713585	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713674	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.07	7713675	42 16:33, 9 feb 2018	65.07	RDM-west zuid		Punt
65.04	7712047	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7712051	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7712053	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7712068	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7712069	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7712070	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7712071	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7712072	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713388	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713389	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713390	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713391	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713392	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713393	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713394	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713395	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713396	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713397	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713398	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713399	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713504	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713505	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713506	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713507	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.07	88313,82	434462,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88154,63	434547,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88149,39	434597,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88099,53	434594,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88242,00	434432,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88236,78	434482,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88231,55	434531,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88226,31	434581,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88291,72	434437,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88286,50	434487,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88281,26	434537,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88276,05	434586,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88336,22	434492,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88331,00	434542,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88341,35	434443,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88187,39	434479,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88182,16	434528,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88176,92	434578,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88127,06	434575,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88245,32	434390,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88217,73	434428,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88212,51	434478,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88207,28	434528,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88202,04	434577,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88267,45	434434,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88262,23	434483,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88256,99	434533,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88251,78	434583,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88311,95	434488,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88306,73	434538,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88317,08	434440,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88197,54	434454,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88157,89	434525,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88152,65	434574,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88134,42	434546,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88297,94	434610,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.07	88301,20	434588,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88367,44	434403,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88279,35	434351,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88319,53	434380,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88306,57	434309,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88374,00	434296,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88346,77	434338,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88417,66	434321,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88390,44	434363,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88330,18	434272,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88394,79	434259,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88438,45	434285,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88350,97	434236,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88266,92	434191,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88311,07	434216,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88229,67	434172,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88192,39	434154,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88152,49	434133,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88149,41	434176,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88124,82	434220,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88116,15	434116,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88299,77	434365,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88340,37	434392,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88328,25	434320,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88394,84	434308,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.04	7713508	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713509	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713510	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713511	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713512	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713513	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713514	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713515	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713516	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713517	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713518	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713519	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713520	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713521	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713522	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713523	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713524	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713525	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713526	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713527	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713528	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713529	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713530	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713531	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713532	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713533	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713534	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713535	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713536	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713537	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713538	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.04	7713539	43 16:33, 9 feb 2018	65.04	Voorzieningencluster/Maritiem		Punt
65.12	7712073	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712074	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712075	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712076	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712077	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712078	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712079	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712080	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712081	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712082	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712083	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712084	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712085	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712086	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712087	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712088	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712089	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712090	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712091	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712133	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712134	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712135	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712136	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712137	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712138	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712139	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7712140	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7713190	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt
65.12	7713191	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord oost		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.04	88367,61	434350,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88351,86	434284,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88416,47	434271,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88372,65	434248,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88283,60	434199,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88327,75	434224,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88246,35	434180,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88209,07	434162,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88169,17	434142,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88132,83	434125,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88354,40	434424,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88266,31	434372,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88306,49	434401,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88293,53	434330,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88360,96	434317,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88333,73	434359,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88404,62	434342,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88377,40	434384,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88317,14	434293,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88381,75	434280,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88425,41	434306,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88337,93	434257,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88138,64	434196,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88286,73	434386,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88327,33	434413,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88315,21	434341,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88381,80	434329,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88354,57	434371,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88338,82	434305,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88403,43	434292,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88359,61	434269,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.04	88160,44	434158,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91077,81	434606,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91083,90	434656,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91089,99	434705,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91127,44	434600,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91133,53	434649,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91139,63	434699,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91177,07	434594,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91183,15	434643,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91189,25	434693,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91164,46	434500,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91170,54	434550,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91018,48	434542,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91070,96	434563,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91120,59	434557,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91220,35	434587,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91226,43	434637,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91193,76	434741,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91117,22	434514,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91068,55	434529,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90879,31	434630,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90885,40	434680,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90891,48	434730,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90928,93	434624,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90935,02	434674,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90941,11	434723,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90873,90	434589,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90923,52	434583,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91210,60	434491,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91216,68	434541,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.12	7713192	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord	oost	Punt
65.12	7713193	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord	oost	Punt
65.12	7713194	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord	oost	Punt
65.12	7713195	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord	oost	Punt
65.12	7713196	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord	oost	Punt
65.12	7713197	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord	oost	Punt
65.12	7713198	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord	oost	Punt
65.12	7713199	44 16:33, 9 feb 2018	65.12	Sluisjesdijk-noord	oost	Punt
67.05	7712092	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712093	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712094	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712095	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712096	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712097	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712098	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712099	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712100	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712177	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712178	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712179	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712180	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712181	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712182	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712183	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712184	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712185	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712186	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712187	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712188	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712219	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712220	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712221	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712222	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712223	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712224	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712225	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712226	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712227	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712228	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712229	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712230	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712231	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712232	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712233	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712234	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712235	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712236	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712237	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712238	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712239	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712240	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712241	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712242	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712243	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712244	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712245	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712246	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712247	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712248	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712249	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt
67.05	7712250	45 16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid	/ Pier 1	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.12	90972,47	434618,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90978,56	434668,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90984,65	434717,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91022,10	434613,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91028,19	434662,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91034,29	434712,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	90965,62	434575,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.12	91015,25	434570,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90905,81	434357,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90953,86	434344,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91001,93	434330,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91050,00	434316,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91098,06	434302,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91146,12	434288,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91194,18	434275,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91242,25	434261,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91242,88	434209,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90311,30	434536,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90359,37	434522,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90407,42	434508,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90455,49	434494,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90503,56	434481,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90551,61	434467,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90599,68	434453,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90647,75	434439,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90695,81	434425,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90743,87	434412,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90791,93	434398,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90840,00	434384,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89735,58	434758,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89749,35	434806,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89769,87	434696,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89783,65	434744,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89797,43	434792,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89817,92	434682,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89831,71	434730,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89845,50	434778,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89865,99	434668,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89879,77	434716,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89893,54	434764,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89914,06	434655,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89927,83	434703,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89941,62	434751,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89962,11	434641,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89975,90	434689,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89989,69	434737,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90010,18	434627,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90023,95	434675,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90037,74	434723,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90058,23	434613,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90072,02	434661,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90085,80	434709,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90106,30	434599,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90120,10	434647,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90133,86	434696,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90154,37	434586,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90168,15	434634,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90181,93	434682,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90202,43	434572,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90216,22	434620,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90230,00	434668,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.05	90250,50	434558,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90264,28	434606,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90278,06	434654,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	89703,30	434821,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90862,05	434062,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90875,82	434110,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90889,61	434158,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90910,11	434048,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90923,89	434096,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90937,67	434144,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90958,18	434034,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90971,95	434082,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90985,74	434130,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91005,29	434021,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91019,07	434069,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91032,85	434117,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91053,35	434007,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91067,12	434055,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91080,91	434103,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91101,41	433993,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91115,19	434041,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91128,97	434089,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91149,48	433979,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91163,25	434027,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91177,04	434075,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90901,83	434205,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90949,89	434191,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90997,96	434177,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91045,07	434164,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91093,13	434150,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91141,19	434136,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91193,26	434121,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	91223,54	434150,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90333,36	434213,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90347,14	434261,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90360,92	434309,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90381,41	434199,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90395,20	434247,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90408,99	434295,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90429,48	434186,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90443,26	434234,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90457,03	434282,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90477,55	434172,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90491,32	434220,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90505,11	434268,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90525,60	434158,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90539,39	434206,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90553,18	434254,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90573,67	434144,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90587,44	434192,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90601,23	434240,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90621,72	434130,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90635,51	434178,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90649,29	434227,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90669,79	434117,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90683,59	434165,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90697,35	434213,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90717,86	434103,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90731,64	434151,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90745,42	434199,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90765,92	434089,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
67.05	7712312	45	16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	Punt
67.05	7712313	45	16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	Punt
67.05	7712314	45	16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	Punt
67.05	7712315	45	16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	Punt
67.05	7712316	45	16:33, 9 feb 2018	67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	Punt
65.10	7712101	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712102	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712189	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712190	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712191	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712192	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712193	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712194	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712195	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712196	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712197	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712198	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712199	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712200	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712201	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712202	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712203	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712204	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712205	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712206	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712207	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712208	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712209	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712210	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712211	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712212	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712213	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712214	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712215	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712216	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712217	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7712218	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713177	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713178	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713179	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713180	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713181	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713182	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713183	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713184	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713185	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713186	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713187	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713188	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.10	7713189	46	16:33, 9 feb 2018	65.10	Sluisjesdijk-noord west	Punt
65.11	7712103	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712104	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712105	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712106	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712107	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712108	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712109	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712110	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712111	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712112	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt
65.11	7712113	47	16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord midden	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
67.05	90779,71	434137,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90793,49	434185,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90813,99	434075,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90827,77	434123,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.05	90841,55	434171,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90312,01	434707,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90323,26	434756,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89652,91	434948,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89687,19	434886,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89700,98	434934,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89714,75	434983,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89735,25	434873,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89749,05	434921,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89762,82	434969,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89783,32	434859,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89797,10	434907,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89810,89	434955,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89831,39	434845,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89845,16	434893,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89858,95	434941,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89879,45	434831,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89893,23	434879,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89907,01	434927,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89927,52	434817,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89941,29	434866,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89955,08	434914,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89975,57	434804,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90003,14	434900,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90023,64	434790,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90051,19	434886,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90071,70	434776,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90099,26	434872,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90119,75	434762,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90147,32	434858,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90167,83	434749,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90215,90	434735,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90263,95	434721,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89663,47	434999,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89611,79	435016,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	89988,84	434852,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90036,91	434838,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90084,98	434824,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90133,03	434810,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90181,09	434797,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90229,16	434783,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90277,22	434769,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90194,35	434841,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90242,40	434827,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90290,47	434814,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.10	90338,53	434800,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90383,02	434691,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90389,12	434741,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90395,22	434790,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90432,65	434685,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90438,75	434735,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90444,85	434784,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90482,29	434679,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90488,38	434729,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90494,47	434778,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90531,91	434673,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90538,00	434723,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.11	7712114	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712115	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712116	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712117	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712118	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712119	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712120	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712121	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712122	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712123	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712124	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712125	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712126	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712127	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712128	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712129	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712130	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712131	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7712132	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7713421	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7713422	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
65.11	7713423	47 16:33, 9 feb 2018	65.11	Sluisjesdijk-noord	midden	Punt
63.01	7712141	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712142	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712143	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712144	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712145	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712146	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712147	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712148	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712149	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712150	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712151	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712152	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712153	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712154	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712155	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712156	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712157	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712158	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712159	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712160	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712161	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712162	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712163	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712164	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712165	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712166	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712167	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712168	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712169	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712170	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712171	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712172	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712173	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712174	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712175	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7712176	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713200	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713201	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713202	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.11	90544,10	434772,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90581,54	434667,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90587,64	434716,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90593,73	434766,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90631,17	434661,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90637,26	434710,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90643,35	434760,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90680,79	434655,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90686,89	434704,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90692,97	434754,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90730,42	434649,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90736,52	434698,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90742,61	434748,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90780,04	434642,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90786,14	434692,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90792,23	434742,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90829,67	434636,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90835,77	434686,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90841,86	434736,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90729,23	434603,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90778,85	434597,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.11	90828,48	434591,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90327,34	434596,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90341,11	434644,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90375,40	434582,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90389,18	434630,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90423,46	434568,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90437,23	434616,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90471,51	434555,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90485,30	434603,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90499,08	434651,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90519,58	434541,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90533,37	434589,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90547,14	434637,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90567,64	434527,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90581,42	434575,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90595,21	434623,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90615,71	434513,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90629,49	434561,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90643,26	434609,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90663,78	434500,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90677,56	434548,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90691,34	434596,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90711,83	434486,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90725,62	434534,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90739,41	434582,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90759,90	434472,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90773,68	434520,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90787,45	434568,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90807,97	434458,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90821,74	434506,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90835,53	434554,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90856,02	434444,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90869,81	434492,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90883,60	434540,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90904,09	434431,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90917,86	434479,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90931,65	434527,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90946,58	434417,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90960,37	434465,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	90974,15	434513,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
63.01	7713203	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713204	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713205	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713206	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713207	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713208	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713209	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713210	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713211	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713212	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713213	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713214	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713215	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713216	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713217	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713218	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713219	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713220	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713221	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713222	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
63.01	7713223	48 16:33, 9 feb 2018	63.01	Sluisjesdijk-midden		Punt
65.13	7712317	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712318	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712319	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712320	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712321	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712322	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712323	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712324	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712325	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712326	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712327	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712328	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712329	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712330	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712331	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712332	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712333	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712334	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712335	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712336	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712337	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712338	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712339	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712340	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712341	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712342	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712343	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712344	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712345	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712346	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712347	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712348	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712349	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712350	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712351	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712352	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712353	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712354	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712355	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712356	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
63.01	90994,65	434403,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91008,44	434451,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91022,21	434499,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91042,71	434389,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91056,49	434437,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91070,28	434485,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91090,78	434376,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91104,56	434424,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91118,33	434472,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91138,85	434362,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91152,63	434410,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91166,41	434458,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91186,90	434348,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91200,69	434396,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91214,48	434444,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91234,97	434334,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91248,75	434382,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91262,52	434430,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91283,04	434320,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91296,81	434368,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.01	91310,60	434417,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90517,22	433941,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90531,83	433989,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90565,02	433926,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90579,65	433974,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90612,84	433911,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90627,48	433959,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90660,67	433897,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90675,28	433945,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90708,48	433882,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90723,11	433930,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90756,30	433868,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90770,92	433915,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90804,11	433853,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90818,72	433901,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90851,93	433838,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90866,54	433886,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90899,75	433824,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90914,35	433872,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90946,62	433810,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90961,23	433857,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90994,43	433795,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91009,04	433843,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91042,24	433780,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91056,86	433828,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91090,06	433766,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91104,67	433814,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91119,30	433861,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91132,34	433908,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90886,93	433774,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90934,98	433760,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90983,05	433746,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91031,12	433733,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90743,86	433814,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90791,91	433800,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90839,98	433786,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90718,93	433722,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90732,71	433770,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90767,00	433708,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90780,77	433757,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90815,05	433695,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.13	7712357	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712358	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712359	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712360	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712361	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712362	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712363	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712364	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712365	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712366	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
65.13	7712367	49 16:33, 9 feb 2018	65.13	Pier 2 oost		Punt
67.06	7712368	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712369	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712370	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712371	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712372	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712373	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712374	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712375	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712376	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712377	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712378	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712379	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712380	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712381	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712382	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712383	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712384	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712385	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712386	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712387	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712388	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712389	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712390	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712391	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712392	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712393	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712394	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712395	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712396	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712397	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712398	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712399	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712400	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712401	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712402	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712403	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712404	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712405	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712406	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712407	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712408	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712409	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712410	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712411	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712412	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712413	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712414	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712415	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
67.06	7712416	50 16:33, 9 feb 2018	67.06	Pier 2 west		Punt
60.02	7712417	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.13	90828,84	433743,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90863,12	433681,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90876,89	433729,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90911,17	433667,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90924,96	433715,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90959,24	433653,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	90973,04	433701,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91007,31	433640,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91021,09	433688,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91064,23	433676,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.13	91076,09	433719,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90229,91	433864,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90243,69	433912,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90257,47	433960,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90277,96	433850,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90291,75	433899,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90305,54	433947,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90326,03	433837,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90339,81	433885,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90353,58	433933,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90374,10	433823,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90387,87	433871,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90401,66	433919,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90422,15	433809,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90435,94	433857,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90449,73	433905,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90470,22	433795,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90483,99	433843,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90497,78	433891,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90518,27	433782,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90532,06	433830,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90545,84	433878,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90566,34	433768,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90580,14	433816,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90593,90	433864,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90614,41	433754,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90628,19	433802,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90641,97	433850,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90662,47	433740,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90676,26	433788,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90690,04	433836,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90224,98	434023,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90238,76	434072,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90273,04	434010,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90286,83	434058,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90321,10	433996,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90334,87	434044,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90369,16	433982,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90382,95	434030,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90417,23	433968,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90431,02	434016,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90465,28	433955,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90479,07	434003,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90086,84	433904,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90100,62	433952,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90134,89	433890,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90148,68	433938,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90182,96	433876,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90196,74	433924,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.06	90055,50	433966,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90848,81	433419,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
60.02	7712418	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712419	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712420	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712421	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712422	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712423	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712424	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712425	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712426	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712427	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712428	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712429	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712430	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712431	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712432	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712433	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712434	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712435	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712436	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712437	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712438	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712439	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712440	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712441	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712442	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712443	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712444	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712445	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712446	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712447	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712448	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712449	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712450	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712451	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
60.02	7712452	51 16:33, 9 feb 2018	60.02	Dockworks		Punt
65.05	7712453	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712454	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712455	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712456	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712457	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712458	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712459	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712460	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712461	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712462	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.05	7712463	52 16:33, 9 feb 2018	65.05	Pier 3		Punt
65.14	7712464	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712465	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712466	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712467	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712468	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712469	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712470	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712471	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712472	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712473	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712474	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712475	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712476	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712477	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712478	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
60.02	90865,10	433467,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90881,37	433514,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90897,66	433561,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90913,94	433608,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90896,09	433403,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90912,38	433450,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90928,66	433498,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90944,94	433545,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90961,20	433592,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90943,37	433387,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90959,66	433434,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90975,93	433481,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90992,21	433529,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	91008,49	433576,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90734,87	433088,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90751,14	433136,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90767,44	433183,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90783,70	433230,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90799,99	433278,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90816,26	433325,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90832,55	433372,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90782,15	433072,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90798,44	433119,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90814,70	433167,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90830,98	433214,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90847,26	433261,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90863,54	433309,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90879,81	433356,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90894,54	433245,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90910,82	433292,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90927,10	433340,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90830,61	433057,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90846,89	433105,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90863,17	433152,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.02	90879,44	433199,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90707,01	433468,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90754,27	433452,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90801,55	433436,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90463,10	433543,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90511,17	433529,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90559,22	433516,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90606,37	433499,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90654,42	433485,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90321,88	433588,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90366,27	433572,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.05	90414,32	433558,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90373,44	433159,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90406,64	433096,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90421,26	433144,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90454,46	433082,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90469,07	433130,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90502,26	433067,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90516,89	433115,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90535,47	433005,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90550,07	433053,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90564,70	433100,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90583,27	432990,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90597,89	433038,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90612,52	433086,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90631,09	432976,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90645,71	433023,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.14	7712479	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712480	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712481	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712482	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712483	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712484	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712485	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712486	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712487	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
65.14	7712488	53 16:33, 9 feb 2018	65.14	Pier 4 noord		Punt
60.03	7712489	54 16:33, 9 feb 2018	60.03	Pier 4 zuid		Punt
60.03	7712490	54 16:33, 9 feb 2018	60.03	Pier 4 zuid		Punt
60.03	7712491	54 16:33, 9 feb 2018	60.03	Pier 4 zuid		Punt
60.03	7712492	54 16:33, 9 feb 2018	60.03	Pier 4 zuid		Punt
60.03	7712493	54 16:33, 9 feb 2018	60.03	Pier 4 zuid		Punt
60.03	7712494	54 16:33, 9 feb 2018	60.03	Pier 4 zuid		Punt
60.03	7712495	54 16:33, 9 feb 2018	60.03	Pier 4 zuid		Punt
60.03	7712496	54 16:33, 9 feb 2018	60.03	Pier 4 zuid		Punt
67.01	7712497	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712498	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712499	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712500	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712501	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712502	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712503	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712504	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712505	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7712506	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713657	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713658	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713659	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713660	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713661	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713662	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713663	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713664	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713665	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713666	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713667	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713668	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713669	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713670	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713671	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713672	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
67.01	7713673	55 16:33, 9 feb 2018	67.01	RDM-oost west		Punt
68.09	7712529	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712530	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712531	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712532	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712533	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712534	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712535	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712536	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712537	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712538	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712539	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712540	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712541	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712542	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712543	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt
68.09	7712544	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6 noord-west		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.14	90660,33	433071,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90678,90	432961,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90693,53	433009,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90708,15	433057,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90726,72	432946,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90741,34	432994,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90755,97	433042,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90774,54	432932,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90789,16	432979,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.14	90803,78	433027,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.03	90439,83	433034,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.03	90473,02	432972,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.03	90514,65	432932,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.03	90562,48	432918,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.03	90610,30	432903,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.03	90658,12	432888,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.03	90705,93	432874,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.03	90753,73	432859,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88628,86	434576,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88608,54	434621,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88674,54	434596,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88654,21	434642,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88720,21	434616,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88699,88	434662,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88765,92	434637,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88745,58	434682,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88811,57	434657,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88791,24	434703,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88617,60	434599,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88663,27	434619,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88708,94	434639,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88754,64	434660,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88800,30	434680,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88650,44	434586,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88630,12	434632,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88696,12	434607,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88675,79	434652,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88741,79	434627,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88721,46	434673,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88787,50	434647,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88767,16	434693,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88639,18	434609,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88684,85	434630,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88730,52	434650,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
67.01	88776,22	434670,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88832,06	434207,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88809,37	434251,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88786,67	434296,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88876,61	434229,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88853,90	434274,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88831,21	434319,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88921,17	434252,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88898,48	434297,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88875,77	434341,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88965,72	434275,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88943,01	434319,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88920,31	434364,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89010,27	434298,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88987,56	434342,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88964,86	434387,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89054,81	434320,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.09	7712545	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712546	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712547	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712548	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712549	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712550	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712551	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712552	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712553	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712554	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712555	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712556	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712557	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712558	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712559	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712560	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712561	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712562	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712563	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712564	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712565	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712566	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712567	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7712568	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7713412	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7713413	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7713414	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7713415	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.09	7713416	56 16:33, 9 feb 2018	68.09	Pier 5/6	noord-west	Punt
68.10	7712569	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712570	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712571	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712572	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712573	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712574	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712575	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712576	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712577	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712578	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712579	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712580	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712581	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712582	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712583	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712584	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712585	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712586	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712587	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712588	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712589	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712590	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712591	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712592	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712593	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712594	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712595	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712596	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712597	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712598	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.10	7712599	57 16:33, 9 feb 2018	68.10	Pier 5/6	noord-oost	Punt
68.03	7712600	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6	zuid-west	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.09	89032,10	434365,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89009,42	434409,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89099,36	434343,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89076,66	434388,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89053,95	434432,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89143,92	434366,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89121,22	434410,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89098,51	434455,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88767,48	434340,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88744,78	434385,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88812,01	434363,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88789,32	434407,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88856,59	434386,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88833,88	434430,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88901,12	434408,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88878,42	434453,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88945,67	434431,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88922,97	434476,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88990,21	434454,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88967,53	434498,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89034,77	434476,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89012,06	434521,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89079,33	434499,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	89056,62	434544,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88790,58	434187,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88767,89	434232,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88745,19	434276,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88726,00	434321,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.09	88703,30	434365,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89188,46	434388,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89165,76	434433,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89143,07	434477,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89233,01	434411,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89210,32	434456,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89187,60	434500,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89277,56	434434,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89254,86	434478,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89232,17	434523,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89322,12	434456,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89299,41	434501,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89276,71	434546,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89366,67	434479,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89343,97	434524,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89321,27	434568,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89411,21	434502,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89388,52	434546,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89365,82	434591,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89455,77	434525,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89433,07	434569,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89410,37	434614,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89123,87	434522,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89101,18	434566,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89168,43	434545,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89145,71	434589,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89212,97	434567,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89190,28	434612,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89257,52	434590,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89234,82	434634,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89302,08	434613,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.10	89346,63	434635,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88901,00	433961,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.03	7712601	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712602	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712603	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712604	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712605	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712606	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712607	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712608	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712609	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712610	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712611	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712612	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712613	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712614	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712615	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712616	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712617	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712618	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712619	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712620	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712621	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712622	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712623	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712624	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712625	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712626	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712627	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712628	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712629	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712630	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712631	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712632	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712633	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712634	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712635	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712636	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712637	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712638	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712639	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712640	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712641	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7712642	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7713417	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.03	7713418	58 16:33, 9 feb 2018	68.03	Pier 5/6 zuid-west	Punt	
68.05	7712643	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712644	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712645	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712646	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712647	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712648	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712745	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712746	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712747	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712748	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712749	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712750	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712751	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712752	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712753	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7712754	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	
68.05	7713419	59 16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt	

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.03	88878,31	434006,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88855,61	434050,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88945,55	433984,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88922,85	434029,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88900,15	434073,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88877,46	434118,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88854,76	434162,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88990,12	434007,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88967,42	434051,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88944,72	434096,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88922,01	434140,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88899,30	434185,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89034,65	434029,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89011,96	434074,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88989,27	434119,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88966,56	434163,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88943,87	434208,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89079,20	434052,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89056,51	434097,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89033,81	434141,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89011,11	434186,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88988,41	434230,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89123,77	434075,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89101,06	434119,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89078,36	434164,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89055,67	434208,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89032,96	434253,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89168,31	434098,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89145,61	434142,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89122,92	434187,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89100,21	434231,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89077,52	434276,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89212,87	434120,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89190,18	434165,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89167,46	434209,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89144,76	434254,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89122,08	434298,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89257,42	434143,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89234,72	434187,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89212,01	434232,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89189,31	434277,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	89166,62	434321,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88832,13	434097,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.03	88809,43	434141,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88837,12	433745,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88865,86	433942,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88822,29	433674,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88799,60	433719,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88836,94	433855,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88917,10	433896,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88882,52	433656,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88859,82	433700,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88904,36	433723,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88881,67	433767,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88858,96	433812,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88948,91	433746,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88926,21	433790,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88903,51	433835,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88880,81	433879,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88979,00	433707,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88813,80	433785,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.05	7713420	59	16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt
68.05	7713424	59	16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt
68.05	7713425	59	16:33, 9 feb 2018	68.05	Pier 7 Entreegebied	Punt
68.04	7712649	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712650	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712651	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712652	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712653	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712654	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712655	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712656	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712657	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712658	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712659	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712660	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712661	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712662	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712663	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712664	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712665	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712666	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712667	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712668	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712669	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712670	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712671	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712672	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712673	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712674	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712675	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712676	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712677	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712678	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712679	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712680	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712681	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712682	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.04	7712683	60	16:33, 9 feb 2018	68.04	Pier 5/6 zuid-oost	Punt
68.06	7712684	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712685	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712686	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712687	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712688	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712689	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712690	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712691	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712692	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712693	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712694	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712695	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712696	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712697	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712698	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712699	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712700	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712701	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712702	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712703	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712704	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712705	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712706	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.05	88843,81	433631,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88921,01	433688,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.05	88939,99	433849,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89301,96	434166,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89279,27	434210,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89256,56	434255,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89233,85	434299,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89211,15	434344,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89346,52	434188,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89323,82	434233,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89301,11	434277,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89278,41	434322,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89255,71	434367,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89391,05	434211,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89368,35	434256,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89345,66	434300,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89322,96	434345,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89300,27	434389,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89435,62	434234,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89412,91	434278,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89390,21	434323,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89367,52	434367,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89344,81	434412,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89480,16	434256,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89457,46	434301,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89434,76	434346,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89412,06	434390,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89389,37	434435,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89524,72	434279,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89502,02	434324,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89479,32	434368,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89456,61	434413,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89433,91	434457,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89569,27	434302,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89546,56	434346,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89523,86	434391,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89501,18	434435,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.04	89478,48	434480,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89082,18	433679,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89064,06	433715,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89041,37	433760,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89131,30	433693,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89108,61	433738,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89085,90	433783,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89198,56	433672,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89175,87	433716,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89153,17	433761,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89130,48	433805,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89243,11	433694,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89220,41	433739,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89197,72	433783,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89175,01	433828,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89287,67	433717,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89264,96	433762,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89242,27	433806,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89219,56	433851,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89332,21	433740,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89309,52	433784,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89286,81	433829,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89264,10	433873,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89376,76	433762,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.06	7712707	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712708	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712709	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712710	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712711	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712712	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712713	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712714	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712715	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.06	7712716	61	16:33, 9 feb 2018	68.06	Pier 7 west	Punt
68.07	7712717	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712718	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712719	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712720	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712721	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712722	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712723	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712724	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712725	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712726	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712727	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712728	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712729	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712730	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712731	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712732	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712733	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712734	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712735	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712736	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712737	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712738	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712739	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712740	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712741	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712742	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712743	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
68.07	7712744	62	16:33, 9 feb 2018	68.07	Pier 7 oost	Punt
65.09	7712755	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712756	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712757	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712758	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712759	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712760	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712761	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712762	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712763	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712764	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712765	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712766	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712767	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712768	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712769	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712770	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712771	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712772	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712773	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712774	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712775	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712776	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712777	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.06	89354,08	433807,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89331,36	433851,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89308,66	433896,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89421,31	433785,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89398,62	433830,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89375,92	433874,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89353,22	433919,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89041,10	433659,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89023,40	433696,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.06	89000,71	433741,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89477,20	433810,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89454,51	433855,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89431,81	433899,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89409,12	433944,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89521,75	433833,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89499,05	433878,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89476,36	433922,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89453,65	433967,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89566,31	433856,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89543,60	433900,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89520,91	433945,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89498,20	433989,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89610,85	433878,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89588,16	433923,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89565,45	433968,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89542,74	434012,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89655,40	433901,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89632,72	433946,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89610,00	433990,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89587,30	434035,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89699,95	433924,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89677,26	433968,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89654,56	434013,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89631,86	434057,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89743,00	433944,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89720,31	433989,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89697,61	434033,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.07	89674,91	434078,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89216,29	433419,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89260,84	433442,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89305,39	433464,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89349,96	433487,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89394,49	433510,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89439,04	433532,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89483,61	433555,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89528,15	433578,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89572,71	433600,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89617,26	433623,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89661,80	433646,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89706,36	433669,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89750,89	433691,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89795,46	433714,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89193,98	433347,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89238,52	433369,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89283,09	433392,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89327,63	433415,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89372,18	433437,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89416,73	433460,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89461,28	433483,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89505,85	433506,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89550,39	433528,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
65.09	7712778	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712779	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712780	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712781	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712782	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
65.09	7712783	63	16:33, 9 feb 2018	65.09	Pier 8	Punt
63.02	7712784	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712785	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712786	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712787	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712788	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712789	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712790	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712791	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712792	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712793	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712794	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712795	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712796	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712797	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712798	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712799	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712800	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712801	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712802	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712803	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712804	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712805	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712806	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712807	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712808	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712809	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712810	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712811	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712812	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712813	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712814	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712815	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712816	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712817	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712818	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712819	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712820	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712821	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712822	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712823	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712824	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712825	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712826	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712827	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712828	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712829	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712830	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712831	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712832	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712833	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712834	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712835	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712836	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712837	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712838	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
65.09	89594,94	433551,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89639,49	433574,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89684,02	433596,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89728,58	433619,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89773,13	433642,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
65.09	89817,69	433664,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89415,69	432417,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89413,94	432467,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89412,20	432517,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89410,45	432567,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89465,65	432419,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89463,91	432469,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89462,16	432519,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89460,42	432569,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89515,62	432421,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89513,88	432471,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89512,13	432521,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89510,39	432571,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89565,59	432423,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89563,85	432472,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89562,10	432522,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89560,36	432572,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89615,56	432424,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89613,82	432474,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89612,07	432524,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89610,33	432574,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89608,58	432624,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89665,53	432426,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89663,79	432476,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89662,04	432526,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89660,30	432576,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89658,55	432626,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89715,50	432428,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89713,76	432478,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89712,01	432528,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89710,27	432578,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89708,52	432628,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89706,78	432678,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89765,47	432430,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89763,73	432479,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89761,98	432529,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89760,24	432579,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89758,49	432629,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89756,75	432679,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89815,44	432431,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89813,70	432481,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89811,95	432531,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89810,21	432581,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89808,46	432631,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89806,72	432681,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89865,41	432433,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89863,67	432483,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89861,92	432533,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89860,18	432583,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89858,43	432633,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89856,69	432683,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89915,38	432435,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89913,64	432485,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89911,89	432535,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89910,15	432585,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89908,40	432635,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
63.02	7712839	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712840	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712841	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712842	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712843	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712844	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712845	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712846	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712847	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712848	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712849	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712850	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712851	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712852	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712853	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712854	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712855	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712856	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712857	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712858	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712859	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712860	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712861	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712862	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712863	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712864	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712865	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712866	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712867	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712868	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712869	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712870	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712871	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712872	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712873	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712874	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712875	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712876	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712877	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712878	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712879	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712880	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712881	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712882	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712883	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712884	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712885	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712886	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712887	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712888	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712889	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712890	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712891	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712892	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712893	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712894	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712895	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712896	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712897	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712898	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712899	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
63.02	89906,66	432685,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89965,35	432436,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89963,60	432486,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89961,86	432536,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89960,12	432586,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89958,37	432636,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90015,32	432438,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90013,57	432488,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90011,83	432538,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90010,08	432588,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90008,34	432638,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90084,09	432195,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90082,35	432244,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90080,60	432294,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90078,86	432344,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90077,11	432394,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90134,06	432196,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90132,32	432246,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90130,57	432296,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90128,83	432346,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90127,08	432396,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90184,03	432198,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90182,29	432248,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90180,54	432298,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90178,80	432348,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90177,05	432398,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90234,00	432200,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90232,26	432250,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90230,51	432300,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90228,77	432350,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90227,02	432400,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90283,97	432201,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90282,23	432251,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90280,48	432301,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90278,74	432351,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90276,99	432401,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90333,94	432203,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90332,20	432253,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90330,45	432303,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90328,71	432353,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90326,96	432403,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90383,91	432205,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90382,17	432255,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90380,42	432305,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90378,68	432355,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90376,93	432405,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90433,88	432207,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90432,14	432257,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90430,39	432307,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90428,65	432357,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90426,90	432407,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90483,85	432208,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90482,11	432258,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90480,36	432308,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90478,62	432358,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90476,87	432408,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90533,82	432210,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90532,07	432260,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90530,33	432310,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90528,58	432360,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90526,84	432410,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhooon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
63.02	7712900	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712901	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712902	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712903	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712904	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712905	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712906	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712907	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712908	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712909	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712910	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712911	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712912	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712913	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712914	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712915	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712916	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712917	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712918	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712919	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712920	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712921	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712922	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712923	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712924	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712925	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712926	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712927	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712928	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712929	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712930	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712931	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712932	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712933	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712934	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712935	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712936	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712937	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712938	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712939	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712940	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712941	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712942	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712943	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712944	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712945	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712946	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712947	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712948	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712949	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712950	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712951	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712952	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712953	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712954	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712955	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712956	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712957	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712958	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712959	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712960	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
63.02	90074,78	432442,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90073,04	432492,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90071,29	432542,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90069,55	432592,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90124,75	432444,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90123,01	432494,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90121,26	432544,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90119,52	432594,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90117,77	432644,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90174,72	432446,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90172,98	432496,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90171,23	432546,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90169,49	432596,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90224,69	432447,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90222,95	432497,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90221,20	432547,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90219,46	432597,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90274,66	432449,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90272,92	432499,62	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90271,17	432549,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90269,43	432599,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90324,63	432451,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90374,60	432453,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89423,70	432223,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89421,96	432273,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89420,21	432323,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89418,47	432373,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89473,67	432225,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89471,93	432275,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89470,18	432325,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89468,44	432375,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89523,64	432227,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89521,90	432277,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89520,15	432327,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89518,41	432376,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89575,36	432178,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89573,61	432228,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89571,87	432278,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89570,12	432328,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89568,38	432378,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89625,33	432180,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89623,58	432230,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89621,84	432280,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89620,09	432330,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89618,35	432380,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89675,30	432182,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89673,55	432232,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89671,81	432282,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89670,06	432332,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89668,32	432382,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89725,27	432184,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89723,52	432234,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89721,78	432284,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89720,03	432334,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89718,29	432383,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89775,24	432185,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89773,49	432235,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89771,75	432285,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89770,00	432335,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89768,26	432385,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89825,21	432187,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
63.02	7712961	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712962	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712963	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712964	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712965	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712966	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712967	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712968	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712969	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712970	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712971	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712972	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712973	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712974	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712975	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712976	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712977	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712978	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712979	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712980	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712981	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712982	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712983	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712984	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712985	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712986	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712987	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712988	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712989	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712990	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712991	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712992	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712993	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712994	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712995	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712996	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712997	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712998	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7712999	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713000	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713001	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713002	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713003	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713004	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713005	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713006	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713007	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713008	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713009	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713010	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713011	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713012	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713013	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713014	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713015	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713016	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713017	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713018	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713019	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713020	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713021	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
63.02	89823,46	432237,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89821,72	432287,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89819,97	432337,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89818,23	432387,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89875,18	432189,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89873,43	432239,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89871,69	432289,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89869,94	432339,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89868,20	432389,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89925,15	432191,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89923,40	432241,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89921,66	432291,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89919,91	432340,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89918,17	432390,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89975,11	432192,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89973,37	432242,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89971,62	432292,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89969,88	432342,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89968,13	432392,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90025,08	432194,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90023,34	432244,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90021,59	432294,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90019,85	432344,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90018,10	432394,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89372,39	432172,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89370,64	432222,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89368,90	432271,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89422,36	432173,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89472,33	432175,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89522,30	432177,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89378,37	432071,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89376,63	432121,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89430,09	432023,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89428,34	432073,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89426,60	432123,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89481,80	431975,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89480,06	432025,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89478,31	432074,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89476,57	432124,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89533,52	431926,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89531,77	431976,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89530,03	432026,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89528,28	432076,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89526,54	432126,68	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89583,49	431928,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89581,74	431978,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89580,00	432028,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89578,25	432078,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89576,51	432128,43	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89633,46	431930,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89631,71	431980,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89629,97	432030,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89628,22	432080,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89626,48	432130,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89683,43	431932,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89681,68	431982,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89679,94	432031,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89678,19	432081,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89676,45	432131,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89733,40	431933,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89731,65	431983,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
63.02	7713022	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713023	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713024	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713025	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713026	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713027	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713028	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713029	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713030	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713031	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713032	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713033	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713034	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713035	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713036	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713037	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713038	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713039	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713040	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713041	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713042	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713043	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713044	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713045	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713046	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713047	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713048	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713049	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713050	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713051	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713052	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713053	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713054	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713055	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713056	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713057	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713058	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713059	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713060	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713061	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713062	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713063	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713064	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713065	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713066	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713067	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713068	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713069	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713070	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713071	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713072	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713073	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713074	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713075	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713076	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713077	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713078	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713079	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713080	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713081	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713082	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
63.02	89729,91	432033,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89728,16	432083,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89726,42	432133,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89783,37	431935,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89781,62	431985,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89779,88	432035,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89778,13	432085,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89776,39	432135,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89833,34	431937,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89831,59	431987,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89829,85	432037,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89828,10	432087,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89826,36	432137,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89883,31	431939,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89881,56	431988,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89879,82	432038,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89878,07	432088,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89876,33	432138,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89933,27	431940,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89931,53	431990,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89929,78	432040,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89928,04	432090,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89926,29	432140,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89983,24	431942,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89981,50	431992,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89979,75	432042,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89978,01	432092,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89976,26	432142,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90033,21	431944,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90031,47	431994,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90029,72	432044,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90027,98	432094,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90026,23	432144,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90090,80	431947,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90089,06	431997,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90087,31	432047,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90085,57	432097,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90083,82	432147,73	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90140,77	431949,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90139,03	431999,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90137,28	432049,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90135,54	432099,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90133,79	432149,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90190,74	431951,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90189,00	432001,31	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90187,25	432051,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90185,51	432101,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90183,76	432151,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90240,71	431953,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90238,97	432003,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90237,22	432053,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90235,48	432103,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90233,73	432152,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90290,68	431954,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90288,94	432004,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90287,19	432054,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90285,45	432104,74	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90283,70	432154,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90340,65	431956,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90338,91	432006,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90337,16	432056,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
63.02	7713083	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713084	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713085	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713086	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713087	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713088	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713089	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713090	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713091	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713092	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713093	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713094	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713095	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713096	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713097	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713098	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713099	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713100	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713101	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713102	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713103	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713104	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713105	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713106	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713107	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713108	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713109	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713110	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713111	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713112	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713113	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713114	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713115	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713116	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713117	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713118	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713119	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713120	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713121	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713122	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713123	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713124	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713125	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713126	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713127	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713128	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713129	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713130	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713131	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713132	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713133	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713134	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713135	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713136	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713137	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713138	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713139	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713140	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713141	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713142	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt
63.02	7713143	64	16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
63.02	90335,42	432106,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90333,67	432156,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90390,62	431958,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90388,88	432008,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90387,13	432058,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90385,39	432108,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90383,64	432158,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90440,59	431960,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90438,85	432010,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90437,10	432060,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90435,36	432109,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90433,61	432159,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90490,56	431961,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90488,82	432011,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90487,07	432061,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90485,33	432111,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90483,58	432161,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90540,53	431963,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90538,79	432013,53	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90537,04	432063,50	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90535,30	432113,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90533,55	432163,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89356,84	432481,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89263,34	432355,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89279,59	432402,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89295,87	432449,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89312,16	432496,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89358,13	432530,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89310,61	432338,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89326,87	432386,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89343,16	432433,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89341,61	432275,22	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89353,40	432322,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90583,79	432212,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90582,04	432262,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90580,30	432312,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90578,55	432362,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90576,81	432412,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90633,76	432214,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90632,01	432264,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90630,27	432314,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90628,52	432364,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90626,78	432414,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90683,73	432215,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90681,98	432265,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90680,24	432315,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90678,49	432365,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90676,75	432415,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90322,89	432501,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90321,14	432551,33	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90319,40	432601,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90372,86	432503,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90371,11	432553,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90424,57	432454,88	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90422,83	432504,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90421,08	432554,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90474,54	432456,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90472,80	432506,60	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90471,05	432556,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90524,51	432458,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90522,76	432508,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
63.02	7713144	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713145	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713146	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713147	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713148	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713149	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713150	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713151	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713152	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713153	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713154	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713155	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713156	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713157	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713158	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713159	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713160	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713161	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713233	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713368	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713405	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713406	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713407	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
63.02	7713408	64 16:33, 9 feb 2018	63.02	Waalhaven-zuid		Punt
60.04	7713162	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713163	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713164	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713165	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713166	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713167	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713168	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713169	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713170	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713171	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713172	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713173	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713174	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713175	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713176	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713224	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713225	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713226	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713227	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713228	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713229	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713230	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713231	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713232	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713711	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713712	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713713	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713759	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713760	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
60.04	7713761	65 16:33, 9 feb 2018	60.04	Port City		Punt
68.08	7713234	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713235	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713236	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713237	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713238	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713239	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713240	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
63.02	90574,48	432460,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90572,73	432510,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90624,45	432461,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90622,70	432511,83	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90519,48	432555,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90569,64	432556,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90588,76	432015,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90587,01	432065,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90585,27	432115,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90583,52	432165,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90638,72	432017,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90636,98	432066,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90635,23	432116,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90633,49	432166,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90685,20	432118,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90683,46	432168,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90673,29	432458,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90671,54	432508,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90067,44	432648,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89369,94	432371,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89510,69	432621,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	89560,66	432622,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90683,99	432066,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
63.02	90588,76	431964,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90359,22	432709,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90394,58	432648,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90407,51	432696,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90442,86	432635,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90455,82	432683,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90491,17	432622,18	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90504,10	432670,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90539,46	432609,23	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90552,40	432657,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90587,76	432596,29	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90600,72	432644,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90636,06	432583,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90649,01	432631,63	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90684,36	432570,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90697,30	432618,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90321,30	432769,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90369,61	432757,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90417,91	432744,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90466,18	432731,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90514,49	432718,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90562,78	432705,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90611,09	432692,34	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90659,38	432679,37	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90707,68	432666,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90310,45	432719,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90348,35	432658,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90300,05	432671,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90277,36	432780,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90266,51	432729,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
60.04	90256,11	432681,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89230,47	432899,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89207,77	432944,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89185,08	432989,02	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89162,38	433033,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89248,78	432857,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89274,27	432923,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89251,57	432968,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.08	7713241	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713242	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713243	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713244	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713245	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713246	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713247	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713248	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713249	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713250	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713251	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713252	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713253	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713254	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713255	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713256	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713257	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713258	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713259	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713260	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713261	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713262	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713263	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713264	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713265	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713266	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713267	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713268	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713269	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713270	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713271	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713272	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713273	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713274	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713275	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713276	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713277	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713278	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713279	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713280	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713281	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713282	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713283	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713284	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713285	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713286	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713287	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713288	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713289	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713290	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713291	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713292	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713293	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713294	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713295	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713296	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713297	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713298	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713299	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713300	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt
68.08	7713301	66 16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal		Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.08	89228,88	433012,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89206,17	433057,39	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89318,83	432946,45	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89296,12	432990,99	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89273,43	433035,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89250,72	433080,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89363,37	432969,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89340,68	433013,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89317,97	433058,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89295,26	433102,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89407,92	432991,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89385,24	433036,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89362,52	433080,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89339,82	433125,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89452,47	433014,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89429,78	433059,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89407,08	433103,64	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89384,38	433148,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89493,94	433036,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89471,24	433081,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89538,49	433059,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89515,79	433103,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89584,26	433081,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89561,56	433125,79	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89450,49	433122,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89427,80	433167,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89495,05	433145,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89472,35	433189,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89540,82	433167,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89518,12	433211,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89381,44	432592,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89358,74	432637,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89336,04	432681,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89313,33	432726,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89425,97	432615,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89403,28	432659,71	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89380,58	432704,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89357,89	432748,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89470,53	432637,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89447,83	432682,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89425,14	432726,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89402,42	432771,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89515,09	432660,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89492,38	432705,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89469,68	432749,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89446,99	432794,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89559,63	432683,25	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89536,94	432727,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89514,23	432772,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89491,53	432816,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89604,19	432705,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89581,49	432750,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89558,79	432795,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89536,09	432839,61	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89648,73	432728,65	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89626,03	432773,20	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89603,34	432817,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89580,64	432862,30	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89693,30	432751,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89670,59	432795,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89647,89	432840,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.08	7713302	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713303	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713304	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713305	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713306	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713307	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713308	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713309	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713310	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713311	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713312	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713313	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713314	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713315	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713316	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713317	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713318	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713319	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713320	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713321	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713322	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713323	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713324	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713325	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713326	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713327	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713328	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713329	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713330	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713331	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713332	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713333	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713334	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713335	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713336	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713337	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713338	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713339	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713340	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713341	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713342	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713343	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713344	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713345	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713346	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713347	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713348	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713349	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713350	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713351	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713352	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713353	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713354	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713355	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.08	7713356	66	16:33, 9 feb 2018	68.08	Waalhaventerminal	Punt
68.11	7713676	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713677	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713678	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713679	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713680	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713681	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.08	89625,19	432885,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89294,15	432770,44	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89271,44	432815,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89338,69	432793,15	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89316,00	432837,69	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89383,25	432815,85	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89360,53	432860,40	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89427,79	432838,54	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89405,10	432883,09	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89472,34	432861,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89516,90	432883,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89739,07	432773,35	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89716,36	432817,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89693,66	432862,46	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89670,96	432907,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89559,89	432903,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89537,20	432948,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89514,50	432992,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89604,45	432926,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89581,75	432971,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89559,05	433015,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89650,22	432948,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89627,52	432993,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89604,82	433037,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89450,48	432905,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89495,04	432927,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89431,29	432949,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89475,85	432972,17	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89296,43	432880,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89340,96	432903,55	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89385,53	432926,24	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89100,40	433160,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89077,70	433204,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89055,01	433249,14	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89118,71	433117,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89144,20	433183,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89121,50	433228,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89098,81	433272,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89188,76	433206,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89166,05	433251,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89143,36	433295,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89233,30	433229,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89210,61	433273,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89187,90	433318,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89141,37	433075,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89185,93	433097,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89230,46	433120,52	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89275,03	433143,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89166,36	433140,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89210,89	433163,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89255,46	433186,36	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89624,91	432668,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89669,45	432690,96	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89714,02	432713,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.08	89759,79	432735,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87171,16	434501,08	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87188,25	434548,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87205,36	434595,06	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87166,83	434343,05	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87183,94	434390,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87201,04	434437,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.11	7713682	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713683	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713684	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713685	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713686	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713687	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713688	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713689	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713690	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713691	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713692	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713693	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713694	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713695	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713696	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713697	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713698	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713699	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713700	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713701	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713702	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713703	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713704	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713705	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713706	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713707	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713708	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713709	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.11	7713710	67	16:33, 9 feb 2018	68.11	Eemhavenweg-noord	Punt
68.12	7713714	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713715	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713716	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713717	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713718	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713719	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713720	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713721	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713722	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713723	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713724	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713725	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713726	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713727	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713728	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713729	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713730	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713731	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713732	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713733	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713734	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713735	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713736	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713737	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713738	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713739	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713740	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713741	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713742	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713743	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713744	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt
68.12	7713745	68	16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven Bulkoverslag	Punt

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.			Type
68.11	87218,15	434484,00	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87235,24	434530,98	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87252,34	434577,95	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87269,44	434624,94	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87248,03	434419,90	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87265,13	434466,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87282,24	434513,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87299,33	434560,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87316,44	434607,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87295,01	434402,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87312,11	434449,78	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87329,22	434496,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87346,32	434543,75	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87342,00	434385,70	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87359,09	434432,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87376,21	434479,67	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87435,96	434351,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87077,08	434535,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87106,96	434471,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87124,07	434518,03	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87141,16	434565,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87136,85	434406,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87153,95	434453,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87146,85	434296,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87116,94	434360,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87057,07	434488,91	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87086,95	434424,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87385,62	434373,10	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.11	87402,71	434420,07	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89624,45	433095,93	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89601,75	433140,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89579,06	433185,04	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89556,36	433229,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89642,76	433053,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89668,25	433119,77	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89645,55	433164,32	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89622,86	433208,87	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89600,15	433253,41	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89712,81	433142,47	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89690,10	433187,01	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89667,41	433231,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89644,70	433276,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89757,35	433165,16	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89734,66	433209,72	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89711,95	433254,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89689,24	433298,82	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89801,90	433187,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89779,22	433232,42	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89756,50	433276,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89733,80	433321,51	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89846,45	433210,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89823,76	433255,12	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89801,06	433299,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89778,36	433344,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89887,92	433232,56	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89865,22	433277,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89932,47	433255,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89909,77	433299,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89978,24	433277,27	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89955,54	433321,81	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	
68.12	89844,47	433318,58	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale	puntbron	

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
68.12	7713746	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713747	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713748	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713749	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713750	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713751	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713752	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713753	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713754	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713755	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713756	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713757	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
68.12	7713758	68 16:33, 9 feb 2018	68.12	Waalhaven	Bulkoverslag	Punt
65.15	7713762	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713763	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713764	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713765	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713766	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713767	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713768	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713769	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713770	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713771	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt
65.15	7713772	69 16:33, 9 feb 2018	65.15	Werfdijk	Pernis	Punt

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type
68.12	89821,78	433363,13	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89889,03	433341,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89866,33	433385,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89934,80	433363,28	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89912,10	433407,84	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89908,48	433188,89	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89953,03	433211,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89998,80	433233,59	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89825,27	433145,49	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89869,83	433168,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89690,41	433076,86	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89734,94	433099,57	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
68.12	89779,51	433122,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86911,11	434112,76	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86894,81	434065,48	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86878,54	434018,21	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86862,27	433970,92	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86845,99	433923,66	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86829,70	433876,38	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86817,27	433827,19	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86898,72	433650,80	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86875,27	433694,97	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86851,80	433739,11	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron
65.15	86828,31	433783,26	5,00	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: model Waal-/Eemhaven
 industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
20		89538,01	430941,54	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
21		89524,67	430952,56	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
10		89525,88	430963,75	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
11		89541,02	430975,22	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
12		89557,60	430987,79	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
13		89567,79	430985,01	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
14		89579,59	430972,43	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
19		89548,40	430930,10	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
18		89564,45	430926,40	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
15		89591,20	430955,36	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
16		89591,55	430941,30	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--
17		89576,95	430933,27	10,00	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte F	Gevel
20	--	Ja
21	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
19	--	Ja
18	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
	7709999	0	16:33, 9 feb 2018	001	Katendrecht	Polygoon	91908,56
	7710000	0	16:33, 9 feb 2018	002	Wilhelminapier	Polygoon	92782,84
	7710001	0	16:33, 9 feb 2018	003	Noordereiland	Polygoon	93204,26
	7710002	0	16:33, 9 feb 2018	004	Feijenoord	Polygoon	94466,67
	7710003	0	16:33, 9 feb 2018	005	Feijenoord	Polygoon	93532,96
	7710004	0	16:33, 9 feb 2018	006	Afrikaanderwijk	Polygoon	93374,97
	7710005	0	16:33, 9 feb 2018	007	Tarwewijk	Polygoon	93600,48
	7710006	0	16:33, 9 feb 2018	008	Bloemhof	Polygoon	94457,64
	7710007	0	16:33, 9 feb 2018	009	Hillesluis	Polygoon	94486,52
	7710008	0	16:33, 9 feb 2018	010	Vreeswijk	Polygoon	94459,54
	7710009	0	16:33, 9 feb 2018	011	Carnisse	Polygoon	92222,65
	7710010	0	16:33, 9 feb 2018	012	Charlois	Polygoon	91930,30
	7710011	0	16:33, 9 feb 2018	013	Pendrecht	Polygoon	91569,59
	7710012	0	16:33, 9 feb 2018	014	Zuidwijk	Polygoon	92485,66
	7710013	0	16:33, 9 feb 2018	015	Boompjes	Polygoon	92877,54
	7710014	0	16:33, 9 feb 2018	016	Leuvenhaven	Polygoon	92867,19
	7710015	0	16:33, 9 feb 2018	017	Stadsdriehoek	Polygoon	92676,50
	7710016	0	16:33, 9 feb 2018	018	Veerhaven	Polygoon	92111,07
	7710017	0	16:33, 9 feb 2018	019	Cool	Polygoon	92321,36
	7710018	0	16:33, 9 feb 2018	020	Oude Westen	Polygoon	92072,11
	7710019	0	16:33, 9 feb 2018	021	Middelland	Polygoon	91034,90
	7710020	0	16:33, 9 feb 2018	022	Dijkzigt	Polygoon	91235,86
	7710021	0	16:33, 9 feb 2018	023	Delfshaven	Polygoon	91177,99
	7710022	0	16:33, 9 feb 2018	024	Bospolder	Polygoon	90402,44
	7710023	0	16:33, 9 feb 2018	025	Nieuwe Westen	Polygoon	90981,39
	7710024	0	16:33, 9 feb 2018	026	Tussen Dijken	Polygoon	90433,62
	7710025	0	16:33, 9 feb 2018	027	Spangen	Polygoon	90019,16
	7710026	0	16:33, 9 feb 2018	028	Oud Mathenesse	Polygoon	88647,04
	7710027	0	16:33, 9 feb 2018	029	Nieuw Mathenesse	Polygoon	88241,64
	7710028	0	16:33, 9 feb 2018	030	Nieuw Mathenesse	Polygoon	88250,05
	7710029	0	16:33, 9 feb 2018	031	temp noord	Polygoon	92692,90
	7710030	0	16:33, 9 feb 2018	032	Pernis	Polygoon	86585,50
	7710031	0	16:33, 9 feb 2018	033	Smitshoek	Polygoon	92128,48
	7710032	0	16:33, 9 feb 2018	034	Rhoon	Polygoon	87627,43
	7710033	0	16:33, 9 feb 2018	035	Rhoon	Polygoon	87654,26
	7710034	0	16:33, 9 feb 2018	038	Poortugaal	Polygoon	86522,25
	7710035	0	16:33, 9 feb 2018	039	Poortugaal	Polygoon	86025,38
	7710036	0	16:33, 9 feb 2018	040	Hoogvliet	Polygoon	84280,51
	7710037	0	16:33, 9 feb 2018	041	IT Vijsluizen	Polygoon	86260,61
	7710038	0	16:33, 9 feb 2018	042	Schiedam	Polygoon	87012,89
	7710039	0	16:33, 9 feb 2018	043	Schiedam	Polygoon	87920,12
	7710040	0	16:33, 9 feb 2018	044	IT Pernis	Polygoon	85070,22

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	D. 31
	434922,98	19	4532,25	563349,07	20,81	1418,97	3,00
	435497,53	8	1959,67	144528,25	44,53	538,44	3,00
	436043,72	8	2686,76	236378,30	50,37	950,73	3,00
	436667,24	24	5704,90	574154,96	19,24	635,79	3,00
	436053,33	22	5236,32	384286,02	28,11	798,05	3,00
	435721,41	16	3904,25	550804,03	31,44	742,71	3,00
	434778,92	9	4395,00	815400,10	72,13	1404,73	3,00
	433846,39	9	3412,19	775608,75	61,34	931,01	3,00
	433850,00	18	3575,11	555419,56	38,27	630,00	3,00
	433822,65	22	6910,88	1384629,72	77,26	913,84	3,00
	434141,67	12	4259,34	801450,73	52,07	1259,91	3,00
	433243,37	12	3643,22	740034,17	32,23	873,81	3,00
	432647,34	10	4028,01	1061318,89	44,02	851,65	3,00
	432459,94	19	5091,43	1343938,62	35,66	639,96	3,00
	436274,83	21	3253,48	169632,74	16,53	760,40	3,00
	436564,52	25	2491,79	114421,99	11,82	384,54	3,00
	437028,42	7	2189,17	287169,27	43,87	668,68	3,00
	435774,74	19	2838,94	227521,55	38,00	429,08	3,00
	436272,75	17	3820,08	680792,07	36,11	455,81	3,00
	436900,44	18	2870,35	445266,08	47,84	449,24	3,00
	436133,62	12	3566,92	644592,34	110,03	432,18	3,00
	436142,41	21	3179,46	393608,06	35,89	506,76	3,00
	435970,97	21	2953,97	338122,71	9,51	557,34	3,00
	435574,67	29	4331,67	372650,58	9,81	1109,49	3,00
	436086,45	21	4540,98	928347,12	28,31	886,41	3,00
	436126,68	12	2490,96	342754,31	36,43	437,23	3,00
	436838,18	18	3132,58	424639,45	35,56	712,08	3,00
	437301,05	6	2704,86	389100,00	31,06	878,46	3,00
	435441,08	27	7455,92	925138,84	25,25	709,63	3,00
	435912,44	14	3374,53	166457,05	17,86	752,10	3,00
	437793,60	15	20536,54	7089938,88	324,37	4618,94	3,00
	433530,39	19	3247,23	556866,36	37,76	693,61	2,00
	429791,45	12	5049,50	1520456,99	50,59	1185,00	2,00
	430372,61	38	5095,08	1033549,82	28,47	439,47	2,00
	430565,71	27	3030,90	271381,68	10,64	526,05	2,00
	431297,36	13	2480,22	284247,12	43,91	485,46	2,00
	430742,78	17	4957,90	1004907,48	50,73	824,74	2,00
	432209,28	32	10827,74	6260336,94	47,91	1102,38	2,00
	434940,78	50	10527,19	1210626,68	18,87	1199,89	3,00
	435501,95	37	6422,84	1317047,98	21,88	873,19	3,00
	435423,24	23	6401,95	1550307,18	48,83	918,25	3,00
	434764,68	44	19478,90	5211133,98	20,03	1943,74	3,00

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Oppervlak
100	Zuiderpark	1,00	2826730,32
101	Albranswaard	1,00	22981411,49
102	Pernis	1,00	1250985,73
103	Schiedam Hoofdplein	1,00	169477,70
104	Schiedam Volkspark	1,00	275995,25
105	Schiedam IT	1,00	88811,31
106	Schiedam	1,00	76734,07
107	Spangen	1,00	500532,44
108	Spoor	1,00	68969,07
109	Mayflower	1,00	28858,68
110	Dijkzigt	1,00	642343,63
171	Bodem Rondolaan	1,00	2985,61
172	Bodem Rondolaan	1,00	640,99
523	Bodem Rondolaan	1,00	566,18
1963	Bodemgebied Heyplaat	1,00	4982,44
1964	B -	1,00	4685,25
1965	B -	1,00	15285,48
1979	Bodemgebied Heyplaat	1,00	1591,49
2061	Bodemgebied bij de Rondolaan	1,00	49,33
2062	Bodemgebied bij de Rondolaan	1,00	37,95
2063	Bodemgebied bij de Rondolaan	1,00	38,39
2069	Bodemgebied bij de Rondolaan	1,00	80,89
2070	Bodemgebied bij de Rondolaan	1,00	90,43
2071	Bodemgebied bij de Rondolaan	1,00	44,80
2072	Bodemgebied bij de Rondolaan	1,00	44,19
2086	Bodemgebied	1,00	788,43
2098	Bodemgebied	1,00	853,38
2099	Bodemgebied	1,00	350,72
2100	Bodemgebied	1,00	486,35
2101	Bodemgebied	1,00	247,78
2102	Bodemgebied	1,00	175,75
2103	Bodemgebied	1,00	248,83
2104	Bodemgebied	1,00	359,73
2105	Bodemgebied	1,00	387,88
2106	Bodemgebied	1,00	355,63
2107	Bodemgebied	1,00	220,57
2108	Bodemgebied	1,00	619,31
2109	Bodemgebied	1,00	854,31
2110	Bodemgebied	1,00	359,30
2111	Bodemgebied	1,00	234,16
2112	Bodemgebied	1,00	256,73
2113	Bodemgebied	1,00	242,10
2114	Bodemgebied	1,00	218,27
2115	Bodemgebied	1,00	263,12
2116	Bodemgebied	1,00	134,50
2117	Bodemgebied	1,00	153,87
2118	Bodemgebied	1,00	166,17
2119	Bodemgebied	1,00	106,60
2120	Bodemgebied	1,00	186,66
2121	Bodemgebied	1,00	184,44
2122	Bodemgebied	1,00	217,19
2123	Bodemgebied	1,00	2775,09
2124	Bodemgebied	1,00	1518,52
2125	Bodemgebied	1,00	894,53
2126	Bodemgebied	1,00	1291,28
2127	Bodemgebied	1,00	903,94
2128	Bodemgebied	1,00	1622,74
2129	Bodemgebied	1,00	2022,31
2130	Bodemgebied	1,00	275,55
2131	Bodemgebied	1,00	249,26
2132	Bodemgebied	1,00	332,34

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Oppervlak
2133	Bodemgebied	1,00	598,25
2134	Bodemgebied	1,00	82,24
2135	Bodemgebied	1,00	306,83
2136	Bodemgebied	1,00	423,61
2137	Bodemgebied	1,00	364,55
2138	Bodemgebied	1,00	425,43
2139	Bodemgebied	1,00	354,73
2140	Bodemgebied	1,00	3268,82
2141	Bodemgebied	1,00	271,88
2142	Bodemgebied	1,00	1267,04
2143	Bodemgebied	1,00	4392,14
2144	Bodemgebied	1,00	651,90
2145	Bodemgebied	1,00	970,26
2146	Bodemgebied	1,00	6861,44
2147	Bodemgebied	1,00	3585,76
2148	Bodemgebied	1,00	1517,42
2149	Bodemgebied	1,00	766,82
2150	Bodemgebied	1,00	22728,87
2151	Bodemgebied	1,00	836,21
2152	Bodemgebied	1,00	1117,90
2153	Bodemgebied	1,00	3621,45
2154	Bodemgebied	1,00	1008,23
2155	Bodemgebied	1,00	580,11
2156	Bodemgebied	1,00	127,19
2157	Bodemgebied	1,00	415,34
2158	Bodemgebied	1,00	306,59
2159	Bodemgebied	1,00	302,44
2160	Bodemgebied	1,00	627,29
2161	Bodemgebied	1,00	4094,95
2162	Bodemgebied	1,00	1377,77
2163	Bodemgebied	1,00	143,65
2164	Bodemgebied	1,00	189,74
2165	Bodemgebied	1,00	185,48
2166	Bodemgebied	1,00	338,44
11	B -	1,00	4455,49
1111	Bodemgebied schakelstation	0,30	36984,05

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
200	Pastoriedijk Pernis 73479	86718,07	433293,95	1,50	4,00	0 dB	0,00	
201	Pastoriedijk Pernis 73480	86752,90	433336,54	1,50	4,00	0 dB	0,00	
202	Pastoriedijk Pernis 73481	86776,67	433378,30	1,50	4,00	0 dB	0,00	
203	Pastoriedijk Pernis 73482	86839,36	433551,39	1,50	4,00	0 dB	0,00	
204	Pastoriedijk Pernis 73483	86846,92	433583,46	1,50	4,00	0 dB	0,00	
205	Pastoriedijk Pernis 73484	86851,61	433623,86	1,50	4,00	0 dB	0,00	
206	Pastoriedijk Pernis 73485	86789,08	433783,38	1,50	4,00	0 dB	0,00	
207	Pastoriedijk Pernis 73486	86775,81	433845,75	1,50	4,00	0 dB	0,00	
213	Spoorlijn (vondelingenweg)	84257,61	432512,00	7,00	0,00	2 dB	0,20	
343	Werfdijk/Pernisse Waterk./hfd	86807,00	433984,00	3,50	0,00	2 dB	0,20	
344	Werfdijk/Pernisse Waterk./hfd	86798,00	434033,00	3,50	0,00	2 dB	0,20	
345	Werfdijk/Pernisse Waterk./hfd	86690,00	434250,00	3,50	0,00	2 dB	0,20	
346	Werfdijk/Pernisse Waterk./hfd	86340,00	434399,00	3,50	0,00	2 dB	0,20	
347	Werfdijk/Pernisse Waterk./hfd	86293,00	434426,00	3,50	0,00	2 dB	0,20	
348	Werfdijk/Pernisse Waterk./hfd	86185,00	434416,00	3,50	0,00	2 dB	0,20	
349	Werfdijk/Pernisse Waterk./hfd	86153,00	434278,00	3,50	0,00	2 dB	0,20	
414	Eerstelijns bebouw. Pernis	86232,85	434205,43	6,00	-1,00	0 dB	0,70	
415	Eerstelijns bebouw. Pernis	86596,42	433517,49	6,00	-1,00	0 dB	0,70	
416	Eerstelijns bebouw. Pernis	85900,52	433473,78	6,00	-1,00	0 dB	0,70	
417	Eerstelijns bebouw. Pernis	85964,07	434244,24	6,00	-1,00	0 dB	0,70	
428	A15	93421,50	431056,40	1,00	0,00	2 dB	0,00	
454	Striendwaalseweg Pernis	86288,18	432876,43	3,50	0,00	2 dB	0,20	
455	Striendwaalseweg Pernis	86356,93	433054,14	7,00	0,00	2 dB	0,20	
456	Striendwaalseweg Pernis	86397,69	433108,50	7,00	0,00	2 dB	0,20	
457	Spoorlijn (vondelingenweg)	86641,26	432634,75	7,00	0,00	2 dB	0,20	
891	Flats Speedwellstraat	89713,15	435514,72	36,00	3,60	0 dB	0,80	
1165	Flat Mayflowerstraat 126-212	89808,73	435415,91	21,20	3,60	0 dB	0,80	
1166	Pelgrimstraat ...-406	90137,41	435522,59	13,00	3,60	0 dB	0,80	
1167	Pelgrimstraat 2-...	90163,32	435516,24	13,00	3,60	0 dB	0,80	
1182	Flat Sint Janshaven	91315,50	434721,90	33,00	3,60	0 dB	0,80	
1189	Mayflowerstraat 34-124	89790,50	435420,30	13,00	3,60	0 dB	0,80	
1194	Flat Schiedam Havendijk 27m	87120,01	435383,07	27,00	3,60	0 dB	0,80	
1195	Flat Schiedam Havendijk 24m	87186,43	435365,44	24,00	3,60	0 dB	0,80	
1196	Flat Schiedam Havendijk 24m	87252,48	435347,45	24,00	3,60	0 dB	0,80	
1197	Flat Havendijk/Lekstraat 38m	87406,24	435324,32	38,00	3,60	0 dB	0,80	
1198	Flat Havendijk/Lekstraat 38m	87488,81	435315,88	38,00	3,60	0 dB	0,80	
1206	Panoramaflat Havendijk-Rijnstr	87632,77	435382,65	52,00	3,60	0 dB	0,80	
1207	Panoramaflat Havendijk-Rijnstr	87593,59	435370,78	52,00	3,60	0 dB	0,80	
1647	A4	86007,31	432089,97	3,00	4,00	2 dB	0,20	
1648	A4	85482,30	434269,70	3,00	4,00	2 dB	0,20	
1649	A4	85482,31	434269,69	3,00	4,00	2 dB	0,20	
1650	A4	84966,60	435400,60	2,00	0,00	2 dB	0,20	
1651	A15	84117,70	432422,79	1,00	5,00	2 dB	0,20	
1652	A15	85087,80	432398,91	1,00	5,00	2 dB	0,20	
1653	A15	85087,79	432398,90	1,00	5,00	2 dB	0,20	
1654	A15	86007,30	432090,00	1,00	5,00	2 dB	0,20	
1656	dijk, A4	84966,61	435400,57	1,00	0,00	2 dB	0,00	
1657	A15	86007,29	432089,99	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1658	A15	88001,01	432076,30	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1659	A15	88000,99	432076,30	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1660	A15	89807,51	431498,30	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1661	A15	89807,49	431498,30	1,00	0,00	2 dB	0,00	
1662	A15	91149,01	430931,30	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1663	A15	91149,00	430931,30	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1664	A15	92235,72	430821,81	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1665	A15	92235,70	430821,79	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1666	A15	94019,92	431155,00	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1667	A15	94019,90	431154,99	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1668	A15	95026,90	431098,70	1,00	0,00	2 dB	0,20	
1669	Flat Sint Janshaven	91314,29	434676,20	30,00	3,60	0 dB	0,80	
1670	Flat Sint Janshaven	91310,72	434592,59	27,00	3,60	0 dB	0,80	

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
1671	Flat Sint Janshaven	91306,99	434512,62	24,00	3,60	0 dB		0,80
1672	Flat Sint Janshaven	91304,48	434481,46	21,00	3,60	0 dB		0,80
167	Elimstraat 1-8	88537,90	433883,83	7,00	3,60	0 dB		0,70
168	Karapad 1-11	88209,43	434065,79	6,00	3,60	0 dB		0,80
169	Hoenderhoekstraat 1-6	88579,96	433796,07	7,00	3,60	0 dB		0,80
170	Waarderstraat 1-6	88600,39	433849,57	7,00	3,60	0 dB		0,80
310	WHP-flat bij pnt 32	88571,06	433714,65	10,00	3,60	0 dB		0,80
518	Rimonpad 2-8	88162,54	434102,15	6,00	3,60	0 dB		0,80
519	Duivendrechtstraat 9-19	88234,05	434088,08	6,00	3,60	0 dB		0,80
520	Garageboxen Arie de Toomweg 18	88490,44	433815,91	7,00	3,60	0 dB		0,80
521	Garageboxen Arie de Toomweg 2-	88510,87	433872,41	7,00	3,60	0 dB		0,80
522	Guldelandstraat 1-6	88589,57	433822,52	7,00	3,60	0 dB		0,80
978	Vestaplein 3-13	88356,95	434618,45	7,00	3,60	0 dB		0,70
979	Courzandseweg (19-21)	88369,67	434535,09	7,00	3,60	0 dB		0,80
1270	Courzandseweg 70-71	88646,85	433972,26	7,00	3,60	0 dB		0,70
1271	Sirrahstraat 12-20	88507,21	434267,73	7,00	3,60	0 dB		0,70
1272	v. Kinsbergenstr 9-27 (oneven)	88392,90	434156,79	7,00	3,60	0 dB		0,70
1273	Moordrechtstraat 2-30 (even)	88296,77	434146,14	7,00	3,60	0 dB		0,70
1274	Dir. de Gelderstraat 1-7	88425,84	434213,84	7,00	3,60	0 dB		0,70
1275	Duivendrechtstraat 1-7	88220,23	434108,30	6,00	3,60	0 dB		0,80
1276	Moordrechtstraat 9-27 (oneven)	88318,96	434061,51	7,00	3,60	0 dB		0,80
1277	Corydastraat 9-27 (oneven)	88370,71	434088,35	7,00	3,60	0 dB		0,80
1278	Cirkelwoning Courzandseweg	88548,37	433940,74	8,00	3,60	0 dB		0,80
1279	Cirkelwoning Courzandseweg	88573,24	433940,16	8,00	3,60	0 dB		0,80
1280	Cirkelwoning Courzandseweg	88601,42	433997,06	8,00	3,60	0 dB		0,80
1281	Pand Courzandseweg 20	88596,48	434006,70	8,00	3,60	0 dB		0,80
1282	Moordrechtstraat 1-7 (oneven)	88286,75	434120,11	7,00	3,60	0 dB		0,80
1283	Karimunstraat 17-23 (oneven)	88329,82	434076,39	7,00	3,60	0 dB		0,70
1284	Corydastraat 1-7 (oneven)	88338,56	434145,98	7,00	3,60	0 dB		0,80
1285	v. Kinsbergenstr 1-7 (oneven)	88374,53	434187,71	7,00	3,60	0 dB		0,70
1286	Dir. de Gelderstraat 9-27	88444,47	434183,29	7,00	3,60	0 dB		0,70
1287	v. Kinsbergenstr 16-22 (even)	88417,97	434160,13	7,00	3,60	0 dB		0,70
1288	Karimunstraat 1-7	88433,00	434128,86	7,00	3,60	0 dB		0,70
1289	Karimunstraat 9-15	88381,34	434102,53	7,00	3,60	0 dB		0,70
1290	Karimunstraat 6-12	88411,49	434089,58	7,00	3,60	0 dB		0,70
1291	Ampenanpad 1-7	88422,17	434069,89	7,00	3,60	0 dB		0,70
1292	Ampenanstraat 17-23	88431,88	434049,95	7,00	3,60	0 dB		0,70
1293	Corydastraat 1-6	88431,67	434024,86	7,00	3,60	0 dB		0,70
1294	Corydastraat 53-63	88441,99	434004,63	7,00	3,60	0 dB		0,70
1295	Ampenanstraat/Zeven Provincien	88451,10	434090,47	7,00	3,60	0 dB		0,70
1296	Ampenanstraat/Zeven Provincien	88439,77	434106,86	7,00	3,60	0 dB		0,70
1297	Ampenanstraat 10-32	88465,26	434071,05	7,00	3,60	0 dB		0,70
1298	Dir. de Gelderstraat 35-55	88501,87	434068,42	7,00	3,60	0 dB		0,70
1299	Ampenanstraat 2-8	88482,65	434078,33	7,00	3,60	0 dB		0,70
1300	Corydastraat 41	88377,82	434020,47	4,00	3,60	0 dB		0,70
1301	Corydastraat 25	88358,08	434020,16	4,00	3,60	0 dB		0,70
1302	Corydastraat 24	88315,77	434044,15	4,00	3,60	0 dB		0,70
1303	Cirkelwoning Courzandseweg	88594,07	433973,50	8,00	3,60	0 dB		0,80
1304	Cirkelwoning Courzandseweg	88594,76	434002,26	8,00	3,60	0 dB		0,80
1305	Cirkelwoning Courzandseweg	88546,31	433940,28	8,00	3,60	0 dB		0,80
1306	Cirkelwoning Courzandseweg	88554,80	433937,65	8,00	3,60	0 dB		0,80
1307	Cirkelwoning Courzandseweg	88566,53	433937,62	8,00	3,60	0 dB		0,80
1308	Cirkelwoning Courzandseweg	88577,05	433940,35	8,00	3,60	0 dB		0,80
1309	Cirkelwoning Courzandseweg	88586,07	433945,34	8,00	3,60	0 dB		0,80
1310	Cirkelwoning Courzandseweg	88594,49	433953,21	8,00	3,60	0 dB		0,80
1311	Cirkelwoning Courzandseweg	88598,92	433960,15	8,00	3,60	0 dB		0,80
1312	Cirkelwoning Courzandseweg	88602,36	433968,58	8,00	3,60	0 dB		0,80
1313	Cirkelwoning Courzandseweg	88604,32	433979,26	8,00	3,60	0 dB		0,80
1314	Cirkelwoning Courzandseweg	88603,69	433988,10	8,00	3,60	0 dB		0,80
1315	Courzandseweg 66-68	88635,58	434000,01	7,00	3,60	0 dB		0,70
1316	Courzandseweg 64-65	88631,50	434030,49	7,00	3,60	0 dB		0,70

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
1317	Courzandseweg 61-63	88613,69	434032,67	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1318	Courzandseweg 58-60	88596,64	434066,72	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1319	Courzandseweg 55-57	88586,76	434090,60	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1320	Courzandseweg 53-54	88571,69	434121,19	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1321	Courzandseweg 52	88559,47	434145,45	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1322	Courzandseweg 49	88545,71	434181,02	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1323	Courzandseweg 47	88532,17	434201,19	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1324	Courzandseweg 46	88526,20	434213,41	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1325	Courzandseweg 45	88518,71	434222,79	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1326	Cafetaria	88451,33	434242,10	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1327	Sirrahstraat 19-29	88498,61	434288,89	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1328	Sirrahstraat 17	88526,72	434303,43	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1329	Teropad 1-7	88486,49	433993,09	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1330	Streefkerkstraat 64-74	88743,34	433942,58	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1331	Vestastraat	88477,22	434457,60	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1380	Corydastraat 2-14 (even)	88356,14	434176,54	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1454	Duivendrechtstraat 2-30 (even)	88243,94	434121,24	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1457	Turbiniastreet	88495,97	434354,62	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1461	v. Kinsbergenstr 2-14 (even)	88400,36	434199,02	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1467	Vestastraat	88461,94	434459,67	7,00	3,60	0 dB	0,80	
1471	Ampenanstraat 34-40	88518,82	434010,45	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1472	Corydastraat 16-22 (even)	88373,47	434137,69	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1473	Corydastraat 45-51	88416,83	433991,99	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1474	Corydastraat 40-46	88392,53	434082,78	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1475	Streefkerkstraat 52-62	88726,87	433975,52	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1476	Zaandijkstraat	88706,29	434015,49	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1477	Streefkerkstraat 45-51	88687,47	433990,62	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1478	Aurorastraat 3-5	88668,97	433981,08	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1479	Aurorastraat 4-6	88684,01	433958,31	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1480	Courzandseweg 72	88669,05	433952,25	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1481	Courzandseweg 72	88667,24	433940,41	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1482	Heysedijk 19-21	88694,78	433919,50	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1483	Streefkerkstraat 29-43	88663,21	434008,42	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1484	Victorieuxstraat 2-8	88621,94	434048,70	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1485	Victorieuxstraat 1-7	88609,44	434073,53	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1486	Streefkerkstraat 18-42	88670,28	434061,88	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1487	Kerk	88676,20	434036,49	10,00	3,60	0 dB	0,70	
1488	Zaandijkstraat 5	88699,88	434049,98	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1489	Kerk	88599,60	434200,87	10,00	3,60	0 dB	0,70	
1490	Linertonstraat 6-10	88630,75	434138,05	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1491	Linertonstraat 16	88631,01	434126,53	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1492	Streefkerkstraat	88613,73	434095,12	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1493	Streefkerkstraat	88604,32	434137,26	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1494	Streefkerkstraat	88601,03	434126,11	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1495	Streefkerkstraat	88622,56	434158,03	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1496	Alcorplein	88566,07	434193,32	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1497	Alcorplein	88560,25	434244,23	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1498	Alcorplein	88556,70	434236,38	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1499	Alcorplein	88534,41	434245,24	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1500	Alcorplein	88540,49	434279,44	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1501	Alcorplein	88581,02	434261,96	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1502	Kerk	88563,79	434288,55	10,00	3,60	0 dB	0,70	
1503	Sirrahstraat	88485,78	434284,90	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1504	Turbiniastreet	88508,89	434361,72	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1505	Alcostraat	88518,55	434348,37	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1506	Alcostraat	88542,12	434349,14	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1507	Alcostraat	88533,29	434363,40	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1508	Rondoplein	88554,24	434370,29	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1509	Rondolaan	88570,44	434363,50	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1510	Rondolaan	88565,88	434379,99	7,00	3,60	0 dB	0,70	
1511	heijplaat	88449,23	434441,53	7,00	3,60	0 dB	0,80	

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
1512	School	88420,05	434504,91	7,00	3,60	0 dB		0,80
1513	Rondoplein	88506,58	434463,88	7,00	3,60	0 dB		0,80
1514	Vestastraat	88475,50	434467,73	7,00	3,60	0 dB		0,70
1515	Vestastraat	88444,60	434464,30	7,00	3,60	0 dB		0,70
1516	Vestastraat	88467,09	434475,29	7,00	3,60	0 dB		0,70
1517	Karimunstraat 25-31	88277,77	434050,23	7,00	3,60	0 dB		0,70
1518	Turbiniestraat	88491,43	434331,65	10,00	3,60	0 dB		0,70
1519	Turbiniestraat/Courzandseweg	88469,12	434339,15	7,00	3,60	0 dB		0,70
1520	Letostraat	88474,42	434400,76	7,00	3,60	0 dB		0,70
1521	Letostraat	88484,58	434413,57	7,00	3,60	0 dB		0,70
1522	Courzandseweg 51	88519,22	434096,86	7,00	3,60	0 dB		0,70
1958	Rondolaan 143-153	88777,32	433959,34	7,00	3,60	0 dB		0,80
1959	Rondolaan 121-123	88715,93	434082,45	7,00	3,60	0 dB		0,80
1960	Rondolaan 85-103b	88632,28	434242,29	7,00	3,60	0 dB		0,80
1961	Boudewijns-Hartlandsstr 1-9	88507,06	433799,06	7,00	3,60	0 dB		0,70
1962	Mijdrechtstraat 19-21	88428,80	434578,88	7,00	3,60	0 dB		0,70
1970	Kiesheidstraat 1-8	88517,22	433826,98	7,00	3,60	0 dB		0,70
1971	Courzandseweg 35-36	88445,81	434360,02	7,00	3,60	0 dB		0,70
1972	Heysekade 21-24	88182,52	434112,60	7,00	3,60	0 dB		0,70
1973	Rondolaan 47-53	88509,81	434489,30	7,00	3,60	0 dB		0,70
1974	Baanderstraat 19	88547,91	434595,37	8,00	3,60	0 dB		0,70
1976	Deijffelsestraat 1-8	88528,20	433856,74	7,00	3,60	0 dB		0,70
1977	Heijplaatstraat 62-64	88358,67	434633,79	7,00	3,60	0 dB		0,70
1978	Baanderstraatt 5-7	88557,92	434639,41	8,00	3,00	0 dB		0,80
1983	Sirrahstraat 1-13	88549,50	434318,88	7,00	3,60	0 dB		0,70
1984	Vestastraat 12-24	88443,87	434531,43	7,00	3,60	0 dB		0,70
1985	Turbiniestraat	88485,88	434377,69	7,00	3,60	0 dB		0,70
1986	Heysekade 17-20	88235,19	434138,30	7,00	3,60	0 dB		0,70
1987	Heysekade 9-12	88338,49	434190,56	7,00	3,60	0 dB		0,70
1988	Heysekade 13-16	88286,27	434165,36	7,00	3,60	0 dB		0,70
1989	Heysekade 13-16	88389,78	434217,77	7,00	3,60	0 dB		0,70
1990	Turbiniestraat	88499,18	434383,96	7,00	3,60	0 dB		0,70
1991	Courzandseweg 33-34	88438,58	434374,47	7,00	3,60	0 dB		0,70
1992	Letostraat	88445,28	434394,09	7,00	3,60	0 dB		0,70
1993	Courzandseweg 30-31	88420,71	434416,82	7,00	3,60	0 dB		0,70
1994	Courzandseweg 28-29	88410,08	434434,20	7,00	3,60	0 dB		0,70
1995	Courzandseweg 26-27	88399,45	434454,91	7,00	3,60	0 dB		0,70
1996	Courzandseweg 24-25	88391,21	434473,90	7,00	3,60	0 dB		0,70
1997	Courzandseweg 22-23	88381,13	434494,98	7,00	3,60	0 dB		0,70
1998	Alcorplein	88595,29	434239,06	7,00	3,60	0 dB		0,70
1999	Alcorplein	88617,26	434239,59	7,00	3,60	0 dB		0,70
2000	Rondolaan 65-81	88593,58	434319,47	7,00	3,60	0 dB		0,80
2001	Rondolaan 131-141	88760,52	433992,54	7,00	3,60	0 dB		0,80
2002	Rondolaan 109-119	88680,99	434145,77	7,00	3,60	0 dB		0,80
2003	Rondolaan 105-107	88671,34	434170,08	7,00	3,60	0 dB		0,80
2004	Alwinastraat 27-29/Rondolaan 3	88476,85	434548,14	7,00	3,60	0 dB		0,70
2005	Vestastraat 2-10	88419,46	434558,70	7,00	3,60	0 dB		0,70
2006	Alwinastraat 19-23	88457,91	434576,20	7,00	3,60	0 dB		0,70
2007	Mijdrechtstraat 18-20	88435,40	434566,28	7,00	3,60	0 dB		0,70
2008	Alwinastraat 17	88450,65	434588,46	7,00	3,60	0 dB		0,70
2009	Alwinastraat 7-15	88444,49	434596,66	7,00	3,60	0 dB		0,70
2010	Alwinastraat 3-5	88435,29	434621,68	7,00	3,60	0 dB		0,70
2011	Mijdrechtstraat 25	88413,07	434571,57	7,00	3,60	0 dB		0,70
2012	Vestaplein 10-18	88414,45	434588,46	7,00	3,60	0 dB		0,70
2013	Vestaplein 14	88408,93	434597,05	10,00	3,60	0 dB		0,70
2014	Vestaplein 6-8	88392,84	434611,60	7,00	3,60	0 dB		0,70
2015	Vestaplein	88386,56	434606,84	7,00	3,60	0 dB		0,70
2016	Vestaplein 19-21	88390,37	434578,31	7,00	3,60	0 dB		0,70
2017	Vestaplein 17	88383,13	434580,04	7,00	3,60	0 dB		0,70
2018	Mijdrechtstraat 29-33	88374,53	434554,47	7,00	3,60	0 dB		0,70
2019	Mijdrechtstraat 35-37	88361,87	434549,69	7,00	3,60	0 dB		0,70

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
2020	Mijdrechtstraat 35-37	88361,52	434549,92	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2021	Baanderstraat 9	88552,32	434637,75	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2022	Bisonstraat 12-14	88540,63	434628,79	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2023	Bisonstraat 11-13	88521,04	434619,85	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2024	Bisonstraat 7-9	88519,22	434636,35	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2025	Bisonstraat 8-10	88529,68	434640,18	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2026	Mijdrechtstraat 3-9	88494,95	434611,07	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2027	Alwinastraat 6-14	88481,61	434601,92	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2028	Baanderstraat 17	88543,55	434597,33	8,00	3,60	0 dB	0,70	
2029	Baanderstraat 15	88539,44	434599,87	8,00	3,60	0 dB	0,70	
2030	Baanderstraat 13	88536,05	434604,51	8,00	3,60	0 dB	0,70	
2031	Mijdrechtstraat 6-8	88508,17	434586,29	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2032	Mijdrechtstraat 4	88517,41	434594,12	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2033	Mijdrechtstraat 10	88500,40	434584,75	8,00	3,00	0 dB	0,80	
2034	Alwinastraat 18-22	88496,56	434579,97	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2035	Alwinastraat 24-26	88502,95	434559,49	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2036	Rondolaan 21	88542,12	434583,01	8,00	3,60	0 dB	0,70	
2037	Rondolaan 23-25	88536,81	434579,17	8,00	3,60	0 dB	0,70	
2038	Rondolaan 27-29	88534,82	434563,11	8,00	3,60	0 dB	0,70	
2039	Rondolaan 31	88522,48	434557,50	8,00	3,60	0 dB	0,70	
2040	Heijplaatstraat 60	88363,78	434632,80	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2041	Heijplaatstraat 58	88385,05	434635,31	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2042	Heijplaatstraat 52-56	88398,94	434638,03	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2043	Heijplaatstraat 46-50	88414,32	434642,40	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2044	Heijplaatstraat 40-42	88429,20	434644,38	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2045	Heijplaatstraat 38	88436,11	434642,67	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2046	Heijplaatstraat 34-36	88471,25	434652,46	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2047	Heijplaatstraat 28-32	88486,87	434654,79	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2048	Heijplaatstraat 24-26	88496,48	434658,47	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2049	Heijplaatstraat 20/Bisonstraat	88514,25	434662,69	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2050	Heijplaatstraat 18/Bisonstraat	88537,94	434668,39	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2051	Heijplaatstraat 10-12	88561,67	434671,67	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2052	Heijplaatstraat 14	88549,80	434667,79	7,00	3,60	0 dB	0,70	
2141	DSR: Sch.bouwloods	87103,40	433535,50	5,00	3,60	0 dB	0,70	
2142	DSR	87047,10	433618,90	5,00	3,60	0 dB	0,70	
2143	Niehuys vd Berg: machineshal	86913,10	433551,20	5,00	3,60	0 dB	0,70	
2144	DSR: cent. magaz.	86987,90	433589,10	5,00	3,60	0 dB	0,70	
2145	DSR: Kantoor	86982,55	433654,97	5,00	3,60	0 dB	0,70	
2146	DSR: model dok B	87052,66	433906,22	10,00	0,20	0 dB	1,00	
2147	DSR: model dok B	87026,76	433912,82	10,00	0,20	0 dB	1,00	
2148	DSR: model dok 2/D	87214,60	433744,20	10,00	0,20	0 dB	1,00	
2149	DSR: model dok 2/D	87197,40	433750,00	10,00	0,20	0 dB	1,00	
2150	DSR: model dok E	87047,20	433721,60	12,00	0,20	0 dB	1,00	
2151	DSR: model dok E	87077,30	433890,50	12,00	0,20	0 dB	1,00	
2152	DSR	87112,00	433617,90	7,00	3,60	0 dB	0,80	
2153	DSR	87141,40	433632,70	3,00	3,60	0 dB	0,80	
2154	DSR	87152,40	433611,10	4,00	3,60	0 dB	0,80	
2155	Niehuys vd Berg:	86902,10	433612,80	4,00	3,60	0 dB	0,80	
2156	Niehuys vd Berg: Portiersloge	86961,60	433548,30	5,00	3,60	0 dB	0,80	
2158	DSR: model dok 3	87191,87	433804,57	10,00	0,20	0 dB	1,00	
2159	DSR: model dok 3	87171,57	433809,98	10,00	0,20	0 dB	1,00	
2160	DSR: model dok 4	87167,96	433811,34	10,00	0,20	0 dB	1,00	
2161	DSR: model dok 4	87149,46	433817,20	10,00	0,20	0 dB	1,00	
1109	OBJEKT 107	88922,18	433275,39	11,50	3,60	0 dB	0,80	
1110	OBJEKT 108	88868,29	433398,86	11,50	3,60	0 dB	0,80	
1112	OBJEKT 109	88859,01	433308,14	6,00	3,60	0 dB	0,80	
1113	OBJEKT 110	88847,83	433331,24	6,00	3,60	0 dB	0,80	
1114	OBJEKT 111	88847,86	433331,26	5,00	3,60	0 dB	0,80	
1081		89176,10	433400,32	3,00	3,60	0 dB	0,80	
1082	Kantoor Sita	88989,12	433615,26	15,00	3,60	0 dB	0,80	
1083	Accugebouw Sita	88935,76	433661,89	8,00	3,60	0 dB	0,80	

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
1084	Accugebouw Sita	88973,43	433653,94	8,00	3,60	0 dB		0,80
1085	Werkplaats Watco	88994,58	433627,38	10,00	3,60	0 dB		0,80
1086	Werkplaats Watco	89001,35	433614,21	10,00	3,60	0 dB		0,80
1087	Weegbruggebouw Sita	89093,43	433434,41	5,00	3,60	0 dB		0,80
1088	Loods Sita	88975,04	433428,05	18,50	3,60	0 dB		0,80
1089	Keerwand Sita	88883,57	433608,84	2,00	3,60	0 dB		0,80
1090	Keerwand Sita	88879,06	433620,07	5,00	3,60	0 dB		0,80
1091	Keerwand Sita	88962,99	433674,12	5,00	3,60	0 dB		0,80
1092	Metaalsorteerinstallatie	88911,90	433644,80	6,50	3,60	0 dB		0,80
1093	Aggregaat	88905,90	433645,40	6,50	3,60	0 dB		0,80
1094	Loods Sita	89063,00	433572,80	8,00	3,60	0 dB		0,80
1095	Keerwand Sita	88887,21	433637,46	5,00	3,60	0 dB		0,80
1231876	Pand in gebruik (niet ingemeten)	90591,79	431571,83	8,50	-0,03	0 dB		0,80
1231961	Pand in gebruik	91173,44	431080,35	8,50	-0,48	0 dB		0,80
1231962	Pand in gebruik	91218,26	431074,60	8,50	-0,53	0 dB		0,80
1231981	Pand in gebruik	91183,17	431132,63	8,50	-0,90	0 dB		0,80
1231982	Bouwvergunning verleend	91076,07	431117,93	8,50	-0,60	0 dB		0,80
1232021	Pand in gebruik	91091,28	431196,77	8,50	-1,53	0 dB		0,80
1232022	Pand in gebruik	91101,00	431250,62	3,00	-1,26	0 dB		0,80
1232024	Pand in gebruik	90920,76	431322,00	8,50	-1,33	0 dB		0,80
1233399	Pand in gebruik	91419,57	431159,06	8,50	-0,52	0 dB		0,80
1237358	Pand in gebruik	92079,05	431041,37	7,00	-0,83	0 dB		0,80
1237433	Bouw gestart	92026,50	430900,13	7,00	-0,74	0 dB		0,80
1237434	Bouw gestart	92185,68	430940,23	8,50	-1,25	0 dB		0,80
1237435	Pand in gebruik	92345,44	430947,03	7,00	-0,85	0 dB		0,80
1237436	Pand in gebruik	92033,04	430946,11	3,00	-0,79	0 dB		0,80
1237437	Pand in gebruik	92012,08	431006,53	3,00	-0,78	0 dB		0,80
1237438	Pand in gebruik	92051,55	430997,62	5,50	-0,71	0 dB		0,80
1237439	Pand in gebruik	92055,98	430989,53	3,00	-0,76	0 dB		0,80
1237440	Pand in gebruik	92073,21	431055,56	3,00	-0,70	0 dB		0,80
1237441	Pand in gebruik	92007,42	430980,43	5,50	-0,93	0 dB		0,80
2650517		90933,08	431218,93	8,50	-0,82	0 dB		0,80
	1231842	90733,38	431313,50	2,50	-0,80	0 dB		0,80
	1231843	90729,77	431311,72	2,50	-0,83	0 dB		0,80
	1231852	90638,62	431454,93	2,50	-0,84	0 dB		0,80
	1231853	90615,55	431310,75	2,50	-0,99	0 dB		0,80
	1231854	90122,61	431609,64	2,50	2,38	0 dB		0,80
	1231856	90542,98	431748,45	2,50	3,10	0 dB		0,80
	1231857	90682,08	431585,28	2,50	0,00	0 dB		0,80
	1231859	90350,66	431489,40	2,50	-0,41	0 dB		0,80
	1231863	90719,92	431434,01	2,50	-0,76	0 dB		0,80
	1231866	90731,44	431530,43	2,50	-0,74	0 dB		0,80
	1231872	90631,07	431321,95	2,50	-0,90	0 dB		0,80
	1231873	90696,17	431249,81	2,50	-0,77	0 dB		0,80
	1231874	90682,63	431581,80	2,50	-0,01	0 dB		0,80
	1231960	91243,94	431028,36	2,50	-0,69	0 dB		0,80
	1231987	91328,12	431131,28	2,50	-0,95	0 dB		0,80
	1231989	91345,48	430947,20	2,50	-0,61	0 dB		0,80
	1231991	91066,71	431132,77	2,50	-0,70	0 dB		0,80
	1231994	91349,48	431274,91	2,50	-2,49	0 dB		0,80
	1231997	91070,60	431127,39	2,50	-0,66	0 dB		0,80
	1232002	91015,18	431369,26	2,50	-1,05	0 dB		0,80
	1232003	91064,93	431437,24	2,50	-2,40	0 dB		0,80
	1232014	90874,85	431350,66	2,50	-0,74	0 dB		0,80
	1232020	91067,77	431230,09	2,50	-1,11	0 dB		0,80
	1232285	91153,90	431457,60	2,50	-2,32	0 dB		0,80
	1232296	90898,59	431682,14	2,50	-1,55	0 dB		0,80
	1232333	90833,67	431641,92	2,50	-0,12	0 dB		0,80
	1232344	91051,36	431451,44	2,50	-2,37	0 dB		0,80
	1232351	91020,23	431484,10	2,50	-2,35	0 dB		0,80
	1232353	90902,95	431758,10	2,50	-2,39	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
1232660		91416,70	431517,28	2,50	-0,15	0 dB		0,80
1233397		91498,14	431176,81	2,50	-0,89	0 dB		0,80
1233403		91739,69	431223,44	2,50	-1,00	0 dB		0,80
1233409		91787,13	431111,91	2,50	-1,35	0 dB		0,80
1233410		91585,64	431441,33	2,50	-1,75	0 dB		0,80
1233411		91594,00	431187,34	2,50	-1,95	0 dB		0,80
1233414		91600,16	431186,86	2,50	-2,12	0 dB		0,80
1233420		91610,94	431155,16	2,50	-0,63	0 dB		0,80
1233422		91734,93	431226,57	2,50	-1,06	0 dB		0,80
1233425		91491,15	431178,18	2,50	-0,84	0 dB		0,80
1233452		91515,25	431180,72	2,50	-1,75	0 dB		0,80
1233454		91837,84	431163,75	2,50	-0,79	0 dB		0,80
1233460		91627,23	431143,26	2,50	-0,71	0 dB		0,80
1233464		91836,45	431107,94	2,50	-1,43	0 dB		0,80
1237368		91992,82	431154,08	2,50	-0,92	0 dB		0,80
1237369		91997,92	431087,56	2,50	-1,05	0 dB		0,80
1961		89030,05	431946,32	11,47	10,00	0 dB		0,80
1994		90634,36	431272,99	8,82	10,00	0 dB		0,80
1973		90368,67	431642,85	11,80	10,00	0 dB		0,80
1947		90699,62	431752,16	2,22	10,00	0 dB		0,80
1988		90480,18	431548,02	5,02	10,00	0 dB		0,80
1988		90557,33	431625,37	5,11	10,00	0 dB		0,80
1995		90714,72	431499,36	5,77	10,00	0 dB		0,80
1997		90738,90	431476,82	7,21	10,00	0 dB		0,80
1999		90669,75	431383,36	6,14	10,00	0 dB		0,80
1999		90766,39	431458,21	6,50	10,00	0 dB		0,80
2000		90774,34	431267,92	5,48	10,00	0 dB		0,80
1996		90743,20	431626,28	9,03	10,00	0 dB		0,80
1996		90743,20	431626,28	9,31	10,00	0 dB		0,80
1992		90712,23	431532,88	4,98	10,00	0 dB		0,80
2001		90335,23	431464,69	9,29	10,00	0 dB		0,80
1995		90667,64	431360,52	6,50	10,00	0 dB		0,80
1998		90746,20	431284,95	6,67	10,00	0 dB		0,80
1996		90602,59	431230,27	8,19	10,00	0 dB		0,80
1996		90743,57	431205,29	6,81	10,00	0 dB		0,80
1998		90642,91	431216,20	6,44	10,00	0 dB		0,80
1992		90632,13	431558,76	21,12	10,00	0 dB		0,80
1947		90649,04	431720,88	1,72	10,00	0 dB		0,80
1994		90598,09	431243,75	5,10	10,00	0 dB		0,80
1947		90631,72	431707,21	2,06	10,00	0 dB		0,80
1995		90775,09	431359,03	1,84	10,00	0 dB		0,80
1994		90536,49	431299,59	4,41	10,00	0 dB		0,80
1947		90645,57	431724,16	1,56	10,00	0 dB		0,80
1992		90719,31	431532,41	2,48	10,00	0 dB		0,80
1994		90621,20	431476,27	2,09	10,00	0 dB		0,80
1994		90536,46	431276,50	2,55	10,00	0 dB		0,80
1947		90697,70	431755,36	2,93	10,00	0 dB		0,80
1995		90739,09	431391,14	1,75	10,00	0 dB		0,80
1922		91269,85	431142,37	7,22	10,00	0 dB		0,80
1954		91079,09	431217,54	5,61	10,00	0 dB		0,80
1951		91018,54	431352,65	6,88	10,00	0 dB		0,80
1973		91328,61	431283,21	3,07	10,00	0 dB		0,80
1969		91143,48	431419,36	3,05	10,00	0 dB		0,80
1938		91016,49	431370,49	7,10	10,00	0 dB		0,80
1938		91100,73	431275,87	6,94	10,00	0 dB		0,80
1950		91114,32	431266,00	4,37	10,00	0 dB		0,80
1902		91374,91	431148,79	8,03	10,00	0 dB		0,80
1938		91056,28	431341,07	6,99	10,00	0 dB		0,80
1938		91026,84	431371,59	7,00	10,00	0 dB		0,80
1900		91109,38	431351,55	6,52	10,00	0 dB		0,80
1938		91052,56	431344,89	6,72	10,00	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
	1900	91114,72	431345,85	6,68	10,00	0 dB		0,80
	1964	91208,82	431186,82	5,74	10,00	0 dB		0,80
	1954	91121,51	431245,51	8,02	10,00	0 dB		0,80
	1938	91100,35	431283,71	7,05	10,00	0 dB		0,80
	1956	90987,17	431363,02	1,99	10,00	0 dB		0,80
	1938	91086,86	431309,26	7,08	10,00	0 dB		0,80
	1938	91081,49	431314,89	6,67	10,00	0 dB		0,80
	1996	91267,41	430970,04	10,75	10,00	0 dB		0,80
	2001	90822,87	431459,38	9,41	10,00	0 dB		0,80
	2000	90801,80	431345,29	5,41	10,00	0 dB		0,80
	2000	90775,78	431328,70	5,37	10,00	0 dB		0,80
	1998	91034,82	431170,58	6,85	10,00	0 dB		0,80
	2001	91074,45	431051,71	9,68	10,00	0 dB		0,80
	2001	91108,14	431034,13	7,10	10,00	0 dB		0,80
	1997	91145,59	431018,20	6,88	10,00	0 dB		0,80
	1999	91245,17	431090,99	6,78	10,00	0 dB		0,80
	1998	91287,69	431047,62	6,02	10,00	0 dB		0,80
	1999	91259,47	431040,31	8,07	10,00	0 dB		0,80
	1997	91221,61	431012,59	9,11	10,00	0 dB		0,80
	1997	91348,45	430943,77	7,97	10,00	0 dB		0,80
	1997	90881,76	431207,12	5,80	10,00	0 dB		0,80
	2000	90801,11	431200,29	6,66	10,00	0 dB		0,80
	1995	90851,73	431142,21	6,37	10,00	0 dB		0,80
	1997	90964,59	431129,28	6,98	10,00	0 dB		0,80
	1998	90981,99	431178,92	6,94	10,00	0 dB		0,80
	2003	91362,66	430991,70	10,43	10,00	0 dB		0,80
	2001	90828,80	431360,60	5,92	10,00	0 dB		0,80
	1902	91373,09	431132,46	3,14	10,00	0 dB		0,80
	1938	91042,41	431330,58	4,25	10,00	0 dB		0,80
	2001	91198,32	431198,65	8,43	10,00	0 dB		0,80
	1938	91091,91	431292,44	4,04	10,00	0 dB		0,80
	1922	91237,00	431146,07	4,32	10,00	0 dB		0,80
	1922	91254,43	431135,48	3,89	10,00	0 dB		0,80
	1938	91048,17	431311,98	1,92	10,00	0 dB		0,80
	1951	91029,60	431351,84	3,56	10,00	0 dB		0,80
	1900	91084,12	431390,05	0,39	10,00	0 dB		0,80
	1900	91106,84	431361,88	1,58	10,00	0 dB		0,80
	1922	91231,41	431154,32	3,73	10,00	0 dB		0,80
	1870	90951,75	431337,42	2,75	10,00	0 dB		0,80
	1870	90988,03	431362,42	1,92	10,00	0 dB		0,80
	1969	91103,28	431389,02	0,99	10,00	0 dB		0,80
	1938	91030,64	431332,49	1,25	10,00	0 dB		0,80
	1902	91355,56	431133,58	3,89	10,00	0 dB		0,80
	1900	91115,57	431352,09	3,11	10,00	0 dB		0,80
	1902	91381,82	431155,37	3,83	10,00	0 dB		0,80
	1900	91029,29	431432,57	3,80	10,00	0 dB		0,80
	1969	91345,05	431232,70	3,97	10,00	0 dB		0,80
	1900	91071,46	431397,67	4,79	10,00	0 dB		0,80
	1870	90921,05	431525,59	12,13	10,00	0 dB		0,80
	1880	90889,10	431553,02	10,37	10,00	0 dB		0,80
	2000	90807,84	431476,25	2,57	10,00	0 dB		0,80
	2002	90933,89	431492,89	9,23	10,00	0 dB		0,80
	1961	90923,53	431473,12	1,86	10,00	0 dB		0,80
	1960	90779,02	431697,41	9,64	10,00	0 dB		0,80
	2004	90953,57	431675,73	8,10	10,00	0 dB		0,80
	2004	90854,25	431715,65	2,28	10,00	0 dB		0,80
	1900	90998,39	431471,97	3,92	10,00	0 dB		0,80
	1984	90870,97	431673,09	10,71	10,00	0 dB		0,80
	2000	90803,61	431516,21	3,37	10,00	0 dB		0,80
	2004	90879,68	431655,22	6,37	10,00	0 dB		0,80
	2000	90906,74	431496,62	1,79	10,00	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
	2000	90861,57	431541,40	1,24	10,00	0 dB		0,80
	2000	90821,74	431483,66	1,73	10,00	0 dB		0,80
	1961	90926,73	431480,40	3,66	10,00	0 dB		0,80
	1978	91595,96	431225,20	5,50	10,00	0 dB		0,80
	1810	91816,41	431156,03	7,27	10,00	0 dB		0,80
	1920	91668,86	431099,99	6,87	10,00	0 dB		0,80
	1925	91733,96	431198,58	6,02	10,00	0 dB		0,80
	1936	91843,27	431160,71	9,26	10,00	0 dB		0,80
	1850	91469,50	431171,87	7,59	10,00	0 dB		0,80
	1850	91444,65	431159,91	5,01	10,00	0 dB		0,80
	1970	91795,57	431124,35	6,91	10,00	0 dB		0,80
	1970	91872,37	431061,23	5,05	10,00	0 dB		0,80
	1916	91860,12	431117,20	9,30	10,00	0 dB		0,80
	1925	91721,35	431252,53	5,68	10,00	0 dB		0,80
	1711	91909,11	431137,27	8,41	10,00	0 dB		0,80
	1992	91722,55	431226,16	6,54	10,00	0 dB		0,80
	1949	91990,62	431100,61	6,54	10,00	0 dB		0,80
	1850	91467,50	431163,61	6,50	10,00	0 dB		0,80
	2001	91526,68	431452,21	7,02	10,00	0 dB		0,80
	2003	91930,91	431001,02	7,45	10,00	0 dB		0,80
	2003	91930,28	430955,41	10,37	10,00	0 dB		0,80
	2003	91944,79	431028,82	7,40	10,00	0 dB		0,80
	1925	91779,12	431182,27	4,09	10,00	0 dB		0,80
	1925	91735,79	431252,70	7,96	10,00	0 dB		0,80
	1970	91842,42	431088,47	1,65	10,00	0 dB		0,80
	1916	91894,40	431100,76	2,78	10,00	0 dB		0,80
	1900	91985,75	431181,23	2,42	10,00	0 dB		0,80
	1850	91482,39	431179,40	3,73	10,00	0 dB		0,80
	1916	91884,44	431114,35	7,78	10,00	0 dB		0,80
	1983	91405,41	431152,21	2,76	10,00	0 dB		0,80
	1992	91752,67	431205,85	2,03	10,00	0 dB		0,80
	1949	91987,99	431063,76	1,62	10,00	0 dB		0,80
	1949	91972,38	431064,80	2,00	10,00	0 dB		0,80
	1970	91802,22	431102,53	3,99	10,00	0 dB		0,80
	1916	91898,87	431098,37	5,53	10,00	0 dB		0,80
	1949	91987,00	431074,52	2,09	10,00	0 dB		0,80
	1949	91976,30	431078,89	1,84	10,00	0 dB		0,80
	1900	91987,55	431168,70	5,22	10,00	0 dB		0,80
	1925	91757,42	431206,94	3,83	10,00	0 dB		0,80
	1900	91825,72	431163,51	8,38	10,00	0 dB		0,80
	1925	91752,64	431229,16	1,92	10,00	0 dB		0,80
	1970	91853,24	431068,10	5,07	10,00	0 dB		0,80
	1850	91434,47	431155,68	3,20	10,00	0 dB		0,80
	1920	91535,43	430922,52	3,18	10,00	0 dB		0,80
	1978	91595,15	431209,20	1,56	10,00	0 dB		0,80
	1920	91651,01	431120,03	3,15	10,00	0 dB		0,80
	1970	91840,16	431107,39	1,33	10,00	0 dB		0,80
	1925	91776,45	431196,27	2,79	10,00	0 dB		0,80
	1970	92064,21	431071,55	3,59	10,00	0 dB		0,80
	1951	92043,43	431100,14	8,12	10,00	0 dB		0,80
	1969	92013,18	431084,40	2,95	10,00	0 dB		0,80
	1949	91999,01	431104,37	5,84	10,00	0 dB		0,80
	1951	92043,43	431100,14	8,29	10,00	0 dB		0,80
	1900	91994,47	431171,41	7,15	10,00	0 dB		0,80
	1949	91995,27	431091,88	1,17	10,00	0 dB		0,80
1954	Pand in gebruik	91144,39	431238,46	3,00	-1,36	0 dB		0,80
1954	Pand in gebruik	91083,37	431229,18	3,00	-1,35	0 dB		0,80
1870	Pand in gebruik	90925,37	431444,55	3,00	-1,47	0 dB		0,80
1938	Pand in gebruik	91015,68	431318,97	3,00	-1,13	0 dB		0,80
1938	Pand in gebruik	91026,04	431329,40	3,00	-1,12	0 dB		0,80
1938	Pand in gebruik	91059,57	431323,39	3,00	-1,16	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
1954	Pand in gebruik	91172,21	431230,62	3,00	-1,19	0 dB		0,80
1984	Pand in gebruik	90790,46	431659,89	3,00	-0,11	0 dB		0,80
1969	Pand in gebruik	91122,14	431483,15	3,00	-2,66	0 dB		0,80
1984	Pand in gebruik	90788,58	431668,19	3,00	-0,04	0 dB		0,80
1983	Pand in gebruik	91432,54	431434,07	3,00	-1,47	0 dB		0,80
1711	Pand in gebruik	91940,61	431153,85	3,00	-1,38	0 dB		0,80
1970	Pand in gebruik	91798,98	431134,18	3,00	-1,07	0 dB		0,80
1916	Pand in gebruik	91866,03	431124,31	3,00	-1,49	0 dB		0,80
1925	Pand in gebruik	91755,25	431250,26	3,00	-1,34	0 dB		0,80
1970	Pand in gebruik	91791,53	431108,49	3,00	-1,41	0 dB		0,80
1970	Pand in gebruik	91790,61	431120,55	3,00	-1,29	0 dB		0,80
1711	Pand in gebruik	91913,73	431153,51	3,00	-1,04	0 dB		0,80
1951	Pand in gebruik	92017,91	431083,79	3,00	-0,94	0 dB		0,80
1994	Sloopvergunning verleend	90568,60	431423,52	8,50	-0,73	0 dB		0,80
1230264	Bouwvergunning verleend	89326,65	430678,41	3,00	-0,96	0 dB		0,80
1230427	Pand in gebruik	89426,62	430468,93	8,50	-0,65	0 dB		0,80
1230430	Bouwvergunning verleend	89239,40	430781,94	3,00	-0,64	0 dB		0,80
1231228	Pand in gebruik (niet ingemeten)	89770,37	430478,59	3,00	-1,11	0 dB		0,80
1231229	Pand in gebruik	90311,68	430488,23	3,00	-0,83	0 dB		0,80
1231453	Pand in gebruik	89416,61	430854,04	5,50	-0,91	0 dB		0,80
1231456	Pand in gebruik	89164,81	430962,86	7,00	-1,28	0 dB		0,80
1231457	Pand in gebruik (niet ingemeten)	89241,63	430886,07	7,00	-0,96	0 dB		0,80
1231460	Pand in gebruik	89519,21	430915,96	3,00	-1,13	0 dB		0,80
1231935	Pand in gebruik (niet ingemeten)	89941,25	431116,50	3,00	1,07	0 dB		0,80
1231936	Bouwvergunning verleend	89968,36	431118,22	3,00	-1,08	0 dB		0,80
1231230	Pand in gebruik	89856,30	430143,75	3,00	-0,26	0 dB		0,80
1231231	Pand in gebruik	89870,58	430127,66	3,00	-0,94	0 dB		0,80
380034		89566,75	431258,24	3,00	-0,96	0 dB		0,80
1026414		89873,91	431218,88	4,50	0,28	0 dB		0,80
4596757		89415,14	430593,97	5,50	-0,97	0 dB		0,80
5601203		89552,21	431256,48	3,00	-0,98	0 dB		0,80
5785730		89589,83	431237,49	3,00	-1,08	0 dB		0,80
5810548		89553,88	431269,96	3,00	-1,40	0 dB		0,80
4177790		89901,72	430119,63	4,50	-0,91	0 dB		0,80
	1230130	89500,24	430473,54	2,50	-0,78	0 dB		0,80
	1230189	89187,78	430838,88	2,50	-0,84	0 dB		0,80
	1230231	89409,23	430469,17	2,50	-1,55	0 dB		0,80
	1230232	89409,25	430472,79	2,50	-1,51	0 dB		0,80
	1230233	89408,45	430477,47	2,50	-1,44	0 dB		0,80
	1230239	89400,98	430602,53	2,50	-0,84	0 dB		0,80
	1231130	89773,50	430483,42	2,50	-1,25	0 dB		0,80
	1231164	89828,48	430196,86	2,50	-1,49	0 dB		0,80
	1231194	89667,48	430573,57	2,50	-0,96	0 dB		0,80
	1231199	89759,21	430681,61	2,50	-1,51	0 dB		0,80
	1231219	89675,84	430778,64	2,50	-1,92	0 dB		0,80
	1231224	89620,24	430820,41	2,50	-1,32	0 dB		0,80
	1231278	88870,54	431612,27	2,50	0,09	0 dB		0,80
	1231279	88868,89	431613,64	2,50	0,11	0 dB		0,80
	1231284	89322,51	430985,27	2,50	-1,46	0 dB		0,80
	1231304	89315,18	430963,97	2,50	-0,76	0 dB		0,80
	1231306	89314,60	430992,30	2,50	-1,61	0 dB		0,80
	1231433	89284,71	430925,62	2,50	-0,49	0 dB		0,80
	1238609	91349,86	430772,21	2,50	-0,16	0 dB		0,80
	2008	90197,07	430266,42	5,00	-1,43	0 dB		0,80
	2008	89324,21	430767,27	7,23	10,00	0 dB		0,80
	2009	89349,05	430661,93	8,44	10,00	0 dB		0,80
	2008	89233,51	431290,97	5,50	-0,83	0 dB		0,80
	2011	89852,80	430123,68	3,60	-0,99	0 dB		0,80
	1990	88024,65	431810,79	11,60	10,00	0 dB		0,80
	1990	88287,06	431933,66	7,10	10,00	0 dB		0,80
	1991	88175,02	431754,89	9,77	10,00	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
1990		88040,87	431806,39	9,70	10,00	0 dB		0,80
1990		88029,82	431809,38	10,04	10,00	0 dB		0,80
1990		88012,11	431825,44	11,68	10,00	0 dB		0,80
1990		88294,14	431921,27	11,60	10,00	0 dB		0,80
1990		88311,70	431927,02	10,30	10,00	0 dB		0,80
1990		88295,27	431931,45	7,39	10,00	0 dB		0,80
1990		88045,43	431899,29	11,33	10,00	0 dB		0,80
2006		89498,19	430435,92	7,40	10,00	0 dB		0,80
2006		89523,27	430451,24	8,95	10,00	0 dB		0,80
2007		89561,42	430425,68	6,52	10,00	0 dB		0,80
1983		89376,70	430830,28	6,41	10,00	0 dB		0,80
1986		89272,81	430832,06	5,73	10,00	0 dB		0,80
1988		89417,17	430719,08	6,36	10,00	0 dB		0,80
2007		89446,33	430391,22	9,37	10,00	0 dB		0,80
1983		89342,15	430662,96	8,19	10,00	0 dB		0,80
1999		89335,24	430663,98	7,37	10,00	0 dB		0,80
1999		89328,33	430665,01	6,04	10,00	0 dB		0,80
2006		89548,28	430512,74	8,22	10,00	0 dB		0,80
1987		89453,61	430837,96	6,20	10,00	0 dB		0,80
1981		89417,66	430838,97	6,57	10,00	0 dB		0,80
1998		89198,70	430839,18	3,29	10,00	0 dB		0,80
2005		89525,35	430308,25	10,15	10,00	0 dB		0,80
1987		89510,50	430677,42	6,32	10,00	0 dB		0,80
1981		89391,89	430722,94	6,42	10,00	0 dB		0,80
1999		89342,43	430670,11	6,82	10,00	0 dB		0,80
1980		89420,18	430297,36	7,27	10,00	0 dB		0,80
1984		89348,71	430669,56	7,73	10,00	0 dB		0,80
1986		89418,52	430802,42	3,74	10,00	0 dB		0,80
1981		89398,89	430780,63	4,53	10,00	0 dB		0,80
1987		89486,04	430781,38	6,53	10,00	0 dB		0,80
1980		89301,77	430696,69	6,27	10,00	0 dB		0,80
1987		89487,35	430700,24	5,19	10,00	0 dB		0,80
1987		89497,08	430703,39	5,42	10,00	0 dB		0,80
1987		89387,95	430630,61	5,24	10,00	0 dB		0,80
2006		89475,91	430275,26	6,42	10,00	0 dB		0,80
1981		89377,18	430643,38	5,67	10,00	0 dB		0,80
1986		89355,79	430738,54	6,55	10,00	0 dB		0,80
2006		89539,52	430527,39	8,25	10,00	0 dB		0,80
2006		89524,58	430516,85	7,89	10,00	0 dB		0,80
1987		89574,35	430769,38	6,40	10,00	0 dB		0,80
2006		89509,09	430450,41	8,23	10,00	0 dB		0,80
2006		89502,58	430310,88	7,03	10,00	0 dB		0,80
2007		89542,20	430385,16	9,03	10,00	0 dB		0,80
1981		89405,22	430747,74	4,85	10,00	0 dB		0,80
2005		89500,94	430344,90	5,21	10,00	0 dB		0,80
2007		89520,94	430582,72	9,17	10,00	0 dB		0,80
2004		89378,70	430590,99	2,82	10,00	0 dB		0,80
2007		89354,66	430570,98	4,84	10,00	0 dB		0,80
2007		89526,19	430426,07	6,87	10,00	0 dB		0,80
2007		89453,11	430254,66	8,13	10,00	0 dB		0,80
1987		89505,74	430812,71	9,31	10,00	0 dB		0,80
1981		89411,54	430824,71	3,73	10,00	0 dB		0,80
1995		89531,01	430823,32	3,81	10,00	0 dB		0,80
1987		89406,16	430645,30	7,29	10,00	0 dB		0,80
1990		89145,61	430833,49	9,63	10,00	0 dB		0,80
1987		89525,58	430855,56	6,59	10,00	0 dB		0,80
1987		89559,51	430709,43	6,37	10,00	0 dB		0,80
2004		89457,53	430606,65	5,87	10,00	0 dB		0,80
1987		89421,07	430745,11	7,19	10,00	0 dB		0,80
1981		89378,48	430651,84	8,65	10,00	0 dB		0,80
2004		89376,56	430579,79	2,76	10,00	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
	1986	89341,75	430740,67	4,29	10,00	0 dB		0,80
	1987	89444,97	430741,40	4,74	10,00	0 dB		0,80
	1986	89327,54	430742,85	6,75	10,00	0 dB		0,80
	2007	89518,60	430598,02	9,95	10,00	0 dB		0,80
	1982	89355,43	430760,21	5,94	10,00	0 dB		0,80
	1989	89322,92	430827,07	6,33	10,00	0 dB		0,80
	2004	89409,80	430575,55	5,16	10,00	0 dB		0,80
	2007	90106,98	430222,74	4,27	10,00	0 dB		0,80
	1850	89622,34	430241,84	3,89	10,00	0 dB		0,80
	2000	90271,61	430472,70	2,13	10,00	0 dB		0,80
	1970	90225,66	430447,08	1,52	10,00	0 dB		0,80
	2001	90294,93	430474,85	1,83	10,00	0 dB		0,80
	2005	90149,31	430395,45	3,41	10,00	0 dB		0,80
	1930	89782,82	430458,36	2,09	10,00	0 dB		0,80
	1996	89720,87	430260,97	3,75	10,00	0 dB		0,80
	1930	89754,13	430424,04	1,96	10,00	0 dB		0,80
	1930	89761,30	430424,51	1,96	10,00	0 dB		0,80
	1970	90235,07	430452,67	1,54	10,00	0 dB		0,80
	1930	89746,18	430491,76	2,75	10,00	0 dB		0,80
	1957	89675,25	430399,79	3,03	10,00	0 dB		0,80
	1930	90044,45	430832,09	3,00	10,00	0 dB		0,80
	2007	90040,55	430617,24	2,17	10,00	0 dB		0,80
	1800	90648,21	430795,50	7,09	10,00	0 dB		0,80
	1665	90034,64	430796,25	2,85	10,00	0 dB		0,80
	1987	89590,31	430776,16	4,45	10,00	0 dB		0,80
	1930	90104,94	430612,80	4,35	10,00	0 dB		0,80
	1993	89573,45	430728,17	4,79	10,00	0 dB		0,80
	1930	89754,37	430372,82	2,83	10,00	0 dB		0,80
	1930	90123,81	430681,51	1,16	10,00	0 dB		0,80
	1930	90070,44	430785,26	7,21	10,00	0 dB		0,80
	1930	90086,95	430630,18	5,38	10,00	0 dB		0,80
	1960	90033,92	430811,62	7,50	10,00	0 dB		0,80
	1930	89979,93	430806,85	1,39	10,00	0 dB		0,80
	1930	90041,75	430751,54	4,22	10,00	0 dB		0,80
	1868	90258,43	430530,15	8,16	10,00	0 dB		0,80
	1960	89651,13	430822,32	1,43	10,00	0 dB		0,80
	1965	89765,86	430670,73	2,57	10,00	0 dB		0,80
	1930	89987,05	430808,26	3,36	10,00	0 dB		0,80
	1850	89670,78	430256,58	12,96	10,00	0 dB		0,80
	2006	90371,55	430528,43	1,60	10,00	0 dB		0,80
	1965	89688,87	430511,80	3,53	10,00	0 dB		0,80
	1994	89992,97	430819,19	5,81	10,00	0 dB		0,80
	1960	89642,84	430789,46	1,28	10,00	0 dB		0,80
	1975	89134,48	431507,83	2,73	10,00	0 dB		0,80
	1935	89212,95	431020,89	1,99	10,00	0 dB		0,80
	1950	89399,94	430907,62	6,73	10,00	0 dB		0,80
	1935	89260,52	430941,93	2,85	10,00	0 dB		0,80
	2000	88755,61	431683,37	13,09	10,00	0 dB		0,80
	1999	88727,06	431690,18	3,73	10,00	0 dB		0,80
	1989	88401,77	431728,19	5,81	10,00	0 dB		0,80
	1980	88866,32	431695,20	11,71	10,00	0 dB		0,80
	1998	89541,02	431352,67	8,45	10,00	0 dB		0,80
	1980	89385,87	431096,29	3,04	10,00	0 dB		0,80
	1974	88694,12	431771,04	12,44	10,00	0 dB		0,80
	1974	88580,05	431795,15	10,67	10,00	0 dB		0,80
	1989	88409,65	431757,37	9,67	10,00	0 dB		0,80
	1994	88581,51	431800,58	10,80	10,00	0 dB		0,80
	1925	89492,99	431022,03	1,24	10,00	0 dB		0,80
	1995	89311,24	431119,38	2,59	10,00	0 dB		0,80
	1989	88407,58	431890,57	8,04	10,00	0 dB		0,80
	1992	89239,52	431064,20	3,16	10,00	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
	1992	89326,72	430968,00	4,56	10,00	0 dB		0,80
	1999	89352,63	431073,33	2,04	10,00	0 dB		0,80
	1987	89516,36	430868,23	6,35	10,00	0 dB		0,80
	1930	89488,02	430926,88	1,97	10,00	0 dB		0,80
	1992	89299,58	430969,26	3,15	10,00	0 dB		0,80
	1925	89490,36	431033,39	1,06	10,00	0 dB		0,80
	1930	89292,19	431000,28	4,05	10,00	0 dB		0,80
	1935	89217,97	430957,30	4,83	10,00	0 dB		0,80
	1995	89318,69	431111,39	2,38	10,00	0 dB		0,80
	1992	89258,19	431121,83	3,27	10,00	0 dB		0,80
	1935	89244,83	430987,35	9,44	10,00	0 dB		0,80
	1974	88483,25	431821,23	10,89	10,00	0 dB		0,80
	1989	88422,79	431805,93	9,72	10,00	0 dB		0,80
	1990	88449,25	431871,17	8,87	10,00	0 dB		0,80
	1989	88430,59	431884,37	8,05	10,00	0 dB		0,80
	1989	88381,44	431889,67	10,30	10,00	0 dB		0,80
	1992	89324,90	430977,39	2,68	10,00	0 dB		0,80
	1930	89314,54	430967,98	2,76	10,00	0 dB		0,80
	1995	89336,24	431077,48	1,61	10,00	0 dB		0,80
	1930	89489,00	430942,68	2,02	10,00	0 dB		0,80
	1994	89366,14	430842,99	6,01	10,00	0 dB		0,80
	1987	89542,91	430881,18	3,87	10,00	0 dB		0,80
	1964	89572,30	431445,92	2,32	10,00	0 dB		0,80
	1974	88651,25	431798,82	12,41	10,00	0 dB		0,80
	1989	88441,81	431873,18	10,37	10,00	0 dB		0,80
	1994	89383,14	430851,74	6,07	10,00	0 dB		0,80
	1935	89191,50	431022,07	5,45	10,00	0 dB		0,80
	1995	89418,03	431219,11	1,22	10,00	0 dB		0,80
	1974	88689,75	431748,24	4,45	10,00	0 dB		0,80
	1988	89497,80	430886,35	4,32	10,00	0 dB		0,80
	1992	89235,77	431104,56	2,58	10,00	0 dB		0,80
	1935	89287,68	431069,54	2,33	10,00	0 dB		0,80
	1975	89354,07	430977,87	2,18	10,00	0 dB		0,80
	1995	89397,77	431200,02	2,46	10,00	0 dB		0,80
	1966	89681,07	431399,51	3,17	10,00	0 dB		0,80
	1997	90016,19	430911,84	8,26	10,00	0 dB		0,80
	1990	89927,03	430886,09	4,69	10,00	0 dB		0,80
	2000	90042,16	430986,69	3,75	10,00	0 dB		0,80
	2001	90027,91	430906,00	1,69	10,00	0 dB		0,80
	1979	90083,87	430861,79	3,22	10,00	0 dB		0,80
	1930	89574,76	430916,69	3,98	10,00	0 dB		0,80
	1970	90125,79	430989,93	5,85	10,00	0 dB		0,80
	1930	90022,66	430918,32	1,44	10,00	0 dB		0,80
	2006	89927,43	431093,27	4,66	10,00	0 dB		0,80
	1970	90043,48	430968,88	1,89	10,00	0 dB		0,80
	1930	89912,59	431203,07	6,14	10,00	0 dB		0,80
	1930	89880,93	431213,26	3,65	10,00	0 dB		0,80
	1960	89643,47	430867,00	3,37	10,00	0 dB		0,80
	1972	89587,19	431121,40	2,37	10,00	0 dB		0,80
	1930	90042,01	430866,70	1,97	10,00	0 dB		0,80
	1960	89973,10	430927,07	5,31	10,00	0 dB		0,80
	2004	89671,21	431376,59	3,44	10,00	0 dB		0,80
	2006	89885,22	431123,87	2,17	10,00	0 dB		0,80
	1930	90013,31	430941,09	1,92	10,00	0 dB		0,80
	1965	89850,32	431220,68	4,96	10,00	0 dB		0,80
	1930	89906,44	431238,42	4,17	10,00	0 dB		0,80
	2004	89648,68	431388,97	15,99	10,00	0 dB		0,80
	2004	89633,57	431397,15	16,90	10,00	0 dB		0,80
	2004	89669,99	431408,40	18,02	10,00	0 dB		0,80
	1964	89570,94	431463,50	4,79	10,00	0 dB		0,80
	1930	90030,09	430857,89	2,77	10,00	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
	1930	89894,08	431195,95	0,52	10,00	0 dB		0,80
	1960	89666,61	430850,68	1,13	10,00	0 dB		0,80
	1990	89963,97	430914,87	1,90	10,00	0 dB		0,80
	1970	89634,61	431339,50	2,04	10,00	0 dB		0,80
	1970	89666,80	431313,71	4,70	10,00	0 dB		0,80
	1930	90042,63	430877,93	1,96	10,00	0 dB		0,80
	1990	89120,17	430827,67	9,63	10,00	0 dB		0,80
	1939	89927,61	430114,17	1,40	10,00	0 dB		0,80
	1990	90158,47	430189,33	9,49	10,00	0 dB		0,80
	2007	89896,25	430111,08	1,62	10,00	0 dB		0,80
	1988	89909,16	430141,64	1,69	10,00	0 dB		0,80
	1939	89797,18	430153,08	3,28	10,00	0 dB		0,80
	1995	90094,96	430179,12	4,11	10,00	0 dB		0,80
	2000	90109,41	430183,62	2,73	10,00	0 dB		0,80
1930	Pand in gebruik	89782,97	430490,87	3,00	-1,64	0 dB		0,80
2002	Pand in gebruik	89705,95	430770,70	3,00	-1,10	0 dB		0,80
1930	Pand in gebruik	89763,24	430486,20	3,00	-0,86	0 dB		0,80
1975	Pand in gebruik	89364,09	430983,78	3,00	-0,58	0 dB		0,80
1930	Pand in gebruik	89318,52	430981,08	3,00	-0,82	0 dB		0,80
1950	Pand in gebruik	89836,05	431101,29	7,00	-1,56	0 dB		0,80
1990	Pand in gebruik	89132,96	430830,59	3,00	-0,74	0 dB		0,80
1990	Pand in gebruik	89132,96	430830,59	3,00	-0,74	0 dB		0,80
2007	Pand in gebruik	89896,16	430140,13	3,00	-0,84	0 dB		0,80
1231226	Pand in gebruik	90082,46	430764,60	7,00	-1,19	0 dB		0,80
1231409	Pand in gebruik	89519,06	430904,67	8,50	-1,22	0 dB		0,80
1231454	Pand in gebruik	89300,89	431049,72	8,50	-1,43	0 dB		0,80
1231455	Pand in gebruik	89520,43	430890,30	8,50	-1,65	0 dB		0,80
4948966	bestaand	89583,24	430188,17	5,50	-0,68	0 dB		0,80
	2008	89230,40	431302,84	5,89	10,00	0 dB		0,80
	1983	89321,32	430662,70	4,71	10,00	0 dB		0,80
	1983	89354,51	430730,73	6,61	10,00	0 dB		0,80
	1981	89403,21	430798,76	6,60	10,00	0 dB		0,80
	1955	89837,09	430198,52	7,41	10,00	0 dB		0,80
	1996	89715,24	430200,89	4,76	10,00	0 dB		0,80
	1850	89654,77	430227,48	8,01	10,00	0 dB		0,80
	1955	90134,48	430236,81	6,67	10,00	0 dB		0,80
	1850	89659,88	430223,90	8,19	10,00	0 dB		0,80
	1950	90232,21	430445,39	5,15	10,00	0 dB		0,80
	1989	90292,37	430477,03	6,87	10,00	0 dB		0,80
	1957	89698,52	430410,26	4,31	10,00	0 dB		0,80
	1965	90157,49	430410,62	7,64	10,00	0 dB		0,80
	1994	89766,38	430445,26	7,44	10,00	0 dB		0,80
	1965	89693,84	430497,54	6,91	10,00	0 dB		0,80
	1950	90261,53	430466,50	6,53	10,00	0 dB		0,80
	1950	90274,30	430469,65	4,50	10,00	0 dB		0,80
	1930	89764,07	430398,04	5,68	10,00	0 dB		0,80
	1950	90225,02	430442,54	5,33	10,00	0 dB		0,80
	1930	89753,00	430455,38	7,81	10,00	0 dB		0,80
	1970	90312,77	430483,32	6,12	10,00	0 dB		0,80
	1930	90053,38	430808,92	9,32	10,00	0 dB		0,80
	1850	89579,79	430835,10	9,19	10,00	0 dB		0,80
	1994	89693,92	430550,72	7,05	10,00	0 dB		0,80
	1868	90259,81	430559,05	12,45	10,00	0 dB		0,80
	2002	89692,71	430741,04	6,37	10,00	0 dB		0,80
	1930	90055,99	430802,69	9,35	10,00	0 dB		0,80
	1930	90048,96	430776,22	10,25	10,00	0 dB		0,80
	1930	90111,99	430691,75	8,71	10,00	0 dB		0,80
	1987	89609,67	430787,17	6,24	10,00	0 dB		0,80
	1957	89725,13	430403,32	7,66	10,00	0 dB		0,80
	1960	89662,93	430787,47	6,53	10,00	0 dB		0,80
	1960	89769,42	430307,84	7,32	10,00	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
	1965	89747,84	430528,42	5,89	10,00	0 dB		0,80
	1930	90112,41	430645,19	9,80	10,00	0 dB		0,80
	1930	90086,89	430743,05	8,88	10,00	0 dB		0,80
	1930	90051,27	430771,17	10,06	10,00	0 dB		0,80
	1988	89625,71	430755,66	6,82	10,00	0 dB		0,80
	1965	89711,26	430698,59	5,63	10,00	0 dB		0,80
	1930	89684,67	430576,65	6,71	10,00	0 dB		0,80
	1965	89634,52	430677,32	6,36	10,00	0 dB		0,80
	1965	89750,00	430684,98	7,71	10,00	0 dB		0,80
	1955	90094,29	430218,71	6,64	10,00	0 dB		0,80
	1800	90692,01	430828,15	9,13	10,00	0 dB		0,80
	1993	90073,46	430702,23	8,10	10,00	0 dB		0,80
	1930	90005,80	430815,24	8,34	10,00	0 dB		0,80
	2005	90352,59	430499,77	5,74	10,00	0 dB		0,80
	1930	89763,61	430407,86	5,76	10,00	0 dB		0,80
	1875	90171,17	430273,54	8,55	10,00	0 dB		0,80
	1930	89471,51	430958,41	7,64	10,00	0 dB		0,80
	2004	89300,14	430940,23	7,68	10,00	0 dB		0,80
	1987	89037,45	431599,18	6,92	10,00	0 dB		0,80
	1930	89294,26	430986,68	6,56	10,00	0 dB		0,80
	1992	89236,24	431099,82	7,06	10,00	0 dB		0,80
	1930	89508,09	430922,70	7,21	10,00	0 dB		0,80
	1925	89473,97	431008,74	7,82	10,00	0 dB		0,80
	1930	89313,43	431006,95	7,56	10,00	0 dB		0,80
	1987	89561,50	430864,90	6,27	10,00	0 dB		0,80
	1930	89307,57	431008,28	7,16	10,00	0 dB		0,80
	1930	89303,09	430980,68	6,63	10,00	0 dB		0,80
	1930	89351,05	430980,35	7,32	10,00	0 dB		0,80
	1935	89281,81	431065,14	8,97	10,00	0 dB		0,80
	1930	89237,45	431090,22	6,95	10,00	0 dB		0,80
	1975	89109,78	431512,31	5,73	10,00	0 dB		0,80
	1935	89231,89	431021,40	6,00	10,00	0 dB		0,80
	1930	89477,03	430955,27	7,42	10,00	0 dB		0,80
	1930	89351,36	430997,68	7,20	10,00	0 dB		0,80
	1950	89435,77	430913,15	5,67	10,00	0 dB		0,80
	1950	89404,72	430920,45	6,99	10,00	0 dB		0,80
	1930	89505,90	430924,78	6,94	10,00	0 dB		0,80
	1930	89976,04	430950,11	11,07	10,00	0 dB		0,80
	1930	89933,95	431149,23	10,25	10,00	0 dB		0,80
	1960	90014,66	430852,05	5,61	10,00	0 dB		0,80
	1960	89968,88	430905,49	6,40	10,00	0 dB		0,80
	1930	89932,17	431155,69	9,62	10,00	0 dB		0,80
	1960	89956,82	431113,73	6,73	10,00	0 dB		0,80
	1997	89995,61	430925,16	8,73	10,00	0 dB		0,80
	1930	89899,87	431206,73	7,85	10,00	0 dB		0,80
	1930	90001,70	430937,96	9,49	10,00	0 dB		0,80
	1930	89894,42	431205,13	7,82	10,00	0 dB		0,80
	1930	90020,17	430887,18	9,51	10,00	0 dB		0,80
	1930	89926,34	431192,30	10,18	10,00	0 dB		0,80
	1930	89907,27	431235,32	9,72	10,00	0 dB		0,80
	1960	89642,14	430838,63	8,44	10,00	0 dB		0,80
	1930	90017,13	430894,16	9,34	10,00	0 dB		0,80
	1970	90064,73	430989,14	7,00	10,00	0 dB		0,80
	2006	89925,07	431118,03	7,46	10,00	0 dB		0,80
	1930	90004,89	430872,72	5,81	10,00	0 dB		0,80
	1930	89920,84	431197,56	9,78	10,00	0 dB		0,80
	1939	89955,19	430153,43	8,82	10,00	0 dB		0,80
	1939	89965,10	430141,64	8,94	10,00	0 dB		0,80
	1939	89786,79	430155,88	9,22	10,00	0 dB		0,80
	1939	89780,96	430156,25	9,24	10,00	0 dB		0,80
	1939	89875,45	430152,02	9,55	10,00	0 dB		0,80

Wijzigingsplan 'Achterdijk 32, Rhoon'
Ingevoerde items rekenmodel industrielawaai

AGEL adviseurs
20170598

Model: model Waal-/Eemhaven
industrielawaai - locatie Achterdijk 32_dec 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl.	31
	1939	89934,66	430150,52	9,26	10,00	0 dB		0,80
	1970	89839,26	430131,04	8,06	10,00	0 dB		0,80
	1939	89881,32	430144,28	9,03	10,00	0 dB		0,80
	1939	89922,84	430152,36	8,87	10,00	0 dB		0,80
	1930	90173,73	430189,31	7,18	10,00	0 dB		0,80
	1930	90136,78	430187,89	7,98	10,00	0 dB		0,80
	1950	90081,70	430177,78	8,80	10,00	0 dB		0,80
	1950	90092,09	430178,30	8,64	10,00	0 dB		0,80
	2006	90029,61	430155,05	8,85	10,00	0 dB		0,80
2015	Bouw gestart	89640,20	430638,02	8,50	-1,36	0 dB		0,80
2015	Bouw gestart	89640,20	430638,02	8,50	-1,36	0 dB		0,80
2016	Bouwvergunning verleend	89565,49	430173,04	8,50	-0,65	0 dB		0,80
	1960	89361,06	431054,74	2,86	10,00	0 dB		0,80
	1930	89581,59	430914,66	3,16	10,00	0 dB		0,80
bouwvlak	_bouwvlak	89597,73	430944,82	0,00	10,00	0 dB		0,80



Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
Hoevestein 20b
4903 SC Oosterhout

0162 - 456481
info@ageladviseurs.nl
www.ageladviseurs.nl