

**Akoestisch onderzoek 'J. de Jonge Flowsystems'
aan de Koggehaven te Vlaardingen**

Datum	Referentie	Behandeld door
3 juni 2014	20121380-10	M. van Wijngaarden/AOu

1 Inleiding

J. de Jonge Flowsystems heeft het voornemen om de activiteiten van haar vestiging aan de Koningin Wilhelminahaven Z.Z. te Vlaardingen te verplaatsen naar een perceel aan de Koggehaven te Vlaardingen. J. de Jonge Flowsystems is gespecialiseerd in de vervaardiging van werktuigbouwkundige constructies en de aanleg van leidingsystemen en levert onder meer aan de petrochemische industrie, op- en overslagbedrijven en aan de on- en offshore industrie.

Vanwege de aard en omvang van de gewenste activiteiten, wordt het bedrijf aangemerkt als een zogenaamde “grote lawaaimaker” en is vanuit de Wet geluidhinder de vestiging op een ‘gezoneerd industrieterrein’ noodzakelijk. In het vigerende bestemmingsplan is de vestiging van ‘grote lawaaimakers’ op het beoogde perceel aan de Koggehaven niet mogelijk. Om de vestiging van het bedrijf mogelijk te maken, is voorgesteld het perceel van De Jonge toe te voegen aan het bestaande industrieterrein ‘Vulcaanhaven/Kon. Wilhelminahaven/Vettenoord’.

Het doel van het onderhavige onderzoek is het bepalen van het benodigde kavelbudget alsmede het inzichtelijk maken dat de voorgenomen activiteiten inpasbaar zijn binnen het kavelbudget.

2 Kavelbudget

Op basis van het bestemmingsplan zijn op het noordwestelijke deel van het perceel bedrijven tot en met categorie 4.2 toegestaan en op het zuidoostelijke deel bedrijven tot en met categorie 5.1. Wanneer J. de Jonge Flowsystems geen ‘grote lawaaimaker’ zou zijn, maar een ‘gewoon’ vergunningplicht of meldingsplicht bedrijf zou zijn, zou op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening of het Activiteitenbesluit een geluidbelasting van 50 dB(A) bij de woningen aan de Maassluisdijk zonder meer toelaatbaar zijn. De uitbreiding van het gezoneerde industrieterrein vormt dan ook geen akoestische verslechtering voor de woningen ten opzichte van de bestaande situatie.

Voor het bepalen van het budget is gebruik gemaakt van het rekenmodel dat door de DCMR Milieudienst Rijnmond is aangeleverd. In de "Handreiking Zonebeheerplan", december 2006 van het (toenmalige) ministerie van VROM zijn bronvermogens op basis van deze categorieën en de daarbij behorende richtafstanden opgenomen. Op basis van deze publicatie is voor het noordwestelijke deel een bronvermogen van $L_w = 112,4$ dB(A) en voor het zuidoostelijke deel een bronvermogen van $L_w = 115$ dB(A) gehanteerd. Deze bronvermogens zijn door middel van twee puntbronnen in het rekenmodel opgenomen.

In tabel 2.1 is het berekende budget weergegeven. In bijlage III zijn de berekeningsresultaten opgenomen.

Tabel 2.1: berekend budget

Beoordelingspunt			Berekend budget [dB(A)]		
Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	41	30,5	25,5	20,5
2_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	13,5	38,4	33,4	28,4
3_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	13,5	37,1	32,1	27,1
4_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,5	34,7	29,7	24,7
5_A	Maassluissedijk 188 voor	5,5	49,9	44,9	39,9
6_A	Maassluissedijk 188 zij	5,5	50,0	45,0	40,0
7_A	Maassluissedijk 188 achter	5,5	49,2	44,2	39,2
8_A	Maassluissedijk 192 voor	1,5	41,6	36,6	31,6
9_A	Maassluissedijk 192 zij	1,5	42,5	37,5	32,5
101_A	Controle ZW	5	49,1	44,1	39,1
102_A	Controle Z	5	49,4	44,4	39,4
103_A	Controle ZO	5	49,5	44,5	39,5

Aan de DCMR Milieudienst Rijnmond is de vraag gesteld of dit budget inpasbaar is binnen de zone. Om dit te kunnen beoordelen heeft de DCMR een berekening uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat de bovengenoemde waarden niet zorgen voor een overschrijding van de zone. Dit betekent dat een geluidimmissie die de bovenstaande waarden niet overschrijdt, niet zorgt voor overschrijding van de zone.

3 Akoestisch prognose-onderzoek

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning zal een akoestisch onderzoek gevoegd worden waarbij de werkelijke geluidbelasting getoetst zal worden aan de zone. Om inzichtelijk te maken dat de voorgenomen activiteiten inpasbaar zijn, is een prognoseonderzoek uitgevoerd.

Het nu uitgevoerde onderzoek betreft een (globale) prognose. Op dit moment is een gedetailleerder onderzoek niet mogelijk. Dit omdat de exacte geluidbelasting onder meer afhankelijk is van de definitieve indeling van het terrein en de gebouwen, en de uitvoering van het bedrijfsgebouw (materialisatie, locatie overheaddeuren, installatietechnische voorzieningen etc.).

3.1 Algemeen

Voor het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).
- Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het door de DCMR Milieudienst Rijnmond aangeleverde rekenmodel.
- In het rekenmodel zijn de nieuwe bedrijfsgebouwen van de 'J. de Jonge Flowsystems' ingevoerd. Tevens zijn enkele gebouwen in de omgeving ingevoerd die nog niet in het rekenmodel aanwezig waren.
- In het rekenmodel zijn diverse bronnen ingevoerd, die de hieronder beschreven activiteiten representeren. De invoergegevens zijn in bijlage II opgenomen.
- De bronvermogens zijn gebaseerd op metingen bij vergelijkbare bedrijven alsmede algemeen gehanteerde kentallen.
- In akoestische onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen de dagperiode (07.00-19.00 uur), de avondperiode (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00-07.00 uur). De etmaalwaarde betreft de hoogste waarde van: de dagperiode, de avondperiode + 5 dB en de nachtperiode + 10 dB.

3.2 Bedrijfssituatie

In het onderzoek is uitgegaan van de volgende activiteiten:

- Het bedrijf is continu in bedrijf.
- Voor de hal is uitgegaan van een gemiddeld binnenniveau van $L_{Aeq} = 83$ dB(A). Voor de hal is uitgegaan van staalbouw, waarbij de wanden zijn opgebouwd uit een stalen doosconstructie (staalplaat, minerale wol, staalplaat). Het dak bestaat uit een geprofileerde staalplaat met minerale wol en dakleer, tevens is rekening gehouden met 10% lichtstraten.
- In de westgevel (twee stuks), noordgevel (drie stuks) en zuidgevel (één) zijn overheaddeuren van elk 25 m² aanwezig. In de oostgevel zijn drie overheaddeuren van elk 64 m² aanwezig. In elke periode zijn de deuren effectief 10% van de tijd geopend voor het doorlaten van personen en goederen.
- In dag- en avondperiode bezoeken 20 vrachtwagens de inrichting, in de nachtperiode betreft het 10 stuks.
- Op het kantoor komen installatietechnische voorzieningen (zoals een luchtbehandelingskast en koelmachine). Omdat nog geen machines geselecteerd zijn is rekening gehouden met twee geluidbronnen van elk 90 dB(A), die continu in bedrijf zijn.
- Op het buitenterrein en aangemeerde schepen vinden werkzaamheden plaats. Hierbij is rekening gehouden met een bronvermogen van 70 dB(A)/m², waarbij ervan uitgegaan is dat op 4500m² werkzaamheden plaatsvinden. Uitgangspunt is dat in de dag- en avondperiode continu gewerkt wordt. In de nachtperiode wordt 2 uur effectief gewerkt.
- Aan de zuidoostzijde van de bedrijfshal wordt een gedeelte 30 meter hoog uitgevoerd. De oostgevel van deze hal wordt als opening uitgevoerd. Voor dit deel is net als voor het buitenterrein een bronvermogen van 70 dB(A)/m² aangehouden. Uitgangspunt is dat in de dag- en avondperiode continu gewerkt wordt. In de nachtperiode wordt 2 uur effectief gewerkt.

- Op het terrein wordt divers equipment gebruikt. Uitgegaan is van de volgende effectieve bedrijfstijden:
 - o Dieselheftruck: 12 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 2 uur in de nachtperiode.
 - o Aggregaat op kade: continu.
 - o Mobiele telescoopkranen: 36 uur dagperiode, 3 uur avondperiode en 0,5 uur nachtperiode.
 - o Kraan (graafmachine) / Manitou (verreiker) / Hoogwerker gezamenlijk: 24 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 2 uur in de nachtperiode.
- In bijlage I zijn berekeningen van de bronvermoggenniveaus en bedrijfsduurcorrecties opgenomen.

3.3 Berekeningsresultaten

In tabel 3.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. De uitgebreide berekeningsresultaten zijn in bijlage IV opgenomen.

Tabel 3: berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt			Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [dB(A)]					
			Dag		Avond		Nacht	
Id	Omschrijving	Hoogte	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
1_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	41	28,8	30,5	24,5	25,5	19,4	20,5
2_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	13,5	37,2	38,4	33,2	33,4	28,3	28,4
3_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	13,5	35,8	37,1	31,8	32,1	26,8	27,1
4_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,5	32,0	34,7	29,0	29,7	24,5	24,7
5_A	Maassluisdijk 188 voor	5,5	36,3	49,9	35,6	44,9	33,7	39,9
6_A	Maassluisdijk 188 zij	5,5	36,6	50,0	35,9	45,0	34,0	40,0
7_A	Maassluisdijk 188 achter	5,5	37,0	49,2	36,1	44,2	34,1	39,2
8_A	Maassluisdijk 192 voor	1,5	28,6	41,6	26,7	36,6	24,4	31,6
9_A	Maassluisdijk 192 zij	1,5	29,4	42,5	27,4	37,5	25,4	32,5
101_A	Controle ZW	5	40,1	49,1	37,4	44,1	34,1	39,1
102_A	Controle Z	5	45,6	49,4	41,0	44,4	36,7	39,4
103_A	Controle ZO	5	48,6	49,5	44,3	44,5	39,4	39,5

Uit het onderzoek blijkt dat de voorgenomen activiteiten inpasbaar zijn binnen het budget en daarmee binnen de zone.

4 Conclusie

Op basis van de maximaal planologische situatie is een budget berekend. Aan de DCMR Milieudienst Rijnmond is de vraag gesteld of dit budget inpasbaar is binnen de zone. Om dit te kunnen beoordelen heeft de DCMR een berekening uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat het aangevraagde budget niet zorgt voor een overschrijding van de zone. Dit betekent dat een geluidimmissie die het budget niet overschrijdt, niet zorgt voor overschrijding van de zone.

Uit het onderzoek blijkt dat de voorgenomen activiteiten inpasbaar zijn binnen het budget en daarmee binnen de zone.

DPA Cauberg-Huygen B.V.



ir. M.J. van Wijngaarden
Specialist

Bijlage I	Berekening bronvermogens en bedrijfsduurcorrectie
Bijlage II	Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Bijlage III	Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$ budget
Bijlage IV	Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$ voorgenomen activiteiten

Bijlage I Berekening bronvermogens en bedrijfsduurcorrectie

Projectnummer: 20121380
 Bedrijf: J de Jonge Flowsystems

Bronnummer:		DGD01-03				Bronnaam:				Overheaddeur 64 m2 Gesloten					
Methode II.7															
Frequentie		[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal		
Omschrijving hoofdconstructie:		deur Crawford overhead staal (Pu-vulling)													
Materiaal															
Deur dicht	nr.	23	S ₁ :	64	[m²]	4	10	16	19	20	21	20	30	35	
	nr.	0	S ₂ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S		S _{totaal} :		64	[dB]	4,0	10,0	16,0	19,0	20,0	21,0	20,0	30,0	35,0	
L _p					[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)					[dB]	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	
C _d					[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}					[dB(A)]	44,1	49,2	56,5	65,4	66,6	69,5	71,7	65,9	57,3	75,6

Bronnummer:					DG001-03					Bronnaam:					Overheaddeur 64 m2 Geopend				
Methode II.7																			
Frequentie					[Hz]					31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie: -----																			
Materiaal																			
Deur open		nr.	0	S ₁ : 64	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S				S _{totaal} : 64	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
L _p					[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4				
10 log(S)					[dB]	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1					
C _d					[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0					
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
L _{WR}					[dB(A)]	48,1	59,2	72,5	84,4	86,6	90,5	91,7	95,9	92,3	99,5				

Projectnummer: 20121380
 Bedrijf: J de Jonge Flowsystems

Bronnummer:		DKD01-06				Bronnaam:				Overheaddeur 25m2 Gesloten					
Methode II.7															
Frequentie		[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal		
Omschrijving hoofdconstructie:		deur Crawford overhead staal (Pu-vulling)													
Materiaal															
Deur dicht	nr.	23	S ₁ :	25	[m²]	4	10	16	19	20	21	20	30	35	
	nr.	0	S ₂ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S		S _{totaal} :		25	[dB]	4,0	10,0	16,0	19,0	20,0	21,0	20,0	30,0	35,0	
L _p					[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)					[dB]	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0		
C _d					[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L _{WR}					[dB(A)]	40,0	45,1	52,4	61,3	62,5	65,4	67,6	61,8	53,2	71,5

Bronnummer:				DK001-06				Bronnaam:				Overheaddeur 25m2 Geopend					
Methode II.7																	
Frequentie				[Hz]				31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:				-----													
Materiaal																	
Deur open	nr.	0	S ₁ :	25	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₂ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₃ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₄ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S _{handmatig} :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R _S			S _{totaal} :		25	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _p						[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4	
10 log(S)						[dB]	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0		
C _d						[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
Uitstralende gevel, DI =3						[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L _{WR}						[dB(A)]	44,0	55,1	68,4	80,3	82,5	86,4	87,6	91,8	88,2	95,4	

Projectnummer: 20121380
 Bedrijf: J de Jonge Flowsystems

Bronnummer:				G01				Bronnaam:				Gevel west			
Methode II.7															
Frequentie				[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:				staalplt.vlak - 90mm steenwol - gepr. staalplt											
Materiaal															
	nr.	105	S ₁ : 480	[m²]	11	11	17	32	42	48	50	49	49		
	nr.	0	S ₂ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S				S _{totaal} : 480	[dB]	11,0	11,0	17,0	32,0	42,0	48,0	50,0	49,0	49,0	
L _p					[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)					[dB]	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	
C _d					[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}					[dB(A)]	45,8	56,9	64,2	61,1	53,3	51,2	50,4	55,6	52,0	67,4

Bronnummer:		G02		Bronnaam:					Gevel noord				
Methode II.7													
Frequentie		[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:		staalplt.vlak - 90mm steenwol - gepr. staalplt											
Materiaal													
	nr. 105	S ₁ : 900	[m ²]	11	11	17	32	42	48	50	49	49	
	nr. 0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S		S _{totaal} : 900	[dB]	11,0	11,0	17,0	32,0	42,0	48,0	50,0	49,0	49,0	
L _p			[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)			[dB]	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	
C _d			[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3			[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}			[dB(A)]	48,5	59,6	66,9	63,8	56,0	53,9	53,1	58,3	54,7	70,1

Bronnummer:		G03		Bronnaam:					Gevel oost				
Methode II.7													
Frequentie		[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:		staalplt.vlak - 90mm steenwol - gepr. staalplt											
Materiaal													
	nr. 105	S ₁ : 900	[m ²]	11	11	17	32	42	48	50	49	49	
	nr. 0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S		S _{totaal} : 900	[dB]	11,0	11,0	17,0	32,0	42,0	48,0	50,0	49,0	49,0	
L _p			[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)			[dB]	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	
C _d			[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3			[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}			[dB(A)]	48,5	59,6	66,9	63,8	56,0	53,9	53,1	58,3	54,7	70,1

Projectnummer: 20121380
 Bedrijf: J de Jonge Flowsystems

Bronnummer:			G04			Bronnaam:			Gevel zuid				
Methode II.7													
Frequentie			[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:			staalplt.vlak - 90mm steenwol - gepr. staalplt										
Materiaal													
	nr.	105	S ₁ : 750 [m ²]	11	11	17	32	42	48	50	49	49	
	nr.	0	S ₂ : 0 [m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0 [m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0 [m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0 [m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S			S _{totaal} : 750 [dB]	11,0	11,0	17,0	32,0	42,0	48,0	50,0	49,0	49,0	
L _p			[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)			[dB]	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	
C _d			[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3			[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}			[dB(A)]	47,8	58,9	66,2	63,1	55,3	53,2	52,4	57,6	54,0	69,3

Bronnummer:		D01-D04				Bronnaam:			Dak (4 deelbronnen)				
Methode II.7													
Frequentie		[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:		staalplt geperft + 50mm steenw + 2 lagen dakbed.											
Materiaal													
Lichtstraat	nr. 121	S ₁ : 1823	[m ²]	10	16	23	25	31	34	50	50	50	
	nr. 51	S ₂ : 203	[m ²]	6	12	18	21	24	25	27	31	35	
	nr. 0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S		S _{totaal} : 2025	[dB]	9,4	15,4	22,1	24,4	29,5	31,7	36,8	40,5	43,9	
L _p			[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)			[dB]	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	
C _d			[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralend dak, DI =0			[dB]	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
L _{WR}			[dB(A)]	50,7	55,8	64,3	74,0	71,0	72,8	68,9	69,3	62,4	78,9

Bronnummer:				Bronnaam:										
Methode II.7														
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:				-----										
Materiaal														
	nr.	0	S ₁ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S			S _{totaal} : 0	[dB]	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
L _p				[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)				[dB]	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
C _d				[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3				[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}				[dB(A)]	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

Constructiewerk

CS/CK

		31,5	63	125	250	500 1k	2k	4k	8k		
LW/m2		27,6	35,6	47,6	60,6	53,6	58,6	62,6	66,6	61,6	70,0
10 log(S)	450 [m2]	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	
LWr		54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5

CG

		31,5	63	125	250	500 1k	2k	4k	8k		
LW/m2		27,6	35,6	47,6	60,6	53,6	58,6	62,6	66,6	61,6	70,0
10 log(S)	900 [m2]	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	
LWr		57,1	65,1	77,1	90,1	83,1	88,1	92,1	96,1	91,1	99,5

Overzicht mobiele bronnen: projectnummer 20121380

Bronnummers	Omschrijving	Rijlengte [m]	Aantal bronnen	Rijksnelheid [km/uur]	Aantal passages			Bedrijfstijd per deelbron [uren]			Bedrijfsduurcorrectie per deelbron [dB]		
					Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
		260	13	5	20	20	10	0,0800	0,0800	0,0400	21,8	17,0	23,0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bijlage II Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Invulling
Verantwoordelijke	m.vanwijng
Rekenmethode	Industrielawaai - IL
Modelgrenzen	(78873,22, 431882,89) - (88351,73, 438356,00)
Aangemaakt door	m.vanwijng op 3-4-2014
Laatst ingezien door	m.vanwijng op 3-6-2014
Originele database	G:\Project\Werkmap\2012\1300\20121380\KNIPMO-
Originele omschrijving	G:\Project\Werkmap\2012\1300\20121380\KNIPMO-
Geïmporteerd door	m.vanwijng op 3-4-2014
Definitief	nvt
verklaard door	nvt
Meteorologische correctie	Standaard correctie, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Standaardwaarde	TNO-TPD
Luchtabsorptie [dB/km]	0,14 0,27 0,55 0,94 1,90 3,80 7,80 19,00 55,00
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
1	Trafogebouw	81822,6	435436,7	81847,9	435421,5	81835,9	435401,5	14,0	3,0	0,8	0,0	--	--
2	bedrijven Vergulde hand	81279,0	435351,0	81266,4	435315,1	81286,3	435308,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
3	bedrijven Vergulde hand	81317,2	435311,9	81333,9	435360,1	81371,3	435347,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
4	bedrijven Vergulde hand	81373,8	435356,0	81337,0	435368,6	81344,4	435390,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
5	bedrijven Vergulde hand	81359,7	435402,0	81386,4	435392,4	81389,6	435401,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
6	bedrijven Vergulde hand	81365,3	435416,1	81392,0	435407,5	81394,9	435416,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
7	bedrijven Vergulde hand	81370,8	435431,7	81397,1	435422,6	81410,1	435460,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
8	bedrijven Vergulde hand	81297,2	435405,0	81281,0	435359,0	81296,4	435353,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
9	bedrijven Vergulde hand	81325,9	435488,0	81303,2	435424,2	81342,9	435410,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
10	bedrijven Vergulde hand	81141,3	435314,6	81168,1	435386,5	81212,5	435369,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
11	bedrijven Vergulde hand	81288,6	435433,4	81310,0	435494,5	81214,6	435528,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
12	bedrijven Vergulde hand	81170,8	435439,1	81186,3	435482,3	81116,1	435507,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
13	bedrijven Vergulde hand	81190,8	435490,2	81206,4	435533,8	81109,0	435568,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
14	bedrijven Vergulde hand	81037,6	435571,4	81084,8	435555,2	81091,2	435573,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
15	bedrijven Vergulde hand	80999,9	435605,1	80993,2	435586,2	81011,8	435579,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
16	Woningen	83293,8	435201,4	83230,9	435188,5	83233,3	435176,8	14,4	51,0	0,8	0,0	--	--
17	Woningen (4 hoog)	83033,2	435063,4	83063,2	435070,9	83060,7	435080,9	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
18	Woningen (4 hoog)	83092,8	435087,2	83122,0	435094,9	83124,6	435085,1	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
19	Woningen (4 hoog)	83154,3	435102,5	83184,1	435110,5	83186,8	435100,6	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
20	Woningen (3 hoog)	83236,1	435204,4	83221,9	435266,3	83233,7	435269,0	14,4	9,0	0,8	0,0	--	--
21	Woning	83021,3	434894,9	83032,6	434899,8	83027,2	434912,0	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
153	flat Coornhertsstraat	81137,4	435745,6	81125,0	435708,0	81113,9	435711,7	14,0	42,0	0,8	0,0	--	--
154	Woningen Wagnerstraat (23	82792,1	435419,0	82788,1	435452,3	82797,7	435453,5	14,0	14,0	0,8	0,0	--	--
155	Woningen Parallelweg (88-	82814,9	435418,8	82922,2	435452,3	82919,4	435461,4	14,0	14,0	0,8	0,0	--	--
156	Gymzaal	81433,7	435599,1	81367,4	435626,2	81351,9	435588,2	14,0	8,0	0,8	0,0	--	--
157	Samuel Esmeyerstraat (1-8	81551,3	435599,6	81581,6	435673,0	81571,6	435677,1	14,0	15,0	0,8	0,0	--	--
158	Johannes Poststraat (2-20)	81446,0	435681,3	81492,6	435662,0	81496,1	435670,4	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
159	Samuel Esmeyerstraat (91-	81460,0	435732,3	81517,9	435708,4	81521,6	435717,4	14,0	15,0	0,8	0,0	--	--
160	Prof.Teldersstraat (300-3	81399,3	435662,2	81429,1	435736,0	81437,4	435732,6	14,0	15,0	0,8	0,0	--	--
161	Johannes Poststraat (1-89)	81495,4	435623,0	81526,2	435695,8	81535,2	435692,0	14,0	15,0	0,8	0,0	--	--
162	Johannes Poststraat (22-3	81435,1	435653,2	81481,3	435634,0	81484,2	435641,0	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
163	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	81351,1	435681,5	81381,7	435757,9	81390,7	435754,3	14,0	15,0	0,8	0,0	--	--
164	Woningen Parallelweg (112	82924,6	435452,9	83021,3	435482,5	83018,7	435491,0	14,0	14,0	0,8	0,0	--	--
165	School	81277,1	435657,3	81341,7	435631,8	81332,4	435608,4	14,0	8,0	0,8	0,0	--	--
166	Woningen Parallelweg (64-	83033,2	435486,1	83072,7	435497,9	83069,7	435507,9	14,0	9,5	0,8	0,0	--	--
167	Woningen Parallelweg (40-	83085,4	435501,8	83122,3	435512,8	83118,9	435524,4	14,0	9,5	0,8	0,0	--	--
168	Woningen Parallelweg (12-	83135,8	435518,1	83185,1	435535,2	83181,5	435545,6	14,0	9,5	0,8	0,0	--	--
169	Winkel + woningen ("recht	83198,3	435540,2	83286,9	435577,7	83276,2	435603,2	14,0	14,0	0,8	0,0	--	--
170	Bedrijfsgebouw	83326,1	435617,3	83295,2	435605,1	83300,5	435591,7	14,0	12,0	0,8	0,0	--	--
171	Woningen	83332,9	435602,4	83326,3	435623,1	83337,3	435626,6	14,0	12,0	0,8	0,0	--	--
172	Bedrijfsgebouw	83454,3	435604,3	83467,9	435607,6	83463,6	435625,7	14,0	12,0	0,8	0,0	--	--
173	Woningen Sprinterplaats (5	83596,1	435651,6	83658,3	435674,1	83653,7	435686,8	14,0	12,0	0,8	0,0	--	--
174	Woningen Sprinterplaats(5	83674,2	435680,5	83732,3	435706,9	83727,4	435717,8	14,0	12,0	0,8	0,0	--	--
175	Won.Sprinterplaats (113-1	83750,0	435712,6	83825,6	435755,4	83818,1	435768,5	14,0	13,5	0,8	0,0	--	--
176	Woningen Spoorringel (43-	83893,7	435778,6	83998,6	435852,8	83992,6	435861,4	14,0	8,0	0,8	0,0	--	--
177	Woningen Spoorringel 90-1	84019,1	435869,3	84093,4	435932,2	84085,8	435941,3	14,0	8,5	0,8	0,0	--	--
178	Woningen Spoorringel (130	84151,6	435975,8	84210,8	436038,9	84198,3	436050,5	10,5	7,5	0,8	0,0	--	--
179	Woningen Spoorringel 153	84182,5	436099,2	84222,9	436055,3	84230,4	436062,2	11,5	8,0	0,8	0,0	--	--
180	Woningen Schiedamseweg	84179,1	436104,5	84285,1	436179,4	84291,1	436171,0	11,5	10,0	0,8	0,0	--	--
181	Station	84415,2	436230,6	84438,8	436258,0	84427,9	436267,3	14,0	3,0	0,8	0,0	--	--
182	Bedrijfsgebouw	83470,4	435607,6	83562,9	435637,2	83554,1	435664,6	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
183	Won.+Bedr. Spoorstraat (2	83561,7	435639,3	83536,5	435674,3	83548,6	435683,0	14,0	12,0	0,8	0,0	--	--
184	kantoor	84335,8	436195,2	84362,5	436219,9	84354,4	436228,6	14,5	18,0	0,8	0,0	--	--
185	Woningen Schiedamseweg	84308,9	436169,0	84295,9	436184,8	84286,2	436176,9	11,5	18,0	0,8	0,0	--	--
186	won. Binnensingel 195-211	83860,9	435793,8	83878,5	435768,6	83890,2	435776,8	14,0	8,0	0,8	0,0	--	--
187	won. 2e Maasbosstr. 2-96	83861,1	435794,1	83973,5	435881,8	83979,2	435874,5	14,0	8,0	0,8	0,0	--	--
188	won. De Ruyterstr. 46-70	83987,1	435991,7	84080,0	435959,0	83997,5	435852,2	10,5	8,0	0,8	0,0	--	--
189	won. V.Kinsbergenplaats 2	84179,0	436055,5	84126,1	435999,6	84137,4	435988,9	10,5	7,5	0,8	0,0	--	--
190	won. Aert van Nesstraat 1	84193,5	436064,5	84215,6	436043,2	84200,4	436027,3	10,5	7,5	0,8	0,0	--	--
191	Woningen	83292,4	435166,1	83315,1	435077,1	83329,4	435080,7	14,4	21,0	0,8	0,0	--	--
192	Woningen	83396,8	435164,2	83443,6	435176,9	83440,6	435188,0	14,4	6,0	0,8	0,0	--	--
193	Woningen	83458,9	435202,1	83472,6	435157,2	83483,7	435160,6	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
194	Woningen	83475,0	435149,6	83488,7	435105,0	83500,4	435108,6	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
195	Bedrijfsgebouw/woningen	83480,7	435100,0	83485,6	435081,2	83506,6	435086,6	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
196	Woningen	83346,3	435075,1	83439,0	435083,4	83437,9	435095,0	14,4	16,5	0,8	0,0	--	--
197	Bedrijfsgebouw	83463,4	435080,1	83455,8	435109,8	83476,9	435115,2	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
198	Woningen	83419,3	435188,1	83439,8	435193,9	83446,3	435170,9	14,4	55,0	0,8	0,0	--	--
199	Woningen Spoorringel (154	84235,5	436067,8	84297,1	436133,8	84289,4	436141,0	11,5	12,5	0,8	0,0	--	--
200	Kantoor+woningen (7 hoog)	83108,2	435153,8	83201,2	435175,6	83203,8	435164,4	14,4	21,0	0,8	0,0	--	--
217	School (1 hoog)	83018,9	435295,2	83014,0	435311,9	83143,9	435349,3	14,4	4,0	0,8	0,0	--	--
218	School (3 hoog)	83115,9	435324,1	83131,3	435270,8	83144,1	435274,5	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
219	Bedrijfsgebouw	83255,8	435305,3	83304,5	435337,5	83309,7	435329,6	14,4	4,5	0,8	0,0	--	--
220	Bedrijfsgebouw	83262,5	435291,5	83313,4	435322,5	83320,1	435311,5	14,4	3,5	0,8	0,0	--	--
221	Bedrijfsgebouw	83273,9	435274,5	83324,6	435305,0	83337,6	435283,4	14,4	5,0	0,8	0,0	--	--
222	Bergingen/schuren	83251,4	435252,4	83261,1	435208,1	83270,8	435210,2	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
223	Bedrijfsgebouw	83320,7	435337,8	83342,1	435299,7	83366,1	435313,2	14,4	6,5	0,8	0,0	--	--
224	Bedrijfsgebouw	83347,1	435372,7	83355,7	435344,4	83369,0	435348,5	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
225	Bedrijfsgebouw	83386,2	435359,3	83389,6	435347,6	83423,8	435357,4	14,4	15,0	0,8	0,0	--	--
226	Bedrijfsgebouw	83405,2	435346,4	83424,9	435352,3	83429,5	435337,0	14,4	6,0	0,8	0,0	--	--
227	Woningen Pelmolten	83441,4	435332,5	83455,8	435284,3	83470,0	435288,6	14,4	20,0	0,8	0,0	--	--
228	Bedrijfsgebouw	83308,4	435250,6	83380,6	435266,6	83392,3	435213,8	14,4	6,0	0,8	0,0	--	--
229	Woningen	83337,7	435196,3	83348,6	435145,9	83360,0	435148,4	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
230	Woningen	83378,7	435204,8	83385,7	435174,7	83396,1	435177,1	14,4	12,0	0,8	0,0	--	--
231	Spoordijk	83475,1	435531,2	83603,4	435575,3	83599,9	435585,3	10,0	6,8	0,2	2,0	--	--
232	Spoordijk	83588,7	435569,8	83716,6	435616,5	83712,8	435626,8	10,0	6,8	0,2	2,0	--	--
233	Spoordijk	83713,8	435614,6	83833,3	435674,9	83828,2	435684,						

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
252	Van Beethovensingel	82590,0	435516,0	82488,2	435661,3	82500,5	435669,9	10,0	4,0	0,2	2,0	250	251
253	flat Coornhertsstraat	81159,7	435784,4	81156,0	435774,0	81136,4	435780,8	14,0	20,0	0,8	0,0	--	--
254	flat Coornhertsstraat	81174,1	435825,3	81170,4	435814,9	81150,7	435821,8	14,0	20,0	0,8	0,0	--	--
255	flat Coornhertsstraat	80946,9	435793,4	80940,2	435774,5	80930,3	435778,1	14,0	20,0	0,8	0,0	--	--
256	flat Coornhertsstraat	80986,1	435780,7	80979,4	435761,8	80969,5	435765,4	14,0	20,0	0,8	0,0	--	--
257	flat Coornhertsstraat	81025,7	435767,5	81018,9	435748,6	81009,0	435752,1	14,0	20,0	0,8	0,0	--	--
258	flat Coornhertsstraat	81064,0	435754,8	81057,3	435735,9	81047,3	435739,4	14,0	20,0	0,8	0,0	--	--
259	Wiardi Beckmansingel	81210,6	435739,3	81239,8	435613,0	81248,7	435609,4	14,0	15,0	0,8	0,0	--	--
260	Prof. Rutgersstraat	81254,2	435721,4	81283,4	435795,1	81292,3	435791,6	14,0	15,0	0,8	0,0	--	--
261	Wiardi Beckmansingel	81218,8	435735,9	81223,1	435746,6	81252,7	435734,8	14,0	15,0	0,8	0,0	--	--
262	Wdh.v.Bynerstraat (22-36)	81290,1	435712,5	81292,8	435719,2	81338,8	435700,8	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
263	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	81302,1	435739,5	81305,9	435748,8	81351,7	435730,3	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
264	bedrijven Vergulde hand	80882,4	435647,8	80836,2	435664,1	80827,6	435639,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
265	bedrijven Vergulde hand	80827,2	435642,4	80814,5	435602,6	80775,1	435615,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
266	bedrijven Vergulde hand	80795,5	435678,2	80762,9	435581,7	80784,6	435574,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
267	bedrijven Vergulde hand	80799,1	435560,0	80742,1	435581,7	80729,0	435547,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
268	bedrijven Vergulde hand	80739,8	435667,3	80769,2	435657,3	80759,3	435627,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
269	bedrijven Vergulde hand	80767,4	435612,1	80737,5	435622,0	80745,4	435645,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
270	bedrijven Vergulde hand	80769,2	435636,5	80784,6	435631,1	80780,9	435620,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
271	bedrijven Vergulde hand	80771,0	435480,8	80726,7	435495,3	80736,0	435523,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
272	bedrijven Vergulde hand	80771,5	435488,0	80820,8	435470,4	80824,9	435481,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
273	bedrijven Vergulde hand	80798,2	435421,0	80727,1	435446,4	80721,9	435431,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
274	bedrijven Vergulde hand	80722,6	435421,0	80791,4	435395,7	80795,6	435407,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
275	bedrijven Vergulde hand	80781,9	435379,0	80722,1	435398,4	80728,8	435418,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
276	bedrijven Vergulde hand	80776,9	435360,0	80737,5	435372,7	80741,1	435383,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
277	bedrijven Vergulde hand	80747,5	435364,5	80733,0	435324,7	80765,2	435313,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
278	bedrijven Vergulde hand	81071,6	435452,4	81056,7	435410,3	81084,3	435400,4	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
279	bedrijven Vergulde hand	81102,4	435397,1	81077,0	435405,7	81083,0	435423,4	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
280	bedrijven Vergulde hand	81124,1	435424,3	81163,9	435410,3	81159,2	435396,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
281	bedrijven Vergulde hand	81125,9	435404,8	81157,6	435393,1	81149,2	435370,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
282	bedrijven Vergulde hand	81118,2	435373,1	81145,4	435363,6	81140,6	435350,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
283	bedrijven Vergulde hand	81115,1	435350,1	81138,6	435341,0	81132,8	435326,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
284	bedrijven Vergulde hand	81192,8	435393,5	81093,3	435361,4	81081,1	435365,0	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
285	bedrijven Vergulde hand	81049,0	435390,3	81036,7	435356,4	81082,9	435339,8	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
286	bedrijven Vergulde hand	81228,4	435403,0	81216,6	435375,9	81197,1	435384,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
287	bedrijven Vergulde hand	81279,1	435401,2	81272,8	435381,7	81246,5	435390,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
288	bedrijven Vergulde hand	81203,5	435300,3	81243,4	435305,7	81242,9	435309,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
289	bedrijven Vergulde hand	81204,4	435303,4	81219,4	435348,7	81227,5	435346,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
290	bedrijven Vergulde hand	81245,6	435308,4	81262,4	435354,6	81228,8	435366,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
291	bedrijven Vergulde hand	81213,0	435306,6	81243,4	435308,9	81242,3	435323,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
292	bedrijven Vergulde hand	81243,4	435383,1	81271,0	435374,5	81265,6	435357,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
293	bedrijven Vergulde hand	81298,1	435368,2	81334,3	435355,5	81328,5	435338,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
294	bedrijven Vergulde hand	80782,6	435319,7	80830,1	435301,6	80841,0	435330,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
295	bedrijven Vergulde hand	80879,9	435299,4	80889,9	435327,0	80867,3	435335,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
296	bedrijven Vergulde hand	80858,7	435299,4	80831,1	435308,0	80844,0	435349,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
297	bedrijven Vergulde hand	80895,3	435340,1	80865,0	435350,5	80871,4	435369,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
298	bedrijven Vergulde hand	80803,0	435354,1	80841,9	435341,0	80851,2	435368,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
299	bedrijven Vergulde hand	80808,4	435396,2	80904,4	435361,8	80910,7	435379,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
300	bedrijven Vergulde hand	80820,6	435432,9	80916,1	435397,6	80926,7	435426,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
301	bedrijven Vergulde hand	80947,2	435407,2	80936,1	435464,1	80931,4	435454,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
302	bedrijven Vergulde hand	80952,4	435513,0	80941,9	435486,3	80924,3	435493,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
303	bedrijven Vergulde hand	80899,4	435499,4	80946,9	435483,1	80940,6	435464,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
304	bedrijven Vergulde hand	80851,9	435500,3	80864,1	435537,9	80894,4	435528,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
305	bedrijven Vergulde hand	80912,1	435531,6	80952,8	435517,5	80973,6	435577,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
306	bedrijven Vergulde hand	80943,8	435625,7	80991,3	435609,0	80979,8	435576,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
307	bedrijven Vergulde hand	80866,4	435542,4	80884,0	435536,5	80888,2	435549,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
308	bedrijven Vergulde hand	80869,1	435570,0	80885,4	435564,1	80887,6	435570,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
309	bedrijven Vergulde hand	80890,4	435599,9	80929,3	435585,4	80943,9	435624,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
310	bedrijven Vergulde hand	81026,6	435516,2	80958,3	435323,8	81004,0	435307,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
311	bedrijven Vergulde hand	80969,6	435500,3	80998,1	435490,8	80991,9	435472,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
312	bedrijven Vergulde hand	81003,5	435461,8	81008,0	435475,0	80993,1	435480,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
313	bedrijven Vergulde hand	80954,2	435463,2	80982,2	435453,7	80987,0	435467,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
314	bedrijven Vergulde hand	80960,5	435424,3	80965,5	435439,2	80949,2	435444,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
315	bedrijven Vergulde hand	80940,1	435413,8	80984,9	435398,0	80975,8	435372,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
316	bedrijven Vergulde hand	80926,6	435370,0	80906,2	435314,3	80946,9	435299,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
317	bedrijven Vergulde hand	80967,8	435381,3	80957,3	435350,9	80970,9	435346,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
318	bedrijven Vergulde hand	80927,0	435293,0	80944,2	435286,7	80949,4	435300,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
319	bedrijven Vergulde hand	81014,4	435291,6	81023,0	435312,1	81045,2	435307,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
320	bedrijven Vergulde hand	81061,9	435288,5	81041,5	435296,6	81052,8	435324,7	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
321	bedrijven Vergulde hand	81066,9	435300,2	81094,9	435290,3	81104,9	435318,3	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
322	bedrijven Vergulde hand	81118,0	435288,5	81124,8	435312,0	81098,5	435319,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
323	bedrijven Vergulde hand	81139,8	435301,6	81154,7	435294,8	81162,7	435312,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
324	Maassluisdijk 188	80540,9	435376,3	80545,6	435334,8	80536,0	435335,6	8,0	6,0	0,8	0,0	--	--
325	Maassluisdijk 188	80552,0	435341,3	80566,6	435340,0	80565,9	435332,7	8,0	6,0	0,8	0,0	--	--
326	Maassluisdijk 188	80552,5	435364,9	80551,5	435350,2	80560,8	435349,6	8,0	6,0	0,8	0,0	--	--
327	Maassluisdijk 188	80565,4	435349,4	80566,1	435362,9	80571,5	435362,7	8,0	6,0	0,8	0,0	--	--
328	Maassluisdijk 188	80552,5	435385,3	80571,7	435383,3	80571,2	435378,6	8,0	6,0	0,8	0,0	--	--
329	Maassluisdijk 192	80430,0	435370,1	80431,8	435378,8	80423,0	435380,5	8,0	6,0	0,8	0,0	--	--
330	Maassluisdijk 192	80391,0	435378,0	80404,5	435374,9	80406,3	435382,5	8,0	6,0	0,8	0,0	--	--
331	Maassluisdijk 192	80429,6	435390,7	80428,1	435384,0	80432,5	435383,0	8,0	6,0	0,8	0,0	--	--
332	Bedrijven het Scheur	81242,9	434923,5	81293,1	434914,4	81283,8	434863,1	15,4	7,0	0,8	0,0	--	--
333	Bedrijven het Scheur	81239,8	434870,9	81208,9	434876,1	81210,5	434885,6	15,4	7,0	0,8	0,0	--	--
334	Bedrijven het Scheur	81211,6	434891,1	81208,9	434876,1	81216,0	434874,9	15,4	7,0	0,8	0,0	--	--
335	Bedrijven het Scheur	81219,1	434889,8	81226,8	434879,3	81220,8	434874,9	15,4	7,0	0,8	0,0	--	--
336	Bedrijven het Scheur	81232,5	434905,0	81249,9	434901,8	81249,4	434898,7	15,4	7,0	0,8	0,0	--	--
337	Bedrijven het Scheur	81289,5	434999,6	81281,0	434953,2	81317,3	434946,6	15,4					

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
356	Bedrijven het Scheur	81350,4	435203,0	81317,9	435209,0	81315,7	435197,3	15,4	8,0	0,8	0,0	--	--
357	Bedrijven het Scheur	81348,3	435196,2	81344,3	435168,0	81322,2	435171,0	15,4	8,0	0,8	0,0	--	--
358	Bedrijven Het Scheur	81113,3	435165,4	81101,2	435098,2	81064,5	435104,7	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
359	Bedrijven Het Scheur	81012,1	435171,7	81086,4	435159,7	81081,4	435129,3	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
360	Bedrijven Het Scheur	81012,8	435127,2	81076,5	435115,1	81079,4	435130,7	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
361	Bedrijven Het Scheur	81042,5	435108,8	81030,5	435043,0	80995,1	435049,4	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
362	Bedrijven Het Scheur	80988,0	435006,2	80995,8	435048,6	81037,6	435041,0	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
363	Bedrijven Het Scheur	81050,4	435039,9	81028,0	435044,3	81024,0	435024,1	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
364	Bedrijven Het Scheur	81088,5	435050,0	81083,5	435021,2	81060,1	435025,2	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
365	Bedrijven Het Scheur	81188,7	435061,9	81184,3	435036,5	81207,5	435032,5	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
366	Bedrijven Het Scheur	81207,1	435067,1	81169,5	435073,0	81175,3	435109,9	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
367	Bedrijven Het Scheur	81131,2	435141,6	81178,0	435132,0	81171,5	435100,3	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
368	Bedrijven Het Scheur	81130,4	435082,6	81170,6	435074,5	81176,3	435102,5	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
369	Bedrijven Het Scheur	81128,2	435185,2	81175,8	435191,8	81178,0	435176,0	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
370	Bedrijven Het Scheur	81181,3	435150,5	81188,3	435189,3	81174,3	435191,8	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
371	Bedrijven Het Scheur	81145,9	435156,1	81179,5	435150,5	81183,6	435176,0	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
372	Bedrijven Het Scheur	81193,1	435180,0	81228,5	435173,8	81231,9	435192,9	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
373	Bedrijven Het Scheur	81233,3	435166,4	81226,3	435128,0	81215,6	435130,0	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
374	Bedrijven Het Scheur	81206,4	435171,2	81200,9	435139,1	81219,7	435135,9	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
375	Bedrijven Het Scheur	80988,1	434981,7	81067,8	434968,0	81058,7	434915,3	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
376	Bedrijven Het Scheur	81081,8	434987,9	81028,7	434996,8	81025,4	434976,9	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
377	Bedrijven Het Scheur	81135,6	434924,5	81128,6	434885,4	81100,2	434890,5	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
378	Bedrijven Het Scheur	81088,4	434890,2	81127,5	434883,2	81129,9	434896,9	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
379	dienstgebouw 1 hoog	80116,9	435283,6	80114,1	435268,0	80127,3	435265,6	16,0	17,0	0,8	0,0	--	--
380	voorbezinktanks 1/2, 3/4	80174,6	435258,4	80158,1	435164,7	80220,3	435153,7	16,0	2,0	0,8	0,0	--	--
381	Filtergebouw	80504,4	435253,2	80500,6	435230,9	80517,7	435228,0	16,0	9,5	0,8	0,0	--	--
382	dienstgebouw 7	80459,0	435257,6	80455,6	435238,6	80472,9	435235,5	16,0	4,5	0,8	0,0	--	--
383	dienstgebouw 8	80432,9	435265,5	80430,7	435252,8	80441,6	435250,9	16,0	4,0	0,8	0,0	--	--
384	dienstgebouw 1 laag	80108,1	435269,0	80099,2	435220,6	80118,6	435217,0	16,0	13,5	0,8	0,0	--	--
385	dienstgebouw 9	80046,5	435263,3	80043,0	435243,3	80063,6	435239,7	16,0	9,0	0,8	0,0	--	--
386	dienstgebouw 10	80120,7	435228,2	80117,9	435212,2	80131,1	435209,8	16,0	10,0	0,8	0,0	--	--
387	dienstgebouw 2	80135,5	435222,2	80133,7	435212,0	80158,2	435207,7	16,0	6,0	0,8	0,0	--	--
388	dienstgebouwen 3	80094,8	435197,5	80092,7	435188,0	80113,0	435183,5	16,0	10,0	0,8	0,0	--	--
389	dienstgebouwen 4, 5	80250,9	435200,7	80249,5	435192,8	80300,9	435183,7	16,0	3,0	0,8	0,0	--	--
390	maassluisdijk	80239,6	435348,5	80967,9	435219,1	80965,5	435205,5	10,0	7,0	0,8	2,0	392	--
391	maassluisdijk	80243,0	435342,5	80085,3	435345,3	80085,2	435338,5	10,0	7,0	0,8	2,0	390	392
392	maassluisdijk	80096,4	435336,1	79807,5	435257,3	79805,3	435265,5	10,0	7,0	0,8	2,0	390	--
393	Deltahotel	83127,0	434915,4	83159,3	434929,2	83155,1	434939,0	10,0	30,0	0,8	0,0	--	--
394	Deltahotel	83126,4	434914,6	83110,9	434951,1	83125,3	434957,2	10,0	30,0	0,8	0,0	--	--
395	Deltahotel	83106,3	434923,2	83140,6	434939,9	83130,7	434960,5	10,0	30,0	0,8	0,0	--	--
396	Deltahotel	83094,4	434927,7	83088,8	434940,7	83113,6	434951,3	10,0	30,0	0,8	0,0	--	--
397	Deltahotel	83146,4	434947,4	83141,2	434959,1	83129,1	434953,8	10,0	30,0	0,8	0,0	--	--
398	Bedrijven Vettoenord	81906,0	435456,6	81979,4	435552,0	81955,9	435570,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
399	Bedrijven Vettoenord	81951,7	435434,7	81978,4	435485,9	81933,7	435509,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
400	Bedrijven Vettoenord	81975,9	435492,0	81988,1	435526,8	81964,6	435535,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
401	Bedrijven Vettoenord	81991,7	435557,4	81981,0	435531,7	81969,4	435536,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
402	Bedrijven Vettoenord	82003,6	435514,3	82016,5	435547,1	82000,7	435553,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
403	Bedrijven Vettoenord	81994,6	435487,2	81975,2	435494,0	81979,6	435506,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
404	Bedrijven Vettoenord	82046,8	435536,5	82026,4	435485,3	82000,6	435495,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
405	Bedrijven Vettoenord	82019,6	435417,6	82020,6	435407,5	82002,6	435406,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
406	Bedrijven Vettoenord	82032,6	435474,3	82003,6	435397,0	82027,1	435388,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
407	Bedrijven Vettoenord	82079,3	435523,6	82050,0	435449,2	82087,6	435434,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
408	Bedrijven Vettoenord	82150,5	435467,6	82115,7	435479,8	82124,6	435505,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
409	Bedrijven Vettoenord	82151,1	435461,4	82125,0	435471,8	82121,5	435462,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
410	Bedrijven Vettoenord	82143,4	435444,4	82099,6	435461,4	82102,8	435469,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
411	Bedrijven Vettoenord	82137,3	435419,6	82111,8	435430,2	82118,9	435447,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
412	Bedrijven Vettoenord	82048,0	435431,3	82026,1	435371,8	82042,9	435365,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
413	Bedrijven Vettoenord	82061,3	435357,9	82071,9	435382,1	82049,3	435392,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
414	Bedrijven Vettoenord	82136,6	435411,4	82119,2	435348,8	82089,9	435350,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
415	Bedrijven Vettoenord	82143,4	435395,3	82134,1	435339,5	82153,1	435336,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
416	Bedrijven Vettoenord	82170,5	435390,4	82163,1	435333,4	82221,0	435325,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
417	Bedrijven Vettoenord	82215,6	435398,8	82229,7	435477,1	82211,4	435480,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
418	Bedrijven Vettoenord	82170,5	435491,3	82153,4	435429,4	82171,8	435424,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
419	Bedrijven Vettoenord	82192,7	435451,3	82186,2	435421,0	82198,2	435418,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
420	Bedrijven Vettoenord	82207,8	435473,2	82190,8	435477,4	82193,2	435487,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
421	Bedrijven Vettoenord	82229,4	435545,7	82221,0	435495,1	82209,8	435497,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
422	Bedrijven Vettoenord	82199,4	435567,3	82195,3	435536,4	82210,4	435534,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
423	Bedrijven Vettoenord	82162,1	435508,3	82131,1	435519,6	82144,1	435555,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
424	Bedrijven Vettoenord	82113,4	435526,1	82079,6	435537,7	82101,8	435602,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
425	Bedrijven Vettoenord	82133,7	435591,5	82177,2	435576,6	82168,5	435551,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
426	Bedrijven Vettoenord	82052,6	435548,3	82057,7	435561,2	82048,0	435565,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
427	Bedrijven Vettoenord	81966,5	435584,2	82015,2	435640,6	82029,0	435628,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
428	Bedrijven Vettoenord	82035,5	435609,4	82019,7	435623,5	82027,5	435632,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
429	Bedrijven Vettoenord	82098,3	435553,6	82056,4	435588,8	82047,4	435601,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
430	Bedrijven Vettoenord	82037,1	435586,5	82025,8	435555,6	82016,8	435558,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
431	Bedrijven Vettoenord	81997,5	435568,8	82021,9	435560,4	82023,6	435565,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
432	Bedrijven Vettoenord	82022,3	435650,0	82060,6	435698,0	82079,6	435682,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
433	Bedrijven Vettoenord	82102,5	435676,7	82091,2	435664,5	82082,1	435672,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
434	Bedrijven Vettoenord	82143,7	435596,2	82159,8	435658,7	82129,6	435666,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
435	Bedrijven Vettoenord	82195,6	435647,1	82178,8	435580,7	82159,2	435585,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
436	Bedrijven Vettoenord	82213,9	435642,9	82193,6	435569,7	82251,3	435553,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
437	Bedrijven Vettoenord	82247,1	435543,3	82218,4	435551,1	82223,5	435569,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
438	Bedrijven Vettoenord	82284,5	435623,2	82389,8	435607,4	82386,7	435586,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
439	Bedrijven Vettoenord	82388,8	435541,1	82268,7	435557,2	82271,7	435579,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
440	Bedrijven Vettoenord	82296,4	435480,9	82255,8	435489,0	82264,4	435532,2	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
441	Bedrijven Vettoenord	82301,2	435480,3	82301,5	435528,3	82327,3	435528,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
442</													

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
460	Bedrijven Vettoenord	82527,8	435483,9	82560,9	435483,6	82561,2	435509,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
461	Bedrijven Vettoenord	82500,7	435483,3	82500,7	435514,5	82481,7	435514,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
462	Bedrijven Vettoenord	82470,1	435482,0	82471,1	435512,9	82451,1	435513,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
463	Bedrijven Vettoenord	82403,4	435481,6	82402,7	435528,7	82417,2	435528,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
464	Bedrijven Vettoenord	82449,1	435481,0	82416,9	435481,3	82417,1	435503,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
465	Bedrijven Vettoenord	82450,4	435527,3	82547,4	435525,7	82547,5	435534,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
466	Bedrijven Vettoenord	82540,3	435542,5	82530,3	435556,7	82515,5	435546,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
467	Bedrijven Vettoenord	82447,2	435574,1	82507,7	435574,1	82507,7	435537,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
468	Bedrijven Vettoenord	82402,7	435537,3	82447,8	435537,7	82447,6	435568,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
469	Bedrijven Vettoenord	82491,3	435610,9	82448,4	435609,3	82448,9	435577,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
470	Bedrijven Vettoenord	82402,7	435579,0	82447,8	435578,7	82448,0	435603,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
471	Bedrijven Vettoenord	82501,9	435407,8	82506,8	435387,5	82489,7	435383,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
472	Bedrijven Vettoenord	82535,4	435421,0	82516,1	435416,8	82513,4	435429,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
473	Bedrijven Vettoenord	82490,3	435410,1	82505,8	435413,0	82504,0	435422,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
474	Bedrijven Vettoenord	82420,5	435643,0	82438,2	435719,7	82457,2	435715,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
475	Bedrijven Vettoenord	82401,1	435660,1	82417,3	435725,5	82397,3	435730,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
476	Bedrijven Vettoenord	82374,7	435638,5	82294,2	435655,3	82313,0	435745,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
477	Bedrijven Vettoenord	82323,2	435758,7	82422,1	435735,8	82435,1	435791,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
478	Bedrijven Vettoenord	82442,7	435790,3	82409,2	435798,0	82413,4	435816,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
479	Bedrijven Vettoenord	82328,3	435817,3	82337,4	435855,3	82365,4	435848,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
480	Bedrijven Vettoenord	82338,6	435948,6	82441,7	435926,0	82450,4	435965,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
481	Bedrijven Vettoenord	82353,8	435904,8	82397,3	435893,5	82394,3	435881,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
482	Bedrijven Vettoenord	82366,0	435889,0	82390,5	435885,1	82388,2	435870,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
483	Bedrijven Vettoenord	82345,7	435876,8	82368,9	435871,3	82366,3	435860,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
484	Bedrijven Vettoenord	82341,9	435862,9	82387,0	435852,3	82384,1	435840,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
485	Bedrijven Vettoenord	82446,6	435864,5	82439,5	435832,0	82419,5	435836,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
486	Bedrijven Vettoenord	82393,7	435882,5	82444,3	435872,2	82448,3	435891,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
487	Bedrijven Vettoenord	82432,1	435912,5	82446,6	435894,1	82428,6	435879,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
488	Bedrijven Vettoenord	82388,3	435911,2	82418,6	435903,8	82416,8	435896,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
489	Bedrijven Vettoenord	82407,6	435839,1	82443,0	435830,7	82445,9	435842,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
490	Bedrijven Vettoenord	82329,6	435911,9	82284,9	435922,5	82292,5	435954,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
491	Bedrijven Vettoenord	82345,4	435975,0	82337,4	435938,3	82322,9	435941,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
492	Bedrijven Vettoenord	82315,8	435971,5	82310,9	435949,5	82328,6	435945,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
493	Bedrijven Vettoenord	82304,8	435963,4	82303,2	435949,9	82313,2	435948,7	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
494	Bedrijven Vettoenord	82265,2	435884,8	82327,4	435871,0	82332,6	435894,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
495	Bedrijven Vettoenord	82318,6	435831,3	82261,3	435844,2	82266,0	435865,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
496	Bedrijven Vettoenord	82314,7	435808,1	82273,5	435817,8	82279,3	435842,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
497	Bedrijven Vettoenord	82305,4	435765,6	82228,7	435782,0	82236,9	435820,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
498	Bedrijven Vettoenord	82207,5	435785,6	82164,3	435794,0	82169,2	435819,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
499	Bedrijven Vettoenord	82183,0	435824,9	82231,6	435813,6	82234,4	435825,5	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
500	Bedrijven Vettoenord	82235,5	435829,1	82195,2	435838,1	82197,8	435849,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
501	Bedrijven Vettoenord	82236,1	435859,7	82213,3	435864,5	82210,7	435852,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
502	Bedrijven Vettoenord	82223,6	435878,4	82250,0	435871,9	82246,7	435858,4	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
503	Bedrijven Vettoenord	82235,5	435890,9	82260,3	435884,8	82256,8	435870,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
504	Bedrijven Vettoenord	82244,5	435900,3	82266,4	435895,4	82263,9	435884,1	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
505	Bedrijven Vettoenord	82258,0	435914,4	82254,8	435897,0	82266,8	435894,8	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
506	Bedrijven Vettoenord	82272,5	435928,0	82284,5	435925,7	82285,4	435930,6	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
507	Bedrijven Vettoenord	82206,4	435696,2	82266,0	435681,7	82276,5	435724,9	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
508	Bedrijven Vettoenord	82280,5	435745,2	82247,7	435752,9	82242,8	435732,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
509	Bedrijven Vettoenord	82181,3	435704,9	82152,3	435712,0	82150,2	435703,0	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
510	Bedrijven Vettoenord	82141,0	435718,7	82090,1	435730,3	82088,3	435722,3	8,2	6,0	0,8	0,0	--	--
511	Van Oldenbarneveldstraat	84214,9	436344,0	84217,4	436398,4	84207,9	436398,8	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
512	Van Oldenbarneveldstraat	84217,1	436389,3	84290,5	436405,7	84288,3	436415,4	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
513	Van Oldenbarneveldstraat	84315,0	436369,8	84289,9	436415,9	84281,3	436411,3	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
514	Van Oldenbarneveldstraat	84318,9	436414,8	84348,3	436421,5	84345,8	436432,6	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
515	Antonie Heinsiusstraat	84381,9	436430,1	84367,5	436487,6	84354,1	436484,3	10,0	20,0	0,8	0,0	--	--
516	Van Oldenbarneveldstraat	84151,3	436375,6	84181,0	436382,3	84179,1	436390,7	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
517	Pailus Buysstraat	84125,1	436369,5	84111,5	436427,3	84121,2	436429,6	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
518	Pailus Buysstraat	84418,7	436434,7	84400,3	436513,0	84409,5	436515,1	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
519	Pailus Buysstraat	84437,6	436372,0	84445,9	436401,9	84462,9	436397,2	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
520	Pailus Buysstraat	84467,1	436447,5	84445,0	436540,6	84454,6	436542,9	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
521	Pailus Buysstraat	84516,8	436453,1	84493,8	436549,3	84503,9	436551,8	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
522	Pailus Buysstraat	84565,2	436464,1	84544,0	436554,9	84553,3	436557,0	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
523	Pailus Buysstraat	84432,1	436532,9	84401,1	436522,2	84398,0	436531,1	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
524	Pailus Buysstraat	84480,4	436546,0	84450,0	436535,3	84447,1	436543,7	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
525	Pailus Buysstraat	84436,9	436419,6	84483,4	436431,5	84488,0	436413,6	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
526	Pailus Buysstraat	84505,5	436414,8	84501,3	436439,3	84491,2	436437,5	10,0	8,0	0,8	0,0	--	--
527	Woningen	83422,9	435177,3	83461,9	435187,8	83459,1	435198,2	14,4	6,0	0,8	0,0	--	--
528	Bedrijfsgebouw	83360,0	435379,3	83362,9	435369,3	83416,8	435385,2	14,4	15,0	0,8	0,0	--	--
529	Bedrijfsgebouw	83372,4	435386,5	83375,1	435377,2	83415,9	435389,1	14,4	15,0	0,8	0,0	--	--
530	Bedrijfsgebouw	83397,3	435402,6	83407,5	435367,7	83421,1	435371,7	14,4	15,0	0,8	0,0	--	--
531	Garageboxen	83348,1	435098,5	83430,1	435118,3	83428,5	435125,0	14,4	2,0	0,8	0,0	--	--
532	Woningen Schiedamseweg	84309,7	436147,6	84318,1	436156,6	84312,8	436161,6	14,5	12,0	0,8	0,0	--	--
533	Woningen Schiedamseweg	84349,5	436149,6	84317,4	436156,3	84306,8	436170,2	12,0	12,0	0,8	0,0	--	--
534	Woningen Spooringsingel (166	84291,5	436128,1	84313,8	436152,1	84308,7	436156,9	11,5	9,0	0,8	0,0	--	--
535	Kantoor	84391,5	436224,6	84370,3	436244,8	84354,6	436228,4	14,5	40,0	0,8	0,0	--	--
657	EB5, 14	84837,0	435285,8	84836,9	435419,8	84866,9	435419,9	14,0	18,0	0,8	0,0	--	--
658	EB5, 15	84739,4	435701,0	84689,5	435686,5	84650,4	435821,7	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
659	EB5, 16	84746,4	435814,0	84718,5	435805,8	84698,8	435872,6	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
660	EB5, silowand 1	84824,7	435518,4	84829,6	435506,8	84829,7	435506,8	14,0	15,0	0,8	0,0	662	666
661	EB5, silowand 2	84829,6	435506,8	84824,9	435495,1	84825,0	435495,0	14,0	15,0	0,8	0,0	663	667
662	EB5, silowand 3	84824,9	435495,1	84813,2	435490,1	84813,3	435490,0	14,0	15,0	0,8	0,0	664	660
663	EB5, silowand 4	84813,2	435490,1	84801,5	435494,8	84801,5	435494,8	14,0	15,0	0,8	0,0	665	661
664	EB5, silowand 5	84801,5	435494,8	84796,6	435506,5	84796,5	435506,4	14,0	15,0	0,8	0,0	666	662
665	EB5, silowand 6	84796,6	435506,5	84801,3	435518,2	84801,2	435518,2	14,0	15,0	0,8	0,0	663	667
666	EB5, silowand 7	84801,3	435518,2	84812,9	435523,1	84812,9	435						

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
685	EBS, silowand 2	84802,7	435612,5	84797,9	435600,8	84798,0	435600,8	14,0	15,0	0,8	0,0	687	691
686	EBS, silowand 3	84797,9	435600,8	84786,3	435595,9	84786,4	435595,8	14,0	15,0	0,8	0,0	684	688
687	EBS, silowand 4	84786,3	435595,9	84774,6	435600,6	84774,6	435600,5	14,0	15,0	0,8	0,0	685	689
688	EBS, silowand 5	84774,6	435600,6	84769,7	435612,3	84769,6	435612,2	14,0	15,0	0,8	0,0	686	690
689	EBS, silowand 6	84769,7	435612,3	84774,4	435624,0	84773,4	435624,0	14,0	15,0	0,8	0,0	687	691
690	EBS, silowand 7	84774,4	435624,0	84786,0	435628,9	84786,0	435629,0	14,0	15,0	0,8	0,0	684	688
691	EBS, silowand 8	84786,0	435628,9	84797,7	435624,2	84797,8	435624,3	14,0	15,0	0,8	0,0	685	689
692	EBS, silowand 1	84788,4	435661,1	84793,4	435649,5	84793,4	435649,5	14,0	15,0	0,8	0,0	694	698
693	EBS, silowand 2	84793,4	435649,5	84788,6	435637,8	84788,7	435637,7	14,0	15,0	0,8	0,0	695	699
694	EBS, silowand 3	84788,6	435637,8	84777,0	435632,8	84777,0	435632,7	14,0	15,0	0,8	0,0	692	696
695	EBS, silowand 4	84777,0	435632,8	84765,3	435637,5	84765,3	435637,5	14,0	15,0	0,8	0,0	693	697
696	EBS, silowand 5	84765,3	435637,5	84760,4	435649,2	84760,3	435649,1	14,0	15,0	0,8	0,0	694	698
697	EBS, silowand 6	84760,4	435649,2	84765,1	435660,9	84765,0	435660,9	14,0	15,0	0,8	0,0	695	699
698	EBS, silowand 7	84765,1	435660,9	84776,7	435665,8	84776,7	435665,9	14,0	15,0	0,8	0,0	692	696
699	EBS, silowand 8	84776,7	435665,8	84788,4	435661,1	84788,5	435661,2	14,0	15,0	0,8	0,0	693	697
700	EBS, silowand 1	84779,1	435697,0	84784,0	435685,4	84784,1	435685,4	14,0	15,0	0,8	0,0	702	706
701	EBS, silowand 2	84784,0	435685,4	84779,3	435673,7	84779,4	435673,6	14,0	15,0	0,8	0,0	703	707
702	EBS, silowand 3	84779,3	435673,7	84767,7	435668,7	84767,7	435668,6	14,0	15,0	0,8	0,0	700	704
703	EBS, silowand 4	84767,7	435668,7	84756,0	435673,5	84755,9	435673,4	14,0	15,0	0,8	0,0	701	705
704	EBS, silowand 5	84756,0	435673,5	84751,0	435685,1	84750,9	435685,0	14,0	15,0	0,8	0,0	702	706
705	EBS, silowand 6	84751,0	435685,1	84755,8	435696,8	84755,7	435696,8	14,0	15,0	0,8	0,0	703	707
706	EBS, silowand 7	84755,8	435696,8	84767,4	435701,7	84767,4	435701,8	14,0	15,0	0,8	0,0	700	704
707	EBS, silowand 8	84767,4	435701,7	84779,1	435697,0	84779,1	435697,1	14,0	15,0	0,8	0,0	701	705
708	EBS, silowand 1	84659,0	435861,3	84661,6	435855,3	84661,6	435855,3	14,0	8,0	0,8	0,0	710	714
709	EBS, silowand 2	84661,6	435855,3	84659,1	435849,3	84659,2	435849,3	14,0	8,0	0,8	0,0	711	715
710	EBS, silowand 3	84659,1	435849,3	84653,1	435846,7	84653,2	435846,7	14,0	8,0	0,8	0,0	708	712
711	EBS, silowand 4	84653,1	435846,7	84647,1	435849,2	84647,1	435849,1	14,0	8,0	0,8	0,0	709	713
712	EBS, silowand 5	84647,1	435849,2	84644,6	435855,2	84644,5	435855,1	14,0	8,0	0,8	0,0	710	714
713	EBS, silowand 6	84644,6	435855,2	84647,0	435861,2	84646,9	435861,2	14,0	8,0	0,8	0,0	711	715
714	EBS, silowand 7	84647,0	435861,2	84653,0	435863,7	84652,9	435863,8	14,0	8,0	0,8	0,0	708	712
715	EBS, silowand 8	84653,0	435863,7	84659,0	435861,3	84659,0	435861,4	14,0	8,0	0,8	0,0	709	713
716	EBS, silowand 1	84664,9	435841,1	84667,7	435834,4	84667,8	435834,4	14,0	8,0	0,8	0,0	718	722
717	EBS, silowand 2	84667,7	435834,4	84665,0	435827,6	84665,1	435827,6	14,0	8,0	0,8	0,0	719	723
718	EBS, silowand 3	84665,0	435827,6	84658,3	435824,8	84658,4	435824,7	14,0	8,0	0,8	0,0	716	720
719	EBS, silowand 4	84658,3	435824,8	84651,6	435827,5	84651,5	435827,4	14,0	8,0	0,8	0,0	717	721
720	EBS, silowand 5	84651,6	435827,5	84648,7	435834,2	84648,6	435834,2	14,0	8,0	0,8	0,0	718	722
721	EBS, silowand 6	84648,7	435834,2	84651,4	435841,0	84651,4	435841,0	14,0	8,0	0,8	0,0	719	723
722	EBS, silowand 7	84651,4	435841,0	84658,1	435843,8	84658,1	435843,9	14,0	8,0	0,8	0,0	716	720
723	EBS, silowand 8	84658,1	435843,8	84664,9	435841,1	84664,9	435841,2	14,0	8,0	0,8	0,0	717	721
727	VOTTV, portiergebouw	84233,2	435609,6	84224,2	435608,5	84225,2	435609,0	14,6	4,0	0,8	0,0	--	--
728	VOTTV, opslagruiimte	83998,0	435457,2	84005,7	435424,6	84019,8	435427,9	14,6	22,0	0,8	0,0	--	--
729	VOTTV, opslagruiimte	84007,6	435422,4	84041,7	435438,2	84038,1	435446,0	14,6	4,0	0,8	0,0	--	--
730	VOTTV, slangen-pers-stati	84090,1	435487,7	84098,2	435470,3	84104,6	435473,3	14,6	6,0	0,8	0,0	--	--
731	VOTTV, tank(s)	84007,9	435403,9	83990,9	435395,8	83993,2	435391,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
732	VOTTV, tapstelling	84007,4	435286,0	84028,3	435277,1	84030,0	435281,2	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
733	VOTTV, tank(s)	84154,6	435352,9	84146,3	435360,1	84139,5	435352,3	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
734	VOTTV, tank(s)	84154,1	435398,5	84150,5	435414,5	84144,3	435413,1	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
735	VOTTV, onderstation/opvoe	84217,0	435293,5	84247,1	435296,0	84246,5	435303,8	14,6	4,0	0,8	0,0	--	--
736	VOTTV, tank(s)	84168,4	435378,5	84190,8	435381,5	84189,0	435394,4	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
737	VOTTV, tank(s)	84126,6	435426,6	84164,4	435455,4	84160,2	435455,1	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
738	VOTTV, werkpl./magaz./ket	84228,1	435445,9	84232,2	435404,2	84255,2	435406,5	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
739	VOTTV, kantoor/kantine	84236,6	435379,7	84241,1	435332,9	84256,5	435334,4	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
740	VOTTV, controleursruimte	84220,9	435373,8	84208,3	435372,5	84209,2	435363,4	14,6	20,0	0,8	0,0	--	--
741	VOTTV, terreindienst	84209,3	435363,4	84211,2	435343,6	84218,0	435344,3	14,6	20,0	0,8	0,0	--	--
742	VOTTV, tank(s)	84202,5	435341,5	84196,4	435374,2	84203,7	435375,5	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
743	VOTTV, latexloods	84321,7	435305,7	84353,8	435306,2	84353,4	435329,5	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
744	VOTTV, tank(s)	84298,3	435307,3	84295,4	435361,4	84312,1	435362,3	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
745	VOTTV, tank(s)	84319,2	435355,2	84350,8	435356,6	84350,5	435363,5	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
746	VOTTV, tank(s)	84350,0	435375,3	84292,5	435370,2	84293,0	435365,0	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
747	VOTTV, tank(s)	84348,8	435389,3	84291,2	435384,8	84291,6	435379,4	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
748	VOTTV, pompkamer D	84364,9	435308,5	84396,2	435309,1	84396,1	435316,2	14,6	6,0	0,8	0,0	--	--
749	VOTTV, tank(s)	84428,7	435352,1	84478,2	435340,0	84479,8	435346,5	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
750	VOTTV, tank(s)	84491,6	435326,7	84515,8	435331,0	84514,1	435340,6	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
751	VOTTV, tank(s)	84482,7	435347,7	84524,6	435354,0	84525,6	435347,3	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
752	VOTTV, pompkamer C	84142,6	435432,3	84130,2	435459,7	84137,8	435463,2	14,6	6,0	0,8	0,0	--	--
753	VOTTV, steiger	84416,4	435256,6	84416,5	435278,4	84408,7	435278,4	11,0	1,0	0,8	0,0	--	--
754	VOTTV, steiger	84248,1	435252,6	84247,8	435272,1	84239,5	435272,0	11,0	1,0	0,8	0,0	--	--
755	VOTTV, opslagruiimte	84078,6	435542,7	84054,2	435531,5	84058,9	435521,2	14,6	22,0	0,8	0,0	762	--
756	VOTTV, tank(s)	84430,8	435329,3	84483,2	435329,3	8448							

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
793	N.E.M.	84061,9	435807,3	84040,1	435797,3	84042,1	435792,8	14,6	4,0	0,5	0,0	--	--
794	N.E.M.	84038,4	435790,5	84061,5	435808,7	84058,8	435812,1	14,6	4,0	0,5	0,0	--	--
795	N.E.M., nok dakrand	84040,8	435784,0	84077,2	435800,6	84077,2	435800,7	14,6	10,0	0,0	2,0	--	--
796	N.E.M. E-loods, noklijn	84095,1	435788,3	84078,2	435825,4	84078,1	435825,4	14,6	7,5	0,0	2,0	--	--
797	N.E.M.	84130,1	435755,9	84093,2	435836,6	84093,4	435836,7	14,6	7,7	0,0	2,0	--	--
798	N.E.M.	84101,8	435839,9	84138,4	435759,9	84122,3	435752,5	14,6	4,5	0,5	0,0	--	--
799	N.E.M., schutting	84058,7	435812,0	84069,9	435821,7	84069,9	435821,8	14,6	3,0	0,5	0,0	--	--
800	N.E.M.	84069,4	435725,9	84056,6	435752,2	84073,0	435760,2	14,6	7,0	0,4	0,0	--	--
801	N.E.M.	84080,2	435730,6	84067,4	435756,9	84062,3	435754,4	14,6	12,7	0,4	0,0	--	--
802	N.E.M.	84122,0	435752,2	84103,4	435792,2	84086,8	435784,5	14,6	5,7	0,5	0,0	--	--
803	N.E.M.	84095,0	435788,5	84113,7	435748,4	84113,8	435748,4	14,6	9,1	0,0	2,0	--	--
804	N.E.M.	84031,1	435753,6	84018,4	435780,3	84021,3	435781,7	14,6	11,0	0,4	0,0	--	--
805	N.E.M.	84034,1	435721,9	84064,4	435736,4	84051,5	435763,3	14,6	11,0	0,5	0,0	--	--
806	N.E.M.	84056,2	435752,5	84072,8	435760,2	84067,6	435771,4	14,6	12,7	0,5	0,0	--	--
807	N.E.M.	84050,9	435763,7	84067,4	435771,1	84061,2	435785,0	14,6	6,0	0,0	0,0	--	--
808	N.E.M.	84084,8	435741,0	84095,3	435746,0	84094,7	435747,3	14,6	12,6	0,0	2,0	--	--
809	N.E.M.	84024,4	435741,7	84031,9	435745,4	84028,5	435752,2	14,6	12,7	0,5	0,0	--	--
810	N.E.M., opbouw B/C machin	84056,5	435752,5	84040,3	435745,3	84044,0	435737,1	14,6	13,5	0,5	0,0	--	--
811	N.E.M.	84041,5	435745,8	84056,2	435752,4	84051,3	435763,3	14,6	12,7	0,5	0,0	--	--
812	N.E.M.	84044,1	435777,4	84037,6	435791,8	84032,0	435789,3	14,6	9,0	0,8	0,0	--	--
813	N.E.M.	84038,4	435775,1	84045,2	435760,8	84051,2	435763,7	14,6	7,0	0,5	0,0	--	--
814	N.E.M.	84044,0	435777,2	84080,3	435793,8	84074,0	435807,5	14,6	7,0	0,5	0,0	--	--
815	N.E.M., E-loods	84070,1	435821,8	84087,4	435784,4	84104,4	435792,3	14,6	4,5	0,5	0,0	--	--
816	N.E.M.	84085,8	435733,9	84079,4	435746,9	84094,1	435754,0	14,6	9,0	0,5	0,0	--	--
817	N.E.M. opbouw E-loods	84079,9	435800,5	84072,9	435815,7	84078,0	435818,1	14,6	15,0	0,5	0,0	--	--
819	ROMI	83904,4	435650,8	83888,2	435685,3	83850,8	435668,2	14,6	6,0	0,8	0,0	--	--
820	ROMI	83906,7	435705,7	83927,0	435660,2	83941,7	435666,8	14,6	15,0	0,8	0,0	826	--
821	ROMI	83952,0	435671,5	83964,6	435677,2	83961,8	435683,3	14,6	15,0	0,8	0,0	820	826
822	ROMI	83935,0	435681,2	83925,7	435701,9	83935,6	435706,3	14,6	25,0	0,8	0,0	--	--
823	ROMI, goot	83944,4	435685,7	83958,8	435692,0	83952,3	435706,9	14,6	10,0	0,8	0,0	--	--
824	ROMI, goot	83943,7	435729,0	83906,3	435705,8	83914,7	435692,2	14,6	3,5	0,8	0,0	828	--
825	ROMI	83957,4	435694,1	83972,5	435701,2	83966,6	435713,7	14,6	15,0	0,8	0,0	820	826
826	ROMI	83967,8	435712,4	83979,6	435683,7	83994,6	435689,9	14,6	15,0	0,8	0,0	820	--
827	ROMI	83974,9	435719,0	84006,0	435731,8	83989,8	435746,9	14,6	11,0	0,8	0,0	829	--
828	ROMI, goot	84004,3	435770,3	83943,6	435729,0	83952,7	435715,6	14,6	3,5	0,8	0,0	824	--
829	ROMI	83992,6	435762,2	84002,8	435737,7	84018,9	435744,4	14,6	11,0	0,8	0,0	827	--
830	ROMI	84008,1	435726,2	84018,8	435702,4	84037,0	435710,6	14,6	6,0	0,8	0,0	--	--
831	ROMI, keerwand	83783,3	435595,1	83831,2	435616,7	83831,2	435616,7	14,6	1,3	0,8	0,0	840	--
832	ROMI, pompkamer tankpark	83820,5	435614,1	83828,5	435617,7	83827,1	435620,9	14,6	3,0	0,8	0,0	--	--
833	ROMI, tanks	83815,9	435646,0	83825,7	435622,7	83823,6	435621,9	14,6	6,0	0,8	0,0	--	--
834	ROMI, tanks	83809,4	435643,1	83819,4	435619,8	83821,8	435620,8	14,6	6,0	0,8	0,0	--	--
835	ROMI, tanks	83816,9	435620,8	83807,6	435641,9	83803,6	435640,2	14,6	7,0	0,8	0,0	--	--
836	ROMI, tanks	83798,0	435637,7	83809,8	435610,6	83813,6	435612,3	14,6	7,0	0,8	0,0	--	--
837	ROMI, tanks	83800,0	435611,2	83790,3	435634,2	83796,1	435636,7	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
838	ROMI, tanks	83795,0	435602,3	83782,6	435630,5	83788,2	435633,0	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
839	ROMI, tanks	83787,4	435599,1	83775,4	435627,3	83780,4	435629,4	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
840	ROMI, keerwand tankpark	83831,0	435616,6	83816,6	435649,4	83816,5	435649,4	14,6	1,3	0,8	0,0	831	--
841	ROMI produktie, nok	83913,2	435695,0	83950,7	435718,5	83945,8	435726,4	14,6	6,5	0,8	0,0	--	--
842	ROMI, nok	83951,6	435688,8	83945,1	435703,8	83945,0	435703,7	14,6	15,0	0,8	0,0	820	826
843	OBJEKT 303	83769,3	435630,3	83749,1	435621,4	83764,9	435606,6	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
844	ROMI, DESO-installatie	83951,6	435706,3	83948,5	435713,2	83959,6	435718,3	14,6	12,5	0,0	0,0	825	--
845	Romi	83994,2	435690,3	83970,9	435680,8	83969,1	435685,1	14,6	15,0	0,8	0,0	--	--
846	diverse bedrijven	84823,8	435677,9	84942,6	435707,9	84935,2	435737,4	14,0	7,0	0,8	0,0	--	--
847	bedrijf derden	84958,1	435711,8	84950,6	435741,4	84963,6	435744,7	14,0	7,0	0,8	0,0	--	--
848	bedrijf derden	84860,1	435655,4	84830,7	435647,8	84825,8	435666,8	14,0	7,0	0,8	0,0	--	--
849	bedrijf derden	84883,3	435555,6	84839,3	435544,8	84831,7	435576,1	14,0	7,0	0,8	0,0	--	--
850	primakabin - kantoor	84963,6	435573,5	84960,1	435572,6	84963,1	435561,1	14,0	5,5	0,8	0,0	--	--
851	Avezaat - werkplaats	84910,0	435562,8	84935,3	435569,4	84941,7	435544,6	14,0	7,0	0,8	0,0	--	--
852	Avezaat - kantoor (incl.n	84910,4	435562,9	84915,2	435543,1	84909,9	435541,8	14,0	10,0	0,8	0,0	--	--
853	Avezaat - Romneyloods	84935,3	435569,3	84941,6	435544,6	84949,4	435546,5	14,0	5,3	0,0	2,0	--	--
854	Avezaat - container	84945,0	435571,0	84955,0	435573,5	84954,5	435575,7	14,0	2,5	0,8	0,0	--	--
855	Avevaat container 01	84941,8	435543,9	84936,0	435542,5	84936,4	435540,6	14,0	2,5	0,8	0,0	--	--
856	Avevaat container 02	84936,7	435539,9	84942,5	435541,3	84942,9	435539,6	14,0	2,5	0,8	0,0	--	--
924	Zethameta, receptie/kanto	83641,1	435317,5	83625,6	435312,5	83627,2	435307,4	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
925	Zethameta, loods	83614,5	435308,9	83543,1	435285,8	83559,6	435262,7	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
926	Zethameta, keerwand	83591,3	435300,5	83632,9	435210,3	83631,8	435209,8	14,6	5,0	0,8	0,0	927	--
927	Zethameta, keerwand	83630,9	435210,5	83712,1	435248,1	83712,5	435247,3	14,6	5,0	0,8	0,0	926	--
928	Zethameta, keerwand	83674,2	435328,5	83710,8	435247,1	83712,2	435247,7	14,6	5,0	0,8	0,0	929	--
929	Zethameta, keerwand	83626,7	435311,4	83675,6	435327,5	83675,2	435328,7	14,6	5,0	0,8	0,0	928	--
930	J.deJonge - kantoren	83706,8	435438,4	83661,9	435418,1	83666,2	435408,5	14,6	7,0	0,8	0,0	--	--
931	J.deJonge - bedrijfshal	83716,4	435431,2	83666,3	435408,5	83677,5	435383,7	14,6	9,0	0,8	0,0	--	--
932	J.deJonge - kantoren	83644,3	435410,2	83633,2	435405,1	83639,8	435390,9	14,6	9,0	0,8	0,0	--	--
933	Eurobyte / De Boei	83602,3	435392,6	83605,9	435376,5	83615,8	435378,7	14,6	10,0	0,8	0,0	--	--
934	bedrijf	83641,9	435341,4	83617,9	435322,8	83633,0	435326,1	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
935	Eurobyte / De Boei - nok	83607,3	435393,8	83611,0	435377,6	83611,1	435377,6	14,6	11,5	0,2	0,0	--	--
936	J.deJonge - kantoren - no	83664,1	435413,3	83708,8	435433,8	83708,8	435433,8	14,6	11,0	0,2	0,0	--	--
937	J.deJonge - bedrijfshal	83624,2	435343,3	83666,7	435363,2	83674,5	435346,5	14,6	12,0	0,8	0,0	--	--
938	J.deJonge - uitbr. bedrij	83618,7	435367,7	83640,6	435377,3	83650,3	435355,3	14,6	10,0	0,8	0,0	--	--
939	J.deJonge - uitbr. bedrij	83618,6	435367,6	83624,2	435343,5	83630,5	435345,0	14,6	10,0	0,8	0,0	--	--
940	schutting langs J. de Jon	83618,8	435366,2	83615,5	435380,3	83615,5	435380,3	14,6	3,0	0,8	0,0	--	--
941	J.deJonge - uitbr. bedrij	83628,7	435345,3	83666,7	435363,0	83656,5	435385,0	14,6	10,0	0,8	0,0	--	--
942	Uitbereiding hal	83656,4	435385,0	83640,5	435377,5	83635,2	435388,7	14,6	10,0	0,8	0,0	--	--
943	OBJEKT 258	83522,3	435309,8	83525,9	435293,8	83540,8	435297,1	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
944	OBJEKT 242	83730,1	435293,3	83819,9	435333,3	83787,0	435407,1	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
945	OBJEKT 243	83799,9	435382,3	83810,1	435359,1	83821,2	435364,0	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
946	EBS, 40	84782,9	435867,4	84763,3	435943,2	84775,3	435946,3	14,0	11,0	0,8			

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
965	OBJEKT 295	83589,6	435521,2	83575,3	435553,6	83564,7	435548,9	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
966	OBJEKT 296	83575,7	435553,9	83586,8	435528,3	83596,7	435532,6	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
967	OBJEKT 297	83603,8	435562,9	83622,3	435522,4	83630,6	435526,2	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
968	Gebouw	84953,2	435990,2	84950,0	436007,5	84934,3	436004,6	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
969	Gebouw	84967,8	435953,9	84945,3	435949,1	84943,8	435956,2	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
970	Gebouw	84945,3	435964,1	84960,7	435966,9	84962,3	435957,8	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
971	Gebouw	84945,3	435984,2	84950,0	435959,8	84958,7	435961,5	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
972	Gebouw	84903,5	435502,0	84955,9	435516,2	84959,6	435502,8	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
973	Gebouw	84959,1	435487,0	84910,6	435474,4	84906,4	435490,6	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
974	Gebouw	84959,9	435471,3	84915,3	435459,0	84910,6	435476,4	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
975	Gebouw	84873,1	435475,2	84866,0	435504,4	84854,2	435501,5	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
976	Gebouw	84876,6	435496,5	84874,7	435506,0	84870,0	435505,0	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
977	Gebouw	84927,5	435383,5	84905,1	435381,2	84904,2	435389,1	14,0	6,0	0,8	0,0	--	--
978	Zethameta, schrootschaar	83644,6	435280,6	83655,0	435283,7	83653,8	435287,6	14,6	3,0	0,8	0,0	--	--
979	Unilever, Gebouw A	83159,4	435246,5	83163,7	435247,4	83164,7	435242,5	14,4	30,0	0,8	0,0	1019	--
980	Unilever, Gebouw B midden	83048,1	435144,5	83029,6	435238,8	83014,6	435235,8	14,4	16,0	0,8	0,0	982	983
981	Unilever, Gebouw A entree	83062,4	435204,9	83070,3	435167,4	83092,2	435172,0	14,4	6,0	0,8	0,0	--	--
982	Unilever, Gebouw B zuid	82970,9	435103,8	82981,1	435091,2	83048,1	435145,1	14,4	16,0	0,8	0,0	983	--
983	Unilever, Gebouw B noord	82946,2	435254,0	83029,6	435238,8	83026,7	435223,0	14,4	16,0	0,8	0,0	982	--
984	Unilever, Gebouw C	82977,6	435170,8	83015,2	435177,6	83011,6	435197,3	14,4	14,0	0,8	0,0	985	--
985	Unilever, Gebouw B+C verbi	83012,3	435185,3	83024,6	435187,4	83023,9	435191,2	14,4	14,0	0,8	0,0	984	--
986	Unilever, Gebouw D	82952,3	435186,0	82944,0	435225,6	82955,3	435228,0	14,4	13,0	0,8	0,0	--	--
987	Unilever, Gebouw E	82930,8	435102,9	82946,2	435106,3	82934,9	435157,5	14,4	14,3	0,8	0,0	988	--
988	Unilever, Gebouw E	82928,6	435118,7	82925,1	435134,5	82958,9	435141,9	14,4	18,3	0,8	0,0	987	--
989	Unilever, Gebouw E	82962,6	435114,6	82953,0	435161,2	82968,1	435164,3	14,4	7,0	0,8	0,0	--	--
990	Unilever, Gebouw F zuid	82914,4	435177,9	82910,7	435195,4	82925,6	435198,6	14,4	21,0	0,8	0,0	--	--
991	Unilever, Gebouw G	82852,7	435198,5	82844,1	435245,2	82884,5	435252,7	14,4	4,2	0,8	0,0	--	--
992	Unilever, Gebouw H+K	82854,6	435193,6	82895,6	435201,6	82899,9	435179,4	14,4	4,1	0,8	0,0	997	--
993	Unilever, Gebouw I	82943,2	435055,9	82949,3	435030,7	82971,5	435036,1	14,4	3,0	0,8	0,0	994	--
994	Unilever, Gebouw I	82971,5	435036,1	82986,5	435039,7	82983,6	435051,7	14,4	3,0	0,8	0,0	993	--
995	Unilever, Gebouw J	83139,8	435199,0	83174,1	435206,5	83170,9	435221,0	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
996	Unilever, Gebouw F noord	82906,1	435216,3	82908,7	435204,0	82924,0	435207,3	14,4	16,0	0,8	0,0	--	--
997	Unilever, Gebouw L	82902,7	435165,8	82974,9	435161,2	82873,3	435169,5	14,4	4,2	0,8	0,0	992	--
998	Unilever, Gebouw M	82865,7	435138,1	82907,9	435147,0	82905,2	435160,0	14,4	4,2	0,8	0,0	--	--
999	Unilever, Gebouw N	82901,5	435092,4	82921,5	435096,4	82918,6	435111,0	14,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1000	Unilever, Gebouw N	82894,1	435108,7	82891,9	435117,7	82916,3	435123,5	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1001	Unilever, Gebouw O	82902,4	435121,7	82901,5	435125,4	82910,9	435127,8	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1002	Unilever, Gebouw O	82903,0	435133,4	82901,8	435138,7	82909,2	435140,4	14,4	4,2	0,8	0,0	--	--
1003	Unilever, Gebouw Q	82905,1	435221,1	82903,3	435229,1	82915,2	435231,8	14,4	4,0	0,8	0,0	--	--
1004	Unilever, Gebouw R	82913,0	435068,2	82926,5	435002,9	82943,8	435006,5	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1005	Unilever, Gebouw S	82939,8	435062,0	82937,2	435072,8	82959,5	435078,1	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1006	Unilever, Gebouw U	82929,7	434992,1	82938,2	434951,2	82957,9	434955,3	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1007	Unilever, Gebouw U	82939,3	434945,2	82942,3	434930,5	82962,0	434934,5	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1008	Unilever, Gebouw V	82985,7	435132,2	82988,2	435132,8	82984,7	435146,6	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1009	Unilever, Gebouw W	82939,3	435190,8	82936,7	435203,3	82941,2	435204,3	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1010	Unilever, Gasstation	82826,1	435184,7	82831,9	435185,6	82830,2	435196,4	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1011	Unilever, Trafo	82856,6	435166,2	82848,9	435164,6	82850,3	435157,5	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1012	Unilever, Gebouw Y	82970,5	435203,2	82968,8	435210,9	82976,2	435212,5	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1013	Unilever, Gebouw Z	82925,2	435245,5	82945,9	435241,3	82948,5	435253,8	14,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1014	Unilever, Gebouw A ketelh	82914,3	435242,3	82917,4	435219,2	82918,6	435218,5	14,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1015	Unilever, Gebouw B noord	82986,2	435246,4	82983,7	435230,6	82993,3	435229,1	14,4	21,0	0,8	0,0	--	--
1016	Unilever, Gebouw B midden	83041,2	435146,4	83023,6	435235,5	83019,4	435234,7	14,4	19,0	0,8	0,0	1017	1018
1017	Unilever, Gebouw B noord	82945,6	435250,1	83024,1	435235,9	83023,3	435231,5	14,4	19,0	0,8	0,0	1018	--
1018	Unilever, Gebouw B zuid	82977,5	435094,3	83041,4	435146,5	83038,2	435150,5	14,4	19,0	0,8	0,0	1017	--
1019	Unilever, Gebouw A	83166,9	435230,0	83183,4	435233,4	83181,6	435242,3	14,4	42,1	0,8	0,0	979	--
1020	Unilever, Gebouw A	83068,2	435203,2	83076,5	435205,0	83074,1	435215,8	14,4	46,0	0,8	0,0	--	--
1021	Unilever, Gebouw G	82842,8	435248,9	82845,3	435260,9	82884,1	435252,9	14,4	4,2	0,8	0,0	--	--
1022	Unilever dak Averlaagd	83032,4	435220,8	83159,5	435247,0	83160,7	435241,3	14,4	37,3	0,8	0,0	--	--
1023	Unilever, Gebouw A	83033,1	435215,3	83164,9	435242,9	83168,2	435226,9	14,4	42,1	0,8	0,0	1019	--
1024	dakopbouw geb. E	82927,3	435147,2	82935,0	435110,7	82941,1	435112,0	14,4	17,3	0,8	0,0	--	--
1025	Geb F	82909,7	435199,0	82925,1	435202,3	82926,0	435198,3	14,4	18,0	0,8	0,0	--	--
1026	Geb F	82908,8	435204,3	82909,9	435198,9	82914,3	435199,8	14,4	18,0	0,8	0,0	--	--
1027	Gebouw G opbouw	82864,4	435227,7	82872,0	435229,0	82872,3	435227,5	14,4	9,0	0,8	0,0	--	--
1028	Gebouw C	82971,7	435197,0	82973,3	435189,5	82978,0	435190,5	14,4	4,2	0,8	0,0	--	--
1029	Gebouw E	82958,7	435142,1	82961,5	435129,7	82973,0	435132,3	14,4	11,2	0,8	0,0	--	--
1030	Lever, tanks	82848,9	435124,1	82855,4	435125,4	82854,7	435128,8	14,4	4,0	0,8	0,0	--	--
1031	lever, magazijn gereed pr	82666,3	435078,9	82633,4	435202,2	82707,2	435221,9	15,4	10,0	0,8	0,0	--	--
1032	lever, magazijn westervl.	82727,0	435084,0	82746,0	435089,0	82743,6	435098,0	14,4	9,0	0,8	0,0	--	--
1033	lever,personeels soos	82726,8	434905,7	82711,5	434902,3	82715,2	434885,8	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1034	lever, trafogebouw 5	82682,8	434899,2	82681,3	434906,1	82687,1	434907,4	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1035	lever, lab.	82762,8	434884,7	82755,2	434918,4	82769,4	434921,6	14,4	8,0	0,8	0,0	--	--
1036	lever, liquids pakafdelin	82781,0	434946,2	82758,8	435029,3	82813,6	435043,9	14,4	7,0	0,8	0,0	--	--
1037	lever, voorm. sunafdeling	82759,1	435029,5	82814,0	435044,1	82808,7	435064,1	14,4	13,0	0,8	0,0	--	--
1038	lever, voorm. poederafd.	82794,6	435115,8	82763,4	435048,8	82808,9	435064,1	14,4	11,0	0,8	0,0	--	--
1039	lever, voorm. poederafdel	82789,7	435132,1	82798,6	435100,4	82819,6	435106,3	14,4	11,0	0,8	0,0	--	--
1040	lever, pompstraat liquids	82814,7	435042,7	82821,9	435016,0	82840,6	435021,0	14,4	16,0	0,8	0,0	--	--
1041	lever, flessenblaas-hal	82822,7	435017,3	82854,8	434891,7	82887,5	434900,1	14,4	11,0	0,8	0,0	--	--
1042	-	82911,0	434927,2	82913,3	434917,2	82921,0	434919,0	14,4	2,5	0,8	0,0	--	--
1043	lever, techn. blok flesse	82882,8	434981,7	82903,3	434986,4	82905,6	434976,4	14,4	5,5	0,8	0,0	--	--
1044	lever, brug techn.blok fl	82883,0	434980,8	82893,3	434983,2	82894,0	434980,3	14,4	9,5	0,8	0,0	--	--
1045	lever, granulaatsilo's fl	82888,5	434984,1	82905,4	434987,9	82904,5	434991,8	14,4	25,0	0,8	0,0	--	--
1046	lever, trafogebouw 1	82865,0	435027,8	82869,8	435007,9	82877,3	435009,8	14,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1047	lever, ketelhuis	82881,8	435037,0	82885,8	435019,8	82903,5	435023,8	14,4	8,0	0,8	0,0	--	--
1048	lever, compressorhuis	82878,2	435036,2	82883,2	435015,7	82887,0	435016,6	14,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1049	lever, technisch blok	82875,6	435037,0	82883,1	435038,7								

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
1071	OBJEKT 266	83580,6	435225,5	83589,8	435206,7	83607,4	435215,3	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
1072	OBJEKT 267	83594,4	435242,0	83583,7	435236,6	83587,5	435229,0	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
1073	OBJEKT 268	83572,8	435241,6	83576,8	435233,3	83583,6	435236,6	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
1074	OBJEKT 269	83592,1	435203,0	83597,0	435192,1	83601,5	435194,1	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
1075	Lensveld, opslag	83752,7	435203,5	83735,6	435239,3	83726,9	435235,1	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
1076	Lensveld, opslag	83696,4	435237,8	83628,4	435206,3	83636,8	435188,1	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
1077	OBJEKT 294	83590,0	435521,4	83552,3	435504,3	83557,3	435493,4	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
1078	OBJEKT 298	83635,6	435549,3	83622,6	435543,8	83629,9	435526,7	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
1079	OBJEKT 299	83647,2	435579,7	83625,9	435570,0	83643,0	435532,2	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
1080	OBJEKT 300	83672,5	435557,6	83662,5	435553,2	83666,9	435543,3	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
1081	OBJEKT 301	83677,2	435548,0	83709,8	435562,8	83694,1	435597,2	14,6	8,0	0,8	0,0	1643	--
1082	OBJEKT 296	83593,3	435524,0	83598,5	435512,0	83614,6	435519,0	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
1083	OBJEKT 302B	83743,0	435616,6	83732,3	435611,7	83747,0	435579,7	14,6	8,0	0,8	0,0	1646	--
1084	Verwo - hal 1 (vloerplate	82620,3	434773,0	82608,0	434822,8	82581,0	434816,2	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1085	Verwo - opslag	82589,9	434780,4	82581,1	434815,3	82570,8	434812,8	15,4	4,2	0,8	0,0	--	--
1086	Verwo - werkp.l./magazijn/	82607,3	434822,8	82593,5	434819,4	82590,9	434829,8	15,4	3,6	0,8	0,0	--	--
1087	Verwo - hal 3 (straatstenen	82528,6	434779,8	82520,9	434818,5	82481,2	434810,7	15,4	10,2	0,8	0,0	--	--
1088	Verwo - molenhuis hal 3	82488,9	434771,9	82510,1	434776,1	82513,2	434759,8	15,4	12,0	0,8	0,0	--	--
1089	Verwo - kantoor Van Neerb	82558,7	434894,4	82567,9	434896,8	82566,7	434901,4	15,4	5,6	0,8	0,0	--	--
1090	OBJEKT 55	82442,5	435199,1	82471,3	435084,9	82503,4	435093,0	15,4	8,0	0,8	0,0	--	--
1091	gebouw	82435,4	435224,7	82452,0	435226,9	82453,1	435219,0	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1092	gebouw	82467,4	435228,8	82481,3	435230,7	82482,6	435221,3	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1093	gebouw	82485,9	435231,4	82498,3	435233,7	82500,1	435223,9	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1094	gebouw	82483,6	435197,2	82480,6	435209,2	82485,8	435210,5	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1095	gebouw	82500,9	435214,9	82507,7	435189,7	82491,9	435185,4	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1096	Gebouw	82285,1	435079,2	82184,1	435057,3	82188,4	435038,0	15,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1097	Gebouw Irado	82294,3	435037,3	82298,8	435012,3	82305,1	435013,4	15,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1098	v.Gansewinkel - bedrijfsh	82226,8	434871,5	82234,6	434833,4	82327,5	434852,5	15,4	10,0	0,8	0,0	--	--
1099	v.Gansewinkel- garage/werkp	82219,5	434964,7	82259,7	434972,5	82263,5	434952,7	15,4	5,0	0,8	0,0	1100	--
1100	v.Gansewinkel - kantoor	82204,8	434961,7	82219,6	434964,6	82224,6	434939,6	15,4	5,0	0,8	0,0	1099	--
1101	v.Gansewin- aanbouw,puinb	82327,5	434852,5	82330,5	434837,2	82320,7	434835,2	15,4	10,0	0,8	0,0	--	--
1102	v.Gansewinkel - daknok	82230,4	434852,7	82323,8	434872,2	82323,8	434872,3	15,4	17,0	0,0	0,0	--	--
1103	v.Gansewin- scherm om shr	82276,0	434825,1	82279,0	434825,1	82279,0	434828,1	15,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1104	Hydro Agri	81766,9	435182,6	81753,0	435180,5	81747,4	435216,4	15,4	9,3	0,8	0,0	--	--
1105	Hydro Agri	81754,3	435250,8	81751,3	435268,8	81787,1	435274,8	15,4	7,6	0,8	0,0	--	--
1106	Hydro Agri	81743,3	435256,8	81741,3	435266,8	81747,3	435268,0	15,4	4,0	0,8	0,0	--	--
1107	Hydro Agri, kantoor	81746,0	435280,2	81712,0	435274,9	81709,0	435294,0	15,4	38,6	0,8	0,0	--	--
1108	Hydro Agri	81693,2	435174,5	81688,2	435211,9	81719,5	435216,0	15,4	7,3	0,8	0,0	--	--
1109	Hydro Agri	81535,3	434820,8	81534,3	434826,8	81561,1	434831,3	15,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1110	Hydro Agri	81536,3	434810,8	81535,3	434816,8	81562,2	434821,3	15,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1111	Hydro Agri	81564,9	434803,3	81565,9	434797,3	81554,1	434795,4	15,4	3,6	0,8	0,0	--	--
1112	Tessenderloo, waterpompge	81974,4	434751,5	81967,4	434750,7	81965,9	434763,5	15,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1113	Tessenderloo, magazijn/ka	81949,5	434784,9	81932,4	434782,9	81923,1	434860,8	15,4	9,6	0,8	0,0	--	--
1114	Tessenderloo, dical verla	81950,9	434790,1	81960,7	434791,8	81963,3	434776,9	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1115	Tessenderloo, loods 3	81933,5	434763,9	81914,8	434761,6	81902,8	434858,1	15,4	9,6	0,8	0,0	--	--
1116	Tessenderloo, loods 3 nok	81921,7	434763,0	81909,6	434858,8	81914,2	434859,4	15,4	11,6	0,8	0,0	--	--
1117	Tessenderloo, loods 2	81912,7	434761,3	81895,2	434759,0	81882,8	434855,3	15,4	9,6	0,8	0,0	--	--
1118	Tessenderloo, loods 2 nok	81901,8	434759,8	81889,7	434855,5	81894,1	434856,0	15,4	11,6	0,8	0,0	--	--
1119	Tessenderloo, dicalfabrie	81891,0	434776,5	81866,4	434773,3	81856,1	434853,6	15,4	10,0	0,8	0,0	--	--
1120	Tessenderloo, dicalfabrie	81866,7	434773,2	81858,7	434772,2	81851,2	434821,4	15,4	10,0	0,8	0,0	--	--
1121	Tessenderloo, Molenhuis	81845,2	434817,6	81841,0	434817,1	81840,2	434824,3	15,4	13,0	0,8	0,0	--	--
1122	Tessenderloo, Molenhuis	81825,5	434796,4	81824,7	434802,4	81832,9	434803,5	15,4	16,0	0,8	0,0	--	--
1123	Tessenderloo, Molenhuis	81833,9	434797,3	81822,9	434795,9	81821,2	434808,6	15,4	11,0	0,8	0,0	--	--
1124	Tessenderloo, big-bag laa	81827,3	434822,9	81831,4	434823,6	81830,8	434827,7	15,4	20,0	0,8	0,0	--	--
1125	Tessenderloo, kantine	81946,3	434883,5	81937,4	434881,8	81928,2	434932,3	15,4	6,1	0,8	0,0	--	--
1126	Tessenderloo, was- en kle	81928,6	434932,9	81938,9	434874,5	81930,3	434873,0	15,4	4,7	0,8	0,0	--	--
1127	Tessenderloo, silo 1	81950,3	434779,8	81952,3	434774,8	81952,4	434774,8	15,4	18,0	0,2	0,0	1128	1134
1128	Tessenderloo, silo 1	81952,3	434774,8	81950,3	434769,8	81950,3	434769,8	15,4	18,0	0,2	0,0	1127	1129
1129	Tessenderloo, silo 1	81950,3	434769,8	81945,3	434767,8	81945,3	434767,7	15,4	18,0	0,2	0,0	1128	1130
1130	Tessenderloo, silo 1	81945,3	434767,8	81940,4	434769,8	81940,3	434769,8	15,4	18,0	0,2	0,0	1129	1131
1131	Tessenderloo, silo 1	81940,4	434769,8	81938,3	434774,8	81938,2	434774,8	15,4	18,0	0,2	0,0	1130	1132
1132	Tessenderloo, silo 1	81938,3	434774,8	81940,4	434779,8	81940,3	434779,8	15,4	18,0	0,2	0,0	1131	1133
1133	Tessenderloo, silo 1	81940,4	434779,8	81945,3	434781,8	81945,3	434781,9	15,4	18,0	0,2	0,0	1132	1134
1134	Tessenderloo, silo 1	81945,3	434781,8	81950,3	434779,8	81950,3	434779,8	15,4	18,0	0,2	0,0	1133	1127
1135	Tessenderloo, silo 2	81837,9	434836,2	81839,1	434833,2	81839,2	434833,2	15,4	32,0	0,2	0,0	1136	1142
1136	Tessenderloo, silo 2	81839,1	434833,2	81837,9	434830,2	81838,0	434830,1	15,4	32,0	0,2	0,0	1135	1137
1137	Tessenderloo, silo 2	81837,9	434830,2	81834,9	434828,9	81834,9	434828,8	15,4	32,0	0,2	0,0	1136	1138
1138	Tessenderloo, silo 2	81834,9	434828,9	81831,9	434830,2	81831,9	434830,1	15,4	32,0	0,2	0,0	1137	--
1139	Tessenderloo, silo 2	81831,9	434830,2	81830,6	434833,1	81830,6	434833,1	15,4	32,0	0,2	0,0	1138	1140
1140	Tessenderloo, silo 2	81830,6	434833,2	81831,9	434836,2	81831,8	434836,2	15,4	32,0	0,2	0,0	1139	1141
1141	Tessenderloo, silo 2	81831,9	434836,2	81834,9	434837,4	81834,9	434837,5	15,4	32,0	0,2	0,0	--	1142
1142	Tessenderloo, silo 2	81834,9	434837,4	81837,9	434836,2	81837,9	434836,3	15,4	32,0	0,2	0,0	1141	1135
1143	Tessenderloo, silo 3	81838,8	434827,5	81840,0	434824,5	81840,1	434824,5	15,4	32,0	0,2	0,0	1144	1150
1144	Tessenderloo, silo 3	81838,8	434824,5	81838,8	434824,5	81838,8	434821,4	15,4	32,0	0,2	0,0	1143	1145
1145	Tessenderloo, silo 3	81838,8	434821,4	81835,8	434820,2	81835,8	434820,2	15,4	32,0	0,2	0,0	1144	1146
1146	Tessenderloo, silo 3	81835,8	434820,2	81832,8	434821,5	81832,7	434821,4	15,4	32,0	0,2	0,0	1145	--
1147	Tessenderloo, silo 3	81832,8	434821,5	81831,5	434824,5	81831,4	434824,5	15,4	32,0	0,2	0,0	1146	1148
1148	Tessenderloo, silo 3	81832,1	434824,8	81833,3	434827,8	81833,2	434827,8	15,4	32,0	0,2	0,0	1147	1149
1149	Tessenderloo, silo 3	81832,8	434827,5	81835,8	434828,7	81835,7	434828,8	15,4	32,0	0,2	0,0	--	1150
1150	Tessenderloo, silo 3	81835,8	434828,7	81838,8	434827,5	81838,8	434827,6	15,4	32,0	0,2	0,0	1149	1143
1151	Tessenderloo, silo 4	81839,9	434818,5	81841,1	434815,5	81841,2	434815,6	15,4	32,0	0,2	0,0	1152	1158
1152	Tessenderloo, silo 4	81841,1	434815,5	81839,9	434812,5	81840,0	434812,5	15,4	32,0	0,2	0,0	1151	1153
1153	Tessenderloo, silo 4	81839,9	434812,5	81836,9	434811,3	81836,9	434811,2	15,4	3				

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
1175	Tessenderloo, tank	82008,0	434812,4	82011,5	434803,9	82011,6	434804,0	15,4	8,0	0,8	0,0	1176	1182
1176	Tessenderloo, tank	82011,5	434803,9	82008,0	434795,4	82008,1	434795,4	15,4	8,0	0,8	0,0	1177	1175
1177	Tessenderloo, tank	82008,0	434795,4	81999,5	434791,9	81999,5	434791,8	15,4	8,0	0,8	0,0	1176	1178
1178	Tessenderloo, tank	81999,5	434791,9	81991,0	434795,4	81991,0	434795,3	15,4	8,0	0,8	0,0	1179	1177
1179	Tessenderloo, tank	81991,0	434795,4	81987,5	434803,9	81987,4	434803,9	15,4	8,0	0,8	0,0	1178	1180
1180	Tessenderloo, tank	81987,5	434803,9	81991,0	434812,4	81990,9	434812,5	15,4	8,0	0,8	0,0	1179	1181
1181	Tessenderloo, tank	81991,0	434812,4	81999,5	434815,9	81999,4	434816,0	15,4	8,0	0,8	0,0	1180	1182
1182	Tessenderloo, tank	81999,5	434815,9	82008,0	434812,4	82008,0	434812,5	15,4	8,0	0,8	0,0	1175	1181
1183	Tessenderloo, tank	82000,2	434848,2	82003,7	434839,7	82003,8	434839,7	15,4	8,0	0,0	0,0	1190	1184
1184	Tessenderloo, tank	82003,7	434839,7	82000,2	434831,2	82000,3	434831,2	15,4	8,0	0,0	0,0	1185	1183
1185	Tessenderloo, tank	82000,2	434831,2	81991,7	434827,7	81991,8	434827,6	15,4	8,0	0,0	0,0	1186	1184
1186	Tessenderloo, tank	81991,7	434827,7	81983,2	434831,2	81983,2	434831,1	15,4	8,0	0,0	0,0	1187	1185
1187	Tessenderloo, tank	81983,2	434831,2	81979,7	434839,7	81979,6	434839,6	15,4	8,0	0,0	0,0	1188	1186
1188	Tessenderloo, tank	81979,7	434839,7	81983,2	434848,2	81983,1	434848,2	15,4	8,0	0,0	0,0	1187	1189
1189	Tessenderloo, tank	81983,2	434848,2	81991,7	434851,7	81991,7	434851,8	15,4	8,0	0,0	0,0	1190	1188
1190	Tessenderloo, tank	81991,7	434851,7	82000,2	434848,2	82000,3	434848,3	15,4	8,0	0,0	0,0	1183	1189
1191	Tessenderloo, tank	82050,0	434783,8	82053,5	434775,3	82053,6	434775,3	15,4	8,0	0,8	0,0	1198	1192
1192	Tessenderloo, tank	82053,5	434775,3	82050,0	434766,8	82050,1	434766,8	15,4	8,0	0,8	0,0	1191	1193
1193	Tessenderloo, tank	82050,0	434766,8	82041,5	434763,3	82041,5	434763,2	15,4	8,0	0,8	0,0	1192	1194
1194	Tessenderloo, tank	82041,5	434763,3	82033,0	434766,8	82033,0	434766,7	15,4	8,0	0,8	0,0	1193	1195
1195	Tessenderloo, tank	82033,0	434766,8	82029,5	434775,3	82029,5	434775,3	15,4	8,0	0,8	0,0	1194	1196
1196	Tessenderloo, tank	82029,5	434775,3	82033,0	434783,8	82032,9	434783,8	15,4	8,0	0,8	0,0	1195	1197
1197	Tessenderloo, tank	82033,0	434783,8	82041,5	434787,3	82041,5	434787,4	15,4	8,0	0,8	0,0	1196	1198
1198	Tessenderloo, tank	82041,5	434787,3	82050,0	434783,8	82050,0	434783,9	15,4	8,0	0,8	0,0	1197	1191
1199	Tessenderloo, tank	82043,1	434819,1	82046,6	434810,7	82046,7	434810,7	15,4	8,0	0,8	0,0	1206	1200
1200	Tessenderloo, tank	82046,6	434810,7	82043,1	434802,2	82043,2	434802,1	15,4	8,0	0,8	0,0	1199	1201
1201	Tessenderloo, tank	82043,1	434802,2	82034,6	434798,7	82034,6	434798,6	15,4	8,0	0,8	0,0	1200	1202
1202	Tessenderloo, tank	82034,6	434798,7	82026,1	434802,2	82026,1	434802,1	15,4	8,0	0,8	0,0	1201	1203
1203	Tessenderloo, tank	82026,1	434802,2	82022,6	434810,7	82022,5	434810,6	15,4	8,0	0,8	0,0	1202	1204
1204	Tessenderloo, tank	82022,6	434810,7	82026,1	434819,1	82026,0	434819,2	15,4	8,0	0,8	0,0	1203	1205
1205	Tessenderloo, tank	82026,1	434819,1	82034,6	434822,7	82034,5	434822,7	15,4	8,0	0,8	0,0	1204	1206
1206	Tessenderloo, tank	82034,6	434822,7	82043,1	434819,1	82043,1	434819,2	15,4	8,0	0,8	0,0	1205	1199
1207	Tessenderloo, tank	82035,7	434846,4	82039,2	434846,4	82039,3	434846,5	15,4	8,0	0,8	0,0	1214	1208
1208	Tessenderloo, tank	82039,2	434846,4	82035,7	434837,9	82035,8	434837,9	15,4	8,0	0,8	0,0	1207	1209
1209	Tessenderloo, tank	82035,7	434837,9	82027,2	434834,4	82027,3	434834,3	15,4	8,0	0,8	0,0	1208	1210
1210	Tessenderloo, tank	82027,2	434834,4	82018,7	434837,9	82018,7	434837,8	15,4	8,0	0,8	0,0	1209	1211
1211	Tessenderloo, tank	82018,7	434837,9	82015,2	434846,4	82015,1	434846,4	15,4	8,0	0,8	0,0	1210	1212
1212	Tessenderloo, tank	82015,2	434846,4	82018,7	434854,9	82018,6	434854,9	15,4	8,0	0,8	0,0	1211	1213
1213	Tessenderloo, tank	82018,7	434854,9	82027,2	434858,5	82027,2	434858,5	15,4	8,0	0,8	0,0	1212	1214
1214	Tessenderloo, tank	82027,2	434858,5	82035,7	434854,9	82035,8	434855,0	15,4	8,0	0,8	0,0	1213	1207
1215	Tessenderloo, silo 5	81838,3	434802,8	81841,4	434801,8	81841,4	434801,9	15,4	32,0	0,8	0,0	--	1222
1216	Tessenderloo, silo 5	81841,3	434801,8	81842,9	434799,0	81843,0	434799,0	15,4	32,0	0,8	0,0	1215	1222
1217	Tessenderloo, silo 5	81842,9	434799,1	81842,0	434795,8	81841,9	434795,8	15,4	32,0	0,8	0,0	1215	1222
1218	Tessenderloo, silo 5	81842,0	434796,0	81839,3	434794,0	81839,4	434793,9	15,4	32,0	0,8	0,0	1215	1222
1219	Tessenderloo, silo 5	81839,4	434794,1	81836,3	434794,9	81836,3	434794,8	15,4	32,0	0,8	0,0	1215	1222
1220	Tessenderloo, silo 5	81836,4	434794,9	81834,8	434798,0	81834,7	434798,0	15,4	32,0	0,8	0,0	1215	1222
1221	Tessenderloo, silo 5	81834,9	434797,8	81835,7	434801,2	81835,6	434801,2	15,4	32,0	0,8	0,0	1215	1222
1222	Tessenderloo, silo 5	81835,7	434801,1	81838,4	434802,7	81838,4	434802,9	15,4	32,0	0,8	0,0	1215	--
1223	Tessenderloo, silo 6	81840,6	434792,2	81843,7	434791,2	81843,7	434791,3	15,4	32,0	0,8	0,0	1230	--
1224	Tessenderloo, silo 6	81843,7	434791,2	81845,3	434785,5	81845,2	434785,5	15,4	32,0	0,8	0,0	1223	1230
1225	Tessenderloo, silo 6	81845,3	434785,5	81844,4	434785,5	81844,2	434785,5	15,4	32,0	0,8	0,0	1223	1230
1226	Tessenderloo, silo 6	81844,4	434785,6	81841,8	434783,5	81841,7	434783,6	15,4	32,0	0,8	0,0	1223	1230
1227	Tessenderloo, silo 6	81841,8	434783,6	81838,5	434784,7	81838,4	434784,5	15,4	32,0	0,8	0,0	1223	1230
1228	Tessenderloo, silo 6	81838,6	434784,7	81836,9	434787,8	81836,7	434787,7	15,4	32,0	0,8	0,0	1223	1230
1229	Tessenderloo, silo 6	81836,9	434787,7	81837,9	434790,7	81837,7	434790,7	15,4	32,0	0,8	0,0	1223	1230
1230	Tessenderloo, silo 6	81837,9	434790,6	81840,8	434792,2	81840,7	434792,3	15,4	32,0	0,8	0,0	1223	--
1231	Tessenderloo, silo 7	81841,6	434782,7	81844,7	434781,9	81844,7	434782,0	15,4	32,0	0,8	0,0	1238	--
1232	Tessenderloo, silo 7	81844,8	434782,0	81846,6	434779,5	81846,5	434779,4	15,4	32,0	0,8	0,0	1231	1238
1233	Tessenderloo, silo 7	81846,5	434779,5	81845,9	434776,5	81845,8	434776,5	15,4	32,0	0,8	0,0	1231	1238
1234	Tessenderloo, silo 7	81846,1	434776,5	81843,4	434774,5	81843,4	434774,6	15,4	32,0	0,8	0,0	1231	1238
1235	Tessenderloo, silo 7	81843,4	434774,5	81840,3	434775,6	81840,2	434775,5	15,4	32,0	0,8	0,0	1231	1238
1236	Tessenderloo, silo 7	81840,4	434775,5	81838,4	434778,4	81838,3	434778,3	15,4	32,0	0,8	0,0	1231	1238
1237	Tessenderloo, silo 7	81838,4	434778,3	81839,3	434781,1	81839,1	434781,2	15,4	32,0	0,8	0,0	1231	1238
1238	Tessenderloo, silo 7	81839,2	434781,0	81841,9	434782,7	81841,8	434782,8	15,4	32,0	0,8	0,0	1231	--
1239	Tessenderloo, fosforzuuro	81972,8	434886,7	81970,6	434897,6	81971,1	434897,7	15,4	10,0	0,8	0,0	1249	--
1240	Tessenderloo, fosforzuuro	81971,3	434897,2	81977,0	434906,5	81976,8	434906,7	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1241	Tessenderloo, fosforzuuro	81976,9	434906,5	81985,6	434911,4	81985,2	434912,1	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1242	Tessenderloo, fosforzuuro	81984,9	434911,4	81995,8	434910,3	81995,8	434911,0	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1243	Tessenderloo, fosforzuuro	81995,8	434910,5	82004,4	434903,6	82004,7	434904,0	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1244	Tessenderloo, fosforzuuro	82003,7	434904,3	82006,2	434894,1	82006,8	434894,2	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1245	Tessenderloo, fosforzuuro	82006,8	434894,5	82003,5	434885,4	82004,1	434885,2	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1246	Tessenderloo, fosforzuuro	82003,5	434885,7	81996,9	434879,2	81997,3	434878,8	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1247	Tessenderloo, fosforzuuro	81997,5	434879,2	81987,3	434877,2	81987,4	434876,7	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1248	Tessenderloo, fosforzuuro	81987,3	434877,2	81978,9	434869,3	81978,7	434869,5	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	1249
1249	Tessenderloo, fosforzuuro	81980,2	434879,9	81973,1	434887,2	81972,8	434886,9	15,4	10,0	0,8	0,0	1239	--
1250	Tessenderloo, tank zwavel	81879,1	434771,0	81882,9	434770,5	81882,9	434770,3	15,4	3,0	0,8	0,0	1256	--
1251	Tessenderloo, tank zwavel	81882,8	434770,4	81884,1	434767,6	81884,3	434767,6	15,4	3,0	0,8	0,0	1250	1256
1252	Tessenderloo, tank zwavel	81884,2	434767,7	81883,4	434764,5	81883,7	434764,5	15,4	3,0	0,8	0,0	1250	1256
1253	Tessenderloo, tank zwavel	81883,5	434764,6	81881,0	434763,3	81880,9	434763,4	15,4	3,0	0,8	0,0	1250	1256
1254	Tessenderloo, tank zwavel	81881,0	434763,5	81877,7	434764,1	81877,7	434763,9	15,4	3,0	0,8	0,0	1250	1256
1255	Tessenderloo, tank zwavel	81877,9	4347										

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
1279	NU3 SALPETERZUUROPSLAG	81794,8	435265,6	81819,8	435268,5	81822,0	435249,4	15,4	2,5	0,8	0,0	--	--
1280	NU3 SUBSTRAFFEEDFABRIEK	81830,2	435230,9	81837,7	435171,1	81862,2	435174,2	15,4	8,0	0,8	0,0	--	--
1281	NU3 TANKS LOODS D	81772,7	435219,9	81777,1	435180,9	81783,9	435181,7	15,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1282	NU3 NIEUWE HAL	81859,7	435075,8	81871,9	434975,4	81931,7	434982,6	15,4	8,0	0,8	0,0	--	--
1283	NU3 TRANSFORMATORGEBOUW(G	81789,2	435193,9	81790,9	435183,0	81798,3	435184,1	15,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1284	NU3 HOOFDSCHAKELHUIS	81869,3	435271,6	81870,1	435263,3	81876,6	435263,9	15,4	3,5	0,8	0,0	--	--
1285	Hydro Agri	81851,3	434854,8	81819,3	434850,8	81779,5	435169,0	15,4	14,8	0,8	0,0	--	--
1286	Hydro Agri	81831,8	434852,5	81838,0	434853,3	81798,3	435171,3	15,4	16,8	0,8	0,0	--	--
1287	OPBOUW SPEC 3	81819,8	435105,8	81788,0	435102,1	81789,1	435093,2	30,2	5,0	0,8	0,0	--	--
1288	kantoor	81831,5	435112,0	81828,9	435135,4	81845,4	435137,2	15,4	11,7	0,8	0,0	--	--
1289	tank1 tankpark salpeterzu	81799,4	435257,4	81803,4	435248,9	81806,9	435250,6	15,4	6,0	0,2	0,0	1290	1292
1290	tank1 tankpark salpeterzu	81798,1	435253,8	81806,6	435257,8	81808,3	435254,2	15,4	6,0	0,2	0,0	1289	1292
1291	tank1 tankpark salpeterzu	81802,9	435259,1	81806,6	435257,8	81803,5	435248,9	15,4	6,0	0,2	0,0	1292	1290
1292	tank1 tankpark salpeterzu	81799,4	435257,4	81808,3	435254,2	81807,0	435250,6	15,4	6,0	0,2	0,0	1291	1289
1293	tank1 tankpark salpeterzu	81811,1	435258,7	81815,1	435250,2	81818,6	435251,9	15,4	6,0	0,2	0,0	1294	1295
1294	tank1 tankpark salpeterzu	81809,8	435255,1	81818,3	435259,1	81820,0	435255,5	15,4	6,0	0,2	0,0	1293	1296
1295	tank1 tankpark salpeterzu	81814,6	435260,4	81818,3	435259,1	81815,2	435250,3	15,4	6,0	0,2	0,0	1296	1293
1296	tank1 tankpark salpeterzu	81811,1	435258,8	81820,0	435255,5	81818,7	435251,9	15,4	6,0	0,2	0,0	1295	1293
1297	Oranje, keerwanden	81618,7	434919,3	81686,3	434928,0	81686,3	434928,0	15,4	2,0	0,8	0,0	1302	--
1298	Oranje, afscherming	81624,5	434911,8	81682,6	434918,6	81682,1	434923,0	15,4	8,0	0,0	2,0	1299	--
1299	Oranje, afscherming	81681,9	434925,6	81686,6	434928,4	81680,6	434877,8	15,4	8,0	0,0	2,0	1298	--
1300	Oranje, keerwanden	81572,2	434835,1	81696,4	434850,8	81696,4	434850,9	15,4	2,0	0,8	0,0	1304	--
1301	Oranje, keerwanden	81563,3	434913,5	81573,5	434834,6	81573,6	434834,6	15,4	2,0	0,8	0,0	1300	1304
1302	Oranje, keerwanden	81684,0	434928,8	81692,3	434864,6	81692,5	434864,6	15,4	2,0	0,8	0,0	1297	--
1303	Oranje, afscherming, gran	81591,7	434911,2	81598,5	434845,6	81579,5	434843,7	15,4	8,0	0,0	2,0	--	--
1304	Oranje, keerwanden	81561,8	434911,3	81596,9	434915,9	81596,8	434916,2	15,4	2,0	0,8	0,0	1300	--
1309	Mostert Absorbents BV - g	82322,5	435176,2	82293,0	435169,9	82289,8	435184,6	15,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1310	Mostert Absorbents BV - g	82287,6	435194,9	82292,9	435170,0	82307,0	435173,0	15,4	5,0	0,8	0,0	--	--
1311	Mostert Absorbents BV - g	82331,5	434988,8	82297,2	435150,3	82333,2	435157,9	15,4	8,3	0,8	0,0	--	--
1312	Mostert Absorbents BV - g	82402,3	435003,8	82374,4	435135,8	82303,6	435120,8	15,4	8,3	0,8	0,0	--	--
1313	Mostert Absorbents BV - g	82370,0	434982,8	82330,3	434974,7	82332,3	434964,9	15,4	8,0	0,8	0,0	--	--
1314	Mostert Absorbents BV - s	82394,1	434947,8	82415,2	434941,1	82412,4	434932,3	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1315	Mostert Absorbents BV - s	82394,1	434947,8	82404,2	434928,2	82412,3	434932,4	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1316	Mostert Absorbents BV - s	82402,2	434952,0	82395,6	434931,0	82404,3	434928,3	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1317	Mostert Absorbents BV - s	82410,9	434949,2	82391,3	434939,1	82395,6	434930,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1318	Mostert Absorbents BV - s	82399,6	434922,5	82420,7	434915,7	82417,9	434907,0	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1319	Mostert Absorbents BV - s	82399,6	434922,4	82409,7	434902,8	82417,8	434907,0	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1320	Mostert Absorbents BV - s	82407,7	434926,7	82401,1	434905,6	82409,8	434902,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1321	Mostert Absorbents BV - s	82416,4	434923,9	82396,8	434913,8	82401,0	434905,5	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1322	Mostert Absorbents BV - s	82405,1	434897,1	82426,1	434890,4	82423,4	434881,6	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1323	Mostert Absorbents BV - s	82405,1	434897,1	82415,2	434877,5	82423,3	434881,6	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1324	Mostert Absorbents BV - s	82413,1	434901,3	82406,6	434880,3	82415,3	434877,5	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1325	Mostert Absorbents BV - s	82421,9	434898,5	82402,3	434888,4	82406,5	434880,2	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1326	Mostert Absorbents BV - s	82410,5	434871,8	82431,6	434865,0	82428,8	434856,2	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1327	Mostert Absorbents BV - s	82410,5	434871,7	82420,6	434852,1	82428,7	434856,3	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1328	Mostert Absorbents BV - s	82418,6	434875,9	82412,0	434854,9	82420,7	434852,1	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1329	Mostert Absorbents BV - s	82427,3	434873,1	82407,7	434863,0	82412,0	434854,8	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1330	Mostert Absorbents BV - s	82416,0	434846,4	82437,1	434839,6	82434,3	434830,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1331	Mostert Absorbents BV - s	82416,0	434846,3	82426,1	434826,7	82434,2	434830,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1332	Mostert Absorbents BV - s	82424,1	434859,5	82417,5	434849,5	82426,2	434846,8	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1333	Mostert Absorbents BV - s	82432,8	434847,8	82413,2	434837,7	82417,4	434829,5	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1334	Mostert Absorbents BV - s	82421,5	434820,8	82442,6	434814,1	82439,9	434805,3	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1335	Mostert Absorbents BV - s	82421,6	434820,8	82431,7	434801,2	82439,8	434805,3	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1336	Mostert Absorbents BV - s	82429,6	434825,0	82423,0	434804,0	82431,8	434801,2	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1337	Mostert Absorbents BV - s	82438,4	434822,2	82418,8	434812,1	82423,0	434803,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1338	Mostert Absorbents BV - s	82427,0	434795,4	82448,1	434788,6	82445,3	434779,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1339	Mostert Absorbents BV - s	82427,0	434795,3	82437,1	434775,8	82445,2	434779,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1340	Mostert Absorbents BV - s	82435,1	434799,6	82428,5	434778,5	82437,2	434775,8	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1341	Mostert Absorbents BV - s	82443,8	434796,8	82424,2	434786,7	82428,4	434778,5	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1342	Mostert Absorbents BV - s	82322,3	434945,4	82354,0	434935,3	82349,8	434922,2	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1343	Mostert Absorbents BV - s	82334,6	434951,7	82349,7	434922,2	82337,6	434916,0	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1344	Mostert Absorbents BV - s	82347,7	434947,5	82337,6	434915,9	82324,5	434920,1	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1345	Mostert Absorbents BV - s	82354,0	434935,3	82324,4	434920,2	82318,2	434932,3	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1346	Mostert Absorbents BV - s	82330,5	434908,5	82362,1	434898,4	82357,9	434885,3	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1347	Mostert Absorbents BV - s	82342,7	434914,8	82357,8	434885,3	82345,7	434879,1	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1348	Mostert Absorbents BV - s	82355,8	434910,6	82345,7	434879,0	82332,6	434868,2	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1349	Mostert Absorbents BV - s	82362,1	434898,4	82332,5	434883,3	82326,3	434895,4	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1350	Mostert Absorbents BV - s	82338,4	434871,3	82370,0	434861,3	82365,8	434848,1	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1351	Mostert Absorbents BV - s	82350,6	434877,6	82365,8	434848,1	82353,6	434841,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1352	Mostert Absorbents BV - s	82363,7	434873,4	82353,6	434841,8	82340,5	434846,0	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1353	Mostert Absorbents BV - s	82370,0	434861,3	82340,4	434846,1	82334,2	434858,2	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1354	Mostert Absorbents BV - s	82346,3	434834,2	82377,9	434824,1	82373,7	434811,0	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1355	Mostert Absorbents BV - s	82358,5	434840,9	82373,7	434811,0	82361,6	434804,8	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1356	Mostert Absorbents BV - s	82371,6	434836,3	82361,6	434804,7	82348,4	434806,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1357	Mostert Absorbents BV - s	82377,9	434824,1	82348,4	434809,0	82342,1	434821,1	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1358	Mostert Absorbents BV - g	82384,1	434849,5	82404,5	434853,9	82406,8	434843,1	15,4	12,0	0,8	0,0	--	--
1359	Mostert Absorbents BV - g	82379,7	434746,4	82378,1	434754,2	82370,2	434752,6	15,4	12,0	0,8	0,0	--	--
1360	Mostert Absorbents BV - g	82424,2	434762,5	82425,8	434755,2	82419,9	434753,9	15,4	12,0	0,8	0,0	--	--
1361	Mostert Absorbents BV - g	82443,8	434759,6	82442,6	434765,0	82439,6	434764,3	15,4	12,0	0,8	0,0	--	--
1362	Mostert Absorbents BV - s	82404,9	434851,8	82408,8	434850,3	82409,4	434851,9	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1363	Mostert Absorbents BV - s	82405,6	434853,4	82407,2	434849,6	82408,8	434850,3	15,4	14,0	0,3	0,0	--	--
1364	Mostert Absorbents BV - s	82405,6	434850,2	82407,2	434854,1	82408,8	43						

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
1387	Pijp uitlaat 1 dak opslag	82355,0	435023,1	82355,0	435023,5	82355,4	435023,5	23,7	1,6	0,3	0,0	1386	--
1388	Pijp uitlaat 2 dak opslag	82351,0	435043,4	82351,0	435043,6	82351,5	435043,8	23,7	1,4	0,3	0,0	1389	--
1389	Pijp uitlaat 2 dak opslag	82351,1	435043,2	82351,1	435043,5	82351,4	435043,5	23,7	1,4	0,3	0,0	1388	--
1391	Bakkerij	84859,6	435791,0	84815,5	435779,5	84827,0	435735,4	14,0	6,8	0,8	0,0	--	--
1392	Kantoor	84847,4	435738,7	84825,5	435732,9	84821,7	435747,0	14,0	7,0	0,8	0,0	--	--
1393	Verwo - loods Van Neerbos	82605,1	434832,2	82602,2	434843,3	82587,0	434839,3	15,4	4,8	0,8	0,0	--	--
1394	Verwo - kantoor Van Neerb	82565,3	434896,3	82550,6	434950,7	82572,0	434956,5	15,4	3,2	0,8	0,0	--	--
1395	Verwo - molenhuis hal 1	82590,4	434789,4	82592,0	434774,2	82585,3	434772,4	15,4	6,0	0,8	0,0	--	--
1396	OBJEKT 56	82565,5	434977,0	82551,2	435035,1	82517,6	435026,8	15,4	8,0	0,8	0,0	--	--
1397	opslag	82531,8	434787,8	82557,5	434793,5	82559,0	434787,1	0,0	3,0	0,8	0,0	--	--
1398	keerwand opslag	82476,6	434738,5	82537,8	434751,2	82534,2	434768,3	15,4	3,0	0,8	0,0	1401	--
1399	Compressorhuis	82591,6	434773,9	82592,9	434768,5	82589,6	434767,7	0,0	3,0	0,8	0,0	--	--
1400		82575,6	434756,2	82494,2	434744,8	82493,0	434753,9	0,0	3,0	0,8	0,0	1401	1398
1401	opslag (keerwanden)	82572,1	434773,2	82539,8	434765,7	82543,0	434751,5	15,4	3,0	0,8	0,0	1398	--
1402	opslag (keerwanden)	82518,7	434766,6	82538,5	434770,3	82541,8	434752,1	15,4	3,0	0,8	0,0	1401	1398
1403	Scherf	81681,1	435299,8	81565,9	435272,7	81566,0	435272,4	15,4	4,0	0,8	0,0	1407	--
1404	Scherf	81566,1	435272,9	81542,5	435173,7	81542,1	435173,8	15,4	4,0	0,8	0,0	1403	1407
1405	Scherf	81542,1	435174,8	81531,6	435107,0	81532,0	435106,9	15,4	4,0	0,8	0,0	1403	1407
1406	Scherf	81532,4	435110,2	81522,7	435032,3	81523,1	435032,2	15,4	4,0	0,8	0,0	1403	1407
1407	Scherf	81523,1	435033,0	81605,7	435042,1	81605,7	435042,2	15,4	4,0	0,8	0,0	1403	--
1410	Staelduinsebos	82172,2	435163,8	82274,9	435185,4	82283,0	435147,2	15,4	6,5	0,8	0,0	--	--
1411	Staelduinsebos	82264,4	435110,6	82186,9	435094,1	82180,0	435126,2	15,4	6,5	0,8	0,0	--	--
1412	Staelduinsebos	82188,2	435087,9	82240,9	435099,0	82239,5	435105,3	15,4	6,5	0,8	0,0	--	--
1413	Staelduinsebos	82214,3	435087,0	82242,0	435092,8	82240,6	435099,4	15,4	6,5	0,8	0,0	--	--
1414	VOTTV, tank(s)	84098,2	435389,4	84097,8	435396,7	84105,3	435397,2	14,6	6,0	0,2	0,0	--	--
1415	VOTTV, tank(s)	84033,7	435511,2	84038,3	435507,2	84021,5	435488,0	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1416	VOTTV, tank(s)	84045,8	435514,2	84051,5	435509,2	84046,9	435504,0	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1417	VOTTV, tank(s)	84046,0	435490,2	84046,6	435485,7	84022,2	435482,6	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1418	VOTTV, tank(s)	84073,0	435503,6	84073,9	435498,0	84046,5	435494,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1419	VOTTV, tank(s)	84054,7	435479,3	84055,4	435474,0	84028,0	435470,3	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1420	VOTTV, tank(s)	84078,0	435491,0	84078,9	435484,9	84052,4	435481,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1421	VOTTV, tank(s)	84076,9	435516,5	84082,3	435516,7	84083,5	435491,7	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1422	VOTTV, tank(s)	84058,5	435467,0	84059,4	435461,3	84033,7	435457,6	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1423	VOTTV, tank(s)	84086,8	435478,7	84087,6	435473,3	84058,2	435468,8	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1424	VOTTV, tank(s)	84067,0	435454,8	84067,8	435449,2	84039,5	435445,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1425	VOTTV, tank(s)	84090,1	435466,3	84091,1	435460,2	84064,3	435455,8	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1426	VOTTV, tank(s)	84046,1	435519,5	84049,6	435523,3	84061,8	435512,2	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1427	VOTTV, tank(s)	84147,3	435571,2	84154,0	435571,6	84155,6	435541,2	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1428	VOTTV, tank(s)	84138,8	435565,6	84143,9	435530,8	84132,4	435529,1	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1429	VOTTV, tank(s)	84172,4	435563,7	84169,1	435560,0	84155,2	435572,3	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1430	VOTTV, tank(s)	84145,6	435522,1	84145,7	435514,8	84137,7	435514,7	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1431	VOTTV, tank(s)	84077,8	435427,2	84081,6	435423,6	84061,1	435402,2	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1432	VOTTV, tank(s)	84077,8	435431,2	84074,0	435435,1	84053,9	435415,8	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1433	VOTTV, tank(s)	84107,0	435435,8	84110,3	435432,5	84091,7	435414,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1434	VOTTV, tank(s)	84102,7	435446,6	84105,3	435444,0	84086,3	435424,9	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1435	VOTTV, tank(s)	84229,6	435333,8	84229,7	435326,9	84181,9	435326,0	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1436	VOTTV, tank(s)	84549,9	435352,5	84558,4	435353,1	84559,0	435344,9	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1437	VOTTV, tank(s)	84556,4	435337,6	84557,0	435329,9	84548,9	435329,3	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1438	VOTTV, tank(s)	84546,1	435323,9	84555,3	435324,5	84555,9	435314,8	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1439	VOTTV, tank(s)	84543,9	435309,5	84553,9	435310,2	84554,5	435309,6	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1440	VOTTV, tank(s)	84504,9	435318,6	84515,0	435319,3	84515,7	435309,8	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1441	VOTTV, tank(s)	84450,1	435304,6	84449,7	435298,4	84443,5	435298,8	14,6	5,0	0,2	0,0	--	--
1442	VOTTV, tank(s)	84441,2	435316,5	84440,3	435305,0	84420,0	435306,4	14,6	5,0	0,2	0,0	--	--
1443	VOTTV, tank(s)	84498,9	435305,5	84506,3	435304,8	84505,6	435298,1	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1444	VOTTV, tank(s)	84487,3	435305,2	84494,5	435304,5	84493,9	435297,6	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1445	VOTTV, tank(s)	84476,1	435304,9	84483,6	435304,2	84482,9	435297,0	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1446	VOTTV, tank(s)	84472,3	435304,8	84472,0	435296,6	84464,1	435296,9	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1447	VOTTV, tank(s)	84461,3	435304,7	84460,9	435296,6	84453,1	435297,0	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1448	VOTTV, tank(s)	84500,7	435320,8	84501,4	435309,6	84446,5	435306,4	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1449	Compressorruimte	84235,4	435397,4	84235,1	435402,0	84251,2	435403,1	14,6	3,5	0,8	0,0	--	--
1450	VOTTV, tank(s)	84229,9	435324,0	84230,1	435317,1	84182,3	435316,2	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1451	VOTTV, tank(s)	84230,2	435315,0	84230,3	435308,2	84182,5	435307,3	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1452	VOTTV, tank(s)	84427,9	435403,0	84447,0	435403,0	84447,1	435388,5	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1453	VOTTV, tank(s)	84426,1	435394,9	84437,2	435407,2	84449,8	435395,7	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1454	VOTTV, tank(s)	84454,2	435397,6	84473,3	435397,7	84473,4	435383,1	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1455	VOTTV, tank(s)	84452,3	435389,5	84463,5	435401,8	84476,1	435390,4	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1456	VOTTV, tank(s)	84480,5	435385,9	84499,6	435386,0	84499,7	435371,5	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1457	VOTTV, tank(s)	84478,6	435377,9	84489,8	435390,2	84502,4	435378,7	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1458	VOTTV, tank(s)	84506,6	435379,2	84525,7	435379,3	84525,8	435364,8	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1459	VOTTV, tank(s)	84504,8	435371,2	84515,9	435383,5	84528,5	435372,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1460	VOTTV, tank(s)	84532,8	435372,5	84551,9	435372,6	84551,9	435358,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1461	VOTTV, tank(s)	84530,9	435364,5	84542,0	435376,7	84554,6	435365,3	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1462	VOTTV, tank(s)	84526,0	435340,2	84539,9	435340,3	84539,9	435326,0	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1463	VOTTV, tank(s)	84523,0	435333,1	84533,1	435343,1	84542,9	435342,9	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1464	VOTTV, tank(s)	84523,1	435317,6	84537,0	435317,7	84537,0	435363,4	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1465	VOTTV, tank(s)	84520,1	435310,5	84530,2	435320,5	84540,1	435310,6	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1466	VOTTV, tank(s)	84459,7	435372,6	84473,6	435372,7	84473,7	435358,4	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1467	VOTTV, tank(s)	84456,7	435365,5	84466,9	435375,5	84476,7	435365,5	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1468	VOTTV, tank(s)	84436,7	435378,5	84450,6	435378,6	84450,6	435364,3	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1469	VOTTV, tank(s)	84433,7	435371,4	84443,8	435381,4	84453,6	435371,5	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1470	VOTTV, tank(s)	84413,1	435384,2	84427,0	435384,3	84427,1	435370,0	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1471	VOTTV, tank(s)	84410,1	435377,1	84420,3	435387,1	84430,1	435377,2	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1472	VOTTV, tank(s)	84389,6	435390,4	84403,5	435390,4	84403,5	435376,2	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1473	VOTTV, tank(s)	84386,6	435383,2	84396,7	435393,2	84406,6	435383,3	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1474	VOTTV, tank(s)	84372,5	435380,0	84382,3	435380,0	84382,4	435368,6	14,6	10,0				

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Ref1.	Cp	Koppel1	Koppel2
1494	VOTTV, tank(s)	84253,0	435602,1	84272,0	435602,2	84272,1	435587,7	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1495	VOTTV, tank(s)	84251,1	435594,1	84262,2	435606,3	84274,8	435594,9	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1496	VOTTV, tank(s)	84284,3	435606,0	84303,4	435606,1	84303,4	435591,5	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1497	VOTTV, tank(s)	84282,4	435598,0	84293,6	435610,2	84306,1	435598,8	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1498	VOTTV, tank(s)	84314,5	435609,9	84333,5	435610,0	84333,6	435595,4	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1499	VOTTV, tank(s)	84312,6	435601,9	84323,7	435614,1	84336,3	435602,7	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1500	VOTTV, tank(s)	84287,8	435574,1	84306,9	435574,2	84307,0	435559,6	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1501	VOTTV, tank(s)	84318,3	435578,0	84337,4	435578,0	84337,5	435563,5	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1502	VOTTV, tank(s)	84316,4	435569,9	84327,6	435582,2	84340,2	435570,7	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1503	VOTTV, tank(s)	84261,0	435571,4	84276,2	435571,4	84276,3	435558,4	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1504	VOTTV, tank(s)	84286,0	435566,2	84297,1	435578,4	84309,7	435567,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1505	VOTTV, tank(s)	84258,8	435564,8	84268,0	435574,9	84278,6	435565,2	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1506	VOTTV, tank(s)	84291,3	435543,5	84310,4	435543,5	84310,4	435529,0	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1507	VOTTV, tank(s)	84289,4	435535,5	84300,5	435547,8	84313,1	435536,3	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1508	VOTTV, tank(s)	84322,4	435547,7	84341,5	435547,8	84341,6	435533,3	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1509	VOTTV, tank(s)	84320,6	435539,8	84331,7	435552,1	84344,3	435540,6	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1510	VOTTV, tank(s)	84264,5	435544,6	84279,7	435544,7	84279,8	435531,6	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1511	VOTTV, tank(s)	84262,3	435538,1	84271,5	435548,1	84282,1	435538,5	14,6	15,0	0,2	0,0	--	--
1512	VOTTV, tank(s)	84207,1	435585,3	84222,3	435585,3	84222,4	435572,2	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1513	VOTTV, tank(s)	84204,9	435578,7	84214,1	435588,8	84224,7	435579,1	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1514	VOTTV, tank(s)	84218,7	435566,6	84233,9	435566,7	84234,0	435553,6	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1515	VOTTV, tank(s)	84216,5	435560,1	84225,7	435570,1	84236,3	435560,5	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1516	VOTTV, tank(s)	84196,5	435562,7	84211,8	435562,8	84211,8	435549,7	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1517	VOTTV, tank(s)	84194,4	435556,2	84203,6	435566,3	84214,1	435556,6	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1518	VOTTV, tank(s)	84185,4	435540,0	84200,7	435540,1	84200,7	435527,0	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1519	VOTTV, tank(s)	84183,3	435533,5	84192,5	435543,5	84203,0	435533,9	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1520	VOTTV, tank(s)	84176,2	435518,2	84191,4	435518,3	84191,5	435505,2	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1521	VOTTV, tank(s)	84174,0	435511,7	84183,2	435521,8	84193,8	435512,1	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1522	VOTTV, tank(s)	84220,9	435543,3	84236,1	435543,4	84236,2	435530,3	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1523	VOTTV, tank(s)	84218,7	435536,8	84227,9	435546,9	84238,5	435537,2	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1524	VOTTV, tank(s)	84223,3	435519,5	84238,5	435519,6	84238,6	435506,5	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1525	VOTTV, tank(s)	84221,1	435513,0	84230,3	435523,0	84240,9	435513,4	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1526	VOTTV, tank(s)	84225,7	435495,5	84240,9	435495,6	84241,0	435482,5	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1527	VOTTV, tank(s)	84223,5	435489,0	84232,7	435499,1	84243,3	435489,4	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1528	VOTTV, tank(s)	84228,1	435471,5	84243,3	435471,6	84243,4	435458,5	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1529	VOTTV, tank(s)	84225,9	435465,0	84235,1	435475,0	84245,7	435465,4	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1530	VOTTV, tank(s)	84165,3	435491,7	84180,6	435491,7	84180,6	435478,6	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1531	VOTTV, tank(s)	84163,1	435485,1	84172,3	435495,2	84182,9	435485,5	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1532	VOTTV, tank(s)	84168,3	435467,8	84183,5	435467,9	84183,5	435454,8	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1533	VOTTV, tank(s)	84166,1	435461,3	84175,3	435471,3	84185,9	435461,7	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1534	VOTTV, tank(s)	84172,9	435444,4	84188,1	435444,4	84188,1	435431,4	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1535	VOTTV, tank(s)	84170,7	435437,8	84179,9	435447,9	84190,5	435438,3	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1536	VOTTV, tank(s)	84188,2	435495,9	84203,4	435496,0	84203,5	435482,9	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1537	VOTTV, tank(s)	84186,0	435489,4	84195,2	435499,4	84205,8	435489,8	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1538	VOTTV, tank(s)	84191,3	435472,1	84206,6	435472,1	84206,6	435459,1	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1539	VOTTV, tank(s)	84189,1	435465,5	84198,4	435475,6	84208,9	435466,0	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1540	VOTTV, tank(s)	84195,8	435448,1	84211,0	435448,1	84211,0	435435,1	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1541	VOTTV, tank(s)	84193,6	435441,5	84202,8	435451,6	84213,4	435442,0	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1542	VOTTV, tank(s)	84202,9	435422,5	84214,3	435422,5	84214,3	435409,0	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1543	VOTTV, tank(s)	84199,7	435416,0	84208,6	435424,7	84217,4	435415,6	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1544	VOTTV, tank(s)	84197,4	435399,4	84208,8	435399,4	84208,8	435386,0	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1545	VOTTV, tank(s)	84194,2	435393,0	84203,1	435401,6	84211,9	435392,6	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1546	VOTTV, tank(s)	84172,2	435418,6	84191,6	435418,6	84191,6	435399,1	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1547	VOTTV, tank(s)	84168,0	435408,5	84181,1	435423,1	84195,8	435409,9	14,6	20,0	0,2	0,0	--	--
1548	VOTTV, tank(s)	84118,7	435385,9	84145,2	435385,8	84145,2	435361,5	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1549	VOTTV, tank(s)	84131,8	435391,5	84150,5	435372,9	84133,3	435355,7	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1550	VOTTV, tank(s)	84079,0	435382,0	84105,5	435381,9	84105,5	435357,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1551	VOTTV, tank(s)	84092,1	435387,6	84110,8	435369,0	84093,6	435351,7	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1552	VOTTV, tank(s)	84125,8	435426,3	84135,3	435426,3	84135,3	435416,0	14,6	6,0	0,2	0,0	--	--
1553	VOTTV, tank(s)	84137,6	435421,0	84130,8	435427,9	84123,7	435421,0	14,6	6,0	0,2	0,0	--	--
1554	VOTTV, tank(s)	84124,4	435410,3	84133,9	435410,4	84133,9	435400,1	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1555	VOTTV, tank(s)	84136,2	435405,0	84129,4	435412,0	84122,3	435405,0	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1556	VOTTV, tank(s)	84110,7	435419,5	84120,2	435419,5	84120,3	435409,2	14,6	6,0	0,2	0,0	--	--
1557	VOTTV, tank(s)	84122,6	435414,2	84115,8	435421,2	84108,6	435414,2	14,6	6,0	0,2	0,0	--	--
1558	VOTTV, tank(s)	84109,8	435403,6	84119,3	435403,7	84119,3	435393,4	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1559	VOTTV, tank(s)	84121,6	435398,4	84114,8	435405,3	84107,6	435398,3	14,6	10,0	0,2	0,0	--	--
1560	VOTTV, tank(s)	84095,4	435412,1	84104,9	435412,1	84104,9	435401,8	14,6	6,0	0,2	0,0	--	--
1561	VOTTV, tank(s)	84107,2	435406,8	84100,5	435413,8	84093,3	435406,8	14,6	6,0	0,2	0,0	--	--
1562	VOTTV, tank(s)	84078,0	435404,2	84090,8	435404,2	84090,8	435392,0	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1563	VOTTV, tank(s)	84093,1	435397,8	84084,3	435406,9	84075,5	435398,3	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1564	VOTTV, tank(s)	84060,3	435395,8	84073,0	435395,9	84073,1	435383,6	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1565	VOTTV, tank(s)	84075,4	435389,5	84066,6	435398,5	84057,7	435389,9	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1566	VOTTV, tank(s)	84014,6	435403,1	84030,0	435403,2	84030,1	435388,5	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1567	VOTTV, tank(s)	84032,6	435395,6	84022,0	435400,8	84011,6	435396,1	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1568	VOTTV, tank(s)	84035,3	435412,4	84050,5	435411,5	84050,6	435398,3	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1569	VOTTV, tank(s)	84053,5	435405,0	84043,0	435415,8	84032,4	435405,6	14,6	8,0	0,2	0,0	--	--
1570	VOTTV, tank(s)	84263,3	435515,9	84278,6	435516,0	84278,6	435502,9	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1571	VOTTV, tank(s)	84261,1	435509,4	84270,4	435519,4	84280,9	435509,8	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1572	VOTTV, tank(s)	84275,6	435411,3	84290,9	435411,3	84290,9	435398,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1573	VOTTV, tank(s)	84273,4	435404,7	84282,6	435414,8	84293,2	435405,1	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1574	VOTTV, tank(s)	84273,1	435432,4	84288,3	435432,4	84288,4	435419,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1575	VOTTV, tank(s)	84270,9	435425,8	84280,1	435435,9	84290,7	435426,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1576	VOTTV, tank(s)	84270,2	435452,7	84285,4	435452,7	84285,4	435439,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1577	VOTTV, tank(s)	84268,0	435446,1	84277,2	435456,2	84287,8	435446,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1578	VOTTV, tank(s)	84268,6	435473,6	84283,8	435473,6	84283,9	435460,6	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1579	VOTTV, tank(s)</												

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Ref1.	Cp	Koppel1	Koppel2
1598	VOTTV, tank(s)	84339,1	435520,3	84348,8	435520,3	84348,9	435508,9	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1599	VOTTV, tank(s)	84336,4	435514,7	84343,9	435522,0	84351,3	435514,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1600	VOTTV, tank(s)	84311,0	435498,1	84320,8	435498,2	84320,9	435486,8	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1601	VOTTV, tank(s)	84308,4	435492,5	84315,9	435499,8	84323,3	435492,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1602	VOTTV, tank(s)	84326,2	435500,7	84335,9	435500,7	84336,0	435489,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1603	VOTTV, tank(s)	84323,5	435495,1	84331,1	435502,4	84338,4	435494,9	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1604	VOTTV, tank(s)	84341,0	435502,9	84350,8	435503,0	84350,8	435491,6	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1605	VOTTV, tank(s)	84338,4	435497,3	84345,9	435504,6	84353,2	435497,1	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1606	VOTTV, tank(s)	84313,0	435481,5	84322,8	435481,5	84322,8	435470,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1607	VOTTV, tank(s)	84310,4	435475,9	84317,9	435483,2	84325,2	435475,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1608	VOTTV, tank(s)	84328,1	435484,0	84337,9	435484,1	84337,9	435472,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1609	VOTTV, tank(s)	84325,5	435478,5	84333,0	435485,8	84340,3	435478,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1610	VOTTV, tank(s)	84342,9	435486,3	84352,7	435486,3	84352,8	435475,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1611	VOTTV, tank(s)	84340,3	435480,7	84347,8	435488,0	84355,2	435480,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1612	VOTTV, tank(s)	84316,7	435461,2	84326,5	435461,2	84326,5	435449,9	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1613	VOTTV, tank(s)	84314,1	435455,6	84321,6	435462,9	84328,9	435455,4	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1614	VOTTV, tank(s)	84331,8	435463,8	84341,6	435463,8	84341,7	435452,4	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1615	VOTTV, tank(s)	84329,2	435458,2	84336,7	435465,5	84344,0	435458,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1616	VOTTV, tank(s)	84346,7	435466,0	84356,4	435466,0	84356,5	435454,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1617	VOTTV, tank(s)	84344,0	435460,4	84351,6	435467,7	84358,9	435460,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1618	VOTTV, tank(s)	84318,6	435443,8	84328,4	435443,9	84328,5	435432,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1619	VOTTV, tank(s)	84316,0	435438,2	84323,5	435445,6	84330,9	435438,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1620	VOTTV, tank(s)	84333,8	435446,4	84343,6	435446,4	84343,6	435435,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1621	VOTTV, tank(s)	84331,1	435440,8	84338,7	435448,1	84346,0	435440,6	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1622	VOTTV, tank(s)	84348,6	435448,6	84358,4	435448,7	84358,4	435437,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1623	VOTTV, tank(s)	84346,0	435443,0	84353,5	435450,4	84360,8	435442,8	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1624	VOTTV, tank(s)	84320,6	435427,2	84330,4	435427,3	84330,4	435415,9	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1625	VOTTV, tank(s)	84318,0	435421,6	84325,5	435429,0	84332,8	435421,4	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1626	VOTTV, tank(s)	84335,7	435429,8	84345,5	435429,8	84345,6	435418,4	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1627	VOTTV, tank(s)	84333,1	435424,2	84340,6	435431,5	84347,9	435424,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1628	VOTTV, tank(s)	84350,6	435432,0	84360,4	435432,1	84360,4	435420,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1629	VOTTV, tank(s)	84347,9	435426,4	84355,4	435433,8	84362,8	435426,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1630	VOTTV, tank(s)	84322,7	435411,0	84332,5	435411,0	84332,6	435399,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1631	VOTTV, tank(s)	84320,1	435405,4	84327,6	435412,7	84335,0	435405,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1632	VOTTV, tank(s)	84337,9	435413,6	84347,6	435413,6	84347,7	435402,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1633	VOTTV, tank(s)	84335,2	435408,0	84342,8	435415,3	84350,1	435407,8	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1634	VOTTV, tank(s)	84352,7	435415,8	84362,5	435415,8	84362,5	435404,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1635	VOTTV, tank(s)	84350,1	435410,2	84357,6	435417,5	84364,9	435410,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1638	OBJEKT 254	83596,4	435388,6	83568,3	435376,1	83570,9	435370,3	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
1639	OBJEKT 255	83607,1	435349,5	83598,8	435383,5	83568,2	435376,1	14,6	5,0	0,8	0,0	--	--
1640	OBJEKT 256	83602,6	435316,7	83591,7	435360,1	83570,7	435354,8	14,6	5,0	0,8	0,0	--	--
1641	OBJEKT 294	83542,6	435505,0	83526,9	435497,8	83534,2	435482,0	14,6	8,0	0,8	0,0	1642	--
1642	OBJEKT 294	83533,3	435500,1	83521,2	435496,9	83525,6	435480,1	14,6	8,0	0,8	0,0	--	--
1643	OBJEKT 302	83707,8	435603,5	83694,2	435597,4	83709,8	435562,8	14,6	8,0	0,8	0,0	1081	--
1644		83740,4	435576,7	83747,5	435579,8	83741,9	435592,3	14,6	8,0	0,8	0,0	1083	--
1645		83723,5	435569,0	83737,5	435575,4	83731,5	435588,4	14,6	7,1	0,8	0,0	1643	1646
1646		83708,0	435603,5	83717,8	435581,7	83741,7	435592,3	14,6	7,1	0,8	0,0	1645	--
1647	Nok	83728,1	435571,1	83715,4	435599,4	83720,5	435601,6	14,6	10,0	0,8	0,0	1646	1645
1648	Nok	83730,4	435572,2	83717,8	435600,2	83718,2	435600,4	14,6	11,7	0,8	0,0	1647	--
1649		83662,3	435582,5	83731,5	435613,7	83731,9	435613,4	14,6	7,1	0,8	0,0	--	--
1650	VOTTV, tank(s)	83993,2	435383,4	84004,9	435384,7	84006,1	435373,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1651	VOTTV, tank(s)	83999,1	435385,5	84006,9	435379,1	84000,5	435371,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1652	VOTTV, tank(s)	84009,2	435384,9	84020,9	435386,2	84022,1	435374,9	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1653	VOTTV, tank(s)	84015,1	435387,0	84022,9	435380,6	84016,4	435372,8	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1654	VOTTV, tank(s)	84023,7	435386,3	84035,4	435387,0	84036,6	435376,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1655	VOTTV, tank(s)	84029,6	435388,4	84037,4	435382,0	84031,0	435374,1	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1656	VOTTV, tank(s)	84039,8	435388,0	84051,5	435389,3	84052,7	435378,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1657	VOTTV, tank(s)	84045,6	435390,1	84053,5	435383,7	84047,0	435375,9	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1658	VOTTV, tank(s)	83994,7	435368,8	84006,4	435370,0	84007,6	435358,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1659	VOTTV, tank(s)	84000,5	435370,8	84008,4	435364,5	84001,9	435356,6	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1660	VOTTV, tank(s)	84012,5	435370,5	84022,4	435371,6	84023,4	435361,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1661	VOTTV, tank(s)	84017,3	435371,9	84023,9	435366,5	84018,5	435359,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1662	VOTTV, tank(s)	84041,1	435373,2	84052,8	435374,5	84054,0	435363,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1663	VOTTV, tank(s)	84047,0	435375,3	84054,8	435368,9	84048,4	435361,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1664	VOTTV, tank(s)	83995,8	435354,2	84007,5	435355,4	84008,7	435344,1	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1665	VOTTV, tank(s)	84001,6	435356,2	84009,5	435349,8	84003,0	435342,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1666	VOTTV, tank(s)	84025,9	435372,2	84035,9	435373,2	84036,9	435363,3	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1667	VOTTV, tank(s)	84030,8	435373,6	84037,4	435368,2	84032,0	435361,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1668	VOTTV, tank(s)	84055,8	435376,9	84065,8	435377,9	84066,8	435368,0	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1669	VOTTV, tank(s)	84060,7	435378,3	84067,3	435372,9	84061,9	435366,3	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1670	VOTTV, tank(s)	84013,1	435357,5	84023,1	435358,5	84024,1	435348,5	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1671	VOTTV, tank(s)	84018,0	435358,8	84024,6	435353,5	84019,1	435346,8	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1672	VOTTV, tank(s)	84026,0	435359,1	84036,6	435360,2	84037,6	435350,2	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1673	VOTTV, tank(s)	84031,5	435360,5	84038,1	435355,1	84038,7	435348,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1674	VOTTV, tank(s)	84043,0	435358,8	84052,9	435359,7	84053,9	435349,8	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1675	VOTTV, tank(s)	84047,9	435360,0	84054,5	435354,7	84049,1	435348,1	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1676	VOTTV, tank(s)	84056,8	435363,8	84066,8	435364,8	84067,8	435354,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1677	VOTTV, tank(s)	84061,8	435365,2	84068,3	435359,8	84062,9	435353,2	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1678	VOTTV, tank(s)	83997,5	435339,5	84009,1	435340,8	84010,4	435329,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1679	VOTTV, tank(s)	84003,3	435341,6	84011,1	435335,2	84004,7	435327,3	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1680	VOTTV, tank(s)	84014,9	435344,4	84024,9	435345,4	84025,9	435335,4	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1681	VOTTV, tank(s)	84019,8	435345,7	84026,3	435340,4	84020,9	435333,8	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1682	VOTTV, tank(s)	84028,0	435345,8	84037,9	435346,8	84038,9	435336,8	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1683	VOTTV, tank(s)	84032,9	435347,1	84039,4	435341,7	84034,0	435335,1	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1684	VOTTV, tank(s)	84044,1	435345,9	84054,0	435346,9	84055,0	435337,0	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Ref1.	Cp	Koppel1	Koppel2
1704	VOTTV, tank(s)	84074,0	435337,3	84084,0	435338,3	84085,0	435328,3	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1705	VOTTV, tank(s)	84079,0	435338,6	84085,5	435333,3	84080,1	435326,7	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1706	VOTTV, tank(s)	84087,2	435338,6	84097,1	435339,6	84098,1	435329,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1707	VOTTV, tank(s)	84092,1	435339,9	84098,6	435334,5	84093,2	435327,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1708	VOTTV, tank(s)	84102,3	435340,2	84112,2	435341,2	84113,3	435331,3	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1709	VOTTV, tank(s)	84107,2	435341,6	84113,8	435336,2	84108,4	435329,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1710	VOTTV, tank(s)	84115,5	435341,4	84125,5	435342,4	84126,5	435332,5	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1711	VOTTV, tank(s)	84120,5	435342,8	84127,0	435337,4	84121,6	435330,8	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1712	VOTTV, tank(s)	84128,7	435342,5	84138,7	435343,5	84139,7	435333,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1713	VOTTV, tank(s)	84133,7	435343,9	84140,2	435338,5	84134,8	435331,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1714	VOTTV, tank(s)	84141,8	435343,7	84151,8	435344,7	84152,8	435334,7	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1715	VOTTV, tank(s)	84146,7	435345,0	84153,3	435339,7	84147,9	435333,0	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1716	VOTTV, tank(s)	84115,5	435325,7	84127,1	435327,0	84128,4	435315,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1717	VOTTV, tank(s)	84121,3	435327,8	84129,1	435321,4	84122,7	435313,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1718	VOTTV, tank(s)	84130,2	435327,3	84141,8	435328,5	84143,1	435317,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1719	VOTTV, tank(s)	84136,0	435329,3	84143,8	435322,9	84137,4	435315,1	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1720	VOTTV, tank(s)	84144,8	435328,5	84156,5	435329,8	84157,7	435318,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1721	VOTTV, tank(s)	84150,6	435330,6	84158,4	435324,2	84152,0	435316,4	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1722	VOTTV, tank(s)	84001,2	435312,1	84011,1	435313,2	84012,1	435303,2	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1723	VOTTV, tank(s)	84006,1	435313,5	84012,6	435308,1	84007,2	435301,5	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1724	VOTTV, tank(s)	84014,5	435312,5	84024,5	435313,5	84025,5	435303,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1725	VOTTV, tank(s)	84019,4	435313,9	84025,9	435308,5	84020,5	435301,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1726	VOTTV, tank(s)	84027,5	435313,8	84037,4	435314,8	84038,5	435304,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1727	VOTTV, tank(s)	84032,4	435315,2	84038,9	435309,8	84033,5	435303,2	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1728	VOTTV, tank(s)	84040,8	435315,0	84050,7	435316,0	84051,8	435306,1	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1729	VOTTV, tank(s)	84045,7	435316,4	84052,2	435311,0	84046,8	435304,4	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1730	VOTTV, tank(s)	84055,0	435317,1	84065,0	435318,1	84066,0	435308,2	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1731	VOTTV, tank(s)	84059,9	435318,5	84066,4	435313,1	84061,0	435306,5	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1732	VOTTV, tank(s)	84068,2	435318,5	84078,1	435319,5	84079,1	435309,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1733	VOTTV, tank(s)	84073,1	435319,9	84079,6	435314,5	84074,2	435307,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1734	VOTTV, tank(s)	84019,5	435298,7	84029,4	435299,7	84030,4	435289,8	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1735	VOTTV, tank(s)	84024,3	435300,1	84030,9	435294,7	84025,5	435288,1	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1736	VOTTV, tank(s)	84032,6	435299,8	84042,5	435300,8	84043,5	435290,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1737	VOTTV, tank(s)	84037,4	435301,2	84044,0	435295,8	84038,6	435289,2	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1738	VOTTV, tank(s)	84045,8	435301,0	84055,8	435302,1	84056,8	435292,1	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1739	VOTTV, tank(s)	84050,7	435302,4	84057,2	435297,0	84051,8	435290,4	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1740	VOTTV, tank(s)	84060,7	435302,5	84070,7	435303,5	84071,7	435293,6	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1741	VOTTV, tank(s)	84065,6	435303,9	84072,1	435298,5	84066,7	435291,9	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1742	VOTTV, tank(s)	84073,9	435303,8	84083,8	435304,8	84084,9	435294,8	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1743	VOTTV, tank(s)	84078,8	435305,1	84085,3	435299,8	84079,9	435293,2	14,6	22,0	0,2	0,0	--	--
1744	VOTTV, tank(s)	84087,8	435306,6	84099,5	435307,9	84100,7	435296,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1745	VOTTV, tank(s)	84093,7	435308,7	84101,5	435302,3	84095,1	435294,4	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1746	VOTTV, tank(s)	84102,5	435307,8	84114,2	435309,0	84115,4	435297,7	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1747	VOTTV, tank(s)	84108,4	435309,9	84116,2	435303,5	84109,8	435295,6	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1748	VOTTV, tank(s)	84117,1	435309,2	84128,8	435310,5	84130,0	435299,2	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1749	VOTTV, tank(s)	84123,0	435311,3	84130,8	435304,9	84124,4	435297,1	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1750	VOTTV, tank(s)	84131,8	435310,6	84143,4	435311,9	84144,6	435300,6	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1751	VOTTV, tank(s)	84137,6	435312,7	84145,4	435306,3	84139,0	435298,5	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1752	VOTTV, tank(s)	84146,5	435312,0	84158,2	435313,3	84159,4	435302,0	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1753	VOTTV, tank(s)	84152,4	435314,1	84160,2	435307,7	84153,8	435299,9	14,6	26,0	0,2	0,0	--	--
1754	OBJEKT 257	83540,7	435297,3	83582,0	435310,5	83579,9	435320,1	14,6	7,5	0,8	0,0	--	--
1755	ROMI	83938,3	435673,8	83934,8	435681,5	83945,4	435686,2	14,6	3,5	0,8	0,0	--	--
1756	Food4U Centrifugegebouw	83942,3	435667,1	83950,9	435670,8	83948,0	435677,4	14,6	12,0	0,8	0,0	--	--
1757	uitlaat	82367,0	435005,3	82367,6	435005,5	82367,5	435006,2	23,7	1,5	0,8	0,0	--	--
1758	uitlaat	82368,2	435001,2	82368,9	435001,3	82368,8	435002,1	23,7	1,5	0,8	0,0	--	--
1759	Hydro Agri, Opzakgebouw	81605,4	435091,9	81645,4	435097,3	81640,0	435137,9	15,4	15,0	0,8	0,0	--	--
1760	Hydro Agri, Amfosloods 7	81575,4	435164,3	81569,8	435205,6	81663,5	435218,2	15,4	20,0	0,8	0,0	--	--
1761	portiersgebouw	81621,2	435254,1	81641,1	435255,9	81642,5	435241,5	15,4	3,0	0,8	0,0	--	--
1763	DFDS - poortgebouw	84236,8	435757,3	84250,4	435706,8	84270,9	435712,3	14,6	6,0	0,8	0,0	--	--
1764	DFDS - werkplaats	84297,6	436000,4	84227,8	435930,9	84243,8	435914,9	14,6	7,8	0,8	0,0	1767	--
1765	DFDS - werkplaats dakrand	84310,0	436010,1	84342,1	436042,1	84341,8	436042,5	14,3	13,0	0,8	0,0	1769	--
1766	DFDS - werkplaats	84227,7	435930,8	84217,8	435897,8	84237,9	435891,8	14,6	7,8	0,8	0,0	1764	--
1767	DFDS - werkplaats	84217,8	435897,8	84226,3	435838,0	84248,5	435841,2	14,6	7,8	0,8	0,0	1769	--
1768	DFDS - werkplaats dakrand	84228,0	435930,6	84218,1	435897,6	84219,4	435897,2	14,6	7,8	0,8	0,0	--	--
1769	DFDS - werkplaats dakrand	84218,3	435897,3	84226,6	435839,0	84227,7	435839,1	14,6	7,8	0,8	0,0	--	--
1770	DFDS - werkplaats dakrand	84298,0	435999,1	84323,7	436024,8	84324,1	436024,3	14,3	13,0	0,8	0,0	1769	--
1771	DFDS - schepen	84484,9	435638,7	84491,9	435599,3	84462,3	435594,0	10,0	18,0	0,8	0,0	--	--
1772	DFDS - schepen	84491,9	435599,3	84487,5	435623,9	84458,0	435618,7	10,0	22,0	0,8	0,0	--	--
1773	DFDS - schepen	84483,2	435648,5	84484,9	435638,7	84475,1	435636,9	10,0	28,0	0,8	0,0	--	--
1774	DFDS - schepen	84478,0	435654,7	84477,5	435657,7	84471,6	435656,6	10,0	12,0	0,8	0,0	--	--
1775	DFDS - schepen	84491,0	435478,2	84479,0	435511,0	84477,2	435510,4	10,0	14,0	0,8	0,0	--	--
1776	DFDS - schepen	84506,3	435480,4	84506,3	435515,5	84504,2	435515,5	10,0	14,0	0,8	0,0	--	--
1777	DFDS - schepen	84486,7	435628,8	84506,8	435514,8	84505,7	435514,5	10,0	12,0	0,8	0,0	--	--
1778	DFDS - schepen	84479,0	435678,0	84507,0	435513,9	84477,5	435508,7	10,0	10,0	0,8	0,0	--	--
1779	DFDS - schepen	84458,1	435623,8	84478,4	435509,3	84477,3	435509,2	10,0	12,0	0,8	0,0	--	--
1780	DFDS - schepen	84485,8	435985,8	84498,1	435947,7	84469,6	435938,4	10,0	18,0	0,8	0,0	--	--
1781	DFDS - schepen	84498,1	435947,7	84490,4	435971,5	84461,9	435962,2	10,0	22,0	0,8	0,0	--	--
1782	DFDS - schepen	84482,7	435995,3	84485,8	435985,8	84476,3	435982,7	10,0	28,0	0,8	0,0	--	--
1783	DFDS - schepen	84514,1	435827,7	84497,7	435858,5	84496,0	435857,7	10,0	14,0	0,8	0,0	--	--
1784	DFDS - schepen	84529,0	435832,0	84524,1	435866,8	84522,0	435866,5	10,0	14,0	0,8	0,0	--	--
1785	DFDS - schepen	84488,9	435976,2	84524,7	435866,1	84523,6	435866,5	10,0	12,0	0,8	0,0	--	--
1786	DFDS - schepen	84473,4	436023,8	84525,0	435865,3	84496,5	435856,0	10,0	10,0	0,8	0,0	--	--
1787	DFDS - schepen	84461,3	435967,3	84497,3	435856,8	84496,3	435856,5	10,0	12,0	0,8	0,0	--	--
1788	DFDS - schepen	84463,7	435989,0	84466,7	435979,5	84457,3	435976,5	10,0	28,0	0,8	0,0	--	--
1789	DFDS - schepen	84455,6	435892,6	84465,9	435853,9	84437,0	435846,2	10,0	18,0	0,8			

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-hoek1	Y-hoek1	X-hoek2	Y-hoek2	X-hoek3	Y-hoek3	Mvld	Hoogte	Refl.	Cp	Koppel1	Koppel2
1809	DFDS - trailers	84449,2	436134,7	84439,7	436102,4	84454,0	436098,2	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1810	DFDS - trailers	84477,7	436133,7	84465,0	436095,2	84493,5	436085,8	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1811	DFDS - trailers	84504,1	436083,7	84519,2	436126,5	84546,1	436117,0	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1812	DFDS - trailers	84544,4	436074,0	84558,1	436113,6	84584,2	436104,6	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1813	DFDS - trailers	84603,9	436074,5	84620,0	436120,6	84608,4	436124,7	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1814	DFDS - trailers	84590,7	436072,4	84631,2	436058,6	84626,3	436044,1	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1815	DFDS - trailers	84467,9	436060,0	84514,2	436048,3	84517,9	436062,8	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1816	DFDS - trailers	84521,5	436061,8	84565,7	436050,8	84562,1	436036,2	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1817	DFDS - trailers	84604,4	435981,7	84592,3	436028,7	84619,6	436035,7	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1818	DFDS - trailers	84648,1	436050,2	84637,0	436040,9	84645,4	436030,9	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1819	DFDS - trailers	84689,0	435983,2	84683,1	435975,3	84647,6	436001,7	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1820	DFDS - trailers	84694,9	435987,3	84698,4	435973,7	84708,2	435976,3	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1821	DFDS - trailers	84739,2	435914,9	84722,0	435981,2	84710,2	435978,1	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1822	DFDS - trailers	84697,9	435917,8	84687,3	435957,2	84700,6	435960,8	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1823	DFDS - trailers	84671,2	435907,5	84657,5	435960,3	84672,5	435964,2	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1824	DFDS - trailers	84631,3	435952,7	84643,0	435906,7	84655,6	435909,9	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1825	DFDS - trailers	84606,9	435935,7	84621,5	435881,1	84635,9	435884,9	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1826	DFDS - trailers	84636,1	435890,8	84673,8	435900,4	84677,5	435885,5	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1827	DFDS - trailers	84691,4	435903,0	84725,0	435911,6	84728,7	435897,1	14,0	4,0	0,4	0,0	--	--
1828	DFDS - containers	84379,2	435663,9	84378,0	435673,3	84408,6	435677,3	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1829	DFDS - containers	84351,3	435632,4	84350,2	435642,7	84411,1	435649,3	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1830	DFDS - containers	84351,8	435604,3	84350,6	435613,8	84417,4	435621,6	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1831	DFDS - containers	84352,8	435586,1	84425,6	435594,6	84426,7	435584,9	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1832	DFDS - containers	84355,9	435558,3	84428,7	435566,8	84429,8	435557,1	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1833	DFDS - containers	84359,0	435530,7	84431,8	435539,1	84432,9	435529,4	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1834	DFDS - containers	84362,2	435503,0	84435,0	435511,5	84436,1	435501,7	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1835	DFDS - containers	84365,4	435475,3	84444,2	435484,5	84445,4	435474,9	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1836	DFDS - containers	84395,9	435420,5	84445,3	435426,3	84445,9	435421,3	14,6	5,2	0,8	0,0	--	--
1837	DFDS - containers	84368,9	435447,6	84447,7	435456,9	84448,9	435447,1	14,6	10,4	0,8	0,0	--	--
1838	Afscherming	81526,8	435029,4	81527,1	434917,6	81527,4	434917,6	15,4	4,0	0,8	0,0	--	--
1839	Afscherming	81527,1	434918,2	81697,5	434939,0	81697,5	434938,7	15,4	4,0	0,8	0,0	--	--
1842	Omheining	80970,9	435164,5	80943,8	434915,0	80940,4	434915,3	15,2	8,0	0,8	0,0	1846	--
1843		80772,1	435069,3	80783,0	435067,3	80783,4	435069,4	16,0	6,0	0,8	0,0	1845	--
1844		80843,6	435060,9	80862,9	434914,5	80864,1	434914,7	10,0	5,0	0,8	0,0	--	--
1845	Muur/opslag (optie)	80792,0	435187,4	80770,6	435069,2	80772,3	435068,9	16,0	6,0	0,8	0,0	1855	--
1846	Overkapping	80890,9	435175,7	80971,7	435164,3	80971,7	435162,5	15,0	8,0	0,8	0,0	1842	--
1847	terreinafscheiding	80943,9	434915,4	80894,7	434923,5	80894,4	434922,3	15,2	0,0	0,8	0,0	--	--
1848	Scherf	80852,7	435177,9	80853,4	435177,8	80849,2	435149,8	15,0	8,0	0,8	0,0	1855	--
1849	Asiel	80549,7	435219,9	80568,3	435216,9	80565,8	435201,3	15,6	3,0	0,8	0,0	--	--
1850	asiel	80571,8	435217,9	80590,3	435215,2	80587,7	435197,3	15,6	3,0	0,8	0,0	--	--
1851	Kennel gebouw	80593,3	435213,3	80612,3	435210,1	80609,6	435194,3	15,6	3,0	0,8	0,0	--	--
1852		80895,4	435148,7	80965,3	435138,8	80968,7	435162,9	15,0	10,5	0,8	0,0	1853	--
1853		80909,4	435171,8	80908,6	435165,9	80890,0	435168,4	15,0	10,5	0,8	0,0	1852	--
1854	Kunstwerk	80790,8	435187,5	80786,1	435161,7	80787,5	435161,5	15,0	8,0	0,8	0,0	1862	--
1855	scherm	80792,2	435186,6	80853,5	435177,8	80853,3	435175,9	15,0	6,0	0,8	0,0	1854	1848
1856		80856,7	435066,3	80861,6	435029,1	80862,6	435029,2	15,0	4,0	0,8	0,0	--	--
1857		80862,8	435020,5	80867,7	434983,4	80868,7	434983,5	15,0	4,0	0,8	0,0	--	--
1858		80869,6	434972,1	80874,5	434935,0	80875,5	434935,1	15,0	4,0	0,8	0,0	--	--
1859	Opslag	80864,0	435062,1	80865,2	435076,2	80897,2	435074,8	15,0	6,5	0,8	0,0	--	--
1860		80802,0	435113,3	80801,9	435111,8	80922,5	435108,3	15,0	5,0	0,8	0,0	--	--
1861	Opslag	80880,9	434963,0	80883,3	435005,6	80930,8	435003,0	15,0	12,0	0,8	2,0	--	--
1862	Kunstwerk	80817,7	435183,5	80791,7	435187,4	80791,5	435186,0	15,0	8,0	0,8	0,0	1854	--
1863	Opslag	80891,1	434969,3	80892,4	434996,5	80919,9	434995,1	15,0	13,0	0,8	2,0	--	--
1864		80895,7	435073,1	80937,1	435073,1	80937,1	435071,6	15,0	6,0	0,8	0,0	--	--
1865		80934,9	435072,9	80935,5	435061,7	80937,5	435061,8	15,0	6,0	0,8	0,0	1864	--
G01	Gebouw	80651,0	435056,7	80740,1	435041,6	80755,2	435130,5	16,0	10,0	0,8	0,0	G03	--
G03	Gebouw	80634,1	435047,6	80642,9	435101,0	80674,8	435095,7	16,0	10,0	0,8	0,0	G01	--
G04	Gebouw	80643,3	435100,8	80634,4	435047,8	80648,9	435045,3	16,0	12,0	0,8	0,0	G05	--
G05	Gebouw	80665,8	435042,6	80634,5	435047,9	80636,4	435059,0	16,0	12,0	0,8	0,0	G01	--
ZZ01	Gebouw	80629,3	435022,4	80738,9	435004,0	80732,5	434965,7	16,0	9,0	0,8	0,0	--	--
ZZ02	Gebouw	80509,5	435046,1	80552,5	435038,4	80546,6	435005,2	16,0	8,0	0,8	0,0	ZZ03	--
ZZ03	Gebouw	80569,6	434996,8	80522,7	435005,2	80524,6	435016,2	16,0	8,0	0,8	0,0	ZZ02	--
ZZ04	Gebouw	80525,4	435015,6	80570,8	435007,4	80569,0	434997,4	16,0	9,0	0,8	0,0	--	--
ZZ05	Gebouw	80568,7	435109,5	80523,5	435118,2	80532,1	435163,0	16,0	9,0	0,8	0,0	--	--
ZZ06	Gebouw	80551,4	435202,3	80547,9	435183,4	80557,3	435181,7	16,0	3,0	0,8	0,0	--	--
ZZ07	Gebouw	80595,8	435194,0	80605,6	435192,5	80602,7	435174,0	16,0	3,0	0,8	0,0	--	--
ZZ08	Gebouw	80740,4	435202,0	80728,6	435203,6	80727,4	435194,9	16,0	5,0	0,8	0,0	--	--
ZZ09	Gebouw	80652,4	435175,8	80712,1	435165,8	80713,6	435174,4	16,0	9,0	0,8	0,0	ZZ10	ZZ11
ZZ10	Gebouw	80657,3	435204,5	80652,5	435176,2	80682,1	435171,2	16,0	9,0	0,8	0,0	ZZ11	ZZ09
ZZ11	Gebouw	80652,7	435175,7	80705,0	435167,2	80708,9	435190,8	16,0	9,0	0,8	0,0	ZZ10	ZZ09
G10	Gebouw	80745,0	435071,9	80715,2	435076,6	80715,1	435075,8	16,0	30,0	0,8	0,0	G12	G11
G11	Gebouw	80740,2	435042,7	80710,4	435047,5	80710,2	435046,7	16,0	30,0	0,8	0,0	G10	G12
G12	Gebouw	80711,2	435046,8	80716,0	435076,6	80715,2	435076,7	16,0	30,0	0,8	0,0	G10	G11

Weergegeven wordt de reflectiefactor van 31 Hz

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X	Y	Mvld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Koppel Id
1	ZIP 20: flat Coornhertstr	81130,4	435723,9	14,0	41,00	--	--	--	--	--	153
2	ZIP 18: woningen Prof.Tel	81404,4	435660,0	14,0	13,50	--	--	--	--	--	160
3	ZIP 16: woningen Samuel E	81546,4	435601,5	14,0	13,50	--	--	--	--	--	157
4	ZIP 17: woningen Johannes	81460,5	435642,5	14,0	4,50	--	--	--	--	--	162
5	Maassluissedijk 188 voor	80539,6	435335,2	8,0	5,50	--	--	--	--	--	324
6	Maassluissedijk 188 zij	80545,8	435336,3	8,0	5,50	--	--	--	--	--	324
7	Maassluissedijk 188 achte	80546,4	435343,5	8,0	5,50	--	--	--	--	--	324
8	Maassluissedijk 192 voor	80427,7	435370,5	8,0	1,50	--	--	--	--	--	329
9	Maassluissedijk 192 zij	80430,6	435372,3	8,0	1,50	--	--	--	--	--	329
101	Controle ZW	80431,5	434848,8	10,0	5,00	--	--	--	--	--	--
102	Controle Z	80659,2	434712,7	10,0	5,00	--	--	--	--	--	--
103	Controle ZO	80906,7	434753,7	10,0	5,00	--	--	--	--	--	--

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X		Y		Mvld	Hoogte	Refl.	Demp.	Richtingsindex
Inst01	Installaties	80646,7	435077,4	28,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
Inst02	Installaties	80649,9	435049,4	28,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW01	Vrachtwagens	80620,1	435043,6	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW02	Vrachtwagens	80641,0	435038,4	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW03	Vrachtwagens	80661,1	435035,2	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW04	Vrachtwagens	80683,1	435030,9	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW05	Vrachtwagens	80706,1	435027,7	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW06	Vrachtwagens	80732,7	435025,6	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW07	Vrachtwagens	80755,4	435023,5	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW08	Vrachtwagens	80759,6	435041,2	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW09	Vrachtwagens	80762,5	435059,3	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW10	Vrachtwagens	80766,7	435082,3	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW11	Vrachtwagens	80770,3	435099,7	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW12	Vrachtwagens	80772,4	435118,8	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
VRW13	Vrachtwagens	80776,3	435140,0	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
DH01	Dieselheftruck	80650,9	435134,6	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
DH02	Dieselheftruck	80768,1	435134,9	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
DH03	Dieselheftruck	80751,1	435020,5	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
DH04	Dieselheftruck	80627,9	435039,6	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
AG01	Aggregaat	80771,1	435064,1	16,0	1,0	--	--	--	--	360,0/0,0
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	80658,6	435102,7	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	80663,8	435133,4	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	80680,2	435143,3	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	80709,5	435138,4	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	80741,6	435132,9	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	80685,6	435050,7	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	80658,6	435102,7	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	80663,8	435133,2	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	80680,8	435143,2	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	80709,3	435138,4	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	80741,9	435132,9	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	80685,2	435050,8	16,0	3,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	80752,7	435115,1	16,0	5,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	80748,5	435090,4	16,0	5,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	80742,7	435056,4	16,0	5,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	80752,7	435115,0	16,0	5,0	DGD01	--	--	--	360,0/0,0
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	80748,4	435090,1	16,0	5,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	80742,7	435056,3	16,0	5,0	G01	--	--	--	360,0/0,0
G01	Gevel	80661,8	435121,2	16,0	6,7	G01	--	--	--	360,0/0,0
G02	Gevel	80706,5	435138,9	16,0	6,7	G01	--	--	--	360,0/0,0
G03	Gevel	80747,9	435086,9	16,0	6,7	G01	--	--	--	360,0/0,0
G04	Gevel	80697,4	435048,7	16,0	6,7	G01	--	--	--	360,0/0,0
D01	Dak	80682,9	435126,5	26,0	0,1	--	--	--	--	360,0/0,0
D02	Dak	80731,8	435118,5	26,0	0,1	--	--	--	--	360,0/0,0
D03	Dak	80674,8	435082,2	26,0	0,1	--	--	--	--	360,0/0,0
D04	Dak	80712,6	435078,0	26,0	0,1	--	--	--	--	360,0/0,0
MK01	Mobiele kraan	80781,4	435038,2	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
MK02	Mobiele kraan	80758,6	435088,8	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
MK03	Mobiele kraan	80701,0	435039,7	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
EQ01	Kraan / hoogwerker	80767,3	435109,6	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
EQ02	Kraan / hoogwerker	80758,3	435055,4	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
EQ03	Kraan / hoogwerker	80770,6	435011,0	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
EQ04	Kraan / hoogwerker	80726,4	435027,0	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
EQ05	Kraan / hoogwerker	80697,4	435032,7	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
EQ06	Kraan / hoogwerker	80676,4	435037,6	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
CS01	Constructiewerk schip	80790,3	435046,3	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
CS02	Constructiewerk schip	80803,8	435008,6	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
CS03	Constructiewerk schip	80786,4	435011,5	16,0	1,5	--	--	--	--	360,0/0,0
CK01	Constructiewerk kade	80761,4	435113,9	16,0	5,0	--	--	--	--	360,0/0,0
CK02	Constructiewerk kade	80758,1	435085,0	16,0	5,0	--	--	--	--	360,0/0,0
CK03	Constructiewerk kade	80753,4	435054,5	16,0	5,0	--	--	--	--	360,0/0,0
CK04	Constructiewerk kade	80775,0	435050,0	16,0	5,0	--	--	--	--	360,0/0,0
CK05	Constructiewerk kade	80769,1	435014,9	16,0	5,0	--	--	--	--	360,0/0,0
CK06	Constructiewerk kade	80683,3	435043,3	16,0	5,0	--	--	--	--	360,0/0,0
CK07	Constructiewerk kade	80718,0	435036,5	16,0	5,0	--	--	--	--	360,0/0,0
CG01	Constructiewerk gebouw	80729,2	435053,9	26,0	5,0	--	--	--	--	360,0/0,0

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr31	Lwr63	Lwr125	Lwr250	Lwr500	Lwr1k	Lwr2k	Lwr4k	Lwr8k	Lwr-dBA	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Inst01	53,9	61,9	71,9	77,4	85,8	85,0	83,2	78,0	67,9	90,2	0,00	0,00	0,00
Inst02	53,9	61,9	71,9	77,4	85,8	85,0	83,2	78,0	67,9	90,2	0,00	0,00	0,00
VRW01	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW02	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW03	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW04	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW05	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW06	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW07	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW08	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW09	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW10	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW11	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW12	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
VRW13	59,6	72,8	84,6	86,4	95,8	100,0	96,2	90,0	82,9	103,0	21,76	17,00	23,00
DH01	62,5	77,8	83,4	85,1	92,4	92,3	90,0	83,6	74,5	97,2	6,02	6,02	9,03
DH02	62,5	77,8	83,4	85,1	92,4	92,3	90,0	83,6	74,5	97,2	6,02	6,02	9,03
DH03	62,5	77,8	83,4	85,1	92,4	92,3	90,0	83,6	74,5	97,2	6,02	6,02	9,03
DH04	62,5	77,8	83,4	85,1	92,4	92,3	90,0	83,6	74,5	97,2	6,02	6,02	9,03
AG01	58,2	70,3	81,3	81,1	84,0	87,7	83,6	74,7	66,0	91,4	0,00	0,00	0,00
DKD01	40,0	45,1	52,4	61,3	62,5	65,4	67,6	61,8	53,2	71,6	0,46	0,46	0,46
DKD02	40,0	45,1	52,4	61,3	62,5	65,4	67,6	61,8	53,2	71,6	0,46	0,46	0,46
DKD03	40,0	45,1	52,4	61,3	62,5	65,4	67,6	61,8	53,2	71,6	0,46	0,46	0,46
DKD04	40,0	45,1	52,4	61,3	62,5	65,4	67,6	61,8	53,2	71,6	0,46	0,46	0,46
DKD05	40,0	45,1	52,4	61,3	62,5	65,4	67,6	61,8	53,2	71,6	0,46	0,46	0,46
DKD06	40,0	45,1	52,4	61,3	62,5	65,4	67,6	61,8	53,2	71,6	0,46	0,46	0,46
DK001	44,0	55,1	68,4	80,3	82,5	86,4	87,6	91,8	88,2	95,4	10,00	10,00	10,00
DK002	44,0	55,1	68,4	80,3	82,5	86,4	87,6	91,8	88,2	95,4	10,00	10,00	10,00
DK003	44,0	55,1	68,4	80,3	82,5	86,4	87,6	91,8	88,2	95,4	10,00	10,00	10,00
DK004	44,0	55,1	68,4	80,3	82,5	86,4	87,6	91,8	88,2	95,4	10,00	10,00	10,00
DK005	44,0	55,1	68,4	80,3	82,5	86,4	87,6	91,8	88,2	95,4	10,00	10,00	10,00
DK006	44,0	55,1	68,4	80,3	82,5	86,4	87,6	91,8	88,2	95,4	10,00	10,00	10,00
DGD01	44,1	49,2	56,5	65,4	66,6	69,5	71,7	65,9	57,3	75,7	0,46	0,46	0,46
DGD02	44,1	49,2	56,5	65,4	66,6	69,5	71,7	65,9	57,3	75,7	0,46	0,46	0,46
DGD03	44,1	49,2	56,5	65,4	66,6	69,5	71,7	65,9	57,3	75,7	0,46	0,46	0,46
DG001	48,1	59,2	72,5	84,4	86,6	90,5	91,7	95,9	92,3	99,5	10,00	10,00	10,00
DG002	48,1	59,2	72,5	84,4	86,6	90,5	91,7	95,9	92,3	99,5	10,00	10,00	10,00
DG003	48,1	59,2	72,5	84,4	86,6	90,5	91,7	95,9	92,3	99,5	10,00	10,00	10,00
G01	51,8	56,9	64,2	61,1	53,3	51,2	50,4	55,6	52,0	67,4	0,00	0,00	0,00
G02	54,5	59,6	66,9	63,8	56,0	53,9	53,1	58,3	54,7	70,1	0,00	0,00	0,00
G03	54,5	59,6	66,9	63,8	56,0	53,9	53,1	58,3	54,7	70,1	0,00	0,00	0,00
G04	53,8	58,9	66,2	63,1	55,3	53,2	52,4	57,6	54,0	69,4	0,00	0,00	0,00
D01	50,7	55,8	64,3	74,0	71,0	72,8	68,9	69,3	62,4	78,9	0,00	0,00	0,00
D02	50,7	55,8	64,3	74,0	71,0	72,8	68,9	69,3	62,4	78,9	0,00	0,00	0,00
D03	50,7	55,8	64,3	74,0	71,0	72,8	68,9	69,3	62,4	78,9	0,00	0,00	0,00
D04	50,7	55,8	64,3	74,0	71,0	72,8	68,9	69,3	62,4	78,9	0,00	0,00	0,00
MK01	60,5	77,9	90,8	90,1	98,0	101,3	101,4	95,6	85,5	106,0	0,00	10,84	16,85
MK02	60,5	77,9	90,8	90,1	98,0	101,3	101,4	95,6	85,5	106,0	0,00	10,84	16,85
MK03	60,5	77,9	90,8	90,1	98,0	101,3	101,4	95,6	85,5	106,0	0,00	10,84	16,85
EQ01	55,5	72,9	85,8	85,1	93,0	96,3	96,4	90,6	80,5	101,0	4,81	7,77	13,77
EQ02	55,5	72,9	85,8	85,1	93,0	96,3	96,4	90,6	80,5	101,0	4,81	7,77	13,77
EQ03	55,5	72,9	85,8	85,1	93,0	96,3	96,4	90,6	80,5	101,0	4,81	7,77	13,77
EQ04	55,5	72,9	85,8	85,1	93,0	96,3	96,4	90,6	80,5	101,0	4,81	7,77	13,77
EQ05	55,5	72,9	85,8	85,1	93,0	96,3	96,4	90,6	80,5	101,0	4,81	7,77	13,77
EQ06	55,5	72,9	85,8	85,1	93,0	96,3	96,4	90,6	80,5	101,0	4,81	7,77	13,77
CS01	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CS02	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CS03	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CK01	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CK02	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CK03	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CK04	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CK05	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CK06	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CK07	54,1	62,1	74,1	87,1	80,1	85,1	89,1	93,1	88,1	96,5	0,00	0,00	6,02
CG01	57,1	65,1	77,1	90,1	83,1	88,1	92,1	96,1	91,1	99,5	0,00	0,00	6,02

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Id	Omschrijving	X	Y	Mvld	Hoogte	Refl.	Demp.	Richtingsindex
Noord		80706,0	435107,0	16,0	5,0	--	--	360,0/0,0
Zuid		80740,0	435050,0	16,0	5,0	--	--	360,0/0,0

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode

Model:SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Id	Lwr31	Lwr63	Lwr125	Lwr250	Lwr500	Lwr1k	Lwr2k	Lwr4k	Lwr8k	Lwr-dBA	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Noord	70,0	78,0	90,0	103,0	96,0	101,0	105,0	109,0	104,0	112,4	0,00	5,00	10,00
Zuid	72,6	80,6	92,6	105,6	98,6	103,6	107,6	111,6	106,6	115,0	0,00	5,00	10,00


De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode



Industrielawaai - IL, SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling [G:\Project\Werkmap\2012\1300\20121380\KNIPMO-1\INVULL-1] , Geonose (I-kwadraat) V4.08

Invoergegevens





Industrielawaai - IL, SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling [G:\Project\Werkmap\2012\1300\20121380\KNIPMO-1\INVULL-1] , Geonose (I-kwadraat) V4.08

Invoergegevens

Bijlage III Berekeningsresultaten LAr,LT budget

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	41,0	30,5	25,5	20,5	30,5	32,5
2_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	13,5	38,4	33,4	28,4	38,4	42,4
3_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	13,5	37,1	32,1	27,1	37,1	41,1
4_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,5	34,7	29,7	24,7	34,7	39,2
5_A	Maassluissedijk 188 voor	5,5	49,9	44,9	39,9	49,9	53,2
6_A	Maassluissedijk 188 zij	5,5	50,0	45,0	40,0	50,0	53,3
7_A	Maassluissedijk 188 achter	5,5	49,2	44,2	39,2	49,2	52,5
8_A	Maassluissedijk 192 voor	1,5	41,6	36,6	31,6	41,6	45,8
9_A	Maassluissedijk 192 zij	1,5	42,5	37,5	32,5	42,5	46,7
101_A	Controle ZW	5,0	49,1	44,1	39,1	49,1	52,8
102_A	Controle Z	5,0	49,4	44,4	39,4	49,4	53,0
103_A	Controle ZO	5,0	49,5	44,5	39,5	49,5	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 1_A - ZIP 20: flat Coornhertstraat
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	25,2	20,2	15,2	25,2	27,1	1,9
Zuid		5,0	29,0	24,0	19,0	29,0	31,0	2,1
Totalen			30,5	25,5	20,5	30,5	32,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 2_A - ZIP 18: woningen Prof.Telderss
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	34,2	29,2	24,2	34,2	38,2	4,0
Zuid		5,0	36,4	31,4	26,4	36,4	40,3	4,0
Totalen			38,4	33,4	28,4	38,4	42,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 3_A - ZIP 16: woningen Samuel Esmeye
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	32,8	27,8	22,8	32,8	36,9	4,1
Zuid		5,0	35,1	30,1	25,1	35,1	39,1	4,1
Totalen			37,1	32,1	27,1	37,1	41,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 4_A - ZIP 17: woningen Johannes Post
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	31,1	26,1	21,1	31,1	35,6	4,5
Zuid		5,0	32,2	27,2	22,2	32,2	36,7	4,5
Totalen			34,7	29,7	24,7	34,7	39,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 5_A - Maassluissedijk 188 voor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	46,8	41,8	36,8	46,8	50,0	3,1
Zuid		5,0	46,8	41,8	36,8	46,8	50,3	3,5
Totalen			49,9	44,9	39,9	49,9	53,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6_A - Maassluissedijk 188 zij
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	47,0	42,0	37,0	47,0	50,1	3,1
Zuid		5,0	47,0	42,0	37,0	47,0	50,5	3,5
Totalen			50,0	45,0	40,0	50,0	53,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 7_A - Maassluissedijk 188 achter
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	46,1	41,1	36,1	46,1	49,3	3,2
Zuid		5,0	46,2	41,2	36,2	46,2	49,7	3,5
Totalen			49,2	44,2	39,2	49,2	52,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8_A - Maassluissedijk 192 voor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	40,3	35,3	30,3	40,3	44,5	4,2
Zuid		5,0	35,8	30,8	25,8	35,8	40,1	4,3
Totalen			41,6	36,6	31,6	41,6	45,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 9_A - Maassluissedijk 192 zij
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	41,2	36,2	31,2	41,2	45,3	4,2
Zuid		5,0	36,7	31,7	26,7	36,7	41,0	4,3
Totalen			42,5	37,5	32,5	42,5	46,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 101_A - Controle ZW
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	44,5	39,5	34,5	44,5	48,1	3,7
Zuid		5,0	47,3	42,3	37,3	47,3	50,9	3,6
Totalen			49,1	44,1	39,1	49,1	52,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 102_A - Controle Z
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	43,9	38,9	33,9	43,9	47,6	3,7
Zuid		5,0	47,9	42,9	37,9	47,9	51,5	3,6
Totalen			49,4	44,4	39,4	49,4	53,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Budget
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 103_A - Controle Z0
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Noord		5,0	43,7	38,7	33,7	43,7	47,4	3,8
Zuid		5,0	48,1	43,1	38,1	48,1	51,7	3,5
Totalen			49,5	44,5	39,5	49,5	53,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Berekeningsresultaten LAr,LT voorgenomen activiteiten

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	41,0	28,8	24,5	19,4	29,5	33,7
2_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	13,5	37,2	33,2	28,3	38,3	44,4
3_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	13,5	35,8	31,8	26,8	36,8	43,5
4_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,5	32,0	29,0	24,5	34,5	39,6
5_A	Maassluissedijk 188 voor	5,5	36,3	35,6	33,7	43,7	49,1
6_A	Maassluissedijk 188 zij	5,5	36,6	35,9	34,0	44,0	49,4
7_A	Maassluissedijk 188 achter	5,5	37,0	36,1	34,1	44,1	49,0
8_A	Maassluissedijk 192 voor	1,5	28,6	26,7	24,4	34,4	40,2
9_A	Maassluissedijk 192 zij	1,5	29,4	27,4	25,4	35,4	40,8
101_A	Controle ZW	5,0	40,1	37,4	34,1	44,1	51,9
102_A	Controle Z	5,0	45,6	41,0	36,7	46,7	53,4
103_A	Controle ZO	5,0	48,6	44,3	39,4	49,4	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 1_A - ZIP 20: flat Coornhertstraat
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
MK02	Mobiele kraan	1,5	24,4	13,6	7,5	24,4	26,5	2,1
MK01	Mobiele kraan	1,5	23,2	12,4	6,3	23,2	25,4	2,2
CS01	Constructiewerk schip	1,5	14,1	14,1	8,1	19,1	16,3	2,2
DH03	Dieselheftruck	1,0	11,8	11,8	8,8	18,8	20,2	2,4
CK02	Constructiewerk kade	5,0	13,2	13,2	7,2	18,2	15,1	1,9
CK03	Constructiewerk kade	5,0	13,2	13,2	7,2	18,2	15,2	2,0
CS02	Constructiewerk schip	1,5	13,0	13,0	7,0	18,0	15,3	2,3
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	12,2	12,2	6,2	17,2	14,3	2,1
CS03	Constructiewerk schip	1,5	12,1	12,1	6,1	17,1	14,5	2,3
CK04	Constructiewerk kade	5,0	11,8	11,8	5,8	16,8	13,8	2,0
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	14,6	11,7	5,7	16,7	21,8	2,3
CK05	Constructiewerk kade	5,0	11,6	11,6	5,6	16,6	13,7	2,1
CK01	Constructiewerk kade	5,0	10,9	10,9	4,9	15,9	12,7	1,8
Inst02	Installaties	1,5	4,5	4,5	4,5	14,5	6,9	2,4
Inst01	Installaties	1,5	4,4	4,4	4,4	14,4	6,8	2,4
CK07	Constructiewerk kade	5,0	9,0	9,0	2,9	14,0	11,1	2,1
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	3,8	3,8	3,8	13,8	15,6	1,8
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	11,4	8,4	2,4	13,4	18,4	2,2
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	10,6	7,7	1,7	12,7	17,8	2,4
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	1,1	1,1	1,1	11,1	13,0	1,9
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	1,1	1,1	1,1	11,1	13,1	2,0
DH02	Dieselheftruck	1,0	3,7	3,7	0,7	11,7	11,7	2,0
D02	Dak	0,1	0,2	0,2	0,2	10,2	2,4	2,2
VRW07	Vrachtwagens	1,0	-0,6	4,2	-1,8	9,2	23,6	2,4
VRW06	Vrachtwagens	1,0	-0,9	3,8	-2,2	8,8	23,2	2,4
AG01	Aggregaat	1,0	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	0,7	2,2
MK03	Mobiele kraan	1,5	8,0	-2,9	-8,9	8,0	10,3	2,4
D04	Dak	0,1	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	-0,5	2,3
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	5,0	2,0	-4,0	7,0	11,8	2,0
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-3,2	-3,2	-3,2	6,8	8,7	1,9
D01	Dak	0,1	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	-1,2	2,3
D03	Dak	0,1	-3,8	-3,8	-3,8	6,2	-1,4	2,4
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	7,8	2,0
VRW08	Vrachtwagens	1,0	-3,9	0,9	-5,1	5,9	20,2	2,3
VRW09	Vrachtwagens	1,0	-4,2	0,6	-5,5	5,6	19,8	2,2
DH01	Dieselheftruck	1,0	-1,6	-1,6	-4,6	5,4	6,7	2,2
G03	Gevel	6,7	-4,9	-4,9	-4,9	5,1	-3,1	1,8
G02	Gevel	6,7	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-4,1	1,7
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	0,7	-2,3	-8,3	2,7	7,9	2,4
DH04	Dieselheftruck	1,0	-4,3	-4,3	-7,3	2,7	4,2	2,5
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-6,3	1,8
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-6,3	1,9
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-8,7	-8,7	-8,7	1,3	-6,2	2,0
VRW01	Vrachtwagens	1,0	-9,3	-4,5	-10,5	0,5	15,0	2,5
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	-2,1	-5,0	-11,0	0,0	5,1	2,4
CK06	Constructiewerk kade	5,0	-5,8	-5,8	-11,9	-0,8	-3,7	2,2
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-10,6	1,9
VRW13	Vrachtwagens	1,0	-8,4	-8,4	-14,4	-3,4	10,5	1,9
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-13,8	-13,8	-13,8	-3,8	-11,4	2,0
VRW12	Vrachtwagens	1,0	-13,7	-8,9	-14,9	-3,9	10,1	2,0
VRW10	Vrachtwagens	1,0	-14,6	-9,8	-15,8	-4,8	9,3	2,2
VRW11	Vrachtwagens	1,0	-14,8	-10,0	-16,0	-5,0	9,1	2,1
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-3,3	2,0
VRW03	Vrachtwagens	1,0	-16,3	-11,5	-17,5	-6,5	7,9	2,5
VRW04	Vrachtwagens	1,0	-17,3	-12,5	-18,5	-7,5	6,9	2,5
VRW05	Vrachtwagens	1,0	-17,3	-12,5	-18,5	-7,5	6,9	2,4
VRW02	Vrachtwagens	1,0	-19,8	-15,0	-21,0	-10,0	4,5	2,5
G04	Gevel	6,7	-20,1	-20,1	-20,1	-10,1	-18,0	2,0
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-21,7	-21,7	-21,7	-11,7	-9,6	2,1
G01	Gevel	6,7	-22,7	-22,7	-22,7	-12,7	-20,9	1,9
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-23,5	-23,5	-23,5	-13,5	-21,1	2,0
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-24,8	-24,8	-24,8	-14,8	-12,5	2,3
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-25,3	-25,3	-25,3	-15,3	-13,1	2,2
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-29,2	-29,2	-29,2	-19,2	-26,7	2,1
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-33,4	-33,4	-33,4	-23,4	-30,6	2,3
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-33,8	-33,8	-33,8	-23,8	-31,1	2,2
Totalen			28,8	24,5	19,4	29,5	33,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 2_A - ZIP 18: woningen Prof.Telderss
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
MK01	Mobiele kraan	1,5	33,3	22,4	16,4	33,3	37,4	4,2
MK03	Mobiele kraan	1,5	29,1	18,3	12,2	29,1	33,3	4,2
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	23,6	23,6	17,6	28,6	27,6	4,0
CS02	Constructiewerk schip	1,5	21,8	21,8	15,8	26,8	25,9	4,2
CK04	Constructiewerk kade	5,0	20,9	20,9	14,9	25,9	24,8	3,9
AG01	Aggregaat	1,0	15,9	15,9	15,9	25,9	20,0	4,2
CS03	Constructiewerk schip	1,5	20,7	20,7	14,7	25,7	24,9	4,2
CK01	Constructiewerk kade	5,0	20,5	20,5	14,5	25,5	24,4	3,9
CK05	Constructiewerk kade	5,0	20,5	20,5	14,5	25,5	24,5	4,0
Inst01	Installaties	1,5	15,3	15,3	15,3	25,3	19,5	4,2
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	23,2	20,3	14,3	25,3	32,2	4,2
CK02	Constructiewerk kade	5,0	20,3	20,3	14,2	25,3	24,2	3,9
CK03	Constructiewerk kade	5,0	20,2	20,2	14,2	25,2	24,2	4,0
Inst02	Installaties	1,5	15,2	15,2	15,2	25,2	19,4	4,2
CS01	Constructiewerk schip	1,5	19,3	19,3	13,3	24,3	23,4	4,1
DH03	Dieselheftruck	1,0	17,3	17,3	14,2	24,2	27,5	4,2
MK02	Mobiele kraan	1,5	24,1	13,2	7,2	24,1	28,2	4,1
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	13,3	13,3	13,3	23,3	27,2	3,9
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	20,9	17,9	11,9	22,9	29,9	4,2
CK07	Constructiewerk kade	5,0	16,7	16,7	10,7	21,7	20,7	4,0
DH04	Dieselheftruck	1,0	14,6	14,6	11,6	21,6	24,9	4,3
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	19,4	16,4	10,4	21,4	28,4	4,2
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	10,6	10,6	10,6	20,6	24,5	3,9
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	10,3	10,3	10,3	20,3	24,2	4,0
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	16,7	13,7	7,7	18,7	25,6	4,1
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	16,5	13,6	7,6	18,6	25,5	4,2
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	7,5	7,5	7,5	17,5	21,5	4,0
VRW08	Vrachtwagens	1,0	7,7	12,5	6,5	17,5	33,7	4,2
VRW07	Vrachtwagens	1,0	7,5	12,3	6,3	17,3	33,5	4,2
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	6,9	6,9	6,9	16,9	21,0	4,1
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	6,5	6,5	6,5	16,5	20,6	4,1
CK06	Constructiewerk kade	5,0	10,4	10,4	4,4	15,4	14,5	4,0
D04	Dak	0,1	5,2	5,2	5,2	15,2	9,4	4,3
D03	Dak	0,1	4,9	4,9	4,9	14,9	9,2	4,3
VRW05	Vrachtwagens	1,0	5,0	9,8	3,8	14,8	31,0	4,2
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	4,4	4,4	4,4	14,4	18,5	4,1
D02	Dak	0,1	4,2	4,2	4,2	14,2	8,4	4,2
D01	Dak	0,1	4,1	4,1	4,1	14,1	8,3	4,2
DH01	Dieselheftruck	1,0	6,9	6,9	3,9	13,9	17,1	4,2
VRW01	Vrachtwagens	1,0	3,8	8,5	2,5	13,5	29,8	4,3
DH02	Dieselheftruck	1,0	5,5	5,5	2,5	12,5	15,6	4,1
VRW11	Vrachtwagens	1,0	1,4	6,2	0,2	11,2	27,3	4,1
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	8,9	5,9	-0,1	10,9	17,9	4,2
VRW09	Vrachtwagens	1,0	1,0	5,7	-0,3	10,7	26,9	4,2
VRW10	Vrachtwagens	1,0	0,8	5,5	-0,5	10,5	26,7	4,2
VRW06	Vrachtwagens	1,0	0,4	5,1	-0,9	10,1	26,3	4,2
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	4,3	3,9
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	4,1	3,9
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,9	4,0
VRW02	Vrachtwagens	1,0	-0,6	4,2	-1,8	9,2	25,4	4,3
G02	Gevel	6,7	-1,4	-1,4	-1,4	8,6	2,4	3,8
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	1,5	4,0
G03	Gevel	6,7	-3,3	-3,3	-3,3	6,7	0,5	3,8
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-3,8	-3,8	-3,8	6,3	0,8	4,1
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-6,2	-6,2	-6,2	3,8	-1,6	4,1
VRW04	Vrachtwagens	1,0	-6,1	-1,4	-7,4	3,6	19,9	4,2
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-3,8	4,1
VRW03	Vrachtwagens	1,0	-8,6	-3,8	-9,8	1,2	17,5	4,3
VRW13	Vrachtwagens	1,0	-9,8	-5,0	-11,0	0,0	16,1	4,1
VRW12	Vrachtwagens	1,0	-10,0	-5,3	-11,3	-0,3	15,9	4,1
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-11,3	-11,3	-11,3	-1,3	2,8	4,1
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	2,6	4,1
G04	Gevel	6,7	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-10,3	3,9
G01	Gevel	6,7	-17,7	-17,7	-17,7	-7,7	-13,8	3,9
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-21,3	-21,3	-21,3	-11,3	-16,8	4,1
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-21,9	-21,9	-21,9	-11,9	-17,3	4,1
Totalen			37,2	33,2	28,3	38,3	44,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 3_A - ZIP 16: woningen Samuel Esmeye
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
MK01	Mobiele kraan	1,5	32,0	21,2	15,2	32,0	36,2	4,2
MK03	Mobiele kraan	1,5	27,9	17,1	11,1	27,9	32,2	4,3
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	22,5	22,5	16,5	27,5	26,6	4,1
CK04	Constructiewerk kade	5,0	19,6	19,6	13,6	24,6	23,6	4,0
CS02	Constructiewerk schip	1,5	19,5	19,5	13,5	24,5	23,7	4,2
CS03	Constructiewerk schip	1,5	19,5	19,5	13,5	24,5	23,7	4,2
CK05	Constructiewerk kade	5,0	19,3	19,3	13,3	24,3	23,4	4,1
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	22,0	19,1	13,1	24,1	31,1	4,2
CK01	Constructiewerk kade	5,0	19,0	19,0	13,0	24,0	23,0	4,0
Inst01	Installaties	1,5	14,0	14,0	14,0	24,0	18,3	4,3
Inst02	Installaties	1,5	14,0	14,0	14,0	24,0	18,3	4,3
CK02	Constructiewerk kade	5,0	18,8	18,8	12,8	23,8	22,9	4,0
CK03	Constructiewerk kade	5,0	18,8	18,8	12,8	23,8	22,8	4,0
CS01	Constructiewerk schip	1,5	18,6	18,6	12,6	23,6	22,8	4,2
DH03	Dieselheftruck	1,0	16,1	16,1	13,1	23,1	26,4	4,3
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	11,9	11,9	11,9	21,9	25,9	4,0
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	19,5	16,6	10,6	21,6	28,6	4,3
MK02	Mobiele kraan	1,5	21,4	10,6	4,6	21,4	25,6	4,2
AG01	Aggregaat	1,0	11,4	11,4	11,4	21,4	15,6	4,2
CK06	Constructiewerk kade	5,0	15,5	15,5	9,4	20,5	19,6	4,1
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	18,2	15,2	9,2	20,2	27,3	4,3
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	9,1	9,1	9,1	19,1	23,1	4,0
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	8,9	8,9	8,9	18,9	22,9	4,1
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	14,4	11,5	5,5	16,5	23,5	4,3
VRW07	Vrachtwagens	1,0	6,2	11,0	5,0	16,0	32,2	4,3
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	13,8	10,9	4,9	15,9	22,8	4,2
VRW08	Vrachtwagens	1,0	6,0	10,7	4,7	15,7	32,0	4,3
D01	Dak	0,1	5,7	5,7	5,7	15,7	10,0	4,3
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	13,5	10,6	4,6	15,6	22,5	4,2
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	5,2	5,2	5,2	15,2	19,4	4,1
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	5,1	5,1	5,1	15,1	19,2	4,1
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	5,0	5,0	5,0	15,0	19,1	4,2
VRW06	Vrachtwagens	1,0	5,2	10,0	4,0	15,0	31,2	4,3
D04	Dak	0,1	4,0	4,0	4,0	14,0	8,3	4,3
D03	Dak	0,1	3,8	3,8	3,8	13,8	8,1	4,3
VRW12	Vrachtwagens	1,0	3,9	8,7	2,7	13,7	29,9	4,2
VRW05	Vrachtwagens	1,0	3,9	8,7	2,7	13,7	30,0	4,3
VRW04	Vrachtwagens	1,0	3,7	8,5	2,5	13,5	29,8	4,3
DH01	Dieselheftruck	1,0	6,3	6,3	3,3	13,3	16,6	4,3
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	3,1	3,1	3,1	13,1	17,3	4,2
D02	Dak	0,1	3,1	3,1	3,1	13,1	7,4	4,3
VRW02	Vrachtwagens	1,0	2,3	7,0	1,0	12,0	28,4	4,3
DH04	Dieselheftruck	1,0	4,0	4,0	0,9	10,9	14,3	4,3
DH02	Dieselheftruck	1,0	3,6	3,6	0,6	10,6	13,8	4,2
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	3,0	4,0
CK07	Constructiewerk kade	5,0	3,4	3,4	-2,7	8,4	7,4	4,1
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-1,7	-1,7	-1,7	8,3	2,8	4,0
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	2,6	4,1
VRW09	Vrachtwagens	1,0	-2,2	2,5	-3,5	7,5	23,8	4,2
VRW10	Vrachtwagens	1,0	-2,3	2,5	-3,5	7,5	23,7	4,2
G02	Gevel	6,7	-2,6	-2,6	-2,6	7,5	1,4	4,0
VRW11	Vrachtwagens	1,0	-2,6	2,2	-3,8	7,2	23,4	4,2
G03	Gevel	6,7	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-0,6	3,9
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-0,8	4,1
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,0	4,2
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-1,0	4,1
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-7,4	-7,4	-7,4	2,6	-2,7	4,2
VRW01	Vrachtwagens	1,0	-8,6	-3,8	-9,8	1,2	17,5	4,3
VRW03	Vrachtwagens	1,0	-8,9	-4,1	-10,1	0,9	17,2	4,3
VRW13	Vrachtwagens	1,0	-11,7	-6,9	-12,9	-1,9	14,3	4,2
DKD02	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-12,8	-12,8	-12,8	-2,8	1,3	4,2
DKD01	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	1,3	4,2
G04	Gevel	6,7	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-9,4	4,0
G01	Gevel	6,7	-16,8	-16,8	-16,8	-6,8	-12,8	4,0
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-22,8	-22,8	-22,8	-12,8	-18,2	4,2
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2	-18,6	4,2
Totalen			35,8	31,8	26,8	36,8	43,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 4_A - ZIP 17: woningen Johannes Post
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	22,4	22,4	16,4	27,4	26,9	4,5
MK01	Mobiele kraan	1,5	27,4	16,5	10,5	27,4	32,0	4,7
Inst01	Installaties	1,5	14,7	14,7	14,7	24,7	19,4	4,7
Inst02	Installaties	1,5	14,3	14,3	14,3	24,3	19,0	4,7
MK03	Mobiele kraan	1,5	23,2	12,4	6,4	23,2	27,9	4,7
CK01	Constructiewerk kade	5,0	17,7	17,7	11,6	22,7	22,1	4,5
CK02	Constructiewerk kade	5,0	17,0	17,0	10,9	22,0	21,4	4,5
CK03	Constructiewerk kade	5,0	16,3	16,3	10,3	21,3	20,8	4,5
CK04	Constructiewerk kade	5,0	16,3	16,3	10,3	21,3	20,8	4,5
CK05	Constructiewerk kade	5,0	15,7	15,7	9,7	20,7	20,2	4,5
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	10,1	10,1	10,1	20,1	24,5	4,5
CS02	Constructiewerk schip	1,5	14,9	14,9	8,8	19,9	19,5	4,7
CS03	Constructiewerk schip	1,5	14,9	14,9	8,8	19,9	19,5	4,7
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	17,2	14,2	8,2	19,2	26,7	4,7
CS01	Constructiewerk schip	1,5	13,6	13,6	7,6	18,6	18,3	4,7
DH03	Dieselheftruck	1,0	11,5	11,5	8,5	18,5	22,2	4,7
DH04	Dieselheftruck	1,0	10,9	10,9	7,9	17,9	21,7	4,7
MK02	Mobiele kraan	1,5	17,9	7,1	1,1	17,9	22,6	4,7
CK06	Constructiewerk kade	5,0	12,6	12,6	6,6	17,6	17,1	4,5
CK07	Constructiewerk kade	5,0	12,4	12,4	6,3	17,4	16,9	4,5
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	6,7	6,7	6,7	16,7	21,2	4,5
AG01	Aggregaat	1,0	6,3	6,3	6,3	16,3	10,9	4,7
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	5,9	5,9	5,9	15,9	20,4	4,5
D01	Dak	0,1	5,6	5,6	5,6	15,6	10,3	4,8
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	13,3	10,3	4,3	15,3	22,8	4,7
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	5,3	5,3	5,3	15,3	19,8	4,6
DH01	Dieselheftruck	1,0	8,1	8,1	5,0	15,0	18,8	4,7
D02	Dak	0,1	3,6	3,6	3,6	13,6	8,3	4,7
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	3,3	3,3	3,3	13,3	17,8	4,6
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	3,2	3,2	3,2	13,2	17,7	4,6
D04	Dak	0,1	3,1	3,1	3,1	13,1	7,8	4,8
D03	Dak	0,1	2,8	2,8	2,8	12,8	7,5	4,8
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	10,4	7,5	1,5	12,5	19,9	4,7
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	9,0	6,0	0,0	11,0	18,5	4,7
VRW07	Vrachtwagens	1,0	1,0	5,8	-0,2	10,8	27,5	4,7
VRW08	Vrachtwagens	1,0	0,9	5,7	-0,3	10,7	27,4	4,7
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	8,2	5,3	-0,7	10,3	17,7	4,7
VRW02	Vrachtwagens	1,0	0,4	5,1	-0,9	10,1	26,8	4,7
VRW01	Vrachtwagens	1,0	0,0	4,8	-1,2	9,8	26,5	4,7
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-1,1	-1,1	-1,1	8,9	13,5	4,6
VRW05	Vrachtwagens	1,0	-1,2	3,6	-2,5	8,6	25,3	4,7
DH02	Dieselheftruck	1,0	-0,1	-0,1	-3,1	6,9	10,6	4,7
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	1,4	4,5
VRW06	Vrachtwagens	1,0	-3,3	1,4	-4,6	6,4	23,1	4,7
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	4,2	1,2	-4,8	6,2	13,7	4,7
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	0,9	4,5
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	0,3	4,5
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-5,2	-5,2	-5,2	4,8	-0,2	4,6
G02	Gevel	6,7	-5,3	-5,3	-5,3	4,8	-0,9	4,4
G03	Gevel	6,7	-5,3	-5,3	-5,3	4,7	-0,9	4,4
VRW11	Vrachtwagens	1,0	-5,9	-1,2	-7,2	3,8	20,5	4,7
VRW10	Vrachtwagens	1,0	-6,7	-2,0	-8,0	3,0	19,7	4,7
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-2,6	4,6
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-2,6	4,6
VRW09	Vrachtwagens	1,0	-7,5	-2,8	-8,8	2,2	18,9	4,7
VRW04	Vrachtwagens	1,0	-10,0	-5,2	-11,2	-0,2	16,5	4,7
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-6,5	4,6
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	1,3	4,6
G04	Gevel	6,7	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-9,6	4,4
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	0,5	4,6
VRW03	Vrachtwagens	1,0	-14,0	-9,2	-15,2	-4,2	12,5	4,7
G01	Gevel	6,7	-15,8	-15,8	-15,8	-5,8	-11,4	4,4
VRW13	Vrachtwagens	1,0	-15,6	-10,9	-16,9	-5,9	10,8	4,7
VRW12	Vrachtwagens	1,0	-16,0	-11,2	-17,2	-6,2	10,5	4,7
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-23,2	-23,2	-23,2	-13,2	-18,2	4,6
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-24,4	-24,4	-24,4	-14,4	-19,4	4,6
Totalen			32,0	29,0	24,5	34,5	39,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 5_A - Maassluisdijk 188 voor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Inst01	Installaties	1,5	27,5	27,5	27,5	37,5	31,2	3,8
Inst02	Installaties	1,5	26,7	26,7	26,7	36,7	30,5	3,9
DH02	Dieselheftruck	1,0	27,1	27,1	24,1	34,1	37,1	3,9
DH01	Dieselheftruck	1,0	26,3	26,3	23,3	33,3	35,9	3,6
DH04	Dieselheftruck	1,0	25,0	25,0	22,0	32,0	35,0	4,0
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	21,5	21,5	21,5	31,5	34,7	3,2
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	20,9	20,9	20,9	30,9	34,3	3,4
VRW13	Vrachtwagens	1,0	19,8	24,6	18,6	29,6	45,5	3,9
MK02	Mobiele kraan	1,5	27,2	16,3	10,3	27,2	31,1	3,9
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	16,6	16,6	16,6	26,6	30,1	3,5
D01	Dak	0,1	14,5	14,5	14,5	24,5	18,4	3,9
D02	Dak	0,1	14,2	14,2	14,2	24,2	18,2	4,0
AG01	Aggregaat	1,0	14,0	14,0	14,0	24,0	18,1	4,1
D04	Dak	0,1	13,9	13,9	13,9	23,9	18,0	4,1
VRW01	Vrachtwagens	1,0	14,1	18,9	12,9	23,9	39,8	3,9
MK01	Mobiele kraan	1,5	22,7	11,8	5,8	22,7	26,8	4,1
D03	Dak	0,1	12,5	12,5	12,5	22,5	18,5	4,0
MK03	Mobiele kraan	1,5	22,0	11,2	5,2	22,0	26,0	4,0
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	19,9	16,9	10,9	21,9	28,6	3,9
CK07	Constructiewerk kade	5,0	16,0	16,0	10,0	21,0	19,5	3,5
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	15,7	15,7	9,7	20,7	19,2	3,5
CK06	Constructiewerk kade	5,0	15,2	15,2	9,2	20,2	18,6	3,4
CK02	Constructiewerk kade	5,0	14,5	14,5	8,4	19,5	17,9	3,4
VRW02	Vrachtwagens	1,0	9,7	14,4	8,4	19,4	35,4	4,0
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	9,0	9,0	9,0	19,0	22,2	3,2
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	9,0	9,0	9,0	19,0	12,6	3,2
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	8,5	8,5	8,5	18,5	12,3	3,4
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	16,3	13,3	7,3	18,3	25,1	4,0
VRW12	Vrachtwagens	1,0	8,2	13,0	7,0	18,0	34,0	4,0
CK04	Constructiewerk kade	5,0	12,8	12,8	6,8	17,8	16,4	3,6
G01	Gevel	6,7	7,7	7,7	7,7	17,7	10,2	2,5
CK03	Constructiewerk kade	5,0	12,6	12,6	6,6	17,6	16,1	3,5
CK05	Constructiewerk kade	5,0	12,2	12,2	6,2	17,2	15,9	3,7
CS02	Constructiewerk schip	1,5	12,2	12,2	6,1	17,2	16,3	4,2
CS01	Constructiewerk schip	1,5	11,9	11,9	5,9	16,9	16,0	4,1
CK01	Constructiewerk kade	5,0	11,9	11,9	5,9	16,9	15,2	3,3
CS03	Constructiewerk schip	1,5	11,8	11,8	5,8	16,8	16,0	4,1
DH03	Dieselheftruck	1,0	8,6	8,6	5,6	15,6	18,8	4,1
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	12,9	10,0	4,0	15,0	21,7	3,9
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	4,8	4,8	4,8	14,8	8,8	3,5
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	4,5	4,5	4,5	14,5	17,8	3,4
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	12,1	9,1	3,1	14,1	21,0	4,1
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	3,8	3,8	3,8	13,8	17,3	3,5
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	11,7	8,8	2,8	13,8	20,6	4,0
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	3,6	3,6	3,6	13,6	17,0	3,4
G02	Gevel	6,7	3,1	3,1	3,1	13,1	5,8	2,6
VRW11	Vrachtwagens	1,0	3,1	7,8	1,8	12,8	28,8	4,0
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	10,7	7,7	1,7	12,7	19,5	4,0
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	2,7	2,7	2,7	12,7	16,0	3,3
VRW09	Vrachtwagens	1,0	1,4	6,1	0,1	11,1	27,2	4,1
VRW10	Vrachtwagens	1,0	1,0	5,8	-0,2	10,8	26,8	4,0
VRW08	Vrachtwagens	1,0	1,0	5,7	-0,3	10,7	26,8	4,1
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	0,6	0,6	0,6	10,6	14,3	3,7
VRW03	Vrachtwagens	1,0	0,3	5,1	-1,0	10,1	26,1	4,0
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-1,2	-1,2	-1,2	8,9	2,5	3,2
VRW04	Vrachtwagens	1,0	-2,9	1,9	-4,1	6,9	22,9	4,0
VRW07	Vrachtwagens	1,0	-3,2	1,6	-4,4	6,6	22,7	4,1
VRW06	Vrachtwagens	1,0	-3,7	1,1	-4,9	6,1	22,2	4,1
VRW05	Vrachtwagens	1,0	-3,8	0,9	-5,1	5,9	22,0	4,1
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-7,0	-7,0	-7,0	3,0	-3,2	3,4
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-7,4	-7,4	-7,4	2,6	-3,6	3,4
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-4,0	3,5
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-5,5	3,3
G04	Gevel	6,7	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-6,2	3,1
G03	Gevel	6,7	-9,5	-9,5	-9,5	0,5	-6,4	3,1
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-6,2	3,7
Totalen			36,3	35,6	33,7	43,7	49,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6_A - Maassluisdijk 188 zij
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Inst01	Installaties	1,5	27,5	27,5	27,5	37,5	31,2	3,7
Inst02	Installaties	1,5	26,7	26,7	26,7	36,7	30,5	3,9
DH02	Dieselheftruck	1,0	27,7	27,7	24,6	34,6	37,6	3,9
DH01	Dieselheftruck	1,0	26,8	26,8	23,8	33,8	36,4	3,6
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	22,5	22,5	22,5	32,5	35,8	3,4
DH04	Dieselheftruck	1,0	25,4	25,4	22,4	32,4	35,3	3,9
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	21,7	21,7	21,7	31,7	34,9	3,2
VRW13	Vrachtwagens	1,0	20,0	24,7	18,7	29,7	45,6	3,9
MK02	Mobiele kraan	1,5	27,4	16,5	10,5	27,4	31,3	3,9
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	16,7	16,7	16,7	26,7	30,2	3,5
D01	Dak	0,1	14,5	14,5	14,5	24,5	18,4	3,9
VRW01	Vrachtwagens	1,0	14,6	19,4	13,4	24,4	40,3	3,9
AG01	Aggregaat	1,0	14,3	14,3	14,3	24,3	18,4	4,1
D02	Dak	0,1	14,2	14,2	14,2	24,2	18,3	4,0
D04	Dak	0,1	13,9	13,9	13,9	23,9	18,0	4,1
MK03	Mobiele kraan	1,5	22,7	11,8	5,8	22,7	26,6	4,0
MK01	Mobiele kraan	1,5	22,7	11,8	5,8	22,7	26,7	4,1
D03	Dak	0,1	12,5	12,5	12,5	22,5	16,6	4,0
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	20,5	17,5	11,5	22,5	29,2	3,9
CK06	Constructiewerk kade	5,0	16,3	16,3	10,3	21,3	19,7	3,4
CK07	Constructiewerk kade	5,0	16,0	16,0	9,9	21,0	19,4	3,5
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	15,7	15,7	9,7	20,7	19,1	3,4
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	9,9	9,9	9,9	19,9	13,7	3,4
VRW02	Vrachtwagens	1,0	10,1	14,9	8,9	19,9	35,8	4,0
VRW12	Vrachtwagens	1,0	10,0	14,7	8,7	19,7	35,7	4,0
CK02	Constructiewerk kade	5,0	14,5	14,5	8,5	19,5	17,9	3,4
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	9,2	9,2	9,2	19,2	12,8	3,2
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	16,6	13,6	7,6	18,6	25,4	4,0
G01	Gevel	6,7	8,2	8,2	8,2	18,2	10,7	2,5
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	7,8	7,8	7,8	17,8	21,0	3,2
CK04	Constructiewerk kade	5,0	12,8	12,8	6,8	17,8	16,4	3,6
CK03	Constructiewerk kade	5,0	12,6	12,6	6,6	17,6	16,1	3,5
DH03	Dieselheftruck	1,0	10,2	10,2	7,2	17,2	20,4	4,1
CK01	Constructiewerk kade	5,0	12,1	12,1	6,1	17,1	15,4	3,3
CS02	Constructiewerk schip	1,5	12,1	12,1	6,1	17,1	16,3	4,2
CS01	Constructiewerk schip	1,5	11,9	11,9	5,9	16,9	16,0	4,1
CK05	Constructiewerk kade	5,0	11,9	11,9	5,9	16,9	15,5	3,7
CS03	Constructiewerk schip	1,5	11,7	11,7	5,7	16,7	15,9	4,1
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	14,1	11,1	5,1	16,1	22,8	3,9
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	13,7	10,8	4,8	15,8	22,6	4,0
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	4,9	4,9	4,9	14,9	8,9	3,5
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	4,6	4,6	4,6	14,6	17,9	3,3
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	4,5	4,5	4,5	14,5	17,9	3,4
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	12,2	9,2	3,2	14,2	21,1	4,1
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	3,9	3,9	3,9	13,9	17,4	3,5
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	11,2	8,3	2,3	13,3	20,0	4,0
G02	Gevel	6,7	3,2	3,2	3,2	13,2	5,8	2,6
VRW11	Vrachtwagens	1,0	3,4	8,1	2,1	13,1	29,1	4,0
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	2,9	2,9	2,9	12,9	16,1	3,3
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	2,0	2,0	2,0	12,0	15,6	3,7
VRW09	Vrachtwagens	1,0	1,7	6,4	0,4	11,4	27,5	4,1
VRW10	Vrachtwagens	1,0	1,3	6,1	0,1	11,1	27,1	4,0
VRW08	Vrachtwagens	1,0	1,3	6,0	0,0	11,0	27,1	4,1
VRW03	Vrachtwagens	1,0	-1,0	3,7	-2,3	8,7	24,7	4,0
VRW07	Vrachtwagens	1,0	-1,5	3,3	-2,7	8,3	24,4	4,1
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	1,3	3,2
VRW04	Vrachtwagens	1,0	-2,4	2,4	-3,6	7,4	23,4	4,0
VRW06	Vrachtwagens	1,0	-3,0	1,7	-4,3	6,7	22,8	4,1
VRW05	Vrachtwagens	1,0	-3,3	1,4	-4,6	6,4	22,5	4,1
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-6,3	-6,3	-6,3	3,7	-2,5	3,4
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-3,5	3,4
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-3,9	3,5
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-9,1	-9,1	-9,1	0,9	-5,4	3,3
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-9,3	-9,3	-9,3	0,8	-5,1	3,7
G04	Gevel	6,7	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-6,3	3,1
G03	Gevel	6,7	-9,5	-9,5	-9,5	0,5	-6,4	3,1
Totalen			36,6	35,9	34,0	44,0	49,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 7_A - Maassluisdijk 188 achter
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Inst01	Installaties	1,5	27,2	27,2	27,2	37,2	31,0	3,8
Inst02	Installaties	1,5	26,4	26,4	26,4	36,4	30,3	3,9
DH01	Dieselheftruck	1,0	29,3	29,3	26,3	36,3	38,9	3,6
DH04	Dieselheftruck	1,0	27,0	27,0	24,0	34,0	37,0	4,0
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	22,8	22,8	22,8	32,8	36,2	3,4
DH02	Dieselheftruck	1,0	25,7	25,7	22,7	32,7	35,7	3,9
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	21,3	21,3	21,3	31,3	34,5	3,2
MK02	Mobiele kraan	1,5	27,6	16,8	16,8	27,6	31,6	3,9
VRW01	Vrachtwagens	1,0	16,7	21,4	15,4	26,4	42,4	4,0
MK03	Mobiele kraan	1,5	25,9	15,1	9,1	25,9	29,9	4,0
VRW13	Vrachtwagens	1,0	15,4	20,2	14,2	25,2	41,1	3,9
D01	Dak	0,1	14,4	14,4	14,4	24,4	18,3	3,9
D04	Dak	0,1	14,2	14,2	14,2	24,2	18,3	4,1
D02	Dak	0,1	13,7	13,7	13,7	23,7	17,8	4,0
AG01	Aggregaat	1,0	13,5	13,5	13,5	23,5	17,5	4,1
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	21,3	18,3	12,3	23,3	30,0	3,9
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	13,0	13,0	13,0	23,0	28,5	3,5
MK01	Mobiele kraan	1,5	22,5	11,6	5,6	22,5	26,6	4,1
D03	Dak	0,1	12,3	12,3	12,3	22,3	16,3	4,0
VRW02	Vrachtwagens	1,0	12,1	16,8	10,8	21,8	37,8	4,0
VRW12	Vrachtwagens	1,0	12,0	16,8	10,8	21,8	37,8	4,0
CK06	Constructiewerk kade	5,0	16,0	16,0	10,0	21,0	19,4	3,4
CK07	Constructiewerk kade	5,0	15,8	15,8	9,7	20,8	19,3	3,5
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	10,5	10,5	10,5	20,5	14,3	3,4
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	15,4	15,4	9,4	20,4	18,9	3,5
CK02	Constructiewerk kade	5,0	14,3	14,3	8,3	19,3	17,7	3,4
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	8,8	8,8	8,8	18,8	12,5	3,2
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	16,7	13,8	7,8	18,8	25,5	4,0
CK01	Constructiewerk kade	5,0	13,6	13,6	7,6	18,6	16,9	3,3
DH03	Dieselheftruck	1,0	11,4	11,4	8,4	18,4	21,6	4,2
G01	Gevel	6,7	8,2	8,2	8,2	18,2	10,8	2,6
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	7,8	7,8	7,8	17,8	21,0	3,2
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	15,7	12,7	6,7	17,7	24,5	4,0
CK04	Constructiewerk kade	5,0	12,7	12,7	6,6	17,7	16,2	3,6
CK03	Constructiewerk kade	5,0	12,4	12,4	6,3	17,4	15,9	3,5
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	15,1	12,2	6,2	17,2	24,0	4,0
CS02	Constructiewerk schip	1,5	11,9	11,9	5,9	16,9	16,1	4,2
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	14,9	11,9	5,9	16,9	23,7	4,0
CS01	Constructiewerk schip	1,5	11,9	11,9	5,9	16,9	16,0	4,1
CK05	Constructiewerk kade	5,0	11,6	11,6	5,6	16,6	15,3	3,7
CS03	Constructiewerk schip	1,5	11,5	11,5	5,5	16,5	15,7	4,2
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	12,3	9,4	3,4	14,4	21,3	4,1
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	4,3	4,3	4,3	14,3	17,7	3,4
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	3,9	3,9	3,9	13,9	17,3	3,4
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	3,7	3,7	3,7	13,7	17,2	3,5
VRW11	Vrachtwagens	1,0	3,8	8,5	2,5	13,5	29,6	4,0
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	3,0	3,0	3,0	13,0	16,7	3,7
G02	Gevel	6,7	2,8	2,8	2,8	12,8	5,5	2,7
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	2,6	2,6	2,6	12,6	15,9	3,3
VRW10	Vrachtwagens	1,0	1,6	6,3	0,3	11,3	27,4	4,1
VRW04	Vrachtwagens	1,0	1,4	6,2	0,2	11,2	27,2	4,1
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	1,1	1,1	1,1	11,1	5,1	3,5
VRW03	Vrachtwagens	1,0	1,3	6,1	0,1	11,1	27,1	4,0
VRW09	Vrachtwagens	1,0	0,8	5,6	-0,4	10,6	26,7	4,1
VRW05	Vrachtwagens	1,0	0,5	5,2	-0,8	10,2	26,3	4,1
VRW08	Vrachtwagens	1,0	0,4	5,2	-0,8	10,2	26,3	4,1
VRW06	Vrachtwagens	1,0	0,0	4,8	-1,2	9,8	25,9	4,1
VRW07	Vrachtwagens	1,0	-0,3	4,5	-1,5	9,5	25,6	4,2
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,1	3,2
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-2,9	3,4
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-7,5	-7,5	-7,5	2,5	-3,7	3,4
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-8,1	-8,1	-8,1	2,0	-3,9	3,7
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-8,1	-8,1	-8,1	1,9	-4,1	3,5
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-5,6	3,3
G04	Gevel	6,7	-9,6	-9,6	-9,6	0,4	-6,5	3,2
G03	Gevel	6,7	-9,8	-9,8	-9,8	0,2	-6,7	3,1
Totalen			37,0	36,1	34,1	44,1	49,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8_A - Maassluissedijk 192 voor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Inst01	Installaties	1,5	17,4	17,4	17,4	27,4	22,0	4,6
DH01	Dieselheftruck	1,0	19,6	19,6	16,6	26,6	30,2	4,6
DH02	Dieselheftruck	1,0	17,4	17,4	14,4	24,4	28,1	4,7
Inst02	Installaties	1,5	13,7	13,7	13,7	23,7	18,3	4,6
MK02	Mobiele kraan	1,5	21,9	11,0	5,0	21,9	26,5	4,7
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	11,7	11,7	11,7	21,7	26,0	4,3
MK01	Mobiele kraan	1,5	20,0	9,2	3,2	20,0	24,7	4,7
AG01	Aggregaat	1,0	9,5	9,5	9,5	19,5	14,2	4,7
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	9,5	9,5	9,5	19,5	23,8	4,4
D01	Dak	0,1	9,4	9,4	9,4	19,4	14,2	4,8
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	9,2	9,2	9,2	19,2	23,5	4,3
D04	Dak	0,1	9,1	9,1	9,1	19,1	13,9	4,8
D02	Dak	0,1	8,6	8,6	8,6	18,6	13,4	4,8
VRW13	Vrachtwagens	1,0	8,8	13,5	7,5	18,5	35,2	4,7
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	7,7	7,7	7,7	17,7	22,1	4,4
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	11,9	11,9	5,8	16,9	16,1	4,3
D03	Dak	0,1	6,4	6,4	6,4	16,4	11,2	4,8
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	14,1	11,2	5,2	16,2	23,6	4,7
DH04	Dieselheftruck	1,0	9,1	9,1	6,1	16,1	19,8	4,7
MK03	Mobiele kraan	1,5	15,1	4,3	-1,7	15,1	19,8	4,7
CK06	Constructiewerk kade	5,0	8,8	8,8	2,8	13,8	13,0	4,2
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	11,2	8,2	2,2	13,2	20,7	4,7
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	11,1	8,2	2,2	13,2	20,6	4,6
CS01	Constructiewerk schip	1,5	7,5	7,5	1,5	12,5	12,2	4,7
CK02	Constructiewerk kade	5,0	7,4	7,4	1,4	12,4	11,7	4,3
CK03	Constructiewerk kade	5,0	6,2	6,2	0,2	11,2	10,5	4,3
CK04	Constructiewerk kade	5,0	6,1	6,1	0,1	11,1	10,4	4,3
DH03	Dieselheftruck	1,0	4,0	4,0	1,0	11,0	14,8	4,7
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	0,9	0,9	0,9	10,9	15,3	4,4
VRW12	Vrachtwagens	1,0	1,0	5,8	-0,2	10,8	27,5	4,7
G02	Gevel	6,7	0,5	0,5	0,5	10,5	4,3	3,9
CK01	Constructiewerk kade	5,0	5,4	5,4	-0,6	10,4	9,6	4,2
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-0,2	-0,2	-0,2	9,9	4,7	4,3
G01	Gevel	6,7	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	3,6	3,8
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	14,0	4,2
VRW01	Vrachtwagens	1,0	-0,2	4,6	-1,5	9,6	26,2	4,7
CK07	Constructiewerk kade	5,0	3,8	3,8	-2,3	8,8	8,0	4,3
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-1,4	-1,4	-1,4	8,7	13,1	4,5
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-1,4	-1,4	-1,4	8,6	3,4	4,4
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	2,8	4,3
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	11,9	4,2
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	5,2	2,3	-3,7	7,3	14,7	4,7
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	5,1	2,1	-3,9	7,1	14,5	4,7
VRW02	Vrachtwagens	1,0	-2,7	2,1	-3,9	7,1	23,8	4,7
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	11,3	4,3
VRW11	Vrachtwagens	1,0	-2,8	1,9	-4,1	6,9	23,6	4,7
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	1,4	4,4
VRW10	Vrachtwagens	1,0	-3,4	1,3	-4,7	6,3	23,1	4,7
CS02	Constructiewerk schip	1,5	1,0	1,0	-5,0	6,0	5,7	4,7
VRW03	Vrachtwagens	1,0	-4,0	0,7	-5,3	5,7	22,4	4,7
CS03	Constructiewerk schip	1,5	0,3	0,3	-5,8	5,3	5,0	4,7
VRW08	Vrachtwagens	1,0	-5,1	-0,3	-6,3	4,7	21,4	4,7
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	2,3	-0,7	-6,7	4,3	11,8	4,7
CK05	Constructiewerk kade	5,0	-1,6	-1,6	-7,7	3,4	2,7	4,3
VRW09	Vrachtwagens	1,0	-7,2	-2,4	-8,4	2,6	19,3	4,7
VRW04	Vrachtwagens	1,0	-8,4	-3,7	-9,7	1,3	18,0	4,7
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-9,3	-9,3	-9,3	0,7	-4,5	4,4
G03	Gevel	6,7	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-5,4	4,0
VRW06	Vrachtwagens	1,0	-10,4	-5,7	-11,7	-0,7	16,1	4,7
VRW07	Vrachtwagens	1,0	-10,7	-5,9	-11,9	-0,9	15,8	4,7
VRW05	Vrachtwagens	1,0	-11,1	-6,3	-12,3	-1,3	15,4	4,7
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-7,2	4,2
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-7,5	4,5
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-9,6	4,2
G04	Gevel	6,7	-14,8	-14,8	-14,8	-4,8	-10,8	4,0
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9	-10,2	4,3
Totalen			28,6	26,7	24,4	34,4	40,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 9_A - Maassluisdijk 192 zij
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Inst01	Installaties	1,5	19,4	19,4	19,4	29,4	24,0	4,6
DH01	Dieselheftruck	1,0	19,8	19,8	16,8	26,8	30,5	4,6
DH02	Dieselheftruck	1,0	17,9	17,9	14,9	24,9	28,6	4,7
Inst02	Installaties	1,5	14,5	14,5	14,5	24,5	19,1	4,6
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	14,0	14,0	14,0	24,0	28,3	4,3
MK02	Mobiele kraan	1,5	21,8	11,0	5,0	21,8	26,5	4,7
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	11,5	11,5	11,5	21,5	25,9	4,4
MK01	Mobiele kraan	1,5	20,2	9,4	3,4	20,2	24,9	4,7
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	9,9	9,9	9,9	19,9	24,2	4,3
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	9,9	9,9	9,9	19,9	24,2	4,4
D01	Dak	0,1	9,4	9,4	9,4	19,4	14,2	4,8
VRW13	Vrachtwagens	1,0	9,3	14,0	8,0	19,0	35,7	4,7
D04	Dak	0,1	8,7	8,7	8,7	18,7	13,5	4,8
MK03	Mobiele kraan	1,5	18,7	7,9	1,9	18,7	23,4	4,7
D02	Dak	0,1	8,6	8,6	8,6	18,6	13,4	4,8
AG01	Aggregaat	1,0	8,5	8,5	8,5	18,5	13,2	4,7
CK06	Constructiewerk kade	5,0	11,8	11,8	5,8	16,8	16,0	4,2
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	11,8	11,8	5,8	16,8	16,0	4,3
D03	Dak	0,1	6,5	6,5	6,5	16,5	11,2	4,8
DH04	Dieselheftruck	1,0	9,4	9,4	6,3	16,3	20,1	4,7
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	14,1	11,1	5,1	16,1	23,6	4,7
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	12,8	9,8	3,8	14,8	22,2	4,6
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	11,6	8,6	2,6	13,6	21,1	4,7
CS01	Constructiewerk schip	1,5	7,7	7,7	1,7	12,7	12,4	4,7
CK02	Constructiewerk kade	5,0	7,4	7,4	1,4	12,4	11,7	4,3
CK03	Constructiewerk kade	5,0	6,9	6,9	0,9	11,9	11,2	4,3
CK04	Constructiewerk kade	5,0	6,4	6,4	0,3	11,4	10,7	4,3
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	1,3	1,3	1,3	11,3	6,1	4,3
CK07	Constructiewerk kade	5,0	6,2	6,2	0,2	11,2	10,4	4,3
DH03	Dieselheftruck	1,0	4,1	4,1	1,1	11,1	14,9	4,7
VRW12	Vrachtwagens	1,0	1,1	5,8	-0,2	10,8	27,5	4,7
DKD04	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	0,6	0,6	0,6	10,6	14,9	4,4
CK01	Constructiewerk kade	5,0	5,4	5,4	-0,6	10,4	9,6	4,2
G02	Gevel	6,7	0,3	0,3	0,3	10,3	4,2	3,9
G01	Gevel	6,7	0,0	0,0	0,0	10,0	3,8	3,8
VRW01	Vrachtwagens	1,0	0,2	4,9	-1,1	9,9	26,6	4,7
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	14,1	4,2
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	4,6	4,4
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	13,7	4,3
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-1,1	-1,1	-1,1	8,9	3,7	4,4
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	13,3	4,5
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	3,3	4,3
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	-2,4	-2,4	-2,4	7,7	11,9	4,2
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	5,4	2,5	-3,6	7,5	14,9	4,7
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	5,2	2,2	-3,8	7,2	14,6	4,7
VRW11	Vrachtwagens	1,0	-2,6	2,1	-3,9	7,1	23,8	4,7
VRW02	Vrachtwagens	1,0	-3,0	1,8	-4,2	6,8	23,5	4,7
VRW10	Vrachtwagens	1,0	-3,4	1,4	-4,6	6,4	23,1	4,7
CS02	Constructiewerk schip	1,5	1,2	1,2	-4,9	6,2	5,9	4,7
VRW03	Vrachtwagens	1,0	-3,7	1,1	-4,9	6,1	22,8	4,7
VRW09	Vrachtwagens	1,0	-3,7	1,0	-5,0	6,0	22,8	4,7
CS03	Constructiewerk schip	1,5	0,4	0,4	-5,6	5,4	5,1	4,7
VRW08	Vrachtwagens	1,0	-4,9	-0,2	-6,2	4,8	21,6	4,7
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	2,5	-0,4	-6,4	4,6	12,1	4,7
CK05	Constructiewerk kade	5,0	-1,3	-1,3	-7,3	3,8	3,1	4,3
VRW04	Vrachtwagens	1,0	-8,4	-3,6	-9,6	1,4	18,1	4,7
G03	Gevel	6,7	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-5,4	4,0
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-9,6	-9,6	-9,6	0,4	-4,8	4,4
VRW06	Vrachtwagens	1,0	-10,2	-5,4	-11,4	-0,4	16,3	4,7
VRW07	Vrachtwagens	1,0	-10,5	-5,7	-11,7	-0,7	16,1	4,7
VRW05	Vrachtwagens	1,0	-10,9	-6,2	-12,2	-1,2	15,6	4,7
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-11,8	-11,8	-11,8	-1,8	-7,1	4,2
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-12,2	-12,2	-12,2	-2,2	-7,3	4,5
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-7,7	4,3
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-9,6	4,2
G04	Gevel	6,7	-14,8	-14,8	-14,8	-4,8	-10,8	4,0
Totalen			29,4	27,4	25,4	35,4	40,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 101_A - Controle ZW
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Inst02	Installaties	1,5	27,6	27,6	27,6	37,6	31,5	3,9
Inst01	Installaties	1,5	27,0	27,0	27,0	37,0	30,9	4,0
DH04	Dieselheftruck	1,0	29,6	29,6	26,6	36,6	39,5	3,9
MK01	Mobiele kraan	1,5	36,2	25,4	19,3	36,2	40,4	4,2
VRW02	Vrachtwagens	1,0	21,5	26,3	20,3	31,3	47,2	3,9
CS02	Constructiewerk schip	1,5	24,8	24,8	18,7	29,8	29,0	4,2
CS03	Constructiewerk schip	1,5	24,6	24,6	18,6	29,6	28,8	4,2
DH03	Dieselheftruck	1,0	22,5	22,5	19,4	29,4	32,6	4,2
VRW01	Vrachtwagens	1,0	19,4	24,2	18,2	29,2	45,1	3,9
CS01	Constructiewerk schip	1,5	24,2	24,2	18,1	29,2	28,4	4,2
MK03	Mobiele kraan	1,5	28,7	17,9	11,9	28,7	32,7	4,0
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	26,3	23,3	17,3	28,3	35,2	4,1
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	25,7	22,7	16,7	27,7	34,7	4,2
D04	Dak	0,1	16,3	16,3	16,3	26,3	20,6	4,3
CK06	Constructiewerk kade	5,0	21,1	21,1	15,1	26,1	24,6	3,4
CK07	Constructiewerk kade	5,0	20,6	20,6	14,6	25,6	24,1	3,5
MK02	Mobiele kraan	1,5	24,8	13,9	7,9	24,8	29,0	4,2
DH01	Dieselheftruck	1,0	17,4	17,4	14,4	24,4	27,6	4,2
D01	Dak	0,1	13,6	13,6	13,6	23,6	17,9	4,3
AG01	Aggregaat	1,0	13,3	13,3	13,3	23,3	17,6	4,3
CK04	Constructiewerk kade	5,0	18,2	18,2	12,2	23,2	22,0	3,7
CK05	Constructiewerk kade	5,0	17,0	17,0	11,0	22,0	20,7	3,7
VRW07	Vrachtwagens	1,0	11,8	16,6	10,6	21,6	37,8	4,2
VRW08	Vrachtwagens	1,0	11,7	16,5	10,5	21,5	37,7	4,2
VRW06	Vrachtwagens	1,0	11,5	16,2	10,2	21,2	37,4	4,1
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	19,1	16,2	10,2	21,2	27,9	4,0
VRW03	Vrachtwagens	1,0	11,4	16,1	10,1	21,1	37,1	4,0
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	19,1	16,1	10,1	21,1	27,9	4,1
VRW09	Vrachtwagens	1,0	11,1	15,9	9,9	20,9	37,1	4,2
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	17,3	14,4	8,4	19,4	26,1	4,0
D02	Dak	0,1	9,3	9,3	9,3	19,3	13,7	4,4
CK03	Constructiewerk kade	5,0	13,8	13,8	7,8	18,8	17,5	3,7
DH02	Dieselheftruck	1,0	11,0	11,0	8,0	18,0	21,4	4,3
D03	Dak	0,1	7,3	7,3	7,3	17,3	11,5	4,2
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	12,1	12,1	6,0	17,1	15,7	3,6
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	6,7	6,7	6,7	16,7	20,6	3,9
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	14,0	11,0	5,0	16,0	23,0	4,2
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	5,9	5,9	5,9	15,9	19,9	4,0
CK01	Constructiewerk kade	5,0	9,8	9,8	3,7	14,8	13,6	3,8
CK02	Constructiewerk kade	5,0	9,0	9,0	2,9	14,0	12,7	3,8
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	3,6	3,6	3,6	13,6	17,4	3,8
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	3,6	3,6	3,6	13,6	17,2	3,7
VRW05	Vrachtwagens	1,0	3,5	8,2	2,2	13,2	29,3	4,1
G02	Gevel	6,7	2,5	2,5	2,5	12,5	6,0	3,5
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	2,4	2,4	2,4	12,4	16,4	4,0
G04	Gevel	6,7	1,6	1,6	1,6	11,6	4,8	3,2
VRW04	Vrachtwagens	1,0	1,5	6,2	0,2	11,2	27,2	4,0
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	0,6	0,6	0,6	10,6	14,3	3,7
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	0,1	0,1	0,1	10,1	13,9	3,8
VRW10	Vrachtwagens	1,0	-0,1	4,7	-1,3	9,7	26,0	4,3
VRW12	Vrachtwagens	1,0	-0,8	4,0	-2,0	9,0	25,3	4,3
VRW11	Vrachtwagens	1,0	-1,0	3,8	-2,2	8,8	25,1	4,3
VRW13	Vrachtwagens	1,0	-1,2	3,6	-2,4	8,6	24,9	4,3
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	12,2	3,8
DK002	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-1,8	-1,8	-1,8	8,3	2,6	3,9
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	10,1	4,1
G01	Gevel	6,7	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	-0,8	3,4
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,2	4,0
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-2,4	3,8
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-8,0	-8,0	-8,0	2,0	-3,9	3,7
G03	Gevel	6,7	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,6	3,5
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-3,8	4,0
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0	-6,8	3,8
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,2	3,8
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-8,9	3,8
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5	-11,0	4,1
TOTAL			40,1	37,4	34,1	44,1	51,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 102_A - Controle Z
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
MK01	Mobiele kraan	1,5	43,6	32,7	26,7	43,6	47,6	4,1
AG01	Aggregaat	1,0	29,4	29,4	29,4	39,4	33,5	4,2
Inst02	Installaties	1,5	26,5	26,5	26,5	36,5	30,5	4,0
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	34,1	31,2	25,2	36,2	42,9	4,0
Inst01	Installaties	1,5	25,6	25,6	25,6	35,6	29,7	4,1
CS03	Constructiewerk schip	1,5	30,5	30,5	24,5	35,5	34,5	4,0
CS02	Constructiewerk schip	1,5	30,4	30,4	24,4	35,4	34,4	4,0
CK05	Constructiewerk kade	5,0	30,2	30,2	24,2	35,2	33,6	3,4
DH03	Dieselheftruck	1,0	28,2	28,2	25,2	35,2	38,3	4,1
CS01	Constructiewerk schip	1,5	29,5	29,5	23,5	34,5	33,6	4,1
CK04	Constructiewerk kade	5,0	29,1	29,1	23,1	34,1	32,7	3,6
MK02	Mobiele kraan	1,5	30,0	19,2	13,2	30,0	34,2	4,2
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	27,2	24,2	18,2	29,2	36,1	4,1
VRW07	Vrachtwagens	1,0	17,8	22,5	16,5	27,5	43,6	4,1
MK03	Mobiele kraan	1,5	27,2	16,4	10,4	27,2	31,2	4,0
VRW08	Vrachtwagens	1,0	17,3	22,0	16,0	27,0	43,1	4,1
VRW09	Vrachtwagens	1,0	16,8	21,5	15,5	26,5	42,7	4,2
CK03	Constructiewerk kade	5,0	21,4	21,4	15,4	26,4	25,0	3,6
VRW10	Vrachtwagens	1,0	16,2	20,9	14,9	25,9	42,2	4,2
CK01	Constructiewerk kade	5,0	20,6	20,6	14,6	25,6	24,4	3,8
CK02	Constructiewerk kade	5,0	20,4	20,4	14,4	25,4	24,1	3,7
CK07	Constructiewerk kade	5,0	20,0	20,0	14,0	25,0	23,5	3,5
VRW13	Vrachtwagens	1,0	14,7	19,4	13,4	24,4	40,8	4,3
CK06	Constructiewerk kade	5,0	19,1	19,1	13,1	24,1	22,6	3,5
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	21,7	18,8	12,8	23,8	30,7	4,2
DH02	Dieselheftruck	1,0	16,7	16,7	13,7	23,7	27,0	4,3
D04	Dak	0,1	13,5	13,5	13,5	23,5	17,8	4,3
D01	Dak	0,1	13,5	13,5	13,5	23,5	17,8	4,4
D03	Dak	0,1	13,4	13,4	13,4	23,4	17,7	4,3
DH01	Dieselheftruck	1,0	15,0	15,0	12,0	22,0	25,3	4,3
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	19,3	16,3	10,3	21,3	28,1	4,0
VRW11	Vrachtwagens	1,0	11,3	16,1	10,1	21,1	37,3	4,3
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	15,5	15,5	9,5	20,5	19,1	3,6
DH04	Dieselheftruck	1,0	13,2	13,2	10,2	20,2	23,3	4,1
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	17,4	14,4	8,4	19,4	26,2	4,0
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	17,4	14,4	8,4	19,4	26,2	4,0
VRW12	Vrachtwagens	1,0	8,7	13,5	7,5	18,5	34,8	4,3
VRW01	Vrachtwagens	1,0	6,5	11,2	5,2	16,2	32,3	4,1
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	5,0	5,0	5,0	15,0	18,6	3,6
VRW06	Vrachtwagens	1,0	4,6	9,3	3,3	14,3	30,4	4,1
VRW02	Vrachtwagens	1,0	3,9	8,7	2,7	13,7	29,8	4,1
VRW03	Vrachtwagens	1,0	2,7	7,5	1,5	12,5	28,6	4,1
VRW05	Vrachtwagens	1,0	2,2	7,0	1,0	12,0	28,1	4,1
VRW04	Vrachtwagens	1,0	2,2	6,9	0,9	11,9	28,0	4,1
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	1,5	1,5	1,5	11,5	15,3	3,8
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	1,4	1,4	1,4	11,4	15,1	3,7
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	1,1	1,1	1,1	11,1	15,2	4,1
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	0,8	0,8	0,8	10,8	14,6	3,8
G04	Gevel	6,7	0,7	0,7	0,7	10,7	4,0	3,3
G03	Gevel	6,7	0,6	0,6	0,6	10,6	4,1	3,5
D02	Dak	0,1	-0,4	-0,4	-0,4	9,6	4,0	4,4
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	10,9	4,0
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	10,1	4,1
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	9,9	4,1
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-4,2	-4,2	-4,2	5,9	9,9	4,1
DGD03	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-6,0	-6,0	-6,0	4,0	-1,9	3,6
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	-4,6	3,8
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-9,4	-9,4	-9,4	0,6	-4,9	4,1
DGD02	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-5,5	3,7
G01	Gevel	6,7	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-6,6	3,6
DGD01	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5	-6,3	3,8
G02	Gevel	6,7	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1	-8,4	3,6
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-14,7	-14,7	-14,7	-4,7	-10,3	4,0
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-15,4	-15,4	-15,4	-5,4	-10,9	4,1
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-15,6	-15,6	-15,6	-5,6	-11,1	4,1
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-15,6	-15,6	-15,6	-5,6	-11,1	4,1
Totalen			45,6	41,0	36,7	46,7	53,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: SI2 Import 3-4-2014 - MVG14018.SI2 - Invulling
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 103_A - Controle Z0
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
MK02	Mobiele kraan	1,5	43,5	32,7	26,7	43,5	47,6	4,1
MK01	Mobiele kraan	1,5	42,6	31,8	25,8	42,6	46,6	4,0
AG01	Aggregaat	1,0	30,4	30,4	30,4	40,4	34,5	4,1
CS03	Constructiewerk schip	1,5	33,7	33,7	27,7	38,7	37,6	3,9
CK05	Constructiewerk kade	5,0	33,2	33,2	27,2	38,2	36,5	3,3
EQ03	Kraan / hoogwerker	1,5	35,5	32,6	26,6	37,6	44,2	3,9
CS02	Constructiewerk schip	1,5	32,3	32,3	26,2	37,3	36,1	3,8
CK03	Constructiewerk kade	5,0	32,1	32,1	26,1	37,1	35,6	3,5
CK07	Constructiewerk kade	5,0	32,1	32,1	26,0	37,1	35,6	3,5
CK02	Constructiewerk kade	5,0	31,4	31,4	25,4	36,4	35,0	3,6
MK03	Mobiele kraan	1,5	36,3	25,5	19,5	36,3	40,4	4,1
CS01	Constructiewerk schip	1,5	30,8	30,8	24,8	35,8	34,8	4,0
DH03	Dieselheftruck	1,0	28,6	28,6	25,6	35,6	38,6	4,0
CK01	Constructiewerk kade	5,0	30,1	30,1	24,1	35,1	33,8	3,7
CK04	Constructiewerk kade	5,0	30,1	30,1	24,1	35,1	33,6	3,5
Inst02	Installaties	1,5	25,1	25,1	25,1	35,1	29,2	4,2
Inst01	Installaties	1,5	24,4	24,4	24,4	34,4	28,6	4,2
EQ04	Kraan / hoogwerker	1,5	32,3	29,4	23,4	34,4	41,1	4,0
EQ02	Kraan / hoogwerker	1,5	32,1	29,1	23,1	34,1	40,9	4,0
DG001	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	23,2	23,2	23,2	33,2	36,9	3,7
EQ05	Kraan / hoogwerker	1,5	30,4	27,5	21,5	32,5	39,3	4,1
DG003	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	22,1	22,1	22,1	32,1	35,7	3,6
EQ01	Kraan / hoogwerker	1,5	29,8	26,9	20,9	31,9	38,8	4,2
DG002	Overheaddeur 64 m2 open	5,0	21,3	21,3	21,3	31,3	35,0	3,7
VRW09	Vrachtwagens	1,0	20,0	24,7	18,7	29,7	45,8	4,1
VRW06	Vrachtwagens	1,0	19,7	24,4	18,4	29,4	45,5	4,1
DH02	Dieselheftruck	1,0	21,3	21,3	18,2	28,2	31,5	4,3
VRW07	Vrachtwagens	1,0	18,2	23,0	17,0	28,0	44,0	4,0
VRW08	Vrachtwagens	1,0	17,8	22,6	16,6	27,6	43,7	4,1
VRW10	Vrachtwagens	1,0	16,0	20,8	14,8	25,8	41,9	4,2
VRW05	Vrachtwagens	1,0	15,9	20,6	14,6	25,6	41,8	4,1
CK06	Constructiewerk kade	5,0	20,5	20,5	14,5	25,5	24,1	3,6
VRW11	Vrachtwagens	1,0	15,2	20,0	14,0	25,0	41,2	4,2
VRW12	Vrachtwagens	1,0	14,9	19,7	13,7	24,7	40,9	4,2
DH04	Dieselheftruck	1,0	16,8	16,8	13,8	23,8	27,1	4,3
D03	Dak	0,1	13,7	13,7	13,7	23,7	18,0	4,4
D02	Dak	0,1	12,8	12,8	12,8	17,1	17,1	4,4
EQ06	Kraan / hoogwerker	1,5	19,4	16,4	10,4	21,4	28,3	4,1
VRW13	Vrachtwagens	1,0	11,0	15,7	9,7	20,7	37,0	4,3
DG003	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	10,3	10,3	10,3	20,3	14,3	3,6
DH01	Dieselheftruck	1,0	13,0	13,0	10,0	20,0	23,4	4,4
DG002	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	9,6	9,6	9,6	19,6	13,8	3,7
DG001	Overheaddeur 64 m2 dicht	5,0	8,9	8,9	8,9	18,9	13,1	3,7
VRW04	Vrachtwagens	1,0	7,8	12,6	6,6	17,6	33,8	4,2
CG01	Constructiewerk gebouw	5,0	12,4	12,4	6,4	17,4	16,0	3,6
G03	Gevel	6,7	6,8	6,8	6,8	16,8	10,2	3,4
VRW02	Vrachtwagens	1,0	4,4	9,2	3,2	14,2	30,4	4,2
DK006	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	2,6	2,6	2,6	12,6	16,5	3,9
VRW03	Vrachtwagens	1,0	2,8	7,5	1,5	12,5	28,7	4,2
VRW01	Vrachtwagens	1,0	2,6	7,3	1,3	12,3	28,6	4,3
G04	Gevel	6,7	2,2	2,2	2,2	12,2	5,5	3,4
DK003	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	2,0	2,0	2,0	12,0	16,1	4,1
DK005	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	12,1	4,0
D01	Dak	0,1	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	2,1	4,4
DK001	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	9,9	4,1
DK004	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	9,9	4,1
D04	Dak	0,1	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-0,1	4,3
DK002	Overheaddeur 25 m2 open	3,0	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	9,4	4,1
DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-3,2	3,9
DKD03	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-8,4	-8,4	-8,4	1,6	-3,8	4,1
G02	Gevel	6,7	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-5,5	3,7
DKD05	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-8,7	4,0
G01	Gevel	6,7	-15,1	-15,1	-15,1	-5,1	-11,4	3,7
DKD04	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5	-11,0	4,1
DKD01	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-15,6	-15,6	-15,6	-5,6	-11,1	4,1
DKD02	Overheaddeur 25 m2 dicht	3,0	-16,1	-16,1	-16,1	-6,1	-11,6	4,1
Totalen			48,6	44,3	39,4	49,4	56,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen