

BIJLAGE Luchtkwaliteit

Invoergegevens en rekenresultaten

Invoerparameters Jaar 2017

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: kalenderjaar 2017

Model eigenschap	
Omschrijving	kalenderjaar 2017
Verantwoordelijke	annemarieb
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	annemarieb op 27-05-2016
Laatst ingezien door	RianneS op 04-04-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Referentiejaar	2017
GCN referentiepunt	X: 104487.29 Y: 451813.72
Rekenperiode	01-01-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid	0.2869
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoerparameters

Jaar 2026

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: kalenderjaar 2026

Model eigenschap	
Omschrijving	kalenderjaar 2026
Verantwoordelijke	annemariëb
Rekenmethode	STACS
Aangemaakt door	annemariëb op 27-05-2016
Laatst ingezien door	RekenPC op 30-05-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Referentiejaar	2026
GCN referentiepunt	X: 104487.29 Y: 451813.72
Rekenperiode	01-01-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeeraverdeling	Weekdag
Verkeeraverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeeraverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruisheid	0.2869
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Geomilieu V3.11

30-05-2016 15:52:35

Etmaalintensiteit



Snelheden



Resultaten Jaar 2017

Rapport: Resultatentabel
Model: kalenderjaar 2017
Resultaten voor model: kalenderjaar 2017
Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	NO ₂ Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO ₂ Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO ₂ Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO ₂ # Overschreidingen uur limiet [-]
1	103709,35	448567,62	29	25	5	0
2	103637,30	448637,26	29	25	5	0
3	103565,12	448706,49	29	25	5	0
4	103494,81	448777,60	29	25	5	0
5	103423,97	448848,31	29	25	4	0
6	103353,27	448919,34	29	25	4	0
7	103282,69	448990,12	29	25	4	0
8	103212,22	449061,06	26	21	5	0
9	103144,27	449134,76	26	21	5	0
10	103071,16	449203,25	26	21	5	0
11	103000,63	449274,23	25	21	4	0
12	102930,09	449345,00	25	22	4	0
13	102859,44	449416,05	25	22	4	0
14	102790,38	449488,28	25	22	4	0
15	102722,54	449561,94	25	22	3	0
16	102655,49	449636,59	25	22	3	0
17	102589,73	449712,53	25	22	3	0
18	102528,17	449787,66	25	22	3	0
19	102469,36	449868,12	25	22	3	0
20	102425,90	449952,14	25	22	3	0
21	102401,59	450045,07	24	20	4	0
22	102371,81	450036,60	23	20	3	0
23	102396,65	449941,88	25	22	3	0
24	102444,29	449850,24	25	22	3	0
25	102502,75	449769,02	25	22	3	0
26	102568,00	449689,70	25	22	3	0
27	102634,03	449614,25	25	22	3	0
28	102700,97	449539,37	25	22	3	0
29	102769,20	449465,92	25	22	3	0
30	102837,69	449392,80	25	22	3	0
31	102904,02	449317,28	24	22	3	0
32	102970,15	449241,68	24	22	3	0
33	103040,75	449170,74	25	21	4	0
34	103113,63	449102,34	25	21	4	0
35	103185,52	449032,55	24	21	3	0
36	103259,65	448965,62	28	25	4	0
37	103332,12	448896,68	29	25	4	0
38	103402,86	448825,77	29	25	4	0
39	103473,59	448754,99	29	25	4	0
40	103544,14	448683,99	29	25	4	0
41	103614,51	448612,90	29	25	4	0
42	103682,92	448539,67	29	25	5	0
43	103759,09	448476,04	26	21	5	0
44	103810,28	448406,58	24	21	3	0
45	103880,28	448317,38	25	21	4	0
46	103151,22	449188,13	25	21	4	0
47	103222,87	449258,02	25	21	4	0
48	103191,90	449289,35	26	21	5	0
49	103120,88	449218,97	26	21	5	0
50	103049,79	449148,39	26	21	5	0
51	102979,46	449077,71	26	22	4	0
52	102906,12	449006,98	26	22	4	0
53	102834,75	448935,54	23	22	1	0
54	102760,73	448866,34	23	22	1	0
55	102684,70	450036,75	22	20	1	0
56	102611,60	450106,38	22	20	2	0
57	102539,29	450084,45	22	20	2	0
58	102461,47	450019,05	22	20	1	0
59	102385,60	449947,70	23	22	1	0
60	102306,34	449876,95	23	22	1	0
61	102229,14	450138,19	22	20	2	0
62	102149,86	450145,47	22	20	1	0
63	102171,65	450072,70	22	20	1	0
64	102157,10	450003,57	21	20	1	0
65	102230,39	449933,92	23	22	1	0
66	102301,04	449864,74	23	22	1	0
67	102369,30	449796,47	23	22	2	0
68	102335,43	449748,63	23	22	1	0
69	102364,04	449740,70	23	22	2	0
70	102393,30	449811,17	23	22	2	0
71	102321,70	449882,02	23	22	2	0
72	102249,84	449952,20	23	22	2	0
73	102178,65	450022,10	22	20	1	0
74	102192,23	450058,46	22	20	2	0
75	102261,61	450127,60	22	20	2	0
76	102322,55	450112,23	22	20	2	0
77	102379,96	449568,59	23	22	1	0
78	102452,22	449639,48	23	22	1	0
79	102394,34	449709,68	23	22	1	0
80	102364,55	449589,48	23	22	1	0
81	102419,00	449644,95	23	22	1	0
82	102375,85	449689,82	23	22	1	0

Resultaten

Jaar 2017

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2017
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2017
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zwaarteccorrectie: Nieuw
 Referentiejaar: 2017

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1	103709,35	448587,62	22	21	10
2	103637,30	448637,26	22	21	10
3	103565,12	448706,49	22	21	10
4	103494,81	448777,60	22	21	10
5	103423,97	448848,31	22	21	10
6	103353,27	448919,34	22	21	10
7	103282,69	448990,12	22	21	10
8	103212,22	449061,06	22	21	9
9	103144,27	449134,76	22	21	9
10	103071,16	449203,25	22	21	10
11	103000,63	449274,23	22	21	10
12	102930,09	449345,00	23	22	11
13	102859,44	449416,05	23	22	11
14	102790,38	449488,28	23	22	11
15	102722,54	449561,94	23	22	11
16	102655,49	449636,59	23	22	11
17	102589,73	449712,53	23	22	11
18	102528,17	449787,66	23	22	11
19	102469,36	449868,12	23	22	11
20	102425,90	449952,14	23	22	11
21	102401,59	450045,07	21	21	9
22	102371,81	450036,60	21	21	10
23	102396,65	449941,88	23	22	11
24	102444,29	449850,24	23	22	11
25	102502,75	449769,02	23	22	11
26	102568,00	449689,70	22	22	11
27	102634,03	449614,25	23	22	11
28	102700,97	449539,37	23	22	11
29	102769,20	449465,92	23	22	11
30	102837,69	449392,80	23	22	11
31	102904,02	449317,28	22	22	11
32	102970,15	449241,68	23	22	11
33	103040,75	449170,74	21	21	10
34	103113,63	449102,34	22	21	9
35	103185,52	449032,55	22	21	9
36	103259,65	448965,62	22	21	10
37	103332,12	448896,68	22	21	10
38	103402,66	448825,77	22	21	11
39	103475,59	448754,99	22	21	11
40	103544,14	448683,99	22	21	11
41	103614,51	448612,90	22	21	11
42	103682,92	448539,67	22	21	11
43	103739,09	448476,04	22	22	10
44	103810,28	448406,58	22	21	9
45	103880,28	448337,38	22	21	9
46	103951,22	448268,13	22	21	9
47	104022,87	448200,02	22	21	9
48	104091,90	448132,35	22	21	10
49	104160,88	448064,97	22	21	10
50	104230,79	447997,39	22	21	10
51	102979,46	449077,71	23	22	11
52	102908,12	449006,98	23	22	11
47	102674,75	448995,54	22	22	11
48	102604,73	448966,34	22	22	11
49	102534,70	450036,75	21	21	9
50	102461,60	450106,38	21	21	9
51	102439,29	450084,45	21	21	9
52	102515,47	450019,05	21	21	9
53	102585,60	449947,70	22	22	11
54	102656,34	449876,95	22	22	11
55	102329,14	450138,19	21	21	9
56	102242,86	450145,47	21	21	9
57	102171,65	450072,70	21	21	9
58	102157,10	450003,57	21	21	9
59	102230,39	449933,92	22	22	11
60	102301,04	449864,74	22	22	11
61	102369,30	449796,47	22	22	11
62	102335,43	449748,63	22	22	11
63	102364,04	449740,70	22	22	11
64	102393,30	449811,17	22	22	11
65	102321,70	449882,02	22	22	11
66	102249,84	449952,20	22	22	11
67	102178,65	450022,10	21	21	9
68	102192,23	450058,46	21	21	9
69	102261,61	450127,60	21	21	9
70	102322,55	450112,23	21	21	9
71	102379,96	449568,59	22	22	11
72	102452,22	449639,48	22	22	11
73	102394,34	449709,68	22	22	11
74	102364,55	449589,48	22	22	11
75	102419,00	449644,95	22	22	11
76	102375,85	449689,82	22	22	11

Resultaten

Jaar 2017

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2017
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2017
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2017

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	103709,35	448567,62	13	13	0
2	103637,30	448579,26	13	13	0
3	103565,12	448706,49	13	13	0
4	103494,81	448777,60	13	13	0
5	103423,97	448848,31	13	13	0
6	103353,27	448919,34	13	13	0
7	103282,69	448999,12	13	13	0
8	103212,22	449061,06	13	13	0
9	103144,27	449134,76	14	13	0
10	103071,16	449203,25	14	13	0
11	103000,63	449274,23	13	13	0
12	102930,09	449345,00	14	13	0
13	102859,44	449416,05	14	13	0
14	102790,38	449488,28	14	13	0
15	102722,54	449561,94	14	13	0
16	102655,49	449636,59	14	13	0
17	102589,73	449712,53	14	13	0
18	102529,17	449787,66	14	13	0
19	102469,36	449868,12	14	13	0
20	102425,90	449952,14	14	13	0
21	102401,59	450045,07	13	13	0
22	102371,81	450036,60	13	13	0
23	102396,65	449941,88	13	13	0
24	102444,29	449850,24	13	13	0
25	102502,75	449769,02	13	13	0
26	102568,00	449689,70	13	13	0
27	102634,03	449614,25	13	13	0
28	102700,97	449539,37	13	13	0
29	102769,20	449465,32	14	13	0
30	102837,69	449392,80	14	13	0
31	102904,02	449317,28	13	13	0
32	102970,15	449241,68	14	13	0
33	103040,75	449170,74	13	13	0
34	103113,63	449102,34	13	13	0
35	103185,52	449032,55	13	13	0
36	103259,65	448965,62	13	13	0
37	103332,12	448896,68	13	13	0
38	103402,86	448825,77	13	13	0
39	103479,59	448754,99	13	13	0
40	103544,14	448683,99	13	13	0
41	103614,51	448612,90	13	13	0
42	103682,92	448539,67	13	13	0
43	103759,09	448476,04	13	13	0
44	103810,28	448404,58	13	13	0
45	103880,28	448317,38	13	13	0
46	103151,22	449188,13	13	13	0
47	103222,87	449258,02	13	13	0
48	103191,90	449289,35	14	13	0
49	103120,88	449218,97	14	13	0
50	103049,79	449148,39	14	13	0
51	102979,46	449077,71	14	13	0
52	102908,12	449006,98	14	13	0
47	102874,75	448935,54	13	13	0
48	102804,73	448866,34	13	13	0
49	102734,70	450036,75	13	13	0
50	102461,60	450106,38	13	13	0
51	102439,29	450084,45	13	13	0
52	102515,47	450019,05	13	13	0
53	102585,60	449947,70	13	13	0
54	102656,34	449876,35	13	13	0
55	102329,14	450138,19	13	13	0
56	102242,86	450145,47	13	13	0
57	102171,65	450072,70	13	13	0
58	102157,10	450003,57	13	13	0
59	102230,39	449933,92	13	13	0
60	102301,04	449864,74	13	13	0
61	102369,30	449796,47	13	13	0
62	102335,43	449748,63	13	13	0
63	102364,04	449740,70	13	13	0
64	102393,30	449811,17	13	13	0
65	102321,70	449882,02	13	13	0
66	102249,84	449952,20	13	13	0
67	102178,65	450022,10	13	13	0
68	102192,23	450058,46	13	13	0
69	102261,61	450127,60	13	13	0
70	102322,55	450112,23	13	13	0
71	102379,96	449568,59	13	13	0
72	102452,22	449639,48	13	13	0
73	102394,34	449709,68	13	13	0
74	102364,55	449589,48	13	13	0
75	102419,00	449644,95	13	13	0
76	102375,85	449689,82	13	13	0

Resultaten Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2026
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
 Stof: NO₂ - Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2026

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	NO ₂ Concentratie [µg/m ³]	NO ₂ Achtergrond [µg/m ³]	NO ₂ Bronbijdrage [µg/m ³]
1	103709,35	448567,62	21,1	18,6	2,4
2	103637,30	448637,26	21,0	18,6	2,4
3	103565,12	448706,49	21,0	18,6	2,4
4	103494,81	448777,60	20,9	18,6	2,3
5	103423,97	448848,31	20,9	18,6	2,3
6	103353,27	448919,34	20,9	18,6	2,2
7	103282,69	448990,12	20,9	18,6	2,2
8	103212,22	449061,06	18,7	16,4	2,3
9	103144,27	449134,76	18,9	16,4	2,5
10	103071,16	449203,25	19,0	16,4	2,6
11	103000,63	449274,23	18,4	16,4	2,0
12	102930,09	449345,00	19,0	17,2	1,9
13	102859,44	449416,05	19,0	17,2	1,8
14	102790,38	449488,28	18,9	17,2	1,8
15	102722,54	449561,94	18,9	17,2	1,7
16	102655,49	449636,59	18,9	17,2	1,7
17	102589,73	449712,53	18,9	17,2	1,7
18	102528,17	449787,66	18,8	17,2	1,6
19	102469,36	449868,12	18,8	17,2	1,7
20	102425,90	449952,14	18,8	17,2	1,7
21	102401,59	450045,07	17,9	16,1	1,8
22	102371,81	450036,60	17,4	16,1	1,3
23	102396,65	449941,88	18,6	17,2	1,4
24	102444,29	449850,24	18,6	17,2	1,4
25	102502,75	449769,02	18,6	17,2	1,4
26	102568,00	449689,70	18,6	17,2	1,4
27	102634,03	449614,25	18,6	17,2	1,5
28	102700,97	449539,37	18,6	17,2	1,5
29	102769,20	449465,92	18,7	17,2	1,5
30	102837,69	449392,80	18,7	17,2	1,5
31	102904,02	449317,28	18,5	17,2	1,4
32	102970,15	449241,68	18,5	17,2	1,4
33	103040,75	449170,74	18,3	16,4	1,9
34	103113,63	449102,34	18,4	16,4	2,0
35	103185,52	449032,55	18,1	16,4	1,7
36	103259,65	448965,62	20,5	18,6	1,9
37	103332,12	448896,68	20,6	18,6	2,0
38	103402,86	448825,77	20,7	18,6	2,0
39	103473,59	448754,99	20,7	18,6	2,1
40	103544,14	448683,99	20,8	18,6	2,2
41	103614,51	448612,90	20,9	18,6	2,3
42	103682,92	448539,67	21,0	18,6	2,3
43	102939,09	448976,04	21,1	19,6	1,5
44	103010,28	449046,58	18,0	16,4	1,6
45	103080,28	449117,38	18,5	16,4	2,1
46	103151,22	449188,13	18,6	16,4	2,2
47	103222,87	449258,02	18,3	16,4	1,9
48	103191,90	449289,35	18,9	16,4	2,5
49	103120,88	449218,97	19,2	16,4	2,8
50	103049,79	449148,39	19,0	16,4	2,6
51	102979,46	449077,71	19,2	17,2	2,1
52	102908,12	449006,98	19,1	17,2	2,0
47	102674,75	449895,54	17,8	17,2	0,6
48	102604,73	449866,34	17,8	17,2	0,6
49	102534,70	450036,75	16,7	16,1	0,6

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: kalenderjaar 2026
Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2026

Naam	NO2 # Overschreidingen uur limiet [-]
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
47	0
48	0
49	0

Geomilieu V3.11

31-05-2016 08:42:45

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2026
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
 Stof: NO2 Stikstofdioxide
 Referentiejaar: 2026

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
50	102461,60	450106,38	16,9	16,1	0,8
51	102439,29	450084,45	17,0	16,1	0,9
52	102515,47	450019,05	16,8	16,1	0,7
53	102585,60	449947,70	17,8	17,2	0,6
54	102656,34	449876,95	17,8	17,2	0,6
55	102329,14	450138,19	17,2	16,1	1,1
56	102242,86	450145,47	16,8	16,1	0,7
57	102171,65	450072,70	16,8	16,1	0,7
58	102157,10	450003,57	16,7	16,1	0,6
59	102230,39	449933,92	17,9	17,2	0,7
60	102301,04	449864,74	17,9	17,2	0,7
61	102369,30	449796,47	18,0	17,2	0,9
62	102335,43	449748,63	17,9	17,2	0,7
63	102364,04	449740,70	17,9	17,2	0,8
64	102393,30	449811,17	18,0	17,2	0,9
65	102321,70	449882,02	18,0	17,2	0,8
66	102249,84	449952,20	17,9	17,2	0,8
67	102178,65	450022,10	16,8	16,1	0,7
68	102192,23	450058,46	16,8	16,1	0,8
69	102261,61	450127,60	16,9	16,1	0,8
70	102322,55	450112,23	17,1	16,1	1,0
71	102379,96	449568,59	17,7	17,2	0,6
72	102452,22	449639,48	17,8	17,2	0,6
73	102394,34	449709,68	17,8	17,2	0,6
74	102364,55	449589,48	17,7	17,2	0,6
75	102419,00	449644,95	17,8	17,2	0,6
76	102375,85	449689,82	17,8	17,2	0,6

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
Model: kalenderjaar 2026
Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2026

Naam	NO2 # Overschreidingen uur limiet [-]
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0
56	0
57	0
58	0
59	0
60	0
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2026
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2026

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	103709,35	448567,62	20,3	19,8	0,5
2	103637,30	448637,26	20,3	19,8	0,5
3	103565,12	448706,49	20,3	19,8	0,5
4	103494,81	448777,60	20,3	19,8	0,5
5	103423,97	448848,31	20,3	19,8	0,4
6	103353,27	448919,34	20,3	19,8	0,4
7	103282,69	448990,12	20,3	19,8	0,4
8	103212,22	449061,06	20,1	19,6	0,5
9	103144,27	449134,76	20,2	19,6	0,5
10	103071,16	449203,25	20,2	19,6	0,6
11	103000,63	449274,23	20,0	19,6	0,4
12	102930,09	449345,00	20,9	20,6	0,4
13	102859,44	449416,05	20,9	20,6	0,4
14	102790,38	449488,28	20,9	20,6	0,4
15	102722,54	449561,94	20,9	20,6	0,3
16	102655,49	449636,59	20,9	20,6	0,3
17	102589,73	449712,53	20,9	20,6	0,3
18	102528,17	449787,66	20,9	20,6	0,3
19	102469,36	449868,12	20,9	20,6	0,3
20	102425,90	449952,14	20,9	20,6	0,3
21	102401,59	450045,07	19,8	19,5	0,3
22	102371,81	450036,60	19,8	20,6	0,3
23	102396,65	449941,88	20,8	20,6	0,3
24	102444,29	449850,24	20,8	20,6	0,3
25	102502,75	449769,02	20,8	20,6	0,3
26	102568,00	449689,70	20,8	20,6	0,3
27	102634,03	449614,25	20,8	20,6	0,3
28	102700,97	449539,37	20,8	20,6	0,3
29	102769,20	449465,92	20,8	20,6	0,3
30	102837,69	449392,80	20,8	20,6	0,3
31	102904,02	449317,28	20,8	20,6	0,3
32	102970,15	449241,68	20,8	19,6	0,3
33	103040,75	449170,74	20,1	19,6	0,5
34	103113,63	449102,34	20,0	19,6	0,4
35	103185,52	449032,55	20,0	19,6	0,4
36	103259,65	448965,62	20,2	19,8	0,4
37	103332,12	448896,68	20,2	19,8	0,4
38	103402,86	448825,77	20,2	19,8	0,4
39	103473,59	448754,99	20,3	19,8	0,4
40	103544,14	448683,99	20,3	19,8	0,4
41	103614,51	448612,90	20,3	19,8	0,4
42	103682,92	448539,67	20,3	19,8	0,5
43	102939,09	448976,04	20,3	20,0	0,3
44	103010,28	449046,58	19,9	19,6	0,3
45	103080,28	449117,38	20,0	19,6	0,4
46	103151,22	449188,13	20,1	19,6	0,5
47	103222,87	449258,02	20,0	19,6	0,4
48	103191,90	449289,35	20,3	19,6	0,7
49	103120,88	449218,97	20,3	19,6	0,7
50	103049,79	449148,39	20,2	19,6	0,6
51	102979,46	449077,71	21,0	20,6	0,5
52	102908,12	449006,98	21,0	20,6	0,4
47	102674,75	449895,54	20,7	20,6	0,1
48	102604,73	449966,34	20,7	20,6	0,1

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2026
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2026

Naam	PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]
1	9
2	9
3	9
4	8
5	8
6	8
7	8
8	8
9	8
10	8
11	8
12	9
13	9
14	9
15	9
16	9
17	9
18	9
19	9
20	9
21	8
22	7
23	9
24	9
25	9
26	9
27	9
28	9
29	9
30	9
31	9
32	9
33	9
34	8
35	8
36	8
37	8
38	8
39	8
40	8
41	8
42	8
43	8
44	8
45	8
46	8
47	8
48	9
49	9
50	9
51	9
52	9
47	9
48	9

Geomilieu V3.11

31-05-2016 08:43:28

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2026
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2026

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
49	102534,70	450036,75	19,6	19,5	0,1
50	102461,60	450106,38	19,6	19,5	0,2
51	102439,29	450084,45	19,7	19,5	0,2
52	102515,47	450019,05	19,6	19,5	0,1
53	102585,60	449947,70	20,7	20,6	0,1
54	102656,34	449876,95	20,7	20,6	0,1
55	102329,14	450138,19	19,7	19,5	0,2
56	102242,86	450145,47	19,7	19,5	0,2
57	102171,65	450072,70	19,7	19,5	0,2
58	102157,10	450003,57	19,6	19,5	0,1
59	102230,39	449933,92	20,7	20,6	0,1
60	102301,04	449864,74	20,7	20,6	0,2
61	102369,30	449796,47	20,8	20,6	0,2
62	102335,43	449748,63	20,7	20,5	0,2
63	102364,04	449740,70	20,7	20,5	0,2
64	102393,30	449811,17	20,7	20,5	0,2
65	102321,70	449882,02	20,7	20,6	0,2
66	102249,84	449952,20	20,7	20,6	0,2
67	102178,65	450022,10	19,6	19,5	0,2
68	102192,23	450058,46	19,6	19,5	0,2
69	102261,61	450127,60	19,7	19,5	0,2
70	102322,55	450112,23	19,7	19,5	0,2
71	102379,96	449568,59	20,7	20,6	0,1
72	102452,22	449639,48	20,7	20,6	0,1
73	102394,34	449709,68	20,7	20,6	0,1
74	102364,55	449589,48	20,7	20,6	0,1
75	102419,00	449644,95	20,7	20,6	0,1
76	102375,85	449689,82	20,7	20,6	0,1

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2026
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2026

Naam	PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]
49	7
50	7
51	7
52	7
53	9
54	9
55	7
56	8
57	7
58	7
59	9
60	9
61	9
62	9
63	9
64	9
65	9
66	9
67	7
68	7
69	7
70	7
71	9
72	9
73	9
74	9
75	9
76	9

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2026
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2026

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	103709,35	448567,62	11,9	11,7	0,2
2	103637,30	448637,26	11,9	11,7	0,2
3	103565,12	448706,49	11,9	11,7	0,2
4	103494,81	448777,60	11,9	11,7	0,2
5	103423,97	448848,31	11,9	11,7	0,2
6	103353,27	448919,34	11,9	11,7	0,2
7	103282,69	448990,12	11,9	11,7	0,2
8	103212,22	449061,06	12,0	11,8	0,2
9	103144,27	449134,76	12,0	11,8	0,2
10	103071,16	449203,25	12,0	11,8	0,2
11	103000,63	449274,23	11,9	11,8	0,1
12	102930,09	449345,00	12,0	11,9	0,1
13	102859,44	449416,05	12,0	11,9	0,1
14	102790,38	449488,28	12,0	11,9	0,1
15	102722,54	449561,94	12,0	11,9	0,1
16	102655,49	449636,59	12,0	11,9	0,1
17	102589,73	449712,53	12,0	11,9	0,1
18	102528,17	449787,66	12,0	11,9	0,1
19	102469,36	449868,12	12,0	11,9	0,1
20	102425,90	449952,14	12,0	11,9	0,1
21	102401,59	450045,07	11,8	11,7	0,1
22	102371,81	450036,60	11,8	11,7	0,1
23	102396,65	449941,88	12,0	11,9	0,1
24	102444,29	449850,24	12,0	11,9	0,1
25	102502,75	449769,02	12,0	11,9	0,1
26	102568,00	449689,70	12,0	11,9	0,1
27	102634,03	449614,25	12,0	11,9	0,1
28	102700,97	449539,37	12,0	11,9	0,1
29	102769,20	449465,92	12,0	11,9	0,1
30	102837,69	449392,80	12,0	11,9	0,1
31	102904,02	449317,28	12,0	11,9	0,1
32	102970,15	449241,68	12,0	11,9	0,1
33	103040,75	449170,74	11,9	11,8	0,2
34	103113,63	449102,34	11,9	11,8	0,1
35	103185,52	449032,55	11,9	11,8	0,1
36	103259,65	448965,62	11,8	11,7	0,1
37	103332,12	448896,68	11,8	11,7	0,1
38	103402,86	448825,77	11,8	11,7	0,1
39	103473,59	448754,99	11,9	11,7	0,1
40	103544,14	448683,99	11,9	11,7	0,2
41	103614,51	448612,90	11,9	11,7	0,2
42	103682,92	448539,67	11,9	11,7	0,2
43	102939,09	448976,04	11,9	11,8	0,1
44	103010,28	449046,58	11,9	11,8	0,1
45	103080,28	449117,38	11,9	11,8	0,1
46	103151,22	449188,13	12,0	11,8	0,2
47	103222,87	449258,02	11,9	11,8	0,1
48	103191,90	449289,35	12,0	11,8	0,2
49	103120,88	449218,97	12,0	11,8	0,2
50	103049,79	449148,39	12,0	11,8	0,2
51	102979,46	449077,71	12,0	11,9	0,2
52	102908,12	449006,98	12,0	11,9	0,1
47	102674,75	449895,54	11,9	11,9	0,0
48	102604,73	449966,34	11,9	11,9	0,0
49	102534,70	450036,75	11,7	11,7	0,0

Geomilieu V3.11

31-05-2016 08:43:59

Resultaten

Jaar 2026

Rapport: Resultatentabel
 Model: kalenderjaar 2026
 Resultaten voor model: kalenderjaar 2026
 Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
 Referentiejaar: 2026

Naam	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
50	102461,60	450106,38	11,7	11,7	0,1
51	102439,29	450084,45	11,8	11,7	0,1
52	102515,47	450019,05	11,7	11,7	0,1
53	102585,60	449947,70	11,9	11,9	0,0
54	102656,34	449876,95	11,9	11,9	0,0
55	102329,14	450139,19	11,8	11,7	0,1
56	102242,86	450145,47	11,7	11,7	0,1
57	102171,65	450072,70	11,7	11,7	0,1
58	102157,10	450003,57	11,7	11,7	0,1
59	102230,39	449933,92	11,9	11,9	0,1
60	102301,04	449864,74	11,9	11,9	0,1
61	102369,30	449796,47	11,9	11,9	0,1
62	102335,43	449748,63	11,9	11,9	0,1
63	102364,04	449740,70	11,9	11,9	0,1
64	102393,30	449811,17	11,9	11,9	0,1
65	102321,70	449882,02	11,9	11,9	0,1
66	102249,84	449952,20	11,9	11,9	0,1
67	102178,65	450022,10	11,7	11,7	0,1
68	102192,23	450058,46	11,7	11,7	0,1
69	102261,61	450127,60	11,7	11,7	0,1
70	102322,55	450112,23	11,8	11,7	0,1
71	102379,96	449568,59	11,9	11,9	0,0
72	102452,22	449639,48	11,9	11,9	0,0
73	102394,34	449709,68	11,9	11,9	0,1
74	102364,55	449589,48	11,9	11,9	0,0
75	102419,00	449644,95	11,9	11,9	0,1
76	102375,85	449689,82	11,9	11,9	0,1