



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Dierenhotel Marijke
De heer E. de Heer
Mijzijde 139
3471 GT KAMERIK

Datum

21 februari 2017

Contactpersoon

Procesbeheer

Doorkiesnummer

(030) 209 73 58

Uw brief d.d.

8 december 2016

Uw kenmerk

Zaaknummer

7750

Onderwerp

Begeleidende brief bij watervergunning met kenmerk
7750 - V

Bijlage

Div.

Geachte heer De Heer,

Op 8 december 2016 deed u een melding in het kader van de Algemene regels van de keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Aangezien de door u uit te voeren werkzaamheden niet onder genoemde Algemene regels vallen hebben wij uw melding beschouwd als een aanvraag voor een watervergunning. U ontvangt hierbij de vergunning. In deze begeleidende brief treft u enkele adviezen aan.

Wij willen graag uw aandacht vestigen op het volgende:

- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien de vergunninghouder de voorschriften niet naleeft, is er sprake van een overtreding als bedoeld in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan zorgt vergunninghouder ervoor dat dit onmiddellijk en volledig wordt opgeruimd.
- Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan. Hieronder vallen onder andere houtsnippers, geklepeld hout, takken met (groen)blad, maaisel, kuilvoer, gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout, geverfd hout, bewerkt staal (bijvoorbeeld verzinkt) en verontreinigd zand of grond.

Benodigde vergunningen

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn.

Tevens is het mogelijk dat u een melding moet doen voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl

www.destichtserijnlanden.nl

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden.



Het is dus mogelijk dat u nog meer vergunningen nodig heeft. Om dit na te gaan, kunt u contact opnemen met de gemeente en met de provincie. Verder is het mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Meldingsformulier start werkzaamheden

Bij de watervergunning treft u in een bijlage het startmeldingsformulier aan. Hiermee geeft u aan wanneer u gaat beginnen met de werkzaamheden, waarvoor u deze watervergunning hebt aangevraagd. U dient dit formulier tenminste drie werkdagen voordat u start met de werkzaamheden op te sturen naar het waterschap.

U kunt dit ook digitaal melden via onze website: <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 168,- en voor rechtspersonen € 333,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de procedure bij watervergunningsaanvragen? U kunt dan contact opnemen met team Procesbeheer, op telefoonnummer (030) 209 73 58.

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over de watervergunning, dan kunt u bellen met de heer E.J. Booij, op telefoonnummer (030) 634 57 84. Algemene informatie kunt u ook op onze website vinden: www.destichtserijlanden.nl. Op de website staat ook de bekendmaking van deze watervergunning.



Dierenhotel Marijke
De heer E. de Heer
Mijzijde 139
3471 GT KAMERIK

Datum

21 februari 2017

Contactpersoon

Procesbeheer / de heer E.J. Booij

Doorkiesnummer

(030) 209 73 58 / (030) 634 57 84

Uw brief d.d.

8 december 2016

Uw kenmerk

Ons kenmerk

7750 - V

Onderwerp

Watervergunning voor het graven en dempen van oppervlaktewater en aanleg van een duiker, op de locatie Mijzijde 139 in Kamerik

Bijlage

3

1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.3 (Watervergunning oppervlaktewaterlichamen) van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 aan Dierenhotel Marijke, Mijzijde 139, 3471 GT Kamerik te verlenen voor:
 - a. het graven van circa 458 m² oppervlaktewater;
 - b. het dempen van circa 448 m² tertiair oppervlaktewater;
 - c. het aanleggen van een verbindingsduiker;
 - d. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.



2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. De vergunninghouder dient deze vergunning gedurende de geldigheidsperiode van de vergunning te kunnen overleggen aan het waterschap.
3. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren (en met zorg worden bediend).
4. De vergunninghouder dient de werken uit te voeren overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening(en), tenzij de overige voorschriften iets anders bepalen. Indien van toepassing worden afwijkingen op de tekening vermeld met een verwijzing naar het betreffende voorschrift.
5. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste drie werkdagen van tevoren melden aan het waterschap. U doet dit door middel van het insturen van het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 3). Digitaal melden kan via <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het waterschap.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
8. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
9. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
10. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de werkzaamheden afgerond zijn.
11. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
12. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
13. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het waterschap.
14. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan het waterschap.
15. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



2.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

Voorschriften graven en dempen

5. In aanvulling op de bij de aanvraag aangeleverde tekening(en) moet het nieuw en te verbreden oppervlaktewater voldoen aan de volgende maatvoering:
Peilgebied PG1361
 - minimale taluds: 1:1,5
 - minimale waterdiepte bij winterpeil 60 cm
 - het winterpeil is: N.A.P. minus 2,25 meter.
6. Het graven dient voorafgaand of gelijktijdig aan de demping te worden uitgevoerd.
7. Als het profiel van de watergang(en) dreigt(en) te veranderen, worden bodem(s) en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van kleinzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing (voor het aanbrengen van een constructie is een vergunning van het waterschap vereist).
8. Bij het graven van een oppervlaktewaterlichaam moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
9. Bij het graven/verbreden van nieuw oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het bestaande oppervlaktewaterlichaam worden gestort.
10. Het te graven oppervlaktewaterlichaam moet direct worden aangesloten op het bestaande watersysteem.
11. Eventueel wateroverlast voor derden als gevolg van de demping dient door de vergunninghouder verholpen te worden, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.
12. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
13. Voordat tot demping wordt overgegaan, wordt het betreffende deel van de watergang vrijgemaakt van oppervlaktewater, bagger en begroeiing.

Voorschriften verbindingsduiker

14. De duikereinden krijgen een zodanige opsluiting, dat er geen uitspoeling naast en onder de duiker kan ontstaan.
15. Aan beide kanten van de duiker dient de bodem van het oppervlaktewaterlichaam aan te worden gesloten op de binnenonderkant van de duiker.
16. De dam wordt aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking
17. De duiker wordt zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis optreden.
18. De duiker wordt voorzien van een deugdelijke in- en uitstroomvoorziening.
19. De duiker wordt steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
20. De duiker wordt in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen direct moeten worden hersteld.



3 Overwegingen

3.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3.2 ***Overwegingen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning is vereist***

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;

Toetsing

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag van de heer E. de Heer van Dierenhotel Marijke te Kamerik:

- gedateerd en ingekomen op 8 december 2016 onder nummer HDSR7750;
- voor de locatie Mijzijde 139 te Kamerik, in de gemeente Woerden.

De vergunning is tevens gebaseerd op aanvullende informatie:

- gedateerd en ingekomen op 4 januari 2017.
- gedateerd en ingekomen op 27 januari 2017.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- het graven en dempen van oppervlaktewater en aanleg duiker
- het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.

Hiervoor is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

4.3 Procedure

Bij het toetsen van de melding is gebleken dat de werkzaamheden niet gemeld kunnen worden, maar vergunningsplichtig zijn. Gemakshalve hebben wij uw melding in behandeling genomen als vergunningaanvraag. De aanvrager is hierover d.d. schriftelijk op de hoogte gebracht.

De aanvrager is d.d. 16 december 2016 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 30 december 2016 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 4 januari 2017 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 2 weken.

Aan de hand van de binnengekomen aanvullende informatie is deze besproken met de aanvrager. Een aangepaste tekening is 27 januari 2017 ontvangen en geregistreerd onder de zaak Daarmee is de procedure niet opgeschort



5 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gezonden aan:

- Gemeente Woerden, de heer J. Voorend, Postbus 45, 3440 AA Woerden

6 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Aanvraag:** de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. **Afdeling Vergunningverlening en handhaving:** de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
3. **Onttrekken:** het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam;
4. **Ontvangstdatum aanvraag:** eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat;
5. **Vergunninghouder:** diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
6. **Verheelde waterkering:** een verheelde waterkering is een waterkering waarbij geen sprake is van een binnentalud omdat het achterliggende land over een grote afstand op gelijke hoogte als, of hoger ligt dan de kruin van de waterkering;
7. **Waterschap:** het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
8. **Waterkering:** kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
9. **Waterstaatswerk:** een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
10. **Watersysteem:** samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
11. **Werken:** alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
12. **Werkzaamheden:** het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.



Bijlage 2 Tekeningen en andere documenten

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Locatietekening	
	Constructietekening graven en dempen	2-1-2017



Bijlage 3 Meldingsformulier start werkzaamheden watervergunning

K-STARTST



Nummer Vergunning: 1219560, d.d. 21 februari 2017

Keurlocatiecode: HDSR7750 / OR

Contactpersoon: _____ tel: ____ - _____

Soort activiteit: _____

Locatiegegevens: _____

De vergunninghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste 3 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd naar onderstaand adres.

Digitaal melden via <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: ____ - ____ - ____

Mogelijke einddatum werk: ____ - ____ - ____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

____ - ____ - ____

Naam en handtekening:

opsturen naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Afdeling Vergunningverlening en handhaving
Antwoordnummer 2677
3970 VJ HOUTEN
post@hdsr.nl