



De rugstreepad is een soort van dynamische milieus en heeft een voorkeur voor zandige gebieden met een hoge dynamiek (pionierssituaties). Leefgebieden kunnen zowel natuurlijk als halfnatuurlijk zijn, als sterk door menselijk ingrepen beïnvloed. voor de voortplanting is de rugstreepad afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel opwarmen. Vaak wordt gebruik gemaakt van tijdelijke poeltjes en plassen, maar ook slotjes en vennen kunnen geschikt zijn.

In de huidige situatie is het blauwe vlak door het ontbreken van geschikt biotoop ongeschikt voor de rugstreepad. De directe omgeving is in potentie wel geschikt, aangezien hier momenteel over een relatief groot oppervlak terrein braak is gelegen en pionierssituaties aanwezig zijn. De werkzaamheden hebben er hier voor gezorgd dat er tijdelijk (potentieel) geschikt leefgebied is ontstaan. Na verloop van tijd zal de geschiktheid van dit gebied afnemen, naarmate de pionierssituaties verdwijnen en plaatsmaken voor de uiteindelijke inrichting.

Op 3 mei 2012 heeft een bezoek plaatsgevonden aan het gebied. Hierbij is geen voortplanting geconstateerd in aanwezige watergangen. Daarnaast zijn potentiële schuilmogelijkheden (de rugstreepad verschuilt zich overdag op het land; in het plangebied bieden bijvoorbeeld rijplaten geschikte schuilplekken) onderzocht op aanwezige individuen, deze zijn echter niet aangetroffen. Er heeft echter geen onderzoek plaatsgevonden naar kooractiviteiten in de avond en nacht.

Op basis van verspreidingsgegevens en het eerder uitgevoerd onderzoek in het plangebied (Ecoscan uit 2004) wordt de rugstreepad niet in het plangebied verwacht.