



13.09558

Rijnland

MINUUT/afschrift aan:
P. Dukker
Hdh van Beek
TGBH
Gemeente Zoeterwoude
Royal Haskoning
Combinatie A4
Van Rhijn Bouw B.V.

Watervergunning V55931

Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 december 2012 een vergunningaanvraag ontvangen van:

Royal Haskoning, George Hintzenweg 85, 3068 AX Rotterdam

om een vergunning op grond van de Keur Rijnland 2009 voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De vergunning is aangevraagd namens Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- Rapport Definitieve Rapportage Ontwikkeling Polder Meerburg betreffende het dempen en graven;
- Waterbalans Verda Vista Meerburg.

Overwegingen betreffende de aanvraag

De aanvraag betreft het ten behoeve van het opnieuw inrichten van de Meerburgerpolder tussen Rijksweg A4 en de Meerburgerwatering te Zoeterwoude:

- dempen van 12.792 m² polderwater en boezemwater;
- aanbrengen van 50.278 m² extra verhard oppervlak afwaterend naar de boezem en 25.330 m² extra verhard oppervlak afwaterend naar de polder;
- graven van 5000 m² polderwater en 12.757 m² boezemwater;
- ter compensatie van het dempen en de toename van verhard oppervlak gebruik maken van 7500 m² van het in het kader van vergunning V40865 gerealiseerde boezemkering;
- aanbrengen en hebben van dammen met duikers en / of bruggen;
- verwijderen, aanbrengen en hebben van een oppervlaktewatergemaal;
- verwijderen van kassen en opstellen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering;
- aanbrengen en (tijdelijk) hebben van grond (voorbelasting) binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering;
- aanbrengen en tijdelijk hebben van drainage binnen de kern- en beschermingszone van de kering;
- aanbrengen en hebben van een inlaatleiding;
- binnen de kernzone van de kering hebben van een persleiding voor een oppervlaktewatergemaal;
- hebben van een "tijdelijke" kering langs de Meerburgerwatering;

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- het verleggen (dempen en graven) van de (in het kader van besluit V52365 te realiseren) A4 wegsloot;

Hiervoor is op grond van artikel 3.1.1. lid 1 en artikel 3.1.4. lid 2a van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

aan Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)

- I. de gevraagde vergunning te verlenen voor het ten behoeve van het opnieuw inrichten van de Meerburgerpolder tussen Rijksweg A4 en de Meerburgerwatering te Zoeterwoude:
- dempen van 12.792 m² polderwater en boezemwater;
 - aanbrengen van 50.278 m² extra verhard oppervlak afwaterend naar de boezem en 25.330 m² extra verhard oppervlak afwaterend naar de polder;
 - graven van 5000 m² polderwater en 12.757 m² boezemwater;
 - ter compensatie van het dempen en de toename van verhard oppervlak gebruik maken van 7500 m² van het in het kader van vergunning V40865 gerealiseerde boezemgeving;
 - aanbrengen en hebben van dammen met duikers en / of bruggen;
 - verwijderen, aanbrengen en hebben van een oppervlaktewatergemaal;
 - verwijderen van kassen en opstallen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering;
 - aanbrengen en (tijdelijk) hebben van grond (voorbelasting) binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering;
 - aanbrengen en tijdelijk hebben van drainage binnen de kern- en beschermingszone van de kering;
 - aanbrengen en hebben van een inlaatleiding;
 - binnen de kernzone van de kering hebben van een persleiding voor een oppervlaktewatergemaal;
 - hebben van een "tijdelijke" kering langs de Meerburgerwatering;
- zoals aangegeven op de door Rijnland gewaarmerkte, en in overleg met de houder in rood gewijzigde, bijlagen:
- Tekeningen 1323-112 en 1323-113 beide d.d. 11 december 2012;
 - Rapport Definitieve Rapportage Ontwikkeling Polder Meerburg d.d. 2 oktober 2012.
 - Bijlage A: Waterbalans Verda Vista Meerburg;
- die bij dit besluit behoren alsmede bijlagen:
- Brief inzake de aan te leggen drainage met referentie 99.441/pb/GLo/07/0814 d.d. 14 augustus 2007;
 - Ontwerp inlaatleiding tekening Multiconsult 110523-200-006 HHR d.d. 10 juli 2007;
 - WW-01 ("Room- en Meerburgerpolder" van Hoogheemraadschap van Rijnland);



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

– Tekeningen 1323-040 t/m -044 (d.d. 23 januari 2007);
die bij besluit V43964 d.d. 25 juni 2007 behoren.

- II. **de gevraagde vergunning te weigeren voor:**
- m. het verleggen (dempen en graven) van de (in het kader van besluit V52365 te realiseren) A4 wegsloot.
- III. de vergunning, inclusief alle wijzigingen, ingevolge de Waterwet aan Ontwikkelingsbedrijf Meerburg, bij besluit van 25 juni 2007, met kenmerk V43964, met uitzondering van de volgende onderdelen:
- de verlegging van de Meerburgerwatering;
 - de verlegging van een polderwatergang en de kering van “Industrieterrein Grote Polder”; in te trekken.
- IV. aan de vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

Bijzondere voorschriften

Graven en dempen

1. Bij het graven en dempen van water moet worden uitgegaan van de tekeningen en de fasering zoals die in Rapport Definitieve Rapportage Ontwikkeling Polder Meerburg d.d. 2 oktober 2012 is opgenomen. Voordat wordt gedempt of verhard oppervlak wordt aangebracht moet het te graven water zijn gerealiseerd.
2. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
3. Watergangen moeten varend onderhouden kunnen worden. Op de tekening aangegeven locaties moeten tewaterlaatplaatsen worden aangebracht. Alle boezemwatergangen moeten vanaf de Meerburgerwatering varend bereikbaar zijn.
4. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie. Bij het leegpompen van de watergang moet deze eerst afgedamd worden en moeten vissen en amfibieën tijdig weggevangen en elders uitgezet worden. In het andere geval moet bij het dempen van de watergang het water één richting uitgedreven worden naar de naastliggende watergang, opdat aanwezige vissen en amfibieën kunnen ontsnappen, waarbij geen bagger in dit naastgelegen oppervlaktewater terecht mag komen; de demping moet in een zo kort mogelijke periode worden uitgevoerd om troebeling van het water te minimaliseren.
5. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Oeverbescherming

6. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
7. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.

Bruggen / Dammen met duiker

8. Vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten situatie- en constructietekeningen van de brug / dam met duiker ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving worden overgelegd.
9. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
10. De zijkanten van de brug / dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
11. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.

Gemalen

12. Voordat het bestaande gemaal wordt verwijderd dan wel de kering wordt verlegd moet het nieuwe gemaal zijn opgeleverd en getest. Minstens 5 dagen voordat het gemaal wordt opgeleverd en getest, moet de vergunninghouder dit melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland.
24. **Vier weken** voor aanvang van de werkzaamheden aan het nieuwe gemaal moeten berekeningen, ontwerptekeningen en -gegevens van het gemaal en de persleiding ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland te worden overlegd en toestemming te zijn verkregen. Op de tekeningen dienen ondermeer de volgende zaken (een en ander in overleg met het hoofd) te zijn aangegeven:
 - het voor de persleiding te gebruiken inwendige diameter en materiaal;
 - in- en uitslagpeilen;
 - in- en uitstroomvoorziening met bodem- en oeverbescherming en krooshek;
 - de voorzieningen die worden getroffen ter voorkoming van achter- en onderloopsheid;
 - peilschalen;
 - de terugslagkleppen;
 - voorzieningen om in bijzondere omstandigheden het gemaal droog te kunnen zetten;
 - de voorzieningen die worden aangebracht in relatie tot de waterkering alsmede de aansluiting met de bestaande waterkering.
13. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van het gemaal of onderbemaling moet een peilschaal worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP en het maalpeil aangeven. De schaalverdeling moet ten alle tijde goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.



Hoogheemraadschap van Rijnland

14. Afsluitmiddelen moeten ter plaatse van het gemaal aanwezig, beschikbaar, bruikbaar en bereikbaar zijn.
15. De constructie en de uitvoering van de werken (persleiding) moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650 en 3651.

Inlaatleiding

16. In verband met de gewijzigde inrichting moet de inlaatleiding, indien nodig, binnen drie maanden na het herprofilen van de watergang langs de A4 worden aangepast en operationeel zijn.

Waterkeringen

17. In de tijdelijke situatie dient de oude kering in stand te worden gehouden. De situering van deze kering is aangegeven op tekening 1323-044. De "tijdelijke" kering heeft een kern- en beschermingszone zoals omschreven in bijlage 2 van de keur van Rijnland.
18. **Vier weken** voordat met grond (voorbelasting) binnen de kern- en beschermingszone van de "tijdelijke" waterkering wordt aangebracht moeten er situatie- en dwarsprofieltekeningen en stabiliteitsberekeningen ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhaving te worden overlegd.
19. Binnen het beoordelingsprofiel van de "tijdelijke" kering mag er, behoudens ontgravingen die niet dieper gaan dan 0,5 m en een breedte op de bodem hebben van 1,0 m, zonder het overleggen van een werkplan, tekeningen en berekeningen, niet worden ontgraven dan wel werken worden aangebracht. Het beoordelingsprofiel van de "tijdelijke" kering heeft een kruinbreedte van 1,5 m en kruinhoogte van NAP -0,10 m, een buitentalud van 1:3 en een binnentalud van 1:9,5. Werkplannen, tekeningen en berekeningen moeten vier weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhavingen worden overgelegd.
20. Het doorgraven van de "tijdelijke" waterkering mag niet zonder toestemming van het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland. Deze toestemming wordt pas gegeven als de definitieve waterkering voltooid is en deze 14 dagen bij een peil gelijk aan het boezempeil op functionaliteit is gecontroleerd.
21. **Vier weken** voordat met het realiseren van de definitieve kering wordt aangevangen moeten situatie- en dwarsprofieltekeningen en, in overleg met Rijnland, stabiliteits- en / of damwandberekeningen ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhaving worden overlegd en het leggerprofiel worden gedefinieerd. Ter plaatse van dwarsprofiel J-J moet de grondopbouw van de kering zijn weergegeven.
22. Binnen het leggerprofiel van de definitieve kering mag er, behoudens ontgravingen die niet dieper gaan dan 0,5 m en een breedte op de bodem hebben van 1,0 m, zonder het overleggen van een werkplan, tekeningen en berekeningen, niet worden ontgraven dan wel werken worden aangebracht. Werkplannen, tekeningen en berekeningen moeten vier weken voor aanvang van de



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhavingen worden overgelegd.

23. De situering van de gasleiding in de kering alsmede de erosie- en explosiekrater moeten op de tekeningen zijn weergegeven. Er moet worden aangetoond dat de kering voldoet aan NEN 3651.
24. Op de plaatsen waar het achterliggende maaiveld lager ligt dan NAP 0,0 m (waar polderwater is gesitueerd) moet het voor de definitieve waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden.
25. Op de plaats waar de definitieve waterkering wordt gemaakt, moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en de bodem van de watergang(en) worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
26. De grond onder de definitieve waterkering moet vooraf tot een diepte van 0,3 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
27. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
28. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.

Drainage

29. Het grondwaterpeil binnen de kering mag als gevolg van de aanleg van de drainage niet worden beïnvloed. De horizontale afstand van de drainage tot het beoordelingsprofiel van de kering moet minimaal 5,0 m bedragen.

Algemene technische voorschriften

30. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
31. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
32. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
33. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

34. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
35. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisie-tekeningen in tweevoud aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
36. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten
Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
5. Onderhoud
Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

6. Rechtsopvolging
De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

Besloten te Leiden, op 18 februari 2013.

Bijlagen: 4

Verzonden: 20 februari 2013.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

o.a.

mw. J.F. Kramps-Luitwieler,
hoofd afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- Royal Haskoning, t.a.v. D. Lobregt, George Hintzenweg 85, 3068 AX Rotterdam;
- Combinatie A4 Burgerveen - Leiden, t.a.v. M. Potter, Postbus 4019, 2301 RA Leiden;
- Van Rhijn Bouw BV, t.a.v. J. van Duijn, Postbus 76, 2220 AB Katwijk.
- Gemeente Zoeterwoude.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Overwegingen betreffende de voorgenomen werken

Behorend bij vergunning nummer V55931

Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het watersysteembeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen, het beleid in het beheerplan en de bij de keur behorende beleidsregels vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Op grond van artikel 6.21 van de Waterwet wordt een vergunning geweigerd, voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 2.1 of de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit en -kwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet, in de keur Rijnland 2009 en de bijbehorende beleidsregels.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

De volgende handelingen:

- a. dempen van 12.792 m² polderwater en boezemwater;
- b. aanbrengen van 50.278 m² extra verhard oppervlak afwaterend naar de boezem en 25.330 m² extra verhard oppervlak afwaterend naar de polder;
- c. graven van 5000 m² polderwater en 12.757 m² boezemwater;
- d. ter compensatie van het dempen en de toename van verhard oppervlak gebruik maken van 7500 m² van het in het kader van vergunning V40865 gerealiseerde boezemerging;
- e. aanbrengen en hebben van dammen met duikers en / of bruggen;
- f. verwijderen, aanbrengen en hebben van een oppervlaktewatergemaal;

zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 8; Minimaal oppervlak open water;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, voldoen aan het gestelde in:

- artikelen 3, 5, 6 en 10 van Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak, waarbij is uitgegaan van een maatwerkberekening (geregistreerd onder nummer 13.02509);
- artikelen 2, 3, 5, 6 en 8 tot en met 12 van Beleidsregel 5; Dempingen, waarbij gebruik is gemaakt van het boezemwater zoals is vastgelegd in besluit 09.28781/V40865 en 09.37830/V40865;
- artikelen 2 en 4 van Beleidsregel 8; Minimaal oppervlak open water;
- artikelen 3, 5, 7 en 8 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning (door op te nemen dat er nog constructietekeningen ter goedkeuring moeten worden overgelegd), voldoen aan het gestelde in:

- artikelen 2 tot en met 7 en 9 tot en met 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling a. niet voldoet aan artikel 7 van Beleidsregel 5; Dempingen. Dit staat de vergunning verlening niet in de weg omdat het te dempen water in de boezem wordt gecompenseerd als gevolg van dat de polder grotendeels opnieuw wordt ingericht als boezemgebied en er middels een maatwerkberekening is aangetoond dat er voldoende water overblijft in de polder.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling a. niet voldoet aan artikel 9 van Beleidsregel 5; Dempingen. Dit staat de vergunning verlening niet in de weg omdat deze vergunning, een wijziging betreft van besluit V43964 en in besluit V43964 al afspraken waren gemaakt over het gebruik van overcompensatie.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling c. niet voldoet aan artikel 2 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem. Dit staat de vergunning verlening niet in de weg omdat het ontwerp van de watergangen is gebaseerd op het ontwerp waarvoor middels besluit V43964 eerder vergunning voor is verleend.

De volgende handelingen:

- g. verwijderen van kassen en opstallen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering;
- h. aanbrengen en (tijdelijk) hebben van grond (voorbelasting) binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering;
- i. aanbrengen en tijdelijk hebben van drainage binnen de kern- en beschermingszone van de kering; zijn getoetst aan:
 - Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan het gestelde in:

- Paragraaf 3.5 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

De volgende handelingen:

- j. aanbrengen en hebben van een inlaatleiding;
- k. binnen de kernzone van de kering hebben van een persleiding voor een oppervlaktewatergemaal;
- l. hebben van een "tijdelijke" kering langs de Meerburgerwatering; zijn getoetst aan:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is gebleken dat het aanbrengen en hebben van een inlaatleiding niet voldoet aan paragraaf 4.1 van Nota waterkeringen, deel II Beleidsregels. Dit staat de vergunning niet in de weg omdat de inlaatleiding conform besluit V43964 is aangelegd en het nu gaat om een geringe aanpassing.

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan het gestelde in:

- Paragraaf 4.1 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is gebleken dat het hebben van een "tijdelijke" kering niet voldoet aan paragraaf 4.4 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat met het vaststellen van de legger uit is gegaan van de toekomstige ligging van de kering conform besluit V43964. In de praktijk ligt de kering nog gedeeltelijk op de oude locatie (langs de Meerburgerwatering). In deze vergunning wordt dit gezien als een tijdelijke (verlegging van de) kering.

De volgende handeling:

m. het verleggen (dempnen en graven) van de (in het kader van besluit V52365 te realiseren) A4 wegsloot;

is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 6 van Beleidsregel 5; Dempingen. Middels vergunning V52365 is vergunning verleend voor het graven van een watergang langs de A4. Ontwikkelingsbedrijf Meerburg vraagt, in verband met een te realiseren ontsluitingsweg, om de watergang op een andere locatie en met een andere breedte te graven, waarbij de oppervlakte van de te graven watergang gelijk is aan de watergang waar middels besluit V52365 vergunning voor is verleend. De watergang, die door Ontwikkelingsbedrijf Meerburg wordt voorgesteld, kan in verband met de stabiliteit van de wegterp van de A4 niet worden gegraven. Rijkswaterstaat geeft hiervoor geen toestemming. Omdat er onvoldoende water kan worden gegraven ter compensatie van het dempen, staat dit de vergunningverlening in de weg.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair water van de Room- en Meerburgerpolder:

- peil is NAP min 1,72 m;

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat niet alle handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer.

De voornoemde handelingen:

m. het verleggen (dempnen en graven) van de (in het kader van besluit V52365 te realiseren) A4 wegsloot;

zijn niet vergunbaar omdat deze in strijd zijn met het vastgestelde beleid zoals aangegeven in:

- artikel 6 van Beleidsregel 5; Dempingen;



Hoogheemraadschap van
Rijnland

In deze concrete situatie is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van het beleid zou kunnen nopen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht).

Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de genoemde handeling m. niet aanvaardbaar en is de gevraagde vergunning hiervoor geweigerd.

Op grond van het bovenstaande is gebleken dat de overige handelingen a. tot en met l. verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen a. tot en met k. onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning voor deze handelingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Mededelingen over de gevolgde procedure

Behorend bij vergunning nummer V55931

Algemeen

1. De aanvraag is op 20 december 2012 bij het hoogheemraadschap van Rijnland ingediend.
2. De aanvraag is namens de vergunninghouder ingediend door Royal Haskoning, George Hintzenweg 85, 3068 AX Rotterdam.
3. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 12.82527.
4. Een aanvulling op de aanvraag is op 21 december 2012 ontvangen en geregistreerd onder nummer 13.00136, 13.00138, 13.00139 en 13.00141.
5. De aanvrager is bij brief nummer 13.03046, d.d. 15 januari 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 12 februari 2013 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 25 januari 2013 ontvangen en geregistreerd onder nummer 13.07179. Daarmee is de procedure opgeschort met 10 dagen.

Voorbereiding en behandeling

6. De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.
7. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.
8. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
9. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van Rijnland

Algemene mededelingen

Behorend bij vergunning nummer V55931

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- de werken: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

1. Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

2. Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

3. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- a. op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- b. indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- c. indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

4. Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk	: Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar	: Paules Dukker
Doorkiesnummer	: 071 - 306 3460
E-mail	: P.Dukker@rijnland.net