

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Burg. Detmersweg**

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 198.40
Verhardingsbreedte [m]	: 5.00	Afstand schuin [m]	: 198.40
Bodemfactor [-]	: 0.95	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 23750.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	86.00	93.50	86.00	80	-2.00	80.33	76.75	72.48
3	Middelzware Motorvoert...	9.10	4.50	9.10	80	-2.00	74.88	67.87	67.03
4	Zware Motorvoertuigen	4.90	2.00	4.90	80	-2.00	74.93	67.09	67.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			82.30	77.67	74.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 49.09
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 44.47
D_afstand	: 22.98	L _{Aeq} , nacht	: 41.24
D_lucht	: 1.17	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 5.67	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 3.40	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Noordbuurtseweg

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 32.00
 Verhardingsbreedte [m] : 15.00 Afstand schuin [m] : 32.01
 Bodemfactor [-] : 0.28 Afstand kruispunt [m] : 0.00
 Objectfractie [-] : 0.50 Afstand obstakel [m] : 0.00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 5000.00
 % Daguur : 7.00
 % Avonduur : 2.60
 % Nachtuur : 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.30	94.30	94.30	30	0.00	67.72	63.42	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	3.80	3.80	3.80	30	0.00	62.68	58.37	52.68
4	Zware Motorvoertuigen	1.90	1.90	1.90	30	0.00	62.87	58.57	52.87
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			69.87	65.57	59.87
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.75 LAeq, dag : 52.45
 C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 48.15
 D_afstand : 15.05 LAeq, nacht : 42.45
 D_lucht : 0.23 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 1.37 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 1.52 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Burg. Detmersweg**

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 262.42
Verhardingsbreedte [m]	: 5.00	Afstand schuin [m]	: 262.44
Bodemfactor [-]	: 0.96	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 23750.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	86.00	93.50	86.00	80	-2.00	80.33	76.75	72.48
3	Middelzware Motorvoert...	9.10	4.50	9.10	80	-2.00	74.88	67.87	67.03
4	Zware Motorvoertuigen	4.90	2.00	4.90	80	-2.00	74.93	67.09	67.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			82.30	77.67	74.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 49.08
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 44.46
D_afstand	: 24.19	L _{Aeq} , nacht	: 41.24
D_lucht	: 1.50	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 4.49	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 3.03	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Noordbuurtseweg

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 32.00
 Verhardingsbreedte [m] : 15.00 Afstand schuin [m] : 32.22
 Bodemfactor [-] : 0.28 Afstand kruispunt [m] : 0.00
 Objectfractie [-] : 0.50 Afstand obstakel [m] : 0.00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 5000.00
 % Daguur : 7.00
 % Avonduur : 2.60
 % Nachtuur : 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.30	94.30	94.30	30	0.00	67.72	63.42	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	3.80	3.80	3.80	30	0.00	62.68	58.37	52.68
4	Zware Motorvoertuigen	1.90	1.90	1.90	30	0.00	62.87	58.57	52.87
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			69.87	65.57	59.87
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.75 LAeq, dag : 53.44
 C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 49.14
 D_afstand : 15.08 LAeq, nacht : 43.44
 D_lucht : 0.23 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 1.11 Lden, excl. Art.110g [dB] : 54
 D_meteo : 0.76 Lden, incl. Art.110g [dB] : 49

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **7.5**

Rijlijn : **Burg. Detmersweg**

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 288.01
Verhardingsbreedte [m]	: 5.00	Afstand schuin [m]	: 288.09
Bodemfactor [-]	: 0.97	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 23750.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	86.00	93.50	86.00	80	-2.00	80.33	76.75	72.48
3	Middelzware Motorvoert...	9.10	4.50	9.10	80	-2.00	74.88	67.87	67.03
4	Zware Motorvoertuigen	4.90	2.00	4.90	80	-2.00	74.93	67.09	67.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			82.30	77.67	74.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 49.10
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 44.48
D_afstand	: 24.60	L _{Aeq} , nacht	: 41.25
D_lucht	: 1.64	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 4.33	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 2.63	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Noordbuurtseweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 32.00
Verhardingsbreedte [m]	: 15.00	Afstand schuin [m]	: 32.70
Bodemfactor [-]	: 0.28	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 5000.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.30	94.30	94.30	30	0.00	67.72	63.42	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	3.80	3.80	3.80	30	0.00	62.68	58.37	52.68
4	Zware Motorvoertuigen	1.90	1.90	1.90	30	0.00	62.87	58.57	52.87
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			69.87	65.57	59.87
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 53.65
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 49.35
D_afstand	: 15.15	LAeq, nacht	: 43.65
D_lucht	: 0.23	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.08	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 54
D_meteo	: 0.51	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 49

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **10.5**

Rijlijn : **Burg. Detmersweg**

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 304.01
Verhardingsbreedte [m]	: 5.00	Afstand schuin [m]	: 304.17
Bodemfactor [-]	: 0.97	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 23750.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	86.00	93.50	86.00	80	-2.00	80.33	76.75	72.48
3	Middelzware Motorvoert...	9.10	4.50	9.10	80	-2.00	74.88	67.87	67.03
4	Zware Motorvoertuigen	4.90	2.00	4.90	80	-2.00	74.93	67.09	67.08
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			82.30	77.67	74.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	LAeq, dag	: 49.12
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 44.50
D_afstand	: 24.83	LAeq, nacht	: 41.27
D_lucht	: 1.72	Aftrek Art.110g [dB]	: 2
D_bodem	: 4.32	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 2.31	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Noordbuurtseweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 32.00
Verhardingsbreedte [m]	: 15.00	Afstand schuin [m]	: 33.45
Bodemfactor [-]	: 0.28	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 5000.00
% Daguur	: 7.00
% Avonduur	: 2.60
% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.30	94.30	94.30	30	0.00	67.72	63.42	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	3.80	3.80	3.80	30	0.00	62.68	58.37	52.68
4	Zware Motorvoertuigen	1.90	1.90	1.90	30	0.00	62.87	58.57	52.87
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			69.87	65.57	59.87
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 53.67
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 49.37
D_afstand	: 15.24	LAeq, nacht	: 43.67
D_lucht	: 0.24	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.08	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 54
D_meteo	: 0.39	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 49