

Bijlage 1
Voorschriften 'Uit te werken
woondoeleinden (UW)'

Bijlage 1
Voorschriften 'Uit te werken'
: onderdelen (UW)

Artikel 5

Uit te werken woondoeleinden (UW)

1. De op de kaart voor "uit te werken woondoeleinden" aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen met de daarbij behorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports, erven en tuinen en andere tot de woonwijk behorende voorzieningen zoals wegen, voet- en fietspaden, parkeerterreinen, autoboxen, speelterreinen, volkstuinen, water- en groenvoorzieningen met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken en werken.

2. Beschrijving in hoofdlijnen

De wijze waarop met het plan de toegekende doeleinden worden nagestreefd kan in hoofdlijnen als volgt worden omschreven.

a. Ten aanzien van de Ruimtelijke hoofdstructuur:

1. De ontsluiting van het gebied zal als volgt plaatsvinden:
~~op de 's Gravenpolderseweg kan ten zuiden van de watergang een hoofdontsluiting worden aangelegd waarbij een keuze wordt gemaakt tussen de op de kaart aangegeven verkeersontsluitingen; ten noorden van de watergang is voorzien in een secundaire ontsluiting voor inkomend of uitgaand verkeer;~~
 - op de Oostmolenweg zullen maximaal twee hoofdontsluitingen worden aangelegd, waarbij de op de kaart aangegeven verkeersontsluitingen als globale lokatie dienen; de definitieve plaats van deze ontsluiting zal bij de uitwerking worden bepaald;
 - in de Buys Ballotstraat zal ter hoogte van de Rietweg worden voorzien in een secundaire ontsluiting voor inkomend of uitgaand verkeer;
2. voor het voet- en fietsverkeer zijn op de kaart een aantal verbindingen aangegeven; bij de uitwerking zal worden bezien of het aantal ontsluitingspunten voldoende is of moet worden uitgebreid.
3. Om een goede landschappelijke inpassing te waarborgen is een geleidelijke overgang van de bebouwing van met name de oost- en zuidrand naar het aansluitende agrarische gebied noodzakelijk. Dit zal kunnen worden bereikt door een combinatie van mogelijkheden te benutten ten aanzien van de situering, openheid, beperking bouwhoogte en landschapsversterkende voorzieningen.
4. In het zuidelijk deel zal woningbouw in een lagere dichtheid worden gepleegd. Dit houdt in dat in dat deel relatief veel open bebouwing op ruime percelen zal worden gebouwd.
In het noordelijk deel zal de dichtheid hoger zijn. Hier zullen naast vrijstaande en dubbele woningen ook meer rijenwoningen kunnen worden gebouwd.

b. Ten aanzien van de woondoeleinden:

1. Met inachtneming van het in lid 1 gestelde zijn de gronden bedoeld voor woondoeleinden.
2. In alle gebouwen, met uitzondering van bijgebouwen en autoboxen is de woonfunctie toegestaan.
3. In alle gebouwen is in beginsel een kantoor- en praktijkruimte toegestaan, mits de woonfunctie in stand blijft.

3. Uitwerkingsregeling

Burgemeester en wethouders werken de in lid 1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende bepalingen:

- a. de bebouwingsdichtheid zal overeenkomstig de op de kaart ingeschreven bebouwingsdichtheden zijn;
- b. het geheel of gedeeltelijk boven elkaar bouwen van woningen is toegestaan tot maximaal 75 woningen binnen het plangebied;
- c. de hoogte van de dakvoet van de woningen zal niet meer dan 6 m. bedragen;
- d. de toelaatbaarheid, plaatsing en afmetingen van aan- en uitbouwen alsmede bijgebouwen en andere bouwwerken zullen nader worden bepaald;
- e. de toelaatbaarheid, plaatsing en afmetingen van autoboxen zullen nader worden bepaald;
- f. de parkeergelegenheid zal met inbegrip van parkeren op eigen terrein of in autoboxen gemiddeld tenminste 1,2 parkeerplaats per woning zijn;
- g. de verkaveling en indeling zullen zodanig worden opgezet, dat in de directe nabijheid van woningen gronden worden bestemd tot speelruimte voor kinderen tot een totaal van tenminste 150 m².
- h. ten aanzien van geluidgevoelige gebouwen mag de geluidsbelasting vanwege het verkeerslawaaï niet hoger zijn dan 50 dB(A);
- i. de oppervlakte openbaar groen bedraagt tenminste 15% van de tot "uit te werken woondoeleinden" bestemde gronden en wordt hierover in meerdere gebieden van uiteenlopende grootte en hoedanigheid gespreid.

4. Vooruitlopen op uitwerking

Zolang de bestemming niet is uitgewerkt of de uitwerking niet de vereiste goedkeuring heeft verkregen, mogen burgemeester en wethouders slechts bouwvergunning verlenen mits vooraf door gedeputeerde staten is verklaard, dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben.

5. Planverwezenlijking

Overeenkomstig het gestelde in artikel 13, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt de verwerkelijking van het op de kaart aangegeven gedeelte van het plan gelegen in de bestemming "uit te werken woondoeleinden" in de naaste toekomst nodig geacht.

~~5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verle-~~
~~nen van de krachtens lid 1 gestelde voorschriften ten behoeve~~
~~van kantoor-, praktijk- of ambachtelijke werkruimten bij vrij-~~
~~staande of halfvrijstaande woningen tot een oppervlakte van~~
~~40 m², mits zulks uit een oogpunt van behoud van een goed~~
~~woon- en leefklimaat geen bezwaar ontmoet.~~


~~CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION~~
~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED~~
~~DATE 10/10/01 BY 60322 UCBAW/STP~~
~~EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE~~
~~THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED~~
~~DATE 10/10/01 BY 60322 UCBAW/STP~~
~~EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE~~

grootte perceel
De Feyke 2 ha 8 ga 16 ca

rode lijn is
perceelsgrens
De Feyke.

Dus er kan $\pm$ 2 ha
bebouwd worden.

R.



Voorschriften

TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN	3
1. ALGEMENE BEPALINGEN	5
Artikel 1 - Begripsbepalingen	5
2. BESTEMMINGSBEPALINGEN	7
Artikel 2 - Beschrijving in hoofdlijnen	7
Artikel 3 - Woondoeleinden (W)	9
Artikel 4 - Nadere eisen	11
Artikel 5 - Verkeersdoeleinden	12
Artikel 6 - Groenvoorzieningen	13
Artikel 7 - Vrijstellingen	14
Artikel 8 - Hoogte van bouwwerken	16
Artikel 9 - Zone waarbinnen geen bebouwing is toegestaan	17
3. OVERIGE BEPALINGEN	19
Artikel 10 - Slotbepaling	19

Plankaart nr. 4600.004.B

TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN

Op het onderhavige uitwerkingsplan 'Oostmolenpark III' zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- de voorschriften uit het bestemmingsplan 'Oostmolenpark' dat is vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 1988 (goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 11 juli 1989);
- de voorschriften op de volgende pagina's.

TOEPASS-LIKE VOORSCHEFFEN

Op het gebied van de landbouw, de visserij, de jacht en de natuur is de Toepass-Like Voorstelling van de Staat in de jaren 1980-1990 een belangrijke rol gespeeld. De Toepass-Like Voorstelling van de Staat is een belangrijk onderdeel van de landbouw, de visserij, de jacht en de natuur. De Toepass-Like Voorstelling van de Staat is een belangrijk onderdeel van de landbouw, de visserij, de jacht en de natuur.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. bouwperceel: | de aaneengesloten bebouwde en/of onbebouwde grond, behorende bij een bestaand of op te richten bouwwerk of complex van bouwwerken; |
| 2. kaart: | de kaart die deel uitmaakt van het plan (nr. 4600.004.B) |
| 3. passieve zonne-energie: | het gebruik van zonnewarmte, meestal door middel van een op het zuiden gericht glasoppervlak; |
| 4. het plan: | het uitwerkingsplan 'Oostmolenpark III' te Goes; |
| 5. voorgevelrooilijn: | de als zodanig op de plankaart aangegeven lijn. |



2. BESTEMMINGSBEPALINGEN

Artikel 2 - Beschrijving in hoofdlijnen

<i>Algemeen</i>	Lid 1. Het plan richt zich op de bouw van woningen rond een centraal groen-/speelelement.						
<i>Woning-aantallen</i>	Lid 2a. Het maximaal aantal nieuw te bouwen woningen binnen de grenzen van het woongebied bedraagt 58; b. in overeenstemming met het gemeentelijk woningbouwprogramma wordt per jaar de aanvang van de bouw van de volgende aantallen woningen voorzien: <table><tr><td>1999</td><td>20 woningen;</td></tr><tr><td>2000</td><td>20 woningen;</td></tr><tr><td>2001</td><td>12 woningen.</td></tr></table>	1999	20 woningen;	2000	20 woningen;	2001	12 woningen.
1999	20 woningen;						
2000	20 woningen;						
2001	12 woningen.						
<i>Fasering</i>	Lid 3. Het plangebied wordt ontwikkeld in de volgorde van nevenstaande afbeelding.						
<i>Invulling openbaar gebied</i>	Lid 4. Centraal in het plangebied wordt een groenzone aangelegd. Hierin is tevens plaats voor de aanleg van speelvoorzieningen. Bij de situering/inrichting zal rekening worden gehouden met de verkeers- en sociale veiligheid.						
<i>Ontsluiting/-verkeer</i>	Lid 5a. De woningen worden aan het centrale groen-/speelelement aan twee zijden ontsloten; aan de oostzijde geschiedt dit via een onderdoorgang in de gevelwand; b. de wegen in het plangebied worden ingericht als 30 km-gebied; de kruisingsvlakken met de wadi fungeren daarbij als verkeersremmer; c. het plangebied wordt ontsloten ter plaatse van de aanduidingen ter zake op de plankaart.						
<i>Duurzaamheid</i>	Lid 6a. Bij de bouw van de woningen dient een optimaal gebruik van passieve zonne-energie te worden gemaakt; b. bij de situering van de kap van de woning wordt rekening gehouden met een optimaal gebruik van passieve zonne-energie; c. bij de keuze van materialen voor de woningen en de openbare ruimte staat duurzaamheid voorop;						

- d. de waterhuishouding van het gebied wordt gericht op het behoud van gebiedseigen water; de afvoer van regenwater geschiedt via een wadi (een inzigstrook) op de Groote Waterleiding (ten zuiden van het plangebied).

Invulling woningbouw

- Lid 7a. Er worden diverse woningtypen gebouwd: geschakeld, gesloten, het zijtuintype en vrijstaande woningen;
- b. overheersend in de buurt is het geschakelde type (twee onder een kap);
 - c. aan het centrale groenelement worden twee vrijstaande woningen gesitueerd;
 - d. aan de zijde van de Groote Waterleiding (zuidelijk plangebied) worden woningen van het zijtuintype gebouwd op brede kavels; hoofd- en bijgebouw worden hier aan de oostzijde tegen de zijdelingse perceelsgrens gebouwd, met aan de westzijde van het perceel ruimte voor de tuin;
 - e. om herkenbaarheid aan de buurt als geheel te geven worden de woningen gebouwd met kenmerken van de dertiger-jarenarchitectuur; kappen, overstekken en erkers zijn daarin belangrijke elementen.

Artikel 3 - Woondoeleinden (W)

- Doeleinden Lid 1. De op de kaart voor 'woondoeleinden' aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven subbestemmingen, bestemd voor:
- a. voorzieningen voor huisvesting van personen;
 - b. een onderdoorgang voor het verkeer op het niveau van het maaiveld ter plaatse van het differentiatievlak ter zake op de kaart;
 - c. aanleg en instandhouding van afschermende groenbeplanting ter plaatse van de aanduiding 'groenscherm' op de kaart.
- Inrichting Lid 2. Op deze gronden mogen met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzingen uitsluitend worden gebouwd:
- a. woningen;
 - b. bijgebouwen, aan- of uitbouwen en autoboxen;
 - c. andere bouwwerken.
- Bouwvoor- Lid 3. Voor het bouwen van woningen gelden de volgende
schriften bepalingen:
- a. indien op de kaart niet anders is aangegeven moeten de woningen met de voorgevel in de op de kaart aangegeven voorgevelrooilijn worden gebouwd;
 - b. het geheel of gedeeltelijk boven elkaar bouwen van woningen is niet toegestaan;
 - c. de breedte van een woning -een aangebouwd gebouw als genoemd in lid 2b niet meegerekend- zal ten minste bedragen op de gronden met de subbestemming:
 - g (gesloten) → 5 m¹;
 - gs (geschakeld) → 5 m¹;
 - zt (zijtuintype) → 5 m¹;
 - v (vrijstaand) → 6 m¹;
 - d. op de gronden met de subbestemming v zal -tenzij op de kaart anders is aangegeven- de afstand tussen de woning en de zijdelingse perceelsgrens ten minste 3 m¹ bedragen;
 - e. de dakhelling van iedere woning bedraagt minimaal 30° en maximaal 60°;

f. de afstand tussen de achtergevelrooilijn en de achtergrens van het bouwperceel zal ten minste bedragen op gronden met de subbestemming:

- g,gs → 6,5 m¹, behalve binnen het differentiatievak 'onderdoorgang' (waar de afstand 0 m¹ mag bedragen);
- v → 3 m¹;
- zt → 0 m¹.

g. de afstand tussen de voor- en achtergevelrooilijn zal maximaal 16 m¹ bedragen;

h. op de gronden tussen de bebouwingsgrens van de woningen en de bestemmingen "verkeersdoeleinden" en/of "groenvoorzieningen" zijn geen gebouwen toegestaan behoudens het bepaalde in artikel 9, lid 2;

i. Op gronden in het plangebied moet per woning ten minste 1,5 pp aanwezig zijn. Per woning dient hiervan 1 pp op eigen erf gerealiseerd te worden. Dit geldt niet voor het gesloten woningtype. Parkeerplaatsen in garages worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Lid 4. Bij iedere woning mogen bijgebouwen, aan- of uitbouwen, en andere bouwwerken worden gebouwd, mits:

- a. de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel niet meer dan 50% zal bedragen behalve binnen het differentiatievak 'onderdoorgang' dat volledig mag worden bebouwd;
- b. de hoogte van de dakvoet van bijgebouwen, aan- of uitbouwen en carports niet meer dan 3 m¹ zal bedragen en de dakhelling niet meer dan 60° zal bedragen;
- c. de afstand tussen een aan- of uitbouw en de zijdelingse perceelsgrens niet minder bedraagt dan de afstand tussen de woningen en de zijdelingse perceelsgrens. Daar waar de zijgevel van de woning meer dan 3 m¹ van de zijdelingse perceelsgrens is gelegen, geldt voor de aan- en uitbouw een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van ten minste 3 m¹;
- d. de hoogte van tuin- en erfafscheidingen niet meer dan 2 m¹ zal bedragen;
- e. de hoogte van overige andere bouwwerken de bega- negrondbouwlaag van de woning niet zal overschrijden.

Artikel 4 - Nadere eisen

Lid 1. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een bouwvergunning nadere eisen te stellen over:

- a. de plaatsing van gebouwen, bijgebouwen en aan- en uitbouwen ten opzichte van de perceelsgrenzen en ten opzichte van elkaar;
- b. de dakhelling van hellende dakvlakken en gebouwen;
- c. de plaatsing en vormgeving van andere bouwwerken;
- d. de situering van de hoofdgebouwen binnen de bouwingsvlakken.

Lid 2. Deze nadere eisen mogen alleen worden opgesteld met het doel of met het oog op:

- a. te voorkomen dat de belangen van derden zouden worden geschaad;
- b. afbreuk zou worden gedaan aan de doeleinden van het plan;
- c. de bereikbaarheid van gronden, gebouwen, andere bouwwerken en andere werken in verband met calamiteiten.

Artikel 5 - Verkeersdoeleinden

- | | |
|----------------------|--|
| Doeleinden | Lid 1. De op de kaart voor 'verkeersdoeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor straten, voet- en fietspaden, rabatten, parkeerterreinen: <ul style="list-style-type: none">a. een kruisingsvlak met een wadi voor een natuurlijke afvoer van het regenwater ter plaatse van de aanduiding ter zake op de kaart;b. en andere verkeersvoorzieningen en voor groenvoorzieningen. |
| Inrichting | Lid 2. Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van die bestemming, andere bouwwerken en andere werken worden gerealiseerd. |
| Bouwvoorschriften | Lid 3. Voor de bouw van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen: <ul style="list-style-type: none">- de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 8 m¹ bedragen;- de hoogte van overige andere bouwwerken en andere werken mag niet meer dan 2,5 m¹ bedragen. |
| Ruimtelijke indeling | Lid 4. De ruimtelijke indeling c.q. inrichting van de gronden dient in overeenstemming te zijn met het op de plankaart opgenomen profiel. |

Artikel 6 - Groenvoorzieningen

- Doeleinden
- Lid 1. De op de kaart voor 'groenvoorzieningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. bos, plantsoen, bermstroken, waterpartijen, paden en andere tot de bestemming behorende groen- en recreatieve voorzieningen;
 - b. wadi's voor een natuurlijke buffering of inzijging van het regenwater ter plaatse van de aanduiding ter zake op de kaart.
- Inrichting
- Lid 2. Op deze gronden mogen uitsluitend, ten dienste van die bestemming, andere bouwwerken en andere werken worden gerealiseerd.

Artikel 7 - Vrijstellingen

- Lid 1. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, indien daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, vrijstelling te verlenen van de bepalingen in deze voorschriften ten aanzien van:
- a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken van geringe afmetingen ten dienste van het openbaar nut met een oppervlakte van maximaal 15 m² en een hoogte van niet meer dan 3 m¹, zoals transformator- en schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, gasdrukregel- en meetstations, wachthuisjes en telefooncellen;
 - b. het overschrijden van de voorgevelrooilijn en van de ten opzicht van de zijdelingse perceelsgrens bepaalde minimumafstand door:
 1. erkers, balkons en bordessen tot ten hoogste 1,20 m;
 2. ingangspartijen tot ten hoogste 2 m¹, mits de gebouwde oppervlakte daarvan niet meer dan 6 m² en de hoogte niet meer dan 3 m¹ zal bedragen;
 - c. het overschrijden van de achtergevelrooilijn met ten hoogste 3 m¹, waarbij dan met eenzelfde maat achter de voorgevelrooilijn moet worden gebouwd, alsmede voor het bouwen haaks op de zijdelingse perceelsgrens;
 - d. het in geringe mate aanpassen van het plan, hetzij om enig onderdeel van het plan of om voor de uitvoering van een bouwplan, de bestemmingsgrenzen aan de vorm van het bouwterrein of aan het bouwplan aan te passen, als bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt dat deze nadere bepaling of aanpassing van de bestemmingsgrenzen, waarbij verschuivingen van maximaal 5 m¹ toelaatbaar zijn, in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan noodzakelijk is, mits enige afwijking van het plan van ondergeschikte aard blijft;
 - e. de bouw van verblijfsruimten voor gehandicapten buiten het bebouwingsvlak (W(z)) bij de bestemming 'woondoeleinden', mits niet meer dan 60% van dat gedeelte van het bouwperceel wordt bebouwd;
 - f. het oprichten van :
 - centrale televisie-antennes tot een hoogte van 20 m¹;
 - overige antennes en masten tot een hoogte van 12 m¹.

- g. de op de kaart en in de voorschriften gegeven hoogte-, breedte en dieptematen voor bebouwing tot maximaal 10% van de voorgeschreven maten.

Lid 2. Voordat een vrijstelling als bedoeld in lid 1, sub e wordt verleend worden belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld schriftelijke bedenkingen in te brengen bij Burgemeester en Wethouders.

Lid 3. Indien bedenkingen als bedoeld in het vorige lid worden ingebracht, wordt een vrijstelling slechts verleend na verkregen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten.

Artikel 8 - Hoogte van bouwwerken

- Lid 1. De toelaatbare dakvoetheogte van gebouwen wordt bepaald door de op de kaart ingeschreven of in deze voorschriften genoemde hoogtemaat.
- Lid 2. De hoogte van de dakvoet mag worden overschreden door hellende dakvlakken van ten hoogste 55° en door dakkapellen. De totale hoogte mag worden overschreden door naar verhouding ondergeschikte bouwdelen zoals verbindingsvlakken, lichtkappen, schoorstenen en liftopbouwen.
- Lid 3. Tenzij in deze voorschriften anders is bepaald mag de hoogte van andere bouwwerken niet meer dan 2 m¹ bedragen.
- Lid 4. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd -indien daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad- vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 1: mits deze maat niet meer dan 1 m¹ wordt overschreden;
 - b. lid 3: tot ten hoogste 10 m¹.

Artikel 9 - Zone waarbinnen geen bebouwing is toegestaan

- Lid 1. Binnen de op de kaart aangegeven gebieden met de aanduiding 'zonder gebouwen' (W(z)) mogen geen gebouwen worden gebouwd.
- Lid 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 mogen op bedoelde gronden behalve voor de voorgevelrooilijn aan- of uitbouwen worden opgericht mits:
- a. ter plaatse van de aanduiding mag niet meer dan één aan-/uitbouw worden opgericht;
 - b. de afstand van de aan-/uitbouw tot de bestemmingsgrens dient ten minste 1 m¹ te bedragen;
 - c. de oppervlakte van iedere aan-/uitbouw mag niet meer dan 5 m² bedragen;
 - d. de hoogte van de aan-/uitbouw mag niet meer bedragen dan 1,20 m¹.
- Lid 3. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor de bouw van gebouwen tot een inhoud van 50 m³ en een hoogte van maximaal 3 m¹, nadat vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij het nutsbedrijf.

De 1. Bijlage van de Wet op de Voedsel- en Warenvervalsing (WVW) is bedoeld om de zoonosevrijheid van de menselijke voedselketen te waarborgen.

De 2. Bijlage van de WVW is bedoeld om de zoonosevrijheid van de menselijke voedselketen te waarborgen.

De 3. Bijlage van de WVW is bedoeld om de zoonosevrijheid van de menselijke voedselketen te waarborgen.

De 4. Bijlage van de WVW is bedoeld om de zoonosevrijheid van de menselijke voedselketen te waarborgen.

De 5. Bijlage van de WVW is bedoeld om de zoonosevrijheid van de menselijke voedselketen te waarborgen.

De 6. Bijlage van de WVW is bedoeld om de zoonosevrijheid van de menselijke voedselketen te waarborgen.


3. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 10 - Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam:
Voorschriften uitwerkingsplan 'Oostmolenpark III'.

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes
d.d. - 2 MAART 2000

de secretaris
drs. C.G.M. Maas

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small loop at the end.

de voorzitter
drs. D.J. van der Zaag

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small loop at the end.

2. OUTSIDE BEWÄHREN

Arbeits- und Stoppzeiten

Die Arbeitszeiten sind in der Tabelle angegeben. Die Stoppzeiten sind in der Tabelle angegeben.

Die Arbeitszeiten sind in der Tabelle angegeben. Die Stoppzeiten sind in der Tabelle angegeben.

Die Arbeitszeiten sind in der Tabelle angegeben. Die Stoppzeiten sind in der Tabelle angegeben.

3. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 10 - Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam:
Voorschriften uitwerkingsplan 'Oostmolenpark III'.

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes
d.d. - 2 MAART 2000

de secretaris
drs. C.G.M. Maas

de voorzitter
drs. D.J. van der Zaag



gemeente

Goedgekeurd

Ged. goedgekeurd

Goedk. onthouden

bij besluit van
Gedeputeerde Staten van Zeeland
van 23-5-2000
nr. 005114/10
voor dezen,
de directeur directie Ruimte, Milieu en Water

dir. RMW

Goedkeuring is onthouden aan:
een deel van de plan-
~~enkele delen~~ kaart(en)
een deel van de voor-
~~enkele delen~~ ten
zoals in rood aangegeven

OVERIGE BEVINDINGEN

Artikel 11 - Slachtoffer

De overige bevindingen worden als volgt omschreven:

Alle overige bevindingen worden als volgt omschreven:

De overige bevindingen worden als volgt omschreven:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11-11-11

De overige bevindingen worden als volgt omschreven:

De overige bevindingen worden als volgt omschreven: