



Situatietekening AKR (06-53744681)

Legenda:

- C wateren
- A wateren
- B wateren
- Peilgebieden Vigerend Definitief
- Referentielijn
- Soort
- Primaire waterkering
- Hoge grond
- Regionale waterkering en Voorlandkeringen
- Regionale waterkering
- Primaire waterkering Rijkswaterstaat
- Dijkpalen
- Kadastrale percelen & eigendommen
- Derden
- Waterschap Rivierenland



Schaal : 1:2.500

Tekening nummer 1 (huidige leggersituatie)

Dreumel, sectie G, nummer 2026



Legenda

- Plaatsnamen groot
- Top50 namen_plaats
- Top50 namen_water
- Gemalen legger
- Sluizen legger
- Stuwen legger
- Vaste dammen legger
- Waterlopen Vastgesteld
- Overig
 - A
 - A gedeeld onderhoud
 - B
 - B berm
 - B min
 - C
- Leidingsegmenten
- Dijkpalen
- Referentielijn
 - Primaire waterkering
 - Hoge grond
 - Regionale waterkering en v
 - Regionale waterkering
 - Primaire waterkering Rijksw
- Zoneringen
 - beschermingszone binnenk
 - beschermingszone buitenk
 - buitenbeschermingszone bi
 - buitenbeschermingszone bi
 - kernzone waterkering
- Wegen wsrl
 - VERHARDE_WEG
 - VERHARDE_WEG_15TON
 - VERHARD_BRUGDEK
 - VERHARDE_WEG_VERBC
 - VERHARDE_FIETSPAD
 - ONVERHARDE_WEG
 - ONVERHARDE_WEG_TE/
 - PARKEERPLAATS
 - BRANDWEERPAD
- Waterschapsgrens
- Kadastraal perceel
- Top250Lijnen
 - Afrit
 - Autosnelwegen
 - Spoorwegen
 - Hoofdgebouw
 - Kanaal 600-1350 ton
 - Kanaal boven 1350 ton
 - Regionale weg
- Top250Vlakken
 - Bebouwd gebied
 - Water

WATERGANG NA COMPENSATIE	
Registratienummer:	Van Doremalen
Leggercode watergang:	B089576

	Invoervelden
	Tussenberekeningen
	Eindberekeningen

Eigenschappen verhard oppervlak	
Toename verhard oppervlak:	10.000 m2
Bergingseis:	436 m3/ha

Eigenschappen Watergang	
Toekomstige status watergang:	A -
Bodembreedte:	5,80 m
Maaiveldhoogte L:	4,27 m NAP
Maaiveldhoogte R:	4,27 m NAP
Bodemhoogte:	2,75 m NAP
Lengte van compensatie:	350 m
Linkertalud => 1:	1,0 -
Rechtersalud => 1:	1,5 -

Beleid!
Beleid!

Eigenschappen Peilgebied	
Zomerpeil:	3,75 m NAP
Winterpeil:	3,40 m NAP
Toegestane peilstijging:	0,3 m


Tussenberekeningen		
Extra vereiste berging:	436	m3
Bovenbreedte:	9,60	m
Breedte waterlijn:	Zp	8,30 m
	Wp	7,43 m
Waterdiepte:	Zp	1,00 m
	Wp	0,65 m
Drooglegging:	Zp	0,52 m
	Wp	0,87 m
Wateroppervlak:	Zp	2.905 m2
	Wp	2.599 m2
Grondoppervlak:	3.360	m2
Berging na compensatie:	Zp	911 m3
	Wp	819 m3

Bergingsverlies a.g.v. demping:	210	m3
Berging vòòr compensatie:	263	m3
Berging voor verhard oppervlak:	436	m3
Totaal benodigde berging:	910	m3



Berging na compensatie:	911	m3
-------------------------	-----	----

AKKOORD!



WATERGANG VOOR COMPENSATIE	
Registratienummer:	Van Doremaele
Leggercode watergang:	B089576

	Invoervelden
	Tussenberekeningen
	Eindberekeningen

Eigenschappen Watergang	
Huidige status watergang:	B -
Bovenbreedte:	3,30 m
Bodembreedte:	0,65 m
Maaiveldhoogte L:	4,27 m NAP
Maaiveldhoogte R:	4,27 m NAP
Bodemhoogte:	3,03 m NAP
Taluds symmetrisch:	Ja -
Niet van toepassing	1,5 Rechts
Lengte van compensatie:	350 m


Eigenschappen Peilgebied	
Zomerpeil:	3,75 m NAP
Winterpeil:	3,40 m NAP
Toegestane peilstijging:	0,3 m

Tussenberekeningen		
Taludhelling L: => 1:	1,07	-
Taludhelling R: => 1:	1,07	-
Breedte waterlijn:	Zp	2,19 m
	Wp	1,44 m
Waterdiepte:	Zp	0,72 m
	Wp	0,37 m
Drooglegging:	Zp	0,52 m
	Wp	0,87 m
Wateroppervlak:	Zp	766 m2
	Wp	504 m2
Grondoppervlak:		1.155 m2
Huidige berging:	Zp	263 m3
	Wp	185 m3

Beleid!
Beleid!



Berging voor compensatie:	263 m3
---------------------------	--------



TE DEMPEN WATERGANG	
Registratienummer:	Van Doremalen
Leggercode watergang:	B089575

	Invoervelden
	Tussenberekeningen
	Eindberekeningen

Eigenschappen Watergang	
Bovenbreedte:	7,25 m
Bodembreedte:	3,62 m
Maaiveldhoogte L:	4,25 m NAP
Maaiveldhoogte R:	4,25 m NAP
Bodemhoogte:	2,80 m NAP
Te dempen lengte:	110 m

Eigenschappen Peilgebied	
Zomerpeil:	3,75 m NAP
Winterpeil:	3,40 m NAP
Toegestane peilstijging:	0,3 m

Tussenberekeningen	
Taludhelling:	1,25 -
Breedte waterlijn:	Zp 6,00 m
	Wp 5,12 m
Waterdiepte:	Zp 0,95 m
	Wp 0,60 m
Drooglegging:	Zp 0,50 m
	Wp 0,85 m
Wateroppervlak:	Zp 660 m2
	Wp 563 m2
Grondoppervlak:	798 m2
Bergingsverlies:	Zp 210 m3
	Wp 181 m3



Bergingsverlies:	210 m3
------------------	---------------

