

Ontvanger : **1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Bruelisstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	20,35
Bodemfactor [-]	:	0,72	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1085,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	1,34	62,14	59,73	53,07
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,58	59,30	56,90	50,23
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,58	53,86	51,46	44,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,36	61,96	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	48,86
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,45
D_afstand	:	13,09	L _{Aeq} , nacht	:	39,78
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,52	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0,50	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : **2de** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Bruelisstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	21,11
Bodemfactor [-]	:	0,72	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1085,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	1,34	62,14	59,73	53,07
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,58	59,30	56,90	50,23
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,58	53,86	51,46	44,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,36	61,96	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	48,90
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,50
D_afstand	:	13,24	L _{Aeq} , nacht	:	39,83
D_lucht	:	0,16	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,47	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0,34	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : **3de** **Waarneemhoogte [m]** : **10,5**

Rijlijn : **Bruelisstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	22,25
Bodemfactor [-]	:	0,72	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1085,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	1,34	62,14	59,73	53,07
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,58	59,30	56,90	50,23
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,58	53,86	51,46	44,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,36	61,96	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	48,72
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,31
D_afstand	:	13,47	L _{Aeq} , nacht	:	39,65
D_lucht	:	0,16	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,49	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0,27	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : **4de** **Waarneemhoogte [m]** : **13,5**

Rijlijn : **Bruelisstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	23,72
Bodemfactor [-]	:	0,72	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1085,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	1,34	62,14	59,73	53,07
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,58	59,30	56,90	50,23
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,58	53,86	51,46	44,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,36	61,96	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	48,43
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,03
D_afstand	:	13,75	L _{Aeq} , nacht	:	39,36
D_lucht	:	0,17	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,53	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	0,23	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	44

Ontvanger : **5de** **Waarneemhoogte [m]** : **16,5**

Rijlijn : **Bruelisstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	25,46
Bodemfactor [-]	:	0,72	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1085,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	1,34	62,14	59,73	53,07
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,58	59,30	56,90	50,23
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,58	53,86	51,46	44,79
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,36	61,96	55,29
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L _{Aeq} , dag	:	48,09
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	45,69
D_afstand	:	14,06	L _{Aeq} , nacht	:	39,02
D_lucht	:	0,18	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,58	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	0,20	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	44