

Toetsing: S en I 2009							
Monsteromschrijving	M10 27 (0-50)						
Monstersoort	Grond, AS3000						
Uw projectnummer	20120855						
Uw projectnaam	Vroonlandseweg ong. te Kapelle						
Datum monstername	26-07-2012						
Parameter	Eenheid	M10 27 (0-50)	+/-	RG Eis	AW	T	I
Voorbehandeling							
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses							
Droge stof	% (m/m)	83,9					
Organische stof	% (m/m) ds	1,6					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,6					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	11,2					
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB							
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00020	1,7	3,4
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00040	0,16	0,32
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060	0,12	0,24
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	+	0,0017	0,0017	0,20	0,40
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00014	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	<0,010					
Heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	<0,010					
Hexachloorbutadien	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060		
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	-	0,0010			0,064
Dieldrin	mg/kg ds	0,011					
Endrin	mg/kg ds	<0,010					
Isodrin	mg/kg ds	<0,010					
Telodrin	mg/kg ds	<0,010					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00018	0,40	0,80
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
o,p-DDT	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDT	mg/kg ds	0,20					
o,p-DDE	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDE	mg/kg ds	0,13					
o,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021					
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	+	0,0025	0,0030	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0028	0,0040	3,4	6,8
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	+	0,014	0,020	0,24	0,46
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,20	++	0,028	0,040	0,19	0,34
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,36					
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,46	+	0,0056	0,080		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,47					

Legenda	
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetswaarde zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67 dd 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007 Nr. 247.	
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:	
-	het (gecorrigeerde) gehalte is kleiner dan de verplichte rapportagegrens of achtergrondwaarde
+	het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de (AW+I)/2 waarde
++	het gehalte is groter dan de (AW+I)/2 waarde en kleiner dan de interventiewaarde
+++	het gehalte is groter dan de interventiewaarde
Geen toetswaarde voor opgesteld	
RG-eis	rapportagegrens zoals beschreven in de SIKB prestatieprotocollen voor laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4 (1 oktober 2008).
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 11.2%: humus 1.60% van droge stof.	

Legenda

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetswaarde zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67 dd 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007 Nr. 247.

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

- het (gecorrigeerde) gehalte is kleiner dan de verplichte rapportagegrens of achtergrondwaarde
- + het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de (AW+I)/2 waarde
- ++ het gehalte is groter dan de (AW+I)/2 waarde en kleiner dan de interventiewaarde
- +++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde

Geen toetswaarde voor opgesteld

RG-eis rapportagegrens zoals beschreven in de SIKB prestatieprotocollen voor laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4 (1 oktober 2008).

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 11.2%; humus 1.60% van droge stof.

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Toetsing: S en I 2009							
Monsteromschrijving	M11 30 (0-50)						
Monstersoort	Grond, AS3000						
Uw projectnummer	20120855						
Uw projectnaam	Vroonlandseweg ong. te Kapelle						
Datum monstername	26-07-2012						
Parameter	Eenheid	M11 30 (0-50)	+/-	RG Eis	AW	T	I
Voorbehandeling							
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses							
Droge stof	% (m/m)	81,7					
Organische stof	% (m/m) ds	1,3					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,9					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10,7					
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB							
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	-	0,0010	0,00020	1,7	3,4
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	-	0,0010	0,00040	0,16	0,32
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	-	0,0010	0,00060	0,12	0,24
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	-	0,0017	0,0017	0,20	0,40
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	-	0,0010	0,00014	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	<0,0010					
Heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	<0,0010					
Hexachloorbutadien	mg/kg ds	<0,0010	-	0,0010	0,00060		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	-	0,0010			0,064
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	-	0,0010	0,00018	0,40	0,80
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010					
o,p-DDT	mg/kg ds	<0,0010					
p,p-DDT	mg/kg ds	0,032					
o,p-DDE	mg/kg ds	<0,0010					
p,p-DDE	mg/kg ds	0,024					
o,p-DDD	mg/kg ds	<0,0010					
p,p-DDD	mg/kg ds	0,0015					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021					
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	-	0,0025	0,0030	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	-	0,0014	0,00040	0,40	0,80
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0022	-	0,0028	0,0040	3,4	6,8
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	+	0,014	0,020	0,24	0,46
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,033	-	0,028	0,040	0,19	0,34
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,060					
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	-	0,0014	0,00040	0,40	0,80
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,070	-	0,0056	0,080		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,071					

Legenda	
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetswaarde zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67 dd 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007 Nr. 247.	
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:	
-	het (gecorrigeerde) gehalte is kleiner dan de verplichte rapportagegrens of achtergrondwaarde
+	het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de (AW+I)/2 waarde
++	het gehalte is groter dan de (AW+I)/2 waarde en kleiner dan de interventiewaarde
+++	het gehalte is groter dan de interventiewaarde
	Geen toetswaarde voor opgesteld
RG-eis	rapportagegrens zoals beschreven in de SIKB prestatieprotocollen voor laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4 (1 oktober 2008).
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 10.7%; humus 1.30% van droge stof.	

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Toetsing: S en I 2009							
Monsteromschrijving	M12 31 (0-50)						
Monstersoort	Grond, AS3000						
Uw projectnummer	20120855						
Uw projectnaam	Vroonlandseweg ong. te Kapelle						
Datum monstername	26-07-2012						
Parameter	Eenheid	M12 31 (0-50)	+/-	RG Eis	AW	T	I
Voorbehandeling							
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses							
Droge stof	% (m/m)	81,8					
Organische stof	% (m/m) ds	1,4					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,4					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	16,0					
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB							
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00020	1,7	3,4
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00040	0,16	0,32
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060	0,12	0,24
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	+	0,0017	0,0017	0,20	0,40
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00014	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	<0,010					
Heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	<0,010					
Hexachloorbutadien	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060		
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	-	0,0010			0,064
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010					
Endrin	mg/kg ds	<0,010					
Isodrin	mg/kg ds	<0,010					
Telodrin	mg/kg ds	<0,010					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00018	0,40	0,80
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
o,p-DDT	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDT	mg/kg ds	0,13					
o,p-DDE	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDE	mg/kg ds	0,051					
o,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021					
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	+	0,0025	0,0030	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0028	0,0040	3,4	6,8
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	+	0,014	0,020	0,24	0,46
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	+	0,028	0,040	0,19	0,34
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21					
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,31	+	0,0056	0,080		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,32					

Legenda	
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetswaarde zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67 dd 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007 Nr. 247.	
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:	
-	het (gecorrigeerde) gehalte is kleiner dan de verplichte rapportagegrens of achtergrondwaarde
+	het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de (AW+I)/2 waarde
++	het gehalte is groter dan de (AW+I)/2 waarde en kleiner dan de interventiewaarde
+++	het gehalte is groter dan de interventiewaarde
Geen toetswaarde voor opgesteld	
RG-eis	rapportagegrens zoals beschreven in de SIKB prestatieprotocollen voor laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4 (1 oktober 2008).
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 16%; humus 1.40% van droge stof.	

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Toetsing: S en I 2009							
Monsteromschrijving	M13 32 (0-50)						
Monstersoort	Grond, AS3000						
Uw projectnummer	20120855						
Uw projectnaam	Vroonlandseweg ong. te Kapelle						
Datum monstername	26-07-2012						
Parameter	Eenheid	M13 32 (0-50)	+/-	RG Eis	AW	T	I
Voorbehandeling							
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses							
Droge stof	% (m/m)	84,2					
Organische stof	% (m/m) ds	1,7					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,3					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	14,7					
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB							
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00020	1,7	3,4
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00040	0,16	0,32
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060	0,12	0,24
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	+	0,0017	0,0017	0,20	0,40
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00014	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	<0,010					
Heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	<0,010					
Hexachloorbutadiën	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060		
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	-	0,0010			0,064
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010					
Endrin	mg/kg ds	<0,010					
Isodrin	mg/kg ds	<0,010					
Telodrin	mg/kg ds	<0,010					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00018	0,40	0,80
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
o,p-DDT	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDT	mg/kg ds	0,13					
o,p-DDE	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDE	mg/kg ds	0,099					
o,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021					
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	+	0,0025	0,0030	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0028	0,0040	3,4	6,8
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	+	0,014	0,020	0,24	0,46
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	+	0,028	0,040	0,19	0,34
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25					
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,36	+	0,0056	0,080		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,36					

Legenda	
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetswaarde zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67 dd 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007 Nr. 247.	
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:	
-	het (gecorrigeerde) gehalte is kleiner dan de verplichte rapportagegrens of achtergrondwaarde
+	het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de (AW+I)/2 waarde
++	het gehalte is groter dan de (AW+I)/2 waarde en kleiner dan de interventiewaarde
+++	het gehalte is groter dan de interventiewaarde
	Geen toetswaarde voor opgesteld
RG-eis	rapportagegrens zoals beschreven in de SIKB prestatieprotocollen voor laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4 (1 oktober 2008).
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 14.7%; humus 1.70% van droge stof.	

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Toetsing: S en I 2009							
Monsteromschrijving	M14 33 (0-50)						
Monstersoort	Grond, AS3000						
Uw projectnummer	20120855						
Uw projectnaam	Vroonlandseweg ong. te Kapelle						
Datum monstername	26-07-2012						
Parameter	Eenheid	M14 33 (0-50)	+/-	RG Eis	AW	T	I
Voorbehandeling							
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses							
Droge stof	% (m/m)	78,5					
Organische stof	% (m/m) ds	1,9					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,2					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12,4					
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB							
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00020	1,7	3,4
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00040	0,16	0,32
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060	0,12	0,24
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	+	0,0017	0,0017	0,20	0,40
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00014	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	<0,010					
Heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	<0,010					
Hexachloorbutadiën	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060		
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	-	0,0010			0,064
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010					
Endrin	mg/kg ds	<0,010					
Isodrin	mg/kg ds	<0,010					
Telodrin	mg/kg ds	<0,010					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00018	0,40	0,80
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
o,p-DDT	mg/kg ds	0,094					
p,p-DDT	mg/kg ds	0,58					
o,p-DDE	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDE	mg/kg ds	0,12					
o,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDD	mg/kg ds	0,025					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021					
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	+	0,0025	0,0030	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,032	+	0,0028	0,0040	3,4	6,8
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	+	0,014	0,020	0,24	0,46
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,67	+++	0,028	0,040	0,19	0,34
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,83					
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,94	+	0,0056	0,080		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,95					

Legenda	
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetswaarde zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67 dd 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007 Nr. 247.	
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:	
-	het (gecorrigeerde) gehalte is kleiner dan de verplichte rapportagegrens of achtergrondwaarde
+	het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de (AW+I)/2 waarde
++	het gehalte is groter dan de (AW+I)/2 waarde en kleiner dan de interventiewaarde
+++	het gehalte is groter dan de interventiewaarde
Geen toetswaarde voor opgesteld	
RG-eis	rapportagegrens zoals beschreven in de SIKB prestatieprotocollen voor laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4 (1 oktober 2008).
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 12.4%; humus 1.90% van droge stof.	

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Toetsing: S en I 2009							
Monsteromschrijving	M9 25 (0-50)						
Monstersoort	Grond, AS3000						
Uw projectnummer	20120855						
Uw projectnaam	Vroonlandseweg ong. te Kapelle						
Datum monstername	26-07-2012						
Parameter	Eenheid	M9 25 (0-50)	+/-	RG Eis	AW	T	I
Voorbehandeling							
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses							
Droge stof	% (m/m)	81,7					
Organische stof	% (m/m) ds	1,9					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,2					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12,2					
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB							
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00020	1,7	3,4
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00040	0,16	0,32
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060	0,12	0,24
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	+	0,0017	0,0017	0,20	0,40
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00014	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	<0,010					
Heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	<0,010					
Hexachloorbutadien	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00060		
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	-	0,0010			0,064
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010					
Endrin	mg/kg ds	<0,010					
Isodrin	mg/kg ds	<0,010					
Telodrin	mg/kg ds	<0,010					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	+	0,0010	0,00018	0,40	0,80
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010					
o,p-DDT	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDT	mg/kg ds	0,017					
o,p-DDE	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDE	mg/kg ds	<0,010					
o,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
p,p-DDD	mg/kg ds	<0,010					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021					
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	+	0,0025	0,0030	0,40	0,80
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0028	0,0040	3,4	6,8
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	-	0,014	0,020	0,24	0,46
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	-	0,028	0,040	0,19	0,34
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052					
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	+	0,0014	0,00040	0,40	0,80
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	+	0,0056	0,080		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16					

Legenda	
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetswaarde zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67 dd 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007 Nr. 247.	
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:	
-	het (gecorrigeerde) gehalte is kleiner dan de verplichte rapportagegrens of achtergrondwaarde
+	het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de (AW+I)/2 waarde
++	het gehalte is groter dan de (AW+I)/2 waarde en kleiner dan de interventiewaarde
+++	het gehalte is groter dan de interventiewaarde
Geen toetswaarde voor opgesteld	
RG-eis	rapportagegrens zoals beschreven in de SIKB prestatieprotocollen voor laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4 (1 oktober 2008).
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 12.2%; humus 1.90% van droge stof.	

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.