

Ontvanger : **BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Koningin Emmaweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	23.80
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	23.82
Bodemfactor [-]	:	0.76	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1965.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.50	0.50	0.50	60	0.00	46.97	43.02	39.12
2	Lichte Motorvoertuigen	91.50	91.50	91.50	60	0.00	68.98	65.03	61.13
3	Middelzware Motorvoert...	6.00	6.00	6.00	60	0.00	63.12	59.18	55.28
4	Zware Motorvoertuigen	2.00	2.00	2.00	60	0.00	61.22	57.28	53.38
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			70.54	66.60	62.70
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	52.00
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.06
D_afstand	:	13.77	LAeq, nacht	:	44.16
D_lucht	:	0.17	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.39	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : **Domburgseweg 50**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	37.61
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	37.62
Bodemfactor [-]	:	0.85	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5702.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.50	0.50	0.50	50	0.00	50.09	46.14	42.24
2	Lichte Motorvoertuigen	91.50	91.50	91.50	50	0.00	72.21	68.26	64.36
3	Middelzware Motorvoert...	6.00	6.00	6.00	50	0.00	67.04	63.09	59.19
4	Zware Motorvoertuigen	2.00	2.00	2.00	50	0.00	65.23	61.28	57.38
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			74.00	70.05	66.15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	51.97
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.03
D_afstand	:	15.75	LAeq, nacht	:	44.13
D_lucht	:	0.26	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4.31	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.71	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Schelpweg 80

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 63.22
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 63.22
Bodemfactor [-]	: 0.91	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	:	3050.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.70	1.50	0.70	80	0.00	52.71	52.08	44.87
2	Lichte Motorvoertuigen	85.30	92.00	85.30	80	0.00	72.78	69.16	64.94
3	Middelzware Motorvoert...	9.10	4.50	9.10	80	0.00	67.97	60.96	60.12
4	Zware Motorvoertuigen	4.90	2.00	4.90	80	0.00	68.01	60.17	60.17
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			75.02	70.29	67.17
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 49.10
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 44.38
D_afstand	: 18.01	L _{Aeq} , nacht	: 41.26
D_lucht	: 0.42	Aftrek Art. 110g [dB]	: 2
D_bodem	: 5.13	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 2.36	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Prelaatweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 24.20
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 24.21
Bodemfactor [-]	: 0.77	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	:	2647.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.50	0.50	0.50	50	0.00	46.76	42.81	38.91
2	Lichte Motorvoertuigen	91.50	91.50	91.50	50	0.00	68.88	64.93	61.03
3	Middelzware Motorvoert...	6.00	6.00	6.00	50	0.00	63.70	59.76	55.86
4	Zware Motorvoertuigen	2.00	2.00	2.00	50	0.00	61.89	57.95	54.05
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			70.67	66.72	62.82
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 52.01
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 48.06
D_afstand	: 13.84	L _{Aeq} , nacht	: 44.16
D_lucht	: 0.18	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3.42	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 1.22	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Grindweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 94.40
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 94.41
Bodemfactor [-]	: 0.94	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 5835.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.70	1.50	0.70	80	0.00	55.53	54.89	47.68
2	Lichte Motorvoertuigen	85.30	92.00	85.30	80	0.00	75.60	71.98	67.75
3	Middelzware Motorvoert...	9.10	4.50	9.10	80	0.00	70.78	63.78	62.94
4	Zware Motorvoertuigen	4.90	2.00	4.90	80	0.00	70.83	62.99	62.98
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			77.84	73.11	69.99
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 49.13
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 44.41
D_afstand	: 19.75	L _{Aeq} , nacht	: 41.29
D_lucht	: 0.60	Aftrek Art. 110g [dB]	: 2
D_bodem	: 5.51	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 2.85	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Westkapelseweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 48.80
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 48.81
Bodemfactor [-]	: 0.88	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 5835.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.70	1.50	0.70	60	0.00	53.16	52.52	45.31
2	Lichte Motorvoertuigen	85.30	92.00	85.30	60	0.00	73.40	69.78	65.55
3	Middelzware Motorvoert...	9.10	4.50	9.10	60	0.00	69.66	62.65	61.81
4	Zware Motorvoertuigen	4.90	2.00	4.90	60	0.00	69.84	62.00	62.00
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.13	71.18	68.28
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 52.12
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 47.17
D_afstand	: 16.89	L _{Aeq} , nacht	: 44.27
D_lucht	: 0.33	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4.76	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 2.03	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Domburgseweg 80

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 87.21
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 87.21
Bodemfactor [-]	: 0.93	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 5835.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.50	0.50	0.50	80	0.00	54.07	50.12	46.22
2	Lichte Motorvoertuigen	91.50	91.50	91.50	80	0.00	75.90	71.96	68.06
3	Middelzware Motorvoert...	6.00	6.00	6.00	80	0.00	68.97	65.03	61.13
4	Zware Motorvoertuigen	2.00	2.00	2.00	80	0.00	66.94	62.99	59.09
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			77.16	73.22	69.32
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 48.99
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 45.05
D_afstand	: 19.41	L _{Aeq} , nacht	: 41.15
D_lucht	: 0.56	Aftrek Art. 110g [dB]	: 2
D_bodem	: 5.45	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 2.76	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Schelpweg 50

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 29.22
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 29.23
Bodemfactor [-]	: 0.81	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 3050.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.70	1.50	0.70	50	0.00	48.84	48.20	40.99
2	Lichte Motorvoertuigen	85.30	92.00	85.30	50	0.00	69.19	65.57	61.34
3	Middelzware Motorvoert...	9.10	4.50	9.10	50	0.00	66.13	59.12	58.28
4	Zware Motorvoertuigen	4.90	2.00	4.90	50	0.00	66.40	58.56	58.55
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			72.26	67.17	64.42
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	L _{Aeq} , dag	: 52.17
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 47.07
D_afstand	: 14.66	L _{Aeq} , nacht	: 44.32
D_lucht	: 0.21	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3.81	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 1.42	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : standaard

Wegdekhoopte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	20.41
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	20.42
Bodemfactor [-]	:	0.73	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1500.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.50	0.50	0.50	60	0.00	45.80	41.85	37.95
2	Lichte Motorvoertuigen	91.50	91.50	91.50	60	0.00	67.81	63.86	59.96
3	Middelzware Motorvoert...	6.00	6.00	6.00	60	0.00	61.95	58.00	54.10
4	Zware Motorvoertuigen	2.00	2.00	2.00	60	0.00	60.05	56.10	52.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			69.37	65.42	61.52
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	51.99
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.04
D_afstand	:	13.10	LAeq, nacht	:	44.14
D_lucht	:	0.15	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3.07	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.07	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48