

Natuurtoets van een bosperceel aan de Randduinweg van Oostkapelle in het kader van de Flora- en faunawet

Bureau Woets' Insecten

Ir. J. Woets
Oranjepad 32, 4461 TP Goes
0113-23.24.65
jwoets@hetnet.nl
1 augustus 2014

Dit rapport beslaat 2 bladzijden

Natuurtoets van een bosperceel aan de Randduinweg van Oostkapelle in het kader van de Flora- en faunawet

Inleiding

Het ligt in de bedoeling om een woonhuis te gaan bouwen op een klein bosperceel in de hoek van de Randduinweg en de Strandweg van Oostkapelle.

Tijdsbeeld

Vanouds is het gebied langs de duinen in trek geweest. De eerste bewoners van de kustgebieden van Zeeland en Vlaanderen hebben die gronden in gebruik genomen als de zogenaamde haaymeten. Dat waren zandige akkertjes op de klei van het schor (overstuiving) omgeven door een wal met meidoorn, de zogeheten manteling. De manteling moest het vee buitenhouden dat werd geweid in de duinen, om het gewas te beschermen en eigen vee van tot tot tijd binnen de manteling houden voor de bemesting. Op de topografische kaarten van begin 20^e eeuw is nog steeds een deel van dat besloten akkerlandschap met houtwallen te herkennen.

De Manteling van Walcheren is in de loop van de tijd de streeknaam geworden voor het haaymetenlandschap, dat door vermogende kooplui als reders werd veranderd in een zone van landgoederen. Het landbouwkundig gebruik van de haaymetenzone is nog meer afgenomen doordat het meer en minder besloten zijn aantrekkelijk blijkt voor vakantievoorzieningen.

De grootschalige toepassing van chemische middelen in de landbouw (bemesten en bestrijden) is aan de binnenduinrand grootendeels voorbijgegaan. Daardoor is er nog een zekere diversiteit in de plantengemeenschappen van de duinstreek bij Oostkapelle, te weten de plantengemeenschappen van het voedselrijke eikenberkenbos. De soorten planten van dat bostype zijn niet zo zeldzaam geworden dat zij zijn terecht gekomen op de lijsten van de Flora- en faunawet.

Begroeiing

Het perceel beslaat een bosje van ongeveer 0,2 ha. Het is bezocht op 20 juli 2014. Langs de Strandweg ligt een wal van bijna 1 m hoog. De zomereik en de ruwe berk beschaduwden de grond tot 70 % en gaan tot 15 meter hoog. Andere boomsoorten zijn es, gewone esdoorn, noordse esdoorn, ruwe iep en zwarte els. De struiklaag is slecht ontwikkeld door het gedempte licht. De meidoorn staat er nog het meest. Verder zijn wilde liguster, spaanse aak, gelderse roos, hondsroos en zwarte braam in enkele exemplaren aangetroffen. De grond is voor minder dan 50 % bedekt door zwak groeiende kruiden. In de lengterichting liggen er twee lage rillen van eertijds gekapt onderhoud. Er zijn geen soorten planten aangetroffen die bescherming genieten van de Flora- en faunawet.

Fauna

. De eenvormigheid van het bos (donkerte en het nauwelijks bestaan van een struik- en kruidlaag) geven vogels en zoogdieren nauwelijks kansen om er te leven. Een paar soorten zouden er kunnen nestelen, bijv. merel en houtduif. Alleen de boomkruinen kunnen insecten opleveren als voedsel voor zangvogels uit de omgeving. Aanwijzingen voor minder algemene, beschermde soorten als spechtengaten en een roofvogelnest zijn niet aangetroffen in de bomen.

Duidelijke symptomen van aanwezige soorten zoogdieren op de grond konden niet worden gevonden zoals nesten en uitwerpselen in de twee kleine houtrillen en gaten in de grond.

Jagende vleermuizen kunnen alleen hun voedsel zoeken boven de kruinen. Tijdens het bezoek werden egel, houtduif en koolmees waargenomen. Wettelijk beschermde soorten zullen nauwelijks voorkomen.

Conclusies

- Er groeien geen wettelijk beschermde soorten planten in het bosje.
- Er zijn weinig soorten vogels die er kunnen broeden of soorten die er hun insectenvoer uit de boomkruinen oppikken.
- Het bosje is nauwelijks van belang voor vleermuizen die jagen over de boomkruinen.
- De mogelijk aanwezige zoogdiersoorten anders dan vleermuizen vallen in de categorie van de Ff-wet, die slaat op het mogen verdrijven van soorten, eventueel per ongeluk doodmaken.

Samenvatting

In het plangebied zijn geen wettelijk beschermde plantensoorten gevonden. Het terrein is geen woongebied voor soorten zoogdieren, die niet mogen worden verdreven door de gedachte activiteiten.

Advies

De houtopstand mag worden gekapt of gerooid buiten de wettige broedperiode van 15 maart tot 15 juli. Een mogelijk eerder en later broeden van vogels als bijv. de merel en de turkse tortel moet ook worden ontzien; dus wel eerst een inspectie uitvoeren. Het voorbereiden van de woningbouw en het bouwen zelf mogen worden begonnen ruimschoots voor de broedperiode (15 maart) of na de broedtijd van de vogels (15 juli).

Mijns inziens is het overbodig om enige ontheffing van de Flora- en faunawet te vragen als voldoende wordt gerekend met de periode dat er vogels nestelen en gaan broeden.

Goes, 1 augustus 2014
