

Ontvanger : **BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Zandweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	13,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,75	Afstand schuin [m]	:	13,52
Bodemfactor [-]	:	0,63	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	820,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	65,70	61,39	55,70
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	60,02	55,72	50,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	57,21	52,91	47,21
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,20	62,89	57,20
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	52,72
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	48,41
D_afstand	:	11,31	LAeq, nacht	:	42,72
D_lucht	:	0,10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,32	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,75	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Zandweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	13,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,75	Afstand schuin [m]	:	14,01
Bodemfactor [-]	:	0,63	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	820,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	65,70	61,39	55,70
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	60,02	55,72	50,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	57,21	52,91	47,21
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,20	62,89	57,20
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	53,27
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	48,97
D_afstand	:	11,46	L _{Aeq} , nacht	:	43,27
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,99	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,35	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **2de** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Zandweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	13,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,75	Afstand schuin [m]	:	15,09
Bodemfactor [-]	:	0,63	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	820,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	65,70	61,39	55,70
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	60,02	55,72	50,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	57,21	52,91	47,21
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			67,20	62,89	57,20
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	53,06
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	48,76
D_afstand	:	11,79	L _{Aeq} , nacht	:	43,06
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,98	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,25	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48