

Ontvanger : **Situatie 2021** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Broekzijdselaan**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 15,00
Verhardingsbreedte [m]	: 4,00	Afstand schuin [m]	: 15,46
Bodemfactor [-]	: 0,54	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,30	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 4732,00
% Daguur	: 6,54
% Avonduur	: 3,76
% Nachtuur	: 1,00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,00	95,00	95,00	30	0,00	67,56	65,15	59,40
3	Middelzware Motorvoert...	4,00	4,00	4,00	30	0,00	62,36	59,96	54,21
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	30	0,00	59,55	57,14	51,39
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,20	66,80	61,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,45	LAeq, dag	: 55,51
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 53,11
D_afstand	: 11,89	LAeq, nacht	: 47,36
D_lucht	: 0,12	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,74	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 57
D_meteo	: 0,39	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 52

Rijlijn : Amsterdamsestraatweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 13,50
Verhardingsbreedte [m]	: 4,00	Afstand schuin [m]	: 14,01
Bodemfactor [-]	: 0,50	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,30	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 9864,00
% Daguur	: 6,54
% Avonduur	: 3,76
% Nachtuur	: 1,00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,00	95,00	95,00	30	0,00	70,75	68,34	62,59
3	Middelzware Motorvoert...	4,00	4,00	4,00	30	0,00	65,55	63,15	57,40
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	30	0,00	62,74	60,33	54,58
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,39	69,99	64,24
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,45	LAeq, dag	: 59,36
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 56,95
D_afstand	: 11,46	LAeq, nacht	: 51,20
D_lucht	: 0,11	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,56	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 61
D_meteo	: 0,35	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 56

Ontvanger : **Situatie 2021** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Broekzijdselaan**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	15,00
Verhardingsbreedte [m]	:	4,00	Afstand schuin [m]	:	16,45
Bodemfactor [-]	:	0,54	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,30	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	4732,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	1,00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,00	95,00	95,00	30	0,00	67,56	65,15	59,40
3	Middelzware Motorvoert...	4,00	4,00	4,00	30	0,00	62,36	59,96	54,21
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	30	0,00	59,55	57,14	51,39
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,20	66,80	61,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,45	LAeq, dag	:	55,38
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	52,97
D_afstand	:	12,16	LAeq, nacht	:	47,22
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,72	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,27	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	52

Rijlijn : Amsterdamsestraatweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50
 Verhardingsbreedte [m] : 4,00 Afstand schuin [m] : 15,09
 Bodemfactor [-] : 0,50 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,30 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 9864,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 1,00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,00	95,00	95,00	30	0,00	70,75	68,34	62,59
3	Middelzware Motorvoert...	4,00	4,00	4,00	30	0,00	65,55	63,15	57,40
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	30	0,00	62,74	60,33	54,58
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,39	69,99	64,24
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,45 LAeq, dag : 59,14
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 56,74
 D_afstand : 11,79 LAeq, nacht : 50,99
 D_lucht : 0,12 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
 D_bodem : 1,55 Lden, excl. Art.110g [dB] : 60
 D_meteo : 0,25 Lden, incl. Art.110g [dB] : 55

Ontvanger : **Situatie 2021** **Waarneemhoogte [m]** : **10,5**

Rijlijn : **Broekzijdselaan**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	15,00
Verhardingsbreedte [m]	:	4,00	Afstand schuin [m]	:	17,89
Bodemfactor [-]	:	0,54	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,30	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	4732,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	1,00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,00	95,00	95,00	30	0,00	67,56	65,15	59,40
3	Middelzware Motorvoert...	4,00	4,00	4,00	30	0,00	62,36	59,96	54,21
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	30	0,00	59,55	57,14	51,39
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,20	66,80	61,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,45	LAeq, dag	:	55,02
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	52,62
D_afstand	:	12,53	LAeq, nacht	:	46,87
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,75	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0,22	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	51

Rijlijn : Amsterdamsestraatweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50
 Verhardingsbreedte [m] : 4,00 Afstand schuin [m] : 16,65
 Bodemfactor [-] : 0,50 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,30 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 9864,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 1,00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,00	95,00	95,00	30	0,00	70,75	68,34	62,59
3	Middelzware Motorvoert...	4,00	4,00	4,00	30	0,00	65,55	63,15	57,40
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	30	0,00	62,74	60,33	54,58
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,39	69,99	64,24
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,45 LAeq, dag : 58,72
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 56,31
 D_afstand : 12,21 LAeq, nacht : 50,56
 D_lucht : 0,13 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
 D_bodem : 1,58 Lden, excl. Art.110g [dB] : 60
 D_meteo : 0,20 Lden, incl. Art.110g [dB] : 55

Ontvanger : **Situatie 2021** **Waarneemhoogte [m]** : **13,5**

Rijlijn : **Broekzijdselaan**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 15,00
Verhardingsbreedte [m]	: 4,00	Afstand schuin [m]	: 19,69
Bodemfactor [-]	: 0,54	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,30	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 4732,00
% Daguur	: 6,54
% Avonduur	: 3,76
% Nachtuur	: 1,00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,00	95,00	95,00	30	0,00	67,56	65,15	59,40
3	Middelzware Motorvoert...	4,00	4,00	4,00	30	0,00	62,36	59,96	54,21
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	30	0,00	59,55	57,14	51,39
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,20	66,80	61,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,45	LAeq, dag	: 54,58
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 52,17
D_afstand	: 12,94	LAeq, nacht	: 46,42
D_lucht	: 0,15	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,80	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 56
D_meteo	: 0,19	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 51

Rijlijn : Amsterdamsestraatweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50
 Verhardingsbreedte [m] : 4,00 Afstand schuin [m] : 18,57
 Bodemfactor [-] : 0,50 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,30 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 9864,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 1,00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,00	95,00	95,00	30	0,00	70,75	68,34	62,59
3	Middelzware Motorvoert...	4,00	4,00	4,00	30	0,00	65,55	63,15	57,40
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	30	0,00	62,74	60,33	54,58
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,39	69,99	64,24
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,45 LAeq, dag : 58,21
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 55,80
 D_afstand : 12,69 LAeq, nacht : 50,05
 D_lucht : 0,14 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
 D_bodem : 1,63 Lden, excl. Art.110g [dB] : 59
 D_meteo : 0,18 Lden, incl. Art.110g [dB] : 54