

Formulierversie
2012.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2962
Aanvraagnaam	05162.AA004, Adams, Hondseind ongen, Ulicoten
Uw referentiecode	05162.AA004

Ingediend op	01-06-2012
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Het betreft de oprichting van een agrarisch bedrijf. In de 1e fase worden de activiteiten milieu en RO behandeld. In de 2e fase komt de activiteit bouw aan bod.
Opmerking	-
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvraag/melding:	453383
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Baarle-Nassau
Bezoekadres:	Singel 1 5111 CC Baarle-Nassau
Postadres:	Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau
Telefoonnummer:	013-5075200
E-mailadres algemeen:	Vergunningen@Baarle-Nassau.nl
Website:	www.baarle-nassau.nl
Contactpersoon:	Hanneke van der Borst

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

 Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

 Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	180631420000
Statutaire naam	J.B.M. Adams
Handelsnaam	J.B.M. Adams

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Adams
Functie	Eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	██████
Huisnummer	██
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	██████████
Woonplaats	██████████

4 Correspondentieadres

Adres	██████████ ██████████
-------	--------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	██████████
Faxnummer	-
E-mailadres	████████████████████

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	180616190000
Statutaire naam	Van Dun Advies BV
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	H
Voorvoegsels	-
Achternaam	van Dun
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5113 TE
Huisnummer	54
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dorpsstraat
Woonplaats	ULICOTEN

4 Correspondentieadres

Adres	Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN
-------	------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0135199458
Faxnummer	0135199727
E-mailadres	wabo@vandunadvies.nl

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Baarle-Nassau
Kadastrale gemeente	☒ Baarle-Nassau
Kadastrale sectie	M
Kadastraal perceelnummer	307
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee
Toelichting op locatie	Locatie aan Hondseind

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Realisatie 3 inritten t.b.v oprichten agrarisch bedrijf

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf
☐ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Hondseind

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

1x 18 meter breed
2x 9,6 meter breed

Welk materiaal wordt gebruikt?

Betonklinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Er is geen bouwvlak aanwezig. Bij deze aanvraag is een toelichting voor afwijken van het bestemmingsplan opgenomen.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Landbouwgrond

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Agrarisch bedrijf met pluimvee, vleeskalveren en fruitteelt

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie toelichting afwijking bestemmingsplan

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Milieuverantwoord ondernemen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Maatschap Adams
- Wat is de aard van de inrichting? Vleeskuikenhouderij, vleeskalverenhouderij, fruitteelt
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? voer, gas water elektriciteit, kuikens
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? vleeskuikens, vleeskalveren, fruit (kersen), kadavers, mest
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie tekening
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☐ Ja
☒ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? nvt

Formulierversie: 2012.01

2 Bedrijfstijden

- Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie akoestisch onderzoek.

Formulierversie: 2012.01

3 Bestemming

- Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? ☐ Ja ☒ Nee

Formuliertersie: 2012.01

4 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☐ Industrierterrein ☒ Buitengebied ☐ Anders
- Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Hondseind ongenummerd
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 55

Formuliertersie: 2012.01

5 Wijze vaststellen milieubelasting

- Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Geuremissie (zie rapport) Ammoniakemissie (zie bijlage) Fijnstofemissie (zie bijlage) Geluid (zie akoestisch onderzoek)
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie onderzoeksrapporten, Warmtewisselaars bij pluimveestallen zijn in werking volgens systeembeschrijving. Registratie emissies niet van toepassing

Formuliertersie: 2012.01

6 Ongewone voorvallen

- Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

Formuliertersie: 2012.01

7 MER-(beoordelings)plicht

- Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.
- Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D 14 intensieve veehouderij vleeskalveren en vleeskuikens

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

600 en 40.000

Formulierversie: 2012.01

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem ?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

Formulierversie: 2012.01

9 Doelgroepenbeleid

Tot welke doelgroep (branche) behoort uw bedrijf?

Intensieve veehouderij

Is er voor uw branche een doelgroepenbeleid aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie: 2012.01

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Vestiging van agrarisch bedrijf aan de andere zijde van de weg. (is meegenomen in deze aanvraag)

Formulierversie: 2012.01

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Geen bodemverontreiniging te verwachten

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2012.01

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?	Op het bedrijf worden brandblussers geplaatst
Welke brandblusmiddelen gebruikt u?	☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders
Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?	☐ Ja ☒ Nee
Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?	☐ Ja ☒ Nee

Formulierversie: 2012.01

13 Waterverbruik

Verbruikt u meer dan 5.000 m3 leidingwater of 12.000 m3 grondwater per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Is er een preventieplan opgesteld?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u alle onderzochte waterbesparende maatregelen ook uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom hebt u niet alle onderzochte waterbesparende maatregelen uitgevoerd?	Op drinkwater vee kan geen water worden bespaard i.v.m. dierwelzijn

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2012.01

14 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders

Welk afvalwater loost u?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☒ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	6435
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	2645
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	1
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.	hemelwater wordt afgevoerd naar de retentievoorziening
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☐ Ja ☒ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee

15 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- | | |
|--|--|
| Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? | huishoudelijk afval, oud ijzer, kadavers, afgewerkte olie, lege emballage reinigingsmiddelen, diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen, snoeiafval |
| Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Geef aan of en welk afvalpreventieonderzoek is uitgevoerd. | ☐ Beperkt Afvalpreventieonderzoek
☐ Standaard Afvalpreventieonderzoek
☒ Geen onderzoek |
| Welke afvalpreventiemaatregelen voert u uit? | n.v.t. |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Lucht

- | | |
|---|--|
| Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Worden er nog andere stoffen uitgestoten? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Hebt u een meet- en registratiesysteem? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing? | ☐ Ja
☒ Nee |

- Is op één of meerdere installaties het Bems van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Formuliersversie: 2012.01

17 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

Formuliersversie: 2012.01

18 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 40000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 23400
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenaafpraak (MJA3) ☐ Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide

Formuliersversie: 2012.01

19 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie: 2012.01

20 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

0

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

5

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

- ☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?

0

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

0

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

- ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting ?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

2

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Beplanting aanwezig, parkeerplaatsen worden gerealiseerd achter woning

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie: 2012.01

21 Geur

Is er sprake van geuremissie?

- ☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

- ☒ Ja
☐ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie: 2012.01

22 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. PGS 30 PGS 19

Formulierversie: 2012.01

23 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☒ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☐ Flessen
☐ Sluitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2012.01

24 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
☐ Inpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Opslagplaats meer dan 10 ton

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2012.01

25 Vloeistoffen in tanks

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2012.01

26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast?
- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ☐ | CFK |
| ☐ | HCFK |
| ☐ | HFK |
| ☐ | HCFK/HFK |
| ☐ | Ethaan |
| ☒ | Propaan |
| ☐ | Isobutaan |
| ☐ | Ammoniak |
| ☐ | CO2 |
| ☐ | Anders |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2012.01

27 Noodstroomvoorziening

- Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ☒ | Noodstroomaggregaat |
| ☐ | Batterij |
| ☐ | UPS-systeem |
| ☐ | Anders |
- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?
- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ☒ | Ja |
| ☐ | Nee |
- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?
- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ☒ | Ja |
| ☐ | Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2012.01

28 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren voor de aangevraagde situatie en, indien van toepassing, voor de vergunde situatie.

- Hoofd- en diercategorie van de te houden dieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele variant van het huisvestingssysteem (bijvoorbeeld hokoppervlakte groter dan/maximaal 0,8 m²)
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Aantal dierplaatsen
- Aantal dieren
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)

Voeg de bijlage(n) toe op de tab Bijlagen. Deze bijlagen vallen onder het type Overig.

- Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?
- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ☐ | Ja |
| ☒ | Nee |
- Is er een luchtwasser aanwezig?
- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ☐ | Ja |
| ☒ | Nee |

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?	140
Wat is het adres van het geurgevoelig object?	toekomstige woning Hondseind
Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?	☐ Ja ☒ Nee
Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?	1700
Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er voer in silo's opgeslagen?	☒ Ja ☐ Nee
Is er kuilvoer aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het kuilvoer opgeslagen?	☒ Sleufsilos ☐ Kuil ☐ Verpakte balen
Hoe wordt het percolaat van het in de sleufsilos opgeslagen kuilvoer opgevangen?	afgevoerd naar drijfmestkelder
Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?	☐ Ja ☒ Nee
Welke soorten mest worden opgeslagen?	☒ Vast ☒ Vloeibaar
Hoe wordt de vaste mest opgeslagen?	☐ Mestplaat ☒ In de stal ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m ³ van de vaste mest?	150
Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?	☒ Mestkelder ☐ Mestsilo ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m ³ van de vloeibare mest?	2750
Is er een melkinstallatie aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een hygiënesluis aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?	via riolering naar gemeentelijk riool

Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?

afvalwater wordt geloosd op drijfmestkelder

Formuliersversie: 2012.01

29 Afleveren van motorbrandstoffen

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?

☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐ Vaartuigen
☐ Anders

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?

☒ Dieselolie
☐ Benzine
☐ LPG
☐ Biobrandstof
☐ Mengsmering
☐ Anders

Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2012.01

30 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2012.01

31 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?

☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
☐ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
☐ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
☐ Truckwash voor eigen voertuigen
☐ Truckwash voor voertuigen van derden
☒ Anders

Beschrijf de wasvoorziening en de voertuigen die hierop gewassen worden.

Spuitplaats voor uitwendig reinigen vrachtwagens derde (afspuiten mestresten)

Formuliersversie: 2012.01

32 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

Onderhoud machines, reparatie klein materiaal, opslag gereedschap

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

tractor, loader, diverse elektrisch handgereedschap

Formuliersversie: 2012.01

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
11 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Dieseltank	Nieuw	Dubbelwandige tank in lekbak, visuele controle	Na realisatie gebouwen	1
Smeerolie	Nieuw	vat in lekbak, visuele controle	Na realisatie gebouwen	2
Opslag reinigingsmiddelen (incl. lege emballage)	Nieuw	In eigen emballage in afsluitbare kast, vloeistofkerende vloer, visuele controle	na realisatie gebouwen	2
Opslag bestrijdingsmiddelen (incl lege emballage)	Nieuw	In eigen emballage in afsluitbare kast. Vloeistofkerende vloer. Visuele controle	Na realisatie gebouwen	2
Drijfmest in stal 3	Nieuw	Vloeistofdichte mestkelders	Bij bouw van de stal	2
Spoelwateropslag	Nieuw	Vloeistofdichte kelder	bij realisatie stallen	2
werkplaats/berging	Nieuw	Vloeistofkerende vloer, visuele controle. absorptiemateriaal aanwezig	na realisatie gebouwen	1
Mest in pluimveestallen	Nieuw	Vloeistofkerende vloer op afschot, reinigingswater afgevoerd naar spoelwateropvangput	Na realisatie stallen	1
Kadaveropslag	Nieuw	Polyester ton in kadaverkoeling	na ingebruikname stallen	1
Opslag mais in sleufsilo	Nieuw	Voorzien van vloeistofkerende vloer en afvoergoot. Percolaat wordt afgevoerd naar mestkelder.	Na realisatie stallen	1
Spoelplaats	Nieuw	Vloeistofkerende vloer op afschot naar kolk. Verontreinigd water wordt afgevoerd naar mestkelder.	Na realisatie	1

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Waterverbruik

Soort water	Verbruik in m3/jaar	Bepaling waterverbruik	Waterverbruik	Waterbehandeling	Waterbehandelingsprocessen of -technieken
leidingwater	6000	Watermeter bij binnenkomst bedrijf	Drinkwater vee, reinigingswater stallen, huishoudelijk gebruik	Nee	-

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

14 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Bodem	-	55	zie tekening
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie tekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
7264	Schatting	-	Schatting op basis van 0,8m3/m2/jaar verhard oppervlak	Nee	0
150	Watermeter	-	Waterverbruik t.b.v. huishoudelijk verbruik wordt geregistreerd	Nee	3

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)

0

3

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
23 Overzicht opslag van gasen in vaste reservoirs					
Naam reservoir	Naam gas	Soort gas	Inhoud (m³)	Ligging	Materiaal
Nr 14 op tekening	Propan	Brandbaar	5	Bovengronds	staal

Bestaand/Nieuw
Nieuw

Oprichting			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
24 Opslagkasten			
Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
Reinigingsmiddelen	50	3	
Bestrijdingsmiddelen	50	3	

25 Overzicht opslag van vloeistoffen in tanks					
Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	ADR klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liters	Materiaal tank
nr 12 op tekening	Diesel	3	Vast	1200	kunststof

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering
Dubbelwandig	Nieuw	Bovengronds

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
26 Overzicht systemen met koudemiddelen anders dan ammoniak, CFK, HCFK en/of HFK.

Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Werktemperatuur (°C)	Vermogen (kW)
koeling (nr 20 op tekening)	Propan	R290	1	4	1
Kadaverkoeling (nr 21 op tekening)	propan	r290	1	3	1

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
27 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
Nr 17 op tekening	Diesel	110	Automatisch	Ja

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
29 Afleveren van motorbrandstoffen

Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	Soort pomp
Dieseltank	Diesel	6000	Vast	Elektrische pomp

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

30 Transportmiddelen

Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode
tractor	1	diesel	1	1	0
loader	1	diesel	1	1	1

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
05162-AA005_bijlage- _landschapsplan_pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	01-06-2012	In behandeling
05162-AA005_Ruimtel- ijke_onderbouwing_pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	01-06-2012	In behandeling
05162-AA006_Akoesti- sch_onderzoek_pdf	Gegevens geluid en trillingen	01-06-2012	In behandeling
05162-AA006_Besluit- _MER_pdf	Anders	01-06-2012	In behandeling
05162-AA006_Besluit- _MER_deel2_pdf	Anders	01-06-2012	In behandeling
05162-AA006_checkli- st_energie_pdf	Gegevens energie	01-06-2012	In behandeling
05162-AA006_geurrap- port_pdf	Gegevens geur	01-06-2012	In behandeling
05162-AA006_milieuv- ergunning_2-01_PDF	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu Situatietekening uitrit Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit	01-06-2012	In behandeling
05162-AA006_milieuv- ergunning_2-02_PDF	Anders	01-06-2012	In behandeling
05162-AA006_toelich- ting_milieu_pdf	Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	01-06-2012	In behandeling



Van Dun Advies BV

Dorpsstraat 54
5113 TE Ulicoten
Tel.: 013-519 9458
Fax.: 013-519 9727
E-mail: info@vandunadvies.nl
www.vandunadvies.nl

Rabo rek.nr. 15.23.05.149
KvK nr. 180 61 619
BTW nr. 809392720B01

Gemeente Baarle Nassau
t.a.v.: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 105
5110 AC Baarle Nassau

Ulicoten, 04-12-2012

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: FA/05162.AA004

Onderwerp: Aanleveren aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning
Locatie: Hondseind ongenummerd, Ulicoten

Geacht College,

Naar aanleiding van uw brief verzonden op 5 november jl. stuur ik u hierbij een aanvulling op de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwvestiging van het bedrijf van de heer Adams aan de Hondseind te Ulicoten.

De opmerkingen uit de brief worden in deze brief en bijbehorende bijlagen toegelicht:


- De aanwezigheid van de wintergarten heeft geen effect op de werking van de warmtewisselaar. In de regeling ammoniak en veehouderij is bij de warmtewisselaar een eindnoot toegevoegd waarin is aangegeven dat de ammoniakemissiefactor ook geldt bij aanwezigheid van een overdekte uitloop, voor zover deze niet als permanente uitloop wordt gebruikt. De wintergarten wordt op het bedrijf van de heer Adams niet permanent gebruikt. In de eerste 2 weken van de opfokperiode wordt deze niet gebruikt, daarnaast is de wintergarten enkel tijdens de dagperiode beschikbaar voor de kuikens.
- Bijgevoegd is een gewijzigde depositieberekening op de Natura2000-gebieden in België. De invoergegevens komen overeen met de invoergegevens uit het geurrapport.
- Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen is het akoestisch onderzoek gewijzigd. Dit onderzoek is als bijlage toegevoegd. De voorgestelde maatregelen zijn tevens weer verwijderd van de plattegrondtekening behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning. De voorkeur van de heer Adams blijft echter om geen maatregelen te treffen. Indien uw College van mening is om deze maatregelen toch op te nemen kunnen deze in de voorschriften behorende bij de vergunning worden opgenomen. De voorgestelde maatregelen hebben geen invloed op de overige gegevens of rekenresultaten. Indien deze voorschriften worden opgenomen zal hier rekening mee worden gehouden in de aanvraag omgevingsvergunning 2^e fase. Daarnaast heeft de Raad van State in een recente uitspraak (nr 201106128/1/A4) geoordeeld dat voor agrarische bedrijven kan worden aangesloten bij de normstelling uit het Besluit Landbouw. Na 1 januari zal dit bedrijf ook onder de werking van het activiteitenbesluit komen (niet meer dan 40.000 vleeskuikens en 1200 vleeskalveren). In dit besluit is ook dezelfde normstelling opgenomen uit het Besluit Landbouw.
- Voor de achtergrondberekening geur is er bij deze aanvullende gegevens een nadere toelichting op de invoergegevens bijgevoegd.

- Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven is er een financiële onderbouwing bijgevoegd. Deze bijlage is bij deze aanvulling alsnog aan de aanvraag toegevoegd.

Voor de volledigheid zijn alle bijlagen behorende bij de activiteit milieu en afwijken bestemmingsplan (de laatste versies) aan de aanvraag toegevoegd. Hiermee vervallen alle eerdere stukken die reeds zijn ingediend via het omgevingsloket.

Vertrouwende op een correcte uitvoering uwerzijds, verblijven wij.

Hoogachtend,
Van Dun Advies BV



F.G. van der Aalst