



Bedrijfsnatuurplan Museumpark Best

Ekkersweijer Recreatie B.V.
Definitief



Rapportnummer: - 211x05054

Datum: - 23 mei 2012

Contactpersoon opdrachtgever: - Kim Westerveld

Projectteam BRO: - Rob van Dijk

Eindcontrole: - Gabriëlle Mennen

Trefwoorden: - bedrijfsnatuurplan; groenbeheer; IVN;

Bron foto kافت: - BRO

Beknopte inhoud: In voorliggend bedrijfsnatuurplan zijn maatregelen beschreven waarmee de natuurwaarde van het Museumpark in Best worden behouden en versterkt. Tevens gaat het in op de taakverdeling tussen Ekkersweijer Recreatie B.V. en IVN-afdeling Best. Onderdeel van het rapport vormt een overeenkomst waarin afspraken tussen beide partijen zijn vastgelegd.

BRO Boxtel

Postbus 4

5280 AA Boxtel

Bosscheweg 107

5282 WV Boxtel

T +31 (0)411 850 400

F +31 (0)411 850 401

E info@bro.nl

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	3
1.1	Aanleiding van het bedrijfsnatuurplan	3
1.2	Doel en opzet van het plan	4
1.3	Leeswijzer	4
2.	HUIDIGE SITUATIE	7
2.1	Museumpark	7
2.2	Cultuurhistorie	8
2.3	Natuurwaarden	9
2.4	Groenbeheer	10
3.	NATUURDOELEN EN STREEFBEELD	13
3.1	Algemeen	13
3.2	Doelsoorten	15
3.3	Zonering: natuurlijk en functioneel groen	20
3.4	Streefbeeld en beheer natuurlijk groen	20
3.5	Overig groen	25
4.	TAAKVERDELING	31
5.	OVEREENKOMST	33





1. Inleiding

1.1 Aanleiding van het bedrijfsnatuurplan

Het Museumpark aan de Sonseweg in Best is gelegen in een groene natuurrijke omgeving. Het complex van gebouwen en bos maakt ruimtelijk gezien deel uit van het bos- en heidegebied Nieuwe en Sonse Heide, en is door de provincie Noord-Brabant begrensd binnen de ecologische hoofdstructuur.

Tegelijkertijd is het Museumpark een belangrijke toeristische trekpleister in het buitengebied van de gemeente Best. De musea op het park bieden een educatief en ontspannen dagje uit; de horeca en ruime parkeergelegenheid vormen een uitvalsbasis voor recreatie in de omliggende natuur. Het geheel gaat fungeren als toeristisch-recreatieve poort van de Nieuwe & Sonse Heide. Om ruimte te kunnen bieden aan toekomstige ontwikkelingen en tegelijkertijd de waarden van het gebied te beschermen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het museumpark. Om recht te doen aan de primaire functie als museumpark, wordt in de bestemmingsplanprocedure het gebied uit de ecologische hoofdstructuur (waar natuur de primaire functie is) gehaald. Het nieuwe bestemmingsplan zal voorzien in het behoud van het huidige 'casco' van bebouwing, infrastructuur, bos en overig groen.

Naast deze kwantitatieve bescherming van het groen is het wenselijk om de kwaliteit van de natuurwaarden in het plangebied te beschermen en te ontwikkelen. Door een verhoogde natuurwaarde van het museumpark zal tevens de aantrekkelijkheid (belevingswaarde) van het park worden vergroot. In het bestemmingsplantraject is daarom in overleg met IVN Best besloten tot het opstellen van het voorliggende bedrijfsnatuurplan.

1.2 Doel en opzet van het plan

Het bedrijfsnatuurplan is in samenwerking met IVN Best opgesteld. IVN Best heeft aangegeven dat zij de meer natuurlijke delen van het terrein in beheer wil nemen. Door dit beheer zullen de natuurwaarden van het gebied verhoogd worden. In voorliggend plan zijn de doelen en streefbeelden voor het gebied weergegeven. De uitwerking van het beheer zal nu niet in detail worden vastgelegd, en zal door het IVN zelf worden uitgewerkt. Hierbij is het belangrijk dat er bij de feitelijke uitvoering van het beheer ruimte is voor maatwerk.

Daarnaast wordt in het bedrijfsnatuurplan aangegeven op welke manier Ekkersweijer Recreatie (de eigenaar van het Museumpark) de natuurwaarde in het functionele deel van het museumpark kan verhogen, enerzijds in de vorm van concrete maatregelen, anderzijds in de vorm van een inspiratiekader.

Onderdeel van het bedrijfsnatuurplan is een overeenkomst. In deze overeenkomst leggen IVN en Ekkersweijer Recreatie de taakverdelingen voor het beheer en het ontwikkelen van de natuurwaarden vast conform dit bedrijfsnatuurplan.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt kort de bestaande situatie op het Museum beschreven. In hoofdstuk 3 zijn natuurdoelen en streefbeelden beschreven, waaraan vervolgens maatregelen en richtlijnen gekoppeld zijn. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de taakverdeling tussen Ekkersweijer Recreatie en IVN.



Gevel van opslaggebouw met voor vleermuizen geschikte invliegopeningen



2. Huidige situatie

2.1 Museumpark

In het museumpark zijn momenteel de volgende functies te vinden:

- **Brasserie 't Boshuys**

De brasserie beschikt over een groot open terras, een gratis speeltuin en een waterorgel. De brasserie is dagelijks geopend van 10.00uur tot 21.00uur.

- **Museum Bevrijdende Vleugels**

Het oorlogsmuseum met als centraal thema 'Operation Market Garden' bevindt zich in verschillende ruimten, verspreid over het museumpark (m.n. de oostzijde). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de buitenruimte voor het tentoonstellen van voertuigen en andere elementen. Het museum beschikt over een grote en actieve groep vrijwilligers. Het museum is dagelijks geopend van 10.00uur tot 17.00uur. Van half november tot eind maart is het museum gesloten.

- **Speelgoedmuseum Spelebos**

Het recent ontwikkelde speelgoedmuseum bevindt zich in drie ruimten aan de westzijde van het museumpark.

- **Overige publieksruimten**

De ruimte 't Buitenhuis aan de zuidzijde van het museumpark is geschikt voor het houden van beurzen, wisselende tentoonstellingen etc. Daarnaast bevindt zich in het park een entreegebouw en een multifunctioneel gebouw.

- **Opslagruimten**

Deze bevinden zich met name aan de noordzijde van het museumpark.

Het terrein is autovrij, uitgezonderd museumvoertuigen. Aan de voorzijde van het park ligt een ruime parkeergelegenheid. 's Avonds en 's nachts is het terrein niet in gebruik. Het museumpark is geheel omheind met een hoog hekwerk (harmonicagaas met prikkeldraad).

Het bestemmingsplan staat toe dat bepaalde ruimten van functie kunnen wisselen, passend binnen de bestemming en aanduiding. Toename van bebouwing of het kappen van houtopstanden is niet mogelijk: het 'casco' van het museumpark blijft gehandhaafd.

2.2 Cultuurhistorie

Het huidige museumpark is voorheen in gebruik geweest als MOB-complex (mobilisatie-complex). Dergelijke complexen liggen verspreid door het land en zijn door het Ministerie van Defensie aangelegd ten tijde van de Koude Oorlog. De complexen bestaan uit militaire (opslag)gebouwen met bijbehorende infrastructuur om een snelle mobilisatie mogelijk te maken. MOB-complexen zijn veelal aangelegd in een groene, bosrijke omgeving.

De geschiedenis van het park als MOB-complex past prima bij de huidige functie als oorlogsmuseum. Uit het oogpunt van cultuurhistorie is het wenselijk om de bestaande structuur van het park bestaande uit de gebouwen, infrastructuur en groen zoveel mogelijk te behouden. De gebouwen hebben overigens geen monumentale status.

2.3 Natuurwaarden

Omgeving

Het gebied maakt deel uit van het bos- en natuurgebied Sonse en Nieuwe Heide. Dit uitgestrekte gebied bestaat voornamelijk uit naald- en gemengd bos met daarin enkele heideres-tanten. Het grenst aan de zuidzijde direct aan het stedelijke gebied van Eindhoven, en ligt ingesloten tussen de rijkswegen A2, A58 en A50. Daarnaast wordt het gebied doorsneden door het Wilhelminakanaal en door enkele wegen, waarvan de Sonseweg de belangrijkste is.

Het bosgebied rondom het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit aanplantingen van grove den, maar ook Amerikaanse eik en zomereik. Onder de aanplantingen van Amerikaanse eik en Grove den zijn de struik- en kruidlaag slecht ontwikkeld. De bossen vormen het leefgebied van verschillende vogelsoorten: kleine zangvogels, spechten en roofvogels zoals buizerd, havik, sperwer en boomvalk. De heideveldjes vormen een leefgebied voor bijzondere diersoorten; hier kan ook levendbarende hagedis worden aangetroffen. In en rondom de vennen komen diverse bijzondere plantensoorten voor, maar ook watervogels, libellen en amfibieën zoals heikikker, rugstreeppad en Alpenwatersalamander.

Museumpark

De soortensamenstelling in het omheinde museumterrein wijkt af van het omliggende bos. Door de militaire functie die het terrein van oudsher heeft gehad, zijn specifieke biotopen ontstaan en is tevens sprake van een afwisseling tussen menselijke en ecologische functies. De relatie met het bos is echter wel duidelijk aanwezig doordat juist de buitenzijde van het terrein geheel bebost is. Doordat het terrein omgegeven is door een hoog hekwerk, zullen grotere zoogdieren zoals reeën in het plangebied ontbreken. In het plangebied zelf is voornamelijk Amerikaanse eik aangeplant. Daarnaast zijn enkele percelen beplant met grove den, zomereik en ruwe berk.

In het plangebied liggen enkele kleine heiderestanten. Deze zijn grotendeels dichtgegroeid met berken- en dennenopslag. Centraal in het plangebied is een terreintje terug omgevormd naar heide. Achter op het terrein heeft behalve bosopslag ook verruiging met bramen en ruigtekruiden plaatsgevonden.

Tenslotte kunnen de aanwezige bouwwerken en 'kunstwerken' op het terrein bijzondere diersoorten herbergen (hiernaar zijn geen gerichte inventarisaties uitgevoerd). In het plangebied is van nature geen permanent oppervlaktewater aanwezig. In een aangelegde vijver op het terrein heeft zich echter spontaan groene kikker gevestigd. Een deel van de bebouwing in het gebied kan bewoond worden door vleermuizen. De bakstenen opslagloodsen hebben spouwen met open stootvoegen waarin vleermuizen zoals gewone dwergvleermuizen verblijfplaatsen kunnen hebben. Door de parkachtige structuur is het plangebied interessant als foerageergebied voor vleermuizen.

2.4 Groenbeheer

Op het museumpark vindt momenteel geen specifiek beheer van bos of natuur plaats. Het heideveldje centraal op het perceel is enkele jaren geleden door IVN vrijgemaakt van berkenopslag. Het aangelegde groen op het terrein, zoals hagen en plantsoenen rondom de gebouwen, wordt beheerd door hoveniers die in dienst zijn van het museum. Er ligt geen specifiek groenbeheerplan ten grondslag aan het groenbeheer.



bosvak met Amerikaanse eik



bosvak met grove den



heideveldje met berkenopslag



bosvak met inlandse eik



Zone vóór het entreegebouw



3. NATUURDOELEN EN STREEFBEELD

3.1 Algemeen

Het plangebied ligt omringd door de productiebossen van de Nieuwe en Sonse heide. Door de specifieke inrichting, schaal en functie van het museumpark is het mogelijk om op het terrein ruimte te bieden aan andere natuurwaarden dan het omringende productiebos aanwezig zijn. Met name het parkachtige karakter (afwisseling van lage vegetaties, paden en opgaande begroeiingen) vormt een basis voor de natuurwaarden die in het museumpark behouden en ontwikkeld kunnen worden.



Nest van de rode bosmier in het Museumpark

3.2 Doelsoorten

Bij het uitwerken van streefbeelden voor natuurbeheer en natuurontwikkeling is het vaak handig om 'doelsoorten' aan te wijzen. Het zijn vaak soorten of soortgroepen die kenmerkend of kritisch zijn voor bepaalde biotopen of milieumomstandigheden en die vanwege hun zeldzaamheid, achteruitgang of belang in het ecosysteem bijzondere aandacht behoeven. Door maatregelen te nemen die specifiek gericht zijn op deze soorten, zullen ook andere soorten hiervan profiteren.

De keuze voor doelsoorten is mede bepaald door de beslotenheid en de kleinschaligheid van het terrein en het cultuurhistorische karakter. De voormalige MOB-complexen in Brabant hebben een speciale herkenbare landschappelijke inrichting. Voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van het complex is het wenselijk om niet alleen de gebouwen en wegenstructuur volgens de huidige situatie te behouden, maar is het aan te bevelen om dit met de groene omgeving ook te doen.

De samenwerking met en de kennis van de lokale vrijwilligersgroepen voor natuur en landschap biedt de kans om kleinschalige soortgerichte maatregelen te nemen, waarbij maatwerk noodzakelijk is. Deze worden ondersteund door het coördinatiepunt landschapbeheer van het Brabants landschap.

Gezien de samenstelling van het terrein is gekozen voor de soorten die beschreven zijn op de volgende pagina's.



Levendbarende hagedis

1. Levendbarende hagedis

Deze reptielensoort is kenmerkend voor heidegebieden en structuurrijke bermvegetaties. De soort overwintert in takkenhopen en grote graspollen, onder boomstronken en in ondiepe hopen. De levendbarende hagedis staat op de rode lijst van bedreigde soorten (status: gevoelig): de soort gaat landelijk achteruit door versnippering, verdroging en intensivering van grondgebruik.

Het museumpark ligt in een voormalig heidegebied, dat voor het overgrote deel is bebost. Op heiderestanten in de omgeving weet de soort zich te handhaven.

2. Solitaire bijen

Dit is een verzamelnaam voor de bijensoorten in de superfamilie Apoidea die niet in kolonies leven. Er zijn in Nederland circa 350 soorten solitaire bijen. Sommige soorten leggen hun eitjes in rietstengels of gaatjes in boomstammen of bakstenen muren, andere graven holletjes in het zand. Er zijn zelfs koekoeksbijen die eitjes leggen in de nesten van andere solitaire bijen. Ze zijn van groot belang bij de bestuiving van wilde planten en cultuurgewassen. Solitaire bijen steken niet of nauwelijks.

Door bij de ontwikkeling van groen rekening te houden met drachtplanten, ontstaan in het museumpark kansen voor solitaire bijen. Door kleinschalig beheer (creëren open zand, steilrandjes etc.) of door soortgerichte maatregelen zoals een insectenhotel, kan worden voorzien in nestgelegenheid.



Opslagruimte in vorm van een hooimijt vóór het entreegebouw. De rieten kap is geschikt voor solitaire bijen.

3. Holenbroeders

Hieronder verstaan we vogels die in holen broeden, zoals spechten, bosuil, boomklevers en diverse mezensoorten. Deze soorten zijn gebonden aan ouder bos met holle bomen en aan voldoende foerageergelegenheid. Voor een bosuil zijn dit muizen en kleine zangvogels. Voor spechten, boomklevers en mezen zijn insecten in dood hout waardevol.

4. Vleermuizen

Gezien de combinatie van gebouwen met oude holle bomen kunnen zowel boombewonende als gebouwbewonende vleermuissoorten in het museumpark verwacht worden. De parkachtige omgeving biedt een goede structuur voor vleermuizen om te foerageren.

5. Rode bosmier

Dit is een kenmerkende soort voor open bossen op hoge zandgronden. Rode bosmieren vormen een belangrijke voedselbron voor de groene specht.

3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen

In dit bedrijfsnatuurplan wordt een hoofdzonering aangebracht tussen 'natuurlijk groen' en 'functioneel groen'. In het natuurlijke groen is de natuurwaarde leidend voor het beheer. Deze zone zal worden beheerd en onderhouden door het IVN. In het functionele groen is de recreatieve functie leidend voor het beheer. Deze zone zal worden beheerd en onderhouden door Ekkersweijer Recreatie.

3.4 Streefbeeld en beheer natuurlijk groen

In de afbeelding hiernaast zijn de verschillende delen van het natuurlijke groen weergegeven. De nummers in de kaart corresponderen met de nummering in tekst van deze paragraaf.


1. Bosvakken Amerikaanse eik

Dit zijn al oudere houtopstanden. Omvorming naar een structuurrijker bostype door kleinschalig beheer is niet wenselijk: de beschaduwing, beworteling en humuslaag staat groei van jonge bomen of struiken niet toe. (concurrentie van voeding en licht). Grootschalige omvorming is een te grote ingreep en zou het bosrijke karakter van het gebied veranderen. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt behoud van de singel van Amerikaanse eik rondom het complex wenselijk geacht.

Streefbeeld: in stand houden van de bestaande situatie. Door middel van soort-gerichte maatregelen kan de waarde van het bos voor holenbroeders en gebruikers worden bevorderd.

Maatregelen:

- het plaatsen van speciale nestkasten (t.b.v. mezen, bonte vliegenvanger, boomkruiper, gekraagde roodstaart, bosuil)
- beperkte kap waarbij bomen met holtes gespaard worden;
- Aanleg van takkenrillen aan de kant van het museumpark. (zie onder 5).



2. Bosvakken inlandse eik / berk

Dit zijn jongere aanplantingen van zomereik en natuurlijke opslag van berken. Door dichte aanplant in rijen en achterstallig beheer staan de bomen dicht op elkaar.

Streefbeeld: in deze bospercelen wordt een verbetering van de verticale vegetatiestructuur nagestreefd. Dit zal gebeuren door middel van het toepassen van een hakhoutbeheer: door het periodiek (om de 8 à 10 jaar) afzetten van de bestaande stobben ontstaat een verjonging van de vegetatie. Hiermee krijgt men leeftijdsverschil in de beplanting en worden de natuurwaarden (biodiversiteit) vergroot. Door het selectief kappen van bomen kunnen plaatselijk aanwezige gewenste soorten zoals hazelaars en lijsterbes worden bevoordeeld.

Maatregelen:

- selectief kappen of ringen van ongewenste soorten zoals Amerikaanse eik en beuk en bomen in te dichte beplantingen; door bomen te ringen ontstaat staand dood hout wat gunstig is voor bv. spechten;
- open zonnige plekken maken waar bosmieren zich kunnen vestigen;
- Periodiek afzetten van eiken, berken, hazelaars als hakhout;
- Bestrijding van Amerikaanse vogelkers;
- Aanleg van takkenrillen rondom de bosvakken. (zie onder 5).

3. Bosvak grove den

Dit is een oud bosperceel met dezelfde leeftijd als de meeste andere bosvakken. Een deel van dit bos is recentelijk in gebruik genomen als speelbos. Hiervoor is ondergroei verwijderd en zijn speeltoestellen (wip, schommel etc.) geplaatst.

Streefbeeld: in stand houden van de bestaande situatie.

Maatregelen:

- volgens een zogenaamde spaarboom methode dunnen waarbij oude en karakteristieke bomen worden bevoordeeld.
- het plaatsen van speciale nestkasten (bv. mezen, bonte vliegenvanger, boomkruiper, gekraagde roodstaart, bosuil)
- Aanleg van takkenrillen als begrenzing van de speeltuin. (zie onder 5).

4. Heideveldjes

Het betreft een vrijwel met berken dichtgegroeid heideveldje. De bodem is bedekt met strooisel van Amerikaanse eik.

Streefbeeld: een perceel met droge heide.



Takkenril

Maatregelen:

- handmatig plaggen;
- de plaggen kunnen worden opgestapeld als plaggenwal rondom het heideveldje;
- kappen van bomen (berk, Amerikaanse eik, zomereik) en het periodiek verwijderen van jonge boompjes;
- plaatsen van een insectenhotel.

5. Takkenrillen

Het aanleggen van takkenrillen heeft meerdere doelen. Allereerst is het een manier om de dunnere takken kwijt te raken, die vrijkomen bij kap en hakhout-beheer. Daarnaast leveren takkenrillen een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van het gebied. Diverse vogelsoorten zoals winterkoning, heggenmus, roodborst en zwartkop vinden hierin nest- en foerageergelegenheid. Voor amfibieën en reptielen zoals de levendbarende hagedis, maar ook voor bv. de egel bieden takkenrillen een geschikte schuilplaats en tevens overwinteringsplaats. Tenslotte vormen de takkenrillen een duidelijke en landschappelijk fraaie scheiding tussen de meer natuurlijke en meer functionele delen van het museumpark. Door bijvoorbeeld rondom het speelbos een takkenril aan te leggen, wordt voorkomen dat men ook het aangrenzende bos in gaat. Takkenrillen worden over het gehele terrein aangelegd en vormen kleinschalige landschapselementen die de overgang van functioneel groen naar natuurlijk groen vormen. deze zijn overigens niet op de kaart aangegeven.

Streefbeeld: takkenrillen met dood hout met een hoogte van maximaal 1 meter en een breedte van circa 1 meter.

Maatregelen:

- een dubbele rij paaltjes of stammetjes in de grond slaan en hier takken tussen verwerken.

3.5 Overig groen

In de zone die is aangeduid als 'functioneel groen' staat het groen in dienst van de beleevingswaarde: het groen zal in ieder geval verzorgd en representatief zijn. Dat wil niet zeggen dat het functionele deel van het park geen natuurwaarde kan of mag herbergen. Hierna worden een aantal maatregelen beschreven die worden genomen om de natuurwaarde te verhogen in die delen die buiten het natuurlijke groen vallen. Het streven is dat op langere termijn in het groenbeheer van het museumpark meer rekening gehouden wordt met natuurwaarden.

1. Inrichting zone vóór de entree

In overleg met IVN zal deze zone natuurvriendelijk en educatief ingericht worden. Te denken valt aan een informatiepaneel en een insectenhotel. Op het informatiepaneel zullen de natuurwaarden op het museumpark worden toegelicht. De informatie voor op het paneel zal worden aangeleverd door IVN. Het paneel zelf zal worden geplaatst door Ekkersweijer Recreatie. Het grasveld kan worden bijgezaaid met een bloemrijk mengsel voor schrale zandgronden, waarna het extensief kan worden beheerd.

2. Beplanting grondlichamen

Als afscheiding tussen de buitenruimte van het oorlogsmuseum en het speelgoed-museum zijn in het museumpark enkele grondlichamen aangebracht. Deze zijn bedekt met anti-worteldoek en beplant met dwergheesters. In overleg tussen Ekkersweijer Recreatie en het IVN is afgesproken om de bedekking van de grondlichamen te vervangen door een meer 'natuurlijke' bedekking. Een geschikt alternatief is klimop (Hedera) of de onder 6 genoemde soorten.

3. Cursus ecologisch groenbeheer voor groenmedewerkers

Een meer op natuurwaarden gericht groenbeheer vergt een andere manier van werken. Om de groenmedewerkers van Bevrijdende Vleugels deze manier van werken eigen te laten maken, zullen ze een cursus ecologisch groenbeheer gaan volgen.




Calluna



Vaccinium



Cytisus



Azalea (Rhododendron)



Amelanchier

4. Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

Bij het beheer van het functionele groen zal geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen.

5. Activiteiten IVN

Het terrein is uitmate geschikt om een natuurwerkdag te organiseren. De landelijke natuurwerkdag, die wordt gehouden op de eerste zaterdag van november, kent een brede belangstelling.

Inspiratiekader (niet geplande ontwikkelingen):

Hieronder volgen enkele richtlijnen voor het bevorderen van natuurwaarden bij toekomstige (onvoorziene) ontwikkelingen. Ze vormen geen verplichting maar een inspiratiekader.

6. Plantkeuze

Bij het aanleggen van vakken met vaste planten kan rekening gehouden worden met solitaire bijen en andere insecten zoals dagvlinders. Onderstaande lijst geeft enkele suggesties (geen limitatieve lijst!) voor lagere planten en heesters die enerzijds geschikt zijn voor schrale zandgronden en anderzijds een hoge sier- en natuurwaarde hebben.

Lage vaste planten:

- struikheide (*Calluna vulgaris*)
- dopheide (*Erica* ssp.)
- bosbes (*Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*)
- hertshooi (*Hypericum* ssp.)

Heesters:

- krentenboompje (*Amelanchier lamarckii*)
- brem (*Cytisus* ssp.)
- azalea (*Rhododendron* ssp.)



Voorbeeld van een insectenhotel



Speeltoestellen in het bos



4. TAAKVERDELING

IVN

Op basis van een inventarisatie kan het IVN de soortgerichte maatregelen in kaart brengen en uitvoeren. Zij zullen hierbij ondersteund worden door het coördinatiepunt landschapsbeheer.

De voorgestelde maatregelen zullen worden uitgevoerd door de groep landschapsbeheer en het jeugd IVN.

Monitoring is leidend voor dit beheer en de te nemen maatregelen. Tweemaal per jaar is hierover overleg met de eigenaar. Jaarlijks zal een verslaglegging gemaakt worden met een planning en kostenoverzicht voor het komende jaar.

De werkzaamheden die het IVN uitvoert zijn vooral kleinschalig en handwerk. Grotere ingrepen waarbij machines gebruikt worden gaan in wederzijds overleg.

Ekkersweijer Recreatie

Het beheer van het 'functionele groen' is in handen van Ekkersweijer Recreatie. Ingrepen in het natuurlijke groen op het terrein zullen ten allen tijde worden afgestemd met het IVN.

De in paragraaf 3.5 beschreven concrete ontwikkelingen zullen door Ekkersweijer Recreatie worden uitgevoerd.



Fotobeeld van een omvorming van jong bos naar hakhout



5. OVEREENKOMST

De gemeente zal een overeenkomst aangaan met het Museumpark opstellen waarin de aanleg, het beheer en onderhoud conform dit bedrijfsnatuurplan verzekerd is. IVN en Brabants Landschap zullen ondersteuning bieden met betrekking tot de aanleg en het onderhoud. De gemeente heeft een controlerende taak.

