



AKOESTISCH ADVISEURS

Opdrachtnummer : R2011/24036
Datum : 22 juli 2011
Gewijzigd : 26 september 2011
Behandeld : ir. L.G.A.M. Joosten

AANLEG DUBBELSTROOKS ROTONDE
KRUISSING OIRSCHOTSEWEG/RINGWEG
TE BEST

AKOESTISCH ONDERZOEK WGH

Opdrachtgever : Gemeente Best
afdeling Regie & Ontwikkeling
mevrouw drs. E.C.M. Machielse
Postbus 50
5680 AB BEST

T (040) 2911291 F (040) 2911290 E info@kenmaa.nl
Weegschaalstraat 3 5632 CW Eindhoven
ABN•AMRO 48.13.21.403 K.v.K. nr. 17064179

SAMENVATTING

- In opdracht van Gemeente Best, afdeling Regie & Ontwikkeling, is overeenkomstig artikel 99 Wgh een onderzoek verricht naar de nadelige effecten voor de geluidssituatie van de aanleg van een dubbelstrooks rotonde op de kruising van de Oirschotseweg met de Ringweg te Best.
- Onderzocht is of de aanleg van de dubbelstrooks rotonde een toename van de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer van 2 dB of meer tot gevolg heeft. Hiertoe is overeenkomstig de rekenmethoden uit het "*Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006*" de geluidsbelasting L_{den} ter plaatse van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen het onderzoeksgebied van de rotonde bepaald in de situatie vóór en ná wijziging van de rotonde.
- Bij 31 woningen in het onderzoeksgebied treedt een toename van de geluidsbelasting op van 2 dB of meer. De maximale toename bedraagt 4 dB. De toenames van de geluidsbelasting zijn het gevolg van de verbreding van de rotonde en de te verwachten toename van de verkeersintensiteiten op de Ringweg en Oirschotseweg. Voor deze woningen is sprake van een reconstructie ex artikel 100 Wgh en is nader onderzoek naar geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk.
- Bronmaatregelen bieden in de onderhavige situatie onvoldoende mogelijkheden om de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer afdoende te reduceren, overdrachtsmaatregelen ontmoeten daarentegen overwegende bezwaren van verkeerskundige, stedenbouwkundige en/of financiële aard. De mogelijke maatregelen blijven als zodanig beperkt tot het treffen van geluidswerende voorzieningen aan de uitwendige scheidingsconstructies van de woningen. Voor de woningen dienen door het college van burgemeester en wethouders van Best hogere grenswaarden te worden vastgesteld.

INHOUDSOPGAVE

	<u>blad</u>
Samenvatting	I
Inhoudsopgave	II
1. Inleiding	1
2. Wettelijk kader	2
3. Gehanteerde uitgangspunten	4
3.1. Projectomvang	4
3.2. Eerder opgestelde en vastgestelde hogere grenswaarden	4
3.3. Verkeersgegevens	5
3.4. Omgevingskenmerken	6
4. Geluidsberekeningen	7
4.1. Berekeningsmethode	7
4.2. Berekeningsresultaten	7
4.3. Reconstructietoets	7
4.4. Geluidsbeperkende maatregelen	7
4.5. Cumulatie geluidsbelasting	9
5. Afweging geluidsbeperkende maatregelen	11

Bijlagen

Bijlage 1	Overzichtstekening(en).
Bijlage 2	Onderzoeksgebied.
Bijlage 3	Verkeersgegevens 2015/2026.
Bijlage 4	Rekenmodel wegverkeerslawaaï.
Bijlage 5	Berekeningsresultaten standaard-rekenmethode II.
Bijlage 6	Reconstructietoets.
Bijlage 7	Berekeningsresultaten geluidsbeperkende maatregelen.
Bijlage 8	Berekeningsresultaten cumulatieve geluidsbelasting.
Bijlage 9	Memo tussenvarianten bron-/overdrachtsmaatregelen.

1. INLEIDING

In opdracht van Gemeente Best, afdeling Regie & Ontwikkeling, is overeenkomstig artikel 99 van de Wet geluidhinder (Wgh), een onderzoek verricht naar de nadelige effecten voor de geluidssituatie van de aanleg van een dubbelstrooks rotonde op de kruising van de Oirschotseweg met de Ringweg te Best. Het onderzoek richt zich daarbij op het door Gemeente Best aangeleverde herinrichtingsplan van de rotonde ¹.

Ter plaatse van bestaande —en eventueel geprojecteerde— woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen het onderzoeksgebied van de rotonde is overeenkomstig artikel 77 Wgh de geluidsbelasting L_{den} ten gevolge van het wegverkeer bepaald in de situatie vóór en ná de wijziging van de rotonde en getoetst aan de (voorkeurs)grenswaarden uit de Wet geluidhinder. In het geval van te grote nadelige effecten zijn tevens de mogelijkheden van geluidsbeperkende maatregelen nader onderzocht.

De voorliggende rapportage geeft een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten en de bevindingen van het akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de geldende regelgeving met betrekking tot de wijziging van de bestaande rotonde nader toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten. In hoofdstuk 4 worden de berekeningsresultaten gepresenteerd, worden de nadelige effecten inzichtelijk gemaakt en wordt een overzicht gegeven van mogelijk te treffen geluidsbeperkende maatregelen.

¹ Volgens tekening "Naastenbest ontwikkelgebieden" van Gemeente Best, tekeningnummer 02 09 01, blad 2, d.d. 22.06.2011.

2. WETTELIJK KADER

In de artikelen 100 en 100a van de op 1 januari 2007 gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) zijn grenswaarden opgenomen die bij een wijziging aan een weg, die niet onder de Tracéwet valt, in acht moeten worden genomen. Dit geldt echter niet voor iedere wijziging. Er vindt pas een toetsing aan de grenswaarden plaats als er ook sprake is van een reconstructie zoals gedefinieerd in artikel 1 Wgh:

"...een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd;..."

Uitgangspunt voor het regime "*reconstructies*" in de Wet geluidhinder is dat een dergelijke toename van de geluidsbelasting zoveel mogelijk wordt voorkomen. Als voorkeursgrenswaarde geldt in deze situaties dan ook de heersende geluidsbelasting. Alleen wanneer de heersende geluidsbelasting lager is dan L_{den} 48 dB geldt als voorkeursgrenswaarde L_{den} 48 dB. Indien op grond van de Wet geluidhinder voor woningen reeds eerder een hogere grenswaarde is vastgesteld vanwege de te reconstrueren weg, dan geldt de laagste van beide waarden (heersende geluidsbelasting of hogere grenswaarde) als voorkeursgrenswaarde.

Uit de bovenstaande definitie blijkt, dat niet op voorhand vaststaat dat de wijziging van de bestaande rotonde als een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder wordt aangemerkt. Eerst moet worden vastgesteld of de wijziging een toename van 2 dB of meer tot gevolg heeft. Hiertoe dient overeenkomstig de rekenmethoden uit het "*Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006*" de geluidsbelasting L_{den} ter plaatse van bestaande —en eventueel geprojecteerde— woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen het onderzoeksgebied van de rotonde te worden bepaald in de situatie vóór en ná de wijziging. De geluidsbelasting in de situatie vóór wijziging betreft de laagste waarde van de heersende geluidsbelasting L_{den} in dB ² en de eventueel in het verleden vastgestelde hogere grenswaarde (zo nodig omgerekend naar een L_{den} -waarde in dB). De geluidsbelasting in de situatie ná wijziging betreft de geluidsbelasting L_{den} in dB ná de fysieke ingreep voor het maatgevende jaar (meestal 10 jaar na wijziging) zonder eventuele geluidsbeperkende maatregelen.

Indien het verschil in geluidsbelasting vóór en ná de wijziging van de rotonde 2 dB of meer bedraagt, is er sprake van een reconstructie ex artikel 100 Wgh. In dat geval moet worden onderzocht welke geluidsbeperkende maatregelen doelmatig zijn en getroffen kunnen worden en —in het geval dat het om stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële redenen niet mogelijk is om door het treffen van maatregelen te voldoen aan de (voorkeurs)grenswaarden in de Wet geluidhinder— voor welke woningen binnen het geboden beschermingsniveau van de Wet geluidhinder een hogere waarde moet worden vastgesteld.

² Met een minimum van L_{den} 48 dB (= voorkeursgrenswaarde ex artikel 100, lid 1 Wgh).

Het college van burgemeester en wethouders van Best kan hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarde vaststellen tot een maximum zoals aangegeven in onderstaande tabel, met dien verstande dat de toename in de geluidsbelasting vóór en ná de wijziging van de rotonde niet hoger mag zijn dan 5 dB ³. Hogere grenswaarden dienen door het college van burgemeester en wethouders van Best te worden vastgesteld middels een procedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Indien er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en er tevens sprake is van een saneringssituatie, dan gelden de reconstructiebepalingen uit de Wet geluidhinder niet. De minister van VROM behoort in dat geval toepassing te geven aan de saneringsbepalingen van artikel 90 Wgh en is verantwoordelijk voor de vaststelling van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting na sanering en na uitvoering van de reconstructie.

Tabel 1: Maximale grenswaarden voor woningen bij reconstructie (ex artikel 100a Wgh).

Situatie	maximale grenswaarde in dB	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
<i>eerder hogere waarde vastgesteld op grond van:</i> - artt. 83 en 84, lid 2 Wgh - art. 100a Wgh	63	58
<i>eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van de sanering (art. 90 Wgh)</i>	68	68
<i>niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting ≤ 53 dB</i>	63	58
<i>niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting > 53 dB</i>	68	68

Op grond van artikel 99, lid 2 Wgh dienen, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de reconstructie ⁴ zal leiden tot een toename van 2 dB of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg(en) of —als een weg gedeeltelijk wordt gereconstrueerd— vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan, ook de andere wegen of de niet te reconstrueren gedeelten van de betrokken weg(en) bij het onderzoek te worden betrokken.

³ Behalve in gevallen waarin:

- ten gevolge van de reconstructie de geluidsbelasting van de gevel ten minste bij een gelijk aantal woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal verminderen,
- de wegbeheerder heeft verklaard dat hij financiële middelen ter beschikking stelt uiterlijk na afloop van de reconstructie ten behoeve van de terugdringing van de geluidsbelasting vanwege een weg, binnen de woning.

⁴ Volgens de definitie uit de Wet geluidhinder: de wijziging van de rotonde in fysieke zin.

3. GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

3.1. Projectomvang

De herinrichting van de rotonde op het kruispunt van de Oirschoteweg met de Ringweg te Best omvat de vervanging c.q. verbreding van de bestaande enkelstrooks rotonde door een nieuwe dubbelstrooks rotonde, die het nieuwe verkeer van o.a. woongebied Dijkstraten beter kan verwerken. De realisatie van de nieuwe rotonde is mede afhankelijk van de planontwikkeling van de woongebieden Dijkstraten, Aarle en Steegsche Velden. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een realisatie in 2015⁵.

Op grond van artikel 74 Wgh bevindt zich langs wegen —met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h— van rechtswege een geluidszone. De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. In onderstaande tabel 2 is een overzicht gegeven van de zonebreedten voor de voor dit onderzoek relevante wegen/wegvakken ter hoogte van de rotonde.

Tabel 2: Zonebreedte (ex artikel 74 Wgh).

Weg/wegvak	aantal rijstroken	gebied	zonebreedte Wgh
Oirschoteweg	2 × 1	binnenstedelijk	200 m ¹
Ringweg	2 × 1	binnenstedelijk	200 m ¹

Het onderzoeksgebied beperkt zich enkel tot de in tabel 2 aangegeven zonebreedten over dat gedeelte van de wegen/wegvakken dat fysiek wordt gewijzigd^{6,7}. In bijlage 2 is het totale onderzoeksgebied, dat in het akoestisch rekenmodel is beschouwd, aangegeven.

3.2. Eerder opgestelde en vastgestelde hogere grenswaarden

In de hierna volgende tabellen 3 en 4 is een overzicht van de (bekende) verleende hogere grenswaarden in het onderzoeksgebied opgenomen. De gegevens zijn aangeleverd door de Gemeente Best.

Voor de bestaande woningen in het onderzoeksgebied zijn de hogere grenswaarden veelal afkomstig van de zogenaamde A-, B- en eindmeldingslijsten (saneringslijsten). De geluidsbelastingen van woningen op de A-lijst zijn officieel vastgesteld. De geluidsbelastingen van woningen op de B-lijst en eindmeldingslijst zijn niet officieel vastgesteld. Deze waarden zijn in dit onderzoek wel vermeld, maar niet gebruikt bij de reconstructietoets.

Voor geprojecteerde en in aanbouw zijnde woningen in het onderzoeksgebied zijn de hogere grenswaarden vastgesteld in het kader van de betreffende bestemmingsplanprocedure.

⁵ De periode 2015 - 2026 levert het grootste verschil in verkeersintensiteiten op en is vanuit akoestisch oogpunt het worst case scenario.

⁶ Met een uitloop van $1/3 \times$ de zonebreedte bij het begin en het einde van de fysieke wijziging (ex artikel 75, lid 2 Wgh).

⁷ Het is niet aannemelijk dat de wijziging van de bestaande rotonde in fysieke zin (vergroting van enkelstrooks naar dubbelstrooks) leidt tot een toename van de verkeersintensiteit op andere wegen of op de niet te reconstrueren gedeelten van de betrokken weg(en) anders dan op grond van autonome groei of planontwikkeling(en) elders is te verwachten.

Tabel 3: Verleende hogere grenswaarden volgens saneringslijsten.

<i>Straat</i>	<i>Nr.</i>	<i>Lijst</i>	<i>Letmaal 1986 dB(A)</i>	<i>Weg</i>	<i>Gesaneerd</i>
<i>Oirschotseweg</i>	<i>79</i>	<i>B-lijst</i>	<i>62</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>Nee</i>
<i>Oirschotseweg</i>	<i>80</i>	<i>B-lijst</i>	<i>59</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>Nee</i>
<i>Oirschotseweg</i>	<i>82</i>	<i>B-lijst</i>	<i>63</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>Nee</i>
<i>Oirschotseweg</i>	<i>88</i>	<i>B-lijst</i>	<i>66</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>Nee</i>
<i>Oirschotseweg</i>	<i>88A</i>	<i>B-lijst</i>	<i>66</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>Nee</i>
<i>Oirschotseweg</i>	<i>90</i>	<i>B-lijst</i>	<i>66</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>Nee</i>
<i>Oirschotseweg</i>	<i>92</i>	<i>B-lijst</i>	<i>66</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>Nee</i>

Tabel 4: Verleende hogere grenswaarden geprojecteerde en in aanbouw zijnde woningen.

<i>Woningen</i>	<i>Aantal</i>	<i>L_{den} dB</i>	<i>Weg</i>	<i>Bestemmingsplan</i>
<i>Vendelier 36-62</i>	<i>14</i>	<i>58 - 59</i>	<i>Ringweg</i>	<i>"Naastenbest", 2008</i>
<i>Vendelier 2 - 8</i>	<i>4</i>	<i>51 - 53</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>"Naastenbest", 2008</i>
<i>Schutboomweg 2</i>	<i>1</i>	<i>53 - 55</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>"Naastenbest", 2008</i>
<i>Geprojecteerd</i>	<i>9</i>	<i>57 - 58</i>	<i>Oirschotseweg</i>	<i>"1^e Herziening Heivelden", 2011</i>
<i>Geprojecteerd</i>	<i>18</i>	<i>49 - 57</i>	<i>Ringweg</i>	<i>"Hoek Ringweg/Oirschotseweg", 2011</i>
		<i>49 - 60</i>	<i>Oirschotseweg</i>	
<i>Zessprong 12</i>	<i>1</i>	<i>54 - 55</i>	<i>Ringweg</i>	<i>"Zessprong", 2008</i>
<i>Oirschotseweg 90a</i>	<i>1</i>	<i>60</i>	<i>Oirschotseweg</i>	
<i>Oirschotseweg 90b</i>	<i>1</i>	<i>60</i>	<i>Oirschotseweg</i>	

De grenswaarden in tabel 3 zijn uitgedrukt in een etmaalwaarde in dB(A). In verband met de wijziging van de Wet geluidhinder op 1 januari 2007 dient deze waarde eerst te worden omgerekend naar een overeenkomende waarde in dB om vervolgens te kunnen vergelijken met de heersende geluidsbelasting in dB. Het omrekenen dient volgens het "*Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006*" op de volgende wijze te geschieden:

1. bepaal voor de huidige situatie het verschil tussen L_{den} in dB en de etmaalwaarde in dB(A) (niet-afgerond getal);
2. corrigeer de hogere waarde in dB(A) (geheel getal) op basis van het bij 1 gevonden verschil (niet-afgerond getal) naar een hogere waarde in dB (dit levert een niet-afgerond getal op); indien het resultaat hiervan lager is dan 48 dB, dan krijgt de omgerekende hogere waarde per definitie de waarde 48 dB (ondergrens).

3.3. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de huidige situatie (2015) en de toekomstige situatie (2026) zijn verstrekt door Gemeente Best bij memo van SRE/Milieudienst d.d. 27.06.2011.

De memo alsmede de voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 3. Binnen het onderzoeksgebied van de rotonde geldt voor de Oirschotseweg en de Ringweg een maximumsnelheid van 50 km/h ⁸ en voor het gedeelte van de Ringweg gelegen buiten de bebouwde kom ⁹ een maximumsnelheid van 60 km/h.

3.4. Omgevingskenmerken

De omgevingskenmerken zijn ontleend aan waarnemingen ter plaatse en aan door Gemeente Best aangeleverde digitale ondergronden. Voor de herinrichting van de rotonde is tevens gebruik gemaakt van het digitale bestand "*36211 020901 ontwikkelgebieden.dwg*" van de Gemeente Best.

Hoogteligging

De wegen en objecten in het onderzoeksgebied zijn gelegen op maaiveldhoogte. Er zijn in het onderzoeksgebied geen akoestisch relevante hoogteverschillen.

Wegdekverharding

Het wegdek van de Oirschotseweg binnen het onderzoeksgebied is deels opgebouwd uit een gewone elementenverharding (klinkers) ¹⁰ deels uit SMA 0/6 ¹¹ en het wegdek van de Ringweg uit dicht asfaltbeton (DAB, referentiewegdek).

Afscherming, reflectie en overdrachtdemping

Alle relevante objecten in het onderzoeksgebied, zoals gebouwen en geluidswallen/-schermen, zijn op basis van de digitale ondergrond(en) volgens het rijksdriehoekstelsel in het rekenmodel opgenomen. De wegen en de bedrijfsterreinen in het onderzoeksgebied zijn ingevoerd als reflecterende gebieden met een bodemfactor ¹² van 0.0. Buiten de ingevoerde bodemgebieden is gerekend met een bodemfactor van 0.8 (overwegend gras-/weilanden en tuinen).

Waarneempunten

Voor de uitvoering van de geluidsberekeningen zijn waarneempunten geselecteerd op de gevel(s) van de in het onderzoeksgebied aanwezige geluidsgevoelige objecten (woningen). In totaal zijn 86 waarneempunten geselecteerd. De situering van de waarneempunten is weergegeven op de computerplot(s) in bijlage 4.

Geluidswallen

Langs de Ringweg is ter hoogte van het bestemmingsplan "*Hoek Ringweg/Oirschotseweg*" een geluidswal aangebracht over een lengte van 64 meter en met een hoogte van 4.5 meter boven lokaal maaiveld ¹³.

⁸ Voor het verkeer op de rotonde is een rijsnelheid van 35 km/h gehanteerd.

⁹ In noordelijke richting vanaf ca. 65 meter uit het middelpunt van de rotonde.

¹⁰ In oostelijke richting vanaf ca. 110 meter uit het middelpunt van de rotonde.

¹¹ In westelijke richting vanaf de rotonde.

¹² De bodemfactor geeft aan in welke mate een bodemgebied geluid reflecteert (0=100%, 1=0%).

¹³ De ligging en hoogte van geluidswallen in het akoestisch aandachtsgebied zijn conform opgave van Gemeente Best bij Shape-bestand van 22.06.2009.

4. GELUIDSBEREKENINGEN

4.1. Berekeningsmethode

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens het "*Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006*", regeling als bedoeld in artikel 110 van de Wet geluidhinder, besluit van 12 december 2006. Toegepast is de Standaard-rekenmethode II, volgens bijlage III van het besluit. Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag op de berekende geluidsbelasting een aftrek worden toegepast, alvorens de toetsing aan grenswaarden plaatsvindt. In artikel 3.6 van het "*Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006*" is bepaald dat deze aftrek 2 dB bedraagt voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer en 5 dB voor de overige wegen. De in dit rapport vermelde waarden zijn inclusief deze aftrek.

4.2. Geluidsbelasting per weg(vak)

Op basis van de in hoofdstuk 3 vermelde uitgangspunten is ter plaatse van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in het onderzoeksgebied de geluidsbelasting L_{den} ten gevolge van het wegverkeer berekend. De ingevoerde geometrie voor de computerberekeningen is opgenomen in bijlage 4, de berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlagen 6 en 7 zijn de berekeningsresultaten per weg(vak) en voor variabele waarneemhoogten ten opzichte van het wegdek in tabelvorm samengevat.

4.3. Reconstructietoets

In bijlage 6 zijn de berekeningsresultaten per weg(vak) en voor variabele waarneemhoogten ten opzichte van het wegdek getoetst aan het regime "*reconstructies*" van de Wet geluidhinder. Bij in totaal 31 woningen in het onderzoeksgebied treedt een toename van de geluidsbelasting op van 2 dB of meer ¹⁴. De maximale toename bedraagt 4 dB. De toenames van de geluidsbelasting zijn het gevolg van de verbreding van de rotonde en de te verwachten toename van de verkeersintensiteiten op de Ringweg en Oirschotseweg. Voor deze woningen is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en is nader onderzoek naar geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk. Daarbij dient, in volgorde van prioriteit, te worden gekeken naar bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen aan de ontvanger (de woning).

4.4. Geluidsbeperkende maatregelen


Bronmaatregelen:

- Het traject van de Ringweg vanaf de rotonde over een afstand van ca. 210 meter in noordelijke en ca. 170 meter in zuidelijke richting herasfalteren met een geluidsbeperkende wegdekverharding ¹⁵.

¹⁴ Ten gevolge van de Oirschotseweg: 6 geprojecteerde woningen in het bestemmingsplan "*1^e Herziening Heivelden*", 6 geprojecteerde woningen in het bestemmingsplan "*Hoek Ringweg/Oirschotseweg*" en 4 bestaande woningen langs Vendelier/Schutboomweg.
Ten gevolge van de Ringweg: 11 geprojecteerde woningen in het bestemmingsplan "*Hoek Ringweg/Oirschotseweg*" en 4 bestaande woningen langs Oirschotseweg/Prinses Margrietlaan/Veldweg/Zessprong.

¹⁵ Reductie > 4 dB, bijvoorbeeld fluisterasfalt of ZSA SD.


- Het traject van de Oirschotseweg vanaf de rotonde over een afstand van ca. 170 meter in westelijke richting en ca. 150 meter in oostelijke richting herasfalteren met een geluidsbeperkende wegdekverharding ¹³.



Overdrachtsmaatregelen:

- Langs het noordelijk traject aan beide zijden van de Ringweg een geluidsscherm aanbrengen over een lengte van ca. 100 meter resp. ca. 65 meter en met een hoogte van 2.80 meter boven wegdek Ringweg.
- Langs het westelijk traject aan de zuidzijde van de Oirschotseweg een geluidsscherm aanbrengen over een lengte van ca. 110 meter en met een hoogte van 2.40 meter boven wegdek Oirschotseweg.

- Langs het oostelijk traject aan de zuidzijde van de Oirschotseweg geluidsschermen aanbrengen over een lengte van ca. 50 meter resp. ca. 30 meter en met een hoogte van 2.40 meter resp. 3.0 meter boven wegdek Oirschotseweg.
- Langs de zuidwestzijde van de rotonde een geluidsscherm aanbrengen over een lengte van ca. 30 meter en met een hoogte van 2.40 meter boven wegdek rotonde.
- De aanwezige geluidswal op de hoek Ringweg/Oirschotseweg verhogen tot 4.80 meter boven wegdek Ringweg en ca. 7 meter in oostelijke richting verlengen.



4.5. Cumulatie geluidsbelasting

Indien er sprake is van een samenloop van verschillende geluidsbronnen met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, dient op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder ook de cumulatieve geluidsbelasting te worden bepaald.

Het college van burgemeester en wethouders van Best kunnen alleen hogere grenswaarden vaststellen, indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet zal leiden tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidsbelasting (artikel 110a, zesde lid, Wgh).

De berekening van de cumulatieve geluidsbelasting is uitgevoerd overeenkomstig de methodiek beschreven in bijlage I, hoofdstuk 2, bij het "*Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006*". De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 8. Voor de beoordeling van de akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat is gebruik gemaakt van de kwalificering uit onderstaande tabel 5.

Tabel 5: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat.

<i>Gecumuleerde geluidbelasting in dB ^{*)}</i>	<i>Geluidsklasse</i>
< 48	<i>Goed</i>
48 - 53	<i>Redelijk</i>
53 - 58	<i>Matig</i>
58 - 63	<i>Tamelijk slecht</i>
63 - 68	<i>Slecht</i>
> 68	<i>Zeer slecht</i>

^{*)} Exclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh

5. AFWEGING GELUIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

Bij het nemen van maatregelen ter beperking van geluidshinder legt de Wet geluidhinder de prioriteit bij maatregelen aan de bron. Als met bronmaatregelen onvoldoende effect wordt bereikt of deze maatregelen vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, civieltechnisch, landschappelijk of financieel oogpunt niet mogelijk en/of gewenst zijn, komen maatregelen in de overdrachtssfeer in aanmerking. Pas als laatste worden maatregelen bij de ontvanger (gevelisolatie) overwogen.

Bron-/overdrachtsmaatregelen:

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de (on)mogelijkheden tot het treffen van (afdoende) geluidsreducerende bron- en/of overdrachtsmaatregelen.

- Het herasfalteren met een geluidsbeperkende wegdekverharding ¹³ is niet afdoende om ter plaatse van de reconstructiewoningen aan de Prinses Margrietlaan en in het bestemmingsplan "*Hoek Ringweg/Oirschotseweg*" aan de toetswaarden te kunnen voldoen. Bovendien zal een dergelijke bronmaatregel overwegende bezwaren ontmoeten van civieltechnische en financiële aard ¹⁶.
- Het treffen van overdrachtsbeperkende maatregelen in de vorm van geluidsschermen e.d. biedt weliswaar voldoende mogelijkheden om aan toetswaarden te voldoen, maar ontmoet hier overwegende bezwaren van landschappelijke, civieltechnische en financiële aard ¹⁷. De overdrachtsmaatregelen langs het noordelijk traject aan beide zijden van de Ringweg en langs de zuidwestzijde van de rotonde zijn bovendien op grond van de "*Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder*" (Stcrt. 2009, 20367) niet financieel doelmatig.

Gevelmaatregelen:

De mogelijke maatregelen blijven gelet op het bovenstaande beperkt tot het treffen van geluidswerende voorzieningen aan de uitwendige scheidingsconstructies van de woningen ¹⁸. Voor de woningen dienen door het college van burgemeester en wethouders van Best hogere grenswaarden te worden vastgesteld. Bij de vaststelling van een (nieuwe) hogere grenswaarde dient te worden nagegaan of binnen de woningen wordt voldaan aan de wettelijke eisen ¹⁹. In verband hiermee zal nader onderzoek moeten plaatsvinden naar de toe te passen gevelmaterialen.

¹⁶ Uitgaande van een gemiddelde prijs per vierkante meter te vervangen wegdek van ca. € 50,- zal dit een investering vergen van ruim € 245.000,-.

¹⁷ Uitgaande van een gemiddelde prijs per vierkante meter scherm van ca. € 450,- (normkosten geluidsscherm conform bijlage C Ssv), zal dit een investering vergen van ruim € 470.000,-.

¹⁸ Nader onderzocht is met welke (combinatie van) bron- en overdrachtsmaatregelen het verlenen van hogere waarden kan worden beperkt. Dit geldt met name voor de reconstructiesituaties in de plangebieden "*Hoek Ringweg/Oirschotseweg*" en "*Naastenbest*" (geprojecteerde en in aanbouw zijnde woningen). De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de memo van 15.09.2011 (zie bijlage 9).

¹⁹ In de onderhavige situatie geldt voor het binnenniveau een toetsingswaarde van 33 dB.

Niet voor alle woningen zal het in de praktijk noodzakelijk zijn om aanvullende gevelmaatregelen te treffen. Dit hangt mede samen met de geluidsbelasting, de toetsingswaarde van het binnenniveau en de gevelopbouw van de betreffende woning.


Tabel 6: Vast te stellen hogere grenswaarden met kostenraming gevelmaatregelen.

Waarneempunt		waarneem- hoogte (m)	aantal	hogere grenswaarde (dB) ^{*)}	Kostenraming gevel- maatregelen
OIRSCHOTSEWEG					
R48	geproj. woningen 1 ^e Herz. Heivelden	1.5	2	59	€ 4.000
		4.5		59	
R49	geproj. woningen 1 ^e Herz. Heivelden	1.5	2	59	€ 4.000
		4.5		59	
R50	geproj. woningen 1 ^e Herz. Heivelden	1.5	2	59	€ 4.000
		4.5		60	
R84	geproj. woningen Hoek Ringweg/Oirschotse- weg	1,5	1	54	(€ 1.500)
		4,5		56	
		7,5		57	
R85	geproj. woningen Hoek Ringweg/Oirschotse- weg	1,5	5	51	(€ 5.000)
		4,5		53	
		7,5		55	
R87	Vendelier 2 - 6	1,5	3	54	€ 9.000
R88		4,5		56	
R89	Schutboomweg 2	1,5	1	55	€ 3.000
		4,5		57	
RINGWEG					
R02	Veldweg 3	1.5	1	51	€ 1.500
		4.5		52	
R18	geproj. woningen Hoek Ringweg/Oirschotse- weg	1.5	5	50	€ 5.000
		4.5		51	
		7.5		52	
R43	Prinses Margrietlaan 1	1.5	1	50	€ 1.500
		4.5		52	
R67	Oirschotseweg 88	4.5	1	50	€ 1.000
R82	Zessprong 12	1.5	1	55	€ 3.000
		4.5		56	
		7.7		56	
R83	geproj. woningen Hoek Ringweg/Oirschotse- weg	1.5	1	53	€ 1.500
R84		4.5		55	
		7.5		57	
R85	geproj. woningen Hoek Ringweg/Oirschotse- weg	1.5	5	50	€ 7.500
		4.5		52	
		7.5		56	

^{*)} Inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.


De raming van de kosten van gevelmaatregelen in tabel 6 is overeenkomstig tabel IV.5 van de "*Handreiking procedure hogere grenswaarden Wgh door gemeenten*" (Regiegroep Geluid Limburg) en is gebaseerd op formulier Wba van de "*Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï*" (Ssv). De kosten zijn gebaseerd op een sobere en doelmatige uitvoering. De (totale) kosten van gevelmaatregelen worden vooralsnog geraamd op € 45.000.

K & M Akoestisch Adviseurs




ir. L.G.M. Joosten

BIJLAGE 1
OVERZICHTSTEKENING(EN)



BIJLAGE 2
ONDERZOEKSGBIED



BIJLAGE 3
VERKEERSGEGEVENS 2015/2026

MEMO

Aan : Sandra Brouwers en Henk Janssen
Van : Ralf van Beek
Datum : 27 juni 2011
Afschrift : Gaby Jansen

Onderwerp : Berekeningen Verkeersmodel rotonde Oirschotseweg/Ringweg 2015 en 2026

Inleiding

Het verkeersmodel kan de verkeersstromen binnen de regio Zuidoost-Brabant in beeld brengen. Voor de SRE-gemeenten kan het model een handig hulpmiddel zijn bij het in beeld brengen van (toekomstige) knelpunten en het bedenken van verkeerskundige oplossingen.

De basis van het verkeersmodel bestaat uit de beschikbare netwerken voor de verschillende vervoerswijzen en een gebiedsindeling in zones. Elke zone bevat sociaal-economische gegevens, zoals arbeidsplaatsen en inwoners. Het model bepaald het aantal verplaatsingen tussen de verschillende zones op basis van zonegegevens en beschikbare netwerken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende motieven die reizigers hebben, met verschillende vervoerswijzen die men kan kiezen en met de verschillende routes die beschikbaar zijn. In het autonetwerk zijn de belangrijkste wegen opgenomen met daarbij de capaciteit en snelheid. Voor het OV-netwerk zijn naast de routes ook de haltering, reistijden en de frequenties van de verschillende lijnen opgenomen.

Het verkeersmodel kan op basis van eventuele wijzigingen in de infrastructuur of ruimtelijke ordening de gevolgen berekenen op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij kan specifiek gekeken worden naar:

- De vervoerswijze, onderscheid gemaakt naar auto, vrachtauto (middelzwaar en zwaar), fiets openbaar vervoer;
- Het verplaatsingsmotief, onderscheid gemaakt naar woon-werk, zakelijk, woon-school en woon-winkel;
- Het dagdeel, onderscheid gemaakt naar ochtendspits (07.00 – 09.00 uur), avondspits (16.00 – 18.00 uur), restdag en etmaal;

Uitgangspunten

Voor de gemeente Best zijn berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2015 en 2026. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen Schutboom, Hokkelstraat (Steegsche Velden), Dijkstraten en Aarle. Hieronder zijn de uitgangspunten per jaar weergegeven voor het aantal woningen in deze gebieden. De berekeningen worden uitgevoerd voor de jaren 2015 en 2026.

2015


- Schutboom 165 woningen gezet op zonenummer 300 in het verkeersmodel
- Hokkelstraat (Steegsche Velden) 185 woningen gezet op zonenummer 195 in het verkeersmodel
- Dijkstraat 270 woningen verdeeld over de zonenummers 251 en 255 in het verkeersmodel
- Aarle 270 woningen verdeeld over de zonenummers 254 en 258 in het verkeersmodel

2026

- Schutboom 165 woningen gezet op zonenummer 300 in het verkeersmodel
- Hokkelstraat (Steegsche Velden) 185 woningen gezet op zonenummer 195 in het verkeersmodel

- Dijkstraat 628 woningen verdeeld over de zonenummers 251, 253 en 255 in het verkeersmodel
- Aarle 1680 woningen verdeeld over de zonenummers 254 en 258 in het verkeersmodel

Figuur 1: Ligging zonenummers in verkeersmodel



Resultaten

2015

gedeelte	2015						
	Etmaal	aantal LV	%lv	Aantal MV	%mv	Aantal ZV	%zv
Oirschotseweg (Prinses Christinalaan - Ringweg)	13382	11840	88,5%	913	6,8%	629	4,7%
Oirschotseweg (Schutboomweg - Ringweg)	13460	12067	89,7%	763	5,7%	630	4,7%
Ringweg (Heivelden Zuid - Oirschotseweg)	11529	10547	91,5%	500	4,3%	481	4,2%
Ringweg (Ronde 1 Dijkstraten - Oirschotseweg)	11121	10375	93,3%	408	3,7%	338	3,0%
Ringweg (Ronde 2 Dijkstraten - Ronde 1 Dijkstraten)	8474	7936	93,7%	297	3,5%	241	2,8%
Ringweg (Rijksweg A2 en Ronde 2 Dijkstraten)	8383	7830	93,4%	330	3,9%	223	2,7%
Aarle (vanuit Ronde 1)	1576	1542	97,8%	20	1,3%	14	0,9%
Aarle (vanuit Ronde 2)	1142	1098	96,1%	25	2,2%	19	1,7%
Dijkstraten (vanuit Ronde 1)	1990	1793	90,1%	105	5,3%	93	4,7%
Dijkstraten (vanuit Ronde 2)	1984	1824	91,9%	82	4,1%	78	3,9%

2026

	2026						
gedeelte	Etmaal	aantal LV	%lv	Aantal MV	%mv	Aantal ZV	%zv
Oirschotseweg (Prinses Christinalaan - Ringweg)	14558	13015	89,4%	914	6,3%	629	4,3%
Oirschotseweg (Schutboomweg - Ringweg)	15149	13756	90,8%	763	5,0%	690	4,6%
Ringweg (Heivelden Zuid - Oirschotseweg)	13605	12621	92,8%	503	3,7%	481	3,5%
Ringweg (Ronde 1 Dijkstraten - Oirschotseweg)	17107	16358	95,6%	411	2,4%	338	2,0%
Ringweg (Ronde 2 Dijkstraten - Ronde 1 Dijkstraten)	12092	11551	95,5%	300	2,5%	241	2,0%
Ringweg (Rijksweg A2 en Ronde 2 Dijkstraten)	11211	10656	95,0%	332	3,0%	223	2,0%
Aarle (vanuit Ronde 1)	5771	5735	99,4%	22	0,4%	14	0,2%
Aarle (vanuit Ronde 2)	5543	5496	99,2%	28	0,5%	19	0,3%
Dijkstraten (vanuit Ronde 1)	2921	2723	93,2%	105	3,6%	93	3,2%
Dijkstraten (vanuit Ronde 2)	2865	2705	94,4%	82	2,9%	78	2,7%

Wegvak Oirschotseweg Oost
Peiljaar 2015

Van Ringweg naar Schutboomweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4831	307	253	5392	89,60%	5,70%	4,70%	6,68%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	879	56	46	981	89,60%	5,70%	4,70%	3,64%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	320	20	17	357	89,60%	5,70%	4,70%	0,66%
Etmaal		6030	384	316	6730				100,00%

Van Schutboomweg naar Ringweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4932	314	259	5504	89,60%	5,70%	4,70%	6,82%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	810	52	42	904	89,60%	5,70%	4,70%	3,36%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	289	18	15	322	89,60%	5,70%	4,70%	0,60%
Etmaal		6030	384	316	6730				100,00%

Beide richtingen

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	9763	621	512	10896	89,60%	5,70%	4,70%	6,75%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1688	107	89	1884	89,60%	5,70%	4,70%	3,50%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	609	39	32	679	89,60%	5,70%	4,70%	0,63%
Etmaal		12060	767	633	13460				100,00%

Wegvak Oirschotseweg West
Peiljaar 2015

Van Bokvelden naar Ringweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4819	370	256	5445	88,50%	6,80%	4,70%	6,78%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	846	65	45	956	88,50%	6,80%	4,70%	3,57%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	257	20	14	290	88,50%	6,80%	4,70%	0,54%
Etmaal		5922	455	314	6691				100,00%

Van Ringweg naar Bokvelden

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4879	375	259	5513	88,50%	6,80%	4,70%	6,87%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	734	56	39	830	88,50%	6,80%	4,70%	3,10%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	308	24	16	348	88,50%	6,80%	4,70%	0,65%
Etmaal		5922	455	314	6691				100,00%

Beide richtingen

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	9698	745	515	10959	88,50%	6,80%	4,70%	6,82%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1580	121	84	1785	88,50%	6,80%	4,70%	3,34%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	565	43	30	638	88,50%	6,80%	4,70%	0,60%
Etmaal		11843	910	629	13382				100,00%

Wegvak Ringweg Noord
Peiljaar 2015

Van Oirschotseweg naar Zessprong

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4031	160	130	4321	93,30%	3,70%	3,00%	6,48%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	752	30	24	806	93,30%	3,70%	3,00%	3,62%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	405	16	13	434	93,30%	3,70%	3,00%	0,98%
Etmaal		5188	206	167	5561				100,00%

Van Zessprong naar Oirschotseweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4062	161	131	4354	93,30%	3,70%	3,00%	6,54%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	773	31	25	829	93,30%	3,70%	3,00%	3,74%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	337	13	11	361	93,30%	3,70%	3,00%	0,81%
Etmaal		5172	205	166	5544				100,00%

Beide richtingen

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	8093	321	260	8674	93,30%	3,70%	3,00%	6,51%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1525	60	49	1635	93,30%	3,70%	3,00%	3,68%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	742	29	24	795	93,30%	3,70%	3,00%	0,90%
Etmaal		10360	411	333	11104				100,00%

Wegvak Ringweg Zuid
Peiljaar 2015

Van Oirschotseweg naar Heivelden-Zuid

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4096	193	188	4477	91,50%	4,30%	4,20%	6,47%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	837	39	38	915	91,50%	4,30%	4,20%	3,97%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	341	16	16	373	91,50%	4,30%	4,20%	0,81%
Etmaal		5275	248	242	5764				100,00%

Van Heivelden-Zuid naar Oirschotseweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4177	196	192	4565	91,50%	4,30%	4,20%	6,60%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	850	40	39	929	91,50%	4,30%	4,20%	4,03%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	248	12	11	271	91,50%	4,30%	4,20%	0,59%
Etmaal		5275	248	242	5765				100,00%

Beide richtingen

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	8273	389	380	9042	91,50%	4,30%	4,20%	6,54%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1687	79	77	1844	91,50%	4,30%	4,20%	4,00%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	589	28	27	643	91,50%	4,30%	4,20%	0,70%
Etmaal		10549	496	484	11529				100,00%

Wegvak Oirschotseweg Oost
Peiljaar 2026

Van Ringweg naar Schutboomweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	5486	303	279	6069	90,40%	5,00%	4,60%	6,68%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	998	55	51	1104	90,40%	5,00%	4,60%	3,64%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	364	20	19	402	90,40%	5,00%	4,60%	0,66%
Etmaal		6847	379	348	7574				100,00%

Van Schutboomweg naar Ringweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	5600	310	285	6195	90,40%	5,00%	4,60%	6,82%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	919	51	47	1017	90,40%	5,00%	4,60%	3,36%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	328	18	17	363	90,40%	5,00%	4,60%	0,60%
Etmaal		6847	379	348	7575				100,00%

Beide richtingen

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	11086	613	564	12264	90,40%	5,00%	4,60%	6,75%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1917	106	98	2121	90,40%	5,00%	4,60%	3,50%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	691	38	35	765	90,40%	5,00%	4,60%	0,63%
Etmaal		13695	757	697	15149				100,00%

Wegvak Oirschotseweg West
Peiljaar 2026

Van Bokvelden naar Ringweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	5296	373	255	5924	89,40%	6,30%	4,30%	6,78%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	929	65	45	1040	89,40%	6,30%	4,30%	3,57%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	282	20	14	316	89,40%	6,30%	4,30%	0,54%
Etmaal		6507	459	313	7279				100,00%

Van Ringweg naar Bokvelden

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	5362	378	258	5998	89,40%	6,30%	4,30%	6,87%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	807	57	39	903	89,40%	6,30%	4,30%	3,10%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	338	24	16	379	89,40%	6,30%	4,30%	0,65%
Etmaal		6507	459	313	7279				100,00%

Beide richtingen

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	10658	751	513	11922	89,40%	6,30%	4,30%	6,82%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1736	122	84	1942	89,40%	6,30%	4,30%	3,34%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	621	44	30	694	89,40%	6,30%	4,30%	0,60%
Etmaal		13015	917	626	14558				100,00%

Wegvak Ringweg Noord
Peiljaar 2026

Van Oirschotseweg naar Zessprong

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	6354	160	133	6646	95,60%	2,40%	2,00%	6,47%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1186	30	25	1240	95,60%	2,40%	2,00%	3,63%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	638	16	13	667	95,60%	2,40%	2,00%	0,97%
Etmaal		8177	205	171	8554				100,00%

Van Zessprong naar Oirschotseweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	6403	161	134	6697	95,60%	2,40%	2,00%	6,54%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1218	31	25	1274	95,60%	2,40%	2,00%	3,74%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	532	13	11	556	95,60%	2,40%	2,00%	0,81%
Etmaal		8153	205	171	8528				100,00%

Beide richtingen

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			totaal	verdeling (%)			gem. uur
		licht	middelzwaar	zwaar		licht	middelzwaar	zwaar	
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	12756	320	267	13343	95,60%	2,40%	2,00%	6,51%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	2404	60	50	2515	95,60%	2,40%	2,00%	3,68%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	1169	29	24	1223	95,60%	2,40%	2,00%	0,90%
Etmaal		16330	410	342	17081				100,00%

Wegvak Ringweg Zuid
Peiljaar 2026

Van Oirschotseweg naar Heivelden-Zuid

Etmaalperiode		# motorvoertuigen				verdeling (%)			
		licht	middelzwaar	zwaar	totaal	licht	middelzwaar	zwaar	gem. uur
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4903	195	185	5283	92,80%	3,70%	3,50%	6,47%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1002	40	38	1080	92,80%	3,70%	3,50%	3,97%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	408	16	15	440	92,80%	3,70%	3,50%	0,81%
Etmaal		6313	252	238	6803	100,00%			


Van Heivelden-Zuid naar Oirschotseweg

Etmaalperiode		# motorvoertuigen			verdeling (%)				
		licht	middelzwaar	zwaar	totaal	licht	middelzwaar	zwaar	gem. uur
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	4999	199	189	5387	92,80%	3,70%	3,50%	6,60%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	1017	41	38	1096	92,80%	3,70%	3,50%	4,03%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	296	12	11	319	92,80%	3,70%	3,50%	0,59%
Etmaal		6313	252	238	6803				100,00%

Beide richtingen

Etmaalperiode		# motorvoertuigen				verdeling (%)			
		licht	middelzwaar	zwaar	totaal	licht	middelzwaar	zwaar	gem. uur
Dagperiode	(07.00-19.00 uur)	9902	395	373	10670	92,80%	3,70%	3,50%	6,54%
Avondperiode	(19.00-23.00 uur)	2019	81	76	2176	92,80%	3,70%	3,50%	4,00%
Nachtperiode	(23.00-07.00 uur)	705	28	27	759	92,80%	3,70%	3,50%	0,70%
Etmaal		12625	503	476	13605				100,00%

BIJLAGE 4
REKENMODEL WEGVERKEERSLAWAAI



Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
B	Bedrijfsterrein	154279,22	391211,56	5	220,35	2845,51	0,00
B	Bedrijfsterrein	154259,00	391080,53	10	186,28	1213,53	0,00
B	Bedrijfsterrein	154279,22	391211,56	5	229,43	3109,96	0,00
B	Bedrijfsterrein	154182,86	391182,18	27	437,70	8839,48	0,00
B	Wegenstructuur	154327,82	391268,59	42	598,24	1958,88	0,00
B	Wegenstructuur	154214,10	390962,88	34	378,72	741,92	0,00
B	Wegenstructuur	154214,08	390966,50	36	341,60	814,44	0,00
B	Wegenstructuur	154378,75	391096,22	62	184,55	517,48	0,00
B	Wegenstructuur	154557,15	391057,34	18	592,20	2305,85	0,00
B	Wegenstructuur	154593,26	390999,27	20	320,97	1219,73	0,00
B	Wegenstructuur	154519,09	391122,06	22	351,10	853,11	0,00
B	Wegenstructuur	153923,04	391042,98	88	2455,18	12176,93	0,00
B	Wegenstructuur	154155,38	391033,63	88	588,93	2101,19	0,00
B	Wegenstructuur	154335,19	391218,13	170	2237,58	8070,24	0,00
B	Wegenstructuur	154497,70	391115,29	24	325,30	787,74	0,00
B	Wegenstructuur	154397,57	391317,80	24	335,03	748,68	0,00
B	Wegenstructuur	154357,12	391440,15	54	1791,10	7098,97	0,00

Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63
G	Geproj. kantoorgebouw 1e herz. Heivelden	154259,41	391093,74	4	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. kantoorgebouw 1e herz. Heivelden	154290,81	391069,49	4	9,00	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154207,54	391075,42	8	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154188,77	391074,44	8	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154245,25	391074,38	6	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154226,13	391079,95	8	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154170,11	391071,22	8	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154208,98	391080,55	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154227,83	391080,03	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154171,62	391074,85	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154190,28	391078,08	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154246,37	391049,96	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154216,95	391021,39	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154220,77	391026,24	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154204,21	391033,24	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154180,42	391024,14	5	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154192,73	391021,13	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154173,86	391046,18	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154222,20	391048,70	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154233,50	391059,80	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154209,52	391059,55	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154186,00	391045,81	4	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154198,08	391046,44	5	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154246,68	391079,51	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	154413,84	391072,40	8	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	154413,75	391038,75	6	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Opslag zand/grind	154277,96	391189,58	4	4,00	4,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00
G	Opslag zand/grind	154274,98	391194,67	4	3,00	3,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00
G	Opslag zand/grind	154269,07	391173,76	5	2,00	2,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00
G	Pand Oirschotseweg 1	155019,34	391268,45	8	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 1	154998,10	391255,02	13	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 17-17A	154933,57	391254,08	9	5,00	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63
G	Pand Oirschotseweg 19	154927,25	391207,04	6	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 23-25	154905,18	391231,30	10	5,00	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 77	154518,35	391081,88	6	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 77	154512,18	391104,72	8	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 88A	154254,60	391135,00	14	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 88A	154253,10	391135,14	5	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 88A	154280,13	391164,25	10	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 90	154232,75	391178,87	14	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 90	154183,58	391180,32	4	5,00	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 90	154204,67	391148,04	7	5,50	5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 90	154184,17	391179,17	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 90	154231,78	391132,80	6	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 92	154168,50	391139,22	12	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 94	154116,87	391129,12	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Oirschotseweg 94A	154097,95	391121,85	7	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Prinses Margrietlaan 1	154297,45	391036,19	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Prinses Margrietlaan 1	154326,77	391027,73	6	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Zessprong 10	154309,27	391243,89	4	8,00	8,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Zessprong 10-14	154293,38	391240,99	10	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Zessprong 14	154273,76	391223,01	4	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Zessprong 14	154256,52	391255,42	4	9,50	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Pand Zessprong 14	154262,91	391234,74	17	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Pand Zessprong 19	154159,16	391164,50	12	4,00	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 12	154996,99	391294,35	6	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 14	154988,20	391292,07	8	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 16	154980,67	391302,64	6	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 19	154914,24	391250,82	15	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 21	154900,92	391245,46	9	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 24	154944,95	391285,18	8	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 26	154925,49	391289,49	6	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 27	154881,03	391225,30	6	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 30A	154874,88	391292,82	13	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63
G	Woning Oirschotseweg 32	154862,94	391283,77	8	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 32	154859,94	391268,63	5	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 34	154846,05	391260,76	13	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 34	154828,93	391256,57	6	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 39	154802,70	391205,68	10	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 41	154784,75	391209,06	11	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 46A	154808,70	391243,07	8	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 47	154761,07	391201,16	6	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 53	154737,59	391193,03	6	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 54	154741,64	391223,30	6	3,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 55	154737,59	391193,03	7	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 56	154727,55	391217,24	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 59	154704,96	391178,16	8	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 60	154712,50	391218,48	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 61	154689,91	391172,84	25	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 62	154701,85	391223,41	8	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 63	154677,87	391154,64	8	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 65	154665,61	391139,86	20	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 67	154642,74	391146,89	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 76A	154623,76	391184,35	18	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 77A	154476,23	391079,44	10	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 77B	154461,71	391072,30	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 78	154593,67	391172,79	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 80	154549,03	391157,70	16	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 82	154515,41	391167,65	8	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 84	154476,28	391181,57	18	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 88	154263,34	391120,26	5	7,00	7,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 90	154242,47	391132,05	4	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Oirschotseweg 94	154104,48	391122,01	8	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Philip vd Goesstraat 20	154618,09	391138,31	12	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Prinses Margrietlaan 1	154313,66	391052,57	11	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Prinses Margrietlaan 2	154190,43	390965,23	14	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80

Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63
G	Woning Prinses Margrietlaan 3	154242,76	390972,77	24	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Prinses Margrietlaan 3A	154233,15	390944,83	22	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Prinses Margrietlaan 5	154244,32	390899,46	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Schutboomweg 2	154534,25	391060,35	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Veldweg 3	154427,81	391212,83	6	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Veldweg 4-6	154467,44	391213,46	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Veldweg 8	154443,10	391266,08	6	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 11	154221,40	391190,14	6	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 12	154297,24	391222,35	6	8,00	8,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 16	154236,82	391229,10	5	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 17	154151,66	391218,19	10	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 18	154224,21	391255,44	8	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 19	154148,96	391209,13	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 20	154201,90	391235,06	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 22	154182,48	391272,65	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woning Zessprong 24	154159,26	391233,61	6	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Ketelbraken 2-14	154506,38	390980,73	50	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 13-15	154937,98	391257,89	16	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 18-18A	154980,57	391290,08	6	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 20-22	154959,50	391284,54	14	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 28A-30	154886,36	391270,56	21	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 29-37A	154845,15	391227,94	17	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 3-5A	154985,89	391270,13	9	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 43-45	154767,84	391203,41	16	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 48-50	154788,28	391230,52	16	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 49-51B	154746,84	391196,14	10	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 52-52A	154777,70	391232,54	15	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 57-57A	154719,09	391183,17	18	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 6-10	155026,61	391302,38	14	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 64-68	154709,01	391201,72	16	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 74-76	154636,09	391172,13	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 7A-C	154963,62	391264,60	10	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80

Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63
G	Woningen Oirschotseweg 9-11	154950,71	391261,18	8	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 90A/B	154183,14	391124,38	12	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Oirschotseweg 92-92A	154164,68	391133,07	12	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Vendelier 19-33	154469,05	390914,84	32	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Vendelier 2-18	154433,15	391018,22	58	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Vendelier 3-17	154525,71	391037,01	37	9,00	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80
G	Woningen Vendelier 36-64	154415,16	391037,50	78	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G	Woningen Zessprong 13-15	154173,64	391202,59	4	6,00	6,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80

Model: Situatie 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte
D	Drempel	154800,18	391230,05	154803,14	391221,46	2	9,09
D	Drempel	154854,36	391247,98	154857,17	391239,38	2	9,05
D	Drempel	154554,10	391136,00	154557,23	391127,00	2	9,53
D	Drempel	154541,22	391132,22	154543,90	391122,76	2	9,83

Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	ISO H	ISO M	HDef.	Cp	Zwevend	Refl.R 63	Refl.L 63	Lengte
Wal	Geluidswal (stomp)	154410,78	390861,21	7	3,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	191,32
Wal	Geluidswal (stomp)	154410,83	390758,81	5	2,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	84,16
Wal	Geluidswal (stomp)	154396,23	390859,01	5	3,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	101,58
Wal	Geluidswal (stomp)	153856,47	390903,16	14	3,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	350,72
Wal	Geluidswal (stomp)	154394,29	391081,41	7	4,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	63,66
S	Keerwand Oirschotseweg 88A	154292,20	391131,61	2	2,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	7,01
S	Keerwand Oirschotseweg 88A	154293,10	391128,31	2	2,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	7,00
S	Keerwand Oirschotseweg 88A	154293,96	391124,72	2	2,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	7,00
S	Keerwand Oirschotseweg 88A	154291,07	391135,54	2	2,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	6,99
S	Keerwand Oirschotseweg 88A	154284,30	391113,51	7	2,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	159,10
S	Keerwand Oirschotseweg 88A	154271,09	391198,20	2	1,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	24,50
S	Keerwand Oirschotseweg 88A	154289,94	391139,56	2	2,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	7,01



Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R01	Woning Veldweg 8	154444,88	391262,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R02	Woning Veldweg 3	154422,31	391205,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R03	Woning Veldweg 3	154429,96	391201,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R04	Woning Veldweg 6	154460,12	391204,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R05	Woning Veldweg 4	154463,31	391191,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R06	Woning Veldweg 4	154469,11	391186,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R07	Woning Oirschotseweg 84	154480,88	391162,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R08	Woning Oirschotseweg 84	154488,34	391158,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R09	Woning Oirschotseweg 82	154520,77	391151,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R10	Woning Oirschotseweg 82	154526,85	391148,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R11	Woning Oirschotseweg 80	154553,42	391158,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R12	Pand Oirschotseweg 77	154507,66	391103,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R13	Pand Oirschotseweg 77	154502,33	391094,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R14	Woning Oirschotseweg 77B	154463,25	391087,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R15	Woning Oirschotseweg 77B	154460,22	391077,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R16	Woning Oirschotseweg 77A	154480,61	391069,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R17	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	154444,39	391085,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R18	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	154424,32	391083,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R19	Woningen Vendelier 8-10	154476,81	391058,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R20	Woningen Vendelier 12-14	154456,14	391050,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R21	Woningen Vendelier 16-18	154435,45	391043,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R22	Woningen Vendelier 36	154403,86	391033,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R23	Woningen Vendelier 36-38	154399,77	391023,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R24	Woningen Vendelier 40-42	154402,65	391005,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R25	Woningen Vendelier 44-46	154406,88	390987,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R26	Woningen Vendelier 48-50	154408,44	390969,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R27	Woningen Vendelier 52-54	154411,26	390951,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R28	Woningen Vendelier 56-58	154414,57	390931,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R29	Woningen Vendelier 60-62	154417,29	390914,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R30	Woningen Vendelier 3-5	154520,69	391033,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R31	Woningen Vendelier 7-9	154505,47	391022,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R32	Woningen Vendelier 11-13	154490,22	391012,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R33	Woningen Vendelier 15-17	154475,04	391001,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R34	Woningen Vendelier 19-21	154445,73	390974,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R35	Woningen Vendelier 23-25	154449,50	390955,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R36	Woningen Vendelier 27-29	154452,47	390937,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R37	Woningen Vendelier 31-33	154455,43	390919,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R38	Woningen Ketelbraken 12-14	154510,91	390992,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R39	Woningen Ketelbraken 8-10	154530,45	390998,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R40	Woningen Ketelbraken 4-6	154546,39	391009,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R41	Woningen Ketelbraken 2	154556,08	391021,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R42	Woning Prinses Margrietlaan 1	154324,63	391051,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R43	Woning Prinses Margrietlaan 1	154319,05	391053,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R44	Woning Prinses Margrietlaan 3	154242,83	390972,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R45	Woning Prinses Margrietlaan 3A	154245,54	390945,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R46	Woning Prinses Margrietlaan 5	154242,90	390911,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R47	Woning Prinses Margrietlaan 2	154192,07	390981,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R48	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154240,72	391088,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R49	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154221,66	391088,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R50	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154202,61	391089,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R51	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154184,16	391086,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R52	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154168,11	391083,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R53	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154246,15	391056,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R54	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154241,60	391061,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R55	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154229,64	391059,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R56	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154217,39	391060,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R57	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154205,49	391059,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R58	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154193,40	391057,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R59	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154181,50	391057,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R60	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154169,15	391057,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R61	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154232,24	391030,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R62	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154226,13	391034,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R63	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154212,44	391032,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R64	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154200,05	391033,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Situatie 2015
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R65	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154188,05	391032,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R66	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	154174,52	391032,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R67	Woning Oirschotseweg 88	154272,76	391123,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R68	Woning Oirschotseweg 88	154267,82	391119,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R69	Woning Oirschotseweg 90	154242,24	391127,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R70	Woning Oirschotseweg 90	154236,38	391122,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R71	Woning Oirschotseweg 90A	154203,35	391130,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R72	Woning Oirschotseweg 90A	154199,48	391123,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R73	Woning Oirschotseweg 90B	154186,76	391123,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R74	Woning Oirschotseweg 92	154164,78	391133,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R75	Woning Zessprong 11	154227,58	391195,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R76	Woning Zessprong 13	154202,82	391195,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R77	Woning Zessprong 17	154159,13	391201,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R78	Woning Zessprong 24	154162,16	391237,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R79	Woning Zessprong 20	154200,56	391228,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R80	Woning Zessprong 18	154215,66	391224,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R81	Woning Zessprong 16	154253,36	391217,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R82	Woning Zessprong 12	154310,11	391222,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R83	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	154404,18	391079,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R84	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	154400,87	391076,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R85	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	154399,70	391072,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R86	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	154403,38	391044,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R87	Woningen Vendelier 4-6	154497,14	391065,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R88	Woning Vendelier 2	154515,06	391072,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
R89	Woning Schutboomweg 2	154538,01	391073,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Situatie 2015
 Groep: Oirschotseweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)
Ow_1	Oirschotseweg (2015)	153926,38	391039,28	13	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	SMA 0/6	50	50	50	50
Ow_2	Oirschotseweg (2015)	154144,20	391102,87	9	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	SMA 0/6	50	50	50	50
Ow_3	Oirschotseweg (2015)	154311,07	391102,58	4	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	SMA 0/6	50	50	50	50
Ow_4	Oirschotseweg (2015)	154376,28	391099,31	6	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	50	50	50	50
Ow_5	Oirschotseweg (2015)	154469,08	391108,94	3	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Ow_6	Oirschotseweg (2015)	154516,64	391121,08	4	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Ow_7	Oirschotseweg (2015)	154595,96	391146,64	6	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Ow_8	Oirschotseweg (2015)	154826,99	391234,09	9	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Ow_9	Oirschotseweg (2015)	155049,38	391294,61	3	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Rotonde NO	Enkelstrooksrotonde (2015)	154360,64	391113,75	10	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde NW	Enkelstrooksrotonde (2015)	154348,50	391100,22	9	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde ZO	Enkelstrooksrotonde (2015)	154376,20	391099,54	8	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde ZW	Enkelstrooksrotonde (2015)	154364,59	391086,42	10	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35

Model: Situatie 2015
 Groep: Oirschotseweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006


Naam	Omschr.	Lengte	Invoertype	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Ow_1	Oirschotseweg (2015)	231,08	Verdeling	13430,00	6,82	3,34	0,60	88,50	88,50	88,50	6,80	6,80	6,80	4,70	4,70	4,70
Ow_2	Oirschotseweg (2015)	167,47	Verdeling	13382,00	6,82	3,34	0,60	88,50	88,50	88,50	6,80	6,80	6,80	4,70	4,70	4,70
Ow_3	Oirschotseweg (2015)	37,51	Verdeling	13382,00	6,82	3,34	0,60	88,50	88,50	88,50	6,80	6,80	6,80	4,70	4,70	4,70
Ow_4	Oirschotseweg (2015)	93,52	Verdeling	13460,00	6,75	3,50	0,63	89,60	89,60	89,60	5,70	5,70	5,70	4,70	4,70	4,70
Ow_5	Oirschotseweg (2015)	49,09	Verdeling	13460,00	6,75	3,50	0,63	89,60	89,60	89,60	5,70	5,70	5,70	4,70	4,70	4,70
Ow_6	Oirschotseweg (2015)	83,42	Verdeling	11902,00	6,75	3,50	0,63	89,60	89,60	89,60	5,70	5,70	5,70	4,70	4,70	4,70
Ow_7	Oirschotseweg (2015)	247,13	Verdeling	11839,00	6,75	3,50	0,63	89,60	89,60	89,60	5,70	5,70	5,70	4,70	4,70	4,70
Ow_8	Oirschotseweg (2015)	230,73	Verdeling	10893,00	6,75	3,50	0,63	89,60	89,60	89,60	5,70	5,70	5,70	4,70	4,70	4,70
Ow_9	Oirschotseweg (2015)	49,86	Verdeling	12189,00	6,75	3,50	0,63	89,60	89,60	89,60	5,70	5,70	5,70	4,70	4,70	4,70
Rotonde NO	Enkelstrooksrotonde (2015)	23,95	Verdeling	6730,00	6,82	3,36	0,60	89,60	89,60	89,60	5,70	5,70	5,70	4,70	4,70	4,70
Rotonde NW	Enkelstrooksrotonde (2015)	19,85	Verdeling	6691,00	6,87	3,10	0,65	88,50	88,50	88,50	6,80	6,80	6,80	4,70	4,70	4,70
Rotonde ZO	Enkelstrooksrotonde (2015)	18,99	Verdeling	6730,00	6,68	3,64	0,66	89,60	89,60	89,60	5,70	5,70	5,70	4,70	4,70	4,70
Rotonde ZW	Enkelstrooksrotonde (2015)	24,19	Verdeling	6691,00	6,78	3,57	0,54	88,50	88,50	88,50	6,80	6,80	6,80	4,70	4,70	4,70

Model: Situatie 2015
 Groep: Ringweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)
Rotonde NO	Enkelstrooksrotonde (2015)	154360,64	391113,75	10	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde NW	Enkelstrooksrotonde (2015)	154348,50	391100,22	9	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde ZO	Enkelstrooksrotonde (2015)	154376,20	391099,54	8	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde ZW	Enkelstrooksrotonde (2015)	154364,59	391086,42	10	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rw_1	Ringweg (2015)	154353,24	391441,06	4	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	60	60	60	60
Rw_2	Ringweg (2015)	154340,47	391374,75	7	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	60	60	60	60
Rw_3	Ringweg (2015)	154354,63	391165,63	4	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	50	50	50	50
Rw_4	Ringweg (2015)	154364,59	391086,41	17	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	50	50	50	50

Model: Situatie 2015
 Groep: Ringweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Lengte	Invoertype	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rotonde NO	Enkelstrooksrotonde (2015)	23,95	Verdeling	5561,00	6,48	3,62	0,98	93,30	93,30	93,30	3,70	3,70	3,70	3,00	3,00	3,00
Rotonde NW	Enkelstrooksrotonde (2015)	19,85	Verdeling	5544,00	6,54	3,74	0,81	93,30	93,00	93,00	3,70	3,70	3,70	3,00	3,00	3,00
Rotonde ZO	Enkelstrooksrotonde (2015)	18,99	Verdeling	5765,00	6,60	4,03	0,59	91,50	91,50	91,50	4,30	4,30	4,30	4,20	4,20	4,20
Rotonde ZW	Enkelstrooksrotonde (2015)	24,19	Verdeling	5764,00	6,47	3,97	0,81	91,50	91,50	91,50	4,30	4,30	4,30	4,20	4,20	4,20
Rw_1	Ringweg (2015)	67,62	Verdeling	8474,00	6,51	3,68	0,90	93,30	93,30	93,30	3,70	3,70	3,70	3,00	3,00	3,00
Rw_2	Ringweg (2015)	210,15	Verdeling	11104,00	6,51	3,68	0,90	93,30	93,30	93,30	3,70	3,70	3,70	3,00	3,00	3,00
Rw_3	Ringweg (2015)	52,22	Verdeling	11104,00	6,51	3,68	0,90	93,30	93,30	93,30	3,70	3,70	3,70	3,00	3,00	3,00
Rw_4	Ringweg (2015)	529,92	Verdeling	11529,00	6,54	4,00	0,70	91,50	91,50	91,50	4,30	4,30	4,30	4,20	4,20	4,20



Wegverkeerslawai - RMW-2006, [Reconstructie rotonde Oirschotseweg/Ringweg - Situatie 2026], Geomilieu V1.81

Rekenmodel nieuwe situatie

Model: Situatie 2026
 Groep: Oirschotseweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)
Ow_1	Oirschotseweg (2026)	153926,38	391039,28	13	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	SMA 0/6	50	50	50	50
Ow_2	Oirschotseweg (2026)	154144,20	391102,87	9	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	SMA 0/6	50	50	50	50
Ow_3	Oirschotseweg (2026)	154311,07	391102,58	3	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	SMA 0/6	50	50	50	50
Ow_4	Oirschotseweg (2026)	154387,77	391099,50	5	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	50	50	50	50
Ow_5	Oirschotseweg (2026)	154469,08	391108,94	3	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Ow_6	Oirschotseweg (2026)	154516,64	391121,08	4	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Ow_7	Oirschotseweg (2026)	154595,96	391146,64	6	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Ow_8	Oirschotseweg (2026)	154826,99	391234,09	9	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Ow_9	Oirschotseweg (2026)	155049,38	391294,61	3	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	gewone elementenverharding	50	50	50	50
Rotonde NO	Dubbelstrooksrotonde (2026)	154359,47	391124,47	10	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde NW	Dubbelstrooksrotonde (2026)	154337,98	391100,77	8	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde ZO	Dubbelstrooksrotonde (2026)	154387,78	391099,03	8	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde ZW	Dubbelstrooksrotonde (2026)	154366,52	391075,38	10	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35

Model: Situatie 2026
 Groep: Oirschotseweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Lengte	Invoertype	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Ow_1	Oirschotseweg (2026)	231,08	Verdeling	14604,00	6,82	3,34	0,60	89,40	89,40	89,40	6,30	6,30	6,30	4,30	4,30	4,30
Ow_4	Oirschotseweg (2026)	82,03	Verdeling	15149,00	6,75	3,50	0,63	90,40	90,40	90,40	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60
Ow_2	Oirschotseweg (2026)	167,47	Verdeling	14558,00	6,82	3,34	0,60	89,40	89,40	89,40	6,30	6,30	6,30	4,30	4,30	4,30
Ow_3	Oirschotseweg (2026)	27,04	Verdeling	14558,00	6,82	3,34	0,60	89,40	89,40	89,40	6,30	6,30	6,30	4,30	4,30	4,30
Ow_6	Oirschotseweg (2026)	83,42	Verdeling	13535,00	6,75	3,50	0,63	90,40	90,40	90,40	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60
Ow_5	Oirschotseweg (2026)	49,09	Verdeling	15149,00	6,75	3,50	0,63	90,40	90,40	90,40	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60
Ow_7	Oirschotseweg (2026)	247,13	Verdeling	13455,00	6,75	3,50	0,63	90,40	90,40	90,40	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60
Ow_8	Oirschotseweg (2026)	230,73	Verdeling	11922,00	6,75	3,50	0,63	90,40	90,40	90,40	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60
Ow_9	Oirschotseweg (2026)	49,86	Verdeling	13096,00	6,75	3,50	0,63	90,40	90,40	90,40	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60
Rotonde NW	Dubbelstrooksrotonde (2026)	34,77	Verdeling	7279,00	6,87	3,10	0,65	89,40	89,40	89,40	6,30	6,30	6,30	4,30	4,30	4,30
Rotonde ZO	Dubbelstrooksrotonde (2026)	34,53	Verdeling	7574,00	6,68	3,64	0,66	90,40	90,40	90,40	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60
Rotonde ZW	Dubbelstrooksrotonde (2026)	43,60	Verdeling	7279,00	6,78	3,57	0,54	89,40	89,40	89,40	6,30	6,30	6,30	4,30	4,30	4,30
Rotonde NO	Dubbelstrooksrotonde (2026)	43,37	Verdeling	7575,00	6,82	3,36	0,60	90,40	90,40	90,40	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60

Model: Situatie 2026
 Groep: Ringweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)
Rotonde NO	Dubbelstrooksrotonde (2026)	154359,47	391124,47	10	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde NW	Dubbelstrooksrotonde (2026)	154337,98	391100,77	8	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde ZO	Dubbelstrooksrotonde (2026)	154387,78	391099,03	8	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rotonde ZW	Dubbelstrooksrotonde (2026)	154366,52	391075,38	10	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	35	35	35	35
Rw_1	Ringweg (2026)	154353,24	391441,06	4	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	60	60	60	60
Rw_2	Ringweg (2026)	154340,47	391374,75	7	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	60	60	60	60
Rw_3	Ringweg (2026)	154354,63	391165,63	3	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	50	50	50	50
Rw_4	Ringweg (2026)	154366,54	391075,34	17	0,00	0,00	Relatief	0,75	0	referentiewegdek	50	50	50	50

Model: Situatie 2026
 Groep: Ringweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	Lengte	Invoertype	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rotonde NO	Dubbelstrooksrotonde (2026)	43,37	Verdeling	8554,00	6,47	3,63	0,97	95,60	95,60	95,60	2,40	2,40	2,40	2,00	2,00	2,00
Rotonde NW	Dubbelstrooksrotonde (2026)	34,77	Verdeling	8528,00	6,54	3,74	0,81	95,60	95,60	95,60	2,40	2,40	2,40	2,00	2,00	2,00
Rotonde ZO	Dubbelstrooksrotonde (2026)	34,53	Verdeling	6803,00	6,60	4,03	0,59	92,80	92,80	92,80	3,70	3,70	3,70	3,50	3,50	3,50
Rotonde ZW	Dubbelstrooksrotonde (2026)	43,60	Verdeling	6803,00	6,47	3,97	0,81	92,80	92,80	92,80	3,70	3,70	3,70	3,50	3,50	3,50
Rw_1	Ringweg (2026)	67,62	Verdeling	12092,00	6,51	3,68	0,90	95,60	95,60	95,60	2,40	2,40	2,40	2,00	2,00	2,00
Rw_2	Ringweg (2026)	210,15	Verdeling	17081,00	6,51	3,68	0,90	95,60	95,60	95,60	2,40	2,40	2,40	2,00	2,00	2,00
Rw_3	Ringweg (2026)	41,41	Verdeling	17081,00	6,51	3,68	0,90	95,60	95,60	95,60	2,40	2,40	2,40	2,00	2,00	2,00
Rw_4	Ringweg (2026)	518,68	Verdeling	13605,00	6,54	4,00	0,70	92,80	92,80	92,80	3,70	3,70	3,70	3,50	3,50	3,50

BIJLAGE 5
BEREKENINGSRESULTATEN STANDAARD-REKENMETHODE II

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Situatie 2015

Model eigenschap	
Omschrijving	Situatie 2015
Verantwoordelijke	Louis J
Rekenmethode	RMW-2006
Modelgrenzen	(153690,00, 390200,00) - (155610,00, 391610,00)
Aangemaakt door	Louis J op 1-7-2011
Laatst ingezien door	Louis J op 18-7-2011
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.81
Origineel project	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,80
Zichthoek [grd]	2
Meteorologische correctie	Standaard RMW-2006, SRM II
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Standaard RMW-2006, SRM II
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R01_A	Woning Veldweg 8	1,50	43,00	40,08	32,64	43,32
R01_B	Woning Veldweg 8	4,50	42,85	39,91	32,47	43,16
R02_A	Woning Veldweg 3	1,50	44,44	41,51	34,06	44,75
R02_B	Woning Veldweg 3	4,50	44,32	41,36	33,91	44,61
R03_A	Woning Veldweg 3	1,50	48,70	45,81	38,36	49,03
R03_B	Woning Veldweg 3	4,50	49,54	46,65	39,20	49,87
R04_A	Woning Veldweg 6	1,50	46,24	43,35	35,90	46,57
R04_B	Woning Veldweg 6	4,50	47,07	44,18	36,73	47,40
R05_A	Woning Veldweg 4	1,50	47,11	44,23	36,78	47,45
R05_B	Woning Veldweg 4	4,50	48,21	45,32	37,88	48,54
R06_A	Woning Veldweg 4	1,50	49,11	46,24	38,80	49,45
R06_B	Woning Veldweg 4	4,50	50,82	47,95	40,51	51,16
R07_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	51,24	48,38	40,93	51,59
R07_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	53,12	50,26	42,81	53,47
R08_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	54,85	51,99	44,55	55,20
R08_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	56,85	53,99	46,54	57,20
R09_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	55,87	53,01	45,57	56,22
R09_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	57,40	54,54	47,09	57,75
R10_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	59,65	56,80	49,35	60,00
R10_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	60,80	57,95	50,50	61,15
R11_A	Woning Oirschotseweg 80	1,50	59,01	56,16	48,71	59,36
R11_B	Woning Oirschotseweg 80	4,50	60,32	57,47	50,02	60,67
R12_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	63,50	60,65	53,20	63,85
R12_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	63,87	61,01	53,57	64,22
R12_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	63,64	60,78	53,33	63,99
R13_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	56,85	53,99	46,54	57,20
R13_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	57,63	54,77	47,33	57,98
R13_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	57,56	54,69	47,25	57,90
R14_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	59,39	56,53	49,09	59,74
R14_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	60,22	57,36	49,91	60,57
R15_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	47,82	44,96	37,52	48,17
R15_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	49,95	47,10	39,65	50,30
R16_A	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	37,13	34,25	26,80	37,47
R16_B	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	41,96	39,08	31,64	42,30
R17_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	58,97	56,11	48,66	59,32
R17_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,75	56,88	49,44	60,09
R17_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,74	56,88	49,43	60,09
R18_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	58,85	55,98	48,54	59,19
R18_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,51	56,64	49,20	59,85
R18_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,48	56,61	49,16	59,82
R19_A	Woningen Vendelier 8-10	1,50	40,63	37,76	30,32	40,97
R19_B	Woningen Vendelier 8-10	4,50	44,31	41,45	34,00	44,66
R20_A	Woningen Vendelier 12-14	1,50	41,01	38,14	30,69	41,35
R20_B	Woningen Vendelier 12-14	4,50	44,13	41,26	33,82	44,47
R21_A	Woningen Vendelier 16-18	1,50	39,12	36,24	28,79	39,46
R21_B	Woningen Vendelier 16-18	4,50	42,62	39,74	32,29	42,96
R22_A	Woningen Vendelier 36	1,50	40,55	37,66	30,21	40,88
R22_B	Woningen Vendelier 36	4,50	45,69	42,76	35,30	46,00
R23_A	Woningen Vendelier 36-38	1,50	35,47	32,54	25,07	35,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R23_B	Woningen Vendelier 36-38	4,50	44,17	41,22	33,76	44,47
R24_A	Woningen Vendelier 40-42	1,50	40,58	37,56	30,08	40,83
R24_B	Woningen Vendelier 40-42	4,50	42,33	39,32	31,84	42,59
R25_A	Woningen Vendelier 44-46	1,50	41,75	38,76	31,27	42,02
R25_B	Woningen Vendelier 44-46	4,50	44,57	41,63	34,15	44,87
R26_A	Woningen Vendelier 48-50	1,50	40,01	37,00	29,51	40,27
R26_B	Woningen Vendelier 48-50	4,50	40,81	37,81	30,31	41,07
R27_A	Woningen Vendelier 52-54	1,50	38,76	35,73	28,24	39,01
R27_B	Woningen Vendelier 52-54	4,50	39,47	36,45	28,96	39,72
R28_A	Woningen Vendelier 56-58	1,50	37,45	34,40	26,92	37,69
R28_B	Woningen Vendelier 56-58	4,50	38,15	35,11	27,63	38,39
R29_A	Woningen Vendelier 60-62	1,50	36,44	33,40	25,90	36,68
R29_B	Woningen Vendelier 60-62	4,50	37,11	34,07	26,58	37,35
R30_A	Woningen Vendelier 3-5	1,50	42,96	40,10	32,65	43,31
R30_B	Woningen Vendelier 3-5	4,50	45,21	42,35	34,90	45,56
R30_C	Woningen Vendelier 3-5	7,50	49,20	46,34	38,89	49,55
R31_A	Woningen Vendelier 7-9	1,50	41,11	38,25	30,80	41,46
R31_B	Woningen Vendelier 7-9	4,50	43,51	40,65	33,20	43,86
R31_C	Woningen Vendelier 7-9	7,50	47,13	44,27	36,82	47,48
R32_A	Woningen Vendelier 11-13	1,50	38,11	35,24	27,79	38,45
R32_B	Woningen Vendelier 11-13	4,50	42,01	39,15	31,70	42,36
R32_C	Woningen Vendelier 11-13	7,50	45,47	42,61	35,16	45,82
R33_A	Woningen Vendelier 15-17	1,50	37,27	34,40	26,95	37,61
R33_B	Woningen Vendelier 15-17	4,50	41,17	38,30	30,85	41,51
R33_C	Woningen Vendelier 15-17	7,50	43,83	40,96	33,51	44,17
R34_A	Woningen Vendelier 19-21	1,50	34,06	31,17	23,72	34,39
R34_B	Woningen Vendelier 19-21	4,50	37,37	34,48	27,02	37,70
R34_C	Woningen Vendelier 19-21	7,50	42,23	39,32	31,87	42,55
R35_A	Woningen Vendelier 23-25	1,50	32,95	30,06	22,61	33,28
R35_B	Woningen Vendelier 23-25	4,50	35,51	32,59	25,14	35,82
R35_C	Woningen Vendelier 23-25	7,50	38,25	35,28	27,81	38,53
R36_A	Woningen Vendelier 27-29	1,50	32,16	29,26	21,81	32,49
R36_B	Woningen Vendelier 27-29	4,50	34,70	31,79	24,33	35,02
R36_C	Woningen Vendelier 27-29	7,50	37,40	34,42	26,95	37,68
R37_A	Woningen Vendelier 31-33	1,50	30,87	27,97	20,52	31,20
R37_B	Woningen Vendelier 31-33	4,50	33,31	30,37	22,92	33,61
R37_C	Woningen Vendelier 31-33	7,50	36,05	33,02	25,56	36,30
R38_A	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	35,59	32,73	25,28	35,94
R38_B	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	37,39	34,53	27,08	37,74
R38_C	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	40,20	37,33	29,89	40,54
R39_A	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	41,59	38,74	31,29	41,94
R39_B	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	42,54	39,69	32,24	42,89
R39_C	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	44,03	41,17	33,72	44,38
R40_A	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	43,02	40,16	32,72	43,37
R40_B	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	44,37	41,51	34,06	44,72
R40_C	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	45,94	43,08	35,63	46,29
R41_A	Woningen Ketelbraken 2	1,50	42,80	39,94	32,49	43,15
R41_B	Woningen Ketelbraken 2	4,50	44,44	41,58	34,13	44,79
R41_C	Woningen Ketelbraken 2	7,50	46,24	43,39	35,94	46,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R42_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	48,66	45,68	38,18	48,93
R42_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	50,98	48,00	40,51	51,25
R43_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	50,27	47,25	39,77	50,52
R43_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	52,72	49,72	42,24	52,98
R44_A	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	37,68	34,62	27,17	37,92
R44_B	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	39,57	36,52	29,07	39,82
R45_A	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	36,49	33,45	25,99	36,74
R45_B	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	38,79	35,77	28,32	39,05
R46_A	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	32,23	29,28	21,82	32,53
R46_B	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	36,28	33,34	25,88	36,58
R47_A	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	39,39	36,36	28,88	39,64
R47_B	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	40,62	37,61	30,14	40,88
R48_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	58,34	55,24	47,79	58,56
R48_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,91	55,81	48,35	59,13
R49_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	58,28	55,18	47,72	58,50
R49_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,96	55,86	48,41	59,18
R50_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	58,46	55,36	47,90	58,68
R50_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	59,12	56,02	48,57	59,34
R51_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,71	54,61	47,16	57,93
R51_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,51	55,41	47,96	58,73
R52_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,10	54,00	46,54	57,32
R52_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,02	54,92	47,47	58,24
R53_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	44,31	41,31	33,85	44,58
R53_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	46,54	43,50	36,04	46,79
R54_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	42,12	39,04	31,59	42,35
R54_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	47,01	43,92	36,46	47,23
R55_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	38,25	35,19	27,73	38,49
R55_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,47	42,38	34,93	45,69
R56_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	38,67	35,60	28,15	38,91
R56_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,05	41,96	34,51	45,27
R57_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	39,56	36,48	29,02	39,79
R57_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,16	42,08	34,62	45,39
R58_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	41,40	38,31	30,85	41,62
R58_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,73	42,64	35,19	45,95
R59_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	44,37	41,28	33,82	44,59
R59_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	47,63	44,54	37,09	47,85
R60_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	47,64	44,54	37,09	47,86
R60_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	50,11	47,02	39,56	50,33
R61_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	43,86	40,98	33,51	44,19
R61_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	44,75	41,86	34,39	45,08
R62_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	44,57	41,70	34,24	44,91
R62_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,08	42,20	34,73	45,41
R63_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	44,08	41,21	33,74	44,42
R63_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	44,83	41,93	34,46	45,15
R64_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	42,98	40,10	32,64	43,31
R64_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	43,86	40,95	33,49	44,18
R65_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	41,69	38,79	31,34	42,02
R65_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	43,05	40,12	32,67	43,36
R66_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	41,57	38,50	31,04	41,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R66_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	43,87	40,80	33,34	44,10
R67_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	56,34	53,25	45,80	56,56
R67_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	57,33	54,25	46,80	57,56
R68_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	60,65	57,55	50,09	60,87
R68_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	61,07	57,97	50,51	61,29
R69_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	56,15	53,05	45,60	56,37
R69_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	56,83	53,73	46,27	57,05
R69_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	56,63	53,54	46,08	56,85
R70_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	60,43	57,34	49,88	60,65
R70_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	60,83	57,73	50,27	61,05
R70_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	60,66	57,57	50,11	60,88
R71_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	55,94	52,84	45,38	56,16
R71_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	56,72	53,63	46,16	56,94
R71_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	56,78	53,69	46,24	57,00
R72_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	59,97	56,87	49,42	60,19
R72_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	60,37	57,27	49,82	60,59
R72_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	60,17	57,08	49,62	60,39
R73_A	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	59,29	56,19	48,73	59,51
R73_B	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	59,80	56,70	49,24	60,02
R73_C	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	59,62	56,52	49,06	59,84
R74_A	Woning Oirschotseweg 92	1,50	52,01	48,91	41,46	52,23
R74_B	Woning Oirschotseweg 92	4,50	53,11	50,01	42,56	53,33
R75_A	Woning Zessprong 11	1,50	42,15	39,12	31,68	42,41
R75_B	Woning Zessprong 11	4,50	44,91	41,91	34,45	45,18
R76_A	Woning Zessprong 13	1,50	35,98	32,99	25,53	36,25
R76_B	Woning Zessprong 13	4,50	40,52	37,51	30,06	40,79
R77_A	Woning Zessprong 17	1,50	39,05	36,03	28,57	39,31
R77_B	Woning Zessprong 17	4,50	42,93	39,90	32,45	43,19
R77_C	Woning Zessprong 17	7,50	45,34	42,30	34,84	45,59
R78_A	Woning Zessprong 24	1,50	38,25	35,28	27,82	38,54
R78_B	Woning Zessprong 24	4,50	40,08	37,09	29,63	40,35
R79_A	Woning Zessprong 20	1,50	39,27	36,30	28,82	39,55
R79_B	Woning Zessprong 20	4,50	41,39	38,44	30,98	41,69
R80_A	Woning Zessprong 18	1,50	39,80	36,84	29,38	40,09
R80_B	Woning Zessprong 18	4,50	41,94	38,98	31,52	42,23
R81_A	Woning Zessprong 16	1,50	42,63	39,68	32,23	42,93
R81_B	Woning Zessprong 16	4,50	44,65	41,68	34,23	44,94
R81_C	Woning Zessprong 16	7,50	46,16	43,16	35,71	46,43
R82_A	Woning Zessprong 12	1,50	45,80	42,85	35,38	46,09
R82_B	Woning Zessprong 12	4,50	45,69	42,74	35,28	45,99
R82_C	Woning Zessprong 12	7,50	46,63	43,67	36,21	46,92
R83_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	57,84	54,97	47,52	58,18
R83_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	58,70	55,83	48,38	59,04
R83_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	58,80	55,92	48,47	59,14
R84_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	53,06	50,18	42,74	53,40
R84_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	54,58	51,69	44,24	54,91
R84_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,79	52,88	45,42	56,11
R85_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,72	45,85	38,41	49,06
R85_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	51,26	48,36	40,90	51,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,00	51,09	43,61	54,31
R86_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	39,80	36,89	29,43	40,12
R86_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	45,04	42,07	34,60	45,32
R86_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	48,14	45,15	37,66	48,41
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	52,86	50,00	42,56	53,21
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	55,00	52,14	44,70	55,35
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	51,53	48,68	41,23	51,88
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	53,76	50,90	43,46	54,11
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	53,75	50,90	43,45	54,10
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	55,76	52,91	45,46	56,11

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R01_A	Woning Veldweg 8	1,50	45,64	43,18	37,00	46,63
R01_B	Woning Veldweg 8	4,50	46,72	44,26	38,07	47,70
R02_A	Woning Veldweg 3	1,50	47,97	45,53	39,28	48,94
R02_B	Woning Veldweg 3	4,50	49,29	46,84	40,60	50,26
R03_A	Woning Veldweg 3	1,50	45,38	42,98	36,56	46,32
R03_B	Woning Veldweg 3	4,50	46,57	44,16	37,77	47,51
R04_A	Woning Veldweg 6	1,50	44,43	42,01	35,66	45,38
R04_B	Woning Veldweg 6	4,50	45,45	43,03	36,70	46,41
R05_A	Woning Veldweg 4	1,50	44,81	42,39	36,05	45,76
R05_B	Woning Veldweg 4	4,50	45,86	43,44	37,11	46,82
R06_A	Woning Veldweg 4	1,50	41,69	39,33	32,76	42,60
R06_B	Woning Veldweg 4	4,50	42,76	40,39	33,83	43,67
R07_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	44,55	42,14	35,76	45,49
R07_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	45,56	43,15	36,77	46,50
R08_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	41,12	38,78	32,15	42,02
R08_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	42,14	39,79	33,15	43,03
R09_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	40,64	38,24	31,79	41,57
R09_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	41,70	39,31	32,85	42,63
R10_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	37,65	35,30	28,65	38,54
R10_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	38,51	36,18	29,51	39,40
R11_A	Woning Oirschotseweg 80	1,50	33,96	31,63	24,95	34,85
R11_B	Woning Oirschotseweg 80	4,50	35,14	32,81	26,09	36,01
R12_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	41,88	39,47	33,11	42,83
R12_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	42,61	40,20	33,84	43,56
R12_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	43,06	40,66	34,28	44,01
R13_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	42,04	39,62	33,27	42,99
R13_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	42,84	40,43	34,07	43,79
R13_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	42,93	40,54	34,11	43,87
R14_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	43,61	41,19	34,85	44,56
R14_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	44,63	42,21	35,85	45,58
R15_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	33,78	31,44	24,78	34,67
R15_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	35,87	33,54	26,81	36,74
R16_A	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	31,99	29,73	22,74	32,82
R16_B	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	35,87	33,57	26,75	36,73
R17_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	44,90	42,49	36,11	45,84
R17_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	45,87	43,47	37,05	46,81
R17_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	46,75	44,35	37,91	47,68
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	46,86	44,47	38,00	47,79
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,09	45,72	39,17	49,00
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	48,84	46,46	39,95	49,76
R19_A	Woningen Vendelier 8-10	1,50	30,99	28,68	21,88	31,85
R19_B	Woningen Vendelier 8-10	4,50	34,97	32,63	25,97	35,86
R20_A	Woningen Vendelier 12-14	1,50	31,64	29,37	22,46	32,49
R20_B	Woningen Vendelier 12-14	4,50	35,43	33,16	26,23	36,27
R21_A	Woningen Vendelier 16-18	1,50	31,65	29,37	22,43	32,48
R21_B	Woningen Vendelier 16-18	4,50	35,78	33,53	26,47	36,59
R22_A	Woningen Vendelier 36	1,50	38,76	36,46	29,65	39,62
R22_B	Woningen Vendelier 36	4,50	45,58	43,28	36,44	46,43
R23_A	Woningen Vendelier 36-38	1,50	52,60	50,46	42,90	53,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R23_B	Woningen Vendelier 36-38	4,50	54,14	51,98	44,49	54,87
R24_A	Woningen Vendelier 40-42	1,50	55,17	53,03	45,48	55,89
R24_B	Woningen Vendelier 40-42	4,50	56,22	54,08	46,55	56,94
R25_A	Woningen Vendelier 44-46	1,50	54,84	52,70	45,15	55,56
R25_B	Woningen Vendelier 44-46	4,50	56,01	53,86	46,32	56,73
R26_A	Woningen Vendelier 48-50	1,50	55,37	53,23	45,68	56,09
R26_B	Woningen Vendelier 48-50	4,50	56,40	54,26	46,72	57,12
R27_A	Woningen Vendelier 52-54	1,50	55,40	53,26	45,71	56,12
R27_B	Woningen Vendelier 52-54	4,50	56,37	54,23	46,69	57,09
R28_A	Woningen Vendelier 56-58	1,50	55,49	53,34	45,79	56,20
R28_B	Woningen Vendelier 56-58	4,50	56,48	54,34	46,79	57,20
R29_A	Woningen Vendelier 60-62	1,50	55,50	53,36	45,82	56,22
R29_B	Woningen Vendelier 60-62	4,50	56,48	54,34	46,80	57,20
R30_A	Woningen Vendelier 3-5	1,50	30,70	28,42	21,52	31,54
R30_B	Woningen Vendelier 3-5	4,50	33,96	31,64	24,89	34,83
R30_C	Woningen Vendelier 3-5	7,50	38,11	35,70	29,33	39,06
R31_A	Woningen Vendelier 7-9	1,50	31,28	28,99	22,11	32,12
R31_B	Woningen Vendelier 7-9	4,50	34,61	32,30	25,52	35,48
R31_C	Woningen Vendelier 7-9	7,50	37,92	35,56	28,96	38,82
R32_A	Woningen Vendelier 11-13	1,50	31,53	29,26	22,31	32,36
R32_B	Woningen Vendelier 11-13	4,50	34,57	32,27	25,44	35,43
R32_C	Woningen Vendelier 11-13	7,50	38,05	35,72	29,02	38,93
R33_A	Woningen Vendelier 15-17	1,50	32,15	29,88	22,91	32,98
R33_B	Woningen Vendelier 15-17	4,50	35,37	33,11	26,15	36,21
R33_C	Woningen Vendelier 15-17	7,50	39,09	36,83	29,85	39,92
R34_A	Woningen Vendelier 19-21	1,50	36,81	34,62	27,29	37,57
R34_B	Woningen Vendelier 19-21	4,50	39,43	37,25	29,88	40,18
R34_C	Woningen Vendelier 19-21	7,50	42,72	40,53	33,16	43,47
R35_A	Woningen Vendelier 23-25	1,50	37,25	35,07	27,74	38,01
R35_B	Woningen Vendelier 23-25	4,50	39,82	37,64	30,26	40,57
R35_C	Woningen Vendelier 23-25	7,50	42,62	40,45	33,07	43,37
R36_A	Woningen Vendelier 27-29	1,50	37,24	35,06	27,67	37,98
R36_B	Woningen Vendelier 27-29	4,50	39,91	37,74	30,32	40,65
R36_C	Woningen Vendelier 27-29	7,50	42,74	40,56	33,19	43,49
R37_A	Woningen Vendelier 31-33	1,50	39,26	37,10	29,63	39,99
R37_B	Woningen Vendelier 31-33	4,50	41,68	39,52	32,05	42,41
R37_C	Woningen Vendelier 31-33	7,50	44,00	41,84	34,41	44,74
R38_A	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	31,26	29,07	21,75	32,02
R38_B	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	33,72	31,53	24,24	34,49
R38_C	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	35,84	33,63	26,46	36,64
R39_A	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	30,75	28,55	21,30	31,53
R39_B	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	33,13	30,91	23,73	33,92
R39_C	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	35,19	32,94	25,91	36,01
R40_A	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	29,83	27,63	20,38	30,61
R40_B	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	32,33	30,10	22,95	33,12
R40_C	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	34,54	32,26	25,30	35,36
R41_A	Woningen Ketelbraken 2	1,50	29,59	27,33	20,36	30,42
R41_B	Woningen Ketelbraken 2	4,50	32,96	30,65	23,86	33,82
R41_C	Woningen Ketelbraken 2	7,50	36,93	34,56	28,02	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R42_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	50,58	48,37	41,16	51,36
R42_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	52,38	50,18	42,93	53,16
R43_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	47,51	45,18	38,50	48,40
R43_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	49,09	46,78	40,02	49,96
R44_A	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	40,70	38,52	31,14	41,45
R44_B	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	41,54	39,35	32,01	42,29
R45_A	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	40,84	38,67	31,25	41,58
R45_B	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	41,74	39,57	32,16	42,48
R46_A	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	40,73	38,58	31,04	41,45
R46_B	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	41,59	39,44	31,93	42,32
R47_A	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	36,20	34,01	26,72	36,97
R47_B	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	37,24	35,05	27,76	38,01
R48_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	39,61	37,22	30,78	40,55
R48_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	39,71	37,25	31,08	40,70
R49_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	39,55	37,16	30,72	40,49
R49_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	39,12	36,66	30,45	40,10
R50_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	38,00	35,64	29,08	38,91
R50_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	37,55	35,11	28,83	38,51
R51_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	36,02	33,72	26,93	36,89
R51_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	35,95	33,56	27,12	36,89
R52_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	32,70	30,38	23,64	33,57
R52_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	34,59	32,21	25,71	35,51
R53_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	40,19	38,04	30,56	40,92
R53_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	41,17	39,00	31,55	41,90
R54_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	35,51	33,28	26,12	36,30
R54_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	36,82	34,53	27,68	37,67
R55_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	32,52	30,27	23,20	33,33
R55_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	35,58	33,33	26,26	36,39
R56_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	34,62	32,42	25,15	35,39
R56_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	34,99	32,73	25,72	35,81
R57_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	32,87	30,64	23,49	33,66
R57_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	34,56	32,29	25,32	35,39
R58_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	29,68	27,37	20,56	30,54
R58_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	33,13	30,79	24,10	34,01
R59_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	30,98	28,75	21,59	31,77
R59_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	33,27	31,01	24,00	34,09
R60_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	30,25	28,03	20,87	31,04
R60_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	32,66	30,40	23,41	33,49
R61_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	40,19	38,04	30,58	40,93
R61_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	40,86	38,70	31,26	41,60
R62_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	38,58	36,41	28,97	39,32
R62_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	38,98	36,80	29,46	39,74
R63_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	37,03	34,87	27,43	37,77
R63_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	37,61	35,41	28,11	38,37
R64_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	35,91	33,74	26,29	36,64
R64_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	36,57	34,38	27,08	37,34
R65_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	34,34	32,17	24,76	35,08
R65_B	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	35,17	32,97	25,70	35,94
R66_A	Geprojd. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	32,81	30,63	23,22	33,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R66_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	33,93	31,73	24,46	34,70
R67_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	44,51	42,13	35,60	45,42
R67_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	47,95	45,58	39,04	48,86
R68_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	41,16	38,88	31,96	42,00
R68_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	43,33	41,08	34,03	44,14
R69_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	39,18	36,80	30,31	40,10
R69_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	40,37	37,98	31,51	41,30
R69_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	45,62	43,20	36,84	46,57
R70_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	40,11	37,81	31,00	40,97
R70_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	40,85	38,57	31,69	41,70
R70_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	42,03	39,74	32,88	42,88
R71_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	37,98	35,67	28,93	38,86
R71_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	40,00	37,65	31,08	40,91
R71_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	42,17	39,79	33,32	43,10
R72_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	37,82	35,49	28,77	38,69
R72_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	38,17	35,85	29,13	39,05
R72_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	39,90	37,59	30,82	40,77
R73_A	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	36,83	34,51	27,80	37,71
R73_B	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	37,44	35,12	28,41	38,32
R73_C	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	39,09	36,78	30,01	39,96
R74_A	Woning Oirschotseweg 92	1,50	33,27	30,90	24,38	34,19
R74_B	Woning Oirschotseweg 92	4,50	35,92	33,56	26,98	36,82
R75_A	Woning Zessprong 11	1,50	40,75	38,34	31,93	41,68
R75_B	Woning Zessprong 11	4,50	43,76	41,36	34,93	44,69
R76_A	Woning Zessprong 13	1,50	35,47	33,02	26,79	36,44
R76_B	Woning Zessprong 13	4,50	37,98	35,57	29,20	38,93
R77_A	Woning Zessprong 17	1,50	32,65	30,28	23,73	33,56
R77_B	Woning Zessprong 17	4,50	35,79	33,42	26,90	36,71
R77_C	Woning Zessprong 17	7,50	39,68	37,27	30,88	40,62
R78_A	Woning Zessprong 24	1,50	37,39	34,93	28,74	38,37
R78_B	Woning Zessprong 24	4,50	38,61	36,17	29,91	39,58
R79_A	Woning Zessprong 20	1,50	39,46	37,05	30,69	40,41
R79_B	Woning Zessprong 20	4,50	39,90	37,50	31,08	40,84
R80_A	Woning Zessprong 18	1,50	40,67	38,27	31,89	41,62
R80_B	Woning Zessprong 18	4,50	41,38	38,98	32,55	42,31
R81_A	Woning Zessprong 16	1,50	43,94	41,48	35,28	44,92
R81_B	Woning Zessprong 16	4,50	45,36	42,96	36,56	46,30
R81_C	Woning Zessprong 16	7,50	46,11	43,70	37,33	47,06
R82_A	Woning Zessprong 12	1,50	51,99	49,55	43,28	52,96
R82_B	Woning Zessprong 12	4,50	53,41	50,95	44,77	54,40
R82_C	Woning Zessprong 12	7,50	53,53	51,07	44,88	54,51
R83_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,43	46,04	39,52	49,34
R83_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,98	47,62	41,03	50,88
R83_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	51,55	49,23	42,48	52,42
R84_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,27	45,83	39,59	49,25
R84_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	50,64	48,24	41,83	51,58
R84_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,35	52,07	45,18	55,20
R85_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	44,60	42,25	35,60	45,49
R85_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,37	46,07	39,22	49,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2015
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,45	52,23	45,04	55,23
R86_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	41,58	39,36	32,19	42,37
R86_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	47,13	44,89	37,77	47,93
R86_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,69	51,50	44,18	54,45
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	33,84	31,48	24,89	34,74
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	36,44	34,07	27,53	37,35
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	38,10	35,64	29,46	39,09
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	39,24	36,78	30,58	40,22
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	29,38	26,97	20,59	30,32
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	33,38	30,98	24,53	34,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R01_A	Woning Veldweg 8	1,50	43,53	40,61	33,17	43,85
R01_B	Woning Veldweg 8	4,50	43,35	40,40	32,96	43,65
R02_A	Woning Veldweg 3	1,50	45,24	42,30	34,84	45,54
R02_B	Woning Veldweg 3	4,50	45,11	42,14	34,68	45,40
R03_A	Woning Veldweg 3	1,50	49,31	46,41	38,96	49,64
R03_B	Woning Veldweg 3	4,50	50,15	47,26	39,81	50,48
R04_A	Woning Veldweg 6	1,50	46,86	43,96	36,52	47,19
R04_B	Woning Veldweg 6	4,50	47,71	44,81	37,36	48,04
R05_A	Woning Veldweg 4	1,50	47,69	44,80	37,35	48,02
R05_B	Woning Veldweg 4	4,50	48,80	45,91	38,46	49,13
R06_A	Woning Veldweg 4	1,50	49,64	46,76	39,31	49,98
R06_B	Woning Veldweg 4	4,50	51,33	48,46	41,01	51,67
R07_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	51,77	48,89	41,45	52,11
R07_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	53,63	50,76	43,31	53,97
R08_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	55,33	52,48	45,03	55,68
R08_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	57,32	54,46	47,02	57,67
R09_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	56,35	53,50	46,05	56,70
R09_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	57,87	55,02	47,57	58,22
R10_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	60,13	57,27	49,82	60,48
R10_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	61,27	58,42	50,97	61,62
R11_A	Woning Oirschotseweg 80	1,50	59,49	56,64	49,19	59,84
R11_B	Woning Oirschotseweg 80	4,50	60,80	57,95	50,50	61,15
R12_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	63,95	61,10	53,65	64,30
R12_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	64,32	61,47	54,02	64,67
R12_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	64,08	61,23	53,78	64,43
R13_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	57,29	54,44	46,98	57,64
R13_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	58,07	55,21	47,76	58,42
R13_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	57,99	55,14	47,69	58,34
R14_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	59,84	56,98	49,53	60,19
R14_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	60,66	57,80	50,36	61,01
R15_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	48,28	45,42	37,97	48,63
R15_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	50,41	47,55	40,10	50,76
R16_A	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	37,60	34,72	27,28	37,94
R16_B	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	42,41	39,54	32,09	42,75
R17_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,42	56,55	49,11	59,76
R17_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	60,18	57,33	49,88	60,53
R17_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	60,17	57,31	49,86	60,52
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,30	56,44	48,99	59,65
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,94	57,08	49,63	60,29
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,92	57,05	49,60	60,26
R19_A	Woningen Vendelier 8-10	1,50	41,13	38,26	30,82	41,47
R19_B	Woningen Vendelier 8-10	4,50	44,79	41,93	34,48	45,14
R20_A	Woningen Vendelier 12-14	1,50	41,50	38,63	31,19	41,84
R20_B	Woningen Vendelier 12-14	4,50	44,63	41,76	34,31	44,97
R21_A	Woningen Vendelier 16-18	1,50	39,62	36,73	29,29	39,95
R21_B	Woningen Vendelier 16-18	4,50	43,11	40,22	32,77	43,44
R22_A	Woningen Vendelier 36	1,50	41,25	38,36	30,90	41,58
R22_B	Woningen Vendelier 36	4,50	46,43	43,50	36,03	46,73
R23_A	Woningen Vendelier 36-38	1,50	36,23	33,29	25,81	36,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R23_B	Woningen Vendelier 36-38	4,50	45,00	42,06	34,57	45,29
R24_A	Woningen Vendelier 40-42	1,50	42,34	39,35	31,76	42,58
R24_B	Woningen Vendelier 40-42	4,50	43,94	40,95	33,38	44,18
R25_A	Woningen Vendelier 44-46	1,50	42,82	39,85	32,32	43,09
R25_B	Woningen Vendelier 44-46	4,50	45,52	42,58	35,07	45,81
R26_A	Woningen Vendelier 48-50	1,50	40,78	37,80	30,27	41,04
R26_B	Woningen Vendelier 48-50	4,50	41,65	38,68	31,14	41,91
R27_A	Woningen Vendelier 52-54	1,50	39,03	36,02	28,47	39,27
R27_B	Woningen Vendelier 52-54	4,50	39,77	36,75	29,21	40,01
R28_A	Woningen Vendelier 56-58	1,50	38,00	34,98	27,45	38,24
R28_B	Woningen Vendelier 56-58	4,50	38,69	35,66	28,14	38,93
R29_A	Woningen Vendelier 60-62	1,50	37,09	34,06	26,54	37,33
R29_B	Woningen Vendelier 60-62	4,50	37,77	34,74	27,23	38,01
R30_A	Woningen Vendelier 3-5	1,50	43,45	40,59	33,14	43,80
R30_B	Woningen Vendelier 3-5	4,50	45,70	42,84	35,39	46,05
R30_C	Woningen Vendelier 3-5	7,50	49,68	46,82	39,37	50,03
R31_A	Woningen Vendelier 7-9	1,50	41,63	38,77	31,32	41,98
R31_B	Woningen Vendelier 7-9	4,50	44,03	41,17	33,72	44,38
R31_C	Woningen Vendelier 7-9	7,50	47,65	44,79	37,34	48,00
R32_A	Woningen Vendelier 11-13	1,50	38,64	35,77	28,32	38,98
R32_B	Woningen Vendelier 11-13	4,50	42,55	39,69	32,24	42,90
R32_C	Woningen Vendelier 11-13	7,50	46,05	43,19	35,74	46,40
R33_A	Woningen Vendelier 15-17	1,50	37,79	34,92	27,47	38,13
R33_B	Woningen Vendelier 15-17	4,50	41,69	38,82	31,37	42,03
R33_C	Woningen Vendelier 15-17	7,50	44,41	41,54	34,09	44,75
R34_A	Woningen Vendelier 19-21	1,50	34,63	31,74	24,29	34,96
R34_B	Woningen Vendelier 19-21	4,50	37,99	35,09	27,64	38,32
R34_C	Woningen Vendelier 19-21	7,50	42,99	40,07	32,62	43,30
R35_A	Woningen Vendelier 23-25	1,50	33,51	30,62	23,17	33,84
R35_B	Woningen Vendelier 23-25	4,50	36,11	33,20	25,74	36,43
R35_C	Woningen Vendelier 23-25	7,50	39,29	36,31	28,84	39,57
R36_A	Woningen Vendelier 27-29	1,50	32,65	29,75	22,30	32,98
R36_B	Woningen Vendelier 27-29	4,50	35,20	32,27	24,82	35,51
R36_C	Woningen Vendelier 27-29	7,50	37,95	34,96	27,48	38,22
R37_A	Woningen Vendelier 31-33	1,50	31,32	28,42	20,96	31,64
R37_B	Woningen Vendelier 31-33	4,50	33,73	30,80	23,33	34,03
R37_C	Woningen Vendelier 31-33	7,50	36,52	33,49	25,98	36,76
R38_A	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	36,09	33,23	25,78	36,44
R38_B	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	37,90	35,04	27,59	38,25
R38_C	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	40,72	37,85	30,40	41,06
R39_A	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	42,09	39,24	31,79	42,44
R39_B	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	43,04	40,19	32,74	43,39
R39_C	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	44,53	41,67	34,22	44,88
R40_A	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	43,52	40,66	33,21	43,87
R40_B	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	44,86	42,01	34,56	45,21
R40_C	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	46,43	43,58	36,13	46,78
R41_A	Woningen Ketelbraken 2	1,50	43,29	40,44	32,99	43,64
R41_B	Woningen Ketelbraken 2	4,50	44,93	42,07	34,63	45,28
R41_C	Woningen Ketelbraken 2	7,50	46,73	43,88	36,43	47,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R42_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	49,98	47,04	39,43	50,24
R42_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	52,11	49,18	41,58	52,38
R43_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	51,23	48,26	40,70	51,49
R43_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	53,55	50,59	43,03	53,81
R44_A	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	38,58	35,50	28,07	38,82
R44_B	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	40,34	37,28	29,85	40,59
R45_A	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	36,86	33,82	26,36	37,11
R45_B	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	39,19	36,18	28,72	39,45
R46_A	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	32,77	29,82	22,35	33,06
R46_B	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	36,83	33,88	26,43	37,13
R47_A	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	39,33	36,30	28,80	39,57
R47_B	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	40,69	37,68	30,19	40,95
R48_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	58,62	55,52	48,06	58,84
R48_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	59,16	56,06	48,60	59,38
R49_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	58,55	55,45	47,99	58,77
R49_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	59,22	56,12	48,67	59,44
R50_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	58,71	55,62	48,16	58,93
R50_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	59,37	56,28	48,82	59,59
R51_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,96	54,86	47,40	58,18
R51_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,75	55,65	48,20	58,97
R52_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,34	54,24	46,79	57,56
R52_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,26	55,16	47,71	58,48
R53_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	45,22	42,25	34,76	45,50
R53_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	47,19	44,18	36,70	47,45
R54_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	42,78	39,72	32,24	43,01
R54_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	47,44	44,36	36,89	47,66
R55_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	39,05	36,03	28,52	39,29
R55_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,82	42,74	35,28	46,05
R56_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	39,56	36,54	29,03	39,80
R56_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,45	42,38	34,91	45,68
R57_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	40,23	37,18	29,69	40,46
R57_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,53	42,45	34,99	45,76
R58_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	41,66	38,57	31,11	41,88
R58_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,99	42,91	35,45	46,22
R59_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	44,72	41,63	34,17	44,94
R59_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	47,93	44,84	37,38	48,15
R60_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	47,91	44,81	37,35	48,13
R60_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	50,38	47,28	39,82	50,60
R61_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	44,48	41,60	34,12	44,81
R61_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,40	42,51	35,03	45,72
R62_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	45,27	42,41	34,93	45,61
R62_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,79	42,91	35,42	46,11
R63_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	44,87	42,00	34,52	45,20
R63_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	45,50	42,60	35,13	45,82
R64_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	43,86	41,00	33,51	44,20
R64_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	44,59	41,69	34,21	44,91
R65_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	42,74	39,86	32,39	43,07
R65_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	43,84	40,93	33,46	44,15
R66_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	42,07	39,01	31,54	42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R66_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	44,28	41,22	33,76	44,52
R67_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	56,62	53,53	46,07	56,84
R67_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	57,60	54,52	47,06	57,83
R68_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	60,91	57,82	50,35	61,13
R68_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	61,30	58,20	50,75	61,52
R69_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	56,42	53,32	45,86	56,64
R69_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	57,09	54,00	46,53	57,31
R69_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	56,92	53,83	46,37	57,14
R70_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	60,68	57,58	50,12	60,90
R70_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	61,07	57,97	50,51	61,29
R70_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	60,90	57,80	50,34	61,12
R71_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	56,21	53,11	45,65	56,43
R71_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	56,99	53,89	46,43	57,21
R71_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	57,05	53,95	46,50	57,27
R72_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	60,21	57,11	49,66	60,43
R72_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	60,61	57,51	50,06	60,83
R72_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	60,41	57,31	49,86	60,63
R73_A	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	59,53	56,43	48,97	59,75
R73_B	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	60,04	56,94	49,48	60,26
R73_C	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	59,86	56,76	49,30	60,08
R74_A	Woning Oirschotseweg 92	1,50	52,26	49,16	41,71	52,48
R74_B	Woning Oirschotseweg 92	4,50	53,36	50,26	42,81	53,58
R75_A	Woning Zessprong 11	1,50	42,56	39,53	32,10	42,82
R75_B	Woning Zessprong 11	4,50	45,33	42,34	34,87	45,60
R76_A	Woning Zessprong 13	1,50	36,45	33,46	26,00	36,72
R76_B	Woning Zessprong 13	4,50	41,07	38,07	30,61	41,34
R77_A	Woning Zessprong 17	1,50	39,44	36,42	28,96	39,70
R77_B	Woning Zessprong 17	4,50	43,33	40,31	32,86	43,59
R77_C	Woning Zessprong 17	7,50	45,83	42,78	35,33	46,08
R78_A	Woning Zessprong 24	1,50	38,70	35,73	28,27	38,99
R78_B	Woning Zessprong 24	4,50	40,52	37,53	30,08	40,80
R79_A	Woning Zessprong 20	1,50	39,43	36,47	29,02	39,72
R79_B	Woning Zessprong 20	4,50	41,73	38,78	31,33	42,03
R80_A	Woning Zessprong 18	1,50	40,53	37,58	30,08	40,81
R80_B	Woning Zessprong 18	4,50	42,59	39,64	32,16	42,88
R81_A	Woning Zessprong 16	1,50	43,08	40,13	32,68	43,38
R81_B	Woning Zessprong 16	4,50	45,12	42,15	34,71	45,41
R81_C	Woning Zessprong 16	7,50	46,62	43,62	36,17	46,89
R82_A	Woning Zessprong 12	1,50	46,27	43,33	35,83	46,56
R82_B	Woning Zessprong 12	4,50	46,22	43,27	35,82	46,52
R82_C	Woning Zessprong 12	7,50	47,17	44,19	36,75	47,46
R83_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	58,36	55,50	48,06	58,71
R83_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,16	56,30	48,85	59,51
R83_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,45	56,59	49,12	59,79
R84_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	53,82	50,94	43,51	54,16
R84_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	55,22	52,32	44,87	55,55
R84_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,39	53,50	46,02	56,71
R85_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	50,39	47,51	40,05	50,72
R85_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,66	49,74	42,28	52,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,72	51,81	44,31	55,03
R86_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	40,65	37,74	30,26	40,96
R86_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,09	43,13	35,63	46,37
R86_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	49,30	46,32	38,77	49,55
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	53,32	50,47	43,02	53,67
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	55,46	52,61	45,15	55,81
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	52,01	49,15	41,71	52,36
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	54,23	51,37	43,93	54,58
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	54,23	51,38	43,93	54,58
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	56,24	53,38	45,94	56,59

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R01_A	Woning Veldweg 8	1,50	47,21	44,75	38,58	48,20
R01_B	Woning Veldweg 8	4,50	48,27	45,81	39,63	49,26
R02_A	Woning Veldweg 3	1,50	49,62	47,17	40,93	50,59
R02_B	Woning Veldweg 3	4,50	50,91	48,47	42,23	51,89
R03_A	Woning Veldweg 3	1,50	46,90	44,49	38,11	47,84
R03_B	Woning Veldweg 3	4,50	48,08	45,67	39,30	49,03
R04_A	Woning Veldweg 6	1,50	46,03	43,60	37,29	46,99
R04_B	Woning Veldweg 6	4,50	47,05	44,62	38,32	48,01
R05_A	Woning Veldweg 4	1,50	46,40	43,98	37,67	47,36
R05_B	Woning Veldweg 4	4,50	47,46	45,03	38,73	48,42
R06_A	Woning Veldweg 4	1,50	43,25	40,87	34,36	44,17
R06_B	Woning Veldweg 4	4,50	44,31	41,94	35,43	45,23
R07_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	46,15	43,74	37,39	47,11
R07_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	47,14	44,73	38,38	48,10
R08_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	42,65	40,29	33,75	43,57
R08_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	43,69	41,33	34,77	44,60
R09_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	42,43	40,03	33,64	43,38
R09_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	43,44	41,04	34,65	44,39
R10_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	39,18	36,83	30,21	40,08
R10_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	40,01	37,66	31,05	40,91
R11_A	Woning Oirschotseweg 80	1,50	34,75	32,43	25,63	35,60
R11_B	Woning Oirschotseweg 80	4,50	35,97	33,66	26,84	36,82
R12_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	43,29	40,87	34,57	44,26
R12_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	44,05	41,63	35,33	45,02
R12_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	44,50	42,08	35,76	45,46
R13_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	43,50	41,09	34,77	44,47
R13_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	44,35	41,93	35,60	45,31
R13_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	44,40	42,00	35,61	45,35
R14_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	45,36	42,93	36,63	46,32
R14_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	46,36	43,94	37,62	47,32
R15_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	35,07	32,71	26,12	35,97
R15_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	37,10	34,76	28,09	37,99
R16_A	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	32,89	30,61	23,71	33,73
R16_B	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	36,89	34,57	27,83	37,76
R17_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	46,69	44,27	37,96	47,65
R17_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	47,68	45,27	38,92	48,64
R17_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	48,40	45,98	39,64	49,35
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,89	46,50	40,05	49,82
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	50,03	47,64	41,15	50,95
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	50,70	48,31	41,85	51,63
R19_A	Woningen Vendelier 8-10	1,50	32,24	29,92	23,21	33,12
R19_B	Woningen Vendelier 8-10	4,50	36,30	33,94	27,35	37,20
R20_A	Woningen Vendelier 12-14	1,50	32,82	30,52	23,71	33,68
R20_B	Woningen Vendelier 12-14	4,50	36,61	34,31	27,48	37,47
R21_A	Woningen Vendelier 16-18	1,50	32,82	30,53	23,67	33,67
R21_B	Woningen Vendelier 16-18	4,50	36,81	34,55	27,57	37,64
R22_A	Woningen Vendelier 36	1,50	40,29	37,95	31,28	41,18
R22_B	Woningen Vendelier 36	4,50	47,00	44,67	37,96	47,88
R23_A	Woningen Vendelier 36-38	1,50	53,19	51,04	43,50	53,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R23_B	Woningen Vendelier 36-38	4,50	54,78	52,62	45,16	55,51
R24_A	Woningen Vendelier 40-42	1,50	55,80	53,65	46,13	56,52
R24_B	Woningen Vendelier 40-42	4,50	56,87	54,71	47,21	57,59
R25_A	Woningen Vendelier 44-46	1,50	55,44	53,30	45,76	56,16
R25_B	Woningen Vendelier 44-46	4,50	56,62	54,47	46,94	57,34
R26_A	Woningen Vendelier 48-50	1,50	55,94	53,80	46,25	56,66
R26_B	Woningen Vendelier 48-50	4,50	56,98	54,83	47,30	57,70
R27_A	Woningen Vendelier 52-54	1,50	55,98	53,83	46,30	56,70
R27_B	Woningen Vendelier 52-54	4,50	56,95	54,81	47,28	57,67
R28_A	Woningen Vendelier 56-58	1,50	56,06	53,92	46,37	56,78
R28_B	Woningen Vendelier 56-58	4,50	57,06	54,91	47,37	57,78
R29_A	Woningen Vendelier 60-62	1,50	56,08	53,94	46,41	56,80
R29_B	Woningen Vendelier 60-62	4,50	57,06	54,92	47,39	57,78
R30_A	Woningen Vendelier 3-5	1,50	31,77	29,46	22,64	32,62
R30_B	Woningen Vendelier 3-5	4,50	35,14	32,80	26,14	36,03
R30_C	Woningen Vendelier 3-5	7,50	39,54	37,11	30,78	40,49
R31_A	Woningen Vendelier 7-9	1,50	32,35	30,04	23,23	33,21
R31_B	Woningen Vendelier 7-9	4,50	35,78	33,45	26,74	36,66
R31_C	Woningen Vendelier 7-9	7,50	39,26	36,90	30,35	40,17
R32_A	Woningen Vendelier 11-13	1,50	32,69	30,40	23,55	33,54
R32_B	Woningen Vendelier 11-13	4,50	35,84	33,52	26,77	36,71
R32_C	Woningen Vendelier 11-13	7,50	39,53	37,18	30,54	40,42
R33_A	Woningen Vendelier 15-17	1,50	33,18	30,90	24,02	34,03
R33_B	Woningen Vendelier 15-17	4,50	36,40	34,11	27,25	37,25
R33_C	Woningen Vendelier 15-17	7,50	40,09	37,81	30,92	40,94
R34_A	Woningen Vendelier 19-21	1,50	37,54	35,33	28,07	38,31
R34_B	Woningen Vendelier 19-21	4,50	40,11	37,92	30,60	40,87
R34_C	Woningen Vendelier 19-21	7,50	43,47	41,27	33,99	44,24
R35_A	Woningen Vendelier 23-25	1,50	37,98	35,79	28,52	38,76
R35_B	Woningen Vendelier 23-25	4,50	40,51	38,32	30,99	41,27
R35_C	Woningen Vendelier 23-25	7,50	43,43	41,24	33,93	44,19
R36_A	Woningen Vendelier 27-29	1,50	37,93	35,74	28,39	38,68
R36_B	Woningen Vendelier 27-29	4,50	40,58	38,41	31,03	41,33
R36_C	Woningen Vendelier 27-29	7,50	43,51	41,32	34,01	44,27
R37_A	Woningen Vendelier 31-33	1,50	39,89	37,72	30,28	40,63
R37_B	Woningen Vendelier 31-33	4,50	42,29	40,13	32,68	43,03
R37_C	Woningen Vendelier 31-33	7,50	44,66	42,48	35,10	45,41
R38_A	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	32,05	29,85	22,60	32,83
R38_B	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	34,52	32,31	25,10	35,30
R38_C	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	36,76	34,51	27,44	37,57
R39_A	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	31,58	29,36	22,19	32,37
R39_B	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	33,99	31,75	24,65	34,79
R39_C	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	36,16	33,89	26,95	37,00
R40_A	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	30,66	28,44	21,26	31,45
R40_B	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	33,22	30,97	23,91	34,03
R40_C	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	35,53	33,25	26,37	36,38
R41_A	Woningen Ketelbraken 2	1,50	30,65	28,36	21,49	31,50
R41_B	Woningen Ketelbraken 2	4,50	34,12	31,79	25,09	35,00
R41_C	Woningen Ketelbraken 2	7,50	38,29	35,90	29,43	39,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R42_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	51,87	49,65	42,56	52,69
R42_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	53,57	51,35	44,22	54,37
R43_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	49,46	47,14	40,49	50,36
R43_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	50,94	48,64	41,93	51,84
R44_A	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	41,75	39,55	32,26	42,51
R44_B	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	42,56	40,35	33,10	43,33
R45_A	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	41,55	39,37	31,99	42,30
R45_B	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	42,46	40,28	32,92	43,21
R46_A	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	41,32	39,17	31,64	42,04
R46_B	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	42,22	40,06	32,58	42,95
R47_A	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	36,84	34,65	27,44	37,64
R47_B	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	37,93	35,72	28,53	38,72
R48_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	42,20	39,81	33,37	43,14
R48_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	41,76	39,30	33,11	42,74
R49_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	40,83	38,44	32,01	41,77
R49_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	40,69	38,24	31,98	41,65
R50_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	39,02	36,63	30,16	39,95
R50_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	39,29	36,87	30,56	40,25
R51_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	36,91	34,56	27,92	37,80
R51_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	37,55	35,15	28,76	38,50
R52_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	34,06	31,73	25,03	34,94
R52_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	35,96	33,57	27,12	36,89
R53_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	41,20	39,04	31,57	41,93
R53_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	42,13	39,97	32,54	42,87
R54_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	37,15	34,92	27,76	37,94
R54_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	38,63	36,34	29,47	39,48
R55_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	34,65	32,42	25,31	35,45
R55_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	37,09	34,84	27,79	37,90
R56_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	35,85	33,64	26,45	36,64
R56_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	36,33	34,06	27,12	37,17
R57_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	34,19	31,97	24,88	35,01
R57_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	35,86	33,58	26,67	36,70
R58_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	30,79	28,47	21,74	31,67
R58_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	34,35	32,00	25,38	35,25
R59_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	32,04	29,81	22,70	32,84
R59_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	34,41	32,14	25,19	35,24
R60_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	31,87	29,65	22,53	32,68
R60_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	34,02	31,76	24,82	34,86
R61_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	40,94	38,77	31,38	41,69
R61_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	41,66	39,49	32,12	42,42
R62_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	39,23	37,04	29,74	40,00
R62_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	39,96	37,76	30,55	40,75
R63_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	37,77	35,59	28,28	38,54
R63_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	38,46	36,25	29,06	39,25
R64_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	37,15	34,98	27,58	37,90
R64_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	37,78	35,58	28,33	38,56
R65_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	35,24	33,07	25,65	35,98
R65_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	36,10	33,89	26,64	36,87
R66_A	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	33,95	31,77	24,36	34,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R66_B	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	35,05	32,84	25,59	35,82
R67_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	45,99	43,61	37,14	46,92
R67_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	49,49	47,12	40,62	50,42
R68_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	42,88	40,61	33,77	43,75
R68_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	44,58	42,33	35,36	45,42
R69_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	41,24	38,88	32,37	42,17
R69_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	42,35	39,98	33,50	43,28
R69_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	47,24	44,83	38,48	48,20
R70_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	41,35	39,04	32,30	42,23
R70_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	41,95	39,64	32,89	42,83
R70_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	43,12	40,81	34,05	43,99
R71_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	39,73	37,39	30,76	40,63
R71_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	41,65	39,27	32,78	42,57
R71_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	43,80	41,41	35,00	44,75
R72_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	38,57	36,25	29,55	39,46
R72_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	39,14	36,82	30,11	40,02
R72_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	40,98	38,66	31,93	41,86
R73_A	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	37,27	34,93	28,29	38,17
R73_B	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	38,09	35,74	29,10	38,98
R73_C	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	40,03	37,70	31,00	40,91
R74_A	Woning Oirschotseweg 92	1,50	34,59	32,19	25,74	35,52
R74_B	Woning Oirschotseweg 92	4,50	37,24	34,86	28,35	38,16
R75_A	Woning Zessprong 11	1,50	42,08	39,65	33,30	43,02
R75_B	Woning Zessprong 11	4,50	45,25	42,85	36,46	46,20
R76_A	Woning Zessprong 13	1,50	37,04	34,59	28,38	38,02
R76_B	Woning Zessprong 13	4,50	39,57	37,14	30,83	40,53
R77_A	Woning Zessprong 17	1,50	34,00	31,63	25,14	34,93
R77_B	Woning Zessprong 17	4,50	37,12	34,73	28,28	38,05
R77_C	Woning Zessprong 17	7,50	41,25	38,83	32,49	42,20
R78_A	Woning Zessprong 24	1,50	38,92	36,46	30,27	39,90
R78_B	Woning Zessprong 24	4,50	40,07	37,63	31,38	41,04
R79_A	Woning Zessprong 20	1,50	40,86	38,43	32,14	41,82
R79_B	Woning Zessprong 20	4,50	41,26	38,85	32,49	42,21
R80_A	Woning Zessprong 18	1,50	42,32	39,91	33,54	43,27
R80_B	Woning Zessprong 18	4,50	42,84	40,45	34,03	43,78
R81_A	Woning Zessprong 16	1,50	45,50	43,04	36,84	46,48
R81_B	Woning Zessprong 16	4,50	46,79	44,38	38,00	47,73
R81_C	Woning Zessprong 16	7,50	47,58	45,16	38,81	48,53
R82_A	Woning Zessprong 12	1,50	53,55	51,11	44,85	54,52
R82_B	Woning Zessprong 12	4,50	55,00	52,54	46,35	55,98
R82_C	Woning Zessprong 12	7,50	55,10	52,65	46,46	56,09
R83_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	51,86	49,51	42,74	52,71
R83_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,79	50,44	43,74	53,66
R83_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,86	51,53	44,76	54,72
R84_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	52,50	50,11	43,60	53,41
R84_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	54,01	51,63	45,12	54,93
R84_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,33	54,02	47,19	57,18
R85_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	49,25	46,87	40,38	50,17
R85_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	51,57	49,22	42,62	52,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,63	53,38	46,33	56,44
R86_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	42,62	40,38	33,30	43,43
R86_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,21	45,96	38,94	49,03
R86_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,45	52,25	45,01	55,23
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	35,01	32,62	26,19	35,95
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	37,68	35,28	28,87	38,62
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	39,73	37,27	31,10	40,72
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	40,85	38,40	32,22	41,84
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	30,72	28,29	22,00	31,68
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	34,67	32,26	25,89	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R01_A	Woning Veldweg 8	1,50	40,30	37,32	29,89	40,59
R01_B	Woning Veldweg 8	4,50	40,33	37,33	29,89	40,60
R02_A	Woning Veldweg 3	1,50	43,50	40,53	33,07	43,79
R02_B	Woning Veldweg 3	4,50	43,70	40,70	33,24	43,97
R03_A	Woning Veldweg 3	1,50	45,66	42,73	35,27	45,97
R03_B	Woning Veldweg 3	4,50	46,39	43,45	36,00	46,69
R04_A	Woning Veldweg 6	1,50	43,59	40,65	33,20	43,89
R04_B	Woning Veldweg 6	4,50	44,21	41,27	33,82	44,51
R05_A	Woning Veldweg 4	1,50	44,01	41,09	33,64	44,32
R05_B	Woning Veldweg 4	4,50	44,66	41,73	34,27	44,97
R06_A	Woning Veldweg 4	1,50	45,06	42,16	34,70	45,38
R06_B	Woning Veldweg 4	4,50	46,50	43,60	36,14	46,82
R07_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	46,38	43,48	36,03	46,71
R07_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	47,90	45,01	37,55	48,23
R08_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	49,62	46,75	39,29	49,96
R08_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	51,45	48,58	41,13	51,79
R09_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	48,64	45,77	38,32	48,98
R09_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	50,00	47,13	39,68	50,34
R10_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	56,36	53,51	46,06	56,71
R10_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	57,70	54,85	47,40	58,05
R11_A	Woning Oirschotseweg 80	1,50	58,57	55,72	48,27	58,92
R11_B	Woning Oirschotseweg 80	4,50	59,76	56,91	49,46	60,11
R12_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	56,82	53,96	46,51	57,17
R12_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	57,61	54,76	47,31	57,96
R12_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	57,69	54,83	47,38	58,04
R13_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	49,83	46,95	39,50	50,17
R13_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	50,72	47,84	40,39	51,06
R13_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	50,77	47,89	40,44	51,11
R14_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	54,50	51,63	44,19	54,84
R14_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	55,30	52,43	44,98	55,64
R15_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	41,84	38,99	31,54	42,19
R15_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	44,14	41,28	33,83	44,49
R16_A	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	34,96	32,05	24,61	35,28
R16_B	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	38,70	35,81	28,36	39,03
R17_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	54,86	51,99	44,55	55,20
R17_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	55,63	52,76	45,31	55,97
R17_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,70	52,82	45,37	56,04
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	55,45	52,57	45,13	55,79
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	56,23	53,36	45,91	56,57
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,26	53,38	45,93	56,60
R19_A	Woningen Vendelier 8-10	1,50	39,58	36,71	29,26	39,92
R19_B	Woningen Vendelier 8-10	4,50	42,57	39,70	32,25	42,91
R20_A	Woningen Vendelier 12-14	1,50	38,91	36,03	28,58	39,25
R20_B	Woningen Vendelier 12-14	4,50	42,12	39,24	31,79	42,46
R21_A	Woningen Vendelier 16-18	1,50	37,79	34,90	27,45	38,12
R21_B	Woningen Vendelier 16-18	4,50	41,40	38,51	31,06	41,73
R22_A	Woningen Vendelier 36	1,50	40,64	37,75	30,29	40,97
R22_B	Woningen Vendelier 36	4,50	45,43	42,50	35,02	45,73
R23_A	Woningen Vendelier 36-38	1,50	35,48	32,54	25,06	35,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R23_B	Woningen Vendelier 36-38	4,50	44,09	41,14	33,64	44,37
R24_A	Woningen Vendelier 40-42	1,50	41,87	38,88	31,28	42,11
R24_B	Woningen Vendelier 40-42	4,50	43,45	40,46	32,87	43,69
R25_A	Woningen Vendelier 44-46	1,50	42,14	39,17	31,62	42,40
R25_B	Woningen Vendelier 44-46	4,50	44,62	41,68	34,16	44,90
R26_A	Woningen Vendelier 48-50	1,50	40,31	37,33	29,79	40,57
R26_B	Woningen Vendelier 48-50	4,50	41,14	38,17	30,62	41,40
R27_A	Woningen Vendelier 52-54	1,50	38,54	35,53	27,97	38,78
R27_B	Woningen Vendelier 52-54	4,50	39,24	36,22	28,67	39,47
R28_A	Woningen Vendelier 56-58	1,50	37,55	34,53	26,99	37,79
R28_B	Woningen Vendelier 56-58	4,50	38,20	35,18	27,65	38,44
R29_A	Woningen Vendelier 60-62	1,50	36,59	33,55	26,03	36,82
R29_B	Woningen Vendelier 60-62	4,50	37,23	34,19	26,68	37,46
R30_A	Woningen Vendelier 3-5	1,50	42,76	39,90	32,45	43,11
R30_B	Woningen Vendelier 3-5	4,50	44,45	41,58	34,14	44,79
R30_C	Woningen Vendelier 3-5	7,50	47,37	44,51	37,06	47,72
R31_A	Woningen Vendelier 7-9	1,50	40,25	37,38	29,94	40,59
R31_B	Woningen Vendelier 7-9	4,50	42,38	39,52	32,07	42,73
R31_C	Woningen Vendelier 7-9	7,50	45,91	43,05	35,60	46,26
R32_A	Woningen Vendelier 11-13	1,50	37,16	34,28	26,84	37,50
R32_B	Woningen Vendelier 11-13	4,50	41,14	38,27	30,82	41,48
R32_C	Woningen Vendelier 11-13	7,50	44,54	41,67	34,23	44,88
R33_A	Woningen Vendelier 15-17	1,50	36,24	33,36	25,91	36,58
R33_B	Woningen Vendelier 15-17	4,50	40,54	37,66	30,22	40,88
R33_C	Woningen Vendelier 15-17	7,50	43,15	40,27	32,82	43,49
R34_A	Woningen Vendelier 19-21	1,50	32,66	29,75	22,30	32,98
R34_B	Woningen Vendelier 19-21	4,50	36,40	33,48	26,02	36,71
R34_C	Woningen Vendelier 19-21	7,50	41,82	38,89	31,44	42,13
R35_A	Woningen Vendelier 23-25	1,50	31,48	28,57	21,12	31,80
R35_B	Woningen Vendelier 23-25	4,50	34,44	31,51	24,04	34,74
R35_C	Woningen Vendelier 23-25	7,50	37,89	34,89	27,41	38,15
R36_A	Woningen Vendelier 27-29	1,50	30,30	27,37	19,92	30,61
R36_B	Woningen Vendelier 27-29	4,50	33,15	30,20	22,74	33,45
R36_C	Woningen Vendelier 27-29	7,50	37,03	34,02	26,53	37,29
R37_A	Woningen Vendelier 31-33	1,50	29,31	26,39	18,92	29,62
R37_B	Woningen Vendelier 31-33	4,50	32,20	29,25	21,77	32,49
R37_C	Woningen Vendelier 31-33	7,50	35,75	32,72	25,19	35,98
R38_A	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	35,44	32,57	25,12	35,78
R38_B	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	36,94	34,07	26,62	37,28
R38_C	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	39,04	36,17	28,72	39,38
R39_A	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	41,88	39,02	31,57	42,23
R39_B	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	42,69	39,83	32,39	43,04
R39_C	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	43,81	40,95	33,50	44,16
R40_A	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	43,00	40,15	32,70	43,35
R40_B	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	44,18	41,32	33,88	44,53
R40_C	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	45,32	42,47	35,02	45,67
R41_A	Woningen Ketelbraken 2	1,50	40,62	37,76	30,31	40,97
R41_B	Woningen Ketelbraken 2	4,50	42,13	39,27	31,82	42,48
R41_C	Woningen Ketelbraken 2	7,50	43,79	40,93	33,48	44,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R42_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	49,53	46,59	38,96	49,78
R42_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	51,60	48,66	41,04	51,86
R43_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	50,37	47,40	39,81	50,62
R43_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	52,67	49,70	42,12	52,92
R44_A	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	37,17	34,09	26,68	37,41
R44_B	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	38,68	35,62	28,19	38,93
R45_A	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	34,67	31,65	24,18	34,93
R45_B	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	37,25	34,26	26,80	37,52
R46_A	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	31,65	28,70	21,23	31,94
R46_B	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	35,63	32,70	25,24	35,94
R47_A	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	38,76	35,73	28,22	39,00
R47_B	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	39,98	36,97	29,47	40,23
R48_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	54,74	51,64	44,18	54,96
R48_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	55,26	52,15	44,70	55,47
R49_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	54,81	51,71	44,26	55,03
R49_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	55,49	52,39	44,94	55,71
R50_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	54,98	51,89	44,43	55,20
R50_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	55,68	52,58	45,13	55,90
R51_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	54,52	51,42	43,96	54,74
R51_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	55,43	52,33	44,88	55,65
R52_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	54,41	51,31	43,86	54,63
R52_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	55,54	52,44	44,98	55,76
R53_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	41,33	38,37	30,84	41,60
R53_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,37	40,37	32,86	43,63
R54_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	40,12	37,10	29,59	40,36
R54_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,05	40,99	33,51	44,28
R55_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	37,45	34,44	26,91	37,69
R55_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	42,65	39,58	32,11	42,88
R56_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	38,26	35,25	27,73	38,51
R56_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	42,58	39,52	32,04	42,81
R57_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	39,20	36,16	28,66	39,44
R57_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,02	39,95	32,48	43,25
R58_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	41,00	37,91	30,45	41,22
R58_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,05	40,96	33,50	44,27
R59_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	44,43	41,34	33,88	44,65
R59_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	46,75	43,66	36,20	46,97
R60_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	47,05	43,96	36,50	47,27
R60_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	49,18	46,08	38,63	49,40
R61_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	42,80	39,93	32,43	43,13
R61_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,68	40,82	33,31	44,01
R62_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	43,76	40,90	33,40	44,09
R62_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,20	41,32	33,82	44,52
R63_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	43,26	40,40	32,90	43,59
R63_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,73	40,84	33,35	44,05
R64_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	42,64	39,78	32,28	42,97
R64_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,31	40,42	32,93	43,63
R65_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	40,53	37,65	30,16	40,85
R65_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	41,80	38,88	31,40	42,11
R66_A	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	41,73	38,67	31,20	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R66_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,61	40,55	33,08	43,84
R67_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	52,72	49,63	42,18	52,94
R67_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	54,30	51,22	43,76	54,53
R68_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	56,94	53,85	46,39	57,16
R68_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	57,52	54,43	46,97	57,74
R69_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	52,53	49,43	41,97	52,75
R69_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	53,20	50,11	42,65	53,42
R69_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	53,17	50,09	42,63	53,40
R70_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	56,81	53,72	46,26	57,03
R70_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	57,24	54,14	46,68	57,46
R70_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	57,16	54,07	46,60	57,38
R71_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	52,17	49,08	41,62	52,39
R71_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	52,94	49,84	42,38	53,16
R71_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	53,03	49,93	42,47	53,25
R72_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	56,33	53,24	45,78	56,55
R72_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	56,77	53,68	46,22	56,99
R72_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	56,65	53,56	46,10	56,87
R73_A	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	55,77	52,68	45,22	55,99
R73_B	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	56,35	53,26	45,80	56,57
R73_C	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	56,26	53,17	45,71	56,48
R74_A	Woning Oirschotseweg 92	1,50	48,73	45,63	38,17	48,95
R74_B	Woning Oirschotseweg 92	4,50	49,84	46,74	39,28	50,06
R75_A	Woning Zessprong 11	1,50	39,85	36,83	29,40	40,12
R75_B	Woning Zessprong 11	4,50	42,81	39,81	32,34	43,08
R76_A	Woning Zessprong 13	1,50	34,01	30,98	23,52	34,26
R76_B	Woning Zessprong 13	4,50	38,48	35,47	28,00	38,74
R77_A	Woning Zessprong 17	1,50	37,13	34,10	26,64	37,38
R77_B	Woning Zessprong 17	4,50	40,69	37,66	30,21	40,95
R77_C	Woning Zessprong 17	7,50	43,19	40,14	32,69	43,44
R78_A	Woning Zessprong 24	1,50	35,71	32,71	25,25	35,98
R78_B	Woning Zessprong 24	4,50	37,43	34,42	26,96	37,69
R79_A	Woning Zessprong 20	1,50	37,42	34,43	26,97	37,69
R79_B	Woning Zessprong 20	4,50	39,36	36,39	28,95	39,65
R80_A	Woning Zessprong 18	1,50	38,43	35,44	27,92	38,69
R80_B	Woning Zessprong 18	4,50	40,40	37,42	29,93	40,67
R81_A	Woning Zessprong 16	1,50	39,24	36,25	28,80	39,52
R81_B	Woning Zessprong 16	4,50	42,21	39,22	31,77	42,49
R81_C	Woning Zessprong 16	7,50	43,88	40,87	33,41	44,14
R82_A	Woning Zessprong 12	1,50	44,65	41,67	34,16	44,92
R82_B	Woning Zessprong 12	4,50	43,93	40,94	33,49	44,21
R82_C	Woning Zessprong 12	7,50	44,83	41,83	34,39	45,10
R83_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	56,22	53,35	45,91	56,56
R83_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	56,98	54,10	46,65	57,32
R83_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,39	54,52	47,05	57,73
R84_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	53,78	50,91	43,47	54,12
R84_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	55,00	52,11	44,66	55,33
R84_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,16	53,28	45,80	56,49
R85_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	50,32	47,44	39,98	50,65
R85_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,27	49,36	41,90	52,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,41	51,50	43,99	54,71
R86_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	40,15	37,25	29,77	40,47
R86_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	45,26	42,31	34,80	45,54
R86_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	48,72	45,74	38,18	48,97
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	48,73	45,88	38,43	49,08
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	50,55	47,69	40,24	50,90
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	46,53	43,67	36,22	46,88
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	48,74	45,88	38,43	49,09
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	51,90	49,04	41,59	52,25
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	53,74	50,89	43,44	54,09

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R01_A	Woning Veldweg 8	1,50	43,51	41,06	34,86	44,50
R01_B	Woning Veldweg 8	4,50	44,43	41,98	35,77	45,41
R02_A	Woning Veldweg 3	1,50	45,85	43,43	37,12	46,81
R02_B	Woning Veldweg 3	4,50	47,08	44,65	38,35	48,04
R03_A	Woning Veldweg 3	1,50	44,15	41,77	35,31	45,08
R03_B	Woning Veldweg 3	4,50	45,28	42,89	36,44	46,21
R04_A	Woning Veldweg 6	1,50	43,11	40,71	34,31	44,05
R04_B	Woning Veldweg 6	4,50	44,08	41,69	35,29	45,03
R05_A	Woning Veldweg 4	1,50	43,40	41,00	34,61	44,35
R05_B	Woning Veldweg 4	4,50	44,41	42,01	35,62	45,36
R06_A	Woning Veldweg 4	1,50	41,35	39,00	32,42	42,26
R06_B	Woning Veldweg 4	4,50	42,46	40,11	33,52	43,37
R07_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	43,32	40,94	34,49	44,26
R07_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	44,28	41,90	35,44	45,21
R08_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	41,26	38,92	32,29	42,16
R08_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	42,18	39,85	33,20	43,08
R09_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	40,57	38,19	31,72	41,50
R09_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	41,41	39,03	32,56	42,34
R10_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	38,17	35,84	29,15	39,05
R10_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	38,86	36,54	29,84	39,75
R11_A	Woning Oirschotseweg 80	1,50	33,91	31,60	24,70	34,74
R11_B	Woning Oirschotseweg 80	4,50	35,03	32,73	25,82	35,86
R12_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	41,06	38,67	32,26	42,01
R12_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	41,81	39,42	33,01	42,76
R12_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	42,34	39,95	33,51	43,28
R13_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	41,29	38,90	32,46	42,23
R13_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	42,11	39,73	33,29	43,05
R13_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	42,45	40,08	33,58	43,38
R14_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	43,12	40,71	34,32	44,06
R14_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	44,27	41,87	35,47	45,21
R15_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	32,34	30,03	23,26	33,21
R15_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	34,50	32,20	25,38	35,36
R16_A	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	31,42	29,14	22,22	32,26
R16_B	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	34,79	32,49	25,66	35,65
R17_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	44,79	42,39	35,97	45,73
R17_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,06	43,67	37,22	46,99
R17_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	46,82	44,43	37,99	47,76
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	47,40	45,03	38,45	48,30
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,84	46,47	39,87	49,73
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	49,42	47,06	40,48	50,32
R19_A	Woningen Vendelier 8-10	1,50	30,83	28,52	21,75	31,70
R19_B	Woningen Vendelier 8-10	4,50	34,14	31,81	25,12	35,02
R20_A	Woningen Vendelier 12-14	1,50	31,50	29,21	22,37	32,36
R20_B	Woningen Vendelier 12-14	4,50	35,11	32,83	25,93	35,95
R21_A	Woningen Vendelier 16-18	1,50	31,42	29,14	22,26	32,27
R21_B	Woningen Vendelier 16-18	4,50	35,25	32,99	25,98	36,07
R22_A	Woningen Vendelier 36	1,50	37,89	35,56	28,86	38,77
R22_B	Woningen Vendelier 36	4,50	44,06	41,75	34,99	44,93
R23_A	Woningen Vendelier 36-38	1,50	48,75	46,61	39,07	49,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R23_B	Woningen Vendelier 36-38	4,50	50,52	48,36	40,92	51,26
R24_A	Woningen Vendelier 40-42	1,50	51,37	49,22	41,73	52,10
R24_B	Woningen Vendelier 40-42	4,50	52,48	50,33	42,85	53,21
R25_A	Woningen Vendelier 44-46	1,50	51,07	48,92	41,41	51,80
R25_B	Woningen Vendelier 44-46	4,50	52,27	50,13	42,63	53,00
R26_A	Woningen Vendelier 48-50	1,50	51,58	49,44	41,90	52,30
R26_B	Woningen Vendelier 48-50	4,50	52,67	50,53	43,02	53,40
R27_A	Woningen Vendelier 52-54	1,50	51,67	49,53	42,00	52,39
R27_B	Woningen Vendelier 52-54	4,50	52,72	50,58	43,06	53,45
R28_A	Woningen Vendelier 56-58	1,50	52,27	50,12	42,60	52,99
R28_B	Woningen Vendelier 56-58	4,50	53,50	51,36	43,83	54,22
R29_A	Woningen Vendelier 60-62	1,50	53,19	51,05	43,52	53,91
R29_B	Woningen Vendelier 60-62	4,50	54,38	52,23	44,70	55,10
R30_A	Woningen Vendelier 3-5	1,50	30,16	27,88	21,03	31,02
R30_B	Woningen Vendelier 3-5	4,50	33,05	30,73	23,98	33,92
R30_C	Woningen Vendelier 3-5	7,50	36,15	33,75	27,38	37,10
R31_A	Woningen Vendelier 7-9	1,50	30,78	28,49	21,66	31,64
R31_B	Woningen Vendelier 7-9	4,50	33,67	31,37	24,54	34,53
R31_C	Woningen Vendelier 7-9	7,50	36,45	34,10	27,47	37,34
R32_A	Woningen Vendelier 11-13	1,50	30,96	28,68	21,79	31,81
R32_B	Woningen Vendelier 11-13	4,50	33,64	31,34	24,53	34,50
R32_C	Woningen Vendelier 11-13	7,50	36,90	34,55	27,90	37,79
R33_A	Woningen Vendelier 15-17	1,50	31,47	29,20	22,30	32,32
R33_B	Woningen Vendelier 15-17	4,50	34,43	32,16	25,25	35,28
R33_C	Woningen Vendelier 15-17	7,50	38,14	35,86	28,96	38,98
R34_A	Woningen Vendelier 19-21	1,50	36,39	34,22	26,84	37,14
R34_B	Woningen Vendelier 19-21	4,50	38,70	36,53	29,14	39,45
R34_C	Woningen Vendelier 19-21	7,50	41,78	39,59	32,27	42,54
R35_A	Woningen Vendelier 23-25	1,50	36,92	34,74	27,36	37,67
R35_B	Woningen Vendelier 23-25	4,50	39,28	37,11	29,70	40,02
R35_C	Woningen Vendelier 23-25	7,50	41,97	39,79	32,44	42,73
R36_A	Woningen Vendelier 27-29	1,50	37,18	35,01	27,58	37,92
R36_B	Woningen Vendelier 27-29	4,50	39,68	37,52	30,08	40,42
R36_C	Woningen Vendelier 27-29	7,50	42,37	40,19	32,83	43,12
R37_A	Woningen Vendelier 31-33	1,50	39,51	37,36	29,86	40,24
R37_B	Woningen Vendelier 31-33	4,50	41,81	39,67	32,17	42,54
R37_C	Woningen Vendelier 31-33	7,50	44,04	41,87	34,44	44,78
R38_A	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	31,31	29,12	21,79	32,07
R38_B	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	33,50	31,31	24,01	34,27
R38_C	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	35,29	33,08	25,87	36,07
R39_A	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	30,75	28,56	21,29	31,53
R39_B	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	32,90	30,69	23,47	33,68
R39_C	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	34,62	32,39	25,30	35,43
R40_A	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	29,76	27,56	20,30	30,53
R40_B	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	31,97	29,75	22,58	32,76
R40_C	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	33,92	31,68	24,65	34,74
R41_A	Woningen Ketelbraken 2	1,50	29,20	26,94	19,97	30,03
R41_B	Woningen Ketelbraken 2	4,50	32,05	29,76	22,90	32,90
R41_C	Woningen Ketelbraken 2	7,50	35,42	33,09	26,42	36,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R42_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	49,60	47,38	40,34	50,43
R42_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	51,32	49,11	42,03	52,15
R43_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	48,23	45,97	39,14	49,11
R43_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	49,89	47,63	40,77	50,76
R44_A	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	39,03	36,82	29,58	39,80
R44_B	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	39,71	37,50	30,31	40,50
R45_A	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	38,35	36,18	28,78	39,10
R45_B	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	39,32	37,13	29,77	40,07
R46_A	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	38,72	36,58	29,06	39,45
R46_B	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	39,62	37,46	29,99	40,35
R47_A	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	34,44	32,23	25,17	35,27
R47_B	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	35,49	33,28	26,21	36,32
R48_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	40,38	38,01	31,52	41,31
R48_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	38,97	36,52	30,28	39,94
R49_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	39,66	37,30	30,78	40,59
R49_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	39,05	36,61	30,31	40,01
R50_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	37,79	35,42	28,90	38,71
R50_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	37,61	35,19	28,86	38,57
R51_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	34,97	32,65	25,92	35,85
R51_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	35,07	32,69	26,23	36,00
R52_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	30,65	28,33	21,58	31,52
R52_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	32,47	30,12	23,52	33,37
R53_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	39,41	37,26	29,79	40,15
R53_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	40,22	38,06	30,65	40,97
R54_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	36,49	34,30	27,00	37,26
R54_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	37,26	35,03	27,94	38,07
R55_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	33,84	31,64	24,41	34,62
R55_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	35,65	33,44	26,26	36,44
R56_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	34,23	32,04	24,79	35,01
R56_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	34,49	32,26	25,19	35,31
R57_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	33,25	31,06	23,85	34,05
R57_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	34,10	31,87	24,81	34,92
R58_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	28,60	26,31	19,45	29,45
R58_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	31,65	29,34	22,55	32,51
R59_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	30,86	28,66	21,43	31,64
R59_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	32,66	30,43	23,32	33,46
R60_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	30,76	28,56	21,33	31,54
R60_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	32,34	30,11	23,02	33,15
R61_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	39,36	37,18	29,84	40,12
R61_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	40,04	37,87	30,53	40,81
R62_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	37,71	35,53	28,26	38,49
R62_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	38,36	36,17	28,94	39,15
R63_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	36,40	34,22	26,90	37,17
R63_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	36,78	34,59	27,33	37,56
R64_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	35,91	33,75	26,33	36,66
R64_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	36,17	33,99	26,66	36,93
R65_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	33,83	31,67	24,20	34,56
R65_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	34,36	32,16	24,82	35,11
R66_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	32,97	30,81	23,35	33,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R66_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	33,67	31,48	24,13	34,42
R67_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	43,04	40,68	34,14	43,96
R67_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	47,00	44,66	38,05	47,91
R68_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	41,36	39,11	32,18	42,21
R68_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	43,28	41,06	34,00	44,11
R69_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	38,78	36,49	29,78	39,68
R69_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	39,94	37,63	30,96	40,84
R69_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	44,13	41,78	35,24	45,05
R70_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	39,72	37,46	30,52	40,56
R70_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	40,41	38,15	31,21	41,25
R70_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	41,58	39,31	32,40	42,43
R71_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	38,39	36,09	29,32	39,27
R71_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	39,40	37,08	30,39	40,29
R71_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	40,98	38,64	32,05	41,89
R72_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	37,83	35,53	28,74	38,70
R72_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	38,24	35,93	29,15	39,11
R72_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	39,64	37,34	30,54	40,51
R73_A	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	36,25	33,93	27,19	37,12
R73_B	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	36,87	34,54	27,80	37,74
R73_C	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	38,63	36,30	29,55	39,49
R74_A	Woning Oirschotseweg 92	1,50	31,92	29,57	22,94	32,81
R74_B	Woning Oirschotseweg 92	4,50	34,57	32,23	25,54	35,45
R75_A	Woning Zessprong 11	1,50	38,68	36,30	29,79	39,60
R75_B	Woning Zessprong 11	4,50	42,00	39,63	33,08	42,91
R76_A	Woning Zessprong 13	1,50	33,35	30,93	24,64	34,32
R76_B	Woning Zessprong 13	4,50	36,50	34,11	27,71	37,45
R77_A	Woning Zessprong 17	1,50	31,55	29,20	22,59	32,45
R77_B	Woning Zessprong 17	4,50	34,61	32,26	25,67	35,52
R77_C	Woning Zessprong 17	7,50	38,36	35,98	29,49	39,28
R78_A	Woning Zessprong 24	1,50	35,68	33,24	27,01	36,66
R78_B	Woning Zessprong 24	4,50	36,98	34,56	28,25	37,94
R79_A	Woning Zessprong 20	1,50	37,38	34,99	28,57	38,32
R79_B	Woning Zessprong 20	4,50	38,34	35,96	29,47	39,26
R80_A	Woning Zessprong 18	1,50	38,70	36,33	29,84	39,63
R80_B	Woning Zessprong 18	4,50	39,69	37,33	30,81	40,62
R81_A	Woning Zessprong 16	1,50	41,22	38,78	32,53	42,19
R81_B	Woning Zessprong 16	4,50	43,25	40,87	34,41	44,18
R81_C	Woning Zessprong 16	7,50	43,87	41,48	35,03	44,80
R82_A	Woning Zessprong 12	1,50	49,20	46,79	40,44	50,16
R82_B	Woning Zessprong 12	4,50	50,36	47,92	41,70	51,34
R82_C	Woning Zessprong 12	7,50	50,54	48,09	41,87	51,52
R83_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	50,94	48,62	41,69	51,75
R83_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	51,99	49,66	42,84	52,83
R83_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,07	50,77	43,87	53,90
R84_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	51,36	48,99	42,36	52,24
R84_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,86	50,49	43,91	53,76
R84_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,02	52,72	45,84	55,86
R85_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	47,66	45,29	38,78	48,58
R85_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,99	47,63	41,05	50,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, bronmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,82	51,57	44,55	54,64
R86_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	39,76	37,51	30,48	40,58
R86_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	45,29	43,04	36,02	46,11
R86_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	51,35	49,14	41,98	52,15
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	32,58	30,24	23,67	33,50
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	35,26	32,89	26,38	36,18
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	36,08	33,64	27,44	37,07
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	37,39	34,95	28,74	38,38
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	28,59	26,19	19,81	29,54
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	32,92	30,54	24,08	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R01_A	Woning Veldweg 8	1,50	44,77	41,86	34,42	45,09
R01_B	Woning Veldweg 8	4,50	44,28	41,35	33,91	44,59
R02_A	Woning Veldweg 3	1,50	46,05	43,13	35,67	46,36
R02_B	Woning Veldweg 3	4,50	45,25	42,28	34,82	45,54
R03_A	Woning Veldweg 3	1,50	49,95	47,06	39,62	50,28
R03_B	Woning Veldweg 3	4,50	50,75	47,86	40,41	51,08
R04_A	Woning Veldweg 6	1,50	47,23	44,34	36,89	47,56
R04_B	Woning Veldweg 6	4,50	48,03	45,14	37,69	48,36
R05_A	Woning Veldweg 4	1,50	48,04	45,16	37,70	48,37
R05_B	Woning Veldweg 4	4,50	49,17	46,29	38,84	49,51
R06_A	Woning Veldweg 4	1,50	50,35	47,48	40,03	50,69
R06_B	Woning Veldweg 4	4,50	52,09	49,22	41,77	52,43
R07_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	52,42	49,55	42,11	52,76
R07_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	54,34	51,48	44,02	54,68
R08_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	56,24	53,38	45,94	56,59
R08_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	58,27	55,42	47,97	58,62
R09_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	57,06	54,21	46,76	57,41
R09_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	58,70	55,85	48,40	59,05
R10_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	60,98	58,12	50,67	61,33
R10_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	62,26	59,41	51,96	62,61
R11_A	Woning Oirschotseweg 80	1,50	60,04	57,19	49,74	60,39
R11_B	Woning Oirschotseweg 80	4,50	61,44	58,58	51,14	61,79
R12_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	55,99	53,13	45,68	56,34
R12_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	62,70	59,84	52,40	63,05
R12_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	64,04	61,18	53,74	64,39
R13_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	48,38	45,49	38,03	48,71
R13_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	54,02	51,15	43,70	54,36
R13_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	57,70	54,84	47,39	58,05
R14_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	57,51	54,64	47,20	57,85
R14_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	59,48	56,61	49,17	59,82
R15_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	47,30	44,45	37,00	47,65
R15_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	49,78	46,93	39,48	50,13
R16_A	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	37,60	34,72	27,28	37,94
R16_B	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	42,41	39,54	32,09	42,75
R17_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,08	56,22	48,77	59,43
R17_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	60,01	57,15	49,70	60,36
R17_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	60,14	57,27	49,83	60,48
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,27	56,40	48,96	59,61
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,90	57,04	49,59	60,25
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,91	57,04	49,59	60,25
R19_A	Woningen Vendelier 8-10	1,50	41,13	38,26	30,82	41,47
R19_B	Woningen Vendelier 8-10	4,50	44,79	41,93	34,48	45,14
R20_A	Woningen Vendelier 12-14	1,50	41,50	38,63	31,18	41,84
R20_B	Woningen Vendelier 12-14	4,50	44,63	41,76	34,31	44,97
R21_A	Woningen Vendelier 16-18	1,50	39,62	36,73	29,29	39,95
R21_B	Woningen Vendelier 16-18	4,50	43,11	40,22	32,77	43,44
R22_A	Woningen Vendelier 36	1,50	38,54	35,62	28,15	38,85
R22_B	Woningen Vendelier 36	4,50	44,40	41,48	34,00	44,71
R23_A	Woningen Vendelier 36-38	1,50	35,63	32,70	25,22	35,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R23_B	Woningen Vendelier 36-38	4,50	43,28	40,34	32,86	43,58
R24_A	Woningen Vendelier 40-42	1,50	41,81	38,83	31,25	42,06
R24_B	Woningen Vendelier 40-42	4,50	43,49	40,51	32,93	43,74
R25_A	Woningen Vendelier 44-46	1,50	42,42	39,44	31,93	42,69
R25_B	Woningen Vendelier 44-46	4,50	45,32	42,38	34,89	45,61
R26_A	Woningen Vendelier 48-50	1,50	40,20	37,22	29,71	40,47
R26_B	Woningen Vendelier 48-50	4,50	41,22	38,25	30,72	41,49
R27_A	Woningen Vendelier 52-54	1,50	38,36	35,34	27,79	38,59
R27_B	Woningen Vendelier 52-54	4,50	39,34	36,33	28,79	39,58
R28_A	Woningen Vendelier 56-58	1,50	36,97	33,94	26,44	37,21
R28_B	Woningen Vendelier 56-58	4,50	37,97	34,93	27,45	38,21
R29_A	Woningen Vendelier 60-62	1,50	35,88	32,84	25,36	36,12
R29_B	Woningen Vendelier 60-62	4,50	36,85	33,81	26,34	37,10
R30_A	Woningen Vendelier 3-5	1,50	43,45	40,59	33,14	43,80
R30_B	Woningen Vendelier 3-5	4,50	45,64	42,78	35,33	45,99
R30_C	Woningen Vendelier 3-5	7,50	48,38	45,52	38,07	48,73
R31_A	Woningen Vendelier 7-9	1,50	41,63	38,77	31,32	41,98
R31_B	Woningen Vendelier 7-9	4,50	43,98	41,11	33,66	44,32
R31_C	Woningen Vendelier 7-9	7,50	47,20	44,34	36,89	47,55
R32_A	Woningen Vendelier 11-13	1,50	38,64	35,77	28,32	38,98
R32_B	Woningen Vendelier 11-13	4,50	42,46	39,60	32,15	42,81
R32_C	Woningen Vendelier 11-13	7,50	45,78	42,93	35,48	46,13
R33_A	Woningen Vendelier 15-17	1,50	37,79	34,92	27,47	38,13
R33_B	Woningen Vendelier 15-17	4,50	41,62	38,74	31,30	41,96
R33_C	Woningen Vendelier 15-17	7,50	44,14	41,26	33,81	44,48
R34_A	Woningen Vendelier 19-21	1,50	34,63	31,74	24,29	34,96
R34_B	Woningen Vendelier 19-21	4,50	37,94	35,04	27,58	38,26
R34_C	Woningen Vendelier 19-21	7,50	42,92	40,00	32,56	43,24
R35_A	Woningen Vendelier 23-25	1,50	33,46	30,57	23,11	33,79
R35_B	Woningen Vendelier 23-25	4,50	36,04	33,12	25,66	36,35
R35_C	Woningen Vendelier 23-25	7,50	39,18	36,19	28,74	39,46
R36_A	Woningen Vendelier 27-29	1,50	32,59	29,70	22,24	32,92
R36_B	Woningen Vendelier 27-29	4,50	35,11	32,18	24,73	35,42
R36_C	Woningen Vendelier 27-29	7,50	37,85	34,86	27,39	38,12
R37_A	Woningen Vendelier 31-33	1,50	31,32	28,42	20,96	31,64
R37_B	Woningen Vendelier 31-33	4,50	33,73	30,80	23,33	34,03
R37_C	Woningen Vendelier 31-33	7,50	36,36	33,33	25,84	36,61
R38_A	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	36,09	33,23	25,78	36,44
R38_B	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	37,90	35,04	27,59	38,25
R38_C	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	40,65	37,77	30,32	40,99
R39_A	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	42,09	39,24	31,79	42,44
R39_B	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	43,04	40,19	32,74	43,39
R39_C	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	44,49	41,63	34,18	44,84
R40_A	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	42,38	39,52	32,08	42,73
R40_B	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	43,79	40,93	33,49	44,14
R40_C	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	45,42	42,56	35,11	45,77
R41_A	Woningen Ketelbraken 2	1,50	39,24	36,38	28,93	39,59
R41_B	Woningen Ketelbraken 2	4,50	41,71	38,85	31,40	42,06
R41_C	Woningen Ketelbraken 2	7,50	44,14	41,28	33,83	44,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R42_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	46,68	43,72	36,25	46,97
R42_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	50,43	47,47	40,00	50,72
R43_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	48,87	45,82	38,36	49,11
R43_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	52,41	49,41	41,95	52,68
R44_A	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	38,10	35,03	27,61	38,34
R44_B	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	39,99	36,94	29,50	40,24
R45_A	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	36,46	33,42	25,96	36,71
R45_B	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	38,89	35,88	28,42	39,15
R46_A	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	32,67	29,72	22,26	32,97
R46_B	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	36,71	33,77	26,32	37,01
R47_A	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	38,89	35,84	28,38	39,13
R47_B	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	40,42	37,39	29,93	40,67
R48_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	50,34	47,25	39,79	50,56
R48_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	56,44	53,34	45,89	56,66
R49_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	49,39	46,30	38,86	49,62
R49_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	56,53	53,43	45,97	56,75
R50_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	48,90	45,82	38,37	49,13
R50_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	57,11	54,01	46,56	57,33
R51_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	48,30	45,21	37,75	48,52
R51_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	57,42	54,31	46,86	57,63
R52_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	51,61	48,51	41,05	51,83
R52_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	57,54	54,44	46,98	57,76
R53_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	41,87	38,94	31,48	42,18
R53_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,13	41,15	33,69	44,41
R54_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	38,89	35,83	28,37	39,13
R54_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,87	40,80	33,33	44,10
R55_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	38,61	35,55	28,09	38,85
R55_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	42,88	39,81	32,35	43,11
R56_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	39,03	35,97	28,50	39,26
R56_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	42,90	39,83	32,37	43,13
R57_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	39,88	36,81	29,34	40,11
R57_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,42	40,34	32,88	43,65
R58_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	41,65	38,56	31,10	41,87
R58_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,70	41,61	34,16	44,92
R59_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	44,65	41,56	34,10	44,87
R59_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	47,05	43,96	36,50	47,27
R60_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	47,77	44,67	37,21	47,99
R60_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	49,96	46,86	39,41	50,18
R61_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	42,78	39,88	32,42	43,10
R61_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,68	41,79	34,33	45,01
R62_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	44,12	41,25	33,80	44,46
R62_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	45,09	42,19	34,74	45,42
R63_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	43,90	41,01	33,56	44,23
R63_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,90	42,00	34,54	45,22
R64_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	42,87	39,99	32,54	43,21
R64_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,02	41,11	33,65	44,34
R65_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	42,09	39,20	31,74	42,42
R65_B	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	43,45	40,53	33,08	43,76
R66_A	Gepro. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	41,90	38,83	31,37	42,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R66_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	44,17	41,11	33,65	44,41
R67_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	56,61	53,52	46,06	56,83
R67_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	57,59	54,50	47,05	57,81
R68_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	61,14	58,04	50,58	61,36
R68_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	61,60	58,51	51,05	61,82
R69_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	56,85	53,75	46,29	57,07
R69_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	57,60	54,51	47,04	57,82
R69_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	57,47	54,38	46,92	57,69
R70_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	61,20	58,10	50,65	61,42
R70_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	61,64	58,55	51,09	61,86
R70_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	60,70	57,61	50,15	60,92
R71_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	56,76	53,66	46,20	56,98
R71_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	57,69	54,58	47,13	57,90
R71_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	57,77	54,67	47,21	57,99
R72_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	60,68	57,58	50,13	60,90
R72_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	61,22	58,12	50,66	61,44
R72_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	60,21	57,11	49,65	60,43
R73_A	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	59,93	56,83	49,37	60,15
R73_B	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	60,56	57,46	50,01	60,78
R73_C	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	59,67	56,58	49,12	59,89
R74_A	Woning Oirschotseweg 92	1,50	52,76	49,66	42,20	52,98
R74_B	Woning Oirschotseweg 92	4,50	54,03	50,93	43,47	54,25
R75_A	Woning Zessprong 11	1,50	42,93	39,90	32,46	43,19
R75_B	Woning Zessprong 11	4,50	45,71	42,72	35,26	45,98
R76_A	Woning Zessprong 13	1,50	36,95	33,95	26,49	37,22
R76_B	Woning Zessprong 13	4,50	41,62	38,62	31,16	41,89
R77_A	Woning Zessprong 17	1,50	39,71	36,68	29,23	39,97
R77_B	Woning Zessprong 17	4,50	43,51	40,49	33,04	43,77
R77_C	Woning Zessprong 17	7,50	45,98	42,93	35,48	46,23
R78_A	Woning Zessprong 24	1,50	39,04	36,05	28,60	39,32
R78_B	Woning Zessprong 24	4,50	40,83	37,83	30,38	41,10
R79_A	Woning Zessprong 20	1,50	39,92	36,95	29,50	40,21
R79_B	Woning Zessprong 20	4,50	42,14	39,18	31,74	42,44
R80_A	Woning Zessprong 18	1,50	40,90	37,94	30,45	41,18
R80_B	Woning Zessprong 18	4,50	42,97	40,01	32,54	43,26
R81_A	Woning Zessprong 16	1,50	43,24	40,27	32,82	43,53
R81_B	Woning Zessprong 16	4,50	45,49	42,52	35,07	45,78
R81_C	Woning Zessprong 16	7,50	46,97	43,97	36,52	47,24
R82_A	Woning Zessprong 12	1,50	45,10	42,10	34,59	45,36
R82_B	Woning Zessprong 12	4,50	46,40	43,44	35,98	46,69
R82_C	Woning Zessprong 12	7,50	47,52	44,55	37,11	47,81
R83_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	57,63	54,77	47,32	57,98
R83_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	58,52	55,64	48,19	58,86
R83_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,34	56,47	49,00	59,68
R84_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	40,73	37,85	30,38	41,06
R84_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,02	45,07	37,60	48,31
R84_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,93	53,02	45,53	56,24
R85_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	39,97	37,08	29,60	40,29
R85_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	47,23	44,28	36,80	47,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,29	51,36	43,85	54,58
R86_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	37,86	34,92	27,42	38,15
R86_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	43,72	40,76	33,24	43,99
R86_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	48,53	45,54	37,98	48,78
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	46,99	44,13	36,68	47,34
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	49,88	47,02	39,57	50,23
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	48,34	45,49	38,04	48,69
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	51,02	48,16	40,71	51,37
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	51,53	48,68	41,23	51,88
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	53,65	50,79	43,34	54,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R01_A	Woning Veldweg 8	1,50	46,51	44,05	37,88	47,50
R01_B	Woning Veldweg 8	4,50	47,61	45,15	38,97	48,60
R02_A	Woning Veldweg 3	1,50	47,82	45,39	39,09	48,78
R02_B	Woning Veldweg 3	4,50	49,24	46,81	40,52	50,20
R03_A	Woning Veldweg 3	1,50	44,93	42,57	36,04	45,85
R03_B	Woning Veldweg 3	4,50	46,19	43,82	37,32	47,12
R04_A	Woning Veldweg 6	1,50	45,29	42,87	36,53	46,24
R04_B	Woning Veldweg 6	4,50	46,30	43,88	37,54	47,25
R05_A	Woning Veldweg 4	1,50	44,69	42,28	35,89	45,63
R05_B	Woning Veldweg 4	4,50	45,77	43,36	36,99	46,72
R06_A	Woning Veldweg 4	1,50	42,96	40,59	34,08	43,88
R06_B	Woning Veldweg 4	4,50	43,94	41,57	35,05	44,86
R07_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	44,85	42,45	36,06	45,80
R07_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	45,75	43,35	36,94	46,69
R08_A	Woning Oirschotseweg 84	1,50	42,32	39,96	33,41	43,23
R08_B	Woning Oirschotseweg 84	4,50	42,97	40,63	34,02	43,88
R09_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	42,69	40,28	33,93	43,65
R09_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	42,79	40,39	33,98	43,73
R10_A	Woning Oirschotseweg 82	1,50	39,47	37,10	30,57	40,39
R10_B	Woning Oirschotseweg 82	4,50	38,76	36,44	29,70	39,63
R11_A	Woning Oirschotseweg 80	1,50	37,47	35,07	28,61	38,39
R11_B	Woning Oirschotseweg 80	4,50	35,66	33,35	26,50	36,50
R12_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	36,76	34,42	27,81	37,67
R12_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	42,62	40,20	33,89	43,58
R12_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	43,61	41,19	34,88	44,57
R13_A	Pand Oirschotseweg 77	1,50	39,12	36,77	30,16	40,02
R13_B	Pand Oirschotseweg 77	4,50	43,11	40,70	34,35	44,07
R13_C	Pand Oirschotseweg 77	7,50	43,74	41,33	34,95	44,68
R14_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	44,21	41,78	35,48	45,17
R14_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	45,36	42,94	36,62	46,32
R15_A	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	32,94	30,66	23,76	33,78
R15_B	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	35,84	33,54	26,68	36,69
R16_A	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	33,09	30,80	23,93	33,94
R16_B	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	37,03	34,71	28,00	37,91
R17_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	45,42	42,99	36,70	46,38
R17_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,79	44,37	38,06	47,75
R17_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	47,84	45,42	39,11	48,80
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,04	45,63	39,25	48,98
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,64	47,23	40,84	50,58
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	50,50	48,11	41,70	51,45
R19_A	Woningen Vendelier 8-10	1,50	32,45	30,12	23,44	33,34
R19_B	Woningen Vendelier 8-10	4,50	36,22	33,86	27,29	37,13
R20_A	Woningen Vendelier 12-14	1,50	32,96	30,65	23,87	33,83
R20_B	Woningen Vendelier 12-14	4,50	36,58	34,28	27,46	37,44
R21_A	Woningen Vendelier 16-18	1,50	33,01	30,71	23,90	33,87
R21_B	Woningen Vendelier 16-18	4,50	36,78	34,51	27,58	37,62
R22_A	Woningen Vendelier 36	1,50	39,12	36,80	30,05	39,99
R22_B	Woningen Vendelier 36	4,50	45,09	42,78	36,01	45,96
R23_A	Woningen Vendelier 36-38	1,50	53,17	51,03	43,48	53,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R23_B	Woningen Vendelier 36-38	4,50	54,59	52,43	44,95	55,32
R24_A	Woningen Vendelier 40-42	1,50	55,78	53,63	46,10	56,50
R24_B	Woningen Vendelier 40-42	4,50	56,81	54,67	47,15	57,54
R25_A	Woningen Vendelier 44-46	1,50	55,43	53,29	45,74	56,15
R25_B	Woningen Vendelier 44-46	4,50	56,59	54,44	46,91	57,31
R26_A	Woningen Vendelier 48-50	1,50	55,93	53,78	46,23	56,64
R26_B	Woningen Vendelier 48-50	4,50	56,95	54,81	47,27	57,67
R27_A	Woningen Vendelier 52-54	1,50	55,96	53,81	46,27	56,68
R27_B	Woningen Vendelier 52-54	4,50	56,93	54,79	47,26	57,65
R28_A	Woningen Vendelier 56-58	1,50	56,04	53,90	46,35	56,76
R28_B	Woningen Vendelier 56-58	4,50	57,04	54,90	47,36	57,76
R29_A	Woningen Vendelier 60-62	1,50	56,06	53,92	46,38	56,78
R29_B	Woningen Vendelier 60-62	4,50	57,05	54,90	47,36	57,77
R30_A	Woningen Vendelier 3-5	1,50	31,96	29,65	22,86	32,82
R30_B	Woningen Vendelier 3-5	4,50	35,13	32,79	26,13	36,02
R30_C	Woningen Vendelier 3-5	7,50	38,27	35,87	29,47	39,21
R31_A	Woningen Vendelier 7-9	1,50	32,48	30,17	23,38	33,34
R31_B	Woningen Vendelier 7-9	4,50	35,45	33,13	26,37	36,32
R31_C	Woningen Vendelier 7-9	7,50	38,76	36,40	29,81	39,66
R32_A	Woningen Vendelier 11-13	1,50	32,83	30,53	23,70	33,69
R32_B	Woningen Vendelier 11-13	4,50	35,67	33,36	26,59	36,54
R32_C	Woningen Vendelier 11-13	7,50	39,26	36,92	30,26	40,15
R33_A	Woningen Vendelier 15-17	1,50	33,30	31,01	24,15	34,15
R33_B	Woningen Vendelier 15-17	4,50	36,39	34,10	27,24	37,24
R33_C	Woningen Vendelier 15-17	7,50	39,99	37,71	30,81	40,83
R34_A	Woningen Vendelier 19-21	1,50	37,59	35,39	28,14	38,37
R34_B	Woningen Vendelier 19-21	4,50	40,13	37,94	30,63	40,89
R34_C	Woningen Vendelier 19-21	7,50	43,37	41,18	33,87	44,13
R35_A	Woningen Vendelier 23-25	1,50	38,01	35,81	28,55	38,78
R35_B	Woningen Vendelier 23-25	4,50	40,51	38,32	30,99	41,27
R35_C	Woningen Vendelier 23-25	7,50	43,35	41,16	33,83	44,11
R36_A	Woningen Vendelier 27-29	1,50	37,98	35,79	28,45	38,73
R36_B	Woningen Vendelier 27-29	4,50	40,60	38,42	31,05	41,35
R36_C	Woningen Vendelier 27-29	7,50	43,42	41,23	33,90	44,18
R37_A	Woningen Vendelier 31-33	1,50	39,92	37,75	30,32	40,66
R37_B	Woningen Vendelier 31-33	4,50	42,31	40,14	32,70	43,05
R37_C	Woningen Vendelier 31-33	7,50	44,65	42,47	35,09	45,40
R38_A	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	32,06	29,86	22,61	32,84
R38_B	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	34,55	32,34	25,14	35,34
R38_C	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	36,85	34,60	27,54	37,66
R39_A	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	31,63	29,40	22,24	32,42
R39_B	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	34,01	31,78	24,68	34,82
R39_C	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	36,11	33,84	26,89	36,94
R40_A	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	30,77	28,55	21,38	31,56
R40_B	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	33,16	30,92	23,84	33,97
R40_C	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	35,57	33,28	26,41	36,42
R41_A	Woningen Ketelbraken 2	1,50	31,49	29,20	22,31	32,33
R41_B	Woningen Ketelbraken 2	4,50	34,06	31,73	25,02	34,94
R41_C	Woningen Ketelbraken 2	7,50	37,73	35,35	28,83	38,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R42_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	50,12	47,95	40,53	50,86
R42_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	52,75	50,53	43,32	53,53
R43_A	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	45,50	43,19	36,42	46,37
R43_B	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	48,71	46,36	39,73	49,60
R44_A	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	41,58	39,39	32,06	42,34
R44_B	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	42,38	40,18	32,88	43,14
R45_A	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	41,43	39,26	31,84	42,17
R45_B	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	42,36	40,19	32,80	43,11
R46_A	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	41,33	39,18	31,65	42,05
R46_B	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	42,25	40,09	32,61	42,98
R47_A	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	36,29	34,10	26,79	37,05
R47_B	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	37,51	35,31	28,06	38,29
R48_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	40,53	38,20	31,57	41,44
R48_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	40,15	37,69	31,48	41,13
R49_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	38,87	36,46	30,08	39,81
R49_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	40,13	37,69	31,42	41,10
R50_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	37,32	34,93	28,49	38,26
R50_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	39,16	36,73	30,43	40,12
R51_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	36,06	33,71	27,11	36,96
R51_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	36,87	34,46	28,11	37,83
R52_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	33,96	31,64	24,89	34,83
R52_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	34,08	31,72	25,16	34,99
R53_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	40,04	37,87	30,41	40,77
R53_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	41,26	39,09	31,65	42,00
R54_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	34,77	32,49	25,58	35,61
R54_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	36,26	33,93	27,22	37,14
R55_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	32,95	30,67	23,76	33,79
R55_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	36,27	34,01	27,01	37,09
R56_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	34,25	32,01	24,96	35,07
R56_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	35,14	32,83	26,03	36,00
R57_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	32,33	30,03	23,21	33,19
R57_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	34,75	32,43	25,67	35,62
R58_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	31,52	29,21	22,44	32,39
R58_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	34,39	32,04	25,42	35,29
R59_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	31,62	29,36	22,37	32,45
R59_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	33,99	31,70	24,85	34,84
R60_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	31,22	28,96	21,97	32,05
R60_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	33,38	31,07	24,28	34,24
R61_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	40,01	37,85	30,42	40,75
R61_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	40,95	38,78	31,38	41,70
R62_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	37,64	35,45	28,15	38,41
R62_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	38,75	36,54	29,32	39,53
R63_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	35,82	33,61	26,37	36,59
R63_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	37,20	34,97	27,81	37,99
R64_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	35,19	32,99	25,66	35,94
R64_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	36,58	34,35	27,14	37,35
R65_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	33,44	31,24	23,95	34,20
R65_B	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	35,06	32,82	25,67	35,85
R66_A	Geprojd. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	32,59	30,39	23,10	33,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R66_B	Geproj. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	34,12	31,89	24,75	34,91
R67_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	44,19	41,84	35,22	45,09
R67_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	47,67	45,34	38,67	48,56
R68_A	Woning Oirschotseweg 88	1,50	41,74	39,48	32,59	42,60
R68_B	Woning Oirschotseweg 88	4,50	43,94	41,71	34,66	44,76
R69_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	39,28	36,94	30,41	40,21
R69_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	40,89	38,56	31,99	41,82
R69_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	44,65	42,28	35,77	45,57
R70_A	Woning Oirschotseweg 90	1,50	39,56	37,27	30,43	40,42
R70_B	Woning Oirschotseweg 90	4,50	40,39	38,13	31,18	41,23
R70_C	Woning Oirschotseweg 90	7,50	41,78	39,51	32,58	42,62
R71_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	39,80	37,42	30,92	40,72
R71_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	39,96	37,61	31,00	40,86
R71_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	41,36	39,01	32,42	42,27
R72_A	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	39,32	36,94	30,39	40,22
R72_B	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	38,60	36,28	29,55	39,48
R72_C	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	40,59	38,27	31,51	41,46
R73_A	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	37,90	35,54	28,97	38,81
R73_B	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	37,36	35,03	28,29	38,23
R73_C	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	39,58	37,26	30,51	40,45
R74_A	Woning Oirschotseweg 92	1,50	34,10	31,72	25,22	35,02
R74_B	Woning Oirschotseweg 92	4,50	36,46	34,10	27,51	37,36
R75_A	Woning Zessprong 11	1,50	39,39	37,01	30,47	40,30
R75_B	Woning Zessprong 11	4,50	41,94	39,61	32,90	42,82
R76_A	Woning Zessprong 13	1,50	34,73	32,30	26,02	35,70
R76_B	Woning Zessprong 13	4,50	38,08	35,68	29,29	39,03
R77_A	Woning Zessprong 17	1,50	33,30	30,94	24,39	34,21
R77_B	Woning Zessprong 17	4,50	35,87	33,50	26,94	36,78
R77_C	Woning Zessprong 17	7,50	39,04	36,66	30,17	39,96
R78_A	Woning Zessprong 24	1,50	37,77	35,31	29,11	38,75
R78_B	Woning Zessprong 24	4,50	39,10	36,66	30,39	40,07
R79_A	Woning Zessprong 20	1,50	37,76	35,37	28,91	38,69
R79_B	Woning Zessprong 20	4,50	39,01	36,64	30,11	39,93
R80_A	Woning Zessprong 18	1,50	39,16	36,81	30,22	40,07
R80_B	Woning Zessprong 18	4,50	40,58	38,24	31,64	41,49
R81_A	Woning Zessprong 16	1,50	40,35	37,94	31,56	41,29
R81_B	Woning Zessprong 16	4,50	43,56	41,22	34,57	44,45
R81_C	Woning Zessprong 16	7,50	44,38	42,03	35,43	45,28
R82_A	Woning Zessprong 12	1,50	45,99	43,72	36,79	46,83
R82_B	Woning Zessprong 12	4,50	47,70	45,31	38,85	48,63
R82_C	Woning Zessprong 12	7,50	50,76	48,33	42,02	51,72
R83_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,83	46,37	40,32	49,86
R83_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	50,75	48,30	42,16	51,76
R83_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,57	51,23	44,58	54,46
R84_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	40,30	38,01	31,07	41,12
R84_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,00	45,66	39,03	48,90
R84_C	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,56	53,23	46,55	56,45
R85_A	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	42,22	40,01	32,73	42,98
R85_B	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	47,76	45,49	38,56	48,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, overdrachtsmaatregelen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,73	52,46	45,56	55,58
R86_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	41,96	39,74	32,59	42,76
R86_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	47,26	45,01	37,99	48,08
R86_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,06	50,83	43,72	53,86
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	33,85	31,47	24,99	34,78
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	37,59	35,19	28,79	38,53
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	37,10	34,67	28,41	38,08
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	39,32	36,87	30,67	40,31
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	30,60	28,19	21,82	31,55
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	34,59	32,18	25,81	35,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 6
RECONSTRUCTIETOETS

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R01	Woning Veldweg 8	1,50	—	—	43,32	48,00	43,85	-4,15	nee
R01	Woning Veldweg 8	4,50	—	—	43,16	48,00	43,65	-4,35	nee
R02	Woning Veldweg 3	1,50	—	—	44,75	48,00	45,54	-2,46	nee
R02	Woning Veldweg 3	4,50	—	—	44,61	48,00	45,40	-2,60	nee
R03	Woning Veldweg 3	1,50	—	—	49,03	49,03	49,64	0,61	nee
R03	Woning Veldweg 3	4,50	—	—	49,87	49,87	50,48	0,61	nee
R04	Woning Veldweg 6	1,50	—	—	46,57	48,00	47,19	-0,81	nee
R04	Woning Veldweg 6	4,50	—	—	47,40	48,00	48,04	0,04	nee
R05	Woning Veldweg 4	1,50	—	—	47,45	48,00	48,02	0,02	nee
R05	Woning Veldweg 4	4,50	—	—	48,54	48,54	49,13	0,59	nee
R06	Woning Veldweg 4	1,50	—	—	49,45	49,45	49,98	0,53	nee
R06	Woning Veldweg 4	4,50	—	—	51,16	51,16	51,67	0,51	nee
R07	Woning Oirschotseweg 84	1,50	—	—	51,59	51,59	52,11	0,52	nee
R07	Woning Oirschotseweg 84	4,50	—	—	53,47	53,47	53,97	0,50	nee
R08	Woning Oirschotseweg 84	1,50	—	—	55,20	55,20	55,68	0,48	nee
R08	Woning Oirschotseweg 84	4,50	—	—	57,20	57,20	57,67	0,47	nee
R09	Woning Oirschotseweg 82	1,50	61,21	B-lijst	56,22	56,22	56,70	0,48	nee
R09	Woning Oirschotseweg 82	4,50	61,21	B-lijst	57,75	57,75	58,22	0,47	nee
R10	Woning Oirschotseweg 82	1,50	61,20	B-lijst	60,00	60,00	60,48	0,48	nee
R10	Woning Oirschotseweg 82	4,50	61,20	B-lijst	61,15	61,15	61,62	0,47	nee
R11	Woning Oirschotseweg 80	1,50	57,20	B-lijst	59,36	59,36	59,84	0,48	nee
R11	Woning Oirschotseweg 80	4,50	57,20	B-lijst	60,67	60,67	61,15	0,48	nee
R12	Pand Oirschotseweg 77	1,50	—	—	63,85	63,85	64,30	0,45	nee
R12	Pand Oirschotseweg 77	4,50	—	—	64,22	64,22	64,67	0,45	nee
R12	Pand Oirschotseweg 77	7,50	—	—	63,99	63,99	64,43	0,44	nee
R13	Pand Oirschotseweg 77	1,50	—	—	57,20	57,20	57,64	0,44	nee
R13	Pand Oirschotseweg 77	4,50	—	—	57,98	57,98	58,42	0,44	nee
R13	Pand Oirschotseweg 77	7,50	—	—	57,90	57,90	58,34	0,44	nee
R14	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	—	—	59,74	59,74	60,19	0,45	nee
R14	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	—	—	60,57	60,57	61,01	0,44	nee
R15	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	—	—	48,17	48,17	48,63	0,46	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R15	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	—	—	50,30	50,30	50,76	0,46	nee
R16	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	—	—	37,47	48,00	37,94	-10,06	nee
R16	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	—	—	42,30	48,00	42,75	-5,25	nee
R17	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,00	Bp ¹⁾	59,32	59,00	59,76	0,76	nee
R17	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	60,00	Bp ¹⁾	60,09	60,00	60,53	0,53	nee
R17	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	60,00	Bp ¹⁾	60,09	60,00	60,52	0,52	nee
R18	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,00	Bp ¹⁾	59,19	59,00	59,65	0,65	nee
R18	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	60,00	Bp ¹⁾	59,85	59,85	60,29	0,44	nee
R18	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	60,00	Bp ¹⁾	59,82	59,82	60,26	0,44	nee
R19	Woningen Vendelier 8-10	1,50	—	—	40,97	48,00	41,47	-6,53	nee
R19	Woningen Vendelier 8-10	4,50	—	—	44,66	48,00	45,14	-2,86	nee
R20	Woningen Vendelier 12-14	1,50	—	—	41,35	48,00	41,84	-6,16	nee
R20	Woningen Vendelier 12-14	4,50	—	—	44,47	48,00	44,97	-3,03	nee
R21	Woningen Vendelier 16-18	1,50	—	—	39,46	48,00	39,95	-8,05	nee
R21	Woningen Vendelier 16-18	4,50	—	—	42,96	48,00	43,44	-4,56	nee
R22	Woningen Vendelier 36	1,50	—	—	40,88	48,00	41,58	-6,42	nee
R22	Woningen Vendelier 36	4,50	—	—	46,00	48,00	46,73	-1,27	nee
R23	Woningen Vendelier 36-38	1,50	—	—	35,77	48,00	36,53	-11,47	nee
R23	Woningen Vendelier 36-38	4,50	—	—	44,47	48,00	45,29	-2,71	nee
R24	Woningen Vendelier 40-42	1,50	—	—	40,83	48,00	42,58	-5,42	nee
R24	Woningen Vendelier 40-42	4,50	—	—	42,59	48,00	44,18	-3,82	nee
R25	Woningen Vendelier 44-46	1,50	—	—	42,02	48,00	43,09	-4,91	nee
R25	Woningen Vendelier 44-46	4,50	—	—	44,87	48,00	45,81	-2,19	nee
R26	Woningen Vendelier 48-50	1,50	—	—	40,27	48,00	41,04	-6,96	nee
R26	Woningen Vendelier 48-50	4,50	—	—	41,07	48,00	41,91	-6,09	nee
R27	Woningen Vendelier 52-54	1,50	—	—	39,01	48,00	39,27	-8,73	nee
R27	Woningen Vendelier 52-54	4,50	—	—	39,72	48,00	40,01	-7,99	nee
R28	Woningen Vendelier 56-58	1,50	—	—	37,69	48,00	38,24	-9,76	nee
R28	Woningen Vendelier 56-58	4,50	—	—	38,39	48,00	38,93	-9,07	nee
R29	Woningen Vendelier 60-62	1,50	—	—	36,68	48,00	37,33	-10,67	nee
R29	Woningen Vendelier 60-62	4,50	—	—	37,35	48,00	38,01	-9,99	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R30	Woningen Vendelier 3-5	1,50	—	—	43,31	48,00	43,80	-4,20	nee
R30	Woningen Vendelier 3-5	4,50	—	—	45,56	48,00	46,05	-1,95	nee
R30	Woningen Vendelier 3-5	7,50	—	—	49,55	49,55	50,03	0,48	nee
R31	Woningen Vendelier 7-9	1,50	—	—	41,46	48,00	41,98	-6,02	nee
R31	Woningen Vendelier 7-9	4,50	—	—	43,86	48,00	44,38	-3,62	nee
R31	Woningen Vendelier 7-9	7,50	—	—	47,48	48,00	48,00	0,00	nee
R32	Woningen Vendelier 11-13	1,50	—	—	38,45	48,00	38,98	-9,02	nee
R32	Woningen Vendelier 11-13	4,50	—	—	42,36	48,00	42,90	-5,10	nee
R32	Woningen Vendelier 11-13	7,50	—	—	45,82	48,00	46,40	-1,60	nee
R33	Woningen Vendelier 15-17	1,50	—	—	37,61	48,00	38,13	-9,87	nee
R33	Woningen Vendelier 15-17	4,50	—	—	41,51	48,00	42,03	-5,97	nee
R33	Woningen Vendelier 15-17	7,50	—	—	44,17	48,00	44,75	-3,25	nee
R34	Woningen Vendelier 19-21	1,50	—	—	34,39	48,00	34,96	-13,04	nee
R34	Woningen Vendelier 19-21	4,50	—	—	37,70	48,00	38,32	-9,68	nee
R34	Woningen Vendelier 19-21	7,50	—	—	42,55	48,00	43,30	-4,70	nee
R35	Woningen Vendelier 23-25	1,50	—	—	33,28	48,00	33,84	-14,16	nee
R35	Woningen Vendelier 23-25	4,50	—	—	35,82	48,00	36,43	-11,57	nee
R35	Woningen Vendelier 23-25	7,50	—	—	38,53	48,00	39,57	-8,43	nee
R36	Woningen Vendelier 27-29	1,50	—	—	32,49	48,00	32,98	-15,02	nee
R36	Woningen Vendelier 27-29	4,50	—	—	35,02	48,00	35,51	-12,49	nee
R36	Woningen Vendelier 27-29	7,50	—	—	37,68	48,00	38,22	-9,78	nee
R37	Woningen Vendelier 31-33	1,50	—	—	31,20	48,00	31,64	-16,36	nee
R37	Woningen Vendelier 31-33	4,50	—	—	33,61	48,00	34,03	-13,97	nee
R37	Woningen Vendelier 31-33	7,50	—	—	36,30	48,00	36,76	-11,24	nee
R38	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	—	—	35,94	48,00	36,44	-11,56	nee
R38	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	—	—	37,74	48,00	38,25	-9,75	nee
R38	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	—	—	40,54	48,00	41,06	-6,94	nee
R39	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	—	—	41,94	48,00	42,44	-5,56	nee
R39	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	—	—	42,89	48,00	43,39	-4,61	nee
R39	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	—	—	44,38	48,00	44,88	-3,12	nee
R40	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	—	—	43,37	48,00	43,87	-4,13	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R40	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	—	—	44,72	48,00	45,21	-2,79	nee
R40	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	—	—	46,29	48,00	46,78	-1,22	nee
R41	Woningen Ketelbraken 2	1,50	—	—	43,15	48,00	43,64	-4,36	nee
R41	Woningen Ketelbraken 2	4,50	—	—	44,79	48,00	45,28	-2,72	nee
R41	Woningen Ketelbraken 2	7,50	—	—	46,59	48,00	47,08	-0,92	nee
R42	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	—	—	48,93	48,93	50,24	1,31	nee
R42	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	—	—	51,25	51,25	52,38	1,13	nee
R43	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	—	—	50,52	50,52	51,49	0,97	nee
R43	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	—	—	52,98	52,98	53,81	0,83	nee
R44	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	—	—	37,92	48,00	38,82	-9,18	nee
R44	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	—	—	39,82	48,00	40,59	-7,41	nee
R45	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	—	—	36,74	48,00	37,11	-10,89	nee
R45	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	—	—	39,05	48,00	39,45	-8,55	nee
R46	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	—	—	32,53	48,00	33,06	-14,94	nee
R46	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	—	—	36,58	48,00	37,13	-10,87	nee
R47	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	—	—	39,64	48,00	39,57	-8,43	nee
R47	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	—	—	40,88	48,00	40,95	-7,05	nee
R48	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,00	Bp ²⁾	58,56	57,00	58,84	1,84	ja
R48	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,00	Bp ²⁾	59,13	58,00	59,38	1,38	nee
R49	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,00	Bp ²⁾	58,50	57,00	58,77	1,77	ja
R49	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,00	Bp ²⁾	59,18	58,00	59,44	1,44	nee
R50	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,00	Bp ²⁾	58,68	57,00	58,93	1,93	ja
R50	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,00	Bp ²⁾	59,34	58,00	59,59	1,59	ja
R51	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,00	Bp ²⁾	57,93	57,00	58,18	1,18	nee
R51	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,00	Bp ²⁾	58,73	58,00	58,97	0,97	nee
R52	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	57,00	Bp ²⁾	57,32	57,00	57,56	0,56	nee
R52	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	58,00	Bp ²⁾	58,24	58,00	58,48	0,48	nee
R53	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	44,58	48,00	45,50	-2,50	nee
R53	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	46,79	48,00	47,45	-0,55	nee
R54	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	42,35	48,00	43,01	-4,99	nee
R54	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	49,00	Bp ²⁾	47,23	48,00	47,66	-0,34	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R55	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	38,49	48,00	39,29	-8,71	nee
R55	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	45,69	48,00	46,05	-1,95	nee
R56	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	38,91	48,00	39,80	-8,20	nee
R56	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	45,27	48,00	45,68	-2,32	nee
R57	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	39,79	48,00	40,46	-7,54	nee
R57	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	45,39	48,00	45,76	-2,24	nee
R58	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	41,62	48,00	41,88	-6,12	nee
R58	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	45,95	48,00	46,22	-1,78	nee
R59	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	44,59	48,00	44,94	-3,06	nee
R59	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	50,00	Bp ²⁾	47,85	48,00	48,15	0,15	nee
R60	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	47,86	48,00	48,13	0,13	nee
R60	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	51,00	Bp ²⁾	50,33	50,33	50,60	0,27	nee
R61	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	44,19	48,00	44,81	-3,19	nee
R61	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	45,08	48,00	45,72	-2,28	nee
R62	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	44,91	48,00	45,61	-2,39	nee
R62	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	45,41	48,00	46,11	-1,89	nee
R63	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	44,42	48,00	45,20	-2,80	nee
R63	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	45,15	48,00	45,82	-2,18	nee
R64	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	43,31	48,00	44,20	-3,80	nee
R64	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	44,18	48,00	44,91	-3,09	nee
R65	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	42,02	48,00	43,07	-4,93	nee
R65	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	43,36	48,00	44,15	-3,85	nee
R66	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	41,80	48,00	42,30	-5,70	nee
R66	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	44,10	48,00	44,52	-3,48	nee
R67	Woning Oirschotseweg 88	1,50	64,31	B-lijst	56,56	56,56	56,84	0,28	nee
R67	Woning Oirschotseweg 88	4,50	64,31	B-lijst	57,56	57,56	57,83	0,27	nee
R68	Woning Oirschotseweg 88	1,50	64,31	B-lijst	60,87	60,87	61,13	0,26	nee
R68	Woning Oirschotseweg 88	4,50	64,31	B-lijst	61,29	61,29	61,52	0,23	nee
R69	Woning Oirschotseweg 90	1,50	64,32	B-lijst	56,37	56,37	56,64	0,27	nee
R69	Woning Oirschotseweg 90	4,50	64,32	B-lijst	57,05	57,05	57,31	0,26	nee
R69	Woning Oirschotseweg 90	7,50	64,30	B-lijst	56,85	56,85	57,14	0,29	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R70	Woning Oirschotseweg 90	1,50	64,31	B-lijst	60,65	60,65	60,90	0,25	nee
R70	Woning Oirschotseweg 90	4,50	64,32	B-lijst	61,05	61,05	61,29	0,24	nee
R70	Woning Oirschotseweg 90	7,50	64,31	B-lijst	60,88	60,88	61,12	0,24	nee
R71	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	60,00	Bp ³⁾	56,16	56,16	56,43	0,27	nee
R71	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	60,00	Bp ³⁾	56,94	56,94	57,21	0,27	nee
R71	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	60,00	Bp ³⁾	57,00	57,00	57,27	0,27	nee
R72	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	60,00	Bp ³⁾	60,19	60,00	60,43	0,43	nee
R72	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	60,00	Bp ³⁾	60,59	60,00	60,83	0,83	nee
R72	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	60,00	Bp ³⁾	60,39	60,00	60,63	0,63	nee
R73	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	60,00	Bp ³⁾	59,51	59,51	59,75	0,24	nee
R73	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	60,00	Bp ³⁾	60,02	60,00	60,26	0,26	nee
R73	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	60,00	Bp ³⁾	59,84	59,84	60,08	0,24	nee
R74	Woning Oirschotseweg 92	1,50	—	—	52,23	52,23	52,48	0,25	nee
R74	Woning Oirschotseweg 92	4,50	—	—	53,33	53,33	53,58	0,25	nee
R75	Woning Zessprong 11	1,50	—	—	42,41	48,00	42,82	-5,18	nee
R75	Woning Zessprong 11	4,50	—	—	45,18	48,00	45,60	-2,40	nee
R76	Woning Zessprong 13	1,50	—	—	36,25	48,00	36,72	-11,28	nee
R76	Woning Zessprong 13	4,50	—	—	40,79	48,00	41,34	-6,66	nee
R77	Woning Zessprong 17	1,50	—	—	39,31	48,00	39,70	-8,30	nee
R77	Woning Zessprong 17	4,50	—	—	43,19	48,00	43,59	-4,41	nee
R77	Woning Zessprong 17	7,50	—	—	45,59	48,00	46,08	-1,92	nee
R78	Woning Zessprong 24	1,50	—	—	38,54	48,00	38,99	-9,01	nee
R78	Woning Zessprong 24	4,50	—	—	40,35	48,00	40,80	-7,20	nee
R79	Woning Zessprong 20	1,50	—	—	39,55	48,00	39,72	-8,28	nee
R79	Woning Zessprong 20	4,50	—	—	41,69	48,00	42,03	-5,97	nee
R80	Woning Zessprong 18	1,50	—	—	40,09	48,00	40,81	-7,19	nee
R80	Woning Zessprong 18	4,50	—	—	42,23	48,00	42,88	-5,12	nee
R81	Woning Zessprong 16	1,50	—	—	42,93	48,00	43,38	-4,62	nee
R81	Woning Zessprong 16	4,50	—	—	44,94	48,00	45,41	-2,59	nee
R81	Woning Zessprong 16	7,50	—	—	46,43	48,00	46,89	-1,11	nee
R82	Woning Zessprong 12	1,50	—	—	46,09	48,00	46,56	-1,44	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Vershil dB	Art. 100 Wgh
R82	Woning Zessprong 12	4,50	—	—	45,99	48,00	46,52	-1,48	nee
R82	Woning Zessprong 12	7,50	—	—	46,92	48,00	47,46	-0,54	nee
R83	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	58,00	Bp ¹⁾	58,18	58,00	58,71	0,71	nee
R83	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,00	Bp ¹⁾	59,04	59,00	59,51	0,51	nee
R83	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	60,00	Bp ¹⁾	59,14	59,14	59,79	0,65	nee
R84	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	—	—	53,40	53,40	54,16	0,76	nee
R84	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,00	Bp ¹⁾	54,91	52,00	55,55	3,55	ja
R84	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,00	Bp ¹⁾	56,11	56,11	56,71	0,60	nee
R85	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	—	—	49,06	49,06	50,72	1,66	ja
R85	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,00	Bp ¹⁾	51,58	49,00	52,97	3,97	ja
R85	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,00	Bp ¹⁾	54,31	54,31	55,03	0,72	nee
R86	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	—	—	40,12	48,00	40,96	-7,04	nee
R86	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	—	—	45,32	48,00	46,37	-1,63	nee
R86	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	50,00	Bp ¹⁾	48,41	48,41	49,55	1,14	nee
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	51,00	Bp ⁴⁾	53,21	51,00	53,67	2,67	ja
R87	Woningen Vendelier 4-6	4,50	53,00	Bp ⁴⁾	55,35	53,00	55,81	2,81	ja
R88	Woning Vendelier 2	1,50	51,00	Bp ⁴⁾	51,88	51,00	52,36	1,36	nee
R88	Woning Vendelier 2	4,50	53,00	Bp ⁴⁾	54,11	53,00	54,58	1,58	ja
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	53,00	Bp ⁴⁾	54,10	53,00	54,58	1,58	ja
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50	54,00	Bp ⁴⁾	56,11	54,00	56,59	2,59	ja

¹⁾ Artikel 110a Wgh plan "Hoek Ringweg/Oirschotseweg", besluit B&W d.d. 05.07.2011.

²⁾ Artikel 110a Wgh plan "1e herziening Heivelden", besluit B&W d.d. 22.03.2011.

³⁾ Artikel 110a Wgh plan "Zessprong", besluit B&W d.d. 09.10.2008.

⁴⁾ Artikel 110a Wgh plan "Naastenbest", besluit B&W d.d. 21.07.2008.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R01	Woning Veldweg 8	1,50	—	—	46,63	48,00	48,20	0,20	nee
R01	Woning Veldweg 8	4,50	—	—	47,70	48,00	49,26	1,26	nee
R02	Woning Veldweg 3	1,50	—	—	48,94	48,94	50,59	1,65	ja
R02	Woning Veldweg 3	4,50	—	—	50,26	50,26	51,89	1,63	ja
R03	Woning Veldweg 3	1,50	—	—	46,32	48,00	47,84	-0,16	nee
R03	Woning Veldweg 3	4,50	—	—	47,51	48,00	49,03	1,03	nee
R04	Woning Veldweg 6	1,50	—	—	45,38	48,00	46,99	-1,01	nee
R04	Woning Veldweg 6	4,50	—	—	46,41	48,00	48,01	0,01	nee
R05	Woning Veldweg 4	1,50	—	—	45,76	48,00	47,36	-0,64	nee
R05	Woning Veldweg 4	4,50	—	—	46,82	48,00	48,42	0,42	nee
R06	Woning Veldweg 4	1,50	—	—	42,60	48,00	44,17	-3,83	nee
R06	Woning Veldweg 4	4,50	—	—	43,67	48,00	45,23	-2,77	nee
R07	Woning Oirschotseweg 84	1,50	—	—	45,49	48,00	47,11	-0,89	nee
R07	Woning Oirschotseweg 84	4,50	—	—	46,50	48,00	48,10	0,10	nee
R08	Woning Oirschotseweg 84	1,50	—	—	42,02	48,00	43,57	-4,43	nee
R08	Woning Oirschotseweg 84	4,50	—	—	43,03	48,00	44,60	-3,40	nee
R09	Woning Oirschotseweg 82	1,50	—	—	41,57	48,00	43,38	-4,62	nee
R09	Woning Oirschotseweg 82	4,50	—	—	42,63	48,00	44,39	-3,61	nee
R10	Woning Oirschotseweg 82	1,50	—	—	38,54	48,00	40,08	-7,92	nee
R10	Woning Oirschotseweg 82	4,50	—	—	39,40	48,00	40,91	-7,09	nee
R11	Woning Oirschotseweg 80	1,50	—	—	34,85	48,00	35,60	-12,40	nee
R11	Woning Oirschotseweg 80	4,50	—	—	36,01	48,00	36,82	-11,18	nee
R12	Pand Oirschotseweg 77	1,50	—	—	42,83	48,00	44,26	-3,74	nee
R12	Pand Oirschotseweg 77	4,50	—	—	43,56	48,00	45,02	-2,98	nee
R12	Pand Oirschotseweg 77	7,50	—	—	44,01	48,00	45,46	-2,54	nee
R13	Pand Oirschotseweg 77	1,50	—	—	42,99	48,00	44,47	-3,53	nee
R13	Pand Oirschotseweg 77	4,50	—	—	43,79	48,00	45,31	-2,69	nee
R13	Pand Oirschotseweg 77	7,50	—	—	43,87	48,00	45,35	-2,65	nee
R14	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	—	—	44,56	48,00	46,32	-1,68	nee
R14	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	—	—	45,58	48,00	47,32	-0,68	nee
R15	Woning Oirschotseweg 77B	1,50	—	—	34,67	48,00	35,97	-12,03	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R15	Woning Oirschotseweg 77B	4,50	—	—	36,74	48,00	37,99	-10,01	nee
R16	Woning Oirschotseweg 77A	1,50	—	—	32,82	48,00	33,73	-14,27	nee
R16	Woning Oirschotseweg 77A	4,50	—	—	36,73	48,00	37,76	-10,24	nee
R17	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	—	Bp ¹⁾	45,84	48,00	47,65	-0,35	nee
R17	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,00	Bp ¹⁾	46,81	48,00	48,64	0,64	nee
R17	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	50,00	Bp ¹⁾	47,68	48,00	49,35	1,35	nee
R18	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	50,00	Bp ¹⁾	47,79	48,00	49,82	1,82	ja
R18	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,00	Bp ¹⁾	49,00	49,00	50,95	1,95	ja
R18	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,00	Bp ¹⁾	49,76	49,76	51,63	1,87	ja
R19	Woningen Vendelier 8-10	1,50	—	—	31,85	48,00	33,12	-14,88	nee
R19	Woningen Vendelier 8-10	4,50	—	—	35,86	48,00	37,20	-10,80	nee
R20	Woningen Vendelier 12-14	1,50	—	—	32,49	48,00	33,68	-14,32	nee
R20	Woningen Vendelier 12-14	4,50	—	—	36,27	48,00	37,47	-10,53	nee
R21	Woningen Vendelier 16-18	1,50	—	—	32,48	48,00	33,67	-14,33	nee
R21	Woningen Vendelier 16-18	4,50	—	—	36,59	48,00	37,64	-10,36	nee
R22	Woningen Vendelier 36	1,50	—	—	39,62	48,00	41,18	-6,82	nee
R22	Woningen Vendelier 36	4,50	—	—	46,43	48,00	47,88	-0,12	nee
R23	Woningen Vendelier 36-38	1,50	58,00	Bp ³⁾	53,32	53,32	53,91	0,59	nee
R23	Woningen Vendelier 36-38	4,50	59,00	Bp ³⁾	54,87	54,87	55,51	0,64	nee
R24	Woningen Vendelier 40-42	1,50	58,00	Bp ³⁾	55,89	55,89	56,52	0,63	nee
R24	Woningen Vendelier 40-42	4,50	59,00	Bp ³⁾	56,94	56,94	57,59	0,65	nee
R25	Woningen Vendelier 44-46	1,50	58,00	Bp ³⁾	55,56	55,56	56,16	0,60	nee
R25	Woningen Vendelier 44-46	4,50	59,00	Bp ³⁾	56,73	56,73	57,34	0,61	nee
R26	Woningen Vendelier 48-50	1,50	58,00	Bp ³⁾	56,09	56,09	56,66	0,57	nee
R26	Woningen Vendelier 48-50	4,50	59,00	Bp ³⁾	57,12	57,12	57,70	0,58	nee
R27	Woningen Vendelier 52-54	1,50	58,00	Bp ³⁾	56,12	56,12	56,70	0,58	nee
R27	Woningen Vendelier 52-54	4,50	59,00	Bp ³⁾	57,09	57,09	57,67	0,58	nee
R28	Woningen Vendelier 56-58	1,50	58,00	Bp ³⁾	56,20	56,20	56,78	0,58	nee
R28	Woningen Vendelier 56-58	4,50	59,00	Bp ³⁾	57,20	57,20	57,78	0,58	nee
R29	Woningen Vendelier 60-62	1,50	58,00	Bp ³⁾	56,22	56,22	56,80	0,58	nee
R29	Woningen Vendelier 60-62	4,50	59,00	Bp ³⁾	57,20	57,20	57,78	0,58	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R30	Woningen Vendelier 3-5	1,50	—	—	31,54	48,00	32,62	-15,38	nee
R30	Woningen Vendelier 3-5	4,50	—	—	34,83	48,00	36,03	-11,97	nee
R30	Woningen Vendelier 3-5	7,50	—	—	39,06	48,00	40,49	-7,51	nee
R31	Woningen Vendelier 7-9	1,50	—	—	32,12	48,00	33,21	-14,79	nee
R31	Woningen Vendelier 7-9	4,50	—	—	35,48	48,00	36,66	-11,34	nee
R31	Woningen Vendelier 7-9	7,50	—	—	38,82	48,00	40,17	-7,83	nee
R32	Woningen Vendelier 11-13	1,50	—	—	32,36	48,00	33,54	-14,46	nee
R32	Woningen Vendelier 11-13	4,50	—	—	35,43	48,00	36,71	-11,29	nee
R32	Woningen Vendelier 11-13	7,50	—	—	38,93	48,00	40,42	-7,58	nee
R33	Woningen Vendelier 15-17	1,50	—	—	32,98	48,00	34,03	-13,97	nee
R33	Woningen Vendelier 15-17	4,50	—	—	36,21	48,00	37,25	-10,75	nee
R33	Woningen Vendelier 15-17	7,50	—	—	39,92	48,00	40,94	-7,06	nee
R34	Woningen Vendelier 19-21	1,50	—	—	37,57	48,00	38,31	-9,69	nee
R34	Woningen Vendelier 19-21	4,50	—	—	40,18	48,00	40,87	-7,13	nee
R34	Woningen Vendelier 19-21	7,50	—	—	43,47	48,00	44,24	-3,76	nee
R35	Woningen Vendelier 23-25	1,50	—	—	38,01	48,00	38,76	-9,24	nee
R35	Woningen Vendelier 23-25	4,50	—	—	40,57	48,00	41,27	-6,73	nee
R35	Woningen Vendelier 23-25	7,50	—	—	43,37	48,00	44,19	-3,81	nee
R36	Woningen Vendelier 27-29	1,50	—	—	37,98	48,00	38,68	-9,32	nee
R36	Woningen Vendelier 27-29	4,50	—	—	40,65	48,00	41,33	-6,67	nee
R36	Woningen Vendelier 27-29	7,50	—	—	43,49	48,00	44,27	-3,73	nee
R37	Woningen Vendelier 31-33	1,50	—	—	39,99	48,00	40,63	-7,37	nee
R37	Woningen Vendelier 31-33	4,50	—	—	42,41	48,00	43,03	-4,97	nee
R37	Woningen Vendelier 31-33	7,50	—	—	44,74	48,00	45,41	-2,59	nee
R38	Woningen Ketelbraken 12-14	1,50	—	—	32,02	48,00	32,83	-15,17	nee
R38	Woningen Ketelbraken 12-14	4,50	—	—	34,49	48,00	35,30	-12,70	nee
R38	Woningen Ketelbraken 12-14	7,50	—	—	36,64	48,00	37,57	-10,43	nee
R39	Woningen Ketelbraken 8-10	1,50	—	—	31,53	48,00	32,37	-15,63	nee
R39	Woningen Ketelbraken 8-10	4,50	—	—	33,92	48,00	34,79	-13,21	nee
R39	Woningen Ketelbraken 8-10	7,50	—	—	36,01	48,00	37,00	-11,00	nee
R40	Woningen Ketelbraken 4-6	1,50	—	—	30,61	48,00	31,45	-16,55	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R40	Woningen Ketelbraken 4-6	4,50	—	—	33,12	48,00	34,03	-13,97	nee
R40	Woningen Ketelbraken 4-6	7,50	—	—	35,36	48,00	36,38	-11,62	nee
R41	Woningen Ketelbraken 2	1,50	—	—	30,42	48,00	31,50	-16,50	nee
R41	Woningen Ketelbraken 2	4,50	—	—	33,82	48,00	35,00	-13,00	nee
R41	Woningen Ketelbraken 2	7,50	—	—	37,84	48,00	39,22	-8,78	nee
R42	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	—	—	51,36	51,36	52,69	1,33	nee
R42	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	—	—	53,16	53,16	54,37	1,21	nee
R43	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	—	—	48,40	48,40	50,36	1,96	ja
R43	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	—	—	49,96	49,96	51,84	1,88	ja
R44	Woning Prinses Margrietlaan 3	1,50	—	—	41,45	48,00	42,51	-5,49	nee
R44	Woning Prinses Margrietlaan 3	4,50	—	—	42,29	48,00	43,33	-4,67	nee
R45	Woning Prinses Margrietlaan 3A	1,50	—	—	41,58	48,00	42,30	-5,70	nee
R45	Woning Prinses Margrietlaan 3A	4,50	—	—	42,48	48,00	43,21	-4,79	nee
R46	Woning Prinses Margrietlaan 5	1,50	—	—	41,45	48,00	42,04	-5,96	nee
R46	Woning Prinses Margrietlaan 5	4,50	—	—	42,32	48,00	42,95	-5,05	nee
R47	Woning Prinses Margrietlaan 2	1,50	—	—	36,97	48,00	37,64	-10,36	nee
R47	Woning Prinses Margrietlaan 2	4,50	—	—	38,01	48,00	38,72	-9,28	nee
R48	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	40,55	48,00	43,14	-4,86	nee
R48	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	40,70	48,00	42,74	-5,26	nee
R49	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	40,49	48,00	41,77	-6,23	nee
R49	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	40,10	48,00	41,65	-6,35	nee
R50	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	38,91	48,00	39,95	-8,05	nee
R50	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	38,51	48,00	40,25	-7,75	nee
R51	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	36,89	48,00	37,80	-10,20	nee
R51	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	36,89	48,00	38,50	-9,50	nee
R52	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	33,57	48,00	34,94	-13,06	nee
R52	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	35,51	48,00	36,89	-11,11	nee
R53	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	40,92	48,00	41,93	-6,07	nee
R53	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	41,90	48,00	42,87	-5,13	nee
R54	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	36,30	48,00	37,94	-10,06	nee
R54	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	37,67	48,00	39,48	-8,52	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R55	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	33,33	48,00	35,45	-12,55	nee
R55	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	36,39	48,00	37,90	-10,10	nee
R56	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	35,39	48,00	36,64	-11,36	nee
R56	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	35,81	48,00	37,17	-10,83	nee
R57	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	33,66	48,00	35,01	-12,99	nee
R57	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	35,39	48,00	36,70	-11,30	nee
R58	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	30,54	48,00	31,67	-16,33	nee
R58	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	34,01	48,00	35,25	-12,75	nee
R59	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	31,77	48,00	32,84	-15,16	nee
R59	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	34,09	48,00	35,24	-12,76	nee
R60	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	31,04	48,00	32,68	-15,32	nee
R60	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	33,49	48,00	34,86	-13,14	nee
R61	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	40,93	48,00	41,69	-6,31	nee
R61	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	41,60	48,00	42,42	-5,58	nee
R62	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	39,32	48,00	40,00	-8,00	nee
R62	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	39,74	48,00	40,75	-7,25	nee
R63	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	37,77	48,00	38,54	-9,46	nee
R63	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	38,37	48,00	39,25	-8,75	nee
R64	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	36,64	48,00	37,90	-10,10	nee
R64	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	37,34	48,00	38,56	-9,44	nee
R65	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	35,08	48,00	35,98	-12,02	nee
R65	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	35,94	48,00	36,87	-11,13	nee
R66	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	1,50	—	—	33,55	48,00	34,69	-13,31	nee
R66	Geproj. woningen 1e herz. Heivelden	4,50	—	—	34,70	48,00	35,82	-12,18	nee
R67	Woning Oirschotseweg 88	1,50	—	—	45,42	48,00	46,92	-1,08	nee
R67	Woning Oirschotseweg 88	4,50	—	—	48,86	48,86	50,42	1,56	ja
R68	Woning Oirschotseweg 88	1,50	—	—	42,00	48,00	43,75	-4,25	nee
R68	Woning Oirschotseweg 88	4,50	—	—	44,14	48,00	45,42	-2,58	nee
R69	Woning Oirschotseweg 90	1,50	—	—	40,10	48,00	42,17	-5,83	nee
R69	Woning Oirschotseweg 90	4,50	—	—	41,30	48,00	43,28	-4,72	nee
R69	Woning Oirschotseweg 90	7,50	—	—	46,57	48,00	48,20	0,20	nee

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R70	Woning Oirschotseweg 90	1,50	—	—	40,97	48,00	42,23	-5,77	nee
R70	Woning Oirschotseweg 90	4,50	—	—	41,70	48,00	42,83	-5,17	nee
R70	Woning Oirschotseweg 90	7,50	—	—	42,88	48,00	43,99	-4,01	nee
R71	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	—	—	38,86	48,00	40,63	-7,37	nee
R71	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	—	—	40,91	48,00	42,57	-5,43	nee
R71	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	—	—	43,10	48,00	44,75	-3,25	nee
R72	Woning Oirschotseweg 90A	1,50	—	—	38,69	48,00	39,46	-8,54	nee
R72	Woning Oirschotseweg 90A	4,50	—	—	39,05	48,00	40,02	-7,98	nee
R72	Woning Oirschotseweg 90A	7,50	—	—	40,77	48,00	41,86	-6,14	nee
R73	Woning Oirschotseweg 90B	1,50	—	—	37,71	48,00	38,17	-9,83	nee
R73	Woning Oirschotseweg 90B	4,50	—	—	38,32	48,00	38,98	-9,02	nee
R73	Woning Oirschotseweg 90B	7,50	—	—	39,96	48,00	40,91	-7,09	nee
R74	Woning Oirschotseweg 92	1,50	—	—	34,19	48,00	35,52	-12,48	nee
R74	Woning Oirschotseweg 92	4,50	—	—	36,82	48,00	38,16	-9,84	nee
R75	Woning Zessprong 11	1,50	—	—	41,68	48,00	43,02	-4,98	nee
R75	Woning Zessprong 11	4,50	—	—	44,69	48,00	46,20	-1,80	nee
R76	Woning Zessprong 13	1,50	—	—	36,44	48,00	38,02	-9,98	nee
R76	Woning Zessprong 13	4,50	—	—	38,93	48,00	40,53	-7,47	nee
R77	Woning Zessprong 17	1,50	—	—	33,56	48,00	34,93	-13,07	nee
R77	Woning Zessprong 17	4,50	—	—	36,71	48,00	38,05	-9,95	nee
R77	Woning Zessprong 17	7,50	—	—	40,62	48,00	42,20	-5,80	nee
R78	Woning Zessprong 24	1,50	—	—	38,37	48,00	39,90	-8,10	nee
R78	Woning Zessprong 24	4,50	—	—	39,58	48,00	41,04	-6,96	nee
R79	Woning Zessprong 20	1,50	—	—	40,41	48,00	41,82	-6,18	nee
R79	Woning Zessprong 20	4,50	—	—	40,84	48,00	42,21	-5,79	nee
R80	Woning Zessprong 18	1,50	—	—	41,62	48,00	43,27	-4,73	nee
R80	Woning Zessprong 18	4,50	—	—	42,31	48,00	43,78	-4,22	nee
R81	Woning Zessprong 16	1,50	—	—	44,92	48,00	46,48	-1,52	nee
R81	Woning Zessprong 16	4,50	—	—	46,30	48,00	47,73	-0,27	nee
R81	Woning Zessprong 16	7,50	—	—	47,06	48,00	48,53	0,53	nee
R82	Woning Zessprong 12	1,50	54,00	Bp ²⁾	52,96	52,96	54,52	1,56	ja

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden HW dB	Lijst (A/B/Bp)	Lden 2015 dB	Toets- waarde	Lden 2026 dB	Verskil dB	Art. 100 Wgh
R82	Woning Zessprong 12	4,50	55,00	Bp ²⁾	54,40	54,40	55,98	1,58	ja
R82	Woning Zessprong 12	7,50	55,00	Bp ²⁾	54,51	54,51	56,09	1,58	ja
R83	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	51,00	Bp ¹⁾	49,34	49,34	52,71	3,37	ja
R83	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	53,00	Bp ¹⁾	50,88	50,88	53,66	2,78	ja
R83	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,00	Bp ¹⁾	52,42	52,42	54,72	2,30	ja
R84	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	—	Bp ¹⁾	49,25	49,25	53,41	4,16	ja
R84	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,00	Bp ¹⁾	51,58	51,58	54,93	3,35	ja
R84	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,00	Bp ¹⁾	55,20	55,20	57,18	1,98	ja
R85	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	—	Bp ¹⁾	45,49	48,00	50,17	2,17	ja
R85	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	50,00	Bp ¹⁾	49,22	49,22	52,47	3,25	ja
R85	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,00	Bp ¹⁾	55,23	55,23	56,44	1,21	nee
R86	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	—	Bp ¹⁾	42,37	48,00	43,43	-4,57	nee
R86	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,00	Bp ¹⁾	47,93	48,00	49,03	1,03	nee
R86	Geproj. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,00	Bp ¹⁾	54,45	54,00	55,23	1,23	nee
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	—	Bp ³⁾	34,74	48,00	35,95	-12,05	nee
R87	Woningen Vendelier 4-6	4,50	—	Bp ³⁾	37,35	48,00	38,62	-9,38	nee
R88	Woning Vendelier 2	1,50	—	Bp ³⁾	39,09	48,00	40,72	-7,28	nee
R88	Woning Vendelier 2	4,50	—	Bp ³⁾	40,22	48,00	41,84	-6,16	nee
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	—	Bp ³⁾	30,32	48,00	31,68	-16,32	nee
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50	—	Bp ³⁾	34,31	48,00	35,62	-12,38	nee

¹⁾ Artikel 110a Wgh plan "Hoek Ringweg/Oirschotseweg", ontwerpbesluit B&W d.d. 10.04.2011.

²⁾ Artikel 110a Wgh plan "Zessprong", besluit B&W d.d. 09.10.2008.

³⁾ Artikel 110a Wgh plan "Naastenbest", besluit B&W d.d. 21.07.2008.

BIJLAGE 7
BEREKENINGSRESULTATEN GELUIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden 2026 (dB) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh				
			toetswaarden	bron-maatregelen ¹⁾	verschil (dB)	overdrachts-maatregelen ²⁾	verschil (dB)
R48	Geprojl. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	57,00	54,96	-2,04	50,56	-6,44
R48	Geprojl. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	58,00	55,47	-2,53	56,66	-1,34
R49	Geprojl. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	57,00	55,03	-1,97	49,62	-7,38
R49	Geprojl. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	58,00	55,71	-2,29	56,75	-1,25
R50	Geprojl. woningen plan 1e herz. Heivelden	1,50	57,00	55,20	-1,80	49,13	-7,87
R50	Geprojl. woningen plan 1e herz. Heivelden	4,50	58,00	55,90	-2,10	57,33	-0,67
R84	Geprojl. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	53,40	54,12	0,72	41,06	-12,34
R84	Geprojl. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,00	55,33	3,33	48,31	-3,69
R84	Geprojl. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,00	56,49	-0,51	56,24	-0,76
R85	Geprojl. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	49,06	50,65	1,59	40,29	-8,77
R85	Geprojl. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,00	52,59	3,59	47,52	-1,48
R85	Geprojl. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,00	54,71	-0,29	54,58	-0,42
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	51,00	49,08	-1,92	47,34	-3,66
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	53,00	50,90	-2,10	50,23	-2,77
R88	Woning Vendelier 2	4,50	51,00	46,88	-4,12	48,69	-2,31
R88	Woning Vendelier 2	4,50	53,00	49,09	-3,91	51,37	-1,63
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	53,00	52,25	-0,75	51,88	-1,12
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50	54,00	54,09	0,09	54,00	0,00

¹⁾ Herasfaltering Oirschotseweg (exclusief rotonde) met geluidsbeperkende wegdekverharding (reductie > 4 dB, bijvoorbeeld fluisterasfalt).

²⁾ Aanleg geluidsscherm (2.4 - 3.0 m' hoog) langs Oirschotseweg + ophoging (tot 4.8 m') en verlenging geluidswal hoek Ringweg / Oirschotseweg.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Lden 2026 (dB) inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh				
			toetswaarden	bron-maatregelen ¹⁾	verschil (dB)	overdrachts-maatregelen ²⁾	verschil (dB)
R02	Woning Veldweg 3	1,50	48,94	46,81	-2,13	48,78	-0,16
R02	Woning Veldweg 3	4,50	50,26	48,04	-2,22	50,20	-0,06
R18	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	50,00	48,30	-1,70	48,98	-1,02
R18	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,00	49,73	-2,27	50,58	-1,42
R18	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,00	50,32	-2,68	51,45	-1,55
R43	Woning Prinses Margrietlaan 1	1,50	48,40	49,11	0,71	46,37	-2,03
R43	Woning Prinses Margrietlaan 1	4,50	49,96	50,76	0,80	49,60	-0,36
R67	Woning Oirschotseweg 88	1,50	48,00	43,96	-4,04	45,09	-2,91
R67	Woning Oirschotseweg 88	4,50	48,86	47,91	-0,95	48,56	-0,30
R82	Woning Zessprong 12	1,50	54,00	50,16	-3,84	46,83	-7,17
R82	Woning Zessprong 12	4,50	55,00	51,34	-3,66	48,63	-6,37
R82	Woning Zessprong 12	7,50	55,00	51,52	-3,48	51,72	-3,28
R83	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	51,00	51,75	0,75	49,86	-1,14
R83	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	53,00	52,83	-0,17	51,76	-1,24
R83	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,00	53,90	-1,10	54,46	-0,54
R84	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	49,25	52,24	2,99	41,12	-8,13
R84	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,00	53,76	1,76	48,90	-3,10
R84	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,00	55,86	-1,14	56,45	-0,55
R85	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,00	48,58	0,58	42,98	-5,02
R85	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	50,00	50,89	0,89	48,60	-1,40
R85	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,00	54,64	-1,36	55,58	-0,42

¹⁾ Herasfaltering Ringweg (exclusief rotonde) met geluidsbeperkende wegdekverharding (reductie > 4 dB, bijvoorbeeld fluisterasfalt).

²⁾ Aanleg geluidsschermen langs noordelijke Ringweg (2,8 m' hoog) en langs zuidwestzijde rotonde (2,4 m' hoog) + ophoging (tot 4,8 m') en verlenging geluidswal hoek Ringweg / Oirschotseweg.

BIJLAGE 8
BEREKENINGSRESULTATEN CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting

volgens bijlage I, hoofdstuk 2, van het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006"

Immissiepunt			Geluidsbelasting t.g.v. geluidsbron				LCUM	Akoestische kwaliteit woon-/leefklimaat
			Lden in dB, <u>exclusief</u> aftrek ex artikel 110g Wgh					
			wegverkeer					
			Ringweg (2026)		Oirschotseweg (2026)			
			LVL	L*VL	LVL	L*VL		
R02	1,5	Woning Veldweg 3	55,59	55,59	50,54	50,54	56,8	matig
R02	4,5	Woning Veldweg 3	56,89	56,89	50,40	50,40	57,8	matig
R18	1,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	54,82	54,82	64,65	64,65	65,1	slecht
R18	4,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	55,95	55,95	65,29	65,29	65,8	slecht
R18	7,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	56,63	56,63	65,26	65,26	65,8	slecht
R43	1,5	Woning Prinses Margrietlaan 1	55,36	55,36	56,49	56,49	59,0	tamelijk slecht
R43	4,5	Woning Prinses Margrietlaan 1	56,84	56,84	58,81	58,81	60,9	tamelijk slecht
R48	1,5	Gepro. woningen 1e herz. Heivelden		-	63,84	63,84	63,8	slecht
R48	4,5	Gepro. woningen 1e herz. Heivelden		-	64,38	64,38	64,4	slecht
R49	1,5	Gepro. woningen 1e herz. Heivelden		-	63,77	63,77	63,8	slecht
R49	4,5	Gepro. woningen 1e herz. Heivelden		-	64,44	64,44	64,4	slecht
R50	1,5	Gepro. woningen 1e herz. Heivelden		-	63,93	63,93	63,9	slecht
R50	4,5	Gepro. woningen 1e herz. Heivelden		-	64,59	64,59	64,6	slecht
R67	1,5	Woning Oirschotseweg 88	51,92	51,92	61,84	61,84	62,3	tamelijk slecht
R67	4,5	Woning Oirschotseweg 88	55,42	55,42	62,83	62,83	63,6	slecht
R82	1,5	Woning Zessprong 12	59,52	59,52	51,56	51,56	60,2	tamelijk slecht
R82	4,5	Woning Zessprong 12	60,98	60,98	51,52	51,52	61,4	tamelijk slecht
R82	7,5	Woning Zessprong 12	61,09	61,09	52,46	52,46	61,6	tamelijk slecht
R83	1,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	57,71	57,71	63,71	63,71	64,7	slecht
R83	4,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	58,66	58,66	64,51	64,51	65,5	slecht
R83	7,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	59,72	59,72	64,79	64,79	66,0	slecht
R84	1,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	58,41	58,41	59,16	59,16	61,8	tamelijk slecht
R84	4,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	59,93	59,93	60,55	60,55	63,3	slecht
R84	7,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	62,18	62,18	61,71	61,71	65,0	slecht
R85	1,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	55,17	55,17	55,72	55,72	58,5	tamelijk slecht
R85	4,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	57,47	57,47	57,97	57,97	60,7	tamelijk slecht
R85	7,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	61,44	61,44	60,03	60,03	63,8	slecht
R86	4,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	54,03	54,03		-	54,0	matig
R86	7,5	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	60,23	60,23	54,55	54,55	61,3	tamelijk slecht

Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting

volgens bijlage I, hoofdstuk 2, van het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006"

Immissiepunt			Geluidsbelasting t.g.v. geluidsbron				LCUM	Akoestische kwaliteit woon-/leefklimaat
			Lden in dB, <u>exclusief</u> aftrek ex artikel 110g Wgh					
			wegverkeer					
			Ringweg (2026)		Oirschotseweg (2026)			
			LVL	L*VL	LVL	L*VL		
R87	1,50	Woningen Vendelier 4-6		-	58,67	58,67	58,7	tamelijk slecht
R87	4,50	Woningen Vendelier 4-6		-	60,81	60,81	60,8	tamelijk slecht
R88	1,50	Woning Vendelier 2		-	57,36	57,36	57,4	matig
R88	4,50	Woning Vendelier 2		-	59,58	59,58	59,6	tamelijk slecht
R89	1,50	Woning Schutboomweg 2		-	59,58	59,58	59,6	tamelijk slecht
R89	4,50	Woning Schutboomweg 2		-	61,59	61,59	61,6	tamelijk slecht

BIJLAGE 9

MEMO TUSSENVARIANTEN BRON-/OVERDRACHTSMAATREGELEN

MEMO

AAN : Edith van Beek, Gemeente Best
VAN : Louis Joosten, K & M Akoestisch Adviseurs
DATUM : 15 september 2011
AFSCHRIFT : Henk Janssen, Gemeente Best
Gaby Jansen, Gemeente Best

ONDERWERP : Aanleg dubbelstrooks rotonde kruising Oirschotseweg/Ringweg,
tussenvarianten bron-/overdrachtsmaatregelen.

Inleiding.

Door K & M Akoestisch Adviseurs is in opdracht van de Gemeente Best een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de nadelige effecten voor de geluidssituatie van de aanleg van een dubbelstrooks rotonde op de kruising van de Oirschotseweg met de Ringweg te Best. De beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten en de bevindingen van het akoestisch onderzoek zijn vastgelegd in het (concept-)rapport R2011/24036 van 22 juli 2011.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt, dat bij 27 woningen in het onderzoeksgebied sprake is van een reconstructie ex artikel 100 Wgh als gevolg van de verbreding van de rotonde en de te verwachten toename van de verkeersintensiteiten op de Ringweg en Oirschotseweg. Voor deze woningen is nader onderzocht welke maatregelen ter beperking van de geluidshinder redelijkerwijs kunnen worden getroffen, waarbij in volgorde van prioriteit is gekeken naar maatregelen aan de bron (vervanging wegdekverharding), in de overdracht (aanleg geluidsschermen/-wallen) en aan de ontvanger (gevelmaatregelen). Geconcludeerd is dat mogelijke maatregelen beperkt blijven tot het treffen van gevelmaatregelen en dat de Gemeente Best voor de betreffende woningen hogere grenswaarden dient te verlenen.

Door Gemeente Best is verzocht om aanvullend te onderzoeken met welke (combinatie van) bron- en overdrachtsmaatregelen het verlenen van hogere waarden kan worden beperkt. Dit geldt met name voor de reconstructiesituaties in de plangebieden "*Hoek Ringweg/Oirschotseweg*" en "*Naastenbest*" (geprojecteerde en in aanbouw zijnde woningen). Voorliggende memo bevat de resultaten van het aanvullend onderzoek.

Tussenvarianten.

De volgende tussenvarianten zijn nader onderzocht:

-*Nulvariant: Situatie 2026 zonder geluidsbeperkende maatregelen.*

-*Variant A1: Nulvariant + verplaatsing aanwezige geluidswal hoek Ringweg/Oirschotseweg* ¹.

¹ Conform bestand *mogelijke locatie geluidkering.dwg*, verstuurd door Ruud Temme (Ingenieursbureau Gemeente Best) bij e-mailbericht van 8 september j.l.

- Variant A2: Variant A1 + verhoging geluidswal tot 4.80 m¹ boven wegdek Ringweg.
- Variant A3: Variant A1 + verhoging geluidswal tot 5.00 m¹ boven wegdek Ringweg en met scherpe tophoek (scherpconstructie).
- Variant B1: Variant A2 + herasfaltering met glad asfaltbeton (DAB) gedeelte Oirschotseweg tussen rotonde en kruising met Schutboomweg.
- Variant B2: Variant A2 + herasfaltering met SMA 0/6 gedeelte Oirschotseweg tussen rotonde en kruising met Schutboomweg.
- Variant B3: Variant A2 + herasfaltering met Fluisterasfalt gedeelte Oirschotseweg tussen rotonde en kruising met Schutboomweg.
- Variant C1: Variant B1 + snelheidsverlaging tot 30 km/h gedeelte Oirschotseweg vanaf kruising met Schutboomweg in oostelijke richting.
- Variant C2: Variant B2 + snelheidsverlaging tot 30 km/h gedeelte Oirschotseweg vanaf kruising met Schutboomweg in oostelijke richting.

Berekeningsresultaten.

De berekeningsresultaten zijn als bijlagen bijgevoegd en in onderstaande tabel kort samengevat.

Variant	hogere waarde-procedure		aantal woningen	kosten maatregelen (indicatief) ²	
	Ringweg	Oirschotseweg		bron / overdracht *)	gevel
Nulvariant	ja	ja	10	€ 0,-	€ 18.500,-
Variant A1	ja	ja	10	€ 65.500,- (€ 0,-)	€ 21.000,-
Variant A2	ja	ja	9	€ 70.000,- (€ 4.500,-)	€ 19.500,-
Variant A3	nee	ja	4	€ 82.000,- (€ 16.500,-)	€ 12.000,-
Variant B1	ja	ja	9	€ 94.500,- (€ 24.500,-)	€ 16.500,-
Variant B2	ja	ja	6	€ 131.500,- (€ 61.500,-)	€ 10.500,-
Variant B3	ja	ja	6	€ 131.500,- (€ 61.500,-)	€ 10.500,-
Variant C1	ja	ja	6	€ 94.500,- (€ 24.500,-)	€ 9.500,-
Variant C2	ja	ja	6	€ 131.500,- (€ 61.500,-)	€ 9.500,-

*) Tussen haakjes (...) staan de indicatieve kosten vermeld indien geen rekening wordt gehouden met de verplaatsingskosten van de bestaande aarden wal hoek Ringweg/Oirschotseweg.

Bijlagen: - Berekeningsresultaten.

² **Gemiddelde aanlegkosten (indicatief):**

- aarden wal : ca. € 200,-/m²
- scherm : ca. € 450,-/m²
- herasfaltering : ca. € 50,-/m²

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, nulvariant
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,89	46,50	40,05	49,82
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	50,03	47,64	41,15	50,95
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	50,70	48,31	41,85	51,63
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	51,86	49,51	42,74	52,71
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,79	50,44	43,74	53,66
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,86	51,53	44,76	54,72
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	52,50	50,11	43,60	53,41
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	54,01	51,63	45,12	54,93
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,33	54,02	47,19	57,18
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	49,25	46,87	40,38	50,17
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	51,57	49,22	42,62	52,47
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,63	53,38	46,33	56,44
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	35,01	32,62	26,19	35,95
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	37,68	35,28	28,87	38,62
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	39,73	37,27	31,10	40,72
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	40,85	38,40	32,22	41,84
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	30,72	28,29	22,00	31,68
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	34,67	32,26	25,89	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant A1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,60	46,18	39,83	49,55
R18_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,82	47,42	40,99	50,75
R18_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	50,59	48,19	41,77	51,53
R83_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	50,02	47,60	41,27	50,98
R83_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,09	49,71	43,24	53,02
R83_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,99	51,66	44,86	54,84
R84_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	41,58	39,30	32,31	42,39
R84_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	50,32	47,98	41,33	51,21
R84_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,86	54,57	47,63	57,68
R85_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	40,79	38,57	31,33	41,56
R85_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,37	47,09	40,18	50,21
R85_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,36	54,12	46,95	57,14
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	35,01	32,62	26,19	35,95
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	37,71	35,31	28,89	38,65
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	39,73	37,27	31,10	40,72
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	40,85	38,40	32,22	41,84
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	30,72	28,29	22,00	31,68
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	34,67	32,26	25,89	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant A2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,56	46,14	39,79	49,51
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,70	47,30	40,90	50,64
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	50,55	48,15	41,75	51,49
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	49,77	47,34	41,09	50,75
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	51,55	49,15	42,81	52,51
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,84	51,51	44,75	54,70
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	40,86	38,60	31,55	41,67
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,38	46,05	39,33	49,25
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,64	54,35	47,46	57,48
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	40,25	38,03	30,79	41,02
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	47,63	45,37	38,39	48,46
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,16	53,92	46,79	56,95
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	35,01	32,61	26,19	35,95
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	37,65	35,25	28,84	38,59
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	39,73	37,27	31,10	40,72
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	40,85	38,40	32,22	41,84
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	30,72	28,29	22,00	31,68
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	34,66	32,26	25,89	35,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant A3
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	48,56	46,14	39,79	49,51
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,72	47,31	40,91	50,66
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	50,51	48,10	41,70	51,45
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	49,74	47,30	41,05	50,71
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	51,31	48,88	42,58	52,27
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	53,33	50,97	44,35	54,22
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	38,24	35,93	29,09	39,09
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	45,54	43,21	36,53	46,43
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,67	53,34	46,63	56,55
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	38,38	36,16	28,89	39,14
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	44,98	42,72	35,70	45,80
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,99	52,73	45,74	55,82
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	34,98	32,59	26,17	35,92
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	37,62	35,22	28,82	38,56
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	39,73	37,27	31,10	40,72
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	40,85	38,39	32,22	41,84
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	30,72	28,29	22,00	31,68
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	34,66	32,26	25,89	35,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, nulvariant
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,30	56,44	48,99	59,65
R18_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,94	57,08	49,63	60,29
R18_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,92	57,05	49,60	60,26
R83_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	58,36	55,50	48,06	58,71
R83_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,16	56,30	48,85	59,51
R83_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,45	56,59	49,12	59,79
R84_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	53,82	50,94	43,51	54,16
R84_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	55,22	52,32	44,87	55,55
R84_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,39	53,50	46,02	56,71
R85_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	50,39	47,51	40,05	50,72
R85_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	52,66	49,74	42,28	52,97
R85_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,72	51,81	44,31	55,03
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	53,32	50,47	43,02	53,67
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	55,46	52,61	45,15	55,81
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	52,01	49,15	41,71	52,36
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	54,23	51,37	43,93	54,58
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	54,23	51,38	43,93	54,58
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	56,24	53,38	45,94	56,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant A1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,27	56,40	48,96	59,61
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,91	57,05	49,60	60,26
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,90	57,04	49,59	60,25
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	57,88	55,02	47,57	58,23
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	58,78	55,91	48,46	59,12
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,49	56,63	49,16	59,83
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	45,32	42,46	35,00	45,66
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	50,72	47,80	40,33	51,03
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,63	53,76	46,28	56,96
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	39,90	37,02	29,55	40,23
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,81	45,87	38,37	49,10
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,24	52,35	44,86	55,56
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	53,32	50,47	43,02	53,67
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	55,46	52,61	45,15	55,81
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	52,01	49,15	41,71	52,36
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	54,23	51,37	43,93	54,58
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	54,23	51,38	43,93	54,58
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	56,24	53,38	45,94	56,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant A2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,27	56,40	48,96	59,61
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,90	57,03	49,59	60,24
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,89	57,03	49,58	60,24
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	57,88	55,01	47,56	58,22
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	58,78	55,90	48,46	59,12
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,44	56,57	49,11	59,78
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	45,02	42,16	34,71	45,37
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,17	46,27	38,80	49,49
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,36	53,47	45,99	56,68
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	39,27	36,40	28,92	39,60
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,95	44,02	36,52	47,25
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,91	52,02	44,52	55,23
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	53,32	50,47	43,02	53,67
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	55,46	52,61	45,15	55,81
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	52,01	49,15	41,71	52,36
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	54,23	51,37	43,93	54,58
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	54,23	51,38	43,93	54,58
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	56,24	53,38	45,94	56,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant B1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	59,09	56,22	48,78	59,43
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	59,66	56,80	49,35	60,01
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,61	56,74	49,29	59,95
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	57,72	54,86	47,41	58,07
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	58,51	55,64	48,19	58,85
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	59,22	56,36	48,89	59,56
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	45,05	42,19	34,74	45,40
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,26	46,35	38,88	49,57
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,33	53,45	45,97	56,66
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	39,14	36,26	28,79	39,47
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,81	43,88	36,38	47,11
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,86	51,97	44,47	55,18
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	51,18	48,32	40,87	51,53
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	53,16	50,31	42,86	53,51
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	50,73	47,88	40,43	51,08
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	52,94	50,08	42,64	53,29
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	53,89	51,04	43,59	54,24
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	55,88	53,03	45,58	56,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant B2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	58,35	55,49	48,04	58,70
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	58,97	56,10	48,65	59,31
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	58,93	56,06	48,61	59,27
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	57,13	54,26	46,82	57,47
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	57,96	55,09	47,64	58,30
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	58,77	55,90	48,43	59,11
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	44,44	41,58	34,13	44,79
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	49,07	46,16	38,69	49,38
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,29	53,40	45,93	56,62
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	39,07	36,20	28,72	39,40
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,76	43,82	36,33	47,05
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,83	51,93	44,43	55,14
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	50,75	47,89	40,44	51,10
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	52,71	49,85	42,40	53,06
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	50,36	47,51	40,06	50,71
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	52,59	49,73	42,29	52,94
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	53,84	50,99	43,54	54,19
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	55,83	52,97	45,52	56,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant B3
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	55,44	52,56	45,12	55,78
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	56,25	53,37	45,92	56,59
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,37	53,48	46,03	56,70
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	54,99	52,12	44,67	55,33
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	56,01	53,13	45,68	56,35
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,30	54,42	46,95	57,63
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	42,28	39,42	31,96	42,62
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,53	45,61	38,14	48,84
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	56,17	53,29	45,81	56,50
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	39,00	36,12	28,65	39,33
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,63	43,69	36,20	46,92
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,74	51,84	44,35	55,05
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	49,45	46,59	39,14	49,80
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	51,30	48,44	40,99	51,65
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	49,29	46,44	38,99	49,64
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	51,56	48,70	41,26	51,91
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	53,72	50,86	43,42	54,07
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	55,69	52,84	45,39	56,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant C1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	56,87	54,00	46,55	57,21
R18_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	57,53	54,66	47,21	57,87
R18_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,54	54,67	47,21	57,88
R83_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	55,62	52,75	45,30	55,96
R83_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	56,58	53,70	46,25	56,92
R83_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,69	54,82	47,34	58,02
R84_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	43,36	40,51	33,05	43,71
R84_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,26	45,34	37,86	48,57
R84_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,71	52,82	45,34	56,03
R85_A	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	38,86	35,99	28,51	39,19
R85_B	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,39	43,45	35,95	46,68
R85_C	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,37	51,47	43,97	54,68
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	49,03	46,18	38,73	49,38
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	50,98	48,13	40,68	51,33
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	48,77	45,92	38,47	49,12
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	50,99	48,14	40,69	51,34
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	52,20	49,34	41,89	52,55
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	54,18	51,32	43,87	54,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2026, tussenvariant C2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oirschotseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R18_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	56,80	53,93	46,48	57,14
R18_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	57,45	54,57	47,12	57,79
R18_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,45	54,57	47,12	57,79
R83_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	55,56	52,69	45,25	55,90
R83_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	56,51	53,64	46,18	56,85
R83_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	57,64	54,76	47,29	57,97
R84_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	43,30	40,44	32,98	43,64
R84_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	48,23	45,32	37,84	48,54
R84_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	55,70	52,81	45,33	56,02
R85_A	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	38,83	35,95	28,47	39,16
R85_B	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50	46,37	43,43	35,93	46,66
R85_C	Gepro. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50	54,37	51,47	43,96	54,68
R87_A	Woningen Vendelier 4-6	1,50	48,99	46,13	38,68	49,34
R87_B	Woningen Vendelier 4-6	4,50	50,92	48,07	40,62	51,27
R88_A	Woning Vendelier 2	1,50	48,73	45,88	38,43	49,08
R88_B	Woning Vendelier 2	4,50	50,95	48,09	40,64	51,30
R89_A	Woning Schutboomweg 2	1,50	52,19	49,34	41,89	52,54
R89_B	Woning Schutboomweg 2	4,50	54,17	51,31	43,86	54,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	nulvariant *)	verschil (dB)		
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	50	50	0	nee	€ 0,00
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	51	-1	nee	
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		53	52	-1	nee	
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	51	53	2	ja	€ 1.000,00
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		53	54	1	ja	
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50		49	53	4	ja	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	55	3	ja	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	57	0	nee	
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	48	50	2	ja	€ 5.000,00
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		50	52	2	ja	
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		56	56	0	nee	
Totaal			11					€ 6.000,00

*) Situatie 2026 exclusief maatregelen.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant A1 *)	verschil (dB)		
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	50	50	0	nee	€ 0,00
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	51	-1	nee	
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		53	52	-1	nee	
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	51	51	0	nee	€ 1.500,00
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		53	53	0	nee	
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50		49	42	-7	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	51	-1	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	58	1	ja	
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	48	42	-6	nee	€ 7.500,00
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		50	50	0	nee	
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		56	57	1	ja	
Totaal			11					€ 9.000,00

*) Situatie 2026 met verplaatste wal, kruinhoogte 4.5 m', stompe tophoek.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant A2 *)	verschil (dB)		
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	50	50	0	nee	€ 0,00
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	51	-1	nee	
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		53	51	-2	nee	
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	51	51	0	nee	€ 0,00
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		53	53	0	nee	
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50		49	42	-7	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	49	-3	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	57	0	nee	
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	48	41	-7	nee	€ 7.500,00
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		50	48	-2	nee	
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		56	57	1	ja	
Totaal			11					€ 7.500,00

*) Situatie 2026 met verplaatste wal, kruinhoogte 4.8 m', stompe tophoek.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Ringweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant A3 *)	verschil (dB)		
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	50	50	0	nee	€ 0,00
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	51	-1	nee	
R18	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		53	51	-2	nee	
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	51	51	0	nee	€ 0,00
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		53	52	-1	nee	
R83	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	54	-1	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50		49	39	-10	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	46	-6	nee	
R84	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	57	0	nee	
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	48	39	-9	nee	€ 0,00
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		50	46	-4	nee	
R85	Geprojd. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		56	56	0	nee	
Totaal			11					€ 0,00

*) Situatie 2026 met verplaatste wal, kruinhoogte 5.0 m', scherpe tophoek.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	nulvariant *)	verschil (dB)		
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	53	54	1	ja	€ 1.500,00
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	56	4	ja	
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	57	0	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	49	51	2	ja	€ 5.000,00
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		49	53	4	ja	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	3	51	54	3	ja	€ 9.000,00
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50		53	56	3	ja	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		51	52	1	ja	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		53	55	2	ja	
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	1	53	55	2	ja	€ 3.000,00
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50		54	57	3	ja	
Totaal			10					€ 18.500,00

*) Situatie 2026 exclusief maatregelen.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant A1 *)	verschil (dB)		
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	53	46	-7	nee	€ 0,00
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	51	-1	nee	
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	57	0	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	49	40	-9	nee	€ 7.500,00
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		49	49	0	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	56	1	ja	
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	3	51	54	3	ja	€ 9.000,00
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50		53	56	3	ja	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		51	52	1	ja	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		53	55	2	ja	
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	1	53	55	2	ja	€ 3.000,00
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50		54	57	3	ja	
Totaal			10					€ 19.500,00

*) Situatie 2026 met verplaatste wal, kruinhoogte 4.5 m', stompe tophoek.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant A2 *)	verschil (dB)		
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	53	45	-8	nee	€ 0,00
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	49	-3	nee	
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	57	0	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	49	40	-9	nee	€ 0,00
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		49	47	-2	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	3	51	54	3	ja	€ 9.000,00
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50		53	56	3	ja	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		51	52	1	ja	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		53	55	2	ja	
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	1	53	55	2	ja	€ 3.000,00
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50		54	57	3	ja	
Totaal			10					€ 12.000,00

*) Situatie 2026 met verplaatste wal, kruinhoogte 4.8 m', stompe tophoek.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant B1 *)	verschil (dB)		
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	53	45	-8	nee	€ 0,00
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	50	-2	nee	
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	57	0	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	49	39	-10	nee	€ 0,00
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		49	47	-2	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	3	51	52	1	ja	€ 6.000,00
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50		53	54	1	ja	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		51	51	0	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		53	53	0	nee	
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	1	53	54	1	ja	€ 3.000,00
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50		54	56	2	ja	
Totaal			10					€ 9.000,00

*) Variant A2 + herasfaltering Oirschotseweg tussen rotonde en kruispunt Schutboomweg met glad asfaltbeton (DAB).

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant B2 *)	verschil (dB)		
R84	Geproï. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	53	45	-8	nee	€ 0,00
R84	Geproï. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	49	-3	nee	
R84	Geproï. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	57	0	nee	
R85	Geproï. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	49	39	-10	nee	€ 0,00
R85	Geproï. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		49	47	-2	nee	
R85	Geproï. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	3	51	51	0	nee	€ 0,00
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50		53	53	0	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		51	51	0	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		53	53	0	nee	
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	1	53	54	1	ja	€ 3.000,00
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50		54	56	2	ja	
Totaal			10					€ 3.000,00

*) Variant A2 + herasfaltering Oirschotseweg tussen rotonde en kruispunt Schutboomweg met SMA 0/6.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant B3 *)	verschil (dB)		
R84	Gepro.j. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	53	43	-10	nee	€ 0,00
R84	Gepro.j. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	49	-3	nee	
R84	Gepro.j. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	56	-1	nee	
R85	Gepro.j. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	49	39	-10	nee	€ 0,00
R85	Gepro.j. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		49	47	-2	nee	
R85	Gepro.j. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	3	51	50	-1	nee	€ 0,00
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50		53	52	-1	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		51	50	-1	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		53	52	-1	nee	
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	1	53	54	1	ja	€ 3.000,00
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50		54	56	2	ja	
Totaal			10					€ 3.000,00

*) Variant A2 + herasfaltering Oirschotseweg tussen rotonde en kruispunt Schutboomweg met Fluisterasfalt.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant C1 *)	verschil (dB)		
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	53	44	-9	nee	€ 0,00
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	49	-3	nee	
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	56	-1	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	49	39	-10	nee	€ 0,00
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		49	47	-2	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	3	51	50	-1	nee	€ 0,00
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50		53	51	-2	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		51	49	-2	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		53	51	-2	nee	
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	1	53	53	0	nee	€ 2.000,00
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50		54	55	1	ja	
Totaal			10					€ 2.000,00

*) Variant B1 + snelheidsverlaging Oirschotseweg tot 30 km/h vanaf kruispunt Schutboomweg in oostelijke richting.

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai ten gevolge van Oirschotseweg

Wnp	Adres	Hoogte (m)	Aantal	Lden 2026 (dB) incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Hogere waarden	Kostenraming gevelisolatie
				toetswaarden	variant C2 *)	verschil (dB)		
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	1	53	44	-9	nee	€ 0,00
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		52	49	-3	nee	
R84	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		57	56	-1	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	1,50	5	49	39	-10	nee	€ 0,00
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	4,50		49	47	-2	nee	
R85	Geproij. woningen hoek Ringweg/Oirschotseweg	7,50		55	55	0	nee	
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50	3	51	49	-2	nee	€ 0,00
R87	Woningen Vendelier 4-6	1,50		53	51	-2	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		51	49	-2	nee	
R88	Woning Vendelier 2	4,50		53	51	-2	nee	
R89	Woning Schutboomweg 2	1,50	1	53	53	0	nee	€ 2.000,00
R89	Woning Schutboomweg 2	4,50		54	55	1	ja	
Totaal			10					€ 2.000,00

*) Variant B2 + snelheidsverlaging Oirschotseweg tot 30 km/h vanaf kruispunt Schutboomweg in oostelijke richting.