Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Woningbouwplan De Run gelegen aan de Runstraat te Boekel

WINDMILL
milieu / management / advies

Rapportnummer: 17.025.02-01

Opdrachtgever:	NieuwBlauw
Contactpersoon:	de heer S. Klein Obbink
Onderzoek:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwplan De Run gelegen aan de Runstraat te Boekel
Rapportnummer:	17.025.02-01
Datum:	23 juni 2017
Uitgevoerd door:	WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl info@wmma.nl
Contactpersoon:	ing. L.M.C. Smeets

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4

2 Uitgangspunten 5
2.1 Situering 5
2.2 Verkeersgegevens 6
2.3 Rekenmethode 7

3 Toetsingskader 8
3.1 Geluidzones 8
3.2 Voorkeurswaarde en ontheffingswaarde 9
3.3 Cumulatie 10
3.3.1 Wet geluidhinder 10
3.4 Bouwbesluit 10
3.5 Gemeentelijk geluidbeleid 10

4 Resultaten 11
4.1 Rekenresultaten 11
4.2 Maatregelen 11
4.2.1 Bronmaatregelen 12
4.2.2 Overdrachtsmaatregelen 12
4.2.3 Maatregelen ontvanger 12
4.3 Cumulatie 12
4.3.1 Wet geluidhinder 12
4.3.2 Goede ruimtelijke ordening 12
4.4 Hogere waarden 12

5 Conclusie 14

Bijlagen

I Invoergegevens rekenmodel
II Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van NieuwBlauw is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de realisatie van het woningbouwplan “De Run” te Boekel. Het plan voorziet in de realisatie van ten hoogste 160 woningen.

In verband met de beoogde realisatie van wooneenheden ter plaatse van de het plangebied te Boekel wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Runstraat, Bergstraat, Gemertseweg, Leurke, Zandhoek en de Peelstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plangebied cumulatief meegenomen.

De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern Boekel. Aan de noordzijde grenst het plan aan de bebouwde kom van de kern Boekel. Voor het overige kan de omgeving van het plangebied worden getypeerd als buitengebied. Aan de westzijde van het plangebied ligt het bebouwingslint Bergstraat/Runstraat. Het plangebied is onbebouwd en wordt thans gebruikt voor agrarische doeleinden.

Het plan betreft de beoogde realisatie van ten hoogste 160 wooneenheden. Navolgende figuur 2.1 geeft een geografisch overzicht van de ligging van het plan en de omgeving.

Figuur 2.1: Ligging plangebied

In navolgende figuur is een overzicht weergegeven van de (momenteel) beoogde invulling van het plangebied.

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Runstraat, Bergstraat, Gemertseweg, Leurke, Zandhoek en de Peelstraat. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen.

In de directe nabijheid van het plan zijn geen relevante 30 km/uur-wegen aanwezig die een relevante bijdrage hebben ten opzichte van de gezoneerde wegen. Ten behoeve van het plangebied is momenteel nog geen verkeersstudie uitgevoerd. De maximum toegestane snelheid binnen het plangebied zal naar aangrenzende waarschijnlijkheid 30 km/uur bedragen.

2.2 Verkeersgegevens

Door de gemeente Boekel zijn de verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet aangereikt (shape-bestand). Voor de berekening van de geluidbelastingen wordt gebruik gemaakt van de weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten en de rijsnelheden per wegvak. Bij de verkeersintensiteiten wordt daarbij onderscheid gemaakt in licht-, middelzwaar, zwaar verkeer. De beoordeling vindt plaats in de dag- (07.00-19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-07.00 uur). De procentuele verdeling van de verkeersintensiteiten is daarom eveneens aangereikt. De verkeersintensiteiten en overige relevante verkeersparameters volgen uit het opgestelde verkeersmodel.

De aangereikte intensiteiten hebben betrekking op het jaar 2020. Om de intensiteit in het maatgevende jaar, te weten 10 jaren na planrealisatie (2028) te bepalen is een jaarlijkse ophoogfactor in rekening gebracht. Deze ophoogfactor bedraagt 0,6 % per jaar en is gebaseerd op het “verkeersonderzoek Boekel, Actuele stand van zaken verkeer, definitief”[1]. De verkeersintensiteiten en overige relevante verkeersparameters volgen uit het opgestelde verkeersmodel. Gezien het feit dat momenteel nog geen verkeersstudie beschikbaar is ten aanzien van het plan, is in onderhavige situatie uitgegaan dat het

[1] Kenmerk BOK004/Sps/0015 d.d. 3 juni 2013

verkeer komende van en gaande naar de planlocatie is opgenomen in de autonome ontwikkeling.

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage I.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.30.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale ondergronden (www.pdok.nl). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden (weilanden, bossen en tuinen) wordt gerekend met een akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor 0,0). Ter plaatse van de woningen zijn de geluidbelastingen inzichtelijk gemaakt op een rekenhoogte van 1,5 meter en 4,5 meter boven plaatselijk maaiveld.

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van de rekenmodellen wordt verwezen naar bijlage I.

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}) in dB te worden bepaald bij geluidgevoelige objecten. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. Overeenkomstig de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (versie 2008)[2] wordt het aantal rijstroken bepaald door de hoofdrijbanen en de parallelbanen. Verbindingsbogen tussen twee rijkswegen en op- en afritten tellen daarbij niet mee. Op- en afritten maken wel deel uit van de weg om de begrenzing van de buitenste rijstrook te bepalen. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	**Aantal rijstroken**	**Breedte geluidzones in meter (art. 74)**
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken 3 of meer rijstroken	200 350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken 3 of 4 rijstroken 5 of meer rijstroken	250 400 600

De Bergstraat, Runstraat, gedeeltelijk de Gemertseweg en de Zandhoek zijn binnenstedelijk gelegen en hebben twee rijstroken, waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De Peelstraat en de Leurke zijn buitenstedelijkgelegen en hebben twee rijstroken waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt.

[2] Publicatienummer DVS-2007-010 ISBN-nr. 978-90-369-5757-1 d.d. december 2008

3.2 Voorkeurswaarde en ontheffingswaarde

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeurswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden woningen

Artikel 83	Situatie	Maximale ontheffingswaarde
lid 1	binnenstedelijke woningen	58 dB
	buitenstedelijke woningen	53 dB
Lid 2	nieuwe binnenstedelijke woningen	63 dB
Lid 3, onder a.	bestaande binnenstedelijke woningen, nieuwe weg	63 dB
Lid 3, onder b.	bestaande buitenstedelijke woningen, nieuwe weg	58 dB
Lid 4	buitenstedelijke agrarische bedrijfswoning	58 dB
Lid 5**	binnenstedelijke vervangende nieuwbouw	68 dB
Lid 6**	vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom en binnen zone van autoweg of autosnelweg*	63 dB
Lid 7**	buitenstedelijke vervangende nieuwbouw	58 dB

* Nieuwe woningen (niet vervangende nieuwbouw) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg zijn overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder altijd buitenstedelijk gelegen.

** Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van nieuwbouw in stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeurswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting niet 56 dB of 57 dB bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de voor het plangebied relevante wegen en weggedeelten bedraagt ten hoogste 60 km/uur, waardoor een wettelijke aftrek van 5 dB moet worden toegepast.

3.3 Cumulatie

3.3.1 Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

3.5 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.boekel.nl) of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

4 Resultaten

4.1 Rekenresultaten

De berekende geluidbelastingen en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de onderscheidende bronnen zijn in navolgende tabel 4.1 samengevat. Een uitgebreide weergave van de rekenresultaten is weergegeven in bijlage II.

Tabel 4.1: Rekenresultaten peiljaar 2028

Bron	Toetspunt	Hoogte [m]	L_{den} [dB] berekend	L_{den} [dB]* te toetsen
Bergstraat	34_B Object	4,5 m	51,2	46
Gemertseweg	06_B Object	4,5 m	41,6	37
Leurke	06_B Object	4,5 m	24,0	19
Peelstraat	01_B Object	4,5 m	29,8	35
Zandhoek	25_B Object	4,5 m	42,9	38
Runstraat	06_B Object	4,5 m	55,0	50

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

De berekende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Bergstraat, Gemertseweg, Leurke, Peelstraat en de Zandhoek bedragen ten hoogste 51,2 dB. Na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 46 dB en voldoet daarmee aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Ten gevolge van het wegverkeer op de Runstraat bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 55,0 dB ter plaatse van één beoogde woning. Na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 50 dB en voldoet daarmee niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ruimschoots gerespecteerd. Ter plaatse van alle overige woningen binnen het plan wordt ook vanwege de Runstraat de voorkeurswaarde van 48 dB gerespecteerd.

4.2 Maatregelen

Om de geluidbelasting ten gevolge van de Runstraat ter plaatse van het plan te verlagen kunnen in theorie maatregelen worden getroffen. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

4.2.1 Bronmaatregelen

Terugdringen verkeersintensiteit en verlagen snelheid
Het terugdringen van de intensiteiten op de Runstraat is niet realistisch gezien het feit dat deze weg voornamelijk wordt gebruikt als doorgaande weg richting de kern van Boekel. Het verlagen van de maximum snelheid op een dergelijke weg is onrealistisch en behoeft medewerking van het bevoegd gezag.

Stiller wegdek
Ten behoeve van het verlagen van de geluidbelasting ter plaatse van de onderhavige woningen kan over een bepaalde lengte op de Runstraat een stiller wegdektype worden toegepast. Ter hoogte van het plangebied bestaat het wegdek uit reeds stiller wegdek SMA en klinkers in elementenverharding. De geluidbelasting kan worden verlaagd door toepassing van een stiller wegdektype. Indien op de weg ter hoogte van het plan het wegdektype dunne deklagen B wordt toegepast. Het toepassen van een dergelijk stiller wegdek is niet realistisch aangezien onlangs een stiller wegdek is toegepast. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat ten behoeve van onderhavig plan een nog stiller wegdektype wordt toegepast.

4.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van schermen of andere overdrachtsmaatregelen is gezien de situatie ter plaatse onrealistisch en ook niet gewenst. Maatregelen in de overdracht stuiten derhalve op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

4.2.3 Maatregelen ontvanger

Gezien het feit dat de maximale ontheffingswaarde van de woningen niet wordt overschreden, is het treffen van maatregelen in de vorm van dove gevels niet aan de orde. Daarnaast dient bij het realiseren van de woningende gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ($G_{A;k}$) te hebben.

4.3 Cumulatie

4.3.1 Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In onderhavig situatie wordt de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai door slechts één bron overschreden. Er is derhalve geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) berekend vanwege alle relevante omliggende bronnen (zoneplichtig en niet zoneplichtig). De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de woningen ten hoogste 55,1 dB.

4.4 Hogere waarden

Daar er sprake is van het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is het noodzakelijk dat door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel een besluit wordt genomen voor het vaststellen van hogere grenswaarden voor één woning in het plan aan de Runstraat te Boekel. Na het verlenen van de hogere waarden voor de van

toepassing zijnde woningen, vormt het aspect geluid vanwege omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van de het plan.

5 Conclusie

In opdracht van NieuwBlauw is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de realisatie van het woningbouwplan “De Run” te Boekel. Het plan voorziet in de realisatie van ten hoogste 160 woningen.

In verband met de beoogde realisatie van wooneenheden ter plaatse van de het plangebied te Boekel wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Runstraat, Bergstraat, Gemertseweg, Leurke, Zandhoek en de Peelstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plangebied cumulatief meegenomen.

De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

De berekende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Bergstraat, Gemertseweg, Leurke, Peelstraat en de Zandhoek bedragen ten hoogste 51,2 dB. Na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 46 dB en voldoet daarmee aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Ten gevolge van het wegverkeer op de Runstraat bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 55,0 dB ter plaatse van één beoogde woning. Na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 50 dB en voldoet daarmee niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ruimschoots gerespecteerd. Ter plaatse van alle overige woningen binnen het plan wordt ook vanwege de Runstraat de voorkeurswaarde van 48 dB gerespecteerd.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) berekend vanwege alle relevante omliggende bronnen. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de woningen ten hoogste 55 dB.

Het treffen van maatregelen stuit op overwegende bezwaren. Na het verlenen van hogere waarden overeenkomstig onderhavig akoestisch onderzoek, vormt het aspect geluid vanwege omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van de het plan.

WINDMILL

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES

ing. L.M.C. Smeets

I. BIJLAGE
Invoergegevens rekenmodel



Verkeersgegevens tbv bouwplan woning Zandhoek-Runstraat-Bergstraat, Snelheden en wegdek

Verkeersmodel GGA-regio Noord-Oost Brabant basisjaar 2010

code Meh010\Sis
date 18-09-2014
Company Gemeente Boekel

Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.30

Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.30

Figuur 5a: Grafische weergave rekenmodel

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.30

Figuur 5b: Grafische weergave rekenmodel

eerste model
23 jun 2017, 14:15

Windmill Milieu & Management - locatie Cadier en Keer

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.30

Figuur 5c: Grafische weergave rekenmodel

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	25098	0	11:18, 20 jun 2017		fruitkwekerij	Polygoon	178621,73	402929,10	12	183,77	1492,75
	25099	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178576,03	402937,41	18	271,07	4228,69
	25103	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178634,82	403216,12	22	1028,99	22427,39
	25104	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178603,70	403094,17	4	216,37	653,89
	25105	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178597,42	403093,31	14	404,21	7040,38
	25106	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178525,02	403030,72	11	190,46	2066,56
	25125	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178894,34	403434,02	6	310,76	5288,37
	25195	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178753,30	403423,86	6	172,17	1426,97
	25196	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178743,01	403498,80	13	414,91	8168,34
	25197	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178736,75	403544,37	24	1388,22	67027,91
	25281	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178029,65	403320,31	64	762,27	8279,35
	25282	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178237,15	403480,49	14	838,15	41314,72
	25283	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178022,55	403320,52	8	151,39	1045,00
	25284	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178082,96	402908,48	10	192,08	2207,42
	25285	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178125,19	403314,48	95	1807,41	30893,55
	25286	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178051,90	403257,50	9	144,94	772,09
	25287	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178054,16	403255,52	14	164,56	948,94
	25288	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	178203,63	403221,96	37	535,05	16710,22
	25289	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178078,88	403103,52	11	150,91	742,34
	25290	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178084,91	403050,30	10	125,20	656,34
	25291	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178075,46	403017,55	6	86,44	333,66
	25292	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178189,89	403153,20	47	633,69	15932,18
	25293	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178078,88	403103,52	10	126,72	473,63
	25294	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178272,68	403078,50	39	678,02	11754,47
	25295	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178257,09	403601,19	12	520,39	14767,87
	25296	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178321,43	403192,35	113	1139,97	16261,01
	25297	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	178266,87	403093,09	44	249,42	1645,01
	25298	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178328,96	403465,51	7	543,08	16570,40
	25299	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	178266,87	403093,09	14	161,77	955,44
	25300	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178393,89	403604,00	17	640,71	17813,98
	25301	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	178408,76	403105,94	52	500,02	5828,93
	25302	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	178413,20	403171,06	33	359,37	7395,18
	25303	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	178413,20	403171,06	31	324,67	4209,03
	25304	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178452,00	403113,83	58	563,62	4092,77
	25305	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178443,91	403313,48	9	577,70	19334,73
	25306	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178402,74	402988,46	9	246,08	2802,19
	25307	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178403,72	403603,16	4	191,13	1504,36

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,36	38,83	1,00
	1,96	67,95	0,00
	2,06	164,61	1,00
	6,34	102,24	1,00
	9,08	101,22	0,00
	2,70	43,63	1,00
	10,20	104,49	0,00
	16,55	48,44	1,00
	7,34	64,15	0,00
	7,34	206,24	1,00
	1,39	74,61	1,00
	1,02	189,62	1,00
	5,32	52,52	1,00
	0,72	47,56	0,00
	0,48	264,58	1,00
	3,00	56,58	1,00
	2,84	74,61	1,00
	1,19	94,67	1,00
	2,89	24,30	1,00
	3,51	27,73	1,00
	3,51	36,31	1,00
	0,73	118,11	1,00
	2,82	24,30	1,00
	0,73	162,38	1,00
	0,99	127,48	1,00
	1,36	46,91	1,00
	1,51	19,64	1,00
	0,48	179,31	1,00
	4,24	21,80	1,00
	0,99	174,20	0,00
	1,43	38,57	1,00
	0,60	22,89	1,00
	1,36	22,89	1,00
	0,60	29,88	1,00
	19,54	176,15	1,00
	3,43	59,41	0,00
	9,87	77,71	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	25308	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178493,24	402985,38	9	257,52	3438,06
	25309	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178582,62	403557,48	7	487,98	12115,09
	25310	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178593,19	403486,78	9	444,44	8514,02
	25311	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178483,58	403116,28	10	284,35	4036,99
	25529	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177400,26	403617,22	9	600,78	21727,52
	25530	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178130,66	403617,54	12	423,83	10364,71
	25531	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178351,24	403959,36	37	1995,75	102501,02
	25532	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177962,65	403563,66	13	843,43	22588,41
	25533	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178529,96	403933,38	12	1100,42	61681,26
	25534	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177932,15	404029,14	28	1805,11	110320,97
	25535	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177685,74	403700,44	18	566,19	13649,46
	25536	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177996,13	403604,46	13	1100,28	54282,23
	25537	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177564,53	403602,60	8	397,30	9752,55
	25538	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177328,15	403684,31	35	589,75	11054,68
	25539	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177200,37	403668,48	108	1486,24	18410,03
	25540	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178369,50	403788,72	33	583,56	11131,92
	25541	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177189,55	403703,32	42	267,13	2844,43
	25542	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178304,32	403803,26	37	720,11	7150,34
	25543	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177283,72	403702,24	23	232,84	1869,70
	25544	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177648,37	404077,05	24	1611,08	159734,87
	25545	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178374,05	403800,22	7	301,33	1077,65
	25546	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178361,77	403885,31	9	391,34	9045,12
	25547	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178457,39	404048,81	6	373,56	8283,07
	25549	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178444,15	404131,22	5	243,51	3674,86
	25560	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177315,75	403186,48	33	1783,39	99381,41
	25561	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177448,89	403461,39	49	2364,23	113976,30
	25562	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177221,78	403515,57	30	420,71	2494,64
	25563	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177242,45	403399,98	20	436,14	3425,00
	25564	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177240,51	403419,38	13	114,96	839,24
	25565	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177250,11	403031,87	4	299,25	5335,89
	25566	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177382,81	403017,24	14	285,76	3918,61
	25567	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177473,69	403460,24	22	743,54	18999,33
	25568	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177585,24	403540,37	30	936,88	22121,21
	25569	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177490,51	403520,14	4	151,27	1398,41
	25570	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177617,07	403343,82	19	430,87	8987,10
	25571	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177652,14	403003,02	15	553,56	11644,07
	25572	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177608,80	403402,57	13	238,96	2773,38

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	8,74	90,55	1,00
	0,73	168,87	1,00
	0,73	158,14	0,00
	3,56	80,58	0,00
	14,33	148,80	1,00
	1,76	108,46	0,00
	1,76	218,83	1,00
	2,76	255,14	0,00
	8,73	206,24	1,00
	4,15	370,72	1,00
	4,15	121,30	0,00
	0,73	407,60	1,00
	0,91	111,16	1,00
	1,69	111,16	0,00
	0,66	167,46	1,00
	1,48	109,52	0,00
	1,06	30,21	0,00
	1,48	139,47	1,00
	0,66	36,38	1,00
	1,69	370,72	1,00
	6,86	112,36	1,00
	5,31	112,36	0,00
	11,88	106,37	0,00
	26,97	66,99	1,00
	0,59	262,76	1,00
	2,90	173,45	1,00
	1,71	75,46	1,00
	2,00	121,35	1,00
	2,00	22,60	1,00
	58,06	91,49	0,00
	3,23	56,88	0,00
	1,57	158,59	1,00
	1,08	97,56	1,00
	31,92	44,06	0,00
	3,08	91,72	0,00
	2,04	108,04	0,00
	3,67	62,19	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	25573	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177987,72	403521,32	28	1217,12	78000,02
	25574	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177624,20	403376,63	22	437,62	2048,98
	25575	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177670,59	402921,33	4	104,55	182,45
	25576	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177655,96	402970,29	7	169,78	1669,30
	25577	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177989,22	403514,29	71	1402,51	5464,65
	25578	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177658,11	403011,63	8	177,14	632,76
	25579	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177911,90	403220,20	22	1119,50	65723,58
	25580	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177917,78	403307,52	71	1476,96	22179,35
	25581	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177726,27	403111,13	9	362,21	7539,63
	25582	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177667,01	403322,36	9	113,06	242,57
	25583	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177687,24	403360,54	78	1065,18	4252,78
	25584	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177683,93	403011,01	19	651,69	8372,63
	25585	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177767,73	403005,18	16	362,27	4662,58
	25586	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177989,24	403316,86	40	429,14	8098,41
	25587	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177957,32	403121,20	28	258,78	3474,75
	25588	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177994,24	403592,75	6	187,28	1808,23
	25589	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177972,20	403177,79	14	113,05	703,83
	25590	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178026,84	403326,83	26	392,09	970,07
	25684	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177208,92	403649,34	41	1218,22	38299,39
	25685	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177037,53	403505,43	19	473,35	2927,50
	25686	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176961,08	403489,81	41	1053,67	19535,37
	25687	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176851,01	403607,60	16	534,68	14952,41
	25688	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176665,94	403561,50	4	593,96	14901,59
	25689	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177103,82	403645,75	10	210,66	1720,80
	25690	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176397,39	403751,21	14	393,95	8831,42
	25691	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176515,61	403629,10	16	694,18	29272,76
	25692	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176693,25	403636,35	7	388,92	8949,75
	25693	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176768,73	403639,03	9	307,68	4893,26
	25694	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176840,10	403766,83	35	604,10	9201,59
	25695	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176851,92	403777,38	28	441,91	7673,66
	25696	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176597,23	404033,04	75	2629,10	121943,34
	25697	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176958,86	403806,42	116	2011,77	21382,81
	25698	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176984,02	403704,12	31	360,10	2101,00
	25699	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177065,84	403709,55	30	287,26	2396,53
	25700	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176397,05	403773,18	13	290,90	2917,41
	25701	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177142,05	403777,39	41	354,27	3871,49
	25702	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176628,80	403782,39	48	758,00	5907,27

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,57	134,63	1,00
	1,73	88,18	1,00
	5,19	49,41	1,00
	2,04	44,89	1,00
	2,10	134,63	1,00
	8,14	41,84	1,00
	2,08	155,42	1,00
	1,13	155,42	1,00
	2,08	110,20	0,00
	1,73	44,88	1,00
	3,24	40,50	1,00
	3,12	123,90	1,00
	2,10	56,74	0,00
	1,22	38,88	1,00
	1,13	19,78	1,00
	4,83	62,22	1,00
	1,39	16,82	0,00
	2,10	189,62	1,00
	3,09	131,53	1,00
	2,25	131,53	0,00
	1,81	125,14	1,00
	1,21	108,65	0,00
	63,37	238,35	1,00
	6,73	57,71	0,00
	3,30	83,13	1,00
	3,53	104,92	1,00
	7,42	104,92	1,00
	9,70	69,27	1,00
	1,26	78,82	1,00
	0,66	91,28	0,00
	0,66	173,81	1,00
	0,79	164,47	1,00
	2,52	57,57	0,00
	1,41	80,42	0,00
	2,74	97,32	1,00
	0,46	40,99	0,00
	2,91	79,97	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	25703	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177101,37	403782,49	9	332,55	3943,91
	25704	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176397,40	403802,53	10	161,56	1064,06
	25705	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176453,60	403803,62	9	286,74	4227,86
	25706	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176619,25	403801,59	45	378,85	3434,42
	25707	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176701,31	403776,87	9	223,68	2520,52
	25708	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176703,79	403817,97	12	252,46	891,96
	25709	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176715,85	403899,74	15	323,74	4159,33
	25710	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176386,55	403986,88	24	549,00	6944,22
	25711	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176578,80	403870,00	20	206,59	984,95
	25712	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176539,14	403884,01	7	358,44	5818,93
	25713	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176555,26	403885,00	9	219,28	3007,18
	25714	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176419,60	404064,35	15	594,98	21179,19
	25715	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177012,85	403026,91	18	641,03	1718,66
	25716	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176843,05	402795,03	10	585,95	2003,63
	25717	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177288,83	403019,83	9	989,53	60488,97
	25718	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176967,34	402923,37	18	410,21	5903,21
	25719	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176730,97	402937,10	51	1251,47	8939,47
	25720	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176688,11	402970,80	45	560,01	6853,90
	25721	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176547,15	402849,90	12	305,66	3999,55
	25722	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176520,02	402851,14	13	286,79	3800,47
	25723	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176616,08	402839,03	11	370,45	7849,38
	25724	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176479,13	402944,48	13	262,43	3208,02
	25725	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176778,16	402897,82	13	394,98	4747,75
	25726	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176730,97	402937,10	9	263,55	3572,41
	25727	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176678,04	402955,00	9	210,64	1981,50
	25728	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176800,12	402993,39	10	304,93	2799,58
	25729	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176839,34	402999,55	6	243,34	2953,57
	25730	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176984,20	402926,27	10	262,97	2851,59
	25731	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176431,23	402945,36	10	592,76	21430,55
	25732	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176898,74	403239,67	29	1263,02	72847,16
	25733	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176678,95	402969,65	5	76,70	163,02
	25734	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176760,83	402998,14	14	250,96	3381,38
	25735	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176779,28	403000,49	9	116,04	516,34
	25736	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176931,66	403238,77	25	880,28	19207,88
	25737	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176832,76	403009,66	4	243,81	3453,81
	25738	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177038,07	403229,60	22	609,29	20808,65
	25739	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176418,06	403141,33	12	306,71	5717,83

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	3,56	145,12	1,00
	2,36	29,35	0,00
	6,26	60,19	1,00
	1,19	34,45	1,00
	2,08	72,71	1,00
	4,81	74,71	1,00
	2,40	117,70	1,00
	1,78	86,80	1,00
	3,48	22,25	1,00
	3,55	140,82	1,00
	8,90	52,72	1,00
	0,88	140,82	1,00
	4,96	214,13	1,00
	5,34	198,93	1,00
	8,08	217,48	1,00
	3,58	147,50	0,00
	0,43	104,13	1,00
	1,76	50,30	0,00
	5,37	104,13	1,00
	5,64	79,05	0,00
	5,86	91,25	1,00
	3,29	79,05	1,00
	4,01	76,24	0,00
	4,01	72,72	1,00
	0,43	71,91	1,00
	5,34	76,24	1,00
	8,82	86,61	0,00
	4,60	51,63	1,00
	5,12	124,83	1,00
	1,41	145,21	1,00
	4,63	33,74	1,00
	1,47	64,76	0,00
	1,72	37,05	1,00
	1,41	93,00	0,00
	32,85	75,44	1,00
	5,40	93,00	1,00
	3,48	65,91	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	25740	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176522,03	403198,20	18	690,52	23093,66
	25741	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176456,02	403295,30	17	477,41	11160,41
	25742	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177038,71	403235,10	19	725,46	27309,71
	25743	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176666,94	403546,36	44	1772,49	157411,28
	25744	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176418,52	403395,35	12	666,96	12112,11
	25745	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176427,23	403536,92	4	234,47	3275,20
	25873	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176289,86	404094,65	11	333,37	6301,61
	25884	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176526,46	404148,15	61	274,23	5337,34
	25898	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177221,28	404137,51	23	859,02	29647,67
	25899	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176999,80	404186,00	45	757,42	16040,69
	31216	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175708,17	404006,46	18	546,94	11943,00
	31234	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176090,20	404097,49	20	367,59	2870,90
	31241	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175569,04	403272,70	43	2066,63	130084,77
	31242	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175419,39	402889,84	10	315,59	5943,10
	31243	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176032,18	404077,45	77	3517,52	248324,40
	31244	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175443,52	403764,33	19	384,72	9272,54
	31245	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175500,26	403467,30	21	498,65	13663,95
	31246	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175722,12	403106,20	14	981,81	31678,70
	31247	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175564,42	403493,72	12	272,49	1775,76
	31248	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175722,12	403106,20	8	830,82	3257,53
	31249	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175984,68	403158,42	20	1406,95	116839,60
	31250	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175773,28	402795,28	12	815,38	28470,66
	31251	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175935,49	402813,03	9	849,14	30677,44
	31252	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175951,46	402816,69	13	828,66	27011,96
	31253	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176042,07	403168,76	19	1750,24	153840,96
	31254	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176202,45	403051,59	25	1106,91	71347,90
	31255	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176227,46	404098,05	28	1761,82	104893,49
	31256	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176248,02	402946,07	19	831,14	36816,94
	31257	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176338,45	403402,73	14	519,99	9397,15
	31258	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176235,75	403357,95	72	757,79	15487,89
	31259	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176216,25	402954,91	6	173,70	463,90
	31260	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176360,27	403776,29	8	551,58	11177,91
	31261	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176240,60	402910,56	8	257,23	2572,05
	31262	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176288,92	404087,35	33	884,60	30541,54
	31263	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176326,33	402833,21	11	371,21	8405,84
	31264	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176295,70	403689,18	9	366,80	7743,55
	31265	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176248,02	402946,07	7	147,50	355,12

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,33	110,10	1,00
	0,43	71,32	0,00
	1,04	173,45	1,00
	0,43	238,35	1,00
	12,03	77,81	0,00
	45,93	73,85	1,00
	0,81	106,71	1,00
	0,77	16,78	1,00
	2,38	161,30	1,00
	1,80	87,54	0,00
	3,00	156,40	1,00
	3,26	70,83	1,00
	3,11	204,70	1,00
	2,17	75,15	1,00
	1,49	444,15	1,00
	1,73	100,28	1,00
	2,65	65,69	0,00
	2,60	303,85	1,00
	1,03	68,29	1,00
	3,67	303,85	1,00
	1,93	444,70	1,00
	3,65	290,23	1,00
	3,65	336,42	1,00
	1,93	336,42	1,00
	2,64	444,70	1,00
	2,78	139,99	1,00
	2,94	240,53	1,00
	2,64	139,99	1,00
	2,61	161,45	1,00
	0,52	88,19	0,00
	4,00	62,24	1,00
	13,47	161,88	1,00
	9,23	70,27	0,00
	3,48	105,67	1,00
	2,38	87,86	1,00
	6,89	108,19	0,00
	4,11	37,57	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	31266	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176336,72	402931,49	15	413,17	6184,26
	31267	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176364,77	403849,47	8	366,18	8108,84
	31268	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176359,49	402894,09	36	306,67	2344,06
	31269	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176387,03	402842,48	41	432,94	2499,67
	31270	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176375,03	402937,60	9	182,95	1168,80
	31271	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176367,99	403774,13	5	85,83	396,23
	31396	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175088,71	403084,36	13	1019,61	41091,09
	31397	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175209,56	403066,24	112	2571,67	87847,12
	31398	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174943,69	403965,63	34	627,81	5482,86
	31399	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174998,60	403833,28	14	506,92	15932,80
	31400	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174935,34	403076,41	8	224,16	868,63
	31401	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175331,88	403835,94	57	2046,11	154912,24
	31402	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175006,46	403190,17	28	720,00	9527,71
	31403	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174954,21	403187,78	17	346,88	5430,30
	31404	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175004,48	403549,99	32	907,73	16643,15
	31405	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175000,00	403579,29	11	523,11	13484,48
	31406	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174979,83	403967,06	8	167,54	543,93
	31407	0	11:18, 20 jun 2017		fruitkwekerij	Polygoon	175041,67	403447,89	4	184,83	1457,41
	31408	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175042,79	403234,16	9	229,46	3172,50
	31409	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175123,72	403307,91	33	785,01	22483,29
	31410	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175054,80	403586,69	43	957,43	15882,20
	31411	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175075,84	403285,46	12	497,83	2585,30
	31412	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	175068,45	403473,50	8	153,96	1242,39
	31413	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	175110,59	403371,16	21	241,43	1738,74
	31414	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175342,48	403582,20	13	858,45	39283,91
	31415	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175180,53	403612,63	16	421,97	6639,68
	31416	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	175151,44	403215,49	9	187,51	2157,96
	31417	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175425,52	403566,20	28	984,20	46712,47
	31418	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175194,98	403103,10	13	268,22	1862,14
	31419	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175133,47	402960,17	60	303,40	1011,74
	31420	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175566,12	403280,53	17	1163,61	62436,62
	31421	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175174,70	403166,91	5	121,86	430,44
	31422	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175275,06	403202,18	8	286,54	4607,49
	31423	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175423,17	403222,36	13	565,63	8722,08
	31424	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175226,05	403162,75	58	1491,47	37817,70
	31425	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175298,10	403170,81	6	230,47	2815,80
	31426	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175414,19	403598,60	8	573,30	15773,45

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	5,87	74,59	0,00
	7,91	100,37	1,00
	1,83	43,41	0,00
	0,43	89,68	1,00
	5,87	38,80	1,00
	2,36	32,43	1,00
	5,98	384,91	1,00
	0,62	384,91	0,00
	0,93	116,88	0,00
	6,57	145,37	1,00
	2,22	81,32	1,00
	3,99	145,37	1,00
	1,71	107,03	1,00
	1,71	59,50	0,00
	1,49	115,84	0,00
	8,26	109,66	1,00
	2,27	41,13	1,00
	20,13	72,35	1,00
	3,82	47,01	1,00
	1,33	107,03	0,00
	0,90	70,03	0,00
	4,71	110,96	1,00
	1,49	34,73	1,00
	1,45	53,25	1,00
	3,77	196,77	1,00
	0,90	84,99	1,00
	1,33	52,81	1,00
	2,19	188,41	1,00
	2,01	63,89	1,00
	0,48	60,69	1,00
	6,16	359,32	1,00
	2,78	52,81	1,00
	6,75	95,87	0,00
	4,72	110,94	1,00
	1,35	153,88	0,00
	16,95	64,76	1,00
	5,23	212,29	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	31458	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174666,94	404018,95	53	1866,92	103852,01
	31460	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174471,02	403632,29	25	555,13	2260,40
	31461	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174515,98	404134,91	16	638,72	16177,28
	31462	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174443,99	403712,02	18	308,41	5100,60
	31463	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174448,82	403943,12	11	254,66	3542,42
	31465	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174443,00	403728,61	4	132,94	1064,61
	31466	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174471,02	403632,29	5	172,66	1305,53
	31470	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174441,88	404002,82	6	189,19	2192,98
	31472	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175000,00	403563,15	58	1628,78	52119,97
	31473	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174542,75	403509,93	16	370,91	729,12
	31474	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174509,36	403961,50	12	227,34	2445,74
	31475	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174542,75	403509,93	29	465,69	12127,70
	31476	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174538,73	403962,69	4	149,85	1325,67
	31477	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174612,41	404018,38	31	504,07	5813,75
	31478	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174634,06	404141,37	18	482,42	12892,01
	31479	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174599,10	403950,01	26	265,06	3870,90
	31481	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174914,77	403662,13	25	958,27	48864,94
	31482	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174697,53	404018,41	6	192,01	2024,32
	31483	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174823,53	403978,25	25	683,86	17296,67
	31484	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174793,78	404135,43	21	445,47	8342,26
	31485	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174792,84	404040,55	17	480,63	5748,08
	31486	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174826,36	403960,16	14	411,11	7579,59
	31487	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174916,50	404153,28	12	379,33	7265,52
	31488	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174865,76	403963,43	21	411,92	9384,43
	31520	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174344,53	402582,58	32	669,63	9439,66
	31521	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174962,27	402576,76	20	876,78	42101,64
	31522	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174743,20	402831,79	82	1908,97	18353,04
	31523	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174335,07	402987,18	51	1926,15	88609,23
	31524	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174438,49	402613,11	6	208,75	2640,17
	31525	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174488,68	402768,46	16	531,91	12493,02
	31526	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174617,13	402716,64	31	776,41	14957,31
	31527	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174686,31	402820,93	46	673,65	10941,38
	31528	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174186,94	402633,08	16	256,15	3254,28
	31529	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174553,08	402684,34	10	319,68	3169,90
	31530	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174249,59	402769,97	4	187,54	2168,98
	31531	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174604,66	402792,59	14	287,52	4435,98
	31532	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174661,04	402818,27	15	293,67	4794,51

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,00	168,27	1,00
	2,59	104,63	1,00
	5,82	121,00	1,00
	2,59	59,20	0,00
	5,14	54,26	1,00
	23,60	38,70	1,00
	6,54	67,48	0,00
	5,62	52,90	0,00
	2,12	167,40	1,00
	1,50	88,93	1,00
	1,81	44,34	0,00
	1,50	61,15	0,00
	28,23	47,88	1,00
	1,20	103,30	1,00
	3,25	106,87	0,00
	1,20	47,88	0,00
	2,34	168,27	1,00
	15,50	50,82	0,00
	2,00	90,66	1,00
	0,91	62,22	0,00
	0,91	99,75	1,00
	7,92	79,93	0,00
	2,52	101,49	1,00
	1,25	82,22	0,00
	2,79	67,95	0,00
	0,78	231,42	1,00
	2,34	231,42	1,00
	2,78	120,98	1,00
	4,11	62,80	0,00
	3,05	88,52	1,00
	3,05	92,32	0,00
	1,08	49,16	0,00
	3,20	54,57	0,00
	8,78	51,86	1,00
	41,30	52,58	0,00
	0,84	71,22	0,00
	0,84	56,19	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	31533	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174489,47	402884,73	36	340,91	811,85
	31534	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174463,92	402875,52	12	72,85	307,60
	31535	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174661,26	402979,93	71	824,45	7090,40
	31536	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174671,41	402916,34	18	177,87	371,01
	31537	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174501,47	402972,65	20	612,60	15729,04
	31538	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174506,08	402963,11	23	319,83	4565,81
	31539	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174585,43	402992,88	21	585,40	6523,20
	31540	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174718,27	402913,72	14	109,16	404,42
	31541	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174590,01	403003,96	9	336,47	1266,87
	31542	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174689,69	403031,82	10	418,94	6510,85
	31543	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	174171,06	402951,35	20	163,45	353,13
	31544	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174594,36	403055,38	21	450,98	7174,83
	31545	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174583,50	403009,88	5	143,18	1266,72
	31546	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174464,64	403065,11	6	203,71	2255,39
	31547	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174617,71	403025,67	15	518,58	13656,45
	31548	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174393,56	403075,17	23	539,11	1803,24
	31549	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174235,67	403114,18	9	218,16	2590,40
	31550	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174278,66	403062,32	6	217,50	2418,93
	31582	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174901,16	403188,74	23	596,03	2368,17
	31583	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174824,60	403153,01	14	305,30	2689,16
	31584	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174326,32	403071,56	6	256,51	3885,69
	31585	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174898,10	403175,59	21	458,77	9234,01
	31586	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175072,09	403371,45	52	1773,33	61126,47
	31587	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174532,84	403188,30	43	433,01	2430,09
	31588	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174463,28	403071,53	9	347,12	6962,76
	31589	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174393,56	403075,17	17	449,71	1490,49
	31590	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174346,91	403075,03	4	204,14	1621,70
	31591	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174344,48	403106,97	5	150,51	1357,99
	31592	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174569,81	403087,18	5	438,48	11860,42
	31593	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174515,20	403182,68	44	300,08	3968,44
	31594	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174385,98	403122,93	6	202,69	2526,51
	31595	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174726,18	403236,86	18	531,23	7778,60
	31596	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174270,91	403256,12	24	770,68	21417,27
	31597	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174339,69	403228,79	13	332,33	6849,18
	31598	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174388,62	403180,16	4	181,51	1994,72
	31599	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174462,82	403191,20	16	528,75	11370,48
	31600	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174543,22	403315,54	29	433,88	8069,61

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,33	49,37	1,00
	2,86	12,93	1,00
	1,27	72,75	1,00
	2,13	40,49	1,00
	1,82	83,49	1,00
	0,90	44,87	0,00
	5,27	72,75	0,00
	1,40	23,66	1,00
	7,58	78,03	1,00
	12,48	78,03	0,00
	1,15	69,50	1,00
	0,96	51,27	0,00
	2,19	40,30	1,00
	7,63	64,51	0,00
	0,96	90,75	1,00
	3,39	98,60	1,00
	2,43	59,15	1,00
	16,28	61,56	1,00
	2,50	84,87	1,00
	1,85	55,85	1,00
	16,28	80,93	0,00
	1,85	73,90	0,00
	1,50	115,84	1,00
	2,52	109,91	1,00
	1,93	96,55	1,00
	3,65	96,55	1,00
	18,67	83,65	1,00
	13,44	44,46	1,00
	33,58	109,91	1,00
	2,26	47,86	0,00
	8,74	52,22	0,00
	1,50	109,65	0,00
	1,10	131,53	1,00
	1,10	71,06	0,00
	34,99	54,10	1,00
	3,86	86,01	0,00
	1,31	68,13	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	31601	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174533,92	403261,43	10	190,92	635,88
	31602	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174613,10	403310,33	18	459,90	11250,64
	31603	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174380,15	403233,59	8	165,01	456,79
	31604	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174294,37	403261,43	31	393,22	4007,11
	31605	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174666,71	403299,70	22	308,10	3647,25
	31606	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174798,02	403435,65	63	1177,35	19375,12
	31607	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174380,24	403288,83	10	237,23	746,23
	31608	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174408,36	403332,13	23	1100,08	35646,90
	31609	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174817,38	403384,20	22	355,69	5584,78
	31610	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174666,11	403343,31	17	585,34	18057,00
	31611	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174927,58	403411,09	6	457,17	12405,47
	31612	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174696,16	403406,00	12	431,86	7223,93
	31768	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174225,77	403911,08	82	2047,79	89649,69
	31769	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173760,22	403762,81	13	941,06	53626,44
	31770	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174287,95	403820,39	8	209,65	616,83
	31771	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174115,16	404015,44	16	870,79	37608,06
	31772	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174353,84	403904,80	6	251,73	3553,92
	31773	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174353,84	403904,80	5	195,34	2385,46
	31774	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174241,01	403913,59	13	280,46	1146,12
	31775	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174310,26	403946,57	12	288,50	5214,56
	31777	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173547,48	403953,52	6	182,08	1968,99
	31778	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174256,75	404123,41	27	614,24	19851,72
	31779	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174206,21	404029,31	8	285,44	4562,36
	31780	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173592,36	404074,19	7	299,26	4601,79
	31781	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174206,24	404029,74	13	318,91	5439,22
	31783	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173539,70	404078,37	7	156,93	1560,99
	31786	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173623,64	404192,44	20	466,25	6580,27
	31788	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174218,77	404148,65	4	176,86	1940,20
	31791	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173623,64	404192,44	6	174,10	383,09
	31861	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173712,89	403645,76	24	1364,45	91941,05
	31862	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174428,14	403523,23	27	779,83	9595,04
	31863	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174356,97	403470,85	17	523,18	5692,98
	31864	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173961,18	403467,43	16	434,92	6687,67
	31865	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174271,88	403448,92	9	192,37	2241,11
	31866	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174125,99	403582,63	14	603,38	17081,05
	31867	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174010,37	403463,86	10	241,28	3138,18
	31868	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173673,07	403475,35	10	168,78	1620,46

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	4,28	60,12	1,00
	1,31	79,75	1,00
	3,86	50,29	1,00
	0,95	50,29	1,00
	0,48	58,26	0,00
	0,75	93,01	1,00
	0,60	75,11	1,00
	0,60	209,29	1,00
	2,38	45,73	0,00
	2,21	77,40	1,00
	23,10	144,85	1,00
	11,11	96,85	0,00
	0,72	233,98	1,00
	2,50	233,98	1,00
	8,22	68,33	1,00
	7,34	192,41	1,00
	9,67	83,12	1,00
	7,88	49,42	0,00
	9,35	36,60	1,00
	3,60	78,39	0,00
	4,77	58,51	1,00
	0,53	94,20	1,00
	0,43	74,77	0,00
	23,28	82,76	0,00
	3,96	59,87	1,00
	2,87	37,74	1,00
	2,41	60,04	0,00
	40,38	48,41	0,00
	4,65	58,57	1,00
	1,39	202,81	1,00
	2,43	209,29	0,00
	5,14	130,45	1,00
	5,48	64,71	1,00
	1,83	54,47	0,00
	6,39	88,32	1,00
	2,94	47,40	0,00
	1,34	57,21	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	31869	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173814,46	403470,12	6	207,65	2622,36
	31870	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174291,62	403643,74	23	517,31	16709,84
	31871	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173918,19	403565,70	15	298,42	4449,70
	31872	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173795,56	403513,23	17	365,26	3566,89
	31873	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174423,01	403540,03	14	259,86	3265,67
	31874	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173988,76	403540,03	11	207,69	2171,87
	31875	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173808,98	403534,70	10	243,59	2676,49
	31876	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174179,76	403543,94	12	230,34	3187,01
	31877	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173995,74	403780,61	30	708,27	20172,06
	31878	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174352,12	403555,39	5	176,07	1739,97
	31879	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174410,89	403571,84	5	200,78	2429,42
	31880	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174043,17	403561,82	14	376,43	7531,04
	31881	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173896,61	403620,40	52	708,72	17232,54
	31882	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174374,20	403643,72	9	299,21	4876,09
	31883	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174149,40	403601,55	11	203,83	2178,94
	31884	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173900,44	403756,77	88	718,45	5923,41
	31885	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174170,30	403616,72	8	186,64	1879,01
	31886	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173691,49	403680,73	9	622,28	1355,56
	31887	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173610,89	403710,32	19	1046,91	57267,13
	31888	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173783,85	403701,79	13	423,35	8671,76
	31889	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173681,16	403700,15	15	506,57	8787,15
	31890	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174356,69	403677,15	7	222,45	2822,37
	31891	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174375,23	403834,68	14	379,15	7312,99
	31923	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173435,06	402917,56	15	942,95	35000,14
	31924	0	11:18, 20 jun 2017		fruitkwekerij	Polygoon	173522,22	402537,60	8	905,57	25108,08
	31925	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173670,79	402540,41	22	1488,84	135352,27
	31926	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174197,38	402953,62	63	1850,71	99968,67
	31927	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173997,88	402769,38	4	348,73	7572,08
	31928	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174190,54	402693,33	8	383,82	9161,86
	31929	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173342,16	402891,33	8	371,70	1855,38
	31930	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173645,45	402965,42	23	1594,30	158425,16
	31931	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174034,94	403020,73	16	610,93	18073,81
	31932	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173730,20	403264,75	23	1283,52	60287,71
	31933	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173645,45	402965,42	11	802,96	5319,98
	31934	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173735,84	403237,28	48	1454,63	59103,52
	31935	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173910,70	403310,15	14	760,93	14870,69
	31936	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173987,95	403311,68	45	983,47	18715,20

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	5,76	60,06	0,00
	0,65	70,56	1,00
	3,86	60,06	0,00
	3,95	154,56	1,00
	0,65	61,03	0,00
	0,66	51,65	1,00
	3,76	71,39	0,00
	6,06	51,32	0,00
	0,72	101,34	0,00
	19,39	56,04	1,00
	9,98	61,03	1,00
	4,43	95,81	0,00
	1,49	70,44	0,00
	5,94	73,15	0,00
	4,43	60,85	1,00
	1,49	61,74	1,00
	3,85	60,08	0,00
	3,27	202,81	1,00
	2,24	217,85	1,00
	4,15	97,19	1,00
	2,24	91,47	0,00
	3,13	73,15	1,00
	2,23	51,92	0,00
	1,79	382,14	1,00
	6,08	382,14	1,00
	1,93	177,36	1,00
	0,42	129,27	0,00
	79,21	93,50	1,00
	4,08	93,23	1,00
	1,79	94,25	1,00
	1,95	180,77	1,00
	1,34	139,49	1,00
	5,99	177,36	1,00
	4,51	171,58	1,00
	0,42	139,49	0,00
	5,32	160,45	1,00
	1,11	160,45	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	31937	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174150,45	403192,11	5	183,79	2096,15
	31938	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174042,01	403349,53	22	532,91	7356,46
	31939	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173794,37	403278,91	9	229,78	2677,88
	31940	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174148,39	403263,05	6	219,54	2875,21
	31941	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173760,12	403371,81	33	360,19	4289,61
	31942	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173910,70	403310,15	34	602,01	9391,26
	31943	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173857,90	403306,50	9	252,80	493,24
	31944	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173853,82	403311,02	12	199,37	1687,40
	31945	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174255,05	403358,59	15	678,36	27897,70
	31946	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173973,17	403382,07	11	466,33	10425,55
	31947	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173729,54	403438,01	15	455,57	1511,09
	31948	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173681,22	403466,06	10	356,24	7176,74
	31949	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173977,21	403379,65	6	103,43	189,74
	31950	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174029,54	403393,96	5	198,07	2449,30
	31951	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173797,61	403489,64	25	579,10	11046,35
	31952	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173902,62	403457,75	16	445,22	1187,97
	31953	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173900,09	403479,24	11	384,15	6258,91
	32112	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173188,43	403806,30	34	1725,24	59824,88
	32113	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173145,62	403567,83	24	1919,90	102991,15
	32114	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172802,67	403808,40	6	637,83	3306,23
	32115	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173392,49	403618,98	5	457,40	2556,86
	32119	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172766,60	403802,39	13	405,03	1321,02
	32121	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172719,16	404104,34	15	1022,62	55364,36
	32122	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173367,27	403839,45	32	759,42	2294,55
	32123	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172754,02	403810,90	10	630,81	2842,20
	32124	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172942,31	403843,48	11	962,16	55360,33
	32125	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173289,98	404042,89	34	1302,64	105384,58
	32126	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173300,12	403832,64	10	563,53	1538,27
	32127	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173313,22	403853,39	11	155,77	596,01
	32128	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173485,57	403957,45	26	905,99	15384,36
	32129	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173430,63	403942,02	17	723,60	29158,37
	36108	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172723,02	402443,44	11	1049,90	48748,13
	36109	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172948,24	402483,91	8	839,86	40575,24
	36110	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173211,17	402530,59	26	1349,32	109613,00
	36111	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173342,16	402891,33	13	1011,85	50073,46
	36113	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172919,16	402557,96	6	497,32	1127,51
	36115	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172855,38	402643,95	6	559,14	18515,64

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	7,88	49,82	0,00
	1,46	94,30	0,00
	2,69	55,55	1,00
	10,63	67,15	0,00
	1,03	86,90	1,00
	0,68	97,87	0,00
	2,45	66,59	1,00
	2,45	57,03	1,00
	0,69	195,96	1,00
	1,15	97,87	1,00
	2,86	83,42	1,00
	1,39	83,42	1,00
	1,15	48,54	1,00
	8,73	53,11	0,00
	1,34	96,06	0,00
	4,43	58,30	1,00
	4,43	57,01	1,00
	0,81	340,30	1,00
	4,08	340,30	1,00
	10,70	201,22	1,00
	10,06	217,85	1,00
	8,28	116,92	0,00
	5,29	233,95	1,00
	0,81	134,34	1,00
	3,71	188,93	1,00
	6,63	181,29	1,00
	3,34	179,17	1,00
	5,55	200,21	1,00
	4,33	32,93	1,00
	4,33	123,13	0,00
	4,07	129,63	1,00
	4,60	192,70	1,00
	6,79	219,05	1,00
	1,32	206,73	1,00
	7,22	206,73	1,00
	4,53	196,89	1,00
	2,69	150,91	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	36119	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172740,68	402842,29	25	971,86	43243,56
	36120	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173071,77	402863,80	32	1460,74	127847,04
	36121	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172787,15	402784,46	6	212,77	447,85
	36123	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172660,23	402979,91	22	579,28	16117,78
	36124	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172461,56	402844,06	12	670,23	27079,93
	36125	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173252,23	402881,73	16	1125,41	67092,39
	36126	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173071,77	402863,80	7	760,03	3568,62
	36128	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172658,25	402983,27	12	485,96	13933,37
	36131	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173144,55	403256,32	30	1144,69	3529,36
	36132	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172700,73	403153,19	11	930,99	44564,13
	36133	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172897,24	403217,46	13	1012,50	60885,83
	36134	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172519,72	403220,17	21	538,04	14632,28
	36135	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172906,36	403219,76	5	592,72	2575,04
	36136	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172925,69	403224,62	30	1678,63	156494,89
	36137	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172437,84	403409,46	12	541,96	1530,43
	36138	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172491,77	403512,22	19	496,93	11515,73
	39561	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178578,78	400084,61	226	2876,25	25765,62
	39564	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178834,80	400060,52	28	439,00	2050,34
	39565	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178748,29	400000,00	15	391,69	6585,02
	39566	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178796,82	400030,05	33	388,81	6669,73
	39567	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178737,22	400034,53	17	407,04	9007,93
	39572	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178567,50	400789,68	6	257,75	2184,67
	39573	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178759,63	400827,81	11	714,63	31049,28
	39574	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178585,17	400932,04	14	494,08	6333,62
	39577	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178594,02	401219,71	44	2169,00	94797,86
	39579	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178511,06	401049,51	21	752,61	9828,34
	39580	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178593,04	400993,32	5	171,41	1241,61
	39584	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178581,13	401040,96	4	182,14	1661,23
	39586	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178792,46	401231,75	11	413,73	7190,04
	39587	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178738,05	401103,79	6	149,58	810,48
	39591	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178717,77	401197,65	9	392,15	7084,09
	39593	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178720,80	401259,33	4	221,66	2931,97
	39595	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178783,19	401274,02	7	316,73	871,81
	39596	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178836,72	401318,09	15	378,44	3450,01
	39597	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178836,72	401318,09	18	454,03	7159,95
	39598	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178575,57	401319,84	6	164,38	1298,13
	39601	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178604,84	400046,14	15	302,21	3362,90

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,69	139,42	1,00
	1,32	370,77	1,00
	4,25	102,02	1,00
	2,69	87,84	0,00
	7,02	185,47	1,00
	5,70	219,73	1,00
	4,38	370,77	1,00
	3,57	132,67	1,00
	4,02	155,96	1,00
	0,79	328,46	1,00
	6,82	295,93	1,00
	1,92	153,32	0,00
	8,39	287,35	1,00
	2,45	287,35	1,00
	0,79	141,48	1,00
	2,84	141,48	0,00
	NVT	143,08	0,00
	2,03	72,82	1,00
	3,26	119,25	1,00
	2,03	41,16	1,00
	2,36	119,25	1,00
	23,24	88,95	1,00
	5,10	162,52	1,00
	2,32	132,58	0,00
	3,93	204,50	1,00
	3,83	93,00	0,00
	3,83	66,91	1,00
	25,18	66,26	1,00
	5,52	76,08	0,00
	9,52	60,60	1,00
	6,02	77,89	0,00
	43,27	69,02	1,00
	5,10	120,39	1,00
	1,93	120,39	1,00
	1,93	107,98	0,00
	10,50	56,35	1,00
	3,42	115,70	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39602	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178544,20	400112,19	16	608,53	16180,45
	39605	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178698,08	400136,53	7	282,94	887,19
	39607	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178358,74	400134,99	26	592,71	14018,45
	39608	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178706,48	400152,03	11	231,89	2942,28
	39609	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178604,57	400237,72	35	542,72	7191,81
	39611	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178724,33	400166,83	13	686,90	27637,57
	39612	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178672,69	400288,07	14	689,89	21718,82
	39620	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178540,16	400735,90	28	879,46	44191,97
	39621	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178608,87	400512,75	9	204,80	615,34
	39622	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178770,66	400559,23	19	962,89	58162,18
	39624	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178580,24	400611,55	20	663,41	1722,97
	39630	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178001,61	402081,71	15	1023,52	39810,45
	39632	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178202,83	401807,37	10	319,91	3778,12
	39633	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178233,65	401888,96	11	404,73	6169,38
	39634	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	177853,98	402054,52	13	585,36	13468,04
	39635	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178368,40	401832,27	20	890,74	37817,63
	39636	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178449,56	401943,47	12	833,46	27551,53
	39637	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178474,40	401946,17	12	375,99	7229,86
	39638	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178237,92	401845,11	6	106,29	207,22
	39639	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178544,99	401956,61	9	326,87	4914,71
	39640	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178224,86	401971,17	18	904,06	47091,62
	39641	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178629,92	401871,30	19	396,95	7786,20
	39642	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178652,83	401874,72	10	188,29	1741,55
	39643	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178781,88	401952,66	14	652,65	25486,02
	39644	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177783,88	401974,34	7	191,21	541,80
	39645	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178816,46	401898,97	9	186,25	1919,91
	39646	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178857,67	401905,23	11	520,45	11782,82
	39648	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178632,18	402060,58	17	860,50	45770,58
	39649	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177779,45	402045,23	7	211,90	2580,05
	39650	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177952,53	402162,35	18	532,39	9576,19
	39651	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177859,48	402143,71	14	264,20	2680,92
	39654	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177952,53	402162,35	6	456,98	9950,44
	39655	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178269,23	402152,79	4	118,50	504,33
	39656	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178359,98	402246,71	24	572,28	5721,66
	39657	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178375,27	402251,18	6	186,10	654,55
	39658	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177942,42	402220,24	51	788,14	16941,61
	39659	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177777,41	402196,82	65	356,58	2230,14

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	3,97	234,17	1,00
	2,89	119,09	1,00
	1,97	91,34	1,00
	1,44	76,64	0,00
	1,15	81,72	1,00
	2,79	199,66	1,00
	13,07	160,38	1,00
	1,69	153,19	1,00
	2,17	75,35	1,00
	1,84	160,85	1,00
	0,74	84,93	1,00
	3,16	228,28	1,00
	3,18	64,32	1,00
	3,85	93,20	0,00
	4,88	231,35	1,00
	1,59	323,26	1,00
	5,65	323,26	1,00
	0,84	95,83	0,00
	1,99	49,09	1,00
	2,91	71,36	1,00
	3,16	228,28	1,00
	3,84	75,69	0,00
	3,84	74,82	1,00
	4,94	127,31	1,00
	2,53	73,13	1,00
	3,95	40,05	0,00
	3,95	189,74	1,00
	0,84	192,90	1,00
	10,11	64,82	1,00
	1,15	94,90	0,00
	0,48	77,01	1,00
	0,48	167,33	1,00
	4,10	50,71	1,00
	1,04	81,84	1,00
	5,76	80,78	1,00
	1,17	167,33	0,00
	0,49	60,13	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39660	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	178390,27	402262,14	5	262,47	2217,19
	39661	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178386,52	402930,36	69	3641,25	481522,24
	39663	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178815,57	402263,70	5	353,83	5663,91
	39664	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178451,24	402316,06	5	268,14	4248,58
	39665	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	178595,08	402308,17	5	331,04	6198,45
	39666	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177921,18	402339,38	6	327,24	778,07
	39667	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178512,31	402446,96	11	340,67	6566,40
	39669	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177944,78	402999,51	25	1769,94	125444,20
	39670	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177931,85	402515,73	8	390,47	9579,75
	39673	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178859,34	402659,51	13	509,91	1314,74
	39674	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178841,06	402644,55	9	271,38	4008,07
	39676	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178827,48	402705,04	13	292,48	3198,57
	39678	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178817,20	402720,92	14	397,08	6281,86
	39679	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178690,79	402774,96	9	244,35	3291,62
	39680	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178607,42	402803,51	5	272,64	4186,45
	39681	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178726,11	402799,20	22	728,43	4378,55
	39682	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178748,93	402770,85	11	163,36	1346,09
	39683	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178668,01	402829,88	13	305,81	4220,69
	39684	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178070,01	402995,64	18	775,40	17968,04
	39685	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178658,48	402816,60	6	170,66	1727,62
	39686	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178087,80	402835,70	9	184,38	1269,89
	39687	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178090,22	402859,13	13	293,62	728,57
	39688	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178072,32	402833,80	12	239,35	3075,13
	39689	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178589,66	402923,63	15	253,92	1719,41
	39690	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178581,80	402866,66	8	205,16	682,15
	39691	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178589,66	402923,63	11	206,42	1846,61
	39692	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178565,53	401585,51	53	3075,10	152135,44
	39694	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177990,50	401422,00	27	571,67	7867,07
	39695	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178609,47	401395,77	19	526,32	10188,54
	39696	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177865,71	401438,84	17	562,26	3605,12
	39697	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178593,42	401463,24	13	409,10	5938,29
	39698	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177990,50	401422,00	8	287,12	2059,65
	39699	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177865,71	401438,84	22	416,91	4483,68
	39700	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177899,44	401421,83	5	300,80	4132,93
	39701	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178062,09	401561,38	24	718,06	21302,81
	39703	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177834,38	401521,89	5	379,05	8359,34
	39704	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178668,09	401651,66	17	624,16	13071,68

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	5,76	99,87	1,00
	2,96	271,46	1,00
	41,28	122,12	0,00
	4,60	85,02	0,00
	0,58	113,83	1,00
	4,72	141,67	1,00
	2,26	85,48	0,00
	1,27	204,91	1,00
	1,27	100,36	1,00
	4,69	102,01	1,00
	4,69	90,25	0,00
	3,57	102,01	0,00
	3,57	80,81	1,00
	2,87	65,79	0,00
	14,64	89,75	0,00
	2,02	130,09	1,00
	2,27	35,27	1,00
	2,02	66,44	0,00
	0,78	151,37	1,00
	4,47	49,91	1,00
	2,00	44,85	0,00
	2,00	72,56	1,00
	0,72	50,98	1,00
	1,79	79,13	0,00
	4,84	59,63	1,00
	1,79	59,63	1,00
	0,44	357,99	1,00
	1,80	80,18	0,00
	5,24	88,14	0,00
	3,57	82,95	1,00
	1,44	134,79	1,00
	7,39	80,18	1,00
	1,48	82,02	0,00
	21,55	118,17	1,00
	1,82	85,67	0,00
	13,78	123,06	1,00
	2,61	102,41	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39705	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178046,49	401679,45	14	797,83	39662,20
	39706	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178250,83	401712,74	17	827,18	39998,09
	39707	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178439,40	401613,96	11	773,04	30013,03
	39708	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178548,57	401629,04	5	630,97	22280,51
	39709	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178653,36	401780,84	10	660,75	21228,32
	39710	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178780,16	401671,80	14	741,52	2566,67
	39711	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178757,19	401844,67	30	766,70	13821,06
	39712	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178077,75	401684,06	4	231,55	2611,05
	39713	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178333,95	401763,27	7	338,77	5569,40
	39714	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177818,12	401750,27	11	498,52	15429,75
	39715	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177888,86	401825,82	9	405,66	8326,53
	39716	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178691,07	401853,76	10	286,64	3323,43
	39717	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178333,95	401763,27	4	166,00	1716,37
	39718	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178653,36	401780,84	5	194,61	1750,83
	39719	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178105,22	401859,41	13	407,80	7706,01
	39720	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178661,86	401787,17	4	109,66	324,45
	39721	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178326,86	401825,99	9	232,16	2557,49
	39722	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178759,20	401822,70	4	124,91	888,88
	39723	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178150,82	400026,48	72	1923,35	39098,09
	39724	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177754,03	399968,40	8	278,85	3868,81
	39725	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178228,05	400101,53	42	1605,52	21588,39
	39726	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177901,04	400000,00	10	339,74	6465,24
	39727	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178267,74	400000,00	37	1634,65	86959,70
	39728	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177932,89	400008,98	5	322,66	669,10
	39729	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178261,55	400042,23	9	325,54	5078,57
	39730	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178249,96	400027,24	26	358,37	1651,90
	39731	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178630,84	400151,96	24	1036,71	4465,12
	39732	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178319,25	400047,11	5	241,25	3620,80
	39733	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178267,74	400000,00	17	459,29	8942,39
	39734	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178375,58	400051,36	14	179,85	1813,21
	39735	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177569,88	401123,63	16	657,90	13402,95
	39736	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177668,23	401071,08	65	644,47	5954,59
	39737	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177734,17	401035,63	25	249,40	1916,39
	39738	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177611,26	401064,68	12	238,86	621,03
	39739	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177801,45	401138,77	16	323,16	5861,42
	39740	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177688,39	401114,58	9	426,49	9617,58
	39741	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177888,32	401288,20	52	1353,33	12663,59

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,72	208,13	1,00
	3,47	167,74	1,00
	8,13	208,07	1,00
	7,95	208,95	1,00
	8,31	208,95	1,00
	0,68	201,01	1,00
	1,88	146,68	1,00
	29,81	85,22	0,00
	12,01	86,72	1,00
	2,50	129,63	1,00
	24,95	66,91	0,00
	6,62	93,59	0,00
	38,88	44,50	0,00
	20,43	72,94	0,00
	1,46	72,64	0,00
	6,62	48,26	1,00
	1,59	83,05	0,00
	21,82	40,70	0,00
	0,57	232,78	1,00
	5,84	72,05	0,00
	1,15	157,05	1,00
	6,77	98,52	0,00
	0,46	195,31	1,00
	4,26	157,05	1,00
	5,01	72,87	1,00
	0,57	72,87	0,00
	0,66	234,17	1,00
	11,21	64,94	1,00
	2,35	86,00	1,00
	2,35	41,19	0,00
	3,79	104,33	1,00
	0,65	69,34	0,00
	1,86	43,45	1,00
	3,88	30,94	1,00
	1,32	56,97	0,00
	4,54	115,92	1,00
	0,79	90,25	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39742	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177712,69	401124,26	15	134,51	676,97
	39743	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177850,93	401101,31	6	207,74	1952,66
	39744	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177795,50	401265,02	20	508,09	5785,19
	39745	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177801,45	401138,76	24	249,87	2980,81
	39746	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177779,26	401176,82	16	460,91	7021,52
	39747	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178115,86	401125,66	11	289,67	5021,51
	39748	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178308,89	401203,46	18	401,16	4239,61
	39749	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178248,88	401161,90	13	349,66	5079,84
	39750	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177509,39	401288,91	16	494,52	8289,69
	39751	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178381,73	401169,33	5	301,84	5462,74
	39752	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177963,30	401165,40	9	420,78	4510,01
	39753	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178030,87	401183,53	8	203,33	2487,22
	39754	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177810,02	401189,67	4	216,99	2282,42
	39755	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178088,78	401444,86	18	834,40	32999,52
	39756	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177817,46	401411,54	13	881,54	47090,70
	39757	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178294,45	401240,84	8	145,80	1195,54
	39758	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177874,38	401279,27	19	278,35	4246,10
	39759	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177961,19	401207,52	6	181,07	617,92
	39760	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177586,23	401291,12	11	450,53	9212,84
	39761	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178311,42	401335,38	16	332,03	4276,85
	39762	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178383,71	401356,79	14	442,87	1109,41
	39763	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178356,03	401270,75	6	285,13	4449,87
	39764	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177873,64	401337,83	11	347,07	3903,89
	39765	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177536,58	401377,53	25	369,44	5292,28
	39766	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177612,59	400182,99	55	852,52	20197,47
	39767	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178100,36	400061,67	19	1133,78	50158,45
	39768	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177748,88	400080,70	26	423,49	9056,36
	39769	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178380,94	400204,34	36	860,75	10951,77
	39770	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178298,10	400115,85	14	386,84	7765,51
	39771	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177773,26	400162,09	16	434,47	6480,98
	39772	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177766,94	400166,93	8	284,80	1048,96
	39773	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177935,39	400226,17	73	526,26	5133,73
	39774	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178192,22	400254,44	78	1268,88	9595,09
	39775	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177750,38	400247,59	18	776,45	5255,48
	39776	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177438,44	400174,97	9	309,56	3755,29
	39777	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177927,54	400213,94	51	226,42	2410,67
	39778	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177682,28	400331,91	36	1049,45	26509,98

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,85	37,59	1,00
	4,73	78,64	1,00
	1,67	79,73	0,00
	1,58	61,67	1,00
	3,86	74,96	0,00
	2,50	68,71	0,00
	2,75	51,27	0,00
	2,50	89,07	1,00
	4,53	139,90	0,00
	39,77	90,82	1,00
	4,40	127,96	1,00
	2,52	55,20	0,00
	28,18	80,16	1,00
	1,82	239,86	1,00
	6,13	150,25	1,00
	4,66	33,99	1,00
	0,79	52,75	0,00
	7,44	49,11	1,00
	7,61	98,61	1,00
	2,20	49,16	0,00
	2,20	82,50	1,00
	23,50	72,65	1,00
	3,57	71,65	0,00
	0,52	98,61	0,00
	0,63	154,02	0,00
	0,83	222,86	1,00
	2,43	74,16	0,00
	1,77	97,92	1,00
	1,77	97,92	1,00
	2,12	133,11	1,00
	1,96	133,11	1,00
	1,56	66,48	1,00
	0,55	231,99	1,00
	1,42	157,54	1,00
	4,44	68,05	1,00
	1,56	8,12	1,00
	2,00	137,59	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39779	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177814,74	400239,55	30	189,36	1696,83
	39780	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177966,79	400199,47	31	264,88	3635,67
	39781	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177979,80	400195,43	15	514,77	9097,15
	39782	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177754,56	400231,37	14	348,67	2916,40
	39783	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177908,42	400268,33	55	261,48	3663,52
	39784	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177475,79	400307,75	20	379,64	4653,61
	39785	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177759,10	400235,91	6	63,00	211,64
	39786	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177863,10	400250,29	39	218,93	1134,17
	39787	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178154,22	400293,25	27	503,45	10310,92
	39788	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177755,96	400256,69	3	25,45	27,19
	39789	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177728,54	400258,48	6	150,14	1256,96
	39790	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177733,05	400360,42	19	270,39	1759,76
	39791	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177887,66	400303,52	28	478,23	3050,01
	39792	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177638,74	400281,60	6	196,26	1920,38
	39793	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177783,71	400306,62	17	147,59	1436,60
	39794	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177853,39	400309,41	15	172,05	1218,34
	39795	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177774,55	400363,32	28	225,28	2786,19
	39796	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177853,39	400309,41	26	231,08	2311,53
	39797	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177476,22	400049,13	8	199,33	2470,40
	39798	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177480,59	400000,00	6	98,33	314,38
	39799	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177616,94	400058,07	35	425,31	4119,38
	39800	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177596,20	400000,00	54	442,85	3398,22
	39801	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177798,31	400069,80	43	1196,34	12983,69
	39802	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177712,09	399976,32	22	402,22	6219,13
	39803	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177797,36	400078,95	14	371,02	2841,51
	39804	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178224,60	400263,05	11	1170,39	54570,70
	39805	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178017,56	400341,16	18	688,26	9777,18
	39806	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177498,05	400329,20	55	521,83	5184,79
	39807	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177986,32	400332,34	12	302,19	5427,59
	39808	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177706,31	400331,40	7	160,26	1591,10
	39809	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177571,37	400373,61	17	419,84	8680,50
	39810	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178047,99	400494,99	34	1233,58	5464,21
	39811	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178037,24	400405,27	30	274,10	2716,88
	39812	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178074,35	400429,05	17	443,56	7547,72
	39813	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177743,39	400391,06	32	623,70	6628,02
	39814	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177774,55	400363,32	17	256,64	2921,86
	39815	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177735,64	400388,84	14	238,20	3031,15

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,25	12,86	1,00
	0,79	14,75	1,00
	6,74	124,25	1,00
	3,05	137,48	1,00
	1,74	10,75	1,00
	2,51	68,05	1,00
	3,18	16,75	1,00
	1,03	12,86	1,00
	2,80	124,25	1,00
	7,08	10,68	1,00
	9,13	50,02	1,00
	4,19	39,00	1,00
	1,53	88,54	1,00
	14,10	69,00	1,00
	2,59	31,10	1,00
	1,18	56,22	1,00
	2,60	16,36	1,00
	1,18	26,85	1,00
	0,68	49,16	0,00
	6,41	28,13	1,00
	1,38	60,36	1,00
	0,54	41,08	1,00
	3,03	88,83	1,00
	3,58	66,95	0,00
	3,07	93,71	1,00
	3,82	449,19	1,00
	4,03	118,05	1,00
	0,99	45,01	0,00
	4,03	84,48	1,00
	2,14	41,12	1,00
	0,96	84,27	1,00
	1,11	118,05	1,00
	1,65	53,09	0,00
	1,81	70,78	1,00
	0,52	77,76	0,00
	3,94	86,67	1,00
	3,81	67,01	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39816	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178161,24	400383,19	13	493,17	8464,15
	39817	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178175,47	400387,29	5	204,07	1366,32
	39818	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	178183,51	400389,61	16	737,57	28503,79
	39819	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177621,80	400754,94	36	1253,39	34699,58
	39820	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178341,72	400444,94	20	287,57	3165,85
	39821	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177815,07	400443,10	5	186,02	2058,61
	39822	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177745,61	401021,11	42	2229,80	164985,78
	39823	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178378,50	400445,79	7	201,31	1992,74
	39824	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178468,75	400505,49	9	346,74	4188,88
	39825	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177678,02	400471,42	8	263,92	3843,51
	39826	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178408,71	400496,68	4	152,45	1207,71
	39827	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	178402,17	400520,02	8	420,36	9168,22
	39828	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178115,86	401125,66	60	2983,36	271992,16
	39829	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178016,53	400548,69	7	213,40	2848,42
	39830	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178261,66	400737,14	13	406,25	9064,51
	39831	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177991,31	400815,19	19	598,98	12377,18
	39832	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178320,78	400898,24	16	788,48	28039,35
	39833	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177592,97	400958,46	7	194,11	2318,06
	39834	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177508,03	401096,78	17	454,08	7682,36
	39835	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177273,33	401356,59	16	1274,19	59894,15
	39836	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177242,33	401423,33	10	372,65	1172,10
	39837	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177511,71	401405,61	12	163,78	1521,45
	39838	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177615,49	401704,25	31	1147,50	60200,29
	39839	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177536,58	401377,53	8	154,76	512,92
	39840	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177445,46	401440,50	20	494,98	1718,61
	39841	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177501,12	401437,73	9	206,49	2208,45
	39842	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177476,82	401480,96	11	679,78	21438,63
	39843	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177841,11	401657,19	67	1441,67	26868,40
	39844	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177394,18	401543,67	8	445,51	12088,29
	39845	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177447,58	401602,02	6	188,95	2185,32
	39846	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177485,46	401609,15	4	222,80	2546,97
	39847	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177357,01	401793,95	42	1022,15	21984,30
	39848	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177502,10	401689,50	9	203,35	500,12
	39849	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177507,46	401690,19	5	138,79	926,32
	39850	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177372,66	401796,60	12	271,91	796,00
	39851	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177427,41	401698,55	12	420,54	10945,25
	39852	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177486,60	401705,98	11	395,37	1316,91

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	6,30	92,82	0,00
	14,81	88,33	1,00
	4,89	105,78	1,00
	0,52	181,23	1,00
	2,03	69,19	0,00
	2,02	56,17	0,00
	1,54	228,32	1,00
	2,20	64,06	1,00
	2,20	103,35	0,00
	7,92	78,28	1,00
	21,76	55,96	1,00
	4,89	153,19	1,00
	1,17	216,64	1,00
	1,54	60,11	0,00
	7,60	95,93	0,00
	2,20	74,58	0,00
	4,75	216,64	1,00
	1,70	54,36	0,00
	2,09	74,14	0,00
	4,87	353,04	1,00
	6,17	72,86	1,00
	1,08	34,24	1,00
	2,28	124,64	1,00
	2,48	36,63	1,00
	1,97	67,75	1,00
	1,97	49,44	0,00
	9,23	241,46	1,00
	0,81	123,06	0,00
	22,09	109,72	0,00
	2,28	53,09	1,00
	26,15	79,73	0,00
	2,44	86,49	0,00
	1,85	60,38	1,00
	1,85	52,87	0,00
	2,44	86,49	1,00
	8,90	61,91	1,00
	1,67	104,62	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39853	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177704,51	401733,77	13	667,75	25159,96
	39854	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177298,60	401785,12	17	373,88	2665,39
	39855	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177325,11	401824,57	31	759,28	8476,06
	39856	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177222,97	401888,38	39	501,48	7194,32
	39857	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177219,26	401781,64	17	412,42	1035,09
	39858	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177264,14	401788,58	10	322,18	3763,59
	39859	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177381,61	401941,93	17	548,89	1153,16
	39860	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177345,95	401927,99	11	403,45	7889,68
	39861	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177679,80	401860,83	16	865,97	42507,15
	39862	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177690,25	401964,68	16	645,40	10661,04
	39863	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	177176,82	401896,07	11	457,98	10574,85
	39864	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177384,87	401898,59	5	140,71	1232,94
	39865	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177739,40	401965,50	6	194,55	2117,86
	39866	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177074,63	402277,90	76	1928,26	35588,30
	39867	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177364,57	402266,21	76	2785,64	163825,94
	39868	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177742,60	401996,16	8	252,23	3386,66
	39869	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177543,20	402039,57	47	308,18	993,33
	39870	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177530,64	402020,78	39	185,20	1457,91
	39871	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177777,19	402054,41	17	865,52	2637,47
	39872	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177715,23	402113,06	11	364,58	5228,02
	39873	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177730,12	402045,29	5	149,14	373,73
	39874	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177733,22	402045,91	12	417,95	7583,97
	39875	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177400,45	402074,64	32	420,85	5335,06
	39876	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177279,83	402128,16	8	335,24	5227,59
	39877	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177487,32	402285,84	24	421,16	7529,09
	39878	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177730,15	402487,72	23	1211,64	59497,85
	39879	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177537,80	402304,90	6	163,63	1674,15
	39880	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177710,57	402337,88	7	309,74	5549,53
	39881	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177111,92	402716,72	34	1705,89	67579,36
	39882	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177263,47	402515,35	45	371,39	2920,84
	39883	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177505,65	402449,69	5	154,41	1475,62
	39884	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177288,38	402528,26	26	300,93	1195,16
	39885	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177336,72	402790,73	43	1831,17	74701,83
	39886	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177435,85	402603,07	23	668,94	7172,77
	39887	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177385,95	402552,54	6	196,37	320,47
	39888	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177716,83	402585,44	13	1001,78	62340,32
	39889	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177345,86	402595,75	9	269,65	2928,30

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,67	129,63	0,00
	2,00	46,09	1,00
	1,49	112,57	1,00
	1,35	67,66	0,00
	1,35	112,57	1,00
	3,99	68,78	1,00
	1,32	133,75	1,00
	4,53	100,03	0,00
	1,60	133,75	1,00
	1,47	112,67	1,00
	5,43	117,44	1,00
	1,32	36,86	1,00
	7,79	49,52	0,00
	1,74	123,57	0,00
	0,43	180,09	1,00
	4,87	58,05	1,00
	0,46	40,56	1,00
	0,46	37,45	0,00
	0,44	144,60	1,00
	3,11	135,98	0,00
	5,25	69,09	1,00
	0,44	131,12	1,00
	2,34	71,11	1,00
	11,48	123,57	1,00
	0,43	87,49	0,00
	0,42	159,33	1,00
	8,69	41,96	0,00
	2,71	99,85	0,00
	1,99	309,89	1,00
	0,51	62,05	0,00
	13,04	42,45	0,00
	1,78	45,36	1,00
	0,77	145,05	1,00
	1,03	89,52	1,00
	3,11	55,94	1,00
	9,74	232,70	1,00
	1,03	55,91	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39890	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177180,68	402606,46	6	170,73	1818,65
	39891	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177685,47	402816,02	8	546,45	1571,82
	39892	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177292,23	402802,38	12	820,67	3935,04
	39893	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177469,53	402865,94	12	361,93	3224,45
	39894	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177322,13	402948,25	21	722,51	19210,50
	39895	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177517,66	403014,83	14	970,20	36476,98
	39896	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177432,97	402858,17	6	168,70	1501,01
	39897	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175586,15	399921,01	36	1598,18	86481,49
	39898	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175632,10	400313,80	79	3321,14	249317,92
	39899	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175336,88	399954,13	21	1171,95	15191,99
	39900	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175272,64	400139,42	41	778,01	16675,74
	39901	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175548,37	400318,76	7	876,22	8015,08
	39902	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175527,75	400320,48	37	1458,10	31378,74
	39903	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176122,27	400310,10	109	2304,44	13490,26
	39904	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175501,27	400322,70	22	934,77	39966,81
	39905	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176003,56	400281,69	8	490,57	11699,43
	39906	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176086,97	400412,50	41	821,01	17509,28
	39907	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176149,61	400255,72	7	184,93	1954,55
	39908	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175924,17	400248,33	7	273,55	4604,94
	39909	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175744,34	400369,12	31	859,06	18472,27
	39910	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175343,54	400390,40	15	487,53	8007,30
	39911	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175324,82	400427,02	28	697,35	13042,84
	39912	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175705,93	400422,36	13	400,88	9164,71
	39913	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175350,68	400426,33	12	390,57	1400,09
	39914	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175812,23	400355,60	23	364,33	4693,12
	39915	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175599,84	400318,68	12	266,82	572,94
	39916	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175599,84	400318,68	18	618,55	14311,45
	39917	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175505,70	400428,77	16	582,14	12362,09
	39918	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175866,68	400326,38	8	248,02	3633,69
	39919	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176049,70	400434,00	24	343,21	4670,95
	39920	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175869,03	400492,72	41	525,43	5860,85
	39921	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175391,61	400436,68	11	327,83	5297,47
	39922	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176297,65	399935,24	9	157,94	256,94
	39923	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176302,56	399937,16	22	497,33	2362,02
	39924	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176387,50	400088,79	72	780,57	17337,76
	39925	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176605,35	399982,96	45	696,65	9002,72
	39926	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176695,06	399897,97	18	362,16	6491,32

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,58	44,14	0,00
	5,70	126,29	0,00
	2,02	146,77	0,00
	5,03	67,61	1,00
	2,41	217,48	1,00
	12,24	146,73	1,00
	15,39	42,47	0,00
	1,78	189,85	1,00
	1,23	432,26	1,00
	2,29	432,26	1,00
	0,56	107,30	0,00
	4,57	421,92	1,00
	0,56	293,27	1,00
	0,60	213,02	1,00
	1,58	183,81	1,00
	34,92	138,88	1,00
	0,59	74,08	0,00
	1,33	59,64	1,00
	1,91	74,47	1,00
	1,76	137,42	1,00
	5,35	81,97	1,00
	5,35	62,62	0,00
	3,16	125,85	0,00
	6,14	80,55	1,00
	1,76	39,68	0,00
	3,16	97,19	1,00
	1,58	97,19	1,00
	5,59	114,36	0,00
	2,03	71,70	0,00
	1,50	54,89	1,00
	2,13	65,78	0,00
	11,15	52,56	0,00
	1,54	40,85	1,00
	1,54	131,61	1,00
	0,43	131,61	1,00
	1,22	45,55	1,00
	1,43	92,18	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39927	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176720,32	399990,45	11	409,07	8039,63
	39928	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176698,59	400045,38	6	176,32	1707,91
	39929	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177186,20	399963,94	35	518,82	2135,69
	39930	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177205,70	400047,29	32	409,45	4240,50
	39931	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177296,70	400088,80	38	547,43	7108,74
	39932	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177262,47	399983,67	48	464,62	3575,09
	39933	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177365,66	400006,94	12	236,18	3402,08
	39934	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177423,32	400027,24	16	323,41	5155,26
	39935	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174996,18	399952,25	54	1379,04	55914,54
	39936	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174870,28	400353,18	17	587,87	1757,58
	39937	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174922,29	400343,73	6	182,24	1985,56
	39938	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174942,99	400134,48	5	211,09	2769,90
	39939	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174897,71	400298,38	9	370,53	5120,23
	39940	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174956,65	400339,01	12	305,09	4563,64
	39941	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175040,17	400323,06	25	842,48	18465,88
	39942	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175133,32	400111,40	24	689,56	19356,90
	39943	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175000,00	400359,06	40	516,57	1897,90
	39944	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175000,00	400376,95	39	329,67	4492,93
	39945	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175085,24	400046,04	7	223,50	2836,01
	39946	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175063,23	399956,13	15	246,26	3566,81
	39947	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175068,81	400409,50	14	193,58	697,11
	39948	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175082,53	400029,50	10	200,10	518,18
	39949	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175071,83	400330,15	5	184,54	2045,64
	39950	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175056,93	400221,88	25	200,49	587,95
	39951	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175091,93	400278,56	20	523,05	8488,73
	39952	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175062,74	400226,20	35	166,04	1150,35
	39953	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175093,27	400235,01	6	155,03	1283,10
	39954	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175097,85	399935,48	18	249,93	3112,80
	39955	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175129,38	400289,28	52	569,83	5479,94
	39956	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175185,56	399939,42	20	468,76	11691,85
	39957	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175208,42	400171,30	10	227,40	3138,70
	39958	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175193,06	400119,76	7	144,11	1093,04
	39959	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175221,64	400444,63	10	289,58	3408,80
	39960	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175204,22	400448,55	7	151,62	1390,87
	39961	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173941,47	399968,70	12	715,36	31764,68
	39962	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174093,40	400000,00	6	417,94	1975,76
	39963	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174104,32	400000,00	15	1080,82	66337,67

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	8,64	89,11	1,00
	9,76	59,49	0,00
	1,33	52,46	1,00
	1,61	34,68	0,00
	1,61	123,95	1,00
	0,54	43,69	1,00
	0,45	58,76	0,00
	1,53	50,91	0,00
	0,42	110,45	1,00
	4,87	108,33	1,00
	4,86	51,88	1,00
	24,84	58,63	1,00
	9,53	108,33	1,00
	6,54	43,67	0,00
	3,07	188,93	1,00
	1,87	188,93	1,00
	0,79	103,12	1,00
	0,72	56,76	0,00
	8,63	73,94	0,00
	5,79	43,06	0,00
	1,83	50,75	1,00
	4,37	64,24	1,00
	15,76	58,80	0,00
	1,49	50,01	1,00
	1,79	86,54	1,00
	1,37	18,72	1,00
	12,24	48,49	1,00
	2,36	37,78	1,00
	0,97	87,72	0,00
	1,55	85,44	1,00
	4,35	57,65	0,00
	5,84	41,16	0,00
	6,52	62,62	1,00
	1,49	45,30	0,00
	4,39	195,11	1,00
	4,75	194,50	1,00
	6,89	191,94	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	39964	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174462,05	399950,74	8	407,62	1750,28
	39965	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174589,34	400107,87	85	1005,61	32668,56
	39966	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173747,05	399992,58	11	308,65	834,72
	39967	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173941,47	399968,70	10	509,59	11821,72
	39968	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174753,27	400116,75	41	899,72	20118,73
	39969	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174788,13	399976,95	6	159,91	1527,48
	39970	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174793,57	400147,49	23	727,87	7178,75
	39971	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174882,53	400177,41	57	827,88	17369,27
	39972	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174220,74	400248,51	10	829,37	39299,12
	39973	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174635,96	400032,23	8	227,53	2755,52
	39974	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174859,98	400068,83	5	299,42	5220,14
	39975	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176768,29	399896,70	13	284,92	3895,74
	39976	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176736,78	400059,30	8	224,65	1595,75
	39977	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176755,77	399980,55	19	526,30	9704,69
	39978	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177088,41	399942,93	31	892,39	37748,14
	39979	0	11:18, 20 jun 2017		fruitkwekerij	Polygoon	176846,96	400022,56	6	153,57	1035,57
	39980	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177031,88	400074,78	68	1028,36	21895,50
	39981	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173242,53	399782,62	17	610,39	16855,30
	39982	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176197,58	402294,46	21	939,64	54796,60
	39983	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176455,31	402448,46	21	1036,27	62544,78
	39984	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177130,68	402252,81	10	386,36	7580,63
	39985	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176767,17	402341,55	7	203,66	297,00
	39986	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177057,58	402337,76	18	292,53	3740,12
	39987	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176302,76	402312,36	16	706,52	26279,48
	39988	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176628,09	402444,55	15	716,64	28080,67
	39989	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176764,08	402338,02	9	136,55	1029,80
	39990	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177002,19	402351,19	13	278,13	2942,13
	39991	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176727,00	402332,43	7	61,53	97,64
	39992	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176677,81	402393,87	30	703,84	14878,31
	39993	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177064,05	402336,49	7	106,69	297,12
	39994	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177004,41	402695,89	39	1398,10	88154,28
	39995	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176878,74	402441,69	16	357,44	5997,01
	39996	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176692,62	402417,23	11	96,60	473,99
	39997	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177000,16	402385,47	18	633,63	1507,72
	39998	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177009,25	402386,89	15	635,06	2635,34
	39999	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176040,48	402673,67	28	1349,30	54161,19
	40000	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176631,84	402505,74	17	834,66	31070,01

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	8,57	125,63	1,00
	0,49	147,95	1,00
	3,45	76,39	1,00
	1,40	184,63	1,00
	1,03	82,49	0,00
	7,25	47,52	1,00
	2,70	168,82	1,00
	2,59	62,24	0,00
	3,51	180,54	1,00
	2,82	85,60	1,00
	3,55	98,71	1,00
	0,78	58,52	1,00
	11,90	59,49	1,00
	1,05	59,37	0,00
	2,18	86,02	1,00
	4,53	59,37	1,00
	0,60	86,02	0,00
	0,43	242,98	1,00
	2,75	221,62	1,00
	2,26	172,69	1,00
	2,51	138,69	1,00
	2,65	77,56	1,00
	0,56	47,66	0,00
	3,40	221,62	1,00
	2,92	185,60	1,00
	1,28	35,48	1,00
	0,89	94,41	1,00
	3,39	15,43	1,00
	2,06	120,53	0,00
	2,59	40,02	1,00
	0,67	132,80	1,00
	0,67	105,03	0,00
	2,06	38,05	1,00
	6,06	132,80	1,00
	4,94	309,89	1,00
	2,10	199,33	1,00
	2,26	185,60	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40001	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176696,52	402544,27	7	389,75	1420,75
	40002	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176193,11	402886,58	33	1227,42	74123,07
	40003	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176499,65	402777,82	13	588,15	18422,23
	40004	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176947,37	402826,37	39	2041,83	98158,81
	40005	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176107,70	402699,54	14	461,30	11182,61
	40006	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177004,17	402711,33	29	658,31	3153,44
	40007	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176004,91	402737,24	15	498,53	13545,21
	40008	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175978,74	402756,85	8	152,19	1035,78
	40009	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176547,39	402835,31	11	285,86	5054,88
	40010	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176489,27	402836,27	17	499,25	9731,35
	40011	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176149,50	402817,14	6	125,18	248,90
	40012	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176239,83	402817,78	6	209,51	2145,24
	40013	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174955,02	402277,46	28	561,93	15850,72
	40014	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174907,48	402263,46	6	305,82	4925,01
	40015	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174961,76	402464,44	6	323,46	6325,85
	40016	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174976,62	402296,94	12	429,92	9065,53
	40017	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175000,00	402046,48	15	588,47	19119,56
	40018	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175001,90	402592,40	35	322,11	3459,82
	40019	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175166,46	402697,99	15	642,50	19993,52
	40020	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	175022,79	402606,82	5	213,57	1346,50
	40021	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175279,50	402689,58	39	1351,05	73597,06
	40022	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175092,30	402291,04	12	545,54	16039,24
	40023	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175195,15	402193,16	11	490,17	11601,89
	40024	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175007,32	402292,03	5	258,74	3819,43
	40025	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175116,58	402298,20	12	259,28	3225,32
	40026	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175155,75	402408,06	19	543,71	1530,83
	40027	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175202,26	402905,11	18	694,15	12854,25
	40028	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175101,47	402434,82	15	265,76	3746,21
	40029	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175103,25	402781,77	16	613,03	16835,25
	40030	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175195,01	402061,21	19	450,93	8237,43
	40031	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175184,97	402295,24	9	191,98	1707,85
	40032	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175217,62	402464,95	8	261,95	3232,04
	40033	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175218,91	402401,65	6	186,54	1692,28
	40034	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175369,41	402240,92	26	858,13	31480,64
	40035	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175264,59	402421,89	5	169,09	1553,62
	40036	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175288,25	402591,15	132	1107,66	9326,22
	40037	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175333,03	402344,53	7	461,56	7980,86

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	7,53	120,53	1,00
	2,09	163,39	1,00
	2,13	95,87	1,00
	2,13	198,93	1,00
	2,06	150,30	1,00
	4,03	90,34	1,00
	5,11	150,30	1,00
	0,98	56,48	1,00
	2,41	80,17	0,00
	0,43	89,68	0,00
	3,29	58,74	1,00
	2,38	77,55	0,00
	0,99	138,33	0,00
	8,19	88,85	0,00
	4,85	94,07	0,00
	3,66	103,71	0,00
	1,28	127,59	0,00
	1,06	95,87	0,00
	1,06	130,21	1,00
	6,19	95,87	1,00
	0,70	130,21	1,00
	4,22	88,66	1,00
	5,20	128,06	0,00
	14,94	84,98	1,00
	7,56	53,42	0,00
	1,95	95,60	1,00
	3,22	139,60	1,00
	1,48	46,99	0,00
	1,75	139,60	0,00
	1,47	127,89	0,00
	5,57	68,85	1,00
	2,47	67,08	1,00
	2,47	69,21	0,00
	1,08	178,38	1,00
	2,60	58,37	0,00
	0,87	66,22	1,00
	5,77	178,38	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40038	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175333,13	402734,34	6	224,60	3101,59
	40039	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175358,03	402660,48	9	217,12	2743,14
	40040	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175338,69	402450,20	7	183,13	1918,02
	40041	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175363,79	402643,29	7	173,84	1235,40
	40042	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175370,39	402623,61	4	181,04	1416,33
	40043	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175377,93	402601,11	4	190,40	1669,52
	40044	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174500,34	402575,53	9	235,04	2834,67
	40045	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174452,03	402612,94	5	85,33	174,67
	40046	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174548,43	401994,17	13	484,83	14488,03
	40047	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174616,62	402107,40	4	269,22	410,00
	40048	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174619,49	402115,13	4	276,52	542,50
	40049	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174617,79	402110,56	4	274,52	605,21
	40050	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174621,15	402119,57	5	281,54	611,47
	40051	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174616,51	402185,47	14	404,52	9455,72
	40052	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174615,46	402198,16	14	473,66	15110,78
	40053	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174561,18	402596,38	5	181,61	2004,68
	40054	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174519,88	402558,25	16	478,23	10112,04
	40055	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174675,70	402574,69	20	331,30	1016,81
	40056	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174690,52	402500,77	75	1868,85	45938,72
	40057	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174688,49	402514,29	14	497,58	9680,54
	40058	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174614,14	402306,72	7	255,74	4094,03
	40059	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174680,43	402094,06	61	622,01	7646,30
	40060	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174707,39	402077,40	25	281,78	625,44
	40061	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174683,19	402550,35	13	213,67	2786,40
	40062	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174663,79	402190,08	8	188,66	1549,26
	40063	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174769,31	402558,19	22	441,32	10499,00
	40064	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174840,01	402288,82	20	712,34	24939,69
	40065	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174808,88	402153,96	25	328,66	4291,41
	40066	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174955,01	402145,23	53	836,98	10729,73
	40067	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174998,97	402226,24	50	1157,65	10422,72
	40068	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174880,28	402556,20	11	351,31	7501,40
	40069	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174826,03	402428,92	9	322,70	5753,88
	40070	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174881,85	402074,51	12	250,62	491,88
	40071	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174853,81	402003,68	17	268,39	4084,83
	40072	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174922,28	402332,46	9	380,90	7488,26
	40073	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174906,65	402010,31	5	126,93	488,65
	40074	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174868,49	402234,80	7	107,67	419,46

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	7,30	66,37	1,00
	6,29	66,37	0,00
	6,24	50,35	0,00
	6,29	69,46	1,00
	19,92	70,91	0,00
	23,23	72,53	1,00
	5,27	53,68	1,00
	4,11	38,23	1,00
	1,49	130,81	0,00
	2,23	131,90	1,00
	3,47	134,87	1,00
	3,37	133,30	1,00
	4,73	134,87	1,00
	1,04	127,76	0,00
	1,03	110,87	0,00
	8,24	54,47	1,00
	2,47	78,92	0,00
	1,02	68,72	1,00
	1,02	227,96	0,00
	5,18	141,74	1,00
	4,54	65,24	1,00
	0,98	58,24	0,00
	1,11	33,24	0,00
	3,94	41,44	0,00
	2,46	53,07	1,00
	0,47	85,31	0,00
	5,04	223,09	0,00
	1,33	60,16	0,00
	1,42	140,87	0,00
	0,44	118,49	1,00
	1,19	108,07	0,00
	0,84	108,09	0,00
	1,93	65,62	1,00
	1,02	65,62	1,00
	5,18	112,39	0,00
	7,25	53,25	1,00
	1,63	47,81	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40075	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173400,52	401991,66	13	1061,88	67627,07
	40076	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173877,03	402255,20	30	1681,91	54388,75
	40077	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173726,87	402135,48	12	632,46	15541,10
	40078	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173991,57	402025,22	6	160,68	1624,76
	40079	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173751,68	402059,31	7	429,98	1835,92
	40080	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174012,38	402113,94	30	910,10	18509,68
	40081	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174045,21	402262,68	97	1550,95	10053,22
	40082	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174100,68	402102,59	4	179,72	1940,78
	40083	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174114,80	402105,41	16	266,62	2152,06
	40084	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174128,44	402196,68	17	161,65	631,39
	40085	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173930,05	402166,42	12	441,06	10274,74
	40086	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174038,36	402252,91	69	608,26	2298,04
	40087	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173549,73	402333,89	11	962,67	53186,66
	40088	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173385,42	402209,79	11	654,00	3500,49
	40089	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173931,31	402379,75	20	1204,32	48029,06
	40090	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174078,07	402319,48	10	315,50	5670,32
	40091	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174164,09	402426,23	29	744,67	14641,18
	40092	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174021,20	402457,75	16	1306,24	82133,99
	40093	0	11:18, 20 jun 2017		fruitkwekerij	Polygoon	174119,70	402390,43	8	136,96	1035,74
	40094	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174049,79	402452,92	29	373,81	3809,37
	40095	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174023,86	402392,75	8	156,74	611,49
	40096	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174165,21	402432,23	6	171,47	588,79
	40097	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174175,03	402514,04	18	566,46	11996,48
	40098	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174109,63	402473,32	8	185,62	2028,07
	40099	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173349,27	402714,85	7	375,21	1079,88
	40100	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173887,61	402586,91	14	296,04	4505,84
	40101	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174106,09	402572,47	66	1003,84	8361,39
	40102	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174006,99	402590,48	15	434,96	1498,82
	40103	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174173,63	402556,11	12	239,69	2159,76
	40104	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174141,45	402592,93	7	150,54	493,92
	40105	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174141,25	402649,15	22	566,47	14046,70
	40106	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174157,77	402251,28	7	143,53	856,69
	40107	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174217,92	402190,31	43	846,99	13734,61
	40108	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	174147,98	402205,12	8	139,37	1154,75
	40109	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174316,23	402343,62	33	710,71	27634,45
	40110	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	174242,69	402132,00	23	472,94	1889,27
	40111	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174214,28	402307,89	8	240,33	3643,89

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	6,36	215,65	1,00
	4,08	215,65	1,00
	7,76	102,14	0,00
	11,59	42,70	0,00
	8,93	151,41	1,00
	1,30	117,96	0,00
	1,30	107,01	1,00
	33,75	50,15	0,00
	3,56	49,46	1,00
	1,85	72,63	1,00
	4,08	99,51	1,00
	1,56	50,10	1,00
	2,83	190,33	1,00
	5,23	190,33	1,00
	2,37	218,29	1,00
	5,41	85,76	1,00
	3,27	69,55	0,00
	3,64	218,29	1,00
	4,73	26,62	1,00
	0,13	54,72	1,00
	3,27	69,51	1,00
	6,10	69,55	1,00
	4,63	81,52	0,00
	9,17	37,91	1,00
	5,89	181,70	1,00
	3,24	95,24	1,00
	1,08	95,30	1,00
	2,67	91,48	1,00
	2,33	67,27	0,00
	5,19	37,47	1,00
	0,78	93,50	1,00
	10,00	57,13	1,00
	1,16	146,52	0,00
	2,02	41,63	1,00
	1,22	101,19	0,00
	2,19	104,63	1,00
	2,75	61,25	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40112	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174307,22	402119,22	8	309,15	788,92
	40113	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174293,87	402083,01	15	402,76	7824,58
	40114	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174209,01	402058,54	14	175,17	1687,08
	40115	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174299,38	402539,63	35	566,44	6274,75
	40116	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174183,01	402496,43	14	330,01	4681,57
	40117	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174246,35	402563,01	6	199,82	817,20
	40118	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174210,78	402642,72	5	164,01	850,30
	40119	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174224,61	402191,02	39	281,65	1620,34
	40120	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174265,37	402036,82	8	193,96	2289,05
	40121	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174307,80	402129,93	4	149,87	696,15
	40122	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174362,82	402003,02	9	353,81	8352,18
	40123	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174314,19	402576,33	6	176,19	1883,59
	40124	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174345,66	402566,17	10	312,14	1278,42
	40125	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174360,24	402539,72	4	154,92	1366,03
	40126	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174419,68	402497,39	18	261,97	1399,17
	40127	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174516,55	402546,56	42	1131,27	42182,02
	40128	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174367,42	402070,28	7	206,63	2446,35
	40129	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174476,78	402114,68	7	332,50	902,33
	40130	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174476,83	402119,55	7	341,19	1231,19
	40131	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174477,51	402193,01	14	629,41	23517,84
	40132	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174340,05	402510,34	12	193,40	838,04
	40133	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174360,24	402586,61	10	201,11	1416,95
	40134	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174500,34	402575,53	92	664,43	9121,96
	40135	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174476,87	402124,16	4	182,98	400,01
	40136	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174476,54	402109,54	5	110,56	334,97
	40137	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175231,96	402147,94	158	2282,94	22824,74
	40138	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175403,26	402117,46	44	855,73	17643,03
	40139	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175312,63	402558,89	66	466,09	2308,76
	40140	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175346,25	402440,56	7	287,75	4264,37
	40141	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175442,29	402241,90	21	921,98	24231,08
	40142	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175365,70	402026,33	11	209,44	799,49
	40143	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175653,89	402729,58	50	1602,62	32246,10
	40144	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175428,00	402397,22	7	257,00	4051,81
	40145	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175419,10	402478,30	4	227,70	3166,45
	40146	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175461,75	402678,94	33	608,54	1852,00
	40147	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175440,24	402759,70	7	139,80	319,93
	40148	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175578,84	402579,79	31	1412,17	59386,67

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,55	83,31	1,00
	4,28	83,31	1,00
	1,16	33,56	0,00
	0,93	85,09	1,00
	0,43	85,09	0,00
	8,32	57,73	1,00
	12,33	67,95	1,00
	1,01	62,40	1,00
	1,50	60,40	1,00
	10,73	65,15	1,00
	8,33	94,05	1,00
	20,29	41,92	1,00
	8,77	62,52	1,00
	30,20	48,40	1,00
	1,27	119,82	1,00
	0,49	136,11	0,00
	4,04	66,49	1,00
	5,14	103,20	1,00
	4,60	103,20	1,00
	1,89	130,79	0,00
	0,71	57,02	1,00
	2,78	66,79	1,00
	0,45	71,03	0,00
	4,60	86,95	1,00
	2,17	48,58	1,00
	0,50	103,32	1,00
	2,11	97,86	0,00
	0,70	72,53	1,00
	6,33	85,52	1,00
	7,25	102,33	1,00
	5,28	82,83	1,00
	0,84	138,12	0,00
	6,33	67,18	0,00
	48,01	66,22	0,00
	0,84	79,24	1,00
	1,35	41,84	1,00
	2,15	271,36	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40149	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175461,76	402169,24	6	164,04	1417,11
	40150	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175497,08	402436,32	11	237,98	2824,70
	40151	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175498,82	402206,65	35	450,67	6476,64
	40152	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175786,05	402708,81	69	1802,21	30680,39
	40153	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175829,31	402212,50	26	1484,73	94857,36
	40154	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175572,47	402774,13	13	383,72	8757,57
	40155	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175505,74	402105,18	8	109,19	174,45
	40156	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175649,44	402092,12	10	452,42	12528,35
	40157	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175617,82	402090,56	11	224,76	399,47
	40158	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175857,57	402529,28	11	680,16	21523,11
	40159	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175726,73	402208,73	14	498,88	9711,80
	40160	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175742,37	402745,48	32	574,95	8630,08
	40161	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175746,33	402096,80	9	181,95	1998,23
	40162	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175723,37	402778,63	9	153,94	1234,33
	40163	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176004,91	402737,24	46	1220,79	32191,58
	40164	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175886,34	402096,53	55	738,14	2656,91
	40165	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175850,49	402062,56	16	321,60	4208,64
	40166	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175883,26	402227,19	47	451,47	4011,39
	40167	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175884,84	402109,69	14	429,99	10269,53
	40168	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176263,19	402156,10	68	2047,66	40398,68
	40169	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176477,09	401904,30	24	1045,72	34969,23
	40170	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177115,16	401879,82	19	582,83	12348,46
	40171	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177031,82	401855,86	12	230,83	2858,42
	40172	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177006,65	401864,90	6	131,72	236,47
	40173	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176645,42	401954,77	23	508,03	6022,73
	40174	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176947,98	401945,10	13	234,01	2013,85
	40175	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	176560,68	401896,40	4	207,43	1834,59
	40176	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176156,72	401918,06	16	275,06	799,41
	40177	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176211,20	401940,12	8	205,04	852,80
	40178	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177014,12	401961,16	11	424,02	11087,13
	40179	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176240,36	402037,02	9	229,54	728,26
	40180	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177030,93	401996,12	14	419,08	6522,91
	40181	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177076,66	402040,19	9	233,56	3094,84
	40182	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176575,15	402292,45	29	1176,95	38829,88
	40183	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176912,95	402315,31	48	1904,34	119182,32
	40184	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	177152,58	401998,88	8	217,42	3034,75
	40185	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176221,31	402046,37	18	524,10	6567,88

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	3,04	59,74	0,00
	2,16	50,66	0,00
	1,45	84,53	1,00
	0,76	138,12	1,00
	3,27	271,36	1,00
	3,11	76,48	0,00
	1,70	41,32	1,00
	11,38	114,77	1,00
	3,10	46,79	1,00
	7,33	258,29	1,00
	0,63	115,60	0,00
	2,85	82,16	0,00
	0,63	57,23	1,00
	0,76	44,37	0,00
	0,66	192,88	0,00
	2,12	92,28	1,00
	2,53	62,35	0,00
	1,47	96,54	1,00
	0,96	83,49	0,00
	0,54	153,21	1,00
	3,69	150,55	1,00
	0,44	72,30	1,00
	3,57	40,07	0,00
	3,57	38,98	1,00
	2,70	66,50	0,00
	5,54	47,86	1,00
	22,51	81,16	1,00
	1,05	81,67	1,00
	7,17	52,87	1,00
	4,94	109,57	1,00
	6,84	82,72	1,00
	0,84	101,00	1,00
	0,84	61,53	0,00
	3,84	168,98	0,00
	1,33	150,55	1,00
	1,74	51,52	1,00
	2,61	100,51	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40186	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177163,90	402167,96	25	766,27	22238,52
	40187	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176364,23	402066,30	10	432,83	11034,00
	40188	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177026,99	402079,73	6	180,11	1968,94
	40189	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177065,52	402086,73	4	151,56	1434,54
	40190	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176505,08	402231,82	61	618,03	8433,93
	40191	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176260,27	402283,61	17	442,85	3308,19
	40192	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176326,90	402247,37	19	452,18	6666,77
	40193	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176665,57	402250,55	5	293,28	5231,13
	40194	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177024,69	402256,29	14	395,54	9088,55
	40195	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176605,92	402234,47	4	137,75	241,70
	40196	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176670,68	402252,39	4	154,26	352,03
	40197	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176748,85	402260,58	15	346,66	6149,22
	40198	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177074,12	402280,36	12	279,18	817,32
	40199	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175976,21	401753,57	41	1338,44	31059,77
	40200	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175756,42	401751,66	29	446,37	9513,22
	40201	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175341,77	401686,27	15	424,14	10746,23
	40202	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175851,00	401710,87	12	495,67	13520,02
	40203	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175407,41	401707,40	13	333,32	4768,43
	40204	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175899,28	401718,20	11	493,19	13574,92
	40205	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175428,77	401848,80	9	354,15	4070,66
	40206	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175609,45	401831,53	20	308,71	6033,73
	40207	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175654,25	401744,60	19	204,74	739,33
	40208	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175666,33	401746,04	32	338,26	7169,25
	40209	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175989,89	402001,80	363	2798,28	22115,46
	40210	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175512,98	401858,48	16	413,87	4993,07
	40211	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175606,38	401838,57	23	287,58	5429,00
	40212	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175512,76	401831,49	7	134,36	922,19
	40213	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175617,48	401841,29	19	169,42	556,29
	40214	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175458,04	401955,66	18	553,45	17022,44
	40215	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175626,02	401843,81	30	300,61	5793,88
	40216	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175501,14	401883,49	10	295,94	4087,60
	40217	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175822,64	401885,47	4	165,77	1383,64
	40218	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175909,25	401892,90	9	219,43	2603,61
	40219	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175766,39	401905,79	4	179,78	1762,16
	40220	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175854,89	401909,89	8	194,24	2136,49
	40221	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175737,08	401972,36	30	175,46	844,01
	40222	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175446,37	402025,91	66	1884,10	4341,49

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,30	114,35	1,00
	5,69	96,11	1,00
	4,05	52,58	1,00
	37,41	39,17	0,00
	1,16	90,36	1,00
	4,03	92,08	1,00
	4,03	103,30	0,00
	5,13	89,75	1,00
	1,67	85,16	0,00
	3,63	65,17	1,00
	4,84	72,10	1,00
	1,33	71,89	0,00
	0,56	53,02	1,00
	0,59	160,15	0,00
	1,14	54,38	0,00
	1,93	120,43	0,00
	2,57	97,89	0,00
	2,16	79,85	1,00
	2,69	124,75	0,00
	1,07	136,23	1,00
	1,54	62,02	0,00
	1,25	27,28	0,00
	1,42	26,93	0,00
	0,02	148,66	1,00
	1,07	72,63	1,00
	1,53	63,73	0,00
	8,30	30,37	1,00
	0,85	30,81	0,00
	1,47	181,46	1,00
	1,18	53,64	0,00
	9,17	66,68	0,00
	22,74	59,80	0,00
	0,95	76,59	0,00
	28,76	61,44	0,00
	2,47	64,51	0,00
	1,36	66,64	1,00
	1,20	148,66	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40223	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175511,60	402018,86	18	241,12	728,71
	40224	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175502,98	402083,76	10	259,85	547,84
	40225	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175811,97	402087,89	14	675,28	23364,66
	40226	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175886,58	401978,95	23	170,65	737,57
	40227	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175904,82	401986,10	11	61,76	116,92
	40228	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175541,52	402008,85	10	206,31	1867,47
	40229	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175454,81	402036,17	18	123,63	254,10
	40230	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172829,02	401968,63	42	1341,81	95984,22
	40231	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173288,68	401664,67	17	1217,95	74118,43
	40236	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173277,06	401793,42	8	441,84	9437,42
	40237	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172982,26	401830,73	15	979,18	51628,93
	40238	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172591,55	401820,42	8	229,33	658,20
	40240	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172489,46	401961,74	34	559,37	2587,42
	40242	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172526,39	401924,55	11	402,61	1526,53
	40243	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172675,36	402018,15	28	485,60	3046,47
	40245	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172813,89	401975,41	25	1286,76	72744,68
	40247	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173195,44	402178,16	11	548,44	10042,39
	40248	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173238,84	401971,35	7	442,70	2254,04
	40254	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172635,27	402108,27	19	1381,57	83546,04
	40255	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173369,34	402291,03	13	828,07	34223,70
	40257	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172534,93	402256,38	17	1372,10	77274,46
	40258	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173366,76	402332,12	12	1096,70	69715,45
	40260	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172609,70	402414,06	10	1017,03	4512,47
	40261	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174814,42	402074,10	126	2045,52	45728,58
	40262	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174911,93	401734,40	42	646,70	12950,18
	40263	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175000,00	401383,98	37	664,87	23341,24
	40264	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175000,00	401930,10	33	756,42	23925,86
	40265	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174917,83	402048,98	52	440,87	1565,94
	40266	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174991,74	401673,76	19	298,90	5068,19
	40267	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174931,10	402049,05	18	247,40	862,50
	40268	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174954,73	401386,73	7	115,02	846,27
	40269	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175054,85	401717,06	108	1123,17	21842,18
	40270	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174995,78	401990,85	12	132,01	1030,67
	40271	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175062,61	402006,59	17	182,79	1675,23
	40272	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	175042,58	401977,12	4	83,68	387,39
	40273	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175167,74	401894,81	38	775,18	10602,57
	40274	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175103,79	401744,32	23	154,48	1143,21

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,22	54,41	1,00
	1,29	77,90	1,00
	1,70	172,93	1,00
	0,67	72,93	1,00
	0,53	26,26	1,00
	2,26	77,90	0,00
	2,84	25,90	1,00
	1,55	163,69	1,00
	3,52	209,58	1,00
	12,62	167,83	1,00
	2,64	181,32	1,00
	3,49	86,35	1,00
	0,99	133,87	1,00
	0,76	163,69	1,00
	1,36	134,14	1,00
	1,20	151,85	1,00
	6,00	136,04	1,00
	6,00	194,21	1,00
	2,42	292,12	1,00
	2,65	300,95	1,00
	1,45	292,12	1,00
	29,90	300,95	1,00
	8,98	219,05	1,00
	1,21	126,61	0,00
	0,56	59,00	0,00
	2,72	69,20	0,00
	1,24	109,58	0,00
	1,02	57,14	1,00
	1,50	57,51	0,00
	0,85	66,80	1,00
	6,79	29,55	1,00
	0,44	61,72	0,00
	2,37	44,40	1,00
	2,02	29,92	1,00
	13,44	28,01	1,00
	1,02	84,54	1,00
	0,43	23,32	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40275	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175114,07	401993,41	21	608,04	11846,20
	40276	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175109,75	401505,98	6	216,41	2952,42
	40277	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175156,65	401556,23	56	1191,40	21545,71
	40278	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175225,12	401696,07	54	670,00	7725,60
	40279	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175158,85	401788,26	8	149,37	1158,36
	40280	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175243,02	401766,56	27	344,88	3628,77
	40281	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175182,01	402008,28	15	186,59	1619,50
	40282	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175241,50	401866,01	16	219,75	2546,28
	40283	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175434,79	401483,57	36	705,37	19594,24
	40284	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175241,97	401723,04	16	163,74	1216,15
	40285	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175349,30	402018,65	13	736,39	28692,69
	40286	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175238,82	401913,77	14	204,17	949,11
	40287	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175231,75	401702,20	13	156,30	1038,03
	40288	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175224,87	401481,28	21	157,40	937,10
	40289	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175243,12	401722,84	14	145,59	1048,59
	40290	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175265,05	401809,49	20	313,92	3443,84
	40291	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175284,43	401690,64	22	286,48	3825,34
	40292	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176762,53	401397,67	26	906,70	36012,96
	40293	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176396,27	401506,20	24	864,40	35012,88
	40294	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176855,00	401598,28	43	871,84	15065,94
	40295	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176556,71	401579,30	13	470,60	8281,92
	40296	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176402,26	401576,73	8	381,65	8473,29
	40297	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176525,09	401470,46	6	311,20	5097,55
	40298	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176644,78	401476,61	8	256,83	1381,05
	40299	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176222,40	401573,01	22	668,60	1706,02
	40300	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176289,10	401589,09	20	349,49	4877,09
	40301	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176626,15	401501,64	8	311,31	5925,48
	40302	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176287,45	401609,92	9	266,74	2723,44
	40303	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176240,48	401550,40	7	301,31	4128,55
	40304	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176648,05	401601,65	8	691,29	27945,50
	40305	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176411,06	401708,47	16	622,78	16788,10
	40306	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176656,43	401602,41	8	213,46	2125,44
	40307	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176893,67	402045,84	74	2181,64	118385,40
	40308	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176349,84	401664,68	5	195,81	2208,77
	40309	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176895,74	401623,00	10	242,20	2739,37
	40310	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176320,02	401794,52	27	1049,56	4973,41
	40311	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176314,68	401781,63	26	605,04	9213,75

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,97	79,50	0,00
	19,50	51,46	0,00
	0,61	84,65	0,00
	0,43	54,54	0,00
	4,55	45,08	0,00
	1,52	52,18	1,00
	0,50	33,11	1,00
	0,97	84,54	1,00
	0,61	117,66	0,00
	1,52	29,60	1,00
	2,07	181,46	1,00
	1,26	65,80	1,00
	1,17	42,85	1,00
	1,77	38,14	1,00
	1,17	30,72	1,00
	0,95	120,43	1,00
	0,95	40,42	1,00
	4,81	127,58	1,00
	2,67	97,72	1,00
	2,83	74,47	0,00
	4,01	82,32	1,00
	13,76	108,80	1,00
	4,58	108,80	0,00
	5,38	80,52	1,00
	2,51	95,67	1,00
	1,03	65,12	0,00
	4,01	80,52	0,00
	1,03	86,61	1,00
	2,51	93,94	1,00
	4,02	143,64	1,00
	12,25	115,88	1,00
	6,06	83,20	0,00
	2,38	160,06	1,00
	22,12	57,97	0,00
	3,62	55,79	0,00
	1,12	153,21	1,00
	0,93	109,14	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40312	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176849,51	401645,98	9	307,50	1042,19
	40313	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177013,87	401741,96	17	499,51	9523,45
	40314	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177044,11	401708,92	7	142,53	244,25
	40315	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177152,55	401685,32	9	201,64	2321,09
	40316	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176628,24	401743,76	11	720,44	30520,43
	40317	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177094,16	401756,68	11	366,82	7081,71
	40318	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177159,63	401775,30	10	329,07	6162,02
	40319	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176714,64	401836,02	15	320,29	4807,38
	40320	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177166,45	401776,02	7	220,22	698,45
	40321	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176947,58	401906,64	28	429,07	4079,87
	40322	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176723,25	401858,04	15	370,63	6906,84
	40323	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173466,20	401585,57	35	1203,15	3558,19
	40324	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173382,59	401765,56	17	575,27	11041,00
	40325	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	173558,39	401998,14	24	1250,34	72838,74
	40326	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	173569,73	401541,68	17	1018,81	60953,76
	40327	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173314,19	401371,07	4	132,25	450,56
	40328	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173440,20	401582,89	33	1198,06	3838,59
	40329	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173374,26	401649,86	8	304,19	1162,21
	40330	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173416,38	401691,67	24	461,99	6331,06
	40331	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173391,86	401657,64	13	222,71	2283,62
	40332	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173843,55	401690,05	40	1633,74	53542,46
	40333	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173867,74	401410,58	25	963,43	49089,83
	40334	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173676,15	402012,58	60	639,18	8522,51
	40335	0	11:18, 20 jun 2017		fruitkwekerij	Polygoon	173835,37	401623,57	21	928,80	29624,23
	40336	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173666,81	401561,34	26	572,18	11133,48
	40337	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173944,55	402058,41	60	2609,30	168346,69
	40338	0	11:18, 20 jun 2017		fruitkwekerij	Polygoon	173847,17	401716,98	9	527,79	16475,29
	40339	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173792,49	401547,31	10	233,24	506,30
	40340	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173904,20	401502,53	10	359,79	8189,67
	40341	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174042,12	401414,70	4	357,70	6400,33
	40342	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174024,73	401966,58	26	1070,49	28642,65
	40343	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174097,45	401435,65	20	597,39	4851,32
	40344	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174049,51	401402,30	10	141,86	815,49
	40345	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174043,19	401480,20	4	164,70	1316,57
	40346	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174166,59	402027,58	26	502,94	7439,68
	40347	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174058,67	401467,90	10	173,45	1518,61
	40348	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174087,78	401362,84	23	222,87	2491,39

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	4,68	64,43	1,00
	4,44	102,49	0,00
	2,94	54,84	1,00
	2,93	52,50	1,00
	3,01	143,64	1,00
	6,64	105,02	1,00
	1,82	103,22	0,00
	2,38	73,01	0,00
	1,85	81,41	1,00
	1,55	56,71	0,00
	3,48	73,01	1,00
	1,78	86,97	1,00
	1,78	80,02	1,00
	1,89	223,86	1,00
	0,94	218,62	1,00
	15,97	57,26	1,00
	0,43	152,61	1,00
	1,99	97,40	1,00
	1,25	97,40	0,00
	2,76	53,62	1,00
	0,74	223,86	1,00
	0,43	218,62	1,00
	0,98	103,27	0,00
	3,84	162,78	1,00
	1,40	84,17	0,00
	1,74	192,77	1,00
	11,06	151,01	1,00
	1,40	89,86	1,00
	2,16	87,43	0,00
	50,02	134,22	1,00
	2,40	182,58	1,00
	0,51	121,78	1,00
	2,77	51,69	0,00
	21,65	60,92	0,00
	2,40	102,16	0,00
	5,60	41,58	0,00
	2,65	37,85	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40349	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174269,91	401468,20	33	1059,16	19496,22
	40350	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174048,77	401337,76	22	304,64	1140,18
	40351	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174149,78	401479,56	37	446,49	6813,22
	40352	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174222,50	401824,26	9	432,19	5714,25
	40353	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174221,51	401596,88	16	809,82	31170,32
	40354	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174254,26	401562,39	29	711,01	13959,17
	40355	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174234,24	401466,84	7	269,03	3326,52
	40356	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174229,45	401928,20	31	634,23	10926,91
	40357	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174421,82	401850,28	53	1507,65	46360,44
	40358	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174283,79	401930,52	11	217,74	2570,25
	40359	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174322,91	401468,80	22	344,27	6123,10
	40360	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174305,64	401311,90	7	171,86	1709,89
	40361	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174500,26	401409,79	16	573,80	17890,70
	40362	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174428,42	402110,04	38	918,11	28383,50
	40363	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174439,92	401612,02	35	908,71	20060,76
	40364	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174470,35	401482,31	12	439,17	10285,01
	40365	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174404,11	401795,36	8	207,15	1745,13
	40366	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174528,34	401351,61	24	390,24	9663,09
	40367	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174446,67	401633,63	20	442,31	1499,83
	40368	0	11:18, 20 jun 2017		dodenakker	Polygoon	174541,82	401695,47	14	452,38	12222,72
	40369	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174604,33	401694,73	17	427,19	10529,28
	40370	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174609,82	401506,59	5	386,50	8488,23
	40371	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174677,20	401917,10	36	710,50	28605,35
	40372	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174615,18	401443,77	4	365,46	7507,46
	40373	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174730,72	401380,38	15	555,84	14807,86
	40374	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174635,79	401754,72	13	269,37	4513,80
	40375	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174659,43	401696,12	16	396,80	6649,62
	40376	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174638,68	401725,15	43	844,95	12941,64
	40377	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174728,03	401544,36	15	455,27	13428,93
	40378	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174801,27	401737,64	37	695,06	26287,56
	40379	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174712,36	401870,26	27	493,01	15376,67
	40380	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174852,82	401591,07	32	648,14	12131,12
	40381	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174961,82	401426,08	16	629,73	21103,90
	40382	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174920,11	401379,38	29	544,92	10595,89
	40383	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174841,56	401766,75	11	395,47	6975,57
	40384	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174874,08	401597,38	21	38,88	119,01
	40385	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175570,80	401408,70	36	903,36	17151,28

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,72	120,99	0,00
	2,65	59,86	1,00
	1,13	100,80	0,00
	9,50	165,36	0,00
	3,44	192,77	1,00
	3,44	80,23	0,00
	0,72	97,19	1,00
	2,54	65,13	1,00
	1,68	164,83	0,00
	2,55	45,90	0,00
	1,33	45,12	0,00
	9,15	52,68	0,00
	5,65	149,62	0,00
	0,59	80,30	0,00
	3,33	133,08	0,00
	4,66	142,78	0,00
	3,67	65,40	1,00
	0,94	66,43	0,00
	3,33	78,22	1,00
	5,08	76,59	1,00
	1,32	84,73	0,00
	38,73	125,22	0,00
	1,71	133,96	0,00
	58,40	125,98	0,00
	0,52	166,97	0,00
	2,48	83,56	0,00
	2,95	63,91	1,00
	1,45	114,78	0,00
	4,62	100,67	0,00
	1,82	107,55	0,00
	1,40	65,57	0,00
	0,67	156,96	0,00
	1,74	143,50	0,00
	0,69	62,06	0,00
	6,36	126,61	1,00
	0,64	2,31	0,00
	1,94	112,04	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40386	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175631,94	401447,11	14	475,70	10537,17
	40387	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175799,12	401406,35	26	512,55	10637,41
	40388	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175932,45	401366,81	9	125,40	162,85
	40389	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175913,65	401424,26	10	135,42	351,43
	40390	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175724,28	401385,92	9	225,20	3184,90
	40391	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175888,50	401451,77	17	289,74	3541,60
	40392	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175718,69	401467,40	12	258,93	4360,94
	40393	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175590,82	401475,27	19	339,93	5311,25
	40394	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175817,24	401452,49	11	216,27	2888,90
	40395	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175637,59	401492,95	4	125,72	772,74
	40396	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175850,20	401528,24	26	363,34	7643,70
	40397	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175934,04	401603,26	36	781,21	10144,91
	40398	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175370,18	401480,37	11	224,69	1365,82
	40399	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175762,49	401493,70	11	210,41	2718,77
	40400	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175339,93	401506,07	7	135,97	1061,44
	40401	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175649,96	401504,07	31	665,22	19513,59
	40402	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175945,15	401634,09	27	742,28	6480,01
	40403	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175905,08	401501,16	16	293,04	5390,99
	40404	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175294,74	401645,59	49	870,29	24971,76
	40405	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175491,07	401533,52	7	70,40	102,26
	40406	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175667,44	401610,62	30	629,70	13226,66
	40407	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175392,64	401595,51	6	193,90	2250,88
	40408	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175801,10	401565,10	9	152,34	963,90
	40409	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175466,02	401789,68	55	1332,64	17964,14
	40410	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175424,99	401584,02	11	260,24	719,31
	40411	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175770,59	401664,59	23	535,63	7566,95
	40412	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175446,79	401612,97	26	500,69	11916,62
	40413	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175547,93	401621,45	9	207,02	2173,53
	40414	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175742,39	401626,24	4	146,12	1323,22
	40415	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175846,60	401639,04	6	202,49	2295,91
	40416	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172584,28	401515,98	12	728,72	27737,64
	40417	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172849,98	401412,78	62	907,80	20296,59
	40419	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172719,48	401341,66	10	285,75	3011,32
	40420	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172965,30	401341,88	10	136,39	606,64
	40422	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172909,30	401341,70	14	260,06	3572,66
	40424	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172606,11	401338,01	10	289,39	2955,89
	40425	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172921,46	401346,51	9	186,18	1627,10

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,65	173,70	0,00
	0,67	77,42	0,00
	0,73	45,29	1,00
	0,73	59,39	1,00
	0,62	61,85	0,00
	1,85	57,83	0,00
	1,93	61,72	0,00
	0,88	63,13	0,00
	4,39	53,87	0,00
	18,66	43,02	1,00
	0,70	36,72	0,00
	1,21	81,84	0,00
	0,99	58,85	1,00
	7,89	37,08	0,00
	5,71	40,74	0,00
	1,46	62,46	0,00
	1,86	83,70	1,00
	2,35	43,01	0,00
	0,56	138,01	0,00
	2,53	29,02	0,00
	0,70	73,61	0,00
	10,73	49,02	1,00
	1,27	62,46	1,00
	1,64	136,23	0,00
	3,20	51,07	1,00
	1,37	42,84	1,00
	1,19	84,01	0,00
	4,33	57,32	1,00
	33,61	40,21	0,00
	0,96	67,14	1,00
	8,24	217,43	1,00
	0,15	170,59	1,00
	0,58	111,30	1,00
	0,88	36,09	1,00
	3,71	65,54	0,00
	1,17	111,30	0,00
	0,88	58,70	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40427	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173328,15	401451,36	16	417,48	2722,71
	40428	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	173302,69	401614,27	17	864,98	41616,86
	40429	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	173141,48	401369,96	25	1048,89	44846,40
	40430	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172606,46	401426,61	20	670,10	8618,07
	40431	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173038,06	401382,86	19	489,81	12103,38
	40432	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173020,48	401379,14	24	689,89	15941,85
	40433	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172637,27	401420,90	12	240,42	3009,25
	40434	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172816,91	401589,76	14	480,43	9859,62
	40436	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172717,16	401596,19	30	498,99	10334,62
	40437	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172747,17	401495,17	8	138,79	1223,82
	40438	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172661,60	401559,69	7	219,05	2986,24
	40439	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172565,98	401715,23	51	844,75	16802,38
	40440	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172717,16	401596,19	15	272,97	3245,58
	40441	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172614,33	401665,08	34	444,53	3540,41
	40442	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172487,38	401640,93	4	188,54	2136,06
	40443	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172643,41	401635,43	12	160,13	1651,02
	40444	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172507,73	401690,10	8	409,82	6989,96
	40445	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172654,56	401705,31	37	339,20	6917,49
	40447	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175926,16	402007,11	11	358,67	7998,30
	40448	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175937,72	401467,55	7	229,35	374,05
	40449	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176031,04	401502,79	20	673,69	9513,70
	40450	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175943,32	401373,02	12	311,00	5708,92
	40451	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175961,82	401602,48	5	101,72	578,01
	40452	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176135,45	401591,12	33	1262,25	49004,28
	40453	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175984,19	401755,27	12	499,00	1709,00
	40454	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176006,10	401346,13	9	153,78	1325,69
	40455	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176024,53	401783,24	9	388,06	6705,32
	40456	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176067,99	402147,97	10	397,16	9601,92
	40457	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176032,94	401748,41	9	181,40	1880,64
	40458	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176345,77	402209,64	9	796,57	2759,14
	40459	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176389,41	401969,80	23	1577,15	5802,67
	40460	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176121,04	402040,41	12	416,76	10005,42
	40461	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176029,43	401505,02	5	74,10	157,03
	40462	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176019,18	401959,99	26	693,11	3981,66
	40463	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176032,67	401786,66	8	249,23	701,51
	40464	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176048,64	401375,17	10	457,44	1002,11
	40465	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176111,12	402009,70	31	577,05	8443,63

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,75	81,26	0,00
	1,89	134,56	1,00
	3,03	209,58	1,00
	0,77	116,66	1,00
	3,03	110,59	0,00
	3,06	171,11	1,00
	2,28	67,35	0,00
	3,03	171,11	1,00
	4,05	56,21	0,00
	4,64	45,65	1,00
	4,61	56,21	1,00
	1,72	61,34	1,00
	3,19	76,48	1,00
	1,72	40,47	0,00
	36,10	58,60	0,00
	5,32	34,20	1,00
	11,52	145,16	1,00
	2,05	49,88	1,00
	0,42	90,29	1,00
	1,59	66,68	0,00
	2,44	112,17	0,00
	5,81	58,19	0,00
	4,61	32,31	1,00
	4,04	105,78	1,00
	5,90	160,15	1,00
	2,06	51,78	1,00
	2,46	141,65	1,00
	4,92	82,46	1,00
	2,87	46,53	0,00
	5,76	376,58	1,00
	5,42	376,58	1,00
	2,15	116,25	1,00
	1,86	32,43	1,00
	2,07	104,09	1,00
	5,53	63,72	1,00
	2,75	112,17	0,00
	1,23	79,01	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40466	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176104,70	401905,44	11	431,72	3039,04
	40467	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176141,76	401888,61	17	703,80	19704,51
	40468	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176102,16	402266,76	13	347,85	6376,04
	40469	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176062,90	401927,26	8	199,79	1404,84
	40470	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176158,70	401676,46	11	204,09	713,67
	40471	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176176,16	401539,36	10	361,80	6677,49
	40472	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176201,88	402281,48	11	428,79	10831,95
	40473	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176219,81	401770,06	28	630,42	12229,58
	40474	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176218,36	402166,78	21	506,02	6629,36
	40475	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176148,42	401900,26	6	109,88	531,33
	40476	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176192,51	402027,62	5	119,49	319,08
	40477	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176218,62	401694,87	9	193,17	1532,83
	40478	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175785,93	401042,94	16	418,19	6733,15
	40479	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175848,12	401165,68	28	394,73	6107,79
	40480	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176121,62	401163,31	14	560,27	18634,94
	40481	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175576,48	401087,92	11	38,40	60,66
	40482	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175671,25	401109,65	48	248,36	1043,44
	40483	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175589,28	401092,54	59	332,99	636,72
	40484	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175584,22	401091,47	36	314,65	2085,97
	40485	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175541,92	401160,96	53	282,03	1488,31
	40486	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175554,83	401169,18	30	293,38	1689,12
	40487	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175703,04	401113,27	16	110,33	468,97
	40488	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175515,07	401113,35	23	84,77	398,51
	40489	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175710,53	401119,24	17	121,70	983,92
	40490	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175710,56	401152,53	38	339,81	1553,43
	40491	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175931,92	401147,70	23	563,58	1006,73
	40492	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175929,40	401150,80	10	487,78	11280,78
	40493	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175758,98	401225,04	105	702,08	5322,60
	40494	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175679,81	401151,50	17	124,79	585,96
	40495	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175568,40	401177,05	21	337,82	5510,77
	40496	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176217,74	401245,53	29	694,70	29066,36
	40497	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175737,95	401259,02	27	393,31	4274,03
	40498	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175848,29	401347,40	28	897,51	17721,62
	40499	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175628,38	401227,87	9	118,68	253,42
	40500	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175641,14	401291,06	11	411,88	6780,65
	40501	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175727,36	401268,63	27	373,67	1786,96
	40502	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175628,55	401231,71	4	12,38	9,32

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,33	116,99	1,00
	1,33	116,99	1,00
	5,21	65,11	0,00
	4,71	79,01	1,00
	3,28	85,51	1,00
	4,04	95,67	0,00
	3,40	107,50	1,00
	0,93	66,38	0,00
	0,51	82,54	0,00
	3,08	41,66	0,00
	2,09	54,35	1,00
	6,58	54,56	1,00
	1,71	100,38	1,00
	1,68	133,96	0,00
	2,27	147,21	1,00
	0,66	10,78	1,00
	0,42	15,98	1,00
	0,43	13,57	1,00
	2,88	43,21	1,00
	1,60	33,51	1,00
	1,13	57,91	1,00
	0,61	20,31	1,00
	1,60	8,50	1,00
	0,64	26,85	1,00
	0,64	64,02	1,00
	1,72	145,01	1,00
	2,74	176,01	1,00
	0,08	70,54	0,00
	2,96	15,58	1,00
	2,55	75,76	0,00
	1,93	78,91	1,00
	1,36	95,19	1,00
	0,54	176,01	0,00
	2,55	51,11	1,00
	3,08	75,76	1,00
	0,03	95,19	1,00
	3,07	3,15	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40503	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175650,39	401241,12	9	198,64	497,72
	40504	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175907,63	401342,28	11	357,69	7636,51
	40505	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175547,85	401378,35	29	615,39	2829,33
	40506	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175567,08	401290,56	20	358,30	3610,68
	40507	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175978,17	401325,81	18	227,21	2696,32
	40508	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176008,88	401342,20	4	64,29	131,32
	40509	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175063,30	401047,83	28	569,95	10197,67
	40510	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175170,60	401046,74	22	277,97	1547,82
	40511	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175462,34	401085,81	67	691,51	3864,84
	40512	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175089,80	400988,57	14	309,07	5517,34
	40513	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175431,70	401037,54	36	447,92	5720,17
	40514	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175375,74	400991,66	14	248,38	3006,05
	40515	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175281,78	401029,96	17	135,67	1100,61
	40516	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175000,00	401048,60	30	349,51	5121,24
	40517	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175525,05	401190,84	48	725,65	20030,30
	40518	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174893,21	401203,56	106	1094,85	12217,82
	40519	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175248,19	401061,29	24	157,52	1517,89
	40520	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175507,74	401133,49	33	271,57	3263,68
	40521	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175185,77	401153,03	28	341,44	5825,99
	40522	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175000,00	401077,40	44	219,19	2038,57
	40523	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175114,84	401146,12	25	475,56	7011,40
	40524	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175085,51	401115,20	4	89,36	467,14
	40525	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175226,83	401118,43	36	493,01	9969,48
	40526	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175009,05	401270,54	32	552,84	11017,15
	40527	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175444,93	401186,94	28	660,72	13611,22
	40528	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174957,61	401147,07	20	129,34	706,35
	40529	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175000,00	401365,87	31	586,09	16144,27
	40530	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175375,02	401240,68	19	315,55	4143,29
	40531	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175521,64	401215,29	38	677,67	15334,86
	40532	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174931,57	401287,19	38	297,59	4756,48
	40533	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175175,90	401351,69	24	528,23	14248,33
	40534	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175364,24	401268,35	12	188,40	2192,35
	40535	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175231,73	401294,31	12	303,18	5202,16
	40536	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174985,33	401379,03	30	364,02	6907,04
	40537	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175336,54	401378,65	24	394,00	6490,88
	40538	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175418,74	401281,15	11	243,36	3956,99
	40539	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175240,02	401295,57	7	214,73	2834,07

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,12	57,38	1,00
	5,35	94,73	0,00
	0,88	110,08	1,00
	0,88	72,08	1,00
	0,54	58,25	0,00
	4,81	27,62	1,00
	1,50	79,21	0,00
	1,36	77,09	1,00
	0,48	37,40	1,00
	3,76	53,07	0,00
	2,50	41,54	0,00
	2,11	59,86	0,00
	2,90	19,98	1,00
	1,29	25,55	1,00
	0,99	63,76	0,00
	1,26	54,90	1,00
	2,28	29,39	1,00
	0,43	41,19	1,00
	1,34	71,27	1,00
	1,26	14,50	0,00
	3,72	71,27	0,00
	16,37	28,03	1,00
	0,78	81,28	0,00
	1,87	66,19	0,00
	0,93	78,08	0,00
	2,96	16,62	0,00
	0,70	78,66	0,00
	1,90	54,91	0,00
	0,63	78,72	0,00
	0,60	45,14	0,00
	3,63	102,49	0,00
	1,90	54,91	1,00
	2,09	75,72	0,00
	0,53	44,34	0,00
	1,37	62,71	0,00
	2,96	62,97	0,00
	3,62	59,89	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40540	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173727,71	401288,47	17	720,42	27685,59
	40541	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173882,40	401006,32	12	632,52	21876,06
	40542	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173904,06	401176,04	39	911,78	13175,02
	40543	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173912,44	400997,84	17	479,94	10970,28
	40544	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173973,25	401211,44	18	453,72	13677,73
	40545	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173936,31	401161,82	28	574,28	1547,63
	40546	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173981,18	400872,98	14	531,97	13253,54
	40547	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173915,21	401127,34	32	542,61	8115,81
	40548	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173939,25	401171,43	39	670,78	7838,64
	40549	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173919,96	401009,90	7	94,92	227,62
	40550	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174009,75	401086,56	13	359,42	6480,19
	40551	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174154,99	401227,54	45	951,61	10898,81
	40552	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174048,77	401337,76	45	1417,22	37714,66
	40553	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174059,15	400907,66	15	424,07	9154,82
	40554	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174034,05	401288,03	9	228,47	1951,16
	40555	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174031,26	401011,36	9	152,72	1541,91
	40556	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174034,05	401288,03	5	159,83	478,26
	40557	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174071,01	401178,14	22	156,94	1014,07
	40558	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174113,90	401111,21	6	252,04	3417,97
	40559	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174075,12	401130,92	12	248,09	1757,71
	40560	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174181,93	400978,97	21	460,29	8018,41
	40561	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174091,39	401160,40	16	436,17	6710,44
	40562	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174119,70	401164,56	21	317,05	2621,69
	40563	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174248,37	400976,00	11	391,39	6579,51
	40564	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174141,79	401249,29	11	138,52	1097,11
	40565	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174165,88	401118,08	5	116,03	298,47
	40566	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174342,19	401120,12	8	565,53	16588,71
	40567	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174403,87	401325,09	26	880,87	26161,98
	40568	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174343,37	400804,50	14	511,19	15161,63
	40569	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174409,33	401045,88	23	770,26	16710,01
	40570	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174360,07	401295,38	20	430,68	4879,23
	40571	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174713,19	400923,38	8	266,36	744,10
	40572	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174688,31	401223,98	9	75,85	184,62
	40573	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174709,46	401287,81	13	179,29	1635,04
	40574	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174681,29	401133,22	9	169,98	1674,62
	40575	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	174714,63	401223,87	24	502,29	2347,45
	40576	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174681,85	401127,29	4	77,40	372,25

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,96	100,91	1,00
	4,68	197,94	1,00
	1,96	87,24	0,00
	3,32	90,30	0,00
	2,14	118,72	1,00
	2,98	154,95	1,00
	5,06	127,96	0,00
	1,25	154,95	0,00
	2,14	143,58	1,00
	4,23	27,01	1,00
	6,64	53,69	1,00
	1,06	88,81	0,00
	1,96	147,87	1,00
	7,16	127,96	1,00
	6,18	73,13	0,00
	6,64	32,65	0,00
	6,18	72,08	1,00
	2,80	15,29	1,00
	5,10	87,00	1,00
	2,79	85,55	1,00
	2,81	65,50	0,00
	4,29	87,00	0,00
	0,74	52,32	1,00
	1,61	83,90	0,00
	1,96	28,66	1,00
	1,13	52,32	1,00
	7,67	160,79	1,00
	1,32	160,79	1,00
	2,08	155,32	0,00
	1,88	77,31	1,00
	2,20	79,64	0,00
	5,37	66,59	1,00
	1,51	12,49	1,00
	1,16	48,96	0,00
	0,94	49,65	0,00
	2,22	86,64	1,00
	17,81	20,66	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40577	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	174692,63	401224,13	5	135,64	653,00
	40578	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174759,59	401237,27	10	196,87	2355,67
	40579	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174743,74	401295,09	27	360,83	2648,79
	40580	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174735,41	401338,56	47	583,25	5615,34
	40581	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174726,31	401034,86	11	438,43	1139,76
	40582	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174992,43	400959,85	12	567,35	1208,10
	40583	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174742,14	401142,90	11	262,28	1288,78
	40584	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174865,16	400888,11	15	774,49	26199,59
	40585	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174759,59	401237,27	12	182,71	773,51
	40586	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174756,82	401157,96	13	204,32	2313,68
	40587	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174760,13	401082,40	14	201,44	2265,86
	40588	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174743,80	401034,29	13	351,05	3797,22
	40589	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174830,68	401151,34	37	510,90	10972,95
	40590	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174760,53	401033,82	24	286,10	4140,14
	40591	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174835,72	401229,12	29	341,34	3144,67
	40592	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174864,11	401196,36	22	338,07	2813,18
	40593	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174784,91	401159,79	7	160,24	1255,64
	40594	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174808,97	401159,17	8	153,20	1312,41
	40595	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174894,22	401016,71	10	369,42	791,61
	40596	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174826,19	401321,80	14	51,26	118,79
	40597	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174871,42	401023,80	10	249,25	3237,86
	40598	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174858,64	401226,91	12	105,24	231,05
	40599	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174908,34	401046,18	18	386,34	4986,55
	40600	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174905,24	401124,31	18	323,41	1404,02
	40601	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174862,49	401325,76	4	98,22	556,51
	40602	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174417,88	401185,66	24	719,31	3887,75
	40603	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174387,69	400853,56	13	362,15	6219,45
	40604	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174350,68	401129,76	9	293,91	2976,06
	40605	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174418,11	400911,83	6	218,68	1968,75
	40606	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174412,22	401125,27	21	992,30	2442,68
	40607	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174419,73	401119,97	27	1072,19	3176,10
	40608	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174521,36	400955,70	15	518,56	14151,38
	40609	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174552,87	401192,98	44	622,38	16594,14
	40610	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174442,88	401054,47	15	386,00	4445,22
	40611	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174469,74	401064,63	19	216,03	3198,75
	40612	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174500,57	401005,36	15	189,94	2259,89
	40613	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174546,50	401273,26	19	287,34	5047,70

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,75	57,88	1,00
	4,26	56,10	1,00
	0,58	89,65	1,00
	0,58	89,65	0,00
	1,55	97,47	1,00
	2,24	96,77	1,00
	3,05	73,72	1,00
	6,74	115,17	1,00
	4,12	31,94	1,00
	2,69	59,27	0,00
	0,85	66,91	0,00
	3,50	97,47	0,00
	0,81	87,33	0,00
	1,68	64,90	0,00
	4,21	45,83	1,00
	1,59	51,40	1,00
	7,06	57,98	0,00
	4,09	36,23	0,00
	4,84	63,34	1,00
	1,08	18,27	0,00
	1,18	60,85	0,00
	4,47	14,02	1,00
	1,29	76,50	0,00
	0,59	76,50	1,00
	14,03	31,18	1,00
	1,32	88,87	1,00
	1,88	59,77	0,00
	4,51	65,02	1,00
	9,95	96,49	1,00
	1,82	299,47	1,00
	1,10	299,47	1,00
	1,26	101,30	1,00
	0,60	48,08	0,00
	2,02	110,75	0,00
	1,26	37,87	0,00
	1,03	50,84	0,00
	0,84	65,97	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40614	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174559,03	401037,58	28	313,78	5646,67
	40615	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174515,18	400854,92	4	192,57	1988,67
	40616	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	174528,07	400955,48	7	345,87	1117,11
	40617	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174655,53	400918,29	13	596,23	17583,42
	40618	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174735,03	401341,92	50	682,69	13381,22
	40619	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174596,44	401023,65	10	240,20	3865,23
	40620	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174603,45	401125,28	23	381,63	4532,17
	40621	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174634,11	401179,88	13	296,54	5870,99
	40622	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174566,82	401233,17	19	287,32	4828,14
	40623	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174614,29	401096,69	8	154,37	1467,72
	40624	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174713,19	400923,38	6	284,97	3524,96
	40625	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174702,70	400960,60	5	248,94	2703,80
	40626	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174703,52	401000,02	15	254,22	2682,98
	40627	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174667,98	401168,72	8	238,21	3631,74
	40628	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174706,27	400916,65	16	444,25	7109,19
	40629	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174705,60	401042,33	15	275,15	4604,94
	40630	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174679,40	401197,09	10	147,68	1021,21
	40631	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174670,58	401294,60	13	85,21	331,37
	40632	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174688,31	401223,98	11	129,38	986,72
	40633	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175541,39	400843,82	23	341,65	5300,27
	40634	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	175827,81	400814,51	12	190,39	2161,53
	40635	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175827,81	400814,51	41	589,09	13894,24
	40636	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175922,80	400795,23	11	302,21	3246,86
	40637	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175531,10	400850,74	23	252,79	2544,97
	40638	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	176020,89	401015,96	31	1326,45	57669,79
	40639	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175674,75	400811,39	20	142,57	1052,81
	40640	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175644,93	400837,43	17	239,41	3269,28
	40641	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175644,88	400946,92	67	1011,48	9682,50
	40642	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175700,02	400799,44	12	143,91	893,32
	40643	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175674,75	400811,39	17	294,72	3630,18
	40644	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176161,94	400892,84	4	269,18	3819,65
	40645	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175632,60	400863,89	30	236,31	1772,05
	40646	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175648,89	400873,72	48	276,02	1925,87
	40647	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176084,25	400961,24	10	405,08	9605,30
	40648	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175505,17	400886,22	25	642,11	1342,01
	40649	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175732,20	400996,81	64	883,31	5643,32
	40650	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175551,80	401015,52	78	854,36	5323,41

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,96	51,36	0,00
	28,84	67,13	0,00
	6,71	89,61	1,00
	10,32	89,61	1,00
	1,62	166,99	0,00
	0,61	63,20	0,00
	2,95	53,66	0,00
	1,03	78,57	0,00
	1,97	54,50	0,00
	1,94	42,65	1,00
	6,40	110,81	1,00
	6,11	99,24	0,00
	2,03	90,71	0,00
	2,03	56,28	0,00
	5,37	61,94	0,00
	1,52	57,85	0,00
	3,98	30,29	0,00
	1,07	30,73	0,00
	2,26	28,33	1,00
	3,07	45,47	1,00
	2,99	47,31	1,00
	1,10	59,09	1,00
	2,83	60,39	0,00
	2,93	25,15	1,00
	1,34	121,54	1,00
	3,06	16,35	1,00
	3,90	45,19	1,00
	1,28	105,67	1,00
	1,67	31,73	1,00
	1,10	59,09	1,00
	40,19	97,15	0,00
	2,34	22,03	1,00
	1,40	13,86	1,00
	5,09	112,97	0,00
	1,81	105,67	0,00
	1,64	121,54	1,00
	2,79	52,53	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40651	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176164,53	401170,05	25	865,49	39651,51
	40652	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175597,97	400943,09	19	258,67	1366,49
	40653	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175668,17	400970,43	21	244,50	916,15
	40654	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175585,49	401076,76	43	391,49	2917,31
	40655	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175770,74	401032,24	36	301,64	628,02
	40656	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175768,55	401037,04	53	514,63	7759,30
	40657	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175671,25	401109,65	69	504,62	4101,50
	40658	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175699,16	401082,12	33	238,76	1649,56
	40659	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175539,93	401063,42	11	172,27	1060,14
	40660	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175812,98	401056,38	9	312,18	664,72
	40661	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175631,22	401097,74	24	222,98	1836,53
	40662	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175590,52	401077,29	8	15,37	14,54
	40663	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175583,22	401083,90	7	18,59	20,87
	40664	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176447,70	400618,06	24	1105,71	44596,04
	40665	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177538,20	400729,87	21	962,93	42632,45
	40666	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177245,60	400754,81	35	949,83	5557,98
	40667	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177181,19	400700,68	20	380,82	3094,98
	40668	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177160,29	400682,08	18	244,67	2975,20
	40669	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176408,11	400678,02	12	256,47	823,86
	40670	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176946,85	400642,04	16	430,03	7531,44
	40671	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176448,28	400679,17	12	249,22	3011,85
	40672	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176555,38	400704,79	16	452,54	8813,28
	40673	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177149,91	401120,35	57	2943,87	148308,21
	40674	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177259,88	400757,46	6	225,15	598,70
	40675	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177259,08	400805,95	15	303,69	2951,38
	40676	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177259,23	400718,11	12	183,90	1821,55
	40677	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177349,83	400901,90	30	930,07	22255,72
	40678	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176909,22	400715,71	7	244,25	3459,08
	40679	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177212,36	400815,87	9	397,28	6173,28
	40680	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176512,95	400862,62	6	344,10	6505,53
	40681	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177235,79	400801,83	8	169,01	479,98
	40682	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177212,36	400815,87	4	189,72	2118,20
	40683	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177301,24	400890,11	14	330,92	3633,69
	40684	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177051,85	400938,16	27	581,48	9930,90
	40685	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176847,88	401144,51	16	1062,99	42501,56
	40686	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176580,98	400850,53	10	828,82	1630,02
	40687	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176969,03	401024,92	27	591,22	6308,43

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,11	147,21	1,00
	3,85	56,24	1,00
	1,77	38,12	1,00
	0,49	53,17	1,00
	0,60	32,58	1,00
	0,49	102,21	1,00
	0,42	53,17	1,00
	1,70	25,06	0,00
	7,00	37,40	0,00
	3,80	133,96	0,00
	0,56	47,08	0,00
	0,61	4,34	1,00
	0,74	5,66	1,00
	1,63	238,43	1,00
	3,21	160,50	1,00
	0,75	96,91	1,00
	2,02	96,91	1,00
	2,02	42,30	0,00
	2,49	63,64	1,00
	0,62	70,02	1,00
	2,49	55,69	1,00
	2,83	80,90	0,00
	0,91	363,45	1,00
	5,53	106,78	1,00
	1,57	89,80	0,00
	3,54	41,96	1,00
	2,78	114,94	1,00
	8,16	61,63	0,00
	11,30	95,61	1,00
	15,89	94,20	0,00
	1,57	80,41	1,00
	36,93	61,19	0,00
	3,44	53,07	0,00
	2,99	98,94	0,00
	1,26	409,34	1,00
	1,26	209,44	1,00
	2,07	80,31	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40688	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176517,18	401221,09	40	1969,40	121876,56
	40689	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177132,86	400859,11	18	859,73	42790,82
	40690	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177207,56	400863,87	7	108,40	182,50
	40691	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177009,70	400909,17	17	325,25	5829,31
	40692	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177007,13	401621,91	69	2898,21	228507,58
	40693	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177372,15	401430,07	41	1461,05	54890,22
	40694	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176564,18	401446,64	23	861,90	43134,32
	40695	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175871,84	400426,26	15	741,20	25124,07
	40696	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175579,45	400726,15	80	1883,68	21791,76
	40697	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175715,90	400430,76	15	480,83	11208,57
	40698	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176129,72	400500,18	10	257,42	3045,40
	40699	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175936,48	400483,80	9	348,38	6823,51
	40700	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175995,83	400489,35	17	238,48	1427,01
	40701	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176095,28	400546,79	21	439,59	10130,59
	40702	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175641,78	400551,78	6	158,28	1562,68
	40703	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175994,14	400778,69	55	1052,15	10454,22
	40704	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176103,45	400566,82	10	298,18	2839,62
	40705	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175935,60	400640,85	24	362,03	4479,93
	40706	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176164,32	400890,76	35	1156,04	43383,27
	40707	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175930,40	400643,87	32	504,16	14112,43
	40708	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	175981,73	400614,24	4	149,48	1005,97
	40709	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	175651,44	400692,81	18	299,02	4489,39
	40710	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176019,75	400640,01	4	212,88	2685,98
	40711	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	175730,57	400735,19	17	338,31	5509,55
	40712	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175991,61	400683,53	19	288,19	4380,42
	40713	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	175889,12	400750,54	19	401,66	7864,15
	40714	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175646,34	400694,93	24	232,96	2342,72
	40715	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	175675,28	400755,11	19	224,20	3301,89
	40716	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175767,76	400772,35	18	202,54	2630,55
	40717	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175556,71	400778,52	20	205,91	1291,16
	40718	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175760,68	400729,26	4	68,50	170,69
	40719	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175732,31	400739,84	7	114,72	338,75
	40720	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175999,03	400759,38	7	97,69	646,51
	40721	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175736,56	400746,03	8	119,91	499,48
	40722	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175850,20	400797,50	10	197,32	1813,81
	40723	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175682,89	400806,40	44	385,66	1417,63
	40724	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	175751,39	400767,66	11	164,10	1344,45

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,91	409,34	1,00
	5,29	204,51	1,00
	3,16	47,84	1,00
	2,07	73,34	1,00
	1,55	353,04	1,00
	0,52	241,46	1,00
	1,91	139,89	1,00
	3,17	161,05	1,00
	1,74	161,05	1,00
	6,25	102,80	0,00
	2,10	53,43	1,00
	3,92	82,20	1,00
	2,35	39,60	1,00
	2,79	79,10	1,00
	8,97	36,51	1,00
	0,77	63,32	1,00
	7,70	87,95	1,00
	1,13	55,03	1,00
	3,17	103,23	1,00
	4,11	41,90	1,00
	20,41	53,25	1,00
	0,89	55,69	1,00
	39,76	65,74	1,00
	0,77	75,97	1,00
	2,53	65,74	1,00
	2,75	100,46	1,00
	2,29	23,93	1,00
	0,72	54,28	1,00
	1,71	28,90	1,00
	2,03	38,21	1,00
	7,51	30,28	1,00
	4,10	32,69	1,00
	6,59	21,43	1,00
	4,10	26,23	1,00
	7,45	45,71	1,00
	1,67	39,63	1,00
	7,03	26,37	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40725	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175672,07	400782,20	15	75,91	322,19
	40726	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175068,81	400409,50	67	1429,51	34861,29
	40727	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175464,84	400813,36	43	1378,32	87000,44
	40728	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175263,52	400556,81	17	374,32	1261,91
	40729	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175254,38	400546,34	14	321,39	5568,61
	40730	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175086,04	400571,44	17	386,35	4179,99
	40731	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175463,12	400814,73	31	800,51	1001,88
	40732	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175242,02	400762,49	23	883,43	27082,45
	40733	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175156,25	400553,25	15	337,02	3692,48
	40734	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174888,33	400779,60	64	1786,60	48070,71
	40735	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175110,83	400681,11	10	304,40	1429,32
	40736	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174981,67	400711,90	12	317,14	5511,50
	40737	0	15:01, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175457,48	400810,19	27	1002,27	42921,54
	40738	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174984,55	400768,41	9	290,29	4364,08
	40739	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175184,12	400773,97	8	210,26	2741,85
	40740	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175060,88	400759,77	7	114,97	230,38
	40741	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175511,45	400787,90	14	159,04	625,44
	40742	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175105,64	400794,00	12	233,36	2236,37
	40743	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175082,91	400900,01	25	898,68	25732,45
	40744	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175505,34	400807,16	20	210,97	1412,30
	40745	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175165,01	400972,48	34	608,51	11184,25
	40746	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175219,21	400988,76	78	1551,49	15634,92
	40747	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175496,32	400874,74	9	142,66	255,10
	40748	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175494,48	400876,23	13	322,83	6534,41
	40749	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174946,84	400847,37	14	504,60	8002,85
	40750	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175397,23	400941,47	50	512,76	5400,05
	40751	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175558,90	400964,72	52	818,52	6333,89
	40752	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175094,37	400899,42	7	172,95	1290,22
	40753	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175350,62	400991,56	16	277,07	3276,59
	40754	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175520,16	401040,40	16	374,08	5304,93
	40755	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175217,32	401048,55	41	415,22	6454,63
	40756	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174900,25	401016,15	8	286,13	486,60
	40757	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176201,65	400422,63	53	533,49	10121,85
	40758	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176207,34	400565,26	19	283,87	3205,16
	40759	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176255,20	400812,37	40	1201,05	27768,82
	40760	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176166,67	400312,00	27	113,55	478,73
	40761	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176270,08	400557,97	157	1584,37	19889,39

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,44	10,18	1,00
	1,55	118,58	1,00
	2,03	139,64	1,00
	2,71	56,08	1,00
	1,91	57,37	0,00
	4,35	63,67	0,00
	1,95	122,43	1,00
	5,46	122,43	0,00
	3,47	90,76	1,00
	1,21	110,96	0,00
	1,31	65,74	1,00
	1,87	93,25	1,00
	5,95	107,56	0,50
	1,87	96,86	1,00
	5,24	57,95	1,00
	1,21	53,05	0,00
	4,02	29,79	1,00
	5,03	45,52	1,00
	5,26	122,31	0,00
	1,99	63,17	1,00
	1,82	74,17	0,00
	1,38	107,56	1,00
	1,98	63,17	0,00
	3,03	78,85	1,00
	1,77	81,45	1,00
	1,31	62,85	0,00
	1,09	71,55	1,00
	2,77	59,00	1,00
	1,45	51,26	0,00
	2,28	71,55	0,00
	1,05	45,19	0,00
	1,78	79,21	1,00
	0,99	70,12	1,00
	0,77	69,15	1,00
	0,83	103,23	0,00
	0,89	8,65	1,00
	0,53	57,67	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40762	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176174,17	400311,25	45	419,52	4768,76
	40763	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176410,90	401109,11	20	717,64	27043,40
	40764	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176259,56	400510,97	38	274,86	4823,56
	40765	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176376,68	400888,83	15	862,13	27185,78
	40766	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176240,41	400346,44	16	325,65	5698,22
	40767	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176282,45	400130,64	40	394,85	5229,17
	40768	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176321,49	400644,01	36	430,03	3256,04
	40769	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176347,04	400645,63	15	344,31	3561,71
	40770	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176315,50	400262,70	23	370,30	6794,69
	40771	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176301,23	400270,22	16	401,46	10260,11
	40772	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176295,25	401092,30	18	541,56	14995,41
	40773	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176332,77	400832,69	25	310,92	2537,04
	40774	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176311,93	400438,61	32	239,18	2373,68
	40775	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176330,99	400559,90	39	447,08	7974,54
	40776	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176332,77	400832,69	12	457,65	6431,50
	40777	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176410,26	400165,44	15	464,71	12786,82
	40778	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176470,47	400244,23	16	480,99	12193,92
	40779	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176446,04	400431,81	93	986,20	7664,68
	40780	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176377,00	400685,64	6	109,79	436,63
	40781	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176366,92	400492,48	16	234,43	1052,66
	40782	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176426,38	400622,75	13	270,42	806,72
	40783	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176425,15	400711,58	4	225,20	2847,20
	40784	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176401,86	400652,66	9	187,43	1990,70
	40785	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176433,36	400938,48	7	234,44	3121,96
	40786	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176389,59	400543,70	28	216,54	2746,46
	40787	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176433,35	400173,17	8	94,04	535,07
	40788	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176761,64	400232,06	30	705,01	9841,55
	40789	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176644,26	400185,88	52	618,60	9439,99
	40790	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177121,89	400324,56	85	1563,68	30295,13
	40791	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176738,76	400175,20	11	245,40	2414,94
	40792	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176799,40	400177,80	12	282,77	4339,22
	40793	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177292,75	400354,37	43	1919,55	94857,46
	40794	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176475,49	400240,12	29	704,03	2734,33
	40795	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176938,58	400184,14	6	260,33	2421,66
	40796	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176558,56	400193,41	6	191,90	1628,84
	40797	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176767,79	400285,94	24	582,80	12506,03
	40798	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176590,21	400229,75	9	289,90	4595,07

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,99	28,83	1,00
	2,27	221,23	1,00
	1,06	37,47	1,00
	2,29	151,23	1,00
	1,83	58,13	1,00
	0,60	36,45	1,00
	0,83	75,62	1,00
	4,10	113,05	1,00
	1,18	95,46	1,00
	3,07	89,56	1,00
	5,87	65,09	0,00
	1,93	54,83	0,00
	0,61	21,19	1,00
	1,76	44,68	0,00
	9,16	151,23	1,00
	5,09	96,75	1,00
	1,27	166,44	1,00
	0,64	166,44	1,00
	9,61	30,69	1,00
	0,70	41,76	0,00
	1,13	44,68	1,00
	36,26	76,57	0,00
	1,13	43,52	0,00
	2,82	69,98	0,00
	1,77	25,22	1,00
	5,51	32,87	1,00
	1,41	85,77	1,00
	1,85	83,06	1,00
	1,40	123,97	0,00
	5,61	65,15	1,00
	1,58	69,91	1,00
	0,43	241,47	1,00
	1,59	83,42	1,00
	13,89	98,05	1,00
	5,48	60,89	1,00
	1,12	85,77	0,00
	3,10	96,43	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40799	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177131,91	400209,69	6	216,31	1929,93
	40800	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176703,94	400342,90	47	836,97	14164,75
	40801	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176376,77	400543,70	99	1354,28	25914,85
	40802	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176622,04	400329,14	19	184,47	1862,83
	40803	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177304,88	400474,06	46	600,66	11828,55
	40804	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177290,83	400372,12	14	491,53	1881,24
	40805	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177588,68	400528,97	56	1980,84	54273,90
	40806	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176966,70	400453,37	14	853,85	42857,17
	40807	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176720,12	400388,15	6	117,07	793,01
	40808	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177071,24	400679,54	32	1525,24	89559,63
	40809	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176680,63	400489,84	11	440,35	9915,22
	40810	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177326,18	400393,75	8	309,93	4584,00
	40811	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177329,61	400468,18	20	343,52	1826,34
	40812	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176535,09	400436,14	5	163,01	1645,00
	40813	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177276,76	400503,00	10	456,85	8305,21
	40814	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177370,58	400494,58	10	526,08	9946,25
	40815	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176465,88	400572,83	25	424,08	5076,21
	40816	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176873,23	400648,99	60	1551,83	8419,95
	40817	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176886,08	400674,98	50	1073,33	14264,84
	40818	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176785,13	400617,49	8	307,68	1492,21
	40819	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176729,64	400093,60	52	644,83	11926,98
	40820	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177331,22	400000,00	31	304,95	6222,05
	40821	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176873,59	400000,00	12	269,53	3548,34
	40822	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176344,91	400078,83	18	226,18	2342,87
	40823	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177448,02	400145,92	44	794,41	9851,73
	40824	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	176765,67	400069,83	4	144,71	1258,59
	40825	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177425,57	400034,93	10	192,53	2424,25
	40826	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177007,87	400093,18	10	286,46	2733,46
	40827	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176879,73	400057,14	12	293,13	3420,53
	40828	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177132,24	400041,59	15	237,03	2343,62
	40829	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177007,87	400093,18	24	209,19	812,69
	40830	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176414,32	400092,64	19	165,59	1775,41
	40831	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176274,83	400095,00	11	218,12	1642,08
	40832	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176780,09	400176,30	57	924,46	11517,06
	40833	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176506,68	400075,30	13	160,45	1225,62
	40834	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177122,89	400083,16	10	243,01	3238,34
	40835	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176378,90	400124,81	16	341,29	6699,59

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	5,14	80,81	1,00
	0,82	95,71	1,00
	0,51	98,27	1,00
	0,82	29,53	0,00
	0,83	54,92	0,00
	1,67	71,50	1,00
	0,96	160,50	1,00
	5,67	241,47	1,00
	5,24	32,99	1,00
	0,43	226,70	1,00
	5,24	126,39	0,00
	8,68	71,31	1,00
	1,92	43,57	1,00
	6,02	45,46	0,00
	1,20	164,88	1,00
	1,12	155,15	1,00
	0,95	55,96	0,00
	0,75	140,22	1,00
	0,45	138,49	0,00
	0,45	138,49	1,00
	1,40	72,02	1,00
	0,69	54,61	0,00
	1,50	72,63	0,00
	1,53	46,86	1,00
	0,67	123,95	1,00
	27,63	43,66	1,00
	1,03	50,98	0,00
	8,87	72,49	1,00
	1,05	52,10	1,00
	4,67	40,17	1,00
	2,53	50,58	1,00
	0,73	37,21	1,00
	6,79	53,92	1,00
	0,87	113,06	0,00
	3,10	35,72	1,00
	2,33	61,07	0,00
	1,53	58,02	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40836	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176687,22	400108,54	43	290,59	4380,42
	40837	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176985,40	400105,64	8	153,00	1425,15
	40838	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176432,84	400125,88	13	183,92	1848,95
	40839	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177212,39	400156,34	11	516,05	11668,25
	40840	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176526,92	400164,52	22	420,08	8946,45
	40841	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177082,12	400132,18	11	196,50	1492,21
	40842	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176958,35	400121,08	10	151,24	1267,48
	40843	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177246,56	400102,67	7	224,05	3060,09
	40844	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176432,84	400125,88	9	102,92	567,68
	40845	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176451,82	400144,03	44	325,68	1502,85
	40846	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177060,23	400145,67	28	377,78	3420,49
	40847	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177039,50	400132,93	21	173,88	630,67
	40848	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176410,56	400142,39	4	97,96	568,91
	40849	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176394,85	400121,16	5	67,08	202,02
	40850	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174084,42	400043,20	25	1376,68	103266,26
	40851	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174045,42	400284,44	7	594,43	3012,64
	40852	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174252,91	400037,88	8	613,84	19586,55
	40853	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174782,78	400230,76	37	2012,38	110103,98
	40854	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174406,36	400295,67	8	450,79	1933,26
	40855	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174788,56	400227,07	8	292,16	726,95
	40856	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174837,33	400302,75	33	419,16	6387,57
	40857	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173744,48	400578,88	40	2212,60	126204,07
	40858	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174362,38	400449,20	11	677,47	26853,76
	40859	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174863,13	400354,37	11	326,72	5827,38
	40860	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174710,44	400371,89	17	847,17	37368,43
	40861	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174944,65	400482,86	21	596,67	11440,44
	40862	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173785,86	400494,44	72	1073,24	19873,01
	40863	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174872,28	400442,22	16	585,53	12205,44
	40864	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174781,94	400487,21	14	601,60	2359,99
	40865	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174781,94	400487,21	12	332,34	3719,10
	40866	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174732,55	400384,84	12	413,86	6936,79
	40867	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174196,35	400487,10	61	3098,46	5739,31
	40868	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174482,12	400780,24	25	1279,53	63242,84
	40869	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174640,04	400607,65	99	783,42	11153,02
	40870	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173885,75	400829,40	33	1822,82	66974,60
	40871	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174804,75	400712,98	21	810,55	27238,37
	40872	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174236,62	400969,18	22	1489,01	95231,48

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,67	17,97	1,00
	3,28	45,72	0,00
	1,42	49,48	1,00
	1,38	92,97	0,00
	1,59	83,42	1,00
	2,10	61,07	1,00
	1,42	40,47	1,00
	6,54	63,62	1,00
	4,11	30,36	1,00
	0,73	30,36	0,00
	0,56	77,51	0,00
	0,56	18,15	1,00
	19,62	30,36	1,00
	7,96	26,41	1,00
	1,49	194,12	1,00
	10,69	194,12	1,00
	7,90	216,09	1,00
	2,04	216,09	1,00
	2,04	131,39	1,00
	4,61	75,72	1,00
	0,89	61,00	0,00
	3,00	232,86	1,00
	5,51	196,38	1,00
	4,77	59,99	1,00
	2,10	143,60	1,00
	2,53	103,12	0,00
	1,26	61,93	0,00
	5,09	118,58	1,00
	3,81	143,60	1,00
	4,66	110,32	0,00
	4,66	106,67	1,00
	0,49	273,98	1,00
	0,42	208,06	1,00
	1,83	118,25	1,00
	5,06	273,98	1,00
	3,90	118,25	1,00
	3,94	155,32	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40873	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174400,82	400811,24	15	907,34	25157,63
	40874	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174735,11	400732,41	38	753,63	25387,00
	40875	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173797,99	400940,89	20	1097,54	64879,59
	40876	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174404,42	400679,47	13	384,68	7162,58
	40877	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174737,23	400710,96	10	166,66	600,70
	40878	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174757,17	400712,71	7	284,17	4993,69
	40879	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174553,23	400761,38	5	190,98	1898,40
	40880	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174723,32	400794,06	5	195,17	2313,49
	40881	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172945,93	400320,02	12	1007,98	45910,38
	40882	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172921,22	401211,70	21	652,20	12249,19
	40883	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172930,34	401348,80	40	406,21	4529,50
	40884	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172971,64	401270,51	14	316,11	6261,37
	40885	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173150,08	400381,68	26	1110,94	62268,23
	40886	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173088,06	400000,00	23	889,83	33904,34
	40887	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173314,63	401331,16	41	1960,03	172438,90
	40888	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173097,76	400769,29	20	366,83	5082,46
	40889	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173092,82	401026,54	7	181,50	542,92
	40890	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173081,06	401051,18	12	328,88	4987,65
	40891	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173196,74	400813,89	13	294,44	3883,22
	40892	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173152,03	400369,64	18	524,04	8858,99
	40893	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173301,39	400762,59	33	1395,70	86899,98
	40894	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173371,18	400335,02	26	1189,48	62452,37
	40895	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173207,75	400734,86	8	263,22	2773,87
	40896	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173673,99	400331,63	49	2008,42	176133,18
	40897	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173207,75	400734,86	10	278,56	3661,59
	40898	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173532,89	399875,78	21	773,46	33265,74
	40899	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173628,14	400814,93	27	1499,54	103500,11
	40900	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173465,13	400927,94	21	1285,39	100286,99
	40901	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173541,68	400337,57	25	529,49	13093,61
	40902	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173708,60	400650,90	9	605,55	1308,11
	40903	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173547,06	400346,57	21	679,68	24736,07
	40904	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173705,09	400669,82	19	810,25	1658,07
	40905	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173651,13	400483,44	8	220,25	780,97
	40906	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173651,62	400339,66	11	228,69	2621,09
	40907	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173628,47	400386,80	4	87,72	248,13
	40908	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	173710,43	400412,28	27	372,57	908,27
	40909	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173712,54	400348,86	10	203,81	2040,04

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,08	208,06	1,00
	0,63	159,45	0,00
	1,88	181,74	1,00
	3,05	115,43	0,00
	2,38	32,28	1,00
	10,96	72,78	1,00
	19,94	67,69	1,00
	23,37	56,87	1,00
	4,22	238,31	1,00
	1,50	87,72	0,00
	1,34	41,08	0,00
	2,26	63,27	1,00
	4,97	250,57	1,00
	4,22	238,31	1,00
	4,33	275,11	1,00
	4,97	73,79	0,00
	4,89	52,55	1,00
	0,87	65,53	0,00
	1,86	117,10	0,00
	3,27	111,20	1,00
	2,11	175,36	1,00
	3,00	177,75	1,00
	15,60	66,31	1,00
	2,49	179,69	1,00
	7,72	63,89	0,00
	2,80	179,69	1,00
	1,70	176,51	1,00
	4,72	209,76	1,00
	3,00	68,23	0,00
	3,60	176,51	1,00
	2,70	116,10	1,00
	1,88	152,11	1,00
	1,32	61,74	1,00
	3,57	57,93	0,00
	6,78	37,89	1,00
	1,50	54,08	1,00
	5,53	42,84	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	40910	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173732,00	400217,74	6	196,62	2042,11
	40911	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173737,28	400170,17	9	207,26	2489,14
	40927	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172598,11	400734,30	16	763,59	32521,96
	40928	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172568,48	401114,47	29	608,69	12075,19
	40929	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172597,40	401255,92	6	395,92	1990,04
	40930	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172728,97	401316,66	11	314,78	892,14
	40931	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172763,21	401226,88	4	448,30	11126,38
	40932	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172650,48	401092,41	16	544,23	15155,00
	40933	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172763,21	401226,88	5	453,94	9510,35
	40934	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172786,34	401166,26	5	362,23	930,55
	40935	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172781,08	401161,48	27	1315,52	55404,53
	40936	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172810,29	400321,58	19	1139,44	49238,40
	40937	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172834,26	400055,23	18	505,65	1560,27
	40938	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172683,62	400000,00	8	386,32	5099,18
	40939	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172746,82	401403,99	20	901,25	24558,11
	40940	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172717,53	399961,21	10	506,28	15604,52
	40941	0	11:14, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172877,52	400673,86	22	554,69	14736,42
	40942	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172858,05	401059,49	23	1264,83	67283,27
	53523	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178680,86	398408,80	27	805,84	3258,40
	53524	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178800,14	398596,48	37	537,96	5761,06
	53526	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178805,46	398510,51	9	347,64	6566,21
	53527	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178895,86	398319,70	13	620,13	23164,49
	53528	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178700,30	398464,56	9	285,60	3487,35
	53529	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178717,81	398609,42	17	157,45	1520,28
	53530	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178801,42	398722,40	67	795,40	15287,39
	53531	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178792,96	398578,10	14	144,84	328,28
	53532	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178790,44	398574,59	11	99,60	472,32
	53534	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178783,63	398206,49	14	327,64	4449,45
	53535	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178780,15	398459,85	11	119,41	354,92
	53536	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178811,70	398030,38	13	192,51	611,93
	53556	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178596,94	398829,02	20	459,00	12041,25
	53557	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178598,84	398792,19	11	153,87	1280,64
	53558	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178650,25	398951,00	60	941,61	11236,21
	53559	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178652,03	398859,57	26	257,97	1151,68
	53560	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178678,71	398803,20	30	350,75	3583,56
	53568	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	178714,50	398962,36	14	824,03	36033,06
	53573	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178667,70	399144,74	8	240,92	3322,98

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	5,81	69,64	1,00
	3,81	50,16	0,00
	5,39	153,50	1,00
	1,06	55,11	0,00
	10,69	134,95	1,00
	0,58	128,76	1,00
	73,86	156,74	1,00
	7,26	93,95	0,00
	9,40	176,86	1,00
	1,99	176,86	1,00
	9,00	255,78	1,00
	3,43	200,27	1,00
	3,00	167,10	1,00
	3,43	167,10	1,00
	6,53	151,28	1,00
	6,78	107,62	1,00
	2,08	91,09	0,00
	2,33	255,78	1,00
	1,44	157,13	1,00
	0,63	74,43	1,00
	2,23	114,76	1,00
	3,15	142,74	1,00
	3,11	114,76	1,00
	0,75	30,40	1,00
	0,94	71,06	0,00
	0,68	38,31	1,00
	1,31	27,87	1,00
	2,08	78,95	0,00
	2,18	38,77	1,00
	2,15	85,42	1,00
	0,64	94,71	1,00
	5,23	50,31	1,00
	0,64	113,05	1,00
	1,68	26,92	1,00
	1,02	74,86	1,00
	2,12	151,37	1,00
	2,66	60,48	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	53577	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178578,45	399273,88	20	383,22	4082,72
	53579	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178578,45	399273,88	15	320,73	5172,09
	53580	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178658,96	399264,86	6	170,04	749,04
	53581	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178646,30	399304,79	11	448,30	11055,95
	53585	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178670,10	399306,10	10	348,84	5748,94
	53589	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178738,84	399396,70	18	82,21	468,88
	53590	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178777,03	399413,64	21	79,30	466,01
	53591	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178618,98	399520,48	28	1085,10	10292,32
	53592	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178579,20	399533,81	22	331,57	3019,94
	53594	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178582,84	399600,35	21	487,26	4889,22
	53595	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178683,45	399432,88	7	198,89	2298,49
	53596	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178688,29	399520,64	17	401,50	4220,98
	53597	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178722,75	399438,51	4	173,95	381,49
	53603	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178583,19	399709,95	13	409,20	7989,97
	53605	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178631,13	399703,49	14	353,38	4256,35
	53607	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178892,04	399749,49	13	797,02	39211,43
	53608	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178578,78	400084,61	226	2876,25	25765,62
	53611	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178682,63	399972,00	26	539,07	7540,20
	53612	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178834,80	400060,52	28	439,00	2050,34
	53613	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178748,29	400000,00	15	391,69	6585,02
	53614	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178796,82	400030,05	33	388,81	6669,73
	53615	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178335,30	398613,96	23	787,42	26317,45
	53616	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178403,70	398278,98	13	441,60	4537,41
	53617	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178406,24	398360,91	10	205,96	2262,19
	53618	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178460,63	398268,00	6	171,78	1719,64
	53619	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	178411,24	398241,16	14	323,97	880,96
	53620	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178487,64	398248,45	19	477,33	7313,22
	53621	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178666,61	398295,61	22	1124,28	67455,18
	53622	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178669,05	398758,16	43	743,28	11918,70
	53623	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178468,13	398113,37	5	89,95	362,83
	53624	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178501,83	398112,06	11	729,79	2560,65
	53627	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178561,00	398602,65	41	638,47	15990,49
	53628	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178513,56	398135,79	11	312,49	2916,63
	53629	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178536,62	398705,29	12	173,44	1105,15
	53630	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178542,93	398678,27	5	190,87	1590,65
	53631	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178603,67	398519,65	6	270,43	1041,78
	53633	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178650,91	398750,59	22	441,14	12036,75

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	3,84	93,09	1,00
	2,49	51,21	1,00
	1,81	75,47	1,00
	1,88	114,57	1,00
	1,85	114,57	0,00
	2,56	7,08	1,00
	1,88	6,14	1,00
	2,17	109,21	1,00
	0,65	101,41	0,00
	2,92	94,67	1,00
	4,19	63,70	1,00
	0,77	81,57	0,00
	4,54	82,99	1,00
	3,96	85,81	1,00
	3,96	70,88	0,00
	5,28	190,75	1,00
	NVT	143,08	0,00
	2,21	46,42	0,00
	2,03	72,82	1,00
	3,26	119,25	1,00
	2,03	41,16	1,00
	1,22	87,97	1,00
	2,45	141,16	1,00
	2,45	59,99	0,00
	10,17	52,81	0,00
	1,52	67,08	1,00
	1,86	85,97	0,00
	3,77	157,13	1,00
	0,86	94,76	1,00
	3,70	34,30	0,00
	0,70	292,85	1,00
	0,90	117,91	1,00
	1,52	115,96	1,00
	1,74	73,13	1,00
	8,56	74,25	1,00
	6,57	117,91	1,00
	1,21	83,77	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	53634	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178622,77	398089,21	33	488,36	7245,20
	53635	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178681,32	398567,88	17	363,08	8210,47
	53636	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178645,44	398098,36	17	160,88	1017,32
	53637	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178784,84	398159,66	8	433,88	9465,45
	53638	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178682,49	398045,29	12	429,19	9236,67
	53639	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178705,13	398730,22	82	756,95	6128,22
	53640	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178694,64	398467,52	12	204,80	1429,96
	53641	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178699,37	398363,58	18	389,54	5425,89
	53642	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178686,61	398236,07	5	154,27	704,56
	53643	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178694,64	398467,52	7	141,45	435,24
	53644	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178728,27	398733,82	39	312,22	2237,13
	53645	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178712,76	398610,69	9	79,64	401,47
	53708	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178397,19	399003,85	99	2126,90	65700,87
	53709	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178237,61	399345,67	15	587,60	21384,46
	53710	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178073,05	399623,92	23	561,38	11975,11
	53711	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178095,66	399231,75	20	329,21	5651,48
	53712	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178144,46	399214,59	10	289,17	2925,93
	53713	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	178230,64	399216,55	25	792,49	20667,86
	53714	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178200,07	399247,23	9	202,92	2544,02
	53715	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178211,42	399236,32	6	164,22	1224,06
	53716	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178266,29	399279,72	24	386,93	6113,71
	53717	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178314,67	399486,86	106	979,24	16295,87
	53718	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178307,82	399264,83	44	968,09	30272,51
	53719	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178299,00	399141,84	4	264,50	4352,46
	53720	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178241,02	399465,67	19	81,36	396,01
	53721	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178286,13	399356,36	25	346,82	4394,77
	53722	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178397,95	399014,85	22	438,27	4350,33
	53723	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178271,42	399474,71	14	53,17	213,53
	53724	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178272,67	399459,40	15	51,40	189,08
	53725	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178551,83	399347,00	62	1200,65	21137,92
	53726	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178301,97	399461,54	14	49,36	185,17
	53727	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178354,12	398829,61	11	235,90	2980,56
	53728	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178334,60	399477,73	16	66,53	288,22
	53729	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178337,11	399484,68	31	281,73	479,96
	53730	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178497,69	399309,30	61	1224,34	21402,83
	53731	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178439,28	399549,37	21	295,60	3775,67
	53732	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178448,48	398911,27	11	446,03	12509,20

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,27	59,80	0,00
	1,12	64,05	1,00
	3,30	48,50	1,00
	6,05	144,89	1,00
	2,15	113,64	1,00
	0,66	59,49	1,00
	1,44	43,85	1,00
	2,56	130,44	0,00
	14,92	69,06	1,00
	5,20	41,96	1,00
	1,00	44,27	1,00
	3,17	17,92	1,00
	1,95	161,06	1,00
	0,77	157,13	1,00
	1,04	122,29	0,00
	0,57	58,55	0,00
	3,70	58,90	1,00
	1,09	75,58	1,00
	2,37	48,95	1,00
	1,59	63,50	1,00
	0,94	56,78	0,00
	0,82	131,42	1,00
	1,42	80,75	1,00
	60,40	70,36	1,00
	1,70	9,28	1,00
	0,94	119,22	1,00
	0,55	80,70	0,00
	1,92	5,22	1,00
	2,06	4,46	1,00
	1,27	156,07	1,00
	1,83	5,07	1,00
	3,69	48,83	1,00
	1,71	9,46	1,00
	2,71	42,75	1,00
	1,38	110,95	0,00
	2,71	51,27	0,00
	5,52	116,55	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	53733	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178452,94	399525,40	21	547,43	16868,27
	53734	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178423,20	399216,34	5	157,28	431,39
	53735	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178404,13	399015,31	18	253,39	1477,30
	53736	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178433,66	399148,91	8	300,67	5287,80
	53737	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178500,94	399041,30	9	262,26	3665,88
	53738	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	178548,20	399097,52	10	305,13	4726,39
	53741	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178020,39	398340,92	25	705,55	8237,47
	53742	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177936,13	398740,04	21	345,81	5491,58
	53743	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177873,91	398128,51	12	424,98	8611,29
	53744	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178047,80	398656,21	17	456,62	7203,39
	53745	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178027,98	398702,46	17	319,98	1392,65
	53746	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177907,35	398558,64	8	174,84	1309,55
	53749	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178108,98	398806,55	45	348,87	2432,40
	53750	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178067,61	398667,35	9	168,50	1807,37
	53751	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178289,48	398711,19	116	1228,79	13077,40
	53752	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178102,06	398449,94	18	349,33	1996,80
	53753	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178294,14	398719,82	39	607,74	12899,33
	53754	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178184,80	398452,14	28	280,58	3091,34
	53755	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178238,79	398183,06	91	1164,37	20667,22
	53756	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178177,56	398596,78	24	186,58	913,98
	53757	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178287,64	398184,63	135	1834,45	7226,51
	53758	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178259,91	398175,93	24	490,41	6656,00
	53759	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178344,84	398057,95	23	418,22	2887,94
	53760	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178314,90	398131,45	15	348,25	6361,67
	53761	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178317,77	398198,18	31	264,99	1991,35
	53762	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178391,08	398295,67	22	927,60	4186,04
	53763	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178349,53	398750,52	13	423,23	8677,51
	53764	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178370,75	398103,57	47	605,62	7554,86
	53767	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178431,30	398758,90	13	290,96	4263,41
	53768	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178387,58	398078,86	12	400,14	6673,09
	53769	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178428,51	398078,67	10	145,89	473,38
	53770	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178150,82	400026,48	72	1923,35	39098,09
	53771	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177754,03	399968,40	8	278,85	3868,81
	53772	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177726,30	399844,67	16	247,32	1413,77
	53773	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177879,79	399826,36	32	1076,54	24705,13
	53774	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177881,97	399820,07	56	1912,68	41442,19
	53775	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178228,05	400101,53	42	1605,52	21588,39

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	3,52	109,21	1,00
	2,05	72,86	1,00
	0,55	45,60	1,00
	1,38	79,00	1,00
	2,26	87,19	0,00
	1,29	110,92	1,00
	1,46	117,65	1,00
	0,60	85,98	0,00
	6,71	75,13	1,00
	2,41	144,46	1,00
	1,95	40,77	1,00
	2,76	70,27	0,00
	1,95	28,88	0,00
	2,36	37,64	0,00
	1,52	55,99	1,00
	2,62	109,20	1,00
	2,92	106,04	1,00
	2,62	56,83	0,00
	0,70	168,55	1,00
	2,43	20,62	1,00
	0,70	86,41	1,00
	4,44	143,21	1,00
	2,79	45,02	1,00
	1,45	51,91	1,00
	0,87	43,81	1,00
	4,35	153,33	1,00
	1,22	80,76	1,00
	0,91	113,84	0,00
	2,87	71,52	0,00
	3,35	113,84	1,00
	2,36	43,11	1,00
	0,57	232,78	1,00
	5,84	72,05	0,00
	1,34	64,88	1,00
	1,54	232,78	1,00
	0,46	198,05	1,00
	1,15	157,05	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	53776	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177970,28	399509,90	13	1016,55	34002,16
	53777	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177901,04	400000,00	10	339,74	6465,24
	53778	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178267,74	400000,00	37	1634,65	86959,70
	53779	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178187,52	399918,56	12	510,85	11318,27
	53780	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178341,14	399530,22	17	886,54	48935,55
	53781	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178630,84	400151,96	24	1036,71	4465,12
	53782	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178255,45	399752,27	14	336,31	6405,07
	53783	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	178267,74	400000,00	17	459,29	8942,39
	53784	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178554,22	399742,75	30	1319,56	49977,04
	53785	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178522,38	399595,62	69	845,67	14332,06
	53786	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178415,16	399961,99	95	515,36	2933,62
	53787	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178412,73	399967,97	16	170,10	508,70
	53788	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178354,12	399929,89	8	20,65	21,12
	53789	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178407,95	399959,09	94	597,52	3787,43
	53790	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178419,28	399891,66	67	458,27	5028,50
	53791	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178452,94	399525,40	7	125,94	287,49
	53792	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178503,06	399516,88	6	202,17	2512,54
	53793	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178493,25	399634,93	44	168,54	1143,33
	53794	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178472,18	399830,56	8	319,99	706,95
	53795	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178551,76	399534,66	5	220,02	3019,38
	53796	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177747,92	399134,41	28	618,65	8134,41
	53797	0	11:18, 20 jun 2017		dodenakker	Polygoon	177839,24	399192,64	19	322,90	2015,81
	53798	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177935,99	399427,99	47	1440,94	65352,83
	53799	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177857,05	399094,82	12	73,88	314,35
	53800	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177847,95	399133,25	14	157,29	1555,82
	53801	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177581,37	399403,10	60	835,02	12579,50
	53802	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177636,90	399133,43	20	239,71	3501,67
	53803	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177777,20	399152,19	15	432,49	6809,61
	53804	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177825,02	399177,64	14	114,63	275,46
	53805	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177728,61	399319,68	35	734,52	9067,00
	53806	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178071,37	399209,73	8	296,40	5024,02
	53807	0	11:18, 20 jun 2017		dodenakker	Polygoon	177825,69	399203,25	5	133,81	935,47
	53808	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177572,07	399408,40	112	980,54	20600,06
	53809	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178031,59	399255,45	8	158,49	289,35
	53810	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177969,33	399211,73	5	144,86	350,19
	53811	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178016,91	399259,91	10	503,84	13036,12
	53812	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177490,25	399237,88	14	323,96	2790,99

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	3,05	198,05	1,00
	6,77	98,52	0,00
	0,46	195,31	1,00
	1,54	195,31	1,00
	0,46	134,86	1,00
	0,66	234,17	1,00
	0,46	66,70	0,00
	2,35	86,00	1,00
	0,44	118,26	1,00
	0,76	88,68	1,00
	0,62	51,16	0,00
	0,62	66,88	1,00
	0,77	6,79	0,00
	1,06	107,64	1,00
	0,78	62,81	1,00
	4,61	32,65	1,00
	12,17	57,59	0,00
	1,22	10,00	1,00
	5,29	105,11	1,00
	1,30	57,59	1,00
	0,99	76,62	0,00
	1,62	79,07	1,00
	1,98	155,14	1,00
	3,08	20,73	1,00
	2,76	41,21	1,00
	0,49	54,31	0,00
	0,51	74,97	0,00
	1,66	74,37	1,00
	0,64	28,24	1,00
	0,94	106,61	1,00
	4,73	69,80	0,00
	1,42	47,39	1,00
	0,43	85,58	0,00
	3,55	58,73	1,00
	1,98	67,55	1,00
	2,77	155,14	1,00
	1,88	66,44	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	53813	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178073,89	399295,94	20	460,06	11866,00
	53814	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177728,70	399306,73	36	276,27	1064,50
	53815	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	178012,98	399403,60	21	425,25	1805,98
	53816	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177444,09	399439,35	27	362,19	4155,28
	53817	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177508,14	399393,58	8	119,16	351,01
	53818	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177654,61	399417,13	15	205,47	736,62
	53819	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177630,28	399440,42	33	292,83	1767,33
	53820	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177560,46	399455,65	20	285,34	1966,36
	53821	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177537,07	399451,18	5	101,94	605,92
	53822	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177678,15	399432,50	8	291,94	917,88
	53823	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177465,49	399441,39	14	131,29	848,68
	53824	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177509,16	399464,82	7	114,50	800,58
	53825	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177478,52	399471,14	7	142,36	658,25
	53826	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177676,45	399442,90	5	230,08	949,66
	53827	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177532,49	399777,67	19	598,99	1989,03
	53828	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177596,66	399556,29	26	853,60	45345,20
	53829	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177451,76	399912,11	37	318,28	1137,18
	53830	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177481,58	399935,48	15	195,31	1240,12
	53831	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177487,78	399915,72	10	104,63	580,36
	53832	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177500,91	399874,13	9	151,24	1058,96
	53833	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177484,38	399697,99	26	320,58	3934,78
	53834	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177480,59	400000,00	6	98,33	314,38
	53835	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177478,55	399845,79	17	139,71	567,76
	53836	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177507,01	399972,12	31	133,42	743,45
	53837	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177495,42	399919,42	18	140,23	691,38
	53838	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177494,45	399792,90	27	285,40	4646,62
	53839	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177616,94	400058,07	35	425,31	4119,38
	53840	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177513,68	399872,98	22	319,81	4614,89
	53841	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177710,71	399886,73	50	910,02	4770,83
	53842	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177527,10	399964,22	29	145,87	782,28
	53843	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177596,20	400000,00	54	442,85	3398,22
	53844	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177575,13	399935,64	24	198,57	3073,17
	53845	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177552,85	399786,79	13	404,40	993,27
	53846	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177721,60	399832,43	16	568,82	1365,51
	53847	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177589,03	399694,92	9	563,06	17172,49
	53848	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177634,27	399543,24	42	666,42	7268,89
	53849	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177814,76	399584,54	28	944,96	48774,63

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,57	136,02	1,00
	0,39	27,62	1,00
	2,77	97,99	1,00
	1,44	50,13	0,00
	2,95	50,08	1,00
	1,68	42,69	1,00
	2,24	44,23	1,00
	0,66	43,29	1,00
	5,46	31,56	1,00
	2,84	103,86	1,00
	1,60	24,22	1,00
	4,61	32,70	0,00
	9,99	47,41	1,00
	8,91	99,17	1,00
	1,58	132,06	1,00
	1,58	152,02	1,00
	0,89	43,30	1,00
	3,34	32,19	1,00
	3,34	24,32	1,00
	2,97	43,61	1,00
	1,53	65,29	1,00
	6,41	28,13	1,00
	3,01	24,61	1,00
	0,91	14,82	1,00
	1,69	53,02	1,00
	2,82	72,79	1,00
	1,38	60,36	1,00
	1,69	116,28	1,00
	2,04	103,94	1,00
	1,49	16,81	1,00
	0,54	41,08	1,00
	1,42	16,81	1,00
	0,95	95,58	1,00
	1,17	185,21	1,00
	3,24	185,21	1,00
	0,75	80,97	0,50
	0,75	172,84	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	53850	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177798,31	400069,80	43	1196,34	12983,69
	53851	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177606,12	399972,92	13	141,34	434,28
	53852	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177712,09	399976,32	22	402,22	6219,13
	53853	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177627,66	399907,18	5	21,71	28,21
	53854	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177716,80	399869,16	5	36,65	59,79
	53855	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177725,86	399895,48	10	55,89	108,61
	53856	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177567,38	398892,41	89	1511,42	52209,32
	53857	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177819,45	398973,74	55	1046,87	28526,83
	53858	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177795,20	398792,58	9	232,56	1952,73
	53859	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	178161,18	399078,24	26	1059,02	47548,85
	53860	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177794,54	398900,94	46	690,84	9966,83
	53861	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177726,69	398797,70	13	185,80	1980,25
	53862	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177669,57	398891,44	23	317,73	3958,68
	53863	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177785,92	398858,05	17	197,53	999,08
	53864	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177894,27	398851,57	21	433,44	9307,70
	53865	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177617,85	398876,48	33	333,03	5532,11
	53866	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177578,42	398923,20	12	142,47	1152,63
	53867	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177712,67	398976,40	31	356,31	7766,89
	53868	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177864,40	398921,42	7	185,79	1546,68
	53869	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177934,30	399091,33	39	907,38	4190,00
	53870	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177760,14	399013,33	17	254,46	1911,32
	53871	0	11:18, 20 jun 2017		dodenakker	Polygoon	177791,35	398973,45	6	160,87	1479,21
	53872	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177945,46	398976,30	32	325,07	3316,41
	53873	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	178108,58	399053,58	30	631,35	3559,41
	53874	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177879,60	399056,69	48	405,65	1925,72
	53875	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177635,50	398976,39	20	241,96	3410,04
	53876	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177514,79	399191,61	52	952,47	26509,59
	53877	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178000,12	399019,62	7	271,49	4375,15
	53878	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177812,74	399033,39	38	335,63	4016,89
	53879	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178038,45	399047,32	34	153,82	1018,04
	53880	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177629,00	399021,04	28	496,19	3553,72
	53881	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177808,90	399106,88	60	362,04	2833,34
	53882	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177798,35	399068,65	34	162,53	943,56
	53883	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177803,11	399082,91	25	228,99	1823,80
	53884	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177829,67	399116,11	66	571,36	3771,07
	53885	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	178074,93	399080,70	57	363,23	3909,01
	53886	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	178066,63	399169,70	32	556,84	7992,20

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	3,03	88,83	1,00
	0,68	64,70	1,00
	3,58	66,95	0,00
	2,39	6,39	1,00
	4,38	13,92	1,00
	1,62	11,11	1,00
	0,82	112,75	0,00
	0,60	151,01	1,00
	3,03	50,12	1,00
	2,62	151,01	1,00
	0,70	60,57	0,00
	2,56	42,69	1,00
	1,22	55,61	0,50
	0,70	60,57	1,00
	1,18	68,64	1,00
	0,87	48,57	0,00
	3,36	31,99	1,00
	0,72	57,72	0,00
	4,18	68,64	0,00
	2,53	79,07	1,00
	2,66	54,68	1,00
	2,52	54,68	1,00
	0,41	73,30	0,00
	0,90	106,17	1,00
	0,46	67,23	1,00
	1,65	59,41	0,00
	0,46	95,53	0,00
	10,05	73,30	1,00
	2,07	78,62	1,00
	0,81	49,13	1,00
	2,04	96,30	0,00
	1,62	21,81	1,00
	0,76	24,18	1,00
	1,72	49,02	1,00
	1,45	58,88	1,00
	0,77	37,48	1,00
	3,22	64,60	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	53951	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177379,58	398846,39	59	946,00	17799,76
	53952	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177650,17	398361,81	22	1118,50	51379,19
	53953	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177548,15	398271,80	11	445,52	8525,50
	53954	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177502,67	398605,15	20	576,74	2211,70
	53955	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177588,08	398127,38	32	689,54	22119,75
	53956	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177456,07	398554,64	46	382,07	5371,82
	53957	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177474,09	398468,23	10	388,89	5770,09
	53958	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177469,59	398445,22	6	152,22	388,26
	53959	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177677,17	398611,81	36	1105,22	28445,71
	53960	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177664,44	398796,79	63	1363,35	23915,67
	53961	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177640,18	398515,73	31	716,03	3221,92
	53962	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177600,01	398118,64	27	306,71	4723,58
	53963	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177677,70	398414,39	13	331,24	6379,12
	53964	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177663,73	398705,63	27	392,83	3790,50
	53965	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177621,61	398115,34	5	52,74	108,99
	53966	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177651,55	398122,70	14	224,65	2959,45
	53967	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177795,77	398430,34	24	845,99	37203,98
	53969	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177711,92	398659,88	10	172,62	974,47
	53970	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177712,10	398749,32	42	1174,87	23468,09
	53971	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177719,39	398775,21	12	164,34	1632,04
	53973	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177711,92	398659,88	21	403,72	1431,52
	53974	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177754,15	398102,47	10	183,56	1734,32
	53975	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177869,99	398695,95	19	401,65	3728,79
	53976	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177863,84	398350,88	51	1019,55	22217,45
	53977	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177864,09	398356,93	14	488,06	8322,25
	53978	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177821,20	398781,63	7	158,21	1540,79
	61629	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175586,15	399921,01	36	1598,18	86481,49
	61630	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175994,69	399944,73	36	1077,26	14443,10
	61631	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175419,17	399910,48	22	399,54	5682,68
	61632	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175632,10	400313,80	79	3321,14	249317,92
	61633	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175336,88	399954,13	21	1171,95	15191,99
	61634	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	175946,00	399925,34	11	254,15	2379,10
	61635	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175997,14	399875,61	5	178,64	1573,22
	61636	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175283,95	399877,27	8	328,72	5471,72
	61637	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175272,64	400139,42	41	778,01	16675,74
	61638	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175548,37	400318,76	7	876,22	8015,08
	61639	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175338,28	399958,48	8	148,86	1330,98

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,59	78,94	0,00
	3,12	169,28	1,00
	8,07	115,87	1,00
	1,05	106,85	1,00
	2,64	123,00	1,00
	1,34	75,69	0,00
	0,55	107,96	1,00
	2,66	69,45	1,00
	1,68	90,69	1,00
	1,71	107,96	0,00
	1,68	91,87	1,00
	2,64	52,95	0,00
	2,17	66,67	0,00
	1,97	60,27	1,00
	3,60	21,54	1,00
	3,57	48,79	1,00
	5,58	95,24	1,00
	2,53	51,16	1,00
	1,25	137,26	1,00
	1,87	35,00	0,50
	1,25	79,07	1,00
	2,38	42,72	1,00
	0,97	72,21	1,00
	1,51	169,28	1,00
	1,46	94,54	1,00
	4,29	44,57	0,00
	1,78	189,85	1,00
	3,13	128,62	0,50
	1,43	62,02	0,50
	1,23	432,26	1,00
	2,29	432,26	1,00
	1,23	50,37	1,00
	13,20	65,17	1,00
	6,36	121,43	1,00
	0,56	107,30	0,00
	4,57	421,92	1,00
	4,57	40,25	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61640	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175527,75	400320,48	37	1458,10	31378,74
	61641	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176135,73	399969,52	22	306,92	2838,30
	61642	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176159,56	399877,52	10	122,53	869,37
	61643	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176335,03	399859,31	303	4392,58	66770,24
	61644	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176327,22	399660,92	24	971,52	25463,51
	61645	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176267,20	399710,23	28	699,56	14092,68
	61646	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176220,63	399588,01	9	194,31	1058,84
	61647	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176297,65	399935,24	9	157,94	256,94
	61648	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176302,56	399937,16	22	497,33	2362,02
	61649	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176387,50	400088,79	72	780,57	17337,76
	61650	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176480,62	399908,59	89	1013,03	12168,21
	61651	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176545,44	399510,57	34	1015,45	62086,14
	61652	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176455,73	399840,99	17	341,75	5766,28
	61653	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176394,72	399936,91	41	318,04	2409,62
	61654	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176405,14	399888,68	21	202,62	1421,54
	61655	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176474,14	399911,27	80	263,06	1891,75
	61656	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176502,57	399814,66	16	277,01	4859,44
	61657	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176507,26	399829,71	13	161,60	1374,63
	61658	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176529,79	399865,67	16	273,83	3117,31
	61659	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176605,35	399982,96	45	696,65	9002,72
	61660	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176605,12	399797,19	29	280,52	4748,10
	61661	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176686,30	399853,93	63	692,21	4604,04
	61662	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176569,65	399971,96	22	250,55	2605,42
	61663	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176695,06	399897,97	18	362,16	6491,32
	61664	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176639,40	399733,84	64	1020,23	13609,28
	61665	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176713,44	399828,97	41	538,64	3365,73
	61666	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176746,60	399715,26	22	375,20	8073,90
	61667	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176720,32	399990,45	11	409,07	8039,63
	61668	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176694,73	399786,23	28	311,11	2001,42
	61669	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176772,39	399887,80	24	316,05	3207,84
	61670	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176780,92	399819,45	24	413,25	7468,27
	61671	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176698,59	400045,38	6	176,32	1707,91
	61672	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177294,46	399664,37	68	1013,02	27567,27
	61673	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177186,20	399963,94	35	518,82	2135,69
	61674	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177205,70	400047,29	32	409,45	4240,50
	61675	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177199,67	399950,60	17	208,80	2034,02
	61676	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177147,64	399666,31	6	111,93	319,91

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,56	293,27	1,00
	1,60	34,11	0,00
	3,38	24,49	1,00
	0,42	100,39	1,00
	2,00	82,27	1,00
	2,00	93,83	0,00
	4,01	89,11	1,00
	1,54	40,85	1,00
	1,54	131,61	1,00
	0,43	131,61	1,00
	1,77	53,86	1,00
	2,54	88,10	1,00
	4,75	63,78	1,00
	1,74	23,40	0,00
	1,74	45,82	1,00
	0,35	21,15	0,00
	4,75	34,63	1,00
	2,42	30,04	1,00
	2,16	45,55	0,00
	1,22	45,55	1,00
	1,49	22,87	1,00
	1,02	43,90	0,00
	1,22	26,56	0,00
	1,43	92,18	1,00
	1,26	47,45	1,00
	1,63	45,46	1,00
	9,25	41,05	1,00
	8,64	89,11	1,00
	1,74	34,43	1,00
	2,11	60,54	0,00
	1,94	60,54	1,00
	9,76	59,49	0,50
	0,48	188,03	1,00
	1,33	52,46	1,00
	1,61	34,68	0,50
	1,35	30,09	1,00
	9,04	53,91	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61677	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177194,20	399517,93	17	178,82	1483,84
	61678	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177296,70	400088,80	38	547,43	7108,74
	61679	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177300,98	399800,85	32	693,68	17124,89
	61680	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177248,80	399580,78	33	532,25	2641,44
	61681	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177262,47	399983,67	48	464,62	3575,09
	61682	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177214,05	399599,25	13	270,99	1202,64
	61683	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177253,28	399540,68	10	209,88	2663,25
	61684	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177323,00	399908,98	12	222,63	2547,17
	61685	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177306,02	399986,58	22	160,46	1478,45
	61686	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177253,77	399580,31	8	184,17	1822,03
	61687	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177314,47	399908,92	18	308,65	5686,19
	61688	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177363,70	399630,98	27	590,92	14775,22
	61689	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177321,27	399938,79	13	246,95	1867,60
	61690	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	177356,47	399671,61	13	197,94	2036,37
	61691	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177315,17	399957,92	7	101,13	339,67
	61692	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177365,66	400006,94	12	236,18	3402,08
	61693	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177429,05	399786,80	13	328,85	6347,54
	61694	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177401,74	399885,00	14	180,29	1493,61
	61695	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177397,83	399887,73	11	199,16	1641,98
	61696	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177484,38	399697,99	17	500,94	10505,62
	61697	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177384,30	399840,77	13	183,35	1842,17
	61698	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177367,72	399829,32	15	300,20	1922,61
	61699	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177423,32	400027,24	16	323,41	5155,26
	61700	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177429,05	399786,80	10	286,83	4201,99
	61701	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177468,16	399972,95	21	286,53	3536,13
	61702	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177434,86	399878,27	22	51,60	210,17
	61703	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174996,18	399952,25	54	1379,04	55914,54
	61704	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174996,48	399423,99	19	798,59	39666,86
	61705	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175044,96	399928,75	40	744,10	17295,86
	61706	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175009,15	399842,26	10	249,38	3003,43
	61707	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175000,00	399797,66	16	365,04	5591,96
	61708	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175293,96	399865,90	37	974,04	32293,07
	61709	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175063,23	399956,13	15	246,26	3566,81
	61710	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175097,85	399935,48	18	249,93	3112,80
	61711	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175185,56	399939,42	20	468,76	11691,85
	61712	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174479,90	399396,70	12	631,81	7282,87
	61713	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174487,30	399649,42	28	520,22	11664,73

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,63	37,90	0,00
	1,61	123,95	1,00
	0,90	59,35	0,00
	3,50	40,54	1,00
	0,54	43,69	1,00
	1,78	43,00	1,00
	3,15	40,54	0,00
	2,67	51,55	1,00
	3,85	20,50	0,00
	3,46	62,62	1,00
	3,74	57,53	0,00
	1,51	123,46	0,00
	1,91	48,14	1,00
	2,42	50,60	1,00
	5,89	30,08	1,00
	0,45	58,76	0,00
	2,01	93,70	1,00
	2,06	45,50	1,00
	1,36	53,04	1,00
	1,14	117,40	0,50
	3,87	45,50	1,00
	0,89	103,19	1,00
	1,53	50,91	0,50
	6,28	72,62	1,00
	0,99	53,04	1,00
	0,87	2,95	1,00
	0,42	110,45	1,00
	0,42	192,55	1,00
	1,36	79,46	0,50
	9,28	68,27	1,00
	5,05	79,46	1,00
	0,77	171,10	1,00
	5,79	43,06	0,00
	2,36	37,78	1,00
	1,55	85,44	1,00
	12,42	127,60	1,00
	1,81	98,99	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61714	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173810,84	399735,96	14	498,00	13216,41
	61715	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173937,27	399577,68	12	604,86	22106,85
	61716	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174050,43	399589,63	16	590,95	20496,52
	61717	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174258,93	399623,66	25	824,88	33020,33
	61718	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174186,92	399603,55	9	151,58	1453,68
	61719	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174466,18	399682,53	21	807,73	40890,58
	61720	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174788,63	399653,12	13	841,85	32659,01
	61721	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174201,07	399809,47	37	983,01	2855,78
	61722	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174788,11	399765,07	18	959,18	51317,79
	61723	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173981,39	399773,24	17	821,06	42336,48
	61724	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173941,47	399968,70	12	715,36	31764,68
	61725	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174886,95	399978,35	18	502,80	7290,08
	61726	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174093,40	400000,00	6	417,94	1975,76
	61727	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174104,32	400000,00	15	1080,82	66337,67
	61728	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173743,09	399813,09	9	237,18	665,14
	61729	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174765,41	399897,63	17	428,37	4505,57
	61730	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174462,05	399950,74	8	407,62	1750,28
	61731	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174589,34	400107,87	85	1005,61	32668,56
	61732	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174732,20	399946,58	12	352,76	5557,98
	61733	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173747,05	399992,58	11	308,65	834,72
	61734	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173941,47	399968,70	10	509,59	11821,72
	61735	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174753,27	400116,75	41	899,72	20118,73
	61736	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174469,55	399943,91	8	104,99	330,00
	61737	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174788,13	399976,95	6	159,91	1527,48
	61738	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174793,57	400147,49	23	727,87	7178,75
	61739	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174882,53	400177,41	57	827,88	17369,27
	61740	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177024,99	399540,72	76	1201,71	18109,17
	61741	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176768,29	399896,70	13	284,92	3895,74
	61742	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176736,78	400059,30	8	224,65	1595,75
	61743	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176755,77	399980,55	19	526,30	9704,69
	61744	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177088,41	399942,93	31	892,39	37748,14
	61745	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176796,71	399799,80	11	164,35	1065,53
	61746	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176785,68	399438,57	13	144,58	743,84
	61747	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176859,76	399442,04	29	286,35	2011,27
	61748	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176813,70	399487,87	14	198,91	1444,78
	61749	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176849,09	399694,70	27	307,44	5667,50
	61750	0	11:18, 20 jun 2017		fruitkwekerij	Polygoon	176846,96	400022,56	6	153,57	1035,57

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	3,10	170,77	1,00
	3,10	162,95	1,00
	1,06	177,73	1,00
	3,49	187,78	1,00
	3,49	46,18	1,00
	5,38	187,78	1,00
	1,81	324,76	1,00
	1,06	191,80	1,00
	2,79	324,76	1,00
	1,40	195,11	1,00
	4,39	195,11	1,00
	2,50	68,05	0,00
	4,75	194,50	1,00
	6,89	191,94	1,00
	1,55	114,72	1,00
	0,85	61,45	1,00
	8,57	125,63	1,00
	0,49	147,95	1,00
	6,70	62,37	0,00
	3,45	76,39	1,00
	1,40	184,63	1,00
	1,03	82,49	0,00
	1,33	42,87	1,00
	7,25	47,52	1,00
	2,70	168,82	1,00
	2,59	62,24	0,00
	0,93	76,72	1,00
	0,78	58,52	1,00
	11,90	59,49	1,00
	1,05	59,37	0,00
	2,18	86,02	1,00
	3,73	29,91	1,00
	3,10	20,35	1,00
	2,11	31,41	1,00
	2,37	29,15	1,00
	3,87	33,91	1,00
	4,53	59,37	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61751	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176847,50	399962,79	5	164,81	1692,16
	61752	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176869,77	399455,44	27	249,49	2135,93
	61753	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177088,41	399942,93	34	809,54	21909,58
	61754	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176928,76	399469,38	15	155,16	1316,24
	61755	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176934,27	399515,86	12	224,34	2997,14
	61756	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177031,88	400074,78	68	1028,36	21895,50
	61757	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176970,52	399460,19	6	131,56	980,42
	61758	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176955,99	399524,39	6	165,94	1186,02
	61759	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177224,76	399783,41	43	1098,24	43754,83
	61760	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176961,38	399661,93	21	470,22	6079,72
	61761	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176980,68	399515,00	6	162,82	1462,43
	61762	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177087,51	399517,68	63	867,56	8693,41
	61763	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176988,80	399412,15	23	248,97	1703,75
	61764	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177088,00	399532,36	8	112,40	313,25
	61765	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177073,92	399829,32	5	51,72	85,43
	61766	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177146,11	399798,76	8	203,21	2358,10
	61767	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177074,30	399585,84	7	96,24	228,50
	61768	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	177153,09	399523,84	14	224,48	1185,81
	61769	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177176,42	399502,33	8	206,66	2167,10
	61770	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177153,00	399454,52	21	325,94	3010,84
	61771	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175687,98	399466,27	19	942,51	26810,77
	61772	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175871,87	399328,79	21	871,99	39289,42
	61773	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175974,11	399333,50	23	491,47	7285,01
	61774	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176163,27	399493,60	49	1407,15	50695,33
	61775	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175891,53	399334,57	9	84,21	241,88
	61776	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175427,26	399740,97	68	1754,92	108259,71
	61777	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175278,27	399437,39	29	551,76	15709,62
	61778	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175674,66	399516,40	27	512,22	12914,57
	61779	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175458,84	399463,54	19	251,38	2836,98
	61780	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175682,64	399508,92	12	158,45	946,82
	61781	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175776,18	399473,18	12	550,06	13318,96
	61782	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175854,81	399686,71	9	733,88	30892,55
	61783	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176020,46	399801,77	26	1090,21	27427,39
	61784	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176198,50	399674,33	26	1181,73	68047,68
	61785	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175510,49	399566,51	9	250,51	3834,91
	61786	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175568,99	399610,79	12	375,52	6782,65
	61787	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175662,17	399581,58	14	280,70	4794,21

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	13,87	42,33	0,00
	0,74	39,66	1,00
	2,83	82,90	1,00
	0,74	42,98	1,00
	1,07	52,93	1,00
	0,60	86,02	0,00
	3,35	44,90	1,00
	9,44	54,21	0,00
	0,58	82,90	1,00
	0,42	55,73	1,00
	4,62	54,21	1,00
	0,55	96,88	1,00
	0,55	27,54	1,00
	6,73	35,57	1,00
	0,60	21,95	1,00
	1,38	67,71	0,00
	1,63	46,19	1,00
	2,48	65,64	1,00
	4,11	45,44	0,00
	2,49	67,23	1,00
	3,42	253,47	1,00
	3,83	158,88	1,00
	3,33	85,96	0,00
	0,42	166,53	1,00
	4,59	28,56	1,00
	1,61	171,10	1,00
	1,49	112,70	1,00
	1,98	64,65	1,00
	1,60	66,84	0,00
	2,85	27,44	1,00
	3,55	215,17	1,00
	1,38	215,17	1,00
	2,66	211,07	1,00
	1,89	174,23	1,00
	0,96	66,84	1,00
	4,61	64,65	0,50
	3,54	62,48	0,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61788	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175500,59	399674,22	10	301,97	5655,11
	61789	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175598,32	399645,56	20	191,09	709,91
	61790	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175599,49	399741,74	32	497,07	11617,92
	61791	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175351,29	399810,24	59	974,98	15040,07
	61792	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175970,15	399774,39	29	516,19	8068,63
	61793	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175754,06	399743,33	33	536,82	5225,27
	61794	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	175769,98	399797,94	20	457,63	3056,46
	61795	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175847,07	399738,23	10	243,55	3654,83
	61796	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175742,74	399755,52	18	231,01	2874,70
	61797	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175391,88	399773,27	9	197,84	2081,33
	61798	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175896,38	399812,66	6	163,98	1508,61
	61799	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176014,80	399811,50	13	257,68	3883,12
	61800	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175345,99	399815,00	8	235,13	3248,77
	61801	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175815,54	399829,05	10	404,12	5492,75
	61802	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177025,59	399372,52	75	1098,49	21301,62
	61803	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177080,08	398960,49	27	430,67	3550,31
	61804	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177099,14	399016,71	54	798,12	24753,67
	61805	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177050,48	399074,33	30	714,72	28247,57
	61806	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176958,31	399277,20	13	239,17	2180,37
	61807	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176959,60	399402,09	8	141,58	773,83
	61808	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177238,83	398869,53	30	665,33	16264,78
	61809	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177004,68	399020,46	16	213,92	2683,87
	61810	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177087,66	399413,11	21	395,00	5902,18
	61811	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177086,71	399455,92	15	325,54	5036,77
	61812	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177121,94	399420,59	16	449,17	9323,05
	61813	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177130,40	399178,86	19	281,56	4027,71
	61814	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177096,42	399451,57	23	398,65	2137,19
	61815	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177194,19	399122,03	46	835,16	20540,10
	61816	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177156,91	399121,56	22	398,20	8819,60
	61817	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177156,91	399121,56	11	159,19	1364,39
	61818	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177184,40	399151,74	40	413,85	3819,85
	61819	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177325,51	399358,04	31	589,83	17262,04
	61820	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177195,75	399432,61	17	246,30	3793,82
	61821	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177211,25	399489,89	35	464,67	6832,80
	61822	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177210,99	399249,39	27	349,34	6807,13
	61823	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177292,14	399130,13	59	1263,98	17081,00
	61824	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177290,00	399150,00	15	449,34	11486,52

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	6,00	72,97	0,50
	0,85	53,24	1,00
	0,85	59,65	0,00
	0,77	85,34	0,00
	0,85	40,23	0,00
	0,87	115,84	0,00
	2,84	93,68	1,00
	3,04	53,89	0,00
	2,05	52,81	1,00
	3,78	48,15	1,00
	4,13	54,39	1,00
	2,67	54,39	0,50
	1,25	62,50	1,00
	3,13	131,27	1,00
	1,03	124,41	1,00
	1,59	65,91	1,00
	1,57	73,09	1,00
	0,59	145,48	1,00
	3,20	46,06	1,00
	6,35	39,92	1,00
	1,18	65,91	1,00
	1,19	31,28	0,00
	1,31	81,29	1,00
	1,11	96,88	1,00
	2,74	124,41	1,00
	1,13	48,58	1,00
	0,96	53,42	1,00
	1,18	67,22	1,00
	0,59	67,22	1,00
	1,13	38,83	1,00
	1,04	36,97	1,00
	2,15	67,29	0,00
	0,51	54,57	0,00
	2,52	59,83	0,00
	1,04	113,32	0,50
	3,57	130,20	1,00
	3,10	78,42	0,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61825	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177253,59	398853,82	10	169,85	1411,44
	61826	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177257,32	398900,37	18	199,10	1855,02
	61827	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177403,68	399454,66	23	481,90	13275,24
	61828	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177314,80	398789,86	9	241,05	2741,28
	61829	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177332,82	398961,03	45	1041,94	20703,09
	61830	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177375,00	399161,28	23	511,61	14603,95
	61831	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177426,73	399187,60	17	528,39	17175,48
	61832	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177433,68	399070,43	9	195,09	591,05
	61833	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176038,58	398736,88	11	431,34	7008,37
	61834	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175000,00	398765,82	9	904,24	45416,79
	61835	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175975,01	398863,03	39	422,08	6082,37
	61836	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175963,73	398940,60	17	920,54	37788,25
	61837	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175585,62	398845,91	21	1327,83	52290,73
	61838	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175061,39	398772,15	16	910,33	46909,42
	61839	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175226,33	398789,77	12	602,27	2591,84
	61840	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175166,59	399074,95	17	1106,04	74183,19
	61841	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176089,92	398865,62	4	152,04	1363,12
	61842	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176138,35	398923,89	11	236,81	553,17
	61843	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176053,34	398965,60	11	237,35	3185,46
	61844	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175779,93	399125,79	16	1037,85	53297,67
	61845	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175886,11	398982,85	6	256,94	3763,50
	61846	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175942,46	399008,69	15	491,71	12008,52
	61847	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176033,90	399103,60	24	861,51	30253,58
	61848	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175131,89	399426,74	57	2696,03	193020,85
	61849	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176089,49	399057,47	4	144,78	1290,85
	61850	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176124,78	399060,62	4	142,83	1258,96
	61851	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175457,51	399130,86	33	1250,53	86081,36
	61852	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175892,91	399226,57	45	1278,06	24256,55
	61853	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175480,02	399436,43	21	843,16	19877,03
	61854	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176195,76	399292,87	32	1244,87	22733,76
	61855	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175917,40	399207,84	20	339,28	908,07
	61856	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175573,80	399173,16	6	145,67	1282,72
	61857	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175635,16	399198,43	10	470,56	11069,02
	61858	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175568,29	399203,81	4	368,21	4601,76
	61859	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175950,72	399274,64	20	250,52	3242,17
	61860	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174993,16	399342,32	23	509,39	7576,88
	61861	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175980,51	399277,80	5	212,26	2783,46

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	4,49	37,24	1,00
	5,30	27,19	1,00
	0,76	72,89	0,50
	6,96	78,94	1,00
	0,77	153,58	0,00
	0,77	67,52	0,00
	2,66	102,39	0,00
	2,35	83,88	1,00
	3,43	85,52	0,00
	3,69	294,25	1,00
	0,67	82,63	0,00
	1,59	126,50	1,00
	1,18	186,46	1,00
	3,01	294,25	1,00
	0,70	111,14	1,00
	3,33	207,55	1,00
	24,30	44,65	1,00
	5,45	44,65	1,00
	2,57	73,32	0,00
	0,66	207,55	1,00
	18,55	64,90	1,00
	1,59	63,66	0,00
	1,18	135,59	1,00
	1,05	175,27	1,00
	32,98	42,52	0,00
	32,85	41,56	1,00
	2,16	224,39	1,00
	1,68	191,05	0,00
	1,60	253,47	1,00
	1,85	173,37	0,00
	1,68	78,74	1,00
	5,28	35,99	0,00
	0,78	158,88	1,00
	28,75	158,65	1,00
	1,83	52,51	1,00
	1,18	93,84	0,00
	2,36	56,61	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61862	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175884,06	399312,59	7	92,32	212,83
	61863	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175930,05	399301,66	4	82,16	218,06
	61864	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176234,49	399096,59	44	1573,72	85555,27
	61865	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176664,29	399511,13	102	2790,04	196311,59
	61866	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176417,08	398855,16	21	339,95	4635,52
	61867	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176469,69	399421,44	20	343,40	3762,98
	61868	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176531,89	398985,12	12	466,14	6977,52
	61869	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176427,49	399376,55	7	151,85	252,16
	61870	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176684,43	399143,64	41	1076,11	40929,30
	61871	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176611,24	399342,51	74	928,79	14545,34
	61872	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176565,68	399068,26	16	171,76	2046,61
	61873	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176559,46	398907,07	12	221,19	2282,59
	61874	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176597,05	399337,52	91	477,71	2940,43
	61875	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176582,16	398786,43	4	135,05	1047,10
	61876	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176600,83	398900,48	17	332,42	5548,31
	61877	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176684,55	398964,09	16	310,25	5194,26
	61878	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176778,74	399353,96	15	363,60	4321,89
	61879	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176721,48	398904,73	16	253,99	3092,28
	61880	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176661,59	399017,81	8	94,97	494,98
	61881	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176884,95	399313,27	74	1091,43	29291,16
	61882	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176721,04	398895,03	22	612,86	10581,95
	61883	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176761,10	399029,03	47	441,69	6170,69
	61884	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176884,79	398964,77	25	488,92	13933,54
	61885	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176858,18	399304,00	23	439,62	6639,83
	61886	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176784,41	399320,30	14	221,62	1457,64
	61887	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176908,99	399252,27	39	722,18	24221,52
	61888	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176906,25	399422,29	66	642,81	6972,03
	61889	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176861,64	399351,20	16	303,45	5021,34
	61890	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176869,18	399382,88	21	117,16	647,11
	61891	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176911,99	399286,99	17	168,37	1555,58
	61892	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176940,32	398869,54	20	341,55	6172,26
	61893	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176955,68	399322,52	21	225,70	2382,26
	61894	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176966,24	399437,44	10	176,41	1857,81
	61895	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174655,87	399041,52	37	1345,99	110934,46
	61896	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174905,18	398756,04	15	985,15	56457,33
	61897	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173726,01	398757,27	11	833,88	43602,33
	61898	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174137,37	398842,36	4	134,30	463,97

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	6,50	24,34	1,00
	6,25	37,58	1,00
	0,76	170,79	1,00
	0,42	105,60	1,00
	2,89	65,59	0,00
	1,75	74,26	0,00
	6,20	153,23	1,00
	2,97	37,97	1,00
	2,44	154,06	1,00
	1,01	109,30	1,00
	6,26	23,01	0,00
	3,06	81,05	1,00
	0,57	29,83	0,00
	23,73	44,09	1,00
	1,74	71,19	0,00
	3,43	77,09	1,00
	0,70	109,30	1,00
	0,87	57,45	1,00
	2,25	31,43	1,00
	2,04	75,70	1,00
	1,90	79,59	1,00
	0,83	50,14	0,00
	2,34	80,35	1,00
	0,56	73,75	1,00
	1,03	62,51	0,00
	4,69	80,64	1,00
	2,23	49,71	0,00
	2,21	73,75	1,00
	2,21	14,69	1,00
	1,36	33,49	1,00
	0,88	54,73	1,00
	2,51	40,54	0,00
	4,42	44,90	1,00
	1,97	298,46	1,00
	0,54	298,46	1,00
	4,35	205,95	1,00
	7,54	60,60	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61899	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173937,79	398809,30	23	1153,68	74040,88
	61900	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174320,94	398879,34	12	113,90	348,92
	61901	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174202,93	399183,12	12	1432,81	91534,65
	61902	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174317,77	399001,42	11	188,15	1849,26
	61903	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174366,23	399057,86	21	263,71	1736,75
	61904	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	174391,47	399060,19	11	164,98	1391,74
	61905	0	11:18, 20 jun 2017		boomgaard	Polygoon	174436,80	399029,01	4	153,03	1459,01
	61906	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174478,80	399103,70	15	374,85	6658,45
	61907	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174844,70	399051,64	16	555,57	1569,03
	61908	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174554,26	399127,60	23	760,68	23196,09
	61909	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174593,71	399114,16	20	279,29	971,38
	61910	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174591,05	399318,01	63	738,32	14626,89
	61911	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174249,19	399145,95	12	349,26	4541,36
	61912	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174542,96	399167,22	20	709,09	27268,67
	61913	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174210,58	399235,61	30	1488,87	95423,57
	61914	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174349,73	399174,60	36	575,99	11763,11
	61915	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174353,67	399294,40	10	194,73	1866,93
	61916	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174409,62	399310,50	9	177,07	1662,41
	61917	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174589,86	399325,16	14	412,95	10216,31
	61918	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174485,90	399352,09	15	484,12	8684,43
	61919	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174002,09	399376,03	34	1278,34	41594,76
	61920	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174133,88	399380,57	19	986,46	58894,57
	61921	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	174322,49	399387,81	18	897,07	46838,86
	61922	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174792,91	399606,73	31	1134,10	64115,55
	61923	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173835,39	399523,87	6	243,75	1815,97
	61924	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173835,39	399523,87	48	643,69	8403,68
	61925	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173730,08	399458,28	16	219,57	851,21
	61926	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172957,96	399616,51	37	2000,98	117463,63
	61927	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172668,80	398896,95	16	769,51	34143,75
	61928	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172681,18	399269,15	21	467,77	11727,86
	61929	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172692,04	399061,62	20	458,14	5248,07
	61930	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172653,14	399021,18	5	275,46	4671,69
	61931	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172630,62	399721,66	9	250,36	2999,47
	61932	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172643,88	399220,40	15	190,74	1469,52
	61933	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172620,61	399165,67	9	126,21	797,79
	61934	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172603,71	399370,33	13	890,46	3950,02
	61935	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172667,24	399726,43	19	565,62	10689,25

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,27	249,24	1,00
	2,51	14,89	0,00
	8,80	482,44	1,00
	3,17	51,43	1,00
	1,50	39,62	0,50
	1,50	40,71	1,00
	35,77	40,71	1,00
	1,71	75,81	0,50
	1,97	162,23	1,00
	1,71	183,21	1,00
	1,49	63,74	1,00
	1,49	78,23	0,50
	3,96	79,13	0,00
	1,39	183,21	1,00
	1,15	482,44	1,00
	1,15	46,99	0,00
	1,72	57,05	0,00
	4,39	58,22	1,00
	1,58	119,13	0,00
	3,05	74,05	0,00
	0,43	190,23	1,00
	2,67	238,11	1,00
	8,03	238,11	1,00
	1,55	192,55	1,00
	8,73	75,34	1,00
	1,27	77,40	0,00
	3,01	54,10	1,00
	2,23	149,67	1,00
	3,60	157,96	1,00
	0,91	128,01	1,00
	1,47	76,31	1,00
	3,61	76,31	1,00
	2,50	50,20	0,00
	2,47	44,99	1,00
	3,79	33,58	1,00
	5,36	179,81	1,00
	2,50	100,12	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61936	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172688,86	399809,44	5	237,24	3221,78
	61937	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172964,30	399619,33	23	1102,68	48779,88
	61938	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172766,55	399188,67	27	475,67	12460,63
	61939	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172681,18	399269,15	29	316,42	3821,97
	61940	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172745,10	398968,62	7	352,17	7677,46
	61941	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172693,26	399803,79	17	514,08	7378,16
	61942	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172797,56	399171,80	9	409,12	744,57
	61943	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172689,59	399105,12	17	213,53	2138,93
	61944	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172653,14	399776,32	4	110,18	244,56
	61945	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172787,30	399009,10	8	313,13	5720,15
	61946	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172744,32	399846,99	4	218,14	2825,73
	61947	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172792,02	398873,07	11	376,47	8886,17
	61948	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172791,04	399164,45	12	277,60	3300,05
	61949	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172740,03	399654,27	8	524,01	1409,40
	61950	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172827,75	398980,66	38	814,32	22723,64
	61951	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172773,05	399868,44	6	158,10	1606,01
	61952	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172777,74	398932,83	6	188,85	2014,09
	61953	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172839,28	398811,66	8	262,91	4165,21
	61954	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172884,60	399177,18	13	351,83	5784,04
	61955	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172813,59	398893,30	8	154,43	498,86
	61956	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172853,77	399848,49	10	212,55	2650,89
	61957	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173001,35	399314,50	32	1487,21	72382,85
	61958	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172995,30	398959,17	30	727,04	8122,57
	61959	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172907,80	398876,10	12	428,46	8019,87
	61960	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172898,32	398867,10	7	278,77	4015,92
	61961	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172907,70	399063,63	8	570,36	1559,73
	61962	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173057,24	399679,15	18	906,50	41638,25
	61963	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172884,60	399177,18	32	477,25	4851,22
	61964	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172858,09	399145,45	22	250,21	950,42
	61965	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172915,88	399073,41	9	206,50	350,74
	61966	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172920,14	399067,30	3	6,92	0,95
	61967	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	173126,07	398809,40	10	584,30	19652,98
	61968	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173155,40	399061,03	7	701,03	30678,30
	61969	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173212,41	399765,80	11	891,11	47177,06
	61970	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173230,23	399610,84	18	852,95	38523,81
	61971	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173043,91	399509,11	57	1914,08	21172,55
	61972	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	173129,71	398812,97	7	389,69	1019,95

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	21,63	77,20	1,00
	1,10	197,82	1,00
	1,01	113,60	1,00
	0,91	44,99	0,00
	3,24	97,41	1,00
	3,28	142,95	0,50
	0,85	102,76	1,00
	1,04	50,61	1,00
	4,63	50,25	1,00
	7,56	97,41	1,00
	42,30	66,98	0,50
	5,12	95,81	1,00
	6,87	113,60	1,00
	5,06	149,67	1,00
	3,53	132,93	1,00
	3,86	42,42	1,00
	15,32	58,47	1,00
	4,04	61,86	1,00
	1,41	48,88	0,00
	5,12	53,36	1,00
	5,81	43,15	0,00
	1,94	197,82	1,00
	4,43	170,65	1,00
	4,92	126,80	1,00
	12,16	80,99	1,00
	4,71	280,39	1,00
	1,10	272,30	1,00
	1,02	69,41	1,00
	1,94	23,01	1,00
	0,64	101,68	1,00
	0,62	3,22	1,00
	2,05	185,31	1,00
	5,69	195,72	1,00
	6,00	272,30	1,00
	0,43	212,28	1,00
	1,13	160,29	1,00
	4,99	161,91	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	61973	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	173085,73	399269,78	8	289,96	4913,54
	61974	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	173138,50	398821,56	7	393,13	1452,94
	61975	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173155,40	399061,03	6	454,86	8806,30
	61976	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173365,95	398806,74	41	2189,72	155125,27
	61977	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173242,53	399782,62	17	610,39	16855,30
	61978	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	173195,01	398759,51	6	150,97	220,12
	61979	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173615,29	399782,38	50	1785,30	142589,89
	61980	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173317,18	399668,19	4	249,79	3801,86
	61981	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173717,64	399381,43	21	1267,43	3574,90
	61982	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173717,64	399381,43	22	1184,61	69671,79
	61983	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173589,06	399100,16	50	1909,95	132654,58
	61984	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173709,49	399188,78	33	723,83	16926,67
	61985	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173537,49	399214,31	11	357,89	5445,90
	61986	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173729,48	399786,30	43	673,16	11837,37
	61987	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173729,48	399786,30	9	479,94	14073,78
	61996	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172464,95	398624,68	12	301,68	3366,47
	61997	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172493,14	398388,18	16	285,08	4102,58
	61998	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172462,05	398731,35	7	156,39	1251,48
	61999	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172451,84	398446,36	7	76,76	324,69
	62000	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172510,04	398336,43	27	440,94	7742,63
	62001	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172446,34	398473,25	27	374,33	5323,27
	62002	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172459,42	398453,75	24	608,54	7620,73
	62003	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172688,14	398670,00	26	633,96	17051,53
	62004	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172557,86	398340,51	23	361,35	5849,77
	62005	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172514,95	398749,28	28	594,82	10471,95
	62006	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172652,32	398441,06	12	493,78	13881,47
	62007	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172619,63	398334,06	11	180,71	1216,59
	62008	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172715,58	398586,48	16	564,66	19809,03
	62009	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172994,73	398317,95	71	1841,46	89085,84
	62010	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172697,35	398407,02	12	292,98	4830,99
	62011	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172793,21	398497,29	13	375,07	7569,44
	62012	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172725,57	398606,28	18	309,44	4638,49
	62013	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	172723,19	398592,90	14	120,05	532,08
	62014	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172761,26	398636,32	17	163,33	882,86
	62015	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	172785,75	398602,43	56	286,68	2675,79
	62016	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172796,05	398771,08	6	232,20	2633,27
	62017	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172770,20	398680,51	7	133,74	733,22

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	8,92	93,57	1,00
	0,43	117,82	1,00
	5,90	184,93	1,00
	2,66	243,68	1,00
	0,43	242,98	1,00
	0,69	61,39	1,00
	1,54	228,99	1,00
	49,71	73,10	1,00
	0,89	228,99	1,00
	0,89	198,86	1,00
	0,80	298,24	1,00
	2,18	65,09	0,00
	0,86	130,53	1,00
	1,89	93,34	0,00
	1,68	140,23	1,00
	3,67	82,49	1,00
	2,49	68,02	1,00
	6,39	56,74	1,00
	4,56	26,29	1,00
	4,29	123,13	1,00
	2,29	70,84	1,00
	2,29	115,84	1,00
	6,13	178,17	1,00
	5,19	113,17	1,00
	3,28	147,91	1,00
	3,12	127,40	1,00
	5,19	51,81	1,00
	2,03	126,99	1,00
	0,67	263,37	1,00
	3,12	60,21	1,00
	2,57	98,86	1,00
	0,94	58,22	1,00
	1,11	14,98	1,00
	1,41	57,64	1,00
	0,57	43,94	1,00
	4,17	74,80	1,00
	2,73	39,16	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	62018	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172770,47	398663,65	5	9,96	3,99
	62019	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172941,67	398636,34	30	708,68	25670,71
	62020	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	172806,35	398234,02	64	305,14	2479,10
	62021	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173218,66	398459,33	46	1564,68	106501,01
	62022	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	173047,20	398735,33	12	652,28	26398,12
	62023	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173049,21	398231,20	26	555,63	10052,92
	62024	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173281,95	398406,30	51	989,33	39891,13
	62025	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	173286,47	398615,38	11	580,73	9898,36
	62026	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173602,88	398257,47	27	1459,75	105950,60
	62027	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173356,11	398509,49	9	533,18	16512,92
	62028	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173365,66	398524,33	15	528,73	1447,83
	62029	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173331,12	398592,52	12	276,37	755,18
	62030	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	173380,48	398677,41	24	769,37	16362,89
	62031	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173487,67	398647,52	13	450,21	8956,05
	62032	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173535,85	398582,94	12	463,70	11900,48
	62033	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173585,36	398359,11	24	604,04	1464,38
	62034	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173380,48	398677,41	4	292,49	4325,84
	62035	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173702,02	398776,22	50	1619,62	82838,18
	62036	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173567,53	398454,00	15	575,44	19417,34
	62037	0	11:17, 20 jun 2017		populieren	Polygoon	173631,35	398334,84	12	344,54	6316,52
	62038	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173649,17	398379,07	21	446,55	12432,41
	62039	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173620,92	398772,12	31	527,69	9862,45
	62040	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173788,81	398356,03	42	503,69	8215,15
	62041	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173724,04	398313,70	7	135,70	163,36
	62042	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173768,05	398559,28	48	636,88	15341,04
	62043	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173774,86	398560,65	18	785,56	37651,85
	62044	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173815,47	398302,34	19	240,76	3418,09
	62045	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173772,21	398569,40	6	227,56	508,81
	62046	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173980,61	398602,14	20	828,37	40893,50
	62047	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173817,04	398432,45	9	269,21	720,75
	62048	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173917,06	398333,41	18	333,60	5682,34
	62049	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173823,84	398414,18	9	158,60	274,04
	62050	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176506,54	398658,63	74	2627,67	210364,94
	62053	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176189,94	398362,80	24	489,93	10343,65
	62054	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176394,92	398357,43	25	1147,35	66668,00
	62057	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176329,27	398682,99	8	346,62	3844,19
	62058	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176297,72	398798,85	8	492,53	7902,77

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	0,94	3,55	1,00
	1,16	180,12	1,00
	0,54	20,57	1,00
	1,93	168,11	1,00
	3,37	183,91	1,00
	0,96	92,17	1,00
	0,96	77,51	0,00
	3,87	168,11	1,00
	1,83	304,97	1,00
	4,46	149,74	1,00
	4,46	86,43	1,00
	0,58	81,58	1,00
	4,43	152,55	1,00
	4,43	153,24	1,00
	4,81	153,24	1,00
	0,45	55,74	1,00
	26,02	107,57	1,00
	0,96	298,24	1,00
	7,24	150,72	1,00
	6,56	117,14	1,00
	2,17	61,99	0,00
	2,65	57,59	0,00
	1,20	60,57	0,00
	1,46	53,12	1,00
	1,32	163,89	1,00
	1,47	183,99	1,00
	0,51	33,85	0,00
	4,39	111,36	1,00
	2,18	167,48	1,00
	2,18	120,11	1,00
	1,01	103,34	1,00
	2,25	53,11	1,00
	1,01	168,51	1,00
	1,85	61,42	0,00
	1,85	260,04	1,00
	7,98	119,45	0,00
	11,55	145,58	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	62060	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176297,72	398798,85	5	173,56	1767,53
	62061	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176311,41	398405,72	5	89,38	288,06
	62062	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176422,27	398402,14	7	300,34	4371,74
	62063	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176566,56	398550,48	10	419,91	5293,04
	62066	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176645,95	398355,71	7	410,37	9963,17
	62067	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	176567,82	398361,62	10	323,74	6520,23
	62068	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176606,45	398542,60	17	288,16	3507,38
	62069	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176884,43	398824,15	44	1233,12	38346,80
	62070	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176659,65	398838,13	15	586,43	20201,77
	62071	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176749,97	398489,92	50	873,77	21254,19
	62072	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176668,98	398553,60	18	185,57	1491,55
	62073	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176738,92	398515,91	24	355,15	3315,42
	62074	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176880,80	398770,43	41	912,64	21128,12
	62075	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	176769,19	398327,89	8	191,20	928,01
	62076	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176862,02	398391,43	15	423,81	9327,60
	62077	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176866,66	398487,11	33	415,06	6437,87
	62078	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176786,84	398499,48	15	126,51	1039,97
	62079	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176867,12	398495,60	12	183,38	655,77
	62080	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176875,42	398664,68	18	487,80	12678,19
	62081	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175484,00	398686,80	41	2123,42	121182,87
	62082	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175958,66	398512,48	50	1717,54	77408,87
	62083	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175524,49	398437,72	10	276,37	4763,08
	62084	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175476,90	398308,14	10	292,77	1086,70
	62085	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175597,79	398383,18	9	395,80	8273,73
	62087	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175764,38	398346,74	38	1420,90	90879,29
	62088	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175592,40	398390,36	11	300,59	5190,50
	62093	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175832,35	398424,12	11	499,38	11292,77
	62096	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175804,22	398376,28	5	141,30	1226,58
	62097	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175795,85	398167,64	19	544,72	6916,90
	62098	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175900,18	398152,02	5	218,87	429,59
	62099	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175835,65	398084,55	38	311,39	1173,17
	62101	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176011,11	398137,87	11	445,89	11323,57
	62102	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175983,74	398370,51	45	1077,54	14303,93
	62104	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175997,26	398758,55	10	129,43	661,14
	62105	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	176044,16	398368,32	6	178,95	1752,46
	62106	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175987,51	398651,36	12	117,63	429,93
	62107	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175995,95	398715,80	10	107,11	465,82

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	23,81	54,21	0,00
	7,53	36,80	1,00
	5,82	95,50	0,00
	5,17	134,27	1,00
	3,24	136,21	1,00
	2,07	89,26	1,00
	2,49	94,85	1,00
	1,31	143,76	1,00
	1,98	143,76	1,00
	3,01	89,26	1,00
	2,49	36,57	1,00
	4,65	35,80	1,00
	1,55	101,18	1,00
	5,78	73,96	1,00
	6,12	111,88	1,00
	1,00	48,62	1,00
	1,15	14,49	1,00
	1,00	51,42	1,00
	2,08	85,12	1,00
	1,73	232,79	1,00
	1,36	126,79	1,00
	2,70	64,74	0,00
	1,99	87,37	1,00
	4,69	107,33	1,00
	2,31	107,33	1,00
	1,41	95,06	1,00
	6,22	153,31	0,00
	6,32	40,66	0,00
	2,93	105,49	0,00
	3,79	105,49	1,00
	1,46	41,87	1,00
	5,18	102,08	1,00
	0,45	85,80	0,00
	1,68	42,47	1,00
	0,60	60,32	1,00
	3,14	32,72	1,00
	4,46	28,94	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	62108	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176066,17	398603,09	7	233,47	3072,17
	62109	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176118,20	398663,14	27	540,88	8615,72
	62110	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176039,36	398710,18	11	270,69	3619,03
	62111	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	176035,25	398699,78	6	164,00	1576,68
	62112	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	176966,35	398267,42	19	753,78	24050,44
	62114	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176914,32	398385,22	32	311,10	5033,41
	62115	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176868,98	398408,05	5	53,43	152,99
	62116	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176870,63	398438,22	10	258,61	4188,20
	62117	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	176901,82	398493,61	8	300,53	4572,25
	62118	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177200,06	398836,04	78	2347,30	144263,53
	62119	0	11:18, 20 jun 2017		heide	Polygoon	176903,30	398297,29	36	198,20	751,62
	62120	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176969,12	398276,20	40	427,72	5381,40
	62122	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	177071,15	398461,60	11	397,84	9741,22
	62124	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177042,58	398243,65	13	395,91	8204,06
	62125	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177078,11	398588,33	7	384,58	9226,35
	62126	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177117,64	398218,47	11	388,01	5465,35
	62128	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177124,62	398345,55	21	437,33	9647,55
	62129	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177285,61	398452,10	47	629,80	13910,65
	62130	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177173,32	398215,30	10	117,80	459,06
	62131	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177209,08	398311,02	43	514,19	5868,06
	62132	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177131,05	398225,74	8	131,13	488,33
	62133	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	177164,64	398230,05	10	196,34	1484,95
	62134	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177238,62	398149,14	23	428,75	6307,75
	62136	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	177385,67	398609,18	55	1101,84	38703,62
	62137	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177165,07	398432,44	13	249,85	2756,04
	62139	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177272,05	398559,70	18	276,22	2138,62
	62140	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177304,84	398646,10	28	546,46	6250,28
	62141	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	177312,19	398607,97	15	394,90	4046,07
	62142	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177386,88	398284,28	18	308,85	2593,15
	62143	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175236,48	398696,73	57	2936,70	216297,79
	62146	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174688,00	398116,14	5	695,82	17715,17
	62147	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174791,24	398055,86	8	897,63	32168,19
	62150	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174791,24	398055,86	8	907,99	34835,16
	62151	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174957,47	398050,48	9	461,76	2593,78
	62153	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174962,29	398077,93	9	856,27	25939,92
	62154	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175054,23	398455,11	8	674,09	27342,32
	62155	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175143,92	398395,37	10	776,64	36658,20

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2,89	77,41	1,00
	2,10	55,79	0,00
	6,23	54,55	1,00
	5,75	52,65	1,00
	0,44	175,99	1,00
	1,15	85,49	1,00
	5,99	20,63	1,00
	2,00	64,64	1,00
	4,06	74,55	1,00
	0,88	121,77	1,00
	1,51	11,30	1,00
	1,97	55,85	1,00
	3,41	105,79	1,00
	0,44	91,71	1,00
	5,31	105,79	1,00
	2,52	91,71	1,00
	1,06	121,77	1,00
	1,34	54,01	1,00
	2,85	42,34	1,00
	1,34	46,55	1,00
	9,01	25,61	1,00
	1,56	63,42	1,00
	0,54	92,27	0,00
	1,06	97,11	1,00
	7,02	93,69	1,00
	2,02	87,19	1,00
	1,95	38,83	1,00
	1,95	73,87	1,00
	0,16	48,16	0,00
	0,54	219,27	1,00
	60,79	287,26	1,00
	5,81	351,69	1,00
	5,81	351,69	1,00
	3,20	221,12	1,00
	5,43	285,06	1,00
	10,61	161,40	1,00
	5,71	161,36	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	62156	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175321,18	398353,30	27	1365,73	80256,83
	62159	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	175380,41	398279,45	67	2166,15	19884,19
	62160	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175097,73	398596,26	27	437,96	7831,01
	62161	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175219,93	398473,06	7	487,40	14672,77
	62162	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175258,27	398408,36	22	459,07	6449,74
	62163	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175260,05	398392,00	11	468,93	13804,77
	62164	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175283,82	398480,57	28	474,88	7481,47
	62165	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175334,66	398682,33	13	646,54	25935,57
	62166	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	175283,92	398395,23	14	222,24	3070,56
	62167	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175295,38	398482,18	16	701,60	29598,74
	62168	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175319,11	398363,37	16	331,55	2633,61
	62169	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175357,25	398362,65	11	518,65	16737,22
	62170	0	11:18, 20 jun 2017		boomkwekerij	Polygoon	175357,25	398362,65	16	440,18	9132,97
	62171	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	175528,86	398385,02	19	414,67	4762,25
	62172	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	175472,26	398289,28	8	333,11	6627,20
	62191	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174162,63	398105,32	17	442,30	10920,15
	62192	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174148,68	398329,56	16	913,77	51271,52
	62193	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174347,21	398262,57	17	266,23	1102,90
	62194	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174357,45	398270,88	44	397,74	3062,17
	62195	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174290,44	398363,30	24	970,76	3054,83
	62196	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174195,52	398634,76	32	1324,10	84580,67
	62197	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174473,61	398571,21	22	671,41	11534,01
	62198	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174329,18	398692,60	29	516,79	14154,81
	62199	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174344,11	398593,67	4	170,97	525,71
	62200	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174138,66	398647,22	16	793,49	31140,71
	62201	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174167,99	398790,07	22	598,85	7561,34
	62202	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174316,49	398858,14	27	773,17	33844,28
	62203	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	174374,64	398761,70	16	335,57	897,18
	62204	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	174370,94	398746,08	13	174,64	1800,89
	62230	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172607,65	398237,07	20	669,24	13279,34
	62231	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172664,16	398173,35	26	546,79	17418,48
	62519	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	173123,16	398173,84	9	224,43	3217,46
	62542	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	173890,34	398175,98	28	473,76	5368,94
	62543	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	174028,97	398066,42	14	476,05	1071,23
	62544	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	173851,58	398122,15	4	113,44	310,71
	62546	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	176729,64	400093,60	52	644,83	11926,98
	62547	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	177331,22	400000,00	31	304,95	6222,05

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	6,76	193,36	1,00
	1,17	150,00	1,00
	1,27	135,58	0,00
	6,06	135,88	1,00
	1,24	115,10	0,00
	5,71	115,08	1,00
	1,64	129,06	0,00
	3,72	146,34	1,00
	0,43	56,69	1,00
	3,20	92,03	1,00
	1,88	59,65	0,00
	3,39	133,91	1,00
	0,68	92,37	1,00
	0,68	103,05	0,00
	1,17	92,37	1,00
	1,00	99,54	0,00
	0,89	214,75	1,00
	1,62	128,59	1,00
	1,79	90,36	1,00
	0,51	446,07	1,00
	1,31	247,81	1,00
	3,25	103,61	0,00
	0,69	67,38	0,00
	6,40	78,86	1,00
	2,35	183,99	1,00
	2,35	69,93	0,00
	0,69	153,10	1,00
	2,18	63,02	1,00
	2,18	39,36	0,00
	3,93	187,07	1,00
	5,78	90,83	1,00
	4,33	65,63	1,00
	2,62	65,85	0,00
	0,66	134,04	1,00
	5,93	51,16	1,00
	1,40	72,02	1,00
	0,69	54,61	0,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
	62548	0	11:16, 20 jun 2017		overig	Polygoon	176873,59	400000,00	12	269,53	3548,34
	62549	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	174084,42	400043,20	25	1376,68	103266,26
	62550	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172945,93	400320,02	12	1007,98	45910,38
	62551	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173088,06	400000,00	23	889,83	33904,34
	62552	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	173673,99	400331,63	49	2008,42	176133,18
	62553	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	173532,89	399875,78	21	773,46	33265,74
	62555	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172810,29	400321,58	19	1139,44	49238,40
	62556	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172834,26	400055,23	18	505,65	1560,27
	62557	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172683,62	400000,00	8	386,32	5099,18
	62558	0	11:18, 20 jun 2017		akkerland	Polygoon	172717,53	399961,21	10	506,28	15604,52
	71222	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172426,89	399122,73	19	172,94	527,88
	71223	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172383,58	399361,79	3	91,06	312,28
	71224	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172428,95	399112,67	54	224,57	864,01
	71225	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172408,89	399076,81	14	287,20	1132,74
	71226	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172525,14	399394,61	15	316,32	4257,46
	71227	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172487,42	398751,50	14	383,97	6949,88
	71228	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172465,84	399086,62	6	150,75	1370,67
	71229	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172433,72	399347,03	4	90,47	351,90
	71230	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172533,54	399207,80	20	531,87	12024,00
	71231	0	11:18, 20 jun 2017		overig	Polygoon	172431,46	399624,43	10	246,89	1828,36
	71232	0	11:18, 20 jun 2017		bos: loofbos	Polygoon	172457,73	399642,44	10	164,73	1632,91
	71233	0	11:18, 20 jun 2017		bos: naaldbos	Polygoon	172593,59	399334,70	21	459,66	12776,26
	71234	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172522,73	399033,87	5	210,45	1634,89
	71235	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172598,83	399340,20	19	372,34	1854,10
	71236	0	11:18, 20 jun 2017		grasland	Polygoon	172539,40	398814,91	45	326,62	2686,05
	71237	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172604,33	399149,24	18	391,15	10250,68
	71238	0	11:18, 20 jun 2017		bos: gemengd bos	Polygoon	172538,21	399019,51	3	46,01	53,65

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1,50	72,63	0,00
	1,49	194,12	1,00
	4,22	238,31	1,00
	4,22	238,31	1,00
	2,49	179,69	1,00
	2,80	179,69	1,00
	3,43	200,27	1,00
	3,00	167,10	1,00
	3,43	167,10	1,00
	6,78	107,62	1,00
	2,57	55,42	1,00
	20,29	39,64	1,00
	0,86	39,94	1,00
	2,81	83,64	1,00
	0,92	69,51	1,00
	3,28	150,37	1,00
	5,97	39,94	1,00
	5,00	32,87	1,00
	2,25	127,86	1,00
	5,67	51,78	0,50
	5,67	47,84	1,00
	4,05	125,03	1,00
	5,98	83,64	1,00
	5,23	91,60	1,00
	0,45	60,07	1,00
	2,18	50,80	1,00
	9,01	21,87	1,00

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: Gebouwen binnen plangebied
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: Gebouwen binnen plangebied
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
38	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Object	8,00	0,00	Relatief	Woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Zandhoek	85271	2	14:57, 20 jun 2017	-1909	2	Zandhoek	Zandhoek	Polylijn	174099,00	401001,00	174066,00	401033,00
Zandhoek	85351	2	14:57, 20 jun 2017	-1911	2	Zandhoek	Zandhoek	Polylijn	174099,00	401001,00	174462,00	400787,00
Zandhoek	85352	2	14:57, 20 jun 2017	-1913	2	Zandhoek	Zandhoek	Polylijn	175117,00	400774,00	174462,00	400787,00
Runstraat	85701	3	13:55, 23 jun 2017	-1941	2	Runstraat	Runstraat	Polylijn	175159,00	400648,00	175122,34	400757,44
Runstraat	85702	3	13:53, 23 jun 2017	-1943	2	Runstraat	Runstraat	Polylijn	175117,00	400774,00	175122,34	400757,44
Runstraat	85703	3	13:56, 23 jun 2017	-1945	2	Runstraat	Runstraat	Polylijn	175159,00	400648,00	175177,12	400579,94
Runstraat	85704	3	14:57, 20 jun 2017	-1947	2	Runstraat	Runstraat	Polylijn	175170,00	400460,00	175177,12	400579,94
Peelstraat	85366	4	14:58, 20 jun 2017	-1921	2	Peelstraat	Peelstraat	Polylijn	176393,00	400671,00	175667,00	400434,00
Peelstraat	85367	4	14:58, 20 jun 2017	-1923	2	Peelstraat	Peelstraat	Polylijn	175667,00	400434,00	175170,00	400460,00
Gemertseweg	85611	6	14:58, 20 jun 2017	-1935	2	Gemertsewe	Gemertseweg	Polylijn	175741,00	399476,00	175768,56	399451,19
50	85553	9	13:42, 23 jun 2017	-1933	2	Gemertsewe	Gemertseweg	Polylijn	175164,00	400437,00	175170,00	400460,00
50	99693	9	13:42, 23 jun 2017	-1953	2	Gemertsewe	Gemertseweg	Polylijn	175138,25	400213,81	175164,00	400437,00
80	85196	10	13:42, 23 jun 2017	-1901	2	Gemertsewe	Gemertseweg	Polylijn	175158,00	400081,00	175138,25	400213,81
80	85239	10	13:42, 23 jun 2017	-1905	2	Gemertsewe	Gemertseweg	Polylijn	175250,00	399937,00	175158,00	400081,00
80	85258	10	13:42, 23 jun 2017	-1907	2	Gemertsewe	Gemertseweg	Polylijn	175579,00	399619,00	175741,00	399476,00
80	85663	10	13:42, 23 jun 2017	-1937	2	Gemertsewe	Gemertseweg	Polylijn	175250,00	399937,00	175560,00	399637,00
80	85664	10	13:42, 23 jun 2017	-1939	2	Gemertsewe	Gemertseweg	Polylijn	175579,00	399619,00	175560,00	399637,00
Leurke	85396	7	14:58, 20 jun 2017	-1925	2	Leurke	Leurke	Polylijn	174229,00	400254,00	175164,00	400437,00
Bergstraat	85095	8	14:58, 20 jun 2017	-1899	2	Bergstraat	Bergstraat	Polylijn	175056,00	401166,00	175066,00	401083,00
Bergstraat	85355	8	14:58, 20 jun 2017	-1915	2	Bergstraat	Bergstraat	Polylijn	174990,00	401380,00	175013,00	401275,00
Bergstraat	85356	8	14:58, 20 jun 2017	-1917	2	Bergstraat	Bergstraat	Polylijn	175013,00	401275,00	175056,00	401166,00
Bergstraat	85357	8	13:52, 23 jun 2017	-1919	2	Bergstraat	Bergstraat	Polylijn	175117,00	400774,00	175112,00	400789,00
Bergstraat	85470	8	14:58, 20 jun 2017	-1927	2	Bergstraat	Bergstraat	Polylijn	175066,00	401083,00	175069,00	401054,00
Bergstraat	85516	8	14:58, 20 jun 2017	-1929	2	Bergstraat	Bergstraat	Polylijn	175076,00	400982,00	175069,00	401054,00
Bergstraat	85705	8	14:58, 20 jun 2017	-1949	2	Bergstraat	Bergstraat	Polylijn	175076,00	400982,00	175091,41	400881,50
Bergstraat	85706	8	13:54, 23 jun 2017	-1951	2	Bergstraat	Bergstraat	Polylijn	175112,00	400789,00	175091,41	400881,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Zandhoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	45,99	45,99
Zandhoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	438,37	438,37
Zandhoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	657,64	657,64
Runstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	115,42	115,42
Runstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	17,40	17,40
Runstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	70,46	70,46
Runstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	121,67	121,67
Peelstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	21	804,76	804,76
Peelstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	499,98	499,98
Gemertseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	37,08	37,08
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	23,77	23,77
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	225,52	225,52
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	135,44	135,44
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	172,91	172,91
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	216,10	216,10
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	432,61	432,61
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	26,32	26,32
Leurke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	979,09	979,09
Bergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	83,63	83,63
Bergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	107,49	107,49
Bergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	117,30	117,30
Bergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,81	15,81
Bergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	29,15	29,15
Bergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	72,35	72,35
Bergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	101,68	101,68
Bergstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	94,86	94,86

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
Zandhoek	7,81	38,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Zandhoek	10,44	114,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Zandhoek	11,05	242,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Runstraat	12,01	103,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
Runstraat	17,40	17,40	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Runstraat	23,62	46,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
Runstraat	11,05	37,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Peelstraat	4,24	114,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Peelstraat	21,10	130,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Gemertseweg	37,08	37,08	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
50	23,77	23,77	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
50	11,00	60,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
80	5,82	36,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
80	24,52	95,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
80	35,47	97,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
80	NVT	97,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
80	7,21	19,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--
Leurke	32,64	303,92	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Bergstraat	25,32	58,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Bergstraat	45,12	62,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Bergstraat	11,70	47,54	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Bergstraat	15,81	15,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Bergstraat	29,15	29,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Bergstraat	15,03	57,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Bergstraat	50,49	51,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--
Bergstraat	40,05	54,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	--

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Zandhoek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	1437,00	6,82	2,79
Zandhoek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	1419,26	6,83	2,76
Zandhoek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1440,01	6,84	2,74
Runstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8213,04	6,89	2,93
Runstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8213,04	6,89	2,93
Runstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8213,04	6,85	2,73
Runstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8213,04	6,85	2,73
Peelstraat	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	547,19	6,88	2,64
Peelstraat	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	694,20	6,87	2,67
Gemertseweg	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	8132,59	6,85	2,72
50	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8079,53	6,85	2,73
50	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8269,98	6,85	2,73
80	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	8269,98	6,85	2,73
80	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7953,79	6,85	2,73
80	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	8132,59	6,85	2,72
80	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7953,79	6,85	2,73
80	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	False	7953,79	6,85	2,73
Leurke	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	367,68	6,87	2,67
Bergstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7190,75	6,89	2,93
Bergstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6694,79	6,89	2,93
Bergstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6624,33	6,89	2,93
Bergstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7359,21	6,89	2,93
Bergstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7199,98	6,89	2,93
Bergstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7364,18	6,89	2,93
Bergstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7364,18	6,89	2,93
Bergstraat	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7359,21	6,89	2,93

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
Zandhoek	0,87	--	--	--	--	--	84,51	77,94	81,76	--	10,81	14,14	10,61	--	4,68	7,92	7,63	--	--	--
Zandhoek	0,87	--	--	--	--	--	86,50	80,59	84,05	--	9,44	12,47	9,31	--	4,06	6,94	6,65	--	--	--
Zandhoek	0,87	--	--	--	--	--	88,67	83,39	86,32	--	7,53	10,04	7,44	--	3,81	6,57	6,24	--	--	--
Runstraat	0,70	--	--	--	--	--	88,72	87,63	88,86	--	7,80	7,90	6,45	--	3,48	4,48	4,69	--	--	--
Runstraat	0,70	--	--	--	--	--	88,72	87,63	88,86	--	7,80	7,90	6,45	--	3,48	4,48	4,69	--	--	--
Runstraat	0,86	--	--	--	--	--	89,31	84,24	87,07	--	7,48	9,96	7,26	--	3,21	5,79	5,67	--	--	--
Runstraat	0,86	--	--	--	--	--	89,31	84,24	87,07	--	7,48	9,96	7,26	--	3,21	5,79	5,67	--	--	--
Peelstraat	0,86	--	--	--	--	--	97,41	95,83	96,50	--	1,24	1,73	1,25	--	1,35	2,44	2,25	--	--	--
Peelstraat	0,86	--	--	--	--	--	95,04	92,23	93,51	--	2,63	3,63	2,63	--	2,33	4,15	3,86	--	--	--
Gemertseweg	0,86	--	--	--	--	--	90,27	85,61	88,26	--	6,89	9,23	6,70	--	2,84	5,16	5,04	--	--	--
50	0,86	--	--	--	--	--	89,34	84,30	87,13	--	7,50	9,99	7,28	--	3,16	5,71	5,59	--	--	--
50	0,86	--	--	--	--	--	89,53	84,56	87,34	--	7,34	9,79	7,13	--	3,13	5,65	5,53	--	--	--
80	0,86	--	--	--	--	--	89,53	84,56	87,34	--	7,34	9,79	7,13	--	3,13	5,65	5,53	--	--	--
80	0,86	--	--	--	--	--	89,73	84,83	87,58	--	7,20	9,62	7,00	--	3,07	5,55	5,42	--	--	--
80	0,86	--	--	--	--	--	90,27	85,61	88,26	--	6,89	9,23	6,70	--	2,84	5,16	5,04	--	--	--
80	0,86	--	--	--	--	--	89,73	84,83	87,58	--	7,20	9,62	7,00	--	3,07	5,55	5,42	--	--	--
80	0,86	--	--	--	--	--	89,73	84,83	87,58	--	7,20	9,62	7,00	--	3,07	5,55	5,42	--	--	--
Leurke	0,86	--	--	--	--	--	94,85	91,76	92,96	--	2,23	3,05	2,21	--	2,92	5,19	4,83	--	--	--
Bergstraat	0,70	--	--	--	--	--	89,43	88,39	89,57	--	7,39	7,51	6,13	--	3,18	4,10	4,29	--	--	--
Bergstraat	0,70	--	--	--	--	--	88,73	87,63	88,88	--	7,90	8,03	6,56	--	3,38	4,35	4,56	--	--	--
Bergstraat	0,70	--	--	--	--	--	88,67	87,57	88,83	--	7,94	8,07	6,59	--	3,39	4,36	4,57	--	--	--
Bergstraat	0,70	--	--	--	--	--	89,62	88,59	89,75	--	7,23	7,35	6,00	--	3,15	4,06	4,25	--	--	--
Bergstraat	0,70	--	--	--	--	--	89,47	88,43	89,61	--	7,36	7,49	6,11	--	3,17	4,08	4,28	--	--	--
Bergstraat	0,70	--	--	--	--	--	89,68	88,66	89,81	--	7,20	7,32	5,98	--	3,12	4,02	4,21	--	--	--
Bergstraat	0,70	--	--	--	--	--	89,68	88,66	89,81	--	7,20	7,32	5,98	--	3,12	4,02	4,21	--	--	--
Bergstraat	0,70	--	--	--	--	--	89,62	88,59	89,75	--	7,23	7,35	6,00	--	3,15	4,06	4,25	--	--	--

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
Zandhoek	--	--	82,82	31,25	10,22	--	10,59	5,67	1,33	--	4,59	3,18	0,95	--	77,08	85,60
Zandhoek	--	--	83,85	31,57	10,38	--	9,15	4,88	1,15	--	3,94	2,72	0,82	--	76,67	85,15
Zandhoek	--	--	87,34	32,90	10,81	--	7,42	3,96	0,93	--	3,75	2,59	0,78	--	76,64	84,11
Runstraat	--	--	502,05	210,87	51,09	--	44,14	19,01	3,71	--	19,69	10,78	2,70	--	84,73	91,44
Runstraat	--	--	502,05	210,87	51,09	--	44,14	19,01	3,71	--	19,69	10,78	2,70	--	92,05	99,96
Runstraat	--	--	502,45	188,88	61,50	--	42,08	22,33	5,13	--	18,06	12,98	4,00	--	84,58	91,25
Runstraat	--	--	502,45	188,88	61,50	--	42,08	22,33	5,13	--	18,06	12,98	4,00	--	84,00	91,49
Peelstraat	--	--	36,67	13,84	4,54	--	0,47	0,25	0,06	--	0,51	0,35	0,11	--	70,03	77,85
Peelstraat	--	--	45,33	17,09	5,58	--	1,25	0,67	0,16	--	1,11	0,77	0,23	--	71,86	79,82
Gemertseweg	--	--	502,88	189,37	61,73	--	38,38	20,42	4,69	--	15,82	11,41	3,52	--	81,15	91,05
50	--	--	494,45	185,94	60,54	--	41,51	22,04	5,06	--	17,49	12,59	3,88	--	84,50	91,17
50	--	--	507,18	190,91	62,12	--	41,58	22,10	5,07	--	17,73	12,76	3,93	--	84,57	91,22
80	--	--	507,18	190,91	62,12	--	41,58	22,10	5,07	--	17,73	12,76	3,93	--	81,95	90,87
80	--	--	488,88	184,20	59,91	--	39,23	20,89	4,79	--	16,73	12,05	3,71	--	81,74	90,65
80	--	--	502,88	189,37	61,73	--	38,38	20,42	4,69	--	15,82	11,41	3,52	--	81,73	90,62
80	--	--	488,88	184,20	59,91	--	39,23	20,89	4,79	--	16,73	12,05	3,71	--	81,74	90,65
80	--	--	488,88	184,20	59,91	--	39,23	20,89	4,79	--	16,73	12,05	3,71	--	81,74	90,65
Leurke	--	--	23,96	9,01	2,94	--	0,56	0,30	0,07	--	0,74	0,51	0,15	--	69,29	77,16
Bergstraat	--	--	443,07	186,23	45,09	--	36,61	15,82	3,09	--	15,76	8,64	2,16	--	83,43	90,90
Bergstraat	--	--	409,29	171,89	41,65	--	36,44	15,75	3,07	--	15,59	8,53	2,14	--	83,27	90,78
Bergstraat	--	--	404,70	169,97	41,19	--	36,24	15,66	3,06	--	15,47	8,46	2,12	--	83,23	90,74
Bergstraat	--	--	454,42	191,02	46,23	--	36,66	15,85	3,09	--	15,97	8,75	2,19	--	91,36	99,24
Bergstraat	--	--	443,84	186,55	45,16	--	36,51	15,80	3,08	--	15,73	8,61	2,16	--	83,42	90,90
Bergstraat	--	--	455,03	191,30	46,30	--	36,53	15,79	3,08	--	15,83	8,67	2,17	--	83,48	90,94
Bergstraat	--	--	455,03	191,30	46,30	--	36,53	15,79	3,08	--	15,83	8,67	2,17	--	83,48	90,94
Bergstraat	--	--	454,42	191,02	46,23	--	36,66	15,85	3,09	--	15,97	8,75	2,19	--	84,08	90,71

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
Zandhoek	92,05	96,87	102,17	98,72	91,98	82,66	105,13	74,36	82,84	89,43	94,07	98,70	95,28	88,57
Zandhoek	91,54	96,51	102,01	98,54	91,79	82,32	104,91	73,87	82,33	88,87	93,62	98,46	95,02	88,30
Zandhoek	91,24	95,17	100,54	97,26	90,57	82,04	103,59	73,81	81,35	88,69	92,23	97,01	93,80	87,15
Runstraat	98,88	103,48	106,94	103,23	96,97	89,17	110,33	81,30	88,06	95,51	100,04	103,41	99,74	93,47
Runstraat	106,21	107,24	110,63	103,66	98,47	90,97	114,04	88,68	96,56	102,86	103,87	107,05	100,09	94,91
Runstraat	98,66	103,35	106,84	103,11	96,85	88,99	110,21	81,57	88,54	96,07	100,19	103,46	99,91	93,62
Runstraat	98,59	102,53	108,02	104,74	98,04	89,42	111,05	81,15	88,70	96,02	99,56	104,46	101,24	94,59
Peelstraat	83,39	90,39	97,33	93,70	86,88	76,24	99,85	66,54	74,37	80,15	86,80	93,32	89,70	82,88
Peelstraat	85,69	92,05	98,52	94,92	88,11	77,81	101,14	68,69	76,65	82,77	88,77	94,66	91,07	84,28
Gemertseweg	96,30	103,26	109,79	106,00	99,13	88,16	112,32	78,21	87,96	93,26	100,21	105,99	102,18	95,33
50	98,58	103,27	106,76	103,03	96,77	88,90	110,13	81,49	88,45	95,99	100,10	103,38	99,83	93,54
50	98,62	103,35	106,84	103,10	96,85	88,96	110,21	81,55	88,50	96,03	100,18	103,46	99,90	93,61
80	96,62	104,19	108,40	103,97	97,62	87,32	111,23	78,92	87,92	93,60	101,02	104,82	100,45	94,05
80	96,41	103,99	108,22	103,78	97,44	87,13	111,04	78,71	87,70	93,39	100,82	104,63	100,26	93,86
80	96,39	103,99	108,27	103,82	97,49	87,17	111,08	78,65	87,63	93,33	100,78	104,65	100,27	93,87
80	96,41	103,99	108,22	103,78	97,44	87,13	111,04	78,71	87,70	93,39	100,82	104,63	100,26	93,86
80	96,41	103,99	108,22	103,78	97,44	87,13	111,04	78,71	87,70	93,39	100,82	104,63	100,26	93,86
Leurke	83,05	89,49	95,82	92,21	85,40	75,14	98,46	66,22	74,06	80,21	86,30	91,99	88,39	81,61
Bergstraat	98,00	101,96	107,46	104,17	97,48	88,85	110,48	80,04	87,50	94,64	98,57	103,88	100,59	93,91
Bergstraat	97,91	101,77	107,20	103,93	97,24	88,69	110,25	79,88	87,37	94,55	98,39	103,62	100,35	93,67
Bergstraat	97,88	101,73	107,16	103,88	97,19	88,66	110,20	79,85	87,34	94,52	98,35	103,58	100,31	93,63
Bergstraat	105,45	106,59	110,08	103,09	97,90	90,28	113,42	87,98	95,84	102,09	103,21	106,50	99,52	94,33
Bergstraat	97,99	101,95	107,47	104,18	97,48	88,84	110,48	80,03	87,49	94,63	98,57	103,88	100,60	93,91
Bergstraat	98,02	102,02	107,55	104,26	97,56	88,89	110,56	80,08	87,53	94,66	98,63	103,96	100,67	93,99
Bergstraat	98,02	102,02	107,55	104,26	97,56	88,89	110,56	80,08	87,53	94,66	98,63	103,96	100,67	93,99
Bergstraat	98,12	102,86	106,36	102,61	96,36	88,46	109,72	80,64	87,33	94,75	99,41	102,82	99,11	92,85

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Zandhoek	79,67	101,83	68,89	77,21	83,73	88,69	93,52	90,04	83,31	74,20	96,57	--	--
Zandhoek	79,25	101,53	68,45	76,74	83,21	88,29	93,33	89,84	83,10	73,83	96,32	--	--
Zandhoek	79,16	100,25	68,40	75,81	83,02	86,96	91,89	88,61	81,95	73,70	95,04	--	--
Runstraat	85,78	106,85	74,95	81,56	88,96	93,78	97,14	93,40	87,14	79,33	100,54	--	--
Runstraat	87,55	110,55	82,29	90,08	96,30	97,59	100,80	93,80	88,62	81,12	104,23	--	--
Runstraat	86,20	106,99	76,20	82,94	90,38	94,97	98,26	94,59	88,31	80,67	101,71	--	--
Runstraat	86,52	107,67	75,72	83,13	90,32	94,29	99,32	96,04	89,37	81,04	102,45	--	--
Peelstraat	72,49	95,92	61,48	69,24	74,93	81,78	88,41	84,78	77,96	67,47	90,98	--	--
Peelstraat	74,33	97,40	63,50	71,36	77,38	83,64	89,67	86,07	79,27	69,18	92,37	--	--
Gemertseweg	84,53	108,65	72,93	82,46	87,77	94,93	100,94	97,11	90,25	79,36	103,54	--	--
50	86,12	106,91	76,12	82,85	90,29	94,88	98,18	94,50	88,23	80,58	101,63	--	--
50	86,17	106,99	76,18	82,90	90,33	94,96	98,26	94,58	88,30	80,64	101,71	--	--
80	83,88	107,77	73,66	82,35	88,11	95,77	99,68	95,24	88,85	78,62	102,57	--	--
80	83,68	107,58	73,45	82,13	87,89	95,57	99,49	95,05	88,66	78,42	102,38	--	--
80	83,68	107,58	73,41	82,08	87,85	95,55	99,53	95,08	88,70	78,44	102,40	--	--
80	83,68	107,58	73,45	82,13	87,89	95,57	99,49	95,05	88,66	78,42	102,38	--	--
80	83,68	107,58	73,45	82,13	87,89	95,57	99,49	95,05	88,66	78,42	102,38	--	--
Leurke	71,72	94,76	61,05	68,80	74,87	81,17	87,01	83,39	76,60	66,58	89,74	--	--
Bergstraat	85,42	106,94	73,65	81,02	88,07	92,28	97,63	94,31	87,62	78,99	100,66	--	--
Bergstraat	85,27	106,71	73,50	80,89	87,99	92,10	97,37	94,06	87,38	78,84	100,42	--	--
Bergstraat	85,23	106,67	73,46	80,85	87,95	92,06	97,33	94,02	87,33	78,80	100,38	--	--
Bergstraat	86,86	109,93	81,60	89,36	95,52	96,92	100,25	93,23	88,04	80,43	103,61	--	--
Bergstraat	85,41	106,94	73,65	81,01	88,07	92,28	97,63	94,31	87,62	78,99	100,66	--	--
Bergstraat	85,46	107,02	73,71	81,06	88,10	92,35	97,72	94,39	87,70	79,04	100,74	--	--
Bergstraat	85,46	107,02	73,71	81,06	88,10	92,35	97,72	94,39	87,70	79,04	100,74	--	--
Bergstraat	85,06	106,22	74,29	80,83	88,19	93,15	96,55	92,78	86,52	78,61	99,92	--	--

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Zandhoek	--	--	--	--	--	--	--
Zandhoek	--	--	--	--	--	--	--
Zandhoek	--	--	--	--	--	--	--
Runstraat	--	--	--	--	--	--	--
Runstraat	--	--	--	--	--	--	--
Runstraat	--	--	--	--	--	--	--
Runstraat	--	--	--	--	--	--	--
Peelstraat	--	--	--	--	--	--	--
Peelstraat	--	--	--	--	--	--	--
Gemertseweg	--	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--
50	--	--	--	--	--	--	--
80	--	--	--	--	--	--	--
80	--	--	--	--	--	--	--
80	--	--	--	--	--	--	--
80	--	--	--	--	--	--	--
80	--	--	--	--	--	--	--
Leurke	--	--	--	--	--	--	--
Bergstraat	--	--	--	--	--	--	--
Bergstraat	--	--	--	--	--	--	--
Bergstraat	--	--	--	--	--	--	--
Bergstraat	--	--	--	--	--	--	--
Bergstraat	--	--	--	--	--	--	--
Bergstraat	--	--	--	--	--	--	--
Bergstraat	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	84755	0	14:23, 20 jun 2017	-1	2	01	Object [1]	Punt	175256,18	400601,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84756	0	14:23, 20 jun 2017	-7	2	01	Object [2]	Punt	175250,50	400603,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84757	0	14:23, 20 jun 2017	-13	2	01	Object [3]	Punt	175249,37	400609,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84758	0	14:23, 20 jun 2017	-19	2	01	Object [4]	Punt	175255,05	400607,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84759	0	14:23, 20 jun 2017	-25	2	02	Object [1]	Punt	175263,21	400618,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84760	0	14:23, 20 jun 2017	-31	2	02	Object [2]	Punt	175269,07	400619,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84761	0	14:23, 20 jun 2017	-37	2	02	Object [3]	Punt	175267,50	400614,12	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84762	0	14:23, 20 jun 2017	-43	2	02	Object [4]	Punt	175261,64	400613,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84763	0	14:23, 20 jun 2017	-49	2	03	Object [1]	Punt	175272,66	400623,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84764	0	14:23, 20 jun 2017	-55	2	03	Object [2]	Punt	175272,24	400627,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84765	0	14:23, 20 jun 2017	-61	2	03	Object [3]	Punt	175277,12	400627,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84766	0	14:23, 20 jun 2017	-67	2	03	Object [4]	Punt	175277,54	400622,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84767	0	14:23, 20 jun 2017	-73	2	04	Object [1]	Punt	175281,51	400631,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84768	0	14:23, 20 jun 2017	-79	2	04	Object [2]	Punt	175281,71	400636,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84769	0	14:23, 20 jun 2017	-85	2	04	Object [3]	Punt	175286,51	400636,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84770	0	14:23, 20 jun 2017	-91	2	04	Object [4]	Punt	175286,31	400631,71	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84771	0	14:23, 20 jun 2017	-97	2	05	Object [1]	Punt	175236,05	400631,55	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84772	0	14:23, 20 jun 2017	-103	2	05	Object [2]	Punt	175240,75	400638,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84773	0	14:23, 20 jun 2017	-109	2	05	Object [3]	Punt	175247,93	400642,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84774	0	14:23, 20 jun 2017	-115	2	05	Object [4]	Punt	175252,89	400649,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84775	0	14:23, 20 jun 2017	-121	2	05	Object [5]	Punt	175259,86	400653,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84776	0	14:23, 20 jun 2017	-127	2	05	Object [6]	Punt	175264,47	400659,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84777	0	14:23, 20 jun 2017	-133	2	05	Object [7]	Punt	175269,88	400662,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84778	0	14:23, 20 jun 2017	-139	2	05	Object [8]	Punt	175274,83	400660,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84779	0	14:23, 20 jun 2017	-145	2	05	Object [9]	Punt	175276,14	400655,58	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84780	0	14:23, 20 jun 2017	-151	2	05	Object [10]	Punt	175273,06	400654,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84781	0	14:23, 20 jun 2017	-157	2	05	Object [11]	Punt	175269,97	400654,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84782	0	14:23, 20 jun 2017	-163	2	05	Object [12]	Punt	175265,92	400646,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84783	0	14:23, 20 jun 2017	-169	2	05	Object [13]	Punt	175258,08	400643,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84784	0	14:23, 20 jun 2017	-175	2	05	Object [14]	Punt	175254,19	400635,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84785	0	14:23, 20 jun 2017	-181	2	05	Object [15]	Punt	175249,54	400633,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84786	0	14:23, 20 jun 2017	-187	2	05	Object [16]	Punt	175246,40	400632,46	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84787	0	14:23, 20 jun 2017	-193	2	05	Object [17]	Punt	175242,35	400625,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84788	0	14:23, 20 jun 2017	-199	2	05	Object [18]	Punt	175235,12	400621,89	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84789	0	14:23, 20 jun 2017	-205	2	05	Object [19]	Punt	175231,02	400623,89	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84790	0	14:23, 20 jun 2017	-211	2	06	Object [1]	Punt	175221,84	400658,15	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84791	0	14:23, 20 jun 2017	-217	2	06	Object [2]	Punt	175227,86	400660,07	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	84792	0	14:23, 20 jun 2017	-223	2	06	Object [3]	Punt	175231,64	400667,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84793	0	14:23, 20 jun 2017	-229	2	06	Object [4]	Punt	175236,24	400669,37	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84794	0	14:23, 20 jun 2017	-235	2	06	Object [5]	Punt	175239,03	400669,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84795	0	14:23, 20 jun 2017	-241	2	06	Object [6]	Punt	175242,83	400677,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84796	0	14:23, 20 jun 2017	-247	2	06	Object [7]	Punt	175249,90	400680,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84797	0	14:23, 20 jun 2017	-253	2	06	Object [8]	Punt	175251,88	400686,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84798	0	14:23, 20 jun 2017	-259	2	06	Object [9]	Punt	175257,42	400685,46	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84799	0	14:23, 20 jun 2017	-265	2	06	Object [10]	Punt	175243,16	400665,79	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84800	0	14:23, 20 jun 2017	-271	2	06	Object [11]	Punt	175222,54	400652,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84801	0	14:23, 20 jun 2017	-277	2	07	Object [1]	Punt	175288,33	400685,45	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84802	0	14:23, 20 jun 2017	-283	2	07	Object [2]	Punt	175289,42	400679,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84803	0	14:23, 20 jun 2017	-289	2	07	Object [3]	Punt	175283,89	400681,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84804	0	14:23, 20 jun 2017	-295	2	07	Object [4]	Punt	175282,81	400687,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84805	0	14:23, 20 jun 2017	-301	2	08	Object [1]	Punt	175293,10	400677,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84806	0	14:23, 20 jun 2017	-307	2	08	Object [2]	Punt	175298,56	400678,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84807	0	14:23, 20 jun 2017	-313	2	08	Object [3]	Punt	175291,84	400672,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84808	0	14:23, 20 jun 2017	-319	2	09	Object [1]	Punt	175301,99	400665,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84809	0	14:23, 20 jun 2017	-325	2	09	Object [2]	Punt	175296,60	400666,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84810	0	14:23, 20 jun 2017	-331	2	09	Object [3]	Punt	175301,18	400670,79	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84811	0	14:23, 20 jun 2017	-337	2	10	Object [1]	Punt	175305,43	400655,41	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84812	0	14:23, 20 jun 2017	-343	2	10	Object [2]	Punt	175306,49	400649,56	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84813	0	14:23, 20 jun 2017	-349	2	10	Object [3]	Punt	175300,75	400651,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84814	0	14:23, 20 jun 2017	-355	2	10	Object [4]	Punt	175299,68	400656,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84815	0	14:23, 20 jun 2017	-361	2	11	Object [1]	Punt	175315,20	400661,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84816	0	14:23, 20 jun 2017	-367	2	11	Object [2]	Punt	175317,03	400666,84	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84817	0	14:23, 20 jun 2017	-373	2	11	Object [3]	Punt	175323,03	400667,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84818	0	14:23, 20 jun 2017	-379	2	11	Object [4]	Punt	175321,20	400662,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84819	0	14:23, 20 jun 2017	-385	2	12	Object [1]	Punt	175325,91	400672,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84820	0	14:23, 20 jun 2017	-391	2	12	Object [2]	Punt	175325,52	400678,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84821	0	14:23, 20 jun 2017	-397	2	12	Object [3]	Punt	175330,53	400677,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84822	0	14:23, 20 jun 2017	-403	2	12	Object [4]	Punt	175330,92	400671,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84823	0	14:23, 20 jun 2017	-409	2	13	Object [1]	Punt	175335,36	400679,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84824	0	14:23, 20 jun 2017	-415	2	13	Object [2]	Punt	175335,76	400683,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84825	0	14:23, 20 jun 2017	-421	2	13	Object [3]	Punt	175340,47	400683,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84826	0	14:23, 20 jun 2017	-427	2	13	Object [4]	Punt	175340,06	400679,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84827	0	14:23, 20 jun 2017	-433	2	14	Object [1]	Punt	175324,32	400692,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84828	0	14:23, 20 jun 2017	-439	2	14	Object [2]	Punt	175319,10	400693,09	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	84829	0	14:23, 20 jun 2017	-445	2	14	Object [3]	Punt	175323,94	400697,59	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84830	0	14:23, 20 jun 2017	-451	2	15	Object [1]	Punt	175313,07	400701,59	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84831	0	14:23, 20 jun 2017	-457	2	15	Object [2]	Punt	175318,98	400702,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84832	0	14:23, 20 jun 2017	-463	2	15	Object [3]	Punt	175311,56	400695,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84833	0	14:23, 20 jun 2017	-469	2	16	Object [1]	Punt	175304,61	400704,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84834	0	14:23, 20 jun 2017	-475	2	16	Object [2]	Punt	175306,32	400710,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84835	0	14:23, 20 jun 2017	-481	2	16	Object [3]	Punt	175312,34	400711,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84836	0	14:23, 20 jun 2017	-487	2	16	Object [4]	Punt	175310,63	400705,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84837	0	14:23, 20 jun 2017	-493	2	17	Object [1]	Punt	175268,66	400812,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84838	0	14:23, 20 jun 2017	-499	2	17	Object [2]	Punt	175251,21	400823,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84839	0	14:23, 20 jun 2017	-505	2	17	Object [3]	Punt	175240,33	400841,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84840	0	14:23, 20 jun 2017	-511	2	17	Object [4]	Punt	175257,78	400830,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84841	0	14:23, 20 jun 2017	-517	2	18	Object [1]	Punt	175307,61	400822,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84842	0	14:23, 20 jun 2017	-523	2	18	Object [2]	Punt	175313,01	400837,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84843	0	14:23, 20 jun 2017	-529	2	18	Object [3]	Punt	175326,06	400846,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84844	0	14:23, 20 jun 2017	-535	2	18	Object [4]	Punt	175320,67	400831,25	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84845	0	14:23, 20 jun 2017	-541	2	19	Object [1]	Punt	175287,64	400800,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84846	0	14:23, 20 jun 2017	-547	2	19	Object [2]	Punt	175293,10	400813,59	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84847	0	14:23, 20 jun 2017	-553	2	19	Object [3]	Punt	175305,52	400819,73	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84848	0	14:23, 20 jun 2017	-559	2	19	Object [4]	Punt	175300,06	400807,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84849	0	14:23, 20 jun 2017	-565	2	20	Object [1]	Punt	175253,94	400848,25	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84850	0	14:23, 20 jun 2017	-571	2	20	Object [2]	Punt	175258,90	400861,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84851	0	14:23, 20 jun 2017	-577	2	20	Object [3]	Punt	175270,83	400867,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84852	0	14:23, 20 jun 2017	-583	2	20	Object [4]	Punt	175265,87	400855,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84853	0	14:23, 20 jun 2017	-589	2	21	Object [1]	Punt	175212,94	400732,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84854	0	14:23, 20 jun 2017	-595	2	21	Object [2]	Punt	175214,25	400737,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84855	0	14:23, 20 jun 2017	-601	2	21	Object [3]	Punt	175219,50	400738,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84856	0	14:23, 20 jun 2017	-607	2	21	Object [4]	Punt	175218,19	400733,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84857	0	14:23, 20 jun 2017	-613	2	22	Object [1]	Punt	175225,68	400741,45	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84858	0	14:23, 20 jun 2017	-619	2	22	Object [2]	Punt	175225,31	400746,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84859	0	14:23, 20 jun 2017	-625	2	22	Object [3]	Punt	175230,35	400745,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84860	0	14:23, 20 jun 2017	-631	2	22	Object [4]	Punt	175230,72	400740,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84861	0	14:23, 20 jun 2017	-637	2	23	Object [1]	Punt	175235,46	400750,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84862	0	14:23, 20 jun 2017	-643	2	23	Object [2]	Punt	175235,39	400755,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84863	0	14:23, 20 jun 2017	-649	2	23	Object [3]	Punt	175240,61	400754,94	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84864	0	14:23, 20 jun 2017	-655	2	23	Object [4]	Punt	175240,67	400749,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84865	0	14:23, 20 jun 2017	-661	2	24	Object [1]	Punt	175197,14	400749,81	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	84866	0	14:23, 20 jun 2017	-667	2	24	Object [2]	Punt	175200,09	400755,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84867	0	14:23, 20 jun 2017	-673	2	24	Object [3]	Punt	175206,46	400754,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84868	0	14:23, 20 jun 2017	-679	2	24	Object [4]	Punt	175203,51	400749,11	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84869	0	14:23, 20 jun 2017	-685	2	25	Object [1]	Punt	175195,55	400770,37	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84870	0	14:23, 20 jun 2017	-691	2	25	Object [2]	Punt	175196,26	400776,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84871	0	14:23, 20 jun 2017	-697	2	25	Object [3]	Punt	175201,87	400773,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84872	0	14:23, 20 jun 2017	-703	2	25	Object [4]	Punt	175201,16	400767,56	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84873	0	14:23, 20 jun 2017	-709	2	26	Object [1]	Punt	175223,50	400765,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84874	0	14:23, 20 jun 2017	-715	2	26	Object [2]	Punt	175224,82	400770,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84875	0	14:23, 20 jun 2017	-721	2	26	Object [3]	Punt	175230,07	400770,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84876	0	14:23, 20 jun 2017	-727	2	26	Object [4]	Punt	175228,74	400765,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84877	0	14:23, 20 jun 2017	-733	2	27	Object [1]	Punt	175213,76	400780,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84878	0	14:23, 20 jun 2017	-739	2	27	Object [2]	Punt	175215,56	400786,31	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84879	0	14:23, 20 jun 2017	-745	2	27	Object [3]	Punt	175221,10	400785,32	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84880	0	14:23, 20 jun 2017	-751	2	27	Object [4]	Punt	175219,30	400779,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84881	0	14:23, 20 jun 2017	-757	2	28	Object [1]	Punt	175195,12	400800,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84882	0	14:23, 20 jun 2017	-763	2	28	Object [2]	Punt	175184,28	400801,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84883	0	14:23, 20 jun 2017	-769	2	28	Object [3]	Punt	175184,09	400808,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84884	0	14:23, 20 jun 2017	-775	2	28	Object [4]	Punt	175192,95	400810,71	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84885	0	14:23, 20 jun 2017	-781	2	28	Object [5]	Punt	175200,82	400809,26	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84886	0	14:23, 20 jun 2017	-787	2	29	Object [1]	Punt	175205,51	400809,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84887	0	14:23, 20 jun 2017	-793	2	29	Object [2]	Punt	175201,08	400818,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84888	0	14:23, 20 jun 2017	-799	2	29	Object [3]	Punt	175193,58	400823,24	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84889	0	14:23, 20 jun 2017	-805	2	29	Object [4]	Punt	175195,90	400829,41	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84890	0	14:23, 20 jun 2017	-811	2	29	Object [5]	Punt	175208,25	400824,55	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84891	0	14:23, 20 jun 2017	-817	2	29	Object [6]	Punt	175211,87	400811,73	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84892	0	14:23, 20 jun 2017	-823	2	30	Object [1]	Punt	175188,46	400837,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84893	0	14:23, 20 jun 2017	-829	2	30	Object [2]	Punt	175182,92	400838,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84894	0	14:23, 20 jun 2017	-835	2	30	Object [3]	Punt	175185,71	400843,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84895	0	14:23, 20 jun 2017	-841	2	30	Object [4]	Punt	175191,25	400842,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84896	0	14:23, 20 jun 2017	-847	2	31	Object [1]	Punt	175181,57	400847,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84897	0	14:23, 20 jun 2017	-853	2	31	Object [2]	Punt	175176,04	400847,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84898	0	14:23, 20 jun 2017	-859	2	31	Object [3]	Punt	175178,34	400852,68	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84899	0	14:23, 20 jun 2017	-865	2	31	Object [4]	Punt	175183,87	400852,26	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84900	0	14:23, 20 jun 2017	-871	2	32	Object [1]	Punt	175178,19	400858,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84901	0	14:23, 20 jun 2017	-877	2	32	Object [2]	Punt	175173,40	400861,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84902	0	14:23, 20 jun 2017	-883	2	32	Object [3]	Punt	175178,35	400864,72	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	84903	0	14:23, 20 jun 2017	-889	2	32	Object [4]	Punt	175183,14	400861,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84904	0	14:23, 20 jun 2017	-895	2	33	Object [1]	Punt	175178,37	400868,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84905	0	14:23, 20 jun 2017	-901	2	33	Object [2]	Punt	175173,81	400872,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84906	0	14:23, 20 jun 2017	-907	2	33	Object [3]	Punt	175178,61	400874,81	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84907	0	14:23, 20 jun 2017	-913	2	33	Object [4]	Punt	175183,17	400871,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84908	0	14:23, 20 jun 2017	-919	2	34	Object [1]	Punt	175179,00	400879,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84909	0	14:23, 20 jun 2017	-925	2	34	Object [2]	Punt	175174,36	400882,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84910	0	14:23, 20 jun 2017	-931	2	34	Object [3]	Punt	175179,32	400885,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84911	0	14:23, 20 jun 2017	-937	2	34	Object [4]	Punt	175183,97	400881,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84912	0	14:23, 20 jun 2017	-943	2	35	Object [1]	Punt	175217,90	400848,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84913	0	14:23, 20 jun 2017	-949	2	35	Object [2]	Punt	175217,09	400854,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84914	0	14:23, 20 jun 2017	-955	2	35	Object [3]	Punt	175222,93	400853,94	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84915	0	14:23, 20 jun 2017	-961	2	35	Object [4]	Punt	175223,75	400848,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84916	0	14:23, 20 jun 2017	-967	2	36	Object [1]	Punt	175204,39	400868,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84917	0	14:23, 20 jun 2017	-973	2	36	Object [2]	Punt	175207,68	400873,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84918	0	14:23, 20 jun 2017	-979	2	36	Object [3]	Punt	175210,36	400868,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84919	0	14:23, 20 jun 2017	-985	2	36	Object [4]	Punt	175207,07	400864,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84920	0	14:23, 20 jun 2017	-991	2	37	Object [1]	Punt	175215,06	400880,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84921	0	14:23, 20 jun 2017	-997	2	37	Object [2]	Punt	175219,14	400884,01	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84922	0	14:23, 20 jun 2017	-1003	2	37	Object [3]	Punt	175224,30	400881,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84923	0	14:23, 20 jun 2017	-1009	2	37	Object [4]	Punt	175220,21	400878,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84924	0	14:23, 20 jun 2017	-1015	2	38	Object [1]	Punt	175243,98	400881,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84925	0	14:23, 20 jun 2017	-1021	2	38	Object [2]	Punt	175249,82	400883,38	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84926	0	14:23, 20 jun 2017	-1027	2	38	Object [3]	Punt	175249,47	400877,36	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84927	0	14:23, 20 jun 2017	-1033	2	38	Object [4]	Punt	175243,62	400875,89	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84928	0	14:23, 20 jun 2017	-1039	2	39	Object [1]	Punt	175223,87	400865,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84929	0	14:23, 20 jun 2017	-1045	2	39	Object [2]	Punt	175230,46	400870,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84930	0	14:23, 20 jun 2017	-1051	2	39	Object [3]	Punt	175238,60	400875,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84931	0	14:23, 20 jun 2017	-1057	2	39	Object [4]	Punt	175241,45	400869,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84932	0	14:23, 20 jun 2017	-1063	2	39	Object [5]	Punt	175238,35	400863,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84933	0	14:23, 20 jun 2017	-1069	2	39	Object [6]	Punt	175232,80	400859,39	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84934	0	14:23, 20 jun 2017	-1075	2	39	Object [7]	Punt	175226,13	400861,39	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84935	0	14:23, 20 jun 2017	-1081	2	40	Object [1]	Punt	175264,03	400897,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84936	0	14:23, 20 jun 2017	-1087	2	40	Object [2]	Punt	175264,52	400904,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84937	0	14:23, 20 jun 2017	-1093	2	40	Object [3]	Punt	175270,63	400905,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84938	0	14:23, 20 jun 2017	-1099	2	40	Object [4]	Punt	175270,15	400899,39	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84939	0	14:23, 20 jun 2017	-1105	2	41	Object [1]	Punt	175275,70	400884,91	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	84940	0	14:23, 20 jun 2017	-1111	2	41	Object [2]	Punt	175275,89	400891,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84941	0	14:23, 20 jun 2017	-1117	2	41	Object [3]	Punt	175281,74	400893,25	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84942	0	14:23, 20 jun 2017	-1123	2	41	Object [4]	Punt	175281,56	400887,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84943	0	14:23, 20 jun 2017	-1129	2	42	Object [1]	Punt	175287,42	400884,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84944	0	14:23, 20 jun 2017	-1135	2	42	Object [2]	Punt	175293,76	400886,66	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84945	0	14:23, 20 jun 2017	-1141	2	42	Object [3]	Punt	175297,04	400880,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84946	0	14:23, 20 jun 2017	-1147	2	42	Object [4]	Punt	175290,70	400878,82	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84947	0	14:23, 20 jun 2017	-1153	2	43	Object [1]	Punt	175305,84	400877,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84948	0	14:23, 20 jun 2017	-1159	2	43	Object [2]	Punt	175312,01	400879,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84949	0	14:23, 20 jun 2017	-1165	2	43	Object [3]	Punt	175309,18	400872,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84950	0	14:23, 20 jun 2017	-1171	2	44	Object [1]	Punt	175320,68	400878,82	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84951	0	14:23, 20 jun 2017	-1177	2	44	Object [2]	Punt	175322,16	400872,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84952	0	14:23, 20 jun 2017	-1183	2	44	Object [3]	Punt	175317,05	400869,15	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84953	0	14:23, 20 jun 2017	-1189	2	45	Object [1]	Punt	175330,18	400869,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84954	0	14:23, 20 jun 2017	-1195	2	45	Object [2]	Punt	175334,54	400872,68	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84955	0	14:23, 20 jun 2017	-1201	2	45	Object [3]	Punt	175336,22	400867,29	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84956	0	14:23, 20 jun 2017	-1207	2	45	Object [4]	Punt	175331,85	400863,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84957	0	14:23, 20 jun 2017	-1213	2	46	Object [1]	Punt	175342,46	400862,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84958	0	14:23, 20 jun 2017	-1219	2	46	Object [2]	Punt	175348,57	400863,79	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84959	0	14:23, 20 jun 2017	-1225	2	46	Object [3]	Punt	175352,52	400859,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84960	0	14:23, 20 jun 2017	-1231	2	46	Object [4]	Punt	175346,41	400858,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84961	0	14:23, 20 jun 2017	-1237	2	47	Object [1]	Punt	175363,03	400854,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84962	0	14:23, 20 jun 2017	-1243	2	47	Object [2]	Punt	175369,07	400855,36	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84963	0	14:23, 20 jun 2017	-1249	2	47	Object [3]	Punt	175372,72	400850,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84964	0	14:23, 20 jun 2017	-1255	2	47	Object [4]	Punt	175366,69	400849,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84965	0	14:23, 20 jun 2017	-1261	2	48	Object [1]	Punt	175355,23	400831,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84966	0	14:23, 20 jun 2017	-1267	2	48	Object [2]	Punt	175352,21	400830,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84967	0	14:23, 20 jun 2017	-1273	2	48	Object [3]	Punt	175349,22	400828,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84968	0	14:23, 20 jun 2017	-1279	2	48	Object [4]	Punt	175348,64	400825,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84969	0	14:23, 20 jun 2017	-1285	2	48	Object [5]	Punt	175346,08	400819,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84970	0	14:23, 20 jun 2017	-1291	2	48	Object [6]	Punt	175340,83	400815,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84971	0	14:23, 20 jun 2017	-1297	2	48	Object [7]	Punt	175337,62	400814,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84972	0	14:23, 20 jun 2017	-1303	2	48	Object [8]	Punt	175336,84	400811,26	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84973	0	14:23, 20 jun 2017	-1309	2	48	Object [9]	Punt	175334,04	400805,39	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84974	0	14:23, 20 jun 2017	-1315	2	48	Object [10]	Punt	175325,51	400800,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84975	0	14:23, 20 jun 2017	-1321	2	48	Object [11]	Punt	175321,44	400791,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84976	0	14:23, 20 jun 2017	-1327	2	48	Object [12]	Punt	175313,16	400786,04	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	84977	0	14:23, 20 jun 2017	-1333	2	48	Object [13]	Punt	175310,99	400779,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84978	0	14:23, 20 jun 2017	-1339	2	48	Object [14]	Punt	175305,00	400780,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84979	0	14:23, 20 jun 2017	-1345	2	48	Object [15]	Punt	175303,52	400786,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84980	0	14:23, 20 jun 2017	-1351	2	48	Object [16]	Punt	175306,32	400792,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84981	0	14:23, 20 jun 2017	-1357	2	48	Object [17]	Punt	175313,81	400797,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84982	0	14:23, 20 jun 2017	-1363	2	48	Object [18]	Punt	175318,49	400806,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84983	0	14:23, 20 jun 2017	-1369	2	48	Object [19]	Punt	175325,87	400811,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84984	0	14:23, 20 jun 2017	-1375	2	48	Object [20]	Punt	175330,27	400819,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84985	0	14:23, 20 jun 2017	-1381	2	48	Object [21]	Punt	175337,72	400825,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84986	0	14:23, 20 jun 2017	-1387	2	48	Object [22]	Punt	175341,74	400834,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84987	0	14:23, 20 jun 2017	-1393	2	48	Object [23]	Punt	175346,71	400837,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84988	0	14:23, 20 jun 2017	-1399	2	48	Object [24]	Punt	175352,68	400837,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84989	0	14:23, 20 jun 2017	-1405	2	49	Object [1]	Punt	175299,87	400850,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84990	0	14:23, 20 jun 2017	-1411	2	49	Object [2]	Punt	175293,72	400847,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84991	0	14:23, 20 jun 2017	-1417	2	49	Object [3]	Punt	175289,93	400838,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84992	0	14:23, 20 jun 2017	-1423	2	49	Object [4]	Punt	175284,45	400834,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84993	0	14:23, 20 jun 2017	-1429	2	49	Object [5]	Punt	175281,63	400833,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84994	0	14:23, 20 jun 2017	-1435	2	49	Object [6]	Punt	175279,60	400826,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84995	0	14:23, 20 jun 2017	-1441	2	49	Object [7]	Punt	175273,59	400827,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84996	0	14:23, 20 jun 2017	-1447	2	49	Object [8]	Punt	175272,06	400833,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84997	0	14:23, 20 jun 2017	-1453	2	49	Object [9]	Punt	175274,75	400839,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84998	0	14:23, 20 jun 2017	-1459	2	49	Object [10]	Punt	175282,25	400844,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
	84999	0	14:23, 20 jun 2017	-1465	2	49	Object [11]	Punt	175286,76	400852,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85000	0	14:23, 20 jun 2017	-1471	2	49	Object [12]	Punt	175291,99	400856,35	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85001	0	14:23, 20 jun 2017	-1477	2	49	Object [13]	Punt	175297,91	400855,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85002	0	14:23, 20 jun 2017	-1483	2	50	Object [1]	Punt	175273,58	400794,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85003	0	14:23, 20 jun 2017	-1489	2	50	Object [2]	Punt	175279,03	400795,02	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85004	0	14:23, 20 jun 2017	-1495	2	50	Object [3]	Punt	175284,40	400791,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85005	0	14:23, 20 jun 2017	-1501	2	50	Object [4]	Punt	175289,07	400783,73	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85006	0	14:23, 20 jun 2017	-1507	2	50	Object [5]	Punt	175296,40	400778,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85007	0	14:23, 20 jun 2017	-1513	2	50	Object [6]	Punt	175298,88	400772,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85008	0	14:23, 20 jun 2017	-1519	2	50	Object [7]	Punt	175297,69	400766,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85009	0	14:23, 20 jun 2017	-1525	2	50	Object [8]	Punt	175292,24	400765,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85010	0	14:23, 20 jun 2017	-1531	2	50	Object [9]	Punt	175291,27	400769,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85011	0	14:23, 20 jun 2017	-1537	2	50	Object [10]	Punt	175290,43	400772,68	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85012	0	14:23, 20 jun 2017	-1543	2	50	Object [11]	Punt	175282,20	400777,38	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85013	0	14:23, 20 jun 2017	-1549	2	50	Object [12]	Punt	175279,31	400783,09	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	85014	0	14:23, 20 jun 2017	-1555	2	50	Object [13]	Punt	175278,40	400786,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85015	0	14:23, 20 jun 2017	-1561	2	50	Object [14]	Punt	175275,22	400787,31	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85016	0	14:23, 20 jun 2017	-1567	2	50	Object [15]	Punt	175272,06	400788,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85017	0	14:23, 20 jun 2017	-1573	2	51	Object [1]	Punt	175231,09	400796,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85018	0	14:23, 20 jun 2017	-1579	2	51	Object [2]	Punt	175236,49	400797,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85019	0	14:23, 20 jun 2017	-1585	2	51	Object [3]	Punt	175237,45	400793,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85020	0	14:23, 20 jun 2017	-1591	2	51	Object [4]	Punt	175238,38	400790,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85021	0	14:23, 20 jun 2017	-1597	2	51	Object [5]	Punt	175245,67	400786,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85022	0	14:23, 20 jun 2017	-1603	2	51	Object [6]	Punt	175249,05	400778,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85023	0	14:23, 20 jun 2017	-1609	2	51	Object [7]	Punt	175256,34	400774,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85024	0	14:23, 20 jun 2017	-1615	2	51	Object [8]	Punt	175259,87	400766,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85025	0	14:23, 20 jun 2017	-1621	2	51	Object [9]	Punt	175267,16	400762,27	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85026	0	14:23, 20 jun 2017	-1627	2	51	Object [10]	Punt	175270,26	400754,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85027	0	14:23, 20 jun 2017	-1633	2	51	Object [11]	Punt	175273,26	400753,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85028	0	14:23, 20 jun 2017	-1639	2	51	Object [12]	Punt	175276,72	400752,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85029	0	14:23, 20 jun 2017	-1645	2	51	Object [13]	Punt	175275,27	400746,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85030	0	14:23, 20 jun 2017	-1651	2	51	Object [14]	Punt	175269,58	400745,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85031	0	14:23, 20 jun 2017	-1657	2	51	Object [15]	Punt	175264,26	400749,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85032	0	14:23, 20 jun 2017	-1663	2	51	Object [16]	Punt	175260,40	400756,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85033	0	14:23, 20 jun 2017	-1669	2	51	Object [17]	Punt	175253,78	400760,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85034	0	14:23, 20 jun 2017	-1675	2	51	Object [18]	Punt	175249,63	400768,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85035	0	14:23, 20 jun 2017	-1681	2	51	Object [19]	Punt	175242,87	400773,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85036	0	14:23, 20 jun 2017	-1687	2	51	Object [20]	Punt	175238,91	400780,15	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85037	0	14:23, 20 jun 2017	-1693	2	51	Object [21]	Punt	175232,24	400784,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85038	0	14:23, 20 jun 2017	-1699	2	51	Object [22]	Punt	175229,92	400790,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85039	0	14:23, 20 jun 2017	-1705	2	52	Object [1]	Punt	175222,35	400708,41	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85040	0	14:23, 20 jun 2017	-1711	2	52	Object [2]	Punt	175225,96	400713,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85041	0	14:23, 20 jun 2017	-1717	2	52	Object [3]	Punt	175233,57	400718,45	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85042	0	14:23, 20 jun 2017	-1723	2	52	Object [4]	Punt	175239,08	400725,89	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85043	0	14:23, 20 jun 2017	-1729	2	52	Object [5]	Punt	175246,87	400730,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85044	0	14:23, 20 jun 2017	-1735	2	52	Object [6]	Punt	175252,34	400738,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85045	0	14:23, 20 jun 2017	-1741	2	52	Object [7]	Punt	175257,98	400740,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85046	0	14:23, 20 jun 2017	-1747	2	52	Object [8]	Punt	175263,48	400739,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85047	0	14:23, 20 jun 2017	-1753	2	52	Object [9]	Punt	175264,30	400734,25	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85048	0	14:23, 20 jun 2017	-1759	2	52	Object [10]	Punt	175257,80	400732,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85049	0	14:23, 20 jun 2017	-1765	2	52	Object [11]	Punt	175256,69	400729,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85050	0	14:23, 20 jun 2017	-1771	2	52	Object [12]	Punt	175253,58	400724,03	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
	85051	0	14:23, 20 jun 2017	-1777	2	52	Object [13]	Punt	175247,98	400720,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85052	0	14:23, 20 jun 2017	-1783	2	52	Object [14]	Punt	175244,75	400719,95	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85053	0	14:23, 20 jun 2017	-1789	2	52	Object [15]	Punt	175239,93	400711,84	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85054	0	14:23, 20 jun 2017	-1795	2	52	Object [16]	Punt	175231,38	400707,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85055	0	14:23, 20 jun 2017	-1801	2	52	Object [17]	Punt	175230,18	400704,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85056	0	14:23, 20 jun 2017	-1807	2	52	Object [18]	Punt	175229,07	400701,41	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85057	0	14:23, 20 jun 2017	-1813	2	52	Object [19]	Punt	175223,42	400702,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85058	0	14:23, 20 jun 2017	-1819	2	53	Object [1]	Punt	175268,63	400705,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85059	0	14:23, 20 jun 2017	-1825	2	53	Object [2]	Punt	175275,21	400707,81	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85060	0	14:23, 20 jun 2017	-1831	2	53	Object [3]	Punt	175276,60	400710,81	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85061	0	14:23, 20 jun 2017	-1837	2	53	Object [4]	Punt	175282,22	400718,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85062	0	14:23, 20 jun 2017	-1843	2	53	Object [5]	Punt	175292,79	400724,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85063	0	14:23, 20 jun 2017	-1849	2	53	Object [6]	Punt	175295,23	400730,25	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85064	0	14:23, 20 jun 2017	-1855	2	53	Object [7]	Punt	175300,69	400729,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85065	0	14:23, 20 jun 2017	-1861	2	53	Object [8]	Punt	175301,47	400723,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85066	0	14:23, 20 jun 2017	-1867	2	53	Object [9]	Punt	175298,26	400718,24	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85067	0	14:23, 20 jun 2017	-1873	2	53	Object [10]	Punt	175288,14	400711,38	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85068	0	14:23, 20 jun 2017	-1879	2	53	Object [11]	Punt	175280,50	400701,66	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85069	0	14:23, 20 jun 2017	-1885	2	53	Object [12]	Punt	175275,03	400698,76	0,00	Relatief	1,50	4,50
	85070	0	14:23, 20 jun 2017	-1891	2	53	Object [13]	Punt	175269,63	400700,12	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja
	--	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap	
Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	Lars
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Lars op 19-6-2017
Laatst ingezien door	Lars op 23-6-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

II. BIJLAGE
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Object [1]	1,50	36,9	33,4	28,1	37,6
01_A	Object [2]	1,50	37,2	33,8	28,4	37,9
01_A	Object [3]	1,50	36,0	32,8	27,1	36,7
01_A	Object [4]	1,50	35,7	32,4	26,9	36,5
01_B	Object [1]	4,50	39,5	36,0	30,7	40,2
01_B	Object [2]	4,50	41,0	37,7	32,2	41,7
01_B	Object [3]	4,50	39,6	36,4	30,7	40,3
01_B	Object [4]	4,50	38,0	34,7	29,2	38,8
02_A	Object [1]	1,50	36,1	32,8	27,1	36,8
02_A	Object [2]	1,50	34,3	30,9	25,5	35,0
02_A	Object [3]	1,50	41,7	38,3	33,0	42,5
02_A	Object [4]	1,50	38,0	34,6	29,1	38,7
02_B	Object [1]	4,50	38,9	35,6	29,8	39,5
02_B	Object [2]	4,50	36,3	33,0	27,5	37,1
02_B	Object [3]	4,50	42,4	39,1	33,7	43,2
02_B	Object [4]	4,50	40,8	37,4	31,9	41,5
03_A	Object [1]	1,50	37,7	34,2	28,6	38,3
03_A	Object [2]	1,50	36,4	33,1	27,4	37,0
03_A	Object [3]	1,50	33,9	30,5	25,1	34,6
03_A	Object [4]	1,50	40,0	36,5	31,3	40,7
03_B	Object [1]	4,50	40,5	37,1	31,5	41,1
03_B	Object [2]	4,50	39,1	35,8	30,1	39,7
03_B	Object [3]	4,50	36,0	32,6	27,1	36,7
03_B	Object [4]	4,50	40,9	37,5	32,3	41,7
04_A	Object [1]	1,50	37,4	33,9	28,5	38,1
04_A	Object [2]	1,50	36,9	33,7	28,0	37,6
04_A	Object [3]	1,50	36,3	32,9	27,6	37,1
04_A	Object [4]	1,50	40,9	37,5	32,3	41,7
04_B	Object [1]	4,50	39,9	36,6	31,1	40,6
04_B	Object [2]	4,50	39,2	36,0	30,3	39,9
04_B	Object [3]	4,50	37,2	33,8	28,4	37,9
04_B	Object [4]	4,50	41,7	38,3	33,0	42,4
05_A	Object [1]	1,50	46,3	42,8	36,6	46,7
05_A	Object [10]	1,50	35,9	32,6	27,1	36,6
05_A	Object [11]	1,50	34,5	31,1	25,7	35,2
05_A	Object [12]	1,50	36,6	33,2	27,8	37,3
05_A	Object [13]	1,50	35,0	31,6	26,2	35,7
05_A	Object [14]	1,50	36,6	33,3	27,8	37,3
05_A	Object [15]	1,50	36,6	33,4	27,8	37,4
05_A	Object [16]	1,50	34,7	31,4	26,0	35,5
05_A	Object [17]	1,50	36,3	32,9	27,5	37,0
05_A	Object [18]	1,50	34,9	31,6	26,1	35,7
05_A	Object [19]	1,50	33,7	30,4	24,7	34,4
05_A	Object [2]	1,50	48,6	45,2	39,1	49,1
05_A	Object [3]	1,50	47,5	44,1	38,3	48,1
05_A	Object [4]	1,50	45,2	41,9	36,4	46,0
05_A	Object [5]	1,50	43,0	39,7	34,1	43,7
05_A	Object [6]	1,50	40,2	36,9	31,3	40,9
05_A	Object [7]	1,50	37,3	34,0	28,3	38,0
05_A	Object [8]	1,50	35,4	32,0	26,5	36,1
05_A	Object [9]	1,50	36,5	33,2	27,8	37,3
05_B	Object [1]	4,50	47,3	43,9	37,8	47,8
05_B	Object [10]	4,50	38,0	34,8	29,3	38,8
05_B	Object [11]	4,50	36,5	33,2	27,8	37,2
05_B	Object [12]	4,50	38,6	35,2	29,8	39,3
05_B	Object [13]	4,50	37,1	33,8	28,3	37,8
05_B	Object [14]	4,50	38,7	35,4	30,0	39,5
05_B	Object [15]	4,50	39,4	36,2	30,7	40,2
05_B	Object [16]	4,50	37,4	34,1	28,7	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_B	Object [17]	4,50	38,8	35,5	30,0	39,6
05_B	Object [18]	4,50	38,5	35,2	29,8	39,3
05_B	Object [19]	4,50	36,3	33,1	27,4	37,0
05_B	Object [2]	4,50	50,0	46,6	40,6	50,5
05_B	Object [3]	4,50	48,7	45,4	39,5	49,3
05_B	Object [4]	4,50	46,3	43,1	37,5	47,1
05_B	Object [5]	4,50	44,3	41,0	35,5	45,0
05_B	Object [6]	4,50	42,0	38,7	33,1	42,7
05_B	Object [7]	4,50	39,2	35,9	30,1	39,8
05_B	Object [8]	4,50	36,9	33,5	28,0	37,6
05_B	Object [9]	4,50	38,1	34,8	29,5	38,9
06_A	Object [1]	1,50	53,1	49,8	44,0	53,7
06_A	Object [10]	1,50	42,9	39,5	33,7	43,5
06_A	Object [11]	1,50	52,8	49,4	43,6	53,3
06_A	Object [2]	1,50	50,7	47,3	41,4	51,2
06_A	Object [3]	1,50	51,2	47,9	42,1	51,8
06_A	Object [4]	1,50	42,6	39,2	33,4	43,2
06_A	Object [5]	1,50	47,2	43,8	37,9	47,8
06_A	Object [6]	1,50	49,5	46,1	40,4	50,1
06_A	Object [7]	1,50	44,4	41,0	35,0	44,9
06_A	Object [8]	1,50	47,6	44,3	38,5	48,2
06_A	Object [9]	1,50	40,8	37,6	32,2	41,6
06_B	Object [1]	4,50	54,3	51,0	45,2	55,0
06_B	Object [10]	4,50	44,8	41,5	35,7	45,4
06_B	Object [11]	4,50	54,4	51,1	45,3	55,1
06_B	Object [2]	4,50	51,8	48,4	42,5	52,3
06_B	Object [3]	4,50	52,5	49,1	43,4	53,1
06_B	Object [4]	4,50	44,1	40,7	34,9	44,7
06_B	Object [5]	4,50	48,4	45,0	39,1	48,9
06_B	Object [6]	4,50	50,6	47,3	41,5	51,3
06_B	Object [7]	4,50	45,6	42,2	36,2	46,1
06_B	Object [8]	4,50	48,6	45,2	39,5	49,2
06_B	Object [9]	4,50	40,7	37,4	32,0	41,5
07_A	Object [1]	1,50	32,0	28,7	23,1	32,7
07_A	Object [2]	1,50	34,2	30,9	25,4	34,9
07_A	Object [3]	1,50	38,0	34,7	29,2	38,7
07_A	Object [4]	1,50	39,4	36,1	30,6	40,1
07_B	Object [1]	4,50	34,2	30,9	25,3	34,9
07_B	Object [2]	4,50	36,0	32,7	27,2	36,7
07_B	Object [3]	4,50	40,6	37,3	31,7	41,3
07_B	Object [4]	4,50	40,7	37,4	31,8	41,4
08_A	Object [1]	1,50	36,8	33,5	27,7	37,4
08_A	Object [2]	1,50	33,8	30,4	24,4	34,3
08_A	Object [3]	1,50	38,9	35,6	30,1	39,6
08_B	Object [1]	4,50	38,5	35,2	29,5	39,1
08_B	Object [2]	4,50	34,5	31,2	25,2	35,1
08_B	Object [3]	4,50	40,6	37,3	31,7	41,3
09_A	Object [1]	1,50	34,2	30,9	25,6	35,0
09_A	Object [2]	1,50	38,1	34,8	29,2	38,8
09_A	Object [3]	1,50	30,9	27,5	22,0	31,6
09_B	Object [1]	4,50	35,9	32,6	27,3	36,7
09_B	Object [2]	4,50	39,8	36,5	30,9	40,5
09_B	Object [3]	4,50	32,3	28,9	23,4	33,0
10_A	Object [1]	1,50	32,8	29,4	24,0	33,5
10_A	Object [2]	1,50	39,2	35,8	30,6	40,0
10_A	Object [3]	1,50	39,3	35,9	30,5	40,1
10_A	Object [4]	1,50	36,8	33,5	27,7	37,4
10_B	Object [1]	4,50	34,4	31,0	25,6	35,1
10_B	Object [2]	4,50	40,1	36,6	31,4	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	Object [3]	4,50	40,8	37,4	32,0	41,5
10_B	Object [4]	4,50	38,5	35,2	29,4	39,1
11_A	Object [1]	1,50	39,5	36,1	30,8	40,3
11_A	Object [2]	1,50	34,6	31,4	25,6	35,3
11_A	Object [3]	1,50	33,1	29,7	24,2	33,8
11_A	Object [4]	1,50	40,3	36,8	31,6	41,0
11_B	Object [1]	4,50	40,7	37,3	31,9	41,5
11_B	Object [2]	4,50	36,7	33,4	27,6	37,3
11_B	Object [3]	4,50	34,8	31,4	25,9	35,5
11_B	Object [4]	4,50	40,6	37,1	31,9	41,3
12_A	Object [1]	1,50	36,1	32,7	27,2	36,8
12_A	Object [2]	1,50	34,5	31,2	25,4	35,1
12_A	Object [3]	1,50	32,4	29,0	23,7	33,2
12_A	Object [4]	1,50	41,1	37,7	32,5	41,9
12_B	Object [1]	4,50	38,0	34,7	29,1	38,7
12_B	Object [2]	4,50	36,8	33,5	27,7	37,4
12_B	Object [3]	4,50	34,1	30,7	25,4	34,9
12_B	Object [4]	4,50	41,4	37,9	32,7	42,1
13_A	Object [1]	1,50	36,3	32,9	27,5	37,0
13_A	Object [2]	1,50	35,0	31,7	26,0	35,7
13_A	Object [3]	1,50	30,1	26,6	21,2	30,8
13_A	Object [4]	1,50	39,3	35,8	30,6	40,0
13_B	Object [1]	4,50	38,1	34,6	29,2	38,8
13_B	Object [2]	4,50	36,9	33,6	27,9	37,5
13_B	Object [3]	4,50	31,3	27,8	22,3	31,9
13_B	Object [4]	4,50	40,0	36,5	31,2	40,7
14_A	Object [1]	1,50	32,7	29,4	23,8	33,4
14_A	Object [2]	1,50	37,1	33,8	28,3	37,9
14_A	Object [3]	1,50	29,3	25,8	20,3	29,9
14_B	Object [1]	4,50	34,6	31,3	25,8	35,4
14_B	Object [2]	4,50	38,8	35,5	29,9	39,5
14_B	Object [3]	4,50	30,4	26,9	21,4	31,0
15_A	Object [1]	1,50	39,1	35,6	29,5	39,5
15_A	Object [2]	1,50	29,9	26,4	20,9	30,5
15_A	Object [3]	1,50	37,4	34,1	28,3	38,0
15_B	Object [1]	4,50	39,2	35,8	29,7	39,7
15_B	Object [2]	4,50	31,1	27,7	22,1	31,8
15_B	Object [3]	4,50	39,2	35,9	30,1	39,9
16_A	Object [1]	1,50	40,3	36,9	31,1	40,9
16_A	Object [2]	1,50	35,2	32,0	26,4	36,0
16_A	Object [3]	1,50	31,1	27,6	22,2	31,7
16_A	Object [4]	1,50	31,9	28,6	23,0	32,6
16_B	Object [1]	4,50	41,3	37,9	32,2	41,9
16_B	Object [2]	4,50	38,4	35,0	29,5	39,1
16_B	Object [3]	4,50	32,9	29,5	24,0	33,5
16_B	Object [4]	4,50	34,4	31,2	25,5	35,1
17_A	Object [1]	1,50	33,4	30,1	24,3	34,0
17_A	Object [2]	1,50	41,1	37,6	31,5	41,5
17_A	Object [3]	1,50	38,0	34,6	28,4	38,5
17_A	Object [4]	1,50	31,4	28,0	21,9	31,9
17_B	Object [1]	4,50	36,1	32,7	27,0	36,7
17_B	Object [2]	4,50	42,4	39,0	32,9	42,8
17_B	Object [3]	4,50	39,8	36,4	30,3	40,3
17_B	Object [4]	4,50	33,9	30,5	24,6	34,4
18_A	Object [1]	1,50	29,9	26,5	20,6	30,5
18_A	Object [2]	1,50	32,8	29,4	23,5	33,3
18_A	Object [3]	1,50	29,1	25,8	19,9	29,7
18_A	Object [4]	1,50	30,3	27,0	21,3	31,0
18_B	Object [1]	4,50	33,3	29,9	24,0	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Object [2]	4,50	35,7	32,3	26,5	36,3
18_B	Object [3]	4,50	31,5	28,2	22,4	32,1
18_B	Object [4]	4,50	33,2	29,9	24,1	33,8
19_A	Object [1]	1,50	33,7	30,3	24,4	34,2
19_A	Object [2]	1,50	36,9	33,5	27,7	37,5
19_A	Object [3]	1,50	28,2	24,9	18,9	28,8
19_A	Object [4]	1,50	30,6	27,3	21,5	31,2
19_B	Object [1]	4,50	36,7	33,4	27,5	37,3
19_B	Object [2]	4,50	38,4	35,0	29,2	39,0
19_B	Object [3]	4,50	31,2	27,9	22,0	31,8
19_B	Object [4]	4,50	33,6	30,3	24,6	34,3
20_A	Object [1]	1,50	36,3	32,9	26,8	36,8
20_A	Object [2]	1,50	36,9	33,5	27,4	37,4
20_A	Object [3]	1,50	36,6	33,1	27,0	37,0
20_A	Object [4]	1,50	32,2	28,8	22,8	32,7
20_B	Object [1]	4,50	38,4	34,9	28,9	38,8
20_B	Object [2]	4,50	38,7	35,3	29,2	39,2
20_B	Object [3]	4,50	38,0	34,6	28,5	38,5
20_B	Object [4]	4,50	35,3	31,9	26,0	35,9
21_A	Object [1]	1,50	44,6	41,2	35,3	45,1
21_A	Object [2]	1,50	42,5	39,1	32,9	42,9
21_A	Object [3]	1,50	41,5	38,2	32,7	42,2
21_A	Object [4]	1,50	44,2	40,9	35,1	44,8
21_B	Object [1]	4,50	47,7	44,3	38,4	48,2
21_B	Object [2]	4,50	46,2	42,7	36,6	46,6
21_B	Object [3]	4,50	42,4	39,1	33,5	43,1
21_B	Object [4]	4,50	45,0	41,6	35,9	45,6
22_A	Object [1]	1,50	44,8	41,4	35,6	45,4
22_A	Object [2]	1,50	42,4	39,0	32,8	42,8
22_A	Object [3]	1,50	39,6	36,3	30,7	40,3
22_A	Object [4]	1,50	42,8	39,5	33,8	43,5
22_B	Object [1]	4,50	46,9	43,5	37,6	47,4
22_B	Object [2]	4,50	44,2	40,8	34,6	44,6
22_B	Object [3]	4,50	40,7	37,4	31,7	41,4
22_B	Object [4]	4,50	44,2	40,9	35,1	44,8
23_A	Object [1]	1,50	43,2	39,8	33,6	43,6
23_A	Object [2]	1,50	42,4	38,9	32,7	42,8
23_A	Object [3]	1,50	37,8	34,5	28,8	38,5
23_A	Object [4]	1,50	43,1	39,7	34,1	43,8
23_B	Object [1]	4,50	45,1	41,7	35,5	45,5
23_B	Object [2]	4,50	44,8	41,3	35,2	45,2
23_B	Object [3]	4,50	39,4	36,1	30,3	40,0
23_B	Object [4]	4,50	44,0	40,7	35,0	44,7
24_A	Object [1]	1,50	50,3	46,9	40,8	50,8
24_A	Object [2]	1,50	46,5	43,0	36,8	46,9
24_A	Object [3]	1,50	38,9	35,4	29,3	39,3
24_A	Object [4]	1,50	44,1	40,7	34,7	44,6
24_B	Object [1]	4,50	52,1	48,6	42,5	52,5
24_B	Object [2]	4,50	48,9	45,4	39,3	49,3
24_B	Object [3]	4,50	41,2	37,8	31,7	41,7
24_B	Object [4]	4,50	47,7	44,3	38,4	48,2
25_A	Object [1]	1,50	50,3	46,9	40,8	50,8
25_A	Object [2]	1,50	48,7	45,2	39,1	49,1
25_A	Object [3]	1,50	36,5	33,1	27,1	37,0
25_A	Object [4]	1,50	45,5	42,0	35,8	45,9
25_B	Object [1]	4,50	52,0	48,5	42,4	52,4
25_B	Object [2]	4,50	50,3	46,8	40,7	50,7
25_B	Object [3]	4,50	38,7	35,3	29,3	39,2
25_B	Object [4]	4,50	47,0	43,6	37,4	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Object [1]	1,50	45,0	41,6	35,6	45,5
26_A	Object [2]	1,50	42,7	39,2	33,1	43,1
26_A	Object [3]	1,50	37,8	34,4	28,2	38,2
26_A	Object [4]	1,50	42,5	39,1	33,3	43,1
26_B	Object [1]	4,50	47,6	44,2	38,2	48,1
26_B	Object [2]	4,50	44,4	41,0	34,9	44,9
26_B	Object [3]	4,50	39,7	36,3	30,2	40,1
26_B	Object [4]	4,50	44,8	41,4	35,5	45,3
27_A	Object [1]	1,50	47,0	43,5	37,5	47,4
27_A	Object [2]	1,50	46,5	43,0	36,9	46,9
27_A	Object [3]	1,50	35,5	32,0	25,9	35,9
27_A	Object [4]	1,50	39,6	36,2	30,3	40,1
27_B	Object [1]	4,50	48,6	45,1	39,2	49,1
27_B	Object [2]	4,50	48,2	44,7	38,7	48,7
27_B	Object [3]	4,50	37,4	34,0	28,0	37,9
27_B	Object [4]	4,50	41,6	38,2	32,4	42,2
28_A	Object [1]	1,50	44,3	40,9	34,8	44,8
28_A	Object [2]	1,50	50,5	47,0	40,9	50,9
28_A	Object [3]	1,50	48,8	45,3	39,1	49,2
28_A	Object [4]	1,50	46,8	43,4	37,1	47,2
28_A	Object [5]	1,50	40,1	36,7	30,6	40,6
28_B	Object [1]	4,50	45,9	42,5	36,5	46,4
28_B	Object [2]	4,50	52,3	48,9	42,7	52,8
28_B	Object [3]	4,50	50,3	46,8	40,7	50,8
28_B	Object [4]	4,50	48,3	44,8	38,6	48,7
28_B	Object [5]	4,50	42,1	38,6	32,6	42,5
29_A	Object [1]	1,50	39,6	36,1	30,0	40,0
29_A	Object [2]	1,50	47,5	44,0	37,9	47,9
29_A	Object [3]	1,50	49,1	45,6	39,4	49,5
29_A	Object [4]	1,50	47,5	44,0	37,8	47,9
29_A	Object [5]	1,50	39,7	36,2	30,2	40,2
29_A	Object [6]	1,50	38,9	35,5	29,5	39,4
29_B	Object [1]	4,50	41,2	37,8	31,7	41,7
29_B	Object [2]	4,50	49,0	45,5	39,4	49,4
29_B	Object [3]	4,50	50,5	47,0	40,8	50,9
29_B	Object [4]	4,50	48,8	45,3	39,1	49,2
29_B	Object [5]	4,50	40,5	37,1	31,2	41,0
29_B	Object [6]	4,50	40,6	37,2	31,3	41,1
30_A	Object [1]	1,50	46,4	42,9	36,8	46,8
30_A	Object [2]	1,50	50,3	46,8	40,7	50,7
30_A	Object [3]	1,50	45,8	42,4	36,2	46,2
30_A	Object [4]	1,50	32,7	29,4	23,5	33,3
30_B	Object [1]	4,50	47,9	44,4	38,3	48,3
30_B	Object [2]	4,50	51,7	48,2	42,1	52,1
30_B	Object [3]	4,50	47,2	43,7	37,6	47,6
30_B	Object [4]	4,50	35,4	32,0	26,2	36,0
31_A	Object [1]	1,50	47,1	43,6	37,5	47,5
31_A	Object [2]	1,50	51,1	47,6	41,4	51,5
31_A	Object [3]	1,50	49,0	45,5	39,2	49,4
31_A	Object [4]	1,50	37,0	33,5	27,4	37,4
31_B	Object [1]	4,50	48,6	45,1	39,0	49,0
31_B	Object [2]	4,50	52,3	48,8	42,6	52,7
31_B	Object [3]	4,50	50,1	46,6	40,4	50,5
31_B	Object [4]	4,50	38,4	35,0	28,9	38,9
32_A	Object [1]	1,50	48,2	44,7	38,4	48,5
32_A	Object [2]	1,50	50,4	46,9	40,7	50,8
32_A	Object [3]	1,50	46,2	42,6	36,4	46,5
32_A	Object [4]	1,50	38,2	34,7	28,5	38,6
32_B	Object [1]	4,50	49,5	46,0	39,8	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Object [2]	4,50	51,6	48,1	41,9	52,0
32_B	Object [3]	4,50	47,6	44,1	37,9	48,0
32_B	Object [4]	4,50	39,3	35,8	29,6	39,7
33_A	Object [1]	1,50	45,3	41,8	35,5	45,6
33_A	Object [2]	1,50	50,2	46,7	40,5	50,6
33_A	Object [3]	1,50	47,1	43,5	37,3	47,4
33_A	Object [4]	1,50	37,1	33,6	27,5	37,5
33_B	Object [1]	4,50	46,3	42,8	36,6	46,7
33_B	Object [2]	4,50	51,4	47,9	41,6	51,8
33_B	Object [3]	4,50	48,2	44,7	38,4	48,6
33_B	Object [4]	4,50	39,0	35,6	29,5	39,5
34_A	Object [1]	1,50	44,8	41,3	35,0	45,1
34_A	Object [2]	1,50	50,4	46,8	40,6	50,7
34_A	Object [3]	1,50	47,8	44,3	38,0	48,2
34_A	Object [4]	1,50	35,0	31,6	25,5	35,5
34_B	Object [1]	4,50	45,7	42,2	36,0	46,1
34_B	Object [2]	4,50	51,5	48,0	41,8	51,9
34_B	Object [3]	4,50	48,7	45,2	38,9	49,1
34_B	Object [4]	4,50	36,9	33,5	27,4	37,4
35_A	Object [1]	1,50	44,0	40,6	34,5	44,5
35_A	Object [2]	1,50	44,5	41,0	34,8	44,9
35_A	Object [3]	1,50	34,7	31,2	25,0	35,1
35_A	Object [4]	1,50	36,7	33,3	27,3	37,2
35_B	Object [1]	4,50	45,4	41,9	35,8	45,8
35_B	Object [2]	4,50	45,6	42,1	35,9	46,0
35_B	Object [3]	4,50	36,7	33,3	27,1	37,1
35_B	Object [4]	4,50	38,4	35,0	29,1	38,9
36_A	Object [1]	1,50	44,2	40,7	34,5	44,6
36_A	Object [2]	1,50	45,7	42,1	35,9	46,0
36_A	Object [3]	1,50	37,7	34,2	27,9	38,0
36_A	Object [4]	1,50	43,7	40,2	34,1	44,1
36_B	Object [1]	4,50	45,2	41,8	35,6	45,6
36_B	Object [2]	4,50	45,9	42,4	36,1	46,3
36_B	Object [3]	4,50	38,9	35,4	29,2	39,3
36_B	Object [4]	4,50	45,1	41,7	35,6	45,6
37_A	Object [1]	1,50	46,1	42,5	36,3	46,4
37_A	Object [2]	1,50	45,3	41,8	35,5	45,7
37_A	Object [3]	1,50	36,6	33,1	26,9	37,0
37_A	Object [4]	1,50	41,9	38,4	32,2	42,3
37_B	Object [1]	4,50	46,6	43,1	36,9	47,0
37_B	Object [2]	4,50	45,7	42,2	35,9	46,1
37_B	Object [3]	4,50	38,0	34,5	28,4	38,4
37_B	Object [4]	4,50	42,8	39,3	33,2	43,2
38_A	Object [1]	1,50	42,5	39,0	32,8	42,9
38_A	Object [2]	1,50	34,6	31,1	25,0	35,0
38_A	Object [3]	1,50	35,1	31,7	25,6	35,6
38_A	Object [4]	1,50	39,1	35,6	29,4	39,5
38_B	Object [1]	4,50	43,5	40,0	33,8	43,9
38_B	Object [2]	4,50	36,5	33,0	27,0	37,0
38_B	Object [3]	4,50	37,2	33,8	27,8	37,7
38_B	Object [4]	4,50	40,3	36,8	30,6	40,7
39_A	Object [1]	1,50	43,8	40,3	34,1	44,2
39_A	Object [2]	1,50	41,2	37,7	31,5	41,6
39_A	Object [3]	1,50	37,6	34,1	27,9	38,0
39_A	Object [4]	1,50	28,9	25,5	19,2	29,3
39_A	Object [5]	1,50	37,2	33,8	27,8	37,7
39_A	Object [6]	1,50	37,5	34,2	28,3	38,1
39_A	Object [7]	1,50	39,4	35,9	29,7	39,8
39_B	Object [1]	4,50	44,5	41,1	34,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	Object [2]	4,50	42,0	38,5	32,4	42,4
39_B	Object [3]	4,50	39,2	35,7	29,5	39,6
39_B	Object [4]	4,50	31,4	28,0	21,8	31,9
39_B	Object [5]	4,50	38,7	35,3	29,5	39,3
39_B	Object [6]	4,50	39,3	36,0	30,1	39,9
39_B	Object [7]	4,50	40,9	37,4	31,3	41,3
40_A	Object [1]	1,50	43,1	39,6	33,4	43,5
40_A	Object [2]	1,50	43,0	39,4	33,2	43,3
40_A	Object [3]	1,50	34,3	30,9	24,9	34,8
40_A	Object [4]	1,50	39,0	35,5	29,4	39,4
40_B	Object [1]	4,50	44,3	40,8	34,7	44,7
40_B	Object [2]	4,50	44,2	40,7	34,5	44,6
40_B	Object [3]	4,50	36,6	33,2	27,3	37,1
40_B	Object [4]	4,50	40,3	36,8	30,7	40,7
41_A	Object [1]	1,50	41,3	37,8	31,5	41,6
41_A	Object [2]	1,50	40,9	37,4	31,2	41,3
41_A	Object [3]	1,50	33,5	30,0	23,9	33,9
41_A	Object [4]	1,50	31,7	28,4	22,6	32,3
41_B	Object [1]	4,50	42,5	39,1	32,9	42,9
41_B	Object [2]	4,50	42,1	38,6	32,5	42,5
41_B	Object [3]	4,50	35,1	31,7	25,7	35,6
41_B	Object [4]	4,50	34,7	31,4	25,6	35,4
42_A	Object [1]	1,50	32,0	28,6	22,7	32,5
42_A	Object [2]	1,50	32,3	28,8	22,6	32,7
42_A	Object [3]	1,50	30,7	27,3	21,4	31,3
42_A	Object [4]	1,50	37,8	34,3	28,2	38,2
42_B	Object [1]	4,50	34,6	31,2	25,3	35,2
42_B	Object [2]	4,50	33,6	30,1	24,0	34,0
42_B	Object [3]	4,50	34,0	30,6	24,7	34,6
42_B	Object [4]	4,50	39,6	36,2	30,2	40,1
43_A	Object [1]	1,50	34,8	31,4	25,3	35,3
43_A	Object [2]	1,50	31,4	27,9	21,8	31,8
43_A	Object [3]	1,50	36,8	33,4	27,4	37,3
43_B	Object [1]	4,50	36,9	33,5	27,5	37,4
43_B	Object [2]	4,50	33,3	29,8	23,6	33,7
43_B	Object [3]	4,50	38,7	35,3	29,3	39,2
44_A	Object [1]	1,50	30,0	26,5	20,4	30,4
44_A	Object [2]	1,50	31,3	28,0	22,2	31,9
44_A	Object [3]	1,50	36,3	32,9	26,8	36,8
44_B	Object [1]	4,50	31,5	28,0	21,9	31,9
44_B	Object [2]	4,50	33,6	30,2	24,4	34,2
44_B	Object [3]	4,50	38,2	34,7	28,8	38,7
45_A	Object [1]	1,50	32,1	28,8	23,1	32,8
45_A	Object [2]	1,50	31,1	27,6	21,6	31,5
45_A	Object [3]	1,50	30,3	27,0	21,3	31,0
45_A	Object [4]	1,50	33,6	30,2	24,4	34,2
45_B	Object [1]	4,50	34,9	31,6	25,9	35,6
45_B	Object [2]	4,50	32,6	29,1	23,2	33,1
45_B	Object [3]	4,50	32,8	29,4	23,7	33,4
45_B	Object [4]	4,50	36,2	32,9	27,1	36,8
46_A	Object [1]	1,50	31,8	28,5	22,8	32,5
46_A	Object [2]	1,50	26,4	23,0	17,2	27,0
46_A	Object [3]	1,50	28,3	24,7	19,3	28,9
46_A	Object [4]	1,50	34,7	31,3	25,4	35,2
46_B	Object [1]	4,50	34,6	31,3	25,6	35,3
46_B	Object [2]	4,50	28,1	24,6	18,8	28,6
46_B	Object [3]	4,50	29,9	26,4	20,9	30,6
46_B	Object [4]	4,50	36,6	33,2	27,4	37,2
47_A	Object [1]	1,50	31,5	28,1	22,3	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_A	Object [2]	1,50	30,3	26,8	20,5	30,6
47_A	Object [3]	1,50	30,3	26,7	21,4	31,0
47_A	Object [4]	1,50	35,0	31,5	25,8	35,5
47_B	Object [1]	4,50	34,9	31,5	25,7	35,5
47_B	Object [2]	4,50	32,5	29,0	22,8	32,9
47_B	Object [3]	4,50	31,7	28,2	22,8	32,4
47_B	Object [4]	4,50	37,0	33,5	27,8	37,5
48_A	Object [1]	1,50	31,7	28,2	22,9	32,4
48_A	Object [10]	1,50	30,8	27,3	22,1	31,5
48_A	Object [11]	1,50	34,7	31,2	25,5	35,2
48_A	Object [12]	1,50	31,2	27,8	22,5	32,0
48_A	Object [13]	1,50	34,1	30,7	25,1	34,7
48_A	Object [14]	1,50	33,6	30,3	24,5	34,2
48_A	Object [15]	1,50	32,4	29,0	23,1	32,9
48_A	Object [16]	1,50	32,1	28,8	22,8	32,7
48_A	Object [17]	1,50	31,4	28,0	22,0	31,9
48_A	Object [18]	1,50	31,5	28,2	22,3	32,1
48_A	Object [19]	1,50	31,6	28,2	22,4	32,2
48_A	Object [2]	1,50	33,6	30,1	24,6	34,2
48_A	Object [20]	1,50	32,3	29,1	23,3	33,0
48_A	Object [21]	1,50	31,9	28,6	22,9	32,6
48_A	Object [22]	1,50	31,9	28,6	22,8	32,5
48_A	Object [23]	1,50	34,5	31,0	25,0	35,0
48_A	Object [24]	1,50	29,0	25,4	19,7	29,5
48_A	Object [3]	1,50	30,0	26,4	21,2	30,7
48_A	Object [4]	1,50	25,4	21,9	16,5	26,1
48_A	Object [5]	1,50	33,5	30,0	24,4	34,1
48_A	Object [6]	1,50	32,9	29,4	24,0	33,6
48_A	Object [7]	1,50	30,4	26,9	21,7	31,1
48_A	Object [8]	1,50	27,2	23,8	18,4	27,9
48_A	Object [9]	1,50	34,5	31,1	25,4	35,1
48_B	Object [1]	4,50	33,7	30,2	24,8	34,4
48_B	Object [10]	4,50	32,7	29,3	24,0	33,5
48_B	Object [11]	4,50	35,9	32,5	26,8	36,5
48_B	Object [12]	4,50	33,0	29,6	24,3	33,8
48_B	Object [13]	4,50	35,5	32,1	26,5	36,1
48_B	Object [14]	4,50	36,3	32,9	27,2	36,9
48_B	Object [15]	4,50	35,7	32,4	26,5	36,3
48_B	Object [16]	4,50	35,3	32,0	26,1	35,9
48_B	Object [17]	4,50	34,7	31,3	25,3	35,2
48_B	Object [18]	4,50	34,7	31,4	25,5	35,3
48_B	Object [19]	4,50	34,6	31,3	25,5	35,2
48_B	Object [2]	4,50	35,4	32,0	26,4	36,1
48_B	Object [20]	4,50	35,5	32,2	26,5	36,2
48_B	Object [21]	4,50	35,1	31,8	26,1	35,7
48_B	Object [22]	4,50	34,8	31,5	25,7	35,4
48_B	Object [23]	4,50	36,2	32,8	26,8	36,7
48_B	Object [24]	4,50	30,7	27,2	21,4	31,2
48_B	Object [3]	4,50	31,4	27,9	22,7	32,1
48_B	Object [4]	4,50	28,4	25,0	19,6	29,2
48_B	Object [5]	4,50	34,9	31,4	25,9	35,5
48_B	Object [6]	4,50	34,7	31,3	25,9	35,4
48_B	Object [7]	4,50	31,9	28,5	23,3	32,7
48_B	Object [8]	4,50	29,4	26,1	20,7	30,1
48_B	Object [9]	4,50	35,8	32,3	26,6	36,3
49_A	Object [1]	1,50	35,0	31,6	25,7	35,6
49_A	Object [10]	1,50	33,7	30,3	24,2	34,2
49_A	Object [11]	1,50	36,3	32,8	26,7	36,7
49_A	Object [12]	1,50	35,0	31,5	25,3	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Object [13]	1,50	32,1	28,6	22,4	32,5
49_A	Object [2]	1,50	30,3	26,9	21,1	30,9
49_A	Object [3]	1,50	33,9	30,5	24,6	34,4
49_A	Object [4]	1,50	32,9	29,6	23,7	33,5
49_A	Object [5]	1,50	30,9	27,5	21,7	31,4
49_A	Object [6]	1,50	33,2	29,8	24,0	33,8
49_A	Object [7]	1,50	33,4	30,0	23,9	33,9
49_A	Object [8]	1,50	31,8	28,4	22,3	32,3
49_A	Object [9]	1,50	32,1	28,7	22,8	32,6
49_B	Object [1]	4,50	36,7	33,3	27,5	37,2
49_B	Object [10]	4,50	36,2	32,7	26,7	36,6
49_B	Object [11]	4,50	38,2	34,7	28,6	38,6
49_B	Object [12]	4,50	36,7	33,2	27,1	37,1
49_B	Object [13]	4,50	33,6	30,2	24,1	34,1
49_B	Object [2]	4,50	33,3	29,9	24,1	33,9
49_B	Object [3]	4,50	36,1	32,8	26,9	36,7
49_B	Object [4]	4,50	35,8	32,5	26,7	36,4
49_B	Object [5]	4,50	33,8	30,4	24,6	34,4
49_B	Object [6]	4,50	36,1	32,8	26,9	36,7
49_B	Object [7]	4,50	36,6	33,2	27,2	37,1
49_B	Object [8]	4,50	35,1	31,7	25,6	35,6
49_B	Object [9]	4,50	35,1	31,8	25,8	35,7
50_A	Object [1]	1,50	35,1	31,8	25,8	35,7
50_A	Object [10]	1,50	34,4	31,1	25,4	35,1
50_A	Object [11]	1,50	35,5	32,1	26,3	36,1
50_A	Object [12]	1,50	33,7	30,3	24,3	34,2
50_A	Object [13]	1,50	33,9	30,5	24,7	34,5
50_A	Object [14]	1,50	33,4	30,1	24,4	34,1
50_A	Object [15]	1,50	35,7	32,3	26,4	36,3
50_A	Object [2]	1,50	30,7	27,4	21,6	31,3
50_A	Object [3]	1,50	33,0	29,6	23,8	33,6
50_A	Object [4]	1,50	29,7	26,3	20,6	30,3
50_A	Object [5]	1,50	30,7	27,4	21,8	31,4
50_A	Object [6]	1,50	29,9	26,5	20,9	30,6
50_A	Object [7]	1,50	37,8	34,5	29,0	38,6
50_A	Object [8]	1,50	37,2	33,9	28,0	37,8
50_A	Object [9]	1,50	33,9	30,6	24,6	34,5
50_B	Object [1]	4,50	37,8	34,4	28,5	38,3
50_B	Object [10]	4,50	37,1	33,8	28,1	37,8
50_B	Object [11]	4,50	38,1	34,8	29,0	38,7
50_B	Object [12]	4,50	36,5	33,1	27,1	37,0
50_B	Object [13]	4,50	36,8	33,5	27,6	37,4
50_B	Object [14]	4,50	36,2	32,9	27,2	36,9
50_B	Object [15]	4,50	38,5	35,1	29,3	39,1
50_B	Object [2]	4,50	33,7	30,4	24,7	34,3
50_B	Object [3]	4,50	34,9	31,5	25,7	35,5
50_B	Object [4]	4,50	32,7	29,3	23,6	33,3
50_B	Object [5]	4,50	33,3	30,0	24,4	34,0
50_B	Object [6]	4,50	32,1	28,7	23,1	32,8
50_B	Object [7]	4,50	38,8	35,5	30,0	39,6
50_B	Object [8]	4,50	39,5	36,2	30,4	40,1
50_B	Object [9]	4,50	36,9	33,6	27,7	37,5
51_A	Object [1]	1,50	44,5	41,0	34,9	44,9
51_A	Object [10]	1,50	30,1	26,8	20,9	30,7
51_A	Object [11]	1,50	32,5	29,1	23,2	33,0
51_A	Object [12]	1,50	34,3	30,9	25,3	35,0
51_A	Object [13]	1,50	39,6	36,3	30,6	40,3
51_A	Object [14]	1,50	38,9	35,6	29,9	39,6
51_A	Object [15]	1,50	36,1	32,8	26,8	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Object [16]	1,50	42,8	39,5	33,7	43,4
51_A	Object [17]	1,50	43,4	40,0	34,4	44,0
51_A	Object [18]	1,50	39,3	35,9	30,1	39,9
51_A	Object [19]	1,50	40,8	37,4	31,4	41,3
51_A	Object [2]	1,50	37,2	33,8	27,6	37,7
51_A	Object [20]	1,50	41,7	38,3	32,3	42,2
51_A	Object [21]	1,50	41,4	37,9	31,8	41,8
51_A	Object [22]	1,50	43,5	40,0	34,0	44,0
51_A	Object [3]	1,50	31,2	27,8	22,0	31,8
51_A	Object [4]	1,50	35,2	31,7	25,5	35,6
51_A	Object [5]	1,50	38,1	34,7	28,6	38,6
51_A	Object [6]	1,50	36,6	33,2	27,2	37,1
51_A	Object [7]	1,50	37,5	34,0	28,1	38,0
51_A	Object [8]	1,50	31,6	28,4	22,7	32,3
51_A	Object [9]	1,50	33,1	29,8	24,1	33,8
51_B	Object [1]	4,50	45,8	42,3	36,2	46,2
51_B	Object [10]	4,50	32,6	29,3	23,5	33,3
51_B	Object [11]	4,50	34,9	31,6	25,6	35,5
51_B	Object [12]	4,50	36,2	32,8	27,1	36,8
51_B	Object [13]	4,50	40,2	36,9	31,3	40,9
51_B	Object [14]	4,50	40,4	37,1	31,3	41,0
51_B	Object [15]	4,50	38,8	35,4	29,6	39,4
51_B	Object [16]	4,50	43,4	40,1	34,3	44,0
51_B	Object [17]	4,50	44,5	41,2	35,4	45,2
51_B	Object [18]	4,50	41,9	38,5	32,7	42,5
51_B	Object [19]	4,50	42,8	39,4	33,5	43,3
51_B	Object [2]	4,50	38,2	34,8	28,7	38,7
51_B	Object [20]	4,50	43,8	40,4	34,5	44,3
51_B	Object [21]	4,50	43,1	39,7	33,6	43,6
51_B	Object [22]	4,50	45,1	41,7	35,7	45,6
51_B	Object [3]	4,50	33,5	30,1	24,3	34,1
51_B	Object [4]	4,50	36,5	33,0	26,9	36,9
51_B	Object [5]	4,50	39,2	35,8	29,7	39,7
51_B	Object [6]	4,50	37,6	34,2	28,3	38,2
51_B	Object [7]	4,50	38,7	35,3	29,4	39,2
51_B	Object [8]	4,50	34,3	31,1	25,4	35,0
51_B	Object [9]	4,50	35,4	32,1	26,4	36,1
52_A	Object [1]	1,50	42,8	39,4	33,1	43,2
52_A	Object [10]	1,50	33,0	29,7	24,0	33,7
52_A	Object [11]	1,50	29,3	25,9	19,9	29,8
52_A	Object [12]	1,50	41,5	38,2	32,5	42,2
52_A	Object [13]	1,50	40,9	37,6	32,0	41,6
52_A	Object [14]	1,50	38,4	35,0	29,0	38,9
52_A	Object [15]	1,50	43,3	40,0	34,5	44,0
52_A	Object [16]	1,50	40,2	36,8	30,7	40,7
52_A	Object [17]	1,50	34,1	30,8	25,4	34,9
52_A	Object [18]	1,50	46,3	43,0	37,2	46,9
52_A	Object [19]	1,50	50,0	46,7	40,8	50,6
52_A	Object [2]	1,50	41,2	37,7	31,6	41,6
52_A	Object [3]	1,50	41,1	37,8	31,7	41,7
52_A	Object [4]	1,50	42,2	38,8	32,7	42,7
52_A	Object [5]	1,50	40,5	37,1	31,1	41,0
52_A	Object [6]	1,50	41,1	37,7	31,7	41,6
52_A	Object [7]	1,50	40,2	36,8	30,9	40,7
52_A	Object [8]	1,50	32,9	29,6	23,5	33,4
52_A	Object [9]	1,50	42,6	39,3	33,7	43,3
52_B	Object [1]	4,50	44,9	41,5	35,3	45,4
52_B	Object [10]	4,50	35,4	32,1	26,4	36,1
52_B	Object [11]	4,50	31,8	28,5	22,5	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	Object [12]	4,50	42,7	39,4	33,8	43,4
52_B	Object [13]	4,50	42,5	39,2	33,6	43,2
52_B	Object [14]	4,50	39,8	36,4	30,5	40,3
52_B	Object [15]	4,50	44,6	41,3	35,8	45,3
52_B	Object [16]	4,50	41,7	38,3	32,3	42,2
52_B	Object [17]	4,50	35,9	32,7	27,2	36,7
52_B	Object [18]	4,50	47,5	44,2	38,4	48,1
52_B	Object [19]	4,50	51,2	47,9	42,1	51,8
52_B	Object [2]	4,50	43,9	40,4	34,4	44,3
52_B	Object [3]	4,50	43,3	39,9	33,9	43,8
52_B	Object [4]	4,50	43,8	40,4	34,3	44,3
52_B	Object [5]	4,50	42,5	39,1	33,1	43,0
52_B	Object [6]	4,50	42,6	39,2	33,2	43,1
52_B	Object [7]	4,50	41,4	38,0	32,2	42,0
52_B	Object [8]	4,50	35,7	32,3	26,3	36,2
52_B	Object [9]	4,50	42,7	39,4	33,8	43,4
53_A	Object [1]	1,50	45,1	41,7	36,0	45,7
53_A	Object [10]	1,50	36,0	32,7	27,3	36,8
53_A	Object [11]	1,50	37,7	34,5	29,1	38,5
53_A	Object [12]	1,50	37,8	34,6	29,2	38,6
53_A	Object [13]	1,50	46,5	43,1	37,4	47,1
53_A	Object [2]	1,50	38,9	35,5	29,4	39,4
53_A	Object [3]	1,50	42,3	38,9	32,9	42,8
53_A	Object [4]	1,50	44,8	41,5	35,8	45,5
53_A	Object [5]	1,50	37,8	34,4	28,3	38,3
53_A	Object [6]	1,50	42,4	39,1	33,5	43,1
53_A	Object [7]	1,50	32,2	28,8	23,2	32,9
53_A	Object [8]	1,50	32,3	28,9	23,3	32,9
53_A	Object [9]	1,50	32,7	29,4	23,8	33,4
53_B	Object [1]	4,50	45,9	42,6	36,8	46,6
53_B	Object [10]	4,50	36,9	33,7	28,3	37,7
53_B	Object [11]	4,50	38,2	35,0	29,6	39,0
53_B	Object [12]	4,50	38,7	35,4	30,0	39,5
53_B	Object [13]	4,50	47,1	43,7	37,9	47,7
53_B	Object [2]	4,50	40,6	37,2	31,2	41,1
53_B	Object [3]	4,50	43,4	40,1	34,1	44,0
53_B	Object [4]	4,50	45,0	41,7	36,0	45,7
53_B	Object [5]	4,50	39,2	35,8	29,8	39,7
53_B	Object [6]	4,50	42,9	39,6	34,0	43,6
53_B	Object [7]	4,50	34,1	30,8	25,1	34,8
53_B	Object [8]	4,50	34,4	31,0	25,3	35,0
53_B	Object [9]	4,50	34,9	31,6	26,0	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Object [1]	1,50	23,2	19,8	13,4	23,6
01_A	Object [2]	1,50	16,0	12,5	6,1	16,3
01_A	Object [3]	1,50	25,1	21,6	15,2	25,4
01_A	Object [4]	1,50	25,5	22,1	15,7	25,9
01_B	Object [1]	4,50	26,5	23,0	16,7	26,8
01_B	Object [2]	4,50	20,2	16,8	10,4	20,6
01_B	Object [3]	4,50	28,6	25,2	18,8	29,0
01_B	Object [4]	4,50	29,0	25,6	19,2	29,4
02_A	Object [1]	1,50	25,3	21,9	15,5	25,7
02_A	Object [2]	1,50	24,6	21,1	14,8	24,9
02_A	Object [3]	1,50	30,3	26,8	20,5	30,7
02_A	Object [4]	1,50	24,5	21,1	14,7	24,9
02_B	Object [1]	4,50	28,8	25,3	19,0	29,1
02_B	Object [2]	4,50	27,5	24,1	17,7	27,9
02_B	Object [3]	4,50	32,0	28,5	22,2	32,3
02_B	Object [4]	4,50	27,7	24,3	17,9	28,1
03_A	Object [1]	1,50	29,4	25,9	19,6	29,8
03_A	Object [2]	1,50	25,3	21,8	15,4	25,6
03_A	Object [3]	1,50	24,7	21,2	14,9	25,0
03_A	Object [4]	1,50	20,3	16,9	10,5	20,7
03_B	Object [1]	4,50	32,5	29,0	22,7	32,9
03_B	Object [2]	4,50	28,6	25,2	18,8	29,0
03_B	Object [3]	4,50	27,7	24,2	17,9	28,0
03_B	Object [4]	4,50	25,4	21,9	15,6	25,7
04_A	Object [1]	1,50	20,9	17,5	11,1	21,3
04_A	Object [2]	1,50	25,5	22,1	15,7	25,9
04_A	Object [3]	1,50	24,1	20,6	14,2	24,4
04_A	Object [4]	1,50	20,4	17,0	10,6	20,8
04_B	Object [1]	4,50	24,2	20,8	14,4	24,6
04_B	Object [2]	4,50	28,5	25,1	18,7	28,9
04_B	Object [3]	4,50	26,8	23,4	17,0	27,2
04_B	Object [4]	4,50	25,6	22,1	15,8	25,9
05_A	Object [1]	1,50	28,2	24,7	18,4	28,6
05_A	Object [10]	1,50	20,9	17,5	11,1	21,3
05_A	Object [11]	1,50	19,7	16,3	9,9	20,1
05_A	Object [12]	1,50	23,8	20,4	14,0	24,2
05_A	Object [13]	1,50	23,7	20,2	13,9	24,0
05_A	Object [14]	1,50	22,6	19,2	12,8	23,0
05_A	Object [15]	1,50	22,5	19,1	12,7	22,9
05_A	Object [16]	1,50	25,0	21,5	15,2	25,4
05_A	Object [17]	1,50	22,0	18,6	12,2	22,4
05_A	Object [18]	1,50	23,8	20,4	14,0	24,2
05_A	Object [19]	1,50	25,9	22,5	16,1	26,3
05_A	Object [2]	1,50	27,8	24,3	18,0	28,2
05_A	Object [3]	1,50	28,4	24,9	18,6	28,8
05_A	Object [4]	1,50	26,4	23,0	16,6	26,8
05_A	Object [5]	1,50	26,6	23,2	16,8	27,0
05_A	Object [6]	1,50	26,4	23,0	16,6	26,8
05_A	Object [7]	1,50	27,0	23,5	17,2	27,3
05_A	Object [8]	1,50	26,2	22,7	16,4	26,5
05_A	Object [9]	1,50	18,7	15,2	8,8	19,0
05_B	Object [1]	4,50	30,1	26,6	20,3	30,4
05_B	Object [10]	4,50	24,0	20,5	14,2	24,4
05_B	Object [11]	4,50	22,1	18,7	12,3	22,5
05_B	Object [12]	4,50	26,4	23,0	16,6	26,8
05_B	Object [13]	4,50	25,7	22,3	15,9	26,1
05_B	Object [14]	4,50	25,0	21,5	15,1	25,3
05_B	Object [15]	4,50	25,4	22,0	15,6	25,8
05_B	Object [16]	4,50	27,6	24,1	17,8	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_B	Object [17]	4,50	25,3	21,9	15,5	25,7
05_B	Object [18]	4,50	27,3	23,9	17,5	27,7
05_B	Object [19]	4,50	27,8	24,3	18,0	28,2
05_B	Object [2]	4,50	30,6	27,1	20,8	31,0
05_B	Object [3]	4,50	31,1	27,6	21,3	31,5
05_B	Object [4]	4,50	29,6	26,1	19,8	29,9
05_B	Object [5]	4,50	29,6	26,1	19,8	29,9
05_B	Object [6]	4,50	29,4	25,9	19,6	29,7
05_B	Object [7]	4,50	29,4	25,9	19,6	29,7
05_B	Object [8]	4,50	28,8	25,4	19,0	29,2
05_B	Object [9]	4,50	22,6	19,1	12,8	22,9
06_A	Object [1]	1,50	32,0	28,6	22,2	32,4
06_A	Object [10]	1,50	27,1	23,6	17,2	27,4
06_A	Object [11]	1,50	25,7	22,2	15,9	26,1
06_A	Object [2]	1,50	32,8	29,3	23,0	33,1
06_A	Object [3]	1,50	35,1	31,6	25,3	35,5
06_A	Object [4]	1,50	34,1	30,6	24,3	34,4
06_A	Object [5]	1,50	34,2	30,7	24,3	34,5
06_A	Object [6]	1,50	31,6	28,1	21,7	31,9
06_A	Object [7]	1,50	29,5	26,0	19,7	29,8
06_A	Object [8]	1,50	28,0	24,6	18,2	28,4
06_A	Object [9]	1,50	27,3	23,8	17,5	27,6
06_B	Object [1]	4,50	33,4	30,0	23,6	33,8
06_B	Object [10]	4,50	29,4	26,0	19,6	29,8
06_B	Object [11]	4,50	29,5	26,0	19,7	29,9
06_B	Object [2]	4,50	35,5	32,0	25,7	35,9
06_B	Object [3]	4,50	37,5	34,0	27,7	37,8
06_B	Object [4]	4,50	36,7	33,2	26,9	37,1
06_B	Object [5]	4,50	35,8	32,3	25,9	36,1
06_B	Object [6]	4,50	34,5	31,0	24,7	34,8
06_B	Object [7]	4,50	32,1	28,6	22,3	32,4
06_B	Object [8]	4,50	30,8	27,4	21,0	31,2
06_B	Object [9]	4,50	30,0	26,5	20,2	30,4
07_A	Object [1]	1,50	24,9	21,4	15,1	25,2
07_A	Object [2]	1,50	23,1	19,7	13,3	23,5
07_A	Object [3]	1,50	27,4	23,9	17,5	27,7
07_A	Object [4]	1,50	27,5	24,1	17,7	27,9
07_B	Object [1]	4,50	28,2	24,8	18,4	28,6
07_B	Object [2]	4,50	26,5	23,0	16,7	26,8
07_B	Object [3]	4,50	29,6	26,2	19,8	30,0
07_B	Object [4]	4,50	30,4	26,9	20,6	30,8
08_A	Object [1]	1,50	22,6	19,1	12,8	22,9
08_A	Object [2]	1,50	25,1	21,7	15,3	25,5
08_A	Object [3]	1,50	27,9	24,5	18,1	28,3
08_B	Object [1]	4,50	25,9	22,4	16,1	26,2
08_B	Object [2]	4,50	27,2	23,7	17,4	27,5
08_B	Object [3]	4,50	30,0	26,6	20,2	30,4
09_A	Object [1]	1,50	12,0	8,5	2,1	12,3
09_A	Object [2]	1,50	27,4	24,0	17,6	27,8
09_A	Object [3]	1,50	18,8	15,3	8,9	19,1
09_B	Object [1]	4,50	16,4	12,9	6,5	16,7
09_B	Object [2]	4,50	29,5	26,0	19,7	29,8
09_B	Object [3]	4,50	22,3	18,8	12,5	22,6
10_A	Object [1]	1,50	22,4	18,9	12,5	22,7
10_A	Object [2]	1,50	19,8	16,3	10,0	20,2
10_A	Object [3]	1,50	26,2	22,7	16,3	26,5
10_A	Object [4]	1,50	27,8	24,3	17,9	28,1
10_B	Object [1]	4,50	25,3	21,8	15,5	25,7
10_B	Object [2]	4,50	26,7	23,2	16,9	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	Object [3]	4,50	29,5	26,0	19,7	29,9
10_B	Object [4]	4,50	30,0	26,5	20,1	30,3
11_A	Object [1]	1,50	24,1	20,6	14,3	24,4
11_A	Object [2]	1,50	27,6	24,1	17,8	27,9
11_A	Object [3]	1,50	24,4	20,9	14,6	24,7
11_A	Object [4]	1,50	-4,7	-8,1	-14,5	-4,4
11_B	Object [1]	4,50	28,2	24,7	18,4	28,6
11_B	Object [2]	4,50	29,8	26,4	20,0	30,2
11_B	Object [3]	4,50	27,0	23,5	17,2	27,3
11_B	Object [4]	4,50	-3,1	-6,4	-12,9	-2,7
12_A	Object [1]	1,50	24,9	21,4	15,0	25,2
12_A	Object [2]	1,50	26,3	22,9	16,5	26,7
12_A	Object [3]	1,50	20,8	17,4	11,0	21,2
12_A	Object [4]	1,50	26,5	23,0	16,7	26,8
12_B	Object [1]	4,50	27,2	23,7	17,4	27,6
12_B	Object [2]	4,50	29,3	25,9	19,5	29,7
12_B	Object [3]	4,50	23,9	20,4	14,1	24,2
12_B	Object [4]	4,50	28,6	25,1	18,8	29,0
13_A	Object [1]	1,50	24,4	21,0	14,6	24,8
13_A	Object [2]	1,50	25,4	22,0	15,6	25,8
13_A	Object [3]	1,50	23,4	19,9	13,5	23,7
13_A	Object [4]	1,50	26,4	22,9	16,6	26,7
13_B	Object [1]	4,50	27,5	24,0	17,7	27,8
13_B	Object [2]	4,50	28,1	24,6	18,2	28,4
13_B	Object [3]	4,50	24,8	21,3	15,0	25,1
13_B	Object [4]	4,50	28,3	24,8	18,5	28,6
14_A	Object [1]	1,50	21,6	18,2	11,8	22,0
14_A	Object [2]	1,50	23,8	20,4	14,0	24,2
14_A	Object [3]	1,50	23,7	20,3	13,9	24,1
14_B	Object [1]	4,50	24,4	20,9	14,5	24,7
14_B	Object [2]	4,50	26,4	22,9	16,6	26,7
14_B	Object [3]	4,50	25,3	21,8	15,5	25,7
15_A	Object [1]	1,50	21,3	17,9	11,5	21,7
15_A	Object [2]	1,50	23,9	20,4	14,1	24,2
15_A	Object [3]	1,50	26,2	22,7	16,3	26,5
15_B	Object [1]	4,50	24,8	21,3	14,9	25,1
15_B	Object [2]	4,50	25,7	22,2	15,9	26,1
15_B	Object [3]	4,50	28,6	25,1	18,8	29,0
16_A	Object [1]	1,50	25,2	21,7	15,3	25,5
16_A	Object [2]	1,50	24,8	21,4	15,0	25,2
16_A	Object [3]	1,50	24,5	21,0	14,7	24,8
16_A	Object [4]	1,50	22,5	19,1	12,7	22,9
16_B	Object [1]	4,50	28,3	24,8	18,5	28,6
16_B	Object [2]	4,50	28,0	24,5	18,2	28,3
16_B	Object [3]	4,50	26,7	23,2	16,9	27,0
16_B	Object [4]	4,50	26,1	22,7	16,3	26,5
17_A	Object [1]	1,50	27,7	24,2	17,9	28,0
17_A	Object [2]	1,50	34,4	30,9	24,5	34,7
17_A	Object [3]	1,50	34,8	31,3	25,0	35,1
17_A	Object [4]	1,50	29,6	26,1	19,8	29,9
17_B	Object [1]	4,50	30,5	27,0	20,7	30,9
17_B	Object [2]	4,50	36,0	32,5	26,2	36,4
17_B	Object [3]	4,50	36,4	32,9	26,6	36,7
17_B	Object [4]	4,50	31,6	28,1	21,8	31,9
18_A	Object [1]	1,50	26,2	22,7	16,3	26,5
18_A	Object [2]	1,50	27,1	23,6	17,3	27,4
18_A	Object [3]	1,50	25,8	22,3	16,0	26,2
18_A	Object [4]	1,50	24,8	21,4	15,0	25,2
18_B	Object [1]	4,50	29,7	26,2	19,8	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Object [2]	4,50	30,2	26,7	20,4	30,5
18_B	Object [3]	4,50	27,7	24,2	17,9	28,1
18_B	Object [4]	4,50	27,7	24,2	17,9	28,1
19_A	Object [1]	1,50	27,9	24,4	18,1	28,2
19_A	Object [2]	1,50	33,4	29,9	23,5	33,7
19_A	Object [3]	1,50	25,2	21,7	15,3	25,5
19_A	Object [4]	1,50	24,7	21,2	14,9	25,1
19_B	Object [1]	4,50	30,7	27,2	20,9	31,0
19_B	Object [2]	4,50	34,5	31,0	24,6	34,8
19_B	Object [3]	4,50	27,2	23,8	17,4	27,6
19_B	Object [4]	4,50	27,6	24,1	17,8	27,9
20_A	Object [1]	1,50	32,5	29,0	22,7	32,9
20_A	Object [2]	1,50	35,5	32,0	25,7	35,8
20_A	Object [3]	1,50	36,0	32,5	26,2	36,3
20_A	Object [4]	1,50	28,4	24,9	18,6	28,8
20_B	Object [1]	4,50	34,5	31,0	24,7	34,8
20_B	Object [2]	4,50	36,9	33,3	27,0	37,2
20_B	Object [3]	4,50	37,1	33,6	27,3	37,4
20_B	Object [4]	4,50	31,3	27,9	21,5	31,7
21_A	Object [1]	1,50	35,4	31,9	25,6	35,7
21_A	Object [2]	1,50	32,8	29,3	23,0	33,2
21_A	Object [3]	1,50	30,5	27,0	20,7	30,8
21_A	Object [4]	1,50	32,8	29,4	23,0	33,2
21_B	Object [1]	4,50	42,1	38,6	32,3	42,4
21_B	Object [2]	4,50	37,7	34,2	27,8	38,0
21_B	Object [3]	4,50	32,9	29,4	23,1	33,2
21_B	Object [4]	4,50	35,8	32,3	25,9	36,1
22_A	Object [1]	1,50	33,8	30,4	24,0	34,2
22_A	Object [2]	1,50	36,2	32,7	26,4	36,5
22_A	Object [3]	1,50	29,7	26,2	19,9	30,1
22_A	Object [4]	1,50	31,8	28,3	22,0	32,2
22_B	Object [1]	4,50	36,3	32,8	26,4	36,6
22_B	Object [2]	4,50	37,9	34,4	28,1	38,2
22_B	Object [3]	4,50	32,3	28,8	22,5	32,6
22_B	Object [4]	4,50	36,4	32,9	26,6	36,7
23_A	Object [1]	1,50	40,0	36,5	30,2	40,3
23_A	Object [2]	1,50	38,2	34,7	28,3	38,5
23_A	Object [3]	1,50	29,8	26,3	20,0	30,1
23_A	Object [4]	1,50	31,1	27,7	21,3	31,5
23_B	Object [1]	4,50	41,0	37,5	31,2	41,3
23_B	Object [2]	4,50	39,4	35,9	29,6	39,7
23_B	Object [3]	4,50	32,4	28,9	22,6	32,7
23_B	Object [4]	4,50	35,3	31,8	25,5	35,7
24_A	Object [1]	1,50	43,7	40,2	33,9	44,1
24_A	Object [2]	1,50	44,7	41,2	34,9	45,0
24_A	Object [3]	1,50	35,3	31,8	25,5	35,6
24_A	Object [4]	1,50	35,7	32,2	25,9	36,1
24_B	Object [1]	4,50	45,6	42,1	35,8	45,9
24_B	Object [2]	4,50	46,2	42,7	36,4	46,5
24_B	Object [3]	4,50	36,7	33,2	26,9	37,1
24_B	Object [4]	4,50	35,2	31,7	25,4	35,6
25_A	Object [1]	1,50	45,9	42,4	36,1	46,3
25_A	Object [2]	1,50	45,1	41,5	35,2	45,4
25_A	Object [3]	1,50	31,5	28,0	21,7	31,8
25_A	Object [4]	1,50	41,4	37,9	31,6	41,7
25_B	Object [1]	4,50	47,3	43,7	37,4	47,6
25_B	Object [2]	4,50	46,5	43,0	36,7	46,8
25_B	Object [3]	4,50	33,5	30,0	23,7	33,9
25_B	Object [4]	4,50	42,7	39,2	32,9	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Object [1]	1,50	36,8	33,3	27,0	37,2
26_A	Object [2]	1,50	39,0	35,5	29,1	39,3
26_A	Object [3]	1,50	33,7	30,2	23,9	34,0
26_A	Object [4]	1,50	33,8	30,4	24,0	34,2
26_B	Object [1]	4,50	38,1	34,6	28,3	38,4
26_B	Object [2]	4,50	40,4	36,9	30,6	40,7
26_B	Object [3]	4,50	35,0	31,5	25,1	35,3
26_B	Object [4]	4,50	35,0	31,5	25,2	35,4
27_A	Object [1]	1,50	43,7	40,2	33,9	44,0
27_A	Object [2]	1,50	42,1	38,6	32,3	42,5
27_A	Object [3]	1,50	29,3	25,8	19,5	29,6
27_A	Object [4]	1,50	34,8	31,3	24,9	35,1
27_B	Object [1]	4,50	44,8	41,3	35,0	45,2
27_B	Object [2]	4,50	43,6	40,1	33,8	44,0
27_B	Object [3]	4,50	31,8	28,3	22,0	32,1
27_B	Object [4]	4,50	35,4	32,0	25,6	35,8
28_A	Object [1]	1,50	35,7	32,2	25,9	36,0
28_A	Object [2]	1,50	46,8	43,2	36,9	47,1
28_A	Object [3]	1,50	47,6	44,1	37,8	48,0
28_A	Object [4]	1,50	45,7	42,2	35,9	46,1
28_A	Object [5]	1,50	39,0	35,5	29,1	39,3
28_B	Object [1]	4,50	36,7	33,2	26,9	37,0
28_B	Object [2]	4,50	48,5	45,0	38,7	48,8
28_B	Object [3]	4,50	49,2	45,7	39,4	49,6
28_B	Object [4]	4,50	47,1	43,6	37,3	47,4
28_B	Object [5]	4,50	40,6	37,1	30,8	40,9
29_A	Object [1]	1,50	36,7	33,2	26,9	37,1
29_A	Object [2]	1,50	46,6	43,1	36,8	46,9
29_A	Object [3]	1,50	47,3	43,8	37,4	47,6
29_A	Object [4]	1,50	46,0	42,5	36,2	46,4
29_A	Object [5]	1,50	38,2	34,7	28,4	38,5
29_A	Object [6]	1,50	36,2	32,7	26,4	36,5
29_B	Object [1]	4,50	38,3	34,8	28,5	38,7
29_B	Object [2]	4,50	47,9	44,4	38,1	48,2
29_B	Object [3]	4,50	48,6	45,1	38,8	48,9
29_B	Object [4]	4,50	47,3	43,8	37,5	47,6
29_B	Object [5]	4,50	38,7	35,2	28,9	39,1
29_B	Object [6]	4,50	37,3	33,8	27,5	37,7
30_A	Object [1]	1,50	43,1	39,5	33,2	43,4
30_A	Object [2]	1,50	48,5	45,0	38,7	48,8
30_A	Object [3]	1,50	45,2	41,7	35,4	45,5
30_A	Object [4]	1,50	27,5	24,1	17,7	27,9
30_B	Object [1]	4,50	44,5	41,0	34,7	44,9
30_B	Object [2]	4,50	49,8	46,3	40,0	50,2
30_B	Object [3]	4,50	46,5	43,0	36,7	46,8
30_B	Object [4]	4,50	30,6	27,1	20,8	31,0
31_A	Object [1]	1,50	43,6	40,1	33,8	44,0
31_A	Object [2]	1,50	49,3	45,8	39,5	49,7
31_A	Object [3]	1,50	48,3	44,8	38,5	48,7
31_A	Object [4]	1,50	35,7	32,2	25,9	36,1
31_B	Object [1]	4,50	45,3	41,8	35,5	45,7
31_B	Object [2]	4,50	50,5	47,0	40,7	50,9
31_B	Object [3]	4,50	49,4	45,9	39,6	49,7
31_B	Object [4]	4,50	36,4	32,9	26,6	36,8
32_A	Object [1]	1,50	46,8	43,3	37,0	47,2
32_A	Object [2]	1,50	49,6	46,0	39,7	49,9
32_A	Object [3]	1,50	45,8	42,2	35,9	46,1
32_A	Object [4]	1,50	37,7	34,2	27,9	38,0
32_B	Object [1]	4,50	48,2	44,7	38,4	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Object [2]	4,50	50,7	47,2	40,9	51,0
32_B	Object [3]	4,50	47,2	43,7	37,4	47,6
32_B	Object [4]	4,50	38,5	35,0	28,7	38,8
33_A	Object [1]	1,50	45,1	41,6	35,3	45,5
33_A	Object [2]	1,50	49,4	45,9	39,6	49,8
33_A	Object [3]	1,50	47,0	43,4	37,1	47,3
33_A	Object [4]	1,50	36,0	32,5	26,2	36,3
33_B	Object [1]	4,50	46,1	42,6	36,3	46,4
33_B	Object [2]	4,50	50,5	47,0	40,7	50,9
33_B	Object [3]	4,50	48,1	44,6	38,3	48,4
33_B	Object [4]	4,50	37,7	34,2	27,9	38,0
34_A	Object [1]	1,50	44,6	41,1	34,8	45,0
34_A	Object [2]	1,50	49,8	46,2	39,9	50,1
34_A	Object [3]	1,50	47,8	44,2	37,9	48,1
34_A	Object [4]	1,50	33,5	30,0	23,6	33,8
34_B	Object [1]	4,50	45,4	42,0	35,6	45,8
34_B	Object [2]	4,50	50,9	47,3	41,0	51,2
34_B	Object [3]	4,50	48,6	45,1	38,8	49,0
34_B	Object [4]	4,50	35,0	31,6	25,2	35,4
35_A	Object [1]	1,50	41,2	37,7	31,3	41,5
35_A	Object [2]	1,50	41,5	38,0	31,7	41,9
35_A	Object [3]	1,50	33,7	30,2	23,9	34,1
35_A	Object [4]	1,50	34,1	30,6	24,3	34,4
35_B	Object [1]	4,50	42,6	39,1	32,8	43,0
35_B	Object [2]	4,50	42,8	39,2	32,9	43,1
35_B	Object [3]	4,50	35,4	32,0	25,6	35,8
35_B	Object [4]	4,50	35,0	31,5	25,2	35,4
36_A	Object [1]	1,50	43,2	39,7	33,4	43,5
36_A	Object [2]	1,50	45,6	42,0	35,7	45,9
36_A	Object [3]	1,50	37,0	33,5	27,2	37,4
36_A	Object [4]	1,50	42,8	39,3	33,0	43,1
36_B	Object [1]	4,50	44,1	40,5	34,2	44,4
36_B	Object [2]	4,50	45,8	42,2	36,0	46,1
36_B	Object [3]	4,50	37,9	34,3	28,1	38,2
36_B	Object [4]	4,50	44,1	40,6	34,3	44,5
37_A	Object [1]	1,50	45,9	42,3	36,0	46,2
37_A	Object [2]	1,50	45,2	41,7	35,4	45,6
37_A	Object [3]	1,50	36,2	32,6	26,4	36,5
37_A	Object [4]	1,50	41,1	37,6	31,3	41,5
37_B	Object [1]	4,50	46,3	42,7	36,4	46,6
37_B	Object [2]	4,50	45,6	42,0	35,7	45,9
37_B	Object [3]	4,50	37,4	33,9	27,6	37,8
37_B	Object [4]	4,50	41,7	38,2	31,9	42,1
38_A	Object [1]	1,50	42,3	38,8	32,5	42,7
38_A	Object [2]	1,50	33,8	30,3	24,0	34,1
38_A	Object [3]	1,50	32,6	29,1	22,8	32,9
38_A	Object [4]	1,50	38,7	35,2	28,9	39,0
38_B	Object [1]	4,50	43,2	39,6	33,3	43,5
38_B	Object [2]	4,50	35,1	31,6	25,3	35,4
38_B	Object [3]	4,50	34,4	30,9	24,6	34,7
38_B	Object [4]	4,50	39,6	36,1	29,8	40,0
39_A	Object [1]	1,50	42,5	38,9	32,6	42,8
39_A	Object [2]	1,50	40,4	36,9	30,6	40,8
39_A	Object [3]	1,50	37,2	33,7	27,4	37,5
39_A	Object [4]	1,50	27,7	24,3	17,9	28,1
39_A	Object [5]	1,50	34,6	31,1	24,7	34,9
39_A	Object [6]	1,50	34,6	31,1	24,8	35,0
39_A	Object [7]	1,50	38,5	35,0	28,7	38,8
39_B	Object [1]	4,50	43,1	39,6	33,3	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	Object [2]	4,50	41,1	37,6	31,3	41,5
39_B	Object [3]	4,50	38,3	34,8	28,5	38,7
39_B	Object [4]	4,50	30,0	26,6	20,2	30,4
39_B	Object [5]	4,50	35,7	32,2	25,9	36,0
39_B	Object [6]	4,50	35,7	32,2	25,9	36,1
39_B	Object [7]	4,50	39,7	36,2	29,8	40,0
40_A	Object [1]	1,50	42,5	39,0	32,7	42,8
40_A	Object [2]	1,50	42,4	38,8	32,5	42,7
40_A	Object [3]	1,50	32,9	29,4	23,1	33,3
40_A	Object [4]	1,50	38,3	34,8	28,5	38,7
40_B	Object [1]	4,50	43,5	40,0	33,7	43,9
40_B	Object [2]	4,50	43,5	39,9	33,7	43,8
40_B	Object [3]	4,50	34,5	31,0	24,7	34,9
40_B	Object [4]	4,50	39,4	35,8	29,5	39,7
41_A	Object [1]	1,50	40,8	37,2	30,9	41,1
41_A	Object [2]	1,50	40,4	36,8	30,5	40,7
41_A	Object [3]	1,50	32,4	28,9	22,6	32,8
41_A	Object [4]	1,50	28,1	24,7	18,3	28,5
41_B	Object [1]	4,50	41,7	38,2	31,9	42,1
41_B	Object [2]	4,50	41,4	37,8	31,5	41,7
41_B	Object [3]	4,50	33,7	30,1	23,8	34,0
41_B	Object [4]	4,50	31,0	27,6	21,2	31,4
42_A	Object [1]	1,50	27,6	24,1	17,8	27,9
42_A	Object [2]	1,50	31,6	28,0	21,7	31,9
42_A	Object [3]	1,50	27,7	24,2	17,8	28,0
42_A	Object [4]	1,50	36,3	32,8	26,5	36,7
42_B	Object [1]	4,50	30,5	27,0	20,7	30,9
42_B	Object [2]	4,50	32,7	29,2	22,9	33,1
42_B	Object [3]	4,50	30,8	27,3	21,0	31,2
42_B	Object [4]	4,50	37,6	34,0	27,7	37,9
43_A	Object [1]	1,50	31,4	27,9	21,6	31,8
43_A	Object [2]	1,50	30,6	27,1	20,8	30,9
43_A	Object [3]	1,50	33,9	30,4	24,1	34,3
43_B	Object [1]	4,50	33,6	30,1	23,8	34,0
43_B	Object [2]	4,50	32,3	28,8	22,5	32,7
43_B	Object [3]	4,50	35,4	31,8	25,5	35,7
44_A	Object [1]	1,50	28,8	25,2	18,9	29,1
44_A	Object [2]	1,50	26,5	23,0	16,6	26,8
44_A	Object [3]	1,50	34,5	30,9	24,6	34,8
44_B	Object [1]	4,50	30,0	26,5	20,2	30,4
44_B	Object [2]	4,50	29,5	26,0	19,7	29,8
44_B	Object [3]	4,50	35,7	32,1	25,8	36,0
45_A	Object [1]	1,50	25,9	22,5	16,1	26,3
45_A	Object [2]	1,50	29,8	26,3	20,0	30,1
45_A	Object [3]	1,50	26,0	22,5	16,2	26,3
45_A	Object [4]	1,50	29,3	25,8	19,5	29,7
45_B	Object [1]	4,50	28,6	25,1	18,8	28,9
45_B	Object [2]	4,50	31,0	27,5	21,2	31,4
45_B	Object [3]	4,50	28,5	25,0	18,7	28,8
45_B	Object [4]	4,50	31,2	27,7	21,4	31,5
46_A	Object [1]	1,50	24,8	21,4	15,0	25,2
46_A	Object [2]	1,50	22,4	19,0	12,6	22,8
46_A	Object [3]	1,50	21,8	18,3	12,0	22,1
46_A	Object [4]	1,50	31,9	28,3	22,0	32,2
46_B	Object [1]	4,50	27,7	24,2	17,9	28,0
46_B	Object [2]	4,50	24,3	20,9	14,5	24,7
46_B	Object [3]	4,50	24,6	21,1	14,8	24,9
46_B	Object [4]	4,50	33,0	29,4	23,1	33,3
47_A	Object [1]	1,50	26,5	23,1	16,7	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_A	Object [2]	1,50	29,7	26,2	19,9	30,1
47_A	Object [3]	1,50	22,5	19,0	12,7	22,9
47_A	Object [4]	1,50	31,2	27,6	21,3	31,5
47_B	Object [1]	4,50	30,8	27,3	21,0	31,2
47_B	Object [2]	4,50	32,1	28,6	22,3	32,4
47_B	Object [3]	4,50	24,1	20,6	14,3	24,5
47_B	Object [4]	4,50	32,7	29,2	22,9	33,1
48_A	Object [1]	1,50	18,5	15,1	8,7	18,9
48_A	Object [10]	1,50	7,7	4,2	-2,1	8,0
48_A	Object [11]	1,50	16,6	13,2	6,8	17,0
48_A	Object [12]	1,50	8,2	4,7	-1,7	8,5
48_A	Object [13]	1,50	15,7	12,3	5,9	16,1
48_A	Object [14]	1,50	25,9	22,5	16,1	26,3
48_A	Object [15]	1,50	26,1	22,7	16,3	26,5
48_A	Object [16]	1,50	26,5	23,0	16,7	26,8
48_A	Object [17]	1,50	26,3	22,8	16,5	26,6
48_A	Object [18]	1,50	25,9	22,5	16,1	26,3
48_A	Object [19]	1,50	25,3	21,9	15,5	25,7
48_A	Object [2]	1,50	20,8	17,3	11,0	21,2
48_A	Object [20]	1,50	24,8	21,4	15,0	25,2
48_A	Object [21]	1,50	25,8	22,3	16,0	26,2
48_A	Object [22]	1,50	26,1	22,6	16,3	26,5
48_A	Object [23]	1,50	33,0	29,4	23,1	33,3
48_A	Object [24]	1,50	23,0	19,5	13,2	23,3
48_A	Object [3]	1,50	7,7	4,2	-2,1	8,0
48_A	Object [4]	1,50	16,7	13,3	6,9	17,1
48_A	Object [5]	1,50	17,8	14,3	8,0	18,2
48_A	Object [6]	1,50	20,8	17,4	11,0	21,2
48_A	Object [7]	1,50	6,4	3,0	-3,4	6,8
48_A	Object [8]	1,50	16,8	13,3	7,0	17,2
48_A	Object [9]	1,50	18,9	15,4	9,1	19,3
48_B	Object [1]	4,50	25,1	21,6	15,3	25,5
48_B	Object [10]	4,50	11,1	7,7	1,3	11,4
48_B	Object [11]	4,50	19,9	16,4	10,1	20,3
48_B	Object [12]	4,50	11,5	8,1	1,7	11,9
48_B	Object [13]	4,50	19,3	15,8	9,5	19,6
48_B	Object [14]	4,50	29,0	25,5	19,2	29,3
48_B	Object [15]	4,50	29,3	25,8	19,5	29,6
48_B	Object [16]	4,50	29,5	26,0	19,7	29,9
48_B	Object [17]	4,50	29,5	26,0	19,6	29,8
48_B	Object [18]	4,50	29,0	25,6	19,2	29,4
48_B	Object [19]	4,50	28,5	25,1	18,7	28,9
48_B	Object [2]	4,50	25,8	22,3	16,0	26,2
48_B	Object [20]	4,50	28,3	24,8	18,5	28,6
48_B	Object [21]	4,50	29,0	25,5	19,2	29,3
48_B	Object [22]	4,50	28,9	25,5	19,1	29,3
48_B	Object [23]	4,50	34,1	30,6	24,3	34,4
48_B	Object [24]	4,50	24,9	21,5	15,1	25,3
48_B	Object [3]	4,50	11,0	7,6	1,2	11,3
48_B	Object [4]	4,50	18,9	15,4	9,1	19,2
48_B	Object [5]	4,50	23,4	19,9	13,6	23,7
48_B	Object [6]	4,50	24,1	20,7	14,3	24,5
48_B	Object [7]	4,50	9,6	6,2	-0,2	10,0
48_B	Object [8]	4,50	18,9	15,4	9,1	19,2
48_B	Object [9]	4,50	23,4	19,9	13,6	23,7
49_A	Object [1]	1,50	31,3	27,8	21,5	31,6
49_A	Object [10]	1,50	31,5	28,0	21,6	31,8
49_A	Object [11]	1,50	35,0	31,4	25,1	35,3
49_A	Object [12]	1,50	33,9	30,4	24,1	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Object [13]	1,50	31,0	27,5	21,2	31,4
49_A	Object [2]	1,50	26,9	23,4	17,1	27,2
49_A	Object [3]	1,50	30,6	27,1	20,8	31,0
49_A	Object [4]	1,50	27,8	24,4	18,0	28,2
49_A	Object [5]	1,50	27,1	23,7	17,3	27,5
49_A	Object [6]	1,50	28,7	25,2	18,8	29,0
49_A	Object [7]	1,50	30,4	26,9	20,6	30,7
49_A	Object [8]	1,50	28,8	25,3	19,0	29,1
49_A	Object [9]	1,50	28,6	25,1	18,8	28,9
49_B	Object [1]	4,50	32,9	29,4	23,1	33,3
49_B	Object [10]	4,50	33,4	29,9	23,6	33,8
49_B	Object [11]	4,50	36,4	32,9	26,6	36,8
49_B	Object [12]	4,50	35,2	31,7	25,4	35,5
49_B	Object [13]	4,50	32,1	28,6	22,3	32,5
49_B	Object [2]	4,50	29,6	26,1	19,8	29,9
49_B	Object [3]	4,50	32,6	29,1	22,7	32,9
49_B	Object [4]	4,50	30,6	27,1	20,8	31,0
49_B	Object [5]	4,50	29,9	26,4	20,1	30,2
49_B	Object [6]	4,50	31,8	28,3	22,0	32,1
49_B	Object [7]	4,50	33,1	29,6	23,3	33,5
49_B	Object [8]	4,50	32,0	28,5	22,2	32,4
49_B	Object [9]	4,50	31,8	28,3	22,0	32,1
50_A	Object [1]	1,50	32,3	28,8	22,4	32,6
50_A	Object [10]	1,50	25,9	22,5	16,1	26,3
50_A	Object [11]	1,50	29,3	25,8	19,5	29,7
50_A	Object [12]	1,50	28,9	25,5	19,1	29,3
50_A	Object [13]	1,50	26,8	23,4	17,0	27,2
50_A	Object [14]	1,50	26,1	22,7	16,3	26,5
50_A	Object [15]	1,50	30,2	26,7	20,4	30,6
50_A	Object [2]	1,50	25,2	21,7	15,4	25,6
50_A	Object [3]	1,50	29,1	25,6	19,3	29,4
50_A	Object [4]	1,50	24,8	21,3	15,0	25,2
50_A	Object [5]	1,50	23,0	19,5	13,2	23,3
50_A	Object [6]	1,50	17,8	14,4	8,0	18,2
50_A	Object [7]	1,50	20,7	17,2	10,9	21,0
50_A	Object [8]	1,50	28,9	25,4	19,1	29,2
50_A	Object [9]	1,50	27,6	24,2	17,8	28,0
50_B	Object [1]	4,50	34,3	30,8	24,5	34,6
50_B	Object [10]	4,50	28,7	25,2	18,9	29,0
50_B	Object [11]	4,50	31,7	28,2	21,9	32,1
50_B	Object [12]	4,50	31,6	28,1	21,8	31,9
50_B	Object [13]	4,50	29,5	26,1	19,7	29,9
50_B	Object [14]	4,50	29,0	25,5	19,2	29,4
50_B	Object [15]	4,50	32,6	29,1	22,8	33,0
50_B	Object [2]	4,50	28,0	24,6	18,2	28,4
50_B	Object [3]	4,50	30,5	27,0	20,7	30,8
50_B	Object [4]	4,50	27,4	23,9	17,6	27,8
50_B	Object [5]	4,50	25,0	21,6	15,2	25,4
50_B	Object [6]	4,50	20,5	17,0	10,7	20,8
50_B	Object [7]	4,50	22,9	19,4	13,1	23,3
50_B	Object [8]	4,50	31,4	28,0	21,6	31,8
50_B	Object [9]	4,50	30,6	27,1	20,8	30,9
51_A	Object [1]	1,50	38,9	35,4	29,0	39,2
51_A	Object [10]	1,50	22,5	19,0	12,6	22,8
51_A	Object [11]	1,50	26,4	22,9	16,6	26,8
51_A	Object [12]	1,50	27,2	23,8	17,4	27,6
51_A	Object [13]	1,50	26,0	22,5	16,2	26,4
51_A	Object [14]	1,50	27,8	24,3	17,9	28,1
51_A	Object [15]	1,50	29,2	25,7	19,4	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Object [16]	1,50	34,5	31,0	24,6	34,8
51_A	Object [17]	1,50	31,1	27,6	21,2	31,4
51_A	Object [18]	1,50	31,4	27,9	21,6	31,8
51_A	Object [19]	1,50	34,9	31,4	25,0	35,2
51_A	Object [2]	1,50	32,5	29,0	22,7	32,9
51_A	Object [20]	1,50	31,6	28,2	21,8	32,0
51_A	Object [21]	1,50	37,4	33,9	27,6	37,8
51_A	Object [22]	1,50	39,9	36,3	30,0	40,2
51_A	Object [3]	1,50	23,9	20,4	14,1	24,2
51_A	Object [4]	1,50	26,8	23,4	17,0	27,2
51_A	Object [5]	1,50	32,8	29,3	23,0	33,1
51_A	Object [6]	1,50	29,3	25,8	19,4	29,6
51_A	Object [7]	1,50	34,9	31,4	25,0	35,2
51_A	Object [8]	1,50	23,3	19,9	13,5	23,7
51_A	Object [9]	1,50	27,7	24,2	17,9	28,0
51_B	Object [1]	4,50	40,3	36,8	30,5	40,7
51_B	Object [10]	4,50	25,6	22,1	15,8	26,0
51_B	Object [11]	4,50	28,8	25,3	19,0	29,2
51_B	Object [12]	4,50	29,6	26,1	19,8	30,0
51_B	Object [13]	4,50	28,7	25,2	18,9	29,0
51_B	Object [14]	4,50	30,6	27,1	20,8	30,9
51_B	Object [15]	4,50	31,7	28,2	21,8	32,0
51_B	Object [16]	4,50	35,2	31,7	25,4	35,5
51_B	Object [17]	4,50	34,6	31,1	24,8	34,9
51_B	Object [18]	4,50	33,5	30,0	23,6	33,8
51_B	Object [19]	4,50	36,6	33,1	26,8	36,9
51_B	Object [2]	4,50	33,8	30,3	24,0	34,2
51_B	Object [20]	4,50	34,0	30,5	24,2	34,4
51_B	Object [21]	4,50	37,8	34,3	28,0	38,2
51_B	Object [22]	4,50	41,2	37,7	31,4	41,6
51_B	Object [3]	4,50	27,0	23,6	17,2	27,4
51_B	Object [4]	4,50	29,4	25,9	19,6	29,7
51_B	Object [5]	4,50	34,1	30,6	24,2	34,4
51_B	Object [6]	4,50	30,6	27,1	20,8	30,9
51_B	Object [7]	4,50	35,6	32,1	25,8	35,9
51_B	Object [8]	4,50	26,2	22,7	16,4	26,5
51_B	Object [9]	4,50	29,8	26,4	20,0	30,2
52_A	Object [1]	1,50	32,2	28,8	22,4	32,6
52_A	Object [10]	1,50	27,0	23,5	17,2	27,3
52_A	Object [11]	1,50	25,0	21,5	15,2	25,4
52_A	Object [12]	1,50	26,8	23,3	16,9	27,1
52_A	Object [13]	1,50	23,9	20,4	14,1	24,2
52_A	Object [14]	1,50	25,7	22,2	15,8	26,0
52_A	Object [15]	1,50	29,2	25,7	19,4	29,6
52_A	Object [16]	1,50	26,4	23,0	16,6	26,8
52_A	Object [17]	1,50	24,1	20,7	14,3	24,5
52_A	Object [18]	1,50	31,3	27,9	21,5	31,7
52_A	Object [19]	1,50	35,4	31,9	25,6	35,8
52_A	Object [2]	1,50	30,9	27,5	21,1	31,3
52_A	Object [3]	1,50	31,0	27,6	21,2	31,4
52_A	Object [4]	1,50	36,0	32,5	26,2	36,3
52_A	Object [5]	1,50	30,0	26,6	20,2	30,4
52_A	Object [6]	1,50	34,3	30,8	24,5	34,7
52_A	Object [7]	1,50	34,9	31,4	25,1	35,2
52_A	Object [8]	1,50	29,6	26,1	19,8	30,0
52_A	Object [9]	1,50	27,2	23,8	17,4	27,6
52_B	Object [1]	4,50	36,6	33,1	26,8	37,0
52_B	Object [10]	4,50	29,6	26,1	19,8	29,9
52_B	Object [11]	4,50	27,0	23,5	17,2	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	Object [12]	4,50	29,1	25,6	19,3	29,4
52_B	Object [13]	4,50	26,0	22,6	16,2	26,4
52_B	Object [14]	4,50	28,3	24,8	18,5	28,6
52_B	Object [15]	4,50	31,6	28,1	21,8	31,9
52_B	Object [16]	4,50	29,2	25,7	19,4	29,5
52_B	Object [17]	4,50	26,3	22,8	16,5	26,7
52_B	Object [18]	4,50	33,8	30,4	24,0	34,2
52_B	Object [19]	4,50	37,4	33,9	27,6	37,8
52_B	Object [2]	4,50	35,8	32,3	26,0	36,1
52_B	Object [3]	4,50	34,8	31,3	25,0	35,1
52_B	Object [4]	4,50	36,4	32,9	26,6	36,8
52_B	Object [5]	4,50	32,9	29,4	23,1	33,3
52_B	Object [6]	4,50	35,4	31,9	25,6	35,8
52_B	Object [7]	4,50	35,7	32,2	25,9	36,0
52_B	Object [8]	4,50	32,3	28,8	22,5	32,7
52_B	Object [9]	4,50	29,7	26,3	19,9	30,1
53_A	Object [1]	1,50	28,0	24,6	18,2	28,4
53_A	Object [10]	1,50	22,7	19,2	12,9	23,0
53_A	Object [11]	1,50	22,7	19,3	12,9	23,1
53_A	Object [12]	1,50	25,7	22,2	15,9	26,0
53_A	Object [13]	1,50	26,5	23,0	16,7	26,9
53_A	Object [2]	1,50	28,7	25,2	18,9	29,0
53_A	Object [3]	1,50	26,9	23,5	17,1	27,3
53_A	Object [4]	1,50	29,2	25,8	19,4	29,6
53_A	Object [5]	1,50	28,6	25,1	18,7	28,9
53_A	Object [6]	1,50	28,5	25,0	18,7	28,8
53_A	Object [7]	1,50	26,1	22,6	16,3	26,4
53_A	Object [8]	1,50	24,6	21,2	14,8	25,0
53_A	Object [9]	1,50	24,7	21,3	14,9	25,1
53_B	Object [1]	4,50	30,9	27,4	21,1	31,2
53_B	Object [10]	4,50	24,6	21,2	14,8	25,0
53_B	Object [11]	4,50	25,4	22,0	15,6	25,8
53_B	Object [12]	4,50	28,1	24,6	18,3	28,4
53_B	Object [13]	4,50	29,0	25,5	19,2	29,4
53_B	Object [2]	4,50	31,4	28,0	21,6	31,8
53_B	Object [3]	4,50	29,7	26,3	19,9	30,1
53_B	Object [4]	4,50	31,9	28,5	22,1	32,3
53_B	Object [5]	4,50	30,9	27,4	21,1	31,2
53_B	Object [6]	4,50	30,8	27,3	21,0	31,2
53_B	Object [7]	4,50	28,1	24,6	18,3	28,5
53_B	Object [8]	4,50	27,9	24,4	18,1	28,2
53_B	Object [9]	4,50	28,0	24,5	18,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Object [1]	1,50	30,7	27,4	22,2	31,6
01_A	Object [2]	1,50	29,4	26,2	20,9	30,3
01_A	Object [3]	1,50	24,7	21,6	16,3	25,6
01_A	Object [4]	1,50	29,1	25,9	20,6	30,0
01_B	Object [1]	4,50	34,5	31,2	25,9	35,3
01_B	Object [2]	4,50	34,0	30,7	25,5	34,8
01_B	Object [3]	4,50	29,2	26,1	20,8	30,1
01_B	Object [4]	4,50	30,9	27,7	22,4	31,8
02_A	Object [1]	1,50	23,8	20,5	15,2	24,6
02_A	Object [2]	1,50	28,1	24,9	19,6	29,0
02_A	Object [3]	1,50	31,5	28,2	22,9	32,3
02_A	Object [4]	1,50	30,2	27,0	21,7	31,1
02_B	Object [1]	4,50	26,5	23,2	17,9	27,3
02_B	Object [2]	4,50	29,6	26,4	21,1	30,5
02_B	Object [3]	4,50	34,2	30,8	25,6	35,0
02_B	Object [4]	4,50	34,3	31,0	25,7	35,1
03_A	Object [1]	1,50	29,8	26,4	21,2	30,6
03_A	Object [2]	1,50	27,6	24,5	19,1	28,5
03_A	Object [3]	1,50	27,0	23,8	18,5	27,8
03_A	Object [4]	1,50	31,2	27,9	22,7	32,1
03_B	Object [1]	4,50	33,4	30,0	24,8	34,2
03_B	Object [2]	4,50	30,9	27,7	22,4	31,8
03_B	Object [3]	4,50	28,8	25,5	20,3	29,6
03_B	Object [4]	4,50	33,8	30,5	25,3	34,6
04_A	Object [1]	1,50	31,5	28,2	22,9	32,3
04_A	Object [2]	1,50	29,6	26,5	21,1	30,5
04_A	Object [3]	1,50	25,0	21,7	16,5	25,9
04_A	Object [4]	1,50	31,6	28,3	23,1	32,5
04_B	Object [1]	4,50	34,4	31,1	25,8	35,2
04_B	Object [2]	4,50	31,6	28,5	23,2	32,5
04_B	Object [3]	4,50	26,4	23,1	17,9	27,2
04_B	Object [4]	4,50	34,1	30,8	25,5	34,9
05_A	Object [1]	1,50	28,1	24,9	19,6	29,0
05_A	Object [10]	1,50	30,3	27,0	21,7	31,1
05_A	Object [11]	1,50	30,0	26,8	21,5	30,9
05_A	Object [12]	1,50	31,1	27,9	22,6	32,0
05_A	Object [13]	1,50	29,3	26,2	20,8	30,2
05_A	Object [14]	1,50	31,2	28,0	22,6	32,0
05_A	Object [15]	1,50	29,8	26,6	21,3	30,7
05_A	Object [16]	1,50	29,5	26,2	20,9	30,3
05_A	Object [17]	1,50	30,3	27,1	21,8	31,2
05_A	Object [18]	1,50	28,5	25,3	20,0	29,4
05_A	Object [19]	1,50	22,4	19,2	13,9	23,2
05_A	Object [2]	1,50	24,4	21,2	15,9	25,3
05_A	Object [3]	1,50	23,2	20,0	14,7	24,1
05_A	Object [4]	1,50	25,4	22,3	16,9	26,3
05_A	Object [5]	1,50	25,7	22,5	17,2	26,5
05_A	Object [6]	1,50	28,4	25,3	19,9	29,3
05_A	Object [7]	1,50	26,1	22,9	17,6	27,0
05_A	Object [8]	1,50	29,7	26,4	21,1	30,5
05_A	Object [9]	1,50	31,1	27,9	22,6	32,0
05_B	Object [1]	4,50	30,4	27,2	21,9	31,3
05_B	Object [10]	4,50	32,2	29,0	23,7	33,1
05_B	Object [11]	4,50	32,3	29,0	23,8	33,2
05_B	Object [12]	4,50	33,2	29,9	24,6	34,0
05_B	Object [13]	4,50	31,6	28,4	23,1	32,5
05_B	Object [14]	4,50	33,3	30,0	24,7	34,1
05_B	Object [15]	4,50	32,8	29,6	24,3	33,7
05_B	Object [16]	4,50	32,7	29,5	24,2	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_B	Object [17]	4,50	32,7	29,5	24,2	33,6
05_B	Object [18]	4,50	33,0	29,7	24,4	33,8
05_B	Object [19]	4,50	24,5	21,4	16,0	25,4
05_B	Object [2]	4,50	27,6	24,4	19,1	28,4
05_B	Object [3]	4,50	27,3	24,1	18,8	28,2
05_B	Object [4]	4,50	29,3	26,1	20,8	30,2
05_B	Object [5]	4,50	29,1	25,9	20,6	30,0
05_B	Object [6]	4,50	31,4	28,2	22,9	32,3
05_B	Object [7]	4,50	28,5	25,3	20,0	29,4
05_B	Object [8]	4,50	30,7	27,4	22,1	31,5
05_B	Object [9]	4,50	32,6	29,3	24,1	33,4
06_A	Object [1]	1,50	40,6	37,4	32,1	41,5
06_A	Object [10]	1,50	29,7	26,6	21,3	30,6
06_A	Object [11]	1,50	29,8	26,7	21,3	30,7
06_A	Object [2]	1,50	39,6	36,4	31,1	40,5
06_A	Object [3]	1,50	30,6	27,4	22,1	31,5
06_A	Object [4]	1,50	20,8	17,7	12,3	21,7
06_A	Object [5]	1,50	24,6	21,5	16,2	25,5
06_A	Object [6]	1,50	29,3	26,1	20,8	30,2
06_A	Object [7]	1,50	23,3	20,1	14,8	24,1
06_A	Object [8]	1,50	22,4	19,2	13,9	23,3
06_A	Object [9]	1,50	29,1	25,8	20,5	29,9
06_B	Object [1]	4,50	40,7	37,5	32,2	41,6
06_B	Object [10]	4,50	32,2	29,0	23,7	33,1
06_B	Object [11]	4,50	33,4	30,2	24,9	34,3
06_B	Object [2]	4,50	39,6	36,4	31,1	40,5
06_B	Object [3]	4,50	33,7	30,5	25,2	34,6
06_B	Object [4]	4,50	23,7	20,6	15,3	24,6
06_B	Object [5]	4,50	28,4	25,2	19,9	29,2
06_B	Object [6]	4,50	32,8	29,6	24,3	33,7
06_B	Object [7]	4,50	27,7	24,4	19,2	28,5
06_B	Object [8]	4,50	25,2	22,0	16,7	26,0
06_B	Object [9]	4,50	29,8	26,5	21,2	30,6
07_A	Object [1]	1,50	27,6	24,4	19,1	28,5
07_A	Object [2]	1,50	28,6	25,5	20,1	29,5
07_A	Object [3]	1,50	31,0	27,8	22,5	31,9
07_A	Object [4]	1,50	26,9	23,8	18,4	27,8
07_B	Object [1]	4,50	28,9	25,7	20,4	29,8
07_B	Object [2]	4,50	30,1	26,9	21,6	31,0
07_B	Object [3]	4,50	33,1	29,9	24,6	34,0
07_B	Object [4]	4,50	29,1	25,9	20,6	30,0
08_A	Object [1]	1,50	29,1	25,9	20,6	30,0
08_A	Object [2]	1,50	21,4	18,2	12,9	22,3
08_A	Object [3]	1,50	31,1	27,9	22,6	32,0
08_B	Object [1]	4,50	31,7	28,4	23,2	32,5
08_B	Object [2]	4,50	23,6	20,3	15,0	24,4
08_B	Object [3]	4,50	33,1	29,9	24,6	34,0
09_A	Object [1]	1,50	30,3	27,0	21,8	31,2
09_A	Object [2]	1,50	31,6	28,3	23,1	32,4
09_A	Object [3]	1,50	24,1	20,9	15,6	25,0
09_B	Object [1]	4,50	32,1	28,9	23,6	33,0
09_B	Object [2]	4,50	33,7	30,5	25,2	34,6
09_B	Object [3]	4,50	25,9	22,6	17,4	26,7
10_A	Object [1]	1,50	27,6	24,3	19,0	28,4
10_A	Object [2]	1,50	32,0	28,6	23,4	32,8
10_A	Object [3]	1,50	31,1	27,8	22,5	31,9
10_A	Object [4]	1,50	28,7	25,6	20,2	29,6
10_B	Object [1]	4,50	28,6	25,3	20,0	29,4
10_B	Object [2]	4,50	33,9	30,6	25,3	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	Object [3]	4,50	33,2	29,9	24,7	34,1
10_B	Object [4]	4,50	30,3	27,1	21,8	31,2
11_A	Object [1]	1,50	31,9	28,5	23,3	32,7
11_A	Object [2]	1,50	27,7	24,6	19,3	28,6
11_A	Object [3]	1,50	28,0	24,7	19,4	28,8
11_A	Object [4]	1,50	32,5	29,1	23,9	33,3
11_B	Object [1]	4,50	33,8	30,5	25,2	34,6
11_B	Object [2]	4,50	29,6	26,4	21,1	30,4
11_B	Object [3]	4,50	29,1	25,9	20,6	30,0
11_B	Object [4]	4,50	34,0	30,6	25,4	34,8
12_A	Object [1]	1,50	30,2	26,9	21,7	31,1
12_A	Object [2]	1,50	26,2	23,0	17,7	27,1
12_A	Object [3]	1,50	29,4	26,0	20,8	30,2
12_A	Object [4]	1,50	32,9	29,5	24,3	33,7
12_B	Object [1]	4,50	32,5	29,2	23,9	33,3
12_B	Object [2]	4,50	29,0	25,8	20,5	29,9
12_B	Object [3]	4,50	31,1	27,8	22,5	31,9
12_B	Object [4]	4,50	34,2	30,8	25,6	35,0
13_A	Object [1]	1,50	31,3	27,9	22,7	32,1
13_A	Object [2]	1,50	27,6	24,4	19,1	28,5
13_A	Object [3]	1,50	26,5	23,1	17,9	27,3
13_A	Object [4]	1,50	32,7	29,3	24,0	33,4
13_B	Object [1]	4,50	33,2	29,8	24,6	34,0
13_B	Object [2]	4,50	29,9	26,7	21,4	30,8
13_B	Object [3]	4,50	27,6	24,2	19,0	28,4
13_B	Object [4]	4,50	34,3	30,9	25,7	35,1
14_A	Object [1]	1,50	25,1	22,0	16,7	26,0
14_A	Object [2]	1,50	29,9	26,7	21,4	30,8
14_A	Object [3]	1,50	24,4	21,0	15,8	25,2
14_B	Object [1]	4,50	27,3	24,1	18,8	28,1
14_B	Object [2]	4,50	31,7	28,5	23,2	32,6
14_B	Object [3]	4,50	25,2	21,8	16,6	26,0
15_A	Object [1]	1,50	22,7	19,6	14,2	23,6
15_A	Object [2]	1,50	25,3	21,9	16,7	26,1
15_A	Object [3]	1,50	28,9	25,7	20,4	29,7
15_B	Object [1]	4,50	24,8	21,6	16,3	25,7
15_B	Object [2]	4,50	25,9	22,5	17,3	26,7
15_B	Object [3]	4,50	31,6	28,4	23,1	32,5
16_A	Object [1]	1,50	28,8	25,6	20,3	29,7
16_A	Object [2]	1,50	27,3	24,2	18,9	28,2
16_A	Object [3]	1,50	26,8	23,5	18,3	27,6
16_A	Object [4]	1,50	24,1	21,0	15,7	25,0
16_B	Object [1]	4,50	30,4	27,1	21,8	31,2
16_B	Object [2]	4,50	30,3	27,1	21,8	31,2
16_B	Object [3]	4,50	29,0	25,7	20,5	29,8
16_B	Object [4]	4,50	27,1	24,0	18,7	28,0
17_A	Object [1]	1,50	25,7	22,5	17,2	26,6
17_A	Object [2]	1,50	24,0	20,8	15,5	24,8
17_A	Object [3]	1,50	24,8	21,6	16,3	25,7
17_A	Object [4]	1,50	21,9	18,7	13,4	22,8
17_B	Object [1]	4,50	28,5	25,3	20,0	29,4
17_B	Object [2]	4,50	27,6	24,4	19,1	28,4
17_B	Object [3]	4,50	29,6	26,4	21,1	30,5
17_B	Object [4]	4,50	25,3	22,1	16,8	26,2
18_A	Object [1]	1,50	20,2	17,0	11,7	21,1
18_A	Object [2]	1,50	23,2	20,0	14,7	24,1
18_A	Object [3]	1,50	22,6	19,5	14,2	23,6
18_A	Object [4]	1,50	22,5	19,4	14,0	23,4
18_B	Object [1]	4,50	23,9	20,7	15,4	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Object [2]	4,50	26,1	23,0	17,6	27,0
18_B	Object [3]	4,50	25,6	22,4	17,1	26,5
18_B	Object [4]	4,50	26,0	22,8	17,5	26,9
19_A	Object [1]	1,50	23,0	19,7	14,4	23,8
19_A	Object [2]	1,50	24,3	21,1	15,8	25,2
19_A	Object [3]	1,50	17,6	14,4	9,1	18,5
19_A	Object [4]	1,50	22,5	19,4	14,1	23,4
19_B	Object [1]	4,50	26,2	23,0	17,7	27,1
19_B	Object [2]	4,50	26,9	23,7	18,4	27,8
19_B	Object [3]	4,50	21,6	18,4	13,1	22,5
19_B	Object [4]	4,50	26,2	23,0	17,7	27,1
20_A	Object [1]	1,50	21,5	18,3	13,0	22,4
20_A	Object [2]	1,50	23,0	19,8	14,5	23,9
20_A	Object [3]	1,50	24,2	20,9	15,7	25,1
20_A	Object [4]	1,50	23,1	19,9	14,5	23,9
20_B	Object [1]	4,50	25,4	22,2	16,9	26,3
20_B	Object [2]	4,50	27,0	23,9	18,5	27,9
20_B	Object [3]	4,50	28,2	25,0	19,7	29,1
20_B	Object [4]	4,50	26,9	23,7	18,4	27,8
21_A	Object [1]	1,50	32,3	29,1	23,8	33,2
21_A	Object [2]	1,50	26,2	23,0	17,7	27,0
21_A	Object [3]	1,50	25,6	22,5	17,1	26,5
21_A	Object [4]	1,50	30,6	27,5	22,2	31,5
21_B	Object [1]	4,50	33,5	30,3	25,0	34,4
21_B	Object [2]	4,50	26,5	23,3	18,0	27,4
21_B	Object [3]	4,50	29,2	26,1	20,8	30,1
21_B	Object [4]	4,50	33,9	30,7	25,4	34,7
22_A	Object [1]	1,50	30,8	27,7	22,3	31,7
22_A	Object [2]	1,50	23,9	20,8	15,5	24,8
22_A	Object [3]	1,50	24,2	21,0	15,7	25,0
22_A	Object [4]	1,50	26,9	23,8	18,4	27,8
22_B	Object [1]	4,50	33,8	30,6	25,3	34,7
22_B	Object [2]	4,50	27,1	23,9	18,6	27,9
22_B	Object [3]	4,50	27,8	24,6	19,3	28,7
22_B	Object [4]	4,50	30,9	27,7	22,4	31,8
23_A	Object [1]	1,50	27,6	24,4	19,1	28,5
23_A	Object [2]	1,50	19,1	16,0	10,6	20,0
23_A	Object [3]	1,50	24,5	21,3	16,0	25,4
23_A	Object [4]	1,50	26,3	23,2	17,8	27,2
23_B	Object [1]	4,50	31,1	28,0	22,6	32,0
23_B	Object [2]	4,50	23,1	19,9	14,6	24,0
23_B	Object [3]	4,50	28,4	25,2	19,9	29,3
23_B	Object [4]	4,50	30,3	27,1	21,8	31,2
24_A	Object [1]	1,50	28,3	25,2	19,8	29,2
24_A	Object [2]	1,50	23,1	19,8	14,6	23,9
24_A	Object [3]	1,50	28,0	24,9	19,5	28,9
24_A	Object [4]	1,50	30,5	27,4	22,0	31,4
24_B	Object [1]	4,50	31,9	28,7	23,4	32,8
24_B	Object [2]	4,50	25,7	22,5	17,2	26,6
24_B	Object [3]	4,50	31,3	28,2	22,9	32,2
24_B	Object [4]	4,50	34,4	31,2	25,9	35,2
25_A	Object [1]	1,50	29,3	26,2	20,8	30,2
25_A	Object [2]	1,50	20,9	17,7	12,4	21,8
25_A	Object [3]	1,50	26,6	23,5	18,2	27,5
25_A	Object [4]	1,50	28,5	25,4	20,1	29,4
25_B	Object [1]	4,50	34,3	31,0	25,8	35,2
25_B	Object [2]	4,50	24,7	21,4	16,2	25,5
25_B	Object [3]	4,50	30,2	27,0	21,7	31,1
25_B	Object [4]	4,50	32,3	29,1	23,8	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Object [1]	1,50	25,9	22,7	17,4	26,7
26_A	Object [2]	1,50	19,8	16,6	11,3	20,7
26_A	Object [3]	1,50	25,5	22,3	17,0	26,4
26_A	Object [4]	1,50	28,3	25,1	19,8	29,2
26_B	Object [1]	4,50	29,5	26,3	21,0	30,4
26_B	Object [2]	4,50	24,1	20,8	15,5	24,9
26_B	Object [3]	4,50	29,4	26,2	20,9	30,3
26_B	Object [4]	4,50	31,9	28,7	23,4	32,7
27_A	Object [1]	1,50	29,8	26,6	21,3	30,7
27_A	Object [2]	1,50	27,5	24,3	19,0	28,4
27_A	Object [3]	1,50	24,2	21,1	15,8	25,1
27_A	Object [4]	1,50	28,4	25,3	20,0	29,3
27_B	Object [1]	4,50	33,9	30,6	25,4	34,7
27_B	Object [2]	4,50	33,4	30,1	24,9	34,3
27_B	Object [3]	4,50	28,2	25,0	19,7	29,1
27_B	Object [4]	4,50	31,9	28,7	23,4	32,8
28_A	Object [1]	1,50	29,7	26,5	21,2	30,6
28_A	Object [2]	1,50	32,4	29,1	23,8	33,2
28_A	Object [3]	1,50	28,6	25,4	20,1	29,5
28_A	Object [4]	1,50	26,1	22,9	17,6	27,0
28_A	Object [5]	1,50	24,4	21,3	15,9	25,3
28_B	Object [1]	4,50	33,5	30,3	25,0	34,4
28_B	Object [2]	4,50	38,2	34,9	29,6	39,0
28_B	Object [3]	4,50	33,7	30,4	25,1	34,5
28_B	Object [4]	4,50	32,3	29,0	23,8	33,2
28_B	Object [5]	4,50	28,2	25,0	19,7	29,1
29_A	Object [1]	1,50	24,8	21,6	16,3	25,7
29_A	Object [2]	1,50	22,3	19,0	13,7	23,1
29_A	Object [3]	1,50	23,1	19,9	14,6	24,0
29_A	Object [4]	1,50	24,2	21,0	15,7	25,1
29_A	Object [5]	1,50	27,1	23,9	18,6	28,0
29_A	Object [6]	1,50	28,3	25,1	19,8	29,1
29_B	Object [1]	4,50	28,5	25,3	20,0	29,4
29_B	Object [2]	4,50	25,7	22,5	17,2	26,5
29_B	Object [3]	4,50	26,9	23,7	18,4	27,8
29_B	Object [4]	4,50	27,8	24,6	19,3	28,7
29_B	Object [5]	4,50	30,2	27,0	21,7	31,0
29_B	Object [6]	4,50	31,6	28,4	23,1	32,5
30_A	Object [1]	1,50	25,6	22,3	17,0	26,4
30_A	Object [2]	1,50	34,4	31,1	25,9	35,3
30_A	Object [3]	1,50	30,8	27,5	22,2	31,6
30_A	Object [4]	1,50	25,2	21,9	16,6	26,0
30_B	Object [1]	4,50	30,4	27,1	21,9	31,2
30_B	Object [2]	4,50	37,5	34,2	29,0	38,3
30_B	Object [3]	4,50	33,4	30,1	24,8	34,2
30_B	Object [4]	4,50	28,4	25,2	19,9	29,3
31_A	Object [1]	1,50	32,8	29,5	24,2	33,6
31_A	Object [2]	1,50	30,1	26,8	21,6	30,9
31_A	Object [3]	1,50	21,3	18,2	12,8	22,2
31_A	Object [4]	1,50	25,9	22,7	17,4	26,7
31_B	Object [1]	4,50	36,1	32,8	27,6	36,9
31_B	Object [2]	4,50	33,9	30,5	25,3	34,7
31_B	Object [3]	4,50	25,4	22,3	17,0	26,3
31_B	Object [4]	4,50	29,8	26,6	21,3	30,7
32_A	Object [1]	1,50	28,3	24,9	19,7	29,1
32_A	Object [2]	1,50	28,7	25,5	20,2	29,6
32_A	Object [3]	1,50	21,7	18,5	13,2	22,6
32_A	Object [4]	1,50	23,1	19,8	14,6	23,9
32_B	Object [1]	4,50	30,7	27,4	22,2	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Object [2]	4,50	33,5	30,2	25,0	34,3
32_B	Object [3]	4,50	25,6	22,5	17,1	26,5
32_B	Object [4]	4,50	25,5	22,1	16,9	26,3
33_A	Object [1]	1,50	19,8	16,6	11,3	20,7
33_A	Object [2]	1,50	27,3	24,0	18,8	28,2
33_A	Object [3]	1,50	20,8	17,5	12,2	21,6
33_A	Object [4]	1,50	25,7	22,4	17,2	26,5
33_B	Object [1]	4,50	25,0	21,7	16,5	25,8
33_B	Object [2]	4,50	33,0	29,7	24,4	33,8
33_B	Object [3]	4,50	25,2	21,9	16,6	26,0
33_B	Object [4]	4,50	28,8	25,5	20,2	29,6
34_A	Object [1]	1,50	20,6	17,4	12,1	21,5
34_A	Object [2]	1,50	26,0	22,8	17,5	26,9
34_A	Object [3]	1,50	25,2	22,0	16,7	26,1
34_A	Object [4]	1,50	21,9	18,6	13,4	22,8
34_B	Object [1]	4,50	25,6	22,4	17,1	26,5
34_B	Object [2]	4,50	32,4	29,1	23,8	33,2
34_B	Object [3]	4,50	29,2	26,0	20,7	30,1
34_B	Object [4]	4,50	24,7	21,4	16,2	25,5
35_A	Object [1]	1,50	24,5	21,3	16,0	25,3
35_A	Object [2]	1,50	20,9	17,6	12,3	21,7
35_A	Object [3]	1,50	19,7	16,5	11,2	20,6
35_A	Object [4]	1,50	25,4	22,2	16,9	26,3
35_B	Object [1]	4,50	27,9	24,6	19,4	28,7
35_B	Object [2]	4,50	25,6	22,2	16,9	26,3
35_B	Object [3]	4,50	23,4	20,2	14,9	24,3
35_B	Object [4]	4,50	28,7	25,5	20,2	29,6
36_A	Object [1]	1,50	23,8	20,6	15,3	24,6
36_A	Object [2]	1,50	19,7	16,4	11,1	20,5
36_A	Object [3]	1,50	19,1	15,9	10,6	20,0
36_A	Object [4]	1,50	25,6	22,4	17,1	26,5
36_B	Object [1]	4,50	27,4	24,2	18,9	28,3
36_B	Object [2]	4,50	23,9	20,7	15,4	24,8
36_B	Object [3]	4,50	22,8	19,5	14,2	23,6
36_B	Object [4]	4,50	29,8	26,6	21,3	30,7
37_A	Object [1]	1,50	24,8	21,6	16,3	25,7
37_A	Object [2]	1,50	24,1	20,9	15,6	24,9
37_A	Object [3]	1,50	22,6	19,4	14,1	23,4
37_A	Object [4]	1,50	23,4	20,2	14,9	24,3
37_B	Object [1]	4,50	28,6	25,4	20,1	29,5
37_B	Object [2]	4,50	27,3	24,0	18,7	28,1
37_B	Object [3]	4,50	26,4	23,2	17,9	27,3
37_B	Object [4]	4,50	27,6	24,4	19,1	28,5
38_A	Object [1]	1,50	25,5	22,2	16,9	26,3
38_A	Object [2]	1,50	24,7	21,4	16,1	25,5
38_A	Object [3]	1,50	23,0	19,8	14,5	23,9
38_A	Object [4]	1,50	19,6	16,5	11,1	20,5
38_B	Object [1]	4,50	28,5	25,3	20,0	29,4
38_B	Object [2]	4,50	29,5	26,2	21,0	30,4
38_B	Object [3]	4,50	26,8	23,6	18,3	27,7
38_B	Object [4]	4,50	23,6	20,4	15,1	24,5
39_A	Object [1]	1,50	25,0	21,8	16,5	25,9
39_A	Object [2]	1,50	18,9	15,6	10,3	19,7
39_A	Object [3]	1,50	23,7	20,5	15,2	24,6
39_A	Object [4]	1,50	16,6	13,3	8,0	17,4
39_A	Object [5]	1,50	26,9	23,7	18,4	27,8
39_A	Object [6]	1,50	27,7	24,5	19,2	28,6
39_A	Object [7]	1,50	20,9	17,7	12,4	21,8
39_B	Object [1]	4,50	28,7	25,4	20,1	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	Object [2]	4,50	22,3	19,1	13,8	23,2
39_B	Object [3]	4,50	28,4	25,2	19,9	29,3
39_B	Object [4]	4,50	20,0	16,7	11,4	20,8
39_B	Object [5]	4,50	30,3	27,1	21,8	31,2
39_B	Object [6]	4,50	31,0	27,8	22,5	31,9
39_B	Object [7]	4,50	24,9	21,7	16,4	25,7
40_A	Object [1]	1,50	23,9	20,7	15,4	24,8
40_A	Object [2]	1,50	24,5	21,3	16,0	25,4
40_A	Object [3]	1,50	26,7	23,5	18,2	27,6
40_A	Object [4]	1,50	22,3	19,1	13,8	23,1
40_B	Object [1]	4,50	27,3	24,1	18,8	28,2
40_B	Object [2]	4,50	29,3	26,1	20,8	30,2
40_B	Object [3]	4,50	31,0	27,7	22,5	31,9
40_B	Object [4]	4,50	26,4	23,2	17,9	27,3
41_A	Object [1]	1,50	23,4	20,2	14,9	24,2
41_A	Object [2]	1,50	23,7	20,5	15,2	24,6
41_A	Object [3]	1,50	21,5	18,3	13,0	22,4
41_A	Object [4]	1,50	23,5	20,3	15,0	24,4
41_B	Object [1]	4,50	26,9	23,7	18,4	27,8
41_B	Object [2]	4,50	28,5	25,3	20,0	29,3
41_B	Object [3]	4,50	26,4	23,1	17,9	27,2
41_B	Object [4]	4,50	27,0	23,8	18,5	27,8
42_A	Object [1]	1,50	16,4	13,2	7,9	17,2
42_A	Object [2]	1,50	17,0	13,7	8,4	17,8
42_A	Object [3]	1,50	21,9	18,7	13,4	22,7
42_A	Object [4]	1,50	26,1	22,9	17,6	27,0
42_B	Object [1]	4,50	19,5	16,3	11,0	20,4
42_B	Object [2]	4,50	19,2	15,9	10,6	20,0
42_B	Object [3]	4,50	25,6	22,3	17,1	26,4
42_B	Object [4]	4,50	30,4	27,2	21,9	31,3
43_A	Object [1]	1,50	20,9	17,7	12,4	21,8
43_A	Object [2]	1,50	16,6	13,2	8,0	17,4
43_A	Object [3]	1,50	26,1	22,9	17,6	27,0
43_B	Object [1]	4,50	23,8	20,6	15,3	24,7
43_B	Object [2]	4,50	20,1	16,7	11,5	20,9
43_B	Object [3]	4,50	29,2	26,0	20,7	30,1
44_A	Object [1]	1,50	19,4	16,0	10,8	20,2
44_A	Object [2]	1,50	23,6	20,4	15,1	24,4
44_A	Object [3]	1,50	24,5	21,4	16,0	25,4
44_B	Object [1]	4,50	21,3	18,0	12,7	22,1
44_B	Object [2]	4,50	26,9	23,7	18,4	27,8
44_B	Object [3]	4,50	27,9	24,6	19,4	28,7
45_A	Object [1]	1,50	24,7	21,5	16,2	25,6
45_A	Object [2]	1,50	19,4	16,1	10,8	20,2
45_A	Object [3]	1,50	24,3	21,1	15,8	25,2
45_A	Object [4]	1,50	24,9	21,8	16,4	25,8
45_B	Object [1]	4,50	28,3	25,1	19,8	29,2
45_B	Object [2]	4,50	22,9	19,6	14,3	23,7
45_B	Object [3]	4,50	26,8	23,5	18,2	27,6
45_B	Object [4]	4,50	28,6	25,4	20,1	29,5
46_A	Object [1]	1,50	24,1	20,9	15,6	25,0
46_A	Object [2]	1,50	11,5	8,0	2,8	12,2
46_A	Object [3]	1,50	23,2	19,8	14,6	24,0
46_A	Object [4]	1,50	25,3	22,1	16,8	26,2
46_B	Object [1]	4,50	27,1	23,9	18,6	28,0
46_B	Object [2]	4,50	13,8	10,3	5,1	14,5
46_B	Object [3]	4,50	24,9	21,5	16,3	25,7
46_B	Object [4]	4,50	28,0	24,7	19,5	28,9
47_A	Object [1]	1,50	22,6	19,4	14,1	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_A	Object [2]	1,50	11,3	7,9	2,6	12,0
47_A	Object [3]	1,50	26,4	23,0	17,8	27,2
47_A	Object [4]	1,50	28,2	24,9	19,6	29,0
47_B	Object [1]	4,50	25,7	22,5	17,2	26,6
47_B	Object [2]	4,50	12,7	9,3	4,1	13,5
47_B	Object [3]	4,50	28,4	25,0	19,8	29,2
47_B	Object [4]	4,50	30,6	27,2	22,0	31,4
48_A	Object [1]	1,50	28,0	24,7	19,4	28,8
48_A	Object [10]	1,50	27,4	24,1	18,8	28,2
48_A	Object [11]	1,50	27,4	24,0	18,8	28,2
48_A	Object [12]	1,50	27,3	24,0	18,7	28,1
48_A	Object [13]	1,50	28,0	24,7	19,4	28,8
48_A	Object [14]	1,50	26,2	23,0	17,7	27,1
48_A	Object [15]	1,50	23,0	19,8	14,5	23,9
48_A	Object [16]	1,50	21,3	18,2	12,9	22,2
48_A	Object [17]	1,50	17,7	14,5	9,2	18,6
48_A	Object [18]	1,50	21,8	18,6	13,3	22,7
48_A	Object [19]	1,50	24,2	21,1	15,7	25,1
48_A	Object [2]	1,50	28,5	25,0	19,8	29,2
48_A	Object [20]	1,50	25,1	22,0	16,7	26,0
48_A	Object [21]	1,50	24,4	21,3	15,9	25,3
48_A	Object [22]	1,50	22,4	19,3	14,0	23,3
48_A	Object [23]	1,50	18,7	15,3	10,1	19,5
48_A	Object [24]	1,50	22,4	19,0	13,8	23,2
48_A	Object [3]	1,50	26,8	23,3	18,1	27,6
48_A	Object [4]	1,50	20,9	17,6	12,4	21,8
48_A	Object [5]	1,50	28,0	24,6	19,4	28,8
48_A	Object [6]	1,50	28,6	25,2	20,0	29,4
48_A	Object [7]	1,50	27,0	23,6	18,4	27,8
48_A	Object [8]	1,50	21,9	18,7	13,4	22,8
48_A	Object [9]	1,50	27,8	24,4	19,2	28,6
48_B	Object [1]	4,50	30,1	26,7	21,5	30,9
48_B	Object [10]	4,50	29,3	25,9	20,7	30,1
48_B	Object [11]	4,50	29,2	25,9	20,7	30,1
48_B	Object [12]	4,50	29,0	25,7	20,5	29,9
48_B	Object [13]	4,50	29,7	26,4	21,2	30,5
48_B	Object [14]	4,50	28,3	25,1	19,8	29,2
48_B	Object [15]	4,50	27,6	24,3	19,1	28,4
48_B	Object [16]	4,50	25,4	22,2	16,9	26,3
48_B	Object [17]	4,50	21,2	18,0	12,7	22,1
48_B	Object [18]	4,50	25,2	22,0	16,7	26,1
48_B	Object [19]	4,50	27,2	24,0	18,7	28,1
48_B	Object [2]	4,50	30,7	27,3	22,1	31,5
48_B	Object [20]	4,50	28,4	25,2	19,9	29,3
48_B	Object [21]	4,50	27,7	24,5	19,2	28,6
48_B	Object [22]	4,50	25,7	22,5	17,2	26,6
48_B	Object [23]	4,50	22,0	18,7	13,5	22,9
48_B	Object [24]	4,50	23,4	20,0	14,8	24,2
48_B	Object [3]	4,50	28,7	25,3	20,1	29,5
48_B	Object [4]	4,50	25,3	21,9	16,7	26,1
48_B	Object [5]	4,50	29,7	26,3	21,1	30,5
48_B	Object [6]	4,50	30,4	27,0	21,8	31,2
48_B	Object [7]	4,50	28,9	25,6	20,3	29,7
48_B	Object [8]	4,50	24,1	20,9	15,6	25,0
48_B	Object [9]	4,50	29,3	25,9	20,7	30,1
49_A	Object [1]	1,50	22,7	19,5	14,2	23,6
49_A	Object [10]	1,50	15,1	12,0	6,6	16,0
49_A	Object [11]	1,50	24,3	20,9	15,7	25,1
49_A	Object [12]	1,50	21,2	18,0	12,7	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Object [13]	1,50	21,0	17,8	12,5	21,9
49_A	Object [2]	1,50	22,8	19,7	14,3	23,7
49_A	Object [3]	1,50	23,2	20,0	14,7	24,1
49_A	Object [4]	1,50	23,8	20,7	15,3	24,7
49_A	Object [5]	1,50	23,1	19,9	14,6	24,0
49_A	Object [6]	1,50	23,6	20,5	15,2	24,5
49_A	Object [7]	1,50	20,8	17,6	12,3	21,6
49_A	Object [8]	1,50	18,8	15,7	10,4	19,7
49_A	Object [9]	1,50	20,4	17,3	12,0	21,3
49_B	Object [1]	4,50	26,3	23,1	17,8	27,2
49_B	Object [10]	4,50	19,5	16,3	11,0	20,4
49_B	Object [11]	4,50	26,3	23,0	17,7	27,1
49_B	Object [12]	4,50	24,9	21,7	16,4	25,8
49_B	Object [13]	4,50	24,5	21,3	16,0	25,4
49_B	Object [2]	4,50	26,1	23,0	17,7	27,0
49_B	Object [3]	4,50	26,7	23,5	18,2	27,5
49_B	Object [4]	4,50	27,4	24,2	18,9	28,3
49_B	Object [5]	4,50	26,5	23,3	18,0	27,4
49_B	Object [6]	4,50	27,1	23,9	18,6	28,0
49_B	Object [7]	4,50	24,7	21,5	16,2	25,6
49_B	Object [8]	4,50	22,8	19,7	14,4	23,7
49_B	Object [9]	4,50	23,8	20,7	15,4	24,7
50_A	Object [1]	1,50	24,3	21,1	15,8	25,2
50_A	Object [10]	1,50	25,8	22,7	17,4	26,7
50_A	Object [11]	1,50	26,9	23,7	18,4	27,8
50_A	Object [12]	1,50	16,5	13,4	8,0	17,4
50_A	Object [13]	1,50	23,3	20,2	14,8	24,2
50_A	Object [14]	1,50	25,3	22,1	16,8	26,2
50_A	Object [15]	1,50	24,9	21,7	16,4	25,8
50_A	Object [2]	1,50	23,8	20,7	15,3	24,7
50_A	Object [3]	1,50	23,1	19,9	14,6	24,0
50_A	Object [4]	1,50	22,3	19,1	13,8	23,2
50_A	Object [5]	1,50	25,8	22,6	17,3	26,7
50_A	Object [6]	1,50	22,6	19,2	14,0	23,4
50_A	Object [7]	1,50	28,1	24,8	19,6	29,0
50_A	Object [8]	1,50	28,8	25,6	20,3	29,7
50_A	Object [9]	1,50	22,5	19,3	14,0	23,3
50_B	Object [1]	4,50	28,5	25,2	19,9	29,3
50_B	Object [10]	4,50	28,6	25,4	20,1	29,5
50_B	Object [11]	4,50	30,0	26,8	21,5	30,9
50_B	Object [12]	4,50	19,6	16,4	11,1	20,5
50_B	Object [13]	4,50	26,9	23,7	18,4	27,8
50_B	Object [14]	4,50	29,0	25,8	20,5	29,9
50_B	Object [15]	4,50	28,6	25,4	20,1	29,5
50_B	Object [2]	4,50	27,2	24,0	18,7	28,1
50_B	Object [3]	4,50	25,4	22,2	16,9	26,3
50_B	Object [4]	4,50	25,9	22,6	17,3	26,7
50_B	Object [5]	4,50	28,7	25,5	20,2	29,6
50_B	Object [6]	4,50	24,0	20,7	15,4	24,8
50_B	Object [7]	4,50	30,2	26,9	21,6	31,0
50_B	Object [8]	4,50	31,9	28,7	23,4	32,8
50_B	Object [9]	4,50	26,3	23,1	17,8	27,1
51_A	Object [1]	1,50	20,1	16,9	11,6	21,0
51_A	Object [10]	1,50	19,4	16,3	10,9	20,3
51_A	Object [11]	1,50	20,8	17,6	12,3	21,7
51_A	Object [12]	1,50	25,1	21,7	16,5	25,9
51_A	Object [13]	1,50	26,4	23,2	17,9	27,3
51_A	Object [14]	1,50	27,7	24,6	19,3	28,6
51_A	Object [15]	1,50	24,5	21,3	16,0	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Object [16]	1,50	24,3	21,1	15,8	25,2
51_A	Object [17]	1,50	27,5	24,3	19,0	28,3
51_A	Object [18]	1,50	29,9	26,7	21,4	30,8
51_A	Object [19]	1,50	27,6	24,5	19,2	28,5
51_A	Object [2]	1,50	24,8	21,4	16,2	25,6
51_A	Object [20]	1,50	27,4	24,2	18,9	28,3
51_A	Object [21]	1,50	26,1	23,0	17,7	27,0
51_A	Object [22]	1,50	25,1	22,0	16,6	26,0
51_A	Object [3]	1,50	23,0	19,7	14,5	23,9
51_A	Object [4]	1,50	22,3	19,1	13,8	23,2
51_A	Object [5]	1,50	27,3	24,1	18,8	28,2
51_A	Object [6]	1,50	25,6	22,4	17,1	26,5
51_A	Object [7]	1,50	27,1	23,9	18,6	28,0
51_A	Object [8]	1,50	25,0	21,9	16,6	25,9
51_A	Object [9]	1,50	27,0	23,7	18,4	27,8
51_B	Object [1]	4,50	23,1	19,8	14,6	24,0
51_B	Object [10]	4,50	23,2	20,1	14,8	24,2
51_B	Object [11]	4,50	24,3	21,2	15,8	25,2
51_B	Object [12]	4,50	26,3	22,9	17,7	27,1
51_B	Object [13]	4,50	29,5	26,3	21,0	30,4
51_B	Object [14]	4,50	30,7	27,5	22,2	31,6
51_B	Object [15]	4,50	28,0	24,8	19,5	28,8
51_B	Object [16]	4,50	28,1	24,9	19,6	29,0
51_B	Object [17]	4,50	31,2	27,9	22,7	32,0
51_B	Object [18]	4,50	33,6	30,4	25,1	34,5
51_B	Object [19]	4,50	31,1	28,0	22,7	32,0
51_B	Object [2]	4,50	26,4	23,0	17,8	27,2
51_B	Object [20]	4,50	32,9	29,7	24,4	33,7
51_B	Object [21]	4,50	30,1	26,9	21,6	30,9
51_B	Object [22]	4,50	29,1	25,9	20,6	30,0
51_B	Object [3]	4,50	25,0	21,7	16,4	25,8
51_B	Object [4]	4,50	25,7	22,5	17,2	26,6
51_B	Object [5]	4,50	30,2	27,0	21,7	31,1
51_B	Object [6]	4,50	28,7	25,5	20,2	29,6
51_B	Object [7]	4,50	30,1	26,9	21,6	31,0
51_B	Object [8]	4,50	28,5	25,4	20,0	29,4
51_B	Object [9]	4,50	29,5	26,3	21,0	30,4
52_A	Object [1]	1,50	21,9	18,7	13,4	22,8
52_A	Object [10]	1,50	26,1	22,9	17,6	27,0
52_A	Object [11]	1,50	15,5	12,3	7,0	16,4
52_A	Object [12]	1,50	27,0	23,8	18,5	27,9
52_A	Object [13]	1,50	29,0	25,9	20,6	29,9
52_A	Object [14]	1,50	27,3	24,1	18,8	28,2
52_A	Object [15]	1,50	28,1	25,0	19,6	29,0
52_A	Object [16]	1,50	28,4	25,2	19,9	29,3
52_A	Object [17]	1,50	20,9	17,8	12,5	21,8
52_A	Object [18]	1,50	30,6	27,4	22,1	31,4
52_A	Object [19]	1,50	30,1	27,0	21,6	31,0
52_A	Object [2]	1,50	23,6	20,3	15,0	24,4
52_A	Object [3]	1,50	28,9	25,7	20,4	29,8
52_A	Object [4]	1,50	30,3	27,1	21,8	31,2
52_A	Object [5]	1,50	29,5	26,3	21,0	30,4
52_A	Object [6]	1,50	24,1	20,9	15,6	25,0
52_A	Object [7]	1,50	24,4	21,3	16,0	25,3
52_A	Object [8]	1,50	17,1	14,0	8,6	18,0
52_A	Object [9]	1,50	26,5	23,3	18,0	27,4
52_B	Object [1]	4,50	24,7	21,4	16,1	25,5
52_B	Object [10]	4,50	29,0	25,9	20,6	29,9
52_B	Object [11]	4,50	18,7	15,5	10,2	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	Object [12]	4,50	30,1	26,9	21,6	31,0
52_B	Object [13]	4,50	32,0	28,8	23,5	32,9
52_B	Object [14]	4,50	30,3	27,1	21,8	31,2
52_B	Object [15]	4,50	31,1	27,9	22,6	32,0
52_B	Object [16]	4,50	31,1	27,9	22,6	32,0
52_B	Object [17]	4,50	23,5	20,3	15,0	24,3
52_B	Object [18]	4,50	32,8	29,6	24,3	33,7
52_B	Object [19]	4,50	32,3	29,1	23,8	33,2
52_B	Object [2]	4,50	25,4	22,1	16,8	26,2
52_B	Object [3]	4,50	31,5	28,3	23,0	32,4
52_B	Object [4]	4,50	33,0	29,8	24,5	33,9
52_B	Object [5]	4,50	32,9	29,7	24,4	33,7
52_B	Object [6]	4,50	27,5	24,3	19,0	28,4
52_B	Object [7]	4,50	28,3	25,1	19,8	29,1
52_B	Object [8]	4,50	21,2	18,1	12,7	22,1
52_B	Object [9]	4,50	29,7	26,4	21,1	30,5
53_A	Object [1]	1,50	26,8	23,6	18,3	27,7
53_A	Object [10]	1,50	28,4	25,2	19,9	29,2
53_A	Object [11]	1,50	28,4	25,2	19,8	29,2
53_A	Object [12]	1,50	30,8	27,5	22,3	31,6
53_A	Object [13]	1,50	29,2	26,1	20,7	30,1
53_A	Object [2]	1,50	26,0	22,8	17,5	26,9
53_A	Object [3]	1,50	29,2	26,1	20,8	30,1
53_A	Object [4]	1,50	29,9	26,8	21,5	30,8
53_A	Object [5]	1,50	25,6	22,4	17,1	26,5
53_A	Object [6]	1,50	28,7	25,5	20,2	29,6
53_A	Object [7]	1,50	28,1	24,8	19,5	28,9
53_A	Object [8]	1,50	26,8	23,5	18,2	27,6
53_A	Object [9]	1,50	27,4	24,1	18,9	28,3
53_B	Object [1]	4,50	29,5	26,2	21,0	30,3
53_B	Object [10]	4,50	30,1	26,8	21,6	30,9
53_B	Object [11]	4,50	30,6	27,4	22,1	31,4
53_B	Object [12]	4,50	32,7	29,5	24,2	33,6
53_B	Object [13]	4,50	31,4	28,2	22,9	32,3
53_B	Object [2]	4,50	27,6	24,3	19,0	28,4
53_B	Object [3]	4,50	31,9	28,7	23,4	32,8
53_B	Object [4]	4,50	32,8	29,6	24,3	33,7
53_B	Object [5]	4,50	29,5	26,3	21,0	30,4
53_B	Object [6]	4,50	31,9	28,7	23,4	32,8
53_B	Object [7]	4,50	29,9	26,6	21,4	30,7
53_B	Object [8]	4,50	28,1	24,8	19,5	28,9
53_B	Object [9]	4,50	29,8	26,5	21,2	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Object [1]	1,50	16,7	13,0	8,0	17,4
01_A	Object [2]	1,50	11,5	8,0	2,9	12,3
01_A	Object [3]	1,50	11,1	7,7	2,6	11,9
01_A	Object [4]	1,50	17,3	13,7	8,7	18,1
01_B	Object [1]	4,50	18,9	15,2	10,2	19,6
01_B	Object [2]	4,50	16,1	12,6	7,5	16,9
01_B	Object [3]	4,50	14,9	11,4	6,3	15,7
01_B	Object [4]	4,50	19,7	16,0	11,0	20,4
02_A	Object [1]	1,50	13,4	9,9	4,8	14,2
02_A	Object [2]	1,50	16,8	13,2	8,2	17,6
02_A	Object [3]	1,50	17,8	14,1	9,1	18,5
02_A	Object [4]	1,50	11,3	7,8	2,7	12,1
02_B	Object [1]	4,50	17,9	14,3	9,3	18,7
02_B	Object [2]	4,50	18,6	15,0	10,0	19,4
02_B	Object [3]	4,50	19,7	16,1	11,1	20,5
02_B	Object [4]	4,50	14,6	11,1	6,0	15,4
03_A	Object [1]	1,50	11,0	7,3	2,3	11,7
03_A	Object [2]	1,50	13,7	10,2	5,1	14,5
03_A	Object [3]	1,50	16,4	12,7	7,7	17,1
03_A	Object [4]	1,50	17,1	13,4	8,4	17,8
03_B	Object [1]	4,50	13,4	9,8	4,8	14,1
03_B	Object [2]	4,50	17,3	13,8	8,7	18,1
03_B	Object [3]	4,50	18,4	14,8	9,7	19,1
03_B	Object [4]	4,50	18,9	15,3	10,3	19,6
04_A	Object [1]	1,50	10,9	7,3	2,2	11,6
04_A	Object [2]	1,50	13,6	10,1	5,1	14,4
04_A	Object [3]	1,50	19,0	15,3	10,3	19,7
04_A	Object [4]	1,50	16,9	13,3	8,3	17,7
04_B	Object [1]	4,50	13,8	10,3	5,2	14,6
04_B	Object [2]	4,50	17,0	13,4	8,4	17,8
04_B	Object [3]	4,50	20,3	16,6	11,6	21,0
04_B	Object [4]	4,50	18,9	15,3	10,3	19,7
05_A	Object [1]	1,50	14,7	11,0	6,0	15,4
05_A	Object [10]	1,50	11,0	7,5	2,4	11,8
05_A	Object [11]	1,50	15,9	12,2	7,2	16,6
05_A	Object [12]	1,50	14,8	11,3	6,2	15,6
05_A	Object [13]	1,50	16,9	13,2	8,2	17,6
05_A	Object [14]	1,50	15,3	11,8	6,7	16,1
05_A	Object [15]	1,50	11,3	7,8	2,7	12,1
05_A	Object [16]	1,50	10,9	7,4	2,3	11,6
05_A	Object [17]	1,50	16,9	13,3	8,3	17,7
05_A	Object [18]	1,50	12,2	8,7	3,6	13,0
05_A	Object [19]	1,50	7,7	4,1	-0,9	8,5
05_A	Object [2]	1,50	11,8	8,3	3,2	12,6
05_A	Object [3]	1,50	10,7	7,2	2,1	11,5
05_A	Object [4]	1,50	12,3	8,9	3,8	13,1
05_A	Object [5]	1,50	10,9	7,4	2,3	11,7
05_A	Object [6]	1,50	13,9	10,4	5,3	14,7
05_A	Object [7]	1,50	9,8	6,3	1,3	10,6
05_A	Object [8]	1,50	17,2	13,6	8,5	17,9
05_A	Object [9]	1,50	17,9	14,3	9,2	18,6
05_B	Object [1]	4,50	18,2	14,5	9,5	18,9
05_B	Object [10]	4,50	14,1	10,6	5,5	14,9
05_B	Object [11]	4,50	17,1	13,5	8,4	17,8
05_B	Object [12]	4,50	17,9	14,3	9,3	18,7
05_B	Object [13]	4,50	18,1	14,5	9,5	18,9
05_B	Object [14]	4,50	18,0	14,4	9,3	18,7
05_B	Object [15]	4,50	15,2	11,6	6,5	15,9
05_B	Object [16]	4,50	14,4	10,8	5,8	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_B	Object [17]	4,50	18,9	15,4	10,3	19,7
05_B	Object [18]	4,50	15,6	12,1	7,0	16,4
05_B	Object [19]	4,50	9,1	5,6	0,5	9,9
05_B	Object [2]	4,50	16,0	12,4	7,4	16,7
05_B	Object [3]	4,50	15,3	11,7	6,7	16,0
05_B	Object [4]	4,50	15,4	11,9	6,8	16,2
05_B	Object [5]	4,50	14,2	10,6	5,6	14,9
05_B	Object [6]	4,50	17,3	13,8	8,7	18,1
05_B	Object [7]	4,50	12,9	9,4	4,3	13,7
05_B	Object [8]	4,50	19,4	15,8	10,8	20,1
05_B	Object [9]	4,50	19,9	16,2	11,2	20,6
06_A	Object [1]	1,50	21,1	17,4	12,4	21,8
06_A	Object [10]	1,50	14,4	10,9	5,8	15,2
06_A	Object [11]	1,50	19,3	15,6	10,6	20,0
06_A	Object [2]	1,50	21,0	17,3	12,3	21,7
06_A	Object [3]	1,50	20,0	16,3	11,3	20,7
06_A	Object [4]	1,50	8,5	5,0	-0,1	9,3
06_A	Object [5]	1,50	14,8	11,2	6,2	15,6
06_A	Object [6]	1,50	19,4	15,7	10,7	20,1
06_A	Object [7]	1,50	14,5	10,8	5,8	15,2
06_A	Object [8]	1,50	17,9	14,3	9,2	18,6
06_A	Object [9]	1,50	11,3	7,8	2,8	12,1
06_B	Object [1]	4,50	22,6	18,9	13,9	23,3
06_B	Object [10]	4,50	18,5	14,9	9,9	19,3
06_B	Object [11]	4,50	22,9	19,2	14,2	23,6
06_B	Object [2]	4,50	21,3	17,6	12,6	22,0
06_B	Object [3]	4,50	23,3	19,6	14,6	24,0
06_B	Object [4]	4,50	13,4	9,8	4,8	14,2
06_B	Object [5]	4,50	19,9	16,2	11,2	20,6
06_B	Object [6]	4,50	22,2	18,5	13,5	22,9
06_B	Object [7]	4,50	16,9	13,2	8,2	17,6
06_B	Object [8]	4,50	19,7	16,1	11,1	20,5
06_B	Object [9]	4,50	15,7	12,1	7,0	16,4
07_A	Object [1]	1,50	7,5	4,0	-1,1	8,3
07_A	Object [2]	1,50	11,5	8,0	2,9	12,3
07_A	Object [3]	1,50	14,5	11,0	5,9	15,3
07_A	Object [4]	1,50	12,9	9,4	4,3	13,7
07_B	Object [1]	4,50	10,1	6,6	1,5	10,9
07_B	Object [2]	4,50	14,6	11,1	6,0	15,4
07_B	Object [3]	4,50	17,4	13,8	8,8	18,2
07_B	Object [4]	4,50	15,6	12,1	7,0	16,4
08_A	Object [1]	1,50	13,9	10,3	5,3	14,6
08_A	Object [2]	1,50	10,6	7,1	2,1	11,4
08_A	Object [3]	1,50	14,6	11,0	6,0	15,3
08_B	Object [1]	4,50	18,6	15,0	9,9	19,3
08_B	Object [2]	4,50	13,4	9,9	4,8	14,2
08_B	Object [3]	4,50	17,7	14,1	9,1	18,5
09_A	Object [1]	1,50	14,8	11,2	6,1	15,5
09_A	Object [2]	1,50	15,4	11,9	6,8	16,2
09_A	Object [3]	1,50	8,6	5,0	0,0	9,3
09_B	Object [1]	4,50	16,8	13,2	8,1	17,5
09_B	Object [2]	4,50	18,2	14,6	9,5	18,9
09_B	Object [3]	4,50	10,6	7,0	2,0	11,3
10_A	Object [1]	1,50	14,2	10,6	5,5	14,9
10_A	Object [2]	1,50	18,2	14,5	9,4	18,9
10_A	Object [3]	1,50	14,8	11,3	6,2	15,6
10_A	Object [4]	1,50	13,5	10,0	4,9	14,3
10_B	Object [1]	4,50	16,3	12,7	7,7	17,1
10_B	Object [2]	4,50	19,3	15,7	10,6	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	Object [3]	4,50	17,5	14,0	8,9	18,3
10_B	Object [4]	4,50	17,1	13,5	8,4	17,8
11_A	Object [1]	1,50	10,6	7,0	2,0	11,3
11_A	Object [2]	1,50	11,5	8,0	2,9	12,3
11_A	Object [3]	1,50	12,7	9,1	4,1	13,5
11_A	Object [4]	1,50	18,8	15,1	10,1	19,5
11_B	Object [1]	4,50	13,7	10,2	5,1	14,5
11_B	Object [2]	4,50	14,6	11,1	6,0	15,4
11_B	Object [3]	4,50	15,3	11,7	6,7	16,0
11_B	Object [4]	4,50	19,6	15,9	10,9	20,3
12_A	Object [1]	1,50	11,5	8,0	2,9	12,3
12_A	Object [2]	1,50	10,8	7,3	2,2	11,6
12_A	Object [3]	1,50	9,6	6,0	0,9	10,3
12_A	Object [4]	1,50	21,9	18,1	13,1	22,5
12_B	Object [1]	4,50	14,8	11,2	6,2	15,5
12_B	Object [2]	4,50	13,4	9,9	4,8	14,2
12_B	Object [3]	4,50	13,3	9,7	4,7	14,0
12_B	Object [4]	4,50	22,0	18,2	13,2	22,6
13_A	Object [1]	1,50	7,5	3,9	-1,2	8,2
13_A	Object [2]	1,50	9,8	6,3	1,2	10,6
13_A	Object [3]	1,50	3,8	0,2	-4,9	4,5
13_A	Object [4]	1,50	19,6	15,9	10,9	20,3
13_B	Object [1]	4,50	10,5	7,0	1,9	11,3
13_B	Object [2]	4,50	13,9	10,3	5,3	14,6
13_B	Object [3]	4,50	9,9	6,3	1,2	10,6
13_B	Object [4]	4,50	20,1	16,4	11,4	20,8
14_A	Object [1]	1,50	9,0	5,5	0,4	9,8
14_A	Object [2]	1,50	13,3	9,8	4,7	14,1
14_A	Object [3]	1,50	6,8	3,2	-1,8	7,6
14_B	Object [1]	4,50	12,4	8,9	3,8	13,2
14_B	Object [2]	4,50	18,2	14,6	9,5	18,9
14_B	Object [3]	4,50	9,9	6,3	1,2	10,6
15_A	Object [1]	1,50	10,2	6,7	1,6	11,0
15_A	Object [2]	1,50	6,9	3,3	-1,8	7,6
15_A	Object [3]	1,50	11,6	8,1	3,0	12,4
15_B	Object [1]	4,50	13,3	9,7	4,7	14,1
15_B	Object [2]	4,50	10,6	7,0	1,9	11,3
15_B	Object [3]	4,50	15,2	11,6	6,6	15,9
16_A	Object [1]	1,50	14,1	10,6	5,5	14,9
16_A	Object [2]	1,50	15,2	11,6	6,5	15,9
16_A	Object [3]	1,50	5,5	1,9	-3,2	6,2
16_A	Object [4]	1,50	10,7	7,1	2,0	11,4
16_B	Object [1]	4,50	18,4	14,8	9,7	19,1
16_B	Object [2]	4,50	16,9	13,3	8,3	17,7
16_B	Object [3]	4,50	9,0	5,4	0,4	9,7
16_B	Object [4]	4,50	15,6	11,9	6,9	16,3
17_A	Object [1]	1,50	7,4	3,9	-1,2	8,2
17_A	Object [2]	1,50	14,2	10,6	5,6	15,0
17_A	Object [3]	1,50	9,3	5,8	0,7	10,1
17_A	Object [4]	1,50	5,3	1,7	-3,3	6,0
17_B	Object [1]	4,50	11,0	7,4	2,4	11,7
17_B	Object [2]	4,50	19,6	15,9	10,9	20,3
17_B	Object [3]	4,50	13,6	10,0	5,0	14,3
17_B	Object [4]	4,50	8,3	4,7	-0,3	9,0
18_A	Object [1]	1,50	4,3	0,8	-4,2	5,1
18_A	Object [2]	1,50	11,4	7,8	2,8	12,1
18_A	Object [3]	1,50	7,6	3,9	-1,1	8,3
18_A	Object [4]	1,50	7,7	4,1	-1,0	8,4
18_B	Object [1]	4,50	7,3	3,9	-1,2	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Object [2]	4,50	15,5	11,9	6,8	16,2
18_B	Object [3]	4,50	9,8	6,2	1,1	10,5
18_B	Object [4]	4,50	9,9	6,3	1,3	10,7
19_A	Object [1]	1,50	6,2	2,8	-2,3	7,0
19_A	Object [2]	1,50	9,2	5,7	0,7	10,0
19_A	Object [3]	1,50	4,0	0,6	-4,6	4,8
19_A	Object [4]	1,50	5,7	2,3	-2,8	6,5
19_B	Object [1]	4,50	10,0	6,5	1,4	10,8
19_B	Object [2]	4,50	12,6	9,0	3,9	13,3
19_B	Object [3]	4,50	7,7	4,3	-0,8	8,5
19_B	Object [4]	4,50	9,9	6,4	1,3	10,7
20_A	Object [1]	1,50	9,0	5,4	0,4	9,8
20_A	Object [2]	1,50	9,9	6,3	1,3	10,6
20_A	Object [3]	1,50	8,3	4,7	-0,4	9,0
20_A	Object [4]	1,50	5,0	1,5	-3,6	5,8
20_B	Object [1]	4,50	11,6	8,0	3,0	12,4
20_B	Object [2]	4,50	14,7	11,1	6,0	15,4
20_B	Object [3]	4,50	12,5	8,8	3,8	13,2
20_B	Object [4]	4,50	8,8	5,2	0,2	9,5
21_A	Object [1]	1,50	14,2	10,6	5,6	14,9
21_A	Object [2]	1,50	14,3	10,8	5,7	15,1
21_A	Object [3]	1,50	15,7	12,1	7,0	16,4
21_A	Object [4]	1,50	15,0	11,5	6,4	15,8
21_B	Object [1]	4,50	19,2	15,6	10,5	19,9
21_B	Object [2]	4,50	18,2	14,5	9,5	18,9
21_B	Object [3]	4,50	19,3	15,6	10,6	20,0
21_B	Object [4]	4,50	19,3	15,6	10,6	20,0
22_A	Object [1]	1,50	17,5	13,8	8,8	18,2
22_A	Object [2]	1,50	14,0	10,5	5,4	14,8
22_A	Object [3]	1,50	13,5	9,9	4,8	14,2
22_A	Object [4]	1,50	15,5	11,9	6,8	16,2
22_B	Object [1]	4,50	21,2	17,4	12,4	21,8
22_B	Object [2]	4,50	19,3	15,7	10,7	20,1
22_B	Object [3]	4,50	16,9	13,3	8,3	17,6
22_B	Object [4]	4,50	19,3	15,7	10,6	20,0
23_A	Object [1]	1,50	10,7	7,2	2,1	11,5
23_A	Object [2]	1,50	13,3	9,8	4,7	14,1
23_A	Object [3]	1,50	12,6	9,1	4,0	13,4
23_A	Object [4]	1,50	17,0	13,3	8,3	17,7
23_B	Object [1]	4,50	14,3	10,7	5,7	15,1
23_B	Object [2]	4,50	19,1	15,4	10,4	19,8
23_B	Object [3]	4,50	17,2	13,6	8,6	18,0
23_B	Object [4]	4,50	18,9	15,3	10,2	19,6
24_A	Object [1]	1,50	15,4	11,9	6,8	16,2
24_A	Object [2]	1,50	13,2	9,6	4,6	14,0
24_A	Object [3]	1,50	13,4	9,8	4,8	14,2
24_A	Object [4]	1,50	15,4	11,9	6,8	16,2
24_B	Object [1]	4,50	19,1	15,4	10,4	19,8
24_B	Object [2]	4,50	15,6	12,0	6,9	16,3
24_B	Object [3]	4,50	16,8	13,2	8,1	17,5
24_B	Object [4]	4,50	19,4	15,7	10,7	20,1
25_A	Object [1]	1,50	17,0	13,4	8,4	17,8
25_A	Object [2]	1,50	11,5	7,9	2,8	12,2
25_A	Object [3]	1,50	13,6	10,0	4,9	14,3
25_A	Object [4]	1,50	15,1	11,5	6,4	15,8
25_B	Object [1]	4,50	20,0	16,4	11,3	20,7
25_B	Object [2]	4,50	15,9	12,3	7,3	16,7
25_B	Object [3]	4,50	16,3	12,7	7,6	17,0
25_B	Object [4]	4,50	18,6	15,0	10,0	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Object [1]	1,50	14,4	10,8	5,8	15,2
26_A	Object [2]	1,50	13,8	10,2	5,2	14,6
26_A	Object [3]	1,50	12,8	9,2	4,2	13,6
26_A	Object [4]	1,50	13,4	9,9	4,8	14,1
26_B	Object [1]	4,50	17,9	14,3	9,2	18,6
26_B	Object [2]	4,50	16,6	13,0	7,9	17,3
26_B	Object [3]	4,50	15,9	12,3	7,2	16,6
26_B	Object [4]	4,50	17,0	13,4	8,3	17,7
27_A	Object [1]	1,50	10,8	7,3	2,2	11,6
27_A	Object [2]	1,50	14,2	10,5	5,5	14,9
27_A	Object [3]	1,50	14,1	10,4	5,4	14,8
27_A	Object [4]	1,50	13,5	9,9	4,9	14,2
27_B	Object [1]	4,50	14,7	11,1	6,0	15,4
27_B	Object [2]	4,50	17,6	13,9	8,9	18,3
27_B	Object [3]	4,50	16,2	12,5	7,5	16,9
27_B	Object [4]	4,50	16,9	13,3	8,3	17,7
28_A	Object [1]	1,50	15,3	11,7	6,7	16,1
28_A	Object [2]	1,50	15,6	12,0	7,0	16,4
28_A	Object [3]	1,50	15,4	11,7	6,7	16,1
28_A	Object [4]	1,50	13,6	10,0	4,9	14,3
28_A	Object [5]	1,50	8,4	4,9	-0,2	9,2
28_B	Object [1]	4,50	20,3	16,6	11,6	21,0
28_B	Object [2]	4,50	20,6	16,9	11,9	21,3
28_B	Object [3]	4,50	18,5	14,8	9,8	19,2
28_B	Object [4]	4,50	17,6	14,0	8,9	18,3
28_B	Object [5]	4,50	12,2	8,7	3,6	13,0
29_A	Object [1]	1,50	10,0	6,5	1,4	10,8
29_A	Object [2]	1,50	11,2	7,6	2,5	11,9
29_A	Object [3]	1,50	14,6	11,0	5,9	15,3
29_A	Object [4]	1,50	14,8	11,2	6,1	15,5
29_A	Object [5]	1,50	10,4	6,8	1,7	11,1
29_A	Object [6]	1,50	11,8	8,2	3,2	12,5
29_B	Object [1]	4,50	13,9	10,3	5,2	14,6
29_B	Object [2]	4,50	13,7	10,1	5,1	14,5
29_B	Object [3]	4,50	19,2	15,5	10,5	19,9
29_B	Object [4]	4,50	18,7	15,0	10,0	19,4
29_B	Object [5]	4,50	13,9	10,3	5,2	14,6
29_B	Object [6]	4,50	15,3	11,7	6,6	16,0
30_A	Object [1]	1,50	14,9	11,3	6,2	15,6
30_A	Object [2]	1,50	17,4	13,7	8,7	18,1
30_A	Object [3]	1,50	14,8	11,1	6,1	15,5
30_A	Object [4]	1,50	11,2	7,6	2,5	11,9
30_B	Object [1]	4,50	20,1	16,4	11,3	20,7
30_B	Object [2]	4,50	21,6	17,9	12,9	22,3
30_B	Object [3]	4,50	17,4	13,8	8,8	18,2
30_B	Object [4]	4,50	14,3	10,7	5,6	15,0
31_A	Object [1]	1,50	17,9	14,2	9,2	18,6
31_A	Object [2]	1,50	18,1	14,4	9,4	18,8
31_A	Object [3]	1,50	12,9	9,3	4,3	13,6
31_A	Object [4]	1,50	12,8	9,2	4,1	13,5
31_B	Object [1]	4,50	20,7	17,0	11,9	21,4
31_B	Object [2]	4,50	21,8	18,1	13,0	22,5
31_B	Object [3]	4,50	15,6	12,0	7,0	16,4
31_B	Object [4]	4,50	15,6	11,9	6,9	16,3
32_A	Object [1]	1,50	16,0	12,3	7,3	16,7
32_A	Object [2]	1,50	18,5	14,8	9,8	19,2
32_A	Object [3]	1,50	9,6	6,1	1,0	10,4
32_A	Object [4]	1,50	7,8	4,1	-0,9	8,5
32_B	Object [1]	4,50	18,3	14,6	9,6	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Object [2]	4,50	21,4	17,7	12,6	22,1
32_B	Object [3]	4,50	13,2	9,6	4,6	14,0
32_B	Object [4]	4,50	11,9	8,3	3,2	12,6
33_A	Object [1]	1,50	7,1	3,6	-1,5	7,9
33_A	Object [2]	1,50	17,4	13,8	8,7	18,1
33_A	Object [3]	1,50	7,1	3,6	-1,5	7,9
33_A	Object [4]	1,50	9,1	5,3	0,3	9,7
33_B	Object [1]	4,50	12,5	8,9	3,8	13,2
33_B	Object [2]	4,50	20,8	17,1	12,0	21,5
33_B	Object [3]	4,50	12,5	8,8	3,8	13,2
33_B	Object [4]	4,50	11,1	7,4	2,4	11,8
34_A	Object [1]	1,50	7,1	3,5	-1,5	7,8
34_A	Object [2]	1,50	16,1	12,5	7,4	16,8
34_A	Object [3]	1,50	11,5	7,8	2,8	12,2
34_A	Object [4]	1,50	9,5	5,8	0,8	10,2
34_B	Object [1]	4,50	13,2	9,6	4,5	13,9
34_B	Object [2]	4,50	18,8	15,1	10,1	19,5
34_B	Object [3]	4,50	15,0	11,3	6,3	15,7
34_B	Object [4]	4,50	12,9	9,2	4,2	13,6
35_A	Object [1]	1,50	14,3	10,6	5,6	15,0
35_A	Object [2]	1,50	16,9	13,2	8,2	17,6
35_A	Object [3]	1,50	7,1	3,7	-1,4	7,9
35_A	Object [4]	1,50	7,8	4,2	-0,9	8,5
35_B	Object [1]	4,50	16,9	13,2	8,2	17,6
35_B	Object [2]	4,50	19,2	15,5	10,4	19,9
35_B	Object [3]	4,50	10,8	7,2	2,2	11,5
35_B	Object [4]	4,50	11,7	8,1	3,0	12,4
36_A	Object [1]	1,50	10,5	7,0	1,9	11,3
36_A	Object [2]	1,50	9,9	6,2	1,2	10,6
36_A	Object [3]	1,50	6,6	2,9	-2,1	7,3
36_A	Object [4]	1,50	14,6	10,9	5,9	15,3
36_B	Object [1]	4,50	13,3	9,7	4,7	14,1
36_B	Object [2]	4,50	13,4	9,8	4,7	14,1
36_B	Object [3]	4,50	10,5	6,8	1,8	11,2
36_B	Object [4]	4,50	17,8	14,1	9,1	18,5
37_A	Object [1]	1,50	8,9	5,4	0,3	9,7
37_A	Object [2]	1,50	8,4	4,7	-0,3	9,1
37_A	Object [3]	1,50	6,6	2,9	-2,1	7,3
37_A	Object [4]	1,50	9,4	5,8	0,8	10,2
37_B	Object [1]	4,50	12,2	8,7	3,6	13,0
37_B	Object [2]	4,50	11,3	7,7	2,6	12,0
37_B	Object [3]	4,50	8,8	5,2	0,2	9,6
37_B	Object [4]	4,50	13,5	9,8	4,8	14,2
38_A	Object [1]	1,50	10,8	7,1	2,1	11,5
38_A	Object [2]	1,50	11,1	7,4	2,4	11,8
38_A	Object [3]	1,50	8,7	5,1	0,0	9,4
38_A	Object [4]	1,50	2,5	-1,0	-6,1	3,3
38_B	Object [1]	4,50	13,8	10,2	5,1	14,5
38_B	Object [2]	4,50	15,2	11,6	6,5	15,9
38_B	Object [3]	4,50	12,4	8,8	3,7	13,1
38_B	Object [4]	4,50	6,0	2,5	-2,6	6,8
39_A	Object [1]	1,50	12,6	8,9	3,9	13,3
39_A	Object [2]	1,50	12,4	8,7	3,7	13,1
39_A	Object [3]	1,50	11,0	7,3	2,3	11,7
39_A	Object [4]	1,50	1,3	-2,2	-7,3	2,1
39_A	Object [5]	1,50	9,0	5,4	0,4	9,7
39_A	Object [6]	1,50	10,4	6,8	1,8	11,1
39_A	Object [7]	1,50	5,6	2,1	-3,0	6,4
39_B	Object [1]	4,50	16,5	12,8	7,8	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	Object [2]	4,50	14,9	11,3	6,3	15,7
39_B	Object [3]	4,50	13,6	9,9	4,9	14,3
39_B	Object [4]	4,50	4,5	1,1	-4,0	5,3
39_B	Object [5]	4,50	12,8	9,2	4,2	13,6
39_B	Object [6]	4,50	14,2	10,6	5,5	14,9
39_B	Object [7]	4,50	9,9	6,3	1,2	10,6
40_A	Object [1]	1,50	11,5	7,8	2,8	12,2
40_A	Object [2]	1,50	11,5	7,8	2,8	12,2
40_A	Object [3]	1,50	8,1	4,4	-0,6	8,8
40_A	Object [4]	1,50	7,9	4,3	-0,8	8,6
40_B	Object [1]	4,50	15,5	11,8	6,8	16,2
40_B	Object [2]	4,50	15,4	11,7	6,7	16,1
40_B	Object [3]	4,50	12,9	9,2	4,1	13,6
40_B	Object [4]	4,50	12,0	8,4	3,3	12,7
41_A	Object [1]	1,50	10,0	6,5	1,4	10,8
41_A	Object [2]	1,50	12,0	8,4	3,3	12,7
41_A	Object [3]	1,50	9,6	6,0	1,0	10,4
41_A	Object [4]	1,50	3,7	0,2	-4,9	4,5
41_B	Object [1]	4,50	13,5	10,0	4,9	14,3
41_B	Object [2]	4,50	16,3	12,6	7,6	17,0
41_B	Object [3]	4,50	15,4	11,7	6,7	16,1
41_B	Object [4]	4,50	7,8	4,2	-0,8	8,6
42_A	Object [1]	1,50	11,5	7,9	2,9	12,3
42_A	Object [2]	1,50	8,4	4,8	-0,2	9,2
42_A	Object [3]	1,50	7,6	3,9	-1,1	8,3
42_A	Object [4]	1,50	8,8	5,3	0,2	9,6
42_B	Object [1]	4,50	17,1	13,5	8,4	17,8
42_B	Object [2]	4,50	15,0	11,3	6,3	15,7
42_B	Object [3]	4,50	4,3	0,7	-4,4	5,0
42_B	Object [4]	4,50	12,2	8,7	3,6	13,0
43_A	Object [1]	1,50	10,5	7,0	1,9	11,2
43_A	Object [2]	1,50	9,6	5,9	0,9	10,3
43_A	Object [3]	1,50	8,2	4,7	-0,4	9,0
43_B	Object [1]	4,50	13,8	10,3	5,2	14,6
43_B	Object [2]	4,50	11,2	7,5	2,5	11,9
43_B	Object [3]	4,50	12,0	8,5	3,4	12,8
44_A	Object [1]	1,50	10,7	7,0	2,0	11,4
44_A	Object [2]	1,50	7,0	3,3	-1,7	7,7
44_A	Object [3]	1,50	10,2	6,7	1,6	11,0
44_B	Object [1]	4,50	12,7	9,0	4,0	13,4
44_B	Object [2]	4,50	11,1	7,4	2,4	11,8
44_B	Object [3]	4,50	15,0	11,3	6,3	15,7
45_A	Object [1]	1,50	13,0	9,4	4,4	13,8
45_A	Object [2]	1,50	12,3	8,6	3,6	13,0
45_A	Object [3]	1,50	8,9	5,2	0,2	9,6
45_A	Object [4]	1,50	9,5	6,1	1,0	10,3
45_B	Object [1]	4,50	16,5	12,9	7,8	17,2
45_B	Object [2]	4,50	15,8	12,1	7,1	16,5
45_B	Object [3]	4,50	12,4	8,7	3,7	13,1
45_B	Object [4]	4,50	12,7	9,2	4,1	13,5
46_A	Object [1]	1,50	11,7	8,1	3,1	12,5
46_A	Object [2]	1,50	12,0	8,4	3,3	12,7
46_A	Object [3]	1,50	2,9	-0,8	-5,8	3,6
46_A	Object [4]	1,50	10,6	7,1	2,0	11,4
46_B	Object [1]	4,50	16,3	12,7	7,7	17,1
46_B	Object [2]	4,50	15,1	11,5	6,4	15,8
46_B	Object [3]	4,50	2,9	-0,7	-5,8	3,6
46_B	Object [4]	4,50	14,5	11,0	5,9	15,3
47_A	Object [1]	1,50	11,5	7,9	2,8	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_A	Object [2]	1,50	7,2	3,5	-1,5	7,9
47_A	Object [3]	1,50	0,9	-2,8	-7,8	1,6
47_A	Object [4]	1,50	9,3	5,7	0,6	10,0
47_B	Object [1]	4,50	14,9	11,3	6,2	15,6
47_B	Object [2]	4,50	6,8	3,1	-1,9	7,5
47_B	Object [3]	4,50	-8,3	-11,7	-16,8	-7,5
47_B	Object [4]	4,50	12,8	9,2	4,2	13,5
48_A	Object [1]	1,50	6,1	2,4	-2,6	6,8
48_A	Object [10]	1,50	2,3	-1,3	-6,4	3,0
48_A	Object [11]	1,50	12,4	8,7	3,7	13,1
48_A	Object [12]	1,50	5,4	1,8	-3,3	6,1
48_A	Object [13]	1,50	10,5	6,9	1,9	11,2
48_A	Object [14]	1,50	6,8	3,3	-1,8	7,6
48_A	Object [15]	1,50	8,2	4,7	-0,4	9,0
48_A	Object [16]	1,50	8,5	5,0	-0,1	9,3
48_A	Object [17]	1,50	7,5	4,1	-1,0	8,3
48_A	Object [18]	1,50	9,5	6,0	0,9	10,3
48_A	Object [19]	1,50	11,1	7,5	2,4	11,8
48_A	Object [2]	1,50	3,5	0,1	-5,0	4,3
48_A	Object [20]	1,50	10,4	6,9	1,8	11,2
48_A	Object [21]	1,50	10,7	7,2	2,1	11,5
48_A	Object [22]	1,50	12,2	8,7	3,6	13,0
48_A	Object [23]	1,50	9,1	5,5	0,5	9,8
48_A	Object [24]	1,50	5,2	1,7	-3,4	6,0
48_A	Object [3]	1,50	-1,1	-4,6	-9,7	-0,3
48_A	Object [4]	1,50	1,6	-1,9	-7,0	2,4
48_A	Object [5]	1,50	12,2	8,5	3,5	12,9
48_A	Object [6]	1,50	5,5	2,0	-3,0	6,3
48_A	Object [7]	1,50	1,3	-2,2	-7,3	2,1
48_A	Object [8]	1,50	4,7	1,2	-3,9	5,4
48_A	Object [9]	1,50	13,8	10,1	5,1	14,5
48_B	Object [1]	4,50	9,7	6,1	1,0	10,4
48_B	Object [10]	4,50	5,3	1,8	-3,3	6,1
48_B	Object [11]	4,50	16,1	12,5	7,4	16,8
48_B	Object [12]	4,50	8,3	4,8	-0,3	9,1
48_B	Object [13]	4,50	16,3	12,6	7,6	17,0
48_B	Object [14]	4,50	10,8	7,3	2,2	11,6
48_B	Object [15]	4,50	12,0	8,6	3,5	12,8
48_B	Object [16]	4,50	12,4	8,9	3,8	13,2
48_B	Object [17]	4,50	11,6	8,1	3,0	12,3
48_B	Object [18]	4,50	13,8	10,3	5,2	14,6
48_B	Object [19]	4,50	14,6	11,0	6,0	15,4
48_B	Object [2]	4,50	7,5	4,0	-1,1	8,3
48_B	Object [20]	4,50	14,1	10,6	5,5	14,9
48_B	Object [21]	4,50	14,5	11,0	5,9	15,3
48_B	Object [22]	4,50	16,1	12,5	7,5	16,8
48_B	Object [23]	4,50	13,7	10,1	5,1	14,5
48_B	Object [24]	4,50	10,3	6,7	1,7	11,0
48_B	Object [3]	4,50	1,3	-2,2	-7,3	2,1
48_B	Object [4]	4,50	5,1	1,6	-3,5	5,9
48_B	Object [5]	4,50	14,3	10,6	5,6	15,0
48_B	Object [6]	4,50	9,3	5,8	0,8	10,1
48_B	Object [7]	4,50	4,4	0,9	-4,2	5,2
48_B	Object [8]	4,50	7,9	4,3	-0,7	8,6
48_B	Object [9]	4,50	17,2	13,5	8,4	17,9
49_A	Object [1]	1,50	7,0	3,4	-1,6	7,7
49_A	Object [10]	1,50	8,9	5,4	0,3	9,7
49_A	Object [11]	1,50	10,4	6,8	1,8	11,1
49_A	Object [12]	1,50	7,4	3,9	-1,2	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Object [13]	1,50	5,8	2,3	-2,8	6,6
49_A	Object [2]	1,50	3,9	0,3	-4,7	4,6
49_A	Object [3]	1,50	7,3	3,7	-1,3	8,1
49_A	Object [4]	1,50	7,2	3,6	-1,5	7,9
49_A	Object [5]	1,50	4,5	1,0	-4,1	5,3
49_A	Object [6]	1,50	7,2	3,7	-1,4	8,0
49_A	Object [7]	1,50	5,4	1,9	-3,2	6,2
49_A	Object [8]	1,50	6,8	3,4	-1,7	7,6
49_A	Object [9]	1,50	8,3	4,8	-0,3	9,1
49_B	Object [1]	4,50	10,8	7,2	2,1	11,5
49_B	Object [10]	4,50	12,7	9,2	4,1	13,5
49_B	Object [11]	4,50	13,4	9,9	4,8	14,2
49_B	Object [12]	4,50	11,7	8,2	3,1	12,5
49_B	Object [13]	4,50	11,0	7,4	2,3	11,7
49_B	Object [2]	4,50	7,6	4,1	-1,0	8,3
49_B	Object [3]	4,50	11,1	7,5	2,4	11,8
49_B	Object [4]	4,50	11,3	7,7	2,7	12,0
49_B	Object [5]	4,50	8,0	4,5	-0,6	8,8
49_B	Object [6]	4,50	11,0	7,4	2,3	11,7
49_B	Object [7]	4,50	9,3	5,8	0,7	10,1
49_B	Object [8]	4,50	10,5	7,0	1,9	11,3
49_B	Object [9]	4,50	12,2	8,7	3,6	13,0
50_A	Object [1]	1,50	10,0	6,4	1,3	10,7
50_A	Object [10]	1,50	10,8	7,3	2,2	11,5
50_A	Object [11]	1,50	10,9	7,4	2,3	11,7
50_A	Object [12]	1,50	8,6	5,2	0,1	9,4
50_A	Object [13]	1,50	9,3	5,9	0,8	10,1
50_A	Object [14]	1,50	9,3	5,8	0,7	10,1
50_A	Object [15]	1,50	10,4	6,9	1,8	11,2
50_A	Object [2]	1,50	8,4	4,9	-0,2	9,2
50_A	Object [3]	1,50	6,0	2,6	-2,5	6,8
50_A	Object [4]	1,50	5,5	2,0	-3,1	6,3
50_A	Object [5]	1,50	8,8	5,3	0,2	9,6
50_A	Object [6]	1,50	9,7	6,2	1,1	10,5
50_A	Object [7]	1,50	10,9	7,3	2,3	11,7
50_A	Object [8]	1,50	14,0	10,4	5,4	14,8
50_A	Object [9]	1,50	9,4	5,9	0,9	10,2
50_B	Object [1]	4,50	13,7	10,1	5,1	14,5
50_B	Object [10]	4,50	14,5	11,0	5,9	15,3
50_B	Object [11]	4,50	15,4	11,8	6,7	16,1
50_B	Object [12]	4,50	12,4	8,8	3,8	13,1
50_B	Object [13]	4,50	13,1	9,6	4,5	13,9
50_B	Object [14]	4,50	13,0	9,5	4,4	13,8
50_B	Object [15]	4,50	15,2	11,6	6,6	15,9
50_B	Object [2]	4,50	12,4	8,8	3,8	13,1
50_B	Object [3]	4,50	9,9	6,4	1,3	10,7
50_B	Object [4]	4,50	9,2	5,6	0,6	9,9
50_B	Object [5]	4,50	12,4	8,8	3,7	13,1
50_B	Object [6]	4,50	13,3	9,7	4,6	14,0
50_B	Object [7]	4,50	16,4	12,7	7,7	17,1
50_B	Object [8]	4,50	18,7	15,1	10,1	19,5
50_B	Object [9]	4,50	13,0	9,4	4,4	13,7
51_A	Object [1]	1,50	15,1	11,4	6,4	15,8
51_A	Object [10]	1,50	10,3	6,7	1,7	11,1
51_A	Object [11]	1,50	8,2	4,7	-0,4	9,0
51_A	Object [12]	1,50	9,9	6,4	1,3	10,7
51_A	Object [13]	1,50	15,3	11,6	6,6	16,0
51_A	Object [14]	1,50	12,2	8,6	3,6	12,9
51_A	Object [15]	1,50	13,0	9,4	4,4	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Object [16]	1,50	14,6	11,0	5,9	15,3
51_A	Object [17]	1,50	15,1	11,5	6,5	15,9
51_A	Object [18]	1,50	13,9	10,3	5,2	14,6
51_A	Object [19]	1,50	14,0	10,4	5,3	14,7
51_A	Object [2]	1,50	13,9	10,2	5,2	14,6
51_A	Object [20]	1,50	12,0	8,4	3,4	12,8
51_A	Object [21]	1,50	15,7	12,1	7,1	16,5
51_A	Object [22]	1,50	13,0	9,4	4,3	13,7
51_A	Object [3]	1,50	7,3	3,8	-1,3	8,1
51_A	Object [4]	1,50	11,6	7,9	2,9	12,3
51_A	Object [5]	1,50	9,0	5,5	0,4	9,8
51_A	Object [6]	1,50	7,6	4,1	-1,0	8,3
51_A	Object [7]	1,50	10,4	6,9	1,8	11,2
51_A	Object [8]	1,50	9,5	6,0	0,9	10,2
51_A	Object [9]	1,50	10,6	7,1	2,0	11,3
51_B	Object [1]	4,50	18,0	14,3	9,3	18,7
51_B	Object [10]	4,50	13,6	10,1	5,0	14,4
51_B	Object [11]	4,50	11,3	7,8	2,7	12,1
51_B	Object [12]	4,50	14,9	11,3	6,3	15,6
51_B	Object [13]	4,50	17,9	14,2	9,2	18,6
51_B	Object [14]	4,50	16,0	12,3	7,3	16,7
51_B	Object [15]	4,50	17,7	14,1	9,0	18,4
51_B	Object [16]	4,50	18,6	15,0	9,9	19,3
51_B	Object [17]	4,50	17,6	14,0	8,9	18,3
51_B	Object [18]	4,50	18,6	15,0	9,9	19,3
51_B	Object [19]	4,50	17,7	14,0	9,0	18,4
51_B	Object [2]	4,50	16,4	12,7	7,7	17,1
51_B	Object [20]	4,50	16,1	12,5	7,4	16,8
51_B	Object [21]	4,50	19,1	15,4	10,4	19,8
51_B	Object [22]	4,50	17,1	13,4	8,4	17,8
51_B	Object [3]	4,50	10,3	6,8	1,7	11,1
51_B	Object [4]	4,50	13,7	10,0	5,0	14,4
51_B	Object [5]	4,50	12,4	8,9	3,8	13,2
51_B	Object [6]	4,50	11,5	7,9	2,8	12,2
51_B	Object [7]	4,50	14,1	10,5	5,4	14,8
51_B	Object [8]	4,50	12,8	9,2	4,2	13,5
51_B	Object [9]	4,50	14,4	10,9	5,8	15,2
52_A	Object [1]	1,50	12,4	8,9	3,8	13,2
52_A	Object [10]	1,50	9,5	5,9	0,9	10,3
52_A	Object [11]	1,50	7,0	3,5	-1,6	7,8
52_A	Object [12]	1,50	12,4	8,8	3,8	13,1
52_A	Object [13]	1,50	12,9	9,3	4,3	13,7
52_A	Object [14]	1,50	10,7	7,1	2,1	11,5
52_A	Object [15]	1,50	13,4	9,8	4,7	14,1
52_A	Object [16]	1,50	12,4	8,8	3,8	13,2
52_A	Object [17]	1,50	9,6	6,1	1,0	10,4
52_A	Object [18]	1,50	16,6	13,0	7,9	17,3
52_A	Object [19]	1,50	16,7	13,1	8,0	17,4
52_A	Object [2]	1,50	13,4	9,9	4,8	14,2
52_A	Object [3]	1,50	10,7	7,2	2,1	11,5
52_A	Object [4]	1,50	14,4	10,8	5,7	15,1
52_A	Object [5]	1,50	12,5	9,0	3,9	13,3
52_A	Object [6]	1,50	13,2	9,7	4,6	14,0
52_A	Object [7]	1,50	14,1	10,4	5,4	14,8
52_A	Object [8]	1,50	9,0	5,5	0,4	9,8
52_A	Object [9]	1,50	14,4	10,8	5,8	15,2
52_B	Object [1]	4,50	17,1	13,5	8,4	17,8
52_B	Object [10]	4,50	12,4	8,9	3,8	13,2
52_B	Object [11]	4,50	9,9	6,4	1,3	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leurke
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	Object [12]	4,50	16,5	12,9	7,9	17,3
52_B	Object [13]	4,50	16,1	12,5	7,4	16,8
52_B	Object [14]	4,50	13,7	10,1	5,1	14,5
52_B	Object [15]	4,50	16,8	13,2	8,2	17,6
52_B	Object [16]	4,50	15,1	11,5	6,5	15,9
52_B	Object [17]	4,50	13,1	9,6	4,5	13,9
52_B	Object [18]	4,50	18,6	14,9	9,9	19,3
52_B	Object [19]	4,50	20,8	17,2	12,1	21,5
52_B	Object [2]	4,50	17,8	14,2	9,2	18,6
52_B	Object [3]	4,50	14,9	11,3	6,3	15,7
52_B	Object [4]	4,50	18,2	14,6	9,5	18,9
52_B	Object [5]	4,50	15,9	12,4	7,3	16,7
52_B	Object [6]	4,50	17,0	13,4	8,4	17,8
52_B	Object [7]	4,50	17,5	13,8	8,8	18,2
52_B	Object [8]	4,50	14,1	10,5	5,4	14,8
52_B	Object [9]	4,50	17,6	13,9	8,9	18,3
53_A	Object [1]	1,50	14,4	10,9	5,8	15,2
53_A	Object [10]	1,50	13,6	10,0	5,0	14,3
53_A	Object [11]	1,50	14,6	11,0	6,0	15,3
53_A	Object [12]	1,50	14,2	10,6	5,5	14,9
53_A	Object [13]	1,50	15,5	11,9	6,9	16,3
53_A	Object [2]	1,50	8,6	5,0	-0,1	9,3
53_A	Object [3]	1,50	11,1	7,5	2,4	11,8
53_A	Object [4]	1,50	16,4	12,8	7,7	17,1
53_A	Object [5]	1,50	11,7	8,0	3,0	12,4
53_A	Object [6]	1,50	16,3	12,7	7,6	17,0
53_A	Object [7]	1,50	6,5	3,0	-2,1	7,3
53_A	Object [8]	1,50	2,6	-0,9	-6,0	3,4
53_A	Object [9]	1,50	10,8	7,2	2,1	11,5
53_B	Object [1]	4,50	18,7	15,0	10,0	19,4
53_B	Object [10]	4,50	16,3	12,7	7,6	17,0
53_B	Object [11]	4,50	16,8	13,2	8,1	17,5
53_B	Object [12]	4,50	17,0	13,4	8,4	17,8
53_B	Object [13]	4,50	19,3	15,7	10,6	20,0
53_B	Object [2]	4,50	13,0	9,4	4,3	13,7
53_B	Object [3]	4,50	16,5	12,9	7,8	17,3
53_B	Object [4]	4,50	19,9	16,2	11,2	20,6
53_B	Object [5]	4,50	15,9	12,2	7,2	16,6
53_B	Object [6]	4,50	19,3	15,7	10,6	20,0
53_B	Object [7]	4,50	11,5	7,9	2,8	12,2
53_B	Object [8]	4,50	5,0	1,5	-3,6	5,8
53_B	Object [9]	4,50	13,9	10,3	5,3	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Object [1]	1,50	33,2	29,4	24,4	33,8
01_A	Object [2]	1,50	30,9	27,1	22,1	31,5
01_A	Object [3]	1,50	22,9	19,1	14,1	23,5
01_A	Object [4]	1,50	29,9	26,1	21,1	30,6
01_B	Object [1]	4,50	34,1	30,3	25,3	34,8
01_B	Object [2]	4,50	31,8	28,0	23,0	32,4
01_B	Object [3]	4,50	23,9	20,2	15,2	24,6
01_B	Object [4]	4,50	30,8	27,0	22,0	31,5
02_A	Object [1]	1,50	22,4	18,6	13,6	23,0
02_A	Object [2]	1,50	28,9	25,1	20,1	29,5
02_A	Object [3]	1,50	33,1	29,3	24,3	33,8
02_A	Object [4]	1,50	32,1	28,3	23,3	32,7
02_B	Object [1]	4,50	23,8	20,1	15,1	24,5
02_B	Object [2]	4,50	29,7	25,9	20,9	30,4
02_B	Object [3]	4,50	34,1	30,3	25,3	34,7
02_B	Object [4]	4,50	32,9	29,2	24,1	33,6
03_A	Object [1]	1,50	31,3	27,5	22,5	32,0
03_A	Object [2]	1,50	25,1	21,3	16,3	25,7
03_A	Object [3]	1,50	28,5	24,7	19,7	29,2
03_A	Object [4]	1,50	33,0	29,2	24,2	33,6
03_B	Object [1]	4,50	32,2	28,5	23,5	32,9
03_B	Object [2]	4,50	26,1	22,4	17,3	26,8
03_B	Object [3]	4,50	29,6	25,8	20,8	30,2
03_B	Object [4]	4,50	34,0	30,2	25,2	34,6
04_A	Object [1]	1,50	31,7	27,9	22,9	32,4
04_A	Object [2]	1,50	26,3	22,6	17,5	27,0
04_A	Object [3]	1,50	27,9	24,1	19,1	28,6
04_A	Object [4]	1,50	32,7	28,9	23,9	33,3
04_B	Object [1]	4,50	32,6	28,8	23,8	33,2
04_B	Object [2]	4,50	27,1	23,4	18,4	27,8
04_B	Object [3]	4,50	28,9	25,1	20,1	29,5
04_B	Object [4]	4,50	33,6	29,8	24,8	34,2
05_A	Object [1]	1,50	15,3	11,7	6,6	16,0
05_A	Object [10]	1,50	24,8	21,1	16,1	25,5
05_A	Object [11]	1,50	26,8	23,0	18,0	27,4
05_A	Object [12]	1,50	28,9	25,2	20,1	29,6
05_A	Object [13]	1,50	27,5	23,7	18,7	28,1
05_A	Object [14]	1,50	27,8	24,0	19,0	28,4
05_A	Object [15]	1,50	25,3	21,6	16,5	26,0
05_A	Object [16]	1,50	26,6	22,9	17,8	27,3
05_A	Object [17]	1,50	30,8	27,0	22,0	31,5
05_A	Object [18]	1,50	28,4	24,6	19,6	29,0
05_A	Object [19]	1,50	16,6	13,0	7,9	17,3
05_A	Object [2]	1,50	16,1	12,5	7,4	16,8
05_A	Object [3]	1,50	18,7	15,0	9,9	19,3
05_A	Object [4]	1,50	19,1	15,4	10,3	19,8
05_A	Object [5]	1,50	17,6	13,9	8,9	18,3
05_A	Object [6]	1,50	20,5	16,8	11,7	21,1
05_A	Object [7]	1,50	21,0	17,3	12,2	21,6
05_A	Object [8]	1,50	28,0	24,3	19,2	28,7
05_A	Object [9]	1,50	29,5	25,7	20,7	30,1
05_B	Object [1]	4,50	17,3	13,6	8,6	18,0
05_B	Object [10]	4,50	26,0	22,3	17,2	26,7
05_B	Object [11]	4,50	27,8	24,0	19,0	28,4
05_B	Object [12]	4,50	29,8	26,1	21,0	30,5
05_B	Object [13]	4,50	28,5	24,7	19,7	29,1
05_B	Object [14]	4,50	28,8	25,1	20,0	29,5
05_B	Object [15]	4,50	26,4	22,7	17,7	27,1
05_B	Object [16]	4,50	27,6	23,9	18,9	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_B	Object [17]	4,50	31,6	27,8	22,8	32,3
05_B	Object [18]	4,50	29,4	25,7	20,7	30,1
05_B	Object [19]	4,50	17,8	14,3	9,2	18,6
05_B	Object [2]	4,50	18,9	15,3	10,2	19,6
05_B	Object [3]	4,50	20,2	16,5	11,5	20,9
05_B	Object [4]	4,50	21,1	17,4	12,4	21,8
05_B	Object [5]	4,50	20,4	16,7	11,6	21,0
05_B	Object [6]	4,50	22,3	18,5	13,5	22,9
05_B	Object [7]	4,50	22,5	18,8	13,7	23,1
05_B	Object [8]	4,50	28,6	24,8	19,8	29,2
05_B	Object [9]	4,50	30,2	26,5	21,4	30,9
06_A	Object [1]	1,50	19,4	15,7	10,7	20,1
06_A	Object [10]	1,50	22,4	18,7	13,7	23,1
06_A	Object [11]	1,50	23,5	19,8	14,8	24,2
06_A	Object [2]	1,50	16,8	13,2	8,1	17,5
06_A	Object [3]	1,50	19,8	16,1	11,0	20,5
06_A	Object [4]	1,50	15,3	11,7	6,6	16,0
06_A	Object [5]	1,50	14,9	11,3	6,2	15,6
06_A	Object [6]	1,50	19,2	15,4	10,4	19,8
06_A	Object [7]	1,50	17,3	13,5	8,5	17,9
06_A	Object [8]	1,50	21,2	17,4	12,4	21,8
06_A	Object [9]	1,50	23,5	19,8	14,7	24,2
06_B	Object [1]	4,50	21,5	17,8	12,8	22,2
06_B	Object [10]	4,50	24,3	20,6	15,6	25,0
06_B	Object [11]	4,50	25,1	21,4	16,4	25,8
06_B	Object [2]	4,50	19,1	15,4	10,4	19,8
06_B	Object [3]	4,50	21,6	17,8	12,8	22,2
06_B	Object [4]	4,50	17,7	14,0	9,0	18,4
06_B	Object [5]	4,50	17,1	13,4	8,4	17,8
06_B	Object [6]	4,50	20,8	17,1	12,0	21,5
06_B	Object [7]	4,50	19,0	15,3	10,3	19,7
06_B	Object [8]	4,50	23,1	19,4	14,4	23,8
06_B	Object [9]	4,50	24,6	20,8	15,8	25,2
07_A	Object [1]	1,50	21,4	17,6	12,6	22,0
07_A	Object [2]	1,50	22,8	19,1	14,0	23,5
07_A	Object [3]	1,50	26,8	23,1	18,1	27,5
07_A	Object [4]	1,50	20,3	16,6	11,6	21,0
07_B	Object [1]	4,50	22,8	19,0	14,0	23,4
07_B	Object [2]	4,50	23,7	20,0	14,9	24,4
07_B	Object [3]	4,50	27,6	23,9	18,8	28,3
07_B	Object [4]	4,50	22,0	18,3	13,2	22,6
08_A	Object [1]	1,50	16,5	12,9	7,8	17,2
08_A	Object [2]	1,50	16,7	12,9	7,9	17,3
08_A	Object [3]	1,50	25,9	22,2	17,2	26,6
08_B	Object [1]	4,50	19,0	15,4	10,3	19,7
08_B	Object [2]	4,50	19,1	15,4	10,4	19,8
08_B	Object [3]	4,50	26,7	23,0	17,9	27,4
09_A	Object [1]	1,50	28,0	24,2	19,2	28,7
09_A	Object [2]	1,50	29,2	25,5	20,5	29,9
09_A	Object [3]	1,50	25,4	21,6	16,6	26,0
09_B	Object [1]	4,50	28,8	25,0	20,0	29,4
09_B	Object [2]	4,50	29,8	26,1	21,1	30,5
09_B	Object [3]	4,50	26,1	22,4	17,3	26,8
10_A	Object [1]	1,50	26,3	22,5	17,5	26,9
10_A	Object [2]	1,50	32,2	28,4	23,4	32,8
10_A	Object [3]	1,50	31,7	28,0	22,9	32,4
10_A	Object [4]	1,50	20,5	16,8	11,8	21,2
10_B	Object [1]	4,50	27,3	23,5	18,5	27,9
10_B	Object [2]	4,50	33,0	29,2	24,2	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	Object [3]	4,50	32,5	28,7	23,7	33,2
10_B	Object [4]	4,50	22,1	18,4	13,3	22,8
11_A	Object [1]	1,50	31,4	27,6	22,6	32,0
11_A	Object [2]	1,50	19,1	15,5	10,4	19,8
11_A	Object [3]	1,50	25,6	21,8	16,8	26,2
11_A	Object [4]	1,50	31,6	27,8	22,8	32,3
11_B	Object [1]	4,50	32,2	28,5	23,4	32,9
11_B	Object [2]	4,50	21,6	17,9	12,8	22,3
11_B	Object [3]	4,50	26,4	22,6	17,6	27,0
11_B	Object [4]	4,50	32,5	28,7	23,7	33,1
12_A	Object [1]	1,50	29,5	25,7	20,7	30,1
12_A	Object [2]	1,50	23,1	19,4	14,4	23,8
12_A	Object [3]	1,50	26,9	23,1	18,1	27,5
12_A	Object [4]	1,50	31,5	27,7	22,7	32,1
12_B	Object [1]	4,50	30,3	26,6	21,6	31,0
12_B	Object [2]	4,50	24,3	20,6	15,5	25,0
12_B	Object [3]	4,50	27,8	23,9	18,9	28,4
12_B	Object [4]	4,50	32,3	28,5	23,5	33,0
13_A	Object [1]	1,50	31,0	27,2	22,2	31,6
13_A	Object [2]	1,50	22,2	18,5	13,4	22,9
13_A	Object [3]	1,50	23,9	20,1	15,1	24,5
13_A	Object [4]	1,50	31,3	27,5	22,5	32,0
13_B	Object [1]	4,50	31,8	28,0	23,0	32,5
13_B	Object [2]	4,50	23,5	19,8	14,7	24,2
13_B	Object [3]	4,50	24,8	21,0	16,0	25,5
13_B	Object [4]	4,50	32,2	28,4	23,4	32,8
14_A	Object [1]	1,50	24,3	20,5	15,5	25,0
14_A	Object [2]	1,50	26,0	22,2	17,2	26,6
14_A	Object [3]	1,50	23,2	19,4	14,4	23,8
14_B	Object [1]	4,50	25,4	21,6	16,6	26,0
14_B	Object [2]	4,50	27,0	23,2	18,2	27,6
14_B	Object [3]	4,50	24,0	20,1	15,2	24,6
15_A	Object [1]	1,50	18,4	14,6	9,6	19,1
15_A	Object [2]	1,50	22,7	18,9	13,9	23,4
15_A	Object [3]	1,50	24,4	20,6	15,6	25,0
15_B	Object [1]	4,50	20,7	17,0	12,0	21,4
15_B	Object [2]	4,50	23,5	19,6	14,7	24,1
15_B	Object [3]	4,50	25,8	22,1	17,1	26,5
16_A	Object [1]	1,50	25,1	21,4	16,4	25,8
16_A	Object [2]	1,50	22,7	19,0	13,9	23,4
16_A	Object [3]	1,50	24,3	20,5	15,5	25,0
16_A	Object [4]	1,50	14,7	11,1	6,1	15,5
16_B	Object [1]	4,50	26,4	22,7	17,6	27,1
16_B	Object [2]	4,50	23,9	20,2	15,2	24,6
16_B	Object [3]	4,50	24,9	21,1	16,1	25,5
16_B	Object [4]	4,50	17,5	13,9	8,8	18,2
17_A	Object [1]	1,50	20,1	16,3	11,3	20,8
17_A	Object [2]	1,50	18,8	15,1	10,1	19,5
17_A	Object [3]	1,50	14,3	10,7	5,7	15,1
17_A	Object [4]	1,50	13,2	9,5	4,5	13,9
17_B	Object [1]	4,50	21,7	18,0	12,9	22,4
17_B	Object [2]	4,50	21,6	17,9	12,9	22,3
17_B	Object [3]	4,50	18,0	14,4	9,3	18,7
17_B	Object [4]	4,50	16,6	12,9	7,9	17,3
18_A	Object [1]	1,50	13,1	9,5	4,4	13,8
18_A	Object [2]	1,50	15,1	11,5	6,4	15,8
18_A	Object [3]	1,50	16,7	12,9	7,9	17,3
18_A	Object [4]	1,50	17,8	14,0	9,0	18,4
18_B	Object [1]	4,50	16,5	12,9	7,8	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Object [2]	4,50	18,3	14,7	9,6	19,1
18_B	Object [3]	4,50	18,3	14,5	9,5	18,9
18_B	Object [4]	4,50	19,8	16,0	11,0	20,4
19_A	Object [1]	1,50	22,6	18,8	13,8	23,3
19_A	Object [2]	1,50	16,1	12,4	7,4	16,8
19_A	Object [3]	1,50	10,3	6,6	1,6	11,0
19_A	Object [4]	1,50	13,6	10,0	4,9	14,3
19_B	Object [1]	4,50	23,7	20,0	15,0	24,4
19_B	Object [2]	4,50	19,0	15,3	10,3	19,7
19_B	Object [3]	4,50	14,0	10,4	5,3	14,7
19_B	Object [4]	4,50	17,3	13,7	8,6	18,0
20_A	Object [1]	1,50	17,5	13,8	8,8	18,2
20_A	Object [2]	1,50	16,8	13,1	8,1	17,5
20_A	Object [3]	1,50	12,4	8,6	3,6	13,0
20_A	Object [4]	1,50	15,4	11,8	6,7	16,1
20_B	Object [1]	4,50	20,0	16,3	11,3	20,7
20_B	Object [2]	4,50	19,0	15,4	10,3	19,7
20_B	Object [3]	4,50	15,1	11,3	6,3	15,7
20_B	Object [4]	4,50	19,2	15,5	10,4	19,9
21_A	Object [1]	1,50	19,7	16,1	11,1	20,5
21_A	Object [2]	1,50	16,4	12,8	7,7	17,1
21_A	Object [3]	1,50	14,4	10,8	5,7	15,1
21_A	Object [4]	1,50	17,3	13,7	8,6	18,0
21_B	Object [1]	4,50	22,0	18,4	13,3	22,7
21_B	Object [2]	4,50	20,1	16,4	11,4	20,8
21_B	Object [3]	4,50	18,0	14,3	9,3	18,7
21_B	Object [4]	4,50	20,2	16,6	11,6	21,0
22_A	Object [1]	1,50	17,1	13,5	8,4	17,8
22_A	Object [2]	1,50	17,6	13,9	8,9	18,3
22_A	Object [3]	1,50	13,9	10,3	5,2	14,6
22_A	Object [4]	1,50	15,9	12,3	7,2	16,6
22_B	Object [1]	4,50	20,4	16,7	11,7	21,1
22_B	Object [2]	4,50	20,0	16,3	11,3	20,7
22_B	Object [3]	4,50	17,4	13,7	8,6	18,1
22_B	Object [4]	4,50	19,2	15,6	10,5	19,9
23_A	Object [1]	1,50	19,7	16,0	10,9	20,4
23_A	Object [2]	1,50	15,3	11,7	6,6	16,0
23_A	Object [3]	1,50	14,6	10,9	5,9	15,3
23_A	Object [4]	1,50	16,6	12,9	7,9	17,3
23_B	Object [1]	4,50	21,6	17,9	12,8	22,3
23_B	Object [2]	4,50	18,2	14,5	9,5	18,9
23_B	Object [3]	4,50	17,4	13,7	8,7	18,1
23_B	Object [4]	4,50	19,5	15,8	10,8	20,2
24_A	Object [1]	1,50	21,9	18,2	13,2	22,6
24_A	Object [2]	1,50	19,4	15,7	10,6	20,1
24_A	Object [3]	1,50	15,4	11,8	6,7	16,1
24_A	Object [4]	1,50	19,2	15,6	10,5	19,9
24_B	Object [1]	4,50	24,3	20,6	15,6	25,0
24_B	Object [2]	4,50	22,1	18,3	13,3	22,7
24_B	Object [3]	4,50	18,7	15,0	10,0	19,4
24_B	Object [4]	4,50	21,9	18,3	13,2	22,6
25_A	Object [1]	1,50	19,7	16,1	11,0	20,4
25_A	Object [2]	1,50	17,8	14,1	9,0	18,5
25_A	Object [3]	1,50	15,9	12,2	7,2	16,6
25_A	Object [4]	1,50	17,9	14,3	9,2	18,6
25_B	Object [1]	4,50	24,2	20,4	15,4	24,8
25_B	Object [2]	4,50	22,6	18,8	13,8	23,2
25_B	Object [3]	4,50	19,6	15,9	10,9	20,3
25_B	Object [4]	4,50	20,7	17,1	12,0	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Object [1]	1,50	20,8	17,1	12,1	21,5
26_A	Object [2]	1,50	17,3	13,6	8,6	18,0
26_A	Object [3]	1,50	15,1	11,5	6,4	15,8
26_A	Object [4]	1,50	17,4	13,8	8,7	18,1
26_B	Object [1]	4,50	24,4	20,6	15,6	25,0
26_B	Object [2]	4,50	22,4	18,7	13,7	23,1
26_B	Object [3]	4,50	18,1	14,4	9,4	18,8
26_B	Object [4]	4,50	20,3	16,7	11,6	21,0
27_A	Object [1]	1,50	18,8	15,1	10,1	19,5
27_A	Object [2]	1,50	19,1	15,4	10,3	19,8
27_A	Object [3]	1,50	14,8	11,1	6,1	15,5
27_A	Object [4]	1,50	18,2	14,5	9,5	18,9
27_B	Object [1]	4,50	21,3	17,7	12,6	22,0
27_B	Object [2]	4,50	23,3	19,6	14,5	24,0
27_B	Object [3]	4,50	18,4	14,8	9,7	19,1
27_B	Object [4]	4,50	21,0	17,3	12,3	21,7
28_A	Object [1]	1,50	17,7	14,1	9,1	18,5
28_A	Object [2]	1,50	20,9	17,1	12,1	21,5
28_A	Object [3]	1,50	19,2	15,5	10,4	19,9
28_A	Object [4]	1,50	13,6	9,9	4,9	14,3
28_A	Object [5]	1,50	13,6	10,0	4,9	14,4
28_B	Object [1]	4,50	21,0	17,3	12,2	21,7
28_B	Object [2]	4,50	24,1	20,4	15,4	24,8
28_B	Object [3]	4,50	21,7	18,0	12,9	22,4
28_B	Object [4]	4,50	16,6	12,9	7,8	17,3
28_B	Object [5]	4,50	17,2	13,5	8,4	17,9
29_A	Object [1]	1,50	15,7	12,1	7,0	16,4
29_A	Object [2]	1,50	20,6	16,8	11,8	21,2
29_A	Object [3]	1,50	20,4	16,7	11,6	21,1
29_A	Object [4]	1,50	21,3	17,5	12,5	21,9
29_A	Object [5]	1,50	17,9	14,2	9,2	18,6
29_A	Object [6]	1,50	17,5	13,8	8,8	18,2
29_B	Object [1]	4,50	18,7	15,1	10,0	19,4
29_B	Object [2]	4,50	22,9	19,2	14,1	23,6
29_B	Object [3]	4,50	22,9	19,2	14,2	23,6
29_B	Object [4]	4,50	23,5	19,8	14,7	24,2
29_B	Object [5]	4,50	19,6	15,9	10,8	20,3
29_B	Object [6]	4,50	20,9	17,2	12,2	21,6
30_A	Object [1]	1,50	20,1	16,4	11,3	20,7
30_A	Object [2]	1,50	21,7	18,0	12,9	22,3
30_A	Object [3]	1,50	13,7	10,1	5,0	14,4
30_A	Object [4]	1,50	16,8	13,1	8,1	17,5
30_B	Object [1]	4,50	22,5	18,8	13,8	23,2
30_B	Object [2]	4,50	23,6	19,9	14,9	24,3
30_B	Object [3]	4,50	17,4	13,7	8,7	18,1
30_B	Object [4]	4,50	19,0	15,3	10,3	19,7
31_A	Object [1]	1,50	16,6	13,0	7,9	17,4
31_A	Object [2]	1,50	18,5	14,9	9,8	19,2
31_A	Object [3]	1,50	15,6	12,0	6,9	16,3
31_A	Object [4]	1,50	18,6	14,9	9,9	19,3
31_B	Object [1]	4,50	20,6	16,9	11,8	21,3
31_B	Object [2]	4,50	22,1	18,4	13,4	22,8
31_B	Object [3]	4,50	19,0	15,3	10,3	19,7
31_B	Object [4]	4,50	20,7	17,0	11,9	21,4
32_A	Object [1]	1,50	20,1	16,4	11,3	20,7
32_A	Object [2]	1,50	17,0	13,3	8,3	17,7
32_A	Object [3]	1,50	13,2	9,5	4,5	13,9
32_A	Object [4]	1,50	19,3	15,6	10,6	20,0
32_B	Object [1]	4,50	22,7	19,0	13,9	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Object [2]	4,50	20,3	16,5	11,5	20,9
32_B	Object [3]	4,50	16,6	12,9	7,9	17,3
32_B	Object [4]	4,50	21,8	18,0	13,0	22,4
33_A	Object [1]	1,50	16,9	13,2	8,2	17,6
33_A	Object [2]	1,50	16,2	12,6	7,5	16,9
33_A	Object [3]	1,50	15,6	11,8	6,8	16,2
33_A	Object [4]	1,50	18,4	14,6	9,6	19,0
33_B	Object [1]	4,50	20,8	17,1	12,1	21,5
33_B	Object [2]	4,50	19,4	15,7	10,7	20,1
33_B	Object [3]	4,50	18,0	14,2	9,2	18,6
33_B	Object [4]	4,50	21,5	17,7	12,7	22,1
34_A	Object [1]	1,50	15,4	11,8	6,7	16,1
34_A	Object [2]	1,50	15,6	11,9	6,9	16,3
34_A	Object [3]	1,50	10,9	7,2	2,1	11,6
34_A	Object [4]	1,50	17,7	13,9	8,9	18,3
34_B	Object [1]	4,50	18,8	15,2	10,1	19,5
34_B	Object [2]	4,50	19,3	15,5	10,5	19,9
34_B	Object [3]	4,50	15,1	11,3	6,3	15,8
34_B	Object [4]	4,50	20,7	16,9	11,9	21,3
35_A	Object [1]	1,50	21,8	18,1	13,0	22,5
35_A	Object [2]	1,50	15,4	11,7	6,7	16,1
35_A	Object [3]	1,50	11,9	8,2	3,2	12,6
35_A	Object [4]	1,50	18,1	14,4	9,3	18,8
35_B	Object [1]	4,50	23,4	19,7	14,7	24,1
35_B	Object [2]	4,50	19,3	15,6	10,5	20,0
35_B	Object [3]	4,50	15,0	11,3	6,3	15,7
35_B	Object [4]	4,50	20,4	16,7	11,7	21,1
36_A	Object [1]	1,50	14,9	11,3	6,2	15,6
36_A	Object [2]	1,50	12,5	8,7	3,7	13,1
36_A	Object [3]	1,50	13,7	10,1	5,0	14,4
36_A	Object [4]	1,50	17,4	13,8	8,7	18,2
36_B	Object [1]	4,50	18,1	14,4	9,3	18,8
36_B	Object [2]	4,50	15,4	11,7	6,7	16,1
36_B	Object [3]	4,50	16,9	13,2	8,2	17,6
36_B	Object [4]	4,50	21,0	17,4	12,3	21,7
37_A	Object [1]	1,50	14,9	11,3	6,3	15,7
37_A	Object [2]	1,50	12,1	8,3	3,3	12,7
37_A	Object [3]	1,50	13,8	10,0	5,0	14,4
37_A	Object [4]	1,50	14,4	10,8	5,7	15,1
37_B	Object [1]	4,50	18,5	14,9	9,8	19,2
37_B	Object [2]	4,50	17,3	13,5	8,5	17,9
37_B	Object [3]	4,50	17,7	14,0	8,9	18,4
37_B	Object [4]	4,50	18,3	14,7	9,6	19,0
38_A	Object [1]	1,50	12,1	8,4	3,4	12,8
38_A	Object [2]	1,50	14,2	10,4	5,4	14,9
38_A	Object [3]	1,50	14,8	11,1	6,1	15,5
38_A	Object [4]	1,50	12,4	8,8	3,7	13,1
38_B	Object [1]	4,50	15,3	11,7	6,6	16,0
38_B	Object [2]	4,50	16,5	12,7	7,7	17,1
38_B	Object [3]	4,50	17,4	13,7	8,7	18,1
38_B	Object [4]	4,50	15,8	12,2	7,2	16,6
39_A	Object [1]	1,50	16,3	12,6	7,6	17,0
39_A	Object [2]	1,50	17,2	13,5	8,4	17,9
39_A	Object [3]	1,50	12,3	8,6	3,6	13,0
39_A	Object [4]	1,50	7,8	4,2	-0,9	8,5
39_A	Object [5]	1,50	15,8	12,1	7,0	16,5
39_A	Object [6]	1,50	16,6	12,9	7,9	17,3
39_A	Object [7]	1,50	16,3	12,7	7,6	17,0
39_B	Object [1]	4,50	19,3	15,6	10,6	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	Object [2]	4,50	19,5	15,8	10,7	20,2
39_B	Object [3]	4,50	15,2	11,5	6,5	15,9
39_B	Object [4]	4,50	11,4	7,7	2,7	12,1
39_B	Object [5]	4,50	18,6	14,8	9,8	19,2
39_B	Object [6]	4,50	19,5	15,9	10,8	20,2
39_B	Object [7]	4,50	20,1	16,4	11,4	20,8
40_A	Object [1]	1,50	15,5	11,9	6,8	16,2
40_A	Object [2]	1,50	14,7	11,1	6,0	15,4
40_A	Object [3]	1,50	15,3	11,4	6,5	15,9
40_A	Object [4]	1,50	15,5	11,7	6,7	16,1
40_B	Object [1]	4,50	19,2	15,5	10,5	19,9
40_B	Object [2]	4,50	18,2	14,5	9,4	18,8
40_B	Object [3]	4,50	17,4	13,6	8,6	18,0
40_B	Object [4]	4,50	17,4	13,6	8,6	18,0
41_A	Object [1]	1,50	15,7	12,1	7,0	16,4
41_A	Object [2]	1,50	15,9	12,1	7,1	16,6
41_A	Object [3]	1,50	15,3	11,5	6,5	16,0
41_A	Object [4]	1,50	14,7	11,0	6,0	15,4
41_B	Object [1]	4,50	18,9	15,3	10,2	19,6
41_B	Object [2]	4,50	18,6	14,9	9,9	19,3
41_B	Object [3]	4,50	17,0	13,1	8,1	17,6
41_B	Object [4]	4,50	17,3	13,6	8,6	18,0
42_A	Object [1]	1,50	16,1	12,4	7,3	16,8
42_A	Object [2]	1,50	14,6	10,8	5,8	15,2
42_A	Object [3]	1,50	14,7	11,0	5,9	15,4
42_A	Object [4]	1,50	17,3	13,6	8,5	18,0
42_B	Object [1]	4,50	19,1	15,4	10,4	19,8
42_B	Object [2]	4,50	17,1	13,3	8,3	17,8
42_B	Object [3]	4,50	17,7	14,0	8,9	18,3
42_B	Object [4]	4,50	19,8	16,1	11,0	20,5
43_A	Object [1]	1,50	15,5	11,8	6,8	16,2
43_A	Object [2]	1,50	16,0	12,2	7,2	16,7
43_A	Object [3]	1,50	18,9	15,1	10,1	19,5
43_B	Object [1]	4,50	18,7	15,0	10,0	19,4
43_B	Object [2]	4,50	18,4	14,6	9,6	19,1
43_B	Object [3]	4,50	21,1	17,4	12,3	21,8
44_A	Object [1]	1,50	14,6	10,7	5,7	15,2
44_A	Object [2]	1,50	13,9	10,3	5,2	14,6
44_A	Object [3]	1,50	19,0	15,2	10,2	19,6
44_B	Object [1]	4,50	18,8	15,0	10,0	19,4
44_B	Object [2]	4,50	17,7	14,0	9,0	18,4
44_B	Object [3]	4,50	21,1	17,4	12,4	21,8
45_A	Object [1]	1,50	16,7	12,9	7,9	17,4
45_A	Object [2]	1,50	13,7	9,9	4,9	14,3
45_A	Object [3]	1,50	16,1	12,4	7,4	16,8
45_A	Object [4]	1,50	19,5	15,7	10,7	20,2
45_B	Object [1]	4,50	20,1	16,3	11,3	20,8
45_B	Object [2]	4,50	17,5	13,7	8,7	18,2
45_B	Object [3]	4,50	17,8	14,1	9,1	18,5
45_B	Object [4]	4,50	21,3	17,6	12,6	22,0
46_A	Object [1]	1,50	17,1	13,3	8,3	17,7
46_A	Object [2]	1,50	15,5	11,6	6,6	16,1
46_A	Object [3]	1,50	23,8	20,0	15,0	24,4
46_A	Object [4]	1,50	22,5	18,7	13,7	23,1
46_B	Object [1]	4,50	19,6	15,8	10,8	20,2
46_B	Object [2]	4,50	16,9	13,1	8,1	17,5
46_B	Object [3]	4,50	24,4	20,6	15,6	25,1
46_B	Object [4]	4,50	23,6	19,8	14,8	24,2
47_A	Object [1]	1,50	15,9	12,2	7,1	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_A	Object [2]	1,50	13,4	9,5	4,6	14,0
47_A	Object [3]	1,50	26,4	22,6	17,6	27,1
47_A	Object [4]	1,50	25,9	22,1	17,1	26,6
47_B	Object [1]	4,50	18,6	14,9	9,8	19,2
47_B	Object [2]	4,50	15,2	11,3	6,3	15,8
47_B	Object [3]	4,50	27,1	23,3	18,3	27,7
47_B	Object [4]	4,50	26,9	23,1	18,1	27,5
48_A	Object [1]	1,50	26,9	23,1	18,1	27,6
48_A	Object [10]	1,50	26,3	22,5	17,5	27,0
48_A	Object [11]	1,50	26,5	22,7	17,7	27,2
48_A	Object [12]	1,50	25,5	21,6	16,6	26,1
48_A	Object [13]	1,50	26,6	22,8	17,8	27,2
48_A	Object [14]	1,50	24,1	20,3	15,3	24,7
48_A	Object [15]	1,50	14,0	10,3	5,3	14,7
48_A	Object [16]	1,50	17,8	14,1	9,1	18,5
48_A	Object [17]	1,50	15,7	12,0	7,0	16,4
48_A	Object [18]	1,50	15,0	11,4	6,3	15,7
48_A	Object [19]	1,50	14,4	10,8	5,8	15,2
48_A	Object [2]	1,50	28,2	24,4	19,4	28,8
48_A	Object [20]	1,50	14,4	10,8	5,7	15,1
48_A	Object [21]	1,50	14,4	10,8	5,7	15,1
48_A	Object [22]	1,50	16,2	12,5	7,4	16,9
48_A	Object [23]	1,50	13,9	10,3	5,2	14,6
48_A	Object [24]	1,50	22,0	18,1	13,1	22,6
48_A	Object [3]	1,50	26,5	22,7	17,7	27,1
48_A	Object [4]	1,50	19,1	15,2	10,2	19,7
48_A	Object [5]	1,50	26,7	22,9	17,9	27,4
48_A	Object [6]	1,50	28,1	24,3	19,3	28,7
48_A	Object [7]	1,50	26,9	23,0	18,0	27,5
48_A	Object [8]	1,50	20,1	16,1	11,2	20,7
48_A	Object [9]	1,50	27,0	23,2	18,2	27,6
48_B	Object [1]	4,50	27,6	23,8	18,8	28,2
48_B	Object [10]	4,50	27,0	23,2	18,2	27,6
48_B	Object [11]	4,50	27,2	23,4	18,4	27,9
48_B	Object [12]	4,50	26,2	22,4	17,4	26,8
48_B	Object [13]	4,50	27,2	23,5	18,4	27,9
48_B	Object [14]	4,50	25,1	21,3	16,3	25,7
48_B	Object [15]	4,50	16,7	13,0	8,0	17,4
48_B	Object [16]	4,50	19,5	15,8	10,8	20,2
48_B	Object [17]	4,50	18,5	14,8	9,8	19,2
48_B	Object [18]	4,50	18,6	15,0	9,9	19,3
48_B	Object [19]	4,50	18,0	14,4	9,3	18,7
48_B	Object [2]	4,50	28,8	25,0	20,0	29,5
48_B	Object [20]	4,50	17,8	14,1	9,1	18,5
48_B	Object [21]	4,50	17,9	14,2	9,1	18,6
48_B	Object [22]	4,50	18,9	15,2	10,2	19,6
48_B	Object [23]	4,50	17,8	14,1	9,0	18,5
48_B	Object [24]	4,50	22,7	18,9	13,9	23,3
48_B	Object [3]	4,50	27,0	23,2	18,2	27,7
48_B	Object [4]	4,50	19,9	16,0	11,0	20,5
48_B	Object [5]	4,50	27,4	23,6	18,6	28,1
48_B	Object [6]	4,50	28,7	24,9	19,9	29,3
48_B	Object [7]	4,50	27,5	23,7	18,7	28,1
48_B	Object [8]	4,50	20,7	16,8	11,9	21,3
48_B	Object [9]	4,50	27,6	23,9	18,8	28,3
49_A	Object [1]	1,50	13,8	10,1	5,1	14,5
49_A	Object [10]	1,50	13,3	9,7	4,6	14,0
49_A	Object [11]	1,50	14,7	11,1	6,0	15,4
49_A	Object [12]	1,50	13,6	9,9	4,9	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Object [13]	1,50	15,2	11,3	6,4	15,8
49_A	Object [2]	1,50	12,4	8,8	3,7	13,1
49_A	Object [3]	1,50	15,1	11,5	6,4	15,8
49_A	Object [4]	1,50	14,8	11,2	6,2	15,6
49_A	Object [5]	1,50	13,4	9,8	4,8	14,2
49_A	Object [6]	1,50	14,1	10,5	5,4	14,8
49_A	Object [7]	1,50	14,7	11,1	6,0	15,4
49_A	Object [8]	1,50	12,5	8,8	3,8	13,2
49_A	Object [9]	1,50	15,2	11,5	6,5	15,9
49_B	Object [1]	4,50	17,0	13,4	8,3	17,7
49_B	Object [10]	4,50	17,0	13,4	8,3	17,7
49_B	Object [11]	4,50	18,3	14,7	9,6	19,0
49_B	Object [12]	4,50	16,9	13,2	8,2	17,6
49_B	Object [13]	4,50	17,4	13,6	8,6	18,1
49_B	Object [2]	4,50	16,1	12,4	7,4	16,8
49_B	Object [3]	4,50	17,9	14,3	9,2	18,6
49_B	Object [4]	4,50	18,3	14,7	9,6	19,0
49_B	Object [5]	4,50	17,0	13,3	8,3	17,7
49_B	Object [6]	4,50	17,7	14,1	9,0	18,5
49_B	Object [7]	4,50	18,2	14,6	9,5	18,9
49_B	Object [8]	4,50	15,3	11,6	6,6	16,0
49_B	Object [9]	4,50	17,6	13,9	8,9	18,3
50_A	Object [1]	1,50	13,7	10,1	5,1	14,5
50_A	Object [10]	1,50	15,9	12,3	7,2	16,7
50_A	Object [11]	1,50	20,8	17,1	12,1	21,5
50_A	Object [12]	1,50	15,6	11,9	6,9	16,3
50_A	Object [13]	1,50	15,0	11,4	6,3	15,7
50_A	Object [14]	1,50	15,8	12,2	7,1	16,5
50_A	Object [15]	1,50	19,8	16,1	11,0	20,5
50_A	Object [2]	1,50	10,9	7,2	2,2	11,6
50_A	Object [3]	1,50	20,6	16,8	11,8	21,2
50_A	Object [4]	1,50	18,9	15,1	10,1	19,5
50_A	Object [5]	1,50	21,0	17,1	12,2	21,6
50_A	Object [6]	1,50	22,1	18,2	13,2	22,7
50_A	Object [7]	1,50	25,2	21,4	16,4	25,9
50_A	Object [8]	1,50	22,5	18,8	13,7	23,2
50_A	Object [9]	1,50	16,0	12,2	7,2	16,6
50_B	Object [1]	4,50	16,9	13,3	8,2	17,6
50_B	Object [10]	4,50	18,9	15,3	10,3	19,7
50_B	Object [11]	4,50	22,5	18,8	13,7	23,2
50_B	Object [12]	4,50	17,6	13,9	8,9	18,3
50_B	Object [13]	4,50	18,1	14,5	9,4	18,8
50_B	Object [14]	4,50	19,1	15,4	10,4	19,8
50_B	Object [15]	4,50	21,6	17,9	12,9	22,3
50_B	Object [2]	4,50	14,0	10,4	5,3	14,7
50_B	Object [3]	4,50	21,5	17,7	12,7	22,2
50_B	Object [4]	4,50	20,2	16,4	11,4	20,9
50_B	Object [5]	4,50	22,0	18,2	13,2	22,7
50_B	Object [6]	4,50	22,9	19,0	14,1	23,5
50_B	Object [7]	4,50	26,1	22,3	17,3	26,7
50_B	Object [8]	4,50	23,9	20,1	15,1	24,5
50_B	Object [9]	4,50	17,8	14,1	9,1	18,5
51_A	Object [1]	1,50	19,1	15,4	10,4	19,8
51_A	Object [10]	1,50	13,3	9,5	4,5	13,9
51_A	Object [11]	1,50	10,6	7,0	1,9	11,3
51_A	Object [12]	1,50	20,6	16,8	11,8	21,2
51_A	Object [13]	1,50	19,3	15,6	10,6	20,0
51_A	Object [14]	1,50	17,8	14,2	9,2	18,6
51_A	Object [15]	1,50	17,1	13,5	8,5	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Object [16]	1,50	16,7	13,1	8,0	17,4
51_A	Object [17]	1,50	16,6	13,0	7,9	17,3
51_A	Object [18]	1,50	17,4	13,8	8,7	18,1
51_A	Object [19]	1,50	17,1	13,5	8,4	17,8
51_A	Object [2]	1,50	19,2	15,4	10,4	19,8
51_A	Object [20]	1,50	18,0	14,3	9,2	18,7
51_A	Object [21]	1,50	16,3	12,7	7,6	17,0
51_A	Object [22]	1,50	17,5	13,8	8,7	18,2
51_A	Object [3]	1,50	17,4	13,6	8,6	18,1
51_A	Object [4]	1,50	12,4	8,8	3,7	13,1
51_A	Object [5]	1,50	19,2	15,4	10,4	19,9
51_A	Object [6]	1,50	14,4	10,7	5,7	15,1
51_A	Object [7]	1,50	20,6	16,8	11,8	21,3
51_A	Object [8]	1,50	15,9	12,1	7,1	16,6
51_A	Object [9]	1,50	21,4	17,6	12,6	22,0
51_B	Object [1]	4,50	22,7	19,0	14,0	23,4
51_B	Object [10]	4,50	15,3	11,5	6,5	16,0
51_B	Object [11]	4,50	14,1	10,5	5,4	14,8
51_B	Object [12]	4,50	21,4	17,6	12,6	22,0
51_B	Object [13]	4,50	21,4	17,7	12,7	22,1
51_B	Object [14]	4,50	21,0	17,3	12,3	21,7
51_B	Object [15]	4,50	20,1	16,5	11,4	20,8
51_B	Object [16]	4,50	19,6	16,0	10,9	20,3
51_B	Object [17]	4,50	20,0	16,4	11,3	20,7
51_B	Object [18]	4,50	20,7	17,1	12,0	21,4
51_B	Object [19]	4,50	19,9	16,3	11,2	20,7
51_B	Object [2]	4,50	20,7	16,9	11,9	21,4
51_B	Object [20]	4,50	21,1	17,4	12,3	21,7
51_B	Object [21]	4,50	19,5	15,9	10,8	20,2
51_B	Object [22]	4,50	20,2	16,5	11,4	20,9
51_B	Object [3]	4,50	19,5	15,7	10,7	20,1
51_B	Object [4]	4,50	15,7	12,0	7,0	16,4
51_B	Object [5]	4,50	20,7	17,0	11,9	21,4
51_B	Object [6]	4,50	17,3	13,5	8,5	17,9
51_B	Object [7]	4,50	21,8	18,0	13,0	22,4
51_B	Object [8]	4,50	17,2	13,4	8,4	17,8
51_B	Object [9]	4,50	22,2	18,4	13,4	22,9
52_A	Object [1]	1,50	17,4	13,8	8,7	18,1
52_A	Object [10]	1,50	16,2	12,6	7,5	16,9
52_A	Object [11]	1,50	12,3	8,6	3,6	13,0
52_A	Object [12]	1,50	23,8	20,1	15,1	24,5
52_A	Object [13]	1,50	27,0	23,2	18,2	27,7
52_A	Object [14]	1,50	24,6	20,8	15,8	25,2
52_A	Object [15]	1,50	25,7	22,0	16,9	26,4
52_A	Object [16]	1,50	21,5	17,8	12,8	22,2
52_A	Object [17]	1,50	17,9	14,1	9,1	18,5
52_A	Object [18]	1,50	19,3	15,7	10,7	20,1
52_A	Object [19]	1,50	19,7	16,1	11,0	20,4
52_A	Object [2]	1,50	18,0	14,4	9,4	18,8
52_A	Object [3]	1,50	18,8	15,1	10,1	19,5
52_A	Object [4]	1,50	17,5	13,8	8,8	18,2
52_A	Object [5]	1,50	16,2	12,6	7,5	16,9
52_A	Object [6]	1,50	16,2	12,6	7,5	16,9
52_A	Object [7]	1,50	14,7	11,0	6,0	15,4
52_A	Object [8]	1,50	13,8	10,0	5,0	14,5
52_A	Object [9]	1,50	17,4	13,8	8,7	18,1
52_B	Object [1]	4,50	19,7	16,1	11,0	20,4
52_B	Object [10]	4,50	19,2	15,6	10,5	19,9
52_B	Object [11]	4,50	15,6	11,9	6,9	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	Object [12]	4,50	24,8	21,1	16,0	25,5
52_B	Object [13]	4,50	27,7	23,9	18,9	28,3
52_B	Object [14]	4,50	25,5	21,7	16,7	26,1
52_B	Object [15]	4,50	26,5	22,8	17,7	27,2
52_B	Object [16]	4,50	23,3	19,6	14,6	24,0
52_B	Object [17]	4,50	20,0	16,3	11,3	20,7
52_B	Object [18]	4,50	22,1	18,4	13,4	22,8
52_B	Object [19]	4,50	22,5	18,8	13,8	23,2
52_B	Object [2]	4,50	20,0	16,4	11,3	20,7
52_B	Object [3]	4,50	20,6	17,0	11,9	21,3
52_B	Object [4]	4,50	20,3	16,6	11,5	20,9
52_B	Object [5]	4,50	19,3	15,6	10,5	20,0
52_B	Object [6]	4,50	20,0	16,3	11,3	20,7
52_B	Object [7]	4,50	17,8	14,1	9,1	18,5
52_B	Object [8]	4,50	16,3	12,6	7,6	17,0
52_B	Object [9]	4,50	20,5	16,8	11,8	21,2
53_A	Object [1]	1,50	22,5	18,7	13,7	23,1
53_A	Object [10]	1,50	24,8	21,1	16,1	25,5
53_A	Object [11]	1,50	23,7	19,9	14,9	24,3
53_A	Object [12]	1,50	25,0	21,3	16,3	25,7
53_A	Object [13]	1,50	27,5	23,7	18,7	28,1
53_A	Object [2]	1,50	21,6	17,9	12,8	22,3
53_A	Object [3]	1,50	23,7	20,0	15,0	24,4
53_A	Object [4]	1,50	19,6	15,9	10,9	20,3
53_A	Object [5]	1,50	14,6	11,0	5,9	15,4
53_A	Object [6]	1,50	16,4	12,8	7,7	17,1
53_A	Object [7]	1,50	23,4	19,6	14,6	24,0
53_A	Object [8]	1,50	23,1	19,4	14,4	23,8
53_A	Object [9]	1,50	21,4	17,6	12,6	22,0
53_B	Object [1]	4,50	24,8	21,0	16,0	25,5
53_B	Object [10]	4,50	25,8	22,1	17,0	26,5
53_B	Object [11]	4,50	25,0	21,2	16,2	25,6
53_B	Object [12]	4,50	25,9	22,2	17,2	26,6
53_B	Object [13]	4,50	28,4	24,7	19,7	29,1
53_B	Object [2]	4,50	22,7	19,0	14,0	23,4
53_B	Object [3]	4,50	25,6	21,9	16,8	26,3
53_B	Object [4]	4,50	22,7	19,0	14,0	23,4
53_B	Object [5]	4,50	17,6	13,9	8,9	18,3
53_B	Object [6]	4,50	19,9	16,2	11,2	20,6
53_B	Object [7]	4,50	23,9	20,1	15,1	24,6
53_B	Object [8]	4,50	24,2	20,4	15,4	24,8
53_B	Object [9]	4,50	22,6	18,9	13,9	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Object [1]	1,50	11,5	8,5	3,1	12,5
01_A	Object [2]	1,50	20,7	17,6	12,3	21,6
01_A	Object [3]	1,50	21,5	18,4	13,1	22,4
01_A	Object [4]	1,50	16,7	13,6	8,3	17,6
01_B	Object [1]	4,50	14,5	11,4	6,1	15,5
01_B	Object [2]	4,50	23,8	20,8	15,4	24,8
01_B	Object [3]	4,50	25,3	22,2	16,9	26,2
01_B	Object [4]	4,50	20,4	17,2	11,9	21,3
02_A	Object [1]	1,50	21,2	18,1	12,8	22,1
02_A	Object [2]	1,50	17,0	14,0	8,6	18,0
02_A	Object [3]	1,50	16,1	12,9	7,6	17,0
02_A	Object [4]	1,50	21,3	18,2	12,9	22,2
02_B	Object [1]	4,50	24,4	21,3	16,0	25,3
02_B	Object [2]	4,50	21,1	18,0	12,7	22,0
02_B	Object [3]	4,50	17,5	14,3	9,1	18,4
02_B	Object [4]	4,50	24,5	21,4	16,0	25,4
03_A	Object [1]	1,50	21,0	18,0	12,6	22,0
03_A	Object [2]	1,50	21,1	18,0	12,7	22,0
03_A	Object [3]	1,50	16,5	13,4	8,0	17,4
03_A	Object [4]	1,50	16,5	13,3	8,0	17,4
03_B	Object [1]	4,50	24,2	21,1	15,8	25,1
03_B	Object [2]	4,50	24,7	21,6	16,3	25,6
03_B	Object [3]	4,50	20,2	17,1	11,8	21,2
03_B	Object [4]	4,50	18,6	15,3	10,0	19,4
04_A	Object [1]	1,50	20,9	17,8	12,5	21,9
04_A	Object [2]	1,50	22,5	19,4	14,1	23,4
04_A	Object [3]	1,50	22,0	18,9	13,6	23,0
04_A	Object [4]	1,50	18,9	15,5	10,3	19,7
04_B	Object [1]	4,50	24,0	20,9	15,6	25,0
04_B	Object [2]	4,50	25,8	22,7	17,4	26,7
04_B	Object [3]	4,50	25,1	21,9	16,6	26,0
04_B	Object [4]	4,50	19,8	16,5	11,2	20,6
05_A	Object [1]	1,50	26,4	23,2	17,9	27,3
05_A	Object [10]	1,50	20,5	17,4	12,1	21,5
05_A	Object [11]	1,50	18,1	15,0	9,6	19,0
05_A	Object [12]	1,50	17,9	14,8	9,5	18,9
05_A	Object [13]	1,50	17,2	14,2	8,8	18,2
05_A	Object [14]	1,50	19,1	16,0	10,7	20,0
05_A	Object [15]	1,50	19,7	16,6	11,3	20,6
05_A	Object [16]	1,50	15,2	12,1	6,8	16,1
05_A	Object [17]	1,50	17,5	14,5	9,1	18,5
05_A	Object [18]	1,50	13,1	10,0	4,7	14,0
05_A	Object [19]	1,50	17,1	13,9	8,6	17,9
05_A	Object [2]	1,50	29,4	26,2	20,9	30,3
05_A	Object [3]	1,50	26,3	23,2	17,9	27,2
05_A	Object [4]	1,50	22,0	18,9	13,6	22,9
05_A	Object [5]	1,50	22,1	19,1	13,7	23,1
05_A	Object [6]	1,50	23,1	20,0	14,7	24,1
05_A	Object [7]	1,50	23,1	20,0	14,7	24,0
05_A	Object [8]	1,50	20,0	16,9	11,6	20,9
05_A	Object [9]	1,50	17,6	14,6	9,2	18,6
05_B	Object [1]	4,50	29,3	26,1	20,8	30,2
05_B	Object [10]	4,50	22,8	19,7	14,4	23,7
05_B	Object [11]	4,50	19,7	16,6	11,3	20,6
05_B	Object [12]	4,50	20,6	17,5	12,2	21,6
05_B	Object [13]	4,50	20,0	16,9	11,6	20,9
05_B	Object [14]	4,50	21,3	18,1	12,8	22,2
05_B	Object [15]	4,50	21,1	18,0	12,7	22,0
05_B	Object [16]	4,50	17,4	14,3	8,9	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_B	Object [17]	4,50	20,3	17,1	11,8	21,2
05_B	Object [18]	4,50	14,9	11,8	6,5	15,8
05_B	Object [19]	4,50	18,8	15,7	10,4	19,7
05_B	Object [2]	4,50	31,8	28,5	23,3	32,6
05_B	Object [3]	4,50	29,0	25,8	20,5	29,9
05_B	Object [4]	4,50	25,7	22,5	17,2	26,6
05_B	Object [5]	4,50	25,5	22,4	17,1	26,4
05_B	Object [6]	4,50	26,4	23,3	18,0	27,3
05_B	Object [7]	4,50	26,7	23,6	18,3	27,7
05_B	Object [8]	4,50	23,5	20,4	15,1	24,5
05_B	Object [9]	4,50	20,7	17,5	12,2	21,6
06_A	Object [1]	1,50	30,3	27,1	21,8	31,2
06_A	Object [10]	1,50	21,7	18,6	13,3	22,6
06_A	Object [11]	1,50	30,3	27,1	21,8	31,2
06_A	Object [2]	1,50	29,3	26,1	20,8	30,2
06_A	Object [3]	1,50	29,3	26,1	20,8	30,2
06_A	Object [4]	1,50	21,4	18,3	13,0	22,4
06_A	Object [5]	1,50	26,3	23,2	17,9	27,2
06_A	Object [6]	1,50	26,9	23,8	18,4	27,8
06_A	Object [7]	1,50	25,7	22,5	17,2	26,6
06_A	Object [8]	1,50	26,6	23,5	18,2	27,6
06_A	Object [9]	1,50	18,6	15,5	10,2	19,5
06_B	Object [1]	4,50	31,8	28,5	23,3	32,7
06_B	Object [10]	4,50	23,6	20,5	15,2	24,5
06_B	Object [11]	4,50	32,0	28,7	23,5	32,8
06_B	Object [2]	4,50	31,4	28,2	22,9	32,3
06_B	Object [3]	4,50	31,6	28,4	23,1	32,5
06_B	Object [4]	4,50	24,2	21,1	15,8	25,1
06_B	Object [5]	4,50	28,7	25,5	20,2	29,6
06_B	Object [6]	4,50	29,6	26,4	21,1	30,5
06_B	Object [7]	4,50	27,8	24,7	19,4	28,7
06_B	Object [8]	4,50	29,7	26,5	21,2	30,6
06_B	Object [9]	4,50	22,3	19,2	13,9	23,2
07_A	Object [1]	1,50	18,7	15,6	10,3	19,6
07_A	Object [2]	1,50	20,7	17,6	12,3	21,6
07_A	Object [3]	1,50	23,8	20,7	15,4	24,7
07_A	Object [4]	1,50	24,5	21,4	16,1	25,5
07_B	Object [1]	4,50	23,0	19,9	14,6	24,0
07_B	Object [2]	4,50	22,9	19,8	14,5	23,8
07_B	Object [3]	4,50	26,4	23,2	18,0	27,3
07_B	Object [4]	4,50	27,9	24,7	19,4	28,8
08_A	Object [1]	1,50	19,6	16,5	11,2	20,6
08_A	Object [2]	1,50	14,4	11,3	6,0	15,3
08_A	Object [3]	1,50	23,2	20,1	14,8	24,1
08_B	Object [1]	4,50	23,1	20,0	14,7	24,1
08_B	Object [2]	4,50	18,5	15,3	10,0	19,4
08_B	Object [3]	4,50	25,5	22,4	17,1	26,4
09_A	Object [1]	1,50	8,4	5,4	0,0	9,3
09_A	Object [2]	1,50	24,3	21,3	15,9	25,3
09_A	Object [3]	1,50	12,3	9,2	3,9	13,2
09_B	Object [1]	4,50	12,4	9,3	4,0	13,3
09_B	Object [2]	4,50	26,7	23,5	18,2	27,6
09_B	Object [3]	4,50	16,1	12,9	7,7	17,0
10_A	Object [1]	1,50	15,0	11,9	6,6	15,9
10_A	Object [2]	1,50	18,0	14,6	9,4	18,8
10_A	Object [3]	1,50	23,1	19,9	14,6	24,0
10_A	Object [4]	1,50	24,3	21,2	15,9	25,2
10_B	Object [1]	4,50	18,9	15,8	10,5	19,8
10_B	Object [2]	4,50	19,3	15,9	10,7	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	Object [3]	4,50	24,8	21,7	16,4	25,7
10_B	Object [4]	4,50	26,7	23,5	18,2	27,6
11_A	Object [1]	1,50	20,9	17,7	12,4	21,8
11_A	Object [2]	1,50	21,3	18,2	12,9	22,2
11_A	Object [3]	1,50	18,3	15,2	9,9	19,2
11_A	Object [4]	1,50	18,4	15,0	9,8	19,2
11_B	Object [1]	4,50	23,8	20,6	15,3	24,7
11_B	Object [2]	4,50	24,8	21,7	16,4	25,7
11_B	Object [3]	4,50	21,5	18,4	13,1	22,4
11_B	Object [4]	4,50	18,8	15,4	10,2	19,6
12_A	Object [1]	1,50	21,3	18,3	12,9	22,3
12_A	Object [2]	1,50	22,3	19,3	13,9	23,3
12_A	Object [3]	1,50	15,4	12,3	7,0	16,4
12_A	Object [4]	1,50	18,6	15,2	10,0	19,4
12_B	Object [1]	4,50	24,0	20,9	15,6	24,9
12_B	Object [2]	4,50	24,5	21,4	16,0	25,4
12_B	Object [3]	4,50	17,7	14,5	9,2	18,6
12_B	Object [4]	4,50	18,9	15,5	10,3	19,7
13_A	Object [1]	1,50	23,0	19,9	14,5	23,9
13_A	Object [2]	1,50	23,1	20,0	14,7	24,1
13_A	Object [3]	1,50	4,1	1,0	-4,3	5,0
13_A	Object [4]	1,50	16,9	13,5	8,3	17,7
13_B	Object [1]	4,50	25,5	22,4	17,1	26,4
13_B	Object [2]	4,50	26,4	23,2	17,9	27,3
13_B	Object [3]	4,50	6,8	3,6	-1,7	7,7
13_B	Object [4]	4,50	17,5	14,1	9,0	18,3
14_A	Object [1]	1,50	21,1	18,0	12,7	22,0
14_A	Object [2]	1,50	19,0	15,9	10,5	19,9
14_A	Object [3]	1,50	14,6	11,5	6,1	15,5
14_B	Object [1]	4,50	23,2	20,0	14,7	24,1
14_B	Object [2]	4,50	22,0	18,9	13,6	22,9
14_B	Object [3]	4,50	16,9	13,7	8,4	17,8
15_A	Object [1]	1,50	16,8	13,8	8,4	17,8
15_A	Object [2]	1,50	12,8	9,7	4,4	13,7
15_A	Object [3]	1,50	22,5	19,5	14,1	23,5
15_B	Object [1]	4,50	20,8	17,7	12,4	21,7
15_B	Object [2]	4,50	16,4	13,2	7,9	17,3
15_B	Object [3]	4,50	25,8	22,7	17,4	26,7
16_A	Object [1]	1,50	21,1	18,1	12,7	22,1
16_A	Object [2]	1,50	21,7	18,6	13,3	22,7
16_A	Object [3]	1,50	12,7	9,6	4,3	13,6
16_A	Object [4]	1,50	19,5	16,5	11,1	20,5
16_B	Object [1]	4,50	24,3	21,2	15,9	25,3
16_B	Object [2]	4,50	25,5	22,3	17,0	26,4
16_B	Object [3]	4,50	16,5	13,2	8,0	17,3
16_B	Object [4]	4,50	23,3	20,2	14,8	24,2
17_A	Object [1]	1,50	18,6	15,6	10,2	19,6
17_A	Object [2]	1,50	24,8	21,7	16,4	25,8
17_A	Object [3]	1,50	24,0	20,8	15,5	24,9
17_A	Object [4]	1,50	16,6	13,5	8,2	17,5
17_B	Object [1]	4,50	22,5	19,4	14,1	23,5
17_B	Object [2]	4,50	29,0	25,7	20,5	29,8
17_B	Object [3]	4,50	27,1	23,9	18,6	28,0
17_B	Object [4]	4,50	20,4	17,2	11,9	21,3
18_A	Object [1]	1,50	17,2	14,1	8,8	18,1
18_A	Object [2]	1,50	20,2	17,1	11,7	21,1
18_A	Object [3]	1,50	17,2	14,0	8,7	18,1
18_A	Object [4]	1,50	18,0	14,9	9,6	19,0
18_B	Object [1]	4,50	20,8	17,8	12,4	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Object [2]	4,50	23,8	20,6	15,4	24,7
18_B	Object [3]	4,50	19,5	16,3	11,0	20,4
18_B	Object [4]	4,50	22,1	19,0	13,7	23,0
19_A	Object [1]	1,50	23,0	19,9	14,6	23,9
19_A	Object [2]	1,50	30,8	27,4	22,2	31,6
19_A	Object [3]	1,50	18,0	14,9	9,6	18,9
19_A	Object [4]	1,50	19,7	16,7	11,3	20,7
19_B	Object [1]	4,50	26,9	23,7	18,4	27,8
19_B	Object [2]	4,50	31,6	28,2	23,0	32,4
19_B	Object [3]	4,50	21,8	18,7	13,4	22,7
19_B	Object [4]	4,50	24,0	20,8	15,5	24,9
20_A	Object [1]	1,50	26,2	23,0	17,7	27,1
20_A	Object [2]	1,50	23,9	20,7	15,4	24,8
20_A	Object [3]	1,50	19,2	15,9	10,7	20,0
20_A	Object [4]	1,50	18,7	15,6	10,3	19,6
20_B	Object [1]	4,50	28,3	25,1	19,8	29,2
20_B	Object [2]	4,50	26,1	22,8	17,6	26,9
20_B	Object [3]	4,50	21,2	18,0	12,7	22,1
20_B	Object [4]	4,50	22,8	19,7	14,4	23,7
21_A	Object [1]	1,50	29,0	25,8	20,5	29,9
21_A	Object [2]	1,50	28,6	25,5	20,2	29,5
21_A	Object [3]	1,50	34,8	31,5	26,2	35,6
21_A	Object [4]	1,50	25,3	22,2	16,9	26,2
21_B	Object [1]	4,50	33,0	29,8	24,5	33,9
21_B	Object [2]	4,50	34,9	31,6	26,3	35,7
21_B	Object [3]	4,50	35,0	31,7	26,5	35,9
21_B	Object [4]	4,50	28,0	24,8	19,5	28,9
22_A	Object [1]	1,50	32,1	28,8	23,6	32,9
22_A	Object [2]	1,50	24,8	21,7	16,4	25,7
22_A	Object [3]	1,50	21,5	18,4	13,1	22,4
22_A	Object [4]	1,50	25,3	22,2	16,9	26,2
22_B	Object [1]	4,50	35,9	32,6	27,3	36,7
22_B	Object [2]	4,50	28,5	25,4	20,1	29,4
22_B	Object [3]	4,50	25,3	22,2	16,9	26,2
22_B	Object [4]	4,50	28,2	25,0	19,8	29,1
23_A	Object [1]	1,50	27,8	24,6	19,3	28,7
23_A	Object [2]	1,50	31,6	28,3	23,1	32,5
23_A	Object [3]	1,50	22,5	19,4	14,0	23,4
23_A	Object [4]	1,50	22,7	19,6	14,3	23,6
23_B	Object [1]	4,50	30,1	26,9	21,6	31,0
23_B	Object [2]	4,50	36,6	33,3	28,1	37,5
23_B	Object [3]	4,50	26,4	23,3	18,0	27,3
23_B	Object [4]	4,50	26,3	23,2	17,9	27,2
24_A	Object [1]	1,50	40,9	37,6	32,4	41,8
24_A	Object [2]	1,50	34,9	31,6	26,4	35,7
24_A	Object [3]	1,50	18,8	15,7	10,4	19,7
24_A	Object [4]	1,50	30,8	27,6	22,4	31,7
24_B	Object [1]	4,50	41,9	38,5	33,3	42,7
24_B	Object [2]	4,50	40,6	37,2	32,0	41,4
24_B	Object [3]	4,50	22,7	19,5	14,2	23,5
24_B	Object [4]	4,50	32,8	29,5	24,3	33,6
25_A	Object [1]	1,50	41,2	37,8	32,6	42,0
25_A	Object [2]	1,50	40,1	36,7	31,5	40,9
25_A	Object [3]	1,50	18,7	15,6	10,3	19,6
25_A	Object [4]	1,50	27,0	23,8	18,5	27,9
25_B	Object [1]	4,50	42,1	38,8	33,6	42,9
25_B	Object [2]	4,50	41,4	38,0	32,8	42,2
25_B	Object [3]	4,50	21,9	18,8	13,5	22,8
25_B	Object [4]	4,50	29,6	26,4	21,2	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Object [1]	1,50	35,8	32,4	27,2	36,6
26_A	Object [2]	1,50	33,4	30,0	24,8	34,2
26_A	Object [3]	1,50	20,8	17,7	12,4	21,7
26_A	Object [4]	1,50	22,0	18,9	13,6	22,9
26_B	Object [1]	4,50	37,6	34,3	29,0	38,4
26_B	Object [2]	4,50	34,5	31,1	25,9	35,3
26_B	Object [3]	4,50	25,2	22,0	16,7	26,1
26_B	Object [4]	4,50	25,2	22,1	16,8	26,2
27_A	Object [1]	1,50	39,1	35,8	30,5	39,9
27_A	Object [2]	1,50	37,9	34,5	29,3	38,7
27_A	Object [3]	1,50	18,4	15,3	10,0	19,3
27_A	Object [4]	1,50	27,2	24,1	18,8	28,1
27_B	Object [1]	4,50	41,8	38,4	33,2	42,6
27_B	Object [2]	4,50	39,5	36,1	30,9	40,3
27_B	Object [3]	4,50	21,3	18,1	12,8	22,1
27_B	Object [4]	4,50	32,3	29,0	23,8	33,1
28_A	Object [1]	1,50	28,7	25,4	20,2	29,5
28_A	Object [2]	1,50	40,4	37,0	31,9	41,2
28_A	Object [3]	1,50	39,7	36,3	31,1	40,5
28_A	Object [4]	1,50	33,8	30,4	25,2	34,6
28_A	Object [5]	1,50	30,4	27,0	21,8	31,2
28_B	Object [1]	4,50	29,9	26,7	21,5	30,8
28_B	Object [2]	4,50	41,8	38,4	33,3	42,6
28_B	Object [3]	4,50	40,8	37,4	32,2	41,6
28_B	Object [4]	4,50	35,4	32,0	26,8	36,2
28_B	Object [5]	4,50	32,5	29,1	23,9	33,3
29_A	Object [1]	1,50	26,0	22,9	17,5	26,9
29_A	Object [2]	1,50	37,4	34,0	28,8	38,2
29_A	Object [3]	1,50	37,3	33,9	28,7	38,1
29_A	Object [4]	1,50	36,5	33,1	27,9	37,3
29_A	Object [5]	1,50	30,7	27,3	22,1	31,5
29_A	Object [6]	1,50	26,1	22,9	17,6	27,0
29_B	Object [1]	4,50	28,7	25,6	20,3	29,6
29_B	Object [2]	4,50	39,1	35,7	30,5	39,9
29_B	Object [3]	4,50	38,7	35,4	30,2	39,5
29_B	Object [4]	4,50	37,7	34,3	29,1	38,5
29_B	Object [5]	4,50	30,9	27,5	22,3	31,7
29_B	Object [6]	4,50	28,5	25,3	20,0	29,4
30_A	Object [1]	1,50	37,4	34,0	28,8	38,2
30_A	Object [2]	1,50	38,0	34,6	29,4	38,8
30_A	Object [3]	1,50	26,5	23,3	18,0	27,4
30_A	Object [4]	1,50	16,0	12,7	7,4	16,8
30_B	Object [1]	4,50	38,5	35,1	29,9	39,3
30_B	Object [2]	4,50	39,1	35,7	30,5	39,9
30_B	Object [3]	4,50	28,7	25,5	20,2	29,6
30_B	Object [4]	4,50	17,1	13,8	8,6	18,0
31_A	Object [1]	1,50	37,1	33,7	28,5	37,9
31_A	Object [2]	1,50	38,2	34,8	29,6	39,0
31_A	Object [3]	1,50	32,9	29,6	24,4	33,7
31_A	Object [4]	1,50	8,3	5,2	-0,1	9,2
31_B	Object [1]	4,50	37,9	34,5	29,3	38,7
31_B	Object [2]	4,50	39,1	35,7	30,5	39,9
31_B	Object [3]	4,50	34,1	30,7	25,5	34,9
31_B	Object [4]	4,50	12,0	8,9	3,6	13,0
32_A	Object [1]	1,50	35,2	31,9	26,7	36,0
32_A	Object [2]	1,50	35,2	31,8	26,6	36,0
32_A	Object [3]	1,50	29,6	26,3	21,1	30,4
32_A	Object [4]	1,50	14,4	11,3	6,0	15,3
32_B	Object [1]	4,50	36,4	33,0	27,8	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Object [2]	4,50	36,4	33,0	27,8	37,2
32_B	Object [3]	4,50	30,8	27,4	22,2	31,6
32_B	Object [4]	4,50	18,4	15,3	10,0	19,3
33_A	Object [1]	1,50	24,2	21,1	15,8	25,1
33_A	Object [2]	1,50	32,7	29,3	24,1	33,5
33_A	Object [3]	1,50	27,8	24,5	19,3	28,7
33_A	Object [4]	1,50	19,0	15,9	10,5	19,9
33_B	Object [1]	4,50	26,7	23,5	18,2	27,6
33_B	Object [2]	4,50	34,1	30,8	25,6	35,0
33_B	Object [3]	4,50	29,3	25,9	20,7	30,1
33_B	Object [4]	4,50	22,3	19,2	13,9	23,2
34_A	Object [1]	1,50	24,2	21,0	15,7	25,1
34_A	Object [2]	1,50	32,3	28,9	23,7	33,1
34_A	Object [3]	1,50	20,9	17,6	12,4	21,7
34_A	Object [4]	1,50	21,3	18,1	12,8	22,2
34_B	Object [1]	4,50	26,8	23,7	18,4	27,7
34_B	Object [2]	4,50	33,6	30,3	25,1	34,4
34_B	Object [3]	4,50	23,2	19,9	14,7	24,1
34_B	Object [4]	4,50	23,3	20,1	14,8	24,2
35_A	Object [1]	1,50	35,0	31,6	26,4	35,8
35_A	Object [2]	1,50	34,3	30,9	25,7	35,1
35_A	Object [3]	1,50	20,1	17,0	11,7	21,0
35_A	Object [4]	1,50	24,7	21,6	16,3	25,6
35_B	Object [1]	4,50	36,1	32,7	27,5	36,9
35_B	Object [2]	4,50	35,2	31,9	26,7	36,1
35_B	Object [3]	4,50	22,4	19,2	13,9	23,3
35_B	Object [4]	4,50	27,7	24,5	19,2	28,6
36_A	Object [1]	1,50	29,6	26,3	21,1	30,4
36_A	Object [2]	1,50	22,0	18,6	13,4	22,8
36_A	Object [3]	1,50	20,8	17,7	12,4	21,7
36_A	Object [4]	1,50	33,5	30,1	24,9	34,3
36_B	Object [1]	4,50	31,9	28,6	23,4	32,7
36_B	Object [2]	4,50	23,4	20,2	14,9	24,3
36_B	Object [3]	4,50	24,2	21,0	15,7	25,1
36_B	Object [4]	4,50	34,4	31,1	25,9	35,3
37_A	Object [1]	1,50	24,7	21,5	16,2	25,6
37_A	Object [2]	1,50	18,5	15,3	10,0	19,3
37_A	Object [3]	1,50	13,0	9,8	4,6	13,9
37_A	Object [4]	1,50	27,6	24,3	19,1	28,5
37_B	Object [1]	4,50	27,8	24,7	19,4	28,7
37_B	Object [2]	4,50	23,0	19,8	14,5	23,9
37_B	Object [3]	4,50	15,5	12,3	7,1	16,4
37_B	Object [4]	4,50	29,4	26,2	20,9	30,3
38_A	Object [1]	1,50	21,3	18,1	12,8	22,2
38_A	Object [2]	1,50	13,4	10,2	4,9	14,3
38_A	Object [3]	1,50	23,6	20,5	15,2	24,5
38_A	Object [4]	1,50	22,6	19,5	14,2	23,5
38_B	Object [1]	4,50	24,4	21,2	15,9	25,3
38_B	Object [2]	4,50	15,7	12,6	7,3	16,6
38_B	Object [3]	4,50	26,0	22,8	17,5	26,9
38_B	Object [4]	4,50	26,0	22,8	17,6	26,9
39_A	Object [1]	1,50	30,4	27,1	21,9	31,3
39_A	Object [2]	1,50	27,6	24,2	19,0	28,4
39_A	Object [3]	1,50	15,0	11,8	6,5	15,9
39_A	Object [4]	1,50	13,3	10,2	4,9	14,2
39_A	Object [5]	1,50	28,8	25,5	20,3	29,7
39_A	Object [6]	1,50	28,2	25,0	19,7	29,1
39_A	Object [7]	1,50	28,5	25,2	19,9	29,3
39_B	Object [1]	4,50	31,2	27,8	22,6	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	Object [2]	4,50	28,4	25,1	19,9	29,3
39_B	Object [3]	4,50	19,3	16,0	10,8	20,1
39_B	Object [4]	4,50	16,6	13,5	8,2	17,5
39_B	Object [5]	4,50	29,9	26,6	21,4	30,8
39_B	Object [6]	4,50	30,2	27,0	21,7	31,1
39_B	Object [7]	4,50	30,1	26,8	21,6	30,9
40_A	Object [1]	1,50	28,0	24,7	19,5	28,8
40_A	Object [2]	1,50	24,3	21,1	15,8	25,2
40_A	Object [3]	1,50	18,3	15,0	9,8	19,1
40_A	Object [4]	1,50	25,2	21,9	16,7	26,0
40_B	Object [1]	4,50	29,8	26,6	21,3	30,7
40_B	Object [2]	4,50	27,9	24,7	19,4	28,8
40_B	Object [3]	4,50	20,6	17,4	12,1	21,5
40_B	Object [4]	4,50	27,1	23,8	18,6	27,9
41_A	Object [1]	1,50	25,1	22,0	16,7	26,0
41_A	Object [2]	1,50	24,0	20,7	15,5	24,8
41_A	Object [3]	1,50	14,5	11,3	6,0	15,3
41_A	Object [4]	1,50	23,3	20,2	14,9	24,2
41_B	Object [1]	4,50	28,6	25,5	20,2	29,5
41_B	Object [2]	4,50	26,2	23,0	17,7	27,0
41_B	Object [3]	4,50	17,3	14,1	8,8	18,1
41_B	Object [4]	4,50	26,9	23,8	18,5	27,8
42_A	Object [1]	1,50	20,4	17,2	11,9	21,3
42_A	Object [2]	1,50	15,1	11,8	6,6	15,9
42_A	Object [3]	1,50	21,4	18,3	12,9	22,3
42_A	Object [4]	1,50	23,6	20,5	15,2	24,5
42_B	Object [1]	4,50	23,1	20,0	14,7	24,0
42_B	Object [2]	4,50	16,7	13,5	8,2	17,6
42_B	Object [3]	4,50	25,4	22,2	16,9	26,3
42_B	Object [4]	4,50	27,3	24,1	18,8	28,2
43_A	Object [1]	1,50	20,9	17,8	12,4	21,8
43_A	Object [2]	1,50	15,5	12,4	7,1	16,4
43_A	Object [3]	1,50	23,7	20,6	15,3	24,6
43_B	Object [1]	4,50	25,1	21,8	16,6	25,9
43_B	Object [2]	4,50	19,1	15,8	10,6	20,0
43_B	Object [3]	4,50	27,2	24,0	18,8	28,1
44_A	Object [1]	1,50	17,7	14,5	9,2	18,5
44_A	Object [2]	1,50	19,9	16,8	11,5	20,8
44_A	Object [3]	1,50	22,8	19,7	14,4	23,7
44_B	Object [1]	4,50	19,2	16,0	10,8	20,1
44_B	Object [2]	4,50	23,1	20,0	14,7	24,0
44_B	Object [3]	4,50	26,3	23,1	17,8	27,2
45_A	Object [1]	1,50	20,5	17,3	12,0	21,4
45_A	Object [2]	1,50	17,2	14,0	8,8	18,1
45_A	Object [3]	1,50	20,0	16,9	11,6	20,9
45_A	Object [4]	1,50	22,3	19,3	13,9	23,3
45_B	Object [1]	4,50	23,2	20,0	14,7	24,1
45_B	Object [2]	4,50	18,2	15,0	9,8	19,1
45_B	Object [3]	4,50	23,4	20,2	14,9	24,3
45_B	Object [4]	4,50	25,9	22,8	17,5	26,8
46_A	Object [1]	1,50	20,0	16,9	11,6	20,9
46_A	Object [2]	1,50	15,2	12,1	6,8	16,2
46_A	Object [3]	1,50	11,4	8,3	3,0	12,3
46_A	Object [4]	1,50	20,3	17,2	11,8	21,2
46_B	Object [1]	4,50	23,4	20,2	15,0	24,3
46_B	Object [2]	4,50	17,3	14,2	8,9	18,3
46_B	Object [3]	4,50	13,8	10,6	5,3	14,7
46_B	Object [4]	4,50	23,8	20,6	15,4	24,7
47_A	Object [1]	1,50	20,3	17,1	11,8	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_A	Object [2]	1,50	15,3	12,1	6,8	16,1
47_A	Object [3]	1,50	10,1	6,8	1,6	11,0
47_A	Object [4]	1,50	18,7	15,6	10,3	19,7
47_B	Object [1]	4,50	23,7	20,6	15,3	24,6
47_B	Object [2]	4,50	17,1	13,9	8,7	18,0
47_B	Object [3]	4,50	12,7	9,4	4,2	13,5
47_B	Object [4]	4,50	22,6	19,4	14,1	23,5
48_A	Object [1]	1,50	8,9	5,7	0,4	9,7
48_A	Object [10]	1,50	14,8	11,6	6,3	15,7
48_A	Object [11]	1,50	16,7	13,5	8,2	17,6
48_A	Object [12]	1,50	16,7	13,6	8,3	17,6
48_A	Object [13]	1,50	19,3	16,2	10,9	20,2
48_A	Object [14]	1,50	23,3	20,1	14,8	24,2
48_A	Object [15]	1,50	17,5	14,4	9,1	18,4
48_A	Object [16]	1,50	19,7	16,6	11,2	20,6
48_A	Object [17]	1,50	21,3	18,2	12,9	22,2
48_A	Object [18]	1,50	17,9	14,8	9,5	18,8
48_A	Object [19]	1,50	18,5	15,4	10,1	19,4
48_A	Object [2]	1,50	12,6	9,4	4,1	13,5
48_A	Object [20]	1,50	18,4	15,3	9,9	19,3
48_A	Object [21]	1,50	19,0	15,9	10,6	19,9
48_A	Object [22]	1,50	20,0	16,9	11,6	20,9
48_A	Object [23]	1,50	21,5	18,3	13,1	22,4
48_A	Object [24]	1,50	12,9	9,8	4,4	13,8
48_A	Object [3]	1,50	-2,5	-5,5	-10,9	-1,5
48_A	Object [4]	1,50	7,6	4,4	-0,9	8,5
48_A	Object [5]	1,50	6,6	3,5	-1,8	7,5
48_A	Object [6]	1,50	13,3	10,2	4,9	14,2
48_A	Object [7]	1,50	-2,8	-5,9	-11,2	-1,9
48_A	Object [8]	1,50	6,6	3,4	-1,9	7,5
48_A	Object [9]	1,50	12,3	9,1	3,8	13,2
48_B	Object [1]	4,50	12,2	9,0	3,7	13,1
48_B	Object [10]	4,50	21,7	18,4	13,1	22,5
48_B	Object [11]	4,50	20,1	16,9	11,6	21,0
48_B	Object [12]	4,50	18,3	15,1	9,8	19,2
48_B	Object [13]	4,50	22,4	19,2	13,9	23,3
48_B	Object [14]	4,50	26,7	23,6	18,3	27,6
48_B	Object [15]	4,50	21,7	18,6	13,3	22,7
48_B	Object [16]	4,50	23,7	20,5	15,2	24,6
48_B	Object [17]	4,50	25,3	22,2	16,9	26,2
48_B	Object [18]	4,50	22,1	19,0	13,6	23,0
48_B	Object [19]	4,50	22,6	19,5	14,2	23,5
48_B	Object [2]	4,50	15,2	12,1	6,8	16,1
48_B	Object [20]	4,50	22,5	19,4	14,1	23,4
48_B	Object [21]	4,50	23,1	20,0	14,7	24,0
48_B	Object [22]	4,50	23,6	20,4	15,1	24,5
48_B	Object [23]	4,50	24,6	21,5	16,2	25,5
48_B	Object [24]	4,50	16,7	13,5	8,2	17,6
48_B	Object [3]	4,50	0,6	-2,4	-7,8	1,6
48_B	Object [4]	4,50	9,6	6,5	1,2	10,5
48_B	Object [5]	4,50	9,6	6,4	1,1	10,5
48_B	Object [6]	4,50	15,9	12,8	7,5	16,8
48_B	Object [7]	4,50	0,2	-2,8	-8,2	1,1
48_B	Object [8]	4,50	8,6	5,5	0,2	9,5
48_B	Object [9]	4,50	16,3	13,0	7,8	17,2
49_A	Object [1]	1,50	28,3	25,0	19,7	29,1
49_A	Object [10]	1,50	20,9	17,8	12,5	21,8
49_A	Object [11]	1,50	20,8	17,7	12,4	21,7
49_A	Object [12]	1,50	18,8	15,7	10,3	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Object [13]	1,50	13,9	10,8	5,5	14,8
49_A	Object [2]	1,50	18,4	15,3	9,9	19,3
49_A	Object [3]	1,50	25,3	22,0	16,8	26,2
49_A	Object [4]	1,50	22,3	19,2	13,9	23,2
49_A	Object [5]	1,50	17,3	14,2	8,9	18,3
49_A	Object [6]	1,50	21,9	18,8	13,5	22,8
49_A	Object [7]	1,50	20,8	17,7	12,4	21,7
49_A	Object [8]	1,50	19,1	16,1	10,7	20,1
49_A	Object [9]	1,50	20,3	17,3	11,9	21,3
49_B	Object [1]	4,50	29,7	26,5	21,2	30,6
49_B	Object [10]	4,50	24,6	21,4	16,1	25,5
49_B	Object [11]	4,50	24,5	21,3	16,0	25,4
49_B	Object [12]	4,50	22,3	19,2	13,9	23,3
49_B	Object [13]	4,50	17,1	13,9	8,6	18,0
49_B	Object [2]	4,50	22,4	19,2	13,9	23,3
49_B	Object [3]	4,50	27,6	24,3	19,1	28,4
49_B	Object [4]	4,50	25,9	22,8	17,5	26,8
49_B	Object [5]	4,50	21,3	18,2	12,9	22,2
49_B	Object [6]	4,50	25,7	22,5	17,2	26,6
49_B	Object [7]	4,50	24,9	21,8	16,5	25,8
49_B	Object [8]	4,50	22,9	19,8	14,5	23,9
49_B	Object [9]	4,50	24,0	20,9	15,5	24,9
50_A	Object [1]	1,50	22,5	19,3	14,0	23,4
50_A	Object [10]	1,50	22,6	19,5	14,2	23,5
50_A	Object [11]	1,50	24,3	21,2	15,8	25,2
50_A	Object [12]	1,50	22,8	19,7	14,4	23,7
50_A	Object [13]	1,50	22,0	18,9	13,5	22,9
50_A	Object [14]	1,50	20,5	17,4	12,1	21,4
50_A	Object [15]	1,50	24,2	21,1	15,8	25,1
50_A	Object [2]	1,50	16,9	13,8	8,5	17,8
50_A	Object [3]	1,50	25,8	22,5	17,3	26,7
50_A	Object [4]	1,50	19,9	16,8	11,4	20,8
50_A	Object [5]	1,50	10,3	7,3	1,9	11,2
50_A	Object [6]	1,50	1,4	-1,7	-7,0	2,3
50_A	Object [7]	1,50	22,2	19,1	13,8	23,1
50_A	Object [8]	1,50	23,8	20,7	15,3	24,7
50_A	Object [9]	1,50	22,6	19,5	14,2	23,5
50_B	Object [1]	4,50	26,0	22,9	17,6	26,9
50_B	Object [10]	4,50	26,5	23,3	18,0	27,4
50_B	Object [11]	4,50	27,6	24,5	19,2	28,5
50_B	Object [12]	4,50	26,7	23,6	18,3	27,6
50_B	Object [13]	4,50	25,7	22,6	17,3	26,6
50_B	Object [14]	4,50	23,8	20,6	15,3	24,7
50_B	Object [15]	4,50	27,8	24,7	19,4	28,7
50_B	Object [2]	4,50	20,7	17,6	12,3	21,6
50_B	Object [3]	4,50	27,1	23,8	18,6	27,9
50_B	Object [4]	4,50	23,8	20,6	15,4	24,7
50_B	Object [5]	4,50	13,2	10,2	4,8	14,2
50_B	Object [6]	4,50	4,5	1,5	-3,8	5,5
50_B	Object [7]	4,50	25,4	22,3	17,0	26,3
50_B	Object [8]	4,50	27,4	24,2	18,9	28,3
50_B	Object [9]	4,50	26,5	23,4	18,1	27,4
51_A	Object [1]	1,50	36,1	32,7	27,5	36,9
51_A	Object [10]	1,50	9,8	6,6	1,3	10,7
51_A	Object [11]	1,50	19,1	15,9	10,6	20,0
51_A	Object [12]	1,50	21,9	18,8	13,5	22,8
51_A	Object [13]	1,50	23,1	20,0	14,7	24,0
51_A	Object [14]	1,50	24,0	20,9	15,6	25,0
51_A	Object [15]	1,50	22,9	19,8	14,5	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Object [16]	1,50	29,0	25,6	20,4	29,8
51_A	Object [17]	1,50	37,5	34,1	28,9	38,3
51_A	Object [18]	1,50	24,2	21,1	15,7	25,1
51_A	Object [19]	1,50	28,6	25,4	20,1	29,5
51_A	Object [2]	1,50	24,5	21,2	15,9	25,3
51_A	Object [20]	1,50	32,9	29,6	24,4	33,8
51_A	Object [21]	1,50	24,9	21,7	16,5	25,8
51_A	Object [22]	1,50	36,2	32,8	27,6	37,0
51_A	Object [3]	1,50	17,0	13,8	8,6	17,9
51_A	Object [4]	1,50	21,0	17,9	12,6	21,9
51_A	Object [5]	1,50	22,2	19,0	13,7	23,1
51_A	Object [6]	1,50	28,2	24,8	19,6	29,0
51_A	Object [7]	1,50	29,2	25,8	20,6	30,0
51_A	Object [8]	1,50	19,1	15,9	10,6	20,0
51_A	Object [9]	1,50	19,7	16,6	11,3	20,6
51_B	Object [1]	4,50	37,6	34,2	29,0	38,4
51_B	Object [10]	4,50	13,2	10,0	4,7	14,1
51_B	Object [11]	4,50	22,1	19,0	13,6	23,0
51_B	Object [12]	4,50	25,7	22,5	17,3	26,6
51_B	Object [13]	4,50	26,7	23,5	18,2	27,6
51_B	Object [14]	4,50	27,4	24,2	18,9	28,3
51_B	Object [15]	4,50	26,6	23,5	18,2	27,6
51_B	Object [16]	4,50	29,8	26,5	21,3	30,6
51_B	Object [17]	4,50	38,0	34,7	29,5	38,8
51_B	Object [18]	4,50	27,6	24,4	19,1	28,5
51_B	Object [19]	4,50	30,4	27,2	21,9	31,3
51_B	Object [2]	4,50	26,3	23,0	17,8	27,2
51_B	Object [20]	4,50	36,7	33,4	28,2	37,5
51_B	Object [21]	4,50	27,3	24,2	18,9	28,2
51_B	Object [22]	4,50	37,8	34,5	29,3	38,6
51_B	Object [3]	4,50	19,2	16,1	10,8	20,1
51_B	Object [4]	4,50	23,9	20,7	15,4	24,7
51_B	Object [5]	4,50	25,1	21,9	16,7	26,0
51_B	Object [6]	4,50	29,1	25,8	20,6	30,0
51_B	Object [7]	4,50	30,1	26,8	21,6	31,0
51_B	Object [8]	4,50	22,4	19,2	14,0	23,3
51_B	Object [9]	4,50	23,3	20,1	14,9	24,2
52_A	Object [1]	1,50	27,4	24,3	19,0	28,4
52_A	Object [10]	1,50	15,3	12,2	6,9	16,3
52_A	Object [11]	1,50	15,4	12,2	7,0	16,3
52_A	Object [12]	1,50	19,1	16,0	10,7	20,0
52_A	Object [13]	1,50	23,1	19,9	14,6	24,0
52_A	Object [14]	1,50	22,7	19,6	14,2	23,6
52_A	Object [15]	1,50	23,9	20,8	15,5	24,8
52_A	Object [16]	1,50	23,9	20,8	15,5	24,8
52_A	Object [17]	1,50	16,1	12,9	7,6	16,9
52_A	Object [18]	1,50	24,9	21,8	16,4	25,8
52_A	Object [19]	1,50	28,7	25,6	20,3	29,7
52_A	Object [2]	1,50	31,5	28,2	23,0	32,3
52_A	Object [3]	1,50	28,3	25,2	19,9	29,3
52_A	Object [4]	1,50	26,4	23,3	18,0	27,4
52_A	Object [5]	1,50	25,4	22,3	17,0	26,3
52_A	Object [6]	1,50	32,9	29,6	24,4	33,7
52_A	Object [7]	1,50	31,9	28,5	23,3	32,7
52_A	Object [8]	1,50	20,6	17,6	12,2	21,6
52_A	Object [9]	1,50	20,8	17,6	12,3	21,7
52_B	Object [1]	4,50	31,3	28,1	22,8	32,2
52_B	Object [10]	4,50	17,4	14,2	8,9	18,3
52_B	Object [11]	4,50	17,6	14,6	9,2	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	Object [12]	4,50	22,1	18,9	13,6	23,0
52_B	Object [13]	4,50	26,3	23,1	17,8	27,2
52_B	Object [14]	4,50	25,6	22,4	17,1	26,5
52_B	Object [15]	4,50	26,7	23,5	18,2	27,6
52_B	Object [16]	4,50	25,8	22,6	17,3	26,7
52_B	Object [17]	4,50	18,0	14,9	9,6	18,9
52_B	Object [18]	4,50	27,5	24,2	19,0	28,3
52_B	Object [19]	4,50	31,0	27,8	22,5	31,9
52_B	Object [2]	4,50	35,3	32,0	26,8	36,1
52_B	Object [3]	4,50	31,4	28,3	23,0	32,3
52_B	Object [4]	4,50	31,1	27,9	22,7	32,0
52_B	Object [5]	4,50	29,0	25,8	20,5	29,9
52_B	Object [6]	4,50	34,4	31,1	25,8	35,2
52_B	Object [7]	4,50	34,1	30,8	25,6	35,0
52_B	Object [8]	4,50	24,5	21,4	16,1	25,4
52_B	Object [9]	4,50	23,9	20,7	15,4	24,8
53_A	Object [1]	1,50	23,9	20,9	15,5	24,9
53_A	Object [10]	1,50	18,6	15,5	10,2	19,5
53_A	Object [11]	1,50	21,9	18,7	13,4	22,8
53_A	Object [12]	1,50	8,1	5,0	-0,4	9,0
53_A	Object [13]	1,50	23,0	19,9	14,6	23,9
53_A	Object [2]	1,50	24,2	21,1	15,8	25,1
53_A	Object [3]	1,50	24,1	21,0	15,7	25,1
53_A	Object [4]	1,50	24,6	21,5	16,2	25,5
53_A	Object [5]	1,50	23,9	20,8	15,5	24,9
53_A	Object [6]	1,50	21,4	18,4	13,0	22,4
53_A	Object [7]	1,50	16,2	13,1	7,8	17,1
53_A	Object [8]	1,50	18,6	15,5	10,1	19,5
53_A	Object [9]	1,50	13,3	10,2	4,9	14,2
53_B	Object [1]	4,50	27,5	24,4	19,1	28,4
53_B	Object [10]	4,50	22,1	19,0	13,7	23,1
53_B	Object [11]	4,50	24,4	21,2	15,9	25,3
53_B	Object [12]	4,50	9,8	6,7	1,4	10,7
53_B	Object [13]	4,50	25,9	22,8	17,5	26,8
53_B	Object [2]	4,50	27,7	24,6	19,3	28,6
53_B	Object [3]	4,50	27,5	24,3	19,0	28,4
53_B	Object [4]	4,50	28,3	25,1	19,8	29,2
53_B	Object [5]	4,50	27,7	24,5	19,2	28,6
53_B	Object [6]	4,50	24,9	21,8	16,5	25,9
53_B	Object [7]	4,50	19,3	16,1	10,8	20,2
53_B	Object [8]	4,50	22,4	19,3	14,0	23,3
53_B	Object [9]	4,50	14,4	11,3	6,0	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Object [1]	1,50	31,2	28,0	22,4	32,0
01_A	Object [2]	1,50	34,7	31,4	25,8	35,4
01_A	Object [3]	1,50	34,8	31,6	25,9	35,5
01_A	Object [4]	1,50	31,7	28,5	22,9	32,5
01_B	Object [1]	4,50	34,6	31,4	25,9	35,4
01_B	Object [2]	4,50	39,1	35,8	30,2	39,8
01_B	Object [3]	4,50	38,4	35,2	29,5	39,1
01_B	Object [4]	4,50	34,7	31,5	25,9	35,5
02_A	Object [1]	1,50	35,0	31,8	26,0	35,7
02_A	Object [2]	1,50	29,4	26,2	20,8	30,2
02_A	Object [3]	1,50	40,1	36,7	31,4	40,9
02_A	Object [4]	1,50	35,0	31,7	26,1	35,7
02_B	Object [1]	4,50	37,7	34,5	28,7	38,4
02_B	Object [2]	4,50	32,2	29,1	23,6	33,1
02_B	Object [3]	4,50	40,3	37,0	31,6	41,1
02_B	Object [4]	4,50	38,1	34,8	29,1	38,8
03_A	Object [1]	1,50	34,0	30,7	24,9	34,6
03_A	Object [2]	1,50	34,7	31,4	25,6	35,3
03_A	Object [3]	1,50	29,5	26,3	20,6	30,2
03_A	Object [4]	1,50	38,1	34,7	29,5	38,9
03_B	Object [1]	4,50	37,2	33,9	28,1	37,8
03_B	Object [2]	4,50	37,3	34,0	28,2	37,9
03_B	Object [3]	4,50	31,8	28,6	23,1	32,6
03_B	Object [4]	4,50	38,4	35,1	29,9	39,3
04_A	Object [1]	1,50	33,6	30,3	24,5	34,2
04_A	Object [2]	1,50	34,8	31,6	25,8	35,5
04_A	Object [3]	1,50	34,5	31,2	25,9	35,3
04_A	Object [4]	1,50	39,5	36,1	30,9	40,3
04_B	Object [1]	4,50	36,7	33,5	27,7	37,4
04_B	Object [2]	4,50	37,2	34,0	28,2	37,9
04_B	Object [3]	4,50	34,9	31,6	26,2	35,7
04_B	Object [4]	4,50	39,7	36,3	31,1	40,5
05_A	Object [1]	1,50	46,1	42,6	36,4	46,5
05_A	Object [10]	1,50	33,5	30,3	24,6	34,2
05_A	Object [11]	1,50	30,5	27,3	21,6	31,2
05_A	Object [12]	1,50	33,3	30,1	24,6	34,1
05_A	Object [13]	1,50	31,4	28,1	22,5	32,1
05_A	Object [14]	1,50	33,7	30,5	24,8	34,4
05_A	Object [15]	1,50	34,8	31,6	25,9	35,5
05_A	Object [16]	1,50	31,0	27,8	22,3	31,8
05_A	Object [17]	1,50	32,3	29,1	23,5	33,1
05_A	Object [18]	1,50	31,5	28,3	22,8	32,3
05_A	Object [19]	1,50	32,2	29,0	23,4	32,9
05_A	Object [2]	1,50	48,5	45,1	39,0	49,0
05_A	Object [3]	1,50	47,4	44,0	38,1	48,0
05_A	Object [4]	1,50	45,1	41,8	36,3	45,8
05_A	Object [5]	1,50	42,7	39,5	33,9	43,5
05_A	Object [6]	1,50	39,6	36,3	30,7	40,3
05_A	Object [7]	1,50	36,2	32,9	27,2	36,9
05_A	Object [8]	1,50	31,2	28,0	22,3	31,9
05_A	Object [9]	1,50	33,1	30,0	24,5	34,0
05_B	Object [1]	4,50	47,1	43,6	37,5	47,5
05_B	Object [10]	4,50	35,8	32,6	27,0	36,6
05_B	Object [11]	4,50	32,7	29,4	23,8	33,4
05_B	Object [12]	4,50	35,5	32,2	26,7	36,2
05_B	Object [13]	4,50	33,8	30,6	25,0	34,6
05_B	Object [14]	4,50	36,1	32,9	27,2	36,8
05_B	Object [15]	4,50	37,7	34,5	28,9	38,5
05_B	Object [16]	4,50	33,8	30,6	25,2	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_B	Object [17]	4,50	35,8	32,5	26,9	36,5
05_B	Object [18]	4,50	35,5	32,4	26,9	36,4
05_B	Object [19]	4,50	35,1	31,9	26,3	35,9
05_B	Object [2]	4,50	49,9	46,5	40,4	50,4
05_B	Object [3]	4,50	48,6	45,2	39,4	49,1
05_B	Object [4]	4,50	46,1	42,8	37,3	46,8
05_B	Object [5]	4,50	43,9	40,7	35,1	44,7
05_B	Object [6]	4,50	41,1	37,8	32,2	41,8
05_B	Object [7]	4,50	37,9	34,5	28,7	38,5
05_B	Object [8]	4,50	32,9	29,6	24,0	33,6
05_B	Object [9]	4,50	35,1	31,9	26,4	35,9
06_A	Object [1]	1,50	52,8	49,5	43,7	53,4
06_A	Object [10]	1,50	42,4	39,1	33,2	43,0
06_A	Object [11]	1,50	52,7	49,3	43,5	53,3
06_A	Object [2]	1,50	50,2	46,8	40,8	50,7
06_A	Object [3]	1,50	51,0	47,7	41,9	51,6
06_A	Object [4]	1,50	41,8	38,5	32,8	42,5
06_A	Object [5]	1,50	46,9	43,5	37,6	47,5
06_A	Object [6]	1,50	49,3	46,0	40,3	50,0
06_A	Object [7]	1,50	44,1	40,7	34,7	44,6
06_A	Object [8]	1,50	47,5	44,2	38,4	48,1
06_A	Object [9]	1,50	40,2	36,9	31,6	41,0
06_B	Object [1]	4,50	54,1	50,7	44,9	54,7
06_B	Object [10]	4,50	44,3	41,0	35,2	45,0
06_B	Object [11]	4,50	54,4	51,0	45,2	55,0
06_B	Object [2]	4,50	51,4	48,0	42,0	51,9
06_B	Object [3]	4,50	52,2	48,9	43,1	52,8
06_B	Object [4]	4,50	43,1	39,7	34,0	43,7
06_B	Object [5]	4,50	48,0	44,7	38,7	48,6
06_B	Object [6]	4,50	50,4	47,1	41,3	51,0
06_B	Object [7]	4,50	45,2	41,8	35,8	45,7
06_B	Object [8]	4,50	48,4	45,1	39,3	49,0
06_B	Object [9]	4,50	39,6	36,4	31,1	40,5
07_A	Object [1]	1,50	26,7	23,5	17,9	27,5
07_A	Object [2]	1,50	31,3	28,1	22,5	32,1
07_A	Object [3]	1,50	35,7	32,5	26,9	36,5
07_A	Object [4]	1,50	38,6	35,3	29,8	39,3
07_B	Object [1]	4,50	29,0	25,8	20,1	29,7
07_B	Object [2]	4,50	33,1	29,8	24,2	33,8
07_B	Object [3]	4,50	38,7	35,4	29,8	39,4
07_B	Object [4]	4,50	39,5	36,2	30,7	40,3
08_A	Object [1]	1,50	35,5	32,2	26,3	36,1
08_A	Object [2]	1,50	32,6	29,2	23,2	33,1
08_A	Object [3]	1,50	37,2	33,9	28,3	37,9
08_B	Object [1]	4,50	36,8	33,5	27,7	37,4
08_B	Object [2]	4,50	32,8	29,5	23,5	33,4
08_B	Object [3]	4,50	38,7	35,4	29,9	39,4
09_A	Object [1]	1,50	29,5	26,3	20,9	30,3
09_A	Object [2]	1,50	35,2	32,0	26,1	35,9
09_A	Object [3]	1,50	27,2	24,0	18,1	27,9
09_B	Object [1]	4,50	31,5	28,3	22,8	32,3
09_B	Object [2]	4,50	36,9	33,6	27,8	37,5
09_B	Object [3]	4,50	28,4	25,1	19,2	29,0
10_A	Object [1]	1,50	28,3	25,1	19,4	29,1
10_A	Object [2]	1,50	36,9	33,6	28,3	37,7
10_A	Object [3]	1,50	37,1	33,8	28,3	37,9
10_A	Object [4]	1,50	34,8	31,5	25,6	35,4
10_B	Object [1]	4,50	30,2	27,0	21,4	31,0
10_B	Object [2]	4,50	37,1	33,7	28,5	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	Object [3]	4,50	38,4	35,1	29,5	39,1
10_B	Object [4]	4,50	36,4	33,1	27,1	37,0
11_A	Object [1]	1,50	37,5	34,2	28,8	38,3
11_A	Object [2]	1,50	31,8	28,5	22,7	32,4
11_A	Object [3]	1,50	28,3	25,1	19,4	29,0
11_A	Object [4]	1,50	38,6	35,2	30,0	39,4
11_B	Object [1]	4,50	38,4	35,0	29,5	39,1
11_B	Object [2]	4,50	33,6	30,3	24,4	34,2
11_B	Object [3]	4,50	30,3	27,1	21,4	31,0
11_B	Object [4]	4,50	38,4	35,1	29,8	39,2
12_A	Object [1]	1,50	32,3	29,0	23,2	32,9
12_A	Object [2]	1,50	32,0	28,7	22,8	32,6
12_A	Object [3]	1,50	23,6	20,4	14,9	24,4
12_A	Object [4]	1,50	39,5	36,1	30,9	40,3
12_B	Object [1]	4,50	34,3	31,0	25,2	35,0
12_B	Object [2]	4,50	34,0	30,7	24,8	34,6
12_B	Object [3]	4,50	25,9	22,8	17,3	26,8
12_B	Object [4]	4,50	39,2	35,9	30,7	40,0
13_A	Object [1]	1,50	30,9	27,6	21,8	31,5
13_A	Object [2]	1,50	32,7	29,4	23,5	33,3
13_A	Object [3]	1,50	20,5	17,2	11,5	21,2
13_A	Object [4]	1,50	36,7	33,3	28,1	37,5
13_B	Object [1]	4,50	32,7	29,4	23,6	33,4
13_B	Object [2]	4,50	34,1	30,8	24,9	34,7
13_B	Object [3]	4,50	21,7	18,5	12,7	22,4
13_B	Object [4]	4,50	36,8	33,5	28,1	37,6
14_A	Object [1]	1,50	29,8	26,6	21,0	30,6
14_A	Object [2]	1,50	35,4	32,1	26,5	36,1
14_A	Object [3]	1,50	19,7	16,4	10,7	20,4
14_B	Object [1]	4,50	31,8	28,6	23,0	32,6
14_B	Object [2]	4,50	36,9	33,7	28,0	37,6
14_B	Object [3]	4,50	20,7	17,5	11,8	21,4
15_A	Object [1]	1,50	38,8	35,4	29,2	39,2
15_A	Object [2]	1,50	22,5	19,2	13,5	23,1
15_A	Object [3]	1,50	35,8	32,5	26,6	36,4
15_B	Object [1]	4,50	38,7	35,3	29,2	39,2
15_B	Object [2]	4,50	24,2	20,9	15,1	24,8
15_B	Object [3]	4,50	37,3	34,0	28,1	37,9
16_A	Object [1]	1,50	39,6	36,2	30,3	40,2
16_A	Object [2]	1,50	33,3	30,0	24,4	34,0
16_A	Object [3]	1,50	23,5	20,3	14,7	24,3
16_A	Object [4]	1,50	29,8	26,6	21,0	30,6
16_B	Object [1]	4,50	40,4	37,0	31,2	41,0
16_B	Object [2]	4,50	36,5	33,2	27,7	37,2
16_B	Object [3]	4,50	25,0	21,7	16,2	25,7
16_B	Object [4]	4,50	31,9	28,6	23,0	32,6
17_A	Object [1]	1,50	30,2	26,9	21,2	30,9
17_A	Object [2]	1,50	39,8	36,3	30,1	40,2
17_A	Object [3]	1,50	34,5	31,0	24,8	34,9
17_A	Object [4]	1,50	23,9	20,6	14,8	24,5
17_B	Object [1]	4,50	32,7	29,4	23,7	33,4
17_B	Object [2]	4,50	40,7	37,3	31,1	41,1
17_B	Object [3]	4,50	35,7	32,3	26,2	36,2
17_B	Object [4]	4,50	27,1	23,8	18,1	27,8
18_A	Object [1]	1,50	25,9	22,6	16,7	26,5
18_A	Object [2]	1,50	30,1	26,8	20,8	30,7
18_A	Object [3]	1,50	21,7	18,4	12,6	22,3
18_A	Object [4]	1,50	26,7	23,4	17,7	27,4
18_B	Object [1]	4,50	29,0	25,7	19,8	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	Object [2]	4,50	32,8	29,5	23,6	33,4
18_B	Object [3]	4,50	24,8	21,5	15,7	25,4
18_B	Object [4]	4,50	29,2	25,9	20,1	29,8
19_A	Object [1]	1,50	30,5	27,2	21,1	31,0
19_A	Object [2]	1,50	30,8	27,5	21,6	31,4
19_A	Object [3]	1,50	23,2	19,9	14,0	23,8
19_A	Object [4]	1,50	27,4	24,2	18,4	28,1
19_B	Object [1]	4,50	33,7	30,4	24,4	34,3
19_B	Object [2]	4,50	33,3	30,0	24,1	33,9
19_B	Object [3]	4,50	26,7	23,5	17,6	27,3
19_B	Object [4]	4,50	30,1	26,8	21,0	30,7
20_A	Object [1]	1,50	32,7	29,3	23,1	33,2
20_A	Object [2]	1,50	29,4	26,1	20,2	30,0
20_A	Object [3]	1,50	23,9	20,7	14,9	24,6
20_A	Object [4]	1,50	28,1	24,8	18,8	28,7
20_B	Object [1]	4,50	34,6	31,2	25,2	35,1
20_B	Object [2]	4,50	32,0	28,7	22,8	32,6
20_B	Object [3]	4,50	25,8	22,6	16,9	26,5
20_B	Object [4]	4,50	31,0	27,7	21,8	31,6
21_A	Object [1]	1,50	43,6	40,2	34,3	44,1
21_A	Object [2]	1,50	41,6	38,2	32,0	42,0
21_A	Object [3]	1,50	39,8	36,5	31,0	40,5
21_A	Object [4]	1,50	43,6	40,2	34,4	44,2
21_B	Object [1]	4,50	45,9	42,5	36,6	46,4
21_B	Object [2]	4,50	45,0	41,6	35,4	45,4
21_B	Object [3]	4,50	40,6	37,3	31,6	41,3
21_B	Object [4]	4,50	43,9	40,6	34,8	44,5
22_A	Object [1]	1,50	43,9	40,5	34,7	44,5
22_A	Object [2]	1,50	41,0	37,6	31,3	41,4
22_A	Object [3]	1,50	38,9	35,6	30,1	39,6
22_A	Object [4]	1,50	42,2	38,9	33,2	42,9
22_B	Object [1]	4,50	45,8	42,4	36,4	46,3
22_B	Object [2]	4,50	42,8	39,3	33,1	43,2
22_B	Object [3]	4,50	39,6	36,3	30,6	40,2
22_B	Object [4]	4,50	43,0	39,7	34,0	43,7
23_A	Object [1]	1,50	39,9	36,4	30,3	40,3
23_A	Object [2]	1,50	39,6	36,1	29,9	40,0
23_A	Object [3]	1,50	36,6	33,3	27,7	37,3
23_A	Object [4]	1,50	42,6	39,3	33,7	43,3
23_B	Object [1]	4,50	42,4	39,0	32,8	42,8
23_B	Object [2]	4,50	42,1	38,6	32,4	42,5
23_B	Object [3]	4,50	37,5	34,3	28,6	38,2
23_B	Object [4]	4,50	43,0	39,8	34,1	43,8
24_A	Object [1]	1,50	48,5	45,0	38,8	48,9
24_A	Object [2]	1,50	40,6	37,1	30,9	41,0
24_A	Object [3]	1,50	35,5	32,1	26,0	36,0
24_A	Object [4]	1,50	42,9	39,5	33,5	43,4
24_B	Object [1]	4,50	50,4	46,9	40,7	50,8
24_B	Object [2]	4,50	43,8	40,3	34,1	44,2
24_B	Object [3]	4,50	38,4	35,0	28,8	38,8
24_B	Object [4]	4,50	47,0	43,6	37,7	47,5
25_A	Object [1]	1,50	47,4	43,9	37,7	47,8
25_A	Object [2]	1,50	45,1	41,6	35,3	45,4
25_A	Object [3]	1,50	33,9	30,5	24,4	34,4
25_A	Object [4]	1,50	43,1	39,6	33,4	43,5
25_B	Object [1]	4,50	49,3	45,8	39,6	49,7
25_B	Object [2]	4,50	46,8	43,3	37,1	47,2
25_B	Object [3]	4,50	35,8	32,4	26,3	36,3
25_B	Object [4]	4,50	44,6	41,2	35,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	Object [1]	1,50	43,5	40,1	34,0	44,0
26_A	Object [2]	1,50	39,3	35,8	29,5	39,6
26_A	Object [3]	1,50	35,0	31,6	25,4	35,4
26_A	Object [4]	1,50	41,5	38,2	32,4	42,2
26_B	Object [1]	4,50	46,4	43,0	36,9	46,9
26_B	Object [2]	4,50	41,4	37,9	31,7	41,8
26_B	Object [3]	4,50	36,8	33,4	27,3	37,3
26_B	Object [4]	4,50	43,9	40,6	34,7	44,5
27_A	Object [1]	1,50	42,4	38,9	32,8	42,8
27_A	Object [2]	1,50	43,3	39,8	33,6	43,7
27_A	Object [3]	1,50	33,6	30,1	24,0	34,0
27_A	Object [4]	1,50	36,8	33,5	27,5	37,4
27_B	Object [1]	4,50	43,8	40,4	34,2	44,3
27_B	Object [2]	4,50	45,0	41,6	35,4	45,5
27_B	Object [3]	4,50	34,9	31,5	25,4	35,3
27_B	Object [4]	4,50	38,7	35,4	29,5	39,3
28_A	Object [1]	1,50	43,3	39,9	33,8	43,8
28_A	Object [2]	1,50	47,2	43,7	37,4	47,5
28_A	Object [3]	1,50	38,2	34,7	28,5	38,6
28_A	Object [4]	1,50	39,1	35,6	29,3	39,5
28_A	Object [5]	1,50	30,0	26,7	20,9	30,6
28_B	Object [1]	4,50	44,9	41,5	35,4	45,4
28_B	Object [2]	4,50	48,9	45,5	39,2	49,3
28_B	Object [3]	4,50	39,8	36,4	30,2	40,3
28_B	Object [4]	4,50	40,3	36,8	30,6	40,7
28_B	Object [5]	4,50	33,2	29,9	24,1	33,8
29_A	Object [1]	1,50	35,6	32,2	26,0	36,1
29_A	Object [2]	1,50	37,3	33,8	27,6	37,7
29_A	Object [3]	1,50	43,5	40,0	33,7	43,9
29_A	Object [4]	1,50	40,5	37,0	30,8	40,9
29_A	Object [5]	1,50	29,6	26,4	20,9	30,4
29_A	Object [6]	1,50	33,9	30,5	24,7	34,5
29_B	Object [1]	4,50	36,9	33,5	27,5	37,4
29_B	Object [2]	4,50	39,4	36,0	29,9	39,9
29_B	Object [3]	4,50	45,0	41,5	35,3	45,4
29_B	Object [4]	4,50	41,9	38,4	32,2	42,3
29_B	Object [5]	4,50	31,7	28,5	22,9	32,4
29_B	Object [6]	4,50	35,7	32,4	26,6	36,3
30_A	Object [1]	1,50	42,3	38,9	32,6	42,7
30_A	Object [2]	1,50	44,5	41,0	34,7	44,9
30_A	Object [3]	1,50	35,4	32,1	26,6	36,2
30_A	Object [4]	1,50	29,5	26,1	20,2	30,1
30_B	Object [1]	4,50	43,9	40,4	34,2	44,3
30_B	Object [2]	4,50	45,8	42,3	36,1	46,2
30_B	Object [3]	4,50	36,8	33,5	27,9	37,5
30_B	Object [4]	4,50	31,6	28,3	22,4	32,2
31_A	Object [1]	1,50	43,1	39,7	33,4	43,5
31_A	Object [2]	1,50	45,5	42,0	35,9	45,9
31_A	Object [3]	1,50	39,9	36,4	30,1	40,2
31_A	Object [4]	1,50	28,8	25,5	19,5	29,4
31_B	Object [1]	4,50	44,5	41,0	34,8	44,9
31_B	Object [2]	4,50	46,6	43,2	37,0	47,0
31_B	Object [3]	4,50	41,2	37,7	31,5	41,6
31_B	Object [4]	4,50	31,7	28,3	22,3	32,2
32_A	Object [1]	1,50	41,2	37,7	31,4	41,6
32_A	Object [2]	1,50	42,1	38,6	32,3	42,5
32_A	Object [3]	1,50	34,2	30,7	24,5	34,6
32_A	Object [4]	1,50	26,3	22,9	16,8	26,7
32_B	Object [1]	4,50	42,6	39,1	32,8	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Object [2]	4,50	43,4	39,9	33,6	43,7
32_B	Object [3]	4,50	35,7	32,3	26,1	36,1
32_B	Object [4]	4,50	29,3	26,0	19,9	29,8
33_A	Object [1]	1,50	29,0	25,6	19,7	29,5
33_A	Object [2]	1,50	41,9	38,4	32,1	42,3
33_A	Object [3]	1,50	23,6	20,3	14,3	24,2
33_A	Object [4]	1,50	27,7	24,4	18,4	28,3
33_B	Object [1]	4,50	31,9	28,6	22,6	32,5
33_B	Object [2]	4,50	43,0	39,5	33,2	43,4
33_B	Object [3]	4,50	27,8	24,5	18,5	28,4
33_B	Object [4]	4,50	30,3	27,0	21,1	30,9
34_A	Object [1]	1,50	27,6	24,3	18,3	28,2
34_A	Object [2]	1,50	40,9	37,4	31,1	41,2
34_A	Object [3]	1,50	26,2	22,8	16,7	26,7
34_A	Object [4]	1,50	27,8	24,5	18,5	28,4
34_B	Object [1]	4,50	30,9	27,6	21,6	31,5
34_B	Object [2]	4,50	41,9	38,5	32,2	42,3
34_B	Object [3]	4,50	28,0	24,6	18,7	28,5
34_B	Object [4]	4,50	30,4	27,1	21,2	31,0
35_A	Object [1]	1,50	39,4	35,9	29,7	39,8
35_A	Object [2]	1,50	40,4	36,9	30,6	40,8
35_A	Object [3]	1,50	25,7	22,3	16,1	26,1
35_A	Object [4]	1,50	31,5	28,1	22,2	32,0
35_B	Object [1]	4,50	40,6	37,1	30,9	41,0
35_B	Object [2]	4,50	41,3	37,8	31,5	41,7
35_B	Object [3]	4,50	28,7	25,3	19,1	29,1
35_B	Object [4]	4,50	33,4	30,1	24,2	34,0
36_A	Object [1]	1,50	36,1	32,6	26,5	36,5
36_A	Object [2]	1,50	26,9	23,5	17,4	27,4
36_A	Object [3]	1,50	27,4	24,1	18,0	27,9
36_A	Object [4]	1,50	32,1	28,8	22,8	32,7
36_B	Object [1]	4,50	37,7	34,3	28,2	38,2
36_B	Object [2]	4,50	28,8	25,4	19,4	29,3
36_B	Object [3]	4,50	30,5	27,2	21,1	31,0
36_B	Object [4]	4,50	34,7	31,4	25,4	35,3
37_A	Object [1]	1,50	31,0	27,7	21,9	31,6
37_A	Object [2]	1,50	25,2	21,9	16,1	25,8
37_A	Object [3]	1,50	22,4	19,1	13,5	23,1
37_A	Object [4]	1,50	32,3	28,9	22,8	32,8
37_B	Object [1]	4,50	33,7	30,4	24,6	34,3
37_B	Object [2]	4,50	27,7	24,4	18,6	28,3
37_B	Object [3]	4,50	24,0	20,8	15,1	24,7
37_B	Object [4]	4,50	34,3	30,9	24,9	34,8
38_A	Object [1]	1,50	24,3	21,0	15,0	24,9
38_A	Object [2]	1,50	21,5	18,0	11,7	21,8
38_A	Object [3]	1,50	29,7	26,4	20,4	30,3
38_A	Object [4]	1,50	26,4	23,1	17,0	27,0
38_B	Object [1]	4,50	27,9	24,6	18,6	28,5
38_B	Object [2]	4,50	23,7	20,2	13,9	24,0
38_B	Object [3]	4,50	32,0	28,7	22,6	32,5
38_B	Object [4]	4,50	29,7	26,4	20,4	30,3
39_A	Object [1]	1,50	36,9	33,5	27,3	37,4
39_A	Object [2]	1,50	31,5	28,1	22,0	32,0
39_A	Object [3]	1,50	24,3	21,0	15,0	24,9
39_A	Object [4]	1,50	20,4	17,0	10,7	20,8
39_A	Object [5]	1,50	30,1	26,8	21,1	30,8
39_A	Object [6]	1,50	31,6	28,4	22,6	32,3
39_A	Object [7]	1,50	28,7	25,4	19,4	29,2
39_B	Object [1]	4,50	37,6	34,1	28,0	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	Object [2]	4,50	33,1	29,7	23,7	33,6
39_B	Object [3]	4,50	27,9	24,5	18,6	28,4
39_B	Object [4]	4,50	23,6	20,1	13,8	24,0
39_B	Object [5]	4,50	32,0	28,7	22,9	32,6
39_B	Object [6]	4,50	33,8	30,5	24,8	34,5
39_B	Object [7]	4,50	31,9	28,5	22,6	32,4
40_A	Object [1]	1,50	32,7	29,3	23,3	33,2
40_A	Object [2]	1,50	32,7	29,2	23,1	33,1
40_A	Object [3]	1,50	22,5	19,3	13,9	23,3
40_A	Object [4]	1,50	28,2	24,9	18,9	28,8
40_B	Object [1]	4,50	34,8	31,4	25,4	35,3
40_B	Object [2]	4,50	34,3	30,9	24,8	34,8
40_B	Object [3]	4,50	24,1	20,9	15,5	24,9
40_B	Object [4]	4,50	30,4	27,0	21,1	30,9
41_A	Object [1]	1,50	29,7	26,4	20,4	30,2
41_A	Object [2]	1,50	29,2	26,0	20,2	29,9
41_A	Object [3]	1,50	24,2	21,0	15,3	24,9
41_A	Object [4]	1,50	25,6	22,4	16,7	26,3
41_B	Object [1]	4,50	32,4	29,1	23,1	33,0
41_B	Object [2]	4,50	31,4	28,1	22,4	32,1
41_B	Object [3]	4,50	25,5	22,3	16,6	26,2
41_B	Object [4]	4,50	28,2	24,9	19,2	28,9
42_A	Object [1]	1,50	29,0	25,7	19,8	29,6
42_A	Object [2]	1,50	22,1	18,7	12,7	22,6
42_A	Object [3]	1,50	24,2	20,9	15,0	24,8
42_A	Object [4]	1,50	29,9	26,6	20,8	30,6
42_B	Object [1]	4,50	31,3	28,0	22,1	31,9
42_B	Object [2]	4,50	23,3	20,0	13,9	23,8
42_B	Object [3]	4,50	27,3	24,0	18,0	27,8
42_B	Object [4]	4,50	32,5	29,2	23,3	33,1
43_A	Object [1]	1,50	31,2	27,8	21,8	31,7
43_A	Object [2]	1,50	20,8	17,4	11,2	21,3
43_A	Object [3]	1,50	32,0	28,7	22,7	32,6
43_B	Object [1]	4,50	32,9	29,5	23,6	33,4
43_B	Object [2]	4,50	21,8	18,3	12,0	22,1
43_B	Object [3]	4,50	33,8	30,5	24,6	34,4
44_A	Object [1]	1,50	18,2	14,7	8,4	18,5
44_A	Object [2]	1,50	27,4	24,1	18,4	28,1
44_A	Object [3]	1,50	29,7	26,4	20,5	30,3
44_B	Object [1]	4,50	19,4	15,9	9,5	19,7
44_B	Object [2]	4,50	28,0	24,6	18,6	28,5
44_B	Object [3]	4,50	32,2	28,9	23,0	32,8
45_A	Object [1]	1,50	28,8	25,5	19,7	29,4
45_A	Object [2]	1,50	21,7	18,6	13,1	22,6
45_A	Object [3]	1,50	24,2	20,9	15,1	24,9
45_A	Object [4]	1,50	29,2	25,9	20,1	29,9
45_B	Object [1]	4,50	31,4	28,1	22,3	32,0
45_B	Object [2]	4,50	22,6	19,5	14,0	23,5
45_B	Object [3]	4,50	26,2	22,9	17,1	26,8
45_B	Object [4]	4,50	32,0	28,7	22,9	32,6
46_A	Object [1]	1,50	28,9	25,7	19,9	29,6
46_A	Object [2]	1,50	22,2	19,0	13,2	22,9
46_A	Object [3]	1,50	17,8	14,4	8,2	18,2
46_A	Object [4]	1,50	29,0	25,7	19,9	29,6
46_B	Object [1]	4,50	31,6	28,3	22,6	32,3
46_B	Object [2]	4,50	23,2	19,9	14,2	23,9
46_B	Object [3]	4,50	19,5	16,1	10,0	20,0
46_B	Object [4]	4,50	31,8	28,5	22,6	32,4
47_A	Object [1]	1,50	27,8	24,6	18,7	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_A	Object [2]	1,50	17,4	14,0	7,6	17,8
47_A	Object [3]	1,50	8,2	4,7	-1,6	8,5
47_A	Object [4]	1,50	28,4	25,1	19,4	29,1
47_B	Object [1]	4,50	30,6	27,3	21,5	31,3
47_B	Object [2]	4,50	18,4	14,9	8,6	18,7
47_B	Object [3]	4,50	-0,9	-4,3	-10,7	-0,6
47_B	Object [4]	4,50	31,1	27,8	22,0	31,7
48_A	Object [1]	1,50	24,0	20,7	15,2	24,7
48_A	Object [10]	1,50	22,6	19,4	13,8	23,4
48_A	Object [11]	1,50	32,6	29,2	23,1	33,1
48_A	Object [12]	1,50	25,9	22,6	17,0	26,6
48_A	Object [13]	1,50	31,3	28,0	21,9	31,9
48_A	Object [14]	1,50	30,1	26,7	20,8	30,6
48_A	Object [15]	1,50	30,1	26,8	20,9	30,7
48_A	Object [16]	1,50	29,4	26,1	20,2	30,0
48_A	Object [17]	1,50	28,5	25,2	19,0	29,0
48_A	Object [18]	1,50	28,9	25,6	19,7	29,5
48_A	Object [19]	1,50	28,6	25,2	19,3	29,1
48_A	Object [2]	1,50	29,0	25,6	19,5	29,5
48_A	Object [20]	1,50	29,9	26,6	20,9	30,5
48_A	Object [21]	1,50	28,9	25,6	19,9	29,6
48_A	Object [22]	1,50	29,0	25,8	20,0	29,7
48_A	Object [23]	1,50	27,7	24,4	18,6	28,3
48_A	Object [24]	1,50	23,7	20,3	14,0	24,1
48_A	Object [3]	1,50	17,8	14,6	9,0	18,6
48_A	Object [4]	1,50	19,2	16,0	10,4	20,0
48_A	Object [5]	1,50	30,2	26,8	20,8	30,7
48_A	Object [6]	1,50	26,3	23,1	17,3	27,0
48_A	Object [7]	1,50	20,1	16,9	11,4	20,9
48_A	Object [8]	1,50	23,2	20,0	14,6	24,0
48_A	Object [9]	1,50	32,1	28,7	22,6	32,6
48_B	Object [1]	4,50	25,7	22,4	16,9	26,4
48_B	Object [10]	4,50	25,4	22,3	16,7	26,2
48_B	Object [11]	4,50	33,6	30,2	24,1	34,1
48_B	Object [12]	4,50	28,4	25,2	19,6	29,2
48_B	Object [13]	4,50	32,5	29,1	23,1	33,0
48_B	Object [14]	4,50	32,9	29,6	23,8	33,5
48_B	Object [15]	4,50	33,2	29,9	23,9	33,8
48_B	Object [16]	4,50	32,7	29,3	23,4	33,2
48_B	Object [17]	4,50	31,8	28,4	22,3	32,3
48_B	Object [18]	4,50	32,0	28,7	22,8	32,6
48_B	Object [19]	4,50	31,4	28,1	22,1	32,0
48_B	Object [2]	4,50	30,6	27,2	21,2	31,1
48_B	Object [20]	4,50	32,8	29,5	23,8	33,5
48_B	Object [21]	4,50	31,9	28,6	22,9	32,6
48_B	Object [22]	4,50	31,8	28,6	22,8	32,5
48_B	Object [23]	4,50	30,3	27,0	21,2	31,0
48_B	Object [24]	4,50	26,0	22,5	16,3	26,4
48_B	Object [3]	4,50	20,4	17,2	11,6	21,2
48_B	Object [4]	4,50	22,4	19,2	13,6	23,2
48_B	Object [5]	4,50	31,3	27,9	21,9	31,8
48_B	Object [6]	4,50	29,2	26,0	20,3	29,9
48_B	Object [7]	4,50	23,2	20,1	14,6	24,0
48_B	Object [8]	4,50	26,0	22,8	17,4	26,8
48_B	Object [9]	4,50	33,1	29,6	23,6	33,5
49_A	Object [1]	1,50	29,8	26,4	20,4	30,3
49_A	Object [10]	1,50	28,8	25,5	19,5	29,4
49_A	Object [11]	1,50	28,5	25,2	19,1	29,0
49_A	Object [12]	1,50	26,3	22,9	16,9	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	Object [13]	1,50	21,8	18,4	12,3	22,3
49_A	Object [2]	1,50	24,7	21,5	15,8	25,5
49_A	Object [3]	1,50	28,5	25,2	19,4	29,1
49_A	Object [4]	1,50	29,6	26,3	20,4	30,2
49_A	Object [5]	1,50	26,2	22,9	17,2	26,9
49_A	Object [6]	1,50	29,7	26,4	20,5	30,3
49_A	Object [7]	1,50	29,1	25,8	19,8	29,6
49_A	Object [8]	1,50	27,6	24,2	18,1	28,1
49_A	Object [9]	1,50	28,1	24,8	18,9	28,7
49_B	Object [1]	4,50	31,0	27,6	21,8	31,6
49_B	Object [10]	4,50	31,7	28,4	22,3	32,2
49_B	Object [11]	4,50	31,3	28,0	22,0	31,9
49_B	Object [12]	4,50	29,1	25,7	19,7	29,6
49_B	Object [13]	4,50	24,5	21,2	15,1	25,0
49_B	Object [2]	4,50	27,6	24,4	18,8	28,4
49_B	Object [3]	4,50	30,7	27,4	21,7	31,4
49_B	Object [4]	4,50	32,2	28,9	23,0	32,8
49_B	Object [5]	4,50	28,9	25,6	19,8	29,5
49_B	Object [6]	4,50	32,1	28,8	22,9	32,7
49_B	Object [7]	4,50	32,6	29,3	23,3	33,1
49_B	Object [8]	4,50	30,8	27,5	21,4	31,3
49_B	Object [9]	4,50	30,7	27,4	21,6	31,4
50_A	Object [1]	1,50	30,5	27,2	21,2	31,1
50_A	Object [10]	1,50	32,5	29,2	23,3	33,1
50_A	Object [11]	1,50	32,5	29,2	23,3	33,1
50_A	Object [12]	1,50	31,1	27,7	21,6	31,6
50_A	Object [13]	1,50	31,9	28,6	22,6	32,5
50_A	Object [14]	1,50	31,1	27,8	22,1	31,8
50_A	Object [15]	1,50	32,9	29,6	23,7	33,5
50_A	Object [2]	1,50	27,2	24,0	18,3	27,9
50_A	Object [3]	1,50	26,8	23,5	17,5	27,3
50_A	Object [4]	1,50	24,5	21,2	15,3	25,1
50_A	Object [5]	1,50	26,6	23,3	17,6	27,3
50_A	Object [6]	1,50	27,5	24,2	18,4	28,1
50_A	Object [7]	1,50	36,8	33,5	28,0	37,5
50_A	Object [8]	1,50	35,2	31,8	25,9	35,7
50_A	Object [9]	1,50	31,7	28,4	22,3	32,2
50_B	Object [1]	4,50	33,2	29,9	24,1	33,8
50_B	Object [10]	4,50	35,0	31,7	25,8	35,6
50_B	Object [11]	4,50	35,0	31,7	25,9	35,6
50_B	Object [12]	4,50	33,8	30,4	24,3	34,3
50_B	Object [13]	4,50	34,7	31,4	25,4	35,3
50_B	Object [14]	4,50	33,5	30,3	24,6	34,2
50_B	Object [15]	4,50	35,7	32,4	26,5	36,3
50_B	Object [2]	4,50	30,1	26,8	21,1	30,8
50_B	Object [3]	4,50	29,8	26,5	20,5	30,4
50_B	Object [4]	4,50	27,4	24,2	18,4	28,1
50_B	Object [5]	4,50	29,4	26,1	20,5	30,1
50_B	Object [6]	4,50	30,2	26,9	21,1	30,8
50_B	Object [7]	4,50	37,5	34,2	28,6	38,2
50_B	Object [8]	4,50	37,1	33,7	27,9	37,7
50_B	Object [9]	4,50	34,5	31,2	25,2	35,1
51_A	Object [1]	1,50	42,1	38,6	32,3	42,4
51_A	Object [10]	1,50	28,5	25,2	19,4	29,2
51_A	Object [11]	1,50	30,5	27,2	21,2	31,0
51_A	Object [12]	1,50	31,9	28,6	23,0	32,6
51_A	Object [13]	1,50	39,0	35,7	30,0	39,7
51_A	Object [14]	1,50	38,0	34,7	28,9	38,6
51_A	Object [15]	1,50	34,3	31,0	25,0	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Object [16]	1,50	41,8	38,5	32,8	42,5
51_A	Object [17]	1,50	41,5	38,2	32,4	42,1
51_A	Object [18]	1,50	37,6	34,3	28,3	38,2
51_A	Object [19]	1,50	38,8	35,5	29,4	39,3
51_A	Object [2]	1,50	34,5	31,0	24,8	34,8
51_A	Object [20]	1,50	40,3	36,9	30,7	40,8
51_A	Object [21]	1,50	38,6	35,2	29,1	39,1
51_A	Object [22]	1,50	39,1	35,6	29,5	39,5
51_A	Object [3]	1,50	28,8	25,4	19,5	29,3
51_A	Object [4]	1,50	33,9	30,4	24,2	34,3
51_A	Object [5]	1,50	35,8	32,3	26,1	36,2
51_A	Object [6]	1,50	34,3	30,8	24,6	34,7
51_A	Object [7]	1,50	30,3	27,0	21,1	30,9
51_A	Object [8]	1,50	29,0	25,7	20,0	29,7
51_A	Object [9]	1,50	28,6	25,3	19,6	29,3
51_B	Object [1]	4,50	43,2	39,7	33,5	43,6
51_B	Object [10]	4,50	30,7	27,5	21,7	31,4
51_B	Object [11]	4,50	32,7	29,4	23,4	33,3
51_B	Object [12]	4,50	33,5	30,2	24,5	34,2
51_B	Object [13]	4,50	39,2	35,9	30,2	39,9
51_B	Object [14]	4,50	39,0	35,6	29,9	39,6
51_B	Object [15]	4,50	36,8	33,5	27,6	37,4
51_B	Object [16]	4,50	42,3	39,0	33,2	42,9
51_B	Object [17]	4,50	42,5	39,1	33,2	43,1
51_B	Object [18]	4,50	40,0	36,7	30,7	40,6
51_B	Object [19]	4,50	40,8	37,4	31,4	41,3
51_B	Object [2]	4,50	35,1	31,6	25,5	35,5
51_B	Object [20]	4,50	41,6	38,2	32,1	42,1
51_B	Object [21]	4,50	41,0	37,6	31,6	41,5
51_B	Object [22]	4,50	40,9	37,5	31,4	41,4
51_B	Object [3]	4,50	30,9	27,6	21,7	31,5
51_B	Object [4]	4,50	34,6	31,1	24,9	35,0
51_B	Object [5]	4,50	36,3	32,9	26,7	36,7
51_B	Object [6]	4,50	34,8	31,4	25,3	35,3
51_B	Object [7]	4,50	31,9	28,6	22,7	32,5
51_B	Object [8]	4,50	31,3	28,0	22,3	32,0
51_B	Object [9]	4,50	30,9	27,6	21,9	31,6
52_A	Object [1]	1,50	42,3	38,8	32,5	42,6
52_A	Object [10]	1,50	30,1	26,8	21,2	30,8
52_A	Object [11]	1,50	26,4	23,1	17,2	27,0
52_A	Object [12]	1,50	41,1	37,7	32,1	41,7
52_A	Object [13]	1,50	40,3	37,0	31,3	40,9
52_A	Object [14]	1,50	37,4	34,0	27,9	37,9
52_A	Object [15]	1,50	42,8	39,6	34,1	43,6
52_A	Object [16]	1,50	39,5	36,1	29,9	39,9
52_A	Object [17]	1,50	33,2	30,0	24,6	34,0
52_A	Object [18]	1,50	46,0	42,7	36,9	46,6
52_A	Object [19]	1,50	49,8	46,4	40,6	50,4
52_A	Object [2]	1,50	40,0	36,6	30,3	40,4
52_A	Object [3]	1,50	40,1	36,7	30,6	40,6
52_A	Object [4]	1,50	40,5	37,0	30,9	40,9
52_A	Object [5]	1,50	39,5	36,1	30,0	40,0
52_A	Object [6]	1,50	39,0	35,5	29,4	39,4
52_A	Object [7]	1,50	37,3	34,0	28,1	37,9
52_A	Object [8]	1,50	29,3	26,0	19,9	29,8
52_A	Object [9]	1,50	42,3	39,0	33,4	43,0
52_B	Object [1]	4,50	44,0	40,5	34,2	44,3
52_B	Object [10]	4,50	32,0	28,8	23,1	32,8
52_B	Object [11]	4,50	29,3	26,0	20,0	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Runstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	Object [12]	4,50	42,1	38,8	33,2	42,8
52_B	Object [13]	4,50	41,7	38,4	32,7	42,4
52_B	Object [14]	4,50	38,5	35,1	29,0	39,0
52_B	Object [15]	4,50	44,0	40,7	35,2	44,7
52_B	Object [16]	4,50	40,8	37,4	31,3	41,3
52_B	Object [17]	4,50	34,9	31,7	26,2	35,7
52_B	Object [18]	4,50	47,1	43,8	38,0	47,7
52_B	Object [19]	4,50	50,9	47,6	41,8	51,5
52_B	Object [2]	4,50	42,2	38,8	32,5	42,6
52_B	Object [3]	4,50	41,9	38,4	32,3	42,3
52_B	Object [4]	4,50	42,0	38,6	32,5	42,5
52_B	Object [5]	4,50	41,2	37,8	31,6	41,6
52_B	Object [6]	4,50	40,5	37,1	31,0	41,0
52_B	Object [7]	4,50	38,3	34,9	29,0	38,8
52_B	Object [8]	4,50	31,9	28,6	22,6	32,4
52_B	Object [9]	4,50	42,2	38,9	33,2	42,9
53_A	Object [1]	1,50	44,9	41,5	35,8	45,5
53_A	Object [10]	1,50	34,3	31,1	25,7	35,1
53_A	Object [11]	1,50	36,6	33,4	28,0	37,5
53_A	Object [12]	1,50	36,2	33,0	27,6	37,0
53_A	Object [13]	1,50	46,3	42,9	37,2	46,9
53_A	Object [2]	1,50	37,9	34,5	28,3	38,4
53_A	Object [3]	1,50	41,8	38,4	32,4	42,3
53_A	Object [4]	1,50	44,4	41,1	35,5	45,1
53_A	Object [5]	1,50	36,7	33,2	27,1	37,1
53_A	Object [6]	1,50	41,9	38,6	33,0	42,6
53_A	Object [7]	1,50	25,6	22,3	16,4	26,2
53_A	Object [8]	1,50	28,1	24,8	18,9	28,7
53_A	Object [9]	1,50	29,3	26,1	20,5	30,1
53_B	Object [1]	4,50	45,6	42,2	36,5	46,2
53_B	Object [10]	4,50	34,8	31,6	26,2	35,7
53_B	Object [11]	4,50	36,6	33,3	27,9	37,4
53_B	Object [12]	4,50	36,4	33,3	27,9	37,3
53_B	Object [13]	4,50	46,8	43,4	37,6	47,4
53_B	Object [2]	4,50	39,5	36,0	29,9	39,9
53_B	Object [3]	4,50	42,7	39,3	33,3	43,2
53_B	Object [4]	4,50	44,4	41,1	35,4	45,1
53_B	Object [5]	4,50	37,4	34,0	27,9	37,9
53_B	Object [6]	4,50	42,1	38,8	33,2	42,8
53_B	Object [7]	4,50	28,0	24,7	18,8	28,6
53_B	Object [8]	4,50	30,2	26,9	21,0	30,8
53_B	Object [9]	4,50	31,1	27,9	22,3	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen