



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING WEGVERKEER

Fatimastraat 144 te Breda

Opdrachtgever: SB invest B.V.
Ambachtsweg 5
4854 MK Bavel

Projectnummer: AWV-60180321
Kenmerk rapport: FG60180321.R001-0
Status rapport: Definitief
Datum: 25 september 2018

Projectleider	Ing. F.P.J. van Gils	par: 
(mede)Auteur	Ing. R. Voorbraak	par: 



Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door KIWA volgens de gestelde criteria conform ISO-9001:2015 onder nummer KSC-K96808/02



INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	UITGANGSPUNTEN	4
2.1.	Situatiebeschrijving	4
2.2.	Verkeersgegevens	4
3.	WETTELIJK KADER	5
3.1.	Wet geluidhinder	5
3.2.	Toepassing wetgeving op onderzoekslocatie	5
3.3.	Ruimtelijke ordening	6
4.	MODELLERING	7
5.	REKENRESULTATEN	8
5.1.	Berekeningsresultaten	8
5.2.	Geluidreducerende maatregelen	9
5.3.	Ontheffingenbeleid gemeente Breda	9
5.4.	Toetsing Bouwbesluit	9
5.5.	Ruimtelijke ordening	9
6.	CONCLUSIE	10

FIGUREN

Figuur 1	:	Situatieschets
Figuur 2a	:	Invoergegevens rekenmodel
Figuur 2b	:	Invoergegevens onderzoekslocatie

BIJLAGEN

Bijlage 1	:	Invoergegevens toetspunten
Bijlage 2	:	Invoergegevens objecten, kruisingen
Bijlage 3	:	Invoergegevens wegen
Bijlage 4	:	Invoergegevens modelparameters
Bijlage 5a	:	Rekenresultaten Fatimastraat (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 5b	:	Rekenresultaten Allerheiligenweg (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 5c	:	Rekenresultaten Valkenierslaan (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 5d	:	Rekenresultaten Valkeniersplein (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 5g	:	Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 6	:	Verkeersgegevens



1. INLEIDING

In opdracht van de SB Invest B.V. is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï bepaald in verband met een planontwikkeling aan de Fatimastraat 144 te Breda. Het plan betreft de realisatie van acht nieuwbouwwoningen.

De volgende werkzaamheden zijn verricht:

- het verzamelen van gegevens, waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, bodemgebieden e.d;
- het berekenen van de gevelbelasting op de woningen met behulp van de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 vanwege wegverkeerslawaaï van de Fatimastraat, Allerheiligenweg, Valkenierslaan en het Valkeniersplein;
- het toetsen van de berekende waarden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is opgesteld in het kader van een bestemmingsplanprocedure.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op de uitgangspunten van het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt de modellering toegelicht, de resultaten zijn vermeld in hoofdstuk 5 en de conclusies worden in hoofdstuk 6 behandeld.



2. UITGANGSPUNTEN

2.1. Situatiebeschrijving

Ter plaatse van de Fatimastraat 144 te Breda is men voornemens om acht nieuwbouwwoningen te realiseren. Hiertoe is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Het plan is gelegen binnen de zone van de Fatimastraat, Allerheiligenweg, Valkenierslaan en het Valkeniersplein. Voor deze wegen geldt een maximale snelheid van 50 km/h. De onderzoekslocatie wordt omgeven door (bedrijfs) bebouwing. In de nabijheid van het plangebied zijn daarnaast nog diverse wegen met een maximale snelheid van 30 km/h aanwezig, waarvan enkel de Prins Hendrikstraat, Dillenburgerstraat en de Gaffelstraat als mogelijk akoestisch relevant worden aangemerkt. Overige wegen met een maximale snelheid van 30 km/h worden gezien de afstand tot het plan en de aanwezigheid van afschermende bebouwing als akoestisch niet relevant aangemerkt.

In figuur 1 is een situatieschets weergegeven waarop de situering van het plangebied is aangegeven.

2.2. Verkeersgegevens

Door de gemeente Breda zijn de verkeersgegevens (intensiteit, voertuigverdeling, maximale snelheid, etc.) beschikbaar gesteld. In bijlage 6 is een overzicht gegeven van de in het akoestisch rekenmodel gehanteerde gegevens, alsmede de door de gemeente Breda aangeleverde informatie.



3. WETTELIJK KADER

3.1. Wet geluidhinder

Zonebreedte wegen

Conform artikel 74 Wgh heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:

- a. in stedelijk gebied:
 - 1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 200 meter;
 - 2. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken of 3 of meer sporen: 350 meter;
- b. in buitenstedelijk gebied:
 - 1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 250 meter.
 - 2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken of 3 of meer sporen: 400 meter;
 - 3. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter;

Toe te passen correctie conform artikel 110g Wgh

De toe te passen aftrek is geregeld in artikel 3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en bedraagt:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Toelaatbare geluidbelasting

In artikel 82 Wgh is bepaald dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van wegverkeerslawaaï 48 dB bedraagt. Daarnaast is in artikel 83 van de Wgh beschreven van welke ten hoogste toelaatbare geluidbelasting sprake kan zijn binnen de verschillende zones.

3.2. Toepassing wetgeving op onderzoekslocatie

Onderhavige situatie betreft een planlocatie in stedelijk gebied gezien het bouwplan binnen de bebouwde kom is gelegen. De te realiseren woningen bevinden zich binnen de zone van de Fatimastraat, de Allerheiligenweg, de Valkenierslaan en het Valkeniersplein. Deze wegen bestaan uit 2 rijstroken en liggen binnen de bebouwde kom, waardoor de zonebreedte conform artikel 74 van de Wgh voor deze wegen 200 meter bedraagt.

De maximaal toelaatbare snelheid ter plaatse van bovengenoemde wegen bedraagt 50 km/h. Alvorens aan de grenswaarde te toetsen mag, conform art. 110g Wgh, voor deze wegen een correctie worden toegepast van 5 dB.

Voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zijn voor de te realiseren woningen de artikelen 82 en 83 lid 1 en 2 van de Wet geluidhinder van toepassing. Dit houdt in dat de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 63 dB mag bedragen.



3.3. Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen) ook rekening gehouden te worden met wegen met een maximale snelheid van 30 km/h. Uit jurisprudentie¹ blijkt dat ook voor wegen met een maximale snelheid van 30 km/h een aftrek van 5 dB mag worden toegepast. Aan de hand van de rekenresultaten kan vastgesteld worden wat de kwaliteit is van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de categorie indeling zoals deze gehanteerd wordt door het RIVM². In tabel 3.1 is de kwalificatie van het woon- en leefklimaat weergegeven.

Tabel 3.1: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat

Geluidbelasting in dB	Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving
< 45	zeer goed
45 - 50	goed
51 - 55	redelijk
56 - 60	matig
61 - 65	slecht
> 65	zeer slecht

¹ Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2015:2409

² <http://www.rivm.nl>



4. MODELLERING

Gehanteerd rekenmodel

De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is een grafisch computermodel gebruikt, overdrachtsmodel Geomilieu V4.41, module RMW-2012.

Modelgegevens

Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse ingevoerd. In figuur 2a en 2b zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 1 t/m 4 zijn alle gegevens (objecten, kruispunten, ontvangerpunten, wegen, modelparameters) in numerieke vorm opgenomen.

Rijlijnen kunnen worden samengevoegd indien:

- De afstand tussen de buitenste samen te voegen rijlijnen kleiner is dan 0,7 maal de afstand tussen de representatieve rijlijn en het waarneempunt.
- De weg niet asymmetrisch is ten opzichte van de representatieve rijlijn, zowel qua verkeersgesteldheid als qua weginrichting.

Situaties

De volgende situaties zijn doorgerekend:

1. geluidbelasting vanwege de Fatimastraat (incl. aftrek 5 dB);
2. geluidbelasting vanwege de Allerheiligenweg (incl. aftrek 5 dB);
3. geluidbelasting vanwege de Valkenierslaan (incl. aftrek 5 dB);
4. geluidbelasting vanwege het Valkeniersplein (incl. aftrek 5 dB);
5. cumulatieve geluidbelasting alle wegen samen (incl. aftrek 5 dB).

Bodemfactor / overdracht

De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch hard beschouwd.

Rekenpunten

De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van de woningen op een hoogte van 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven lokaal maaiveld. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.



5. REKENRESULTATEN

5.1. Berekeningsresultaten

In onderstaande tabellen zijn de vijf ontvangerpunten weergegeven waarop de hoogste geluidbelasting berekend is als gevolg van de geluidgezoneerde wegen ter plaatse van de nieuwe woningen. De volledige rekenresultaten zijn terug te vinden in bijlage 5a t/m 5d. Hierbij is op grond van art. 110g Wgh reeds een correctie van 5 dB toegepast.

Tabel 5.1: Geluidbelasting vanwege Fatimastraat (inclusief correctie 5 dB)

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode	L _{den} [dB]
W14_C	Oostgevel woonblok 4	7,5	45	43	35	46
W10_C	Oostgevel woonblok 3	7,5	43	40	33	44
W06_C	Oostgevel woonblok 2	7,5	42	39	32	42
W12_C	Noordgevel woonblok 3	7,5	42	39	31	42
W15_C	Noordgevel woonblok 4	7,5	41	38	30	41

Tabel 5.2: Geluidbelasting vanwege Allerheiligenweg (inclusief correctie 5 dB)

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode	L _{den} [dB]
W05_C	Zuidgevel woonblok 2	7,5	31	27	23	32
W06_C	Oostgevel woonblok 2	7,5	31	26	22	31
W05_B	Zuidgevel woonblok 2	4,5	30	25	21	30
W06_A	Oostgevel woonblok 2	1,5	29	24	21	30
W06_B	Oostgevel woonblok 2	4,5	29	24	20	29

Tabel 5.3: Geluidbelasting vanwege Valkenierslaan (inclusief correctie 5 dB)

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode	L _{den} [dB]
W05_C	Zuidgevel woonblok 2	7,5	33	29	20	32
W06_C	Oostgevel woonblok 2	7,5	32	28	19	31
W01_C	Zuidgevel woonblok 1	7,5	30	27	17	30
W09_C	Zuidgevel woonblok 3	7,5	30	26	17	29
W05_B	Zuidgevel woonblok 2	4,5	29	26	16	29

Tabel 5.4: Geluidbelasting vanwege Valkeniersplein (inclusief correctie 5 dB)

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode	L _{den} [dB]
W01_C	Zuidgevel woonblok 1	7,5	21	18	8	21
W05_C	Zuidgevel woonblok 2	7,5	21	18	8	21
W05_B	Zuidgevel woonblok 2	4,5	20	17	8	20
W16_C	Westgevel woonblok 4	7,5	20	17	7	20
W15_C	Noordgevel woonblok 4	7,5	20	17	7	19

Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat ten hoogste 46 / 32 / 32 / 21 dB L_{den} berekend wordt ter plaatse van de nieuwe woningen als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van respectievelijk de Fatimastraat, de Allerheiligenweg, de Valkenierslaan en het Valkeniersplein. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt derhalve voor geen van de geluidgezoneerde wegen overschreden. Het aanvragen van hogere grenswaarden is hierdoor niet noodzakelijk.



5.2. Geluidreducerende maatregelen

Geluidreducerende maatregelen kunnen getroffen worden in de vorm van:

- bronmaatregelen;
- het realiseren van afscherming;
- het verlagen van de maximale snelheid;
- het verplaatsen van de woningen.

Gezien in onderhavige situatie geen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is het treffen van geluidreducerende maatregelen niet noodzakelijk.

5.3. Ontheffingenbeleid gemeente Breda

De gemeente Breda heeft ten aanzien van ontheffingen op grond van de Wet geluidhinder eigen beleid ontwikkeld (Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder, 2007). Omdat in onderhavige situatie geen hogere grenswaarden aangevraagd dienen te worden is een toetsing aan het ontheffingenbeleid van de gemeente Breda niet aan de orde.

5.4. Toetsing Bouwbesluit

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A,k}$). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben.

In artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012 is bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in het hogere waarden besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting en 33 dB voor wegverkeerslawaaï. Conform het reken- en meetvoorschrift mag de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh hierbij niet worden toegepast.

Omdat in onderhavige situatie geen geluidbelasting van >48 dB wordt berekend, is een hogere waardenbesluit niet aan de orde. Geconcludeerd kan worden dat nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels in het kader van het Bouwbesluit niet aan de orde is.

5.5. Ruimtelijke ordening

In bijlage 5e zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen). Ten behoeve van de cumulatieve geluidbelasting is uitgegaan van de kwalificering zoals deze wordt gehanteerd door het RIVM (tabel 3.1).

Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen binnen het bouwplan varieert van 34 – 46 dB en derhalve op grond van tabel 3.1 is te kwalificeren als een goed tot zeer goed woon- en leefklimaat. Hieruit kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van de nieuwe woningen in de toekomstige situatie een acceptabel woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden.



6. CONCLUSIE

Wet geluidhinder

Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Fatimastraat, de Allerheiligenweg, de Valkenierslaan en het Valkeniersplein de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt. Het aanvragen van hogere grenswaarden voor deze wegen is niet noodzakelijk. Het treffen van geluidreducerende maatregelen is hierdoor eveneens niet noodzakelijk.

Bouwbesluit

Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben. Omdat in onderhavige situatie het vaststellen van hogere grenswaarden niet aan de orde is (geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB), is op grond van het Bouwbesluit geen nader onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie benodigd.

Ruimtelijke ordening


De geluidbelasting ter plaatse van de woningen varieert van 34 – 46 dB, wat te kwalificeren is als een goed tot zeer goed woon- en leefklimaat. Hiermee kan ter plaatse van de nieuwe woningen in de toekomstige situatie een acceptabel woon- en leefklimaat gegarandeerd worden.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 1

Situatieschets



LEGENDA:

 = BETREFT PLANGEBIED

OPDRACHTGEVER:
SB INVEST B.V.
AMBACHTSWEG 5
4854 MK BAVEL

ONDERZOEKSLOCATIE:
FATIMASTRAAT 144
BRED

FIGUUR 1


 Postbus 1817 4700 BV ROOSENDAAL Tel: 0165 – 56 59 10 Fax: 0165 – 54 44 68 www.wematech.nl Wematech Milieu Adviseurs B.V.	SCHAAL: 1 : 1.000		DATUM		FORMAAT: A3		
	GET: F.G.		18-09-2018				
	GECONTR: M.R.		18-09-2018				
	SITUATIESCHETS BEHORENDE BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK						
ONZE REFERENTIE : ..\ 6018032110.DWG			WIJZIGINGEN		A:	B:	C:



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 2a

Invoergegevens rekenmodel





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 2b

Invoergegevens onderzoekslocatie

Invoergegevens onderzoekslocatie





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 1

Invoergegevens toetspunten

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W01	Zuidgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02	Westgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03	Oostgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W04	Noordgevel woonblok 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W05	Zuidgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W06	Oostgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W07	Noordgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W08	Westgevel woonblok 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W09	Zuidgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W10	Oostgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W11	Westgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12	Noordgevel woonblok 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W13	Zuidgevel woonblok 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W14	Oostgevel woonblok 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W15	Noordgevel woonblok 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W16	Westgevel woonblok 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 2

Invoergegevens objecten, kruisingen

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
3	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
4	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
5	Gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
6	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
7	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
8	Gebouw	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
17	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
18	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
19	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
20	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
21	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
22	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
23	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
24	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
25	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
26	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
27	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
28	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
29	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
30	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
31	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
32	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
33	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
34	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
35	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
36	Gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
37	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
38	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
39	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
40	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
41	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
42	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
43	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
44	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
45	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
46	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
49	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
50	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
51	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
53	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
54	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
55	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
56	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
57	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
58	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
59	Gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
60	Gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
61	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
62	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
63	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
64	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
65	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
66	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
67	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
68	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
69	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
70	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
71	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
72	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
73	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
74	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
75	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
76	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
77	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
78	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
79	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
80	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
81	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
82	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
83	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
84	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
85	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
86	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
87	Gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
88	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
89	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
90	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
91	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
92	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
93	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
94	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
95	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
96	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
97	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
98	Gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
99	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
101	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
102	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
103	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
104	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
105	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
106	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
107	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
108	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
109	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
110	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
111	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
112	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
113	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
114	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
115	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
116	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
120	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
121	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
122	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
124	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
125	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
127	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
128	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
129	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
130	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
131	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
132	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
133	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
134	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
135	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
136	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
137	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
138	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
139	Gebouw	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
140	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
141	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
142	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
143	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
144	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
145	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
146	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
147	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
148	Gebouw	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
149	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
150	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
151	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
152	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
153	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
154	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
155	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
156	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
157	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
158	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
159	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
160	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
161	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
162	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
163	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
164	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
165	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
167	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
168	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
169	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
170	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
171	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
172	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
173	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
174	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
175	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
176	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
177	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
178	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
179	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
180	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
181	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
182	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
183	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
184	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
185	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
186	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
187	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
188	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
189	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
190	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
191	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
192	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
193	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
194	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
195	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
196	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
197	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
198	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
199	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
200	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
201	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
202	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
203	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
204	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
205	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
206	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
207	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
208	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
209	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
210	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
211	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
212	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
213	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
214	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
215	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
216	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
217	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
218	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
219	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
220	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
221	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
222	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
223	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
224	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
225	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
226	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
227	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
228	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
229	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
230	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
231	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
232	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
233	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
234	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
235	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
236	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
237	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
238	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
239	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
240	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
241	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
242	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
243	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
244	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
245	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
246	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
247	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
248	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
249	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
250	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
251	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
252	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
253	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
254	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
255	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
256	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
257	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
258	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
259	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
260	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
261	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
262	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
263	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
264	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
265	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
266	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
267	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
268	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
269	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
270	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
271	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
272	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
273	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
274	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
275	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
276	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
277	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
278	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
279	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
280	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
281	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
282	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
283	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
284	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
285	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
286	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
287	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
288	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
289	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
290	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
291	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
292	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
293	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
294	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
295	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
296	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
297	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
298	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
299	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
300	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
301	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
302	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
303	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
304	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
305	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
306	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
307	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
308	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
309	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
310	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
311	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
312	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
313	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
314	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
315	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
316	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
317	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
318	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
319	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
320	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
321	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
322	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
323	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
324	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
325	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
326	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
327	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
328	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
329	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
330	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
331	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
332	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
333	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
334	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
335	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
336	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
337	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
338	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
339	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
340	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
341	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
342	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
343	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
344	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
345	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
346	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
347	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
348	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
349	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
350	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
351	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
352	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
353	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
354	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
355	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
356	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
357	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
358	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
359	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
360	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
361	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
362	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
363	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
364	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
365	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
366	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
367	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
368	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
369	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
370	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
371	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
372	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
373	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
374	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
375	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
376	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
377	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
378	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
379	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
380	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
381	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
382	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
383	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
384	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
385	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
386	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
387	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
388	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
389	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
390	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
391	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
392	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
393	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
394	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
395	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
396	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
397	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
398	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
399	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
400	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
401	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
402	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
403	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
404	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
405	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
406	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
407	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
408	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
409	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
410	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
411	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
412	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
413	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
414	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
415	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
416	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
417	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
418	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
419	Gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
420	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
421	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
422	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
423	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
424	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
425	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
426	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
427	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
428	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
429	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
430	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
431	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
432	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
433	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
434	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
435	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
436	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
437	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
438	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
439	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
440	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
441	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
442	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
443	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
444	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
445	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
446	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
447	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
448	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
449	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
450	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
451	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
452	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
453	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
454	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
455	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
456	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
457	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
458	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
459	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
460	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
461	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
462	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
463	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
464	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
465	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
466	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
467	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
468	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
469	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
470	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
471	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
472	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
473	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
474	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
475	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
476	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
477	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
478	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
479	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
480	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
481	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
482	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
483	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
484	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
485	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
486	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
487	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
488	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
489	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
490	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
491	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
492	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
493	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
494	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
495	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
496	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
497	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
498	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
499	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
500	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
501	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
502	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
503	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
504	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
505	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
506	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
507	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
508	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
509	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
510	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
511	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
512	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
513	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
514	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
515	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
516	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
517	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
518	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
519	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
520	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
521	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
522	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
523	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
524	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
525	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
526	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
527	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
528	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
529	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
530	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
531	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
532	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
533	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
534	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
535	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
536	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
537	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
538	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
539	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
540	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
541	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
542	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
543	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
544	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
545	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
546	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
547	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
548	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
549	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
550	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
551	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
552	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
553	Gebouw	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
554	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
555	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
556	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
557	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
558	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
559	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
560	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
561	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
562	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
563	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
564	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
565	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
566	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
567	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
568	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
569	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
570	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
571	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
572	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
573	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
574	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
575	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
576	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
577	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
578	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
579	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
580	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
581	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
582	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
583	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
584	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
585	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
586	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
587	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
588	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
589	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
590	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
591	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
592	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
593	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
594	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
595	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
596	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
597	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
598	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
599	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
600	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
601	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
602	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
603	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
604	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
605	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
606	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
607	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
608	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
609	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
610	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
611	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
612	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
613	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
614	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
615	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
616	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
617	Gebouw	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
618	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
619	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
620	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
621	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
622	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
623	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
624	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
625	Gebouw	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
626	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
627	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
628	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
629	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
630	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
631	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
632	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
633	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
634	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
635	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
636	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
637	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
638	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
639	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
640	Gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
641	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
642	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
643	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
644	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
645	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
646	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
647	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
648	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
649	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
650	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
651	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
652	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
653	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
654	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
655	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
656	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
657	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
658	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
659	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
660	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
661	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
662	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
663	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
664	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
665	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
666	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
667	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
668	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
669	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
670	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
671	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
672	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
673	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
674	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
675	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
676	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
677	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
678	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
679	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
680	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
681	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
682	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
683	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
684	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
685	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
686	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
687	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
688	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
689	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
690	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
691	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
692	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
693	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
694	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
695	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
696	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
697	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
698	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
699	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
700	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
701	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
702	Gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
703	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
704	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
705	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
706	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
707	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
708	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
709	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
710	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
711	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
712	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
713	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
714	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
715	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
716	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
717	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
718	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
719	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
720	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
721	Gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Wo01	Woonblok 1	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Wo02	Woonblok 2	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
AW01	Aanbouw woonblok 1	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
AW02	Aanbouw woonblok 2	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
W04	Woonblok 4	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
AW04	Aanbouw woonblok 4	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G01	Garage	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
AW03	Aanbouw woonblok 3	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
W03	Woonblok 3	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
59a	Gebouw	5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
122	Gebouw	5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
AW01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
AW02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
AW04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
AW03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
1	Kruising	1



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3

Invoergegevens wegen

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Weg 1	Fatimastraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 2	Allerheiligenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 3	Valkeniersplein	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 4	Valkenierslaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Weg 5	Prins Hendrikstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 6	Dillenburgstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 7	Gaffelstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))
Weg 1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Weg 2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Weg 3	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Weg 4	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Weg 5	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Weg 6	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Weg 7	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
Weg 1	50	50	50	--	15000,00	6,67	3,75	0,61	--	--	--
Weg 2	50	50	50	--	12600,00	7,01	2,43	0,78	--	--	--
Weg 3	50	50	50	--	3300,00	6,95	3,48	0,34	--	--	--
Weg 4	50	50	50	--	8300,00	6,95	3,48	0,34	--	--	--
Weg 5	30	30	30	--	5900,00	6,95	3,48	0,34	--	--	--
Weg 6	30	30	30	--	1000,00	6,95	3,48	0,34	--	--	--
Weg 7	30	30	30	--	500,00	6,95	3,48	0,34	--	--	--

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
Weg 1	--	--	95,20	97,90	95,20	--	4,40	1,90	4,30	--	0,40	0,20	0,50
Weg 2	--	--	96,10	97,50	92,40	--	3,80	2,40	7,10	--	0,20	0,10	0,60
Weg 3	--	--	97,00	97,90	95,30	--	2,10	1,80	3,90	--	0,90	0,30	0,80
Weg 4	--	--	97,00	97,90	95,30	--	2,10	1,80	3,90	--	0,90	0,30	0,80
Weg 5	--	--	97,00	97,90	95,30	--	2,10	1,80	3,90	--	0,90	0,30	0,80
Weg 6	--	--	97,00	97,90	95,30	--	2,10	1,80	3,90	--	0,90	0,30	0,80
Weg 7	--	--	97,00	97,90	95,30	--	2,10	1,80	3,90	--	0,90	0,30	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)
Weg 1	--	--	--	--	--	952,48	550,69	87,11	--	44,02	10,69	3,93
Weg 2	--	--	--	--	--	848,81	298,53	90,81	--	33,56	7,35	6,98
Weg 3	--	--	--	--	--	222,47	112,43	10,69	--	4,82	2,07	0,44
Weg 4	--	--	--	--	--	559,54	282,77	26,89	--	12,11	5,20	1,10
Weg 5	--	--	--	--	--	397,75	201,01	19,12	--	8,61	3,70	0,78
Weg 6	--	--	--	--	--	67,42	34,07	3,24	--	1,46	0,63	0,13
Weg 7	--	--	--	--	--	33,71	17,03	1,62	--	0,73	0,31	0,07

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Weg 1	--	4,00	1,12	0,46	--	84,69	91,97	98,49	103,48	109,98
Weg 2	--	1,77	0,31	0,59	--	83,89	91,09	97,46	102,75	109,39
Weg 3	--	2,06	0,34	0,09	--	77,94	84,89	90,99	97,00	103,55
Weg 4	--	5,19	0,87	0,23	--	81,94	88,90	95,00	101,01	107,56
Weg 5	--	3,69	0,62	0,16	--	88,18	92,70	100,26	100,30	103,61
Weg 6	--	0,63	0,10	0,03	--	80,47	85,00	92,55	92,60	95,90
Weg 7	--	0,31	0,05	0,01	--	77,46	81,99	89,54	89,59	92,89

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
Weg 1	106,59	99,83	90,20	81,36	88,26	94,09	100,49	107,33	103,85	97,06
Weg 2	105,97	99,20	89,39	78,81	85,80	91,77	97,87	104,70	101,23	94,44
Weg 3	100,09	93,31	83,32	74,49	81,38	87,20	93,63	100,44	96,96	90,17
Weg 4	104,09	97,31	87,33	78,50	85,38	91,21	97,64	104,45	100,96	94,17
Weg 5	96,93	91,82	85,87	84,70	88,86	95,98	96,91	100,40	93,64	88,48
Weg 6	89,22	84,12	78,16	76,99	81,15	88,27	89,20	92,70	85,93	80,77
Weg 7	86,21	81,11	75,15	73,98	78,14	85,26	86,19	89,68	82,92	77,76

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
Weg 1	86,79	74,33	81,59	88,11	93,13	99,61	96,21	89,45	79,83	--
Weg 2	84,28	75,36	82,90	89,81	93,87	100,07	96,76	90,02	80,92	--
Weg 3	79,91	65,26	72,47	78,96	84,10	90,52	87,11	80,35	70,72	--
Weg 4	83,92	69,27	76,48	82,97	88,11	94,52	91,12	84,36	74,73	--
Weg 5	81,78	75,79	80,46	88,73	87,38	90,65	84,12	79,03	73,90	--
Weg 6	74,07	68,08	72,75	81,02	79,67	82,94	76,41	71,32	66,19	--
Weg 7	71,06	65,07	69,74	78,01	76,66	79,93	73,40	68,31	63,18	--

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Weg 1	--	--	--	--	--	--	--
Weg 2	--	--	--	--	--	--	--
Weg 3	--	--	--	--	--	--	--
Weg 4	--	--	--	--	--	--	--
Weg 5	--	--	--	--	--	--	--
Weg 6	--	--	--	--	--	--	--
Weg 7	--	--	--	--	--	--	--



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 4

Invoergegevens modelparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeersmodel

Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeersmodel
Verantwoordelijke	fg
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	fg op 18-9-2018
Laatst ingezien door	fg op 21-9-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 5a

**Rekenresultaten Fatimastraat
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Fatimastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W14_C	Oostgevel woonblok 4	7,50	45,45	42,65	35,09	45,80
W10_C	Oostgevel woonblok 3	7,50	43,28	40,43	32,91	43,61
W06_C	Oostgevel woonblok 2	7,50	42,01	38,99	31,64	42,30
W12_C	Noordgevel woonblok 3	7,50	41,56	38,73	31,18	41,89
W15_C	Noordgevel woonblok 4	7,50	40,75	37,90	30,37	41,08
W14_B	Oostgevel woonblok 4	4,50	40,70	37,83	30,32	41,02
W07_C	Noordgevel woonblok 2	7,50	39,94	36,94	29,56	40,23
W05_C	Zuidgevel woonblok 2	7,50	39,16	36,11	28,79	39,44
W15_B	Noordgevel woonblok 4	4,50	39,03	36,16	28,65	39,35
W10_B	Oostgevel woonblok 3	4,50	38,81	35,88	28,44	39,12
W01_C	Zuidgevel woonblok 1	7,50	38,58	35,67	28,21	38,90
W03_C	Oostgevel woonblok 1	7,50	38,10	35,07	27,73	38,39
W15_A	Noordgevel woonblok 4	1,50	38,04	35,15	27,66	38,36
W06_B	Oostgevel woonblok 2	4,50	38,08	34,98	27,71	38,35
W13_C	Zuidgevel woonblok 4	7,50	37,80	34,87	27,42	38,11
W14_A	Oostgevel woonblok 4	1,50	36,87	33,92	26,49	37,17
W09_C	Zuidgevel woonblok 3	7,50	36,55	33,53	26,17	36,84
W07_B	Noordgevel woonblok 2	4,50	36,15	33,07	25,78	36,43
W05_B	Zuidgevel woonblok 2	4,50	35,93	32,83	25,57	36,20
W03_B	Oostgevel woonblok 1	4,50	35,57	32,50	25,20	35,85
W01_B	Zuidgevel woonblok 1	4,50	35,12	32,09	24,75	35,41
W06_A	Oostgevel woonblok 2	1,50	34,92	31,80	24,55	35,19
W12_B	Noordgevel woonblok 3	4,50	34,83	31,91	24,45	35,14
W05_A	Zuidgevel woonblok 2	1,50	34,85	31,72	24,48	35,11
W10_A	Oostgevel woonblok 3	1,50	34,83	31,79	24,45	35,11
W08_C	Westgevel woonblok 2	7,50	34,31	31,22	23,94	34,58
W03_A	Oostgevel woonblok 1	1,50	34,20	31,11	23,83	34,47
W09_B	Zuidgevel woonblok 3	4,50	34,18	31,12	23,81	34,46
W04_C	Noordgevel woonblok 1	7,50	34,15	31,09	23,78	34,43
W07_A	Noordgevel woonblok 2	1,50	33,84	30,74	23,47	34,11
W01_A	Zuidgevel woonblok 1	1,50	32,94	29,85	22,57	33,21
W13_B	Zuidgevel woonblok 4	4,50	32,59	29,61	22,22	32,89
W09_A	Zuidgevel woonblok 3	1,50	32,22	29,15	21,85	32,50
W16_C	Westgevel woonblok 4	7,50	31,97	28,97	21,59	32,26
W02_C	Westgevel woonblok 1	7,50	31,80	28,72	21,42	32,07
W08_B	Westgevel woonblok 2	4,50	31,79	28,67	21,41	32,05
W16_A	Westgevel woonblok 4	1,50	31,69	28,66	21,32	31,98
W16_B	Westgevel woonblok 4	4,50	31,63	28,61	21,26	31,92
W11_C	Westgevel woonblok 3	7,50	31,55	28,54	21,19	31,85
W11_B	Westgevel woonblok 3	4,50	31,30	28,27	20,93	31,59
W12_A	Noordgevel woonblok 3	1,50	31,27	28,31	20,90	31,57
W04_B	Noordgevel woonblok 1	4,50	31,10	28,03	20,73	31,38
W11_A	Westgevel woonblok 3	1,50	31,10	28,05	20,73	31,38
W13_A	Zuidgevel woonblok 4	1,50	30,69	27,72	20,32	30,99
W02_A	Westgevel woonblok 1	1,50	30,68	27,60	20,32	30,96
W02_B	Westgevel woonblok 1	4,50	30,55	27,45	20,17	30,82
W08_A	Westgevel woonblok 2	1,50	29,85	26,76	19,48	30,12
W04_A	Noordgevel woonblok 1	1,50	29,55	26,50	19,18	29,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 5b

**Rekenresultaten Allerheiligenweg
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Allerheiligenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W05_C	Zuidgevel woonblok 2	7,50	31,47	26,61	22,50	31,86
W06_C	Oostgevel woonblok 2	7,50	30,93	26,08	21,96	31,32
W05_B	Zuidgevel woonblok 2	4,50	29,60	24,70	20,75	30,03
W06_A	Oostgevel woonblok 2	1,50	29,39	24,48	20,54	29,82
W06_B	Oostgevel woonblok 2	4,50	28,69	23,80	19,81	29,11
W05_A	Zuidgevel woonblok 2	1,50	28,40	23,48	19,58	28,84
W01_C	Zuidgevel woonblok 1	7,50	27,16	22,26	18,32	27,60
W01_A	Zuidgevel woonblok 1	1,50	27,04	22,13	18,20	27,48
W15_A	Noordgevel woonblok 4	1,50	26,98	22,09	18,10	27,40
W09_C	Zuidgevel woonblok 3	7,50	26,94	22,06	18,07	27,37
W01_B	Zuidgevel woonblok 1	4,50	26,38	21,47	17,54	26,82
W10_C	Oostgevel woonblok 3	7,50	26,40	21,52	17,49	26,81
W03_C	Oostgevel woonblok 1	7,50	26,29	21,40	17,40	26,71
W12_C	Noordgevel woonblok 3	7,50	26,04	21,15	17,16	26,46
W09_B	Zuidgevel woonblok 3	4,50	25,76	20,84	16,92	26,19
W14_C	Oostgevel woonblok 4	7,50	25,61	20,73	16,71	26,03
W13_C	Zuidgevel woonblok 4	7,50	25,27	20,36	16,42	25,70
W07_A	Noordgevel woonblok 2	1,50	25,26	20,36	16,40	25,69
W09_A	Zuidgevel woonblok 3	1,50	25,10	20,19	16,27	25,54
W07_B	Noordgevel woonblok 2	4,50	25,11	20,23	16,21	25,53
W03_B	Oostgevel woonblok 1	4,50	24,91	20,02	16,07	25,35
W02_A	Westgevel woonblok 1	1,50	24,74	19,82	15,91	25,18
W10_B	Oostgevel woonblok 3	4,50	24,73	19,82	15,87	25,16
W10_A	Oostgevel woonblok 3	1,50	24,62	19,72	15,77	25,05
W14_B	Oostgevel woonblok 4	4,50	24,56	19,66	15,70	24,99
W04_C	Noordgevel woonblok 1	7,50	24,47	19,57	15,61	24,90
W03_A	Oostgevel woonblok 1	1,50	24,43	19,52	15,58	24,86
W04_B	Noordgevel woonblok 1	4,50	23,74	18,82	14,90	24,17
W14_A	Oostgevel woonblok 4	1,50	23,57	18,65	14,73	24,00
W04_A	Noordgevel woonblok 1	1,50	23,24	18,31	14,41	23,68
W02_C	Westgevel woonblok 1	7,50	23,04	18,13	14,20	23,48
W11_A	Westgevel woonblok 3	1,50	22,91	17,99	14,10	23,36
W07_C	Noordgevel woonblok 2	7,50	22,91	18,04	13,99	23,32
W02_B	Westgevel woonblok 1	4,50	22,82	17,90	13,99	23,26
W08_C	Westgevel woonblok 2	7,50	22,77	17,86	13,92	23,20
W16_A	Westgevel woonblok 4	1,50	22,72	17,79	13,91	23,16
W11_B	Westgevel woonblok 3	4,50	22,13	17,21	13,32	22,58
W08_A	Westgevel woonblok 2	1,50	22,01	17,09	13,18	22,45
W08_B	Westgevel woonblok 2	4,50	21,89	16,97	13,07	22,33
W16_B	Westgevel woonblok 4	4,50	21,72	16,79	12,91	22,16
W11_C	Westgevel woonblok 3	7,50	21,37	16,45	12,54	21,81
W13_B	Zuidgevel woonblok 4	4,50	20,97	16,06	12,11	21,40
W13_A	Zuidgevel woonblok 4	1,50	20,94	16,10	11,95	21,33
W16_C	Westgevel woonblok 4	7,50	20,85	15,92	12,03	21,29
W12_B	Noordgevel woonblok 3	4,50	20,60	15,68	11,77	21,04
W15_B	Noordgevel woonblok 4	4,50	19,84	14,91	11,03	20,28
W12_A	Noordgevel woonblok 3	1,50	19,50	14,64	10,53	19,89
W15_C	Noordgevel woonblok 4	7,50	18,85	13,92	10,03	19,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 5c

**Rekenresultaten Valkenierslaan
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Valkenierslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W05_C	Zuidgevel woonblok 2	7,50	32,70	29,46	19,82	32,35
W06_C	Oostgevel woonblok 2	7,50	31,52	28,27	18,64	31,16
W01_C	Zuidgevel woonblok 1	7,50	30,11	26,88	17,22	29,76
W09_C	Zuidgevel woonblok 3	7,50	29,53	26,29	16,65	29,18
W05_B	Zuidgevel woonblok 2	4,50	29,16	25,89	16,34	28,81
W10_C	Oostgevel woonblok 3	7,50	28,47	25,24	15,58	28,12
W03_C	Oostgevel woonblok 1	7,50	28,20	24,95	15,33	27,85
W08_C	Westgevel woonblok 2	7,50	27,87	24,62	14,99	27,51
W01_B	Zuidgevel woonblok 1	4,50	27,78	24,52	14,93	27,43
W05_A	Zuidgevel woonblok 2	1,50	27,46	24,15	14,66	27,10
W14_C	Oostgevel woonblok 4	7,50	27,41	24,18	14,53	27,06
W02_C	Westgevel woonblok 1	7,50	27,24	24,01	14,36	26,89
W06_B	Oostgevel woonblok 2	4,50	26,94	23,65	14,12	26,58
W13_C	Zuidgevel woonblok 4	7,50	26,68	23,42	13,82	26,32
W15_A	Noordgevel woonblok 4	1,50	26,53	23,32	13,62	26,18
W01_A	Zuidgevel woonblok 1	1,50	26,39	23,10	13,56	26,03
W15_C	Noordgevel woonblok 4	7,50	26,37	23,17	13,45	26,02
W09_B	Zuidgevel woonblok 3	4,50	26,28	23,01	13,45	25,93
W03_B	Oostgevel woonblok 1	4,50	26,26	22,98	13,42	25,90
W11_C	Westgevel woonblok 3	7,50	26,20	22,94	13,33	25,84
W15_B	Noordgevel woonblok 4	4,50	25,88	22,68	12,97	25,53
W02_B	Westgevel woonblok 1	4,50	25,57	22,31	12,73	25,22
W12_C	Noordgevel woonblok 3	7,50	25,51	22,24	12,65	25,15
W08_B	Westgevel woonblok 2	4,50	25,16	21,89	12,33	24,81
W09_A	Zuidgevel woonblok 3	1,50	25,16	21,88	12,35	24,81
W02_A	Westgevel woonblok 1	1,50	25,15	21,86	12,33	24,79
W03_A	Oostgevel woonblok 1	1,50	25,13	21,85	12,30	24,77
W14_B	Oostgevel woonblok 4	4,50	25,12	21,85	12,28	24,77
W10_B	Oostgevel woonblok 3	4,50	25,11	21,85	12,27	24,76
W11_B	Westgevel woonblok 3	4,50	25,01	21,73	12,16	24,65
W14_A	Oostgevel woonblok 4	1,50	24,84	21,55	12,02	24,48
W16_C	Westgevel woonblok 4	7,50	24,73	21,48	11,87	24,38
W06_A	Oostgevel woonblok 2	1,50	24,67	21,37	11,88	24,32
W10_A	Oostgevel woonblok 3	1,50	24,45	21,17	11,63	24,10
W08_A	Westgevel woonblok 2	1,50	24,33	21,05	11,52	23,98
W16_B	Westgevel woonblok 4	4,50	23,81	20,53	10,98	23,45
W11_A	Westgevel woonblok 3	1,50	23,73	20,44	10,92	23,38
W04_C	Noordgevel woonblok 1	7,50	23,63	20,37	10,77	23,27
W16_A	Westgevel woonblok 4	1,50	22,68	19,40	9,88	22,33
W07_C	Noordgevel woonblok 2	7,50	22,68	19,43	9,80	22,32
W04_B	Noordgevel woonblok 1	4,50	21,65	18,38	8,83	21,30
W07_A	Noordgevel woonblok 2	1,50	21,35	18,05	8,55	20,99
W13_B	Zuidgevel woonblok 4	4,50	21,03	17,75	8,21	20,68
W07_B	Noordgevel woonblok 2	4,50	20,85	17,57	8,03	20,50
W12_B	Noordgevel woonblok 3	4,50	20,66	17,39	7,82	20,31
W13_A	Zuidgevel woonblok 4	1,50	20,47	17,24	7,60	20,12
W04_A	Noordgevel woonblok 1	1,50	20,15	16,87	7,34	19,80
W12_A	Noordgevel woonblok 3	1,50	20,04	16,78	7,18	19,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 5d

**Rekenresultaten Valkeniersplein
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Valkeniersplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_C	Zuidgevel woonblok 1	7,50	21,04	17,76	8,20	20,68
W05_C	Zuidgevel woonblok 2	7,50	20,95	17,66	8,14	20,60
W05_B	Zuidgevel woonblok 2	4,50	20,49	17,19	7,68	20,13
W16_C	Westgevel woonblok 4	7,50	20,20	17,02	7,25	19,85
W05_A	Zuidgevel woonblok 2	1,50	19,81	16,51	7,00	19,45
W15_C	Noordgevel woonblok 4	7,50	19,64	16,47	6,69	19,29
W02_C	Westgevel woonblok 1	7,50	19,64	16,36	6,78	19,28
W01_B	Zuidgevel woonblok 1	4,50	19,56	16,28	6,74	19,21
W01_A	Zuidgevel woonblok 1	1,50	19,18	15,89	6,36	18,82
W09_C	Zuidgevel woonblok 3	7,50	19,05	15,78	6,19	18,69
W08_C	Westgevel woonblok 2	7,50	18,77	15,48	5,93	18,41
W09_B	Zuidgevel woonblok 3	4,50	18,02	14,74	5,18	17,66
W09_A	Zuidgevel woonblok 3	1,50	17,91	14,64	5,07	17,56
W14_C	Oostgevel woonblok 4	7,50	17,86	14,63	4,97	17,51
W02_A	Westgevel woonblok 1	1,50	17,76	14,48	4,93	17,40
W02_B	Westgevel woonblok 1	4,50	17,62	14,32	4,79	17,26
W10_C	Oostgevel woonblok 3	7,50	17,53	14,29	4,65	17,18
W06_C	Oostgevel woonblok 2	7,50	17,42	14,13	4,61	17,07
W08_B	Westgevel woonblok 2	4,50	17,23	13,94	4,42	16,88
W06_A	Oostgevel woonblok 2	1,50	17,20	13,91	4,41	16,85
W08_A	Westgevel woonblok 2	1,50	16,78	13,49	3,97	16,43
W06_B	Oostgevel woonblok 2	4,50	16,75	13,46	3,95	16,40
W13_C	Zuidgevel woonblok 4	7,50	16,74	13,47	3,89	16,38
W03_C	Oostgevel woonblok 1	7,50	16,46	13,18	3,64	16,11
W04_C	Noordgevel woonblok 1	7,50	16,38	13,11	3,53	16,02
W04_A	Noordgevel woonblok 1	1,50	16,19	12,91	3,35	15,83
W10_A	Oostgevel woonblok 3	1,50	15,93	12,67	3,08	15,58
W03_B	Oostgevel woonblok 1	4,50	15,86	12,58	3,03	15,50
W14_A	Oostgevel woonblok 4	1,50	15,73	12,46	2,88	15,37
W13_A	Zuidgevel woonblok 4	1,50	15,69	12,47	2,79	15,34
W14_B	Oostgevel woonblok 4	4,50	15,66	12,41	2,80	15,31
W10_B	Oostgevel woonblok 3	4,50	15,54	12,27	2,69	15,18
W15_A	Noordgevel woonblok 4	1,50	15,47	12,21	2,63	15,12
W16_B	Westgevel woonblok 4	4,50	15,47	12,21	2,60	15,11
W13_B	Zuidgevel woonblok 4	4,50	15,45	12,19	2,60	15,10
W11_A	Westgevel woonblok 3	1,50	15,44	12,17	2,59	15,08
W03_A	Oostgevel woonblok 1	1,50	15,42	12,15	2,58	15,07
W16_A	Westgevel woonblok 4	1,50	15,25	11,98	2,41	14,90
W04_B	Noordgevel woonblok 1	4,50	15,12	11,83	2,28	14,76
W12_C	Noordgevel woonblok 3	7,50	15,00	11,73	2,15	14,64
W11_B	Westgevel woonblok 3	4,50	14,74	11,47	1,90	14,39
W11_C	Westgevel woonblok 3	7,50	13,99	10,73	1,14	13,64
W12_A	Noordgevel woonblok 3	1,50	13,67	10,45	0,79	13,32
W15_B	Noordgevel woonblok 4	4,50	13,54	10,30	0,67	13,19
W07_A	Noordgevel woonblok 2	1,50	12,96	9,67	0,16	12,61
W12_B	Noordgevel woonblok 3	4,50	12,61	9,35	-0,24	12,26
W07_B	Noordgevel woonblok 2	4,50	11,63	8,33	-1,18	11,27
W07_C	Noordgevel woonblok 2	7,50	6,24	2,93	-6,55	5,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 5e

**Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W14_C	Oostgevel woonblok 4	7,50	45,63	42,80	35,22	45,96
W15_C	Noordgevel woonblok 4	7,50	45,26	42,00	33,65	45,17
W10_C	Oostgevel woonblok 3	7,50	43,63	40,71	33,17	43,92
W15_B	Noordgevel woonblok 4	4,50	43,74	40,45	32,10	43,63
W06_C	Oostgevel woonblok 2	7,50	42,90	39,74	32,43	43,13
W16_C	Westgevel woonblok 4	7,50	43,25	39,72	31,03	42,95
W12_C	Noordgevel woonblok 3	7,50	42,71	39,68	32,03	42,91
W15_A	Noordgevel woonblok 4	1,50	42,54	39,23	31,04	42,46
W05_C	Zuidgevel woonblok 2	7,50	41,74	38,41	30,90	41,82
W01_C	Zuidgevel woonblok 1	7,50	41,52	38,25	30,43	41,55
W14_B	Oostgevel woonblok 4	4,50	41,10	38,18	30,65	41,39
W07_C	Noordgevel woonblok 2	7,50	40,97	37,82	30,30	41,14
W16_B	Westgevel woonblok 4	4,50	41,26	37,71	29,19	40,99
W02_C	Westgevel woonblok 1	7,50	40,97	37,36	29,05	40,72
W13_C	Zuidgevel woonblok 4	7,50	40,27	37,01	29,28	40,33
W11_C	Westgevel woonblok 3	7,50	40,34	36,76	28,40	40,09
W09_C	Zuidgevel woonblok 3	7,50	39,72	36,38	28,64	39,74
W16_A	Westgevel woonblok 4	1,50	39,90	36,37	27,97	39,67
W10_B	Oostgevel woonblok 3	4,50	39,41	36,36	28,93	39,66
W03_C	Oostgevel woonblok 1	7,50	39,32	36,12	28,70	39,50
W06_B	Oostgevel woonblok 2	4,50	39,17	35,89	28,73	39,38
W04_C	Noordgevel woonblok 1	7,50	39,28	35,76	27,82	39,16
W08_C	Westgevel woonblok 2	7,50	39,27	35,79	27,77	39,15
W05_B	Zuidgevel woonblok 2	4,50	39,06	35,63	28,20	39,11
W01_B	Zuidgevel woonblok 1	4,50	39,04	35,60	27,82	39,00
W02_B	Westgevel woonblok 1	4,50	39,06	35,44	27,23	38,83
W11_B	Westgevel woonblok 3	4,50	38,48	34,89	26,73	38,27
W14_A	Oostgevel woonblok 4	1,50	37,85	34,74	27,28	38,06
W07_B	Noordgevel woonblok 2	4,50	37,78	34,47	27,09	37,91
W01_A	Zuidgevel woonblok 1	1,50	37,87	34,31	26,62	37,79
W02_A	Westgevel woonblok 1	1,50	37,92	34,31	26,28	37,73
W09_B	Zuidgevel woonblok 3	4,50	37,62	34,21	26,56	37,63
W05_A	Zuidgevel woonblok 2	1,50	37,44	33,99	26,76	37,54
W08_B	Westgevel woonblok 2	4,50	37,67	34,12	26,09	37,51
W11_A	Westgevel woonblok 3	1,50	37,42	33,85	25,83	37,26
W03_B	Oostgevel woonblok 1	4,50	37,07	33,80	26,42	37,22
W06_A	Oostgevel woonblok 2	1,50	36,76	33,31	26,45	36,97
W12_B	Noordgevel woonblok 3	4,50	36,80	33,61	25,92	36,91
W04_B	Noordgevel woonblok 1	4,50	36,99	33,41	25,50	36,85
W10_A	Oostgevel woonblok 3	1,50	36,33	33,07	25,70	36,49
W07_A	Noordgevel woonblok 2	1,50	36,10	32,72	25,36	36,20
W08_A	Westgevel woonblok 2	1,50	36,23	32,65	24,62	36,06
W03_A	Oostgevel woonblok 1	1,50	35,87	32,57	25,21	36,01
W09_A	Zuidgevel woonblok 3	1,50	35,92	32,46	24,87	35,92
W13_B	Zuidgevel woonblok 4	4,50	35,62	32,28	24,54	35,64
W04_A	Noordgevel woonblok 1	1,50	35,16	31,61	23,77	35,05
W12_A	Noordgevel woonblok 3	1,50	34,01	30,71	22,94	34,04
W13_A	Zuidgevel woonblok 4	1,50	33,78	30,46	22,70	33,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 6

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens omgeving Fatimastraat 144 (30 augustus 2018)

Tabel 1: Telgegevens

Straat	Tussen	Data	Jaar	Intensiteit (mvt.)	Bron
				Weekdaggemiddelde	
Allerheiligenweg	Marialaan en Valkenierplein	6 t/m 12 feb.	2017	10.413	VRI-telling gem. Breda
Fatimastraat	Schrepelstraat en Viveslaan	5 t/m 18 aug.	2017	12.360	Telling gem. Breda
Prins Hendrikstraat	Van Duijvenvoordestraat en Gaffelstraat	20 nov. t/m 13 dec.	2009	4.328	Telling gem. Breda
Dillenburgstraat	Burg. Midelaerlaan en Viandenlaan	23 sept. t/m 8 nov.	2013	762	Telling gem. Breda
Valkenierslaan	Fatimastraat en Prins Hendrikstraat	11 t/m 26 juni	2018	6.928	VRI-telling gem. Breda
Valkeniersplein	Fatimastraat en Mathenesestraat	11 t/m 26 juni	2018	2.730	VRI-telling gem. Breda

Aannames

Van de Gaffelstraat zijn geen telcijfers beschikbaar. De Gaffelstraat is een eenrichtingsweg (met een smal profiel) die nauwelijks tot geen functie heeft voor doorgaand verkeer maar hoofdzakelijk de aanliggingen de woningen ontsluit. De intensiteit wordt geschat op 500 mvt/weekdag.

Tabel 2: Gegevens 2018 en 2028

Afgerond op honderdtallen.

Straat	Tussen	Intensiteit 2018	Intensiteit 2030
		Weekdaggemiddelde	Weekdaggemiddelde
Allerheiligenweg	Valkenierslaan en Marialaan	10.600	12.600
Fatimastraat	Valkenierslaan en Viveslaan	12.500	15.000
Prins Hendrikstraat	Valkeniersplein en Rozenlaan	4.900	5.900
Dillenburgstraat	Burg. Midelaerlaan en Prins Hendrikstraat	800	1.000
Valkenierslaan	Fatimastraat en Prins Hendrikstraat	6.900	8.300
Valkeniersplein	Fatimastraat en Mathenesestraat	2.700	3.300
Gaffelstraat	Ploegstraat en Prins Hendrikstraat	500	500

Tabel 3: Verdeling van het verkeer over de gemiddelde weekdag en over de verschillende typen motorvoertuigen.

Straat	Dagperiode (07:00 h-19:00 h)				Avondperiode (19:00 h-23:00 h)				Nachtperiode (23:00 h – 07:00 h)			
	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW	% van etmaal	% LV	% MZ	% ZW

Allerheiligenweg ¹	84.1	96.1	3.8	0.2	9.7	97.5	2.4	0.1	6.2	92.4	7.1	0.6
Fatimastraat	80.0	95.2	4.4	0.4	15.0	97.9	1.9	0.2	4.9	95.2	4.3	0.5
P.Hendrikstraat, Valkeniersplein, Gaffelstr, Valkeniersln	83.4	97.0	2.1	0.9	13.9	97.9	1.8	0.3	2.7	95.3	3.9	0.8

Tabel 4: Wettelijke maximumsnelheid

Straat	Tussen	Snelheid 2018	Snelheid 2030
		(km/h)	(km/h)
Allerheiligenweg	Valkenierslaan en Marialaan	50	50
Fatimastraat	Valkenierslaan en Viveslaan	50	50
Prins Hendrikstraat	Valkeniersplein en Rozenlaan	30	30
Dillenburgstraat	Burg. Midelaerlaan en Prins Hendrikstraat	30	30
Valkenierslaan	Fatimastraat en Prins Hendrikstraat	50	50
Valkeniersplein	Fatimastraat en Matheneseestraat	50	50
Gaffelstraat	Ploegstraat en Prins Hendrikstraat	30	30

Tabel 5: Overige opvallende wegkenmerken (drempels, rotondes, VRI e.d.)

Straat	Tussen	Overige wegkenmerken	Overige wegkenmerken
		2018	2030
Allerheiligenweg	Valkenierslaan en Marialaan	VRI	VRI
Fatimastraat	Valkenierslaan en Viveslaan	VRI	VRI
Prins Hendrikstraat	Valkeniersplein en Rozenlaan	Drempel	Drempel
Dillenburgstraat	Burg. Midelaerlaan en Prins Hendrikstraat	Drempel	Drempel
Valkenierslaan	Fatimastraat en Prins Hendrikstraat	VRI	VRI
Valkeniersplein	Fatimastraat en Matheneseestraat	VRI	VRI
Gaffelstraat	Ploegstraat en Prins Hendrikstraat	Drempel	Drempel

¹ Uit de telling van de Allerheiligenweg kan geen voertuigverdeling gehaald worden. Deze is daarom gebaseerd op een telling van de Ulvenhoutselaan tussen Allerheiligenweg en Markdal d.d. 24 maart t/m 9 april 2017.