

Gemeente Breda
Ruimtelijk Economisch Domein
Afdeling Ruimte en Vastgoedontwikkeling

ErfgoedBesluit 2021-40

Selectiebesluit archeologie Tervoortseweg 6 Bavel

	Naam	Afdeling/bedrijf	Datum	Paraaf
Aanvrager		DLV Advies		
Opsteller(s)	Marlous Craane	Afdeling Ruimte & VO Ruimtelijk Economisch Domein	14-07- 2021	
Controle BCE	Erik Peters	Afdeling Ruimte & VO Ruimtelijk Economisch Domein	14-07- 2021	

1. Inleiding

In het kader van de realisatie van een nieuwe stal/opslagplaats waarbij bodemverstoringen werkzaamheden zullen plaatsvinden, dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. In juli 2021 is door Transect een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

1.1 Het plangebied

Het plangebied is gelegen in het zuidwesten van de gemeente Breda. Het plangebied wordt in het oosten begrensd door de Tervootseweg. De overige grenzen zijn perceelsgrenzen (kaartbijlage 1 en 2).

1.2 Aard van de bedreiging

In het bestemmingsplan *Buitengebied Oost* (2019) heeft het plangebied een dubbelbestemming Waarde – Archeologie. Dit betekent dat bodemingrepen archeologisch onderzoeksplichtig zijn, wanneer deze een oppervlakte hebben die groter is dan 100 m². Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Breda (bijlage 3) heeft het plangebied een middelhoge tot hoge verwachting op archeologische resten. Dit betekent dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is voorafgaande aan bodemingrepen die een oppervlak hebben van 100 m² of meer en die dieper reiken dan 30 centimeter beneden maaiveld.

2. Archeologisch onderzoek

Door Transect is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid en aard van eventuele archeologische relictten. Op basis van dit onderzoek wordt door het bevoegd gezag, de gemeente Breda, besloten of verder (voor)onderzoek op de onderzoekslocatie noodzakelijk en verantwoord is. Dit zogenaamde selectiebesluit wordt hier nader beschreven.

2.1 Vooronderzoek

Doel van het archeologisch onderzoek is om op een snelle en betrouwbare wijze inzicht te krijgen in de aanwezigheid van archeologische relictten in het plangebied. Het onderzoek is verder uitgevoerd volgens de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vastgelegd in het PvE.

2.2 Resultaten onderzoek

De bodemopbouw bestaat in werkput 1 uit een bouwvoor, met daaronder een verstoringslaag. Hieronder ligt een oud-bouwlanddek op de C-horizont. Het dekzand lag op circa 100 cm -Mv. In het vlak waren een aantal recente verstoringen aanwezig en één greppel (S.1). Deze lijkt in de Late Nieuwe Tijd te dateren en is vrij ondiep.

In werkput 2 was de hele zuidwand verstoord. Daarnaast waren twee leidingsleuven aanwezig. Op de kopse kant van de werkput is daarom nog een profiel afgestoken en gedocumenteerd. Hier bestaat de bodemopbouw uit een bouwvoor met daaronder een verstoringslaag. Hieronder is een restant van een oud-bouwlanddek aangetroffen, met daaronder een B-horizont. Het dekzand lag op circa 80 cm -Mv.

Er zijn geen vondsten aangetroffen.

2.3 Waardering van de aangetroffen vindplaatsen

Archeologische waarderingstabel Tervoortseweg 6, Bavel; Gemeente Breda				
Waarden	Criteria	Scores		
		Hoog	Midden	Laag
Beleving	Schoonheid	nee		
	Herinneringswaarde	nee		
Fysieke kwaliteit	Gaafheid		2	
	Conservering		2	
Inhoudelijke kwaliteit	Zeldzaamheid			1
	Informatiewaarde			1
	Ensemblewaarde			1
	Representativiteit		n.v.t.	

1. De criteria schoonheid en herinneringswaarde zijn alleen van toepassing op archeologische vindplaatsen die nog zichtbaar zijn in het landschap. Hier is dat niet het geval daarom is de belevingswaarde niet van toepassing op het onderzochte terrein.

2. De criteria gaafheid en conservering krijgen een middelhoge score; Er is een archeologisch spoor aangetroffen maar ook recente verstoringen

3. De criteria zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde krijgen een lage score. De opgravingsresultaten hebben weinig (nieuwe) informatie opgeleverd over de bewoningsgeschiedenis van het plangebied.

3. Besluit gemeente Breda

Op basis van bovenstaande resultaten wordt het hele nieuwe bouwvlak vrijgegeven voor wat betreft archeologie. In kaartbijlage 4 is, de naar aanleiding van dit archeologische onderzoek geactualiseerde, archeologische beleidskaart van de gemeente Breda weergegeven zodat voor het plangebied en de directe omgeving duidelijk is wat de archeologische waardes en verwachtingen zijn.


Tot slot merken we op dat dit archeologisch onderzoek geen 100% garantie geeft dat er geen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Wanneer er bij het ontgraven van het terrein toch nog archeologische sporen aan het licht komen, dienen deze volgens de Erfgoedwet 2016 binnen drie dagen te worden gemeld bij de afdeling ruimte van de gemeente Breda.

Literatuur


Hartog, M. & Kerkhoven, A., 2021: *PvE IVO-P/(DO) Bavel, Tervoortseweg 6*. Nieuwegein: Transect.

Magdelijns, N., 2021: *Einde veldkwerk Bavel, Tervoortseweg 6*. E-mail d.d. 13-07-2021 @ 15:46 verstuurd aan F.J.C. Peters.


Kaartbijlage 1: Topografische kaartuitsnede met de locatie van het plangebied




Kaartbijlage 2: Luchtfoto van het plangebied



Kaartbijlage 3: Allesporenkaart



Kaartbijlage 4: Selectiebesluit



J:\ONTWIK\Gemeente\Selectie\2.09 Adviseering, Erfgoedbesluit\GIS\Selectiebesluit.mxd; Afdrukdatum: 14-7-2021; Door: mra