

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Akoestisch onderzoek woningbouw nabij
Houtverwerkingsindustrie Fransen BV

Status	definitief
Versie	003
Rapport	M.2024.0514.00.R002
Datum	30 januari 2025



Colofon

Opdrachtgever	Antea Group Nederland Zutphenseweg 31D Postbus 321 7400 AH Deventer
Contactpersoon opdrachtgever	drs. Mirella Brienissen-Sterkenburg
Project Betreft Uw kenmerk	Grote Bottel Deurne Offerte en voorbereiding -
Rapport Datum Versie Status	M.2024.0514.00.R002 30 januari 2025 003 definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Casuariestraat 5 2511 VB Den Haag Postbus 370 2501 CJ Den Haag
Contactpersoon	ing. L. (Levi) Stuu BSc 088 346 78 52 lsu@dgmr.nl
Auteur	ing. L. (Levi) Stuu BSc 088 346 78 52 lsu@dgmr.nl
Projectadviseur	ing. J.D. (Jasper) Pondman 088 346 78 17 jpo@dgmr.nl
2e lezer/secr.	MJV JPO SMI

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
2.1 Vergunde activiteiten	6
3. Beoordelingskader	7
3.1 Omgevingsplan	7
3.2 VNG-publicatie Activiteiten en milieuzonering	7
4. Uitgangspunten	9
5. Akoestisch rekenmodel	12
6. Analyse	18
7. Rekenresultaten	19
7.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	19
7.2 Maximaal geluidniveau L_{Amax}	20
7.3 Afweging	22
8. Conclusie	23

Bijlagen

Bijlage 1	Source Explorer bronvermogens
Bijlage 2	Schetsverkaveling
Bijlage 3	Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Bijlage 4	Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveaus
Bijlage 5	Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Bijlage 6	Resultaten maximale geluidniveaus transportgeluid
Bijlage 7	Resultaten maximale geluidniveaus andere piekgeluiden

1. Inleiding

Antea werkt aan een wijziging van het Omgevingsplan om woningbouw te ontwikkelen in Deurne. Het gaat om de ontwikkeling van de Grote Bottel, een locatie ten zuiden van het spoor en een bedrijventerrein. Momenteel betreft deze locatie agrarisch gebied. Onderstaande figuur toont de plankaart.



figuur 1: plankaart Grote Bottel

Wij hebben een onderzoek opgesteld naar milieuzonering onder de huidige regelgeving uit de Omgevingswet (rapport M.2024.0514.00.N001). Uit dat onderzoek is gebleken dat voor de ontwikkeling van het woongebied Grote Bottel enkel aanvullend akoestisch onderzoek nodig is voor Houthandel Fransen B.V. In voorliggende rapportage is het geluid als gevolg van het bedrijf Houthandel Fransen B.V. op de gevels van de geplande woningen onderzocht.

2. Situatie

Het plangebied in Deurne is omschreven als Grote Bottel. In onderstaand figuur is het plangebied en de locatie van Houthandel Fransen B.V. weergegeven. Binnen het plangebied worden maximaal 350 woningen gerealiseerd.



figuur 2: plangebied en in het rode kader Houthandel Fransen B.V.

Uit het onderzoek naar Bedrijven en milieuzonering (M.2024.0514.00.N001) bleek dat voor Houthandel Fransen B.V., gelegen op Grote Bottel 7A, een beperking kan ontstaan. Het bedrijf valt onder de categorie houtzagerij en de richtafstand voor geluid is 100 meter. Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op dit bedrijf.

2.1 Vergunde activiteiten

Wij hebben bij Fransen BV alle vergunningen, meldingen en maatwerkvoorschriften opgevraagd. Op 24 juli 2014 heeft Fransen BV een melding activiteitenbesluit gemaakt voor het thermisch modificeren van hout. Het bedrijf viel voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder type B van het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB). In het verleden zijn geen maatwerkvoorschriften opgenomen. Dit betekent dat Fransen BV moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit, die momenteel via de bruidsschat zijn overgenomen in het Omgevingsplan van de gemeente Deurne.

3. Beoordelingskader

Op aangeven van de gemeente toetsen we in eerste instantie aan de waarden uit het Omgevingsplan. De beoordeling van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt gedaan op basis van de VNG-publicatie Activiteiten en milieuzonering. Aangezien het gaat om een nieuw plan moet dit ten minste voldoen aan het Bkl, Daarom nemen in de analyse en afweging ook het Bkl mee.

3.1 Omgevingsplan

Omgevingsplan Deurne stelt algemene regels om geluidhinder vanwege milieubelastende activiteiten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft betrekking op de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}). Daarnaast geldt volgens het zorgplichtbeginsel voor milieubelastende activiteiten dat voldoende toepassing moet zijn gegeven aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT, art. 22.44 lid 2 van het omgevingsplan).

Onderstaande tabel geeft de toetsingswaarden voor het milieuaspect geluid weer.

tabel 1: toetsingswaarden conform tabel 22.63 omgevingsplan ($L_{Ar,LT}$ / L_{Amax} in dB(A))

Toetsingspunt	Dagperiode 07.00 - 19.00 uur	Avondperiode 19.00 - 23.00 uur	Nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op een geluidgevoelig gebouw	50	45	40
L_{Amax} op een geluidgevoelig gebouw	70*	65	60

*De maximale geluidniveaus in de dagperiode zijn niet van toepassing op laden en lossen.

3.2 VNG-publicatie Activiteiten en milieuzonering

In dit onderzoek beoordelen wij het geluid van de bedrijfsmatige en recreatieve activiteiten op basis van de VNG-publicatie Activiteiten en milieuzonering.

Gebiedstype

Voor de beoordeling van het geluid van activiteiten maakt de VNG-publicatie onderscheid tussen de volgende twee gebiedstypen:

- Rustig woongebied
- Gemengd gebied met wonen

Rustig woongebied

Met een rustig woongebied wordt de gebruikelijke woonwijk en woonbuurt bedoeld. Binnen deze gebieden staat een prettig, rustig woongenot als doel centraal. Binnen een rustig woongebied komen incidenteel ook niet-woonactiviteiten voor, zoals een buurtsuper en een school. Maar deze activiteiten zijn beperkt in aantal, voegen zich naar het primaat van de rustige woonomgeving en veroorzaken doorgaans geen wezenlijke hinder voor de omwonenden. De vestiging van niet woon-activiteiten blijft in rustig woongebied veelal beperkt tot het toestaan van beroepen en bedrijven aan huis.

Gemengd gebied met wonen

Met gemengd gebied met wonen wordt een gebied bedoeld waar een menging van aan een locatie toegedeelde milieugevoelige en milieuhinderlijke activiteiten aanwezig is of wordt beoogd. In die gebieden wordt het wonen (of ander milieugevoelig gebruik) toegelaten, samen met activiteiten die geschikt zijn om te mengen met wonen, zoals detailhandel, horeca, onderwijs, zorg, dienstverlening, cultuur en lichte bedrijvigheid. Het zijn van levendige gebieden, zoals een centrumgebied met horeca en detailhandel op de begane grond en woningen op de verdiepingen. Of randen van gebieden die "verkleuren" van winkelgebied naar vooral woongebied. Het kan ook een voormalig bedrijventerrein zijn, dat tot

gemengd woon-werkgebied is of wordt getransformeerd. Onder een gemengd gebied met wonen kan tenslotte ook worden verstaan:

- Lintbebouwing in het buitengebied met een menging van wonen met agrarische en andere bedrijvigheid;
- Woongebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen

De locatie ligt in de zone van het spoor en verschillende wegen in Deurne. Rondom het plangebied is met name wonen toegestaan. Verder is er nog enige bedrijvigheid aanwezig, waaronder een houtverwerkingsbedrijf aan de noordzijde van het plangebied. Het wordt beoogd om een echt woongebied te realiseren. De locatie valt daarom onder het gebiedstype rustige woongebied.

Beoordeling evenwichtige toedeling van functies aan locaties

In de VNG-publicatie Activiteiten en milieuzonering zijn de volgende mogelijkheden opgenomen om te beoordelen of een plan inpasbaar is in de omgeving:

- 1 Een onderbouwing op basis van een aantal criteria die in de VNG-publicatie staan beschreven.
- 2 Een beoordeling op basis van de aangepaste tabel met richtafstanden uit de VNG-publicatie Activiteiten en milieuzonering 2009, die is opgenomen in de bijlage van het document.
- 3 Een berekening van het geluidniveau maken en deze beoordelen op basis van de normen uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Vanwege de directe nabijheid en het resultaat uit het onderzoek naar milieuzonering (M.2024.0514.00.N001) is ervoor gekozen om direct akoestisch onderzoek uit te voeren. Dit is optie 3 uit bovenstaande opsomming.

3. Beoordeling geluidniveau grenswaarden Besluit kwaliteit leefomgeving

Als het niet mogelijk is om op basis van de richtafstanden en criteria te onderbouwen dat sprake is van een evenwichtige toedeling van activiteiten aan locaties, dan dient met een berekening te worden beoordeeld of het geluid als aanvaardbaar kan worden beschouwd. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn normen opgenomen voor de beoordeling van het geluid. In onderstaande tabel staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het Bkl weergegeven.

tabel 2: standaardwaarde toelaatbaar geluid activiteiten Besluit kwaliteit leefomgeving

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar} , L _T)	50/45/40
Maximale geluidniveau (L _{Amax}) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--/70/70
Maximale geluidniveau (L _{Amax}) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--/65/65

Als niet direct wordt voldaan aan het Omgevingsplan maken we een nadere afweging, waarbij we het Bkl betrekken. Hierbij moeten de volgende aspecten worden gemotiveerd en/of onderzocht:

- zijn maatregelen mogelijk om de geluidniveaus te reduceren;
- waarom het geluidniveau voor de betreffende situatie als aanvaardbaar te beschouwen is;
- de cumulatie met de aanwezige geluidbronnen;
- het niveau van het geluid in geluidgevoelige ruimten moet voldoen aan de normen die hiervoor zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

4. Uitgangspunten

De beschrijving van de bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidimmissie relevante geluidbronnen (installaties en werkzaamheden) en hun bedrijfsduur, die binnen de grens van het terrein aanwezig en in werking zijn. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode. Hierbij wordt een bedrijfssituatie bedoeld, waarin de inrichting maximaal werkzaam is in een situatie die regelmatig voorkomt. Een situatie die minder dan eenmaal per maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde uitzonderlijke bedrijfssituatie.

Op 21 oktober 2024 zijn wij op bedrijfsbezoek geweest bij Houthandel Fransen BV. Gedurende dit bezoek hebben wij de bedrijfssituatie besproken en hebben wij geluidmetingen verricht van alle relevante geluidbronnen. De bedrijfssituatie is de basis voor het onderzoek. Deze is voorgelegd aan het bedrijf en de opmerkingen van het bedrijf zijn verwerkt. Met deze bedrijfssituatie geven wij invulling aan representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden.

In onderstaande figuur zijn verschillende locaties aangeduid. Hier vinden de diverse activiteiten plaats. In de tabel onder de figuur is de huidige functie en de toekomstige functie die bij de letteraanduiding hoort weergegeven.



figuur 3: overzicht Fransen BV

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten voor de huidige bedrijfssituatie beschreven.

tabel 3: uitgangspunten huidige bedrijfssituatie

Locatie	Huidig gebruik
A	Laad- en losplaats
Linksonder in hoek terrein	Houtbewerking (motorzaag)
B	Laad- en losplaats
C	Houtbewerking, productie particuliere speeltoestellen, productie overige producten.
D	Opslag, kleine schaafmachine
E	Stalling bussen
F	Productie speeltoestellen openbare ruimte.
G	Opslag
H	Kantoor
H2	Nieuw gebouw (kantoor, niet zichtbaar op bovenstaande figuur)
I	Parkeren bezoekers & kantoorpersoneel
J	Stalling aanhangers, Laad- en losplaats
Poort 1	Het vrachtverkeer bereikt en verlaat het terrein via poort 1 en parkeert ter plaatse van locatie J
Poort 3	Het personeel en de bezoekers bereiken en verlaten het terrein via poort 3 en parkeren ter plaatse van locatie I.

Het bedrijf is geopend voor bezoekers tussen 08.00 en 16.30 uur op maandag t/m vrijdag en van 08.00 t/m 11.30 uur op zaterdag. De eerste werknemers beginnen rond 07.30 en de laatste vertrekken rond 17.30 uur. Daarmee vinden alle activiteiten, inclusief laden en lossen, in de dagperiode plaats. In de avond- en nachtperiode vindt geen geluidemissie als gevolg van bedrijfsactiviteiten plaats.

Op een dag komen tot zeven vrachtwagens voor het laden/lossen van hout. Deze lossen bij locatie J of B. Hiervoor beschikt het bedrijf zelf over één vrachtwagen. Vrachtwagens maken gebruik van de inrit aan de oostzijde (poort 1). Daarnaast komen op een dag tot vijftien busjes met aanhanger voor het ophalen van hout. Overige bezoekers komen met personenwagens. Dit betreft ten hoogste 25 bezoekers per dag. Voor het onderzoek gaan we worstcase uit van 80 bezoekers per dag. Deze personenwagens en busjes maken gebruik van de inrit aan de noordzijde (poort 3). Het eigen personeel parkeert op de plaatsen die ook voor bezoekers worden gebruikt (aangeduid in de figuur met I). Het betreft twaalf personenwagens.

De houtafvalstroom is beperkt. Het houtafval wordt in bakken verzameld en als product verkocht. Verder beschikt het bedrijf over een aantal containers. Deze worden opgehaald voor locatie C en E. Daarnaast staat ten noorden van E een container voor metaalafval. Deze afvalstroom betreft overwegend metalen strips waarmee het hout is samengebonden. Voor het ophalen van containers kan op een dag één vrachtwagen komen.

Daarnaast wordt over het gehele terrein hout opgeslagen. Daarvoor rijden een zestal heftrucks rond. Momenteel betreft het één dieselheftruck en vijf elektrische heftrucks. Op termijn zal het bedrijf overgaan tot enkel gebruik van elektrische heftrucks. De heftrucks zijn ten hoogste in zijn totaliteit circa 8 uur per dag actief en rijden over het gehele terrein (Dat komt neer op één heftruck die 8 uur rijdt OF twee heftrucks die elk 4 uur rijden OF vier heftrucks die elk 2 uur rijden, etc.).

De heftrucks maken gebruik van achteruitrijsignalering. Wij hanteren als uitgangspunt dat de heftrucks 5% van de tijd dat zij actief zijn achteruitrijsignalering gebruiken. Als de heftrucks in de

worstcase situatie 8 uur lang per dag over het terrein rijden, houden wij 0.4 uur per dag aan dat zij achteruitrijden.

Waar houtbewerking plaatsvindt, kan op drukke dagen 4 uur per dag geluid worden geproduceerd. Het betreft met name afkorten, schaven en het gebruik van handgereedschap.

Hieronder zijn de akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten, zoals wij die hanteren in het akoestisch onderzoek, opgenomen.

tabel 4: akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten

Omschrijving	Dagperiode [07.00 tot 19.00 uur]	Avondperiode [19.00 - 23.00 uur]	Nachtperiode [23.00 - 07.00 uur]
Heftruck rijden	8 uur	--	--
Heftruck laden/lossen	1 uur per laad/los locatie		
Houtbewerking locatie C, D en F	4 uur	--	--
Laden aanhanger	4 uur		
Busjes met aanhanger laden	15 stuks	--	--
Personenwagens bezoekers	80 stuks	--	--
Personenwagens personeel kantoor	8 stuks	--	--
Personenwagens personeel houtbewerking	8 stuks	--	--
Vrachtwagens laden / lossen hout	7 stuks	--	--
Vrachtwagen afval	1 stuk	--	--
Afval container legen	1 min	--	--

5. Akoestisch rekenmodel

Het akoestisch rekenmodel omvat de geluidbronvermogens als invoer en een overdrachtsmodel. Hiermee hebben we de geluidimmissieniveaus in de omgeving onderzocht. De geluidoverdracht van geluidbronnen naar beoordelingspunten is berekend met de Omgevingswet module in het DGMR-softwarepakket Geomilieu [V2024].

In dit akoestisch model zijn alle relevante reflecterende en afschermende objecten meegenomen, evenals alle geluidbronnen van het bedrijf. De akoestisch absorberende bodemgebieden zijn gemodelleerd, voor het overige oppervlak is gerekend met een reflecterende bodem.

De beoordelingspunten liggen, volgens Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie, op tweederde hoogte van elke verdiepingvloer. Hiervoor hebben we gebouwen en rekenpunten gemodelleerd op basis van de meest recente schetsverkaveling (bijlage 2). De te realiseren woningbouw bestaat waarschijnlijk uit twee lagen. Hierbij gaan we uit van een verdiepingshoogte van 3 meter. Daarom maken we het geluid inzichtelijk op 2 en 5 meter.

Wij hebben de bronvermogens bepaald aan de hand van de gemeten waardes. Het bronvermogen hebben wij met Source Explorer berekend. Een uitdraai van de Source Explorer-resultaten is weergegeven in bijlage 1.

We hebben een rekenmodel gemaakt voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en voor het maximale geluidniveau.

5.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau


Hieronder zijn de geluidbronnen opgenomen zoals wij die hanteren in het akoestisch onderzoek voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. In deze tabel zijn de bronbenamingen (id), het type bron, een bronomschrijving, de bedrijfsduur (Cb) of aantal voertuigen, het bronvermogen in dB(A) (zonder bedrijfsduurcorrectie) en een eventuele toelichting weergegeven. De id's die eindigen met een T horen bij de groep tonale bronnen. Hier komen wij later in dit hoofdstuk op terug.

tabel 5: uitgangspunten geluidbronnen

Id	Type bron	Omschrijving	Uren of aantal in dagperiode	Lw in dB(A)	Toelichting
OB1	Oppervlaktebron	Heftruck rijden	7.6 uur	89	
OB1T	Oppervlaktebron	Heftruck achteruit (tonaal)	0.4 uur	98	Totaal 8 uur
MB1	Mobiele bron	Personenwagens personeel kantoor	7 stuks	89	
MB1T	Mobiele bron	Personenwagens personeel kantoor (tonaal)	1 stuks	89	Totaal 8 stuks
MB2	Mobiele bron	Personenwagens bezoekers	76 stuks	89	
MB2T	Mobiele bron	Personenwagens bezoekers (tonaal)	4 stuks	89	Totaal 80 stuks. 5% van 80 = 4
MB3	Mobiele bron	Busjes met aanhanger laden	14	96	
MB3T	Mobiele bron	Busjes met aanhanger laden (tonaal)	1	96	Totaal 15 stuks
MB4	Mobiele bron	Vrachtwagen afval	1	102	In groep tonaal geplaatst
MB5	Mobiele bron	Vrachtwagen laden en lossen	6	102	
MB5T	Mobiele bron	Vrachtwagen laden en lossen (tonaal)	1	102	Totaal 7 stuks

Id	Type bron	Omschrijving	Uren of aantal in dagperiode	Lw in dB(A)	Toelichting
MB6	Mobiele bron	Personeel hout personenwagen	7	89	
MB6T	Mobiele bron	Personeel hout personenwagen (tonaal)	1	89	Totaal 8 stuks
PB0	Puntbron	Heftruck laden en lossen hout	0.9 uur	98	
PB0T	Puntbron	Heftruck laden en lossen hout (tonaal)	0.1 uur	98	Totaal 1 uur
PB1	Puntbron	Heftruck laden en lossen hout	0.9 uur	98	
PB1T	Puntbron	Heftruck laden en lossen hout (tonaal)	0.1 uur	98	Totaal 1 uur
PB2	Puntbron	Heftruck laden en lossen hout	0.9 uur	98	
PB2T	Puntbron	Heftruck laden en lossen hout (tonaal)	0.1 uur	98	Totaal 1 uur
PB3	Puntbron	Laden aanhangers	3.6 uur	99	
PB3T	Puntbron	Laden aanhangers (tonaal)	0.4 uur	99	Totaal 4 uur
PB4	Puntbron	Afvalcontainer	0.017 uur	100	1 minuut bak legen
Cr1 t/m Cr6	Puntbron	Hal C raam 1 t/m hal C raam 6	3.6 uur	45	
Cr1T t/m Cr6T	Puntbron	Hal C raam 1 t/m hal C raam 6 (tonaal)	0.4 uur	45	Totaal 4 uur
Fl1	Uitstralend dak	Hal F lichtstraat 1	3.6 uur	81	
Fl1T	Uitstralend dak	Hal F lichtstraat 1 (tonaal)	0.4 uur	81	Totaal 4 uur
Fl2	Uitstralend dak	Hal F lichtstraat 2	3.6 uur	81	
Fl2T	Uitstralend dak	Hal F lichtstraat 2 (tonaal)	0.4 uur	81	Totaal 4 uur
Fd1	Uitstralend dak	Hal F dak 1	3.6 uur	70	
Fd1T	Uitstralend dak	Hal F dak 1 (tonaal)	0.4 uur	70	Totaal 4 uur
Dl1	Uitstralend dak	Hal D lichtstraat 1	3.6 uur	78	
Dl1T	Uitstralend dak	Hal D lichtstraat 1 (tonaal)	0.4 uur	78	Totaal 4 uur
Dl2	Uitstralend dak	Hal D lichtstraat 2	3.6 uur	78	
Dl2T	Uitstralend dak	Hal D lichtstraat 2 (tonaal)	0.4 uur	78	Totaal 4 uur
Dd1	Uitstralend dak	Hal D dak 1	3.6 uur	66	
Dd1T	Uitstralend dak	Hal D dak 1 (tonaal)	0.4 uur	66	Totaal 4 uur
Cl1	Uitstralend dak	Hal C lichtstraat 1	3.6 uur	72	
Cl1T	Uitstralend dak	Hal C lichtstraat 1 (tonaal)	0.4 uur	72	Totaal 4 uur
Cl2	Uitstralend dak	Hal C lichtstraat 2	3.6 uur	72	
Cl2T	Uitstralend dak	Hal C lichtstraat 2 (tonaal)	0.4 uur	72	Totaal 4 uur
Cd1	Uitstralend dak	Hal C dak 1	3.6 uur	64	
Cd1T	Uitstralend dak	Hal C dak 1 (tonaal)	0.4 uur	64	Totaal 4 uur

In figuur 4 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven, waarin de bronnen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de huidige situatie zijn weergegeven. Voor een volledige weergave van de modeleigenschappen verwijzen we naar bijlage 3.



tabel 6: isolatiewaarden (in dB) panelen en dak per octaafband

Hal	Object	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Specificaties
C	Lichtstraat	2	2	2	8	13	16	19	18	19	lichtstraat acrylaat
C	Dak	11	16	23	25	31	34	50	50	50	staalplaat geprof.geperfd. - steenwol 50 mm - dakbedekking 2 laags
C	Ramen	17	22	19	24	30	42	41	37	37	6-12-4-12-4 Acoustic 38/35
D	Lichtstraat	2	2	2	8	13	16	19	18	19	lichtstraat acrylaat
D	Dak	8	13	18	27	35	41	44	44	44	plaat 20 kg/m ² - luchtsponw 25 mm- min.wol 50 mm - plaat 20 kg/m ²
F	Lichtstraat	2	2	2	8	13	16	19	18	19	lichtstraat acrylaat
F	Dak	8	13	18	27	35	41	44	44	44	plaat 20 kg/m ² - luchtsponw 25 mm-

Hal	Object	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Specificaties
C en F	Deuren	4	9	12	18	22	22	21	21	25	min.wol 50 mm - plaat 20 kg/m ² Gemeten bij deur hal F. Zelfde isolatiewaarden bij deur hal C gehanteerd.

Uitstraling gebouwen

Het binnenniveau in hal C, D en F hebben wij bepaald aan de hand van geluidmetingen en opgegeven bedrijfstijden van Fransen.

In hal C maten wij een binnenniveau van 82 dB(A) ten gevolge van zaag en andere handwerkzaamheden.

Voor hal D hanteren wij een binnenniveau van 83 dB(A) als gevolg van schaven (de maatgevende werkzaamheid in deze ruimte).

Voor hal F komen we uit op een binnenniveau van 80 dB(A). In onderstaande tabel is weergegeven hoe dit geluidniveau tot stand is gekomen. Deze berekening is gebaseerd op 4 uur lang betreffende geluidniveaus produceren in de hele dagperiode. In deze berekening is de bedrijfsduurcorrectie verwerkt. Daarom is het bronvermogen in het rekenmodel ingevoerd met een bedrijfsduur van 12 uur in de dagperiode.

tabel 7: binnenniveau hal F in dB(A)

Werkzaamheid	% periode	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Lw in dB(A)	Uren
Verstekzaag	5	25	48	56	65	68	75	83	86	75	88	0,2
Boren	75	23	50	53	58	65	68	71	71	64	76	3
Schaven	10	24	54	57	71	70	73	76	76	73	82	0,4
Zagen	10	27	43	53	63	70	75	80	82	71	85	0,4
	100	24	50	54	63	66	71	76	77	69	80	4

Geluiduitstraling van de hallen vindt dan plaats via de gesloten overheaddeuren, de ramen, daken en lichtstraten. De overige geveldelen zorgen door een goede gevelisolatie niet voor een relevante bijdrage. De ramen bij hal C en de deuren bij hal C en F zijn ingevoerd als uitstralende gevel puntbron. De daken en lichtstraten zijn gemodelleerd als uitstralend dak.

Voertuigen

De geluidbronvermogens van personenauto's en vrachtwagens bedragen respectievelijk 89 en 102 dB(A). Dit zijn algemeen geaccepteerde kentallen.

Heftruck

Het bronvermogen van een heftruck tijdens het vooruitrijden is 89 dB(A). De heftruck is ingevoerd als een oppervlakte bron over het gehele terrein met een totale bedrijfsduur van 8 uur in de dagperiode. Bij het achteruitrijden van de heftruck is rekening gehouden met het geluid van de achteruitrijsignalering. Voor het geluid van de achteruitrijsignalering is rekening gehouden met een tonale correctie. We gaan uit dat de heftruck 5% van de tijd achteruitrijdt, 0.4 uur in de daperiode. Het bronvermogen van het achteruitrijden is 98 dB(A) (zonder tonaliteitstoeslag).

Laden en lossen

Uit geluidmetingen die wij ter plaatse hebben verricht volgt dat voor het laden en lossen van hout met een heftruck een bronvermogen geldt van 98 dB(A). Voor het legen van een afvalcontainer gaan we uit van 100 dB(A).

Tonaliteit

Voor het achteruitrijden met een heftruck hebben wij een tonaliteitstoets van 5 dB toegepast. In geval van geluid met een tonaal karakter moet er op het berekende deelgeluidniveau vanwege de gehele inrichting een toeslag van 5 dB in rekening worden gebracht. De toeslag wordt alleen toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode dat er sprake is van tonaal geluid. Wij hebben een rekenmodel opgesteld met twee groepen, één zonder tonaal geluid en één met tonaal geluid. Op de groep met tonaal geluid is een groepsreductie van -5 dB toegepast.

5.1.2 Maximaal geluidniveau

De bronnen voor de maximale geluidniveaus plaatsen wij in de volgende twee groepen:

- aandrijfgeluid van transportmiddelen
- andere piekgeluiden

In onderstaande tabel zijn de maximale geluidniveaus weergegeven die wij hebben meegenomen in het onderzoek.

tabel 8: maximale bronvermogens in dB(A)

Id	Groep	Omschrijving	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{Amax}
1	Andere piekgeluiden	Heftruck laden/lossen	72	87	100	96	103	103	98	94	87	108
2	Andere piekgeluiden	Afvalcontainer	74	88	93	97	104	106	104	98	92	110
3	Transportmiddelen	Vrachtwagen ontluchten	8	72	79	79	89	96	100	103	104	108
4	Transportmiddelen	Vrachtwagen rijden	5	81	87	92	97	101	99	92	82	105

Het maximale bronvermogen voor het laden/lossen met een heftruck hebben wij met geluidmetingen vastgesteld. Wij hanteren een maximaal bronvermogen van 108 dB(A).

Voor het lossen van de afvalcontainer houden een maximaal bronvermogen van 110 dB(A) aan.

Maatgevende maximale geluidniveaus van een vrachtwagen is het ontluchten met 108 dB(A). Op de locaties waar dit kan plaatsvinden zijn puntbronnen ingevoerd.


Aan de rand van het terrein kunnen vrachtwagens rijden. Hiervoor hebben wij langs de rijroute een aantal piekbronnen geplaatst met een bronvermogen van 105 dB(A).

Voor zowel personenwagens als vrachtwagens is het maximale bronvermogen van het dichtslaan van een portier 99 dB(A). Omdat deze maximale bronvermogens niet maatgevend zijn hebben we deze niet ingevoerd.

Voor een volledige weergave van de modeleigenschappen van rekenmodel maximale geluidniveaus verwijzen we naar bijlage 4.

6. Analyse

In het plan is momenteel een geluidscherm opgenomen, met een opening om doorrijden van vrachtverkeer mogelijk te maken. De hoogte van het geluidscherm moet nog worden onderzocht. We berekenen eerst het geluid van Houthandel Fransen op het gebied zonder scherm. Als wordt voldaan aan de grenswaarden dan vervalt de noodzaak om het akoestische effect van een scherm te onderzoeken. In onderstaande figuur is de locatie van het beoogde scherm, de gebouwen en de toetspunten weergegeven.




figuur 5: gebouwen plangebied (blauw), scherm (oranje) toetspunten (zwart)

7. Rekenresultaten

In dit hoofdstuk staan de rekenresultaten. Wij hebben op alle toetspunten het geluid berekend als gevolg van Houthandel Fransen. Dit zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ en de maximale geluidniveaus L_{Amax} .

7.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In onderstaande figuur is het geluid voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van Houthandel Fransen weergegeven (groen voldoet, rood voldoet niet).



figuur 6: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Houthandel Fransen (groen voldoet, rood voldoet niet)

Uit de resultaten blijkt dat overal wordt voldaan aan de grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau volgens zowel het Omgevingsplan als het Bkl. Het hoogst berekende geluid op de gevel is 50 dB(A). Een overzicht van alle rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is weergegeven in bijlage 5.


7.2 Maximaal geluidniveau L_{Amax}

In onderstaande figuur zijn de resultaten voor het maximale geluidniveau als gevolg van Houthandel Fransen weergegeven.

Daarbij zijn in eerste instantie de resultaten weergegeven voor de geluiden die in het Omgevingsplan worden getoetst (alles met uitzondering van laden en lossen voor het maximale geluidsniveau). Daarna zijn in het kader van de afweging van ETFAL ook de overige geluidsbronnen weergegeven.

Maximale geluidniveaus volgens omgevingsplan.

In figuur 7 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven (groen voldoet aan 70 dB(A) in dagperiode, rood voldoet daar niet aan).




figuur 7: maximale geluidniveaus volgens Omgevingsplantoets Houthandel Fransen (groen voldoet, rood voldoet niet)

Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 69 dB(A), als gevolg van rijdende vrachtwagens. Uit bovenstaande resultaten blijkt dat overal wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A). In de avond- en nachtperiode is het bedrijf niet actief.

Een overzicht van alle rekenresultaten voor het maximale geluidniveau volgens het Omgevingsplan is weergegeven in bijlage 6.

Alle maximale geluidniveaus

In figuur 8 zijn de maximale geluidniveaus als gevolg van alle activiteiten weergegeven. Dit is inclusief laden en lossen (groen voldoet aan 70 dB(A), rood voldoet daar niet aan).



figuur 8: maximale geluidniveaus als gevolg van andere piekgeluiden Houthandel Fransen (groen voldoet, rood voldoet niet)

De hoogst berekende maximale geluidniveaus als gevolg van het laden en lossen zelf bedraagt 68 dB(A). De hoogst optredende maximale geluidsniveaus als geheel bedragen 69 dB(A).

Een overzicht van alle rekenresultaten voor het maximale geluidniveau als gevolg van alle piekgeluiden (inclusief laden/lossen) is weergegeven in bijlage 7.

7.3 Afweging

Langtijdgemiddelde geluidniveau

Het langtijdgemiddelde geluidniveau is maximaal 50 dB(A). Hiermee wordt overal voldaan aan de grenswaarde uit zowel het Omgevingsplan als het Bkl. Woningbouw is inpasbaar en heeft geen verdere onderbouwing nodig.

Cumulatie

Voor de cumulatie met de aanwezige geluidbronnen (weg- en railverkeerslawaaï) verwijzen wij naar het rapport Akoestisch onderzoek verkeers- en railgeluid Grote Bottel in Deurne (M.2024.0514.01.R001v5). In dat onderzoek is de cumulatie gepresenteerd met de resultaten uit voorliggend onderzoek. De conclusie is dat het cumulatieve geluid als aanvaardbaar kan worden beschouwd.

Maximale geluidniveau

Het hoogst berekende maximale geluidniveau betreft 69 dB(A) en wordt veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen. Woningbouw is inpasbaar en heeft geen verdere onderbouwing nodig. Dit voldoet aan de regels uit het Omgevingsplan.

Het plaatsen van een scherm om de geluidbelastingen als gevolg van Houthandel Fransen BV te verlagen is niet noodzakelijk.

8. Conclusie

Voor de ontwikkeling van het woongebied Grote Bottel in Deurne hebben wij een akoestisch onderzoek uitgevoerd bij Houtverwerkingsindustrie Fransen BV.

Wij hebben de toekomstige geluidbelasting, als gevolg van het bedrijf Houtverwerkingsindustrie Fransen BV op de geplande woningen onderzocht. Wij hebben het aspect geluid beoordeeld aan de hand van het Omgevingsplan en de Omgevingswet.

Uit de resultaten blijkt dat woningbouw inpasbaar is.

Bijlage 1

Titel

Source Explorer bronvermogens

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	0en1 deur hal C									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	15,30									
Meetafstand [m]	:	0,00									
Deelvlak	:	1									
Opp. deelvlak [m²]	:	15,30									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		23,8	42,5	50,8	61,6	67,0	67,3	76,7	78,5	69,1	81,4
Gem.niv. Lp	:	23,8	42,5	50,8	61,6	67,0	67,3	76,7	78,5	69,1	81,4
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	23,8	42,5	50,8	61,6	67,0	67,3	76,7	78,5	69,1	81,4
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB (A)]	:	32,6	51,3	59,6	70,4	75,8	76,1	85,5	87,3	77,9	90,2
Lw(Tot) [dB (A)]	:	32,6	51,3	59,6	70,4	75,8	76,1	85,5	87,3	77,9	90,2

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	3 deur hal D									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	15,30									
Meetafstand [m]	:	0,00									
Deelvlak	:	1									
Opp. deelvlak [m²]	:	15,30									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		25,7	38,9	49,6	55,6	73,0	73,1	75,7	77,9	72,6	82,0
Gem.niv. Lp	:	25,7	38,9	49,6	55,6	73,0	73,1	75,7	77,9	72,6	82,0
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	25,7	38,9	49,6	55,6	73,0	73,1	75,7	77,9	72,6	82,0
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log (S) [dB]	:	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB (A)]	:	34,5	47,7	58,4	64,4	81,8	81,9	84,5	86,7	81,4	90,8
Lw(Tot) [dB (A)]	:	34,5	47,7	58,4	64,4	81,8	81,9	84,5	86,7	81,4	90,8

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	9 hal F zagen deur woningkant									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	13,30									
Meetafstand [m]	:	0,00									
Deelvlak	:	1									
Opp. deelvlak [m²]	:	13,30									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		23,5	40,5	49,4	61,7	69,5	74,3	78,9	80,1	69,8	83,6
Gem.niv. Lp	:	23,5	40,5	49,4	61,7	69,5	74,3	78,9	80,1	69,8	83,6
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	23,5	40,5	49,4	61,7	69,5	74,3	78,9	80,1	69,8	83,6
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB (A)]	:	31,7	48,7	57,6	69,9	77,7	82,5	87,1	88,3	78,0	91,8
Lw(Tot) [dB (A)]	:	31,7	48,7	57,6	69,9	77,7	82,5	87,1	88,3	78,0	91,8

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	10 hal F zagen deur zijkant									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	10,36									
Meetafstand [m]	:	0,00									
Deelvlak	:	1									
Opp. deelvlak [m²]	:	10,36									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		28,6	44,8	54,3	63,2	70,5	75,0	81,4	83,3	72,1	86,2
Gem.niv. Lp	:	28,6	44,8	54,3	63,2	70,5	75,0	81,4	83,3	72,1	86,2
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	28,6	44,8	54,3	63,2	70,5	75,0	81,4	83,3	72,1	86,2
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log (S) [dB]	:	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB (A)]	:	35,8	52,0	61,5	70,4	77,7	82,2	88,6	90,5	79,3	93,3
Lw (Tot) [dB (A)]	:	35,8	52,0	61,5	70,4	77,7	82,2	88,6	90,5	79,3	93,3

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	11 hal F zagen deur woningkant (gesloten deur)									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	13,30									
Meetafstand [m]	:	0,00									
Deelvlak	:	1									
Opp. deelvlak [m²]	:	13,30									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		19,2	31,7	37,8	43,5	47,9	52,6	58,1	58,8	44,6	62,3
Gem.niv. Lp	:	19,2	31,7	37,8	43,5	47,9	52,6	58,1	58,8	44,6	62,3
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	19,2	31,7	37,8	43,5	47,9	52,6	58,1	58,8	44,6	62,3
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB (A)]	:	27,4	39,9	46,0	51,7	56,1	60,8	66,3	67,0	52,8	70,6
Lw(Tot) [dB (A)]	:	27,4	39,9	46,0	51,7	56,1	60,8	66,3	67,0	52,8	70,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	2: hal C 1 lichtstraat (van de 2)									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	10,56									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	24,8	42,8	51,0	64,9	70,4	70,2	77,4	78,4	69,1	82,0
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	--
Isolatie [dB]	:	2,0	2,0	2,0	8,0	13,0	16,0	19,0	18,0	19,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB (A)]	:	30,0	48,0	56,2	64,1	64,6	61,4	65,6	67,6	57,3	72,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	2: hal C dak (minus opp lichtstraat)									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	203,88									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	24,8	42,8	51,0	64,9	70,4	70,2	77,4	78,4	69,1	82,0
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	--
Isolatie [dB]	:	11,0	16,0	23,0	25,0	31,0	34,0	50,0	50,0	50,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB (A)]	:	33,9	46,9	48,1	60,0	59,5	56,3	47,5	48,5	39,2	64,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	2: hal C 1 raam (van de 6)									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	1,35									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	24,8	42,8	51,0	64,9	70,4	70,2	77,4	78,4	69,1	82,0
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	--
Isolatie [dB]	:	17,0	22,0	19,0	24,0	30,0	42,0	41,0	37,0	37,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB (A)]	:	6,1	19,1	30,3	39,2	38,7	26,5	34,7	39,7	30,4	44,9

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	4: hal D schaven lichtstraat									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	26,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	22,1	38,6	51,8	57,3	76,3	74,7	77,2	79,3	74,2	83,7
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	--
Isolatie [dB]	:	2,0	2,0	2,0	8,0	13,0	16,0	19,0	18,0	19,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB (A)]	:	31,2	47,7	60,9	60,4	74,4	69,8	69,3	72,4	66,3	78,5

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	4: hal D schaven dak									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	278,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	22,1	38,6	51,8	57,3	76,3	74,7	77,2	79,3	74,2	83,7
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	
Isolatie [dB]	:	8,0	13,0	18,0	27,0	35,0	41,0	44,0	44,0	44,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB (A)]	:	35,5	47,0	55,2	51,7	62,7	55,1	54,6	56,7	51,6	65,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	6 hal E pers lichtstraat									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	16,50									
Cd [dB]	:	0									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	16,7	30,6	37,5	53,6	57,9	63,6	66,6	61,1	54,8	69,7
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	
Isolatie [dB]	:	2,0	2,0	2,0	8,0	13,0	16,0	19,0	18,0	19,0	
Cd [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	26,9	40,8	47,7	57,8	57,1	59,8	59,8	55,3	48,0	65,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	6 hal E pers dak									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	16,50									
Cd [dB]	:	0									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	16,7	30,6	37,5	53,6	57,9	63,6	66,6	61,1	54,8	69,7
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	
Isolatie [dB]	:	8,0	13,0	18,0	27,0	35,0	41,0	44,0	44,0	44,0	
Cd [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	20,9	29,8	31,7	38,8	35,1	34,8	34,8	29,3	23,0	43,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	7 hal F lichtstraat									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	48,00									
Cd [dB]	:	0									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	23,6	50,3	53,9	63,0	66,5	70,8	75,6	76,7	68,6	80,4
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	
Isolatie [dB]	:	2,0	2,0	2,0	8,0	13,0	16,0	19,0	18,0	19,0	
Cd [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	38,4	65,1	68,7	71,8	70,3	71,6	73,4	75,5	66,4	80,5

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	7 hal F dak									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	496,00									
Cd [dB]	:	0									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	23,6	50,3	53,9	63,0	66,5	70,8	75,6	76,7	68,6	80,4
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
Isolatie [dB]	:	8,0	13,0	18,0	27,0	35,0	41,0	44,0	44,0	44,0	
Cd [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	42,6	64,3	62,9	63,0	58,5	56,8	58,6	59,7	51,6	69,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	13 heftruck laden lossen LAeq									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	8,00									
Meethoogte [m]	:	2,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	38,4	53,6	61,0	57,7	66,4	64,1	63,3	59,2	51,8	70,8
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB (A)]	:	61,5	76,7	88,1	84,8	93,5	91,2	90,4	86,3	78,9	97,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	13 heftruck laden lossen LAmaz									
MeetDatum	:	28-10-2024									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	8,00									
Meethoogte [m]	:	2,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB(A)]	:	48,9	63,7	73,0	69,3	76,1	75,6	71,2	67,1	59,5	81,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	72,0	86,8	100,1	96,4	103,2	102,7	98,3	94,2	86,6	108,0

Bijlage 2


Titel


Schetsverkaveling





Bijlage 3

Titel	Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
-------	---























Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Mobiele bronnen

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Tonale bronnen	MB3T	Busjes met aanhanger laden (tonaal)	Polylijn	182003,93	385222,21	182007,10	385221,65	0,75	0,75	0,00	0,00
Tonale bronnen	MB1T	Personenwagens personeel kantoor (tonaal)	Polylijn	182005,10	385223,26	182007,01	385223,67	0,75	0,75	0,00	0,00
Tonale bronnen	MB6T	Personeel hout personenwagen	Polylijn	182179,74	385163,26	182179,47	385163,23	0,75	0,75	0,00	0,00
Tonale bronnen	MB2T	Personenwagens bezoekers (tonaal)	Polylijn	182005,10	385223,26	182007,01	385223,67	0,75	0,75	0,00	0,00
Tonale bronnen	MB5T	Vrachtwagen laden en lossen (tonaal)	Polylijn	182179,74	385163,24	182179,72	385163,26	1,20	1,20	0,00	0,00
Tonale bronnen	MB4	Vrachtwagen afval	Polylijn	182179,70	385163,26	182179,70	385163,26	1,20	1,20	0,00	0,00
Overige bronnen	MB1	Personenwagens personeel kantoor	Polylijn	182004,90	385223,26	182006,81	385223,67	0,75	0,75	0,00	0,00
Overige bronnen	MB6	Personeel hout personenwagen	Polylijn	182179,74	385163,26	182179,74	385163,26	0,75	0,75	0,00	0,00
Overige bronnen	MB5	Vrachtwagen laden en lossen	Polylijn	182179,72	385163,26	182179,70	385163,26	1,20	1,20	0,00	0,00
Overige bronnen	MB3	Busjes met aanhanger laden	Polylijn	182003,67	385222,59	182006,84	385222,03	0,75	0,75	0,00	0,00
Overige bronnen	MB2	Personenwagens bezoekers	Polylijn	182004,90	385223,26	182006,81	385223,67	0,75	0,75	0,00	0,00

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Mobiele bronnen

Model: LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
Tonale bronnen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	188,05	188,05	5,48	66,59
Tonale bronnen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	84,01	84,01	4,84	26,87
Tonale bronnen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	68,15	68,15	4,17	20,05
Tonale bronnen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	83,99	83,99	4,84	26,86
Tonale bronnen	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	10	282,94	282,94	7,48	71,63
Tonale bronnen	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	14	445,72	445,72	3,15	77,88
Overige bronnen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	84,01	84,01	4,84	26,87
Overige bronnen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	68,48	68,48	4,18	20,09
Overige bronnen	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	10	282,87	282,87	7,48	71,63
Overige bronnen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	188,05	188,05	5,48	66,59
Overige bronnen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	83,99	83,99	4,84	26,86

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Mobiele bronnen

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	NEN3610ID	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
Tonale bronnen		A	1	--	--	38,84	--	--	15	25,00	8	50,50	73,70	83,10	82,70	89,80	91,10
Tonale bronnen		A	1	--	--	37,57	--	--	10	25,00	4	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50
Tonale bronnen		A	1	--	--	37,23	--	--	10	25,00	3	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50
Tonale bronnen		A	4	--	--	31,55	--	--	10	25,00	4	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50
Tonale bronnen		A	1	--	--	37,07	--	--	10	25,00	12	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20
Tonale bronnen		A	1	--	--	36,85	--	--	10	25,00	18	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20
Overige bronnen		A	7	--	--	29,12	--	--	10	25,00	4	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50
Overige bronnen		A	7	--	--	28,76	--	--	10	25,00	3	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50
Overige bronnen		A	6	--	--	29,29	--	--	10	25,00	12	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20
Overige bronnen		A	14	--	--	27,38	--	--	15	25,00	8	50,50	73,70	83,10	82,70	89,80	91,10
Overige bronnen		A	76	--	--	18,76	--	--	10	25,00	4	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Mobiele bronnen

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Tonale bronnen	90,00	87,30	78,90	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	73,70	83,10	82,70	89,80
Tonale bronnen	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
Tonale bronnen	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
Tonale bronnen	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
Tonale bronnen	95,50	88,50	81,60	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
Tonale bronnen	95,50	88,50	81,60	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
Overige bronnen	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
Overige bronnen	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
Overige bronnen	95,50	88,50	81,60	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50
Overige bronnen	90,00	87,30	78,90	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	73,70	83,10	82,70	89,80
Overige bronnen	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Mobiele bronnen

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Tonale bronnen	91,10	90,00	87,30	78,90	96,31
Tonale bronnen	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Tonale bronnen	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Tonale bronnen	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Tonale bronnen	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
Tonale bronnen	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
Overige bronnen	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Overige bronnen	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Overige bronnen	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
Overige bronnen	91,10	90,00	87,30	78,90	96,31
Overige bronnen	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Oppervlaktebronnen

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Tonale bronnen	OB1T	Heftruck achteruit (tonaal)	Polygoon	182025,98	385124,57	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	48	1060,89
Overige bronnen	OB1	Heftruck rijden	Polygoon	182025,98	385124,58	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	48	1060,91

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Oppervlaktebronnen

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL
Tonale bronnen	10411,96	1,45	63,98	True	A	3,334	--	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0
Overige bronnen	10412,22	1,45	63,99	True	A	63,387	--	--	7,6064	--	--	1,98	--	--	5,0

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63
Tonale bronnen	5,0	38	28	Ja	19,82	27,82	34,82	49,82	47,82	51,82	53,82	41,82	34,82	57,57	60,00	68,00
Overige bronnen	5,0	38	28	Ja	4,82	12,42	22,52	32,02	42,92	44,82	44,12	34,62	20,82	49,06	45,00	52,60

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
Tonale bronnen	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82
Overige bronnen	62,70	72,20	83,10	85,00	84,30	74,80	61,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Tonale bronnen	27,82	34,82	49,82	47,82	51,82	53,82	41,82	34,82	57,57	60,00	68,00	75,00	90,00	88,00	92,00	94,00
Overige bronnen	12,42	22,52	32,02	42,92	44,82	44,12	34,62	20,82	49,06	45,00	52,60	62,70	72,20	83,10	85,00	84,30

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Oppervlaktebronnen

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Tonale bronnen	82,00	75,00	97,75
Overige bronnen	74,80	61,00	89,24

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Puntbronnen

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)
Tonale bronnen	PB5T	Overheaddeur hal C (tonaal)	Punt	182026,54	385135,17	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	3,334
Tonale bronnen	PB6T	Overheaddeur hal D (tonaal)	Punt	182070,40	385149,34	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	3,334
Tonale bronnen	PB7T	Overheaddeur 1 hal F (tonaal)	Punt	182139,71	385159,25	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000
Tonale bronnen	PB0T	Heftruck laden en lossen hout (tonaal)	Punt	182007,96	385112,27	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,834
Tonale bronnen	PB2T	Heftruck laden en lossen hout (tonaal)	Punt	182098,95	385140,80	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,834
Tonale bronnen	PB3T	Laden aanhangers (tonaal)	Punt	182011,50	385143,04	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,334
Tonale bronnen	PB1T	Heftruck laden en lossen hout (tonaal)	Punt	182161,78	385177,94	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,834
Tonale bronnen	PB8T	Overheaddeur 2 hal F (tonaal)	Punt	182158,38	385172,42	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000
Tonale bronnen	Cr3T	hal C raam 3 T	Punt	182037,33	385132,70	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,334
Tonale bronnen	Cr1T	hal C raam 1 T	Punt	182040,93	385133,62	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,334
Tonale bronnen	Cr4T	hal C raam 4 T	Punt	182035,14	385132,14	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,334
Tonale bronnen	Cr6T	hal C raam 6 T	Punt	182029,62	385130,72	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,334
Tonale bronnen	Cr2T	hal C raam 2 T	Punt	182038,83	385133,08	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,334
Tonale bronnen	Cr5T	hal C raam 5 T	Punt	182032,78	385131,53	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	3,334
Overige bronnen	PB5	Overheaddeur hal C	Punt	182026,55	385135,17	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	29,992
Overige bronnen	PB6	Overheaddeur hal D	Punt	182070,40	385149,33	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	29,992
Overige bronnen	PB7	Overheaddeur 1 hal F	Punt	182139,70	385159,25	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000
Overige bronnen	PB0	Heftruck laden en lossen hout	Punt	182005,76	385111,93	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,499
Overige bronnen	PB4	Afval container	Punt	182018,86	385137,15	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,142
Overige bronnen	PB3	Laden aanhangers	Punt	182010,50	385144,04	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	29,992
Overige bronnen	PB2	Heftruck laden en lossen hout	Punt	182097,95	385141,80	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,499
Overige bronnen	PB1	Heftruck laden en lossen hout	Punt	182161,81	385177,94	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,499
Overige bronnen	PB8	Overheaddeur 2 hal F	Punt	182158,39	385172,38	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000
Overige bronnen	Cr3	hal C raam 3	Punt	182037,33	385132,70	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	29,992
Overige bronnen	Cr1	hal C raam 1	Punt	182040,93	385133,62	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	29,992
Overige bronnen	Cr4	hal C raam 4	Punt	182035,14	385132,14	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	29,992
Overige bronnen	Cr6	hal C raam 6	Punt	182029,62	385130,72	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	29,992
Overige bronnen	Cr2	hal C raam 2	Punt	182038,83	385133,08	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	29,992
Overige bronnen	Cr5	hal C raam 5	Punt	182032,78	385131,53	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	29,992

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Puntbronnen

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
Tonale bronnen	76,10	85,50	87,30	77,90	90,19	4,30	8,80	11,60	18,20	21,60	21,70	20,80	21,30	25,20	28,30	42,50	48,00	52,20
Tonale bronnen	81,90	84,50	86,70	81,40	90,78	4,30	8,80	11,60	18,20	21,60	21,70	20,80	21,30	25,20	30,20	38,90	46,80	46,20
Tonale bronnen	70,80	75,60	76,70	68,60	80,38	4,30	8,80	11,60	18,20	21,60	21,70	20,80	21,30	25,20	19,30	41,50	42,30	44,80
Tonale bronnen	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	76,70	88,10	84,80
Tonale bronnen	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	76,70	88,10	84,80
Tonale bronnen	95,00	93,00	91,00	75,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	76,00	86,00	89,00
Tonale bronnen	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	76,70	88,10	84,80
Tonale bronnen	70,80	75,60	76,70	68,60	80,38	4,30	8,80	11,60	18,20	21,60	21,70	20,80	21,30	25,20	19,30	41,50	42,30	44,80
Tonale bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Tonale bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Tonale bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Tonale bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Overige bronnen	76,10	85,50	87,30	77,90	90,19	4,30	8,80	11,60	18,20	21,60	21,70	20,80	21,30	25,20	28,30	42,50	48,00	52,20
Overige bronnen	81,90	84,50	86,70	81,40	90,78	4,30	8,80	11,60	18,20	21,60	21,70	20,80	21,30	25,20	30,20	38,90	46,80	46,20
Overige bronnen	70,80	75,60	76,70	68,60	80,38	4,30	8,80	11,60	18,20	21,60	21,70	20,80	21,30	25,20	19,30	41,50	42,30	44,80
Overige bronnen	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	76,70	88,10	84,80
Overige bronnen	96,00	94,00	88,00	82,00	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	78,00	83,00	87,00
Overige bronnen	95,00	93,00	91,00	75,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	76,00	86,00	89,00
Overige bronnen	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	76,70	88,10	84,80
Overige bronnen	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	76,70	88,10	84,80
Overige bronnen	70,80	75,60	76,70	68,60	80,38	4,30	8,80	11,60	18,20	21,60	21,70	20,80	21,30	25,20	19,30	41,50	42,30	44,80
Overige bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Overige bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Overige bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Overige bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Overige bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Overige bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20
Overige bronnen	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	19,10	30,30	39,20

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Puntbronnen

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Tonale bronnen	54,20	54,40	64,70	66,00	52,70	68,98
Tonale bronnen	60,20	60,20	63,70	65,40	56,20	69,25
Tonale bronnen	44,90	49,10	54,80	55,40	43,40	59,26
Tonale bronnen	93,50	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89
Tonale bronnen	93,50	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89
Tonale bronnen	90,00	95,00	93,00	91,00	75,00	99,39
Tonale bronnen	93,50	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89
Tonale bronnen	44,90	49,10	54,80	55,40	43,40	59,26
Tonale bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Tonale bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Tonale bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Tonale bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Overige bronnen	54,20	54,40	64,70	66,00	52,70	68,98
Overige bronnen	60,20	60,20	63,70	65,40	56,20	69,25
Overige bronnen	44,90	49,10	54,80	55,40	43,40	59,26
Overige bronnen	93,50	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89
Overige bronnen	94,00	96,00	94,00	88,00	82,00	100,24
Overige bronnen	90,00	95,00	93,00	91,00	75,00	99,39
Overige bronnen	93,50	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89
Overige bronnen	93,50	91,20	90,40	86,30	78,90	97,89
Overige bronnen	44,90	49,10	54,80	55,40	43,40	59,26
Overige bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Overige bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Overige bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Overige bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Overige bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Overige bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87
Overige bronnen	38,70	26,50	34,70	39,70	30,40	44,87

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Uitstralend dak

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Tonale bronnen	Fl1T	hal F lichtstraat 1 T	Polygoon	182120,17	385162,46	0,10	0,10	8,56	8,46	Relatief aan onderliggend item	4
Tonale bronnen	Fl2T	hal F lichtstraat 2 T	Polygoon	182118,42	385169,39	0,10	0,10	8,56	8,46	Relatief aan onderliggend item	4
Tonale bronnen	Fd1T	hal F dak 1 T	Polygoon	182121,74	385154,87	0,10	0,10	8,56	8,46	Relatief aan onderliggend item	4
Tonale bronnen	Cl1T	hal C lichtstraat 1 T	Polygoon	182031,18	385138,83	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Tonale bronnen	Cl2T	hal C lichtstraat 2 T	Polygoon	182029,25	385146,09	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Tonale bronnen	Cd1T	hal C dak 1 T	Polygoon	182024,14	385145,36	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Tonale bronnen	Dl2T	Hal D lichtstraat 2 T	Polygoon	182046,25	385140,30	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Tonale bronnen	Dl1T	Hal D lichtstraat 1 T	Polygoon	182044,34	385149,37	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Tonale bronnen	Dd1T	Hal D dak 1 T	Polygoon	182043,85	385130,87	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Fl1	hal F lichtstraat 1	Polygoon	182120,17	385162,46	0,10	0,10	8,56	8,46	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Fl2	hal F lichtstraat 2	Polygoon	182118,42	385169,39	0,10	0,10	8,56	8,46	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Fd1	hal F dak 1	Polygoon	182121,74	385154,87	0,10	0,10	8,56	8,46	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Cl1	hal C lichtstraat 1	Polygoon	182031,18	385138,83	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Cl2	hal C lichtstraat 2	Polygoon	182029,25	385146,09	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Cd1	hal C dak 1	Polygoon	182024,14	385145,36	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Dl2	Hal D lichtstraat 2	Polygoon	182046,25	385140,30	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Dl1	Hal D lichtstraat 1	Polygoon	182044,34	385149,37	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4
Overige bronnen	Dd1	Hal D dak 1	Polygoon	182043,85	385130,87	0,10	0,10	8,83	8,73	Relatief aan onderliggend item	4

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Uitstralend dak

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
Tonale bronnen	70,28	112,29	3,37	31,63					Nee	5	A	True	3,334	--
Tonale bronnen	70,27	112,14	3,37	31,64					Nee	5	A	True	3,334	--
Tonale bronnen	114,06	693,36	17,55	39,53					Nee	5	A	True	3,334	--
Tonale bronnen	14,99	11,93	2,23	5,22					Nee	5	A	True	3,334	--
Tonale bronnen	15,00	11,95	2,24	5,22					Nee	5	A	True	3,334	--
Tonale bronnen	59,96	224,51	14,50	15,41					Nee	5	A	True	3,334	--
Tonale bronnen	44,75	43,89	2,15	20,31					Nee	5	A	True	3,334	--
Tonale bronnen	44,73	43,69	2,14	20,31					Nee	5	A	True	3,334	--
Tonale bronnen	105,40	680,18	22,56	30,25					Nee	5	A	True	3,334	--
Overige bronnen	70,28	112,29	3,37	31,63					Nee	5	A	True	29,992	--
Overige bronnen	70,27	112,14	3,37	31,64					Nee	5	A	True	29,992	--
Overige bronnen	114,06	693,36	17,55	39,53					Nee	5	A	True	29,992	--
Overige bronnen	14,99	11,93	2,23	5,22					Nee	5	A	True	29,992	--
Overige bronnen	15,00	11,95	2,24	5,22					Nee	5	A	True	29,992	--
Overige bronnen	59,96	224,51	14,50	15,41					Nee	5	A	True	29,992	--
Overige bronnen	44,75	43,89	2,15	20,31					Nee	5	A	True	29,992	--
Overige bronnen	44,73	43,69	2,14	20,31					Nee	5	A	True	29,992	--
Overige bronnen	105,40	680,18	22,56	30,25					Nee	5	A	True	29,992	--

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Uitstralend dak

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tonale bronnen	--	0,4001	--	--	14,77	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Overige bronnen	--	3,5990	--	--	5,23	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Uitstralend dak

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	44,60	48,20	51,30
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	44,60	48,20	51,30
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	35,89	34,49	34,59
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	37,24	45,44	53,34
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	37,23	45,43	53,33
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	23,39	24,59	36,49
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	31,28	44,48	43,98
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	31,30	44,50	44,00
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	18,67	26,87	23,37
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	44,60	48,20	51,30
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	35,89	34,49	34,59
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	37,24	45,44	53,34
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	37,23	45,43	53,33
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	23,39	24,59	36,49
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	31,28	44,48	43,98
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	31,30	44,50	44,00
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	18,67	26,87	23,37

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Uitstralend dak

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Tonale bronnen	49,80	51,10	52,90	55,00	45,90	60,02	38,40	65,10	68,70	71,80	70,30	71,60	73,40	75,50	66,40	80,52	0,00
Tonale bronnen	49,80	51,10	52,90	55,00	45,90	60,02	38,40	65,10	68,70	71,80	70,30	71,60	73,40	75,50	66,40	80,52	0,00
Tonale bronnen	30,09	28,39	30,19	31,29	23,19	41,43	42,60	64,30	62,90	63,00	58,50	56,80	58,60	59,70	51,60	69,84	0,00
Tonale bronnen	53,84	50,64	54,84	56,84	46,54	61,60	30,00	48,00	56,20	64,10	64,60	61,40	65,60	67,60	57,30	72,36	0,00
Tonale bronnen	53,83	50,63	54,83	56,83	46,53	61,59	30,00	48,00	56,20	64,10	64,60	61,40	65,60	67,60	57,30	72,36	0,00
Tonale bronnen	35,99	32,79	23,99	24,99	15,69	40,59	33,90	46,90	48,10	60,00	59,50	56,30	47,50	48,50	39,20	64,10	0,00
Tonale bronnen	57,98	53,38	52,88	55,98	49,88	62,01	31,20	47,70	60,90	60,40	74,40	69,80	69,30	72,40	66,30	78,43	0,00
Tonale bronnen	58,00	53,40	52,90	56,00	49,90	62,03	31,20	47,70	60,90	60,40	74,40	69,80	69,30	72,40	66,30	78,43	0,00
Tonale bronnen	34,37	26,77	26,27	28,37	23,27	37,26	35,50	47,00	55,20	51,70	62,70	55,10	54,60	56,70	51,60	65,59	0,00
Overige bronnen	49,80	51,10	52,90	55,00	45,90	60,02	38,40	65,10	68,70	71,80	70,30	71,60	73,40	75,50	66,40	80,52	0,00
Overige bronnen	30,09	28,39	30,19	31,29	23,19	41,43	42,60	64,30	62,90	63,00	58,50	56,80	58,60	59,70	51,60	69,84	0,00
Overige bronnen	53,84	50,64	54,84	56,84	46,54	61,60	30,00	48,00	56,20	64,10	64,60	61,40	65,60	67,60	57,30	72,36	0,00
Overige bronnen	53,83	50,63	54,83	56,83	46,53	61,59	30,00	48,00	56,20	64,10	64,60	61,40	65,60	67,60	57,30	72,36	0,00
Overige bronnen	35,99	32,79	23,99	24,99	15,69	40,59	33,90	46,90	48,10	60,00	59,50	56,30	47,50	48,50	39,20	64,10	0,00
Overige bronnen	57,98	53,38	52,88	55,98	49,88	62,01	31,20	47,70	60,90	60,40	74,40	69,80	69,30	72,40	66,30	78,43	0,00
Overige bronnen	58,00	53,40	52,90	56,00	49,90	62,03	31,20	47,70	60,90	60,40	74,40	69,80	69,30	72,40	66,30	78,43	0,00
Overige bronnen	34,37	26,77	26,27	28,37	23,27	37,26	35,50	47,00	55,20	51,70	62,70	55,10	54,60	56,70	51,60	65,59	0,00

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Uitstralend dak

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	44,60	48,20	51,30	49,80	51,10	52,90	55,00	45,90
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	44,60	48,20	51,30	49,80	51,10	52,90	55,00	45,90
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	35,89	34,49	34,59	30,09	28,39	30,19	31,29	23,19
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	37,24	45,44	53,34	53,84	50,64	54,84	56,84	46,54
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	37,23	45,43	53,33	53,83	50,63	54,83	56,83	46,53
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	23,39	24,59	36,49	35,99	32,79	23,99	24,99	15,69
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	31,28	44,48	43,98	57,98	53,38	52,88	55,98	49,88
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	31,30	44,50	44,00	58,00	53,40	52,90	56,00	49,90
Tonale bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	18,67	26,87	23,37	34,37	26,77	26,27	28,37	23,27
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	44,60	48,20	51,30	49,80	51,10	52,90	55,00	45,90
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	35,89	34,49	34,59	30,09	28,39	30,19	31,29	23,19
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	37,24	45,44	53,34	53,84	50,64	54,84	56,84	46,54
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	37,23	45,43	53,33	53,83	50,63	54,83	56,83	46,53
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	23,39	24,59	36,49	35,99	32,79	23,99	24,99	15,69
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	31,28	44,48	43,98	57,98	53,38	52,88	55,98	49,88
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	31,30	44,50	44,00	58,00	53,40	52,90	56,00	49,90
Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	18,67	26,87	23,37	34,37	26,77	26,27	28,37	23,27

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Uitstralend dak

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Tonale bronnen	60,02	38,40	65,10	68,70	71,80	70,30	71,60	73,40	75,50	66,40	80,52
Tonale bronnen	60,02	38,40	65,10	68,70	71,80	70,30	71,60	73,40	75,50	66,40	80,52
Tonale bronnen	41,43	42,60	64,30	62,90	63,00	58,50	56,80	58,60	59,70	51,60	69,84
Tonale bronnen	61,60	30,00	48,00	56,20	64,10	64,60	61,40	65,60	67,60	57,30	72,36
Tonale bronnen	61,59	30,00	48,00	56,20	64,10	64,60	61,40	65,60	67,60	57,30	72,36
Tonale bronnen	40,59	33,90	46,90	48,10	60,00	59,50	56,30	47,50	48,50	39,20	64,10
Tonale bronnen	62,01	31,20	47,70	60,90	60,40	74,40	69,80	69,30	72,40	66,30	78,43
Tonale bronnen	62,03	31,20	47,70	60,90	60,40	74,40	69,80	69,30	72,40	66,30	78,43
Tonale bronnen	37,26	35,50	47,00	55,20	51,70	62,70	55,10	54,60	56,70	51,60	65,59
Overige bronnen	60,02	38,40	65,10	68,70	71,80	70,30	71,60	73,40	75,50	66,40	80,52
Overige bronnen	60,02	38,40	65,10	68,70	71,80	70,30	71,60	73,40	75,50	66,40	80,52
Overige bronnen	41,43	42,60	64,30	62,90	63,00	58,50	56,80	58,60	59,70	51,60	69,84
Overige bronnen	61,60	30,00	48,00	56,20	64,10	64,60	61,40	65,60	67,60	57,30	72,36
Overige bronnen	61,59	30,00	48,00	56,20	64,10	64,60	61,40	65,60	67,60	57,30	72,36
Overige bronnen	40,59	33,90	46,90	48,10	60,00	59,50	56,30	47,50	48,50	39,20	64,10
Overige bronnen	62,01	31,20	47,70	60,90	60,40	74,40	69,80	69,30	72,40	66,30	78,43
Overige bronnen	62,03	31,20	47,70	60,90	60,40	74,40	69,80	69,30	72,40	66,30	78,43
Overige bronnen	37,26	35,50	47,00	55,20	51,70	62,70	55,10	54,60	56,70	51,60	65,59

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T001	Punt	181979,61	384767,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T002	Punt	181973,86	384768,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T003	Punt	181973,58	384773,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T004	Punt	181973,33	384777,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T005	Punt	181973,04	384781,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T006	Punt	181972,78	384785,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T007	Punt	181972,53	384789,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T008	Punt	181971,08	384794,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T009	Punt	181970,84	384798,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T010	Punt	181970,58	384802,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T011	Punt	181970,32	384807,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T012	Punt	181970,08	384811,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T013	Punt	181969,83	384815,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T014	Punt	181969,44	384821,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T015	Punt	181969,07	384826,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T016	Punt	181968,77	384831,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T017	Punt	181968,46	384836,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T018	Punt	181968,14	384841,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T019	Punt	181967,80	384846,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T020	Punt	181972,72	384850,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T021	Punt	181979,11	384847,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T022	Punt	181979,44	384842,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T023	Punt	181979,78	384837,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T024	Punt	181980,09	384832,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T025	Punt	181980,42	384827,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T026	Punt	181980,74	384822,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T027	Punt	181980,95	384815,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T028	Punt	181981,20	384811,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T029	Punt	181981,45	384807,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T030	Punt	181981,69	384803,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T031	Punt	181981,93	384799,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T032	Punt	181982,21	384794,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T033	Punt	181983,73	384790,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T034	Punt	181984,01	384786,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T035	Punt	181984,28	384782,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T036	Punt	181984,54	384777,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T037	Punt	181984,78	384774,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T038	Punt	181985,08	384769,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T039	Punt	182022,24	384780,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T040	Punt	182016,50	384783,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T041	Punt	182016,22	384788,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T042	Punt	182015,97	384792,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T043	Punt	182015,70	384796,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T044	Punt	182015,46	384800,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T045	Punt	182015,16	384805,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T046	Punt	182015,69	384811,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T047	Punt	182015,39	384816,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T048	Punt	182015,11	384821,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T049	Punt	182014,81	384827,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T050	Punt	182019,99	384830,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T051	Punt	182025,87	384828,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T052	Punt	182026,17	384822,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T053	Punt	182026,50	384817,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T054	Punt	182026,76	384812,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T055	Punt	182026,40	384805,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T056	Punt	182026,67	384801,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T057	Punt	182026,92	384797,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T058	Punt	182027,22	384792,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T059	Punt	181989,16	384844,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T060	Punt	181991,99	384839,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T061	Punt	181997,35	384839,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T062	Punt	182002,59	384839,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T063	Punt	182007,77	384840,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T064	Punt	182013,32	384840,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T065	Punt	182018,15	384840,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T066	Punt	182023,26	384840,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T067	Punt	182025,51	384846,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T068	Punt	182022,44	384852,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T069	Punt	182016,65	384851,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T070	Punt	182011,68	384851,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T071	Punt	182006,82	384851,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T072	Punt	182001,70	384850,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Toetspunten

-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T073	Punt	181996,68	384850,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T074	Punt	181991,58	384850,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T075	Punt	181970,75	384866,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T076	Punt	181973,80	384860,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T077	Punt	181978,63	384860,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T078	Punt	181983,68	384860,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T079	Punt	181988,35	384861,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T080	Punt	181992,29	384861,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T081	Punt	181997,70	384861,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T082	Punt	182002,67	384861,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T083	Punt	182007,55	384862,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T084	Punt	182011,72	384862,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T085	Punt	182016,76	384862,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T086	Punt	182018,61	384868,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T087	Punt	182015,32	384876,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T088	Punt	182011,37	384876,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T089	Punt	182005,39	384876,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T090	Punt	182001,01	384875,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T091	Punt	181996,41	384875,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T092	Punt	181992,68	384875,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T093	Punt	181986,47	384874,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T094	Punt	181982,29	384874,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T095	Punt	181976,61	384874,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T096	Punt	181972,38	384874,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T097	Punt	181972,41	384880,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T098	Punt	181968,00	384883,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T099	Punt	181968,43	384887,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T100	Punt	181968,88	384892,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T101	Punt	181969,33	384897,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T102	Punt	181969,71	384901,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T103	Punt	181970,20	384907,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T104	Punt	181970,64	384911,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T105	Punt	181971,11	384916,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T106	Punt	181971,50	384921,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T107	Punt	181971,97	384926,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T108	Punt	181976,15	384928,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T109	Punt	181981,13	384925,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T110	Punt	181980,65	384920,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T111	Punt	181980,24	384915,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T112	Punt	181979,81	384911,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T113	Punt	181979,33	384905,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T114	Punt	181978,87	384900,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T115	Punt	181978,45	384896,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T116	Punt	181977,97	384891,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T117	Punt	181977,55	384886,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T118	Punt	181977,11	384881,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T119	Punt	182010,70	384883,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T120	Punt	182010,36	384888,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T121	Punt	182010,06	384893,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T122	Punt	182009,77	384898,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T123	Punt	182009,48	384902,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T124	Punt	182009,16	384907,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T125	Punt	182008,88	384912,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T126	Punt	182008,55	384917,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T127	Punt	182008,28	384921,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T128	Punt	182007,94	384927,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T129	Punt	182012,35	384930,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T130	Punt	182017,02	384927,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T131	Punt	182017,32	384922,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T132	Punt	182017,63	384917,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T133	Punt	182017,91	384913,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T134	Punt	182018,20	384908,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T135	Punt	182018,51	384903,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T136	Punt	182018,81	384898,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T137	Punt	182019,10	384894,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T138	Punt	182019,42	384889,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T139	Punt	182019,75	384883,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T140	Punt	182015,37	384881,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T141	Punt	182050,61	384886,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T142	Punt	182046,17	384888,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T143	Punt	182045,85	384893,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T144	Punt	182045,54	384898,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T145	Punt	182045,26	384902,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T146	Punt	182044,98	384907,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T147	Punt	182044,66	384912,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T148	Punt	182044,44	384918,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T149	Punt	182044,12	384923,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T150	Punt	182043,83	384928,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T151	Punt	182043,52	384933,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T152	Punt	182043,23	384937,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T153	Punt	182042,93	384942,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T154	Punt	182047,04	384946,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T155	Punt	182052,26	384943,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T156	Punt	182052,58	384938,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T157	Punt	182052,87	384933,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T158	Punt	182053,18	384928,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T159	Punt	182053,47	384924,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T160	Punt	182053,81	384918,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T161	Punt	182053,80	384913,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T162	Punt	182054,08	384908,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T163	Punt	182054,40	384903,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T164	Punt	182054,71	384898,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T165	Punt	182054,97	384894,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T166	Punt	182055,33	384888,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T167	Punt	182053,62	384872,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T168	Punt	182050,24	384866,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T169	Punt	182051,91	384856,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T170	Punt	182053,39	384847,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T171	Punt	182058,52	384844,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T172	Punt	182068,93	384846,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T173	Punt	182072,21	384852,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T174	Punt	182070,63	384861,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T175	Punt	182069,05	384869,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T176	Punt	182064,64	384874,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T177	Punt	182061,04	384838,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T178	Punt	182058,03	384834,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T179	Punt	182059,08	384828,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T180	Punt	182059,99	384823,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T181	Punt	182065,66	384820,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T182	Punt	182072,67	384822,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T183	Punt	182075,05	384825,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T184	Punt	182074,00	384831,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T185	Punt	182072,94	384837,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T186	Punt	182068,51	384840,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T187	Punt	181975,46	384940,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T188	Punt	181978,66	384934,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T189	Punt	181983,46	384934,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T190	Punt	181988,35	384935,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T191	Punt	181993,09	384935,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T192	Punt	181997,63	384935,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T193	Punt	182002,94	384935,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T194	Punt	182006,96	384936,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T195	Punt	182011,78	384936,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T196	Punt	182014,18	384942,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T197	Punt	182011,22	384948,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T198	Punt	182005,88	384948,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T199	Punt	182001,21	384947,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T200	Punt	181996,32	384947,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T201	Punt	181992,17	384947,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T202	Punt	181986,63	384947,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T203	Punt	181982,38	384946,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T204	Punt	181977,63	384946,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T205	Punt	182112,08	384852,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T206	Punt	182106,60	384854,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T207	Punt	182105,74	384859,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T208	Punt	182104,87	384864,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T209	Punt	182104,00	384868,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T210	Punt	182103,17	384873,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T211	Punt	182102,40	384877,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T212	Punt	182101,43	384883,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T213	Punt	182105,16	384886,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T214	Punt	182110,57	384885,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T215	Punt	182111,53	384879,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T216	Punt	182112,32	384875,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T217	Punt	182113,19	384870,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T218	Punt	182114,09	384865,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T219	Punt	182114,95	384860,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T220	Punt	182115,82	384855,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T221	Punt	182105,20	384894,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T222	Punt	182100,14	384896,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T223	Punt	182099,89	384900,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T224	Punt	182099,54	384906,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T225	Punt	182099,29	384910,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T226	Punt	182098,93	384916,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T227	Punt	182098,60	384921,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T228	Punt	182098,29	384926,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T229	Punt	182097,99	384931,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T230	Punt	182097,67	384936,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T231	Punt	182097,39	384941,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T232	Punt	182097,08	384946,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T233	Punt	182101,58	384949,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T234	Punt	182106,36	384947,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T235	Punt	182106,65	384942,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T236	Punt	182106,95	384937,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T237	Punt	182107,26	384932,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T238	Punt	182107,57	384927,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T239	Punt	182107,88	384922,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T240	Punt	182108,06	384917,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T241	Punt	182108,41	384911,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T242	Punt	182108,70	384906,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T243	Punt	182109,00	384901,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T244	Punt	182109,31	384896,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T245	Punt	182141,14	384879,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T246	Punt	182140,06	384885,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T247	Punt	182138,91	384891,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T248	Punt	182144,60	384876,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T249	Punt	182152,12	384878,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T250	Punt	182156,17	384882,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T251	Punt	182155,06	384888,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T252	Punt	182154,02	384894,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T253	Punt	182149,52	384896,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T254	Punt	182141,96	384895,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T255	Punt	182140,86	384898,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T256	Punt	182135,32	384900,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T257	Punt	182134,72	384903,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T258	Punt	182133,87	384908,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T259	Punt	182133,23	384911,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T260	Punt	182132,56	384915,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T261	Punt	182131,83	384919,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T262	Punt	182131,10	384923,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T263	Punt	182131,15	384928,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T264	Punt	182130,38	384933,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T265	Punt	182129,72	384936,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T266	Punt	182129,10	384940,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T267	Punt	182128,38	384944,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T268	Punt	182127,71	384948,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T269	Punt	182126,98	384952,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T270	Punt	182125,00	384957,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T271	Punt	182124,29	384961,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T272	Punt	182123,63	384964,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T273	Punt	182122,90	384969,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T274	Punt	182122,24	384972,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T275	Punt	182121,60	384976,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T276	Punt	182120,84	384980,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T277	Punt	182124,99	384983,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T278	Punt	182130,46	384982,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T279	Punt	182131,21	384977,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T280	Punt	182131,87	384974,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T281	Punt	182132,60	384970,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T282	Punt	182133,19	384966,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T283	Punt	182133,97	384962,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T284	Punt	182134,59	384959,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T285	Punt	182136,51	384954,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T286	Punt	182137,26	384950,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T287	Punt	182137,92	384946,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T288	Punt	182138,68	384942,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T289	Punt	182139,31	384938,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T290	Punt	182140,02	384934,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T291	Punt	182140,77	384930,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T292	Punt	182140,61	384925,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T293	Punt	182141,29	384921,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T294	Punt	182142,05	384917,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T295	Punt	182142,76	384913,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T296	Punt	182143,49	384909,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T297	Punt	182144,24	384905,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T298	Punt	182144,95	384901,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T299	Punt	181972,80	384960,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T300	Punt	181975,98	384956,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T301	Punt	181981,95	384957,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T302	Punt	181984,71	384962,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T303	Punt	181981,08	384967,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T304	Punt	181974,93	384967,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T305	Punt	181991,17	384963,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T306	Punt	181994,93	384957,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T307	Punt	182000,69	384957,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T308	Punt	182003,29	384963,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T309	Punt	181999,60	384969,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T310	Punt	181993,57	384968,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T311	Punt	182009,54	384963,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T312	Punt	182013,13	384959,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T313	Punt	182019,53	384959,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T314	Punt	182021,95	384962,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T315	Punt	182017,99	384970,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T316	Punt	182012,47	384970,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T317	Punt	182044,08	384964,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T318	Punt	182047,60	384959,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T319	Punt	182054,01	384959,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T320	Punt	182056,31	384965,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T321	Punt	182052,87	384971,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T322	Punt	182046,52	384970,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T323	Punt	182061,70	384965,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T324	Punt	182064,53	384960,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T325	Punt	182070,33	384960,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T326	Punt	182075,93	384961,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T327	Punt	182081,64	384961,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T328	Punt	182087,08	384961,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T329	Punt	182091,91	384962,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T330	Punt	182097,13	384962,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T331	Punt	182102,82	384962,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T332	Punt	182105,55	384968,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T333	Punt	182102,28	384973,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T334	Punt	182096,20	384972,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T335	Punt	182091,55	384972,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T336	Punt	182086,06	384972,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T337	Punt	182080,05	384971,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T338	Punt	182075,63	384971,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T339	Punt	182069,71	384971,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T340	Punt	182064,64	384970,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T341	Punt	181974,43	384985,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T342	Punt	181979,98	384983,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T343	Punt	181983,01	384992,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T344	Punt	181979,70	384994,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T345	Punt	181993,69	384991,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T346	Punt	181997,75	384985,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T347	Punt	182000,78	384994,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T348	Punt	181997,01	384996,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T349	Punt	182013,50	384995,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T350	Punt	182017,58	384987,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T351	Punt	182020,94	384993,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T352	Punt	182016,96	384998,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T353	Punt	182042,34	385001,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T354	Punt	182039,78	384994,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T355	Punt	182042,61	384991,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T356	Punt	182045,64	384999,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T357	Punt	182051,90	384999,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T358	Punt	182055,14	385001,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T359	Punt	182060,99	385002,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T360	Punt	182063,50	384999,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T361	Punt	182061,21	384992,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T362	Punt	182056,07	384991,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T363	Punt	182069,79	385000,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T364	Punt	182073,01	385002,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T365	Punt	182078,40	385003,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T366	Punt	182081,27	385000,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T367	Punt	182078,32	384993,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T368	Punt	182073,32	384993,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T369	Punt	182087,44	385001,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T370	Punt	182089,92	385004,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T371	Punt	182096,33	385004,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T372	Punt	182099,04	385002,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T373	Punt	182096,09	384994,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T374	Punt	182091,73	384994,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T375	Punt	182118,31	385001,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T376	Punt	182120,39	385007,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T377	Punt	182126,15	385008,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T378	Punt	182130,03	385004,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T379	Punt	182128,29	384997,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T380	Punt	182121,77	384996,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T381	Punt	182136,35	385005,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T382	Punt	182138,29	385010,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T383	Punt	182144,40	385012,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T384	Punt	182148,35	385007,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T385	Punt	182146,57	385000,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T386	Punt	182139,89	384999,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T387	Punt	182154,74	385007,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T388	Punt	182156,91	385014,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T389	Punt	182162,49	385015,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T390	Punt	182166,49	385011,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T391	Punt	182164,56	385003,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T392	Punt	182158,84	385002,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T393	Punt	182169,83	385010,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T394	Punt	182170,89	385016,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T395	Punt	182175,41	385014,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T396	Punt	182173,72	385006,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T397	Punt	182177,57	384989,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T398	Punt	182183,83	384987,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T399	Punt	182184,91	384981,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T400	Punt	182179,88	384977,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T401	Punt	182173,70	384979,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T402	Punt	182172,57	384985,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T403	Punt	182180,95	384971,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T404	Punt	182186,99	384969,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T405	Punt	182188,08	384963,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T406	Punt	182183,08	384959,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T407	Punt	182176,92	384961,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T408	Punt	182175,86	384967,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T409	Punt	182184,41	384953,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T410	Punt	182190,41	384951,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T411	Punt	182191,40	384945,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T412	Punt	182186,32	384941,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T413	Punt	182180,12	384943,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T414	Punt	182179,02	384949,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T415	Punt	182191,61	384932,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T416	Punt	182195,69	384930,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T417	Punt	182190,41	384926,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T418	Punt	182183,80	384927,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T419	Punt	182194,52	384922,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T420	Punt	182200,12	384919,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T421	Punt	182195,27	384915,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T422	Punt	182188,06	384917,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T423	Punt	181999,72	385044,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T424	Punt	182002,32	385049,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T425	Punt	182008,51	385049,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T426	Punt	182013,52	385050,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T427	Punt	182018,97	385050,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T428	Punt	182023,55	385050,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T429	Punt	182029,98	385051,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T430	Punt	182036,14	385051,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T431	Punt	182041,37	385051,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T432	Punt	182047,25	385052,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T433	Punt	182052,47	385052,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T434	Punt	182058,02	385052,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T435	Punt	182063,26	385053,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T436	Punt	182068,82	385053,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T437	Punt	182072,24	385048,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T438	Punt	182069,63	385043,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T439	Punt	182064,07	385043,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T440	Punt	182058,43	385042,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T441	Punt	182052,98	385042,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T442	Punt	182047,57	385042,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T443	Punt	182042,11	385041,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T444	Punt	182037,08	385041,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T445	Punt	182030,03	385040,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T446	Punt	182024,80	385040,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T447	Punt	182019,46	385040,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T448	Punt	182014,35	385039,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T449	Punt	182008,15	385039,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T450	Punt	182003,04	385039,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T451	Punt	182085,99	385054,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T452	Punt	182092,18	385054,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T453	Punt	182083,94	385047,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T454	Punt	182086,48	385044,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T455	Punt	182093,10	385044,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T456	Punt	182103,89	385055,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T457	Punt	182109,57	385055,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T458	Punt	182101,44	385049,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T459	Punt	182104,75	385045,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T460	Punt	182110,71	385045,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T461	Punt	182095,09	385050,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T462	Punt	182112,83	385051,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T463	Punt	182119,39	385051,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T464	Punt	182121,60	385056,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T465	Punt	182127,72	385056,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T466	Punt	182130,83	385051,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T467	Punt	182128,32	385047,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T468	Punt	182122,15	385046,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T469	Punt	182137,12	385052,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T470	Punt	182139,89	385057,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T471	Punt	182145,63	385058,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T472	Punt	182140,79	385047,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T473	Punt	182146,58	385048,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T474	Punt	182148,56	385054,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T475	Punt	182154,87	385052,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T476	Punt	182157,62	385058,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T477	Punt	182162,82	385059,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T478	Punt	182166,42	385055,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T479	Punt	182163,63	385049,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T480	Punt	182158,09	385048,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T481	Punt	182204,06	384981,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T482	Punt	182206,39	384988,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T483	Punt	182210,06	384983,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T484	Punt	182208,27	384976,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T485	Punt	182200,95	384999,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T486	Punt	182203,15	385002,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T487	Punt	182206,75	384997,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T488	Punt	182212,77	385001,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T489	Punt	182197,58	385017,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T490	Punt	182201,52	385015,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T491	Punt	182209,50	385020,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T492	Punt	182203,11	385022,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T493	Punt	182228,01	385026,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T494	Punt	182230,12	385020,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T495	Punt	182237,48	385018,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T496	Punt	182232,44	385026,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T497	Punt	182240,25	385036,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T498	Punt	182239,95	385041,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T499	Punt	182246,10	385040,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T500	Punt	182249,26	385033,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T501	Punt	182259,54	385058,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T502	Punt	182257,29	385064,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T503	Punt	182260,83	385068,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T504	Punt	182267,25	385067,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T505	Punt	182269,49	385061,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T506	Punt	182265,77	385056,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T507	Punt	182269,22	385071,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T508	Punt	182269,18	385078,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T509	Punt	182273,08	385083,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T510	Punt	182278,94	385081,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T511	Punt	182280,74	385075,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T512	Punt	182277,10	385070,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T513	Punt	182282,28	385087,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T514	Punt	182280,45	385092,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T515	Punt	182284,16	385097,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T516	Punt	182289,82	385096,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T517	Punt	182293,20	385090,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T518	Punt	182289,16	385085,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T519	Punt	182294,02	385101,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T520	Punt	182292,44	385107,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T521	Punt	182296,35	385111,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T522	Punt	182301,59	385111,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T523	Punt	182304,87	385104,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T524	Punt	182301,13	385100,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T525	Punt	182306,91	385121,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T526	Punt	182305,89	385125,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T527	Punt	182312,59	385125,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T528	Punt	182316,64	385120,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T529	Punt	182313,77	385134,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T530	Punt	182308,25	385137,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T531	Punt	182311,50	385140,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T532	Punt	182320,37	385137,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T533	Punt	182308,45	385156,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T534	Punt	182311,61	385153,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T535	Punt	182315,13	385159,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T536	Punt	182320,42	385156,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T537	Punt	182339,12	385162,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T538	Punt	182335,97	385156,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T539	Punt	182339,70	385149,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T540	Punt	182342,10	385159,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T541	Punt	182362,98	385191,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T542	Punt	182365,74	385198,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T543	Punt	182369,05	385191,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T544	Punt	182366,17	385186,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T545	Punt	182374,17	385209,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T546	Punt	182371,30	385214,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T547	Punt	182378,36	385221,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T548	Punt	182383,66	385222,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T549	Punt	182383,72	385216,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T550	Punt	182382,08	385207,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T551	Punt	182343,13	385212,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T552	Punt	182349,14	385208,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T553	Punt	182349,44	385203,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T554	Punt	182349,73	385198,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T555	Punt	182350,07	385193,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T556	Punt	182350,41	385187,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T557	Punt	182350,74	385181,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T558	Punt	182345,67	385179,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T559	Punt	182340,66	385181,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T560	Punt	182340,35	385186,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T561	Punt	182340,02	385192,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T562	Punt	182339,72	385197,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T563	Punt	182339,41	385202,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T564	Punt	182339,07	385208,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T565	Punt	182312,85	385182,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T566	Punt	182310,03	385186,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T567	Punt	182305,16	385186,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T568	Punt	182301,66	385185,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T569	Punt	182297,33	385185,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T570	Punt	182293,84	385185,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T571	Punt	182289,93	385185,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T572	Punt	182285,50	385184,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T573	Punt	182279,63	385183,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T574	Punt	182274,78	385183,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T575	Punt	182269,60	385182,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T576	Punt	182264,48	385182,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T577	Punt	182259,54	385182,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T578	Punt	182253,91	385181,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T579	Punt	182249,26	385181,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T580	Punt	182244,74	385181,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T581	Punt	182239,13	385180,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T582	Punt	182232,49	385181,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T583	Punt	182228,17	385181,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T584	Punt	182224,20	385181,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T585	Punt	182220,26	385180,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T586	Punt	182216,52	385180,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T587	Punt	182212,28	385180,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T588	Punt	182209,72	385175,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T589	Punt	182212,84	385170,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T590	Punt	182217,45	385170,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T591	Punt	182221,34	385171,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T592	Punt	182225,57	385171,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T593	Punt	182229,14	385171,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T594	Punt	182233,82	385172,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T595	Punt	182239,61	385172,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T596	Punt	182245,03	385172,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T597	Punt	182250,38	385173,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T598	Punt	182255,71	385173,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T599	Punt	182260,24	385173,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T600	Punt	182265,52	385174,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T601	Punt	182270,13	385174,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T602	Punt	182274,95	385174,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T603	Punt	182280,73	385175,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T604	Punt	182285,92	385175,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T605	Punt	182290,47	385175,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T606	Punt	182294,93	385175,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T607	Punt	182298,31	385175,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T608	Punt	182302,02	385176,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T609	Punt	182306,20	385176,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T610	Punt	182310,73	385176,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T611	Punt	182275,67	385161,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T612	Punt	182279,91	385158,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T613	Punt	182280,22	385154,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T614	Punt	182280,56	385149,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T615	Punt	182280,93	385143,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T616	Punt	182281,22	385138,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T617	Punt	182281,60	385133,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T618	Punt	182281,90	385128,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T619	Punt	182277,39	385125,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T620	Punt	182273,18	385128,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T621	Punt	182272,84	385133,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T622	Punt	182272,50	385138,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T623	Punt	182272,17	385143,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T624	Punt	182271,82	385148,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T625	Punt	182271,52	385153,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T626	Punt	182271,17	385158,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T627	Punt	182263,17	385155,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T628	Punt	182259,63	385159,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T629	Punt	182254,46	385159,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T630	Punt	182249,17	385159,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T631	Punt	182244,33	385158,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T632	Punt	182239,07	385158,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T633	Punt	182233,82	385158,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T634	Punt	182231,75	385153,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T635	Punt	182234,07	385149,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T636	Punt	182239,61	385149,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T637	Punt	182245,15	385150,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T638	Punt	182250,50	385150,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T639	Punt	182254,89	385150,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T640	Punt	182260,53	385151,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T641	Punt	182261,55	385134,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T642	Punt	182256,13	385134,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T643	Punt	182251,06	385133,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T644	Punt	182245,61	385133,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T645	Punt	182241,13	385133,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T646	Punt	182235,76	385132,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T647	Punt	182233,32	385128,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T648	Punt	182236,01	385123,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T649	Punt	182242,05	385124,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T650	Punt	182247,42	385124,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T651	Punt	182251,98	385124,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T652	Punt	182257,33	385125,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T653	Punt	182262,59	385125,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T654	Punt	182264,62	385129,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T655	Punt	182229,97	385117,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T656	Punt	182225,39	385115,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T657	Punt	182225,10	385110,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T658	Punt	182224,78	385105,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T659	Punt	182224,45	385100,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T660	Punt	182224,17	385095,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T661	Punt	182223,88	385091,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T662	Punt	182223,56	385086,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T663	Punt	182223,28	385081,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T664	Punt	182227,31	385078,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T665	Punt	182232,45	385080,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T666	Punt	182232,79	385085,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T667	Punt	182233,09	385090,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T668	Punt	182233,38	385095,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T669	Punt	182233,69	385100,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T670	Punt	182233,96	385104,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T671	Punt	182234,28	385109,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T672	Punt	182234,61	385114,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T673	Punt	182203,06	385156,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T674	Punt	182198,63	385153,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T675	Punt	182198,34	385148,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T676	Punt	182198,04	385143,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T677	Punt	182197,73	385137,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T678	Punt	182197,42	385132,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T679	Punt	182197,14	385128,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T680	Punt	182200,24	385124,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T681	Punt	182205,79	385127,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T682	Punt	182206,09	385132,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T683	Punt	182206,42	385137,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T684	Punt	182206,71	385142,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T685	Punt	182207,00	385147,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T686	Punt	182207,30	385152,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T687	Punt	182196,55	385119,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T688	Punt	182200,54	385121,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T689	Punt	182196,23	385114,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T690	Punt	182195,89	385108,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T691	Punt	182195,58	385103,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T692	Punt	182195,32	385099,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T693	Punt	182194,97	385093,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T694	Punt	182194,69	385088,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T695	Punt	182194,34	385083,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T696	Punt	182198,01	385080,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T697	Punt	182202,99	385082,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T698	Punt	182203,32	385088,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T699	Punt	182203,60	385092,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T700	Punt	182203,95	385098,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T701	Punt	182204,24	385103,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T702	Punt	182204,54	385108,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T703	Punt	182204,87	385113,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T704	Punt	182205,19	385118,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T705	Punt	182192,38	385062,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T706	Punt	182194,77	385066,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T707	Punt	182199,16	385067,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T708	Punt	182204,23	385067,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T709	Punt	182209,65	385067,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T710	Punt	182214,01	385068,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T711	Punt	182218,07	385068,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T712	Punt	182224,72	385068,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T713	Punt	182228,83	385069,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T714	Punt	182231,38	385065,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T715	Punt	182229,14	385059,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T716	Punt	182223,80	385059,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T717	Punt	182219,26	385059,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T718	Punt	182214,18	385058,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T719	Punt	182209,87	385058,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T720	Punt	182204,56	385058,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Toetspunten
-

Model: LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie


Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T721	Punt	182200,85	385058,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T722	Punt	182195,62	385057,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Bijlage 4

Titel

Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveaus







Grote Bottel - Fransen
LAmax

Puntbronnen

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)
maximale geluidbronnen	afval	Afval container	Punt	182018,86	385137,15	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr ont	Vrachtwagen ontluchten	Punt	182162,36	385177,17	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr ont	Vrachtwagen ontluchten	Punt	182100,23	385140,44	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr ont	Vrachtwagen ontluchten	Punt	182004,79	385108,63	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	181995,80	385087,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	182174,05	385135,99	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	182177,31	385167,84	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	182085,09	385109,06	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	182032,63	385094,22	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	182063,77	385104,70	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	182119,46	385119,97	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	182153,30	385127,76	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
maximale geluidbronnen	vr rijden	vr rijden	Punt	182177,25	385154,11	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
laad/los	laad/los	Heftruck laden en lossen hout	Punt	182005,76	385111,93	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
laad/los	laad/los	Heftruck laden en lossen hout	Punt	182097,95	385141,80	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
laad/los	laad/los	Heftruck laden en lossen hout	Punt	182161,78	385177,94	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Puntbronnen

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	74,00	88,00	93,00	97,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	8,00	72,00	79,00	79,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	8,00	72,00	79,00	79,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	8,00	72,00	79,00	79,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	76,00	82,00	87,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	76,00	82,00	87,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	76,00	82,00	87,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	76,00	82,00	87,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	76,00	82,00	87,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	76,00	82,00	87,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	76,00	82,00	87,00
maximale geluidbronnen	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	76,00	82,00	87,00
laad/los	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	72,00	87,00	100,00	96,00
laad/los	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	72,00	87,00	100,00	96,00
laad/los	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	72,00	87,00	100,00	96,00

Grote Bottel - Fransen
LAmaz

Puntbronnen

Model: LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
maximale geluidbronnen	104,00	106,00	104,00	98,00	92,00	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	88,00
maximale geluidbronnen	89,00	96,00	100,00	103,00	104,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	72,00
maximale geluidbronnen	89,00	96,00	100,00	103,00	104,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	72,00
maximale geluidbronnen	89,00	96,00	100,00	103,00	104,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	72,00
maximale geluidbronnen	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	5,00	81,00
maximale geluidbronnen	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	5,00	81,00
maximale geluidbronnen	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	5,00	81,00
maximale geluidbronnen	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	5,00	81,00
maximale geluidbronnen	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	5,00	81,00
maximale geluidbronnen	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	5,00	81,00
laad/los	103,00	103,00	98,00	94,00	87,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	87,00
laad/los	103,00	103,00	98,00	94,00	87,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	87,00
laad/los	103,00	103,00	98,00	94,00	87,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	87,00

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Puntbronnen

-

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
maximale geluidbronnen	93,00	97,00	104,00	106,00	104,00	98,00	92,00	110,24
maximale geluidbronnen	79,00	79,00	89,00	96,00	100,00	103,00	104,00	107,78
maximale geluidbronnen	79,00	79,00	89,00	96,00	100,00	103,00	104,00	107,78
maximale geluidbronnen	79,00	79,00	89,00	96,00	100,00	103,00	104,00	107,78
maximale geluidbronnen	87,00	92,00	97,00	101,00	99,00	92,00	82,00	104,70
maximale geluidbronnen	87,00	92,00	97,00	101,00	99,00	92,00	82,00	104,70
maximale geluidbronnen	87,00	92,00	97,00	101,00	99,00	92,00	82,00	104,70
maximale geluidbronnen	87,00	92,00	97,00	101,00	99,00	92,00	82,00	104,70
maximale geluidbronnen	87,00	92,00	97,00	101,00	99,00	92,00	82,00	104,70
maximale geluidbronnen	87,00	92,00	97,00	101,00	99,00	92,00	82,00	104,70
maximale geluidbronnen	87,00	92,00	97,00	101,00	99,00	92,00	82,00	104,70
laad/los	100,00	96,00	103,00	103,00	98,00	94,00	87,00	108,04
laad/los	100,00	96,00	103,00	103,00	98,00	94,00	87,00	108,04
laad/los	100,00	96,00	103,00	103,00	98,00	94,00	87,00	108,04

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T001	Punt	181979,61	384767,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T002	Punt	181973,86	384768,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T003	Punt	181973,58	384773,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T004	Punt	181973,33	384777,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T005	Punt	181973,04	384781,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T006	Punt	181972,78	384785,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T007	Punt	181972,53	384789,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T008	Punt	181971,08	384794,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T009	Punt	181970,84	384798,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T010	Punt	181970,58	384802,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T011	Punt	181970,32	384807,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T012	Punt	181970,08	384811,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T013	Punt	181969,83	384815,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T014	Punt	181969,44	384821,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T015	Punt	181969,07	384826,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T016	Punt	181968,77	384831,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T017	Punt	181968,46	384836,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T018	Punt	181968,14	384841,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T019	Punt	181967,80	384846,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T020	Punt	181972,72	384850,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T021	Punt	181979,11	384847,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T022	Punt	181979,44	384842,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T023	Punt	181979,78	384837,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T024	Punt	181980,09	384832,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T025	Punt	181980,42	384827,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T026	Punt	181980,74	384822,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T027	Punt	181980,95	384815,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T028	Punt	181981,20	384811,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T029	Punt	181981,45	384807,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T030	Punt	181981,69	384803,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T031	Punt	181981,93	384799,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T032	Punt	181982,21	384794,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T033	Punt	181983,73	384790,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T034	Punt	181984,01	384786,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T035	Punt	181984,28	384782,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T036	Punt	181984,54	384777,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T037	Punt	181984,78	384774,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T038	Punt	181985,08	384769,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T039	Punt	182022,24	384780,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T040	Punt	182016,50	384783,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T041	Punt	182016,22	384788,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T042	Punt	182015,97	384792,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T043	Punt	182015,70	384796,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T044	Punt	182015,46	384800,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T045	Punt	182015,16	384805,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T046	Punt	182015,69	384811,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T047	Punt	182015,39	384816,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T048	Punt	182015,11	384821,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T049	Punt	182014,81	384827,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T050	Punt	182019,99	384830,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T051	Punt	182025,87	384828,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T052	Punt	182026,17	384822,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T053	Punt	182026,50	384817,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T054	Punt	182026,76	384812,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T055	Punt	182026,40	384805,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T056	Punt	182026,67	384801,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T057	Punt	182026,92	384797,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T058	Punt	182027,22	384792,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T059	Punt	181989,16	384844,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T060	Punt	181991,99	384839,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T061	Punt	181997,35	384839,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T062	Punt	182002,59	384839,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T063	Punt	182007,77	384840,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T064	Punt	182013,32	384840,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T065	Punt	182018,15	384840,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T066	Punt	182023,26	384840,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T067	Punt	182025,51	384846,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T068	Punt	182022,44	384852,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T069	Punt	182016,65	384851,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T070	Punt	182011,68	384851,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T071	Punt	182006,82	384851,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T072	Punt	182001,70	384850,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T073	Punt	181996,68	384850,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T074	Punt	181991,58	384850,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T075	Punt	181970,75	384866,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T076	Punt	181973,80	384860,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T077	Punt	181978,63	384860,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T078	Punt	181983,68	384860,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T079	Punt	181988,35	384861,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T080	Punt	181992,29	384861,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T081	Punt	181997,70	384861,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T082	Punt	182002,67	384861,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T083	Punt	182007,55	384862,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T084	Punt	182011,72	384862,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T085	Punt	182016,76	384862,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T086	Punt	182018,61	384868,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T087	Punt	182015,32	384876,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T088	Punt	182011,37	384876,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T089	Punt	182005,39	384876,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T090	Punt	182001,01	384875,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T091	Punt	181996,41	384875,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T092	Punt	181992,68	384875,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T093	Punt	181986,47	384874,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T094	Punt	181982,29	384874,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T095	Punt	181976,61	384874,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T096	Punt	181972,38	384874,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T097	Punt	181972,41	384880,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T098	Punt	181968,00	384883,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T099	Punt	181968,43	384887,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T100	Punt	181968,88	384892,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T101	Punt	181969,33	384897,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T102	Punt	181969,71	384901,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T103	Punt	181970,20	384907,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T104	Punt	181970,64	384911,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T105	Punt	181971,11	384916,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T106	Punt	181971,50	384921,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T107	Punt	181971,97	384926,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T108	Punt	181976,15	384928,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T109	Punt	181981,13	384925,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T110	Punt	181980,65	384920,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T111	Punt	181980,24	384915,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T112	Punt	181979,81	384911,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T113	Punt	181979,33	384905,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T114	Punt	181978,87	384900,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T115	Punt	181978,45	384896,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T116	Punt	181977,97	384891,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T117	Punt	181977,55	384886,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T118	Punt	181977,11	384881,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T119	Punt	182010,70	384883,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T120	Punt	182010,36	384888,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T121	Punt	182010,06	384893,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T122	Punt	182009,77	384898,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T123	Punt	182009,48	384902,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T124	Punt	182009,16	384907,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T125	Punt	182008,88	384912,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T126	Punt	182008,55	384917,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T127	Punt	182008,28	384921,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T128	Punt	182007,94	384927,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T129	Punt	182012,35	384930,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T130	Punt	182017,02	384927,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T131	Punt	182017,32	384922,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T132	Punt	182017,63	384917,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T133	Punt	182017,91	384913,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T134	Punt	182018,20	384908,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T135	Punt	182018,51	384903,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T136	Punt	182018,81	384898,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T137	Punt	182019,10	384894,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T138	Punt	182019,42	384889,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T139	Punt	182019,75	384883,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T140	Punt	182015,37	384881,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T141	Punt	182050,61	384886,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T142	Punt	182046,17	384888,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T143	Punt	182045,85	384893,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T144	Punt	182045,54	384898,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmaz

Toetspunten

Model: LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T145	Punt	182045,26	384902,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T146	Punt	182044,98	384907,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T147	Punt	182044,66	384912,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T148	Punt	182044,44	384918,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T149	Punt	182044,12	384923,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T150	Punt	182043,83	384928,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T151	Punt	182043,52	384933,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T152	Punt	182043,23	384937,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T153	Punt	182042,93	384942,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T154	Punt	182047,04	384946,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T155	Punt	182052,26	384943,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T156	Punt	182052,58	384938,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T157	Punt	182052,87	384933,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T158	Punt	182053,18	384928,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T159	Punt	182053,47	384924,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T160	Punt	182053,81	384918,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T161	Punt	182053,80	384913,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T162	Punt	182054,08	384908,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T163	Punt	182054,40	384903,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T164	Punt	182054,71	384898,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T165	Punt	182054,97	384894,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T166	Punt	182055,33	384888,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T167	Punt	182053,62	384872,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T168	Punt	182050,24	384866,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T169	Punt	182051,91	384856,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T170	Punt	182053,39	384847,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T171	Punt	182058,52	384844,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T172	Punt	182068,93	384846,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T173	Punt	182072,21	384852,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T174	Punt	182070,63	384861,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T175	Punt	182069,05	384869,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T176	Punt	182064,64	384874,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T177	Punt	182061,04	384838,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T178	Punt	182058,03	384834,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T179	Punt	182059,08	384828,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T180	Punt	182059,99	384823,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T181	Punt	182065,66	384820,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T182	Punt	182072,67	384822,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T183	Punt	182075,05	384825,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T184	Punt	182074,00	384831,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T185	Punt	182072,94	384837,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T186	Punt	182068,51	384840,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T187	Punt	181975,46	384940,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T188	Punt	181978,66	384934,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T189	Punt	181983,46	384934,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T190	Punt	181988,35	384935,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T191	Punt	181993,09	384935,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T192	Punt	181997,63	384935,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T193	Punt	182002,94	384935,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T194	Punt	182006,96	384936,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T195	Punt	182011,78	384936,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T196	Punt	182014,18	384942,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T197	Punt	182011,22	384948,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T198	Punt	182005,88	384948,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T199	Punt	182001,21	384947,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T200	Punt	181996,32	384947,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T201	Punt	181992,17	384947,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T202	Punt	181986,63	384947,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T203	Punt	181982,38	384946,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T204	Punt	181977,63	384946,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T205	Punt	182112,08	384852,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T206	Punt	182106,60	384854,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T207	Punt	182105,74	384859,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T208	Punt	182104,87	384864,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T209	Punt	182104,00	384868,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T210	Punt	182103,17	384873,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T211	Punt	182102,40	384877,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T212	Punt	182101,43	384883,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T213	Punt	182105,16	384886,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T214	Punt	182110,57	384885,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T215	Punt	182111,53	384879,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T216	Punt	182112,32	384875,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T217	Punt	182113,19	384870,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T218	Punt	182114,09	384865,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T219	Punt	182114,95	384860,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T220	Punt	182115,82	384855,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T221	Punt	182105,20	384894,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T222	Punt	182100,14	384896,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T223	Punt	182099,89	384900,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T224	Punt	182099,54	384906,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T225	Punt	182099,29	384910,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T226	Punt	182098,93	384916,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T227	Punt	182098,60	384921,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T228	Punt	182098,29	384926,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T229	Punt	182097,99	384931,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T230	Punt	182097,67	384936,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T231	Punt	182097,39	384941,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T232	Punt	182097,08	384946,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T233	Punt	182101,58	384949,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T234	Punt	182106,36	384947,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T235	Punt	182106,65	384942,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T236	Punt	182106,95	384937,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T237	Punt	182107,26	384932,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T238	Punt	182107,57	384927,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T239	Punt	182107,88	384922,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T240	Punt	182108,06	384917,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T241	Punt	182108,41	384911,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T242	Punt	182108,70	384906,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T243	Punt	182109,00	384901,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T244	Punt	182109,31	384896,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T245	Punt	182141,14	384879,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T246	Punt	182140,06	384885,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T247	Punt	182138,91	384891,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T248	Punt	182144,60	384876,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T249	Punt	182152,12	384878,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T250	Punt	182156,17	384882,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T251	Punt	182155,06	384888,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T252	Punt	182154,02	384894,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T253	Punt	182149,52	384896,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T254	Punt	182141,96	384895,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T255	Punt	182140,86	384898,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T256	Punt	182135,32	384900,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T257	Punt	182134,72	384903,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T258	Punt	182133,87	384908,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T259	Punt	182133,23	384911,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T260	Punt	182132,56	384915,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T261	Punt	182131,83	384919,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T262	Punt	182131,10	384923,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T263	Punt	182131,15	384928,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T264	Punt	182130,38	384933,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T265	Punt	182129,72	384936,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T266	Punt	182129,10	384940,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T267	Punt	182128,38	384944,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T268	Punt	182127,71	384948,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T269	Punt	182126,98	384952,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T270	Punt	182125,00	384957,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T271	Punt	182124,29	384961,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T272	Punt	182123,63	384964,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T273	Punt	182122,90	384969,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T274	Punt	182122,24	384972,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T275	Punt	182121,60	384976,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T276	Punt	182120,84	384980,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T277	Punt	182124,99	384983,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T278	Punt	182130,46	384982,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T279	Punt	182131,21	384977,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T280	Punt	182131,87	384974,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T281	Punt	182132,60	384970,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T282	Punt	182133,19	384966,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T283	Punt	182133,97	384962,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T284	Punt	182134,59	384959,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T285	Punt	182136,51	384954,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T286	Punt	182137,26	384950,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T287	Punt	182137,92	384946,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T288	Punt	182138,68	384942,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T289	Punt	182139,31	384938,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T290	Punt	182140,02	384934,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T291	Punt	182140,77	384930,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T292	Punt	182140,61	384925,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T293	Punt	182141,29	384921,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T294	Punt	182142,05	384917,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T295	Punt	182142,76	384913,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T296	Punt	182143,49	384909,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T297	Punt	182144,24	384905,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T298	Punt	182144,95	384901,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T299	Punt	181972,80	384960,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T300	Punt	181975,98	384956,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T301	Punt	181981,95	384957,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T302	Punt	181984,71	384962,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T303	Punt	181981,08	384967,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T304	Punt	181974,93	384967,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T305	Punt	181991,17	384963,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T306	Punt	181994,93	384957,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T307	Punt	182000,69	384957,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T308	Punt	182003,29	384963,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T309	Punt	181999,60	384969,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T310	Punt	181993,57	384968,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T311	Punt	182009,54	384963,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T312	Punt	182013,13	384959,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T313	Punt	182019,53	384959,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T314	Punt	182021,95	384962,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T315	Punt	182017,99	384970,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T316	Punt	182012,47	384970,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T317	Punt	182044,08	384964,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T318	Punt	182047,60	384959,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T319	Punt	182054,01	384959,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T320	Punt	182056,31	384965,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T321	Punt	182052,87	384971,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T322	Punt	182046,52	384970,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T323	Punt	182061,70	384965,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T324	Punt	182064,53	384960,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T325	Punt	182070,33	384960,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T326	Punt	182075,93	384961,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T327	Punt	182081,64	384961,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T328	Punt	182087,08	384961,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T329	Punt	182091,91	384962,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T330	Punt	182097,13	384962,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T331	Punt	182102,82	384962,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T332	Punt	182105,55	384968,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T333	Punt	182102,28	384973,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T334	Punt	182096,20	384972,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T335	Punt	182091,55	384972,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T336	Punt	182086,06	384972,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T337	Punt	182080,05	384971,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T338	Punt	182075,63	384971,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T339	Punt	182069,71	384971,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T340	Punt	182064,64	384970,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T341	Punt	181974,43	384985,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T342	Punt	181979,98	384983,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T343	Punt	181983,01	384992,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T344	Punt	181979,70	384994,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T345	Punt	181993,69	384991,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T346	Punt	181997,75	384985,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T347	Punt	182000,78	384994,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T348	Punt	181997,01	384996,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T349	Punt	182013,50	384995,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T350	Punt	182017,58	384987,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T351	Punt	182020,94	384993,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T352	Punt	182016,96	384998,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T353	Punt	182042,34	385001,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T354	Punt	182039,78	384994,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T355	Punt	182042,61	384991,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T356	Punt	182045,64	384999,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T357	Punt	182051,90	384999,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T358	Punt	182055,14	385001,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T359	Punt	182060,99	385002,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T360	Punt	182063,50	384999,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T361	Punt	182061,21	384992,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T362	Punt	182056,07	384991,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T363	Punt	182069,79	385000,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T364	Punt	182073,01	385002,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T365	Punt	182078,40	385003,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T366	Punt	182081,27	385000,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T367	Punt	182078,32	384993,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T368	Punt	182073,32	384993,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T369	Punt	182087,44	385001,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T370	Punt	182089,92	385004,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T371	Punt	182096,33	385004,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T372	Punt	182099,04	385002,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T373	Punt	182096,09	384994,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T374	Punt	182091,73	384994,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T375	Punt	182118,31	385001,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T376	Punt	182120,39	385007,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T377	Punt	182126,15	385008,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T378	Punt	182130,03	385004,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T379	Punt	182128,29	384997,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T380	Punt	182121,77	384996,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T381	Punt	182136,35	385005,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T382	Punt	182138,29	385010,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T383	Punt	182144,40	385012,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T384	Punt	182148,35	385007,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T385	Punt	182146,57	385000,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T386	Punt	182139,89	384999,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T387	Punt	182154,74	385007,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T388	Punt	182156,91	385014,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T389	Punt	182162,49	385015,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T390	Punt	182166,49	385011,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T391	Punt	182164,56	385003,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T392	Punt	182158,84	385002,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T393	Punt	182169,83	385010,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T394	Punt	182170,89	385016,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T395	Punt	182175,41	385014,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T396	Punt	182173,72	385006,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T397	Punt	182177,57	384989,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T398	Punt	182183,83	384987,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T399	Punt	182184,91	384981,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T400	Punt	182179,88	384977,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T401	Punt	182173,70	384979,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T402	Punt	182172,57	384985,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T403	Punt	182180,95	384971,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T404	Punt	182186,99	384969,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T405	Punt	182188,08	384963,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T406	Punt	182183,08	384959,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T407	Punt	182176,92	384961,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T408	Punt	182175,86	384967,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T409	Punt	182184,41	384953,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T410	Punt	182190,41	384951,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T411	Punt	182191,40	384945,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T412	Punt	182186,32	384941,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T413	Punt	182180,12	384943,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T414	Punt	182179,02	384949,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T415	Punt	182191,61	384932,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T416	Punt	182195,69	384930,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T417	Punt	182190,41	384926,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T418	Punt	182183,80	384927,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T419	Punt	182194,52	384922,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T420	Punt	182200,12	384919,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T421	Punt	182195,27	384915,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T422	Punt	182188,06	384917,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T423	Punt	181999,72	385044,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T424	Punt	182002,32	385049,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T425	Punt	182008,51	385049,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T426	Punt	182013,52	385050,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T427	Punt	182018,97	385050,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T428	Punt	182023,55	385050,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T429	Punt	182029,98	385051,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T430	Punt	182036,14	385051,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T431	Punt	182041,37	385051,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T432	Punt	182047,25	385052,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T433	Punt	182052,47	385052,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T434	Punt	182058,02	385052,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T435	Punt	182063,26	385053,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T436	Punt	182068,82	385053,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T437	Punt	182072,24	385048,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T438	Punt	182069,63	385043,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T439	Punt	182064,07	385043,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T440	Punt	182058,43	385042,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T441	Punt	182052,98	385042,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T442	Punt	182047,57	385042,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T443	Punt	182042,11	385041,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T444	Punt	182037,08	385041,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T445	Punt	182030,03	385040,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T446	Punt	182024,80	385040,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T447	Punt	182019,46	385040,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T448	Punt	182014,35	385039,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T449	Punt	182008,15	385039,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T450	Punt	182003,04	385039,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T451	Punt	182085,99	385054,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T452	Punt	182092,18	385054,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T453	Punt	182083,94	385047,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T454	Punt	182086,48	385044,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T455	Punt	182093,10	385044,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T456	Punt	182103,89	385055,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T457	Punt	182109,57	385055,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T458	Punt	182101,44	385049,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T459	Punt	182104,75	385045,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T460	Punt	182110,71	385045,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T461	Punt	182095,09	385050,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T462	Punt	182112,83	385051,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T463	Punt	182119,39	385051,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T464	Punt	182121,60	385056,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T465	Punt	182127,72	385056,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T466	Punt	182130,83	385051,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T467	Punt	182128,32	385047,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T468	Punt	182122,15	385046,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T469	Punt	182137,12	385052,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T470	Punt	182139,89	385057,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T471	Punt	182145,63	385058,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T472	Punt	182140,79	385047,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T473	Punt	182146,58	385048,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T474	Punt	182148,56	385054,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T475	Punt	182154,87	385052,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T476	Punt	182157,62	385058,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T477	Punt	182162,82	385059,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T478	Punt	182166,42	385055,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T479	Punt	182163,63	385049,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T480	Punt	182158,09	385048,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T481	Punt	182204,06	384981,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T482	Punt	182206,39	384988,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T483	Punt	182210,06	384983,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T484	Punt	182208,27	384976,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T485	Punt	182200,95	384999,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T486	Punt	182203,15	385002,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T487	Punt	182206,75	384997,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T488	Punt	182212,77	385001,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T489	Punt	182197,58	385017,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T490	Punt	182201,52	385015,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T491	Punt	182209,50	385020,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T492	Punt	182203,11	385022,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T493	Punt	182228,01	385026,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T494	Punt	182230,12	385020,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T495	Punt	182237,48	385018,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T496	Punt	182232,44	385026,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T497	Punt	182240,25	385036,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T498	Punt	182239,95	385041,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T499	Punt	182246,10	385040,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T500	Punt	182249,26	385033,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T501	Punt	182259,54	385058,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T502	Punt	182257,29	385064,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T503	Punt	182260,83	385068,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T504	Punt	182267,25	385067,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T505	Punt	182269,49	385061,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T506	Punt	182265,77	385056,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T507	Punt	182269,22	385071,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T508	Punt	182269,18	385078,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T509	Punt	182273,08	385083,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T510	Punt	182278,94	385081,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T511	Punt	182280,74	385075,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T512	Punt	182277,10	385070,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T513	Punt	182282,28	385087,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T514	Punt	182280,45	385092,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T515	Punt	182284,16	385097,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T516	Punt	182289,82	385096,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T517	Punt	182293,20	385090,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T518	Punt	182289,16	385085,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T519	Punt	182294,02	385101,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T520	Punt	182292,44	385107,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T521	Punt	182296,35	385111,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T522	Punt	182301,59	385111,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T523	Punt	182304,87	385104,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T524	Punt	182301,13	385100,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T525	Punt	182306,91	385121,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T526	Punt	182305,89	385125,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T527	Punt	182312,59	385125,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T528	Punt	182316,64	385120,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T529	Punt	182313,77	385134,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T530	Punt	182308,25	385137,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T531	Punt	182311,50	385140,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T532	Punt	182320,37	385137,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T533	Punt	182308,45	385156,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T534	Punt	182311,61	385153,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T535	Punt	182315,13	385159,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T536	Punt	182320,42	385156,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T537	Punt	182339,12	385162,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T538	Punt	182335,97	385156,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T539	Punt	182339,70	385149,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T540	Punt	182342,10	385159,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T541	Punt	182362,98	385191,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T542	Punt	182365,74	385198,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T543	Punt	182369,05	385191,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T544	Punt	182366,17	385186,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T545	Punt	182374,17	385209,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T546	Punt	182371,30	385214,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T547	Punt	182378,36	385221,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T548	Punt	182383,66	385222,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T549	Punt	182383,72	385216,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T550	Punt	182382,08	385207,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T551	Punt	182343,13	385212,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T552	Punt	182349,14	385208,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T553	Punt	182349,44	385203,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T554	Punt	182349,73	385198,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T555	Punt	182350,07	385193,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T556	Punt	182350,41	385187,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T557	Punt	182350,74	385181,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T558	Punt	182345,67	385179,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T559	Punt	182340,66	385181,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T560	Punt	182340,35	385186,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T561	Punt	182340,02	385192,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T562	Punt	182339,72	385197,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T563	Punt	182339,41	385202,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T564	Punt	182339,07	385208,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T565	Punt	182312,85	385182,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T566	Punt	182310,03	385186,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T567	Punt	182305,16	385186,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T568	Punt	182301,66	385185,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T569	Punt	182297,33	385185,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T570	Punt	182293,84	385185,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T571	Punt	182289,93	385185,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T572	Punt	182285,50	385184,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T573	Punt	182279,63	385183,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T574	Punt	182274,78	385183,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T575	Punt	182269,60	385182,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T576	Punt	182264,48	385182,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T577	Punt	182259,54	385182,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T578	Punt	182253,91	385181,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T579	Punt	182249,26	385181,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T580	Punt	182244,74	385181,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T581	Punt	182239,13	385180,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T582	Punt	182232,49	385181,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T583	Punt	182228,17	385181,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T584	Punt	182224,20	385181,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T585	Punt	182220,26	385180,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T586	Punt	182216,52	385180,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T587	Punt	182212,28	385180,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T588	Punt	182209,72	385175,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T589	Punt	182212,84	385170,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T590	Punt	182217,45	385170,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T591	Punt	182221,34	385171,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T592	Punt	182225,57	385171,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T593	Punt	182229,14	385171,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T594	Punt	182233,82	385172,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T595	Punt	182239,61	385172,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T596	Punt	182245,03	385172,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T597	Punt	182250,38	385173,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T598	Punt	182255,71	385173,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T599	Punt	182260,24	385173,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T600	Punt	182265,52	385174,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T601	Punt	182270,13	385174,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T602	Punt	182274,95	385174,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T603	Punt	182280,73	385175,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T604	Punt	182285,92	385175,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T605	Punt	182290,47	385175,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T606	Punt	182294,93	385175,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T607	Punt	182298,31	385175,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T608	Punt	182302,02	385176,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T609	Punt	182306,20	385176,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T610	Punt	182310,73	385176,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T611	Punt	182275,67	385161,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T612	Punt	182279,91	385158,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T613	Punt	182280,22	385154,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T614	Punt	182280,56	385149,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T615	Punt	182280,93	385143,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T616	Punt	182281,22	385138,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T617	Punt	182281,60	385133,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T618	Punt	182281,90	385128,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T619	Punt	182277,39	385125,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T620	Punt	182273,18	385128,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T621	Punt	182272,84	385133,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T622	Punt	182272,50	385138,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T623	Punt	182272,17	385143,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T624	Punt	182271,82	385148,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T625	Punt	182271,52	385153,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T626	Punt	182271,17	385158,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T627	Punt	182263,17	385155,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T628	Punt	182259,63	385159,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T629	Punt	182254,46	385159,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T630	Punt	182249,17	385159,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T631	Punt	182244,33	385158,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T632	Punt	182239,07	385158,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T633	Punt	182233,82	385158,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T634	Punt	182231,75	385153,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T635	Punt	182234,07	385149,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T636	Punt	182239,61	385149,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T637	Punt	182245,15	385150,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T638	Punt	182250,50	385150,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T639	Punt	182254,89	385150,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T640	Punt	182260,53	385151,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T641	Punt	182261,55	385134,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T642	Punt	182256,13	385134,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T643	Punt	182251,06	385133,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T644	Punt	182245,61	385133,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T645	Punt	182241,13	385133,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T646	Punt	182235,76	385132,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T647	Punt	182233,32	385128,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T648	Punt	182236,01	385123,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T649	Punt	182242,05	385124,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T650	Punt	182247,42	385124,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T651	Punt	182251,98	385124,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T652	Punt	182257,33	385125,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T653	Punt	182262,59	385125,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T654	Punt	182264,62	385129,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T655	Punt	182229,97	385117,82	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T656	Punt	182225,39	385115,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T657	Punt	182225,10	385110,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T658	Punt	182224,78	385105,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T659	Punt	182224,45	385100,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T660	Punt	182224,17	385095,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T661	Punt	182223,88	385091,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T662	Punt	182223,56	385086,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T663	Punt	182223,28	385081,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T664	Punt	182227,31	385078,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T665	Punt	182232,45	385080,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T666	Punt	182232,79	385085,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T667	Punt	182233,09	385090,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T668	Punt	182233,38	385095,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T669	Punt	182233,69	385100,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T670	Punt	182233,96	385104,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T671	Punt	182234,28	385109,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T672	Punt	182234,61	385114,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T673	Punt	182203,06	385156,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T674	Punt	182198,63	385153,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T675	Punt	182198,34	385148,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T676	Punt	182198,04	385143,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T677	Punt	182197,73	385137,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T678	Punt	182197,42	385132,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T679	Punt	182197,14	385128,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T680	Punt	182200,24	385124,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T681	Punt	182205,79	385127,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T682	Punt	182206,09	385132,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T683	Punt	182206,42	385137,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T684	Punt	182206,71	385142,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T685	Punt	182207,00	385147,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T686	Punt	182207,30	385152,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T687	Punt	182196,55	385119,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T688	Punt	182200,54	385121,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T689	Punt	182196,23	385114,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T690	Punt	182195,89	385108,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T691	Punt	182195,58	385103,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T692	Punt	182195,32	385099,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T693	Punt	182194,97	385093,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T694	Punt	182194,69	385088,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T695	Punt	182194,34	385083,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T696	Punt	182198,01	385080,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T697	Punt	182202,99	385082,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T698	Punt	182203,32	385088,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T699	Punt	182203,60	385092,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T700	Punt	182203,95	385098,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T701	Punt	182204,24	385103,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T702	Punt	182204,54	385108,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T703	Punt	182204,87	385113,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T704	Punt	182205,19	385118,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T705	Punt	182192,38	385062,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T706	Punt	182194,77	385066,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T707	Punt	182199,16	385067,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T708	Punt	182204,23	385067,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T709	Punt	182209,65	385067,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T710	Punt	182214,01	385068,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T711	Punt	182218,07	385068,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T712	Punt	182224,72	385068,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T713	Punt	182228,83	385069,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T714	Punt	182231,38	385065,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T715	Punt	182229,14	385059,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T716	Punt	182223,80	385059,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T717	Punt	182219,26	385059,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T718	Punt	182214,18	385058,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T719	Punt	182209,87	385058,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T720	Punt	182204,56	385058,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Grote Bottel - Fransen
LAmax

Toetspunten
-

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T721	Punt	182200,85	385058,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T722	Punt	182195,62	385057,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Bijlage 5

Titel	Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
-------	--

Grote Bottel - Fransen LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T001_A	181979,61	384767,05	2,00	14,79	--	--
T001_B	181979,61	384767,05	5,00	14,73	--	--
T001_C	181979,61	384767,05	8,00	17,05	--	--
T002_A	181973,86	384768,94	2,00	15,16	--	--
T002_B	181973,86	384768,94	5,00	15,18	--	--
T002_C	181973,86	384768,94	8,00	18,23	--	--
T003_A	181973,58	384773,31	2,00	15,31	--	--
T003_B	181973,58	384773,31	5,00	15,29	--	--
T003_C	181973,58	384773,31	8,00	18,34	--	--
T004_A	181973,33	384777,26	2,00	15,43	--	--
T004_B	181973,33	384777,26	5,00	15,39	--	--
T004_C	181973,33	384777,26	8,00	18,44	--	--
T005_A	181973,04	384781,81	2,00	15,37	--	--
T005_B	181973,04	384781,81	5,00	15,29	--	--
T005_C	181973,04	384781,81	8,00	18,32	--	--
T006_A	181972,78	384785,92	2,00	15,51	--	--
T006_B	181972,78	384785,92	5,00	15,50	--	--
T006_C	181972,78	384785,92	8,00	18,46	--	--
T007_A	181972,53	384789,88	2,00	15,63	--	--
T007_B	181972,53	384789,88	5,00	15,65	--	--
T007_C	181972,53	384789,88	8,00	18,60	--	--
T008_A	181971,08	384794,10	2,00	15,92	--	--
T008_B	181971,08	384794,10	5,00	16,02	--	--
T008_C	181971,08	384794,10	8,00	20,13	--	--
T009_A	181970,84	384798,13	2,00	15,93	--	--
T009_B	181970,84	384798,13	5,00	16,12	--	--
T009_C	181970,84	384798,13	8,00	20,40	--	--
T010_A	181970,58	384802,65	2,00	16,22	--	--
T010_B	181970,58	384802,65	5,00	16,52	--	--
T010_C	181970,58	384802,65	8,00	22,78	--	--
T011_A	181970,32	384807,04	2,00	16,52	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T011_B	181970,32	384807,04	5,00	16,82	--	--	
T011_C	181970,32	384807,04	8,00	23,56	--	--	
T012_A	181970,08	384811,23	2,00	16,92	--	--	
T012_B	181970,08	384811,23	5,00	17,24	--	--	
T012_C	181970,08	384811,23	8,00	24,56	--	--	
T013_A	181969,83	384815,38	2,00	17,82	--	--	
T013_B	181969,83	384815,38	5,00	18,22	--	--	
T013_C	181969,83	384815,38	8,00	24,01	--	--	
T014_A	181969,44	384821,00	2,00	18,32	--	--	
T014_B	181969,44	384821,00	5,00	18,42	--	--	
T014_C	181969,44	384821,00	8,00	24,92	--	--	
T015_A	181969,07	384826,85	2,00	16,76	--	--	
T015_B	181969,07	384826,85	5,00	16,84	--	--	
T015_C	181969,07	384826,85	8,00	25,23	--	--	
T016_A	181968,77	384831,55	2,00	16,91	--	--	
T016_B	181968,77	384831,55	5,00	17,01	--	--	
T016_C	181968,77	384831,55	8,00	25,15	--	--	
T017_A	181968,46	384836,35	2,00	17,17	--	--	
T017_B	181968,46	384836,35	5,00	17,32	--	--	
T017_C	181968,46	384836,35	8,00	24,07	--	--	
T018_A	181968,14	384841,46	2,00	17,41	--	--	
T018_B	181968,14	384841,46	5,00	17,49	--	--	
T018_C	181968,14	384841,46	8,00	25,07	--	--	
T019_A	181967,80	384846,80	2,00	18,31	--	--	
T019_B	181967,80	384846,80	5,00	18,64	--	--	
T019_C	181967,80	384846,80	8,00	27,39	--	--	
T020_A	181972,72	384850,22	2,00	19,73	--	--	
T020_B	181972,72	384850,22	5,00	20,90	--	--	
T020_C	181972,72	384850,22	8,00	27,70	--	--	
T021_A	181979,11	384847,68	2,00	19,00	--	--	
T021_B	181979,11	384847,68	5,00	20,25	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T021_C	181979,11	384847,68	8,00	26,10	--	--	
T022_A	181979,44	384842,48	2,00	19,51	--	--	
T022_B	181979,44	384842,48	5,00	21,07	--	--	
T022_C	181979,44	384842,48	8,00	27,75	--	--	
T023_A	181979,78	384837,12	2,00	19,95	--	--	
T023_B	181979,78	384837,12	5,00	21,76	--	--	
T023_C	181979,78	384837,12	8,00	29,27	--	--	
T024_A	181980,09	384832,26	2,00	20,28	--	--	
T024_B	181980,09	384832,26	5,00	22,26	--	--	
T024_C	181980,09	384832,26	8,00	30,80	--	--	
T025_A	181980,42	384827,14	2,00	20,77	--	--	
T025_B	181980,42	384827,14	5,00	22,71	--	--	
T025_C	181980,42	384827,14	8,00	31,07	--	--	
T026_A	181980,74	384822,05	2,00	21,01	--	--	
T026_B	181980,74	384822,05	5,00	22,99	--	--	
T026_C	181980,74	384822,05	8,00	31,25	--	--	
T027_A	181980,95	384815,84	2,00	21,17	--	--	
T027_B	181980,95	384815,84	5,00	23,08	--	--	
T027_C	181980,95	384815,84	8,00	31,34	--	--	
T028_A	181981,20	384811,56	2,00	21,29	--	--	
T028_B	181981,20	384811,56	5,00	23,25	--	--	
T028_C	181981,20	384811,56	8,00	31,32	--	--	
T029_A	181981,45	384807,43	2,00	21,40	--	--	
T029_B	181981,45	384807,43	5,00	23,44	--	--	
T029_C	181981,45	384807,43	8,00	31,41	--	--	
T030_A	181981,69	384803,21	2,00	21,52	--	--	
T030_B	181981,69	384803,21	5,00	23,65	--	--	
T030_C	181981,69	384803,21	8,00	31,33	--	--	
T031_A	181981,93	384799,10	2,00	23,22	--	--	
T031_B	181981,93	384799,10	5,00	25,34	--	--	
T031_C	181981,93	384799,10	8,00	32,16	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T032_A	181982,21	384794,39	2,00	23,62	--	--	
T032_B	181982,21	384794,39	5,00	25,81	--	--	
T032_C	181982,21	384794,39	8,00	32,44	--	--	
T033_A	181983,73	384790,77	2,00	21,89	--	--	
T033_B	181983,73	384790,77	5,00	24,16	--	--	
T033_C	181983,73	384790,77	8,00	31,07	--	--	
T034_A	181984,01	384786,38	2,00	22,04	--	--	
T034_B	181984,01	384786,38	5,00	24,38	--	--	
T034_C	181984,01	384786,38	8,00	30,94	--	--	
T035_A	181984,28	384782,11	2,00	22,19	--	--	
T035_B	181984,28	384782,11	5,00	24,60	--	--	
T035_C	181984,28	384782,11	8,00	30,87	--	--	
T036_A	181984,54	384777,97	2,00	22,22	--	--	
T036_B	181984,54	384777,97	5,00	24,76	--	--	
T036_C	181984,54	384777,97	8,00	30,81	--	--	
T037_A	181984,78	384774,18	2,00	22,27	--	--	
T037_B	181984,78	384774,18	5,00	25,02	--	--	
T037_C	181984,78	384774,18	8,00	30,69	--	--	
T038_A	181985,08	384769,51	2,00	22,38	--	--	
T038_B	181985,08	384769,51	5,00	25,15	--	--	
T038_C	181985,08	384769,51	8,00	30,52	--	--	
T039_A	182022,24	384780,96	2,00	15,89	--	--	
T039_B	182022,24	384780,96	5,00	15,06	--	--	
T039_C	182022,24	384780,96	8,00	16,20	--	--	
T040_A	182016,50	384783,53	2,00	19,05	--	--	
T040_B	182016,50	384783,53	5,00	19,25	--	--	
T040_C	182016,50	384783,53	8,00	22,23	--	--	
T041_A	182016,22	384788,18	2,00	18,59	--	--	
T041_B	182016,22	384788,18	5,00	19,08	--	--	
T041_C	182016,22	384788,18	8,00	22,42	--	--	
T042_A	182015,97	384792,26	2,00	18,62	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T042_B	182015,97	384792,26	5,00	19,13	--	--
T042_C	182015,97	384792,26	8,00	22,64	--	--
T043_A	182015,70	384796,58	2,00	18,47	--	--
T043_B	182015,70	384796,58	5,00	19,44	--	--
T043_C	182015,70	384796,58	8,00	23,19	--	--
T044_A	182015,46	384800,49	2,00	18,90	--	--
T044_B	182015,46	384800,49	5,00	19,68	--	--
T044_C	182015,46	384800,49	8,00	23,56	--	--
T045_A	182015,16	384805,39	2,00	19,53	--	--
T045_B	182015,16	384805,39	5,00	20,50	--	--
T045_C	182015,16	384805,39	8,00	25,23	--	--
T046_A	182015,69	384811,66	2,00	20,16	--	--
T046_B	182015,69	384811,66	5,00	20,69	--	--
T046_C	182015,69	384811,66	8,00	24,86	--	--
T047_A	182015,39	384816,87	2,00	20,06	--	--
T047_B	182015,39	384816,87	5,00	20,87	--	--
T047_C	182015,39	384816,87	8,00	24,11	--	--
T048_A	182015,11	384821,83	2,00	19,96	--	--
T048_B	182015,11	384821,83	5,00	20,54	--	--
T048_C	182015,11	384821,83	8,00	23,43	--	--
T049_A	182014,81	384827,27	2,00	19,97	--	--
T049_B	182014,81	384827,27	5,00	20,43	--	--
T049_C	182014,81	384827,27	8,00	23,04	--	--
T050_A	182019,99	384830,82	2,00	20,39	--	--
T050_B	182019,99	384830,82	5,00	21,96	--	--
T050_C	182019,99	384830,82	8,00	26,33	--	--
T051_A	182025,87	384828,25	2,00	24,66	--	--
T051_B	182025,87	384828,25	5,00	25,83	--	--
T051_C	182025,87	384828,25	8,00	29,63	--	--
T052_A	182026,17	384822,96	2,00	24,93	--	--
T052_B	182026,17	384822,96	5,00	26,10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T052_C	182026,17	384822,96	8,00	29,51	--	--
T053_A	182026,50	384817,09	2,00	25,08	--	--
T053_B	182026,50	384817,09	5,00	26,29	--	--
T053_C	182026,50	384817,09	8,00	29,37	--	--
T054_A	182026,76	384812,50	2,00	25,28	--	--
T054_B	182026,76	384812,50	5,00	26,13	--	--
T054_C	182026,76	384812,50	8,00	29,56	--	--
T055_A	182026,40	384805,77	2,00	24,47	--	--
T055_B	182026,40	384805,77	5,00	24,12	--	--
T055_C	182026,40	384805,77	8,00	28,05	--	--
T056_A	182026,67	384801,33	2,00	26,62	--	--
T056_B	182026,67	384801,33	5,00	24,95	--	--
T056_C	182026,67	384801,33	8,00	28,48	--	--
T057_A	182026,92	384797,27	2,00	25,26	--	--
T057_B	182026,92	384797,27	5,00	25,22	--	--
T057_C	182026,92	384797,27	8,00	28,55	--	--
T058_A	182027,22	384792,37	2,00	24,61	--	--
T058_B	182027,22	384792,37	5,00	25,29	--	--
T058_C	182027,22	384792,37	8,00	28,50	--	--
T059_A	181989,16	384844,23	2,00	18,63	--	--
T059_B	181989,16	384844,23	5,00	18,81	--	--
T059_C	181989,16	384844,23	8,00	23,04	--	--
T060_A	181991,99	384839,05	2,00	17,07	--	--
T060_B	181991,99	384839,05	5,00	16,86	--	--
T060_C	181991,99	384839,05	8,00	18,68	--	--
T061_A	181997,35	384839,38	2,00	17,10	--	--
T061_B	181997,35	384839,38	5,00	16,84	--	--
T061_C	181997,35	384839,38	8,00	18,39	--	--
T062_A	182002,59	384839,69	2,00	17,46	--	--
T062_B	182002,59	384839,69	5,00	17,48	--	--
T062_C	182002,59	384839,69	8,00	18,02	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T063_A	182007,77	384840,01	2,00	18,18	--	--	
T063_B	182007,77	384840,01	5,00	18,25	--	--	
T063_C	182007,77	384840,01	8,00	17,62	--	--	
T064_A	182013,32	384840,35	2,00	20,50	--	--	
T064_B	182013,32	384840,35	5,00	21,67	--	--	
T064_C	182013,32	384840,35	8,00	22,36	--	--	
T065_A	182018,15	384840,64	2,00	20,61	--	--	
T065_B	182018,15	384840,64	5,00	21,44	--	--	
T065_C	182018,15	384840,64	8,00	25,65	--	--	
T066_A	182023,26	384840,95	2,00	21,38	--	--	
T066_B	182023,26	384840,95	5,00	20,95	--	--	
T066_C	182023,26	384840,95	8,00	23,51	--	--	
T067_A	182025,51	384846,58	2,00	26,26	--	--	
T067_B	182025,51	384846,58	5,00	27,15	--	--	
T067_C	182025,51	384846,58	8,00	31,02	--	--	
T068_A	182022,44	384852,19	2,00	26,58	--	--	
T068_B	182022,44	384852,19	5,00	27,69	--	--	
T068_C	182022,44	384852,19	8,00	31,10	--	--	
T069_A	182016,65	384851,84	2,00	23,49	--	--	
T069_B	182016,65	384851,84	5,00	25,12	--	--	
T069_C	182016,65	384851,84	8,00	29,57	--	--	
T070_A	182011,68	384851,54	2,00	19,95	--	--	
T070_B	182011,68	384851,54	5,00	21,01	--	--	
T070_C	182011,68	384851,54	8,00	27,10	--	--	
T071_A	182006,82	384851,24	2,00	18,92	--	--	
T071_B	182006,82	384851,24	5,00	19,90	--	--	
T071_C	182006,82	384851,24	8,00	25,61	--	--	
T072_A	182001,70	384850,93	2,00	18,66	--	--	
T072_B	182001,70	384850,93	5,00	19,74	--	--	
T072_C	182001,70	384850,93	8,00	25,56	--	--	
T073_A	181996,68	384850,63	2,00	18,63	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T073_B	181996,68	384850,63	5,00	19,50	--	--	
T073_C	181996,68	384850,63	8,00	25,95	--	--	
T074_A	181991,58	384850,32	2,00	18,54	--	--	
T074_B	181991,58	384850,32	5,00	19,41	--	--	
T074_C	181991,58	384850,32	8,00	25,83	--	--	
T075_A	181970,75	384866,02	2,00	--	--	--	
T075_B	181970,75	384866,02	5,00	18,66	--	--	
T075_C	181970,75	384866,02	8,00	26,13	--	--	
T076_A	181973,80	384860,23	2,00	20,43	--	--	
T076_B	181973,80	384860,23	5,00	21,22	--	--	
T076_C	181973,80	384860,23	8,00	27,15	--	--	
T077_A	181978,63	384860,51	2,00	17,31	--	--	
T077_B	181978,63	384860,51	5,00	17,03	--	--	
T077_C	181978,63	384860,51	8,00	18,41	--	--	
T078_A	181983,68	384860,81	2,00	18,05	--	--	
T078_B	181983,68	384860,81	5,00	18,18	--	--	
T078_C	181983,68	384860,81	8,00	21,43	--	--	
T079_A	181988,35	384861,08	2,00	20,16	--	--	
T079_B	181988,35	384861,08	5,00	20,71	--	--	
T079_C	181988,35	384861,08	8,00	25,36	--	--	
T080_A	181992,29	384861,31	2,00	20,24	--	--	
T080_B	181992,29	384861,31	5,00	20,75	--	--	
T080_C	181992,29	384861,31	8,00	25,26	--	--	
T081_A	181997,70	384861,63	2,00	20,32	--	--	
T081_B	181997,70	384861,63	5,00	20,82	--	--	
T081_C	181997,70	384861,63	8,00	25,29	--	--	
T082_A	182002,67	384861,92	2,00	20,46	--	--	
T082_B	182002,67	384861,92	5,00	20,98	--	--	
T082_C	182002,67	384861,92	8,00	25,26	--	--	
T083_A	182007,55	384862,21	2,00	20,87	--	--	
T083_B	182007,55	384862,21	5,00	21,64	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T083_C	182007,55	384862,21	8,00	25,39	--	--	
T084_A	182011,72	384862,45	2,00	22,22	--	--	
T084_B	182011,72	384862,45	5,00	23,11	--	--	
T084_C	182011,72	384862,45	8,00	26,34	--	--	
T085_A	182016,76	384862,75	2,00	23,67	--	--	
T085_B	182016,76	384862,75	5,00	24,51	--	--	
T085_C	182016,76	384862,75	8,00	27,39	--	--	
T086_A	182018,61	384868,72	2,00	--	--	--	
T086_B	182018,61	384868,72	5,00	28,26	--	--	
T086_C	182018,61	384868,72	8,00	30,90	--	--	
T087_A	182015,32	384876,63	2,00	19,99	--	--	
T087_B	182015,32	384876,63	5,00	20,45	--	--	
T087_C	182015,32	384876,63	8,00	25,43	--	--	
T088_A	182011,37	384876,40	2,00	21,25	--	--	
T088_B	182011,37	384876,40	5,00	21,57	--	--	
T088_C	182011,37	384876,40	8,00	25,30	--	--	
T089_A	182005,39	384876,05	2,00	23,81	--	--	
T089_B	182005,39	384876,05	5,00	25,11	--	--	
T089_C	182005,39	384876,05	8,00	30,67	--	--	
T090_A	182001,01	384875,79	2,00	24,14	--	--	
T090_B	182001,01	384875,79	5,00	25,61	--	--	
T090_C	182001,01	384875,79	8,00	31,16	--	--	
T091_A	181996,41	384875,52	2,00	24,76	--	--	
T091_B	181996,41	384875,52	5,00	26,38	--	--	
T091_C	181996,41	384875,52	8,00	31,80	--	--	
T092_A	181992,68	384875,30	2,00	25,23	--	--	
T092_B	181992,68	384875,30	5,00	26,66	--	--	
T092_C	181992,68	384875,30	8,00	31,78	--	--	
T093_A	181986,47	384874,94	2,00	25,23	--	--	
T093_B	181986,47	384874,94	5,00	27,10	--	--	
T093_C	181986,47	384874,94	8,00	32,31	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T094_A	181982,29	384874,69	2,00	25,88	--	--
T094_B	181982,29	384874,69	5,00	27,67	--	--
T094_C	181982,29	384874,69	8,00	33,34	--	--
T095_A	181976,61	384874,36	2,00	26,36	--	--
T095_B	181976,61	384874,36	5,00	28,81	--	--
T095_C	181976,61	384874,36	8,00	36,92	--	--
T096_A	181972,38	384874,11	2,00	21,26	--	--
T096_B	181972,38	384874,11	5,00	22,52	--	--
T096_C	181972,38	384874,11	8,00	28,83	--	--
T097_A	181972,41	384880,08	2,00	23,17	--	--
T097_B	181972,41	384880,08	5,00	24,30	--	--
T097_C	181972,41	384880,08	8,00	29,24	--	--
T098_A	181968,00	384883,21	2,00	22,23	--	--
T098_B	181968,00	384883,21	5,00	22,35	--	--
T098_C	181968,00	384883,21	8,00	26,40	--	--
T099_A	181968,43	384887,89	2,00	22,54	--	--
T099_B	181968,43	384887,89	5,00	22,58	--	--
T099_C	181968,43	384887,89	8,00	26,35	--	--
T100_A	181968,88	384892,79	2,00	22,89	--	--
T100_B	181968,88	384892,79	5,00	22,88	--	--
T100_C	181968,88	384892,79	8,00	26,71	--	--
T101_A	181969,33	384897,65	2,00	23,24	--	--
T101_B	181969,33	384897,65	5,00	23,24	--	--
T101_C	181969,33	384897,65	8,00	27,09	--	--
T102_A	181969,71	384901,79	2,00	23,61	--	--
T102_B	181969,71	384901,79	5,00	23,57	--	--
T102_C	181969,71	384901,79	8,00	26,55	--	--
T103_A	181970,20	384907,03	2,00	24,00	--	--
T103_B	181970,20	384907,03	5,00	23,94	--	--
T103_C	181970,20	384907,03	8,00	27,01	--	--
T104_A	181970,64	384911,88	2,00	24,60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T104_B	181970,64	384911,88	5,00	24,58	--	--	
T104_C	181970,64	384911,88	8,00	27,61	--	--	
T105_A	181971,11	384916,91	2,00	25,26	--	--	
T105_B	181971,11	384916,91	5,00	25,24	--	--	
T105_C	181971,11	384916,91	8,00	28,27	--	--	
T106_A	181971,50	384921,19	2,00	26,14	--	--	
T106_B	181971,50	384921,19	5,00	26,14	--	--	
T106_C	181971,50	384921,19	8,00	28,15	--	--	
T107_A	181971,97	384926,32	2,00	27,81	--	--	
T107_B	181971,97	384926,32	5,00	27,66	--	--	
T107_C	181971,97	384926,32	8,00	30,16	--	--	
T108_A	181976,15	384928,57	2,00	23,99	--	--	
T108_B	181976,15	384928,57	5,00	24,46	--	--	
T108_C	181976,15	384928,57	8,00	29,10	--	--	
T109_A	181981,13	384925,35	2,00	25,53	--	--	
T109_B	181981,13	384925,35	5,00	27,11	--	--	
T109_C	181981,13	384925,35	8,00	30,34	--	--	
T110_A	181980,65	384920,11	2,00	25,95	--	--	
T110_B	181980,65	384920,11	5,00	27,65	--	--	
T110_C	181980,65	384920,11	8,00	31,22	--	--	
T111_A	181980,24	384915,63	2,00	26,21	--	--	
T111_B	181980,24	384915,63	5,00	27,98	--	--	
T111_C	181980,24	384915,63	8,00	31,95	--	--	
T112_A	181979,81	384911,05	2,00	26,47	--	--	
T112_B	181979,81	384911,05	5,00	28,29	--	--	
T112_C	181979,81	384911,05	8,00	32,48	--	--	
T113_A	181979,33	384905,81	2,00	26,75	--	--	
T113_B	181979,33	384905,81	5,00	28,68	--	--	
T113_C	181979,33	384905,81	8,00	33,03	--	--	
T114_A	181978,87	384900,84	2,00	27,05	--	--	
T114_B	181978,87	384900,84	5,00	29,07	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T114_C	181978,87	384900,84	8,00	33,37	--	--	
T115_A	181978,45	384896,28	2,00	27,18	--	--	
T115_B	181978,45	384896,28	5,00	29,18	--	--	
T115_C	181978,45	384896,28	8,00	33,84	--	--	
T116_A	181977,97	384891,03	2,00	27,37	--	--	
T116_B	181977,97	384891,03	5,00	29,29	--	--	
T116_C	181977,97	384891,03	8,00	34,48	--	--	
T117_A	181977,55	384886,54	2,00	28,27	--	--	
T117_B	181977,55	384886,54	5,00	29,43	--	--	
T117_C	181977,55	384886,54	8,00	36,20	--	--	
T118_A	181977,11	384881,75	2,00	28,16	--	--	
T118_B	181977,11	384881,75	5,00	29,51	--	--	
T118_C	181977,11	384881,75	8,00	37,01	--	--	
T119_A	182010,70	384883,33	2,00	22,47	--	--	
T119_B	182010,70	384883,33	5,00	23,04	--	--	
T119_C	182010,70	384883,33	8,00	26,03	--	--	
T120_A	182010,36	384888,82	2,00	22,28	--	--	
T120_B	182010,36	384888,82	5,00	22,81	--	--	
T120_C	182010,36	384888,82	8,00	24,72	--	--	
T121_A	182010,06	384893,51	2,00	22,12	--	--	
T121_B	182010,06	384893,51	5,00	22,58	--	--	
T121_C	182010,06	384893,51	8,00	24,14	--	--	
T122_A	182009,77	384898,16	2,00	22,01	--	--	
T122_B	182009,77	384898,16	5,00	21,60	--	--	
T122_C	182009,77	384898,16	8,00	24,20	--	--	
T123_A	182009,48	384902,78	2,00	21,79	--	--	
T123_B	182009,48	384902,78	5,00	21,59	--	--	
T123_C	182009,48	384902,78	8,00	24,48	--	--	
T124_A	182009,16	384907,90	2,00	21,36	--	--	
T124_B	182009,16	384907,90	5,00	21,63	--	--	
T124_C	182009,16	384907,90	8,00	24,48	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T125_A	182008,88	384912,26	2,00	21,40	--	--	
T125_B	182008,88	384912,26	5,00	21,53	--	--	
T125_C	182008,88	384912,26	8,00	24,73	--	--	
T126_A	182008,55	384917,59	2,00	21,54	--	--	
T126_B	182008,55	384917,59	5,00	21,71	--	--	
T126_C	182008,55	384917,59	8,00	24,99	--	--	
T127_A	182008,28	384921,84	2,00	21,55	--	--	
T127_B	182008,28	384921,84	5,00	21,97	--	--	
T127_C	182008,28	384921,84	8,00	25,44	--	--	
T128_A	182007,94	384927,31	2,00	21,88	--	--	
T128_B	182007,94	384927,31	5,00	22,29	--	--	
T128_C	182007,94	384927,31	8,00	26,28	--	--	
T129_A	182012,35	384930,18	2,00	25,60	--	--	
T129_B	182012,35	384930,18	5,00	27,14	--	--	
T129_C	182012,35	384930,18	8,00	31,32	--	--	
T130_A	182017,02	384927,44	2,00	29,27	--	--	
T130_B	182017,02	384927,44	5,00	29,46	--	--	
T130_C	182017,02	384927,44	8,00	32,81	--	--	
T131_A	182017,32	384922,54	2,00	29,26	--	--	
T131_B	182017,32	384922,54	5,00	29,15	--	--	
T131_C	182017,32	384922,54	8,00	32,83	--	--	
T132_A	182017,63	384917,60	2,00	29,24	--	--	
T132_B	182017,63	384917,60	5,00	29,14	--	--	
T132_C	182017,63	384917,60	8,00	32,82	--	--	
T133_A	182017,91	384913,26	2,00	29,25	--	--	
T133_B	182017,91	384913,26	5,00	29,77	--	--	
T133_C	182017,91	384913,26	8,00	32,60	--	--	
T134_A	182018,20	384908,59	2,00	28,97	--	--	
T134_B	182018,20	384908,59	5,00	29,57	--	--	
T134_C	182018,20	384908,59	8,00	32,37	--	--	
T135_A	182018,51	384903,70	2,00	28,97	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T135_B	182018,51	384903,70	5,00	29,54	--	--	
T135_C	182018,51	384903,70	8,00	32,04	--	--	
T136_A	182018,81	384898,96	2,00	28,98	--	--	
T136_B	182018,81	384898,96	5,00	29,49	--	--	
T136_C	182018,81	384898,96	8,00	32,25	--	--	
T137_A	182019,10	384894,34	2,00	28,84	--	--	
T137_B	182019,10	384894,34	5,00	29,42	--	--	
T137_C	182019,10	384894,34	8,00	32,12	--	--	
T138_A	182019,42	384889,24	2,00	28,81	--	--	
T138_B	182019,42	384889,24	5,00	29,26	--	--	
T138_C	182019,42	384889,24	8,00	31,96	--	--	
T139_A	182019,75	384883,98	2,00	29,16	--	--	
T139_B	182019,75	384883,98	5,00	29,13	--	--	
T139_C	182019,75	384883,98	8,00	31,80	--	--	
T140_A	182015,37	384881,34	2,00	21,80	--	--	
T140_B	182015,37	384881,34	5,00	22,25	--	--	
T140_C	182015,37	384881,34	8,00	24,64	--	--	
T141_A	182050,61	384886,21	2,00	22,25	--	--	
T141_B	182050,61	384886,21	5,00	23,18	--	--	
T141_C	182050,61	384886,21	8,00	25,99	--	--	
T142_A	182046,17	384888,33	2,00	26,51	--	--	
T142_B	182046,17	384888,33	5,00	26,85	--	--	
T142_C	182046,17	384888,33	8,00	28,12	--	--	
T143_A	182045,85	384893,61	2,00	26,42	--	--	
T143_B	182045,85	384893,61	5,00	26,99	--	--	
T143_C	182045,85	384893,61	8,00	28,30	--	--	
T144_A	182045,54	384898,42	2,00	26,80	--	--	
T144_B	182045,54	384898,42	5,00	27,35	--	--	
T144_C	182045,54	384898,42	8,00	28,56	--	--	
T145_A	182045,26	384902,96	2,00	26,95	--	--	
T145_B	182045,26	384902,96	5,00	27,38	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T145_C	182045,26	384902,96	8,00	28,84	--	--
T146_A	182044,98	384907,51	2,00	27,06	--	--
T146_B	182044,98	384907,51	5,00	27,40	--	--
T146_C	182044,98	384907,51	8,00	29,15	--	--
T147_A	182044,66	384912,54	2,00	27,19	--	--
T147_B	182044,66	384912,54	5,00	27,44	--	--
T147_C	182044,66	384912,54	8,00	29,66	--	--
T148_A	182044,44	384918,63	2,00	27,26	--	--
T148_B	182044,44	384918,63	5,00	27,67	--	--
T148_C	182044,44	384918,63	8,00	29,61	--	--
T149_A	182044,12	384923,74	2,00	27,88	--	--
T149_B	182044,12	384923,74	5,00	28,37	--	--
T149_C	182044,12	384923,74	8,00	29,83	--	--
T150_A	182043,83	384928,44	2,00	28,23	--	--
T150_B	182043,83	384928,44	5,00	28,66	--	--
T150_C	182043,83	384928,44	8,00	30,05	--	--
T151_A	182043,52	384933,22	2,00	28,19	--	--
T151_B	182043,52	384933,22	5,00	28,78	--	--
T151_C	182043,52	384933,22	8,00	30,09	--	--
T152_A	182043,23	384937,95	2,00	28,29	--	--
T152_B	182043,23	384937,95	5,00	28,68	--	--
T152_C	182043,23	384937,95	8,00	30,54	--	--
T153_A	182042,93	384942,66	2,00	28,54	--	--
T153_B	182042,93	384942,66	5,00	28,81	--	--
T153_C	182042,93	384942,66	8,00	31,10	--	--
T154_A	182047,04	384946,01	2,00	28,47	--	--
T154_B	182047,04	384946,01	5,00	29,02	--	--
T154_C	182047,04	384946,01	8,00	31,72	--	--
T155_A	182052,26	384943,51	2,00	29,43	--	--
T155_B	182052,26	384943,51	5,00	29,68	--	--
T155_C	182052,26	384943,51	8,00	31,53	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T156_A	182052,58	384938,43	2,00	31,51	--	--	
T156_B	182052,58	384938,43	5,00	31,48	--	--	
T156_C	182052,58	384938,43	8,00	32,82	--	--	
T157_A	182052,87	384933,72	2,00	31,25	--	--	
T157_B	182052,87	384933,72	5,00	31,23	--	--	
T157_C	182052,87	384933,72	8,00	33,54	--	--	
T158_A	182053,18	384928,86	2,00	28,99	--	--	
T158_B	182053,18	384928,86	5,00	29,29	--	--	
T158_C	182053,18	384928,86	8,00	32,86	--	--	
T159_A	182053,47	384924,22	2,00	28,30	--	--	
T159_B	182053,47	384924,22	5,00	28,57	--	--	
T159_C	182053,47	384924,22	8,00	32,61	--	--	
T160_A	182053,81	384918,85	2,00	27,42	--	--	
T160_B	182053,81	384918,85	5,00	28,07	--	--	
T160_C	182053,81	384918,85	8,00	32,62	--	--	
T161_A	182053,80	384913,20	2,00	27,33	--	--	
T161_B	182053,80	384913,20	5,00	28,15	--	--	
T161_C	182053,80	384913,20	8,00	32,94	--	--	
T162_A	182054,08	384908,64	2,00	27,02	--	--	
T162_B	182054,08	384908,64	5,00	27,95	--	--	
T162_C	182054,08	384908,64	8,00	32,92	--	--	
T163_A	182054,40	384903,59	2,00	26,68	--	--	
T163_B	182054,40	384903,59	5,00	27,70	--	--	
T163_C	182054,40	384903,59	8,00	32,62	--	--	
T164_A	182054,71	384898,65	2,00	26,80	--	--	
T164_B	182054,71	384898,65	5,00	27,91	--	--	
T164_C	182054,71	384898,65	8,00	32,67	--	--	
T165_A	182054,97	384894,35	2,00	26,70	--	--	
T165_B	182054,97	384894,35	5,00	28,07	--	--	
T165_C	182054,97	384894,35	8,00	32,61	--	--	
T166_A	182055,33	384888,73	2,00	26,57	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T166_B	182055,33	384888,73	5,00	28,17	--	--	
T166_C	182055,33	384888,73	8,00	32,18	--	--	
T167_A	182053,62	384872,44	2,00	24,47	--	--	
T167_B	182053,62	384872,44	5,00	25,58	--	--	
T167_C	182053,62	384872,44	8,00	29,58	--	--	
T167_D	182053,62	384872,44	11,00	33,28	--	--	
T168_A	182050,24	384866,39	2,00	24,46	--	--	
T168_B	182050,24	384866,39	5,00	24,02	--	--	
T168_C	182050,24	384866,39	8,00	25,34	--	--	
T168_D	182050,24	384866,39	11,00	27,85	--	--	
T169_A	182051,91	384856,56	2,00	23,91	--	--	
T169_B	182051,91	384856,56	5,00	22,92	--	--	
T169_C	182051,91	384856,56	8,00	23,28	--	--	
T169_D	182051,91	384856,56	11,00	25,83	--	--	
T170_A	182053,39	384847,90	2,00	23,47	--	--	
T170_B	182053,39	384847,90	5,00	22,00	--	--	
T170_C	182053,39	384847,90	8,00	22,79	--	--	
T170_D	182053,39	384847,90	11,00	25,12	--	--	
T171_A	182058,52	384844,68	2,00	19,55	--	--	
T171_B	182058,52	384844,68	5,00	19,45	--	--	
T171_C	182058,52	384844,68	8,00	17,21	--	--	
T171_D	182058,52	384844,68	11,00	18,40	--	--	
T172_A	182068,93	384846,61	2,00	22,81	--	--	
T172_B	182068,93	384846,61	5,00	20,38	--	--	
T172_C	182068,93	384846,61	8,00	19,49	--	--	
T172_D	182068,93	384846,61	11,00	18,42	--	--	
T173_A	182072,21	384852,61	2,00	26,62	--	--	
T173_B	182072,21	384852,61	5,00	26,11	--	--	
T173_C	182072,21	384852,61	8,00	29,28	--	--	
T173_D	182072,21	384852,61	11,00	30,63	--	--	
T174_A	182070,63	384861,11	2,00	26,27	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T174_B	182070,63	384861,11	5,00	26,81	--	--	
T174_C	182070,63	384861,11	8,00	30,50	--	--	
T174_D	182070,63	384861,11	11,00	31,88	--	--	
T175_A	182069,05	384869,61	2,00	26,47	--	--	
T175_B	182069,05	384869,61	5,00	27,59	--	--	
T175_C	182069,05	384869,61	8,00	31,13	--	--	
T175_D	182069,05	384869,61	11,00	32,63	--	--	
T176_A	182064,64	384874,45	2,00	27,46	--	--	
T176_B	182064,64	384874,45	5,00	28,87	--	--	
T176_C	182064,64	384874,45	8,00	32,38	--	--	
T176_D	182064,64	384874,45	11,00	34,06	--	--	
T177_A	182061,04	384838,87	2,00	17,66	--	--	
T177_B	182061,04	384838,87	5,00	17,67	--	--	
T177_C	182061,04	384838,87	8,00	18,61	--	--	
T178_A	182058,03	384834,67	2,00	21,82	--	--	
T178_B	182058,03	384834,67	5,00	19,01	--	--	
T178_C	182058,03	384834,67	8,00	20,38	--	--	
T179_A	182059,08	384828,77	2,00	21,84	--	--	
T179_B	182059,08	384828,77	5,00	19,22	--	--	
T179_C	182059,08	384828,77	8,00	20,88	--	--	
T180_A	182059,99	384823,65	2,00	21,87	--	--	
T180_B	182059,99	384823,65	5,00	19,52	--	--	
T180_C	182059,99	384823,65	8,00	21,20	--	--	
T181_A	182065,66	384820,88	2,00	19,64	--	--	
T181_B	182065,66	384820,88	5,00	16,16	--	--	
T181_C	182065,66	384820,88	8,00	16,97	--	--	
T182_A	182072,67	384822,13	2,00	20,33	--	--	
T182_B	182072,67	384822,13	5,00	15,94	--	--	
T182_C	182072,67	384822,13	8,00	16,50	--	--	
T183_A	182075,05	384825,97	2,00	26,52	--	--	
T183_B	182075,05	384825,97	5,00	25,05	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T183_C	182075,05	384825,97	8,00	27,15	--	--	
T184_A	182074,00	384831,84	2,00	26,31	--	--	
T184_B	182074,00	384831,84	5,00	25,41	--	--	
T184_C	182074,00	384831,84	8,00	28,21	--	--	
T185_A	182072,94	384837,83	2,00	25,36	--	--	
T185_B	182072,94	384837,83	5,00	24,53	--	--	
T185_C	182072,94	384837,83	8,00	27,91	--	--	
T186_A	182068,51	384840,20	2,00	18,58	--	--	
T186_B	182068,51	384840,20	5,00	18,79	--	--	
T186_C	182068,51	384840,20	8,00	20,68	--	--	
T187_A	181975,46	384940,55	2,00	--	--	--	
T187_B	181975,46	384940,55	5,00	27,97	--	--	
T187_C	181975,46	384940,55	8,00	30,49	--	--	
T188_A	181978,66	384934,44	2,00	24,78	--	--	
T188_B	181978,66	384934,44	5,00	25,01	--	--	
T188_C	181978,66	384934,44	8,00	29,81	--	--	
T189_A	181983,46	384934,72	2,00	21,02	--	--	
T189_B	181983,46	384934,72	5,00	25,25	--	--	
T189_C	181983,46	384934,72	8,00	23,50	--	--	
T190_A	181988,35	384935,00	2,00	24,30	--	--	
T190_B	181988,35	384935,00	5,00	24,95	--	--	
T190_C	181988,35	384935,00	8,00	21,66	--	--	
T191_A	181993,09	384935,28	2,00	23,88	--	--	
T191_B	181993,09	384935,28	5,00	24,69	--	--	
T191_C	181993,09	384935,28	8,00	21,21	--	--	
T192_A	181997,63	384935,54	2,00	23,89	--	--	
T192_B	181997,63	384935,54	5,00	24,53	--	--	
T192_C	181997,63	384935,54	8,00	21,29	--	--	
T193_A	182002,94	384935,85	2,00	20,68	--	--	
T193_B	182002,94	384935,85	5,00	24,11	--	--	
T193_C	182002,94	384935,85	8,00	21,99	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T194_A	182006,96	384936,08	2,00	23,24	--	--	
T194_B	182006,96	384936,08	5,00	23,44	--	--	
T194_C	182006,96	384936,08	8,00	25,62	--	--	
T195_A	182011,78	384936,36	2,00	25,08	--	--	
T195_B	182011,78	384936,36	5,00	25,73	--	--	
T195_C	182011,78	384936,36	8,00	28,65	--	--	
T196_A	182014,18	384942,37	2,00	--	--	--	
T196_B	182014,18	384942,37	5,00	29,15	--	--	
T196_C	182014,18	384942,37	8,00	33,30	--	--	
T197_A	182011,22	384948,56	2,00	27,02	--	--	
T197_B	182011,22	384948,56	5,00	28,27	--	--	
T197_C	182011,22	384948,56	8,00	31,92	--	--	
T198_A	182005,88	384948,25	2,00	29,63	--	--	
T198_B	182005,88	384948,25	5,00	30,42	--	--	
T198_C	182005,88	384948,25	8,00	33,17	--	--	
T199_A	182001,21	384947,98	2,00	26,32	--	--	
T199_B	182001,21	384947,98	5,00	27,42	--	--	
T199_C	182001,21	384947,98	8,00	31,48	--	--	
T200_A	181996,32	384947,70	2,00	26,20	--	--	
T200_B	181996,32	384947,70	5,00	27,27	--	--	
T200_C	181996,32	384947,70	8,00	30,76	--	--	
T201_A	181992,17	384947,46	2,00	26,68	--	--	
T201_B	181992,17	384947,46	5,00	27,53	--	--	
T201_C	181992,17	384947,46	8,00	31,38	--	--	
T202_A	181986,63	384947,14	2,00	35,42	--	--	
T202_B	181986,63	384947,14	5,00	37,73	--	--	
T202_C	181986,63	384947,14	8,00	38,85	--	--	
T203_A	181982,38	384946,89	2,00	31,14	--	--	
T203_B	181982,38	384946,89	5,00	31,25	--	--	
T203_C	181982,38	384946,89	8,00	34,51	--	--	
T204_A	181977,63	384946,62	2,00	25,67	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T204_B	181977,63	384946,62	5,00	26,46	--	--	
T204_C	181977,63	384946,62	8,00	31,57	--	--	
T205_A	182112,08	384852,81	2,00	24,15	--	--	
T205_B	182112,08	384852,81	5,00	22,29	--	--	
T205_C	182112,08	384852,81	8,00	16,98	--	--	
T206_A	182106,60	384854,51	2,00	24,14	--	--	
T206_B	182106,60	384854,51	5,00	24,89	--	--	
T206_C	182106,60	384854,51	8,00	27,47	--	--	
T207_A	182105,74	384859,26	2,00	24,19	--	--	
T207_B	182105,74	384859,26	5,00	24,98	--	--	
T207_C	182105,74	384859,26	8,00	27,69	--	--	
T208_A	182104,87	384864,06	2,00	24,13	--	--	
T208_B	182104,87	384864,06	5,00	25,17	--	--	
T208_C	182104,87	384864,06	8,00	27,78	--	--	
T209_A	182104,00	384868,88	2,00	24,13	--	--	
T209_B	182104,00	384868,88	5,00	25,37	--	--	
T209_C	182104,00	384868,88	8,00	28,04	--	--	
T210_A	182103,17	384873,52	2,00	24,13	--	--	
T210_B	182103,17	384873,52	5,00	25,48	--	--	
T210_C	182103,17	384873,52	8,00	28,30	--	--	
T211_A	182102,40	384877,77	2,00	24,18	--	--	
T211_B	182102,40	384877,77	5,00	25,55	--	--	
T211_C	182102,40	384877,77	8,00	28,56	--	--	
T212_A	182101,43	384883,15	2,00	24,35	--	--	
T212_B	182101,43	384883,15	5,00	25,79	--	--	
T212_C	182101,43	384883,15	8,00	29,46	--	--	
T213_A	182105,16	384886,66	2,00	21,05	--	--	
T213_B	182105,16	384886,66	5,00	21,63	--	--	
T213_C	182105,16	384886,66	8,00	25,86	--	--	
T214_A	182110,57	384885,06	2,00	28,73	--	--	
T214_B	182110,57	384885,06	5,00	27,30	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T214_C	182110, 57	384885, 06	8, 00	28, 47	--	--	
T215_A	182111, 53	384879, 73	2, 00	27, 29	--	--	
T215_B	182111, 53	384879, 73	5, 00	26, 85	--	--	
T215_C	182111, 53	384879, 73	8, 00	28, 22	--	--	
T216_A	182112, 32	384875, 33	2, 00	28, 18	--	--	
T216_B	182112, 32	384875, 33	5, 00	26, 62	--	--	
T216_C	182112, 32	384875, 33	8, 00	28, 02	--	--	
T217_A	182113, 19	384870, 53	2, 00	27, 76	--	--	
T217_B	182113, 19	384870, 53	5, 00	26, 33	--	--	
T217_C	182113, 19	384870, 53	8, 00	27, 82	--	--	
T218_A	182114, 09	384865, 53	2, 00	27, 43	--	--	
T218_B	182114, 09	384865, 53	5, 00	26, 14	--	--	
T218_C	182114, 09	384865, 53	8, 00	27, 69	--	--	
T219_A	182114, 95	384860, 75	2, 00	27, 47	--	--	
T219_B	182114, 95	384860, 75	5, 00	26, 07	--	--	
T219_C	182114, 95	384860, 75	8, 00	27, 53	--	--	
T220_A	182115, 82	384855, 92	2, 00	27, 93	--	--	
T220_B	182115, 82	384855, 92	5, 00	26, 03	--	--	
T220_C	182115, 82	384855, 92	8, 00	27, 37	--	--	
T221_A	182105, 20	384894, 42	2, 00	23, 47	--	--	
T221_B	182105, 20	384894, 42	5, 00	24, 00	--	--	
T221_C	182105, 20	384894, 42	8, 00	27, 15	--	--	
T222_A	182100, 14	384896, 86	2, 00	24, 61	--	--	
T222_B	182100, 14	384896, 86	5, 00	25, 96	--	--	
T222_C	182100, 14	384896, 86	8, 00	30, 23	--	--	
T223_A	182099, 89	384900, 99	2, 00	24, 26	--	--	
T223_B	182099, 89	384900, 99	5, 00	25, 65	--	--	
T223_C	182099, 89	384900, 99	8, 00	30, 29	--	--	
T224_A	182099, 54	384906, 48	2, 00	24, 25	--	--	
T224_B	182099, 54	384906, 48	5, 00	25, 61	--	--	
T224_C	182099, 54	384906, 48	8, 00	30, 42	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T225_A	182099, 29	384910, 61	2, 00	24, 23	--	--	
T225_B	182099, 29	384910, 61	5, 00	25, 49	--	--	
T225_C	182099, 29	384910, 61	8, 00	30, 45	--	--	
T226_A	182098, 93	384916, 44	2, 00	24, 10	--	--	
T226_B	182098, 93	384916, 44	5, 00	25, 28	--	--	
T226_C	182098, 93	384916, 44	8, 00	30, 50	--	--	
T227_A	182098, 60	384921, 72	2, 00	24, 20	--	--	
T227_B	182098, 60	384921, 72	5, 00	25, 25	--	--	
T227_C	182098, 60	384921, 72	8, 00	30, 54	--	--	
T228_A	182098, 29	384926, 77	2, 00	24, 01	--	--	
T228_B	182098, 29	384926, 77	5, 00	25, 24	--	--	
T228_C	182098, 29	384926, 77	8, 00	30, 44	--	--	
T229_A	182097, 99	384931, 56	2, 00	24, 14	--	--	
T229_B	182097, 99	384931, 56	5, 00	25, 06	--	--	
T229_C	182097, 99	384931, 56	8, 00	30, 42	--	--	
T230_A	182097, 67	384936, 58	2, 00	23, 90	--	--	
T230_B	182097, 67	384936, 58	5, 00	24, 83	--	--	
T230_C	182097, 67	384936, 58	8, 00	29, 51	--	--	
T231_A	182097, 39	384941, 09	2, 00	23, 71	--	--	
T231_B	182097, 39	384941, 09	5, 00	24, 70	--	--	
T231_C	182097, 39	384941, 09	8, 00	29, 58	--	--	
T232_A	182097, 08	384946, 01	2, 00	23, 48	--	--	
T232_B	182097, 08	384946, 01	5, 00	24, 67	--	--	
T232_C	182097, 08	384946, 01	8, 00	29, 69	--	--	
T233_A	182101, 58	384949, 25	2, 00	30, 94	--	--	
T233_B	182101, 58	384949, 25	5, 00	30, 91	--	--	
T233_C	182101, 58	384949, 25	8, 00	31, 34	--	--	
T234_A	182106, 36	384947, 03	2, 00	28, 99	--	--	
T234_B	182106, 36	384947, 03	5, 00	29, 05	--	--	
T234_C	182106, 36	384947, 03	8, 00	30, 99	--	--	
T235_A	182106, 65	384942, 42	2, 00	29, 46	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T235_B	182106,65	384942,42	5,00	29,41	--	--	
T235_C	182106,65	384942,42	8,00	30,95	--	--	
T236_A	182106,95	384937,62	2,00	29,61	--	--	
T236_B	182106,95	384937,62	5,00	29,66	--	--	
T236_C	182106,95	384937,62	8,00	31,21	--	--	
T237_A	182107,26	384932,69	2,00	29,44	--	--	
T237_B	182107,26	384932,69	5,00	29,46	--	--	
T237_C	182107,26	384932,69	8,00	31,04	--	--	
T238_A	182107,57	384927,78	2,00	35,12	--	--	
T238_B	182107,57	384927,78	5,00	34,81	--	--	
T238_C	182107,57	384927,78	8,00	30,79	--	--	
T239_A	182107,88	384922,82	2,00	32,19	--	--	
T239_B	182107,88	384922,82	5,00	32,13	--	--	
T239_C	182107,88	384922,82	8,00	30,56	--	--	
T240_A	182108,06	384917,09	2,00	31,04	--	--	
T240_B	182108,06	384917,09	5,00	31,00	--	--	
T240_C	182108,06	384917,09	8,00	29,77	--	--	
T241_A	182108,41	384911,39	2,00	31,03	--	--	
T241_B	182108,41	384911,39	5,00	30,87	--	--	
T241_C	182108,41	384911,39	8,00	30,25	--	--	
T242_A	182108,70	384906,77	2,00	30,67	--	--	
T242_B	182108,70	384906,77	5,00	28,29	--	--	
T242_C	182108,70	384906,77	8,00	30,09	--	--	
T243_A	182109,00	384901,95	2,00	30,30	--	--	
T243_B	182109,00	384901,95	5,00	28,30	--	--	
T243_C	182109,00	384901,95	8,00	29,96	--	--	
T244_A	182109,31	384896,95	2,00	29,95	--	--	
T244_B	182109,31	384896,95	5,00	28,01	--	--	
T244_C	182109,31	384896,95	8,00	29,28	--	--	
T245_A	182141,14	384879,48	2,00	25,05	--	--	
T245_B	182141,14	384879,48	5,00	25,96	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T245_C	182141,14	384879,48	8,00	28,37	--	--	
T246_A	182140,06	384885,31	2,00	24,39	--	--	
T246_B	182140,06	384885,31	5,00	25,39	--	--	
T246_C	182140,06	384885,31	8,00	28,26	--	--	
T247_A	182138,91	384891,52	2,00	23,73	--	--	
T247_B	182138,91	384891,52	5,00	24,78	--	--	
T247_C	182138,91	384891,52	8,00	27,97	--	--	
T248_A	182144,60	384876,96	2,00	17,25	--	--	
T248_B	182144,60	384876,96	5,00	16,96	--	--	
T248_C	182144,60	384876,96	8,00	18,21	--	--	
T249_A	182152,12	384878,35	2,00	17,19	--	--	
T249_B	182152,12	384878,35	5,00	16,91	--	--	
T249_C	182152,12	384878,35	8,00	18,02	--	--	
T250_A	182156,17	384882,49	2,00	27,14	--	--	
T250_B	182156,17	384882,49	5,00	25,31	--	--	
T250_C	182156,17	384882,49	8,00	27,34	--	--	
T251_A	182155,06	384888,46	2,00	27,66	--	--	
T251_B	182155,06	384888,46	5,00	25,90	--	--	
T251_C	182155,06	384888,46	8,00	27,70	--	--	
T252_A	182154,02	384894,10	2,00	26,07	--	--	
T252_B	182154,02	384894,10	5,00	26,79	--	--	
T252_C	182154,02	384894,10	8,00	28,38	--	--	
T253_A	182149,52	384896,97	2,00	30,48	--	--	
T253_B	182149,52	384896,97	5,00	30,01	--	--	
T253_C	182149,52	384896,97	8,00	31,71	--	--	
T254_A	182141,96	384895,57	2,00	19,33	--	--	
T254_B	182141,96	384895,57	5,00	19,65	--	--	
T254_C	182141,96	384895,57	8,00	23,82	--	--	
T255_A	182140,86	384898,99	2,00	21,69	--	--	
T255_B	182140,86	384898,99	5,00	21,94	--	--	
T255_C	182140,86	384898,99	8,00	25,55	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T256_A	182135,32	384900,48	2,00	26,05	--	--	
T256_B	182135,32	384900,48	5,00	26,85	--	--	
T256_C	182135,32	384900,48	8,00	29,13	--	--	
T257_A	182134,72	384903,79	2,00	26,18	--	--	
T257_B	182134,72	384903,79	5,00	26,98	--	--	
T257_C	182134,72	384903,79	8,00	29,46	--	--	
T258_A	182133,87	384908,42	2,00	26,45	--	--	
T258_B	182133,87	384908,42	5,00	27,21	--	--	
T258_C	182133,87	384908,42	8,00	29,49	--	--	
T259_A	182133,23	384911,94	2,00	26,68	--	--	
T259_B	182133,23	384911,94	5,00	27,41	--	--	
T259_C	182133,23	384911,94	8,00	29,65	--	--	
T260_A	182132,56	384915,57	2,00	27,11	--	--	
T260_B	182132,56	384915,57	5,00	27,77	--	--	
T260_C	182132,56	384915,57	8,00	29,94	--	--	
T261_A	182131,83	384919,60	2,00	27,64	--	--	
T261_B	182131,83	384919,60	5,00	28,18	--	--	
T261_C	182131,83	384919,60	8,00	30,32	--	--	
T262_A	182131,10	384923,55	2,00	28,35	--	--	
T262_B	182131,10	384923,55	5,00	28,78	--	--	
T262_C	182131,10	384923,55	8,00	30,95	--	--	
T263_A	182131,15	384928,95	2,00	28,93	--	--	
T263_B	182131,15	384928,95	5,00	29,50	--	--	
T263_C	182131,15	384928,95	8,00	31,53	--	--	
T264_A	182130,38	384933,24	2,00	28,68	--	--	
T264_B	182130,38	384933,24	5,00	29,16	--	--	
T264_C	182130,38	384933,24	8,00	31,38	--	--	
T265_A	182129,72	384936,93	2,00	28,88	--	--	
T265_B	182129,72	384936,93	5,00	29,37	--	--	
T265_C	182129,72	384936,93	8,00	31,52	--	--	
T266_A	182129,10	384940,33	2,00	28,87	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T266_B	182129,10	384940,33	5,00	29,35	--	--	
T266_C	182129,10	384940,33	8,00	31,65	--	--	
T267_A	182128,38	384944,36	2,00	28,88	--	--	
T267_B	182128,38	384944,36	5,00	29,37	--	--	
T267_C	182128,38	384944,36	8,00	31,59	--	--	
T268_A	182127,71	384948,05	2,00	28,61	--	--	
T268_B	182127,71	384948,05	5,00	29,16	--	--	
T268_C	182127,71	384948,05	8,00	31,62	--	--	
T269_A	182126,98	384952,13	2,00	27,86	--	--	
T269_B	182126,98	384952,13	5,00	28,27	--	--	
T269_C	182126,98	384952,13	8,00	30,78	--	--	
T270_A	182125,00	384957,33	2,00	29,81	--	--	
T270_B	182125,00	384957,33	5,00	30,33	--	--	
T270_C	182125,00	384957,33	8,00	32,19	--	--	
T271_A	182124,29	384961,26	2,00	30,22	--	--	
T271_B	182124,29	384961,26	5,00	30,63	--	--	
T271_C	182124,29	384961,26	8,00	32,55	--	--	
T272_A	182123,63	384964,93	2,00	31,03	--	--	
T272_B	182123,63	384964,93	5,00	31,21	--	--	
T272_C	182123,63	384964,93	8,00	32,85	--	--	
T273_A	182122,90	384969,01	2,00	31,76	--	--	
T273_B	182122,90	384969,01	5,00	31,96	--	--	
T273_C	182122,90	384969,01	8,00	33,84	--	--	
T274_A	182122,24	384972,68	2,00	32,68	--	--	
T274_B	182122,24	384972,68	5,00	32,85	--	--	
T274_C	182122,24	384972,68	8,00	34,44	--	--	
T275_A	182121,60	384976,19	2,00	33,54	--	--	
T275_B	182121,60	384976,19	5,00	33,73	--	--	
T275_C	182121,60	384976,19	8,00	35,29	--	--	
T276_A	182120,84	384980,44	2,00	34,42	--	--	
T276_B	182120,84	384980,44	5,00	34,90	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T276_C	182120,84	384980,44	8,00	36,56	--	--
T277_A	182124,99	384983,64	2,00	32,82	--	--
T277_B	182124,99	384983,64	5,00	37,33	--	--
T277_C	182124,99	384983,64	8,00	38,49	--	--
T278_A	182130,46	384982,10	2,00	30,90	--	--
T278_B	182130,46	384982,10	5,00	31,65	--	--
T278_C	182130,46	384982,10	8,00	31,82	--	--
T279_A	182131,21	384977,98	2,00	29,62	--	--
T279_B	182131,21	384977,98	5,00	30,40	--	--
T279_C	182131,21	384977,98	8,00	32,14	--	--
T280_A	182131,87	384974,31	2,00	30,34	--	--
T280_B	182131,87	384974,31	5,00	31,04	--	--
T280_C	182131,87	384974,31	8,00	31,81	--	--
T281_A	182132,60	384970,25	2,00	31,05	--	--
T281_B	182132,60	384970,25	5,00	31,70	--	--
T281_C	182132,60	384970,25	8,00	32,60	--	--
T282_A	182133,19	384966,95	2,00	30,57	--	--
T282_B	182133,19	384966,95	5,00	31,12	--	--
T282_C	182133,19	384966,95	8,00	32,12	--	--
T283_A	182133,97	384962,66	2,00	30,34	--	--
T283_B	182133,97	384962,66	5,00	30,64	--	--
T283_C	182133,97	384962,66	8,00	32,04	--	--
T284_A	182134,59	384959,20	2,00	28,74	--	--
T284_B	182134,59	384959,20	5,00	29,24	--	--
T284_C	182134,59	384959,20	8,00	31,99	--	--
T285_A	182136,51	384954,24	2,00	29,14	--	--
T285_B	182136,51	384954,24	5,00	28,58	--	--
T285_C	182136,51	384954,24	8,00	31,31	--	--
T286_A	182137,26	384950,04	2,00	28,76	--	--
T286_B	182137,26	384950,04	5,00	27,91	--	--
T286_C	182137,26	384950,04	8,00	30,66	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T287_A	182137,92	384946,40	2,00	28,45	--	--	
T287_B	182137,92	384946,40	5,00	27,66	--	--	
T287_C	182137,92	384946,40	8,00	30,42	--	--	
T288_A	182138,68	384942,19	2,00	27,16	--	--	
T288_B	182138,68	384942,19	5,00	27,66	--	--	
T288_C	182138,68	384942,19	8,00	30,29	--	--	
T289_A	182139,31	384938,69	2,00	27,34	--	--	
T289_B	182139,31	384938,69	5,00	27,85	--	--	
T289_C	182139,31	384938,69	8,00	30,33	--	--	
T290_A	182140,02	384934,73	2,00	27,71	--	--	
T290_B	182140,02	384934,73	5,00	28,23	--	--	
T290_C	182140,02	384934,73	8,00	30,25	--	--	
T291_A	182140,77	384930,55	2,00	27,83	--	--	
T291_B	182140,77	384930,55	5,00	28,38	--	--	
T291_C	182140,77	384930,55	8,00	30,12	--	--	
T292_A	182140,61	384925,54	2,00	26,30	--	--	
T292_B	182140,61	384925,54	5,00	26,28	--	--	
T292_C	182140,61	384925,54	8,00	26,43	--	--	
T293_A	182141,29	384921,83	2,00	29,10	--	--	
T293_B	182141,29	384921,83	5,00	28,18	--	--	
T293_C	182141,29	384921,83	8,00	29,31	--	--	
T294_A	182142,05	384917,71	2,00	29,50	--	--	
T294_B	182142,05	384917,71	5,00	28,87	--	--	
T294_C	182142,05	384917,71	8,00	30,09	--	--	
T295_A	182142,76	384913,82	2,00	29,85	--	--	
T295_B	182142,76	384913,82	5,00	29,11	--	--	
T295_C	182142,76	384913,82	8,00	30,19	--	--	
T296_A	182143,49	384909,81	2,00	30,93	--	--	
T296_B	182143,49	384909,81	5,00	30,09	--	--	
T296_C	182143,49	384909,81	8,00	31,94	--	--	
T297_A	182144,24	384905,70	2,00	30,39	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T297_B	182144,24	384905,70	5,00	30,09	--	--	
T297_C	182144,24	384905,70	8,00	31,94	--	--	
T298_A	182144,95	384901,81	2,00	30,28	--	--	
T298_B	182144,95	384901,81	5,00	30,14	--	--	
T298_C	182144,95	384901,81	8,00	31,99	--	--	
T299_A	181972,80	384960,05	2,00	27,80	--	--	
T299_B	181972,80	384960,05	5,00	29,12	--	--	
T299_C	181972,80	384960,05	8,00	27,28	--	--	
T300_A	181975,98	384956,74	2,00	28,58	--	--	
T300_B	181975,98	384956,74	5,00	29,10	--	--	
T300_C	181975,98	384956,74	8,00	31,23	--	--	
T301_A	181981,95	384957,06	2,00	36,28	--	--	
T301_B	181981,95	384957,06	5,00	36,51	--	--	
T301_C	181981,95	384957,06	8,00	37,48	--	--	
T302_A	181984,71	384962,37	2,00	33,89	--	--	
T302_B	181984,71	384962,37	5,00	40,09	--	--	
T302_C	181984,71	384962,37	8,00	41,20	--	--	
T303_A	181981,08	384967,99	2,00	34,60	--	--	
T303_B	181981,08	384967,99	5,00	37,85	--	--	
T303_C	181981,08	384967,99	8,00	39,26	--	--	
T304_A	181974,93	384967,65	2,00	29,30	--	--	
T304_B	181974,93	384967,65	5,00	30,24	--	--	
T304_C	181974,93	384967,65	8,00	34,65	--	--	
T305_A	181991,17	384963,05	2,00	27,49	--	--	
T305_B	181991,17	384963,05	5,00	30,28	--	--	
T305_C	181991,17	384963,05	8,00	29,42	--	--	
T306_A	181994,93	384957,54	2,00	25,64	--	--	
T306_B	181994,93	384957,54	5,00	26,26	--	--	
T306_C	181994,93	384957,54	8,00	29,98	--	--	
T307_A	182000,69	384957,88	2,00	26,77	--	--	
T307_B	182000,69	384957,88	5,00	27,28	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T307_C	182000,69	384957,88	8,00	30,34	--	--	
T308_A	182003,29	384963,66	2,00	30,04	--	--	
T308_B	182003,29	384963,66	5,00	33,55	--	--	
T308_C	182003,29	384963,66	8,00	36,03	--	--	
T309_A	181999,60	384969,30	2,00	30,57	--	--	
T309_B	181999,60	384969,30	5,00	31,82	--	--	
T309_C	181999,60	384969,30	8,00	34,83	--	--	
T310_A	181993,57	384968,94	2,00	31,18	--	--	
T310_B	181993,57	384968,94	5,00	32,19	--	--	
T310_C	181993,57	384968,94	8,00	35,19	--	--	
T311_A	182009,54	384963,91	2,00	25,00	--	--	
T311_B	182009,54	384963,91	5,00	29,84	--	--	
T311_C	182009,54	384963,91	8,00	30,64	--	--	
T312_A	182013,13	384959,06	2,00	24,83	--	--	
T312_B	182013,13	384959,06	5,00	25,46	--	--	
T312_C	182013,13	384959,06	8,00	22,88	--	--	
T313_A	182019,53	384959,46	2,00	22,13	--	--	
T313_B	182019,53	384959,46	5,00	21,63	--	--	
T313_C	182019,53	384959,46	8,00	23,36	--	--	
T314_A	182021,95	384962,23	2,00	27,01	--	--	
T314_B	182021,95	384962,23	5,00	30,35	--	--	
T314_C	182021,95	384962,23	8,00	33,98	--	--	
T315_A	182017,99	384970,43	2,00	29,50	--	--	
T315_B	182017,99	384970,43	5,00	31,14	--	--	
T315_C	182017,99	384970,43	8,00	34,21	--	--	
T316_A	182012,47	384970,08	2,00	30,43	--	--	
T316_B	182012,47	384970,08	5,00	31,64	--	--	
T316_C	182012,47	384970,08	8,00	34,56	--	--	
T317_A	182044,08	384964,77	2,00	28,08	--	--	
T317_B	182044,08	384964,77	5,00	31,88	--	--	
T317_C	182044,08	384964,77	8,00	32,53	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T318_A	182047,60	384959,45	2,00	27,65	--	--
T318_B	182047,60	384959,45	5,00	27,96	--	--
T318_C	182047,60	384959,45	8,00	30,19	--	--
T319_A	182054,01	384959,87	2,00	24,41	--	--
T319_B	182054,01	384959,87	5,00	24,44	--	--
T319_C	182054,01	384959,87	8,00	24,34	--	--
T320_A	182056,31	384965,38	2,00	26,28	--	--
T320_B	182056,31	384965,38	5,00	30,88	--	--
T320_C	182056,31	384965,38	8,00	33,62	--	--
T321_A	182052,87	384971,08	2,00	30,37	--	--
T321_B	182052,87	384971,08	5,00	33,17	--	--
T321_C	182052,87	384971,08	8,00	35,92	--	--
T322_A	182046,52	384970,66	2,00	30,06	--	--
T322_B	182046,52	384970,66	5,00	31,84	--	--
T322_C	182046,52	384970,66	8,00	34,55	--	--
T323_A	182061,70	384965,47	2,00	30,87	--	--
T323_B	182061,70	384965,47	5,00	30,47	--	--
T323_C	182061,70	384965,47	8,00	32,65	--	--
T324_A	182064,53	384960,56	2,00	22,02	--	--
T324_B	182064,53	384960,56	5,00	21,13	--	--
T324_C	182064,53	384960,56	8,00	22,55	--	--
T325_A	182070,33	384960,92	2,00	21,84	--	--
T325_B	182070,33	384960,92	5,00	21,16	--	--
T325_C	182070,33	384960,92	8,00	22,54	--	--
T326_A	182075,93	384961,27	2,00	22,80	--	--
T326_B	182075,93	384961,27	5,00	21,12	--	--
T326_C	182075,93	384961,27	8,00	22,51	--	--
T327_A	182081,64	384961,63	2,00	22,47	--	--
T327_B	182081,64	384961,63	5,00	21,27	--	--
T327_C	182081,64	384961,63	8,00	22,57	--	--
T328_A	182087,08	384961,97	2,00	22,43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T328_B	182087,08	384961,97	5,00	21,58	--	--	
T328_C	182087,08	384961,97	8,00	22,52	--	--	
T329_A	182091,91	384962,27	2,00	21,97	--	--	
T329_B	182091,91	384962,27	5,00	21,79	--	--	
T329_C	182091,91	384962,27	8,00	23,05	--	--	
T330_A	182097,13	384962,60	2,00	23,98	--	--	
T330_B	182097,13	384962,60	5,00	23,99	--	--	
T330_C	182097,13	384962,60	8,00	27,57	--	--	
T331_A	182102,82	384962,95	2,00	27,12	--	--	
T331_B	182102,82	384962,95	5,00	27,04	--	--	
T331_C	182102,82	384962,95	8,00	30,64	--	--	
T332_A	182105,55	384968,18	2,00	33,21	--	--	
T332_B	182105,55	384968,18	5,00	33,36	--	--	
T332_C	182105,55	384968,18	8,00	33,23	--	--	
T333_A	182102,28	384973,23	2,00	32,09	--	--	
T333_B	182102,28	384973,23	5,00	34,54	--	--	
T333_C	182102,28	384973,23	8,00	36,24	--	--	
T334_A	182096,20	384972,85	2,00	29,47	--	--	
T334_B	182096,20	384972,85	5,00	30,57	--	--	
T334_C	182096,20	384972,85	8,00	34,29	--	--	
T335_A	182091,55	384972,56	2,00	29,73	--	--	
T335_B	182091,55	384972,56	5,00	31,58	--	--	
T335_C	182091,55	384972,56	8,00	34,53	--	--	
T336_A	182086,06	384972,22	2,00	29,54	--	--	
T336_B	182086,06	384972,22	5,00	31,66	--	--	
T336_C	182086,06	384972,22	8,00	35,04	--	--	
T337_A	182080,05	384971,84	2,00	30,62	--	--	
T337_B	182080,05	384971,84	5,00	32,26	--	--	
T337_C	182080,05	384971,84	8,00	35,04	--	--	
T338_A	182075,63	384971,56	2,00	31,25	--	--	
T338_B	182075,63	384971,56	5,00	32,63	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T338_C	182075,63	384971,56	8,00	34,41	--	--	
T339_A	182069,71	384971,19	2,00	28,95	--	--	
T339_B	182069,71	384971,19	5,00	30,29	--	--	
T339_C	182069,71	384971,19	8,00	33,95	--	--	
T340_A	182064,64	384970,88	2,00	30,35	--	--	
T340_B	182064,64	384970,88	5,00	32,16	--	--	
T340_C	182064,64	384970,88	8,00	35,16	--	--	
T341_A	181974,43	384985,90	2,00	31,88	--	--	
T341_B	181974,43	384985,90	5,00	31,94	--	--	
T341_C	181974,43	384985,90	8,00	32,18	--	--	
T342_A	181979,98	384983,37	2,00	34,06	--	--	
T342_B	181979,98	384983,37	5,00	37,80	--	--	
T342_C	181979,98	384983,37	8,00	38,47	--	--	
T343_A	181983,01	384992,45	2,00	41,98	--	--	
T343_B	181983,01	384992,45	5,00	40,90	--	--	
T343_C	181983,01	384992,45	8,00	42,14	--	--	
T344_A	181979,70	384994,41	2,00	39,57	--	--	
T344_B	181979,70	384994,41	5,00	40,32	--	--	
T344_C	181979,70	384994,41	8,00	41,77	--	--	
T345_A	181993,69	384991,47	2,00	30,14	--	--	
T345_B	181993,69	384991,47	5,00	31,14	--	--	
T345_C	181993,69	384991,47	8,00	33,16	--	--	
T346_A	181997,75	384985,97	2,00	29,88	--	--	
T346_B	181997,75	384985,97	5,00	29,98	--	--	
T346_C	181997,75	384985,97	8,00	25,99	--	--	
T347_A	182000,78	384994,99	2,00	36,09	--	--	
T347_B	182000,78	384994,99	5,00	36,88	--	--	
T347_C	182000,78	384994,99	8,00	38,99	--	--	
T348_A	181997,01	384996,99	2,00	36,77	--	--	
T348_B	181997,01	384996,99	5,00	37,91	--	--	
T348_C	181997,01	384996,99	8,00	40,21	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T349_A	182013, 50	384995, 72	2, 00	27, 77	--	--
T349_B	182013, 50	384995, 72	5, 00	31, 43	--	--
T349_C	182013, 50	384995, 72	8, 00	33, 57	--	--
T350_A	182017, 58	384987, 27	2, 00	27, 39	--	--
T350_B	182017, 58	384987, 27	5, 00	27, 89	--	--
T350_C	182017, 58	384987, 27	8, 00	25, 03	--	--
T351_A	182020, 94	384993, 69	2, 00	30, 36	--	--
T351_B	182020, 94	384993, 69	5, 00	31, 90	--	--
T351_C	182020, 94	384993, 69	8, 00	36, 02	--	--
T352_A	182016, 96	384998, 39	2, 00	29, 92	--	--
T352_B	182016, 96	384998, 39	5, 00	31, 94	--	--
T352_C	182016, 96	384998, 39	8, 00	36, 56	--	--
T353_A	182042, 34	385001, 05	2, 00	36, 79	--	--
T353_B	182042, 34	385001, 05	5, 00	37, 16	--	--
T353_C	182042, 34	385001, 05	8, 00	39, 80	--	--
T354_A	182039, 78	384994, 72	2, 00	31, 02	--	--
T354_B	182039, 78	384994, 72	5, 00	32, 16	--	--
T354_C	182039, 78	384994, 72	8, 00	35, 03	--	--
T355_A	182042, 61	384991, 32	2, 00	25, 46	--	--
T355_B	182042, 61	384991, 32	5, 00	27, 44	--	--
T355_C	182042, 61	384991, 32	8, 00	25, 48	--	--
T356_A	182045, 64	384999, 14	2, 00	32, 92	--	--
T356_B	182045, 64	384999, 14	5, 00	32, 29	--	--
T356_C	182045, 64	384999, 14	8, 00	35, 72	--	--
T357_A	182051, 90	384999, 16	2, 00	33, 45	--	--
T357_B	182051, 90	384999, 16	5, 00	34, 08	--	--
T357_C	182051, 90	384999, 16	8, 00	35, 79	--	--
T358_A	182055, 14	385001, 76	2, 00	39, 40	--	--
T358_B	182055, 14	385001, 76	5, 00	39, 60	--	--
T358_C	182055, 14	385001, 76	8, 00	41, 46	--	--
T359_A	182060, 99	385002, 14	2, 00	39, 13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T359_B	182060,99	385002,14	5,00	36,62	--	--	
T359_C	182060,99	385002,14	8,00	39,15	--	--	
T360_A	182063,50	384999,43	2,00	40,25	--	--	
T360_B	182063,50	384999,43	5,00	39,59	--	--	
T360_C	182063,50	384999,43	8,00	38,61	--	--	
T361_A	182061,21	384992,22	2,00	26,64	--	--	
T361_B	182061,21	384992,22	5,00	27,61	--	--	
T361_C	182061,21	384992,22	8,00	26,53	--	--	
T362_A	182056,07	384991,88	2,00	32,79	--	--	
T362_B	182056,07	384991,88	5,00	32,92	--	--	
T362_C	182056,07	384991,88	8,00	25,67	--	--	
T363_A	182069,79	385000,64	2,00	30,67	--	--	
T363_B	182069,79	385000,64	5,00	33,38	--	--	
T363_C	182069,79	385000,64	8,00	35,47	--	--	
T364_A	182073,01	385002,93	2,00	39,11	--	--	
T364_B	182073,01	385002,93	5,00	37,20	--	--	
T364_C	182073,01	385002,93	8,00	39,41	--	--	
T365_A	182078,40	385003,23	2,00	36,22	--	--	
T365_B	182078,40	385003,23	5,00	36,93	--	--	
T365_C	182078,40	385003,23	8,00	38,37	--	--	
T366_A	182081,27	385000,50	2,00	34,56	--	--	
T366_B	182081,27	385000,50	5,00	34,51	--	--	
T366_C	182081,27	385000,50	8,00	36,27	--	--	
T367_A	182078,32	384993,42	2,00	29,12	--	--	
T367_B	182078,32	384993,42	5,00	29,74	--	--	
T367_C	182078,32	384993,42	8,00	25,34	--	--	
T368_A	182073,32	384993,15	2,00	28,37	--	--	
T368_B	182073,32	384993,15	5,00	29,41	--	--	
T368_C	182073,32	384993,15	8,00	25,63	--	--	
T369_A	182087,44	385001,81	2,00	33,61	--	--	
T369_B	182087,44	385001,81	5,00	34,76	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T369_C	182087,44	385001,81	8,00	36,44	--	--	
T370_A	182089,92	385004,01	2,00	36,28	--	--	
T370_B	182089,92	385004,01	5,00	36,89	--	--	
T370_C	182089,92	385004,01	8,00	39,27	--	--	
T371_A	182096,33	385004,40	2,00	36,72	--	--	
T371_B	182096,33	385004,40	5,00	37,54	--	--	
T371_C	182096,33	385004,40	8,00	39,46	--	--	
T372_A	182099,04	385002,36	2,00	37,11	--	--	
T372_B	182099,04	385002,36	5,00	36,83	--	--	
T372_C	182099,04	385002,36	8,00	37,30	--	--	
T373_A	182096,09	384994,52	2,00	30,28	--	--	
T373_B	182096,09	384994,52	5,00	30,80	--	--	
T373_C	182096,09	384994,52	8,00	25,57	--	--	
T374_A	182091,73	384994,25	2,00	29,30	--	--	
T374_B	182091,73	384994,25	5,00	30,25	--	--	
T374_C	182091,73	384994,25	8,00	25,01	--	--	
T375_A	182118,31	385001,25	2,00	39,03	--	--	
T375_B	182118,31	385001,25	5,00	35,94	--	--	
T375_C	182118,31	385001,25	8,00	37,49	--	--	
T376_A	182120,39	385007,81	2,00	37,76	--	--	
T376_B	182120,39	385007,81	5,00	38,26	--	--	
T376_C	182120,39	385007,81	8,00	40,26	--	--	
T377_A	182126,15	385008,79	2,00	37,21	--	--	
T377_B	182126,15	385008,79	5,00	37,94	--	--	
T377_C	182126,15	385008,79	8,00	40,11	--	--	
T378_A	182130,03	385004,69	2,00	31,31	--	--	
T378_B	182130,03	385004,69	5,00	31,33	--	--	
T378_C	182130,03	385004,69	8,00	33,45	--	--	
T379_A	182128,29	384997,75	2,00	35,68	--	--	
T379_B	182128,29	384997,75	5,00	35,76	--	--	
T379_C	182128,29	384997,75	8,00	36,57	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T380_A	182121,77	384996,64	2,00	28,24	--	--	
T380_B	182121,77	384996,64	5,00	29,01	--	--	
T380_C	182121,77	384996,64	8,00	30,84	--	--	
T381_A	182136,35	385005,09	2,00	35,05	--	--	
T381_B	182136,35	385005,09	5,00	34,79	--	--	
T381_C	182136,35	385005,09	8,00	37,41	--	--	
T382_A	182138,29	385010,85	2,00	35,38	--	--	
T382_B	182138,29	385010,85	5,00	36,09	--	--	
T382_C	182138,29	385010,85	8,00	39,11	--	--	
T383_A	182144,40	385012,02	2,00	36,56	--	--	
T383_B	182144,40	385012,02	5,00	37,07	--	--	
T383_C	182144,40	385012,02	8,00	39,89	--	--	
T384_A	182148,35	385007,45	2,00	35,97	--	--	
T384_B	182148,35	385007,45	5,00	34,85	--	--	
T384_C	182148,35	385007,45	8,00	36,41	--	--	
T385_A	182146,57	385000,95	2,00	26,39	--	--	
T385_B	182146,57	385000,95	5,00	25,79	--	--	
T385_C	182146,57	385000,95	8,00	25,44	--	--	
T386_A	182139,89	384999,67	2,00	25,33	--	--	
T386_B	182139,89	384999,67	5,00	25,26	--	--	
T386_C	182139,89	384999,67	8,00	25,07	--	--	
T387_A	182154,74	385007,94	2,00	36,38	--	--	
T387_B	182154,74	385007,94	5,00	35,14	--	--	
T387_C	182154,74	385007,94	8,00	38,22	--	--	
T388_A	182156,91	385014,26	2,00	36,13	--	--	
T388_B	182156,91	385014,26	5,00	36,63	--	--	
T388_C	182156,91	385014,26	8,00	39,38	--	--	
T389_A	182162,49	385015,15	2,00	35,37	--	--	
T389_B	182162,49	385015,15	5,00	35,91	--	--	
T389_C	182162,49	385015,15	8,00	38,86	--	--	
T390_A	182166,49	385011,87	2,00	34,02	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen

LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T390_B	182166,49	385011,87	5,00	33,27	--	--	
T390_C	182166,49	385011,87	8,00	35,40	--	--	
T391_A	182164,56	385003,79	2,00	29,60	--	--	
T391_B	182164,56	385003,79	5,00	24,55	--	--	
T391_C	182164,56	385003,79	8,00	24,19	--	--	
T392_A	182158,84	385002,88	2,00	24,95	--	--	
T392_B	182158,84	385002,88	5,00	22,96	--	--	
T392_C	182158,84	385002,88	8,00	24,40	--	--	
T393_A	182169,83	385010,26	2,00	31,04	--	--	
T393_B	182169,83	385010,26	5,00	31,51	--	--	
T393_C	182169,83	385010,26	8,00	34,32	--	--	
T394_A	182170,89	385016,86	2,00	36,51	--	--	
T394_B	182170,89	385016,86	5,00	37,04	--	--	
T394_C	182170,89	385016,86	8,00	39,59	--	--	
T395_A	182175,41	385014,50	2,00	36,94	--	--	
T395_B	182175,41	385014,50	5,00	36,30	--	--	
T395_C	182175,41	385014,50	8,00	36,10	--	--	
T396_A	182173,72	385006,00	2,00	31,65	--	--	
T396_B	182173,72	385006,00	5,00	31,49	--	--	
T396_C	182173,72	385006,00	8,00	25,05	--	--	
T397_A	182177,57	384989,71	2,00	31,36	--	--	
T397_B	182177,57	384989,71	5,00	32,12	--	--	
T397_C	182177,57	384989,71	8,00	35,31	--	--	
T398_A	182183,83	384987,05	2,00	35,03	--	--	
T398_B	182183,83	384987,05	5,00	34,03	--	--	
T398_C	182183,83	384987,05	8,00	34,13	--	--	
T399_A	182184,91	384981,32	2,00	34,99	--	--	
T399_B	182184,91	384981,32	5,00	34,87	--	--	
T399_C	182184,91	384981,32	8,00	33,63	--	--	
T400_A	182179,88	384977,81	2,00	28,59	--	--	
T400_B	182179,88	384977,81	5,00	28,23	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T400_C	182179,88	384977,81	8,00	32,72	--	--	
T401_A	182173,70	384979,66	2,00	31,07	--	--	
T401_B	182173,70	384979,66	5,00	30,75	--	--	
T401_C	182173,70	384979,66	8,00	34,71	--	--	
T402_A	182172,57	384985,67	2,00	29,59	--	--	
T402_B	182172,57	384985,67	5,00	31,08	--	--	
T402_C	182172,57	384985,67	8,00	35,21	--	--	
T403_A	182180,95	384971,58	2,00	27,43	--	--	
T403_B	182180,95	384971,58	5,00	28,39	--	--	
T403_C	182180,95	384971,58	8,00	30,55	--	--	
T404_A	182186,99	384969,29	2,00	35,21	--	--	
T404_B	182186,99	384969,29	5,00	35,06	--	--	
T404_C	182186,99	384969,29	8,00	32,99	--	--	
T405_A	182188,08	384963,03	2,00	35,72	--	--	
T405_B	182188,08	384963,03	5,00	35,62	--	--	
T405_C	182188,08	384963,03	8,00	32,59	--	--	
T406_A	182183,08	384959,61	2,00	25,44	--	--	
T406_B	182183,08	384959,61	5,00	27,99	--	--	
T406_C	182183,08	384959,61	8,00	31,19	--	--	
T407_A	182176,92	384961,88	2,00	31,47	--	--	
T407_B	182176,92	384961,88	5,00	30,99	--	--	
T407_C	182176,92	384961,88	8,00	35,28	--	--	
T408_A	182175,86	384967,98	2,00	27,70	--	--	
T408_B	182175,86	384967,98	5,00	30,56	--	--	
T408_C	182175,86	384967,98	8,00	35,75	--	--	
T409_A	182184,41	384953,45	2,00	26,81	--	--	
T409_B	182184,41	384953,45	5,00	27,68	--	--	
T409_C	182184,41	384953,45	8,00	29,11	--	--	
T410_A	182190,41	384951,14	2,00	34,62	--	--	
T410_B	182190,41	384951,14	5,00	34,43	--	--	
T410_C	182190,41	384951,14	8,00	32,62	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T411_A	182191,40	384945,64	2,00	33,99	--	--	
T411_B	182191,40	384945,64	5,00	33,72	--	--	
T411_C	182191,40	384945,64	8,00	33,58	--	--	
T412_A	182186,32	384941,37	2,00	26,14	--	--	
T412_B	182186,32	384941,37	5,00	25,62	--	--	
T412_C	182186,32	384941,37	8,00	28,31	--	--	
T413_A	182180,12	384943,43	2,00	31,02	--	--	
T413_B	182180,12	384943,43	5,00	31,94	--	--	
T413_C	182180,12	384943,43	8,00	35,68	--	--	
T414_A	182179,02	384949,56	2,00	29,54	--	--	
T414_B	182179,02	384949,56	5,00	30,95	--	--	
T414_C	182179,02	384949,56	8,00	34,91	--	--	
T415_A	182191,61	384932,68	2,00	25,63	--	--	
T415_B	182191,61	384932,68	5,00	26,39	--	--	
T415_C	182191,61	384932,68	8,00	29,00	--	--	
T416_A	182195,69	384930,13	2,00	33,13	--	--	
T416_B	182195,69	384930,13	5,00	32,74	--	--	
T416_C	182195,69	384930,13	8,00	33,00	--	--	
T417_A	182190,41	384926,11	2,00	23,81	--	--	
T417_B	182190,41	384926,11	5,00	24,13	--	--	
T417_C	182190,41	384926,11	8,00	27,46	--	--	
T418_A	182183,80	384927,92	2,00	28,20	--	--	
T418_B	182183,80	384927,92	5,00	31,20	--	--	
T418_C	182183,80	384927,92	8,00	33,31	--	--	
T419_A	182194,52	384922,01	2,00	21,78	--	--	
T419_B	182194,52	384922,01	5,00	22,15	--	--	
T419_C	182194,52	384922,01	8,00	26,67	--	--	
T420_A	182200,12	384919,54	2,00	31,26	--	--	
T420_B	182200,12	384919,54	5,00	30,90	--	--	
T420_C	182200,12	384919,54	8,00	31,15	--	--	
T421_A	182195,27	384915,80	2,00	18,34	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T421_B	182195,27	384915,80	5,00	18,17	--	--
T421_C	182195,27	384915,80	8,00	19,49	--	--
T422_A	182188,06	384917,99	2,00	29,82	--	--
T422_B	182188,06	384917,99	5,00	28,24	--	--
T422_C	182188,06	384917,99	8,00	31,42	--	--
T423_A	181999,72	385044,54	2,00	40,26	--	--
T423_B	181999,72	385044,54	5,00	42,23	--	--
T423_C	181999,72	385044,54	8,00	43,06	--	--
T424_A	182002,32	385049,41	2,00	47,54	--	--
T424_B	182002,32	385049,41	5,00	49,12	--	--
T424_C	182002,32	385049,41	8,00	50,01	--	--
T425_A	182008,51	385049,79	2,00	47,59	--	--
T425_B	182008,51	385049,79	5,00	49,15	--	--
T425_C	182008,51	385049,79	8,00	50,02	--	--
T426_A	182013,52	385050,09	2,00	47,65	--	--
T426_B	182013,52	385050,09	5,00	49,22	--	--
T426_C	182013,52	385050,09	8,00	50,10	--	--
T427_A	182018,97	385050,43	2,00	47,68	--	--
T427_B	182018,97	385050,43	5,00	49,26	--	--
T427_C	182018,97	385050,43	8,00	50,15	--	--
T428_A	182023,55	385050,71	2,00	47,55	--	--
T428_B	182023,55	385050,71	5,00	49,18	--	--
T428_C	182023,55	385050,71	8,00	50,06	--	--
T429_A	182029,98	385051,10	2,00	47,48	--	--
T429_B	182029,98	385051,10	5,00	49,13	--	--
T429_C	182029,98	385051,10	8,00	50,04	--	--
T430_A	182036,14	385051,51	2,00	47,35	--	--
T430_B	182036,14	385051,51	5,00	49,03	--	--
T430_C	182036,14	385051,51	8,00	49,96	--	--
T431_A	182041,37	385051,84	2,00	47,25	--	--
T431_B	182041,37	385051,84	5,00	48,95	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T431_C	182041,37	385051,84	8,00	49,89	--	--	
T432_A	182047,25	385052,20	2,00	47,15	--	--	
T432_B	182047,25	385052,20	5,00	48,81	--	--	
T432_C	182047,25	385052,20	8,00	49,82	--	--	
T433_A	182052,47	385052,52	2,00	47,12	--	--	
T433_B	182052,47	385052,52	5,00	48,75	--	--	
T433_C	182052,47	385052,52	8,00	49,81	--	--	
T434_A	182058,02	385052,86	2,00	46,86	--	--	
T434_B	182058,02	385052,86	5,00	48,49	--	--	
T434_C	182058,02	385052,86	8,00	49,61	--	--	
T435_A	182063,26	385053,18	2,00	46,70	--	--	
T435_B	182063,26	385053,18	5,00	48,32	--	--	
T435_C	182063,26	385053,18	8,00	49,47	--	--	
T436_A	182068,82	385053,53	2,00	46,58	--	--	
T436_B	182068,82	385053,53	5,00	48,16	--	--	
T436_C	182068,82	385053,53	8,00	49,32	--	--	
T437_A	182072,24	385048,98	2,00	41,94	--	--	
T437_B	182072,24	385048,98	5,00	43,40	--	--	
T437_C	182072,24	385048,98	8,00	44,82	--	--	
T438_A	182069,63	385043,40	2,00	32,40	--	--	
T438_B	182069,63	385043,40	5,00	33,27	--	--	
T438_C	182069,63	385043,40	8,00	33,43	--	--	
T439_A	182064,07	385043,05	2,00	34,18	--	--	
T439_B	182064,07	385043,05	5,00	34,60	--	--	
T439_C	182064,07	385043,05	8,00	32,72	--	--	
T440_A	182058,43	385042,71	2,00	34,12	--	--	
T440_B	182058,43	385042,71	5,00	34,46	--	--	
T440_C	182058,43	385042,71	8,00	32,53	--	--	
T441_A	182052,98	385042,37	2,00	31,48	--	--	
T441_B	182052,98	385042,37	5,00	30,95	--	--	
T441_C	182052,98	385042,37	8,00	32,42	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T442_A	182047,57	385042,04	2,00	34,40	--	--
T442_B	182047,57	385042,04	5,00	34,64	--	--
T442_C	182047,57	385042,04	8,00	32,68	--	--
T443_A	182042,11	385041,70	2,00	31,13	--	--
T443_B	182042,11	385041,70	5,00	31,88	--	--
T443_C	182042,11	385041,70	8,00	33,10	--	--
T444_A	182037,08	385041,39	2,00	31,29	--	--
T444_B	182037,08	385041,39	5,00	32,39	--	--
T444_C	182037,08	385041,39	8,00	33,73	--	--
T445_A	182030,03	385040,87	2,00	29,51	--	--
T445_B	182030,03	385040,87	5,00	30,96	--	--
T445_C	182030,03	385040,87	8,00	33,59	--	--
T446_A	182024,80	385040,55	2,00	29,40	--	--
T446_B	182024,80	385040,55	5,00	30,37	--	--
T446_C	182024,80	385040,55	8,00	32,80	--	--
T447_A	182019,46	385040,23	2,00	28,97	--	--
T447_B	182019,46	385040,23	5,00	29,84	--	--
T447_C	182019,46	385040,23	8,00	32,60	--	--
T448_A	182014,35	385039,91	2,00	30,87	--	--
T448_B	182014,35	385039,91	5,00	31,55	--	--
T448_C	182014,35	385039,91	8,00	32,56	--	--
T449_A	182008,15	385039,53	2,00	30,90	--	--
T449_B	182008,15	385039,53	5,00	31,00	--	--
T449_C	182008,15	385039,53	8,00	32,69	--	--
T450_A	182003,04	385039,22	2,00	30,88	--	--
T450_B	182003,04	385039,22	5,00	30,53	--	--
T450_C	182003,04	385039,22	8,00	33,27	--	--
T451_A	182085,99	385054,16	2,00	45,90	--	--
T451_B	182085,99	385054,16	5,00	48,44	--	--
T451_C	182085,99	385054,16	8,00	49,64	--	--
T452_A	182092,18	385054,56	2,00	48,22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T452_B	182092,18	385054,56	5,00	48,67	--	--	
T452_C	182092,18	385054,56	8,00	49,84	--	--	
T453_A	182083,94	385047,84	2,00	--	--	--	
T453_B	182083,94	385047,84	5,00	46,15	--	--	
T453_C	182083,94	385047,84	8,00	47,38	--	--	
T454_A	182086,48	385044,56	2,00	33,76	--	--	
T454_B	182086,48	385044,56	5,00	34,10	--	--	
T454_C	182086,48	385044,56	8,00	34,83	--	--	
T455_A	182093,10	385044,99	2,00	35,60	--	--	
T455_B	182093,10	385044,99	5,00	35,75	--	--	
T455_C	182093,10	385044,99	8,00	35,33	--	--	
T456_A	182103,89	385055,45	2,00	43,85	--	--	
T456_B	182103,89	385055,45	5,00	47,83	--	--	
T456_C	182103,89	385055,45	8,00	48,95	--	--	
T457_A	182109,57	385055,74	2,00	47,09	--	--	
T457_B	182109,57	385055,74	5,00	47,30	--	--	
T457_C	182109,57	385055,74	8,00	48,42	--	--	
T458_A	182101,44	385049,79	2,00	--	--	--	
T458_B	182101,44	385049,79	5,00	46,53	--	--	
T458_C	182101,44	385049,79	8,00	47,72	--	--	
T459_A	182104,75	385045,68	2,00	32,57	--	--	
T459_B	182104,75	385045,68	5,00	33,36	--	--	
T459_C	182104,75	385045,68	8,00	34,24	--	--	
T460_A	182110,71	385045,99	2,00	33,88	--	--	
T460_B	182110,71	385045,99	5,00	34,24	--	--	
T460_C	182110,71	385045,99	8,00	34,67	--	--	
T461_A	182095,09	385050,75	2,00	--	--	--	
T461_B	182095,09	385050,75	5,00	43,50	--	--	
T461_C	182095,09	385050,75	8,00	44,82	--	--	
T462_A	182112,83	385051,38	2,00	--	--	--	
T462_B	182112,83	385051,38	5,00	41,94	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T462_C	182112,83	385051,38	8,00	43,16	--	--	
T463_A	182119,39	385051,19	2,00	--	--	--	
T463_B	182119,39	385051,19	5,00	45,58	--	--	
T463_C	182119,39	385051,19	8,00	46,63	--	--	
T464_A	182121,60	385056,48	2,00	42,57	--	--	
T464_B	182121,60	385056,48	5,00	46,61	--	--	
T464_C	182121,60	385056,48	8,00	47,74	--	--	
T465_A	182127,72	385056,88	2,00	44,63	--	--	
T465_B	182127,72	385056,88	5,00	45,36	--	--	
T465_C	182127,72	385056,88	8,00	46,56	--	--	
T466_A	182130,83	385051,93	2,00	--	--	--	
T466_B	182130,83	385051,93	5,00	38,15	--	--	
T466_C	182130,83	385051,93	8,00	39,81	--	--	
T467_A	182128,32	385047,19	2,00	33,04	--	--	
T467_B	182128,32	385047,19	5,00	33,42	--	--	
T467_C	182128,32	385047,19	8,00	32,88	--	--	
T468_A	182122,15	385046,79	2,00	35,29	--	--	
T468_B	182122,15	385046,79	5,00	35,68	--	--	
T468_C	182122,15	385046,79	8,00	34,11	--	--	
T469_A	182137,12	385052,57	2,00	--	--	--	
T469_B	182137,12	385052,57	5,00	42,50	--	--	
T469_C	182137,12	385052,57	8,00	43,78	--	--	
T470_A	182139,89	385057,65	2,00	40,28	--	--	
T470_B	182139,89	385057,65	5,00	44,03	--	--	
T470_C	182139,89	385057,65	8,00	45,31	--	--	
T471_A	182145,63	385058,09	2,00	43,28	--	--	
T471_B	182145,63	385058,09	5,00	44,11	--	--	
T471_C	182145,63	385058,09	8,00	45,42	--	--	
T472_A	182140,79	385047,81	2,00	33,07	--	--	
T472_B	182140,79	385047,81	5,00	33,05	--	--	
T472_C	182140,79	385047,81	8,00	32,17	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T473_A	182146,58	385048,25	2,00	35,16	--	--	
T473_B	182146,58	385048,25	5,00	34,45	--	--	
T473_C	182146,58	385048,25	8,00	31,50	--	--	
T474_A	182148,56	385054,40	2,00	--	--	--	
T474_B	182148,56	385054,40	5,00	39,36	--	--	
T474_C	182148,56	385054,40	8,00	41,02	--	--	
T475_A	182154,87	385052,90	2,00	--	--	--	
T475_B	182154,87	385052,90	5,00	39,19	--	--	
T475_C	182154,87	385052,90	8,00	40,77	--	--	
T476_A	182157,62	385058,69	2,00	40,57	--	--	
T476_B	182157,62	385058,69	5,00	43,80	--	--	
T476_C	182157,62	385058,69	8,00	44,98	--	--	
T477_A	182162,82	385059,02	2,00	43,05	--	--	
T477_B	182162,82	385059,02	5,00	43,63	--	--	
T477_C	182162,82	385059,02	8,00	44,74	--	--	
T478_A	182166,42	385055,17	2,00	--	--	--	
T478_B	182166,42	385055,17	5,00	40,28	--	--	
T478_C	182166,42	385055,17	8,00	41,13	--	--	
T479_A	182163,63	385049,30	2,00	34,57	--	--	
T479_B	182163,63	385049,30	5,00	34,92	--	--	
T479_C	182163,63	385049,30	8,00	31,40	--	--	
T480_A	182158,09	385048,95	2,00	33,57	--	--	
T480_B	182158,09	385048,95	5,00	34,20	--	--	
T480_C	182158,09	385048,95	8,00	32,13	--	--	
T481_A	182204,06	384981,92	2,00	35,23	--	--	
T481_B	182204,06	384981,92	5,00	35,29	--	--	
T481_C	182204,06	384981,92	8,00	38,00	--	--	
T482_A	182206,39	384988,60	2,00	30,06	--	--	
T482_B	182206,39	384988,60	5,00	30,27	--	--	
T482_C	182206,39	384988,60	8,00	35,80	--	--	
T483_A	182210,06	384983,15	2,00	25,86	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T483_B	182210,06	384983,15	5,00	27,14	--	--	
T483_C	182210,06	384983,15	8,00	28,39	--	--	
T484_A	182208,27	384976,60	2,00	27,01	--	--	
T484_B	182208,27	384976,60	5,00	27,28	--	--	
T484_C	182208,27	384976,60	8,00	25,02	--	--	
T485_A	182200,95	384999,23	2,00	36,27	--	--	
T485_B	182200,95	384999,23	5,00	36,34	--	--	
T485_C	182200,95	384999,23	8,00	38,59	--	--	
T486_A	182203,15	385002,89	2,00	33,17	--	--	
T486_B	182203,15	385002,89	5,00	33,27	--	--	
T486_C	182203,15	385002,89	8,00	37,26	--	--	
T487_A	182206,75	384997,22	2,00	27,32	--	--	
T487_B	182206,75	384997,22	5,00	27,96	--	--	
T487_C	182206,75	384997,22	8,00	29,62	--	--	
T488_A	182212,77	385001,83	2,00	24,36	--	--	
T488_B	182212,77	385001,83	5,00	24,89	--	--	
T488_C	182212,77	385001,83	8,00	27,94	--	--	
T489_A	182197,58	385017,88	2,00	37,00	--	--	
T489_B	182197,58	385017,88	5,00	37,26	--	--	
T489_C	182197,58	385017,88	8,00	39,35	--	--	
T490_A	182201,52	385015,43	2,00	29,94	--	--	
T490_B	182201,52	385015,43	5,00	30,20	--	--	
T490_C	182201,52	385015,43	8,00	31,38	--	--	
T491_A	182209,50	385020,35	2,00	25,39	--	--	
T491_B	182209,50	385020,35	5,00	26,10	--	--	
T491_C	182209,50	385020,35	8,00	28,47	--	--	
T492_A	182203,11	385022,09	2,00	34,84	--	--	
T492_B	182203,11	385022,09	5,00	35,44	--	--	
T492_C	182203,11	385022,09	8,00	38,73	--	--	
T493_A	182228,01	385026,32	2,00	32,09	--	--	
T493_B	182228,01	385026,32	5,00	32,61	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T493_C	182228,01	385026,32	8,00	36,75	--	--	
T494_A	182230,12	385020,87	2,00	30,45	--	--	
T494_B	182230,12	385020,87	5,00	30,48	--	--	
T494_C	182230,12	385020,87	8,00	35,23	--	--	
T495_A	182237,48	385018,84	2,00	24,32	--	--	
T495_B	182237,48	385018,84	5,00	23,80	--	--	
T495_C	182237,48	385018,84	8,00	23,41	--	--	
T496_A	182232,44	385026,77	2,00	26,38	--	--	
T496_B	182232,44	385026,77	5,00	27,33	--	--	
T496_C	182232,44	385026,77	8,00	32,60	--	--	
T497_A	182240,25	385036,96	2,00	35,91	--	--	
T497_B	182240,25	385036,96	5,00	34,69	--	--	
T497_C	182240,25	385036,96	8,00	35,34	--	--	
T498_A	182239,95	385041,09	2,00	31,01	--	--	
T498_B	182239,95	385041,09	5,00	31,28	--	--	
T498_C	182239,95	385041,09	8,00	35,28	--	--	
T499_A	182246,10	385040,24	2,00	25,54	--	--	
T499_B	182246,10	385040,24	5,00	26,66	--	--	
T499_C	182246,10	385040,24	8,00	30,80	--	--	
T500_A	182249,26	385033,41	2,00	24,66	--	--	
T500_B	182249,26	385033,41	5,00	25,45	--	--	
T500_C	182249,26	385033,41	8,00	22,90	--	--	
T501_A	182259,54	385058,05	2,00	26,58	--	--	
T501_B	182259,54	385058,05	5,00	27,05	--	--	
T501_C	182259,54	385058,05	8,00	31,35	--	--	
T502_A	182257,29	385064,02	2,00	28,18	--	--	
T502_B	182257,29	385064,02	5,00	28,71	--	--	
T502_C	182257,29	385064,02	8,00	33,99	--	--	
T503_A	182260,83	385068,42	2,00	27,26	--	--	
T503_B	182260,83	385068,42	5,00	28,53	--	--	
T503_C	182260,83	385068,42	8,00	33,72	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T504_A	182267,25	385067,39	2,00	25,36	--	--
T504_B	182267,25	385067,39	5,00	26,64	--	--
T504_C	182267,25	385067,39	8,00	29,96	--	--
T505_A	182269,49	385061,19	2,00	21,31	--	--
T505_B	182269,49	385061,19	5,00	21,72	--	--
T505_C	182269,49	385061,19	8,00	21,47	--	--
T506_A	182265,77	385056,57	2,00	24,41	--	--
T506_B	182265,77	385056,57	5,00	24,23	--	--
T506_C	182265,77	385056,57	8,00	22,11	--	--
T507_A	182269,22	385071,89	2,00	29,15	--	--
T507_B	182269,22	385071,89	5,00	29,85	--	--
T507_C	182269,22	385071,89	8,00	33,88	--	--
T508_A	182269,18	385078,35	2,00	27,73	--	--
T508_B	182269,18	385078,35	5,00	28,71	--	--
T508_C	182269,18	385078,35	8,00	33,73	--	--
T509_A	182273,08	385083,22	2,00	27,45	--	--
T509_B	182273,08	385083,22	5,00	28,84	--	--
T509_C	182273,08	385083,22	8,00	33,60	--	--
T510_A	182278,94	385081,98	2,00	24,58	--	--
T510_B	182278,94	385081,98	5,00	25,27	--	--
T510_C	182278,94	385081,98	8,00	28,93	--	--
T511_A	182280,74	385075,19	2,00	22,93	--	--
T511_B	182280,74	385075,19	5,00	24,73	--	--
T511_C	182280,74	385075,19	8,00	21,20	--	--
T512_A	182277,10	385070,63	2,00	22,84	--	--
T512_B	182277,10	385070,63	5,00	24,72	--	--
T512_C	182277,10	385070,63	8,00	22,38	--	--
T513_A	182282,28	385087,06	2,00	27,26	--	--
T513_B	182282,28	385087,06	5,00	28,02	--	--
T513_C	182282,28	385087,06	8,00	32,99	--	--
T514_A	182280,45	385092,65	2,00	27,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T514_B	182280,45	385092,65	5,00	27,79	--	--	
T514_C	182280,45	385092,65	8,00	33,09	--	--	
T515_A	182284,16	385097,23	2,00	27,65	--	--	
T515_B	182284,16	385097,23	5,00	28,46	--	--	
T515_C	182284,16	385097,23	8,00	32,86	--	--	
T516_A	182289,82	385096,76	2,00	19,51	--	--	
T516_B	182289,82	385096,76	5,00	20,68	--	--	
T516_C	182289,82	385096,76	8,00	23,82	--	--	
T517_A	182293,20	385090,02	2,00	21,13	--	--	
T517_B	182293,20	385090,02	5,00	22,70	--	--	
T517_C	182293,20	385090,02	8,00	20,96	--	--	
T518_A	182289,16	385085,03	2,00	22,23	--	--	
T518_B	182289,16	385085,03	5,00	22,44	--	--	
T518_C	182289,16	385085,03	8,00	21,54	--	--	
T519_A	182294,02	385101,49	2,00	27,69	--	--	
T519_B	182294,02	385101,49	5,00	27,90	--	--	
T519_C	182294,02	385101,49	8,00	32,50	--	--	
T520_A	182292,44	385107,00	2,00	28,35	--	--	
T520_B	182292,44	385107,00	5,00	29,03	--	--	
T520_C	182292,44	385107,00	8,00	33,33	--	--	
T521_A	182296,35	385111,88	2,00	29,87	--	--	
T521_B	182296,35	385111,88	5,00	30,39	--	--	
T521_C	182296,35	385111,88	8,00	34,10	--	--	
T522_A	182301,59	385111,01	2,00	22,82	--	--	
T522_B	182301,59	385111,01	5,00	24,81	--	--	
T522_C	182301,59	385111,01	8,00	27,84	--	--	
T523_A	182304,87	385104,69	2,00	18,57	--	--	
T523_B	182304,87	385104,69	5,00	18,66	--	--	
T523_C	182304,87	385104,69	8,00	21,07	--	--	
T524_A	182301,13	385100,02	2,00	19,23	--	--	
T524_B	182301,13	385100,02	5,00	19,26	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T524_C	182301,13	385100,02	8,00	21,44	--	--	
T525_A	182306,91	385121,21	2,00	29,96	--	--	
T525_B	182306,91	385121,21	5,00	28,96	--	--	
T525_C	182306,91	385121,21	8,00	33,13	--	--	
T526_A	182305,89	385125,56	2,00	27,45	--	--	
T526_B	182305,89	385125,56	5,00	28,20	--	--	
T526_C	182305,89	385125,56	8,00	32,44	--	--	
T527_A	182312,59	385125,41	2,00	22,35	--	--	
T527_B	182312,59	385125,41	5,00	24,34	--	--	
T527_C	182312,59	385125,41	8,00	28,73	--	--	
T528_A	182316,64	385120,29	2,00	23,12	--	--	
T528_B	182316,64	385120,29	5,00	25,86	--	--	
T528_C	182316,64	385120,29	8,00	28,15	--	--	
T529_A	182313,77	385134,14	2,00	22,20	--	--	
T529_B	182313,77	385134,14	5,00	22,62	--	--	
T529_C	182313,77	385134,14	8,00	28,69	--	--	
T530_A	182308,25	385137,27	2,00	23,54	--	--	
T530_B	182308,25	385137,27	5,00	24,91	--	--	
T530_C	182308,25	385137,27	8,00	30,94	--	--	
T531_A	182311,50	385140,41	2,00	24,37	--	--	
T531_B	182311,50	385140,41	5,00	24,91	--	--	
T531_C	182311,50	385140,41	8,00	31,10	--	--	
T532_A	182320,37	385137,19	2,00	21,95	--	--	
T532_B	182320,37	385137,19	5,00	17,64	--	--	
T532_C	182320,37	385137,19	8,00	20,22	--	--	
T533_A	182308,45	385156,16	2,00	27,61	--	--	
T533_B	182308,45	385156,16	5,00	28,52	--	--	
T533_C	182308,45	385156,16	8,00	33,07	--	--	
T534_A	182311,61	385153,22	2,00	23,03	--	--	
T534_B	182311,61	385153,22	5,00	24,95	--	--	
T534_C	182311,61	385153,22	8,00	30,62	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T535_A	182315,13	385159,21	2,00	33,04	--	--	
T535_B	182315,13	385159,21	5,00	33,27	--	--	
T535_C	182315,13	385159,21	8,00	34,69	--	--	
T536_A	182320,42	385156,24	2,00	25,67	--	--	
T536_B	182320,42	385156,24	5,00	26,54	--	--	
T536_C	182320,42	385156,24	8,00	29,49	--	--	
T537_A	182339,12	385162,26	2,00	30,23	--	--	
T537_B	182339,12	385162,26	5,00	29,46	--	--	
T537_C	182339,12	385162,26	8,00	31,91	--	--	
T538_A	182335,97	385156,30	2,00	27,18	--	--	
T538_B	182335,97	385156,30	5,00	27,34	--	--	
T538_C	182335,97	385156,30	8,00	31,08	--	--	
T539_A	182339,70	385149,87	2,00	23,54	--	--	
T539_B	182339,70	385149,87	5,00	23,65	--	--	
T539_C	182339,70	385149,87	8,00	29,51	--	--	
T540_A	182342,10	385159,32	2,00	21,86	--	--	
T540_B	182342,10	385159,32	5,00	16,62	--	--	
T540_C	182342,10	385159,32	8,00	18,93	--	--	
T541_A	182362,98	385191,29	2,00	18,18	--	--	
T541_B	182362,98	385191,29	5,00	19,98	--	--	
T541_C	182362,98	385191,29	8,00	26,29	--	--	
T542_A	182365,74	385198,59	2,00	21,06	--	--	
T542_B	182365,74	385198,59	5,00	21,84	--	--	
T542_C	182365,74	385198,59	8,00	27,25	--	--	
T543_A	182369,05	385191,93	2,00	19,63	--	--	
T543_B	182369,05	385191,93	5,00	15,92	--	--	
T543_C	182369,05	385191,93	8,00	18,66	--	--	
T544_A	182366,17	385186,38	2,00	19,87	--	--	
T544_B	182366,17	385186,38	5,00	21,26	--	--	
T544_C	182366,17	385186,38	8,00	26,05	--	--	
T545_A	182374,17	385209,21	2,00	22,79	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T545_B	182374,17	385209,21	5,00	23,54	--	--	
T545_C	182374,17	385209,21	8,00	30,15	--	--	
T546_A	182371,30	385214,27	2,00	24,39	--	--	
T546_B	182371,30	385214,27	5,00	25,36	--	--	
T546_C	182371,30	385214,27	8,00	29,80	--	--	
T547_A	182378,36	385221,48	2,00	26,49	--	--	
T547_B	182378,36	385221,48	5,00	31,92	--	--	
T547_C	182378,36	385221,48	8,00	33,19	--	--	
T548_A	182383,66	385222,81	2,00	23,22	--	--	
T548_B	182383,66	385222,81	5,00	28,14	--	--	
T548_C	182383,66	385222,81	8,00	20,95	--	--	
T549_A	182383,72	385216,84	2,00	21,68	--	--	
T549_B	182383,72	385216,84	5,00	23,17	--	--	
T549_C	182383,72	385216,84	8,00	19,31	--	--	
T550_A	182382,08	385207,79	2,00	24,26	--	--	
T550_B	182382,08	385207,79	5,00	25,48	--	--	
T550_C	182382,08	385207,79	8,00	21,87	--	--	
T551_A	182343,13	385212,15	2,00	28,95	--	--	
T551_B	182343,13	385212,15	5,00	31,14	--	--	
T551_C	182343,13	385212,15	8,00	29,04	--	--	
T552_A	182349,14	385208,88	2,00	18,38	--	--	
T552_B	182349,14	385208,88	5,00	17,62	--	--	
T552_C	182349,14	385208,88	8,00	20,69	--	--	
T553_A	182349,44	385203,77	2,00	17,59	--	--	
T553_B	182349,44	385203,77	5,00	17,09	--	--	
T553_C	182349,44	385203,77	8,00	20,24	--	--	
T554_A	182349,73	385198,96	2,00	18,67	--	--	
T554_B	182349,73	385198,96	5,00	19,33	--	--	
T554_C	182349,73	385198,96	8,00	24,23	--	--	
T555_A	182350,07	385193,21	2,00	20,24	--	--	
T555_B	182350,07	385193,21	5,00	21,52	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T555_C	182350,07	385193,21	8,00	27,53	--	--	
T556_A	182350,41	385187,45	2,00	22,59	--	--	
T556_B	182350,41	385187,45	5,00	20,60	--	--	
T556_C	182350,41	385187,45	8,00	26,04	--	--	
T557_A	182350,74	385181,87	2,00	21,35	--	--	
T557_B	182350,74	385181,87	5,00	16,14	--	--	
T557_C	182350,74	385181,87	8,00	18,53	--	--	
T558_A	182345,67	385179,13	2,00	29,66	--	--	
T558_B	182345,67	385179,13	5,00	29,82	--	--	
T558_C	182345,67	385179,13	8,00	31,26	--	--	
T559_A	182340,66	385181,86	2,00	27,80	--	--	
T559_B	182340,66	385181,86	5,00	28,06	--	--	
T559_C	182340,66	385181,86	8,00	31,60	--	--	
T560_A	182340,35	385186,97	2,00	30,05	--	--	
T560_B	182340,35	385186,97	5,00	29,19	--	--	
T560_C	182340,35	385186,97	8,00	32,64	--	--	
T561_A	182340,02	385192,56	2,00	34,06	--	--	
T561_B	182340,02	385192,56	5,00	33,71	--	--	
T561_C	182340,02	385192,56	8,00	35,05	--	--	
T562_A	182339,72	385197,69	2,00	34,26	--	--	
T562_B	182339,72	385197,69	5,00	33,75	--	--	
T562_C	182339,72	385197,69	8,00	35,32	--	--	
T563_A	182339,41	385202,83	2,00	34,37	--	--	
T563_B	182339,41	385202,83	5,00	35,02	--	--	
T563_C	182339,41	385202,83	8,00	35,38	--	--	
T564_A	182339,07	385208,58	2,00	34,33	--	--	
T564_B	182339,07	385208,58	5,00	35,11	--	--	
T564_C	182339,07	385208,58	8,00	35,08	--	--	
T565_A	182312,85	385182,61	2,00	26,63	--	--	
T565_B	182312,85	385182,61	5,00	27,84	--	--	
T565_C	182312,85	385182,61	8,00	22,09	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T566_A	182310,03	385186,43	2,00	34,80	--	--	
T566_B	182310,03	385186,43	5,00	35,01	--	--	
T566_C	182310,03	385186,43	8,00	34,74	--	--	
T567_A	182305,16	385186,12	2,00	36,23	--	--	
T567_B	182305,16	385186,12	5,00	35,14	--	--	
T567_C	182305,16	385186,12	8,00	35,17	--	--	
T568_A	182301,66	385185,90	2,00	36,68	--	--	
T568_B	182301,66	385185,90	5,00	35,37	--	--	
T568_C	182301,66	385185,90	8,00	35,50	--	--	
T569_A	182297,33	385185,63	2,00	36,78	--	--	
T569_B	182297,33	385185,63	5,00	35,92	--	--	
T569_C	182297,33	385185,63	8,00	36,32	--	--	
T570_A	182293,84	385185,41	2,00	36,27	--	--	
T570_B	182293,84	385185,41	5,00	36,17	--	--	
T570_C	182293,84	385185,41	8,00	36,69	--	--	
T571_A	182289,93	385185,16	2,00	35,94	--	--	
T571_B	182289,93	385185,16	5,00	36,40	--	--	
T571_C	182289,93	385185,16	8,00	36,99	--	--	
T572_A	182285,50	385184,89	2,00	35,96	--	--	
T572_B	182285,50	385184,89	5,00	36,79	--	--	
T572_C	182285,50	385184,89	8,00	37,58	--	--	
T573_A	182279,63	385183,62	2,00	33,69	--	--	
T573_B	182279,63	385183,62	5,00	35,01	--	--	
T573_C	182279,63	385183,62	8,00	36,78	--	--	
T574_A	182274,78	385183,30	2,00	34,02	--	--	
T574_B	182274,78	385183,30	5,00	35,12	--	--	
T574_C	182274,78	385183,30	8,00	37,01	--	--	
T575_A	182269,60	385182,96	2,00	34,14	--	--	
T575_B	182269,60	385182,96	5,00	35,27	--	--	
T575_C	182269,60	385182,96	8,00	37,24	--	--	
T576_A	182264,48	385182,63	2,00	34,09	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T576_B	182264,48	385182,63	5,00	35,54	--	--	
T576_C	182264,48	385182,63	8,00	36,40	--	--	
T577_A	182259,54	385182,31	2,00	34,02	--	--	
T577_B	182259,54	385182,31	5,00	34,57	--	--	
T577_C	182259,54	385182,31	8,00	35,21	--	--	
T578_A	182253,91	385181,94	2,00	35,47	--	--	
T578_B	182253,91	385181,94	5,00	34,61	--	--	
T578_C	182253,91	385181,94	8,00	34,93	--	--	
T579_A	182249,26	385181,64	2,00	36,55	--	--	
T579_B	182249,26	385181,64	5,00	35,99	--	--	
T579_C	182249,26	385181,64	8,00	35,39	--	--	
T580_A	182244,74	385181,34	2,00	36,51	--	--	
T580_B	182244,74	385181,34	5,00	35,79	--	--	
T580_C	182244,74	385181,34	8,00	35,34	--	--	
T581_A	182239,13	385180,98	2,00	34,99	--	--	
T581_B	182239,13	385180,98	5,00	35,00	--	--	
T581_C	182239,13	385180,98	8,00	34,31	--	--	
T582_A	182232,49	385181,63	2,00	42,00	--	--	
T582_B	182232,49	385181,63	5,00	43,82	--	--	
T582_C	182232,49	385181,63	8,00	44,03	--	--	
T583_A	182228,17	385181,33	2,00	42,47	--	--	
T583_B	182228,17	385181,33	5,00	44,39	--	--	
T583_C	182228,17	385181,33	8,00	44,55	--	--	
T584_A	182224,20	385181,06	2,00	43,27	--	--	
T584_B	182224,20	385181,06	5,00	45,00	--	--	
T584_C	182224,20	385181,06	8,00	45,15	--	--	
T585_A	182220,26	385180,79	2,00	44,87	--	--	
T585_B	182220,26	385180,79	5,00	46,43	--	--	
T585_C	182220,26	385180,79	8,00	46,48	--	--	
T586_A	182216,52	385180,53	2,00	44,89	--	--	
T586_B	182216,52	385180,53	5,00	46,23	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T586_C	182216,52	385180,53	8,00	46,28	--	--	
T587_A	182212,28	385180,24	2,00	46,34	--	--	
T587_B	182212,28	385180,24	5,00	47,41	--	--	
T587_C	182212,28	385180,24	8,00	47,45	--	--	
T588_A	182209,72	385175,36	2,00	47,66	--	--	
T588_B	182209,72	385175,36	5,00	48,69	--	--	
T588_C	182209,72	385175,36	8,00	48,82	--	--	
T589_A	182212,84	385170,59	2,00	42,84	--	--	
T589_B	182212,84	385170,59	5,00	44,24	--	--	
T589_C	182212,84	385170,59	8,00	44,72	--	--	
T590_A	182217,45	385170,91	2,00	41,27	--	--	
T590_B	182217,45	385170,91	5,00	42,92	--	--	
T590_C	182217,45	385170,91	8,00	43,50	--	--	
T591_A	182221,34	385171,17	2,00	40,21	--	--	
T591_B	182221,34	385171,17	5,00	41,91	--	--	
T591_C	182221,34	385171,17	8,00	42,65	--	--	
T592_A	182225,57	385171,46	2,00	38,60	--	--	
T592_B	182225,57	385171,46	5,00	40,38	--	--	
T592_C	182225,57	385171,46	8,00	41,36	--	--	
T593_A	182229,14	385171,71	2,00	38,01	--	--	
T593_B	182229,14	385171,71	5,00	39,81	--	--	
T593_C	182229,14	385171,71	8,00	40,83	--	--	
T594_A	182233,82	385172,03	2,00	37,25	--	--	
T594_B	182233,82	385172,03	5,00	39,12	--	--	
T594_C	182233,82	385172,03	8,00	40,32	--	--	
T595_A	182239,61	385172,37	2,00	39,34	--	--	
T595_B	182239,61	385172,37	5,00	41,26	--	--	
T595_C	182239,61	385172,37	8,00	42,24	--	--	
T596_A	182245,03	385172,73	2,00	35,46	--	--	
T596_B	182245,03	385172,73	5,00	37,14	--	--	
T596_C	182245,03	385172,73	8,00	38,68	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T597_A	182250,38	385173,08	2,00	34,57	--	--	
T597_B	182250,38	385173,08	5,00	36,21	--	--	
T597_C	182250,38	385173,08	8,00	37,84	--	--	
T598_A	182255,71	385173,42	2,00	34,04	--	--	
T598_B	182255,71	385173,42	5,00	35,58	--	--	
T598_C	182255,71	385173,42	8,00	37,29	--	--	
T599_A	182260,24	385173,72	2,00	33,56	--	--	
T599_B	182260,24	385173,72	5,00	34,91	--	--	
T599_C	182260,24	385173,72	8,00	36,59	--	--	
T600_A	182265,52	385174,06	2,00	33,14	--	--	
T600_B	182265,52	385174,06	5,00	34,45	--	--	
T600_C	182265,52	385174,06	8,00	36,10	--	--	
T601_A	182270,13	385174,36	2,00	36,33	--	--	
T601_B	182270,13	385174,36	5,00	37,56	--	--	
T601_C	182270,13	385174,36	8,00	38,96	--	--	
T602_A	182274,95	385174,67	2,00	36,03	--	--	
T602_B	182274,95	385174,67	5,00	37,14	--	--	
T602_C	182274,95	385174,67	8,00	38,51	--	--	
T603_A	182280,73	385175,05	2,00	35,76	--	--	
T603_B	182280,73	385175,05	5,00	36,74	--	--	
T603_C	182280,73	385175,05	8,00	38,11	--	--	
T604_A	182285,92	385175,18	2,00	35,58	--	--	
T604_B	182285,92	385175,18	5,00	36,34	--	--	
T604_C	182285,92	385175,18	8,00	37,82	--	--	
T605_A	182290,47	385175,47	2,00	35,13	--	--	
T605_B	182290,47	385175,47	5,00	35,71	--	--	
T605_C	182290,47	385175,47	8,00	37,17	--	--	
T606_A	182294,93	385175,75	2,00	34,83	--	--	
T606_B	182294,93	385175,75	5,00	35,34	--	--	
T606_C	182294,93	385175,75	8,00	36,73	--	--	
T607_A	182298,31	385175,96	2,00	34,69	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T607_B	182298,31	385175,96	5,00	35,02	--	--	
T607_C	182298,31	385175,96	8,00	36,44	--	--	
T608_A	182302,02	385176,19	2,00	34,57	--	--	
T608_B	182302,02	385176,19	5,00	34,74	--	--	
T608_C	182302,02	385176,19	8,00	36,13	--	--	
T609_A	182306,20	385176,46	2,00	34,33	--	--	
T609_B	182306,20	385176,46	5,00	34,50	--	--	
T609_C	182306,20	385176,46	8,00	35,82	--	--	
T610_A	182310,73	385176,74	2,00	34,11	--	--	
T610_B	182310,73	385176,74	5,00	34,25	--	--	
T610_C	182310,73	385176,74	8,00	35,47	--	--	
T611_A	182275,67	385161,99	2,00	36,81	--	--	
T611_B	182275,67	385161,99	5,00	37,82	--	--	
T611_C	182275,67	385161,99	8,00	39,25	--	--	
T612_A	182279,91	385158,95	2,00	28,17	--	--	
T612_B	182279,91	385158,95	5,00	29,24	--	--	
T612_C	182279,91	385158,95	8,00	25,70	--	--	
T613_A	182280,22	385154,18	2,00	28,94	--	--	
T613_B	182280,22	385154,18	5,00	29,98	--	--	
T613_C	182280,22	385154,18	8,00	23,22	--	--	
T614_A	182280,56	385149,00	2,00	26,75	--	--	
T614_B	182280,56	385149,00	5,00	28,13	--	--	
T614_C	182280,56	385149,00	8,00	24,38	--	--	
T615_A	182280,93	385143,29	2,00	27,25	--	--	
T615_B	182280,93	385143,29	5,00	28,93	--	--	
T615_C	182280,93	385143,29	8,00	22,65	--	--	
T616_A	182281,22	385138,90	2,00	27,04	--	--	
T616_B	182281,22	385138,90	5,00	28,82	--	--	
T616_C	182281,22	385138,90	8,00	23,25	--	--	
T617_A	182281,60	385133,06	2,00	27,44	--	--	
T617_B	182281,60	385133,06	5,00	29,21	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T617_C	182281,60	385133,06	8,00	23,79	--	--
T618_A	182281,90	385128,48	2,00	26,13	--	--
T618_B	182281,90	385128,48	5,00	28,03	--	--
T618_C	182281,90	385128,48	8,00	24,33	--	--
T619_A	182277,39	385125,47	2,00	28,76	--	--
T619_B	182277,39	385125,47	5,00	29,97	--	--
T619_C	182277,39	385125,47	8,00	30,95	--	--
T620_A	182273,18	385128,32	2,00	27,51	--	--
T620_B	182273,18	385128,32	5,00	28,90	--	--
T620_C	182273,18	385128,32	8,00	32,96	--	--
T621_A	182272,84	385133,46	2,00	34,76	--	--
T621_B	182272,84	385133,46	5,00	36,03	--	--
T621_C	182272,84	385133,46	8,00	38,04	--	--
T622_A	182272,50	385138,63	2,00	31,06	--	--
T622_B	182272,50	385138,63	5,00	32,97	--	--
T622_C	182272,50	385138,63	8,00	36,77	--	--
T623_A	182272,17	385143,61	2,00	34,31	--	--
T623_B	182272,17	385143,61	5,00	35,82	--	--
T623_C	182272,17	385143,61	8,00	38,43	--	--
T624_A	182271,82	385148,95	2,00	31,30	--	--
T624_B	182271,82	385148,95	5,00	32,97	--	--
T624_C	182271,82	385148,95	8,00	36,34	--	--
T625_A	182271,52	385153,63	2,00	28,63	--	--
T625_B	182271,52	385153,63	5,00	30,25	--	--
T625_C	182271,52	385153,63	8,00	34,22	--	--
T626_A	182271,17	385158,97	2,00	37,43	--	--
T626_B	182271,17	385158,97	5,00	38,60	--	--
T626_C	182271,17	385158,97	8,00	40,10	--	--
T627_A	182263,17	385155,73	2,00	30,47	--	--
T627_B	182263,17	385155,73	5,00	31,82	--	--
T627_C	182263,17	385155,73	8,00	34,68	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T628_A	182259,63	385159,92	2,00	39,67	--	--	
T628_B	182259,63	385159,92	5,00	40,98	--	--	
T628_C	182259,63	385159,92	8,00	42,47	--	--	
T629_A	182254,46	385159,57	2,00	40,19	--	--	
T629_B	182254,46	385159,57	5,00	41,60	--	--	
T629_C	182254,46	385159,57	8,00	42,96	--	--	
T630_A	182249,17	385159,20	2,00	40,70	--	--	
T630_B	182249,17	385159,20	5,00	42,22	--	--	
T630_C	182249,17	385159,20	8,00	43,43	--	--	
T631_A	182244,33	385158,87	2,00	41,20	--	--	
T631_B	182244,33	385158,87	5,00	42,84	--	--	
T631_C	182244,33	385158,87	8,00	43,90	--	--	
T632_A	182239,07	385158,51	2,00	41,79	--	--	
T632_B	182239,07	385158,51	5,00	43,62	--	--	
T632_C	182239,07	385158,51	8,00	44,39	--	--	
T633_A	182233,82	385158,15	2,00	42,33	--	--	
T633_B	182233,82	385158,15	5,00	44,31	--	--	
T633_C	182233,82	385158,15	8,00	44,79	--	--	
T634_A	182231,75	385153,52	2,00	42,08	--	--	
T634_B	182231,75	385153,52	5,00	44,09	--	--	
T634_C	182231,75	385153,52	8,00	44,59	--	--	
T635_A	182234,07	385149,48	2,00	33,07	--	--	
T635_B	182234,07	385149,48	5,00	34,61	--	--	
T635_C	182234,07	385149,48	8,00	36,41	--	--	
T636_A	182239,61	385149,86	2,00	30,55	--	--	
T636_B	182239,61	385149,86	5,00	31,81	--	--	
T636_C	182239,61	385149,86	8,00	34,44	--	--	
T637_A	182245,15	385150,24	2,00	29,15	--	--	
T637_B	182245,15	385150,24	5,00	30,67	--	--	
T637_C	182245,15	385150,24	8,00	33,46	--	--	
T638_A	182250,50	385150,61	2,00	28,56	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T638_B	182250,50	385150,61	5,00	29,93	--	--	
T638_C	182250,50	385150,61	8,00	32,49	--	--	
T639_A	182254,89	385150,91	2,00	28,02	--	--	
T639_B	182254,89	385150,91	5,00	29,00	--	--	
T639_C	182254,89	385150,91	8,00	31,87	--	--	
T640_A	182260,53	385151,30	2,00	29,08	--	--	
T640_B	182260,53	385151,30	5,00	30,74	--	--	
T640_C	182260,53	385151,30	8,00	34,09	--	--	
T641_A	182261,55	385134,40	2,00	36,44	--	--	
T641_B	182261,55	385134,40	5,00	37,99	--	--	
T641_C	182261,55	385134,40	8,00	40,14	--	--	
T642_A	182256,13	385134,07	2,00	36,58	--	--	
T642_B	182256,13	385134,07	5,00	38,17	--	--	
T642_C	182256,13	385134,07	8,00	39,84	--	--	
T643_A	182251,06	385133,76	2,00	33,74	--	--	
T643_B	182251,06	385133,76	5,00	35,62	--	--	
T643_C	182251,06	385133,76	8,00	37,72	--	--	
T644_A	182245,61	385133,43	2,00	32,45	--	--	
T644_B	182245,61	385133,43	5,00	34,51	--	--	
T644_C	182245,61	385133,43	8,00	36,79	--	--	
T645_A	182241,13	385133,15	2,00	34,65	--	--	
T645_B	182241,13	385133,15	5,00	36,31	--	--	
T645_C	182241,13	385133,15	8,00	38,27	--	--	
T646_A	182235,76	385132,83	2,00	34,70	--	--	
T646_B	182235,76	385132,83	5,00	36,45	--	--	
T646_C	182235,76	385132,83	8,00	38,27	--	--	
T647_A	182233,32	385128,00	2,00	34,28	--	--	
T647_B	182233,32	385128,00	5,00	35,75	--	--	
T647_C	182233,32	385128,00	8,00	38,19	--	--	
T648_A	182236,01	385123,99	2,00	31,29	--	--	
T648_B	182236,01	385123,99	5,00	32,62	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T648_C	182236,01	385123,99	8,00	33,94	--	--	
T649_A	182242,05	385124,36	2,00	30,36	--	--	
T649_B	182242,05	385124,36	5,00	31,40	--	--	
T649_C	182242,05	385124,36	8,00	33,00	--	--	
T650_A	182247,42	385124,68	2,00	29,94	--	--	
T650_B	182247,42	385124,68	5,00	30,78	--	--	
T650_C	182247,42	385124,68	8,00	30,72	--	--	
T651_A	182251,98	385124,96	2,00	30,27	--	--	
T651_B	182251,98	385124,96	5,00	31,26	--	--	
T651_C	182251,98	385124,96	8,00	29,95	--	--	
T652_A	182257,33	385125,29	2,00	29,71	--	--	
T652_B	182257,33	385125,29	5,00	30,67	--	--	
T652_C	182257,33	385125,29	8,00	29,61	--	--	
T653_A	182262,59	385125,61	2,00	29,70	--	--	
T653_B	182262,59	385125,61	5,00	30,73	--	--	
T653_C	182262,59	385125,61	8,00	31,95	--	--	
T654_A	182264,62	385129,71	2,00	29,78	--	--	
T654_B	182264,62	385129,71	5,00	31,72	--	--	
T654_C	182264,62	385129,71	8,00	33,57	--	--	
T655_A	182229,97	385117,82	2,00	33,44	--	--	
T655_B	182229,97	385117,82	5,00	35,27	--	--	
T655_C	182229,97	385117,82	8,00	37,88	--	--	
T656_A	182225,39	385115,10	2,00	33,84	--	--	
T656_B	182225,39	385115,10	5,00	35,92	--	--	
T656_C	182225,39	385115,10	8,00	38,02	--	--	
T657_A	182225,10	385110,64	2,00	31,96	--	--	
T657_B	182225,10	385110,64	5,00	34,02	--	--	
T657_C	182225,10	385110,64	8,00	36,69	--	--	
T658_A	182224,78	385105,58	2,00	31,19	--	--	
T658_B	182224,78	385105,58	5,00	33,34	--	--	
T658_C	182224,78	385105,58	8,00	36,40	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T659_A	182224,45	385100,30	2,00	31,94	--	--	
T659_B	182224,45	385100,30	5,00	33,91	--	--	
T659_C	182224,45	385100,30	8,00	36,93	--	--	
T660_A	182224,17	385095,86	2,00	32,26	--	--	
T660_B	182224,17	385095,86	5,00	34,10	--	--	
T660_C	182224,17	385095,86	8,00	37,01	--	--	
T661_A	182223,88	385091,35	2,00	32,02	--	--	
T661_B	182223,88	385091,35	5,00	33,89	--	--	
T661_C	182223,88	385091,35	8,00	36,93	--	--	
T662_A	182223,56	385086,23	2,00	30,87	--	--	
T662_B	182223,56	385086,23	5,00	32,90	--	--	
T662_C	182223,56	385086,23	8,00	36,11	--	--	
T663_A	182223,28	385081,80	2,00	30,72	--	--	
T663_B	182223,28	385081,80	5,00	32,73	--	--	
T663_C	182223,28	385081,80	8,00	36,25	--	--	
T664_A	182227,31	385078,66	2,00	31,75	--	--	
T664_B	182227,31	385078,66	5,00	32,28	--	--	
T664_C	182227,31	385078,66	8,00	32,75	--	--	
T665_A	182232,45	385080,53	2,00	23,72	--	--	
T665_B	182232,45	385080,53	5,00	24,93	--	--	
T665_C	182232,45	385080,53	8,00	25,30	--	--	
T666_A	182232,79	385085,87	2,00	23,74	--	--	
T666_B	182232,79	385085,87	5,00	25,25	--	--	
T666_C	182232,79	385085,87	8,00	24,75	--	--	
T667_A	182233,09	385090,61	2,00	23,24	--	--	
T667_B	182233,09	385090,61	5,00	25,25	--	--	
T667_C	182233,09	385090,61	8,00	24,90	--	--	
T668_A	182233,38	385095,27	2,00	23,43	--	--	
T668_B	182233,38	385095,27	5,00	25,84	--	--	
T668_C	182233,38	385095,27	8,00	25,04	--	--	
T669_A	182233,69	385100,17	2,00	26,43	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T669_B	182233,69	385100,17	5,00	27,89	--	--	
T669_C	182233,69	385100,17	8,00	25,18	--	--	
T670_A	182233,96	385104,40	2,00	27,72	--	--	
T670_B	182233,96	385104,40	5,00	29,01	--	--	
T670_C	182233,96	385104,40	8,00	25,84	--	--	
T671_A	182234,28	385109,44	2,00	28,53	--	--	
T671_B	182234,28	385109,44	5,00	30,25	--	--	
T671_C	182234,28	385109,44	8,00	26,28	--	--	
T672_A	182234,61	385114,66	2,00	27,03	--	--	
T672_B	182234,61	385114,66	5,00	29,00	--	--	
T672_C	182234,61	385114,66	8,00	26,60	--	--	
T673_A	182203,06	385156,03	2,00	48,17	--	--	
T673_B	182203,06	385156,03	5,00	48,82	--	--	
T673_C	182203,06	385156,03	8,00	48,85	--	--	
T674_A	182198,63	385153,20	2,00	49,90	--	--	
T674_B	182198,63	385153,20	5,00	50,39	--	--	
T674_C	182198,63	385153,20	8,00	50,48	--	--	
T675_A	182198,34	385148,25	2,00	49,48	--	--	
T675_B	182198,34	385148,25	5,00	50,12	--	--	
T675_C	182198,34	385148,25	8,00	50,21	--	--	
T676_A	182198,04	385143,19	2,00	49,02	--	--	
T676_B	182198,04	385143,19	5,00	49,83	--	--	
T676_C	182198,04	385143,19	8,00	49,94	--	--	
T677_A	182197,73	385137,99	2,00	48,62	--	--	
T677_B	182197,73	385137,99	5,00	49,59	--	--	
T677_C	182197,73	385137,99	8,00	49,74	--	--	
T678_A	182197,42	385132,93	2,00	48,15	--	--	
T678_B	182197,42	385132,93	5,00	49,28	--	--	
T678_C	182197,42	385132,93	8,00	49,41	--	--	
T679_A	182197,14	385128,18	2,00	47,62	--	--	
T679_B	182197,14	385128,18	5,00	48,88	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T679_C	182197,14	385128,18	8,00	49,03	--	--
T680_A	182200,24	385124,91	2,00	42,51	--	--
T680_B	182200,24	385124,91	5,00	44,15	--	--
T680_C	182200,24	385124,91	8,00	44,53	--	--
T681_A	182205,79	385127,14	2,00	32,14	--	--
T681_B	182205,79	385127,14	5,00	33,07	--	--
T681_C	182205,79	385127,14	8,00	34,18	--	--
T682_A	182206,09	385132,27	2,00	31,11	--	--
T682_B	182206,09	385132,27	5,00	30,94	--	--
T682_C	182206,09	385132,27	8,00	33,28	--	--
T683_A	182206,42	385137,70	2,00	36,85	--	--
T683_B	182206,42	385137,70	5,00	38,24	--	--
T683_C	182206,42	385137,70	8,00	38,85	--	--
T684_A	182206,71	385142,69	2,00	37,29	--	--
T684_B	182206,71	385142,69	5,00	38,61	--	--
T684_C	182206,71	385142,69	8,00	38,87	--	--
T685_A	182207,00	385147,43	2,00	32,91	--	--
T685_B	182207,00	385147,43	5,00	33,84	--	--
T685_C	182207,00	385147,43	8,00	34,65	--	--
T686_A	182207,30	385152,57	2,00	34,07	--	--
T686_B	182207,30	385152,57	5,00	35,09	--	--
T686_C	182207,30	385152,57	8,00	35,94	--	--
T687_A	182196,55	385119,27	2,00	46,93	--	--
T687_B	182196,55	385119,27	5,00	48,48	--	--
T687_C	182196,55	385119,27	8,00	48,65	--	--
T688_A	182200,54	385121,98	2,00	43,36	--	--
T688_B	182200,54	385121,98	5,00	44,54	--	--
T688_C	182200,54	385121,98	8,00	44,99	--	--
T689_A	182196,23	385114,14	2,00	46,30	--	--
T689_B	182196,23	385114,14	5,00	47,91	--	--
T689_C	182196,23	385114,14	8,00	48,18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T690_A	182195,89	385108,57	2,00	45,13	--	--	
T690_B	182195,89	385108,57	5,00	46,61	--	--	
T690_C	182195,89	385108,57	8,00	47,04	--	--	
T691_A	182195,58	385103,46	2,00	44,61	--	--	
T691_B	182195,58	385103,46	5,00	46,10	--	--	
T691_C	182195,58	385103,46	8,00	46,65	--	--	
T692_A	182195,32	385099,17	2,00	43,89	--	--	
T692_B	182195,32	385099,17	5,00	45,45	--	--	
T692_C	182195,32	385099,17	8,00	46,11	--	--	
T693_A	182194,97	385093,53	2,00	43,10	--	--	
T693_B	182194,97	385093,53	5,00	44,71	--	--	
T693_C	182194,97	385093,53	8,00	45,63	--	--	
T694_A	182194,69	385088,83	2,00	42,53	--	--	
T694_B	182194,69	385088,83	5,00	44,14	--	--	
T694_C	182194,69	385088,83	8,00	45,23	--	--	
T695_A	182194,34	385083,19	2,00	41,98	--	--	
T695_B	182194,34	385083,19	5,00	43,50	--	--	
T695_C	182194,34	385083,19	8,00	44,78	--	--	
T696_A	182198,01	385080,34	2,00	37,19	--	--	
T696_B	182198,01	385080,34	5,00	37,72	--	--	
T696_C	182198,01	385080,34	8,00	38,79	--	--	
T697_A	182202,99	385082,68	2,00	29,30	--	--	
T697_B	182202,99	385082,68	5,00	31,00	--	--	
T697_C	182202,99	385082,68	8,00	32,08	--	--	
T698_A	182203,32	385088,10	2,00	29,03	--	--	
T698_B	182203,32	385088,10	5,00	30,43	--	--	
T698_C	182203,32	385088,10	8,00	31,72	--	--	
T699_A	182203,60	385092,72	2,00	29,41	--	--	
T699_B	182203,60	385092,72	5,00	30,97	--	--	
T699_C	182203,60	385092,72	8,00	31,78	--	--	
T700_A	182203,95	385098,37	2,00	29,96	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAR,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T700_B	182203,95	385098,37	5,00	31,70	--	--	
T700_C	182203,95	385098,37	8,00	32,75	--	--	
T701_A	182204,24	385103,12	2,00	30,17	--	--	
T701_B	182204,24	385103,12	5,00	31,81	--	--	
T701_C	182204,24	385103,12	8,00	32,96	--	--	
T702_A	182204,54	385108,00	2,00	31,74	--	--	
T702_B	182204,54	385108,00	5,00	33,30	--	--	
T702_C	182204,54	385108,00	8,00	33,98	--	--	
T703_A	182204,87	385113,48	2,00	30,20	--	--	
T703_B	182204,87	385113,48	5,00	31,83	--	--	
T703_C	182204,87	385113,48	8,00	33,03	--	--	
T704_A	182205,19	385118,71	2,00	31,15	--	--	
T704_B	182205,19	385118,71	5,00	32,60	--	--	
T704_C	182205,19	385118,71	8,00	34,11	--	--	
T705_A	182192,38	385062,07	2,00	40,75	--	--	
T705_B	182192,38	385062,07	5,00	41,77	--	--	
T705_C	182192,38	385062,07	8,00	43,33	--	--	
T706_A	182194,77	385066,90	2,00	40,47	--	--	
T706_B	182194,77	385066,90	5,00	41,77	--	--	
T706_C	182194,77	385066,90	8,00	43,68	--	--	
T707_A	182199,16	385067,19	2,00	38,44	--	--	
T707_B	182199,16	385067,19	5,00	39,96	--	--	
T707_C	182199,16	385067,19	8,00	42,47	--	--	
T708_A	182204,23	385067,52	2,00	35,35	--	--	
T708_B	182204,23	385067,52	5,00	36,97	--	--	
T708_C	182204,23	385067,52	8,00	40,59	--	--	
T709_A	182209,65	385067,87	2,00	33,31	--	--	
T709_B	182209,65	385067,87	5,00	34,94	--	--	
T709_C	182209,65	385067,87	8,00	39,23	--	--	
T710_A	182214,01	385068,15	2,00	32,44	--	--	
T710_B	182214,01	385068,15	5,00	34,03	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen
LAR,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T710_C	182214,01	385068,15	8,00	38,17	--	--	
T711_A	182218,07	385068,42	2,00	30,70	--	--	
T711_B	182218,07	385068,42	5,00	32,33	--	--	
T711_C	182218,07	385068,42	8,00	37,33	--	--	
T712_A	182224,72	385068,85	2,00	29,41	--	--	
T712_B	182224,72	385068,85	5,00	31,00	--	--	
T712_C	182224,72	385068,85	8,00	36,38	--	--	
T713_A	182228,83	385069,12	2,00	29,18	--	--	
T713_B	182228,83	385069,12	5,00	30,91	--	--	
T713_C	182228,83	385069,12	8,00	36,25	--	--	
T714_A	182231,38	385065,27	2,00	24,18	--	--	
T714_B	182231,38	385065,27	5,00	22,60	--	--	
T714_C	182231,38	385065,27	8,00	24,84	--	--	
T715_A	182229,14	385059,91	2,00	29,45	--	--	
T715_B	182229,14	385059,91	5,00	29,42	--	--	
T715_C	182229,14	385059,91	8,00	24,41	--	--	
T716_A	182223,80	385059,56	2,00	26,41	--	--	
T716_B	182223,80	385059,56	5,00	26,95	--	--	
T716_C	182223,80	385059,56	8,00	24,94	--	--	
T717_A	182219,26	385059,27	2,00	25,96	--	--	
T717_B	182219,26	385059,27	5,00	26,63	--	--	
T717_C	182219,26	385059,27	8,00	25,19	--	--	
T718_A	182214,18	385058,94	2,00	28,43	--	--	
T718_B	182214,18	385058,94	5,00	28,18	--	--	
T718_C	182214,18	385058,94	8,00	27,14	--	--	
T719_A	182209,87	385058,66	2,00	29,53	--	--	
T719_B	182209,87	385058,66	5,00	29,62	--	--	
T719_C	182209,87	385058,66	8,00	28,22	--	--	
T720_A	182204,56	385058,31	2,00	31,34	--	--	
T720_B	182204,56	385058,31	5,00	31,38	--	--	
T720_C	182204,56	385058,31	8,00	29,23	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Grote Bottel - Fransen LAR,LT

Resultaten LAR,LT
-

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T721_A	182200,85	385058,07	2,00	31,54	--	--
T721_B	182200,85	385058,07	5,00	32,06	--	--
T721_C	182200,85	385058,07	8,00	30,50	--	--
T722_A	182195,62	385057,73	2,00	33,77	--	--
T722_B	182195,62	385057,73	5,00	33,96	--	--
T722_C	182195,62	385057,73	8,00	31,02	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 12:16:56

Bijlage 6

Titel	Resultaten maximale geluidniveaus transportgeluid
-------	---

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T674_C	182198,63	385153,20	8,00	50,48	--	--
T674_B	182198,63	385153,20	5,00	50,39	--	--
T675_C	182198,34	385148,25	8,00	50,21	--	--
T427_C	182018,97	385050,43	8,00	50,15	--	--
T675_B	182198,34	385148,25	5,00	50,12	--	--
T426_C	182013,52	385050,09	8,00	50,10	--	--
T428_C	182023,55	385050,71	8,00	50,06	--	--
T429_C	182029,98	385051,10	8,00	50,04	--	--
T425_C	182008,51	385049,79	8,00	50,02	--	--
T424_C	182002,32	385049,41	8,00	50,01	--	--
T430_C	182036,14	385051,51	8,00	49,96	--	--
T676_C	182198,04	385143,19	8,00	49,94	--	--
T674_A	182198,63	385153,20	2,00	49,90	--	--
T431_C	182041,37	385051,84	8,00	49,89	--	--
T452_C	182092,18	385054,56	8,00	49,84	--	--
T676_B	182198,04	385143,19	5,00	49,83	--	--
T432_C	182047,25	385052,20	8,00	49,82	--	--
T433_C	182052,47	385052,52	8,00	49,81	--	--
T677_C	182197,73	385137,99	8,00	49,74	--	--
T451_C	182085,99	385054,16	8,00	49,64	--	--
T434_C	182058,02	385052,86	8,00	49,61	--	--
T677_B	182197,73	385137,99	5,00	49,59	--	--
T675_A	182198,34	385148,25	2,00	49,48	--	--
T435_C	182063,26	385053,18	8,00	49,47	--	--
T678_C	182197,42	385132,93	8,00	49,41	--	--
T436_C	182068,82	385053,53	8,00	49,32	--	--
T678_B	182197,42	385132,93	5,00	49,28	--	--
T427_B	182018,97	385050,43	5,00	49,26	--	--
T426_B	182013,52	385050,09	5,00	49,22	--	--
T428_B	182023,55	385050,71	5,00	49,18	--	--
T425_B	182008,51	385049,79	5,00	49,15	--	--
T429_B	182029,98	385051,10	5,00	49,13	--	--
T424_B	182002,32	385049,41	5,00	49,12	--	--
T430_B	182036,14	385051,51	5,00	49,03	--	--
T679_C	182197,14	385128,18	8,00	49,03	--	--
T676_A	182198,04	385143,19	2,00	49,02	--	--
T431_B	182041,37	385051,84	5,00	48,95	--	--
T456_C	182103,89	385055,45	8,00	48,95	--	--
T679_B	182197,14	385128,18	5,00	48,88	--	--
T673_C	182203,06	385156,03	8,00	48,85	--	--
T588_C	182209,72	385175,36	8,00	48,82	--	--
T673_B	182203,06	385156,03	5,00	48,82	--	--
T432_B	182047,25	385052,20	5,00	48,81	--	--
T433_B	182052,47	385052,52	5,00	48,75	--	--
T588_B	182209,72	385175,36	5,00	48,69	--	--
T452_B	182092,18	385054,56	5,00	48,67	--	--
T687_C	182196,55	385119,27	8,00	48,65	--	--
T677_A	182197,73	385137,99	2,00	48,62	--	--
T434_B	182058,02	385052,86	5,00	48,49	--	--
T687_B	182196,55	385119,27	5,00	48,48	--	--
T451_B	182085,99	385054,16	5,00	48,44	--	--
T457_C	182109,57	385055,74	8,00	48,42	--	--
T435_B	182063,26	385053,18	5,00	48,32	--	--
T452_A	182092,18	385054,56	2,00	48,22	--	--
T689_C	182196,23	385114,14	8,00	48,18	--	--
T673_A	182203,06	385156,03	2,00	48,17	--	--
T436_B	182068,82	385053,53	5,00	48,16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T678_A	182197,42	385132,93	2,00	48,15	--	--
T689_B	182196,23	385114,14	5,00	47,91	--	--
T456_B	182103,89	385055,45	5,00	47,83	--	--
T464_C	182121,60	385056,48	8,00	47,74	--	--
T458_C	182101,44	385049,79	8,00	47,72	--	--
T427_A	182018,97	385050,43	2,00	47,68	--	--
T588_A	182209,72	385175,36	2,00	47,66	--	--
T426_A	182013,52	385050,09	2,00	47,65	--	--
T679_A	182197,14	385128,18	2,00	47,62	--	--
T425_A	182008,51	385049,79	2,00	47,59	--	--
T428_A	182023,55	385050,71	2,00	47,55	--	--
T424_A	182002,32	385049,41	2,00	47,54	--	--
T429_A	182029,98	385051,10	2,00	47,48	--	--
T587_C	182212,28	385180,24	8,00	47,45	--	--
T587_B	182212,28	385180,24	5,00	47,41	--	--
T453_C	182083,94	385047,84	8,00	47,38	--	--
T430_A	182036,14	385051,51	2,00	47,35	--	--
T457_B	182109,57	385055,74	5,00	47,30	--	--
T431_A	182041,37	385051,84	2,00	47,25	--	--
T432_A	182047,25	385052,20	2,00	47,15	--	--
T433_A	182052,47	385052,52	2,00	47,12	--	--
T457_A	182109,57	385055,74	2,00	47,09	--	--
T690_C	182195,89	385108,57	8,00	47,04	--	--
T687_A	182196,55	385119,27	2,00	46,93	--	--
T434_A	182058,02	385052,86	2,00	46,86	--	--
T435_A	182063,26	385053,18	2,00	46,70	--	--
T691_C	182195,58	385103,46	8,00	46,65	--	--
T463_C	182119,39	385051,19	8,00	46,63	--	--
T464_B	182121,60	385056,48	5,00	46,61	--	--
T690_B	182195,89	385108,57	5,00	46,61	--	--
T436_A	182068,82	385053,53	2,00	46,58	--	--
T465_C	182127,72	385056,88	8,00	46,56	--	--
T458_B	182101,44	385049,79	5,00	46,53	--	--
T585_C	182220,26	385180,79	8,00	46,48	--	--
T585_B	182220,26	385180,79	5,00	46,43	--	--
T587_A	182212,28	385180,24	2,00	46,34	--	--
T689_A	182196,23	385114,14	2,00	46,30	--	--
T586_C	182216,52	385180,53	8,00	46,28	--	--
T586_B	182216,52	385180,53	5,00	46,23	--	--
T453_B	182083,94	385047,84	5,00	46,15	--	--
T692_C	182195,32	385099,17	8,00	46,11	--	--
T691_B	182195,58	385103,46	5,00	46,10	--	--
T451_A	182085,99	385054,16	2,00	45,90	--	--
T693_C	182194,97	385093,53	8,00	45,63	--	--
T463_B	182119,39	385051,19	5,00	45,58	--	--
T692_B	182195,32	385099,17	5,00	45,45	--	--
T471_C	182145,63	385058,09	8,00	45,42	--	--
T465_B	182127,72	385056,88	5,00	45,36	--	--
T470_C	182139,89	385057,65	8,00	45,31	--	--
T694_C	182194,69	385088,83	8,00	45,23	--	--
T584_C	182224,20	385181,06	8,00	45,15	--	--
T690_A	182195,89	385108,57	2,00	45,13	--	--
T584_B	182224,20	385181,06	5,00	45,00	--	--
T688_C	182200,54	385121,98	8,00	44,99	--	--
T476_C	182157,62	385058,69	8,00	44,98	--	--
T586_A	182216,52	385180,53	2,00	44,89	--	--
T585_A	182220,26	385180,79	2,00	44,87	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LArq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T437_C	182072,24	385048,98	8,00	44,82	--	--
T461_C	182095,09	385050,75	8,00	44,82	--	--
T633_C	182233,82	385158,15	8,00	44,79	--	--
T695_C	182194,34	385083,19	8,00	44,78	--	--
T477_C	182162,82	385059,02	8,00	44,74	--	--
T589_C	182212,84	385170,59	8,00	44,72	--	--
T693_B	182194,97	385093,53	5,00	44,71	--	--
T465_A	182127,72	385056,88	2,00	44,63	--	--
T691_A	182195,58	385103,46	2,00	44,61	--	--
T634_C	182231,75	385153,52	8,00	44,59	--	--
T583_C	182228,17	385181,33	8,00	44,55	--	--
T688_B	182200,54	385121,98	5,00	44,54	--	--
T680_C	182200,24	385124,91	8,00	44,53	--	--
T583_B	182228,17	385181,33	5,00	44,39	--	--
T632_C	182239,07	385158,51	8,00	44,39	--	--
T633_B	182233,82	385158,15	5,00	44,31	--	--
T589_B	182212,84	385170,59	5,00	44,24	--	--
T680_B	182200,24	385124,91	5,00	44,15	--	--
T694_B	182194,69	385088,83	5,00	44,14	--	--
T471_B	182145,63	385058,09	5,00	44,11	--	--
T634_B	182231,75	385153,52	5,00	44,09	--	--
T470_B	182139,89	385057,65	5,00	44,03	--	--
T582_C	182232,49	385181,63	8,00	44,03	--	--
T631_C	182244,33	385158,87	8,00	43,90	--	--
T692_A	182195,32	385099,17	2,00	43,89	--	--
T456_A	182103,89	385055,45	2,00	43,85	--	--
T582_B	182232,49	385181,63	5,00	43,82	--	--
T476_B	182157,62	385058,69	5,00	43,80	--	--
T469_C	182137,12	385052,57	8,00	43,78	--	--
T706_C	182194,77	385066,90	8,00	43,68	--	--
T477_B	182162,82	385059,02	5,00	43,63	--	--
T632_B	182239,07	385158,51	5,00	43,62	--	--
T461_B	182095,09	385050,75	5,00	43,50	--	--
T590_C	182217,45	385170,91	8,00	43,50	--	--
T695_B	182194,34	385083,19	5,00	43,50	--	--
T630_C	182249,17	385159,20	8,00	43,43	--	--
T437_B	182072,24	385048,98	5,00	43,40	--	--
T688_A	182200,54	385121,98	2,00	43,36	--	--
T705_C	182192,38	385062,07	8,00	43,33	--	--
T471_A	182145,63	385058,09	2,00	43,28	--	--
T584_A	182224,20	385181,06	2,00	43,27	--	--
T462_C	182112,83	385051,38	8,00	43,16	--	--
T693_A	182194,97	385093,53	2,00	43,10	--	--
T423_C	181999,72	385044,54	8,00	43,06	--	--
T477_A	182162,82	385059,02	2,00	43,05	--	--
T629_C	182254,46	385159,57	8,00	42,96	--	--
T590_B	182217,45	385170,91	5,00	42,92	--	--
T589_A	182212,84	385170,59	2,00	42,84	--	--
T631_B	182244,33	385158,87	5,00	42,84	--	--
T591_C	182221,34	385171,17	8,00	42,65	--	--
T464_A	182121,60	385056,48	2,00	42,57	--	--
T694_A	182194,69	385088,83	2,00	42,53	--	--
T680_A	182200,24	385124,91	2,00	42,51	--	--
T469_B	182137,12	385052,57	5,00	42,50	--	--
T583_A	182228,17	385181,33	2,00	42,47	--	--
T628_C	182259,63	385159,92	8,00	42,47	--	--
T707_C	182199,16	385067,19	8,00	42,47	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T633_A	182233,82	385158,15	2,00	42,33	--	--
T595_C	182239,61	385172,37	8,00	42,24	--	--
T423_B	181999,72	385044,54	5,00	42,23	--	--
T630_B	182249,17	385159,20	5,00	42,22	--	--
T343_C	181983,01	384992,45	8,00	42,14	--	--
T634_A	182231,75	385153,52	2,00	42,08	--	--
T582_A	182232,49	385181,63	2,00	42,00	--	--
T343_A	181983,01	384992,45	2,00	41,98	--	--
T695_A	182194,34	385083,19	2,00	41,98	--	--
T437_A	182072,24	385048,98	2,00	41,94	--	--
T462_B	182112,83	385051,38	5,00	41,94	--	--
T591_B	182221,34	385171,17	5,00	41,91	--	--
T632_A	182239,07	385158,51	2,00	41,79	--	--
T344_C	181979,70	384994,41	8,00	41,77	--	--
T705_B	182192,38	385062,07	5,00	41,77	--	--
T706_B	182194,77	385066,90	5,00	41,77	--	--
T629_B	182254,46	385159,57	5,00	41,60	--	--
T358_C	182055,14	385001,76	8,00	41,46	--	--
T592_C	182225,57	385171,46	8,00	41,36	--	--
T590_A	182217,45	385170,91	2,00	41,27	--	--
T595_B	182239,61	385172,37	5,00	41,26	--	--
T302_C	181984,71	384962,37	8,00	41,20	--	--
T631_A	182244,33	385158,87	2,00	41,20	--	--
T478_C	182166,42	385055,17	8,00	41,13	--	--
T474_C	182148,56	385054,40	8,00	41,02	--	--
T628_B	182259,63	385159,92	5,00	40,98	--	--
T343_B	181983,01	384992,45	5,00	40,90	--	--
T593_C	182229,14	385171,71	8,00	40,83	--	--
T475_C	182154,87	385052,90	8,00	40,77	--	--
T705_A	182192,38	385062,07	2,00	40,75	--	--
T630_A	182249,17	385159,20	2,00	40,70	--	--
T708_C	182204,23	385067,52	8,00	40,59	--	--
T476_A	182157,62	385058,69	2,00	40,57	--	--
T706_A	182194,77	385066,90	2,00	40,47	--	--
T592_B	182225,57	385171,46	5,00	40,38	--	--
T344_B	181979,70	384994,41	5,00	40,32	--	--
T594_C	182233,82	385172,03	8,00	40,32	--	--
T470_A	182139,89	385057,65	2,00	40,28	--	--
T478_B	182166,42	385055,17	5,00	40,28	--	--
T376_C	182120,39	385007,81	8,00	40,26	--	--
T423_A	181999,72	385044,54	2,00	40,26	--	--
T360_A	182063,50	384999,43	2,00	40,25	--	--
T348_C	181997,01	384996,99	8,00	40,21	--	--
T591_A	182221,34	385171,17	2,00	40,21	--	--
T629_A	182254,46	385159,57	2,00	40,19	--	--
T641_C	182261,55	385134,40	8,00	40,14	--	--
T377_C	182126,15	385008,79	8,00	40,11	--	--
T626_C	182271,17	385158,97	8,00	40,10	--	--
T302_B	181984,71	384962,37	5,00	40,09	--	--
T707_B	182199,16	385067,19	5,00	39,96	--	--
T383_C	182144,40	385012,02	8,00	39,89	--	--
T642_C	182256,13	385134,07	8,00	39,84	--	--
T466_C	182130,83	385051,93	8,00	39,81	--	--
T593_B	182229,14	385171,71	5,00	39,81	--	--
T353_C	182042,34	385001,05	8,00	39,80	--	--
T628_A	182259,63	385159,92	2,00	39,67	--	--
T358_B	182055,14	385001,76	5,00	39,60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T360_B	182063,50	384999,43	5,00	39,59	--	--
T394_C	182170,89	385016,86	8,00	39,59	--	--
T344_A	181979,70	384994,41	2,00	39,57	--	--
T371_C	182096,33	385004,40	8,00	39,46	--	--
T364_C	182073,01	385002,93	8,00	39,41	--	--
T358_A	182055,14	385001,76	2,00	39,40	--	--
T388_C	182156,91	385014,26	8,00	39,38	--	--
T474_B	182148,56	385054,40	5,00	39,36	--	--
T489_C	182197,58	385017,88	8,00	39,35	--	--
T595_A	182239,61	385172,37	2,00	39,34	--	--
T370_C	182089,92	385004,01	8,00	39,27	--	--
T303_C	181981,08	384967,99	8,00	39,26	--	--
T611_C	182275,67	385161,99	8,00	39,25	--	--
T709_C	182209,65	385067,87	8,00	39,23	--	--
T475_B	182154,87	385052,90	5,00	39,19	--	--
T359_C	182060,99	385002,14	8,00	39,15	--	--
T359_A	182060,99	385002,14	2,00	39,13	--	--
T594_B	182233,82	385172,03	5,00	39,12	--	--
T364_A	182073,01	385002,93	2,00	39,11	--	--
T382_C	182138,29	385010,85	8,00	39,11	--	--
T375_A	182118,31	385001,25	2,00	39,03	--	--
T347_C	182000,78	384994,99	8,00	38,99	--	--
T601_C	182270,13	385174,36	8,00	38,96	--	--
T684_C	182206,71	385142,69	8,00	38,87	--	--
T389_C	182162,49	385015,15	8,00	38,86	--	--
T202_C	181986,63	384947,14	8,00	38,85	--	--
T683_C	182206,42	385137,70	8,00	38,85	--	--
T696_C	182198,01	385080,34	8,00	38,79	--	--
T492_C	182203,11	385022,09	8,00	38,73	--	--
T596_C	182245,03	385172,73	8,00	38,68	--	--
T360_C	182063,50	384999,43	8,00	38,61	--	--
T684_B	182206,71	385142,69	5,00	38,61	--	--
T592_A	182225,57	385171,46	2,00	38,60	--	--
T626_B	182271,17	385158,97	5,00	38,60	--	--
T485_C	182200,95	384999,23	8,00	38,59	--	--
T602_C	182274,95	385174,67	8,00	38,51	--	--
T277_C	182124,99	384983,64	8,00	38,49	--	--
T342_C	181979,98	384983,37	8,00	38,47	--	--
T707_A	182199,16	385067,19	2,00	38,44	--	--
T623_C	182272,17	385143,61	8,00	38,43	--	--
T365_C	182078,40	385003,23	8,00	38,37	--	--
T645_C	182241,13	385133,15	8,00	38,27	--	--
T646_C	182235,76	385132,83	8,00	38,27	--	--
T376_B	182120,39	385007,81	5,00	38,26	--	--
T683_B	182206,42	385137,70	5,00	38,24	--	--
T387_C	182154,74	385007,94	8,00	38,22	--	--
T647_C	182233,32	385128,00	8,00	38,19	--	--
T642_B	182256,13	385134,07	5,00	38,17	--	--
T710_C	182214,01	385068,15	8,00	38,17	--	--
T466_B	182130,83	385051,93	5,00	38,15	--	--
T603_C	182280,73	385175,05	8,00	38,11	--	--
T621_C	182272,84	385133,46	8,00	38,04	--	--
T656_C	182225,39	385115,10	8,00	38,02	--	--
T593_A	182229,14	385171,71	2,00	38,01	--	--
T481_C	182204,06	384981,92	8,00	38,00	--	--
T641_B	182261,55	385134,40	5,00	37,99	--	--
T377_B	182126,15	385008,79	5,00	37,94	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T348_B	181997,01	384996,99	5,00	37,91	--	--
T655_C	182229,97	385117,82	8,00	37,88	--	--
T303_B	181981,08	384967,99	5,00	37,85	--	--
T597_C	182250,38	385173,08	8,00	37,84	--	--
T604_C	182285,92	385175,18	8,00	37,82	--	--
T611_B	182275,67	385161,99	5,00	37,82	--	--
T342_B	181979,98	384983,37	5,00	37,80	--	--
T376_A	182120,39	385007,81	2,00	37,76	--	--
T202_B	181986,63	384947,14	5,00	37,73	--	--
T643_C	182251,06	385133,76	8,00	37,72	--	--
T696_B	182198,01	385080,34	5,00	37,72	--	--
T572_C	182285,50	385184,89	8,00	37,58	--	--
T601_B	182270,13	385174,36	5,00	37,56	--	--
T371_B	182096,33	385004,40	5,00	37,54	--	--
T375_C	182118,31	385001,25	8,00	37,49	--	--
T301_C	181981,95	384957,06	8,00	37,48	--	--
T626_A	182271,17	385158,97	2,00	37,43	--	--
T381_C	182136,35	385005,09	8,00	37,41	--	--
T277_B	182124,99	384983,64	5,00	37,33	--	--
T711_C	182218,07	385068,42	8,00	37,33	--	--
T372_C	182099,04	385002,36	8,00	37,30	--	--
T598_C	182255,71	385173,42	8,00	37,29	--	--
T684_A	182206,71	385142,69	2,00	37,29	--	--
T486_C	182203,15	385002,89	8,00	37,26	--	--
T489_B	182197,58	385017,88	5,00	37,26	--	--
T594_A	182233,82	385172,03	2,00	37,25	--	--
T575_C	182269,60	385182,96	8,00	37,24	--	--
T377_A	182126,15	385008,79	2,00	37,21	--	--
T364_B	182073,01	385002,93	5,00	37,20	--	--
T696_A	182198,01	385080,34	2,00	37,19	--	--
T605_C	182290,47	385175,47	8,00	37,17	--	--
T353_B	182042,34	385001,05	5,00	37,16	--	--
T596_B	182245,03	385172,73	5,00	37,14	--	--
T602_B	182274,95	385174,67	5,00	37,14	--	--
T372_A	182099,04	385002,36	2,00	37,11	--	--
T383_B	182144,40	385012,02	5,00	37,07	--	--
T394_B	182170,89	385016,86	5,00	37,04	--	--
T118_C	181977,11	384881,75	8,00	37,01	--	--
T574_C	182274,78	385183,30	8,00	37,01	--	--
T660_C	182224,17	385095,86	8,00	37,01	--	--
T489_A	182197,58	385017,88	2,00	37,00	--	--
T571_C	182289,93	385185,16	8,00	36,99	--	--
T708_B	182204,23	385067,52	5,00	36,97	--	--
T395_A	182175,41	385014,50	2,00	36,94	--	--
T365_B	182078,40	385003,23	5,00	36,93	--	--
T659_C	182224,45	385100,30	8,00	36,93	--	--
T661_C	182223,88	385091,35	8,00	36,93	--	--
T095_C	181976,61	384874,36	8,00	36,92	--	--
T370_B	182089,92	385004,01	5,00	36,89	--	--
T347_B	182000,78	384994,99	5,00	36,88	--	--
T683_A	182206,42	385137,70	2,00	36,85	--	--
T372_B	182099,04	385002,36	5,00	36,83	--	--
T611_A	182275,67	385161,99	2,00	36,81	--	--
T353_A	182042,34	385001,05	2,00	36,79	--	--
T572_B	182285,50	385184,89	5,00	36,79	--	--
T644_C	182245,61	385133,43	8,00	36,79	--	--
T569_A	182297,33	385185,63	2,00	36,78	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T573_C	182279,63	385183,62	8,00	36,78	--	--
T348_A	181997,01	384996,99	2,00	36,77	--	--
T622_C	182272,50	385138,63	8,00	36,77	--	--
T493_C	182228,01	385026,32	8,00	36,75	--	--
T603_B	182280,73	385175,05	5,00	36,74	--	--
T606_C	182294,93	385175,75	8,00	36,73	--	--
T371_A	182096,33	385004,40	2,00	36,72	--	--
T570_C	182293,84	385185,41	8,00	36,69	--	--
T657_C	182225,10	385110,64	8,00	36,69	--	--
T568_A	182301,66	385185,90	2,00	36,68	--	--
T388_B	182156,91	385014,26	5,00	36,63	--	--
T359_B	182060,99	385002,14	5,00	36,62	--	--
T599_C	182260,24	385173,72	8,00	36,59	--	--
T642_A	182256,13	385134,07	2,00	36,58	--	--
T379_C	182128,29	384997,75	8,00	36,57	--	--
T276_C	182120,84	384980,44	8,00	36,56	--	--
T352_C	182016,96	384998,39	8,00	36,56	--	--
T383_A	182144,40	385012,02	2,00	36,56	--	--
T579_A	182249,26	385181,64	2,00	36,55	--	--
T301_B	181981,95	384957,06	5,00	36,51	--	--
T394_A	182170,89	385016,86	2,00	36,51	--	--
T580_A	182244,74	385181,34	2,00	36,51	--	--
T646_B	182235,76	385132,83	5,00	36,45	--	--
T369_C	182087,44	385001,81	8,00	36,44	--	--
T607_C	182298,31	385175,96	8,00	36,44	--	--
T641_A	182261,55	385134,40	2,00	36,44	--	--
T384_C	182148,35	385007,45	8,00	36,41	--	--
T635_C	182234,07	385149,48	8,00	36,41	--	--
T571_B	182289,93	385185,16	5,00	36,40	--	--
T576_C	182264,48	385182,63	8,00	36,40	--	--
T658_C	182224,78	385105,58	8,00	36,40	--	--
T387_A	182154,74	385007,94	2,00	36,38	--	--
T712_C	182224,72	385068,85	8,00	36,38	--	--
T485_B	182200,95	384999,23	5,00	36,34	--	--
T604_B	182285,92	385175,18	5,00	36,34	--	--
T624_C	182271,82	385148,95	8,00	36,34	--	--
T601_A	182270,13	385174,36	2,00	36,33	--	--
T569_C	182297,33	385185,63	8,00	36,32	--	--
T645_B	182241,13	385133,15	5,00	36,31	--	--
T395_B	182175,41	385014,50	5,00	36,30	--	--
T301_A	181981,95	384957,06	2,00	36,28	--	--
T370_A	182089,92	385004,01	2,00	36,28	--	--
T366_C	182081,27	385000,50	8,00	36,27	--	--
T485_A	182200,95	384999,23	2,00	36,27	--	--
T570_A	182293,84	385185,41	2,00	36,27	--	--
T663_C	182223,28	385081,80	8,00	36,25	--	--
T713_C	182228,83	385069,12	8,00	36,25	--	--
T333_C	182102,28	384973,23	8,00	36,24	--	--
T567_A	182305,16	385186,12	2,00	36,23	--	--
T365_A	182078,40	385003,23	2,00	36,22	--	--
T597_B	182250,38	385173,08	5,00	36,21	--	--
T117_C	181977,55	384886,54	8,00	36,20	--	--
T570_B	182293,84	385185,41	5,00	36,17	--	--
T388_A	182156,91	385014,26	2,00	36,13	--	--
T608_C	182302,02	385176,19	8,00	36,13	--	--
T662_C	182223,56	385086,23	8,00	36,11	--	--
T395_C	182175,41	385014,50	8,00	36,10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LArq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T600_C	182265,52	385174,06	8,00	36,10	--	--
T347_A	182000,78	384994,99	2,00	36,09	--	--
T382_B	182138,29	385010,85	5,00	36,09	--	--
T308_C	182003,29	384963,66	8,00	36,03	--	--
T602_A	182274,95	385174,67	2,00	36,03	--	--
T621_B	182272,84	385133,46	5,00	36,03	--	--
T351_C	182020,94	384993,69	8,00	36,02	--	--
T579_B	182249,26	385181,64	5,00	35,99	--	--
T384_A	182148,35	385007,45	2,00	35,97	--	--
T572_A	182285,50	385184,89	2,00	35,96	--	--
T375_B	182118,31	385001,25	5,00	35,94	--	--
T571_A	182289,93	385185,16	2,00	35,94	--	--
T686_C	182207,30	385152,57	8,00	35,94	--	--
T321_C	182052,87	384971,08	8,00	35,92	--	--
T569_B	182297,33	385185,63	5,00	35,92	--	--
T656_B	182225,39	385115,10	5,00	35,92	--	--
T389_B	182162,49	385015,15	5,00	35,91	--	--
T497_A	182240,25	385036,96	2,00	35,91	--	--
T609_C	182306,20	385176,46	8,00	35,82	--	--
T623_B	182272,17	385143,61	5,00	35,82	--	--
T482_C	182206,39	384988,60	8,00	35,80	--	--
T357_C	182051,90	384999,16	8,00	35,79	--	--
T580_B	182244,74	385181,34	5,00	35,79	--	--
T379_B	182128,29	384997,75	5,00	35,76	--	--
T603_A	182280,73	385175,05	2,00	35,76	--	--
T408_C	182175,86	384967,98	8,00	35,75	--	--
T455_B	182093,10	385044,99	5,00	35,75	--	--
T647_B	182233,32	385128,00	5,00	35,75	--	--
T356_C	182045,64	384999,14	8,00	35,72	--	--
T405_A	182188,08	384963,03	2,00	35,72	--	--
T605_B	182290,47	385175,47	5,00	35,71	--	--
T379_A	182128,29	384997,75	2,00	35,68	--	--
T413_C	182180,12	384943,43	8,00	35,68	--	--
T468_B	182122,15	385046,79	5,00	35,68	--	--
T405_B	182188,08	384963,03	5,00	35,62	--	--
T643_B	182251,06	385133,76	5,00	35,62	--	--
T455_A	182093,10	385044,99	2,00	35,60	--	--
T598_B	182255,71	385173,42	5,00	35,58	--	--
T604_A	182285,92	385175,18	2,00	35,58	--	--
T576_B	182264,48	385182,63	5,00	35,54	--	--
T568_C	182301,66	385185,90	8,00	35,50	--	--
T363_C	182069,79	385000,64	8,00	35,47	--	--
T578_A	182253,91	385181,94	2,00	35,47	--	--
T610_C	182310,73	385176,74	8,00	35,47	--	--
T596_A	182245,03	385172,73	2,00	35,46	--	--
T492_B	182203,11	385022,09	5,00	35,44	--	--
T202_A	181986,63	384947,14	2,00	35,42	--	--
T390_C	182166,49	385011,87	8,00	35,40	--	--
T579_C	182249,26	385181,64	8,00	35,39	--	--
T382_A	182138,29	385010,85	2,00	35,38	--	--
T563_C	182339,41	385202,83	8,00	35,38	--	--
T389_A	182162,49	385015,15	2,00	35,37	--	--
T568_B	182301,66	385185,90	5,00	35,37	--	--
T708_A	182204,23	385067,52	2,00	35,35	--	--
T497_C	182240,25	385036,96	8,00	35,34	--	--
T580_C	182244,74	385181,34	8,00	35,34	--	--
T606_B	182294,93	385175,75	5,00	35,34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T455_C	182093,10	385044,99	8,00	35,33	--	--
T562_C	182339,72	385197,69	8,00	35,32	--	--
T397_C	182177,57	384989,71	8,00	35,31	--	--
T275_C	182121,60	384976,19	8,00	35,29	--	--
T468_A	182122,15	385046,79	2,00	35,29	--	--
T481_B	182204,06	384981,92	5,00	35,29	--	--
T407_C	182176,92	384961,88	8,00	35,28	--	--
T498_C	182239,95	385041,09	8,00	35,28	--	--
T575_B	182269,60	385182,96	5,00	35,27	--	--
T655_B	182229,97	385117,82	5,00	35,27	--	--
T481_A	182204,06	384981,92	2,00	35,23	--	--
T494_C	182230,12	385020,87	8,00	35,23	--	--
T402_C	182172,57	384985,67	8,00	35,21	--	--
T404_A	182186,99	384969,29	2,00	35,21	--	--
T577_C	182259,54	385182,31	8,00	35,21	--	--
T310_C	181993,57	384968,94	8,00	35,19	--	--
T567_C	182305,16	385186,12	8,00	35,17	--	--
T340_C	182064,64	384970,88	8,00	35,16	--	--
T473_A	182146,58	385048,25	2,00	35,16	--	--
T387_B	182154,74	385007,94	5,00	35,14	--	--
T567_B	182305,16	385186,12	5,00	35,14	--	--
T605_A	182290,47	385175,47	2,00	35,13	--	--
T238_A	182107,57	384927,78	2,00	35,12	--	--
T574_B	182274,78	385183,30	5,00	35,12	--	--
T564_B	182339,07	385208,58	5,00	35,11	--	--
T686_B	182207,30	385152,57	5,00	35,09	--	--
T564_C	182339,07	385208,58	8,00	35,08	--	--
T404_B	182186,99	384969,29	5,00	35,06	--	--
T381_A	182136,35	385005,09	2,00	35,05	--	--
T561_C	182340,02	385192,56	8,00	35,05	--	--
T336_C	182086,06	384972,22	8,00	35,04	--	--
T337_C	182080,05	384971,84	8,00	35,04	--	--
T354_C	182039,78	384994,72	8,00	35,03	--	--
T398_A	182183,83	384987,05	2,00	35,03	--	--
T563_B	182339,41	385202,83	5,00	35,02	--	--
T607_B	182298,31	385175,96	5,00	35,02	--	--
T566_B	182310,03	385186,43	5,00	35,01	--	--
T573_B	182279,63	385183,62	5,00	35,01	--	--
T581_B	182239,13	385180,98	5,00	35,00	--	--
T399_A	182184,91	384981,32	2,00	34,99	--	--
T581_A	182239,13	385180,98	2,00	34,99	--	--
T709_B	182209,65	385067,87	5,00	34,94	--	--
T578_C	182253,91	385181,94	8,00	34,93	--	--
T479_B	182163,63	385049,30	5,00	34,92	--	--
T414_C	182179,02	384949,56	8,00	34,91	--	--
T599_B	182260,24	385173,72	5,00	34,91	--	--
T276_B	182120,84	384980,44	5,00	34,90	--	--
T399_B	182184,91	384981,32	5,00	34,87	--	--
T384_B	182148,35	385007,45	5,00	34,85	--	--
T492_A	182203,11	385022,09	2,00	34,84	--	--
T309_C	181999,60	384969,30	8,00	34,83	--	--
T454_C	182086,48	385044,56	8,00	34,83	--	--
T606_A	182294,93	385175,75	2,00	34,83	--	--
T238_B	182107,57	384927,78	5,00	34,81	--	--
T566_A	182310,03	385186,43	2,00	34,80	--	--
T381_B	182136,35	385005,09	5,00	34,79	--	--
T369_B	182087,44	385001,81	5,00	34,76	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T621_A	182272,84	385133,46	2,00	34,76	--	--
T566_C	182310,03	385186,43	8,00	34,74	--	--
T608_B	182302,02	385176,19	5,00	34,74	--	--
T401_C	182173,70	384979,66	8,00	34,71	--	--
T646_A	182235,76	385132,83	2,00	34,70	--	--
T497_B	182240,25	385036,96	5,00	34,69	--	--
T535_C	182315,13	385159,21	8,00	34,69	--	--
T607_A	182298,31	385175,96	2,00	34,69	--	--
T627_C	182263,17	385155,73	8,00	34,68	--	--
T460_C	182110,71	385045,99	8,00	34,67	--	--
T304_C	181974,93	384967,65	8,00	34,65	--	--
T645_A	182241,13	385133,15	2,00	34,65	--	--
T685_C	182207,00	385147,43	8,00	34,65	--	--
T442_B	182047,57	385042,04	5,00	34,64	--	--
T410_A	182190,41	384951,14	2,00	34,62	--	--
T578_B	182253,91	385181,94	5,00	34,61	--	--
T635_B	182234,07	385149,48	5,00	34,61	--	--
T303_A	181981,08	384967,99	2,00	34,60	--	--
T439_B	182064,07	385043,05	5,00	34,60	--	--
T479_A	182163,63	385049,30	2,00	34,57	--	--
T577_B	182259,54	385182,31	5,00	34,57	--	--
T597_A	182250,38	385173,08	2,00	34,57	--	--
T608_A	182302,02	385176,19	2,00	34,57	--	--
T316_C	182012,47	384970,08	8,00	34,56	--	--
T366_A	182081,27	385000,50	2,00	34,56	--	--
T322_C	182046,52	384970,66	8,00	34,55	--	--
T333_B	182102,28	384973,23	5,00	34,54	--	--
T335_C	182091,55	384972,56	8,00	34,53	--	--
T203_C	181982,38	384946,89	8,00	34,51	--	--
T366_B	182081,27	385000,50	5,00	34,51	--	--
T644_B	182245,61	385133,43	5,00	34,51	--	--
T609_B	182306,20	385176,46	5,00	34,50	--	--
T116_C	181977,97	384891,03	8,00	34,48	--	--
T440_B	182058,43	385042,71	5,00	34,46	--	--
T473_B	182146,58	385048,25	5,00	34,45	--	--
T600_B	182265,52	385174,06	5,00	34,45	--	--
T274_C	182122,24	384972,68	8,00	34,44	--	--
T636_C	182239,61	385149,86	8,00	34,44	--	--
T410_B	182190,41	384951,14	5,00	34,43	--	--
T276_A	182120,84	384980,44	2,00	34,42	--	--
T338_C	182075,63	384971,56	8,00	34,41	--	--
T442_A	182047,57	385042,04	2,00	34,40	--	--
T563_A	182339,41	385202,83	2,00	34,37	--	--
T564_A	182339,07	385208,58	2,00	34,33	--	--
T609_A	182306,20	385176,46	2,00	34,33	--	--
T393_C	182169,83	385010,26	8,00	34,32	--	--
T581_C	182239,13	385180,98	8,00	34,31	--	--
T623_A	182272,17	385143,61	2,00	34,31	--	--
T334_C	182096,20	384972,85	8,00	34,29	--	--
T647_A	182233,32	385128,00	2,00	34,28	--	--
T562_A	182339,72	385197,69	2,00	34,26	--	--
T610_B	182310,73	385176,74	5,00	34,25	--	--
T459_C	182104,75	385045,68	8,00	34,24	--	--
T460_B	182110,71	385045,99	5,00	34,24	--	--
T625_C	182271,52	385153,63	8,00	34,22	--	--
T315_C	182017,99	384970,43	8,00	34,21	--	--
T480_B	182158,09	385048,95	5,00	34,20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T439_A	182064,07	385043,05	2,00	34,18	--	--
T681_C	182205,79	385127,14	8,00	34,18	--	--
T575_A	182269,60	385182,96	2,00	34,14	--	--
T398_C	182183,83	384987,05	8,00	34,13	--	--
T440_A	182058,43	385042,71	2,00	34,12	--	--
T468_C	182122,15	385046,79	8,00	34,11	--	--
T610_A	182310,73	385176,74	2,00	34,11	--	--
T704_C	182205,19	385118,71	8,00	34,11	--	--
T454_B	182086,48	385044,56	5,00	34,10	--	--
T521_C	182296,35	385111,88	8,00	34,10	--	--
T660_B	182224,17	385095,86	5,00	34,10	--	--
T576_A	182264,48	385182,63	2,00	34,09	--	--
T640_C	182260,53	385151,30	8,00	34,09	--	--
T357_B	182051,90	384999,16	5,00	34,08	--	--
T686_A	182207,30	385152,57	2,00	34,07	--	--
T176_D	182064,64	384874,45	11,00	34,06	--	--
T342_A	181979,98	384983,37	2,00	34,06	--	--
T561_A	182340,02	385192,56	2,00	34,06	--	--
T598_A	182255,71	385173,42	2,00	34,04	--	--
T398_B	182183,83	384987,05	5,00	34,03	--	--
T710_B	182214,01	385068,15	5,00	34,03	--	--
T390_A	182166,49	385011,87	2,00	34,02	--	--
T574_A	182274,78	385183,30	2,00	34,02	--	--
T577_A	182259,54	385182,31	2,00	34,02	--	--
T657_B	182225,10	385110,64	5,00	34,02	--	--
T411_A	182191,40	384945,64	2,00	33,99	--	--
T502_C	182257,29	385064,02	8,00	33,99	--	--
T314_C	182021,95	384962,23	8,00	33,98	--	--
T702_C	182204,54	385108,00	8,00	33,98	--	--
T722_B	182195,62	385057,73	5,00	33,96	--	--
T339_C	182069,71	384971,19	8,00	33,95	--	--
T648_C	182236,01	385123,99	8,00	33,94	--	--
T659_B	182224,45	385100,30	5,00	33,91	--	--
T302_A	181984,71	384962,37	2,00	33,89	--	--
T661_B	182223,88	385091,35	5,00	33,89	--	--
T460_A	182110,71	385045,99	2,00	33,88	--	--
T507_C	182269,22	385071,89	8,00	33,88	--	--
T115_C	181978,45	384896,28	8,00	33,84	--	--
T273_C	182122,90	384969,01	8,00	33,84	--	--
T656_A	182225,39	385115,10	2,00	33,84	--	--
T685_B	182207,00	385147,43	5,00	33,84	--	--
T722_A	182195,62	385057,73	2,00	33,77	--	--
T454_A	182086,48	385044,56	2,00	33,76	--	--
T562_B	182339,72	385197,69	5,00	33,75	--	--
T643_A	182251,06	385133,76	2,00	33,74	--	--
T275_B	182121,60	384976,19	5,00	33,73	--	--
T444_C	182037,08	385041,39	8,00	33,73	--	--
T508_C	182269,18	385078,35	8,00	33,73	--	--
T411_B	182191,40	384945,64	5,00	33,72	--	--
T503_C	182260,83	385068,42	8,00	33,72	--	--
T561_B	182340,02	385192,56	5,00	33,71	--	--
T573_A	182279,63	385183,62	2,00	33,69	--	--
T399_C	182184,91	384981,32	8,00	33,63	--	--
T320_C	182056,31	384965,38	8,00	33,62	--	--
T369_A	182087,44	385001,81	2,00	33,61	--	--
T509_C	182273,08	385083,22	8,00	33,60	--	--
T445_C	182030,03	385040,87	8,00	33,59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T411_C	182191,40	384945,64	8,00	33,58	--	--
T349_C	182013,50	384995,72	8,00	33,57	--	--
T480_A	182158,09	385048,95	2,00	33,57	--	--
T654_C	182264,62	385129,71	8,00	33,57	--	--
T599_A	182260,24	385173,72	2,00	33,56	--	--
T308_B	182003,29	384963,66	5,00	33,55	--	--
T157_C	182052,87	384933,72	8,00	33,54	--	--
T275_A	182121,60	384976,19	2,00	33,54	--	--
T637_C	182245,15	385150,24	8,00	33,46	--	--
T357_A	182051,90	384999,16	2,00	33,45	--	--
T378_C	182130,03	385004,69	8,00	33,45	--	--
T655_A	182229,97	385117,82	2,00	33,44	--	--
T438_C	182069,63	385043,40	8,00	33,43	--	--
T467_B	182128,32	385047,19	5,00	33,42	--	--
T363_B	182069,79	385000,64	5,00	33,38	--	--
T114_C	181978,87	384900,84	8,00	33,37	--	--
T332_B	182105,55	384968,18	5,00	33,36	--	--
T459_B	182104,75	385045,68	5,00	33,36	--	--
T094_C	181982,29	384874,69	8,00	33,34	--	--
T658_B	182224,78	385105,58	5,00	33,34	--	--
T520_C	182292,44	385107,00	8,00	33,33	--	--
T418_C	182183,80	384927,92	8,00	33,31	--	--
T709_A	182209,65	385067,87	2,00	33,31	--	--
T196_C	182014,18	384942,37	8,00	33,30	--	--
T702_B	182204,54	385108,00	5,00	33,30	--	--
T167_D	182053,62	384872,44	11,00	33,28	--	--
T682_C	182206,09	385132,27	8,00	33,28	--	--
T390_B	182166,49	385011,87	5,00	33,27	--	--
T438_B	182069,63	385043,40	5,00	33,27	--	--
T450_C	182003,04	385039,22	8,00	33,27	--	--
T486_B	182203,15	385002,89	5,00	33,27	--	--
T535_B	182315,13	385159,21	5,00	33,27	--	--
T332_C	182105,55	384968,18	8,00	33,23	--	--
T332_A	182105,55	384968,18	2,00	33,21	--	--
T547_C	182378,36	385221,48	8,00	33,19	--	--
T198_C	182005,88	384948,25	8,00	33,17	--	--
T321_B	182052,87	384971,08	5,00	33,17	--	--
T486_A	182203,15	385002,89	2,00	33,17	--	--
T345_C	181993,69	384991,47	8,00	33,16	--	--
T600_A	182265,52	385174,06	2,00	33,14	--	--
T416_A	182195,69	384930,13	2,00	33,13	--	--
T525_C	182306,91	385121,21	8,00	33,13	--	--
T443_C	182042,11	385041,70	8,00	33,10	--	--
T514_C	182280,45	385092,65	8,00	33,09	--	--
T472_A	182140,79	385047,81	2,00	33,07	--	--
T533_C	182308,45	385156,16	8,00	33,07	--	--
T635_A	182234,07	385149,48	2,00	33,07	--	--
T681_B	182205,79	385127,14	5,00	33,07	--	--
T472_B	182140,79	385047,81	5,00	33,05	--	--
T467_A	182128,32	385047,19	2,00	33,04	--	--
T535_A	182315,13	385159,21	2,00	33,04	--	--
T113_C	181979,33	384905,81	8,00	33,03	--	--
T703_C	182204,87	385113,48	8,00	33,03	--	--
T416_C	182195,69	384930,13	8,00	33,00	--	--
T649_C	182242,05	385124,36	8,00	33,00	--	--
T404_C	182186,99	384969,29	8,00	32,99	--	--
T513_C	182282,28	385087,06	8,00	32,99	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LArq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T622_B	182272,50	385138,63	5,00	32,97	--	--	
T624_B	182271,82	385148,95	5,00	32,97	--	--	
T620_C	182273,18	385128,32	8,00	32,96	--	--	
T701_C	182204,24	385103,12	8,00	32,96	--	--	
T161_C	182053,80	384913,20	8,00	32,94	--	--	
T162_C	182054,08	384908,64	8,00	32,92	--	--	
T356_A	182045,64	384999,14	2,00	32,92	--	--	
T362_B	182056,07	384991,88	5,00	32,92	--	--	
T685_A	182207,00	385147,43	2,00	32,91	--	--	
T662_B	182223,56	385086,23	5,00	32,90	--	--	
T467_C	182128,32	385047,19	8,00	32,88	--	--	
T158_C	182053,18	384928,86	8,00	32,86	--	--	
T515_C	182284,16	385097,23	8,00	32,86	--	--	
T272_C	182123,63	384964,93	8,00	32,85	--	--	
T274_B	182122,24	384972,68	5,00	32,85	--	--	
T131_C	182017,32	384922,54	8,00	32,83	--	--	
T132_C	182017,63	384917,60	8,00	32,82	--	--	
T156_C	182052,58	384938,43	8,00	32,82	--	--	
T277_A	182124,99	384983,64	2,00	32,82	--	--	
T130_C	182017,02	384927,44	8,00	32,81	--	--	
T446_C	182024,80	385040,55	8,00	32,80	--	--	
T362_A	182056,07	384991,88	2,00	32,79	--	--	
T664_C	182227,31	385078,66	8,00	32,75	--	--	
T700_C	182203,95	385098,37	8,00	32,75	--	--	
T416_B	182195,69	384930,13	5,00	32,74	--	--	
T663_B	182223,28	385081,80	5,00	32,73	--	--	
T400_C	182179,88	384977,81	8,00	32,72	--	--	
T439_C	182064,07	385043,05	8,00	32,72	--	--	
T449_C	182008,15	385039,53	8,00	32,69	--	--	
T274_A	182122,24	384972,68	2,00	32,68	--	--	
T442_C	182047,57	385042,04	8,00	32,68	--	--	
T164_C	182054,71	384898,65	8,00	32,67	--	--	
T323_C	182061,70	384965,47	8,00	32,65	--	--	
T560_C	182340,35	385186,97	8,00	32,64	--	--	
T175_D	182069,05	384869,61	11,00	32,63	--	--	
T338_B	182075,63	384971,56	5,00	32,63	--	--	
T160_C	182053,81	384918,85	8,00	32,62	--	--	
T163_C	182054,40	384903,59	8,00	32,62	--	--	
T410_C	182190,41	384951,14	8,00	32,62	--	--	
T648_B	182236,01	385123,99	5,00	32,62	--	--	
T159_C	182053,47	384924,22	8,00	32,61	--	--	
T165_C	182054,97	384894,35	8,00	32,61	--	--	
T493_B	182228,01	385026,32	5,00	32,61	--	--	
T133_C	182017,91	384913,26	8,00	32,60	--	--	
T281_C	182132,60	384970,25	8,00	32,60	--	--	
T447_C	182019,46	385040,23	8,00	32,60	--	--	
T496_C	182232,44	385026,77	8,00	32,60	--	--	
T704_B	182205,19	385118,71	5,00	32,60	--	--	
T405_C	182188,08	384963,03	8,00	32,59	--	--	
T459_A	182104,75	385045,68	2,00	32,57	--	--	
T448_C	182014,35	385039,91	8,00	32,56	--	--	
T271_C	182124,29	384961,26	8,00	32,55	--	--	
T317_C	182044,08	384964,77	8,00	32,53	--	--	
T440_C	182058,43	385042,71	8,00	32,53	--	--	
T519_C	182294,02	385101,49	8,00	32,50	--	--	
T638_C	182250,50	385150,61	8,00	32,49	--	--	
T112_C	181979,81	384911,05	8,00	32,48	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

30-1-2025 13:03:35

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T644_A	182245,61	385133,43	2,00	32,45	--	--
T032_C	181982,21	384794,39	8,00	32,44	--	--
T526_C	182305,89	385125,56	8,00	32,44	--	--
T710_A	182214,01	385068,15	2,00	32,44	--	--
T441_C	182052,98	385042,37	8,00	32,42	--	--
T438_A	182069,63	385043,40	2,00	32,40	--	--
T444_B	182037,08	385041,39	5,00	32,39	--	--
T176_C	182064,64	384874,45	8,00	32,38	--	--
T134_C	182018,20	384908,59	8,00	32,37	--	--
T711_B	182218,07	385068,42	5,00	32,33	--	--
T093_C	181986,47	384874,94	8,00	32,31	--	--
T356_B	182045,64	384999,14	5,00	32,29	--	--
T664_B	182227,31	385078,66	5,00	32,28	--	--
T337_B	182080,05	384971,84	5,00	32,26	--	--
T660_A	182224,17	385095,86	2,00	32,26	--	--
T136_C	182018,81	384898,96	8,00	32,25	--	--
T239_A	182107,88	384922,82	2,00	32,19	--	--
T270_C	182125,00	384957,33	8,00	32,19	--	--
T310_B	181993,57	384968,94	5,00	32,19	--	--
T166_C	182055,33	384888,73	8,00	32,18	--	--
T341_C	181974,43	384985,90	8,00	32,18	--	--
T472_C	182140,79	385047,81	8,00	32,17	--	--
T031_C	181981,93	384799,10	8,00	32,16	--	--
T340_B	182064,64	384970,88	5,00	32,16	--	--
T354_B	182039,78	384994,72	5,00	32,16	--	--
T279_C	182131,21	384977,98	8,00	32,14	--	--
T681_A	182205,79	385127,14	2,00	32,14	--	--
T239_B	182107,88	384922,82	5,00	32,13	--	--
T480_C	182158,09	385048,95	8,00	32,13	--	--
T137_C	182019,10	384894,34	8,00	32,12	--	--
T282_C	182133,19	384966,95	8,00	32,12	--	--
T397_B	182177,57	384989,71	5,00	32,12	--	--
T333_A	182102,28	384973,23	2,00	32,09	--	--
T493_A	182228,01	385026,32	2,00	32,09	--	--
T697_C	182202,99	385082,68	8,00	32,08	--	--
T721_B	182200,85	385058,07	5,00	32,06	--	--
T135_C	182018,51	384903,70	8,00	32,04	--	--
T283_C	182133,97	384962,66	8,00	32,04	--	--
T661_A	182223,88	385091,35	2,00	32,02	--	--
T284_C	182134,59	384959,20	8,00	31,99	--	--
T298_C	182144,95	384901,81	8,00	31,99	--	--
T138_C	182019,42	384889,24	8,00	31,96	--	--
T273_B	182122,90	384969,01	5,00	31,96	--	--
T657_A	182225,10	385110,64	2,00	31,96	--	--
T111_C	181980,24	384915,63	8,00	31,95	--	--
T653_C	182262,59	385125,61	8,00	31,95	--	--
T296_C	182143,49	384909,81	8,00	31,94	--	--
T297_C	182144,24	384905,70	8,00	31,94	--	--
T341_B	181974,43	384985,90	5,00	31,94	--	--
T352_B	182016,96	384998,39	5,00	31,94	--	--
T413_B	182180,12	384943,43	5,00	31,94	--	--
T659_A	182224,45	385100,30	2,00	31,94	--	--
T197_C	182011,22	384948,56	8,00	31,92	--	--
T547_B	182378,36	385221,48	5,00	31,92	--	--
T537_C	182339,12	385162,26	8,00	31,91	--	--
T351_B	182020,94	384993,69	5,00	31,90	--	--
T174_D	182070,63	384861,11	11,00	31,88	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T317_B	182044,08	384964,77	5,00	31,88	--	--
T341_A	181974,43	384985,90	2,00	31,88	--	--
T443_B	182042,11	385041,70	5,00	31,88	--	--
T639_C	182254,89	385150,91	8,00	31,87	--	--
T322_B	182046,52	384970,66	5,00	31,84	--	--
T703_B	182204,87	385113,48	5,00	31,83	--	--
T278_C	182130,46	384982,10	8,00	31,82	--	--
T309_B	181999,60	384969,30	5,00	31,82	--	--
T627_B	182263,17	385155,73	5,00	31,82	--	--
T280_C	182131,87	384974,31	8,00	31,81	--	--
T636_B	182239,61	385149,86	5,00	31,81	--	--
T701_B	182204,24	385103,12	5,00	31,81	--	--
T091_C	181996,41	384875,52	8,00	31,80	--	--
T139_C	182019,75	384883,98	8,00	31,80	--	--
T092_C	181992,68	384875,30	8,00	31,78	--	--
T699_C	182203,60	385092,72	8,00	31,78	--	--
T273_A	182122,90	384969,01	2,00	31,76	--	--
T664_A	182227,31	385078,66	2,00	31,75	--	--
T702_A	182204,54	385108,00	2,00	31,74	--	--
T154_C	182047,04	384946,01	8,00	31,72	--	--
T654_B	182264,62	385129,71	5,00	31,72	--	--
T698_C	182203,32	385088,10	8,00	31,72	--	--
T253_C	182149,52	384896,97	8,00	31,71	--	--
T281_B	182132,60	384970,25	5,00	31,70	--	--
T700_B	182203,95	385098,37	5,00	31,70	--	--
T336_B	182086,06	384972,22	5,00	31,66	--	--
T266_C	182129,10	384940,33	8,00	31,65	--	--
T278_B	182130,46	384982,10	5,00	31,65	--	--
T396_A	182173,72	385006,00	2,00	31,65	--	--
T316_B	182012,47	384970,08	5,00	31,64	--	--
T268_C	182127,71	384948,05	8,00	31,62	--	--
T559_C	182340,66	385181,86	8,00	31,60	--	--
T267_C	182128,38	384944,36	8,00	31,59	--	--
T335_B	182091,55	384972,56	5,00	31,58	--	--
T204_C	181977,63	384946,62	8,00	31,57	--	--
T448_B	182014,35	385039,91	5,00	31,55	--	--
T721_A	182200,85	385058,07	2,00	31,54	--	--
T155_C	182052,26	384943,51	8,00	31,53	--	--
T263_C	182131,15	384928,95	8,00	31,53	--	--
T265_C	182129,72	384936,93	8,00	31,52	--	--
T156_A	182052,58	384938,43	2,00	31,51	--	--
T393_B	182169,83	385010,26	5,00	31,51	--	--
T473_C	182146,58	385048,25	8,00	31,50	--	--
T396_B	182173,72	385006,00	5,00	31,49	--	--
T156_B	182052,58	384938,43	5,00	31,48	--	--
T199_C	182001,21	384947,98	8,00	31,48	--	--
T441_A	182052,98	385042,37	2,00	31,48	--	--
T407_A	182176,92	384961,88	2,00	31,47	--	--
T349_B	182013,50	384995,72	5,00	31,43	--	--
T422_C	182188,06	384917,99	8,00	31,42	--	--
T029_C	181981,45	384807,43	8,00	31,41	--	--
T479_C	182163,63	385049,30	8,00	31,40	--	--
T649_B	182242,05	385124,36	5,00	31,40	--	--
T201_C	181992,17	384947,46	8,00	31,38	--	--
T264_C	182130,38	384933,24	8,00	31,38	--	--
T490_C	182201,52	385015,43	8,00	31,38	--	--
T720_B	182204,56	385058,31	5,00	31,38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T397_A	182177,57	384989,71	2,00	31,36	--	--
T501_C	182259,54	385058,05	8,00	31,35	--	--
T027_C	181980,95	384815,84	8,00	31,34	--	--
T233_C	182101,58	384949,25	8,00	31,34	--	--
T720_A	182204,56	385058,31	2,00	31,34	--	--
T030_C	181981,69	384803,21	8,00	31,33	--	--
T378_B	182130,03	385004,69	5,00	31,33	--	--
T028_C	181981,20	384811,56	8,00	31,32	--	--
T129_C	182012,35	384930,18	8,00	31,32	--	--
T285_C	182136,51	384954,24	8,00	31,31	--	--
T378_A	182130,03	385004,69	2,00	31,31	--	--
T624_A	182271,82	385148,95	2,00	31,30	--	--
T444_A	182037,08	385041,39	2,00	31,29	--	--
T648_A	182236,01	385123,99	2,00	31,29	--	--
T498_B	182239,95	385041,09	5,00	31,28	--	--
T420_A	182200,12	384919,54	2,00	31,26	--	--
T558_C	182345,67	385179,13	8,00	31,26	--	--
T651_B	182251,98	385124,96	5,00	31,26	--	--
T026_C	181980,74	384822,05	8,00	31,25	--	--
T157_A	182052,87	384933,72	2,00	31,25	--	--
T203_B	181982,38	384946,89	5,00	31,25	--	--
T338_A	182075,63	384971,56	2,00	31,25	--	--
T157_B	182052,87	384933,72	5,00	31,23	--	--
T300_C	181975,98	384956,74	8,00	31,23	--	--
T110_C	181980,65	384920,11	8,00	31,22	--	--
T236_C	182106,95	384937,62	8,00	31,21	--	--
T272_B	182123,63	384964,93	5,00	31,21	--	--
T418_B	182183,80	384927,92	5,00	31,20	--	--
T406_C	182183,08	384959,61	8,00	31,19	--	--
T658_A	182224,78	385105,58	2,00	31,19	--	--
T310_A	181993,57	384968,94	2,00	31,18	--	--
T090_C	182001,01	384875,79	8,00	31,16	--	--
T420_C	182200,12	384919,54	8,00	31,15	--	--
T704_A	182205,19	385118,71	2,00	31,15	--	--
T203_A	181982,38	384946,89	2,00	31,14	--	--
T315_B	182017,99	384970,43	5,00	31,14	--	--
T345_B	181993,69	384991,47	5,00	31,14	--	--
T551_B	182343,13	385212,15	5,00	31,14	--	--
T175_C	182069,05	384869,61	8,00	31,13	--	--
T443_A	182042,11	385041,70	2,00	31,13	--	--
T282_B	182133,19	384966,95	5,00	31,12	--	--
T682_A	182206,09	385132,27	2,00	31,11	--	--
T068_C	182022,44	384852,19	8,00	31,10	--	--
T153_C	182042,93	384942,66	8,00	31,10	--	--
T531_C	182311,50	385140,41	8,00	31,10	--	--
T402_B	182172,57	384985,67	5,00	31,08	--	--
T538_C	182335,97	385156,30	8,00	31,08	--	--
T025_C	181980,42	384827,14	8,00	31,07	--	--
T033_C	181983,73	384790,77	8,00	31,07	--	--
T401_A	182173,70	384979,66	2,00	31,07	--	--
T622_A	182272,50	385138,63	2,00	31,06	--	--
T281_A	182132,60	384970,25	2,00	31,05	--	--
T237_C	182107,26	384932,69	8,00	31,04	--	--
T240_A	182108,06	384917,09	2,00	31,04	--	--
T280_B	182131,87	384974,31	5,00	31,04	--	--
T393_A	182169,83	385010,26	2,00	31,04	--	--
T241_A	182108,41	384911,39	2,00	31,03	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LArq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T272_A	182123,63	384964,93	2,00	31,03	--	--
T067_C	182025,51	384846,58	8,00	31,02	--	--
T354_A	182039,78	384994,72	2,00	31,02	--	--
T413_A	182180,12	384943,43	2,00	31,02	--	--
T722_C	182195,62	385057,73	8,00	31,02	--	--
T498_A	182239,95	385041,09	2,00	31,01	--	--
T240_B	182108,06	384917,09	5,00	31,00	--	--
T449_B	182008,15	385039,53	5,00	31,00	--	--
T697_B	182202,99	385082,68	5,00	31,00	--	--
T712_B	182224,72	385068,85	5,00	31,00	--	--
T234_C	182106,36	384947,03	8,00	30,99	--	--
T407_B	182176,92	384961,88	5,00	30,99	--	--
T699_B	182203,60	385092,72	5,00	30,97	--	--
T445_B	182030,03	385040,87	5,00	30,96	--	--
T235_C	182106,65	384942,42	8,00	30,95	--	--
T262_C	182131,10	384923,55	8,00	30,95	--	--
T414_B	182179,02	384949,56	5,00	30,95	--	--
T441_B	182052,98	385042,37	5,00	30,95	--	--
T619_C	182277,39	385125,47	8,00	30,95	--	--
T034_C	181984,01	384786,38	8,00	30,94	--	--
T233_A	182101,58	384949,25	2,00	30,94	--	--
T530_C	182308,25	385137,27	8,00	30,94	--	--
T682_B	182206,09	385132,27	5,00	30,94	--	--
T296_A	182143,49	384909,81	2,00	30,93	--	--
T233_B	182101,58	384949,25	5,00	30,91	--	--
T713_B	182228,83	385069,12	5,00	30,91	--	--
T086_C	182018,61	384868,72	8,00	30,90	--	--
T278_A	182130,46	384982,10	2,00	30,90	--	--
T420_B	182200,12	384919,54	5,00	30,90	--	--
T449_A	182008,15	385039,53	2,00	30,90	--	--
T320_B	182056,31	384965,38	5,00	30,88	--	--
T450_A	182003,04	385039,22	2,00	30,88	--	--
T035_C	181984,28	384782,11	8,00	30,87	--	--
T241_B	182108,41	384911,39	5,00	30,87	--	--
T323_A	182061,70	384965,47	2,00	30,87	--	--
T448_A	182014,35	385039,91	2,00	30,87	--	--
T662_A	182223,56	385086,23	2,00	30,87	--	--
T380_C	182121,77	384996,64	8,00	30,84	--	--
T036_C	181984,54	384777,97	8,00	30,81	--	--
T024_C	181980,09	384832,26	8,00	30,80	--	--
T373_B	182096,09	384994,52	5,00	30,80	--	--
T499_C	182246,10	385040,24	8,00	30,80	--	--
T238_C	182107,57	384927,78	8,00	30,79	--	--
T269_C	182126,98	384952,13	8,00	30,78	--	--
T650_B	182247,42	385124,68	5,00	30,78	--	--
T200_C	181996,32	384947,70	8,00	30,76	--	--
T401_B	182173,70	384979,66	5,00	30,75	--	--
T640_B	182260,53	385151,30	5,00	30,74	--	--
T653_B	182262,59	385125,61	5,00	30,73	--	--
T650_C	182247,42	385124,68	8,00	30,72	--	--
T663_A	182223,28	385081,80	2,00	30,72	--	--
T711_A	182218,07	385068,42	2,00	30,70	--	--
T037_C	181984,78	384774,18	8,00	30,69	--	--
T089_C	182005,39	384876,05	8,00	30,67	--	--
T242_A	182108,70	384906,77	2,00	30,67	--	--
T363_A	182069,79	385000,64	2,00	30,67	--	--
T637_B	182245,15	385150,24	5,00	30,67	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T652_B	182257,33	385125,29	5,00	30,67	--	--
T286_C	182137,26	384950,04	8,00	30,66	--	--
T283_B	182133,97	384962,66	5,00	30,64	--	--
T311_C	182009,54	384963,91	8,00	30,64	--	--
T331_C	182102,82	384962,95	8,00	30,64	--	--
T173_D	182072,21	384852,61	11,00	30,63	--	--
T271_B	182124,29	384961,26	5,00	30,63	--	--
T337_A	182080,05	384971,84	2,00	30,62	--	--
T534_C	182311,61	385153,22	8,00	30,62	--	--
T282_A	182133,19	384966,95	2,00	30,57	--	--
T309_A	181999,60	384969,30	2,00	30,57	--	--
T334_B	182096,20	384972,85	5,00	30,57	--	--
T239_C	182107,88	384922,82	8,00	30,56	--	--
T408_B	182175,86	384967,98	5,00	30,56	--	--
T403_C	182180,95	384971,58	8,00	30,55	--	--
T636_A	182239,61	385149,86	2,00	30,55	--	--
T152_C	182043,23	384937,95	8,00	30,54	--	--
T227_C	182098,60	384921,72	8,00	30,54	--	--
T450_B	182003,04	385039,22	5,00	30,53	--	--
T038_C	181985,08	384769,51	8,00	30,52	--	--
T174_C	182070,63	384861,11	8,00	30,50	--	--
T226_C	182098,93	384916,44	8,00	30,50	--	--
T721_C	182200,85	385058,07	8,00	30,50	--	--
T187_C	181975,46	384940,55	8,00	30,49	--	--
T253_A	182149,52	384896,97	2,00	30,48	--	--
T494_B	182230,12	385020,87	5,00	30,48	--	--
T323_B	182061,70	384965,47	5,00	30,47	--	--
T627_A	182263,17	385155,73	2,00	30,47	--	--
T225_C	182099,29	384910,61	8,00	30,45	--	--
T494_A	182230,12	385020,87	2,00	30,45	--	--
T228_C	182098,29	384926,77	8,00	30,44	--	--
T316_A	182012,47	384970,08	2,00	30,43	--	--
T698_B	182203,32	385088,10	5,00	30,43	--	--
T198_B	182005,88	384948,25	5,00	30,42	--	--
T224_C	182099,54	384906,48	8,00	30,42	--	--
T229_C	182097,99	384931,56	8,00	30,42	--	--
T287_C	182137,92	384946,40	8,00	30,42	--	--
T279_B	182131,21	384977,98	5,00	30,40	--	--
T297_A	182144,24	384905,70	2,00	30,39	--	--
T521_B	182296,35	385111,88	5,00	30,39	--	--
T321_A	182052,87	384971,08	2,00	30,37	--	--
T446_B	182024,80	385040,55	5,00	30,37	--	--
T351_A	182020,94	384993,69	2,00	30,36	--	--
T649_A	182242,05	385124,36	2,00	30,36	--	--
T314_B	182021,95	384962,23	5,00	30,35	--	--
T340_A	182064,64	384970,88	2,00	30,35	--	--
T109_C	181981,13	384925,35	8,00	30,34	--	--
T280_A	182131,87	384974,31	2,00	30,34	--	--
T283_A	182133,97	384962,66	2,00	30,34	--	--
T307_C	182000,69	384957,88	8,00	30,34	--	--
T270_B	182125,00	384957,33	5,00	30,33	--	--
T289_C	182139,31	384938,69	8,00	30,33	--	--
T261_C	182131,83	384919,60	8,00	30,32	--	--
T243_A	182109,00	384901,95	2,00	30,30	--	--
T223_C	182099,89	384900,99	8,00	30,29	--	--
T288_C	182138,68	384942,19	8,00	30,29	--	--
T339_B	182069,71	384971,19	5,00	30,29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T298_A	182144,95	384901,81	2,00	30,28	--	--
T305_B	181991,17	384963,05	5,00	30,28	--	--
T373_A	182096,09	384994,52	2,00	30,28	--	--
T482_B	182206,39	384988,60	5,00	30,27	--	--
T651_A	182251,98	385124,96	2,00	30,27	--	--
T241_C	182108,41	384911,39	8,00	30,25	--	--
T290_C	182140,02	384934,73	8,00	30,25	--	--
T374_B	182091,73	384994,25	5,00	30,25	--	--
T625_B	182271,52	385153,63	5,00	30,25	--	--
T671_B	182234,28	385109,44	5,00	30,25	--	--
T304_B	181974,93	384967,65	5,00	30,24	--	--
T222_C	182100,14	384896,86	8,00	30,23	--	--
T537_A	182339,12	385162,26	2,00	30,23	--	--
T271_A	182124,29	384961,26	2,00	30,22	--	--
T490_B	182201,52	385015,43	5,00	30,20	--	--
T703_A	182204,87	385113,48	2,00	30,20	--	--
T295_C	182142,76	384913,82	8,00	30,19	--	--
T318_C	182047,60	384959,45	8,00	30,19	--	--
T701_A	182204,24	385103,12	2,00	30,17	--	--
T107_C	181971,97	384926,32	8,00	30,16	--	--
T545_C	182374,17	385209,21	8,00	30,15	--	--
T298_B	182144,95	384901,81	5,00	30,14	--	--
T345_A	181993,69	384991,47	2,00	30,14	--	--
T291_C	182140,77	384930,55	8,00	30,12	--	--
T151_C	182043,52	384933,22	8,00	30,09	--	--
T242_C	182108,70	384906,77	8,00	30,09	--	--
T294_C	182142,05	384917,71	8,00	30,09	--	--
T296_B	182143,49	384909,81	5,00	30,09	--	--
T297_B	182144,24	384905,70	5,00	30,09	--	--
T322_A	182046,52	384970,66	2,00	30,06	--	--
T482_A	182206,39	384988,60	2,00	30,06	--	--
T150_C	182043,83	384928,44	8,00	30,05	--	--
T560_A	182340,35	385186,97	2,00	30,05	--	--
T308_A	182003,29	384963,66	2,00	30,04	--	--
T253_B	182149,52	384896,97	5,00	30,01	--	--
T306_C	181994,93	384957,54	8,00	29,98	--	--
T346_B	181997,75	384985,97	5,00	29,98	--	--
T613_B	182280,22	385154,18	5,00	29,98	--	--
T619_B	182277,39	385125,47	5,00	29,97	--	--
T243_C	182109,00	384901,95	8,00	29,96	--	--
T504_C	182267,25	385067,39	8,00	29,96	--	--
T525_A	182306,91	385121,21	2,00	29,96	--	--
T700_A	182203,95	385098,37	2,00	29,96	--	--
T244_A	182109,31	384896,95	2,00	29,95	--	--
T651_C	182251,98	385124,96	8,00	29,95	--	--
T260_C	182132,56	384915,57	8,00	29,94	--	--
T490_A	182201,52	385015,43	2,00	29,94	--	--
T650_A	182247,42	385124,68	2,00	29,94	--	--
T638_B	182250,50	385150,61	5,00	29,93	--	--
T352_A	182016,96	384998,39	2,00	29,92	--	--
T346_A	181997,75	384985,97	2,00	29,88	--	--
T521_A	182296,35	385111,88	2,00	29,87	--	--
T295_A	182142,76	384913,82	2,00	29,85	--	--
T507_B	182269,22	385071,89	5,00	29,85	--	--
T311_B	182009,54	384963,91	5,00	29,84	--	--
T447_B	182019,46	385040,23	5,00	29,84	--	--
T149_C	182044,12	384923,74	8,00	29,83	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

LAr,LT

Resultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LArq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T422_A	182188,06	384917,99	2,00	29,82	--	--	
T558_B	182345,67	385179,13	5,00	29,82	--	--	
T188_C	181978,66	384934,44	8,00	29,81	--	--	
T270_A	182125,00	384957,33	2,00	29,81	--	--	
T546_C	182371,30	385214,27	8,00	29,80	--	--	
T654_A	182264,62	385129,71	2,00	29,78	--	--	
T133_B	182017,91	384913,26	5,00	29,77	--	--	
T240_C	182108,06	384917,09	8,00	29,77	--	--	
T367_B	182078,32	384993,42	5,00	29,74	--	--	
T335_A	182091,55	384972,56	2,00	29,73	--	--	
T652_A	182257,33	385125,29	2,00	29,71	--	--	
T653_A	182262,59	385125,61	2,00	29,70	--	--	
T232_C	182097,08	384946,01	8,00	29,69	--	--	
T155_B	182052,26	384943,51	5,00	29,68	--	--	
T147_C	182044,66	384912,54	8,00	29,66	--	--	
T236_B	182106,95	384937,62	5,00	29,66	--	--	
T558_A	182345,67	385179,13	2,00	29,66	--	--	
T259_C	182133,23	384911,94	8,00	29,65	--	--	
T051_C	182025,87	384828,25	8,00	29,63	--	--	
T198_A	182005,88	384948,25	2,00	29,63	--	--	
T279_A	182131,21	384977,98	2,00	29,62	--	--	
T487_C	182206,75	384997,22	8,00	29,62	--	--	
T719_B	182209,87	385058,66	5,00	29,62	--	--	
T148_C	182044,44	384918,63	8,00	29,61	--	--	
T236_A	182106,95	384937,62	2,00	29,61	--	--	
T652_C	182257,33	385125,29	8,00	29,61	--	--	
T391_A	182164,56	385003,79	2,00	29,60	--	--	
T402_A	182172,57	384985,67	2,00	29,59	--	--	
T167_C	182053,62	384872,44	8,00	29,58	--	--	
T231_C	182097,39	384941,09	8,00	29,58	--	--	
T069_C	182016,65	384851,84	8,00	29,57	--	--	
T134_B	182018,20	384908,59	5,00	29,57	--	--	
T054_C	182026,76	384812,50	8,00	29,56	--	--	
T135_B	182018,51	384903,70	5,00	29,54	--	--	
T336_A	182086,06	384972,22	2,00	29,54	--	--	
T414_A	182179,02	384949,56	2,00	29,54	--	--	
T719_A	182209,87	385058,66	2,00	29,53	--	--	
T052_C	182026,17	384822,96	8,00	29,51	--	--	
T118_B	181977,11	384881,75	5,00	29,51	--	--	
T230_C	182097,67	384936,58	8,00	29,51	--	--	
T445_A	182030,03	385040,87	2,00	29,51	--	--	
T539_C	182339,70	385149,87	8,00	29,51	--	--	
T263_B	182131,15	384928,95	5,00	29,50	--	--	
T294_A	182142,05	384917,71	2,00	29,50	--	--	
T315_A	182017,99	384970,43	2,00	29,50	--	--	
T136_B	182018,81	384898,96	5,00	29,49	--	--	
T258_C	182133,87	384908,42	8,00	29,49	--	--	
T536_C	182320,42	385156,24	8,00	29,49	--	--	
T334_A	182096,20	384972,85	2,00	29,47	--	--	
T130_B	182017,02	384927,44	5,00	29,46	--	--	
T212_C	182101,43	384883,15	8,00	29,46	--	--	
T235_A	182106,65	384942,42	2,00	29,46	--	--	
T237_B	182107,26	384932,69	5,00	29,46	--	--	
T257_C	182134,72	384903,79	8,00	29,46	--	--	
T537_B	182339,12	385162,26	5,00	29,46	--	--	
T715_A	182229,14	385059,91	2,00	29,45	--	--	
T237_A	182107,26	384932,69	2,00	29,44	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T117_B	181977,55	384886,54	5,00	29,43	--	--
T155_A	182052,26	384943,51	2,00	29,43	--	--
T137_B	182019,10	384894,34	5,00	29,42	--	--
T305_C	181991,17	384963,05	8,00	29,42	--	--
T715_B	182229,14	385059,91	5,00	29,42	--	--
T235_B	182106,65	384942,42	5,00	29,41	--	--
T368_B	182073,32	384993,15	5,00	29,41	--	--
T699_A	182203,60	385092,72	2,00	29,41	--	--
T712_A	182224,72	385068,85	2,00	29,41	--	--
T446_A	182024,80	385040,55	2,00	29,40	--	--
T053_C	182026,50	384817,09	8,00	29,37	--	--
T265_B	182129,72	384936,93	5,00	29,37	--	--
T267_B	182128,38	384944,36	5,00	29,37	--	--
T266_B	182129,10	384940,33	5,00	29,35	--	--
T293_C	182141,29	384921,83	8,00	29,31	--	--
T304_A	181974,93	384967,65	2,00	29,30	--	--
T374_A	182091,73	384994,25	2,00	29,30	--	--
T697_A	182202,99	385082,68	2,00	29,30	--	--
T116_B	181977,97	384891,03	5,00	29,29	--	--
T158_B	182053,18	384928,86	5,00	29,29	--	--
T173_C	182072,21	384852,61	8,00	29,28	--	--
T244_C	182109,31	384896,95	8,00	29,28	--	--
T023_C	181979,78	384837,12	8,00	29,27	--	--
T130_A	182017,02	384927,44	2,00	29,27	--	--
T131_A	182017,32	384922,54	2,00	29,26	--	--
T138_B	182019,42	384889,24	5,00	29,26	--	--
T133_A	182017,91	384913,26	2,00	29,25	--	--
T097_C	181972,41	384880,08	8,00	29,24	--	--
T132_A	182017,63	384917,60	2,00	29,24	--	--
T284_B	182134,59	384959,20	5,00	29,24	--	--
T612_B	182279,91	385158,95	5,00	29,24	--	--
T720_C	182204,56	385058,31	8,00	29,23	--	--
T617_B	182281,60	385133,06	5,00	29,21	--	--
T560_B	182340,35	385186,97	5,00	29,19	--	--
T115_B	181978,45	384896,28	5,00	29,18	--	--
T713_A	182228,83	385069,12	2,00	29,18	--	--
T139_A	182019,75	384883,98	2,00	29,16	--	--
T264_B	182130,38	384933,24	5,00	29,16	--	--
T268_B	182127,71	384948,05	5,00	29,16	--	--
T131_B	182017,32	384922,54	5,00	29,15	--	--
T146_C	182044,98	384907,51	8,00	29,15	--	--
T196_B	182014,18	384942,37	5,00	29,15	--	--
T507_A	182269,22	385071,89	2,00	29,15	--	--
T637_A	182245,15	385150,24	2,00	29,15	--	--
T132_B	182017,63	384917,60	5,00	29,14	--	--
T285_A	182136,51	384954,24	2,00	29,14	--	--
T139_B	182019,75	384883,98	5,00	29,13	--	--
T256_C	182135,32	384900,48	8,00	29,13	--	--
T299_B	181972,80	384960,05	5,00	29,12	--	--
T367_A	182078,32	384993,42	2,00	29,12	--	--
T295_B	182142,76	384913,82	5,00	29,11	--	--
T409_C	182184,41	384953,45	8,00	29,11	--	--
T108_C	181976,15	384928,57	8,00	29,10	--	--
T293_A	182141,29	384921,83	2,00	29,10	--	--
T300_B	181975,98	384956,74	5,00	29,10	--	--
T640_A	182260,53	385151,30	2,00	29,08	--	--
T114_B	181978,87	384900,84	5,00	29,07	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T234_B	182106,36	384947,03	5,00	29,05	--	--
T551_C	182343,13	385212,15	8,00	29,04	--	--
T520_B	182292,44	385107,00	5,00	29,03	--	--
T698_A	182203,32	385088,10	2,00	29,03	--	--
T154_B	182047,04	384946,01	5,00	29,02	--	--
T380_B	182121,77	384996,64	5,00	29,01	--	--
T670_B	182233,96	385104,40	5,00	29,01	--	--
T415_C	182191,61	384932,68	8,00	29,00	--	--
T639_B	182254,89	385150,91	5,00	29,00	--	--
T672_B	182234,61	385114,66	5,00	29,00	--	--
T158_A	182053,18	384928,86	2,00	28,99	--	--
T234_A	182106,36	384947,03	2,00	28,99	--	--
T136_A	182018,81	384898,96	2,00	28,98	--	--
T134_A	182018,20	384908,59	2,00	28,97	--	--
T135_A	182018,51	384903,70	2,00	28,97	--	--
T447_A	182019,46	385040,23	2,00	28,97	--	--
T525_B	182306,91	385121,21	5,00	28,96	--	--
T339_A	182069,71	384971,19	2,00	28,95	--	--
T551_A	182343,13	385212,15	2,00	28,95	--	--
T613_A	182280,22	385154,18	2,00	28,94	--	--
T263_A	182131,15	384928,95	2,00	28,93	--	--
T510_C	182278,94	385081,98	8,00	28,93	--	--
T615_B	182280,93	385143,29	5,00	28,93	--	--
T620_B	182273,18	385128,32	5,00	28,90	--	--
T265_A	182129,72	384936,93	2,00	28,88	--	--
T267_A	182128,38	384944,36	2,00	28,88	--	--
T176_B	182064,64	384874,45	5,00	28,87	--	--
T266_A	182129,10	384940,33	2,00	28,87	--	--
T294_B	182142,05	384917,71	5,00	28,87	--	--
T137_A	182019,10	384894,34	2,00	28,84	--	--
T145_C	182045,26	384902,96	8,00	28,84	--	--
T509_B	182273,08	385083,22	5,00	28,84	--	--
T096_C	181972,38	384874,11	8,00	28,83	--	--
T616_B	182281,22	385138,90	5,00	28,82	--	--
T095_B	181976,61	384874,36	5,00	28,81	--	--
T138_A	182019,42	384889,24	2,00	28,81	--	--
T153_B	182042,93	384942,66	5,00	28,81	--	--
T151_B	182043,52	384933,22	5,00	28,78	--	--
T262_B	182131,10	384923,55	5,00	28,78	--	--
T286_A	182137,26	384950,04	2,00	28,76	--	--
T619_A	182277,39	385125,47	2,00	28,76	--	--
T284_A	182134,59	384959,20	2,00	28,74	--	--
T214_A	182110,57	384885,06	2,00	28,73	--	--
T527_C	182312,59	385125,41	8,00	28,73	--	--
T502_B	182257,29	385064,02	5,00	28,71	--	--
T508_B	182269,18	385078,35	5,00	28,71	--	--
T529_C	182313,77	385134,14	8,00	28,69	--	--
T113_B	181979,33	384905,81	5,00	28,68	--	--
T152_B	182043,23	384937,95	5,00	28,68	--	--
T264_A	182130,38	384933,24	2,00	28,68	--	--
T150_B	182043,83	384928,44	5,00	28,66	--	--
T195_C	182011,78	384936,36	8,00	28,65	--	--
T625_A	182271,52	385153,63	2,00	28,63	--	--
T268_A	182127,71	384948,05	2,00	28,61	--	--
T400_A	182179,88	384977,81	2,00	28,59	--	--
T285_B	182136,51	384954,24	5,00	28,58	--	--
T300_A	181975,98	384956,74	2,00	28,58	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T159_B	182053,47	384924,22	5,00	28,57	--	--
T144_C	182045,54	384898,42	8,00	28,56	--	--
T211_C	182102,40	384877,77	8,00	28,56	--	--
T638_A	182250,50	385150,61	2,00	28,56	--	--
T057_C	182026,92	384797,27	8,00	28,55	--	--
T153_A	182042,93	384942,66	2,00	28,54	--	--
T503_B	182260,83	385068,42	5,00	28,53	--	--
T671_A	182234,28	385109,44	2,00	28,53	--	--
T533_B	182308,45	385156,16	5,00	28,52	--	--
T058_C	182027,22	384792,37	8,00	28,50	--	--
T056_C	182026,67	384801,33	8,00	28,48	--	--
T154_A	182047,04	384946,01	2,00	28,47	--	--
T214_C	182110,57	384885,06	8,00	28,47	--	--
T491_C	182209,50	385020,35	8,00	28,47	--	--
T515_B	182284,16	385097,23	5,00	28,46	--	--
T287_A	182137,92	384946,40	2,00	28,45	--	--
T718_A	182214,18	385058,94	2,00	28,43	--	--
T403_B	182180,95	384971,58	5,00	28,39	--	--
T483_C	182210,06	384983,15	8,00	28,39	--	--
T252_C	182154,02	384894,10	8,00	28,38	--	--
T291_B	182140,77	384930,55	5,00	28,38	--	--
T149_B	182044,12	384923,74	5,00	28,37	--	--
T245_C	182141,14	384879,48	8,00	28,37	--	--
T368_A	182073,32	384993,15	2,00	28,37	--	--
T262_A	182131,10	384923,55	2,00	28,35	--	--
T520_A	182292,44	385107,00	2,00	28,35	--	--
T412_C	182186,32	384941,37	8,00	28,31	--	--
T143_C	182045,85	384893,61	8,00	28,30	--	--
T159_A	182053,47	384924,22	2,00	28,30	--	--
T210_C	182103,17	384873,52	8,00	28,30	--	--
T243_B	182109,00	384901,95	5,00	28,30	--	--
T112_B	181979,81	384911,05	5,00	28,29	--	--
T152_A	182043,23	384937,95	2,00	28,29	--	--
T242_B	182108,70	384906,77	5,00	28,29	--	--
T105_C	181971,11	384916,91	8,00	28,27	--	--
T117_A	181977,55	384886,54	2,00	28,27	--	--
T197_B	182011,22	384948,56	5,00	28,27	--	--
T269_B	182126,98	384952,13	5,00	28,27	--	--
T086_B	182018,61	384868,72	5,00	28,26	--	--
T246_C	182140,06	384885,31	8,00	28,26	--	--
T380_A	182121,77	384996,64	2,00	28,24	--	--
T422_B	182188,06	384917,99	5,00	28,24	--	--
T150_A	182043,83	384928,44	2,00	28,23	--	--
T290_B	182140,02	384934,73	5,00	28,23	--	--
T400_B	182179,88	384977,81	5,00	28,23	--	--
T215_C	182111,53	384879,73	8,00	28,22	--	--
T719_C	182209,87	385058,66	8,00	28,22	--	--
T184_C	182074,00	384831,84	8,00	28,21	--	--
T418_A	182183,80	384927,92	2,00	28,20	--	--
T526_B	182305,89	385125,56	5,00	28,20	--	--
T151_A	182043,52	384933,22	2,00	28,19	--	--
T216_A	182112,32	384875,33	2,00	28,18	--	--
T261_B	182131,83	384919,60	5,00	28,18	--	--
T293_B	182141,29	384921,83	5,00	28,18	--	--
T502_A	182257,29	385064,02	2,00	28,18	--	--
T718_B	182214,18	385058,94	5,00	28,18	--	--
T166_B	182055,33	384888,73	5,00	28,17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T612_A	182279,91	385158,95	2,00	28,17	--	--
T118_A	181977,11	384881,75	2,00	28,16	--	--
T106_C	181971,50	384921,19	8,00	28,15	--	--
T161_B	182053,80	384913,20	5,00	28,15	--	--
T528_C	182316,64	385120,29	8,00	28,15	--	--
T548_B	182383,66	385222,81	5,00	28,14	--	--
T614_B	182280,56	385149,00	5,00	28,13	--	--
T142_C	182046,17	384888,33	8,00	28,12	--	--
T317_A	182044,08	384964,77	2,00	28,08	--	--
T160_B	182053,81	384918,85	5,00	28,07	--	--
T165_B	182054,97	384894,35	5,00	28,07	--	--
T559_B	182340,66	385181,86	5,00	28,06	--	--
T055_C	182026,40	384805,77	8,00	28,05	--	--
T209_C	182104,00	384868,88	8,00	28,04	--	--
T618_B	182281,90	385128,48	5,00	28,03	--	--
T216_C	182112,32	384875,33	8,00	28,02	--	--
T513_B	182282,28	385087,06	5,00	28,02	--	--
T639_A	182254,89	385150,91	2,00	28,02	--	--
T244_B	182109,31	384896,95	5,00	28,01	--	--
T406_B	182183,08	384959,61	5,00	27,99	--	--
T111_B	181980,24	384915,63	5,00	27,98	--	--
T187_B	181975,46	384940,55	5,00	27,97	--	--
T247_C	182138,91	384891,52	8,00	27,97	--	--
T318_B	182047,60	384959,45	5,00	27,96	--	--
T487_B	182206,75	384997,22	5,00	27,96	--	--
T162_B	182054,08	384908,64	5,00	27,95	--	--
T488_C	182212,77	385001,83	8,00	27,94	--	--
T220_A	182115,82	384855,92	2,00	27,93	--	--
T164_B	182054,71	384898,65	5,00	27,91	--	--
T185_C	182072,94	384837,83	8,00	27,91	--	--
T286_B	182137,26	384950,04	5,00	27,91	--	--
T519_B	182294,02	385101,49	5,00	27,90	--	--
T350_B	182017,58	384987,27	5,00	27,89	--	--
T669_B	182233,69	385100,17	5,00	27,89	--	--
T149_A	182044,12	384923,74	2,00	27,88	--	--
T269_A	182126,98	384952,13	2,00	27,86	--	--
T168_D	182050,24	384866,39	11,00	27,85	--	--
T289_B	182139,31	384938,69	5,00	27,85	--	--
T522_C	182301,59	385111,01	8,00	27,84	--	--
T565_B	182312,85	385182,61	5,00	27,84	--	--
T291_A	182140,77	384930,55	2,00	27,83	--	--
T217_C	182113,19	384870,53	8,00	27,82	--	--
T107_A	181971,97	384926,32	2,00	27,81	--	--
T299_A	181972,80	384960,05	2,00	27,80	--	--
T559_A	182340,66	385181,86	2,00	27,80	--	--
T514_B	182280,45	385092,65	5,00	27,79	--	--
T208_C	182104,87	384864,06	8,00	27,78	--	--
T260_B	182132,56	384915,57	5,00	27,77	--	--
T349_A	182013,50	384995,72	2,00	27,77	--	--
T217_A	182113,19	384870,53	2,00	27,76	--	--
T022_C	181979,44	384842,48	8,00	27,75	--	--
T508_A	182269,18	385078,35	2,00	27,73	--	--
T670_A	182233,96	385104,40	2,00	27,72	--	--
T290_A	182140,02	384934,73	2,00	27,71	--	--
T020_C	181972,72	384850,22	8,00	27,70	--	--
T163_B	182054,40	384903,59	5,00	27,70	--	--
T251_C	182155,06	384888,46	8,00	27,70	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T408_A	182175,86	384967,98	2,00	27,70	--	--
T068_B	182022,44	384852,19	5,00	27,69	--	--
T207_C	182105,74	384859,26	8,00	27,69	--	--
T218_C	182114,09	384865,53	8,00	27,69	--	--
T519_A	182294,02	385101,49	2,00	27,69	--	--
T409_B	182184,41	384953,45	5,00	27,68	--	--
T094_B	181982,29	384874,69	5,00	27,67	--	--
T148_B	182044,44	384918,63	5,00	27,67	--	--
T107_B	181971,97	384926,32	5,00	27,66	--	--
T251_A	182155,06	384888,46	2,00	27,66	--	--
T287_B	182137,92	384946,40	5,00	27,66	--	--
T288_B	182138,68	384942,19	5,00	27,66	--	--
T110_B	181980,65	384920,11	5,00	27,65	--	--
T318_A	182047,60	384959,45	2,00	27,65	--	--
T515_A	182284,16	385097,23	2,00	27,65	--	--
T261_A	182131,83	384919,60	2,00	27,64	--	--
T104_C	181970,64	384911,88	8,00	27,61	--	--
T361_B	182061,21	384992,22	5,00	27,61	--	--
T533_A	182308,45	385156,16	2,00	27,61	--	--
T175_B	182069,05	384869,61	5,00	27,59	--	--
T330_C	182097,13	384962,60	8,00	27,57	--	--
T201_B	181992,17	384947,46	5,00	27,53	--	--
T219_C	182114,95	384860,75	8,00	27,53	--	--
T555_C	182350,07	385193,21	8,00	27,53	--	--
T620_A	182273,18	385128,32	2,00	27,51	--	--
T305_A	181991,17	384963,05	2,00	27,49	--	--
T206_C	182106,60	384854,51	8,00	27,47	--	--
T219_A	182114,95	384860,75	2,00	27,47	--	--
T176_A	182064,64	384874,45	2,00	27,46	--	--
T417_C	182190,41	384926,11	8,00	27,46	--	--
T509_A	182273,08	385083,22	2,00	27,45	--	--
T526_A	182305,89	385125,56	2,00	27,45	--	--
T147_B	182044,66	384912,54	5,00	27,44	--	--
T355_B	182042,61	384991,32	5,00	27,44	--	--
T617_A	182281,60	385133,06	2,00	27,44	--	--
T218_A	182114,09	384865,53	2,00	27,43	--	--
T403_A	182180,95	384971,58	2,00	27,43	--	--
T160_A	182053,81	384918,85	2,00	27,42	--	--
T199_B	182001,21	384947,98	5,00	27,42	--	--
T259_B	182133,23	384911,94	5,00	27,41	--	--
T146_B	182044,98	384907,51	5,00	27,40	--	--
T019_C	181967,80	384846,80	8,00	27,39	--	--
T085_C	182016,76	384862,75	8,00	27,39	--	--
T350_A	182017,58	384987,27	2,00	27,39	--	--
T145_B	182045,26	384902,96	5,00	27,38	--	--
T116_A	181977,97	384891,03	2,00	27,37	--	--
T220_C	182115,82	384855,92	8,00	27,37	--	--
T144_B	182045,54	384898,42	5,00	27,35	--	--
T250_C	182156,17	384882,49	8,00	27,34	--	--
T289_A	182139,31	384938,69	2,00	27,34	--	--
T538_B	182335,97	385156,30	5,00	27,34	--	--
T161_A	182053,80	384913,20	2,00	27,33	--	--
T496_B	182232,44	385026,77	5,00	27,33	--	--
T487_A	182206,75	384997,22	2,00	27,32	--	--
T514_A	182280,45	385092,65	2,00	27,31	--	--
T214_B	182110,57	384885,06	5,00	27,30	--	--
T215_A	182111,53	384879,73	2,00	27,29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T299_C	181972,80	384960,05	8,00	27,28	--	--
T307_B	182000,69	384957,88	5,00	27,28	--	--
T484_B	182208,27	384976,60	5,00	27,28	--	--
T200_B	181996,32	384947,70	5,00	27,27	--	--
T148_A	182044,44	384918,63	2,00	27,26	--	--
T503_A	182260,83	385068,42	2,00	27,26	--	--
T513_A	182282,28	385087,06	2,00	27,26	--	--
T542_C	182365,74	385198,59	8,00	27,25	--	--
T615_A	182280,93	385143,29	2,00	27,25	--	--
T258_B	182133,87	384908,42	5,00	27,21	--	--
T147_A	182044,66	384912,54	2,00	27,19	--	--
T115_A	181978,45	384896,28	2,00	27,18	--	--
T538_A	182335,97	385156,30	2,00	27,18	--	--
T288_A	182138,68	384942,19	2,00	27,16	--	--
T067_B	182025,51	384846,58	5,00	27,15	--	--
T076_C	181973,80	384860,23	8,00	27,15	--	--
T183_C	182075,05	384825,97	8,00	27,15	--	--
T221_C	182105,20	384894,42	8,00	27,15	--	--
T129_B	182012,35	384930,18	5,00	27,14	--	--
T250_A	182156,17	384882,49	2,00	27,14	--	--
T483_B	182210,06	384983,15	5,00	27,14	--	--
T718_C	182214,18	385058,94	8,00	27,14	--	--
T331_A	182102,82	384962,95	2,00	27,12	--	--
T109_B	181981,13	384925,35	5,00	27,11	--	--
T260_A	182132,56	384915,57	2,00	27,11	--	--
T070_C	182011,68	384851,54	8,00	27,10	--	--
T093_B	181986,47	384874,94	5,00	27,10	--	--
T101_C	181969,33	384897,65	8,00	27,09	--	--
T146_A	182044,98	384907,51	2,00	27,06	--	--
T114_A	181978,87	384900,84	2,00	27,05	--	--
T501_B	182259,54	385058,05	5,00	27,05	--	--
T331_B	182102,82	384962,95	5,00	27,04	--	--
T616_A	182281,22	385138,90	2,00	27,04	--	--
T672_A	182234,61	385114,66	2,00	27,03	--	--
T162_A	182054,08	384908,64	2,00	27,02	--	--
T197_A	182011,22	384948,56	2,00	27,02	--	--
T103_C	181970,20	384907,03	8,00	27,01	--	--
T314_A	182021,95	384962,23	2,00	27,01	--	--
T484_A	182208,27	384976,60	2,00	27,01	--	--
T143_B	182045,85	384893,61	5,00	26,99	--	--
T257_B	182134,72	384903,79	5,00	26,98	--	--
T145_A	182045,26	384902,96	2,00	26,95	--	--
T716_B	182223,80	385059,56	5,00	26,95	--	--
T142_B	182046,17	384888,33	5,00	26,85	--	--
T215_B	182111,53	384879,73	5,00	26,85	--	--
T256_B	182135,32	384900,48	5,00	26,85	--	--
T174_B	182070,63	384861,11	5,00	26,81	--	--
T409_A	182184,41	384953,45	2,00	26,81	--	--
T144_A	182045,54	384898,42	2,00	26,80	--	--
T164_A	182054,71	384898,65	2,00	26,80	--	--
T252_B	182154,02	384894,10	5,00	26,79	--	--
T307_A	182000,69	384957,88	2,00	26,77	--	--
T113_A	181979,33	384905,81	2,00	26,75	--	--
T614_A	182280,56	385149,00	2,00	26,75	--	--
T100_C	181968,88	384892,79	8,00	26,71	--	--
T165_A	182054,97	384894,35	2,00	26,70	--	--
T163_A	182054,40	384903,59	2,00	26,68	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T201_A	181992,17	384947,46	2,00	26,68	--	--
T259_A	182133,23	384911,94	2,00	26,68	--	--
T419_C	182194,52	384922,01	8,00	26,67	--	--
T092_B	181992,68	384875,30	5,00	26,66	--	--
T499_B	182246,10	385040,24	5,00	26,66	--	--
T361_A	182061,21	384992,22	2,00	26,64	--	--
T504_B	182267,25	385067,39	5,00	26,64	--	--
T565_A	182312,85	385182,61	2,00	26,63	--	--
T717_B	182219,26	385059,27	5,00	26,63	--	--
T056_A	182026,67	384801,33	2,00	26,62	--	--
T173_A	182072,21	384852,61	2,00	26,62	--	--
T216_B	182112,32	384875,33	5,00	26,62	--	--
T672_C	182234,61	385114,66	8,00	26,60	--	--
T068_A	182022,44	384852,19	2,00	26,58	--	--
T501_A	182259,54	385058,05	2,00	26,58	--	--
T166_A	182055,33	384888,73	2,00	26,57	--	--
T102_C	181969,71	384901,79	8,00	26,55	--	--
T536_B	182320,42	385156,24	5,00	26,54	--	--
T361_C	182061,21	384992,22	8,00	26,53	--	--
T183_A	182075,05	384825,97	2,00	26,52	--	--
T142_A	182046,17	384888,33	2,00	26,51	--	--
T547_A	182378,36	385221,48	2,00	26,49	--	--
T112_A	181979,81	384911,05	2,00	26,47	--	--
T175_A	182069,05	384869,61	2,00	26,47	--	--
T204_B	181977,63	384946,62	5,00	26,46	--	--
T258_A	182133,87	384908,42	2,00	26,45	--	--
T292_C	182140,61	384925,54	8,00	26,43	--	--
T669_A	182233,69	385100,17	2,00	26,43	--	--
T143_A	182045,85	384893,61	2,00	26,42	--	--
T716_A	182223,80	385059,56	2,00	26,41	--	--
T098_C	181968,00	384883,21	8,00	26,40	--	--
T385_A	182146,57	385000,95	2,00	26,39	--	--
T415_B	182191,61	384932,68	5,00	26,39	--	--
T091_B	181996,41	384875,52	5,00	26,38	--	--
T496_A	182232,44	385026,77	2,00	26,38	--	--
T095_A	181976,61	384874,36	2,00	26,36	--	--
T099_C	181968,43	384887,89	8,00	26,35	--	--
T084_C	182011,72	384862,45	8,00	26,34	--	--
T050_C	182019,99	384830,82	8,00	26,33	--	--
T217_B	182113,19	384870,53	5,00	26,33	--	--
T199_A	182001,21	384947,98	2,00	26,32	--	--
T184_A	182074,00	384831,84	2,00	26,31	--	--
T292_A	182140,61	384925,54	2,00	26,30	--	--
T053_B	182026,50	384817,09	5,00	26,29	--	--
T541_C	182362,98	385191,29	8,00	26,29	--	--
T128_C	182007,94	384927,31	8,00	26,28	--	--
T292_B	182140,61	384925,54	5,00	26,28	--	--
T320_A	182056,31	384965,38	2,00	26,28	--	--
T671_C	182234,28	385109,44	8,00	26,28	--	--
T174_A	182070,63	384861,11	2,00	26,27	--	--
T067_A	182025,51	384846,58	2,00	26,26	--	--
T306_B	181994,93	384957,54	5,00	26,26	--	--
T111_A	181980,24	384915,63	2,00	26,21	--	--
T200_A	181996,32	384947,70	2,00	26,20	--	--
T257_A	182134,72	384903,79	2,00	26,18	--	--
T106_A	181971,50	384921,19	2,00	26,14	--	--
T106_B	181971,50	384921,19	5,00	26,14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T218_B	182114,09	384865,53	5,00	26,14	--	--
T412_A	182186,32	384941,37	2,00	26,14	--	--
T054_B	182026,76	384812,50	5,00	26,13	--	--
T075_C	181970,75	384866,02	8,00	26,13	--	--
T618_A	182281,90	385128,48	2,00	26,13	--	--
T173_B	182072,21	384852,61	5,00	26,11	--	--
T021_C	181979,11	384847,68	8,00	26,10	--	--
T052_B	182026,17	384822,96	5,00	26,10	--	--
T491_B	182209,50	385020,35	5,00	26,10	--	--
T219_B	182114,95	384860,75	5,00	26,07	--	--
T252_A	182154,02	384894,10	2,00	26,07	--	--
T256_A	182135,32	384900,48	2,00	26,05	--	--
T544_C	182366,17	385186,38	8,00	26,05	--	--
T556_C	182350,41	385187,45	8,00	26,04	--	--
T119_C	182010,70	384883,33	8,00	26,03	--	--
T220_B	182115,82	384855,92	5,00	26,03	--	--
T141_C	182050,61	384886,21	8,00	25,99	--	--
T346_C	181997,75	384985,97	8,00	25,99	--	--
T222_B	182100,14	384896,86	5,00	25,96	--	--
T245_B	182141,14	384879,48	5,00	25,96	--	--
T717_A	182219,26	385059,27	2,00	25,96	--	--
T073_C	181996,68	384850,63	8,00	25,95	--	--
T110_A	181980,65	384920,11	2,00	25,95	--	--
T251_B	182155,06	384888,46	5,00	25,90	--	--
T094_A	181982,29	384874,69	2,00	25,88	--	--
T213_C	182105,16	384886,66	8,00	25,86	--	--
T483_A	182210,06	384983,15	2,00	25,86	--	--
T528_B	182316,64	385120,29	5,00	25,86	--	--
T668_B	182233,38	385095,27	5,00	25,84	--	--
T670_C	182233,96	385104,40	8,00	25,84	--	--
T051_B	182025,87	384828,25	5,00	25,83	--	--
T074_C	181991,58	384850,32	8,00	25,83	--	--
T169_D	182051,91	384856,56	11,00	25,83	--	--
T032_B	181982,21	384794,39	5,00	25,81	--	--
T212_B	182101,43	384883,15	5,00	25,79	--	--
T385_B	182146,57	385000,95	5,00	25,79	--	--
T195_B	182011,78	384936,36	5,00	25,73	--	--
T612_C	182279,91	385158,95	8,00	25,70	--	--
T204_A	181977,63	384946,62	2,00	25,67	--	--
T362_C	182056,07	384991,88	8,00	25,67	--	--
T536_A	182320,42	385156,24	2,00	25,67	--	--
T065_C	182018,15	384840,64	8,00	25,65	--	--
T223_B	182099,89	384900,99	5,00	25,65	--	--
T306_A	181994,93	384957,54	2,00	25,64	--	--
T368_C	182073,32	384993,15	8,00	25,63	--	--
T415_A	182191,61	384932,68	2,00	25,63	--	--
T194_C	182006,96	384936,08	8,00	25,62	--	--
T412_B	182186,32	384941,37	5,00	25,62	--	--
T071_C	182006,82	384851,24	8,00	25,61	--	--
T090_B	182001,01	384875,79	5,00	25,61	--	--
T224_B	182099,54	384906,48	5,00	25,61	--	--
T129_A	182012,35	384930,18	2,00	25,60	--	--
T167_B	182053,62	384872,44	5,00	25,58	--	--
T373_C	182096,09	384994,52	8,00	25,57	--	--
T072_C	182001,70	384850,93	8,00	25,56	--	--
T211_B	182102,40	384877,77	5,00	25,55	--	--
T255_C	182140,86	384898,99	8,00	25,55	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T499_A	182246,10	385040,24	2,00	25,54	--	--
T109_A	181981,13	384925,35	2,00	25,53	--	--
T225_B	182099,29	384910,61	5,00	25,49	--	--
T210_B	182103,17	384873,52	5,00	25,48	--	--
T355_C	182042,61	384991,32	8,00	25,48	--	--
T550_B	182382,08	385207,79	5,00	25,48	--	--
T312_B	182013,13	384959,06	5,00	25,46	--	--
T355_A	182042,61	384991,32	2,00	25,46	--	--
T500_B	182249,26	385033,41	5,00	25,45	--	--
T127_C	182008,28	384921,84	8,00	25,44	--	--
T385_C	182146,57	385000,95	8,00	25,44	--	--
T406_A	182183,08	384959,61	2,00	25,44	--	--
T087_C	182015,32	384876,63	8,00	25,43	--	--
T184_B	182074,00	384831,84	5,00	25,41	--	--
T083_C	182007,55	384862,21	8,00	25,39	--	--
T246_B	182140,06	384885,31	5,00	25,39	--	--
T491_A	182209,50	385020,35	2,00	25,39	--	--
T209_B	182104,00	384868,88	5,00	25,37	--	--
T079_C	181988,35	384861,08	8,00	25,36	--	--
T185_A	182072,94	384837,83	2,00	25,36	--	--
T504_A	182267,25	385067,39	2,00	25,36	--	--
T546_B	182371,30	385214,27	5,00	25,36	--	--
T031_B	181981,93	384799,10	5,00	25,34	--	--
T168_C	182050,24	384866,39	8,00	25,34	--	--
T367_C	182078,32	384993,42	8,00	25,34	--	--
T386_A	182139,89	384999,67	2,00	25,33	--	--
T250_B	182156,17	384882,49	5,00	25,31	--	--
T088_C	182011,37	384876,40	8,00	25,30	--	--
T665_C	182232,45	385080,53	8,00	25,30	--	--
T058_B	182027,22	384792,37	5,00	25,29	--	--
T081_C	181997,70	384861,63	8,00	25,29	--	--
T054_A	182026,76	384812,50	2,00	25,28	--	--
T226_B	182098,93	384916,44	5,00	25,28	--	--
T510_B	182278,94	385081,98	5,00	25,27	--	--
T057_A	182026,92	384797,27	2,00	25,26	--	--
T080_C	181992,29	384861,31	8,00	25,26	--	--
T082_C	182002,67	384861,92	8,00	25,26	--	--
T105_A	181971,11	384916,91	2,00	25,26	--	--
T386_B	182139,89	384999,67	5,00	25,26	--	--
T189_B	181983,46	384934,72	5,00	25,25	--	--
T227_B	182098,60	384921,72	5,00	25,25	--	--
T666_B	182232,79	385085,87	5,00	25,25	--	--
T667_B	182233,09	385090,61	5,00	25,25	--	--
T105_B	181971,11	384916,91	5,00	25,24	--	--
T228_B	182098,29	384926,77	5,00	25,24	--	--
T015_C	181969,07	384826,85	8,00	25,23	--	--
T045_C	182015,16	384805,39	8,00	25,23	--	--
T092_A	181992,68	384875,30	2,00	25,23	--	--
T093_A	181986,47	384874,94	2,00	25,23	--	--
T057_B	182026,92	384797,27	5,00	25,22	--	--
T717_C	182219,26	385059,27	8,00	25,19	--	--
T669_C	182233,69	385100,17	8,00	25,18	--	--
T208_B	182104,87	384864,06	5,00	25,17	--	--
T016_C	181968,77	384831,55	8,00	25,15	--	--
T038_B	181985,08	384769,51	5,00	25,15	--	--
T069_B	182016,65	384851,84	5,00	25,12	--	--
T170_D	182053,39	384847,90	11,00	25,12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T089_B	182005,39	384876,05	5,00	25,11	--	--
T053_A	182026,50	384817,09	2,00	25,08	--	--
T195_A	182011,78	384936,36	2,00	25,08	--	--
T018_C	181968,14	384841,46	8,00	25,07	--	--
T386_C	182139,89	384999,67	8,00	25,07	--	--
T229_B	182097,99	384931,56	5,00	25,06	--	--
T183_B	182075,05	384825,97	5,00	25,05	--	--
T245_A	182141,14	384879,48	2,00	25,05	--	--
T396_C	182173,72	385006,00	8,00	25,05	--	--
T668_C	182233,38	385095,27	8,00	25,04	--	--
T350_C	182017,58	384987,27	8,00	25,03	--	--
T037_B	181984,78	384774,18	5,00	25,02	--	--
T484_C	182208,27	384976,60	8,00	25,02	--	--
T188_B	181978,66	384934,44	5,00	25,01	--	--
T374_C	182091,73	384994,25	8,00	25,01	--	--
T311_A	182009,54	384963,91	2,00	25,00	--	--
T126_C	182008,55	384917,59	8,00	24,99	--	--
T207_B	182105,74	384859,26	5,00	24,98	--	--
T056_B	182026,67	384801,33	5,00	24,95	--	--
T190_B	181988,35	384935,00	5,00	24,95	--	--
T392_A	182158,84	385002,88	2,00	24,95	--	--
T534_B	182311,61	385153,22	5,00	24,95	--	--
T716_C	182223,80	385059,56	8,00	24,94	--	--
T052_A	182026,17	384822,96	2,00	24,93	--	--
T665_B	182232,45	385080,53	5,00	24,93	--	--
T014_C	181969,44	384821,00	8,00	24,92	--	--
T530_B	182308,25	385137,27	5,00	24,91	--	--
T531_B	182311,50	385140,41	5,00	24,91	--	--
T667_C	182233,09	385090,61	8,00	24,90	--	--
T206_B	182106,60	384854,51	5,00	24,89	--	--
T488_B	182212,77	385001,83	5,00	24,89	--	--
T046_C	182015,69	384811,66	8,00	24,86	--	--
T714_C	182231,38	385065,27	8,00	24,84	--	--
T230_B	182097,67	384936,58	5,00	24,83	--	--
T312_A	182013,13	384959,06	2,00	24,83	--	--
T522_B	182301,59	385111,01	5,00	24,81	--	--
T188_A	181978,66	384934,44	2,00	24,78	--	--
T247_B	182138,91	384891,52	5,00	24,78	--	--
T036_B	181984,54	384777,97	5,00	24,76	--	--
T091_A	181996,41	384875,52	2,00	24,76	--	--
T666_C	182232,79	385085,87	8,00	24,75	--	--
T125_C	182008,88	384912,26	8,00	24,73	--	--
T511_B	182280,74	385075,19	5,00	24,73	--	--
T120_C	182010,36	384888,82	8,00	24,72	--	--
T512_B	182277,10	385070,63	5,00	24,72	--	--
T231_B	182097,39	384941,09	5,00	24,70	--	--
T191_B	181993,09	384935,28	5,00	24,69	--	--
T232_B	182097,08	384946,01	5,00	24,67	--	--
T051_A	182025,87	384828,25	2,00	24,66	--	--
T500_A	182249,26	385033,41	2,00	24,66	--	--
T140_C	182015,37	384881,34	8,00	24,64	--	--
T058_A	182027,22	384792,37	2,00	24,61	--	--
T222_A	182100,14	384896,86	2,00	24,61	--	--
T035_B	181984,28	384782,11	5,00	24,60	--	--
T104_A	181970,64	384911,88	2,00	24,60	--	--
T104_B	181970,64	384911,88	5,00	24,58	--	--
T510_A	182278,94	385081,98	2,00	24,58	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T012_C	181970,08	384811,23	8,00	24,56	--	--	
T391_B	182164,56	385003,79	5,00	24,55	--	--	
T185_B	182072,94	384837,83	5,00	24,53	--	--	
T192_B	181997,63	384935,54	5,00	24,53	--	--	
T085_B	182016,76	384862,75	5,00	24,51	--	--	
T123_C	182009,48	384902,78	8,00	24,48	--	--	
T124_C	182009,16	384907,90	8,00	24,48	--	--	
T055_A	182026,40	384805,77	2,00	24,47	--	--	
T167_A	182053,62	384872,44	2,00	24,47	--	--	
T108_B	181976,15	384928,57	5,00	24,46	--	--	
T168_A	182050,24	384866,39	2,00	24,46	--	--	
T319_B	182054,01	384959,87	5,00	24,44	--	--	
T319_A	182054,01	384959,87	2,00	24,41	--	--	
T506_A	182265,77	385056,57	2,00	24,41	--	--	
T715_C	182229,14	385059,91	8,00	24,41	--	--	
T392_C	182158,84	385002,88	8,00	24,40	--	--	
T246_A	182140,06	384885,31	2,00	24,39	--	--	
T546_A	182371,30	385214,27	2,00	24,39	--	--	
T034_B	181984,01	384786,38	5,00	24,38	--	--	
T614_C	182280,56	385149,00	8,00	24,38	--	--	
T531_A	182311,50	385140,41	2,00	24,37	--	--	
T488_A	182212,77	385001,83	2,00	24,36	--	--	
T212_A	182101,43	384883,15	2,00	24,35	--	--	
T319_C	182054,01	384959,87	8,00	24,34	--	--	
T527_B	182312,59	385125,41	5,00	24,34	--	--	
T618_C	182281,90	385128,48	8,00	24,33	--	--	
T495_A	182237,48	385018,84	2,00	24,32	--	--	
T097_B	181972,41	384880,08	5,00	24,30	--	--	
T190_A	181988,35	384935,00	2,00	24,30	--	--	
T223_A	182099,89	384900,99	2,00	24,26	--	--	
T550_A	182382,08	385207,79	2,00	24,26	--	--	
T224_A	182099,54	384906,48	2,00	24,25	--	--	
T225_A	182099,29	384910,61	2,00	24,23	--	--	
T506_B	182265,77	385056,57	5,00	24,23	--	--	
T554_C	182349,73	385198,96	8,00	24,23	--	--	
T122_C	182009,77	384898,16	8,00	24,20	--	--	
T227_A	182098,60	384921,72	2,00	24,20	--	--	
T207_A	182105,74	384859,26	2,00	24,19	--	--	
T391_C	182164,56	385003,79	8,00	24,19	--	--	
T211_A	182102,40	384877,77	2,00	24,18	--	--	
T714_A	182231,38	385065,27	2,00	24,18	--	--	
T033_B	181983,73	384790,77	5,00	24,16	--	--	
T205_A	182112,08	384852,81	2,00	24,15	--	--	
T090_A	182001,01	384875,79	2,00	24,14	--	--	
T121_C	182010,06	384893,51	8,00	24,14	--	--	
T206_A	182106,60	384854,51	2,00	24,14	--	--	
T229_A	182097,99	384931,56	2,00	24,14	--	--	
T208_A	182104,87	384864,06	2,00	24,13	--	--	
T209_A	182104,00	384868,88	2,00	24,13	--	--	
T210_A	182103,17	384873,52	2,00	24,13	--	--	
T417_B	182190,41	384926,11	5,00	24,13	--	--	
T055_B	182026,40	384805,77	5,00	24,12	--	--	
T047_C	182015,39	384816,87	8,00	24,11	--	--	
T193_B	182002,94	384935,85	5,00	24,11	--	--	
T226_A	182098,93	384916,44	2,00	24,10	--	--	
T017_C	181968,46	384836,35	8,00	24,07	--	--	
T168_B	182050,24	384866,39	5,00	24,02	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T013_C	181969,83	384815,38	8,00	24,01	--	--
T228_A	182098,29	384926,77	2,00	24,01	--	--
T103_A	181970,20	384907,03	2,00	24,00	--	--
T221_B	182105,20	384894,42	5,00	24,00	--	--
T108_A	181976,15	384928,57	2,00	23,99	--	--
T330_B	182097,13	384962,60	5,00	23,99	--	--
T330_A	182097,13	384962,60	2,00	23,98	--	--
T103_B	181970,20	384907,03	5,00	23,94	--	--
T169_A	182051,91	384856,56	2,00	23,91	--	--
T230_A	182097,67	384936,58	2,00	23,90	--	--
T192_A	181997,63	384935,54	2,00	23,89	--	--
T191_A	181993,09	384935,28	2,00	23,88	--	--
T254_C	182141,96	384895,57	8,00	23,82	--	--
T516_C	182289,82	385096,76	8,00	23,82	--	--
T089_A	182005,39	384876,05	2,00	23,81	--	--
T417_A	182190,41	384926,11	2,00	23,81	--	--
T495_B	182237,48	385018,84	5,00	23,80	--	--
T617_C	182281,60	385133,06	8,00	23,79	--	--
T666_A	182232,79	385085,87	2,00	23,74	--	--
T247_A	182138,91	384891,52	2,00	23,73	--	--
T665_A	182232,45	385080,53	2,00	23,72	--	--
T231_A	182097,39	384941,09	2,00	23,71	--	--
T085_A	182016,76	384862,75	2,00	23,67	--	--
T030_B	181981,69	384803,21	5,00	23,65	--	--
T539_B	182339,70	385149,87	5,00	23,65	--	--
T032_A	181982,21	384794,39	2,00	23,62	--	--
T102_A	181969,71	384901,79	2,00	23,61	--	--
T102_B	181969,71	384901,79	5,00	23,57	--	--
T011_C	181970,32	384807,04	8,00	23,56	--	--
T044_C	182015,46	384800,49	8,00	23,56	--	--
T530_A	182308,25	385137,27	2,00	23,54	--	--
T539_A	182339,70	385149,87	2,00	23,54	--	--
T545_B	182374,17	385209,21	5,00	23,54	--	--
T066_C	182023,26	384840,95	8,00	23,51	--	--
T189_C	181983,46	384934,72	8,00	23,50	--	--
T069_A	182016,65	384851,84	2,00	23,49	--	--
T232_A	182097,08	384946,01	2,00	23,48	--	--
T170_A	182053,39	384847,90	2,00	23,47	--	--
T221_A	182105,20	384894,42	2,00	23,47	--	--
T029_B	181981,45	384807,43	5,00	23,44	--	--
T194_B	182006,96	384936,08	5,00	23,44	--	--
T048_C	182015,11	384821,83	8,00	23,43	--	--
T668_A	182233,38	385095,27	2,00	23,43	--	--
T495_C	182237,48	385018,84	8,00	23,41	--	--
T313_C	182019,53	384959,46	8,00	23,36	--	--
T169_C	182051,91	384856,56	8,00	23,28	--	--
T028_B	181981,20	384811,56	5,00	23,25	--	--
T616_C	182281,22	385138,90	8,00	23,25	--	--
T101_A	181969,33	384897,65	2,00	23,24	--	--
T101_B	181969,33	384897,65	5,00	23,24	--	--
T194_A	182006,96	384936,08	2,00	23,24	--	--
T667_A	182233,09	385090,61	2,00	23,24	--	--
T031_A	181981,93	384799,10	2,00	23,22	--	--
T548_A	182383,66	385222,81	2,00	23,22	--	--
T613_C	182280,22	385154,18	8,00	23,22	--	--
T043_C	182015,70	384796,58	8,00	23,19	--	--
T141_B	182050,61	384886,21	5,00	23,18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T097_A	181972,41	384880,08	2,00	23,17	--	--
T549_B	182383,72	385216,84	5,00	23,17	--	--
T528_A	182316,64	385120,29	2,00	23,12	--	--
T084_B	182011,72	384862,45	5,00	23,11	--	--
T027_B	181980,95	384815,84	5,00	23,08	--	--
T329_C	182091,91	384962,27	8,00	23,05	--	--
T049_C	182014,81	384827,27	8,00	23,04	--	--
T059_C	181989,16	384844,23	8,00	23,04	--	--
T119_B	182010,70	384883,33	5,00	23,04	--	--
T534_A	182311,61	385153,22	2,00	23,03	--	--
T026_B	181980,74	384822,05	5,00	22,99	--	--
T392_B	182158,84	385002,88	5,00	22,96	--	--
T511_A	182280,74	385075,19	2,00	22,93	--	--
T169_B	182051,91	384856,56	5,00	22,92	--	--
T500_C	182249,26	385033,41	8,00	22,90	--	--
T100_A	181968,88	384892,79	2,00	22,89	--	--
T100_B	181968,88	384892,79	5,00	22,88	--	--
T312_C	182013,13	384959,06	8,00	22,88	--	--
T512_A	182277,10	385070,63	2,00	22,84	--	--
T522_A	182301,59	385111,01	2,00	22,82	--	--
T120_B	182010,36	384888,82	5,00	22,81	--	--
T172_A	182068,93	384846,61	2,00	22,81	--	--
T326_A	182075,93	384961,27	2,00	22,80	--	--
T170_C	182053,39	384847,90	8,00	22,79	--	--
T545_A	182374,17	385209,21	2,00	22,79	--	--
T010_C	181970,58	384802,65	8,00	22,78	--	--
T025_B	181980,42	384827,14	5,00	22,71	--	--
T517_B	182293,20	385090,02	5,00	22,70	--	--
T615_C	182280,93	385143,29	8,00	22,65	--	--
T042_C	182015,97	384792,26	8,00	22,64	--	--
T529_B	182313,77	385134,14	5,00	22,62	--	--
T714_B	182231,38	385065,27	5,00	22,60	--	--
T556_A	182350,41	385187,45	2,00	22,59	--	--
T099_B	181968,43	384887,89	5,00	22,58	--	--
T121_B	182010,06	384893,51	5,00	22,58	--	--
T327_C	182081,64	384961,63	8,00	22,57	--	--
T324_C	182064,53	384960,56	8,00	22,55	--	--
T099_A	181968,43	384887,89	2,00	22,54	--	--
T325_C	182070,33	384960,92	8,00	22,54	--	--
T096_B	181972,38	384874,11	5,00	22,52	--	--
T328_C	182087,08	384961,97	8,00	22,52	--	--
T326_C	182075,93	384961,27	8,00	22,51	--	--
T119_A	182010,70	384883,33	2,00	22,47	--	--
T327_A	182081,64	384961,63	2,00	22,47	--	--
T518_B	182289,16	385085,03	5,00	22,44	--	--
T328_A	182087,08	384961,97	2,00	22,43	--	--
T041_C	182016,22	384788,18	8,00	22,42	--	--
T038_A	181985,08	384769,51	2,00	22,38	--	--
T512_C	182277,10	385070,63	8,00	22,38	--	--
T064_C	182013,32	384840,35	8,00	22,36	--	--
T098_B	181968,00	384883,21	5,00	22,35	--	--
T527_A	182312,59	385125,41	2,00	22,35	--	--
T128_B	182007,94	384927,31	5,00	22,29	--	--
T205_B	182112,08	384852,81	5,00	22,29	--	--
T120_A	182010,36	384888,82	2,00	22,28	--	--
T037_A	181984,78	384774,18	2,00	22,27	--	--
T024_B	181980,09	384832,26	5,00	22,26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T140_B	182015,37	384881,34	5,00	22,25	--	--
T141_A	182050,61	384886,21	2,00	22,25	--	--
T040_C	182016,50	384783,53	8,00	22,23	--	--
T098_A	181968,00	384883,21	2,00	22,23	--	--
T518_A	182289,16	385085,03	2,00	22,23	--	--
T036_A	181984,54	384777,97	2,00	22,22	--	--
T084_A	182011,72	384862,45	2,00	22,22	--	--
T529_A	182313,77	385134,14	2,00	22,20	--	--
T035_A	181984,28	384782,11	2,00	22,19	--	--
T419_B	182194,52	384922,01	5,00	22,15	--	--
T313_A	182019,53	384959,46	2,00	22,13	--	--
T121_A	182010,06	384893,51	2,00	22,12	--	--
T506_C	182265,77	385056,57	8,00	22,11	--	--
T565_C	182312,85	385182,61	8,00	22,09	--	--
T034_A	181984,01	384786,38	2,00	22,04	--	--
T324_A	182064,53	384960,56	2,00	22,02	--	--
T122_A	182009,77	384898,16	2,00	22,01	--	--
T170_B	182053,39	384847,90	5,00	22,00	--	--
T193_C	182002,94	384935,85	8,00	21,99	--	--
T127_B	182008,28	384921,84	5,00	21,97	--	--
T329_A	182091,91	384962,27	2,00	21,97	--	--
T050_B	182019,99	384830,82	5,00	21,96	--	--
T532_A	182320,37	385137,19	2,00	21,95	--	--
T255_B	182140,86	384898,99	5,00	21,94	--	--
T033_A	181983,73	384790,77	2,00	21,89	--	--
T128_A	182007,94	384927,31	2,00	21,88	--	--
T180_A	182059,99	384823,65	2,00	21,87	--	--
T550_C	182382,08	385207,79	8,00	21,87	--	--
T540_A	182342,10	385159,32	2,00	21,86	--	--
T179_A	182059,08	384828,77	2,00	21,84	--	--
T325_A	182070,33	384960,92	2,00	21,84	--	--
T542_B	182365,74	385198,59	5,00	21,84	--	--
T178_A	182058,03	384834,67	2,00	21,82	--	--
T140_A	182015,37	384881,34	2,00	21,80	--	--
T123_A	182009,48	384902,78	2,00	21,79	--	--
T329_B	182091,91	384962,27	5,00	21,79	--	--
T419_A	182194,52	384922,01	2,00	21,78	--	--
T023_B	181979,78	384837,12	5,00	21,76	--	--
T505_B	182269,49	385061,19	5,00	21,72	--	--
T126_B	182008,55	384917,59	5,00	21,71	--	--
T255_A	182140,86	384898,99	2,00	21,69	--	--
T549_A	182383,72	385216,84	2,00	21,68	--	--
T064_B	182013,32	384840,35	5,00	21,67	--	--
T190_C	181988,35	384935,00	8,00	21,66	--	--
T083_B	182007,55	384862,21	5,00	21,64	--	--
T124_B	182009,16	384907,90	5,00	21,63	--	--
T213_B	182105,16	384886,66	5,00	21,63	--	--
T313_B	182019,53	384959,46	5,00	21,63	--	--
T122_B	182009,77	384898,16	5,00	21,60	--	--
T123_B	182009,48	384902,78	5,00	21,59	--	--
T328_B	182087,08	384961,97	5,00	21,58	--	--
T088_B	182011,37	384876,40	5,00	21,57	--	--
T127_A	182008,28	384921,84	2,00	21,55	--	--
T126_A	182008,55	384917,59	2,00	21,54	--	--
T518_C	182289,16	385085,03	8,00	21,54	--	--
T125_B	182008,88	384912,26	5,00	21,53	--	--
T030_A	181981,69	384803,21	2,00	21,52	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

LAr,LT

Resultaten LAr,LT

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LArq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T555_B	182350,07	385193,21	5,00	21,52	--	--	
T505_C	182269,49	385061,19	8,00	21,47	--	--	
T065_B	182018,15	384840,64	5,00	21,44	--	--	
T524_C	182301,13	385100,02	8,00	21,44	--	--	
T078_C	181983,68	384860,81	8,00	21,43	--	--	
T029_A	181981,45	384807,43	2,00	21,40	--	--	
T125_A	182008,88	384912,26	2,00	21,40	--	--	
T066_A	182023,26	384840,95	2,00	21,38	--	--	
T124_A	182009,16	384907,90	2,00	21,36	--	--	
T557_A	182350,74	385181,87	2,00	21,35	--	--	
T505_A	182269,49	385061,19	2,00	21,31	--	--	
T028_A	181981,20	384811,56	2,00	21,29	--	--	
T192_C	181997,63	384935,54	8,00	21,29	--	--	
T327_B	182081,64	384961,63	5,00	21,27	--	--	
T096_A	181972,38	384874,11	2,00	21,26	--	--	
T544_B	182366,17	385186,38	5,00	21,26	--	--	
T088_A	182011,37	384876,40	2,00	21,25	--	--	
T076_B	181973,80	384860,23	5,00	21,22	--	--	
T191_C	181993,09	384935,28	8,00	21,21	--	--	
T180_C	182059,99	384823,65	8,00	21,20	--	--	
T511_C	182280,74	385075,19	8,00	21,20	--	--	
T027_A	181980,95	384815,84	2,00	21,17	--	--	
T325_B	182070,33	384960,92	5,00	21,16	--	--	
T324_B	182064,53	384960,56	5,00	21,13	--	--	
T517_A	182293,20	385090,02	2,00	21,13	--	--	
T326_B	182075,93	384961,27	5,00	21,12	--	--	
T022_B	181979,44	384842,48	5,00	21,07	--	--	
T523_C	182304,87	385104,69	8,00	21,07	--	--	
T542_A	182365,74	385198,59	2,00	21,06	--	--	
T213_A	182105,16	384886,66	2,00	21,05	--	--	
T189_A	181983,46	384934,72	2,00	21,02	--	--	
T026_A	181980,74	384822,05	2,00	21,01	--	--	
T070_B	182011,68	384851,54	5,00	21,01	--	--	
T082_B	182002,67	384861,92	5,00	20,98	--	--	
T517_C	182293,20	385090,02	8,00	20,96	--	--	
T066_B	182023,26	384840,95	5,00	20,95	--	--	
T548_C	182383,66	385222,81	8,00	20,95	--	--	
T020_B	181972,72	384850,22	5,00	20,90	--	--	
T179_C	182059,08	384828,77	8,00	20,88	--	--	
T047_B	182015,39	384816,87	5,00	20,87	--	--	
T083_A	182007,55	384862,21	2,00	20,87	--	--	
T081_B	181997,70	384861,63	5,00	20,82	--	--	
T025_A	181980,42	384827,14	2,00	20,77	--	--	
T080_B	181992,29	384861,31	5,00	20,75	--	--	
T079_B	181988,35	384861,08	5,00	20,71	--	--	
T046_B	182015,69	384811,66	5,00	20,69	--	--	
T552_C	182349,14	385208,88	8,00	20,69	--	--	
T186_C	182068,51	384840,20	8,00	20,68	--	--	
T193_A	182002,94	384935,85	2,00	20,68	--	--	
T516_B	182289,82	385096,76	5,00	20,68	--	--	
T065_A	182018,15	384840,64	2,00	20,61	--	--	
T556_B	182350,41	385187,45	5,00	20,60	--	--	
T048_B	182015,11	384821,83	5,00	20,54	--	--	
T045_B	182015,16	384805,39	5,00	20,50	--	--	
T064_A	182013,32	384840,35	2,00	20,50	--	--	
T082_A	182002,67	384861,92	2,00	20,46	--	--	
T087_B	182015,32	384876,63	5,00	20,45	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T049_B	182014,81	384827,27	5,00	20,43	--	--
T076_A	181973,80	384860,23	2,00	20,43	--	--
T009_C	181970,84	384798,13	8,00	20,40	--	--
T050_A	182019,99	384830,82	2,00	20,39	--	--
T172_B	182068,93	384846,61	5,00	20,38	--	--
T178_C	182058,03	384834,67	8,00	20,38	--	--
T182_A	182072,67	384822,13	2,00	20,33	--	--
T081_A	181997,70	384861,63	2,00	20,32	--	--
T024_A	181980,09	384832,26	2,00	20,28	--	--
T021_B	181979,11	384847,68	5,00	20,25	--	--
T080_A	181992,29	384861,31	2,00	20,24	--	--
T553_C	182349,44	385203,77	8,00	20,24	--	--
T555_A	182350,07	385193,21	2,00	20,24	--	--
T532_C	182320,37	385137,19	8,00	20,22	--	--
T046_A	182015,69	384811,66	2,00	20,16	--	--
T079_A	181988,35	384861,08	2,00	20,16	--	--
T008_C	181971,08	384794,10	8,00	20,13	--	--
T047_A	182015,39	384816,87	2,00	20,06	--	--
T087_A	182015,32	384876,63	2,00	19,99	--	--
T541_B	182362,98	385191,29	5,00	19,98	--	--
T049_A	182014,81	384827,27	2,00	19,97	--	--
T048_A	182015,11	384821,83	2,00	19,96	--	--
T023_A	181979,78	384837,12	2,00	19,95	--	--
T070_A	182011,68	384851,54	2,00	19,95	--	--
T071_B	182006,82	384851,24	5,00	19,90	--	--
T544_A	182366,17	385186,38	2,00	19,87	--	--
T072_B	182001,70	384850,93	5,00	19,74	--	--
T020_A	181972,72	384850,22	2,00	19,73	--	--
T044_B	182015,46	384800,49	5,00	19,68	--	--
T254_B	182141,96	384895,57	5,00	19,65	--	--
T181_A	182065,66	384820,88	2,00	19,64	--	--
T543_A	182369,05	385191,93	2,00	19,63	--	--
T171_A	182058,52	384844,68	2,00	19,55	--	--
T045_A	182015,16	384805,39	2,00	19,53	--	--
T180_B	182059,99	384823,65	5,00	19,52	--	--
T022_A	181979,44	384842,48	2,00	19,51	--	--
T516_A	182289,82	385096,76	2,00	19,51	--	--
T073_B	181996,68	384850,63	5,00	19,50	--	--
T172_C	182068,93	384846,61	8,00	19,49	--	--
T421_C	182195,27	384915,80	8,00	19,49	--	--
T171_B	182058,52	384844,68	5,00	19,45	--	--
T043_B	182015,70	384796,58	5,00	19,44	--	--
T074_B	181991,58	384850,32	5,00	19,41	--	--
T254_A	182141,96	384895,57	2,00	19,33	--	--
T554_B	182349,73	385198,96	5,00	19,33	--	--
T549_C	182383,72	385216,84	8,00	19,31	--	--
T524_B	182301,13	385100,02	5,00	19,26	--	--
T040_B	182016,50	384783,53	5,00	19,25	--	--
T524_A	182301,13	385100,02	2,00	19,23	--	--
T179_B	182059,08	384828,77	5,00	19,22	--	--
T042_B	182015,97	384792,26	5,00	19,13	--	--
T041_B	182016,22	384788,18	5,00	19,08	--	--
T040_A	182016,50	384783,53	2,00	19,05	--	--
T178_B	182058,03	384834,67	5,00	19,01	--	--
T021_A	181979,11	384847,68	2,00	19,00	--	--
T540_C	182342,10	385159,32	8,00	18,93	--	--
T071_A	182006,82	384851,24	2,00	18,92	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T044_A	182015,46	384800,49	2,00	18,90	--	--
T059_B	181989,16	384844,23	5,00	18,81	--	--
T186_B	182068,51	384840,20	5,00	18,79	--	--
T060_C	181991,99	384839,05	8,00	18,68	--	--
T554_A	182349,73	385198,96	2,00	18,67	--	--
T072_A	182001,70	384850,93	2,00	18,66	--	--
T075_B	181970,75	384866,02	5,00	18,66	--	--
T523_B	182304,87	385104,69	5,00	18,66	--	--
T543_C	182369,05	385191,93	8,00	18,66	--	--
T019_B	181967,80	384846,80	5,00	18,64	--	--
T059_A	181989,16	384844,23	2,00	18,63	--	--
T073_A	181996,68	384850,63	2,00	18,63	--	--
T042_A	182015,97	384792,26	2,00	18,62	--	--
T177_C	182061,04	384838,87	8,00	18,61	--	--
T007_C	181972,53	384789,88	8,00	18,60	--	--
T041_A	182016,22	384788,18	2,00	18,59	--	--
T186_A	182068,51	384840,20	2,00	18,58	--	--
T523_A	182304,87	385104,69	2,00	18,57	--	--
T074_A	181991,58	384850,32	2,00	18,54	--	--
T557_C	182350,74	385181,87	8,00	18,53	--	--
T043_A	182015,70	384796,58	2,00	18,47	--	--
T006_C	181972,78	384785,92	8,00	18,46	--	--
T004_C	181973,33	384777,26	8,00	18,44	--	--
T014_B	181969,44	384821,00	5,00	18,42	--	--
T172_D	182068,93	384846,61	11,00	18,42	--	--
T077_C	181978,63	384860,51	8,00	18,41	--	--
T171_D	182058,52	384844,68	11,00	18,40	--	--
T061_C	181997,35	384839,38	8,00	18,39	--	--
T552_A	182349,14	385208,88	2,00	18,38	--	--
T003_C	181973,58	384773,31	8,00	18,34	--	--
T421_A	182195,27	384915,80	2,00	18,34	--	--
T005_C	181973,04	384781,81	8,00	18,32	--	--
T014_A	181969,44	384821,00	2,00	18,32	--	--
T019_A	181967,80	384846,80	2,00	18,31	--	--
T063_B	182007,77	384840,01	5,00	18,25	--	--
T002_C	181973,86	384768,94	8,00	18,23	--	--
T013_B	181969,83	384815,38	5,00	18,22	--	--
T248_C	182144,60	384876,96	8,00	18,21	--	--
T063_A	182007,77	384840,01	2,00	18,18	--	--
T078_B	181983,68	384860,81	5,00	18,18	--	--
T541_A	182362,98	385191,29	2,00	18,18	--	--
T421_B	182195,27	384915,80	5,00	18,17	--	--
T078_A	181983,68	384860,81	2,00	18,05	--	--
T062_C	182002,59	384839,69	8,00	18,02	--	--
T249_C	182152,12	384878,35	8,00	18,02	--	--
T013_A	181969,83	384815,38	2,00	17,82	--	--
T177_B	182061,04	384838,87	5,00	17,67	--	--
T177_A	182061,04	384838,87	2,00	17,66	--	--
T532_B	182320,37	385137,19	5,00	17,64	--	--
T063_C	182007,77	384840,01	8,00	17,62	--	--
T552_B	182349,14	385208,88	5,00	17,62	--	--
T553_A	182349,44	385203,77	2,00	17,59	--	--
T018_B	181968,14	384841,46	5,00	17,49	--	--
T062_B	182002,59	384839,69	5,00	17,48	--	--
T062_A	182002,59	384839,69	2,00	17,46	--	--
T018_A	181968,14	384841,46	2,00	17,41	--	--
T017_B	181968,46	384836,35	5,00	17,32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T077_A	181978,63	384860,51	2,00	17,31	--	--
T248_A	182144,60	384876,96	2,00	17,25	--	--
T012_B	181970,08	384811,23	5,00	17,24	--	--
T171_C	182058,52	384844,68	8,00	17,21	--	--
T249_A	182152,12	384878,35	2,00	17,19	--	--
T017_A	181968,46	384836,35	2,00	17,17	--	--
T061_A	181997,35	384839,38	2,00	17,10	--	--
T553_B	182349,44	385203,77	5,00	17,09	--	--
T060_A	181991,99	384839,05	2,00	17,07	--	--
T001_C	181979,61	384767,05	8,00	17,05	--	--
T077_B	181978,63	384860,51	5,00	17,03	--	--
T016_B	181968,77	384831,55	5,00	17,01	--	--
T205_C	182112,08	384852,81	8,00	16,98	--	--
T181_C	182065,66	384820,88	8,00	16,97	--	--
T248_B	182144,60	384876,96	5,00	16,96	--	--
T012_A	181970,08	384811,23	2,00	16,92	--	--
T016_A	181968,77	384831,55	2,00	16,91	--	--
T249_B	182152,12	384878,35	5,00	16,91	--	--
T060_B	181991,99	384839,05	5,00	16,86	--	--
T015_B	181969,07	384826,85	5,00	16,84	--	--
T061_B	181997,35	384839,38	5,00	16,84	--	--
T011_B	181970,32	384807,04	5,00	16,82	--	--
T015_A	181969,07	384826,85	2,00	16,76	--	--
T540_B	182342,10	385159,32	5,00	16,62	--	--
T010_B	181970,58	384802,65	5,00	16,52	--	--
T011_A	181970,32	384807,04	2,00	16,52	--	--
T182_C	182072,67	384822,13	8,00	16,50	--	--
T010_A	181970,58	384802,65	2,00	16,22	--	--
T039_C	182022,24	384780,96	8,00	16,20	--	--
T181_B	182065,66	384820,88	5,00	16,16	--	--
T557_B	182350,74	385181,87	5,00	16,14	--	--
T009_B	181970,84	384798,13	5,00	16,12	--	--
T008_B	181971,08	384794,10	5,00	16,02	--	--
T182_B	182072,67	384822,13	5,00	15,94	--	--
T009_A	181970,84	384798,13	2,00	15,93	--	--
T008_A	181971,08	384794,10	2,00	15,92	--	--
T543_B	182369,05	385191,93	5,00	15,92	--	--
T039_A	182022,24	384780,96	2,00	15,89	--	--
T007_B	181972,53	384789,88	5,00	15,65	--	--
T007_A	181972,53	384789,88	2,00	15,63	--	--
T006_A	181972,78	384785,92	2,00	15,51	--	--
T006_B	181972,78	384785,92	5,00	15,50	--	--
T004_A	181973,33	384777,26	2,00	15,43	--	--
T004_B	181973,33	384777,26	5,00	15,39	--	--
T005_A	181973,04	384781,81	2,00	15,37	--	--
T003_A	181973,58	384773,31	2,00	15,31	--	--
T003_B	181973,58	384773,31	5,00	15,29	--	--
T005_B	181973,04	384781,81	5,00	15,29	--	--
T002_B	181973,86	384768,94	5,00	15,18	--	--
T002_A	181973,86	384768,94	2,00	15,16	--	--
T039_B	182022,24	384780,96	5,00	15,06	--	--
T001_A	181979,61	384767,05	2,00	14,79	--	--
T001_B	181979,61	384767,05	5,00	14,73	--	--
T075_A	181970,75	384866,02	2,00	--	--	--
T086_A	182018,61	384868,72	2,00	--	--	--
T187_A	181975,46	384940,55	2,00	--	--	--
T196_A	182014,18	384942,37	2,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T453_A	182083,94	385047,84	2,00	--	--	--
T458_A	182101,44	385049,79	2,00	--	--	--
T461_A	182095,09	385050,75	2,00	--	--	--
T462_A	182112,83	385051,38	2,00	--	--	--
T463_A	182119,39	385051,19	2,00	--	--	--
T466_A	182130,83	385051,93	2,00	--	--	--
T469_A	182137,12	385052,57	2,00	--	--	--
T474_A	182148,56	385054,40	2,00	--	--	--
T475_A	182154,87	385052,90	2,00	--	--	--
T478_A	182166,42	385055,17	2,00	--	--	--

Bijlage 7

Titel	Resultaten maximale geluidniveaus andere piekgeluiden
-------	---

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T674_A	182198,63	385153,20	2,00	68,97	--	--
T674_B	182198,63	385153,20	5,00	68,83	--	--
T675_A	182198,34	385148,25	2,00	68,80	--	--
T675_B	182198,34	385148,25	5,00	68,67	--	--
T674_C	182198,63	385153,20	8,00	68,55	--	--
T675_C	182198,34	385148,25	8,00	68,40	--	--
T676_A	182198,04	385143,19	2,00	68,31	--	--
T676_B	182198,04	385143,19	5,00	68,19	--	--
T678_A	182197,42	385132,93	2,00	67,99	--	--
T676_C	182198,04	385143,19	8,00	67,96	--	--
T677_A	182197,73	385137,99	2,00	67,92	--	--
T678_B	182197,42	385132,93	5,00	67,89	--	--
T673_B	182203,06	385156,03	5,00	67,88	--	--
T673_C	182203,06	385156,03	8,00	67,84	--	--
T677_B	182197,73	385137,99	5,00	67,82	--	--
T679_A	182197,14	385128,18	2,00	67,66	--	--
T678_C	182197,42	385132,93	8,00	67,64	--	--
T677_C	182197,73	385137,99	8,00	67,58	--	--
T679_B	182197,14	385128,18	5,00	67,57	--	--
T679_C	182197,14	385128,18	8,00	67,34	--	--
T588_B	182209,72	385175,36	5,00	67,28	--	--
T588_C	182209,72	385175,36	8,00	67,27	--	--
T587_B	182212,28	385180,24	5,00	67,16	--	--
T673_A	182203,06	385156,03	2,00	67,15	--	--
T587_C	182212,28	385180,24	8,00	67,14	--	--
T687_A	182196,55	385119,27	2,00	66,46	--	--
T588_A	182209,72	385175,36	2,00	66,42	--	--
T687_B	182196,55	385119,27	5,00	66,39	--	--
T687_C	182196,55	385119,27	8,00	66,22	--	--
T585_B	182220,26	385180,79	5,00	66,21	--	--
T585_C	182220,26	385180,79	8,00	66,20	--	--
T587_A	182212,28	385180,24	2,00	66,10	--	--
T688_A	182200,54	385121,98	2,00	66,01	--	--
T586_B	182216,52	385180,53	5,00	65,95	--	--
T688_B	182200,54	385121,98	5,00	65,94	--	--
T586_C	182216,52	385180,53	8,00	65,92	--	--
T688_C	182200,54	385121,98	8,00	65,79	--	--
T689_B	182196,23	385114,14	5,00	65,47	--	--
T689_C	182196,23	385114,14	8,00	65,34	--	--
T689_A	182196,23	385114,14	2,00	65,27	--	--
T424_C	182002,32	385049,41	8,00	65,08	--	--
T424_B	182002,32	385049,41	5,00	65,00	--	--
T584_C	182224,20	385181,06	8,00	64,86	--	--
T584_B	182224,20	385181,06	5,00	64,76	--	--
T425_B	182008,51	385049,79	5,00	64,60	--	--
T585_A	182220,26	385180,79	2,00	64,59	--	--
T425_C	182008,51	385049,79	8,00	64,58	--	--
T586_A	182216,52	385180,53	2,00	64,58	--	--
T426_B	182013,52	385050,09	5,00	64,57	--	--
T426_C	182013,52	385050,09	8,00	64,55	--	--
T690_B	182195,89	385108,57	5,00	64,51	--	--
T427_B	182018,97	385050,43	5,00	64,48	--	--
T427_C	182018,97	385050,43	8,00	64,46	--	--
T690_C	182195,89	385108,57	8,00	64,40	--	--
T583_C	182228,17	385181,33	8,00	64,37	--	--
T428_B	182023,55	385050,71	5,00	64,36	--	--
T428_C	182023,55	385050,71	8,00	64,35	--	--
T583_B	182228,17	385181,33	5,00	64,27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T589_B	182212,84	385170,59	5,00	64,20	--	--
T429_B	182029,98	385051,10	5,00	64,14	--	--
T429_C	182029,98	385051,10	8,00	64,12	--	--
T589_C	182212,84	385170,59	8,00	64,10	--	--
T582_C	182232,49	385181,63	8,00	63,88	--	--
T430_B	182036,14	385051,51	5,00	63,87	--	--
T430_C	182036,14	385051,51	8,00	63,85	--	--
T634_C	182231,75	385153,52	8,00	63,75	--	--
T690_A	182195,89	385108,57	2,00	63,75	--	--
T582_B	182232,49	385181,63	5,00	63,73	--	--
T431_B	182041,37	385051,84	5,00	63,60	--	--
T431_C	182041,37	385051,84	8,00	63,59	--	--
T691_B	182195,58	385103,46	5,00	63,53	--	--
T633_C	182233,82	385158,15	8,00	63,47	--	--
T634_B	182231,75	385153,52	5,00	63,45	--	--
T589_A	182212,84	385170,59	2,00	63,44	--	--
T691_C	182195,58	385103,46	8,00	63,44	--	--
T432_C	182047,25	385052,20	8,00	63,26	--	--
T590_B	182217,45	385170,91	5,00	63,14	--	--
T424_A	182002,32	385049,41	2,00	63,12	--	--
T633_B	182233,82	385158,15	5,00	63,11	--	--
T432_B	182047,25	385052,20	5,00	63,08	--	--
T590_C	182217,45	385170,91	8,00	63,08	--	--
T464_C	182121,60	385056,48	8,00	62,97	--	--
T632_C	182239,07	385158,51	8,00	62,96	--	--
T433_C	182052,47	385052,52	8,00	62,94	--	--
T584_A	182224,20	385181,06	2,00	62,91	--	--
T425_A	182008,51	385049,79	2,00	62,81	--	--
T692_B	182195,32	385099,17	5,00	62,77	--	--
T426_A	182013,52	385050,09	2,00	62,76	--	--
T464_B	182121,60	385056,48	5,00	62,72	--	--
T692_C	182195,32	385099,17	8,00	62,68	--	--
T423_B	181999,72	385044,54	5,00	62,66	--	--
T427_A	182018,97	385050,43	2,00	62,65	--	--
T434_C	182058,02	385052,86	8,00	62,59	--	--
T423_C	181999,72	385044,54	8,00	62,58	--	--
T433_B	182052,47	385052,52	5,00	62,58	--	--
T631_C	182244,33	385158,87	8,00	62,56	--	--
T428_A	182023,55	385050,71	2,00	62,48	--	--
T591_B	182221,34	385171,17	5,00	62,46	--	--
T591_C	182221,34	385171,17	8,00	62,41	--	--
T691_A	182195,58	385103,46	2,00	62,41	--	--
T452_C	182092,18	385054,56	8,00	62,36	--	--
T632_B	182239,07	385158,51	5,00	62,28	--	--
T435_C	182063,26	385053,18	8,00	62,25	--	--
T583_A	182228,17	385181,33	2,00	62,22	--	--
T451_C	182085,99	385054,16	8,00	62,20	--	--
T429_A	182029,98	385051,10	2,00	62,17	--	--
T434_B	182058,02	385052,86	5,00	62,08	--	--
T630_C	182249,17	385159,20	8,00	62,04	--	--
T436_B	182068,82	385053,53	5,00	61,98	--	--
T680_B	182200,24	385124,91	5,00	61,96	--	--
T435_B	182063,26	385053,18	5,00	61,95	--	--
T680_C	182200,24	385124,91	8,00	61,94	--	--
T436_C	182068,82	385053,53	8,00	61,93	--	--
T590_A	182217,45	385170,91	2,00	61,88	--	--
T430_A	182036,14	385051,51	2,00	61,80	--	--
T461_C	182095,09	385050,75	8,00	61,80	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T693_B	182194,97	385093,53	5,00	61,79	--	--
T592_B	182225,57	385171,46	5,00	61,78	--	--
T582_A	182232,49	385181,63	2,00	61,73	--	--
T592_C	182225,57	385171,46	8,00	61,73	--	--
T693_C	182194,97	385093,53	8,00	61,73	--	--
T629_C	182254,46	385159,57	8,00	61,56	--	--
T631_B	182244,33	385158,87	5,00	61,54	--	--
T465_C	182127,72	385056,88	8,00	61,48	--	--
T431_A	182041,37	385051,84	2,00	61,44	--	--
T437_C	182072,24	385048,98	8,00	61,42	--	--
T634_A	182231,75	385153,52	2,00	61,42	--	--
T695_B	182194,34	385083,19	5,00	61,40	--	--
T695_C	182194,34	385083,19	8,00	61,36	--	--
T692_A	182195,32	385099,17	2,00	61,34	--	--
T423_A	181999,72	385044,54	2,00	61,32	--	--
T452_B	182092,18	385054,56	5,00	61,32	--	--
T593_B	182229,14	385171,71	5,00	61,23	--	--
T465_B	182127,72	385056,88	5,00	61,20	--	--
T457_C	182109,57	385055,74	8,00	61,19	--	--
T593_C	182229,14	385171,71	8,00	61,19	--	--
T596_C	182245,03	385172,73	8,00	61,18	--	--
T451_B	182085,99	385054,16	5,00	61,17	--	--
T633_A	182233,82	385158,15	2,00	61,07	--	--
T694_B	182194,69	385088,83	5,00	61,05	--	--
T694_C	182194,69	385088,83	8,00	61,02	--	--
T456_C	182103,89	385055,45	8,00	61,01	--	--
T680_A	182200,24	385124,91	2,00	61,01	--	--
T432_A	182047,25	385052,20	2,00	60,99	--	--
T628_C	182259,63	385159,92	8,00	60,91	--	--
T630_B	182249,17	385159,20	5,00	60,85	--	--
T457_B	182109,57	385055,74	5,00	60,84	--	--
T591_A	182221,34	385171,17	2,00	60,75	--	--
T461_B	182095,09	385050,75	5,00	60,63	--	--
T596_B	182245,03	385172,73	5,00	60,63	--	--
T433_A	182052,47	385052,52	2,00	60,58	--	--
T437_B	182072,24	385048,98	5,00	60,57	--	--
T594_B	182233,82	385172,03	5,00	60,57	--	--
T456_B	182103,89	385055,45	5,00	60,56	--	--
T594_C	182233,82	385172,03	8,00	60,53	--	--
T597_C	182250,38	385173,08	8,00	60,53	--	--
T462_C	182112,83	385051,38	8,00	60,51	--	--
T453_C	182083,94	385047,84	8,00	60,48	--	--
T469_C	182137,12	385052,57	8,00	60,44	--	--
T453_B	182083,94	385047,84	5,00	60,39	--	--
T632_A	182239,07	385158,51	2,00	60,37	--	--
T477_C	182162,82	385059,02	8,00	60,35	--	--
T476_C	182157,62	385058,69	8,00	60,28	--	--
T434_A	182058,02	385052,86	2,00	60,27	--	--
T464_A	182121,60	385056,48	2,00	60,18	--	--
T629_B	182254,46	385159,57	5,00	60,17	--	--
T458_C	182101,44	385049,79	8,00	60,10	--	--
T436_A	182068,82	385053,53	2,00	60,07	--	--
T435_A	182063,26	385053,18	2,00	60,03	--	--
T595_C	182239,61	385172,37	8,00	60,03	--	--
T693_A	182194,97	385093,53	2,00	59,99	--	--
T598_C	182255,71	385173,42	8,00	59,96	--	--
T462_B	182112,83	385051,38	5,00	59,85	--	--
T592_A	182225,57	385171,46	2,00	59,83	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmax

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T631_A	182244,33	385158,87	2,00	59,79	--	--
T469_B	182137,12	385052,57	5,00	59,75	--	--
T477_B	182162,82	385059,02	5,00	59,69	--	--
T595_B	182239,61	385172,37	5,00	59,67	--	--
T597_B	182250,38	385173,08	5,00	59,66	--	--
T476_B	182157,62	385058,69	5,00	59,63	--	--
T458_B	182101,44	385049,79	5,00	59,61	--	--
T463_C	182119,39	385051,19	8,00	59,56	--	--
T452_A	182092,18	385054,56	2,00	59,55	--	--
T599_C	182260,24	385173,72	8,00	59,49	--	--
T626_C	182271,17	385158,97	8,00	59,47	--	--
T628_B	182259,63	385159,92	5,00	59,44	--	--
T451_A	182085,99	385054,16	2,00	59,35	--	--
T601_C	182270,13	385174,36	8,00	59,30	--	--
T470_C	182139,89	385057,65	8,00	59,25	--	--
T630_A	182249,17	385159,20	2,00	59,21	--	--
T705_C	182192,38	385062,07	8,00	59,16	--	--
T593_A	182229,14	385171,71	2,00	59,11	--	--
T695_A	182194,34	385083,19	2,00	59,08	--	--
T474_C	182148,56	385054,40	8,00	59,04	--	--
T471_C	182145,63	385058,09	8,00	59,03	--	--
T463_B	182119,39	385051,19	5,00	59,01	--	--
T694_A	182194,69	385088,83	2,00	58,98	--	--
T600_C	182265,52	385174,06	8,00	58,97	--	--
T478_C	182166,42	385055,17	8,00	58,92	--	--
T641_C	182261,55	385134,40	8,00	58,92	--	--
T642_C	182256,13	385134,07	8,00	58,92	--	--
T706_C	182194,77	385066,90	8,00	58,85	--	--
T598_B	182255,71	385173,42	5,00	58,80	--	--
T629_A	182254,46	385159,57	2,00	58,63	--	--
T596_A	182245,03	385172,73	2,00	58,58	--	--
T683_C	182206,42	385137,70	8,00	58,55	--	--
T465_A	182127,72	385056,88	2,00	58,54	--	--
T437_A	182072,24	385048,98	2,00	58,48	--	--
T344_C	181979,70	384994,41	8,00	58,44	--	--
T684_C	182206,71	385142,69	8,00	58,38	--	--
T457_A	182109,57	385055,74	2,00	58,34	--	--
T343_C	181983,01	384992,45	8,00	58,30	--	--
T594_A	182233,82	385172,03	2,00	58,26	--	--
T599_B	182260,24	385173,72	5,00	58,12	--	--
T626_B	182271,17	385158,97	5,00	58,12	--	--
T705_B	182192,38	385062,07	5,00	58,11	--	--
T684_B	182206,71	385142,69	5,00	58,09	--	--
T456_A	182103,89	385055,45	2,00	58,07	--	--
T470_B	182139,89	385057,65	5,00	58,03	--	--
T628_A	182259,63	385159,92	2,00	57,98	--	--
T683_B	182206,42	385137,70	5,00	57,97	--	--
T707_C	182199,16	385067,19	8,00	57,90	--	--
T597_A	182250,38	385173,08	2,00	57,78	--	--
T476_A	182157,62	385058,69	2,00	57,74	--	--
T471_B	182145,63	385058,09	5,00	57,73	--	--
T601_B	182270,13	385174,36	5,00	57,69	--	--
T478_B	182166,42	385055,17	5,00	57,63	--	--
T343_A	181983,01	384992,45	2,00	57,58	--	--
T642_B	182256,13	385134,07	5,00	57,53	--	--
T706_B	182194,77	385066,90	5,00	57,52	--	--
T595_A	182239,61	385172,37	2,00	57,43	--	--
T474_B	182148,56	385054,40	5,00	57,38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T600_B	182265,52	385174,06	5,00	57,38	--	--
T708_C	182204,23	385067,52	8,00	57,38	--	--
T641_B	182261,55	385134,40	5,00	57,32	--	--
T475_C	182154,87	385052,90	8,00	57,29	--	--
T602_C	182274,95	385174,67	8,00	57,27	--	--
T621_C	182272,84	385133,46	8,00	57,27	--	--
T471_A	182145,63	385058,09	2,00	57,25	--	--
T344_B	181979,70	384994,41	5,00	57,20	--	--
T343_B	181983,01	384992,45	5,00	57,16	--	--
T598_A	182255,71	385173,42	2,00	57,08	--	--
T572_C	182285,50	385184,89	8,00	57,03	--	--
T477_A	182162,82	385059,02	2,00	57,02	--	--
T707_B	182199,16	385067,19	5,00	57,02	--	--
T611_C	182275,67	385161,99	8,00	56,95	--	--
T347_C	182000,78	384994,99	8,00	56,94	--	--
T348_C	181997,01	384996,99	8,00	56,94	--	--
T626_A	182271,17	385158,97	2,00	56,88	--	--
T623_C	182272,17	385143,61	8,00	56,87	--	--
T603_C	182280,73	385175,05	8,00	56,84	--	--
T302_C	181984,71	384962,37	8,00	56,80	--	--
T645_C	182241,13	385133,15	8,00	56,72	--	--
T575_C	182269,60	385182,96	8,00	56,66	--	--
T646_C	182235,76	385132,83	8,00	56,61	--	--
T684_A	182206,71	385142,69	2,00	56,60	--	--
T571_C	182289,93	385185,16	8,00	56,57	--	--
T601_A	182270,13	385174,36	2,00	56,52	--	--
T599_A	182260,24	385173,72	2,00	56,51	--	--
T685_C	182207,00	385147,43	8,00	56,47	--	--
T470_A	182139,89	385057,65	2,00	56,43	--	--
T572_B	182285,50	385184,89	5,00	56,43	--	--
T706_A	182194,77	385066,90	2,00	56,42	--	--
T685_B	182207,00	385147,43	5,00	56,41	--	--
T604_C	182285,92	385175,18	8,00	56,39	--	--
T683_A	182206,42	385137,70	2,00	56,38	--	--
T705_A	182192,38	385062,07	2,00	56,38	--	--
T574_C	182274,78	385183,30	8,00	56,34	--	--
T570_C	182293,84	385185,41	8,00	56,32	--	--
T569_A	182297,33	385185,63	2,00	56,28	--	--
T647_C	182233,32	385128,00	8,00	56,26	--	--
T709_C	182209,65	385067,87	8,00	56,20	--	--
T360_A	182063,50	384999,43	2,00	56,18	--	--
T360_C	182063,50	384999,43	8,00	56,12	--	--
T708_B	182204,23	385067,52	5,00	56,11	--	--
T344_A	181979,70	384994,41	2,00	56,08	--	--
T571_B	182289,93	385185,16	5,00	56,08	--	--
T573_C	182279,63	385183,62	8,00	56,08	--	--
T642_A	182256,13	385134,07	2,00	56,06	--	--
T569_C	182297,33	385185,63	8,00	55,97	--	--
T600_A	182265,52	385174,06	2,00	55,94	--	--
T568_A	182301,66	385185,90	2,00	55,93	--	--
T641_A	182261,55	385134,40	2,00	55,90	--	--
T570_A	182293,84	385185,41	2,00	55,89	--	--
T570_B	182293,84	385185,41	5,00	55,88	--	--
T605_C	182290,47	385175,47	8,00	55,88	--	--
T370_C	182089,92	385004,01	8,00	55,83	--	--
T643_C	182251,06	385133,76	8,00	55,82	--	--
T576_C	182264,48	385182,63	8,00	55,79	--	--
T567_A	182305,16	385186,12	2,00	55,77	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T302_B	181984,71	384962,37	5,00	55,76	--	--
T602_B	182274,95	385174,67	5,00	55,75	--	--
T696_C	182198,01	385080,34	8,00	55,75	--	--
T365_C	182078,40	385003,23	8,00	55,69	--	--
T569_B	182297,33	385185,63	5,00	55,62	--	--
T685_A	182207,00	385147,43	2,00	55,61	--	--
T621_B	182272,84	385133,46	5,00	55,60	--	--
T475_B	182154,87	385052,90	5,00	55,57	--	--
T696_B	182198,01	385080,34	5,00	55,56	--	--
T571_A	182289,93	385185,16	2,00	55,54	--	--
T611_B	182275,67	385161,99	5,00	55,54	--	--
T579_B	182249,26	385181,64	5,00	55,51	--	--
T466_C	182130,83	385051,93	8,00	55,47	--	--
T572_A	182285,50	385184,89	2,00	55,44	--	--
T646_B	182235,76	385132,83	5,00	55,43	--	--
T603_B	182280,73	385175,05	5,00	55,42	--	--
T645_B	182241,13	385133,15	5,00	55,42	--	--
T348_B	181997,01	384996,99	5,00	55,40	--	--
T383_C	182144,40	385012,02	8,00	55,40	--	--
T579_A	182249,26	385181,64	2,00	55,40	--	--
T606_C	182294,93	385175,75	8,00	55,40	--	--
T347_B	182000,78	384994,99	5,00	55,39	--	--
T580_B	182244,74	385181,34	5,00	55,34	--	--
T580_A	182244,74	385181,34	2,00	55,19	--	--
T364_C	182073,01	385002,93	8,00	55,17	--	--
T360_B	182063,50	384999,43	5,00	55,16	--	--
T576_B	182264,48	385182,63	5,00	55,13	--	--
T568_C	182301,66	385185,90	8,00	55,09	--	--
T347_A	182000,78	384994,99	2,00	55,08	--	--
T369_C	182087,44	385001,81	8,00	55,08	--	--
T604_B	182285,92	385175,18	5,00	55,05	--	--
T607_C	182298,31	385175,96	8,00	55,05	--	--
T707_A	182199,16	385067,19	2,00	55,05	--	--
T568_B	182301,66	385185,90	5,00	55,00	--	--
T623_B	182272,17	385143,61	5,00	54,88	--	--
T575_B	182269,60	385182,96	5,00	54,85	--	--
T371_C	182096,33	385004,40	8,00	54,83	--	--
T303_C	181981,08	384967,99	8,00	54,82	--	--
T369_A	182087,44	385001,81	2,00	54,81	--	--
T635_C	182234,07	385149,48	8,00	54,81	--	--
T602_A	182274,95	385174,67	2,00	54,80	--	--
T372_A	182099,04	385002,36	2,00	54,79	--	--
T395_A	182175,41	385014,50	2,00	54,78	--	--
T709_B	182209,65	385067,87	5,00	54,78	--	--
T567_B	182305,16	385186,12	5,00	54,77	--	--
T567_C	182305,16	385186,12	8,00	54,76	--	--
T359_C	182060,99	385002,14	8,00	54,70	--	--
T647_B	182233,32	385128,00	5,00	54,69	--	--
T366_C	182081,27	385000,50	8,00	54,68	--	--
T608_C	182302,02	385176,19	8,00	54,68	--	--
T202_C	181986,63	384947,14	8,00	54,65	--	--
T603_A	182280,73	385175,05	2,00	54,62	--	--
T605_B	182290,47	385175,47	5,00	54,62	--	--
T377_C	182126,15	385008,79	8,00	54,61	--	--
T574_B	182274,78	385183,30	5,00	54,60	--	--
T581_B	182239,13	385180,98	5,00	54,59	--	--
T466_B	182130,83	385051,93	5,00	54,55	--	--
T710_C	182214,01	385068,15	8,00	54,55	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T372_B	182099,04	385002,36	5,00	54,54	--	--
T353_C	182042,34	385001,05	8,00	54,48	--	--
T358_C	182055,14	385001,76	8,00	54,47	--	--
T566_B	182310,03	385186,43	5,00	54,47	--	--
T384_A	182148,35	385007,45	2,00	54,45	--	--
T489_C	182197,58	385017,88	8,00	54,43	--	--
T657_C	182225,10	385110,64	8,00	54,41	--	--
T573_B	182279,63	385183,62	5,00	54,40	--	--
T604_A	182285,92	385175,18	2,00	54,40	--	--
T370_B	182089,92	385004,01	5,00	54,37	--	--
T621_A	182272,84	385133,46	2,00	54,35	--	--
T566_A	182310,03	385186,43	2,00	54,33	--	--
T566_C	182310,03	385186,43	8,00	54,33	--	--
T372_C	182099,04	385002,36	8,00	54,29	--	--
T611_A	182275,67	385161,99	2,00	54,29	--	--
T643_B	182251,06	385133,76	5,00	54,29	--	--
T609_C	182306,20	385176,46	8,00	54,28	--	--
T579_C	182249,26	385181,64	8,00	54,26	--	--
T708_A	182204,23	385067,52	2,00	54,26	--	--
T577_C	182259,54	385182,31	8,00	54,25	--	--
T657_B	182225,10	385110,64	5,00	54,24	--	--
T644_C	182245,61	385133,43	8,00	54,22	--	--
T606_B	182294,93	385175,75	5,00	54,18	--	--
T655_C	182229,97	385117,82	8,00	54,14	--	--
T348_A	181997,01	384996,99	2,00	54,10	--	--
T364_B	182073,01	385002,93	5,00	54,10	--	--
T580_C	182244,74	385181,34	8,00	54,10	--	--
T563_C	182339,41	385202,83	8,00	54,08	--	--
T605_A	182290,47	385175,47	2,00	54,07	--	--
T369_B	182087,44	385001,81	5,00	54,05	--	--
T384_C	182148,35	385007,45	8,00	54,05	--	--
T561_C	182340,02	385192,56	8,00	54,05	--	--
T365_B	182078,40	385003,23	5,00	54,04	--	--
T660_C	182224,17	385095,86	8,00	54,03	--	--
T562_C	182339,72	385197,69	8,00	54,01	--	--
T578_B	182253,91	385181,94	5,00	53,97	--	--
T395_B	182175,41	385014,50	5,00	53,95	--	--
T577_B	182259,54	385182,31	5,00	53,95	--	--
T366_A	182081,27	385000,50	2,00	53,94	--	--
T383_B	182144,40	385012,02	5,00	53,94	--	--
T661_C	182223,88	385091,35	8,00	53,90	--	--
T645_A	182241,13	385133,15	2,00	53,89	--	--
T607_B	182298,31	385175,96	5,00	53,87	--	--
T610_C	182310,73	385176,74	8,00	53,87	--	--
T709_A	182209,65	385067,87	2,00	53,85	--	--
T563_B	182339,41	385202,83	5,00	53,82	--	--
T359_A	182060,99	385002,14	2,00	53,77	--	--
T606_A	182294,93	385175,75	2,00	53,77	--	--
T656_C	182225,39	385115,10	8,00	53,77	--	--
T646_A	182235,76	385132,83	2,00	53,76	--	--
T492_C	182203,11	385022,09	8,00	53,72	--	--
T578_C	182253,91	385181,94	8,00	53,69	--	--
T622_C	182272,50	385138,63	8,00	53,67	--	--
T370_A	182089,92	385004,01	2,00	53,66	--	--
T627_C	182263,17	385155,73	8,00	53,64	--	--
T656_B	182225,39	385115,10	5,00	53,64	--	--
T405_A	182188,08	384963,03	2,00	53,63	--	--
T581_C	182239,13	385180,98	8,00	53,60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmax

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T562_A	182339,72	385197,69	2,00	53,56	--	--
T608_B	182302,02	385176,19	5,00	53,55	--	--
T366_B	182081,27	385000,50	5,00	53,54	--	--
T607_A	182298,31	385175,96	2,00	53,54	--	--
T575_A	182269,60	385182,96	2,00	53,53	--	--
T489_A	182197,58	385017,88	2,00	53,52	--	--
T202_B	181986,63	384947,14	5,00	53,51	--	--
T303_B	181981,08	384967,99	5,00	53,51	--	--
T563_A	182339,41	385202,83	2,00	53,51	--	--
T635_B	182234,07	385149,48	5,00	53,51	--	--
T489_B	182197,58	385017,88	5,00	53,50	--	--
T623_A	182272,17	385143,61	2,00	53,50	--	--
T564_C	182339,07	385208,58	8,00	53,49	--	--
T624_C	182271,82	385148,95	8,00	53,48	--	--
T576_A	182264,48	385182,63	2,00	53,47	--	--
T308_C	182003,29	384963,66	8,00	53,46	--	--
T561_A	182340,02	385192,56	2,00	53,46	--	--
T564_B	182339,07	385208,58	5,00	53,45	--	--
T686_C	182207,30	385152,57	8,00	53,41	--	--
T659_C	182224,45	385100,30	8,00	53,39	--	--
T382_C	182138,29	385010,85	8,00	53,34	--	--
T364_A	182073,01	385002,93	2,00	53,33	--	--
T574_A	182274,78	385183,30	2,00	53,33	--	--
T394_C	182170,89	385016,86	8,00	53,30	--	--
T608_A	182302,02	385176,19	2,00	53,30	--	--
T405_B	182188,08	384963,03	5,00	53,25	--	--
T371_B	182096,33	385004,40	5,00	53,22	--	--
T377_B	182126,15	385008,79	5,00	53,22	--	--
T535_C	182315,13	385159,21	8,00	53,22	--	--
T564_A	182339,07	385208,58	2,00	53,20	--	--
T609_B	182306,20	385176,46	5,00	53,19	--	--
T359_B	182060,99	385002,14	5,00	53,18	--	--
T485_C	182200,95	384999,23	8,00	53,16	--	--
T655_B	182229,97	385117,82	5,00	53,15	--	--
T696_A	182198,01	385080,34	2,00	53,15	--	--
T561_B	182340,02	385192,56	5,00	53,14	--	--
T395_C	182175,41	385014,50	8,00	53,11	--	--
T581_A	182239,13	385180,98	2,00	53,11	--	--
T654_C	182264,62	385129,71	8,00	53,09	--	--
T647_A	182233,32	385128,00	2,00	53,08	--	--
T710_B	182214,01	385068,15	5,00	53,05	--	--
T609_A	182306,20	385176,46	2,00	53,04	--	--
T376_C	182120,39	385007,81	8,00	52,99	--	--
T358_B	182055,14	385001,76	5,00	52,98	--	--
T681_C	182205,79	385127,14	8,00	52,94	--	--
T365_A	182078,40	385003,23	2,00	52,93	--	--
T353_A	182042,34	385001,05	2,00	52,91	--	--
T562_B	182339,72	385197,69	5,00	52,91	--	--
T384_B	182148,35	385007,45	5,00	52,90	--	--
T398_A	182183,83	384987,05	2,00	52,88	--	--
T404_A	182186,99	384969,29	2,00	52,85	--	--
T625_C	182271,52	385153,63	8,00	52,85	--	--
T610_B	182310,73	385176,74	5,00	52,83	--	--
T658_C	182224,78	385105,58	8,00	52,83	--	--
T342_C	181979,98	384983,37	8,00	52,80	--	--
T573_A	182279,63	385183,62	2,00	52,80	--	--
T663_C	182223,28	385081,80	8,00	52,80	--	--
T704_C	182205,19	385118,71	8,00	52,80	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T390_C	182166,49	385011,87	8,00	52,78	--	--
T399_A	182184,91	384981,32	2,00	52,78	--	--
T610_A	182310,73	385176,74	2,00	52,77	--	--
T345_C	181993,69	384991,47	8,00	52,74	--	--
T644_B	182245,61	385133,43	5,00	52,74	--	--
T277_C	182124,99	384983,64	8,00	52,69	--	--
T276_C	182120,84	384980,44	8,00	52,67	--	--
T485_A	182200,95	384999,23	2,00	52,66	--	--
T662_C	182223,56	385086,23	8,00	52,62	--	--
T390_A	182166,49	385011,87	2,00	52,60	--	--
T643_A	182251,06	385133,76	2,00	52,56	--	--
T648_C	182236,01	385123,99	8,00	52,55	--	--
T358_A	182055,14	385001,76	2,00	52,54	--	--
T577_A	182259,54	385182,31	2,00	52,52	--	--
T404_B	182186,99	384969,29	5,00	52,51	--	--
T353_B	182042,34	385001,05	5,00	52,49	--	--
T410_A	182190,41	384951,14	2,00	52,49	--	--
T356_C	182045,64	384999,14	8,00	52,48	--	--
T492_B	182203,11	385022,09	5,00	52,48	--	--
T399_B	182184,91	384981,32	5,00	52,47	--	--
T578_A	182253,91	385181,94	2,00	52,45	--	--
T275_C	182121,60	384976,19	8,00	52,42	--	--
T389_C	182162,49	385015,15	8,00	52,38	--	--
T387_A	182154,74	385007,94	2,00	52,36	--	--
T411_A	182191,40	384945,64	2,00	52,34	--	--
T485_B	182200,95	384999,23	5,00	52,34	--	--
T388_C	182156,91	385014,26	8,00	52,33	--	--
T357_C	182051,90	384999,16	8,00	52,31	--	--
T394_A	182170,89	385016,86	2,00	52,31	--	--
T394_B	182170,89	385016,86	5,00	52,31	--	--
T390_B	182166,49	385011,87	5,00	52,26	--	--
T657_A	182225,10	385110,64	2,00	52,26	--	--
T276_A	182120,84	384980,44	2,00	52,22	--	--
T308_B	182003,29	384963,66	5,00	52,20	--	--
T710_A	182214,01	385068,15	2,00	52,20	--	--
T371_A	182096,33	385004,40	2,00	52,19	--	--
T335_C	182091,55	384972,56	8,00	52,17	--	--
T377_A	182126,15	385008,79	2,00	52,14	--	--
T481_C	182204,06	384981,92	8,00	52,13	--	--
T410_B	182190,41	384951,14	5,00	52,10	--	--
T492_A	182203,11	385022,09	2,00	52,09	--	--
T275_A	182121,60	384976,19	2,00	52,04	--	--
T660_B	182224,17	385095,86	5,00	52,04	--	--
T342_B	181979,98	384983,37	5,00	52,03	--	--
T655_A	182229,97	385117,82	2,00	52,02	--	--
T682_C	182206,09	385132,27	8,00	52,02	--	--
T276_B	182120,84	384980,44	5,00	51,95	--	--
T333_C	182102,28	384973,23	8,00	51,95	--	--
T411_B	182191,40	384945,64	5,00	51,94	--	--
T481_A	182204,06	384981,92	2,00	51,92	--	--
T535_B	182315,13	385159,21	5,00	51,90	--	--
T624_B	182271,82	385148,95	5,00	51,90	--	--
T277_B	182124,99	384983,64	5,00	51,89	--	--
T383_A	182144,40	385012,02	2,00	51,89	--	--
T636_C	182239,61	385149,86	8,00	51,89	--	--
T620_C	182273,18	385128,32	8,00	51,87	--	--
T411_C	182191,40	384945,64	8,00	51,84	--	--
T656_A	182225,39	385115,10	2,00	51,84	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T659_B	182224,45	385100,30	5,00	51,84	--	--
T398_B	182183,83	384987,05	5,00	51,82	--	--
T382_B	182138,29	385010,85	5,00	51,79	--	--
T635_A	182234,07	385149,48	2,00	51,79	--	--
T455_A	182093,10	385044,99	2,00	51,73	--	--
T455_B	182093,10	385044,99	5,00	51,73	--	--
T275_B	182121,60	384976,19	5,00	51,72	--	--
T376_B	182120,39	385007,81	5,00	51,68	--	--
T535_A	182315,13	385159,21	2,00	51,68	--	--
T416_A	182195,69	384930,13	2,00	51,64	--	--
T658_B	182224,78	385105,58	5,00	51,62	--	--
T468_B	182122,15	385046,79	5,00	51,54	--	--
T654_B	182264,62	385129,71	5,00	51,53	--	--
T356_A	182045,64	384999,14	2,00	51,49	--	--
T398_C	182183,83	384987,05	8,00	51,47	--	--
T481_B	182204,06	384981,92	5,00	51,47	--	--
T547_C	182378,36	385221,48	8,00	51,42	--	--
T376_A	182120,39	385007,81	2,00	51,41	--	--
T455_C	182093,10	385044,99	8,00	51,39	--	--
T305_B	181991,17	384963,05	5,00	51,36	--	--
T711_C	182218,07	385068,42	8,00	51,34	--	--
T301_C	181981,95	384957,06	8,00	51,26	--	--
T459_C	182104,75	385045,68	8,00	51,25	--	--
T661_B	182223,88	385091,35	5,00	51,25	--	--
T648_B	182236,01	385123,99	5,00	51,24	--	--
T379_C	182128,29	384997,75	8,00	51,23	--	--
T700_C	182203,95	385098,37	8,00	51,23	--	--
T416_B	182195,69	384930,13	5,00	51,22	--	--
T416_C	182195,69	384930,13	8,00	51,22	--	--
T472_C	182140,79	385047,81	8,00	51,22	--	--
T438_C	182069,63	385043,40	8,00	51,21	--	--
T702_C	182204,54	385108,00	8,00	51,19	--	--
T439_B	182064,07	385043,05	5,00	51,17	--	--
T701_C	182204,24	385103,12	8,00	51,17	--	--
T686_B	182207,30	385152,57	5,00	51,16	--	--
T399_C	182184,91	384981,32	8,00	51,14	--	--
T354_C	182039,78	384994,72	8,00	51,05	--	--
T310_C	181993,57	384968,94	8,00	51,03	--	--
T439_C	182064,07	385043,05	8,00	51,03	--	--
T664_C	182227,31	385078,66	8,00	51,02	--	--
T335_B	182091,55	384972,56	5,00	51,00	--	--
T440_B	182058,43	385042,71	5,00	50,99	--	--
T681_B	182205,79	385127,14	5,00	50,96	--	--
T333_B	182102,28	384973,23	5,00	50,94	--	--
T388_A	182156,91	385014,26	2,00	50,92	--	--
T627_B	182263,17	385155,73	5,00	50,91	--	--
T722_C	182195,62	385057,73	8,00	50,91	--	--
T356_B	182045,64	384999,14	5,00	50,89	--	--
T624_A	182271,82	385148,95	2,00	50,88	--	--
T389_B	182162,49	385015,15	5,00	50,87	--	--
T468_A	182122,15	385046,79	2,00	50,86	--	--
T302_A	181984,71	384962,37	2,00	50,82	--	--
T560_C	182340,35	385186,97	8,00	50,82	--	--
T345_B	181993,69	384991,47	5,00	50,81	--	--
T439_A	182064,07	385043,05	2,00	50,79	--	--
T480_C	182158,09	385048,95	8,00	50,79	--	--
T388_B	182156,91	385014,26	5,00	50,78	--	--
T702_B	182204,54	385108,00	5,00	50,78	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T479_A	182163,63	385049,30	2,00	50,77	--	--
T440_A	182058,43	385042,71	2,00	50,76	--	--
T644_A	182245,61	385133,43	2,00	50,76	--	--
T719_C	182209,87	385058,66	8,00	50,75	--	--
T389_A	182162,49	385015,15	2,00	50,72	--	--
T410_C	182190,41	384951,14	8,00	50,72	--	--
T622_B	182272,50	385138,63	5,00	50,71	--	--
T387_C	182154,74	385007,94	8,00	50,69	--	--
T479_B	182163,63	385049,30	5,00	50,68	--	--
T660_A	182224,17	385095,86	2,00	50,67	--	--
T704_B	182205,19	385118,71	5,00	50,66	--	--
T722_B	182195,62	385057,73	5,00	50,65	--	--
T202_A	181986,63	384947,14	2,00	50,64	--	--
T303_A	181981,08	384967,99	2,00	50,63	--	--
T648_A	182236,01	385123,99	2,00	50,59	--	--
T703_C	182204,87	385113,48	8,00	50,59	--	--
T375_C	182118,31	385001,25	8,00	50,58	--	--
T721_C	182200,85	385058,07	8,00	50,58	--	--
T357_B	182051,90	384999,16	5,00	50,57	--	--
T720_C	182204,56	385058,31	8,00	50,56	--	--
T654_A	182264,62	385129,71	2,00	50,52	--	--
T404_C	182186,99	384969,29	8,00	50,49	--	--
T659_A	182224,45	385100,30	2,00	50,49	--	--
T340_C	182064,64	384970,88	8,00	50,46	--	--
T438_B	182069,63	385043,40	5,00	50,46	--	--
T722_A	182195,62	385057,73	2,00	50,45	--	--
T381_C	182136,35	385005,09	8,00	50,38	--	--
T379_B	182128,29	384997,75	5,00	50,35	--	--
T547_B	182378,36	385221,48	5,00	50,30	--	--
T637_C	182245,15	385150,24	8,00	50,29	--	--
T658_A	182224,78	385105,58	2,00	50,29	--	--
T533_C	182308,45	385156,16	8,00	50,25	--	--
T156_C	182052,58	384938,43	8,00	50,24	--	--
T198_C	182005,88	384948,25	8,00	50,21	--	--
T497_A	182240,25	385036,96	2,00	50,21	--	--
T713_C	182228,83	385069,12	8,00	50,20	--	--
T379_A	182128,29	384997,75	2,00	50,19	--	--
T459_B	182104,75	385045,68	5,00	50,18	--	--
T405_C	182188,08	384963,03	8,00	50,17	--	--
T701_B	182204,24	385103,12	5,00	50,16	--	--
T357_A	182051,90	384999,16	2,00	50,14	--	--
T663_B	182223,28	385081,80	5,00	50,12	--	--
T341_C	181974,43	384985,90	8,00	50,03	--	--
T157_C	182052,87	384933,72	8,00	50,02	--	--
T320_C	182056,31	384965,38	8,00	50,02	--	--
T337_C	182080,05	384971,84	8,00	50,02	--	--
T382_A	182138,29	385010,85	2,00	50,00	--	--
T301_B	181981,95	384957,06	5,00	49,97	--	--
T472_B	182140,79	385047,81	5,00	49,90	--	--
T686_A	182207,30	385152,57	2,00	49,88	--	--
T662_B	182223,56	385086,23	5,00	49,87	--	--
T473_B	182146,58	385048,25	5,00	49,81	--	--
T420_A	182200,12	384919,54	2,00	49,78	--	--
T473_A	182146,58	385048,25	2,00	49,77	--	--
T699_C	182203,60	385092,72	8,00	49,77	--	--
T308_A	182003,29	384963,66	2,00	49,70	--	--
T664_B	182227,31	385078,66	5,00	49,70	--	--
T345_A	181993,69	384991,47	2,00	49,68	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T508_C	182269,18	385078,35	8,00	49,67	--	--
T397_C	182177,57	384989,71	8,00	49,64	--	--
T698_C	182203,32	385088,10	8,00	49,64	--	--
T450_C	182003,04	385039,22	8,00	49,61	--	--
T352_C	182016,96	384998,39	8,00	49,60	--	--
T304_C	181974,93	384967,65	8,00	49,59	--	--
T095_C	181976,61	384874,36	8,00	49,57	--	--
T521_C	182296,35	385111,88	8,00	49,57	--	--
T118_C	181977,11	384881,75	8,00	49,56	--	--
T349_C	182013,50	384995,72	8,00	49,56	--	--
T375_A	182118,31	385001,25	2,00	49,55	--	--
T309_C	181999,60	384969,30	8,00	49,54	--	--
T681_A	182205,79	385127,14	2,00	49,51	--	--
T490_C	182201,52	385015,43	8,00	49,49	--	--
T663_A	182223,28	385081,80	2,00	49,49	--	--
T266_C	182129,10	384940,33	8,00	49,43	--	--
T381_A	182136,35	385005,09	2,00	49,43	--	--
T700_B	182203,95	385098,37	5,00	49,43	--	--
T117_C	181977,55	384886,54	8,00	49,41	--	--
T636_B	182239,61	385149,86	5,00	49,40	--	--
T338_C	182075,63	384971,56	8,00	49,39	--	--
T558_C	182345,67	385179,13	8,00	49,39	--	--
T697_C	182202,99	385082,68	8,00	49,39	--	--
T438_A	182069,63	385043,40	2,00	49,38	--	--
T443_B	182042,11	385041,70	5,00	49,38	--	--
T420_B	182200,12	384919,54	5,00	49,37	--	--
T627_A	182263,17	385155,73	2,00	49,37	--	--
T702_A	182204,54	385108,00	2,00	49,37	--	--
T396_A	182173,72	385006,00	2,00	49,33	--	--
T265_C	182129,72	384936,93	8,00	49,32	--	--
T480_B	182158,09	385048,95	5,00	49,32	--	--
T493_C	182228,01	385026,32	8,00	49,32	--	--
T721_B	182200,85	385058,07	5,00	49,28	--	--
T420_C	182200,12	384919,54	8,00	49,27	--	--
T156_A	182052,58	384938,43	2,00	49,26	--	--
T664_A	182227,31	385078,66	2,00	49,26	--	--
T203_C	181982,38	384946,89	8,00	49,23	--	--
T264_C	182130,38	384933,24	8,00	49,22	--	--
T354_B	182039,78	384994,72	5,00	49,21	--	--
T712_C	182224,72	385068,85	8,00	49,21	--	--
T459_A	182104,75	385045,68	2,00	49,19	--	--
T340_B	182064,64	384970,88	5,00	49,18	--	--
T719_B	182209,87	385058,66	5,00	49,17	--	--
T301_A	181981,95	384957,06	2,00	49,16	--	--
T720_B	182204,56	385058,31	5,00	49,15	--	--
T375_B	182118,31	385001,25	5,00	49,13	--	--
T198_B	182005,88	384948,25	5,00	49,12	--	--
T263_C	182131,15	384928,95	8,00	49,12	--	--
T661_A	182223,88	385091,35	2,00	49,12	--	--
T682_B	182206,09	385132,27	5,00	49,09	--	--
T266_A	182129,10	384940,33	2,00	49,06	--	--
T381_B	182136,35	385005,09	5,00	49,04	--	--
T444_C	182037,08	385041,39	8,00	49,04	--	--
T480_A	182158,09	385048,95	2,00	49,04	--	--
T558_A	182345,67	385179,13	2,00	49,01	--	--
T265_A	182129,72	384936,93	2,00	49,00	--	--
T157_A	182052,87	384933,72	2,00	48,98	--	--
T156_B	182052,58	384938,43	5,00	48,97	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T507_C	182269,22	385071,89	8,00	48,96	--	--
T161_C	182053,80	384913,20	8,00	48,95	--	--
T239_A	182107,88	384922,82	2,00	48,95	--	--
T264_A	182130,38	384933,24	2,00	48,95	--	--
T625_B	182271,52	385153,63	5,00	48,95	--	--
T640_C	182260,53	385151,30	8,00	48,92	--	--
T467_A	182128,32	385047,19	2,00	48,91	--	--
T622_A	182272,50	385138,63	2,00	48,91	--	--
T263_A	182131,15	384928,95	2,00	48,90	--	--
T682_A	182206,09	385132,27	2,00	48,90	--	--
T467_B	182128,32	385047,19	5,00	48,89	--	--
T396_B	182173,72	385006,00	5,00	48,86	--	--
T341_B	181974,43	384985,90	5,00	48,84	--	--
T413_C	182180,12	384943,43	8,00	48,84	--	--
T234_C	182106,36	384947,03	8,00	48,78	--	--
T704_A	182205,19	385118,71	2,00	48,78	--	--
T362_B	182056,07	384991,88	5,00	48,77	--	--
T311_C	182009,54	384963,91	8,00	48,76	--	--
T387_B	182154,74	385007,94	5,00	48,76	--	--
T162_C	182054,08	384908,64	8,00	48,71	--	--
T472_A	182140,79	385047,81	2,00	48,71	--	--
T240_A	182108,06	384917,09	2,00	48,70	--	--
T157_B	182052,87	384933,72	5,00	48,69	--	--
T266_B	182129,10	384940,33	5,00	48,68	--	--
T167_D	182053,62	384872,44	11,00	48,67	--	--
T274_C	182122,24	384972,68	8,00	48,66	--	--
T397_B	182177,57	384989,71	5,00	48,66	--	--
T537_C	182339,12	385162,26	8,00	48,66	--	--
T494_C	182230,12	385020,87	8,00	48,65	--	--
T721_A	182200,85	385058,07	2,00	48,65	--	--
T558_B	182345,67	385179,13	5,00	48,63	--	--
T719_A	182209,87	385058,66	2,00	48,62	--	--
T363_C	182069,79	385000,64	8,00	48,60	--	--
T362_A	182056,07	384991,88	2,00	48,59	--	--
T265_B	182129,72	384936,93	5,00	48,58	--	--
T454_B	182086,48	385044,56	5,00	48,58	--	--
T521_A	182296,35	385111,88	2,00	48,58	--	--
T342_A	181979,98	384983,37	2,00	48,57	--	--
T498_A	182239,95	385041,09	2,00	48,57	--	--
T720_A	182204,56	385058,31	2,00	48,56	--	--
T241_A	182108,41	384911,39	2,00	48,55	--	--
T443_A	182042,11	385041,70	2,00	48,54	--	--
T235_C	182106,65	384942,42	8,00	48,52	--	--
T445_C	182030,03	385040,87	8,00	48,50	--	--
T239_C	182107,88	384922,82	8,00	48,49	--	--
T264_B	182130,38	384933,24	5,00	48,49	--	--
T649_C	182242,05	385124,36	8,00	48,48	--	--
T310_B	181993,57	384968,94	5,00	48,47	--	--
T239_B	182107,88	384922,82	5,00	48,46	--	--
T509_C	182273,08	385083,22	8,00	48,46	--	--
T521_B	182296,35	385111,88	5,00	48,46	--	--
T701_A	182204,24	385103,12	2,00	48,46	--	--
T454_C	182086,48	385044,56	8,00	48,44	--	--
T263_B	182131,15	384928,95	5,00	48,43	--	--
T560_A	182340,35	385186,97	2,00	48,40	--	--
T699_B	182203,60	385092,72	5,00	48,40	--	--
T158_C	182053,18	384928,86	8,00	48,38	--	--
T354_A	182039,78	384994,72	2,00	48,37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T338_B	182075,63	384971,56	5,00	48,35	--	--
T449_C	182008,15	385039,53	8,00	48,34	--	--
T551_B	182343,13	385212,15	5,00	48,34	--	--
T234_A	182106,36	384947,03	2,00	48,33	--	--
T525_C	182306,91	385121,21	8,00	48,30	--	--
T133_C	182017,91	384913,26	8,00	48,29	--	--
T332_C	182105,55	384968,18	8,00	48,29	--	--
T240_B	182108,06	384917,09	5,00	48,26	--	--
T236_C	182106,95	384937,62	8,00	48,25	--	--
T538_C	182335,97	385156,30	8,00	48,25	--	--
T498_B	182239,95	385041,09	5,00	48,23	--	--
T490_B	182201,52	385015,43	5,00	48,18	--	--
T537_A	182339,12	385162,26	2,00	48,18	--	--
T155_C	182052,26	384943,51	8,00	48,17	--	--
T164_C	182054,71	384898,65	8,00	48,17	--	--
T176_D	182064,64	384874,45	11,00	48,17	--	--
T341_A	181974,43	384985,90	2,00	48,17	--	--
T711_B	182218,07	385068,42	5,00	48,17	--	--
T413_B	182180,12	384943,43	5,00	48,16	--	--
T235_A	182106,65	384942,42	2,00	48,15	--	--
T240_C	182108,06	384917,09	8,00	48,15	--	--
T454_A	182086,48	385044,56	2,00	48,15	--	--
T560_B	182340,35	385186,97	5,00	48,15	--	--
T448_C	182014,35	385039,91	8,00	48,14	--	--
T504_C	182267,25	385067,39	8,00	48,13	--	--
T490_A	182201,52	385015,43	2,00	48,12	--	--
T134_C	182018,20	384908,59	8,00	48,11	--	--
T336_C	182086,06	384972,22	8,00	48,11	--	--
T671_B	182234,28	385109,44	5,00	48,11	--	--
T165_C	182054,97	384894,35	8,00	48,10	--	--
T337_B	182080,05	384971,84	5,00	48,09	--	--
T166_C	182055,33	384888,73	8,00	48,08	--	--
T446_C	182024,80	385040,55	8,00	48,07	--	--
T407_C	182176,92	384961,88	8,00	48,06	--	--
T447_C	182019,46	385040,23	8,00	48,05	--	--
T486_C	182203,15	385002,89	8,00	48,05	--	--
T323_C	182061,70	384965,47	8,00	48,03	--	--
T520_C	182292,44	385107,00	8,00	48,03	--	--
T418_C	182183,80	384927,92	8,00	48,02	--	--
T237_C	182107,26	384932,69	8,00	47,99	--	--
T296_C	182143,49	384909,81	8,00	47,99	--	--
T321_C	182052,87	384971,08	8,00	47,99	--	--
T545_C	182374,17	385209,21	8,00	47,98	--	--
T236_A	182106,95	384937,62	2,00	47,97	--	--
T620_B	182273,18	385128,32	5,00	47,97	--	--
T703_B	182204,87	385113,48	5,00	47,95	--	--
T297_C	182144,24	384905,70	8,00	47,94	--	--
T298_C	182144,95	384901,81	8,00	47,92	--	--
T296_A	182143,49	384909,81	2,00	47,91	--	--
T297_A	182144,24	384905,70	2,00	47,90	--	--
T298_A	182144,95	384901,81	2,00	47,90	--	--
T234_B	182106,36	384947,03	5,00	47,85	--	--
T443_C	182042,11	385041,70	8,00	47,85	--	--
T241_C	182108,41	384911,39	8,00	47,83	--	--
T636_A	182239,61	385149,86	2,00	47,83	--	--
T175_D	182069,05	384869,61	11,00	47,82	--	--
T159_C	182053,47	384924,22	8,00	47,80	--	--
T363_B	182069,79	385000,64	5,00	47,80	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T237_A	182107,26	384932,69	2,00	47,79	--	--
T351_C	182020,94	384993,69	8,00	47,79	--	--
T339_C	182069,71	384971,19	8,00	47,76	--	--
T700_A	182203,95	385098,37	2,00	47,75	--	--
T135_C	182018,51	384903,70	8,00	47,74	--	--
T163_C	182054,40	384903,59	8,00	47,73	--	--
T242_A	182108,70	384906,77	2,00	47,73	--	--
T637_B	182245,15	385150,24	5,00	47,73	--	--
T671_C	182234,28	385109,44	8,00	47,73	--	--
T510_C	182278,94	385081,98	8,00	47,72	--	--
T238_C	182107,57	384927,78	8,00	47,71	--	--
T281_C	182132,60	384970,25	8,00	47,71	--	--
T305_C	181991,17	384963,05	8,00	47,71	--	--
T320_B	182056,31	384965,38	5,00	47,71	--	--
T374_B	182091,73	384994,25	5,00	47,69	--	--
T273_C	182122,90	384969,01	8,00	47,67	--	--
T296_B	182143,49	384909,81	5,00	47,67	--	--
T298_B	182144,95	384901,81	5,00	47,67	--	--
T315_C	182017,99	384970,43	8,00	47,67	--	--
T297_B	182144,24	384905,70	5,00	47,66	--	--
T546_C	182371,30	385214,27	8,00	47,66	--	--
T526_C	182305,89	385125,56	8,00	47,65	--	--
T316_C	182012,47	384970,08	8,00	47,64	--	--
T160_C	182053,81	384918,85	8,00	47,63	--	--
T235_B	182106,65	384942,42	5,00	47,63	--	--
T551_C	182343,13	385212,15	8,00	47,63	--	--
T136_C	182018,81	384898,96	8,00	47,59	--	--
T238_A	182107,57	384927,78	2,00	47,59	--	--
T241_B	182108,41	384911,39	5,00	47,59	--	--
T322_C	182046,52	384970,66	8,00	47,59	--	--
T418_B	182183,80	384927,92	5,00	47,59	--	--
T537_B	182339,12	385162,26	5,00	47,59	--	--
T310_A	181993,57	384968,94	2,00	47,58	--	--
T638_C	182250,50	385150,61	8,00	47,58	--	--
T460_A	182110,71	385045,99	2,00	47,57	--	--
T496_C	182232,44	385026,77	8,00	47,57	--	--
T498_C	182239,95	385041,09	8,00	47,57	--	--
T503_C	182260,83	385068,42	8,00	47,57	--	--
T493_A	182228,01	385026,32	2,00	47,56	--	--
T243_A	182109,00	384901,95	2,00	47,55	--	--
T414_A	182179,02	384949,56	2,00	47,54	--	--
T473_C	182146,58	385048,25	8,00	47,51	--	--
T662_A	182223,56	385086,23	2,00	47,51	--	--
T201_C	181992,17	384947,46	8,00	47,50	--	--
T497_C	182240,25	385036,96	8,00	47,50	--	--
T502_C	182257,29	385064,02	8,00	47,50	--	--
T333_A	182102,28	384973,23	2,00	47,49	--	--
T137_C	182019,10	384894,34	8,00	47,47	--	--
T236_B	182106,95	384937,62	5,00	47,44	--	--
T242_C	182108,70	384906,77	8,00	47,44	--	--
T408_C	182175,86	384967,98	8,00	47,44	--	--
T460_B	182110,71	385045,99	5,00	47,44	--	--
T174_D	182070,63	384861,11	11,00	47,43	--	--
T670_B	182233,96	385104,40	5,00	47,42	--	--
T262_C	182131,10	384923,55	8,00	47,41	--	--
T132_C	182017,63	384917,60	8,00	47,40	--	--
T274_A	182122,24	384972,68	2,00	47,40	--	--
T253_C	182149,52	384896,97	8,00	47,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T089_C	182005,39	384876,05	8,00	47,38	--	--
T314_C	182021,95	384962,23	8,00	47,37	--	--
T442_A	182047,57	385042,04	2,00	47,36	--	--
T138_C	182019,42	384889,24	8,00	47,35	--	--
T244_A	182109,31	384896,95	2,00	47,35	--	--
T653_C	182262,59	385125,61	8,00	47,35	--	--
T442_C	182047,57	385042,04	8,00	47,34	--	--
T551_A	182343,13	385212,15	2,00	47,33	--	--
T393_C	182169,83	385010,26	8,00	47,31	--	--
T460_C	182110,71	385045,99	8,00	47,31	--	--
T698_B	182203,32	385088,10	5,00	47,30	--	--
T494_A	182230,12	385020,87	2,00	47,29	--	--
T139_C	182019,75	384883,98	8,00	47,28	--	--
T711_A	182218,07	385068,42	2,00	47,28	--	--
T237_B	182107,26	384932,69	5,00	47,27	--	--
T497_B	182240,25	385036,96	5,00	47,27	--	--
T116_C	181977,97	384891,03	8,00	47,26	--	--
T242_B	182108,70	384906,77	5,00	47,26	--	--
T322_B	182046,52	384970,66	5,00	47,24	--	--
T467_C	182128,32	385047,19	8,00	47,24	--	--
T515_C	182284,16	385097,23	8,00	47,24	--	--
T131_C	182017,32	384922,54	8,00	47,23	--	--
T513_C	182282,28	385087,06	8,00	47,23	--	--
T115_C	181978,45	384896,28	8,00	47,22	--	--
T253_A	182149,52	384896,97	2,00	47,21	--	--
T262_A	182131,10	384923,55	2,00	47,21	--	--
T374_A	182091,73	384994,25	2,00	47,21	--	--
T514_C	182280,45	385092,65	8,00	47,21	--	--
T274_B	182122,24	384972,68	5,00	47,19	--	--
T243_C	182109,00	384901,95	8,00	47,18	--	--
T349_B	182013,50	384995,72	5,00	47,18	--	--
T414_C	182179,02	384949,56	8,00	47,18	--	--
T526_A	182305,89	385125,56	2,00	47,18	--	--
T536_C	182320,42	385156,24	8,00	47,18	--	--
T094_C	181982,29	384874,69	8,00	47,14	--	--
T493_B	182228,01	385026,32	5,00	47,14	--	--
T507_B	182269,22	385071,89	5,00	47,14	--	--
T450_A	182003,04	385039,22	2,00	47,13	--	--
T625_A	182271,52	385153,63	2,00	47,10	--	--
T130_C	182017,02	384927,44	8,00	47,09	--	--
T238_B	182107,57	384927,78	5,00	47,09	--	--
T243_B	182109,00	384901,95	5,00	47,07	--	--
T650_C	182247,42	385124,68	8,00	47,04	--	--
T402_C	182172,57	384985,67	8,00	47,03	--	--
T671_A	182234,28	385109,44	2,00	47,02	--	--
T640_B	182260,53	385151,30	5,00	47,01	--	--
T086_C	182018,61	384868,72	8,00	47,00	--	--
T336_B	182086,06	384972,22	5,00	47,00	--	--
T441_C	182052,98	385042,37	8,00	47,00	--	--
T508_B	182269,18	385078,35	5,00	47,00	--	--
T253_B	182149,52	384896,97	5,00	46,99	--	--
T507_A	182269,22	385071,89	2,00	46,97	--	--
T699_A	182203,60	385092,72	2,00	46,97	--	--
T176_C	182064,64	384874,45	8,00	46,96	--	--
T261_C	182131,83	384919,60	8,00	46,94	--	--
T167_C	182053,62	384872,44	8,00	46,93	--	--
T244_C	182109,31	384896,95	8,00	46,93	--	--
T697_B	182202,99	385082,68	5,00	46,93	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T317_B	182044,08	384964,77	5,00	46,92	--	--
T293_C	182141,29	384921,83	8,00	46,91	--	--
T559_C	182340,66	385181,86	8,00	46,91	--	--
T198_A	182005,88	384948,25	2,00	46,90	--	--
T214_A	182110,57	384885,06	2,00	46,90	--	--
T244_B	182109,31	384896,95	5,00	46,89	--	--
T294_C	182142,05	384917,71	8,00	46,87	--	--
T291_C	182140,77	384930,55	8,00	46,86	--	--
T332_B	182105,55	384968,18	5,00	46,86	--	--
T290_C	182140,02	384934,73	8,00	46,84	--	--
T494_B	182230,12	385020,87	5,00	46,83	--	--
T311_B	182009,54	384963,91	5,00	46,82	--	--
T261_A	182131,83	384919,60	2,00	46,80	--	--
T158_A	182053,18	384928,86	2,00	46,75	--	--
T093_C	181986,47	384874,94	8,00	46,74	--	--
T448_B	182014,35	385039,91	5,00	46,74	--	--
T529_C	182313,77	385134,14	8,00	46,73	--	--
T262_B	182131,10	384923,55	5,00	46,72	--	--
T295_C	182142,76	384913,82	8,00	46,72	--	--
T713_B	182228,83	385069,12	5,00	46,72	--	--
T215_A	182111,53	384879,73	2,00	46,71	--	--
T440_C	182058,43	385042,71	8,00	46,71	--	--
T289_C	182139,31	384938,69	8,00	46,70	--	--
T533_B	182308,45	385156,16	5,00	46,68	--	--
T649_B	182242,05	385124,36	5,00	46,68	--	--
T309_B	181999,60	384969,30	5,00	46,66	--	--
T332_A	182105,55	384968,18	2,00	46,66	--	--
T703_A	182204,87	385113,48	2,00	46,64	--	--
T204_C	181977,63	384946,62	8,00	46,63	--	--
T279_C	182131,21	384977,98	8,00	46,63	--	--
T526_B	182305,89	385125,56	5,00	46,63	--	--
T067_C	182025,51	384846,58	8,00	46,62	--	--
T288_C	182138,68	384942,19	8,00	46,62	--	--
T450_B	182003,04	385039,22	5,00	46,62	--	--
T715_A	182229,14	385059,91	2,00	46,62	--	--
T159_A	182053,47	384924,22	2,00	46,58	--	--
T260_C	182132,56	384915,57	8,00	46,57	--	--
T216_A	182112,32	384875,33	2,00	46,56	--	--
T536_A	182320,42	385156,24	2,00	46,56	--	--
T282_C	182133,19	384966,95	8,00	46,55	--	--
T531_C	182311,50	385140,41	8,00	46,55	--	--
T323_A	182061,70	384965,47	2,00	46,52	--	--
T272_C	182123,63	384964,93	8,00	46,51	--	--
T617_B	182281,60	385133,06	5,00	46,51	--	--
T129_C	182012,35	384930,18	8,00	46,50	--	--
T260_A	182132,56	384915,57	2,00	46,49	--	--
T522_C	182301,59	385111,01	8,00	46,49	--	--
T468_C	182122,15	385046,79	8,00	46,48	--	--
T175_C	182069,05	384869,61	8,00	46,47	--	--
T651_C	182251,98	385124,96	8,00	46,47	--	--
T114_C	181978,87	384900,84	8,00	46,46	--	--
T214_B	182110,57	384885,06	5,00	46,46	--	--
T287_C	182137,92	384946,40	8,00	46,44	--	--
T446_A	182024,80	385040,55	2,00	46,44	--	--
T334_C	182096,20	384972,85	8,00	46,42	--	--
T391_A	182164,56	385003,79	2,00	46,41	--	--
T530_C	182308,25	385137,27	8,00	46,41	--	--
T217_A	182113,19	384870,53	2,00	46,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T539_C	182339,70	385149,87	8,00	46,39	--	--
T397_A	182177,57	384989,71	2,00	46,36	--	--
T214_C	182110,57	384885,06	8,00	46,34	--	--
T508_A	182269,18	385078,35	2,00	46,34	--	--
T331_C	182102,82	384962,95	8,00	46,33	--	--
T261_B	182131,83	384919,60	5,00	46,31	--	--
T525_B	182306,91	385121,21	5,00	46,30	--	--
T712_A	182224,72	385068,85	2,00	46,30	--	--
T670_A	182233,96	385104,40	2,00	46,29	--	--
T092_C	181992,68	384875,30	8,00	46,28	--	--
T215_B	182111,53	384879,73	5,00	46,28	--	--
T283_C	182133,97	384962,66	8,00	46,28	--	--
T113_C	181979,33	384905,81	8,00	46,27	--	--
T273_A	182122,90	384969,01	2,00	46,27	--	--
T444_A	182037,08	385041,39	2,00	46,26	--	--
T090_C	182001,01	384875,79	8,00	46,25	--	--
T158_B	182053,18	384928,86	5,00	46,25	--	--
T284_C	182134,59	384959,20	8,00	46,25	--	--
T499_C	182246,10	385040,24	8,00	46,25	--	--
T317_C	182044,08	384964,77	8,00	46,23	--	--
T218_A	182114,09	384865,53	2,00	46,22	--	--
T519_C	182294,02	385101,49	8,00	46,22	--	--
T340_A	182064,64	384970,88	2,00	46,21	--	--
T619_C	182277,39	385125,47	8,00	46,19	--	--
T203_B	181982,38	384946,89	5,00	46,18	--	--
T442_B	182047,57	385042,04	5,00	46,18	--	--
T286_C	182137,26	384950,04	8,00	46,17	--	--
T698_A	182203,32	385088,10	2,00	46,17	--	--
T536_B	182320,42	385156,24	5,00	46,16	--	--
T620_A	182273,18	385128,32	2,00	46,16	--	--
T565_A	182312,85	385182,61	2,00	46,14	--	--
T651_B	182251,98	385124,96	5,00	46,14	--	--
T713_A	182228,83	385069,12	2,00	46,14	--	--
T051_C	182025,87	384828,25	8,00	46,13	--	--
T174_C	182070,63	384861,11	8,00	46,13	--	--
T216_B	182112,32	384875,33	5,00	46,13	--	--
T441_B	182052,98	385042,37	5,00	46,13	--	--
T323_B	182061,70	384965,47	5,00	46,12	--	--
T446_B	182024,80	385040,55	5,00	46,12	--	--
T638_B	182250,50	385150,61	5,00	46,11	--	--
T031_C	181981,93	384799,10	8,00	46,10	--	--
T107_C	181971,97	384926,32	8,00	46,10	--	--
T444_B	182037,08	385041,39	5,00	46,10	--	--
T215_C	182111,53	384879,73	8,00	46,09	--	--
T112_C	181979,81	384911,05	8,00	46,08	--	--
T159_B	182053,47	384924,22	5,00	46,08	--	--
T273_B	182122,90	384969,01	5,00	46,07	--	--
T280_C	182131,87	384974,31	8,00	46,07	--	--
T155_A	182052,26	384943,51	2,00	46,06	--	--
T378_C	182130,03	385004,69	8,00	46,06	--	--
T285_C	182136,51	384954,24	8,00	46,05	--	--
T027_C	181980,95	384815,84	8,00	46,04	--	--
T486_B	182203,15	385002,89	5,00	46,04	--	--
T032_C	181982,21	384794,39	8,00	46,03	--	--
T196_C	182014,18	384942,37	8,00	46,03	--	--
T715_B	182229,14	385059,91	5,00	46,03	--	--
T393_A	182169,83	385010,26	2,00	46,02	--	--
T026_C	181980,74	384822,05	8,00	46,01	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T260_B	182132,56	384915,57	5,00	46,01	--	--
T052_C	182026,17	384822,96	8,00	46,00	--	--
T652_B	182257,33	385125,29	5,00	46,00	--	--
T155_B	182052,26	384943,51	5,00	45,96	--	--
T197_C	182011,22	384948,56	8,00	45,96	--	--
T352_B	182016,96	384998,39	5,00	45,96	--	--
T651_A	182251,98	385124,96	2,00	45,96	--	--
T217_B	182113,19	384870,53	5,00	45,95	--	--
T277_A	182124,99	384983,64	2,00	45,94	--	--
T483_C	182210,06	384983,15	8,00	45,94	--	--
T278_C	182130,46	384982,10	8,00	45,93	--	--
T393_B	182169,83	385010,26	5,00	45,92	--	--
T111_C	181980,24	384915,63	8,00	45,90	--	--
T216_C	182112,32	384875,33	8,00	45,90	--	--
T331_A	182102,82	384962,95	2,00	45,88	--	--
T486_A	182203,15	385002,89	2,00	45,88	--	--
T565_B	182312,85	385182,61	5,00	45,88	--	--
T233_C	182101,58	384949,25	8,00	45,86	--	--
T091_C	181996,41	384875,52	8,00	45,84	--	--
T053_C	182026,50	384817,09	8,00	45,83	--	--
T652_C	182257,33	385125,29	8,00	45,83	--	--
T612_A	182279,91	385158,95	2,00	45,82	--	--
T652_A	182257,33	385125,29	2,00	45,82	--	--
T637_A	182245,15	385150,24	2,00	45,81	--	--
T669_B	182233,69	385100,17	5,00	45,81	--	--
T025_C	181980,42	384827,14	8,00	45,80	--	--
T218_B	182114,09	384865,53	5,00	45,79	--	--
T649_A	182242,05	385124,36	2,00	45,78	--	--
T650_B	182247,42	385124,68	5,00	45,78	--	--
T203_A	181982,38	384946,89	2,00	45,77	--	--
T712_B	182224,72	385068,85	5,00	45,75	--	--
T482_C	182206,39	384988,60	8,00	45,73	--	--
T259_A	182133,23	384911,94	2,00	45,72	--	--
T054_C	182026,76	384812,50	8,00	45,70	--	--
T217_C	182113,19	384870,53	8,00	45,68	--	--
T259_C	182133,23	384911,94	8,00	45,68	--	--
T309_A	181999,60	384969,30	2,00	45,68	--	--
T110_C	181980,65	384920,11	8,00	45,66	--	--
T295_B	182142,76	384913,82	5,00	45,65	--	--
T697_A	182202,99	385082,68	2,00	45,64	--	--
T304_B	181974,93	384967,65	5,00	45,60	--	--
T612_B	182279,91	385158,95	5,00	45,60	--	--
T055_C	182026,40	384805,77	8,00	45,59	--	--
T509_B	182273,08	385083,22	5,00	45,59	--	--
T258_A	182133,87	384908,42	2,00	45,58	--	--
T373_B	182096,09	384994,52	5,00	45,53	--	--
T653_A	182262,59	385125,61	2,00	45,50	--	--
T305_A	181991,17	384963,05	2,00	45,49	--	--
T029_C	181981,45	384807,43	8,00	45,48	--	--
T056_C	182026,67	384801,33	8,00	45,48	--	--
T653_B	182262,59	385125,61	5,00	45,48	--	--
T068_C	182022,44	384852,19	8,00	45,47	--	--
T218_C	182114,09	384865,53	8,00	45,47	--	--
T258_C	182133,87	384908,42	8,00	45,47	--	--
T373_A	182096,09	384994,52	2,00	45,47	--	--
T413_A	182180,12	384943,43	2,00	45,47	--	--
T295_A	182142,76	384913,82	2,00	45,45	--	--
T331_B	182102,82	384962,95	5,00	45,45	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T525_A	182306,91	385121,21	2,00	45,45	--	--
T533_A	182308,45	385156,16	2,00	45,44	--	--
T300_C	181975,98	384956,74	8,00	45,43	--	--
T028_C	181981,20	384811,56	8,00	45,42	--	--
T479_C	182163,63	385049,30	8,00	45,42	--	--
T069_C	182016,65	384851,84	8,00	45,40	--	--
T617_A	182281,60	385133,06	2,00	45,40	--	--
T030_C	181981,69	384803,21	8,00	45,39	--	--
T057_C	182026,92	384797,27	8,00	45,39	--	--
T199_C	182001,21	384947,98	8,00	45,39	--	--
T257_A	182134,72	384903,79	2,00	45,39	--	--
T337_A	182080,05	384971,84	2,00	45,39	--	--
T294_B	182142,05	384917,71	5,00	45,37	--	--
T650_A	182247,42	385124,68	2,00	45,37	--	--
T315_B	182017,99	384970,43	5,00	45,30	--	--
T036_C	181984,54	384777,97	8,00	45,29	--	--
T187_C	181975,46	384940,55	8,00	45,29	--	--
T256_A	182135,32	384900,48	2,00	45,26	--	--
T322_A	182046,52	384970,66	2,00	45,26	--	--
T037_C	181984,78	384774,18	8,00	45,25	--	--
T058_C	182027,22	384792,37	8,00	45,25	--	--
T259_B	182133,23	384911,94	5,00	45,25	--	--
T542_C	182365,74	385198,59	8,00	45,24	--	--
T033_C	181983,73	384790,77	8,00	45,22	--	--
T445_B	182030,03	385040,87	5,00	45,22	--	--
T038_C	181985,08	384769,51	8,00	45,21	--	--
T257_C	182134,72	384903,79	8,00	45,21	--	--
T640_A	182260,53	385151,30	2,00	45,21	--	--
T034_C	181984,01	384786,38	8,00	45,18	--	--
T109_C	181981,13	384925,35	8,00	45,17	--	--
T316_B	182012,47	384970,08	5,00	45,17	--	--
T504_B	182267,25	385067,39	5,00	45,16	--	--
T153_C	182042,93	384942,66	8,00	45,15	--	--
T035_C	181984,28	384782,11	8,00	45,14	--	--
T380_C	182121,77	384996,64	8,00	45,14	--	--
T618_B	182281,90	385128,48	5,00	45,13	--	--
T294_A	182142,05	384917,71	2,00	45,12	--	--
T200_C	181996,32	384947,70	8,00	45,11	--	--
T538_B	182335,97	385156,30	5,00	45,11	--	--
T547_A	182378,36	385221,48	2,00	45,11	--	--
T258_B	182133,87	384908,42	5,00	45,10	--	--
T639_C	182254,89	385150,91	8,00	45,10	--	--
T520_B	182292,44	385107,00	5,00	45,08	--	--
T271_C	182124,29	384961,26	8,00	45,06	--	--
T448_A	182014,35	385039,91	2,00	45,05	--	--
T256_C	182135,32	384900,48	8,00	45,03	--	--
T349_A	182013,50	384995,72	2,00	45,01	--	--
T619_B	182277,39	385125,47	5,00	44,99	--	--
T449_B	182008,15	385039,53	5,00	44,98	--	--
T293_B	182141,29	384921,83	5,00	44,94	--	--
T257_B	182134,72	384903,79	5,00	44,91	--	--
T538_A	182335,97	385156,30	2,00	44,87	--	--
T346_C	181997,75	384985,97	8,00	44,85	--	--
T154_C	182047,04	384946,01	8,00	44,81	--	--
T152_C	182043,23	384937,95	8,00	44,79	--	--
T270_C	182125,00	384957,33	8,00	44,79	--	--
T272_A	182123,63	384964,93	2,00	44,79	--	--
T108_C	181976,15	384928,57	8,00	44,78	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T256_B	182135,32	384900,48	5,00	44,78	--	--
T401_A	182173,70	384979,66	2,00	44,76	--	--
T316_A	182012,47	384970,08	2,00	44,75	--	--
T400_C	182179,88	384977,81	8,00	44,74	--	--
T441_A	182052,98	385042,37	2,00	44,74	--	--
T272_B	182123,63	384964,93	5,00	44,73	--	--
T509_A	182273,08	385083,22	2,00	44,69	--	--
T252_A	182154,02	384894,10	2,00	44,67	--	--
T281_B	182132,60	384970,25	5,00	44,67	--	--
T351_B	182020,94	384993,69	5,00	44,66	--	--
T280_B	182131,87	384974,31	5,00	44,64	--	--
T672_C	182234,61	385114,66	8,00	44,63	--	--
T293_A	182141,29	384921,83	2,00	44,62	--	--
T271_A	182124,29	384961,26	2,00	44,61	--	--
T447_B	182019,46	385040,23	5,00	44,61	--	--
T613_B	182280,22	385154,18	5,00	44,61	--	--
T363_A	182069,79	385000,64	2,00	44,56	--	--
T401_C	182173,70	384979,66	8,00	44,54	--	--
T487_C	182206,75	384997,22	8,00	44,54	--	--
T612_C	182279,91	385158,95	8,00	44,53	--	--
T401_B	182173,70	384979,66	5,00	44,51	--	--
T279_B	182131,21	384977,98	5,00	44,50	--	--
T510_B	182278,94	385081,98	5,00	44,49	--	--
T304_A	181974,93	384967,65	2,00	44,48	--	--
T638_A	182250,50	385150,61	2,00	44,48	--	--
T669_A	182233,69	385100,17	2,00	44,47	--	--
T151_C	182043,52	384933,22	8,00	44,44	--	--
T270_A	182125,00	384957,33	2,00	44,44	--	--
T271_B	182124,29	384961,26	5,00	44,40	--	--
T402_B	182172,57	384985,67	5,00	44,39	--	--
T133_B	182017,91	384913,26	5,00	44,38	--	--
T548_B	182383,66	385222,81	5,00	44,37	--	--
T402_A	182172,57	384985,67	2,00	44,36	--	--
T315_A	182017,99	384970,43	2,00	44,35	--	--
T504_A	182267,25	385067,39	2,00	44,35	--	--
T188_C	181978,66	384934,44	8,00	44,34	--	--
T338_A	182075,63	384971,56	2,00	44,33	--	--
T130_B	182017,02	384927,44	5,00	44,32	--	--
T534_C	182311,61	385153,22	8,00	44,30	--	--
T133_A	182017,91	384913,26	2,00	44,28	--	--
T222_C	182100,14	384896,86	8,00	44,27	--	--
T252_B	182154,02	384894,10	5,00	44,27	--	--
T269_C	182126,98	384952,13	8,00	44,27	--	--
T503_B	182260,83	385068,42	5,00	44,27	--	--
T252_C	182154,02	384894,10	8,00	44,26	--	--
T278_B	182130,46	384982,10	5,00	44,26	--	--
T491_C	182209,50	385020,35	8,00	44,26	--	--
T219_A	182114,95	384860,75	2,00	44,24	--	--
T336_A	182086,06	384972,22	2,00	44,24	--	--
T408_A	182175,86	384967,98	2,00	44,24	--	--
T299_B	181972,80	384960,05	5,00	44,23	--	--
T201_B	181992,17	384947,46	5,00	44,22	--	--
T223_C	182099,89	384900,99	8,00	44,22	--	--
T270_B	182125,00	384957,33	5,00	44,22	--	--
T135_B	182018,51	384903,70	5,00	44,19	--	--
T147_C	182044,66	384912,54	8,00	44,19	--	--
T269_A	182126,98	384952,13	2,00	44,18	--	--
T335_A	182091,55	384972,56	2,00	44,17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T616_B	182281,22	385138,90	5,00	44,17	--	--
T150_C	182043,83	384928,44	8,00	44,11	--	--
T339_B	182069,71	384971,19	5,00	44,11	--	--
T555_C	182350,07	385193,21	8,00	44,11	--	--
T321_B	182052,87	384971,08	5,00	44,06	--	--
T449_A	182008,15	385039,53	2,00	44,05	--	--
T134_B	182018,20	384908,59	5,00	44,04	--	--
T559_A	182340,66	385181,86	2,00	44,04	--	--
T513_A	182282,28	385087,06	2,00	44,01	--	--
T220_A	182115,82	384855,92	2,00	44,00	--	--
T281_A	182132,60	384970,25	2,00	43,97	--	--
T269_B	182126,98	384952,13	5,00	43,96	--	--
T229_C	182097,99	384931,56	8,00	43,95	--	--
T346_B	181997,75	384985,97	5,00	43,94	--	--
T282_A	182133,19	384966,95	2,00	43,93	--	--
T280_A	182131,87	384974,31	2,00	43,92	--	--
T224_C	182099,54	384906,48	8,00	43,91	--	--
T346_A	181997,75	384985,97	2,00	43,91	--	--
T546_B	182371,30	385214,27	5,00	43,91	--	--
T619_A	182277,39	385125,47	2,00	43,91	--	--
T510_A	182278,94	385081,98	2,00	43,90	--	--
T219_B	182114,95	384860,75	5,00	43,89	--	--
T520_A	182292,44	385107,00	2,00	43,89	--	--
T541_C	182362,98	385191,29	8,00	43,89	--	--
T024_C	181980,09	384832,26	8,00	43,88	--	--
T522_B	182301,59	385111,01	5,00	43,88	--	--
T559_B	182340,66	385181,86	5,00	43,85	--	--
T361_B	182061,21	384992,22	5,00	43,84	--	--
T514_B	182280,45	385092,65	5,00	43,82	--	--
T618_A	182281,90	385128,48	2,00	43,80	--	--
T149_C	182044,12	384923,74	8,00	43,79	--	--
T161_B	182053,80	384913,20	5,00	43,78	--	--
T130_A	182017,02	384927,44	2,00	43,77	--	--
T285_B	182136,51	384954,24	5,00	43,77	--	--
T412_C	182186,32	384941,37	8,00	43,77	--	--
T351_A	182020,94	384993,69	2,00	43,76	--	--
T136_B	182018,81	384898,96	5,00	43,74	--	--
T225_C	182099,29	384910,61	8,00	43,74	--	--
T317_A	182044,08	384964,77	2,00	43,73	--	--
T367_B	182078,32	384993,42	5,00	43,72	--	--
T023_C	181979,78	384837,12	8,00	43,71	--	--
T279_A	182131,21	384977,98	2,00	43,71	--	--
T407_A	182176,92	384961,88	2,00	43,70	--	--
T268_C	182127,71	384948,05	8,00	43,69	--	--
T187_B	181975,46	384940,55	5,00	43,68	--	--
T219_C	182114,95	384860,75	8,00	43,68	--	--
T201_A	181992,17	384947,46	2,00	43,66	--	--
T220_B	182115,82	384855,92	5,00	43,66	--	--
T282_B	182133,19	384966,95	5,00	43,66	--	--
T228_C	182098,29	384926,77	8,00	43,63	--	--
T314_B	182021,95	384962,23	5,00	43,63	--	--
T613_A	182280,22	385154,18	2,00	43,63	--	--
T672_A	182234,61	385114,66	2,00	43,63	--	--
T226_C	182098,93	384916,44	8,00	43,60	--	--
T415_C	182191,61	384932,68	8,00	43,60	--	--
T197_B	182011,22	384948,56	5,00	43,59	--	--
T367_A	182078,32	384993,42	2,00	43,59	--	--
T447_A	182019,46	385040,23	2,00	43,58	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T513_B	182282,28	385087,06	5,00	43,58	--	--
T131_A	182017,32	384922,54	2,00	43,57	--	--
T131_B	182017,32	384922,54	5,00	43,57	--	--
T503_A	182260,83	385068,42	2,00	43,57	--	--
T135_A	182018,51	384903,70	2,00	43,53	--	--
T160_B	182053,81	384918,85	5,00	43,53	--	--
T406_C	182183,08	384959,61	8,00	43,53	--	--
T292_C	182140,61	384925,54	8,00	43,52	--	--
T132_B	182017,63	384917,60	5,00	43,51	--	--
T162_B	182054,08	384908,64	5,00	43,51	--	--
T176_B	182064,64	384874,45	5,00	43,51	--	--
T318_C	182047,60	384959,45	8,00	43,49	--	--
T714_A	182231,38	385065,27	2,00	43,48	--	--
T515_B	182284,16	385097,23	5,00	43,47	--	--
T378_B	182130,03	385004,69	5,00	43,46	--	--
T501_C	182259,54	385058,05	8,00	43,46	--	--
T148_C	182044,44	384918,63	8,00	43,45	--	--
T173_D	182072,21	384852,61	11,00	43,45	--	--
T137_B	182019,10	384894,34	5,00	43,43	--	--
T220_C	182115,82	384855,92	8,00	43,43	--	--
T134_A	182018,20	384908,59	2,00	43,42	--	--
T227_C	182098,60	384921,72	8,00	43,42	--	--
T519_A	182294,02	385101,49	2,00	43,39	--	--
T527_C	182312,59	385125,41	8,00	43,38	--	--
T278_A	182130,46	384982,10	2,00	43,37	--	--
T283_A	182133,97	384962,66	2,00	43,36	--	--
T153_B	182042,93	384942,66	5,00	43,34	--	--
T101_C	181969,33	384897,65	8,00	43,33	--	--
T311_A	182009,54	384963,91	2,00	43,33	--	--
T422_C	182188,06	384917,99	8,00	43,33	--	--
T528_C	182316,64	385120,29	8,00	43,33	--	--
T283_B	182133,97	384962,66	5,00	43,32	--	--
T403_C	182180,95	384971,58	8,00	43,32	--	--
T250_C	182156,17	384882,49	8,00	43,31	--	--
T546_A	182371,30	385214,27	2,00	43,31	--	--
T136_A	182018,81	384898,96	2,00	43,30	--	--
T515_A	182284,16	385097,23	2,00	43,29	--	--
T086_B	182018,61	384868,72	5,00	43,28	--	--
T330_C	182097,13	384962,60	8,00	43,28	--	--
T132_A	182017,63	384917,60	2,00	43,26	--	--
T212_C	182101,43	384883,15	8,00	43,26	--	--
T267_C	182128,38	384944,36	8,00	43,25	--	--
T292_A	182140,61	384925,54	2,00	43,25	--	--
T616_A	182281,22	385138,90	2,00	43,24	--	--
T550_A	182382,08	385207,79	2,00	43,23	--	--
T639_B	182254,89	385150,91	5,00	43,23	--	--
T106_C	181971,50	384921,19	8,00	43,22	--	--
T300_B	181975,98	384956,74	5,00	43,22	--	--
T153_A	182042,93	384942,66	2,00	43,20	--	--
T285_A	182136,51	384954,24	2,00	43,19	--	--
T407_B	182176,92	384961,88	5,00	43,19	--	--
T251_C	182155,06	384888,46	8,00	43,18	--	--
T488_C	182212,77	385001,83	8,00	43,18	--	--
T672_B	182234,61	385114,66	5,00	43,18	--	--
T117_B	181977,55	384886,54	5,00	43,17	--	--
T161_A	182053,80	384913,20	2,00	43,17	--	--
T164_B	182054,71	384898,65	5,00	43,17	--	--
T321_A	182052,87	384971,08	2,00	43,17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmax

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T502_B	182257,29	385064,02	5,00	43,17	--	--
T160_A	182053,81	384918,85	2,00	43,15	--	--
T615_B	182280,93	385143,29	5,00	43,15	--	--
T173_C	182072,21	384852,61	8,00	43,13	--	--
T352_A	182016,96	384998,39	2,00	43,12	--	--
T116_B	181977,97	384891,03	5,00	43,11	--	--
T714_B	182231,38	385065,27	5,00	43,10	--	--
T118_B	181977,11	384881,75	5,00	43,09	--	--
T550_B	182382,08	385207,79	5,00	43,09	--	--
T670_C	182233,96	385104,40	8,00	43,08	--	--
T165_B	182054,97	384894,35	5,00	43,07	--	--
T502_A	182257,29	385064,02	2,00	43,06	--	--
T138_B	182019,42	384889,24	5,00	43,02	--	--
T166_B	182055,33	384888,73	5,00	43,02	--	--
T233_B	182101,58	384949,25	5,00	43,02	--	--
T500_B	182249,26	385033,41	5,00	43,02	--	--
T519_B	182294,02	385101,49	5,00	43,02	--	--
T292_B	182140,61	384925,54	5,00	43,01	--	--
T152_B	182043,23	384937,95	5,00	42,99	--	--
T197_A	182011,22	384948,56	2,00	42,99	--	--
T284_B	182134,59	384959,20	5,00	42,98	--	--
T286_B	182137,26	384950,04	5,00	42,98	--	--
T500_A	182249,26	385033,41	2,00	42,98	--	--
T137_A	182019,10	384894,34	2,00	42,96	--	--
T514_A	182280,45	385092,65	2,00	42,93	--	--
T070_C	182011,68	384851,54	8,00	42,92	--	--
T100_C	181968,88	384892,79	8,00	42,92	--	--
T152_A	182043,23	384937,95	2,00	42,92	--	--
T115_B	181978,45	384896,28	5,00	42,91	--	--
T184_C	182074,00	384831,84	8,00	42,89	--	--
T019_C	181967,80	384846,80	8,00	42,88	--	--
T185_C	182072,94	384837,83	8,00	42,88	--	--
T320_A	182056,31	384965,38	2,00	42,88	--	--
T286_A	182137,26	384950,04	2,00	42,84	--	--
T233_A	182101,58	384949,25	2,00	42,82	--	--
T418_A	182183,80	384927,92	2,00	42,82	--	--
T232_C	182097,08	384946,01	8,00	42,80	--	--
T162_A	182054,08	384908,64	2,00	42,78	--	--
T496_B	182232,44	385026,77	5,00	42,78	--	--
T339_A	182069,71	384971,19	2,00	42,77	--	--
T378_A	182130,03	385004,69	2,00	42,76	--	--
T139_B	182019,75	384883,98	5,00	42,75	--	--
T211_C	182102,40	384877,77	8,00	42,75	--	--
T146_C	182044,98	384907,51	8,00	42,72	--	--
T499_B	182246,10	385040,24	5,00	42,71	--	--
T531_B	182311,50	385140,41	5,00	42,70	--	--
T207_C	182105,74	384859,26	8,00	42,69	--	--
T334_B	182096,20	384972,85	5,00	42,68	--	--
T368_B	182073,32	384993,15	5,00	42,68	--	--
T151_B	182043,52	384933,22	5,00	42,67	--	--
T445_A	182030,03	385040,87	2,00	42,67	--	--
T408_B	182175,86	384967,98	5,00	42,66	--	--
T639_A	182254,89	385150,91	2,00	42,66	--	--
T114_B	181978,87	384900,84	5,00	42,63	--	--
T123_C	182009,48	384902,78	8,00	42,63	--	--
T147_B	182044,66	384912,54	5,00	42,62	--	--
T151_A	182043,52	384933,22	2,00	42,62	--	--
T097_C	181972,41	384880,08	8,00	42,60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T096_C	181972,38	384874,11	8,00	42,59	--	--
T414_B	182179,02	384949,56	5,00	42,59	--	--
T230_C	182097,67	384936,58	8,00	42,57	--	--
T618_C	182281,90	385128,48	8,00	42,57	--	--
T107_B	181971,97	384926,32	5,00	42,55	--	--
T284_A	182134,59	384959,20	2,00	42,55	--	--
T531_A	182311,50	385140,41	2,00	42,55	--	--
T095_B	181976,61	384874,36	5,00	42,54	--	--
T020_C	181972,72	384850,22	8,00	42,53	--	--
T138_A	182019,42	384889,24	2,00	42,53	--	--
T154_B	182047,04	384946,01	5,00	42,53	--	--
T120_C	182010,36	384888,82	8,00	42,51	--	--
T099_C	181968,43	384887,89	8,00	42,50	--	--
T129_B	182012,35	384930,18	5,00	42,50	--	--
T306_C	181994,93	384957,54	8,00	42,50	--	--
T556_C	182350,41	385187,45	8,00	42,49	--	--
T147_A	182044,66	384912,54	2,00	42,48	--	--
T287_B	182137,92	384946,40	5,00	42,48	--	--
T483_B	182210,06	384983,15	5,00	42,47	--	--
T145_C	182045,26	384902,96	8,00	42,45	--	--
T299_A	181972,80	384960,05	2,00	42,45	--	--
T300_A	181975,98	384956,74	2,00	42,45	--	--
T361_C	182061,21	384992,22	8,00	42,45	--	--
T231_C	182097,39	384941,09	8,00	42,42	--	--
T291_B	182140,77	384930,55	5,00	42,40	--	--
T307_C	182000,69	384957,88	8,00	42,40	--	--
T368_A	182073,32	384993,15	2,00	42,40	--	--
T163_B	182054,40	384903,59	5,00	42,39	--	--
T210_C	182103,17	384873,52	8,00	42,39	--	--
T530_B	182308,25	385137,27	5,00	42,39	--	--
T113_B	181979,33	384905,81	5,00	42,36	--	--
T150_A	182043,83	384928,44	2,00	42,36	--	--
T150_B	182043,83	384928,44	5,00	42,36	--	--
T614_C	182280,56	385149,00	8,00	42,36	--	--
T122_C	182009,77	384898,16	8,00	42,34	--	--
T206_C	182106,60	384854,51	8,00	42,33	--	--
T119_C	182010,70	384883,33	8,00	42,32	--	--
T168_D	182050,24	384866,39	11,00	42,32	--	--
T496_A	182232,44	385026,77	2,00	42,32	--	--
T545_B	182374,17	385209,21	5,00	42,28	--	--
T287_A	182137,92	384946,40	2,00	42,23	--	--
T288_B	182138,68	384942,19	5,00	42,22	--	--
T176_A	182064,64	384874,45	2,00	42,21	--	--
T144_C	182045,54	384898,42	8,00	42,20	--	--
T615_A	182280,93	385143,29	2,00	42,17	--	--
T105_C	181971,11	384916,91	8,00	42,16	--	--
T164_A	182054,71	384898,65	2,00	42,16	--	--
T098_C	181968,00	384883,21	8,00	42,15	--	--
T139_A	182019,75	384883,98	2,00	42,13	--	--
T149_B	182044,12	384923,74	5,00	42,12	--	--
T403_B	182180,95	384971,58	5,00	42,12	--	--
T614_A	182280,56	385149,00	2,00	42,12	--	--
T149_A	182044,12	384923,74	2,00	42,10	--	--
T112_B	181979,81	384911,05	5,00	42,08	--	--
T127_C	182008,28	384921,84	8,00	42,08	--	--
T614_B	182280,56	385149,00	5,00	42,08	--	--
T121_C	182010,06	384893,51	8,00	42,07	--	--
T117_A	181977,55	384886,54	2,00	42,06	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T125_C	182008,88	384912,26	8,00	42,06	--	--
T126_C	182008,55	384917,59	8,00	42,04	--	--
T209_C	182104,00	384868,88	8,00	42,03	--	--
T409_C	182184,41	384953,45	8,00	42,02	--	--
T075_C	181970,75	384866,02	8,00	42,01	--	--
T124_C	182009,16	384907,90	8,00	42,01	--	--
T334_A	182096,20	384972,85	2,00	42,01	--	--
T291_A	182140,77	384930,55	2,00	42,00	--	--
T221_C	182105,20	384894,42	8,00	41,99	--	--
T419_C	182194,52	384922,01	8,00	41,99	--	--
T165_A	182054,97	384894,35	2,00	41,98	--	--
T148_A	182044,44	384918,63	2,00	41,96	--	--
T288_A	182138,68	384942,19	2,00	41,96	--	--
T545_A	182374,17	385209,21	2,00	41,95	--	--
T143_C	182045,85	384893,61	8,00	41,93	--	--
T617_C	182281,60	385133,06	8,00	41,93	--	--
T085_C	182016,76	384862,75	8,00	41,92	--	--
T167_B	182053,62	384872,44	5,00	41,91	--	--
T290_B	182140,02	384934,73	5,00	41,89	--	--
T148_B	182044,44	384918,63	5,00	41,87	--	--
T380_B	182121,77	384996,64	5,00	41,87	--	--
T118_A	181977,11	384881,75	2,00	41,86	--	--
T196_B	182014,18	384942,37	5,00	41,85	--	--
T166_A	182055,33	384888,73	2,00	41,84	--	--
T053_B	182026,50	384817,09	5,00	41,83	--	--
T491_B	182209,50	385020,35	5,00	41,83	--	--
T169_D	182051,91	384856,56	11,00	41,81	--	--
T499_A	182246,10	385040,24	2,00	41,79	--	--
T111_B	181980,24	384915,63	5,00	41,78	--	--
T666_B	182232,79	385085,87	5,00	41,76	--	--
T250_B	182156,17	384882,49	5,00	41,75	--	--
T289_B	182139,31	384938,69	5,00	41,72	--	--
T116_A	181977,97	384891,03	2,00	41,70	--	--
T204_B	181977,63	384946,62	5,00	41,70	--	--
T050_C	182019,99	384830,82	8,00	41,68	--	--
T107_A	181971,97	384926,32	2,00	41,68	--	--
T380_A	182121,77	384996,64	2,00	41,68	--	--
T045_C	182015,16	384805,39	8,00	41,67	--	--
T208_C	182104,87	384864,06	8,00	41,67	--	--
T142_C	182046,17	384888,33	8,00	41,65	--	--
T199_B	182001,21	384947,98	5,00	41,65	--	--
T350_B	182017,58	384987,27	5,00	41,65	--	--
T154_A	182047,04	384946,01	2,00	41,64	--	--
T544_C	182366,17	385186,38	8,00	41,63	--	--
T022_C	181979,44	384842,48	8,00	41,61	--	--
T129_A	182012,35	384930,18	2,00	41,61	--	--
T200_B	181996,32	384947,70	5,00	41,61	--	--
T069_B	182016,65	384851,84	5,00	41,59	--	--
T163_A	182054,40	384903,59	2,00	41,58	--	--
T361_A	182061,21	384992,22	2,00	41,58	--	--
T665_B	182232,45	385080,53	5,00	41,58	--	--
T054_B	182026,76	384812,50	5,00	41,57	--	--
T483_A	182210,06	384983,15	2,00	41,55	--	--
T052_B	182026,17	384822,96	5,00	41,54	--	--
T128_C	182007,94	384927,31	8,00	41,54	--	--
T068_B	182022,44	384852,19	5,00	41,51	--	--
T104_C	181970,64	384911,88	8,00	41,50	--	--
T422_A	182188,06	384917,99	2,00	41,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T716_B	182223,80	385059,56	5,00	41,50	--	--
T245_C	182141,14	384879,48	8,00	41,49	--	--
T115_A	181978,45	384896,28	2,00	41,44	--	--
T522_A	182301,59	385111,01	2,00	41,43	--	--
T110_B	181980,65	384920,11	5,00	41,40	--	--
T170_D	182053,39	384847,90	11,00	41,39	--	--
T290_A	182140,02	384934,73	2,00	41,39	--	--
T251_B	182155,06	384888,46	5,00	41,38	--	--
T250_A	182156,17	384882,49	2,00	41,36	--	--
T205_A	182112,08	384852,81	2,00	41,35	--	--
T094_B	181982,29	384874,69	5,00	41,34	--	--
T146_B	182044,98	384907,51	5,00	41,32	--	--
T400_A	182179,88	384977,81	2,00	41,31	--	--
T716_A	182223,80	385059,56	2,00	41,30	--	--
T422_B	182188,06	384917,99	5,00	41,29	--	--
T076_C	181973,80	384860,23	8,00	41,27	--	--
T146_A	182044,98	384907,51	2,00	41,25	--	--
T289_A	182139,31	384938,69	2,00	41,24	--	--
T415_B	182191,61	384932,68	5,00	41,22	--	--
T046_C	182015,69	384811,66	8,00	41,21	--	--
T114_A	181978,87	384900,84	2,00	41,21	--	--
T267_A	182128,38	384944,36	2,00	41,21	--	--
T174_B	182070,63	384861,11	5,00	41,20	--	--
T482_B	182206,39	384988,60	5,00	41,19	--	--
T175_B	182069,05	384869,61	5,00	41,18	--	--
T183_C	182075,05	384825,97	8,00	41,16	--	--
T245_A	182141,14	384879,48	2,00	41,16	--	--
T267_B	182128,38	384944,36	5,00	41,14	--	--
T145_B	182045,26	384902,96	5,00	41,13	--	--
T200_A	181996,32	384947,70	2,00	41,13	--	--
T415_A	182191,61	384932,68	2,00	41,12	--	--
T717_B	182219,26	385059,27	5,00	41,11	--	--
T251_A	182155,06	384888,46	2,00	41,09	--	--
T145_A	182045,26	384902,96	2,00	41,03	--	--
T246_A	182140,06	384885,31	2,00	41,03	--	--
T409_B	182184,41	384953,45	5,00	41,03	--	--
T245_B	182141,14	384879,48	5,00	41,00	--	--
T355_B	182042,61	384991,32	5,00	41,00	--	--
T095_A	181976,61	384874,36	2,00	40,96	--	--
T113_A	181979,33	384905,81	2,00	40,96	--	--
T319_C	182054,01	384959,87	8,00	40,96	--	--
T669_C	182233,69	385100,17	8,00	40,96	--	--
T299_C	181972,80	384960,05	8,00	40,95	--	--
T144_B	182045,54	384898,42	5,00	40,94	--	--
T318_B	182047,60	384959,45	5,00	40,94	--	--
T103_C	181970,20	384907,03	8,00	40,92	--	--
T403_A	182180,95	384971,58	2,00	40,91	--	--
T528_B	182316,64	385120,29	5,00	40,90	--	--
T194_C	182006,96	384936,08	8,00	40,89	--	--
T021_C	181979,11	384847,68	8,00	40,85	--	--
T051_B	182025,87	384828,25	5,00	40,85	--	--
T491_A	182209,50	385020,35	2,00	40,84	--	--
T093_B	181986,47	384874,94	5,00	40,83	--	--
T144_A	182045,54	384898,42	2,00	40,83	--	--
T368_C	182073,32	384993,15	8,00	40,83	--	--
T412_B	182186,32	384941,37	5,00	40,83	--	--
T532_A	182320,37	385137,19	2,00	40,83	--	--
T550_C	182382,08	385207,79	8,00	40,81	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T556_A	182350,41	385187,45	2,00	40,81	--	--
T055_B	182026,40	384805,77	5,00	40,80	--	--
T067_B	182025,51	384846,58	5,00	40,80	--	--
T718_C	182214,18	385058,94	8,00	40,80	--	--
T018_C	181968,14	384841,46	8,00	40,79	--	--
T204_A	181977,63	384946,62	2,00	40,79	--	--
T246_C	182140,06	384885,31	8,00	40,79	--	--
T385_C	182146,57	385000,95	8,00	40,79	--	--
T043_C	182015,70	384796,58	8,00	40,75	--	--
T143_B	182045,85	384893,61	5,00	40,75	--	--
T195_C	182011,78	384936,36	8,00	40,75	--	--
T044_C	182015,46	384800,49	8,00	40,72	--	--
T056_B	182026,67	384801,33	5,00	40,72	--	--
T057_B	182026,92	384797,27	5,00	40,71	--	--
T065_C	182018,15	384840,64	8,00	40,71	--	--
T072_C	182001,70	384850,93	8,00	40,71	--	--
T717_A	182219,26	385059,27	2,00	40,70	--	--
T247_C	182138,91	384891,52	8,00	40,69	--	--
T012_C	181970,08	384811,23	8,00	40,68	--	--
T016_C	181968,77	384831,55	8,00	40,68	--	--
T084_C	182011,72	384862,45	8,00	40,68	--	--
T718_B	182214,18	385058,94	5,00	40,68	--	--
T482_A	182206,39	384988,60	2,00	40,67	--	--
T529_A	182313,77	385134,14	2,00	40,67	--	--
T058_B	182027,22	384792,37	5,00	40,66	--	--
T092_B	181992,68	384875,30	5,00	40,66	--	--
T109_B	181981,13	384925,35	5,00	40,66	--	--
T112_A	181979,81	384911,05	2,00	40,66	--	--
T167_A	182053,62	384872,44	2,00	40,66	--	--
T199_A	182001,21	384947,98	2,00	40,66	--	--
T318_A	182047,60	384959,45	2,00	40,65	--	--
T015_C	181969,07	384826,85	8,00	40,64	--	--
T143_A	182045,85	384893,61	2,00	40,64	--	--
T042_C	182015,97	384792,26	8,00	40,63	--	--
T073_C	181996,68	384850,63	8,00	40,63	--	--
T087_C	182015,32	384876,63	8,00	40,63	--	--
T246_B	182140,06	384885,31	5,00	40,63	--	--
T668_C	182233,38	385095,27	8,00	40,62	--	--
T350_A	182017,58	384987,27	2,00	40,60	--	--
T666_C	182232,79	385085,87	8,00	40,60	--	--
T268_B	182127,71	384948,05	5,00	40,59	--	--
T074_C	181991,58	384850,32	8,00	40,57	--	--
T549_B	182383,72	385216,84	5,00	40,56	--	--
T106_B	181971,50	384921,19	5,00	40,55	--	--
T142_B	182046,17	384888,33	5,00	40,55	--	--
T212_B	182101,43	384883,15	5,00	40,55	--	--
T068_A	182022,44	384852,19	2,00	40,54	--	--
T041_C	182016,22	384788,18	8,00	40,53	--	--
T530_A	182308,25	385137,27	2,00	40,52	--	--
T666_A	182232,79	385085,87	2,00	40,51	--	--
T412_A	182186,32	384941,37	2,00	40,49	--	--
T102_C	181969,71	384901,79	8,00	40,48	--	--
T529_B	182313,77	385134,14	5,00	40,48	--	--
T714_C	182231,38	385065,27	8,00	40,48	--	--
T173_A	182072,21	384852,61	2,00	40,46	--	--
T613_C	182280,22	385154,18	8,00	40,43	--	--
T142_A	182046,17	384888,33	2,00	40,42	--	--
T040_C	182016,50	384783,53	8,00	40,41	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T108_B	181976,15	384928,57	5,00	40,41	--	--
T222_B	182100,14	384896,86	5,00	40,41	--	--
T417_C	182190,41	384926,11	8,00	40,41	--	--
T069_A	182016,65	384851,84	2,00	40,40	--	--
T667_C	182233,09	385090,61	8,00	40,39	--	--
T548_A	182383,66	385222,81	2,00	40,38	--	--
T616_C	182281,22	385138,90	8,00	40,37	--	--
T089_B	182005,39	384876,05	5,00	40,36	--	--
T111_A	181980,24	384915,63	2,00	40,35	--	--
T211_B	182102,40	384877,77	5,00	40,35	--	--
T665_A	182232,45	385080,53	2,00	40,35	--	--
T350_C	182017,58	384987,27	8,00	40,34	--	--
T053_A	182026,50	384817,09	2,00	40,32	--	--
T090_B	182001,01	384875,79	5,00	40,31	--	--
T091_B	181996,41	384875,52	5,00	40,31	--	--
T534_B	182311,61	385153,22	5,00	40,31	--	--
T054_A	182026,76	384812,50	2,00	40,30	--	--
T400_B	182179,88	384977,81	5,00	40,30	--	--
T014_C	181969,44	384821,00	8,00	40,29	--	--
T506_B	182265,77	385056,57	5,00	40,27	--	--
T487_B	182206,75	384997,22	5,00	40,24	--	--
T210_B	182103,17	384873,52	5,00	40,20	--	--
T223_B	182099,89	384900,99	5,00	40,20	--	--
T307_B	182000,69	384957,88	5,00	40,20	--	--
T255_C	182140,86	384898,99	8,00	40,18	--	--
T052_A	182026,17	384822,96	2,00	40,16	--	--
T183_A	182075,05	384825,97	2,00	40,16	--	--
T665_C	182232,45	385080,53	8,00	40,16	--	--
T488_B	182212,77	385001,83	5,00	40,11	--	--
T565_C	182312,85	385182,61	8,00	40,10	--	--
T213_C	182105,16	384886,66	8,00	40,09	--	--
T209_B	182104,00	384868,88	5,00	40,06	--	--
T268_A	182127,71	384948,05	2,00	40,06	--	--
T511_B	182280,74	385075,19	5,00	40,05	--	--
T518_B	182289,16	385085,03	5,00	40,03	--	--
T307_A	182000,69	384957,88	2,00	40,00	--	--
T071_C	182006,82	384851,24	8,00	39,98	--	--
T088_C	182011,37	384876,40	8,00	39,97	--	--
T106_A	181971,50	384921,19	2,00	39,97	--	--
T110_A	181980,65	384920,11	2,00	39,95	--	--
T059_C	181989,16	384844,23	8,00	39,93	--	--
T208_B	182104,87	384864,06	5,00	39,91	--	--
T409_A	182184,41	384953,45	2,00	39,91	--	--
T108_A	181976,15	384928,57	2,00	39,85	--	--
T212_A	182101,43	384883,15	2,00	39,85	--	--
T194_B	182006,96	384936,08	5,00	39,82	--	--
T224_B	182099,54	384906,48	5,00	39,82	--	--
T011_C	181970,32	384807,04	8,00	39,81	--	--
T391_B	182164,56	385003,79	5,00	39,81	--	--
T168_C	182050,24	384866,39	8,00	39,80	--	--
T207_B	182105,74	384859,26	5,00	39,78	--	--
T396_C	182173,72	385006,00	8,00	39,77	--	--
T211_A	182102,40	384877,77	2,00	39,76	--	--
T373_C	182096,09	384994,52	8,00	39,76	--	--
T017_C	181968,46	384836,35	8,00	39,74	--	--
T013_C	181969,83	384815,38	8,00	39,73	--	--
T094_A	181982,29	384874,69	2,00	39,73	--	--
T501_A	182259,54	385058,05	2,00	39,72	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T032_B	181982,21	384794,39	5,00	39,71	--	--
T170_C	182053,39	384847,90	8,00	39,71	--	--
T067_A	182025,51	384846,58	2,00	39,70	--	--
T210_A	182103,17	384873,52	2,00	39,70	--	--
T518_A	182289,16	385085,03	2,00	39,70	--	--
T206_B	182106,60	384854,51	5,00	39,65	--	--
T362_C	182056,07	384991,88	8,00	39,65	--	--
T209_A	182104,00	384868,88	2,00	39,64	--	--
T484_B	182208,27	384976,60	5,00	39,64	--	--
T487_A	182206,75	384997,22	2,00	39,64	--	--
T031_B	181981,93	384799,10	5,00	39,62	--	--
T051_A	182025,87	384828,25	2,00	39,62	--	--
T174_A	182070,63	384861,11	2,00	39,62	--	--
T355_A	182042,61	384991,32	2,00	39,62	--	--
T175_A	182069,05	384869,61	2,00	39,61	--	--
T208_A	182104,87	384864,06	2,00	39,60	--	--
T406_B	182183,08	384959,61	5,00	39,58	--	--
T225_B	182099,29	384910,61	5,00	39,57	--	--
T306_B	181994,93	384957,54	5,00	39,57	--	--
T184_A	182074,00	384831,84	2,00	39,56	--	--
T207_A	182105,74	384859,26	2,00	39,56	--	--
T092_A	181992,68	384875,30	2,00	39,53	--	--
T206_A	182106,60	384854,51	2,00	39,53	--	--
T506_A	182265,77	385056,57	2,00	39,53	--	--
T188_B	181978,66	384934,44	5,00	39,52	--	--
T484_A	182208,27	384976,60	2,00	39,52	--	--
T169_C	182051,91	384856,56	8,00	39,49	--	--
T184_B	182074,00	384831,84	5,00	39,47	--	--
T222_A	182100,14	384896,86	2,00	39,47	--	--
T093_A	181986,47	384874,94	2,00	39,43	--	--
T119_B	182010,70	384883,33	5,00	39,43	--	--
T120_B	182010,36	384888,82	5,00	39,42	--	--
T488_A	182212,77	385001,83	2,00	39,42	--	--
T183_B	182075,05	384825,97	5,00	39,40	--	--
T668_B	182233,38	385095,27	5,00	39,40	--	--
T501_B	182259,54	385058,05	5,00	39,39	--	--
T121_B	182010,06	384893,51	5,00	39,35	--	--
T718_A	182214,18	385058,94	2,00	39,33	--	--
T105_B	181971,11	384916,91	5,00	39,31	--	--
T554_C	182349,73	385198,96	8,00	39,30	--	--
T055_A	182026,40	384805,77	2,00	39,27	--	--
T090_A	182001,01	384875,79	2,00	39,25	--	--
T226_B	182098,93	384916,44	5,00	39,25	--	--
T223_A	182099,89	384900,99	2,00	39,23	--	--
T549_A	182383,72	385216,84	2,00	39,23	--	--
T091_A	181996,41	384875,52	2,00	39,22	--	--
T109_A	181981,13	384925,35	2,00	39,21	--	--
T172_A	182068,93	384846,61	2,00	39,18	--	--
T542_B	182365,74	385198,59	5,00	39,18	--	--
T122_B	182009,77	384898,16	5,00	39,16	--	--
T552_C	182349,14	385208,88	8,00	39,15	--	--
T089_A	182005,39	384876,05	2,00	39,12	--	--
T306_A	181994,93	384957,54	2,00	39,11	--	--
T548_C	182383,66	385222,81	8,00	39,11	--	--
T555_B	182350,07	385193,21	5,00	39,11	--	--
T010_C	181970,58	384802,65	8,00	39,06	--	--
T047_C	182015,39	384816,87	8,00	39,06	--	--
T330_A	182097,13	384962,60	2,00	39,06	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T038_B	181985,08	384769,51	5,00	39,05	--	--
T056_A	182026,67	384801,33	2,00	39,03	--	--
T667_B	182233,09	385090,61	5,00	39,02	--	--
T123_B	182009,48	384902,78	5,00	39,01	--	--
T406_A	182183,08	384959,61	2,00	38,99	--	--
T330_B	182097,13	384962,60	5,00	38,98	--	--
T717_C	182219,26	385059,27	8,00	38,98	--	--
T058_A	182027,22	384792,37	2,00	38,96	--	--
T227_B	182098,60	384921,72	5,00	38,96	--	--
T168_B	182050,24	384866,39	5,00	38,91	--	--
T037_B	181984,78	384774,18	5,00	38,90	--	--
T057_A	182026,92	384797,27	2,00	38,90	--	--
T319_B	182054,01	384959,87	5,00	38,90	--	--
T615_C	182280,93	385143,29	8,00	38,90	--	--
T124_B	182009,16	384907,90	5,00	38,87	--	--
T539_B	182339,70	385149,87	5,00	38,87	--	--
T169_B	182051,91	384856,56	5,00	38,85	--	--
T312_B	182013,13	384959,06	5,00	38,85	--	--
T036_B	181984,54	384777,97	5,00	38,84	--	--
T189_C	181983,46	384934,72	8,00	38,84	--	--
T319_A	182054,01	384959,87	2,00	38,84	--	--
T540_A	182342,10	385159,32	2,00	38,84	--	--
T169_A	182051,91	384856,56	2,00	38,83	--	--
T557_A	182350,74	385181,87	2,00	38,83	--	--
T168_A	182050,24	384866,39	2,00	38,81	--	--
T224_A	182099,54	384906,48	2,00	38,81	--	--
T035_B	181984,28	384782,11	5,00	38,78	--	--
T141_C	182050,61	384886,21	8,00	38,77	--	--
T516_C	182289,82	385096,76	8,00	38,77	--	--
T105_A	181971,11	384916,91	2,00	38,76	--	--
T119_A	182010,70	384883,33	2,00	38,76	--	--
T314_A	182021,95	384962,23	2,00	38,75	--	--
T716_C	182223,80	385059,56	8,00	38,74	--	--
T170_A	182053,39	384847,90	2,00	38,73	--	--
T495_B	182237,48	385018,84	5,00	38,73	--	--
T553_C	182349,44	385203,77	8,00	38,73	--	--
T247_B	182138,91	384891,52	5,00	38,70	--	--
T170_B	182053,39	384847,90	5,00	38,69	--	--
T228_B	182098,29	384926,77	5,00	38,69	--	--
T495_A	182237,48	385018,84	2,00	38,68	--	--
T527_B	182312,59	385125,41	5,00	38,67	--	--
T120_A	182010,36	384888,82	2,00	38,66	--	--
T188_A	181978,66	384934,44	2,00	38,64	--	--
T034_B	181984,01	384786,38	5,00	38,63	--	--
T195_B	182011,78	384936,36	5,00	38,62	--	--
T121_A	182010,06	384893,51	2,00	38,60	--	--
T104_B	181970,64	384911,88	5,00	38,59	--	--
T254_C	182141,96	384895,57	8,00	38,58	--	--
T173_B	182072,21	384852,61	5,00	38,55	--	--
T225_A	182099,29	384910,61	2,00	38,53	--	--
T009_C	181970,84	384798,13	8,00	38,51	--	--
T033_B	181983,73	384790,77	5,00	38,51	--	--
T195_A	182011,78	384936,36	2,00	38,43	--	--
T085_B	182016,76	384862,75	5,00	38,42	--	--
T185_B	182072,94	384837,83	5,00	38,42	--	--
T229_B	182097,99	384931,56	5,00	38,42	--	--
T088_B	182011,37	384876,40	5,00	38,41	--	--
T512_B	182277,10	385070,63	5,00	38,40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T122_A	182009,77	384898,16	2,00	38,38	--	--
T050_B	182019,99	384830,82	5,00	38,37	--	--
T512_C	182277,10	385070,63	8,00	38,33	--	--
T088_A	182011,37	384876,40	2,00	38,32	--	--
T232_B	182097,08	384946,01	5,00	38,31	--	--
T189_B	181983,46	384934,72	5,00	38,28	--	--
T419_B	182194,52	384922,01	5,00	38,27	--	--
T355_C	182042,61	384991,32	8,00	38,26	--	--
T229_A	182097,99	384931,56	2,00	38,24	--	--
T030_B	181981,69	384803,21	5,00	38,23	--	--
T123_A	182009,48	384902,78	2,00	38,22	--	--
T374_C	182091,73	384994,25	8,00	38,22	--	--
T312_A	182013,13	384959,06	2,00	38,18	--	--
T556_B	182350,41	385187,45	5,00	38,16	--	--
T226_A	182098,93	384916,44	2,00	38,14	--	--
T555_A	182350,07	385193,21	2,00	38,11	--	--
T029_B	181981,45	384807,43	5,00	38,10	--	--
T104_A	181970,64	384911,88	2,00	38,08	--	--
T125_B	182008,88	384912,26	5,00	38,08	--	--
T008_C	181971,08	384794,10	8,00	38,06	--	--
T124_A	182009,16	384907,90	2,00	38,05	--	--
T230_B	182097,67	384936,58	5,00	38,05	--	--
T221_A	182105,20	384894,42	2,00	38,04	--	--
T326_A	182075,93	384961,27	2,00	38,04	--	--
T512_A	182277,10	385070,63	2,00	38,04	--	--
T126_B	182008,55	384917,59	5,00	38,02	--	--
T125_A	182008,88	384912,26	2,00	38,01	--	--
T185_A	182072,94	384837,83	2,00	38,00	--	--
T386_C	182139,89	384999,67	8,00	37,97	--	--
T419_A	182194,52	384922,01	2,00	37,97	--	--
T028_B	181981,20	384811,56	5,00	37,95	--	--
T126_A	182008,55	384917,59	2,00	37,88	--	--
T386_B	182139,89	384999,67	5,00	37,88	--	--
T194_A	182006,96	384936,08	2,00	37,86	--	--
T367_C	182078,32	384993,42	8,00	37,85	--	--
T543_A	182369,05	385191,93	2,00	37,84	--	--
T048_C	182015,11	384821,83	8,00	37,82	--	--
T190_B	181988,35	384935,00	5,00	37,82	--	--
T227_A	182098,60	384921,72	2,00	37,82	--	--
T027_B	181980,95	384815,84	5,00	37,79	--	--
T103_B	181970,20	384907,03	5,00	37,78	--	--
T221_B	182105,20	384894,42	5,00	37,78	--	--
T032_A	181982,21	384794,39	2,00	37,75	--	--
T230_A	182097,67	384936,58	2,00	37,73	--	--
T231_A	182097,39	384941,09	2,00	37,73	--	--
T127_B	182008,28	384921,84	5,00	37,72	--	--
T031_A	181981,93	384799,10	2,00	37,70	--	--
T083_C	182007,55	384862,21	8,00	37,70	--	--
T085_A	182016,76	384862,75	2,00	37,70	--	--
T193_B	182002,94	384935,85	5,00	37,69	--	--
T385_B	182146,57	385000,95	5,00	37,69	--	--
T231_B	182097,39	384941,09	5,00	37,65	--	--
T668_A	182233,38	385095,27	2,00	37,65	--	--
T549_C	182383,72	385216,84	8,00	37,60	--	--
T541_B	182362,98	385191,29	5,00	37,59	--	--
T064_C	182013,32	384840,35	8,00	37,58	--	--
T084_B	182011,72	384862,45	5,00	37,55	--	--
T191_B	181993,09	384935,28	5,00	37,53	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T247_A	182138,91	384891,52	2,00	37,53	--	--
T511_A	182280,74	385075,19	2,00	37,52	--	--
T523_C	182304,87	385104,69	8,00	37,51	--	--
T228_A	182098,29	384926,77	2,00	37,50	--	--
T385_A	182146,57	385000,95	2,00	37,50	--	--
T026_B	181980,74	384822,05	5,00	37,49	--	--
T542_A	182365,74	385198,59	2,00	37,48	--	--
T082_C	182002,67	384861,92	8,00	37,45	--	--
T524_C	182301,13	385100,02	8,00	37,44	--	--
T312_C	182013,13	384959,06	8,00	37,43	--	--
T140_C	182015,37	384881,34	8,00	37,42	--	--
T192_B	181997,63	384935,54	5,00	37,42	--	--
T327_A	182081,64	384961,63	2,00	37,40	--	--
T539_A	182339,70	385149,87	2,00	37,39	--	--
T102_B	181969,71	384901,79	5,00	37,38	--	--
T667_A	182233,09	385090,61	2,00	37,35	--	--
T081_C	181997,70	384861,63	8,00	37,32	--	--
T715_C	182229,14	385059,91	8,00	37,32	--	--
T079_C	181988,35	384861,08	8,00	37,29	--	--
T103_A	181970,20	384907,03	2,00	37,28	--	--
T186_C	182068,51	384840,20	8,00	37,23	--	--
T392_A	182158,84	385002,88	2,00	37,22	--	--
T178_A	182058,03	384834,67	2,00	37,21	--	--
T190_A	181988,35	384935,00	2,00	37,21	--	--
T025_B	181980,42	384827,14	5,00	37,20	--	--
T193_C	182002,94	384935,85	8,00	37,14	--	--
T232_A	182097,08	384946,01	2,00	37,10	--	--
T190_C	181988,35	384935,00	8,00	37,09	--	--
T191_A	181993,09	384935,28	2,00	37,09	--	--
T528_A	182316,64	385120,29	2,00	37,09	--	--
T386_A	182139,89	384999,67	2,00	37,07	--	--
T544_B	182366,17	385186,38	5,00	37,00	--	--
T084_A	182011,72	384862,45	2,00	36,98	--	--
T192_A	181997,63	384935,54	2,00	36,98	--	--
T101_B	181969,33	384897,65	5,00	36,96	--	--
T495_C	182237,48	385018,84	8,00	36,91	--	--
T102_A	181969,71	384901,79	2,00	36,89	--	--
T179_A	182059,08	384828,77	2,00	36,88	--	--
T417_B	182190,41	384926,11	5,00	36,85	--	--
T484_C	182208,27	384976,60	8,00	36,85	--	--
T313_A	182019,53	384959,46	2,00	36,83	--	--
T313_C	182019,53	384959,46	8,00	36,81	--	--
T049_C	182014,81	384827,27	8,00	36,79	--	--
T417_A	182190,41	384926,11	2,00	36,79	--	--
T180_A	182059,99	384823,65	2,00	36,77	--	--
T080_C	181992,29	384861,31	8,00	36,72	--	--
T038_A	181985,08	384769,51	2,00	36,70	--	--
T037_A	181984,78	384774,18	2,00	36,66	--	--
T127_A	182008,28	384921,84	2,00	36,64	--	--
T036_A	181984,54	384777,97	2,00	36,63	--	--
T100_B	181968,88	384892,79	5,00	36,61	--	--
T035_A	181984,28	384782,11	2,00	36,59	--	--
T128_B	182007,94	384927,31	5,00	36,57	--	--
T534_A	182311,61	385153,22	2,00	36,56	--	--
T034_A	181984,01	384786,38	2,00	36,53	--	--
T329_C	182091,91	384962,27	8,00	36,51	--	--
T033_A	181983,73	384790,77	2,00	36,48	--	--
T024_B	181980,09	384832,26	5,00	36,47	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T101_A	181969,33	384897,65	2,00	36,45	--	--
T511_C	182280,74	385075,19	8,00	36,44	--	--
T527_A	182312,59	385125,41	2,00	36,32	--	--
T552_A	182349,14	385208,88	2,00	36,28	--	--
T030_A	181981,69	384803,21	2,00	36,24	--	--
T516_B	182289,82	385096,76	5,00	36,23	--	--
T078_C	181983,68	384860,81	8,00	36,21	--	--
T505_C	182269,49	385061,19	8,00	36,21	--	--
T099_B	181968,43	384887,89	5,00	36,20	--	--
T543_C	182369,05	385191,93	8,00	36,16	--	--
T391_C	182164,56	385003,79	8,00	36,15	--	--
T029_A	181981,45	384807,43	2,00	36,14	--	--
T097_B	181972,41	384880,08	5,00	36,14	--	--
T506_C	182265,77	385056,57	8,00	36,12	--	--
T544_A	182366,17	385186,38	2,00	36,11	--	--
T100_A	181968,88	384892,79	2,00	36,08	--	--
T028_A	181981,20	384811,56	2,00	36,04	--	--
T023_B	181979,78	384837,12	5,00	36,03	--	--
T541_A	182362,98	385191,29	2,00	35,94	--	--
T518_C	182289,16	385085,03	8,00	35,93	--	--
T027_A	181980,95	384815,84	2,00	35,92	--	--
T523_B	182304,87	385104,69	5,00	35,90	--	--
T524_B	182301,13	385100,02	5,00	35,89	--	--
T098_B	181968,00	384883,21	5,00	35,85	--	--
T040_B	182016,50	384783,53	5,00	35,82	--	--
T523_A	182304,87	385104,69	2,00	35,81	--	--
T553_A	182349,44	385203,77	2,00	35,80	--	--
T255_B	182140,86	384898,99	5,00	35,79	--	--
T554_B	182349,73	385198,96	5,00	35,79	--	--
T524_A	182301,13	385100,02	2,00	35,78	--	--
T041_B	182016,22	384788,18	5,00	35,74	--	--
T552_B	182349,14	385208,88	5,00	35,74	--	--
T205_B	182112,08	384852,81	5,00	35,73	--	--
T554_A	182349,73	385198,96	2,00	35,73	--	--
T046_B	182015,69	384811,66	5,00	35,72	--	--
T047_B	182015,39	384816,87	5,00	35,71	--	--
T324_C	182064,53	384960,56	8,00	35,69	--	--
T026_A	181980,74	384822,05	2,00	35,68	--	--
T099_A	181968,43	384887,89	2,00	35,67	--	--
T042_B	182015,97	384792,26	5,00	35,66	--	--
T050_A	182019,99	384830,82	2,00	35,61	--	--
T097_A	181972,41	384880,08	2,00	35,61	--	--
T043_B	182015,70	384796,58	5,00	35,60	--	--
T128_A	182007,94	384927,31	2,00	35,60	--	--
T096_B	181972,38	384874,11	5,00	35,52	--	--
T255_A	182140,86	384898,99	2,00	35,52	--	--
T213_B	182105,16	384886,66	5,00	35,51	--	--
T025_A	181980,42	384827,14	2,00	35,45	--	--
T327_C	182081,64	384961,63	8,00	35,42	--	--
T325_A	182070,33	384960,92	2,00	35,41	--	--
T020_B	181972,72	384850,22	5,00	35,40	--	--
T421_C	182195,27	384915,80	8,00	35,40	--	--
T022_B	181979,44	384842,48	5,00	35,39	--	--
T064_B	182013,32	384840,35	5,00	35,33	--	--
T098_A	181968,00	384883,21	2,00	35,32	--	--
T044_B	182015,46	384800,49	5,00	35,31	--	--
T517_C	182293,20	385090,02	8,00	35,27	--	--
T505_B	182269,49	385061,19	5,00	35,20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T048_B	182015,11	384821,83	5,00	35,17	--	--
T553_B	182349,44	385203,77	5,00	35,14	--	--
T505_A	182269,49	385061,19	2,00	35,11	--	--
T191_C	181993,09	384935,28	8,00	35,07	--	--
T192_C	181997,63	384935,54	8,00	35,07	--	--
T328_C	182087,08	384961,97	8,00	35,07	--	--
T066_C	182023,26	384840,95	8,00	35,05	--	--
T141_B	182050,61	384886,21	5,00	35,05	--	--
T213_A	182105,16	384886,66	2,00	35,05	--	--
T083_B	182007,55	384862,21	5,00	35,03	--	--
T532_C	182320,37	385137,19	8,00	35,03	--	--
T045_B	182015,16	384805,39	5,00	34,98	--	--
T077_C	181978,63	384860,51	8,00	34,98	--	--
T326_C	182075,93	384961,27	8,00	34,92	--	--
T500_C	182249,26	385033,41	8,00	34,91	--	--
T325_C	182070,33	384960,92	8,00	34,90	--	--
T004_C	181973,33	384777,26	8,00	34,89	--	--
T076_B	181973,80	384860,23	5,00	34,86	--	--
T070_B	182011,68	384851,54	5,00	34,85	--	--
T516_A	182289,82	385096,76	2,00	34,83	--	--
T024_A	181980,09	384832,26	2,00	34,79	--	--
T021_B	181979,11	384847,68	5,00	34,77	--	--
T003_C	181973,58	384773,31	8,00	34,76	--	--
T040_A	182016,50	384783,53	2,00	34,75	--	--
T041_A	182016,22	384788,18	2,00	34,73	--	--
T042_A	182015,97	384792,26	2,00	34,71	--	--
T140_B	182015,37	384881,34	5,00	34,67	--	--
T002_C	181973,86	384768,94	8,00	34,59	--	--
T096_A	181972,38	384874,11	2,00	34,58	--	--
T065_B	182018,15	384840,64	5,00	34,57	--	--
T392_C	182158,84	385002,88	8,00	34,56	--	--
T049_B	182014,81	384827,27	5,00	34,52	--	--
T046_A	182015,69	384811,66	2,00	34,49	--	--
T059_B	181989,16	384844,23	5,00	34,48	--	--
T140_A	182015,37	384881,34	2,00	34,48	--	--
T141_A	182050,61	384886,21	2,00	34,48	--	--
T023_A	181979,78	384837,12	2,00	34,43	--	--
T048_A	182015,11	384821,83	2,00	34,43	--	--
T313_B	182019,53	384959,46	5,00	34,36	--	--
T180_C	182059,99	384823,65	8,00	34,33	--	--
T020_A	181972,72	384850,22	2,00	34,30	--	--
T517_B	182293,20	385090,02	5,00	34,30	--	--
T007_C	181972,53	384789,88	8,00	34,25	--	--
T059_A	181989,16	384844,23	2,00	34,25	--	--
T189_A	181983,46	384934,72	2,00	34,23	--	--
T254_B	182141,96	384895,57	5,00	34,18	--	--
T087_B	182015,32	384876,63	5,00	34,14	--	--
T178_C	182058,03	384834,67	8,00	34,13	--	--
T179_C	182059,08	384828,77	8,00	34,13	--	--
T329_A	182091,91	384962,27	2,00	34,11	--	--
T517_A	182293,20	385090,02	2,00	34,11	--	--
T071_B	182006,82	384851,24	5,00	34,10	--	--
T006_C	181972,78	384785,92	8,00	34,09	--	--
T065_A	182018,15	384840,64	2,00	34,01	--	--
T049_A	182014,81	384827,27	2,00	33,96	--	--
T329_B	182091,91	384962,27	5,00	33,96	--	--
T076_A	181973,80	384860,23	2,00	33,95	--	--
T172_C	182068,93	384846,61	8,00	33,95	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T324_A	182064,53	384960,56	2,00	33,95	--	--
T005_C	181973,04	384781,81	8,00	33,92	--	--
T022_A	181979,44	384842,48	2,00	33,91	--	--
T324_B	182064,53	384960,56	5,00	33,88	--	--
T193_A	182002,94	384935,85	2,00	33,87	--	--
T070_A	182011,68	384851,54	2,00	33,85	--	--
T532_B	182320,37	385137,19	5,00	33,83	--	--
T044_A	182015,46	384800,49	2,00	33,81	--	--
T254_A	182141,96	384895,57	2,00	33,78	--	--
T325_B	182070,33	384960,92	5,00	33,70	--	--
T327_B	182081,64	384961,63	5,00	33,68	--	--
T180_B	182059,99	384823,65	5,00	33,64	--	--
T172_B	182068,93	384846,61	5,00	33,63	--	--
T066_A	182023,26	384840,95	2,00	33,61	--	--
T328_A	182087,08	384961,97	2,00	33,57	--	--
T540_C	182342,10	385159,32	8,00	33,56	--	--
T087_A	182015,32	384876,63	2,00	33,55	--	--
T045_A	182015,16	384805,39	2,00	33,51	--	--
T021_A	181979,11	384847,68	2,00	33,48	--	--
T328_B	182087,08	384961,97	5,00	33,47	--	--
T326_B	182075,93	384961,27	5,00	33,45	--	--
T047_A	182015,39	384816,87	2,00	33,43	--	--
T186_B	182068,51	384840,20	5,00	33,33	--	--
T079_B	181988,35	384861,08	5,00	33,30	--	--
T060_C	181991,99	384839,05	8,00	33,29	--	--
T083_A	182007,55	384862,21	2,00	33,29	--	--
T074_B	181991,58	384850,32	5,00	33,19	--	--
T543_B	182369,05	385191,93	5,00	33,17	--	--
T392_B	182158,84	385002,88	5,00	33,16	--	--
T080_B	181992,29	384861,31	5,00	33,13	--	--
T063_B	182007,77	384840,01	5,00	33,11	--	--
T072_B	182001,70	384850,93	5,00	33,07	--	--
T081_B	181997,70	384861,63	5,00	33,05	--	--
T073_B	181996,68	384850,63	5,00	33,03	--	--
T082_B	182002,67	384861,92	5,00	33,03	--	--
T557_C	182350,74	385181,87	8,00	32,97	--	--
T248_C	182144,60	384876,96	8,00	32,92	--	--
T179_B	182059,08	384828,77	5,00	32,90	--	--
T043_A	182015,70	384796,58	2,00	32,89	--	--
T079_A	181988,35	384861,08	2,00	32,88	--	--
T080_A	181992,29	384861,31	2,00	32,79	--	--
T082_A	182002,67	384861,92	2,00	32,75	--	--
T061_C	181997,35	384839,38	8,00	32,73	--	--
T081_A	181997,70	384861,63	2,00	32,73	--	--
T540_B	182342,10	385159,32	5,00	32,68	--	--
T421_B	182195,27	384915,80	5,00	32,60	--	--
T171_D	182058,52	384844,68	11,00	32,59	--	--
T066_B	182023,26	384840,95	5,00	32,54	--	--
T249_C	182152,12	384878,35	8,00	32,54	--	--
T177_C	182061,04	384838,87	8,00	32,53	--	--
T063_A	182007,77	384840,01	2,00	32,51	--	--
T071_A	182006,82	384851,24	2,00	32,46	--	--
T182_A	182072,67	384822,13	2,00	32,44	--	--
T421_A	182195,27	384915,80	2,00	32,34	--	--
T062_C	182002,59	384839,69	8,00	32,33	--	--
T064_A	182013,32	384840,35	2,00	32,27	--	--
T074_A	181991,58	384850,32	2,00	32,23	--	--
T557_B	182350,74	385181,87	5,00	32,18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T072_A	182001,70	384850,93	2,00	32,14	--	--
T078_B	181983,68	384860,81	5,00	32,10	--	--
T073_A	181996,68	384850,63	2,00	32,06	--	--
T013_A	181969,83	384815,38	2,00	31,98	--	--
T001_C	181979,61	384767,05	8,00	31,91	--	--
T063_C	182007,77	384840,01	8,00	31,85	--	--
T186_A	182068,51	384840,20	2,00	31,84	--	--
T013_B	181969,83	384815,38	5,00	31,80	--	--
T178_B	182058,03	384834,67	5,00	31,76	--	--
T019_A	181967,80	384846,80	2,00	31,73	--	--
T039_C	182022,24	384780,96	8,00	31,63	--	--
T171_C	182058,52	384844,68	8,00	31,59	--	--
T171_A	182058,52	384844,68	2,00	31,53	--	--
T019_B	181967,80	384846,80	5,00	31,52	--	--
T078_A	181983,68	384860,81	2,00	31,52	--	--
T172_D	182068,93	384846,61	11,00	31,50	--	--
T039_A	182022,24	384780,96	2,00	31,49	--	--
T171_B	182058,52	384844,68	5,00	31,31	--	--
T075_B	181970,75	384866,02	5,00	31,16	--	--
T014_B	181969,44	384821,00	5,00	31,04	--	--
T014_A	181969,44	384821,00	2,00	30,94	--	--
T177_B	182061,04	384838,87	5,00	30,65	--	--
T177_A	182061,04	384838,87	2,00	30,49	--	--
T181_C	182065,66	384820,88	8,00	30,48	--	--
T012_A	181970,08	384811,23	2,00	30,22	--	--
T077_A	181978,63	384860,51	2,00	30,19	--	--
T018_A	181968,14	384841,46	2,00	30,12	--	--
T012_B	181970,08	384811,23	5,00	30,08	--	--
T018_B	181968,14	384841,46	5,00	30,00	--	--
T060_A	181991,99	384839,05	2,00	29,96	--	--
T077_B	181978,63	384860,51	5,00	29,91	--	--
T061_A	181997,35	384839,38	2,00	29,77	--	--
T062_A	182002,59	384839,69	2,00	29,76	--	--
T017_A	181968,46	384836,35	2,00	29,74	--	--
T017_B	181968,46	384836,35	5,00	29,69	--	--
T060_B	181991,99	384839,05	5,00	29,64	--	--
T004_B	181973,33	384777,26	5,00	29,53	--	--
T039_B	182022,24	384780,96	5,00	29,51	--	--
T016_A	181968,77	384831,55	2,00	29,48	--	--
T011_A	181970,32	384807,04	2,00	29,47	--	--
T004_A	181973,33	384777,26	2,00	29,44	--	--
T061_B	181997,35	384839,38	5,00	29,44	--	--
T062_B	182002,59	384839,69	5,00	29,44	--	--
T016_B	181968,77	384831,55	5,00	29,41	--	--
T002_B	181973,86	384768,94	5,00	29,40	--	--
T003_B	181973,58	384773,31	5,00	29,35	--	--
T011_B	181970,32	384807,04	5,00	29,33	--	--
T248_A	182144,60	384876,96	2,00	29,30	--	--
T015_A	181969,07	384826,85	2,00	29,28	--	--
T003_A	181973,58	384773,31	2,00	29,24	--	--
T249_A	182152,12	384878,35	2,00	29,23	--	--
T015_B	181969,07	384826,85	5,00	29,20	--	--
T181_A	182065,66	384820,88	2,00	29,13	--	--
T002_A	181973,86	384768,94	2,00	29,06	--	--
T010_A	181970,58	384802,65	2,00	28,96	--	--
T248_B	182144,60	384876,96	5,00	28,89	--	--
T010_B	181970,58	384802,65	5,00	28,85	--	--
T205_C	182112,08	384852,81	8,00	28,84	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmax

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T249_B	182152,12	384878,35	5,00	28,81	--	--
T009_A	181970,84	384798,13	2,00	28,49	--	--
T009_B	181970,84	384798,13	5,00	28,49	--	--
T181_B	182065,66	384820,88	5,00	28,44	--	--
T008_A	181971,08	384794,10	2,00	28,32	--	--
T008_B	181971,08	384794,10	5,00	28,29	--	--
T182_B	182072,67	384822,13	5,00	28,19	--	--
T007_A	181972,53	384789,88	2,00	28,08	--	--
T006_A	181972,78	384785,92	2,00	27,97	--	--
T007_B	181972,53	384789,88	5,00	27,93	--	--
T005_A	181973,04	384781,81	2,00	27,88	--	--
T006_B	181972,78	384785,92	5,00	27,85	--	--
T182_C	182072,67	384822,13	8,00	27,82	--	--
T005_B	181973,04	384781,81	5,00	27,77	--	--
T001_A	181979,61	384767,05	2,00	27,61	--	--
T001_B	181979,61	384767,05	5,00	27,49	--	--
T075_A	181970,75	384866,02	2,00	--	--	--
T086_A	182018,61	384868,72	2,00	--	--	--
T187_A	181975,46	384940,55	2,00	--	--	--
T196_A	182014,18	384942,37	2,00	--	--	--
T453_A	182083,94	385047,84	2,00	--	--	--
T458_A	182101,44	385049,79	2,00	--	--	--
T461_A	182095,09	385050,75	2,00	--	--	--
T462_A	182112,83	385051,38	2,00	--	--	--
T463_A	182119,39	385051,19	2,00	--	--	--
T466_A	182130,83	385051,93	2,00	--	--	--
T469_A	182137,12	385052,57	2,00	--	--	--
T474_A	182148,56	385054,40	2,00	--	--	--
T475_A	182154,87	385052,90	2,00	--	--	--
T478_A	182166,42	385055,17	2,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T674_B	182198,63	385153,20	5,00	68,36	--	--
T674_C	182198,63	385153,20	8,00	68,31	--	--
T675_B	182198,34	385148,25	5,00	67,92	--	--
T673_B	182203,06	385156,03	5,00	67,88	--	--
T675_C	182198,34	385148,25	8,00	67,88	--	--
T674_A	182198,63	385153,20	2,00	67,87	--	--
T673_C	182203,06	385156,03	8,00	67,84	--	--
T676_B	182198,04	385143,19	5,00	67,39	--	--
T676_C	182198,04	385143,19	8,00	67,35	--	--
T588_B	182209,72	385175,36	5,00	67,28	--	--
T588_C	182209,72	385175,36	8,00	67,27	--	--
T675_A	182198,34	385148,25	2,00	67,18	--	--
T587_B	182212,28	385180,24	5,00	67,16	--	--
T673_A	182203,06	385156,03	2,00	67,15	--	--
T587_C	182212,28	385180,24	8,00	67,14	--	--
T677_B	182197,73	385137,99	5,00	66,95	--	--
T677_C	182197,73	385137,99	8,00	66,95	--	--
T588_A	182209,72	385175,36	2,00	66,42	--	--
T678_B	182197,42	385132,93	5,00	66,38	--	--
T678_C	182197,42	385132,93	8,00	66,37	--	--
T676_A	182198,04	385143,19	2,00	66,36	--	--
T585_B	182220,26	385180,79	5,00	66,21	--	--
T585_C	182220,26	385180,79	8,00	66,20	--	--
T587_A	182212,28	385180,24	2,00	66,10	--	--
T586_B	182216,52	385180,53	5,00	65,95	--	--
T586_C	182216,52	385180,53	8,00	65,92	--	--
T679_B	182197,14	385128,18	5,00	65,89	--	--
T679_C	182197,14	385128,18	8,00	65,87	--	--
T687_B	182196,55	385119,27	5,00	65,83	--	--
T687_C	182196,55	385119,27	8,00	65,82	--	--
T677_A	182197,73	385137,99	2,00	65,65	--	--
T689_C	182196,23	385114,14	8,00	65,34	--	--
T689_B	182196,23	385114,14	5,00	65,19	--	--
T424_C	182002,32	385049,41	8,00	65,08	--	--
T424_B	182002,32	385049,41	5,00	65,00	--	--
T584_C	182224,20	385181,06	8,00	64,86	--	--
T678_A	182197,42	385132,93	2,00	64,81	--	--
T584_B	182224,20	385181,06	5,00	64,76	--	--
T425_B	182008,51	385049,79	5,00	64,60	--	--
T585_A	182220,26	385180,79	2,00	64,59	--	--
T425_C	182008,51	385049,79	8,00	64,58	--	--
T586_A	182216,52	385180,53	2,00	64,58	--	--
T426_B	182013,52	385050,09	5,00	64,57	--	--
T426_C	182013,52	385050,09	8,00	64,55	--	--
T427_B	182018,97	385050,43	5,00	64,48	--	--
T427_C	182018,97	385050,43	8,00	64,46	--	--
T583_C	182228,17	385181,33	8,00	64,37	--	--
T428_B	182023,55	385050,71	5,00	64,36	--	--
T428_C	182023,55	385050,71	8,00	64,35	--	--
T583_B	182228,17	385181,33	5,00	64,27	--	--
T429_B	182029,98	385051,10	5,00	64,14	--	--
T429_C	182029,98	385051,10	8,00	64,12	--	--
T679_A	182197,14	385128,18	2,00	64,12	--	--
T582_C	182232,49	385181,63	8,00	63,88	--	--
T430_B	182036,14	385051,51	5,00	63,87	--	--
T430_C	182036,14	385051,51	8,00	63,85	--	--
T634_C	182231,75	385153,52	8,00	63,75	--	--
T582_B	182232,49	385181,63	5,00	63,73	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T687_A	182196,55	385119,27	2,00	63,73	--	--
T431_B	182041,37	385051,84	5,00	63,60	--	--
T431_C	182041,37	385051,84	8,00	63,59	--	--
T633_C	182233,82	385158,15	8,00	63,47	--	--
T634_B	182231,75	385153,52	5,00	63,45	--	--
T432_C	182047,25	385052,20	8,00	63,26	--	--
T690_C	182195,89	385108,57	8,00	63,25	--	--
T424_A	182002,32	385049,41	2,00	63,12	--	--
T633_B	182233,82	385158,15	5,00	63,11	--	--
T689_A	182196,23	385114,14	2,00	63,10	--	--
T432_B	182047,25	385052,20	5,00	63,08	--	--
T632_C	182239,07	385158,51	8,00	62,96	--	--
T433_C	182052,47	385052,52	8,00	62,94	--	--
T584_A	182224,20	385181,06	2,00	62,91	--	--
T691_C	182195,58	385103,46	8,00	62,84	--	--
T425_A	182008,51	385049,79	2,00	62,81	--	--
T690_B	182195,89	385108,57	5,00	62,79	--	--
T426_A	182013,52	385050,09	2,00	62,76	--	--
T427_A	182018,97	385050,43	2,00	62,65	--	--
T434_C	182058,02	385052,86	8,00	62,59	--	--
T433_B	182052,47	385052,52	5,00	62,58	--	--
T631_C	182244,33	385158,87	8,00	62,56	--	--
T428_A	182023,55	385050,71	2,00	62,48	--	--
T452_C	182092,18	385054,56	8,00	62,36	--	--
T632_B	182239,07	385158,51	5,00	62,28	--	--
T435_C	182063,26	385053,18	8,00	62,25	--	--
T583_A	182228,17	385181,33	2,00	62,22	--	--
T451_C	182085,99	385054,16	8,00	62,20	--	--
T429_A	182029,98	385051,10	2,00	62,17	--	--
T691_B	182195,58	385103,46	5,00	62,15	--	--
T434_B	182058,02	385052,86	5,00	62,04	--	--
T630_C	182249,17	385159,20	8,00	62,04	--	--
T436_C	182068,82	385053,53	8,00	61,89	--	--
T430_A	182036,14	385051,51	2,00	61,80	--	--
T461_C	182095,09	385050,75	8,00	61,80	--	--
T692_C	182195,32	385099,17	8,00	61,77	--	--
T423_C	181999,72	385044,54	8,00	61,76	--	--
T582_A	182232,49	385181,63	2,00	61,73	--	--
T629_C	182254,46	385159,57	8,00	61,56	--	--
T631_B	182244,33	385158,87	5,00	61,54	--	--
T435_B	182063,26	385053,18	5,00	61,52	--	--
T423_B	181999,72	385044,54	5,00	61,48	--	--
T431_A	182041,37	385051,84	2,00	61,44	--	--
T680_C	182200,24	385124,91	8,00	61,44	--	--
T693_C	182194,97	385093,53	8,00	61,44	--	--
T437_C	182072,24	385048,98	8,00	61,42	--	--
T634_A	182231,75	385153,52	2,00	61,42	--	--
T452_B	182092,18	385054,56	5,00	61,32	--	--
T680_B	182200,24	385124,91	5,00	61,25	--	--
T451_B	182085,99	385054,16	5,00	61,12	--	--
T633_A	182233,82	385158,15	2,00	61,07	--	--
T694_C	182194,69	385088,83	8,00	61,02	--	--
T432_A	182047,25	385052,20	2,00	60,99	--	--
T436_B	182068,82	385053,53	5,00	60,97	--	--
T692_B	182195,32	385099,17	5,00	60,93	--	--
T628_C	182259,63	385159,92	8,00	60,91	--	--
T690_A	182195,89	385108,57	2,00	60,86	--	--
T630_B	182249,17	385159,20	5,00	60,85	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T461_B	182095,09	385050,75	5,00	60,63	--	--
T433_A	182052,47	385052,52	2,00	60,58	--	--
T695_C	182194,34	385083,19	8,00	60,58	--	--
T453_C	182083,94	385047,84	8,00	60,48	--	--
T632_A	182239,07	385158,51	2,00	60,37	--	--
T691_A	182195,58	385103,46	2,00	60,36	--	--
T589_C	182212,84	385170,59	8,00	60,35	--	--
T693_B	182194,97	385093,53	5,00	60,28	--	--
T629_B	182254,46	385159,57	5,00	60,17	--	--
T434_A	182058,02	385052,86	2,00	60,11	--	--
T595_C	182239,61	385172,37	8,00	60,03	--	--
T456_C	182103,89	385055,45	8,00	60,01	--	--
T437_B	182072,24	385048,98	5,00	59,99	--	--
T464_C	182121,60	385056,48	8,00	59,99	--	--
T457_C	182109,57	385055,74	8,00	59,98	--	--
T465_C	182127,72	385056,88	8,00	59,90	--	--
T589_B	182212,84	385170,59	5,00	59,84	--	--
T631_A	182244,33	385158,87	2,00	59,79	--	--
T694_B	182194,69	385088,83	5,00	59,67	--	--
T435_A	182063,26	385053,18	2,00	59,66	--	--
T452_A	182092,18	385054,56	2,00	59,55	--	--
T626_C	182271,17	385158,97	8,00	59,47	--	--
T628_B	182259,63	385159,92	5,00	59,44	--	--
T458_C	182101,44	385049,79	8,00	59,43	--	--
T451_A	182085,99	385054,16	2,00	59,35	--	--
T463_C	182119,39	385051,19	8,00	59,33	--	--
T423_A	181999,72	385044,54	2,00	59,32	--	--
T680_A	182200,24	385124,91	2,00	59,26	--	--
T470_C	182139,89	385057,65	8,00	59,25	--	--
T630_A	182249,17	385159,20	2,00	59,21	--	--
T436_A	182068,82	385053,53	2,00	59,20	--	--
T692_A	182195,32	385099,17	2,00	59,18	--	--
T595_B	182239,61	385172,37	5,00	59,12	--	--
T695_B	182194,34	385083,19	5,00	59,10	--	--
T462_C	182112,83	385051,38	8,00	59,09	--	--
T456_B	182103,89	385055,45	5,00	59,06	--	--
T471_C	182145,63	385058,09	8,00	59,03	--	--
T457_B	182109,57	385055,74	5,00	59,02	--	--
T453_B	182083,94	385047,84	5,00	59,00	--	--
T464_B	182121,60	385056,48	5,00	58,93	--	--
T469_C	182137,12	385052,57	8,00	58,93	--	--
T641_C	182261,55	385134,40	8,00	58,92	--	--
T642_C	182256,13	385134,07	8,00	58,92	--	--
T706_C	182194,77	385066,90	8,00	58,85	--	--
T589_A	182212,84	385170,59	2,00	58,84	--	--
T465_B	182127,72	385056,88	5,00	58,74	--	--
T688_C	182200,54	385121,98	8,00	58,64	--	--
T629_A	182254,46	385159,57	2,00	58,63	--	--
T693_A	182194,97	385093,53	2,00	58,58	--	--
T683_C	182206,42	385137,70	8,00	58,55	--	--
T437_A	182072,24	385048,98	2,00	58,48	--	--
T477_C	182162,82	385059,02	8,00	58,46	--	--
T344_C	181979,70	384994,41	8,00	58,44	--	--
T684_C	182206,71	385142,69	8,00	58,38	--	--
T463_B	182119,39	385051,19	5,00	58,36	--	--
T476_C	182157,62	385058,69	8,00	58,36	--	--
T478_C	182166,42	385055,17	8,00	58,35	--	--
T343_C	181983,01	384992,45	8,00	58,30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T458_B	182101,44	385049,79	5,00	58,21	--	--
T705_C	182192,38	385062,07	8,00	58,18	--	--
T462_B	182112,83	385051,38	5,00	58,13	--	--
T626_B	182271,17	385158,97	5,00	58,12	--	--
T684_B	182206,71	385142,69	5,00	58,09	--	--
T694_A	182194,69	385088,83	2,00	58,09	--	--
T470_B	182139,89	385057,65	5,00	58,03	--	--
T628_A	182259,63	385159,92	2,00	57,98	--	--
T683_B	182206,42	385137,70	5,00	57,97	--	--
T590_C	182217,45	385170,91	8,00	57,92	--	--
T471_B	182145,63	385058,09	5,00	57,73	--	--
T469_B	182137,12	385052,57	5,00	57,68	--	--
T695_A	182194,34	385083,19	2,00	57,63	--	--
T343_A	181983,01	384992,45	2,00	57,58	--	--
T642_B	182256,13	385134,07	5,00	57,53	--	--
T706_B	182194,77	385066,90	5,00	57,52	--	--
T457_A	182109,57	385055,74	2,00	57,48	--	--
T477_B	182162,82	385059,02	5,00	57,37	--	--
T705_B	182192,38	385062,07	5,00	57,34	--	--
T641_B	182261,55	385134,40	5,00	57,32	--	--
T688_B	182200,54	385121,98	5,00	57,32	--	--
T456_A	182103,89	385055,45	2,00	57,30	--	--
T621_C	182272,84	385133,46	8,00	57,27	--	--
T344_B	181979,70	384994,41	5,00	57,20	--	--
T464_A	182121,60	385056,48	2,00	57,20	--	--
T343_B	181983,01	384992,45	5,00	57,16	--	--
T595_A	182239,61	385172,37	2,00	57,12	--	--
T476_B	182157,62	385058,69	5,00	57,10	--	--
T478_B	182166,42	385055,17	5,00	57,10	--	--
T590_B	182217,45	385170,91	5,00	57,07	--	--
T572_C	182285,50	385184,89	8,00	57,03	--	--
T465_A	182127,72	385056,88	2,00	56,95	--	--
T611_C	182275,67	385161,99	8,00	56,95	--	--
T348_C	181997,01	384996,99	8,00	56,94	--	--
T626_A	182271,17	385158,97	2,00	56,88	--	--
T623_C	182272,17	385143,61	8,00	56,87	--	--
T591_C	182221,34	385171,17	8,00	56,81	--	--
T302_C	181984,71	384962,37	8,00	56,80	--	--
T645_C	182241,13	385133,15	8,00	56,72	--	--
T575_C	182269,60	385182,96	8,00	56,66	--	--
T646_C	182235,76	385132,83	8,00	56,61	--	--
T684_A	182206,71	385142,69	2,00	56,60	--	--
T571_C	182289,93	385185,16	8,00	56,57	--	--
T470_A	182139,89	385057,65	2,00	56,43	--	--
T572_B	182285,50	385184,89	5,00	56,43	--	--
T706_A	182194,77	385066,90	2,00	56,42	--	--
T683_A	182206,42	385137,70	2,00	56,38	--	--
T705_A	182192,38	385062,07	2,00	56,38	--	--
T601_C	182270,13	385174,36	8,00	56,36	--	--
T474_C	182148,56	385054,40	8,00	56,35	--	--
T574_C	182274,78	385183,30	8,00	56,34	--	--
T570_C	182293,84	385185,41	8,00	56,32	--	--
T477_A	182162,82	385059,02	2,00	56,31	--	--
T569_A	182297,33	385185,63	2,00	56,28	--	--
T647_C	182233,32	385128,00	8,00	56,26	--	--
T347_C	182000,78	384994,99	8,00	56,23	--	--
T360_A	182063,50	384999,43	2,00	56,18	--	--
T476_A	182157,62	385058,69	2,00	56,18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T471_A	182145,63	385058,09	2,00	56,16	--	--
T360_C	182063,50	384999,43	8,00	56,12	--	--
T344_A	181979,70	384994,41	2,00	56,08	--	--
T571_B	182289,93	385185,16	5,00	56,08	--	--
T573_C	182279,63	385183,62	8,00	56,08	--	--
T642_A	182256,13	385134,07	2,00	56,06	--	--
T569_C	182297,33	385185,63	8,00	55,97	--	--
T590_A	182217,45	385170,91	2,00	55,97	--	--
T568_A	182301,66	385185,90	2,00	55,93	--	--
T641_A	182261,55	385134,40	2,00	55,90	--	--
T570_A	182293,84	385185,41	2,00	55,89	--	--
T570_B	182293,84	385185,41	5,00	55,88	--	--
T707_C	182199,16	385067,19	8,00	55,84	--	--
T602_C	182274,95	385174,67	8,00	55,82	--	--
T643_C	182251,06	385133,76	8,00	55,82	--	--
T576_C	182264,48	385182,63	8,00	55,79	--	--
T567_A	182305,16	385186,12	2,00	55,77	--	--
T302_B	181984,71	384962,37	5,00	55,76	--	--
T696_C	182198,01	385080,34	8,00	55,75	--	--
T591_B	182221,34	385171,17	5,00	55,71	--	--
T569_B	182297,33	385185,63	5,00	55,62	--	--
T621_B	182272,84	385133,46	5,00	55,60	--	--
T571_A	182289,93	385185,16	2,00	55,54	--	--
T611_B	182275,67	385161,99	5,00	55,54	--	--
T579_B	182249,26	385181,64	5,00	55,51	--	--
T572_A	182285,50	385184,89	2,00	55,44	--	--
T646_B	182235,76	385132,83	5,00	55,43	--	--
T645_B	182241,13	385133,15	5,00	55,42	--	--
T348_B	181997,01	384996,99	5,00	55,40	--	--
T579_A	182249,26	385181,64	2,00	55,40	--	--
T603_C	182280,73	385175,05	8,00	55,37	--	--
T580_B	182244,74	385181,34	5,00	55,34	--	--
T688_A	182200,54	385121,98	2,00	55,29	--	--
T580_A	182244,74	385181,34	2,00	55,19	--	--
T364_C	182073,01	385002,93	8,00	55,17	--	--
T360_B	182063,50	384999,43	5,00	55,16	--	--
T576_B	182264,48	385182,63	5,00	55,13	--	--
T568_C	182301,66	385185,90	8,00	55,09	--	--
T370_C	182089,92	385004,01	8,00	55,07	--	--
T568_B	182301,66	385185,90	5,00	55,00	--	--
T623_B	182272,17	385143,61	5,00	54,88	--	--
T604_C	182285,92	385175,18	8,00	54,87	--	--
T601_B	182270,13	385174,36	5,00	54,86	--	--
T575_B	182269,60	385182,96	5,00	54,85	--	--
T303_C	181981,08	384967,99	8,00	54,82	--	--
T347_B	182000,78	384994,99	5,00	54,81	--	--
T635_C	182234,07	385149,48	8,00	54,81	--	--
T372_A	182099,04	385002,36	2,00	54,79	--	--
T395_A	182175,41	385014,50	2,00	54,78	--	--
T567_B	182305,16	385186,12	5,00	54,77	--	--
T567_C	182305,16	385186,12	8,00	54,76	--	--
T359_C	182060,99	385002,14	8,00	54,70	--	--
T647_B	182233,32	385128,00	5,00	54,69	--	--
T591_A	182221,34	385171,17	2,00	54,66	--	--
T202_C	181986,63	384947,14	8,00	54,65	--	--
T377_C	182126,15	385008,79	8,00	54,61	--	--
T574_B	182274,78	385183,30	5,00	54,60	--	--
T581_B	182239,13	385180,98	5,00	54,59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T372_B	182099,04	385002,36	5,00	54,54	--	--
T353_C	182042,34	385001,05	8,00	54,48	--	--
T371_C	182096,33	385004,40	8,00	54,47	--	--
T566_B	182310,03	385186,43	5,00	54,47	--	--
T602_B	182274,95	385174,67	5,00	54,46	--	--
T384_A	182148,35	385007,45	2,00	54,45	--	--
T489_C	182197,58	385017,88	8,00	54,43	--	--
T605_C	182290,47	385175,47	8,00	54,43	--	--
T573_B	182279,63	385183,62	5,00	54,40	--	--
T621_A	182272,84	385133,46	2,00	54,35	--	--
T566_A	182310,03	385186,43	2,00	54,33	--	--
T566_C	182310,03	385186,43	8,00	54,33	--	--
T372_C	182099,04	385002,36	8,00	54,29	--	--
T611_A	182275,67	385161,99	2,00	54,29	--	--
T643_B	182251,06	385133,76	5,00	54,29	--	--
T474_B	182148,56	385054,40	5,00	54,28	--	--
T579_C	182249,26	385181,64	8,00	54,26	--	--
T577_C	182259,54	385182,31	8,00	54,25	--	--
T644_C	182245,61	385133,43	8,00	54,22	--	--
T348_A	181997,01	384996,99	2,00	54,10	--	--
T364_B	182073,01	385002,93	5,00	54,10	--	--
T580_C	182244,74	385181,34	8,00	54,10	--	--
T563_C	182339,41	385202,83	8,00	54,08	--	--
T696_B	182198,01	385080,34	5,00	54,08	--	--
T384_C	182148,35	385007,45	8,00	54,05	--	--
T561_C	182340,02	385192,56	8,00	54,05	--	--
T660_C	182224,17	385095,86	8,00	54,03	--	--
T562_C	182339,72	385197,69	8,00	54,01	--	--
T578_B	182253,91	385181,94	5,00	53,97	--	--
T395_B	182175,41	385014,50	5,00	53,95	--	--
T577_B	182259,54	385182,31	5,00	53,95	--	--
T606_C	182294,93	385175,75	8,00	53,94	--	--
T603_B	182280,73	385175,05	5,00	53,93	--	--
T661_C	182223,88	385091,35	8,00	53,90	--	--
T645_A	182241,13	385133,15	2,00	53,89	--	--
T563_B	182339,41	385202,83	5,00	53,82	--	--
T347_A	182000,78	384994,99	2,00	53,81	--	--
T646_A	182235,76	385132,83	2,00	53,76	--	--
T578_C	182253,91	385181,94	8,00	53,69	--	--
T622_C	182272,50	385138,63	8,00	53,67	--	--
T627_C	182263,17	385155,73	8,00	53,64	--	--
T405_A	182188,08	384963,03	2,00	53,63	--	--
T607_C	182298,31	385175,96	8,00	53,61	--	--
T562_A	182339,72	385197,69	2,00	53,56	--	--
T601_A	182270,13	385174,36	2,00	53,55	--	--
T575_A	182269,60	385182,96	2,00	53,53	--	--
T358_C	182055,14	385001,76	8,00	53,52	--	--
T489_A	182197,58	385017,88	2,00	53,52	--	--
T202_B	181986,63	384947,14	5,00	53,51	--	--
T303_B	181981,08	384967,99	5,00	53,51	--	--
T563_A	182339,41	385202,83	2,00	53,51	--	--
T635_B	182234,07	385149,48	5,00	53,51	--	--
T489_B	182197,58	385017,88	5,00	53,50	--	--
T623_A	182272,17	385143,61	2,00	53,50	--	--
T707_B	182199,16	385067,19	5,00	53,50	--	--
T564_C	182339,07	385208,58	8,00	53,49	--	--
T624_C	182271,82	385148,95	8,00	53,48	--	--
T576_A	182264,48	385182,63	2,00	53,47	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T604_B	182285,92	385175,18	5,00	53,47	--	--
T561_A	182340,02	385192,56	2,00	53,46	--	--
T564_B	182339,07	385208,58	5,00	53,45	--	--
T686_C	182207,30	385152,57	8,00	53,41	--	--
T659_C	182224,45	385100,30	8,00	53,39	--	--
T364_A	182073,01	385002,93	2,00	53,33	--	--
T574_A	182274,78	385183,30	2,00	53,33	--	--
T475_C	182154,87	385052,90	8,00	53,32	--	--
T608_C	182302,02	385176,19	8,00	53,27	--	--
T405_B	182188,08	384963,03	5,00	53,25	--	--
T370_B	182089,92	385004,01	5,00	53,24	--	--
T377_B	182126,15	385008,79	5,00	53,22	--	--
T535_C	182315,13	385159,21	8,00	53,22	--	--
T564_A	182339,07	385208,58	2,00	53,20	--	--
T359_B	182060,99	385002,14	5,00	53,18	--	--
T485_C	182200,95	384999,23	8,00	53,16	--	--
T602_A	182274,95	385174,67	2,00	53,15	--	--
T394_C	182170,89	385016,86	8,00	53,14	--	--
T561_B	182340,02	385192,56	5,00	53,14	--	--
T655_C	182229,97	385117,82	8,00	53,13	--	--
T605_B	182290,47	385175,47	5,00	53,12	--	--
T395_C	182175,41	385014,50	8,00	53,11	--	--
T581_A	182239,13	385180,98	2,00	53,11	--	--
T371_B	182096,33	385004,40	5,00	53,10	--	--
T466_C	182130,83	385051,93	8,00	53,10	--	--
T647_A	182233,32	385128,00	2,00	53,08	--	--
T656_C	182225,39	385115,10	8,00	53,04	--	--
T708_C	182204,23	385067,52	8,00	53,03	--	--
T376_C	182120,39	385007,81	8,00	52,99	--	--
T696_A	182198,01	385080,34	2,00	52,96	--	--
T681_C	182205,79	385127,14	8,00	52,94	--	--
T353_A	182042,34	385001,05	2,00	52,91	--	--
T562_B	182339,72	385197,69	5,00	52,91	--	--
T384_B	182148,35	385007,45	5,00	52,90	--	--
T398_A	182183,83	384987,05	2,00	52,88	--	--
T609_C	182306,20	385176,46	8,00	52,88	--	--
T581_C	182239,13	385180,98	8,00	52,86	--	--
T404_A	182186,99	384969,29	2,00	52,85	--	--
T625_C	182271,52	385153,63	8,00	52,85	--	--
T342_C	181979,98	384983,37	8,00	52,80	--	--
T573_A	182279,63	385183,62	2,00	52,80	--	--
T663_C	182223,28	385081,80	8,00	52,80	--	--
T704_C	182205,19	385118,71	8,00	52,80	--	--
T399_A	182184,91	384981,32	2,00	52,78	--	--
T603_A	182280,73	385175,05	2,00	52,78	--	--
T345_C	181993,69	384991,47	8,00	52,74	--	--
T644_B	182245,61	385133,43	5,00	52,74	--	--
T606_B	182294,93	385175,75	5,00	52,68	--	--
T485_A	182200,95	384999,23	2,00	52,66	--	--
T662_C	182223,56	385086,23	8,00	52,62	--	--
T359_A	182060,99	385002,14	2,00	52,61	--	--
T643_A	182251,06	385133,76	2,00	52,56	--	--
T577_A	182259,54	385182,31	2,00	52,52	--	--
T404_B	182186,99	384969,29	5,00	52,51	--	--
T610_C	182310,73	385176,74	8,00	52,51	--	--
T353_B	182042,34	385001,05	5,00	52,49	--	--
T410_A	182190,41	384951,14	2,00	52,49	--	--
T399_B	182184,91	384981,32	5,00	52,47	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T604_A	182285,92	385175,18	2,00	52,47	--	--
T578_A	182253,91	385181,94	2,00	52,45	--	--
T605_A	182290,47	385175,47	2,00	52,43	--	--
T389_C	182162,49	385015,15	8,00	52,38	--	--
T607_B	182298,31	385175,96	5,00	52,38	--	--
T387_A	182154,74	385007,94	2,00	52,36	--	--
T370_A	182089,92	385004,01	2,00	52,35	--	--
T411_A	182191,40	384945,64	2,00	52,34	--	--
T485_B	182200,95	384999,23	5,00	52,34	--	--
T388_C	182156,91	385014,26	8,00	52,33	--	--
T594_C	182233,82	385172,03	8,00	52,32	--	--
T357_C	182051,90	384999,16	8,00	52,31	--	--
T710_C	182214,01	385068,15	8,00	52,27	--	--
T707_A	182199,16	385067,19	2,00	52,25	--	--
T371_A	182096,33	385004,40	2,00	52,19	--	--
T377_A	182126,15	385008,79	2,00	52,14	--	--
T481_C	182204,06	384981,92	8,00	52,13	--	--
T658_C	182224,78	385105,58	8,00	52,11	--	--
T410_B	182190,41	384951,14	5,00	52,10	--	--
T394_B	182170,89	385016,86	5,00	52,08	--	--
T608_B	182302,02	385176,19	5,00	52,08	--	--
T685_C	182207,00	385147,43	8,00	52,07	--	--
T342_B	181979,98	384983,37	5,00	52,03	--	--
T592_C	182225,57	385171,46	8,00	52,02	--	--
T682_C	182206,09	385132,27	8,00	52,02	--	--
T358_B	182055,14	385001,76	5,00	52,01	--	--
T333_C	182102,28	384973,23	8,00	51,95	--	--
T606_A	182294,93	385175,75	2,00	51,95	--	--
T411_B	182191,40	384945,64	5,00	51,94	--	--
T481_A	182204,06	384981,92	2,00	51,92	--	--
T535_B	182315,13	385159,21	5,00	51,90	--	--
T636_C	182239,61	385149,86	8,00	51,89	--	--
T620_C	182273,18	385128,32	8,00	51,87	--	--
T657_C	182225,10	385110,64	8,00	51,85	--	--
T411_C	182191,40	384945,64	8,00	51,84	--	--
T394_A	182170,89	385016,86	2,00	51,83	--	--
T398_B	182183,83	384987,05	5,00	51,82	--	--
T609_B	182306,20	385176,46	5,00	51,82	--	--
T365_C	182078,40	385003,23	8,00	51,80	--	--
T635_A	182234,07	385149,48	2,00	51,79	--	--
T607_A	182298,31	385175,96	2,00	51,78	--	--
T608_A	182302,02	385176,19	2,00	51,77	--	--
T455_A	182093,10	385044,99	2,00	51,73	--	--
T455_B	182093,10	385044,99	5,00	51,73	--	--
T376_B	182120,39	385007,81	5,00	51,68	--	--
T535_A	182315,13	385159,21	2,00	51,68	--	--
T654_C	182264,62	385129,71	8,00	51,66	--	--
T416_A	182195,69	384930,13	2,00	51,64	--	--
T596_C	182245,03	385172,73	8,00	51,62	--	--
T610_B	182310,73	385176,74	5,00	51,60	--	--
T466_B	182130,83	385051,93	5,00	51,57	--	--
T609_A	182306,20	385176,46	2,00	51,55	--	--
T468_B	182122,15	385046,79	5,00	51,54	--	--
T358_A	182055,14	385001,76	2,00	51,51	--	--
T398_C	182183,83	384987,05	8,00	51,47	--	--
T481_B	182204,06	384981,92	5,00	51,47	--	--
T547_C	182378,36	385221,48	8,00	51,42	--	--
T376_A	182120,39	385007,81	2,00	51,41	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T660_B	182224,17	385095,86	5,00	51,41	--	--
T610_A	182310,73	385176,74	2,00	51,40	--	--
T492_C	182203,11	385022,09	8,00	51,39	--	--
T711_C	182218,07	385068,42	8,00	51,34	--	--
T301_C	181981,95	384957,06	8,00	51,26	--	--
T661_B	182223,88	385091,35	5,00	51,25	--	--
T700_C	182203,95	385098,37	8,00	51,23	--	--
T416_B	182195,69	384930,13	5,00	51,22	--	--
T416_C	182195,69	384930,13	8,00	51,22	--	--
T593_C	182229,14	385171,71	8,00	51,22	--	--
T702_C	182204,54	385108,00	8,00	51,19	--	--
T439_B	182064,07	385043,05	5,00	51,17	--	--
T701_C	182204,24	385103,12	8,00	51,17	--	--
T686_B	182207,30	385152,57	5,00	51,16	--	--
T709_C	182209,65	385067,87	8,00	51,16	--	--
T366_C	182081,27	385000,50	8,00	51,14	--	--
T399_C	182184,91	384981,32	8,00	51,14	--	--
T308_C	182003,29	384963,66	8,00	51,10	--	--
T383_C	182144,40	385012,02	8,00	51,07	--	--
T659_B	182224,45	385100,30	5,00	51,04	--	--
T310_C	181993,57	384968,94	8,00	51,03	--	--
T440_B	182058,43	385042,71	5,00	50,99	--	--
T681_B	182205,79	385127,14	5,00	50,96	--	--
T475_B	182154,87	385052,90	5,00	50,95	--	--
T333_B	182102,28	384973,23	5,00	50,94	--	--
T388_A	182156,91	385014,26	2,00	50,92	--	--
T627_B	182263,17	385155,73	5,00	50,91	--	--
T389_B	182162,49	385015,15	5,00	50,87	--	--
T468_A	182122,15	385046,79	2,00	50,86	--	--
T302_A	181984,71	384962,37	2,00	50,82	--	--
T560_C	182340,35	385186,97	8,00	50,82	--	--
T345_B	181993,69	384991,47	5,00	50,81	--	--
T439_A	182064,07	385043,05	2,00	50,79	--	--
T388_B	182156,91	385014,26	5,00	50,78	--	--
T479_A	182163,63	385049,30	2,00	50,77	--	--
T440_A	182058,43	385042,71	2,00	50,76	--	--
T644_A	182245,61	385133,43	2,00	50,76	--	--
T389_A	182162,49	385015,15	2,00	50,72	--	--
T410_C	182190,41	384951,14	8,00	50,72	--	--
T622_B	182272,50	385138,63	5,00	50,71	--	--
T387_C	182154,74	385007,94	8,00	50,69	--	--
T479_B	182163,63	385049,30	5,00	50,68	--	--
T704_B	182205,19	385118,71	5,00	50,66	--	--
T722_B	182195,62	385057,73	5,00	50,65	--	--
T202_A	181986,63	384947,14	2,00	50,64	--	--
T303_A	181981,08	384967,99	2,00	50,63	--	--
T703_C	182204,87	385113,48	8,00	50,59	--	--
T624_B	182271,82	385148,95	5,00	50,58	--	--
T357_B	182051,90	384999,16	5,00	50,57	--	--
T404_C	182186,99	384969,29	8,00	50,49	--	--
T722_A	182195,62	385057,73	2,00	50,45	--	--
T547_B	182378,36	385221,48	5,00	50,30	--	--
T637_C	182245,15	385150,24	8,00	50,29	--	--
T533_C	182308,45	385156,16	8,00	50,25	--	--
T156_C	182052,58	384938,43	8,00	50,24	--	--
T497_A	182240,25	385036,96	2,00	50,21	--	--
T713_C	182228,83	385069,12	8,00	50,20	--	--
T405_C	182188,08	384963,03	8,00	50,17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T357_A	182051,90	384999,16	2,00	50,14	--	--
T656_B	182225,39	385115,10	5,00	50,10	--	--
T341_C	181974,43	384985,90	8,00	50,03	--	--
T157_C	182052,87	384933,72	8,00	50,02	--	--
T320_C	182056,31	384965,38	8,00	50,02	--	--
T337_C	182080,05	384971,84	8,00	50,02	--	--
T301_B	181981,95	384957,06	5,00	49,97	--	--
T662_B	182223,56	385086,23	5,00	49,87	--	--
T655_B	182229,97	385117,82	5,00	49,83	--	--
T473_B	182146,58	385048,25	5,00	49,81	--	--
T420_A	182200,12	384919,54	2,00	49,78	--	--
T473_A	182146,58	385048,25	2,00	49,77	--	--
T699_C	182203,60	385092,72	8,00	49,77	--	--
T597_C	182250,38	385173,08	8,00	49,75	--	--
T686_A	182207,30	385152,57	2,00	49,69	--	--
T345_A	181993,69	384991,47	2,00	49,68	--	--
T508_C	182269,18	385078,35	8,00	49,67	--	--
T658_B	182224,78	385105,58	5,00	49,65	--	--
T698_C	182203,32	385088,10	8,00	49,64	--	--
T450_C	182003,04	385039,22	8,00	49,61	--	--
T352_C	182016,96	384998,39	8,00	49,60	--	--
T304_C	181974,93	384967,65	8,00	49,59	--	--
T095_C	181976,61	384874,36	8,00	49,57	--	--
T521_C	182296,35	385111,88	8,00	49,57	--	--
T118_C	181977,11	384881,75	8,00	49,56	--	--
T349_C	182013,50	384995,72	8,00	49,56	--	--
T309_C	181999,60	384969,30	8,00	49,54	--	--
T390_A	182166,49	385011,87	2,00	49,53	--	--
T681_A	182205,79	385127,14	2,00	49,51	--	--
T340_C	182064,64	384970,88	8,00	49,50	--	--
T308_B	182003,29	384963,66	5,00	49,49	--	--
T594_B	182233,82	385172,03	5,00	49,48	--	--
T654_B	182264,62	385129,71	5,00	49,43	--	--
T700_B	182203,95	385098,37	5,00	49,43	--	--
T117_C	181977,55	384886,54	8,00	49,41	--	--
T365_B	182078,40	385003,23	5,00	49,40	--	--
T636_B	182239,61	385149,86	5,00	49,40	--	--
T697_C	182202,99	385082,68	8,00	49,39	--	--
T420_B	182200,12	384919,54	5,00	49,37	--	--
T627_A	182263,17	385155,73	2,00	49,37	--	--
T702_B	182204,54	385108,00	5,00	49,37	--	--
T356_C	182045,64	384999,14	8,00	49,33	--	--
T396_A	182173,72	385006,00	2,00	49,33	--	--
T493_C	182228,01	385026,32	8,00	49,32	--	--
T420_C	182200,12	384919,54	8,00	49,27	--	--
T660_A	182224,17	385095,86	2,00	49,27	--	--
T156_A	182052,58	384938,43	2,00	49,26	--	--
T648_C	182236,01	385123,99	8,00	49,26	--	--
T203_C	181982,38	384946,89	8,00	49,23	--	--
T657_B	182225,10	385110,64	5,00	49,23	--	--
T366_B	182081,27	385000,50	5,00	49,22	--	--
T712_C	182224,72	385068,85	8,00	49,21	--	--
T390_C	182166,49	385011,87	8,00	49,18	--	--
T663_B	182223,28	385081,80	5,00	49,18	--	--
T301_A	181981,95	384957,06	2,00	49,16	--	--
T592_B	182225,57	385171,46	5,00	49,13	--	--
T685_B	182207,00	385147,43	5,00	49,13	--	--
T492_B	182203,11	385022,09	5,00	49,12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T661_A	182223,88	385091,35	2,00	49,12	--	--
T701_B	182204,24	385103,12	5,00	49,12	--	--
T381_C	182136,35	385005,09	8,00	49,10	--	--
T682_B	182206,09	385132,27	5,00	49,09	--	--
T354_C	182039,78	384994,72	8,00	49,07	--	--
T444_C	182037,08	385041,39	8,00	49,04	--	--
T157_A	182052,87	384933,72	2,00	48,98	--	--
T156_B	182052,58	384938,43	5,00	48,97	--	--
T507_C	182269,22	385071,89	8,00	48,96	--	--
T161_C	182053,80	384913,20	8,00	48,95	--	--
T625_B	182271,52	385153,63	5,00	48,95	--	--
T640_C	182260,53	385151,30	8,00	48,92	--	--
T467_A	182128,32	385047,19	2,00	48,91	--	--
T622_A	182272,50	385138,63	2,00	48,91	--	--
T624_A	182271,82	385148,95	2,00	48,90	--	--
T682_A	182206,09	385132,27	2,00	48,90	--	--
T467_B	182128,32	385047,19	5,00	48,89	--	--
T396_B	182173,72	385006,00	5,00	48,86	--	--
T341_B	181974,43	384985,90	5,00	48,84	--	--
T413_C	182180,12	384943,43	8,00	48,84	--	--
T598_C	182255,71	385173,42	8,00	48,83	--	--
T704_A	182205,19	385118,71	2,00	48,78	--	--
T362_B	182056,07	384991,88	5,00	48,77	--	--
T375_C	182118,31	385001,25	8,00	48,77	--	--
T596_B	182245,03	385172,73	5,00	48,77	--	--
T659_A	182224,45	385100,30	2,00	48,77	--	--
T311_C	182009,54	384963,91	8,00	48,76	--	--
T387_B	182154,74	385007,94	5,00	48,76	--	--
T198_C	182005,88	384948,25	8,00	48,75	--	--
T162_C	182054,08	384908,64	8,00	48,71	--	--
T592_A	182225,57	385171,46	2,00	48,70	--	--
T708_B	182204,23	385067,52	5,00	48,70	--	--
T157_B	182052,87	384933,72	5,00	48,69	--	--
T366_A	182081,27	385000,50	2,00	48,68	--	--
T492_A	182203,11	385022,09	2,00	48,68	--	--
T167_D	182053,62	384872,44	11,00	48,67	--	--
T369_C	182087,44	385001,81	8,00	48,67	--	--
T494_C	182230,12	385020,87	8,00	48,65	--	--
T363_C	182069,79	385000,64	8,00	48,60	--	--
T362_A	182056,07	384991,88	2,00	48,59	--	--
T454_B	182086,48	385044,56	5,00	48,58	--	--
T498_A	182239,95	385041,09	2,00	48,57	--	--
T455_C	182093,10	385044,99	8,00	48,51	--	--
T445_C	182030,03	385040,87	8,00	48,50	--	--
T342_A	181979,98	384983,37	2,00	48,49	--	--
T649_C	182242,05	385124,36	8,00	48,48	--	--
T310_B	181993,57	384968,94	5,00	48,47	--	--
T509_C	182273,08	385083,22	8,00	48,46	--	--
T593_B	182229,14	385171,71	5,00	48,46	--	--
T390_B	182166,49	385011,87	5,00	48,45	--	--
T397_C	182177,57	384989,71	8,00	48,45	--	--
T454_C	182086,48	385044,56	8,00	48,44	--	--
T537_C	182339,12	385162,26	8,00	48,43	--	--
T560_A	182340,35	385186,97	2,00	48,40	--	--
T699_B	182203,60	385092,72	5,00	48,40	--	--
T158_C	182053,18	384928,86	8,00	48,38	--	--
T382_C	182138,29	385010,85	8,00	48,34	--	--
T449_C	182008,15	385039,53	8,00	48,34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T551_B	182343,13	385212,15	5,00	48,34	--	--
T525_C	182306,91	385121,21	8,00	48,30	--	--
T133_C	182017,91	384913,26	8,00	48,29	--	--
T332_C	182105,55	384968,18	8,00	48,29	--	--
T365_A	182078,40	385003,23	2,00	48,26	--	--
T538_C	182335,97	385156,30	8,00	48,25	--	--
T498_B	182239,95	385041,09	5,00	48,23	--	--
T155_C	182052,26	384943,51	8,00	48,17	--	--
T164_C	182054,71	384898,65	8,00	48,17	--	--
T176_D	182064,64	384874,45	11,00	48,17	--	--
T341_A	181974,43	384985,90	2,00	48,17	--	--
T413_B	182180,12	384943,43	5,00	48,16	--	--
T454_A	182086,48	385044,56	2,00	48,15	--	--
T560_B	182340,35	385186,97	5,00	48,15	--	--
T448_C	182014,35	385039,91	8,00	48,14	--	--
T504_C	182267,25	385067,39	8,00	48,13	--	--
T134_C	182018,20	384908,59	8,00	48,11	--	--
T336_C	182086,06	384972,22	8,00	48,11	--	--
T671_B	182234,28	385109,44	5,00	48,11	--	--
T165_C	182054,97	384894,35	8,00	48,10	--	--
T337_B	182080,05	384971,84	5,00	48,09	--	--
T166_C	182055,33	384888,73	8,00	48,08	--	--
T446_C	182024,80	385040,55	8,00	48,07	--	--
T407_C	182176,92	384961,88	8,00	48,06	--	--
T447_C	182019,46	385040,23	8,00	48,05	--	--
T654_A	182264,62	385129,71	2,00	48,04	--	--
T323_C	182061,70	384965,47	8,00	48,03	--	--
T383_B	182144,40	385012,02	5,00	48,03	--	--
T520_C	182292,44	385107,00	8,00	48,03	--	--
T418_C	182183,80	384927,92	8,00	48,02	--	--
T296_C	182143,49	384909,81	8,00	47,99	--	--
T321_C	182052,87	384971,08	8,00	47,99	--	--
T545_C	182374,17	385209,21	8,00	47,98	--	--
T593_A	182229,14	385171,71	2,00	47,98	--	--
T620_B	182273,18	385128,32	5,00	47,97	--	--
T703_B	182204,87	385113,48	5,00	47,95	--	--
T297_C	182144,24	384905,70	8,00	47,94	--	--
T486_C	182203,15	385002,89	8,00	47,94	--	--
T298_C	182144,95	384901,81	8,00	47,92	--	--
T296_A	182143,49	384909,81	2,00	47,91	--	--
T297_A	182144,24	384905,70	2,00	47,90	--	--
T298_A	182144,95	384901,81	2,00	47,90	--	--
T443_C	182042,11	385041,70	8,00	47,85	--	--
T175_D	182069,05	384869,61	11,00	47,82	--	--
T159_C	182053,47	384924,22	8,00	47,80	--	--
T363_B	182069,79	385000,64	5,00	47,80	--	--
T351_C	182020,94	384993,69	8,00	47,79	--	--
T710_B	182214,01	385068,15	5,00	47,79	--	--
T702_A	182204,54	385108,00	2,00	47,77	--	--
T339_C	182069,71	384971,19	8,00	47,76	--	--
T664_A	182227,31	385078,66	2,00	47,75	--	--
T700_A	182203,95	385098,37	2,00	47,75	--	--
T135_C	182018,51	384903,70	8,00	47,74	--	--
T163_C	182054,40	384903,59	8,00	47,73	--	--
T637_B	182245,15	385150,24	5,00	47,73	--	--
T510_C	182278,94	385081,98	8,00	47,72	--	--
T281_C	182132,60	384970,25	8,00	47,71	--	--
T305_C	181991,17	384963,05	8,00	47,71	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T320_B	182056,31	384965,38	5,00	47,71	--	--
T296_B	182143,49	384909,81	5,00	47,67	--	--
T298_B	182144,95	384901,81	5,00	47,67	--	--
T315_C	182017,99	384970,43	8,00	47,67	--	--
T297_B	182144,24	384905,70	5,00	47,66	--	--
T546_C	182371,30	385214,27	8,00	47,66	--	--
T526_C	182305,89	385125,56	8,00	47,65	--	--
T316_C	182012,47	384970,08	8,00	47,64	--	--
T160_C	182053,81	384918,85	8,00	47,63	--	--
T551_C	182343,13	385212,15	8,00	47,63	--	--
T383_A	182144,40	385012,02	2,00	47,62	--	--
T136_C	182018,81	384898,96	8,00	47,59	--	--
T322_C	182046,52	384970,66	8,00	47,59	--	--
T418_B	182183,80	384927,92	5,00	47,59	--	--
T310_A	181993,57	384968,94	2,00	47,58	--	--
T638_C	182250,50	385150,61	8,00	47,58	--	--
T709_B	182209,65	385067,87	5,00	47,58	--	--
T460_A	182110,71	385045,99	2,00	47,57	--	--
T496_C	182232,44	385026,77	8,00	47,57	--	--
T498_C	182239,95	385041,09	8,00	47,57	--	--
T503_C	182260,83	385068,42	8,00	47,57	--	--
T701_A	182204,24	385103,12	2,00	47,55	--	--
T414_A	182179,02	384949,56	2,00	47,54	--	--
T594_A	182233,82	385172,03	2,00	47,53	--	--
T662_A	182223,56	385086,23	2,00	47,51	--	--
T201_C	181992,17	384947,46	8,00	47,50	--	--
T497_C	182240,25	385036,96	8,00	47,50	--	--
T333_A	182102,28	384973,23	2,00	47,49	--	--
T685_A	182207,00	385147,43	2,00	47,49	--	--
T137_C	182019,10	384894,34	8,00	47,47	--	--
T408_C	182175,86	384967,98	8,00	47,44	--	--
T460_B	182110,71	385045,99	5,00	47,44	--	--
T636_A	182239,61	385149,86	2,00	47,44	--	--
T174_D	182070,63	384861,11	11,00	47,43	--	--
T670_B	182233,96	385104,40	5,00	47,42	--	--
T132_C	182017,63	384917,60	8,00	47,40	--	--
T253_C	182149,52	384896,97	8,00	47,39	--	--
T089_C	182005,39	384876,05	8,00	47,38	--	--
T655_A	182229,97	385117,82	2,00	47,38	--	--
T314_C	182021,95	384962,23	8,00	47,37	--	--
T138_C	182019,42	384889,24	8,00	47,35	--	--
T276_C	182120,84	384980,44	8,00	47,34	--	--
T442_C	182047,57	385042,04	8,00	47,34	--	--
T381_B	182136,35	385005,09	5,00	47,33	--	--
T551_A	182343,13	385212,15	2,00	47,33	--	--
T393_C	182169,83	385010,26	8,00	47,31	--	--
T460_C	182110,71	385045,99	8,00	47,31	--	--
T356_A	182045,64	384999,14	2,00	47,30	--	--
T664_B	182227,31	385078,66	5,00	47,30	--	--
T698_B	182203,32	385088,10	5,00	47,30	--	--
T139_C	182019,75	384883,98	8,00	47,28	--	--
T438_C	182069,63	385043,40	8,00	47,28	--	--
T335_C	182091,55	384972,56	8,00	47,27	--	--
T375_B	182118,31	385001,25	5,00	47,27	--	--
T497_B	182240,25	385036,96	5,00	47,27	--	--
T116_C	181977,97	384891,03	8,00	47,26	--	--
T438_B	182069,63	385043,40	5,00	47,25	--	--
T198_B	182005,88	384948,25	5,00	47,24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T322_B	182046,52	384970,66	5,00	47,24	--	--
T515_C	182284,16	385097,23	8,00	47,24	--	--
T131_C	182017,32	384922,54	8,00	47,23	--	--
T513_C	182282,28	385087,06	8,00	47,23	--	--
T115_C	181978,45	384896,28	8,00	47,22	--	--
T253_A	182149,52	384896,97	2,00	47,21	--	--
T514_C	182280,45	385092,65	8,00	47,21	--	--
T349_B	182013,50	384995,72	5,00	47,18	--	--
T414_C	182179,02	384949,56	8,00	47,18	--	--
T656_A	182225,39	385115,10	2,00	47,15	--	--
T094_C	181982,29	384874,69	8,00	47,14	--	--
T507_B	182269,22	385071,89	5,00	47,14	--	--
T625_A	182271,52	385153,63	2,00	47,10	--	--
T130_C	182017,02	384927,44	8,00	47,09	--	--
T648_B	182236,01	385123,99	5,00	47,04	--	--
T402_C	182172,57	384985,67	8,00	47,03	--	--
T671_A	182234,28	385109,44	2,00	47,02	--	--
T640_B	182260,53	385151,30	5,00	47,01	--	--
T086_C	182018,61	384868,72	8,00	47,00	--	--
T441_C	182052,98	385042,37	8,00	47,00	--	--
T508_B	182269,18	385078,35	5,00	47,00	--	--
T253_B	182149,52	384896,97	5,00	46,99	--	--
T507_A	182269,22	385071,89	2,00	46,97	--	--
T699_A	182203,60	385092,72	2,00	46,97	--	--
T176_C	182064,64	384874,45	8,00	46,96	--	--
T459_C	182104,75	385045,68	8,00	46,96	--	--
T340_B	182064,64	384970,88	5,00	46,95	--	--
T658_A	182224,78	385105,58	2,00	46,95	--	--
T167_C	182053,62	384872,44	8,00	46,93	--	--
T697_B	182202,99	385082,68	5,00	46,93	--	--
T293_C	182141,29	384921,83	8,00	46,91	--	--
T559_C	182340,66	385181,86	8,00	46,91	--	--
T198_A	182005,88	384948,25	2,00	46,90	--	--
T708_A	182204,23	385067,52	2,00	46,88	--	--
T294_C	182142,05	384917,71	8,00	46,87	--	--
T291_C	182140,77	384930,55	8,00	46,86	--	--
T332_B	182105,55	384968,18	5,00	46,86	--	--
T711_B	182218,07	385068,42	5,00	46,85	--	--
T290_C	182140,02	384934,73	8,00	46,84	--	--
T311_B	182009,54	384963,91	5,00	46,82	--	--
T537_A	182339,12	385162,26	2,00	46,81	--	--
T537_B	182339,12	385162,26	5,00	46,81	--	--
T653_C	182262,59	385125,61	8,00	46,75	--	--
T093_C	181986,47	384874,94	8,00	46,74	--	--
T448_B	182014,35	385039,91	5,00	46,74	--	--
T596_A	182245,03	385172,73	2,00	46,74	--	--
T338_C	182075,63	384971,56	8,00	46,73	--	--
T295_C	182142,76	384913,82	8,00	46,72	--	--
T713_B	182228,83	385069,12	5,00	46,72	--	--
T440_C	182058,43	385042,71	8,00	46,71	--	--
T289_C	182139,31	384938,69	8,00	46,70	--	--
T663_A	182223,28	385081,80	2,00	46,69	--	--
T533_B	182308,45	385156,16	5,00	46,68	--	--
T649_B	182242,05	385124,36	5,00	46,68	--	--
T490_C	182201,52	385015,43	8,00	46,67	--	--
T309_B	181999,60	384969,30	5,00	46,66	--	--
T332_A	182105,55	384968,18	2,00	46,66	--	--
T204_C	181977,63	384946,62	8,00	46,63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T279_C	182131,21	384977,98	8,00	46,63	--	--
T599_C	182260,24	385173,72	8,00	46,63	--	--
T067_C	182025,51	384846,58	8,00	46,62	--	--
T288_C	182138,68	384942,19	8,00	46,62	--	--
T369_B	182087,44	385001,81	5,00	46,62	--	--
T450_B	182003,04	385039,22	5,00	46,62	--	--
T715_A	182229,14	385059,91	2,00	46,62	--	--
T282_C	182133,19	384966,95	8,00	46,55	--	--
T531_C	182311,50	385140,41	8,00	46,55	--	--
T664_C	182227,31	385078,66	8,00	46,54	--	--
T323_A	182061,70	384965,47	2,00	46,52	--	--
T439_C	182064,07	385043,05	8,00	46,52	--	--
T472_B	182140,79	385047,81	5,00	46,52	--	--
T617_B	182281,60	385133,06	5,00	46,51	--	--
T129_C	182012,35	384930,18	8,00	46,50	--	--
T522_C	182301,59	385111,01	8,00	46,49	--	--
T468_C	182122,15	385046,79	8,00	46,48	--	--
T175_C	182069,05	384869,61	8,00	46,47	--	--
T438_A	182069,63	385043,40	2,00	46,47	--	--
T114_C	181978,87	384900,84	8,00	46,46	--	--
T287_C	182137,92	384946,40	8,00	46,44	--	--
T236_C	182106,95	384937,62	8,00	46,43	--	--
T334_C	182096,20	384972,85	8,00	46,42	--	--
T391_A	182164,56	385003,79	2,00	46,41	--	--
T530_C	182308,25	385137,27	8,00	46,41	--	--
T277_B	182124,99	384983,64	5,00	46,40	--	--
T600_C	182265,52	385174,06	8,00	46,40	--	--
T539_C	182339,70	385149,87	8,00	46,39	--	--
T397_A	182177,57	384989,71	2,00	46,36	--	--
T502_C	182257,29	385064,02	8,00	46,35	--	--
T508_A	182269,18	385078,35	2,00	46,34	--	--
T597_B	182250,38	385173,08	5,00	46,32	--	--
T657_A	182225,10	385110,64	2,00	46,32	--	--
T670_A	182233,96	385104,40	2,00	46,29	--	--
T092_C	181992,68	384875,30	8,00	46,28	--	--
T283_C	182133,97	384962,66	8,00	46,28	--	--
T113_C	181979,33	384905,81	8,00	46,27	--	--
T444_A	182037,08	385041,39	2,00	46,26	--	--
T090_C	182001,01	384875,79	8,00	46,25	--	--
T284_C	182134,59	384959,20	8,00	46,25	--	--
T397_B	182177,57	384989,71	5,00	46,25	--	--
T499_C	182246,10	385040,24	8,00	46,25	--	--
T375_A	182118,31	385001,25	2,00	46,24	--	--
T317_C	182044,08	384964,77	8,00	46,23	--	--
T598_B	182255,71	385173,42	5,00	46,22	--	--
T340_A	182064,64	384970,88	2,00	46,21	--	--
T721_B	182200,85	385058,07	5,00	46,21	--	--
T277_C	182124,99	384983,64	8,00	46,19	--	--
T619_C	182277,39	385125,47	8,00	46,19	--	--
T203_B	181982,38	384946,89	5,00	46,18	--	--
T381_A	182136,35	385005,09	2,00	46,18	--	--
T286_C	182137,26	384950,04	8,00	46,17	--	--
T698_A	182203,32	385088,10	2,00	46,17	--	--
T472_A	182140,79	385047,81	2,00	46,16	--	--
T620_A	182273,18	385128,32	2,00	46,16	--	--
T599_B	182260,24	385173,72	5,00	46,14	--	--
T651_B	182251,98	385124,96	5,00	46,14	--	--
T051_C	182025,87	384828,25	8,00	46,13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T174_C	182070,63	384861,11	8,00	46,13	--	--
T237_C	182107,26	384932,69	8,00	46,13	--	--
T441_B	182052,98	385042,37	5,00	46,13	--	--
T323_B	182061,70	384965,47	5,00	46,12	--	--
T638_B	182250,50	385150,61	5,00	46,11	--	--
T031_C	181981,93	384799,10	8,00	46,10	--	--
T107_C	181971,97	384926,32	8,00	46,10	--	--
T444_B	182037,08	385041,39	5,00	46,10	--	--
T112_C	181979,81	384911,05	8,00	46,08	--	--
T443_B	182042,11	385041,70	5,00	46,08	--	--
T450_A	182003,04	385039,22	2,00	46,08	--	--
T480_B	182158,09	385048,95	5,00	46,08	--	--
T280_C	182131,87	384974,31	8,00	46,07	--	--
T155_A	182052,26	384943,51	2,00	46,06	--	--
T378_C	182130,03	385004,69	8,00	46,06	--	--
T442_B	182047,57	385042,04	5,00	46,06	--	--
T600_B	182265,52	385174,06	5,00	46,06	--	--
T285_C	182136,51	384954,24	8,00	46,05	--	--
T027_C	181980,95	384815,84	8,00	46,04	--	--
T032_C	181982,21	384794,39	8,00	46,03	--	--
T196_C	182014,18	384942,37	8,00	46,03	--	--
T715_B	182229,14	385059,91	5,00	46,03	--	--
T393_A	182169,83	385010,26	2,00	46,02	--	--
T026_C	181980,74	384822,05	8,00	46,01	--	--
T052_C	182026,17	384822,96	8,00	46,00	--	--
T648_A	182236,01	385123,99	2,00	46,00	--	--
T652_B	182257,33	385125,29	5,00	46,00	--	--
T472_C	182140,79	385047,81	8,00	45,98	--	--
T155_B	182052,26	384943,51	5,00	45,96	--	--
T197_C	182011,22	384948,56	8,00	45,96	--	--
T352_B	182016,96	384998,39	5,00	45,96	--	--
T651_A	182251,98	385124,96	2,00	45,96	--	--
T483_C	182210,06	384983,15	8,00	45,94	--	--
T278_C	182130,46	384982,10	8,00	45,93	--	--
T393_B	182169,83	385010,26	5,00	45,92	--	--
T111_C	181980,24	384915,63	8,00	45,90	--	--
T521_B	182296,35	385111,88	5,00	45,90	--	--
T443_A	182042,11	385041,70	2,00	45,88	--	--
T480_A	182158,09	385048,95	2,00	45,87	--	--
T233_C	182101,58	384949,25	8,00	45,86	--	--
T305_B	181991,17	384963,05	5,00	45,86	--	--
T091_C	181996,41	384875,52	8,00	45,84	--	--
T238_C	182107,57	384927,78	8,00	45,84	--	--
T053_C	182026,50	384817,09	8,00	45,83	--	--
T652_A	182257,33	385125,29	2,00	45,82	--	--
T637_A	182245,15	385150,24	2,00	45,81	--	--
T669_B	182233,69	385100,17	5,00	45,81	--	--
T025_C	181980,42	384827,14	8,00	45,80	--	--
T354_B	182039,78	384994,72	5,00	45,79	--	--
T203_A	181982,38	384946,89	2,00	45,77	--	--
T482_C	182206,39	384988,60	8,00	45,73	--	--
T519_C	182294,02	385101,49	8,00	45,73	--	--
T712_B	182224,72	385068,85	5,00	45,73	--	--
T054_C	182026,76	384812,50	8,00	45,70	--	--
T703_A	182204,87	385113,48	2,00	45,70	--	--
T309_A	181999,60	384969,30	2,00	45,68	--	--
T356_B	182045,64	384999,14	5,00	45,68	--	--
T308_A	182003,29	384963,66	2,00	45,67	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T110_C	181980,65	384920,11	8,00	45,66	--	--
T295_B	182142,76	384913,82	5,00	45,65	--	--
T697_A	182202,99	385082,68	2,00	45,64	--	--
T304_B	181974,93	384967,65	5,00	45,60	--	--
T055_C	182026,40	384805,77	8,00	45,59	--	--
T509_B	182273,08	385083,22	5,00	45,59	--	--
T239_C	182107,88	384922,82	8,00	45,57	--	--
T373_B	182096,09	384994,52	5,00	45,53	--	--
T721_A	182200,85	385058,07	2,00	45,53	--	--
T486_A	182203,15	385002,89	2,00	45,51	--	--
T305_A	181991,17	384963,05	2,00	45,49	--	--
T029_C	181981,45	384807,43	8,00	45,48	--	--
T056_C	182026,67	384801,33	8,00	45,48	--	--
T276_B	182120,84	384980,44	5,00	45,48	--	--
T068_C	182022,44	384852,19	8,00	45,47	--	--
T236_A	182106,95	384937,62	2,00	45,47	--	--
T373_A	182096,09	384994,52	2,00	45,47	--	--
T413_A	182180,12	384943,43	2,00	45,47	--	--
T295_A	182142,76	384913,82	2,00	45,45	--	--
T533_A	182308,45	385156,16	2,00	45,44	--	--
T158_B	182053,18	384928,86	5,00	45,43	--	--
T300_C	181975,98	384956,74	8,00	45,43	--	--
T028_C	181981,20	384811,56	8,00	45,42	--	--
T331_C	182102,82	384962,95	8,00	45,41	--	--
T069_C	182016,65	384851,84	8,00	45,40	--	--
T617_A	182281,60	385133,06	2,00	45,40	--	--
T030_C	181981,69	384803,21	8,00	45,39	--	--
T057_C	182026,92	384797,27	8,00	45,39	--	--
T199_C	182001,21	384947,98	8,00	45,39	--	--
T337_A	182080,05	384971,84	2,00	45,39	--	--
T158_A	182053,18	384928,86	2,00	45,38	--	--
T294_B	182142,05	384917,71	5,00	45,37	--	--
T493_B	182228,01	385026,32	5,00	45,36	--	--
T382_B	182138,29	385010,85	5,00	45,34	--	--
T710_A	182214,01	385068,15	2,00	45,32	--	--
T315_B	182017,99	384970,43	5,00	45,30	--	--
T036_C	181984,54	384777,97	8,00	45,29	--	--
T187_C	181975,46	384940,55	8,00	45,29	--	--
T237_A	182107,26	384932,69	2,00	45,26	--	--
T322_A	182046,52	384970,66	2,00	45,26	--	--
T037_C	181984,78	384774,18	8,00	45,25	--	--
T058_C	182027,22	384792,37	8,00	45,25	--	--
T542_C	182365,74	385198,59	8,00	45,24	--	--
T033_C	181983,73	384790,77	8,00	45,22	--	--
T236_B	182106,95	384937,62	5,00	45,22	--	--
T445_B	182030,03	385040,87	5,00	45,22	--	--
T038_C	181985,08	384769,51	8,00	45,21	--	--
T640_A	182260,53	385151,30	2,00	45,21	--	--
T709_A	182209,65	385067,87	2,00	45,20	--	--
T034_C	181984,01	384786,38	8,00	45,18	--	--
T109_C	181981,13	384925,35	8,00	45,17	--	--
T316_B	182012,47	384970,08	5,00	45,17	--	--
T336_B	182086,06	384972,22	5,00	45,17	--	--
T504_B	182267,25	385067,39	5,00	45,16	--	--
T035_C	181984,28	384782,11	8,00	45,14	--	--
T380_C	182121,77	384996,64	8,00	45,14	--	--
T618_B	182281,90	385128,48	5,00	45,13	--	--
T294_A	182142,05	384917,71	2,00	45,12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T650_C	182247,42	385124,68	8,00	45,12	--	--
T200_C	181996,32	384947,70	8,00	45,11	--	--
T538_B	182335,97	385156,30	5,00	45,11	--	--
T547_A	182378,36	385221,48	2,00	45,11	--	--
T639_C	182254,89	385150,91	8,00	45,10	--	--
T520_B	182292,44	385107,00	5,00	45,08	--	--
T238_A	182107,57	384927,78	2,00	45,05	--	--
T448_A	182014,35	385039,91	2,00	45,05	--	--
T459_B	182104,75	385045,68	5,00	45,05	--	--
T240_C	182108,06	384917,09	8,00	45,03	--	--
T650_B	182247,42	385124,68	5,00	45,03	--	--
T349_A	182013,50	384995,72	2,00	45,01	--	--
T241_C	182108,41	384911,39	8,00	45,00	--	--
T649_A	182242,05	385124,36	2,00	45,00	--	--
T650_A	182247,42	385124,68	2,00	45,00	--	--
T619_B	182277,39	385125,47	5,00	44,99	--	--
T449_B	182008,15	385039,53	5,00	44,98	--	--
T275_C	182121,60	384976,19	8,00	44,97	--	--
T237_B	182107,26	384932,69	5,00	44,95	--	--
T293_B	182141,29	384921,83	5,00	44,94	--	--
T651_C	182251,98	385124,96	8,00	44,90	--	--
T720_B	182204,56	385058,31	5,00	44,90	--	--
T538_A	182335,97	385156,30	2,00	44,87	--	--
T239_A	182107,88	384922,82	2,00	44,85	--	--
T277_A	182124,99	384983,64	2,00	44,84	--	--
T467_C	182128,32	385047,19	8,00	44,82	--	--
T154_C	182047,04	384946,01	8,00	44,81	--	--
T486_B	182203,15	385002,89	5,00	44,81	--	--
T108_C	181976,15	384928,57	8,00	44,78	--	--
T242_C	182108,70	384906,77	8,00	44,77	--	--
T401_A	182173,70	384979,66	2,00	44,76	--	--
T238_B	182107,57	384927,78	5,00	44,75	--	--
T493_A	182228,01	385026,32	2,00	44,75	--	--
T441_A	182052,98	385042,37	2,00	44,74	--	--
T612_B	182279,91	385158,95	5,00	44,71	--	--
T509_A	182273,08	385083,22	2,00	44,69	--	--
T281_B	182132,60	384970,25	5,00	44,67	--	--
T351_B	182020,94	384993,69	5,00	44,66	--	--
T280_B	182131,87	384974,31	5,00	44,64	--	--
T652_C	182257,33	385125,29	8,00	44,64	--	--
T293_A	182141,29	384921,83	2,00	44,62	--	--
T446_B	182024,80	385040,55	5,00	44,61	--	--
T447_B	182019,46	385040,23	5,00	44,61	--	--
T613_B	182280,22	385154,18	5,00	44,61	--	--
T711_A	182218,07	385068,42	2,00	44,60	--	--
T713_A	182228,83	385069,12	2,00	44,60	--	--
T239_B	182107,88	384922,82	5,00	44,58	--	--
T274_C	182122,24	384972,68	8,00	44,57	--	--
T480_C	182158,09	385048,95	8,00	44,57	--	--
T363_A	182069,79	385000,64	2,00	44,56	--	--
T153_C	182042,93	384942,66	8,00	44,55	--	--
T401_C	182173,70	384979,66	8,00	44,54	--	--
T487_C	182206,75	384997,22	8,00	44,54	--	--
T494_B	182230,12	385020,87	5,00	44,53	--	--
T612_C	182279,91	385158,95	8,00	44,53	--	--
T243_C	182109,00	384901,95	8,00	44,52	--	--
T401_B	182173,70	384979,66	5,00	44,51	--	--
T279_B	182131,21	384977,98	5,00	44,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T510_B	182278,94	385081,98	5,00	44,49	--	--
T653_A	182262,59	385125,61	2,00	44,49	--	--
T304_A	181974,93	384967,65	2,00	44,48	--	--
T638_A	182250,50	385150,61	2,00	44,48	--	--
T241_A	182108,41	384911,39	2,00	44,47	--	--
T669_A	182233,69	385100,17	2,00	44,47	--	--
T159_B	182053,47	384924,22	5,00	44,45	--	--
T459_A	182104,75	385045,68	2,00	44,41	--	--
T402_B	182172,57	384985,67	5,00	44,39	--	--
T521_A	182296,35	385111,88	2,00	44,39	--	--
T133_B	182017,91	384913,26	5,00	44,38	--	--
T653_B	182262,59	385125,61	5,00	44,38	--	--
T548_B	182383,66	385222,81	5,00	44,37	--	--
T402_A	182172,57	384985,67	2,00	44,36	--	--
T315_A	182017,99	384970,43	2,00	44,35	--	--
T504_A	182267,25	385067,39	2,00	44,35	--	--
T188_C	181978,66	384934,44	8,00	44,34	--	--
T382_A	182138,29	385010,85	2,00	44,33	--	--
T130_B	182017,02	384927,44	5,00	44,32	--	--
T338_B	182075,63	384971,56	5,00	44,30	--	--
T479_C	182163,63	385049,30	8,00	44,30	--	--
T534_C	182311,61	385153,22	8,00	44,30	--	--
T242_A	182108,70	384906,77	2,00	44,29	--	--
T273_C	182122,90	384969,01	8,00	44,29	--	--
T133_A	182017,91	384913,26	2,00	44,28	--	--
T222_C	182100,14	384896,86	8,00	44,27	--	--
T244_C	182109,31	384896,95	8,00	44,27	--	--
T503_B	182260,83	385068,42	5,00	44,27	--	--
T278_B	182130,46	384982,10	5,00	44,26	--	--
T491_C	182209,50	385020,35	8,00	44,26	--	--
T336_A	182086,06	384972,22	2,00	44,24	--	--
T408_A	182175,86	384967,98	2,00	44,24	--	--
T152_C	182043,23	384937,95	8,00	44,23	--	--
T159_A	182053,47	384924,22	2,00	44,23	--	--
T299_B	181972,80	384960,05	5,00	44,23	--	--
T490_B	182201,52	385015,43	5,00	44,23	--	--
T201_B	181992,17	384947,46	5,00	44,22	--	--
T223_C	182099,89	384900,99	8,00	44,22	--	--
T494_A	182230,12	385020,87	2,00	44,21	--	--
T241_B	182108,41	384911,39	5,00	44,20	--	--
T135_B	182018,51	384903,70	5,00	44,19	--	--
T536_C	182320,42	385156,24	8,00	44,19	--	--
T473_C	182146,58	385048,25	8,00	44,18	--	--
T558_C	182345,67	385179,13	8,00	44,17	--	--
T616_B	182281,22	385138,90	5,00	44,17	--	--
T525_B	182306,91	385121,21	5,00	44,12	--	--
T243_A	182109,00	384901,95	2,00	44,11	--	--
T339_B	182069,71	384971,19	5,00	44,11	--	--
T555_C	182350,07	385193,21	8,00	44,11	--	--
T321_B	182052,87	384971,08	5,00	44,06	--	--
T449_A	182008,15	385039,53	2,00	44,05	--	--
T134_B	182018,20	384908,59	5,00	44,04	--	--
T234_C	182106,36	384947,03	8,00	44,03	--	--
T242_B	182108,70	384906,77	5,00	44,03	--	--
T400_C	182179,88	384977,81	8,00	44,03	--	--
T525_A	182306,91	385121,21	2,00	44,03	--	--
T272_C	182123,63	384964,93	8,00	44,02	--	--
T513_A	182282,28	385087,06	2,00	44,01	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T235_C	182106,65	384942,42	8,00	43,99	--	--
T281_A	182132,60	384970,25	2,00	43,97	--	--
T229_C	182097,99	384931,56	8,00	43,95	--	--
T244_A	182109,31	384896,95	2,00	43,94	--	--
T346_B	181997,75	384985,97	5,00	43,94	--	--
T597_A	182250,38	385173,08	2,00	43,94	--	--
T151_C	182043,52	384933,22	8,00	43,93	--	--
T282_A	182133,19	384966,95	2,00	43,93	--	--
T722_C	182195,62	385057,73	8,00	43,93	--	--
T280_A	182131,87	384974,31	2,00	43,92	--	--
T224_C	182099,54	384906,48	8,00	43,91	--	--
T346_A	181997,75	384985,97	2,00	43,91	--	--
T546_B	182371,30	385214,27	5,00	43,91	--	--
T619_A	182277,39	385125,47	2,00	43,91	--	--
T510_A	182278,94	385081,98	2,00	43,90	--	--
T520_A	182292,44	385107,00	2,00	43,89	--	--
T541_C	182362,98	385191,29	8,00	43,89	--	--
T024_C	181980,09	384832,26	8,00	43,88	--	--
T442_A	182047,57	385042,04	2,00	43,88	--	--
T522_B	182301,59	385111,01	5,00	43,88	--	--
T243_B	182109,00	384901,95	5,00	43,87	--	--
T271_C	182124,29	384961,26	8,00	43,85	--	--
T316_A	182012,47	384970,08	2,00	43,84	--	--
T361_B	182061,21	384992,22	5,00	43,84	--	--
T720_A	182204,56	385058,31	2,00	43,84	--	--
T559_B	182340,66	385181,86	5,00	43,83	--	--
T514_B	182280,45	385092,65	5,00	43,82	--	--
T338_A	182075,63	384971,56	2,00	43,80	--	--
T618_A	182281,90	385128,48	2,00	43,80	--	--
T161_B	182053,80	384913,20	5,00	43,78	--	--
T130_A	182017,02	384927,44	2,00	43,77	--	--
T285_B	182136,51	384954,24	5,00	43,77	--	--
T412_C	182186,32	384941,37	8,00	43,77	--	--
T351_A	182020,94	384993,69	2,00	43,76	--	--
T490_A	182201,52	385015,43	2,00	43,76	--	--
T136_B	182018,81	384898,96	5,00	43,74	--	--
T225_C	182099,29	384910,61	8,00	43,74	--	--
T023_C	181979,78	384837,12	8,00	43,71	--	--
T279_A	182131,21	384977,98	2,00	43,71	--	--
T407_A	182176,92	384961,88	2,00	43,70	--	--
T244_B	182109,31	384896,95	5,00	43,69	--	--
T187_B	181975,46	384940,55	5,00	43,68	--	--
T235_A	182106,65	384942,42	2,00	43,68	--	--
T712_A	182224,72	385068,85	2,00	43,68	--	--
T270_C	182125,00	384957,33	8,00	43,67	--	--
T201_A	181992,17	384947,46	2,00	43,66	--	--
T282_B	182133,19	384966,95	5,00	43,66	--	--
T150_C	182043,83	384928,44	8,00	43,64	--	--
T317_B	182044,08	384964,77	5,00	43,64	--	--
T228_C	182098,29	384926,77	8,00	43,63	--	--
T314_B	182021,95	384962,23	5,00	43,63	--	--
T613_A	182280,22	385154,18	2,00	43,63	--	--
T672_A	182234,61	385114,66	2,00	43,63	--	--
T214_C	182110,57	384885,06	8,00	43,60	--	--
T226_C	182098,93	384916,44	8,00	43,60	--	--
T415_C	182191,61	384932,68	8,00	43,60	--	--
T197_B	182011,22	384948,56	5,00	43,59	--	--
T447_A	182019,46	385040,23	2,00	43,58	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T513_B	182282,28	385087,06	5,00	43,58	--	--
T131_A	182017,32	384922,54	2,00	43,57	--	--
T131_B	182017,32	384922,54	5,00	43,57	--	--
T354_A	182039,78	384994,72	2,00	43,54	--	--
T135_A	182018,51	384903,70	2,00	43,53	--	--
T160_B	182053,81	384918,85	5,00	43,53	--	--
T292_C	182140,61	384925,54	8,00	43,52	--	--
T132_B	182017,63	384917,60	5,00	43,51	--	--
T162_B	182054,08	384908,64	5,00	43,51	--	--
T176_B	182064,64	384874,45	5,00	43,51	--	--
T269_C	182126,98	384952,13	8,00	43,51	--	--
T369_A	182087,44	385001,81	2,00	43,47	--	--
T515_B	182284,16	385097,23	5,00	43,47	--	--
T378_B	182130,03	385004,69	5,00	43,46	--	--
T526_B	182305,89	385125,56	5,00	43,46	--	--
T137_B	182019,10	384894,34	5,00	43,43	--	--
T134_A	182018,20	384908,59	2,00	43,42	--	--
T227_C	182098,60	384921,72	8,00	43,42	--	--
T252_C	182154,02	384894,10	8,00	43,42	--	--
T335_B	182091,55	384972,56	5,00	43,42	--	--
T379_A	182128,29	384997,75	2,00	43,39	--	--
T519_A	182294,02	385101,49	2,00	43,39	--	--
T214_A	182110,57	384885,06	2,00	43,38	--	--
T527_C	182312,59	385125,41	8,00	43,38	--	--
T278_A	182130,46	384982,10	2,00	43,37	--	--
T283_A	182133,97	384962,66	2,00	43,36	--	--
T149_C	182044,12	384923,74	8,00	43,35	--	--
T101_C	181969,33	384897,65	8,00	43,33	--	--
T422_C	182188,06	384917,99	8,00	43,33	--	--
T528_C	182316,64	385120,29	8,00	43,33	--	--
T173_D	182072,21	384852,61	11,00	43,32	--	--
T283_B	182133,97	384962,66	5,00	43,32	--	--
T403_C	182180,95	384971,58	8,00	43,32	--	--
T546_A	182371,30	385214,27	2,00	43,31	--	--
T136_A	182018,81	384898,96	2,00	43,30	--	--
T268_C	182127,71	384948,05	8,00	43,29	--	--
T515_A	182284,16	385097,23	2,00	43,29	--	--
T086_B	182018,61	384868,72	5,00	43,28	--	--
T330_C	182097,13	384962,60	8,00	43,28	--	--
T132_A	182017,63	384917,60	2,00	43,26	--	--
T212_C	182101,43	384883,15	8,00	43,26	--	--
T616_A	182281,22	385138,90	2,00	43,24	--	--
T639_B	182254,89	385150,91	5,00	43,23	--	--
T106_C	181971,50	384921,19	8,00	43,22	--	--
T300_B	181975,98	384956,74	5,00	43,22	--	--
T558_A	182345,67	385179,13	2,00	43,22	--	--
T215_C	182111,53	384879,73	8,00	43,21	--	--
T285_A	182136,51	384954,24	2,00	43,19	--	--
T407_B	182176,92	384961,88	5,00	43,19	--	--
T379_C	182128,29	384997,75	8,00	43,18	--	--
T488_C	182212,77	385001,83	8,00	43,18	--	--
T672_B	182234,61	385114,66	5,00	43,18	--	--
T117_B	181977,55	384886,54	5,00	43,17	--	--
T161_A	182053,80	384913,20	2,00	43,17	--	--
T164_B	182054,71	384898,65	5,00	43,17	--	--
T321_A	182052,87	384971,08	2,00	43,17	--	--
T502_B	182257,29	385064,02	5,00	43,17	--	--
T214_B	182110,57	384885,06	5,00	43,16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T160_A	182053,81	384918,85	2,00	43,15	--	--
T335_A	182091,55	384972,56	2,00	43,15	--	--
T615_B	182280,93	385143,29	5,00	43,15	--	--
T235_B	182106,65	384942,42	5,00	43,14	--	--
T173_C	182072,21	384852,61	8,00	43,13	--	--
T406_C	182183,08	384959,61	8,00	43,13	--	--
T352_A	182016,96	384998,39	2,00	43,12	--	--
T116_B	181977,97	384891,03	5,00	43,11	--	--
T118_B	181977,11	384881,75	5,00	43,09	--	--
T267_C	182128,38	384944,36	8,00	43,09	--	--
T165_B	182054,97	384894,35	5,00	43,07	--	--
T148_C	182044,44	384918,63	8,00	43,06	--	--
T502_A	182257,29	385064,02	2,00	43,06	--	--
T138_B	182019,42	384889,24	5,00	43,02	--	--
T166_B	182055,33	384888,73	5,00	43,02	--	--
T215_A	182111,53	384879,73	2,00	43,02	--	--
T519_B	182294,02	385101,49	5,00	43,02	--	--
T536_B	182320,42	385156,24	5,00	43,02	--	--
T559_A	182340,66	385181,86	2,00	43,01	--	--
T197_A	182011,22	384948,56	2,00	42,99	--	--
T374_B	182091,73	384994,25	5,00	42,99	--	--
T536_A	182320,42	385156,24	2,00	42,99	--	--
T284_B	182134,59	384959,20	5,00	42,98	--	--
T286_B	182137,26	384950,04	5,00	42,98	--	--
T367_B	182078,32	384993,42	5,00	42,97	--	--
T137_A	182019,10	384894,34	2,00	42,96	--	--
T446_A	182024,80	385040,55	2,00	42,96	--	--
T234_A	182106,36	384947,03	2,00	42,95	--	--
T070_C	182011,68	384851,54	8,00	42,92	--	--
T100_C	181968,88	384892,79	8,00	42,92	--	--
T672_C	182234,61	385114,66	8,00	42,92	--	--
T115_B	181978,45	384896,28	5,00	42,91	--	--
T251_C	182155,06	384888,46	8,00	42,91	--	--
T721_C	182200,85	385058,07	8,00	42,90	--	--
T184_C	182074,00	384831,84	8,00	42,89	--	--
T019_C	181967,80	384846,80	8,00	42,88	--	--
T185_C	182072,94	384837,83	8,00	42,88	--	--
T216_C	182112,32	384875,33	8,00	42,88	--	--
T266_C	182129,10	384940,33	8,00	42,88	--	--
T320_A	182056,31	384965,38	2,00	42,88	--	--
T514_A	182280,45	385092,65	2,00	42,86	--	--
T286_A	182137,26	384950,04	2,00	42,84	--	--
T215_B	182111,53	384879,73	5,00	42,82	--	--
T418_A	182183,80	384927,92	2,00	42,82	--	--
T598_A	182255,71	385173,42	2,00	42,82	--	--
T275_B	182121,60	384976,19	5,00	42,81	--	--
T232_C	182097,08	384946,01	8,00	42,80	--	--
T374_A	182091,73	384994,25	2,00	42,79	--	--
T162_A	182054,08	384908,64	2,00	42,78	--	--
T234_B	182106,36	384947,03	5,00	42,78	--	--
T496_B	182232,44	385026,77	5,00	42,78	--	--
T339_A	182069,71	384971,19	2,00	42,77	--	--
T558_B	182345,67	385179,13	5,00	42,77	--	--
T139_B	182019,75	384883,98	5,00	42,75	--	--
T211_C	182102,40	384877,77	8,00	42,75	--	--
T378_A	182130,03	385004,69	2,00	42,75	--	--
T501_C	182259,54	385058,05	8,00	42,75	--	--
T216_A	182112,32	384875,33	2,00	42,73	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T147_C	182044,66	384912,54	8,00	42,72	--	--
T503_A	182260,83	385068,42	2,00	42,72	--	--
T367_A	182078,32	384993,42	2,00	42,71	--	--
T499_B	182246,10	385040,24	5,00	42,71	--	--
T531_B	182311,50	385140,41	5,00	42,70	--	--
T207_C	182105,74	384859,26	8,00	42,69	--	--
T334_B	182096,20	384972,85	5,00	42,68	--	--
T368_B	182073,32	384993,15	5,00	42,68	--	--
T445_A	182030,03	385040,87	2,00	42,67	--	--
T408_B	182175,86	384967,98	5,00	42,66	--	--
T639_A	182254,89	385150,91	2,00	42,66	--	--
T275_A	182121,60	384976,19	2,00	42,64	--	--
T114_B	181978,87	384900,84	5,00	42,63	--	--
T123_C	182009,48	384902,78	8,00	42,63	--	--
T599_A	182260,24	385173,72	2,00	42,61	--	--
T097_C	181972,41	384880,08	8,00	42,60	--	--
T096_C	181972,38	384874,11	8,00	42,59	--	--
T265_C	182129,72	384936,93	8,00	42,59	--	--
T414_B	182179,02	384949,56	5,00	42,59	--	--
T230_C	182097,67	384936,58	8,00	42,57	--	--
T618_C	182281,90	385128,48	8,00	42,57	--	--
T250_C	182156,17	384882,49	8,00	42,56	--	--
T107_B	181971,97	384926,32	5,00	42,55	--	--
T284_A	182134,59	384959,20	2,00	42,55	--	--
T531_A	182311,50	385140,41	2,00	42,55	--	--
T095_B	181976,61	384874,36	5,00	42,54	--	--
T216_B	182112,32	384875,33	5,00	42,54	--	--
T217_C	182113,19	384870,53	8,00	42,54	--	--
T020_C	181972,72	384850,22	8,00	42,53	--	--
T138_A	182019,42	384889,24	2,00	42,53	--	--
T154_B	182047,04	384946,01	5,00	42,53	--	--
T671_C	182234,28	385109,44	8,00	42,53	--	--
T120_C	182010,36	384888,82	8,00	42,51	--	--
T099_C	181968,43	384887,89	8,00	42,50	--	--
T129_B	182012,35	384930,18	5,00	42,50	--	--
T306_C	181994,93	384957,54	8,00	42,50	--	--
T556_C	182350,41	385187,45	8,00	42,49	--	--
T287_B	182137,92	384946,40	5,00	42,48	--	--
T483_B	182210,06	384983,15	5,00	42,47	--	--
T146_C	182044,98	384907,51	8,00	42,45	--	--
T299_A	181972,80	384960,05	2,00	42,45	--	--
T300_A	181975,98	384956,74	2,00	42,45	--	--
T361_C	182061,21	384992,22	8,00	42,45	--	--
T264_C	182130,38	384933,24	8,00	42,44	--	--
T217_A	182113,19	384870,53	2,00	42,42	--	--
T231_C	182097,39	384941,09	8,00	42,42	--	--
T274_B	182122,24	384972,68	5,00	42,42	--	--
T291_B	182140,77	384930,55	5,00	42,40	--	--
T307_C	182000,69	384957,88	8,00	42,40	--	--
T368_A	182073,32	384993,15	2,00	42,40	--	--
T163_B	182054,40	384903,59	5,00	42,39	--	--
T210_C	182103,17	384873,52	8,00	42,39	--	--
T530_B	182308,25	385137,27	5,00	42,39	--	--
T276_A	182120,84	384980,44	2,00	42,37	--	--
T113_B	181979,33	384905,81	5,00	42,36	--	--
T346_C	181997,75	384985,97	8,00	42,36	--	--
T614_C	182280,56	385149,00	8,00	42,36	--	--
T122_C	182009,77	384898,16	8,00	42,34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T206_C	182106,60	384854,51	8,00	42,33	--	--
T263_C	182131,15	384928,95	8,00	42,33	--	--
T119_C	182010,70	384883,33	8,00	42,32	--	--
T168_D	182050,24	384866,39	11,00	42,32	--	--
T496_A	182232,44	385026,77	2,00	42,32	--	--
T529_C	182313,77	385134,14	8,00	42,28	--	--
T545_B	182374,17	385209,21	5,00	42,28	--	--
T612_A	182279,91	385158,95	2,00	42,28	--	--
T153_B	182042,93	384942,66	5,00	42,26	--	--
T565_B	182312,85	385182,61	5,00	42,26	--	--
T217_B	182113,19	384870,53	5,00	42,25	--	--
T287_A	182137,92	384946,40	2,00	42,23	--	--
T288_B	182138,68	384942,19	5,00	42,22	--	--
T145_C	182045,26	384902,96	8,00	42,21	--	--
T176_A	182064,64	384874,45	2,00	42,21	--	--
T218_C	182114,09	384865,53	8,00	42,21	--	--
T615_A	182280,93	385143,29	2,00	42,17	--	--
T105_C	181971,11	384916,91	8,00	42,16	--	--
T164_A	182054,71	384898,65	2,00	42,16	--	--
T098_C	181968,00	384883,21	8,00	42,15	--	--
T139_A	182019,75	384883,98	2,00	42,13	--	--
T403_B	182180,95	384971,58	5,00	42,12	--	--
T218_A	182114,09	384865,53	2,00	42,09	--	--
T112_B	181979,81	384911,05	5,00	42,08	--	--
T127_C	182008,28	384921,84	8,00	42,08	--	--
T262_C	182131,10	384923,55	8,00	42,08	--	--
T614_B	182280,56	385149,00	5,00	42,08	--	--
T670_C	182233,96	385104,40	8,00	42,08	--	--
T121_C	182010,06	384893,51	8,00	42,07	--	--
T117_A	181977,55	384886,54	2,00	42,06	--	--
T125_C	182008,88	384912,26	8,00	42,06	--	--
T331_A	182102,82	384962,95	2,00	42,06	--	--
T126_C	182008,55	384917,59	8,00	42,04	--	--
T209_C	182104,00	384868,88	8,00	42,03	--	--
T152_B	182043,23	384937,95	5,00	42,02	--	--
T409_C	182184,41	384953,45	8,00	42,02	--	--
T075_C	181970,75	384866,02	8,00	42,01	--	--
T124_C	182009,16	384907,90	8,00	42,01	--	--
T292_B	182140,61	384925,54	5,00	42,01	--	--
T334_A	182096,20	384972,85	2,00	42,01	--	--
T273_B	182122,90	384969,01	5,00	42,00	--	--
T291_A	182140,77	384930,55	2,00	42,00	--	--
T221_C	182105,20	384894,42	8,00	41,99	--	--
T419_C	182194,52	384922,01	8,00	41,99	--	--
T144_C	182045,54	384898,42	8,00	41,98	--	--
T165_A	182054,97	384894,35	2,00	41,98	--	--
T274_A	182122,24	384972,68	2,00	41,98	--	--
T288_A	182138,68	384942,19	2,00	41,96	--	--
T545_A	182374,17	385209,21	2,00	41,95	--	--
T218_B	182114,09	384865,53	5,00	41,94	--	--
T617_C	182281,60	385133,06	8,00	41,93	--	--
T085_C	182016,76	384862,75	8,00	41,92	--	--
T167_B	182053,62	384872,44	5,00	41,91	--	--
T219_C	182114,95	384860,75	8,00	41,89	--	--
T261_C	182131,83	384919,60	8,00	41,89	--	--
T290_B	182140,02	384934,73	5,00	41,89	--	--
T380_B	182121,77	384996,64	5,00	41,87	--	--
T118_A	181977,11	384881,75	2,00	41,86	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

Resultaten LAmox (laden/lossen)

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T196_B	182014,18	384942,37	5,00	41,85	--	--
T166_A	182055,33	384888,73	2,00	41,84	--	--
T053_B	182026,50	384817,09	5,00	41,83	--	--
T331_B	182102,82	384962,95	5,00	41,83	--	--
T491_B	182209,50	385020,35	5,00	41,83	--	--
T151_B	182043,52	384933,22	5,00	41,81	--	--
T169_D	182051,91	384856,56	11,00	41,81	--	--
T219_A	182114,95	384860,75	2,00	41,80	--	--
T499_A	182246,10	385040,24	2,00	41,79	--	--
T111_B	181980,24	384915,63	5,00	41,78	--	--
T318_C	182047,60	384959,45	8,00	41,76	--	--
T666_B	182232,79	385085,87	5,00	41,76	--	--
T250_B	182156,17	384882,49	5,00	41,75	--	--
T143_C	182045,85	384893,61	8,00	41,74	--	--
T260_C	182132,56	384915,57	8,00	41,72	--	--
T289_B	182139,31	384938,69	5,00	41,72	--	--
T379_B	182128,29	384997,75	5,00	41,72	--	--
T116_A	181977,97	384891,03	2,00	41,70	--	--
T204_B	181977,63	384946,62	5,00	41,70	--	--
T050_C	182019,99	384830,82	8,00	41,68	--	--
T107_A	181971,97	384926,32	2,00	41,68	--	--
T380_A	182121,77	384996,64	2,00	41,68	--	--
T045_C	182015,16	384805,39	8,00	41,67	--	--
T208_C	182104,87	384864,06	8,00	41,67	--	--
T219_B	182114,95	384860,75	5,00	41,67	--	--
T550_B	182382,08	385207,79	5,00	41,67	--	--
T199_B	182001,21	384947,98	5,00	41,65	--	--
T350_B	182017,58	384987,27	5,00	41,65	--	--
T154_A	182047,04	384946,01	2,00	41,64	--	--
T272_B	182123,63	384964,93	5,00	41,64	--	--
T292_A	182140,61	384925,54	2,00	41,63	--	--
T544_C	182366,17	385186,38	8,00	41,63	--	--
T022_C	181979,44	384842,48	8,00	41,61	--	--
T200_B	181996,32	384947,70	5,00	41,61	--	--
T069_B	182016,65	384851,84	5,00	41,59	--	--
T163_A	182054,40	384903,59	2,00	41,58	--	--
T220_C	182115,82	384855,92	8,00	41,58	--	--
T665_B	182232,45	385080,53	5,00	41,58	--	--
T054_B	182026,76	384812,50	5,00	41,57	--	--
T150_B	182043,83	384928,44	5,00	41,57	--	--
T252_B	182154,02	384894,10	5,00	41,57	--	--
T259_C	182133,23	384911,94	8,00	41,56	--	--
T483_A	182210,06	384983,15	2,00	41,55	--	--
T052_B	182026,17	384822,96	5,00	41,54	--	--
T128_C	182007,94	384927,31	8,00	41,54	--	--
T220_A	182115,82	384855,92	2,00	41,52	--	--
T361_A	182061,21	384992,22	2,00	41,52	--	--
T068_B	182022,44	384852,19	5,00	41,51	--	--
T104_C	181970,64	384911,88	8,00	41,50	--	--
T422_A	182188,06	384917,99	2,00	41,50	--	--
T716_B	182223,80	385059,56	5,00	41,50	--	--
T142_C	182046,17	384888,33	8,00	41,49	--	--
T526_A	182305,89	385125,56	2,00	41,49	--	--
T600_A	182265,52	385174,06	2,00	41,48	--	--
T115_A	181978,45	384896,28	2,00	41,44	--	--
T522_A	182301,59	385111,01	2,00	41,43	--	--
T258_C	182133,87	384908,42	8,00	41,41	--	--
T110_B	181980,65	384920,11	5,00	41,40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T153_A	182042,93	384942,66	2,00	41,39	--	--
T170_D	182053,39	384847,90	11,00	41,39	--	--
T220_B	182115,82	384855,92	5,00	41,39	--	--
T290_A	182140,02	384934,73	2,00	41,39	--	--
T251_B	182155,06	384888,46	5,00	41,38	--	--
T270_B	182125,00	384957,33	5,00	41,38	--	--
T565_A	182312,85	385182,61	2,00	41,37	--	--
T250_A	182156,17	384882,49	2,00	41,36	--	--
T719_B	182209,87	385058,66	5,00	41,35	--	--
T094_B	181982,29	384874,69	5,00	41,34	--	--
T149_B	182044,12	384923,74	5,00	41,34	--	--
T252_A	182154,02	384894,10	2,00	41,32	--	--
T400_A	182179,88	384977,81	2,00	41,31	--	--
T716_A	182223,80	385059,56	2,00	41,30	--	--
T422_B	182188,06	384917,99	5,00	41,29	--	--
T076_C	181973,80	384860,23	8,00	41,27	--	--
T152_A	182043,23	384937,95	2,00	41,24	--	--
T289_A	182139,31	384938,69	2,00	41,24	--	--
T273_A	182122,90	384969,01	2,00	41,22	--	--
T415_B	182191,61	384932,68	5,00	41,22	--	--
T046_C	182015,69	384811,66	8,00	41,21	--	--
T114_A	181978,87	384900,84	2,00	41,21	--	--
T257_C	182134,72	384903,79	8,00	41,21	--	--
T174_B	182070,63	384861,11	5,00	41,20	--	--
T482_B	182206,39	384988,60	5,00	41,19	--	--
T175_B	182069,05	384869,61	5,00	41,18	--	--
T183_C	182075,05	384825,97	8,00	41,16	--	--
T148_B	182044,44	384918,63	5,00	41,14	--	--
T200_A	181996,32	384947,70	2,00	41,13	--	--
T415_A	182191,61	384932,68	2,00	41,12	--	--
T717_B	182219,26	385059,27	5,00	41,11	--	--
T151_A	182043,52	384933,22	2,00	41,10	--	--
T251_A	182155,06	384888,46	2,00	41,09	--	--
T256_C	182135,32	384900,48	8,00	41,09	--	--
T409_B	182184,41	384953,45	5,00	41,03	--	--
T355_B	182042,61	384991,32	5,00	41,00	--	--
T720_C	182204,56	385058,31	8,00	41,00	--	--
T095_A	181976,61	384874,36	2,00	40,96	--	--
T113_A	181979,33	384905,81	2,00	40,96	--	--
T319_C	182054,01	384959,87	8,00	40,96	--	--
T669_C	182233,69	385100,17	8,00	40,96	--	--
T150_A	182043,83	384928,44	2,00	40,95	--	--
T103_C	181970,20	384907,03	8,00	40,92	--	--
T147_B	182044,66	384912,54	5,00	40,90	--	--
T528_B	182316,64	385120,29	5,00	40,90	--	--
T266_A	182129,10	384940,33	2,00	40,86	--	--
T021_C	181979,11	384847,68	8,00	40,85	--	--
T051_B	182025,87	384828,25	5,00	40,85	--	--
T271_B	182124,29	384961,26	5,00	40,84	--	--
T491_A	182209,50	385020,35	2,00	40,84	--	--
T093_B	181986,47	384874,94	5,00	40,83	--	--
T368_C	182073,32	384993,15	8,00	40,83	--	--
T412_B	182186,32	384941,37	5,00	40,83	--	--
T532_A	182320,37	385137,19	2,00	40,83	--	--
T550_A	182382,08	385207,79	2,00	40,83	--	--
T149_A	182044,12	384923,74	2,00	40,81	--	--
T550_C	182382,08	385207,79	8,00	40,81	--	--
T556_A	182350,41	385187,45	2,00	40,81	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T055_B	182026,40	384805,77	5,00	40,80	--	--
T067_B	182025,51	384846,58	5,00	40,80	--	--
T018_C	181968,14	384841,46	8,00	40,79	--	--
T204_A	181977,63	384946,62	2,00	40,79	--	--
T385_C	182146,57	385000,95	8,00	40,79	--	--
T272_A	182123,63	384964,93	2,00	40,78	--	--
T265_B	182129,72	384936,93	5,00	40,77	--	--
T266_B	182129,10	384940,33	5,00	40,76	--	--
T043_C	182015,70	384796,58	8,00	40,75	--	--
T195_C	182011,78	384936,36	8,00	40,75	--	--
T311_A	182009,54	384963,91	2,00	40,75	--	--
T044_C	182015,46	384800,49	8,00	40,72	--	--
T056_B	182026,67	384801,33	5,00	40,72	--	--
T057_B	182026,92	384797,27	5,00	40,71	--	--
T065_C	182018,15	384840,64	8,00	40,71	--	--
T072_C	182001,70	384850,93	8,00	40,71	--	--
T146_B	182044,98	384907,51	5,00	40,71	--	--
T717_A	182219,26	385059,27	2,00	40,70	--	--
T247_C	182138,91	384891,52	8,00	40,69	--	--
T012_C	181970,08	384811,23	8,00	40,68	--	--
T016_C	181968,77	384831,55	8,00	40,68	--	--
T084_C	182011,72	384862,45	8,00	40,68	--	--
T240_A	182108,06	384917,09	2,00	40,67	--	--
T482_A	182206,39	384988,60	2,00	40,67	--	--
T058_B	182027,22	384792,37	5,00	40,66	--	--
T092_B	181992,68	384875,30	5,00	40,66	--	--
T109_B	181981,13	384925,35	5,00	40,66	--	--
T112_A	181979,81	384911,05	2,00	40,66	--	--
T167_A	182053,62	384872,44	2,00	40,66	--	--
T199_A	182001,21	384947,98	2,00	40,66	--	--
T148_A	182044,44	384918,63	2,00	40,65	--	--
T267_B	182128,38	384944,36	5,00	40,65	--	--
T015_C	181969,07	384826,85	8,00	40,64	--	--
T042_C	182015,97	384792,26	8,00	40,63	--	--
T073_C	181996,68	384850,63	8,00	40,63	--	--
T087_C	182015,32	384876,63	8,00	40,63	--	--
T246_C	182140,06	384885,31	8,00	40,61	--	--
T350_A	182017,58	384987,27	2,00	40,60	--	--
T666_C	182232,79	385085,87	8,00	40,60	--	--
T268_B	182127,71	384948,05	5,00	40,59	--	--
T719_A	182209,87	385058,66	2,00	40,59	--	--
T269_B	182126,98	384952,13	5,00	40,58	--	--
T074_C	181991,58	384850,32	8,00	40,57	--	--
T145_B	182045,26	384902,96	5,00	40,56	--	--
T270_A	182125,00	384957,33	2,00	40,56	--	--
T549_B	182383,72	385216,84	5,00	40,56	--	--
T106_B	181971,50	384921,19	5,00	40,55	--	--
T212_B	182101,43	384883,15	5,00	40,55	--	--
T265_A	182129,72	384936,93	2,00	40,55	--	--
T068_A	182022,44	384852,19	2,00	40,54	--	--
T041_C	182016,22	384788,18	8,00	40,53	--	--
T668_C	182233,38	385095,27	8,00	40,53	--	--
T530_A	182308,25	385137,27	2,00	40,52	--	--
T129_A	182012,35	384930,18	2,00	40,51	--	--
T666_A	182232,79	385085,87	2,00	40,51	--	--
T240_B	182108,06	384917,09	5,00	40,50	--	--
T412_A	182186,32	384941,37	2,00	40,49	--	--
T102_C	181969,71	384901,79	8,00	40,48	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T147_A	182044,66	384912,54	2,00	40,48	--	--
T714_C	182231,38	385065,27	8,00	40,48	--	--
T173_A	182072,21	384852,61	2,00	40,46	--	--
T144_B	182045,54	384898,42	5,00	40,43	--	--
T245_C	182141,14	384879,48	8,00	40,43	--	--
T613_C	182280,22	385154,18	8,00	40,43	--	--
T040_C	182016,50	384783,53	8,00	40,41	--	--
T108_B	181976,15	384928,57	5,00	40,41	--	--
T222_B	182100,14	384896,86	5,00	40,41	--	--
T267_A	182128,38	384944,36	2,00	40,41	--	--
T417_C	182190,41	384926,11	8,00	40,41	--	--
T069_A	182016,65	384851,84	2,00	40,40	--	--
T264_B	182130,38	384933,24	5,00	40,38	--	--
T548_A	182383,66	385222,81	2,00	40,38	--	--
T616_C	182281,22	385138,90	8,00	40,37	--	--
T089_B	182005,39	384876,05	5,00	40,36	--	--
T111_A	181980,24	384915,63	2,00	40,35	--	--
T211_B	182102,40	384877,77	5,00	40,35	--	--
T665_A	182232,45	385080,53	2,00	40,35	--	--
T146_A	182044,98	384907,51	2,00	40,34	--	--
T053_A	182026,50	384817,09	2,00	40,32	--	--
T271_A	182124,29	384961,26	2,00	40,32	--	--
T090_B	182001,01	384875,79	5,00	40,31	--	--
T091_B	181996,41	384875,52	5,00	40,31	--	--
T534_B	182311,61	385153,22	5,00	40,31	--	--
T054_A	182026,76	384812,50	2,00	40,30	--	--
T143_B	182045,85	384893,61	5,00	40,30	--	--
T400_B	182179,88	384977,81	5,00	40,30	--	--
T014_C	181969,44	384821,00	8,00	40,29	--	--
T299_C	181972,80	384960,05	8,00	40,29	--	--
T506_B	182265,77	385056,57	5,00	40,27	--	--
T487_B	182206,75	384997,22	5,00	40,24	--	--
T667_C	182233,09	385090,61	8,00	40,23	--	--
T145_A	182045,26	384902,96	2,00	40,22	--	--
T210_B	182103,17	384873,52	5,00	40,20	--	--
T223_B	182099,89	384900,99	5,00	40,20	--	--
T307_B	182000,69	384957,88	5,00	40,20	--	--
T264_A	182130,38	384933,24	2,00	40,19	--	--
T255_C	182140,86	384898,99	8,00	40,18	--	--
T052_A	182026,17	384822,96	2,00	40,16	--	--
T183_A	182075,05	384825,97	2,00	40,16	--	--
T665_C	182232,45	385080,53	8,00	40,16	--	--
T142_B	182046,17	384888,33	5,00	40,15	--	--
T233_A	182101,58	384949,25	2,00	40,14	--	--
T488_B	182212,77	385001,83	5,00	40,11	--	--
T565_C	182312,85	385182,61	8,00	40,10	--	--
T144_A	182045,54	384898,42	2,00	40,09	--	--
T213_C	182105,16	384886,66	8,00	40,09	--	--
T209_B	182104,00	384868,88	5,00	40,06	--	--
T268_A	182127,71	384948,05	2,00	40,06	--	--
T511_B	182280,74	385075,19	5,00	40,05	--	--
T518_B	182289,16	385085,03	5,00	40,03	--	--
T307_A	182000,69	384957,88	2,00	40,00	--	--
T071_C	182006,82	384851,24	8,00	39,98	--	--
T088_C	182011,37	384876,40	8,00	39,97	--	--
T106_A	181971,50	384921,19	2,00	39,97	--	--
T143_A	182045,85	384893,61	2,00	39,96	--	--
T318_B	182047,60	384959,45	5,00	39,96	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T110_A	181980,65	384920,11	2,00	39,95	--	--
T059_C	181989,16	384844,23	8,00	39,93	--	--
T269_A	182126,98	384952,13	2,00	39,92	--	--
T208_B	182104,87	384864,06	5,00	39,91	--	--
T409_A	182184,41	384953,45	2,00	39,91	--	--
T108_A	181976,15	384928,57	2,00	39,85	--	--
T212_A	182101,43	384883,15	2,00	39,85	--	--
T719_C	182209,87	385058,66	8,00	39,85	--	--
T142_A	182046,17	384888,33	2,00	39,83	--	--
T224_B	182099,54	384906,48	5,00	39,82	--	--
T011_C	181970,32	384807,04	8,00	39,81	--	--
T391_B	182164,56	385003,79	5,00	39,81	--	--
T168_C	182050,24	384866,39	8,00	39,80	--	--
T207_B	182105,74	384859,26	5,00	39,78	--	--
T396_C	182173,72	385006,00	8,00	39,77	--	--
T211_A	182102,40	384877,77	2,00	39,76	--	--
T263_B	182131,15	384928,95	5,00	39,76	--	--
T373_C	182096,09	384994,52	8,00	39,76	--	--
T017_C	181968,46	384836,35	8,00	39,74	--	--
T013_C	181969,83	384815,38	8,00	39,73	--	--
T094_A	181982,29	384874,69	2,00	39,73	--	--
T032_B	181982,21	384794,39	5,00	39,71	--	--
T170_C	182053,39	384847,90	8,00	39,71	--	--
T067_A	182025,51	384846,58	2,00	39,70	--	--
T210_A	182103,17	384873,52	2,00	39,70	--	--
T518_A	182289,16	385085,03	2,00	39,70	--	--
T718_B	182214,18	385058,94	5,00	39,66	--	--
T206_B	182106,60	384854,51	5,00	39,65	--	--
T362_C	182056,07	384991,88	8,00	39,65	--	--
T209_A	182104,00	384868,88	2,00	39,64	--	--
T487_A	182206,75	384997,22	2,00	39,64	--	--
T031_B	181981,93	384799,10	5,00	39,62	--	--
T051_A	182025,87	384828,25	2,00	39,62	--	--
T174_A	182070,63	384861,11	2,00	39,62	--	--
T355_A	182042,61	384991,32	2,00	39,62	--	--
T175_A	182069,05	384869,61	2,00	39,61	--	--
T208_A	182104,87	384864,06	2,00	39,60	--	--
T225_B	182099,29	384910,61	5,00	39,57	--	--
T306_B	181994,93	384957,54	5,00	39,57	--	--
T403_A	182180,95	384971,58	2,00	39,57	--	--
T184_A	182074,00	384831,84	2,00	39,56	--	--
T207_A	182105,74	384859,26	2,00	39,56	--	--
T092_A	181992,68	384875,30	2,00	39,53	--	--
T206_A	182106,60	384854,51	2,00	39,53	--	--
T506_A	182265,77	385056,57	2,00	39,53	--	--
T188_B	181978,66	384934,44	5,00	39,52	--	--
T263_A	182131,15	384928,95	2,00	39,52	--	--
T169_C	182051,91	384856,56	8,00	39,49	--	--
T184_B	182074,00	384831,84	5,00	39,47	--	--
T222_A	182100,14	384896,86	2,00	39,47	--	--
T233_B	182101,58	384949,25	5,00	39,44	--	--
T093_A	181986,47	384874,94	2,00	39,43	--	--
T119_B	182010,70	384883,33	5,00	39,43	--	--
T120_B	182010,36	384888,82	5,00	39,42	--	--
T488_A	182212,77	385001,83	2,00	39,42	--	--
T183_B	182075,05	384825,97	5,00	39,40	--	--
T318_A	182047,60	384959,45	2,00	39,38	--	--
T121_B	182010,06	384893,51	5,00	39,35	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T105_B	181971,11	384916,91	5,00	39,31	--	--
T718_A	182214,18	385058,94	2,00	39,31	--	--
T554_C	182349,73	385198,96	8,00	39,30	--	--
T055_A	182026,40	384805,77	2,00	39,27	--	--
T090_A	182001,01	384875,79	2,00	39,25	--	--
T226_B	182098,93	384916,44	5,00	39,25	--	--
T223_A	182099,89	384900,99	2,00	39,23	--	--
T549_A	182383,72	385216,84	2,00	39,23	--	--
T091_A	181996,41	384875,52	2,00	39,22	--	--
T109_A	181981,13	384925,35	2,00	39,21	--	--
T172_A	182068,93	384846,61	2,00	39,18	--	--
T542_B	182365,74	385198,59	5,00	39,18	--	--
T122_B	182009,77	384898,16	5,00	39,16	--	--
T552_C	182349,14	385208,88	8,00	39,15	--	--
T089_A	182005,39	384876,05	2,00	39,12	--	--
T306_A	181994,93	384957,54	2,00	39,11	--	--
T548_C	182383,66	385222,81	8,00	39,11	--	--
T555_B	182350,07	385193,21	5,00	39,11	--	--
T262_B	182131,10	384923,55	5,00	39,10	--	--
T010_C	181970,58	384802,65	8,00	39,06	--	--
T047_C	182015,39	384816,87	8,00	39,06	--	--
T330_A	182097,13	384962,60	2,00	39,06	--	--
T038_B	181985,08	384769,51	5,00	39,05	--	--
T056_A	182026,67	384801,33	2,00	39,03	--	--
T123_B	182009,48	384902,78	5,00	39,01	--	--
T205_A	182112,08	384852,81	2,00	39,00	--	--
T406_A	182183,08	384959,61	2,00	38,99	--	--
T330_B	182097,13	384962,60	5,00	38,98	--	--
T717_C	182219,26	385059,27	8,00	38,98	--	--
T058_A	182027,22	384792,37	2,00	38,96	--	--
T227_B	182098,60	384921,72	5,00	38,96	--	--
T718_C	182214,18	385058,94	8,00	38,93	--	--
T168_B	182050,24	384866,39	5,00	38,91	--	--
T037_B	181984,78	384774,18	5,00	38,90	--	--
T057_A	182026,92	384797,27	2,00	38,90	--	--
T500_B	182249,26	385033,41	5,00	38,90	--	--
T615_C	182280,93	385143,29	8,00	38,90	--	--
T262_A	182131,10	384923,55	2,00	38,89	--	--
T124_B	182009,16	384907,90	5,00	38,87	--	--
T539_B	182339,70	385149,87	5,00	38,87	--	--
T169_B	182051,91	384856,56	5,00	38,85	--	--
T312_B	182013,13	384959,06	5,00	38,85	--	--
T036_B	181984,54	384777,97	5,00	38,84	--	--
T189_C	181983,46	384934,72	8,00	38,84	--	--
T319_A	182054,01	384959,87	2,00	38,84	--	--
T540_A	182342,10	385159,32	2,00	38,84	--	--
T169_A	182051,91	384856,56	2,00	38,83	--	--
T557_A	182350,74	385181,87	2,00	38,83	--	--
T668_B	182233,38	385095,27	5,00	38,83	--	--
T168_A	182050,24	384866,39	2,00	38,81	--	--
T224_A	182099,54	384906,48	2,00	38,81	--	--
T035_B	181984,28	384782,11	5,00	38,78	--	--
T516_C	182289,82	385096,76	8,00	38,77	--	--
T105_A	181971,11	384916,91	2,00	38,76	--	--
T119_A	182010,70	384883,33	2,00	38,76	--	--
T194_C	182006,96	384936,08	8,00	38,76	--	--
T317_A	182044,08	384964,77	2,00	38,76	--	--
T314_A	182021,95	384962,23	2,00	38,75	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

Resultaten LAmox (laden/lossen)

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T716_C	182223,80	385059,56	8,00	38,74	--	--
T170_A	182053,39	384847,90	2,00	38,73	--	--
T495_B	182237,48	385018,84	5,00	38,73	--	--
T553_C	182349,44	385203,77	8,00	38,73	--	--
T247_B	182138,91	384891,52	5,00	38,70	--	--
T170_B	182053,39	384847,90	5,00	38,69	--	--
T228_B	182098,29	384926,77	5,00	38,69	--	--
T495_A	182237,48	385018,84	2,00	38,68	--	--
T527_B	182312,59	385125,41	5,00	38,67	--	--
T120_A	182010,36	384888,82	2,00	38,66	--	--
T188_A	181978,66	384934,44	2,00	38,64	--	--
T034_B	181984,01	384786,38	5,00	38,63	--	--
T195_B	182011,78	384936,36	5,00	38,62	--	--
T261_B	182131,83	384919,60	5,00	38,61	--	--
T121_A	182010,06	384893,51	2,00	38,60	--	--
T104_B	181970,64	384911,88	5,00	38,59	--	--
T259_B	182133,23	384911,94	5,00	38,59	--	--
T260_B	182132,56	384915,57	5,00	38,59	--	--
T254_C	182141,96	384895,57	8,00	38,58	--	--
T258_B	182133,87	384908,42	5,00	38,58	--	--
T256_B	182135,32	384900,48	5,00	38,57	--	--
T257_B	182134,72	384903,79	5,00	38,57	--	--
T667_B	182233,09	385090,61	5,00	38,57	--	--
T173_B	182072,21	384852,61	5,00	38,55	--	--
T225_A	182099,29	384910,61	2,00	38,53	--	--
T319_B	182054,01	384959,87	5,00	38,53	--	--
T614_A	182280,56	385149,00	2,00	38,53	--	--
T406_B	182183,08	384959,61	5,00	38,52	--	--
T009_C	181970,84	384798,13	8,00	38,51	--	--
T033_B	181983,73	384790,77	5,00	38,51	--	--
T714_B	182231,38	385065,27	5,00	38,46	--	--
T195_A	182011,78	384936,36	2,00	38,43	--	--
T085_B	182016,76	384862,75	5,00	38,42	--	--
T185_B	182072,94	384837,83	5,00	38,42	--	--
T229_B	182097,99	384931,56	5,00	38,42	--	--
T088_B	182011,37	384876,40	5,00	38,41	--	--
T261_A	182131,83	384919,60	2,00	38,40	--	--
T512_B	182277,10	385070,63	5,00	38,40	--	--
T122_A	182009,77	384898,16	2,00	38,38	--	--
T500_A	182249,26	385033,41	2,00	38,38	--	--
T050_B	182019,99	384830,82	5,00	38,37	--	--
T512_C	182277,10	385070,63	8,00	38,33	--	--
T088_A	182011,37	384876,40	2,00	38,32	--	--
T232_B	182097,08	384946,01	5,00	38,31	--	--
T484_B	182208,27	384976,60	5,00	38,29	--	--
T189_B	181983,46	384934,72	5,00	38,28	--	--
T419_B	182194,52	384922,01	5,00	38,27	--	--
T350_C	182017,58	384987,27	8,00	38,26	--	--
T355_C	182042,61	384991,32	8,00	38,26	--	--
T246_B	182140,06	384885,31	5,00	38,25	--	--
T229_A	182097,99	384931,56	2,00	38,24	--	--
T030_B	181981,69	384803,21	5,00	38,23	--	--
T123_A	182009,48	384902,78	2,00	38,22	--	--
T374_C	182091,73	384994,25	8,00	38,22	--	--
T312_A	182013,13	384959,06	2,00	38,18	--	--
T556_B	182350,41	385187,45	5,00	38,16	--	--
T226_A	182098,93	384916,44	2,00	38,14	--	--
T555_A	182350,07	385193,21	2,00	38,11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T029_B	181981,45	384807,43	5,00	38,10	--	--
T484_A	182208,27	384976,60	2,00	38,10	--	--
T104_A	181970,64	384911,88	2,00	38,08	--	--
T125_B	182008,88	384912,26	5,00	38,08	--	--
T008_C	181971,08	384794,10	8,00	38,06	--	--
T124_A	182009,16	384907,90	2,00	38,05	--	--
T230_B	182097,67	384936,58	5,00	38,05	--	--
T326_A	182075,93	384961,27	2,00	38,04	--	--
T501_A	182259,54	385058,05	2,00	38,04	--	--
T512_A	182277,10	385070,63	2,00	38,04	--	--
T126_B	182008,55	384917,59	5,00	38,02	--	--
T125_A	182008,88	384912,26	2,00	38,01	--	--
T185_A	182072,94	384837,83	2,00	38,00	--	--
T245_B	182141,14	384879,48	5,00	37,99	--	--
T386_C	182139,89	384999,67	8,00	37,97	--	--
T419_A	182194,52	384922,01	2,00	37,97	--	--
T028_B	181981,20	384811,56	5,00	37,95	--	--
T126_A	182008,55	384917,59	2,00	37,88	--	--
T367_C	182078,32	384993,42	8,00	37,85	--	--
T543_A	182369,05	385191,93	2,00	37,84	--	--
T048_C	182015,11	384821,83	8,00	37,82	--	--
T190_B	181988,35	384935,00	5,00	37,82	--	--
T227_A	182098,60	384921,72	2,00	37,82	--	--
T027_B	181980,95	384815,84	5,00	37,79	--	--
T103_B	181970,20	384907,03	5,00	37,78	--	--
T714_A	182231,38	385065,27	2,00	37,76	--	--
T032_A	181982,21	384794,39	2,00	37,75	--	--
T230_A	182097,67	384936,58	2,00	37,73	--	--
T231_A	182097,39	384941,09	2,00	37,73	--	--
T127_B	182008,28	384921,84	5,00	37,72	--	--
T031_A	181981,93	384799,10	2,00	37,70	--	--
T083_C	182007,55	384862,21	8,00	37,70	--	--
T085_A	182016,76	384862,75	2,00	37,70	--	--
T193_B	182002,94	384935,85	5,00	37,69	--	--
T385_B	182146,57	385000,95	5,00	37,69	--	--
T246_A	182140,06	384885,31	2,00	37,68	--	--
T231_B	182097,39	384941,09	5,00	37,65	--	--
T260_A	182132,56	384915,57	2,00	37,61	--	--
T549_C	182383,72	385216,84	8,00	37,60	--	--
T541_B	182362,98	385191,29	5,00	37,59	--	--
T064_C	182013,32	384840,35	8,00	37,58	--	--
T259_A	182133,23	384911,94	2,00	37,57	--	--
T084_B	182011,72	384862,45	5,00	37,55	--	--
T258_A	182133,87	384908,42	2,00	37,55	--	--
T256_A	182135,32	384900,48	2,00	37,54	--	--
T257_A	182134,72	384903,79	2,00	37,54	--	--
T191_B	181993,09	384935,28	5,00	37,53	--	--
T247_A	182138,91	384891,52	2,00	37,53	--	--
T511_A	182280,74	385075,19	2,00	37,52	--	--
T523_C	182304,87	385104,69	8,00	37,51	--	--
T228_A	182098,29	384926,77	2,00	37,50	--	--
T385_A	182146,57	385000,95	2,00	37,50	--	--
T026_B	181980,74	384822,05	5,00	37,49	--	--
T542_A	182365,74	385198,59	2,00	37,48	--	--
T082_C	182002,67	384861,92	8,00	37,45	--	--
T524_C	182301,13	385100,02	8,00	37,44	--	--
T140_C	182015,37	384881,34	8,00	37,42	--	--
T192_B	181997,63	384935,54	5,00	37,42	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T327_A	182081,64	384961,63	2,00	37,40	--	--
T539_A	182339,70	385149,87	2,00	37,39	--	--
T102_B	181969,71	384901,79	5,00	37,38	--	--
T668_A	182233,38	385095,27	2,00	37,38	--	--
T081_C	181997,70	384861,63	8,00	37,32	--	--
T715_C	182229,14	385059,91	8,00	37,32	--	--
T079_C	181988,35	384861,08	8,00	37,29	--	--
T103_A	181970,20	384907,03	2,00	37,28	--	--
T245_A	182141,14	384879,48	2,00	37,27	--	--
T186_C	182068,51	384840,20	8,00	37,23	--	--
T392_A	182158,84	385002,88	2,00	37,22	--	--
T178_A	182058,03	384834,67	2,00	37,21	--	--
T190_A	181988,35	384935,00	2,00	37,21	--	--
T025_B	181980,42	384827,14	5,00	37,20	--	--
T667_A	182233,09	385090,61	2,00	37,17	--	--
T193_C	182002,94	384935,85	8,00	37,14	--	--
T232_A	182097,08	384946,01	2,00	37,10	--	--
T190_C	181988,35	384935,00	8,00	37,09	--	--
T191_A	181993,09	384935,28	2,00	37,09	--	--
T528_A	182316,64	385120,29	2,00	37,09	--	--
T544_B	182366,17	385186,38	5,00	37,00	--	--
T084_A	182011,72	384862,45	2,00	36,98	--	--
T192_A	181997,63	384935,54	2,00	36,98	--	--
T101_B	181969,33	384897,65	5,00	36,96	--	--
T495_C	182237,48	385018,84	8,00	36,91	--	--
T102_A	181969,71	384901,79	2,00	36,89	--	--
T179_A	182059,08	384828,77	2,00	36,88	--	--
T417_B	182190,41	384926,11	5,00	36,85	--	--
T484_C	182208,27	384976,60	8,00	36,85	--	--
T313_A	182019,53	384959,46	2,00	36,83	--	--
T313_C	182019,53	384959,46	8,00	36,81	--	--
T501_B	182259,54	385058,05	5,00	36,80	--	--
T049_C	182014,81	384827,27	8,00	36,79	--	--
T417_A	182190,41	384926,11	2,00	36,79	--	--
T180_A	182059,99	384823,65	2,00	36,77	--	--
T080_C	181992,29	384861,31	8,00	36,72	--	--
T038_A	181985,08	384769,51	2,00	36,70	--	--
T194_A	182006,96	384936,08	2,00	36,67	--	--
T037_A	181984,78	384774,18	2,00	36,66	--	--
T127_A	182008,28	384921,84	2,00	36,64	--	--
T036_A	181984,54	384777,97	2,00	36,63	--	--
T100_B	181968,88	384892,79	5,00	36,61	--	--
T035_A	181984,28	384782,11	2,00	36,59	--	--
T128_B	182007,94	384927,31	5,00	36,57	--	--
T534_A	182311,61	385153,22	2,00	36,56	--	--
T034_A	181984,01	384786,38	2,00	36,53	--	--
T329_C	182091,91	384962,27	8,00	36,51	--	--
T033_A	181983,73	384790,77	2,00	36,48	--	--
T024_B	181980,09	384832,26	5,00	36,47	--	--
T101_A	181969,33	384897,65	2,00	36,45	--	--
T511_C	182280,74	385075,19	8,00	36,44	--	--
T141_C	182050,61	384886,21	8,00	36,43	--	--
T527_A	182312,59	385125,41	2,00	36,32	--	--
T552_A	182349,14	385208,88	2,00	36,28	--	--
T030_A	181981,69	384803,21	2,00	36,24	--	--
T516_B	182289,82	385096,76	5,00	36,23	--	--
T078_C	181983,68	384860,81	8,00	36,21	--	--
T505_C	182269,49	385061,19	8,00	36,21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T099_B	181968,43	384887,89	5,00	36,20	--	--
T543_C	182369,05	385191,93	8,00	36,16	--	--
T029_A	181981,45	384807,43	2,00	36,14	--	--
T097_B	181972,41	384880,08	5,00	36,14	--	--
T194_B	182006,96	384936,08	5,00	36,14	--	--
T506_C	182265,77	385056,57	8,00	36,12	--	--
T544_A	182366,17	385186,38	2,00	36,11	--	--
T100_A	181968,88	384892,79	2,00	36,08	--	--
T221_B	182105,20	384894,42	5,00	36,07	--	--
T028_A	181981,20	384811,56	2,00	36,04	--	--
T023_B	181979,78	384837,12	5,00	36,03	--	--
T541_A	182362,98	385191,29	2,00	35,94	--	--
T518_C	182289,16	385085,03	8,00	35,93	--	--
T027_A	181980,95	384815,84	2,00	35,92	--	--
T529_A	182313,77	385134,14	2,00	35,92	--	--
T523_B	182304,87	385104,69	5,00	35,90	--	--
T524_B	182301,13	385100,02	5,00	35,89	--	--
T098_B	181968,00	384883,21	5,00	35,85	--	--
T040_B	182016,50	384783,53	5,00	35,82	--	--
T523_A	182304,87	385104,69	2,00	35,81	--	--
T553_A	182349,44	385203,77	2,00	35,80	--	--
T255_B	182140,86	384898,99	5,00	35,79	--	--
T554_B	182349,73	385198,96	5,00	35,79	--	--
T524_A	182301,13	385100,02	2,00	35,78	--	--
T041_B	182016,22	384788,18	5,00	35,74	--	--
T552_B	182349,14	385208,88	5,00	35,74	--	--
T554_A	182349,73	385198,96	2,00	35,73	--	--
T046_B	182015,69	384811,66	5,00	35,72	--	--
T047_B	182015,39	384816,87	5,00	35,71	--	--
T221_A	182105,20	384894,42	2,00	35,69	--	--
T324_C	182064,53	384960,56	8,00	35,69	--	--
T026_A	181980,74	384822,05	2,00	35,68	--	--
T099_A	181968,43	384887,89	2,00	35,67	--	--
T042_B	182015,97	384792,26	5,00	35,66	--	--
T050_A	182019,99	384830,82	2,00	35,61	--	--
T097_A	181972,41	384880,08	2,00	35,61	--	--
T043_B	182015,70	384796,58	5,00	35,60	--	--
T128_A	182007,94	384927,31	2,00	35,60	--	--
T096_B	181972,38	384874,11	5,00	35,52	--	--
T255_A	182140,86	384898,99	2,00	35,52	--	--
T213_B	182105,16	384886,66	5,00	35,51	--	--
T312_C	182013,13	384959,06	8,00	35,50	--	--
T025_A	181980,42	384827,14	2,00	35,45	--	--
T327_C	182081,64	384961,63	8,00	35,42	--	--
T020_B	181972,72	384850,22	5,00	35,40	--	--
T421_C	182195,27	384915,80	8,00	35,40	--	--
T022_B	181979,44	384842,48	5,00	35,39	--	--
T064_B	182013,32	384840,35	5,00	35,33	--	--
T098_A	181968,00	384883,21	2,00	35,32	--	--
T044_B	182015,46	384800,49	5,00	35,31	--	--
T517_C	182293,20	385090,02	8,00	35,27	--	--
T529_B	182313,77	385134,14	5,00	35,26	--	--
T505_B	182269,49	385061,19	5,00	35,20	--	--
T048_B	182015,11	384821,83	5,00	35,17	--	--
T553_B	182349,44	385203,77	5,00	35,14	--	--
T386_A	182139,89	384999,67	2,00	35,13	--	--
T505_A	182269,49	385061,19	2,00	35,11	--	--
T191_C	181993,09	384935,28	8,00	35,07	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Grote Bottel - Fransen

Resultaten LAmox (laden/lossen)

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T192_C	181997,63	384935,54	8,00	35,07	--	--
T328_C	182087,08	384961,97	8,00	35,07	--	--
T213_A	182105,16	384886,66	2,00	35,05	--	--
T083_B	182007,55	384862,21	5,00	35,03	--	--
T532_C	182320,37	385137,19	8,00	35,03	--	--
T045_B	182015,16	384805,39	5,00	34,98	--	--
T077_C	181978,63	384860,51	8,00	34,98	--	--
T326_C	182075,93	384961,27	8,00	34,92	--	--
T500_C	182249,26	385033,41	8,00	34,91	--	--
T325_C	182070,33	384960,92	8,00	34,90	--	--
T004_C	181973,33	384777,26	8,00	34,89	--	--
T076_B	181973,80	384860,23	5,00	34,86	--	--
T070_B	182011,68	384851,54	5,00	34,85	--	--
T516_A	182289,82	385096,76	2,00	34,83	--	--
T024_A	181980,09	384832,26	2,00	34,79	--	--
T021_B	181979,11	384847,68	5,00	34,77	--	--
T003_C	181973,58	384773,31	8,00	34,76	--	--
T040_A	182016,50	384783,53	2,00	34,75	--	--
T041_A	182016,22	384788,18	2,00	34,73	--	--
T205_B	182112,08	384852,81	5,00	34,72	--	--
T042_A	182015,97	384792,26	2,00	34,71	--	--
T140_B	182015,37	384881,34	5,00	34,67	--	--
T002_C	181973,86	384768,94	8,00	34,59	--	--
T096_A	181972,38	384874,11	2,00	34,58	--	--
T065_B	182018,15	384840,64	5,00	34,57	--	--
T392_C	182158,84	385002,88	8,00	34,56	--	--
T049_B	182014,81	384827,27	5,00	34,52	--	--
T141_B	182050,61	384886,21	5,00	34,51	--	--
T386_B	182139,89	384999,67	5,00	34,51	--	--
T046_A	182015,69	384811,66	2,00	34,49	--	--
T059_B	181989,16	384844,23	5,00	34,48	--	--
T140_A	182015,37	384881,34	2,00	34,48	--	--
T023_A	181979,78	384837,12	2,00	34,43	--	--
T048_A	182015,11	384821,83	2,00	34,43	--	--
T313_B	182019,53	384959,46	5,00	34,36	--	--
T141_A	182050,61	384886,21	2,00	34,34	--	--
T180_C	182059,99	384823,65	8,00	34,33	--	--
T020_A	181972,72	384850,22	2,00	34,30	--	--
T517_B	182293,20	385090,02	5,00	34,30	--	--
T066_C	182023,26	384840,95	8,00	34,28	--	--
T007_C	181972,53	384789,88	8,00	34,25	--	--
T059_A	181989,16	384844,23	2,00	34,25	--	--
T189_A	181983,46	384934,72	2,00	34,23	--	--
T391_C	182164,56	385003,79	8,00	34,23	--	--
T254_B	182141,96	384895,57	5,00	34,18	--	--
T087_B	182015,32	384876,63	5,00	34,14	--	--
T178_C	182058,03	384834,67	8,00	34,13	--	--
T179_C	182059,08	384828,77	8,00	34,13	--	--
T517_A	182293,20	385090,02	2,00	34,11	--	--
T071_B	182006,82	384851,24	5,00	34,10	--	--
T006_C	181972,78	384785,92	8,00	34,09	--	--
T065_A	182018,15	384840,64	2,00	34,01	--	--
T049_A	182014,81	384827,27	2,00	33,96	--	--
T076_A	181973,80	384860,23	2,00	33,95	--	--
T172_C	182068,93	384846,61	8,00	33,95	--	--
T324_A	182064,53	384960,56	2,00	33,95	--	--
T005_C	181973,04	384781,81	8,00	33,92	--	--
T022_A	181979,44	384842,48	2,00	33,91	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T324_B	182064,53	384960,56	5,00	33,88	--	--
T193_A	182002,94	384935,85	2,00	33,87	--	--
T070_A	182011,68	384851,54	2,00	33,85	--	--
T532_B	182320,37	385137,19	5,00	33,83	--	--
T044_A	182015,46	384800,49	2,00	33,81	--	--
T254_A	182141,96	384895,57	2,00	33,78	--	--
T325_B	182070,33	384960,92	5,00	33,70	--	--
T325_A	182070,33	384960,92	2,00	33,68	--	--
T327_B	182081,64	384961,63	5,00	33,68	--	--
T180_B	182059,99	384823,65	5,00	33,64	--	--
T172_B	182068,93	384846,61	5,00	33,63	--	--
T066_A	182023,26	384840,95	2,00	33,61	--	--
T328_A	182087,08	384961,97	2,00	33,57	--	--
T540_C	182342,10	385159,32	8,00	33,56	--	--
T087_A	182015,32	384876,63	2,00	33,55	--	--
T045_A	182015,16	384805,39	2,00	33,51	--	--
T021_A	181979,11	384847,68	2,00	33,48	--	--
T328_B	182087,08	384961,97	5,00	33,47	--	--
T326_B	182075,93	384961,27	5,00	33,45	--	--
T047_A	182015,39	384816,87	2,00	33,43	--	--
T186_B	182068,51	384840,20	5,00	33,33	--	--
T079_B	181988,35	384861,08	5,00	33,30	--	--
T060_C	181991,99	384839,05	8,00	33,29	--	--
T083_A	182007,55	384862,21	2,00	33,29	--	--
T074_B	181991,58	384850,32	5,00	33,19	--	--
T543_B	182369,05	385191,93	5,00	33,17	--	--
T392_B	182158,84	385002,88	5,00	33,16	--	--
T329_A	182091,91	384962,27	2,00	33,15	--	--
T080_B	181992,29	384861,31	5,00	33,13	--	--
T063_B	182007,77	384840,01	5,00	33,11	--	--
T072_B	182001,70	384850,93	5,00	33,07	--	--
T081_B	181997,70	384861,63	5,00	33,05	--	--
T073_B	181996,68	384850,63	5,00	33,03	--	--
T082_B	182002,67	384861,92	5,00	33,03	--	--
T329_B	182091,91	384962,27	5,00	33,01	--	--
T557_C	182350,74	385181,87	8,00	32,97	--	--
T248_C	182144,60	384876,96	8,00	32,92	--	--
T179_B	182059,08	384828,77	5,00	32,90	--	--
T043_A	182015,70	384796,58	2,00	32,89	--	--
T079_A	181988,35	384861,08	2,00	32,88	--	--
T080_A	181992,29	384861,31	2,00	32,79	--	--
T082_A	182002,67	384861,92	2,00	32,75	--	--
T061_C	181997,35	384839,38	8,00	32,73	--	--
T081_A	181997,70	384861,63	2,00	32,73	--	--
T540_B	182342,10	385159,32	5,00	32,68	--	--
T421_B	182195,27	384915,80	5,00	32,60	--	--
T171_D	182058,52	384844,68	11,00	32,59	--	--
T066_B	182023,26	384840,95	5,00	32,54	--	--
T249_C	182152,12	384878,35	8,00	32,54	--	--
T177_C	182061,04	384838,87	8,00	32,53	--	--
T063_A	182007,77	384840,01	2,00	32,51	--	--
T071_A	182006,82	384851,24	2,00	32,46	--	--
T421_A	182195,27	384915,80	2,00	32,34	--	--
T062_C	182002,59	384839,69	8,00	32,33	--	--
T064_A	182013,32	384840,35	2,00	32,27	--	--
T074_A	181991,58	384850,32	2,00	32,23	--	--
T557_B	182350,74	385181,87	5,00	32,18	--	--
T072_A	182001,70	384850,93	2,00	32,14	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmox

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T078_B	181983,68	384860,81	5,00	32,10	--	--
T073_A	181996,68	384850,63	2,00	32,06	--	--
T013_A	181969,83	384815,38	2,00	31,98	--	--
T001_C	181979,61	384767,05	8,00	31,91	--	--
T063_C	182007,77	384840,01	8,00	31,85	--	--
T186_A	182068,51	384840,20	2,00	31,84	--	--
T013_B	181969,83	384815,38	5,00	31,80	--	--
T178_B	182058,03	384834,67	5,00	31,76	--	--
T019_A	181967,80	384846,80	2,00	31,73	--	--
T039_C	182022,24	384780,96	8,00	31,63	--	--
T171_C	182058,52	384844,68	8,00	31,59	--	--
T171_A	182058,52	384844,68	2,00	31,53	--	--
T019_B	181967,80	384846,80	5,00	31,52	--	--
T078_A	181983,68	384860,81	2,00	31,52	--	--
T172_D	182068,93	384846,61	11,00	31,50	--	--
T039_A	182022,24	384780,96	2,00	31,49	--	--
T171_B	182058,52	384844,68	5,00	31,31	--	--
T075_B	181970,75	384866,02	5,00	31,16	--	--
T014_B	181969,44	384821,00	5,00	31,04	--	--
T014_A	181969,44	384821,00	2,00	30,94	--	--
T177_B	182061,04	384838,87	5,00	30,65	--	--
T177_A	182061,04	384838,87	2,00	30,49	--	--
T181_C	182065,66	384820,88	8,00	30,48	--	--
T012_A	181970,08	384811,23	2,00	30,22	--	--
T077_A	181978,63	384860,51	2,00	30,19	--	--
T018_A	181968,14	384841,46	2,00	30,12	--	--
T012_B	181970,08	384811,23	5,00	30,08	--	--
T018_B	181968,14	384841,46	5,00	30,00	--	--
T060_A	181991,99	384839,05	2,00	29,96	--	--
T077_B	181978,63	384860,51	5,00	29,91	--	--
T061_A	181997,35	384839,38	2,00	29,77	--	--
T062_A	182002,59	384839,69	2,00	29,76	--	--
T017_A	181968,46	384836,35	2,00	29,74	--	--
T017_B	181968,46	384836,35	5,00	29,69	--	--
T060_B	181991,99	384839,05	5,00	29,64	--	--
T004_B	181973,33	384777,26	5,00	29,53	--	--
T039_B	182022,24	384780,96	5,00	29,51	--	--
T016_A	181968,77	384831,55	2,00	29,48	--	--
T011_A	181970,32	384807,04	2,00	29,47	--	--
T004_A	181973,33	384777,26	2,00	29,44	--	--
T061_B	181997,35	384839,38	5,00	29,44	--	--
T062_B	182002,59	384839,69	5,00	29,44	--	--
T016_B	181968,77	384831,55	5,00	29,41	--	--
T002_B	181973,86	384768,94	5,00	29,40	--	--
T003_B	181973,58	384773,31	5,00	29,35	--	--
T011_B	181970,32	384807,04	5,00	29,33	--	--
T248_A	182144,60	384876,96	2,00	29,30	--	--
T015_A	181969,07	384826,85	2,00	29,28	--	--
T003_A	181973,58	384773,31	2,00	29,24	--	--
T249_A	182152,12	384878,35	2,00	29,23	--	--
T015_B	181969,07	384826,85	5,00	29,20	--	--
T002_A	181973,86	384768,94	2,00	29,06	--	--
T010_A	181970,58	384802,65	2,00	28,96	--	--
T248_B	182144,60	384876,96	5,00	28,89	--	--
T010_B	181970,58	384802,65	5,00	28,85	--	--
T249_B	182152,12	384878,35	5,00	28,81	--	--
T181_A	182065,66	384820,88	2,00	28,65	--	--
T182_A	182072,67	384822,13	2,00	28,57	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAmax

-

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laad/los

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T009_A	181970,84	384798,13	2,00	28,49	--	--
T009_B	181970,84	384798,13	5,00	28,49	--	--
T181_B	182065,66	384820,88	5,00	28,44	--	--
T205_C	182112,08	384852,81	8,00	28,44	--	--
T008_A	181971,08	384794,10	2,00	28,32	--	--
T008_B	181971,08	384794,10	5,00	28,29	--	--
T182_B	182072,67	384822,13	5,00	28,19	--	--
T007_A	181972,53	384789,88	2,00	28,08	--	--
T006_A	181972,78	384785,92	2,00	27,97	--	--
T007_B	181972,53	384789,88	5,00	27,93	--	--
T005_A	181973,04	384781,81	2,00	27,88	--	--
T006_B	181972,78	384785,92	5,00	27,85	--	--
T182_C	182072,67	384822,13	8,00	27,82	--	--
T005_B	181973,04	384781,81	5,00	27,77	--	--
T001_A	181979,61	384767,05	2,00	27,61	--	--
T001_B	181979,61	384767,05	5,00	27,49	--	--
T075_A	181970,75	384866,02	2,00	--	--	--
T086_A	182018,61	384868,72	2,00	--	--	--
T187_A	181975,46	384940,55	2,00	--	--	--
T196_A	182014,18	384942,37	2,00	--	--	--
T453_A	182083,94	385047,84	2,00	--	--	--
T458_A	182101,44	385049,79	2,00	--	--	--
T461_A	182095,09	385050,75	2,00	--	--	--
T462_A	182112,83	385051,38	2,00	--	--	--
T463_A	182119,39	385051,19	2,00	--	--	--
T466_A	182130,83	385051,93	2,00	--	--	--
T469_A	182137,12	385052,57	2,00	--	--	--
T474_A	182148,56	385054,40	2,00	--	--	--
T475_A	182154,87	385052,90	2,00	--	--	--
T478_A	182166,42	385055,17	2,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen