

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Akoestisch onderzoek verkeers- en railgeluid Grote Bottel in Deurne

Status	concept
Versie	006
Rapport	M.2024.0514.01.R001
Datum	1 april 2025



Colofon

Opdrachtgever	Antea Group Postbus 321 7400 AH DEVENTER
Contactpersoon opdrachtgever	M. Brienissen
Project Betreft Uw kenmerk	Antea - Grote Bottel Deurne Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer -
Rapport Datum Versie Status	M.2024.0514.01.R001 1 april 2025 006 concept
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Casuariestraat 5 2511 VB Den Haag Postbus 370 2501 CJ Den Haag
Contactpersoon	ing. R.C.S. (Renske) Witzier 088 346 78 56 RWI@dgmr.nl
Auteur	ing. R.C.S. (Renske) Witzier 088 346 78 56 RWI@dgmr.nl
Projectadviseur	ing. J.D. (Jasper) Pondman 088 346 78 17 JPO@dgmr.nl
2e lezer/secr.	JPO OZU MHK

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	6
3. Beoordelingskader	7
3.1 Geluid van (spoor)wegen	7
3.2 Aanleg of wijziging van een gemeenteweg	8
3.3 Indirecte effecten	8
3.4 Geluidbeleid Deurne	9
4. Uitgangspunten	11
4.1 Rekenmethode	11
4.2 Rekenmodel	11
4.3 Gezamenlijk geluid en cumulatie	13
5. Resultaten	14
5.1 Geluid van wegen	14
5.2 Geluid van spoorwegen	15
5.3 Maatregelonderzoek	16
5.4 Beoordeling geluidluwe gevels	18
5.5 Gecumuleerd geluid	18
5.6 Aanleg of wijziging van gemeentewegen	19
5.7 Indirecte effecten	20
6. Conclusie	21

Bijlagen

Bijlage 1	Modeleigenschappen verkeers- en railgeluid
Bijlage 2	Resultaten verkeers- en railgeluid
Bijlage 3	Modeleigenschappen indirect akoestisch effect
Bijlage 4	Resultaten indirecte effecten

1. Inleiding

Antea Group werkt aan het omgevingsplan voor een woongebied in Deurne. Dit woongebied is aangeduid als Grote Bottel, in onderstaande figuur is het plan weergegeven.



figuur 1: plangebied Grote Bottel

De locatie van het plan betreft momenteel agrarisch gebied. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het Omgevingsplan benodigd. Voor deze procedure onderbouwen we of voor het milieuaspect geluid wordt voldaan aan de standaard- en grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het geluidbeleid van Deurne en of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.


De relevante geluidbronnen voor de ontwikkeling zijn bedrijvigheid in de omgeving, de omliggende gemeentelijke wegen en het spoortraject Eindhoven-Venlo ten noorden van het plan.

Leeswijzer

In dit rapport beschrijven wij in hoofdstuk 2 de situatie en in hoofdstuk 3 het beoordelingskader van het akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 4 gaan we in op de gehanteerde uitgangspunten. De resultaten van de onderzoeken presenteren wij in hoofdstuk 5. Ten slotte volgen de conclusies van het onderzoek in hoofdstuk 6.

2. Situatie

De locatie Grote Bottel in Deurne is in onderstaand figuur weergegeven. Het plan is gesitueerd nabij bedrijvigheid, ligt in de zone van het spoortraject Eindhoven-Venlo en er zijn meerdere gemeentelijke wegen rondom het plan aanwezig.



figuur 2: de ligging van het plan (geel) met relevante geluidbronnen. (Bedrijven: blauw, gemeentewegen: rood, spoorweg: zwart-wit)

3. Beoordelingskader

Als een nieuw geluidgevoelig gebouw wordt toegelaten binnen een geluidaandachtsgebied van een gemeenteweg dan moet het geluid op dit gebouw op grond van artikel 5.78 lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) tenminste voldoen aan de geluidnormen uit dit besluit. Een geluidgevoelig gebouw is een gebouw of een gedeelte daarvan waar mensen langdurig verblijven en/of slapen.

3.1 Geluid van (spoor)wegen

Het geluid (L_{den} -waarde) op een geluidgevoelig gebouw wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende geluidniveaus:

- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de dagperiode (7.00 - 19.00 uur).
- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), verhoogd met 5 dB.
- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de nachtperiode (23.00 - 7.00 uur), verhoogd met 10 dB.

In paragraaf 3.1.1 van de Omgevingsregeling is beschreven waar de geluidbelasting wordt bepaald. Bij geluidgevoelige gebouwen is dat op de gevel op 2/3^e verdiepingshoogte.

Standaard- en grenswaarde

In het Bkl zijn standaard- en grenswaarden opgenomen voor het geluid afkomstig van verschillende geluidbronsorten. Elk type geluidbron en bijbehorende emissie worden apart bepaald. Binnen elke categorie worden de bronnen gezamenlijk beschouwd. Voor geluid van wegverkeer afkomstig van de gemeente- en waterschapswegen is de standaardwaarde 53 dB en de grenswaarde 70 dB. Voor geluid van spoorwegen is de standaardwaarde 55 dB en de grenswaarde 65 dB.

Geluidluwe gevel

Een geluidluwe gevel is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Bij een overschrijding van de standaardwaarde moet het toepassen van een geluidluwe gevel worden overwogen. Bij een overschrijding van de grenswaarde moet een geluidluwe gevel worden toegepast tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken.

Cumulatie

Het gecumuleerde geluid is het geluid door de verschillende geluidbronsorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor verschillen in hinderlijkheid. Het geluid van alle bronnen wordt eerst omgerekend naar een waarde die overeenkomt met een gelijke hinder voor wegverkeer.

Het gecumuleerde geluid wordt gebaseerd op het geluid van wegverkeer, spoorwegen, gezoneerde industrieterreinen, luchtvaart, windturbines, buitenschietsbanen, militaire springterreinen en windparken. De wijze waarop de verschillende geluidbronnen moeten worden omgerekend staat in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling.

Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijke geluid is de optelling van alle geluidbronnen zonder rekening te houden met de hinderlijkheid. Het gezamenlijke geluid wordt gebruikt om het binnenniveau bij bestaande situaties te berekenen en om de vereiste geluidwering van een gevel te bepalen in nieuwe situaties.

3.2 Aanleg of wijziging van een gemeenteweg

In het Bkl staat in artikel 5.78m aangegeven dat bij aanleg of wijziging van een weg bepaald moet worden of het geluid op de omliggende geluidgevoelige gebouwen niet de standaardwaarde overschrijdt of toeneemt ten opzichte van het heersende geluid voor de wijziging.

Als sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde of toename van het geluid bij de wijziging van de weg, moet onderzocht worden of maatregelen getroffen kunnen worden om de toename van het geluid weg te nemen. Dit houdt in dat getracht moet worden de toename terug te brengen tot het geluid die heerste vóór de verkeerskundige wijziging, met een ondergrens van de standaardwaarde.

Hiervoor kunnen maatregelen worden getroffen aan de weg (bronmaatregelen) of langs de weg (overdrachtsmaatregelen). Bij de afweging van maatregelen is niet alleen van belang of het technisch mogelijk is om dergelijke maatregelen te treffen, ook moet het financieel doelmatig zijn en geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of landschappelijke aard bestaan.

Overschrijding van de standaardwaarde of toename is enkel toegestaan wanneer de volgende drie punten van toepassing zijn:

- Er kunnen geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen die de toename voorkomen.
- De toename van het geluid wordt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk beperkt.
- Het geluid op geluidgevoelige gebouwen is niet hoger dan de grenswaarde.

Als maatregelen niet doelmatig zijn óf wanneer de toename niet weggenomen kan worden, moet beoordeeld worden of de binnenwaarde van de woning voldoet. Als de binnenwaarde 36 dB of lager is, voldoet de binnenwaarde (artikel 3.53 Bkl). Bij overschrijding van de binnenwaarde moet nogmaals overwogen worden om maatregelen te treffen óf moeten maatregelen aan de gevel getroffen worden om de binnenwaarde terug te brengen naar 33 dB.

In artikel 5.78i is opgenomen wanneer de aanleg van een gemeenteweg onderzoek plichtig is. De verharde gemeentewegen en waterschapswegen met een verkeersintensiteit van minder 1.000 motorvoertuigen per etmaal hoeven niet beoordeeld te worden. Bij dergelijke kleinschalige ontwikkelingen in sprake van een aanvaardbare situatie voor geluid.

3.3 Indirecte effecten

Paragraaf 5.1.2a.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) behandelt de indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer. Artikel 5.78af stelt dat als een omgevingsplan leidt tot een toename van verkeersintensiteit op een weg, het geluid van die weg in beginsel niet met meer dan 1,5 dB mag toenemen op de omliggende geluidgevoelige gebouwen.

Als er toch sprake is van een toename, kan dat toch toegelaten worden. De voorwaarden daarbij zijn:

- Er kunnen geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen die de toename voorkomen.
- De toename van het geluid wordt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk beperkt.
- Het geluid op geluidgevoelige gebouwen is niet hoger dan de grenswaarde.

Hierbij geldt dat de geluidbeperkende maatregelen financieel doelmatig moeten zijn en dat daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard zijn. In beginsel zijn maatregelen niet doelmatig, als het geluid niet meer bedraagt dan de standaardwaarde, die altijd aanvaardbaar is. In dit geval is de standaardwaarde 53 dB.

Deze toename wordt bepaald door de situatie in een representatief jaar na de wijziging te vergelijken met dezelfde situatie zonder de wijziging. De indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer hoeven niet meegenomen te worden op wegen met een intensiteit lager dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal.

3.4 Geluidbeleid Deurne

De gemeente Deurne heeft naar aanleiding van het intreden van de omgevingswet een geluidbeleid opgesteld. Wanneer uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de standaardwaarde wordt overschreden, dan moeten de ruimtelijke plannen eerst onderzocht worden op mogelijke maatregelen. Maatregelen dienen in onderstaande volgorde te worden afgewogen:

- bronmaatregelen
- overdrachtsmaatregelen
- gevelmaatregelen

De initiatiefnemer moet onderzoeken of de maatregelen stuiten op bezwaren van overwegende stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard. Hierbij moet ook per maatregel financiële doelmatigheid worden onderzocht.

Een woning moet beschikken over een geluidluwe zijde wanneer het geluid op de gevel tussen de standaard- en grenswaarde ligt. Onder een geluidluwe zijde wordt verstaan een zijde waar ten aanzien van alle geluidbronnen de standaardwaarde niet mag worden overschreden. Aan deze zijde is minimaal één te openen deel en een geluidgevoelige ruimte aanwezig. Wanneer gemotiveerd kan worden dat dit niet mogelijk is met maatregelen, is een overschrijding van de standaardwaarde tot 5 dB mogelijk.

Wanneer het geluid op de gevel hoger is dan de standaardwaarde, beoordeelt het bevoegd gezag het gecumuleerd geluid volgens tabel 1. Vanaf een geluidbelasting die valt in de categorie 'Tamelijk slecht' moet de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd worden. Bij een gecumuleerde geluidbelasting die 2 dB of meer hoger is dan de geluidbelasting ten gevolge van de te toetsen geluidbronsoort, moeten in het kader van aanvaardbaarheid compenserende maatregelen worden getroffen.

tabel 1: beoordeling gecumuleerd geluid

Gecumuleerde geluid in L_{cum}	Kwalificatie
≤ 45	Zeer goed
46 - 50	Goed
51 - 55	Redelijk
56 - 60	Matig
61 - 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht

4. Uitgangspunten

4.1 Rekenmethode

De berekening van het geluid afkomstig van het wegverkeer is verricht met het rekenprogramma Geomilieu (V2023.3, module Omgevingswet, wegverkeer) dat is gebaseerd op bijlage IVe uit de Omgevingsregeling meet- en rekenmethode geluid wegen.

Het geluid afkomstig van het railverkeer is berekend met het rekenprogramma Geomilieu (V2023.3, module Omgevingswet, railverkeer) dat is gebaseerd op bijlage IVf uit de Omgevingsregeling meet- en rekenmethode geluid spoorwegen.

In de berekeningen is rekening gehouden met alle relevante factoren zoals afstandreducties, reflecties, afschermingen, kruispuntcorrecties, bodem- en luchtdemping. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden.

4.2 Rekenmodel

Verkeersgegevens

Voor de lokale verkeersgegevens is gebruik gemaakt van de gegevens uit de verkeersstudie met het plan op basis van de BBMA2024 van Goudappel. De intensiteiten over de toegangswegen van het plangebied, zijn over het plangebied verdeeld. De meest maatgevende wegen zijn opgenomen in onderstaande tabel en figuur, de overige gegevens zijn weergegeven in bijlage 1.

In het onderzoek worden ook de wegen die aangelegd worden in het nieuwe omgevingsplan meegenomen. Conform het beleid ook de wegen met een intensiteit minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal. Daarnaast is van Goudappel de referentiesituatie ontvangen. Hierin is de autonome situatie opgenomen. Voor de vergelijking van het indirecte effect zijn deze gegevens gehanteerd.

tabel 2: overzicht van de verkeersintensiteiten van de maatgevende wegen

Gemeentelijke weg	Tussen	Snelheid (km/uur)	Wegdek	Etmaalintensiteit
Binderendreef	Vlierdenseweg - Grote Bottel	50	Referentiewegdek	8.850
Grote Bottel	Industrieweg - toegangsweg plangebied noordwest	50	Referentiewegdek	2.060
Industrieweg	Vlierdenseweg - toegangsweg plangebied noordoost	50	Elementenverharding in keperverband	1.890
Industrieweg	Toegangsweg plangebied noordoost - Grote Bottel	50	Elementenverharding in keperverband	1.570
Industrieweg	Binnen plangebied	30	Elementenverharding in keperverband	570
Vlierdenseweg	Vlierdensedreef - Berkenstraat	50	Referentiewegdek	6.280
Vlierdenseweg	Berkenstraat - Eikelstraat	50	Referentiewegdek	5.440
Vlierdenseweg	Eikelstraat - toegangsweg plangebied zuid	50	Referentiewegdek	4.230
Vlierdenseweg	Toegangsweg plangebied zuid - Industrieweg	50	Referentiewegdek	4.340
Vlierdenseweg	Binnen plangebied	30	Elementenverharding in keperverband	670



figuur 3: overzicht van de verkeersintensiteiten rondom en binnen het plangebied

Railgegevens

In het model is het CVGG spoor ingeladen van 1 januari 2024. Hierin zijn de ligging, treintype, type bovenbouw en intensiteiten opgenomen.

Geluidmodel

Het geluidmodel is opgesteld op basis van de volgende informatie:

- Grootschalige Basiskaart (GBK)
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
- Kadaster
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Deze gegevens zijn gecombineerd tot een driedimensionaal rekenmodel. Een 2D-overzicht van het akoestisch rekenmodel is in bijlage 1 en 2 opgenomen. Ook zijn hierin de modelgegevens opgenomen. In onderstaande figuur is een 3D-weergave van het model gepresenteerd.



figuur 4: 3D-overzicht van het akoestisch rekenmodel, met het betreffende plan in het geel weergegeven

Om de geluidimissie op het gebouw inzichtelijk te maken, hebben wij op 2/3^e verdiepingshoogte toetspunten ingevoerd.

4.3 Gezamenlijk geluid en cumulatie


Om het gezamenlijk geluid en cumulatie in beeld te brengen is naast het in dit rapport bepaalde geluid van wegen en spoorwegen ook het geluid van houthandel Fransen B.V. betrokken. Het akoestisch onderzoek naar dit bedrijf is beschreven in rapport M.2024.0514.00.R002.

5. Resultaten

5.1 Geluid van wegen

In onderstaande figuur is het geluid op de gevels van het plan weergegeven. Bij groen wordt aan de standaardwaarde voldaan. Bij geel wordt de standaardwaarde met maximaal 5 dB overschreden en bij oranje maximaal 10 dB.

Het hoogst berekende geluid op de gevels van het plan is aan de zijde van de Binderendreef. Hier is het geluid als gevolg van wegverkeer maximaal 59 dB. Dit overschrijdt de standaardwaarde van 53 dB met 6 dB. Het geluid blijft onder de grenswaarde van 70 dB.



figuur 5: het geluid van wegen op de gevels van de woningen in plangebied Grote Bottel


Voor woningen die een geel of oranje gekleurde gevel hebben moet een geluidluwe gevel worden overwogen. Bij drie woningen, de roze omkaderde woningen in figuur 6, is dit niet het geval.



figuur 6: de woningen zonder geluidluwe gevel met roze weergegeven

5.2 Geluid van spoorwegen

In onderstaande figuur is het geluid op de gevels van het plan weergegeven. Bij groen wordt aan de standaardwaarde voldaan, dit is overal het geval. Het hoogst berekende geluid op de gevels van het plan bedraagt 52 dB.



figuur 7: het geluid van de spoorweg op de gevels van de woningen in plangebied Grote Bottel

5.3 Maatregelonderzoek

Uit de berekening blijkt dat het geluid op de gevel door het wegverkeer hoger is dan de standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. De maatgevende weg hiervoor is de Binderendreef. We hebben de mogelijkheden om het geluid op de gevel te verlagen onderzocht.

Bronmaatregelen

De Binderendreef is onderdeel van het hoofdwegenet en het is niet wenselijk om de rijsnelheid naar 30 km/uur te verlagen. Het toepassen van een geluidreducerend asfalt zoals akoestisch geoptimaliseerd SMA, resulteert niet in een afname van het geluid tot de standaardwaarde. Wel zorgt het ervoor dat de drie woningen zonder geluidluwe gevel, nu wel een geluidluwe gevel hebben. Over het algemeen leidt het treffen van deze maatregel ter bescherming van drie woningen tot bezwaren van financiële aard.

Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm is een andere maatregel, een overdrachtsmaatregel, om het geluid op de gevels terug te brengen naar de standaardwaarde. Met inachtneming van de minimale obstakelafstand van de kant-wegverharding kan het scherm op 1,5 meter vanuit de kant-verharding weg worden geplaatst.

Om aan de standaardwaarde voor alle woningen aan de Binderendreef te voldoen, is een geluidscherm van 438 meter lang en 2 meter hoog nodig. Hiermee bedraagt het maximale geluid op de woningen aan de Binderendreef 52 dB. Een dergelijk scherm is hier stedenbouwkundig en landschappelijk niet inpasbaar.


Een scherm is op deze plaats niet passend omdat:

- 1 Het plaatsen van het scherm ten koste gaat van circa 25 bestaande bomen aan de Binderendreef. De bomen zijn onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Deurne (groenbeleidsplan).
- 2 De groene wig is ook opgenomen in het groenbeleidsplan: het groen vanuit het buitengebied de kern intrekken. Het plaatsen van een geluidscherm vormt juist een barrière.
- 3 De bestaande bomenlaan langs de Binderendreef zorgt ook voor een zachtere overgang richting het buitengebied.
- 4 Met het scherm is er geen uitzicht vanuit de woningen over het landschap ten westen van de Binderendreef, ook niet vanuit het centrale park in de Grote Bottel.
- 5 Het fietspad is niet zichtbaar vanaf de Binderendreef en vanuit de woonwijk ook beperkt, waardoor de route sociaal minder veilig wordt.
- 6 Het scherm verder van de weg af plaatsen resulteert in een aanzienlijk hoger scherm, wat meer kosten met zich meebrengt. Ook is er minder uitzicht en zijn er meer gronden nodig om het scherm voldoende lang te maken.

Geluidwering gevels

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te waarborgen, is het gezamenlijke geluid bepaald en is het nodig om extra gevelmaatregelen toe te passen. Dit is het geluid van alle geluidbronnen in de omgeving samen: geluid van wegen, geluid van het spoor en geluid van het bedrijf Fransen B.V.

Het maximale gezamenlijke geluid is op de gevels aan de Binderendreef. Hier is een gevelwering van 27 dB benodigd om een binnenwaarde van 33 dB te waarborgen. Dit zijn de in figuur 8 aangegeven oranje bolletjes. Bij de gele bolletjes is een gevelwering van maximaal 25 dB benodigd.



figuur 8: benodigde gevelwering op het plan Grote Bottel

5.4 Beoordeling geluidluwe gevels

In het geluidbeleid van Deurne staat opgenomen dat een woning moet beschikken over een geluidluwe zijde wanneer het geluid op de gevel tussen de standaard- en grenswaarde ligt. Een zijde is geluidluw wanneer deze aan de standaardwaarde voldoet, er kan gemotiveerd afgeweken worden bij een overschrijding van 5 dB op de standaardwaarde.

Zonder bron- en overdrachtsmaatregelen hebben 3 van de 328 woningen geen geluidluwe gevel. Het is in dit geval lastig voor alle woningen een geluidluwe gevel te realiseren. Het betreft met name eindwoningen nabij de weg.

De overschrijding van de standaardwaarde op deze woningen is beperkt te noemen. De overschrijding bedraagt 1 tot 3 dB. Volgens het geluidbeleid mag voor geluidluwe gevels afgeweken worden tot 5 dB boven op de standaardwaarde, wanneer maatregelen niet mogelijk zijn. Aangezien het niet mogelijk is maatregelen te treffen, is het nodig om af te wijken. De benodigde afwijking past ruimschoots binnen de daarbij toegelaten 5 dB.


5.5 Gecumuleerd geluid

In het geluidbeleid van Deurne staat vastgesteld dat het gecumuleerd geluid bepaald moet worden wanneer het geluid op de gevel hoger is dan de standaardwaarde. Het bevoegd gezag beoordeelt het gecumuleerd geluid volgens tabel 1. Vanaf een geluidbelasting die valt in de categorie 'Tamelijk slecht' moet de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd worden.

In figuur 9 is de beoordeling van het gecumuleerde geluid per gevel weergegeven. Hierin is zichtbaar dat het grootste deel van de woningen de beoordeling goed krijgt of minimaal één gevel heeft met een goede beoordeling. Bij een beperkt aantal woningen is dit niet het geval, daar is sprake van de kwalificatie redelijk of matig. Dit betreft de woningen nabij de weg.

In bijlage 2 is de berekening van het gecumuleerd geluid opgenomen.

Het cumulatieve geluid kan hiermee als aanvaardbaar worden beschouwd.



figuur 9: beoordeling gecumuleerd geluid op het plan Grote Bottel

5.6 Aanleg of wijziging van gemeentewegen

In het plangebied worden wegen gerealiseerd. Deze zijn op basis van het geluidbeleid in het kader van ETFAL meegenomen in het akoestisch onderzoek geluid naar de geluidbelasting vanwege wegen voor de woningen in het plangebied. Aangezien de wegen een verkeersintensiteit hebben van niet meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal, is op voorhand duidelijk dat het geluid vanwege deze wegen niet relevant bijdraagt bij de woningen in de omgeving. Wel is het geluid van deze wegen meegenomen bij het in beeld brengen van de indirecte effecten bij omliggende woningen.

Geen van de bestaande wegen wordt volgens artikel 5.78j significant gewijzigd. Hierdoor is er geen sprake van wijziging van de weg en is er geen onderzoek nodig.

5.7 Indirecte effecten

De toename van het geluid als gevolg van het plan is bepaald op de omliggende bestaande geluidgevoelige gebouwen. Op één woning neemt het geluid met meer dan 1,5 dB toe als gevolg van het plan. Dergelijke toename is alleen aanvaardbaar wanneer maatregelen niet financieel doelmatig zijn of bezwaren opleveren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard. Daarbij mag het geluid op de woning niet hoger zijn dan de grenswaarde.

Het geluid op de woning stijgt als gevolg van het plan van 56 dB naar 58 dB. Maatregelen voor één woning zijn nooit financieel doelmatig en de grenswaarde van 70 dB wordt niet overschreden. Het gecumuleerd geluid neemt toe van 56 dB naar 58 dB, dit blijft binnen de categorie matig. Hiermee kan het akoestisch indirect effect als aanvaardbaar worden beschouwd.

De berekening is opgenomen in bijlage 4.

6. Conclusie

Antea Group werkt aan het omgevingsplan voor het woongebied Grote Bottel in Deurne. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het Omgevingsplan benodigd. Voor deze procedure onderbouwen we of voor het milieuaspect geluid wordt voldaan aan de standaard- en grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het geluidbeleid van Deurne en of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

De geluidbronnen voor het geluid op de gevel van de plande woningen zijn bedrijvigheid in de omgeving, de omliggende gemeentelijke wegen en het spoortraject Eindhoven-Venlo. Het geluid op de gevels van de woning als gevolg van wegverkeer bedraagt ten hoogste 59 dB. Als gevolg van railverkeer 52 dB en het bedrijf Fransen B.V. 50 dB(A). Hiermee wordt de standaardwaarde voor wegverkeer overschreden. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn hier niet passend.

Alle woningen hebben volgens het geluidbeleid een geluidluwe gevel.

Ook het cumulatieve geluid is beoordeeld. Het cumulatieve geluid blijkt aanvaardbaar te zijn.

De toevoeging van het plangebied resulteert op één woning in een toename van 1,5 dB. Maatregelen zijn hier niet financieel doelmatig, het geluid op de woning blijft onder de grenswaarde en het gecumuleerd geluid blijft binnen dezelfde categorie. Hiermee kan het indirect effect als aanvaardbaar worden beschouwd.

Hiermee is er voor geluid sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

p.o. ing. R.C.S. (Renske) Witzier

ing. J.D. (Jasper) Pondman
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel

Modeleigenschappen verkeers- en railgeluid


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel


Model eigenschap


Omschrijving	Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Verantwoordelijke	RWI
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	RWI op 21-6-2024
Laatst ingezien door	RWI op 18-2-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee











Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
001	Industrieweg	Elementenverharding in keperverband	30	571.03	6.72	3.47	0.68
002	Vlierdenseweg	Elementenverharding in keperverband	30	666.60	6.66	3.45	0.78
003	Vlierdenseweg	Elementenverharding in keperverband	30	666.60	6.66	3.45	0.78
004	Haspelweg	Referentiewegdek	30	297.73	6.72	3.46	0.68
005	Vuurijzer	Referentiewegdek	50	0.00	--	--	--
006	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	2128.89	6.69	3.37	0.78
007	As	Referentiewegdek	50	976.92	7.20	1.67	0.86
008	Steenovenweg	Referentiewegdek	30	600.18	6.73	3.44	0.68
009	Steenovenweg	Referentiewegdek	30	600.18	6.73	3.44	0.68
010	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	534.29	6.72	3.47	0.68
011	Haspelweg	Referentiewegdek	30	299.07	6.72	3.46	0.68
012	Vuurijzer	Referentiewegdek	50	0.00	--	--	--
013	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1647.89	6.73	3.45	0.68
014	As	Referentiewegdek	50	976.92	7.20	1.67	0.86
015	Rembrandt van Rijnstraat	Referentiewegdek	30	1067.74	6.73	3.44	0.68
016	Rembrandt van Rijnstraat	Referentiewegdek	30	780.95	6.73	3.44	0.68
017	Grote Bottel	Referentiewegdek	60	719.63	6.88	2.77	0.79
018	Beukelsdijk	Referentiewegdek	50	551.17	7.14	1.82	0.87
019	Eikelstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1330.07	6.75	3.39	0.68
020	Steenovenweg	Referentiewegdek	30	525.92	6.73	3.45	0.68
021	Steenovenweg	Referentiewegdek	30	53.21	6.73	3.44	0.68
022	Fabriekstraat	Referentiewegdek	30	1715.66	6.77	3.34	0.68
023	Grote Bottel	Referentiewegdek	50	775.10	6.75	3.18	0.78
024	Fabriekstraat	Referentiewegdek	30	801.75	6.76	3.35	0.68
025	Fabriekstraat	Referentiewegdek	50	1789.92	6.71	3.31	0.78
026	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	6391.93	6.71	3.30	0.78
027	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	5179.12	6.71	3.31	0.78
028	Binderendreef	Referentiewegdek	50	8847.99	6.69	3.29	0.82
029	Binderendreef	Referentiewegdek	50	8847.99	6.69	3.29	0.82
030	Binderendreef	Referentiewegdek	50	11279.73	6.69	3.29	0.82
031	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	5715.75	6.72	3.28	0.78
032	Binderendreef	Referentiewegdek	50	8847.99	6.69	3.29	0.82
033	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	5440.85	6.69	3.35	0.78
034	Berkenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	877.19	6.73	3.45	0.68
035	Grote Bottel	Referentiewegdek	50	2062.02	6.73	3.24	0.78
036	Grote Bottel	Referentiewegdek	50	775.10	6.75	3.18	0.78
037	Ringoven	Referentiewegdek	30	74.26	6.75	3.40	0.68
038	Esdonk	Referentiewegdek	60	672.96	6.86	2.85	0.79
039	Esdonk	Referentiewegdek	60	672.96	6.86	2.85	0.79
040	VLIERDENSEDREEF	SMA 0/5	50	9343.47	6.69	3.27	0.82
041	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	50	2989.22	6.69	3.37	0.78
042	Beukelsdijk	Referentiewegdek	50	1528.09	7.18	1.73	0.86
043	Binderendreef	Referentiewegdek	50	11472.36	6.69	3.29	0.82
044	Industrieweg	Referentiewegdek	50	2441.29	7.10	1.94	0.88
045	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	878.61	6.73	3.45	0.68
046	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	935.41	6.73	3.45	0.68
047	Vuurijzer	Referentiewegdek	50	0.00	--	--	--
048	Rembrandt van Rijnstraat	Referentiewegdek	30	977.34	6.73	3.44	0.68
049	Burgemeester Roefslaam	Elementenverharding in keperverband	30	873.15	6.73	3.45	0.68
050	Burgemeester Roefslaam	Elementenverharding in keperverband	30	873.15	6.73	3.45	0.68
051	Burgemeester Roefslaam	Elementenverharding in keperverband	30	888.78	6.73	3.45	0.68
052	Burgemeester Roefslaam	Elementenverharding in keperverband	30	971.51	6.73	3.45	0.68
053	Burgemeester Roefslaam	Elementenverharding in keperverband	30	971.51	6.73	3.45	0.68
054	Daalder	Referentiewegdek	50	0.00	--	--	--
055	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	4226.79	6.69	3.35	0.78
056	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	4341.35	6.69	3.35	0.78
057	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	4341.35	6.69	3.35	0.78
058	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	693.39	6.72	3.46	0.68
059	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	693.39	6.72	3.46	0.68
060	Spoorlaan	Referentiewegdek	30	1316.97	6.70	3.33	0.78
061	Paulus Potterstraat	Referentiewegdek	30	603.83	6.73	3.44	0.68

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
001	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
002	99.83	99.91	99.84	0.12	0.06	0.11	0.05	0.03	0.05
003	99.83	99.91	99.84	0.12	0.06	0.11	0.05	0.03	0.05
004	99.60	99.77	99.64	0.26	0.15	0.28	0.14	0.07	0.08
005	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
006	94.66	97.14	95.08	3.69	2.01	3.50	1.66	0.86	1.43
007	69.78	85.82	72.74	18.43	10.21	17.17	11.79	3.97	10.09
008	97.67	98.68	97.92	1.51	0.89	1.62	0.82	0.44	0.46
009	97.67	98.68	97.92	1.51	0.89	1.62	0.82	0.44	0.46
010	99.92	99.96	99.93	0.05	0.03	0.05	0.03	0.01	0.02
011	99.60	99.77	99.64	0.26	0.15	0.28	0.14	0.07	0.08
012	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
013	98.31	99.04	98.49	1.10	0.64	1.18	0.59	0.32	0.33
014	69.78	85.82	72.74	18.43	10.21	17.17	11.79	3.97	10.09
015	97.90	98.81	98.12	1.37	0.80	1.47	0.74	0.39	0.41
016	97.33	98.49	97.62	1.73	1.02	1.86	0.93	0.50	0.52
017	81.00	89.72	81.05	11.40	6.37	11.56	7.60	3.91	7.39
018	82.62	92.57	84.60	10.60	5.35	9.70	6.78	2.08	5.70
019	93.87	96.46	94.50	3.98	2.37	4.29	2.14	1.17	1.21
020	98.15	98.96	98.35	1.20	0.70	1.29	0.65	0.34	0.36
021	97.33	98.49	97.62	1.73	1.01	1.86	0.93	0.50	0.52
022	89.61	93.89	90.63	6.76	4.10	7.31	3.64	2.02	2.06
023	80.88	89.01	82.18	13.20	7.70	12.65	5.93	3.30	5.17
024	90.56	94.47	91.51	6.13	3.70	6.63	3.30	1.82	1.87
025	89.77	94.38	90.54	7.06	3.93	6.72	3.17	1.69	2.74
026	89.43	94.19	90.23	7.29	4.07	6.94	3.28	1.74	2.83
027	90.43	94.76	91.16	6.60	3.67	6.28	2.97	1.57	2.56
028	89.19	94.44	88.62	7.35	3.89	7.51	3.46	1.67	3.87
029	89.19	94.44	88.62	7.35	3.89	7.51	3.46	1.67	3.87
030	88.98	94.33	88.40	7.49	3.97	7.65	3.53	1.70	3.94
031	87.94	93.31	88.83	8.32	4.68	7.93	3.74	2.01	3.24
032	89.19	94.44	88.62	7.35	3.89	7.51	3.46	1.67	3.87
033	92.86	96.14	93.41	4.93	2.70	4.68	2.21	1.16	1.91
034	98.09	98.92	98.29	1.24	0.73	1.33	0.67	0.36	0.38
035	85.21	91.69	86.27	10.21	5.82	9.75	4.59	2.49	3.98
036	80.88	89.01	82.18	13.20	7.70	12.65	5.93	3.30	5.17
037	94.25	96.69	94.84	3.74	2.22	4.02	2.01	1.09	1.13
038	86.96	93.18	87.00	7.82	4.23	7.93	5.22	2.59	5.07
039	86.96	93.18	87.00	7.82	4.23	7.93	5.22	2.59	5.07
040	87.91	93.75	87.29	8.22	4.38	8.39	3.87	1.88	4.32
041	94.22	96.90	94.68	3.99	2.17	3.78	1.79	0.93	1.54
042	74.39	88.39	77.05	15.62	8.36	14.46	9.99	3.25	8.49
043	89.16	94.43	88.59	7.37	3.90	7.53	3.47	1.67	3.88
044	93.14	97.27	94.01	4.18	1.97	3.77	2.67	0.77	2.22
045	98.09	98.92	98.29	1.24	0.72	1.33	0.67	0.36	0.38
046	98.21	98.98	98.40	1.17	0.68	1.25	0.63	0.34	0.35
047	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
048	97.74	98.72	97.99	1.47	0.86	1.57	0.79	0.42	0.44
049	98.08	98.91	98.28	1.25	0.73	1.34	0.67	0.36	0.38
050	98.08	98.91	98.28	1.25	0.73	1.34	0.67	0.36	0.38
051	98.25	99.01	98.44	1.14	0.66	1.22	0.61	0.33	0.34
052	98.46	99.13	98.63	1.00	0.58	1.07	0.54	0.29	0.30
053	98.46	99.13	98.63	1.00	0.58	1.07	0.54	0.29	0.30
054	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
055	92.74	96.07	93.30	5.01	2.75	4.76	2.25	1.18	1.94
056	92.94	96.18	93.49	4.87	2.67	4.62	2.19	1.14	1.89
057	92.94	96.18	93.49	4.87	2.67	4.62	2.19	1.14	1.89
058	99.22	99.56	99.31	0.51	0.29	0.54	0.27	0.14	0.15
059	99.22	99.56	99.31	0.51	0.29	0.54	0.27	0.14	0.15
060	91.39	95.31	92.05	5.94	3.28	5.65	2.67	1.41	2.31
061	97.89	98.80	98.12	1.37	0.80	1.47	0.74	0.39	0.41


Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
062	Paulus Potterstraat	Referentiewegdek	30	603.83	6.73	3.44	0.68
063	Paulus Potterstraat	Referentiewegdek	30	327.41	6.72	3.46	0.68
064	Ferdinand Bolstraat	Referentiewegdek	30	309.94	6.73	3.45	0.68
065	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	5.46	6.72	3.47	0.68
066	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	60	2128.89	6.82	2.96	0.78
067	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	60	2128.89	6.82	2.96	0.78
068	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	60	2128.89	6.82	2.96	0.78
069	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	58.23	6.72	3.47	0.68
070	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2473.55	6.75	3.38	0.68
071	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2033.14	6.76	3.37	0.68
072	Katoenstraat	Referentiewegdek	30	1215.45	6.79	3.28	0.68
073	Beukelsdijk	Referentiewegdek	50	551.17	7.14	1.82	0.87
074	Schutsboom	Referentiewegdek	30	1.34	6.72	3.47	0.68
075	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1612.10	6.77	3.33	0.68
076	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1362.49	6.75	3.39	0.68
077	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	7199.58	6.69	3.36	0.78
078	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	6278.42	6.69	3.36	0.78
079	Industrieweg	Elementenverharding in keperverband	30	1567.74	6.74	3.41	0.68
080	Industrieweg	Elementenverharding in keperverband	30	1892.31	6.74	3.42	0.68
081	Vlierdenseweg	Elementenverharding in keperverband	50	1333.21	6.66	3.45	0.78
082	Stationsstraat	Referentiewegdek	50	4710.75	6.72	3.28	0.78
083	Stationsstraat	Referentiewegdek	50	4976.72	6.72	3.29	0.78
084	Haspelweg	Referentiewegdek	30	262.76	6.72	3.47	0.68
085	Haspelweg	Referentiewegdek	30	1333.49	6.72	3.47	0.68


Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
062	97.89	98.80	98.12	1.37	0.80	1.47	0.74	0.39	0.41
063	99.20	99.55	99.28	0.52	0.30	0.56	0.28	0.15	0.16
064	98.14	98.95	98.34	1.21	0.70	1.29	0.65	0.35	0.36
065	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
066	94.70	97.34	94.71	3.18	1.65	3.22	2.12	1.01	2.06
067	94.70	97.34	94.71	3.18	1.65	3.22	2.12	1.01	2.06
068	94.70	97.34	94.71	3.18	1.65	3.22	2.12	1.01	2.06
069	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
070	93.42	96.20	94.10	4.28	2.55	4.61	2.30	1.26	1.30
071	92.35	95.56	93.13	4.97	2.98	5.36	2.68	1.47	1.51
072	85.04	91.01	86.45	9.72	6.02	10.57	5.24	2.97	2.98
073	82.62	92.57	84.60	10.60	5.35	9.70	6.78	2.08	5.70
074	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
075	89.52	93.83	90.55	6.82	4.13	7.37	3.67	2.04	2.08
076	94.02	96.55	94.63	3.89	2.31	4.18	2.09	1.14	1.18
077	93.90	96.72	94.38	4.21	2.30	3.99	1.89	0.98	1.63
078	93.54	96.52	94.04	4.46	2.44	4.23	2.00	1.04	1.73
079	95.09	97.18	95.60	3.19	1.89	3.43	1.72	0.93	0.97
080	95.93	97.67	96.36	2.65	1.56	2.84	1.43	0.77	0.80
081	99.83	99.91	99.84	0.12	0.06	0.11	0.05	0.03	0.05
082	87.76	93.21	88.66	8.45	4.75	8.05	3.80	2.04	3.29
083	88.40	93.59	89.26	8.00	4.49	7.63	3.60	1.92	3.11
084	99.84	99.91	99.86	0.11	0.06	0.11	0.06	0.03	0.03
085	99.82	99.90	99.84	0.11	0.07	0.12	0.06	0.03	0.03
















Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T001		22.64	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T002		22.64	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T003		22.65	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T004		22.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T005		22.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T006		22.70	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T007		22.72	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T008		22.73	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T009		22.74	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T010		22.76	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T011		22.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T012		22.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T013		22.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T014		22.83	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T015		22.85	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T016		22.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T017		22.89	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T018		22.91	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T019		22.92	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T020		22.94	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T021		22.94	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T022		22.92	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T023		22.90	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T024		22.88	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T025		22.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T026		22.85	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T027		22.82	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T028		22.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T029		22.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T030		22.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T031		22.76	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T032		22.74	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T033		22.73	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T034		22.72	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T035		22.70	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T036		22.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T037		22.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T038		22.65	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T039		22.74	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T040		22.74	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T041		22.76	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T042		22.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T043		22.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T044		22.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T045		22.83	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T046		22.85	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T047		22.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T048		22.89	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T049		22.91	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T050		22.93	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T051		22.92	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T052		22.90	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T053		22.88	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T054		22.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T055		22.84	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T056		22.82	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T057		22.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T058		22.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T059		22.94	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T060		22.92	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T061		22.93	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T001	--	Ja
T002	--	Ja
T003	--	Ja
T004	--	Ja
T005	--	Ja
T006	--	Ja
T007	--	Ja
T008	--	Ja
T009	--	Ja
T010	--	Ja
T011	--	Ja
T012	--	Ja
T013	--	Ja
T014	--	Ja
T015	--	Ja
T016	--	Ja
T017	--	Ja
T018	--	Ja
T019	--	Ja
T020	--	Ja
T021	--	Ja
T022	--	Ja
T023	--	Ja
T024	--	Ja
T025	--	Ja
T026	--	Ja
T027	--	Ja
T028	--	Ja
T029	--	Ja
T030	--	Ja
T031	--	Ja
T032	--	Ja
T033	--	Ja
T034	--	Ja
T035	--	Ja
T036	--	Ja
T037	--	Ja
T038	--	Ja
T039	--	Ja
T040	--	Ja
T041	--	Ja
T042	--	Ja
T043	--	Ja
T044	--	Ja
T045	--	Ja
T046	--	Ja
T047	--	Ja
T048	--	Ja
T049	--	Ja
T050	--	Ja
T051	--	Ja
T052	--	Ja
T053	--	Ja
T054	--	Ja
T055	--	Ja
T056	--	Ja
T057	--	Ja
T058	--	Ja
T059	--	Ja
T060	--	Ja
T061	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T062		22.94	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T063		22.95	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T064		22.95	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T065		22.96	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T066		22.97	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T067		22.99	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T068		23.01	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T069		23.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T070		22.99	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T071		22.99	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T072		22.98	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T073		22.97	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T074		22.97	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T075		23.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T076		22.98	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T077		22.99	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T078		23.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T079		23.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T080		23.01	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T081		23.02	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T082		23.02	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T083		23.03	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T084		23.04	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T085		23.04	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T086		23.07	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T087		23.09	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T088		23.09	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T089		23.08	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T090		23.07	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T091		23.07	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T092		23.06	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T093		23.05	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T094		23.05	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T095		23.04	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T096		23.03	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T097		23.06	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T098		23.06	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T099		23.08	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T100		23.10	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T101		23.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T102		23.13	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T103		23.15	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T104		23.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T105		23.19	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T106		23.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T107		23.23	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T108		23.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T109		23.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T110		23.22	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T111		23.20	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T112		23.18	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T113		23.16	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T114		23.14	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T115		23.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T116		23.10	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T117		23.09	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T118		23.07	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T119		23.11	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T120		23.13	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T121		23.15	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T122		23.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T062	--	Ja
T063	--	Ja
T064	--	Ja
T065	--	Ja
T066	--	Ja
T067	--	Ja
T068	--	Ja
T069	--	Ja
T070	--	Ja
T071	--	Ja
T072	--	Ja
T073	--	Ja
T074	--	Ja
T075	--	Ja
T076	--	Ja
T077	--	Ja
T078	--	Ja
T079	--	Ja
T080	--	Ja
T081	--	Ja
T082	--	Ja
T083	--	Ja
T084	--	Ja
T085	--	Ja
T086	--	Ja
T087	--	Ja
T088	--	Ja
T089	--	Ja
T090	--	Ja
T091	--	Ja
T092	--	Ja
T093	--	Ja
T094	--	Ja
T095	--	Ja
T096	--	Ja
T097	--	Ja
T098	--	Ja
T099	--	Ja
T100	--	Ja
T101	--	Ja
T102	--	Ja
T103	--	Ja
T104	--	Ja
T105	--	Ja
T106	--	Ja
T107	--	Ja
T108	--	Ja
T109	--	Ja
T110	--	Ja
T111	--	Ja
T112	--	Ja
T113	--	Ja
T114	--	Ja
T115	--	Ja
T116	--	Ja
T117	--	Ja
T118	--	Ja
T119	--	Ja
T120	--	Ja
T121	--	Ja
T122	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T123		23.19	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T124		23.20	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T125		23.22	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T126		23.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T127		23.26	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T128		23.28	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T129		23.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T130		23.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T131		23.27	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T132		23.25	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T133		23.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T134		23.22	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T135		23.20	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T136		23.18	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T137		23.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T138		23.15	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T139		23.13	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T140		23.11	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T141		23.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T142		23.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T143		23.19	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T144		23.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T145		23.23	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T146		23.25	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T147		23.26	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T148		23.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T149		23.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T150		23.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T151		23.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T152		23.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T153		23.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T154		23.39	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T155		23.39	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T156		23.37	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T157		23.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T158		23.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T159		23.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T160		23.30	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T161		23.28	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T162		23.26	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T163		23.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T164		23.22	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T165		23.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T166		23.19	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T167		23.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T168		23.10	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T169		23.06	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T170		23.03	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T171		23.03	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T172		23.05	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T173		23.07	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T174		23.10	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T175		23.13	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T176		23.14	Relatief				2.00	5.00	8.00	11.00	--
T177		23.01	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T178		22.99	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T179		22.97	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T180		22.95	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T181		22.94	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T182		22.96	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T183		22.97	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T123	--	Ja
T124	--	Ja
T125	--	Ja
T126	--	Ja
T127	--	Ja
T128	--	Ja
T129	--	Ja
T130	--	Ja
T131	--	Ja
T132	--	Ja
T133	--	Ja
T134	--	Ja
T135	--	Ja
T136	--	Ja
T137	--	Ja
T138	--	Ja
T139	--	Ja
T140	--	Ja
T141	--	Ja
T142	--	Ja
T143	--	Ja
T144	--	Ja
T145	--	Ja
T146	--	Ja
T147	--	Ja
T148	--	Ja
T149	--	Ja
T150	--	Ja
T151	--	Ja
T152	--	Ja
T153	--	Ja
T154	--	Ja
T155	--	Ja
T156	--	Ja
T157	--	Ja
T158	--	Ja
T159	--	Ja
T160	--	Ja
T161	--	Ja
T162	--	Ja
T163	--	Ja
T164	--	Ja
T165	--	Ja
T166	--	Ja
T167	--	Ja
T168	--	Ja
T169	--	Ja
T170	--	Ja
T171	--	Ja
T172	--	Ja
T173	--	Ja
T174	--	Ja
T175	--	Ja
T176	--	Ja
T177	--	Ja
T178	--	Ja
T179	--	Ja
T180	--	Ja
T181	--	Ja
T182	--	Ja
T183	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T184		23.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T185		23.02	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T186		23.02	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T187		23.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T188		23.27	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T189		23.27	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T190		23.28	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T191		23.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T192		23.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T193		23.30	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T194		23.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T195		23.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T196		23.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T197		23.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T198		23.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T199		23.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T200		23.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T201		23.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T202		23.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T203		23.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T204		23.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T205		23.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T206		23.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T207		23.14	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T208		23.15	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T209		23.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T210		23.19	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T211		23.20	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T212		23.22	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T213		23.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T214		23.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T215		23.22	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T216		23.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T217		23.19	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T218		23.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T219		23.15	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T220		23.14	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T221		23.27	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T222		23.27	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T223		23.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T224		23.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T225		23.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T226		23.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T227		23.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T228		23.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T229		23.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T230		23.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T231		23.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T232		23.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T233		23.47	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T234		23.47	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T235		23.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T236		23.43	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T237		23.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T238		23.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T239		23.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T240		23.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T241		23.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T242		23.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T243		23.30	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T244		23.28	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T184	--	Ja
T185	--	Ja
T186	--	Ja
T187	--	Ja
T188	--	Ja
T189	--	Ja
T190	--	Ja
T191	--	Ja
T192	--	Ja
T193	--	Ja
T194	--	Ja
T195	--	Ja
T196	--	Ja
T197	--	Ja
T198	--	Ja
T199	--	Ja
T200	--	Ja
T201	--	Ja
T202	--	Ja
T203	--	Ja
T204	--	Ja
T205	--	Ja
T206	--	Ja
T207	--	Ja
T208	--	Ja
T209	--	Ja
T210	--	Ja
T211	--	Ja
T212	--	Ja
T213	--	Ja
T214	--	Ja
T215	--	Ja
T216	--	Ja
T217	--	Ja
T218	--	Ja
T219	--	Ja
T220	--	Ja
T221	--	Ja
T222	--	Ja
T223	--	Ja
T224	--	Ja
T225	--	Ja
T226	--	Ja
T227	--	Ja
T228	--	Ja
T229	--	Ja
T230	--	Ja
T231	--	Ja
T232	--	Ja
T233	--	Ja
T234	--	Ja
T235	--	Ja
T236	--	Ja
T237	--	Ja
T238	--	Ja
T239	--	Ja
T240	--	Ja
T241	--	Ja
T242	--	Ja
T243	--	Ja
T244	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T245		23.26	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T246		23.28	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T247		23.30	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T248		23.25	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T249		23.26	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T250		23.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T251		23.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T252		23.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T253		23.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T254		23.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T255		23.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T256		23.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T257		23.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T258		23.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T259		23.37	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T260		23.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T261		23.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T262		23.41	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T263		23.43	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T264		23.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T265		23.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T266		23.47	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T267		23.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T268		23.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T269		23.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T270		23.53	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T271		23.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T272		23.56	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T273		23.57	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T274		23.58	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T275		23.60	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T276		23.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T277		23.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T278		23.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T279		23.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T280		23.60	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T281		23.59	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T282		23.58	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T283		23.56	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T284		23.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T285		23.53	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T286		23.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T287		23.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T288		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T289		23.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T290		23.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T291		23.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T292		23.43	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T293		23.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T294		23.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T295		23.39	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T296		23.37	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T297		23.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T298		23.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T299		23.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T300		23.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T301		23.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T302		23.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T303		23.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T304		23.39	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T305		23.39	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T245	--	Ja
T246	--	Ja
T247	--	Ja
T248	--	Ja
T249	--	Ja
T250	--	Ja
T251	--	Ja
T252	--	Ja
T253	--	Ja
T254	--	Ja
T255	--	Ja
T256	--	Ja
T257	--	Ja
T258	--	Ja
T259	--	Ja
T260	--	Ja
T261	--	Ja
T262	--	Ja
T263	--	Ja
T264	--	Ja
T265	--	Ja
T266	--	Ja
T267	--	Ja
T268	--	Ja
T269	--	Ja
T270	--	Ja
T271	--	Ja
T272	--	Ja
T273	--	Ja
T274	--	Ja
T275	--	Ja
T276	--	Ja
T277	--	Ja
T278	--	Ja
T279	--	Ja
T280	--	Ja
T281	--	Ja
T282	--	Ja
T283	--	Ja
T284	--	Ja
T285	--	Ja
T286	--	Ja
T287	--	Ja
T288	--	Ja
T289	--	Ja
T290	--	Ja
T291	--	Ja
T292	--	Ja
T293	--	Ja
T294	--	Ja
T295	--	Ja
T296	--	Ja
T297	--	Ja
T298	--	Ja
T299	--	Ja
T300	--	Ja
T301	--	Ja
T302	--	Ja
T303	--	Ja
T304	--	Ja
T305	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T306		23.37	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T307		23.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T308		23.41	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T309		23.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T310		23.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T311		23.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T312		23.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T313		23.41	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T314		23.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T315		23.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T316		23.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T317		23.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T318		23.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T319		23.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T320		23.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T321		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T322		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T323		23.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T324		23.47	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T325		23.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T326		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T327		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T328		23.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T329		23.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T330		23.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T331		23.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T332		23.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T333		23.56	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T334		23.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T335		23.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T336		23.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T337		23.53	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T338		23.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T339		23.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T340		23.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T341		23.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T342		23.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T343		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T344		23.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T345		23.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T346		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T347		23.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T348		23.53	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T349		23.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T350		23.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T351		23.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T352		23.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T353		23.60	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T354		23.57	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T355		23.56	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T356		23.59	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T357		23.60	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T358		23.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T359		23.62	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T360		23.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T361		23.58	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T362		23.58	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T363		23.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T364		23.64	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T365		23.65	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T366		23.64	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T306	--	Ja
T307	--	Ja
T308	--	Ja
T309	--	Ja
T310	--	Ja
T311	--	Ja
T312	--	Ja
T313	--	Ja
T314	--	Ja
T315	--	Ja
T316	--	Ja
T317	--	Ja
T318	--	Ja
T319	--	Ja
T320	--	Ja
T321	--	Ja
T322	--	Ja
T323	--	Ja
T324	--	Ja
T325	--	Ja
T326	--	Ja
T327	--	Ja
T328	--	Ja
T329	--	Ja
T330	--	Ja
T331	--	Ja
T332	--	Ja
T333	--	Ja
T334	--	Ja
T335	--	Ja
T336	--	Ja
T337	--	Ja
T338	--	Ja
T339	--	Ja
T340	--	Ja
T341	--	Ja
T342	--	Ja
T343	--	Ja
T344	--	Ja
T345	--	Ja
T346	--	Ja
T347	--	Ja
T348	--	Ja
T349	--	Ja
T350	--	Ja
T351	--	Ja
T352	--	Ja
T353	--	Ja
T354	--	Ja
T355	--	Ja
T356	--	Ja
T357	--	Ja
T358	--	Ja
T359	--	Ja
T360	--	Ja
T361	--	Ja
T362	--	Ja
T363	--	Ja
T364	--	Ja
T365	--	Ja
T366	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T367		23.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T368		23.60	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T369		23.65	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T370		23.66	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T371		23.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T372		23.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T373		23.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T374		23.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T375		23.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T376		23.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T377		23.72	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T378		23.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T379		23.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T380		23.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T381		23.72	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T382		23.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T383		23.76	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T384		23.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T385		23.72	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T386		23.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T387		23.76	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T388		23.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T389		23.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T390		23.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T391		23.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T392		23.74	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T393		23.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T394		23.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T395		23.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T396		23.77	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T397		23.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T398		23.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T399		23.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T400		23.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T401		23.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T402		23.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T403		23.65	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T404		23.65	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T405		23.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T406		23.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T407		23.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T408		23.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T409		23.59	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T410		23.58	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T411		23.57	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T412		23.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T413		23.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T414		23.57	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T415		23.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T416		23.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T417		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T418		23.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T419		23.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T420		23.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T421		23.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T422		23.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T423		23.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T424		23.73	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T425		23.74	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T426		23.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T427		23.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T367	--	Ja
T368	--	Ja
T369	--	Ja
T370	--	Ja
T371	--	Ja
T372	--	Ja
T373	--	Ja
T374	--	Ja
T375	--	Ja
T376	--	Ja
T377	--	Ja
T378	--	Ja
T379	--	Ja
T380	--	Ja
T381	--	Ja
T382	--	Ja
T383	--	Ja
T384	--	Ja
T385	--	Ja
T386	--	Ja
T387	--	Ja
T388	--	Ja
T389	--	Ja
T390	--	Ja
T391	--	Ja
T392	--	Ja
T393	--	Ja
T394	--	Ja
T395	--	Ja
T396	--	Ja
T397	--	Ja
T398	--	Ja
T399	--	Ja
T400	--	Ja
T401	--	Ja
T402	--	Ja
T403	--	Ja
T404	--	Ja
T405	--	Ja
T406	--	Ja
T407	--	Ja
T408	--	Ja
T409	--	Ja
T410	--	Ja
T411	--	Ja
T412	--	Ja
T413	--	Ja
T414	--	Ja
T415	--	Ja
T416	--	Ja
T417	--	Ja
T418	--	Ja
T419	--	Ja
T420	--	Ja
T421	--	Ja
T422	--	Ja
T423	--	Ja
T424	--	Ja
T425	--	Ja
T426	--	Ja
T427	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T428		23.76	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T429		23.77	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T430		23.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T431		23.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T432		23.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T433		23.80	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T434		23.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T435		23.82	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T436		23.82	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T437		23.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T438		23.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T439		23.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T440		23.77	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T441		23.76	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T442		23.76	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T443		23.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T444		23.74	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T445		23.73	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T446		23.72	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T447		23.72	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T448		23.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T449		23.70	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T450		23.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T451		23.85	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T452		23.86	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T453		23.82	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T454		23.81	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T455		23.82	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T456		23.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T457		23.88	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T458		23.85	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T459		23.84	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T460		23.85	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T461		23.85	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T462		23.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T463		23.88	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T464		23.90	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T465		23.91	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T466		23.89	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T467		23.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T468		23.86	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T469		23.90	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T470		23.92	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T471		23.93	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T472		23.89	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T473		23.90	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T474		23.92	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T475		23.93	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T476		23.95	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T477		23.96	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T478		23.95	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T479		23.92	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T480		23.91	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T481		23.72	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T482		23.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T483		23.73	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T484		23.70	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T485		23.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T486		23.80	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T487		23.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T488		23.80	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T428	--	Ja
T429	--	Ja
T430	--	Ja
T431	--	Ja
T432	--	Ja
T433	--	Ja
T434	--	Ja
T435	--	Ja
T436	--	Ja
T437	--	Ja
T438	--	Ja
T439	--	Ja
T440	--	Ja
T441	--	Ja
T442	--	Ja
T443	--	Ja
T444	--	Ja
T445	--	Ja
T446	--	Ja
T447	--	Ja
T448	--	Ja
T449	--	Ja
T450	--	Ja
T451	--	Ja
T452	--	Ja
T453	--	Ja
T454	--	Ja
T455	--	Ja
T456	--	Ja
T457	--	Ja
T458	--	Ja
T459	--	Ja
T460	--	Ja
T461	--	Ja
T462	--	Ja
T463	--	Ja
T464	--	Ja
T465	--	Ja
T466	--	Ja
T467	--	Ja
T468	--	Ja
T469	--	Ja
T470	--	Ja
T471	--	Ja
T472	--	Ja
T473	--	Ja
T474	--	Ja
T475	--	Ja
T476	--	Ja
T477	--	Ja
T478	--	Ja
T479	--	Ja
T480	--	Ja
T481	--	Ja
T482	--	Ja
T483	--	Ja
T484	--	Ja
T485	--	Ja
T486	--	Ja
T487	--	Ja
T488	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T489		23.84	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T490		23.84	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T491		23.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T492		23.87	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T493		23.91	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T494		23.90	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T495		23.90	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T496		23.92	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T497		23.97	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T498		23.98	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T499		23.99	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T500		23.97	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T501		24.07	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T502		24.09	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T503		24.11	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T504		24.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T505		24.09	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T506		24.07	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T507		24.13	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T508		24.16	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T509		24.18	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T510		24.18	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T511		24.16	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T512		24.14	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T513		24.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T514		24.23	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T515		24.25	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T516		24.25	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T517		24.23	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T518		24.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T519		24.28	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T520		24.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T521		24.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T522		24.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T523		24.30	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T524		24.28	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T525		24.37	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T526		24.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T527		24.39	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T528		24.37	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T529		24.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T530		24.43	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T531		24.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T532		24.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T533		24.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T534		24.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T535		24.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T536		24.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T537		24.56	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T538		24.53	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T539		24.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T540		24.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T541		24.70	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T542		24.73	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T543		24.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T544		24.68	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T545		24.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T546		24.79	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T547		24.83	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T548		24.84	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T549		24.82	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T489	--	Ja
T490	--	Ja
T491	--	Ja
T492	--	Ja
T493	--	Ja
T494	--	Ja
T495	--	Ja
T496	--	Ja
T497	--	Ja
T498	--	Ja
T499	--	Ja
T500	--	Ja
T501	--	Ja
T502	--	Ja
T503	--	Ja
T504	--	Ja
T505	--	Ja
T506	--	Ja
T507	--	Ja
T508	--	Ja
T509	--	Ja
T510	--	Ja
T511	--	Ja
T512	--	Ja
T513	--	Ja
T514	--	Ja
T515	--	Ja
T516	--	Ja
T517	--	Ja
T518	--	Ja
T519	--	Ja
T520	--	Ja
T521	--	Ja
T522	--	Ja
T523	--	Ja
T524	--	Ja
T525	--	Ja
T526	--	Ja
T527	--	Ja
T528	--	Ja
T529	--	Ja
T530	--	Ja
T531	--	Ja
T532	--	Ja
T533	--	Ja
T534	--	Ja
T535	--	Ja
T536	--	Ja
T537	--	Ja
T538	--	Ja
T539	--	Ja
T540	--	Ja
T541	--	Ja
T542	--	Ja
T543	--	Ja
T544	--	Ja
T545	--	Ja
T546	--	Ja
T547	--	Ja
T548	--	Ja
T549	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T550		24.78	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T551		24.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T552		24.75	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T553		24.73	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T554		24.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T555		24.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T556		24.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T557		24.65	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T558		24.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T559		24.63	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T560		24.65	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T561		24.67	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T562		24.69	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T563		24.71	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T564		24.73	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T565		24.60	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T566		24.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T567		24.61	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T568		24.60	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T569		24.60	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T570		24.59	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T571		24.59	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T572		24.58	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T573		24.57	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T574		24.56	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T575		24.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T576		24.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T577		24.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T578		24.53	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T579		24.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T580		24.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T581		24.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T582		24.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T583		24.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T584		24.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T585		24.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T586		24.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T587		24.47	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T588		24.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T589		24.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T590		24.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T591		24.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T592		24.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T593		24.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T594		24.47	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T595		24.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T596		24.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T597		24.49	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T598		24.50	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T599		24.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T600		24.51	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T601		24.52	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T602		24.53	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T603		24.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T604		24.54	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T605		24.55	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T606		24.56	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T607		24.56	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T608		24.57	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T609		24.57	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T610		24.58	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T550	--	Ja
T551	--	Ja
T552	--	Ja
T553	--	Ja
T554	--	Ja
T555	--	Ja
T556	--	Ja
T557	--	Ja
T558	--	Ja
T559	--	Ja
T560	--	Ja
T561	--	Ja
T562	--	Ja
T563	--	Ja
T564	--	Ja
T565	--	Ja
T566	--	Ja
T567	--	Ja
T568	--	Ja
T569	--	Ja
T570	--	Ja
T571	--	Ja
T572	--	Ja
T573	--	Ja
T574	--	Ja
T575	--	Ja
T576	--	Ja
T577	--	Ja
T578	--	Ja
T579	--	Ja
T580	--	Ja
T581	--	Ja
T582	--	Ja
T583	--	Ja
T584	--	Ja
T585	--	Ja
T586	--	Ja
T587	--	Ja
T588	--	Ja
T589	--	Ja
T590	--	Ja
T591	--	Ja
T592	--	Ja
T593	--	Ja
T594	--	Ja
T595	--	Ja
T596	--	Ja
T597	--	Ja
T598	--	Ja
T599	--	Ja
T600	--	Ja
T601	--	Ja
T602	--	Ja
T603	--	Ja
T604	--	Ja
T605	--	Ja
T606	--	Ja
T607	--	Ja
T608	--	Ja
T609	--	Ja
T610	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T611		24.48	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T612		24.47	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T613		24.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T614		24.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T615		24.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T616		24.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T617		24.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T618		24.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T619		24.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T620		24.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T621		24.37	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T622		24.39	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T623		24.41	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T624		24.43	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T625		24.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T626		24.46	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T627		24.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T628		24.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T629		24.45	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T630		24.44	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T631		24.43	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T632		24.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T633		24.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T634		24.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T635		24.38	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T636		24.39	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T637		24.40	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T638		24.41	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T639		24.41	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T640		24.42	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T641		24.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T642		24.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T643		24.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T644		24.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T645		24.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T646		24.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T647		24.30	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T648		24.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T649		24.30	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T650		24.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T651		24.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T652		24.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T653		24.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T654		24.35	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T655		24.26	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T656		24.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T657		24.23	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T658		24.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T659		24.19	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T660		24.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T661		24.15	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T662		24.13	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T663		24.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T664		24.11	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T665		24.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T666		24.14	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T667		24.16	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T668		24.18	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T669		24.20	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T670		24.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T671		24.23	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T611	--	Ja
T612	--	Ja
T613	--	Ja
T614	--	Ja
T615	--	Ja
T616	--	Ja
T617	--	Ja
T618	--	Ja
T619	--	Ja
T620	--	Ja
T621	--	Ja
T622	--	Ja
T623	--	Ja
T624	--	Ja
T625	--	Ja
T626	--	Ja
T627	--	Ja
T628	--	Ja
T629	--	Ja
T630	--	Ja
T631	--	Ja
T632	--	Ja
T633	--	Ja
T634	--	Ja
T635	--	Ja
T636	--	Ja
T637	--	Ja
T638	--	Ja
T639	--	Ja
T640	--	Ja
T641	--	Ja
T642	--	Ja
T643	--	Ja
T644	--	Ja
T645	--	Ja
T646	--	Ja
T647	--	Ja
T648	--	Ja
T649	--	Ja
T650	--	Ja
T651	--	Ja
T652	--	Ja
T653	--	Ja
T654	--	Ja
T655	--	Ja
T656	--	Ja
T657	--	Ja
T658	--	Ja
T659	--	Ja
T660	--	Ja
T661	--	Ja
T662	--	Ja
T663	--	Ja
T664	--	Ja
T665	--	Ja
T666	--	Ja
T667	--	Ja
T668	--	Ja
T669	--	Ja
T670	--	Ja
T671	--	Ja

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T672		24.25	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T673		24.37	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T674		24.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T675		24.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T676		24.32	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T677		24.30	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T678		24.28	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T679		24.26	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T680		24.25	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T681		24.27	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T682		24.29	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T683		24.31	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T684		24.33	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T685		24.34	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T686		24.36	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T687		24.23	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T688		24.24	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T689		24.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T690		24.18	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T691		24.16	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T692		24.15	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T693		24.13	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T694		24.11	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T695		24.09	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T696		24.08	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T697		24.10	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T698		24.12	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T699		24.13	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T700		24.16	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T701		24.17	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T702		24.19	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T703		24.21	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T704		24.23	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T705		24.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T706		24.03	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T707		24.03	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T708		24.04	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T709		24.05	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T710		24.05	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T711		24.06	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T712		24.07	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T713		24.08	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T714		24.06	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T715		24.04	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T716		24.03	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T717		24.03	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T718		24.02	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T719		24.01	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T720		24.01	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T721		24.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--
T722		23.99	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--


Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
T672	--	Ja
T673	--	Ja
T674	--	Ja
T675	--	Ja
T676	--	Ja
T677	--	Ja
T678	--	Ja
T679	--	Ja
T680	--	Ja
T681	--	Ja
T682	--	Ja
T683	--	Ja
T684	--	Ja
T685	--	Ja
T686	--	Ja
T687	--	Ja
T688	--	Ja
T689	--	Ja
T690	--	Ja
T691	--	Ja
T692	--	Ja
T693	--	Ja
T694	--	Ja
T695	--	Ja
T696	--	Ja
T697	--	Ja
T698	--	Ja
T699	--	Ja
T700	--	Ja
T701	--	Ja
T702	--	Ja
T703	--	Ja
T704	--	Ja
T705	--	Ja
T706	--	Ja
T707	--	Ja
T708	--	Ja
T709	--	Ja
T710	--	Ja
T711	--	Ja
T712	--	Ja
T713	--	Ja
T714	--	Ja
T715	--	Ja
T716	--	Ja
T717	--	Ja
T718	--	Ja
T719	--	Ja
T720	--	Ja
T721	--	Ja
T722	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Berekening railgeluid Grote Bottel

Model eigenschap

Omschrijving	Berekening railgeluid Grote Bottel
Verantwoordelijke	RWI
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaaï Omgevingswet, railverkeer
Aangemaakt door	RWI op 18-6-2024
Laatst ingezien door	RWI op 3-7-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee



M.2024.0514
Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 1
Lijst van spoorwegen

Model: Berekening railgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	bb	m	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
055__ 399A	29181636 - 29231000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 399A	29231000 - 29310000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 399A	29310000 - 29461997	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 399A	29462000 - 29475500	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 407	28461996 - 28481000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	28528445 - 28581000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	28672434 - 28681000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	28755170 - 28781000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	28814122 - 28881000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	28957000 - 28967000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	28993261 - 29081000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	29085861 - 29198000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	29225022 - 29231000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100
055__ 407	29231000 - 29257000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 407	29294603 - 29310000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 407	29310000 - 29403200	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 407	29403200 - 29433000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 407	29433000 - 29447000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 407	29387966 - 29432998	0,20	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 407	29433000 - 29447000	0,20	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	29475500 - 29489000	0,20	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	29489000 - 29493000	0,20	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	29493000 - 29506500	0,20	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	29475500 - 29489000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 411A	29559962 - 29619000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 411A	29619000 - 29633000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 411B	29447000 - 29457000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 411B	29457000 - 29461000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 411B	29461000 - 29493000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 411B	29493000 - 29506500	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 411B	29506500 - 29520000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 411B	29520000 - 29557000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 411B	29557000 - 29582000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 411B	29582000 - 29588000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 411B	29588000 - 29601500	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000
055__ 413A	29601500 - 29615000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stappend	0,040	0,000

M.2024.0514
Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 1
Lijst van spoorwegen

Model: Berekening railgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
055__ 399A	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,740	1,280	0,740	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 399A	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 399A	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 399A	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	74	74	74	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	71	71	71	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	67	67	67	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	62	62	62	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	56	56	56	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	48	48	48	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	40	40	40	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	-40	-40	-40	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	1,620	1,600	0,840	-40	-40	-40	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010
055__ 407	0,000	-40	-40	-40	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 407	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 407	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 407	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 407	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 407	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 411A	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 411A	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 411B	0,000	40	40	40	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-43	-43	-43	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-43	-43	-43	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-43	-43	-43	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-43	-43	-43	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-43	-43	-43	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-43	-43	-43	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-52	-52	-52	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-54	-54	-54	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 411B	0,000	-54	-54	-54	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-54	-54	-54	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 1

Lijst van spoorwegen

Model: Berekening railgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5
055__ 399A	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,120
055__ 399A	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 399A	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 399A	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 407	0,020	150	150	150	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	74	74	74	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	0,020	150	150	150	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	71	71	71	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	0,020	150	150	150	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	67	67	67	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	0,020	150	150	150	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	62	62	62	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	0,020	150	150	150	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	56	56	56	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	0,020	150	150	150	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	48	48	48	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	0,020	150	150	150	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	40	40	40	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	0,020	150	150	150	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	-40	-40	-40	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,530	0,240	-40	-40	-40	E-LOC	Doorgaand	0,080	0,100
055__ 407	1,640	-40	-40	-40	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 407	1,640	40	40	40	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 407	1,640	40	40	40	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 407	1,640	40	40	40	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 407	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 407	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 411A	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 411A	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 411A	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-LOC	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 411B	1,640	-43	-43	-43	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-43	-43	-43	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-43	-43	-43	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-43	-43	-43	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-43	-43	-43	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-43	-43	-43	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-43	-43	-43	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-52	-52	-52	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-54	-54	-54	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 411B	1,640	-54	-54	-54	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-54	-54	-54	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 1
Lijst van spoorwegen

Model: Berekening railgeluid Grote Bottel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Aantal(N) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5
055__ 399A	0,060	90	90	90
055__ 399A	0,070	90	90	90
055__ 399A	0,070	90	90	90
055__ 399A	0,070	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,100	90	90	90
055__ 407	0,240	-40	-40	-40
055__ 407	0,240	40	40	40
055__ 407	0,240	40	40	40
055__ 407	0,240	40	40	40
055__ 407	0,240	40	40	40
055__ 407	0,000	0	0	0
055__ 407	0,000	0	0	0
055__ 411A	0,000	0	0	0
055__ 411A	0,000	0	0	0
055__ 411A	0,000	0	0	0
055__ 411A	0,070	90	90	90
055__ 411A	0,070	90	90	90
055__ 411A	0,070	90	90	90
055__ 411B	0,240	40	40	40
055__ 411B	0,240	-43	-43	-43
055__ 411B	0,240	-43	-43	-43
055__ 411B	0,240	-43	-43	-43
055__ 411B	0,240	-43	-43	-43
055__ 411B	0,240	-43	-43	-43
055__ 411B	0,240	-52	-52	-52
055__ 411B	0,240	-54	-54	-54
055__ 411B	0,240	-54	-54	-54
055__ 413A	0,240	-54	-54	-54

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 1
Lijst van spoorwegen

Model: Berekening railgeluid Grote Bottel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	bb	m	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1
055__ 413A	29615000 - 29657000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	29657000 - 29670000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	29670000 - 29757000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	29757000 - 29857000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	29857293 - 29957000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	29957000 - 29965000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	29965000 - 30000000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	30038630 - 30098000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	30697000 - 30757000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	30819070 - 30857000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	30892188 - 30957000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	30965307 - 31057000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	31057000 - 31157000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	31157000 - 31257000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	31257000 - 31357000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	31416611 - 31457000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	31520065 - 31557000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	31656434 - 31657000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	31712681 - 31798000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	31798000 - 31857000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Stoppend	0,040	0,000
055__ 413A	29601500 - 29615000	0,20	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 413A	29615000 - 29619000	0,20	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 413A	29619000 - 29633000	0,20	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 423B	29633000 - 29647000	0,20	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 423B	29647000 - 29670000	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 423B	29946807 - 29965000	0,20	10 - Raildempers op betonnen dwarsliggers in ballastbed	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160
055__ 423B	32056719 - 32229999	0,20	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,160

M.2024.0514
Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 1
Lijst van spoorwegen

Model: Berekening railgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
055__ 413A	0,000	-54	-54	-54	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-60	-60	-60	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-60	-60	-60	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-66	-66	-66	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-73	-73	-73	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-78	-78	-78	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-78	-78	-78	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	80	80	80	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-82	-82	-82	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-87	-87	-87	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-92	-92	-92	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-97	-97	-97	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-101	-101	-101	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-106	-106	-106	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-110	-110	-110	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	-114	-114	-114	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	115	115	115	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	113	113	113	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	113	113	113	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,100	0,160	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	7,940	5,220
055__ 413A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 413A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 413A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 423B	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 423B	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 423B	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210
055__ 423B	0,200	140	140	140	MAT'64-V	Stoppend	8,060	4,880	1,540	140	140	140	IC-R	Doorgaand	0,000	0,210

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 1

Lijst van spoorwegen

Model: Berekening railgeluid Grote Bottel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Aantal(N) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5
055__ 413A	1,640	-54	-54	-54	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-60	-60	-60	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-60	-60	-60	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-66	-66	-66	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-73	-73	-73	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-78	-78	-78	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-78	-78	-78	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	80	80	80	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	148	148	148	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	80	80	80	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-82	-82	-82	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-87	-87	-87	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-92	-92	-92	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-97	-97	-97	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-101	-101	-101	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-106	-106	-106	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-110	-110	-110	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	-114	-114	-114	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	115	115	115	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	113	113	113	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	147	147	147	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	1,640	113	113	113	IC-R	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	145	145	145	IC-R	Stoppend	0,620	0,520
055__ 413A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 413A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 413A	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
055__ 423B	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-L0C	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 423B	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-L0C	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 423B	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-L0C	Doorgaand	0,070	0,110
055__ 423B	0,020	160	160	160	IC-R	Stoppend	0,660	0,330	0,160	160	160	160	E-L0C	Doorgaand	0,070	0,110

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 1
Lijst van spoorwegen

Model: Berekening railgeluid Grote Bottel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Aantal(N)	5	V(D)	5	V(A)	5	V(N)	5
055__ 413A	0,240		-54		-54		-54	
055__ 413A	0,240		-60		-60		-60	
055__ 413A	0,240		-60		-60		-60	
055__ 413A	0,240		-66		-66		-66	
055__ 413A	0,240		-73		-73		-73	
055__ 413A	0,240		-78		-78		-78	
055__ 413A	0,240		-78		-78		-78	
055__ 413A	0,240		80		80		80	
055__ 413A	0,240		80		80		80	
055__ 413A	0,240		-82		-82		-82	
055__ 413A	0,240		-87		-87		-87	
055__ 413A	0,240		-92		-92		-92	
055__ 413A	0,240		-97		-97		-97	
055__ 413A	0,240		-101		-101		-101	
055__ 413A	0,240		-106		-106		-106	
055__ 413A	0,240		-110		-110		-110	
055__ 413A	0,240		-114		-114		-114	
055__ 413A	0,240		115		115		115	
055__ 413A	0,240		113		113		113	
055__ 413A	0,240		113		113		113	
055__ 413A	0,000		0		0		0	
055__ 413A	0,000		0		0		0	
055__ 413A	0,000		0		0		0	
055__ 423B	0,070		90		90		90	
055__ 423B	0,070		90		90		90	
055__ 423B	0,070		90		90		90	
055__ 423B	0,070		90		90		90	

Bijlage 2

Titel	Resultaten verkeers- en railgeluid
-------	------------------------------------

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T001_A	181979.61	384767.05	2.00	55.71
T001_B	181979.61	384767.05	5.00	55.88
T001_C	181979.61	384767.05	8.00	55.59
T002_A	181973.86	384768.94	2.00	57.16
T002_B	181973.86	384768.94	5.00	58.04
T002_C	181973.86	384768.94	8.00	58.10
T003_A	181973.58	384773.31	2.00	57.05
T003_B	181973.58	384773.31	5.00	57.97
T003_C	181973.58	384773.31	8.00	58.07
T004_A	181973.33	384777.26	2.00	57.00
T004_B	181973.33	384777.26	5.00	57.95
T004_C	181973.33	384777.26	8.00	58.04
T005_A	181973.04	384781.81	2.00	56.92
T005_B	181973.04	384781.81	5.00	57.89
T005_C	181973.04	384781.81	8.00	58.01
T006_A	181972.78	384785.92	2.00	57.05
T006_B	181972.78	384785.92	5.00	57.99
T006_C	181972.78	384785.92	8.00	58.11
T007_A	181972.53	384789.88	2.00	57.01
T007_B	181972.53	384789.88	5.00	57.95
T007_C	181972.53	384789.88	8.00	58.03
T008_A	181971.08	384794.10	2.00	57.16
T008_B	181971.08	384794.10	5.00	58.11
T008_C	181971.08	384794.10	8.00	58.21
T009_A	181970.84	384798.13	2.00	57.14
T009_B	181970.84	384798.13	5.00	58.09
T009_C	181970.84	384798.13	8.00	58.21
T010_A	181970.58	384802.65	2.00	57.12
T010_B	181970.58	384802.65	5.00	58.08
T010_C	181970.58	384802.65	8.00	58.19
T011_A	181970.32	384807.04	2.00	57.10
T011_B	181970.32	384807.04	5.00	58.07
T011_C	181970.32	384807.04	8.00	58.18
T012_A	181970.08	384811.23	2.00	57.10
T012_B	181970.08	384811.23	5.00	58.06
T012_C	181970.08	384811.23	8.00	58.18
T013_A	181969.83	384815.38	2.00	57.08
T013_B	181969.83	384815.38	5.00	58.06
T013_C	181969.83	384815.38	8.00	58.17
T014_A	181969.44	384821.00	2.00	57.09
T014_B	181969.44	384821.00	5.00	58.06
T014_C	181969.44	384821.00	8.00	58.19
T015_A	181969.07	384826.85	2.00	57.07
T015_B	181969.07	384826.85	5.00	58.05
T015_C	181969.07	384826.85	8.00	58.17
T016_A	181968.77	384831.55	2.00	57.08
T016_B	181968.77	384831.55	5.00	58.05
T016_C	181968.77	384831.55	8.00	58.17
T017_A	181968.46	384836.35	2.00	57.10
T017_B	181968.46	384836.35	5.00	58.07
T017_C	181968.46	384836.35	8.00	58.19
T018_A	181968.14	384841.46	2.00	57.14
T018_B	181968.14	384841.46	5.00	58.11
T018_C	181968.14	384841.46	8.00	58.23
T019_A	181967.80	384846.80	2.00	57.19
T019_B	181967.80	384846.80	5.00	58.15
T019_C	181967.80	384846.80	8.00	58.26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T020_A	181972.72	384850.22	2.00	52.98
T020_B	181972.72	384850.22	5.00	54.32
T020_C	181972.72	384850.22	8.00	54.59
T021_A	181979.11	384847.68	2.00	41.91
T021_B	181979.11	384847.68	5.00	42.47
T021_C	181979.11	384847.68	8.00	43.21
T022_A	181979.44	384842.48	2.00	44.39
T022_B	181979.44	384842.48	5.00	45.26
T022_C	181979.44	384842.48	8.00	45.97
T023_A	181979.78	384837.12	2.00	43.70
T023_B	181979.78	384837.12	5.00	44.44
T023_C	181979.78	384837.12	8.00	45.26
T024_A	181980.09	384832.26	2.00	42.45
T024_B	181980.09	384832.26	5.00	42.96
T024_C	181980.09	384832.26	8.00	43.74
T025_A	181980.42	384827.14	2.00	42.63
T025_B	181980.42	384827.14	5.00	43.13
T025_C	181980.42	384827.14	8.00	43.81
T026_A	181980.74	384822.05	2.00	42.32
T026_B	181980.74	384822.05	5.00	42.73
T026_C	181980.74	384822.05	8.00	43.29
T027_A	181980.95	384815.84	2.00	42.69
T027_B	181980.95	384815.84	5.00	43.07
T027_C	181980.95	384815.84	8.00	43.61
T028_A	181981.20	384811.56	2.00	42.79
T028_B	181981.20	384811.56	5.00	43.23
T028_C	181981.20	384811.56	8.00	43.72
T029_A	181981.45	384807.43	2.00	43.11
T029_B	181981.45	384807.43	5.00	43.58
T029_C	181981.45	384807.43	8.00	44.08
T030_A	181981.69	384803.21	2.00	42.70
T030_B	181981.69	384803.21	5.00	43.31
T030_C	181981.69	384803.21	8.00	43.83
T031_A	181981.93	384799.10	2.00	42.52
T031_B	181981.93	384799.10	5.00	43.12
T031_C	181981.93	384799.10	8.00	43.64
T032_A	181982.21	384794.39	2.00	39.75
T032_B	181982.21	384794.39	5.00	40.81
T032_C	181982.21	384794.39	8.00	41.63
T033_A	181983.73	384790.77	2.00	44.04
T033_B	181983.73	384790.77	5.00	44.57
T033_C	181983.73	384790.77	8.00	44.90
T034_A	181984.01	384786.38	2.00	44.28
T034_B	181984.01	384786.38	5.00	44.83
T034_C	181984.01	384786.38	8.00	45.18
T035_A	181984.28	384782.11	2.00	45.31
T035_B	181984.28	384782.11	5.00	45.74
T035_C	181984.28	384782.11	8.00	46.05
T036_A	181984.54	384777.97	2.00	46.21
T036_B	181984.54	384777.97	5.00	46.59
T036_C	181984.54	384777.97	8.00	46.80
T037_A	181984.78	384774.18	2.00	47.21
T037_B	181984.78	384774.18	5.00	47.41
T037_C	181984.78	384774.18	8.00	47.44
T038_A	181985.08	384769.51	2.00	49.03
T038_B	181985.08	384769.51	5.00	48.84
T038_C	181985.08	384769.51	8.00	48.42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	L _{den}
T039_A	182022.24	384780.96	2.00	51.04
T039_B	182022.24	384780.96	5.00	51.14
T039_C	182022.24	384780.96	8.00	51.24
T040_A	182016.50	384783.53	2.00	48.21
T040_B	182016.50	384783.53	5.00	48.78
T040_C	182016.50	384783.53	8.00	49.12
T041_A	182016.22	384788.18	2.00	47.53
T041_B	182016.22	384788.18	5.00	48.11
T041_C	182016.22	384788.18	8.00	48.48
T042_A	182015.97	384792.26	2.00	46.88
T042_B	182015.97	384792.26	5.00	47.43
T042_C	182015.97	384792.26	8.00	47.85
T043_A	182015.70	384796.58	2.00	46.64
T043_B	182015.70	384796.58	5.00	47.25
T043_C	182015.70	384796.58	8.00	47.68
T044_A	182015.46	384800.49	2.00	46.36
T044_B	182015.46	384800.49	5.00	46.94
T044_C	182015.46	384800.49	8.00	47.37
T045_A	182015.16	384805.39	2.00	46.12
T045_B	182015.16	384805.39	5.00	46.65
T045_C	182015.16	384805.39	8.00	47.08
T046_A	182015.69	384811.66	2.00	44.96
T046_B	182015.69	384811.66	5.00	45.66
T046_C	182015.69	384811.66	8.00	46.16
T047_A	182015.39	384816.87	2.00	45.03
T047_B	182015.39	384816.87	5.00	45.70
T047_C	182015.39	384816.87	8.00	46.28
T048_A	182015.11	384821.83	2.00	45.01
T048_B	182015.11	384821.83	5.00	45.52
T048_C	182015.11	384821.83	8.00	46.20
T049_A	182014.81	384827.27	2.00	46.27
T049_B	182014.81	384827.27	5.00	46.55
T049_C	182014.81	384827.27	8.00	47.13
T050_A	182019.99	384830.82	2.00	42.33
T050_B	182019.99	384830.82	5.00	42.83
T050_C	182019.99	384830.82	8.00	43.74
T051_A	182025.87	384828.25	2.00	42.51
T051_B	182025.87	384828.25	5.00	43.62
T051_C	182025.87	384828.25	8.00	44.34
T052_A	182026.17	384822.96	2.00	42.77
T052_B	182026.17	384822.96	5.00	43.85
T052_C	182026.17	384822.96	8.00	44.46
T053_A	182026.50	384817.09	2.00	43.60
T053_B	182026.50	384817.09	5.00	44.62
T053_C	182026.50	384817.09	8.00	45.16
T054_A	182026.76	384812.50	2.00	44.09
T054_B	182026.76	384812.50	5.00	45.03
T054_C	182026.76	384812.50	8.00	45.52
T055_A	182026.40	384805.77	2.00	44.86
T055_B	182026.40	384805.77	5.00	45.59
T055_C	182026.40	384805.77	8.00	46.00
T056_A	182026.67	384801.33	2.00	45.33
T056_B	182026.67	384801.33	5.00	46.00
T056_C	182026.67	384801.33	8.00	46.35
T057_A	182026.92	384797.27	2.00	46.10
T057_B	182026.92	384797.27	5.00	46.69
T057_C	182026.92	384797.27	8.00	47.09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T058_A	182027.22	384792.37	2.00	47.04
T058_B	182027.22	384792.37	5.00	47.47
T058_C	182027.22	384792.37	8.00	47.65
T059_A	181989.16	384844.23	2.00	45.06
T059_B	181989.16	384844.23	5.00	46.49
T059_C	181989.16	384844.23	8.00	48.02
T060_A	181991.99	384839.05	2.00	43.35
T060_B	181991.99	384839.05	5.00	43.81
T060_C	181991.99	384839.05	8.00	44.67
T061_A	181997.35	384839.38	2.00	44.84
T061_B	181997.35	384839.38	5.00	45.27
T061_C	181997.35	384839.38	8.00	45.65
T062_A	182002.59	384839.69	2.00	44.92
T062_B	182002.59	384839.69	5.00	45.42
T062_C	182002.59	384839.69	8.00	45.81
T063_A	182007.77	384840.01	2.00	45.33
T063_B	182007.77	384840.01	5.00	45.55
T063_C	182007.77	384840.01	8.00	46.00
T064_A	182013.32	384840.35	2.00	43.99
T064_B	182013.32	384840.35	5.00	44.33
T064_C	182013.32	384840.35	8.00	45.08
T065_A	182018.15	384840.64	2.00	41.46
T065_B	182018.15	384840.64	5.00	42.23
T065_C	182018.15	384840.64	8.00	43.53
T066_A	182023.26	384840.95	2.00	40.98
T066_B	182023.26	384840.95	5.00	42.11
T066_C	182023.26	384840.95	8.00	43.52
T067_A	182025.51	384846.58	2.00	41.18
T067_B	182025.51	384846.58	5.00	42.04
T067_C	182025.51	384846.58	8.00	42.71
T068_A	182022.44	384852.19	2.00	43.64
T068_B	182022.44	384852.19	5.00	44.68
T068_C	182022.44	384852.19	8.00	45.90
T069_A	182016.65	384851.84	2.00	44.16
T069_B	182016.65	384851.84	5.00	45.33
T069_C	182016.65	384851.84	8.00	46.51
T070_A	182011.68	384851.54	2.00	44.60
T070_B	182011.68	384851.54	5.00	45.78
T070_C	182011.68	384851.54	8.00	46.98
T071_A	182006.82	384851.24	2.00	45.31
T071_B	182006.82	384851.24	5.00	46.50
T071_C	182006.82	384851.24	8.00	47.59
T072_A	182001.70	384850.93	2.00	46.09
T072_B	182001.70	384850.93	5.00	47.38
T072_C	182001.70	384850.93	8.00	48.34
T073_A	181996.68	384850.63	2.00	47.00
T073_B	181996.68	384850.63	5.00	48.32
T073_C	181996.68	384850.63	8.00	49.14
T074_A	181991.58	384850.32	2.00	47.83
T074_B	181991.58	384850.32	5.00	49.21
T074_C	181991.58	384850.32	8.00	49.91
T075_A	181970.75	384866.02	2.00	56.53
T075_B	181970.75	384866.02	5.00	57.62
T075_C	181970.75	384866.02	8.00	57.79
T076_A	181973.80	384860.23	2.00	52.80
T076_B	181973.80	384860.23	5.00	53.86
T076_C	181973.80	384860.23	8.00	54.16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T077_A	181978.63	384860.51	2.00	51.53
T077_B	181978.63	384860.51	5.00	52.76
T077_C	181978.63	384860.51	8.00	53.14
T078_A	181983.68	384860.81	2.00	50.21
T078_B	181983.68	384860.81	5.00	51.53
T078_C	181983.68	384860.81	8.00	51.94
T079_A	181988.35	384861.08	2.00	48.93
T079_B	181988.35	384861.08	5.00	50.24
T079_C	181988.35	384861.08	8.00	50.73
T080_A	181992.29	384861.31	2.00	47.50
T080_B	181992.29	384861.31	5.00	48.83
T080_C	181992.29	384861.31	8.00	49.46
T081_A	181997.70	384861.63	2.00	46.02
T081_B	181997.70	384861.63	5.00	47.33
T081_C	181997.70	384861.63	8.00	48.20
T082_A	182002.67	384861.92	2.00	44.74
T082_B	182002.67	384861.92	5.00	46.03
T082_C	182002.67	384861.92	8.00	47.10
T083_A	182007.55	384862.21	2.00	44.30
T083_B	182007.55	384862.21	5.00	45.57
T083_C	182007.55	384862.21	8.00	46.76
T084_A	182011.72	384862.45	2.00	43.80
T084_B	182011.72	384862.45	5.00	45.00
T084_C	182011.72	384862.45	8.00	46.22
T085_A	182016.76	384862.75	2.00	43.23
T085_B	182016.76	384862.75	5.00	44.43
T085_C	182016.76	384862.75	8.00	45.71
T086_A	182018.61	384868.72	2.00	37.86
T086_B	182018.61	384868.72	5.00	38.87
T086_C	182018.61	384868.72	8.00	39.57
T087_A	182015.32	384876.63	2.00	36.00
T087_B	182015.32	384876.63	5.00	40.64
T087_C	182015.32	384876.63	8.00	43.58
T088_A	182011.37	384876.40	2.00	35.90
T088_B	182011.37	384876.40	5.00	40.98
T088_C	182011.37	384876.40	8.00	43.76
T089_A	182005.39	384876.05	2.00	36.93
T089_B	182005.39	384876.05	5.00	42.36
T089_C	182005.39	384876.05	8.00	44.93
T090_A	182001.01	384875.79	2.00	37.46
T090_B	182001.01	384875.79	5.00	43.54
T090_C	182001.01	384875.79	8.00	45.70
T091_A	181996.41	384875.52	2.00	37.51
T091_B	181996.41	384875.52	5.00	45.26
T091_C	181996.41	384875.52	8.00	46.80
T092_A	181992.68	384875.30	2.00	37.86
T092_B	181992.68	384875.30	5.00	45.97
T092_C	181992.68	384875.30	8.00	47.16
T093_A	181986.47	384874.94	2.00	42.85
T093_B	181986.47	384874.94	5.00	49.05
T093_C	181986.47	384874.94	8.00	49.39
T094_A	181982.29	384874.69	2.00	43.78
T094_B	181982.29	384874.69	5.00	51.08
T094_C	181982.29	384874.69	8.00	51.27
T095_A	181976.61	384874.36	2.00	52.59
T095_B	181976.61	384874.36	5.00	53.19
T095_C	181976.61	384874.36	8.00	53.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T096_A	181972.38	384874.11	2.00	53.88
T096_B	181972.38	384874.11	5.00	54.54
T096_C	181972.38	384874.11	8.00	54.72
T097_A	181972.41	384880.08	2.00	53.37
T097_B	181972.41	384880.08	5.00	54.36
T097_C	181972.41	384880.08	8.00	54.58
T098_A	181968.00	384883.21	2.00	57.20
T098_B	181968.00	384883.21	5.00	58.16
T098_C	181968.00	384883.21	8.00	58.26
T099_A	181968.43	384887.89	2.00	57.16
T099_B	181968.43	384887.89	5.00	58.12
T099_C	181968.43	384887.89	8.00	58.24
T100_A	181968.88	384892.79	2.00	57.13
T100_B	181968.88	384892.79	5.00	58.10
T100_C	181968.88	384892.79	8.00	58.21
T101_A	181969.33	384897.65	2.00	57.12
T101_B	181969.33	384897.65	5.00	58.08
T101_C	181969.33	384897.65	8.00	58.19
T102_A	181969.71	384901.79	2.00	57.09
T102_B	181969.71	384901.79	5.00	58.07
T102_C	181969.71	384901.79	8.00	58.18
T103_A	181970.20	384907.03	2.00	57.06
T103_B	181970.20	384907.03	5.00	58.06
T103_C	181970.20	384907.03	8.00	58.17
T104_A	181970.64	384911.88	2.00	57.05
T104_B	181970.64	384911.88	5.00	58.07
T104_C	181970.64	384911.88	8.00	58.20
T105_A	181971.11	384916.91	2.00	57.05
T105_B	181971.11	384916.91	5.00	58.08
T105_C	181971.11	384916.91	8.00	58.21
T106_A	181971.50	384921.19	2.00	57.02
T106_B	181971.50	384921.19	5.00	58.08
T106_C	181971.50	384921.19	8.00	58.22
T107_A	181971.97	384926.32	2.00	57.01
T107_B	181971.97	384926.32	5.00	58.10
T107_C	181971.97	384926.32	8.00	58.24
T108_A	181976.15	384928.57	2.00	53.36
T108_B	181976.15	384928.57	5.00	54.33
T108_C	181976.15	384928.57	8.00	54.62
T109_A	181981.13	384925.35	2.00	36.98
T109_B	181981.13	384925.35	5.00	38.58
T109_C	181981.13	384925.35	8.00	40.58
T110_A	181980.65	384920.11	2.00	37.13
T110_B	181980.65	384920.11	5.00	39.57
T110_C	181980.65	384920.11	8.00	41.44
T111_A	181980.24	384915.63	2.00	36.87
T111_B	181980.24	384915.63	5.00	39.08
T111_C	181980.24	384915.63	8.00	40.93
T112_A	181979.81	384911.05	2.00	36.76
T112_B	181979.81	384911.05	5.00	38.98
T112_C	181979.81	384911.05	8.00	40.76
T113_A	181979.33	384905.81	2.00	37.86
T113_B	181979.33	384905.81	5.00	39.76
T113_C	181979.33	384905.81	8.00	41.35
T114_A	181978.87	384900.84	2.00	37.29
T114_B	181978.87	384900.84	5.00	39.02
T114_C	181978.87	384900.84	8.00	40.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	L _{den}
T115_A	181978.45	384896.28	2.00	37.40
T115_B	181978.45	384896.28	5.00	39.09
T115_C	181978.45	384896.28	8.00	40.83
T116_A	181977.97	384891.03	2.00	37.33
T116_B	181977.97	384891.03	5.00	39.34
T116_C	181977.97	384891.03	8.00	41.29
T117_A	181977.55	384886.54	2.00	36.94
T117_B	181977.55	384886.54	5.00	38.62
T117_C	181977.55	384886.54	8.00	40.73
T118_A	181977.11	384881.75	2.00	36.74
T118_B	181977.11	384881.75	5.00	38.25
T118_C	181977.11	384881.75	8.00	40.59
T119_A	182010.70	384883.33	2.00	40.50
T119_B	182010.70	384883.33	5.00	43.39
T119_C	182010.70	384883.33	8.00	46.17
T120_A	182010.36	384888.82	2.00	39.97
T120_B	182010.36	384888.82	5.00	43.04
T120_C	182010.36	384888.82	8.00	45.63
T121_A	182010.06	384893.51	2.00	39.81
T121_B	182010.06	384893.51	5.00	42.49
T121_C	182010.06	384893.51	8.00	44.92
T122_A	182009.77	384898.16	2.00	39.48
T122_B	182009.77	384898.16	5.00	42.00
T122_C	182009.77	384898.16	8.00	44.36
T123_A	182009.48	384902.78	2.00	40.98
T123_B	182009.48	384902.78	5.00	42.89
T123_C	182009.48	384902.78	8.00	44.81
T124_A	182009.16	384907.90	2.00	41.62
T124_B	182009.16	384907.90	5.00	43.28
T124_C	182009.16	384907.90	8.00	45.07
T125_A	182008.88	384912.26	2.00	41.35
T125_B	182008.88	384912.26	5.00	43.26
T125_C	182008.88	384912.26	8.00	45.15
T126_A	182008.55	384917.59	2.00	40.87
T126_B	182008.55	384917.59	5.00	43.32
T126_C	182008.55	384917.59	8.00	45.43
T127_A	182008.28	384921.84	2.00	40.84
T127_B	182008.28	384921.84	5.00	43.93
T127_C	182008.28	384921.84	8.00	46.25
T128_A	182007.94	384927.31	2.00	41.76
T128_B	182007.94	384927.31	5.00	44.79
T128_C	182007.94	384927.31	8.00	47.04
T129_A	182012.35	384930.18	2.00	38.26
T129_B	182012.35	384930.18	5.00	44.08
T129_C	182012.35	384930.18	8.00	46.17
T130_A	182017.02	384927.44	2.00	37.27
T130_B	182017.02	384927.44	5.00	38.99
T130_C	182017.02	384927.44	8.00	40.06
T131_A	182017.32	384922.54	2.00	37.27
T131_B	182017.32	384922.54	5.00	39.08
T131_C	182017.32	384922.54	8.00	40.17
T132_A	182017.63	384917.60	2.00	36.82
T132_B	182017.63	384917.60	5.00	38.63
T132_C	182017.63	384917.60	8.00	39.86
T133_A	182017.91	384913.26	2.00	37.11
T133_B	182017.91	384913.26	5.00	38.75
T133_C	182017.91	384913.26	8.00	40.02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T134_A	182018.20	384908.59	2.00	36.99
T134_B	182018.20	384908.59	5.00	38.48
T134_C	182018.20	384908.59	8.00	39.53
T135_A	182018.51	384903.70	2.00	38.48
T135_B	182018.51	384903.70	5.00	39.26
T135_C	182018.51	384903.70	8.00	39.82
T136_A	182018.81	384898.96	2.00	37.75
T136_B	182018.81	384898.96	5.00	39.12
T136_C	182018.81	384898.96	8.00	39.70
T137_A	182019.10	384894.34	2.00	37.87
T137_B	182019.10	384894.34	5.00	39.20
T137_C	182019.10	384894.34	8.00	39.90
T138_A	182019.42	384889.24	2.00	38.01
T138_B	182019.42	384889.24	5.00	39.18
T138_C	182019.42	384889.24	8.00	39.82
T139_A	182019.75	384883.98	2.00	36.94
T139_B	182019.75	384883.98	5.00	38.48
T139_C	182019.75	384883.98	8.00	39.28
T140_A	182015.37	384881.34	2.00	38.48
T140_B	182015.37	384881.34	5.00	42.19
T140_C	182015.37	384881.34	8.00	44.93
T141_A	182050.61	384886.21	2.00	38.39
T141_B	182050.61	384886.21	5.00	40.15
T141_C	182050.61	384886.21	8.00	41.97
T142_A	182046.17	384888.33	2.00	38.05
T142_B	182046.17	384888.33	5.00	39.90
T142_C	182046.17	384888.33	8.00	42.13
T143_A	182045.85	384893.61	2.00	37.87
T143_B	182045.85	384893.61	5.00	39.65
T143_C	182045.85	384893.61	8.00	42.05
T144_A	182045.54	384898.42	2.00	37.64
T144_B	182045.54	384898.42	5.00	39.52
T144_C	182045.54	384898.42	8.00	42.12
T145_A	182045.26	384902.96	2.00	38.38
T145_B	182045.26	384902.96	5.00	39.98
T145_C	182045.26	384902.96	8.00	42.43
T146_A	182044.98	384907.51	2.00	38.04
T146_B	182044.98	384907.51	5.00	39.65
T146_C	182044.98	384907.51	8.00	42.23
T147_A	182044.66	384912.54	2.00	38.13
T147_B	182044.66	384912.54	5.00	39.57
T147_C	182044.66	384912.54	8.00	42.36
T148_A	182044.44	384918.63	2.00	37.96
T148_B	182044.44	384918.63	5.00	39.69
T148_C	182044.44	384918.63	8.00	42.43
T149_A	182044.12	384923.74	2.00	37.88
T149_B	182044.12	384923.74	5.00	39.38
T149_C	182044.12	384923.74	8.00	42.27
T150_A	182043.83	384928.44	2.00	38.05
T150_B	182043.83	384928.44	5.00	40.63
T150_C	182043.83	384928.44	8.00	43.35
T151_A	182043.52	384933.22	2.00	39.99
T151_B	182043.52	384933.22	5.00	42.19
T151_C	182043.52	384933.22	8.00	44.39
T152_A	182043.23	384937.95	2.00	39.97
T152_B	182043.23	384937.95	5.00	42.17
T152_C	182043.23	384937.95	8.00	44.39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T153_A	182042.93	384942.66	2.00	40.35
T153_B	182042.93	384942.66	5.00	42.31
T153_C	182042.93	384942.66	8.00	44.42
T154_A	182047.04	384946.01	2.00	41.20
T154_B	182047.04	384946.01	5.00	42.90
T154_C	182047.04	384946.01	8.00	44.54
T155_A	182052.26	384943.51	2.00	38.69
T155_B	182052.26	384943.51	5.00	39.26
T155_C	182052.26	384943.51	8.00	39.74
T156_A	182052.58	384938.43	2.00	39.22
T156_B	182052.58	384938.43	5.00	39.76
T156_C	182052.58	384938.43	8.00	40.23
T157_A	182052.87	384933.72	2.00	38.28
T157_B	182052.87	384933.72	5.00	39.04
T157_C	182052.87	384933.72	8.00	39.79
T158_A	182053.18	384928.86	2.00	38.01
T158_B	182053.18	384928.86	5.00	38.67
T158_C	182053.18	384928.86	8.00	39.50
T159_A	182053.47	384924.22	2.00	38.32
T159_B	182053.47	384924.22	5.00	38.91
T159_C	182053.47	384924.22	8.00	39.73
T160_A	182053.81	384918.85	2.00	38.63
T160_B	182053.81	384918.85	5.00	39.21
T160_C	182053.81	384918.85	8.00	40.03
T161_A	182053.80	384913.20	2.00	38.11
T161_B	182053.80	384913.20	5.00	38.82
T161_C	182053.80	384913.20	8.00	39.61
T162_A	182054.08	384908.64	2.00	37.51
T162_B	182054.08	384908.64	5.00	38.29
T162_C	182054.08	384908.64	8.00	39.15
T163_A	182054.40	384903.59	2.00	38.18
T163_B	182054.40	384903.59	5.00	38.96
T163_C	182054.40	384903.59	8.00	39.81
T164_A	182054.71	384898.65	2.00	37.80
T164_B	182054.71	384898.65	5.00	38.65
T164_C	182054.71	384898.65	8.00	39.54
T165_A	182054.97	384894.35	2.00	37.85
T165_B	182054.97	384894.35	5.00	38.86
T165_C	182054.97	384894.35	8.00	39.82
T166_A	182055.33	384888.73	2.00	36.18
T166_B	182055.33	384888.73	5.00	37.33
T166_C	182055.33	384888.73	8.00	38.56
T167_A	182053.62	384872.44	2.00	35.20
T167_B	182053.62	384872.44	5.00	37.41
T167_C	182053.62	384872.44	8.00	39.04
T167_D	182053.62	384872.44	11.00	41.78
T168_A	182050.24	384866.39	2.00	41.65
T168_B	182050.24	384866.39	5.00	42.75
T168_C	182050.24	384866.39	8.00	44.39
T168_D	182050.24	384866.39	11.00	45.34
T169_A	182051.91	384856.56	2.00	42.85
T169_B	182051.91	384856.56	5.00	43.77
T169_C	182051.91	384856.56	8.00	45.28
T169_D	182051.91	384856.56	11.00	45.88
T170_A	182053.39	384847.90	2.00	41.75
T170_B	182053.39	384847.90	5.00	42.65
T170_C	182053.39	384847.90	8.00	44.21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T170_D	182053.39	384847.90	11.00	45.07
T171_A	182058.52	384844.68	2.00	41.03
T171_B	182058.52	384844.68	5.00	42.13
T171_C	182058.52	384844.68	8.00	43.54
T171_D	182058.52	384844.68	11.00	45.66
T172_A	182068.93	384846.61	2.00	43.28
T172_B	182068.93	384846.61	5.00	44.40
T172_C	182068.93	384846.61	8.00	45.57
T172_D	182068.93	384846.61	11.00	47.58
T173_A	182072.21	384852.61	2.00	43.59
T173_B	182072.21	384852.61	5.00	44.70
T173_C	182072.21	384852.61	8.00	45.57
T173_D	182072.21	384852.61	11.00	46.56
T174_A	182070.63	384861.11	2.00	42.89
T174_B	182070.63	384861.11	5.00	44.00
T174_C	182070.63	384861.11	8.00	44.65
T174_D	182070.63	384861.11	11.00	45.53
T175_A	182069.05	384869.61	2.00	41.73
T175_B	182069.05	384869.61	5.00	42.83
T175_C	182069.05	384869.61	8.00	43.46
T175_D	182069.05	384869.61	11.00	44.28
T176_A	182064.64	384874.45	2.00	35.25
T176_B	182064.64	384874.45	5.00	37.02
T176_C	182064.64	384874.45	8.00	38.75
T176_D	182064.64	384874.45	11.00	41.50
T177_A	182061.04	384838.87	2.00	39.73
T177_B	182061.04	384838.87	5.00	40.92
T177_C	182061.04	384838.87	8.00	42.13
T178_A	182058.03	384834.67	2.00	41.40
T178_B	182058.03	384834.67	5.00	42.37
T178_C	182058.03	384834.67	8.00	43.34
T179_A	182059.08	384828.77	2.00	42.66
T179_B	182059.08	384828.77	5.00	43.41
T179_C	182059.08	384828.77	8.00	44.32
T180_A	182059.99	384823.65	2.00	43.20
T180_B	182059.99	384823.65	5.00	43.90
T180_C	182059.99	384823.65	8.00	44.96
T181_A	182065.66	384820.88	2.00	48.92
T181_B	182065.66	384820.88	5.00	49.32
T181_C	182065.66	384820.88	8.00	49.58
T182_A	182072.67	384822.13	2.00	49.82
T182_B	182072.67	384822.13	5.00	50.04
T182_C	182072.67	384822.13	8.00	50.10
T183_A	182075.05	384825.97	2.00	48.59
T183_B	182075.05	384825.97	5.00	49.09
T183_C	182075.05	384825.97	8.00	49.29
T184_A	182074.00	384831.84	2.00	47.18
T184_B	182074.00	384831.84	5.00	47.90
T184_C	182074.00	384831.84	8.00	48.40
T185_A	182072.94	384837.83	2.00	46.32
T185_B	182072.94	384837.83	5.00	47.16
T185_C	182072.94	384837.83	8.00	47.69
T186_A	182068.51	384840.20	2.00	39.46
T186_B	182068.51	384840.20	5.00	40.67
T186_C	182068.51	384840.20	8.00	41.94
T187_A	181975.46	384940.55	2.00	56.39
T187_B	181975.46	384940.55	5.00	57.59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T187_C	181975.46	384940.55	8.00	57.77
T188_A	181978.66	384934.44	2.00	51.75
T188_B	181978.66	384934.44	5.00	53.06
T188_C	181978.66	384934.44	8.00	53.50
T189_A	181983.46	384934.72	2.00	50.20
T189_B	181983.46	384934.72	5.00	51.61
T189_C	181983.46	384934.72	8.00	52.06
T190_A	181988.35	384935.00	2.00	47.58
T190_B	181988.35	384935.00	5.00	50.21
T190_C	181988.35	384935.00	8.00	50.63
T191_A	181993.09	384935.28	2.00	45.03
T191_B	181993.09	384935.28	5.00	48.32
T191_C	181993.09	384935.28	8.00	48.90
T192_A	181997.63	384935.54	2.00	43.79
T192_B	181997.63	384935.54	5.00	46.91
T192_C	181997.63	384935.54	8.00	47.78
T193_A	182002.94	384935.85	2.00	42.28
T193_B	182002.94	384935.85	5.00	45.09
T193_C	182002.94	384935.85	8.00	46.48
T194_A	182006.96	384936.08	2.00	41.60
T194_B	182006.96	384936.08	5.00	43.90
T194_C	182006.96	384936.08	8.00	45.60
T195_A	182011.78	384936.36	2.00	39.96
T195_B	182011.78	384936.36	5.00	42.57
T195_C	182011.78	384936.36	8.00	44.94
T196_A	182014.18	384942.37	2.00	36.25
T196_B	182014.18	384942.37	5.00	37.01
T196_C	182014.18	384942.37	8.00	37.82
T197_A	182011.22	384948.56	2.00	45.42
T197_B	182011.22	384948.56	5.00	46.96
T197_C	182011.22	384948.56	8.00	47.94
T198_A	182005.88	384948.25	2.00	46.27
T198_B	182005.88	384948.25	5.00	47.70
T198_C	182005.88	384948.25	8.00	48.61
T199_A	182001.21	384947.98	2.00	47.52
T199_B	182001.21	384947.98	5.00	49.12
T199_C	182001.21	384947.98	8.00	49.93
T200_A	181996.32	384947.70	2.00	49.08
T200_B	181996.32	384947.70	5.00	50.54
T200_C	181996.32	384947.70	8.00	51.07
T201_A	181992.17	384947.46	2.00	50.08
T201_B	181992.17	384947.46	5.00	51.76
T201_C	181992.17	384947.46	8.00	52.16
T202_A	181986.63	384947.14	2.00	51.31
T202_B	181986.63	384947.14	5.00	52.75
T202_C	181986.63	384947.14	8.00	53.01
T203_A	181982.38	384946.89	2.00	52.35
T203_B	181982.38	384946.89	5.00	53.66
T203_C	181982.38	384946.89	8.00	53.92
T204_A	181977.63	384946.62	2.00	53.46
T204_B	181977.63	384946.62	5.00	54.70
T204_C	181977.63	384946.62	8.00	54.89
T205_A	182112.08	384852.81	2.00	49.64
T205_B	182112.08	384852.81	5.00	50.07
T205_C	182112.08	384852.81	8.00	50.47
T206_A	182106.60	384854.51	2.00	44.11
T206_B	182106.60	384854.51	5.00	44.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	L _{den}
T206_C	182106.60	384854.51	8.00	45.52
T207_A	182105.74	384859.26	2.00	42.86
T207_B	182105.74	384859.26	5.00	43.61
T207_C	182105.74	384859.26	8.00	44.76
T208_A	182104.87	384864.06	2.00	41.86
T208_B	182104.87	384864.06	5.00	42.76
T208_C	182104.87	384864.06	8.00	44.18
T209_A	182104.00	384868.88	2.00	41.41
T209_B	182104.00	384868.88	5.00	42.48
T209_C	182104.00	384868.88	8.00	43.98
T210_A	182103.17	384873.52	2.00	40.79
T210_B	182103.17	384873.52	5.00	41.96
T210_C	182103.17	384873.52	8.00	43.74
T211_A	182102.40	384877.77	2.00	40.79
T211_B	182102.40	384877.77	5.00	41.82
T211_C	182102.40	384877.77	8.00	43.57
T212_A	182101.43	384883.15	2.00	40.76
T212_B	182101.43	384883.15	5.00	41.90
T212_C	182101.43	384883.15	8.00	43.62
T213_A	182105.16	384886.66	2.00	39.02
T213_B	182105.16	384886.66	5.00	40.36
T213_C	182105.16	384886.66	8.00	42.12
T214_A	182110.57	384885.06	2.00	44.50
T214_B	182110.57	384885.06	5.00	45.81
T214_C	182110.57	384885.06	8.00	46.76
T215_A	182111.53	384879.73	2.00	45.24
T215_B	182111.53	384879.73	5.00	46.51
T215_C	182111.53	384879.73	8.00	47.48
T216_A	182112.32	384875.33	2.00	46.24
T216_B	182112.32	384875.33	5.00	47.47
T216_C	182112.32	384875.33	8.00	48.39
T217_A	182113.19	384870.53	2.00	46.65
T217_B	182113.19	384870.53	5.00	47.80
T217_C	182113.19	384870.53	8.00	48.65
T218_A	182114.09	384865.53	2.00	47.47
T218_B	182114.09	384865.53	5.00	48.43
T218_C	182114.09	384865.53	8.00	49.12
T219_A	182114.95	384860.75	2.00	48.27
T219_B	182114.95	384860.75	5.00	49.27
T219_C	182114.95	384860.75	8.00	49.81
T220_A	182115.82	384855.92	2.00	49.09
T220_B	182115.82	384855.92	5.00	49.82
T220_C	182115.82	384855.92	8.00	50.17
T221_A	182105.20	384894.42	2.00	41.88
T221_B	182105.20	384894.42	5.00	43.08
T221_C	182105.20	384894.42	8.00	44.50
T222_A	182100.14	384896.86	2.00	38.53
T222_B	182100.14	384896.86	5.00	39.84
T222_C	182100.14	384896.86	8.00	41.98
T223_A	182099.89	384900.99	2.00	39.05
T223_B	182099.89	384900.99	5.00	39.96
T223_C	182099.89	384900.99	8.00	42.05
T224_A	182099.54	384906.48	2.00	38.71
T224_B	182099.54	384906.48	5.00	39.59
T224_C	182099.54	384906.48	8.00	41.56
T225_A	182099.29	384910.61	2.00	38.67
T225_B	182099.29	384910.61	5.00	39.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T225_C	182099.29	384910.61	8.00	41.51
T226_A	182098.93	384916.44	2.00	38.53
T226_B	182098.93	384916.44	5.00	39.41
T226_C	182098.93	384916.44	8.00	41.30
T227_A	182098.60	384921.72	2.00	38.34
T227_B	182098.60	384921.72	5.00	39.28
T227_C	182098.60	384921.72	8.00	41.10
T228_A	182098.29	384926.77	2.00	38.39
T228_B	182098.29	384926.77	5.00	39.38
T228_C	182098.29	384926.77	8.00	40.93
T229_A	182097.99	384931.56	2.00	38.21
T229_B	182097.99	384931.56	5.00	39.26
T229_C	182097.99	384931.56	8.00	40.89
T230_A	182097.67	384936.58	2.00	39.26
T230_B	182097.67	384936.58	5.00	39.95
T230_C	182097.67	384936.58	8.00	41.33
T231_A	182097.39	384941.09	2.00	39.37
T231_B	182097.39	384941.09	5.00	39.88
T231_C	182097.39	384941.09	8.00	41.40
T232_A	182097.08	384946.01	2.00	39.43
T232_B	182097.08	384946.01	5.00	39.92
T232_C	182097.08	384946.01	8.00	41.45
T233_A	182101.58	384949.25	2.00	38.61
T233_B	182101.58	384949.25	5.00	39.31
T233_C	182101.58	384949.25	8.00	40.66
T234_A	182106.36	384947.03	2.00	38.97
T234_B	182106.36	384947.03	5.00	39.99
T234_C	182106.36	384947.03	8.00	40.54
T235_A	182106.65	384942.42	2.00	39.45
T235_B	182106.65	384942.42	5.00	40.44
T235_C	182106.65	384942.42	8.00	41.05
T236_A	182106.95	384937.62	2.00	38.63
T236_B	182106.95	384937.62	5.00	39.90
T236_C	182106.95	384937.62	8.00	40.72
T237_A	182107.26	384932.69	2.00	38.73
T237_B	182107.26	384932.69	5.00	40.06
T237_C	182107.26	384932.69	8.00	40.91
T238_A	182107.57	384927.78	2.00	38.63
T238_B	182107.57	384927.78	5.00	40.05
T238_C	182107.57	384927.78	8.00	40.95
T239_A	182107.88	384922.82	2.00	40.16
T239_B	182107.88	384922.82	5.00	41.26
T239_C	182107.88	384922.82	8.00	41.90
T240_A	182108.06	384917.09	2.00	40.17
T240_B	182108.06	384917.09	5.00	41.39
T240_C	182108.06	384917.09	8.00	42.09
T241_A	182108.41	384911.39	2.00	41.14
T241_B	182108.41	384911.39	5.00	42.34
T241_C	182108.41	384911.39	8.00	43.00
T242_A	182108.70	384906.77	2.00	41.97
T242_B	182108.70	384906.77	5.00	43.16
T242_C	182108.70	384906.77	8.00	43.76
T243_A	182109.00	384901.95	2.00	42.03
T243_B	182109.00	384901.95	5.00	43.30
T243_C	182109.00	384901.95	8.00	44.15
T244_A	182109.31	384896.95	2.00	43.12
T244_B	182109.31	384896.95	5.00	44.31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T244_C	182109.31	384896.95	8.00	45.13
T245_A	182141.14	384879.48	2.00	44.56
T245_B	182141.14	384879.48	5.00	45.42
T245_C	182141.14	384879.48	8.00	46.73
T246_A	182140.06	384885.31	2.00	43.37
T246_B	182140.06	384885.31	5.00	44.41
T246_C	182140.06	384885.31	8.00	45.83
T247_A	182138.91	384891.52	2.00	42.51
T247_B	182138.91	384891.52	5.00	43.64
T247_C	182138.91	384891.52	8.00	45.09
T248_A	182144.60	384876.96	2.00	51.65
T248_B	182144.60	384876.96	5.00	52.66
T248_C	182144.60	384876.96	8.00	52.89
T249_A	182152.12	384878.35	2.00	53.03
T249_B	182152.12	384878.35	5.00	53.74
T249_C	182152.12	384878.35	8.00	53.69
T250_A	182156.17	384882.49	2.00	52.49
T250_B	182156.17	384882.49	5.00	53.46
T250_C	182156.17	384882.49	8.00	53.58
T251_A	182155.06	384888.46	2.00	51.22
T251_B	182155.06	384888.46	5.00	52.55
T251_C	182155.06	384888.46	8.00	52.92
T252_A	182154.02	384894.10	2.00	50.25
T252_B	182154.02	384894.10	5.00	51.77
T252_C	182154.02	384894.10	8.00	52.34
T253_A	182149.52	384896.97	2.00	41.43
T253_B	182149.52	384896.97	5.00	43.83
T253_C	182149.52	384896.97	8.00	45.59
T254_A	182141.96	384895.57	2.00	40.42
T254_B	182141.96	384895.57	5.00	42.61
T254_C	182141.96	384895.57	8.00	44.68
T255_A	182140.86	384898.99	2.00	41.63
T255_B	182140.86	384898.99	5.00	43.44
T255_C	182140.86	384898.99	8.00	45.46
T256_A	182135.32	384900.48	2.00	41.98
T256_B	182135.32	384900.48	5.00	43.22
T256_C	182135.32	384900.48	8.00	44.69
T257_A	182134.72	384903.79	2.00	41.50
T257_B	182134.72	384903.79	5.00	42.75
T257_C	182134.72	384903.79	8.00	44.21
T258_A	182133.87	384908.42	2.00	40.96
T258_B	182133.87	384908.42	5.00	42.29
T258_C	182133.87	384908.42	8.00	43.77
T259_A	182133.23	384911.94	2.00	40.26
T259_B	182133.23	384911.94	5.00	41.60
T259_C	182133.23	384911.94	8.00	43.23
T260_A	182132.56	384915.57	2.00	40.11
T260_B	182132.56	384915.57	5.00	41.44
T260_C	182132.56	384915.57	8.00	43.03
T261_A	182131.83	384919.60	2.00	40.68
T261_B	182131.83	384919.60	5.00	41.85
T261_C	182131.83	384919.60	8.00	43.27
T262_A	182131.10	384923.55	2.00	39.81
T262_B	182131.10	384923.55	5.00	41.09
T262_C	182131.10	384923.55	8.00	42.68
T263_A	182131.15	384928.95	2.00	38.88
T263_B	182131.15	384928.95	5.00	40.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T263_C	182131.15	384928.95	8.00	42.38
T264_A	182130.38	384933.24	2.00	38.69
T264_B	182130.38	384933.24	5.00	40.15
T264_C	182130.38	384933.24	8.00	41.92
T265_A	182129.72	384936.93	2.00	39.08
T265_B	182129.72	384936.93	5.00	40.26
T265_C	182129.72	384936.93	8.00	41.91
T266_A	182129.10	384940.33	2.00	39.15
T266_B	182129.10	384940.33	5.00	40.17
T266_C	182129.10	384940.33	8.00	41.98
T267_A	182128.38	384944.36	2.00	38.71
T267_B	182128.38	384944.36	5.00	39.87
T267_C	182128.38	384944.36	8.00	41.72
T268_A	182127.71	384948.05	2.00	39.26
T268_B	182127.71	384948.05	5.00	40.25
T268_C	182127.71	384948.05	8.00	42.05
T269_A	182126.98	384952.13	2.00	39.88
T269_B	182126.98	384952.13	5.00	40.46
T269_C	182126.98	384952.13	8.00	41.93
T270_A	182125.00	384957.33	2.00	40.05
T270_B	182125.00	384957.33	5.00	40.76
T270_C	182125.00	384957.33	8.00	42.28
T271_A	182124.29	384961.26	2.00	40.55
T271_B	182124.29	384961.26	5.00	41.16
T271_C	182124.29	384961.26	8.00	42.63
T272_A	182123.63	384964.93	2.00	40.80
T272_B	182123.63	384964.93	5.00	41.42
T272_C	182123.63	384964.93	8.00	42.69
T273_A	182122.90	384969.01	2.00	38.84
T273_B	182122.90	384969.01	5.00	40.10
T273_C	182122.90	384969.01	8.00	41.82
T274_A	182122.24	384972.68	2.00	39.73
T274_B	182122.24	384972.68	5.00	40.91
T274_C	182122.24	384972.68	8.00	42.45
T275_A	182121.60	384976.19	2.00	40.77
T275_B	182121.60	384976.19	5.00	41.73
T275_C	182121.60	384976.19	8.00	43.09
T276_A	182120.84	384980.44	2.00	41.32
T276_B	182120.84	384980.44	5.00	42.38
T276_C	182120.84	384980.44	8.00	43.78
T277_A	182124.99	384983.64	2.00	40.34
T277_B	182124.99	384983.64	5.00	42.16
T277_C	182124.99	384983.64	8.00	43.77
T278_A	182130.46	384982.10	2.00	41.31
T278_B	182130.46	384982.10	5.00	41.99
T278_C	182130.46	384982.10	8.00	42.94
T279_A	182131.21	384977.98	2.00	41.76
T279_B	182131.21	384977.98	5.00	42.16
T279_C	182131.21	384977.98	8.00	43.10
T280_A	182131.87	384974.31	2.00	41.99
T280_B	182131.87	384974.31	5.00	42.39
T280_C	182131.87	384974.31	8.00	43.25
T281_A	182132.60	384970.25	2.00	41.99
T281_B	182132.60	384970.25	5.00	42.48
T281_C	182132.60	384970.25	8.00	43.41
T282_A	182133.19	384966.95	2.00	41.66
T282_B	182133.19	384966.95	5.00	42.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T282_C	182133.19	384966.95	8.00	43.47
T283_A	182133.97	384962.66	2.00	41.96
T283_B	182133.97	384962.66	5.00	42.79
T283_C	182133.97	384962.66	8.00	43.77
T284_A	182134.59	384959.20	2.00	41.17
T284_B	182134.59	384959.20	5.00	42.03
T284_C	182134.59	384959.20	8.00	43.16
T285_A	182136.51	384954.24	2.00	42.34
T285_B	182136.51	384954.24	5.00	43.53
T285_C	182136.51	384954.24	8.00	44.60
T286_A	182137.26	384950.04	2.00	42.56
T286_B	182137.26	384950.04	5.00	43.87
T286_C	182137.26	384950.04	8.00	45.04
T287_A	182137.92	384946.40	2.00	43.18
T287_B	182137.92	384946.40	5.00	44.62
T287_C	182137.92	384946.40	8.00	45.81
T288_A	182138.68	384942.19	2.00	43.36
T288_B	182138.68	384942.19	5.00	44.77
T288_C	182138.68	384942.19	8.00	45.94
T289_A	182139.31	384938.69	2.00	43.75
T289_B	182139.31	384938.69	5.00	45.09
T289_C	182139.31	384938.69	8.00	46.23
T290_A	182140.02	384934.73	2.00	43.94
T290_B	182140.02	384934.73	5.00	45.33
T290_C	182140.02	384934.73	8.00	46.43
T291_A	182140.77	384930.55	2.00	44.36
T291_B	182140.77	384930.55	5.00	45.72
T291_C	182140.77	384930.55	8.00	46.85
T292_A	182140.61	384925.54	2.00	44.89
T292_B	182140.61	384925.54	5.00	46.40
T292_C	182140.61	384925.54	8.00	47.60
T293_A	182141.29	384921.83	2.00	44.96
T293_B	182141.29	384921.83	5.00	46.45
T293_C	182141.29	384921.83	8.00	47.61
T294_A	182142.05	384917.71	2.00	45.39
T294_B	182142.05	384917.71	5.00	46.82
T294_C	182142.05	384917.71	8.00	47.94
T295_A	182142.76	384913.82	2.00	45.56
T295_B	182142.76	384913.82	5.00	47.22
T295_C	182142.76	384913.82	8.00	48.36
T296_A	182143.49	384909.81	2.00	45.92
T296_B	182143.49	384909.81	5.00	47.49
T296_C	182143.49	384909.81	8.00	48.64
T297_A	182144.24	384905.70	2.00	45.70
T297_B	182144.24	384905.70	5.00	47.37
T297_C	182144.24	384905.70	8.00	48.50
T298_A	182144.95	384901.81	2.00	44.90
T298_B	182144.95	384901.81	5.00	46.75
T298_C	182144.95	384901.81	8.00	48.10
T299_A	181972.80	384960.05	2.00	57.19
T299_B	181972.80	384960.05	5.00	58.60
T299_C	181972.80	384960.05	8.00	58.73
T300_A	181975.98	384956.74	2.00	53.66
T300_B	181975.98	384956.74	5.00	54.45
T300_C	181975.98	384956.74	8.00	54.60
T301_A	181981.95	384957.06	2.00	52.14
T301_B	181981.95	384957.06	5.00	53.32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T301_C	181981.95	384957.06	8.00	53.70
T302_A	181984.71	384962.37	2.00	43.54
T302_B	181984.71	384962.37	5.00	48.62
T302_C	181984.71	384962.37	8.00	49.58
T303_A	181981.08	384967.99	2.00	54.98
T303_B	181981.08	384967.99	5.00	54.89
T303_C	181981.08	384967.99	8.00	55.10
T304_A	181974.93	384967.65	2.00	55.84
T304_B	181974.93	384967.65	5.00	56.45
T304_C	181974.93	384967.65	8.00	56.60
T305_A	181991.17	384963.05	2.00	45.22
T305_B	181991.17	384963.05	5.00	50.95
T305_C	181991.17	384963.05	8.00	51.87
T306_A	181994.93	384957.54	2.00	49.03
T306_B	181994.93	384957.54	5.00	50.40
T306_C	181994.93	384957.54	8.00	50.92
T307_A	182000.69	384957.88	2.00	47.79
T307_B	182000.69	384957.88	5.00	49.08
T307_C	182000.69	384957.88	8.00	49.77
T308_A	182003.29	384963.66	2.00	34.93
T308_B	182003.29	384963.66	5.00	42.23
T308_C	182003.29	384963.66	8.00	44.03
T309_A	181999.60	384969.30	2.00	48.93
T309_B	181999.60	384969.30	5.00	51.39
T309_C	181999.60	384969.30	8.00	52.39
T310_A	181993.57	384968.94	2.00	48.02
T310_B	181993.57	384968.94	5.00	53.00
T310_C	181993.57	384968.94	8.00	53.59
T311_A	182009.54	384963.91	2.00	36.89
T311_B	182009.54	384963.91	5.00	44.79
T311_C	182009.54	384963.91	8.00	46.67
T312_A	182013.13	384959.06	2.00	45.86
T312_B	182013.13	384959.06	5.00	47.27
T312_C	182013.13	384959.06	8.00	48.18
T313_A	182019.53	384959.46	2.00	45.02
T313_B	182019.53	384959.46	5.00	46.14
T313_C	182019.53	384959.46	8.00	47.12
T314_A	182021.95	384962.23	2.00	39.14
T314_B	182021.95	384962.23	5.00	41.36
T314_C	182021.95	384962.23	8.00	42.03
T315_A	182017.99	384970.43	2.00	44.21
T315_B	182017.99	384970.43	5.00	49.05
T315_C	182017.99	384970.43	8.00	50.17
T316_A	182012.47	384970.08	2.00	46.07
T316_B	182012.47	384970.08	5.00	49.48
T316_C	182012.47	384970.08	8.00	50.49
T317_A	182044.08	384964.77	2.00	42.08
T317_B	182044.08	384964.77	5.00	44.40
T317_C	182044.08	384964.77	8.00	46.03
T318_A	182047.60	384959.45	2.00	42.02
T318_B	182047.60	384959.45	5.00	42.96
T318_C	182047.60	384959.45	8.00	44.05
T319_A	182054.01	384959.87	2.00	41.59
T319_B	182054.01	384959.87	5.00	42.68
T319_C	182054.01	384959.87	8.00	43.80
T320_A	182056.31	384965.38	2.00	36.65
T320_B	182056.31	384965.38	5.00	38.82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T320_C	182056.31	384965.38	8.00	40.33
T321_A	182052.87	384971.08	2.00	42.77
T321_B	182052.87	384971.08	5.00	44.53
T321_C	182052.87	384971.08	8.00	45.69
T322_A	182046.52	384970.66	2.00	39.62
T322_B	182046.52	384970.66	5.00	44.36
T322_C	182046.52	384970.66	8.00	45.81
T323_A	182061.70	384965.47	2.00	36.22
T323_B	182061.70	384965.47	5.00	40.57
T323_C	182061.70	384965.47	8.00	43.23
T324_A	182064.53	384960.56	2.00	41.09
T324_B	182064.53	384960.56	5.00	41.93
T324_C	182064.53	384960.56	8.00	42.80
T325_A	182070.33	384960.92	2.00	40.73
T325_B	182070.33	384960.92	5.00	41.49
T325_C	182070.33	384960.92	8.00	42.20
T326_A	182075.93	384961.27	2.00	40.47
T326_B	182075.93	384961.27	5.00	40.89
T326_C	182075.93	384961.27	8.00	41.47
T327_A	182081.64	384961.63	2.00	40.29
T327_B	182081.64	384961.63	5.00	40.68
T327_C	182081.64	384961.63	8.00	41.24
T328_A	182087.08	384961.97	2.00	40.44
T328_B	182087.08	384961.97	5.00	40.73
T328_C	182087.08	384961.97	8.00	41.37
T329_A	182091.91	384962.27	2.00	39.92
T329_B	182091.91	384962.27	5.00	40.12
T329_C	182091.91	384962.27	8.00	40.96
T330_A	182097.13	384962.60	2.00	39.52
T330_B	182097.13	384962.60	5.00	39.81
T330_C	182097.13	384962.60	8.00	40.83
T331_A	182102.82	384962.95	2.00	39.61
T331_B	182102.82	384962.95	5.00	39.97
T331_C	182102.82	384962.95	8.00	40.98
T332_A	182105.55	384968.18	2.00	38.75
T332_B	182105.55	384968.18	5.00	39.86
T332_C	182105.55	384968.18	8.00	40.49
T333_A	182102.28	384973.23	2.00	39.30
T333_B	182102.28	384973.23	5.00	41.00
T333_C	182102.28	384973.23	8.00	42.29
T334_A	182096.20	384972.85	2.00	39.68
T334_B	182096.20	384972.85	5.00	41.14
T334_C	182096.20	384972.85	8.00	42.78
T335_A	182091.55	384972.56	2.00	38.52
T335_B	182091.55	384972.56	5.00	40.55
T335_C	182091.55	384972.56	8.00	42.28
T336_A	182086.06	384972.22	2.00	37.41
T336_B	182086.06	384972.22	5.00	40.48
T336_C	182086.06	384972.22	8.00	42.56
T337_A	182080.05	384971.84	2.00	37.32
T337_B	182080.05	384971.84	5.00	40.45
T337_C	182080.05	384971.84	8.00	42.72
T338_A	182075.63	384971.56	2.00	37.16
T338_B	182075.63	384971.56	5.00	41.23
T338_C	182075.63	384971.56	8.00	43.23
T339_A	182069.71	384971.19	2.00	36.93
T339_B	182069.71	384971.19	5.00	42.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T339_C	182069.71	384971.19	8.00	43.91
T340_A	182064.64	384970.88	2.00	36.41
T340_B	182064.64	384970.88	5.00	42.21
T340_C	182064.64	384970.88	8.00	43.82
T341_A	181974.43	384985.90	2.00	58.67
T341_B	181974.43	384985.90	5.00	59.34
T341_C	181974.43	384985.90	8.00	59.32
T342_A	181979.98	384983.37	2.00	53.48
T342_B	181979.98	384983.37	5.00	54.47
T342_C	181979.98	384983.37	8.00	54.77
T343_A	181983.01	384992.45	2.00	48.69
T343_B	181983.01	384992.45	5.00	49.17
T343_C	181983.01	384992.45	8.00	49.35
T344_A	181979.70	384994.41	2.00	56.34
T344_B	181979.70	384994.41	5.00	57.11
T344_C	181979.70	384994.41	8.00	57.06
T345_A	181993.69	384991.47	2.00	53.27
T345_B	181993.69	384991.47	5.00	54.84
T345_C	181993.69	384991.47	8.00	55.31
T346_A	181997.75	384985.97	2.00	49.27
T346_B	181997.75	384985.97	5.00	50.66
T346_C	181997.75	384985.97	8.00	51.35
T347_A	182000.78	384994.99	2.00	48.46
T347_B	182000.78	384994.99	5.00	47.35
T347_C	182000.78	384994.99	8.00	47.20
T348_A	181997.01	384996.99	2.00	54.92
T348_B	181997.01	384996.99	5.00	55.58
T348_C	181997.01	384996.99	8.00	55.54
T349_A	182013.50	384995.72	2.00	53.51
T349_B	182013.50	384995.72	5.00	52.82
T349_C	182013.50	384995.72	8.00	53.37
T350_A	182017.58	384987.27	2.00	46.54
T350_B	182017.58	384987.27	5.00	47.79
T350_C	182017.58	384987.27	8.00	48.55
T351_A	182020.94	384993.69	2.00	46.39
T351_B	182020.94	384993.69	5.00	46.63
T351_C	182020.94	384993.69	8.00	46.55
T352_A	182016.96	384998.39	2.00	53.53
T352_B	182016.96	384998.39	5.00	53.88
T352_C	182016.96	384998.39	8.00	53.99
T353_A	182042.34	385001.05	2.00	53.09
T353_B	182042.34	385001.05	5.00	52.75
T353_C	182042.34	385001.05	8.00	52.43
T354_A	182039.78	384994.72	2.00	48.66
T354_B	182039.78	384994.72	5.00	49.39
T354_C	182039.78	384994.72	8.00	50.19
T355_A	182042.61	384991.32	2.00	42.71
T355_B	182042.61	384991.32	5.00	42.90
T355_C	182042.61	384991.32	8.00	44.27
T356_A	182045.64	384999.14	2.00	48.22
T356_B	182045.64	384999.14	5.00	47.25
T356_C	182045.64	384999.14	8.00	46.85
T357_A	182051.90	384999.16	2.00	49.22
T357_B	182051.90	384999.16	5.00	48.74
T357_C	182051.90	384999.16	8.00	49.04
T358_A	182055.14	385001.76	2.00	52.74
T358_B	182055.14	385001.76	5.00	52.33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T358_C	182055.14	385001.76	8.00	51.87
T359_A	182060.99	385002.14	2.00	52.65
T359_B	182060.99	385002.14	5.00	52.21
T359_C	182060.99	385002.14	8.00	51.68
T360_A	182063.50	384999.43	2.00	47.96
T360_B	182063.50	384999.43	5.00	46.91
T360_C	182063.50	384999.43	8.00	46.63
T361_A	182061.21	384992.22	2.00	39.07
T361_B	182061.21	384992.22	5.00	42.22
T361_C	182061.21	384992.22	8.00	43.28
T362_A	182056.07	384991.88	2.00	37.17
T362_B	182056.07	384991.88	5.00	42.34
T362_C	182056.07	384991.88	8.00	43.59
T363_A	182069.79	385000.64	2.00	49.04
T363_B	182069.79	385000.64	5.00	48.59
T363_C	182069.79	385000.64	8.00	48.65
T364_A	182073.01	385002.93	2.00	52.48
T364_B	182073.01	385002.93	5.00	51.97
T364_C	182073.01	385002.93	8.00	51.36
T365_A	182078.40	385003.23	2.00	52.35
T365_B	182078.40	385003.23	5.00	51.83
T365_C	182078.40	385003.23	8.00	51.21
T366_A	182081.27	385000.50	2.00	47.83
T366_B	182081.27	385000.50	5.00	46.70
T366_C	182081.27	385000.50	8.00	46.36
T367_A	182078.32	384993.42	2.00	36.79
T367_B	182078.32	384993.42	5.00	39.67
T367_C	182078.32	384993.42	8.00	41.68
T368_A	182073.32	384993.15	2.00	36.44
T368_B	182073.32	384993.15	5.00	40.48
T368_C	182073.32	384993.15	8.00	41.92
T369_A	182087.44	385001.81	2.00	48.80
T369_B	182087.44	385001.81	5.00	48.07
T369_C	182087.44	385001.81	8.00	48.00
T370_A	182089.92	385004.01	2.00	52.35
T370_B	182089.92	385004.01	5.00	51.72
T370_C	182089.92	385004.01	8.00	51.02
T371_A	182096.33	385004.40	2.00	52.23
T371_B	182096.33	385004.40	5.00	51.60
T371_C	182096.33	385004.40	8.00	50.91
T372_A	182099.04	385002.36	2.00	48.01
T372_B	182099.04	385002.36	5.00	46.93
T372_C	182099.04	385002.36	8.00	46.33
T373_A	182096.09	384994.52	2.00	36.97
T373_B	182096.09	384994.52	5.00	39.94
T373_C	182096.09	384994.52	8.00	41.48
T374_A	182091.73	384994.25	2.00	36.49
T374_B	182091.73	384994.25	5.00	40.05
T374_C	182091.73	384994.25	8.00	41.48
T375_A	182118.31	385001.25	2.00	47.13
T375_B	182118.31	385001.25	5.00	46.44
T375_C	182118.31	385001.25	8.00	46.65
T376_A	182120.39	385007.81	2.00	52.24
T376_B	182120.39	385007.81	5.00	51.61
T376_C	182120.39	385007.81	8.00	50.84
T377_A	182126.15	385008.79	2.00	52.16
T377_B	182126.15	385008.79	5.00	51.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T377_C	182126.15	385008.79	8.00	50.79
T378_A	182130.03	385004.69	2.00	45.74
T378_B	182130.03	385004.69	5.00	45.87
T378_C	182130.03	385004.69	8.00	45.86
T379_A	182128.29	384997.75	2.00	40.63
T379_B	182128.29	384997.75	5.00	41.78
T379_C	182128.29	384997.75	8.00	42.74
T380_A	182121.77	384996.64	2.00	37.64
T380_B	182121.77	384996.64	5.00	39.62
T380_C	182121.77	384996.64	8.00	41.00
T381_A	182136.35	385005.09	2.00	45.30
T381_B	182136.35	385005.09	5.00	45.20
T381_C	182136.35	385005.09	8.00	45.50
T382_A	182138.29	385010.85	2.00	52.03
T382_B	182138.29	385010.85	5.00	51.46
T382_C	182138.29	385010.85	8.00	50.65
T383_A	182144.40	385012.02	2.00	52.08
T383_B	182144.40	385012.02	5.00	51.51
T383_C	182144.40	385012.02	8.00	50.72
T384_A	182148.35	385007.45	2.00	45.72
T384_B	182148.35	385007.45	5.00	45.77
T384_C	182148.35	385007.45	8.00	45.80
T385_A	182146.57	385000.95	2.00	41.92
T385_B	182146.57	385000.95	5.00	42.56
T385_C	182146.57	385000.95	8.00	43.42
T386_A	182139.89	384999.67	2.00	42.04
T386_B	182139.89	384999.67	5.00	42.49
T386_C	182139.89	384999.67	8.00	43.31
T387_A	182154.74	385007.94	2.00	45.34
T387_B	182154.74	385007.94	5.00	45.58
T387_C	182154.74	385007.94	8.00	45.89
T388_A	182156.91	385014.26	2.00	52.17
T388_B	182156.91	385014.26	5.00	51.61
T388_C	182156.91	385014.26	8.00	50.80
T389_A	182162.49	385015.15	2.00	52.12
T389_B	182162.49	385015.15	5.00	51.58
T389_C	182162.49	385015.15	8.00	50.80
T390_A	182166.49	385011.87	2.00	45.21
T390_B	182166.49	385011.87	5.00	45.29
T390_C	182166.49	385011.87	8.00	45.53
T391_A	182164.56	385003.79	2.00	42.08
T391_B	182164.56	385003.79	5.00	44.29
T391_C	182164.56	385003.79	8.00	45.04
T392_A	182158.84	385002.88	2.00	42.61
T392_B	182158.84	385002.88	5.00	43.38
T392_C	182158.84	385002.88	8.00	44.41
T393_A	182169.83	385010.26	2.00	43.55
T393_B	182169.83	385010.26	5.00	44.54
T393_C	182169.83	385010.26	8.00	45.15
T394_A	182170.89	385016.86	2.00	52.45
T394_B	182170.89	385016.86	5.00	51.87
T394_C	182170.89	385016.86	8.00	51.04
T395_A	182175.41	385014.50	2.00	50.66
T395_B	182175.41	385014.50	5.00	50.40
T395_C	182175.41	385014.50	8.00	50.15
T396_A	182173.72	385006.00	2.00	45.72
T396_B	182173.72	385006.00	5.00	45.59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T396_C	182173.72	385006.00	8.00	45.83
T397_A	182177.57	384989.71	2.00	45.70
T397_B	182177.57	384989.71	5.00	45.65
T397_C	182177.57	384989.71	8.00	45.97
T398_A	182183.83	384987.05	2.00	50.48
T398_B	182183.83	384987.05	5.00	50.51
T398_C	182183.83	384987.05	8.00	50.25
T399_A	182184.91	384981.32	2.00	50.64
T399_B	182184.91	384981.32	5.00	50.73
T399_C	182184.91	384981.32	8.00	50.46
T400_A	182179.88	384977.81	2.00	44.58
T400_B	182179.88	384977.81	5.00	44.60
T400_C	182179.88	384977.81	8.00	45.16
T401_A	182173.70	384979.66	2.00	38.13
T401_B	182173.70	384979.66	5.00	42.59
T401_C	182173.70	384979.66	8.00	43.93
T402_A	182172.57	384985.67	2.00	39.44
T402_B	182172.57	384985.67	5.00	42.55
T402_C	182172.57	384985.67	8.00	43.89
T403_A	182180.95	384971.58	2.00	45.16
T403_B	182180.95	384971.58	5.00	45.19
T403_C	182180.95	384971.58	8.00	45.70
T404_A	182186.99	384969.29	2.00	50.79
T404_B	182186.99	384969.29	5.00	51.03
T404_C	182186.99	384969.29	8.00	50.86
T405_A	182188.08	384963.03	2.00	50.91
T405_B	182188.08	384963.03	5.00	51.30
T405_C	182188.08	384963.03	8.00	51.12
T406_A	182183.08	384959.61	2.00	45.15
T406_B	182183.08	384959.61	5.00	45.57
T406_C	182183.08	384959.61	8.00	46.04
T407_A	182176.92	384961.88	2.00	39.92
T407_B	182176.92	384961.88	5.00	43.81
T407_C	182176.92	384961.88	8.00	45.07
T408_A	182175.86	384967.98	2.00	40.79
T408_B	182175.86	384967.98	5.00	43.51
T408_C	182175.86	384967.98	8.00	44.66
T409_A	182184.41	384953.45	2.00	46.34
T409_B	182184.41	384953.45	5.00	46.80
T409_C	182184.41	384953.45	8.00	47.09
T410_A	182190.41	384951.14	2.00	51.60
T410_B	182190.41	384951.14	5.00	52.14
T410_C	182190.41	384951.14	8.00	51.96
T411_A	182191.40	384945.64	2.00	51.71
T411_B	182191.40	384945.64	5.00	52.48
T411_C	182191.40	384945.64	8.00	52.46
T412_A	182186.32	384941.37	2.00	48.91
T412_B	182186.32	384941.37	5.00	49.72
T412_C	182186.32	384941.37	8.00	50.12
T413_A	182180.12	384943.43	2.00	40.98
T413_B	182180.12	384943.43	5.00	45.29
T413_C	182180.12	384943.43	8.00	46.56
T414_A	182179.02	384949.56	2.00	42.17
T414_B	182179.02	384949.56	5.00	44.99
T414_C	182179.02	384949.56	8.00	46.20
T415_A	182191.61	384932.68	2.00	46.74
T415_B	182191.61	384932.68	5.00	46.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T415_C	182191.61	384932.68	8.00	46.60
T416_A	182195.69	384930.13	2.00	52.57
T416_B	182195.69	384930.13	5.00	53.64
T416_C	182195.69	384930.13	8.00	53.64
T417_A	182190.41	384926.11	2.00	48.29
T417_B	182190.41	384926.11	5.00	49.70
T417_C	182190.41	384926.11	8.00	50.13
T418_A	182183.80	384927.92	2.00	44.76
T418_B	182183.80	384927.92	5.00	46.47
T418_C	182183.80	384927.92	8.00	47.79
T419_A	182194.52	384922.01	2.00	46.08
T419_B	182194.52	384922.01	5.00	47.13
T419_C	182194.52	384922.01	8.00	47.87
T420_A	182200.12	384919.54	2.00	54.54
T420_B	182200.12	384919.54	5.00	55.38
T420_C	182200.12	384919.54	8.00	55.33
T421_A	182195.27	384915.80	2.00	54.30
T421_B	182195.27	384915.80	5.00	55.12
T421_C	182195.27	384915.80	8.00	55.10
T422_A	182188.06	384917.99	2.00	46.05
T422_B	182188.06	384917.99	5.00	48.81
T422_C	182188.06	384917.99	8.00	49.83
T423_A	181999.72	385044.54	2.00	56.29
T423_B	181999.72	385044.54	5.00	57.41
T423_C	181999.72	385044.54	8.00	57.57
T424_A	182002.32	385049.41	2.00	53.68
T424_B	182002.32	385049.41	5.00	54.95
T424_C	182002.32	385049.41	8.00	55.12
T425_A	182008.51	385049.79	2.00	52.83
T425_B	182008.51	385049.79	5.00	54.13
T425_C	182008.51	385049.79	8.00	54.35
T426_A	182013.52	385050.09	2.00	52.19
T426_B	182013.52	385050.09	5.00	53.51
T426_C	182013.52	385050.09	8.00	53.80
T427_A	182018.97	385050.43	2.00	51.68
T427_B	182018.97	385050.43	5.00	52.87
T427_C	182018.97	385050.43	8.00	53.26
T428_A	182023.55	385050.71	2.00	50.72
T428_B	182023.55	385050.71	5.00	52.22
T428_C	182023.55	385050.71	8.00	52.78
T429_A	182029.98	385051.10	2.00	49.89
T429_B	182029.98	385051.10	5.00	51.35
T429_C	182029.98	385051.10	8.00	52.13
T430_A	182036.14	385051.51	2.00	49.11
T430_B	182036.14	385051.51	5.00	50.56
T430_C	182036.14	385051.51	8.00	51.52
T431_A	182041.37	385051.84	2.00	48.60
T431_B	182041.37	385051.84	5.00	49.92
T431_C	182041.37	385051.84	8.00	50.97
T432_A	182047.25	385052.20	2.00	48.27
T432_B	182047.25	385052.20	5.00	49.52
T432_C	182047.25	385052.20	8.00	50.48
T433_A	182052.47	385052.52	2.00	47.94
T433_B	182052.47	385052.52	5.00	48.91
T433_C	182052.47	385052.52	8.00	49.82
T434_A	182058.02	385052.86	2.00	47.89
T434_B	182058.02	385052.86	5.00	48.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	L _{den}
T434_C	182058.02	385052.86	8.00	49.35
T435_A	182063.26	385053.18	2.00	47.57
T435_B	182063.26	385053.18	5.00	48.14
T435_C	182063.26	385053.18	8.00	48.87
T436_A	182068.82	385053.53	2.00	47.41
T436_B	182068.82	385053.53	5.00	47.77
T436_C	182068.82	385053.53	8.00	48.44
T437_A	182072.24	385048.98	2.00	43.69
T437_B	182072.24	385048.98	5.00	43.28
T437_C	182072.24	385048.98	8.00	43.71
T438_A	182069.63	385043.40	2.00	46.26
T438_B	182069.63	385043.40	5.00	47.11
T438_C	182069.63	385043.40	8.00	47.55
T439_A	182064.07	385043.05	2.00	46.41
T439_B	182064.07	385043.05	5.00	47.30
T439_C	182064.07	385043.05	8.00	47.79
T440_A	182058.43	385042.71	2.00	46.73
T440_B	182058.43	385042.71	5.00	47.69
T440_C	182058.43	385042.71	8.00	48.26
T441_A	182052.98	385042.37	2.00	47.06
T441_B	182052.98	385042.37	5.00	48.01
T441_C	182052.98	385042.37	8.00	48.58
T442_A	182047.57	385042.04	2.00	47.44
T442_B	182047.57	385042.04	5.00	48.31
T442_C	182047.57	385042.04	8.00	48.92
T443_A	182042.11	385041.70	2.00	47.91
T443_B	182042.11	385041.70	5.00	48.85
T443_C	182042.11	385041.70	8.00	49.48
T444_A	182037.08	385041.39	2.00	48.55
T444_B	182037.08	385041.39	5.00	49.41
T444_C	182037.08	385041.39	8.00	50.06
T445_A	182030.03	385040.87	2.00	48.97
T445_B	182030.03	385040.87	5.00	49.91
T445_C	182030.03	385040.87	8.00	50.56
T446_A	182024.80	385040.55	2.00	49.39
T446_B	182024.80	385040.55	5.00	50.34
T446_C	182024.80	385040.55	8.00	50.91
T447_A	182019.46	385040.23	2.00	49.84
T447_B	182019.46	385040.23	5.00	50.85
T447_C	182019.46	385040.23	8.00	51.41
T448_A	182014.35	385039.91	2.00	50.46
T448_B	182014.35	385039.91	5.00	51.53
T448_C	182014.35	385039.91	8.00	52.03
T449_A	182008.15	385039.53	2.00	51.30
T449_B	182008.15	385039.53	5.00	52.32
T449_C	182008.15	385039.53	8.00	52.69
T450_A	182003.04	385039.22	2.00	52.28
T450_B	182003.04	385039.22	5.00	53.25
T450_C	182003.04	385039.22	8.00	53.39
T451_A	182085.99	385054.16	2.00	41.75
T451_B	182085.99	385054.16	5.00	46.16
T451_C	182085.99	385054.16	8.00	46.94
T452_A	182092.18	385054.56	2.00	45.39
T452_B	182092.18	385054.56	5.00	45.67
T452_C	182092.18	385054.56	8.00	46.48
T453_A	182083.94	385047.84	2.00	--
T453_B	182083.94	385047.84	5.00	45.85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T453_C	182083.94	385047.84	8.00	46.73
T454_A	182086.48	385044.56	2.00	45.96
T454_B	182086.48	385044.56	5.00	46.56
T454_C	182086.48	385044.56	8.00	46.93
T455_A	182093.10	385044.99	2.00	45.94
T455_B	182093.10	385044.99	5.00	46.43
T455_C	182093.10	385044.99	8.00	46.77
T456_A	182103.89	385055.45	2.00	41.18
T456_B	182103.89	385055.45	5.00	44.77
T456_C	182103.89	385055.45	8.00	45.62
T457_A	182109.57	385055.74	2.00	44.33
T457_B	182109.57	385055.74	5.00	44.46
T457_C	182109.57	385055.74	8.00	45.31
T458_A	182101.44	385049.79	2.00	--
T458_B	182101.44	385049.79	5.00	41.88
T458_C	182101.44	385049.79	8.00	43.43
T459_A	182104.75	385045.68	2.00	45.63
T459_B	182104.75	385045.68	5.00	46.17
T459_C	182104.75	385045.68	8.00	46.49
T460_A	182110.71	385045.99	2.00	45.40
T460_B	182110.71	385045.99	5.00	46.01
T460_C	182110.71	385045.99	8.00	46.31
T461_A	182095.09	385050.75	2.00	--
T461_B	182095.09	385050.75	5.00	42.65
T461_C	182095.09	385050.75	8.00	43.45
T462_A	182112.83	385051.38	2.00	--
T462_B	182112.83	385051.38	5.00	42.60
T462_C	182112.83	385051.38	8.00	43.33
T463_A	182119.39	385051.19	2.00	--
T463_B	182119.39	385051.19	5.00	42.06
T463_C	182119.39	385051.19	8.00	43.60
T464_A	182121.60	385056.48	2.00	41.30
T464_B	182121.60	385056.48	5.00	44.45
T464_C	182121.60	385056.48	8.00	45.17
T465_A	182127.72	385056.88	2.00	43.69
T465_B	182127.72	385056.88	5.00	44.33
T465_C	182127.72	385056.88	8.00	45.02
T466_A	182130.83	385051.93	2.00	--
T466_B	182130.83	385051.93	5.00	42.67
T466_C	182130.83	385051.93	8.00	43.40
T467_A	182128.32	385047.19	2.00	45.49
T467_B	182128.32	385047.19	5.00	46.17
T467_C	182128.32	385047.19	8.00	46.39
T468_A	182122.15	385046.79	2.00	45.53
T468_B	182122.15	385046.79	5.00	46.21
T468_C	182122.15	385046.79	8.00	46.48
T469_A	182137.12	385052.57	2.00	--
T469_B	182137.12	385052.57	5.00	42.71
T469_C	182137.12	385052.57	8.00	43.96
T470_A	182139.89	385057.65	2.00	41.83
T470_B	182139.89	385057.65	5.00	44.53
T470_C	182139.89	385057.65	8.00	45.03
T471_A	182145.63	385058.09	2.00	43.56
T471_B	182145.63	385058.09	5.00	44.65
T471_C	182145.63	385058.09	8.00	45.13
T472_A	182140.79	385047.81	2.00	45.71
T472_B	182140.79	385047.81	5.00	46.48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T472_C	182140.79	385047.81	8.00	46.74
T473_A	182146.58	385048.25	2.00	45.71
T473_B	182146.58	385048.25	5.00	46.54
T473_C	182146.58	385048.25	8.00	46.72
T474_A	182148.56	385054.40	2.00	--
T474_B	182148.56	385054.40	5.00	43.55
T474_C	182148.56	385054.40	8.00	44.16
T475_A	182154.87	385052.90	2.00	--
T475_B	182154.87	385052.90	5.00	42.72
T475_C	182154.87	385052.90	8.00	43.86
T476_A	182157.62	385058.69	2.00	43.22
T476_B	182157.62	385058.69	5.00	45.32
T476_C	182157.62	385058.69	8.00	45.63
T477_A	182162.82	385059.02	2.00	43.61
T477_B	182162.82	385059.02	5.00	45.79
T477_C	182162.82	385059.02	8.00	46.06
T478_A	182166.42	385055.17	2.00	--
T478_B	182166.42	385055.17	5.00	47.41
T478_C	182166.42	385055.17	8.00	47.41
T479_A	182163.63	385049.30	2.00	46.69
T479_B	182163.63	385049.30	5.00	47.33
T479_C	182163.63	385049.30	8.00	47.46
T480_A	182158.09	385048.95	2.00	46.39
T480_B	182158.09	385048.95	5.00	46.97
T480_C	182158.09	385048.95	8.00	47.08
T481_A	182204.06	384981.92	2.00	49.29
T481_B	182204.06	384981.92	5.00	49.45
T481_C	182204.06	384981.92	8.00	49.48
T482_A	182206.39	384988.60	2.00	44.84
T482_B	182206.39	384988.60	5.00	45.33
T482_C	182206.39	384988.60	8.00	45.67
T483_A	182210.06	384983.15	2.00	39.57
T483_B	182210.06	384983.15	5.00	41.73
T483_C	182210.06	384983.15	8.00	43.23
T484_A	182208.27	384976.60	2.00	46.54
T484_B	182208.27	384976.60	5.00	47.21
T484_C	182208.27	384976.60	8.00	48.28
T485_A	182200.95	384999.23	2.00	49.58
T485_B	182200.95	384999.23	5.00	49.73
T485_C	182200.95	384999.23	8.00	49.67
T486_A	182203.15	385002.89	2.00	47.10
T486_B	182203.15	385002.89	5.00	46.55
T486_C	182203.15	385002.89	8.00	46.83
T487_A	182206.75	384997.22	2.00	44.06
T487_B	182206.75	384997.22	5.00	45.46
T487_C	182206.75	384997.22	8.00	46.13
T488_A	182212.77	385001.83	2.00	42.04
T488_B	182212.77	385001.83	5.00	43.43
T488_C	182212.77	385001.83	8.00	44.45
T489_A	182197.58	385017.88	2.00	50.76
T489_B	182197.58	385017.88	5.00	50.68
T489_C	182197.58	385017.88	8.00	50.30
T490_A	182201.52	385015.43	2.00	46.44
T490_B	182201.52	385015.43	5.00	45.58
T490_C	182201.52	385015.43	8.00	45.79
T491_A	182209.50	385020.35	2.00	46.12
T491_B	182209.50	385020.35	5.00	46.52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T491_C	182209.50	385020.35	8.00	46.61
T492_A	182203.11	385022.09	2.00	51.46
T492_B	182203.11	385022.09	5.00	51.11
T492_C	182203.11	385022.09	8.00	50.44
T493_A	182228.01	385026.32	2.00	48.81
T493_B	182228.01	385026.32	5.00	48.88
T493_C	182228.01	385026.32	8.00	48.56
T494_A	182230.12	385020.87	2.00	42.95
T494_B	182230.12	385020.87	5.00	44.12
T494_C	182230.12	385020.87	8.00	45.37
T495_A	182237.48	385018.84	2.00	40.40
T495_B	182237.48	385018.84	5.00	42.59
T495_C	182237.48	385018.84	8.00	44.38
T496_A	182232.44	385026.77	2.00	46.34
T496_B	182232.44	385026.77	5.00	45.56
T496_C	182232.44	385026.77	8.00	45.80
T497_A	182240.25	385036.96	2.00	48.23
T497_B	182240.25	385036.96	5.00	47.33
T497_C	182240.25	385036.96	8.00	47.40
T498_A	182239.95	385041.09	2.00	50.75
T498_B	182239.95	385041.09	5.00	50.36
T498_C	182239.95	385041.09	8.00	49.57
T499_A	182246.10	385040.24	2.00	44.74
T499_B	182246.10	385040.24	5.00	45.09
T499_C	182246.10	385040.24	8.00	45.17
T500_A	182249.26	385033.41	2.00	41.43
T500_B	182249.26	385033.41	5.00	42.73
T500_C	182249.26	385033.41	8.00	44.06
T501_A	182259.54	385058.05	2.00	46.55
T501_B	182259.54	385058.05	5.00	46.14
T501_C	182259.54	385058.05	8.00	46.11
T502_A	182257.29	385064.02	2.00	51.18
T502_B	182257.29	385064.02	5.00	50.45
T502_C	182257.29	385064.02	8.00	49.42
T503_A	182260.83	385068.42	2.00	51.21
T503_B	182260.83	385068.42	5.00	50.48
T503_C	182260.83	385068.42	8.00	49.48
T504_A	182267.25	385067.39	2.00	44.53
T504_B	182267.25	385067.39	5.00	44.70
T504_C	182267.25	385067.39	8.00	45.21
T505_A	182269.49	385061.19	2.00	41.11
T505_B	182269.49	385061.19	5.00	43.09
T505_C	182269.49	385061.19	8.00	44.48
T506_A	182265.77	385056.57	2.00	40.94
T506_B	182265.77	385056.57	5.00	42.72
T506_C	182265.77	385056.57	8.00	44.06
T507_A	182269.22	385071.89	2.00	45.43
T507_B	182269.22	385071.89	5.00	45.55
T507_C	182269.22	385071.89	8.00	45.77
T508_A	182269.18	385078.35	2.00	51.02
T508_B	182269.18	385078.35	5.00	50.36
T508_C	182269.18	385078.35	8.00	49.38
T509_A	182273.08	385083.22	2.00	50.98
T509_B	182273.08	385083.22	5.00	50.30
T509_C	182273.08	385083.22	8.00	49.29
T510_A	182278.94	385081.98	2.00	44.63
T510_B	182278.94	385081.98	5.00	45.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T510_C	182278.94	385081.98	8.00	46.33
T511_A	182280.74	385075.19	2.00	42.54
T511_B	182280.74	385075.19	5.00	44.44
T511_C	182280.74	385075.19	8.00	45.84
T512_A	182277.10	385070.63	2.00	42.46
T512_B	182277.10	385070.63	5.00	44.17
T512_C	182277.10	385070.63	8.00	45.57
T513_A	182282.28	385087.06	2.00	45.00
T513_B	182282.28	385087.06	5.00	45.34
T513_C	182282.28	385087.06	8.00	45.77
T514_A	182280.45	385092.65	2.00	51.10
T514_B	182280.45	385092.65	5.00	50.35
T514_C	182280.45	385092.65	8.00	49.32
T515_A	182284.16	385097.23	2.00	51.08
T515_B	182284.16	385097.23	5.00	50.33
T515_C	182284.16	385097.23	8.00	49.30
T516_A	182289.82	385096.76	2.00	45.12
T516_B	182289.82	385096.76	5.00	46.07
T516_C	182289.82	385096.76	8.00	46.48
T517_A	182293.20	385090.02	2.00	43.34
T517_B	182293.20	385090.02	5.00	45.08
T517_C	182293.20	385090.02	8.00	46.28
T518_A	182289.16	385085.03	2.00	43.27
T518_B	182289.16	385085.03	5.00	44.90
T518_C	182289.16	385085.03	8.00	46.07
T519_A	182294.02	385101.49	2.00	44.96
T519_B	182294.02	385101.49	5.00	45.71
T519_C	182294.02	385101.49	8.00	46.24
T520_A	182292.44	385107.00	2.00	50.84
T520_B	182292.44	385107.00	5.00	50.18
T520_C	182292.44	385107.00	8.00	49.22
T521_A	182296.35	385111.88	2.00	50.85
T521_B	182296.35	385111.88	5.00	50.19
T521_C	182296.35	385111.88	8.00	49.20
T522_A	182301.59	385111.01	2.00	45.79
T522_B	182301.59	385111.01	5.00	45.46
T522_C	182301.59	385111.01	8.00	45.55
T523_A	182304.87	385104.69	2.00	43.78
T523_B	182304.87	385104.69	5.00	45.03
T523_C	182304.87	385104.69	8.00	46.16
T524_A	182301.13	385100.02	2.00	43.58
T524_B	182301.13	385100.02	5.00	44.97
T524_C	182301.13	385100.02	8.00	46.10
T525_A	182306.91	385121.21	2.00	46.47
T525_B	182306.91	385121.21	5.00	46.62
T525_C	182306.91	385121.21	8.00	47.01
T526_A	182305.89	385125.56	2.00	49.88
T526_B	182305.89	385125.56	5.00	49.53
T526_C	182305.89	385125.56	8.00	48.83
T527_A	182312.59	385125.41	2.00	43.00
T527_B	182312.59	385125.41	5.00	43.60
T527_C	182312.59	385125.41	8.00	44.14
T528_A	182316.64	385120.29	2.00	43.25
T528_B	182316.64	385120.29	5.00	44.53
T528_C	182316.64	385120.29	8.00	45.76
T529_A	182313.77	385134.14	2.00	43.90
T529_B	182313.77	385134.14	5.00	44.34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T529_C	182313.77	385134.14	8.00	45.05
T530_A	182308.25	385137.27	2.00	50.17
T530_B	182308.25	385137.27	5.00	49.87
T530_C	182308.25	385137.27	8.00	49.23
T531_A	182311.50	385140.41	2.00	47.21
T531_B	182311.50	385140.41	5.00	46.05
T531_C	182311.50	385140.41	8.00	45.98
T532_A	182320.37	385137.19	2.00	41.95
T532_B	182320.37	385137.19	5.00	43.18
T532_C	182320.37	385137.19	8.00	43.95
T533_A	182308.45	385156.16	2.00	50.47
T533_B	182308.45	385156.16	5.00	50.13
T533_C	182308.45	385156.16	8.00	49.46
T534_A	182311.61	385153.22	2.00	47.37
T534_B	182311.61	385153.22	5.00	45.86
T534_C	182311.61	385153.22	8.00	45.76
T535_A	182315.13	385159.21	2.00	47.64
T535_B	182315.13	385159.21	5.00	48.03
T535_C	182315.13	385159.21	8.00	47.96
T536_A	182320.42	385156.24	2.00	45.87
T536_B	182320.42	385156.24	5.00	46.31
T536_C	182320.42	385156.24	8.00	46.45
T537_A	182339.12	385162.26	2.00	50.01
T537_B	182339.12	385162.26	5.00	49.85
T537_C	182339.12	385162.26	8.00	49.36
T538_A	182335.97	385156.30	2.00	45.00
T538_B	182335.97	385156.30	5.00	45.49
T538_C	182335.97	385156.30	8.00	45.70
T539_A	182339.70	385149.87	2.00	39.93
T539_B	182339.70	385149.87	5.00	41.42
T539_C	182339.70	385149.87	8.00	42.96
T540_A	182342.10	385159.32	2.00	46.97
T540_B	182342.10	385159.32	5.00	46.13
T540_C	182342.10	385159.32	8.00	46.42
T541_A	182362.98	385191.29	2.00	50.63
T541_B	182362.98	385191.29	5.00	50.27
T541_C	182362.98	385191.29	8.00	49.55
T542_A	182365.74	385198.59	2.00	47.96
T542_B	182365.74	385198.59	5.00	48.52
T542_C	182365.74	385198.59	8.00	48.35
T543_A	182369.05	385191.93	2.00	40.97
T543_B	182369.05	385191.93	5.00	43.28
T543_C	182369.05	385191.93	8.00	44.87
T544_A	182366.17	385186.38	2.00	46.17
T544_B	182366.17	385186.38	5.00	46.45
T544_C	182366.17	385186.38	8.00	46.75
T545_A	182374.17	385209.21	2.00	45.00
T545_B	182374.17	385209.21	5.00	45.37
T545_C	182374.17	385209.21	8.00	45.78
T546_A	182371.30	385214.27	2.00	51.02
T546_B	182371.30	385214.27	5.00	51.11
T546_C	182371.30	385214.27	8.00	50.83
T547_A	182378.36	385221.48	2.00	52.56
T547_B	182378.36	385221.48	5.00	52.55
T547_C	182378.36	385221.48	8.00	52.17
T548_A	182383.66	385222.81	2.00	56.51
T548_B	182383.66	385222.81	5.00	56.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T548_C	182383.66	385222.81	8.00	55.38
T549_A	182383.72	385216.84	2.00	51.37
T549_B	182383.72	385216.84	5.00	51.71
T549_C	182383.72	385216.84	8.00	51.75
T550_A	182382.08	385207.79	2.00	46.91
T550_B	182382.08	385207.79	5.00	47.67
T550_C	182382.08	385207.79	8.00	48.12
T551_A	182343.13	385212.15	2.00	43.06
T551_B	182343.13	385212.15	5.00	44.72
T551_C	182343.13	385212.15	8.00	46.11
T552_A	182349.14	385208.88	2.00	49.04
T552_B	182349.14	385208.88	5.00	49.35
T552_C	182349.14	385208.88	8.00	49.07
T553_A	182349.44	385203.77	2.00	49.62
T553_B	182349.44	385203.77	5.00	49.73
T553_C	182349.44	385203.77	8.00	49.21
T554_A	182349.73	385198.96	2.00	50.14
T554_B	182349.73	385198.96	5.00	50.04
T554_C	182349.73	385198.96	8.00	49.40
T555_A	182350.07	385193.21	2.00	50.50
T555_B	182350.07	385193.21	5.00	50.23
T555_C	182350.07	385193.21	8.00	49.52
T556_A	182350.41	385187.45	2.00	50.60
T556_B	182350.41	385187.45	5.00	50.35
T556_C	182350.41	385187.45	8.00	49.71
T557_A	182350.74	385181.87	2.00	50.78
T557_B	182350.74	385181.87	5.00	50.37
T557_C	182350.74	385181.87	8.00	49.67
T558_A	182345.67	385179.13	2.00	49.10
T558_B	182345.67	385179.13	5.00	48.98
T558_C	182345.67	385179.13	8.00	48.56
T559_A	182340.66	385181.86	2.00	46.89
T559_B	182340.66	385181.86	5.00	47.24
T559_C	182340.66	385181.86	8.00	47.29
T560_A	182340.35	385186.97	2.00	46.13
T560_B	182340.35	385186.97	5.00	46.55
T560_C	182340.35	385186.97	8.00	46.77
T561_A	182340.02	385192.56	2.00	45.73
T561_B	182340.02	385192.56	5.00	46.21
T561_C	182340.02	385192.56	8.00	46.52
T562_A	182339.72	385197.69	2.00	45.56
T562_B	182339.72	385197.69	5.00	46.10
T562_C	182339.72	385197.69	8.00	46.42
T563_A	182339.41	385202.83	2.00	45.40
T563_B	182339.41	385202.83	5.00	45.99
T563_C	182339.41	385202.83	8.00	46.35
T564_A	182339.07	385208.58	2.00	44.69
T564_B	182339.07	385208.58	5.00	45.46
T564_C	182339.07	385208.58	8.00	45.92
T565_A	182312.85	385182.61	2.00	48.79
T565_B	182312.85	385182.61	5.00	48.84
T565_C	182312.85	385182.61	8.00	48.41
T566_A	182310.03	385186.43	2.00	47.26
T566_B	182310.03	385186.43	5.00	47.59
T566_C	182310.03	385186.43	8.00	47.57
T567_A	182305.16	385186.12	2.00	46.81
T567_B	182305.16	385186.12	5.00	47.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T567_C	182305.16	385186.12	8.00	47.31
T568_A	182301.66	385185.90	2.00	46.79
T568_B	182301.66	385185.90	5.00	47.22
T568_C	182301.66	385185.90	8.00	47.30
T569_A	182297.33	385185.63	2.00	46.79
T569_B	182297.33	385185.63	5.00	47.19
T569_C	182297.33	385185.63	8.00	47.22
T570_A	182293.84	385185.41	2.00	46.72
T570_B	182293.84	385185.41	5.00	47.12
T570_C	182293.84	385185.41	8.00	47.20
T571_A	182289.93	385185.16	2.00	46.72
T571_B	182289.93	385185.16	5.00	47.15
T571_C	182289.93	385185.16	8.00	47.24
T572_A	182285.50	385184.89	2.00	46.71
T572_B	182285.50	385184.89	5.00	47.16
T572_C	182285.50	385184.89	8.00	47.29
T573_A	182279.63	385183.62	2.00	46.25
T573_B	182279.63	385183.62	5.00	46.72
T573_C	182279.63	385183.62	8.00	46.92
T574_A	182274.78	385183.30	2.00	46.52
T574_B	182274.78	385183.30	5.00	46.98
T574_C	182274.78	385183.30	8.00	47.13
T575_A	182269.60	385182.96	2.00	46.38
T575_B	182269.60	385182.96	5.00	46.85
T575_C	182269.60	385182.96	8.00	47.01
T576_A	182264.48	385182.63	2.00	46.33
T576_B	182264.48	385182.63	5.00	46.80
T576_C	182264.48	385182.63	8.00	46.97
T577_A	182259.54	385182.31	2.00	46.25
T577_B	182259.54	385182.31	5.00	46.75
T577_C	182259.54	385182.31	8.00	46.97
T578_A	182253.91	385181.94	2.00	46.12
T578_B	182253.91	385181.94	5.00	46.64
T578_C	182253.91	385181.94	8.00	46.91
T579_A	182249.26	385181.64	2.00	46.05
T579_B	182249.26	385181.64	5.00	46.57
T579_C	182249.26	385181.64	8.00	46.88
T580_A	182244.74	385181.34	2.00	46.08
T580_B	182244.74	385181.34	5.00	46.63
T580_C	182244.74	385181.34	8.00	46.94
T581_A	182239.13	385180.98	2.00	46.11
T581_B	182239.13	385180.98	5.00	46.62
T581_C	182239.13	385180.98	8.00	46.97
T582_A	182232.49	385181.63	2.00	46.65
T582_B	182232.49	385181.63	5.00	47.12
T582_C	182232.49	385181.63	8.00	47.45
T583_A	182228.17	385181.33	2.00	46.60
T583_B	182228.17	385181.33	5.00	47.08
T583_C	182228.17	385181.33	8.00	47.42
T584_A	182224.20	385181.06	2.00	46.73
T584_B	182224.20	385181.06	5.00	47.19
T584_C	182224.20	385181.06	8.00	47.61
T585_A	182220.26	385180.79	2.00	46.82
T585_B	182220.26	385180.79	5.00	47.27
T585_C	182220.26	385180.79	8.00	47.69
T586_A	182216.52	385180.53	2.00	47.04
T586_B	182216.52	385180.53	5.00	47.47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T586_C	182216.52	385180.53	8.00	47.90
T587_A	182212.28	385180.24	2.00	47.69
T587_B	182212.28	385180.24	5.00	48.05
T587_C	182212.28	385180.24	8.00	48.31
T588_A	182209.72	385175.36	2.00	50.24
T588_B	182209.72	385175.36	5.00	50.21
T588_C	182209.72	385175.36	8.00	49.92
T589_A	182212.84	385170.59	2.00	49.74
T589_B	182212.84	385170.59	5.00	49.61
T589_C	182212.84	385170.59	8.00	49.05
T590_A	182217.45	385170.91	2.00	49.43
T590_B	182217.45	385170.91	5.00	49.31
T590_C	182217.45	385170.91	8.00	48.77
T591_A	182221.34	385171.17	2.00	49.30
T591_B	182221.34	385171.17	5.00	49.19
T591_C	182221.34	385171.17	8.00	48.68
T592_A	182225.57	385171.46	2.00	49.29
T592_B	182225.57	385171.46	5.00	49.16
T592_C	182225.57	385171.46	8.00	48.61
T593_A	182229.14	385171.71	2.00	49.24
T593_B	182229.14	385171.71	5.00	49.12
T593_C	182229.14	385171.71	8.00	48.60
T594_A	182233.82	385172.03	2.00	49.33
T594_B	182233.82	385172.03	5.00	49.20
T594_C	182233.82	385172.03	8.00	48.70
T595_A	182239.61	385172.37	2.00	49.32
T595_B	182239.61	385172.37	5.00	49.21
T595_C	182239.61	385172.37	8.00	48.74
T596_A	182245.03	385172.73	2.00	49.34
T596_B	182245.03	385172.73	5.00	49.24
T596_C	182245.03	385172.73	8.00	48.79
T597_A	182250.38	385173.08	2.00	49.30
T597_B	182250.38	385173.08	5.00	49.21
T597_C	182250.38	385173.08	8.00	48.77
T598_A	182255.71	385173.42	2.00	49.22
T598_B	182255.71	385173.42	5.00	49.16
T598_C	182255.71	385173.42	8.00	48.74
T599_A	182260.24	385173.72	2.00	49.16
T599_B	182260.24	385173.72	5.00	49.11
T599_C	182260.24	385173.72	8.00	48.71
T600_A	182265.52	385174.06	2.00	49.10
T600_B	182265.52	385174.06	5.00	49.07
T600_C	182265.52	385174.06	8.00	48.68
T601_A	182270.13	385174.36	2.00	49.10
T601_B	182270.13	385174.36	5.00	49.09
T601_C	182270.13	385174.36	8.00	48.70
T602_A	182274.95	385174.67	2.00	49.14
T602_B	182274.95	385174.67	5.00	49.21
T602_C	182274.95	385174.67	8.00	48.86
T603_A	182280.73	385175.05	2.00	49.10
T603_B	182280.73	385175.05	5.00	49.20
T603_C	182280.73	385175.05	8.00	48.89
T604_A	182285.92	385175.18	2.00	49.21
T604_B	182285.92	385175.18	5.00	49.30
T604_C	182285.92	385175.18	8.00	48.95
T605_A	182290.47	385175.47	2.00	49.02
T605_B	182290.47	385175.47	5.00	49.12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T605_C	182290.47	385175.47	8.00	48.75
T606_A	182294.93	385175.75	2.00	48.80
T606_B	182294.93	385175.75	5.00	48.95
T606_C	182294.93	385175.75	8.00	48.64
T607_A	182298.31	385175.96	2.00	48.64
T607_B	182298.31	385175.96	5.00	48.86
T607_C	182298.31	385175.96	8.00	48.61
T608_A	182302.02	385176.19	2.00	48.15
T608_B	182302.02	385176.19	5.00	48.48
T608_C	182302.02	385176.19	8.00	48.31
T609_A	182306.20	385176.46	2.00	47.78
T609_B	182306.20	385176.46	5.00	48.16
T609_C	182306.20	385176.46	8.00	48.13
T610_A	182310.73	385176.74	2.00	47.81
T610_B	182310.73	385176.74	5.00	48.15
T610_C	182310.73	385176.74	8.00	48.12
T611_A	182275.67	385161.99	2.00	53.51
T611_B	182275.67	385161.99	5.00	52.04
T611_C	182275.67	385161.99	8.00	50.65
T612_A	182279.91	385158.95	2.00	48.41
T612_B	182279.91	385158.95	5.00	48.42
T612_C	182279.91	385158.95	8.00	47.95
T613_A	182280.22	385154.18	2.00	46.86
T613_B	182280.22	385154.18	5.00	47.38
T613_C	182280.22	385154.18	8.00	47.27
T614_A	182280.56	385149.00	2.00	46.11
T614_B	182280.56	385149.00	5.00	46.82
T614_C	182280.56	385149.00	8.00	46.85
T615_A	182280.93	385143.29	2.00	45.80
T615_B	182280.93	385143.29	5.00	46.50
T615_C	182280.93	385143.29	8.00	46.57
T616_A	182281.22	385138.90	2.00	45.59
T616_B	182281.22	385138.90	5.00	46.20
T616_C	182281.22	385138.90	8.00	46.21
T617_A	182281.60	385133.06	2.00	45.84
T617_B	182281.60	385133.06	5.00	46.42
T617_C	182281.60	385133.06	8.00	46.48
T618_A	182281.90	385128.48	2.00	46.25
T618_B	182281.90	385128.48	5.00	46.66
T618_C	182281.90	385128.48	8.00	46.61
T619_A	182277.39	385125.47	2.00	45.19
T619_B	182277.39	385125.47	5.00	45.67
T619_C	182277.39	385125.47	8.00	45.89
T620_A	182273.18	385128.32	2.00	40.03
T620_B	182273.18	385128.32	5.00	41.38
T620_C	182273.18	385128.32	8.00	42.35
T621_A	182272.84	385133.46	2.00	40.20
T621_B	182272.84	385133.46	5.00	41.47
T621_C	182272.84	385133.46	8.00	42.41
T622_A	182272.50	385138.63	2.00	40.49
T622_B	182272.50	385138.63	5.00	41.71
T622_C	182272.50	385138.63	8.00	42.69
T623_A	182272.17	385143.61	2.00	41.22
T623_B	182272.17	385143.61	5.00	42.25
T623_C	182272.17	385143.61	8.00	43.06
T624_A	182271.82	385148.95	2.00	42.49
T624_B	182271.82	385148.95	5.00	43.17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T624_C	182271.82	385148.95	8.00	43.72
T625_A	182271.52	385153.63	2.00	44.42
T625_B	182271.52	385153.63	5.00	44.74
T625_C	182271.52	385153.63	8.00	44.90
T626_A	182271.17	385158.97	2.00	48.06
T626_B	182271.17	385158.97	5.00	47.69
T626_C	182271.17	385158.97	8.00	47.08
T627_A	182263.17	385155.73	2.00	45.78
T627_B	182263.17	385155.73	5.00	45.91
T627_C	182263.17	385155.73	8.00	45.74
T628_A	182259.63	385159.92	2.00	52.25
T628_B	182259.63	385159.92	5.00	51.36
T628_C	182259.63	385159.92	8.00	50.23
T629_A	182254.46	385159.57	2.00	52.18
T629_B	182254.46	385159.57	5.00	51.31
T629_C	182254.46	385159.57	8.00	50.20
T630_A	182249.17	385159.20	2.00	52.09
T630_B	182249.17	385159.20	5.00	51.24
T630_C	182249.17	385159.20	8.00	50.17
T631_A	182244.33	385158.87	2.00	52.00
T631_B	182244.33	385158.87	5.00	51.17
T631_C	182244.33	385158.87	8.00	50.11
T632_A	182239.07	385158.51	2.00	51.96
T632_B	182239.07	385158.51	5.00	51.16
T632_C	182239.07	385158.51	8.00	50.14
T633_A	182233.82	385158.15	2.00	51.90
T633_B	182233.82	385158.15	5.00	51.12
T633_C	182233.82	385158.15	8.00	50.09
T634_A	182231.75	385153.52	2.00	46.08
T634_B	182231.75	385153.52	5.00	46.22
T634_C	182231.75	385153.52	8.00	46.19
T635_A	182234.07	385149.48	2.00	35.11
T635_B	182234.07	385149.48	5.00	36.95
T635_C	182234.07	385149.48	8.00	38.55
T636_A	182239.61	385149.86	2.00	34.99
T636_B	182239.61	385149.86	5.00	36.93
T636_C	182239.61	385149.86	8.00	38.25
T637_A	182245.15	385150.24	2.00	35.74
T637_B	182245.15	385150.24	5.00	37.79
T637_C	182245.15	385150.24	8.00	39.24
T638_A	182250.50	385150.61	2.00	36.08
T638_B	182250.50	385150.61	5.00	38.17
T638_C	182250.50	385150.61	8.00	39.58
T639_A	182254.89	385150.91	2.00	36.22
T639_B	182254.89	385150.91	5.00	38.29
T639_C	182254.89	385150.91	8.00	39.55
T640_A	182260.53	385151.30	2.00	36.84
T640_B	182260.53	385151.30	5.00	38.84
T640_C	182260.53	385151.30	8.00	40.12
T641_A	182261.55	385134.40	2.00	37.66
T641_B	182261.55	385134.40	5.00	39.50
T641_C	182261.55	385134.40	8.00	40.93
T642_A	182256.13	385134.07	2.00	37.36
T642_B	182256.13	385134.07	5.00	39.41
T642_C	182256.13	385134.07	8.00	40.92
T643_A	182251.06	385133.76	2.00	37.37
T643_B	182251.06	385133.76	5.00	39.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T643_C	182251.06	385133.76	8.00	40.73
T644_A	182245.61	385133.43	2.00	38.10
T644_B	182245.61	385133.43	5.00	40.02
T644_C	182245.61	385133.43	8.00	41.21
T645_A	182241.13	385133.15	2.00	38.78
T645_B	182241.13	385133.15	5.00	40.57
T645_C	182241.13	385133.15	8.00	41.68
T646_A	182235.76	385132.83	2.00	39.60
T646_B	182235.76	385132.83	5.00	41.24
T646_C	182235.76	385132.83	8.00	42.17
T647_A	182233.32	385128.00	2.00	40.49
T647_B	182233.32	385128.00	5.00	42.06
T647_C	182233.32	385128.00	8.00	43.07
T648_A	182236.01	385123.99	2.00	40.32
T648_B	182236.01	385123.99	5.00	41.99
T648_C	182236.01	385123.99	8.00	42.65
T649_A	182242.05	385124.36	2.00	40.49
T649_B	182242.05	385124.36	5.00	42.24
T649_C	182242.05	385124.36	8.00	42.80
T650_A	182247.42	385124.68	2.00	41.11
T650_B	182247.42	385124.68	5.00	42.94
T650_C	182247.42	385124.68	8.00	43.54
T651_A	182251.98	385124.96	2.00	41.64
T651_B	182251.98	385124.96	5.00	43.54
T651_C	182251.98	385124.96	8.00	44.24
T652_A	182257.33	385125.29	2.00	42.19
T652_B	182257.33	385125.29	5.00	43.85
T652_C	182257.33	385125.29	8.00	44.45
T653_A	182262.59	385125.61	2.00	42.86
T653_B	182262.59	385125.61	5.00	44.12
T653_C	182262.59	385125.61	8.00	44.61
T654_A	182264.62	385129.71	2.00	40.99
T654_B	182264.62	385129.71	5.00	42.39
T654_C	182264.62	385129.71	8.00	43.02
T655_A	182229.97	385117.82	2.00	40.50
T655_B	182229.97	385117.82	5.00	42.03
T655_C	182229.97	385117.82	8.00	42.82
T656_A	182225.39	385115.10	2.00	39.15
T656_B	182225.39	385115.10	5.00	40.69
T656_C	182225.39	385115.10	8.00	41.73
T657_A	182225.10	385110.64	2.00	37.57
T657_B	182225.10	385110.64	5.00	39.48
T657_C	182225.10	385110.64	8.00	40.94
T658_A	182224.78	385105.58	2.00	37.33
T658_B	182224.78	385105.58	5.00	39.18
T658_C	182224.78	385105.58	8.00	40.72
T659_A	182224.45	385100.30	2.00	37.38
T659_B	182224.45	385100.30	5.00	39.36
T659_C	182224.45	385100.30	8.00	40.79
T660_A	182224.17	385095.86	2.00	37.67
T660_B	182224.17	385095.86	5.00	39.55
T660_C	182224.17	385095.86	8.00	40.74
T661_A	182223.88	385091.35	2.00	37.96
T661_B	182223.88	385091.35	5.00	39.75
T661_C	182223.88	385091.35	8.00	40.90
T662_A	182223.56	385086.23	2.00	38.46
T662_B	182223.56	385086.23	5.00	40.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T662_C	182223.56	385086.23	8.00	40.93
T663_A	182223.28	385081.80	2.00	39.76
T663_B	182223.28	385081.80	5.00	40.82
T663_C	182223.28	385081.80	8.00	41.70
T664_A	182227.31	385078.66	2.00	42.86
T664_B	182227.31	385078.66	5.00	43.58
T664_C	182227.31	385078.66	8.00	43.92
T665_A	182232.45	385080.53	2.00	43.86
T665_B	182232.45	385080.53	5.00	44.65
T665_C	182232.45	385080.53	8.00	44.85
T666_A	182232.79	385085.87	2.00	43.32
T666_B	182232.79	385085.87	5.00	44.38
T666_C	182232.79	385085.87	8.00	44.64
T667_A	182233.09	385090.61	2.00	42.67
T667_B	182233.09	385090.61	5.00	43.85
T667_C	182233.09	385090.61	8.00	43.96
T668_A	182233.38	385095.27	2.00	42.05
T668_B	182233.38	385095.27	5.00	43.41
T668_C	182233.38	385095.27	8.00	43.55
T669_A	182233.69	385100.17	2.00	42.01
T669_B	182233.69	385100.17	5.00	43.63
T669_C	182233.69	385100.17	8.00	43.94
T670_A	182233.96	385104.40	2.00	41.57
T670_B	182233.96	385104.40	5.00	43.27
T670_C	182233.96	385104.40	8.00	43.58
T671_A	182234.28	385109.44	2.00	41.24
T671_B	182234.28	385109.44	5.00	42.89
T671_C	182234.28	385109.44	8.00	43.13
T672_A	182234.61	385114.66	2.00	40.74
T672_B	182234.61	385114.66	5.00	42.70
T672_C	182234.61	385114.66	8.00	43.10
T673_A	182203.06	385156.03	2.00	51.42
T673_B	182203.06	385156.03	5.00	50.97
T673_C	182203.06	385156.03	8.00	50.30
T674_A	182198.63	385153.20	2.00	48.25
T674_B	182198.63	385153.20	5.00	48.38
T674_C	182198.63	385153.20	8.00	48.30
T675_A	182198.34	385148.25	2.00	48.12
T675_B	182198.34	385148.25	5.00	48.25
T675_C	182198.34	385148.25	8.00	48.18
T676_A	182198.04	385143.19	2.00	48.22
T676_B	182198.04	385143.19	5.00	48.31
T676_C	182198.04	385143.19	8.00	48.24
T677_A	182197.73	385137.99	2.00	48.25
T677_B	182197.73	385137.99	5.00	48.30
T677_C	182197.73	385137.99	8.00	48.23
T678_A	182197.42	385132.93	2.00	48.31
T678_B	182197.42	385132.93	5.00	48.33
T678_C	182197.42	385132.93	8.00	48.24
T679_A	182197.14	385128.18	2.00	48.39
T679_B	182197.14	385128.18	5.00	48.39
T679_C	182197.14	385128.18	8.00	48.28
T680_A	182200.24	385124.91	2.00	44.54
T680_B	182200.24	385124.91	5.00	44.45
T680_C	182200.24	385124.91	8.00	44.60
T681_A	182205.79	385127.14	2.00	38.87
T681_B	182205.79	385127.14	5.00	40.39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T681_C	182205.79	385127.14	8.00	40.66
T682_A	182206.09	385132.27	2.00	39.76
T682_B	182206.09	385132.27	5.00	41.21
T682_C	182206.09	385132.27	8.00	41.54
T683_A	182206.42	385137.70	2.00	40.96
T683_B	182206.42	385137.70	5.00	42.14
T683_C	182206.42	385137.70	8.00	42.36
T684_A	182206.71	385142.69	2.00	42.18
T684_B	182206.71	385142.69	5.00	43.12
T684_C	182206.71	385142.69	8.00	43.28
T685_A	182207.00	385147.43	2.00	43.55
T685_B	182207.00	385147.43	5.00	44.17
T685_C	182207.00	385147.43	8.00	44.18
T686_A	182207.30	385152.57	2.00	45.73
T686_B	182207.30	385152.57	5.00	45.88
T686_C	182207.30	385152.57	8.00	45.54
T687_A	182196.55	385119.27	2.00	48.65
T687_B	182196.55	385119.27	5.00	48.60
T687_C	182196.55	385119.27	8.00	48.45
T688_A	182200.54	385121.98	2.00	42.72
T688_B	182200.54	385121.98	5.00	42.78
T688_C	182200.54	385121.98	8.00	43.27
T689_A	182196.23	385114.14	2.00	48.80
T689_B	182196.23	385114.14	5.00	48.81
T689_C	182196.23	385114.14	8.00	48.62
T690_A	182195.89	385108.57	2.00	48.87
T690_B	182195.89	385108.57	5.00	48.82
T690_C	182195.89	385108.57	8.00	48.61
T691_A	182195.58	385103.46	2.00	48.85
T691_B	182195.58	385103.46	5.00	48.83
T691_C	182195.58	385103.46	8.00	48.63
T692_A	182195.32	385099.17	2.00	48.95
T692_B	182195.32	385099.17	5.00	48.91
T692_C	182195.32	385099.17	8.00	48.74
T693_A	182194.97	385093.53	2.00	49.12
T693_B	182194.97	385093.53	5.00	49.07
T693_C	182194.97	385093.53	8.00	48.83
T694_A	182194.69	385088.83	2.00	49.18
T694_B	182194.69	385088.83	5.00	49.12
T694_C	182194.69	385088.83	8.00	48.86
T695_A	182194.34	385083.19	2.00	49.26
T695_B	182194.34	385083.19	5.00	49.22
T695_C	182194.34	385083.19	8.00	48.93
T696_A	182198.01	385080.34	2.00	45.10
T696_B	182198.01	385080.34	5.00	45.39
T696_C	182198.01	385080.34	8.00	45.36
T697_A	182202.99	385082.68	2.00	37.09
T697_B	182202.99	385082.68	5.00	38.77
T697_C	182202.99	385082.68	8.00	39.66
T698_A	182203.32	385088.10	2.00	36.21
T698_B	182203.32	385088.10	5.00	38.44
T698_C	182203.32	385088.10	8.00	39.58
T699_A	182203.60	385092.72	2.00	35.95
T699_B	182203.60	385092.72	5.00	37.81
T699_C	182203.60	385092.72	8.00	38.92
T700_A	182203.95	385098.37	2.00	35.84
T700_B	182203.95	385098.37	5.00	37.76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T700_C	182203.95	385098.37	8.00	38.70
T701_A	182204.24	385103.12	2.00	35.87
T701_B	182204.24	385103.12	5.00	37.88
T701_C	182204.24	385103.12	8.00	38.86
T702_A	182204.54	385108.00	2.00	36.27
T702_B	182204.54	385108.00	5.00	38.22
T702_C	182204.54	385108.00	8.00	39.09
T703_A	182204.87	385113.48	2.00	36.73
T703_B	182204.87	385113.48	5.00	38.59
T703_C	182204.87	385113.48	8.00	39.29
T704_A	182205.19	385118.71	2.00	37.29
T704_B	182205.19	385118.71	5.00	39.04
T704_C	182205.19	385118.71	8.00	39.65
T705_A	182192.38	385062.07	2.00	49.99
T705_B	182192.38	385062.07	5.00	49.94
T705_C	182192.38	385062.07	8.00	49.57
T706_A	182194.77	385066.90	2.00	46.58
T706_B	182194.77	385066.90	5.00	46.70
T706_C	182194.77	385066.90	8.00	46.62
T707_A	182199.16	385067.19	2.00	45.42
T707_B	182199.16	385067.19	5.00	45.71
T707_C	182199.16	385067.19	8.00	45.86
T708_A	182204.23	385067.52	2.00	44.34
T708_B	182204.23	385067.52	5.00	44.74
T708_C	182204.23	385067.52	8.00	44.97
T709_A	182209.65	385067.87	2.00	43.30
T709_B	182209.65	385067.87	5.00	43.87
T709_C	182209.65	385067.87	8.00	44.24
T710_A	182214.01	385068.15	2.00	42.84
T710_B	182214.01	385068.15	5.00	43.46
T710_C	182214.01	385068.15	8.00	43.77
T711_A	182218.07	385068.42	2.00	42.51
T711_B	182218.07	385068.42	5.00	43.19
T711_C	182218.07	385068.42	8.00	43.50
T712_A	182224.72	385068.85	2.00	42.17
T712_B	182224.72	385068.85	5.00	43.01
T712_C	182224.72	385068.85	8.00	43.41
T713_A	182228.83	385069.12	2.00	41.91
T713_B	182228.83	385069.12	5.00	42.80
T713_C	182228.83	385069.12	8.00	43.34
T714_A	182231.38	385065.27	2.00	45.64
T714_B	182231.38	385065.27	5.00	46.06
T714_C	182231.38	385065.27	8.00	46.09
T715_A	182229.14	385059.91	2.00	46.99
T715_B	182229.14	385059.91	5.00	47.27
T715_C	182229.14	385059.91	8.00	47.23
T716_A	182223.80	385059.56	2.00	46.43
T716_B	182223.80	385059.56	5.00	46.85
T716_C	182223.80	385059.56	8.00	46.87
T717_A	182219.26	385059.27	2.00	46.13
T717_B	182219.26	385059.27	5.00	46.70
T717_C	182219.26	385059.27	8.00	46.75
T718_A	182214.18	385058.94	2.00	46.05
T718_B	182214.18	385058.94	5.00	46.61
T718_C	182214.18	385058.94	8.00	46.69
T719_A	182209.87	385058.66	2.00	46.03
T719_B	182209.87	385058.66	5.00	46.63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T719_C	182209.87	385058.66	8.00	46.78
T720_A	182204.56	385058.31	2.00	46.18
T720_B	182204.56	385058.31	5.00	46.83
T720_C	182204.56	385058.31	8.00	46.99
T721_A	182200.85	385058.07	2.00	46.58
T721_B	182200.85	385058.07	5.00	47.20
T721_C	182200.85	385058.07	8.00	47.36
T722_A	182195.62	385057.73	2.00	47.18
T722_B	182195.62	385057.73	5.00	47.65
T722_C	182195.62	385057.73	8.00	47.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T001_A	181979.61	384767.05	2.00	53.42
T001_B	181979.61	384767.05	5.00	52.96
T001_C	181979.61	384767.05	8.00	52.45
T002_A	181973.86	384768.94	2.00	51.36
T002_B	181973.86	384768.94	5.00	51.84
T002_C	181973.86	384768.94	8.00	52.21
T003_A	181973.58	384773.31	2.00	50.85
T003_B	181973.58	384773.31	5.00	51.50
T003_C	181973.58	384773.31	8.00	52.00
T004_A	181973.33	384777.26	2.00	50.56
T004_B	181973.33	384777.26	5.00	51.24
T004_C	181973.33	384777.26	8.00	51.73
T005_A	181973.04	384781.81	2.00	50.28
T005_B	181973.04	384781.81	5.00	50.97
T005_C	181973.04	384781.81	8.00	51.59
T006_A	181972.78	384785.92	2.00	50.90
T006_B	181972.78	384785.92	5.00	51.50
T006_C	181972.78	384785.92	8.00	52.04
T007_A	181972.53	384789.88	2.00	51.06
T007_B	181972.53	384789.88	5.00	51.64
T007_C	181972.53	384789.88	8.00	52.14
T008_A	181971.08	384794.10	2.00	50.31
T008_B	181971.08	384794.10	5.00	51.05
T008_C	181971.08	384794.10	8.00	51.63
T009_A	181970.84	384798.13	2.00	50.26
T009_B	181970.84	384798.13	5.00	51.01
T009_C	181970.84	384798.13	8.00	51.58
T010_A	181970.58	384802.65	2.00	50.25
T010_B	181970.58	384802.65	5.00	50.99
T010_C	181970.58	384802.65	8.00	51.55
T011_A	181970.32	384807.04	2.00	50.08
T011_B	181970.32	384807.04	5.00	50.84
T011_C	181970.32	384807.04	8.00	51.41
T012_A	181970.08	384811.23	2.00	50.08
T012_B	181970.08	384811.23	5.00	50.85
T012_C	181970.08	384811.23	8.00	51.40
T013_A	181969.83	384815.38	2.00	50.07
T013_B	181969.83	384815.38	5.00	50.84
T013_C	181969.83	384815.38	8.00	51.39
T014_A	181969.44	384821.00	2.00	50.07
T014_B	181969.44	384821.00	5.00	50.83
T014_C	181969.44	384821.00	8.00	51.39
T015_A	181969.07	384826.85	2.00	49.80
T015_B	181969.07	384826.85	5.00	50.60
T015_C	181969.07	384826.85	8.00	51.19
T016_A	181968.77	384831.55	2.00	49.76
T016_B	181968.77	384831.55	5.00	50.57
T016_C	181968.77	384831.55	8.00	51.17
T017_A	181968.46	384836.35	2.00	49.84
T017_B	181968.46	384836.35	5.00	50.63
T017_C	181968.46	384836.35	8.00	51.23
T018_A	181968.14	384841.46	2.00	49.93
T018_B	181968.14	384841.46	5.00	50.71
T018_C	181968.14	384841.46	8.00	51.31
T019_A	181967.80	384846.80	2.00	50.02
T019_B	181967.80	384846.80	5.00	50.77
T019_C	181967.80	384846.80	8.00	51.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T020_A	181972.72	384850.22	2.00	44.70
T020_B	181972.72	384850.22	5.00	45.96
T020_C	181972.72	384850.22	8.00	47.01
T021_A	181979.11	384847.68	2.00	40.12
T021_B	181979.11	384847.68	5.00	40.89
T021_C	181979.11	384847.68	8.00	41.79
T022_A	181979.44	384842.48	2.00	40.98
T022_B	181979.44	384842.48	5.00	41.74
T022_C	181979.44	384842.48	8.00	42.54
T023_A	181979.78	384837.12	2.00	40.87
T023_B	181979.78	384837.12	5.00	41.64
T023_C	181979.78	384837.12	8.00	42.47
T024_A	181980.09	384832.26	2.00	40.49
T024_B	181980.09	384832.26	5.00	41.27
T024_C	181980.09	384832.26	8.00	42.15
T025_A	181980.42	384827.14	2.00	40.59
T025_B	181980.42	384827.14	5.00	41.38
T025_C	181980.42	384827.14	8.00	42.15
T026_A	181980.74	384822.05	2.00	39.99
T026_B	181980.74	384822.05	5.00	40.88
T026_C	181980.74	384822.05	8.00	41.64
T027_A	181980.95	384815.84	2.00	40.39
T027_B	181980.95	384815.84	5.00	41.22
T027_C	181980.95	384815.84	8.00	41.92
T028_A	181981.20	384811.56	2.00	40.71
T028_B	181981.20	384811.56	5.00	41.54
T028_C	181981.20	384811.56	8.00	42.15
T029_A	181981.45	384807.43	2.00	40.96
T029_B	181981.45	384807.43	5.00	41.75
T029_C	181981.45	384807.43	8.00	42.42
T030_A	181981.69	384803.21	2.00	40.98
T030_B	181981.69	384803.21	5.00	41.82
T030_C	181981.69	384803.21	8.00	42.51
T031_A	181981.93	384799.10	2.00	41.40
T031_B	181981.93	384799.10	5.00	42.22
T031_C	181981.93	384799.10	8.00	42.87
T032_A	181982.21	384794.39	2.00	38.42
T032_B	181982.21	384794.39	5.00	39.72
T032_C	181982.21	384794.39	8.00	40.72
T033_A	181983.73	384790.77	2.00	42.88
T033_B	181983.73	384790.77	5.00	43.57
T033_C	181983.73	384790.77	8.00	43.97
T034_A	181984.01	384786.38	2.00	43.36
T034_B	181984.01	384786.38	5.00	44.01
T034_C	181984.01	384786.38	8.00	44.39
T035_A	181984.28	384782.11	2.00	44.42
T035_B	181984.28	384782.11	5.00	44.94
T035_C	181984.28	384782.11	8.00	45.28
T036_A	181984.54	384777.97	2.00	45.38
T036_B	181984.54	384777.97	5.00	45.80
T036_C	181984.54	384777.97	8.00	46.00
T037_A	181984.78	384774.18	2.00	46.55
T037_B	181984.78	384774.18	5.00	46.77
T037_C	181984.78	384774.18	8.00	46.75
T038_A	181985.08	384769.51	2.00	48.63
T038_B	181985.08	384769.51	5.00	48.34
T038_C	181985.08	384769.51	8.00	47.79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T039_A	182022.24	384780.96	2.00	50.28
T039_B	182022.24	384780.96	5.00	50.24
T039_C	182022.24	384780.96	8.00	50.18
T040_A	182016.50	384783.53	2.00	46.85
T040_B	182016.50	384783.53	5.00	47.35
T040_C	182016.50	384783.53	8.00	47.56
T041_A	182016.22	384788.18	2.00	46.26
T041_B	182016.22	384788.18	5.00	46.79
T041_C	182016.22	384788.18	8.00	47.06
T042_A	182015.97	384792.26	2.00	45.90
T042_B	182015.97	384792.26	5.00	46.41
T042_C	182015.97	384792.26	8.00	46.79
T043_A	182015.70	384796.58	2.00	45.44
T043_B	182015.70	384796.58	5.00	46.07
T043_C	182015.70	384796.58	8.00	46.46
T044_A	182015.46	384800.49	2.00	45.33
T044_B	182015.46	384800.49	5.00	45.92
T044_C	182015.46	384800.49	8.00	46.32
T045_A	182015.16	384805.39	2.00	45.31
T045_B	182015.16	384805.39	5.00	45.87
T045_C	182015.16	384805.39	8.00	46.29
T046_A	182015.69	384811.66	2.00	44.38
T046_B	182015.69	384811.66	5.00	45.11
T046_C	182015.69	384811.66	8.00	45.60
T047_A	182015.39	384816.87	2.00	44.70
T047_B	182015.39	384816.87	5.00	45.39
T047_C	182015.39	384816.87	8.00	45.97
T048_A	182015.11	384821.83	2.00	44.76
T048_B	182015.11	384821.83	5.00	45.30
T048_C	182015.11	384821.83	8.00	45.99
T049_A	182014.81	384827.27	2.00	46.10
T049_B	182014.81	384827.27	5.00	46.39
T049_C	182014.81	384827.27	8.00	46.97
T050_A	182019.99	384830.82	2.00	42.33
T050_B	182019.99	384830.82	5.00	42.83
T050_C	182019.99	384830.82	8.00	43.74
T051_A	182025.87	384828.25	2.00	42.51
T051_B	182025.87	384828.25	5.00	43.61
T051_C	182025.87	384828.25	8.00	44.32
T052_A	182026.17	384822.96	2.00	42.63
T052_B	182026.17	384822.96	5.00	43.74
T052_C	182026.17	384822.96	8.00	44.38
T053_A	182026.50	384817.09	2.00	43.52
T053_B	182026.50	384817.09	5.00	44.56
T053_C	182026.50	384817.09	8.00	45.10
T054_A	182026.76	384812.50	2.00	44.00
T054_B	182026.76	384812.50	5.00	44.96
T054_C	182026.76	384812.50	8.00	45.46
T055_A	182026.40	384805.77	2.00	44.71
T055_B	182026.40	384805.77	5.00	45.49
T055_C	182026.40	384805.77	8.00	45.91
T056_A	182026.67	384801.33	2.00	45.17
T056_B	182026.67	384801.33	5.00	45.86
T056_C	182026.67	384801.33	8.00	46.23
T057_A	182026.92	384797.27	2.00	46.04
T057_B	182026.92	384797.27	5.00	46.64
T057_C	182026.92	384797.27	8.00	47.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T058_A	182027.22	384792.37	2.00	46.98
T058_B	182027.22	384792.37	5.00	47.41
T058_C	182027.22	384792.37	8.00	47.60
T059_A	181989.16	384844.23	2.00	39.68
T059_B	181989.16	384844.23	5.00	41.63
T059_C	181989.16	384844.23	8.00	44.54
T060_A	181991.99	384839.05	2.00	42.82
T060_B	181991.99	384839.05	5.00	43.35
T060_C	181991.99	384839.05	8.00	44.26
T061_A	181997.35	384839.38	2.00	44.52
T061_B	181997.35	384839.38	5.00	45.01
T061_C	181997.35	384839.38	8.00	45.39
T062_A	182002.59	384839.69	2.00	44.59
T062_B	182002.59	384839.69	5.00	45.14
T062_C	182002.59	384839.69	8.00	45.54
T063_A	182007.77	384840.01	2.00	45.19
T063_B	182007.77	384840.01	5.00	45.42
T063_C	182007.77	384840.01	8.00	45.87
T064_A	182013.32	384840.35	2.00	43.92
T064_B	182013.32	384840.35	5.00	44.27
T064_C	182013.32	384840.35	8.00	45.02
T065_A	182018.15	384840.64	2.00	41.46
T065_B	182018.15	384840.64	5.00	42.23
T065_C	182018.15	384840.64	8.00	43.52
T066_A	182023.26	384840.95	2.00	40.91
T066_B	182023.26	384840.95	5.00	42.05
T066_C	182023.26	384840.95	8.00	43.47
T067_A	182025.51	384846.58	2.00	40.41
T067_B	182025.51	384846.58	5.00	41.45
T067_C	182025.51	384846.58	8.00	42.16
T068_A	182022.44	384852.19	2.00	36.42
T068_B	182022.44	384852.19	5.00	38.39
T068_C	182022.44	384852.19	8.00	40.76
T069_A	182016.65	384851.84	2.00	36.66
T069_B	182016.65	384851.84	5.00	38.65
T069_C	182016.65	384851.84	8.00	41.03
T070_A	182011.68	384851.54	2.00	36.98
T070_B	182011.68	384851.54	5.00	38.98
T070_C	182011.68	384851.54	8.00	41.39
T071_A	182006.82	384851.24	2.00	36.95
T071_B	182006.82	384851.24	5.00	39.13
T071_C	182006.82	384851.24	8.00	41.59
T072_A	182001.70	384850.93	2.00	37.35
T072_B	182001.70	384850.93	5.00	39.55
T072_C	182001.70	384850.93	8.00	41.98
T073_A	181996.68	384850.63	2.00	38.00
T073_B	181996.68	384850.63	5.00	40.16
T073_C	181996.68	384850.63	8.00	42.51
T074_A	181991.58	384850.32	2.00	38.81
T074_B	181991.58	384850.32	5.00	40.95
T074_C	181991.58	384850.32	8.00	43.22
T075_A	181970.75	384866.02	2.00	48.04
T075_B	181970.75	384866.02	5.00	49.15
T075_C	181970.75	384866.02	8.00	49.98
T076_A	181973.80	384860.23	2.00	44.56
T076_B	181973.80	384860.23	5.00	45.72
T076_C	181973.80	384860.23	8.00	46.89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T077_A	181978.63	384860.51	2.00	43.05
T077_B	181978.63	384860.51	5.00	44.38
T077_C	181978.63	384860.51	8.00	45.86
T078_A	181983.68	384860.81	2.00	41.64
T078_B	181983.68	384860.81	5.00	43.16
T078_C	181983.68	384860.81	8.00	44.75
T079_A	181988.35	384861.08	2.00	40.41
T079_B	181988.35	384861.08	5.00	42.01
T079_C	181988.35	384861.08	8.00	43.75
T080_A	181992.29	384861.31	2.00	38.66
T080_B	181992.29	384861.31	5.00	40.58
T080_C	181992.29	384861.31	8.00	42.71
T081_A	181997.70	384861.63	2.00	37.30
T081_B	181997.70	384861.63	5.00	39.49
T081_C	181997.70	384861.63	8.00	42.05
T082_A	182002.67	384861.92	2.00	36.44
T082_B	182002.67	384861.92	5.00	38.73
T082_C	182002.67	384861.92	8.00	41.49
T083_A	182007.55	384862.21	2.00	36.19
T083_B	182007.55	384862.21	5.00	38.50
T083_C	182007.55	384862.21	8.00	41.20
T084_A	182011.72	384862.45	2.00	36.56
T084_B	182011.72	384862.45	5.00	38.53
T084_C	182011.72	384862.45	8.00	40.93
T085_A	182016.76	384862.75	2.00	36.73
T085_B	182016.76	384862.75	5.00	38.65
T085_C	182016.76	384862.75	8.00	40.99
T086_A	182018.61	384868.72	2.00	37.73
T086_B	182018.61	384868.72	5.00	38.67
T086_C	182018.61	384868.72	8.00	39.40
T087_A	182015.32	384876.63	2.00	35.63
T087_B	182015.32	384876.63	5.00	37.26
T087_C	182015.32	384876.63	8.00	40.36
T088_A	182011.37	384876.40	2.00	35.48
T088_B	182011.37	384876.40	5.00	37.75
T088_C	182011.37	384876.40	8.00	40.47
T089_A	182005.39	384876.05	2.00	36.27
T089_B	182005.39	384876.05	5.00	38.48
T089_C	182005.39	384876.05	8.00	41.37
T090_A	182001.01	384875.79	2.00	36.52
T090_B	182001.01	384875.79	5.00	39.08
T090_C	182001.01	384875.79	8.00	41.68
T091_A	181996.41	384875.52	2.00	36.67
T091_B	181996.41	384875.52	5.00	39.51
T091_C	181996.41	384875.52	8.00	41.86
T092_A	181992.68	384875.30	2.00	36.49
T092_B	181992.68	384875.30	5.00	39.45
T092_C	181992.68	384875.30	8.00	41.86
T093_A	181986.47	384874.94	2.00	37.75
T093_B	181986.47	384874.94	5.00	40.59
T093_C	181986.47	384874.94	8.00	42.64
T094_A	181982.29	384874.69	2.00	38.87
T094_B	181982.29	384874.69	5.00	42.18
T094_C	181982.29	384874.69	8.00	43.84
T095_A	181976.61	384874.36	2.00	43.62
T095_B	181976.61	384874.36	5.00	44.32
T095_C	181976.61	384874.36	8.00	45.85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T096_A	181972.38	384874.11	2.00	45.05
T096_B	181972.38	384874.11	5.00	45.88
T096_C	181972.38	384874.11	8.00	47.10
T097_A	181972.41	384880.08	2.00	44.54
T097_B	181972.41	384880.08	5.00	45.65
T097_C	181972.41	384880.08	8.00	46.94
T098_A	181968.00	384883.21	2.00	49.28
T098_B	181968.00	384883.21	5.00	50.22
T098_C	181968.00	384883.21	8.00	50.93
T099_A	181968.43	384887.89	2.00	49.22
T099_B	181968.43	384887.89	5.00	50.18
T099_C	181968.43	384887.89	8.00	50.89
T100_A	181968.88	384892.79	2.00	49.20
T100_B	181968.88	384892.79	5.00	50.16
T100_C	181968.88	384892.79	8.00	50.86
T101_A	181969.33	384897.65	2.00	49.15
T101_B	181969.33	384897.65	5.00	50.12
T101_C	181969.33	384897.65	8.00	50.83
T102_A	181969.71	384901.79	2.00	49.13
T102_B	181969.71	384901.79	5.00	50.10
T102_C	181969.71	384901.79	8.00	50.82
T103_A	181970.20	384907.03	2.00	49.09
T103_B	181970.20	384907.03	5.00	50.10
T103_C	181970.20	384907.03	8.00	50.82
T104_A	181970.64	384911.88	2.00	49.11
T104_B	181970.64	384911.88	5.00	50.14
T104_C	181970.64	384911.88	8.00	50.85
T105_A	181971.11	384916.91	2.00	49.11
T105_B	181971.11	384916.91	5.00	50.19
T105_C	181971.11	384916.91	8.00	50.89
T106_A	181971.50	384921.19	2.00	49.09
T106_B	181971.50	384921.19	5.00	50.22
T106_C	181971.50	384921.19	8.00	50.93
T107_A	181971.97	384926.32	2.00	49.07
T107_B	181971.97	384926.32	5.00	50.27
T107_C	181971.97	384926.32	8.00	50.99
T108_A	181976.15	384928.57	2.00	45.20
T108_B	181976.15	384928.57	5.00	46.23
T108_C	181976.15	384928.57	8.00	47.20
T109_A	181981.13	384925.35	2.00	35.66
T109_B	181981.13	384925.35	5.00	37.52
T109_C	181981.13	384925.35	8.00	39.68
T110_A	181980.65	384920.11	2.00	35.84
T110_B	181980.65	384920.11	5.00	37.83
T110_C	181980.65	384920.11	8.00	39.69
T111_A	181980.24	384915.63	2.00	35.70
T111_B	181980.24	384915.63	5.00	37.72
T111_C	181980.24	384915.63	8.00	39.60
T112_A	181979.81	384911.05	2.00	35.71
T112_B	181979.81	384911.05	5.00	37.75
T112_C	181979.81	384911.05	8.00	39.52
T113_A	181979.33	384905.81	2.00	35.68
T113_B	181979.33	384905.81	5.00	37.74
T113_C	181979.33	384905.81	8.00	39.54
T114_A	181978.87	384900.84	2.00	35.57
T114_B	181978.87	384900.84	5.00	37.66
T114_C	181978.87	384900.84	8.00	39.57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T115_A	181978.45	384896.28	2.00	35.37
T115_B	181978.45	384896.28	5.00	37.48
T115_C	181978.45	384896.28	8.00	39.54
T116_A	181977.97	384891.03	2.00	35.21
T116_B	181977.97	384891.03	5.00	37.36
T116_C	181977.97	384891.03	8.00	39.72
T117_A	181977.55	384886.54	2.00	34.77
T117_B	181977.55	384886.54	5.00	36.89
T117_C	181977.55	384886.54	8.00	39.49
T118_A	181977.11	384881.75	2.00	34.52
T118_B	181977.11	384881.75	5.00	36.39
T118_C	181977.11	384881.75	8.00	39.37
T119_A	182010.70	384883.33	2.00	37.05
T119_B	182010.70	384883.33	5.00	39.25
T119_C	182010.70	384883.33	8.00	42.86
T120_A	182010.36	384888.82	2.00	36.98
T120_B	182010.36	384888.82	5.00	39.39
T120_C	182010.36	384888.82	8.00	42.60
T121_A	182010.06	384893.51	2.00	36.89
T121_B	182010.06	384893.51	5.00	39.42
T121_C	182010.06	384893.51	8.00	42.42
T122_A	182009.77	384898.16	2.00	36.93
T122_B	182009.77	384898.16	5.00	39.51
T122_C	182009.77	384898.16	8.00	42.39
T123_A	182009.48	384902.78	2.00	37.25
T123_B	182009.48	384902.78	5.00	39.80
T123_C	182009.48	384902.78	8.00	42.47
T124_A	182009.16	384907.90	2.00	37.33
T124_B	182009.16	384907.90	5.00	39.89
T124_C	182009.16	384907.90	8.00	42.55
T125_A	182008.88	384912.26	2.00	37.37
T125_B	182008.88	384912.26	5.00	39.90
T125_C	182008.88	384912.26	8.00	42.61
T126_A	182008.55	384917.59	2.00	37.45
T126_B	182008.55	384917.59	5.00	39.94
T126_C	182008.55	384917.59	8.00	42.79
T127_A	182008.28	384921.84	2.00	37.58
T127_B	182008.28	384921.84	5.00	40.01
T127_C	182008.28	384921.84	8.00	42.96
T128_A	182007.94	384927.31	2.00	37.84
T128_B	182007.94	384927.31	5.00	40.04
T128_C	182007.94	384927.31	8.00	43.23
T129_A	182012.35	384930.18	2.00	35.88
T129_B	182012.35	384930.18	5.00	38.33
T129_C	182012.35	384930.18	8.00	41.62
T130_A	182017.02	384927.44	2.00	36.66
T130_B	182017.02	384927.44	5.00	38.17
T130_C	182017.02	384927.44	8.00	39.04
T131_A	182017.32	384922.54	2.00	36.94
T131_B	182017.32	384922.54	5.00	38.42
T131_C	182017.32	384922.54	8.00	39.44
T132_A	182017.63	384917.60	2.00	36.64
T132_B	182017.63	384917.60	5.00	38.23
T132_C	182017.63	384917.60	8.00	39.45
T133_A	182017.91	384913.26	2.00	36.89
T133_B	182017.91	384913.26	5.00	38.40
T133_C	182017.91	384913.26	8.00	39.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T134_A	182018.20	384908.59	2.00	36.76
T134_B	182018.20	384908.59	5.00	38.16
T134_C	182018.20	384908.59	8.00	39.25
T135_A	182018.51	384903.70	2.00	37.89
T135_B	182018.51	384903.70	5.00	38.79
T135_C	182018.51	384903.70	8.00	39.46
T136_A	182018.81	384898.96	2.00	37.65
T136_B	182018.81	384898.96	5.00	38.78
T136_C	182018.81	384898.96	8.00	39.39
T137_A	182019.10	384894.34	2.00	37.46
T137_B	182019.10	384894.34	5.00	38.69
T137_C	182019.10	384894.34	8.00	39.44
T138_A	182019.42	384889.24	2.00	37.38
T138_B	182019.42	384889.24	5.00	38.46
T138_C	182019.42	384889.24	8.00	39.26
T139_A	182019.75	384883.98	2.00	36.81
T139_B	182019.75	384883.98	5.00	38.17
T139_C	182019.75	384883.98	8.00	39.03
T140_A	182015.37	384881.34	2.00	36.46
T140_B	182015.37	384881.34	5.00	37.97
T140_C	182015.37	384881.34	8.00	41.11
T141_A	182050.61	384886.21	2.00	38.29
T141_B	182050.61	384886.21	5.00	39.59
T141_C	182050.61	384886.21	8.00	41.38
T142_A	182046.17	384888.33	2.00	38.06
T142_B	182046.17	384888.33	5.00	39.90
T142_C	182046.17	384888.33	8.00	42.13
T143_A	182045.85	384893.61	2.00	37.87
T143_B	182045.85	384893.61	5.00	39.66
T143_C	182045.85	384893.61	8.00	42.06
T144_A	182045.54	384898.42	2.00	37.64
T144_B	182045.54	384898.42	5.00	39.52
T144_C	182045.54	384898.42	8.00	42.13
T145_A	182045.26	384902.96	2.00	38.23
T145_B	182045.26	384902.96	5.00	39.88
T145_C	182045.26	384902.96	8.00	42.38
T146_A	182044.98	384907.51	2.00	37.87
T146_B	182044.98	384907.51	5.00	39.54
T146_C	182044.98	384907.51	8.00	42.18
T147_A	182044.66	384912.54	2.00	37.96
T147_B	182044.66	384912.54	5.00	39.46
T147_C	182044.66	384912.54	8.00	42.30
T148_A	182044.44	384918.63	2.00	37.64
T148_B	182044.44	384918.63	5.00	39.21
T148_C	182044.44	384918.63	8.00	42.12
T149_A	182044.12	384923.74	2.00	37.70
T149_B	182044.12	384923.74	5.00	39.26
T149_C	182044.12	384923.74	8.00	42.21
T150_A	182043.83	384928.44	2.00	37.54
T150_B	182043.83	384928.44	5.00	39.25
T150_C	182043.83	384928.44	8.00	42.19
T151_A	182043.52	384933.22	2.00	37.83
T151_B	182043.52	384933.22	5.00	39.50
T151_C	182043.52	384933.22	8.00	42.27
T152_A	182043.23	384937.95	2.00	38.06
T152_B	182043.23	384937.95	5.00	39.63
T152_C	182043.23	384937.95	8.00	42.38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T153_A	182042.93	384942.66	2.00	37.95
T153_B	182042.93	384942.66	5.00	39.64
T153_C	182042.93	384942.66	8.00	42.39
T154_A	182047.04	384946.01	2.00	37.21
T154_B	182047.04	384946.01	5.00	38.99
T154_C	182047.04	384946.01	8.00	41.45
T155_A	182052.26	384943.51	2.00	38.26
T155_B	182052.26	384943.51	5.00	38.89
T155_C	182052.26	384943.51	8.00	39.52
T156_A	182052.58	384938.43	2.00	38.16
T156_B	182052.58	384938.43	5.00	38.91
T156_C	182052.58	384938.43	8.00	39.73
T157_A	182052.87	384933.72	2.00	37.80
T157_B	182052.87	384933.72	5.00	38.67
T157_C	182052.87	384933.72	8.00	39.52
T158_A	182053.18	384928.86	2.00	38.00
T158_B	182053.18	384928.86	5.00	38.66
T158_C	182053.18	384928.86	8.00	39.46
T159_A	182053.47	384924.22	2.00	38.31
T159_B	182053.47	384924.22	5.00	38.90
T159_C	182053.47	384924.22	8.00	39.69
T160_A	182053.81	384918.85	2.00	38.62
T160_B	182053.81	384918.85	5.00	39.21
T160_C	182053.81	384918.85	8.00	40.00
T161_A	182053.80	384913.20	2.00	38.10
T161_B	182053.80	384913.20	5.00	38.81
T161_C	182053.80	384913.20	8.00	39.59
T162_A	182054.08	384908.64	2.00	37.33
T162_B	182054.08	384908.64	5.00	38.23
T162_C	182054.08	384908.64	8.00	39.11
T163_A	182054.40	384903.59	2.00	38.17
T163_B	182054.40	384903.59	5.00	38.95
T163_C	182054.40	384903.59	8.00	39.78
T164_A	182054.71	384898.65	2.00	37.80
T164_B	182054.71	384898.65	5.00	38.64
T164_C	182054.71	384898.65	8.00	39.51
T165_A	182054.97	384894.35	2.00	37.85
T165_B	182054.97	384894.35	5.00	38.85
T165_C	182054.97	384894.35	8.00	39.79
T166_A	182055.33	384888.73	2.00	36.18
T166_B	182055.33	384888.73	5.00	37.32
T166_C	182055.33	384888.73	8.00	38.53
T167_A	182053.62	384872.44	2.00	35.21
T167_B	182053.62	384872.44	5.00	37.41
T167_C	182053.62	384872.44	8.00	39.04
T167_D	182053.62	384872.44	11.00	41.53
T168_A	182050.24	384866.39	2.00	39.20
T168_B	182050.24	384866.39	5.00	40.55
T168_C	182050.24	384866.39	8.00	42.75
T168_D	182050.24	384866.39	11.00	43.90
T169_A	182051.91	384856.56	2.00	40.14
T169_B	182051.91	384856.56	5.00	41.19
T169_C	182051.91	384856.56	8.00	43.31
T169_D	182051.91	384856.56	11.00	44.23
T170_A	182053.39	384847.90	2.00	40.67
T170_B	182053.39	384847.90	5.00	41.64
T170_C	182053.39	384847.90	8.00	43.43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T170_D	182053.39	384847.90	11.00	44.11
T171_A	182058.52	384844.68	2.00	41.03
T171_B	182058.52	384844.68	5.00	42.13
T171_C	182058.52	384844.68	8.00	43.54
T171_D	182058.52	384844.68	11.00	45.59
T172_A	182068.93	384846.61	2.00	43.28
T172_B	182068.93	384846.61	5.00	44.40
T172_C	182068.93	384846.61	8.00	45.56
T172_D	182068.93	384846.61	11.00	47.53
T173_A	182072.21	384852.61	2.00	43.55
T173_B	182072.21	384852.61	5.00	44.69
T173_C	182072.21	384852.61	8.00	45.56
T173_D	182072.21	384852.61	11.00	46.56
T174_A	182070.63	384861.11	2.00	42.81
T174_B	182070.63	384861.11	5.00	43.90
T174_C	182070.63	384861.11	8.00	44.60
T174_D	182070.63	384861.11	11.00	45.52
T175_A	182069.05	384869.61	2.00	41.52
T175_B	182069.05	384869.61	5.00	42.62
T175_C	182069.05	384869.61	8.00	43.34
T175_D	182069.05	384869.61	11.00	44.27
T176_A	182064.64	384874.45	2.00	35.18
T176_B	182064.64	384874.45	5.00	36.95
T176_C	182064.64	384874.45	8.00	38.58
T176_D	182064.64	384874.45	11.00	41.45
T177_A	182061.04	384838.87	2.00	39.73
T177_B	182061.04	384838.87	5.00	40.92
T177_C	182061.04	384838.87	8.00	42.12
T178_A	182058.03	384834.67	2.00	41.24
T178_B	182058.03	384834.67	5.00	42.25
T178_C	182058.03	384834.67	8.00	43.16
T179_A	182059.08	384828.77	2.00	42.52
T179_B	182059.08	384828.77	5.00	43.30
T179_C	182059.08	384828.77	8.00	44.19
T180_A	182059.99	384823.65	2.00	43.15
T180_B	182059.99	384823.65	5.00	43.86
T180_C	182059.99	384823.65	8.00	44.89
T181_A	182065.66	384820.88	2.00	48.81
T181_B	182065.66	384820.88	5.00	49.23
T181_C	182065.66	384820.88	8.00	49.53
T182_A	182072.67	384822.13	2.00	49.74
T182_B	182072.67	384822.13	5.00	49.96
T182_C	182072.67	384822.13	8.00	50.02
T183_A	182075.05	384825.97	2.00	48.59
T183_B	182075.05	384825.97	5.00	49.09
T183_C	182075.05	384825.97	8.00	49.29
T184_A	182074.00	384831.84	2.00	47.18
T184_B	182074.00	384831.84	5.00	47.90
T184_C	182074.00	384831.84	8.00	48.40
T185_A	182072.94	384837.83	2.00	46.32
T185_B	182072.94	384837.83	5.00	47.16
T185_C	182072.94	384837.83	8.00	47.69
T186_A	182068.51	384840.20	2.00	39.46
T186_B	182068.51	384840.20	5.00	40.67
T186_C	182068.51	384840.20	8.00	41.93
T187_A	181975.46	384940.55	2.00	48.19
T187_B	181975.46	384940.55	5.00	49.43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T187_C	181975.46	384940.55	8.00	50.33
T188_A	181978.66	384934.44	2.00	43.71
T188_B	181978.66	384934.44	5.00	45.02
T188_C	181978.66	384934.44	8.00	46.46
T189_A	181983.46	384934.72	2.00	41.76
T189_B	181983.46	384934.72	5.00	43.36
T189_C	181983.46	384934.72	8.00	45.24
T190_A	181988.35	384935.00	2.00	40.01
T190_B	181988.35	384935.00	5.00	42.16
T190_C	181988.35	384935.00	8.00	43.88
T191_A	181993.09	384935.28	2.00	38.67
T191_B	181993.09	384935.28	5.00	40.95
T191_C	181993.09	384935.28	8.00	42.80
T192_A	181997.63	384935.54	2.00	38.18
T192_B	181997.63	384935.54	5.00	40.33
T192_C	181997.63	384935.54	8.00	42.26
T193_A	182002.94	384935.85	2.00	37.35
T193_B	182002.94	384935.85	5.00	39.60
T193_C	182002.94	384935.85	8.00	41.75
T194_A	182006.96	384936.08	2.00	36.85
T194_B	182006.96	384936.08	5.00	38.69
T194_C	182006.96	384936.08	8.00	40.86
T195_A	182011.78	384936.36	2.00	35.40
T195_B	182011.78	384936.36	5.00	37.41
T195_C	182011.78	384936.36	8.00	40.60
T196_A	182014.18	384942.37	2.00	35.30
T196_B	182014.18	384942.37	5.00	36.47
T196_C	182014.18	384942.37	8.00	37.34
T197_A	182011.22	384948.56	2.00	38.09
T197_B	182011.22	384948.56	5.00	40.83
T197_C	182011.22	384948.56	8.00	42.82
T198_A	182005.88	384948.25	2.00	38.33
T198_B	182005.88	384948.25	5.00	40.77
T198_C	182005.88	384948.25	8.00	43.06
T199_A	182001.21	384947.98	2.00	38.90
T199_B	182001.21	384947.98	5.00	40.89
T199_C	182001.21	384947.98	8.00	43.20
T200_A	181996.32	384947.70	2.00	40.20
T200_B	181996.32	384947.70	5.00	41.93
T200_C	181996.32	384947.70	8.00	43.88
T201_A	181992.17	384947.46	2.00	41.79
T201_B	181992.17	384947.46	5.00	44.33
T201_C	181992.17	384947.46	8.00	45.65
T202_A	181986.63	384947.14	2.00	42.85
T202_B	181986.63	384947.14	5.00	44.83
T202_C	181986.63	384947.14	8.00	46.03
T203_A	181982.38	384946.89	2.00	43.79
T203_B	181982.38	384946.89	5.00	45.08
T203_C	181982.38	384946.89	8.00	46.53
T204_A	181977.63	384946.62	2.00	45.18
T204_B	181977.63	384946.62	5.00	46.13
T204_C	181977.63	384946.62	8.00	47.37
T205_A	182112.08	384852.81	2.00	49.58
T205_B	182112.08	384852.81	5.00	50.02
T205_C	182112.08	384852.81	8.00	50.44
T206_A	182106.60	384854.51	2.00	44.03
T206_B	182106.60	384854.51	5.00	44.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T206_C	182106.60	384854.51	8.00	45.48
T207_A	182105.74	384859.26	2.00	42.78
T207_B	182105.74	384859.26	5.00	43.54
T207_C	182105.74	384859.26	8.00	44.72
T208_A	182104.87	384864.06	2.00	41.78
T208_B	182104.87	384864.06	5.00	42.69
T208_C	182104.87	384864.06	8.00	44.14
T209_A	182104.00	384868.88	2.00	41.30
T209_B	182104.00	384868.88	5.00	42.40
T209_C	182104.00	384868.88	8.00	43.93
T210_A	182103.17	384873.52	2.00	40.63
T210_B	182103.17	384873.52	5.00	41.85
T210_C	182103.17	384873.52	8.00	43.69
T211_A	182102.40	384877.77	2.00	40.57
T211_B	182102.40	384877.77	5.00	41.71
T211_C	182102.40	384877.77	8.00	43.53
T212_A	182101.43	384883.15	2.00	40.24
T212_B	182101.43	384883.15	5.00	41.39
T212_C	182101.43	384883.15	8.00	43.23
T213_A	182105.16	384886.66	2.00	38.41
T213_B	182105.16	384886.66	5.00	39.95
T213_C	182105.16	384886.66	8.00	41.71
T214_A	182110.57	384885.06	2.00	44.50
T214_B	182110.57	384885.06	5.00	45.80
T214_C	182110.57	384885.06	8.00	46.76
T215_A	182111.53	384879.73	2.00	45.24
T215_B	182111.53	384879.73	5.00	46.51
T215_C	182111.53	384879.73	8.00	47.48
T216_A	182112.32	384875.33	2.00	46.24
T216_B	182112.32	384875.33	5.00	47.46
T216_C	182112.32	384875.33	8.00	48.38
T217_A	182113.19	384870.53	2.00	46.65
T217_B	182113.19	384870.53	5.00	47.80
T217_C	182113.19	384870.53	8.00	48.64
T218_A	182114.09	384865.53	2.00	47.47
T218_B	182114.09	384865.53	5.00	48.43
T218_C	182114.09	384865.53	8.00	49.12
T219_A	182114.95	384860.75	2.00	48.27
T219_B	182114.95	384860.75	5.00	49.27
T219_C	182114.95	384860.75	8.00	49.81
T220_A	182115.82	384855.92	2.00	49.09
T220_B	182115.82	384855.92	5.00	49.82
T220_C	182115.82	384855.92	8.00	50.17
T221_A	182105.20	384894.42	2.00	41.86
T221_B	182105.20	384894.42	5.00	43.05
T221_C	182105.20	384894.42	8.00	44.42
T222_A	182100.14	384896.86	2.00	38.31
T222_B	182100.14	384896.86	5.00	39.50
T222_C	182100.14	384896.86	8.00	41.74
T223_A	182099.89	384900.99	2.00	38.50
T223_B	182099.89	384900.99	5.00	39.56
T223_C	182099.89	384900.99	8.00	41.79
T224_A	182099.54	384906.48	2.00	38.34
T224_B	182099.54	384906.48	5.00	39.35
T224_C	182099.54	384906.48	8.00	41.43
T225_A	182099.29	384910.61	2.00	38.44
T225_B	182099.29	384910.61	5.00	39.39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T225_C	182099.29	384910.61	8.00	41.37
T226_A	182098.93	384916.44	2.00	38.29
T226_B	182098.93	384916.44	5.00	39.22
T226_C	182098.93	384916.44	8.00	41.20
T227_A	182098.60	384921.72	2.00	38.10
T227_B	182098.60	384921.72	5.00	39.08
T227_C	182098.60	384921.72	8.00	40.95
T228_A	182098.29	384926.77	2.00	38.14
T228_B	182098.29	384926.77	5.00	39.18
T228_C	182098.29	384926.77	8.00	40.76
T229_A	182097.99	384931.56	2.00	38.10
T229_B	182097.99	384931.56	5.00	39.18
T229_C	182097.99	384931.56	8.00	40.79
T230_A	182097.67	384936.58	2.00	38.47
T230_B	182097.67	384936.58	5.00	39.39
T230_C	182097.67	384936.58	8.00	40.84
T231_A	182097.39	384941.09	2.00	37.96
T231_B	182097.39	384941.09	5.00	38.85
T231_C	182097.39	384941.09	8.00	40.56
T232_A	182097.08	384946.01	2.00	37.79
T232_B	182097.08	384946.01	5.00	38.69
T232_C	182097.08	384946.01	8.00	40.47
T233_A	182101.58	384949.25	2.00	35.10
T233_B	182101.58	384949.25	5.00	37.05
T233_C	182101.58	384949.25	8.00	38.98
T234_A	182106.36	384947.03	2.00	37.98
T234_B	182106.36	384947.03	5.00	39.32
T234_C	182106.36	384947.03	8.00	40.03
T235_A	182106.65	384942.42	2.00	38.68
T235_B	182106.65	384942.42	5.00	39.91
T235_C	182106.65	384942.42	8.00	40.65
T236_A	182106.95	384937.62	2.00	38.62
T236_B	182106.95	384937.62	5.00	39.90
T236_C	182106.95	384937.62	8.00	40.67
T237_A	182107.26	384932.69	2.00	38.73
T237_B	182107.26	384932.69	5.00	40.05
T237_C	182107.26	384932.69	8.00	40.89
T238_A	182107.57	384927.78	2.00	38.62
T238_B	182107.57	384927.78	5.00	40.04
T238_C	182107.57	384927.78	8.00	40.92
T239_A	182107.88	384922.82	2.00	40.16
T239_B	182107.88	384922.82	5.00	41.25
T239_C	182107.88	384922.82	8.00	41.89
T240_A	182108.06	384917.09	2.00	40.17
T240_B	182108.06	384917.09	5.00	41.38
T240_C	182108.06	384917.09	8.00	42.08
T241_A	182108.41	384911.39	2.00	41.14
T241_B	182108.41	384911.39	5.00	42.33
T241_C	182108.41	384911.39	8.00	42.99
T242_A	182108.70	384906.77	2.00	41.97
T242_B	182108.70	384906.77	5.00	43.15
T242_C	182108.70	384906.77	8.00	43.75
T243_A	182109.00	384901.95	2.00	42.03
T243_B	182109.00	384901.95	5.00	43.30
T243_C	182109.00	384901.95	8.00	44.14
T244_A	182109.31	384896.95	2.00	43.12
T244_B	182109.31	384896.95	5.00	44.30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T244_C	182109.31	384896.95	8.00	45.12
T245_A	182141.14	384879.48	2.00	44.53
T245_B	182141.14	384879.48	5.00	45.41
T245_C	182141.14	384879.48	8.00	46.71
T246_A	182140.06	384885.31	2.00	43.29
T246_B	182140.06	384885.31	5.00	44.39
T246_C	182140.06	384885.31	8.00	45.81
T247_A	182138.91	384891.52	2.00	42.43
T247_B	182138.91	384891.52	5.00	43.60
T247_C	182138.91	384891.52	8.00	45.04
T248_A	182144.60	384876.96	2.00	51.61
T248_B	182144.60	384876.96	5.00	52.63
T248_C	182144.60	384876.96	8.00	52.86
T249_A	182152.12	384878.35	2.00	53.01
T249_B	182152.12	384878.35	5.00	53.72
T249_C	182152.12	384878.35	8.00	53.68
T250_A	182156.17	384882.49	2.00	52.49
T250_B	182156.17	384882.49	5.00	53.46
T250_C	182156.17	384882.49	8.00	53.58
T251_A	182155.06	384888.46	2.00	51.22
T251_B	182155.06	384888.46	5.00	52.55
T251_C	182155.06	384888.46	8.00	52.92
T252_A	182154.02	384894.10	2.00	50.25
T252_B	182154.02	384894.10	5.00	51.77
T252_C	182154.02	384894.10	8.00	52.34
T253_A	182149.52	384896.97	2.00	41.41
T253_B	182149.52	384896.97	5.00	43.81
T253_C	182149.52	384896.97	8.00	45.56
T254_A	182141.96	384895.57	2.00	40.40
T254_B	182141.96	384895.57	5.00	42.59
T254_C	182141.96	384895.57	8.00	44.63
T255_A	182140.86	384898.99	2.00	41.63
T255_B	182140.86	384898.99	5.00	43.44
T255_C	182140.86	384898.99	8.00	45.45
T256_A	182135.32	384900.48	2.00	41.91
T256_B	182135.32	384900.48	5.00	43.21
T256_C	182135.32	384900.48	8.00	44.68
T257_A	182134.72	384903.79	2.00	41.44
T257_B	182134.72	384903.79	5.00	42.74
T257_C	182134.72	384903.79	8.00	44.20
T258_A	182133.87	384908.42	2.00	40.96
T258_B	182133.87	384908.42	5.00	42.29
T258_C	182133.87	384908.42	8.00	43.75
T259_A	182133.23	384911.94	2.00	40.26
T259_B	182133.23	384911.94	5.00	41.59
T259_C	182133.23	384911.94	8.00	43.20
T260_A	182132.56	384915.57	2.00	40.03
T260_B	182132.56	384915.57	5.00	41.39
T260_C	182132.56	384915.57	8.00	43.00
T261_A	182131.83	384919.60	2.00	40.67
T261_B	182131.83	384919.60	5.00	41.84
T261_C	182131.83	384919.60	8.00	43.25
T262_A	182131.10	384923.55	2.00	39.80
T262_B	182131.10	384923.55	5.00	41.08
T262_C	182131.10	384923.55	8.00	42.65
T263_A	182131.15	384928.95	2.00	38.88
T263_B	182131.15	384928.95	5.00	40.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T263_C	182131.15	384928.95	8.00	42.35
T264_A	182130.38	384933.24	2.00	38.68
T264_B	182130.38	384933.24	5.00	40.10
T264_C	182130.38	384933.24	8.00	41.86
T265_A	182129.72	384936.93	2.00	39.08
T265_B	182129.72	384936.93	5.00	40.25
T265_C	182129.72	384936.93	8.00	41.85
T266_A	182129.10	384940.33	2.00	39.14
T266_B	182129.10	384940.33	5.00	40.17
T266_C	182129.10	384940.33	8.00	41.93
T267_A	182128.38	384944.36	2.00	38.71
T267_B	182128.38	384944.36	5.00	39.87
T267_C	182128.38	384944.36	8.00	41.65
T268_A	182127.71	384948.05	2.00	38.43
T268_B	182127.71	384948.05	5.00	39.67
T268_C	182127.71	384948.05	8.00	41.59
T269_A	182126.98	384952.13	2.00	38.35
T269_B	182126.98	384952.13	5.00	39.37
T269_C	182126.98	384952.13	8.00	41.15
T270_A	182125.00	384957.33	2.00	38.66
T270_B	182125.00	384957.33	5.00	39.81
T270_C	182125.00	384957.33	8.00	41.57
T271_A	182124.29	384961.26	2.00	38.49
T271_B	182124.29	384961.26	5.00	39.72
T271_C	182124.29	384961.26	8.00	41.59
T272_A	182123.63	384964.93	2.00	39.50
T272_B	182123.63	384964.93	5.00	40.48
T272_C	182123.63	384964.93	8.00	41.92
T273_A	182122.90	384969.01	2.00	38.85
T273_B	182122.90	384969.01	5.00	40.09
T273_C	182122.90	384969.01	8.00	41.70
T274_A	182122.24	384972.68	2.00	39.19
T274_B	182122.24	384972.68	5.00	40.36
T274_C	182122.24	384972.68	8.00	41.85
T275_A	182121.60	384976.19	2.00	39.98
T275_B	182121.60	384976.19	5.00	40.93
T275_C	182121.60	384976.19	8.00	42.26
T276_A	182120.84	384980.44	2.00	40.31
T276_B	182120.84	384980.44	5.00	41.18
T276_C	182120.84	384980.44	8.00	42.58
T277_A	182124.99	384983.64	2.00	39.31
T277_B	182124.99	384983.64	5.00	41.25
T277_C	182124.99	384983.64	8.00	42.88
T278_A	182130.46	384982.10	2.00	41.22
T278_B	182130.46	384982.10	5.00	41.89
T278_C	182130.46	384982.10	8.00	42.90
T279_A	182131.21	384977.98	2.00	41.72
T279_B	182131.21	384977.98	5.00	42.11
T279_C	182131.21	384977.98	8.00	43.08
T280_A	182131.87	384974.31	2.00	41.92
T280_B	182131.87	384974.31	5.00	42.32
T280_C	182131.87	384974.31	8.00	43.21
T281_A	182132.60	384970.25	2.00	41.98
T281_B	182132.60	384970.25	5.00	42.47
T281_C	182132.60	384970.25	8.00	43.39
T282_A	182133.19	384966.95	2.00	41.66
T282_B	182133.19	384966.95	5.00	42.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T282_C	182133.19	384966.95	8.00	43.46
T283_A	182133.97	384962.66	2.00	41.96
T283_B	182133.97	384962.66	5.00	42.78
T283_C	182133.97	384962.66	8.00	43.75
T284_A	182134.59	384959.20	2.00	41.17
T284_B	182134.59	384959.20	5.00	42.02
T284_C	182134.59	384959.20	8.00	43.14
T285_A	182136.51	384954.24	2.00	42.33
T285_B	182136.51	384954.24	5.00	43.53
T285_C	182136.51	384954.24	8.00	44.59
T286_A	182137.26	384950.04	2.00	42.55
T286_B	182137.26	384950.04	5.00	43.87
T286_C	182137.26	384950.04	8.00	45.03
T287_A	182137.92	384946.40	2.00	43.18
T287_B	182137.92	384946.40	5.00	44.62
T287_C	182137.92	384946.40	8.00	45.80
T288_A	182138.68	384942.19	2.00	43.36
T288_B	182138.68	384942.19	5.00	44.77
T288_C	182138.68	384942.19	8.00	45.93
T289_A	182139.31	384938.69	2.00	43.75
T289_B	182139.31	384938.69	5.00	45.08
T289_C	182139.31	384938.69	8.00	46.23
T290_A	182140.02	384934.73	2.00	43.94
T290_B	182140.02	384934.73	5.00	45.32
T290_C	182140.02	384934.73	8.00	46.43
T291_A	182140.77	384930.55	2.00	44.36
T291_B	182140.77	384930.55	5.00	45.71
T291_C	182140.77	384930.55	8.00	46.85
T292_A	182140.61	384925.54	2.00	44.89
T292_B	182140.61	384925.54	5.00	46.40
T292_C	182140.61	384925.54	8.00	47.60
T293_A	182141.29	384921.83	2.00	44.96
T293_B	182141.29	384921.83	5.00	46.45
T293_C	182141.29	384921.83	8.00	47.61
T294_A	182142.05	384917.71	2.00	45.39
T294_B	182142.05	384917.71	5.00	46.82
T294_C	182142.05	384917.71	8.00	47.94
T295_A	182142.76	384913.82	2.00	45.56
T295_B	182142.76	384913.82	5.00	47.21
T295_C	182142.76	384913.82	8.00	48.36
T296_A	182143.49	384909.81	2.00	45.92
T296_B	182143.49	384909.81	5.00	47.49
T296_C	182143.49	384909.81	8.00	48.64
T297_A	182144.24	384905.70	2.00	45.70
T297_B	182144.24	384905.70	5.00	47.37
T297_C	182144.24	384905.70	8.00	48.50
T298_A	182144.95	384901.81	2.00	44.90
T298_B	182144.95	384901.81	5.00	46.75
T298_C	182144.95	384901.81	8.00	48.10
T299_A	181972.80	384960.05	2.00	49.81
T299_B	181972.80	384960.05	5.00	50.64
T299_C	181972.80	384960.05	8.00	51.85
T300_A	181975.98	384956.74	2.00	45.56
T300_B	181975.98	384956.74	5.00	46.51
T300_C	181975.98	384956.74	8.00	47.44
T301_A	181981.95	384957.06	2.00	43.45
T301_B	181981.95	384957.06	5.00	44.82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T301_C	181981.95	384957.06	8.00	46.33
T302_A	181984.71	384962.37	2.00	37.51
T302_B	181984.71	384962.37	5.00	42.43
T302_C	181984.71	384962.37	8.00	43.35
T303_A	181981.08	384967.99	2.00	46.28
T303_B	181981.08	384967.99	5.00	46.31
T303_C	181981.08	384967.99	8.00	47.44
T304_A	181974.93	384967.65	2.00	48.45
T304_B	181974.93	384967.65	5.00	49.16
T304_C	181974.93	384967.65	8.00	50.03
T305_A	181991.17	384963.05	2.00	40.70
T305_B	181991.17	384963.05	5.00	45.54
T305_C	181991.17	384963.05	8.00	47.23
T306_A	181994.93	384957.54	2.00	40.03
T306_B	181994.93	384957.54	5.00	41.98
T306_C	181994.93	384957.54	8.00	44.11
T307_A	182000.69	384957.88	2.00	38.80
T307_B	182000.69	384957.88	5.00	40.80
T307_C	182000.69	384957.88	8.00	43.08
T308_A	182003.29	384963.66	2.00	34.59
T308_B	182003.29	384963.66	5.00	38.58
T308_C	182003.29	384963.66	8.00	40.56
T309_A	181999.60	384969.30	2.00	41.58
T309_B	181999.60	384969.30	5.00	43.05
T309_C	181999.60	384969.30	8.00	44.73
T310_A	181993.57	384968.94	2.00	44.07
T310_B	181993.57	384968.94	5.00	45.81
T310_C	181993.57	384968.94	8.00	46.93
T311_A	182009.54	384963.91	2.00	36.77
T311_B	182009.54	384963.91	5.00	42.53
T311_C	182009.54	384963.91	8.00	44.90
T312_A	182013.13	384959.06	2.00	38.82
T312_B	182013.13	384959.06	5.00	41.44
T312_C	182013.13	384959.06	8.00	42.97
T313_A	182019.53	384959.46	2.00	37.78
T313_B	182019.53	384959.46	5.00	39.62
T313_C	182019.53	384959.46	8.00	41.23
T314_A	182021.95	384962.23	2.00	36.42
T314_B	182021.95	384962.23	5.00	39.19
T314_C	182021.95	384962.23	8.00	39.71
T315_A	182017.99	384970.43	2.00	40.61
T315_B	182017.99	384970.43	5.00	44.44
T315_C	182017.99	384970.43	8.00	45.22
T316_A	182012.47	384970.08	2.00	43.70
T316_B	182012.47	384970.08	5.00	44.87
T316_C	182012.47	384970.08	8.00	45.66
T317_A	182044.08	384964.77	2.00	38.24
T317_B	182044.08	384964.77	5.00	40.77
T317_C	182044.08	384964.77	8.00	43.17
T318_A	182047.60	384959.45	2.00	37.50
T318_B	182047.60	384959.45	5.00	38.70
T318_C	182047.60	384959.45	8.00	40.42
T319_A	182054.01	384959.87	2.00	37.79
T319_B	182054.01	384959.87	5.00	38.98
T319_C	182054.01	384959.87	8.00	40.60
T320_A	182056.31	384965.38	2.00	36.56
T320_B	182056.31	384965.38	5.00	37.69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T320_C	182056.31	384965.38	8.00	39.30
T321_A	182052.87	384971.08	2.00	38.39
T321_B	182052.87	384971.08	5.00	39.77
T321_C	182052.87	384971.08	8.00	41.30
T322_A	182046.52	384970.66	2.00	38.00
T322_B	182046.52	384970.66	5.00	40.59
T322_C	182046.52	384970.66	8.00	42.44
T323_A	182061.70	384965.47	2.00	35.98
T323_B	182061.70	384965.47	5.00	38.55
T323_C	182061.70	384965.47	8.00	41.91
T324_A	182064.53	384960.56	2.00	38.35
T324_B	182064.53	384960.56	5.00	39.30
T324_C	182064.53	384960.56	8.00	40.38
T325_A	182070.33	384960.92	2.00	38.02
T325_B	182070.33	384960.92	5.00	38.83
T325_C	182070.33	384960.92	8.00	39.64
T326_A	182075.93	384961.27	2.00	37.89
T326_B	182075.93	384961.27	5.00	38.73
T326_C	182075.93	384961.27	8.00	39.33
T327_A	182081.64	384961.63	2.00	37.54
T327_B	182081.64	384961.63	5.00	38.55
T327_C	182081.64	384961.63	8.00	39.15
T328_A	182087.08	384961.97	2.00	37.62
T328_B	182087.08	384961.97	5.00	38.53
T328_C	182087.08	384961.97	8.00	39.27
T329_A	182091.91	384962.27	2.00	37.24
T329_B	182091.91	384962.27	5.00	38.03
T329_C	182091.91	384962.27	8.00	39.05
T330_A	182097.13	384962.60	2.00	36.80
T330_B	182097.13	384962.60	5.00	37.79
T330_C	182097.13	384962.60	8.00	39.07
T331_A	182102.82	384962.95	2.00	37.18
T331_B	182102.82	384962.95	5.00	38.22
T331_C	182102.82	384962.95	8.00	39.46
T332_A	182105.55	384968.18	2.00	38.18
T332_B	182105.55	384968.18	5.00	39.37
T332_C	182105.55	384968.18	8.00	40.01
T333_A	182102.28	384973.23	2.00	37.56
T333_B	182102.28	384973.23	5.00	39.27
T333_C	182102.28	384973.23	8.00	40.70
T334_A	182096.20	384972.85	2.00	36.50
T334_B	182096.20	384972.85	5.00	38.66
T334_C	182096.20	384972.85	8.00	40.83
T335_A	182091.55	384972.56	2.00	36.07
T335_B	182091.55	384972.56	5.00	38.40
T335_C	182091.55	384972.56	8.00	40.33
T336_A	182086.06	384972.22	2.00	35.77
T336_B	182086.06	384972.22	5.00	38.09
T336_C	182086.06	384972.22	8.00	40.30
T337_A	182080.05	384971.84	2.00	35.84
T337_B	182080.05	384971.84	5.00	38.20
T337_C	182080.05	384971.84	8.00	40.72
T338_A	182075.63	384971.56	2.00	36.16
T338_B	182075.63	384971.56	5.00	38.52
T338_C	182075.63	384971.56	8.00	40.83
T339_A	182069.71	384971.19	2.00	36.02
T339_B	182069.71	384971.19	5.00	38.35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T339_C	182069.71	384971.19	8.00	40.57
T340_A	182064.64	384970.88	2.00	35.70
T340_B	182064.64	384970.88	5.00	38.43
T340_C	182064.64	384970.88	8.00	40.62
T341_A	181974.43	384985.90	2.00	51.88
T341_B	181974.43	384985.90	5.00	52.33
T341_C	181974.43	384985.90	8.00	53.04
T342_A	181979.98	384983.37	2.00	45.75
T342_B	181979.98	384983.37	5.00	46.75
T342_C	181979.98	384983.37	8.00	47.74
T343_A	181983.01	384992.45	2.00	47.41
T343_B	181983.01	384992.45	5.00	46.30
T343_C	181983.01	384992.45	8.00	46.12
T344_A	181979.70	384994.41	2.00	51.27
T344_B	181979.70	384994.41	5.00	51.53
T344_C	181979.70	384994.41	8.00	51.76
T345_A	181993.69	384991.47	2.00	47.72
T345_B	181993.69	384991.47	5.00	48.64
T345_C	181993.69	384991.47	8.00	49.34
T346_A	181997.75	384985.97	2.00	42.43
T346_B	181997.75	384985.97	5.00	43.70
T346_C	181997.75	384985.97	8.00	44.64
T347_A	182000.78	384994.99	2.00	48.15
T347_B	182000.78	384994.99	5.00	46.54
T347_C	182000.78	384994.99	8.00	46.12
T348_A	181997.01	384996.99	2.00	51.68
T348_B	181997.01	384996.99	5.00	51.44
T348_C	181997.01	384996.99	8.00	51.04
T349_A	182013.50	384995.72	2.00	49.19
T349_B	182013.50	384995.72	5.00	48.19
T349_C	182013.50	384995.72	8.00	48.22
T350_A	182017.58	384987.27	2.00	41.39
T350_B	182017.58	384987.27	5.00	43.20
T350_C	182017.58	384987.27	8.00	43.24
T351_A	182020.94	384993.69	2.00	45.52
T351_B	182020.94	384993.69	5.00	45.65
T351_C	182020.94	384993.69	8.00	45.31
T352_A	182016.96	384998.39	2.00	51.25
T352_B	182016.96	384998.39	5.00	50.80
T352_C	182016.96	384998.39	8.00	50.14
T353_A	182042.34	385001.05	2.00	51.99
T353_B	182042.34	385001.05	5.00	51.23
T353_C	182042.34	385001.05	8.00	50.30
T354_A	182039.78	384994.72	2.00	45.72
T354_B	182039.78	384994.72	5.00	46.09
T354_C	182039.78	384994.72	8.00	46.60
T355_A	182042.61	384991.32	2.00	37.77
T355_B	182042.61	384991.32	5.00	38.53
T355_C	182042.61	384991.32	8.00	40.26
T356_A	182045.64	384999.14	2.00	47.92
T356_B	182045.64	384999.14	5.00	46.78
T356_C	182045.64	384999.14	8.00	46.21
T357_A	182051.90	384999.16	2.00	47.89
T357_B	182051.90	384999.16	5.00	46.97
T357_C	182051.90	384999.16	8.00	47.00
T358_A	182055.14	385001.76	2.00	51.86
T358_B	182055.14	385001.76	5.00	51.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T358_C	182055.14	385001.76	8.00	50.22
T359_A	182060.99	385002.14	2.00	51.83
T359_B	182060.99	385002.14	5.00	51.13
T359_C	182060.99	385002.14	8.00	50.21
T360_A	182063.50	384999.43	2.00	47.55
T360_B	182063.50	384999.43	5.00	46.27
T360_C	182063.50	384999.43	8.00	45.79
T361_A	182061.21	384992.22	2.00	37.06
T361_B	182061.21	384992.22	5.00	38.21
T361_C	182061.21	384992.22	8.00	39.47
T362_A	182056.07	384991.88	2.00	36.66
T362_B	182056.07	384991.88	5.00	38.53
T362_C	182056.07	384991.88	8.00	39.78
T363_A	182069.79	385000.64	2.00	48.00
T363_B	182069.79	385000.64	5.00	47.08
T363_C	182069.79	385000.64	8.00	46.91
T364_A	182073.01	385002.93	2.00	51.80
T364_B	182073.01	385002.93	5.00	51.09
T364_C	182073.01	385002.93	8.00	50.15
T365_A	182078.40	385003.23	2.00	51.74
T365_B	182078.40	385003.23	5.00	51.04
T365_C	182078.40	385003.23	8.00	50.14
T366_A	182081.27	385000.50	2.00	47.40
T366_B	182081.27	385000.50	5.00	46.16
T366_C	182081.27	385000.50	8.00	45.66
T367_A	182078.32	384993.42	2.00	36.12
T367_B	182078.32	384993.42	5.00	37.35
T367_C	182078.32	384993.42	8.00	38.74
T368_A	182073.32	384993.15	2.00	36.00
T368_B	182073.32	384993.15	5.00	37.50
T368_C	182073.32	384993.15	8.00	38.95
T369_A	182087.44	385001.81	2.00	48.00
T369_B	182087.44	385001.81	5.00	47.10
T369_C	182087.44	385001.81	8.00	46.87
T370_A	182089.92	385004.01	2.00	51.74
T370_B	182089.92	385004.01	5.00	51.05
T370_C	182089.92	385004.01	8.00	50.12
T371_A	182096.33	385004.40	2.00	51.68
T371_B	182096.33	385004.40	5.00	51.01
T371_C	182096.33	385004.40	8.00	50.13
T372_A	182099.04	385002.36	2.00	48.01
T372_B	182099.04	385002.36	5.00	46.92
T372_C	182099.04	385002.36	8.00	46.32
T373_A	182096.09	384994.52	2.00	36.36
T373_B	182096.09	384994.52	5.00	37.72
T373_C	182096.09	384994.52	8.00	38.86
T374_A	182091.73	384994.25	2.00	36.12
T374_B	182091.73	384994.25	5.00	37.56
T374_C	182091.73	384994.25	8.00	38.70
T375_A	182118.31	385001.25	2.00	46.21
T375_B	182118.31	385001.25	5.00	45.45
T375_C	182118.31	385001.25	8.00	45.61
T376_A	182120.39	385007.81	2.00	51.75
T376_B	182120.39	385007.81	5.00	51.11
T376_C	182120.39	385007.81	8.00	50.19
T377_A	182126.15	385008.79	2.00	51.72
T377_B	182126.15	385008.79	5.00	51.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T377_C	182126.15	385008.79	8.00	50.22
T378_A	182130.03	385004.69	2.00	45.57
T378_B	182130.03	385004.69	5.00	45.72
T378_C	182130.03	385004.69	8.00	45.67
T379_A	182128.29	384997.75	2.00	40.55
T379_B	182128.29	384997.75	5.00	41.27
T379_C	182128.29	384997.75	8.00	42.19
T380_A	182121.77	384996.64	2.00	37.63
T380_B	182121.77	384996.64	5.00	39.04
T380_C	182121.77	384996.64	8.00	40.40
T381_A	182136.35	385005.09	2.00	45.30
T381_B	182136.35	385005.09	5.00	45.20
T381_C	182136.35	385005.09	8.00	45.45
T382_A	182138.29	385010.85	2.00	51.64
T382_B	182138.29	385010.85	5.00	51.08
T382_C	182138.29	385010.85	8.00	50.17
T383_A	182144.40	385012.02	2.00	51.74
T383_B	182144.40	385012.02	5.00	51.16
T383_C	182144.40	385012.02	8.00	50.29
T384_A	182148.35	385007.45	2.00	45.72
T384_B	182148.35	385007.45	5.00	45.77
T384_C	182148.35	385007.45	8.00	45.76
T385_A	182146.57	385000.95	2.00	41.91
T385_B	182146.57	385000.95	5.00	42.55
T385_C	182146.57	385000.95	8.00	43.36
T386_A	182139.89	384999.67	2.00	42.03
T386_B	182139.89	384999.67	5.00	42.48
T386_C	182139.89	384999.67	8.00	43.26
T387_A	182154.74	385007.94	2.00	45.34
T387_B	182154.74	385007.94	5.00	45.58
T387_C	182154.74	385007.94	8.00	45.84
T388_A	182156.91	385014.26	2.00	51.85
T388_B	182156.91	385014.26	5.00	51.28
T388_C	182156.91	385014.26	8.00	50.41
T389_A	182162.49	385015.15	2.00	51.82
T389_B	182162.49	385015.15	5.00	51.28
T389_C	182162.49	385015.15	8.00	50.44
T390_A	182166.49	385011.87	2.00	45.21
T390_B	182166.49	385011.87	5.00	45.29
T390_C	182166.49	385011.87	8.00	45.50
T391_A	182164.56	385003.79	2.00	42.05
T391_B	182164.56	385003.79	5.00	44.19
T391_C	182164.56	385003.79	8.00	44.91
T392_A	182158.84	385002.88	2.00	42.60
T392_B	182158.84	385002.88	5.00	43.25
T392_C	182158.84	385002.88	8.00	44.25
T393_A	182169.83	385010.26	2.00	43.55
T393_B	182169.83	385010.26	5.00	44.53
T393_C	182169.83	385010.26	8.00	45.14
T394_A	182170.89	385016.86	2.00	52.22
T394_B	182170.89	385016.86	5.00	51.63
T394_C	182170.89	385016.86	8.00	50.76
T395_A	182175.41	385014.50	2.00	50.64
T395_B	182175.41	385014.50	5.00	50.38
T395_C	182175.41	385014.50	8.00	50.14
T396_A	182173.72	385006.00	2.00	45.72
T396_B	182173.72	385006.00	5.00	45.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T396_C	182173.72	385006.00	8.00	45.78
T397_A	182177.57	384989.71	2.00	45.67
T397_B	182177.57	384989.71	5.00	45.45
T397_C	182177.57	384989.71	8.00	45.73
T398_A	182183.83	384987.05	2.00	50.47
T398_B	182183.83	384987.05	5.00	50.51
T398_C	182183.83	384987.05	8.00	50.25
T399_A	182184.91	384981.32	2.00	50.63
T399_B	182184.91	384981.32	5.00	50.73
T399_C	182184.91	384981.32	8.00	50.46
T400_A	182179.88	384977.81	2.00	44.58
T400_B	182179.88	384977.81	5.00	44.60
T400_C	182179.88	384977.81	8.00	45.16
T401_A	182173.70	384979.66	2.00	38.13
T401_B	182173.70	384979.66	5.00	42.59
T401_C	182173.70	384979.66	8.00	43.86
T402_A	182172.57	384985.67	2.00	39.39
T402_B	182172.57	384985.67	5.00	42.55
T402_C	182172.57	384985.67	8.00	43.81
T403_A	182180.95	384971.58	2.00	45.16
T403_B	182180.95	384971.58	5.00	45.19
T403_C	182180.95	384971.58	8.00	45.67
T404_A	182186.99	384969.29	2.00	50.79
T404_B	182186.99	384969.29	5.00	51.03
T404_C	182186.99	384969.29	8.00	50.85
T405_A	182188.08	384963.03	2.00	50.91
T405_B	182188.08	384963.03	5.00	51.30
T405_C	182188.08	384963.03	8.00	51.12
T406_A	182183.08	384959.61	2.00	45.15
T406_B	182183.08	384959.61	5.00	45.57
T406_C	182183.08	384959.61	8.00	46.04
T407_A	182176.92	384961.88	2.00	39.74
T407_B	182176.92	384961.88	5.00	43.70
T407_C	182176.92	384961.88	8.00	44.95
T408_A	182175.86	384967.98	2.00	40.79
T408_B	182175.86	384967.98	5.00	43.38
T408_C	182175.86	384967.98	8.00	44.51
T409_A	182184.41	384953.45	2.00	46.34
T409_B	182184.41	384953.45	5.00	46.80
T409_C	182184.41	384953.45	8.00	47.07
T410_A	182190.41	384951.14	2.00	51.60
T410_B	182190.41	384951.14	5.00	52.14
T410_C	182190.41	384951.14	8.00	51.96
T411_A	182191.40	384945.64	2.00	51.71
T411_B	182191.40	384945.64	5.00	52.48
T411_C	182191.40	384945.64	8.00	52.46
T412_A	182186.32	384941.37	2.00	48.91
T412_B	182186.32	384941.37	5.00	49.72
T412_C	182186.32	384941.37	8.00	50.12
T413_A	182180.12	384943.43	2.00	40.98
T413_B	182180.12	384943.43	5.00	45.28
T413_C	182180.12	384943.43	8.00	46.53
T414_A	182179.02	384949.56	2.00	42.17
T414_B	182179.02	384949.56	5.00	44.99
T414_C	182179.02	384949.56	8.00	46.17
T415_A	182191.61	384932.68	2.00	46.74
T415_B	182191.61	384932.68	5.00	46.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T415_C	182191.61	384932.68	8.00	46.59
T416_A	182195.69	384930.13	2.00	52.57
T416_B	182195.69	384930.13	5.00	53.64
T416_C	182195.69	384930.13	8.00	53.64
T417_A	182190.41	384926.11	2.00	48.29
T417_B	182190.41	384926.11	5.00	49.70
T417_C	182190.41	384926.11	8.00	50.13
T418_A	182183.80	384927.92	2.00	44.76
T418_B	182183.80	384927.92	5.00	46.47
T418_C	182183.80	384927.92	8.00	47.78
T419_A	182194.52	384922.01	2.00	46.08
T419_B	182194.52	384922.01	5.00	47.13
T419_C	182194.52	384922.01	8.00	47.86
T420_A	182200.12	384919.54	2.00	54.54
T420_B	182200.12	384919.54	5.00	55.38
T420_C	182200.12	384919.54	8.00	55.33
T421_A	182195.27	384915.80	2.00	54.30
T421_B	182195.27	384915.80	5.00	55.12
T421_C	182195.27	384915.80	8.00	55.10
T422_A	182188.06	384917.99	2.00	46.05
T422_B	182188.06	384917.99	5.00	48.81
T422_C	182188.06	384917.99	8.00	49.83
T423_A	181999.72	385044.54	2.00	47.98
T423_B	181999.72	385044.54	5.00	49.31
T423_C	181999.72	385044.54	8.00	50.28
T424_A	182002.32	385049.41	2.00	47.27
T424_B	182002.32	385049.41	5.00	48.25
T424_C	182002.32	385049.41	8.00	49.01
T425_A	182008.51	385049.79	2.00	47.07
T425_B	182008.51	385049.79	5.00	47.86
T425_C	182008.51	385049.79	8.00	48.45
T426_A	182013.52	385050.09	2.00	46.99
T426_B	182013.52	385050.09	5.00	47.77
T426_C	182013.52	385050.09	8.00	48.34
T427_A	182018.97	385050.43	2.00	46.96
T427_B	182018.97	385050.43	5.00	47.57
T427_C	182018.97	385050.43	8.00	48.00
T428_A	182023.55	385050.71	2.00	45.41
T428_B	182023.55	385050.71	5.00	47.23
T428_C	182023.55	385050.71	8.00	47.87
T429_A	182029.98	385051.10	2.00	44.35
T429_B	182029.98	385051.10	5.00	46.29
T429_C	182029.98	385051.10	8.00	47.20
T430_A	182036.14	385051.51	2.00	43.47
T430_B	182036.14	385051.51	5.00	45.60
T430_C	182036.14	385051.51	8.00	46.81
T431_A	182041.37	385051.84	2.00	42.92
T431_B	182041.37	385051.84	5.00	44.89
T431_C	182041.37	385051.84	8.00	46.22
T432_A	182047.25	385052.20	2.00	43.22
T432_B	182047.25	385052.20	5.00	44.97
T432_C	182047.25	385052.20	8.00	45.95
T433_A	182052.47	385052.52	2.00	43.21
T433_B	182052.47	385052.52	5.00	44.23
T433_C	182052.47	385052.52	8.00	45.20
T434_A	182058.02	385052.86	2.00	43.81
T434_B	182058.02	385052.86	5.00	44.35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T434_C	182058.02	385052.86	8.00	45.00
T435_A	182063.26	385053.18	2.00	43.69
T435_B	182063.26	385053.18	5.00	44.05
T435_C	182063.26	385053.18	8.00	44.65
T436_A	182068.82	385053.53	2.00	43.55
T436_B	182068.82	385053.53	5.00	43.85
T436_C	182068.82	385053.53	8.00	44.44
T437_A	182072.24	385048.98	2.00	40.79
T437_B	182072.24	385048.98	5.00	41.50
T437_C	182072.24	385048.98	8.00	41.79
T438_A	182069.63	385043.40	2.00	43.07
T438_B	182069.63	385043.40	5.00	44.27
T438_C	182069.63	385043.40	8.00	44.59
T439_A	182064.07	385043.05	2.00	43.05
T439_B	182064.07	385043.05	5.00	44.25
T439_C	182064.07	385043.05	8.00	44.65
T440_A	182058.43	385042.71	2.00	42.98
T440_B	182058.43	385042.71	5.00	44.12
T440_C	182058.43	385042.71	8.00	44.66
T441_A	182052.98	385042.37	2.00	43.03
T441_B	182052.98	385042.37	5.00	44.25
T441_C	182052.98	385042.37	8.00	44.73
T442_A	182047.57	385042.04	2.00	42.94
T442_B	182047.57	385042.04	5.00	44.08
T442_C	182047.57	385042.04	8.00	44.66
T443_A	182042.11	385041.70	2.00	43.08
T443_B	182042.11	385041.70	5.00	44.30
T443_C	182042.11	385041.70	8.00	44.91
T444_A	182037.08	385041.39	2.00	43.19
T444_B	182037.08	385041.39	5.00	44.39
T444_C	182037.08	385041.39	8.00	45.09
T445_A	182030.03	385040.87	2.00	43.32
T445_B	182030.03	385040.87	5.00	44.55
T445_C	182030.03	385040.87	8.00	45.21
T446_A	182024.80	385040.55	2.00	43.37
T446_B	182024.80	385040.55	5.00	44.67
T446_C	182024.80	385040.55	8.00	45.20
T447_A	182019.46	385040.23	2.00	43.37
T447_B	182019.46	385040.23	5.00	44.65
T447_C	182019.46	385040.23	8.00	45.26
T448_A	182014.35	385039.91	2.00	43.57
T448_B	182014.35	385039.91	5.00	44.89
T448_C	182014.35	385039.91	8.00	45.52
T449_A	182008.15	385039.53	2.00	43.77
T449_B	182008.15	385039.53	5.00	45.02
T449_C	182008.15	385039.53	8.00	45.79
T450_A	182003.04	385039.22	2.00	45.21
T450_B	182003.04	385039.22	5.00	46.38
T450_C	182003.04	385039.22	8.00	46.52
T451_A	182085.99	385054.16	2.00	40.39
T451_B	182085.99	385054.16	5.00	41.77
T451_C	182085.99	385054.16	8.00	42.84
T452_A	182092.18	385054.56	2.00	40.83
T452_B	182092.18	385054.56	5.00	41.32
T452_C	182092.18	385054.56	8.00	42.41
T453_A	182083.94	385047.84	2.00	--
T453_B	182083.94	385047.84	5.00	43.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T453_C	182083.94	385047.84	8.00	44.60
T454_A	182086.48	385044.56	2.00	43.02
T454_B	182086.48	385044.56	5.00	44.18
T454_C	182086.48	385044.56	8.00	44.48
T455_A	182093.10	385044.99	2.00	43.14
T455_B	182093.10	385044.99	5.00	44.29
T455_C	182093.10	385044.99	8.00	44.54
T456_A	182103.89	385055.45	2.00	39.48
T456_B	182103.89	385055.45	5.00	40.48
T456_C	182103.89	385055.45	8.00	41.78
T457_A	182109.57	385055.74	2.00	39.63
T457_B	182109.57	385055.74	5.00	40.49
T457_C	182109.57	385055.74	8.00	41.75
T458_A	182101.44	385049.79	2.00	--
T458_B	182101.44	385049.79	5.00	41.64
T458_C	182101.44	385049.79	8.00	43.14
T459_A	182104.75	385045.68	2.00	43.33
T459_B	182104.75	385045.68	5.00	44.46
T459_C	182104.75	385045.68	8.00	44.71
T460_A	182110.71	385045.99	2.00	43.30
T460_B	182110.71	385045.99	5.00	44.47
T460_C	182110.71	385045.99	8.00	44.73
T461_A	182095.09	385050.75	2.00	--
T461_B	182095.09	385050.75	5.00	40.92
T461_C	182095.09	385050.75	8.00	41.65
T462_A	182112.83	385051.38	2.00	--
T462_B	182112.83	385051.38	5.00	41.59
T462_C	182112.83	385051.38	8.00	42.23
T463_A	182119.39	385051.19	2.00	--
T463_B	182119.39	385051.19	5.00	41.82
T463_C	182119.39	385051.19	8.00	43.34
T464_A	182121.60	385056.48	2.00	39.94
T464_B	182121.60	385056.48	5.00	41.12
T464_C	182121.60	385056.48	8.00	42.21
T465_A	182127.72	385056.88	2.00	39.73
T465_B	182127.72	385056.88	5.00	41.25
T465_C	182127.72	385056.88	8.00	42.34
T466_A	182130.83	385051.93	2.00	--
T466_B	182130.83	385051.93	5.00	42.05
T466_C	182130.83	385051.93	8.00	42.74
T467_A	182128.32	385047.19	2.00	43.75
T467_B	182128.32	385047.19	5.00	44.91
T467_C	182128.32	385047.19	8.00	45.14
T468_A	182122.15	385046.79	2.00	43.68
T468_B	182122.15	385046.79	5.00	44.88
T468_C	182122.15	385046.79	8.00	45.14
T469_A	182137.12	385052.57	2.00	--
T469_B	182137.12	385052.57	5.00	42.35
T469_C	182137.12	385052.57	8.00	43.76
T470_A	182139.89	385057.65	2.00	40.60
T470_B	182139.89	385057.65	5.00	41.80
T470_C	182139.89	385057.65	8.00	42.84
T471_A	182145.63	385058.09	2.00	39.95
T471_B	182145.63	385058.09	5.00	42.13
T471_C	182145.63	385058.09	8.00	43.04
T472_A	182140.79	385047.81	2.00	44.36
T472_B	182140.79	385047.81	5.00	45.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T472_C	182140.79	385047.81	8.00	45.82
T473_A	182146.58	385048.25	2.00	44.60
T473_B	182146.58	385048.25	5.00	45.74
T473_C	182146.58	385048.25	8.00	45.96
T474_A	182148.56	385054.40	2.00	--
T474_B	182148.56	385054.40	5.00	43.10
T474_C	182148.56	385054.40	8.00	43.69
T475_A	182154.87	385052.90	2.00	--
T475_B	182154.87	385052.90	5.00	42.65
T475_C	182154.87	385052.90	8.00	43.76
T476_A	182157.62	385058.69	2.00	42.40
T476_B	182157.62	385058.69	5.00	43.22
T476_C	182157.62	385058.69	8.00	43.98
T477_A	182162.82	385059.02	2.00	41.55
T477_B	182162.82	385059.02	5.00	43.92
T477_C	182162.82	385059.02	8.00	44.54
T478_A	182166.42	385055.17	2.00	--
T478_B	182166.42	385055.17	5.00	47.17
T478_C	182166.42	385055.17	8.00	47.26
T479_A	182163.63	385049.30	2.00	45.89
T479_B	182163.63	385049.30	5.00	46.71
T479_C	182163.63	385049.30	8.00	46.89
T480_A	182158.09	385048.95	2.00	45.31
T480_B	182158.09	385048.95	5.00	46.14
T480_C	182158.09	385048.95	8.00	46.30
T481_A	182204.06	384981.92	2.00	49.28
T481_B	182204.06	384981.92	5.00	49.43
T481_C	182204.06	384981.92	8.00	49.44
T482_A	182206.39	384988.60	2.00	44.84
T482_B	182206.39	384988.60	5.00	45.33
T482_C	182206.39	384988.60	8.00	45.62
T483_A	182210.06	384983.15	2.00	39.57
T483_B	182210.06	384983.15	5.00	41.73
T483_C	182210.06	384983.15	8.00	43.22
T484_A	182208.27	384976.60	2.00	46.54
T484_B	182208.27	384976.60	5.00	47.21
T484_C	182208.27	384976.60	8.00	48.28
T485_A	182200.95	384999.23	2.00	49.57
T485_B	182200.95	384999.23	5.00	49.71
T485_C	182200.95	384999.23	8.00	49.62
T486_A	182203.15	385002.89	2.00	47.04
T486_B	182203.15	385002.89	5.00	46.50
T486_C	182203.15	385002.89	8.00	46.74
T487_A	182206.75	384997.22	2.00	44.06
T487_B	182206.75	384997.22	5.00	45.46
T487_C	182206.75	384997.22	8.00	46.13
T488_A	182212.77	385001.83	2.00	42.04
T488_B	182212.77	385001.83	5.00	43.43
T488_C	182212.77	385001.83	8.00	44.44
T489_A	182197.58	385017.88	2.00	50.57
T489_B	182197.58	385017.88	5.00	50.50
T489_C	182197.58	385017.88	8.00	50.11
T490_A	182201.52	385015.43	2.00	46.44
T490_B	182201.52	385015.43	5.00	45.58
T490_C	182201.52	385015.43	8.00	45.78
T491_A	182209.50	385020.35	2.00	46.12
T491_B	182209.50	385020.35	5.00	46.52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T491_C	182209.50	385020.35	8.00	46.61
T492_A	182203.11	385022.09	2.00	51.22
T492_B	182203.11	385022.09	5.00	50.88
T492_C	182203.11	385022.09	8.00	50.20
T493_A	182228.01	385026.32	2.00	48.48
T493_B	182228.01	385026.32	5.00	48.56
T493_C	182228.01	385026.32	8.00	48.26
T494_A	182230.12	385020.87	2.00	42.47
T494_B	182230.12	385020.87	5.00	43.78
T494_C	182230.12	385020.87	8.00	45.12
T495_A	182237.48	385018.84	2.00	40.40
T495_B	182237.48	385018.84	5.00	42.58
T495_C	182237.48	385018.84	8.00	44.38
T496_A	182232.44	385026.77	2.00	46.34
T496_B	182232.44	385026.77	5.00	45.56
T496_C	182232.44	385026.77	8.00	45.80
T497_A	182240.25	385036.96	2.00	47.58
T497_B	182240.25	385036.96	5.00	46.80
T497_C	182240.25	385036.96	8.00	46.98
T498_A	182239.95	385041.09	2.00	50.45
T498_B	182239.95	385041.09	5.00	50.04
T498_C	182239.95	385041.09	8.00	49.25
T499_A	182246.10	385040.24	2.00	44.74
T499_B	182246.10	385040.24	5.00	45.09
T499_C	182246.10	385040.24	8.00	45.17
T500_A	182249.26	385033.41	2.00	41.41
T500_B	182249.26	385033.41	5.00	42.72
T500_C	182249.26	385033.41	8.00	44.06
T501_A	182259.54	385058.05	2.00	46.11
T501_B	182259.54	385058.05	5.00	45.68
T501_C	182259.54	385058.05	8.00	45.74
T502_A	182257.29	385064.02	2.00	51.07
T502_B	182257.29	385064.02	5.00	50.32
T502_C	182257.29	385064.02	8.00	49.28
T503_A	182260.83	385068.42	2.00	51.09
T503_B	182260.83	385068.42	5.00	50.34
T503_C	182260.83	385068.42	8.00	49.30
T504_A	182267.25	385067.39	2.00	44.53
T504_B	182267.25	385067.39	5.00	44.70
T504_C	182267.25	385067.39	8.00	45.20
T505_A	182269.49	385061.19	2.00	41.11
T505_B	182269.49	385061.19	5.00	43.08
T505_C	182269.49	385061.19	8.00	44.48
T506_A	182265.77	385056.57	2.00	40.94
T506_B	182265.77	385056.57	5.00	42.71
T506_C	182265.77	385056.57	8.00	44.06
T507_A	182269.22	385071.89	2.00	44.93
T507_B	182269.22	385071.89	5.00	45.09
T507_C	182269.22	385071.89	8.00	45.38
T508_A	182269.18	385078.35	2.00	50.87
T508_B	182269.18	385078.35	5.00	50.19
T508_C	182269.18	385078.35	8.00	49.20
T509_A	182273.08	385083.22	2.00	50.90
T509_B	182273.08	385083.22	5.00	50.20
T509_C	182273.08	385083.22	8.00	49.20
T510_A	182278.94	385081.98	2.00	44.63
T510_B	182278.94	385081.98	5.00	45.74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T510_C	182278.94	385081.98	8.00	46.33
T511_A	182280.74	385075.19	2.00	42.54
T511_B	182280.74	385075.19	5.00	44.44
T511_C	182280.74	385075.19	8.00	45.83
T512_A	182277.10	385070.63	2.00	42.46
T512_B	182277.10	385070.63	5.00	44.16
T512_C	182277.10	385070.63	8.00	45.57
T513_A	182282.28	385087.06	2.00	44.88
T513_B	182282.28	385087.06	5.00	45.19
T513_C	182282.28	385087.06	8.00	45.64
T514_A	182280.45	385092.65	2.00	51.08
T514_B	182280.45	385092.65	5.00	50.33
T514_C	182280.45	385092.65	8.00	49.27
T515_A	182284.16	385097.23	2.00	51.07
T515_B	182284.16	385097.23	5.00	50.32
T515_C	182284.16	385097.23	8.00	49.26
T516_A	182289.82	385096.76	2.00	45.12
T516_B	182289.82	385096.76	5.00	46.07
T516_C	182289.82	385096.76	8.00	46.47
T517_A	182293.20	385090.02	2.00	43.22
T517_B	182293.20	385090.02	5.00	45.00
T517_C	182293.20	385090.02	8.00	46.25
T518_A	182289.16	385085.03	2.00	43.26
T518_B	182289.16	385085.03	5.00	44.85
T518_C	182289.16	385085.03	8.00	46.06
T519_A	182294.02	385101.49	2.00	44.96
T519_B	182294.02	385101.49	5.00	45.71
T519_C	182294.02	385101.49	8.00	46.18
T520_A	182292.44	385107.00	2.00	50.84
T520_B	182292.44	385107.00	5.00	50.18
T520_C	182292.44	385107.00	8.00	49.19
T521_A	182296.35	385111.88	2.00	50.83
T521_B	182296.35	385111.88	5.00	50.17
T521_C	182296.35	385111.88	8.00	49.15
T522_A	182301.59	385111.01	2.00	45.79
T522_B	182301.59	385111.01	5.00	45.46
T522_C	182301.59	385111.01	8.00	45.54
T523_A	182304.87	385104.69	2.00	43.78
T523_B	182304.87	385104.69	5.00	45.02
T523_C	182304.87	385104.69	8.00	46.16
T524_A	182301.13	385100.02	2.00	43.58
T524_B	182301.13	385100.02	5.00	44.96
T524_C	182301.13	385100.02	8.00	46.10
T525_A	182306.91	385121.21	2.00	46.47
T525_B	182306.91	385121.21	5.00	46.60
T525_C	182306.91	385121.21	8.00	46.95
T526_A	182305.89	385125.56	2.00	49.88
T526_B	182305.89	385125.56	5.00	49.52
T526_C	182305.89	385125.56	8.00	48.80
T527_A	182312.59	385125.41	2.00	43.00
T527_B	182312.59	385125.41	5.00	43.60
T527_C	182312.59	385125.41	8.00	44.10
T528_A	182316.64	385120.29	2.00	43.21
T528_B	182316.64	385120.29	5.00	44.49
T528_C	182316.64	385120.29	8.00	45.75
T529_A	182313.77	385134.14	2.00	43.90
T529_B	182313.77	385134.14	5.00	44.33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T529_C	182313.77	385134.14	8.00	44.98
T530_A	182308.25	385137.27	2.00	50.17
T530_B	182308.25	385137.27	5.00	49.87
T530_C	182308.25	385137.27	8.00	49.21
T531_A	182311.50	385140.41	2.00	47.21
T531_B	182311.50	385140.41	5.00	46.05
T531_C	182311.50	385140.41	8.00	45.97
T532_A	182320.37	385137.19	2.00	41.94
T532_B	182320.37	385137.19	5.00	43.17
T532_C	182320.37	385137.19	8.00	43.93
T533_A	182308.45	385156.16	2.00	50.46
T533_B	182308.45	385156.16	5.00	50.12
T533_C	182308.45	385156.16	8.00	49.43
T534_A	182311.61	385153.22	2.00	47.37
T534_B	182311.61	385153.22	5.00	45.86
T534_C	182311.61	385153.22	8.00	45.70
T535_A	182315.13	385159.21	2.00	47.55
T535_B	182315.13	385159.21	5.00	47.95
T535_C	182315.13	385159.21	8.00	47.92
T536_A	182320.42	385156.24	2.00	45.86
T536_B	182320.42	385156.24	5.00	46.30
T536_C	182320.42	385156.24	8.00	46.43
T537_A	182339.12	385162.26	2.00	49.98
T537_B	182339.12	385162.26	5.00	49.81
T537_C	182339.12	385162.26	8.00	49.35
T538_A	182335.97	385156.30	2.00	44.92
T538_B	182335.97	385156.30	5.00	45.42
T538_C	182335.97	385156.30	8.00	45.63
T539_A	182339.70	385149.87	2.00	39.92
T539_B	182339.70	385149.87	5.00	41.41
T539_C	182339.70	385149.87	8.00	42.86
T540_A	182342.10	385159.32	2.00	46.96
T540_B	182342.10	385159.32	5.00	46.12
T540_C	182342.10	385159.32	8.00	46.42
T541_A	182362.98	385191.29	2.00	50.63
T541_B	182362.98	385191.29	5.00	50.27
T541_C	182362.98	385191.29	8.00	49.54
T542_A	182365.74	385198.59	2.00	47.96
T542_B	182365.74	385198.59	5.00	48.52
T542_C	182365.74	385198.59	8.00	48.33
T543_A	182369.05	385191.93	2.00	40.96
T543_B	182369.05	385191.93	5.00	43.27
T543_C	182369.05	385191.93	8.00	44.84
T544_A	182366.17	385186.38	2.00	46.17
T544_B	182366.17	385186.38	5.00	46.44
T544_C	182366.17	385186.38	8.00	46.72
T545_A	182374.17	385209.21	2.00	45.00
T545_B	182374.17	385209.21	5.00	45.36
T545_C	182374.17	385209.21	8.00	45.74
T546_A	182371.30	385214.27	2.00	51.02
T546_B	182371.30	385214.27	5.00	51.11
T546_C	182371.30	385214.27	8.00	50.81
T547_A	182378.36	385221.48	2.00	52.56
T547_B	182378.36	385221.48	5.00	52.55
T547_C	182378.36	385221.48	8.00	52.16
T548_A	182383.66	385222.81	2.00	56.51
T548_B	182383.66	385222.81	5.00	56.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T548_C	182383.66	385222.81	8.00	55.38
T549_A	182383.72	385216.84	2.00	51.37
T549_B	182383.72	385216.84	5.00	51.71
T549_C	182383.72	385216.84	8.00	51.75
T550_A	182382.08	385207.79	2.00	46.91
T550_B	182382.08	385207.79	5.00	47.66
T550_C	182382.08	385207.79	8.00	48.12
T551_A	182343.13	385212.15	2.00	43.06
T551_B	182343.13	385212.15	5.00	44.72
T551_C	182343.13	385212.15	8.00	46.10
T552_A	182349.14	385208.88	2.00	49.04
T552_B	182349.14	385208.88	5.00	49.35
T552_C	182349.14	385208.88	8.00	49.06
T553_A	182349.44	385203.77	2.00	49.62
T553_B	182349.44	385203.77	5.00	49.73
T553_C	182349.44	385203.77	8.00	49.20
T554_A	182349.73	385198.96	2.00	50.14
T554_B	182349.73	385198.96	5.00	50.03
T554_C	182349.73	385198.96	8.00	49.39
T555_A	182350.07	385193.21	2.00	50.50
T555_B	182350.07	385193.21	5.00	50.23
T555_C	182350.07	385193.21	8.00	49.51
T556_A	182350.41	385187.45	2.00	50.60
T556_B	182350.41	385187.45	5.00	50.35
T556_C	182350.41	385187.45	8.00	49.71
T557_A	182350.74	385181.87	2.00	50.78
T557_B	182350.74	385181.87	5.00	50.36
T557_C	182350.74	385181.87	8.00	49.66
T558_A	182345.67	385179.13	2.00	49.07
T558_B	182345.67	385179.13	5.00	48.95
T558_C	182345.67	385179.13	8.00	48.52
T559_A	182340.66	385181.86	2.00	46.88
T559_B	182340.66	385181.86	5.00	47.23
T559_C	182340.66	385181.86	8.00	47.25
T560_A	182340.35	385186.97	2.00	46.13
T560_B	182340.35	385186.97	5.00	46.54
T560_C	182340.35	385186.97	8.00	46.72
T561_A	182340.02	385192.56	2.00	45.73
T561_B	182340.02	385192.56	5.00	46.21
T561_C	182340.02	385192.56	8.00	46.48
T562_A	182339.72	385197.69	2.00	45.55
T562_B	182339.72	385197.69	5.00	46.09
T562_C	182339.72	385197.69	8.00	46.38
T563_A	182339.41	385202.83	2.00	45.40
T563_B	182339.41	385202.83	5.00	45.99
T563_C	182339.41	385202.83	8.00	46.29
T564_A	182339.07	385208.58	2.00	44.69
T564_B	182339.07	385208.58	5.00	45.44
T564_C	182339.07	385208.58	8.00	45.86
T565_A	182312.85	385182.61	2.00	48.74
T565_B	182312.85	385182.61	5.00	48.80
T565_C	182312.85	385182.61	8.00	48.39
T566_A	182310.03	385186.43	2.00	47.26
T566_B	182310.03	385186.43	5.00	47.58
T566_C	182310.03	385186.43	8.00	47.55
T567_A	182305.16	385186.12	2.00	46.81
T567_B	182305.16	385186.12	5.00	47.22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T567_C	182305.16	385186.12	8.00	47.29
T568_A	182301.66	385185.90	2.00	46.79
T568_B	182301.66	385185.90	5.00	47.21
T568_C	182301.66	385185.90	8.00	47.29
T569_A	182297.33	385185.63	2.00	46.73
T569_B	182297.33	385185.63	5.00	47.15
T569_C	182297.33	385185.63	8.00	47.20
T570_A	182293.84	385185.41	2.00	46.70
T570_B	182293.84	385185.41	5.00	47.10
T570_C	182293.84	385185.41	8.00	47.20
T571_A	182289.93	385185.16	2.00	46.69
T571_B	182289.93	385185.16	5.00	47.13
T571_C	182289.93	385185.16	8.00	47.23
T572_A	182285.50	385184.89	2.00	46.71
T572_B	182285.50	385184.89	5.00	47.16
T572_C	182285.50	385184.89	8.00	47.29
T573_A	182279.63	385183.62	2.00	46.25
T573_B	182279.63	385183.62	5.00	46.72
T573_C	182279.63	385183.62	8.00	46.92
T574_A	182274.78	385183.30	2.00	46.52
T574_B	182274.78	385183.30	5.00	46.98
T574_C	182274.78	385183.30	8.00	47.13
T575_A	182269.60	385182.96	2.00	46.38
T575_B	182269.60	385182.96	5.00	46.85
T575_C	182269.60	385182.96	8.00	47.01
T576_A	182264.48	385182.63	2.00	46.33
T576_B	182264.48	385182.63	5.00	46.80
T576_C	182264.48	385182.63	8.00	46.97
T577_A	182259.54	385182.31	2.00	46.25
T577_B	182259.54	385182.31	5.00	46.75
T577_C	182259.54	385182.31	8.00	46.97
T578_A	182253.91	385181.94	2.00	46.12
T578_B	182253.91	385181.94	5.00	46.63
T578_C	182253.91	385181.94	8.00	46.91
T579_A	182249.26	385181.64	2.00	46.05
T579_B	182249.26	385181.64	5.00	46.57
T579_C	182249.26	385181.64	8.00	46.88
T580_A	182244.74	385181.34	2.00	46.08
T580_B	182244.74	385181.34	5.00	46.63
T580_C	182244.74	385181.34	8.00	46.94
T581_A	182239.13	385180.98	2.00	46.05
T581_B	182239.13	385180.98	5.00	46.60
T581_C	182239.13	385180.98	8.00	46.96
T582_A	182232.49	385181.63	2.00	46.60
T582_B	182232.49	385181.63	5.00	47.10
T582_C	182232.49	385181.63	8.00	47.45
T583_A	182228.17	385181.33	2.00	46.60
T583_B	182228.17	385181.33	5.00	47.08
T583_C	182228.17	385181.33	8.00	47.41
T584_A	182224.20	385181.06	2.00	46.73
T584_B	182224.20	385181.06	5.00	47.19
T584_C	182224.20	385181.06	8.00	47.61
T585_A	182220.26	385180.79	2.00	46.82
T585_B	182220.26	385180.79	5.00	47.26
T585_C	182220.26	385180.79	8.00	47.68
T586_A	182216.52	385180.53	2.00	47.04
T586_B	182216.52	385180.53	5.00	47.47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T586_C	182216.52	385180.53	8.00	47.89
T587_A	182212.28	385180.24	2.00	47.69
T587_B	182212.28	385180.24	5.00	48.05
T587_C	182212.28	385180.24	8.00	48.30
T588_A	182209.72	385175.36	2.00	49.85
T588_B	182209.72	385175.36	5.00	49.85
T588_C	182209.72	385175.36	8.00	49.58
T589_A	182212.84	385170.59	2.00	49.31
T589_B	182212.84	385170.59	5.00	49.20
T589_C	182212.84	385170.59	8.00	48.64
T590_A	182217.45	385170.91	2.00	48.99
T590_B	182217.45	385170.91	5.00	48.90
T590_C	182217.45	385170.91	8.00	48.34
T591_A	182221.34	385171.17	2.00	48.92
T591_B	182221.34	385171.17	5.00	48.83
T591_C	182221.34	385171.17	8.00	48.30
T592_A	182225.57	385171.46	2.00	48.90
T592_B	182225.57	385171.46	5.00	48.79
T592_C	182225.57	385171.46	8.00	48.26
T593_A	182229.14	385171.71	2.00	48.95
T593_B	182229.14	385171.71	5.00	48.84
T593_C	182229.14	385171.71	8.00	48.31
T594_A	182233.82	385172.03	2.00	49.04
T594_B	182233.82	385172.03	5.00	48.93
T594_C	182233.82	385172.03	8.00	48.42
T595_A	182239.61	385172.37	2.00	49.12
T595_B	182239.61	385172.37	5.00	49.02
T595_C	182239.61	385172.37	8.00	48.54
T596_A	182245.03	385172.73	2.00	49.19
T596_B	182245.03	385172.73	5.00	49.10
T596_C	182245.03	385172.73	8.00	48.63
T597_A	182250.38	385173.08	2.00	49.17
T597_B	182250.38	385173.08	5.00	49.08
T597_C	182250.38	385173.08	8.00	48.63
T598_A	182255.71	385173.42	2.00	49.13
T598_B	182255.71	385173.42	5.00	49.08
T598_C	182255.71	385173.42	8.00	48.63
T599_A	182260.24	385173.72	2.00	49.12
T599_B	182260.24	385173.72	5.00	49.07
T599_C	182260.24	385173.72	8.00	48.63
T600_A	182265.52	385174.06	2.00	49.06
T600_B	182265.52	385174.06	5.00	49.02
T600_C	182265.52	385174.06	8.00	48.60
T601_A	182270.13	385174.36	2.00	49.04
T601_B	182270.13	385174.36	5.00	49.04
T601_C	182270.13	385174.36	8.00	48.62
T602_A	182274.95	385174.67	2.00	49.10
T602_B	182274.95	385174.67	5.00	49.17
T602_C	182274.95	385174.67	8.00	48.79
T603_A	182280.73	385175.05	2.00	49.06
T603_B	182280.73	385175.05	5.00	49.15
T603_C	182280.73	385175.05	8.00	48.82
T604_A	182285.92	385175.18	2.00	49.13
T604_B	182285.92	385175.18	5.00	49.22
T604_C	182285.92	385175.18	8.00	48.86
T605_A	182290.47	385175.47	2.00	48.96
T605_B	182290.47	385175.47	5.00	49.07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T605_C	182290.47	385175.47	8.00	48.69
T606_A	182294.93	385175.75	2.00	48.75
T606_B	182294.93	385175.75	5.00	48.90
T606_C	182294.93	385175.75	8.00	48.57
T607_A	182298.31	385175.96	2.00	48.58
T607_B	182298.31	385175.96	5.00	48.80
T607_C	182298.31	385175.96	8.00	48.54
T608_A	182302.02	385176.19	2.00	48.11
T608_B	182302.02	385176.19	5.00	48.44
T608_C	182302.02	385176.19	8.00	48.27
T609_A	182306.20	385176.46	2.00	47.74
T609_B	182306.20	385176.46	5.00	48.13
T609_C	182306.20	385176.46	8.00	48.09
T610_A	182310.73	385176.74	2.00	47.75
T610_B	182310.73	385176.74	5.00	48.11
T610_C	182310.73	385176.74	8.00	48.06
T611_A	182275.67	385161.99	2.00	53.47
T611_B	182275.67	385161.99	5.00	51.98
T611_C	182275.67	385161.99	8.00	50.62
T612_A	182279.91	385158.95	2.00	48.40
T612_B	182279.91	385158.95	5.00	48.40
T612_C	182279.91	385158.95	8.00	47.94
T613_A	182280.22	385154.18	2.00	46.84
T613_B	182280.22	385154.18	5.00	47.35
T613_C	182280.22	385154.18	8.00	47.25
T614_A	182280.56	385149.00	2.00	46.11
T614_B	182280.56	385149.00	5.00	46.81
T614_C	182280.56	385149.00	8.00	46.84
T615_A	182280.93	385143.29	2.00	45.80
T615_B	182280.93	385143.29	5.00	46.50
T615_C	182280.93	385143.29	8.00	46.55
T616_A	182281.22	385138.90	2.00	45.59
T616_B	182281.22	385138.90	5.00	46.19
T616_C	182281.22	385138.90	8.00	46.19
T617_A	182281.60	385133.06	2.00	45.84
T617_B	182281.60	385133.06	5.00	46.42
T617_C	182281.60	385133.06	8.00	46.46
T618_A	182281.90	385128.48	2.00	46.25
T618_B	182281.90	385128.48	5.00	46.66
T618_C	182281.90	385128.48	8.00	46.60
T619_A	182277.39	385125.47	2.00	45.19
T619_B	182277.39	385125.47	5.00	45.66
T619_C	182277.39	385125.47	8.00	45.81
T620_A	182273.18	385128.32	2.00	40.04
T620_B	182273.18	385128.32	5.00	41.37
T620_C	182273.18	385128.32	8.00	42.21
T621_A	182272.84	385133.46	2.00	40.20
T621_B	182272.84	385133.46	5.00	41.46
T621_C	182272.84	385133.46	8.00	42.32
T622_A	182272.50	385138.63	2.00	40.49
T622_B	182272.50	385138.63	5.00	41.70
T622_C	182272.50	385138.63	8.00	42.57
T623_A	182272.17	385143.61	2.00	41.22
T623_B	182272.17	385143.61	5.00	42.24
T623_C	182272.17	385143.61	8.00	42.89
T624_A	182271.82	385148.95	2.00	42.49
T624_B	182271.82	385148.95	5.00	43.16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T624_C	182271.82	385148.95	8.00	43.58
T625_A	182271.52	385153.63	2.00	44.42
T625_B	182271.52	385153.63	5.00	44.73
T625_C	182271.52	385153.63	8.00	44.82
T626_A	182271.17	385158.97	2.00	47.93
T626_B	182271.17	385158.97	5.00	47.56
T626_C	182271.17	385158.97	8.00	46.99
T627_A	182263.17	385155.73	2.00	45.78
T627_B	182263.17	385155.73	5.00	45.90
T627_C	182263.17	385155.73	8.00	45.71
T628_A	182259.63	385159.92	2.00	52.16
T628_B	182259.63	385159.92	5.00	51.26
T628_C	182259.63	385159.92	8.00	50.17
T629_A	182254.46	385159.57	2.00	52.09
T629_B	182254.46	385159.57	5.00	51.22
T629_C	182254.46	385159.57	8.00	50.15
T630_A	182249.17	385159.20	2.00	52.03
T630_B	182249.17	385159.20	5.00	51.18
T630_C	182249.17	385159.20	8.00	50.13
T631_A	182244.33	385158.87	2.00	51.96
T631_B	182244.33	385158.87	5.00	51.13
T631_C	182244.33	385158.87	8.00	50.09
T632_A	182239.07	385158.51	2.00	51.92
T632_B	182239.07	385158.51	5.00	51.12
T632_C	182239.07	385158.51	8.00	50.12
T633_A	182233.82	385158.15	2.00	51.84
T633_B	182233.82	385158.15	5.00	51.06
T633_C	182233.82	385158.15	8.00	50.07
T634_A	182231.75	385153.52	2.00	46.08
T634_B	182231.75	385153.52	5.00	46.22
T634_C	182231.75	385153.52	8.00	46.13
T635_A	182234.07	385149.48	2.00	35.12
T635_B	182234.07	385149.48	5.00	36.92
T635_C	182234.07	385149.48	8.00	38.06
T636_A	182239.61	385149.86	2.00	35.00
T636_B	182239.61	385149.86	5.00	36.92
T636_C	182239.61	385149.86	8.00	37.72
T637_A	182245.15	385150.24	2.00	35.74
T637_B	182245.15	385150.24	5.00	37.77
T637_C	182245.15	385150.24	8.00	38.75
T638_A	182250.50	385150.61	2.00	36.08
T638_B	182250.50	385150.61	5.00	38.15
T638_C	182250.50	385150.61	8.00	39.13
T639_A	182254.89	385150.91	2.00	36.22
T639_B	182254.89	385150.91	5.00	38.27
T639_C	182254.89	385150.91	8.00	39.13
T640_A	182260.53	385151.30	2.00	36.84
T640_B	182260.53	385151.30	5.00	38.80
T640_C	182260.53	385151.30	8.00	39.71
T641_A	182261.55	385134.40	2.00	37.66
T641_B	182261.55	385134.40	5.00	39.50
T641_C	182261.55	385134.40	8.00	40.89
T642_A	182256.13	385134.07	2.00	37.36
T642_B	182256.13	385134.07	5.00	39.40
T642_C	182256.13	385134.07	8.00	40.89
T643_A	182251.06	385133.76	2.00	37.37
T643_B	182251.06	385133.76	5.00	39.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T643_C	182251.06	385133.76	8.00	40.71
T644_A	182245.61	385133.43	2.00	38.10
T644_B	182245.61	385133.43	5.00	40.02
T644_C	182245.61	385133.43	8.00	41.19
T645_A	182241.13	385133.15	2.00	38.78
T645_B	182241.13	385133.15	5.00	40.57
T645_C	182241.13	385133.15	8.00	41.66
T646_A	182235.76	385132.83	2.00	39.60
T646_B	182235.76	385132.83	5.00	41.24
T646_C	182235.76	385132.83	8.00	42.15
T647_A	182233.32	385128.00	2.00	40.14
T647_B	182233.32	385128.00	5.00	41.84
T647_C	182233.32	385128.00	8.00	42.78
T648_A	182236.01	385123.99	2.00	39.89
T648_B	182236.01	385123.99	5.00	41.73
T648_C	182236.01	385123.99	8.00	42.45
T649_A	182242.05	385124.36	2.00	40.23
T649_B	182242.05	385124.36	5.00	42.06
T649_C	182242.05	385124.36	8.00	42.62
T650_A	182247.42	385124.68	2.00	41.04
T650_B	182247.42	385124.68	5.00	42.89
T650_C	182247.42	385124.68	8.00	43.41
T651_A	182251.98	385124.96	2.00	41.50
T651_B	182251.98	385124.96	5.00	43.45
T651_C	182251.98	385124.96	8.00	44.12
T652_A	182257.33	385125.29	2.00	42.00
T652_B	182257.33	385125.29	5.00	43.73
T652_C	182257.33	385125.29	8.00	44.32
T653_A	182262.59	385125.61	2.00	42.68
T653_B	182262.59	385125.61	5.00	43.98
T653_C	182262.59	385125.61	8.00	44.46
T654_A	182264.62	385129.71	2.00	40.86
T654_B	182264.62	385129.71	5.00	42.30
T654_C	182264.62	385129.71	8.00	42.94
T655_A	182229.97	385117.82	2.00	39.98
T655_B	182229.97	385117.82	5.00	41.83
T655_C	182229.97	385117.82	8.00	42.73
T656_A	182225.39	385115.10	2.00	38.14
T656_B	182225.39	385115.10	5.00	40.05
T656_C	182225.39	385115.10	8.00	41.22
T657_A	182225.10	385110.64	2.00	37.57
T657_B	182225.10	385110.64	5.00	39.48
T657_C	182225.10	385110.64	8.00	40.71
T658_A	182224.78	385105.58	2.00	37.34
T658_B	182224.78	385105.58	5.00	39.19
T658_C	182224.78	385105.58	8.00	40.48
T659_A	182224.45	385100.30	2.00	37.38
T659_B	182224.45	385100.30	5.00	39.36
T659_C	182224.45	385100.30	8.00	40.55
T660_A	182224.17	385095.86	2.00	37.67
T660_B	182224.17	385095.86	5.00	39.55
T660_C	182224.17	385095.86	8.00	40.54
T661_A	182223.88	385091.35	2.00	37.97
T661_B	182223.88	385091.35	5.00	39.74
T661_C	182223.88	385091.35	8.00	40.67
T662_A	182223.56	385086.23	2.00	37.73
T662_B	182223.56	385086.23	5.00	39.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T662_C	182223.56	385086.23	8.00	40.48
T663_A	182223.28	385081.80	2.00	38.10
T663_B	182223.28	385081.80	5.00	39.60
T663_C	182223.28	385081.80	8.00	40.76
T664_A	182227.31	385078.66	2.00	41.55
T664_B	182227.31	385078.66	5.00	42.48
T664_C	182227.31	385078.66	8.00	43.10
T665_A	182232.45	385080.53	2.00	43.71
T665_B	182232.45	385080.53	5.00	44.53
T665_C	182232.45	385080.53	8.00	44.81
T666_A	182232.79	385085.87	2.00	43.14
T666_B	182232.79	385085.87	5.00	44.24
T666_C	182232.79	385085.87	8.00	44.60
T667_A	182233.09	385090.61	2.00	42.37
T667_B	182233.09	385090.61	5.00	43.63
T667_C	182233.09	385090.61	8.00	43.89
T668_A	182233.38	385095.27	2.00	41.82
T668_B	182233.38	385095.27	5.00	43.25
T668_C	182233.38	385095.27	8.00	43.51
T669_A	182233.69	385100.17	2.00	41.78
T669_B	182233.69	385100.17	5.00	43.48
T669_C	182233.69	385100.17	8.00	43.90
T670_A	182233.96	385104.40	2.00	41.35
T670_B	182233.96	385104.40	5.00	43.13
T670_C	182233.96	385104.40	8.00	43.54
T671_A	182234.28	385109.44	2.00	41.00
T671_B	182234.28	385109.44	5.00	42.74
T671_C	182234.28	385109.44	8.00	43.09
T672_A	182234.61	385114.66	2.00	40.64
T672_B	182234.61	385114.66	5.00	42.64
T672_C	182234.61	385114.66	8.00	43.08
T673_A	182203.06	385156.03	2.00	51.35
T673_B	182203.06	385156.03	5.00	50.90
T673_C	182203.06	385156.03	8.00	50.27
T674_A	182198.63	385153.20	2.00	47.19
T674_B	182198.63	385153.20	5.00	47.48
T674_C	182198.63	385153.20	8.00	47.62
T675_A	182198.34	385148.25	2.00	47.12
T675_B	182198.34	385148.25	5.00	47.40
T675_C	182198.34	385148.25	8.00	47.48
T676_A	182198.04	385143.19	2.00	47.21
T676_B	182198.04	385143.19	5.00	47.45
T676_C	182198.04	385143.19	8.00	47.51
T677_A	182197.73	385137.99	2.00	47.31
T677_B	182197.73	385137.99	5.00	47.50
T677_C	182197.73	385137.99	8.00	47.52
T678_A	182197.42	385132.93	2.00	47.33
T678_B	182197.42	385132.93	5.00	47.50
T678_C	182197.42	385132.93	8.00	47.50
T679_A	182197.14	385128.18	2.00	47.39
T679_B	182197.14	385128.18	5.00	47.55
T679_C	182197.14	385128.18	8.00	47.54
T680_A	182200.24	385124.91	2.00	42.19
T680_B	182200.24	385124.91	5.00	42.35
T680_C	182200.24	385124.91	8.00	42.82
T681_A	182205.79	385127.14	2.00	38.63
T681_B	182205.79	385127.14	5.00	40.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T681_C	182205.79	385127.14	8.00	40.52
T682_A	182206.09	385132.27	2.00	39.76
T682_B	182206.09	385132.27	5.00	41.21
T682_C	182206.09	385132.27	8.00	41.48
T683_A	182206.42	385137.70	2.00	40.96
T683_B	182206.42	385137.70	5.00	42.12
T683_C	182206.42	385137.70	8.00	42.31
T684_A	182206.71	385142.69	2.00	42.18
T684_B	182206.71	385142.69	5.00	43.10
T684_C	182206.71	385142.69	8.00	43.25
T685_A	182207.00	385147.43	2.00	43.55
T685_B	182207.00	385147.43	5.00	44.16
T685_C	182207.00	385147.43	8.00	44.16
T686_A	182207.30	385152.57	2.00	45.73
T686_B	182207.30	385152.57	5.00	45.87
T686_C	182207.30	385152.57	8.00	45.51
T687_A	182196.55	385119.27	2.00	47.61
T687_B	182196.55	385119.27	5.00	47.73
T687_C	182196.55	385119.27	8.00	47.69
T688_A	182200.54	385121.98	2.00	42.08
T688_B	182200.54	385121.98	5.00	42.32
T688_C	182200.54	385121.98	8.00	43.00
T689_A	182196.23	385114.14	2.00	47.82
T689_B	182196.23	385114.14	5.00	47.95
T689_C	182196.23	385114.14	8.00	47.83
T690_A	182195.89	385108.57	2.00	47.91
T690_B	182195.89	385108.57	5.00	48.01
T690_C	182195.89	385108.57	8.00	47.89
T691_A	182195.58	385103.46	2.00	48.04
T691_B	182195.58	385103.46	5.00	48.09
T691_C	182195.58	385103.46	8.00	47.95
T692_A	182195.32	385099.17	2.00	48.10
T692_B	182195.32	385099.17	5.00	48.13
T692_C	182195.32	385099.17	8.00	48.02
T693_A	182194.97	385093.53	2.00	48.27
T693_B	182194.97	385093.53	5.00	48.28
T693_C	182194.97	385093.53	8.00	48.12
T694_A	182194.69	385088.83	2.00	48.31
T694_B	182194.69	385088.83	5.00	48.31
T694_C	182194.69	385088.83	8.00	48.12
T695_A	182194.34	385083.19	2.00	48.43
T695_B	182194.34	385083.19	5.00	48.43
T695_C	182194.34	385083.19	8.00	48.21
T696_A	182198.01	385080.34	2.00	44.15
T696_B	182198.01	385080.34	5.00	44.54
T696_C	182198.01	385080.34	8.00	44.58
T697_A	182202.99	385082.68	2.00	36.19
T697_B	182202.99	385082.68	5.00	38.22
T697_C	182202.99	385082.68	8.00	39.29
T698_A	182203.32	385088.10	2.00	36.21
T698_B	182203.32	385088.10	5.00	38.45
T698_C	182203.32	385088.10	8.00	39.48
T699_A	182203.60	385092.72	2.00	35.95
T699_B	182203.60	385092.72	5.00	37.82
T699_C	182203.60	385092.72	8.00	38.78
T700_A	182203.95	385098.37	2.00	35.84
T700_B	182203.95	385098.37	5.00	37.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T700_C	182203.95	385098.37	8.00	38.55
T701_A	182204.24	385103.12	2.00	35.87
T701_B	182204.24	385103.12	5.00	37.89
T701_C	182204.24	385103.12	8.00	38.73
T702_A	182204.54	385108.00	2.00	36.27
T702_B	182204.54	385108.00	5.00	38.24
T702_C	182204.54	385108.00	8.00	38.95
T703_A	182204.87	385113.48	2.00	36.73
T703_B	182204.87	385113.48	5.00	38.60
T703_C	182204.87	385113.48	8.00	39.16
T704_A	182205.19	385118.71	2.00	37.29
T704_B	182205.19	385118.71	5.00	39.05
T704_C	182205.19	385118.71	8.00	39.53
T705_A	182192.38	385062.07	2.00	49.58
T705_B	182192.38	385062.07	5.00	49.49
T705_C	182192.38	385062.07	8.00	49.12
T706_A	182194.77	385066.90	2.00	45.61
T706_B	182194.77	385066.90	5.00	45.85
T706_C	182194.77	385066.90	8.00	45.86
T707_A	182199.16	385067.19	2.00	43.99
T707_B	182199.16	385067.19	5.00	44.51
T707_C	182199.16	385067.19	8.00	44.91
T708_A	182204.23	385067.52	2.00	42.77
T708_B	182204.23	385067.52	5.00	43.46
T708_C	182204.23	385067.52	8.00	43.95
T709_A	182209.65	385067.87	2.00	41.18
T709_B	182209.65	385067.87	5.00	42.24
T709_C	182209.65	385067.87	8.00	43.02
T710_A	182214.01	385068.15	2.00	40.57
T710_B	182214.01	385068.15	5.00	41.81
T710_C	182214.01	385068.15	8.00	42.51
T711_A	182218.07	385068.42	2.00	40.18
T711_B	182218.07	385068.42	5.00	41.50
T711_C	182218.07	385068.42	8.00	42.23
T712_A	182224.72	385068.85	2.00	40.09
T712_B	182224.72	385068.85	5.00	41.52
T712_C	182224.72	385068.85	8.00	42.25
T713_A	182228.83	385069.12	2.00	40.15
T713_B	182228.83	385069.12	5.00	41.55
T713_C	182228.83	385069.12	8.00	42.36
T714_A	182231.38	385065.27	2.00	45.61
T714_B	182231.38	385065.27	5.00	46.03
T714_C	182231.38	385065.27	8.00	46.07
T715_A	182229.14	385059.91	2.00	46.53
T715_B	182229.14	385059.91	5.00	46.86
T715_C	182229.14	385059.91	8.00	46.94
T716_A	182223.80	385059.56	2.00	45.94
T716_B	182223.80	385059.56	5.00	46.43
T716_C	182223.80	385059.56	8.00	46.59
T717_A	182219.26	385059.27	2.00	45.60
T717_B	182219.26	385059.27	5.00	46.27
T717_C	182219.26	385059.27	8.00	46.46
T718_A	182214.18	385058.94	2.00	45.55
T718_B	182214.18	385058.94	5.00	46.20
T718_C	182214.18	385058.94	8.00	46.39
T719_A	182209.87	385058.66	2.00	45.64
T719_B	182209.87	385058.66	5.00	46.32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, geluidscherm 2 meter SW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T719_C	182209.87	385058.66	8.00	46.54
T720_A	182204.56	385058.31	2.00	45.89
T720_B	182204.56	385058.31	5.00	46.60
T720_C	182204.56	385058.31	8.00	46.81
T721_A	182200.85	385058.07	2.00	46.13
T721_B	182200.85	385058.07	5.00	46.84
T721_C	182200.85	385058.07	8.00	47.07
T722_A	182195.62	385057.73	2.00	47.02
T722_B	182195.62	385057.73	5.00	47.52
T722_C	182195.62	385057.73	8.00	47.59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	L _{den}
T001_A	181979.61	384767.05	2.00	33.89
T001_B	181979.61	384767.05	5.00	35.63
T001_C	181979.61	384767.05	8.00	28.93
T002_A	181973.86	384768.94	2.00	42.65
T002_B	181973.86	384768.94	5.00	43.25
T002_C	181973.86	384768.94	8.00	43.51
T003_A	181973.58	384773.31	2.00	43.18
T003_B	181973.58	384773.31	5.00	43.66
T003_C	181973.58	384773.31	8.00	43.88
T004_A	181973.33	384777.26	2.00	43.13
T004_B	181973.33	384777.26	5.00	43.62
T004_C	181973.33	384777.26	8.00	43.84
T005_A	181973.04	384781.81	2.00	43.00
T005_B	181973.04	384781.81	5.00	43.55
T005_C	181973.04	384781.81	8.00	43.85
T006_A	181972.78	384785.92	2.00	40.87
T006_B	181972.78	384785.92	5.00	41.49
T006_C	181972.78	384785.92	8.00	42.10
T007_A	181972.53	384789.88	2.00	40.02
T007_B	181972.53	384789.88	5.00	40.65
T007_C	181972.53	384789.88	8.00	41.36
T008_A	181971.08	384794.10	2.00	43.39
T008_B	181971.08	384794.10	5.00	43.96
T008_C	181971.08	384794.10	8.00	44.09
T009_A	181970.84	384798.13	2.00	43.58
T009_B	181970.84	384798.13	5.00	44.11
T009_C	181970.84	384798.13	8.00	44.20
T010_A	181970.58	384802.65	2.00	43.59
T010_B	181970.58	384802.65	5.00	44.08
T010_C	181970.58	384802.65	8.00	44.17
T011_A	181970.32	384807.04	2.00	42.88
T011_B	181970.32	384807.04	5.00	43.30
T011_C	181970.32	384807.04	8.00	43.34
T012_A	181970.08	384811.23	2.00	42.07
T012_B	181970.08	384811.23	5.00	42.64
T012_C	181970.08	384811.23	8.00	42.78
T013_A	181969.83	384815.38	2.00	42.21
T013_B	181969.83	384815.38	5.00	42.79
T013_C	181969.83	384815.38	8.00	42.94
T014_A	181969.44	384821.00	2.00	42.40
T014_B	181969.44	384821.00	5.00	42.89
T014_C	181969.44	384821.00	8.00	42.98
T015_A	181969.07	384826.85	2.00	43.17
T015_B	181969.07	384826.85	5.00	43.71
T015_C	181969.07	384826.85	8.00	43.81
T016_A	181968.77	384831.55	2.00	43.11
T016_B	181968.77	384831.55	5.00	43.68
T016_C	181968.77	384831.55	8.00	43.81
T017_A	181968.46	384836.35	2.00	43.14
T017_B	181968.46	384836.35	5.00	43.68
T017_C	181968.46	384836.35	8.00	43.86
T018_A	181968.14	384841.46	2.00	43.51
T018_B	181968.14	384841.46	5.00	44.05
T018_C	181968.14	384841.46	8.00	44.28
T019_A	181967.80	384846.80	2.00	43.56
T019_B	181967.80	384846.80	5.00	44.11
T019_C	181967.80	384846.80	8.00	44.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T020_A	181972.72	384850.22	2.00	41.79
T020_B	181972.72	384850.22	5.00	43.73
T020_C	181972.72	384850.22	8.00	45.45
T021_A	181979.11	384847.68	2.00	34.39
T021_B	181979.11	384847.68	5.00	37.71
T021_C	181979.11	384847.68	8.00	41.52
T022_A	181979.44	384842.48	2.00	35.06
T022_B	181979.44	384842.48	5.00	37.98
T022_C	181979.44	384842.48	8.00	41.61
T023_A	181979.78	384837.12	2.00	35.85
T023_B	181979.78	384837.12	5.00	38.53
T023_C	181979.78	384837.12	8.00	41.99
T024_A	181980.09	384832.26	2.00	36.55
T024_B	181980.09	384832.26	5.00	39.13
T024_C	181980.09	384832.26	8.00	42.35
T025_A	181980.42	384827.14	2.00	36.07
T025_B	181980.42	384827.14	5.00	39.18
T025_C	181980.42	384827.14	8.00	42.43
T026_A	181980.74	384822.05	2.00	36.04
T026_B	181980.74	384822.05	5.00	39.27
T026_C	181980.74	384822.05	8.00	42.42
T027_A	181980.95	384815.84	2.00	36.26
T027_B	181980.95	384815.84	5.00	39.35
T027_C	181980.95	384815.84	8.00	42.19
T028_A	181981.20	384811.56	2.00	36.70
T028_B	181981.20	384811.56	5.00	39.59
T028_C	181981.20	384811.56	8.00	42.24
T029_A	181981.45	384807.43	2.00	37.06
T029_B	181981.45	384807.43	5.00	40.40
T029_C	181981.45	384807.43	8.00	42.21
T030_A	181981.69	384803.21	2.00	37.37
T030_B	181981.69	384803.21	5.00	40.44
T030_C	181981.69	384803.21	8.00	42.49
T031_A	181981.93	384799.10	2.00	37.41
T031_B	181981.93	384799.10	5.00	40.60
T031_C	181981.93	384799.10	8.00	42.82
T032_A	181982.21	384794.39	2.00	38.21
T032_B	181982.21	384794.39	5.00	40.82
T032_C	181982.21	384794.39	8.00	43.88
T033_A	181983.73	384790.77	2.00	37.26
T033_B	181983.73	384790.77	5.00	39.55
T033_C	181983.73	384790.77	8.00	42.64
T034_A	181984.01	384786.38	2.00	37.93
T034_B	181984.01	384786.38	5.00	40.16
T034_C	181984.01	384786.38	8.00	43.07
T035_A	181984.28	384782.11	2.00	37.62
T035_B	181984.28	384782.11	5.00	39.94
T035_C	181984.28	384782.11	8.00	42.58
T036_A	181984.54	384777.97	2.00	37.88
T036_B	181984.54	384777.97	5.00	40.20
T036_C	181984.54	384777.97	8.00	42.51
T037_A	181984.78	384774.18	2.00	37.79
T037_B	181984.78	384774.18	5.00	40.28
T037_C	181984.78	384774.18	8.00	42.52
T038_A	181985.08	384769.51	2.00	38.02
T038_B	181985.08	384769.51	5.00	40.75
T038_C	181985.08	384769.51	8.00	42.70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T039_A	182022.24	384780.96	2.00	34.91
T039_B	182022.24	384780.96	5.00	36.26
T039_C	182022.24	384780.96	8.00	32.86
T040_A	182016.50	384783.53	2.00	35.66
T040_B	182016.50	384783.53	5.00	38.91
T040_C	182016.50	384783.53	8.00	41.61
T041_A	182016.22	384788.18	2.00	35.79
T041_B	182016.22	384788.18	5.00	39.15
T041_C	182016.22	384788.18	8.00	41.56
T042_A	182015.97	384792.26	2.00	35.34
T042_B	182015.97	384792.26	5.00	38.96
T042_C	182015.97	384792.26	8.00	41.50
T043_A	182015.70	384796.58	2.00	35.05
T043_B	182015.70	384796.58	5.00	38.65
T043_C	182015.70	384796.58	8.00	41.64
T044_A	182015.46	384800.49	2.00	34.57
T044_B	182015.46	384800.49	5.00	38.26
T044_C	182015.46	384800.49	8.00	41.62
T045_A	182015.16	384805.39	2.00	34.29
T045_B	182015.16	384805.39	5.00	37.83
T045_C	182015.16	384805.39	8.00	41.36
T046_A	182015.69	384811.66	2.00	34.21
T046_B	182015.69	384811.66	5.00	38.17
T046_C	182015.69	384811.66	8.00	41.79
T047_A	182015.39	384816.87	2.00	33.42
T047_B	182015.39	384816.87	5.00	37.38
T047_C	182015.39	384816.87	8.00	40.15
T048_A	182015.11	384821.83	2.00	33.21
T048_B	182015.11	384821.83	5.00	37.09
T048_C	182015.11	384821.83	8.00	39.68
T049_A	182014.81	384827.27	2.00	30.47
T049_B	182014.81	384827.27	5.00	35.00
T049_C	182014.81	384827.27	8.00	39.32
T050_A	182019.99	384830.82	2.00	35.32
T050_B	182019.99	384830.82	5.00	38.52
T050_C	182019.99	384830.82	8.00	42.85
T051_A	182025.87	384828.25	2.00	37.76
T051_B	182025.87	384828.25	5.00	39.67
T051_C	182025.87	384828.25	8.00	43.45
T052_A	182026.17	384822.96	2.00	37.89
T052_B	182026.17	384822.96	5.00	39.99
T052_C	182026.17	384822.96	8.00	43.79
T053_A	182026.50	384817.09	2.00	38.03
T053_B	182026.50	384817.09	5.00	40.38
T053_C	182026.50	384817.09	8.00	43.85
T054_A	182026.76	384812.50	2.00	38.38
T054_B	182026.76	384812.50	5.00	40.78
T054_C	182026.76	384812.50	8.00	43.91
T055_A	182026.40	384805.77	2.00	38.91
T055_B	182026.40	384805.77	5.00	41.10
T055_C	182026.40	384805.77	8.00	43.67
T056_A	182026.67	384801.33	2.00	39.48
T056_B	182026.67	384801.33	5.00	42.40
T056_C	182026.67	384801.33	8.00	44.29
T057_A	182026.92	384797.27	2.00	39.51
T057_B	182026.92	384797.27	5.00	42.09
T057_C	182026.92	384797.27	8.00	44.34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T058_A	182027.22	384792.37	2.00	39.32
T058_B	182027.22	384792.37	5.00	41.98
T058_C	182027.22	384792.37	8.00	44.02
T059_A	181989.16	384844.23	2.00	33.89
T059_B	181989.16	384844.23	5.00	37.71
T059_C	181989.16	384844.23	8.00	40.65
T060_A	181991.99	384839.05	2.00	29.82
T060_B	181991.99	384839.05	5.00	31.75
T060_C	181991.99	384839.05	8.00	29.61
T061_A	181997.35	384839.38	2.00	29.93
T061_B	181997.35	384839.38	5.00	31.28
T061_C	181997.35	384839.38	8.00	28.95
T062_A	182002.59	384839.69	2.00	30.38
T062_B	182002.59	384839.69	5.00	30.92
T062_C	182002.59	384839.69	8.00	29.97
T063_A	182007.77	384840.01	2.00	32.69
T063_B	182007.77	384840.01	5.00	34.01
T063_C	182007.77	384840.01	8.00	33.76
T064_A	182013.32	384840.35	2.00	33.73
T064_B	182013.32	384840.35	5.00	35.54
T064_C	182013.32	384840.35	8.00	34.82
T065_A	182018.15	384840.64	2.00	34.58
T065_B	182018.15	384840.64	5.00	35.93
T065_C	182018.15	384840.64	8.00	36.35
T066_A	182023.26	384840.95	2.00	33.67
T066_B	182023.26	384840.95	5.00	35.64
T066_C	182023.26	384840.95	8.00	36.14
T067_A	182025.51	384846.58	2.00	38.40
T067_B	182025.51	384846.58	5.00	40.30
T067_C	182025.51	384846.58	8.00	43.47
T068_A	182022.44	384852.19	2.00	39.26
T068_B	182022.44	384852.19	5.00	42.47
T068_C	182022.44	384852.19	8.00	46.13
T069_A	182016.65	384851.84	2.00	38.16
T069_B	182016.65	384851.84	5.00	41.02
T069_C	182016.65	384851.84	8.00	44.61
T070_A	182011.68	384851.54	2.00	37.32
T070_B	182011.68	384851.54	5.00	40.81
T070_C	182011.68	384851.54	8.00	44.28
T071_A	182006.82	384851.24	2.00	36.46
T071_B	182006.82	384851.24	5.00	40.04
T071_C	182006.82	384851.24	8.00	43.54
T072_A	182001.70	384850.93	2.00	35.27
T072_B	182001.70	384850.93	5.00	39.16
T072_C	182001.70	384850.93	8.00	43.67
T073_A	181996.68	384850.63	2.00	33.96
T073_B	181996.68	384850.63	5.00	38.09
T073_C	181996.68	384850.63	8.00	43.35
T074_A	181991.58	384850.32	2.00	34.30
T074_B	181991.58	384850.32	5.00	38.55
T074_C	181991.58	384850.32	8.00	43.45
T075_A	181970.75	384866.02	2.00	--
T075_B	181970.75	384866.02	5.00	43.14
T075_C	181970.75	384866.02	8.00	43.08
T076_A	181973.80	384860.23	2.00	36.10
T076_B	181973.80	384860.23	5.00	40.72
T076_C	181973.80	384860.23	8.00	40.12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T077_A	181978.63	384860.51	2.00	39.48
T077_B	181978.63	384860.51	5.00	40.75
T077_C	181978.63	384860.51	8.00	38.80
T078_A	181983.68	384860.81	2.00	39.00
T078_B	181983.68	384860.81	5.00	40.93
T078_C	181983.68	384860.81	8.00	38.43
T079_A	181988.35	384861.08	2.00	35.75
T079_B	181988.35	384861.08	5.00	38.17
T079_C	181988.35	384861.08	8.00	36.51
T080_A	181992.29	384861.31	2.00	34.15
T080_B	181992.29	384861.31	5.00	37.41
T080_C	181992.29	384861.31	8.00	37.39
T081_A	181997.70	384861.63	2.00	35.31
T081_B	181997.70	384861.63	5.00	38.12
T081_C	181997.70	384861.63	8.00	38.00
T082_A	182002.67	384861.92	2.00	35.18
T082_B	182002.67	384861.92	5.00	37.96
T082_C	182002.67	384861.92	8.00	38.16
T083_A	182007.55	384862.21	2.00	35.74
T083_B	182007.55	384862.21	5.00	38.49
T083_C	182007.55	384862.21	8.00	38.36
T084_A	182011.72	384862.45	2.00	34.29
T084_B	182011.72	384862.45	5.00	37.31
T084_C	182011.72	384862.45	8.00	37.81
T085_A	182016.76	384862.75	2.00	35.00
T085_B	182016.76	384862.75	5.00	39.25
T085_C	182016.76	384862.75	8.00	40.60
T086_A	182018.61	384868.72	2.00	--
T086_B	182018.61	384868.72	5.00	42.18
T086_C	182018.61	384868.72	8.00	45.31
T087_A	182015.32	384876.63	2.00	35.88
T087_B	182015.32	384876.63	5.00	39.43
T087_C	182015.32	384876.63	8.00	43.25
T088_A	182011.37	384876.40	2.00	37.30
T088_B	182011.37	384876.40	5.00	41.14
T088_C	182011.37	384876.40	8.00	44.78
T089_A	182005.39	384876.05	2.00	38.77
T089_B	182005.39	384876.05	5.00	42.13
T089_C	182005.39	384876.05	8.00	45.46
T090_A	182001.01	384875.79	2.00	38.24
T090_B	182001.01	384875.79	5.00	41.97
T090_C	182001.01	384875.79	8.00	45.49
T091_A	181996.41	384875.52	2.00	38.41
T091_B	181996.41	384875.52	5.00	42.05
T091_C	181996.41	384875.52	8.00	46.00
T092_A	181992.68	384875.30	2.00	38.60
T092_B	181992.68	384875.30	5.00	41.84
T092_C	181992.68	384875.30	8.00	45.94
T093_A	181986.47	384874.94	2.00	38.83
T093_B	181986.47	384874.94	5.00	42.78
T093_C	181986.47	384874.94	8.00	46.26
T094_A	181982.29	384874.69	2.00	39.17
T094_B	181982.29	384874.69	5.00	42.06
T094_C	181982.29	384874.69	8.00	45.75
T095_A	181976.61	384874.36	2.00	38.08
T095_B	181976.61	384874.36	5.00	41.18
T095_C	181976.61	384874.36	8.00	45.17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T096_A	181972.38	384874.11	2.00	41.15
T096_B	181972.38	384874.11	5.00	42.83
T096_C	181972.38	384874.11	8.00	44.52
T097_A	181972.41	384880.08	2.00	35.75
T097_B	181972.41	384880.08	5.00	37.33
T097_C	181972.41	384880.08	8.00	39.57
T098_A	181968.00	384883.21	2.00	43.25
T098_B	181968.00	384883.21	5.00	43.87
T098_C	181968.00	384883.21	8.00	44.05
T099_A	181968.43	384887.89	2.00	43.65
T099_B	181968.43	384887.89	5.00	44.25
T099_C	181968.43	384887.89	8.00	44.40
T100_A	181968.88	384892.79	2.00	43.46
T100_B	181968.88	384892.79	5.00	44.05
T100_C	181968.88	384892.79	8.00	44.20
T101_A	181969.33	384897.65	2.00	43.78
T101_B	181969.33	384897.65	5.00	44.36
T101_C	181969.33	384897.65	8.00	44.52
T102_A	181969.71	384901.79	2.00	43.81
T102_B	181969.71	384901.79	5.00	44.42
T102_C	181969.71	384901.79	8.00	44.57
T103_A	181970.20	384907.03	2.00	44.11
T103_B	181970.20	384907.03	5.00	44.74
T103_C	181970.20	384907.03	8.00	44.87
T104_A	181970.64	384911.88	2.00	44.07
T104_B	181970.64	384911.88	5.00	44.73
T104_C	181970.64	384911.88	8.00	44.87
T105_A	181971.11	384916.91	2.00	43.86
T105_B	181971.11	384916.91	5.00	44.52
T105_C	181971.11	384916.91	8.00	44.63
T106_A	181971.50	384921.19	2.00	43.79
T106_B	181971.50	384921.19	5.00	44.50
T106_C	181971.50	384921.19	8.00	44.68
T107_A	181971.97	384926.32	2.00	43.29
T107_B	181971.97	384926.32	5.00	43.98
T107_C	181971.97	384926.32	8.00	44.14
T108_A	181976.15	384928.57	2.00	42.34
T108_B	181976.15	384928.57	5.00	44.95
T108_C	181976.15	384928.57	8.00	46.74
T109_A	181981.13	384925.35	2.00	37.11
T109_B	181981.13	384925.35	5.00	40.00
T109_C	181981.13	384925.35	8.00	42.35
T110_A	181980.65	384920.11	2.00	37.95
T110_B	181980.65	384920.11	5.00	40.91
T110_C	181980.65	384920.11	8.00	42.73
T111_A	181980.24	384915.63	2.00	38.36
T111_B	181980.24	384915.63	5.00	41.39
T111_C	181980.24	384915.63	8.00	43.03
T112_A	181979.81	384911.05	2.00	38.70
T112_B	181979.81	384911.05	5.00	41.99
T112_C	181979.81	384911.05	8.00	43.19
T113_A	181979.33	384905.81	2.00	38.69
T113_B	181979.33	384905.81	5.00	42.02
T113_C	181979.33	384905.81	8.00	43.53
T114_A	181978.87	384900.84	2.00	39.09
T114_B	181978.87	384900.84	5.00	42.32
T114_C	181978.87	384900.84	8.00	43.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T115_A	181978.45	384896.28	2.00	38.43
T115_B	181978.45	384896.28	5.00	41.93
T115_C	181978.45	384896.28	8.00	44.04
T116_A	181977.97	384891.03	2.00	38.88
T116_B	181977.97	384891.03	5.00	42.16
T116_C	181977.97	384891.03	8.00	44.68
T117_A	181977.55	384886.54	2.00	38.49
T117_B	181977.55	384886.54	5.00	41.93
T117_C	181977.55	384886.54	8.00	44.93
T118_A	181977.11	384881.75	2.00	38.81
T118_B	181977.11	384881.75	5.00	41.84
T118_C	181977.11	384881.75	8.00	45.61
T119_A	182010.70	384883.33	2.00	37.69
T119_B	182010.70	384883.33	5.00	41.11
T119_C	182010.70	384883.33	8.00	44.08
T120_A	182010.36	384888.82	2.00	37.42
T120_B	182010.36	384888.82	5.00	41.09
T120_C	182010.36	384888.82	8.00	43.61
T121_A	182010.06	384893.51	2.00	37.06
T121_B	182010.06	384893.51	5.00	40.64
T121_C	182010.06	384893.51	8.00	43.56
T122_A	182009.77	384898.16	2.00	36.77
T122_B	182009.77	384898.16	5.00	40.33
T122_C	182009.77	384898.16	8.00	42.85
T123_A	182009.48	384902.78	2.00	36.86
T123_B	182009.48	384902.78	5.00	40.12
T123_C	182009.48	384902.78	8.00	42.63
T124_A	182009.16	384907.90	2.00	37.42
T124_B	182009.16	384907.90	5.00	39.99
T124_C	182009.16	384907.90	8.00	42.03
T125_A	182008.88	384912.26	2.00	37.18
T125_B	182008.88	384912.26	5.00	39.53
T125_C	182008.88	384912.26	8.00	41.42
T126_A	182008.55	384917.59	2.00	36.76
T126_B	182008.55	384917.59	5.00	39.11
T126_C	182008.55	384917.59	8.00	41.06
T127_A	182008.28	384921.84	2.00	36.45
T127_B	182008.28	384921.84	5.00	38.40
T127_C	182008.28	384921.84	8.00	40.51
T128_A	182007.94	384927.31	2.00	34.92
T128_B	182007.94	384927.31	5.00	37.11
T128_C	182007.94	384927.31	8.00	40.13
T129_A	182012.35	384930.18	2.00	38.08
T129_B	182012.35	384930.18	5.00	41.20
T129_C	182012.35	384930.18	8.00	44.28
T130_A	182017.02	384927.44	2.00	38.46
T130_B	182017.02	384927.44	5.00	41.56
T130_C	182017.02	384927.44	8.00	45.19
T131_A	182017.32	384922.54	2.00	38.50
T131_B	182017.32	384922.54	5.00	41.57
T131_C	182017.32	384922.54	8.00	45.84
T132_A	182017.63	384917.60	2.00	37.95
T132_B	182017.63	384917.60	5.00	40.93
T132_C	182017.63	384917.60	8.00	45.26
T133_A	182017.91	384913.26	2.00	38.16
T133_B	182017.91	384913.26	5.00	41.20
T133_C	182017.91	384913.26	8.00	45.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T134_A	182018.20	384908.59	2.00	38.16
T134_B	182018.20	384908.59	5.00	41.12
T134_C	182018.20	384908.59	8.00	45.16
T135_A	182018.51	384903.70	2.00	38.34
T135_B	182018.51	384903.70	5.00	41.26
T135_C	182018.51	384903.70	8.00	45.20
T136_A	182018.81	384898.96	2.00	38.52
T136_B	182018.81	384898.96	5.00	41.32
T136_C	182018.81	384898.96	8.00	45.10
T137_A	182019.10	384894.34	2.00	38.36
T137_B	182019.10	384894.34	5.00	41.26
T137_C	182019.10	384894.34	8.00	45.19
T138_A	182019.42	384889.24	2.00	38.38
T138_B	182019.42	384889.24	5.00	41.51
T138_C	182019.42	384889.24	8.00	45.42
T139_A	182019.75	384883.98	2.00	38.14
T139_B	182019.75	384883.98	5.00	40.99
T139_C	182019.75	384883.98	8.00	44.61
T140_A	182015.37	384881.34	2.00	33.41
T140_B	182015.37	384881.34	5.00	35.75
T140_C	182015.37	384881.34	8.00	40.61
T141_A	182050.61	384886.21	2.00	34.99
T141_B	182050.61	384886.21	5.00	36.55
T141_C	182050.61	384886.21	8.00	38.21
T142_A	182046.17	384888.33	2.00	38.47
T142_B	182046.17	384888.33	5.00	41.16
T142_C	182046.17	384888.33	8.00	42.40
T143_A	182045.85	384893.61	2.00	38.54
T143_B	182045.85	384893.61	5.00	41.07
T143_C	182045.85	384893.61	8.00	42.10
T144_A	182045.54	384898.42	2.00	38.41
T144_B	182045.54	384898.42	5.00	40.89
T144_C	182045.54	384898.42	8.00	42.01
T145_A	182045.26	384902.96	2.00	38.65
T145_B	182045.26	384902.96	5.00	41.08
T145_C	182045.26	384902.96	8.00	42.89
T146_A	182044.98	384907.51	2.00	38.49
T146_B	182044.98	384907.51	5.00	41.17
T146_C	182044.98	384907.51	8.00	43.76
T147_A	182044.66	384912.54	2.00	38.36
T147_B	182044.66	384912.54	5.00	41.13
T147_C	182044.66	384912.54	8.00	43.15
T148_A	182044.44	384918.63	2.00	38.45
T148_B	182044.44	384918.63	5.00	40.98
T148_C	182044.44	384918.63	8.00	43.29
T149_A	182044.12	384923.74	2.00	38.27
T149_B	182044.12	384923.74	5.00	40.81
T149_C	182044.12	384923.74	8.00	43.26
T150_A	182043.83	384928.44	2.00	38.43
T150_B	182043.83	384928.44	5.00	40.93
T150_C	182043.83	384928.44	8.00	42.97
T151_A	182043.52	384933.22	2.00	38.35
T151_B	182043.52	384933.22	5.00	40.94
T151_C	182043.52	384933.22	8.00	43.35
T152_A	182043.23	384937.95	2.00	38.74
T152_B	182043.23	384937.95	5.00	41.36
T152_C	182043.23	384937.95	8.00	43.87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T153_A	182042.93	384942.66	2.00	38.41
T153_B	182042.93	384942.66	5.00	41.25
T153_C	182042.93	384942.66	8.00	43.99
T154_A	182047.04	384946.01	2.00	39.16
T154_B	182047.04	384946.01	5.00	42.53
T154_C	182047.04	384946.01	8.00	45.82
T155_A	182052.26	384943.51	2.00	37.98
T155_B	182052.26	384943.51	5.00	41.07
T155_C	182052.26	384943.51	8.00	43.34
T156_A	182052.58	384938.43	2.00	38.65
T156_B	182052.58	384938.43	5.00	41.81
T156_C	182052.58	384938.43	8.00	43.40
T157_A	182052.87	384933.72	2.00	39.26
T157_B	182052.87	384933.72	5.00	42.38
T157_C	182052.87	384933.72	8.00	44.36
T158_A	182053.18	384928.86	2.00	40.55
T158_B	182053.18	384928.86	5.00	43.42
T158_C	182053.18	384928.86	8.00	45.02
T159_A	182053.47	384924.22	2.00	39.63
T159_B	182053.47	384924.22	5.00	42.81
T159_C	182053.47	384924.22	8.00	45.93
T160_A	182053.81	384918.85	2.00	39.40
T160_B	182053.81	384918.85	5.00	42.61
T160_C	182053.81	384918.85	8.00	46.08
T161_A	182053.80	384913.20	2.00	38.81
T161_B	182053.80	384913.20	5.00	41.90
T161_C	182053.80	384913.20	8.00	44.68
T162_A	182054.08	384908.64	2.00	39.11
T162_B	182054.08	384908.64	5.00	42.13
T162_C	182054.08	384908.64	8.00	44.77
T163_A	182054.40	384903.59	2.00	39.63
T163_B	182054.40	384903.59	5.00	42.46
T163_C	182054.40	384903.59	8.00	45.40
T164_A	182054.71	384898.65	2.00	39.91
T164_B	182054.71	384898.65	5.00	42.56
T164_C	182054.71	384898.65	8.00	46.11
T165_A	182054.97	384894.35	2.00	39.98
T165_B	182054.97	384894.35	5.00	43.08
T165_C	182054.97	384894.35	8.00	46.39
T166_A	182055.33	384888.73	2.00	39.58
T166_B	182055.33	384888.73	5.00	42.62
T166_C	182055.33	384888.73	8.00	46.59
T167_A	182053.62	384872.44	2.00	37.01
T167_B	182053.62	384872.44	5.00	39.70
T167_C	182053.62	384872.44	8.00	43.68
T167_D	182053.62	384872.44	11.00	47.16
T168_A	182050.24	384866.39	2.00	37.04
T168_B	182050.24	384866.39	5.00	39.55
T168_C	182050.24	384866.39	8.00	41.52
T168_D	182050.24	384866.39	11.00	42.42
T169_A	182051.91	384856.56	2.00	36.85
T169_B	182051.91	384856.56	5.00	39.17
T169_C	182051.91	384856.56	8.00	40.72
T169_D	182051.91	384856.56	11.00	41.65
T170_A	182053.39	384847.90	2.00	37.16
T170_B	182053.39	384847.90	5.00	39.59
T170_C	182053.39	384847.90	8.00	41.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T170_D	182053.39	384847.90	11.00	42.48
T171_A	182058.52	384844.68	2.00	33.98
T171_B	182058.52	384844.68	5.00	35.94
T171_C	182058.52	384844.68	8.00	34.97
T171_D	182058.52	384844.68	11.00	24.90
T172_A	182068.93	384846.61	2.00	35.67
T172_B	182068.93	384846.61	5.00	34.81
T172_C	182068.93	384846.61	8.00	35.00
T172_D	182068.93	384846.61	11.00	27.44
T173_A	182072.21	384852.61	2.00	39.64
T173_B	182072.21	384852.61	5.00	41.83
T173_C	182072.21	384852.61	8.00	44.78
T173_D	182072.21	384852.61	11.00	45.06
T174_A	182070.63	384861.11	2.00	39.38
T174_B	182070.63	384861.11	5.00	41.82
T174_C	182070.63	384861.11	8.00	44.97
T174_D	182070.63	384861.11	11.00	45.58
T175_A	182069.05	384869.61	2.00	39.83
T175_B	182069.05	384869.61	5.00	42.28
T175_C	182069.05	384869.61	8.00	44.88
T175_D	182069.05	384869.61	11.00	45.12
T176_A	182064.64	384874.45	2.00	40.41
T176_B	182064.64	384874.45	5.00	43.59
T176_C	182064.64	384874.45	8.00	46.41
T176_D	182064.64	384874.45	11.00	47.55
T177_A	182061.04	384838.87	2.00	34.43
T177_B	182061.04	384838.87	5.00	37.03
T177_C	182061.04	384838.87	8.00	38.10
T178_A	182058.03	384834.67	2.00	35.96
T178_B	182058.03	384834.67	5.00	37.73
T178_C	182058.03	384834.67	8.00	40.19
T179_A	182059.08	384828.77	2.00	37.25
T179_B	182059.08	384828.77	5.00	38.61
T179_C	182059.08	384828.77	8.00	40.94
T180_A	182059.99	384823.65	2.00	36.99
T180_B	182059.99	384823.65	5.00	38.32
T180_C	182059.99	384823.65	8.00	40.71
T181_A	182065.66	384820.88	2.00	35.29
T181_B	182065.66	384820.88	5.00	33.97
T181_C	182065.66	384820.88	8.00	29.30
T182_A	182072.67	384822.13	2.00	34.94
T182_B	182072.67	384822.13	5.00	33.78
T182_C	182072.67	384822.13	8.00	29.42
T183_A	182075.05	384825.97	2.00	40.44
T183_B	182075.05	384825.97	5.00	42.25
T183_C	182075.05	384825.97	8.00	45.01
T184_A	182074.00	384831.84	2.00	40.37
T184_B	182074.00	384831.84	5.00	42.49
T184_C	182074.00	384831.84	8.00	44.98
T185_A	182072.94	384837.83	2.00	39.45
T185_B	182072.94	384837.83	5.00	41.68
T185_C	182072.94	384837.83	8.00	44.55
T186_A	182068.51	384840.20	2.00	36.24
T186_B	182068.51	384840.20	5.00	39.84
T186_C	182068.51	384840.20	8.00	41.07
T187_A	181975.46	384940.55	2.00	--
T187_B	181975.46	384940.55	5.00	44.93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T187_C	181975.46	384940.55	8.00	45.49
T188_A	181978.66	384934.44	2.00	35.86
T188_B	181978.66	384934.44	5.00	39.35
T188_C	181978.66	384934.44	8.00	40.41
T189_A	181983.46	384934.72	2.00	40.26
T189_B	181983.46	384934.72	5.00	41.25
T189_C	181983.46	384934.72	8.00	39.76
T190_A	181988.35	384935.00	2.00	37.82
T190_B	181988.35	384935.00	5.00	41.27
T190_C	181988.35	384935.00	8.00	38.48
T191_A	181993.09	384935.28	2.00	36.54
T191_B	181993.09	384935.28	5.00	39.27
T191_C	181993.09	384935.28	8.00	35.93
T192_A	181997.63	384935.54	2.00	36.86
T192_B	181997.63	384935.54	5.00	38.85
T192_C	181997.63	384935.54	8.00	35.80
T193_A	182002.94	384935.85	2.00	36.94
T193_B	182002.94	384935.85	5.00	38.83
T193_C	182002.94	384935.85	8.00	36.06
T194_A	182006.96	384936.08	2.00	36.48
T194_B	182006.96	384936.08	5.00	38.58
T194_C	182006.96	384936.08	8.00	37.28
T195_A	182011.78	384936.36	2.00	33.36
T195_B	182011.78	384936.36	5.00	35.98
T195_C	182011.78	384936.36	8.00	39.88
T196_A	182014.18	384942.37	2.00	- -
T196_B	182014.18	384942.37	5.00	41.61
T196_C	182014.18	384942.37	8.00	43.46
T197_A	182011.22	384948.56	2.00	39.06
T197_B	182011.22	384948.56	5.00	42.39
T197_C	182011.22	384948.56	8.00	45.11
T198_A	182005.88	384948.25	2.00	38.39
T198_B	182005.88	384948.25	5.00	41.88
T198_C	182005.88	384948.25	8.00	45.10
T199_A	182001.21	384947.98	2.00	37.11
T199_B	182001.21	384947.98	5.00	40.65
T199_C	182001.21	384947.98	8.00	45.32
T200_A	181996.32	384947.70	2.00	36.38
T200_B	181996.32	384947.70	5.00	40.23
T200_C	181996.32	384947.70	8.00	44.91
T201_A	181992.17	384947.46	2.00	38.01
T201_B	181992.17	384947.46	5.00	41.21
T201_C	181992.17	384947.46	8.00	45.02
T202_A	181986.63	384947.14	2.00	39.72
T202_B	181986.63	384947.14	5.00	43.54
T202_C	181986.63	384947.14	8.00	45.36
T203_A	181982.38	384946.89	2.00	40.69
T203_B	181982.38	384946.89	5.00	42.76
T203_C	181982.38	384946.89	8.00	46.05
T204_A	181977.63	384946.62	2.00	41.47
T204_B	181977.63	384946.62	5.00	44.11
T204_C	181977.63	384946.62	8.00	45.95
T205_A	182112.08	384852.81	2.00	36.95
T205_B	182112.08	384852.81	5.00	35.81
T205_C	182112.08	384852.81	8.00	29.61
T206_A	182106.60	384854.51	2.00	39.00
T206_B	182106.60	384854.51	5.00	40.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T206_C	182106.60	384854.51	8.00	42.51
T207_A	182105.74	384859.26	2.00	38.83
T207_B	182105.74	384859.26	5.00	40.84
T207_C	182105.74	384859.26	8.00	42.81
T208_A	182104.87	384864.06	2.00	38.67
T208_B	182104.87	384864.06	5.00	40.58
T208_C	182104.87	384864.06	8.00	42.17
T209_A	182104.00	384868.88	2.00	39.25
T209_B	182104.00	384868.88	5.00	40.83
T209_C	182104.00	384868.88	8.00	42.20
T210_A	182103.17	384873.52	2.00	38.71
T210_B	182103.17	384873.52	5.00	40.66
T210_C	182103.17	384873.52	8.00	41.70
T211_A	182102.40	384877.77	2.00	38.83
T211_B	182102.40	384877.77	5.00	40.73
T211_C	182102.40	384877.77	8.00	41.59
T212_A	182101.43	384883.15	2.00	38.08
T212_B	182101.43	384883.15	5.00	40.43
T212_C	182101.43	384883.15	8.00	42.10
T213_A	182105.16	384886.66	2.00	39.24
T213_B	182105.16	384886.66	5.00	42.15
T213_C	182105.16	384886.66	8.00	44.72
T214_A	182110.57	384885.06	2.00	39.56
T214_B	182110.57	384885.06	5.00	42.87
T214_C	182110.57	384885.06	8.00	45.68
T215_A	182111.53	384879.73	2.00	40.07
T215_B	182111.53	384879.73	5.00	43.21
T215_C	182111.53	384879.73	8.00	45.91
T216_A	182112.32	384875.33	2.00	40.35
T216_B	182112.32	384875.33	5.00	43.23
T216_C	182112.32	384875.33	8.00	45.56
T217_A	182113.19	384870.53	2.00	40.55
T217_B	182113.19	384870.53	5.00	43.78
T217_C	182113.19	384870.53	8.00	46.03
T218_A	182114.09	384865.53	2.00	40.31
T218_B	182114.09	384865.53	5.00	43.17
T218_C	182114.09	384865.53	8.00	45.21
T219_A	182114.95	384860.75	2.00	39.89
T219_B	182114.95	384860.75	5.00	42.90
T219_C	182114.95	384860.75	8.00	44.92
T220_A	182115.82	384855.92	2.00	40.54
T220_B	182115.82	384855.92	5.00	43.17
T220_C	182115.82	384855.92	8.00	44.89
T221_A	182105.20	384894.42	2.00	34.16
T221_B	182105.20	384894.42	5.00	35.25
T221_C	182105.20	384894.42	8.00	36.70
T222_A	182100.14	384896.86	2.00	38.10
T222_B	182100.14	384896.86	5.00	40.27
T222_C	182100.14	384896.86	8.00	42.46
T223_A	182099.89	384900.99	2.00	38.33
T223_B	182099.89	384900.99	5.00	40.57
T223_C	182099.89	384900.99	8.00	42.33
T224_A	182099.54	384906.48	2.00	38.49
T224_B	182099.54	384906.48	5.00	40.53
T224_C	182099.54	384906.48	8.00	42.74
T225_A	182099.29	384910.61	2.00	38.33
T225_B	182099.29	384910.61	5.00	40.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T225_C	182099.29	384910.61	8.00	42.90
T226_A	182098.93	384916.44	2.00	37.80
T226_B	182098.93	384916.44	5.00	40.09
T226_C	182098.93	384916.44	8.00	42.02
T227_A	182098.60	384921.72	2.00	37.38
T227_B	182098.60	384921.72	5.00	39.43
T227_C	182098.60	384921.72	8.00	41.65
T228_A	182098.29	384926.77	2.00	37.11
T228_B	182098.29	384926.77	5.00	39.35
T228_C	182098.29	384926.77	8.00	41.60
T229_A	182097.99	384931.56	2.00	37.16
T229_B	182097.99	384931.56	5.00	38.98
T229_C	182097.99	384931.56	8.00	41.65
T230_A	182097.67	384936.58	2.00	36.21
T230_B	182097.67	384936.58	5.00	38.07
T230_C	182097.67	384936.58	8.00	41.37
T231_A	182097.39	384941.09	2.00	35.84
T231_B	182097.39	384941.09	5.00	38.39
T231_C	182097.39	384941.09	8.00	41.33
T232_A	182097.08	384946.01	2.00	34.69
T232_B	182097.08	384946.01	5.00	37.79
T232_C	182097.08	384946.01	8.00	41.07
T233_A	182101.58	384949.25	2.00	38.01
T233_B	182101.58	384949.25	5.00	41.45
T233_C	182101.58	384949.25	8.00	44.93
T234_A	182106.36	384947.03	2.00	38.09
T234_B	182106.36	384947.03	5.00	41.04
T234_C	182106.36	384947.03	8.00	45.35
T235_A	182106.65	384942.42	2.00	38.36
T235_B	182106.65	384942.42	5.00	41.54
T235_C	182106.65	384942.42	8.00	45.48
T236_A	182106.95	384937.62	2.00	38.31
T236_B	182106.95	384937.62	5.00	41.68
T236_C	182106.95	384937.62	8.00	45.88
T237_A	182107.26	384932.69	2.00	38.10
T237_B	182107.26	384932.69	5.00	41.32
T237_C	182107.26	384932.69	8.00	45.45
T238_A	182107.57	384927.78	2.00	37.83
T238_B	182107.57	384927.78	5.00	41.18
T238_C	182107.57	384927.78	8.00	45.17
T239_A	182107.88	384922.82	2.00	37.86
T239_B	182107.88	384922.82	5.00	41.08
T239_C	182107.88	384922.82	8.00	45.00
T240_A	182108.06	384917.09	2.00	38.47
T240_B	182108.06	384917.09	5.00	41.72
T240_C	182108.06	384917.09	8.00	45.39
T241_A	182108.41	384911.39	2.00	39.04
T241_B	182108.41	384911.39	5.00	42.48
T241_C	182108.41	384911.39	8.00	45.31
T242_A	182108.70	384906.77	2.00	39.08
T242_B	182108.70	384906.77	5.00	42.72
T242_C	182108.70	384906.77	8.00	45.49
T243_A	182109.00	384901.95	2.00	38.85
T243_B	182109.00	384901.95	5.00	42.29
T243_C	182109.00	384901.95	8.00	45.59
T244_A	182109.31	384896.95	2.00	38.36
T244_B	182109.31	384896.95	5.00	41.73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T244_C	182109.31	384896.95	8.00	44.88
T245_A	182141.14	384879.48	2.00	39.14
T245_B	182141.14	384879.48	5.00	41.15
T245_C	182141.14	384879.48	8.00	41.24
T246_A	182140.06	384885.31	2.00	37.66
T246_B	182140.06	384885.31	5.00	39.97
T246_C	182140.06	384885.31	8.00	41.32
T247_A	182138.91	384891.52	2.00	36.78
T247_B	182138.91	384891.52	5.00	39.57
T247_C	182138.91	384891.52	8.00	41.40
T248_A	182144.60	384876.96	2.00	36.97
T248_B	182144.60	384876.96	5.00	37.12
T248_C	182144.60	384876.96	8.00	31.92
T249_A	182152.12	384878.35	2.00	37.15
T249_B	182152.12	384878.35	5.00	37.02
T249_C	182152.12	384878.35	8.00	32.37
T250_A	182156.17	384882.49	2.00	41.00
T250_B	182156.17	384882.49	5.00	43.09
T250_C	182156.17	384882.49	8.00	45.31
T251_A	182155.06	384888.46	2.00	41.16
T251_B	182155.06	384888.46	5.00	43.35
T251_C	182155.06	384888.46	8.00	45.02
T252_A	182154.02	384894.10	2.00	40.59
T252_B	182154.02	384894.10	5.00	42.86
T252_C	182154.02	384894.10	8.00	44.50
T253_A	182149.52	384896.97	2.00	40.75
T253_B	182149.52	384896.97	5.00	43.33
T253_C	182149.52	384896.97	8.00	46.26
T254_A	182141.96	384895.57	2.00	38.95
T254_B	182141.96	384895.57	5.00	42.00
T254_C	182141.96	384895.57	8.00	44.70
T255_A	182140.86	384898.99	2.00	36.84
T255_B	182140.86	384898.99	5.00	39.28
T255_C	182140.86	384898.99	8.00	41.03
T256_A	182135.32	384900.48	2.00	37.65
T256_B	182135.32	384900.48	5.00	40.57
T256_C	182135.32	384900.48	8.00	40.89
T257_A	182134.72	384903.79	2.00	37.79
T257_B	182134.72	384903.79	5.00	40.69
T257_C	182134.72	384903.79	8.00	41.01
T258_A	182133.87	384908.42	2.00	37.20
T258_B	182133.87	384908.42	5.00	40.34
T258_C	182133.87	384908.42	8.00	41.00
T259_A	182133.23	384911.94	2.00	37.49
T259_B	182133.23	384911.94	5.00	40.53
T259_C	182133.23	384911.94	8.00	41.36
T260_A	182132.56	384915.57	2.00	37.16
T260_B	182132.56	384915.57	5.00	40.21
T260_C	182132.56	384915.57	8.00	41.95
T261_A	182131.83	384919.60	2.00	36.97
T261_B	182131.83	384919.60	5.00	40.14
T261_C	182131.83	384919.60	8.00	41.91
T262_A	182131.10	384923.55	2.00	36.91
T262_B	182131.10	384923.55	5.00	40.09
T262_C	182131.10	384923.55	8.00	41.77
T263_A	182131.15	384928.95	2.00	38.07
T263_B	182131.15	384928.95	5.00	41.19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T263_C	182131.15	384928.95	8.00	43.38
T264_A	182130.38	384933.24	2.00	37.82
T264_B	182130.38	384933.24	5.00	41.14
T264_C	182130.38	384933.24	8.00	42.76
T265_A	182129.72	384936.93	2.00	37.03
T265_B	182129.72	384936.93	5.00	39.99
T265_C	182129.72	384936.93	8.00	41.92
T266_A	182129.10	384940.33	2.00	36.89
T266_B	182129.10	384940.33	5.00	39.42
T266_C	182129.10	384940.33	8.00	41.39
T267_A	182128.38	384944.36	2.00	36.77
T267_B	182128.38	384944.36	5.00	39.94
T267_C	182128.38	384944.36	8.00	41.54
T268_A	182127.71	384948.05	2.00	36.19
T268_B	182127.71	384948.05	5.00	38.93
T268_C	182127.71	384948.05	8.00	40.68
T269_A	182126.98	384952.13	2.00	35.46
T269_B	182126.98	384952.13	5.00	38.03
T269_C	182126.98	384952.13	8.00	39.97
T270_A	182125.00	384957.33	2.00	37.27
T270_B	182125.00	384957.33	5.00	40.13
T270_C	182125.00	384957.33	8.00	41.14
T271_A	182124.29	384961.26	2.00	37.56
T271_B	182124.29	384961.26	5.00	40.64
T271_C	182124.29	384961.26	8.00	41.85
T272_A	182123.63	384964.93	2.00	37.55
T272_B	182123.63	384964.93	5.00	40.86
T272_C	182123.63	384964.93	8.00	41.86
T273_A	182122.90	384969.01	2.00	38.46
T273_B	182122.90	384969.01	5.00	41.12
T273_C	182122.90	384969.01	8.00	42.12
T274_A	182122.24	384972.68	2.00	38.62
T274_B	182122.24	384972.68	5.00	41.27
T274_C	182122.24	384972.68	8.00	42.71
T275_A	182121.60	384976.19	2.00	40.08
T275_B	182121.60	384976.19	5.00	41.68
T275_C	182121.60	384976.19	8.00	42.45
T276_A	182120.84	384980.44	2.00	39.95
T276_B	182120.84	384980.44	5.00	41.74
T276_C	182120.84	384980.44	8.00	42.76
T277_A	182124.99	384983.64	2.00	40.96
T277_B	182124.99	384983.64	5.00	43.71
T277_C	182124.99	384983.64	8.00	46.58
T278_A	182130.46	384982.10	2.00	40.43
T278_B	182130.46	384982.10	5.00	42.48
T278_C	182130.46	384982.10	8.00	44.92
T279_A	182131.21	384977.98	2.00	41.15
T279_B	182131.21	384977.98	5.00	43.21
T279_C	182131.21	384977.98	8.00	44.88
T280_A	182131.87	384974.31	2.00	41.20
T280_B	182131.87	384974.31	5.00	43.29
T280_C	182131.87	384974.31	8.00	45.51
T281_A	182132.60	384970.25	2.00	41.42
T281_B	182132.60	384970.25	5.00	43.50
T281_C	182132.60	384970.25	8.00	45.65
T282_A	182133.19	384966.95	2.00	42.16
T282_B	182133.19	384966.95	5.00	44.34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T282_C	182133.19	384966.95	8.00	45.77
T283_A	182133.97	384962.66	2.00	42.42
T283_B	182133.97	384962.66	5.00	44.62
T283_C	182133.97	384962.66	8.00	46.50
T284_A	182134.59	384959.20	2.00	42.84
T284_B	182134.59	384959.20	5.00	45.12
T284_C	182134.59	384959.20	8.00	48.03
T285_A	182136.51	384954.24	2.00	42.22
T285_B	182136.51	384954.24	5.00	44.13
T285_C	182136.51	384954.24	8.00	46.05
T286_A	182137.26	384950.04	2.00	41.77
T286_B	182137.26	384950.04	5.00	43.70
T286_C	182137.26	384950.04	8.00	45.65
T287_A	182137.92	384946.40	2.00	41.15
T287_B	182137.92	384946.40	5.00	43.22
T287_C	182137.92	384946.40	8.00	45.36
T288_A	182138.68	384942.19	2.00	41.37
T288_B	182138.68	384942.19	5.00	43.73
T288_C	182138.68	384942.19	8.00	45.56
T289_A	182139.31	384938.69	2.00	41.79
T289_B	182139.31	384938.69	5.00	44.29
T289_C	182139.31	384938.69	8.00	46.02
T290_A	182140.02	384934.73	2.00	41.77
T290_B	182140.02	384934.73	5.00	44.39
T290_C	182140.02	384934.73	8.00	46.39
T291_A	182140.77	384930.55	2.00	41.32
T291_B	182140.77	384930.55	5.00	43.98
T291_C	182140.77	384930.55	8.00	46.21
T292_A	182140.61	384925.54	2.00	40.66
T292_B	182140.61	384925.54	5.00	43.09
T292_C	182140.61	384925.54	8.00	44.05
T293_A	182141.29	384921.83	2.00	41.06
T293_B	182141.29	384921.83	5.00	43.48
T293_C	182141.29	384921.83	8.00	44.75
T294_A	182142.05	384917.71	2.00	41.11
T294_B	182142.05	384917.71	5.00	43.41
T294_C	182142.05	384917.71	8.00	45.08
T295_A	182142.76	384913.82	2.00	41.22
T295_B	182142.76	384913.82	5.00	43.61
T295_C	182142.76	384913.82	8.00	45.68
T296_A	182143.49	384909.81	2.00	41.52
T296_B	182143.49	384909.81	5.00	43.97
T296_C	182143.49	384909.81	8.00	45.95
T297_A	182144.24	384905.70	2.00	41.54
T297_B	182144.24	384905.70	5.00	43.83
T297_C	182144.24	384905.70	8.00	46.23
T298_A	182144.95	384901.81	2.00	42.03
T298_B	182144.95	384901.81	5.00	44.38
T298_C	182144.95	384901.81	8.00	47.11
T299_A	181972.80	384960.05	2.00	35.70
T299_B	181972.80	384960.05	5.00	43.51
T299_C	181972.80	384960.05	8.00	43.79
T300_A	181975.98	384956.74	2.00	36.09
T300_B	181975.98	384956.74	5.00	37.89
T300_C	181975.98	384956.74	8.00	38.20
T301_A	181981.95	384957.06	2.00	37.48
T301_B	181981.95	384957.06	5.00	39.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T301_C	181981.95	384957.06	8.00	40.28
T302_A	181984.71	384962.37	2.00	39.51
T302_B	181984.71	384962.37	5.00	43.65
T302_C	181984.71	384962.37	8.00	45.56
T303_A	181981.08	384967.99	2.00	43.46
T303_B	181981.08	384967.99	5.00	44.67
T303_C	181981.08	384967.99	8.00	47.42
T304_A	181974.93	384967.65	2.00	44.74
T304_B	181974.93	384967.65	5.00	46.04
T304_C	181974.93	384967.65	8.00	46.77
T305_A	181991.17	384963.05	2.00	40.88
T305_B	181991.17	384963.05	5.00	45.28
T305_C	181991.17	384963.05	8.00	45.81
T306_A	181994.93	384957.54	2.00	38.17
T306_B	181994.93	384957.54	5.00	40.28
T306_C	181994.93	384957.54	8.00	40.54
T307_A	182000.69	384957.88	2.00	35.94
T307_B	182000.69	384957.88	5.00	38.24
T307_C	182000.69	384957.88	8.00	40.34
T308_A	182003.29	384963.66	2.00	38.30
T308_B	182003.29	384963.66	5.00	40.85
T308_C	182003.29	384963.66	8.00	46.27
T309_A	181999.60	384969.30	2.00	41.49
T309_B	181999.60	384969.30	5.00	43.60
T309_C	181999.60	384969.30	8.00	46.31
T310_A	181993.57	384968.94	2.00	42.87
T310_B	181993.57	384968.94	5.00	45.35
T310_C	181993.57	384968.94	8.00	46.49
T311_A	182009.54	384963.91	2.00	38.67
T311_B	182009.54	384963.91	5.00	41.42
T311_C	182009.54	384963.91	8.00	43.69
T312_A	182013.13	384959.06	2.00	35.79
T312_B	182013.13	384959.06	5.00	38.02
T312_C	182013.13	384959.06	8.00	38.89
T313_A	182019.53	384959.46	2.00	35.09
T313_B	182019.53	384959.46	5.00	37.10
T313_C	182019.53	384959.46	8.00	37.80
T314_A	182021.95	384962.23	2.00	39.81
T314_B	182021.95	384962.23	5.00	42.67
T314_C	182021.95	384962.23	8.00	46.04
T315_A	182017.99	384970.43	2.00	41.75
T315_B	182017.99	384970.43	5.00	45.21
T315_C	182017.99	384970.43	8.00	46.98
T316_A	182012.47	384970.08	2.00	44.19
T316_B	182012.47	384970.08	5.00	46.08
T316_C	182012.47	384970.08	8.00	47.15
T317_A	182044.08	384964.77	2.00	38.53
T317_B	182044.08	384964.77	5.00	41.08
T317_C	182044.08	384964.77	8.00	43.02
T318_A	182047.60	384959.45	2.00	37.10
T318_B	182047.60	384959.45	5.00	38.74
T318_C	182047.60	384959.45	8.00	38.62
T319_A	182054.01	384959.87	2.00	35.80
T319_B	182054.01	384959.87	5.00	37.16
T319_C	182054.01	384959.87	8.00	36.36
T320_A	182056.31	384965.38	2.00	36.73
T320_B	182056.31	384965.38	5.00	39.79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T320_C	182056.31	384965.38	8.00	44.15
T321_A	182052.87	384971.08	2.00	42.06
T321_B	182052.87	384971.08	5.00	43.75
T321_C	182052.87	384971.08	8.00	46.22
T322_A	182046.52	384970.66	2.00	40.72
T322_B	182046.52	384970.66	5.00	43.48
T322_C	182046.52	384970.66	8.00	46.56
T323_A	182061.70	384965.47	2.00	37.47
T323_B	182061.70	384965.47	5.00	40.34
T323_C	182061.70	384965.47	8.00	43.52
T324_A	182064.53	384960.56	2.00	34.12
T324_B	182064.53	384960.56	5.00	35.73
T324_C	182064.53	384960.56	8.00	34.53
T325_A	182070.33	384960.92	2.00	34.38
T325_B	182070.33	384960.92	5.00	35.78
T325_C	182070.33	384960.92	8.00	32.24
T326_A	182075.93	384961.27	2.00	34.61
T326_B	182075.93	384961.27	5.00	36.29
T326_C	182075.93	384961.27	8.00	32.96
T327_A	182081.64	384961.63	2.00	35.06
T327_B	182081.64	384961.63	5.00	36.82
T327_C	182081.64	384961.63	8.00	34.19
T328_A	182087.08	384961.97	2.00	34.88
T328_B	182087.08	384961.97	5.00	37.25
T328_C	182087.08	384961.97	8.00	34.33
T329_A	182091.91	384962.27	2.00	34.93
T329_B	182091.91	384962.27	5.00	37.70
T329_C	182091.91	384962.27	8.00	35.89
T330_A	182097.13	384962.60	2.00	34.88
T330_B	182097.13	384962.60	5.00	37.12
T330_C	182097.13	384962.60	8.00	36.19
T331_A	182102.82	384962.95	2.00	34.58
T331_B	182102.82	384962.95	5.00	37.03
T331_C	182102.82	384962.95	8.00	38.55
T332_A	182105.55	384968.18	2.00	38.62
T332_B	182105.55	384968.18	5.00	41.74
T332_C	182105.55	384968.18	8.00	46.35
T333_A	182102.28	384973.23	2.00	40.77
T333_B	182102.28	384973.23	5.00	43.99
T333_C	182102.28	384973.23	8.00	47.33
T334_A	182096.20	384972.85	2.00	40.52
T334_B	182096.20	384972.85	5.00	43.54
T334_C	182096.20	384972.85	8.00	46.02
T335_A	182091.55	384972.56	2.00	40.70
T335_B	182091.55	384972.56	5.00	44.04
T335_C	182091.55	384972.56	8.00	45.65
T336_A	182086.06	384972.22	2.00	40.71
T336_B	182086.06	384972.22	5.00	43.53
T336_C	182086.06	384972.22	8.00	46.54
T337_A	182080.05	384971.84	2.00	40.63
T337_B	182080.05	384971.84	5.00	43.53
T337_C	182080.05	384971.84	8.00	47.17
T338_A	182075.63	384971.56	2.00	40.72
T338_B	182075.63	384971.56	5.00	43.66
T338_C	182075.63	384971.56	8.00	45.58
T339_A	182069.71	384971.19	2.00	40.52
T339_B	182069.71	384971.19	5.00	43.50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T339_C	182069.71	384971.19	8.00	45.90
T340_A	182064.64	384970.88	2.00	40.94
T340_B	182064.64	384970.88	5.00	45.12
T340_C	182064.64	384970.88	8.00	47.26
T341_A	181974.43	384985.90	2.00	44.31
T341_B	181974.43	384985.90	5.00	44.83
T341_C	181974.43	384985.90	8.00	45.04
T342_A	181979.98	384983.37	2.00	39.72
T342_B	181979.98	384983.37	5.00	40.80
T342_C	181979.98	384983.37	8.00	39.60
T343_A	181983.01	384992.45	2.00	42.58
T343_B	181983.01	384992.45	5.00	43.61
T343_C	181983.01	384992.45	8.00	46.00
T344_A	181979.70	384994.41	2.00	45.35
T344_B	181979.70	384994.41	5.00	46.47
T344_C	181979.70	384994.41	8.00	47.93
T345_A	181993.69	384991.47	2.00	44.13
T345_B	181993.69	384991.47	5.00	44.99
T345_C	181993.69	384991.47	8.00	44.52
T346_A	181997.75	384985.97	2.00	40.80
T346_B	181997.75	384985.97	5.00	42.63
T346_C	181997.75	384985.97	8.00	39.81
T347_A	182000.78	384994.99	2.00	42.17
T347_B	182000.78	384994.99	5.00	43.09
T347_C	182000.78	384994.99	8.00	44.78
T348_A	181997.01	384996.99	2.00	45.48
T348_B	181997.01	384996.99	5.00	46.61
T348_C	181997.01	384996.99	8.00	47.40
T349_A	182013.50	384995.72	2.00	45.41
T349_B	182013.50	384995.72	5.00	44.32
T349_C	182013.50	384995.72	8.00	43.95
T350_A	182017.58	384987.27	2.00	40.41
T350_B	182017.58	384987.27	5.00	41.49
T350_C	182017.58	384987.27	8.00	39.01
T351_A	182020.94	384993.69	2.00	41.87
T351_B	182020.94	384993.69	5.00	43.68
T351_C	182020.94	384993.69	8.00	44.87
T352_A	182016.96	384998.39	2.00	43.67
T352_B	182016.96	384998.39	5.00	45.28
T352_C	182016.96	384998.39	8.00	46.85
T353_A	182042.34	385001.05	2.00	42.75
T353_B	182042.34	385001.05	5.00	44.74
T353_C	182042.34	385001.05	8.00	46.60
T354_A	182039.78	384994.72	2.00	40.51
T354_B	182039.78	384994.72	5.00	42.08
T354_C	182039.78	384994.72	8.00	43.75
T355_A	182042.61	384991.32	2.00	38.50
T355_B	182042.61	384991.32	5.00	39.65
T355_C	182042.61	384991.32	8.00	38.29
T356_A	182045.64	384999.14	2.00	40.95
T356_B	182045.64	384999.14	5.00	42.81
T356_C	182045.64	384999.14	8.00	44.54
T357_A	182051.90	384999.16	2.00	40.08
T357_B	182051.90	384999.16	5.00	41.73
T357_C	182051.90	384999.16	8.00	43.66
T358_A	182055.14	385001.76	2.00	41.79
T358_B	182055.14	385001.76	5.00	43.97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T358_C	182055.14	385001.76	8.00	46.35
T359_A	182060.99	385002.14	2.00	41.79
T359_B	182060.99	385002.14	5.00	44.20
T359_C	182060.99	385002.14	8.00	46.57
T360_A	182063.50	384999.43	2.00	41.58
T360_B	182063.50	384999.43	5.00	43.50
T360_C	182063.50	384999.43	8.00	45.18
T361_A	182061.21	384992.22	2.00	38.60
T361_B	182061.21	384992.22	5.00	40.43
T361_C	182061.21	384992.22	8.00	38.78
T362_A	182056.07	384991.88	2.00	39.94
T362_B	182056.07	384991.88	5.00	42.10
T362_C	182056.07	384991.88	8.00	38.83
T363_A	182069.79	385000.64	2.00	38.18
T363_B	182069.79	385000.64	5.00	40.20
T363_C	182069.79	385000.64	8.00	43.35
T364_A	182073.01	385002.93	2.00	43.47
T364_B	182073.01	385002.93	5.00	46.40
T364_C	182073.01	385002.93	8.00	48.20
T365_A	182078.40	385003.23	2.00	42.49
T365_B	182078.40	385003.23	5.00	45.95
T365_C	182078.40	385003.23	8.00	47.80
T366_A	182081.27	385000.50	2.00	41.41
T366_B	182081.27	385000.50	5.00	43.50
T366_C	182081.27	385000.50	8.00	45.33
T367_A	182078.32	384993.42	2.00	37.85
T367_B	182078.32	384993.42	5.00	40.07
T367_C	182078.32	384993.42	8.00	39.36
T368_A	182073.32	384993.15	2.00	37.93
T368_B	182073.32	384993.15	5.00	40.49
T368_C	182073.32	384993.15	8.00	38.74
T369_A	182087.44	385001.81	2.00	38.99
T369_B	182087.44	385001.81	5.00	40.93
T369_C	182087.44	385001.81	8.00	43.29
T370_A	182089.92	385004.01	2.00	42.44
T370_B	182089.92	385004.01	5.00	44.57
T370_C	182089.92	385004.01	8.00	46.56
T371_A	182096.33	385004.40	2.00	44.30
T371_B	182096.33	385004.40	5.00	46.61
T371_C	182096.33	385004.40	8.00	47.96
T372_A	182099.04	385002.36	2.00	45.48
T372_B	182099.04	385002.36	5.00	46.61
T372_C	182099.04	385002.36	8.00	47.17
T373_A	182096.09	384994.52	2.00	39.56
T373_B	182096.09	384994.52	5.00	41.78
T373_C	182096.09	384994.52	8.00	39.93
T374_A	182091.73	384994.25	2.00	38.39
T374_B	182091.73	384994.25	5.00	40.72
T374_C	182091.73	384994.25	8.00	39.30
T375_A	182118.31	385001.25	2.00	38.71
T375_B	182118.31	385001.25	5.00	40.06
T375_C	182118.31	385001.25	8.00	42.56
T376_A	182120.39	385007.81	2.00	43.69
T376_B	182120.39	385007.81	5.00	45.82
T376_C	182120.39	385007.81	8.00	47.40
T377_A	182126.15	385008.79	2.00	43.20
T377_B	182126.15	385008.79	5.00	45.49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	L _{den}
T377_C	182126.15	385008.79	8.00	48.02
T378_A	182130.03	385004.69	2.00	40.09
T378_B	182130.03	385004.69	5.00	41.32
T378_C	182130.03	385004.69	8.00	45.07
T379_A	182128.29	384997.75	2.00	37.78
T379_B	182128.29	384997.75	5.00	38.58
T379_C	182128.29	384997.75	8.00	37.60
T380_A	182121.77	384996.64	2.00	38.93
T380_B	182121.77	384996.64	5.00	40.04
T380_C	182121.77	384996.64	8.00	37.85
T381_A	182136.35	385005.09	2.00	39.17
T381_B	182136.35	385005.09	5.00	40.71
T381_C	182136.35	385005.09	8.00	43.07
T382_A	182138.29	385010.85	2.00	43.21
T382_B	182138.29	385010.85	5.00	45.28
T382_C	182138.29	385010.85	8.00	47.64
T383_A	182144.40	385012.02	2.00	43.24
T383_B	182144.40	385012.02	5.00	45.21
T383_C	182144.40	385012.02	8.00	46.76
T384_A	182148.35	385007.45	2.00	39.66
T384_B	182148.35	385007.45	5.00	41.17
T384_C	182148.35	385007.45	8.00	45.11
T385_A	182146.57	385000.95	2.00	37.77
T385_B	182146.57	385000.95	5.00	39.05
T385_C	182146.57	385000.95	8.00	35.83
T386_A	182139.89	384999.67	2.00	37.37
T386_B	182139.89	384999.67	5.00	38.55
T386_C	182139.89	384999.67	8.00	35.75
T387_A	182154.74	385007.94	2.00	39.06
T387_B	182154.74	385007.94	5.00	40.54
T387_C	182154.74	385007.94	8.00	43.27
T388_A	182156.91	385014.26	2.00	42.87
T388_B	182156.91	385014.26	5.00	45.32
T388_C	182156.91	385014.26	8.00	48.14
T389_A	182162.49	385015.15	2.00	42.73
T389_B	182162.49	385015.15	5.00	45.28
T389_C	182162.49	385015.15	8.00	47.56
T390_A	182166.49	385011.87	2.00	39.31
T390_B	182166.49	385011.87	5.00	40.30
T390_C	182166.49	385011.87	8.00	44.85
T391_A	182164.56	385003.79	2.00	38.20
T391_B	182164.56	385003.79	5.00	38.36
T391_C	182164.56	385003.79	8.00	34.73
T392_A	182158.84	385002.88	2.00	37.85
T392_B	182158.84	385002.88	5.00	38.00
T392_C	182158.84	385002.88	8.00	34.20
T393_A	182169.83	385010.26	2.00	39.18
T393_B	182169.83	385010.26	5.00	39.94
T393_C	182169.83	385010.26	8.00	43.08
T394_A	182170.89	385016.86	2.00	43.57
T394_B	182170.89	385016.86	5.00	45.93
T394_C	182170.89	385016.86	8.00	48.41
T395_A	182175.41	385014.50	2.00	43.77
T395_B	182175.41	385014.50	5.00	45.54
T395_C	182175.41	385014.50	8.00	46.85
T396_A	182173.72	385006.00	2.00	38.14
T396_B	182173.72	385006.00	5.00	38.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T396_C	182173.72	385006.00	8.00	37.11
T397_A	182177.57	384989.71	2.00	41.83
T397_B	182177.57	384989.71	5.00	44.09
T397_C	182177.57	384989.71	8.00	46.13
T398_A	182183.83	384987.05	2.00	41.53
T398_B	182183.83	384987.05	5.00	43.98
T398_C	182183.83	384987.05	8.00	46.01
T399_A	182184.91	384981.32	2.00	40.98
T399_B	182184.91	384981.32	5.00	43.83
T399_C	182184.91	384981.32	8.00	45.96
T400_A	182179.88	384977.81	2.00	37.62
T400_B	182179.88	384977.81	5.00	39.60
T400_C	182179.88	384977.81	8.00	39.55
T401_A	182173.70	384979.66	2.00	37.40
T401_B	182173.70	384979.66	5.00	38.03
T401_C	182173.70	384979.66	8.00	40.43
T402_A	182172.57	384985.67	2.00	36.69
T402_B	182172.57	384985.67	5.00	38.67
T402_C	182172.57	384985.67	8.00	40.58
T403_A	182180.95	384971.58	2.00	40.25
T403_B	182180.95	384971.58	5.00	42.64
T403_C	182180.95	384971.58	8.00	45.68
T404_A	182186.99	384969.29	2.00	41.17
T404_B	182186.99	384969.29	5.00	43.21
T404_C	182186.99	384969.29	8.00	45.38
T405_A	182188.08	384963.03	2.00	41.27
T405_B	182188.08	384963.03	5.00	43.50
T405_C	182188.08	384963.03	8.00	45.30
T406_A	182183.08	384959.61	2.00	37.08
T406_B	182183.08	384959.61	5.00	39.59
T406_C	182183.08	384959.61	8.00	39.45
T407_A	182176.92	384961.88	2.00	39.72
T407_B	182176.92	384961.88	5.00	40.95
T407_C	182176.92	384961.88	8.00	42.21
T408_A	182175.86	384967.98	2.00	38.65
T408_B	182175.86	384967.98	5.00	40.24
T408_C	182175.86	384967.98	8.00	42.47
T409_A	182184.41	384953.45	2.00	41.22
T409_B	182184.41	384953.45	5.00	43.36
T409_C	182184.41	384953.45	8.00	45.39
T410_A	182190.41	384951.14	2.00	42.58
T410_B	182190.41	384951.14	5.00	45.27
T410_C	182190.41	384951.14	8.00	46.07
T411_A	182191.40	384945.64	2.00	42.22
T411_B	182191.40	384945.64	5.00	45.02
T411_C	182191.40	384945.64	8.00	45.80
T412_A	182186.32	384941.37	2.00	38.27
T412_B	182186.32	384941.37	5.00	38.95
T412_C	182186.32	384941.37	8.00	38.88
T413_A	182180.12	384943.43	2.00	39.95
T413_B	182180.12	384943.43	5.00	40.73
T413_C	182180.12	384943.43	8.00	41.59
T414_A	182179.02	384949.56	2.00	39.49
T414_B	182179.02	384949.56	5.00	41.03
T414_C	182179.02	384949.56	8.00	41.89
T415_A	182191.61	384932.68	2.00	42.01
T415_B	182191.61	384932.68	5.00	44.01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T415_C	182191.61	384932.68	8.00	45.20
T416_A	182195.69	384930.13	2.00	41.84
T416_B	182195.69	384930.13	5.00	44.37
T416_C	182195.69	384930.13	8.00	45.74
T417_A	182190.41	384926.11	2.00	37.44
T417_B	182190.41	384926.11	5.00	38.92
T417_C	182190.41	384926.11	8.00	40.48
T418_A	182183.80	384927.92	2.00	39.32
T418_B	182183.80	384927.92	5.00	40.89
T418_C	182183.80	384927.92	8.00	42.19
T419_A	182194.52	384922.01	2.00	40.33
T419_B	182194.52	384922.01	5.00	43.33
T419_C	182194.52	384922.01	8.00	45.45
T420_A	182200.12	384919.54	2.00	40.91
T420_B	182200.12	384919.54	5.00	43.92
T420_C	182200.12	384919.54	8.00	45.44
T421_A	182195.27	384915.80	2.00	39.69
T421_B	182195.27	384915.80	5.00	37.44
T421_C	182195.27	384915.80	8.00	33.38
T422_A	182188.06	384917.99	2.00	40.03
T422_B	182188.06	384917.99	5.00	40.96
T422_C	182188.06	384917.99	8.00	41.85
T423_A	181999.72	385044.54	2.00	43.81
T423_B	181999.72	385044.54	5.00	44.69
T423_C	181999.72	385044.54	8.00	44.56
T424_A	182002.32	385049.41	2.00	47.24
T424_B	182002.32	385049.41	5.00	48.05
T424_C	182002.32	385049.41	8.00	49.80
T425_A	182008.51	385049.79	2.00	46.50
T425_B	182008.51	385049.79	5.00	47.50
T425_C	182008.51	385049.79	8.00	49.43
T426_A	182013.52	385050.09	2.00	45.61
T426_B	182013.52	385050.09	5.00	46.55
T426_C	182013.52	385050.09	8.00	48.42
T427_A	182018.97	385050.43	2.00	46.42
T427_B	182018.97	385050.43	5.00	47.29
T427_C	182018.97	385050.43	8.00	49.14
T428_A	182023.55	385050.71	2.00	46.53
T428_B	182023.55	385050.71	5.00	47.81
T428_C	182023.55	385050.71	8.00	49.40
T429_A	182029.98	385051.10	2.00	45.49
T429_B	182029.98	385051.10	5.00	46.82
T429_C	182029.98	385051.10	8.00	48.88
T430_A	182036.14	385051.51	2.00	45.56
T430_B	182036.14	385051.51	5.00	46.81
T430_C	182036.14	385051.51	8.00	48.80
T431_A	182041.37	385051.84	2.00	46.73
T431_B	182041.37	385051.84	5.00	47.92
T431_C	182041.37	385051.84	8.00	49.37
T432_A	182047.25	385052.20	2.00	46.01
T432_B	182047.25	385052.20	5.00	47.06
T432_C	182047.25	385052.20	8.00	49.16
T433_A	182052.47	385052.52	2.00	45.68
T433_B	182052.47	385052.52	5.00	46.84
T433_C	182052.47	385052.52	8.00	48.57
T434_A	182058.02	385052.86	2.00	46.22
T434_B	182058.02	385052.86	5.00	47.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T434_C	182058.02	385052.86	8.00	49.14
T435_A	182063.26	385053.18	2.00	45.65
T435_B	182063.26	385053.18	5.00	48.06
T435_C	182063.26	385053.18	8.00	49.20
T436_A	182068.82	385053.53	2.00	45.67
T436_B	182068.82	385053.53	5.00	47.63
T436_C	182068.82	385053.53	8.00	49.28
T437_A	182072.24	385048.98	2.00	44.56
T437_B	182072.24	385048.98	5.00	47.18
T437_C	182072.24	385048.98	8.00	48.10
T438_A	182069.63	385043.40	2.00	41.28
T438_B	182069.63	385043.40	5.00	42.68
T438_C	182069.63	385043.40	8.00	37.66
T439_A	182064.07	385043.05	2.00	42.58
T439_B	182064.07	385043.05	5.00	43.74
T439_C	182064.07	385043.05	8.00	38.60
T440_A	182058.43	385042.71	2.00	40.23
T440_B	182058.43	385042.71	5.00	40.31
T440_C	182058.43	385042.71	8.00	35.80
T441_A	182052.98	385042.37	2.00	40.47
T441_B	182052.98	385042.37	5.00	40.42
T441_C	182052.98	385042.37	8.00	37.34
T442_A	182047.57	385042.04	2.00	39.70
T442_B	182047.57	385042.04	5.00	39.96
T442_C	182047.57	385042.04	8.00	37.12
T443_A	182042.11	385041.70	2.00	40.51
T443_B	182042.11	385041.70	5.00	40.10
T443_C	182042.11	385041.70	8.00	37.20
T444_A	182037.08	385041.39	2.00	40.91
T444_B	182037.08	385041.39	5.00	40.25
T444_C	182037.08	385041.39	8.00	34.41
T445_A	182030.03	385040.87	2.00	40.94
T445_B	182030.03	385040.87	5.00	40.49
T445_C	182030.03	385040.87	8.00	37.62
T446_A	182024.80	385040.55	2.00	40.41
T446_B	182024.80	385040.55	5.00	40.25
T446_C	182024.80	385040.55	8.00	35.47
T447_A	182019.46	385040.23	2.00	41.27
T447_B	182019.46	385040.23	5.00	41.20
T447_C	182019.46	385040.23	8.00	36.52
T448_A	182014.35	385039.91	2.00	40.32
T448_B	182014.35	385039.91	5.00	40.08
T448_C	182014.35	385039.91	8.00	35.04
T449_A	182008.15	385039.53	2.00	40.25
T449_B	182008.15	385039.53	5.00	39.63
T449_C	182008.15	385039.53	8.00	34.43
T450_A	182003.04	385039.22	2.00	42.12
T450_B	182003.04	385039.22	5.00	42.22
T450_C	182003.04	385039.22	8.00	37.78
T451_A	182085.99	385054.16	2.00	46.63
T451_B	182085.99	385054.16	5.00	48.52
T451_C	182085.99	385054.16	8.00	49.69
T452_A	182092.18	385054.56	2.00	47.68
T452_B	182092.18	385054.56	5.00	48.48
T452_C	182092.18	385054.56	8.00	49.25
T453_A	182083.94	385047.84	2.00	--
T453_B	182083.94	385047.84	5.00	44.07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T453_C	182083.94	385047.84	8.00	44.81
T454_A	182086.48	385044.56	2.00	42.15
T454_B	182086.48	385044.56	5.00	43.00
T454_C	182086.48	385044.56	8.00	38.31
T455_A	182093.10	385044.99	2.00	41.51
T455_B	182093.10	385044.99	5.00	41.61
T455_C	182093.10	385044.99	8.00	36.14
T456_A	182103.89	385055.45	2.00	47.00
T456_B	182103.89	385055.45	5.00	47.83
T456_C	182103.89	385055.45	8.00	49.11
T457_A	182109.57	385055.74	2.00	46.19
T457_B	182109.57	385055.74	5.00	47.46
T457_C	182109.57	385055.74	8.00	49.70
T458_A	182101.44	385049.79	2.00	--
T458_B	182101.44	385049.79	5.00	43.28
T458_C	182101.44	385049.79	8.00	44.67
T459_A	182104.75	385045.68	2.00	39.81
T459_B	182104.75	385045.68	5.00	40.45
T459_C	182104.75	385045.68	8.00	36.16
T460_A	182110.71	385045.99	2.00	39.66
T460_B	182110.71	385045.99	5.00	39.70
T460_C	182110.71	385045.99	8.00	36.41
T461_A	182095.09	385050.75	2.00	--
T461_B	182095.09	385050.75	5.00	46.58
T461_C	182095.09	385050.75	8.00	47.72
T462_A	182112.83	385051.38	2.00	--
T462_B	182112.83	385051.38	5.00	45.01
T462_C	182112.83	385051.38	8.00	47.29
T463_A	182119.39	385051.19	2.00	--
T463_B	182119.39	385051.19	5.00	44.59
T463_C	182119.39	385051.19	8.00	45.26
T464_A	182121.60	385056.48	2.00	44.76
T464_B	182121.60	385056.48	5.00	46.51
T464_C	182121.60	385056.48	8.00	48.95
T465_A	182127.72	385056.88	2.00	45.38
T465_B	182127.72	385056.88	5.00	46.59
T465_C	182127.72	385056.88	8.00	49.00
T466_A	182130.83	385051.93	2.00	--
T466_B	182130.83	385051.93	5.00	42.76
T466_C	182130.83	385051.93	8.00	46.27
T467_A	182128.32	385047.19	2.00	39.67
T467_B	182128.32	385047.19	5.00	40.80
T467_C	182128.32	385047.19	8.00	37.56
T468_A	182122.15	385046.79	2.00	39.76
T468_B	182122.15	385046.79	5.00	40.16
T468_C	182122.15	385046.79	8.00	35.11
T469_A	182137.12	385052.57	2.00	--
T469_B	182137.12	385052.57	5.00	43.51
T469_C	182137.12	385052.57	8.00	45.64
T470_A	182139.89	385057.65	2.00	45.01
T470_B	182139.89	385057.65	5.00	46.82
T470_C	182139.89	385057.65	8.00	48.92
T471_A	182145.63	385058.09	2.00	45.37
T471_B	182145.63	385058.09	5.00	47.21
T471_C	182145.63	385058.09	8.00	49.06
T472_A	182140.79	385047.81	2.00	39.49
T472_B	182140.79	385047.81	5.00	40.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T472_C	182140.79	385047.81	8.00	35.44
T473_A	182146.58	385048.25	2.00	39.50
T473_B	182146.58	385048.25	5.00	40.39
T473_C	182146.58	385048.25	8.00	38.10
T474_A	182148.56	385054.40	2.00	--
T474_B	182148.56	385054.40	5.00	44.13
T474_C	182148.56	385054.40	8.00	46.43
T475_A	182154.87	385052.90	2.00	--
T475_B	182154.87	385052.90	5.00	44.27
T475_C	182154.87	385052.90	8.00	47.10
T476_A	182157.62	385058.69	2.00	45.37
T476_B	182157.62	385058.69	5.00	47.28
T476_C	182157.62	385058.69	8.00	49.21
T477_A	182162.82	385059.02	2.00	45.04
T477_B	182162.82	385059.02	5.00	47.08
T477_C	182162.82	385059.02	8.00	49.12
T478_A	182166.42	385055.17	2.00	--
T478_B	182166.42	385055.17	5.00	45.10
T478_C	182166.42	385055.17	8.00	45.51
T479_A	182163.63	385049.30	2.00	39.09
T479_B	182163.63	385049.30	5.00	40.20
T479_C	182163.63	385049.30	8.00	38.04
T480_A	182158.09	385048.95	2.00	39.07
T480_B	182158.09	385048.95	5.00	39.55
T480_C	182158.09	385048.95	8.00	37.23
T481_A	182204.06	384981.92	2.00	40.01
T481_B	182204.06	384981.92	5.00	42.92
T481_C	182204.06	384981.92	8.00	44.38
T482_A	182206.39	384988.60	2.00	42.47
T482_B	182206.39	384988.60	5.00	44.50
T482_C	182206.39	384988.60	8.00	46.12
T483_A	182210.06	384983.15	2.00	43.30
T483_B	182210.06	384983.15	5.00	44.52
T483_C	182210.06	384983.15	8.00	44.50
T484_A	182208.27	384976.60	2.00	35.59
T484_B	182208.27	384976.60	5.00	37.39
T484_C	182208.27	384976.60	8.00	34.00
T485_A	182200.95	384999.23	2.00	40.71
T485_B	182200.95	384999.23	5.00	42.92
T485_C	182200.95	384999.23	8.00	44.56
T486_A	182203.15	385002.89	2.00	43.49
T486_B	182203.15	385002.89	5.00	45.40
T486_C	182203.15	385002.89	8.00	46.84
T487_A	182206.75	384997.22	2.00	39.60
T487_B	182206.75	384997.22	5.00	39.02
T487_C	182206.75	384997.22	8.00	37.97
T488_A	182212.77	385001.83	2.00	42.18
T488_B	182212.77	385001.83	5.00	43.33
T488_C	182212.77	385001.83	8.00	44.94
T489_A	182197.58	385017.88	2.00	40.72
T489_B	182197.58	385017.88	5.00	42.70
T489_C	182197.58	385017.88	8.00	44.76
T490_A	182201.52	385015.43	2.00	39.12
T490_B	182201.52	385015.43	5.00	39.58
T490_C	182201.52	385015.43	8.00	36.98
T491_A	182209.50	385020.35	2.00	42.62
T491_B	182209.50	385020.35	5.00	44.19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T491_C	182209.50	385020.35	8.00	45.11
T492_A	182203.11	385022.09	2.00	44.10
T492_B	182203.11	385022.09	5.00	46.36
T492_C	182203.11	385022.09	8.00	47.93
T493_A	182228.01	385026.32	2.00	40.93
T493_B	182228.01	385026.32	5.00	43.08
T493_C	182228.01	385026.32	8.00	44.61
T494_A	182230.12	385020.87	2.00	37.91
T494_B	182230.12	385020.87	5.00	38.94
T494_C	182230.12	385020.87	8.00	36.75
T495_A	182237.48	385018.84	2.00	42.60
T495_B	182237.48	385018.84	5.00	43.29
T495_C	182237.48	385018.84	8.00	43.05
T496_A	182232.44	385026.77	2.00	42.10
T496_B	182232.44	385026.77	5.00	43.62
T496_C	182232.44	385026.77	8.00	47.01
T497_A	182240.25	385036.96	2.00	37.04
T497_B	182240.25	385036.96	5.00	38.36
T497_C	182240.25	385036.96	8.00	38.52
T498_A	182239.95	385041.09	2.00	40.61
T498_B	182239.95	385041.09	5.00	42.50
T498_C	182239.95	385041.09	8.00	44.19
T499_A	182246.10	385040.24	2.00	43.67
T499_B	182246.10	385040.24	5.00	45.46
T499_C	182246.10	385040.24	8.00	47.07
T500_A	182249.26	385033.41	2.00	42.97
T500_B	182249.26	385033.41	5.00	43.75
T500_C	182249.26	385033.41	8.00	43.33
T501_A	182259.54	385058.05	2.00	39.37
T501_B	182259.54	385058.05	5.00	40.89
T501_C	182259.54	385058.05	8.00	38.83
T502_A	182257.29	385064.02	2.00	42.38
T502_B	182257.29	385064.02	5.00	44.34
T502_C	182257.29	385064.02	8.00	45.46
T503_A	182260.83	385068.42	2.00	42.17
T503_B	182260.83	385068.42	5.00	44.41
T503_C	182260.83	385068.42	8.00	45.71
T504_A	182267.25	385067.39	2.00	42.17
T504_B	182267.25	385067.39	5.00	43.73
T504_C	182267.25	385067.39	8.00	47.73
T505_A	182269.49	385061.19	2.00	44.02
T505_B	182269.49	385061.19	5.00	44.67
T505_C	182269.49	385061.19	8.00	44.58
T506_A	182265.77	385056.57	2.00	44.40
T506_B	182265.77	385056.57	5.00	44.60
T506_C	182265.77	385056.57	8.00	44.42
T507_A	182269.22	385071.89	2.00	37.79
T507_B	182269.22	385071.89	5.00	40.13
T507_C	182269.22	385071.89	8.00	42.62
T508_A	182269.18	385078.35	2.00	41.95
T508_B	182269.18	385078.35	5.00	44.05
T508_C	182269.18	385078.35	8.00	45.54
T509_A	182273.08	385083.22	2.00	41.89
T509_B	182273.08	385083.22	5.00	43.80
T509_C	182273.08	385083.22	8.00	45.79
T510_A	182278.94	385081.98	2.00	41.56
T510_B	182278.94	385081.98	5.00	42.61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T510_C	182278.94	385081.98	8.00	47.79
T511_A	182280.74	385075.19	2.00	44.12
T511_B	182280.74	385075.19	5.00	44.34
T511_C	182280.74	385075.19	8.00	44.66
T512_A	182277.10	385070.63	2.00	44.54
T512_B	182277.10	385070.63	5.00	44.58
T512_C	182277.10	385070.63	8.00	44.76
T513_A	182282.28	385087.06	2.00	38.54
T513_B	182282.28	385087.06	5.00	40.28
T513_C	182282.28	385087.06	8.00	42.57
T514_A	182280.45	385092.65	2.00	41.77
T514_B	182280.45	385092.65	5.00	43.77
T514_C	182280.45	385092.65	8.00	45.44
T515_A	182284.16	385097.23	2.00	41.53
T515_B	182284.16	385097.23	5.00	43.52
T515_C	182284.16	385097.23	8.00	45.45
T516_A	182289.82	385096.76	2.00	42.36
T516_B	182289.82	385096.76	5.00	42.91
T516_C	182289.82	385096.76	8.00	47.57
T517_A	182293.20	385090.02	2.00	44.31
T517_B	182293.20	385090.02	5.00	44.07
T517_C	182293.20	385090.02	8.00	44.06
T518_A	182289.16	385085.03	2.00	44.65
T518_B	182289.16	385085.03	5.00	44.42
T518_C	182289.16	385085.03	8.00	44.65
T519_A	182294.02	385101.49	2.00	37.63
T519_B	182294.02	385101.49	5.00	40.11
T519_C	182294.02	385101.49	8.00	43.23
T520_A	182292.44	385107.00	2.00	41.34
T520_B	182292.44	385107.00	5.00	43.48
T520_C	182292.44	385107.00	8.00	45.31
T521_A	182296.35	385111.88	2.00	41.06
T521_B	182296.35	385111.88	5.00	43.41
T521_C	182296.35	385111.88	8.00	45.05
T522_A	182301.59	385111.01	2.00	43.84
T522_B	182301.59	385111.01	5.00	45.10
T522_C	182301.59	385111.01	8.00	48.16
T523_A	182304.87	385104.69	2.00	45.18
T523_B	182304.87	385104.69	5.00	45.16
T523_C	182304.87	385104.69	8.00	45.26
T524_A	182301.13	385100.02	2.00	45.22
T524_B	182301.13	385100.02	5.00	44.78
T524_C	182301.13	385100.02	8.00	44.79
T525_A	182306.91	385121.21	2.00	38.54
T525_B	182306.91	385121.21	5.00	41.34
T525_C	182306.91	385121.21	8.00	42.09
T526_A	182305.89	385125.56	2.00	41.72
T526_B	182305.89	385125.56	5.00	44.20
T526_C	182305.89	385125.56	8.00	45.62
T527_A	182312.59	385125.41	2.00	45.11
T527_B	182312.59	385125.41	5.00	47.13
T527_C	182312.59	385125.41	8.00	49.35
T528_A	182316.64	385120.29	2.00	45.50
T528_B	182316.64	385120.29	5.00	46.35
T528_C	182316.64	385120.29	8.00	47.39
T529_A	182313.77	385134.14	2.00	41.69
T529_B	182313.77	385134.14	5.00	43.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T529_C	182313.77	385134.14	8.00	43.55
T530_A	182308.25	385137.27	2.00	41.77
T530_B	182308.25	385137.27	5.00	44.33
T530_C	182308.25	385137.27	8.00	44.47
T531_A	182311.50	385140.41	2.00	43.94
T531_B	182311.50	385140.41	5.00	46.52
T531_C	182311.50	385140.41	8.00	49.31
T532_A	182320.37	385137.19	2.00	45.09
T532_B	182320.37	385137.19	5.00	46.70
T532_C	182320.37	385137.19	8.00	48.35
T533_A	182308.45	385156.16	2.00	40.55
T533_B	182308.45	385156.16	5.00	42.40
T533_C	182308.45	385156.16	8.00	42.64
T534_A	182311.61	385153.22	2.00	42.88
T534_B	182311.61	385153.22	5.00	43.84
T534_C	182311.61	385153.22	8.00	42.73
T535_A	182315.13	385159.21	2.00	45.09
T535_B	182315.13	385159.21	5.00	47.48
T535_C	182315.13	385159.21	8.00	49.13
T536_A	182320.42	385156.24	2.00	45.53
T536_B	182320.42	385156.24	5.00	47.62
T536_C	182320.42	385156.24	8.00	49.09
T537_A	182339.12	385162.26	2.00	45.60
T537_B	182339.12	385162.26	5.00	47.99
T537_C	182339.12	385162.26	8.00	49.77
T538_A	182335.97	385156.30	2.00	42.09
T538_B	182335.97	385156.30	5.00	42.97
T538_C	182335.97	385156.30	8.00	43.24
T539_A	182339.70	385149.87	2.00	43.11
T539_B	182339.70	385149.87	5.00	43.18
T539_C	182339.70	385149.87	8.00	40.66
T540_A	182342.10	385159.32	2.00	47.09
T540_B	182342.10	385159.32	5.00	48.38
T540_C	182342.10	385159.32	8.00	50.18
T541_A	182362.98	385191.29	2.00	42.82
T541_B	182362.98	385191.29	5.00	44.02
T541_C	182362.98	385191.29	8.00	45.18
T542_A	182365.74	385198.59	2.00	44.83
T542_B	182365.74	385198.59	5.00	47.47
T542_C	182365.74	385198.59	8.00	50.40
T543_A	182369.05	385191.93	2.00	46.69
T543_B	182369.05	385191.93	5.00	48.86
T543_C	182369.05	385191.93	8.00	50.34
T544_A	182366.17	385186.38	2.00	44.37
T544_B	182366.17	385186.38	5.00	44.33
T544_C	182366.17	385186.38	8.00	40.11
T545_A	182374.17	385209.21	2.00	41.31
T545_B	182374.17	385209.21	5.00	41.87
T545_C	182374.17	385209.21	8.00	40.99
T546_A	182371.30	385214.27	2.00	42.12
T546_B	182371.30	385214.27	5.00	43.83
T546_C	182371.30	385214.27	8.00	45.99
T547_A	182378.36	385221.48	2.00	42.85
T547_B	182378.36	385221.48	5.00	44.95
T547_C	182378.36	385221.48	8.00	47.63
T548_A	182383.66	385222.81	2.00	47.03
T548_B	182383.66	385222.81	5.00	49.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T548_C	182383.66	385222.81	8.00	51.83
T549_A	182383.72	385216.84	2.00	46.21
T549_B	182383.72	385216.84	5.00	49.23
T549_C	182383.72	385216.84	8.00	51.08
T550_A	182382.08	385207.79	2.00	45.59
T550_B	182382.08	385207.79	5.00	48.71
T550_C	182382.08	385207.79	8.00	50.90
T551_A	182343.13	385212.15	2.00	46.21
T551_B	182343.13	385212.15	5.00	49.25
T551_C	182343.13	385212.15	8.00	50.42
T552_A	182349.14	385208.88	2.00	47.12
T552_B	182349.14	385208.88	5.00	48.86
T552_C	182349.14	385208.88	8.00	50.50
T553_A	182349.44	385203.77	2.00	46.37
T553_B	182349.44	385203.77	5.00	48.00
T553_C	182349.44	385203.77	8.00	49.85
T554_A	182349.73	385198.96	2.00	46.08
T554_B	182349.73	385198.96	5.00	47.76
T554_C	182349.73	385198.96	8.00	49.78
T555_A	182350.07	385193.21	2.00	45.86
T555_B	182350.07	385193.21	5.00	47.42
T555_C	182350.07	385193.21	8.00	49.63
T556_A	182350.41	385187.45	2.00	45.91
T556_B	182350.41	385187.45	5.00	47.24
T556_C	182350.41	385187.45	8.00	49.17
T557_A	182350.74	385181.87	2.00	45.47
T557_B	182350.74	385181.87	5.00	46.77
T557_C	182350.74	385181.87	8.00	49.02
T558_A	182345.67	385179.13	2.00	43.11
T558_B	182345.67	385179.13	5.00	43.15
T558_C	182345.67	385179.13	8.00	40.35
T559_A	182340.66	385181.86	2.00	43.23
T559_B	182340.66	385181.86	5.00	44.97
T559_C	182340.66	385181.86	8.00	45.05
T560_A	182340.35	385186.97	2.00	42.96
T560_B	182340.35	385186.97	5.00	44.51
T560_C	182340.35	385186.97	8.00	44.37
T561_A	182340.02	385192.56	2.00	42.53
T561_B	182340.02	385192.56	5.00	44.16
T561_C	182340.02	385192.56	8.00	44.65
T562_A	182339.72	385197.69	2.00	42.29
T562_B	182339.72	385197.69	5.00	43.48
T562_C	182339.72	385197.69	8.00	44.15
T563_A	182339.41	385202.83	2.00	42.34
T563_B	182339.41	385202.83	5.00	43.72
T563_C	182339.41	385202.83	8.00	44.71
T564_A	182339.07	385208.58	2.00	42.24
T564_B	182339.07	385208.58	5.00	43.84
T564_C	182339.07	385208.58	8.00	44.28
T565_A	182312.85	385182.61	2.00	45.49
T565_B	182312.85	385182.61	5.00	47.48
T565_C	182312.85	385182.61	8.00	49.09
T566_A	182310.03	385186.43	2.00	46.10
T566_B	182310.03	385186.43	5.00	48.95
T566_C	182310.03	385186.43	8.00	50.28
T567_A	182305.16	385186.12	2.00	46.24
T567_B	182305.16	385186.12	5.00	48.76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T567_C	182305.16	385186.12	8.00	50.17
T568_A	182301.66	385185.90	2.00	46.35
T568_B	182301.66	385185.90	5.00	48.51
T568_C	182301.66	385185.90	8.00	49.89
T569_A	182297.33	385185.63	2.00	46.36
T569_B	182297.33	385185.63	5.00	48.59
T569_C	182297.33	385185.63	8.00	50.16
T570_A	182293.84	385185.41	2.00	46.38
T570_B	182293.84	385185.41	5.00	48.63
T570_C	182293.84	385185.41	8.00	50.09
T571_A	182289.93	385185.16	2.00	46.27
T571_B	182289.93	385185.16	5.00	48.46
T571_C	182289.93	385185.16	8.00	49.98
T572_A	182285.50	385184.89	2.00	46.19
T572_B	182285.50	385184.89	5.00	48.56
T572_C	182285.50	385184.89	8.00	50.23
T573_A	182279.63	385183.62	2.00	47.11
T573_B	182279.63	385183.62	5.00	48.99
T573_C	182279.63	385183.62	8.00	50.11
T574_A	182274.78	385183.30	2.00	46.79
T574_B	182274.78	385183.30	5.00	48.79
T574_C	182274.78	385183.30	8.00	50.28
T575_A	182269.60	385182.96	2.00	46.35
T575_B	182269.60	385182.96	5.00	48.32
T575_C	182269.60	385182.96	8.00	49.79
T576_A	182264.48	385182.63	2.00	46.86
T576_B	182264.48	385182.63	5.00	48.74
T576_C	182264.48	385182.63	8.00	50.28
T577_A	182259.54	385182.31	2.00	46.47
T577_B	182259.54	385182.31	5.00	48.44
T577_C	182259.54	385182.31	8.00	49.89
T578_A	182253.91	385181.94	2.00	46.37
T578_B	182253.91	385181.94	5.00	48.20
T578_C	182253.91	385181.94	8.00	50.14
T579_A	182249.26	385181.64	2.00	46.82
T579_B	182249.26	385181.64	5.00	48.37
T579_C	182249.26	385181.64	8.00	50.45
T580_A	182244.74	385181.34	2.00	46.35
T580_B	182244.74	385181.34	5.00	48.33
T580_C	182244.74	385181.34	8.00	50.31
T581_A	182239.13	385180.98	2.00	46.22
T581_B	182239.13	385180.98	5.00	48.48
T581_C	182239.13	385180.98	8.00	50.53
T582_A	182232.49	385181.63	2.00	46.11
T582_B	182232.49	385181.63	5.00	48.32
T582_C	182232.49	385181.63	8.00	50.15
T583_A	182228.17	385181.33	2.00	47.25
T583_B	182228.17	385181.33	5.00	48.79
T583_C	182228.17	385181.33	8.00	50.57
T584_A	182224.20	385181.06	2.00	47.94
T584_B	182224.20	385181.06	5.00	48.89
T584_C	182224.20	385181.06	8.00	50.26
T585_A	182220.26	385180.79	2.00	46.45
T585_B	182220.26	385180.79	5.00	47.75
T585_C	182220.26	385180.79	8.00	50.08
T586_A	182216.52	385180.53	2.00	45.54
T586_B	182216.52	385180.53	5.00	47.20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	L _{den}
T586_C	182216.52	385180.53	8.00	50.12
T587_A	182212.28	385180.24	2.00	46.47
T587_B	182212.28	385180.24	5.00	47.99
T587_C	182212.28	385180.24	8.00	50.54
T588_A	182209.72	385175.36	2.00	42.11
T588_B	182209.72	385175.36	5.00	43.28
T588_C	182209.72	385175.36	8.00	47.64
T589_A	182212.84	385170.59	2.00	41.48
T589_B	182212.84	385170.59	5.00	42.41
T589_C	182212.84	385170.59	8.00	41.34
T590_A	182217.45	385170.91	2.00	41.22
T590_B	182217.45	385170.91	5.00	42.64
T590_C	182217.45	385170.91	8.00	40.69
T591_A	182221.34	385171.17	2.00	41.02
T591_B	182221.34	385171.17	5.00	42.57
T591_C	182221.34	385171.17	8.00	40.73
T592_A	182225.57	385171.46	2.00	40.45
T592_B	182225.57	385171.46	5.00	41.92
T592_C	182225.57	385171.46	8.00	40.87
T593_A	182229.14	385171.71	2.00	40.60
T593_B	182229.14	385171.71	5.00	42.03
T593_C	182229.14	385171.71	8.00	41.03
T594_A	182233.82	385172.03	2.00	40.73
T594_B	182233.82	385172.03	5.00	41.98
T594_C	182233.82	385172.03	8.00	40.30
T595_A	182239.61	385172.37	2.00	40.54
T595_B	182239.61	385172.37	5.00	42.15
T595_C	182239.61	385172.37	8.00	40.57
T596_A	182245.03	385172.73	2.00	40.45
T596_B	182245.03	385172.73	5.00	42.23
T596_C	182245.03	385172.73	8.00	41.51
T597_A	182250.38	385173.08	2.00	40.77
T597_B	182250.38	385173.08	5.00	42.35
T597_C	182250.38	385173.08	8.00	41.40
T598_A	182255.71	385173.42	2.00	41.06
T598_B	182255.71	385173.42	5.00	42.04
T598_C	182255.71	385173.42	8.00	40.65
T599_A	182260.24	385173.72	2.00	40.74
T599_B	182260.24	385173.72	5.00	41.74
T599_C	182260.24	385173.72	8.00	40.24
T600_A	182265.52	385174.06	2.00	40.91
T600_B	182265.52	385174.06	5.00	42.47
T600_C	182265.52	385174.06	8.00	40.51
T601_A	182270.13	385174.36	2.00	41.06
T601_B	182270.13	385174.36	5.00	42.27
T601_C	182270.13	385174.36	8.00	40.50
T602_A	182274.95	385174.67	2.00	40.88
T602_B	182274.95	385174.67	5.00	41.91
T602_C	182274.95	385174.67	8.00	39.79
T603_A	182280.73	385175.05	2.00	40.80
T603_B	182280.73	385175.05	5.00	41.59
T603_C	182280.73	385175.05	8.00	39.49
T604_A	182285.92	385175.18	2.00	40.74
T604_B	182285.92	385175.18	5.00	41.49
T604_C	182285.92	385175.18	8.00	40.30
T605_A	182290.47	385175.47	2.00	40.74
T605_B	182290.47	385175.47	5.00	41.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T605_C	182290.47	385175.47	8.00	40.69
T606_A	182294.93	385175.75	2.00	41.51
T606_B	182294.93	385175.75	5.00	42.60
T606_C	182294.93	385175.75	8.00	41.61
T607_A	182298.31	385175.96	2.00	41.94
T607_B	182298.31	385175.96	5.00	42.93
T607_C	182298.31	385175.96	8.00	41.72
T608_A	182302.02	385176.19	2.00	41.66
T608_B	182302.02	385176.19	5.00	42.33
T608_C	182302.02	385176.19	8.00	41.24
T609_A	182306.20	385176.46	2.00	42.47
T609_B	182306.20	385176.46	5.00	43.50
T609_C	182306.20	385176.46	8.00	42.25
T610_A	182310.73	385176.74	2.00	43.11
T610_B	182310.73	385176.74	5.00	43.85
T610_C	182310.73	385176.74	8.00	42.65
T611_A	182275.67	385161.99	2.00	41.77
T611_B	182275.67	385161.99	5.00	45.11
T611_C	182275.67	385161.99	8.00	48.38
T612_A	182279.91	385158.95	2.00	43.20
T612_B	182279.91	385158.95	5.00	45.76
T612_C	182279.91	385158.95	8.00	47.95
T613_A	182280.22	385154.18	2.00	44.06
T613_B	182280.22	385154.18	5.00	46.27
T613_C	182280.22	385154.18	8.00	47.93
T614_A	182280.56	385149.00	2.00	44.51
T614_B	182280.56	385149.00	5.00	46.59
T614_C	182280.56	385149.00	8.00	47.99
T615_A	182280.93	385143.29	2.00	43.83
T615_B	182280.93	385143.29	5.00	46.14
T615_C	182280.93	385143.29	8.00	47.43
T616_A	182281.22	385138.90	2.00	44.02
T616_B	182281.22	385138.90	5.00	46.62
T616_C	182281.22	385138.90	8.00	47.96
T617_A	182281.60	385133.06	2.00	43.75
T617_B	182281.60	385133.06	5.00	46.30
T617_C	182281.60	385133.06	8.00	47.62
T618_A	182281.90	385128.48	2.00	43.95
T618_B	182281.90	385128.48	5.00	46.14
T618_C	182281.90	385128.48	8.00	47.63
T619_A	182277.39	385125.47	2.00	39.38
T619_B	182277.39	385125.47	5.00	39.47
T619_C	182277.39	385125.47	8.00	38.86
T620_A	182273.18	385128.32	2.00	38.37
T620_B	182273.18	385128.32	5.00	40.21
T620_C	182273.18	385128.32	8.00	43.13
T621_A	182272.84	385133.46	2.00	38.14
T621_B	182272.84	385133.46	5.00	39.39
T621_C	182272.84	385133.46	8.00	41.72
T622_A	182272.50	385138.63	2.00	37.75
T622_B	182272.50	385138.63	5.00	39.37
T622_C	182272.50	385138.63	8.00	41.86
T623_A	182272.17	385143.61	2.00	37.51
T623_B	182272.17	385143.61	5.00	40.07
T623_C	182272.17	385143.61	8.00	41.94
T624_A	182271.82	385148.95	2.00	38.03
T624_B	182271.82	385148.95	5.00	40.88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T624_C	182271.82	385148.95	8.00	43.51
T625_A	182271.52	385153.63	2.00	38.39
T625_B	182271.52	385153.63	5.00	41.08
T625_C	182271.52	385153.63	8.00	43.69
T626_A	182271.17	385158.97	2.00	37.67
T626_B	182271.17	385158.97	5.00	40.43
T626_C	182271.17	385158.97	8.00	41.93
T627_A	182263.17	385155.73	2.00	38.86
T627_B	182263.17	385155.73	5.00	42.17
T627_C	182263.17	385155.73	8.00	46.88
T628_A	182259.63	385159.92	2.00	41.65
T628_B	182259.63	385159.92	5.00	44.97
T628_C	182259.63	385159.92	8.00	48.55
T629_A	182254.46	385159.57	2.00	41.40
T629_B	182254.46	385159.57	5.00	44.69
T629_C	182254.46	385159.57	8.00	48.10
T630_A	182249.17	385159.20	2.00	41.36
T630_B	182249.17	385159.20	5.00	44.61
T630_C	182249.17	385159.20	8.00	48.02
T631_A	182244.33	385158.87	2.00	41.67
T631_B	182244.33	385158.87	5.00	44.86
T631_C	182244.33	385158.87	8.00	48.09
T632_A	182239.07	385158.51	2.00	41.64
T632_B	182239.07	385158.51	5.00	44.80
T632_C	182239.07	385158.51	8.00	48.10
T633_A	182233.82	385158.15	2.00	41.71
T633_B	182233.82	385158.15	5.00	44.85
T633_C	182233.82	385158.15	8.00	48.10
T634_A	182231.75	385153.52	2.00	39.54
T634_B	182231.75	385153.52	5.00	41.22
T634_C	182231.75	385153.52	8.00	43.62
T635_A	182234.07	385149.48	2.00	39.28
T635_B	182234.07	385149.48	5.00	41.03
T635_C	182234.07	385149.48	8.00	38.94
T636_A	182239.61	385149.86	2.00	39.04
T636_B	182239.61	385149.86	5.00	41.02
T636_C	182239.61	385149.86	8.00	39.65
T637_A	182245.15	385150.24	2.00	38.52
T637_B	182245.15	385150.24	5.00	41.04
T637_C	182245.15	385150.24	8.00	40.14
T638_A	182250.50	385150.61	2.00	38.66
T638_B	182250.50	385150.61	5.00	40.96
T638_C	182250.50	385150.61	8.00	39.98
T639_A	182254.89	385150.91	2.00	37.79
T639_B	182254.89	385150.91	5.00	40.04
T639_C	182254.89	385150.91	8.00	39.47
T640_A	182260.53	385151.30	2.00	36.52
T640_B	182260.53	385151.30	5.00	39.33
T640_C	182260.53	385151.30	8.00	39.05
T641_A	182261.55	385134.40	2.00	41.49
T641_B	182261.55	385134.40	5.00	44.19
T641_C	182261.55	385134.40	8.00	48.12
T642_A	182256.13	385134.07	2.00	40.84
T642_B	182256.13	385134.07	5.00	44.49
T642_C	182256.13	385134.07	8.00	48.35
T643_A	182251.06	385133.76	2.00	41.41
T643_B	182251.06	385133.76	5.00	44.84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T643_C	182251.06	385133.76	8.00	48.19
T644_A	182245.61	385133.43	2.00	41.90
T644_B	182245.61	385133.43	5.00	45.33
T644_C	182245.61	385133.43	8.00	48.56
T645_A	182241.13	385133.15	2.00	42.12
T645_B	182241.13	385133.15	5.00	45.48
T645_C	182241.13	385133.15	8.00	48.62
T646_A	182235.76	385132.83	2.00	42.27
T646_B	182235.76	385132.83	5.00	45.70
T646_C	182235.76	385132.83	8.00	48.58
T647_A	182233.32	385128.00	2.00	40.32
T647_B	182233.32	385128.00	5.00	42.39
T647_C	182233.32	385128.00	8.00	44.69
T648_A	182236.01	385123.99	2.00	39.94
T648_B	182236.01	385123.99	5.00	40.45
T648_C	182236.01	385123.99	8.00	40.07
T649_A	182242.05	385124.36	2.00	38.36
T649_B	182242.05	385124.36	5.00	39.02
T649_C	182242.05	385124.36	8.00	38.01
T650_A	182247.42	385124.68	2.00	38.84
T650_B	182247.42	385124.68	5.00	39.23
T650_C	182247.42	385124.68	8.00	37.00
T651_A	182251.98	385124.96	2.00	39.13
T651_B	182251.98	385124.96	5.00	39.24
T651_C	182251.98	385124.96	8.00	37.57
T652_A	182257.33	385125.29	2.00	39.59
T652_B	182257.33	385125.29	5.00	39.41
T652_C	182257.33	385125.29	8.00	37.84
T653_A	182262.59	385125.61	2.00	39.55
T653_B	182262.59	385125.61	5.00	39.22
T653_C	182262.59	385125.61	8.00	38.24
T654_A	182264.62	385129.71	2.00	39.08
T654_B	182264.62	385129.71	5.00	41.95
T654_C	182264.62	385129.71	8.00	46.94
T655_A	182229.97	385117.82	2.00	41.99
T655_B	182229.97	385117.82	5.00	44.38
T655_C	182229.97	385117.82	8.00	48.73
T656_A	182225.39	385115.10	2.00	40.85
T656_B	182225.39	385115.10	5.00	43.26
T656_C	182225.39	385115.10	8.00	46.02
T657_A	182225.10	385110.64	2.00	40.57
T657_B	182225.10	385110.64	5.00	42.93
T657_C	182225.10	385110.64	8.00	45.12
T658_A	182224.78	385105.58	2.00	40.27
T658_B	182224.78	385105.58	5.00	42.52
T658_C	182224.78	385105.58	8.00	44.67
T659_A	182224.45	385100.30	2.00	40.21
T659_B	182224.45	385100.30	5.00	42.48
T659_C	182224.45	385100.30	8.00	44.07
T660_A	182224.17	385095.86	2.00	40.01
T660_B	182224.17	385095.86	5.00	42.44
T660_C	182224.17	385095.86	8.00	43.90
T661_A	182223.88	385091.35	2.00	39.94
T661_B	182223.88	385091.35	5.00	42.39
T661_C	182223.88	385091.35	8.00	43.85
T662_A	182223.56	385086.23	2.00	40.24
T662_B	182223.56	385086.23	5.00	42.70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T662_C	182223.56	385086.23	8.00	44.25
T663_A	182223.28	385081.80	2.00	39.88
T663_B	182223.28	385081.80	5.00	42.58
T663_C	182223.28	385081.80	8.00	44.35
T664_A	182227.31	385078.66	2.00	37.62
T664_B	182227.31	385078.66	5.00	39.45
T664_C	182227.31	385078.66	8.00	40.04
T665_A	182232.45	385080.53	2.00	43.36
T665_B	182232.45	385080.53	5.00	45.82
T665_C	182232.45	385080.53	8.00	46.20
T666_A	182232.79	385085.87	2.00	43.84
T666_B	182232.79	385085.87	5.00	46.20
T666_C	182232.79	385085.87	8.00	46.61
T667_A	182233.09	385090.61	2.00	43.04
T667_B	182233.09	385090.61	5.00	45.52
T667_C	182233.09	385090.61	8.00	46.39
T668_A	182233.38	385095.27	2.00	42.66
T668_B	182233.38	385095.27	5.00	45.28
T668_C	182233.38	385095.27	8.00	46.30
T669_A	182233.69	385100.17	2.00	42.64
T669_B	182233.69	385100.17	5.00	45.25
T669_C	182233.69	385100.17	8.00	46.57
T670_A	182233.96	385104.40	2.00	41.66
T670_B	182233.96	385104.40	5.00	44.19
T670_C	182233.96	385104.40	8.00	46.30
T671_A	182234.28	385109.44	2.00	41.44
T671_B	182234.28	385109.44	5.00	43.95
T671_C	182234.28	385109.44	8.00	46.40
T672_A	182234.61	385114.66	2.00	40.87
T672_B	182234.61	385114.66	5.00	43.19
T672_C	182234.61	385114.66	8.00	46.88
T673_A	182203.06	385156.03	2.00	43.75
T673_B	182203.06	385156.03	5.00	46.24
T673_C	182203.06	385156.03	8.00	49.87
T674_A	182198.63	385153.20	2.00	42.28
T674_B	182198.63	385153.20	5.00	43.56
T674_C	182198.63	385153.20	8.00	47.66
T675_A	182198.34	385148.25	2.00	41.83
T675_B	182198.34	385148.25	5.00	43.03
T675_C	182198.34	385148.25	8.00	47.15
T676_A	182198.04	385143.19	2.00	41.53
T676_B	182198.04	385143.19	5.00	43.02
T676_C	182198.04	385143.19	8.00	47.12
T677_A	182197.73	385137.99	2.00	41.60
T677_B	182197.73	385137.99	5.00	42.66
T677_C	182197.73	385137.99	8.00	46.85
T678_A	182197.42	385132.93	2.00	41.36
T678_B	182197.42	385132.93	5.00	42.73
T678_C	182197.42	385132.93	8.00	46.69
T679_A	182197.14	385128.18	2.00	41.70
T679_B	182197.14	385128.18	5.00	42.78
T679_C	182197.14	385128.18	8.00	46.81
T680_A	182200.24	385124.91	2.00	39.26
T680_B	182200.24	385124.91	5.00	40.96
T680_C	182200.24	385124.91	8.00	43.54
T681_A	182205.79	385127.14	2.00	42.37
T681_B	182205.79	385127.14	5.00	45.06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	L _{den}
T681_C	182205.79	385127.14	8.00	46.88
T682_A	182206.09	385132.27	2.00	41.75
T682_B	182206.09	385132.27	5.00	44.76
T682_C	182206.09	385132.27	8.00	46.72
T683_A	182206.42	385137.70	2.00	42.03
T683_B	182206.42	385137.70	5.00	45.08
T683_C	182206.42	385137.70	8.00	46.52
T684_A	182206.71	385142.69	2.00	42.41
T684_B	182206.71	385142.69	5.00	44.96
T684_C	182206.71	385142.69	8.00	46.65
T685_A	182207.00	385147.43	2.00	42.72
T685_B	182207.00	385147.43	5.00	45.18
T685_C	182207.00	385147.43	8.00	46.66
T686_A	182207.30	385152.57	2.00	42.22
T686_B	182207.30	385152.57	5.00	44.82
T686_C	182207.30	385152.57	8.00	46.37
T687_A	182196.55	385119.27	2.00	41.47
T687_B	182196.55	385119.27	5.00	42.54
T687_C	182196.55	385119.27	8.00	46.81
T688_A	182200.54	385121.98	2.00	39.28
T688_B	182200.54	385121.98	5.00	41.28
T688_C	182200.54	385121.98	8.00	46.24
T689_A	182196.23	385114.14	2.00	41.14
T689_B	182196.23	385114.14	5.00	42.33
T689_C	182196.23	385114.14	8.00	46.48
T690_A	182195.89	385108.57	2.00	41.49
T690_B	182195.89	385108.57	5.00	42.85
T690_C	182195.89	385108.57	8.00	46.68
T691_A	182195.58	385103.46	2.00	41.47
T691_B	182195.58	385103.46	5.00	43.17
T691_C	182195.58	385103.46	8.00	46.74
T692_A	182195.32	385099.17	2.00	41.08
T692_B	182195.32	385099.17	5.00	42.90
T692_C	182195.32	385099.17	8.00	46.71
T693_A	182194.97	385093.53	2.00	40.79
T693_B	182194.97	385093.53	5.00	42.86
T693_C	182194.97	385093.53	8.00	46.92
T694_A	182194.69	385088.83	2.00	41.05
T694_B	182194.69	385088.83	5.00	43.29
T694_C	182194.69	385088.83	8.00	46.95
T695_A	182194.34	385083.19	2.00	40.54
T695_B	182194.34	385083.19	5.00	43.01
T695_C	182194.34	385083.19	8.00	45.92
T696_A	182198.01	385080.34	2.00	39.54
T696_B	182198.01	385080.34	5.00	41.64
T696_C	182198.01	385080.34	8.00	40.56
T697_A	182202.99	385082.68	2.00	42.15
T697_B	182202.99	385082.68	5.00	44.99
T697_C	182202.99	385082.68	8.00	46.33
T698_A	182203.32	385088.10	2.00	41.71
T698_B	182203.32	385088.10	5.00	44.63
T698_C	182203.32	385088.10	8.00	46.54
T699_A	182203.60	385092.72	2.00	41.34
T699_B	182203.60	385092.72	5.00	44.27
T699_C	182203.60	385092.72	8.00	46.18
T700_A	182203.95	385098.37	2.00	41.33
T700_B	182203.95	385098.37	5.00	44.18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T700_C	182203.95	385098.37	8.00	46.13
T701_A	182204.24	385103.12	2.00	41.31
T701_B	182204.24	385103.12	5.00	44.25
T701_C	182204.24	385103.12	8.00	46.27
T702_A	182204.54	385108.00	2.00	41.67
T702_B	182204.54	385108.00	5.00	44.67
T702_C	182204.54	385108.00	8.00	46.28
T703_A	182204.87	385113.48	2.00	41.74
T703_B	182204.87	385113.48	5.00	44.66
T703_C	182204.87	385113.48	8.00	46.61
T704_A	182205.19	385118.71	2.00	42.36
T704_B	182205.19	385118.71	5.00	45.11
T704_C	182205.19	385118.71	8.00	46.63
T705_A	182192.38	385062.07	2.00	40.77
T705_B	182192.38	385062.07	5.00	43.42
T705_C	182192.38	385062.07	8.00	46.08
T706_A	182194.77	385066.90	2.00	43.24
T706_B	182194.77	385066.90	5.00	46.46
T706_C	182194.77	385066.90	8.00	48.66
T707_A	182199.16	385067.19	2.00	42.75
T707_B	182199.16	385067.19	5.00	45.99
T707_C	182199.16	385067.19	8.00	47.86
T708_A	182204.23	385067.52	2.00	42.29
T708_B	182204.23	385067.52	5.00	45.41
T708_C	182204.23	385067.52	8.00	47.69
T709_A	182209.65	385067.87	2.00	41.87
T709_B	182209.65	385067.87	5.00	45.16
T709_C	182209.65	385067.87	8.00	47.54
T710_A	182214.01	385068.15	2.00	41.63
T710_B	182214.01	385068.15	5.00	44.36
T710_C	182214.01	385068.15	8.00	47.30
T711_A	182218.07	385068.42	2.00	42.43
T711_B	182218.07	385068.42	5.00	45.08
T711_C	182218.07	385068.42	8.00	47.83
T712_A	182224.72	385068.85	2.00	43.46
T712_B	182224.72	385068.85	5.00	45.99
T712_C	182224.72	385068.85	8.00	48.45
T713_A	182228.83	385069.12	2.00	43.48
T713_B	182228.83	385069.12	5.00	46.14
T713_C	182228.83	385069.12	8.00	47.95
T714_A	182231.38	385065.27	2.00	43.85
T714_B	182231.38	385065.27	5.00	45.74
T714_C	182231.38	385065.27	8.00	46.17
T715_A	182229.14	385059.91	2.00	37.24
T715_B	182229.14	385059.91	5.00	37.40
T715_C	182229.14	385059.91	8.00	34.25
T716_A	182223.80	385059.56	2.00	37.67
T716_B	182223.80	385059.56	5.00	37.89
T716_C	182223.80	385059.56	8.00	34.70
T717_A	182219.26	385059.27	2.00	38.07
T717_B	182219.26	385059.27	5.00	38.66
T717_C	182219.26	385059.27	8.00	35.04
T718_A	182214.18	385058.94	2.00	38.15
T718_B	182214.18	385058.94	5.00	38.41
T718_C	182214.18	385058.94	8.00	35.13
T719_A	182209.87	385058.66	2.00	38.64
T719_B	182209.87	385058.66	5.00	38.69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Berekening railgeluid Grote Botttel
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam				
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Lden
T719_C	182209.87	385058.66	8.00	35.15
T720_A	182204.56	385058.31	2.00	38.69
T720_B	182204.56	385058.31	5.00	39.03
T720_C	182204.56	385058.31	8.00	35.92
T721_A	182200.85	385058.07	2.00	38.74
T721_B	182200.85	385058.07	5.00	39.26
T721_C	182200.85	385058.07	8.00	36.44
T722_A	182195.62	385057.73	2.00	39.09
T722_B	182195.62	385057.73	5.00	39.60
T722_C	182195.62	385057.73	8.00	37.09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Titel	Modeleigenschappen indirect akoestisch effect
-------	---





Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
001	Haspelweg	Referentiewegdek	30	366.83	6.72	3.47	0.68
002	Vuurijsz	Referentiewegdek	50	0.00	--	--	--
003	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	2079.41	6.69	3.37	0.78
004	As	Referentiewegdek	50	977.74	7.20	1.67	0.86
005	Steenovenweg	Referentiewegdek	30	584.41	6.73	3.44	0.68
006	Steenovenweg	Referentiewegdek	30	584.41	6.73	3.44	0.68
007	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	503.54	6.72	3.47	0.68
008	Haspelweg	Referentiewegdek	30	494.53	6.72	3.47	0.68
009	Vuurijsz	Referentiewegdek	50	0.00	--	--	--
010	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1625.31	6.73	3.45	0.68
011	As	Referentiewegdek	50	977.74	7.20	1.67	0.86
012	Rembrandt van Rijnstraat	Referentiewegdek	30	1080.50	6.73	3.44	0.68
013	Rembrandt van Rijnstraat	Referentiewegdek	30	804.70	6.73	3.44	0.68
014	Grote Bottel	Referentiewegdek	60	736.46	6.88	2.77	0.79
015	Beukelsdijk	Referentiewegdek	50	556.81	7.14	1.82	0.87
016	Eikelstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1309.14	6.75	3.39	0.68
017	Steenovenweg	Referentiewegdek	30	508.43	6.73	3.44	0.68
018	Steenovenweg	Referentiewegdek	30	51.41	6.73	3.43	0.68
019	Fabriekstraat	Referentiewegdek	30	1590.45	6.77	3.32	0.68
020	Grote Bottel	Referentiewegdek	50	792.00	6.75	3.18	0.78
021	Fabriekstraat	Referentiewegdek	30	694.65	6.77	3.33	0.68
022	Fabriekstraat	Referentiewegdek	50	1666.44	6.71	3.29	0.78
023	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	5637.28	6.72	3.28	0.78
024	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	4595.43	6.71	3.30	0.78
025	Binderendreef	Referentiewegdek	50	8792.50	6.69	3.29	0.82
026	Binderendreef	Referentiewegdek	50	8792.50	6.69	3.29	0.82
027	Binderendreef	Referentiewegdek	50	11196.97	6.69	3.29	0.82
028	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	5121.95	6.72	3.26	0.78
029	Binderendreef	Referentiewegdek	50	8792.50	6.69	3.29	0.82
030	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	4821.60	6.70	3.34	0.78
031	Berkenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	899.82	6.73	3.45	0.68
032	Grote Bottel	Referentiewegdek	50	2060.87	6.73	3.24	0.78
033	Grote Bottel	Referentiewegdek	50	792.00	6.75	3.18	0.78
034	Ringoven	Referentiewegdek	30	75.98	6.74	3.40	0.68
035	Esdonk	Referentiewegdek	60	682.45	6.86	2.85	0.79
036	Esdonk	Referentiewegdek	60	682.45	6.86	2.85	0.79
037	VLIERDENSEDREEF	SMA 0/5	50	9134.39	6.70	3.27	0.82
038	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	50	2935.10	6.69	3.37	0.78
039	Beukelsdijk	Referentiewegdek	50	1534.55	7.18	1.73	0.86
040	Binderendreef	Referentiewegdek	50	11213.80	6.69	3.29	0.82
041	Industrieweg	Referentiewegdek	50	2401.25	7.10	1.94	0.88
042	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	894.02	6.73	3.45	0.68
043	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	949.31	6.73	3.45	0.68
044	Vuurijsz	Referentiewegdek	50	0.00	--	--	--
045	Rembrandt van Rijnstraat	Referentiewegdek	30	995.73	6.73	3.44	0.68
046	Burgemeester Roefslaan	Elementenverharding in keperverband	30	888.40	6.73	3.45	0.68
047	Burgemeester Roefslaan	Elementenverharding in keperverband	30	888.40	6.73	3.45	0.68
048	Burgemeester Roefslaan	Elementenverharding in keperverband	30	877.49	6.73	3.45	0.68
049	Burgemeester Roefslaan	Elementenverharding in keperverband	30	973.15	6.73	3.45	0.68
050	Burgemeester Roefslaan	Elementenverharding in keperverband	30	973.15	6.73	3.45	0.68
051	Daalder	Referentiewegdek	50	0.00	--	--	--
052	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	3522.10	6.70	3.33	0.78
053	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	3522.10	6.70	3.33	0.78
054	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	3522.10	6.70	3.33	0.78
055	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	657.37	6.72	3.46	0.68
056	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	657.37	6.72	3.46	0.68
057	Spoorlaan	Referentiewegdek	30	1138.24	6.71	3.31	0.78
058	Paulus Potterstraat	Referentiewegdek	30	593.90	6.73	3.44	0.68
059	Paulus Potterstraat	Referentiewegdek	30	593.90	6.73	3.44	0.68
060	Paulus Potterstraat	Referentiewegdek	30	330.94	6.72	3.46	0.68
061	Ferdinand Bolstraat	Referentiewegdek	30	307.15	6.73	3.45	0.68

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer


Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
001	99.67	99.82	99.71	0.21	0.12	0.23	0.11	0.06	0.06
002	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
003	94.53	97.06	94.96	3.78	2.06	3.58	1.70	0.88	1.46
004	69.80	85.83	72.76	18.42	10.20	17.16	11.78	3.97	10.08
005	97.61	98.64	97.86	1.56	0.91	1.67	0.84	0.45	0.47
006	97.61	98.64	97.86	1.56	0.91	1.67	0.84	0.45	0.47
007	99.89	99.94	99.90	0.07	0.04	0.08	0.04	0.02	0.02
008	99.74	99.86	99.77	0.17	0.10	0.18	0.09	0.05	0.05
009	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
010	98.28	99.03	98.46	1.12	0.65	1.20	0.60	0.32	0.34
011	69.80	85.83	72.76	18.42	10.20	17.16	11.78	3.97	10.08
012	97.92	98.82	98.14	1.35	0.79	1.45	0.73	0.39	0.41
013	97.41	98.53	97.69	1.68	0.98	1.80	0.91	0.48	0.51
014	81.31	89.91	81.36	11.21	6.26	11.37	7.47	3.83	7.27
015	82.79	92.65	84.76	10.50	5.29	9.60	6.71	2.06	5.64
016	93.78	96.41	94.42	4.04	2.40	4.35	2.18	1.18	1.23
017	98.05	98.89	98.26	1.27	0.74	1.36	0.68	0.36	0.38
018	97.24	98.43	97.53	1.80	1.05	1.93	0.97	0.52	0.54
019	88.80	93.39	89.90	7.28	4.43	7.88	3.92	2.18	2.22
020	81.17	89.19	82.46	12.99	7.56	12.45	5.84	3.24	5.09
021	89.13	93.60	90.20	7.06	4.29	7.64	3.80	2.11	2.16
022	89.04	93.96	89.85	7.57	4.23	7.20	3.40	1.81	2.94
023	87.92	93.30	88.81	8.34	4.69	7.95	3.75	2.01	3.25
024	89.08	93.98	89.90	7.53	4.21	7.17	3.39	1.81	2.93
025	89.17	94.44	88.61	7.36	3.89	7.52	3.46	1.67	3.87
026	89.17	94.44	88.61	7.36	3.89	7.52	3.46	1.67	3.87
027	88.96	94.32	88.38	7.51	3.98	7.67	3.53	1.70	3.95
028	86.45	92.43	87.44	9.35	5.30	8.92	4.20	2.27	3.64
029	89.17	94.44	88.61	7.36	3.89	7.52	3.46	1.67	3.87
030	91.88	95.59	92.50	5.60	3.09	5.32	2.52	1.32	2.17
031	98.15	98.95	98.35	1.20	0.70	1.29	0.65	0.35	0.36
032	85.16	91.66	86.22	10.24	5.84	9.78	4.60	2.50	4.00
033	81.17	89.19	82.46	12.99	7.56	12.45	5.84	3.24	5.09
034	94.65	96.92	95.21	3.48	2.06	3.74	1.87	1.01	1.05
035	87.15	93.28	87.18	7.71	4.17	7.82	5.14	2.55	5.00
036	87.15	93.28	87.18	7.71	4.17	7.82	5.14	2.55	5.00
037	87.65	93.60	87.01	8.40	4.48	8.57	3.95	1.92	4.42
038	94.10	96.83	94.56	4.07	2.22	3.86	1.83	0.95	1.58
039	74.49	88.44	77.14	15.56	8.32	14.40	9.95	3.24	8.46
040	88.92	94.30	88.34	7.53	3.99	7.70	3.55	1.71	3.96
041	92.93	97.18	93.82	4.31	2.03	3.89	2.76	0.79	2.29
042	98.13	98.94	98.33	1.21	0.71	1.30	0.65	0.35	0.37
043	98.24	99.01	98.43	1.14	0.67	1.22	0.62	0.33	0.35
044	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
045	97.79	98.75	98.02	1.44	0.84	1.54	0.77	0.41	0.43
046	98.12	98.94	98.32	1.22	0.71	1.31	0.66	0.35	0.37
047	98.12	98.94	98.32	1.22	0.71	1.31	0.66	0.35	0.37
048	98.24	99.00	98.43	1.14	0.67	1.22	0.62	0.33	0.35
049	98.45	99.12	98.62	1.01	0.59	1.08	0.54	0.29	0.30
050	98.45	99.12	98.62	1.01	0.59	1.08	0.54	0.29	0.30
051	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
052	91.21	95.20	91.88	6.07	3.36	5.77	2.73	1.44	2.36
053	91.21	95.20	91.88	6.07	3.36	5.77	2.73	1.44	2.36
054	91.21	95.20	91.88	6.07	3.36	5.77	2.73	1.44	2.36
055	99.16	99.53	99.25	0.55	0.32	0.58	0.29	0.16	0.16
056	99.16	99.53	99.25	0.55	0.32	0.58	0.29	0.16	0.16
057	90.04	94.54	90.79	6.87	3.82	6.54	3.09	1.64	2.67
058	97.85	98.78	98.08	1.40	0.82	1.50	0.75	0.40	0.42
059	97.85	98.78	98.08	1.40	0.82	1.50	0.75	0.40	0.42
060	99.20	99.55	99.29	0.52	0.30	0.55	0.28	0.15	0.16
061	98.13	98.94	98.33	1.22	0.71	1.30	0.66	0.35	0.37


Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
062	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	5.62	6.72	3.47	0.68
063	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	60	2079.41	6.82	2.96	0.78
064	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	60	2079.41	6.82	2.96	0.78
065	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	60	2079.41	6.82	2.96	0.78
066	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	49.49	6.72	3.47	0.68
067	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2437.64	6.75	3.38	0.68
068	Sint Jozefstraat	Elementenverharding in keperverband	30	2002.48	6.76	3.37	0.68
069	Katoenstraat	Referentiewegdek	30	1041.85	6.80	3.25	0.68
070	Beukelsdijk	Referentiewegdek	50	556.81	7.14	1.82	0.87
071	Schutsboom	Referentiewegdek	30	127.70	6.72	3.47	0.68
072	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1650.51	6.77	3.34	0.68
073	Beukenstraat	Elementenverharding in keperverband	30	1348.99	6.75	3.39	0.68
074	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	6679.77	6.69	3.36	0.78
075	Vlierdenseweg	Referentiewegdek	50	5711.90	6.69	3.35	0.78
076	Industrieweg	Elementenverharding in keperverband	30	1663.30	6.74	3.41	0.68
077	Industrieweg	Elementenverharding in keperverband	30	1663.30	6.74	3.41	0.68
078	Stationsstraat	Referentiewegdek	50	4233.38	6.73	3.26	0.78
079	Stationsstraat	Referentiewegdek	50	4592.65	6.72	3.27	0.78
080	Haspelweg	Referentiewegdek	30	55.00	6.72	3.47	0.68
081	Haspelweg	Referentiewegdek	30	1138.15	6.72	3.47	0.68

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
062	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
063	94.57	97.27	94.59	3.26	1.69	3.30	2.17	1.04	2.11
064	94.57	97.27	94.59	3.26	1.69	3.30	2.17	1.04	2.11
065	94.57	97.27	94.59	3.26	1.69	3.30	2.17	1.04	2.11
066	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
067	93.31	96.13	94.00	4.35	2.59	4.68	2.34	1.28	1.32
068	92.22	95.48	93.01	5.06	3.03	5.46	2.72	1.49	1.54
069	82.85	89.59	84.43	11.15	6.97	12.14	6.00	3.43	3.42
070	82.79	92.65	84.76	10.50	5.29	9.60	6.71	2.06	5.64
071	99.94	99.97	99.95	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01
072	89.74	93.97	90.76	6.67	4.04	7.21	3.59	1.99	2.03
073	93.97	96.52	94.59	3.92	2.33	4.22	2.11	1.15	1.19
074	93.52	96.51	94.02	4.47	2.45	4.24	2.01	1.05	1.73
075	92.85	96.13	93.40	4.93	2.71	4.68	2.22	1.16	1.91
076	94.98	97.12	95.50	3.27	1.93	3.51	1.76	0.95	0.99
077	94.98	97.12	95.50	3.27	1.93	3.51	1.76	0.95	0.99
078	86.27	92.32	87.26	9.47	5.37	9.04	4.26	2.30	3.69
079	87.32	92.95	88.25	8.75	4.93	8.34	3.93	2.11	3.41
080	99.89	99.94	99.90	0.07	0.04	0.08	0.04	0.02	0.02
081	99.80	99.89	99.82	0.13	0.07	0.14	0.07	0.04	0.04





M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 3

Lijst van toetspunten indirect effect

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
X001	Vlierdenseweg 98	22.27	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X002	Vlierdenseweg 94	22.36	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X003	Vlierdenseweg 92c	22.51	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X004	Vlierdenseweg 92b	22.59	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X005	Vlierdenseweg 92a	22.69	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X006	Vlierdenseweg 92	22.73	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X007	Vlierdenseweg 90a	22.80	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X008	Vlierdenseweg 90	22.88	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X009	Vlierdenseweg 88	22.98	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X010	Vlierdenseweg 86	23.01	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X011	Vlierdenseweg 84	23.13	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X012	Vlierdenseweg 105	22.32	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X013	Vlierdenseweg 103	22.39	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X014	Vlierdenseweg 101	22.48	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X015	Vlierdenseweg 99	22.57	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X016	Vlierdenseweg 97b	22.64	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X017	Vlierdenseweg 97a	22.79	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X018	Vlierdenseweg 97	22.87	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X019	Vlierdenseweg 95	22.92	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X020	Vlierdenseweg 93a	22.98	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X021	Vlierdenseweg 93	23.03	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X022	Vlierdenseweg 91	23.10	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X023	Vlierdenseweg 89	23.26	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X024	Vlierdenseweg 83	23.33	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X025	Vlierdenseweg 81	23.38	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X026	Vlierdenseweg 72	23.57	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X027	Vlierdenseweg 70	23.62	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X028	Vlierdenseweg 68	23.68	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X029	Vlierdenseweg 66	23.72	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X030	Vlierdenseweg 64	23.78	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X031	Vlierdenseweg 62	23.83	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X032	Vlierdenseweg 60	23.88	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X033	Vlierdenseweg 58	23.93	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X034	Vlierdenseweg 56	23.98	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X035	Vlierdenseweg 54	24.03	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X036	Vlierdenseweg 52	24.09	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 3

Lijst van toetspunten indirect effect

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
X037	Vlierdenseweg 50	24.13	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X038	Vlierdenseweg 48	24.31	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X039	Vlierdenseweg 46	24.39	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X040	Vlierdenseweg 44	24.44	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X041	Vlierdenseweg 42	24.51	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X042	Vlierdenseweg 40	24.56	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X043	Vlierdenseweg 38	24.63	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X044	Vlierdenseweg 36	24.70	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X045	Vlierdenseweg 34	24.77	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X046	Vlierdenseweg 32	24.84	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X047	Vlierdenseweg 30	24.96	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X048	Vlierdenseweg 28	24.99	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X049	Vlierdenseweg 75	23.71	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X050	Vlierdenseweg 73	23.79	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X051	Vlierdenseweg 71	23.89	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X052	Vlierdenseweg 69	23.97	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X053	Vlierdenseweg 65	24.06	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X054	Vlierdenseweg 63	24.19	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X055	Vlierdenseweg 59	24.24	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X056	Vlierdenseweg 57	24.30	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X057	Vlierdenseweg 55	24.35	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X058	Vlierdenseweg 51	24.46	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X059	Vlierdenseweg 49	24.53	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X060	Vlierdenseweg 47	24.57	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X061	Vlierdenseweg 43	24.66	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X062	Vlierdenseweg 39	24.72	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X063	Vlierdenseweg 37	24.75	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X064	Vlierdenseweg 35	24.79	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X065	Vlierdenseweg 31	24.85	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X066	Sint Jozefstraat 1	25.04	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X067	Industrieweg 40	25.04	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X068	Indsutrieweg51	25.14	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X069	Industrieweg 47	24.97	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X070	Industrieweg 45	24.87	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X071	Industrieweg 43	24.88	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X072	Industrieweg 41	24.89	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 3

Lijst van toetspunten indirect effect

Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
X073	Industrieweg 39	24.90	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X074	Industrieweg 37	24.90	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X075	Industrieweg 35a	24.93	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X076	Industrieweg 35	24.93	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X077	Industrieweg 33a	24.94	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X078	Industrieweg 33	24.95	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X079	Industrieweg 31a	24.96	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X080	Industrieweg 31	24.96	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X081	Industrieweg 29a	24.97	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X082	Industrieweg 29	24.98	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X083	Industrieweg 23	25.01	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X084	Industrieweg 38	24.81	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X085	Industrieweg 38a	24.81	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X086	Vlierdenseweg 26	25.17	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X087	Industrieweg 32	24.86	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X088	Industrieweg 30	24.87	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X089	Industrieweg 26	24.88	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X090	Industrieweg 24	24.91	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X091	Industrieweg 22	24.93	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X092	Industrieweg 20	24.92	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X093	Grote Bottel 3	24.80	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X094	Grote Bottel 9a	24.61	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X095	Grote Bottel 6	24.65	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X096	Grote Bottel 8	24.56	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X097	Grote Bottel 10	24.49	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
X098	Vlierdenseweg 100	22.24	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 4

Titel	Resultaten indirecte effecten
-------	-------------------------------

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen autonoom

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X001_A	Vlierdenseweg 98	182012.75	384659.92	2.00	59.08
X001_B	Vlierdenseweg 98	182012.75	384659.92	5.00	59.36
X002_A	Vlierdenseweg 94	182027.68	384678.15	2.00	58.94
X002_B	Vlierdenseweg 94	182027.68	384678.15	5.00	59.24
X003_A	Vlierdenseweg 92c	182051.17	384709.35	2.00	58.22
X003_B	Vlierdenseweg 92c	182051.17	384709.35	5.00	58.64
X004_A	Vlierdenseweg 92b	182064.71	384727.05	2.00	57.49
X004_B	Vlierdenseweg 92b	182064.71	384727.05	5.00	58.00
X005_A	Vlierdenseweg 92a	182080.35	384747.83	2.00	58.02
X005_B	Vlierdenseweg 92a	182080.35	384747.83	5.00	58.48
X006_A	Vlierdenseweg 92	182088.67	384757.28	2.00	58.11
X006_B	Vlierdenseweg 92	182088.67	384757.28	5.00	58.54
X007_A	Vlierdenseweg 90a	182100.78	384771.24	2.00	58.01
X007_B	Vlierdenseweg 90a	182100.78	384771.24	5.00	58.45
X008_A	Vlierdenseweg 90	182112.84	384787.37	2.00	57.49
X008_B	Vlierdenseweg 90	182112.84	384787.37	5.00	58.03
X009_A	Vlierdenseweg 88	182134.68	384809.48	2.00	58.35
X009_B	Vlierdenseweg 88	182134.68	384809.48	5.00	58.76
X010_A	Vlierdenseweg 86	182139.17	384815.29	2.00	58.29
X010_B	Vlierdenseweg 86	182139.17	384815.29	5.00	58.67
X011_A	Vlierdenseweg 84	182158.87	384839.64	2.00	57.68
X011_B	Vlierdenseweg 84	182158.87	384839.64	5.00	58.06
X012_A	Vlierdenseweg 105	182064.37	384655.26	2.00	57.84
X012_B	Vlierdenseweg 105	182064.37	384655.26	5.00	58.42
X013_A	Vlierdenseweg 103	182076.31	384669.86	2.00	57.94
X013_B	Vlierdenseweg 103	182076.31	384669.86	5.00	58.47
X014_A	Vlierdenseweg 101	182085.20	384692.03	2.00	59.83
X014_B	Vlierdenseweg 101	182085.20	384692.03	5.00	60.09
X015_A	Vlierdenseweg 99	182099.65	384710.03	2.00	59.84
X015_B	Vlierdenseweg 99	182099.65	384710.03	5.00	60.10
X016_A	Vlierdenseweg 97b	182111.20	384726.52	2.00	60.31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:50

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen autonoom

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X016_B	Vlierdenseweg 97b	182111.20	384726.52	5.00	60.50
X017_A	Vlierdenseweg 97a	182137.43	384758.15	2.00	59.87
X017_B	Vlierdenseweg 97a	182137.43	384758.15	5.00	60.09
X018_A	Vlierdenseweg 97	182149.76	384774.37	2.00	60.05
X018_B	Vlierdenseweg 97	182149.76	384774.37	5.00	60.16
X019_A	Vlierdenseweg 95	182154.00	384786.90	2.00	61.87
X019_B	Vlierdenseweg 95	182154.00	384786.90	5.00	61.79
X020_A	Vlierdenseweg 93a	182168.02	384798.14	2.00	59.91
X020_B	Vlierdenseweg 93a	182168.02	384798.14	5.00	59.99
X021_A	Vlierdenseweg 93	182176.85	384808.96	2.00	59.98
X021_B	Vlierdenseweg 93	182176.85	384808.96	5.00	60.06
X022_A	Vlierdenseweg 91	182191.98	384822.32	2.00	59.00
X022_B	Vlierdenseweg 91	182191.98	384822.32	5.00	59.20
X023_A	Vlierdenseweg 89	182217.61	384855.58	2.00	58.53
X023_B	Vlierdenseweg 89	182217.61	384855.58	5.00	58.66
X024_A	Vlierdenseweg 83	182227.02	384870.37	2.00	59.03
X024_B	Vlierdenseweg 83	182227.02	384870.37	5.00	59.13
X025_A	Vlierdenseweg 81	182238.52	384882.38	2.00	58.27
X025_B	Vlierdenseweg 81	182238.52	384882.38	5.00	58.43
X026_A	Vlierdenseweg 72	182229.65	384934.07	2.00	55.66
X026_B	Vlierdenseweg 72	182229.65	384934.07	5.00	56.16
X027_A	Vlierdenseweg 70	182239.33	384945.97	2.00	55.50
X027_B	Vlierdenseweg 70	182239.33	384945.97	5.00	56.04
X028_A	Vlierdenseweg 68	182248.21	384956.87	2.00	55.57
X028_B	Vlierdenseweg 68	182248.21	384956.87	5.00	56.10
X029_A	Vlierdenseweg 66	182256.29	384966.69	2.00	55.65
X029_B	Vlierdenseweg 66	182256.29	384966.69	5.00	56.18
X030_A	Vlierdenseweg 64	182265.61	384978.11	2.00	55.63
X030_B	Vlierdenseweg 64	182265.61	384978.11	5.00	56.18
X031_A	Vlierdenseweg 62	182274.12	384988.58	2.00	55.52
X031_B	Vlierdenseweg 62	182274.12	384988.58	5.00	56.11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:50

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen autonoom

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X032_A	Vlierdenseweg 60	182283.36	384999.95	2.00	55.57
X032_B	Vlierdenseweg 60	182283.36	384999.95	5.00	56.16
X033_A	Vlierdenseweg 58	182291.94	385010.38	2.00	55.73
X033_B	Vlierdenseweg 58	182291.94	385010.38	5.00	56.31
X034_A	Vlierdenseweg 56	182299.94	385020.20	2.00	55.87
X034_B	Vlierdenseweg 56	182299.94	385020.20	5.00	56.47
X035_A	Vlierdenseweg 54	182308.68	385031.00	2.00	55.82
X035_B	Vlierdenseweg 54	182308.68	385031.00	5.00	56.48
X036_A	Vlierdenseweg 52	182318.50	385043.13	2.00	55.78
X036_B	Vlierdenseweg 52	182318.50	385043.13	5.00	56.49
X037_A	Vlierdenseweg 50	182326.85	385053.35	2.00	55.79
X037_B	Vlierdenseweg 50	182326.85	385053.35	5.00	56.50
X038_A	Vlierdenseweg 48	182350.31	385070.01	2.00	58.59
X038_B	Vlierdenseweg 48	182350.31	385070.01	5.00	58.90
X039_A	Vlierdenseweg 46	182360.01	385081.79	2.00	58.82
X039_B	Vlierdenseweg 46	182360.01	385081.79	5.00	59.13
X040_A	Vlierdenseweg 44	182365.26	385088.31	2.00	58.76
X040_B	Vlierdenseweg 44	182365.26	385088.31	5.00	59.06
X041_A	Vlierdenseweg 42	182373.98	385099.06	2.00	58.69
X041_B	Vlierdenseweg 42	182373.98	385099.06	5.00	59.04
X042_A	Vlierdenseweg 40	182379.79	385106.15	2.00	58.78
X042_B	Vlierdenseweg 40	182379.79	385106.15	5.00	59.12
X043_A	Vlierdenseweg 38	182387.58	385116.01	2.00	58.80
X043_B	Vlierdenseweg 38	182387.58	385116.01	5.00	59.14
X044_A	Vlierdenseweg 36	182395.92	385126.23	2.00	58.82
X044_B	Vlierdenseweg 36	182395.92	385126.23	5.00	59.18
X045_A	Vlierdenseweg 34	182404.48	385136.74	2.00	58.78
X045_B	Vlierdenseweg 34	182404.48	385136.74	5.00	59.21
X046_A	Vlierdenseweg 32	182412.72	385146.92	2.00	58.88
X046_B	Vlierdenseweg 32	182412.72	385146.92	5.00	59.29
X047_A	Vlierdenseweg 30	182425.56	385152.76	2.00	61.13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:50

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen autonoom

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X047_B	Vlierdenseweg 30	182425.56	385152.76	5.00	61.30
X048_A	Vlierdenseweg 28	182430.04	385158.39	2.00	60.88
X048_B	Vlierdenseweg 28	182430.04	385158.39	5.00	61.11
X049_A	Vlierdenseweg 75	182278.17	384928.36	2.00	57.54
X049_B	Vlierdenseweg 75	182278.17	384928.36	5.00	57.77
X050_A	Vlierdenseweg 73	182287.91	384942.21	2.00	58.22
X050_B	Vlierdenseweg 73	182287.91	384942.21	5.00	58.41
X051_A	Vlierdenseweg 71	182299.53	384954.35	2.00	57.81
X051_B	Vlierdenseweg 71	182299.53	384954.35	5.00	58.07
X052_A	Vlierdenseweg 69	182309.20	384966.21	2.00	57.84
X052_B	Vlierdenseweg 69	182309.20	384966.21	5.00	58.06
X053_A	Vlierdenseweg 65	182319.48	384992.75	2.00	61.38
X053_B	Vlierdenseweg 65	182319.48	384992.75	5.00	61.14
X054_A	Vlierdenseweg 63	182333.86	384996.05	2.00	57.00
X054_B	Vlierdenseweg 63	182333.86	384996.05	5.00	57.29
X055_A	Vlierdenseweg 59	182341.14	385019.29	2.00	61.58
X055_B	Vlierdenseweg 59	182341.14	385019.29	5.00	61.32
X056_A	Vlierdenseweg 57	182347.69	385027.45	2.00	61.61
X056_B	Vlierdenseweg 57	182347.69	385027.45	5.00	61.33
X057_A	Vlierdenseweg 55	182353.08	385033.91	2.00	61.54
X057_B	Vlierdenseweg 55	182353.08	385033.91	5.00	61.27
X058_A	Vlierdenseweg 51	182366.18	385050.13	2.00	61.68
X058_B	Vlierdenseweg 51	182366.18	385050.13	5.00	61.41
X059_A	Vlierdenseweg 49	182374.17	385060.15	2.00	61.95
X059_B	Vlierdenseweg 49	182374.17	385060.15	5.00	61.66
X060_A	Vlierdenseweg 47	182379.61	385066.69	2.00	61.89
X060_B	Vlierdenseweg 47	182379.61	385066.69	5.00	61.62
X061_A	Vlierdenseweg 43	182393.12	385083.24	2.00	62.05
X061_B	Vlierdenseweg 43	182393.12	385083.24	5.00	61.77
X062_A	Vlierdenseweg 39	182403.73	385096.20	2.00	62.05
X062_B	Vlierdenseweg 39	182403.73	385096.20	5.00	61.79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:50

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen autonoom

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X063_A	Vlierdenseweg 37	182409.09	385102.65	2.00	62.03
X063_B	Vlierdenseweg 37	182409.09	385102.65	5.00	61.79
X064_A	Vlierdenseweg 35	182416.58	385111.41	2.00	61.85
X064_B	Vlierdenseweg 35	182416.58	385111.41	5.00	61.66
X065_A	Vlierdenseweg 31	182425.99	385122.89	2.00	61.85
X065_B	Vlierdenseweg 31	182425.99	385122.89	5.00	61.73
X066_A	Sint Jozefstraat 1	182470.36	385162.72	2.00	62.65
X066_B	Sint Jozefstraat 1	182470.36	385162.72	5.00	62.60
X067_A	Industrieweg 40	182436.33	385184.64	2.00	58.74
X067_B	Industrieweg 40	182436.33	385184.64	5.00	59.23
X068_A	Indsutrieweg51	182448.37	385202.08	2.00	58.80
X068_B	Indsutrieweg51	182448.37	385202.08	5.00	59.06
X069_A	Industrieweg 47	182429.15	385213.09	2.00	56.01
X069_B	Industrieweg 47	182429.15	385213.09	5.00	56.36
X070_A	Industrieweg 45	182416.25	385220.42	2.00	56.02
X070_B	Industrieweg 45	182416.25	385220.42	5.00	56.10
X071_A	Industrieweg 43	182405.90	385226.40	2.00	55.75
X071_B	Industrieweg 43	182405.90	385226.40	5.00	55.60
X072_A	Industrieweg 41	182396.05	385232.02	2.00	55.36
X072_B	Industrieweg 41	182396.05	385232.02	5.00	55.18
X073_A	Industrieweg 39	182386.11	385237.77	2.00	55.03
X073_B	Industrieweg 39	182386.11	385237.77	5.00	54.87
X074_A	Industrieweg 37	182380.10	385241.17	2.00	55.00
X074_B	Industrieweg 37	182380.10	385241.17	5.00	54.83
X075_A	Industrieweg 35a	182367.94	385250.54	2.00	53.65
X075_B	Industrieweg 35a	182367.94	385250.54	5.00	53.55
X076_A	Industrieweg 35	182362.00	385253.96	2.00	53.75
X076_B	Industrieweg 35	182362.00	385253.96	5.00	53.62
X077_A	Industrieweg 33a	182350.93	385260.30	2.00	53.92
X077_B	Industrieweg 33a	182350.93	385260.30	5.00	53.79
X078_A	Industrieweg 33	182345.31	385263.52	2.00	54.29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:50

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen autonoom

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X078_B	Industrieweg 33	182345.31	385263.52	5.00	54.21
X079_A	Industrieweg 31a	182336.50	385269.19	2.00	53.86
X079_B	Industrieweg 31a	182336.50	385269.19	5.00	53.90
X080_A	Industrieweg 31	182327.96	385273.53	2.00	54.19
X080_B	Industrieweg 31	182327.96	385273.53	5.00	54.14
X081_A	Industrieweg 29a	182316.90	385279.84	2.00	54.48
X081_B	Industrieweg 29a	182316.90	385279.84	5.00	54.23
X082_A	Industrieweg 29	182310.99	385283.20	2.00	55.36
X082_B	Industrieweg 29	182310.99	385283.20	5.00	55.16
X083_A	Industrieweg 23	182266.15	385306.50	2.00	57.20
X083_B	Industrieweg 23	182266.15	385306.50	5.00	57.17
X084_A	Industrieweg 38	182400.26	385209.89	2.00	55.17
X084_B	Industrieweg 38	182400.26	385209.89	5.00	55.27
X085_A	Industrieweg 38a	182408.24	385206.52	2.00	55.98
X085_B	Industrieweg 38a	182408.24	385206.52	5.00	56.09
X086_A	Vliedenseweg 26	182460.38	385195.17	2.00	61.48
X086_B	Vliedenseweg 26	182460.38	385195.17	5.00	61.37
X087_A	Industrieweg 32	182345.38	385241.37	2.00	54.33
X087_B	Industrieweg 32	182345.38	385241.37	5.00	54.38
X088_A	Industrieweg 30	182339.85	385244.82	2.00	54.51
X088_B	Industrieweg 30	182339.85	385244.82	5.00	54.46
X089_A	Industrieweg 26	182322.15	385252.63	2.00	53.21
X089_B	Industrieweg 26	182322.15	385252.63	5.00	53.36
X090_A	Industrieweg 24	182308.11	385264.78	2.00	54.74
X090_B	Industrieweg 24	182308.11	385264.78	5.00	54.69
X091_A	Industrieweg 22	182284.98	385277.08	2.00	54.07
X091_B	Industrieweg 22	182284.98	385277.08	5.00	54.30
X092_A	Industrieweg 20	182248.42	385287.27	2.00	55.51
X092_B	Industrieweg 20	182248.42	385287.27	5.00	55.87
X093_A	Grote Bottel 3	182205.86	385269.76	2.00	61.05
X093_B	Grote Bottel 3	182205.86	385269.76	5.00	60.48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:50

Rapport: Resultatentabel
Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, referentie - indirecte effecten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X094_A	Grote Bottel 9a	182167.37	385229.76	2.00	52.34
X094_B	Grote Bottel 9a	182167.37	385229.76	5.00	52.87
X095_A	Grote Bottel 6	182145.73	385248.09	2.00	55.25
X095_B	Grote Bottel 6	182145.73	385248.09	5.00	55.26
X096_A	Grote Bottel 8	182076.15	385247.16	2.00	50.87
X096_B	Grote Bottel 8	182076.15	385247.16	5.00	51.36
X097_A	Grote Bottel 10	182033.53	385241.16	2.00	55.74
X097_B	Grote Bottel 10	182033.53	385241.16	5.00	55.65
X098_A	Vlierdenseweg 100	182007.34	384653.27	2.00	59.24
X098_B	Vlierdenseweg 100	182007.34	384653.27	5.00	59.49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, plan - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X001_A	Vlierdenseweg 98	182012.75	384659.92	2.00	59.38
X001_B	Vlierdenseweg 98	182012.75	384659.92	5.00	59.66
X002_A	Vlierdenseweg 94	182027.68	384678.15	2.00	59.26
X002_B	Vlierdenseweg 94	182027.68	384678.15	5.00	59.56
X003_A	Vlierdenseweg 92c	182051.17	384709.35	2.00	58.56
X003_B	Vlierdenseweg 92c	182051.17	384709.35	5.00	58.98
X004_A	Vlierdenseweg 92b	182064.71	384727.05	2.00	57.82
X004_B	Vlierdenseweg 92b	182064.71	384727.05	5.00	58.33
X005_A	Vlierdenseweg 92a	182080.35	384747.83	2.00	58.37
X005_B	Vlierdenseweg 92a	182080.35	384747.83	5.00	58.84
X006_A	Vlierdenseweg 92	182088.67	384757.28	2.00	58.47
X006_B	Vlierdenseweg 92	182088.67	384757.28	5.00	58.90
X007_A	Vlierdenseweg 90a	182100.78	384771.24	2.00	58.39
X007_B	Vlierdenseweg 90a	182100.78	384771.24	5.00	58.81
X008_A	Vlierdenseweg 90	182112.84	384787.37	2.00	57.88
X008_B	Vlierdenseweg 90	182112.84	384787.37	5.00	58.41
X009_A	Vlierdenseweg 88	182134.68	384809.48	2.00	58.77
X009_B	Vlierdenseweg 88	182134.68	384809.48	5.00	59.17
X010_A	Vlierdenseweg 86	182139.17	384815.29	2.00	58.72
X010_B	Vlierdenseweg 86	182139.17	384815.29	5.00	59.09
X011_A	Vlierdenseweg 84	182158.87	384839.64	2.00	58.10
X011_B	Vlierdenseweg 84	182158.87	384839.64	5.00	58.50
X012_A	Vlierdenseweg 105	182064.37	384655.26	2.00	58.13
X012_B	Vlierdenseweg 105	182064.37	384655.26	5.00	58.70
X013_A	Vlierdenseweg 103	182076.31	384669.86	2.00	58.24
X013_B	Vlierdenseweg 103	182076.31	384669.86	5.00	58.77
X014_A	Vlierdenseweg 101	182085.20	384692.03	2.00	60.15
X014_B	Vlierdenseweg 101	182085.20	384692.03	5.00	60.43
X015_A	Vlierdenseweg 99	182099.65	384710.03	2.00	60.16
X015_B	Vlierdenseweg 99	182099.65	384710.03	5.00	60.42
X016_A	Vlierdenseweg 97b	182111.20	384726.52	2.00	60.64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:01

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, plan - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X016_B	Vlierdenseweg 97b	182111.20	384726.52	5.00	60.83
X017_A	Vlierdenseweg 97a	182137.43	384758.15	2.00	60.23
X017_B	Vlierdenseweg 97a	182137.43	384758.15	5.00	60.45
X018_A	Vlierdenseweg 97	182149.76	384774.37	2.00	60.41
X018_B	Vlierdenseweg 97	182149.76	384774.37	5.00	60.53
X019_A	Vlierdenseweg 95	182154.00	384786.90	2.00	62.27
X019_B	Vlierdenseweg 95	182154.00	384786.90	5.00	62.19
X020_A	Vlierdenseweg 93a	182168.02	384798.14	2.00	60.32
X020_B	Vlierdenseweg 93a	182168.02	384798.14	5.00	60.42
X021_A	Vlierdenseweg 93	182176.85	384808.96	2.00	60.41
X021_B	Vlierdenseweg 93	182176.85	384808.96	5.00	60.50
X022_A	Vlierdenseweg 91	182191.98	384822.32	2.00	59.42
X022_B	Vlierdenseweg 91	182191.98	384822.32	5.00	59.64
X023_A	Vlierdenseweg 89	182217.61	384855.58	2.00	59.08
X023_B	Vlierdenseweg 89	182217.61	384855.58	5.00	59.24
X024_A	Vlierdenseweg 83	182227.02	384870.37	2.00	59.68
X024_B	Vlierdenseweg 83	182227.02	384870.37	5.00	59.83
X025_A	Vlierdenseweg 81	182238.52	384882.38	2.00	59.05
X025_B	Vlierdenseweg 81	182238.52	384882.38	5.00	59.25
X026_A	Vlierdenseweg 72	182229.65	384934.07	2.00	57.87
X026_B	Vlierdenseweg 72	182229.65	384934.07	5.00	58.15
X027_A	Vlierdenseweg 70	182239.33	384945.97	2.00	56.64
X027_B	Vlierdenseweg 70	182239.33	384945.97	5.00	57.14
X028_A	Vlierdenseweg 68	182248.21	384956.87	2.00	56.46
X028_B	Vlierdenseweg 68	182248.21	384956.87	5.00	57.00
X029_A	Vlierdenseweg 66	182256.29	384966.69	2.00	56.44
X029_B	Vlierdenseweg 66	182256.29	384966.69	5.00	56.99
X030_A	Vlierdenseweg 64	182265.61	384978.11	2.00	56.39
X030_B	Vlierdenseweg 64	182265.61	384978.11	5.00	56.95
X031_A	Vlierdenseweg 62	182274.12	384988.58	2.00	56.27
X031_B	Vlierdenseweg 62	182274.12	384988.58	5.00	56.86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:01

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, plan - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X032_A	Vlierdenseweg 60	182283.36	384999.95	2.00	56.32
X032_B	Vlierdenseweg 60	182283.36	384999.95	5.00	56.90
X033_A	Vlierdenseweg 58	182291.94	385010.38	2.00	56.47
X033_B	Vlierdenseweg 58	182291.94	385010.38	5.00	57.05
X034_A	Vlierdenseweg 56	182299.94	385020.20	2.00	56.60
X034_B	Vlierdenseweg 56	182299.94	385020.20	5.00	57.20
X035_A	Vlierdenseweg 54	182308.68	385031.00	2.00	56.55
X035_B	Vlierdenseweg 54	182308.68	385031.00	5.00	57.21
X036_A	Vlierdenseweg 52	182318.50	385043.13	2.00	56.51
X036_B	Vlierdenseweg 52	182318.50	385043.13	5.00	57.21
X037_A	Vlierdenseweg 50	182326.85	385053.35	2.00	56.52
X037_B	Vlierdenseweg 50	182326.85	385053.35	5.00	57.22
X038_A	Vlierdenseweg 48	182350.31	385070.01	2.00	59.30
X038_B	Vlierdenseweg 48	182350.31	385070.01	5.00	59.62
X039_A	Vlierdenseweg 46	182360.01	385081.79	2.00	59.54
X039_B	Vlierdenseweg 46	182360.01	385081.79	5.00	59.85
X040_A	Vlierdenseweg 44	182365.26	385088.31	2.00	59.48
X040_B	Vlierdenseweg 44	182365.26	385088.31	5.00	59.78
X041_A	Vlierdenseweg 42	182373.98	385099.06	2.00	59.40
X041_B	Vlierdenseweg 42	182373.98	385099.06	5.00	59.75
X042_A	Vlierdenseweg 40	182379.79	385106.15	2.00	59.50
X042_B	Vlierdenseweg 40	182379.79	385106.15	5.00	59.84
X043_A	Vlierdenseweg 38	182387.58	385116.01	2.00	59.51
X043_B	Vlierdenseweg 38	182387.58	385116.01	5.00	59.84
X044_A	Vlierdenseweg 36	182395.92	385126.23	2.00	59.52
X044_B	Vlierdenseweg 36	182395.92	385126.23	5.00	59.87
X045_A	Vlierdenseweg 34	182404.48	385136.74	2.00	59.47
X045_B	Vlierdenseweg 34	182404.48	385136.74	5.00	59.87
X046_A	Vlierdenseweg 32	182412.72	385146.92	2.00	59.56
X046_B	Vlierdenseweg 32	182412.72	385146.92	5.00	59.95
X047_A	Vlierdenseweg 30	182425.56	385152.76	2.00	61.77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:01

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, plan - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X047_B	Vlierdenseweg 30	182425.56	385152.76	5.00	61.90
X048_A	Vlierdenseweg 28	182430.04	385158.39	2.00	61.46
X048_B	Vlierdenseweg 28	182430.04	385158.39	5.00	61.66
X049_A	Vlierdenseweg 75	182278.17	384928.36	2.00	58.32
X049_B	Vlierdenseweg 75	182278.17	384928.36	5.00	58.57
X050_A	Vlierdenseweg 73	182287.91	384942.21	2.00	58.98
X050_B	Vlierdenseweg 73	182287.91	384942.21	5.00	59.18
X051_A	Vlierdenseweg 71	182299.53	384954.35	2.00	58.56
X051_B	Vlierdenseweg 71	182299.53	384954.35	5.00	58.82
X052_A	Vlierdenseweg 69	182309.20	384966.21	2.00	58.59
X052_B	Vlierdenseweg 69	182309.20	384966.21	5.00	58.81
X053_A	Vlierdenseweg 65	182319.48	384992.75	2.00	62.11
X053_B	Vlierdenseweg 65	182319.48	384992.75	5.00	61.87
X054_A	Vlierdenseweg 63	182333.86	384996.05	2.00	57.74
X054_B	Vlierdenseweg 63	182333.86	384996.05	5.00	58.02
X055_A	Vlierdenseweg 59	182341.14	385019.29	2.00	62.31
X055_B	Vlierdenseweg 59	182341.14	385019.29	5.00	62.04
X056_A	Vlierdenseweg 57	182347.69	385027.45	2.00	62.33
X056_B	Vlierdenseweg 57	182347.69	385027.45	5.00	62.04
X057_A	Vlierdenseweg 55	182353.08	385033.91	2.00	62.26
X057_B	Vlierdenseweg 55	182353.08	385033.91	5.00	61.99
X058_A	Vlierdenseweg 51	182366.18	385050.13	2.00	62.41
X058_B	Vlierdenseweg 51	182366.18	385050.13	5.00	62.13
X059_A	Vlierdenseweg 49	182374.17	385060.15	2.00	62.66
X059_B	Vlierdenseweg 49	182374.17	385060.15	5.00	62.37
X060_A	Vlierdenseweg 47	182379.61	385066.69	2.00	62.61
X060_B	Vlierdenseweg 47	182379.61	385066.69	5.00	62.33
X061_A	Vlierdenseweg 43	182393.12	385083.24	2.00	62.78
X061_B	Vlierdenseweg 43	182393.12	385083.24	5.00	62.49
X062_A	Vlierdenseweg 39	182403.73	385096.20	2.00	62.78
X062_B	Vlierdenseweg 39	182403.73	385096.20	5.00	62.50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:01

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, plan - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X063_A	Vlierdenseweg 37	182409.09	385102.65	2.00	62.75
X063_B	Vlierdenseweg 37	182409.09	385102.65	5.00	62.50
X064_A	Vlierdenseweg 35	182416.58	385111.41	2.00	62.56
X064_B	Vlierdenseweg 35	182416.58	385111.41	5.00	62.36
X065_A	Vlierdenseweg 31	182425.99	385122.89	2.00	62.56
X065_B	Vlierdenseweg 31	182425.99	385122.89	5.00	62.42
X066_A	Sint Jozefstraat 1	182470.36	385162.72	2.00	62.97
X066_B	Sint Jozefstraat 1	182470.36	385162.72	5.00	62.92
X067_A	Industrieweg 40	182436.33	385184.64	2.00	59.12
X067_B	Industrieweg 40	182436.33	385184.64	5.00	59.60
X068_A	Indsutrieweg51	182448.37	385202.08	2.00	59.16
X068_B	Indsutrieweg51	182448.37	385202.08	5.00	59.43
X069_A	Industrieweg 47	182429.15	385213.09	2.00	56.38
X069_B	Industrieweg 47	182429.15	385213.09	5.00	56.73
X070_A	Industrieweg 45	182416.25	385220.42	2.00	56.36
X070_B	Industrieweg 45	182416.25	385220.42	5.00	56.45
X071_A	Industrieweg 43	182405.90	385226.40	2.00	56.00
X071_B	Industrieweg 43	182405.90	385226.40	5.00	55.87
X072_A	Industrieweg 41	182396.05	385232.02	2.00	55.51
X072_B	Industrieweg 41	182396.05	385232.02	5.00	55.37
X073_A	Industrieweg 39	182386.11	385237.77	2.00	55.23
X073_B	Industrieweg 39	182386.11	385237.77	5.00	55.10
X074_A	Industrieweg 37	182380.10	385241.17	2.00	55.24
X074_B	Industrieweg 37	182380.10	385241.17	5.00	55.08
X075_A	Industrieweg 35a	182367.94	385250.54	2.00	53.72
X075_B	Industrieweg 35a	182367.94	385250.54	5.00	53.68
X076_A	Industrieweg 35	182362.00	385253.96	2.00	53.71
X076_B	Industrieweg 35	182362.00	385253.96	5.00	53.66
X077_A	Industrieweg 33a	182350.93	385260.30	2.00	53.76
X077_B	Industrieweg 33a	182350.93	385260.30	5.00	53.70
X078_A	Industrieweg 33	182345.31	385263.52	2.00	54.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:01

M.2024.0514

Akoestisch onderzoek Grote Bottel

Bijlage 4

Resultaten geluid van wegen plan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, plan - indirecte effecten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X078_B	Industrieweg 33	182345.31	385263.52	5.00	54.10
X079_A	Industrieweg 31a	182336.50	385269.19	2.00	53.68
X079_B	Industrieweg 31a	182336.50	385269.19	5.00	53.75
X080_A	Industrieweg 31	182327.96	385273.53	2.00	53.95
X080_B	Industrieweg 31	182327.96	385273.53	5.00	53.92
X081_A	Industrieweg 29a	182316.90	385279.84	2.00	54.23
X081_B	Industrieweg 29a	182316.90	385279.84	5.00	54.01
X082_A	Industrieweg 29	182310.99	385283.20	2.00	55.14
X082_B	Industrieweg 29	182310.99	385283.20	5.00	54.94
X083_A	Industrieweg 23	182266.15	385306.50	2.00	57.09
X083_B	Industrieweg 23	182266.15	385306.50	5.00	57.08
X084_A	Industrieweg 38	182400.26	385209.89	2.00	55.31
X084_B	Industrieweg 38	182400.26	385209.89	5.00	55.44
X085_A	Industrieweg 38a	182408.24	385206.52	2.00	56.29
X085_B	Industrieweg 38a	182408.24	385206.52	5.00	56.39
X086_A	Vliedenseweg 26	182460.38	385195.17	2.00	61.86
X086_B	Vliedenseweg 26	182460.38	385195.17	5.00	61.75
X087_A	Industrieweg 32	182345.38	385241.37	2.00	54.18
X087_B	Industrieweg 32	182345.38	385241.37	5.00	54.24
X088_A	Industrieweg 30	182339.85	385244.82	2.00	54.34
X088_B	Industrieweg 30	182339.85	385244.82	5.00	54.32
X089_A	Industrieweg 26	182322.15	385252.63	2.00	52.96
X089_B	Industrieweg 26	182322.15	385252.63	5.00	53.12
X090_A	Industrieweg 24	182308.11	385264.78	2.00	54.48
X090_B	Industrieweg 24	182308.11	385264.78	5.00	54.44
X091_A	Industrieweg 22	182284.98	385277.08	2.00	53.85
X091_B	Industrieweg 22	182284.98	385277.08	5.00	54.09
X092_A	Industrieweg 20	182248.42	385287.27	2.00	55.48
X092_B	Industrieweg 20	182248.42	385287.27	5.00	55.84
X093_A	Grote Bottel 3	182205.86	385269.76	2.00	61.05
X093_B	Grote Bottel 3	182205.86	385269.76	5.00	60.49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: DGMR

13-3-2025 11:47:01

Rapport: Resultatentabel
Model: Berekening verkeersgeluid Grote Bottel, plan - indirecte effecten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
X094_A	Grote Bottel 9a	182167.37	385229.76	2.00	52.67
X094_B	Grote Bottel 9a	182167.37	385229.76	5.00	53.16
X095_A	Grote Bottel 6	182145.73	385248.09	2.00	55.26
X095_B	Grote Bottel 6	182145.73	385248.09	5.00	55.30
X096_A	Grote Bottel 8	182076.15	385247.16	2.00	50.81
X096_B	Grote Bottel 8	182076.15	385247.16	5.00	51.29
X097_A	Grote Bottel 10	182033.53	385241.16	2.00	55.71
X097_B	Grote Bottel 10	182033.53	385241.16	5.00	55.62
X098_A	Vlierdenseweg 100	182007.34	384653.27	2.00	59.53
X098_B	Vlierdenseweg 100	182007.34	384653.27	5.00	59.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Indirect akoestisch effect Grote Bottel									
Gemeentewegen (geluid in Lden)									
Punt_ID	Omschrijving	Autonoom peiljaar 2040				Plansituatie peiljaar 2040			
		Hoogte (m)	HW Lden in dB	Lden huidig	Toetswaarde	Lden (toekomst)	Toetswaarde	Verschil tov toetswaarde	Toetsing OW Toename >1.5 dB
X001_A	Vliedenseweg 98	2.0		59.08	59	59.38	59	0.30	Nee
X001_B	Vliedenseweg 98	5.0		59.36	59	59.66	60	0.30	Nee
X002_A	Vliedenseweg 94	2.0		58.94	59	59.26	59	0.32	Nee
X002_B	Vliedenseweg 94	5.0		59.24	59	59.56	60	0.32	Nee
X003_A	Vliedenseweg 92c	2.0		58.22	58	58.56	59	0.34	Nee
X003_B	Vliedenseweg 92c	5.0		58.64	59	58.98	59	0.34	Nee
X004_A	Vliedenseweg 92b	2.0		57.49	57	57.82	58	0.33	Nee
X004_B	Vliedenseweg 92b	5.0		58.00	58	58.33	58	0.33	Nee
X005_A	Vliedenseweg 92a	2.0		58.02	58	58.37	58	0.35	Nee
X005_B	Vliedenseweg 92a	5.0		58.48	58	58.84	59	0.36	Nee
X006_A	Vliedenseweg 92	2.0		58.11	58	58.47	58	0.36	Nee
X006_B	Vliedenseweg 92	5.0		58.54	59	58.90	59	0.36	Nee
X007_A	Vliedenseweg 90a	2.0		58.01	58	58.39	58	0.38	Nee
X007_B	Vliedenseweg 90a	5.0		58.45	58	58.81	59	0.36	Nee
X008_A	Vliedenseweg 90	2.0		57.49	57	57.88	58	0.39	Nee
X008_B	Vliedenseweg 90	5.0		58.03	58	58.41	58	0.38	Nee
X009_A	Vliedenseweg 88	2.0		58.35	58	58.77	59	0.42	Nee
X009_B	Vliedenseweg 88	5.0		58.76	59	59.17	59	0.41	Nee
X010_A	Vliedenseweg 86	2.0		58.29	58	58.72	59	0.43	Nee
X010_B	Vliedenseweg 86	5.0		58.67	59	59.09	59	0.42	Nee
X011_A	Vliedenseweg 84	2.0		57.68	58	58.10	58	0.42	Nee
X011_B	Vliedenseweg 84	5.0		58.06	58	58.50	58	0.44	Nee
X012_A	Vliedenseweg 105	2.0		57.84	58	58.13	58	0.29	Nee
X012_B	Vliedenseweg 105	5.0		58.42	58	58.70	59	0.28	Nee
X013_A	Vliedenseweg 103	2.0		57.94	58	58.24	58	0.30	Nee
X013_B	Vliedenseweg 103	5.0		58.47	58	58.77	59	0.30	Nee
X014_A	Vliedenseweg 101	2.0		59.83	60	60.15	60	0.32	Nee
X014_B	Vliedenseweg 101	5.0		60.09	60	60.43	60	0.34	Nee
X015_A	Vliedenseweg 99	2.0		59.84	60	60.16	60	0.32	Nee
X015_B	Vliedenseweg 99	5.0		60.10	60	60.42	60	0.32	Nee
X016_A	Vliedenseweg 97b	2.0		60.31	60	60.64	61	0.33	Nee
X016_B	Vliedenseweg 97b	5.0		60.50	60	60.83	61	0.33	Nee
X017_A	Vliedenseweg 97a	2.0		59.87	60	60.23	60	0.36	Nee
X017_B	Vliedenseweg 97a	5.0		60.09	60	60.45	60	0.36	Nee
X018_A	Vliedenseweg 97	2.0		60.05	60	60.41	60	0.36	Nee
X018_B	Vliedenseweg 97	5.0		60.16	60	60.53	61	0.37	Nee
X019_A	Vliedenseweg 95	2.0		61.87	62	62.27	62	0.40	Nee
X019_B	Vliedenseweg 95	5.0		61.79	62	62.19	62	0.40	Nee
X020_A	Vliedenseweg 93a	2.0		59.91	60	60.32	60	0.41	Nee
X020_B	Vliedenseweg 93a	5.0		59.99	60	60.42	60	0.43	Nee
X021_A	Vliedenseweg 93	2.0		59.98	60	60.41	60	0.43	Nee
X021_B	Vliedenseweg 93	5.0		60.06	60	60.50	60	0.44	Nee
X022_A	Vliedenseweg 91	2.0		59.00	59	59.42	59	0.42	Nee
X022_B	Vliedenseweg 91	5.0		59.20	59	59.64	60	0.44	Nee
X023_A	Vliedenseweg 89	2.0		58.53	59	59.08	59	0.55	Nee
X023_B	Vliedenseweg 89	5.0		58.66	59	59.24	59	0.58	Nee
X024_A	Vliedenseweg 83	2.0		59.03	59	59.68	60	0.65	Nee
X024_B	Vliedenseweg 83	5.0		59.13	59	59.83	60	0.70	Nee
X025_A	Vliedenseweg 81	2.0		58.27	58	59.05	59	0.78	Nee
X025_B	Vliedenseweg 81	5.0		58.43	58	59.25	59	0.82	Nee
X026_A	Vliedenseweg 72	2.0		55.66	56	57.87	58	2.21	Ja
X026_B	Vliedenseweg 72	5.0		56.16	56	58.15	58	1.99	Ja
X027_A	Vliedenseweg 70	2.0		55.50	56	56.64	57	1.14	Nee
X027_B	Vliedenseweg 70	5.0		56.04	56	57.14	57	1.10	Nee
X028_A	Vliedenseweg 68	2.0		55.57	56	56.46	56	0.89	Nee
X028_B	Vliedenseweg 68	5.0		56.10	56	57.00	57	0.90	Nee
X029_A	Vliedenseweg 66	2.0		55.65	56	56.44	56	0.79	Nee
X029_B	Vliedenseweg 66	5.0		56.18	56	56.99	57	0.81	Nee
X030_A	Vliedenseweg 64	2.0		55.63	56	56.39	56	0.76	Nee
X030_B	Vliedenseweg 64	5.0		56.18	56	56.95	57	0.77	Nee
X031_A	Vliedenseweg 62	2.0		55.52	56	56.27	56	0.75	Nee
X031_B	Vliedenseweg 62	5.0		56.11	56	56.86	57	0.75	Nee
X032_A	Vliedenseweg 60	2.0		55.57	56	56.32	56	0.75	Nee
X032_B	Vliedenseweg 60	5.0		56.16	56	56.90	57	0.74	Nee
X033_A	Vliedenseweg 58	2.0		55.73	56	56.47	56	0.74	Nee
X033_B	Vliedenseweg 58	5.0		56.31	56	57.05	57	0.74	Nee
X034_A	Vliedenseweg 56	2.0		55.87	56	56.60	57	0.73	Nee
X034_B	Vliedenseweg 56	5.0		56.47	56	57.20	57	0.73	Nee
X035_A	Vliedenseweg 54	2.0		55.82	56	56.55	57	0.73	Nee
X035_B	Vliedenseweg 54	5.0		56.48	56	57.21	57	0.73	Nee
X036_A	Vliedenseweg 52	2.0		55.78	56	56.51	57	0.73	Nee
X036_B	Vliedenseweg 52	5.0		56.49	56	57.21	57	0.72	Nee
X037_A	Vliedenseweg 50	2.0		55.79	56	56.52	57	0.73	Nee
X037_B	Vliedenseweg 50	5.0		56.50	56	57.22	57	0.72	Nee
X038_A	Vliedenseweg 48	2.0		58.59	59	59.30	59	0.71	Nee
X038_B	Vliedenseweg 48	5.0		58.90	59	59.62	60	0.72	Nee
X039_A	Vliedenseweg 46	2.0		58.82	59	59.54	60	0.72	Nee
X039_B	Vliedenseweg 46	5.0		59.13	59	59.85	60	0.72	Nee
X040_A	Vliedenseweg 44	2.0		58.76	59	59.48	59	0.72	Nee
X040_B	Vliedenseweg 44	5.0		59.06	59	59.78	60	0.72	Nee
X041_A	Vliedenseweg 42	2.0		58.69	59	59.40	59	0.71	Nee
X041_B	Vliedenseweg 42	5.0		59.04	59	59.75	60	0.71	Nee
X042_A	Vliedenseweg 40	2.0		58.78	59	59.50	60	0.72	Nee
X042_B	Vliedenseweg 40	5.0		59.12	59	59.84	60	0.72	Nee
X043_A	Vliedenseweg 38	2.0		58.80	59	59.51	60	0.71	Nee
X043_B	Vliedenseweg 38	5.0		59.14	59	59.84	60	0.70	Nee
X044_A	Vliedenseweg 36	2.0		58.82	59	59.52	60	0.70	Nee
X044_B	Vliedenseweg 36	5.0		59.18	59	59.87	60	0.69	Nee
X045_A	Vliedenseweg 34	2.0		58.78	59	59.47	59	0.69	Nee
X045_B	Vliedenseweg 34	5.0		59.21	59	59.87	60	0.66	Nee

Indirect akoestisch effect Grote Bottel									
Gemeentewegen (geluid in Lden)									
Punt ID	Omschrijving	Autonoom peiljaar 2040				Plansituatie peiljaar 2040			
		Hoogte (m)	HW Lden in dB	Lden huidig	Toetswaarde	Lden (toekomst)	Toetswaarde	verschil tov toetswaarde	Toetsing OW Toename >1.5 dB
X046_A	Vlierdensweg 32	2.0		58.88	59	59.56	60	0.68	Nee
X046_B	Vlierdensweg 32	5.0		59.29	59	59.95	60	0.66	Nee
X047_A	Vlierdensweg 30	2.0		61.13	61	61.77	62	0.64	Nee
X047_B	Vlierdensweg 30	5.0		61.30	61	61.90	62	0.60	Nee
X048_A	Vlierdensweg 28	2.0		60.88	61	61.46	61	0.58	Nee
X048_B	Vlierdensweg 28	5.0		61.11	61	61.66	62	0.55	Nee
X049_A	Vlierdensweg 75	2.0		57.54	58	58.32	58	0.78	Nee
X049_B	Vlierdensweg 75	5.0		57.77	58	58.57	59	0.80	Nee
X050_A	Vlierdensweg 73	2.0		58.22	58	58.98	59	0.76	Nee
X050_B	Vlierdensweg 73	5.0		58.41	58	59.18	59	0.77	Nee
X051_A	Vlierdensweg 71	2.0		57.81	58	58.56	59	0.75	Nee
X051_B	Vlierdensweg 71	5.0		58.07	58	58.82	59	0.75	Nee
X052_A	Vlierdensweg 69	2.0		57.84	58	58.59	59	0.75	Nee
X052_B	Vlierdensweg 69	5.0		58.06	58	58.81	59	0.75	Nee
X053_A	Vlierdensweg 65	2.0		61.38	61	62.11	62	0.73	Nee
X053_B	Vlierdensweg 65	5.0		61.14	61	61.87	62	0.73	Nee
X054_A	Vlierdensweg 63	2.0		57.00	57	57.74	58	0.74	Nee
X054_B	Vlierdensweg 63	5.0		57.29	57	58.02	58	0.73	Nee
X055_A	Vlierdensweg 59	2.0		61.58	62	62.31	62	0.73	Nee
X055_B	Vlierdensweg 59	5.0		61.32	61	62.04	62	0.72	Nee
X056_A	Vlierdensweg 57	2.0		61.61	62	62.33	62	0.72	Nee
X056_B	Vlierdensweg 57	5.0		61.33	61	62.04	62	0.71	Nee
X057_A	Vlierdensweg 55	2.0		61.54	62	62.26	62	0.72	Nee
X057_B	Vlierdensweg 55	5.0		61.27	61	61.99	62	0.72	Nee
X058_A	Vlierdensweg 51	2.0		61.68	62	62.41	62	0.73	Nee
X058_B	Vlierdensweg 51	5.0		61.41	61	62.13	62	0.72	Nee
X059_A	Vlierdensweg 49	2.0		61.95	62	62.66	63	0.71	Nee
X059_B	Vlierdensweg 49	5.0		61.66	62	62.37	62	0.71	Nee
X060_A	Vlierdensweg 47	2.0		61.89	62	62.61	63	0.72	Nee
X060_B	Vlierdensweg 47	5.0		61.62	62	62.33	62	0.71	Nee
X061_A	Vlierdensweg 43	2.0		62.05	62	62.78	63	0.73	Nee
X061_B	Vlierdensweg 43	5.0		61.77	62	62.49	62	0.72	Nee
X062_A	Vlierdensweg 39	2.0		62.05	62	62.78	63	0.73	Nee
X062_B	Vlierdensweg 39	5.0		61.79	62	62.50	62	0.71	Nee
X063_A	Vlierdensweg 37	2.0		62.03	62	62.75	63	0.72	Nee
X063_B	Vlierdensweg 37	5.0		61.79	62	62.50	62	0.71	Nee
X064_A	Vlierdensweg 35	2.0		61.85	62	62.56	63	0.71	Nee
X064_B	Vlierdensweg 35	5.0		61.66	62	62.36	62	0.70	Nee
X065_A	Vlierdensweg 31	2.0		61.85	62	62.56	63	0.71	Nee
X065_B	Vlierdensweg 31	5.0		61.73	62	62.42	62	0.69	Nee
X066_A	Sint Jozefstraat 1	2.0		62.65	63	62.97	63	0.32	Nee
X066_B	Sint Jozefstraat 1	5.0		62.60	63	62.92	63	0.32	Nee
X067_A	Industrieweg 40	2.0		58.74	59	59.12	59	0.38	Nee
X067_B	Industrieweg 40	5.0		59.23	59	59.60	60	0.37	Nee
X068_A	Industrieweg 51	2.0		58.80	59	59.16	59	0.36	Nee
X068_B	Industrieweg 51	5.0		59.06	59	59.43	59	0.37	Nee
X069_A	Industrieweg 47	2.0		56.01	56	56.38	56	0.37	Nee
X069_B	Industrieweg 47	5.0		56.36	56	56.73	57	0.37	Nee
X070_A	Industrieweg 45	2.0		56.02	56	56.36	56	0.34	Nee
X070_B	Industrieweg 45	5.0		56.10	56	56.45	56	0.35	Nee
X071_A	Industrieweg 43	2.0		55.75	56	56.00	56	0.25	Nee
X071_B	Industrieweg 43	5.0		55.60	56	55.87	56	0.27	Nee
X072_A	Industrieweg 41	2.0		55.36	55	55.51	56	0.15	Nee
X072_B	Industrieweg 41	5.0		55.18	55	55.37	55	0.19	Nee
X073_A	Industrieweg 39	2.0		55.03	55	55.23	55	0.20	Nee
X073_B	Industrieweg 39	5.0		54.87	55	55.10	55	0.23	Nee
X074_A	Industrieweg 37	2.0		55.00	55	55.24	55	0.24	Nee
X074_B	Industrieweg 37	5.0		54.83	55	55.08	55	0.25	Nee
X075_A	Industrieweg 35a	2.0		53.65	54	53.72	54	0.07	Nee
X075_B	Industrieweg 35a	5.0		53.55	54	53.68	54	0.13	Nee
X076_A	Industrieweg 35	2.0		53.75	54	53.71	54	-0.04	Nee
X076_B	Industrieweg 35	5.0		53.62	54	53.66	54	0.04	Nee
X077_A	Industrieweg 33a	2.0		53.92	54	53.76	54	-0.16	Nee
X077_B	Industrieweg 33a	5.0		53.79	54	53.70	54	-0.09	Nee
X078_A	Industrieweg 33	2.0		54.29	54	54.14	54	-0.15	Nee
X078_B	Industrieweg 33	5.0		54.21	54	54.10	54	-0.11	Nee
X079_A	Industrieweg 31a	2.0		53.86	54	53.68	54	-0.18	Nee
X079_B	Industrieweg 31a	5.0		53.90	54	53.75	54	-0.15	Nee
X080_A	Industrieweg 31	2.0		54.19	54	53.95	54	-0.24	Nee
X080_B	Industrieweg 31	5.0		54.14	54	53.92	54	-0.22	Nee
X081_A	Industrieweg 29a	2.0		54.48	54	54.23	54	-0.25	Nee
X081_B	Industrieweg 29a	5.0		54.23	54	54.01	54	-0.22	Nee
X082_A	Industrieweg 29	2.0		55.36	55	55.14	55	-0.22	Nee
X082_B	Industrieweg 29	5.0		55.16	55	54.94	55	-0.22	Nee
X083_A	Industrieweg 23	2.0		57.20	57	57.09	57	-0.11	Nee
X083_B	Industrieweg 23	5.0		57.17	57	57.08	57	-0.09	Nee
X084_A	Industrieweg 38	2.0		55.17	55	55.31	55	0.14	Nee
X084_B	Industrieweg 38	5.0		55.27	55	55.44	55	0.17	Nee
X085_A	Industrieweg 38a	2.0		55.98	56	56.29	56	0.31	Nee
X085_B	Industrieweg 38a	5.0		56.09	56	56.39	56	0.30	Nee
X086_A	Vlierdensweg 26	2.0		61.48	61	61.86	62	0.38	Nee
X086_B	Vlierdensweg 26	5.0		61.37	61	61.75	62	0.38	Nee
X087_A	Industrieweg 32	2.0		54.33	54	54.18	54	-0.15	Nee
X087_B	Industrieweg 32	5.0		54.38	54	54.24	54	-0.14	Nee
X088_A	Industrieweg 30	2.0		54.51	55	54.34	54	-0.17	Nee

Indirect akoestisch effect Grote Bottel									
Gemeentewegen (geluid in Lden)									
Punt_ID	Omschrijving	Hoogte (m)	Autonoom peiljaar 2040			Plansituatie peiljaar 2040			
			HW Lden in dB	Lden huidig	Toetswaarde	Lden (toekomst)	Toetswaarde	verschil tov toetswaarde	Toetsing OW Toename >1.5 dB
X088_B	Industrieweg 30	5.0		54.46	54	54.32	54	-0.14	Nee
X089_A	Industrieweg 26	2.0		53.21	53	52.96	53	-0.25	Nee
X089_B	Industrieweg 26	5.0		53.36	53	53.12	53	-0.24	Nee
X090_A	Industrieweg 24	2.0		54.74	55	54.48	54	-0.26	Nee
X090_B	Industrieweg 24	5.0		54.69	55	54.44	54	-0.25	Nee
X091_A	Industrieweg 22	2.0		54.07	54	53.85	54	-0.22	Nee
X091_B	Industrieweg 22	5.0		54.30	54	54.09	54	-0.21	Nee
X092_A	Industrieweg 20	2.0		55.51	56	55.48	55	-0.03	Nee
X092_B	Industrieweg 20	5.0		55.87	56	55.84	56	-0.03	Nee
X093_A	Grote Bottel 3	2.0		61.05	61	61.05	61	0.00	Nee
X093_B	Grote Bottel 3	5.0		60.48	60	60.49	60	0.01	Nee
X094_A	Grote Bottel 9a	2.0		52.34	53	52.67	53	0.33	Nee
X094_B	Grote Bottel 9a	5.0		52.87	53	53.16	53	0.29	Nee
X095_A	Grote Bottel 6	2.0		55.25	55	55.26	55	0.01	Nee
X095_B	Grote Bottel 6	5.0		55.26	55	55.30	55	0.04	Nee
X096_A	Grote Bottel 8	2.0		50.87	53	50.81	53	-0.06	Nee
X096_B	Grote Bottel 8	5.0		51.36	53	51.29	53	-0.07	Nee
X097_A	Grote Bottel 10	2.0		55.74	56	55.71	56	-0.03	Nee
X097_B	Grote Bottel 10	5.0		55.65	56	55.62	56	-0.03	Nee
X098_A	Vlierdensweg 100	2.0		59.24	59	59.53	60	0.29	Nee
X098_B	Vlierdensweg 100	5.0		59.49	59	59.78	60	0.29	Nee