

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 19229 berekening beoogd

Berekend op: 2020/11/13 15:19:20

Project: 19229 Procureurweg 24 Dongen

RD X coördinaat: 124 484

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 40

RD Y coördinaat: 404 411

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 40

Berekende ruwheid: 0.618

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2021

Soort Berekening: Omhullende

Toets afstand: 70

Onderlinge afstand: 15

Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\19229\19229.005 Wijzigingsplan bestemmingsplan\Fijnstof

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Procureurweg 22 W	124 888	404 891	18.26	6.4
Procureurweg 22 T	124 916	404 883	18.27	6.4
Venkeltuin 9 W	124 843	404 917	18.26	6.4
Venkeltuin 9 T	124 836	404 923	18.26	6.4
Venkeltuin 11 W	124 847	404 922	18.26	6.4
Venkeltuin 11 T	124 842	404 930	18.26	6.4
Meerkoethof 12 W	124 869	404 968	18.26	6.4
Meerkoethof 12 T	124 882	404 980	18.26	6.4
Meerkoethof 14 W	124 859	404 972	18.26	6.4
Meerkoethof 14 T	124 872	404 988	18.26	6.4
Procureurweg 29 W	124 903	404 982	18.26	6.4
Procureurweg 29 T	124 910	404 970	18.26	6.4
Procureurweg 27 W	124 907	404 988	18.26	6.4
Procureurweg 27 T	124 915	404 978	18.26	6.4
Procureurweg 25 W	124 911	404 992	18.26	6.4
Procureurweg 25 T	124 921	404 985	18.26	6.4
Procureurweg 23 W	124 917	404 999	18.26	6.4
Procureurweg 23 T	124 927	404 992	18.26	6.4
Procureurweg 21 W	124 924	405 006	17.78	6.2
Procureurweg 21 T	124 932	404 999	18.26	6.4
Procureurweg 19 W	124 930	405 017	17.78	6.2
Procureurweg 19 T	124 938	405 006	17.78	6.3
Procureurweg 17 W	124 936	405 020	17.78	6.3
Procureurweg 17 T	124 943	405 013	17.78	6.3
Procureurweg 15 W	124 942	405 032	17.78	6.3
Procureurweg 15 T	124 949	405 021	17.78	6.3
Procureurweg 13 W	127 947	405 035	17.71	6.2
Procureurweg 13 T	124 955	405 029	17.78	6.3
Procureurweg 11 W	124 955	405 045	17.78	6.3
Procureurweg 11 T	124 961	405 037	17.78	6.3
Procureurweg 1 W	125 002	405 110	17.48	6.1
Procureurweg 1 T	125 004	405 092	17.48	6.1

Brongegevens

Naam : Nieuw te realiseren stal		Type: AB	
RD X Coord.: 125 054	RD Y Coord.: 404 898	Emissie:	0.00108
hoogte van emissiepunt:	1.50	hoogte van gebouw:	5.8
verticale uitreesnelheid:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	125 054
diameter van emissiepunt:	0.50	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	404 898
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	80.00
		breedte van gebouw:	40.00
		orientatie van gebouw:	142.00

Naam : Stal a-a en Stal b-b		Type: AB
RD X Coord.: 124 991	RD Y Coord.: 404 924	Emissie: 0.00010
hoogte van emissiepunt: 2.00		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 5.2
diameter van emissiepunt: 0.50		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 124 959
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 404 929
		lengte van gebouw: 56.40
		breedte van gebouw: 54.30
		orientatie van gebouw: 143.00
Naam : Iglo's		Type: AB
RD X Coord.: 124 954	RD Y Coord.: 404 909	Emissie: 0.00001
hoogte van emissiepunt: 1.50		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 1.5
diameter van emissiepunt: 0.50		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 124 954
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 404 909
		lengte van gebouw: 5.00
		breedte van gebouw: 1.50
		orientatie van gebouw: 38.00

