




voetmuur (hoogte 0.40 m.) in combinatie met lage haag



voetmuur (0.40 m.) in combinatie met begroeid hekwerk



Voetmuur (hoogte 0.40 m.) in combinatie met ofwel lage haag ófwel laag begroeid hekwerk (totale hoogte ca. 0.80-1.00 m.)




voetmuur (laag) in combinatie met begroeid hekwerk



haag, hoogte 1.80-2.00 m. met (tijdelijke) 'dragers'



hekwerk, tijdelijk ingevlochten met kunststoflint, grijs



voetmuur (hoogte 0.40 m.) in combinatie met begroeid hekwerk, (tijdelijk) ingevlochten met zwart/grijs kunststof lint, totale hoogte 1.80 m. ófwel in combinatie met groene haag, hoogte 1.50-1.80 m. (liefst uitgevoerd met (tijdelijke) 'dragers')

Stedenbouwkundig ontwerp Duizel-Noord erfafscheidingen projectmatig: 'koppen'

Schaal 1:2000

Datum: 4 juli 2016

Blad: 1






lage, haag, hoogte ca. 0.80 m, bijv. beuk




lage, haag, hoogte ca. 0.80 m, bijv. liguster



Lage, geschoren haag, hoogte ca. 0.80 m., inheemse soort




zwart hekwerk begroeid met klimplanten



begroeid hekwerk, zwart, gepuntlast, hoogte 1.80 m.



hekwerk (tijdelijk) ingevlochten met kunststof lint



hekwerk (zwart, gepuntlast), hoogte 1.80 m., ingevlochten met zwart/grijs kunststof lint

Stedenbouwkundig ontwerp Duizel-Noord erfafscheidingen projectmatig: rijwoningen

Schaal 1:2000

Datum: 4 juli 2016

Blad: 2







geschoren haag (hoogte 0.80 / 1.80-2.00 m.)
bijvoorbeeld beuk (fagus sylvatica)



geschoren haag (hoogte 0.80 / 1.80-2.00 m)
bijvoorbeeld beuk (fagus sylvatica)



begroeid hekwerk, tijdelijk ingevlochten
met kunststof lint, hoogte 0.80 / 1.80 m.



begroeid hekwerk (zwart, gepuntlast), ingevlochten met (zwart/grijs)
lint, hoogte 0.80 /1.80 m. óf geschoren haag, hoogte 0.80/1.80 m.
(definitieve hoogte afhankelijk van positie entree (voorgevel))

Stedenbouwkundig ontwerp Duizel Noord

erfafscheidingen vrije kavels

Schaal 1:2000

Datum: 4 juli 2016

Blad: 3

