



AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

CAMPINA-TERREIN TE EINDHOVEN



Geluid



Rapportage akoestisch onderzoek industrielawaai

Campina-terrein te Eindhoven

Opdrachtgever	BRO Postbus 4 5280 AA Boxtel
Rapportnummer	6282.005
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	4 juni 2020
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 - 5001600 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	ing. M. de Loos
Paraaf	1550
Kwaliteitscontrole	R.A.F. Smeets, BASc Bed
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	TOETSINGSKADER.....	2
	2.1 Gebiedstypering.....	2
	2.2 Richtwaarden.....	2
3	UITGANGSPUNTEN	4
	3.1 Planindeling	4
	3.2 Jongeneel	5
	3.3 Voskamp.....	5
	3.4 Shapeways	6
	3.5 Overdrachtsmodel	7
4	BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	8
	4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	8
	4.2 Maximale geluidniveau	8
	4.3 Indirecte hinder	8
5	CONCLUSIE	9

BIJLAGEN:


1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. Berekeningsresultaten

1 INLEIDING

In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het voormalig Campina-terrein te Eindhoven heeft Econsultancy een quickscan Bedrijven en milieuzonering verricht. De bevindingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in het rapport “Onderzoek naar ruimtelijke kansen”¹. In het rapport wordt geadviseerd nader onderzoek uit te voeren naar drie inrichtingen, alle gelegen ten westen van het plangebied:

- a. Jongeneel, Dirk Boutslaan 18;
- b. Voskamp, Kanaaldijk-Zuid 3;
- c. Shapeways, Kanaaldijk-Zuid 3a.

In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven als zwart omlijnd perceel, met de richtafstand van 50 meter als rode lijn er omheen geprojecteerd. De drie genoemde inrichtingen zijn in de figuur overeenkomstig gemarkeerd. Formeel valt ook het perceel Kanaaldijk-Zuid 5 binnen de richtafstand, maar gelet op het beperkt oppervlak binnen de richtafstand en de aanwezigheid van afschermende tussenliggende bedrijven is de invloed van dit perceel op het woon- en leefklimaat binnen het plangebied verwaarloosbaar.



Figuur 1.1 Plangebied met richtafstand 50 meter

Het plan voorziet in de realisatie van woningen. Daarom is indicatief onderzocht of ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) dient als onderlegger. Het onderzoek geeft invulling aan stap 2 uit de ruimtelijke onderbouwing: het toetsen van de geluidsbelasting als gevolg van omliggende bedrijvigheid op gevoelige bestemmingen.

¹ Rapportnummer 6282 versie D3 d.d. 4 juni 2020

2 TOETSINGSKADER

Bij een bestemmingsplanwijziging biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een handreiking voor het toepassen van een goede ruimtelijke ordening. De publicatie geeft voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten en milieuthema's een richtafstand. Is de afstand tussen de geplande woningbouw en bedrijvigheid kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid onderzoek gewenst. Het doel van het uitgebreid onderzoek is het in kaart brengen van de geluidsbelasting als gevolg van van bedrijvigheid rondom het plan.

2.1 Gebiedstypering

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

Het plangebied is gelegen binnen de Eindhovense Ring, omringd door bedrijvigheid. Het plangebied is te typeren als een gemengd gebied.

2.2 Richtwaarden

Voor (bestaande) inrichtingen gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) en de verkeersaantrekkende werking ($L_{i,h}$) volgens stap 2 uit het voorgesteld stappenplan in bijlage 5 van de publicatie. Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag na motivatie de richtwaarden van stap 3 hanteren. In dat geval wordt het maximale geluidniveau als gevolg van het aan- en afrijden van verkeer niet getoetst aan de betreffende richtwaarde.

Tabel 2.1 Richtwaarden voor een gemengd gebied

typering	dag	avond	nacht
$L_{A,r,LT}$ (stap 2)	50	45	40
$L_{A,max}$ (stap 2)	70	65	60
$L_{i,h}$ (stap 2)	50	45	40
$L_{A,r,LT}$ (stap 3)	55	50	45
$L_{A,max}$ (stap 3)*	70	65	60
$L_{i,h}$ (stap 3)	65	60	55

* Exclusief maximale geluidniveaus door aan- en afrijdend verkeer

De richtwaarden uit stap 2 komen overeen met de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale kenmerken en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium zoals ook bij de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast).
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

De gemeente Eindhoven heeft in 2010 geluidbeleid opgesteld. Dit beleid richt zich echter voornamelijk op het vaststellen van hogere waarden voor weg- en railverkeerslawaaï en volgt wat betreft industrielawaai de destijds geldende kaders als grenswaarde. Het Activiteitenbesluit kan worden gezien als een integrale opvolger van deze kaders.


3 UITGANGSPUNTEN

Uit de scan Bedrijven en milieuzonering volgt het advies nader onderzoek uit te voeren naar de geluidsbelasting als gevolg van drie inrichtingen. In dit hoofdstuk wordt eerst de invulling van het plangebied toegelicht, waarna voor elk van de inrichtingen een representatieve bedrijfssituatie wordt beschreven. Er heeft geen afstemming met de betreffende inrichtingen plaatsgevonden met betrekking tot de bedrijfssituaties. Deze zijn opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en ervaringsgegevens.

Alle te onderzoeken inrichtingen zijn gelegen op het gezoneerd industrieterrein DMV Campina. De zone komt met het realiseren van het plan te vervallen. Uit akoestisch onderzoek ten behoeve van bestemmingsplan "I Cingelshouck – Augustinianum"², gelegen ten zuiden van de Dirk Boutslaan, is af te leiden dat het zonebewakingsmodel onvoldoende gedetailleerd is om een accurate inschatting van de geluidsbelasting op het plangebied te kunnen geven. Zo zijn voor de percelen Dirk Boutslaan 18 en Kanaaldijk Zuid 3 reserveringsbronnen gemodelleerd, met een identiek bronvermogen en gelijke bedrijfsduur. Het is niet waarschijnlijk dat hiermee de representatieve bedrijfssituatie of vergunde situatie correct wordt weergegeven.

3.1 Planindeling

In figuur 3.1 is de invulling van het plan weergegeven gezien uit zuidwestelijke richting. In het westelijk deel van het plan wordt grotendeels gebruik gemaakt van bestaande bebouwing, bestaande uit de stalling en garages van de voormalige fabriek en aangemerkt als cultureel erfgoed. Hieraan wordt een toren tot circa 50 meter hoogte toegevoegd. De overige geprojecteerde woningen bevinden zich op dusdanige afstand tot de inrichtingen dat de meest nabijgelegen woontoren maatgevend zal zijn voor de geluidsbelasting als gevolg van de inrichtingen.



² Woningbouwplan Augustinianum te Eindhoven, geluidsbelasting vanwege industrieterrein DMV Campina; Peutz; rapportnummer SB 1287-9-RA-002 d.d. 17 maart 2018. Volgens dit rapport is het zonebewakingsmodel voor het laatst in 2011 geactualiseerd.

Figuur 3.1 Concept-invulling plangebied

3.2 Jongeneel

De groothandel in hout, plaat- en bouwmaterialen is gevestigd aan de Dirk Boutslaan 18. De openingstijden zijn op weekdays van 7.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag tot 15.00 uur.

De inrichting bestaat in hoofdzaak uit twee gebouwen, een kleiner oostelijk gebouw met kantoorfunctie en een westelijke hal voor de opslag en uitlevering van materialen. Bezoekers rijden het terrein op vanaf de Dirk Boutslaan tussen de beide gebouwen, waar langs de noordgevel van de loods de materialen worden ingeladen. Het kan voorkomen dat voor laden en lossen gebruik wordt gemaakt van heftrucks. Gemiddeld over de bedrijfstijd is 1 standaard dieselheftruck gedurende 3 uur effectief in bedrijf, verspreid over het buitenterrein. De inrichting biedt tevens de mogelijkheid om online bezorgde materialen af te leveren. Hiervoor worden eigen voertuigen gebruikt, waaronder vrachtwagens. Gerekend wordt met 20 vrachtwagens per dag. Binnen de inrichting vindt geen grootschalige productie plaats. Inpandig kunnen kortstondig bewerkingen zoals montage en zagen worden uitgevoerd. De emissie vanuit de gebouwen wordt niet relevant geacht voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Op basis van CROW-publicatie 381 met betrekking tot verkeersgeneratie is het aantal voertuigbewegingen bepaald. Uitgegaan wordt van een arbeidsextensief bedrijf in de schil rond het centrum in zeer stedelijk gebied. Hieruit volgt een maximale verkeersaantrekkende werking van circa 150 voertuigen per etmaal. Omdat de inrichting vanaf 7.00 geopend is, wordt rekening gehouden met 10 personenwagens van personeel, die aan de oostzijde op het eigen terrein parkeren. Bezoekers zullen het terrein op komen rijden, materialen laden en weer vertrekken. Er is buiten de voertuigen van personeel geen ruimte om op het terrein te kunnen parkeren.

Maximale geluidniveaus kunnen zich voordoen als gevolg van het sluiten van autoportieren en de hydraulische ontluchting van vrachtwagens. Het buitenterrein bestaat uit elementenverharding, daarom kunnen ook klepperende lepels van een heftruck tot maximale geluidniveaus leiden.

Personenauto's zullen zowel uit oostelijke als westelijke richting via de Dirk Boutslaan komen en gaan. Voor vrachtwagens is het waarschijnlijker dat alle bewegingen van en naar de Ring, in oostelijke richting plaatsvinden.

3.3 Voskamp

Voskamp is een leverancier van benodigdheden voor bouw en industrie. De inrichting bestaat uit winkelruimte en opslag. De inrichting is op weekdays geopend van 7.30 uur tot 17.00 uur.

Via het steegje aan de westzijde van het gebouw vindt aan- en afvoer van goederen plaats. De Voskamp Groep beschikt over eigen vrachtwagens voor interne bevoorrading en levering aan klanten. Gerekend wordt met 4 vrachtwagens per dag.

Bezoekers kunnen parkeren direct aan het gebouw, waar 4 parkeervakken (deels op het naastgelegen perceel) zijn gemarkeerd. Overige parkeervakken zijn gelegen aan de Kanaaldijk Zuid, langs het kanaal. Omdat deze plaatsen ook kunnen worden gebruikt door bezoekers en werknemers van andere bedrijven in de directe omgeving, zijn voertuigen op deze parkeervakken niet direct aan Voskamp toe te kennen en worden buiten beschouwing gelaten.

Op het dak en aan de gevels van het gebouw zijn geen installaties aangebracht die relevant zijn voor de geluidsemissie van de inrichting. Wel wordt rekening gehouden met productiewerkzaamheden in

de hal, met een gemiddeld geluidsniveau van 75 dB(A) tot gevolg. De in het dak aanwezige lichtstraten zijn dan relevant voor de emissie naar de omgeving.

3.4 Shapeways

Shapeways is gespecialiseerd in 3D-printing. De locatie in Eindhoven richt zich op productie van alle mogelijk denkbare producten en onderdelen door middel van diverse 3D-printtechnieken. De inrichting is op weekdays geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Uitgangspunt is dat in de hal productie plaatsvindt, met een equivalent geluidsniveau van ten hoogste 75 dB(A) tot gevolg. In het dak van de hal zijn lichtstraten, die relevant zijn voor de emissie naar de omgeving. Op het dak is een luchtbehandelingsinstallatie aanwezig.

Aanvoer van grondstoffen en distributie van producten zal worden uitgevoerd met middelzware voertuigen van derden, die ofwel in de steeg aan de oostzijde ofwel aan de Kanaaldijk parkeren. Gerekend wordt met ten hoogste 3 voertuigen per dag.

Bezoekers kunnen parkeren direct aan het gebouw, waar 9 parkeervakken zijn gemarkeerd. Overige parkeervakken zijn gelegen aan de Kanaaldijk Zuid, langs het kanaal. Omdat deze plaatsen ook kunnen worden gebruikt door bezoekers en werknemers van andere bedrijven in de directe omgeving, zijn voertuigen op deze parkeervakken niet direct aan Shapeways toe te kennen en worden buiten beschouwing gelaten.

In tabel 3.1 zijn alle beschreven activiteiten samengevat.


Tabel 3.1 Representatieve bedrijfssituatie

activiteit	bronvermogen [dB(A)]	bedrijfsduur / aantal		
		dagperiode	avondperiode	nachtperiode
Jongeneel:				
vrachtwagens	102	20 st	-	-
personenwagens	87	140 st	-	10 st
heftruck (diesel, 33 ton)	108	4 u	-	-
dichtslaan autoportier (max)	100	✓	-	✓
hydraulische ontluchting (max)	108	✓	-	-
Voskamp:				
vrachtwagens	102	4 st	-	-
personenwagens	87	30 st	-	-
lichtstraat	75*	9 u	-	-
dichtslaan autoportier (max)	100	✓	-	-
hydraulische ontluchting (max)	108	✓	-	-
Shapeways:				
lichtstraten	75*	9 u	-	-
luchtbehandelingskast	86	9 u	-	-
middelzware voertuigen	92	3 st	-	-
personenwagens	87	9 st	-	-
dichtslaan autoportier (max)	100	✓	-	-

* binnenniveau als uitgangspunt voor emissie

3.5 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 5.21. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In figuur 3.2 is een uitsnede van het overdrachtsmodel weergegeven, met de ligging van de toetspunten ten opzichte van de richtafstand. In bijlage 1 zijn alle invoergegevens van het model weergegeven.



Figuur 3.2 Uitsnede rekenmodel.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

In de volgende paragrafen worden de berekeningsresultaten kort toegelicht voor maatgevende woningen. De volledige lijst met berekeningsresultaten is in bijlage 2 opgenomen.

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 4.1 is voor elk van de beschreven inrichtingen het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende plandelen gegeven.

Tabel 4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)

gebouwdeel	Jongeneel (dag)	Jongeneel (nacht)	Voskamp	Shapeways
T1 zuidgevel	50	24	34	37
T1 westgevel	49	16	40	44
T2 westgevel	46	22	29	35

Uit de resultaten volgt dat de hoogste geluidsbelasting optreedt als gevolg van Jongeneel. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet in alle gevallen aan de richtwaarde uit de VNG-publicatie.

4.2 Maximale geluidniveau

In tabel 4.2 is voor elk van de beschreven onderdelen het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende woning gegeven.

Tabel 4.2 Maximale geluidniveau in dB(A)

gebouwdeel	Jongeneel (dag)	Jongeneel (nacht)	Voskamp	Shapeways
T1 zuidgevel	62	58	44	35
T1 westgevel	62	38	63	55
T1 noordgevel	41	36	63	54
T2 westgevel	62	52	52	45
T2 noordgevel	59	50	43	34

Uit de resultaten volgt dat de hoogste geluidsbelasting optreedt wederom als gevolg van Jongeneel. Ook het maximale geluidniveau voldoet aan alle richtwaarden.

4.3 Indirecte hinder

De geluidsbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van Jongeneel is het hoogst voor bouwdelen langs de Dirk Boutsiaan, terwijl de indirecte hinder als gevolg van de overige twee inrichtingen het hoogst is langs de Kanaaldijk Zuid. Daarom worden de resultaten niet in tabelvorm getoond.

Als gevolg van Jongeneel treedt in de nachtperiode een geluidsbelasting van ten hoogste 33 dB(A) op. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde. In de dagperiode ondervinden de bouwdelen T4, C3, C4 en C5 tot op 8 meter boven maaiveld een geluidsbelasting van ten hoogste 51 dB(A). De richtwaarde uit stap 2 wordt hiermee met 1 dB overschreden.

In het onderzoek naar wegverkeerslawaaï³ is ook de geluidsbelasting als gevolg van de Dirk Boutsiaan inzichtelijk gemaakt. Uitgaande van een intensiteit van circa 2.000 voertuigen per etmaal wordt ter plaatse van de genoemde gebouwdelen in de dagperiode een geluidsbelasting van circa 61 dB(A) berekend⁴. De indirecte hinder als gevolg van verkeer van en naar Jongeneel is daarmee 10 dB lager en niet te onderscheiden van de totale verkeersstroom. Daarom wordt voorgesteld stap 3 uit de ruimtelijke afweging toe te passen. Aan deze hogere richtwaarde wordt wel voldaan.

³ Rapportnummer 6282.003 versie D1 d.d. 17 april 2020.


⁴ Zonder aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder.


De indirecte hinder als gevolg van Voskamp bedraagt ten hoogste 43 dB(A). De indirecte hinder als gevolg van Shapeways bedraagt ten hoogste 38 dB(A). In beide gevallen wordt voldaan aan de richtwaarden. Ook wanneer de indirecte hinder van deze twee inrichtingen zou worden gecumuleerd is de geluidsbelasting lager dan 50 dB(A) en wordt voldaan aan de richtwaarde.


5 CONCLUSIE


De herontwikkeling van het Campinaterrein voorziet in woningen binnen 50 meter afstand van 3 inrichtingen ten westen van de locatie. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de nieuwe woningen wordt voldaan aan alle richtwaarden uit stap 2 van de VNG-publicatie. Uitzondering is de indirecte hinder in de dagperiode als gevolg van de inrichting van Jongeneel. De geluidsbelasting als gevolg van het bestemmingsverkeer op de Dirk Boutslaan is echter tot 10 dB lager dan de geluidsbelasting van het reguliere verkeer op die weg. Daarom wordt de richtwaarde uit stap 3 van de publicatie toegepast. Bij toepassing van stap 3 is niet langer sprake van overschrijding. Op grond hiervan wordt gesteld dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL









Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
LArLT	53442	4	11:18, 4 jun 2020	-583	42	a.m1	vrachtwagens	Polylijn	162796,19	382783,83	162795,13	382784,00	0,75
LArLT	53443	4	11:18, 4 jun 2020	-708	11	a.m2	vrachtwagens (achteruitrijden)	Polylijn	162808,81	382851,52	162761,55	382845,84	0,75
LArLT	53444	4	11:18, 4 jun 2020	-719	30	a.m3	personenwagens personeel	Polylijn	162796,02	382784,00	162795,31	382784,54	0,75
LArLT	53445	4	11:18, 4 jun 2020	-749	33	a.m4	personenwagens bezoekers	Polylijn	162795,66	382783,83	162795,31	382784,00	0,75
indirect	53450	6	11:18, 4 jun 2020	-1126	84	a.m5	personenwagens indirect	Polylijn	162630,56	382809,23	163031,89	382720,76	0,75
indirect	53451	6	11:18, 4 jun 2020	-1210	50	a.m6	vrachtwagens indirect	Polylijn	162795,70	382782,95	163031,89	382720,35	0,75
LArLT	53452	10	11:19, 4 jun 2020	-1260	12	b.m1	vrachtwagens achteruit	Polylijn	162786,97	382926,31	162774,00	382870,78	0,75
LArLT	53453	10	11:19, 4 jun 2020	-1272	12	b.m2	vrachtwagens	Polylijn	162786,53	382926,31	162773,79	382871,22	0,75
LArLT	53454	10	11:19, 4 jun 2020	-1284	6	b.m3	personenwagens	Polylijn	162786,75	382925,87	162808,79	382920,69	0,75
indirect	53457	12	11:19, 4 jun 2020	-1290	59	b.m4	vrachtwagens	Polylijn	162786,02	382926,01	163072,69	382866,31	0,75
indirect	53458	12	11:19, 4 jun 2020	-1349	59	b.m5	personenwagens	Polylijn	162787,17	382925,63	163072,69	382866,31	0,75
LArLT	53465	7	11:19, 4 jun 2020	-1830	4	c.m1	bestelbus/kleine vrachtwagen	Polylijn	162780,09	382909,30	162783,98	382927,03	0,75
LArLT	53466	7	11:19, 4 jun 2020	-1834	7	c.m2	personenwagens	Polylijn	162754,47	382933,30	162782,90	382927,46	0,75
indirect	53468	9	11:19, 4 jun 2020	-1841	60	c.m3	bestelwagen/lichte vrachtwagen	Polylijn	162783,06	382927,92	163072,50	382866,06	0,75
indirect	53469	9	11:19, 4 jun 2020	-1901	60	c.m4	personenwagen	Polylijn	162784,42	382924,31	163072,05	382866,51	0,75

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	209,35	209,35	11,48	42,67	A
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	50,54	50,54	11,94	25,48	A
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	147,18	147,18	19,95	37,33	A
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	12	164,74	164,74	7,15	37,54	A
indirect	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	5	418,28	418,28	12,46	231,45	A
indirect	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	247,42	247,42	14,48	232,95	A
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	57,13	57,13	7,26	49,87	A
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	56,67	56,67	7,26	49,40	A
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	25,03	25,03	4,16	15,93	A
indirect	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	293,46	293,46	7,43	286,03	A
indirect	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	292,69	292,69	5,83	286,86	A
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	18,15	18,15	18,15	18,15	A
LArLT	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	32,51	32,51	3,86	24,17	A
indirect	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	296,12	296,12	6,32	289,79	A
indirect	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	295,66	295,66	9,30	286,36	A

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
LArLT	20	--	--	30,81	--	--	10	5,00	42	--	80,00	84,00	89,00	94,00	98,00	96,00	89,00	79,00
LArLT	20	--	--	31,16	--	--	10	5,00	11	--	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00
LArLT	10	--	10	33,88	--	32,12	10	5,00	30	--	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
LArLT	140	--	--	22,35	--	--	10	5,00	33	--	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
indirect	150	--	10	26,83	--	36,83	30	5,00	84	--	68,00	75,00	80,00	86,00	88,00	87,00	81,00	71,00
indirect	40	--	--	32,60	--	--	30	5,00	50	--	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00
LArLT	4	--	--	37,99	--	--	10	5,00	12	--	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00
LArLT	4	--	--	38,03	--	--	10	5,00	12	--	80,00	84,00	89,00	94,00	98,00	96,00	89,00	79,00
LArLT	30	--	--	29,82	--	--	10	5,00	6	--	60,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
indirect	8	--	--	39,57	--	--	30	5,00	59	--	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00
indirect	60	--	--	30,83	--	--	30	5,00	59	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00
LArLT	6	--	--	36,44	--	--	10	5,00	4	--	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00
LArLT	9	--	--	34,58	--	--	10	5,00	7	--	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
indirect	6	--	--	36,08	--	--	10	5,00	60	--	70,00	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00
indirect	18	--	--	31,31	--	--	10	5,00	60	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
LArLT	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	80,00	84,00	89,00	94,00	98,00	96,00	89,00	79,00
LArLT	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00
LArLT	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
LArLT	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
indirect	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,00	75,00	80,00	86,00	88,00	87,00	81,00	71,00
indirect	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00
LArLT	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	76,00	80,00	80,00	89,00	92,00	101,00	92,00	83,00
LArLT	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	80,00	84,00	89,00	94,00	98,00	96,00	89,00	79,00
LArLT	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
indirect	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00
indirect	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00
LArLT	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00
LArLT	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
indirect	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	70,00	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00	73,00
indirect	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr Totaal
LArLT	101,71
LArLT	102,30
LArLT	86,57
LArLT	86,57
indirect	92,57
indirect	105,71
LArLT	102,30
LArLT	101,71
LArLT	86,56
indirect	105,71
indirect	89,57
LArLT	91,57
LArLT	86,57
indirect	94,57
indirect	89,57

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
LArLT	53446	4	11:19, 4 jun 2020	-782	76	a.o1	heftruck	Polygoon	162713,57	382865,20	1,00	1,00	0,00	Relatief	6

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Weging	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH
LArLT	228,35	1984,22	16,95	90,33	True	A	3,000	--	--	25,003	--	--	6,02	--	--	5,0	5,0

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
LArLT	20	9	Ja	--	45,02	49,02	54,02	59,02	63,02	61,02	54,02	44,02	66,73	--	78,00	82,00	87,00

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
LArLT	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	45,02	49,02

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LArLT	54,02	59,02	63,02	61,02	54,02	44,02	66,73	--	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
LAmx	53447	5	11:19, 4 jun 2020	a.p1	dichtslaan portier	Punt	162818,58	382844,24	1,00	1,00	0,00	Relatief
LAmx	53448	5	11:19, 4 jun 2020	a.p2	hydraulische ontluhting	Punt	162765,99	382845,30	1,00	1,00	0,00	Relatief
LAmx	53449	5	11:19, 4 jun 2020	a.p3	hydraulische ontluhting	Punt	162795,84	382785,78	1,00	1,00	0,00	Relatief
LAmx	53455	11	11:19, 4 jun 2020	b.p1	hydraulische ontluhting	Punt	162786,75	382924,36	1,00	1,00	0,00	Relatief
LAmx	53456	11	11:19, 4 jun 2020	b.p2	dichtslaan portier	Punt	162790,42	382923,93	1,00	1,00	0,00	Relatief
LArLT	53461	7	11:19, 4 jun 2020	c.p1	LBK	Punt	162755,44	382891,14	0,50	0,50	4,00	Relatief aan onderliggend item
LArLT	53462	7	11:19, 4 jun 2020	c.p2	LBK	Punt	162768,84	382896,22	0,50	0,50	4,00	Relatief aan onderliggend item
LAmx	53467	8	11:20, 4 jun 2020	c.p3	dichtslaan portier	Punt	162781,06	382926,16	1,00	1,00	0,00	Relatief
"zonemodel"	53440	13	08:19, 4 jun 2020	B018	Dirk Boutsiaan 18	Punt	162744,47	382817,08	1,00	1,00	10,74	Eigen waarde
"zonemodel"	53441	13	08:35, 4 jun 2020	KA03	Kanaaldijk-Zuid 3	Punt	162790,00	382884,22	1,00	1,00	0,00	Eigen waarde

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
LAmx	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--	8,000	100,000	--	100,000	0,00	--	0,00	A	Nee	Nee	Nee
LAmx	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--	--	100,000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
LAmx	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--	--	100,000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
LAmx	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--	--	100,000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
LArLT	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	74,989	--	--	1,25	--	--	A	Nee	Nee	Nee
LArLT	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	--	--	74,989	--	--	1,25	--	--	A	Nee	Nee	Nee
LAmx	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--	--	100,000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
"zonemodel"	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	1,265	0,800	100,000	31,623	10,000	0,00	5,00	10,00	A	Nee	Nee	Nee
"zonemodel"	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	1,265	0,800	100,000	31,623	10,000	0,00	5,00	10,00	A	Nee	Nee	Nee

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
LAmx	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmx	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmx	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmx	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	59,50	67,10	71,00	73,80	80,50	81,60	79,20	71,40	66,30	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	59,50	67,10	71,00	73,80	80,50	81,60	79,20	71,40	66,30	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"zonemodel"	--	79,00	85,40	89,10	90,00	88,20	83,40	76,40	68,40	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"zonemodel"	--	79,00	85,40	89,10	90,00	88,20	83,40	76,40	68,40	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LAmx	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
LAmx	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
LAmx	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
LAmx	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
LArLT	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
LArLT	59,50	67,10	71,00	73,80	80,50	81,60	79,20	71,40	66,30	86,03
LArLT	59,50	67,10	71,00	73,80	80,50	81,60	79,20	71,40	66,30	86,03
LArLT	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
"zonemodel"	--	79,00	85,40	89,10	90,00	88,20	83,40	76,40	68,40	95,01
"zonemodel"	--	79,00	85,40	89,10	90,00	88,20	83,40	76,40	68,40	95,01

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
LArLT	53463	10	11:20, 4 jun 2020	-1636	11	b.d1	lichtstraat	Rechthoek	162790,81	382911,00	0,10	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item
LArLT	53464	10	11:20, 4 jun 2020	-1750	9	b,d2	lichtstraat	Rechthoek	162793,99	382868,97	0,10	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item
LArLT	53459	7	11:20, 4 jun 2020	-1408	17	c.d1	lichtstraat	Rechthoek	162756,74	382918,81	0,10	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item
LArLT	53460	7	11:20, 4 jun 2020	-1522	13	c.d2	lichtstraat	Rechthoek	162768,95	382916,00	0,10	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)
LArLT	4	93,09	91,85	2,06	44,48	Ja	5	A	False	8,999	--	--	74,989	--	--	1,25
LArLT	4	68,80	68,53	2,12	32,27	Ja	5	A	False	8,999	--	--	74,989	--	--	1,25
LArLT	4	111,22	140,88	2,66	52,95	Ja	5	A	False	8,999	--	--	74,989	--	--	1,25
LArLT	4	109,98	118,74	2,25	52,74	Ja	5	A	False	8,999	--	--	74,989	--	--	1,25

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
LArLT	--	--	3,0	3,0	50,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,03	1,00	5,00	9,00	15,00	21,00
LArLT	--	--	3,0	3,0	50,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,03	1,00	5,00	9,00	15,00	21,00
LArLT	--	--	3,0	3,0	50,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,03	1,00	5,00	9,00	15,00	21,00
LArLT	--	--	3,0	3,0	50,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,03	1,00	5,00	9,00	15,00	21,00

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63
LArLT	27,00	33,00	39,00	40,00	44,30	45,30	46,30	44,30	42,30	37,30	29,30	22,30	19,30	51,87	63,93	64,93
LArLT	27,00	33,00	39,00	40,00	44,30	45,30	46,30	44,30	42,30	37,30	29,30	22,30	19,30	51,87	62,66	63,66
LArLT	27,00	33,00	39,00	40,00	44,30	45,30	46,30	44,30	42,30	37,30	29,30	22,30	19,30	51,87	65,79	66,79
LArLT	27,00	33,00	39,00	40,00	44,30	45,30	46,30	44,30	42,30	37,30	29,30	22,30	19,30	51,87	65,05	66,05

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
LArLT	65,93	63,93	61,93	56,93	48,93	41,93	38,93	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	45,30
LArLT	64,66	62,66	60,66	55,66	47,66	40,66	37,66	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	45,30
LArLT	67,79	65,79	63,79	58,79	50,79	43,79	40,79	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	45,30
LArLT	67,05	65,05	63,05	58,05	50,05	43,05	40,05	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	45,30

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
LArLT	46,30	44,30	42,30	37,30	29,30	22,30	19,30	51,87	63,93	64,93	65,93	63,93	61,93	56,93	48,93	41,93	38,93
LArLT	46,30	44,30	42,30	37,30	29,30	22,30	19,30	51,87	62,66	63,66	64,66	62,66	60,66	55,66	47,66	40,66	37,66
LArLT	46,30	44,30	42,30	37,30	29,30	22,30	19,30	51,87	65,79	66,79	67,79	65,79	63,79	58,79	50,79	43,79	40,79
LArLT	46,30	44,30	42,30	37,30	29,30	22,30	19,30	51,87	65,05	66,05	67,05	65,05	63,05	58,05	50,05	43,05	40,05

Model: uitgangspunt
IL - schetsontwerp
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr	Totaal
LArLT		71,50
LArLT		70,23
LArLT		73,36
LArLT		72,62

BIJLAGE 2. BEREKENINGSRESULTATEN

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	27,18	--	0,64	27,18
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	28,10	--	1,53	28,10
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	27,08	--	0,45	27,08
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	27,84	--	1,41	27,84
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	26,98	--	0,19	26,98
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	27,70	--	1,29	27,70
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	28,65	--	1,83	28,65
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	27,59	--	1,08	27,59
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	28,71	--	1,97	28,71
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	27,43	--	0,94	27,43
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	28,56	--	1,80	28,56
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	27,31	--	0,79	27,31
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	28,40	--	1,71	28,40
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	34,15	--	6,82	34,15
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	36,44	--	9,33	36,44
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	34,16	--	6,08	34,16
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	35,78	--	8,96	35,78
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	34,17	--	5,66	34,17
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	33,76	--	8,07	33,76
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	32,47	--	9,17	32,47
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	33,92	--	7,95	33,92
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	34,04	--	10,04	34,04
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	34,03	--	7,66	34,03
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	34,85	--	9,75	34,85
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	34,10	--	7,27	34,10
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	35,46	--	9,41	35,46
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	47,90	--	22,63	47,90
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	49,64	--	23,29	49,64
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	47,66	--	22,36	47,66
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	49,31	--	23,52	49,31
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	47,43	--	22,09	47,43
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	48,95	--	23,58	48,95
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	48,91	--	20,59	48,91
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	48,64	--	23,49	48,64
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	50,19	--	22,79	50,19
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	48,38	--	23,17	48,38
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	50,16	--	23,15	50,16
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	48,17	--	22,91	48,17
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	49,91	--	23,08	49,91
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	47,22	--	15,05	47,22
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	48,71	--	16,00	48,71
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	47,01	--	14,91	47,01
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	48,49	--	15,79	48,49
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	46,79	--	14,85	46,79
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	48,19	--	15,57	48,19
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	47,87	--	15,82	47,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	47,95	--	15,47	47,95
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	48,77	--	16,22	48,77
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	47,72	--	15,35	47,72
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	48,96	--	16,16	48,96
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	47,47	--	15,18	47,47
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	48,90	--	16,09	48,90
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	23,93	--	-5,18	23,93
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	25,04	--	-3,20	25,04
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	17,83	--	-6,58	17,83
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	23,88	--	-5,41	23,88
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	24,92	--	-3,42	24,92
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	17,88	--	-6,13	17,88
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	23,87	--	-5,29	23,87
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	24,64	--	-3,93	24,64
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	19,38	--	-5,26	19,38
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	23,84	--	-5,24	23,84
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	24,38	--	-4,08	24,38
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	20,88	--	-4,27	20,88
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	23,98	--	-5,05	23,98
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	24,22	--	-4,67	24,22
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	21,99	--	-3,51	21,99
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	24,08	--	-4,86	24,08
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	24,96	--	-3,07	24,96
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	19,20	--	-7,01	19,20
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	19,80	--	-4,89	19,80
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	19,67	--	-6,69	19,67
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	19,10	--	-7,22	19,10
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	19,75	--	-5,36	19,75
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	19,45	--	-6,13	19,45
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	19,09	--	-7,15	19,09
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	19,59	--	-5,79	19,59
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	19,98	--	-4,81	19,98
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	19,13	--	-7,12	19,13
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	19,46	--	-6,16	19,46
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	18,63	--	-5,70	18,63
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	19,33	--	-6,82	19,33
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	19,38	--	-6,57	19,38
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	19,29	--	-4,60	19,29
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	19,29	--	-6,80	19,29
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	19,71	--	-4,58	19,71
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	39,37	--	12,07	39,37
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	39,70	--	10,12	39,70
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	19,59	--	-7,91	19,59
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	39,32	--	12,27	39,32
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	39,83	--	10,36	39,83
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	19,55	--	-8,16	19,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	39,23	--	12,39	39,23
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	39,73	--	10,59	39,73
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	20,40	--	-7,42	20,40
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	39,23	--	12,55	39,23
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	39,59	--	11,07	39,59
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	19,36	--	-10,05	19,36
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	39,15	--	12,66	39,15
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	39,48	--	11,58	39,48
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	23,63	--	-5,17	23,63
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	39,39	--	11,88	39,39
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	35,26	--	2,31	35,26
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	40,05	--	13,51	40,05
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	40,53	--	11,29	40,53
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	40,00	--	13,72	40,00
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	40,46	--	11,52	40,46
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	39,92	--	13,73	39,92
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	40,44	--	12,29	40,44
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	39,91	--	13,85	39,91
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	40,31	--	12,90	40,31
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	39,86	--	14,06	39,86
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	40,19	--	13,13	40,19
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	40,09	--	13,37	40,09
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	38,14	--	4,78	38,14
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	18,49	--	-10,11	18,49
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	19,79	--	-7,78	19,79
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	20,21	--	-6,65	20,21
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	12,38	--	-12,26	12,38
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	18,52	--	-10,15	18,52
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	19,43	--	-8,16	19,43
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	20,91	--	-6,24	20,91
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	13,15	--	-8,47	13,15
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	18,50	--	-10,16	18,50
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	19,26	--	-8,64	19,26
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	20,89	--	-6,32	20,89
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	15,63	--	-7,40	15,63
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	18,36	--	-10,14	18,36
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	18,97	--	-9,37	18,97
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	20,52	--	-6,69	20,52
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	17,83	--	-6,96	17,83
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	18,42	--	-10,10	18,42
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	18,66	--	-9,84	18,66
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	20,39	--	-7,08	20,39
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	19,05	--	-6,63	19,05
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	18,51	--	-10,05	18,51
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	19,91	--	-7,32	19,91
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	19,31	--	-6,41	19,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	14,83	--	-12,20	14,83
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	15,78	--	-11,31	15,78
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	15,03	--	-11,37	15,03
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	14,83	--	-12,06	14,83
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	15,67	--	-11,47	15,67
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	15,43	--	-11,19	15,43
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	14,83	--	-12,08	14,83
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	15,53	--	-11,84	15,53
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	15,86	--	-10,70	15,86
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	14,76	--	-12,06	14,76
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	15,03	--	-11,88	15,03
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	16,01	--	-10,82	16,01
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	14,79	--	-11,84	14,79
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	14,93	--	-12,11	14,93
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	15,98	--	-10,92	15,98
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	14,86	--	-12,16	14,86
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	15,85	--	-11,03	15,85
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	14,66	--	-11,45	14,66
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	24,38	--	3,37	24,38
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	23,72	--	2,77	23,72
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	21,16	--	-3,96	21,16
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	14,94	--	-18,81	14,94
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	24,49	--	3,40	24,49
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	23,86	--	2,81	23,86
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	22,15	--	-1,29	22,15
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	15,41	--	-17,72	15,41
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	24,63	--	3,44	24,63
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	23,91	--	3,08	23,91
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	24,11	--	2,38	24,11
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	16,63	--	-14,84	16,63
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	24,85	--	3,49	24,85
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	24,11	--	3,16	24,11
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	23,63	--	2,57	23,63
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	20,10	--	-6,85	20,10
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	25,24	--	3,55	25,24
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	24,28	--	3,23	24,28
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	23,61	--	2,70	23,61
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	21,15	--	-5,35	21,15
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	24,35	--	3,26	24,35
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	23,63	--	2,75	23,63
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	20,38	--	-5,67	20,38
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	22,09	--	-4,07	22,09
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	21,97	--	-4,53	21,97
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	22,64	--	-2,70	22,64
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	16,46	--	-14,29	16,46
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	22,25	--	-3,94	22,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	22,00	--	-4,43	22,00
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	23,27	--	-5,15	23,27
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	16,95	--	-13,10	16,95
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	22,47	--	-3,76	22,47
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	21,97	--	-4,39	21,97
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	23,64	--	-4,66	23,64
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	17,51	--	-11,16	17,51
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	22,89	--	-3,53	22,89
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	22,00	--	-4,33	22,00
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	22,62	--	-4,69	22,62
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	18,86	--	-8,76	18,86
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	23,85	--	-3,20	23,85
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	21,91	--	-4,25	21,91
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	22,37	--	-4,66	22,37
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	20,23	--	-7,64	20,23
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	21,98	--	-4,16	21,98
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	22,26	--	-4,62	22,26
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	21,31	--	-6,04	21,31
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	43,49	--	15,36	43,49
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	44,20	--	15,85	44,20
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	44,95	--	13,74	44,95
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	43,37	--	15,42	43,37
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	44,08	--	15,82	44,08
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	44,81	--	14,52	44,81
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	43,26	--	15,50	43,26
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	43,96	--	15,72	43,96
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	44,66	--	15,06	44,66
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	43,85	--	15,56	43,85
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	44,51	--	15,31	44,51
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	43,72	--	15,50	43,72
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	44,43	--	15,62	44,43
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	44,77	--	9,63	44,77
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	43,62	--	15,37	43,62
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	44,28	--	15,79	44,28
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	44,98	--	11,63	44,98
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	24,10	--	1,40	24,10
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	24,37	--	1,94	24,37
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	25,33	--	2,20	25,33
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	24,12	--	0,10	24,12
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	24,06	--	1,35	24,06
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	24,24	--	1,54	24,24
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	24,77	--	2,19	24,77
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	24,56	--	1,26	24,56
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	24,37	--	1,20	24,37
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	24,21	--	1,38	24,21
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	24,72	--	2,10	24,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	25,98	--	2,96	25,98
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	24,15	--	1,46	24,15
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	24,66	--	2,09	24,66
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	27,39	--	3,13	27,39
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	24,20	--	1,42	24,20
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	24,58	--	2,08	24,58
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	26,69	--	2,72	26,69
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	24,18	--	1,48	24,18
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	24,51	--	2,01	24,51
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	26,00	--	2,39	26,00
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	33,14	--	14,56	33,14
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	34,55	--	16,39	34,55
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	33,81	--	14,54	33,81
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	33,05	--	14,44	33,05
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	34,69	--	16,56	34,69
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	33,91	--	14,89	33,91
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	33,13	--	14,27	33,13
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	34,66	--	16,67	34,66
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	33,98	--	15,19	33,98
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	34,20	--	15,88	34,20
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	34,05	--	15,33	34,05
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	33,99	--	15,75	33,99
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	34,27	--	15,85	34,27
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	33,45	--	14,13	33,45
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	33,27	--	14,72	33,27
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	34,42	--	16,18	34,42
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	33,74	--	14,55	33,74
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	44,57	--	20,70	44,57
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	45,55	--	22,39	45,55
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	46,09	--	20,69	46,09
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	27,22	--	4,44	27,22
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	44,41	--	20,50	44,41
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	45,39	--	21,87	45,39
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	45,97	--	21,04	45,97
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	31,76	--	7,85	31,76
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	44,28	--	20,28	44,28
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	45,15	--	21,72	45,15
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	45,85	--	21,48	45,85
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	42,55	--	12,57	42,55
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	44,95	--	20,99	44,95
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	45,79	--	21,86	45,79
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	45,61	--	18,02	45,61
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	44,83	--	20,94	44,83
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	45,72	--	22,10	45,72
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	46,10	--	18,76	46,10
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	44,71	--	20,86	44,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	45,68	--	22,28	45,68
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	46,23	--	20,15	46,23
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	32,86	--	0,37	32,86
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	33,68	--	-0,84	33,68
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	19,83	--	-8,66	19,83
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	32,71	--	0,49	32,71
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	33,90	--	-0,17	33,90
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	20,64	--	-8,16	20,64
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	33,74	--	-0,24	33,74
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	22,43	--	-5,81	22,43
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	33,40	--	-0,27	33,40
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	25,10	--	-4,20	25,10
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	33,27	--	-0,45	33,27
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	27,20	--	-2,81	27,20
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	33,08	--	0,01	33,08
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	32,34	--	0,05	32,34
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	18,31	--	-8,31	18,31
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	18,34	--	-8,25	18,34
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	18,28	--	-8,04	18,28
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	18,50	--	-8,39	18,50
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	18,50	--	-8,59	18,50
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	18,41	--	-8,48	18,41
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	16,89	--	-9,77	16,89
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	18,39	--	-8,32	18,39
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	17,41	--	-9,11	17,41
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	18,37	--	-8,33	18,37
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	17,87	--	-8,65	17,87
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	22,14	--	1,91	22,14
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	21,07	--	-2,64	21,07
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	21,48	--	0,64	21,48
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	22,06	--	1,89	22,06
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	22,16	--	0,86	22,16
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	20,75	--	-0,46	20,75
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	22,60	--	2,15	22,60
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	20,62	--	-0,26	20,62
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	22,51	--	2,06	22,51
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	20,96	--	0,31	20,96
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	22,39	--	2,01	22,39
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	21,33	--	0,66	21,33
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	22,23	--	1,96	22,23
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	21,41	--	-0,05	21,41
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	31,08	--	8,11	31,08
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	31,09	--	3,71	31,09
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	30,84	--	8,13	30,84
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	31,51	--	6,95	31,51
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	31,47	--	7,93	31,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	31,37	--	7,99	31,37
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	31,14	--	8,05	31,14
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	26,07	--	-1,25	26,07
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	31,20	--	8,07	31,20
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	30,43	--	0,32	30,43
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	16,20	--	-19,24	16,20
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	16,08	--	-19,25	16,08
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	14,59	--	-16,34	14,59
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	15,41	--	-13,52	15,41
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	16,27	--	-12,08	16,27
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	18,15	--	-10,26	18,15
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	19,24	--	-9,00	19,24
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	21,54	--	-5,75	21,54
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	24,27	--	-3,70	24,27
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	26,91	--	-2,46	26,91
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	24,33	--	-0,90	24,33
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	24,71	--	-0,39	24,71
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	26,05	--	1,42	26,05
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	28,19	--	4,04	28,19
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	30,07	--	5,22	30,07
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	21,18	--	-2,93	21,18
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	21,46	--	-2,42	21,46
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	22,63	--	-0,69	22,63
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	23,99	--	1,41	23,99
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	26,21	--	1,98	26,21
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	28,24	--	-1,00	28,24
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	32,29	--	0,24	32,29
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	38,61	--	2,20	38,61
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	42,43	--	2,83	42,43
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	22,53	--	-2,09	22,53
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	22,71	--	-1,32	22,71
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	23,79	--	0,30	23,79
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	24,86	--	0,95	24,86
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	27,34	--	-2,68	27,34
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	31,45	--	-2,20	31,45
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	35,60	--	-0,59	35,60
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	38,10	--	0,93	38,10
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	20,54	--	-9,91	20,54
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	20,71	--	-9,57	20,71
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	22,02	--	-7,62	22,02
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	22,35	--	-4,66	22,35
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	20,63	--	-5,56	20,63
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	20,74	--	-5,44	20,74
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	21,38	--	-3,61	21,38
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	23,06	--	-0,30	23,06
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	21,01	--	-10,06	21,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	20,75	--	-10,52	20,75
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	21,46	--	-9,55	21,46
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	23,04	--	-6,47	23,04
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	19,79	--	-7,84	19,79
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	19,70	--	-7,71	19,70
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	20,36	--	-6,41	20,36
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	21,62	--	-4,39	21,62
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	23,41	--	-2,06	23,41
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	23,56	--	-1,78	23,56
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	24,92	--	-0,17	24,92
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	26,67	--	2,02	26,67
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	23,46	--	-2,73	23,46
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	23,84	--	-1,82	23,84
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	25,37	--	0,58	25,37
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	28,17	--	3,21	28,17
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	24,30	--	2,69	24,30
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	25,08	--	4,04	25,08
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	26,75	--	5,80	26,75
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	28,38	--	6,78	28,38
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	27,74	--	6,28	27,74
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	31,50	--	8,91	31,50
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	40,41	--	13,40	40,41
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	43,81	--	18,09	43,81
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	19,24	--	-10,55	19,24
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	19,16	--	-10,52	19,16
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	19,97	--	-9,26	19,97
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	21,93	--	-6,79	21,93
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	18,75	--	-10,48	18,75
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	18,61	--	-10,58	18,61
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	19,05	--	-9,23	19,05
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	20,10	--	-6,79	20,10
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	19,31	--	-11,85	19,31
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	19,26	--	-11,87	19,26
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	20,11	--	-10,84	20,11
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	22,17	--	-6,88	22,17
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	20,21	--	-8,20	20,21
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	21,09	--	-8,44	21,09
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	22,17	--	-7,84	22,17
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	23,70	--	-6,81	23,70
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	13,97	--	-16,56	13,97
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	13,79	--	-15,84	13,79
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	13,87	--	-14,89	13,87
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	14,82	--	-13,29	14,82
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	16,90	--	-11,84	16,90
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	17,03	--	-11,39	17,03
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	18,95	--	-9,07	18,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	29,80	--	-3,46	29,80
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	19,05	--	-8,59	19,05
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	19,89	--	-7,59	19,89
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	21,82	--	-6,63	21,82
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	28,03	--	-3,90	28,03
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	19,80	--	-14,46	19,80
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	15,40	--	-17,36	15,40
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	15,61	--	-16,44	15,61
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	18,42	--	-6,46	18,42
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	17,71	--	-7,86	17,71
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	18,11	--	-7,27	18,11
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	20,16	--	-8,79	20,16
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	20,36	--	-8,74	20,36
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	21,17	--	-7,33	21,17
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	19,42	--	-12,17	19,42
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	19,21	--	-11,98	19,21
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	20,27	--	-9,20	20,27
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	21,93	--	-9,89	21,93
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	24,36	--	-10,10	24,36
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	26,62	--	-9,18	26,62
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	18,21	--	-8,22	18,21
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	18,56	--	-8,13	18,56
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	20,14	--	-6,80	20,14
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	25,44	--	-3,61	25,44
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	29,87	--	-3,41	29,87
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	33,00	--	-1,81	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	38,60	--	34,03
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	38,78	--	35,18
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	38,49	--	33,80
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	39,09	--	35,03
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	38,36	--	33,52
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	39,01	--	34,86
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	41,10	--	35,82
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	38,93	--	34,67
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	40,80	--	35,75
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	38,83	--	34,47
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	40,98	--	35,43
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	38,72	--	34,26
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	40,93	--	35,32
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	46,29	--	35,76
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	49,04	--	41,97
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	46,26	--	35,49
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	46,30	--	41,65
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	46,23	--	35,18
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	46,40	--	41,02
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	44,30	--	44,30
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	46,37	--	40,43
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	47,10	--	42,66
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	46,34	--	36,29
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	48,93	--	42,53
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	46,32	--	36,03
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	49,03	--	42,18
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	59,70	--	56,43
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	62,28	--	56,85
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	59,53	--	56,02
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	60,67	--	58,36
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	59,35	--	55,61
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	60,32	--	58,04
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	62,20	--	50,35
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	60,18	--	57,68
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	62,43	--	47,18
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	60,03	--	57,27
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	62,43	--	50,18
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	59,87	--	56,85
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	62,36	--	54,19
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	59,50	--	35,55
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	61,94	--	37,01
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	59,32	--	35,32
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	61,84	--	36,80
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	59,14	--	35,16
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	60,13	--	36,57
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	58,47	--	37,60
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	59,99	--	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	62,01	--	37,50
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	59,84	--	36,07
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	61,99	--	37,36
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	59,67	--	35,81
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	62,02	--	37,20
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	33,77	--	19,61
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	34,22	--	20,06
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	31,76	--	8,28
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	33,76	--	19,58
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	34,12	--	19,97
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	31,42	--	8,41
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	33,76	--	19,57
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	34,05	--	19,88
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	31,93	--	18,67
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	33,78	--	19,61
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	33,99	--	19,80
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	32,78	--	19,65
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	33,89	--	19,77
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	33,80	--	19,73
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	33,81	--	20,29
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	33,78	--	19,66
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	38,14	--	20,17
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	30,95	--	13,12
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	33,74	--	13,36
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	31,34	--	15,06
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	30,84	--	13,16
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	33,69	--	13,29
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	31,10	--	14,61
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	30,81	--	13,26
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	33,64	--	13,22
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	31,50	--	15,53
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	30,85	--	13,49
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	33,25	--	13,17
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	32,17	--	16,48
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	31,02	--	14,01
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	31,88	--	13,14
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	33,04	--	20,73
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	31,19	--	13,12
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	33,82	--	13,45
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	50,73	--	30,71
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	53,14	--	29,32
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	31,88	--	22,29
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	50,70	--	30,93
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	53,23	--	29,92
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	31,78	--	22,17
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	50,66	--	31,16
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	53,23	--	30,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	32,91	--	23,35
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	50,62	--	31,39
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	53,21	--	30,20
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	32,09	--	17,89
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	50,58	--	31,63
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	50,79	--	30,35
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	34,59	--	22,25
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	50,76	--	30,50
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	46,40	--	28,44
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	51,44	--	31,64
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	53,85	--	30,63
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	51,60	--	31,88
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	53,92	--	30,77
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	51,88	--	32,13
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	51,50	--	30,92
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	52,42	--	32,38
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	51,47	--	31,07
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	53,46	--	32,64
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	51,44	--	31,23
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	51,41	--	31,41
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	53,23	--	29,34
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	27,25	--	16,34
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	27,89	--	16,49
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	35,26	--	16,30
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	29,10	--	3,81
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	27,23	--	16,33
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	27,73	--	16,46
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	35,79	--	16,68
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	28,82	--	3,63
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	27,23	--	16,35
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	27,59	--	16,42
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	36,32	--	16,64
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	28,53	--	3,96
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	27,25	--	16,39
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	27,45	--	16,40
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	29,52	--	16,60
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	29,01	--	14,44
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	27,33	--	16,52
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	27,32	--	16,37
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	28,49	--	16,56
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	29,35	--	15,06
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	27,28	--	16,35
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	28,11	--	16,52
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	29,56	--	15,68
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	26,15	--	11,02
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	26,64	--	10,97
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	28,06	--	10,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	26,14	--	11,10
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	26,58	--	10,96
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	28,03	--	11,13
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	26,14	--	11,23
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	26,52	--	10,94
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	27,26	--	11,12
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	29,16	--	11,48
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	26,45	--	10,94
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	26,99	--	11,08
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	29,14	--	12,01
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	26,34	--	10,95
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	26,83	--	11,04
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	26,17	--	10,97
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	26,72	--	11,00
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	27,83	--	9,99
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	33,05	--	27,62
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	32,97	--	26,91
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	32,13	--	25,64
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	28,59	--	12,55
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	33,37	--	27,75
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	32,98	--	27,02
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	32,75	--	26,06
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	28,69	--	13,25
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	33,36	--	27,89
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	32,98	--	27,13
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	32,96	--	26,44
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	29,47	--	15,32
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	33,34	--	28,04
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	32,98	--	27,25
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	32,96	--	26,55
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	31,10	--	24,12
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	33,31	--	28,21
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	32,99	--	27,36
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	32,97	--	26,95
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	31,97	--	25,70
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	33,02	--	27,49
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	32,97	--	26,80
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	31,53	--	24,92
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	33,02	--	22,61
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	32,60	--	22,64
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	34,94	--	23,05
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	28,00	--	20,66
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	33,15	--	22,62
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	32,65	--	22,64
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	35,50	--	23,04
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	28,44	--	20,36
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	33,30	--	22,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	32,70	--	22,63
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	32,50	--	22,91
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	29,33	--	20,50
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	34,14	--	22,65
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	32,76	--	22,63
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	32,53	--	22,66
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	31,84	--	21,18
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	34,25	--	22,71
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	32,84	--	22,62
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	32,55	--	22,65
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	31,45	--	21,85
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	32,92	--	22,61
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	32,57	--	22,65
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	34,38	--	22,48
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	56,27	--	48,44
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	56,73	--	43,25
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	58,66	--	38,18
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	56,18	--	49,78
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	56,66	--	44,32
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	58,62	--	38,87
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	56,09	--	50,39
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	56,59	--	45,43
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	58,58	--	39,62
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	56,52	--	46,51
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	58,54	--	40,42
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	56,44	--	47,57
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	56,85	--	41,30
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	58,86	--	37,72
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	56,35	--	47,64
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	56,79	--	42,25
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	58,94	--	37,80
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	47,36	--	30,43
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	46,08	--	31,25
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	39,32	--	32,18
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	36,82	--	30,28
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	47,35	--	30,15
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	47,49	--	31,01
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	39,61	--	32,09
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	37,93	--	31,68
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	47,36	--	29,68
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	47,48	--	31,04
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	40,16	--	32,00
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	39,67	--	33,34
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	47,46	--	30,90
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	41,45	--	31,85
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	40,20	--	33,35
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	47,43	--	30,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	41,98	--	31,66
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	38,95	--	33,65
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	47,39	--	30,60
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	42,97	--	31,48
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	39,11	--	32,24
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	58,01	--	31,63
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	58,96	--	32,25
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	59,29	--	33,25
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	57,85	--	32,26
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	58,82	--	32,13
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	59,26	--	33,13
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	57,67	--	32,43
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	58,67	--	32,00
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	59,23	--	32,88
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	58,51	--	31,88
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	59,13	--	32,48
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	58,35	--	31,76
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	59,07	--	32,49
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	53,03	--	33,41
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	58,18	--	31,67
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	59,09	--	32,37
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	59,60	--	33,35
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	58,31	--	51,48
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	61,39	--	51,64
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	58,50	--	42,18
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	40,86	--	32,34
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	58,11	--	51,26
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	59,28	--	52,31
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	59,08	--	43,60
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	44,30	--	35,75
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	57,90	--	51,04
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	59,10	--	52,20
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	60,99	--	45,22
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	55,91	--	38,01
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	58,92	--	52,03
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	61,37	--	47,08
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	57,93	--	38,88
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	58,72	--	51,85
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	61,60	--	49,51
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	58,03	--	39,83
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	58,52	--	51,66
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	61,48	--	50,13
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	58,26	--	40,94
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	48,06	--	29,11
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	47,91	--	27,88
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	32,19	--	21,96
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	48,03	--	29,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	48,13	--	28,23
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	33,23	--	21,96
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	48,12	--	28,37
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	34,38	--	25,94
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	48,11	--	28,52
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	36,31	--	26,98
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	48,09	--	28,69
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	40,02	--	28,13
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	48,08	--	28,89
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	46,96	--	26,93
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	30,85	--	11,70
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	30,91	--	11,14
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	30,94	--	12,29
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	30,90	--	11,14
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	30,88	--	11,16
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	30,86	--	11,20
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	29,03	--	9,41
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	30,84	--	11,28
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	29,84	--	10,20
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	30,83	--	11,43
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	30,64	--	11,01
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	46,74	--	17,07
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	38,41	--	16,98
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	38,40	--	14,71
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	46,71	--	17,35
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	38,86	--	16,94
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	37,38	--	14,07
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	46,90	--	16,92
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	37,63	--	14,67
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	46,86	--	16,91
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	38,12	--	15,49
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	46,83	--	16,92
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	37,49	--	16,29
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	46,79	--	16,96
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	38,19	--	17,03
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	52,05	--	26,55
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	41,33	--	26,99
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	52,01	--	26,62
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	50,26	--	26,97
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	52,06	--	26,91
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	52,08	--	26,79
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	52,11	--	26,62
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	36,46	--	26,58
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	52,09	--	26,49
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	38,20	--	26,99
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	30,08	--	8,61
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	29,90	--	8,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	28,46	--	6,49
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	29,02	--	9,04
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	29,65	--	11,63
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	30,95	--	22,03
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	32,08	--	21,85
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	35,02	--	25,60
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	36,62	--	26,56
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	39,30	--	25,43
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	36,71	--	29,30
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	37,47	--	29,89
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	38,99	--	31,29
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	40,36	--	32,23
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	42,14	--	31,16
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	44,54	--	12,33
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	45,88	--	13,08
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	47,90	--	15,02
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	46,76	--	19,40
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	48,09	--	20,68
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	40,28	--	30,44
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	46,26	--	32,42
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	55,19	--	34,46
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	58,06	--	34,57
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	36,37	--	12,95
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	37,25	--	14,62
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	38,89	--	17,00
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	40,30	--	19,23
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	38,03	--	29,11
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	41,04	--	30,26
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	49,93	--	32,17
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	53,53	--	33,48
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	33,13	--	15,89
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	33,05	--	16,37
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	34,64	--	18,37
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	34,74	--	23,40
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	35,03	--	24,93
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	35,40	--	25,45
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	36,72	--	26,96
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	38,08	--	27,88
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	34,77	--	13,63
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	34,88	--	14,31
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	36,02	--	16,86
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	37,63	--	21,06
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	35,59	--	10,22
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	36,24	--	10,61
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	37,88	--	12,46
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	39,88	--	15,75
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	35,55	--	28,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	35,46	--	28,85
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	37,05	--	29,92
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	39,19	--	30,95
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	37,65	--	24,17
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	38,97	--	24,81
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	40,65	--	33,52
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	38,95	--	33,88
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	52,42	--	16,62
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	53,98	--	17,75
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	55,52	--	19,74
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	55,61	--	22,00
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	48,98	--	30,79
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	51,05	--	34,09
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	53,73	--	37,45
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	60,73	--	38,57
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	32,22	--	22,34
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	31,90	--	22,10
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	32,69	--	23,23
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	32,46	--	24,75
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	34,24	--	7,60
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	34,40	--	7,70
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	35,87	--	9,47
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	37,87	--	12,83
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	32,68	--	10,06
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	32,68	--	10,79
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	33,78	--	13,67
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	35,26	--	18,61
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	31,97	--	24,27
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	32,54	--	24,01
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	34,44	--	24,71
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	36,49	--	25,62
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	28,11	--	6,06
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	27,84	--	5,84
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	27,76	--	6,94
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	28,67	--	9,00
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	30,43	--	12,59
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	30,21	--	13,44
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	30,49	--	21,96
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	33,38	--	22,94
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	31,99	--	8,75
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	32,39	--	10,08
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	34,55	--	13,93
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	45,78	--	24,63
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	31,42	--	21,93
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	28,35	--	12,64
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	28,41	--	13,76
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	30,55	--	13,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	30,22	--	12,50
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	30,70	--	13,35
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	32,20	--	21,08
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	32,54	--	21,39
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	34,10	--	22,34
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	32,82	--	10,93
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	32,84	--	11,70
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	33,84	--	14,48
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	35,03	--	23,64
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	36,65	--	23,43
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	40,53	--	24,55
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	30,28	--	7,10
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	30,06	--	7,55
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	30,54	--	10,31
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	36,21	--	25,71
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	38,80	--	26,36
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	44,45	--	28,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	15,30	--	-0,52	15,30
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	16,15	--	0,72	16,15
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	15,42	--	-0,20	15,42
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	16,11	--	0,68	16,11
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	15,58	--	-0,02	15,58
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	15,97	--	0,28	15,97
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	14,57	--	-0,92	14,57
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	15,67	--	-0,02	15,67
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	15,55	--	0,04	15,55
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	15,43	--	-0,12	15,43
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	16,22	--	0,69	16,22
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	15,07	--	-0,34	15,07
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	16,19	--	0,83	16,19
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	32,59	--	14,32	32,59
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	30,07	--	13,33	30,07
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	33,08	--	15,11	33,08
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	30,46	--	12,95	30,46
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	33,16	--	15,29	33,16
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	30,54	--	12,99	30,54
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	25,73	--	8,92	25,73
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	30,80	--	13,24	30,80
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	28,67	--	11,67	28,67
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	31,18	--	13,51	31,18
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	29,70	--	12,62	29,70
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	31,58	--	13,80	31,58
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	29,93	--	13,08	29,93
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	35,92	--	20,28	35,92
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	34,09	--	18,75	34,09
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	35,92	--	20,32	35,92
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	34,53	--	19,25	34,53
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	35,96	--	20,31	35,96
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	34,58	--	19,64	34,58
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	30,66	--	15,35	30,66
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	34,93	--	20,15	34,93
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	32,65	--	17,57	32,65
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	35,20	--	19,88	35,20
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	33,10	--	17,87	33,10
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	35,73	--	19,99	35,73
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	33,49	--	18,39	33,49
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	28,27	--	17,16	28,27
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	28,13	--	15,60	28,13
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	28,32	--	17,25	28,32
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	28,35	--	15,86	28,35
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	28,38	--	17,33	28,38
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	28,24	--	16,07	28,24
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	25,84	--	11,99	25,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	28,74	--	16,91	28,74	
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	27,31	--	13,76	27,31	
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	29,34	--	17,84	29,34	
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	27,99	--	14,99	27,99	
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	28,83	--	17,48	28,83	
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	28,19	--	15,48	28,19	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	15,53	--	-0,97	15,53	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	17,06	--	0,25	17,06	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	16,86	--	-0,53	16,86	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	15,41	--	-1,05	15,41	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	16,97	--	0,25	16,97	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	16,30	--	-1,14	16,30	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	15,24	--	-1,16	15,24	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	16,87	--	0,20	16,87	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	17,00	--	-0,80	17,00	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	15,22	--	-1,15	15,22	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	16,78	--	0,11	16,78	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	17,49	--	0,08	17,49	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	15,22	--	-1,21	15,22	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	16,50	--	-0,29	16,50	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	17,73	--	0,48	17,73	
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	15,62	--	-0,76	15,62	
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	17,32	--	0,23	17,32	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	30,35	--	12,15	30,35	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	25,07	--	6,91	25,07	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	21,40	--	3,17	21,40	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	30,36	--	12,16	30,36	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	25,38	--	7,26	25,38	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	21,73	--	3,46	21,73	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	29,72	--	11,49	29,72	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	26,13	--	8,05	26,13	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	23,21	--	6,06	23,21	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	29,64	--	11,39	29,64	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	28,48	--	10,37	28,48	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	25,43	--	7,14	25,43	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	29,61	--	11,41	29,61	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	29,47	--	11,33	29,47	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	25,30	--	7,10	25,30	
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	29,58	--	11,42	29,58	
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	25,19	--	6,86	25,19	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	32,55	--	15,80	32,55	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	32,00	--	15,27	32,00	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	26,91	--	8,84	26,91	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	32,62	--	15,64	32,62	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	32,17	--	15,53	32,17	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	28,06	--	10,01	28,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	32,10	--	15,73	32,10
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	31,92	--	15,43	31,92
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	29,75	--	11,70	29,75
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	32,40	--	15,87	32,40
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	32,17	--	15,52	32,17
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	30,30	--	12,22	30,30
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	32,80	--	15,79	32,80
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	32,29	--	15,61	32,29
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	30,73	--	12,99	30,73
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	32,52	--	15,80	32,52
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	31,63	--	14,74	31,63
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	27,04	--	14,50	27,04
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	27,75	--	14,23	27,75
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	26,87	--	14,44	26,87
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	28,20	--	15,02	28,20
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	26,75	--	14,42	26,75
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	27,61	--	15,04	27,61
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	26,74	--	14,43	26,74
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	27,03	--	14,73	27,03
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	26,70	--	14,33	26,70
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	26,95	--	14,50	26,95
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	27,08	--	14,49	27,08
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	26,60	--	11,90	26,60
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	13,33	--	-4,08	13,33
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	14,89	--	-2,78	14,89
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	16,92	--	-0,96	16,92
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	15,84	--	-2,15	15,84
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	13,32	--	-4,12	13,32
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	14,66	--	-2,90	14,66
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	16,83	--	-0,99	16,83
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	14,88	--	-2,56	14,88
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	13,31	--	-4,10	13,31
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	14,41	--	-3,04	14,41
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	16,68	--	-1,14	16,68
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	15,37	--	-2,09	15,37
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	13,38	--	-4,05	13,38
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	14,26	--	-3,27	14,26
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	16,54	--	-1,30	16,54
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	16,25	--	-1,38	16,25
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	13,54	--	-3,63	13,54
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	14,02	--	-3,67	14,02
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	16,34	--	-1,55	16,34
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	17,09	--	-0,70	17,09
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	13,56	--	-4,00	13,56
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	15,76	--	-2,57	15,76
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	17,21	--	-0,76	17,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	23,58	--	5,44	23,58
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	25,70	--	7,57	25,70
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	23,05	--	4,89	23,05
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	23,47	--	5,34	23,47
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	25,59	--	7,41	25,59
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	23,25	--	5,12	23,25
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	23,39	--	5,26	23,39
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	25,31	--	6,87	25,31
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	25,07	--	6,91	25,07
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	23,30	--	5,17	23,30
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	24,58	--	6,06	24,58
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	25,02	--	6,89	25,02
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	23,28	--	5,14	23,28
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	23,93	--	5,72	23,93
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	25,55	--	7,70	25,55
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	23,72	--	5,56	23,72
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	25,76	--	7,65	25,76
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	22,97	--	4,79	22,97
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	32,30	--	14,29	32,30
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	31,54	--	13,85	31,54
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	24,22	--	8,04	24,22
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	18,93	--	0,81	18,93
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	32,37	--	14,63	32,37
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	31,79	--	13,82	31,79
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	25,27	--	8,91	25,27
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	19,13	--	1,05	19,13
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	32,60	--	14,59	32,60
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	32,05	--	14,09	32,05
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	27,19	--	10,25	27,19
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	20,37	--	2,34	20,37
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	32,80	--	14,85	32,80
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	32,10	--	14,18	32,10
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	27,92	--	10,92	27,92
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	22,47	--	4,80	22,47
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	32,90	--	15,04	32,90
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	32,19	--	14,15	32,19
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	30,93	--	13,07	30,93
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	23,90	--	6,51	23,90
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	32,17	--	14,15	32,17
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	31,49	--	13,52	31,49
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	23,60	--	7,00	23,60
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	30,50	--	12,47	30,50
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	29,20	--	11,19	29,20
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	25,17	--	7,78	25,17
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	19,67	--	1,65	19,67
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	30,58	--	12,29	30,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	29,61	--	11,59	29,61
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	25,93	--	8,48	25,93
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	19,71	--	1,75	19,71
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	30,67	--	12,36	30,67
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	29,79	--	11,67	29,79
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	26,74	--	9,25	26,74
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	20,98	--	3,04	20,98
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	30,85	--	12,57	30,85
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	30,27	--	12,25	30,27
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	26,95	--	9,53	26,95
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	22,68	--	4,79	22,68
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	30,83	--	13,08	30,83
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	30,49	--	12,41	30,49
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	27,39	--	9,78	27,39
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	24,43	--	6,54	24,43
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	30,53	--	12,40	30,53
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	28,91	--	10,99	28,91
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	24,89	--	7,27	24,89
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	23,99	--	9,70	23,99
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	24,33	--	9,69	24,33
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	24,12	--	7,53	24,12
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	23,95	--	9,70	23,95
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	24,31	--	9,78	24,31
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	24,07	--	7,60	24,07
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	24,20	--	9,85	24,20
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	24,25	--	9,80	24,25
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	24,02	--	7,75	24,02
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	24,21	--	9,74	24,21
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	24,08	--	7,91	24,08
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	24,14	--	9,74	24,14
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	24,06	--	8,30	24,06
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	24,36	--	7,43	24,36
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	24,07	--	9,74	24,07
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	24,17	--	9,04	24,17
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	24,18	--	7,45	24,18
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	39,99	--	21,82	39,99
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	38,74	--	20,54	38,74
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	32,69	--	15,03	32,69
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	25,45	--	7,73	25,45
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	39,88	--	21,80	39,88
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	39,15	--	20,92	39,15
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	35,42	--	17,28	35,42
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	27,45	--	9,60	27,45
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	39,71	--	21,58	39,71
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	39,54	--	21,13	39,54
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	36,29	--	18,40	36,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	28,02	--	10,21	28,02
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	39,52	--	21,36	39,52
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	36,74	--	18,84	36,74
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	28,59	--	10,81	28,59
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	39,73	--	21,55	39,73
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	37,33	--	19,29	37,33
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	29,05	--	11,55	29,05
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	39,82	--	21,67	39,82
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	38,26	--	20,16	38,26
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	29,93	--	12,55	29,93
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	43,00	--	25,57	43,00
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	44,43	--	26,84	44,43
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	41,86	--	24,87	41,86
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	42,75	--	25,34	42,75
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	44,27	--	26,71	44,27
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	42,45	--	25,20	42,45
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	42,49	--	24,97	42,49
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	44,02	--	26,49	44,02
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	42,73	--	25,41	42,73
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	43,76	--	26,26	43,76
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	43,58	--	25,96	43,58
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	43,50	--	26,02	43,50
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	44,29	--	26,48	44,29
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	36,15	--	20,65	36,15
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	43,24	--	25,80	43,24
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	44,53	--	26,88	44,53
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	40,75	--	24,03	40,75
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	38,13	--	22,00	38,13
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	39,58	--	23,06	39,58
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	40,85	--	24,13	40,85
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	38,02	--	19,71	38,02
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	37,89	--	21,82	37,89
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	39,34	--	22,91	39,34
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	40,69	--	23,97	40,69
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	40,47	--	22,16	40,47
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	37,66	--	21,64	37,66
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	39,11	--	22,75	39,11
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	40,50	--	23,80	40,50
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	40,74	--	23,00	40,74
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	38,86	--	22,57	38,86
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	40,27	--	23,59	40,27
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	39,83	--	23,08	39,83
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	38,62	--	22,38	38,62
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	40,05	--	23,41	40,05
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	40,13	--	23,21	40,13
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	38,37	--	22,19	38,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	39,82	--	23,24	39,82
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	40,87	--	24,04	40,87
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	25,53	--	8,55	25,53
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	26,34	--	8,97	26,34
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	25,35	--	7,34	25,35
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	25,38	--	8,44	25,38
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	26,03	--	8,82	26,03
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	27,24	--	9,20	27,24
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	25,88	--	8,77	25,88
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	27,47	--	9,43	27,47
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	25,91	--	8,81	25,91
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	27,49	--	9,45	27,49
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	25,75	--	8,72	25,75
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	27,02	--	9,01	27,02
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	25,74	--	8,72	25,74
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	26,61	--	9,13	26,61
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	40,93	--	22,77	40,93
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	42,58	--	24,34	42,58
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	40,56	--	22,41	40,56
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	42,47	--	24,36	42,47
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	42,22	--	24,09	42,22
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	41,91	--	23,77	41,91
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	42,88	--	24,71	42,88
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	41,58	--	23,43	41,58
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	43,07	--	24,95	43,07
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	41,25	--	23,10	41,25
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	42,86	--	24,57	42,86
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	46,05	--	28,01	46,05
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	48,71	--	30,64	48,71
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	50,55	--	32,54	50,55
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	45,68	--	27,64	45,68
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	48,23	--	30,15	48,23
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	50,86	--	32,84	50,86
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	47,78	--	29,71	47,78
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	50,61	--	32,57	50,61
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	47,33	--	29,27	47,33
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	50,20	--	32,13	50,20
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	46,91	--	28,85	46,91
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	49,71	--	31,64	49,71
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	46,52	--	28,45	46,52
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	49,21	--	31,14	49,21
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	42,45	--	24,57	42,45
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	44,14	--	26,10	44,14
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	42,17	--	24,31	42,17
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	43,85	--	25,90	43,85
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	43,54	--	25,60	43,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	43,31	--	25,32	43,31
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	43,04	--	25,13	43,04
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	35,18	--	17,12	35,18
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	42,74	--	24,85	42,74
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	43,97	--	25,74	43,97
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	33,07	--	14,98	33,07
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	35,50	--	17,39	35,50
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	35,57	--	17,44	35,57
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	35,54	--	17,44	35,54
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	35,38	--	17,31	35,38
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	24,46	--	6,46	24,46
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	26,55	--	8,47	26,55
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	26,91	--	8,91	26,91
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	27,01	--	9,22	27,01
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	27,40	--	10,38	27,40
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	27,70	--	9,95	27,70
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	28,85	--	10,94	28,85
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	28,99	--	11,13	28,99
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	28,96	--	11,31	28,96
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	30,00	--	14,11	30,00
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	51,18	--	33,28	51,18
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	51,35	--	33,42	51,35
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	51,00	--	33,05	51,00
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	50,46	--	32,51	50,46
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	49,85	--	31,89	49,85
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	22,08	--	2,92	22,08
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	23,64	--	4,15	23,64
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	24,57	--	5,33	24,57
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	24,69	--	5,87	24,69
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	24,71	--	7,09	24,71
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	26,79	--	8,97	26,79
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	27,51	--	9,72	27,51
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	28,13	--	10,40	28,13
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	22,94	--	5,05	22,94
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	24,33	--	6,34	24,33
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	25,41	--	7,49	25,41
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	25,71	--	7,92	25,71
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	33,36	--	15,28	33,36
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	36,17	--	18,09	36,17
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	36,25	--	18,16	36,25
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	36,17	--	18,10	36,17
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	24,67	--	6,94	24,67
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	26,74	--	8,85	26,74
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	27,45	--	9,50	27,45
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	27,85	--	10,01	27,85
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	42,09	--	23,99	42,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	43,49	--	25,37	43,49
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	43,43	--	25,30	43,43
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	43,29	--	25,16	43,29
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	50,33	--	32,35	50,33
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	50,68	--	32,67	50,68
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	50,44	--	32,41	50,44
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	50,00	--	31,95	50,00
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	26,78	--	8,87	26,78
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	28,43	--	10,48	28,43
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	28,67	--	10,74	28,67
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	28,80	--	11,08	28,80
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	29,19	--	11,46	29,19
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	30,10	--	12,25	30,10
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	30,09	--	12,31	30,09
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	30,11	--	12,37	30,11
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	51,19	--	33,32	51,19
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	51,35	--	33,46	51,35
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	50,97	--	33,07	50,97
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	50,42	--	32,52	50,42
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	45,78	--	27,98	45,78
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	46,39	--	28,58	46,39
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	46,25	--	28,61	46,25
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	46,00	--	28,44	46,00
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	27,61	--	9,63	27,61
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	29,11	--	11,04	29,11
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	29,24	--	11,16	29,24
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	29,39	--	11,29	29,39
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	48,52	--	30,47	48,52
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	49,27	--	31,19	49,27
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	49,17	--	31,08	49,17
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	48,93	--	30,83	48,93
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	42,41	--	24,39	42,41
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	43,60	--	25,52	43,60
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	43,50	--	25,42	43,50
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	43,35	--	25,26	43,35
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	20,87	--	2,84	20,87
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	21,95	--	3,87	21,95
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	23,37	--	5,20	23,37
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	22,83	--	4,75	22,83
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	28,76	--	11,33	28,76
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	31,10	--	13,74	31,10
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	31,94	--	14,52	31,94
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	31,99	--	14,58	31,99
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	23,32	--	5,33	23,32
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	25,01	--	6,98	25,01
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	26,13	--	8,05	26,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jongeneel

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	26,89	--	8,95	26,89
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	23,63	--	5,62	23,63
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	25,51	--	7,46	25,51
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	26,34	--	8,25	26,34
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	26,83	--	8,95	26,83
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	12,26	--	-5,19	12,26
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	12,14	--	-5,43	12,14
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	13,12	--	-4,55	13,12
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	21,76	--	3,47	21,76
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	21,79	--	3,45	21,79
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	23,54	--	5,22	23,54
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	25,19	--	7,18	25,19
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	27,47	--	9,36	27,47
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	27,85	--	9,74	27,85
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	36,06	--	18,06	36,06
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	38,56	--	20,50	38,56
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	38,54	--	20,49	38,54
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	21,60	--	3,13	21,60
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	22,88	--	4,30	22,88
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	24,06	--	5,43	24,06
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	23,95	--	5,89	23,95
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	25,92	--	7,79	25,92
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	27,12	--	8,95	27,12
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	26,10	--	8,15	26,10
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	27,90	--	9,93	27,90
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	29,04	--	11,08	29,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	28,74	--	--	28,74
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	29,60	--	--	29,60
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	27,66	--	--	27,66
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	29,59	--	--	29,59
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	26,73	--	--	26,73
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	29,47	--	--	29,47
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	25,74	--	--	25,74
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	29,35	--	--	29,35
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	26,44	--	--	26,44
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	29,23	--	--	29,23
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	28,70	--	--	28,70
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	29,02	--	--	29,02
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	29,39	--	--	29,39
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	16,72	--	--	16,72
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	19,55	--	--	19,55
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	16,58	--	--	16,58
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	18,20	--	--	18,20
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	16,53	--	--	16,53
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	17,95	--	--	17,95
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	19,97	--	--	19,97
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	17,69	--	--	17,69
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	20,22	--	--	20,22
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	17,39	--	--	17,39
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	20,31	--	--	20,31
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	16,96	--	--	16,96
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	19,99	--	--	19,99
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	31,21	--	--	31,21
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	33,52	--	--	33,52
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	30,47	--	--	30,47
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	33,23	--	--	33,23
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	30,17	--	--	30,17
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	32,94	--	--	32,94
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	30,93	--	--	30,93
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	32,66	--	--	32,66
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	33,08	--	--	33,08
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	32,37	--	--	32,37
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	33,81	--	--	33,81
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	32,05	--	--	32,05
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	33,70	--	--	33,70
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	36,38	--	--	36,38
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	39,71	--	--	39,71
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	36,09	--	--	36,09
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	39,29	--	--	39,29
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	35,84	--	--	35,84
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	38,86	--	--	38,86
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	37,35	--	--	37,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	38,47	--	--	38,47	
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	40,15	--	--	40,15	
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	37,51	--	--	37,51	
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	40,48	--	--	40,48	
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	36,72	--	--	36,72	
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	40,13	--	--	40,13	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	18,94	--	--	18,94	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	18,13	--	--	18,13	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	3,41	--	--	3,41	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	19,54	--	--	19,54	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	18,24	--	--	18,24	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	5,04	--	--	5,04	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	19,38	--	--	19,38	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	18,35	--	--	18,35	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	7,78	--	--	7,78	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	19,20	--	--	19,20	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	18,18	--	--	18,18	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	9,52	--	--	9,52	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	19,31	--	--	19,31	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	18,30	--	--	18,30	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	12,35	--	--	12,35	
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	18,70	--	--	18,70	
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	17,40	--	--	17,40	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	9,36	--	--	9,36	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	9,17	--	--	9,17	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	5,70	--	--	5,70	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	9,52	--	--	9,52	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	9,19	--	--	9,19	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	7,24	--	--	7,24	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	9,75	--	--	9,75	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	9,21	--	--	9,21	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	8,98	--	--	8,98	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	10,11	--	--	10,11	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	9,23	--	--	9,23	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	8,07	--	--	8,07	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	10,83	--	--	10,83	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	9,25	--	--	9,25	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	8,93	--	--	8,93	
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	9,26	--	--	9,26	
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	9,10	--	--	9,10	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	21,23	--	--	21,23	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	20,10	--	--	20,10	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	2,53	--	--	2,53	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	21,30	--	--	21,30	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	20,44	--	--	20,44	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	5,35	--	--	5,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	21,37	--	--	21,37	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	20,59	--	--	20,59	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	9,23	--	--	9,23	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	21,44	--	--	21,44	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	20,76	--	--	20,76	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	11,86	--	--	11,86	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	21,50	--	--	21,50	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	20,90	--	--	20,90	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	15,43	--	--	15,43	
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	20,98	--	--	20,98	
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	20,57	--	--	20,57	
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	23,10	--	--	23,10	
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	20,92	--	--	20,92	
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	23,35	--	--	23,35	
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	21,17	--	--	21,17	
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	23,43	--	--	23,43	
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	21,48	--	--	21,48	
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	23,46	--	--	23,46	
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	21,77	--	--	21,77	
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	23,49	--	--	23,49	
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	22,18	--	--	22,18	
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	22,64	--	--	22,64	
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	20,20	--	--	20,20	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	14,78	--	--	14,78	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	14,49	--	--	14,49	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	14,29	--	--	14,29	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	2,87	--	--	2,87	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	14,98	--	--	14,98	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	14,47	--	--	14,47	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	14,63	--	--	14,63	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	9,34	--	--	9,34	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	15,03	--	--	15,03	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	14,43	--	--	14,43	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	14,74	--	--	14,74	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	9,61	--	--	9,61	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	15,10	--	--	15,10	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	14,27	--	--	14,27	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	14,75	--	--	14,75	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	10,21	--	--	10,21	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	15,20	--	--	15,20	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	14,26	--	--	14,26	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	14,56	--	--	14,56	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	11,90	--	--	11,90	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	14,46	--	--	14,46	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	14,51	--	--	14,51	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	12,44	--	--	12,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	2,36	--	--	2,36	
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	2,66	--	--	2,66	
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	2,23	--	--	2,23	
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	2,57	--	--	2,57	
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	2,59	--	--	2,59	
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	2,68	--	--	2,68	
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	2,26	--	--	2,26	
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	2,55	--	--	2,55	
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	2,78	--	--	2,78	
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	2,56	--	--	2,56	
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	2,49	--	--	2,49	
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	2,78	--	--	2,78	
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	3,16	--	--	3,16	
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	2,27	--	--	2,27	
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	2,78	--	--	2,78	
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	2,08	--	--	2,08	
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	2,73	--	--	2,73	
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	1,67	--	--	1,67	
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	13,27	--	--	13,27	
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	13,13	--	--	13,13	
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	15,95	--	--	15,95	
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	6,18	--	--	6,18	
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	13,34	--	--	13,34	
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	12,90	--	--	12,90	
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	15,54	--	--	15,54	
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	6,91	--	--	6,91	
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	13,42	--	--	13,42	
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	12,92	--	--	12,92	
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	13,37	--	--	13,37	
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	9,32	--	--	9,32	
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	13,54	--	--	13,54	
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	12,87	--	--	12,87	
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	13,29	--	--	13,29	
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	12,48	--	--	12,48	
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	13,71	--	--	13,71	
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	12,87	--	--	12,87	
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	13,17	--	--	13,17	
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	12,81	--	--	12,81	
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	13,12	--	--	13,12	
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	13,15	--	--	13,15	
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	13,87	--	--	13,87	
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	18,73	--	--	18,73	
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	17,43	--	--	17,43	
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	16,55	--	--	16,55	
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	7,82	--	--	7,82	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	18,84	--	--	18,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	17,56	--	--	17,56	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	16,89	--	--	16,89	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	9,05	--	--	9,05	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	18,95	--	--	18,95	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	17,71	--	--	17,71	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	17,09	--	--	17,09	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	10,90	--	--	10,90	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	19,07	--	--	19,07	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	17,85	--	--	17,85	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	17,16	--	--	17,16	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	12,59	--	--	12,59	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	19,18	--	--	19,18	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	18,08	--	--	18,08	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	17,24	--	--	17,24	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	13,85	--	--	13,85	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	18,47	--	--	18,47	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	17,31	--	--	17,31	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	15,21	--	--	15,21	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	27,63	--	--	27,63	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	28,00	--	--	28,00	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	26,06	--	--	26,06	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	27,56	--	--	27,56	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	27,96	--	--	27,96	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	26,73	--	--	26,73	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	27,47	--	--	27,47	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	27,91	--	--	27,91	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	27,73	--	--	27,73	
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	27,84	--	--	27,84	
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	28,00	--	--	28,00	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	27,78	--	--	27,78	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	28,03	--	--	28,03	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	23,88	--	--	23,88	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	27,71	--	--	27,71	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	28,02	--	--	28,02	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	25,37	--	--	25,37	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	11,47	--	--	11,47	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	11,18	--	--	11,18	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	11,45	--	--	11,45	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	6,42	--	--	6,42	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	11,97	--	--	11,97	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	11,18	--	--	11,18	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	11,43	--	--	11,43	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	8,03	--	--	8,03	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	13,14	--	--	13,14	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	11,19	--	--	11,19	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	11,40	--	--	11,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	10,85	--	--	10,85
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	11,22	--	--	11,22
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	11,38	--	--	11,38
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	12,15	--	--	12,15
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	11,29	--	--	11,29
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	11,37	--	--	11,37
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	12,99	--	--	12,99
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	11,25	--	--	11,25
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	11,36	--	--	11,36
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	11,48	--	--	11,48
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	14,80	--	--	14,80
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	14,53	--	--	14,53
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	14,73	--	--	14,73
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	15,24	--	--	15,24
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	14,52	--	--	14,52
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	14,63	--	--	14,63
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	16,55	--	--	16,55
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	14,51	--	--	14,51
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	14,62	--	--	14,62
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	14,52	--	--	14,52
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	14,59	--	--	14,59
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	14,55	--	--	14,55
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	14,57	--	--	14,57
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	14,78	--	--	14,78
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	14,62	--	--	14,62
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	14,55	--	--	14,55
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	14,76	--	--	14,76
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	28,19	--	--	28,19
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	28,58	--	--	28,58
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	27,35	--	--	27,35
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	12,98	--	--	12,98
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	28,11	--	--	28,11
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	28,54	--	--	28,54
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	28,35	--	--	28,35
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	19,49	--	--	19,49
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	28,03	--	--	28,03
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	28,47	--	--	28,47
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	28,63	--	--	28,63
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	24,47	--	--	24,47
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	28,41	--	--	28,41
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	28,65	--	--	28,65
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	24,99	--	--	24,99
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	28,34	--	--	28,34
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	28,63	--	--	28,63
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	25,79	--	--	25,79
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	28,26	--	--	28,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	28,62	--	--	28,62
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	26,67	--	--	26,67
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	20,17	--	--	20,17
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	18,55	--	--	18,55
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	8,18	--	--	8,18
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	20,52	--	--	20,52
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	18,72	--	--	18,72
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	10,68	--	--	10,68
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	18,93	--	--	18,93
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	15,46	--	--	15,46
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	19,20	--	--	19,20
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	17,82	--	--	17,82
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	19,48	--	--	19,48
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	19,74	--	--	19,74
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	19,82	--	--	19,82
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	18,43	--	--	18,43
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	7,63	--	--	7,63
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	6,45	--	--	6,45
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	8,43	--	--	8,43
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	6,55	--	--	6,55
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	6,65	--	--	6,65
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	6,77	--	--	6,77
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	4,27	--	--	4,27
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	6,94	--	--	6,94
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	5,41	--	--	5,41
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	7,22	--	--	7,22
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	6,07	--	--	6,07
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	9,69	--	--	9,69
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	9,25	--	--	9,25
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	2,86	--	--	2,86
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	10,14	--	--	10,14
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	9,27	--	--	9,27
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	2,43	--	--	2,43
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	9,29	--	--	9,29
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	3,45	--	--	3,45
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	9,33	--	--	9,33
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	4,34	--	--	4,34
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	9,39	--	--	9,39
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	7,72	--	--	7,72
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	9,50	--	--	9,50
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	9,02	--	--	9,02
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	20,46	--	--	20,46
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	18,90	--	--	18,90
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	21,01	--	--	21,01
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	19,06	--	--	19,06
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	19,28	--	--	19,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	19,52	--	--	19,52
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	19,82	--	--	19,82
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	18,40	--	--	18,40
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	20,14	--	--	20,14
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	18,81	--	--	18,81
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	0,13	--	--	0,13
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	2,94	--	--	2,94
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	1,93	--	--	1,93
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	4,53	--	--	4,53
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	7,38	--	--	7,38
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	6,61	--	--	6,61
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	10,03	--	--	10,03
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	14,00	--	--	14,00
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	17,03	--	--	17,03
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	18,82	--	--	18,82
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	10,67	--	--	10,67
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	13,07	--	--	13,07
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	16,07	--	--	16,07
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	17,51	--	--	17,51
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	13,61	--	--	13,61
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	2,27	--	--	2,27
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	3,49	--	--	3,49
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	5,83	--	--	5,83
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	7,26	--	--	7,26
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	8,61	--	--	8,61
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	14,06	--	--	14,06
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	19,12	--	--	19,12
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	22,69	--	--	22,69
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	23,53	--	--	23,53
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	5,39	--	--	5,39
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	7,59	--	--	7,59
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	11,87	--	--	11,87
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	15,24	--	--	15,24
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	12,60	--	--	12,60
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	16,47	--	--	16,47
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	19,70	--	--	19,70
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	20,81	--	--	20,81
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	7,67	--	--	7,67
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	10,88	--	--	10,88
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	15,32	--	--	15,32
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	12,40	--	--	12,40
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	5,42	--	--	5,42
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	8,23	--	--	8,23
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	9,91	--	--	9,91
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	11,83	--	--	11,83
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	4,30	--	--	4,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	7,50	--	--	7,50
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	11,25	--	--	11,25
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	14,25	--	--	14,25
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	3,22	--	--	3,22
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	3,77	--	--	3,77
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	5,49	--	--	5,49
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	7,56	--	--	7,56
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	9,67	--	--	9,67
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	12,21	--	--	12,21
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	15,73	--	--	15,73
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	17,90	--	--	17,90
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	9,53	--	--	9,53
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	12,67	--	--	12,67
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	16,57	--	--	16,57
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	15,09	--	--	15,09
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	4,16	--	--	4,16
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	9,61	--	--	9,61
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	13,18	--	--	13,18
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	15,79	--	--	15,79
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	12,70	--	--	12,70
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	18,52	--	--	18,52
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	22,85	--	--	22,85
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	23,84	--	--	23,84
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	5,33	--	--	5,33
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	8,03	--	--	8,03
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	12,24	--	--	12,24
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	15,60	--	--	15,60
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	2,85	--	--	2,85
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	3,91	--	--	3,91
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	6,24	--	--	6,24
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	8,02	--	--	8,02
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	3,31	--	--	3,31
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	6,08	--	--	6,08
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	9,97	--	--	9,97
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	13,59	--	--	13,59
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	7,66	--	--	7,66
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	9,40	--	--	9,40
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	11,81	--	--	11,81
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	13,79	--	--	13,79
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	2,53	--	--	2,53
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	3,50	--	--	3,50
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	5,21	--	--	5,21
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	7,23	--	--	7,23
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	-0,42	--	--	-0,42
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	1,71	--	--	1,71
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	4,91	--	--	4,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	4,58	--	--	4,58
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	1,26	--	--	1,26
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	4,76	--	--	4,76
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	9,12	--	--	9,12
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	14,40	--	--	14,40
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	8,64	--	--	8,64
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	8,20	--	--	8,20
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	10,09	--	--	10,09
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	5,65	--	--	5,65
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	7,27	--	--	7,27
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	9,44	--	--	9,44
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	5,73	--	--	5,73
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	7,99	--	--	7,99
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	11,46	--	--	11,46
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	3,74	--	--	3,74
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	6,31	--	--	6,31
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	11,53	--	--	11,53
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	4,62	--	--	4,62
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	7,48	--	--	7,48
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	11,32	--	--	11,32
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	-1,59	--	--	-1,59
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	0,48	--	--	0,48
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	4,56	--	--	4,56
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	6,84	--	--	6,84
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	9,95	--	--	9,95
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	13,92	--	--	13,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	61,34	--	--
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	62,65	--	--
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	61,08	--	--
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	62,48	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	60,81	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	62,28	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	54,19	--	--
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	62,07	--	--
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	55,75	--	--
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	61,83	--	--
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	62,41	--	--
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	61,59	--	--
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	62,66	--	--
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	43,05	--	--
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	43,50	--	--
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	42,95	--	--
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	43,45	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	42,85	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	43,37	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	41,78	--	--
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	43,31	--	--
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	41,75	--	--
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	43,23	--	--
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	43,52	--	--
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	43,14	--	--
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	43,55	--	--
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	40,68	--	--
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	43,58	--	--
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	40,49	--	--
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	41,45	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	40,29	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	41,32	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	43,95	--	--
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	41,17	--	--
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	43,85	--	--
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	41,02	--	--
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	43,69	--	--
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	40,85	--	--
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	43,55	--	--
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	62,02	--	--
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	61,59	--	--
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	61,73	--	--
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	62,61	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	61,42	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	62,95	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	53,84	--	--
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	62,83	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	54,54	--	--
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	62,59	--	--
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	54,35	--	--
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	62,31	--	--
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	55,59	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	51,44	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	44,72	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	31,58	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	51,42	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	45,58	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	32,33	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	51,41	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	46,60	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	33,00	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	51,44	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	50,27	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	33,90	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	51,45	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	51,46	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	35,84	--	--
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	51,46	--	--
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	39,59	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	27,91	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	30,56	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	30,39	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	30,25	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	30,52	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	30,08	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	30,25	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	30,45	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	30,40	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	30,26	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	30,30	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	28,61	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	30,36	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	30,19	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	29,37	--	--
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	29,72	--	--
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	30,12	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	30,72	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	32,97	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	12,64	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	30,49	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	32,86	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	12,29	--	--
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	30,46	--	--
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	32,78	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	30,41	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	30,42	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	32,23	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	31,19	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	30,39	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	31,95	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	31,95	--	--
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	30,80	--	--
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	32,70	--	--
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	40,89	--	--
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	36,94	--	--
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	45,83	--	--
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	37,17	--	--
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	45,79	--	--
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	37,58	--	--
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	45,75	--	--
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	38,08	--	--
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	45,71	--	--
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	38,71	--	--
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	39,58	--	--
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	36,79	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	46,99	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	47,11	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	46,07	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	37,77	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	46,96	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	47,09	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	46,63	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	46,52	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	46,94	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	47,07	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	47,16	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	46,36	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	46,91	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	47,05	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	47,15	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	46,84	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	46,88	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	47,03	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	47,14	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	47,41	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	47,01	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	47,12	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	45,51	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	26,41	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	26,50	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	25,22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	26,39	--	--
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	26,49	--	--
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	25,74	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	26,40	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	26,47	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	26,27	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	26,44	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	26,46	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	26,54	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	26,55	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	26,44	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	26,53	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	26,43	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	26,51	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	24,69	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	37,99	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	38,11	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	36,79	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	13,90	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	37,97	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	38,10	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	37,62	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	13,70	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	37,95	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	38,07	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	38,17	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	13,63	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	37,93	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	38,05	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	38,16	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	14,73	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	37,93	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	38,03	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	38,14	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	36,13	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	38,01	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	38,13	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	36,61	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	47,24	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	47,36	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	46,42	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	33,04	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	47,22	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	47,35	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	46,99	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	36,66	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	47,19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	47,33	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	47,41	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	37,35	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	47,16	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	47,31	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	47,40	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	40,53	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	47,13	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	47,29	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	47,39	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	45,14	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	47,26	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	47,38	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	45,79	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	35,53	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	42,86	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	42,98	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	35,48	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	42,85	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	42,96	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	35,43	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	42,85	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	42,94	--	--
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	42,85	--	--
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	42,92	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	35,62	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	42,90	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	38,71	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	35,58	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	42,88	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	39,89	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	31,62	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	33,13	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	34,59	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	31,85	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	31,56	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	31,97	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	34,55	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	31,48	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	31,51	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	31,54	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	34,45	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	32,35	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	31,36	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	34,39	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	33,25	--	--
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	31,24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	34,32	--	--
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	34,13	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	31,17	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	34,05	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	34,57	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	23,10	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	31,71	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	34,69	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	23,37	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	31,56	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	34,61	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	24,57	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	31,45	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	34,54	--	--
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	31,38	--	--
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	34,20	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	31,32	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	32,63	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	34,29	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	23,04	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	31,97	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	34,48	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	38,17	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	51,54	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	51,50	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	22,59	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	38,77	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	51,51	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	51,50	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	28,29	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	39,52	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	51,48	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	51,48	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	39,11	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	51,44	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	51,47	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	41,45	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	51,40	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	51,47	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	44,40	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	51,37	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	51,54	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	49,41	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	29,73	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	28,52	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	21,32	--	--
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	29,72	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	29,19	--	--
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	21,80	--	--
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	29,79	--	--
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	27,81	--	--
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	29,78	--	--
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	28,55	--	--
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	29,76	--	--
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	29,34	--	--
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	29,75	--	--
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	27,84	--	--
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	10,09	--	--
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	19,54	--	--
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	10,50	--	--
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	20,14	--	--
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	20,42	--	--
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	20,40	--	--
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	18,68	--	--
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	20,38	--	--
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	19,23	--	--
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	9,90	--	--
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	19,80	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	17,43	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	20,82	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	19,76	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	17,77	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	21,41	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	18,83	--	--
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	21,62	--	--
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	18,54	--	--
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	20,65	--	--
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	19,07	--	--
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	20,63	--	--
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	19,65	--	--
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	20,43	--	--
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	20,23	--	--
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	29,76	--	--
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	28,53	--	--
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	29,75	--	--
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	29,15	--	--
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	29,18	--	--
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	29,21	--	--
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	29,25	--	--
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	27,18	--	--
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	29,29	--	--
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	27,85	--	--
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	13,31	--	--
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	13,49	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	10,13	--	--
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	12,54	--	--
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	14,53	--	--
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	20,83	--	--
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	21,34	--	--
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	25,25	--	--
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	28,48	--	--
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	29,28	--	--
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	31,25	--	--
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	30,94	--	--
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	31,43	--	--
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	32,39	--	--
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	32,83	--	--
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	16,12	--	--
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	15,93	--	--
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	16,80	--	--
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	19,69	--	--
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	22,49	--	--
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	30,49	--	--
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	30,22	--	--
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	30,75	--	--
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	31,78	--	--
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	17,74	--	--
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	17,44	--	--
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	18,71	--	--
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	21,28	--	--
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	24,90	--	--
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	24,78	--	--
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	25,66	--	--
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	26,04	--	--
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	21,54	--	--
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	21,48	--	--
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	22,25	--	--
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	25,63	--	--
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	25,95	--	--
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	25,77	--	--
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	22,98	--	--
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	24,29	--	--
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	16,88	--	--
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	16,98	--	--
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	18,20	--	--
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	22,66	--	--
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	15,21	--	--
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	15,03	--	--
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	15,68	--	--
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	18,10	--	--
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	26,86	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	26,70	--	--
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	27,40	--	--
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	29,56	--	--
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	32,40	--	--
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	32,09	--	--
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	32,69	--	--
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	33,56	--	--
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	17,99	--	--
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	17,84	--	--
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	18,87	--	--
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	21,22	--	--
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	22,91	--	--
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	28,45	--	--
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	37,90	--	--
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	40,02	--	--
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	20,22	--	--
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	20,40	--	--
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	21,54	--	--
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	23,30	--	--
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	16,37	--	--
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	16,28	--	--
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	19,09	--	--
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	20,10	--	--
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	15,74	--	--
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	16,15	--	--
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	20,01	--	--
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	27,12	--	--
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	22,22	--	--
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	22,56	--	--
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	22,78	--	--
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	23,50	--	--
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	22,50	--	--
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	22,45	--	--
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	22,40	--	--
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	22,73	--	--
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	11,70	--	--
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	11,50	--	--
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	11,67	--	--
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	13,46	--	--
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	24,06	--	--
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	24,00	--	--
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	24,04	--	--
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	18,43	--	--
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	32,15	--	--
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	32,65	--	--
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	33,14	--	--
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	17,69	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	17,71	--	--
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	32,18	--	--
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	20,01	--	--
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	19,93	--	--
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	20,46	--	--
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	20,45	--	--
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	20,33	--	--
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	20,95	--	--
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	17,20	--	--
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	17,48	--	--
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	18,66	--	--
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	11,49	--	--
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	11,35	--	--
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	12,53	--	--
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	14,89	--	--
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	14,91	--	--
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	15,94	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	37,28	--	--	37,28
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	39,62	--	--	39,62
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	36,93	--	--	36,93
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	39,23	--	--	39,23
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	36,58	--	--	36,58
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	38,83	--	--	38,83
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	31,42	--	--	31,42
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	38,43	--	--	38,43
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	35,38	--	--	35,38
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	38,03	--	--	38,03
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	39,88	--	--	39,88
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	37,65	--	--	37,65
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	40,00	--	--	40,00
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	34,50	--	--	34,50
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	34,93	--	--	34,93
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	34,25	--	--	34,25
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	35,54	--	--	35,54
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	34,00	--	--	34,00
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	35,41	--	--	35,41
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	30,08	--	--	30,08
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	35,21	--	--	35,21
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	31,83	--	--	31,83
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	34,99	--	--	34,99
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	32,65	--	--	32,65
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	34,75	--	--	34,75
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	33,42	--	--	33,42
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	17,69	--	--	17,69
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	18,33	--	--	18,33
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	17,58	--	--	17,58
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	18,28	--	--	18,28
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	17,52	--	--	17,52
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	18,17	--	--	18,17
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	17,80	--	--	17,80
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	18,05	--	--	18,05
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	17,79	--	--	17,79
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	17,93	--	--	17,93
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	17,95	--	--	17,95
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	17,81	--	--	17,81
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	18,17	--	--	18,17
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	31,63	--	--	31,63
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	31,95	--	--	31,95
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	31,27	--	--	31,27
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	33,19	--	--	33,19
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	30,92	--	--	30,92
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	32,97	--	--	32,97
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	25,70	--	--	25,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	32,67	--	--	32,67	
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	25,69	--	--	25,69	
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	32,34	--	--	32,34	
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	27,28	--	--	27,28	
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	31,99	--	--	31,99	
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	29,12	--	--	29,12	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	36,83	--	--	36,83	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	36,20	--	--	36,20	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	33,90	--	--	33,90	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	36,61	--	--	36,61	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	37,04	--	--	37,04	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	36,50	--	--	36,50	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	36,39	--	--	36,39	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	37,35	--	--	37,35	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	37,16	--	--	37,16	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	36,18	--	--	36,18	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	37,39	--	--	37,39	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	37,22	--	--	37,22	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	35,94	--	--	35,94	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	37,22	--	--	37,22	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	37,37	--	--	37,37	
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	37,03	--	--	37,03	
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	36,57	--	--	36,57	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	32,96	--	--	32,96	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	33,69	--	--	33,69	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	29,57	--	--	29,57	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	32,85	--	--	32,85	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	33,64	--	--	33,64	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	32,02	--	--	32,02	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	32,74	--	--	32,74	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	33,52	--	--	33,52	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	32,29	--	--	32,29	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	32,64	--	--	32,64	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	33,39	--	--	33,39	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	32,39	--	--	32,39	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	32,48	--	--	32,48	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	33,25	--	--	33,25	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	33,19	--	--	33,19	
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	33,10	--	--	33,10	
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	33,72	--	--	33,72	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	18,57	--	--	18,57	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	17,92	--	--	17,92	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	17,89	--	--	17,89	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	19,37	--	--	19,37	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	17,75	--	--	17,75	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	19,12	--	--	19,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	19,62	--	--	19,62	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	17,19	--	--	17,19	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	20,20	--	--	20,20	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	19,58	--	--	19,58	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	17,30	--	--	17,30	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	20,37	--	--	20,37	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	19,56	--	--	19,56	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	17,36	--	--	17,36	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	17,76	--	--	17,76	
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	17,59	--	--	17,59	
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	18,97	--	--	18,97	
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	32,89	--	--	32,89	
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	26,78	--	--	26,78	
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	32,78	--	--	32,78	
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	28,15	--	--	28,15	
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	32,65	--	--	32,65	
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	30,09	--	--	30,09	
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	32,50	--	--	32,50	
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	31,79	--	--	31,79	
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	32,35	--	--	32,35	
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	32,37	--	--	32,37	
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	32,86	--	--	32,86	
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	25,37	--	--	25,37	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	35,04	--	--	35,04	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	37,22	--	--	37,22	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	39,48	--	--	39,48	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	42,83	--	--	42,83	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	34,73	--	--	34,73	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	36,81	--	--	36,81	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	39,09	--	--	39,09	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	43,13	--	--	43,13	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	34,43	--	--	34,43	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	36,42	--	--	36,42	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	39,09	--	--	39,09	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	42,92	--	--	42,92	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	34,15	--	--	34,15	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	36,05	--	--	36,05	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	38,59	--	--	38,59	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	42,54	--	--	42,54	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	33,87	--	--	33,87	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	35,69	--	--	35,69	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	38,11	--	--	38,11	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	41,89	--	--	41,89	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	35,36	--	--	35,36	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	37,65	--	--	37,65	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	40,65	--	--	40,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	25,11	--	--	25,11
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	25,33	--	--	25,33
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	18,94	--	--	18,94
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	24,75	--	--	24,75
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	25,64	--	--	25,64
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	23,29	--	--	23,29
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	24,41	--	--	24,41
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	25,70	--	--	25,70
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	26,06	--	--	26,06
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	24,07	--	--	24,07
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	26,11	--	--	26,11
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	25,76	--	--	25,76
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	23,74	--	--	23,74
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	25,83	--	--	25,83
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	25,47	--	--	25,47
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	25,47	--	--	25,47
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	25,32	--	--	25,32
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	18,27	--	--	18,27
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	17,82	--	--	17,82
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	18,63	--	--	18,63
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	21,22	--	--	21,22
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	18,72	--	--	18,72
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	17,72	--	--	17,72
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	18,48	--	--	18,48
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	20,61	--	--	20,61
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	20,18	--	--	20,18
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	17,70	--	--	17,70
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	18,34	--	--	18,34
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	19,21	--	--	19,21
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	20,24	--	--	20,24
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	17,77	--	--	17,77
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	18,20	--	--	18,20
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	19,07	--	--	19,07
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	20,31	--	--	20,31
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	17,71	--	--	17,71
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	18,06	--	--	18,06
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	18,93	--	--	18,93
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	20,42	--	--	20,42
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	17,94	--	--	17,94
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	18,78	--	--	18,78
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	21,30	--	--	21,30
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	33,27	--	--	33,27
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	34,86	--	--	34,86
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	36,62	--	--	36,62
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	36,14	--	--	36,14
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	33,03	--	--	33,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	34,57	--	--	34,57	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	36,35	--	--	36,35	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	38,03	--	--	38,03	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	32,80	--	--	32,80	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	34,30	--	--	34,30	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	36,06	--	--	36,06	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	38,05	--	--	38,05	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	32,57	--	--	32,57	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	34,03	--	--	34,03	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	35,73	--	--	35,73	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	38,15	--	--	38,15	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	32,35	--	--	32,35	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	33,77	--	--	33,77	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	35,43	--	--	35,43	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	38,00	--	--	38,00	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	33,52	--	--	33,52	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	35,14	--	--	35,14	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	36,94	--	--	36,94	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	29,76	--	--	29,76	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	27,34	--	--	27,34	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	29,77	--	--	29,77	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	30,05	--	--	30,05	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	27,16	--	--	27,16	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	28,82	--	--	28,82	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	30,14	--	--	30,14	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	27,45	--	--	27,45	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	28,20	--	--	28,20	
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	27,95	--	--	27,95	
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	27,79	--	--	27,79	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	28,84	--	--	28,84	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	27,33	--	--	27,33	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	29,50	--	--	29,50	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	29,41	--	--	29,41	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	27,22	--	--	27,22	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	29,90	--	--	29,90	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	24,17	--	--	24,17	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	22,84	--	--	22,84	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	26,32	--	--	26,32	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	11,99	--	--	11,99	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	24,61	--	--	24,61	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	22,91	--	--	22,91	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	24,91	--	--	24,91	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	11,87	--	--	11,87	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	25,38	--	--	25,38	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	23,01	--	--	23,01	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	24,48	--	--	24,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	13,00	--	--	13,00
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	23,17	--	--	23,17
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	23,84	--	--	23,84
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	15,21	--	--	15,21
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	23,41	--	--	23,41
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	23,19	--	--	23,19
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	22,34	--	--	22,34
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	23,69	--	--	23,69
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	23,09	--	--	23,09
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	24,74	--	--	24,74
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	8,96	--	--	8,96
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	11,46	--	--	11,46
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	12,14	--	--	12,14
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	9,42	--	--	9,42
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	11,19	--	--	11,19
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	12,07	--	--	12,07
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	10,62	--	--	10,62
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	10,58	--	--	10,58
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	11,99	--	--	11,99
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	9,90	--	--	9,90
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	11,82	--	--	11,82
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	9,24	--	--	9,24
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	11,74	--	--	11,74
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	12,41	--	--	12,41
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	9,01	--	--	9,01
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	11,64	--	--	11,64
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	12,31	--	--	12,31
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	23,38	--	--	23,38
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	21,43	--	--	21,43
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	24,16	--	--	24,16
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	22,04	--	--	22,04
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	24,39	--	--	24,39
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	21,54	--	--	21,54
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	21,99	--	--	21,99
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	22,71	--	--	22,71
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	24,55	--	--	24,55
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	21,73	--	--	21,73
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	21,68	--	--	21,68
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	24,06	--	--	24,06
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	21,88	--	--	21,88
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	21,66	--	--	21,66
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	24,59	--	--	24,59
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	21,89	--	--	21,89
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	21,62	--	--	21,62
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	24,48	--	--	24,48
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	22,44	--	--	22,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	21,36	--	--	21,36
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	24,58	--	--	24,58
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	28,66	--	--	28,66
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	27,28	--	--	27,28
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	11,58	--	--	11,58
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	28,67	--	--	28,67
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	27,49	--	--	27,49
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	11,93	--	--	11,93
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	26,48	--	--	26,48
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	13,82	--	--	13,82
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	27,41	--	--	27,41
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	16,71	--	--	16,71
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	28,59	--	--	28,59
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	22,26	--	--	22,26
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	28,58	--	--	28,58
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	26,39	--	--	26,39
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	24,46	--	--	24,46
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	23,09	--	--	23,09
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	24,45	--	--	24,45
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	23,36	--	--	23,36
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	20,75	--	--	20,75
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	22,02	--	--	22,02
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	11,32	--	--	11,32
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	23,98	--	--	23,98
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	13,14	--	--	13,14
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	24,46	--	--	24,46
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	21,37	--	--	21,37
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	8,08	--	--	8,08
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	8,59	--	--	8,59
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	10,31	--	--	10,31
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	8,24	--	--	8,24
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	8,36	--	--	8,36
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	9,87	--	--	9,87
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	8,23	--	--	8,23
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	10,28	--	--	10,28
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	8,05	--	--	8,05
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	11,00	--	--	11,00
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	8,03	--	--	8,03
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	11,62	--	--	11,62
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	8,07	--	--	8,07
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	8,98	--	--	8,98
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	23,04	--	--	23,04
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	23,29	--	--	23,29
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	23,28	--	--	23,28
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	21,91	--	--	21,91
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	21,99	--	--	21,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	22,35	--	--	22,35	
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	22,71	--	--	22,71	
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	21,29	--	--	21,29	
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	23,05	--	--	23,05	
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	22,15	--	--	22,15	
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	12,02	--	--	12,02	
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	12,46	--	--	12,46	
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	14,04	--	--	14,04	
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	16,69	--	--	16,69	
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	22,14	--	--	22,14	
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	12,03	--	--	12,03	
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	12,25	--	--	12,25	
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	13,76	--	--	13,76	
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	16,12	--	--	16,12	
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	20,77	--	--	20,77	
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	11,04	--	--	11,04	
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	11,52	--	--	11,52	
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	13,02	--	--	13,02	
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	16,01	--	--	16,01	
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	21,70	--	--	21,70	
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	7,97	--	--	7,97	
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	7,50	--	--	7,50	
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	8,03	--	--	8,03	
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	8,82	--	--	8,82	
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	9,84	--	--	9,84	
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	27,00	--	--	27,00	
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	28,04	--	--	28,04	
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	29,58	--	--	29,58	
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	30,28	--	--	30,28	
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	11,37	--	--	11,37	
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	11,53	--	--	11,53	
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	12,63	--	--	12,63	
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	14,05	--	--	14,05	
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	11,87	--	--	11,87	
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	12,32	--	--	12,32	
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	13,67	--	--	13,67	
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	14,72	--	--	14,72	
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	13,34	--	--	13,34	
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	13,66	--	--	13,66	
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	14,81	--	--	14,81	
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	16,62	--	--	16,62	
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	11,39	--	--	11,39	
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	11,54	--	--	11,54	
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	12,53	--	--	12,53	
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	13,89	--	--	13,89	
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	12,24	--	--	12,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	12,42	--	--	12,42
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	13,62	--	--	13,62
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	15,98	--	--	15,98
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	8,04	--	--	8,04
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	7,78	--	--	7,78
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	8,36	--	--	8,36
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	9,15	--	--	9,15
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	10,58	--	--	10,58
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	10,70	--	--	10,70
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	12,09	--	--	12,09
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	14,60	--	--	14,60
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	10,99	--	--	10,99
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	11,04	--	--	11,04
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	12,14	--	--	12,14
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	14,60	--	--	14,60
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	7,12	--	--	7,12
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	6,98	--	--	6,98
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	7,41	--	--	7,41
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	8,43	--	--	8,43
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	14,33	--	--	14,33
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	13,86	--	--	13,86
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	14,73	--	--	14,73
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	15,89	--	--	15,89
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	11,61	--	--	11,61
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	12,14	--	--	12,14
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	14,27	--	--	14,27
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	18,77	--	--	18,77
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	9,19	--	--	9,19
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	8,80	--	--	8,80
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	9,31	--	--	9,31
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	10,17	--	--	10,17
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	11,82	--	--	11,82
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	11,91	--	--	11,91
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	13,06	--	--	13,06
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	14,80	--	--	14,80
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	14,12	--	--	14,12
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	15,12	--	--	15,12
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	17,67	--	--	17,67
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	21,79	--	--	21,79
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	14,44	--	--	14,44
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	15,39	--	--	15,39
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	17,45	--	--	17,45
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	19,96	--	--	19,96
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	12,54	--	--	12,54
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	13,04	--	--	13,04
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	14,33	--	--	14,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	15,21	--	--	15,21
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	12,54	--	--	12,54
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	12,88	--	--	12,88
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	14,07	--	--	14,07
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	15,36	--	--	15,36
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	35,19	--	--	35,19
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	37,74	--	--	37,74
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	38,16	--	--	38,16
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	31,15	--	--	31,15
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	33,56	--	--	33,56
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	33,84	--	--	33,84
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	11,35	--	--	11,35
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	11,90	--	--	11,90
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	14,06	--	--	14,06
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	12,34	--	--	12,34
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	12,55	--	--	12,55
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	13,72	--	--	13,72
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	23,86	--	--	23,86
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	25,16	--	--	25,16
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	26,90	--	--	26,90
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	12,20	--	--	12,20
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	12,42	--	--	12,42
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	13,84	--	--	13,84
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	13,75	--	--	13,75
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	14,25	--	--	14,25
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	15,52	--	--	15,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	29,53	--	--	29,53
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	30,10	--	--	30,10
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	29,46	--	--	29,46
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	30,03	--	--	30,03
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	29,45	--	--	29,45
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	29,94	--	--	29,94
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	29,59	--	--	29,59
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	29,84	--	--	29,84
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	29,90	--	--	29,90
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	29,74	--	--	29,74
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	30,07	--	--	30,07
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	29,64	--	--	29,64
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	30,15	--	--	30,15
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	21,94	--	--	21,94
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	23,18	--	--	23,18
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	21,86	--	--	21,86
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	22,19	--	--	22,19
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	21,70	--	--	21,70
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	22,15	--	--	22,15
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	23,84	--	--	23,84
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	22,11	--	--	22,11
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	24,19	--	--	24,19
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	22,06	--	--	22,06
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	24,33	--	--	24,33
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	22,00	--	--	22,00
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	23,11	--	--	23,11
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	37,86	--	--	37,86
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	38,56	--	--	38,56
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	37,72	--	--	37,72
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	38,45	--	--	38,45
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	37,58	--	--	37,58
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	38,36	--	--	38,36
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	38,29	--	--	38,29
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	38,25	--	--	38,25
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	38,56	--	--	38,56
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	38,13	--	--	38,13
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	38,65	--	--	38,65
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	38,00	--	--	38,00
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	38,68	--	--	38,68
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	42,27	--	--	42,27
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	43,35	--	--	43,35
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	42,04	--	--	42,04
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	43,22	--	--	43,22
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	41,81	--	--	41,81
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	43,06	--	--	43,06
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	43,27	--	--	43,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	42,88	--	--	42,88	
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	43,44	--	--	43,44	
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	42,69	--	--	42,69	
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	43,51	--	--	43,51	
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	42,48	--	--	42,48	
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	43,47	--	--	43,47	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	20,92	--	--	20,92	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	20,81	--	--	20,81	
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	11,13	--	--	11,13	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	20,93	--	--	20,93	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	20,85	--	--	20,85	
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	11,34	--	--	11,34	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	21,02	--	--	21,02	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	20,89	--	--	20,89	
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	12,32	--	--	12,32	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	21,10	--	--	21,10	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	20,93	--	--	20,93	
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	13,60	--	--	13,60	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	21,01	--	--	21,01	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	20,83	--	--	20,83	
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	15,60	--	--	15,60	
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	20,88	--	--	20,88	
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	20,48	--	--	20,48	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	14,14	--	--	14,14	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	14,11	--	--	14,11	
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	13,13	--	--	13,13	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	14,07	--	--	14,07	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	14,18	--	--	14,18	
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	13,27	--	--	13,27	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	14,17	--	--	14,17	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	14,19	--	--	14,19	
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	11,67	--	--	11,67	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	14,36	--	--	14,36	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	14,20	--	--	14,20	
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	12,11	--	--	12,11	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	14,78	--	--	14,78	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	14,21	--	--	14,21	
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	12,85	--	--	12,85	
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	14,22	--	--	14,22	
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	13,57	--	--	13,57	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	28,05	--	--	28,05	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	27,74	--	--	27,74	
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	12,65	--	--	12,65	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	28,06	--	--	28,06	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	27,89	--	--	27,89	
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	12,91	--	--	12,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	28,06	--	--	28,06	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	27,91	--	--	27,91	
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	14,08	--	--	14,08	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	28,06	--	--	28,06	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	27,96	--	--	27,96	
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	14,34	--	--	14,34	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	28,07	--	--	28,07	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	28,00	--	--	28,00	
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	18,15	--	--	18,15	
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	28,03	--	--	28,03	
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	27,07	--	--	27,07	
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	29,59	--	--	29,59	
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	29,26	--	--	29,26	
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	29,58	--	--	29,58	
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	29,44	--	--	29,44	
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	29,57	--	--	29,57	
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	29,48	--	--	29,48	
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	29,54	--	--	29,54	
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	29,53	--	--	29,53	
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	29,52	--	--	29,52	
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	29,56	--	--	29,56	
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	29,58	--	--	29,58	
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	28,58	--	--	28,58	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	14,40	--	--	14,40	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	14,39	--	--	14,39	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	13,25	--	--	13,25	
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	5,84	--	--	5,84	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	14,44	--	--	14,44	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	14,35	--	--	14,35	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	13,78	--	--	13,78	
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	6,51	--	--	6,51	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	14,50	--	--	14,50	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	14,39	--	--	14,39	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	14,21	--	--	14,21	
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	7,03	--	--	7,03	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	14,59	--	--	14,59	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	14,36	--	--	14,36	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	14,34	--	--	14,34	
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	8,28	--	--	8,28	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	14,78	--	--	14,78	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	14,37	--	--	14,37	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	14,37	--	--	14,37	
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	10,33	--	--	10,33	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	14,39	--	--	14,39	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	14,39	--	--	14,39	
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	12,71	--	--	12,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	4,59	--	--	4,59
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	4,65	--	--	4,65
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	3,61	--	--	3,61
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	4,57	--	--	4,57
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	4,67	--	--	4,67
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	4,12	--	--	4,12
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	4,63	--	--	4,63
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	4,60	--	--	4,60
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	4,50	--	--	4,50
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	4,77	--	--	4,77
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	4,63	--	--	4,63
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	4,69	--	--	4,69
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	5,33	--	--	5,33
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	4,55	--	--	4,55
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	4,72	--	--	4,72
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	4,50	--	--	4,50
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	4,63	--	--	4,63
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	3,11	--	--	3,11
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	17,23	--	--	17,23
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	17,00	--	--	17,00
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	16,04	--	--	16,04
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	13,81	--	--	13,81
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	17,32	--	--	17,32
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	17,02	--	--	17,02
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	16,56	--	--	16,56
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	13,49	--	--	13,49
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	17,43	--	--	17,43
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	17,04	--	--	17,04
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	16,76	--	--	16,76
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	14,20	--	--	14,20
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	17,62	--	--	17,62
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	17,07	--	--	17,07
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	16,95	--	--	16,95
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	15,94	--	--	15,94
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	17,84	--	--	17,84
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	17,11	--	--	17,11
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	16,96	--	--	16,96
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	16,78	--	--	16,78
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	17,16	--	--	17,16
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	16,98	--	--	16,98
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	15,52	--	--	15,52
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	20,07	--	--	20,07
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	19,82	--	--	19,82
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	18,50	--	--	18,50
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	13,23	--	--	13,23
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	20,09	--	--	20,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	19,88	--	--	19,88	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	19,09	--	--	19,09	
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	12,65	--	--	12,65	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	20,11	--	--	20,11	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	19,93	--	--	19,93	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	19,48	--	--	19,48	
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	13,40	--	--	13,40	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	20,13	--	--	20,13	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	19,95	--	--	19,95	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	19,66	--	--	19,66	
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	14,81	--	--	14,81	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	20,16	--	--	20,16	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	19,98	--	--	19,98	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	19,70	--	--	19,70	
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	15,80	--	--	15,80	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	20,02	--	--	20,02	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	19,75	--	--	19,75	
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	17,71	--	--	17,71	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	34,32	--	--	34,32	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	34,62	--	--	34,62	
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	34,54	--	--	34,54	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	34,26	--	--	34,26	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	34,59	--	--	34,59	
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	34,61	--	--	34,61	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	34,20	--	--	34,20	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	34,54	--	--	34,54	
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	34,65	--	--	34,65	
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	34,49	--	--	34,49	
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	34,67	--	--	34,67	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	34,44	--	--	34,44	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	34,66	--	--	34,66	
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	34,01	--	--	34,01	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	34,38	--	--	34,38	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	34,64	--	--	34,64	
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	34,48	--	--	34,48	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	16,47	--	--	16,47	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	16,02	--	--	16,02	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	16,05	--	--	16,05	
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	14,45	--	--	14,45	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	16,96	--	--	16,96	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	16,03	--	--	16,03	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	16,05	--	--	16,05	
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	13,00	--	--	13,00	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	18,60	--	--	18,60	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	16,05	--	--	16,05	
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	16,04	--	--	16,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	14,58	--	--	14,58
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	16,08	--	--	16,08
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	16,04	--	--	16,04
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	16,10	--	--	16,10
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	16,14	--	--	16,14
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	16,03	--	--	16,03
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	15,74	--	--	15,74
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	16,25	--	--	16,25
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	16,02	--	--	16,02
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	16,06	--	--	16,06
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	19,15	--	--	19,15
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	18,98	--	--	18,98
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	19,08	--	--	19,08
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	19,48	--	--	19,48
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	18,97	--	--	18,97
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	19,06	--	--	19,06
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	20,95	--	--	20,95
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	18,96	--	--	18,96
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	19,05	--	--	19,05
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	18,96	--	--	18,96
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	19,03	--	--	19,03
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	18,98	--	--	18,98
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	19,02	--	--	19,02
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	18,90	--	--	18,90
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	19,03	--	--	19,03
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	19,00	--	--	19,00
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	19,09	--	--	19,09
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	34,62	--	--	34,62
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	34,95	--	--	34,95
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	34,91	--	--	34,91
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	20,39	--	--	20,39
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	34,55	--	--	34,55
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	34,90	--	--	34,90
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	34,96	--	--	34,96
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	24,63	--	--	24,63
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	34,48	--	--	34,48
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	34,85	--	--	34,85
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	35,01	--	--	35,01
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	32,64	--	--	32,64
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	34,80	--	--	34,80
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	35,01	--	--	35,01
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	33,82	--	--	33,82
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	34,74	--	--	34,74
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	34,99	--	--	34,99
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	34,77	--	--	34,77
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	34,68	--	--	34,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	34,97	--	--	34,97	
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	34,85	--	--	34,85	
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	29,74	--	--	29,74	
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	28,81	--	--	28,81	
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	18,20	--	--	18,20	
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	29,76	--	--	29,76	
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	29,41	--	--	29,41	
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	19,13	--	--	19,13	
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	29,60	--	--	29,60	
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	21,18	--	--	21,18	
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	29,63	--	--	29,63	
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	23,36	--	--	23,36	
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	29,67	--	--	29,67	
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	29,18	--	--	29,18	
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	29,71	--	--	29,71	
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	28,18	--	--	28,18	
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	12,37	--	--	12,37	
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	10,94	--	--	10,94	
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	12,87	--	--	12,87	
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	11,49	--	--	11,49	
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	11,81	--	--	11,81	
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	11,85	--	--	11,85	
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	9,09	--	--	9,09	
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	11,96	--	--	11,96	
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	9,70	--	--	9,70	
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	12,12	--	--	12,12	
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	10,32	--	--	10,32	
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	13,48	--	--	13,48	
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	12,50	--	--	12,50	
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	7,65	--	--	7,65	
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	13,75	--	--	13,75	
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	13,02	--	--	13,02	
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	7,36	--	--	7,36	
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	13,24	--	--	13,24	
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	7,38	--	--	7,38	
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	13,27	--	--	13,27	
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	8,46	--	--	8,46	
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	13,30	--	--	13,30	
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	11,28	--	--	11,28	
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	13,36	--	--	13,36	
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	11,89	--	--	11,89	
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	28,50	--	--	28,50	
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	27,78	--	--	27,78	
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	28,51	--	--	28,51	
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	28,37	--	--	28,37	
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	28,42	--	--	28,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	28,43	--	--	28,43	
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	28,46	--	--	28,46	
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	26,43	--	--	26,43	
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	28,49	--	--	28,49	
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	27,13	--	--	27,13	
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	12,98	--	--	12,98	
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	12,32	--	--	12,32	
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	9,49	--	--	9,49	
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	10,24	--	--	10,24	
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	13,35	--	--	13,35	
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	18,16	--	--	18,16	
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	18,84	--	--	18,84	
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	20,78	--	--	20,78	
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	23,29	--	--	23,29	
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	28,51	--	--	28,51	
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	17,13	--	--	17,13	
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	17,94	--	--	17,94	
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	19,30	--	--	19,30	
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	20,19	--	--	20,19	
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	16,91	--	--	16,91	
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	12,37	--	--	12,37	
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	11,63	--	--	11,63	
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	12,40	--	--	12,40	
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	13,46	--	--	13,46	
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	17,26	--	--	17,26	
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	20,94	--	--	20,94	
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	28,79	--	--	28,79	
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	31,26	--	--	31,26	
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	32,31	--	--	32,31	
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	14,83	--	--	14,83	
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	14,05	--	--	14,05	
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	15,95	--	--	15,95	
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	18,46	--	--	18,46	
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	22,01	--	--	22,01	
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	28,77	--	--	28,77	
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	29,66	--	--	29,66	
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	30,46	--	--	30,46	
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	19,36	--	--	19,36	
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	19,69	--	--	19,69	
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	20,69	--	--	20,69	
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	15,55	--	--	15,55	
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	12,44	--	--	12,44	
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	12,10	--	--	12,10	
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	12,93	--	--	12,93	
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	14,89	--	--	14,89	
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	14,80	--	--	14,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	15,22	--	--	15,22	
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	16,49	--	--	16,49	
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	19,07	--	--	19,07	
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	11,15	--	--	11,15	
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	10,90	--	--	10,90	
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	11,35	--	--	11,35	
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	12,46	--	--	12,46	
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	16,65	--	--	16,65	
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	17,39	--	--	17,39	
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	19,05	--	--	19,05	
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	20,53	--	--	20,53	
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	17,11	--	--	17,11	
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	18,04	--	--	18,04	
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	20,40	--	--	20,40	
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	19,31	--	--	19,31	
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	14,57	--	--	14,57	
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	15,24	--	--	15,24	
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	16,57	--	--	16,57	
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	18,78	--	--	18,78	
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	19,52	--	--	19,52	
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	25,06	--	--	25,06	
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	31,17	--	--	31,17	
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	32,27	--	--	32,27	
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	14,68	--	--	14,68	
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	15,40	--	--	15,40	
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	17,18	--	--	17,18	
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	20,61	--	--	20,61	
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	10,88	--	--	10,88	
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	10,57	--	--	10,57	
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	10,69	--	--	10,69	
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	12,12	--	--	12,12	
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	13,15	--	--	13,15	
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	13,36	--	--	13,36	
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	14,47	--	--	14,47	
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	17,05	--	--	17,05	
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	15,18	--	--	15,18	
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	15,85	--	--	15,85	
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	17,00	--	--	17,00	
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	18,86	--	--	18,86	
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	10,71	--	--	10,71	
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	11,03	--	--	11,03	
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	12,86	--	--	12,86	
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	14,41	--	--	14,41	
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	11,61	--	--	11,61	
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	11,82	--	--	11,82	
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	12,52	--	--	12,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	9,50	--	--	9,50
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	11,07	--	--	11,07
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	12,09	--	--	12,09
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	14,55	--	--	14,55
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	19,34	--	--	19,34
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	13,38	--	--	13,38
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	13,44	--	--	13,44
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	14,42	--	--	14,42
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	10,16	--	--	10,16
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	10,40	--	--	10,40
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	11,15	--	--	11,15
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	15,02	--	--	15,02
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	15,91	--	--	15,91
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	17,96	--	--	17,96
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	13,39	--	--	13,39
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	12,87	--	--	12,87
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	15,22	--	--	15,22
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	16,29	--	--	16,29
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	16,61	--	--	16,61
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	18,00	--	--	18,00
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	10,39	--	--	10,39
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	9,49	--	--	9,49
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	10,23	--	--	10,23
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	17,85	--	--	17,85
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	18,23	--	--	18,23
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	19,24	--	--	19,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	53,22	--	--
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	54,25	--	--
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	53,00	--	--
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	54,14	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	52,78	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	53,98	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	48,57	--	--
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	53,81	--	--
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	52,57	--	--
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	53,62	--	--
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	53,80	--	--
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	53,42	--	--
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	54,30	--	--
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	36,32	--	--
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	36,63	--	--
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	36,25	--	--
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	36,59	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	36,15	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	36,55	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	34,92	--	--
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	36,49	--	--
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	34,86	--	--
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	36,44	--	--
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	36,44	--	--
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	36,38	--	--
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	36,66	--	--
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	33,73	--	--
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	34,41	--	--
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	33,57	--	--
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	34,31	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	33,35	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	34,21	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	35,33	--	--
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	34,11	--	--
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	34,97	--	--
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	33,99	--	--
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	34,90	--	--
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	33,86	--	--
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	34,48	--	--
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	53,95	--	--
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	53,23	--	--
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	53,70	--	--
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	54,86	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	53,45	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	54,76	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	48,23	--	--
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	54,61	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	49,27	--	--
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	54,41	--	--
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	48,99	--	--
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	54,20	--	--
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	52,32	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	44,27	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	39,72	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	28,44	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	44,27	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	40,48	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	29,16	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	44,29	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	42,46	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	29,71	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	44,28	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	43,85	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	30,48	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	44,28	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	44,29	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	32,39	--	--
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	44,29	--	--
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	36,52	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	23,55	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	24,00	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	24,62	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	23,55	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	23,83	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	24,29	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	23,59	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	23,56	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	24,51	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	23,67	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	22,41	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	22,18	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	23,88	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	23,56	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	22,85	--	--
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	23,55	--	--
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	23,53	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	24,14	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	24,33	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	12,68	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	23,28	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	24,32	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	12,38	--	--
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	23,25	--	--
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	24,30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	25,77	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	23,22	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	24,28	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	26,45	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	23,20	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	24,25	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	26,99	--	--
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	24,22	--	--
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	27,97	--	--
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	38,87	--	--
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	33,31	--	--
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	38,87	--	--
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	34,00	--	--
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	38,88	--	--
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	34,95	--	--
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	39,26	--	--
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	38,89	--	--
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	39,23	--	--
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	38,88	--	--
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	38,88	--	--
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	32,74	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	40,14	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	40,25	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	39,11	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	33,99	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	40,12	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	40,23	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	39,66	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	39,69	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	40,10	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	40,22	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	40,21	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	39,51	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	40,08	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	40,20	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	40,29	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	39,92	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	40,05	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	40,18	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	40,28	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	40,48	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	40,16	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	40,26	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	38,57	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	20,13	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	20,14	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	18,74	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	20,15	--	--
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	20,13	--	--
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	19,27	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	20,19	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	20,12	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	19,78	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	20,29	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	20,12	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	20,16	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	20,52	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	20,12	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	20,15	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	20,12	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	20,14	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	18,22	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	32,80	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	32,93	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	31,83	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	10,75	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	32,77	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	32,91	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	32,36	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	10,69	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	32,75	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	32,89	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	32,91	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	10,82	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	32,74	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	32,87	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	32,99	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	12,13	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	32,75	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	32,84	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	32,97	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	31,06	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	32,82	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	32,95	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	31,15	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	40,37	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	40,47	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	39,38	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	28,39	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	40,35	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	40,46	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	39,94	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	32,57	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	40,33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	40,44	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	40,46	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	33,13	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	40,30	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	40,43	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	40,47	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	37,04	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	40,28	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	40,41	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	40,47	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	38,20	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	40,39	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	40,47	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	38,81	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	33,63	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	33,84	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	29,48	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	33,59	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	33,81	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	29,88	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	33,56	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	33,78	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	30,33	--	--
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	33,74	--	--
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	30,86	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	33,71	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	33,90	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	28,63	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	33,67	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	33,87	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	29,13	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	24,35	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	25,45	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	25,84	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	23,31	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	24,30	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	24,90	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	25,71	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	22,86	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	24,26	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	24,53	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	25,59	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	23,68	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	24,48	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	25,44	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	24,49	--	--
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	24,44	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	25,26	--	--
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	25,32	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	24,40	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	24,75	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	25,92	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	25,61	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	21,36	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	26,01	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	25,86	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	25,63	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	25,84	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	27,76	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	25,60	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	25,69	--	--
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	25,58	--	--
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	25,47	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	25,57	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	25,26	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	25,57	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	25,57	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	24,13	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	26,12	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	45,06	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	42,72	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	36,55	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	24,76	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	45,04	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	43,36	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	37,27	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	28,81	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	45,03	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	43,50	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	38,05	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	34,54	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	43,93	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	38,90	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	33,50	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	44,39	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	39,86	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	35,10	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	44,73	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	41,05	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	35,88	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	24,88	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	23,11	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	17,94	--	--
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	24,87	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	24,77	--	--
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	18,93	--	--
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	24,90	--	--
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	21,60	--	--
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	24,89	--	--
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	22,52	--	--
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	24,89	--	--
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	23,64	--	--
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	24,88	--	--
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	22,34	--	--
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	7,68	--	--
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	13,31	--	--
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	8,27	--	--
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	13,82	--	--
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	14,22	--	--
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	7,11	--	--
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	12,08	--	--
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	7,22	--	--
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	12,44	--	--
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	7,39	--	--
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	12,85	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	16,07	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	14,78	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	13,94	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	10,84	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	15,33	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	13,36	--	--
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	15,68	--	--
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	12,81	--	--
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	15,70	--	--
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	13,27	--	--
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	15,76	--	--
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	13,74	--	--
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	15,86	--	--
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	14,25	--	--
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	25,22	--	--
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	22,85	--	--
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	25,21	--	--
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	23,61	--	--
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	23,80	--	--
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	23,94	--	--
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	24,09	--	--
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	21,37	--	--
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	25,22	--	--
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	22,11	--	--
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	11,73	--	--
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	12,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	8,56	--	--
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	11,16	--	--
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	13,52	--	--
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	17,28	--	--
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	18,45	--	--
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	20,65	--	--
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	22,49	--	--
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	23,63	--	--
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	23,94	--	--
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	23,65	--	--
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	24,22	--	--
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	25,47	--	--
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	24,75	--	--
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	10,71	--	--
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	10,58	--	--
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	11,52	--	--
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	14,69	--	--
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	16,97	--	--
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	24,55	--	--
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	24,54	--	--
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	24,64	--	--
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	25,90	--	--
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	11,78	--	--
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	11,58	--	--
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	13,05	--	--
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	16,04	--	--
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	22,56	--	--
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	22,44	--	--
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	23,37	--	--
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	23,24	--	--
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	17,14	--	--
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	17,58	--	--
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	19,22	--	--
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	20,57	--	--
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	19,63	--	--
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	19,46	--	--
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	11,35	--	--
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	13,76	--	--
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	13,43	--	--
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	13,88	--	--
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	15,44	--	--
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	19,27	--	--
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	9,75	--	--
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	9,67	--	--
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	10,44	--	--
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	13,29	--	--
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	20,69	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	20,60	--	--
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	21,39	--	--
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	23,49	--	--
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	24,46	--	--
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	24,15	--	--
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	24,70	--	--
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	25,58	--	--
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	19,30	--	--
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	19,36	--	--
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	19,73	--	--
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	21,85	--	--
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	23,14	--	--
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	25,14	--	--
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	31,10	--	--
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	32,06	--	--
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	15,03	--	--
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	15,99	--	--
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	18,56	--	--
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	20,87	--	--
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	11,93	--	--
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	11,74	--	--
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	12,06	--	--
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	14,20	--	--
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	10,82	--	--
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	11,26	--	--
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	13,29	--	--
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	18,15	--	--
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	18,05	--	--
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	18,72	--	--
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	19,18	--	--
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	20,57	--	--
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	17,71	--	--
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	17,68	--	--
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	17,69	--	--
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	18,22	--	--
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	9,26	--	--
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	9,23	--	--
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	9,68	--	--
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	11,73	--	--
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	18,24	--	--
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	18,28	--	--
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	18,66	--	--
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	17,04	--	--
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	28,83	--	--
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	29,33	--	--
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	29,76	--	--
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	20,46	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	20,31	--	--
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	28,45	--	--
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	14,23	--	--
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	14,85	--	--
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	16,52	--	--
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	13,35	--	--
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	13,66	--	--
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	15,32	--	--
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	15,53	--	--
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	15,92	--	--
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	17,21	--	--
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	9,21	--	--
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	9,46	--	--
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	10,95	--	--
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	13,76	--	--
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	13,83	--	--
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	14,94	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	37,50	52,30	--	--
01_A	T1-noord	162831,05	382898,21	19,50	56,03	--	--
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	40,50	51,76	--	--
01_B	T1-noord	162831,05	382898,21	22,50	55,37	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	43,50	51,23	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	25,50	54,72	--	--
01_C	T1-noord	162831,05	382898,21	7,50	46,11	--	--
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	28,50	54,09	--	--
01_D	T1-noord	162831,05	382898,21	10,50	49,75	--	--
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	31,50	53,46	--	--
01_E	T1-noord	162831,05	382898,21	13,50	55,67	--	--
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	34,50	52,87	--	--
01_F	T1-noord	162831,05	382898,21	16,50	56,63	--	--
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	37,50	50,84	--	--
02_A	T1-oost	162839,71	382883,74	19,50	50,49	--	--
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	40,50	50,43	--	--
02_B	T1-oost	162839,71	382883,74	22,50	52,41	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	43,50	50,04	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	25,50	52,40	--	--
02_C	T1-oost	162839,71	382883,74	7,50	45,13	--	--
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	28,50	52,04	--	--
02_D	T1-oost	162839,71	382883,74	10,50	47,52	--	--
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	31,50	51,66	--	--
02_E	T1-oost	162839,71	382883,74	13,50	48,08	--	--
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	34,50	51,25	--	--
02_F	T1-oost	162839,71	382883,74	16,50	48,13	--	--
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	37,50	30,27	--	--
03_A	T1-zuid	162825,86	382875,06	19,50	31,76	--	--
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	40,50	29,99	--	--
03_B	T1-zuid	162825,86	382875,06	22,50	31,54	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	43,50	29,71	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	25,50	31,31	--	--
03_C	T1-zuid	162825,86	382875,06	7,50	32,08	--	--
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	28,50	31,06	--	--
03_D	T1-zuid	162825,86	382875,06	10,50	31,97	--	--
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	31,50	30,80	--	--
03_E	T1-zuid	162825,86	382875,06	13,50	32,11	--	--
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	34,50	30,54	--	--
03_F	T1-zuid	162825,86	382875,06	16,50	31,95	--	--
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	37,50	50,87	--	--
04_A	T1-west	162816,65	382889,55	19,50	51,12	--	--
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	40,50	50,46	--	--
04_B	T1-west	162816,65	382889,55	22,50	52,43	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	43,50	50,05	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	25,50	52,47	--	--
04_C	T1-west	162816,65	382889,55	7,50	47,35	--	--
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	28,50	52,10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	T1-west	162816,65	382889,55	10,50	47,80	--	--
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	31,50	51,71	--	--
04_E	T1-west	162816,65	382889,55	13,50	50,53	--	--
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	34,50	51,29	--	--
04_F	T1-west	162816,65	382889,55	16,50	51,20	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	37,50	50,48	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	19,50	54,15	--	--
05_A	T3-noord	162953,70	382853,79	1,50	52,68	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	40,50	50,15	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	22,50	52,01	--	--
05_B	T3-noord	162953,70	382853,79	4,50	55,00	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	43,50	49,81	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	25,50	51,71	--	--
05_C	T3-noord	162953,70	382853,79	7,50	54,62	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	46,50	49,48	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	28,50	51,41	--	--
05_D	T3-noord	162953,70	382853,79	10,50	54,31	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	49,50	49,16	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	31,50	51,13	--	--
05_E	T3-noord	162953,70	382853,79	13,50	54,59	--	--
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	34,50	50,81	--	--
05_F	T3-noord	162953,70	382853,79	16,50	54,50	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	37,50	49,15	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	19,50	50,39	--	--
06_A	T3-oost	162960,71	382839,67	1,50	48,56	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	40,50	48,91	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	22,50	50,22	--	--
06_B	T3-oost	162960,71	382839,67	4,50	51,22	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	43,50	48,68	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	25,50	50,03	--	--
06_C	T3-oost	162960,71	382839,67	7,50	51,23	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	46,50	48,43	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	28,50	49,83	--	--
06_D	T3-oost	162960,71	382839,67	10,50	51,16	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	49,50	48,23	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	31,50	49,61	--	--
06_E	T3-oost	162960,71	382839,67	13,50	51,50	--	--
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	34,50	49,39	--	--
06_F	T3-oost	162960,71	382839,67	16,50	50,67	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	37,50	35,04	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	19,50	36,08	--	--
07_A	T3-zuid	162949,06	382830,34	1,50	39,95	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	40,50	37,52	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	22,50	36,29	--	--
07_B	T3-zuid	162949,06	382830,34	4,50	41,49	--	--
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	43,50	37,71	--	--
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	25,50	29,78	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	T3-zuid	162949,06	382830,34	7,50	42,56	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	46,50	37,71	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	28,50	30,03	--	--
07_D	T3-zuid	162949,06	382830,34	10,50	42,63	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	49,50	37,69	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	31,50	30,66	--	--
07_E	T3-zuid	162949,06	382830,34	13,50	33,63	--	--
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	34,50	31,69	--	--
07_F	T3-zuid	162949,06	382830,34	16,50	40,58	--	--
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	37,50	48,59	--	--
08_A	T3-west	162937,74	382844,47	19,50	41,56	--	--
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	40,50	48,50	--	--
08_B	T3-west	162937,74	382844,47	22,50	45,34	--	--
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	43,50	48,29	--	--
08_C	T3-west	162937,74	382844,47	25,50	45,06	--	--
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	46,50	48,06	--	--
08_D	T3-west	162937,74	382844,47	28,50	46,09	--	--
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	49,50	47,82	--	--
08_E	T3-west	162937,74	382844,47	31,50	46,75	--	--
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	34,50	47,68	--	--
08_F	T3-west	162937,74	382844,47	16,50	40,72	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	55,50	49,77	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	37,50	53,00	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	19,50	59,79	--	--
09_A	T5-noord	163042,04	382858,41	1,50	63,76	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	58,50	49,32	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	40,50	52,38	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	22,50	56,70	--	--
09_B	T5-noord	163042,04	382858,41	4,50	63,58	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	61,50	48,89	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	43,50	51,81	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	25,50	55,87	--	--
09_C	T5-noord	163042,04	382858,41	7,50	63,06	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	64,50	48,48	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	46,50	51,26	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	28,50	55,08	--	--
09_D	T5-noord	163042,04	382858,41	10,50	62,35	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	67,50	48,08	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	49,50	50,74	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	31,50	54,34	--	--
09_E	T5-noord	163042,04	382858,41	13,50	61,49	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	52,50	50,24	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	34,50	53,65	--	--
09_F	T5-noord	163042,04	382858,41	16,50	60,64	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	55,50	48,90	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	37,50	51,37	--	--
10_A	T5-oost	163055,34	382842,23	19,50	41,08	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	58,50	48,52	--	--
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	40,50	50,92	--	--
10_B	T5-oost	163055,34	382842,23	22,50	49,17	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	61,50	48,15	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	43,50	50,48	--	--
10_C	T5-oost	163055,34	382842,23	25,50	53,14	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	64,50	47,80	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	46,50	50,05	--	--
10_D	T5-oost	163055,34	382842,23	28,50	52,76	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	67,50	47,44	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	49,50	49,64	--	--
10_E	T5-oost	163055,34	382842,23	31,50	52,29	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	52,50	49,26	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	34,50	51,83	--	--
10_F	T5-oost	163055,34	382842,23	16,50	37,00	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	55,50	29,17	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	37,50	30,60	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	19,50	40,10	--	--
11_A	T5-zuid	163036,04	382835,92	1,50	39,16	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	58,50	29,69	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	40,50	30,24	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	22,50	40,03	--	--
11_B	T5-zuid	163036,04	382835,92	4,50	40,40	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	61,50	30,40	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	43,50	29,89	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	25,50	32,00	--	--
11_C	T5-zuid	163036,04	382835,92	7,50	40,39	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	64,50	33,50	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	46,50	29,53	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	28,50	31,66	--	--
11_D	T5-zuid	163036,04	382835,92	10,50	40,25	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	67,50	34,63	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	49,50	29,18	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	31,50	31,32	--	--
11_E	T5-zuid	163036,04	382835,92	13,50	40,21	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	52,50	28,88	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	34,50	30,96	--	--
11_F	T5-zuid	163036,04	382835,92	16,50	40,21	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	55,50	49,01	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	37,50	51,67	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	19,50	54,81	--	--
12_A	T5-west	163032,29	382848,41	1,50	56,80	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	58,50	48,62	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	40,50	51,20	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	22,50	54,32	--	--
12_B	T5-west	163032,29	382848,41	4,50	57,49	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	61,50	48,24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	43,50	50,73	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	25,50	53,82	--	--
12_C	T5-west	163032,29	382848,41	7,50	56,60	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	64,50	47,87	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	46,50	50,28	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	28,50	53,17	--	--
12_D	T5-west	163032,29	382848,41	10,50	56,32	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	67,50	47,51	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	49,50	49,84	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	31,50	52,67	--	--
12_E	T5-west	163032,29	382848,41	13,50	55,86	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	52,50	49,42	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	34,50	52,16	--	--
12_F	T5-west	163032,29	382848,41	16,50	55,27	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	55,50	45,40	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	37,50	46,01	--	--
13_A	T2-noord	162875,69	382809,36	19,50	47,89	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	58,50	45,39	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	40,50	45,97	--	--
13_B	T2-noord	162875,69	382809,36	22,50	47,84	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	61,50	45,35	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	43,50	44,81	--	--
13_C	T2-noord	162875,69	382809,36	25,50	46,52	--	--
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	46,50	44,91	--	--
13_D	T2-noord	162875,69	382809,36	28,50	46,47	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	49,50	45,40	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	31,50	46,24	--	--
13_E	T2-noord	162875,69	382809,36	13,50	47,73	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	52,50	45,46	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	34,50	45,98	--	--
13_F	T2-noord	162875,69	382809,36	16,50	48,23	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	55,50	40,09	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	37,50	39,25	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	19,50	43,75	--	--
14_A	T2-oost	162884,55	382794,58	1,50	25,99	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	58,50	40,47	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	40,50	39,28	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	22,50	43,72	--	--
14_B	T2-oost	162884,55	382794,58	4,50	25,66	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	61,50	41,05	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	43,50	39,35	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	25,50	43,67	--	--
14_C	T2-oost	162884,55	382794,58	7,50	27,62	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	46,50	39,48	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	28,50	41,63	--	--
14_D	T2-oost	162884,55	382794,58	10,50	32,02	--	--
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	49,50	39,67	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	31,50	39,90	--	--
14_E	T2-oost	162884,55	382794,58	13,50	41,25	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	52,50	39,84	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	34,50	39,23	--	--
14_F	T2-oost	162884,55	382794,58	16,50	43,74	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	55,50	23,39	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	37,50	25,71	--	--
15_A	T2-zuid	162870,73	382786,04	19,50	26,28	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	58,50	23,45	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	40,50	24,81	--	--
15_B	T2-zuid	162870,73	382786,04	22,50	26,24	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	61,50	24,57	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	43,50	23,59	--	--
15_C	T2-zuid	162870,73	382786,04	25,50	26,18	--	--
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	46,50	23,53	--	--
15_D	T2-zuid	162870,73	382786,04	28,50	26,12	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	49,50	23,47	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	31,50	26,04	--	--
15_E	T2-zuid	162870,73	382786,04	13,50	26,36	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	52,50	23,42	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	34,50	25,94	--	--
15_F	T2-zuid	162870,73	382786,04	16,50	26,32	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	55,50	42,26	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	37,50	42,80	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	19,50	43,96	--	--
16_A	T2-west	162861,79	382800,36	1,50	43,06	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	58,50	42,16	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	40,50	42,72	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	22,50	43,11	--	--
16_B	T2-west	162861,79	382800,36	4,50	43,74	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	61,50	42,32	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	43,50	42,64	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	25,50	43,06	--	--
16_C	T2-west	162861,79	382800,36	7,50	45,03	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	46,50	42,55	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	28,50	43,01	--	--
16_D	T2-west	162861,79	382800,36	10,50	46,24	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	49,50	42,46	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	31,50	42,94	--	--
16_E	T2-west	162861,79	382800,36	13,50	46,22	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	52,50	42,36	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	34,50	42,88	--	--
16_F	T2-west	162861,79	382800,36	16,50	44,00	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	37,50	44,83	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	19,50	44,02	--	--
17_A	T4-noord	162967,84	382773,24	1,50	25,88	--	--
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	40,50	44,80	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	22,50	44,13	--	--
17_B	T4-noord	162967,84	382773,24	4,50	26,28	--	--
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	25,50	43,38	--	--
17_C	T4-noord	162967,84	382773,24	7,50	27,94	--	--
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	28,50	44,22	--	--
17_D	T4-noord	162967,84	382773,24	10,50	32,93	--	--
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	31,50	44,79	--	--
17_E	T4-noord	162967,84	382773,24	13,50	41,73	--	--
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	34,50	44,87	--	--
17_F	T4-noord	162967,84	382773,24	16,50	43,55	--	--
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	37,50	43,87	--	--
18_A	T4-oost	162977,78	382759,39	19,50	41,33	--	--
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	40,50	43,87	--	--
18_B	T4-oost	162977,78	382759,39	22,50	42,04	--	--
18_C	T4-oost	162977,78	382759,39	25,50	40,99	--	--
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	28,50	41,66	--	--
18_D	T4-oost	162977,78	382759,39	10,50	27,34	--	--
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	31,50	43,80	--	--
18_E	T4-oost	162977,78	382759,39	13,50	29,58	--	--
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	34,50	43,90	--	--
18_F	T4-oost	162977,78	382759,39	16,50	37,10	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	37,50	23,64	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	19,50	23,73	--	--
19_A	T4-zuid	162963,78	382749,76	1,50	23,83	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	40,50	23,74	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	22,50	23,71	--	--
19_B	T4-zuid	162963,78	382749,76	4,50	23,49	--	--
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	25,50	23,57	--	--
19_C	T4-zuid	162963,78	382749,76	7,50	24,33	--	--
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	28,50	23,54	--	--
19_D	T4-zuid	162963,78	382749,76	10,50	25,18	--	--
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	31,50	23,63	--	--
19_E	T4-zuid	162963,78	382749,76	13,50	27,17	--	--
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	34,50	23,61	--	--
19_F	T4-zuid	162963,78	382749,76	16,50	25,50	--	--
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	37,50	41,61	--	--
20_A	T4-west	162954,30	382763,20	19,50	42,66	--	--
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	40,50	41,55	--	--
20_B	T4-west	162954,30	382763,20	22,50	42,84	--	--
20_C	T4-west	162954,30	382763,20	25,50	41,80	--	--
20_D	T4-west	162954,30	382763,20	28,50	41,75	--	--
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	31,50	41,72	--	--
20_E	T4-west	162954,30	382763,20	13,50	42,38	--	--
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	34,50	41,67	--	--
20_F	T4-west	162954,30	382763,20	16,50	42,90	--	--
21_A	E5-oost	162987,50	382774,48	1,50	28,35	--	--
21_B	E5-oost	162987,50	382774,48	4,50	29,26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C	E5-oost	162987,50	382774,48	7,50	31,36	--	--
21_D	E5-oost	162987,50	382774,48	10,50	34,19	--	--
21_E	E5-oost	162987,50	382774,48	13,50	38,62	--	--
22_A	E5-west	162975,58	382777,17	1,50	26,25	--	--
22_B	E5-west	162975,58	382777,17	4,50	26,50	--	--
22_C	E5-west	162975,58	382777,17	7,50	28,34	--	--
22_D	E5-west	162975,58	382777,17	10,50	31,00	--	--
22_E	E5-west	162975,58	382777,17	13,50	37,42	--	--
23_A	C4-noord	162898,32	382775,09	1,50	26,59	--	--
23_B	C4-noord	162898,32	382775,09	4,50	27,07	--	--
23_C	C4-noord	162898,32	382775,09	7,50	29,03	--	--
23_D	C4-noord	162898,32	382775,09	10,50	31,51	--	--
23_E	C4-noord	162898,32	382775,09	13,50	36,49	--	--
24_A	C4-zuid	162895,53	382763,01	1,50	22,30	--	--
24_B	C4-zuid	162895,53	382763,01	4,50	21,78	--	--
24_C	C4-zuid	162895,53	382763,01	7,50	22,37	--	--
24_D	C4-zuid	162895,53	382763,01	10,50	23,33	--	--
24_E	C4-zuid	162895,53	382763,01	13,50	23,97	--	--
25_A	C1-noord	162892,83	382810,86	1,50	45,52	--	--
25_B	C1-noord	162892,83	382810,86	4,50	46,57	--	--
25_C	C1-noord	162892,83	382810,86	7,50	48,13	--	--
25_D	C1-noord	162892,83	382810,86	10,50	48,72	--	--
26_A	C1-zuid	162892,09	382798,26	1,50	25,40	--	--
26_B	C1-zuid	162892,09	382798,26	4,50	25,96	--	--
26_C	C1-zuid	162892,09	382798,26	7,50	27,78	--	--
26_D	C1-zuid	162892,09	382798,26	10,50	29,80	--	--
27_A	C2-noord	162915,65	382807,30	1,50	26,04	--	--
27_B	C2-noord	162915,65	382807,30	4,50	26,66	--	--
27_C	C2-noord	162915,65	382807,30	7,50	28,07	--	--
27_D	C2-noord	162915,65	382807,30	10,50	29,28	--	--
28_A	C2-oost	162928,08	382795,78	1,50	29,50	--	--
28_B	C2-oost	162928,08	382795,78	4,50	29,90	--	--
28_C	C2-oost	162928,08	382795,78	7,50	31,26	--	--
28_D	C2-oost	162928,08	382795,78	10,50	32,72	--	--
29_A	C2-zuid	162912,40	382797,15	1,50	26,84	--	--
29_B	C2-zuid	162912,40	382797,15	4,50	27,26	--	--
29_C	C2-zuid	162912,40	382797,15	7,50	28,84	--	--
29_D	C2-zuid	162912,40	382797,15	10,50	30,24	--	--
30_A	C3-oost	162924,45	382771,48	1,50	28,91	--	--
30_B	C3-oost	162924,45	382771,48	4,50	28,57	--	--
30_C	C3-oost	162924,45	382771,48	7,50	29,60	--	--
30_D	C3-oost	162924,45	382771,48	10,50	34,50	--	--
31_A	C3-zuid	162915,06	382760,52	1,50	22,45	--	--
31_B	C3-zuid	162915,06	382760,52	4,50	21,93	--	--
31_C	C3-zuid	162915,06	382760,52	7,50	22,49	--	--
31_D	C3-zuid	162915,06	382760,52	10,50	23,47	--	--
32_A	C3-west	162915,11	382779,25	1,50	25,56	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
 Model: uitgangspunt
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B	C3-west	162915,11	382779,25	4,50	25,70	--	--
32_C	C3-west	162915,11	382779,25	7,50	27,52	--	--
32_D	C3-west	162915,11	382779,25	10,50	30,58	--	--
33_A	C5-noord	162880,08	382777,47	1,50	25,21	--	--
33_B	C5-noord	162880,08	382777,47	4,50	25,63	--	--
33_C	C5-noord	162880,08	382777,47	7,50	27,43	--	--
33_D	C5-noord	162880,08	382777,47	10,50	29,84	--	--
34_A	C5-zuid	162873,60	382767,90	1,50	23,04	--	--
34_B	C5-zuid	162873,60	382767,90	4,50	22,88	--	--
34_C	C5-zuid	162873,60	382767,90	7,50	23,85	--	--
34_D	C5-zuid	162873,60	382767,90	10,50	24,87	--	--
35_A	C5-west	162862,92	382777,27	1,50	32,57	--	--
35_B	C5-west	162862,92	382777,27	4,50	32,38	--	--
35_C	C5-west	162862,92	382777,27	7,50	33,34	--	--
35_D	C5-west	162862,92	382777,27	10,50	34,35	--	--
36_A	E1-noord	162947,73	382769,98	1,50	25,41	--	--
36_B	E1-noord	162947,73	382769,98	4,50	26,67	--	--
36_C	E1-noord	162947,73	382769,98	7,50	29,84	--	--
36_D	E1-noord	162947,73	382769,98	10,50	36,97	--	--
37_A	E1-zuid	162941,85	382760,24	1,50	23,43	--	--
37_B	E1-zuid	162941,85	382760,24	4,50	23,05	--	--
37_C	E1-zuid	162941,85	382760,24	7,50	23,71	--	--
37_D	E1-zuid	162941,85	382760,24	10,50	24,81	--	--
38_A	E1-west	162932,62	382769,88	1,50	30,12	--	--
38_B	E1-west	162932,62	382769,88	4,50	29,75	--	--
38_C	E1-west	162932,62	382769,88	7,50	30,80	--	--
38_D	E1-west	162932,62	382769,88	10,50	31,98	--	--
39_A	E4-noord	162980,03	382805,46	1,50	28,31	--	--
39_B	E4-noord	162980,03	382805,46	4,50	30,11	--	--
39_C	E4-noord	162980,03	382805,46	7,50	32,79	--	--
39_D	E4-noord	162980,03	382805,46	10,50	35,81	--	--
40_A	E4-oost	162991,58	382791,83	1,50	31,63	--	--
40_B	E4-oost	162991,58	382791,83	4,50	32,95	--	--
40_C	E4-oost	162991,58	382791,83	7,50	35,31	--	--
40_D	E4-oost	162991,58	382791,83	10,50	37,12	--	--
41_A	E4-zuid	162972,73	382796,15	1,50	27,55	--	--
41_B	E4-zuid	162972,73	382796,15	4,50	28,25	--	--
41_C	E4-zuid	162972,73	382796,15	7,50	29,58	--	--
41_D	E4-zuid	162972,73	382796,15	10,50	30,60	--	--
42_A	E4-west	162979,49	382787,84	1,50	27,30	--	--
42_B	E4-west	162979,49	382787,84	4,50	27,90	--	--
42_C	E4-west	162979,49	382787,84	7,50	29,30	--	--
42_D	E4-west	162979,49	382787,84	10,50	30,95	--	--
43_A	D1-noord	162987,21	382847,59	1,50	54,18	--	--
43_B	D1-noord	162987,21	382847,59	4,50	56,10	--	--
43_C	D1-noord	162987,21	382847,59	7,50	54,59	--	--
44_A	D1-west	162970,77	382845,86	1,50	51,92	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voskamp

Rapport: Resultatentabel
Model: uitgangspunt
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirect

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_B	D1-west	162970,77	382845,86	4,50	54,32	--	--
44_C	D1-west	162970,77	382845,86	7,50	54,32	--	--
45_A	E2-oost	162946,71	382784,46	1,50	26,61	--	--
45_B	E2-oost	162946,71	382784,46	4,50	27,53	--	--
45_C	E2-oost	162946,71	382784,46	7,50	29,83	--	--
46_A	E2-west	162936,20	382786,45	1,50	27,77	--	--
46_B	E2-west	162936,20	382786,45	4,50	28,28	--	--
46_C	E2-west	162936,20	382786,45	7,50	29,74	--	--
47_A	E3-noord	162956,22	382806,33	1,50	43,72	--	--
47_B	E3-noord	162956,22	382806,33	4,50	45,13	--	--
47_C	E3-noord	162956,22	382806,33	7,50	46,85	--	--
48_A	E3-zuid	162956,53	382795,12	1,50	26,33	--	--
48_B	E3-zuid	162956,53	382795,12	4,50	27,40	--	--
48_C	E3-zuid	162956,53	382795,12	7,50	29,58	--	--
49_A	E3-west	162943,30	382802,57	1,50	28,80	--	--
49_B	E3-west	162943,30	382802,57	4,50	29,40	--	--
49_C	E3-west	162943,30	382802,57	7,50	30,77	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

