



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

**AKOESTISCH ONDERZOEK
GEVELBELASTING WEGVERKEER**

**BURGEMEESTER MOONSHOF ONG.
TE RAAMSDONK**

Opdrachtgever: Bolton Renovatie
Postbus 161
3443 JE Woerden

Projectnummer: AWV-60200373
Kenmerk rapport: FG60200373.R001-0
Status rapport: Definitief
Datum: 26 november 2020

Projectleider	Ing. F.P.J. van Gils	par: 
(mede)Auteur	Ing. R. Voorbraak	par: 



Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door KIWA volgens de gestelde criteria conform ISO-9001:2015 onder nummer KSC-K96808/02



INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	UITGANGSPUNTEN	4
2.1.	Situatiebeschrijving	4
2.2.	Verkeersgegevens.....	5
3.	WETTELIJK KADER.....	6
3.1.	Wet geluidhinder	6
3.2.	Bouwbesluit 2012.....	6
3.3.	Ruimtelijke ordening	6
4.	MODELLERING	8
5.	REKENRESULTATEN	9
5.1.	Berekeningsresultaten	9
5.2.	Geluidreducerende maatregelen.....	9
5.3.	Hogere waardenbeleid gemeente Geertruidenberg	11
5.4.	Toetsing Bouwbesluit.....	11
5.5.	Ruimtelijke ordening	11
6.	CONCLUSIE.....	13

FIGUREN

Figuur 1	:	Situatieschets
Figuur 2	:	Invoergegevens rekenmodel
Figuur 3	:	Invoergegevens rekenmodel [geluidscherm]

BIJLAGEN

Bijlage 1	:	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2	:	Wettelijk kader
Bijlage 3a	:	Rekenresultaten Rijksweg A59 (excl. Aftrek/ incl. aftrek 2 dB)
Bijlage 3b	:	Rekenresultaten Heemraadsingel (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3c	:	Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting (excl. aftrek)
Bijlage 3d	:	Rekenresultaten Rijksweg A59 (excl. / incl. aftrek 2 dB) [fijn 2-laags ZOAB]
Bijlage 3e	:	Rekenresultaten Rijksweg A59 (excl. / incl. aftrek 2 dB) [geluidscherm]



1. INLEIDING

In opdracht van Bolton Renovatie is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï bepaald in verband met een planontwikkeling aan de Burgemeester Moonshof ong. te Raamsdonk. Het plan betreft de realisatie van drie nieuwbouwwoningen.

De volgende werkzaamheden zijn verricht:

- het verzamelen van gegevens, waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, bodemgebieden e.d.;
- het berekenen van de gevelbelasting op de woningen met behulp van de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 vanwege wegverkeerslawaaï van de Rijksweg A59 en de Heemraadsingel;
- het toetsen van de berekende waarden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is opgesteld in het kader van een bestemmingsplanprocedure.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op de uitgangspunten van het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt de modellering toegelicht, de resultaten zijn vermeld in hoofdstuk 5 en de conclusies worden in hoofdstuk 6 behandeld.




2. UITGANGSPUNTEN

2.1. Situatiebeschrijving

Ter plaatse van de Burgemeester Moonshof ong. te Raamsdonk is men voornemens om drie nieuwbouwwoningen te realiseren. Het plan is gelegen binnen de zone van de Rijksweg A59 en de Heemraadsingel.

Naast de gezonde wegen zijn in de omgeving van het plangebied tevens nog een aantal wegen met een maximale snelheid van 30 km/h gesitueerd. Wegen met een maximale snelheid van 30 km/h worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar dienen wel meegenomen te worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. In het kader van voorliggende onderzoek worden de Raadhuisstraat en Molenstraat als mogelijk akoestisch relevant aangemerkt. Deze 30 km/h wegen zijn derhalve meegenomen in voorliggend akoestisch onderzoek. Overige wegen met een maximale snelheid van 30 km/h (zoals de Burgemeester Moonshof en Grifiershof) worden gezien het feit dat dit wegen met uitsluitend bestemmingsverkeer betreffen als akoestisch niet relevant beschouwd. In afbeelding 2.1 is de situering van het plan weergegeven.

Afbeelding 2.1 Globale situering plangebied [bron: Google Earth]



In de omgeving van het bouwplan bevindt zich op grote schaal woonbebouwing. In figuur 1 is een situatieschets weergegeven met daarop de situering van het plangebied.



2.2. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de voor het akoestisch onderzoek relevante wegen zijn aangeleverd door het BBMA¹ en afkomstig uit de database van Rijkswaterstaat². Deze gegevens zijn in onderhavig onderzoek gebruikt voor het berekenen van de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen.

Gemeentelijke wegen

De verkeersgegevens voor de beschouwde gemeentelijke gezoneerde weg (Heemraadsingel) zijn overgenomen uit het verkeersmodel van BBMA en betreffen prognosecijfers voor het jaar 2040. De gegevens voor de Raadhuisstraat zijn eveneens ontleend aan het verkeersmodel BBMA (prognose 2040). Als worstcase benadering zijn de prognosecijfers voor 2040 gehanteerd in voorliggend onderzoek. Voor de Molenstraat zijn in het BBMA verkeersmodel geen gegevens opgenomen, derhalve is voor de verkeersgegevens aangesloten bij een eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï (Jansen Raadgevend Ingenieursbureau, kenmerk 814.770/54.850/RA3_v2, d.d. 30-11-2016). De prognose voor 2027 (569 voertuigen / etmaal) is met een autonome groei van 1% per jaar doorgerekend naar 2031. In bijlage 1 zijn de in het rekenmodel ingevoerde verkeersgegevens weergegeven.

Rijksweg A59

Sinds de inwerkingtreding van de geluidwetgeving SWUNG geldt dat bij planontwikkelingen rekening moet worden gehouden met het geluidproductieplafond. Dit betreft immers het maximale geluid dat de snelweg in de toekomst mag veroorzaken. Als uitgangspunt gelden hierbij de verkeersgegevens uit 2008 met daarbovenop nog een werkruimte van 1,5 dB. De verkeersgegevens voor alle Rijkswegen in Nederland zijn opgenomen in het geluidregister¹. De gegevens (intensiteiten, verhardingen, snelheden, etc.) voor het relevante deel van Rijksweg A59 zijn direct vanuit het geluidregister geïmporteerd in Geomilieu V5.21 en zijn opgenomen in bijlage 1.

¹ Bron: <https://bbma.brabant.nl/>

² Bron: <https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidregister.aspx?cookieLoad=true>



3. WETTELIJK KADER

3.1. Wet geluidhinder

Voor onderhavig plan is het toetsingskader uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. In bijlage 2 zijn de relevante artikelen uit de Wgh weergegeven.

Onderhavige situatie betreft een planlocatie in stedelijk gebied gezien het perceel binnen de bebouwde kom is gelegen. De te realiseren woningen bevinden zich binnen de zone van de Rijksweg A59 (4 rijstroken) en de Heemraadsingel (2 rijstroken). Voor deze wegen geldt conform artikel 74 Wgh een zonebreedte van respectievelijk 400 meter en 200 meter.

Voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zijn voor de nieuwe woningen de artikelen 82 en 83 lid 1 en 2 van toepassing. Voor de Heemraadsingel geldt een ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB. Ten aanzien van Rijkswegen wordt opgemerkt dat voor de bepaling van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting altijd uitgegaan moet worden van een buitenstedelijke situatie. Dit betekent dat voor de Rijksweg A59 de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 53 dB bedraagt.

De maximaal toelaatbare snelheid ter plaatse van de Rijksweg A59 bedraagt 120 km/h³, waardoor de toe te passen correctie conform art. 110g Wgh afhankelijk is van de daadwerkelijk berekende geluidbelasting, dit wordt in hoofdstuk 5 nader beschouwd. De maximale snelheid ter plaatse van de Heemraadsingel bedraagt 50 km/h. Alvorens aan de grenswaarde te toetsen mag, conform art. 110g Wgh, voor deze weg een correctie worden toegepast van 5 dB.

3.2. Bouwbesluit 2012

In het kader van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de uitwendige scheidingsconstructie van een nieuw woning. Op grond van artikel 3.2 geldt een minimale karakteristieke geluidwering van 20 dB voor een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied. Daarnaast is in artikel 3.3 lid 1 bepaald dat de karakteristieke geluidwering niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in een hogere waardenbesluit opgenomen waarde voor het wegverkeerslawaai en 33 dB bij weglawaai. Voor een overzicht van de relevante artikelen wordt verwezen naar bijlage 2.

3.3. Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen) ook rekening gehouden te worden met wegen met een maximale snelheid van 30 km/h. Aan de hand van de rekenresultaten kan vastgesteld worden wat de kwaliteit is van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de onderzoekslocatie.

³ Opgemerkt wordt dat in het kader van de stikstofproblematiek overdag de snelheid is teruggebracht naar 100 km/h. In het akoestisch rekenmodel zijn de snelheden gehanteerd zoals opgenomen in het geluidregister.



De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema⁴. In tabel 3.1 is de kwalificatie van het woon- en leefklimaat weergegeven.

Tabel 3.1: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat

Geluidbelasting in dB	Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving
≤ 50	goed
50 - 55	redelijk
55 - 60	matig
60 - 65	tamelijk slecht
65 - 70	slecht
> 70	zeer slecht

⁴ Onderzoek H.M.E. Miedema, TNO-NIPG, september 1992, 'response functions for environmental noise in residential areas'



4. MODELLERING

Gehanteerd rekenmodel

De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is een grafisch computermodeel gebruikt, overdrachtsmodel Geomilieu V5.21, module RMW-2012.

Modelgegevens

Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse ingevoerd. In figuur 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 1 zijn alle gegevens (objecten, toetspunten, wegen, bodemgebieden, modelparameters) in numerieke vorm opgenomen.

Rijlijnen kunnen worden samengevoegd indien:

- de afstand tussen de buitenste samen te voegen rijlijnen kleiner is dan 0,7 maal de afstand tussen de representatieve rijlijn en het waarneempunt;
- de weg niet asymmetrisch is ten opzichte van de representatieve rijlijn, zowel qua verkeersgesteldheid als qua weginrichting.

Situaties

De volgende situaties zijn doorerekend:

1. geluidbelasting vanwege de Rijksweg A59 (excl./ incl. 2 dB aftrek);
2. geluidbelasting vanwege de Heemraadsingel (incl. aftrek 5 dB);
3. geluidbelasting wegverkeer cumulatief.
4. geluidbelasting vanwege de Rijksweg A59 (excl./ incl. 2 dB aftrek) [Fijn 2-laags ZOAB];
5. geluidbelasting vanwege de Rijksweg A59 (excl./ incl. 2 dB aftrek) [geluidscherm].

Bodemfactor / overdracht

De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch hard beschouwd (bodemfactor 0). De zachte bodemgebieden (bodemfactor 1,0) zijn separaat ingevoerd.

Rekenpunten

De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van de woningen op een hoogte van 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven lokaal maaiveld. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.



5. REKENRESULTATEN

5.1. Berekeningsresultaten

In onderstaande tabel zijn per weg de hoogst belaste toetspunten weergegeven. Een volledig overzicht van de rekenresultaten is weergegeven in bijlage 3a t/m 3b. In onderstaande tabel is reeds een correctie van 5 dB toegepast op grond van art. 110g Wgh voor de Heemraadsingel. Uit de rekenresultaten voor de Rijksweg A59 blijkt dat geen geluidbelastingen van 56 of 57 dB worden berekend, waardoor voor deze toetspunten een correctie van 2 dB mag worden toegepast.

Tabel 5.1 Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaai

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	L _{den} (dB)
Rekenresultaten Rijksweg A59 (incl. correctie 2 dB)			
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	7,5	53
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	7,5	53
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	7,5	52
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	7,5	52
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	7,5	50
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	7,5	50
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	7,5	49
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	7,5	49
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	7,5	49
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	4,5	48
Rekenresultaten Heemraadsingel (incl. correctie 5 dB)			
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	7,5	34
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	7,5	33
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	4,5	33
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	7,5	33
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	1,5	32

Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat als gevolg van het wegverkeerslawaaai, veroorzaakt door de omliggende wegen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB enkel wordt overschreden als gevolg van de Rijksweg A59. De geluidbelasting bedraagt maximaal 53 dB, waardoor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB niet wordt overschreden. Derhalve dient voor de Rijksweg A59 een hogere grenswaarde aangevraagd te worden. Alvorens deze hogere grenswaarde aangevraagd kan worden dient de doelmatigheid van geluidreducerende maatregelen onderzocht te worden. In paragraaf 5.2 is dit nader uitgewerkt.

5.2. Geluidreducerende maatregelen

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer van de Rijksweg A59 zijn in voorliggende paragraaf geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Bronmaatregelen

Een bronmaatregel in onderhavige situatie betreft het veranderen van het type wegdek ter plaatse van de Rijksweg A59. Om de geluidsbelasting terug te kunnen dringen zou de aanwezige asfaltverharding (1 laag ZOAB) van de Rijksweg A59 vervangen kunnen worden door geluidsarm asfalt (Fijn 2-laags ZOAB). In bijlage 3d zijn de rekenresultaten weergegeven na de toepassing van geluidreducerend asfalt.



Hieruit blijkt dat na het toepassen van stiller asfalt (fijn 2-laags ZOAB) als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Rijksweg A59 ten hoogste 49 dB (incl. 2 dB aftrek) berekend wordt. De geluidreductie bedraagt daarmee maximaal 4 dB.

Voor het aanbrengen van fijn 2 laags ZOAB wordt ingeschat dat dit ca. € 28,60⁵ / m² zal kosten. Voor de Rijksweg A59 wordt uitgegaan van een breedte van ca. 16,0 meter (exclusief vluchtstroken). Op basis van deze gegevens worden de kosten als volgt berekend:

- Rijksweg A59: 16,0 m breedte x ca. 3.800 m lengte x € 28,60 = ca. € 1.740.000,-

Gezien de hoge investeringskosten van totaal ca. € 1.740.000,- wordt het toepassen van geluidsarm asfalt vanuit financieel oogpunt niet als reële maatregel gezien in onderhavige situatie.

Afscherming

Afscherming kan gerealiseerd worden door middel van een scherm (in de vorm van een aarden wal of anderszins). Aan de noordzijde van Raamsdonk is reeds een geluidsscherm geprojecteerd met een hoogte van 4,0 meter over een lengte van ca. 400 meter. Indien aan oostzijde dit geluidsscherm verlengd zou worden over een afstand van 200 meter (en een hoogte van 4,0 meter) wordt nog immer ten hoogste 52 dB (inclusief correctie 2 dB) berekend ter plaatse van de planontwikkeling (zie bijlage 3e). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee nog immer met 4 dB overschreden.

De kosten voor het realiseren van een scherm met een lengte van ca. 200 meter en een hoogte van 4,0 meter bedragen ca. € 240.000,-, uitgaande van een prijs van €300,00 /m². Gezien de hoge investeringskosten voor het realiseren van een geluidsscherm en het feit dat de voorkeursgrenswaarde nog immer wordt overschreden is dit vanuit financieel oogpunt geen reële maatregel voor de realisatie van slechts 3 woningen.

Verlagen van de maximum snelheid

De Rijksweg A59 heeft ter hoogte van het plangebied een maximum snelheid van 120 km/h. In het kader van de stikstofproblematiek is overdag de snelheid teruggebracht naar 100 km/h. In het akoestisch rekenmodel zijn de snelheden gehanteerd zoals opgenomen in het geluidregister. Het permanent verlagen van de maximale snelheid naar 100 km/h is aan het bevoegd gezag. Daarbij wordt opgemerkt dat als gevolg van het verlagen van de snelheid de geluidbelasting ter plaatse van het plan niet zal afnemen tot een geluidbelasting van ≤ 48 dB. Het verlagen van de maximum snelheid wordt derhalve in onderhavige situatie niet doelmatig geacht.

Verplaatsen woningen

Aangezien de woningen worden gerealiseerd op een open plek tussen bestaande bebouwing is het niet mogelijk om de woningen te verplaatsen.

Resumé

Uit het bovenstaande kan opgemaakt worden dat het treffen van mitigerende maatregelen in de vorm van bronmaatregelen niet als reële maatregel te stellen is. Afscherming van het bouwplan middels een geluidsscherm, het verplaatsen van de woningen en het verlagen van de maximum snelheid is vanuit financieel oogpunt, stedenbouwkundig oogpunt dan wel verkeerskundig oogpunt eveneens niet als reële maatregel te stellen in onderhavige situatie.

⁵ Bron: Heijmans Infra B.V.



5.3. Hogere waardenbeleid gemeente Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft ten aanzien van ontheffingen op grond van de Wet geluidhinder eigen beleid ontwikkeld (Beleid hogere waarden Wet Geluidhinder, 13-02-2014). In deze paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

Ontheffingscriteria

In hoofdstuk 3 van het beleid zijn de ontheffingscriteria weergegeven. In onderhavige situatie is het criteria b 4e voor wegverkeerslawaaï van toepassing 'door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen'. Hiermee wordt voldaan aan de criteria van het hogere waardenbeleid. Tevens dient een afweging van maatregelen te worden gemaakt alvorens een hogere waarde te kunnen vaststellen. Uit paragraaf 5.2 is reeds gebleken dat het treffen van maatregelen niet doelmatig wordt geacht.

Geluidluwe buitenruimte

In geval een hogere waarde dient te worden vastgesteld dan 53 dB dient er minimaal één geluidluwe buitenruimte aanwezig te zijn. Aangezien de ten hoogste berekende geluidbelasting 53 dB bedraagt is de eis voor de aanwezigheid van een geluidluwe buitenruimte niet van toepassing.

5.4. Toetsing Bouwbesluit

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (GA;k). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben.

Voor de geveldelen van de nieuwe woningen waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden dient de gemeente Geertruidenberg een hogere waarden besluit te nemen. In artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012 is bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in het hogere waarden besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting en 33 dB voor wegverkeerslawaaï. Conform het reken- en meetvoorschrift mag de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh hierbij niet worden toegepast.

De ten hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de Rijksweg A59 bedraagt 55 dB (exclusief de correctie artikel 110g Wgh). Uitgaande van deze geluidbelasting en de in het Bouwbesluit voorgeschreven minimale geluidisolatie van 20 dB, bedraagt het verschil ten hoogste 35 dB, waarmee niet voldaan wordt aan de normstelling uit het Bouwbesluit. Aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels is derhalve noodzakelijk.

5.5. Ruimtelijke ordening

In bijlage 3e zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen). Hierbij zijn tevens de wegen met een maximale snelheid van 30 km/h meegenomen. Ten behoeve van de cumulatieve geluidbelasting is uitgegaan van de kwalificering zoals deze wordt gehanteerd bij de methode Miedema (tabel 3.1).

Uit de rekenresultaten blijkt dat de cumulatieve geluidbelasting varieert van 44 dB - 56 dB ter plaatse van de woningen, wat op grond van tabel 3.1 is te kwalificeren als een goed tot matig woon- en leefklimaat.



In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd om voor de geveldelen van de nieuwe woningen een geluidsisolatie van de gevel na te streven waarmee een binnenniveau van 33 dB wordt gewaarborgd. De benodigde gevelisolatie bedraagt daarbij 23 dB (56 dB – 33 dB binnenniveau). Hiermee kan worden gewaarborgd dat ter plaatse van de woningen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij wordt nog opgemerkt dat op de beoordelingshoogte van 1,5 meter de geluidbelasting ten hoogste 48 dB bedraagt, waardoor alle woningen beschikken over een buitenruimte met een goed woon- en leefklimaat.



6. CONCLUSIE

Wet geluidhinder

Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Heemraadsingel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt. Het aanvragen van hogere grenswaarden voor deze weg is niet noodzakelijk.

Als gevolg van de Rijksweg A59 wordt ter plaatse van de nieuwe woningen ten hoogste 53 dB berekend (incl. aftrek 2 dB). De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB wordt hiermee niet overschreden. Het treffen van geluidreducerende maatregelen is vanuit financieel, stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt niet als reële maatregel te stellen.

Uit het onderzoek blijkt dat aan het hogere waardenbeleid van de gemeente Geertruidenberg kan worden voldaan. Derhalve wordt het bevoegd gezag verzocht om de hogere waarde van ten hoogste 53 dB ter vast te stellen voor de nieuwe woningen.

Bouwbesluit

De ten hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de Rijksweg A59 bedraagt 55 dB (exclusief de correctie artikel 110g Wgh). Uitgaande van deze geluidbelasting en de minimale geluidisolatie van 20 dB bedraagt het verschil ten hoogste 35 dB, waarmee niet voldaan wordt aan de normstelling uit het Bouwbesluit. Aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels is derhalve noodzakelijk voor de geveldelen met een geluidbelasting van > 53 dB.

Ruimtelijke ordening



Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de cumulatieve geluidbelasting varieert van 44 dB - 56 dB ter plaatse van de woningen, wat op grond van tabel 3.1 is te kwalificeren als een goed tot matig woon- en leefklimaat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd om voor de geveldelen van de nieuwe woningen een geluidsisolatie van de gevel na te streven waarmee een binnenniveau van 33 dB wordt gewaarborgd. De benodigde gevelisolatie bedraagt daarbij 23 dB (56 dB – 33 dB binnenniveau). Hiermee kan worden gewaarborgd dat ter plaatse van de woningen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij wordt nog opgemerkt dat op de beoordelingshoogte van 1,5 meter de geluidbelasting ten hoogste 48 dB bedraagt, waardoor alle woningen beschikken over een buitenruimte met een goed woon- en leefklimaat.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 1

Situatieschets



LEGENDA:

 = ONDERZOEKSLOCATIE

OPDRACHTGEVER:
BOLTON RENOVATIE
POSTBUS 161
3443 JE WOERDEN

ONDERZOEKSLOCATIE:
BURGEMEESTER MOONSHOF ONG.
RAAMSDONK

FIGUUR 1

 Postbus 1817 4700 BV ROOSENDAAL Tel: 0165 – 56 59 10 Fax: 0165 – 54 44 68 www.wematech.nl Wematech Milieu Adviseurs B.V.	SCHAAL: 1 : 1.500		DATUM		FORMAAT: A3
	GET: F.G.		24-11-2020		
	GECONTR: M.R.		24-11-2020		
			SITUATIESCHETS BEHORENDE BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK		
ONZE REFERENTIE : ..\ 6020037310.DWG		WIJZIGINGEN	A:	B:	C:



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 2

Invoergegevens rekenmodel







Wematech Milieu Adviseurs B.V.

FIGUUR 3

**Invoergegevens rekenmodel
[geluidsschermb]**





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 1

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W01.1	Zuidgevel woonblok 1	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W01.2	Westgevel woonblok 1	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W01.3	Noordgevel woonblok 1	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W01.4	Oostgevel woonblok 1	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02.1	Zuidgevel woonblok 2	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02.2	Westgevel woonblok 2	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02.3	Noordgevel woonblok 2	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02.4	Oostgevel woonblok 2	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03.1	Zuidgevel woonblok 3	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03.2	Westgevel woonblok 3	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03.3	Noordgevel woonblok 3	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03.4	Oostgevel woonblok 3	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
B1	Zacht	1,00
B2	Zacht	1,00
B3	Zacht	1,00
B4	Zacht	1,00
B5	Zacht	1,00
B6	Snelweg	0,50
B7	Snelweg	0,50

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
1	Gebouw	8,02	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
2	Gebouw	24,85	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
3	Gebouw	7,15	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
4	Gebouw	9,17	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
5	Gebouw	18,27	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
6	Gebouw	7,88	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
7	Gebouw	8,31	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
8	Gebouw	8,37	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
9	Gebouw	11,77	2,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
10	Gebouw	6,74	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
11	Gebouw	8,49	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
12	Gebouw	9,20	2,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
13	Gebouw	9,58	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
14	Gebouw	6,52	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
15	Gebouw	5,43	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
16	Gebouw	9,78	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
17	Gebouw	9,18	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
18	Gebouw	8,75	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
19	Gebouw	10,88	3,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
20	Gebouw	11,27	2,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
21	Gebouw	6,57	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
22	Gebouw	7,79	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
23	Gebouw	7,73	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
24	Gebouw	8,19	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
25	Gebouw	10,32	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
26	Gebouw	5,03	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
27	Gebouw	7,90	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
28	Gebouw	10,10	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
29	Gebouw	4,31	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
30	Gebouw	8,28	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
31	Gebouw	8,20	2,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
32	Gebouw	9,16	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
33	Gebouw	7,95	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
34	Gebouw	7,61	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
35	Gebouw	6,78	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
36	Gebouw	9,40	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
37	Gebouw	9,54	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
38	Gebouw	6,05	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
39	Gebouw	5,03	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
40	Gebouw	9,38	2,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
41	Gebouw	10,81	2,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
42	Gebouw	9,76	2,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
43	Gebouw	7,47	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
44	Gebouw	6,76	2,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
45	Gebouw	5,10	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
46	Gebouw	8,44	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
47	Gebouw	11,05	2,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
48	Gebouw	8,59	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
49	Gebouw	6,75	2,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
50	Gebouw	8,12	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
51	Gebouw	8,14	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
52	Gebouw	7,49	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
53	Gebouw	6,30	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
54	Gebouw	8,93	2,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
55	Gebouw	4,93	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
56	Gebouw	12,88	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
57	Gebouw	7,84	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
58	Gebouw	7,96	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
59	Gebouw	5,38	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
60	Gebouw	8,91	2,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
61	Gebouw	8,88	2,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
62	Gebouw	11,99	2,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
63	Gebouw	6,08	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
64	Gebouw	9,26	3,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
65	Gebouw	8,67	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
66	Gebouw	9,21	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
67	Gebouw	7,15	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
68	Gebouw	11,80	2,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
69	Gebouw	7,70	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
70	Gebouw	5,95	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
71	Gebouw	7,13	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
72	Gebouw	5,92	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
73	Gebouw	7,17	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
74	Gebouw	7,17	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
75	Gebouw	7,52	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
76	Gebouw	8,77	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
77	Gebouw	7,97	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
78	Gebouw	9,19	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
79	Gebouw	6,72	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
80	Gebouw	9,89	2,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
81	Gebouw	10,89	2,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
82	Gebouw	8,41	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
83	Gebouw	9,98	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
84	Gebouw	4,82	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
85	Gebouw	6,67	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
86	Gebouw	8,51	2,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
87	Gebouw	7,06	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
88	Gebouw	10,03	2,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
89	Gebouw	7,50	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
90	Gebouw	7,20	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
91	Gebouw	8,33	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
92	Gebouw	11,77	2,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
93	Gebouw	8,30	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
94	Gebouw	7,25	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
95	Gebouw	7,11	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
96	Gebouw	4,71	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
97	Gebouw	5,18	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
98	Gebouw	7,25	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
99	Gebouw	8,21	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
100	Gebouw	7,70	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
101	Gebouw	7,73	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
102	Gebouw	5,97	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
103	Gebouw	9,59	3,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
104	Gebouw	7,64	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
105	Gebouw	8,21	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
106	Gebouw	6,75	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
107	Gebouw	10,78	2,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
108	Gebouw	8,35	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
109	Gebouw	6,96	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
110	Gebouw	6,91	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
111	Gebouw	8,47	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
112	Gebouw	7,95	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
113	Gebouw	8,33	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
114	Gebouw	8,92	2,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
115	Gebouw	10,40	2,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
116	Gebouw	7,75	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
117	Gebouw	8,89	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
118	Gebouw	8,00	2,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
119	Gebouw	8,61	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
120	Gebouw	9,58	3,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
121	Gebouw	8,49	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
122	Gebouw	7,78	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
123	Gebouw	9,55	2,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
124	Gebouw	5,41	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
125	Gebouw	9,54	2,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
126	Gebouw	6,69	2,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
127	Gebouw	8,10	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
128	Gebouw	8,26	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
129	Gebouw	6,03	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
130	Gebouw	8,88	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
131	Gebouw	7,85	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
132	Gebouw	6,15	2,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
133	Gebouw	9,62	2,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
134	Gebouw	5,87	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
135	Gebouw	8,84	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
136	Gebouw	8,92	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
137	Gebouw	7,19	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
138	Gebouw	8,35	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
139	Gebouw	8,94	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
140	Gebouw	6,84	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
141	Gebouw	8,61	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
142	Gebouw	8,36	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
143	Gebouw	8,89	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
144	Gebouw	6,92	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
145	Gebouw	10,19	2,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
146	Gebouw	7,92	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
147	Gebouw	8,01	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
148	Gebouw	7,74	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
149	Gebouw	5,81	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
150	Gebouw	7,92	2,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
151	Gebouw	8,11	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
152	Gebouw	8,49	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
153	Gebouw	8,31	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
154	Gebouw	7,20	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
155	Gebouw	8,80	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
156	Gebouw	9,52	2,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
157	Gebouw	5,51	2,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
158	Gebouw	7,91	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
159	Gebouw	8,08	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
160	Gebouw	8,39	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
161	Gebouw	9,70	2,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
162	Gebouw	7,76	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
163	Gebouw	8,64	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
164	Gebouw	6,86	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
165	Gebouw	7,19	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
166	Gebouw	7,08	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
167	Gebouw	8,53	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
168	Gebouw	8,66	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
169	Gebouw	8,33	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
170	Gebouw	8,18	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
171	Gebouw	7,61	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
172	Gebouw	8,68	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
173	Gebouw	7,99	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
174	Gebouw	6,31	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
175	Gebouw	7,40	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
176	Gebouw	7,61	2,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
177	Gebouw	5,09	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
178	Gebouw	7,79	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
179	Gebouw	7,96	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
180	Gebouw	6,18	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
181	Gebouw	6,37	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
182	Gebouw	9,23	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
183	Gebouw	7,32	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
184	Gebouw	8,55	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
185	Gebouw	7,87	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
186	Gebouw	9,24	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
187	Gebouw	9,33	2,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
188	Gebouw	9,63	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
189	Gebouw	4,56	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
190	Gebouw	7,74	2,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
191	Gebouw	6,06	2,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
192	Gebouw	7,06	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
193	Gebouw	9,20	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
194	Gebouw	7,01	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
195	Gebouw	9,52	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
196	Gebouw	6,51	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
197	Gebouw	9,58	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
198	Gebouw	7,57	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
199	Gebouw	8,67	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
200	Gebouw	6,34	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
201	Gebouw	8,15	0,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
202	Gebouw	7,72	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
203	Gebouw	4,34	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
204	Gebouw	8,22	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
205	Gebouw	8,91	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
206	Gebouw	7,57	2,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
207	Gebouw	3,81	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
208	Gebouw	8,72	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
209	Gebouw	8,43	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
210	Gebouw	10,70	3,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
211	Gebouw	8,53	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
212	Gebouw	8,62	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
213	Gebouw	8,21	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
214	Gebouw	7,70	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
215	Gebouw	5,22	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
216	Gebouw	7,70	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
217	Gebouw	8,84	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
218	Gebouw	8,03	2,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
219	Gebouw	8,62	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
220	Gebouw	7,11	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
221	Gebouw	4,78	2,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
222	Gebouw	7,30	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
223	Gebouw	8,43	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
224	Gebouw	10,18	2,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
225	Gebouw	7,30	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
226	Gebouw	7,28	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
227	Gebouw	8,90	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
228	Gebouw	8,50	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
229	Gebouw	7,18	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
230	Gebouw	4,04	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
231	Gebouw	3,72	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
232	Gebouw	7,51	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
233	Gebouw	7,88	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
234	Gebouw	9,04	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
235	Gebouw	9,35	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
236	Gebouw	4,64	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
237	Gebouw	7,44	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
238	Gebouw	7,53	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
239	Gebouw	8,56	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
240	Gebouw	8,63	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
241	Gebouw	8,07	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
242	Gebouw	8,89	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
243	Gebouw	8,81	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
244	Gebouw	8,84	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
245	Gebouw	3,99	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
246	Gebouw	8,48	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
247	Gebouw	8,03	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
248	Gebouw	8,59	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
249	Gebouw	4,71	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
250	Gebouw	8,81	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
251	Gebouw	9,60	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
252	Gebouw	7,51	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
253	Gebouw	9,07	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
254	Gebouw	9,14	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
255	Gebouw	8,96	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
256	Gebouw	8,95	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
257	Gebouw	8,86	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
258	Gebouw	6,42	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
259	Gebouw	6,47	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
260	Gebouw	6,44	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
261	Gebouw	6,47	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
262	Gebouw	6,43	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
263	Gebouw	6,45	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
264	Gebouw	7,59	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
265	Gebouw	6,44	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
266	Gebouw	6,44	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
267	Gebouw	6,44	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
268	Gebouw	6,44	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
269	Gebouw	8,67	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
270	Gebouw	8,98	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
271	Gebouw	9,12	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
272	Gebouw	9,03	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
273	Gebouw	9,11	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
274	Gebouw	8,59	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
275	Gebouw	7,88	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
276	Gebouw	8,84	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
277	Gebouw	8,90	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
278	Gebouw	9,04	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
279	Gebouw	8,77	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
280	Gebouw	7,67	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
281	Gebouw	8,77	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
282	Gebouw	9,13	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
283	Gebouw	7,49	2,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
284	Gebouw	8,77	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
285	Gebouw	9,09	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
286	Gebouw	9,01	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
287	Gebouw	8,42	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
288	Gebouw	8,59	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
289	Gebouw	7,81	2,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
290	Gebouw	9,05	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
291	Gebouw	9,04	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
292	Gebouw	9,11	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
293	Gebouw	9,09	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
294	Gebouw	9,06	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
295	Gebouw	9,08	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
296	Gebouw	9,08	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
297	Gebouw	9,08	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
298	Gebouw	9,15	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
299	Gebouw	9,08	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
300	Gebouw	7,25	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
301	Gebouw	9,06	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
302	Gebouw	5,27	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
303	Gebouw	9,08	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
304	Gebouw	9,08	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
305	Gebouw	6,75	2,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
306	Gebouw	9,09	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
307	Gebouw	9,02	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
308	Gebouw	9,08	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
309	Gebouw	9,03	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
310	Gebouw	8,67	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
311	Gebouw	9,07	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
312	Gebouw	8,65	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
313	Gebouw	8,64	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
314	Gebouw	3,38	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
315	Gebouw	9,28	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
316	Gebouw	8,73	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
317	Gebouw	8,72	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
318	Gebouw	8,95	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
319	Gebouw	8,61	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
320	Gebouw	9,00	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
321	Gebouw	8,29	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
322	Gebouw	9,02	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
323	Gebouw	8,65	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
324	Gebouw	8,73	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
325	Gebouw	9,18	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
326	Gebouw	8,36	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
327	Gebouw	6,84	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
328	Gebouw	8,88	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
329	Gebouw	8,56	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
330	Gebouw	8,99	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
331	Gebouw	8,82	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
332	Gebouw	8,89	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
333	Gebouw	9,09	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
334	Gebouw	8,90	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
335	Gebouw	9,07	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
336	Gebouw	7,92	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
337	Gebouw	8,90	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
338	Gebouw	8,79	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
339	Gebouw	8,81	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
340	Gebouw	8,01	2,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
341	Gebouw	8,83	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
342	Gebouw	8,32	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
343	Gebouw	8,85	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
344	Gebouw	8,86	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
345	Gebouw	8,85	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
346	Gebouw	8,86	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
347	Gebouw	8,81	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
348	Gebouw	8,34	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
349	Gebouw	8,43	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
350	Gebouw	9,02	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
351	Gebouw	9,00	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
352	Gebouw	4,02	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
353	Gebouw	8,34	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
354	Gebouw	8,88	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
355	Gebouw	8,88	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
356	Gebouw	8,88	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
357	Gebouw	8,87	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
358	Gebouw	8,88	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
359	Gebouw	8,75	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
360	Gebouw	8,78	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
361	Gebouw	8,43	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
362	Gebouw	8,75	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
363	Gebouw	8,77	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
364	Gebouw	8,84	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
365	Gebouw	7,95	2,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
366	Gebouw	8,81	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
367	Gebouw	9,16	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
368	Gebouw	8,84	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
369	Gebouw	8,52	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
370	Gebouw	8,88	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
371	Gebouw	8,84	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
372	Gebouw	8,85	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
373	Gebouw	8,82	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
374	Gebouw	8,48	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
375	Gebouw	6,99	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
376	Gebouw	8,86	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
377	Gebouw	4,15	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
378	Gebouw	8,62	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
379	Gebouw	6,19	2,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
380	Gebouw	8,46	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
381	Gebouw	8,15	2,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
382	Gebouw	9,23	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
383	Gebouw	9,29	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
384	Gebouw	8,99	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
385	Gebouw	3,89	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
386	Gebouw	8,97	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
387	Gebouw	10,06	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
388	Gebouw	9,86	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
389	Gebouw	10,02	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
390	Gebouw	10,07	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
391	Gebouw	9,77	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
392	Gebouw	9,71	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
393	Gebouw	10,00	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
394	Gebouw	10,07	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
395	Gebouw	10,07	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
396	Gebouw	10,04	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
397	Gebouw	8,76	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
398	Gebouw	8,46	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
399	Gebouw	8,98	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
400	Gebouw	9,00	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
401	Gebouw	8,97	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
402	Gebouw	8,96	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
403	Gebouw	8,31	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
404	Gebouw	8,66	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
405	Gebouw	5,52	2,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
406	Gebouw	8,42	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
407	Gebouw	8,96	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
408	Gebouw	4,58	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
409	Gebouw	4,28	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
410	Gebouw	8,34	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
411	Gebouw	8,53	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
412	Gebouw	3,73	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
413	Gebouw	8,68	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
414	Gebouw	9,38	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
415	Gebouw	8,70	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
416	Gebouw	8,69	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
417	Gebouw	8,68	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
418	Gebouw	9,07	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
419	Gebouw	9,02	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
420	Gebouw	9,34	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
421	Gebouw	9,29	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
422	Gebouw	9,40	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
423	Gebouw	9,85	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
424	Gebouw	8,77	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
425	Gebouw	9,11	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
426	Gebouw	9,36	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
427	Gebouw	4,98	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
428	Gebouw	9,15	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
429	Gebouw	9,10	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
430	Gebouw	9,36	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
431	Gebouw	8,67	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
432	Gebouw	9,38	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
433	Gebouw	9,31	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
434	Gebouw	9,09	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
435	Gebouw	8,65	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
436	Gebouw	8,80	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
437	Gebouw	9,18	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
438	Gebouw	8,49	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
439	Gebouw	8,46	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
440	Gebouw	8,69	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
441	Gebouw	8,94	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
442	Gebouw	10,24	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
443	Gebouw	8,93	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
444	Gebouw	4,57	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
445	Gebouw	8,65	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
446	Gebouw	8,31	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
447	Gebouw	8,43	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
448	Gebouw	5,09	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
449	Gebouw	8,44	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
450	Gebouw	10,25	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
451	Gebouw	10,21	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
452	Gebouw	10,20	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
453	Gebouw	10,27	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
454	Gebouw	10,28	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
455	Gebouw	10,22	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
456	Gebouw	10,24	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
457	Gebouw	10,28	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
458	Gebouw	10,15	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
459	Gebouw	10,29	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
460	Gebouw	10,24	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
461	Gebouw	8,70	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
462	Gebouw	8,31	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
463	Gebouw	9,13	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
464	Gebouw	8,72	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
465	Gebouw	7,50	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
466	Gebouw	7,54	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
467	Gebouw	8,57	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
468	Gebouw	8,07	2,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
469	Gebouw	5,25	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
470	Gebouw	6,14	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
471	Gebouw	8,66	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
472	Gebouw	5,08	2,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
473	Gebouw	4,44	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
474	Gebouw	7,81	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
475	Gebouw	7,73	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
476	Gebouw	3,70	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
477	Gebouw	4,00	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
478	Gebouw	7,52	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
479	Gebouw	7,50	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
480	Gebouw	5,19	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
481	Gebouw	4,24	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
482	Gebouw	4,08	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
483	Gebouw	5,56	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
484	Gebouw	4,08	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
485	Gebouw	4,78	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
486	Gebouw	4,31	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
487	Gebouw	5,62	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
488	Gebouw	7,00	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
489	Gebouw	3,80	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
490	Gebouw	4,79	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
491	Gebouw	5,99	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
492	Gebouw	7,67	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
493	Gebouw	3,67	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
494	Gebouw	7,67	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
495	Gebouw	3,60	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
496	Gebouw	4,13	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
497	Gebouw	6,51	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
498	Gebouw	3,59	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
499	Gebouw	5,23	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
500	Gebouw	4,90	2,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
501	Gebouw	3,60	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
502	Gebouw	3,71	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
503	Gebouw	8,33	2,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
504	Gebouw	3,62	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
505	Gebouw	3,91	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
506	Gebouw	4,70	2,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
507	Gebouw	7,70	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
508	Gebouw	5,86	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
509	Gebouw	7,71	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
510	Gebouw	3,60	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
511	Gebouw	3,51	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
512	Gebouw	3,60	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
513	Gebouw	4,47	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
514	Gebouw	3,44	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
515	Gebouw	5,37	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
516	Gebouw	3,99	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
517	Gebouw	3,58	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
518	Gebouw	5,18	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
519	Gebouw	3,75	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
520	Gebouw	3,73	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
521	Gebouw	4,67	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
522	Gebouw	3,87	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
523	Gebouw	3,99	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
524	Gebouw	5,43	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
525	Gebouw	3,50	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
526	Gebouw	3,54	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
527	Gebouw	4,83	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
528	Gebouw	0,91	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
529	Gebouw	6,27	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
530	Gebouw	3,39	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
531	Gebouw	3,57	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
532	Gebouw	3,13	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
533	Gebouw	3,68	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
534	Gebouw	3,93	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
535	Gebouw	3,58	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
536	Gebouw	5,13	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
537	Gebouw	3,60	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
538	Gebouw	3,55	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
539	Gebouw	3,60	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
540	Gebouw	3,78	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
541	Gebouw	3,54	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
542	Gebouw	4,81	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
543	Gebouw	3,79	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
544	Gebouw	5,75	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
545	Gebouw	7,47	2,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
546	Gebouw	3,34	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
547	Gebouw	4,04	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
548	Gebouw	3,65	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
549	Gebouw	3,04	0,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
550	Gebouw	3,43	0,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
551	Gebouw	3,00	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
552	Gebouw	5,70	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
553	Gebouw	3,73	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
554	Gebouw	3,70	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
555	Gebouw	3,53	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
556	Gebouw	3,62	0,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
557	Gebouw	3,49	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
558	Gebouw	3,44	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
559	Gebouw	4,86	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
560	Gebouw	3,90	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
561	Gebouw	5,09	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
562	Gebouw	3,61	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
563	Gebouw	1,20	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
564	Gebouw	4,05	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
565	Gebouw	3,82	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
566	Gebouw	4,39	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
567	Gebouw	3,71	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
568	Gebouw	3,58	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
569	Gebouw	3,44	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
570	Gebouw	5,33	2,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
571	Gebouw	4,66	2,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
572	Gebouw	3,56	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
573	Gebouw	3,60	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
574	Gebouw	3,61	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
575	Gebouw	3,57	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
576	Gebouw	3,94	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
577	Gebouw	3,45	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
578	Gebouw	3,51	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
579	Gebouw	3,60	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
580	Gebouw	3,54	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
581	Gebouw	3,79	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
582	Gebouw	3,44	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
583	Gebouw	3,59	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
584	Gebouw	4,11	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
585	Gebouw	3,43	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
586	Gebouw	3,43	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
587	Gebouw	3,43	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
588	Gebouw	3,43	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
589	Gebouw	4,76	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
590	Gebouw	3,44	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
591	Gebouw	2,96	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
592	Gebouw	3,31	0,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
593	Gebouw	5,25	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
594	Gebouw	3,60	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
595	Gebouw	3,64	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
596	Gebouw	3,61	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
597	Gebouw	3,70	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
598	Gebouw	2,71	2,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
599	Gebouw	3,56	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
600	Gebouw	3,58	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
601	Gebouw	3,61	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
602	Gebouw	3,71	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
603	Gebouw	3,55	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
604	Gebouw	3,26	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
605	Gebouw	6,57	2,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
606	Gebouw	3,59	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
607	Gebouw	3,58	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
608	Gebouw	3,60	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
609	Gebouw	3,60	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
610	Gebouw	4,66	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
611	Gebouw	3,37	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
612	Gebouw	3,62	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
613	Gebouw	3,16	0,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
614	Gebouw	4,26	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
615	Gebouw	3,68	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
616	Gebouw	6,03	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
617	Gebouw	3,59	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
618	Gebouw	3,59	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
619	Gebouw	3,69	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
620	Gebouw	3,70	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
621	Gebouw	3,61	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
622	Gebouw	3,55	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
623	Gebouw	3,74	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
624	Gebouw	3,55	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
625	Gebouw	5,60	2,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
626	Gebouw	3,63	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
627	Gebouw	5,01	2,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
628	Gebouw	3,75	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
629	Gebouw	3,76	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
630	Gebouw	3,75	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
631	Gebouw	3,75	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
632	Gebouw	1,36	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
633	Gebouw	3,75	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
634	Gebouw	3,40	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
635	Gebouw	3,46	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
636	Gebouw	3,74	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
637	Gebouw	3,74	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
638	Gebouw	3,56	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
639	Gebouw	3,54	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
640	Gebouw	1,15	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
641	Gebouw	3,57	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
642	Gebouw	4,74	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
643	Gebouw	3,46	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
644	Gebouw	3,47	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
645	Gebouw	4,04	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
646	Gebouw	3,47	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
647	Gebouw	3,43	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
648	Gebouw	3,47	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
649	Gebouw	3,29	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
650	Gebouw	3,47	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
651	Gebouw	3,48	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
652	Gebouw	3,47	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
653	Gebouw	3,45	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
654	Gebouw	3,46	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
655	Gebouw	3,45	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
656	Gebouw	3,48	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
657	Gebouw	3,48	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
658	Gebouw	3,44	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
659	Gebouw	3,49	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
660	Gebouw	3,47	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
661	Gebouw	3,62	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
662	Gebouw	3,49	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
663	Gebouw	3,46	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
664	Gebouw	3,57	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
665	Gebouw	3,47	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
666	Gebouw	3,57	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
667	Gebouw	3,44	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
668	Gebouw	3,45	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
669	Gebouw	3,46	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
670	Gebouw	3,58	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
671	Gebouw	5,25	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
672	Gebouw	3,22	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
673	Gebouw	4,32	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
674	Gebouw	3,61	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
675	Gebouw	3,54	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
676	Gebouw	3,52	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
677	Gebouw	4,88	2,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
678	Gebouw	3,60	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
679	Gebouw	3,64	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
680	Gebouw	3,64	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
681	Gebouw	3,63	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
682	Gebouw	3,45	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
683	Gebouw	3,73	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
684	Gebouw	3,48	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
685	Gebouw	3,39	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
686	Gebouw	3,83	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
687	Gebouw	3,87	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
688	Gebouw	3,42	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
689	Gebouw	3,50	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
690	Gebouw	3,49	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
691	Gebouw	2,55	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
692	Gebouw	3,24	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
693	Gebouw	3,48	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
694	Gebouw	3,52	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
695	Gebouw	3,65	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
696	Gebouw	3,60	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
697	Gebouw	3,57	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
698	Gebouw	3,54	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
699	Gebouw	3,42	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
700	Gebouw	3,63	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
701	Gebouw	3,59	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
702	Gebouw	3,36	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
703	Gebouw	2,86	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
704	Gebouw	3,44	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
705	Gebouw	3,44	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
706	Gebouw	3,45	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
707	Gebouw	3,44	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
708	Gebouw	3,44	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
709	Gebouw	3,38	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
710	Gebouw	3,56	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
711	Gebouw	3,60	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
712	Gebouw	4,77	2,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
713	Gebouw	3,60	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
714	Gebouw	3,62	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
715	Gebouw	5,47	2,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
716	Gebouw	3,63	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
717	Gebouw	3,32	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
718	Gebouw	3,71	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
719	Gebouw	3,65	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
720	Gebouw	3,59	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
721	Gebouw	3,62	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
722	Gebouw	3,61	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
723	Gebouw	3,54	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
724	Gebouw	3,61	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
725	Gebouw	3,51	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
726	Gebouw	3,54	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
727	Gebouw	3,61	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
728	Gebouw	3,63	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
729	Gebouw	3,60	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
730	Gebouw	3,52	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
731	Gebouw	3,52	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
732	Gebouw	2,74	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
733	Gebouw	3,55	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
734	Gebouw	3,75	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
735	Gebouw	3,63	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
736	Gebouw	4,66	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
737	Gebouw	3,60	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
738	Gebouw	4,39	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
739	Gebouw	3,59	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
740	Gebouw	3,30	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
741	Gebouw	3,95	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
742	Gebouw	3,61	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
743	Gebouw	3,17	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
744	Gebouw	3,69	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
745	Gebouw	3,29	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
746	Gebouw	3,44	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
747	Gebouw	0,98	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
748	Gebouw	3,80	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
749	Gebouw	3,30	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
750	Gebouw	3,70	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
751	Gebouw	3,65	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
752	Gebouw	0,98	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
753	Gebouw	3,19	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
754	Gebouw	3,65	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
755	Gebouw	3,82	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
756	Gebouw	3,67	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
757	Gebouw	3,45	0,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
758	Gebouw	3,81	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
759	Gebouw	3,77	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
760	Gebouw	3,46	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
761	Gebouw	3,65	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
762	Gebouw	3,63	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
763	Gebouw	3,63	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
764	Gebouw	3,65	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
765	Gebouw	3,64	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
766	Gebouw	3,63	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
767	Gebouw	3,62	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
768	Gebouw	3,61	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
769	Gebouw	3,61	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
770	Gebouw	3,62	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
771	Gebouw	3,62	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
772	Gebouw	3,62	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
773	Gebouw	3,62	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
774	Gebouw	3,62	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
775	Gebouw	3,62	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
776	Gebouw	3,62	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
777	Gebouw	3,12	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
778	Gebouw	3,65	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
779	Gebouw	3,64	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
780	Gebouw	3,64	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
781	Gebouw	3,63	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
782	Gebouw	3,64	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
783	Gebouw	2,68	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
784	Gebouw	3,56	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
785	Gebouw	3,50	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
786	Gebouw	3,47	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
787	Gebouw	3,55	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
788	Gebouw	3,51	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
789	Gebouw	3,56	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
790	Gebouw	3,46	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
791	Gebouw	3,51	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
792	Gebouw	3,65	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
793	Gebouw	3,45	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
794	Gebouw	3,43	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
795	Gebouw	3,44	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
796	Gebouw	3,46	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
797	Gebouw	3,42	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
798	Gebouw	3,43	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
799	Gebouw	3,42	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
800	Gebouw	3,45	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
801	Gebouw	3,43	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
802	Gebouw	3,57	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
803	Gebouw	2,78	0,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
804	Gebouw	2,25	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
805	Gebouw	3,47	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
806	Gebouw	5,17	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
807	Gebouw	6,44	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
808	Gebouw	3,97	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
809	Gebouw	4,29	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
810	Gebouw	7,70	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
811	Gebouw	5,41	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
812	Gebouw	6,43	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
813	Gebouw	3,43	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
814	Gebouw	9,46	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
815	Gebouw	9,45	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
816	Gebouw	8,54	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
817	Gebouw	8,12	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
818	Gebouw	7,42	2,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
819	Gebouw	3,59	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
820	Gebouw	4,29	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
821	Gebouw	5,01	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
822	Gebouw	4,31	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
823	Gebouw	6,10	2,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
824	Gebouw	4,46	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
825	Gebouw	5,48	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
826	Gebouw	4,53	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
827	Gebouw	6,10	2,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
828	Gebouw	9,44	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
829	Gebouw	9,63	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
830	Gebouw	9,83	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
831	Gebouw	9,67	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
832	Gebouw	9,82	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
790	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
833	Gebouw	4,94	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
834	Gebouw	5,43	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
835	Gebouw	5,12	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
836	Gebouw	4,00	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
837	Gebouw	2,13	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
838	Gebouw	1,07	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
839	Gebouw	1,34	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
840	Gebouw	1,36	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
841	Gebouw	1,24	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
842	Gebouw	1,55	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
843	Gebouw	1,58	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
844	Gebouw	1,62	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
845	Gebouw	1,62	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
846	Gebouw	4,04	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
847	Gebouw	4,03	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
848	Gebouw	4,02	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
849	Gebouw	1,62	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
850	Gebouw	1,35	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
851	Gebouw	8,19	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
852	Gebouw	1,64	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
853	Gebouw	1,93	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
854	Gebouw	3,32	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
855	Gebouw	3,41	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
856	Gebouw	3,72	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
857	Gebouw	3,30	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
858	Gebouw	3,22	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
859	Gebouw	0,45	0,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
860	Gebouw	4,39	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
861	Gebouw	3,51	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
Wo1	Woonblok 1	9,00	1,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
Wo2	Woonblok 2	9,00	1,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
Wo3	Woonblok 3	9,00	1,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
5201		4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
5202		4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
5203		4,00	1,85	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
5201	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5202	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5203	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
5201	0,20	0,20
5202	0,20	0,20
5203	0,20	0,20

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
3267	59 / 107,058 / 107,065	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
9261	59 / 107,050 / 107,060	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
14119	59 / 107,047 / 107,058	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
14809	59 / 104,830 / 107,034	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
15026	59 / 104,830 / 106,736	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
20879	59 / 107,035 / 107,050	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
20193	59 / 104,805 / 104,830	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
20353	59 / 107,048 / 107,054	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
27377	59 / 106,969 / 106,979	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
24904	59 / 106,736 / 106,969	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
31446	59 / 104,805 / 104,830	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
32333	59 / 107,051 / 107,057	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
31112	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--
31113	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--
32480	59 / 103,200 / 104,805	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
31200	59 / 106,979 / 107,048	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
29442	59 / 107,035 / 107,051	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
28901	59 / 107,054 / 107,057	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
29722	59 / 107,065 / 107,346	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
27601	59 / 106,969 / 107,047	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
37087	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
38691	59 / 103,200 / 104,805	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--
33812	59 / 103,172 / 104,805	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--
35374	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--
35375	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--
42182	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--
41984	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
41986	59 / 103,172 / 104,805	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--
39792	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--
39899	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--
39900	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--
Weg 1.4	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 1.1	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 1.2	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 1.3	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 1.5	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 2.3	Raadhuisstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 2.1	Raadhuisstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 2.2	Raadhuisstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
Weg 3	Molenstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
3267	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
9261	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
14119	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
14809	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
15026	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
20879	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
20193	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
20353	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
27377	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
24904	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
31446	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
32333	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
31112	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
31113	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
32480	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
31200	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
29442	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
28901	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
29722	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
27601	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
37087	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
38691	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
33812	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
35374	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
35375	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
42182	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
41984	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
41986	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
39792	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
39899	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
39900	--	--	--	121	121	121	--	100	100	100
Weg 1.4	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.1	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.2	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.3	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 1.5	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Weg 2.3	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 2.1	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 2.2	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 3	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
3267	--	75	75	75	--	780,40	6,49	3,15	1,19	--	--
9261	--	90	90	90	--	26645,28	6,29	2,86	1,63	--	--
14119	--	75	75	75	--	780,40	6,49	3,15	1,19	--	--
14809	--	90	90	90	--	26039,80	6,32	2,92	1,56	--	--
15026	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00	--	--
20879	--	90	90	90	--	26645,28	6,29	2,86	1,63	--	--
20193	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00	--	--
20353	--	90	90	90	--	24183,12	6,70	2,87	1,02	--	--
27377	--	90	90	90	--	24183,12	6,70	2,87	1,02	--	--
24904	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00	--	--
31446	--	90	90	90	--	26039,80	6,32	2,92	1,56	--	--
32333	--	75	75	75	--	793,80	6,20	3,21	1,59	--	--
31112	--	85	85	85	--	17054,00	6,63	2,87	1,12	--	--
31113	--	85	85	85	--	21718,00	6,65	2,62	1,21	--	--
32480	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00	--	--
31200	--	90	90	90	--	24183,12	6,70	2,87	1,02	--	--
29442	--	75	75	75	--	793,80	6,20	3,21	1,59	--	--
28901	--	90	90	90	--	24183,12	6,70	2,87	1,02	--	--
29722	--	75	75	75	--	780,40	6,49	3,15	1,19	--	--
27601	--	75	75	75	--	780,40	6,49	3,15	1,19	--	--
37087	--	85	85	85	--	38772,00	6,64	2,73	1,17	--	--
38691	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00	--	--
33812	--	90	90	90	--	26039,80	6,32	2,92	1,56	--	--
35374	--	70	70	70	--	14834,00	6,34	3,23	1,37	--	--
35375	--	70	70	70	--	18778,00	6,32	2,87	1,58	--	--
42182	--	90	90	90	--	33612,00	6,33	3,03	1,49	--	--
41984	--	90	90	90	--	33612,00	6,33	3,03	1,49	--	--
41986	--	90	90	90	--	26039,80	6,32	2,92	1,56	--	--
39792	--	90	90	90	--	38772,00	6,64	2,73	1,17	--	--
39899	--	90	90	90	--	18778,00	6,32	2,87	1,58	--	--
39900	--	90	90	90	--	14834,00	6,34	3,23	1,37	--	--
Weg 1.4	--	50	50	50	--	3873,60	6,65	3,21	0,92	--	--
Weg 1.1	--	50	50	50	--	1739,08	6,51	3,71	0,87	--	--
Weg 1.2	--	50	50	50	--	2091,05	6,51	3,71	0,87	--	--
Weg 1.3	--	50	50	50	--	3873,60	6,51	3,73	0,87	--	--
Weg 1.5	--	50	50	50	--	4072,43	6,65	3,20	0,92	--	--
Weg 2.3	--	30	30	30	--	1323,00	6,70	3,60	0,65	--	--
Weg 2.1	--	30	30	30	--	1323,00	6,70	3,60	0,65	--	--
Weg 2.2	--	30	30	30	--	1323,00	6,70	3,60	0,65	--	--
Weg 3	--	30	30	30	--	592,00	6,50	3,50	1,00	--	--

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)
3267	--	--	--	93,51	94,18	92,56	--	2,94	2,16	2,48	--	3,55	3,66
9261	--	--	--	85,18	90,97	81,51	--	7,22	3,86	8,34	--	7,60	5,17
14119	--	--	--	93,51	94,18	92,56	--	2,94	2,16	2,48	--	3,55	3,66
14809	--	--	--	85,38	91,02	81,77	--	7,11	3,82	8,21	--	7,51	5,16
15026	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--	7,43	5,34
20879	--	--	--	85,18	90,97	81,51	--	7,22	3,86	8,34	--	7,60	5,17
20193	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--	7,43	5,34
20353	--	--	--	85,23	90,57	81,28	--	7,22	4,03	7,31	--	7,55	5,40
27377	--	--	--	85,23	90,57	81,28	--	7,22	4,03	7,31	--	7,55	5,40
24904	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--	7,43	5,34
31446	--	--	--	85,38	91,02	81,77	--	7,11	3,82	8,21	--	7,51	5,16
32333	--	--	--	92,45	92,62	90,56	--	3,27	2,67	3,57	--	4,28	4,71
31112	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
31113	--	--	--	78,26	85,94	72,68	--	9,48	5,10	8,35	--	12,25	8,96
32480	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--	7,43	5,34
31200	--	--	--	85,23	90,57	81,28	--	7,22	4,03	7,31	--	7,55	5,40
29442	--	--	--	92,45	92,62	90,56	--	3,27	2,67	3,57	--	4,28	4,71
28901	--	--	--	85,23	90,57	81,28	--	7,22	4,03	7,31	--	7,55	5,40
29722	--	--	--	93,51	94,18	92,56	--	2,94	2,16	2,48	--	3,55	3,66
27601	--	--	--	93,51	94,18	92,56	--	2,94	2,16	2,48	--	3,55	3,66
37087	--	--	--	87,81	92,44	84,18	--	5,32	2,74	4,84	--	6,87	4,82
38691	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--	7,43	5,34
33812	--	--	--	85,38	91,02	81,77	--	7,11	3,82	8,21	--	7,51	5,16
35374	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
35375	--	--	--	79,28	88,86	68,40	--	9,18	4,46	13,45	--	11,54	6,69
42182	--	--	--	88,44	94,10	81,24	--	5,12	2,36	7,98	--	6,44	3,54
41984	--	--	--	88,44	94,10	81,24	--	5,12	2,36	7,98	--	6,44	3,54
41986	--	--	--	85,38	91,02	81,77	--	7,11	3,82	8,21	--	7,51	5,16
39792	--	--	--	87,81	92,44	84,18	--	5,32	2,74	4,84	--	6,87	4,82
39899	--	--	--	79,28	88,86	68,40	--	9,18	4,46	13,45	--	11,54	6,69
39900	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Weg 1.4	--	--	--	96,11	97,32	96,28	--	3,03	2,07	2,83	--	0,86	0,62
Weg 1.1	--	--	--	94,37	95,78	94,09	--	4,34	3,50	5,20	--	1,29	0,72
Weg 1.2	--	--	--	93,63	95,21	93,31	--	4,91	3,97	5,88	--	1,47	0,81
Weg 1.3	--	--	--	96,15	97,12	95,95	--	2,97	2,39	3,56	--	0,89	0,49
Weg 1.5	--	--	--	95,94	97,20	96,11	--	3,17	2,16	2,95	--	0,89	0,64
Weg 2.3	--	--	--	99,27	99,41	99,40	--	0,59	0,48	0,46	--	0,15	0,11
Weg 2.1	--	--	--	99,27	99,41	99,40	--	0,59	0,48	0,46	--	0,15	0,11
Weg 2.2	--	--	--	99,27	99,41	99,40	--	0,59	0,48	0,46	--	0,15	0,11
Weg 3	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,68	2,68	2,68	--	1,33	1,33

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)
3267	4,96	--	--	--	--	--	47,37	23,15	8,58	--	1,49	0,53
9261	10,14	--	--	--	--	--	1428,22	693,02	354,30	--	121,08	29,37
14119	4,96	--	--	--	--	--	47,37	23,15	8,58	--	1,49	0,53
14809	10,02	--	--	--	--	--	1404,85	692,92	332,28	--	116,97	29,05
15026	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--	113,97	27,78
20879	10,14	--	--	--	--	--	1428,22	693,02	354,30	--	121,08	29,37
20193	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--	113,97	27,78
20353	11,41	--	--	--	--	--	1381,13	627,93	199,61	--	117,02	27,94
27377	11,41	--	--	--	--	--	1381,13	627,93	199,61	--	117,02	27,94
24904	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--	113,97	27,78
31446	10,02	--	--	--	--	--	1404,85	692,92	332,28	--	116,97	29,05
32333	5,87	--	--	--	--	--	45,53	23,60	11,42	--	1,61	0,68
31112	--	--	--	--	--	--	1130,50	489,00	191,50	--	--	--
31113	18,98	--	--	--	--	--	1130,50	489,00	191,50	--	137,00	29,00
32480	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--	113,97	27,78
31200	11,41	--	--	--	--	--	1381,13	627,93	199,61	--	117,02	27,94
29442	5,87	--	--	--	--	--	45,53	23,60	11,42	--	1,61	0,68
28901	11,41	--	--	--	--	--	1381,13	627,93	199,61	--	117,02	27,94
29722	4,96	--	--	--	--	--	47,37	23,15	8,58	--	1,49	0,53
27601	4,96	--	--	--	--	--	47,37	23,15	8,58	--	1,49	0,53
37087	10,99	--	--	--	--	--	2261,00	978,00	383,00	--	137,00	29,00
38691	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--	113,97	27,78
33812	10,02	--	--	--	--	--	1404,85	692,92	332,28	--	116,97	29,05
35374	--	--	--	--	--	--	941,00	478,50	203,50	--	--	--
35375	18,15	--	--	--	--	--	941,00	478,50	203,50	--	109,00	24,00
42182	10,78	--	--	--	--	--	1882,00	957,00	407,00	--	109,00	24,00
41984	10,78	--	--	--	--	--	1882,00	957,00	407,00	--	109,00	24,00
41986	10,02	--	--	--	--	--	1404,85	692,92	332,28	--	116,97	29,05
39792	10,99	--	--	--	--	--	2261,00	978,00	383,00	--	137,00	29,00
39899	18,15	--	--	--	--	--	941,00	478,50	203,50	--	109,00	24,00
39900	--	--	--	--	--	--	941,00	478,50	203,50	--	--	--
Weg 1.4	0,89	--	--	--	--	--	247,57	121,01	34,31	--	7,81	2,57
Weg 1.1	0,71	--	--	--	--	--	106,84	61,80	14,24	--	4,91	2,26
Weg 1.2	0,80	--	--	--	--	--	127,46	73,86	16,98	--	6,68	3,08
Weg 1.3	0,49	--	--	--	--	--	242,46	140,32	32,34	--	7,49	3,45
Weg 1.5	0,93	--	--	--	--	--	259,82	126,67	36,01	--	8,58	2,81
Weg 2.3	0,14	--	--	--	--	--	87,99	47,35	8,55	--	0,52	0,23
Weg 2.1	0,14	--	--	--	--	--	87,99	47,35	8,55	--	0,52	0,23
Weg 2.2	0,14	--	--	--	--	--	87,99	47,35	8,55	--	0,52	0,23
Weg 3	1,33	--	--	--	--	--	36,94	19,89	5,68	--	1,03	0,56

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
3267	0,23	--	1,80	0,90	0,46	--	73,75	84,94	89,85	97,07
9261	36,27	--	127,44	39,41	44,08	--	90,40	102,36	107,15	114,34
14119	0,23	--	1,80	0,90	0,46	--	73,75	84,94	89,85	97,07
14809	33,37	--	123,50	39,28	40,72	--	90,28	102,26	107,04	114,24
15026	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	90,15	102,14	106,92	114,12
20879	36,27	--	127,44	39,41	44,08	--	90,40	102,36	107,15	114,34
20193	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	90,15	102,14	106,92	114,12
20353	17,95	--	122,29	37,41	28,03	--	90,24	102,21	106,99	114,18
27377	17,95	--	122,29	37,41	28,03	--	90,24	102,21	106,99	114,18
24904	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	90,15	102,14	106,92	114,12
31446	33,37	--	123,50	39,28	40,72	--	90,28	102,26	107,04	114,24
32333	0,45	--	2,11	1,20	0,74	--	73,98	85,02	90,00	97,09
31112	--	--	--	--	--	--	82,47	96,37	100,79	108,96
31113	22,00	--	177,00	51,00	50,00	--	89,81	100,63	105,75	112,42
32480	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	90,15	102,14	106,92	114,12
31200	17,95	--	122,29	37,41	28,03	--	90,24	102,21	106,99	114,18
29442	0,45	--	2,11	1,20	0,74	--	73,98	85,02	90,00	97,09
28901	17,95	--	122,29	37,41	28,03	--	90,24	102,21	106,99	114,18
29722	0,23	--	1,80	0,90	0,46	--	73,75	84,94	89,85	97,07
27601	0,23	--	1,80	0,90	0,46	--	73,75	84,94	89,85	97,07
37087	22,00	--	177,00	51,00	50,00	--	90,55	101,36	104,98	108,65
38691	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	90,30	101,68	105,14	108,97
33812	33,37	--	123,50	39,28	40,72	--	90,28	102,26	107,04	114,24
35374	--	--	--	--	--	--	82,68	94,18	98,26	106,95
35375	40,00	--	137,00	36,00	54,00	--	89,17	98,91	104,79	110,21
42182	40,00	--	137,00	36,00	54,00	--	89,32	101,60	106,40	113,71
41984	40,00	--	137,00	36,00	54,00	--	89,51	101,20	104,68	108,51
41986	33,37	--	123,50	39,28	40,72	--	90,43	101,79	105,25	109,08
39792	22,00	--	177,00	51,00	50,00	--	90,51	102,10	105,59	109,43
39899	40,00	--	137,00	36,00	54,00	--	88,61	100,08	104,96	112,01
39900	--	--	--	--	--	--	81,14	96,32	100,92	108,81
Weg 1.4	1,01	--	2,22	0,77	0,32	--	86,51	94,02	99,47	102,14
Weg 1.1	0,79	--	1,46	0,46	0,11	--	83,50	91,17	96,93	98,97
Weg 1.2	1,07	--	2,00	0,63	0,15	--	84,52	92,25	98,11	99,93
Weg 1.3	1,20	--	2,24	0,71	0,17	--	86,42	93,92	99,36	102,06
Weg 1.5	1,11	--	2,41	0,83	0,35	--	86,79	94,31	99,80	102,40
Weg 2.3	0,04	--	0,13	0,05	0,01	--	80,28	84,04	89,50	92,98
Weg 2.1	0,04	--	0,13	0,05	0,01	--	80,28	84,04	89,50	92,98
Weg 2.2	0,04	--	0,13	0,05	0,01	--	80,28	84,04	89,50	92,98
Weg 3	0,16	--	0,51	0,28	0,08	--	78,37	83,13	91,04	90,34

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
3267	100,18	94,39	88,48	80,28	70,56	81,67	86,55	93,90	97,06
9261	117,45	111,57	105,65	96,91	85,79	98,18	102,93	110,38	114,12
14119	100,18	94,39	88,48	80,28	70,56	81,67	86,55	93,90	97,06
14809	117,37	111,49	105,56	96,82	85,77	98,17	102,92	110,37	114,12
15026	117,27	111,39	105,46	96,72	85,50	97,86	102,61	110,05	113,76
20879	117,45	111,57	105,65	96,91	85,79	98,18	102,93	110,38	114,12
20193	117,27	111,39	105,46	96,72	85,50	97,86	102,61	110,05	113,76
20353	117,30	111,42	105,50	96,76	85,49	97,83	102,59	110,01	113,71
27377	117,30	111,42	105,50	96,76	85,49	97,83	102,59	110,01	113,71
24904	117,27	111,39	105,46	96,72	85,50	97,86	102,61	110,05	113,76
31446	117,37	111,49	105,56	96,82	85,77	98,17	102,92	110,37	114,12
32333	100,06	94,30	88,41	80,22	71,22	82,12	87,12	94,26	97,21
31112	113,60	107,48	101,44	92,91	78,83	92,73	97,15	105,32	109,96
31113	114,41	108,83	103,02	94,51	84,63	95,69	100,72	107,77	110,48
32480	117,27	111,39	105,46	96,72	85,50	97,86	102,61	110,05	113,76
31200	117,30	111,42	105,50	96,76	85,49	97,83	102,59	110,01	113,71
29442	100,06	94,30	88,41	80,22	71,22	82,12	87,12	94,26	97,21
28901	117,30	111,42	105,50	96,76	85,49	97,83	102,59	110,01	113,71
29722	100,18	94,39	88,48	80,28	70,56	81,67	86,55	93,90	97,06
27601	100,18	94,39	88,48	80,28	70,56	81,67	86,55	93,90	97,06
37087	114,69	108,96	103,56	94,69	85,68	96,84	100,35	104,18	110,81
38691	115,14	109,34	103,91	94,81	85,69	97,41	100,86	104,74	111,55
33812	117,37	111,49	105,56	96,82	85,77	98,17	102,92	110,37	114,12
35374	110,57	104,64	98,66	90,50	79,74	91,25	95,32	104,02	107,63
35375	111,55	106,35	100,68	93,04	84,09	94,14	99,62	105,94	108,15
42182	117,34	111,35	105,38	96,62	84,54	97,63	102,36	109,92	114,23
41984	115,22	109,32	103,88	94,76	84,80	97,27	100,70	104,53	112,04
41986	115,24	109,44	104,02	94,91	85,96	97,73	101,17	105,06	111,91
39792	116,05	110,16	104,72	95,60	85,61	97,65	101,12	104,99	112,21
39899	114,64	108,84	102,95	94,16	83,39	95,57	100,39	107,74	111,38
39900	113,99	107,78	101,71	92,97	78,20	93,39	97,98	105,87	111,06
Weg 1.4	106,60	99,47	94,20	85,44	82,94	90,29	95,43	98,71	103,35
Weg 1.1	103,16	96,08	90,83	82,44	80,55	88,13	93,65	96,13	100,59
Weg 1.2	104,02	96,95	91,71	83,47	81,53	89,16	94,79	97,04	101,43
Weg 1.3	106,51	99,38	94,11	85,34	83,61	91,01	96,22	99,34	104,00
Weg 1.5	106,83	99,70	94,44	85,71	83,18	90,55	95,72	98,94	103,56
Weg 2.3	96,59	89,68	84,48	76,35	77,48	81,17	86,33	90,24	93,87
Weg 2.1	96,59	89,68	84,48	76,35	77,48	81,17	86,33	90,24	93,87
Weg 2.2	96,59	89,68	84,48	76,35	77,48	81,17	86,33	90,24	93,87
Weg 3	93,51	86,91	81,85	76,47	75,69	80,44	88,36	87,65	90,82

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
3267	91,24	85,33	77,12	66,91	77,74	82,75	89,91	92,82	87,06
9261	108,12	102,15	93,43	85,36	96,90	101,74	108,86	111,53	105,74
14119	91,24	85,33	77,12	66,91	77,74	82,75	89,91	92,82	87,06
14809	108,12	102,14	93,43	85,03	96,58	101,42	108,55	111,25	105,44
15026	107,76	101,79	93,07	82,98	94,28	99,17	106,35	108,97	103,17
20879	108,12	102,15	93,43	85,36	96,90	101,74	108,86	111,53	105,74
20193	107,76	101,79	93,07	82,98	94,28	99,17	106,35	108,97	103,17
20353	107,72	101,74	93,03	83,15	94,43	99,32	106,49	109,07	103,28
27377	107,72	101,74	93,03	83,15	94,43	99,32	106,49	109,07	103,28
24904	107,76	101,79	93,07	82,98	94,28	99,17	106,35	108,97	103,17
31446	108,12	102,14	93,43	85,03	96,58	101,42	108,55	111,25	105,44
32333	91,45	85,55	77,37	68,71	79,42	84,54	91,44	94,14	88,45
31112	103,84	97,80	89,27	74,76	88,66	93,08	101,25	105,89	99,77
31113	104,71	98,82	90,31	83,67	93,76	99,05	105,74	107,03	101,58
32480	107,76	101,79	93,07	82,98	94,28	99,17	106,35	108,97	103,17
31200	107,72	101,74	93,03	83,15	94,43	99,32	106,49	109,07	103,28
29442	91,45	85,55	77,37	68,71	79,42	84,54	91,44	94,14	88,45
28901	107,72	101,74	93,03	83,15	94,43	99,32	106,49	109,07	103,28
29722	91,24	85,33	77,12	66,91	77,74	82,75	89,91	92,82	87,06
27601	91,24	85,33	77,12	66,91	77,74	82,75	89,91	92,82	87,06
37087	104,98	99,56	90,70	84,17	94,25	98,03	101,80	107,24	101,59
38691	105,64	100,20	91,15	83,09	93,78	97,36	101,30	106,91	101,17
33812	108,12	102,14	93,43	85,03	96,58	101,42	108,55	111,25	105,44
35374	101,70	95,73	87,56	76,03	87,53	91,61	100,30	103,92	97,99
35375	102,62	96,83	88,98	84,60	94,05	100,18	105,08	105,55	100,69
42182	108,13	102,12	93,37	84,60	96,13	101,01	108,13	110,93	105,10
41984	106,04	100,58	91,51	84,73	95,67	99,23	103,10	108,92	103,15
41986	106,00	100,56	91,50	85,15	96,09	99,61	103,48	109,17	103,45
39792	106,24	100,78	91,70	84,16	94,91	98,54	102,52	108,55	102,72
39899	105,39	99,42	90,66	84,15	95,01	99,98	106,86	108,43	102,87
39900	104,84	98,77	90,04	74,49	89,67	94,27	102,16	107,34	101,13
Weg 1.4	96,18	90,90	81,84	77,88	85,36	90,77	93,54	98,00	90,87
Weg 1.1	93,47	88,21	79,51	74,69	82,47	88,29	90,07	94,37	87,31
Weg 1.2	94,33	89,07	80,49	75,70	83,54	89,46	91,01	95,22	88,18
Weg 1.3	96,84	91,56	82,54	77,62	85,21	90,71	93,20	97,73	90,62
Weg 1.5	96,40	91,12	82,09	78,16	85,65	91,10	93,80	98,23	91,10
Weg 2.3	86,94	81,74	73,39	70,06	73,77	78,94	82,82	86,44	79,52
Weg 2.1	86,94	81,74	73,39	70,06	73,77	78,94	82,82	86,44	79,52
Weg 2.2	86,94	81,74	73,39	70,06	73,77	78,94	82,82	86,44	79,52
Weg 3	84,23	79,16	73,78	70,24	75,00	82,92	82,21	85,38	78,78

Model: wegverkeersmodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
3267	81,17	72,99	--	--	--	--	--	--	--
9261	99,85	91,09	--	--	--	--	--	--	--
14119	81,17	72,99	--	--	--	--	--	--	--
14809	99,55	90,80	--	--	--	--	--	--	--
15026	97,27	88,53	--	--	--	--	--	--	--
20879	99,85	91,09	--	--	--	--	--	--	--
20193	97,27	88,53	--	--	--	--	--	--	--
20353	97,38	88,64	--	--	--	--	--	--	--
27377	97,38	88,64	--	--	--	--	--	--	--
24904	97,27	88,53	--	--	--	--	--	--	--
31446	99,55	90,80	--	--	--	--	--	--	--
32333	82,58	74,42	--	--	--	--	--	--	--
31112	93,73	85,20	--	--	--	--	--	--	--
31113	95,81	87,33	--	--	--	--	--	--	--
32480	97,27	88,53	--	--	--	--	--	--	--
31200	97,38	88,64	--	--	--	--	--	--	--
29442	82,58	74,42	--	--	--	--	--	--	--
28901	97,38	88,64	--	--	--	--	--	--	--
29722	81,17	72,99	--	--	--	--	--	--	--
27601	81,17	72,99	--	--	--	--	--	--	--
37087	96,18	87,31	--	--	--	--	--	--	--
38691	95,75	86,63	--	--	--	--	--	--	--
33812	99,55	90,80	--	--	--	--	--	--	--
35374	92,01	83,85	--	--	--	--	--	--	--
35375	95,14	87,67	--	--	--	--	--	--	--
42182	99,19	90,40	--	--	--	--	--	--	--
41984	97,72	88,56	--	--	--	--	--	--	--
41986	98,03	88,90	--	--	--	--	--	--	--
39792	97,27	88,15	--	--	--	--	--	--	--
39899	97,07	88,25	--	--	--	--	--	--	--
39900	95,05	86,32	--	--	--	--	--	--	--
Weg 1.4	85,60	76,80	--	--	--	--	--	--	--
Weg 1.1	82,06	73,70	--	--	--	--	--	--	--
Weg 1.2	82,94	74,72	--	--	--	--	--	--	--
Weg 1.3	85,35	76,60	--	--	--	--	--	--	--
Weg 1.5	85,83	77,07	--	--	--	--	--	--	--
Weg 2.3	74,31	66,00	--	--	--	--	--	--	--
Weg 2.1	74,31	66,00	--	--	--	--	--	--	--
Weg 2.2	74,31	66,00	--	--	--	--	--	--	--
Weg 3	73,72	68,34	--	--	--	--	--	--	--

Model: wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
3267	--
9261	--
14119	--
14809	--
15026	--
20879	--
20193	--
20353	--
27377	--
24904	--
31446	--
32333	--
31112	--
31113	--
32480	--
31200	--
29442	--
28901	--
29722	--
27601	--
37087	--
38691	--
33812	--
35374	--
35375	--
42182	--
41984	--
41986	--
39792	--
39899	--
39900	--
Weg 1.4	--
Weg 1.1	--
Weg 1.2	--
Weg 1.3	--
Weg 1.5	--
Weg 2.3	--
Weg 2.1	--
Weg 2.2	--
Weg 3	--

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
3267	59 / 107,058 / 107,065	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
9261	59 / 107,050 / 107,060	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
14119	59 / 107,047 / 107,058	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
14809	59 / 104,830 / 107,034	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
15026	59 / 104,830 / 106,736	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
20879	59 / 107,035 / 107,050	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
20193	59 / 104,805 / 104,830	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
20353	59 / 107,048 / 107,054	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
27377	59 / 106,969 / 106,979	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
24904	59 / 106,736 / 106,969	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
31446	59 / 104,805 / 104,830	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
32333	59 / 107,051 / 107,057	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
31112	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
31113	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
32480	59 / 103,200 / 104,805	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
31200	59 / 106,979 / 107,048	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
29442	59 / 107,035 / 107,051	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
28901	59 / 107,054 / 107,057	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
29722	59 / 107,065 / 107,346	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
27601	59 / 106,969 / 107,047	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
37087	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
38691	59 / 103,200 / 104,805	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
33812	59 / 103,172 / 104,805	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
35374	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
35375	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
42182	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
41984	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
41986	59 / 103,172 / 104,805	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W3
39792	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
39899	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
39900	0 / 0,000 / 0,000	--	1,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W3
Weg 1.4	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Weg 1.1	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Weg 1.2	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Weg 1.3	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Weg 1.5	Heemraadsingel	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Schepenens	Schepenstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Schepenens	Schepenenstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Molenstraa	Molenstraat	0,00	1,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))
3267	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
9261	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
14119	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
14809	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
15026	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
20879	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
20193	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
20353	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
27377	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
24904	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
31446	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
32333	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
31112	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
31113	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
32480	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
31200	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
29442	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
28901	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
29722	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
27601	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
37087	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90
38691	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
33812	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
35374	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70
35375	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70
42182	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100
41984	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100
41986	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
39792	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100
39899	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100
39900	--	--	--	--	121	121	121	--	100	100
Weg 1.4	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Weg 1.1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Weg 1.2	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Weg 1.3	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Weg 1.5	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Schepenens	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
Schepenens	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
Raadhuisst	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
Raadhuisst	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
Raadhuisst	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
Molenstraa	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
3267	80	--	75	75	75	--	780,40	6,49	3,15	1,19
9261	100	--	90	90	90	--	26645,28	6,29	2,86	1,63
14119	80	--	75	75	75	--	780,40	6,49	3,15	1,19
14809	100	--	90	90	90	--	26039,80	6,32	2,92	1,56
15026	100	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00
20879	100	--	90	90	90	--	26645,28	6,29	2,86	1,63
20193	100	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00
20353	100	--	90	90	90	--	24183,12	6,70	2,87	1,02
27377	100	--	90	90	90	--	24183,12	6,70	2,87	1,02
24904	100	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00
31446	100	--	90	90	90	--	26039,80	6,32	2,92	1,56
32333	80	--	75	75	75	--	793,80	6,20	3,21	1,59
31112	90	--	85	85	85	--	17054,00	6,63	2,87	1,12
31113	90	--	85	85	85	--	21718,00	6,65	2,62	1,21
32480	100	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00
31200	100	--	90	90	90	--	24183,12	6,70	2,87	1,02
29442	80	--	75	75	75	--	793,80	6,20	3,21	1,59
28901	100	--	90	90	90	--	24183,12	6,70	2,87	1,02
29722	80	--	75	75	75	--	780,40	6,49	3,15	1,19
27601	80	--	75	75	75	--	780,40	6,49	3,15	1,19
37087	90	--	85	85	85	--	38772,00	6,64	2,73	1,17
38691	100	--	90	90	90	--	24005,92	6,69	2,92	1,00
33812	100	--	90	90	90	--	26039,80	6,32	2,92	1,56
35374	70	--	70	70	70	--	14834,00	6,34	3,23	1,37
35375	70	--	70	70	70	--	18778,00	6,32	2,87	1,58
42182	100	--	90	90	90	--	33612,00	6,33	3,03	1,49
41984	100	--	90	90	90	--	33612,00	6,33	3,03	1,49
41986	100	--	90	90	90	--	26039,80	6,32	2,92	1,56
39792	100	--	90	90	90	--	38772,00	6,64	2,73	1,17
39899	100	--	90	90	90	--	18778,00	6,32	2,87	1,58
39900	100	--	90	90	90	--	14834,00	6,34	3,23	1,37
Weg 1.4	50	--	50	50	50	--	3873,60	6,65	3,21	0,92
Weg 1.1	50	--	50	50	50	--	1739,08	6,51	3,71	0,87
Weg 1.2	50	--	50	50	50	--	2091,05	6,51	3,71	0,87
Weg 1.3	50	--	50	50	50	--	3873,60	6,51	3,73	0,87
Weg 1.5	50	--	50	50	50	--	4072,43	6,65	3,20	0,92
Schepenens	30	--	30	30	30	--	1323,57	6,70	3,60	0,65
Schepenens	30	--	30	30	30	--	1323,57	6,70	3,60	0,65
Raadhuisst	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--
Raadhuisst	30	--	30	30	30	--	1323,00	6,70	3,60	0,65
Raadhuisst	30	--	30	30	30	--	0,57	6,97	2,99	0,55
Molenstraa	30	--	30	30	30	--	0,57	6,97	2,99	0,55

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)
3267	--	--	--	--	--	93,51	94,18	92,56	--	2,94	2,16	2,48	--
9261	--	--	--	--	--	85,18	90,97	81,51	--	7,22	3,86	8,34	--
14119	--	--	--	--	--	93,51	94,18	92,56	--	2,94	2,16	2,48	--
14809	--	--	--	--	--	85,38	91,02	81,77	--	7,11	3,82	8,21	--
15026	--	--	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--
20879	--	--	--	--	--	85,18	90,97	81,51	--	7,22	3,86	8,34	--
20193	--	--	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--
20353	--	--	--	--	--	85,23	90,57	81,28	--	7,22	4,03	7,31	--
27377	--	--	--	--	--	85,23	90,57	81,28	--	7,22	4,03	7,31	--
24904	--	--	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--
31446	--	--	--	--	--	85,38	91,02	81,77	--	7,11	3,82	8,21	--
32333	--	--	--	--	--	92,45	92,62	90,56	--	3,27	2,67	3,57	--
31112	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
31113	--	--	--	--	--	78,26	85,94	72,68	--	9,48	5,10	8,35	--
32480	--	--	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--
31200	--	--	--	--	--	85,23	90,57	81,28	--	7,22	4,03	7,31	--
29442	--	--	--	--	--	92,45	92,62	90,56	--	3,27	2,67	3,57	--
28901	--	--	--	--	--	85,23	90,57	81,28	--	7,22	4,03	7,31	--
29722	--	--	--	--	--	93,51	94,18	92,56	--	2,94	2,16	2,48	--
27601	--	--	--	--	--	93,51	94,18	92,56	--	2,94	2,16	2,48	--
37087	--	--	--	--	--	87,81	92,44	84,18	--	5,32	2,74	4,84	--
38691	--	--	--	--	--	85,48	90,70	81,69	--	7,09	3,97	7,13	--
33812	--	--	--	--	--	85,38	91,02	81,77	--	7,11	3,82	8,21	--
35374	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
35375	--	--	--	--	--	79,28	88,86	68,40	--	9,18	4,46	13,45	--
42182	--	--	--	--	--	88,44	94,10	81,24	--	5,12	2,36	7,98	--
41984	--	--	--	--	--	88,44	94,10	81,24	--	5,12	2,36	7,98	--
41986	--	--	--	--	--	85,38	91,02	81,77	--	7,11	3,82	8,21	--
39792	--	--	--	--	--	87,81	92,44	84,18	--	5,32	2,74	4,84	--
39899	--	--	--	--	--	79,28	88,86	68,40	--	9,18	4,46	13,45	--
39900	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Weg 1.4	--	--	--	--	--	96,11	97,32	96,28	--	3,03	2,07	2,83	--
Weg 1.1	--	--	--	--	--	94,37	95,78	94,09	--	4,34	3,50	5,20	--
Weg 1.2	--	--	--	--	--	93,63	95,21	93,31	--	4,91	3,97	5,88	--
Weg 1.3	--	--	--	--	--	96,15	97,12	95,95	--	2,97	2,39	3,56	--
Weg 1.5	--	--	--	--	--	95,94	97,20	96,11	--	3,17	2,16	2,95	--
Schepenens	--	--	--	--	--	99,22	99,38	99,37	--	0,62	0,51	0,49	--
Schepenens	--	--	--	--	--	99,22	99,38	99,37	--	0,62	0,51	0,49	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	99,27	99,41	99,40	--	0,59	0,48	0,46	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,00	82,00	77,00	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,00	82,00	77,00	--

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
3267	3,55	3,66	4,96	--	--	--	--	--	47,37	23,15	8,58	--
9261	7,60	5,17	10,14	--	--	--	--	--	1428,22	693,02	354,30	--
14119	3,55	3,66	4,96	--	--	--	--	--	47,37	23,15	8,58	--
14809	7,51	5,16	10,02	--	--	--	--	--	1404,85	692,92	332,28	--
15026	7,43	5,34	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--
20879	7,60	5,17	10,14	--	--	--	--	--	1428,22	693,02	354,30	--
20193	7,43	5,34	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--
20353	7,55	5,40	11,41	--	--	--	--	--	1381,13	627,93	199,61	--
27377	7,55	5,40	11,41	--	--	--	--	--	1381,13	627,93	199,61	--
24904	7,43	5,34	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--
31446	7,51	5,16	10,02	--	--	--	--	--	1404,85	692,92	332,28	--
32333	4,28	4,71	5,87	--	--	--	--	--	45,53	23,60	11,42	--
31112	--	--	--	--	--	--	--	--	1130,50	489,00	191,50	--
31113	12,25	8,96	18,98	--	--	--	--	--	1130,50	489,00	191,50	--
32480	7,43	5,34	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--
31200	7,55	5,40	11,41	--	--	--	--	--	1381,13	627,93	199,61	--
29442	4,28	4,71	5,87	--	--	--	--	--	45,53	23,60	11,42	--
28901	7,55	5,40	11,41	--	--	--	--	--	1381,13	627,93	199,61	--
29722	3,55	3,66	4,96	--	--	--	--	--	47,37	23,15	8,58	--
27601	3,55	3,66	4,96	--	--	--	--	--	47,37	23,15	8,58	--
37087	6,87	4,82	10,99	--	--	--	--	--	2261,00	978,00	383,00	--
38691	7,43	5,34	11,18	--	--	--	--	--	1373,85	635,33	195,85	--
33812	7,51	5,16	10,02	--	--	--	--	--	1404,85	692,92	332,28	--
35374	--	--	--	--	--	--	--	--	941,00	478,50	203,50	--
35375	11,54	6,69	18,15	--	--	--	--	--	941,00	478,50	203,50	--
42182	6,44	3,54	10,78	--	--	--	--	--	1882,00	957,00	407,00	--
41984	6,44	3,54	10,78	--	--	--	--	--	1882,00	957,00	407,00	--
41986	7,51	5,16	10,02	--	--	--	--	--	1404,85	692,92	332,28	--
39792	6,87	4,82	10,99	--	--	--	--	--	2261,00	978,00	383,00	--
39899	11,54	6,69	18,15	--	--	--	--	--	941,00	478,50	203,50	--
39900	--	--	--	--	--	--	--	--	941,00	478,50	203,50	--
Weg 1.4	0,86	0,62	0,89	--	--	--	--	--	247,57	121,01	34,31	--
Weg 1.1	1,29	0,72	0,71	--	--	--	--	--	106,84	61,80	14,24	--
Weg 1.2	1,47	0,81	0,80	--	--	--	--	--	127,46	73,86	16,98	--
Weg 1.3	0,89	0,49	0,49	--	--	--	--	--	242,46	140,32	32,34	--
Weg 1.5	0,89	0,64	0,93	--	--	--	--	--	259,82	126,67	36,01	--
Schepenens	0,16	0,11	0,15	--	--	--	--	--	87,99	47,35	8,55	--
Schepenens	0,16	0,11	0,15	--	--	--	--	--	87,99	47,35	8,55	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	0,15	0,11	0,14	--	--	--	--	--	87,99	47,35	8,55	--
Raadhuisst	20,00	18,00	23,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	20,00	18,00	23,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
3267	1,49	0,53	0,23	--	1,80	0,90	0,46	--	72,09	82,43
9261	121,08	29,37	36,27	--	127,44	39,41	44,08	--	89,27	100,38
14119	1,49	0,53	0,23	--	1,80	0,90	0,46	--	72,09	82,43
14809	116,97	29,05	33,37	--	123,50	39,28	40,72	--	89,14	100,28
15026	113,97	27,78	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	89,01	100,16
20879	121,08	29,37	36,27	--	127,44	39,41	44,08	--	89,27	100,38
20193	113,97	27,78	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	89,01	100,16
20353	117,02	27,94	17,95	--	122,29	37,41	28,03	--	89,10	100,23
27377	117,02	27,94	17,95	--	122,29	37,41	28,03	--	89,10	100,23
24904	113,97	27,78	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	89,01	100,16
31446	116,97	29,05	33,37	--	123,50	39,28	40,72	--	89,14	100,28
32333	1,61	0,68	0,45	--	2,11	1,20	0,74	--	72,39	82,51
31112	--	--	--	--	--	--	--	--	80,59	94,39
31113	137,00	29,00	22,00	--	177,00	51,00	50,00	--	88,67	98,40
32480	113,97	27,78	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	89,01	100,16
31200	117,02	27,94	17,95	--	122,29	37,41	28,03	--	89,10	100,23
29442	1,61	0,68	0,45	--	2,11	1,20	0,74	--	72,39	82,51
28901	117,02	27,94	17,95	--	122,29	37,41	28,03	--	89,10	100,23
29722	1,49	0,53	0,23	--	1,80	0,90	0,46	--	72,09	82,43
27601	1,49	0,53	0,23	--	1,80	0,90	0,46	--	72,09	82,43
37087	137,00	29,00	22,00	--	177,00	51,00	50,00	--	89,30	99,85
38691	113,97	27,78	17,10	--	119,34	37,39	26,80	--	89,01	100,16
33812	116,97	29,05	33,37	--	123,50	39,28	40,72	--	89,14	100,28
35374	--	--	--	--	--	--	--	--	79,81	91,21
35375	109,00	24,00	40,00	--	137,00	36,00	54,00	--	87,90	96,40
42182	109,00	24,00	40,00	--	137,00	36,00	54,00	--	88,21	99,78
41984	109,00	24,00	40,00	--	137,00	36,00	54,00	--	88,21	99,78
41986	116,97	29,05	33,37	--	123,50	39,28	40,72	--	89,14	100,28
39792	137,00	29,00	22,00	--	177,00	51,00	50,00	--	89,22	100,67
39899	109,00	24,00	40,00	--	137,00	36,00	54,00	--	87,53	98,09
39900	--	--	--	--	--	--	--	--	79,79	94,87
Weg 1.4	7,81	2,57	1,01	--	2,22	0,77	0,32	--	78,68	85,77
Weg 1.1	4,91	2,26	0,79	--	1,46	0,46	0,11	--	75,65	82,91
Weg 1.2	6,68	3,08	1,07	--	2,00	0,63	0,15	--	76,66	83,98
Weg 1.3	7,49	3,45	1,20	--	2,24	0,71	0,17	--	78,58	85,67
Weg 1.5	8,58	2,81	1,11	--	2,41	0,83	0,35	--	78,95	86,06
Schepenens	0,55	0,24	0,04	--	0,14	0,05	0,01	--	73,05	76,42
Schepenens	0,55	0,24	0,04	--	0,14	0,05	0,01	--	73,05	76,42
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	0,52	0,23	0,04	--	0,13	0,05	0,01	--	73,03	76,38
Raadhuisst	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	51,30	56,75
Molenstraa	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	51,30	56,75

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
3267	85,06	88,45	94,55	88,78	84,90	76,45	68,88	79,15	81,76
9261	102,84	106,74	112,86	106,92	102,91	93,91	84,60	96,31	98,74
14119	85,06	88,45	94,55	88,78	84,90	76,45	68,88	79,15	81,76
14809	102,74	106,63	112,78	106,83	102,83	93,83	84,59	96,30	98,73
15026	102,62	106,51	112,68	106,73	102,73	93,72	84,32	95,98	98,41
20879	102,84	106,74	112,86	106,92	102,91	93,91	84,60	96,31	98,74
20193	102,62	106,51	112,68	106,73	102,73	93,72	84,32	95,98	98,41
20353	102,69	106,58	112,71	106,77	102,76	93,76	84,31	95,95	98,38
27377	102,69	106,58	112,71	106,77	102,76	93,76	84,31	95,95	98,38
24904	102,62	106,51	112,68	106,73	102,73	93,72	84,32	95,98	98,41
31446	102,74	106,63	112,78	106,83	102,83	93,83	84,59	96,30	98,73
32333	85,22	88,59	94,49	88,75	84,84	76,40	69,65	79,62	82,34
31112	96,51	100,08	108,22	102,10	98,36	89,63	76,95	90,75	92,87
31113	101,19	104,95	109,83	104,15	99,99	91,17	83,42	93,51	96,21
32480	102,62	106,51	112,68	106,73	102,73	93,72	84,32	95,98	98,41
31200	102,69	106,58	112,71	106,77	102,76	93,76	84,31	95,95	98,38
29442	85,22	88,59	94,49	88,75	84,84	76,40	69,65	79,62	82,34
28901	102,69	106,58	112,71	106,77	102,76	93,76	84,31	95,95	98,38
29722	85,06	88,45	94,55	88,78	84,90	76,45	68,88	79,15	81,76
27601	85,06	88,45	94,55	88,78	84,90	76,45	68,88	79,15	81,76
37087	102,46	106,17	112,11	106,26	102,26	93,48	84,30	95,36	97,86
38691	102,62	106,51	112,68	106,73	102,73	93,72	84,32	95,98	98,41
33812	102,74	106,63	112,78	106,83	102,83	93,83	84,59	96,30	98,73
35374	92,98	97,08	104,20	98,27	94,59	86,23	76,87	88,27	90,05
35375	100,05	102,44	106,53	101,34	97,13	89,17	82,56	91,51	94,78
42182	102,25	106,05	112,77	106,74	102,78	93,77	83,37	95,95	98,37
41984	102,25	106,05	112,77	106,74	102,78	93,77	83,37	95,95	98,37
41986	102,74	106,63	112,78	106,83	102,83	93,83	84,59	96,30	98,73
39792	103,16	106,98	113,61	107,58	103,62	94,60	84,24	96,31	98,77
39899	100,64	104,65	110,30	104,40	100,31	91,24	82,27	93,76	96,25
39900	97,17	100,46	109,14	102,93	99,16	90,22	76,85	91,94	94,23
Weg 1.4	92,09	97,62	104,10	100,66	93,89	84,10	75,11	82,05	88,07
Weg 1.1	89,54	94,44	100,65	97,26	90,51	81,09	72,72	79,88	86,27
Weg 1.2	90,71	95,39	101,50	98,13	91,39	82,11	73,68	80,90	87,41
Weg 1.3	91,99	97,54	104,01	100,57	93,80	84,00	75,78	82,77	88,85
Weg 1.5	92,42	97,87	104,32	100,89	94,13	84,37	75,35	82,31	88,36
Schepenens	82,81	89,05	94,65	91,45	84,75	75,65	70,25	73,54	79,63
Schepenens	82,81	89,05	94,65	91,45	84,75	75,65	70,25	73,54	79,63
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	82,70	89,04	94,65	91,44	84,74	75,58	70,23	73,51	79,53
Raadhuisst	67,52	63,74	67,37	66,17	59,98	57,96	47,62	53,03	63,83
Molenstraa	67,52	63,74	67,37	66,17	59,98	57,96	47,62	53,03	63,83

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
3267	85,26	91,41	85,61	81,73	73,28	65,35	75,24	77,98	81,44
9261	102,54	109,39	103,35	99,43	90,47	84,25	94,86	97,38	101,39
14119	85,26	91,41	85,61	81,73	73,28	65,35	75,24	77,98	81,44
14809	102,53	109,38	103,35	99,42	90,47	83,92	94,55	97,07	101,07
15026	102,23	109,03	102,99	99,07	90,11	81,87	92,25	94,81	98,90
20879	102,54	109,39	103,35	99,43	90,47	84,25	94,86	97,38	101,39
20193	102,23	109,03	102,99	99,07	90,11	81,87	92,25	94,81	98,90
20353	102,20	108,98	102,95	99,02	90,07	82,05	92,39	94,96	99,05
27377	102,20	108,98	102,95	99,02	90,07	82,05	92,39	94,96	99,05
24904	102,23	109,03	102,99	99,07	90,11	81,87	92,25	94,81	98,90
31446	102,53	109,38	103,35	99,42	90,47	83,92	94,55	97,07	101,07
32333	85,78	91,65	85,90	81,98	73,54	67,22	76,93	79,78	83,14
31112	96,44	104,58	98,46	94,72	85,99	72,88	86,68	88,80	92,37
31113	100,03	105,64	99,81	95,78	86,98	82,58	91,50	94,47	98,47
32480	102,23	109,03	102,99	99,07	90,11	81,87	92,25	94,81	98,90
31200	102,20	108,98	102,95	99,02	90,07	82,05	92,39	94,96	99,05
29442	85,78	91,65	85,90	81,98	73,54	67,22	76,93	79,78	83,14
28901	102,20	108,98	102,95	99,02	90,07	82,05	92,39	94,96	99,05
29722	85,26	91,41	85,61	81,73	73,28	65,35	75,24	77,98	81,44
27601	85,26	91,41	85,61	81,73	73,28	65,35	75,24	77,98	81,44
37087	101,60	108,15	102,20	98,29	89,53	83,02	92,74	95,51	99,42
38691	102,23	109,03	102,99	99,07	90,11	81,87	92,25	94,81	98,90
33812	102,53	109,38	103,35	99,42	90,47	83,92	94,55	97,07	101,07
35374	94,14	101,26	95,33	91,65	83,29	73,16	84,56	86,33	90,43
35375	97,59	102,57	97,10	93,07	84,97	83,47	91,61	95,50	97,73
42182	102,00	109,53	103,41	99,54	90,57	83,52	94,17	96,72	100,72
41984	102,00	109,53	103,41	99,54	90,57	83,52	94,17	96,72	100,72
41986	102,53	109,38	103,35	99,42	90,47	83,92	94,55	97,07	101,07
39792	102,49	109,72	103,63	99,73	90,75	82,95	93,46	96,07	100,13
39899	100,08	106,81	100,77	96,82	87,81	83,10	92,89	95,53	99,73
39900	97,52	106,21	99,99	96,22	87,29	73,14	88,22	90,52	93,81
Weg 1.4	94,19	100,85	97,38	90,60	80,52	70,05	77,11	83,40	89,02
Weg 1.1	91,61	98,08	94,66	87,90	78,17	66,84	74,20	80,89	85,54
Weg 1.2	92,52	98,92	95,52	88,75	79,15	67,84	75,27	82,06	86,47
Weg 1.3	94,82	101,50	98,04	91,25	81,21	69,79	76,96	83,33	88,68
Weg 1.5	94,42	101,06	97,59	90,81	80,76	70,32	77,40	83,72	89,27
Schepenens	86,31	91,93	88,71	82,00	72,67	62,84	66,15	72,27	78,90
Schepenens	86,31	91,93	88,71	82,00	72,67	62,84	66,15	72,27	78,90
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	86,30	91,93	88,70	82,00	72,62	62,81	66,11	72,14	78,88
Raadhuisst	59,92	63,60	62,43	56,23	54,24	40,29	45,80	56,51	52,93
Molenstraa	59,92	63,60	62,43	56,23	54,24	40,29	45,80	56,51	52,93

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
3267	87,27	81,53	77,60	69,17	--	--	--	--	--
9261	107,06	101,17	97,10	88,07	--	--	--	--	--
14119	87,27	81,53	77,60	69,17	--	--	--	--	--
14809	106,77	100,87	96,80	87,78	--	--	--	--	--
15026	104,51	98,61	94,53	85,51	--	--	--	--	--
20879	107,06	101,17	97,10	88,07	--	--	--	--	--
20193	104,51	98,61	94,53	85,51	--	--	--	--	--
20353	104,62	98,72	94,64	85,61	--	--	--	--	--
27377	104,62	98,72	94,64	85,61	--	--	--	--	--
24904	104,51	98,61	94,53	85,51	--	--	--	--	--
31446	106,77	100,87	96,80	87,78	--	--	--	--	--
32333	88,70	83,01	79,04	70,62	--	--	--	--	--
31112	100,51	94,39	90,65	81,92	--	--	--	--	--
31113	102,70	97,08	92,80	83,97	--	--	--	--	--
32480	104,51	98,61	94,53	85,51	--	--	--	--	--
31200	104,62	98,72	94,64	85,61	--	--	--	--	--
29442	88,70	83,01	79,04	70,62	--	--	--	--	--
28901	104,62	98,72	94,64	85,61	--	--	--	--	--
29722	87,27	81,53	77,60	69,17	--	--	--	--	--
27601	87,27	81,53	77,60	69,17	--	--	--	--	--
37087	104,75	98,95	94,87	86,07	--	--	--	--	--
38691	104,51	98,61	94,53	85,51	--	--	--	--	--
33812	106,77	100,87	96,80	87,78	--	--	--	--	--
35374	97,55	91,62	87,94	79,58	--	--	--	--	--
35375	101,11	96,13	91,76	83,93	--	--	--	--	--
42182	106,55	100,62	96,56	87,50	--	--	--	--	--
41984	106,55	100,62	96,56	87,50	--	--	--	--	--
41986	106,77	100,87	96,80	87,78	--	--	--	--	--
39792	106,16	100,18	96,14	87,11	--	--	--	--	--
39899	104,39	98,63	94,39	85,24	--	--	--	--	--
39900	102,49	96,28	92,50	83,57	--	--	--	--	--
Weg 1.4	95,50	92,06	85,29	75,46	--	--	--	--	--
Weg 1.1	91,86	88,50	81,75	72,35	--	--	--	--	--
Weg 1.2	92,71	89,36	82,62	73,36	--	--	--	--	--
Weg 1.3	95,23	91,81	85,04	75,26	--	--	--	--	--
Weg 1.5	95,73	92,29	85,52	75,74	--	--	--	--	--
Schepenens	84,51	81,29	74,59	65,30	--	--	--	--	--
Schepenens	84,51	81,29	74,59	65,30	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	84,50	81,28	74,57	65,22	--	--	--	--	--
Raadhuisst	56,48	55,23	49,06	46,99	--	--	--	--	--
Molenstraa	56,48	55,23	49,06	46,99	--	--	--	--	--

Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
3267	--	--	--
9261	--	--	--
14119	--	--	--
14809	--	--	--
15026	--	--	--
20879	--	--	--
20193	--	--	--
20353	--	--	--
27377	--	--	--
24904	--	--	--
31446	--	--	--
32333	--	--	--
31112	--	--	--
31113	--	--	--
32480	--	--	--
31200	--	--	--
29442	--	--	--
28901	--	--	--
29722	--	--	--
27601	--	--	--
37087	--	--	--
38691	--	--	--
33812	--	--	--
35374	--	--	--
35375	--	--	--
42182	--	--	--
41984	--	--	--
41986	--	--	--
39792	--	--	--
39899	--	--	--
39900	--	--	--
Weg 1.4	--	--	--
Weg 1.1	--	--	--
Weg 1.2	--	--	--
Weg 1.3	--	--	--
Weg 1.5	--	--	--
Schepenens	--	--	--
Schepenens	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--
Molenstraa	--	--	--

Model: wegverkeersmodel [verlengen geluidscherm]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
5201		4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
5202		4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
5203		4,00	1,85	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
5204		4,00	1,85	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: wegverkeersmodel [verlengen geluidscherm]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
5201	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5202	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5203	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5204	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: wegverkeersmodel [verlengen geluidscherm]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
5201	0,20	0,20
5202	0,20	0,20
5203	0,20	0,20
5204	0,20	0,20



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 2

Wettelijk kader



WETTELIJK KADER

BIJLAGE 2

Wet geluidhinder

In hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder zijn de relevante artikelen opgenomen voor de bouw van een nieuwe woning/ appartement binnen de zone van een weg. Onderstaand is een aantal relevante artikelen weergegeven.

Artikel 74

[1] Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:

- a. in stedelijk gebied:
 - 1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 200 meter;
 - 2. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken of 3 of meer sporen: 350 meter;
- b. in buitenstedelijk gebied:
 - 1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 250 meter.
 - 2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken of 3 of meer sporen: 400 meter;
 - 3. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter;

[2] Het eerste lid geldt niet met betrekking tot een weg:

- a. die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied, of;
- b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

In artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder is beschreven van welke ten hoogste toelaatbare geluidbelasting sprake kan zijn binnen de verschillende zones, de artikelen zijn onderstaand weergegeven:

Artikel 82

[1] Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB.

[2] Bij algemene maatregel van bestuur worden waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een weg, van de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen, alsmede aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen een zone.

Artikel 83

[1] Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB en voor woningen in stedelijk gebied 58 dB niet te boven mag gaan.

[2] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, kan voor de aanwezige of te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan.

[3] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot woningen die reeds aanwezig of in aanbouw zijn, kan voor de toekomstige geluidsbelasting vanwege een weg die nog niet geprojecteerd is:

- a. voor zover het woningen in stedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan;
- b. voor zover het woningen in buitenstedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 58 dB niet te boven mag gaan.

[4] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in buitenstedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die ter plaatse noodzakelijk zijn vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf, kan een hogere waarde worden vastgesteld die de waarde van 58 dB niet te boven mag gaan.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

[5] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in het stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 68 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

- a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[6] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot binnen de bebouwde kom nog te bouwen woningen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 63 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

- a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[7] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot buiten de bebouwde kom nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 58 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

- a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[8] Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast.

Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Reken en meetvoorschrift geluid 2012

De hoogte van de toe te passen aftrek als bedoeld in artikel 110g Wgh is bepaald in artikel 3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Artikel 3.4

De ingevolge artikel 110g Wgh toe te passen aftrek op de geluidbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn de navolgende artikelen relevant voor de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een nieuw te realiseren woning/ appartement.

Artikel 3.2 Geluid van buiten

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

Artikel 3.3. Industrie-, weg of spoorweglawaai

1. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.
2. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een bedgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 30 dB(A) bij industrielawaai, of 28 dB bij weg- of spoorweglawaai.
3. Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder.
4. Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van overeenkomstige toepassing.
5. Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.

Artikel 3.5

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het reeds verkregen niveau.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3a

**Rekenresultaten Rijksweg A59
(excl. aftrek /incl. aftrek 2 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A59
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	7,50	53,85	50,25	47,08	55,41	
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	7,50	53,42	49,81	46,64	54,97	
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	7,50	52,92	49,31	46,17	54,49	
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	7,50	52,14	48,51	45,35	53,68	
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	7,50	50,33	46,72	43,58	51,90	
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	7,50	49,94	46,33	43,29	51,56	
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	7,50	49,12	45,48	42,39	50,69	
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	7,50	48,95	45,28	42,29	50,55	
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	7,50	48,95	45,31	42,23	50,53	
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	4,50	48,24	44,51	41,56	49,82	
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	7,50	48,28	44,62	41,50	49,82	
W02.3_B	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	4,50	48,17	44,45	41,47	49,74	
W03.2_C	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	7,50	47,87	44,15	41,16	49,44	
W03.4_C	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	7,50	47,02	43,33	40,19	48,53	
W03.3_B	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	4,50	46,85	43,12	40,13	48,41	
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	4,50	46,77	43,02	40,18	48,39	
W03.1_B	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	4,50	45,43	41,73	38,64	46,96	
W02.3_A	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	1,50	45,28	41,52	38,58	46,85	
W01.1_B	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	4,50	45,13	41,40	38,56	46,77	
W02.4_B	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	4,50	44,80	41,09	38,09	46,37	
W01.3_A	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	1,50	44,59	40,78	37,95	46,18	
W01.4_B	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	4,50	44,54	40,81	37,87	46,13	
W02.1_B	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	4,50	44,52	40,78	37,85	46,10	
W03.4_B	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	4,50	44,08	40,33	37,16	45,54	
W02.2_B	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	4,50	43,87	40,09	37,28	45,49	
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	1,50	43,84	40,01	37,25	45,45	
W03.2_B	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	4,50	43,09	39,29	36,45	44,68	
W03.3_A	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	1,50	42,81	39,00	36,12	44,37	
W01.1_A	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	1,50	42,57	38,75	36,01	44,20	
W02.1_A	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	1,50	41,98	38,19	35,35	43,58	
W03.1_A	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	1,50	41,94	38,14	35,27	43,52	
W01.4_A	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	1,50	41,91	38,13	35,26	43,50	
W02.4_A	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	1,50	41,87	38,12	35,18	43,44	
W02.2_A	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	1,50	41,01	37,18	34,45	42,64	
W03.4_A	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	1,50	40,72	36,90	33,97	42,25	
W03.2_A	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	1,50	40,56	36,71	33,96	42,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A59
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	7,50	51,85	48,25	45,08	53,41	
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	7,50	51,42	47,81	44,64	52,97	
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	7,50	50,92	47,31	44,17	52,49	
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	7,50	50,14	46,51	43,35	51,68	
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	7,50	48,33	44,72	41,58	49,90	
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	7,50	47,94	44,33	41,29	49,56	
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	7,50	47,12	43,48	40,39	48,69	
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	7,50	46,95	43,28	40,29	48,55	
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	7,50	46,95	43,31	40,23	48,53	
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	4,50	46,24	42,51	39,56	47,82	
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	7,50	46,28	42,62	39,50	47,82	
W02.3_B	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	4,50	46,17	42,45	39,47	47,74	
W03.2_C	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	7,50	45,87	42,15	39,16	47,44	
W03.4_C	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	7,50	45,02	41,33	38,19	46,53	
W03.3_B	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	4,50	44,85	41,12	38,13	46,41	
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	4,50	44,77	41,02	38,18	46,39	
W03.1_B	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	4,50	43,43	39,73	36,64	44,96	
W02.3_A	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	1,50	43,28	39,52	36,58	44,85	
W01.1_B	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	4,50	43,13	39,40	36,56	44,77	
W02.4_B	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	4,50	42,80	39,09	36,09	44,37	
W01.3_A	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	1,50	42,59	38,78	35,95	44,18	
W01.4_B	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	4,50	42,54	38,81	35,87	44,13	
W02.1_B	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	4,50	42,52	38,78	35,85	44,10	
W03.4_B	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	4,50	42,08	38,33	35,16	43,54	
W02.2_B	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	4,50	41,87	38,09	35,28	43,49	
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	1,50	41,84	38,01	35,25	43,45	
W03.2_B	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	4,50	41,09	37,29	34,45	42,68	
W03.3_A	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	1,50	40,81	37,00	34,12	42,37	
W01.1_A	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	1,50	40,57	36,75	34,01	42,20	
W02.1_A	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	1,50	39,98	36,19	33,35	41,58	
W03.1_A	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	1,50	39,94	36,14	33,27	41,52	
W01.4_A	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	1,50	39,91	36,13	33,26	41,50	
W02.4_A	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	1,50	39,87	36,12	33,18	41,44	
W02.2_A	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	1,50	39,01	35,18	32,45	40,64	
W03.4_A	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	1,50	38,72	34,90	31,97	40,25	
W03.2_A	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	1,50	38,56	34,71	31,96	40,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3b

**Rekenresultaten Heemraadsingel
(incl. aftrek 5 dB)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heemraadsingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	7,50	33,31	30,42	24,56	34,16	
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	7,50	32,45	29,53	23,71	33,29	
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	4,50	32,00	29,07	23,25	32,84	
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	7,50	31,72	28,82	22,97	32,57	
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	1,50	31,39	28,45	22,65	32,23	
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	7,50	31,16	28,22	22,42	32,00	
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	7,50	31,05	28,10	22,31	31,89	
W01.1_B	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	4,50	30,94	27,95	22,20	31,77	
W03.1_B	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	4,50	30,38	27,42	21,64	31,22	
W03.2_C	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	7,50	30,20	27,24	21,47	31,04	
W01.1_A	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	1,50	30,09	27,11	21,36	30,92	
W02.1_B	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	4,50	29,90	26,90	21,16	30,73	
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	7,50	29,90	26,82	21,18	30,72	
W03.1_A	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	1,50	29,18	26,22	20,44	30,02	
W02.2_B	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	4,50	28,97	26,02	20,23	29,81	
W02.1_A	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	1,50	28,94	25,94	20,20	29,77	
W01.4_B	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	4,50	28,29	25,23	19,56	29,11	
W02.2_A	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	1,50	28,18	25,26	19,42	29,02	
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	7,50	28,10	25,04	19,38	28,92	
W03.2_B	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	4,50	28,08	25,12	19,35	28,92	
W01.4_A	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	1,50	27,42	24,44	18,68	28,25	
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	4,50	27,08	24,00	18,36	27,90	
W03.2_A	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	1,50	26,81	23,87	18,07	27,65	
W01.3_A	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	1,50	26,64	23,53	17,93	27,45	
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	7,50	26,60	23,54	17,88	27,42	
W03.4_C	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	7,50	26,51	23,55	17,77	27,35	
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	7,50	26,32	23,32	17,59	27,15	
W02.4_B	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	4,50	26,21	23,12	17,50	27,03	
W03.3_B	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	4,50	26,04	23,01	17,31	26,86	
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	7,50	26,00	22,85	17,29	26,81	
W03.4_B	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	4,50	25,95	22,95	17,21	26,78	
W02.3_B	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	4,50	25,80	22,65	17,09	26,61	
W02.3_A	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	1,50	25,48	22,30	16,77	26,28	
W03.4_A	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	1,50	25,08	22,13	16,34	25,92	
W03.3_A	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	1,50	24,72	21,64	16,00	25,54	
W02.4_A	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	1,50	24,26	21,17	15,54	25,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3c

**Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting
(excl. aftrek)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	7,50	54,21	50,68	47,32	55,72	
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	7,50	53,96	50,46	47,03	55,46	
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	7,50	53,72	50,26	46,58	55,12	
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	7,50	53,18	49,77	46,12	54,63	
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	7,50	51,07	47,66	43,88	52,46	
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	7,50	50,83	47,32	43,94	52,34	
W03.4_C	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	7,50	50,61	47,50	43,09	51,91	
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	7,50	49,77	46,26	42,86	51,27	
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	7,50	49,79	46,31	42,70	51,21	
W02.3_B	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	4,50	49,58	46,16	42,51	51,02	
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	7,50	49,47	45,91	42,61	50,99	
W03.3_B	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	4,50	49,62	46,40	42,27	50,97	
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	4,50	49,21	45,70	42,25	50,69	
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	7,50	49,22	45,74	42,08	50,62	
W03.4_B	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	4,50	49,17	46,18	41,44	50,40	
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	4,50	49,03	45,68	41,38	50,22	
W02.2_C	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	7,50	48,55	44,98	41,62	50,03	
W01.1_B	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	4,50	47,53	44,21	39,85	48,72	
W02.3_A	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	1,50	46,71	43,26	39,63	48,14	
W03.1_B	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	4,50	46,76	43,32	39,48	48,10	
W03.3_A	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	1,50	46,72	43,60	39,21	48,02	
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	1,50	46,65	43,34	38,83	47,78	
W02.4_B	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	4,50	46,13	42,69	39,07	47,57	
W02.1_B	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	4,50	46,11	42,67	38,76	47,42	
W01.4_B	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	4,50	45,89	42,44	38,84	47,34	
W01.3_A	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	1,50	45,78	42,24	38,79	47,24	
W01.1_A	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	1,50	45,49	42,19	37,66	46,62	
W02.2_B	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	4,50	44,93	41,38	37,97	46,40	
W03.4_A	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	1,50	44,68	41,57	37,14	45,97	
W03.2_B	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	4,50	44,46	40,96	37,40	45,89	
W02.1_A	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	1,50	44,15	40,77	36,65	45,40	
W03.1_A	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	1,50	44,01	40,61	36,56	45,28	
W01.4_A	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	1,50	43,34	39,87	36,28	44,78	
W02.4_A	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	1,50	43,28	39,82	36,21	44,72	
W02.2_A	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	1,50	42,42	38,90	35,38	43,86	
W03.2_A	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	1,50	42,09	38,59	35,02	43,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3d

**Rekenresultaten Rijksweg A59 (excl. / incl. aftrek 2 dB)
[fijn 2-laags ZOAB]**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A59
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	7,50	49,10	45,40	42,42	50,69	
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	7,50	48,74	45,03	42,05	50,32	
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	7,50	48,42	44,70	41,75	50,01	
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	7,50	47,36	43,63	40,67	48,94	
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	7,50	45,78	42,07	39,11	47,37	
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	7,50	45,51	41,79	38,93	47,14	
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	7,50	44,71	40,94	38,13	46,34	
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	7,50	44,73	40,99	38,08	46,32	
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	7,50	44,14	40,39	37,50	45,74	
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	4,50	43,78	39,95	37,21	45,40	
W02.3_B	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	4,50	43,78	39,96	37,17	45,38	
W03.2_C	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	7,50	43,67	39,86	37,05	45,27	
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	7,50	43,49	39,74	36,80	45,06	
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	4,50	42,97	39,14	36,47	44,63	
W03.4_C	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	7,50	42,65	38,87	35,92	44,20	
W03.3_B	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	4,50	42,26	38,42	35,63	43,85	
W01.1_B	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	4,50	41,04	37,21	34,54	42,70	
W02.3_A	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	1,50	41,00	37,13	34,38	42,59	
W03.1_B	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	4,50	40,76	36,96	34,06	42,32	
W02.4_B	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	4,50	40,60	36,78	33,98	42,20	
W01.3_A	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	1,50	40,49	36,58	33,94	42,11	
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	1,50	40,32	36,40	33,80	41,95	
W01.4_B	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	4,50	40,25	36,42	33,65	41,86	
W02.2_B	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	4,50	40,17	36,30	33,65	41,81	
W02.1_B	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	4,50	39,94	36,09	33,35	41,55	
W03.4_B	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	4,50	39,76	35,92	32,96	41,26	
W03.2_B	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	4,50	39,38	35,50	32,84	41,01	
W01.1_A	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	1,50	38,90	34,98	32,41	40,55	
W03.3_A	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	1,50	38,34	34,42	31,75	39,94	
W02.1_A	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	1,50	37,87	33,97	31,33	39,50	
W02.4_A	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	1,50	37,90	34,04	31,30	39,50	
W01.4_A	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	1,50	37,87	33,99	31,30	39,48	
W03.1_A	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	1,50	37,86	33,96	31,28	39,47	
W02.2_A	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	1,50	37,55	33,62	31,05	39,19	
W03.2_A	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	1,50	37,25	33,32	30,75	38,89	
W03.4_A	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	1,50	36,75	32,83	30,10	38,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel [Fijn 2-laags ZOAB]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A59
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	7,50	47,10	43,40	40,42	48,69
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	7,50	46,74	43,03	40,05	48,32
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	7,50	46,42	42,70	39,75	48,01
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	7,50	45,36	41,63	38,67	46,94
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	7,50	43,78	40,07	37,11	45,37
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	7,50	43,51	39,79	36,93	45,14
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	7,50	42,71	38,94	36,13	44,34
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	7,50	42,73	38,99	36,08	44,32
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	7,50	42,14	38,39	35,50	43,74
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	4,50	41,78	37,95	35,21	43,40
W02.3_B	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	4,50	41,78	37,96	35,17	43,38
W03.2_C	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	7,50	41,67	37,86	35,05	43,27
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	7,50	41,49	37,74	34,80	43,06
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	4,50	40,97	37,14	34,47	42,63
W03.4_C	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	7,50	40,65	36,87	33,92	42,20
W03.3_B	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	4,50	40,26	36,42	33,63	41,85
W01.1_B	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	4,50	39,04	35,21	32,54	40,70
W02.3_A	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	1,50	39,00	35,13	32,38	40,59
W03.1_B	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	4,50	38,76	34,96	32,06	40,32
W02.4_B	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	4,50	38,60	34,78	31,98	40,20
W01.3_A	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	1,50	38,49	34,58	31,94	40,11
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	1,50	38,32	34,40	31,80	39,95
W01.4_B	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	4,50	38,25	34,42	31,65	39,86
W02.2_B	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	4,50	38,17	34,30	31,65	39,81
W02.1_B	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	4,50	37,94	34,09	31,35	39,55
W03.4_B	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	4,50	37,76	33,92	30,96	39,26
W03.2_B	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	4,50	37,38	33,50	30,84	39,01
W01.1_A	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	1,50	36,90	32,98	30,41	38,55
W03.3_A	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	1,50	36,34	32,42	29,75	37,94
W02.1_A	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	1,50	35,87	31,97	29,33	37,50
W02.4_A	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	1,50	35,90	32,04	29,30	37,50
W01.4_A	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	1,50	35,87	31,99	29,30	37,48
W03.1_A	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	1,50	35,86	31,96	29,28	37,47
W02.2_A	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	1,50	35,55	31,62	29,05	37,19
W03.2_A	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	1,50	35,25	31,32	28,75	36,89
W03.4_A	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	1,50	34,75	30,83	28,10	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

BIJLAGE 3e

**Rekenresultaten Rijksweg A59 (excl. / incl. aftrek 2 dB)
[geluidscherm]**

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel [verlengen geluidscherm]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A59
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	7,50	52,66	49,04	45,93	54,23	
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	7,50	52,24	48,61	45,53	53,82	
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	7,50	52,12	48,48	45,37	53,68	
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	7,50	51,62	47,98	44,87	53,18	
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	7,50	49,76	46,14	43,12	51,38	
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	7,50	48,73	45,08	42,03	50,31	
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	7,50	48,22	44,55	41,59	49,84	
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	7,50	48,22	44,53	41,61	49,84	
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	4,50	47,93	44,20	41,34	49,56	
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	7,50	47,91	44,24	41,17	49,47	
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	7,50	47,69	44,01	41,07	49,31	
W03.2_C	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	7,50	47,66	43,93	40,98	49,24	
W02.3_B	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	4,50	47,45	43,71	40,84	49,06	
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	4,50	46,58	42,83	40,05	48,23	
W03.3_B	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	4,50	46,60	42,86	39,91	48,17	
W03.4_C	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	7,50	46,22	42,51	39,48	47,77	
W03.1_B	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	4,50	45,35	41,65	38,58	46,89	
W01.1_B	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	4,50	44,99	41,25	38,44	46,63	
W01.3_A	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	1,50	44,55	40,73	37,92	46,14	
W02.1_B	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	4,50	44,40	40,65	37,76	46,00	
W02.3_A	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	1,50	44,33	40,52	37,70	45,92	
W01.4_B	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	4,50	43,99	40,25	37,45	45,64	
W02.4_B	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	4,50	43,94	40,19	37,33	45,55	
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	1,50	43,85	40,01	37,25	45,45	
W03.4_B	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	4,50	43,90	40,14	37,01	45,37	
W02.2_B	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	4,50	43,67	39,89	37,13	45,31	
W03.2_B	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	4,50	43,04	39,24	36,42	44,64	
W03.3_A	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	1,50	42,77	38,97	36,10	44,35	
W01.1_A	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	1,50	42,52	38,70	35,98	44,16	
W02.1_A	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	1,50	41,92	38,13	35,32	43,53	
W03.1_A	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	1,50	41,90	38,10	35,24	43,48	
W01.4_A	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	1,50	41,66	37,88	35,09	43,29	
W02.4_A	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	1,50	41,08	37,28	34,47	42,69	
W02.2_A	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	1,50	40,97	37,14	34,42	42,60	
W03.4_A	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	1,50	40,63	36,81	33,91	42,18	
W03.2_A	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	1,50	40,57	36,72	33,97	42,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeersmodel [verlengen geluidscherm]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A59
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01.3_C	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	7,50	50,66	47,04	43,93	52,23
W01.2_C	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	7,50	50,24	46,61	43,53	51,82
W02.3_C	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	7,50	50,12	46,48	43,37	51,68
W03.3_C	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	7,50	49,62	45,98	42,87	51,18
W01.1_C	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	7,50	47,76	44,14	41,12	49,38
W02.1_C	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	7,50	46,73	43,08	40,03	48,31
W01.4_C	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	7,50	46,22	42,55	39,59	47,84
W02.2_C	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	7,50	46,22	42,53	39,61	47,84
W01.3_B	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	4,50	45,93	42,20	39,34	47,56
W03.1_C	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	7,50	45,91	42,24	39,17	47,47
W02.4_C	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	7,50	45,69	42,01	39,07	47,31
W03.2_C	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	7,50	45,66	41,93	38,98	47,24
W02.3_B	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	4,50	45,45	41,71	38,84	47,06
W01.2_B	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	4,50	44,58	40,83	38,05	46,23
W03.3_B	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	4,50	44,60	40,86	37,91	46,17
W03.4_C	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	7,50	44,22	40,51	37,48	45,77
W03.1_B	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	4,50	43,35	39,65	36,58	44,89
W01.1_B	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	4,50	42,99	39,25	36,44	44,63
W01.3_A	Noordgevel woonblok 1	121863,72	411344,27	1,50	42,55	38,73	35,92	44,14
W02.1_B	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	4,50	42,40	38,65	35,76	44,00
W02.3_A	Noordgevel woonblok 2	121882,48	411350,29	1,50	42,33	38,52	35,70	43,92
W01.4_B	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	4,50	41,99	38,25	35,45	43,64
W02.4_B	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	4,50	41,94	38,19	35,33	43,55
W01.2_A	Westgevel woonblok 1	121857,25	411334,01	1,50	41,85	38,01	35,25	43,45
W03.4_B	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	4,50	41,90	38,14	35,01	43,37
W02.2_B	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	4,50	41,67	37,89	35,13	43,31
W03.2_B	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	4,50	41,04	37,24	34,42	42,64
W03.3_A	Noordgevel woonblok 3	121900,88	411356,19	1,50	40,77	36,97	34,10	42,35
W01.1_A	Zuidgevel woonblok 1	121867,70	411330,64	1,50	40,52	36,70	33,98	42,16
W02.1_A	Zuidgevel woonblok 2	121887,31	411336,92	1,50	39,92	36,13	33,32	41,53
W03.1_A	Zuidgevel woonblok 3	121904,80	411342,54	1,50	39,90	36,10	33,24	41,48
W01.4_A	Oostgevel woonblok 1	121873,32	411339,94	1,50	39,66	35,88	33,09	41,29
W02.4_A	Oostgevel woonblok 2	121890,19	411345,12	1,50	39,08	35,28	32,47	40,69
W02.2_A	Westgevel woonblok 2	121879,03	411341,11	1,50	38,97	35,14	32,42	40,60
W03.4_A	Oostgevel woonblok 3	121908,84	411351,31	1,50	38,63	34,81	31,91	40,18
W03.2_A	Westgevel woonblok 3	121895,78	411346,65	1,50	38,57	34,72	31,97	40,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen