Rapport

Projectnummer: 377675
Referentienummer: SWNL0276554
Datum: 07-05-2021

Woningbouw Bakertand

Akoestisch onderzoek

Concept

Opdrachtgever:
Bakertand B.V. (gemeente Tilburg)
Stadhuisplein 130
5038 TC TILBURG

Sweco
Velperweg 26
6824 BJ Arnhem
Postbus 485
6800 AL Arnhem

T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.

Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt

Pim van de Steeg
Adviseur Geluid
M +31 6 55 18 53 74
Pim.vandesteeg@sweco.nl

Verantwoording

Titel	Woningbouw Bakertand
Subtitel	Akoestisch onderzoek
Projectnummer	377675
Referentienummer	SWNL0276554
Revisie	C0
Datum	07-05-2021
Auteur	Pim van de Steeg
E-mailadres	pim.vandesteeg@sweco.nl
Gecontroleerd door	Rob Cornelis
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Rob Cornelis
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5
1.1 Aanleiding 5
1.2 Leeswijzer 5
2 Wettelijke kader 6
2.1 Wegverkeerslawaai 6
2.1.1 Zoneplichtigheid 6
2.1.2 Normstelling 6
2.1.3 Ontheffingsprocedure 7
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 7
3 Uitgangspunten 8
3.1 Plansituatie 8
3.1.1 Overzicht 8
3.1.2 Wegen 9
3.1.3 Grondwallen en geluidsschermen 9
3.1.4 Appartementencomplex in de noordoostelijke hoek 10
3.2 Onderzoeksgebieden 11
3.3 Verkeersgegevens 12
3.3.1 Verkeersintensiteiten 12
3.3.2 Maximum rijsnelheden 13
3.3.3 Wegdektypen 14
3.4 Akoestische berekening 15
4 Resultaten 17
4.1 Rillaerse Baan 17
4.2 Nieuwe aanleg west (Bakertand - Rillaerse Baan) 19
4.3 Bakertand 21
4.4 Bacseweg 23
4.5 Hoge Wal 25
4.6 Lage Wal 28
4.7 Nieuwe aanleg oost (Bacseweg - Hoge Wal) 28
4.8 Abcovenseweg 29
4.8.1 Binnenstedelijk 29
4.8.2 Buitenstedelijk 31

4.9 A58 33
4.9.1 Woonpercelen 33
4.9.2 Appartementencomplex 35
4.10 Gecumuleerde geluidbelasting 37
5 Conclusie 41

Bijlage 1 Schematisch overzicht plansituatie
Bijlage 2 Rekenresultaten
Bijlage 3 Invoergegevens geluidmodellen

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Tilburg is van plan woningen te ontwikkelen ter hoogte van de Bakertand in Goirle. Het plangebied bevindt zich tussen meerdere bestaande wegen. In onderstaande figuur 1-1 is de huidige situatie met het plangebied weergegeven.

In 2019 is een verkennend onderzoek[1] uitgevoerd naar de geluidbelasting binnen het plangebied. Hierbij zijn de geluidbelastingen vanwege de rijksweg A58, de Abcovenseweg en de Rillaerse Baan inzichtelijk gemaakt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn geluid-reducerende maatregelen voor de A58 verder ontworpen. Het plangebied voorziet in enkele geluidwerende voorzieningen: onder andere twee grondwallen parallel aan de A58, een grondwal langs de Bacseweg en een scherm langs de Abcovenseweg. Deze maken deel uit van het stedenbouwkundig ontwerp.

In de ruimtelijke procedure moet worden aangetoond dat het plan op het gebied van wegverkeerslawaai voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. Hierbij geldt het voorlopige stedenbouwkundige ontwerp als uitgangspunt. Indien het plan op het gebied van geluid niet voldoet aan deze wet- en regelgeving, moeten mogelijke maatregelen worden onderzocht en getroffen. Deze rapportage beschrijft het akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan.



Figuur 1-1 Overzicht plangebied huidige situatie (bron: Google Earth).

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op het wettelijk kader voor het wegverkeer. De uitgangspunten voor de berekening zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de conclusies op basis van de resultaten.

[1] Notitie 'Stand van zaken akoestisch onderzoek Bakertand in Goirle'. Projectnr 357866. Referentienr SWNL0240836, revisie 2. Datum 18-04-2019.

2 Wettelijke kader

2.1 Wegverkeerslawaai

2.1.1 Zoneplichtigheid

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km/zone. Iedere zoneplichtige weg heeft, afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekszone (zie tabel 2.1).

Tabel 2.1 Onderzoekszones langs wegen

Aantal rijstroken	Onderzoekszone	
	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

Voor wegen die zijn uitgezonderd van zoneplichtigheid is uit jurisprudentie gebleken dat ook de geluidbelasting vanwege deze wegen in het onderzoek in het kader van de goede ruimtelijke ordening en aanvaardbaar woon- een leefklimaat inzichtelijk gemaakt dienen te worden.

2.1.2 Normstelling

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Dit onderzoek heeft betrekking op het regime ‘nieuwe situaties’ langs een bestaande weg, en een nieuwe weg langs bestaande woningen.

Conform de wet dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van het plan. Voor dit plan is het jaar 2032 als toetsjaar gekozen. In principe dient bij de toetsing van de geluidbelasting aan de normen van de wet uitgegaan te worden van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, in dit geval 48 dB. Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden, is geen verdere geluidsprocedure noodzakelijk.

Tabel 2.2 Grenswaarden geluidbelasting nieuw te projecteren woningen

Normering	Regime nieuwe situaties
Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk)	53 dB (art. 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (art. 83.2)

Toetsing aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vindt plaats per weg. Voordat getoetst wordt aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, dient eerst een correctie toegepast te worden op de berekende geluidbelastingen conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur is de aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Bij overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting dienen in eerste instantie mogelijke (aanvullende) geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden.

Deze volgorde is:
1. Bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving).
2. Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen/afstand tussen weg en bebouwing vergroten).
3. Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting wordt vastgesteld.

2.1.3 Ontheffingsprocedure

Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan ontheffing van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting worden verzocht.

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het ’Besluit geluidhinder’ (Bgh). Eén van de aspecten hierbij is een ter visielegging van de akoestische rapportage.

Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband met het maximale binnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van dit binnenniveau is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een bouwvergunning. Tevens dient te worden aangetoond dat bij geluidsbelaste woningen sprake is van minimaal één geluidluwe gevel.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B&W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid


De gemeente Tilburg beschikt niet over eigen geluidsbeleid en volgt de uitgangspunten van de Wet geluidhinder.

3 Uitgangspunten

3.1 Plansituatie

3.1.1 Overzicht

Het plangebied bevindt zich tussen de A58, Rillaerse Baan, Sporenring en Hoge Wal (zie Figuur 3-1). Binnen dit plangebied liggen meerdere kavels die zijn bestemd voor toekomstige woningbouw (gele vlakken in Figuur 3-1. Er is nog geen definitieve invulling van deze kavels bekend, maar het betreft grondgebonden woningen bestaande uit drie bouwlagen. Als 'worst case' benadering wordt daarom de geluidbelasting op de perceelgrenzen berekend. Tevens wordt een nieuw appartementencomplex gerealiseerd (verder uitgewerkt in paragraaf 3.1.4). Een schetsontwerp met de invulling van het plangebied is weergegeven in de bijlage.



Figuur 3-1 Overzicht plangebied, beoogde woonpercelen, nieuwe grondwallen en nieuwe wegen.

3.1.2 Wegen

In het oostelijke deel van het plangebied wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de Bacseweg en de Hoge Wal. In het westelijke deel van het plangebied wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de Bakertand en de Rillaerse Baan[2]. Het kruispunt Bakertand / Abcovenseweg wordt omgebouwd tot een rotonde[3]. De Nieuwe Tilburgseweg verdwijnt.

3.1.3 Grondwallen en geluidsschermen

Het voorlopige stedenbouwkundige ontwerp is aangepast op basis van de resultaten van voorgaand onderzoek[4] aangevuld met een aanvullende inventarisatie van geluidreducerende maatregelen voor de A58. Dit vormt het uitgangspunt voor de basissituatie in voorliggend onderzoek. Opgemerkt wordt dat het stedenbouwkundig ontwerp dus al geluidreducerende maatregelen bevat.

Binnen het plangebied is het maaiveld gelijkgetrokken 1) tussen de Bakertand en de voetlijn van de grondwal en 2) tussen de Hoge Wal en de voetlijn van de grondwal. Het maaiveld is hier op 13 meter +NAP gezet, op verzoek van opdrachtgever, in verband met een verwachte ophoging van het terrein voor de woningen in het plangebied (zie onderstaande figuur 3-2). In de rest van het plangebied is het huidige maaiveld op basis van AHN2 gehanteerd.

De maatregelen betreffen onder andere twee grondwallen aan de noordelijke zijde van het plangebied, parallel aan de A58. In onderstaande figuur 3-2 zijn deze maatregelen inclusief bijbehorende hoogtes weergegeven.


- Ten westen van de Abcovenseweg ligt een grondwal van 9 meter hoogte ten opzichte van het plangebied, parallel aan de A58. Bovenop deze grondwal komt een geluidsscherm van 2 meter hoogte te staan. Aan het westelijke einde loopt de grondwal vanaf 9 meter hoogte terug tot het maaiveldniveau, waarbij het scherm niet doorloopt op het aflopende talud. Aan het oostelijke einde loopt de grondwal vanaf 9 meter hoogte terug tot het maaiveldniveau van de Abcovenseweg, welke enkele meters hoger ligt dan de beoogde percelen in het plangebied. Het 2 meter hoge scherm bovenop de grondwal loopt over in een scherm van 4 meter hoogte langs de Abcovenseweg. Dit scherm heeft een lengte van 100 meter langs de Abcovenseweg.
- Ten oosten van de Bacseweg ligt een grondwal van 9 meter hoogte ten opzichte van het plangebied, parallel aan de A58. Bovenop deze grondwal komt een geluidsscherm van 2 meter hoogte te staan. Aan de oostelijke zijde sluit de 9 meter hoge grondwal aan op een nieuw appartementencomplex (zie volgende paragraaf 3.1.3). Aan de westelijke zijde loopt de grondwal af van 9 meter hoogte naar 2 meter hoogte, en deze 2 meter hoge grondwal loopt vervolgens nog circa 100 meter door langs de Bacseweg. Het 2 meter hoge scherm bovenop de 9 meter hoge grondwal loopt over in een 3 meter hoog scherm bovenop de grondwal langs de Bacseweg.

---

[2] De aansluiting van de nieuwe weg op de Rillaerse Baan zorgt mogelijk voor een fysieke wijziging van de Rillaerse Baan in de plansituatie. Indien dit het geval is, dient hiervoor een aanvullend akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De Rillaerse Baan ligt buiten het plangebied van voorliggend onderzoek, dus een fysieke wijziging van de Rillaerse Baan is niet meegenomen in het voorliggende onderzoek.

[3] Op deze locatie wordt de snelheid in de plansituatie verlaagd van 80 naar 50 km/u (zie paragraaf 3.3.2). Deze snelheidsverlaging zorgt voor minder geluidemissie in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie, en mede dankzij een wettelijke correctie van 5 dB aftrek voor een 50 km/u weg (een 80 km/u heeft een correctie van 2 dB aftrek) wordt er daardoor geen toename in geluid verwacht op nabijgelegen bestaande woningen in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie. Een wettelijke reconstructietoets is daarom niet nodig voor dit kruispunt.

[4] Notitie ‘Stand van zaken akoestisch onderzoek Bakertand in Goirle’. Projectnr 357866. Referentienr SWNL0240836, revisie 2. Datum 18-04-2019.




Figuur 3-2 Overzicht grondwallen en geluidsschermen langs de A58, Abcovenseweg en Bacseweg, met bijbehorende hoogtes ten opzichte van NAP. Deze maatregelen zijn onderdeel van de gehanteerde basissituatie.

3.1.4 Appartementencomplex in de noordoostelijke hoek

In de noordoostelijke hoek van het plangebied, aansluitend op de oostelijke zijde van de 9 meter hoge grondwal, wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd. De combinatie van de grondwal en het appartementencomplex zorgen voor een geluidreductie van het wegverkeerslawaai op de A58 op de beoogde percelen binnen het plangebied.

Het beoogde appartementencomplex wordt gebouwd in de vorm van ’terrassen’ (zie onderstaande figuren 3-3 en 3-4), waarbij de buitenruimtes (terrassen) in zuidelijke richting zijn georiënteerd. De noordelijke/noordoostelijke gevel richting de A58 wordt volledig een dove gevel. De overige gevels behoren tot de woningen.

Het gebouw krijgt deels vier bouwlagen (12 meter hoogte boven lokaal maaiveld) aansluitend op de grondwal, en deels vijf bouwlagen (15 meter hoogte boven lokaal maaiveld). Boven op het gedeelte met vijf bouwlagen worden tevens een ’toren’ met vijf extra bouwlagen gerealiseerd (maximaal 30 meter hoogte boven maaiveld).



Figuur 3-3 Schematische doorsnede van het appartementencomplex. De appartementen zijn georiënteerd als terrassen. De noordgevel (rood) wordt volledig een dove gevel.



Figuur 3-4 Overzicht geluidmodel, noordoostelijke hoek van het plangebied, inclusief appartementencomplex (grijs) en toetspunten (rood) op de gevels.

3.2 Onderzoeksgebieden

Op de nieuw aan te leggen wegen wordt een snelheid van 30 km/u gehanteerd. Op het zuidwestelijke deel van de Hoge Wal geldt ook een snelheid van 30 km/u. Aangezien 30 km/u wegen niet wettelijk gezoneerd zijn, worden deze wegen niet getoetst aan een wettelijke norm. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de geluidbelasting van deze wegen wel inzichtelijk gemaakt.

Op alle overige onderzochte wegen geldt een maximale rijsnelheid van 50 km/u of hoger en hebben een wettelijke geluidzone. De beoogde perceelgrenzen bevinden zich binnen de geluidzones van de wegen, dus dient de geluidbelasting vanwege deze wegen op de beoogde perceelgrenzen te worden getoetst aan de wettelijke normering.

Voor de overige wegen in de omgeving wordt niet verwacht dat vanwege het plan de verkeersintensiteiten dusdanig sterk zullen toenemen dat er minstens 2 dB toename in geluidbelasting op bestaande woningen wordt verwacht, en zijn daarom niet verder onderzocht.

3.3 Verkeersgegevens


3.3.1 Verkeersintensiteiten

De verkeersgegevens van de rijksweg A58 zijn overgenomen uit het geluidregister (gedownload in april 2021). Voor alle overige wegen zijn de verkeersgegevens van de toekomstige situatie met planontwikkeling in het jaar 2030 middels een verkeersmodel berekend door Sweco. Op basis van deze intensiteiten zijn de verkeersintensiteiten berekend voor het toetsjaar 2032, met een autonome groei van jaarlijks 1% toename.
De verkeersgegevens bestaan uit weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten van het reguliere verkeer, in combinatie met de bijbehorende verdelingen per dagdeel (dag/avond/nacht) en per voertuigcategorie (licht/middelzwaar/zwaar). In onderstaande tabel 3-1 en figuur 3-5 zijn de gehanteerde etmaalintensiteiten weergegeven.

Tabel 3-1 Gehanteerde etmaalintensiteiten (mvt/etmaal) van het reguliere verkeer op de onderzochte wegvakken

Wegvak	Plansituatie
A58	~80.000
Abcovenseweg (Rillaerse Baan – Bakertand)	9.449
Abcovenseweg (Bakertand - A58)	7.480
Rillaerse Baan (Abcovenseweg - Guido Gezellelaan)	5.506
Rillaerse Baan (Guido Gezellelaan - Sporenring)	5.481
Hoge Wal (Abcovenseweg - Voldijkje)	836
Hoge Wal (nieuwe aanleg - Lage Wal)	600*
Bacseweg / Lage Wal	2.459
Bakertand	510
Nieuwe aanleg west (Rillaerse Baan - Bakertand)	1.799*
Nieuwe aanleg oost (Abcovenseweg - Hoge Wal)	1.082*

** Variabel op dit traject, dit is het maximum*




Figuur 3-5 Overzicht gehanteerde etmaalintensiteitein (mvt/etmaal) van het reguliere verkeer op de onderzochte wegen.

3.3.2 Maximum rijsnelheden

In onderstaande figuur 3-6 zijn de gehanteerde rijsnelheden weergegeven. De gehanteerde maximum snelheid op de A58 is afkomstig uit het geluidregister en bedraagt 120 km/u[5].
Op de Abcovenseweg wordt ten noorden van rotonde ter hoogte van de Bakertand de bestaande snelheid van 80 km/u gehanteerd, en vanaf de rotonde ter hoogte van de Bakertand en alles ten zuiden daarvan wordt een snelheid van 50 km/u gehanteerd[6].
De maximum rijsnelheid op de Bacseweg, Lage Wal en noordoostelijke Hoge Wal bedraagt 60 km/u. Op de zuidwestelijke Hoge Wal, en op de nieuwe wegen, is een maximum snelheid van 30 km/u gehanteerd. Op de overige wegvakken is een maximum snelheid van 50 km/u gehanteerd[7].

[5] De werkelijke maximum snelheid op dit traject van de A58 bedraagt op dit moment 100 km/u in de dagperiode.
[6] Op de Abcovenseweg ten noorden van de rotonde met de Rillaerse Baan geldt momenteel een maximum snelheid van 80 km/u. In de plansituatie wordt de snelheid op dit wegvak tot en met de rotonde ter hoogte van de Bakertand verlaagd naar 50 km/u.
[7] Op de Bakertand geldt momenteel een maximum snelheid van 80 km/u. Op verzoek van de opdrachtgever is uitgegaan van een snelheid van 50 km/u in de plansituatie, passend bij de nieuwe woonwijkomgeving.




Figuur 3-6 Overzicht gehanteerde maximum rijsnelheden op de onderzochte wegen.

3.3.3 Wegdektypen

In onderstaande figuur 3-7 zijn de gehanteerde wegdektypen weergegeven. Op de rijksweg is 1-laags ZOAB gehanteerd. Op de Bakertand is elementenverharding niet in keperverband gehanteerd. Op de Hoge Wal ligt deels elementenverharding in keperverband. Om hierop aan te sluiten is voor de nieuwe wegen ook elementenverharding in keperverband gehanteerd. Voor alle overige onderzochte wegvakken is het referentiewegdek dicht asfaltbeton (DAB) gehanteerd[8].

[8] Op de Lage Wal, en op de rotonde Abcovenseweg / Rillaerse Baan, ligt wegdektype SMA. Het type SMA is onbekend. Volgens de opdrachtgever kan worden aangenomen dat er een ander type dan SMA-NL8 ligt, wellicht SMA-NL11. Voor SMA-NL11 zijn dezelfde geluidseigenschappen toegekend als aan het referentiewegdek Dicht Asfaltbeton (DAB). Als worst-case is daarom voor de wegvakken met SMA het wegdek DAB gehanteerd (bron: https://www.struykverwoinfra.nl/B-9/wat-is-een-stil-wegdek; laatst gezien op 29-04-2021).



Figuur 3-7 Overzicht gehanteerde wegdektypen op de onderzochte wegen.

3.4 Akoestische berekening

Voor de akoestische berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- In dit onderzoek wordt gekeken naar de geluidbelasting vanwege elke afzonderlijke weg en tevens de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen op de nieuwe woningen.
- De geluidbelastingen zijn berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
- Hiervoor is gebruik gemaakt van akoestische rekenmodellen in het programma GeoMilieu (versie 2020.2).
- Deze modellen bestaan onder andere uit verharde bodemgebieden, hoogtelijnen, panden, toetspunten en verkeersgegevens.
- De bodemgebieden, hoogtelijnen en panden zijn uit het 3D omgevingsmodel voor Geluid[9] gehaald.
- De beoogde perceelgrenzen en grondwallen zijn gebaseerd op de stedenbouwkundig ontwerptekening[10].
- Binnen het plangebied zijn bestaande panden aanwezig. Deze zijn meegenomen als bestaande panden in de modelberekeningen. Met behulp van het BAG (versie maart 2021) en Street Smart van Cyclomedia streetview zijn de afmetingen en pandhoogtes bepaald en gemodelleerd.

[9] 3D omgevingsmodel voor geluid. Bron: https://3d.kadaster.nl/3d-geluid/. Datasets gedownload op 24-03-2021.

[10] Schetsboek stedenbouwkundig plan de Bakertand, gemeente Goirle. Projectnummer: 377675. Datum 26-04-2021. Opgesteld door Sweco. Opdrachtgever: De Bakertand B.V.


- Op de beoogde perceelgrenzen zijn toetspunten gemodelleerd op 1,5 meter relatieve hoogte van elke bouwlaag (1,5 meter hoogte voor de begane grond; 4,5 meter hoogte voor de eerste verdieping; 7,5 meter hoogte voor de tweede verdieping enz.). Voor elk perceel zijn enkele toetspunten op de perceelgrenzen gemodelleerd.
  Tevens zijn geluidcontouren berekend over alle beoogde percelen in het plangebied op 4,5 en 7,5 meter relatieve hoogte (= berekende waarden op de tweede en derde bouwlaag).
- Voor het nieuwe appartementencomplex in de noordoostelijke hoek van het plangebied zijn toetspunten op de oost-, zuid- en westgevels gemodelleerd. De noordgevel is als dove gevel gehanteerd en heeft daarom geen toetspunten.
- Binnen het plangebied is geen rekening gehouden met afschermende werking van overige grondwallen of geluidschermen, anders dan de grondwallen en geluidsschermen benoemd in de uitgangspunten van de basissituatie.

4 Resultaten

In onderstaande paragrafen worden de resultaten weergegeven van de berekende geluidbelastingen per onderzochte weg, en tevens de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen. De volledige rekenresultaten zijn terug te vinden in de bijlage.

4.1 Rillaerse Baan

De beoogde woonpercelen ondervinden maximaal 53 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Rillaerse Baan (zie figuur 4-1). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op één van de meest zuidelijke perceelgrenzen nabij de rotonde met de Abcovenseweg. De zuidelijke delen van de beoogde percelen ondervinden een geluidbelasting hoger dan 48 dB en lager dan 63 dB op 7,5m rekenhoogte. Binnen de zones met maximaal 48 dB (groene contour in figuur 4-1) kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder aanvullende procedures. Om woningen met drie bouwlagen te bouwen binnen de zones hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-1) dienen hogere waarden van maximaal 53 dB te worden aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 15 à 30 meter vanaf de perceelgrens gelegen aan de weg (zie figuur 4-1). Hiervoor dienen eerst geluidreducerende maatregelen te worden overwogen.



Figuur 4-1 Geluidbelasting vanwege de Rillaerse Baan op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Maatregelen

Een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdektype, bijvoorbeeld een dunne deklaag type A, is mogelijk en stuit niet op overwegend bezwaar van technische aard[11]. Het toepassen van een dunne deklaag type A op de Rillaerse Baan realiseert 2 à 3 dB reductie op de woonpercelen. Na toepassen van deze maatregel ondervindt het meest zuidelijke woonperceel maximaal 51 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Rillaerse Baan (zie figuur 4-2). Binnen de zone hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-2) kunnen woningen worden gebouwd mits een hogere waarde wordt aangevraagd.

[11] In verband met wringend verkeer worden dunne deklagen niet op rotondes en kruispunten aangelegd, dus voor de Rillaerse Baan wordt een dunne deklaag onderzocht op de rechte wegvakken en niet op de rotonde.

Dit betreft een afstand van circa 15 meter vanaf de perceelgrens gelegen aan de weg (zie figuur 4-2). De overige percelen ondervinden maximaal 48 dB op de perceelgrens na toepassen van dunne deklaag type A, dus daarbinnen kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder hogere waarden aan te vragen voor de Rillaerse Baan.



Figuur 4-2 Geluidbelasting vanwege de Rillaerse Baan na toepassen van een dunne deklaag type A. Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Aangezien het binnenstedelijke woongebieden betreft, zijn overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen niet wenselijk. Tevens is de beschikbare ruimte voor het plaatsen van een grondwal of geluidscherm beperkt. Overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegend bezwaar van technische en landschappelijke aard en zijn daarom niet verder onderzocht.

Een andere optie is het verlagen van de maximum rijsnelheid van 50 naar 30 km/u. Een lagere rijsnelheid veroorzaakt een lagere geluidbelasting op de bestaande woningen. Vanwege de doorstromende functie van deze weg stuit een snelheidsverlaging echter op bezwaar van verkeerskundige aard en is daarom niet verder onderzocht.

4.2 Nieuwe aanleg west (Bakertand - Rillaerse Baan)

De beoogde woonpercelen ondervinden maximaal 50 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de nieuwe aanleg west (zie figuur 4-3). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op de perceelgrenzen langs het zuidelijke deel van de nieuwe weg. Bij enkele percelen geldt dat de gedeeltes meest dichtbij de weg een geluidbelasting hoger dan 48 dB ondervinden op 7,5m rekenhoogte (gele contouren in figuur 4-3). De overige percelen ondervinden maximaal 48 dB op 7,5m rekenhoogte (groene contouren in figuur 4-3).



Figuur 4-3 Geluidbelasting vanwege de nieuwe aanleg west (Bakertand – Rillaerse Baan) op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctieartikel 3.4 RMG 2012.


Omdat een snelheid van 30 km/u weg wordt gehanteerd op deze weg, is er wettelijk gezien geen overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB en is de aanvraag van hogere grenswaarden niet van toepassing voor deze weg. Wel kan worden overwogen om geluidreducerende maatregelen te treffen om de geluidbelasting te verlagen. Het toepassen van een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdektype, bijvoorbeeld stille elementenverharding, realiseert circa 2 dB reductie op de woonpercelen. Na toepassen van deze maatregel ondervinden alle perceelgrenzen maximaal 48 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de nieuwe weg (zie figuur 4-4).



Figuur 4-4 Geluidbelasting vanwege de nieuwe aanleg west (Bakertand – Rillaerse Baan) na toepassen van stille elementenverharding. Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

4.3 Bakertand

De beoogde woonpercelen ondervinden maximaal 60 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Bakertand (zie figuur 4-5). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op één van de perceelgrenzen nabij het kruispunt met de Abcovenseweg (de dichtstbijzijnde perceelgrens ligt hier op <1m afstand van de Bakertand). De gedeeltes van de beoogde percelen op kortste afstand van de weg ondervinden een geluidbelasting hoger dan 48 dB en lager dan 63 dB op 7,5m rekenhoogte. Binnen de zones met maximaal 48 dB (groene contour in figuur 4-5) kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder aanvullende procedures. Om woningen met drie bouwlagen te bouwen binnen de zones hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-5) dienen hogere waarden van maximaal 60 dB te worden aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 25 meter vanaf de dichtstbijzijnde perceelgrens gelegen aan de weg (zie figuur 4-5). Hiervoor dienen eerst geluidreducerende maatregelen te worden overwogen.



Figuur 4-5 Geluidbelasting vanwege de Bakertand op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Maatregelen

Een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdektype, bijvoorbeeld het referentiewegdek dicht asfaltbeton[12] (DAB), is mogelijk en stuit niet op overwegend bezwaar. Het toepassen van DAB op de Bakertand realiseert circa 5 dB reductie op de woonpercelen. Na toepassen van deze maatregel ondervindt het woonperceel dichtst gelegen op de weg maximaal 54 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Bakertand (zie figuur 4-6). Binnen de zone hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-6) kunnen woningen worden gebouwd mits een hogere waarde wordt aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 10 meter vanaf de dichtstbijzijnde perceelgrens gelegen aan de weg (zie figuur 4-6). De overige percelen ondervinden maximaal 48 dB op de perceelgrens na toepassen van wegdektype DAB, dus daarbinnen kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder hogere waarden aan te vragen voor de Bakertand.


[12] Het huidige wegdek is elementenverharding niet in keperverband. Ten opzichte van dit wegdektype heeft het referentiewegdek dicht asfaltbeton (DAB) een lagere geluidemissie: bij een snelheid van 50 km/u geeft DAB ongeveer 5 dB minder geluidemissie dan elementenverharding niet in keperverband. DAB kan hier dus worden beschouwd als stiller wegdektype ten opzichte van de elementenverharding.



Figuur 4-6 Geluidbelasting vanwege de Bakertand na toepassen van het referentiewegdek (DAB). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

4.4 Bacseweg


De beoogde woonpercelen ondervinden maximaal 56 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Bacseweg (zie figuur 4-7). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op de perceelgrenzen nabij de rotonde met de Abcovenseweg. De gedeeltes van de beoogde percelen dichtsbij de weg ondervinden een geluidbelasting hoger dan 48 dB en lager dan 63 dB op 7,5m rekenhoogte. Binnen de zones met maximaal 48 dB (groene contour in figuur 4-7) kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder aanvullende procedures. Om woningen met drie bouwlagen te bouwen binnen de zones hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-7) dienen hogere waarden van maximaal 56 dB te worden aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 23 meter vanaf de perceelgrens gelegen aan de weg (zie figuur 4-7). Hiervoor dienen eerst geluidreducerende maatregelen te worden overwogen.



Figuur 4-7 Geluidbelasting vanwege de Bacseweg op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Maatregelen

Het toepassen van een dunne deklaag type B op de Bacseweg realiseert 3 à 4 dB reductie op de woonpercelen. Na toepassen van deze maatregel ondervindt het woonperceel dichtst gelegen op de weg ten oosten van de Bacseweg maximaal 51 dB en ten zuiden van de Bacseweg maximaal 54 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Bacseweg (zie figuur 4-8). Binnen de zones hoger dan 48 dB (gele contouren in figuur 4-8) kunnen woningen worden gebouwd mits een hogere waarde wordt aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 10 tot 15 meter vanaf de perceelgrens gelegen aan de weg (zie figuur 4-8). De overige percelen ondervinden maximaal 48 dB op de perceelgrens na toepassen van dunne deklaag type B, dus daarbinnen kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder hogere waarden aan te vragen voor de Bacseweg.




Figuur 4-8 Geluidbelasting vanwege de Bacseweg na toepassen van een dunne deklaag type B. Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.


4.5 Hoge Wal

De beoogde woonpercelen ondervinden maximaal 52 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Hoge Wal (zie figuur 4-9). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op de perceelgrenzen langs het noordoostelijke weggedeelte waar het wegdektype elementenverharding ligt. De gedeeltes van de beoogde percelen dichtsbij de weg ondervinden een geluidbelasting hoger dan 48 dB en lager dan 63 dB op 7,5m rekenhoogte. Binnen de zones met maximaal 48 dB (groene contour in figuur 4-9) kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder aanvullende procedures.

De beoogde woonpercelen langs het zuidwestelijke gedeelte van de Hoge Wal (de 30 km/u zone) ondervinden maximaal 48 dB inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012 op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Hoge Wal (zie figuur 4-9). Ook het nieuwe appartementencomplex ondervindt maximaal 48 dB inclusief correctie vanwege het verkeer op de Hoge Wal (zie figuur 4-10). Voor deze woningen zijn geen aanvullende procedures nodig.



Figuur 4-9 Geluidbelasting vanwege de Hoge Wal op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.



Figuur 4-10 Geluidbelasting vanwege de Hoge Wal op het nieuwe appartementencomplex. Rekenhoogte varieert van 1,5m tot 28,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Om woningen met drie bouwlagen te bouwen binnen de zones hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-9) dienen hogere waarden van maximaal 52 dB te worden aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 8 meter vanaf de perceelgrens gelegen aan de weg (zie figuur 4-9). Hiervoor dienen eerst geluidreducerende maatregelen te worden overwogen.

Maatregelen

Het vervangen van de elementenverharding door DAB realiseert circa 2 dB reductie op de woonpercelen. Na toepassen van deze maatregel ondervindt het woonperceel dichtst gelegen op de weg maximaal 50 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Hoge Wal (zie figuur 4-11). Binnen de zone hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-6) kunnen woningen worden gebouwd mits een hogere waarde wordt aangevraagd. Dit betreft een afstand van slechts 3 meter vanaf de dichtstbijzijnde perceelgrens gelegen aan de weg (zie figuur 4-11). De overige percelen ondervinden maximaal 48 dB op de perceelgrens na toepassen van wegdektype DAB, dus daarbinnen kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder hogere waarden aan te vragen voor de Hoge Wal.



Figuur 4-11 Geluidbelasting vanwege de Hoge Wal na vervanging van elementenverharding voor DAB. Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

4.6 Lage Wal


De beoogde woonpercelen, inclusief het nieuwe appartementencomplex, ondervinden minder dan 48 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Lage Wal (zie figuur 4-12). Voor de Lage Wal zijn geen aanvullende procedures nodig.



Figuur 4-12 Geluidbelasting vanwege de Lage Wal op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

4.7 Nieuwe aanleg oost (Bacseweg - Hoge Wal)

De beoogde woonpercelen ondervinden maximaal 49 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de nieuwe weg tussen de Bacseweg en Hoge Wal (zie figuur 4-13). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op één van de perceelgrenzen langs de weg. Omdat een snelheid van 30 km/u weg wordt gehanteerd op deze weg, is er wettelijk gezien geen overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB en is de aanvraag van hogere grenswaarden niet van toepassing voor deze weg. De overige percelen ondervinden een geluidbelasting lager dan 48 dB vanwege de nieuwe weg.




Figuur 4-13 Geluidbelasting vanwege de nieuwe aanleg oost (Bacseweg – Hoge Wal) op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

4.8 Abcovenseweg

4.8.1 Binnenstedelijk


De beoogde woonpercelen ondervinden maximaal 62 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de binnenstedelijke Abcovenseweg (zie figuur 4-14). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op de perceelgrenzen nabij het kruispunt met de Bakertand en Bacseweg. De gedeeltes van de beoogde percelen dichtsbij de weg ondervinden een geluidbelasting hoger dan 48 dB en lager dan 63 dB op 7,5m rekenhoogte. Binnen de zones met maximaal 48 dB (groene contour in figuur 4-14) kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder aanvullende procedures. Om woningen met drie bouwlagen te bouwen binnen de zones hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-14) dienen hogere waarden van maximaal 62 dB te worden aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 90 meter vanaf de weg (zie figuur 4-14). Hiervoor dienen eerst geluidreducerende maatregelen te worden overwogen.



Figuur 4-14 Geluidbelasting vanwege de binnenstedelijke Abcovenseweg op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Maatregelen

Een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdektype, bijvoorbeeld een dunne deklaag type B, is mogelijk en stuit niet op overwegend bezwaar. Het toepassen van een dunne deklaag type B op de Abcovenseweg realiseert 3 á 4 dB reductie op de woonpercelen[13]. Na toepassen van deze maatregel ondervinden de woonpercelen nabij de rotonde ter hoogte van de Bacseweg maximaal 61 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Abcovenseweg (zie figuur 4-15). Binnen de zone hoger dan 48 dB (gele contour in figuur 4-15) kunnen woningen worden gebouwd mits een hogere waarde wordt aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 90 meter vanaf de weg (zie figuur 4-15). De overige percelen ondervinden maximaal 48 dB op de perceelgrens na toepassen van dunne deklaag type B, dus daarbinnen kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder hogere waarden aan te vragen voor de Abcovenseweg.




Figuur 4-15 Geluidbelasting vanwege de binnenstedelijke Abcovenseweg na toepassen van een dunne deklaag type B. Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is incl. corr. artikel 3.4 RMG 2012.

[13] In verband met wringend verkeer worden dunne deklagen niet op rotondes en kruispunten aangelegd, dus voor deze weg wordt een dunne deklaag onderzocht op de rechte wegvakken en niet op de rotondes. De woonpercelen nabij de rotonde ondervinden hierdoor minder geluidreductie dan de woonpercelen langs de rechte wegvakken.

Aangezien het binnenstedelijke woongebieden betreft, zijn overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen niet wenselijk. Tevens is de beschikbare ruimte voor het plaatsen van een grondwal of geluidscherm beperkt. Overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegend bezwaar van technische en landschappelijke aard en zijn daarom niet verder onderzocht.
Een andere optie is het verlagen van de maximum rijsnelheid van 50 naar 30 km/u. Een lagere rijsnelheid veroorzaakt een lagere geluidbelasting op de bestaande woningen. Vanwege de doorstromende functie van deze weg stuit een snelheidsverlaging echter op bezwaar van verkeerskundige aard en is daarom niet verder onderzocht.

4.8.2 Buitenstedelijk

De beoogde woonpercelen ondervinden maximaal 60[14] dB (exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de buitenstedelijke Abcovenseweg (zie figuur 4-16). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op de perceelgrenzen nabij het kruispunt met de Bakertand en Bacseweg. De gedeeltes van de beoogde percelen dichtsbij de weg ondervinden een geluidbelasting hoger dan 57 dB op 7,5m rekenhoogte.
Binnen de zones met meer dan 57 dB geluidbelasting exclusief correctie (rode contour in figuur 4-16) is de geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied. Om daar woningen te realiseren dient de geluidbelasting te worden gereduceerd tot maximaal 57 dB exclusief correctie. Om woningen met drie bouwlagen te bouwen binnen de zones hoger dan 50 dB exclusief correctie (gele contour in figuur 4-16) dienen hogere waarden te worden aangevraagd. Hiervoor dienen eerst geluidreducerende maatregelen te worden overwogen. Binnen de zones met maximaal 50 dB (groene contour in figuur 4-16) kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder aanvullende procedures.




Figuur 4-16 Geluidbelasting vanwege de buitenstedelijke Abcovenseweg op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is excl. corr. artikel 3.4 RMG 2012.

[14] De hoogste geluidbelasting (64 dB) vindt plaats op de bestaande woning Abcovenseweg 42, ten noordwesten van de rotonde. Deze woning wordt niet geamoveerd, dus de nieuwe woningen worden naast/achter deze bestaande woning geplaatst.

Maatregelen

Het toepassen van een dunne deklaag type B op de Abcovenseweg realiseert 3 à 4 dB reductie op de woonpercelen[15]. Na toepassen van deze maatregel ondervinden de woonpercelen nabij de rotonde ter hoogte van de Bacseweg maximaal 58[16] dB (exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) op 7,5m rekenhoogte vanwege het verkeer op de Abcovenseweg (zie figuur 4-17). Binnen de zone hoger dan 57 dB exclusief correctie (rode contour in figuur 4-17) kunnen geen nieuwe woningen worden gebouwd zonder aanvullende maatregelen. Binnen de zone hoger dan 50 en niet hoger dan 57 dB (gele contour in figuur 4-17) kunnen woningen worden gebouwd mits een hogere waarde wordt aangevraagd. Dit betreft een afstand van circa 100 meter vanaf de weg (zie figuur 4-17). De overige percelen ondervinden maximaal 50 dB exclusief correctie op de perceelgrens na toepassen van dunne deklaag type B, dus daarbinnen kunnen woningen met drie bouwlagen worden gebouwd zonder hogere waarden aan te vragen voor de Abcovenseweg.



Figuur 4-17 Geluidbelasting vanwege de buitenstedelijke Abcovenseweg na toepassen van een dunne deklaag type B. Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is excl. corr. artikel 3.4 RMG 2012.


[15] In verband met wringend verkeer worden dunne deklagen niet op rotondes en kruispunten aangelegd, dus voor deze weg wordt een dunne deklaag onderzocht op de rechte wegvakken en niet op de rotondes. De woonpercelen nabij de rotonde ondervinden hierdoor minder geluidreductie dan de woonpercelen langs de rechte wegvakken.

[16] De hoogste geluidbelasting (62 dB) vindt plaats op de bestaande woning Abcovenseweg 42, ten noordwesten van de rotonde. Deze woning wordt niet geamoveerd, dus de nieuwe woningen worden naast/achter deze bestaande woning geplaatst. Daar is de geluidbelasting lager dan op de bestaande woning, dus de nieuwe woningen ondervinden een lagere geluidbelasting van 62 dB (zie figuur 4-17).

4.9 A58

4.9.1 Woonpercelen

Op 4,5m rekenhoogte ondervinden de beoogde woonpercelen (het nieuwe appartementencomplex buiten beschouwing gelaten) maximaal 58 dB exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012 vanwege het verkeer op de A58 (zie figuur 4-18). De hoogste geluidbelasting (58 dB exclusief correctie) vindt plaats op de meest oostelijke perceelgrens langs de Hoge Wal, nabij het nieuwe appartementencomplex. Rondom de Abcovenseweg, en bij de percelen meest noordwestelijk gelegen in het plangebied, wordt maximaal 57 dB exclusief correctie geluidbelasting ondervonden op de perceelgrenzen.



Figuur 4-18 Geluidbelasting vanwege de A58 op de beoogde woonpercelen (zwarte lijnen). Rekenhoogte 4,5m. Geluidbelasting is exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Op 7,5m rekenhoogte ondervinden de beoogde woonpercelen (het nieuwe appartementencomplex buiten beschouwing gelaten) maximaal 59 dB exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012 vanwege het verkeer op de A58 (zie figuur 4-19). De hoogste geluidbelasting (59 dB exclusief correctie) vindt plaats op het perceel aan de oostelijke zijde van de Bacseweg, op korte afstand van de Bacseweg. Bij het meest oostelijk gelegen perceel, langs de Hoge Wal, en bij de percelen meest noordwestelijk gelegen in het plangebied, wordt maximaal 58 dB exclusief correctie ondervonden op de perceelgrenzen. Drie perceelvlakken liggen gedeeltelijk binnen de geluidcontour hoger dan 57 dB.



Figuur 4-19 Boven: Geluidbelasting vanwege de A58 op de beoogde woonpercelen. Rekenhoogte 7,5m. Geluidbelasting is excl. corr. artikel 3.4 RMG 2012. Onder: ingezoomd op de drie percelen waar de geluidbelasting hoger dan 57 dB exclusief correctie bedraagt.

Binnen de zones met maximaal 50 dB exclusief correctie (groene contouren in figuren 4-18 en 4-19) kunnen woningen met twee of drie bouwlagen worden gebouwd zonder aanvullende procedures.

Binnen de zones met een geluidbelasting hoger dan 57 dB exclusief correctie (rode contouren in figuur 4-19) is de geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied. Om daar woningen te realiseren dient de geluidbelasting te worden gereduceerd tot maximaal 57 dB exclusief correctie, om vervolgens hogere waarden aan te vragen voor die woningen.

Om woningen met drie bouwlagen te bouwen binnen de zones hoger dan 50 en niet hoger dan 57 dB exclusief correctie (gele contouren in figuren 4-18 en 4-19) dienen hogere waarden te worden aangevraagd. Hiervoor dienen geluidreducerende maatregelen te worden overwogen.

Maatregelen
Bronmaatregelen aan de A58 zijn niet verder onderzocht. De rijksweg A58 is in beheer van Rijkswaterstaat. Naar alle waarschijnlijkheid zullen bronmaatregelen op dit traject van de A58 gereserveerd worden in het kader van Naleving door Rijkswaterstaat. Die bronmaatregelen moeten tevens in het geluidregister worden opgenomen. Overdrachtsmaatregelen voor de A58 zijn in het verleden onderzocht en maken onderdeel uit van de basissituatie in het voorliggende onderzoek (inclusief de 9 meter hoge grondwallen + bijbehorende geluidschermen). Met deze maatregelen is de geluidbelasting vanwege de A58 op de perceelgrenzen niet gereduceerd tot de voorkeurswaarde van 48 dB inclusief correctie: daarvoor is het minimaal vereist om een ononderbroken 20 meter hoog absorberende scherm of grondwal langs de hele A58 te plaatsen tot ver buiten het plangebied (een kortere of minder hoge maatregel is onvoldoende effectief). De geluidbelasting vanwege de A58 is voor bijna alle perceelgrenzen wel gereduceerd tot de maximale ontheffingswaarde van 53 dB inclusief correctie.

Dove gevels
Voor de locaties met een geluidbelasting hoger dan 53 dB inclusief correctie geldt dat het niet mogelijk is om op die locaties woningen te plaatsen zonder aanvullende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan extra geluidwering middels extra overdrachtsmaatregelen. Een alternatief is om op de eerstelijns bebouwing (= woningen dichtst bij de A58) woningen aan te leggen waarbij de hoogst belaste gevels in de vorm van een dove gevel (zonder te openen delen) worden geplaatst op de tweede en derde bouwlaag.

Naar verwachting biedt de eerstelijns bebouwing voldoende afscherming om te zorgen dat de geluidbelasting op de achterliggende woningen maximaal 53 dB inclusief correctie bedraagt. Voor die woningen kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd en zijn dove gevels niet nodig.

4.9.2 Appartementencomplex
De beoogde woningen in het nieuwe appartementencomplex ondervinden maximaal 69 dB exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012 vanwege het verkeer op de A58 (zie figuur 4-20).

De woontoren aan de noordzijde met tien bouwlagen ondervindt op de zijgevels van alle bouwlagen een geluidbelasting hoger dan 57 dB exclusief correctie (variërend tussen 64 en 69 dB). Op de zuidgevels bedraagt de geluidbelasting minder dan 48 dB op alle bouwlagen. Voor deze woontorenappartementen geldt dat de geluidbelasting op de oost- en westgevels te hoog is om te openen delen in aan te brengen.


Deze oost- en westgevels dienen daarom als dove gevels te worden gebouwd. De zuidgevel ondervindt een geluidbelasting niet hoger dan de voorkeurswaarde, dus daar zijn geen aanvullende maatregelen voor vereist.

Bij de zuidelijk georiënteerde terrasvormige appartementen treedt bij enkele appartementen op de onderste bouwlagen een geluidbelasting op van maximaal 50 dB exclusief correctie op de zuid/zuidwestgevels.

Op de zuidoostelijke gevels van de terrasvormige appartementen, langs de Hoge Wal, bedraagt de geluidbelasting hoger dan 57 dB exclusief correctie. Hetzelfde geldt voor de noordwestelijke gevel van het terrasvormige appartement op de vijfde bouwlaag. Ook deze gevels dienen als dove gevels te worden aangebracht.

Wanneer enkel de zuidwestelijke gevels van de terrasvormige appartementen worden beschouwd, geldt het volgende:

- Bij twee appartementen op de vierde en vijfde bouwlagen treedt een geluidbelasting op van minimaal 58 dB exclusief correctie (zie figuur 4-20). Voor deze gevels zijn aanvullende maatregelen vereist om de geluidbelasting van de A58 terug te dringen tot maximaal 57 dB exclusief correctie. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze als dove gevels te worden aangebracht.
- De overige appartementen ondervinden een geluidbelasting van maximaal 57 dB exclusief correctie.
    - Voor de appartementen met minimaal 51 en maximaal 57 dB exclusief correctie kunnen hogere waarden worden aangevraagd.
    - Voor de appartementen met maximaal 50 dB exclusief correctie zijn geen aanvullende maatregelen nodig.



Figuur 4-20 Geluidbelasting vanwege de A58 op het nieuwe appartementencomplex. Rekenhoogte varieert van 1,5m tot 28,5m. Geluidbelasting is exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

4.10 Gecumuleerde geluidbelasting

In onderstaande figuren staan de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege alle onderzochte wegen tezamen in de basissituatie, zonder de aanvullende maatregelen die zijn onderzocht. De geluidbelastingen zijn weergegeven op 4,5m en 7,5m rekenhoogtes binnen de beoogde percelen, en tevens op de verschillende bouwlagen van het nieuwe appartementencomplex.

De gecumuleerde geluidbelasting op de beoogde perceelgrenzen (het nieuwe appartementencomplex buiten beschouwing gelaten) vanwege het verkeer op alle wegen samen bedraagt op 4,5m en op 7,5m hoogte respectievelijk maximaal 68 en 67 dB exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012 (zie figuren 4-21 en 4-22). De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 69 dB exclusief correctie op het nieuwe appartementencomplex (zie figuur 4-23).


Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen dient aangetoond te worden dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat de buitengevels voldoende geluid dienen te weren om te zorgen dat het geluidniveau binnen in de nieuwe woningen maximaal 33 dB bedraagt. Via de omgevingsvergunning wordt hiermee verzekerd dat de woningen zodanig worden gebouwd dat aan de geluidsnorm wordt voldaan.



Figuur 4-21 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle onderzochte wegen op de beoogde woonpercelen. Geluidbelasting is exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012. Contouren zijn berekend op 4,5m hoogte.



Figuur 4-22 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle onderzochte wegen op de beoogde woonpercelen. Geluidbelasting is exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012. Contouren zijn berekend op 7,5m hoogte.



Figuur 4-23 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle onderzochte wegen op het nieuwe appartementencomplex. Rekenhoogte varieert van 1,5m tot 28,5m. Geluidbelasting is exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

5 Conclusie

In onderstaande tabel 5-1 zijn voor elke weg de maximale geluidbelastingen weergegeven voor de woonpercelen op 7,5m rekenhoogte, voor de basissituatie en indien van toepassing ook voor de situatie met extra bronmaatregel. Tevens zijn de wettelijke voorkeurswaarden een maximale ontheffingswaarden weergegeven.

Tabel 5-1 Maximale geluidbelastingen per weg op 7,5m rekenhoogte met bijbehorende voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden

			Maximale geluidbelasting inclusief correctie op 7,5m hoogte (dB)	
Weg	**Voorkeurswaarde**	**Maximale ontheffingswaarde**	**Basissituatie**	**Met extra bronmaatregel**
Rillaerse Baan	48	63	53	51
Nieuwe aanleg west	n.v.t.	n.v.t.	50	48
Bakertand	48	63	60	54
Bacseweg	48	63	56	51
Hoge Wal	48	63	52	50
Lage Wal	48	63	48	n.v.t.
Nieuwe aanleg oost	n.v.t.	n.v.t.	49	48
Abcovenseweg binnenstedelijk	48	63	62	61
Abcovenseweg buitenstedelijk	48	53	58	56
A58 - woonpercelen	48	53	57	n.v.t.
A58 - appartementencomplex	48	53	67	n.v.t.

Voor de Lage Wal is de geluidbelasting nergens hoger dan de voorkeurswaarde en is er geen aanvraag voor hogere waarden nodig.

Voor de twee nieuwe wegen geldt dat de aanvraag van hogere waarden niet van toepassing is vanwege uitzondering van wettelijke zoneplichtigheid, maar eventuele aanvullende maatregelen kunnen wel worden overwogen.

Voor de overige wegen geldt dat een deel van de beoogde percelen een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB ondervindt. Voor deze wegen kunnen bronmaatregelen worden getroffen in de vorm van stillere wegdektypen om de geluidbelastingen te verlagen. Bij geen van deze wegen is een stiller wegdektype voldoende effectief om de geluidbelasting op de perceelgrenzen volledig te reduceren tot 48 dB, dus de aanvraag van hogere waarden zijn nodig indien woningen worden geplaatst op de locaties waar een geluidbelasting hoger dan 48 dB optreedt.
Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen zijn niet wenselijk aangezien het binnenstedelijke woonwijken betreft, en tevens is de beschikbare ruimte voor het plaatsen van grondwallen of geluidschermen beperkt.

Bij de buitenstedelijke Abcovenseweg geldt dat er bij een gedeelte van de beoogde percelen een geluidbelasting hoger dan 53 dB optreedt. Het toepassen van een stiller wegdek is onvoldoende effectief om de geluidbelasting op alle perceelgrenzen terug te brengen tot maximaal 53 dB.

Er resteert een gedeelte van de perceeloppervlakken waar een geluidbelasting (ook met stiller wegdek) op 7,5m rekenhoogte hoger dan de maximale ontheffingswaarde optreedt. Op die locaties kunnen geen woningen worden gebouwd met een derde bouwlaag, tenzij de derde bouwlaag met een dove gevel aan de hoogst belaste zijde wordt gerealiseerd. Bij het resterende oppervlak van de percelen kunnen woningen worden gebouwd middels het aanvragen van een hogere waarde.

Ook bij de A58 geldt dat er bij een gedeelte van de beoogde percelen een geluidbelasting hoger dan 53 dB optreedt. Dit geldt zowel op de tweede als de derde bouwlaag van de beoogde percelen, en tevens voor een deel van het nieuwe appartementencomplex. Voor de A58 zijn maatregelen reeds overwogen en maken onderdeel uit van de basissituatie, dus aanvullende maatregelen voor de A58 zijn niet verder onderzocht. Voor bijna alle woonpercelen en nieuwe appartementen dient een hogere waarde voor de A58 aangevraagd te worden. Daar waar de geluidbelasting hoger dan 53 dB is, kunnen geen woningen worden aangelegd tenzij de hoogstbelaste gevel als dove gevel wordt aangelegd of er op een andere manier de geluidbelasting verder wordt verlaagd.

Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid van de geluidbelastingen in deze specifieke situatie.

De gecumuleerde geluidbelasting op de beoogde perceelgrenzen (het nieuwe appartementencomplex buiten beschouwing gelaten) vanwege het verkeer op alle wegen samen bedraagt op 4,5m en op 7,5m hoogte respectievelijk maximaal 68 en 67 dB exclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 69 dB exclusief correctie op het nieuwe appartementencomplex. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de nieuwe woningen dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat de buitengevels voldoende geluid dienen te weren om te zorgen dat het geluidniveau binnen in de nieuwe woningen maximaal 33 dB bedraagt.

Bijlage 1 Schematisch overzicht plansituatie



SCHETSBOEK

Stedenbouwkundig plan de Bakertand

gemeente Goirle, i.o.v. De Bakertand B.V.


SWECO

CONCEPT

Het concept voor het stedenbouwkundige plan de Bakertand bestaat uit drie hoofdelementen.
Het eerste element is de weg de Bakertand. Deze weg is een historische structuur gekenmerkt door een smal pad met eraan door groen omsloten boerenerven afgewisseld met open doorzichten naar het buitengebied.
In dit stedenbouwkundig plan zijn deze kwaliteiten zoveel mogelijk behouden. Nieuwe bebouwing is daarom geplaatst direct naast of achter de bestaande erven. Deze nieuwe bebouwing vormt nieuwe erven met boerderij en schuurachtige woonvormen gericht op een eigen erf. De boerenerven worden met houtwallen omzoomd.

Het tweede element is de grote groene zone ten noorden van de weg de Bakertand. Dit gebied was onderdeel van een historisch beekdal en ligt lager dan de rest van het plangebied. In dit plan wordt hier één grote groene natuurzone aangelegd. Een natuurzone die onderdeel wordt van de ecologische hoofdstructuur van Goirle, maar ook een zone waar het water vanuit de wijk wordt opgevangen en waar ruimte is voor recreatie vanuit de woonwijk.
Om het geluid van de snelweg tegen te houden wordt de noordzijde begrensd met een groene geluidswal.

Het derde element zijn de zogenaamde groene vingers. Dit zijn robuuste groene openbare ruimtes die vanuit de noordelijke zone de wijk in trekken. Deze ruimtes zijn belangrijke collectieve groene ruimtes in het plan. Het zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeting en beweging rondom de speelvoorzieningen en de vele wandelpaden in het plangebied.



ONTSLUITING

Het westelijk deel van de wijk de Bakertand wordt ontsloten vanaf de bestaande wegenstructuur met een aansluiting op de Rillaersebaan en op de Abcovenseweg. De aansluiting op de Abcovenseweg wordt ter hoogte van de Bakertand door middel van een rotonde aangesloten. Deze vormt tevens de ontsluiting van het oostelijk deel van de nieuwe wijk de Bakertand.

Een lange laan slingert door de wijk en verbindt de woonstraten met elkaar. Deze laan vormt de hoofdontsluiting van het plan en heeft een breed rijweg profiel (5,5 meter). Aan de weg staan met name vrijstaande woningen en twee-kappers met twee parkeerplaatsen op eigen terrein. De laan zelf is daarom grotendeels vrij van auto's op enkele langsparkeervakken voor bezoekers na.

De woonstraten hebben een afwijkend profiel ten opzichte van de laan. Ze zijn ingericht voor bestemmingsverkeer. De straten hebben een smaller rijprofiel (5 meter) waarop ook gelopen kan worden. Parkeren vindt eenzijdig plaats haaks op de weg en is met groen ingepast.

De weg de Bakertand blijft grotendeels ongewijzigd. Deze heeft in het plan dan ook geen ontsluitende functie, behalve voor de bestaande en nieuw toe te voegen erven.

Langzaam verkeer heeft in de wijk vrijliggende noord-zuid routes gelegen in de groene vingers. Ze verbinden het zuidelijk gelegen fietspad naast de Rillaersebaan op verschillende plekken met het plangebied tot aan de weg de Bakertand. Een netwerk van brede (grotendeels vrijliggende) voetpaden dragen bij aan een veilig en aangenaam woongebied.

PARKEREN

In het ontwerp worden bij de vrijstaande woningen en de twee-onder-een-kap woningen minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. Voor bezoekers van deze woningen worden parkeervoorzieningen in de openbare ruimte aangelegd. Voor de tussenwoningen wordt de parkeervoorziening geheel in de openbare ruimte aangelegd of geclusterd in een parkeerhof.


De karakteristiek van de weg de Bakertand


biodivers groen en parkeren met waterdoorlatende verharding


brede laan als hoofdontsluiting



Planbeschrijving

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

BEBOUWING

De woningen in het plan hebben een dorps karakter hetgeen zich vertaald in een traditionele opbouw met een kap. In de woonstraat staan verschillende typen direct naast elkaar. Vrijstaande woningen worden afgewisseld met rijenwoningen en met twee-kappers. In de architectuur komt de individualiteit van de woningen naar voren door gebruik te maken van rooilijn verspringingen, kapverdraaiingen en materiaal verschillen.

BIJZONDERE BEBOUWING

In het plan zijn enkele bijzondere gebouwen opgenomen. Het eerste is een maatschappelijke voorziening in de zuidwesthoek. Deze voorziening ligt nabij de bestaande de school en heeft een eigen Kiss and Ride voorziening. Boven op de maatschappelijke voorziening zijn appartementen voorzien. Met een totale hoogte van 4 bouwlagen wordt het één essemble met de basisschool ‘De Bron’ en vormt het een duidelijke markering van het plan Bakertand aan de Rillaersebaan.
Een tweede verbijzondering is gelegen in de noordwest hoek van het plan. Hier ligt een groot appartementencomplex als afronding van het plan. Dit complex bestaat uit een plint van 4 bouwlagen met terraswoningen. Aan de kant van de snelweg staat een toren die het plan markeert aan de snelweg.

GROEN EN WATER

Groen is een belangrijke drager in het plan, zowel in de straat als in van noord naar zuid lopende groene openbare ruimtes (de groene vingers).
De laan die door het gehele plan loopt heeft brede bermen met 1ste orde laanbomen en brede hagen. Deze zorgen voor een rijk en formeel groen karakter. In de woonstraten wordt gebruik gemaakt van verschillende typen beplanting. Een combinatie van 2de en 3de orde bomen, meerstammige bomen, vaste beplanting en kruidenrijk grasland zorgen voor een biodivers, groen en speels karakter van de woonstraat. De overwegend groene profielen met schaduwgevende bomen dragen bij aan de biodiversiteit van het plan en het voorkomen van hittestress.

Wandelpaden en fietspaden in de groene vingers verbinden de wijk met de natuurzone aan de noordzijde. In de groene ruimtes is er plek voor waterberging en zijn er diverse speelaanleidingen voor kinderen.

Het gebied ten noorden van de Bakertand en het verlengde daarvan in oostelijke richting is van oorsprong een ‘nat gebied’, een laag gelegen gebied waar het oppervlaktewater vanuit het plangebied naar toe stroomt. Dit is dan ook de reden dat in het noordelijk deel van het plangebied ruimte voor waterretentie is gesitueerd, middels wadi-achtige gebieden en een stelsel van watergangen. Via knuppel- en struinpaden is dit gebied voor bewoners verbonden met de wijk en vormt het een waardevol onderdeel van de groenstructuur.

Het doel is om regenwater zoveel mogelijk op te vangen binnen het totale plangebied, en zo nodig te bergen en te infiltreren in de bodem. Uitgangspunt is hierbij zichtbaar water. In het hele plangebied is de ambitie om kolkloos te bouwen. Er wordt zo veel mogelijk regenwater geïnfiltreerd via de groene bermen en de waterdoorlatende parkeerplaatsen. Bij teveel regen wordt het water via bovengrondse afwatering (in molgoten) richting de wadi’s in de wijk.







ctuur passend bij dorps karakter: individuele woningen zijn zichtbaar



Moderne boerenerven langs de Bakertand







geclusterde groene zones met waterberging, biodiverse beplanting en speelaanleidingen



natte natuurzone ten noorde van de Bakertand

Planbeschrijving


De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

Verkavelingsplan (VO)

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO




Principe profielen

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO


A
RILLAERSEBAAN

- bestaande haag naast fietspad behouden
- parkeren op waterdoorlatende verharding afgewisseld met bomen zorgt voor een groen beeld vanaf de Rilaersebaan



B
ENTREE

- breed profiel bij de start van het lint in combinatie met overwinnen hoogteverschil tussen plangebied en Rillaersebaan
- brede bermen t.b.v. waterberging




Principe profielen
De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

C

HET LINT

- breed profiel van het lint met aan weerszijden eerste orde bomen in lijn
- brede bermen t.b.v. waterberging
- weg ligt bolvormig: molgoten brengen het hemelwater bovengronds naar de wadi's
- parkeren op waterdoorlatend materiaal is onderdeel van de berm
- haag versterkt het groene aanzicht van het lint



D

HET LINT
LANGS EEN ERF

- breed profiel van het lint met aan weerszijden eerste orde bomen in lijn



Principe profielen


De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

E

HET LINT
AAN BREDE
GROENSTROOK


- breed profiel van het lint met aan weerszijden eerste orde bomen in lijn
- groenstrook bestaat uit wadi met speelgelegenheden en inheemse waterbestendige beplanting



F

WOONSTRAAT

- woonstraat met eenzijdige een voetpad
- haaksparkeren op waterdoorlatende verharding afgewisseld met beplanting
- berm bestaat uit diverse beplanting (meerstammige 2de orde bomen) en biodiverse onderbeplanting




Principe profielen

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO


G
ABCOVENSEWEG

- eenvoudige woonstraat parallel aan de Abcovenseweg
- parkeren tussen de bomen op waterdoorlaten-de verharding



I
MUUR WESTZIJDE

- beplante wadi aan de muur-zijde
- doorlopend fietspad met aan weerzijden bomen
- bomen zijn gestrooid in het gebied
- verschillende typen bomen en struiken zorgen voor voldoen-de privacy en passen bij een biodiverse inrichting van de groenstrook




Principe profielen
De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO


H
GELUIDSVOORZIENING
DEEL A

- groene geluidswal t.b.v. de woonwijk, stijl talud met biobased afronding aan de bovenzijde (ca. 2 meter)



H
GELUIDSVOORZIENING
DEEL B

- natte natuurzone met houtwallen en voet- en knuppelpaden
- verschillende maaiveldhoogtes in deze zone zorgen voor waterberging en natuurwaarde



Principe profielen

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO



Ontsluiting

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO



Parkeerbalans

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

woonstraat 1 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	CPO		12	2,00	24	bezoekers	1,80	21,6
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		4	2,00	8	gar. + lange oprit	1,30	5,2
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand		4	2,00	8	dubbele oprit - gar.	1,70	6,8
	vrijstaand		4	2,00	8	gar. + dubbele oprit	1,80	7,2
	totaal		24		48			40,8

benodig in openbare ruimte 7,2
aanwezig in openbare ruimte 10

woonstraat 2 breedte: 16 m.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal							
	Rij		12	1,80	21,6	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek		1	1,80	1,8	dub oprit - gar.	1,70	1,7
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		5	1,80	9	gar. + lange oprit	1,30	6,5
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		10	2,00	20	gar. + lange oprit	1,30	13
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + lange oprit	1,30	1,3
	vrijstaand		2	2,00	4	gar. + dubbele oprit	1,80	3,6
	totaal		31		58,4			26,1

benodig in openbare ruimte 32,3
aanwezig in openbare ruimte 30

woonstraat 3 breedte: 16 m.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal							
	Rij		9	1,80	16,2	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		4	1,80	7,2	gar. + lange oprit	1,30	5,2
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		12	2,00	24	gar. + lange oprit	1,30	15,6
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		4	2,00	8	gar. + dubbele oprit	1,80	7,2
	vrijstaand		2	2,00	4	gar. + lange oprit	1,30	2,6
	vrijstaand			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	totaal		31		59,4			30,6

benodig in openbare ruimte 28,8
aanwezig in openbare ruimte 29

woonstraat 4 breedte: 16 m.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal							
	Rij		14	1,80	25,2	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		4	1,80	7,2	gar. + lange oprit	1,30	5,2
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		8	2,00	16	gar. + lange oprit	1,30	10,4
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		4	2,00	8	gar. + dubbele oprit	1,80	7,2
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + lange oprit	1,30	1,3
	vrijstaand			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	totaal		31		58,4			24,1

benodig in openbare ruimte 34,3
aanwezig in openbare ruimte 34

woonstraat 5 breedte: 16 m.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal							
	Rij		9	1,80	16,2	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		4	1,80	7,2	gar. + lange oprit	1,30	5,2
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		10	2,00	20	gar. + lange oprit	1,30	13
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		4	2,00	8	gar. + dubbele oprit	1,80	7,2
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + lange oprit	1,30	1,3
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + dubbele oprit	1,80	1,8
	totaal		29		55,4			28,5

benodig in openbare ruimte 26,9
aanwezig in openbare ruimte 29

woonstraat 6 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	Maatschappelijk	0,75 per klaslokaal		0,75	12	16 klassen		
	App - sociaal		60	1,60	96			
	App - koop							
	Rij- sociaal		12	1,50	18			
	Rij		8	1,80	14,4	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		4	1,80	7,2	gar. + lange oprit	1,30	5,2
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		8	2,00	16	gar. + lange oprit	1,30	10,4
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		2	2,00	4	gar. + dubbele oprit	1,80	3,6
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		2	2,00	4	gar. + dubbele oprit	1,80	3,6
	totaal		96		171,6			22,8

benodig in openbare ruimte 148,8
aanwezig in openbare ruimte 148

lint 1 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal			1,60	0			
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		6	2,00	12	gar. + lange oprit	1,30	7,8
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		2	2,00	4	gar. + dubbele oprit	1,80	3,6
	vrijstaand		2	2,00	4	gar. + lange oprit	1,30	2,6
	vrijstaand		6	2,00	12	gar. + dubbele oprit	1,80	10,8
	totaal		16		32			24,8

benodig in openbare ruimte 7,2
aanwezig in openbare ruimte 14

woonstraat 7 breedte: 16 m.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal		27	1,50	40,5			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		8	2,00	16	gar. + lange oprit	1,30	10,4
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + lange oprit	1,30	1,3
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + dubbele oprit	1,80	1,8
	totaal		37		60,5			13,5

benodig in openbare ruimte 47,0
aanwezig in openbare ruimte 47

Parkeerbalans

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

woonstraat 8 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij		19	1,80	34,2	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		4	2,00	8	gar. + lange oprit	1,30	5,2
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		4	2,00	8	gar. + dubbele oprit	1,80	7,2
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	totaal		27		50,2			12,4
	benodig in openbare ruimte			37,8				
	aanwezig in openbare ruimte			27				

lint 2 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	patio		6	1,80	10,8		0,00	
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		8	2,00	16	gar. + lange oprit	1,30	10,4
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		6	2,00	12	gar. + dubbele oprit	1,80	10,8
	totaal		20		38,8			21,2
	benodig in openbare ruimte			17,6				
	aanwezig in openbare ruimte			23				

woonstraat 9 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij		8	1,80	14,4	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		2	1,80	3,6	gar. + lange oprit	1,30	2,6
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap		1	2,00	2	gar. + korte oprit	1,00	1
	2^1 kap instap		11	2,00	22	gar. + lange oprit	1,30	14,3
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + lange oprit	1,30	1,3
	vrijstaand		4	2,00	8	gar. + dubbele oprit	1,80	7,2
	totaal		27		52			26,4
	benodig in openbare ruimte			25,6				
	aanwezig in openbare ruimte			26				

woonstraat 10 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap		1	2,00	2	gar. + korte oprit	1,00	1
	2^1 kap instap		1	2,00	2	gar. + lange oprit	1,30	1,3
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		6	2,00	12	dubbele oprit - gar.	1,70	10,2
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + dubbele oprit	1,80	1,8
	totaal		9		18			14,3
	benodig in openbare ruimte			3,7				
	aanwezig in openbare ruimte			4	aan lint			

TOTAAL DG1- WEST	
benodig in openbare ruimte	387,9
aanwezig in openbare ruimte	391,0

woonstraat 11 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij		8	1,80	14,4	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		2	1,80	3,6	gar. + lange oprit	1,30	2,6
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap		1	2,00	2	gar. + korte oprit	1,00	1
	2^1 kap instap		8	2,00	16	gar. + lange oprit	1,30	10,4
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand		1	2,00	2	gar. + lange oprit	1,30	1,3
	vrijstaand			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	totaal		20		38			15,3
	benodig in openbare ruimte			22,7				
	aanwezig in openbare ruimte			23				

woonstraat 12 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Tiny houses		5	1,80	9	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		2	2,00	4	gar. + dubbele oprit	1,80	3,6
	totaal		7		13			3,6
	benodig in openbare ruimte			9,4				
	aanwezig in openbare ruimte			7				

woonstraat 13 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		12	2,00	24	gar. + lange oprit	1,30	15,6
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		6	2,00	12	gar. + dubbele oprit	1,80	10,8
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		8	2,00	16	gar. + dubbele oprit	1,80	14,4
	totaal		26		52			40,8
	benodig in openbare ruimte			11,2				
	aanwezig in openbare ruimte			15				

woonstraat 14 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij		3	1,80	5,4	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek		1	1,80	1,8	gar. + korte oprit	1,00	1
	Rij - hoek		3	1,80	5,4	gar. + lange oprit	1,30	3,9
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		8	2,00	16	gar. + lange oprit	1,30	10,4
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		2	2,00	4	gar. + dubbele oprit	1,80	3,6
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		2	2,00	4	gar. + dubbele oprit	1,80	3,6
	totaal		19		36,6			22,5
	benodig in openbare ruimte			14,1				
	aanwezig in openbare ruimte			15				

TOTAAL DG1- OOST	
benodig in openbare ruimte	86,7
aanwezig in openbare ruimte	90,0

Parkeerbalans

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

woonstraat 15 9 m.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		6	2,00	12	gar. + dubbele oprit	1,80	10,8
	totaal		6		12			10,8
	benodig in openbare ruimte			1,2				
	aanwezig in openbare ruimte			2				

woonstraat 16 9 m.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		7	2,00	14	gar. + dubbele oprit	1,80	12,6
	totaal		7		14			12,6
	benodig in openbare ruimte			1,4				
	aanwezig in openbare ruimte			2				

woonstraat 17 9 m.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij		5	1,80	9	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		6	2,00	12	gar. + dubbele oprit	1,80	10,8
	totaal		11		21			10,8
	benodig in openbare ruimte			10,2				
	aanwezig in openbare ruimte			11				

woonstraat 18 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij		3	1,80	5,4	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		1	1,80	1,8	gar. + lange oprit	1,30	1,3
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		5	2,00	10	gar. + dubbele oprit	1,80	9
	totaal		9		17,2			10,3
	benodig in openbare ruimte			6,9				
	aanwezig in openbare ruimte			4				

TOTAAL ERVEN BAKERTAND	
benodig in openbare ruimte	12,8
aanwezig in openbare ruimte	15,0

lint 3 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	winkel				4			
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		13	2,00	26	gar. + lange oprit	1,30	16,9
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		4	2,00	8	gar. + dubbele oprit	1,80	7,2
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		3	2,00	6	gar. + dubbele oprit	1,80	5,4
	totaal		20		44			29,5
	benodig in openbare ruimte			14,5				
	aanwezig in openbare ruimte			15				

woonstraat 19 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal		5	1,50	7,5			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		4	2,00	8	gar. + lange oprit	1,30	5,2
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		10	2,00	20	gar. + dubbele oprit	1,80	18
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		3	2,00	6	gar. + dubbele oprit	1,80	5,4
	totaal		22		41,5			28,6
	benodig in openbare ruimte			12,9				
	aanwezig in openbare ruimte			16				

woonstraat 20 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap			2,00	0	gar. + dubbele oprit	1,80	0
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		8	2,00	16	gar. + dubbele oprit	1,80	14,4
	totaal		8		16			14,4
	benodig in openbare ruimte			1,6				
	aanwezig in openbare ruimte			2				

woonstraat 21 var.	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij			1,80	0	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		11	2,00	22	gar. + lange oprit	1,30	14,3
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		2	2,00	4	gar. + dubbele oprit	1,80	3,6
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		3	2,00	6	gar. + dubbele oprit	1,80	5,4
	totaal		16		32			23,3
	benodig in openbare ruimte			8,7				
	aanwezig in openbare ruimte			9				

Parkeerbalans

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

woonstraat 22	Woningtype	beukmaat	aantal	pn incl. bezoekers	pp benodig	pp prive	pn prive	pp prive aanw
	App - sociaal							
	App - koop							
	Rij- sociaal			1,50	0			
	Rij		7	1,80	12,6	x	0,00	0
	Rij - hoek			1,80	0	oprit - gar.	0,80	0
	Rij - hoek			1,80	0	dub oprit - gar.	1,70	0
	Rij - hoek			1,80	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	Rij - hoek		2	1,80	3,6	gar. + lange oprit	1,30	2,6
	2^1 kap instap			2,00	0	x	0,00	0
	2^1 kap instap			2,00	0	gar. + korte oprit	1,00	0
	2^1 kap instap		6	2,00	12	gar. + lange oprit	1,30	7,8
	2^1 kap			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	2^1 kap		6	2,00	12	gar. + dubbele oprit	1,80	10,8
	vrijstaand			2,00	0	gar. + lange oprit	1,30	0
	vrijstaand		6	2,00	12	gar. + dubbele oprit	1,80	10,8
	totaal		27		52,2			32

benodig in openbare ruimte	20,2
aanwezig in openbare ruimte	21

TOTAAL DG1- OOST	
benodig in openbare ruimte	64,8
aanwezig in openbare ruimte	67,0

Parkeerbalans

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO




Noordzone


Muurzone


Speelplekken


Laan



Eik


Woonstraat

Groenstructuren & speelplekken

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO




Noordzone


Watergang


Waterberging/ wadi met speelvoorziening


afwatering over de weg

Waterstructuur

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO




Geluidswal


Biobased geluidsscherm


Geluidsgevel appartementen

Kunstwerken

De Bakertand, gemeente Goirle

SWECO

COLOFON

Titel: Schetsboek stedenbouwkundig plan
de Bakertand, gemeente Goirle

Projectnummer: 377675

Datum: 26 april 2021

Projectleider: Mieke Gooren

Projectteam: Michel Nelissen
Foke Mens
Hyrum Boom
Remco van Eijdhoven
Edwin de Jong

Contact: Sweco Nederland B.V.
Zernikestraat 17
5612 HZ Eindhoven
+31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Opdrachtgever: De Bakertand B.V.

SWECO

Bijlage 2 Rekenresultaten

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Gecumuleerd, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Gecumuleerd, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Gecumuleerd, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Gecumuleerd, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Gecumuleerd, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Basissituatie 4,5m rekenhoogte
A58, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
A58, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
A58, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Abcovenseweg, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Abcovenseweg, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Abcovenseweg, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Abcovenseweg, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Abcovenseweg, exclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Abcovenseweg, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Bacseweg, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Bacseweg, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Bacseweg, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Bakertand, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Bakertand, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Bakertand, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Hoge Wal, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Hoge Wal, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Hoge Wal, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Hoge Wal, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Lage Wal, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Lage Wal, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Lage Wal, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Nieuwe aanleg oost, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Nieuwe aanleg oost, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Nieuwe aanleg west, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Nieuwe aanleg west, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Nieuwe aanleg west, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 4,5m rekenhoogte
Rillaerse Baan, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 4,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Rillaerse Baan, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie met bronmaatregelen 7,5m rekenhoogte
Rillaerse Baan, inclusief correctie
6 mei 2021, 13:58

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	52,49	49,45	45,93	54,24
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	50,39	47,37	43,76	52,11
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	50,55	47,52	43,96	52,29
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	52,95	49,97	46,24	54,64
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	51,81	48,81	45,18	53,54
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	51,09	48,08	44,47	52,82
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	54,16	51,18	47,43	55,84
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	54,10	51,12	47,39	55,79
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	54,04	51,06	47,33	55,73
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	53,02	50,04	46,31	54,71
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	55,60	52,64	48,81	57,26
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	53,26	50,28	46,54	54,95
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	53,96	50,98	47,23	55,64
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	54,20	51,22	47,46	55,88
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	58,83	55,89	51,96	60,45
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	59,21	56,27	52,33	60,83
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	56,36	53,45	49,42	57,96
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	57,38	54,44	50,51	59,00
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	58,20	55,26	51,34	59,83
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	58,59	55,64	51,72	60,21
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	57,61	54,67	50,74	59,23
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	57,99	55,04	51,12	59,61
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	56,18	53,26	49,23	57,77
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	51,97	49,02	45,16	53,62
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	50,15	47,18	43,42	51,83
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	48,89	45,90	42,23	50,60
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	48,23	45,24	41,56	49,94
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	45,60	42,64	38,85	47,28
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	52,45	49,50	45,62	54,09
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	50,68	47,71	43,95	52,36
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	49,42	46,43	42,74	51,12
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	48,36	45,36	41,71	50,08
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	45,39	42,42	38,67	47,08
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	52,99	50,04	46,14	54,62
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	51,38	48,42	44,62	53,05
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	49,84	46,85	43,16	51,54
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	48,89	45,89	42,23	50,60
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	46,01	43,05	39,26	47,69
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	53,55	50,59	46,69	55,17
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	52,14	49,19	45,35	53,80
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	50,30	47,31	43,60	52,00
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	49,65	46,65	42,99	51,36
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	47,64	44,69	40,85	49,30
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	55,66	52,71	48,82	57,30
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	53,37	50,41	46,60	55,04
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	51,25	48,26	44,59	52,96
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	50,73	47,73	44,09	52,45
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	47,37	44,41	40,57	49,02
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	46,07	43,06	39,41	47,78
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	53,45	50,44	46,77	55,15
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	55,39	52,41	48,67	57,08
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	50,91	47,88	44,30	52,64
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	52,03	49,02	45,39	53,75
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	47,31	44,29	40,68	49,03
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	49,47	46,45	42,87	51,21
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	57,40	54,43	50,59	59,05
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	61,11	58,18	54,24	62,73
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	55,69	52,73	48,84	57,32
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	52,86	49,86	46,15	54,55
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	50,61	47,59	43,97	52,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	47,27	44,28	40,58	48,97
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	55,87	52,91	49,03	57,50
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	52,62	49,62	45,92	54,31
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	50,35	47,33	43,72	52,07
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	46,68	43,68	40,02	48,39
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	54,77	51,82	47,94	56,41
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	51,67	48,67	44,99	53,37
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	49,42	46,40	42,82	51,16
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	46,57	43,59	39,89	48,28
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	53,47	50,51	46,65	55,11
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	50,16	47,15	43,50	51,87
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	48,31	45,29	41,73	50,06
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	45,16	42,17	38,50	46,87
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	53,94	50,98	47,12	55,58
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	49,33	46,32	42,67	51,04
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	48,12	45,10	41,52	49,86
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	45,17	42,20	38,45	46,86
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	57,36	54,41	50,49	58,98
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	48,22	45,21	41,54	49,92
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	46,54	43,51	39,97	48,29
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	43,73	40,74	37,04	45,43
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	64,21	61,31	57,20	65,78
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	65,91	62,98	58,97	67,50
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	66,79	63,85	59,86	68,38
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	67,14	64,21	60,21	68,74
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	67,25	64,31	60,32	68,84
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	66,84	63,90	59,91	68,43
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	62,80	59,89	55,79	64,36
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	64,68	61,74	57,75	66,27
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	65,43	62,49	58,51	67,03
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	65,76	62,82	58,84	67,36
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	65,89	62,95	58,97	67,49
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	65,95	63,01	59,03	67,55
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	54,51	51,54	47,79	56,20
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	34,91	31,95	28,03	36,52
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	--	--	--	--
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	--	--	--	--
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	--	--	--	--
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	--	--	--	--
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	65,51	62,57	58,59	67,11
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	65,53	62,59	58,62	67,13
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	65,54	62,60	58,63	67,14
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	65,53	62,59	58,62	67,13
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	65,96	63,02	59,04	67,56
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	65,97	63,03	59,05	67,57
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	65,97	63,03	59,05	67,57
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	65,96	63,02	59,05	67,56
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	52,48	49,48	45,81	54,19
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	53,14	50,17	46,43	54,83
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	51,37	48,35	44,79	53,12
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	52,08	49,10	45,35	53,76
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	55,16	52,19	48,41	56,83
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	55,76	52,79	49,02	57,44
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	49,99	46,96	43,47	51,77
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	51,07	48,02	44,54	52,84
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	50,73	47,74	44,10	52,46
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	49,88	46,86	43,29	51,62
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	49,37	46,36	42,76	51,11
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	49,92	46,91	43,33	51,66
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	50,70	47,71	44,03	52,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	54,77	51,79	48,06	56,46
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	50,60	47,61	43,94	52,31
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	51,47	48,49	44,76	53,16
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	50,92	47,95	44,22	52,62
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	51,70	48,72	45,00	53,40
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	51,21	48,22	44,53	52,91
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	50,70	47,68	44,15	52,46
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	50,60	47,61	43,94	52,31
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	50,87	47,87	44,23	52,59
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	50,55	47,55	43,90	52,27
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	50,46	47,46	43,83	52,19
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	50,44	47,44	43,79	52,16
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	50,78	47,78	44,13	52,50
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	49,59	46,58	42,97	51,32
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	48,88	45,87	42,31	50,63
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	49,85	46,85	43,23	51,58
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	49,69	46,70	43,05	51,41
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	51,73	48,73	45,07	53,44
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	48,77	45,72	42,26	50,55
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	49,53	46,50	43,01	51,31
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	50,30	47,29	43,73	52,05
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	49,28	46,26	42,74	51,05
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	47,54	44,50	41,03	49,32
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	49,58	46,58	42,94	51,30
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	49,22	46,22	42,61	50,96
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	47,31	44,26	40,80	49,09
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	50,11	47,12	43,45	51,82
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	50,52	47,52	43,87	52,24
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	50,11	47,11	43,50	51,85
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	50,53	47,53	43,88	52,25
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	49,78	46,78	43,16	51,51
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	50,10	47,09	43,51	51,84
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	50,76	47,76	44,15	52,50
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	50,64	47,61	44,08	52,40
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	50,48	47,46	43,89	52,22
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	49,10	46,07	42,56	50,87
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	48,27	45,21	41,81	50,07
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	49,84	46,83	43,22	51,57
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	51,99	49,01	45,30	53,69
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	49,70	46,68	43,09	51,43
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	49,36	46,36	42,74	51,09
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	50,00	47,01	43,35	51,72
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	50,61	47,61	43,97	52,33
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	50,93	47,95	44,27	52,65
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	50,21	47,22	43,57	51,93
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	50,72	47,73	44,06	52,43
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	50,42	47,43	43,76	52,13
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	51,48	48,48	44,85	53,21
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	50,99	47,99	44,35	52,71
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	50,11	47,10	43,50	51,85
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	49,54	46,51	42,98	51,30
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	50,00	46,97	43,46	51,77
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	50,85	47,83	44,24	52,58
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	51,93	48,93	45,29	53,65
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	50,94	47,94	44,32	52,67
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	49,57	46,55	42,99	51,32
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	49,39	46,39	42,79	51,13
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	47,57	44,54	41,02	49,33
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	48,28	45,23	41,81	50,08
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	49,08	46,06	42,54	50,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	48,19	45,18	41,60	49,93
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	50,33	47,32	43,69	52,05
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	48,65	45,64	42,05	50,39
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	49,80	46,80	43,18	51,53
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	48,38	45,38	41,74	50,10
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	48,43	45,37	41,96	50,23
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	48,26	45,23	41,72	50,03
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	50,50	47,50	43,85	52,22
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	49,88	46,89	43,24	51,60
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	50,49	47,48	43,86	52,22
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	49,64	46,62	43,07	51,39
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	47,23	44,19	40,72	49,01
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	47,70	44,66	41,19	49,48
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	47,98	44,97	41,41	49,73
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	46,61	43,59	40,04	48,36
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	53,47	50,50	46,70	55,14
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	51,40	48,39	44,78	53,13
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	53,71	50,73	46,97	55,39
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	54,37	51,41	47,58	56,03
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	55,36	52,41	48,55	57,01
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	52,39	49,37	45,79	54,13
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	53,09	50,10	46,39	54,79
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	49,19	46,19	42,61	50,94
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	50,70	47,71	44,06	52,42
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	55,10	52,16	48,28	56,75
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	50,79	47,80	44,11	52,49
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	53,17	50,20	46,43	54,85
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	52,07	49,10	45,34	53,75
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	51,12	48,14	44,44	52,83
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	54,94	51,99	48,14	56,59
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	50,61	47,61	43,98	52,34
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	51,37	48,36	44,75	53,10
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	50,37	47,37	43,73	52,09
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	50,58	47,58	43,92	52,29
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	50,89	47,89	44,25	52,61
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	54,87	51,91	48,14	56,56
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	55,22	52,25	48,49	56,90
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	53,52	50,54	46,82	55,22
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	50,31	47,31	43,69	52,04
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	50,31	47,29	43,74	52,06
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	50,88	47,88	44,25	52,61
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	51,07	48,07	44,45	52,80
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	51,55	48,55	44,89	53,26
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	49,32	46,32	42,69	51,05
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	49,82	46,83	43,16	51,53
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	51,01	48,03	44,34	52,72
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	51,53	48,52	44,92	53,27
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	51,00	48,03	44,28	52,69
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	51,37	48,36	44,74	53,10
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	51,87	48,88	45,22	53,59
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	51,16	48,14	44,60	52,92
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	51,09	48,06	44,54	52,85
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	50,74	47,72	44,18	52,50
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	50,50	47,47	43,93	52,25
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	51,20	48,19	44,59	52,94
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	50,64	47,63	44,06	52,39
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	52,52	49,53	45,85	54,23
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	53,53	50,56	46,83	55,23
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	54,99	52,03	48,25	56,67
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	54,49	51,52	47,77	56,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	52,80	49,80	46,15	54,52
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	52,51	49,51	45,87	54,23
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	49,70	46,70	43,06	51,42
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	49,71	46,71	43,06	51,43
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	49,60	46,60	42,97	51,33
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	49,72	46,71	43,12	51,46
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	53,32	50,34	46,64	55,03
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	50,05	47,05	43,41	51,77
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	50,01	47,03	43,33	51,72
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	50,04	47,05	43,39	51,76
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	49,87	46,88	43,22	51,59
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	51,32	48,28	44,80	53,09
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	50,72	47,69	44,17	52,48
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	49,37	46,36	42,76	51,11
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	53,50	50,51	46,80	55,20
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	52,82	49,83	46,12	54,52
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	52,41	49,47	45,58	54,05
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	42,35	39,36	35,65	44,05
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	50,23	47,22	43,63	51,97
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	50,10	47,06	43,58	51,87
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	52,62	49,64	45,93	54,32
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	51,93	48,89	45,38	53,69
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	55,13	52,15	48,40	56,81
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	52,35	49,31	45,83	54,12
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	56,17	53,21	49,37	57,82
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	52,18	49,15	45,62	53,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	47,80	44,12	37,89	48,08
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	55,71	52,04	45,79	55,99
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	61,65	57,99	51,74	61,93
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	64,21	60,55	54,30	64,49
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	59,04	55,36	49,12	59,32
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	53,22	49,55	43,31	53,50
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	57,31	53,64	47,40	57,59
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	52,53	48,85	42,61	52,81
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	49,46	45,78	39,54	49,74
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	54,14	50,47	44,23	54,42
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	43,23	39,55	33,32	43,51
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	66,66	63,00	56,76	66,95
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	65,98	62,33	56,08	66,27
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	62,05	58,39	52,14	62,33
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	40,86	37,18	30,95	41,14
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	40,45	36,78	30,54	40,73
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	40,00	36,32	30,09	40,28
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	39,41	35,73	29,50	39,69
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	38,30	34,61	28,38	38,57
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	40,97	37,28	31,05	41,24
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	40,61	36,93	30,70	40,89
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	40,00	36,33	30,09	40,28
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	39,55	35,87	29,63	39,83
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	38,45	34,77	28,54	38,73
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	41,36	37,68	31,44	41,64
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	40,79	37,11	30,88	41,07
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	40,36	36,69	30,45	40,64
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	39,84	36,16	29,93	40,12
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	38,66	34,98	28,75	38,94
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	41,92	38,24	32,00	42,20
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	41,18	37,51	31,27	41,46
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	40,74	37,06	30,82	41,02
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	40,47	36,79	30,56	40,75
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	39,13	35,45	29,22	39,41
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	42,66	38,98	32,75	42,94
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	41,73	38,05	31,82	42,01
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	41,27	37,59	31,36	41,55
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	40,63	36,96	30,72	40,91
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	39,59	35,91	29,68	39,87
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	42,43	38,75	32,51	42,71
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	43,29	39,62	33,38	43,57
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	43,83	40,15	33,92	44,11
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	43,02	39,34	33,11	43,30
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	43,61	39,93	33,70	43,89
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	41,82	38,13	31,90	42,09
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	43,46	39,78	33,54	43,74
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	44,08	40,40	34,17	44,36
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	43,24	39,56	33,32	43,52
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	43,82	40,14	33,90	44,10
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	43,08	39,41	33,17	43,36
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	42,69	39,01	32,77	42,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	41,43	37,74	31,51	41,70
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	42,75	39,07	32,83	43,03
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	41,84	38,17	31,93	42,12
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	41,46	37,78	31,55	41,74
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	40,19	36,50	30,27	40,46
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	42,85	39,17	32,94	43,13
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	41,70	38,02	31,79	41,98
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	41,36	37,68	31,45	41,64
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	39,83	36,15	29,91	40,11
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	43,30	39,62	33,38	43,58
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	42,13	38,46	32,22	42,41
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	41,60	37,92	31,69	41,88
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	40,23	36,55	30,31	40,51
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	43,74	40,06	33,82	44,02
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	42,86	39,19	32,95	43,14
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	41,98	38,30	32,07	42,26
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	40,47	36,79	30,56	40,75
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	41,59	37,91	31,67	41,87
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	40,22	36,55	30,30	40,50
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	42,66	38,98	32,74	42,94
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	40,90	37,22	30,99	41,18
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	34,05	30,35	24,13	34,32
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	34,80	31,11	24,89	35,08
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	34,91	31,22	25,00	35,19
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	35,08	31,40	25,17	35,36
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	35,79	32,11	25,88	36,07
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	41,50	37,81	31,58	41,77
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	5,69	2,01	-4,22	5,97
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	7,61	3,94	-2,30	7,89
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	8,28	4,61	-1,63	8,56
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	-2,00	-5,61	-11,91	-1,71
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	44,33	40,65	34,41	44,61
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	38,00	34,33	28,09	38,28
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	40,09	36,41	30,18	40,37
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	40,44	36,77	30,52	40,72
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	40,75	37,08	30,84	41,03
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	41,07	37,40	31,16	41,35
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	43,22	39,54	33,31	43,50
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	43,62	39,94	33,71	43,90
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	43,97	40,30	34,06	44,25
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	44,32	40,64	34,40	44,60
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	44,33	40,65	34,42	44,61
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	47,57	43,89	37,65	47,85
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	46,06	42,39	36,15	46,34
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	44,23	40,56	34,32	44,51
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	43,48	39,80	33,57	43,76
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	45,70	42,03	35,79	45,98
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	49,07	45,39	39,16	49,35
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	46,95	43,27	37,04	47,23
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	39,52	35,85	29,61	39,80
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	39,16	35,49	29,25	39,44
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	40,04	36,36	30,12	40,32
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	38,44	34,77	28,53	38,72
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	39,30	35,63	29,39	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	45,19	41,52	35,28	45,47
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	38,69	35,02	28,78	38,97
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	39,70	36,03	29,79	39,98
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	39,64	35,96	29,72	39,92
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	39,37	35,69	29,45	39,65
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	33,39	29,72	23,48	33,67
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	39,45	35,78	29,54	39,73
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	48,25	44,58	38,34	48,53
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	47,76	44,09	37,85	48,04
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	49,00	45,33	39,09	49,28
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	49,61	45,93	39,70	49,89
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	37,73	34,06	27,82	38,01
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	37,97	34,30	28,06	38,25
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	37,30	33,63	27,39	37,58
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	36,65	32,98	26,73	36,93
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	36,19	32,52	26,27	36,47
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	37,33	33,66	27,42	37,61
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	60,52	56,84	50,61	60,80
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	36,82	33,15	26,91	37,10
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	37,58	33,91	27,67	37,86
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	37,20	33,53	27,29	37,48
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	36,91	33,23	26,99	37,19
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	36,37	32,70	26,46	36,65
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	36,00	32,33	26,09	36,28
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	36,72	33,05	26,81	37,00
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	35,53	31,85	25,61	35,81
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	37,91	34,24	28,00	38,19
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	38,50	34,83	28,59	38,78
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	38,19	34,51	28,27	38,47
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	38,81	35,13	28,90	39,09
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	38,04	34,37	28,13	38,32
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	37,28	33,61	27,37	37,56
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	37,70	34,03	27,79	37,98
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	37,36	33,69	27,46	37,64
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	37,49	33,82	27,58	37,77
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	37,56	33,89	27,65	37,84
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	36,38	32,71	26,47	36,66
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	41,96	38,28	32,04	42,24
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	60,15	56,47	50,23	60,43
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	41,21	37,54	31,30	41,49
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	42,42	38,74	32,50	42,70
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	43,22	39,55	33,31	43,50
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	45,12	41,44	35,20	45,40
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	52,70	49,02	42,78	52,98
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	43,77	40,10	33,86	44,05
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	45,59	41,92	35,68	45,87
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	46,50	42,83	36,59	46,78
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	48,33	44,65	38,41	48,61
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	47,84	44,16	37,92	48,12
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	48,32	44,64	38,41	48,60
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	49,43	45,76	39,52	49,71
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	49,81	46,14	39,90	50,09
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	51,20	47,52	41,28	51,48
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	51,05	47,37	41,13	51,33
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	49,86	46,19	39,95	50,14
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	36,90	33,23	26,99	37,18
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	36,82	33,15	26,91	37,10
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	36,26	32,59	26,35	36,54
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	36,18	32,51	26,27	36,46
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	36,78	33,11	26,87	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	35,47	31,80	25,56	35,75
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	48,83	45,16	38,92	49,11
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	35,87	32,20	25,96	36,15
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	36,18	32,50	26,26	36,46
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	35,23	31,56	25,32	35,51
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	36,45	32,78	26,54	36,73
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	36,32	32,65	26,41	36,60
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	47,97	44,29	38,05	48,25
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	37,45	33,77	27,54	37,73
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	37,72	34,05	27,81	38,00
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	37,41	33,74	27,50	37,69
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	35,80	32,13	25,89	36,08
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	35,84	32,17	25,93	36,12
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	35,59	31,92	25,68	35,87
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	33,64	29,97	23,73	33,92
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	54,83	51,15	44,91	55,11
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	49,73	46,06	39,82	50,01
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	56,16	52,49	46,25	56,44
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	59,40	55,73	49,48	59,68
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	57,30	53,62	47,39	57,58
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	52,32	48,64	42,41	52,60
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	53,85	50,17	43,94	54,13
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	36,93	33,26	27,02	37,21
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	36,50	32,83	26,59	36,78
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	36,56	32,89	26,65	36,84
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	36,45	32,78	26,54	36,73
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	36,42	32,76	26,51	36,70
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	35,61	31,94	25,70	35,89
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	36,24	32,57	26,33	36,52
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	35,13	31,46	25,22	35,41
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	40,33	36,66	30,42	40,61
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	52,71	49,03	42,80	52,99
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	39,90	36,23	29,99	40,18
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	39,82	36,14	29,91	40,10
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	39,92	36,24	30,01	40,20
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	45,48	41,80	35,57	45,76
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	44,16	40,48	34,24	44,44
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	41,10	37,43	31,19	41,38
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	44,85	41,17	34,94	45,13
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	45,35	41,68	35,44	45,63
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	45,53	41,85	35,62	45,81
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	47,04	43,37	37,13	47,32
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	46,14	42,46	36,22	46,42
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	38,82	35,15	28,91	39,10
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	37,42	33,75	27,51	37,70
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	37,72	34,04	27,81	38,00
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	58,12	54,45	48,21	58,40
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	36,42	32,75	26,51	36,70
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	41,02	37,35	31,11	41,30
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	39,81	36,14	29,90	40,09
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	40,86	37,19	30,95	41,14
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	43,18	39,50	33,27	43,46
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	43,80	40,13	33,89	44,08
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	44,90	41,23	34,99	45,18
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	42,77	39,10	32,86	43,05
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	42,13	38,46	32,22	42,41
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	38,32	34,65	28,41	38,60
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	38,34	34,68	28,43	38,62
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	37,33	33,66	27,42	37,61
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	37,01	33,34	27,10	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	37,47	33,80	27,56	37,75
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	37,63	33,96	27,72	37,91
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	39,79	36,12	29,88	40,07
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	38,03	34,36	28,12	38,31
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	39,18	35,50	29,27	39,46
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	38,97	35,30	29,06	39,25
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	45,14	41,46	35,22	45,42
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	39,54	35,86	29,63	39,82
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	38,47	34,80	28,56	38,75
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	38,23	34,56	28,32	38,51
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	37,61	33,94	27,70	37,89
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	50,02	46,34	40,11	50,30
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	50,60	46,92	40,68	50,88
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	39,01	35,34	29,10	39,29
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	51,36	47,68	41,44	51,64
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	53,06	49,38	43,14	53,34
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	63,54	59,89	53,63	63,82
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	62,32	58,66	52,41	62,60
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	55,16	51,49	45,24	55,44
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	50,64	46,96	40,73	50,92
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	59,28	55,60	49,36	59,56
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	46,95	43,27	37,03	47,23
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	43,53	39,85	33,61	43,81
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	45,24	41,56	35,33	45,52
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	44,02	40,35	34,11	44,30
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	53,47	49,79	43,56	53,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	45,44	41,76	35,53	45,72
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	50,86	47,19	40,94	51,14
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	56,68	53,02	46,77	56,96
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	59,31	55,65	49,40	59,59
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	54,16	50,48	44,24	54,44
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	48,41	44,74	38,50	48,69
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	53,14	49,47	43,24	53,42
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	49,03	45,35	39,11	49,31
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	45,99	42,31	36,07	46,27
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	49,90	46,23	40,00	50,18
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	39,82	36,14	29,91	40,10
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	61,75	58,09	51,85	62,04
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	61,14	57,49	51,26	61,43
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	57,38	53,72	47,47	57,66
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	38,13	34,45	28,22	38,41
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	37,66	33,98	27,75	37,94
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	37,13	33,45	27,22	37,41
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	36,43	32,75	26,52	36,71
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	35,29	31,60	25,37	35,56
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	38,26	34,57	28,33	38,53
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	37,85	34,17	27,94	38,13
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	37,16	33,49	27,25	37,44
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	36,64	32,96	26,72	36,92
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	35,44	31,76	25,54	35,72
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	38,69	35,01	28,77	38,97
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	38,02	34,34	28,11	38,30
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	37,51	33,84	27,60	37,79
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	36,93	33,26	27,02	37,21
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	35,71	32,02	25,80	35,99
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	39,28	35,61	29,37	39,56
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	38,41	34,74	28,50	38,69
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	37,86	34,18	27,94	38,14
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	37,49	33,81	27,58	37,77
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	36,14	32,45	26,23	36,42
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	40,10	36,42	30,18	40,38
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	39,02	35,34	29,11	39,30
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	38,41	34,73	28,50	38,69
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	37,68	34,01	27,78	37,96
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	36,53	32,85	26,62	36,81
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	39,46	35,78	29,54	39,74
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	40,43	36,76	30,52	40,71
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	41,09	37,41	31,18	41,37
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	40,16	36,48	30,25	40,44
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	40,82	37,13	30,91	41,10
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	38,85	35,16	28,93	39,12
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	40,55	36,87	30,63	40,83
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	41,39	37,70	31,48	41,67
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	40,69	37,01	30,77	40,97
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	41,12	37,44	31,20	41,40
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	40,26	36,58	30,34	40,54
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	39,78	36,10	29,86	40,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	38,41	34,72	28,49	38,68
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	40,12	36,44	30,20	40,40
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	39,08	35,41	29,17	39,36
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	38,64	34,96	28,73	38,92
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	37,28	33,58	27,35	37,55
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	40,21	36,52	30,30	40,49
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	38,86	35,18	28,95	39,14
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	38,41	34,73	28,50	38,69
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	36,78	33,10	26,87	37,06
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	40,60	36,91	30,68	40,87
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	39,32	35,65	29,41	39,60
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	38,64	34,96	28,73	38,92
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	37,19	33,51	27,27	37,47
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	41,07	37,39	31,15	41,35
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	40,01	36,33	30,09	40,29
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	39,06	35,38	29,15	39,34
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	37,40	33,71	27,49	37,68
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	39,15	35,46	29,22	39,42
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	36,41	32,73	26,48	36,68
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	39,68	36,00	29,76	39,96
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	37,81	34,13	27,90	38,09
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	32,04	28,34	22,12	32,31
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	32,79	29,10	22,88	33,07
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	32,90	29,21	22,99	33,18
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	33,06	29,38	23,15	33,34
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	33,71	30,03	23,80	33,99
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	39,06	35,37	29,14	39,33
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	3,69	0,01	-6,22	3,97
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	5,61	1,94	-4,30	5,89
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	6,28	2,61	-3,63	6,56
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	-4,00	-7,61	-13,91	-3,71
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	41,18	37,49	31,26	41,45
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	34,94	31,26	25,03	35,22
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	37,10	33,42	27,19	37,38
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	37,46	33,79	27,54	37,74
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	37,78	34,10	27,87	38,06
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	38,10	34,42	28,19	38,38
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	40,76	37,07	30,85	41,04
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	41,16	37,49	31,25	41,44
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	41,52	37,85	31,61	41,80
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	41,87	38,19	31,95	42,15
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	41,34	37,66	31,42	41,62
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	43,74	40,05	33,81	44,01
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	43,11	39,43	33,19	43,39
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	41,06	37,39	31,15	41,34
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	40,35	36,67	30,44	40,63
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	42,56	38,89	32,65	42,84
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	46,26	42,58	36,35	46,54
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	44,16	40,48	34,25	44,44
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	35,94	32,27	26,03	36,22
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	35,55	31,88	25,64	35,83
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	35,65	31,96	25,72	35,92
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	34,09	30,43	24,19	34,38
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	34,97	31,30	25,06	35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	41,64	37,97	31,72	41,92
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	34,84	31,17	24,93	35,12
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	35,49	31,82	25,58	35,77
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	35,32	31,63	25,39	35,59
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	35,21	31,53	25,29	35,49
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	30,96	27,29	21,05	31,24
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	36,18	32,51	26,27	36,46
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	43,48	39,82	33,58	43,77
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	43,00	39,33	33,09	43,28
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	44,27	40,60	34,36	44,55
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	44,79	41,11	34,88	45,07
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	33,64	29,97	23,73	33,92
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	33,72	30,05	23,81	34,00
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	33,09	29,42	23,18	33,37
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	32,37	28,70	22,46	32,65
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	32,03	28,36	22,11	32,31
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	33,34	29,67	23,43	33,62
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	55,62	51,92	45,71	55,89
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	33,20	29,53	23,29	33,48
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	34,20	30,53	24,29	34,48
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	33,45	29,78	23,54	33,73
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	33,12	29,45	23,20	33,40
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	33,30	29,63	23,39	33,58
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	32,83	29,16	22,92	33,11
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	33,13	29,46	23,22	33,41
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	32,42	28,74	22,50	32,70
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	33,90	30,22	23,98	34,18
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	34,47	30,81	24,56	34,75
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	34,19	30,51	24,27	34,47
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	34,71	31,03	24,81	34,99
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	33,94	30,27	24,03	34,22
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	33,38	29,71	23,48	33,66
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	33,94	30,28	24,04	34,23
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	33,94	30,27	24,04	34,22
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	33,89	30,22	23,98	34,17
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	33,98	30,31	24,07	34,26
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	33,10	29,43	23,19	33,38
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	37,31	33,63	27,39	37,59
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	55,25	51,57	45,33	55,53
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	36,65	32,98	26,74	36,93
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	38,02	34,33	28,09	38,29
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	38,60	34,94	28,70	38,89
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	40,32	36,64	30,40	40,60
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	47,89	44,21	37,97	48,17
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	39,18	35,51	29,27	39,46
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	41,19	37,53	31,28	41,47
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	41,82	38,15	31,91	42,10
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	43,98	40,30	34,06	44,26
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	43,23	39,55	33,30	43,50
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	43,83	40,14	33,92	44,11
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	45,17	41,51	35,27	45,46
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	45,79	42,11	35,88	46,07
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	46,74	43,06	36,82	47,02
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	46,21	42,53	36,29	46,49
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	45,05	41,37	35,13	45,33
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	32,88	29,22	22,98	33,17
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	32,93	29,26	23,02	33,21
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	32,59	28,92	22,68	32,87
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	32,55	28,89	22,64	32,83
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	33,08	29,41	23,17	33,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	31,46	27,79	21,55	31,74
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	44,11	40,43	34,19	44,39
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	31,88	28,21	21,97	32,16
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	32,14	28,46	22,22	32,42
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	31,25	27,58	21,34	31,53
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	33,32	29,65	23,41	33,60
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	32,82	29,15	22,91	33,10
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	43,27	39,59	33,35	43,55
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	33,61	29,93	23,70	33,89
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	34,09	30,42	24,18	34,37
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	33,69	30,02	23,79	33,97
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	31,91	28,24	22,00	32,19
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	31,98	28,31	22,06	32,26
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	31,66	27,99	21,75	31,94
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	29,98	26,31	20,07	30,26
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	51,98	48,30	42,06	52,26
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	45,26	41,59	35,35	45,54
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	52,40	48,73	42,49	52,68
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	55,95	52,27	46,03	56,23
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	55,00	51,32	45,09	55,28
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	49,88	46,20	39,97	50,16
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	51,32	47,64	41,41	51,60
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	33,82	30,15	23,91	34,10
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	33,38	29,71	23,48	33,66
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	33,27	29,60	23,36	33,55
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	32,85	29,18	22,94	33,13
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	32,85	29,18	22,94	33,13
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	32,38	28,71	22,47	32,66
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	33,02	29,35	23,11	33,30
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	31,68	28,01	21,77	31,96
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	36,85	33,18	26,94	37,13
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	47,86	44,18	37,95	48,14
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	36,18	32,50	26,26	36,46
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	36,31	32,63	26,40	36,59
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	36,55	32,88	26,64	36,83
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	43,03	39,35	33,12	43,31
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	41,69	38,01	31,77	41,97
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	36,95	33,28	27,04	37,23
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	40,81	37,13	30,90	41,09
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	41,22	37,55	31,33	41,51
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	41,09	37,41	31,18	41,37
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	42,84	39,17	32,93	43,12
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	41,91	38,22	31,98	42,18
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	35,28	31,61	25,37	35,56
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	33,65	29,98	23,74	33,93
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	34,13	30,45	24,23	34,41
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	53,24	49,57	43,33	53,52
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	32,47	28,80	22,56	32,75
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	37,69	34,02	27,78	37,97
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	36,49	32,82	26,58	36,77
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	37,55	33,88	27,64	37,83
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	39,93	36,25	30,02	40,21
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	40,40	36,73	30,49	40,68
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	41,42	37,74	31,51	41,70
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	39,83	36,15	29,92	40,11
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	38,76	35,09	28,85	39,04
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	35,08	31,41	25,17	35,36
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	35,26	31,60	25,35	35,54
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	34,18	30,51	24,27	34,46
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	33,87	30,19	23,96	34,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	34,27	30,60	24,36	34,55
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	34,54	30,86	24,63	34,82
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	36,26	32,59	26,35	36,54
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	33,78	30,11	23,87	34,06
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	35,51	31,83	25,61	35,79
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	35,40	31,73	25,49	35,68
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	41,55	37,86	31,63	41,82
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	36,19	32,51	26,28	36,47
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	34,84	31,17	24,93	35,12
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	34,44	30,77	24,53	34,72
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	33,80	30,13	23,90	34,08
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	47,42	43,74	37,51	47,70
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	47,88	44,21	37,97	48,16
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	34,71	31,04	24,80	34,99
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	48,08	44,39	38,16	48,35
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	50,36	46,68	40,44	50,64
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	59,11	55,46	49,20	59,39
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	57,33	53,67	47,42	57,61
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	50,61	46,95	40,70	50,89
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	47,77	44,08	37,86	48,05
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	57,00	53,32	47,08	57,28
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	44,34	40,66	34,43	44,62
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	40,23	36,55	30,31	40,51
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	42,63	38,95	32,72	42,91
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	40,30	36,63	30,39	40,58
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	51,22	47,54	41,31	51,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	30,72	26,81	20,29	30,79
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	42,84	38,70	31,61	42,64
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	48,97	44,82	37,74	48,76
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	47,25	43,13	36,11	47,07
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	42,52	38,43	31,51	42,39
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	39,02	34,92	27,94	38,87
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	49,29	45,33	38,71	49,30
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	41,75	37,83	31,28	41,81
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	37,32	33,39	26,82	37,36
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	41,50	37,51	30,83	41,48
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	29,57	25,63	19,06	29,61
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	49,07	44,95	37,92	48,89
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	54,43	50,30	43,24	54,24
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	55,90	51,84	45,01	55,81
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	26,14	22,24	15,77	26,23
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	26,10	22,20	15,73	26,19
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	25,99	22,09	15,61	26,08
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	26,21	22,32	15,85	26,30
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	25,35	21,45	14,97	25,44
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	26,07	22,17	15,70	26,16
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	26,34	22,46	15,99	26,44
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	26,24	22,34	15,87	26,33
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	26,41	22,52	16,05	26,50
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	25,64	21,74	15,27	25,73
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	26,55	22,66	16,21	26,65
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	26,59	22,69	16,23	26,68
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	26,67	22,79	16,34	26,78
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	26,52	22,64	16,18	26,62
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	25,92	22,03	15,58	26,02
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	27,14	23,25	16,81	27,24
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	27,07	23,19	16,75	27,18
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	27,09	23,21	16,78	27,20
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	26,96	23,07	16,60	27,05
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	26,44	22,55	16,10	26,54
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	27,50	23,62	17,18	27,61
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	27,46	23,59	17,16	27,58
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	27,58	23,70	17,25	27,69
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	27,29	23,40	16,94	27,39
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	26,84	22,95	16,49	26,94
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	29,71	25,81	19,35	29,80
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	29,71	25,82	19,38	29,81
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	29,49	25,60	19,16	29,59
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	29,68	25,80	19,35	29,79
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	29,77	25,89	19,45	29,88
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	29,04	25,16	18,70	29,14
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	30,00	26,11	19,65	30,10
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	29,78	25,90	19,47	29,89
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	28,18	24,31	17,89	28,30
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	29,63	25,75	19,31	29,74
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	29,71	25,83	19,39	29,82
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	29,47	25,59	19,13	29,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	28,98	25,10	18,65	29,09
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	28,00	24,12	17,66	28,10
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	27,77	23,88	17,42	27,87
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	27,61	23,71	17,24	27,70
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	27,05	23,16	16,69	27,14
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	28,56	24,68	18,24	28,67
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	28,19	24,30	17,84	28,29
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	27,99	24,09	17,61	28,08
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	27,42	23,53	17,07	27,52
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	29,36	25,47	19,03	29,46
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	28,37	24,47	18,00	28,46
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	28,41	24,51	18,04	28,50
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	27,76	23,87	17,41	27,86
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	29,62	25,75	19,33	29,74
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	28,98	25,08	18,59	29,06
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	28,78	24,90	18,44	28,88
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	28,19	24,31	17,86	28,30
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	26,76	22,92	16,58	26,92
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	28,09	24,14	17,57	28,12
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	29,41	25,51	19,04	29,50
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	28,34	24,45	17,99	28,44
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	3,04	-0,79	-7,14	3,20
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	3,49	-0,35	-6,69	3,65
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	4,09	0,26	-6,08	4,26
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	6,36	2,53	-3,79	6,53
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	12,75	8,92	2,60	12,92
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	25,43	21,57	15,15	25,56
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	31,19	27,27	20,75	31,25
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	24,73	20,84	14,39	24,83
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	27,06	23,18	16,73	27,17
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	27,40	23,52	17,07	27,51
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	27,71	23,83	17,39	27,82
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	28,03	24,15	17,72	28,14
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	27,79	23,92	17,51	27,91
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	28,21	24,34	17,94	28,34
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	28,55	24,69	18,29	28,68
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	28,93	25,07	18,67	29,06
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	31,24	27,35	20,90	31,34
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	33,32	29,37	22,79	33,35
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	33,23	29,34	22,88	33,33
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	31,20	27,28	20,74	31,26
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	30,28	26,35	19,80	30,33
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	32,88	28,97	22,46	32,95
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	36,64	32,77	26,35	36,76
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	33,56	29,68	23,24	33,67
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	24,28	20,25	13,47	24,21
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	22,09	18,10	11,40	22,07
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	23,83	19,85	13,16	23,81
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	22,20	18,23	11,61	22,21
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	22,68	18,67	11,92	22,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	31,35	27,38	20,74	31,35
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	22,87	18,90	12,26	22,87
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	24,51	20,59	14,06	24,57
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	23,14	19,12	12,36	23,08
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	22,08	18,08	11,37	22,05
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	13,64	9,73	3,20	13,71
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	22,78	18,74	11,93	22,70
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	29,10	25,14	18,52	29,11
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	29,51	25,56	18,95	29,53
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	30,05	26,10	19,50	30,08
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	29,32	25,36	18,76	29,34
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	21,00	17,02	10,34	20,99
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	21,84	17,84	11,13	21,81
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	20,83	16,86	10,23	20,84
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	21,06	17,09	10,46	21,07
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	20,24	16,27	9,62	20,24
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	20,62	16,63	9,95	20,60
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	38,48	34,46	27,70	38,42
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	19,39	15,40	8,69	19,36
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	20,64	16,65	9,96	20,62
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	20,58	16,59	9,91	20,56
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	19,47	15,49	8,82	19,46
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	19,47	15,49	8,80	19,45
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	19,26	15,29	8,65	19,26
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	18,45	14,47	7,80	18,44
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	19,30	15,34	8,70	19,31
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	21,94	17,93	11,19	21,90
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	21,94	17,93	11,20	21,90
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	21,68	17,67	10,93	21,64
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	21,90	17,90	11,20	21,87
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	21,16	17,17	10,48	21,14
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	20,85	16,86	10,15	20,82
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	21,94	17,94	11,22	21,91
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	21,40	17,41	10,72	21,38
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	21,01	17,04	10,36	21,00
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	20,63	16,63	9,91	20,60
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	19,13	15,13	8,41	19,10
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	24,90	20,94	14,29	24,91
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	34,80	30,86	24,27	34,83
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	24,73	20,73	14,02	24,70
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	27,27	23,32	16,72	27,30
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	26,29	22,30	15,60	26,27
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	26,97	23,01	16,39	26,98
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	31,97	28,02	21,42	32,00
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	26,67	22,69	16,02	26,66
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	30,46	26,51	19,89	30,48
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	28,68	24,71	18,07	28,68
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	31,56	27,57	20,85	31,53
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	32,25	28,22	21,42	32,18
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	32,67	28,63	21,82	32,59
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	34,61	30,54	23,64	34,49
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	35,15	31,04	24,04	34,99
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	36,77	32,67	25,71	36,62
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	34,58	30,57	23,81	34,53
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	32,94	28,93	22,20	32,90
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	20,75	16,72	9,94	20,68
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	20,38	16,40	9,73	20,37
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	19,66	15,68	9,03	19,66
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	19,80	15,82	9,16	19,79
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	20,68	16,68	9,97	20,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	19,31	15,31	8,57	19,27
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	30,02	26,06	19,44	30,03
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	18,91	14,91	8,19	18,88
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	20,03	16,05	9,40	20,03
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	19,64	15,68	9,04	19,65
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	19,70	15,72	9,04	19,69
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	18,33	14,34	7,63	18,30
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	31,36	27,43	20,89	31,41
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	20,20	16,17	9,36	20,13
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	20,95	16,94	10,19	20,90
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	21,53	17,51	10,73	21,47
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	20,44	16,44	9,71	20,40
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	20,44	16,46	9,78	20,43
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	19,19	15,18	8,45	19,15
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	16,89	12,91	6,25	16,88
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	45,49	41,67	35,37	45,67
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	32,45	28,46	21,75	32,42
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	47,63	43,72	37,19	47,70
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	54,73	50,93	44,67	54,94
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	49,68	45,91	39,70	49,92
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	39,67	35,84	29,54	39,85
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	43,15	39,34	33,05	43,34
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	20,64	16,65	9,95	20,62
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	19,87	15,84	9,07	19,81
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	20,21	16,17	9,37	20,13
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	20,48	16,43	9,60	20,39
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	21,62	17,55	10,68	21,51
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	17,15	13,18	6,54	17,15
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	18,95	15,00	8,38	18,97
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	15,67	11,72	5,12	15,70
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	19,65	15,71	9,14	19,69
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	35,86	31,85	25,11	35,82
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	23,97	19,90	13,02	23,86
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	20,91	16,94	10,28	20,91
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	23,08	19,16	12,62	23,14
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	31,50	27,67	21,35	31,67
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	29,89	26,08	19,78	30,08
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	23,25	19,32	12,78	23,30
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	29,57	25,58	18,89	29,55
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	28,93	24,90	18,12	28,86
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	29,99	25,95	19,12	29,91
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	30,75	26,72	19,93	30,68
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	30,58	26,58	19,86	30,55
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	20,57	16,54	9,78	20,51
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	19,09	15,06	8,28	19,02
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	18,60	14,65	8,06	18,63
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	40,86	36,79	29,91	40,75
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	19,06	15,04	8,27	19,00
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	26,01	21,95	15,09	25,91
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	24,55	20,52	13,73	24,48
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	23,96	19,96	13,24	23,93
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	26,06	22,07	15,37	26,04
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	27,87	23,82	16,96	27,77
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	30,37	26,29	19,37	30,24
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	28,73	24,68	17,86	28,64
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	25,87	21,82	14,98	25,78
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	21,96	17,93	11,14	21,89
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	21,81	17,79	11,00	21,75
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	20,63	16,63	9,90	20,59
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	19,99	15,99	9,28	19,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	20,61	16,63	9,99	20,61
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	20,72	16,76	10,14	20,73
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	23,23	19,20	12,41	23,16
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	21,93	17,95	11,28	21,92
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	22,56	18,58	11,90	22,55
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	21,74	17,74	11,02	21,71
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	30,30	26,35	19,77	30,33
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	20,63	16,73	10,27	20,72
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	21,28	17,27	10,52	21,23
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	21,30	17,30	10,58	21,27
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	20,73	16,73	10,03	20,70
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	36,80	32,95	26,60	36,95
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	38,48	34,63	28,25	38,62
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	22,91	18,93	12,26	22,90
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	39,85	35,92	29,39	39,91
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	42,02	38,18	31,84	42,18
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	50,03	45,96	39,07	49,91
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	49,89	45,70	38,48	49,63
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	42,15	37,97	30,81	41,91
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	32,96	29,19	22,99	33,20
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	41,00	37,12	30,70	41,11
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	29,68	25,79	19,34	29,78
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	30,15	26,22	19,67	30,20
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	28,38	24,48	17,99	28,46
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	32,01	28,02	21,35	32,00
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	34,97	31,08	24,61	35,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	31,26	27,05	19,80	30,98
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	55,58	51,36	44,12	55,30
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	53,25	49,03	41,78	52,97
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	45,29	41,07	33,81	45,01
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	43,32	39,10	31,85	43,04
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	47,38	43,16	35,92	47,10
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	41,25	37,04	29,79	40,97
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	37,17	32,95	25,70	36,89
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	35,35	31,13	23,89	35,07
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	37,83	33,62	26,36	37,55
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	26,86	22,65	15,42	26,59
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	45,59	41,37	34,12	45,31
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	49,09	44,88	37,62	48,81
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	45,86	41,64	34,39	45,58
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	21,31	17,10	9,85	21,03
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	20,97	16,76	9,51	20,69
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	20,56	16,35	9,09	20,28
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	20,31	16,09	8,84	20,03
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	19,70	15,49	8,23	19,42
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	21,85	17,64	10,39	21,57
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	22,00	17,79	10,54	21,72
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	21,04	16,83	9,58	20,76
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	21,03	16,82	9,56	20,75
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	20,35	16,14	8,88	20,07
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	21,98	17,77	10,52	21,70
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	22,26	18,05	10,81	21,98
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	22,31	18,10	10,85	22,03
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	22,58	18,37	11,12	22,30
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	21,64	17,44	10,19	21,37
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	22,15	17,95	10,69	21,87
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	22,39	18,19	10,94	22,12
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	22,41	18,20	10,95	22,13
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	22,85	18,64	11,39	22,57
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	22,02	17,82	10,57	21,75
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	22,32	18,11	10,86	22,04
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	22,31	18,10	10,85	22,03
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	22,42	18,21	10,96	22,14
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	22,47	18,26	11,01	22,19
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	22,91	18,70	11,45	22,63
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	25,04	20,83	13,58	24,76
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	24,74	20,54	13,29	24,47
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	24,70	20,49	13,25	24,42
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	24,80	20,60	13,35	24,53
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	25,00	20,79	13,54	24,72
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	24,55	20,34	13,10	24,27
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	25,46	21,25	14,00	25,18
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	24,71	20,50	13,25	24,43
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	22,62	18,41	11,17	22,34
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	24,70	20,50	13,25	24,43
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	24,64	20,43	13,18	24,36
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	24,60	20,39	13,14	24,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	24,36	20,15	12,90	24,08
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	22,80	18,59	11,34	22,52
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	22,76	18,55	11,30	22,48
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	22,70	18,49	11,24	22,42
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	22,49	18,28	11,03	22,21
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	23,06	18,85	11,59	22,78
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	22,94	18,73	11,47	22,66
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	22,85	18,64	11,38	22,57
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	22,23	18,02	10,77	21,95
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	23,74	19,53	12,28	23,46
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	23,20	18,99	11,73	22,92
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	23,03	18,83	11,57	22,75
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	22,47	18,26	11,01	22,19
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	23,76	19,55	12,30	23,48
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	23,86	19,66	12,40	23,58
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	23,58	19,37	12,11	23,30
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	22,84	18,63	11,38	22,56
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	19,54	15,33	8,10	19,27
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	20,00	15,79	8,54	19,72
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	23,88	19,67	12,41	23,60
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	23,29	19,09	11,83	23,01
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	0,14	-4,08	-11,29	-0,13
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	2,26	-1,96	-9,18	1,99
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	3,21	-1,01	-8,22	2,94
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	5,44	1,21	-5,98	5,17
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	10,17	5,95	-1,24	9,90
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	20,26	16,06	8,81	19,99
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	28,01	23,80	16,56	27,73
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	20,40	16,20	8,95	20,13
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	22,49	18,28	11,04	22,21
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	22,78	18,57	11,33	22,50
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	23,00	18,79	11,55	22,72
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	23,22	19,01	11,77	22,94
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	22,30	18,09	10,85	22,02
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	22,62	18,41	11,17	22,34
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	22,81	18,60	11,36	22,53
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	23,04	18,83	11,59	22,76
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	25,29	21,07	13,83	25,01
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	30,86	26,64	19,39	30,58
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	26,72	22,51	15,25	26,44
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	29,67	25,45	18,21	29,39
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	28,86	24,64	17,40	28,58
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	30,86	26,64	19,40	30,58
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	28,60	24,39	17,14	28,32
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	26,86	22,65	15,40	26,58
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	55,81	51,61	44,29	55,52
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	44,28	40,09	32,77	43,99
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	28,58	24,36	17,11	28,30
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	27,05	22,85	15,58	26,77
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	29,41	25,21	17,93	29,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	29,21	24,99	17,75	28,93
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	34,12	29,92	22,65	33,84
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	33,37	29,17	21,89	33,09
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	29,90	25,70	18,42	29,62
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	31,62	27,43	20,14	31,34
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	44,49	40,29	32,97	44,20
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	56,71	52,52	45,19	56,42
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	30,25	26,04	18,79	29,97
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	30,82	26,61	19,36	30,54
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	31,63	27,42	20,17	31,35
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	30,63	26,41	19,17	30,35
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	28,66	24,46	17,18	28,38
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	27,84	23,64	16,36	27,56
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	26,78	22,58	15,30	26,50
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	26,18	21,97	14,70	25,90
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	25,97	21,77	14,49	25,69
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	27,31	23,11	15,83	27,03
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	38,04	33,83	26,57	37,76
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	27,75	23,55	16,26	27,47
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	29,41	25,20	17,93	29,13
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	28,67	24,47	17,18	28,39
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	27,44	23,24	15,95	27,16
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	32,92	28,73	21,41	32,63
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	35,08	30,89	23,56	34,79
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	33,67	29,48	22,18	33,39
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	31,63	27,44	20,14	31,35
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	32,05	27,85	20,56	31,77
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	31,22	27,02	19,74	30,94
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	30,31	26,11	18,83	30,03
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	30,33	26,14	18,85	30,05
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	28,96	24,76	17,48	28,68
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	28,74	24,54	17,26	28,46
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	31,29	27,09	19,81	31,01
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	30,25	26,05	18,77	29,97
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	30,50	26,30	19,01	30,22
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	29,43	25,24	17,95	29,15
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	28,84	24,65	17,35	28,56
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	28,30	24,09	16,83	28,02
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	33,65	29,43	22,18	33,37
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	29,11	24,90	17,64	28,83
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	30,35	26,14	18,89	30,07
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	30,08	25,87	18,63	29,80
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	29,07	24,86	17,61	28,79
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	32,29	28,08	20,83	32,01
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	30,49	26,29	19,04	30,22
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	33,30	29,08	21,84	33,02
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	31,31	27,09	19,85	31,03
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	34,88	30,67	23,41	34,60
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	36,88	32,67	25,42	36,60
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	38,58	34,37	27,12	38,30
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	43,86	39,65	32,41	43,58
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	56,92	52,72	45,50	56,65
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	47,70	43,49	36,25	47,42
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	37,52	33,30	26,05	37,24
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	35,47	31,26	24,00	35,19
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	28,37	24,17	16,89	28,09
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	27,20	23,00	15,71	26,92
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	26,72	22,52	15,23	26,44
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	26,75	22,55	15,27	26,47
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	27,13	22,92	15,64	26,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	25,54	21,34	14,06	25,26
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	31,90	27,69	20,44	31,62
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	26,20	22,00	14,72	25,92
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	26,13	21,93	14,64	25,85
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	25,10	20,90	13,62	24,82
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	29,53	25,33	18,04	29,25
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	31,93	27,74	20,44	31,65
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	33,02	28,81	21,56	32,74
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	33,77	29,57	22,28	33,49
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	31,95	27,76	20,47	31,67
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	30,69	26,49	19,21	30,41
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	25,83	21,63	14,35	25,55
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	26,13	21,92	14,64	25,84
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	25,91	21,71	14,42	25,63
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	24,95	20,74	13,46	24,66
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	31,99	27,78	20,51	31,71
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	34,53	30,32	23,06	34,25
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	38,90	34,69	27,44	38,62
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	38,18	33,97	26,71	37,90
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	31,62	27,41	20,16	31,34
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	29,33	25,11	17,86	29,05
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	32,00	27,79	20,53	31,72
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	37,16	32,97	25,65	36,87
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	42,36	38,17	30,84	42,07
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	48,95	44,76	37,43	48,66
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	36,72	32,53	25,21	36,43
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	48,29	44,10	36,77	48,00
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	40,94	36,75	29,42	40,65
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	36,64	32,45	25,13	36,35
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	49,30	45,11	37,78	49,01
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	48,40	44,19	36,96	48,13
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	38,28	34,07	26,81	38,00
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	44,73	40,53	33,28	44,46
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	47,90	43,70	36,45	47,63
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	55,93	51,73	44,51	55,66
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	26,51	22,29	15,06	26,23
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	24,72	20,50	13,27	24,44
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	24,42	20,21	12,97	24,14
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	33,71	29,50	22,26	33,43
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	33,99	29,78	22,54	33,71
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	36,83	32,62	25,37	36,55
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	35,70	31,50	24,24	35,42
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	34,16	29,95	22,70	33,88
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	35,79	31,60	24,31	35,51
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	34,53	30,33	23,03	34,24
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	36,26	32,06	24,77	35,98
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	41,87	37,65	30,39	41,59
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	38,60	34,39	27,07	38,30
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	43,57	39,37	32,13	43,30
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	39,99	35,79	28,52	39,71
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	36,96	32,76	25,51	36,69
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	38,57	34,36	27,12	38,29
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	42,31	38,10	30,86	42,03
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	48,27	44,07	36,84	48,00
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	54,77	50,57	43,35	54,50
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	39,97	35,76	28,52	39,69
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	36,08	31,88	24,59	35,80
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	35,57	31,37	24,08	35,29
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	34,62	30,43	23,12	34,34
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	32,95	28,74	21,45	32,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	32,09	27,89	20,61	31,81
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	33,21	29,01	21,73	32,93
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	40,30	36,09	28,83	40,02
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	27,58	23,38	16,09	27,30
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	36,04	31,84	24,57	35,76
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	37,79	33,59	26,31	37,51
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	28,89	24,67	17,42	28,61
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	44,02	39,83	32,54	43,74
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	33,96	29,76	22,48	33,68
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	33,02	28,82	21,53	32,74
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	33,38	29,19	21,90	33,10
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	28,11	23,90	16,65	27,83
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	29,16	24,96	17,70	28,88
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	27,79	23,59	16,32	27,51
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	34,93	30,72	23,47	34,65
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	32,45	28,24	20,99	32,17
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	42,60	38,39	31,12	42,32
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	56,41	52,19	44,95	56,13
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	61,01	56,79	49,55	60,73
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	43,55	39,34	32,09	43,27
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	36,23	32,02	24,77	35,95
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	34,19	29,98	22,74	33,91
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	23,73	19,52	12,27	23,45
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	32,01	27,80	20,56	31,73
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	26,92	22,71	15,47	26,64
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	32,67	28,46	21,21	32,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	53,97	50,74	46,66	55,34
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	62,35	58,34	51,77	62,35
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	64,01	60,19	53,85	64,18
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	64,96	61,30	55,24	65,30
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	60,43	56,80	51,01	60,88
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	58,01	54,25	48,51	58,41
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	61,15	57,49	51,84	61,63
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	58,20	54,69	49,65	58,99
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	56,69	53,37	48,75	57,77
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	57,30	53,85	48,78	58,12
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	59,61	56,19	51,20	60,48
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	67,19	63,53	57,39	67,51
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	67,31	63,58	57,37	67,57
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	65,28	61,50	55,32	65,52
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	59,75	56,66	52,44	61,14
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	60,00	56,94	52,74	61,42
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	57,91	54,76	50,26	59,14
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	58,69	55,56	51,21	60,00
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	59,29	56,18	51,90	60,64
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	59,54	56,45	52,21	60,92
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	58,87	55,74	51,41	60,19
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	59,12	56,00	51,71	60,46
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	57,78	54,62	50,11	59,00
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	52,61	49,56	45,48	54,09
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	51,12	48,00	43,91	52,55
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	50,30	47,11	42,94	51,65
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	50,54	47,25	42,80	51,71
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	50,46	46,97	41,83	51,23
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	52,96	49,93	45,88	54,47
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	51,45	48,36	44,33	52,93
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	50,46	47,32	43,25	51,89
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	49,77	46,58	42,42	51,13
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	48,08	44,77	40,14	49,16
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	53,44	50,42	46,37	54,95
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	52,01	48,95	44,93	53,51
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	50,73	47,61	43,59	52,19
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	49,98	46,83	42,77	51,41
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	47,73	44,53	40,15	48,98
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	53,98	50,96	46,90	55,49
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	52,70	49,66	45,62	54,21
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	51,10	47,99	43,99	52,58
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	50,54	47,41	43,43	52,02
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	48,75	45,63	41,41	50,12
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	55,97	52,97	48,97	57,52
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	53,81	50,78	46,82	55,36
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	51,93	48,83	44,91	53,45
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	51,42	48,31	44,42	52,95
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	48,53	45,39	41,16	49,89
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	48,04	44,78	40,43	49,27
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	53,97	50,89	47,02	55,53
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	55,77	52,73	48,85	57,35
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	51,76	48,61	44,71	53,26
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	52,78	49,66	45,75	54,30
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	48,70	45,49	41,37	50,06
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	50,70	47,51	43,47	52,11
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	57,65	54,65	50,71	59,23
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	61,21	58,27	54,29	62,81
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	56,04	53,03	49,02	57,58
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	53,43	50,35	46,43	54,97
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	51,46	48,32	44,38	52,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	48,60	45,41	41,24	49,95
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	56,16	53,15	49,17	57,71
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	53,11	50,04	46,16	54,67
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	51,09	47,97	44,08	52,61
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	47,94	44,76	40,64	49,32
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	55,15	52,14	48,12	56,69
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	52,28	49,19	45,28	53,81
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	50,33	47,19	43,26	51,82
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	47,82	44,66	40,51	49,20
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	54,01	50,96	46,91	55,51
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	51,03	47,90	43,93	52,51
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	49,49	46,31	42,30	50,92
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	46,90	43,67	39,38	48,17
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	54,47	51,43	47,38	55,97
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	50,50	47,33	43,24	51,90
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	49,41	46,22	42,15	50,81
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	46,96	43,74	39,38	48,21
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	57,51	54,54	50,57	59,09
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	49,18	46,03	42,00	50,62
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	48,47	45,20	40,94	49,73
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	46,18	42,88	38,34	47,30
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	64,30	61,38	57,24	65,84
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	66,00	63,05	59,02	67,57
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	66,87	63,92	59,89	68,44
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	67,22	64,27	60,25	68,79
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	67,32	64,37	60,36	68,90
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	66,93	63,97	59,96	68,50
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	62,93	60,00	55,86	64,46
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	64,81	61,85	57,82	66,37
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	65,55	62,59	58,57	67,12
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	65,87	62,92	58,90	67,44
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	66,00	63,04	59,03	67,57
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	66,05	63,10	59,08	67,62
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	55,54	52,41	48,30	56,96
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	41,44	37,87	32,32	42,01
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	43,38	39,63	33,35	43,61
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	44,64	40,89	34,62	44,87
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	44,94	41,19	34,93	45,17
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	45,12	41,37	35,11	45,35
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	65,61	62,66	58,64	67,18
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	65,63	62,68	58,67	67,21
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	65,64	62,69	58,68	67,22
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	65,64	62,68	58,67	67,21
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	66,06	63,11	59,09	67,63
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	66,07	63,12	59,10	67,64
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	66,07	63,11	59,10	67,64
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	66,06	63,11	59,10	67,64
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	53,55	50,40	46,34	54,98
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	54,66	51,46	47,18	55,96
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	52,97	49,73	45,58	54,30
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	54,22	50,95	46,47	55,39
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	59,04	55,62	50,68	59,93
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	57,26	54,07	49,79	58,56
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	53,18	49,79	45,18	54,22
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	52,82	49,56	45,41	54,14
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	61,29	57,22	50,52	61,23
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	53,09	49,54	44,68	53,93
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	55,11	51,40	45,95	55,64
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	56,83	53,26	47,78	57,42
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	57,00	53,10	47,35	57,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	57,33	53,91	49,24	58,32
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	53,30	49,81	45,12	54,24
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	53,93	50,50	45,84	54,92
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	56,32	52,51	46,95	56,75
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	53,29	50,02	45,70	54,52
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	53,50	50,06	45,43	54,50
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	62,08	57,99	51,20	61,98
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	59,09	55,51	49,81	59,60
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	55,84	52,38	47,23	56,62
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	54,75	51,32	46,34	55,61
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	56,04	52,55	47,28	56,76
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	56,84	52,92	47,15	57,14
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	53,55	50,13	45,49	54,56
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	53,98	50,52	45,52	54,82
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	56,33	52,76	47,23	56,91
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	54,23	50,79	45,80	55,08
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	52,22	48,88	44,34	53,32
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	61,29	57,68	51,85	61,74
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	49,99	46,77	42,83	51,43
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	50,75	47,53	43,55	52,17
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	52,98	49,48	44,89	53,96
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	50,71	47,47	43,40	52,07
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	48,64	45,41	41,50	50,08
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	50,51	47,34	43,33	51,95
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	50,25	47,07	43,05	51,68
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	48,44	45,21	41,29	49,88
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	52,81	49,32	44,62	53,75
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	52,06	48,79	44,55	53,33
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	51,75	48,46	44,22	53,01
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	53,10	49,66	45,04	54,10
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	55,85	51,96	46,28	56,20
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	52,56	49,12	44,59	53,60
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	52,24	48,96	44,77	53,53
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	51,39	48,24	44,40	52,92
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	52,87	49,41	44,90	53,91
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	50,35	47,13	43,12	51,75
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	49,28	46,07	42,26	50,78
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	55,91	52,38	47,02	56,57
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	61,01	57,42	51,64	61,49
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	54,46	50,80	45,58	55,10
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	53,33	49,74	44,71	54,08
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	53,12	49,74	45,02	54,12
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	56,50	52,99	47,67	57,19
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	55,95	52,48	47,31	56,72
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	53,15	49,79	45,13	54,18
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	54,27	50,74	45,82	55,10
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	53,73	50,35	45,58	54,71
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	55,99	52,34	47,15	56,65
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	53,76	50,38	45,76	54,80
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	53,52	50,07	45,28	54,45
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	54,64	51,01	45,73	55,27
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	62,52	58,42	51,67	62,43
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	57,34	53,56	47,86	57,74
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	56,30	52,73	47,61	57,03
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	56,17	52,48	47,12	56,74
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	53,41	49,77	44,78	54,15
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	51,78	48,43	43,96	52,90
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	50,17	46,83	42,38	51,31
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	49,95	46,68	42,61	51,30
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	50,65	47,39	43,27	51,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	52,22	48,80	43,92	53,13
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	54,32	50,90	45,97	55,21
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	51,54	48,19	43,60	52,61
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	53,62	50,21	45,36	54,55
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	55,35	51,81	46,32	55,96
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	49,37	46,17	42,37	50,88
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	49,37	46,16	42,20	50,80
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	53,87	50,46	45,67	54,82
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	51,04	47,84	43,73	52,41
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	51,96	48,67	44,48	53,24
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	50,59	47,42	43,49	52,06
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	51,13	47,71	42,92	52,08
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	50,58	47,22	42,71	51,68
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	52,02	48,60	43,72	52,93
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	53,98	50,42	44,90	54,56
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	58,26	54,79	49,61	59,02
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	55,78	52,20	47,09	56,51
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	60,64	56,95	51,31	61,11
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	63,31	59,67	53,86	63,75
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	60,74	57,26	51,96	61,45
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	55,81	52,42	47,70	56,80
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	57,21	53,79	48,80	58,08
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	50,42	47,18	43,10	51,78
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	52,58	49,22	44,80	53,72
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	57,64	54,20	49,33	58,54
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	51,75	48,58	44,51	53,16
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	56,34	52,79	47,77	57,12
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	53,28	50,06	45,82	54,58
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	51,95	48,80	44,78	53,39
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	57,71	54,22	49,29	58,56
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	55,51	51,76	46,32	56,02
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	56,74	53,13	47,80	57,37
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	53,56	50,01	45,13	54,39
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	55,26	51,53	46,14	55,80
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	61,41	57,34	50,72	61,37
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	56,86	53,62	49,19	58,07
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	57,16	53,91	49,49	58,36
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	56,21	52,78	48,09	57,19
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	54,49	50,85	45,74	55,18
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	52,70	49,35	44,90	53,83
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	53,06	49,74	45,31	54,22
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	53,66	50,30	45,75	54,74
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	55,17	51,60	46,65	55,96
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	51,01	47,71	43,42	52,24
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	50,97	47,77	43,65	52,34
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	52,03	48,85	44,76	53,42
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	59,58	55,97	50,27	60,07
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	52,15	48,95	44,75	53,48
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	53,63	50,22	45,69	54,69
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	53,09	49,87	45,72	54,43
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	52,15	48,96	45,01	53,60
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	52,52	49,25	45,16	53,86
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	53,11	49,70	45,22	54,19
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	55,63	51,87	46,44	56,14
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	60,46	56,43	50,01	60,50
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	52,33	49,02	44,79	53,58
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	53,10	50,00	46,09	54,63
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	53,97	50,90	47,01	55,53
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	55,23	52,22	48,34	56,83
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	54,72	51,70	47,86	56,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	53,12	50,07	46,29	54,74
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	52,90	49,83	46,03	54,50
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	52,09	48,68	44,10	53,13
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	53,09	49,66	44,84	54,02
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	52,67	49,13	44,33	53,54
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	51,59	48,24	43,91	52,77
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	56,62	53,09	48,19	57,46
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	53,15	49,63	44,77	54,01
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	51,94	48,59	44,16	53,08
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	52,62	49,15	44,50	53,59
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	51,34	48,07	43,84	52,61
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	54,12	50,77	46,29	55,24
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	54,26	50,86	46,12	55,24
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	53,31	49,83	44,89	54,16
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	57,57	54,15	49,14	58,43
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	56,64	53,24	48,32	57,54
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	64,51	60,84	54,74	64,84
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	65,36	61,43	54,78	65,38
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	66,53	62,39	55,41	66,36
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	54,86	51,28	46,15	55,58
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	60,37	56,80	51,17	60,91
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	53,46	50,22	46,12	54,81
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	56,01	52,90	48,84	57,46
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	53,35	50,17	46,29	54,84
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	59,09	55,76	51,03	60,11
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	56,11	52,69	47,85	57,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	18,31	14,22	7,27	18,17
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	26,07	22,05	15,31	26,02
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	26,70	22,65	15,85	26,62
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	27,27	23,19	16,28	27,14
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	26,97	22,89	16,02	26,85
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	25,12	21,08	14,30	25,05
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	28,10	24,10	17,47	28,09
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	29,68	25,76	19,24	29,74
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	32,94	29,04	22,58	33,03
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	28,74	24,68	17,86	28,65
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	52,12	48,37	42,18	52,37
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	26,86	22,81	16,03	26,78
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	26,26	22,26	15,65	26,26
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	27,22	23,24	16,58	27,21
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	47,28	43,53	37,34	47,53
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	46,93	43,18	37,01	47,19
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	47,58	43,84	37,64	47,84
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	47,74	43,98	37,80	47,99
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	47,54	43,79	37,62	47,80
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	47,24	43,50	37,32	47,50
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	47,76	43,99	37,81	48,01
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	47,55	43,79	37,59	47,80
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	47,55	43,80	37,62	47,81
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	34,94	31,16	24,93	35,17
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	35,68	31,92	25,69	35,92
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	37,22	33,46	27,25	37,46
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	40,43	36,68	30,50	40,69
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	43,17	39,40	33,23	43,42
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	33,06	29,28	23,03	33,28
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	33,97	30,20	23,96	34,20
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	35,13	31,36	25,16	35,37
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	36,52	32,74	26,55	36,76
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	38,04	34,28	28,08	38,29
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	31,90	28,10	21,87	32,11
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	32,86	29,09	22,85	33,09
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	33,78	29,99	23,77	34,00
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	34,64	30,87	24,65	34,87
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	34,70	30,94	24,73	34,94
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	31,42	27,60	21,36	31,62
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	32,32	28,53	22,29	32,54
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	32,87	29,07	22,84	33,08
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	33,09	29,30	23,07	33,31
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	32,62	28,85	22,63	32,85
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	31,04	27,23	20,98	31,24
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	31,67	27,90	21,63	31,89
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	32,14	28,34	22,11	32,35
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	32,05	28,27	22,02	32,27
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	31,45	27,66	21,43	31,67
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	14,44	10,48	3,92	14,47
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	17,24	13,28	6,70	17,27
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	17,12	13,19	6,65	17,17
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	16,81	12,85	6,30	16,85
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	17,59	13,61	7,02	17,60
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	13,79	9,83	3,31	13,83
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	17,12	13,16	6,59	17,15
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	17,50	13,52	6,90	17,50
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	14,71	10,79	4,25	14,77
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	20,96	17,04	10,54	21,03
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	21,09	17,19	10,66	21,16
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	20,32	16,41	9,90	20,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	19,21	15,32	8,86	19,31
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	29,28	25,44	19,17	29,46
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	29,34	25,54	19,26	29,54
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	28,94	25,15	18,86	29,14
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	27,90	24,08	17,81	28,09
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	29,40	25,60	19,32	29,60
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	29,37	25,55	19,29	29,57
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	29,30	25,52	19,23	29,51
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	28,18	24,36	18,11	28,38
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	28,99	25,18	18,92	29,19
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	28,67	24,86	18,60	28,87
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	28,64	24,82	18,57	28,84
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	27,80	23,98	17,72	28,00
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	28,51	24,70	18,41	28,70
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	28,36	24,54	18,28	28,56
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	28,07	24,27	17,98	28,27
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	27,35	23,55	17,29	27,56
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	27,82	24,02	17,74	28,02
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	27,57	23,76	17,49	27,77
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	27,36	23,53	17,27	27,55
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	26,56	22,75	16,51	26,77
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	8,02	4,12	-2,33	8,12
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	10,00	6,13	-0,28	10,12
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	11,92	8,07	1,70	12,07
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	12,58	8,69	2,24	12,68
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	14,74	10,88	4,53	14,89
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	26,69	22,85	16,52	26,85
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	35,74	31,97	25,77	35,98
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	37,96	34,21	27,98	38,20
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	38,12	34,36	28,14	38,36
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	38,09	34,31	28,09	38,32
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	37,99	34,24	28,01	38,23
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	37,91	34,16	27,93	38,15
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	40,39	36,62	30,42	40,63
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	28,37	24,55	18,25	28,55
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	33,98	30,18	23,95	34,19
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	36,48	32,70	26,50	36,71
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	36,78	33,01	26,80	37,02
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	36,82	33,04	26,82	37,05
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	31,19	27,38	21,10	31,38
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	31,45	27,64	21,37	31,65
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	31,53	27,73	21,44	31,73
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	31,59	27,76	21,47	31,77
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	37,86	34,10	27,88	38,10
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	37,76	34,01	27,78	38,00
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	37,58	33,83	27,60	37,82
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	37,30	33,55	27,32	37,54
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	36,02	32,20	25,97	36,22
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	35,71	31,57	24,62	35,54
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	33,79	29,95	23,63	33,96
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	42,20	38,39	32,14	42,40
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	51,29	47,49	41,29	51,51
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	38,00	34,14	27,80	38,15
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	31,20	27,34	21,03	31,36
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	28,43	24,61	18,28	28,60
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	17,52	13,54	6,90	17,52
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	17,68	13,63	6,87	17,61
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	21,16	17,01	9,99	20,97
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	20,91	16,79	9,83	20,75
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	20,00	15,86	8,85	19,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	47,82	43,69	36,77	47,67
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	18,12	14,05	7,19	18,01
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	19,18	15,10	8,16	19,05
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	20,21	16,08	9,03	20,02
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	18,95	14,84	7,93	18,81
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	6,90	2,93	-3,68	6,91
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	16,18	12,16	5,40	16,12
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	31,41	27,24	20,17	31,20
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	29,10	24,95	17,87	28,89
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	28,13	23,97	16,87	27,91
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	30,84	26,67	19,54	30,61
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	19,19	15,06	8,12	19,03
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	19,24	15,12	8,13	19,07
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	19,77	15,64	8,66	19,60
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	19,61	15,49	8,57	19,46
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	19,16	15,03	8,08	19,00
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	18,58	14,44	7,45	18,40
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	28,52	24,36	17,29	28,31
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	17,98	13,90	7,09	17,88
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	17,58	13,50	6,66	17,47
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	18,38	14,31	7,48	18,28
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	18,55	14,46	7,60	18,43
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	14,90	10,84	4,10	14,83
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	14,98	10,96	4,23	14,93
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	16,48	12,39	5,51	16,36
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	14,94	10,87	4,10	14,86
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	17,97	13,88	7,03	17,86
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	18,22	14,14	7,27	18,10
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	17,73	13,65	6,80	17,62
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	18,91	14,81	7,93	18,78
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	19,19	15,08	8,13	19,04
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	18,61	14,53	7,63	18,49
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	17,69	13,61	6,79	17,59
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	17,55	13,51	6,70	17,47
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	17,53	13,46	6,62	17,43
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	18,07	13,97	7,11	17,95
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	15,98	11,91	5,10	15,89
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	23,68	19,55	12,52	23,50
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	31,73	27,55	20,42	31,50
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	22,03	17,91	10,85	21,84
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	21,09	16,98	10,01	20,93
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	22,80	18,64	11,58	22,60
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	26,46	22,31	15,31	26,28
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	28,43	24,29	17,19	28,22
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	23,36	19,22	12,20	23,18
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	22,36	18,23	11,23	22,19
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	25,26	21,11	14,03	25,05
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	23,05	18,93	12,04	22,91
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	23,49	19,45	12,60	23,40
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	23,50	19,45	12,65	23,42
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	23,89	19,88	13,15	23,85
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	23,00	18,91	12,08	22,89
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	24,41	20,36	13,56	24,33
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	24,98	20,91	14,06	24,88
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	24,13	20,01	13,06	23,97
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	18,11	14,03	7,13	17,99
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	18,36	14,24	7,26	18,20
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	17,03	12,89	5,95	16,87
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	17,25	13,14	6,23	17,11
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	17,61	13,52	6,63	17,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	17,91	13,81	6,89	17,77
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	27,31	23,16	16,10	27,11
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	18,45	14,31	7,35	18,28
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	18,79	14,67	7,75	18,64
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	15,70	11,62	4,82	15,60
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	16,00	11,95	5,14	15,92
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	17,17	13,08	6,15	17,03
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	24,76	20,65	13,69	24,61
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	17,66	13,61	6,81	17,58
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	17,61	13,56	6,76	17,53
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	17,76	13,73	7,02	17,71
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	17,66	13,53	6,62	17,51
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	17,65	13,54	6,61	17,50
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	17,59	13,47	6,57	17,45
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	14,63	10,53	3,63	14,50
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	28,16	24,24	17,71	28,22
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	23,67	19,53	12,53	23,49
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	28,26	24,30	17,77	28,30
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	27,18	23,23	16,72	27,23
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	26,31	22,38	15,86	26,37
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	26,23	22,34	15,93	26,34
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	27,48	23,59	17,14	27,58
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	15,27	11,25	4,51	15,22
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	15,11	11,08	4,35	15,06
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	15,31	11,30	4,64	15,29
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	15,90	11,84	5,05	15,82
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	14,53	10,54	3,95	14,54
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	14,40	10,29	3,35	14,25
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	14,82	10,81	4,12	14,79
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	13,02	8,96	2,18	12,94
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	17,35	13,24	6,29	17,20
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	25,84	21,73	14,79	25,69
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	17,44	13,43	6,70	17,40
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	17,49	13,41	6,57	17,38
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	17,48	13,42	6,61	17,39
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	38,00	34,16	27,81	38,16
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	43,75	39,83	33,36	43,83
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	47,05	42,97	36,17	46,95
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	21,79	17,67	10,74	21,64
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	23,21	19,11	12,24	23,09
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	23,90	19,88	13,11	23,84
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	23,76	19,74	13,02	23,72
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	22,78	18,72	11,91	22,69
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	17,75	13,69	6,78	17,63
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	17,13	13,05	6,19	17,02
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	17,41	13,34	6,47	17,30
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	26,61	22,53	15,59	26,48
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	16,07	11,99	5,15	15,96
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	17,34	13,35	6,68	17,33
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	16,64	12,64	5,96	16,62
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	17,05	13,06	6,46	17,06
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	19,00	14,98	8,30	18,97
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	19,33	15,31	8,57	19,28
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	20,66	16,61	9,76	20,56
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	17,98	14,01	7,37	17,98
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	16,85	12,88	6,33	16,88
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	15,60	11,60	4,96	15,59
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	15,24	11,24	4,61	15,23
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	15,35	11,36	4,74	15,35
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	14,89	10,87	4,18	14,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	15,48	11,47	4,84	15,47
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	15,69	11,70	5,11	15,70
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	17,27	13,23	6,46	17,20
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	19,69	15,54	8,55	19,51
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	17,16	13,12	6,28	17,07
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	17,01	12,96	6,16	16,93
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	47,96	43,78	36,80	47,77
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	17,82	13,77	6,99	17,74
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	17,25	13,18	6,34	17,15
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	17,71	13,66	6,87	17,63
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	17,80	13,73	6,91	17,70
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	26,88	23,00	16,62	27,01
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	29,53	25,69	19,36	29,69
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	20,24	16,10	9,10	20,06
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	30,41	26,49	19,99	30,48
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	28,17	24,29	17,86	28,28
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	25,39	21,39	14,77	25,38
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	25,47	21,39	14,53	25,36
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	24,41	20,34	13,51	24,31
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	22,77	18,78	12,09	22,75
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	23,73	19,78	13,27	23,78
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	21,58	17,61	10,96	21,58
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	41,00	37,24	31,03	41,24
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	19,90	15,88	9,17	19,86
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	50,52	46,76	40,60	50,78
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	21,36	17,34	10,64	21,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	20,18	16,42	10,24	20,43
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	20,58	16,82	10,64	20,83
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	18,31	14,55	8,37	18,56
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	22,90	19,14	12,96	23,15
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	20,28	16,52	10,34	20,53
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	19,95	16,18	10,01	20,20
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	21,85	18,09	11,91	22,10
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	21,67	17,90	11,73	21,92
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	22,83	19,06	12,89	23,08
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	21,68	17,91	11,74	21,93
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	28,99	25,22	19,05	29,24
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	23,46	19,70	13,52	23,71
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	23,02	19,26	13,08	23,27
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	22,87	19,11	12,93	23,12
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	35,04	31,27	25,10	35,29
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	35,48	31,71	25,54	35,73
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	31,96	28,19	22,02	32,21
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	32,71	28,94	22,77	32,96
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	34,00	30,24	24,06	34,25
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	34,61	30,84	24,67	34,86
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	33,06	29,29	23,12	33,31
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	33,65	29,88	23,71	33,90
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	31,82	28,05	21,88	32,07
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	16,08	12,31	6,12	16,32
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	15,96	12,20	6,02	16,21
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	17,23	13,46	7,29	17,48
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	16,78	13,02	6,84	17,03
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	15,86	12,10	5,92	16,11
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	17,41	13,65	7,47	17,66
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	17,75	13,98	7,81	18,00
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	17,70	13,93	7,75	17,95
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	15,70	11,93	5,76	15,95
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	14,24	10,47	4,29	14,49
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	18,16	14,41	8,22	18,41
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	16,96	13,20	7,02	17,21
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	16,51	12,74	6,57	16,76
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	17,00	13,23	7,05	17,25
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	16,78	13,01	6,84	17,03
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	21,00	17,24	11,06	21,25
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	18,60	14,84	8,66	18,85
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	17,35	13,59	7,41	17,60
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	17,09	13,33	7,15	17,34
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	17,66	13,89	7,72	17,91
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	25,03	21,28	15,10	25,29
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	18,51	14,75	8,57	18,76
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	17,43	13,67	7,49	17,68
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	16,24	12,47	6,30	16,49
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	14,82	11,06	4,88	15,07
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	17,41	13,65	7,47	17,66
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	21,72	17,96	11,77	21,97
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	24,31	20,56	14,37	24,56
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	19,50	15,73	9,55	19,75
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	21,42	17,66	11,48	21,67
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	17,64	13,88	7,69	17,89
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	19,30	15,54	9,35	19,55
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	25,97	22,21	16,03	26,22
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	32,55	28,79	22,61	32,80
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	23,11	19,34	13,16	23,36
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	19,67	15,91	9,72	19,92
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	17,30	13,53	7,35	17,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	15,93	12,17	5,99	16,18
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	23,63	19,87	13,69	23,88
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	20,21	16,45	10,27	20,46
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	17,59	13,83	7,65	17,84
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	15,85	12,09	5,91	16,10
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	24,94	21,18	15,00	25,19
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	20,07	16,31	10,13	20,32
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	17,73	13,97	7,79	17,98
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	16,28	12,51	6,33	16,53
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	20,69	16,93	10,75	20,94
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	19,20	15,44	9,26	19,45
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	16,69	12,93	6,75	16,94
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	15,53	11,76	5,58	15,78
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	23,92	20,17	13,99	24,18
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	16,39	12,62	6,44	16,64
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	15,65	11,89	5,71	15,90
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	14,40	10,63	4,46	14,65
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	12,93	9,17	2,99	13,18
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	14,93	11,17	4,98	15,18
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	13,86	10,09	3,92	14,11
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	13,00	9,23	3,05	13,25
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	41,97	38,21	32,03	42,22
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	43,74	39,98	33,80	43,99
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	44,20	40,44	34,26	44,45
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	44,30	40,54	34,37	44,56
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	44,30	40,54	34,37	44,56
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	44,24	40,48	34,30	44,49
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	41,66	37,90	31,72	41,91
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	43,52	39,76	33,58	43,77
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	43,87	40,10	33,93	44,12
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	43,99	40,22	34,05	44,24
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	44,01	40,25	34,07	44,26
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	43,99	40,23	34,05	44,24
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	26,20	22,43	16,26	26,45
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	12,86	9,10	2,92	13,11
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	--	--	--	--
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	--	--	--	--
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	--	--	--	--
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	--	--	--	--
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	42,20	38,44	32,26	42,45
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	42,17	38,41	32,23	42,42
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	42,19	38,43	32,25	42,44
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	42,15	38,39	32,21	42,40
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	43,94	40,18	34,00	44,19
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	43,90	40,14	33,96	44,15
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	43,85	40,08	33,91	44,10
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	43,78	40,02	33,84	44,03
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	23,41	19,64	13,47	23,66
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	22,26	18,49	12,32	22,51
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	20,15	16,39	10,21	20,40
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	23,79	20,02	13,85	24,04
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	26,78	23,01	16,84	27,03
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	26,32	22,55	16,38	26,57
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	16,81	13,05	6,86	17,06
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	20,12	16,35	10,17	20,37
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	10,69	6,92	0,74	10,94
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	12,09	8,33	2,14	12,34
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	13,84	10,07	3,89	14,09
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	14,94	11,17	5,00	15,19
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	14,20	10,44	4,26	14,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	24,64	20,87	14,70	24,89
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	12,90	9,13	2,96	13,15
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	12,41	8,65	2,47	12,66
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	13,46	9,70	3,52	13,71
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	13,72	9,95	3,77	13,97
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	9,25	5,49	-0,70	9,50
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	12,66	8,89	2,71	12,91
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	18,14	14,37	8,20	18,39
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	18,36	14,59	8,42	18,61
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	18,46	14,69	8,52	18,71
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	18,12	14,36	8,18	18,37
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	13,77	10,01	3,83	14,02
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	13,83	10,06	3,89	14,08
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	13,51	9,74	3,56	13,76
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	13,46	9,69	3,52	13,71
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	13,68	9,91	3,73	13,93
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	12,40	8,63	2,45	12,65
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	20,63	16,87	10,69	20,88
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	13,42	9,67	3,48	13,67
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	13,13	9,36	3,18	13,38
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	12,83	9,07	2,89	13,08
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	13,09	9,32	3,15	13,34
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	8,15	4,39	-1,80	8,40
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	9,52	5,75	-0,43	9,77
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	9,36	5,59	-0,59	9,61
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	7,89	4,13	-2,05	8,14
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	12,71	8,95	2,77	12,96
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	13,29	9,53	3,35	13,54
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	13,50	9,74	3,56	13,75
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	13,24	9,48	3,30	13,49
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	13,15	9,39	3,21	13,40
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	12,99	9,22	3,05	13,24
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	13,33	9,56	3,39	13,58
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	14,45	10,68	4,51	14,70
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	13,88	10,11	3,94	14,13
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	12,63	8,86	2,68	12,88
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	11,63	7,86	1,68	11,88
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	15,13	11,36	5,19	15,38
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	20,38	16,62	10,44	20,63
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	15,20	11,43	5,26	15,45
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	14,94	11,17	4,99	15,19
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	15,89	12,12	5,95	16,14
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	17,44	13,67	7,50	17,69
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	19,25	15,49	9,31	19,50
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	16,36	12,59	6,42	16,61
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	17,23	13,46	7,28	17,48
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	17,44	13,68	7,50	17,69
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	19,39	15,63	9,45	19,64
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	18,49	14,72	8,54	18,74
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	17,84	14,08	7,90	18,09
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	17,41	13,65	7,47	17,66
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	14,09	10,33	4,15	14,34
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	19,02	15,26	9,08	19,27
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	20,24	16,47	10,30	20,49
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	17,76	14,00	7,82	18,01
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	13,55	9,78	3,61	13,80
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	13,02	9,25	3,07	13,27
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	12,29	8,53	2,35	12,54
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	13,03	9,26	3,08	13,28
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	13,71	9,94	3,77	13,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	12,93	9,16	2,98	13,18
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	18,37	14,61	8,43	18,62
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	12,68	8,91	2,74	12,93
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	13,62	9,86	3,68	13,87
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	12,23	8,46	2,29	12,48
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	11,26	7,50	1,32	11,51
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	8,13	4,37	-1,82	8,38
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	16,67	12,90	6,72	16,92
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	9,86	6,09	-0,09	10,11
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	12,33	8,57	2,39	12,58
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	12,83	9,07	2,89	13,08
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	12,72	8,95	2,78	12,97
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	13,13	9,36	3,19	13,38
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	13,00	9,23	3,06	13,25
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	10,69	6,92	0,75	10,94
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	17,40	13,64	7,46	17,65
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	17,34	13,58	7,40	17,59
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	20,94	17,18	11,00	21,19
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	22,64	18,87	12,70	22,89
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	18,24	14,48	8,29	18,49
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	19,25	15,49	9,30	19,50
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	17,01	13,25	7,06	17,26
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	8,69	4,93	-1,26	8,94
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	9,36	5,60	-0,59	9,61
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	10,91	7,15	0,97	11,16
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	12,49	8,73	2,55	12,74
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	11,03	7,27	1,09	11,28
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	9,92	6,16	-0,02	10,17
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	9,77	6,01	-0,17	10,02
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	12,07	8,31	2,13	12,32
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	11,66	7,90	1,72	11,91
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	19,63	15,86	9,69	19,88
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	11,90	8,14	1,96	12,15
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	12,50	8,74	2,56	12,75
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	11,24	7,48	1,30	11,49
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	25,56	21,81	15,62	25,81
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	25,97	22,21	16,03	26,22
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	24,88	21,11	14,94	25,13
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	16,78	13,02	6,84	17,03
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	17,50	13,73	7,56	17,75
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	17,62	13,86	7,68	17,87
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	18,02	14,25	8,07	18,27
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	18,51	14,75	8,57	18,76
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	11,83	8,06	1,89	12,08
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	11,79	8,03	1,85	12,04
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	11,46	7,70	1,51	11,71
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	19,63	15,87	9,69	19,88
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	11,59	7,82	1,64	11,84
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	10,88	7,12	0,93	11,13
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	10,11	6,35	0,17	10,36
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	11,07	7,30	1,11	11,31
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	12,73	8,97	2,79	12,98
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	12,95	9,18	3,00	13,20
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	13,33	9,57	3,39	13,58
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	13,21	9,45	3,27	13,46
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	11,55	7,79	1,61	11,80
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	10,46	6,70	0,52	10,71
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	11,34	7,58	1,39	11,59
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	12,52	8,76	2,57	12,77
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	13,62	9,86	3,68	13,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	13,49	9,73	3,55	13,74
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	11,27	7,51	1,32	11,52
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	12,25	8,49	2,31	12,50
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	13,12	9,36	3,18	13,37
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	12,44	8,68	2,50	12,69
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	12,52	8,76	2,58	12,77
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	23,23	19,46	13,29	23,48
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	11,90	8,13	1,95	12,15
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	11,70	7,94	1,76	11,95
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	13,45	9,69	3,51	13,70
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	12,29	8,53	2,34	12,54
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	19,74	15,98	9,80	19,99
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	16,97	13,22	7,03	17,22
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	13,40	9,63	3,46	13,65
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	21,15	17,38	11,21	21,40
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	16,61	12,85	6,67	16,86
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	24,25	20,49	14,31	24,50
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	9,04	5,28	-0,90	9,29
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	18,67	14,92	8,73	18,92
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	15,79	12,03	5,85	16,04
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	23,74	19,98	13,80	23,99
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	15,35	11,59	5,41	15,60
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	27,03	23,26	17,09	27,28
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	17,55	13,79	7,61	17,80
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	29,87	26,10	19,93	30,12
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	17,76	14,00	7,81	18,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	22,07	18,03	11,37	22,03
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	31,34	27,25	20,64	31,29
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	33,56	29,45	22,82	33,50
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	32,55	28,42	21,76	32,47
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	29,43	25,31	18,66	29,36
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	28,30	24,21	17,58	28,25
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	47,71	43,52	36,82	47,59
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	46,91	42,84	36,22	46,87
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	44,40	40,65	34,41	44,64
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	32,76	28,66	21,99	32,69
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	28,39	24,47	18,04	28,48
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	33,35	29,22	22,50	33,25
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	38,70	34,54	27,83	38,59
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	46,58	42,40	35,71	46,47
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	10,53	6,79	0,59	10,79
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	11,10	7,36	1,16	11,36
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	9,18	5,43	-0,76	9,43
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	10,06	6,32	0,12	10,32
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	9,16	5,42	-0,78	9,42
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	10,05	6,31	0,11	10,31
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	9,79	6,05	-0,15	10,05
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	10,46	6,72	0,52	10,72
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	9,41	5,67	-0,53	9,67
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	21,30	17,44	11,06	21,44
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	21,17	17,30	10,92	21,30
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	21,10	17,24	10,85	21,23
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	20,86	16,99	10,59	20,99
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	20,33	16,45	10,05	20,45
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	20,89	17,02	10,62	21,02
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	21,00	17,12	10,72	21,12
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	20,96	17,09	10,68	21,08
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	20,98	17,11	10,70	21,10
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	20,60	16,72	10,31	20,72
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	21,26	17,39	10,99	21,39
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	21,42	17,55	11,15	21,55
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	21,18	17,30	10,90	21,30
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	21,30	17,43	11,02	21,42
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	20,90	17,02	10,61	21,02
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	21,73	17,86	11,46	21,86
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	21,64	17,77	11,37	21,77
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	21,47	17,60	11,20	21,60
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	21,41	17,53	11,12	21,53
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	21,00	17,13	10,72	21,12
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	21,82	17,95	11,54	21,94
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	21,71	17,84	11,43	21,83
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	21,66	17,78	11,38	21,78
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	21,52	17,64	11,22	21,63
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	21,16	17,28	10,88	21,28
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	22,73	18,82	12,35	22,81
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	22,86	18,95	12,48	22,94
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	22,91	19,00	12,54	23,00
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	22,97	19,05	12,59	23,05
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	23,08	19,17	12,72	23,17
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	22,57	18,65	12,19	22,65
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	23,19	19,28	12,82	23,28
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	22,84	18,93	12,46	22,92
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	21,52	17,61	11,16	21,61
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	22,82	18,90	12,43	22,90
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	22,72	18,80	12,33	22,80
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	22,61	18,69	12,21	22,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	22,23	18,31	11,84	22,31
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	21,52	17,63	11,21	21,63
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	21,37	17,48	11,06	21,48
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	21,33	17,45	11,03	21,44
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	20,83	16,94	10,51	20,94
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	21,72	17,83	11,40	21,83
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	21,69	17,80	11,38	21,80
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	21,61	17,72	11,29	21,72
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	21,12	17,23	10,81	21,23
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	22,00	18,11	11,68	22,11
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	21,85	17,95	11,52	21,95
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	21,83	17,93	11,50	21,93
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	21,25	17,35	10,91	21,35
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	22,19	18,29	11,85	22,29
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	22,07	18,17	11,73	22,17
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	22,02	18,12	11,67	22,12
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	21,41	17,50	11,06	21,50
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	21,31	17,47	11,13	21,47
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	22,27	18,36	11,91	22,36
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	22,21	18,30	11,84	22,30
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	21,61	17,70	11,24	21,70
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	1,18	-2,62	-8,91	1,38
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	2,26	-1,53	-7,82	2,46
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	3,31	-0,48	-6,77	3,51
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	5,13	1,33	-4,97	5,32
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	7,86	3,98	-2,38	7,99
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	19,11	15,23	8,82	19,23
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	31,43	27,60	21,30	31,61
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	19,17	15,29	8,90	19,29
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	22,11	18,24	11,85	22,24
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	22,68	18,81	12,42	22,81
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	23,02	19,16	12,77	23,15
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	23,22	19,35	12,96	23,35
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	21,98	18,10	11,70	22,10
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	22,60	18,73	12,33	22,73
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	22,97	19,10	12,71	23,10
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	23,18	19,30	12,90	23,30
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	28,32	24,48	18,13	28,48
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	27,44	23,48	16,97	27,49
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	29,14	25,28	18,89	29,27
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	36,28	32,53	26,30	36,52
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	37,81	34,06	27,85	38,06
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	44,27	40,53	34,32	44,52
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	31,18	27,29	20,84	31,28
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	25,82	21,89	15,41	25,89
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	18,71	14,60	8,01	18,66
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	18,11	14,06	7,51	18,10
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	14,62	10,51	3,87	14,55
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	13,41	9,31	2,69	13,36
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	15,05	10,97	4,38	15,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	31,52	27,73	21,45	31,72
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	15,30	11,22	4,61	15,26
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	14,69	10,64	4,05	14,67
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	14,90	10,82	4,21	14,86
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	14,95	10,88	4,26	14,91
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	-1,72	-5,55	-11,85	-1,54
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	16,38	12,30	5,72	16,35
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	16,40	12,43	5,92	16,44
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	17,19	13,15	6,56	17,17
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	18,66	14,59	7,98	18,62
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	17,39	13,45	6,99	17,46
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	14,19	10,13	3,56	14,17
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	14,49	10,39	3,79	14,44
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	12,71	8,64	2,05	12,68
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	13,19	9,10	2,49	13,14
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	12,39	8,30	1,68	12,34
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	13,25	9,14	2,51	13,19
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	25,64	21,48	14,75	25,52
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	13,64	9,58	3,02	13,62
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	14,91	10,84	4,26	14,88
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	13,54	9,46	2,86	13,50
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	12,83	8,77	2,18	12,80
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	14,44	10,38	3,79	14,41
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	13,92	9,84	3,26	13,89
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	13,09	9,06	2,48	13,08
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	14,61	10,58	4,00	14,60
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	16,18	12,10	5,49	16,14
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	15,77	11,71	5,10	15,74
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	15,34	11,26	4,65	15,30
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	15,06	10,98	4,39	15,02
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	14,18	10,11	3,51	14,15
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	13,92	9,86	3,26	13,89
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	15,93	11,87	5,27	15,90
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	15,62	11,56	4,97	15,59
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	14,49	10,42	3,82	14,46
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	15,04	10,97	4,37	15,01
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	13,59	9,51	2,93	13,56
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	15,02	10,90	4,24	14,94
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	20,75	16,77	10,26	20,79
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	15,98	11,89	5,25	15,92
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	17,83	13,75	7,14	17,79
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	17,18	13,09	6,45	17,12
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	17,07	13,08	6,55	17,10
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	18,93	14,88	8,27	18,90
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	17,72	13,65	7,03	17,68
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	19,65	15,55	8,91	19,59
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	18,62	14,50	7,83	18,54
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	22,97	18,88	12,26	22,92
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	23,49	19,40	12,77	23,44
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	23,83	19,74	13,13	23,78
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	26,04	21,97	15,37	26,01
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	26,05	21,95	15,34	26,00
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	27,15	23,07	16,46	27,11
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	24,44	20,34	13,70	24,38
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	23,43	19,34	12,69	23,37
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	15,14	11,07	4,49	15,11
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	13,13	9,04	2,44	13,09
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	11,82	7,73	1,11	11,77
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	13,20	9,13	2,56	13,17
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	14,47	10,38	3,77	14,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	13,28	9,20	2,61	13,24
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	18,81	14,71	8,05	18,74
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	12,45	8,36	1,75	12,40
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	12,51	8,43	1,84	12,47
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	11,62	7,55	0,95	11,59
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	15,43	11,39	4,83	15,42
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	14,27	10,24	3,66	14,26
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	19,83	15,71	9,04	19,75
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	17,67	13,64	7,07	17,66
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	16,01	11,94	5,35	15,98
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	17,47	13,42	6,85	17,45
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	14,03	9,93	3,32	13,98
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	12,79	8,69	2,10	12,74
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	13,44	9,36	2,78	13,41
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	9,98	5,93	-0,63	9,97
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	38,08	34,05	27,44	38,06
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	22,71	18,60	11,95	22,64
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	49,73	45,55	38,85	49,61
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	39,70	35,55	28,82	39,59
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	30,71	26,69	20,08	30,70
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	26,83	22,85	16,30	26,86
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	31,70	27,72	21,16	31,72
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	15,25	11,14	4,55	15,20
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	12,59	8,54	1,97	12,57
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	11,73	7,70	1,16	11,73
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	15,10	11,03	4,43	15,07
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	15,85	11,74	5,14	15,80
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	11,05	6,96	0,43	11,03
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	13,53	9,45	2,86	13,49
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	10,37	6,29	-0,24	10,35
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	12,17	8,13	1,62	12,18
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	25,10	21,00	14,35	25,04
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	18,01	13,96	7,34	17,98
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	13,88	9,84	3,32	13,88
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	12,59	8,55	2,02	12,59
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	45,60	41,86	35,65	45,85
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	43,98	40,25	34,04	44,24
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	36,37	32,63	26,43	36,63
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	19,76	15,66	9,04	19,71
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	21,24	17,17	10,57	21,21
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	22,29	18,22	11,60	22,25
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	22,53	18,45	11,85	22,49
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	21,67	17,59	10,98	21,63
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	15,31	11,27	4,68	15,29
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	14,72	10,70	4,14	14,72
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	14,16	10,16	3,62	14,18
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	28,54	24,43	17,79	28,47
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	13,54	9,48	2,88	13,51
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	18,29	14,16	7,53	18,22
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	14,26	10,20	3,65	14,25
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	13,36	9,42	2,93	13,42
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	15,67	11,75	5,29	15,75
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	10,82	6,88	0,48	10,91
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	22,41	18,29	11,65	22,34
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	22,07	17,97	11,39	22,03
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	10,37	6,42	0,00	10,45
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	11,21	7,29	0,85	11,30
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	9,68	5,63	-0,89	9,68
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	11,30	7,36	0,92	11,38
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	12,77	8,82	2,34	12,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	13,62	9,63	3,11	13,65
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	13,55	9,58	3,09	13,60
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	17,08	13,03	6,43	17,06
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	13,22	9,13	2,51	13,17
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	15,63	11,57	4,96	15,60
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	16,43	12,40	5,80	16,42
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	24,96	21,04	14,58	25,04
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	14,14	10,17	3,68	14,19
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	15,16	11,11	4,51	15,14
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	15,74	11,69	5,10	15,72
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	16,05	12,00	5,41	16,03
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	26,62	22,65	16,12	26,66
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	31,15	27,20	20,69	31,20
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	14,20	10,11	3,50	14,15
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	47,16	43,46	37,12	47,39
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	33,76	29,73	23,14	33,75
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	34,00	29,86	23,16	33,90
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	32,41	28,26	21,61	32,32
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	28,83	24,71	18,06	28,76
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	24,62	20,57	13,95	24,59
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	28,20	24,13	17,48	28,15
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	21,75	17,73	11,16	21,75
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	27,56	23,68	17,28	27,68
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	21,29	17,31	10,77	21,32
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	26,99	23,08	16,64	27,08
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	25,46	21,46	14,89	25,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	22,67	18,38	11,22	22,38
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	37,29	33,01	25,84	37,00
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	32,66	28,38	21,21	32,37
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	31,73	27,45	20,28	31,44
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	34,96	30,68	23,51	34,67
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	44,21	39,93	32,78	43,93
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	26,13	21,84	14,68	25,84
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	24,31	20,02	12,86	24,02
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	22,54	18,25	11,10	22,25
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	23,93	19,64	12,48	23,64
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	21,07	16,79	9,63	20,78
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	29,86	25,58	18,42	29,57
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	28,91	24,62	17,46	28,62
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	27,69	23,41	16,25	27,40
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	16,53	12,25	5,08	16,24
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	16,47	12,18	5,02	16,18
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	16,52	12,24	5,07	16,23
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	16,46	12,18	5,00	16,17
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	15,85	11,58	4,40	15,56
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	16,49	12,20	5,04	16,20
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	16,52	12,24	5,07	16,23
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	16,57	12,28	5,12	16,28
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	16,45	12,17	5,00	16,16
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	15,94	11,66	4,49	15,65
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	16,44	12,17	5,00	16,15
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	16,42	12,14	4,98	16,13
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	16,71	12,43	5,26	16,42
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	16,63	12,36	5,18	16,34
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	15,86	11,58	4,41	15,57
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	16,49	12,21	5,05	16,20
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	16,64	12,35	5,19	16,35
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	16,88	12,59	5,43	16,59
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	16,98	12,70	5,52	16,69
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	16,38	12,11	4,93	16,09
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	16,79	12,51	5,34	16,50
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	16,76	12,47	5,31	16,47
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	16,96	12,68	5,51	16,67
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	16,93	12,65	5,47	16,64
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	16,39	12,11	4,94	16,10
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	19,74	15,45	8,29	19,45
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	19,26	14,98	7,82	18,97
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	19,29	15,00	7,86	19,00
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	19,38	15,10	7,93	19,09
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	19,57	15,28	8,14	19,28
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	19,01	14,72	7,56	18,72
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	20,01	15,73	8,57	19,72
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	19,07	14,78	7,62	18,78
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	17,45	13,15	6,02	17,16
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	19,03	14,74	7,58	18,74
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	19,10	14,82	7,65	18,81
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	19,21	14,93	7,76	18,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	18,56	14,29	7,11	18,27
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	16,89	12,61	5,45	16,60
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	16,84	12,56	5,39	16,55
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	17,02	12,74	5,57	16,73
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	16,59	12,31	5,14	16,30
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	17,03	12,75	5,59	16,74
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	17,06	12,78	5,61	16,77
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	17,18	12,90	5,73	16,89
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	16,53	12,26	5,08	16,24
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	17,29	13,01	5,84	17,00
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	17,31	13,03	5,86	17,02
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	17,34	13,06	5,89	17,05
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	16,50	12,22	5,04	16,21
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	17,54	13,26	6,09	17,25
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	17,38	13,10	5,94	17,09
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	17,55	13,28	6,10	17,26
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	16,22	11,94	4,76	15,93
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	13,91	9,60	2,50	13,62
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	16,90	12,61	5,46	16,61
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	17,48	13,20	6,03	17,19
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	16,29	12,01	4,83	16,00
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	-4,36	-8,68	-15,77	-4,65
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	2,88	-1,43	-8,53	2,59
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	3,42	-0,90	-7,98	3,13
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	4,44	0,11	-6,96	4,15
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	7,02	2,68	-4,37	6,73
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	15,32	11,04	3,88	15,03
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	19,14	14,85	7,70	18,85
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	15,19	10,90	3,75	14,90
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	17,03	12,73	5,60	16,74
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	17,22	12,92	5,79	16,93
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	17,23	12,93	5,80	16,94
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	17,27	12,97	5,84	16,98
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	17,18	12,88	5,75	16,89
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	17,37	13,07	5,94	17,08
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	17,43	13,14	6,00	17,14
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	17,48	13,18	6,04	17,19
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	19,64	15,36	8,20	19,35
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	24,38	20,10	12,93	24,09
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	20,30	16,02	8,86	20,01
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	19,37	15,09	7,93	19,08
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	20,35	16,06	8,91	20,06
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	22,07	17,77	10,63	21,78
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	21,46	17,18	10,02	21,17
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	19,51	15,23	8,07	19,22
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	31,16	26,88	19,71	30,87
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	32,40	28,12	20,95	32,11
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	45,97	41,67	34,53	45,68
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	38,91	34,62	27,46	38,62
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	50,21	45,92	38,78	49,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	23,06	18,77	11,62	22,77
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	43,47	39,18	32,03	43,18
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	43,66	39,37	32,22	43,37
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	49,16	44,87	37,72	48,87
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	40,16	35,87	28,71	39,87
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	15,25	10,96	3,82	14,96
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	24,79	20,51	13,35	24,50
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	31,39	27,11	19,95	31,10
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	32,26	27,98	20,81	31,97
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	32,92	28,64	21,47	32,63
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	31,46	27,18	20,01	31,17
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	50,22	45,91	38,78	49,93
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	41,54	37,26	30,10	41,25
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	35,84	31,56	24,39	35,55
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	33,38	29,09	21,93	33,09
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	32,78	28,50	21,32	32,49
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	37,10	32,82	25,65	36,81
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	33,63	29,36	22,18	33,34
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	30,29	26,00	18,84	30,00
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	33,27	28,99	21,83	32,98
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	43,18	38,89	31,74	42,89
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	33,76	29,47	22,32	33,47
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	25,65	21,36	14,20	25,36
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	27,94	23,66	16,49	27,65
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	29,92	25,64	18,47	29,63
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	27,41	23,13	15,96	27,12
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	43,21	38,91	31,77	42,92
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	38,28	33,99	26,83	37,99
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	38,19	33,91	26,74	37,90
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	42,54	38,25	31,09	42,25
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	49,05	44,76	37,62	48,76
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	41,99	37,71	30,55	41,70
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	39,00	34,72	27,55	38,71
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	31,10	26,83	19,65	30,81
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	42,87	38,57	31,43	42,58
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	32,08	27,79	20,63	31,79
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	28,09	23,81	16,64	27,80
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	38,49	34,20	27,04	38,20
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	30,84	26,57	19,39	30,55
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	45,20	40,91	33,76	44,91
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	43,74	39,45	32,30	43,45
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	36,91	32,63	25,46	36,62
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	33,26	28,98	21,81	32,97
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	32,39	28,11	20,94	32,10
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	36,26	31,98	24,81	35,97
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	43,71	39,42	32,27	43,42
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	34,67	30,39	23,22	34,38
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	46,70	42,40	35,27	46,41
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	35,93	31,65	24,48	35,64
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	35,44	31,16	23,99	35,15
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	36,52	32,24	25,07	36,23
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	37,04	32,75	25,59	36,75
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	43,74	39,46	32,30	43,45
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	44,93	40,64	33,49	44,64
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	46,80	42,52	35,37	46,52
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	44,83	40,54	33,40	44,54
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	37,63	33,34	26,18	37,34
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	31,22	26,94	19,77	30,93
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	30,72	26,43	19,28	30,43
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	33,83	29,55	22,39	33,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	29,68	25,40	18,23	29,39
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	33,61	29,33	22,16	33,32
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	31,64	27,36	20,19	31,35
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	32,57	28,29	21,12	32,28
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	30,44	26,15	18,99	30,15
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	28,74	24,45	17,29	28,45
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	29,69	25,40	18,24	29,40
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	37,09	32,81	25,64	36,80
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	34,31	30,02	22,86	34,02
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	38,97	34,68	27,53	38,68
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	31,71	27,43	20,26	31,42
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	29,21	24,93	17,76	28,92
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	29,55	25,27	18,10	29,26
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	29,48	25,20	18,03	29,19
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	27,41	23,13	15,96	27,12
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	23,27	18,98	11,82	22,98
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	45,12	40,82	33,69	44,83
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	25,90	21,61	14,46	25,61
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	25,51	21,22	14,06	25,22
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	20,47	16,18	9,03	20,18
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	17,78	13,49	6,34	17,49
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	21,36	17,08	9,92	21,07
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	26,33	22,05	14,89	26,04
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	25,45	21,16	14,00	25,16
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	25,17	20,89	13,72	24,88
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	30,55	26,26	19,10	30,26
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	26,12	21,83	14,67	25,83
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	29,74	25,47	18,29	29,45
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	28,75	24,47	17,30	28,46
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	26,98	22,71	15,53	26,69
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	30,55	26,26	19,10	30,26
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	44,79	40,50	33,36	44,50
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	33,17	28,89	21,73	32,88
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	33,28	28,99	21,83	32,99
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	31,38	27,10	19,94	31,09
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	18,70	14,39	7,29	18,41
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	21,21	16,91	9,78	20,92
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	21,64	17,35	10,20	21,35
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	45,39	41,09	33,95	45,10
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	36,73	32,44	25,28	36,44
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	34,01	29,73	22,56	33,72
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	37,33	33,05	25,88	37,04
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	45,31	41,02	33,88	45,02
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	35,98	31,70	24,53	35,69
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	33,50	29,22	22,05	33,21
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	33,29	29,01	21,84	33,00
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	35,92	31,65	24,47	35,63
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	31,28	27,00	19,83	30,99
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	27,68	23,39	16,23	27,39
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	28,89	24,61	17,44	28,60
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	25,31	21,03	13,86	25,02
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	24,50	20,22	13,06	24,21
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	25,92	21,64	14,47	25,63
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	26,67	22,39	15,22	26,38
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	26,79	22,51	15,34	26,50
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	25,48	21,19	14,03	25,19
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	26,20	21,92	14,76	25,91
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	25,60	21,32	14,15	25,31
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	21,34	17,05	9,90	21,05
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	22,77	18,49	11,33	22,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	23,42	19,13	11,98	23,13
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	24,41	20,13	12,97	24,12
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	36,66	32,38	25,21	36,37
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	39,75	35,46	28,30	39,46
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	42,86	38,57	31,42	42,57
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	36,50	32,21	25,05	36,21
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	22,57	18,28	11,12	22,28
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	33,59	29,31	22,14	33,30
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	40,05	35,76	28,61	39,76
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	42,74	38,45	31,30	42,45
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	37,48	33,19	26,03	37,19
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	19,94	15,66	8,50	19,65
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	21,48	17,20	10,04	21,19
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	40,40	36,11	28,95	40,11
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	23,84	19,56	12,40	23,55
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	22,62	18,34	11,18	22,33
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	7,06	2,75	-4,36	6,77
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	31,31	27,02	19,86	31,02
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	37,24	32,95	25,81	36,95
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	30,84	26,55	19,40	30,55
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	25,70	21,43	14,25	25,41
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	24,37	20,09	12,93	24,08
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	19,52	15,23	8,07	19,23
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	22,73	18,44	11,28	22,44
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	23,68	19,40	12,23	23,39
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	23,24	18,96	11,79	22,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	4,50	28,37	24,69	18,48	28,65
1012_A	1012	133852,53	393884,93	4,50	34,05	30,38	24,16	34,34
1015_A	1015	133882,97	393871,54	4,50	35,39	31,72	25,50	35,68
1017_A	1017	133893,89	393841,37	4,50	36,14	32,47	26,25	36,43
1019_A	1019	133871,95	393832,26	4,50	35,79	32,12	25,90	36,08
1023_A	1023	133833,74	393861,72	4,50	34,69	31,01	24,79	34,97
1028_A	1028	133971,31	393868,09	4,50	30,33	26,66	20,44	30,62
1043_A	1043	134014,24	393867,06	4,50	26,70	23,04	16,81	26,99
1048_A	1048	134056,97	393851,71	4,50	28,85	25,17	18,96	29,13
1051_A	1051	133959,45	393812,97	4,50	29,87	26,19	19,97	30,15
106_A	106	134206,18	393880,21	4,50	33,07	29,40	23,19	33,36
1061_A	1061	133919,32	393838,40	4,50	34,24	30,57	24,35	34,53
1063_A	1063	133932,29	393857,57	4,50	32,11	28,43	22,21	32,39
1065_A	1065	133949,84	393866,76	4,50	31,57	27,90	21,68	31,86
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	23,97	20,31	14,09	24,26
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	23,72	20,05	13,84	24,01
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	23,65	19,98	13,76	23,94
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	23,63	19,95	13,74	23,91
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	22,41	18,73	12,52	22,69
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	23,75	20,07	13,86	24,03
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	23,61	19,94	13,73	23,90
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	23,75	20,07	13,86	24,03
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	23,66	19,99	13,77	23,95
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	22,22	18,54	12,33	22,50
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	23,76	20,09	13,87	24,05
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	23,71	20,04	13,82	24,00
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	23,63	19,96	13,74	23,92
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	23,32	19,64	13,42	23,60
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	20,54	16,86	10,65	20,82
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	23,96	20,28	14,07	24,24
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	23,93	20,26	14,04	24,22
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	23,85	20,17	13,96	24,13
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	23,08	19,40	13,19	23,36
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	20,71	17,03	10,82	20,99
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	23,76	20,08	13,87	24,04
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	23,71	20,04	13,83	24,00
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	23,60	19,93	13,71	23,89
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	22,70	19,03	12,81	22,99
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	20,00	16,32	10,10	20,28
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	23,46	19,79	13,57	23,75
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	26,05	22,37	16,15	26,33
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	26,17	22,50	16,28	26,46
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	25,57	21,90	15,68	25,86
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	26,23	22,56	16,34	26,52
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	23,20	19,52	13,31	23,48
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	25,55	21,88	15,67	25,84
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	26,24	22,57	16,35	26,53
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	23,90	20,22	14,00	24,18
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	25,61	21,94	15,73	25,90
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	25,46	21,79	15,57	25,75
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	25,32	21,65	15,43	25,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	22,75	19,07	12,86	23,03
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	23,98	20,31	14,09	24,27
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	23,59	19,92	13,70	23,88
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	23,28	19,60	13,39	23,56
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	21,78	18,10	11,89	22,06
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	24,00	20,33	14,11	24,29
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	23,67	20,00	13,78	23,96
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	22,99	19,32	13,11	23,28
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	21,94	18,26	12,05	22,22
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	23,94	20,27	14,05	24,23
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	23,61	19,93	13,71	23,89
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	23,28	19,60	13,39	23,56
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	22,36	18,68	12,47	22,64
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	24,43	20,76	14,54	24,72
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	24,27	20,59	14,38	24,55
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	23,83	20,15	13,94	24,11
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	22,64	18,96	12,75	22,92
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	21,50	17,83	11,61	21,79
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	24,53	20,86	14,64	24,82
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	23,88	20,20	13,99	24,16
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	22,88	19,20	12,99	23,16
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	1,21	-2,44	-8,67	1,50
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	6,09	2,43	-3,80	6,38
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	6,40	2,75	-3,48	6,69
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	7,35	3,71	-2,54	7,64
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	11,53	7,89	1,64	11,82
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	22,68	19,00	12,78	22,96
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	4,50	28,03	24,37	18,15	28,32
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	22,95	19,27	13,06	23,23
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	24,19	20,52	14,31	24,48
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	24,47	20,80	14,58	24,76
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	24,75	21,08	14,86	25,04
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	25,08	21,41	15,19	25,37
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	24,03	20,36	14,14	24,32
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	24,27	20,60	14,38	24,56
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	24,51	20,84	14,62	24,80
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	24,83	21,16	14,94	25,12
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	4,50	26,12	22,46	16,24	26,41
12_A	12	134018,21	393756,06	4,50	30,78	27,11	20,90	31,07
122_A	122	134123,48	393946,31	4,50	26,96	23,29	17,08	27,25
137_A	137	134142,36	393833,65	4,50	28,18	24,51	18,29	28,47
142_A	142	134150,51	393806,68	4,50	26,99	23,34	17,11	27,28
145_A	145	134106,10	393832,97	4,50	27,46	23,80	17,58	27,75
156_A	156	134073,47	393953,87	4,50	26,32	22,65	16,43	26,61
171_A	171	134088,86	394016,66	4,50	25,98	22,30	16,09	26,26
177_A	177	133525,77	393915,82	4,50	33,69	30,01	23,80	33,97
180_A	180	133521,39	393891,85	4,50	33,60	29,92	23,70	33,88
186_A	186	133573,51	393648,61	4,50	44,96	41,28	35,06	45,24
193_A	193	133540,97	393596,11	4,50	50,44	46,75	40,54	50,72
209_A	209	133545,05	393689,31	4,50	40,91	37,23	31,01	41,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	4,50	30,56	26,90	20,68	30,85
215_A	215	133538,95	393801,12	4,50	35,94	32,26	26,05	36,22
220_A	220	133572,95	393776,98	4,50	37,13	33,46	27,24	37,42
226_A	226	133545,66	393711,60	4,50	39,85	36,18	29,96	40,14
237_A	237	133541,41	393754,92	4,50	37,70	34,02	27,81	37,98
247_A	247	133470,46	393923,03	4,50	20,35	16,68	10,47	20,64
252_A	252	133496,18	393933,01	4,50	29,75	26,08	19,86	30,04
256_A	256	133768,96	393638,52	4,50	52,89	49,21	42,99	53,17
257_A	257	133761,54	393664,26	4,50	47,72	44,05	37,83	48,01
262_A	262	133776,85	393690,19	4,50	44,48	40,81	34,59	44,77
265_A	265	133791,73	393664,09	4,50	47,66	43,98	37,76	47,94
270_A	270	133472,47	393675,66	4,50	39,94	36,26	30,05	40,22
275_A	275	133493,43	393648,52	4,50	42,22	38,53	32,32	42,50
281_A	281	133490,39	393601,18	4,50	46,43	42,75	36,54	46,71
285_A	285	133476,79	393566,69	4,50	50,29	46,61	40,40	50,57
288_A	288	133447,22	393576,61	4,50	46,93	43,25	37,04	47,21
294_A	294	133440,83	393628,62	4,50	41,95	38,28	32,06	42,24
30_A	30	133872,62	393784,81	4,50	37,42	33,75	27,53	37,71
301_A	301	133282,91	393704,25	4,50	36,37	32,69	26,48	36,65
307_A	307	133342,08	393735,02	4,50	36,19	32,52	26,30	36,48
315_A	315	133404,97	393715,51	4,50	37,35	33,67	27,46	37,63
324_A	324	133339,43	393684,37	4,50	37,59	33,92	27,70	37,88
333_A	333	133290,31	393935,29	4,50	31,21	27,53	21,32	31,49
335_A	335	133348,18	393925,04	4,50	32,08	28,40	22,19	32,36
347_A	347	133351,01	393884,23	4,50	33,30	29,62	23,40	33,58
353_A	353	133289,97	393896,00	4,50	32,48	28,81	22,59	32,77
362_A	362	133472,75	393806,95	4,50	35,04	31,36	25,14	35,32
365_A	365	133499,36	393768,10	4,50	36,67	32,99	26,78	36,95
370_A	370	133473,46	393758,27	4,50	36,83	33,16	26,94	37,12
386_A	386	133503,05	393727,66	4,50	38,54	34,86	28,65	38,82
391_A	391	133477,59	393698,80	4,50	39,05	35,37	29,16	39,33
398_A	398	133442,29	393715,27	4,50	37,86	34,17	27,96	38,14
402_A	402	133437,47	393774,87	4,50	35,82	32,14	25,92	36,10
409_A	409	133325,38	393799,78	4,50	34,11	30,43	24,22	34,39
422_A	422	133397,36	393781,07	4,50	35,38	31,70	25,48	35,66
427_A	427	133330,24	393749,81	4,50	36,06	32,38	26,16	36,34
442_A	442	133256,83	393770,35	4,50	34,14	30,46	24,25	34,42
447_A	447	133651,90	393642,52	4,50	49,01	45,34	39,12	49,30
45_A	45	133860,93	393714,66	4,50	41,29	37,62	31,40	41,58
453_A	453	133617,43	393681,09	4,50	43,05	39,37	33,15	43,33
463_A	463	133634,35	393746,85	4,50	39,91	36,23	30,02	40,19
472_A	472	133669,18	393696,91	4,50	43,01	39,33	33,11	43,29
474_A	474	133717,36	393652,02	4,50	49,57	45,89	39,67	49,85
48_A	48	133815,65	393699,68	4,50	43,11	39,43	33,21	43,39
482_A	482	133684,37	393704,93	4,50	42,66	38,98	32,76	42,94
488_A	488	133705,62	393752,31	4,50	39,35	35,66	29,45	39,63
493_A	493	133736,91	393703,92	4,50	43,04	39,37	33,15	43,33
506_A	506	133757,90	393772,20	4,50	38,87	35,19	28,98	39,15
509_A	509	133751,90	393814,21	4,50	37,16	33,49	27,27	37,45
512_A	512	133768,18	393832,93	4,50	36,15	32,47	26,25	36,43
515_A	515	133786,26	393863,51	4,50	35,39	31,71	25,49	35,67
520_A	520	133796,44	393895,63	4,50	32,33	28,66	22,44	32,62
523_A	523	133811,87	393869,40	4,50	34,75	31,08	24,86	35,04
529_A	529	133804,02	393797,40	4,50	37,08	33,40	27,18	37,36
534_A	534	133789,88	393772,00	4,50	38,44	34,77	28,55	38,73
539_A	539	133423,59	393675,16	4,50	38,93	35,25	29,03	39,21
542_A	542	133422,62	393639,96	4,50	40,81	37,13	30,92	41,09
545_A	545	133355,00	393619,51	4,50	40,62	36,93	30,72	40,90
560_A	560	133282,91	393640,46	4,50	38,35	34,66	28,45	38,63
562_A	562	133351,19	393669,57	4,50	38,10	34,41	28,20	38,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	4,50	44,67	40,99	34,78	44,95
58_A	58	133774,47	393700,01	4,50	43,37	39,69	33,48	43,65
580_A	580	133388,28	393595,61	4,50	42,70	39,01	32,80	42,98
585_A	585	133429,12	393576,22	4,50	45,89	42,20	35,99	46,17
592_A	592	133407,52	393542,94	4,50	49,24	45,56	39,35	49,52
597_A	597	133258,55	393834,83	4,50	33,27	29,59	23,38	33,55
603_A	603	133324,50	393865,97	4,50	33,36	29,68	23,47	33,64
61_A	61	133762,07	393727,10	4,50	41,08	37,41	31,19	41,37
615_A	615	133394,45	393856,95	4,50	33,74	30,06	23,85	34,02
617_A	617	133394,29	393823,32	4,50	34,28	30,59	24,38	34,56
620_A	620	133327,88	393815,87	4,50	33,99	30,31	24,10	34,27
630_A	630	133294,35	393562,14	4,50	43,37	39,69	33,48	43,65
635_A	635	133315,35	393589,02	4,50	41,69	38,02	31,80	41,98
637_A	637	133343,79	393562,35	4,50	44,44	40,77	34,55	44,73
643_A	643	133327,28	393533,68	4,50	47,99	44,31	38,09	48,27
649_A	649	134001,73	393929,55	4,50	29,30	25,63	19,41	29,59
66_A	66	133780,27	393753,82	4,50	39,48	35,80	29,58	39,76
663_A	663	133982,91	393885,76	4,50	29,92	26,24	20,03	30,20
665_A	665	133961,43	393909,41	4,50	30,88	27,21	20,99	31,17
669_A	669	133985,73	393973,85	4,50	28,33	24,65	18,44	28,61
676_A	676	134001,47	394017,69	4,50	26,31	22,64	16,42	26,60
683_A	683	134015,14	393967,10	4,50	28,09	24,42	18,21	28,38
688_A	688	133330,21	393961,79	4,50	30,68	27,00	20,79	30,96
690_A	690	133340,62	393992,80	4,50	29,64	25,96	19,75	29,92
692_A	692	133373,30	394009,04	4,50	29,76	26,09	19,87	30,05
698_A	698	133392,57	393907,15	4,50	32,94	29,26	23,04	33,22
707_A	707	133450,52	393945,64	4,50	29,69	26,01	19,80	29,97
710_A	710	133433,30	393919,83	4,50	32,37	28,69	22,48	32,65
717_A	717	133368,47	393928,27	4,50	32,43	28,76	22,54	32,72
727_A	727	133411,20	393977,84	4,50	30,91	27,23	21,02	31,19
729_A	729	133615,58	393869,78	4,50	33,48	29,80	23,59	33,76
73_A	73	133826,92	393798,35	4,50	37,38	33,70	27,48	37,66
732_A	732	133605,49	393855,60	4,50	33,12	29,44	23,22	33,40
733_A	733	133594,84	393869,52	4,50	34,69	31,01	24,80	34,97
736_A	736	133604,94	393883,70	4,50	33,94	30,25	24,04	34,22
738_A	738	134086,44	393821,77	4,50	23,57	19,92	13,69	23,86
743_A	743	134114,47	393793,24	4,50	26,88	23,22	16,99	27,17
746_A	746	134113,59	393770,42	4,50	30,65	26,99	20,77	30,94
758_A	758	133670,28	393767,72	4,50	38,58	34,90	28,69	38,86
761_A	761	133652,60	393791,80	4,50	37,57	33,89	27,67	37,85
766_A	766	133689,20	393820,27	4,50	37,07	33,39	27,17	37,35
773_A	773	133723,47	393797,67	4,50	37,94	34,26	28,04	38,22
778_A	778	133706,46	393770,71	4,50	38,85	35,17	28,95	39,13
781_A	781	133489,86	393854,16	4,50	33,96	30,27	24,06	34,24
784_A	784	133409,97	393864,62	4,50	33,54	29,86	23,65	33,82
798_A	798	133447,82	393876,67	4,50	33,32	29,64	23,43	33,60
80_A	80	133865,26	393821,86	4,50	36,08	32,40	26,19	36,36
801_A	801	133441,34	393901,61	4,50	32,85	29,17	22,96	33,13
808_A	808	133626,88	393930,01	4,50	32,36	28,69	22,47	32,65
817_A	817	133588,23	393957,91	4,50	32,16	28,48	22,26	32,44
819_A	819	133645,86	393991,29	4,50	30,51	26,83	20,61	30,79
830_A	830	133705,85	393976,89	4,50	30,99	27,32	21,10	31,28
834_A	834	133713,32	393945,57	4,50	31,85	28,17	21,95	32,13
838_A	838	133726,72	393914,01	4,50	31,27	27,59	21,38	31,55
843_A	843	133688,92	393896,23	4,50	33,53	29,85	23,63	33,81
853_A	853	133669,61	393959,07	4,50	31,72	28,04	21,83	32,00
860_A	860	133540,31	394001,01	4,50	31,11	27,44	21,22	31,40
865_A	865	133504,64	393992,15	4,50	30,52	26,84	20,62	30,80
874_A	874	133466,43	394036,60	4,50	28,71	25,03	18,82	28,99
879_A	879	133482,74	394063,96	4,50	28,89	25,21	19,00	29,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 4,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	4,50	29,09	25,41	19,20	29,37
883_A	883	133543,00	394049,57	4,50	29,44	25,76	19,55	29,72
889_A	889	133557,60	393846,56	4,50	34,82	31,14	24,93	35,10
89_A	89	133507,56	393635,84	4,50	43,53	39,85	33,64	43,81
894_A	894	133537,37	393823,15	4,50	35,31	31,62	25,41	35,59
897_A	897	133521,54	393849,74	4,50	34,28	30,60	24,38	34,56
9_A	9	134042,20	393713,23	4,50	32,85	29,19	22,96	33,14
904_A	904	133551,74	393872,28	4,50	34,48	30,81	24,59	34,77
905_A	905	133476,44	393835,59	4,50	34,23	30,55	24,34	34,51
910_A	910	133436,13	393828,63	4,50	34,45	30,77	24,56	34,73
915_A	915	133410,95	393838,94	4,50	34,00	30,32	24,10	34,28
916_A	916	134039,28	394019,22	4,50	26,84	23,17	16,95	27,13
922_A	922	134051,27	393962,92	4,50	26,83	23,15	16,94	27,11
93_A	93	133532,47	393638,93	4,50	44,15	40,48	34,26	44,44
930_A	930	134038,16	393888,30	4,50	26,11	22,43	16,21	26,39
933_A	933	134024,12	393952,06	4,50	28,15	24,48	18,26	28,44
948_A	948	133905,83	393902,77	4,50	16,23	12,58	6,35	16,52
954_A	954	133893,03	393890,90	4,50	32,76	29,09	22,87	33,05
955_A	955	133853,88	393899,10	4,50	33,15	29,48	23,26	33,44
959_A	959	133835,00	393947,82	4,50	31,76	28,09	21,87	32,05
968_A	968	133901,97	393969,85	4,50	28,11	24,43	18,21	28,39
974_A	974	133813,82	394033,79	4,50	30,27	26,59	20,38	30,55
98_A	98	134195,86	393923,58	4,50	30,11	26,44	20,22	30,40
980_A	980	133816,02	394072,41	4,50	28,91	25,24	19,02	29,20
98001_A	98001	134219,35	393898,55	4,50	30,47	26,80	20,58	30,76
994_A	994	133898,96	394028,08	4,50	28,33	24,65	18,44	28,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	55,53	52,52	48,90	57,26
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	51,93	48,93	45,29	53,65
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	52,00	48,99	45,38	53,73
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	53,04	50,05	46,35	54,74
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	52,19	49,19	45,54	53,91
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	52,15	49,15	45,51	53,87
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	54,57	51,59	47,85	56,26
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	54,64	51,66	47,93	56,33
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	54,47	51,49	47,76	56,16
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	53,25	50,27	46,55	54,95
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	56,07	53,10	49,29	57,73
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	53,83	50,85	47,11	55,52
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	54,26	51,29	47,54	55,95
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	54,58	51,60	47,85	56,26
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	58,83	55,89	51,96	60,45
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	59,21	56,27	52,33	60,83
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	56,36	53,45	49,42	57,96
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	57,38	54,44	50,51	59,00
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	58,20	55,26	51,34	59,83
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	58,59	55,64	51,72	60,21
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	57,61	54,67	50,74	59,23
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	57,99	55,04	51,12	59,61
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	56,18	53,26	49,23	57,77
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	51,97	49,02	45,16	53,62
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	50,15	47,18	43,42	51,83
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	48,89	45,90	42,23	50,60
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	48,23	45,24	41,56	49,94
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	45,60	42,64	38,85	47,28
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	52,45	49,50	45,62	54,09
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	50,68	47,71	43,95	52,36
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	49,42	46,43	42,74	51,12
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	48,36	45,36	41,71	50,08
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	45,39	42,42	38,67	47,08
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	52,99	50,04	46,14	54,62
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	51,38	48,42	44,62	53,05
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	49,84	46,85	43,16	51,54
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	48,89	45,89	42,23	50,60
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	46,01	43,05	39,26	47,69
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	53,55	50,59	46,69	55,17
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	52,14	49,19	45,35	53,80
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	50,30	47,31	43,60	52,00
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	49,65	46,65	42,99	51,36
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	47,64	44,69	40,85	49,30
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	55,66	52,71	48,82	57,30
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	53,37	50,41	46,60	55,04
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	51,25	48,26	44,59	52,96
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	50,73	47,73	44,09	52,45
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	47,37	44,41	40,57	49,02
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	46,07	43,06	39,41	47,78
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	53,45	50,44	46,77	55,15
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	55,39	52,41	48,67	57,08
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	50,91	47,88	44,30	52,64
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	52,03	49,02	45,39	53,75
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	47,31	44,29	40,68	49,03
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	49,47	46,45	42,87	51,21
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	57,40	54,43	50,59	59,05
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	61,11	58,18	54,24	62,73
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	55,69	52,73	48,84	57,32
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	52,86	49,86	46,15	54,55
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	50,61	47,59	43,97	52,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	47,27	44,28	40,58	48,97
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	55,87	52,91	49,03	57,50
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	52,62	49,62	45,92	54,31
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	50,35	47,33	43,72	52,07
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	46,68	43,68	40,02	48,39
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	54,77	51,82	47,94	56,41
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	51,67	48,67	44,99	53,37
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	49,42	46,40	42,82	51,16
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	46,57	43,59	39,89	48,28
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	53,47	50,51	46,65	55,11
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	50,16	47,15	43,50	51,87
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	48,31	45,29	41,73	50,06
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	45,16	42,17	38,50	46,87
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	53,94	50,98	47,12	55,58
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	49,33	46,32	42,67	51,04
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	48,12	45,10	41,52	49,86
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	45,17	42,20	38,45	46,86
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	57,36	54,41	50,49	58,98
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	48,22	45,21	41,54	49,92
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	46,54	43,51	39,97	48,29
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	43,73	40,74	37,04	45,43
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	64,21	61,31	57,20	65,78
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	65,91	62,98	58,97	67,50
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	66,79	63,85	59,86	68,38
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	67,14	64,21	60,21	68,74
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	67,25	64,31	60,32	68,84
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	66,84	63,90	59,91	68,43
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	62,80	59,89	55,79	64,36
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	64,68	61,74	57,75	66,27
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	65,43	62,49	58,51	67,03
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	65,76	62,82	58,84	67,36
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	65,89	62,95	58,97	67,49
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	65,95	63,01	59,03	67,55
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	54,69	51,71	47,97	56,38
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	34,91	31,95	28,03	36,52
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	--	--	--	--
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	--	--	--	--
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	--	--	--	--
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	--	--	--	--
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	65,51	62,57	58,59	67,11
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	65,53	62,59	58,62	67,13
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	65,54	62,60	58,63	67,14
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	65,53	62,59	58,62	67,13
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	65,96	63,02	59,04	67,56
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	65,97	63,03	59,05	67,57
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	65,97	63,03	59,05	67,57
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	65,96	63,02	59,05	67,56
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	53,36	50,37	46,68	55,06
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	53,33	50,35	46,62	55,02
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	50,89	47,85	44,32	52,64
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	53,68	50,71	46,93	55,35
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	55,05	52,07	48,30	56,72
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	54,68	51,70	47,96	56,37
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	52,41	49,40	45,77	54,13
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	53,09	50,06	46,51	54,84
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	52,92	49,95	46,20	54,61
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	52,22	49,25	45,51	53,91
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	49,41	46,41	42,80	51,15
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	49,83	46,81	43,23	51,57
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	49,85	46,84	43,22	51,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	54,56	51,58	47,85	56,25
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	50,74	47,76	44,05	52,44
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	50,31	47,32	43,64	52,02
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	49,64	46,64	43,01	51,37
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	50,72	47,73	44,05	52,43
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	53,00	50,03	46,27	54,68
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	52,75	49,78	46,01	54,43
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	50,98	47,98	44,31	52,69
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	51,26	48,26	44,60	52,97
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	50,96	47,96	44,30	52,67
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	51,26	48,27	44,61	52,98
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	49,36	46,34	42,76	51,10
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	49,61	46,59	43,00	51,34
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	48,93	45,92	42,34	50,67
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	49,12	46,09	42,54	50,87
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	48,72	45,70	42,13	50,46
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	48,91	45,90	42,32	50,65
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	51,82	48,82	45,16	53,53
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	48,46	45,43	41,89	50,21
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	49,48	46,45	42,93	51,24
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	49,75	46,73	43,16	51,49
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	48,89	45,87	42,30	50,63
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	48,63	45,58	42,13	50,41
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	50,76	47,76	44,12	52,48
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	50,31	47,30	43,68	52,04
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	48,35	45,31	41,83	50,12
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	50,47	47,48	43,80	52,18
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	49,99	46,99	43,34	51,71
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	49,53	46,52	42,90	51,26
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	49,99	46,99	43,34	51,71
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	49,18	46,17	42,57	50,92
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	49,46	46,45	42,84	51,19
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	50,87	47,86	44,26	52,61
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	51,25	48,22	44,68	53,00
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	50,51	47,49	43,93	52,26
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	49,35	46,32	42,79	51,11
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	49,32	46,29	42,79	51,09
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	50,51	47,50	43,88	52,24
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	51,49	48,50	44,83	53,20
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	49,94	46,93	43,34	51,68
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	50,24	47,24	43,59	51,96
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	50,21	47,21	43,56	51,93
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	50,99	48,00	44,34	52,71
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	52,06	49,08	45,34	53,75
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	50,80	47,81	44,14	52,51
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	50,88	47,89	44,22	52,59
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	50,81	47,81	44,15	52,52
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	50,78	47,78	44,14	52,50
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	51,00	48,00	44,36	52,72
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	51,20	48,20	44,56	52,92
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	51,41	48,41	44,77	53,13
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	51,22	48,20	44,63	52,96
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	51,41	48,39	44,78	53,13
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	51,78	48,78	45,11	53,49
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	50,95	47,95	44,29	52,66
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	49,35	46,33	42,76	51,09
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	48,72	45,71	42,13	50,46
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	48,07	45,05	41,50	49,82
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	47,55	44,51	41,04	49,33
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	48,69	45,67	42,12	50,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	47,78	44,76	41,17	49,51
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	50,66	47,65	44,02	52,38
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	47,69	44,67	41,12	49,44
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	48,72	45,70	42,11	50,45
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	48,46	45,45	41,86	50,20
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	50,06	47,03	43,54	51,84
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	50,19	47,17	43,61	51,94
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	50,87	47,88	44,21	52,58
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	50,70	47,71	44,06	52,42
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	50,99	47,98	44,37	52,72
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	50,29	47,27	43,72	52,04
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	47,09	44,06	40,55	48,86
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	47,67	44,64	41,13	49,44
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	47,70	44,68	41,10	49,44
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	47,22	44,19	40,64	48,97
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	54,88	51,92	48,09	56,54
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	51,09	48,09	44,43	52,80
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	54,42	51,44	47,69	56,10
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	55,36	52,40	48,58	57,02
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	57,03	54,08	50,19	58,67
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	57,28	54,33	50,47	58,93
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	55,05	52,09	48,27	56,71
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	50,64	47,63	44,04	52,38
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	51,62	48,62	45,01	53,36
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	55,69	52,74	48,89	57,34
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	51,84	48,85	45,14	53,54
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	53,63	50,66	46,88	55,30
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	53,29	50,33	46,54	54,97
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	51,99	49,00	45,31	53,69
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	55,32	52,36	48,52	56,97
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	51,82	48,83	45,16	53,53
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	51,57	48,57	44,92	53,29
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	51,25	48,25	44,58	52,96
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	51,85	48,86	45,18	53,56
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	52,10	49,10	45,44	53,81
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	54,01	51,03	47,29	55,70
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	54,28	51,30	47,55	55,96
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	54,39	51,41	47,67	56,08
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	50,41	47,41	43,75	52,12
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	50,52	47,52	43,87	52,24
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	50,71	47,70	44,08	52,44
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	50,42	47,42	43,80	52,15
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	50,76	47,76	44,10	52,47
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	51,11	48,13	44,41	52,81
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	50,77	47,77	44,11	52,48
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	51,93	48,94	45,26	53,64
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	51,90	48,90	45,24	53,61
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	52,06	49,08	45,35	53,75
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	52,73	49,74	46,07	54,44
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	52,99	50,00	46,32	54,70
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	52,69	49,68	46,08	54,43
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	52,56	49,54	45,96	54,30
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	51,80	48,78	45,19	53,53
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	51,85	48,84	45,23	53,58
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	51,57	48,57	44,95	53,30
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	52,30	49,29	45,66	54,02
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	53,37	50,38	46,70	55,08
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	54,36	51,38	47,64	56,05
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	55,53	52,57	48,77	57,20
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	55,28	52,30	48,56	56,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	54,07	51,07	47,40	55,78
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	53,63	50,63	46,99	55,35
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	51,42	48,44	44,73	53,12
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	49,20	46,20	42,58	50,93
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	50,78	47,79	44,08	52,48
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	51,34	48,36	44,66	53,05
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	53,75	50,76	47,06	55,45
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	51,87	48,89	45,17	53,57
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	50,97	47,99	44,28	52,67
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	50,59	47,59	43,94	52,31
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	50,45	47,45	43,81	52,17
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	54,19	51,19	47,57	55,92
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	53,27	50,28	46,59	54,97
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	49,25	46,24	42,63	50,98
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	54,22	51,25	47,50	55,91
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	54,65	51,68	47,88	56,32
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	52,84	49,89	46,03	54,49
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	40,75	37,75	34,11	42,47
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	52,11	49,10	45,46	53,83
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	52,06	49,04	45,46	53,80
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	54,14	51,16	47,41	55,82
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	54,21	51,19	47,61	55,95
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	55,56	52,58	48,84	57,25
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	55,17	52,15	48,54	56,89
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	56,59	53,63	49,80	58,25
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	54,90	51,89	48,27	56,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	48,85	45,17	38,94	49,13
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	56,45	52,78	46,53	56,73
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	61,72	58,06	51,81	62,00
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	64,15	60,49	54,25	64,44
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	59,34	55,67	49,43	59,62
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	54,17	50,50	44,26	54,45
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	57,60	53,93	47,68	57,88
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	52,87	49,20	42,96	53,15
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	49,56	45,89	39,65	49,84
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	55,07	51,40	45,16	55,35
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	44,01	40,34	34,10	44,29
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	66,42	62,76	56,51	66,70
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	65,80	62,15	55,89	66,08
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	62,07	58,41	52,15	62,35
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	40,86	37,18	30,95	41,14
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	40,45	36,78	30,54	40,73
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	40,00	36,32	30,09	40,28
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	39,41	35,73	29,50	39,69
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	38,30	34,61	28,38	38,57
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	40,97	37,28	31,05	41,24
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	40,61	36,93	30,70	40,89
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	40,00	36,33	30,09	40,28
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	39,55	35,87	29,63	39,83
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	38,45	34,77	28,54	38,73
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	41,36	37,68	31,44	41,64
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	40,79	37,11	30,88	41,07
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	40,36	36,69	30,45	40,64
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	39,84	36,16	29,93	40,12
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	38,66	34,98	28,75	38,94
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	41,92	38,24	32,00	42,20
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	41,18	37,51	31,27	41,46
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	40,74	37,06	30,82	41,02
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	40,47	36,79	30,56	40,75
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	39,13	35,45	29,22	39,41
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	42,66	38,98	32,75	42,94
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	41,73	38,05	31,82	42,01
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	41,27	37,59	31,36	41,55
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	40,63	36,96	30,72	40,91
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	39,59	35,91	29,68	39,87
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	42,43	38,75	32,51	42,71
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	43,29	39,62	33,38	43,57
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	43,83	40,15	33,92	44,11
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	43,02	39,34	33,11	43,30
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	43,61	39,93	33,70	43,89
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	41,82	38,13	31,90	42,09
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	43,46	39,78	33,54	43,74
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	44,08	40,40	34,17	44,36
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	43,24	39,56	33,32	43,52
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	43,82	40,14	33,90	44,10
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	43,08	39,41	33,17	43,36
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	42,69	39,01	32,77	42,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	41,43	37,74	31,51	41,70
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	42,75	39,07	32,83	43,03
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	41,84	38,17	31,93	42,12
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	41,46	37,78	31,55	41,74
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	40,19	36,50	30,27	40,46
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	42,85	39,17	32,94	43,13
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	41,70	38,02	31,79	41,98
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	41,36	37,68	31,45	41,64
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	39,83	36,15	29,91	40,11
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	43,30	39,62	33,38	43,58
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	42,13	38,46	32,22	42,41
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	41,60	37,92	31,69	41,88
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	40,23	36,55	30,31	40,51
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	43,74	40,06	33,82	44,02
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	42,86	39,19	32,95	43,14
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	41,98	38,30	32,07	42,26
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	40,47	36,79	30,56	40,75
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	41,59	37,91	31,67	41,87
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	40,22	36,55	30,30	40,50
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	42,66	38,98	32,74	42,94
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	40,90	37,22	30,99	41,18
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	34,05	30,35	24,13	34,32
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	34,80	31,11	24,89	35,08
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	34,91	31,22	25,00	35,19
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	35,08	31,40	25,17	35,36
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	35,79	32,11	25,88	36,07
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	41,50	37,81	31,58	41,77
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	5,69	2,01	-4,22	5,97
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	7,61	3,94	-2,30	7,89
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	8,28	4,61	-1,63	8,56
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	-2,00	-5,61	-11,91	-1,71
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	44,86	41,19	34,95	45,14
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	38,00	34,33	28,09	38,28
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	40,09	36,41	30,18	40,37
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	40,44	36,77	30,52	40,72
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	40,75	37,08	30,84	41,03
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	41,07	37,40	31,16	41,35
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	43,22	39,54	33,31	43,50
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	43,62	39,94	33,71	43,90
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	43,97	40,30	34,06	44,25
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	44,32	40,64	34,40	44,60
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	45,00	41,33	35,09	45,28
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	48,52	44,85	38,61	48,80
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	46,78	43,10	36,86	47,06
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	44,99	41,31	35,07	45,27
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	44,60	40,92	34,68	44,88
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	46,69	43,01	36,77	46,97
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	49,85	46,18	39,94	50,13
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	48,00	44,32	38,09	48,28
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	39,52	35,85	29,61	39,80
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	39,72	36,04	29,81	40,00
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	40,37	36,70	30,46	40,65
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	38,84	35,17	28,93	39,12
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	39,63	35,96	29,71	39,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	45,71	42,04	35,80	45,99
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	39,61	35,93	29,70	39,89
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	40,93	37,26	31,02	41,21
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	39,72	36,05	29,81	40,00
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	39,66	35,98	29,74	39,94
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	38,18	34,51	28,27	38,46
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	39,57	35,90	29,66	39,85
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	49,16	45,49	39,25	49,44
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	48,58	44,91	38,67	48,86
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	49,76	46,09	39,85	50,04
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	50,73	47,05	40,81	51,01
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	37,76	34,09	27,85	38,04
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	38,23	34,56	28,32	38,51
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	37,60	33,93	27,69	37,88
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	36,83	33,16	26,92	37,11
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	36,09	32,43	26,18	36,37
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	37,25	33,58	27,34	37,53
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	60,69	57,02	50,78	60,97
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	36,01	32,34	26,09	36,29
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	37,27	33,60	27,36	37,55
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	36,89	33,22	26,98	37,17
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	36,42	32,75	26,50	36,70
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	36,75	33,08	26,84	37,03
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	37,10	33,43	27,19	37,38
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	37,63	33,96	27,72	37,91
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	36,15	32,48	26,24	36,43
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	38,35	34,67	28,43	38,63
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	38,82	35,15	28,91	39,10
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	38,36	34,69	28,44	38,64
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	38,93	35,26	29,02	39,21
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	38,03	34,36	28,12	38,31
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	37,26	33,59	27,35	37,54
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	37,95	34,28	28,04	38,23
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	37,78	34,11	27,87	38,06
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	37,52	33,85	27,61	37,80
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	37,23	33,56	27,32	37,51
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	36,81	33,14	26,90	37,09
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	42,32	38,65	32,40	42,60
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	60,30	56,63	50,39	60,58
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	41,52	37,84	31,60	41,80
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	42,68	39,00	32,76	42,96
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	43,53	39,86	33,62	43,81
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	45,75	42,07	35,83	46,03
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	53,87	50,20	43,96	54,15
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	44,10	40,43	34,19	44,38
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	45,61	41,93	35,69	45,89
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	47,08	43,40	37,17	47,36
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	48,56	44,88	38,65	48,84
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	47,89	44,21	37,97	48,17
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	48,60	44,93	38,68	48,88
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	50,00	46,32	40,08	50,28
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	50,61	46,94	40,70	50,89
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	52,02	48,35	42,10	52,30
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	51,93	48,26	42,02	52,21
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	50,61	46,93	40,69	50,89
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	36,81	33,14	26,90	37,09
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	36,66	32,99	26,75	36,94
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	35,94	32,28	26,03	36,22
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	35,56	31,90	25,65	35,84
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	36,23	32,56	26,32	36,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	34,95	31,28	25,04	35,23
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	49,57	45,89	39,66	49,85
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	35,44	31,77	25,52	35,72
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	35,86	32,19	25,94	36,14
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	35,41	31,75	25,50	35,69
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	37,67	33,99	27,76	37,95
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	37,37	33,70	27,46	37,65
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	48,53	44,86	38,62	48,81
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	38,28	34,61	28,37	38,56
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	38,04	34,37	28,13	38,32
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	37,74	34,07	27,83	38,02
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	34,08	30,41	24,16	34,36
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	35,11	31,44	25,20	35,39
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	34,83	31,16	24,92	35,11
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	33,90	30,23	23,99	34,18
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	55,33	51,65	45,41	55,61
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	50,14	46,46	40,22	50,42
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	56,62	52,95	46,70	56,90
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	59,64	55,97	49,72	59,92
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	57,57	53,90	47,66	57,85
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	56,00	52,31	46,08	56,27
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	54,63	50,95	44,71	54,91
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	37,75	34,08	27,84	38,03
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	37,72	34,05	27,81	38,00
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	38,18	34,51	28,26	38,46
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	37,92	34,25	28,01	38,20
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	38,63	34,96	28,72	38,91
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	38,26	34,58	28,34	38,54
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	37,50	33,83	27,59	37,78
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	37,94	34,27	28,03	38,22
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	41,43	37,76	31,52	41,71
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	53,68	50,00	43,76	53,96
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	41,00	37,33	31,09	41,28
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	40,85	37,17	30,93	41,13
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	41,06	37,39	31,15	41,34
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	47,48	43,81	37,57	47,76
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	45,72	42,04	35,80	46,00
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	45,31	41,63	35,39	45,59
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	44,24	40,57	34,33	44,52
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	43,64	39,97	33,72	43,92
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	44,76	41,08	34,84	45,04
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	46,81	43,14	36,90	47,09
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	45,73	42,05	35,81	46,01
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	39,06	35,39	29,15	39,34
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	38,46	34,79	28,55	38,74
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	38,90	35,23	28,99	39,18
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	58,53	54,85	48,61	58,81
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	38,62	34,95	28,71	38,90
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	41,83	38,15	31,91	42,11
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	40,69	37,02	30,78	40,97
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	41,71	38,04	31,80	41,99
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	43,88	40,21	33,97	44,16
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	44,70	41,02	34,78	44,98
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	45,57	41,90	35,66	45,85
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	44,11	40,43	34,19	44,39
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	43,00	39,33	33,09	43,28
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	39,41	35,74	29,50	39,69
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	39,44	35,77	29,53	39,72
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	38,59	34,91	28,67	38,87
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	38,22	34,55	28,31	38,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	38,87	35,20	28,96	39,15
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	38,60	34,93	28,69	38,88
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	40,53	36,85	30,62	40,81
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	38,48	34,81	28,57	38,76
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	40,03	36,35	30,11	40,31
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	39,56	35,88	29,65	39,84
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	45,97	42,30	36,06	46,25
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	39,86	36,19	29,95	40,14
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	38,67	35,00	28,76	38,95
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	38,68	35,01	28,77	38,96
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	38,25	34,58	28,34	38,53
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	51,86	48,18	41,95	52,14
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	51,47	47,79	41,56	51,75
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	39,29	35,62	29,38	39,57
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	51,71	48,04	41,80	51,99
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	53,87	50,19	43,95	54,15
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	63,51	59,85	53,59	63,79
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	62,23	58,57	52,31	62,51
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	55,79	52,13	45,88	56,07
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	51,56	47,89	41,65	51,84
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	59,39	55,71	49,48	59,67
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	47,73	44,06	37,82	48,01
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	44,16	40,48	34,24	44,44
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	46,08	42,40	36,17	46,36
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	44,82	41,15	34,91	45,10
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	54,04	50,36	44,13	54,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	46,48	42,80	36,57	46,76
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	51,63	47,95	41,70	51,90
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	56,78	53,12	46,87	57,06
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	59,27	55,62	49,38	59,56
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	54,49	50,82	44,59	54,77
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	49,37	45,70	39,48	49,66
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	53,46	49,79	43,54	53,74
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	49,35	45,68	39,44	49,63
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	46,28	42,61	36,37	46,56
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	50,74	47,07	40,83	51,02
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	40,60	36,93	30,68	40,88
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	61,53	57,87	51,62	61,81
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	61,01	57,37	51,10	61,30
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	57,44	53,78	47,53	57,72
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	38,13	34,45	28,22	38,41
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	37,66	33,98	27,75	37,94
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	37,13	33,45	27,22	37,41
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	36,43	32,75	26,52	36,71
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	35,29	31,60	25,37	35,56
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	38,26	34,57	28,33	38,53
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	37,85	34,17	27,94	38,13
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	37,16	33,49	27,25	37,44
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	36,64	32,96	26,72	36,92
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	35,44	31,76	25,54	35,72
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	38,69	35,01	28,77	38,97
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	38,02	34,34	28,11	38,30
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	37,51	33,84	27,60	37,79
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	36,93	33,26	27,02	37,21
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	35,71	32,02	25,80	35,99
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	39,28	35,61	29,37	39,56
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	38,41	34,74	28,50	38,69
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	37,86	34,18	27,94	38,14
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	37,49	33,81	27,58	37,77
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	36,14	32,45	26,23	36,42
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	40,10	36,42	30,18	40,38
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	39,02	35,34	29,11	39,30
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	38,41	34,73	28,50	38,69
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	37,68	34,01	27,78	37,96
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	36,53	32,85	26,62	36,81
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	39,46	35,78	29,54	39,74
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	40,43	36,76	30,52	40,71
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	41,09	37,41	31,18	41,37
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	40,16	36,48	30,25	40,44
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	40,82	37,13	30,91	41,10
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	38,85	35,16	28,93	39,12
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	40,55	36,87	30,63	40,83
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	41,39	37,70	31,48	41,67
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	40,69	37,01	30,77	40,97
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	41,12	37,44	31,20	41,40
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	40,26	36,58	30,34	40,54
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	39,78	36,10	29,86	40,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	38,41	34,72	28,49	38,68
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	40,12	36,44	30,20	40,40
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	39,08	35,41	29,17	39,36
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	38,64	34,96	28,73	38,92
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	37,28	33,58	27,35	37,55
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	40,21	36,52	30,30	40,49
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	38,86	35,18	28,95	39,14
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	38,41	34,73	28,50	38,69
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	36,78	33,10	26,87	37,06
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	40,60	36,91	30,68	40,87
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	39,32	35,65	29,41	39,60
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	38,64	34,96	28,73	38,92
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	37,19	33,51	27,27	37,47
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	41,07	37,39	31,15	41,35
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	40,01	36,33	30,09	40,29
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	39,06	35,38	29,15	39,34
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	37,40	33,71	27,49	37,68
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	39,15	35,46	29,22	39,42
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	36,41	32,73	26,48	36,68
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	39,68	36,00	29,76	39,96
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	37,81	34,13	27,90	38,09
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	32,04	28,34	22,12	32,31
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	32,79	29,10	22,88	33,07
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	32,90	29,21	22,99	33,18
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	33,06	29,38	23,15	33,34
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	33,71	30,03	23,80	33,99
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	39,06	35,37	29,14	39,33
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	3,69	0,01	-6,22	3,97
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	5,61	1,94	-4,30	5,89
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	6,28	2,61	-3,63	6,56
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	-4,00	-7,61	-13,91	-3,71
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	41,76	38,09	31,85	42,04
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	34,94	31,26	25,03	35,22
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	37,10	33,42	27,19	37,38
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	37,46	33,79	27,54	37,74
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	37,78	34,10	27,87	38,06
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	38,10	34,42	28,19	38,38
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	40,76	37,07	30,85	41,04
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	41,16	37,49	31,25	41,44
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	41,52	37,85	31,61	41,80
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	41,87	38,19	31,95	42,15
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	42,07	38,40	32,16	42,35
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	44,59	40,91	34,68	44,87
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	43,90	40,22	33,98	44,18
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	41,80	38,12	31,88	42,08
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	41,32	37,64	31,40	41,60
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	43,53	39,85	33,61	43,81
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	47,10	43,43	37,19	47,38
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	45,33	41,66	35,42	45,61
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	35,99	32,31	26,08	36,27
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	36,00	32,32	26,09	36,28
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	36,05	32,38	26,14	36,33
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	34,56	30,89	24,65	34,84
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	35,41	31,75	25,49	35,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	42,45	38,77	32,54	42,73
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	35,83	32,14	25,92	36,11
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	36,81	33,14	26,90	37,09
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	35,49	31,82	25,58	35,77
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	35,62	31,94	25,70	35,90
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	35,04	31,36	25,13	35,32
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	36,19	32,52	26,29	36,47
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	44,40	40,73	34,49	44,68
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	43,85	40,19	33,95	44,14
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	45,04	41,38	35,13	45,32
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	45,92	42,23	35,99	46,19
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	33,76	30,10	23,86	34,05
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	34,06	30,39	24,15	34,34
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	33,47	29,80	23,57	33,75
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	32,64	28,97	22,73	32,92
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	32,06	28,41	22,16	32,35
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	33,27	29,60	23,36	33,55
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	55,78	52,11	45,89	56,07
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	32,44	28,77	22,53	32,72
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	33,93	30,26	24,02	34,21
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	33,19	29,52	23,28	33,47
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	32,67	29,00	22,75	32,95
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	33,64	29,97	23,73	33,92
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	34,02	30,35	24,11	34,30
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	34,28	30,60	24,37	34,56
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	33,06	29,39	23,15	33,34
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	34,59	30,90	24,67	34,86
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	34,90	31,22	24,98	35,18
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	34,47	30,82	24,56	34,75
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	34,96	31,28	25,05	35,24
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	34,00	30,33	24,09	34,28
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	33,43	29,76	23,52	33,71
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	34,37	30,70	24,46	34,65
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	34,61	30,94	24,70	34,89
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	34,11	30,43	24,19	34,39
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	33,82	30,15	23,91	34,10
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	33,70	30,03	23,79	33,98
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	37,73	34,06	27,80	38,00
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	55,39	51,72	45,48	55,67
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	37,01	33,32	27,08	37,28
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	38,29	34,61	28,37	38,57
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	38,95	35,28	29,04	39,23
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	40,97	37,29	31,05	41,25
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	49,11	45,45	39,21	49,40
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	39,48	35,81	29,57	39,76
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	41,01	37,33	31,09	41,29
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	42,39	38,71	32,48	42,67
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	44,15	40,47	34,24	44,43
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	43,31	39,63	33,38	43,58
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	44,08	40,41	34,16	44,36
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	45,72	42,04	35,81	46,00
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	46,57	42,90	36,66	46,85
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	47,54	43,87	37,62	47,82
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	47,10	43,43	37,19	47,38
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	45,80	42,11	35,87	46,07
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	32,90	29,23	22,99	33,18
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	32,77	29,10	22,86	33,05
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	32,34	28,67	22,42	32,62
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	32,03	28,37	22,12	32,31
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	32,65	28,98	22,74	32,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	31,09	27,42	21,18	31,37
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	44,83	41,15	34,92	45,11
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	31,70	28,03	21,78	31,98
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	31,90	28,23	21,98	32,18
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	31,46	27,79	21,55	31,74
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	34,37	30,69	24,46	34,65
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	33,96	30,29	24,06	34,24
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	43,78	40,12	33,87	44,06
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	34,71	31,04	24,80	34,99
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	34,61	30,94	24,70	34,89
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	34,08	30,41	24,17	34,36
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	30,17	26,50	20,25	30,45
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	31,52	27,85	21,61	31,80
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	30,97	27,30	21,06	31,25
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	30,28	26,61	20,37	30,56
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	52,46	48,77	42,54	52,73
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	45,55	41,87	35,63	45,83
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	52,85	49,17	42,93	53,13
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	56,17	52,50	46,26	56,45
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	55,23	51,56	45,32	55,51
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	53,80	50,11	43,88	54,07
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	52,12	48,44	42,20	52,40
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	34,71	31,04	24,80	34,99
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	34,69	31,02	24,78	34,97
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	35,03	31,37	25,12	35,31
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	34,68	31,01	24,77	34,96
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	35,44	31,76	25,53	35,72
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	34,98	31,29	25,05	35,25
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	34,32	30,65	24,41	34,60
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	34,79	31,11	24,88	35,07
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	37,68	34,01	27,77	37,96
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	48,82	45,14	38,90	49,10
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	37,14	33,47	27,23	37,42
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	37,11	33,43	27,19	37,39
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	37,42	33,75	27,51	37,70
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	44,23	40,56	34,32	44,51
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	42,58	38,89	32,65	42,85
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	42,10	38,41	32,18	42,37
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	39,97	36,30	30,07	40,25
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	39,47	35,81	29,56	39,75
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	40,48	36,80	30,56	40,76
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	42,60	38,93	32,69	42,88
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	41,25	37,57	31,33	41,53
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	35,54	31,87	25,63	35,82
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	34,88	31,21	24,97	35,16
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	35,46	31,79	25,55	35,74
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	53,68	50,00	43,76	53,96
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	35,19	31,52	25,28	35,47
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	38,36	34,68	28,44	38,64
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	37,25	33,57	27,34	37,53
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	38,37	34,70	28,46	38,65
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	40,55	36,87	30,64	40,83
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	41,17	37,49	31,25	41,45
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	41,88	38,21	31,97	42,16
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	40,69	37,01	30,78	40,97
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	39,55	35,88	29,65	39,83
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	36,11	32,44	26,20	36,39
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	36,34	32,68	26,43	36,62
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	35,55	31,87	25,63	35,83
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	35,15	31,47	25,24	35,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	35,83	32,16	25,92	36,11
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	35,45	31,78	25,55	35,73
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	36,77	33,09	26,86	37,05
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	34,33	30,66	24,42	34,61
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	36,36	32,67	26,43	36,63
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	36,03	32,35	26,13	36,31
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	42,31	38,64	32,41	42,59
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	36,15	32,47	26,24	36,43
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	35,15	31,49	25,24	35,43
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	35,00	31,33	25,09	35,28
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	34,66	30,99	24,76	34,94
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	49,45	45,76	39,54	49,73
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	48,82	45,14	38,91	49,10
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	35,04	31,37	25,13	35,32
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	48,54	44,86	38,63	48,82
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	51,22	47,54	41,30	51,50
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	59,12	55,45	49,20	59,40
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	57,23	53,59	47,31	57,51
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	51,28	47,63	41,37	51,56
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	48,72	45,04	38,80	49,00
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	57,06	53,38	47,15	57,34
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	45,18	41,50	35,26	45,46
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	40,88	37,21	30,96	41,16
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	43,53	39,85	33,62	43,81
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	41,10	37,43	31,19	41,38
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	51,76	48,08	41,85	52,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	32,64	28,77	22,35	32,76
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	43,64	39,50	32,44	43,44
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	49,11	44,97	37,93	48,92
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	47,37	43,27	36,27	47,21
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	43,09	39,01	32,10	42,96
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	39,96	35,86	28,89	39,81
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	49,29	45,34	38,73	49,31
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	42,38	38,46	31,94	42,44
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	37,35	33,43	26,92	37,42
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	42,12	38,12	31,40	42,09
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	29,84	25,90	19,33	29,88
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	49,13	45,02	38,02	48,97
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	54,23	50,10	43,07	54,05
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	55,61	51,57	44,76	55,53
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	26,14	22,24	15,77	26,23
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	26,10	22,20	15,73	26,19
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	25,99	22,09	15,61	26,08
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	26,21	22,32	15,85	26,30
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	25,35	21,45	14,97	25,44
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	26,07	22,17	15,70	26,16
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	26,34	22,46	15,99	26,44
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	26,24	22,34	15,87	26,33
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	26,41	22,52	16,05	26,50
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	25,64	21,74	15,27	25,73
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	26,55	22,66	16,21	26,65
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	26,59	22,69	16,23	26,68
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	26,67	22,79	16,34	26,78
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	26,52	22,64	16,18	26,62
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	25,92	22,03	15,58	26,02
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	27,14	23,25	16,81	27,24
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	27,07	23,19	16,75	27,18
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	27,09	23,21	16,78	27,20
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	26,96	23,07	16,60	27,05
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	26,44	22,55	16,10	26,54
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	27,50	23,62	17,18	27,61
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	27,46	23,59	17,16	27,58
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	27,58	23,70	17,25	27,69
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	27,29	23,40	16,94	27,39
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	26,84	22,95	16,49	26,94
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	29,71	25,81	19,35	29,80
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	29,71	25,82	19,38	29,81
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	29,49	25,60	19,16	29,59
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	29,68	25,80	19,35	29,79
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	29,77	25,89	19,45	29,88
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	29,04	25,16	18,70	29,14
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	30,00	26,11	19,65	30,10
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	29,78	25,90	19,47	29,89
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	28,18	24,31	17,89	28,30
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	29,63	25,75	19,31	29,74
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	29,71	25,83	19,39	29,82
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	29,47	25,59	19,13	29,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	28,98	25,10	18,65	29,09
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	28,00	24,12	17,66	28,10
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	27,77	23,88	17,42	27,87
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	27,61	23,71	17,24	27,70
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	27,05	23,16	16,69	27,14
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	28,56	24,68	18,24	28,67
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	28,19	24,30	17,84	28,29
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	27,99	24,09	17,61	28,08
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	27,42	23,53	17,07	27,52
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	29,36	25,47	19,03	29,46
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	28,37	24,47	18,00	28,46
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	28,41	24,51	18,04	28,50
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	27,76	23,87	17,41	27,86
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	29,62	25,75	19,33	29,74
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	28,98	25,08	18,59	29,06
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	28,78	24,90	18,44	28,88
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	28,19	24,31	17,86	28,30
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	26,76	22,92	16,58	26,92
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	28,09	24,14	17,57	28,12
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	29,41	25,51	19,04	29,50
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	28,34	24,45	17,99	28,44
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	3,04	-0,79	-7,14	3,20
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	3,49	-0,35	-6,69	3,65
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	4,09	0,26	-6,08	4,26
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	6,36	2,53	-3,79	6,53
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	12,75	8,92	2,60	12,92
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	25,43	21,57	15,15	25,56
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	31,53	27,62	21,11	31,60
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	24,73	20,84	14,39	24,83
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	27,06	23,18	16,73	27,17
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	27,40	23,52	17,07	27,51
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	27,71	23,83	17,39	27,82
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	28,03	24,15	17,72	28,14
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	27,79	23,92	17,51	27,91
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	28,21	24,34	17,94	28,34
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	28,55	24,69	18,29	28,68
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	28,93	25,07	18,67	29,06
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	31,70	27,82	21,38	31,81
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	33,99	30,04	23,44	34,02
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	33,64	29,76	23,33	33,75
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	31,60	27,67	21,13	31,65
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	30,91	26,96	20,37	30,94
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	33,44	29,53	23,02	33,51
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	37,44	33,58	27,18	37,57
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	34,24	30,37	23,94	34,36
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	23,25	19,21	12,40	23,17
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	22,72	18,69	11,89	22,65
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	24,02	20,03	13,35	24,00
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	22,59	18,63	12,01	22,60
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	22,89	18,88	12,15	22,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	30,91	26,98	20,43	30,96
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	23,71	19,73	13,08	23,71
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	26,00	22,05	15,44	26,02
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	23,38	19,36	12,61	23,33
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	23,00	18,99	12,27	22,96
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	20,84	16,82	10,06	20,78
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	22,87	18,82	11,99	22,78
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	29,40	25,44	18,82	29,41
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	29,90	25,95	19,35	29,93
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	30,55	26,61	20,02	30,58
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	29,70	25,75	19,16	29,73
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	21,16	17,18	10,51	21,15
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	21,69	17,69	10,98	21,66
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	20,98	17,02	10,40	20,99
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	20,55	16,59	9,97	20,56
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	19,64	15,68	9,03	19,65
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	20,21	16,24	9,57	20,21
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	39,27	35,24	28,44	39,20
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	18,34	14,33	7,59	18,30
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	19,70	15,70	9,01	19,67
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	20,11	16,13	9,46	20,10
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	19,33	15,35	8,67	19,32
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	20,07	16,07	9,36	20,04
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	20,74	16,76	10,10	20,73
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	19,34	15,35	8,64	19,31
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	19,95	15,97	9,32	19,95
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	22,23	18,22	11,49	22,19
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	21,99	17,98	11,25	21,95
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	21,53	17,53	10,81	21,50
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	21,89	17,91	11,21	21,87
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	20,99	17,00	10,33	20,98
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	20,44	16,44	9,75	20,41
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	22,15	18,15	11,42	22,11
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	21,10	17,12	10,46	21,09
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	20,62	16,65	9,99	20,62
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	19,57	15,57	8,85	19,54
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	18,55	14,54	7,81	18,51
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	25,11	21,14	14,50	25,11
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	35,17	31,21	24,59	35,18
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	24,92	20,93	14,22	24,89
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	27,56	23,60	17,00	27,58
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	26,60	22,60	15,91	26,57
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	27,39	23,43	16,81	27,40
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	33,39	29,44	22,85	33,42
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	27,16	23,19	16,53	27,16
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	30,25	26,29	19,67	30,26
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	29,10	25,13	18,50	29,11
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	31,28	27,29	20,59	31,26
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	31,83	27,79	20,97	31,75
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	33,06	29,01	22,17	32,97
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	35,24	31,18	24,29	35,13
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	36,14	32,04	25,07	35,99
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	37,84	33,75	26,81	37,70
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	35,17	31,15	24,38	35,11
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	33,32	29,32	22,59	33,28
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	20,20	16,17	9,39	20,13
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	19,79	15,81	9,14	19,78
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	18,78	14,80	8,11	18,76
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	17,82	13,86	7,25	17,84
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	19,68	15,70	9,02	19,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	17,51	13,53	6,84	17,49
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	31,04	27,10	20,54	31,08
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	18,38	14,39	7,69	18,36
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	19,29	15,32	8,68	19,29
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	19,61	15,63	8,98	19,61
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	20,77	16,79	10,12	20,76
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	19,59	15,59	8,89	19,56
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	31,66	27,74	21,19	31,72
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	21,28	17,24	10,43	21,20
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	20,78	16,77	10,03	20,74
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	22,27	18,23	11,42	22,19
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	16,54	12,56	5,88	16,53
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	18,55	14,57	7,91	18,54
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	17,24	13,25	6,55	17,22
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	17,08	13,11	6,46	17,08
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	45,76	41,93	35,61	45,93
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	32,45	28,46	21,76	32,43
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	47,69	43,77	37,25	47,75
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	54,45	50,65	44,38	54,65
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	49,76	45,98	39,77	49,99
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	41,10	37,29	31,01	41,29
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	43,59	39,78	33,49	43,78
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	21,14	17,16	10,51	21,14
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	20,95	16,93	10,19	20,90
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	21,06	17,06	10,33	21,02
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	21,40	17,37	10,59	21,33
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	22,37	18,33	11,53	22,29
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	21,26	17,24	10,49	21,21
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	21,07	17,09	10,41	21,06
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	20,34	16,33	9,61	20,30
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	24,62	20,59	13,83	24,56
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	36,50	32,48	25,70	36,44
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	24,80	20,77	13,96	24,73
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	24,25	20,25	13,54	24,22
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	24,96	20,96	14,25	24,93
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	34,31	30,39	23,87	34,37
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	31,96	28,05	21,52	32,03
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	30,77	26,85	20,33	30,83
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	28,48	24,48	17,76	28,45
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	27,17	23,12	16,30	27,08
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	29,06	25,01	18,18	28,97
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	30,22	26,19	19,40	30,15
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	29,82	25,83	19,15	29,80
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	21,60	17,59	10,84	21,55
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	20,55	16,53	9,76	20,49
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	20,88	16,88	10,17	20,85
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	41,70	37,63	30,73	41,58
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	21,04	17,02	10,25	20,98
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	26,29	22,24	15,41	26,20
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	24,94	20,92	14,15	24,88
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	24,65	20,66	13,98	24,63
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	26,87	22,89	16,24	26,87
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	28,57	24,54	17,74	28,50
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	30,69	26,63	19,74	30,58
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	29,22	25,18	18,38	29,14
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	26,47	22,44	15,65	26,40
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	22,75	18,74	11,98	22,70
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	22,92	18,91	12,18	22,88
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	21,53	17,55	10,90	21,53
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	20,46	16,47	9,78	20,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	21,44	17,50	10,91	21,47
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	21,77	17,83	11,24	21,80
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	23,59	19,57	12,78	23,53
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	22,41	18,43	11,78	22,41
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	23,68	19,69	12,99	23,66
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	22,74	18,72	11,96	22,68
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	30,92	26,98	20,39	30,95
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	23,40	19,41	12,73	23,38
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	21,63	17,63	10,89	21,59
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	21,39	17,39	10,67	21,36
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	20,93	16,94	10,24	20,91
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	37,85	34,02	27,68	38,02
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	39,50	35,66	29,30	39,65
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	22,99	19,02	12,35	22,99
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	40,41	36,52	30,04	40,50
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	42,82	38,99	32,66	42,99
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	50,07	46,01	39,15	49,97
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	49,76	45,57	38,35	49,50
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	42,96	38,81	31,69	42,74
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	34,79	31,01	24,80	35,02
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	44,16	40,33	34,01	44,33
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	30,98	27,11	20,70	31,10
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	30,54	26,61	20,07	30,59
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	29,60	25,72	19,28	29,71
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	32,84	28,85	22,17	32,82
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	37,84	34,00	27,65	38,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	31,94	27,73	20,49	31,66
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	55,34	51,12	43,88	55,06
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	53,08	48,87	41,62	52,80
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	45,54	41,33	34,07	45,26
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	43,81	39,59	32,34	43,53
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	47,54	43,32	36,08	47,26
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	41,84	37,62	30,38	41,56
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	37,24	33,02	25,78	36,96
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	33,64	29,42	22,18	33,36
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	38,75	34,53	27,28	38,47
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	27,18	22,96	15,73	26,90
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	45,89	41,68	34,42	45,61
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	49,12	44,90	37,65	48,84
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	46,21	41,99	34,75	45,93
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	21,31	17,10	9,85	21,03
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	20,97	16,76	9,51	20,69
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	20,56	16,35	9,09	20,28
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	20,31	16,09	8,84	20,03
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	19,70	15,49	8,23	19,42
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	21,85	17,64	10,39	21,57
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	22,00	17,79	10,54	21,72
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	21,04	16,83	9,58	20,76
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	21,03	16,82	9,56	20,75
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	20,35	16,14	8,88	20,07
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	21,98	17,77	10,52	21,70
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	22,26	18,05	10,81	21,98
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	22,31	18,10	10,85	22,03
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	22,58	18,37	11,12	22,30
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	21,64	17,44	10,19	21,37
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	22,15	17,95	10,69	21,87
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	22,39	18,19	10,94	22,12
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	22,41	18,20	10,95	22,13
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	22,85	18,64	11,39	22,57
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	22,02	17,82	10,57	21,75
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	22,32	18,11	10,86	22,04
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	22,31	18,10	10,85	22,03
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	22,42	18,21	10,96	22,14
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	22,47	18,26	11,01	22,19
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	22,91	18,70	11,45	22,63
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	25,04	20,83	13,58	24,76
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	24,74	20,54	13,29	24,47
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	24,70	20,49	13,25	24,42
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	24,80	20,60	13,35	24,53
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	25,00	20,79	13,54	24,72
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	24,55	20,34	13,10	24,27
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	25,46	21,25	14,00	25,18
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	24,71	20,50	13,25	24,43
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	22,62	18,41	11,17	22,34
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	24,70	20,50	13,25	24,43
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	24,64	20,43	13,18	24,36
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	24,60	20,39	13,14	24,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	24,36	20,15	12,90	24,08
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	22,80	18,59	11,34	22,52
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	22,76	18,55	11,30	22,48
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	22,70	18,49	11,24	22,42
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	22,49	18,28	11,03	22,21
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	23,06	18,85	11,59	22,78
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	22,94	18,73	11,47	22,66
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	22,85	18,64	11,38	22,57
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	22,23	18,02	10,77	21,95
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	23,74	19,53	12,28	23,46
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	23,20	18,99	11,73	22,92
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	23,03	18,83	11,57	22,75
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	22,47	18,26	11,01	22,19
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	23,76	19,55	12,30	23,48
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	23,86	19,66	12,40	23,58
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	23,58	19,37	12,11	23,30
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	22,84	18,63	11,38	22,56
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	19,54	15,33	8,10	19,27
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	20,00	15,79	8,54	19,72
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	23,88	19,67	12,41	23,60
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	23,29	19,09	11,83	23,01
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	0,14	-4,08	-11,29	-0,13
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	2,26	-1,96	-9,18	1,99
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	3,21	-1,01	-8,22	2,94
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	5,44	1,21	-5,98	5,17
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	10,17	5,95	-1,24	9,90
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	20,26	16,06	8,81	19,99
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	28,45	24,23	17,00	28,17
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	20,40	16,20	8,95	20,13
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	22,49	18,28	11,04	22,21
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	22,78	18,57	11,33	22,50
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	23,00	18,79	11,55	22,72
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	23,22	19,01	11,77	22,94
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	22,30	18,09	10,85	22,02
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	22,62	18,41	11,17	22,34
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	22,81	18,60	11,36	22,53
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	23,04	18,83	11,59	22,76
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	26,25	22,04	14,80	25,97
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	32,05	27,84	20,58	31,77
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	26,97	22,76	15,51	26,69
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	30,02	25,80	18,57	29,74
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	30,12	25,90	18,65	29,84
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	31,15	26,93	19,70	30,87
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	28,94	24,73	17,49	28,66
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	27,12	22,91	15,67	26,84
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	54,61	50,42	43,09	54,32
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	44,50	40,31	33,00	44,22
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	29,04	24,83	17,57	28,76
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	27,60	23,39	16,13	27,32
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	29,96	25,76	18,48	29,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	29,20	24,98	17,74	28,92
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	35,22	31,02	23,75	34,94
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	34,21	30,01	22,74	33,93
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	30,33	26,12	18,85	30,05
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	32,11	27,91	20,64	31,83
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	45,19	41,00	33,67	44,90
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	55,44	51,24	43,92	55,15
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	30,81	26,59	19,35	30,53
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	31,16	26,94	19,70	30,88
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	32,08	27,87	20,62	31,80
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	31,06	26,85	19,60	30,78
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	29,01	24,81	17,53	28,73
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	28,28	24,08	16,80	28,00
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	27,16	22,95	15,68	26,88
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	26,71	22,50	15,23	26,43
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	26,35	22,15	14,87	26,07
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	27,56	23,36	16,08	27,28
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	38,93	34,72	27,46	38,65
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	27,33	23,13	15,84	27,05
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	29,55	25,35	18,07	29,27
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	28,84	24,64	17,35	28,56
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	27,32	23,12	15,83	27,04
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	33,84	29,65	22,33	33,55
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	36,36	32,17	24,85	36,07
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	34,35	30,16	22,86	34,07
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	32,17	27,97	20,67	31,88
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	32,82	28,62	21,34	32,54
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	31,74	27,54	20,26	31,46
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	30,85	26,65	19,37	30,57
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	30,60	26,40	19,12	30,32
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	29,43	25,23	17,94	29,15
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	29,09	24,89	17,62	28,81
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	32,02	27,82	20,54	31,74
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	31,26	27,06	19,79	30,98
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	30,93	26,74	19,45	30,65
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	29,60	25,40	18,11	29,32
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	28,39	24,19	16,89	28,10
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	28,77	24,56	17,31	28,49
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	34,27	30,06	22,80	33,99
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	29,64	25,44	18,18	29,36
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	32,32	28,11	20,86	32,04
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	30,67	26,46	19,21	30,39
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	29,41	25,20	17,95	29,13
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	32,93	28,71	21,46	32,65
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	31,19	26,98	19,73	30,91
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	33,41	29,20	21,96	33,13
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	31,80	27,59	20,34	31,52
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	35,34	31,13	23,88	35,06
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	37,71	33,50	26,26	37,43
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	39,98	35,77	28,52	39,70
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	44,26	40,05	32,81	43,98
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	56,37	52,16	44,95	56,10
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	47,90	43,69	36,45	47,62
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	38,49	34,28	27,03	38,21
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	36,20	31,99	24,74	35,92
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	28,64	24,44	17,15	28,36
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	27,56	23,36	16,08	27,28
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	26,30	22,10	14,81	26,02
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	25,72	21,52	14,23	25,44
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	26,91	22,71	15,43	26,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	25,13	20,92	13,63	24,84
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	32,41	28,21	20,95	32,13
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	26,29	22,09	14,80	26,01
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	26,31	22,10	14,82	26,02
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	25,11	20,91	13,63	24,83
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	30,27	26,06	18,79	29,99
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	32,61	28,41	21,12	32,33
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	33,53	29,31	22,06	33,25
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	34,48	30,28	22,99	34,20
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	32,37	28,18	20,89	32,09
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	30,67	26,47	19,18	30,39
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	24,09	19,89	12,60	23,81
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	25,71	21,50	14,22	25,42
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	25,33	21,13	13,84	25,05
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	24,64	20,43	13,15	24,35
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	32,96	28,75	21,49	32,68
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	35,12	30,91	23,66	34,84
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	39,52	35,31	28,06	39,24
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	38,92	34,71	27,45	38,64
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	32,26	28,05	20,79	31,98
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	31,24	27,03	19,78	30,96
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	32,44	28,22	20,97	32,16
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	38,30	34,10	26,78	38,01
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	42,70	38,50	31,18	42,41
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	48,81	44,61	37,29	48,52
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	37,80	33,61	26,29	37,51
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	48,21	44,01	36,69	47,92
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	41,49	37,30	29,97	41,20
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	37,87	33,68	26,36	37,58
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	48,97	44,77	37,45	48,68
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	48,48	44,28	37,05	48,21
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	39,26	35,05	27,80	38,98
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	44,54	40,34	33,09	44,27
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	47,95	43,75	36,50	47,68
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	55,15	50,94	43,72	54,88
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	31,69	27,47	20,22	31,41
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	30,02	25,80	18,55	29,74
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	29,14	24,93	17,68	28,86
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	33,94	29,73	22,48	33,66
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	35,33	31,13	23,88	35,06
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	37,67	33,47	26,22	37,40
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	36,25	32,04	24,79	35,97
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	34,50	30,29	23,04	34,22
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	36,74	32,55	25,26	36,46
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	35,36	31,17	23,87	35,08
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	37,23	33,03	25,74	36,95
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	42,69	38,48	31,23	42,41
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	39,45	35,25	27,94	39,16
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	43,89	39,69	32,45	43,62
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	40,81	36,61	29,34	40,53
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	37,82	33,61	26,37	37,54
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	39,57	35,36	28,12	39,29
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	42,98	38,78	31,54	42,71
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	48,39	44,17	36,95	48,12
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	54,19	49,99	42,77	53,92
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	40,94	36,74	29,50	40,67
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	36,96	32,76	25,47	36,68
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	36,69	32,50	25,20	36,41
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	36,00	31,80	24,49	35,71
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	33,86	29,67	22,37	33,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	32,78	28,58	21,30	32,50
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	33,95	29,75	22,47	33,67
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	40,89	36,68	29,42	40,61
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	28,05	23,85	16,57	27,77
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	37,17	32,97	25,69	36,89
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	38,86	34,66	27,38	38,58
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	29,98	25,77	18,51	29,70
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	44,25	40,05	32,76	43,97
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	34,88	30,68	23,40	34,60
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	33,71	29,51	22,23	33,43
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	34,04	29,84	22,55	33,76
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	28,56	24,35	17,10	28,28
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	29,57	25,36	18,11	29,29
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	28,36	24,16	16,88	28,08
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	33,80	29,59	22,34	33,52
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	32,84	28,63	21,38	32,56
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	42,48	38,27	31,01	42,20
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	55,80	51,58	44,34	55,52
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	59,92	55,69	48,46	59,64
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	44,02	39,81	32,56	43,74
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	37,26	33,05	25,80	36,98
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	34,87	30,66	23,42	34,59
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	24,73	20,51	13,27	24,45
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	32,55	28,34	21,10	32,27
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	27,46	23,24	16,00	27,18
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	33,32	29,11	21,86	33,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	56,53	53,38	49,38	57,98
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	62,52	58,56	52,16	62,60
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	64,11	60,31	54,05	64,32
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	64,94	61,28	55,22	65,28
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	60,77	57,14	51,35	61,22
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	58,63	54,91	49,27	59,08
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	61,34	57,69	52,09	61,85
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	58,53	55,04	50,06	59,36
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	56,90	53,61	49,05	58,02
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	57,96	54,48	49,32	58,72
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	59,61	56,22	51,35	60,54
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	67,02	63,35	57,24	67,34
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	67,16	63,44	57,25	67,43
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	65,22	61,46	55,33	65,49
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	59,75	56,66	52,44	61,14
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	60,00	56,94	52,74	61,42
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	57,91	54,76	50,26	59,14
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	58,69	55,56	51,21	60,00
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	59,29	56,18	51,90	60,64
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	59,54	56,45	52,21	60,92
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	58,87	55,74	51,41	60,19
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	58,87	55,74	51,41	60,19
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	59,12	56,00	51,71	60,46
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	59,12	56,00	51,71	60,46
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	57,78	54,62	50,11	59,00
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	52,61	49,56	45,48	54,09
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	52,61	49,56	45,48	54,09
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	51,12	48,00	43,91	52,55
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	51,12	48,00	43,91	52,55
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	50,30	47,11	42,94	51,65
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	50,30	47,11	42,94	51,65
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	50,54	47,25	42,80	51,71
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	50,54	47,25	42,80	51,71
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	50,46	46,97	41,83	51,23
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	52,96	49,93	45,88	54,47
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	52,96	49,93	45,88	54,47
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	51,45	48,36	44,33	52,93
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	51,45	48,36	44,33	52,93
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	50,46	47,32	43,25	51,89
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	50,46	47,32	43,25	51,89
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	49,77	46,58	42,42	51,13
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	48,08	44,77	40,14	49,16
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	53,44	50,42	46,37	54,95
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	53,44	50,42	46,37	54,95
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	52,01	48,95	44,93	53,51
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	52,01	48,95	44,93	53,51
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	50,73	47,61	43,59	52,19
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	50,73	47,61	43,59	52,19
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	49,98	46,83	42,77	51,41
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	49,98	46,83	42,77	51,41
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	47,73	44,53	40,15	48,98
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	47,73	44,53	40,15	48,98
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	53,98	50,96	46,90	55,49
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	53,98	50,96	46,90	55,49
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	52,70	49,66	45,62	54,21
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	52,70	49,66	45,62	54,21
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	51,10	47,99	43,99	52,58
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	51,10	47,99	43,99	52,58
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	50,54	47,41	43,43	52,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	50,54	47,41	43,43	52,02
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	48,75	45,63	41,41	50,12
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	48,75	45,63	41,41	50,12
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	55,97	52,97	48,97	57,52
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	55,97	52,97	48,97	57,52
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	53,81	50,78	46,82	55,36
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	53,81	50,78	46,82	55,36
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	51,93	48,83	44,91	53,45
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	51,93	48,83	44,91	53,45
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	51,42	48,31	44,42	52,95
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	51,42	48,31	44,42	52,95
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	48,53	45,39	41,16	49,89
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	48,53	45,39	41,16	49,89
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	48,04	44,78	40,43	49,27
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	48,04	44,78	40,43	49,27
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	53,97	50,89	47,02	55,53
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	53,97	50,89	47,02	55,53
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	55,77	52,73	48,85	57,35
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	55,77	52,73	48,85	57,35
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	51,76	48,61	44,71	53,26
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	51,76	48,61	44,71	53,26
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	52,78	49,66	45,75	54,30
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	52,78	49,66	45,75	54,30
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	48,70	45,49	41,37	50,06
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	48,70	45,49	41,37	50,06
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	50,70	47,51	43,47	52,11
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	50,70	47,51	43,47	52,11
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	57,65	54,65	50,71	59,23
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	57,65	54,65	50,71	59,23
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	61,21	58,27	54,29	62,81
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	61,21	58,27	54,29	62,81
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	56,04	53,03	49,02	57,58
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	56,04	53,03	49,02	57,58
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	53,43	50,35	46,43	54,97
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	53,43	50,35	46,43	54,97
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	51,46	48,32	44,38	52,95
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	51,46	48,32	44,38	52,95
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	48,60	45,41	41,24	49,95
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	48,60	45,41	41,24	49,95
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	56,16	53,15	49,17	57,71
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	56,16	53,15	49,17	57,71
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	53,11	50,04	46,16	54,67
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	53,11	50,04	46,16	54,67
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	51,09	47,97	44,08	52,61
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	51,09	47,97	44,08	52,61
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	47,94	44,76	40,64	49,32
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	47,94	44,76	40,64	49,32
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	55,15	52,14	48,12	56,69
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	55,15	52,14	48,12	56,69
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	52,28	49,19	45,28	53,81
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	52,28	49,19	45,28	53,81
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	50,33	47,19	43,26	51,82
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	50,33	47,19	43,26	51,82
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	47,82	44,66	40,51	49,20
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	47,82	44,66	40,51	49,20
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	54,01	50,96	46,91	55,51
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	54,01	50,96	46,91	55,51
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	51,03	47,90	43,93	52,51
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	51,03	47,90	43,93	52,51
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	49,49	46,31	42,30	50,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	49,49	46,31	42,30	50,92
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	46,90	43,67	39,38	48,17
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	46,90	43,67	39,38	48,17
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	54,47	51,43	47,38	55,97
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	54,47	51,43	47,38	55,97
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	50,50	47,33	43,24	51,90
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	50,50	47,33	43,24	51,90
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	49,41	46,22	42,15	50,81
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	49,41	46,22	42,15	50,81
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	46,96	43,74	39,38	48,21
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	46,96	43,74	39,38	48,21
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	57,51	54,54	50,57	59,09
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	57,51	54,54	50,57	59,09
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	49,18	46,03	42,00	50,62
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	49,18	46,03	42,00	50,62
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	48,47	45,20	40,94	49,73
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	48,47	45,20	40,94	49,73
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	46,18	42,88	38,34	47,30
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	46,18	42,88	38,34	47,30
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	64,30	61,38	57,24	65,84
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	64,30	61,38	57,24	65,84
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	66,00	63,05	59,02	67,57
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	66,00	63,05	59,02	67,57
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	66,87	63,92	59,89	68,44
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	66,87	63,92	59,89	68,44
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	67,22	64,27	60,25	68,79
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	67,22	64,27	60,25	68,79
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	67,32	64,37	60,36	68,90
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	67,32	64,37	60,36	68,90
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	66,93	63,97	59,96	68,50
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	66,93	63,97	59,96	68,50
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	62,93	60,00	55,86	64,46
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	62,93	60,00	55,86	64,46
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	64,81	61,85	57,82	66,37
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	64,81	61,85	57,82	66,37
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	65,55	62,59	58,57	67,12
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	65,55	62,59	58,57	67,12
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	65,87	62,92	58,90	67,44
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	65,87	62,92	58,90	67,44
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	66,00	63,04	59,03	67,57
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	66,00	63,04	59,03	67,57
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	66,05	63,10	59,08	67,62
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	66,05	63,10	59,08	67,62
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	55,78	52,64	48,51	57,18
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	41,44	37,87	32,32	42,01
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	41,44	37,87	32,32	42,01
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	43,38	39,63	33,35	43,61
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	43,38	39,63	33,35	43,61
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	44,64	40,89	34,62	44,87
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	44,64	40,89	34,62	44,87
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	44,94	41,19	34,93	45,17
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	44,94	41,19	34,93	45,17
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	45,12	41,37	35,11	45,35
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	45,12	41,37	35,11	45,35
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	65,61	62,66	58,64	67,18
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	65,61	62,66	58,64	67,18
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	65,63	62,68	58,67	67,21
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	65,63	62,68	58,67	67,21
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	65,64	62,69	58,68	67,22
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	65,64	62,69	58,68	67,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	65,64	62,68	58,67	67,21
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	65,64	62,68	58,67	67,21
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	66,06	63,11	59,09	67,63
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	66,06	63,11	59,09	67,63
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	66,07	63,12	59,10	67,64
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	66,07	63,12	59,10	67,64
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	66,07	63,11	59,10	67,64
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	66,07	63,11	59,10	67,64
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	66,06	63,11	59,10	67,64
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	66,06	63,11	59,10	67,64
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	54,41	51,26	47,20	55,84
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	55,07	51,84	47,49	56,32
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	52,87	49,59	45,32	54,12
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	55,43	52,21	47,83	56,67
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	58,87	55,44	50,52	59,76
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	56,62	53,38	48,97	57,83
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	54,81	51,52	47,04	55,96
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	54,52	51,31	47,22	55,89
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	60,54	56,59	50,34	60,67
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	54,46	51,06	46,44	55,49
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	55,47	51,76	46,25	55,97
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	57,03	53,45	47,92	57,60
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	56,74	52,81	46,96	57,01
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	57,21	53,78	49,09	58,19
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	53,46	49,97	45,25	54,39
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	53,45	49,92	45,08	54,31
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	55,94	52,05	46,32	56,27
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	52,83	49,47	45,00	53,94
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	55,04	51,66	47,09	56,10
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	61,18	57,18	50,77	61,24
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	59,29	55,71	50,03	59,81
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	56,33	52,85	47,68	57,09
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	55,40	51,96	46,91	56,23
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	56,73	53,24	47,99	57,45
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	56,50	52,54	46,64	56,74
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	53,28	49,77	44,89	54,14
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	54,31	50,80	45,59	55,04
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	56,59	53,03	47,48	57,16
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	54,34	50,83	45,59	55,06
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	52,15	48,73	44,02	53,13
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	61,49	57,87	52,02	61,93
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	49,63	46,43	42,44	51,06
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	50,74	47,51	43,49	52,13
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	52,69	49,16	44,47	53,61
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	50,44	47,19	43,03	51,76
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	49,63	46,42	42,55	51,11
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	51,65	48,49	44,49	53,10
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	51,24	48,07	44,08	52,69
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	49,41	46,20	42,29	50,87
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	53,02	49,55	44,91	54,00
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	51,90	48,57	44,19	53,07
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	51,56	48,20	43,81	52,71
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	52,93	49,44	44,70	53,85
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	55,63	51,72	45,96	55,94
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	52,30	48,81	44,13	53,25
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	52,40	49,11	44,91	53,67
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	51,95	48,81	44,99	53,49
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	52,87	49,41	44,92	53,91
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	50,52	47,31	43,32	51,94
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	50,10	46,94	43,13	51,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	56,35	52,83	47,50	57,03
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	61,12	57,52	51,69	61,57
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	54,80	51,14	45,91	55,43
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	53,69	50,15	45,25	54,52
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	53,57	50,16	45,37	54,52
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	56,83	53,33	48,01	57,52
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	57,07	53,61	48,40	57,83
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	53,75	50,39	45,71	54,78
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	54,36	50,84	45,94	55,20
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	54,29	50,90	46,08	55,24
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	55,66	51,99	46,71	56,27
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	53,87	50,48	45,82	54,89
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	54,29	50,87	46,13	55,26
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	55,55	52,00	46,92	56,30
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	62,20	58,14	51,55	62,17
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	57,75	53,99	48,33	58,17
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	56,56	52,98	47,75	57,24
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	56,28	52,61	47,22	56,85
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	53,45	49,78	44,72	54,14
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	51,67	48,26	43,62	52,68
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	50,67	47,33	42,85	51,79
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	49,47	46,19	41,99	50,75
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	50,46	47,18	42,96	51,73
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	52,68	49,21	44,12	53,48
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	54,94	51,49	46,50	55,79
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	51,45	48,03	43,23	52,39
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	53,75	50,27	45,14	54,53
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	55,62	52,07	46,57	56,22
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	50,81	47,66	43,87	52,36
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	51,04	47,87	43,97	52,53
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	54,34	50,93	46,10	55,28
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	51,79	48,59	44,52	53,18
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	52,37	49,10	44,94	53,68
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	51,16	47,99	44,09	52,65
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	51,56	48,11	43,16	52,42
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	50,77	47,40	42,81	51,83
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	52,52	49,05	43,98	53,32
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	54,48	50,93	45,43	55,08
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	59,04	55,62	50,56	59,88
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	55,79	52,19	46,98	56,47
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	60,88	57,22	51,67	61,40
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	63,44	59,83	54,11	63,93
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	61,43	58,01	52,88	62,24
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	59,92	56,65	51,96	61,00
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	58,44	55,09	50,22	59,39
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	51,75	48,53	44,48	53,14
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	53,33	49,99	45,68	54,53
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	57,95	54,54	49,80	58,92
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	52,77	49,60	45,52	54,17
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	56,57	53,05	48,12	57,40
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	54,38	51,19	46,96	55,70
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	52,84	49,69	45,65	54,28
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	57,80	54,35	49,54	58,72
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	56,07	52,39	47,13	56,68
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	57,24	53,62	48,23	57,84
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	54,06	50,57	45,81	54,98
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	55,80	52,15	46,98	56,46
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	60,88	56,86	50,50	60,94
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	56,24	52,96	48,47	57,40
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	56,70	53,38	48,82	57,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	56,92	53,53	48,89	57,94
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	54,35	50,74	45,68	55,08
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	52,64	49,32	44,88	53,79
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	52,90	49,57	45,13	54,05
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	53,32	49,92	45,27	54,33
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	54,69	51,09	46,05	55,43
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	52,42	49,19	44,96	53,72
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	51,85	48,66	44,57	53,24
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	52,92	49,74	45,67	54,32
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	60,01	56,39	50,66	60,49
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	53,18	49,98	45,80	54,52
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	54,63	51,28	46,85	55,77
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	54,12	50,91	46,78	55,48
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	53,55	50,39	46,44	55,02
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	53,82	50,59	46,51	55,19
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	54,05	50,66	46,18	55,14
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	56,24	52,55	47,31	56,85
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	60,06	56,06	49,78	60,16
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	53,77	50,50	46,28	55,05
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	53,96	50,86	46,94	55,48
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	54,81	51,75	47,82	56,35
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	55,82	52,80	48,89	57,40
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	55,51	52,49	48,66	57,13
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	54,37	51,32	47,53	55,99
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	53,99	50,93	47,14	55,60
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	53,33	49,99	45,54	54,47
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	53,37	49,86	44,86	54,18
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	53,40	49,93	45,23	54,35
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	52,89	49,61	45,30	54,12
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	56,77	53,28	48,47	57,67
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	54,23	50,81	46,16	55,23
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	52,66	49,35	44,99	53,85
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	52,95	49,51	44,95	53,98
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	51,84	48,58	44,39	53,14
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	56,47	53,19	48,77	57,66
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	55,96	52,65	48,05	57,05
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	53,82	50,29	45,19	54,58
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	57,90	54,52	49,59	58,81
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	57,90	54,55	49,72	58,87
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	64,51	60,85	54,77	64,85
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	65,05	61,14	54,50	65,08
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	65,72	61,62	54,81	65,61
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	56,08	52,57	47,60	56,90
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	60,92	57,38	51,87	61,52
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	55,34	52,17	48,15	56,77
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	56,44	53,33	49,27	57,89
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	55,82	52,71	48,85	57,36
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	59,21	55,91	51,26	60,29
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	59,21	55,91	51,26	60,29
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	57,74	54,41	49,82	58,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	21,44	17,43	10,75	21,41
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	26,08	22,04	15,29	26,02
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	26,91	22,87	16,07	26,83
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	27,51	23,43	16,55	27,39
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	27,24	23,16	16,27	27,12
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	25,17	21,14	14,30	25,09
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	28,69	24,71	18,08	28,69
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	30,51	26,58	20,05	30,57
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	33,74	29,82	23,36	33,82
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	30,10	26,04	19,19	30,00
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	51,71	47,95	41,78	51,97
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	27,48	23,43	16,63	27,40
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	26,87	22,86	16,22	26,85
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	27,79	23,79	17,13	27,77
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	47,28	43,53	37,34	47,53
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	46,93	43,18	37,01	47,19
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	47,58	43,84	37,64	47,84
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	47,74	43,98	37,80	47,99
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	47,54	43,79	37,62	47,80
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	47,24	43,50	37,32	47,50
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	47,76	43,99	37,81	48,01
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	47,55	43,79	37,59	47,80
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	47,55	43,80	37,62	47,81
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	34,94	31,16	24,93	35,17
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	35,68	31,92	25,69	35,92
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	37,22	33,46	27,25	37,46
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	40,43	36,68	30,50	40,69
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	43,17	39,40	33,23	43,42
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	33,06	29,28	23,03	33,28
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	33,97	30,20	23,96	34,20
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	35,13	31,36	25,16	35,37
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	36,52	32,74	26,55	36,76
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	38,04	34,28	28,08	38,29
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	31,90	28,10	21,87	32,11
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	32,86	29,09	22,85	33,09
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	33,78	29,99	23,77	34,00
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	34,64	30,87	24,65	34,87
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	34,70	30,94	24,73	34,94
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	31,42	27,60	21,36	31,62
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	32,32	28,53	22,29	32,54
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	32,87	29,07	22,84	33,08
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	33,09	29,30	23,07	33,31
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	32,62	28,85	22,63	32,85
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	31,04	27,23	20,98	31,24
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	31,67	27,90	21,63	31,89
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	32,14	28,34	22,11	32,35
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	32,05	28,27	22,02	32,27
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	31,45	27,66	21,43	31,67
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	14,44	10,48	3,92	14,47
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	17,24	13,28	6,70	17,27
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	17,12	13,19	6,65	17,17
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	16,81	12,85	6,30	16,85
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	17,59	13,61	7,02	17,60
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	13,79	9,83	3,31	13,83
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	17,12	13,16	6,59	17,15
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	17,50	13,52	6,90	17,50
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	14,71	10,79	4,25	14,77
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	20,96	17,04	10,54	21,03
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	21,09	17,19	10,66	21,16
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	20,32	16,41	9,90	20,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	19,21	15,32	8,86	19,31
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	29,28	25,44	19,17	29,46
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	29,34	25,54	19,26	29,54
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	28,94	25,15	18,86	29,14
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	27,90	24,08	17,81	28,09
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	29,40	25,60	19,32	29,60
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	29,37	25,55	19,29	29,57
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	29,30	25,52	19,23	29,51
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	28,18	24,36	18,11	28,38
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	28,99	25,18	18,92	29,19
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	28,67	24,86	18,60	28,87
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	28,64	24,82	18,57	28,84
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	27,80	23,98	17,72	28,00
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	28,51	24,70	18,41	28,70
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	28,36	24,54	18,28	28,56
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	28,07	24,27	17,98	28,27
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	27,35	23,55	17,29	27,56
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	27,82	24,02	17,74	28,02
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	27,57	23,76	17,49	27,77
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	27,36	23,53	17,27	27,55
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	26,56	22,75	16,51	26,77
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	8,02	4,12	-2,33	8,12
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	10,00	6,13	-0,28	10,12
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	11,92	8,07	1,70	12,07
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	12,58	8,69	2,24	12,68
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	14,74	10,88	4,53	14,89
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	26,69	22,85	16,52	26,85
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	35,74	31,97	25,77	35,98
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	37,96	34,21	27,98	38,20
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	38,12	34,36	28,14	38,36
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	38,09	34,31	28,09	38,32
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	37,99	34,24	28,01	38,23
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	37,91	34,16	27,93	38,15
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	40,75	36,98	30,78	40,99
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	28,37	24,55	18,25	28,55
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	33,98	30,18	23,95	34,19
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	36,48	32,70	26,50	36,71
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	36,78	33,01	26,80	37,02
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	36,82	33,04	26,82	37,05
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	31,19	27,38	21,10	31,38
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	31,45	27,64	21,37	31,65
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	31,53	27,73	21,44	31,73
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	31,59	27,76	21,47	31,77
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	37,86	34,10	27,88	38,10
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	37,76	34,01	27,78	38,00
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	37,58	33,83	27,60	37,82
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	37,30	33,55	27,32	37,54
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	37,07	33,28	27,05	37,29
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	36,48	32,33	25,39	36,31
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	34,61	30,77	24,46	34,78
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	42,64	38,82	32,54	42,83
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	50,91	47,14	40,95	51,15
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	38,51	34,63	28,23	38,63
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	31,65	27,81	21,46	31,81
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	29,09	25,27	18,98	29,28
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	16,41	12,40	5,69	16,37
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	16,96	12,92	6,15	16,89
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	21,53	17,39	10,42	21,36
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	21,03	16,89	9,95	20,87
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	20,37	16,24	9,27	20,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	47,64	43,52	36,64	47,50
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	18,41	14,34	7,50	18,31
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	19,83	15,74	8,84	19,70
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	20,01	15,88	8,91	19,84
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	19,20	15,10	8,20	19,07
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	14,98	10,92	4,14	14,90
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	16,12	12,09	5,36	16,07
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	32,17	28,00	20,94	31,96
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	29,83	25,68	18,62	29,63
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	28,88	24,71	17,60	28,66
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	31,80	27,63	20,50	31,57
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	19,14	15,02	8,09	18,99
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	19,51	15,39	8,44	19,35
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	19,78	15,63	8,67	19,61
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	19,75	15,63	8,71	19,60
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	19,16	15,03	8,08	19,00
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	18,27	14,14	7,19	18,11
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	29,03	24,87	17,79	28,82
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	16,90	12,82	6,02	16,80
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	16,70	12,63	5,82	16,61
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	17,82	13,75	6,94	17,73
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	17,73	13,66	6,80	17,62
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	15,38	11,33	4,59	15,32
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	15,53	11,51	4,81	15,49
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	16,44	12,34	5,48	16,32
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	15,70	11,63	4,84	15,61
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	17,56	13,50	6,65	17,46
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	18,23	14,12	7,24	18,10
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	17,71	13,60	6,73	17,58
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	19,14	15,04	8,18	19,02
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	18,67	14,57	7,68	18,54
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	18,27	14,18	7,30	18,15
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	17,33	13,24	6,39	17,22
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	16,88	12,83	6,03	16,80
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	16,86	12,79	5,96	16,76
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	17,34	13,25	6,36	17,21
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	16,33	12,23	5,35	16,20
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	24,31	20,15	13,15	24,12
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	32,96	28,78	21,68	32,74
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	22,69	18,57	11,59	22,53
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	21,77	17,69	10,80	21,65
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	23,67	19,56	12,57	23,51
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	27,18	23,05	16,06	27,01
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	30,11	25,97	18,88	29,91
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	24,91	20,81	13,91	24,78
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	23,12	19,00	12,04	22,96
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	26,04	21,90	14,82	25,84
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	23,57	19,45	12,49	23,41
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	22,74	18,65	11,79	22,62
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	23,14	19,09	12,30	23,06
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	23,55	19,51	12,73	23,48
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	23,56	19,53	12,70	23,48
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	24,52	20,46	13,64	24,43
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	25,17	21,09	14,21	25,05
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	24,73	20,59	13,60	24,55
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	18,24	14,15	7,27	18,12
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	18,08	13,95	7,01	17,92
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	16,13	12,04	5,17	16,01
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	16,78	12,67	5,76	16,64
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	16,84	12,75	5,91	16,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	18,16	14,02	7,07	17,99
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	28,09	23,93	16,83	27,87
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	16,86	12,75	5,83	16,72
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	18,78	14,65	7,69	18,62
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	16,00	11,93	5,12	15,91
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	17,53	13,44	6,60	17,42
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	17,90	13,81	6,88	17,76
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	25,31	21,18	14,11	25,12
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	17,24	13,20	6,47	17,18
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	17,02	12,97	6,18	16,94
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	17,65	13,65	6,91	17,61
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	17,21	13,11	6,18	17,07
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	16,66	12,53	5,63	16,51
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	17,89	13,76	6,82	17,73
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	14,92	10,82	3,96	14,80
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	28,68	24,74	18,23	28,74
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	24,58	20,44	13,43	24,40
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	28,88	24,92	18,38	28,92
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	27,53	23,59	17,06	27,58
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	26,64	22,71	16,20	26,70
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	26,23	22,34	15,91	26,34
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	27,84	23,95	17,49	27,94
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	15,80	11,76	5,03	15,74
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	15,85	11,83	5,11	15,81
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	16,25	12,21	5,51	16,20
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	16,11	12,06	5,31	16,04
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	15,51	11,50	4,82	15,48
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	16,22	12,14	5,32	16,12
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	15,56	11,54	4,86	15,53
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	15,35	11,31	4,58	15,29
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	18,62	14,58	7,77	18,54
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	25,90	21,77	14,81	25,74
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	18,54	14,49	7,72	18,47
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	18,40	14,33	7,54	18,31
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	18,37	14,35	7,60	18,32
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	37,72	33,79	27,31	37,79
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	43,64	39,71	33,19	43,70
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	46,92	42,86	36,07	46,84
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	22,01	17,90	10,95	21,86
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	21,25	17,17	10,27	21,13
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	22,23	18,18	11,41	22,16
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	22,97	18,89	12,07	22,87
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	22,53	18,41	11,47	22,38
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	17,39	13,31	6,44	17,27
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	17,29	13,22	6,37	17,19
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	17,61	13,52	6,69	17,50
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	27,03	22,92	16,00	26,89
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	16,70	12,66	5,81	16,61
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	17,75	13,75	7,08	17,73
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	16,96	12,96	6,28	16,94
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	18,39	14,40	7,71	18,37
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	19,91	15,91	9,23	19,89
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	20,35	16,33	9,63	20,31
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	20,84	16,82	10,10	20,80
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	19,51	15,50	8,81	19,48
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	18,74	14,72	8,01	18,70
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	15,98	11,97	5,32	15,96
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	15,56	11,59	4,97	15,57
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	15,83	11,81	5,16	15,81
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	15,49	11,45	4,73	15,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	15,78	11,78	5,14	15,77
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	16,04	12,05	5,45	16,05
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	17,90	13,85	7,04	17,82
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	19,96	15,85	8,86	19,80
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	17,78	13,72	6,89	17,69
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	17,24	13,18	6,36	17,15
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	47,60	43,44	36,48	47,42
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	17,99	13,94	7,11	17,90
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	17,36	13,28	6,45	17,26
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	17,42	13,37	6,54	17,33
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	17,30	13,23	6,43	17,21
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	27,16	23,28	16,90	27,29
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	29,99	26,16	19,82	30,16
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	20,62	16,48	9,51	20,45
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	31,16	27,23	20,73	31,23
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	28,60	24,70	18,29	28,71
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	25,70	21,71	15,09	25,70
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	25,69	21,61	14,76	25,58
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	24,80	20,76	13,98	24,73
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	23,40	19,39	12,68	23,36
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	24,41	20,43	13,87	24,43
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	21,77	17,79	11,17	21,77
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	41,33	37,55	31,35	41,56
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	20,95	16,99	10,37	20,96
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	50,18	46,43	40,26	50,44
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	23,07	19,06	12,42	23,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	23,13	19,37	13,19	23,38
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	20,68	16,92	10,74	20,93
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	19,38	15,61	9,44	19,63
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	22,65	18,89	12,71	22,90
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	20,12	16,35	10,18	20,37
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	21,23	17,48	11,29	21,48
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	22,15	18,39	12,21	22,40
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	21,94	18,18	12,00	22,19
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	23,16	19,39	13,22	23,41
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	21,62	17,86	11,68	21,87
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	29,24	25,48	19,30	29,49
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	23,81	20,05	13,87	24,06
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	22,95	19,19	13,01	23,20
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	22,77	19,01	12,83	23,02
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	35,04	31,27	25,10	35,29
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	35,48	31,71	25,54	35,73
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	31,96	28,19	22,02	32,21
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	32,71	28,94	22,77	32,96
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	34,00	30,24	24,06	34,25
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	34,61	30,84	24,67	34,86
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	33,06	29,29	23,12	33,31
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	33,65	29,88	23,71	33,90
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	31,82	28,05	21,88	32,07
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	16,08	12,31	6,12	16,32
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	15,96	12,20	6,02	16,21
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	17,23	13,46	7,29	17,48
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	16,78	13,02	6,84	17,03
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	15,86	12,10	5,92	16,11
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	17,41	13,65	7,47	17,66
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	17,75	13,98	7,81	18,00
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	17,70	13,93	7,75	17,95
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	15,70	11,93	5,76	15,95
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	14,24	10,47	4,29	14,49
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	18,16	14,41	8,22	18,41
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	16,96	13,20	7,02	17,21
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	16,51	12,74	6,57	16,76
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	17,00	13,23	7,05	17,25
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	16,78	13,01	6,84	17,03
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	21,00	17,24	11,06	21,25
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	18,60	14,84	8,66	18,85
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	17,35	13,59	7,41	17,60
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	17,09	13,33	7,15	17,34
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	17,66	13,89	7,72	17,91
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	25,03	21,28	15,10	25,29
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	18,51	14,75	8,57	18,76
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	17,43	13,67	7,49	17,68
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	16,24	12,47	6,30	16,49
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	14,82	11,06	4,88	15,07
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	17,41	13,65	7,47	17,66
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	21,72	17,96	11,77	21,97
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	24,31	20,56	14,37	24,56
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	19,50	15,73	9,55	19,75
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	21,42	17,66	11,48	21,67
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	17,64	13,88	7,69	17,89
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	19,30	15,54	9,35	19,55
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	25,97	22,21	16,03	26,22
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	32,55	28,79	22,61	32,80
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	23,11	19,34	13,16	23,36
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	19,67	15,91	9,72	19,92
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	17,30	13,53	7,35	17,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	15,93	12,17	5,99	16,18
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	23,63	19,87	13,69	23,88
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	20,21	16,45	10,27	20,46
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	17,59	13,83	7,65	17,84
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	15,85	12,09	5,91	16,10
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	24,94	21,18	15,00	25,19
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	20,07	16,31	10,13	20,32
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	17,73	13,97	7,79	17,98
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	16,28	12,51	6,33	16,53
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	20,69	16,93	10,75	20,94
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	19,20	15,44	9,26	19,45
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	16,69	12,93	6,75	16,94
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	15,53	11,76	5,58	15,78
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	23,92	20,17	13,99	24,18
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	16,39	12,62	6,44	16,64
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	15,65	11,89	5,71	15,90
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	14,40	10,63	4,46	14,65
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	12,93	9,17	2,99	13,18
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	14,93	11,17	4,98	15,18
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	13,86	10,09	3,92	14,11
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	13,00	9,23	3,05	13,25
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	41,97	38,21	32,03	42,22
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	43,74	39,98	33,80	43,99
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	44,20	40,44	34,26	44,45
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	44,30	40,54	34,37	44,56
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	44,30	40,54	34,37	44,56
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	44,24	40,48	34,30	44,49
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	41,66	37,90	31,72	41,91
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	43,52	39,76	33,58	43,77
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	43,87	40,10	33,93	44,12
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	43,99	40,22	34,05	44,24
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	44,01	40,25	34,07	44,26
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	43,99	40,23	34,05	44,24
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	26,37	22,60	16,43	26,62
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	12,86	9,10	2,92	13,11
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	--	--	--	--
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	--	--	--	--
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	--	--	--	--
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	--	--	--	--
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	42,20	38,44	32,26	42,45
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	42,17	38,41	32,23	42,42
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	42,19	38,43	32,25	42,44
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	42,15	38,39	32,21	42,40
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	43,94	40,18	34,00	44,19
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	43,90	40,14	33,96	44,15
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	43,85	40,08	33,91	44,10
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	43,78	40,02	33,84	44,03
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	23,17	19,40	13,23	23,42
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	21,87	18,10	11,93	22,12
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	20,40	16,64	10,46	20,65
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	24,96	21,19	15,02	25,21
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	26,49	22,72	16,55	26,74
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	24,57	20,80	14,63	24,82
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	18,23	14,46	8,28	18,48
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	21,98	18,23	12,04	22,23
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	10,63	6,87	0,68	10,88
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	10,07	6,31	0,13	10,32
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	13,90	10,13	3,95	14,15
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	14,58	10,82	4,64	14,83
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	13,95	10,18	4,01	14,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	24,49	20,72	14,55	24,74
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	13,00	9,24	3,06	13,25
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	13,74	9,97	3,79	13,99
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	13,57	9,80	3,62	13,82
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	13,67	9,91	3,73	13,92
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	11,27	7,51	1,33	11,52
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	10,98	7,22	1,04	11,23
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	19,51	15,75	9,57	19,76
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	19,61	15,85	9,67	19,86
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	19,22	15,45	9,28	19,47
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	19,17	15,40	9,23	19,42
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	13,44	9,68	3,50	13,69
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	13,54	9,77	3,60	13,79
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	12,71	8,94	2,77	12,96
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	13,23	9,46	3,29	13,48
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	12,04	8,28	2,10	12,29
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	12,38	8,62	2,44	12,63
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	19,99	16,22	10,05	20,24
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	11,67	7,91	1,73	11,92
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	11,89	8,12	1,94	12,14
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	11,97	8,21	2,03	12,22
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	11,53	7,76	1,59	11,78
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	9,24	5,47	-0,71	9,49
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	10,18	6,42	0,23	10,43
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	9,28	5,52	-0,66	9,53
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	8,49	4,73	-1,45	8,74
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	12,29	8,53	2,35	12,54
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	12,83	9,07	2,89	13,08
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	12,99	9,22	3,04	13,24
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	12,92	9,15	2,98	13,17
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	12,47	8,71	2,53	12,72
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	12,51	8,74	2,57	12,76
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	12,93	9,17	2,99	13,18
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	13,66	9,90	3,72	13,91
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	12,79	9,03	2,85	13,04
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	11,40	7,63	1,46	11,65
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	10,94	7,18	1,00	11,19
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	16,19	12,42	6,25	16,44
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	20,34	16,58	10,40	20,59
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	15,51	11,75	5,57	15,76
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	15,24	11,48	5,30	15,49
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	16,54	12,77	6,60	16,79
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	18,80	15,03	8,86	19,05
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	20,77	17,01	10,83	21,02
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	16,81	13,04	6,86	17,06
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	16,62	12,86	6,68	16,87
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	18,65	14,89	8,71	18,90
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	18,37	14,60	8,42	18,62
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	17,19	13,43	7,25	17,44
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	18,00	14,24	8,06	18,25
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	18,39	14,63	8,45	18,64
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	16,16	12,39	6,21	16,41
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	19,09	15,33	9,15	19,34
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	20,45	16,69	10,51	20,70
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	18,70	14,94	8,76	18,95
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	12,74	8,98	2,80	12,99
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	12,25	8,49	2,31	12,50
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	12,20	8,43	2,26	12,45
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	12,01	8,24	2,06	12,26
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	12,85	9,08	2,91	13,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	11,22	7,45	1,28	11,47
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	18,85	15,09	8,91	19,10
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	11,54	7,78	1,60	11,79
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	11,71	7,94	1,76	11,96
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	12,15	8,38	2,21	12,40
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	11,95	8,19	2,00	12,20
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	8,66	4,90	-1,28	8,91
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	18,44	14,68	8,50	18,69
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	10,68	6,92	0,74	10,93
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	11,54	7,78	1,60	11,79
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	11,42	7,65	1,47	11,67
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	11,45	7,68	1,50	11,70
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	11,93	8,16	1,99	12,18
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	11,24	7,48	1,30	11,49
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	10,97	7,20	1,03	11,22
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	19,79	16,02	9,84	20,04
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	19,02	15,26	9,08	19,27
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	21,64	17,88	11,70	21,89
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	23,42	19,66	13,48	23,67
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	22,30	18,54	12,35	22,55
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	21,49	17,73	11,54	21,74
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	18,62	14,86	8,68	18,87
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	9,34	5,57	-0,61	9,59
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	10,55	6,79	0,61	10,80
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	10,54	6,78	0,60	10,79
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	12,37	8,61	2,43	12,62
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	12,81	9,05	2,87	13,06
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	11,82	8,06	1,87	12,07
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	10,35	6,59	0,41	10,60
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	11,04	7,28	1,10	11,29
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	12,93	9,16	2,98	13,18
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	20,38	16,61	10,44	20,63
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	13,03	9,26	3,09	13,28
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	12,65	8,89	2,70	12,90
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	12,53	8,77	2,59	12,78
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	23,86	20,10	13,92	24,11
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	24,74	20,97	14,80	24,99
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	24,93	21,16	14,99	25,18
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	15,01	11,25	5,07	15,26
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	14,61	10,84	4,67	14,86
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	15,38	11,61	5,43	15,63
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	16,40	12,63	6,46	16,65
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	15,68	11,91	5,74	15,93
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	11,47	7,71	1,53	11,72
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	12,51	8,74	2,56	12,76
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	11,96	8,20	2,02	12,21
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	19,57	15,80	9,63	19,82
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	12,47	8,71	2,52	12,72
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	12,29	8,54	2,35	12,54
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	11,18	7,42	1,23	11,43
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	12,35	8,59	2,40	12,60
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	13,67	9,91	3,73	13,92
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	13,75	9,99	3,81	14,00
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	13,64	9,88	3,69	13,89
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	14,34	10,58	4,39	14,59
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	12,77	9,01	2,82	13,02
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	11,32	7,56	1,37	11,57
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	11,67	7,91	1,72	11,92
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	12,34	8,58	2,40	12,59
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	15,33	11,57	5,39	15,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lage Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	15,74	11,97	5,80	15,99
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	12,50	8,73	2,55	12,75
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	12,19	8,42	2,25	12,44
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	14,11	10,34	4,17	14,36
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	12,73	8,97	2,79	12,98
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	12,36	8,59	2,41	12,61
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	23,45	19,69	13,51	23,70
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	11,54	7,77	1,59	11,79
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	11,87	8,11	1,93	12,12
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	12,91	9,14	2,97	13,16
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	11,96	8,20	2,02	12,21
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	21,45	17,69	11,51	21,70
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	18,23	14,47	8,29	18,48
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	13,31	9,54	3,36	13,56
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	21,46	17,70	11,52	21,71
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	17,62	13,85	7,66	17,86
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	24,40	20,64	14,47	24,66
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	2,59	-1,17	-7,36	2,84
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	20,06	16,30	10,12	20,31
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	17,22	13,47	7,28	17,47
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	25,35	21,59	15,41	25,60
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	17,84	14,08	7,89	18,09
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	27,53	23,76	17,59	27,78
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	20,66	16,90	10,72	20,91
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	30,13	26,36	20,19	30,38
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	21,07	17,31	11,13	21,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	23,12	19,12	12,55	23,13
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	32,11	28,00	21,39	32,05
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	34,49	30,35	23,72	34,41
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	33,38	29,25	22,59	33,30
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	30,38	26,25	19,62	30,31
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	28,78	24,66	18,05	28,72
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	47,44	43,26	36,56	47,32
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	46,70	42,63	36,02	46,66
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	44,21	40,46	34,22	44,45
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	33,66	29,57	22,92	33,60
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	29,33	25,41	18,99	29,42
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	33,98	29,84	23,14	33,88
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	38,85	34,69	28,00	38,75
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	46,35	42,17	35,49	46,24
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	10,53	6,79	0,59	10,79
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	11,10	7,36	1,16	11,36
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	9,18	5,43	-0,76	9,43
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	10,06	6,32	0,12	10,32
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	9,16	5,42	-0,78	9,42
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	10,05	6,31	0,11	10,31
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	9,79	6,05	-0,15	10,05
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	10,46	6,72	0,52	10,72
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	9,41	5,67	-0,53	9,67
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	21,30	17,44	11,06	21,44
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	21,17	17,30	10,92	21,30
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	21,10	17,24	10,85	21,23
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	20,86	16,99	10,59	20,99
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	20,33	16,45	10,05	20,45
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	20,89	17,02	10,62	21,02
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	21,00	17,12	10,72	21,12
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	20,96	17,09	10,68	21,08
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	20,98	17,11	10,70	21,10
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	20,60	16,72	10,31	20,72
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	21,26	17,39	10,99	21,39
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	21,42	17,55	11,15	21,55
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	21,18	17,30	10,90	21,30
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	21,30	17,43	11,02	21,42
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	20,90	17,02	10,61	21,02
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	21,73	17,86	11,46	21,86
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	21,64	17,77	11,37	21,77
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	21,47	17,60	11,20	21,60
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	21,41	17,53	11,12	21,53
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	21,00	17,13	10,72	21,12
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	21,82	17,95	11,54	21,94
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	21,71	17,84	11,43	21,83
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	21,66	17,78	11,38	21,78
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	21,52	17,64	11,22	21,63
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	21,16	17,28	10,88	21,28
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	22,73	18,82	12,35	22,81
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	22,86	18,95	12,48	22,94
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	22,91	19,00	12,54	23,00
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	22,97	19,05	12,59	23,05
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	23,08	19,17	12,72	23,17
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	22,57	18,65	12,19	22,65
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	23,19	19,28	12,82	23,28
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	22,84	18,93	12,46	22,92
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	21,52	17,61	11,16	21,61
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	22,82	18,90	12,43	22,90
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	22,72	18,80	12,33	22,80
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	22,61	18,69	12,21	22,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	22,23	18,31	11,84	22,31
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	21,52	17,63	11,21	21,63
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	21,37	17,48	11,06	21,48
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	21,33	17,45	11,03	21,44
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	20,83	16,94	10,51	20,94
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	21,72	17,83	11,40	21,83
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	21,69	17,80	11,38	21,80
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	21,61	17,72	11,29	21,72
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	21,12	17,23	10,81	21,23
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	22,00	18,11	11,68	22,11
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	21,85	17,95	11,52	21,95
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	21,83	17,93	11,50	21,93
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	21,25	17,35	10,91	21,35
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	22,19	18,29	11,85	22,29
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	22,07	18,17	11,73	22,17
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	22,02	18,12	11,67	22,12
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	21,41	17,50	11,06	21,50
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	21,31	17,47	11,13	21,47
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	22,27	18,36	11,91	22,36
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	22,21	18,30	11,84	22,30
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	21,61	17,70	11,24	21,70
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	1,18	-2,62	-8,91	1,38
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	2,26	-1,53	-7,82	2,46
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	3,31	-0,48	-6,77	3,51
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	5,13	1,33	-4,97	5,32
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	7,86	3,98	-2,38	7,99
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	19,11	15,23	8,82	19,23
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	32,43	28,60	22,31	32,61
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	19,17	15,29	8,90	19,29
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	22,11	18,24	11,85	22,24
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	22,68	18,81	12,42	22,81
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	23,02	19,16	12,77	23,15
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	23,22	19,35	12,96	23,35
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	21,98	18,10	11,70	22,10
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	22,60	18,73	12,33	22,73
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	22,97	19,10	12,71	23,10
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	23,18	19,30	12,90	23,30
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	29,18	25,34	19,00	29,34
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	28,48	24,52	18,03	28,53
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	29,94	26,09	19,71	30,08
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	36,68	32,93	26,70	36,92
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	38,02	34,27	28,05	38,26
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	44,11	40,37	34,16	44,36
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	32,29	28,41	21,98	32,40
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	26,55	22,62	16,14	26,62
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	17,31	13,21	6,66	17,28
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	18,02	13,97	7,43	18,01
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	14,84	10,73	4,12	14,78
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	13,69	9,59	3,01	13,65
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	15,21	11,12	4,55	15,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	32,02	28,23	21,97	32,23
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	15,95	11,88	5,26	15,91
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	16,62	12,54	5,92	16,58
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	15,22	11,13	4,55	15,18
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	15,76	11,67	5,06	15,71
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	13,53	9,45	2,88	13,50
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	16,60	12,50	5,94	16,56
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	17,09	13,14	6,66	17,15
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	18,06	14,05	7,52	18,08
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	19,76	15,69	9,08	19,72
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	18,81	14,85	8,36	18,86
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	14,26	10,18	3,62	14,23
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	14,17	10,07	3,49	14,13
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	12,64	8,55	1,97	12,60
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	11,76	7,67	1,10	11,72
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	11,46	7,36	0,77	11,41
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	13,15	9,04	2,46	13,10
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	26,18	22,03	15,31	26,07
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	12,52	8,45	1,88	12,49
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	14,11	10,05	3,49	14,09
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	12,94	8,87	2,28	12,91
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	12,29	8,21	1,65	12,26
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	15,19	11,12	4,57	15,17
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	15,15	11,07	4,49	15,12
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	13,97	9,93	3,37	13,96
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	15,18	11,14	4,60	15,18
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	16,53	12,44	5,86	16,49
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	15,70	11,63	5,04	15,67
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	15,13	11,05	4,46	15,09
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	14,89	10,81	4,25	14,86
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	13,83	9,74	3,17	13,79
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	13,53	9,48	2,91	13,51
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	15,77	11,67	5,06	15,72
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	15,31	11,23	4,67	15,28
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	14,06	9,99	3,42	14,03
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	14,12	10,05	3,48	14,09
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	13,01	8,93	2,36	12,98
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	15,53	11,41	4,79	15,47
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	21,57	17,59	11,08	21,61
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	16,35	12,27	5,68	16,31
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	18,11	14,02	7,43	18,07
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	17,72	13,64	7,03	17,68
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	17,68	13,70	7,21	17,72
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	19,90	15,84	9,25	19,87
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	18,19	14,12	7,53	18,16
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	19,87	15,77	9,16	19,82
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	19,26	15,16	8,54	19,21
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	22,07	17,98	11,37	22,02
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	22,76	18,67	12,07	22,72
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	24,21	20,11	13,51	24,16
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	25,92	21,83	15,24	25,88
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	26,39	22,29	15,69	26,34
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	27,69	23,61	17,01	27,65
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	24,14	20,03	13,41	24,08
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	22,95	18,84	12,21	22,89
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	14,78	10,71	4,16	14,76
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	12,39	8,30	1,73	12,35
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	12,19	8,09	1,51	12,15
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	11,22	7,16	0,63	11,21
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	13,38	9,28	2,71	13,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	10,58	6,50	-0,07	10,55
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	19,89	15,79	9,14	19,83
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	11,30	7,20	0,62	11,26
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	11,58	7,50	0,94	11,55
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	11,94	7,87	1,30	11,91
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	16,21	12,16	5,62	16,20
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	14,96	10,92	4,36	14,95
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	20,56	16,46	9,81	20,50
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	18,46	14,43	7,89	18,46
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	15,77	11,71	5,15	15,75
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	18,59	14,54	7,99	18,58
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	10,09	6,03	-0,51	10,08
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	11,51	7,41	0,83	11,47
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	10,58	6,49	-0,07	10,55
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	10,33	6,28	-0,25	10,33
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	38,43	34,41	27,83	38,43
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	22,12	18,01	11,35	22,05
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	49,26	45,07	38,38	49,14
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	39,86	35,71	29,01	39,76
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	31,76	27,75	21,15	31,76
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	27,66	23,67	17,12	27,68
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	32,87	28,89	22,33	32,89
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	15,68	11,56	5,00	15,63
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	13,66	9,59	3,05	13,64
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	12,44	8,41	1,89	12,45
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	15,76	11,68	5,12	15,73
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	16,34	12,21	5,64	16,28
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	14,87	10,78	4,21	14,83
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	15,13	11,04	4,46	15,09
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	12,76	8,67	2,11	12,73
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	18,04	13,98	7,39	18,01
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	25,22	21,11	14,48	25,16
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	18,55	14,49	7,90	18,52
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	17,71	13,66	7,07	17,69
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	18,21	14,16	7,57	18,19
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	43,88	40,14	33,92	44,13
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	43,76	40,02	33,81	44,01
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	36,89	33,14	26,92	37,13
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	19,50	15,41	8,81	19,46
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	19,13	15,04	8,46	19,09
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	20,77	16,68	10,10	20,73
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	21,23	17,15	10,57	21,20
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	20,03	15,95	9,37	20,00
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	15,95	11,90	5,34	15,94
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	15,52	11,49	4,94	15,52
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	15,29	11,26	4,70	15,29
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	29,31	25,19	18,57	29,25
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	15,44	11,37	4,81	15,42
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	18,54	14,41	7,81	18,48
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	14,67	10,61	4,09	14,66
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	14,11	10,20	3,76	14,20
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	16,51	12,61	6,18	16,61
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	12,72	8,80	2,43	12,83
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	22,27	18,15	11,56	22,21
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	22,25	18,16	11,60	22,22
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	11,98	8,05	1,67	12,08
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	12,16	8,21	1,76	12,23
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	11,77	7,71	1,19	11,76
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	12,60	8,64	2,17	12,66
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	13,72	9,76	3,28	13,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	14,67	10,67	4,15	14,69
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	14,23	10,25	3,73	14,26
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	17,32	13,26	6,68	17,30
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	13,43	9,33	2,74	13,38
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	16,74	12,66	6,05	16,70
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	17,02	12,96	6,37	16,99
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	25,91	21,99	15,56	26,00
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	17,11	13,06	6,47	17,09
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	15,55	11,49	4,91	15,53
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	15,58	11,53	4,97	15,57
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	15,91	11,86	5,31	15,90
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	27,41	23,43	16,91	27,44
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	32,25	28,30	21,80	32,31
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	13,91	9,82	3,24	13,87
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	46,88	43,17	36,83	47,11
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	34,87	30,84	24,26	34,86
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	34,53	30,38	23,70	34,43
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	32,76	28,59	21,92	32,66
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	29,69	25,56	18,92	29,61
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	25,25	21,19	14,58	25,22
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	28,93	24,85	18,22	28,88
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	22,23	18,22	11,65	22,23
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	28,53	24,66	18,26	28,66
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	21,71	17,73	11,19	21,74
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	27,98	24,06	17,64	28,07
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	25,88	21,88	15,31	25,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	22,93	18,64	11,48	22,64
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	37,46	33,17	26,02	37,17
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	33,40	29,12	21,95	33,11
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	32,67	28,38	21,22	32,38
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	35,40	31,12	23,96	35,11
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	44,03	39,75	32,60	43,75
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	26,61	22,32	15,17	26,32
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	24,72	20,44	13,28	24,43
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	23,34	19,05	11,89	23,05
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	25,07	20,77	13,63	24,78
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	21,01	16,72	9,57	20,72
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	30,57	26,29	19,13	30,28
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	29,57	25,28	18,13	29,28
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	28,25	23,97	16,81	27,96
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	16,53	12,25	5,08	16,24
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	16,47	12,18	5,02	16,18
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	16,52	12,24	5,07	16,23
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	16,46	12,18	5,00	16,17
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	15,85	11,58	4,40	15,56
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	16,49	12,20	5,04	16,20
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	16,52	12,24	5,07	16,23
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	16,57	12,28	5,12	16,28
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	16,45	12,17	5,00	16,16
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	15,94	11,66	4,49	15,65
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	16,44	12,17	5,00	16,15
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	16,42	12,14	4,98	16,13
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	16,71	12,43	5,26	16,42
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	16,63	12,36	5,18	16,34
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	15,86	11,58	4,41	15,57
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	16,49	12,21	5,05	16,20
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	16,64	12,35	5,19	16,35
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	16,88	12,59	5,43	16,59
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	16,98	12,70	5,52	16,69
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	16,38	12,11	4,93	16,09
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	16,79	12,51	5,34	16,50
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	16,76	12,47	5,31	16,47
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	16,96	12,68	5,51	16,67
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	16,93	12,65	5,47	16,64
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	16,39	12,11	4,94	16,10
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	19,74	15,45	8,29	19,45
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	19,26	14,98	7,82	18,97
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	19,29	15,00	7,86	19,00
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	19,38	15,10	7,93	19,09
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	19,57	15,28	8,14	19,28
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	19,01	14,72	7,56	18,72
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	20,01	15,73	8,57	19,72
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	19,07	14,78	7,62	18,78
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	17,45	13,15	6,02	17,16
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	19,03	14,74	7,58	18,74
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	19,10	14,82	7,65	18,81
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	19,21	14,93	7,76	18,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	18,56	14,29	7,11	18,27
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	16,89	12,61	5,45	16,60
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	16,84	12,56	5,39	16,55
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	17,02	12,74	5,57	16,73
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	16,59	12,31	5,14	16,30
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	17,03	12,75	5,59	16,74
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	17,06	12,78	5,61	16,77
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	17,18	12,90	5,73	16,89
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	16,53	12,26	5,08	16,24
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	17,29	13,01	5,84	17,00
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	17,31	13,03	5,86	17,02
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	17,34	13,06	5,89	17,05
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	16,50	12,22	5,04	16,21
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	17,54	13,26	6,09	17,25
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	17,38	13,10	5,94	17,09
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	17,55	13,28	6,10	17,26
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	16,22	11,94	4,76	15,93
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	13,91	9,60	2,50	13,62
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	16,90	12,61	5,46	16,61
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	17,48	13,20	6,03	17,19
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	16,29	12,01	4,83	16,00
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	-4,36	-8,68	-15,77	-4,65
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	2,88	-1,43	-8,53	2,59
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	3,42	-0,90	-7,98	3,13
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	4,44	0,11	-6,96	4,15
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	7,02	2,68	-4,37	6,73
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	15,32	11,04	3,88	15,03
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	20,32	16,03	8,88	20,03
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	15,19	10,90	3,75	14,90
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	17,03	12,73	5,60	16,74
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	17,22	12,92	5,79	16,93
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	17,23	12,93	5,80	16,94
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	17,27	12,97	5,84	16,98
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	17,18	12,88	5,75	16,89
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	17,37	13,07	5,94	17,08
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	17,43	13,14	6,00	17,14
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	17,48	13,18	6,04	17,19
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	19,97	15,68	8,53	19,68
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	25,28	21,00	13,84	24,99
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	20,31	16,02	8,88	20,02
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	21,26	16,97	9,82	20,97
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	21,29	17,00	9,85	21,00
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	22,47	18,19	11,03	22,18
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	21,42	17,13	9,99	21,13
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	19,86	15,57	8,42	19,57
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	31,81	27,52	20,36	31,52
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	32,89	28,61	21,45	32,60
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	46,04	41,74	34,60	45,75
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	39,42	35,13	27,97	39,13
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	50,02	45,72	38,59	49,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	23,65	19,36	12,21	23,36
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	43,40	39,11	31,96	43,11
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	43,69	39,40	32,26	43,40
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	49,03	44,73	37,60	48,74
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	40,82	36,53	29,37	40,53
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	29,68	25,40	18,22	29,39
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	28,02	23,74	16,57	27,73
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	31,94	27,66	20,50	31,65
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	32,90	28,61	21,46	32,61
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	33,73	29,45	22,29	33,44
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	32,12	27,83	20,67	31,83
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	49,99	45,69	38,56	49,70
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	41,88	37,59	30,44	41,59
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	36,87	32,59	25,43	36,58
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	34,20	29,92	22,76	33,91
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	33,58	29,30	22,13	33,29
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	37,75	33,46	26,30	37,46
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	34,24	29,96	22,80	33,95
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	29,34	25,05	17,89	29,05
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	33,98	29,69	22,54	33,69
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	43,17	38,87	31,73	42,88
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	34,32	30,03	22,88	34,03
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	26,06	21,77	14,62	25,77
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	28,65	24,37	17,21	28,36
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	30,76	26,48	19,32	30,47
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	28,01	23,72	16,57	27,72
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	43,10	38,81	31,66	42,81
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	39,21	34,93	27,77	38,92
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	39,16	34,88	27,72	38,87
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	42,83	38,55	31,39	42,54
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	48,88	44,58	37,44	48,59
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	42,19	37,91	30,75	41,90
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	39,36	35,07	27,91	39,07
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	31,61	27,32	20,17	31,32
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	42,77	38,47	31,33	42,48
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	32,62	28,34	21,18	32,33
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	28,20	23,91	16,75	27,91
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	39,19	34,91	27,75	38,90
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	31,66	27,38	20,22	31,37
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	45,33	41,03	33,89	45,04
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	43,69	39,40	32,25	43,40
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	37,92	33,63	26,48	37,63
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	34,04	29,76	22,60	33,75
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	33,16	28,88	21,72	32,87
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	37,12	32,83	25,68	36,83
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	43,60	39,30	32,17	43,31
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	35,39	31,11	23,95	35,10
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	46,26	41,97	34,83	45,97
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	36,52	32,23	25,07	36,23
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	36,07	31,79	24,62	35,78
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	36,56	32,28	25,12	36,27
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	37,34	33,05	25,90	37,05
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	43,56	39,27	32,13	43,27
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	44,73	40,43	33,29	44,44
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	46,39	42,11	34,96	46,11
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	44,97	40,67	33,54	44,68
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	38,19	33,90	26,75	37,90
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	31,86	27,57	20,41	31,57
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	30,11	25,82	18,68	29,82
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	34,52	30,23	23,09	34,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	29,87	25,59	18,43	29,58
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	34,34	30,05	22,89	34,05
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	32,30	28,01	20,86	32,01
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	33,30	29,02	21,86	33,01
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	30,98	26,69	19,54	30,69
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	29,15	24,86	17,71	28,86
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	30,52	26,23	19,07	30,23
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	37,40	33,11	25,96	37,11
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	34,86	30,57	23,42	34,57
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	39,16	34,86	27,72	38,87
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	32,39	28,10	20,95	32,10
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	27,14	22,85	15,69	26,85
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	28,77	24,48	17,33	28,48
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	29,32	25,03	17,88	29,03
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	27,78	23,50	16,34	27,49
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	23,51	19,22	12,07	23,22
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	44,91	40,63	33,48	44,63
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	26,13	21,85	14,69	25,84
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	25,87	21,58	14,43	25,58
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	21,95	17,67	10,50	21,66
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	20,35	16,07	8,90	20,06
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	22,24	17,96	10,80	21,95
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	26,75	22,46	15,31	26,46
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	25,94	21,65	14,50	25,65
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	25,96	21,67	14,52	25,67
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	31,26	26,97	19,82	30,97
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	28,25	23,97	16,80	27,96
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	30,47	26,18	19,02	30,18
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	29,49	25,21	18,05	29,20
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	27,34	23,05	15,90	27,05
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	31,94	27,66	20,50	31,65
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	44,63	40,33	33,19	44,34
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	33,88	29,59	22,44	33,59
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	33,67	29,38	22,23	33,38
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	31,99	27,71	20,55	31,70
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	23,91	19,62	12,47	23,62
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	23,48	19,19	12,04	23,19
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	23,03	18,74	11,59	22,74
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	45,03	40,73	33,59	44,74
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	37,18	32,90	25,74	36,89
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	34,65	30,36	23,20	34,36
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	37,65	33,37	26,21	37,36
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	44,95	40,65	33,52	44,66
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	36,41	32,12	24,97	36,12
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	34,09	29,81	22,65	33,80
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	33,97	29,68	22,52	33,68
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	36,27	31,99	24,82	35,98
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	32,06	27,77	20,61	31,77
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	28,66	24,37	17,21	28,37
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	29,46	25,16	18,02	29,17
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	26,07	21,79	14,63	25,78
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	25,53	21,25	14,09	25,24
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	26,94	22,66	15,50	26,65
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	28,20	23,92	16,76	27,91
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	29,07	24,79	17,62	28,78
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	26,60	22,31	15,15	26,31
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	26,81	22,52	15,37	26,52
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	26,65	22,37	15,21	26,36
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	24,44	20,16	12,99	24,15
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	23,93	19,64	12,48	23,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	24,32	20,02	12,88	24,03
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	25,08	20,78	13,64	24,79
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	36,98	32,69	25,54	36,69
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	40,49	36,20	29,05	40,20
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	42,79	38,50	31,36	42,50
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	36,89	32,60	25,44	36,60
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	23,45	19,17	12,01	23,16
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	34,22	29,94	22,78	33,93
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	40,19	35,91	28,75	39,90
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	42,65	38,36	31,22	42,36
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	37,71	33,42	26,27	37,42
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	20,38	16,09	8,93	20,09
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	21,57	17,28	10,13	21,28
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	41,21	36,92	29,76	40,92
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	24,04	19,75	12,60	23,75
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	22,87	18,58	11,43	22,58
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	9,15	4,85	-2,29	8,86
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	32,13	27,84	20,69	31,84
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	37,35	33,06	25,91	37,06
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	31,80	27,51	20,37	31,51
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	26,36	22,08	14,92	26,07
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	24,86	20,57	13,41	24,57
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	19,46	15,17	8,03	19,17
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	23,07	18,78	11,63	22,78
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	23,56	19,28	12,12	23,27
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	23,75	19,47	12,31	23,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	28,87	25,19	18,97	29,15
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	34,19	30,51	24,30	34,47
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	35,57	31,90	25,68	35,86
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	36,30	32,63	26,41	36,59
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	35,92	32,25	26,03	36,21
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	34,70	31,02	24,80	34,98
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	30,92	27,25	21,03	31,21
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	29,74	26,07	19,85	30,03
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	29,59	25,92	19,70	29,88
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	31,76	28,08	21,86	32,04
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	32,87	29,19	22,98	33,15
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	34,50	30,83	24,60	34,78
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	32,37	28,70	22,48	32,66
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	31,86	28,18	21,97	32,14
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	23,97	20,31	14,09	24,26
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	23,72	20,05	13,84	24,01
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	23,65	19,98	13,76	23,94
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	23,63	19,95	13,74	23,91
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	22,41	18,73	12,52	22,69
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	23,75	20,07	13,86	24,03
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	23,61	19,94	13,73	23,90
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	23,75	20,07	13,86	24,03
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	23,66	19,99	13,77	23,95
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	22,22	18,54	12,33	22,50
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	23,76	20,09	13,87	24,05
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	23,71	20,04	13,82	24,00
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	23,63	19,96	13,74	23,92
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	23,32	19,64	13,42	23,60
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	20,54	16,86	10,65	20,82
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	23,96	20,28	14,07	24,24
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	23,93	20,26	14,04	24,22
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	23,85	20,17	13,96	24,13
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	23,08	19,40	13,19	23,36
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	20,71	17,03	10,82	20,99
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	23,76	20,08	13,87	24,04
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	23,71	20,04	13,83	24,00
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	23,60	19,93	13,71	23,89
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	22,70	19,03	12,81	22,99
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	20,00	16,32	10,10	20,28
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	23,46	19,79	13,57	23,75
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	26,05	22,37	16,15	26,33
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	26,17	22,50	16,28	26,46
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	25,57	21,90	15,68	25,86
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	26,23	22,56	16,34	26,52
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	23,20	19,52	13,31	23,48
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	25,55	21,88	15,67	25,84
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	26,24	22,57	16,35	26,53
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	23,90	20,22	14,00	24,18
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	25,61	21,94	15,73	25,90
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	25,46	21,79	15,57	25,75
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	25,32	21,65	15,43	25,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	22,75	19,07	12,86	23,03
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	23,98	20,31	14,09	24,27
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	23,59	19,92	13,70	23,88
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	23,28	19,60	13,39	23,56
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	21,78	18,10	11,89	22,06
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	24,00	20,33	14,11	24,29
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	23,67	20,00	13,78	23,96
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	22,99	19,32	13,11	23,28
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	21,94	18,26	12,05	22,22
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	23,94	20,27	14,05	24,23
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	23,61	19,93	13,71	23,89
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	23,28	19,60	13,39	23,56
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	22,36	18,68	12,47	22,64
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	24,43	20,76	14,54	24,72
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	24,27	20,59	14,38	24,55
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	23,83	20,15	13,94	24,11
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	22,64	18,96	12,75	22,92
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	21,50	17,83	11,61	21,79
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	24,53	20,86	14,64	24,82
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	23,88	20,20	13,99	24,16
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	22,88	19,20	12,99	23,16
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	1,21	-2,44	-8,67	1,50
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	6,09	2,43	-3,80	6,38
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	6,40	2,75	-3,48	6,69
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	7,35	3,71	-2,54	7,64
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	11,53	7,89	1,64	11,82
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	22,68	19,00	12,78	22,96
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	28,21	24,55	18,32	28,50
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	22,95	19,27	13,06	23,23
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	24,19	20,52	14,31	24,48
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	24,47	20,80	14,58	24,76
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	24,75	21,08	14,86	25,04
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	25,08	21,41	15,19	25,37
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	24,03	20,36	14,14	24,32
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	24,27	20,60	14,38	24,56
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	24,51	20,84	14,62	24,80
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	24,83	21,16	14,94	25,12
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	26,84	23,17	16,95	27,13
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	31,45	27,78	21,56	31,74
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	26,53	22,85	16,63	26,81
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	28,99	25,32	19,11	29,28
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	29,33	25,66	19,45	29,62
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	29,45	25,78	19,56	29,74
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	26,95	23,28	17,06	27,24
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	26,12	22,45	16,23	26,41
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	32,97	29,29	23,08	33,25
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	33,11	29,43	23,21	33,39
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	45,90	42,21	36,00	46,18
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	50,68	47,00	40,78	50,96
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	41,48	37,80	31,58	41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	32,60	28,93	22,71	32,89
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	36,13	32,45	26,24	36,41
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	37,43	33,76	27,54	37,72
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	40,22	36,54	30,33	40,50
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	38,06	34,38	28,16	38,34
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	31,85	28,18	21,96	32,14
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	31,29	27,61	21,40	31,57
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	52,95	49,28	43,06	53,24
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	48,15	44,47	38,25	48,43
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	45,34	41,67	35,45	45,63
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	48,05	44,37	38,15	48,33
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	40,53	36,85	30,64	40,81
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	43,00	39,32	33,11	43,28
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	47,26	43,57	37,36	47,54
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	50,55	46,88	40,66	50,84
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	47,64	43,96	37,75	47,92
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	42,74	39,06	32,85	43,02
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	37,83	34,16	27,94	38,12
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	36,07	32,39	26,18	36,35
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	36,26	32,58	26,37	36,54
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	37,52	33,84	27,63	37,80
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	37,60	33,93	27,71	37,89
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	31,71	28,04	21,82	32,00
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	32,45	28,77	22,55	32,73
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	33,47	29,79	23,57	33,75
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	33,48	29,80	23,59	33,76
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	35,25	31,58	25,36	35,54
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	36,90	33,22	27,00	37,18
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	37,00	33,32	27,10	37,28
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	38,74	35,07	28,85	39,03
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	39,56	35,88	29,67	39,84
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	38,15	34,47	28,26	38,43
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	35,94	32,25	26,04	36,22
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	33,95	30,27	24,05	34,23
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	35,42	31,74	25,53	35,70
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	35,82	32,14	25,93	36,10
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	33,60	29,93	23,71	33,89
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	49,34	45,67	39,45	49,63
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	42,18	38,50	32,28	42,46
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	43,83	40,16	33,94	44,12
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	39,48	35,81	29,59	39,77
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	43,69	40,02	33,80	43,98
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	49,83	46,15	39,93	50,11
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	44,12	40,44	34,22	44,40
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	43,32	39,64	33,42	43,60
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	39,77	36,08	29,87	40,05
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	43,86	40,18	33,96	44,14
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	39,24	35,56	29,34	39,52
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	37,40	33,73	27,51	37,69
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	35,87	32,19	25,97	36,15
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	34,46	30,79	24,57	34,75
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	33,27	29,59	23,37	33,55
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	34,36	30,69	24,47	34,65
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	37,43	33,75	27,53	37,71
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	39,06	35,39	29,17	39,35
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	39,46	35,78	29,57	39,74
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	41,49	37,81	31,60	41,77
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	41,21	37,54	31,32	41,50
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	38,66	34,98	28,77	38,94
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	38,40	34,73	28,51	38,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	45,71	42,02	35,81	45,99
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	44,25	40,57	34,35	44,53
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	43,46	39,78	33,57	43,74
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	46,76	43,08	36,87	47,04
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	49,56	45,88	39,67	49,84
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	33,16	29,48	23,27	33,44
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	33,48	29,80	23,58	33,76
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	41,72	38,04	31,82	42,00
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	33,59	29,91	23,70	33,87
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	34,31	30,63	24,42	34,59
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	33,69	30,01	23,79	33,97
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	44,38	40,69	34,48	44,66
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	42,29	38,61	32,40	42,57
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	45,51	41,83	35,62	45,79
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	48,47	44,79	38,58	48,75
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	29,46	25,78	19,57	29,74
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	40,00	36,32	30,10	40,28
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	30,39	26,72	20,50	30,68
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	30,96	27,28	21,06	31,24
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	28,93	25,25	19,04	29,21
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	27,68	24,01	17,79	27,97
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	28,35	24,68	18,47	28,64
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	31,13	27,45	21,24	31,41
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	30,28	26,61	20,39	30,57
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	30,38	26,70	20,48	30,66
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	32,99	29,31	23,10	33,27
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	31,21	27,54	21,32	31,50
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	32,07	28,40	22,18	32,36
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	32,58	28,90	22,68	32,86
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	31,02	27,34	21,13	31,30
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	34,53	30,85	24,63	34,81
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	37,38	33,71	27,49	37,67
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	34,77	31,09	24,88	35,05
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	34,54	30,87	24,65	34,83
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	34,24	30,56	24,34	34,52
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	29,22	25,55	19,33	29,51
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	31,09	27,42	21,20	31,38
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	32,17	28,51	22,28	32,46
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	38,91	35,22	29,01	39,19
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	37,57	33,89	27,67	37,85
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	37,11	33,44	27,22	37,40
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	38,07	34,39	28,17	38,35
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	39,15	35,47	29,25	39,43
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	33,88	30,20	23,98	34,16
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	33,51	29,83	23,61	33,79
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	33,40	29,72	23,50	33,68
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	35,74	32,06	25,84	36,02
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	33,01	29,34	23,12	33,30
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	32,71	29,02	22,81	32,99
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	32,42	28,75	22,53	32,71
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	31,28	27,60	21,38	31,56
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	31,79	28,11	21,89	32,07
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	32,76	29,08	22,87	33,04
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	32,89	29,21	23,00	33,17
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	33,97	30,29	24,08	34,25
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	32,70	29,02	22,80	32,98
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	31,57	27,90	21,68	31,86
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	31,06	27,38	21,17	31,34
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	30,19	26,51	20,30	30,47
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	29,55	25,87	19,66	29,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	29,46	25,78	19,56	29,74
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	29,80	26,12	19,90	30,08
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	34,69	31,01	24,79	34,97
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	44,47	40,78	34,57	44,75
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	35,47	31,79	25,58	35,75
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	34,24	30,56	24,35	34,52
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	33,42	29,76	23,54	33,71
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	33,96	30,28	24,07	34,24
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	34,38	30,70	24,48	34,66
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	34,59	30,90	24,69	34,87
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	33,95	30,27	24,06	34,23
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	27,06	23,39	17,17	27,35
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	27,15	23,48	17,26	27,44
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	45,15	41,47	35,25	45,43
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	28,94	25,27	19,05	29,23
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	28,41	24,73	18,51	28,69
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	13,49	9,84	3,61	13,78
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	32,91	29,24	23,02	33,20
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	33,30	29,62	23,41	33,58
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	32,21	28,54	22,32	32,50
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	29,64	25,96	19,74	29,92
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	30,54	26,87	20,65	30,83
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	29,86	26,19	19,97	30,15
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	29,09	25,41	19,20	29,37
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	30,77	27,10	20,89	31,06
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	29,20	25,52	19,31	29,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	45,47	41,86	35,56	45,76
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	55,43	51,78	45,52	55,71
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	60,89	57,24	50,98	61,17
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	61,78	58,15	51,87	62,07
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	56,85	53,22	46,94	57,14
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	52,37	48,73	42,46	52,66
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	56,06	52,42	46,15	56,35
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	50,62	46,98	40,71	50,91
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	46,89	43,26	36,97	47,18
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	52,83	49,19	42,92	53,12
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	41,08	37,46	31,17	41,37
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	64,06	60,44	54,15	64,35
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	65,11	61,46	55,20	65,39
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	61,24	57,59	51,33	61,52
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	37,70	34,07	27,79	37,99
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	37,38	33,75	27,47	37,67
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	37,02	33,39	27,11	37,31
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	36,56	32,93	26,66	36,85
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	35,28	31,64	25,37	35,57
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	37,72	34,09	27,81	38,01
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	37,47	33,85	27,57	37,76
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	37,00	33,38	27,10	37,29
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	36,66	33,03	26,76	36,95
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	35,41	31,77	25,50	35,70
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	38,07	34,44	28,16	38,36
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	37,64	34,01	27,73	37,93
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	37,31	33,68	27,41	37,60
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	36,90	33,28	27,00	37,19
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	35,56	31,93	25,65	35,85
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	38,59	34,96	28,68	38,88
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	38,03	34,40	28,12	38,32
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	37,67	34,04	27,76	37,96
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	37,51	33,89	27,61	37,80
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	36,07	32,43	26,16	36,36
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	39,30	35,68	29,40	39,59
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	38,53	34,91	28,63	38,82
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	38,23	34,60	28,32	38,52
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	37,70	34,08	27,80	37,99
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	36,55	32,91	26,64	36,84
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	39,48	35,84	29,57	39,77
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	40,31	36,68	30,40	40,60
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	40,67	37,05	30,76	40,96
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	40,09	36,46	30,18	40,38
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	40,55	36,93	30,65	40,84
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	38,83	35,19	28,92	39,12
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	40,59	36,96	30,68	40,88
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	40,87	37,24	30,96	41,16
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	39,88	36,25	29,97	40,17
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	40,62	36,99	30,71	40,91
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	40,07	36,44	30,16	40,36
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	39,75	36,12	29,84	40,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	38,42	34,78	28,50	38,70
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	39,49	35,86	29,58	39,78
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	38,81	35,18	28,90	39,10
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	38,48	34,85	28,58	38,77
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	37,05	33,41	27,13	37,33
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	39,63	36,00	29,72	39,92
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	38,76	35,13	28,85	39,05
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	38,47	34,84	28,56	38,76
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	36,86	33,22	26,95	37,15
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	40,19	36,57	30,28	40,48
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	39,16	35,53	29,25	39,45
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	38,73	35,11	28,83	39,02
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	37,22	33,58	27,30	37,50
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	40,51	36,88	30,61	40,80
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	39,95	36,32	30,04	40,24
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	39,08	35,45	29,17	39,37
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	37,48	33,85	27,57	37,77
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	38,40	34,78	28,49	38,69
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	38,20	34,57	28,29	38,49
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	39,82	36,19	29,91	40,11
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	37,92	34,28	28,01	38,21
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	29,58	25,95	19,67	29,87
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	30,70	27,08	20,80	30,99
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	30,84	27,22	20,93	31,13
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	31,08	27,46	21,17	31,37
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	32,02	28,41	22,11	32,31
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	37,96	34,34	28,06	38,25
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	2,12	-1,49	-7,78	2,42
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	4,42	0,82	-5,48	4,72
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	5,07	1,47	-4,83	5,37
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	-3,53	-7,08	-13,44	-3,22
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	42,10	38,48	32,19	42,39
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	35,04	31,42	25,13	35,33
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	37,26	33,63	27,35	37,55
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	37,63	34,00	27,72	37,92
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	37,96	34,34	28,05	38,25
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	38,30	34,68	28,39	38,59
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	39,84	36,22	29,93	40,13
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	40,25	36,63	30,35	40,54
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	40,61	36,99	30,71	40,90
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	40,97	37,35	31,07	41,26
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	42,12	38,50	32,21	42,41
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	45,66	42,04	35,75	45,95
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	43,79	40,16	33,88	44,08
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	42,31	38,68	32,40	42,60
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	42,04	38,40	32,13	42,33
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	43,86	40,23	33,95	44,15
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	46,84	43,21	36,93	47,13
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	44,84	41,22	34,93	45,13
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	36,99	33,36	27,08	37,28
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	37,00	33,37	27,09	37,29
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	38,24	34,60	28,33	38,53
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	36,69	33,05	26,78	36,98
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	37,44	33,81	27,53	37,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	42,99	39,37	33,08	43,28
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	37,00	33,36	27,09	37,29
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	38,52	34,88	28,61	38,81
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	37,54	33,90	27,63	37,83
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	37,17	33,53	27,26	37,46
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	35,50	31,88	25,60	35,79
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	37,04	33,42	27,13	37,33
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	47,36	43,71	37,45	47,64
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	46,38	42,74	36,46	46,66
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	47,29	43,66	37,38	47,58
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	48,69	45,04	38,78	48,97
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	35,57	31,93	25,66	35,86
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	36,05	32,42	26,14	36,34
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	35,38	31,75	25,46	35,67
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	34,55	30,92	24,64	34,84
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	33,92	30,29	24,01	34,21
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	35,03	31,40	25,12	35,32
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	57,39	53,78	47,48	57,68
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	33,60	29,97	23,69	33,89
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	34,69	31,07	24,78	34,98
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	34,55	30,92	24,64	34,84
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	34,09	30,47	24,18	34,38
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	34,11	30,49	24,20	34,40
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	34,39	30,77	24,49	34,68
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	34,99	31,37	25,08	35,28
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	33,64	30,01	23,73	33,93
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	35,92	32,29	26,01	36,21
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	36,28	32,65	26,37	36,57
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	35,88	32,25	25,97	36,17
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	36,49	32,86	26,58	36,78
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	35,65	32,02	25,74	35,94
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	34,91	31,28	25,00	35,20
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	35,66	32,03	25,75	35,95
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	35,25	31,63	25,35	35,54
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	35,01	31,38	25,10	35,30
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	34,78	31,16	24,87	35,07
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	34,27	30,65	24,36	34,56
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	40,17	36,53	30,25	40,45
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	56,93	53,32	47,02	57,22
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	39,38	35,75	29,47	39,67
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	40,36	36,73	30,45	40,65
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	41,20	37,57	31,29	41,49
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	43,46	39,82	33,54	43,74
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	50,96	47,34	41,05	51,25
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	41,67	38,03	31,75	41,95
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	43,08	39,45	33,17	43,37
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	44,55	40,92	34,64	44,84
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	45,61	41,99	35,70	45,90
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	45,30	41,67	35,39	45,59
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	46,14	42,50	36,22	46,42
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	47,85	44,21	37,94	48,14
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	48,60	44,96	38,69	48,89
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	50,16	46,52	40,25	50,45
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	49,10	45,48	39,19	49,39
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	47,54	43,92	37,63	47,83
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	34,59	30,96	24,68	34,88
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	34,45	30,82	24,54	34,74
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	33,50	29,88	23,59	33,79
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	33,18	29,55	23,27	33,47
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	33,84	30,22	23,94	34,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	32,68	29,05	22,77	32,97
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	47,01	43,38	37,09	47,30
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	33,16	29,53	23,25	33,45
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	33,61	29,99	23,71	33,90
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	33,00	29,38	23,09	33,29
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	35,06	31,43	25,15	35,35
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	34,98	31,35	25,07	35,27
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	45,79	42,16	35,88	46,08
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	35,78	32,15	25,87	36,07
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	35,49	31,86	25,58	35,78
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	35,48	31,85	25,57	35,77
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	31,86	28,23	21,95	32,15
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	32,89	29,27	22,98	33,18
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	32,57	28,94	22,66	32,86
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	31,46	27,84	21,55	31,75
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	52,39	48,76	42,48	52,68
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	47,11	43,49	37,20	47,40
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	54,74	51,10	44,83	55,03
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	57,22	53,59	47,30	57,51
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	54,04	50,43	44,13	54,33
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	52,24	48,62	42,33	52,53
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	51,34	47,72	41,43	51,63
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	35,12	31,50	25,22	35,41
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	35,12	31,50	25,21	35,41
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	35,54	31,92	25,63	35,83
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	35,35	31,72	25,44	35,64
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	36,03	32,41	26,13	36,32
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	35,65	32,03	25,74	35,94
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	34,84	31,22	24,94	35,13
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	35,15	31,53	25,24	35,44
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	38,75	35,12	28,84	39,04
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	50,73	47,10	40,81	51,02
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	38,40	34,77	28,49	38,69
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	38,11	34,49	28,20	38,40
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	38,41	34,78	28,50	38,70
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	44,68	41,05	34,77	44,97
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	42,82	39,19	32,91	43,11
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	42,50	38,87	32,59	42,79
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	41,82	38,19	31,91	42,11
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	41,14	37,51	31,23	41,43
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	42,37	38,74	32,46	42,66
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	44,16	40,53	34,25	44,45
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	43,16	39,53	33,25	43,45
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	36,42	32,79	26,51	36,71
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	35,88	32,25	25,97	36,17
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	36,16	32,54	26,25	36,45
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	55,85	52,22	45,94	56,14
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	35,99	32,36	26,08	36,28
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	39,31	35,68	29,41	39,60
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	38,13	34,50	28,22	38,42
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	39,02	35,40	29,11	39,31
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	41,05	37,43	31,14	41,34
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	42,09	38,46	32,18	42,38
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	43,23	39,60	33,32	43,52
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	41,63	38,00	31,73	41,92
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	40,37	36,74	30,46	40,66
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	36,82	33,20	26,91	37,11
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	36,79	33,17	26,88	37,08
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	35,77	32,15	25,86	36,06
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	35,46	31,84	25,56	35,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	36,00	32,39	26,10	36,30
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	35,84	32,22	25,94	36,13
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	37,85	34,22	27,94	38,14
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	36,34	32,70	26,42	36,62
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	37,38	33,74	27,47	37,67
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	36,91	33,28	27,00	37,20
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	43,75	40,11	33,84	44,04
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	37,12	33,50	27,22	37,41
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	36,10	32,47	26,19	36,39
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	36,11	32,49	26,20	36,40
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	35,66	32,03	25,75	35,95
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	48,35	44,72	38,44	48,64
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	48,30	44,67	38,39	48,59
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	37,09	33,46	27,18	37,38
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	49,12	45,49	39,21	49,41
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	50,75	47,12	40,84	51,04
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	61,83	58,20	51,92	62,12
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	61,85	58,19	51,93	62,13
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	54,76	51,11	44,85	55,04
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	47,83	44,22	37,92	48,12
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	55,77	52,16	45,86	56,06
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	44,28	40,66	34,37	44,57
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	41,34	37,72	31,43	41,63
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	42,68	39,07	32,77	42,97
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	42,97	39,33	33,07	43,26
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	50,44	46,82	40,53	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	42,90	39,30	32,99	43,20
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	50,52	46,88	40,61	50,81
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	55,92	52,27	46,01	56,20
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	56,87	53,24	46,96	57,16
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	51,96	48,33	42,05	52,25
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	47,51	43,87	37,60	47,80
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	51,57	47,93	41,66	51,86
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	46,68	43,04	36,77	46,97
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	43,24	39,62	33,32	43,53
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	48,29	44,66	38,39	48,58
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	37,39	33,77	27,48	37,68
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	59,14	55,52	49,23	59,43
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	60,21	56,56	50,30	60,49
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	56,42	52,77	46,51	56,70
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	34,63	31,01	24,72	34,92
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	34,24	30,61	24,33	34,53
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	33,79	30,16	23,88	34,08
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	33,21	29,58	23,30	33,50
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	31,82	28,19	21,91	32,11
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	34,69	31,07	24,79	34,98
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	34,39	30,77	24,48	34,68
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	33,80	30,19	23,91	34,10
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	33,37	29,75	23,48	33,67
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	31,96	28,32	22,05	32,25
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	35,09	31,47	25,18	35,38
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	34,55	30,92	24,64	34,84
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	34,12	30,50	24,22	34,41
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	33,63	30,02	23,73	33,93
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	32,16	28,54	22,25	32,45
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	35,65	32,02	25,74	35,94
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	34,94	31,32	25,03	35,23
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	34,46	30,84	24,55	34,75
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	34,18	30,57	24,28	34,48
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	32,62	28,99	22,72	32,91
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	36,47	32,85	26,57	36,76
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	35,52	31,90	25,63	35,82
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	35,04	31,42	25,14	35,33
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	34,40	30,79	24,50	34,70
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	33,04	29,41	23,13	33,33
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	36,04	32,41	26,13	36,33
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	37,12	33,49	27,21	37,41
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	37,61	34,00	27,70	37,90
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	36,88	33,25	26,97	37,17
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	37,44	33,82	27,54	37,73
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	35,41	31,78	25,51	35,70
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	37,32	33,69	27,41	37,61
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	37,86	34,24	27,96	38,15
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	37,05	33,42	27,14	37,34
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	37,60	33,97	27,69	37,89
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	36,89	33,26	26,98	37,18
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	36,48	32,86	26,58	36,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	34,94	31,30	25,02	35,22
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	36,55	32,93	26,64	36,84
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	35,71	32,08	25,80	36,00
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	35,31	31,69	25,41	35,60
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	33,70	30,06	23,78	33,98
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	36,66	33,03	26,75	36,95
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	35,55	31,93	25,64	35,84
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	35,15	31,53	25,24	35,44
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	33,35	29,72	23,44	33,64
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	37,12	33,51	27,22	37,42
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	35,98	32,35	26,07	36,27
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	35,40	31,79	25,50	35,70
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	33,73	30,09	23,81	34,01
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	37,51	33,89	27,61	37,80
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	36,70	33,08	26,79	36,99
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	35,78	32,15	25,87	36,07
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	33,95	30,32	24,04	34,24
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	35,69	32,08	25,79	35,99
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	34,04	30,43	24,13	34,33
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	36,44	32,82	26,54	36,73
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	34,37	30,73	24,46	34,66
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	27,55	23,92	17,64	27,84
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	28,68	25,06	18,78	28,97
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	28,81	25,20	18,91	29,11
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	29,04	25,42	19,13	29,33
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	29,87	26,26	19,97	30,17
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	35,30	31,67	25,39	35,59
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	0,12	-3,49	-9,78	0,42
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	2,42	-1,18	-7,48	2,72
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	3,07	-0,53	-6,83	3,37
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	-5,53	-9,08	-15,44	-5,22
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	38,62	35,01	28,72	38,92
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	31,62	28,00	21,72	31,91
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	33,91	30,29	24,00	34,20
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	34,30	30,67	24,39	34,59
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	34,63	31,02	24,73	34,93
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	34,97	31,36	25,06	35,26
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	37,13	33,51	27,22	37,42
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	37,55	33,94	27,65	37,85
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	37,93	34,30	28,02	38,22
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	38,29	34,67	28,39	38,58
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	38,82	35,20	28,91	39,11
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	41,53	37,91	31,62	41,82
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	40,56	36,93	30,65	40,85
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	38,75	35,12	28,84	39,04
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	38,38	34,74	28,47	38,67
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	40,36	36,73	30,45	40,65
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	43,72	40,10	33,81	44,01
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	41,83	38,21	31,92	42,12
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	33,17	29,55	23,26	33,46
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	33,07	29,44	23,16	33,36
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	33,76	30,13	23,86	34,05
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	32,26	28,62	22,35	32,55
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	33,03	29,41	23,13	33,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	39,37	35,76	29,46	39,66
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	32,99	29,35	23,08	33,28
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	34,20	30,56	24,29	34,49
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	33,12	29,48	23,21	33,41
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	32,92	29,29	23,01	33,21
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	32,06	28,43	22,16	32,35
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	33,36	29,74	23,45	33,65
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	42,53	38,88	32,62	42,81
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	41,58	37,96	31,66	41,87
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	42,51	38,88	32,60	42,80
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	43,82	40,17	33,91	44,10
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	31,33	27,70	21,44	31,63
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	31,69	28,06	21,78	31,98
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	31,07	27,45	21,15	31,36
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	30,20	26,58	20,29	30,49
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	29,69	26,06	19,78	29,98
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	30,83	27,20	20,92	31,12
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	52,49	48,88	42,58	52,78
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	29,78	26,15	19,86	30,07
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	31,09	27,48	21,18	31,38
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	30,59	26,96	20,68	30,88
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	30,08	26,47	20,18	30,38
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	30,74	27,13	20,83	31,03
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	31,04	27,42	21,14	31,33
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	31,37	27,76	21,47	31,67
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	30,25	26,62	20,34	30,54
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	31,89	28,26	21,99	32,18
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	32,14	28,51	22,22	32,43
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	31,77	28,15	21,86	32,06
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	32,31	28,69	22,40	32,60
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	31,41	27,79	21,50	31,70
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	30,83	27,20	20,92	31,12
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	31,77	28,14	21,86	32,06
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	31,78	28,16	21,88	32,07
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	31,32	27,70	21,41	31,61
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	31,09	27,48	21,18	31,38
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	30,86	27,25	20,95	31,15
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	35,49	31,85	25,57	35,77
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	52,03	48,40	42,10	52,31
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	34,74	31,12	24,83	35,03
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	35,83	32,19	25,91	36,11
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	36,52	32,91	26,61	36,81
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	38,64	34,99	28,72	38,92
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	46,16	42,54	36,25	46,45
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	36,99	33,35	27,06	37,27
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	38,40	34,77	28,50	38,69
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	39,80	36,18	29,89	40,09
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	41,13	37,51	31,22	41,42
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	40,64	37,00	30,73	40,93
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	41,51	37,87	31,59	41,79
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	43,36	39,73	33,45	43,65
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	44,25	40,61	34,34	44,54
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	45,50	41,86	35,59	45,79
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	44,25	40,63	34,34	44,54
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	42,70	39,08	32,79	42,99
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	30,43	26,80	20,52	30,72
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	30,32	26,70	20,43	30,62
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	29,66	26,04	19,76	29,95
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	29,39	25,76	19,47	29,68
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	29,99	26,37	20,10	30,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	28,61	24,98	18,69	28,90
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	42,22	38,59	32,31	42,51
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	29,18	25,55	19,27	29,47
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	29,44	25,82	19,54	29,73
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	28,87	25,25	18,96	29,16
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	31,51	27,89	21,61	31,80
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	31,28	27,65	21,37	31,57
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	41,00	37,37	31,09	41,29
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	31,95	28,33	22,04	32,24
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	31,80	28,17	21,88	32,09
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	31,55	27,92	21,63	31,84
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	27,74	24,12	17,83	28,03
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	29,02	25,41	19,11	29,31
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	28,49	24,87	18,58	28,78
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	27,62	24,01	17,71	27,91
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	49,14	45,51	39,23	49,43
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	42,47	38,85	32,56	42,76
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	50,53	46,89	40,62	50,82
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	53,33	49,70	43,41	53,62
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	51,49	47,89	41,58	51,79
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	49,89	46,27	39,98	50,18
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	48,53	44,90	38,62	48,82
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	31,79	28,18	21,90	32,09
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	31,79	28,18	21,88	32,08
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	32,11	28,50	22,21	32,41
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	31,80	28,16	21,89	32,09
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	32,50	28,88	22,60	32,79
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	32,05	28,44	22,14	32,34
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	31,38	27,76	21,48	31,67
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	31,73	28,12	21,82	32,02
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	34,78	31,16	24,87	35,07
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	45,85	42,22	35,93	46,14
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	34,31	30,68	24,40	34,60
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	34,16	30,54	24,25	34,45
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	34,53	30,91	24,62	34,82
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	41,09	37,46	31,19	41,38
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	39,34	35,72	29,43	39,63
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	38,91	35,29	29,00	39,20
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	37,39	33,77	27,48	37,68
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	36,79	33,15	26,88	37,08
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	37,90	34,28	27,99	38,19
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	39,81	36,19	29,90	40,10
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	38,58	34,94	28,67	38,87
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	32,65	29,03	22,74	32,94
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	32,04	28,42	22,13	32,33
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	32,48	28,87	22,58	32,78
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	50,96	47,33	41,05	51,25
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	32,27	28,65	22,36	32,56
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	35,53	31,91	25,63	35,82
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	34,41	30,78	24,49	34,70
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	35,40	31,80	25,49	35,70
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	37,44	33,83	27,54	37,74
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	38,26	34,64	28,35	38,55
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	39,21	35,59	29,30	39,50
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	37,86	34,23	27,96	38,15
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	36,64	33,02	26,73	36,93
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	33,24	29,62	23,33	33,53
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	33,37	29,76	23,47	33,67
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	32,46	28,84	22,55	32,75
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	32,11	28,50	22,22	32,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abcovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	32,73	29,13	22,83	33,03
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	32,45	28,83	22,55	32,74
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	33,89	30,26	23,98	34,18
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	32,00	28,35	22,08	32,28
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	33,46	29,83	23,55	33,75
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	33,14	29,51	23,23	33,43
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	39,72	36,09	29,81	40,01
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	33,21	29,59	23,31	33,50
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	32,32	28,70	22,41	32,61
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	32,20	28,59	22,29	32,49
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	31,83	28,20	21,92	32,12
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	45,67	42,04	35,76	45,96
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	45,32	41,70	35,41	45,61
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	32,68	29,06	22,77	32,97
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	45,52	41,90	35,62	45,81
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	47,75	44,12	37,84	48,04
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	57,19	53,56	47,28	57,48
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	56,87	53,19	46,93	57,14
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	50,02	46,37	40,11	50,30
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	44,89	41,28	34,98	45,18
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	53,25	49,64	43,34	53,54
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	41,54	37,93	31,63	41,83
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	37,74	34,12	27,83	38,03
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	39,96	36,36	30,05	40,26
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	38,81	35,18	28,91	39,10
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	47,99	44,38	38,08	48,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	29,72	25,74	19,06	29,71
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	43,24	39,06	31,89	43,00
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	48,65	44,48	37,31	48,41
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	46,76	42,60	35,46	46,53
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	42,25	38,10	31,00	42,04
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	39,28	35,12	27,99	39,06
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	47,40	43,33	36,44	47,28
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	39,98	35,94	29,12	39,90
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	34,86	30,82	24,01	34,78
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	40,60	36,50	29,51	40,44
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	27,72	23,66	16,81	27,62
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	48,53	44,37	37,22	48,30
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	53,76	49,59	42,43	53,52
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	54,55	50,43	43,40	54,37
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	23,48	19,47	12,71	23,43
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	23,43	19,41	12,65	23,37
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	23,38	19,36	12,58	23,32
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	23,53	19,51	12,75	23,47
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	22,65	18,63	11,86	22,59
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	23,38	19,37	12,60	23,33
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	23,60	19,59	12,84	23,55
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	23,56	19,55	12,78	23,51
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	23,69	19,68	12,93	23,64
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	22,89	18,88	12,11	22,84
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	23,77	19,76	13,02	23,73
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	23,82	19,81	13,07	23,78
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	23,86	19,86	13,13	23,82
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	23,78	19,77	13,03	23,74
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	23,07	19,06	12,32	23,03
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	24,25	20,26	13,53	24,22
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	24,21	20,21	13,49	24,18
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	24,22	20,22	13,50	24,19
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	24,24	20,23	13,48	24,19
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	23,59	19,58	12,84	23,55
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	24,61	20,61	13,90	24,58
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	24,56	20,56	13,85	24,53
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	24,76	20,76	14,03	24,72
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	24,55	20,54	13,80	24,51
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	24,01	20,00	13,25	23,96
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	26,97	22,95	16,20	26,92
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	26,91	22,91	16,19	26,88
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	26,67	22,68	15,96	26,64
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	26,89	22,89	16,17	26,86
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	26,90	22,91	16,20	26,87
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	26,31	22,30	15,56	26,27
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	27,34	23,33	16,58	27,29
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	26,88	22,89	16,18	26,85
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	25,22	21,24	14,56	25,21
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	26,80	22,80	16,07	26,76
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	26,85	22,85	16,13	26,82
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	26,71	22,71	15,97	26,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	26,14	22,13	15,39	26,10
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	25,22	21,22	14,48	25,18
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	25,06	21,05	14,30	25,01
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	24,95	20,93	14,18	24,90
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	24,31	20,29	13,53	24,25
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	25,68	21,68	14,96	25,65
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	25,44	21,43	14,68	25,39
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	25,36	21,34	14,57	25,30
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	24,65	20,63	13,87	24,59
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	26,49	22,49	15,76	26,45
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	25,70	21,68	14,92	25,64
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	25,71	21,70	14,94	25,66
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	24,93	20,92	14,17	24,88
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	26,59	22,61	15,91	26,57
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	26,39	22,37	15,59	26,33
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	25,98	21,98	15,24	25,94
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	25,30	21,30	14,56	25,26
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	23,33	19,39	12,83	23,37
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	25,98	21,92	15,05	25,87
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	26,72	22,70	15,94	26,66
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	25,52	21,51	14,76	25,47
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	0,05	-3,87	-10,40	0,11
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	0,59	-3,32	-9,84	0,66
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	1,43	-2,47	-8,97	1,51
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	3,98	0,11	-6,33	4,09
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	10,26	6,37	-0,08	10,36
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	22,39	18,40	11,71	22,37
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	29,08	25,06	18,26	29,01
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	21,90	17,89	11,16	21,86
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	24,27	20,27	13,55	24,24
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	24,62	20,62	13,91	24,59
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	24,91	20,92	14,21	24,88
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	25,23	21,23	14,52	25,20
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	24,78	20,80	14,13	24,77
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	25,17	21,20	14,54	25,17
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	25,51	21,53	14,88	25,51
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	25,85	21,88	15,24	25,85
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	28,90	24,90	18,18	28,87
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	31,92	27,85	20,95	31,80
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	30,77	26,77	20,06	30,74
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	29,32	25,27	18,43	29,23
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	28,86	24,79	17,90	28,74
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	30,98	26,94	20,13	30,90
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	34,30	30,33	23,67	34,30
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	31,29	27,30	20,60	31,27
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	22,26	18,14	11,13	22,09
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	21,64	17,53	10,52	21,47
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	22,56	18,48	11,57	22,43
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	20,97	16,92	10,06	20,87
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	21,65	17,56	10,61	21,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	28,67	24,62	17,76	28,57
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	22,12	18,05	11,16	22,00
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	24,26	20,21	13,35	24,16
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	22,20	18,10	11,13	22,05
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	21,65	17,55	10,60	21,50
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	19,71	15,61	8,64	19,56
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	21,94	17,82	10,80	21,76
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	27,57	23,50	16,61	27,45
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	28,04	23,97	17,11	27,93
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	28,63	24,57	17,71	28,53
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	27,76	23,70	16,84	27,66
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	19,76	15,69	8,79	19,64
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	20,34	16,25	9,31	20,20
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	19,37	15,31	8,45	19,27
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	18,94	14,89	8,04	18,84
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	18,07	14,01	7,14	17,96
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	18,82	14,76	7,87	18,71
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	38,10	33,98	26,94	37,92
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	17,20	13,11	6,17	17,06
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	18,41	14,33	7,42	18,28
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	18,70	14,64	7,73	18,58
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	17,96	13,89	6,99	17,84
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	18,82	14,75	7,83	18,70
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	19,33	15,27	8,38	19,22
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	18,09	14,02	7,11	17,97
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	18,51	14,44	7,57	18,40
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	21,01	16,92	9,97	20,87
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	20,72	16,63	9,68	20,58
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	20,25	16,17	9,23	20,12
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	20,50	16,42	9,49	20,37
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	19,59	15,51	8,61	19,47
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	19,07	14,99	8,07	18,94
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	20,93	16,85	9,92	20,80
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	19,74	15,68	8,80	19,63
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	19,24	15,19	8,32	19,14
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	18,36	14,28	7,35	18,23
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	17,39	13,30	6,38	17,26
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	23,48	19,41	12,52	23,36
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	33,29	29,22	22,32	33,17
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	23,51	19,43	12,48	23,37
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	25,80	21,75	14,90	25,70
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	25,11	21,02	14,08	24,97
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	25,62	21,56	14,68	25,51
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	31,43	27,38	20,52	31,33
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	25,55	21,48	14,57	25,43
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	28,49	24,42	17,55	28,38
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	27,38	23,31	16,42	27,26
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	29,77	25,68	18,72	29,63
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	30,76	26,64	19,59	30,58
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	32,04	27,91	20,86	31,85
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	34,36	30,22	23,14	34,16
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	35,48	31,32	24,19	35,26
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	37,09	32,94	25,82	36,87
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	33,91	29,80	22,78	33,74
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	31,90	27,80	20,83	31,75
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	19,12	15,02	8,03	18,96
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	18,41	14,34	7,45	18,29
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	17,46	13,40	6,50	17,35
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	16,30	12,26	5,44	16,22
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	18,37	14,30	7,41	18,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	16,20	12,13	5,23	16,08
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	29,02	24,97	18,14	28,93
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	17,07	12,99	6,08	16,94
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	17,72	13,65	6,78	17,61
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	18,10	14,04	7,16	17,99
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	19,47	15,41	8,54	19,36
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	18,32	14,24	7,32	18,19
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	29,56	25,53	18,71	29,48
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	20,27	16,16	9,15	20,10
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	19,64	15,55	8,61	19,50
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	21,34	17,23	10,23	21,18
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	15,20	11,13	4,24	15,08
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	17,17	13,11	6,23	17,06
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	15,95	11,87	4,96	15,82
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	15,69	11,64	4,78	15,59
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	42,13	38,21	31,68	42,19
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	30,96	26,87	19,91	30,82
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	45,32	41,28	34,46	45,24
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	50,71	46,85	40,44	50,84
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	45,32	41,52	35,24	45,52
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	37,32	33,44	27,01	37,43
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	39,71	35,82	29,34	39,80
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	19,70	15,63	8,76	19,59
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	19,78	15,68	8,73	19,63
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	19,86	15,78	8,84	19,73
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	20,32	16,22	9,23	20,16
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	21,34	17,22	10,22	21,17
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	20,07	15,97	9,01	19,92
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	19,69	15,61	8,71	19,57
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	19,11	15,01	8,07	18,97
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	23,44	19,34	12,35	23,28
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	35,26	31,14	24,12	35,08
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	23,73	19,61	12,59	23,55
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	22,90	18,81	11,86	22,76
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	23,63	19,54	12,60	23,49
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	31,90	27,86	21,03	31,82
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	29,52	25,48	18,65	29,44
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	28,31	24,27	17,44	28,23
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	27,08	22,98	16,02	26,93
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	26,13	22,01	14,97	25,95
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	28,04	23,92	16,88	27,86
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	29,06	24,94	17,92	28,88
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	28,27	24,18	17,25	28,13
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	20,40	16,31	9,34	20,25
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	19,47	15,37	8,39	19,32
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	19,57	15,48	8,54	19,43
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	40,80	36,66	29,57	40,60
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	19,94	15,84	8,87	19,79
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	25,30	21,17	14,14	25,12
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	23,79	19,68	12,70	23,63
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	23,18	19,09	12,17	23,05
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	25,23	21,15	14,23	25,10
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	27,42	23,30	16,28	27,24
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	29,82	25,69	18,60	29,62
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	28,15	24,03	17,02	27,98
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	25,34	21,22	14,21	25,17
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	21,59	17,49	10,52	21,44
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	21,66	17,56	10,61	21,51
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	20,02	15,95	9,07	19,91
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	19,10	15,03	8,12	18,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bacseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	19,69	15,64	8,82	19,60
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	20,02	15,98	9,15	19,94
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	22,50	18,40	11,40	22,34
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	20,87	16,80	9,91	20,75
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	22,28	18,19	11,26	22,14
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	21,61	17,51	10,54	21,46
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	28,82	24,76	17,87	28,71
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	21,91	17,83	10,91	21,78
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	20,40	16,32	9,37	20,26
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	20,18	16,09	9,16	20,04
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	19,63	15,55	8,64	19,50
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	34,36	30,43	23,87	34,41
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	36,08	32,14	25,54	36,11
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	21,50	17,44	10,53	21,38
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	37,72	33,70	26,93	37,66
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	39,23	35,30	28,75	39,28
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	49,06	44,92	37,84	48,86
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	49,71	45,51	38,28	49,44
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	42,67	38,48	31,29	42,42
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	30,15	26,36	20,10	30,36
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	40,53	36,61	30,06	40,59
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	28,07	24,10	17,43	28,07
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	28,27	24,23	17,39	28,18
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	26,85	22,86	16,17	26,83
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	31,20	27,11	20,14	31,05
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	34,40	30,46	23,88	34,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	26,98	22,77	15,50	26,70
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	49,81	45,60	38,34	49,53
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	49,19	44,98	37,71	48,91
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	42,99	38,78	31,52	42,71
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	40,06	35,85	28,58	39,78
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	42,41	38,20	30,93	42,13
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	39,30	35,09	27,82	39,02
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	33,73	29,51	22,25	33,45
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	29,65	25,44	18,17	29,37
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	35,59	31,38	24,11	35,31
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	22,83	18,62	11,37	22,55
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	43,96	39,75	32,48	43,68
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	47,91	43,70	36,43	47,63
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	44,41	40,19	32,94	44,13
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	17,80	13,59	6,32	17,52
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	17,60	13,39	6,13	17,32
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	17,40	13,19	5,92	17,12
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	17,29	13,08	5,80	17,00
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	16,55	12,34	5,07	16,27
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	18,08	13,87	6,60	17,80
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	18,22	14,01	6,74	17,94
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	17,71	13,50	6,23	17,43
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	17,73	13,52	6,25	17,45
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	16,98	12,77	5,50	16,70
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	18,29	14,08	6,81	18,01
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	18,45	14,24	6,98	18,17
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	18,52	14,31	7,05	18,24
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	18,67	14,46	7,19	18,39
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	17,74	13,53	6,26	17,46
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	18,57	14,36	7,09	18,29
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	18,68	14,47	7,21	18,40
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	18,69	14,48	7,22	18,41
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	19,15	14,94	7,67	18,87
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	18,29	14,08	6,82	18,01
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	18,79	14,58	7,31	18,51
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	18,73	14,53	7,27	18,45
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	18,92	14,71	7,44	18,64
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	19,04	14,83	7,56	18,76
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	19,12	14,92	7,64	18,84
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	21,60	17,39	10,12	21,32
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	21,25	17,04	9,77	20,97
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	21,17	16,96	9,69	20,89
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	21,25	17,05	9,78	20,97
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	21,37	17,16	9,90	21,09
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	20,93	16,72	9,45	20,65
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	22,05	17,84	10,57	21,77
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	21,20	16,99	9,72	20,92
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	19,08	14,87	7,61	18,80
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	21,20	16,99	9,73	20,92
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	21,18	16,97	9,70	20,90
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	21,14	16,93	9,66	20,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	20,82	16,61	9,33	20,53
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	19,61	15,40	8,14	19,33
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	19,57	15,36	8,09	19,29
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	19,42	15,21	7,94	19,14
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	19,02	14,82	7,55	18,74
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	19,86	15,65	8,38	19,58
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	19,79	15,58	8,31	19,51
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	19,64	15,43	8,16	19,36
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	18,87	14,66	7,38	18,58
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	20,61	16,40	9,13	20,33
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	20,05	15,84	8,58	19,77
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	19,77	15,56	8,29	19,49
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	19,11	14,91	7,64	18,83
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	20,43	16,22	8,95	20,15
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	20,74	16,53	9,27	20,46
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	20,20	15,99	8,71	19,91
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	19,50	15,29	8,02	19,22
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	16,12	11,91	4,64	15,84
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	19,19	14,98	7,72	18,91
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	20,76	16,55	9,28	20,48
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	19,91	15,70	8,43	19,63
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	-5,53	-9,75	-16,99	-5,81
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	-4,14	-8,36	-15,61	-4,42
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	-3,52	-7,73	-14,97	-3,80
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	-1,55	-5,77	-13,00	-1,83
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	4,01	-0,21	-7,44	3,73
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	16,62	12,41	5,15	16,34
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	24,22	20,01	12,75	23,94
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	16,66	12,45	5,18	16,38
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	18,70	14,49	7,23	18,42
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	18,97	14,75	7,49	18,69
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	19,21	15,00	7,73	18,93
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	19,45	15,24	7,98	19,17
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	18,67	14,46	7,20	18,39
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	18,95	14,74	7,47	18,67
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	19,17	14,97	7,70	18,89
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	19,42	15,22	7,95	19,14
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	22,88	18,67	11,41	22,60
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	27,99	23,78	16,51	27,71
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	24,20	19,99	12,73	23,92
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	25,57	21,36	14,10	25,29
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	25,75	21,54	14,28	25,47
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	26,78	22,57	15,30	26,50
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	26,50	22,29	15,03	26,22
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	24,41	20,20	12,94	24,13
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	48,82	44,63	37,30	48,53
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	38,91	34,71	27,40	38,62
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	23,70	19,50	12,22	23,42
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	22,07	17,87	10,58	21,79
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	24,57	20,36	13,07	24,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	24,80	20,59	13,32	24,52
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	29,78	25,57	18,29	29,49
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	28,87	24,67	17,38	28,59
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	24,96	20,75	13,47	24,67
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	26,68	22,48	15,19	26,40
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	39,59	35,39	28,07	39,30
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	49,64	45,45	38,12	49,35
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	25,85	21,64	14,37	25,57
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	26,22	22,01	14,75	25,94
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	27,12	22,91	15,64	26,84
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	26,08	21,87	14,60	25,80
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	23,42	19,21	11,92	23,13
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	22,77	18,57	11,28	22,49
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	21,52	17,32	10,03	21,24
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	21,03	16,82	9,54	20,74
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	20,63	16,43	9,14	20,35
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	21,85	17,65	10,36	21,57
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	35,10	30,89	23,62	34,82
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	21,62	17,42	10,12	21,33
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	23,80	19,60	12,31	23,52
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	23,22	19,02	11,72	22,93
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	21,66	17,45	10,16	21,37
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	28,22	24,02	16,70	27,93
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	30,85	26,64	19,32	30,55
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	28,71	24,51	17,20	28,42
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	26,52	22,32	15,01	26,23
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	27,38	23,17	15,88	27,09
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	26,28	22,07	14,79	25,99
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	25,35	21,14	13,86	25,06
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	25,08	20,87	13,58	24,79
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	23,86	19,65	12,36	23,57
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	23,52	19,31	12,02	23,23
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	26,43	22,23	14,94	26,15
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	25,50	21,30	14,02	25,22
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	25,32	21,11	13,81	25,03
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	23,87	19,66	12,37	23,58
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	22,73	18,53	11,23	22,44
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	23,50	19,30	12,02	23,22
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	30,12	25,91	18,64	29,84
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	24,42	20,21	12,94	24,14
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	27,21	23,00	15,73	26,93
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	25,57	21,36	14,09	25,29
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	24,48	20,28	13,01	24,20
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	28,56	24,35	17,08	28,28
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	25,99	21,79	14,52	25,71
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	28,38	24,17	16,90	28,10
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	26,80	22,59	15,33	26,52
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	30,29	26,08	18,81	30,01
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	32,69	28,49	21,22	32,41
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	34,91	30,70	23,44	34,63
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	38,95	34,74	27,48	38,67
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	50,51	46,30	39,06	50,23
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	42,50	38,29	31,03	42,22
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	33,83	29,62	22,36	33,55
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	31,48	27,27	20,00	31,20
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	23,01	18,81	11,52	22,73
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	21,88	17,67	10,38	21,59
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	20,56	16,36	9,06	20,27
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	19,94	15,73	8,44	19,65
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	21,30	17,09	9,81	21,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	19,32	15,11	7,81	19,03
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	27,49	23,28	16,01	27,21
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	20,54	16,33	9,04	20,25
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	20,58	16,37	9,08	20,29
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	19,44	15,23	7,94	19,15
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	24,51	20,31	13,01	24,22
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	26,89	22,68	15,39	26,60
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	28,60	24,39	17,12	28,32
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	28,87	24,67	17,36	28,58
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	26,78	22,58	15,28	26,49
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	25,12	20,91	13,61	24,83
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	18,25	14,05	6,75	17,96
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	19,91	15,71	8,42	19,63
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	19,49	15,29	7,99	19,20
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	18,76	14,56	7,27	18,48
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	31,62	27,41	20,14	31,34
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	30,34	26,13	18,86	30,06
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	37,20	32,99	25,72	36,92
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	37,79	33,58	26,31	37,51
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	30,27	26,06	18,79	29,99
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	27,96	23,75	16,48	27,68
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	29,89	25,68	18,41	29,61
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	32,73	28,53	21,22	32,44
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	37,09	32,89	25,56	36,80
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	43,12	38,92	31,59	42,83
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	32,29	28,09	20,77	32,00
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	42,55	38,35	31,02	42,26
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	35,98	31,78	24,45	35,69
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	32,37	28,17	20,85	32,08
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	43,28	39,08	31,76	42,99
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	42,79	38,58	31,33	42,51
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	34,70	30,49	23,22	34,42
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	38,94	34,74	27,47	38,66
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	42,26	38,05	30,79	41,98
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	49,30	45,10	37,86	49,03
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	27,50	23,29	16,03	27,22
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	25,67	21,46	14,19	25,39
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	24,65	20,44	13,17	24,37
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	28,79	24,58	17,31	28,51
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	30,14	25,93	18,67	29,86
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	32,38	28,17	20,91	32,10
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	31,11	26,90	19,63	30,83
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	29,41	25,20	17,94	29,13
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	31,23	27,02	19,73	30,94
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	29,75	25,55	18,24	29,46
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	31,59	27,39	20,10	31,31
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	38,77	34,56	27,29	38,49
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	33,94	29,73	22,42	33,65
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	38,34	34,14	26,88	38,06
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	35,26	31,05	23,77	34,97
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	32,35	28,15	20,88	32,07
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	34,12	29,92	22,66	33,84
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	37,50	33,29	26,04	37,22
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	42,74	38,54	31,29	42,47
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	48,40	44,20	36,96	48,13
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	35,46	31,26	24,00	35,18
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	31,43	27,22	19,93	31,14
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	31,21	27,00	19,70	30,92
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	30,55	26,34	19,03	30,26
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	28,35	24,15	16,84	28,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bakertand
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	27,28	23,08	15,78	26,99
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	28,41	24,21	16,92	28,13
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	35,36	31,16	23,88	35,08
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	22,56	18,36	11,07	22,28
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	31,70	27,50	20,21	31,42
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	33,37	29,17	21,88	33,09
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	25,53	21,32	14,05	25,25
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	38,64	34,44	27,15	38,36
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	29,35	25,15	17,86	29,07
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	28,14	23,94	16,64	27,85
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	28,38	24,18	16,88	28,09
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	25,90	21,69	14,43	25,62
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	27,29	23,08	15,82	27,01
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	22,96	18,76	11,47	22,68
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	30,78	26,57	19,30	30,50
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	30,28	26,07	18,80	30,00
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	42,47	38,26	30,99	42,19
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	52,44	48,22	40,96	52,16
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	54,13	49,92	42,65	53,85
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	38,50	34,29	27,03	38,22
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	33,25	29,04	21,77	32,97
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	29,50	25,29	18,03	29,22
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	21,62	17,40	10,15	21,34
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	27,18	22,97	15,71	26,90
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	25,12	20,91	13,65	24,84
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	28,87	24,67	17,40	28,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	56,03	52,95	49,13	57,61
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	59,53	55,77	49,90	59,88
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	62,79	59,06	52,95	63,08
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	62,88	59,27	53,31	63,28
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	58,78	55,23	49,70	59,37
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	56,79	53,23	48,03	57,49
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	60,31	56,69	51,24	60,89
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	57,78	54,35	49,55	58,72
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	56,37	53,14	48,74	57,59
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	56,69	53,30	48,44	57,62
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	58,61	55,32	50,70	59,70
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	64,93	61,31	55,25	65,30
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	66,52	62,81	56,62	66,80
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	64,39	60,63	54,53	64,67
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	59,74	56,65	52,43	61,13
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	59,99	56,93	52,74	61,42
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	57,90	54,75	50,26	59,14
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	58,68	55,55	51,20	59,99
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	59,27	56,17	51,90	60,63
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	59,52	56,43	52,21	60,91
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	58,86	55,73	51,40	60,18
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	59,10	55,99	51,71	60,45
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	57,77	54,61	50,10	58,99
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	52,39	49,37	45,37	53,93
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	50,83	47,75	43,75	52,33
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	49,98	46,83	42,77	51,41
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	50,26	47,00	42,63	51,48
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	50,23	46,76	41,66	51,02
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	52,76	49,76	45,77	54,32
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	51,18	48,13	44,19	52,73
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	50,15	47,06	43,10	51,66
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	49,45	46,30	42,24	50,88
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	47,70	44,43	39,91	48,85
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	53,26	50,26	46,27	54,82
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	51,78	48,75	44,81	53,34
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	50,43	47,35	43,44	51,97
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	49,67	46,56	42,61	51,17
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	47,31	44,16	39,92	48,66
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	53,79	50,80	46,81	55,35
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	52,48	49,47	45,51	54,04
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	50,81	47,74	43,85	52,37
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	50,24	47,15	43,28	51,79
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	48,39	45,33	41,22	49,85
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	55,84	52,85	48,90	57,42
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	53,63	50,63	46,73	55,23
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	51,67	48,61	44,79	53,27
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	51,17	48,10	44,30	52,77
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	48,12	45,05	40,94	49,58
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	47,23	44,06	39,98	48,63
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	53,73	50,69	46,91	55,36
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	55,59	52,58	48,76	57,22
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	51,38	48,29	44,52	52,98
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	52,44	49,37	45,58	54,04
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	48,10	44,97	41,06	49,61
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	50,18	47,06	43,20	51,72
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	57,53	54,55	50,65	59,14
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	61,17	58,23	54,27	62,78
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	55,87	52,89	48,93	57,45
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	53,17	50,13	46,30	54,77
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	51,08	48,00	44,19	52,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	48,02	44,91	40,94	49,51
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	56,03	53,05	49,11	57,62
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	52,90	49,86	46,05	54,51
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	50,78	47,71	43,93	52,39
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	47,42	44,31	40,37	48,93
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	54,98	52,00	48,04	56,56
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	52,03	48,98	45,15	53,63
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	49,97	46,88	43,08	51,56
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	47,34	44,24	40,25	48,83
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	53,77	50,76	46,79	55,33
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	50,67	47,59	43,74	52,24
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	49,03	45,90	42,07	50,58
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	46,23	43,09	39,02	47,66
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	54,23	51,22	47,26	55,79
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	50,02	46,92	43,00	51,54
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	48,89	45,76	41,88	50,41
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	46,26	43,13	38,99	47,66
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	57,44	54,48	50,53	59,04
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	48,88	45,77	41,85	50,40
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	47,72	44,54	40,53	49,15
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	45,24	42,05	37,80	46,56
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	64,29	61,37	57,24	65,83
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	66,00	63,05	59,01	67,56
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	66,86	63,92	59,89	68,44
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	67,21	64,27	60,25	68,79
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	67,32	64,37	60,36	68,90
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	66,92	63,97	59,95	68,49
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	62,93	60,00	55,86	64,46
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	64,81	61,85	57,82	66,37
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	65,55	62,59	58,57	67,12
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	65,87	62,92	58,90	67,44
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	66,00	63,04	59,03	67,57
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	66,05	63,10	59,08	67,62
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	55,43	52,34	48,33	56,92
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	39,72	36,25	30,97	40,44
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	41,54	37,80	31,49	41,76
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	43,23	39,49	33,21	43,46
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	43,56	39,82	33,54	43,79
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	43,71	39,97	33,69	43,94
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	65,59	62,64	58,63	67,17
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	65,61	62,66	58,66	67,19
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	65,62	62,67	58,67	67,20
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	65,61	62,66	58,66	67,19
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	66,06	63,11	59,09	67,63
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	66,07	63,12	59,10	67,64
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	66,07	63,11	59,10	67,64
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	66,06	63,11	59,10	67,64
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	54,04	50,95	47,01	55,56
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	54,45	51,30	47,15	55,84
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	52,13	48,93	44,91	53,54
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	54,95	51,79	47,56	56,29
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	57,80	54,46	49,81	58,85
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	56,29	53,08	48,78	57,57
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	53,85	50,66	46,48	55,20
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	53,88	50,75	46,89	55,41
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	56,53	52,92	47,77	57,22
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	53,12	49,96	45,86	54,52
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	53,82	50,23	45,10	54,53
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	55,13	51,65	46,44	55,88
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	55,07	51,27	45,80	55,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	56,95	53,54	48,92	57,97
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	52,48	49,15	44,77	53,65
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	52,39	49,01	44,53	53,49
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	54,35	50,60	45,27	54,90
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	52,05	48,81	44,61	53,36
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	53,75	50,61	46,55	55,18
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	56,89	53,22	47,88	57,48
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	57,41	53,91	48,47	58,06
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	54,87	51,51	46,66	55,83
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	54,06	50,73	46,01	55,09
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	55,34	51,94	46,98	56,23
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	54,82	50,98	45,46	55,25
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	52,07	48,69	44,18	53,16
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	52,68	49,28	44,44	53,62
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	54,64	51,16	45,94	55,38
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	52,64	49,24	44,38	53,57
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	51,02	47,72	43,36	52,22
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	58,77	55,26	49,69	59,37
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	49,15	46,02	42,21	50,71
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	50,22	47,07	43,25	51,76
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	51,71	48,33	43,97	52,86
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	49,84	46,67	42,73	51,31
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	49,12	45,99	42,34	50,75
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	51,17	48,09	44,29	52,76
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	50,78	47,70	43,88	52,36
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	48,92	45,79	42,08	50,52
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	52,13	48,80	44,48	53,33
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	51,17	47,96	43,84	52,53
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	50,80	47,56	43,44	52,14
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	51,94	48,58	44,18	53,08
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	54,02	50,24	44,89	54,54
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	51,34	47,98	43,64	52,51
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	51,81	48,62	44,64	53,25
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	51,64	48,55	44,85	53,27
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	52,04	48,72	44,54	53,31
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	50,03	46,90	43,09	51,59
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	49,77	46,66	42,98	51,40
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	54,66	51,24	46,27	55,53
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	58,39	54,90	49,35	59,00
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	53,38	49,85	45,01	54,24
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	52,58	49,18	44,64	53,64
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	52,43	49,14	44,69	53,60
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	55,16	51,76	46,79	56,05
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	55,49	52,15	47,29	56,45
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	52,72	49,47	45,10	53,95
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	53,22	49,84	45,30	54,29
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	53,12	49,84	45,36	54,28
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	54,17	50,65	45,77	55,02
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	52,79	49,53	45,22	54,04
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	53,11	49,83	45,48	54,33
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	53,97	50,61	46,03	55,04
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	57,70	53,86	48,07	58,04
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	55,64	52,08	46,97	56,38
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	55,02	51,57	46,74	55,93
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	54,65	51,12	46,13	55,45
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	52,21	48,69	44,01	53,14
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	50,63	47,34	43,04	51,86
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	49,69	46,46	42,30	51,02
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	48,73	45,54	41,59	50,18
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	49,78	46,59	42,61	51,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	51,09	47,74	43,02	52,11
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	53,60	50,27	45,62	54,66
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	50,14	46,84	42,41	51,31
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	52,15	48,79	44,04	53,15
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	53,67	50,22	45,05	54,45
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	50,48	47,38	43,72	52,13
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	50,65	47,56	43,81	52,26
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	53,13	49,85	45,36	54,29
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	51,29	48,19	44,30	52,83
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	51,82	48,64	44,70	53,28
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	50,79	47,69	43,93	52,39
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	50,07	46,73	42,16	51,15
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	49,64	46,38	42,13	50,91
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	50,95	47,60	42,91	51,98
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	52,48	49,02	43,86	53,26
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	57,51	54,22	49,52	58,57
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	54,28	50,82	46,01	55,19
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	59,87	56,24	50,84	60,46
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	61,13	57,61	52,18	61,77
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	59,43	56,19	51,52	60,53
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	58,61	55,48	51,16	59,93
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	56,98	53,77	49,29	58,18
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	51,11	48,01	44,23	52,70
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	52,26	49,12	45,25	53,78
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	56,46	53,34	49,18	57,86
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	52,26	49,20	45,32	53,83
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	54,71	51,51	47,29	56,03
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	53,72	50,67	46,70	55,25
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	52,36	49,30	45,46	53,95
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	56,18	53,03	48,84	57,55
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	53,60	50,27	45,88	54,77
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	55,46	51,98	46,98	56,29
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	52,47	49,24	45,08	53,80
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	53,49	50,18	45,84	54,69
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	56,51	52,80	47,47	57,08
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	55,83	52,60	48,23	57,07
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	56,31	53,04	48,58	57,48
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	56,60	53,24	48,69	57,68
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	53,13	49,66	44,98	54,09
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	51,80	48,60	44,45	53,15
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	52,00	48,80	44,68	53,37
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	52,24	48,97	44,66	53,48
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	53,44	50,00	45,33	54,42
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	51,80	48,69	44,69	53,28
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	51,33	48,23	44,35	52,87
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	52,41	49,33	45,45	53,97
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	57,94	54,42	48,98	58,58
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	52,55	49,47	45,55	54,09
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	53,50	50,36	46,38	54,97
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	53,47	50,39	46,51	55,03
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	53,09	50,01	46,25	54,70
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	53,14	50,03	46,21	54,70
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	52,83	49,64	45,63	54,25
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	53,85	50,48	46,08	54,99
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	55,87	52,18	46,92	56,48
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	52,96	49,84	45,94	54,48
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	53,64	50,60	46,81	55,26
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	54,56	51,55	47,72	56,18
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	55,66	52,67	48,82	57,29
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	55,39	52,39	48,60	57,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	54,21	51,19	47,47	55,88
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	53,80	50,77	47,06	55,47
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	52,35	49,19	45,11	53,76
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	52,02	48,64	44,02	53,06
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	52,40	49,09	44,75	53,60
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	52,13	48,99	44,98	53,59
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	56,57	53,09	48,34	57,50
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	52,85	49,67	45,55	54,23
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	51,98	48,79	44,69	53,36
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	52,10	48,79	44,55	53,34
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	51,25	48,09	44,13	52,72
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	55,39	52,23	48,16	56,81
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	54,83	51,63	47,37	56,13
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	52,38	48,97	44,26	53,36
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	57,23	53,90	49,15	58,25
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	56,57	53,35	48,88	57,77
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	63,09	59,45	53,42	63,45
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	63,81	59,97	53,43	63,91
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	61,33	57,41	51,13	61,47
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	54,07	50,78	46,44	55,28
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	58,37	54,98	49,91	59,22
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	54,76	51,67	47,87	56,35
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	56,20	53,13	49,15	57,71
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	55,48	52,43	48,69	57,12
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	58,93	55,65	51,09	60,06
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	56,39	53,20	49,02	57,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	20,99	16,97	10,23	20,94
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	25,63	21,58	14,74	25,54
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	26,57	22,50	15,67	26,47
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	27,26	23,16	16,23	27,12
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	27,04	22,93	16,00	26,89
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	24,89	20,81	13,96	24,78
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	28,16	24,14	17,44	28,12
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	29,76	25,78	19,18	29,77
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	32,86	28,89	22,35	32,89
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	29,83	25,74	18,87	29,71
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	49,74	45,99	39,80	49,99
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	27,15	23,07	16,22	27,04
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	26,34	22,32	15,62	26,30
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	27,31	23,27	16,55	27,26
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	47,21	43,47	37,29	47,47
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	46,86	43,11	36,93	47,12
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	47,53	43,78	37,60	47,79
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	47,69	43,93	37,75	47,94
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	47,48	43,72	37,54	47,73
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	47,17	43,42	37,23	47,42
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	47,71	43,96	37,76	47,96
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	47,49	43,73	37,53	47,74
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	47,51	43,76	37,58	47,77
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	34,10	30,33	24,07	34,32
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	35,02	31,23	25,00	35,24
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	36,76	32,99	26,78	37,00
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	40,21	36,48	30,27	40,47
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	43,08	39,30	33,13	43,32
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	32,15	28,36	22,11	32,36
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	33,22	29,42	23,18	33,43
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	34,54	30,76	24,54	34,77
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	36,11	32,35	26,15	36,36
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	37,85	34,09	27,88	38,09
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	31,08	27,29	21,02	31,29
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	32,18	28,38	22,15	32,39
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	33,21	29,43	23,20	33,44
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	34,20	30,43	24,20	34,43
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	34,36	30,59	24,38	34,60
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	30,63	26,83	20,56	30,83
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	31,65	27,85	21,61	31,86
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	32,31	28,51	22,28	32,52
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	32,58	28,78	22,56	32,80
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	32,16	28,38	22,17	32,39
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	30,31	26,52	20,23	30,51
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	31,04	27,23	20,98	31,24
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	31,55	27,75	21,50	31,76
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	31,51	27,73	21,48	31,73
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	30,95	27,16	20,91	31,16
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	14,42	10,45	3,88	14,44
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	17,23	13,23	6,64	17,23
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	16,99	13,04	6,52	17,04
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	16,78	12,83	6,25	16,81
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	17,54	13,57	6,96	17,55
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	13,73	9,77	3,25	13,77
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	17,08	13,12	6,54	17,11
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	17,45	13,45	6,84	17,45
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	14,43	10,49	3,93	14,47
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	20,32	16,35	9,80	20,35
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	20,46	16,51	9,95	20,50
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	19,69	15,75	9,20	19,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	18,34	14,38	7,88	18,39
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	28,41	24,59	18,30	28,60
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	28,54	24,73	18,44	28,73
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	28,12	24,30	17,99	28,30
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	27,09	23,26	16,96	27,27
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	28,71	24,89	18,61	28,90
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	28,64	24,82	18,55	28,83
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	28,60	24,79	18,53	28,80
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	27,48	23,67	17,40	27,68
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	28,33	24,52	18,25	28,53
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	28,00	24,19	17,90	28,19
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	27,96	24,14	17,86	28,15
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	27,11	23,32	17,03	27,31
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	27,81	23,99	17,68	27,99
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	27,68	23,86	17,55	27,86
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	27,38	23,55	17,25	27,56
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	26,67	22,83	16,55	26,85
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	27,07	23,26	16,97	27,26
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	26,82	23,02	16,74	27,02
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	26,59	22,78	16,49	26,78
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	25,80	22,00	15,72	26,00
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	7,54	3,61	-2,87	7,61
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	9,64	5,75	-0,69	9,74
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	11,60	7,74	1,34	11,73
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	12,02	8,12	1,63	12,10
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	13,20	9,29	2,88	13,30
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	25,42	21,54	15,18	25,55
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	35,74	31,97	25,77	35,98
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	37,96	34,21	27,98	38,20
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	38,12	34,36	28,14	38,36
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	38,09	34,31	28,09	38,32
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	37,99	34,24	28,01	38,23
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	37,91	34,16	27,93	38,15
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	39,22	35,44	29,23	39,45
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	27,26	23,43	17,10	27,43
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	33,28	29,49	23,25	33,50
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	36,08	32,31	26,11	36,32
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	36,42	32,67	26,42	36,65
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	36,45	32,68	26,45	36,68
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	30,13	26,31	20,02	30,32
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	30,40	26,58	20,27	30,58
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	30,49	26,66	20,34	30,66
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	30,56	26,71	20,40	30,72
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	37,86	34,10	27,88	38,10
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	37,76	34,01	27,78	38,00
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	37,58	33,83	27,60	37,82
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	37,30	33,55	27,32	37,54
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	36,14	32,35	26,09	36,35
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	36,36	32,22	25,27	36,19
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	33,72	29,87	23,52	33,87
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	41,09	37,25	30,93	41,26
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	48,79	45,01	38,76	49,01
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	37,43	33,51	27,04	37,51
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	30,62	26,74	20,35	30,74
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	28,47	24,63	18,31	28,64
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	15,94	11,90	5,11	15,87
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	16,55	12,49	5,65	16,45
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	21,44	17,29	10,29	21,26
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	20,89	16,77	9,80	20,73
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	20,27	16,12	9,12	20,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	47,46	43,32	36,40	47,30
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	18,12	14,02	7,09	17,98
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	19,62	15,49	8,56	19,46
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	19,90	15,76	8,77	19,72
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	18,99	14,88	7,93	18,84
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	14,61	10,53	3,70	14,51
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	15,69	11,62	4,82	15,60
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	32,10	27,92	20,86	31,89
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	29,75	25,59	18,51	29,54
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	28,84	24,66	17,53	28,61
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	31,77	27,60	20,48	31,54
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	18,98	14,86	7,88	18,82
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	19,43	15,28	8,31	19,25
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	19,69	15,55	8,57	19,52
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	19,63	15,49	8,54	19,46
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	19,09	14,94	7,97	18,91
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	18,13	14,00	7,03	17,96
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	28,95	24,79	17,68	28,73
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	16,56	12,47	5,61	16,44
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	16,40	12,30	5,43	16,28
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	17,51	13,40	6,52	17,38
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	17,40	13,30	6,39	17,26
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	14,98	10,90	4,10	14,88
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	14,99	10,93	4,14	14,91
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	16,18	12,06	5,16	16,04
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	15,38	11,28	4,44	15,26
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	17,29	13,21	6,31	17,17
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	18,00	13,89	6,97	17,86
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	17,49	13,38	6,47	17,35
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	18,88	14,77	7,85	18,74
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	18,42	14,28	7,34	18,26
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	17,97	13,87	6,95	17,83
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	17,05	12,94	6,02	16,91
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	16,57	12,49	5,64	16,46
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	16,57	12,49	5,61	16,45
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	17,18	13,06	6,15	17,03
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	16,08	11,98	5,05	15,94
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	24,22	20,07	13,06	24,03
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	32,91	28,75	21,63	32,69
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	22,55	18,41	11,42	22,37
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	21,52	17,41	10,48	21,37
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	23,57	19,45	12,46	23,40
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	27,05	22,92	15,90	26,87
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	30,05	25,90	18,81	29,84
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	24,65	20,54	13,57	24,49
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	22,94	18,80	11,80	22,76
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	25,95	21,79	14,72	25,74
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	23,44	19,31	12,34	23,27
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	22,49	18,39	11,47	22,35
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	22,73	18,65	11,79	22,62
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	23,24	19,18	12,35	23,15
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	23,18	19,11	12,23	23,07
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	24,23	20,15	13,28	24,11
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	24,92	20,80	13,87	24,77
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	24,63	20,49	13,49	24,45
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	18,01	13,91	6,97	17,87
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	17,96	13,82	6,85	17,79
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	15,95	11,84	4,94	15,81
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	16,58	12,45	5,52	16,42
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	16,60	12,51	5,61	16,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	18,03	13,89	6,94	17,86
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	28,05	23,88	16,76	27,82
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	16,73	12,60	5,67	16,57
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	18,69	14,54	7,60	18,52
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	15,81	11,72	4,88	15,70
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	17,25	13,15	6,24	17,11
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	17,66	13,56	6,57	17,50
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	25,23	21,08	14,02	25,03
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	16,69	12,61	5,78	16,59
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	16,63	12,53	5,66	16,51
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	17,15	13,11	6,29	17,07
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	17,05	12,90	5,95	16,88
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	16,52	12,41	5,47	16,37
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	17,75	13,61	6,65	17,58
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	14,76	10,64	3,75	14,62
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	27,97	24,01	17,42	27,99
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	24,49	20,34	13,31	24,30
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	28,21	24,23	17,62	28,22
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	26,83	22,85	16,25	26,84
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	25,99	22,03	15,46	26,02
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	25,37	21,45	14,97	25,45
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	27,03	23,10	16,61	27,10
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	15,36	11,28	4,46	15,26
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	15,38	11,30	4,52	15,29
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	15,77	11,70	4,90	15,68
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	15,72	11,66	4,82	15,62
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	14,96	10,92	4,15	14,89
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	15,88	11,79	4,92	15,76
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	15,07	11,04	4,27	15,01
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	14,96	10,89	4,10	14,87
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	18,30	14,22	7,37	18,19
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	25,73	21,60	14,61	25,56
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	18,16	14,10	7,24	18,06
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	18,09	14,01	7,14	17,97
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	17,99	13,93	7,13	17,90
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	36,79	32,83	26,26	36,82
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	42,61	38,63	32,01	42,61
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	46,52	42,42	35,56	46,40
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	21,86	17,73	10,75	21,69
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	21,01	16,90	9,94	20,86
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	21,87	17,80	10,97	21,77
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	22,72	18,63	11,76	22,60
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	22,36	18,24	11,26	22,20
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	17,11	13,01	6,10	16,97
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	16,97	12,86	5,96	16,83
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	17,36	13,25	6,35	17,22
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	26,83	22,71	15,73	26,67
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	16,42	12,33	5,44	16,29
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	17,19	13,16	6,44	17,14
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	16,43	12,41	5,64	16,37
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	17,88	13,83	7,07	17,81
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	19,39	15,34	8,57	19,32
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	19,90	15,86	9,05	19,82
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	20,38	16,34	9,54	20,30
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	19,01	14,98	8,20	18,94
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	18,26	14,22	7,42	18,18
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	15,44	11,41	4,67	15,39
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	14,98	10,95	4,27	14,94
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	15,26	11,22	4,49	15,20
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	15,03	10,97	4,18	14,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Wal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	15,21	11,16	4,45	15,15
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	15,37	11,35	4,68	15,34
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	17,55	13,47	6,63	17,44
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	19,89	15,73	8,75	19,71
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	17,47	13,39	6,48	17,34
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	16,91	12,84	5,96	16,80
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	47,58	43,43	36,45	47,40
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	17,69	13,62	6,75	17,58
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	17,08	12,98	6,08	16,95
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	17,08	12,99	6,11	16,96
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	17,01	12,90	6,05	16,89
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	26,28	22,37	15,95	26,38
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	28,96	25,10	18,72	29,10
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	20,51	16,37	9,38	20,33
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	30,44	26,48	19,91	30,47
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	27,75	23,82	17,35	27,82
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	25,18	21,15	14,44	25,13
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	25,28	21,16	14,23	25,13
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	24,29	20,21	13,38	24,19
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	22,93	18,89	12,12	22,86
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	23,79	19,81	13,15	23,78
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	21,15	17,14	10,43	21,11
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	40,51	36,75	30,54	40,75
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	20,34	16,32	9,64	20,31
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	49,65	45,90	39,72	49,91
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	22,52	18,49	11,79	22,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	20,91	16,64	9,45	20,62
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	35,30	31,02	23,85	35,01
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	31,26	26,99	19,81	30,97
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	30,53	26,26	19,08	30,24
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	33,25	28,97	21,80	32,96
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	41,88	37,60	30,44	41,59
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	24,53	20,25	13,07	24,24
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	22,68	18,41	11,22	22,39
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	21,26	16,99	9,80	20,97
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	23,02	18,75	11,56	22,73
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	19,01	14,74	7,55	18,72
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	28,45	24,17	17,00	28,16
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	27,44	23,17	15,99	27,15
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	26,14	21,86	14,68	25,85
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	14,38	10,12	2,92	14,09
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	14,34	10,07	2,88	14,05
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	14,42	10,15	2,96	14,13
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	14,50	10,23	3,03	14,21
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	14,29	10,04	2,82	14,00
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	14,32	10,05	2,85	14,03
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	14,38	10,11	2,91	14,09
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	14,47	10,20	3,00	14,18
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	14,49	10,23	3,02	14,20
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	14,39	10,14	2,91	14,10
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	14,28	10,01	2,82	13,99
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	14,30	10,03	2,83	14,01
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	14,62	10,35	3,16	14,33
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	14,67	10,40	3,20	14,38
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	14,33	10,07	2,86	14,04
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	14,34	10,07	2,88	14,05
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	14,53	10,26	3,06	14,24
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	14,79	10,52	3,33	14,50
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	15,01	10,74	3,54	14,72
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	14,87	10,61	3,39	14,58
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	14,64	10,37	3,18	14,35
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	14,64	10,37	3,18	14,35
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	14,88	10,61	3,42	14,59
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	14,97	10,71	3,51	14,68
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	14,85	10,59	3,38	14,56
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	18,34	14,09	6,86	18,05
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	17,24	12,97	5,78	16,95
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	17,37	13,11	5,91	17,08
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	17,52	13,25	6,05	17,23
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	17,73	13,46	6,26	17,44
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	17,62	13,37	6,15	17,33
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	18,29	14,02	6,82	18,00
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	16,97	12,69	5,50	16,68
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	15,59	11,32	4,12	15,30
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	16,91	12,64	5,45	16,62
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	17,03	12,76	5,57	16,74
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	17,26	13,00	5,79	16,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	17,03	12,78	5,55	16,74
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	14,79	10,52	3,32	14,50
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	14,77	10,50	3,30	14,48
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	15,07	10,80	3,60	14,78
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	15,04	10,78	3,56	14,75
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	14,94	10,67	3,47	14,65
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	14,99	10,72	3,52	14,70
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	15,23	10,96	3,76	14,94
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	14,98	10,72	3,50	14,69
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	15,19	10,92	3,73	14,90
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	15,24	10,96	3,77	14,95
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	15,38	11,12	3,92	15,09
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	14,90	10,64	3,43	14,61
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	15,43	11,17	3,97	15,14
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	15,30	11,03	3,84	15,01
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	15,59	11,32	4,12	15,30
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	14,63	10,37	3,15	14,34
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	12,52	8,27	1,05	12,23
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	14,87	10,60	3,40	14,58
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	15,50	11,23	4,03	15,21
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	14,68	10,42	3,21	14,39
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	-4,98	-9,22	-16,47	-5,27
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	1,86	-2,39	-9,63	1,57
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	2,42	-1,83	-9,06	2,13
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	3,57	-0,68	-7,92	3,28
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	6,01	1,75	-5,48	5,71
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	13,24	8,96	1,78	12,95
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	18,30	14,04	6,84	18,01
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	13,08	8,80	1,62	12,79
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	14,98	10,71	3,51	14,69
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	15,27	11,00	3,81	14,98
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	15,27	11,00	3,81	14,98
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	15,30	11,04	3,84	15,01
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	15,11	10,84	3,65	14,82
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	15,42	11,15	3,95	15,13
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	15,47	11,20	4,00	15,18
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	15,51	11,24	4,04	15,22
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	18,04	13,77	6,57	17,75
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	23,18	18,91	11,72	22,89
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	18,41	14,14	6,94	18,12
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	19,16	14,89	7,70	18,87
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	19,19	14,92	7,73	18,90
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	20,35	16,08	8,89	20,06
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	19,47	15,20	8,01	19,18
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	17,91	13,64	6,45	17,62
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	29,71	25,43	18,25	29,42
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	30,78	26,50	19,32	30,49
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	43,86	39,58	32,41	43,57
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	37,25	32,96	25,79	36,96
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	47,85	43,57	36,40	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	21,58	17,31	10,12	21,29
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	41,24	36,96	29,80	40,95
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	41,53	37,25	30,08	41,24
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	46,87	42,59	35,41	46,58
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	38,66	34,37	27,20	38,37
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	27,44	23,16	15,99	27,15
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	25,90	21,61	14,44	25,61
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	29,85	25,57	18,39	29,56
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	30,79	26,51	19,34	30,50
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	31,60	27,32	20,15	31,31
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	30,00	25,72	18,54	29,71
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	47,83	43,55	36,38	47,54
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	39,70	35,41	28,25	39,41
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	34,72	30,43	23,27	34,43
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	32,07	27,78	20,61	31,78
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	31,46	27,17	20,00	31,17
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	35,59	31,30	24,14	35,30
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	32,10	27,82	20,65	31,81
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	27,22	22,94	15,77	26,93
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	31,85	27,57	20,39	31,56
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	41,00	36,72	29,55	40,71
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	32,17	27,89	20,71	31,88
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	24,05	19,78	12,59	23,76
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	26,57	22,29	15,11	26,28
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	28,66	24,38	17,20	28,37
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	25,95	21,67	14,49	25,66
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	40,95	36,67	29,50	40,66
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	37,06	32,78	25,61	36,77
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	37,01	32,72	25,56	36,72
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	40,66	36,38	29,22	40,37
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	46,72	42,43	35,26	46,43
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	40,04	35,75	28,58	39,75
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	37,21	32,92	25,76	36,92
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	29,50	25,22	18,05	29,21
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	40,61	36,33	29,16	40,32
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	30,49	26,21	19,03	30,20
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	26,10	21,82	14,64	25,81
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	37,04	32,76	25,59	36,75
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	29,55	25,27	18,09	29,26
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	43,15	38,87	31,70	42,86
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	41,53	37,25	30,08	41,24
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	35,77	31,49	24,32	35,48
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	31,92	27,63	20,46	31,63
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	31,03	26,75	19,58	30,74
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	34,98	30,69	23,52	34,69
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	41,43	37,15	29,98	41,14
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	33,25	28,97	21,80	32,96
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	44,11	39,83	32,66	43,82
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	34,37	30,09	22,92	34,08
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	33,93	29,65	22,48	33,64
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	34,42	30,14	22,97	34,13
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	35,18	30,90	23,73	34,89
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	41,40	37,13	29,95	41,11
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	42,56	38,29	31,11	42,27
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	44,24	39,96	32,80	43,95
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	42,81	38,53	31,35	42,52
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	36,02	31,73	24,56	35,73
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	29,72	25,44	18,26	29,43
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	27,98	23,70	16,52	27,69
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	32,37	28,09	20,92	32,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	27,77	23,49	16,32	27,48
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	32,20	27,92	20,75	31,91
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	30,17	25,89	18,72	29,88
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	31,18	26,90	19,73	30,89
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	28,86	24,58	17,41	28,57
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	27,05	22,78	15,60	26,76
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	28,42	24,14	16,96	28,13
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	35,24	30,96	23,79	34,95
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	32,71	28,43	21,26	32,42
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	37,00	32,72	25,54	36,71
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	30,26	25,98	18,81	29,97
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	25,06	20,78	13,60	24,77
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	26,65	22,37	15,20	26,36
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	27,22	22,94	15,76	26,93
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	25,70	21,42	14,24	25,41
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	21,48	17,21	10,02	21,19
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	42,75	38,48	31,30	42,46
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	24,04	19,77	12,58	23,75
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	23,79	19,52	12,34	23,50
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	19,84	15,57	8,38	19,55
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	18,27	14,00	6,81	17,98
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	20,20	15,93	8,74	19,91
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	24,70	20,43	13,25	24,41
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	23,92	19,65	12,46	23,63
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	23,92	19,65	12,46	23,63
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	29,14	24,86	17,68	28,85
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	26,10	21,82	14,65	25,81
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	28,36	24,08	16,91	28,07
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	27,39	23,11	15,93	27,10
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	25,28	21,01	13,82	24,99
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	29,77	25,49	18,32	29,48
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	42,46	38,18	31,01	42,17
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	31,73	27,45	20,27	31,44
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	31,52	27,24	20,07	31,23
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	29,85	25,57	18,40	29,56
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	21,77	17,50	10,31	21,48
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	21,41	17,13	9,94	21,12
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	20,98	16,71	9,52	20,69
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	42,87	38,59	31,42	42,58
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	34,99	30,71	23,54	34,70
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	32,49	28,21	21,04	32,20
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	35,50	31,21	24,05	35,21
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	42,79	38,51	31,34	42,50
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	34,26	29,98	22,81	33,97
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	31,96	27,68	20,50	31,67
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	31,83	27,55	20,38	31,54
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	34,11	29,83	22,66	33,82
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	29,95	25,66	18,49	29,66
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	26,54	22,26	15,08	26,25
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	27,37	23,09	15,91	27,08
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	24,01	19,73	12,55	23,72
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	23,47	19,19	12,01	23,18
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	24,85	20,57	13,39	24,56
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	26,07	21,79	14,61	25,78
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	26,89	22,61	15,43	26,60
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	24,51	20,23	13,05	24,22
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	24,77	20,49	13,31	24,48
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	24,58	20,31	13,13	24,29
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	22,32	18,05	10,87	22,03
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	21,90	17,62	10,44	21,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe aanleg west
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	22,36	18,08	10,89	22,07
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	23,09	18,82	11,63	22,80
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	34,83	30,55	23,37	34,54
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	38,32	34,03	26,87	38,03
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	40,63	36,35	29,18	40,34
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	34,73	30,45	23,28	34,44
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	21,39	17,12	9,93	21,10
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	32,09	27,81	20,63	31,80
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	38,04	33,75	26,58	37,75
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	40,49	36,21	29,04	40,20
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	35,55	31,27	24,10	35,26
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	18,36	14,09	6,90	18,07
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	19,61	15,34	8,15	19,32
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	39,03	34,75	27,59	38,74
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	22,01	17,74	10,55	21,72
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	20,87	16,60	9,41	20,58
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	7,28	3,01	-4,19	6,99
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	29,97	25,69	18,52	29,68
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	35,17	30,90	23,72	34,88
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	29,65	25,37	18,20	29,36
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	24,26	19,98	12,80	23,97
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	22,79	18,52	11,34	22,50
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	17,56	13,30	6,10	17,27
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	21,02	16,75	9,57	20,73
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	21,54	17,27	10,08	21,25
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	21,69	17,41	10,23	21,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1008_A	1008	133875,99	394067,79	7,50	27,06	23,41	17,18	27,35
1012_A	1012	133852,53	393884,93	7,50	32,45	28,80	22,57	32,74
1015_A	1015	133882,97	393871,54	7,50	33,97	30,32	24,09	34,26
1017_A	1017	133893,89	393841,37	7,50	34,76	31,10	24,87	35,05
1019_A	1019	133871,95	393832,26	7,50	34,45	30,79	24,56	34,74
1023_A	1023	133833,74	393861,72	7,50	33,01	29,35	23,12	33,30
1028_A	1028	133971,31	393868,09	7,50	29,64	25,99	19,76	29,93
1043_A	1043	134014,24	393867,06	7,50	27,95	24,29	18,06	28,24
1048_A	1048	134056,97	393851,71	7,50	27,64	24,00	17,76	27,94
1051_A	1051	133959,45	393812,97	7,50	30,66	27,00	20,77	30,95
106_A	106	134206,18	393880,21	7,50	30,73	27,09	20,85	31,03
1061_A	1061	133919,32	393838,40	7,50	32,91	29,26	23,02	33,20
1063_A	1063	133932,29	393857,57	7,50	30,22	26,57	20,33	30,51
1065_A	1065	133949,84	393866,76	7,50	30,28	26,63	20,40	30,57
10661_D	10661	134292,10	393976,91	10,50	--	--	--	--
10661_E	10661	134292,10	393976,91	13,50	--	--	--	--
10674_A	10674	134278,01	393964,00	1,50	--	--	--	--
10674_B	10674	134278,01	393964,00	4,50	--	--	--	--
106812_C	106812	134287,34	393972,57	7,50	--	--	--	--
106812_D	106812	134287,34	393972,57	10,50	--	--	--	--
10683_B	10683	134282,71	393968,26	4,50	--	--	--	--
10683_C	10683	134282,71	393968,26	7,50	--	--	--	--
10695_A	10695	134273,43	393959,76	1,50	--	--	--	--
10701_E	10701	134286,66	393976,83	13,50	22,09	18,45	12,21	22,39
10702_D	10702	134282,00	393972,82	10,50	21,86	18,22	11,99	22,16
10703_C	10703	134277,50	393968,56	7,50	21,77	18,12	11,89	22,06
10704_B	10704	134272,69	393964,57	4,50	21,70	18,05	11,82	21,99
10705_A	10705	134268,66	393959,76	1,50	20,32	16,66	10,44	20,61
10711_E	10711	134275,86	393988,21	13,50	21,66	18,02	11,78	21,96
10712_D	10712	134271,36	393983,87	10,50	21,54	17,89	11,66	21,83
10713_C	10713	134266,94	393979,45	7,50	21,62	17,98	11,75	21,92
10714_B	10714	134262,39	393975,15	4,50	21,51	17,87	11,63	21,81
10715_A	10715	134258,36	393970,33	1,50	19,94	16,29	10,06	20,23
10721_E	10721	134261,52	394001,69	13,50	21,61	17,96	11,73	21,90
10722_D	10722	134257,08	393997,13	10,50	21,57	17,93	11,69	21,87
10723_C	10723	134253,13	393992,32	7,50	21,48	17,83	11,60	21,77
10724_B	10724	134248,86	393987,59	4,50	21,11	17,46	11,23	21,40
10725_A	10725	134244,83	393982,78	1,50	18,31	14,66	8,43	18,60
10731_E	10731	134245,66	394014,15	13,50	21,79	18,14	11,91	22,08
10732_D	10732	134241,97	394008,83	10,50	21,76	18,11	11,88	22,05
10733_C	10733	134238,54	394003,68	7,50	21,64	18,00	11,77	21,94
10734_B	10734	134234,79	393998,76	4,50	20,89	17,24	11,01	21,18
10735_A	10735	134230,77	393993,95	1,50	18,50	14,85	8,62	18,79
10741_E	10741	134232,72	394022,99	13,50	21,61	17,96	11,72	21,90
10742_D	10742	134229,37	394017,67	10,50	21,55	17,90	11,67	21,84
10743_C	10743	134225,77	394012,43	7,50	21,41	17,77	11,54	21,71
10744_B	10744	134222,78	394006,93	4,50	20,54	16,89	10,66	20,83
10745_A	10745	134218,75	394002,12	1,50	17,90	14,25	8,02	18,19
10755_A	10755	134217,40	394007,09	1,50	21,56	17,91	11,68	21,85
10762_C	10762	134227,64	394023,13	7,50	23,88	20,23	13,99	24,17
10762_D	10762	134227,64	394023,13	10,50	24,00	20,35	14,12	24,29
10773_B	10773	134224,22	394017,74	4,50	23,43	19,79	13,55	23,73
10773_C	10773	134224,22	394017,74	7,50	24,11	20,47	14,23	24,41
10774_A	10774	134220,90	394012,53	1,50	21,19	17,54	11,30	21,48
10774_B	10774	134220,90	394012,53	4,50	23,50	19,86	13,63	23,80
10781_D	10781	134231,10	394028,50	10,50	24,05	20,41	14,17	24,35
10781_E	10781	134231,10	394028,50	13,50	21,81	18,17	11,93	22,11
10791_D	10791	134229,70	394032,49	10,50	23,39	19,74	13,51	23,68
10792_C	10792	134226,18	394026,92	7,50	23,23	19,58	13,35	23,52
10793_B	10793	134222,82	394021,93	4,50	23,05	19,40	13,17	23,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10794_A	10794	134219,77	394016,66	1,50	20,50	16,84	10,61	20,79
10801_D	10801	134216,11	394040,26	10,50	21,94	18,29	12,06	22,23
10802_C	10802	134213,25	394034,78	7,50	21,57	17,92	11,68	21,86
10803_B	10803	134210,14	394029,30	4,50	21,28	17,62	11,39	21,57
10804_A	10804	134207,09	394024,14	1,50	19,75	16,09	9,86	20,04
10811_D	10811	134202,20	394047,47	10,50	22,05	18,40	12,17	22,34
10812_C	10812	134199,49	394041,74	7,50	21,74	18,09	11,86	22,03
10813_B	10813	134196,96	394036,09	4,50	21,16	17,51	11,28	21,45
10814_A	10814	134194,24	394030,67	1,50	20,01	16,35	10,13	20,30
10821_D	10821	134187,79	394053,77	10,50	22,01	18,37	12,13	22,31
10822_C	10822	134185,50	394047,96	7,50	21,72	18,07	11,84	22,01
10823_B	10823	134182,96	394042,23	4,50	21,44	17,79	11,56	21,73
10824_A	10824	134181,00	394036,58	1,50	20,40	16,74	10,51	20,69
10831_D	10831	134173,14	394059,50	10,50	22,54	18,88	12,65	22,83
10832_C	10832	134171,18	394053,36	7,50	22,26	18,61	12,38	22,55
10833_B	10833	134168,97	394047,55	4,50	21,84	18,19	11,96	22,13
10834_A	10834	134167,27	394041,73	1,50	20,56	16,90	10,67	20,85
10841_D	10841	134158,24	394064,16	10,50	20,17	16,53	10,29	20,47
10842_C	10842	134156,44	394058,11	7,50	22,59	18,94	12,71	22,88
10843_B	10843	134154,97	394052,05	4,50	21,97	18,32	12,09	22,26
10844_A	10844	134153,34	394046,36	1,50	20,84	17,19	10,96	21,13
1089_A	1089	134259,19	394025,26	1,50	0,34	-3,29	-9,54	0,64
1089_B	1089	134259,19	394025,26	4,50	4,83	1,21	-5,04	5,13
1089_C	1089	134259,19	394025,26	7,50	5,33	1,71	-4,55	5,63
1089_D	1089	134259,19	394025,26	10,50	6,56	2,96	-3,31	6,87
1089_E	1089	134259,19	394025,26	13,50	10,81	7,21	0,94	11,12
1089_F	1089	134259,19	394025,26	16,50	20,54	16,89	10,66	20,83
10891_A	10891	134284,30	394023,03	1,50	--	--	--	--
10891_B	10891	134284,30	394023,03	4,50	--	--	--	--
10891_C	10891	134284,30	394023,03	7,50	--	--	--	--
10891_D	10891	134284,30	394023,03	10,50	--	--	--	--
10891_E	10891	134284,30	394023,03	13,50	--	--	--	--
10891_F	10891	134284,30	394023,03	16,50	--	--	--	--
109_A	109	134160,12	393879,71	7,50	26,68	23,03	16,80	26,97
1090_A	1090	134270,62	394012,07	16,50	20,79	17,14	10,91	21,08
1090_B	1090	134270,62	394012,07	19,50	22,18	18,54	12,30	22,48
1090_C	1090	134270,62	394012,07	22,50	22,55	18,91	12,67	22,85
1090_D	1090	134270,62	394012,07	25,50	22,92	19,28	13,04	23,22
1090_E	1090	134270,62	394012,07	28,50	23,35	19,71	13,47	23,65
1091_A	1091	134259,10	394024,88	19,50	22,05	18,41	12,17	22,35
1091_B	1091	134259,10	394024,88	22,50	22,37	18,73	12,49	22,67
1091_C	1091	134259,10	394024,88	25,50	22,69	19,04	12,80	22,98
1091_D	1091	134259,10	394024,88	28,50	23,10	19,45	13,22	23,39
10912_A	10912	134284,27	394022,77	19,50	--	--	--	--
10912_B	10912	134284,27	394022,77	22,50	--	--	--	--
10912_C	10912	134284,27	394022,77	25,50	--	--	--	--
10912_D	10912	134284,27	394022,77	28,50	--	--	--	--
119_A	119	134157,75	393937,39	7,50	24,85	21,21	14,97	25,15
12_A	12	134018,21	393756,06	7,50	29,36	25,72	19,48	29,66
122_A	122	134123,48	393946,31	7,50	24,57	20,92	14,69	24,86
137_A	137	134142,36	393833,65	7,50	27,23	23,59	17,35	27,53
142_A	142	134150,51	393806,68	7,50	27,64	23,99	17,76	27,93
145_A	145	134106,10	393832,97	7,50	27,41	23,77	17,54	27,71
156_A	156	134073,47	393953,87	7,50	25,07	21,43	15,19	25,37
171_A	171	134088,86	394016,66	7,50	24,33	20,68	14,45	24,62
177_A	177	133525,77	393915,82	7,50	30,68	27,02	20,80	30,97
180_A	180	133521,39	393891,85	7,50	30,82	27,16	20,93	31,11
186_A	186	133573,51	393648,61	7,50	43,32	39,68	33,44	43,62
193_A	193	133540,97	393596,11	7,50	48,16	44,51	38,27	48,45
209_A	209	133545,05	393689,31	7,50	38,94	35,29	29,06	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	21	134099,50	393756,60	7,50	31,00	27,35	21,12	31,29
215_A	215	133538,95	393801,12	7,50	33,73	30,07	23,84	34,02
220_A	220	133572,95	393776,98	7,50	35,02	31,37	25,13	35,31
226_A	226	133545,66	393711,60	7,50	37,70	34,05	27,82	37,99
237_A	237	133541,41	393754,92	7,50	35,60	31,95	25,71	35,89
247_A	247	133470,46	393923,03	7,50	29,48	25,82	19,59	29,77
252_A	252	133496,18	393933,01	7,50	29,01	25,36	19,12	29,30
256_A	256	133768,96	393638,52	7,50	50,55	46,91	40,67	50,85
257_A	257	133761,54	393664,26	7,50	45,77	42,12	35,89	46,06
262_A	262	133776,85	393690,19	7,50	43,14	39,48	33,25	43,43
265_A	265	133791,73	393664,09	7,50	45,90	42,24	36,01	46,19
270_A	270	133472,47	393675,66	7,50	37,98	34,33	28,10	38,27
275_A	275	133493,43	393648,52	7,50	40,44	36,78	30,55	40,73
281_A	281	133490,39	393601,18	7,50	44,70	41,05	34,82	44,99
285_A	285	133476,79	393566,69	7,50	48,01	44,37	38,13	48,31
288_A	288	133447,22	393576,61	7,50	45,06	41,42	35,18	45,36
294_A	294	133440,83	393628,62	7,50	40,18	36,53	30,30	40,47
30_A	30	133872,62	393784,81	7,50	36,51	32,85	26,62	36,80
301_A	301	133282,91	393704,25	7,50	33,60	29,95	23,72	33,89
307_A	307	133342,08	393735,02	7,50	33,77	30,12	23,89	34,06
315_A	315	133404,97	393715,51	7,50	35,02	31,37	25,14	35,31
324_A	324	133339,43	393684,37	7,50	35,09	31,44	25,21	35,38
333_A	333	133290,31	393935,29	7,50	29,47	25,82	19,59	29,76
335_A	335	133348,18	393925,04	7,50	30,13	26,48	20,25	30,42
347_A	347	133351,01	393884,23	7,50	31,22	27,57	21,34	31,51
353_A	353	133289,97	393896,00	7,50	31,16	27,50	21,27	31,45
362_A	362	133472,75	393806,95	7,50	32,86	29,21	22,97	33,15
365_A	365	133499,36	393768,10	7,50	34,43	30,78	24,55	34,72
370_A	370	133473,46	393758,27	7,50	34,53	30,88	24,65	34,82
386_A	386	133503,05	393727,66	7,50	36,24	32,59	26,36	36,53
391_A	391	133477,59	393698,80	7,50	37,03	33,37	27,14	37,32
398_A	398	133442,29	393715,27	7,50	35,63	31,98	25,75	35,92
402_A	402	133437,47	393774,87	7,50	33,51	29,86	23,62	33,80
409_A	409	133325,38	393799,78	7,50	31,56	27,92	21,68	31,86
422_A	422	133397,36	393781,07	7,50	32,98	29,33	23,10	33,27
427_A	427	133330,24	393749,81	7,50	33,40	29,75	23,52	33,69
442_A	442	133256,83	393770,35	7,50	31,27	27,62	21,38	31,56
447_A	447	133651,90	393642,52	7,50	46,80	43,15	36,91	47,09
45_A	45	133860,93	393714,66	7,50	40,68	37,02	30,79	40,97
453_A	453	133617,43	393681,09	7,50	41,28	37,64	31,40	41,58
463_A	463	133634,35	393746,85	7,50	37,05	33,39	27,16	37,34
472_A	472	133669,18	393696,91	7,50	41,19	37,54	31,31	41,48
474_A	474	133717,36	393652,02	7,50	47,34	43,69	37,46	47,63
48_A	48	133815,65	393699,68	7,50	42,31	38,65	32,41	42,60
482_A	482	133684,37	393704,93	7,50	40,85	37,20	30,96	41,14
488_A	488	133705,62	393752,31	7,50	37,41	33,75	27,52	37,70
493_A	493	133736,91	393703,92	7,50	41,49	37,84	31,60	41,78
506_A	506	133757,90	393772,20	7,50	37,02	33,37	27,13	37,31
509_A	509	133751,90	393814,21	7,50	35,19	31,54	25,30	35,48
512_A	512	133768,18	393832,93	7,50	33,72	30,07	23,84	34,01
515_A	515	133786,26	393863,51	7,50	32,49	28,84	22,61	32,78
520_A	520	133796,44	393895,63	7,50	31,48	27,82	21,59	31,77
523_A	523	133811,87	393869,40	7,50	32,54	28,88	22,65	32,83
529_A	529	133804,02	393797,40	7,50	35,41	31,75	25,52	35,70
534_A	534	133789,88	393772,00	7,50	36,81	33,16	26,93	37,10
539_A	539	133423,59	393675,16	7,50	36,92	33,26	27,03	37,21
542_A	542	133422,62	393639,96	7,50	38,92	35,27	29,04	39,21
545_A	545	133355,00	393619,51	7,50	38,62	34,96	28,74	38,91
560_A	560	133282,91	393640,46	7,50	36,14	32,50	26,26	36,44
562_A	562	133351,19	393669,57	7,50	35,85	32,20	25,97	36,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
575_A	575	133359,55	393563,57	7,50	43,07	39,43	33,19	43,37
58_A	58	133774,47	393700,01	7,50	42,03	38,37	32,14	42,32
580_A	580	133388,28	393595,61	7,50	40,85	37,20	30,97	41,14
585_A	585	133429,12	393576,22	7,50	44,16	40,52	34,28	44,46
592_A	592	133407,52	393542,94	7,50	46,98	43,32	37,09	47,27
597_A	597	133258,55	393834,83	7,50	30,85	27,20	20,97	31,14
603_A	603	133324,50	393865,97	7,50	31,27	27,62	21,39	31,56
61_A	61	133762,07	393727,10	7,50	39,50	35,84	29,61	39,79
615_A	615	133394,45	393856,95	7,50	31,25	27,60	21,37	31,54
617_A	617	133394,29	393823,32	7,50	31,92	28,27	22,04	32,21
620_A	620	133327,88	393815,87	7,50	31,32	27,66	21,43	31,61
630_A	630	133294,35	393562,14	7,50	41,74	38,09	31,85	42,03
635_A	635	133315,35	393589,02	7,50	39,67	36,01	29,79	39,96
637_A	637	133343,79	393562,35	7,50	42,89	39,23	33,00	43,18
643_A	643	133327,28	393533,68	7,50	45,84	42,19	35,96	46,13
649_A	649	134001,73	393929,55	7,50	27,84	24,19	17,96	28,13
66_A	66	133780,27	393753,82	7,50	37,81	34,15	27,92	38,10
663_A	663	133982,91	393885,76	7,50	28,97	25,32	19,09	29,26
665_A	665	133961,43	393909,41	7,50	29,19	25,54	19,31	29,48
669_A	669	133985,73	393973,85	7,50	27,09	23,43	17,20	27,38
676_A	676	134001,47	394017,69	7,50	25,82	22,17	15,94	26,11
683_A	683	134015,14	393967,10	7,50	26,74	23,08	16,85	27,03
688_A	688	133330,21	393961,79	7,50	28,94	25,29	19,06	29,23
690_A	690	133340,62	393992,80	7,50	28,14	24,49	18,26	28,43
692_A	692	133373,30	394009,04	7,50	28,28	24,63	18,40	28,57
698_A	698	133392,57	393907,15	7,50	30,69	27,04	20,81	30,98
707_A	707	133450,52	393945,64	7,50	28,88	25,23	19,00	29,17
710_A	710	133433,30	393919,83	7,50	29,82	26,17	19,94	30,11
717_A	717	133368,47	393928,27	7,50	30,29	26,64	20,41	30,58
727_A	727	133411,20	393977,84	7,50	28,78	25,13	18,90	29,07
729_A	729	133615,58	393869,78	7,50	32,20	28,55	22,31	32,49
73_A	73	133826,92	393798,35	7,50	35,56	31,91	25,68	35,85
732_A	732	133605,49	393855,60	7,50	32,41	28,76	22,52	32,70
733_A	733	133594,84	393869,52	7,50	32,22	28,57	22,33	32,51
736_A	736	133604,94	393883,70	7,50	31,94	28,28	22,05	32,23
738_A	738	134086,44	393821,77	7,50	27,17	23,53	17,29	27,47
743_A	743	134114,47	393793,24	7,50	29,04	25,40	19,17	29,34
746_A	746	134113,59	393770,42	7,50	30,60	26,96	20,72	30,90
758_A	758	133670,28	393767,72	7,50	36,53	32,87	26,64	36,82
761_A	761	133652,60	393791,80	7,50	35,18	31,52	25,29	35,47
766_A	766	133689,20	393820,27	7,50	34,84	31,19	24,95	35,13
773_A	773	133723,47	393797,67	7,50	35,79	32,13	25,90	36,08
778_A	778	133706,46	393770,71	7,50	36,82	33,17	26,94	37,11
781_A	781	133489,86	393854,16	7,50	31,55	27,90	21,66	31,84
784_A	784	133409,97	393864,62	7,50	31,20	27,54	21,31	31,49
798_A	798	133447,82	393876,67	7,50	31,07	27,41	21,18	31,36
80_A	80	133865,26	393821,86	7,50	34,19	30,53	24,30	34,48
801_A	801	133441,34	393901,61	7,50	30,76	27,11	20,87	31,05
808_A	808	133626,88	393930,01	7,50	30,37	26,72	20,49	30,66
817_A	817	133588,23	393957,91	7,50	30,14	26,49	20,25	30,43
819_A	819	133645,86	393991,29	7,50	29,09	25,44	19,21	29,38
830_A	830	133705,85	393976,89	7,50	29,59	25,94	19,71	29,88
834_A	834	133713,32	393945,57	7,50	30,51	26,85	20,62	30,80
838_A	838	133726,72	393914,01	7,50	30,59	26,94	20,71	30,88
843_A	843	133688,92	393896,23	7,50	31,63	27,97	21,75	31,92
853_A	853	133669,61	393959,07	7,50	30,43	26,78	20,55	30,72
860_A	860	133540,31	394001,01	7,50	29,32	25,67	19,44	29,61
865_A	865	133504,64	393992,15	7,50	28,78	25,13	18,90	29,07
874_A	874	133466,43	394036,60	7,50	27,93	24,28	18,05	28,22
879_A	879	133482,74	394063,96	7,50	27,34	23,69	17,46	27,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
880_A	880	133522,72	394065,18	7,50	27,21	23,56	17,32	27,50
883_A	883	133543,00	394049,57	7,50	27,54	23,89	17,66	27,83
889_A	889	133557,60	393846,56	7,50	32,31	28,66	22,43	32,60
89_A	89	133507,56	393635,84	7,50	41,89	38,23	32,00	42,18
894_A	894	133537,37	393823,15	7,50	33,09	29,44	23,21	33,38
897_A	897	133521,54	393849,74	7,50	31,88	28,23	21,99	32,17
9_A	9	134042,20	393713,23	7,50	32,73	29,08	22,85	33,02
904_A	904	133551,74	393872,28	7,50	31,62	27,97	21,73	31,91
905_A	905	133476,44	393835,59	7,50	32,03	28,38	22,15	32,32
910_A	910	133436,13	393828,63	7,50	32,23	28,58	22,35	32,52
915_A	915	133410,95	393838,94	7,50	31,60	27,94	21,71	31,89
916_A	916	134039,28	394019,22	7,50	25,38	21,74	15,50	25,68
922_A	922	134051,27	393962,92	7,50	25,39	21,74	15,51	25,68
93_A	93	133532,47	393638,93	7,50	42,57	38,92	32,68	42,86
930_A	930	134038,16	393888,30	7,50	27,26	23,61	17,38	27,55
933_A	933	134024,12	393952,06	7,50	26,75	23,10	16,87	27,04
948_A	948	133905,83	393902,77	7,50	12,96	9,32	3,08	13,26
954_A	954	133893,03	393890,90	7,50	31,35	27,69	21,46	31,64
955_A	955	133853,88	393899,10	7,50	31,45	27,80	21,57	31,74
959_A	959	133835,00	393947,82	7,50	30,56	26,91	20,68	30,85
968_A	968	133901,97	393969,85	7,50	27,78	24,12	17,89	28,07
974_A	974	133813,82	394033,79	7,50	28,75	25,10	18,87	29,04
98_A	98	134195,86	393923,58	7,50	27,71	24,07	17,83	28,01
980_A	980	133816,02	394072,41	7,50	26,97	23,32	17,09	27,26
98001_A	98001	134219,35	393898,55	7,50	28,69	25,05	18,81	28,99
994_A	994	133898,96	394028,08	7,50	27,46	23,81	17,58	27,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Invoergegevens geluidmodellen

Modelitems

6 mei 2021, 15:46

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt





Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	48889	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132523,07	393741,70	22	62,88	312,50	2,83	3,18	0,00
--	48890	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133183,62	393962,67	22	142,50	1321,41	2,98	13,14	0,00
--	48891	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133475,31	394961,31	25	245,28	3270,11	0,55	33,86	0,00
--	48892	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132142,47	394763,84	9	142,80	676,21	4,48	33,93	0,00
--	48893	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133255,92	394211,53	3	108,88	569,27	35,20	37,46	0,00
--	48894	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133356,93	394126,90	3	115,24	616,41	32,24	41,65	0,00
--	48895	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132263,08	394294,03	4	215,64	867,11	8,74	101,74	0,00
--	48896	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133380,33	394953,46	11	34,65	76,50	2,00	5,08	0,00
--	48897	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132689,38	394020,05	4	39,89	89,39	6,76	13,17	0,00
--	48898	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133325,89	394925,56	31	72,22	238,61	0,80	16,02	0,00
--	48899	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134020,27	394520,02	20	226,90	2382,39	1,65	56,33	0,00
--	48900	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133543,00	394304,63	52	705,03	15794,37	0,66	225,12	0,00
--	48901	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134339,63	394163,94	138	1582,92	16256,07	1,13	38,78	0,00
--	48902	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134899,15	394256,05	16	114,77	781,44	3,13	21,97	0,00
--	48903	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134823,48	394101,86	9	128,84	430,11	1,23	31,55	0,00
--	48904	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134748,86	394002,13	8	31,68	60,49	3,01	5,10	0,00
--	48905	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134817,62	393874,25	118	2213,15	196180,55	1,06	157,88	0,00
--	48906	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134750,88	394004,08	16	149,46	705,08	2,17	23,08	0,00
--	48907	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134797,16	394050,85	17	149,23	804,40	4,25	17,82	0,00
--	48908	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134951,40	394401,99	5	107,66	337,01	3,08	46,43	0,00
--	48909	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134904,41	394431,21	20	92,95	474,16	2,03	11,33	0,00
--	48910	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134741,38	393997,73	61	2360,52	11993,26	1,69	313,18	0,00
--	48911	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132766,88	393820,58	7	22,79	27,75	2,04	4,87	0,00
--	48912	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132864,27	393997,19	6	23,81	27,21	3,62	4,74	0,00
--	48913	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132763,50	393826,52	6	59,07	149,04	2,86	23,14	0,00
--	48914	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132800,24	393811,14	19	224,59	533,90	2,04	50,21	0,00
--	48915	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133226,61	393963,34	8	254,17	612,67	2,03	111,15	0,00
--	48916	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132943,38	393630,87	22	294,71	804,35	2,20	30,99	0,00
--	48917	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132181,12	394059,18	6	565,41	1758,70	2,00	278,32	0,00
--	48918	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132864,27	393997,19	16	318,58	899,10	2,40	67,61	0,00
--	48919	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132496,89	393986,23	8	316,79	827,20	2,40	153,54	0,00
--	48920	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132049,48	393950,97	7	29,35	50,43	2,60	9,18	0,00
--	48921	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132343,30	393989,02	10	65,01	121,71	2,40	13,15	0,00
--	48922	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132044,53	393937,98	8	47,43	101,20	2,32	12,84	0,00
--	48923	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132183,20	393862,64	18	240,67	765,50	1,61	65,39	0,00
--	48924	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133235,51	393987,29	22	317,38	870,06	2,76	41,62	0,00
--	48925	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132122,05	393884,55	13	149,80	591,69	1,77	40,77	0,00
--	48926	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132189,65	393864,69	12	161,37	528,74	2,92	50,42	0,00
--	48927	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132250,23	393987,87	6	37,26	69,33	2,03	13,49	0,00
--	48928	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132062,77	393902,71	21	131,87	506,93	1,09	21,73	0,00
--	48929	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132003,86	393876,86	14	472,65	1258,00	0,69	209,08	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	48930	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132898,26	393806,80	8	119,87	238,99	1,35	56,17	0,00
--	48931	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132098,14	393960,53	11	392,09	1043,29	2,08	141,04	0,00
--	48932	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133098,19	393905,54	14	295,96	726,87	2,40	98,69	0,00
--	48933	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132317,40	393999,78	7	145,24	365,67	1,98	68,22	0,00
--	48934	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133012,43	394100,42	10	193,05	492,42	2,42	84,89	0,00
--	48935	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132386,39	394013,70	12	146,13	497,46	1,57	68,37	0,00
--	48936	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132040,47	393949,20	7	79,15	179,24	2,62	35,73	0,00
--	48937	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133057,02	393891,38	15	197,82	522,58	2,07	31,92	0,00
--	48938	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132323,41	394000,84	8	25,94	37,01	1,57	5,85	0,00
--	48939	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132127,29	393876,48	8	33,86	58,05	1,59	7,79	0,00
--	48940	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132518,01	393914,38	8	33,79	71,79	1,71	7,35	0,00
--	48941	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133185,78	393621,98	12	168,13	328,91	0,98	61,70	0,00
--	48942	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132536,94	393908,12	6	34,18	70,42	3,15	10,77	0,00
--	48943	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132519,59	393905,33	6	32,91	66,62	3,04	9,19	0,00
--	48944	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132537,70	393925,39	6	34,07	70,51	3,18	10,25	0,00
--	48945	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132516,53	393923,14	6	34,38	73,55	3,52	9,20	0,00
--	48946	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132169,49	393750,00	35	718,68	2115,03	2,28	117,35	0,00
--	48947	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132320,66	393814,02	6	97,31	189,40	1,57	44,80	0,00
--	48948	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132538,86	393876,23	7	31,11	50,35	3,28	7,93	0,00
--	48949	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132765,23	393873,15	6	24,04	22,97	1,77	8,15	0,00
--	48950	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133108,11	393705,04	8	17,15	18,25	0,90	3,32	0,00
--	48951	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132963,30	393697,13	10	25,14	39,12	1,20	3,56	0,00
--	48952	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133036,85	393756,65	7	22,43	31,39	2,44	5,74	0,00
--	48953	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133125,64	393840,16	8	37,06	76,41	0,84	11,07	0,00
--	48954	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133154,39	393773,31	7	27,41	44,55	3,22	6,83	0,00
--	48955	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133147,58	393871,49	12	29,94	43,82	0,48	4,75	0,00
--	48956	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133140,66	393804,31	9	26,97	41,81	0,79	6,44	0,00
--	48957	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132537,75	393795,01	7	31,32	59,67	3,06	6,56	0,00
--	48958	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133191,14	393684,41	7	22,80	31,13	2,77	5,80	0,00
--	48959	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133172,96	393728,97	7	22,23	29,62	2,32	5,60	0,00
--	48960	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133065,28	393787,55	10	29,07	51,02	1,06	4,53	0,00
--	48961	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132505,65	393987,70	7	29,50	51,63	2,82	5,72	0,00
--	48962	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132209,47	393805,85	7	24,63	37,73	2,43	6,14	0,00
--	48963	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132752,88	393846,80	7	25,10	39,26	2,48	6,37	0,00
--	48964	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133231,50	393959,50	7	22,70	30,90	2,03	4,98	0,00
--	48965	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132855,68	393773,29	8	17,23	18,51	1,31	3,19	0,00
--	48966	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132735,69	393921,42	8	20,45	25,20	2,06	3,09	0,00
--	48967	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132926,18	393742,58	22	204,02	499,57	0,94	29,51	0,00
--	48968	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132977,99	393698,69	20	178,76	482,86	1,20	28,26	0,00
--	48969	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133191,14	393684,41	6	110,26	259,66	2,22	50,63	0,00
--	48970	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132765,23	393873,15	7	119,79	253,59	2,06	56,59	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	48971	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132937,92	393733,61	16	131,35	377,68	2,69	17,57	0,00
--	48972	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133147,53	393772,66	6	97,84	251,84	2,35	42,93	0,00
--	48973	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132555,34	393805,28	28	1006,63	3902,21	3,53	160,08	0,00
--	48974	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132504,70	393993,35	9	257,87	1070,70	4,01	104,46	0,00
--	48975	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132518,39	393380,65	31	852,96	3013,44	1,37	114,50	0,00
--	48976	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133207,19	393645,10	6	96,22	231,34	2,80	42,47	0,00
--	48977	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133118,29	393839,49	27	167,74	310,15	0,58	25,04	0,00
--	48978	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132540,86	393883,72	6	45,25	112,06	3,26	15,35	0,00
--	48979	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132529,41	393943,67	15	540,33	2173,31	1,67	189,66	0,00
--	48980	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132513,41	393941,65	13	109,69	381,62	3,51	29,58	0,00
--	48981	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132205,81	393800,92	10	139,00	393,63	2,88	37,94	0,00
--	48982	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132747,48	393843,31	14	154,14	462,53	1,46	31,65	0,00
--	48983	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132585,89	393881,03	6	99,70	303,82	3,34	43,23	0,00
--	48984	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132762,61	393868,73	8	68,68	183,77	1,77	19,70	0,00
--	48985	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132537,47	393801,56	11	207,78	591,04	1,60	95,13	0,00
--	48986	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133104,60	393702,40	6	238,32	475,94	1,82	115,42	0,00
--	48987	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133010,04	393636,65	18	153,13	434,03	0,87	45,65	0,00
--	48988	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132438,03	393808,31	17	430,02	1381,97	2,39	59,11	0,00
--	48989	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132316,28	393821,49	10	255,48	782,54	1,92	94,90	0,00
--	48990	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133076,07	393774,48	16	131,52	412,13	2,44	38,34	0,00
--	48991	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133059,75	393794,26	15	181,65	547,48	2,72	46,96	0,00
--	48992	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133195,48	393871,05	40	379,42	830,27	0,44	59,46	0,00
--	48993	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133188,98	393689,72	6	95,86	226,53	2,39	42,39	0,00
--	48994	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133172,96	393728,97	6	131,22	316,64	2,32	61,04	0,00
--	48995	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133154,39	393773,31	6	152,05	443,04	3,12	70,62	0,00
--	48996	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133140,17	393664,18	6	261,54	662,69	1,96	125,50	0,00
--	48997	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133140,27	393670,74	7	102,32	189,17	1,41	47,26	0,00
--	48998	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133103,30	393706,65	8	82,70	172,23	1,12	36,42	0,00
--	48999	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133324,82	394049,03	14	289,57	858,05	1,04	73,79	0,00
--	49000	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133228,08	393955,88	11	253,61	738,98	1,95	91,83	0,00
--	49001	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133137,96	393810,42	6	78,38	214,99	2,46	32,19	0,00
--	49002	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133141,69	393865,80	8	67,97	144,94	2,10	25,95	0,00
--	49003	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133140,66	393804,31	13	68,67	176,84	0,48	21,94	0,00
--	49004	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132717,30	393951,45	23	430,26	1205,55	1,87	138,29	0,00
--	49005	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132852,94	393776,85	13	271,99	617,12	1,86	70,51	0,00
--	49006	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133143,68	393667,09	9	18,26	20,55	0,98	3,30	0,00
--	49007	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132321,68	393820,82	7	23,38	33,26	1,92	5,44	0,00
--	49008	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132538,44	393898,83	7	33,44	66,83	3,26	9,60	0,00
--	49009	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132521,06	393896,88	7	29,54	53,07	2,87	8,38	0,00
--	49010	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132531,41	393934,57	7	33,31	68,94	3,18	9,21	0,00
--	49011	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132515,02	393932,09	7	36,12	80,49	3,51	10,27	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49012	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132537,70	393925,39	8	29,94	54,07	2,88	4,72	0,00
--	49013	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132316,69	393770,34	30	687,53	2375,74	1,04	84,97	0,00
--	49014	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132523,54	393897,19	12	44,97	122,11	1,75	7,20	0,00
--	49015	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132517,49	393932,47	12	44,88	120,80	1,28	6,99	0,00
--	49016	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132520,52	393914,55	9	45,39	127,98	1,58	9,92	0,00
--	49017	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132522,05	393905,76	9	46,54	126,15	1,58	9,92	0,00
--	49018	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132523,11	393381,66	28	1059,16	5148,58	1,60	160,08	0,00
--	49019	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132520,33	393924,12	8	45,12	119,43	1,35	9,79	0,00
--	49020	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	131497,74	394566,74	25	2190,19	19139,93	3,07	544,28	0,50
--	49021	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133912,71	394173,56	25	2857,61	25838,67	6,23	1126,73	0,50
--	49022	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	131948,66	394474,62	15	1380,92	10778,44	4,05	544,28	0,50
--	49023	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133914,24	394159,98	35	2866,88	26622,40	1,28	1126,73	0,50
--	49024	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132516,82	394372,42	20	96,72	485,25	3,47	10,20	0,50
--	49025	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132523,23	394394,91	20	106,96	654,28	3,40	13,20	0,50
--	49026	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132504,51	394374,41	12	86,47	320,63	4,13	13,20	0,50
--	49027	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132490,99	394376,59	12	81,93	253,42	3,47	13,11	0,50
--	49028	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132516,82	394372,42	12	83,53	263,04	3,40	13,27	0,50
--	49029	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132351,37	394137,00	8	26,74	44,08	0,50	6,04	0,00
--	49030	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132314,06	394582,48	8	62,57	157,08	1,68	15,77	0,00
--	49031	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133213,33	394572,64	8	21,36	26,66	2,23	3,27	0,00
--	49032	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132506,76	394211,26	22	259,47	821,40	2,95	48,69	0,00
--	49033	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132632,18	394452,69	61	1714,56	5017,52	2,18	100,77	0,00
--	49034	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132283,48	394625,61	16	254,01	1325,34	2,45	52,87	0,00
--	49035	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133257,92	394574,02	11	101,60	213,12	0,63	19,82	0,00
--	49036	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133232,18	394585,43	14	304,19	626,21	1,78	112,75	0,00
--	49037	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132462,04	394180,64	14	255,41	839,72	0,50	72,52	0,00
--	49038	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132362,68	394575,43	23	357,74	1724,26	0,73	50,61	0,00
--	49039	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132617,83	394861,75	10	245,66	951,63	2,26	76,95	0,00
--	49040	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132389,68	394325,65	14	474,44	1555,00	1,36	158,64	0,00
--	49041	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132457,41	394247,11	36	815,81	2884,63	2,11	104,34	0,00
--	49042	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132672,96	394733,52	19	218,40	518,22	0,90	40,69	0,00
--	49043	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133016,77	394587,09	34	1032,42	2500,95	1,45	160,54	0,00
--	49044	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132473,91	394110,41	29	369,23	956,36	1,90	39,89	0,00
--	49045	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133116,31	394143,11	7	21,26	27,75	2,04	4,62	0,00
--	49046	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133017,87	394102,40	8	22,83	31,35	2,60	3,06	0,00
--	49047	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133142,93	394104,93	7	24,65	37,92	2,65	6,35	0,00
--	49048	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132605,05	394226,90	8	25,04	40,01	1,53	7,36	0,00
--	49049	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133111,28	394139,77	8	212,34	527,29	2,04	101,28	0,00
--	49050	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132969,17	394205,75	9	241,33	558,51	2,02	76,11	0,00
--	49051	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133139,00	394109,91	8	92,63	243,83	2,65	26,68	0,00
--	49052	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132599,31	394225,89	45	848,04	2425,96	0,53	114,99	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49053	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132599,48	394237,78	7	33,79	62,56	2,63	11,76	0,00
--	49054	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133183,94	394139,26	8	118,18	315,74	2,49	35,52	0,00
--	49055	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133113,76	394146,96	10	104,24	270,55	2,15	21,16	0,00
--	49056	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133027,02	394080,81	6	58,18	127,51	2,59	24,45	0,00
--	49057	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132664,80	395003,64	11	139,78	359,18	1,08	52,03	0,00
--	49058	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132663,18	394242,27	26	271,42	831,12	0,48	31,07	0,00
--	49059	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132598,76	394768,58	8	38,39	91,05	1,74	12,65	0,00
--	49060	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132594,35	394747,72	6	35,56	77,62	3,44	10,19	0,00
--	49061	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132432,14	394976,66	27	594,01	1899,50	2,43	60,38	0,00
--	49062	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132636,51	394416,90	47	1705,94	9518,07	0,98	187,30	0,00
--	49063	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132298,18	394373,23	37	1893,78	4466,36	1,56	169,59	0,00
--	49064	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132507,67	394205,82	7	33,23	62,39	2,27	11,00	0,00
--	49065	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132430,95	394352,00	9	57,89	146,16	1,36	15,23	0,00
--	49066	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132483,85	394201,93	8	31,10	61,17	3,50	4,52	0,00
--	49067	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132148,90	394402,55	7	33,92	68,57	3,36	10,29	0,00
--	49068	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132489,91	394355,92	8	35,61	76,24	3,80	6,91	0,00
--	49069	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132529,11	394415,59	7	32,25	64,09	3,67	7,06	0,00
--	49070	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132494,36	394781,22	7	20,26	25,03	2,30	4,70	0,00
--	49071	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132291,29	394742,77	7	48,48	132,13	3,56	16,04	0,00
--	49072	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132019,55	394907,44	7	29,66	54,93	3,54	7,23	0,00
--	49073	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132209,86	394798,62	7	30,14	56,17	2,96	8,31	0,00
--	49074	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132291,66	394807,75	7	47,77	139,92	4,32	13,25	0,00
--	49075	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132590,14	394726,35	7	38,95	94,02	3,20	10,09	0,00
--	49076	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132605,53	394801,62	7	40,43	98,35	3,77	12,10	0,00
--	49077	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132120,88	394904,60	7	50,22	153,41	3,82	14,59	0,00
--	49078	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132296,27	394896,65	7	54,82	181,22	3,82	16,26	0,00
--	49079	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132573,67	394738,66	7	59,60	176,38	3,60	21,75	0,00
--	49080	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132578,79	394764,25	7	28,66	50,88	3,18	6,48	0,00
--	49081	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132482,04	394114,35	7	61,13	111,55	4,45	14,38	0,00
--	49082	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132619,62	394870,39	7	34,73	75,28	3,94	8,46	0,00
--	49083	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132470,49	394184,05	7	34,67	73,50	3,76	8,06	0,00
--	49084	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132497,20	394317,70	7	31,76	63,03	3,56	8,10	0,00
--	49085	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132673,81	394740,90	7	33,92	69,98	2,62	9,84	0,00
--	49086	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132465,46	394247,04	7	34,84	75,65	4,01	9,14	0,00
--	49087	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132496,75	394204,45	7	39,83	82,15	2,27	13,29	0,00
--	49088	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132421,19	394360,21	13	257,86	1269,90	5,67	39,35	0,00
--	49089	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132164,82	394412,68	15	354,31	1675,02	2,01	111,57	0,00
--	49090	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132591,48	394241,44	22	198,92	556,24	0,49	23,85	0,00
--	49091	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132478,65	394355,67	7	108,82	336,62	3,80	47,84	0,00
--	49092	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132893,83	394693,89	20	464,85	1811,66	3,00	87,54	0,00
--	49093	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132577,51	394757,89	7	54,58	152,26	3,68	19,32	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49094	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132291,59	394794,49	7	121,71	426,86	3,79	51,72	0,00
--	49095	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132495,04	394309,89	14	222,63	817,57	2,35	29,69	0,00
--	49096	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132570,17	394717,42	18	658,73	2702,87	2,33	196,94	0,00
--	49097	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132497,68	394780,56	8	167,59	402,38	2,65	74,87	0,00
--	49098	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132496,50	394345,42	12	124,03	444,37	2,47	26,61	0,00
--	49099	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132110,62	394904,60	9	205,63	737,55	1,84	86,78	0,00
--	49100	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132489,77	394782,15	6	48,96	102,76	2,66	19,54	0,00
--	49101	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132201,55	394798,59	6	207,15	769,47	3,12	95,99	0,00
--	49102	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132494,36	394781,22	18	303,69	722,31	2,30	34,02	0,00
--	49103	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132296,70	394880,38	10	170,93	549,00	2,15	65,02	0,00
--	49104	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132019,55	394801,51	6	225,56	742,79	3,27	105,93	0,00
--	49105	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132282,02	394794,55	13	164,14	532,69	0,69	55,69	0,00
--	49106	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132290,98	394726,90	25	656,92	2875,13	2,88	147,47	0,00
--	49107	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132465,38	394237,90	10	112,55	414,06	2,66	28,02	0,00
--	49108	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132603,10	394789,77	7	59,22	171,43	3,77	21,63	0,00
--	49109	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132592,38	394737,72	6	39,44	95,16	4,03	11,59	0,00
--	49110	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132295,89	394975,75	8	183,09	701,95	3,82	82,65	0,00
--	49111	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132556,56	394418,51	16	158,99	486,70	1,97	35,86	0,00
--	49112	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132489,91	394355,92	5	21,38	17,49	4,13	4,51	0,00
--	49113	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132138,98	394404,38	26	957,63	3113,94	3,28	172,99	0,00
--	49114	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132479,69	394128,54	6	155,65	560,84	3,88	71,23	0,00
--	49115	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132148,65	394284,59	23	599,65	2087,44	2,81	100,67	0,00
--	49116	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132233,05	394925,41	7	131,74	314,02	2,22	60,75	0,00
--	49117	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132529,11	394415,59	7	45,73	113,08	3,40	15,27	0,00
--	49118	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132588,10	394716,47	10	615,98	2515,30	1,57	296,80	0,00
--	49119	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132631,73	394933,16	8	144,98	551,14	3,55	48,44	0,00
--	49120	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132617,83	394861,75	7	140,63	529,68	3,88	61,38	0,00
--	49121	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132615,18	394942,99	17	410,77	1636,80	3,15	109,02	0,00
--	49122	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132120,88	394972,68	14	173,86	554,18	1,49	47,87	0,00
--	49123	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132489,97	394372,63	8	35,17	74,89	2,07	8,20	0,00
--	49124	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132664,03	394742,03	10	154,74	522,71	1,68	59,68	0,00
--	49125	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132201,43	394805,29	22	377,86	1361,46	1,17	82,07	0,00
--	49126	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132469,90	394275,68	14	241,76	1038,79	2,06	74,49	0,00
--	49127	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132287,80	394681,14	11	110,19	407,86	3,56	17,39	0,00
--	49128	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132614,62	394958,95	7	27,53	45,62	2,43	5,56	0,00
--	49129	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132596,70	394243,21	8	24,17	35,84	0,48	5,41	0,00
--	49130	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132310,97	394381,73	7	42,32	62,05	2,86	8,22	0,00
--	49131	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132818,09	394259,94	7	28,96	50,77	2,98	9,24	0,00
--	49132	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132637,63	394947,46	8	51,38	151,51	0,76	14,73	0,00
--	49133	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132596,23	394756,18	10	39,08	76,61	1,74	8,90	0,00
--	49134	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133313,26	394066,82	25	1116,94	3410,14	1,71	307,89	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49135	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132816,05	394254,00	21	198,92	565,73	0,94	40,56	0,00
--	49136	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132808,96	394261,35	17	283,65	844,06	1,28	86,48	0,00
--	49137	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132733,82	394219,74	9	40,08	87,62	1,28	11,47	0,00
--	49138	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132581,65	394728,98	8	54,17	149,25	3,20	11,11	0,00
--	49139	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132499,13	394355,29	7	37,35	84,20	4,23	9,89	0,00
--	49140	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132627,89	394951,30	7	51,54	151,15	5,34	12,12	0,00
--	49141	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132589,17	394762,14	8	47,79	141,38	4,38	8,90	0,00
--	49142	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132597,38	394802,94	7	45,73	130,14	4,90	12,33	0,00
--	49143	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132519,88	394425,29	14	662,13	2968,94	4,33	196,94	0,00
--	49144	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132420,20	394661,06	8	337,69	4496,79	2,94	133,91	0,00
--	49145	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132623,44	394934,95	12	297,42	1392,79	5,25	79,71	0,00
--	49146	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132651,66	395009,93	11	153,86	929,19	5,34	39,33	0,00
--	49147	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132587,09	394749,03	7	57,76	180,33	5,49	13,31	0,00
--	49148	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132836,49	394818,11	20	509,91	7049,11	3,35	96,75	0,00
--	49149	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132499,13	394355,29	38	863,26	3983,18	1,28	189,66	0,00
--	49150	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132503,29	394370,39	7	32,22	61,32	1,76	7,83	0,00
--	49151	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	132595,14	394791,15	8	80,37	318,93	4,97	29,39	0,00
--	49152	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134797,16	394050,85	10	78,58	310,54	4,25	18,08	0,50
--	49153	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134807,31	394070,51	6	79,71	311,19	10,51	18,08	0,50
--	49154	0	16:21, 22 apr 2021			Polygoon	133349,79	394030,40	27	193,05	307,17	1,29	37,82	0,00
--	49156	0	16:17, 22 apr 2021			Polygoon	134280,18	393942,87	17	449,40	1990,87	2,80	83,76	0,00
--	49158	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135085,10	393655,93	31	398,39	1228,43	1,32	45,12	0,00
--	49160	0	16:19, 22 apr 2021			Polygoon	133887,47	393640,03	17	494,00	1281,62	3,08	103,69	0,00
--	49162	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135076,25	393658,34	9	63,74	236,84	1,93	15,33	0,00
--	49163	0	16:30, 22 apr 2021			Polygoon	133488,74	393941,77	13	43,18	106,03	0,71	10,39	0,00
--	49164	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133945,46	393883,54	8	33,54	72,78	2,53	6,63	0,00
--	49165	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134138,46	393760,56	9	43,19	117,34	0,94	6,28	0,00
--	49166	0	16:28, 22 apr 2021			Polygoon	133586,52	393890,94	8	27,51	51,60	2,04	4,94	0,00
--	49167	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134003,05	393667,53	7	31,81	61,78	2,65	6,77	0,00
--	49168	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134050,64	393703,22	7	31,78	63,09	3,49	7,78	0,00
--	49169	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134094,09	393736,84	7	30,08	56,47	2,37	7,83	0,00
--	49170	0	16:30, 22 apr 2021			Polygoon	133531,47	393918,06	17	213,39	402,95	0,90	43,97	0,00
--	49171	0	16:43, 22 apr 2021			Polygoon	133953,00	393900,68	24	489,30	1481,29	1,49	65,52	0,00
--	49172	0	16:30, 22 apr 2021			Polygoon	133479,94	393946,79	17	153,13	229,54	1,23	31,94	0,00
--	49174	0	16:44, 22 apr 2021			Polygoon	134131,33	393770,97	22	310,34	996,55	0,94	46,73	0,00
--	49175	0	16:28, 22 apr 2021			Polygoon	133841,88	393900,75	38	663,09	2221,07	1,91	61,16	0,00
--	49176	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133936,44	393885,68	8	37,37	76,77	2,92	8,46	0,00
--	49177	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135047,04	393682,68	25	835,81	2892,45	1,46	167,45	0,00
--	49178	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135061,05	393668,01	12	61,88	186,45	0,69	13,26	0,00
--	49179	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133939,91	393630,71	13	184,47	651,63	0,95	38,28	0,00
--	49180	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134047,85	393701,12	7	124,37	466,93	2,75	53,29	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49181	0	15:56, 22 apr 2021			Polygoon	134114,38	393686,45	18	346,88	1506,81	3,18	69,69	0,00
--	49182	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134090,42	393733,98	7	106,98	349,13	2,42	45,99	0,00
--	49183	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134100,46	393561,75	7	301,53	1012,61	2,71	144,07	0,00
--	49184	0	15:55, 22 apr 2021			Polygoon	134154,98	393767,71	34	468,90	1910,05	1,03	77,16	0,00
--	49185	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134129,29	393758,26	12	98,58	315,28	0,85	19,17	0,00
--	49186	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133327,77	394052,32	13	52,49	110,87	1,04	11,38	0,00
--	49187	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134351,61	394067,98	7	50,96	162,32	3,67	12,74	0,00
--	49188	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134767,28	393982,11	8	65,82	192,86	3,36	16,48	0,00
--	49189	0	16:21, 22 apr 2021			Polygoon	133347,78	394032,40	6	63,31	95,84	0,73	28,27	0,00
--	49190	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134750,74	394000,09	6	23,66	27,79	2,77	5,10	0,00
--	49191	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134573,24	394034,63	30	820,62	4457,79	3,73	100,06	0,00
--	49192	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135280,32	394154,26	45	1139,69	5550,88	2,00	70,57	0,00
--	49193	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133932,99	393916,56	8	91,66	436,78	2,42	33,87	0,00
--	49194	0	16:46, 22 apr 2021			Polygoon	133933,14	394120,67	24	403,01	2276,44	1,63	44,88	0,00
--	49195	0	16:19, 22 apr 2021			Polygoon	133880,87	393642,62	16	490,82	2141,57	3,38	78,44	0,00
--	49196	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134748,86	394002,13	8	31,68	60,49	3,01	5,10	0,00
--	49197	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133927,32	393877,79	12	56,56	181,82	2,77	8,69	0,00
--	49198	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133936,39	393932,63	7	60,39	226,14	4,95	16,43	0,00
--	49199	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133928,21	394157,79	8	68,96	278,43	5,97	13,09	0,50
--	49200	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133925,34	394179,36	8	71,37	291,14	5,79	13,70	0,50
--	49201	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133488,16	394690,58	17	43,74	112,00	0,56	5,59	0,00
--	49202	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133473,12	394707,18	11	32,47	61,42	0,57	6,75	0,00
--	49203	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133483,90	394711,19	10	33,64	64,86	0,46	6,98	0,00
--	49204	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133504,82	394917,55	8	51,21	161,29	4,96	9,13	0,00
--	49205	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133464,36	394703,16	14	40,26	97,15	0,57	6,40	0,00
--	49206	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133470,39	394689,05	12	40,11	86,80	0,79	7,80	0,00
--	49207	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133487,42	394879,98	11	50,27	142,39	1,75	11,62	0,00
--	49208	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134187,05	394968,84	7	45,22	125,80	4,60	11,07	0,00
--	49209	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133485,94	394863,18	6	294,30	885,07	1,75	140,96	0,00
--	49210	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133504,62	394906,34	6	85,07	408,70	5,59	27,99	0,00
--	49211	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133496,60	394862,16	13	299,81	1314,79	2,35	140,77	0,00
--	49212	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133500,05	395017,12	7	229,20	1143,85	4,02	101,81	0,00
--	49213	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133489,99	394907,85	7	77,67	300,09	2,90	28,38	0,00
--	49214	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133514,72	395022,62	8	240,17	1479,22	1,86	105,53	0,00
--	49215	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133481,43	394719,46	10	31,64	49,39	1,50	6,98	0,00
--	49216	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133474,05	394720,02	10	28,63	41,32	0,57	6,40	0,00
--	49217	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133467,97	394706,32	10	31,59	59,65	0,63	6,75	0,00
--	49218	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133487,10	394687,92	13	35,46	75,13	1,04	5,65	0,00
--	49219	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133467,98	394689,87	12	40,78	93,06	0,65	11,53	0,00
--	49220	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133488,63	394704,69	12	29,91	53,10	0,71	5,81	0,00
--	49221	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134176,04	394969,90	8	405,22	2197,51	5,21	136,94	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49222	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134460,53	394970,77	21	580,92	3142,95	1,56	70,84	0,00
--	49223	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133481,66	394722,25	8	20,48	21,01	1,33	4,02	0,00
--	49224	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133474,29	394722,89	8	19,78	20,03	1,40	4,94	0,00
--	49225	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133501,97	394878,71	14	62,24	215,46	1,27	8,70	0,00
--	49226	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133491,03	394919,20	8	44,67	124,51	4,43	6,69	0,00
--	49227	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133930,86	394137,90	8	41,57	86,78	2,86	8,53	0,00
--	49228	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133480,49	394407,11	48	298,69	743,80	0,98	43,95	0,00
--	49229	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133723,50	394670,28	10	367,36	952,97	2,50	95,76	0,00
--	49230	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133888,72	394188,24	8	32,21	64,37	1,07	9,00	0,00
--	49231	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133875,85	394365,94	20	372,33	1329,98	2,60	86,47	0,00
--	49232	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133730,49	394668,16	7	310,81	970,70	2,56	148,08	0,00
--	49233	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133492,54	394723,00	7	18,44	18,80	1,34	6,19	0,00
--	49234	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133461,42	394723,98	8	16,78	16,42	0,50	3,05	0,00
--	49235	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133498,34	394685,18	8	18,88	22,08	0,45	4,67	0,00
--	49236	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133499,54	394707,11	10	22,67	28,69	0,49	5,16	0,00
--	49237	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133508,64	394877,95	8	30,33	56,69	1,38	8,51	0,00
--	49238	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133480,31	394920,45	7	38,24	86,05	2,87	11,98	0,00
--	49239	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133842,04	394665,85	7	15,28	12,19	1,25	4,35	0,00
--	49240	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133897,17	394370,16	8	25,26	35,58	1,89	6,16	0,00
--	49241	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133853,83	394687,85	9	23,07	28,24	0,90	4,43	0,00
--	49242	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133813,65	394689,53	7	30,01	56,09	3,63	7,39	0,00
--	49243	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133812,86	394674,59	12	39,84	84,19	0,94	7,08	0,00
--	49244	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134285,58	394388,57	7	28,98	49,15	2,46	5,41	0,00
--	49245	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134279,77	394395,57	7	83,56	184,74	0,75	37,60	0,00
--	49246	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134295,52	394407,31	10	221,52	721,27	1,60	81,19	0,00
--	49247	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133907,77	394238,69	16	363,51	804,61	1,62	105,54	0,00
--	49248	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133850,14	394688,00	8	88,59	284,65	3,56	36,52	0,00
--	49249	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133870,77	394688,86	13	46,01	80,52	1,13	9,72	0,00
--	49250	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133670,25	394695,53	12	451,89	1408,64	1,80	136,14	0,00
--	49251	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133806,16	394674,74	8	166,48	644,82	0,94	75,30	0,00
--	49252	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133820,70	394666,59	30	626,56	1557,67	3,01	67,71	0,00
--	49253	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133527,19	395021,89	8	235,71	1058,60	1,86	105,53	0,00
--	49254	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133511,52	394905,69	6	69,28	189,62	3,17	27,89	0,00
--	49255	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133507,76	394869,49	7	302,70	557,99	1,38	147,28	0,00
--	49256	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133489,07	395021,88	7	220,38	771,88	3,02	101,81	0,00
--	49257	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133479,30	394908,75	8	71,67	205,03	1,34	28,38	0,00
--	49258	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134253,76	394364,46	18	192,76	657,84	1,33	30,38	0,00
--	49259	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133925,18	394198,61	13	357,39	743,68	0,94	95,82	0,00
--	49260	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133852,66	394672,25	12	29,88	39,39	1,27	5,01	0,00
--	49261	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133842,04	394665,85	19	359,67	891,17	2,11	64,86	0,00
--	49262	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134176,43	394346,68	14	83,91	272,34	1,10	12,52	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49263	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133896,49	394374,56	13	237,43	485,21	1,75	43,59	0,00
--	49264	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133586,27	394684,07	16	452,47	1225,50	0,99	120,25	0,00
--	49265	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133449,73	394695,19	22	67,37	98,87	0,73	13,06	0,00
--	49266	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133491,90	394716,85	19	31,26	32,86	0,57	2,95	0,00
--	49267	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133488,97	394717,12	12	25,64	24,13	0,72	5,60	0,00
--	49268	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133472,94	394872,25	11	307,86	657,69	0,61	149,16	0,00
--	49269	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133467,23	394723,36	8	17,36	16,09	1,25	4,56	0,00
--	49270	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133461,48	394720,88	20	48,18	75,46	0,67	6,01	0,00
--	49271	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133498,34	394685,18	8	19,24	21,04	1,28	4,09	0,00
--	49272	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133493,14	394681,08	24	54,75	82,53	1,00	7,08	0,00
--	49273	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133578,98	394698,20	8	169,44	345,19	1,02	78,88	0,00
--	49274	0	16:43, 22 apr 2021			Polygoon	133981,77	394123,07	8	33,71	65,73	1,38	6,44	0,00
--	49275	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134172,29	394263,94	7	34,57	74,52	3,53	8,65	0,00
--	49276	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133957,74	394397,29	9	47,86	106,16	1,55	8,69	0,00
--	49277	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134040,45	394349,24	7	33,94	70,57	3,09	7,29	0,00
--	49278	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134234,98	394715,15	8	35,28	70,36	2,75	6,70	0,00
--	49279	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134198,08	394609,92	7	25,84	36,25	2,66	6,48	0,00
--	49280	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134312,72	394346,87	7	41,25	101,24	3,59	12,57	0,00
--	49281	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133462,23	394560,02	7	25,64	40,99	2,36	6,73	0,00
--	49282	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133442,67	394346,99	7	25,47	40,40	2,75	6,61	0,00
--	49283	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134030,41	394483,45	7	45,37	117,22	3,59	14,86	0,00
--	49284	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133942,11	394631,98	7	28,87	52,03	3,20	7,00	0,00
--	49285	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134254,06	394419,68	8	30,03	56,26	1,17	6,37	0,00
--	49286	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134287,92	394189,13	7	40,86	102,60	4,26	11,51	0,00
--	49287	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134323,87	394775,33	7	31,32	59,66	2,22	6,66	0,00
--	49288	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134154,62	394740,84	8	30,80	59,16	2,41	4,97	0,00
--	49289	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134039,06	394535,88	7	41,18	100,33	3,60	12,67	0,00
--	49290	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133943,54	394607,36	7	27,51	47,06	2,94	7,38	0,00
--	49291	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134172,64	394203,39	8	39,61	96,34	4,06	7,16	0,00
--	49292	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134295,38	394233,14	8	49,56	133,48	1,94	15,75	0,00
--	49293	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134045,73	394301,65	7	47,91	140,47	4,87	13,69	0,00
--	49294	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134307,69	394231,21	7	40,70	95,75	2,95	13,40	0,00
--	49295	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134010,14	394544,25	7	33,57	69,60	2,81	9,08	0,00
--	49296	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134183,66	394957,43	8	38,86	92,11	1,21	11,40	0,00
--	49297	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134055,83	394631,24	10	69,14	209,20	2,09	11,47	0,00
--	49298	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133973,52	394349,48	7	35,79	79,38	3,96	8,13	0,00
--	49299	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134211,20	394612,55	7	26,15	39,68	2,69	6,04	0,00
--	49300	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134106,89	394351,50	7	34,49	72,81	3,47	9,86	0,00
--	49301	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134057,44	394473,48	7	34,85	75,70	3,27	9,18	0,00
--	49302	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134225,01	394426,17	7	26,69	43,00	2,65	5,33	0,00
--	49303	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133892,86	394605,86	7	28,78	47,31	2,81	6,78	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49304	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133883,94	394676,77	8	56,16	161,65	3,66	10,93	0,00
--	49305	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133448,67	394416,63	9	46,36	126,39	2,00	8,16	0,00
--	49306	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133340,61	394352,87	8	39,71	98,09	3,40	7,12	0,00
--	49307	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133875,96	394368,90	9	53,03	150,91	2,09	18,24	0,00
--	49309	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134097,05	394352,23	6	128,36	413,48	3,09	57,48	0,00
--	49310	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134219,86	394427,53	8	353,66	1383,07	3,36	95,55	0,00
--	49311	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134164,07	394264,04	11	218,06	775,42	3,49	72,39	0,00
--	49312	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134293,96	394225,59	14	104,49	319,00	1,88	26,78	0,00
--	49313	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134286,23	394560,61	24	696,88	2452,88	1,19	147,61	0,00
--	49314	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134010,14	394544,25	15	267,96	842,08	2,15	62,66	0,00
--	49315	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133943,33	394613,77	7	50,96	131,97	3,31	18,04	0,00
--	49316	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134211,20	394612,55	9	226,99	554,12	1,39	105,63	0,00
--	49317	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134256,13	394424,80	13	277,76	1013,55	2,11	78,47	0,00
--	49318	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133972,24	394357,50	8	82,45	315,06	4,83	21,51	0,00
--	49319	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134249,62	394414,01	11	105,52	257,88	1,17	31,09	0,00
--	49320	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133936,17	394607,14	6	99,00	267,46	2,92	43,33	0,00
--	49321	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133942,11	394631,98	7	126,82	377,14	2,30	56,84	0,00
--	49322	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134172,18	394255,29	11	122,68	424,73	3,88	37,09	0,00
--	49323	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134031,41	394537,33	11	67,25	169,76	1,70	9,52	0,00
--	49324	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133469,75	394880,47	21	653,70	2263,75	1,49	130,09	0,00
--	49325	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134300,15	394347,20	23	431,16	1596,68	3,72	99,28	0,00
--	49326	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134243,59	394421,43	9	63,78	180,70	0,55	19,18	0,00
--	49327	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134166,16	394346,40	8	131,99	432,96	3,52	52,01	0,00
--	49328	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134206,80	394616,51	6	31,01	58,60	2,68	6,56	0,00
--	49329	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134172,29	394263,94	10	173,82	687,37	3,53	54,01	0,00
--	49330	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134039,06	394535,88	13	205,11	761,48	3,60	44,52	0,00
--	49331	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134154,84	394732,32	8	363,52	1178,68	2,66	105,86	0,00
--	49332	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133941,89	394638,97	19	226,72	647,53	1,84	50,45	0,00
--	49333	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134209,50	394606,64	10	544,49	1708,30	2,22	175,11	0,00
--	49334	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133965,18	394389,09	12	142,92	395,70	2,49	29,91	0,00
--	49335	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134044,17	394315,25	8	88,13	332,31	4,72	24,55	0,00
--	49336	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134312,51	394338,82	10	72,47	186,03	2,07	20,34	0,00
--	49337	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133604,09	394904,76	20	597,02	2959,69	1,61	99,48	0,00
--	49338	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134223,05	394418,47	7	103,42	275,53	2,65	45,60	0,00
--	49339	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134224,85	394709,87	6	207,49	468,78	2,66	101,31	0,00
--	49340	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134173,12	394958,64	8	394,48	1549,18	2,95	184,76	0,00
--	49341	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134293,11	394939,93	16	324,45	787,28	1,21	107,75	0,00
--	49342	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134036,69	394523,43	9	97,62	325,72	3,59	24,18	0,00
--	49343	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134149,82	394742,13	15	411,76	1211,10	2,09	111,32	0,00
--	49344	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134034,15	394314,11	18	212,72	829,67	1,21	48,45	0,00
--	49345	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133915,20	394496,00	15	276,87	978,93	3,76	101,66	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49346	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133343,35	394389,57	9	347,98	892,90	2,46	158,93	0,00
--	49347	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133436,66	394347,60	9	126,11	462,35	2,32	33,01	0,00
--	49348	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133461,59	394553,31	11	288,87	812,46	0,61	133,42	0,00
--	49349	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133456,15	394560,57	7	56,57	144,76	0,85	21,60	0,00
--	49350	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134202,59	394194,64	8	79,38	263,17	4,11	17,63	0,00
--	49351	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133339,90	394343,43	8	190,72	765,41	4,14	72,95	0,00
--	49352	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133442,08	394340,41	6	60,53	143,28	2,69	24,39	0,00
--	49353	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134276,05	394186,02	10	165,93	693,98	4,33	36,71	0,00
--	49354	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133473,91	394671,86	9	240,28	788,30	2,41	91,03	0,00
--	49355	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133864,92	394670,73	7	39,92	93,78	3,36	12,36	0,00
--	49356	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134035,57	394403,20	9	152,65	647,50	2,30	46,90	0,00
--	49357	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134000,02	394537,33	28	427,32	1429,81	2,57	50,58	0,00
--	49358	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134029,97	394468,90	9	84,99	286,80	3,90	27,30	0,00
--	49359	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133454,32	394697,58	11	37,60	55,37	1,40	6,08	0,00
--	49360	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133477,83	394681,11	10	38,34	71,40	0,46	7,80	0,00
--	49361	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133877,21	394688,84	14	52,94	114,79	2,14	10,62	0,00
--	49362	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134176,22	394735,07	8	164,85	602,85	3,92	68,82	0,00
--	49363	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133849,87	394680,02	6	26,67	43,82	3,38	6,19	0,00
--	49364	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133890,48	394675,95	15	342,68	1614,07	1,86	65,70	0,00
--	49365	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133876,31	394959,66	28	585,33	2505,63	2,29	77,99	0,00
--	49366	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134090,02	394220,58	20	374,00	1684,48	3,38	66,89	0,00
--	49367	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134317,59	394773,78	14	251,13	948,99	3,15	61,45	0,00
--	49368	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133447,59	394401,54	9	124,12	413,01	2,04	54,77	0,00
--	49369	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134048,62	394476,00	10	60,01	165,45	3,22	9,73	0,00
--	49370	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133476,67	394876,56	12	47,95	85,39	1,34	11,62	0,00
--	49371	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134171,68	394343,97	8	27,78	35,13	1,04	6,72	0,00
--	49372	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133513,96	394916,11	8	38,10	88,13	3,24	6,26	0,00
--	49373	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133853,23	394679,84	9	21,42	24,04	0,90	4,25	0,00
--	49374	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133882,06	394374,30	11	31,03	56,44	0,59	5,08	0,00
--	49375	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133730,88	394676,43	8	28,96	51,66	1,83	5,08	0,00
--	49376	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133449,73	394695,19	8	26,90	33,72	1,65	6,08	0,00
--	49377	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133723,97	394676,75	8	23,73	34,93	1,68	3,83	0,00
--	49378	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133752,96	394372,95	24	425,41	1491,73	2,09	49,06	0,00
--	49379	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133973,52	394349,48	6	76,48	251,66	3,96	30,41	0,00
--	49380	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133886,98	394605,46	8	77,44	223,59	2,81	25,79	0,00
--	49381	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134307,69	394231,21	10	77,53	240,87	0,52	23,09	0,00
--	49382	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133956,17	394385,44	12	129,33	405,04	1,55	45,52	0,00
--	49383	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134106,34	394344,12	6	107,64	404,53	3,29	44,97	0,00
--	49384	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134033,56	394423,16	7	42,32	108,47	4,18	12,44	0,00
--	49385	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134256,13	394424,80	8	23,15	31,13	0,75	3,91	0,00
--	49386	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133407,62	394320,88	7	34,56	71,82	2,94	8,49	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49387	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133887,00	394488,42	9	35,58	71,95	1,75	7,70	0,00
--	49388	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133879,41	394968,03	9	50,42	165,12	2,47	9,30	0,00
--	49389	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133474,47	394673,77	8	27,27	33,93	1,39	5,70	0,00
--	49390	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134289,96	394554,32	7	29,88	51,45	3,25	5,29	0,00
--	49391	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133876,73	394692,41	7	19,70	22,68	1,70	3,60	0,00
--	49392	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133586,58	394697,24	8	24,21	29,84	1,02	6,20	0,00
--	49393	0	16:43, 22 apr 2021			Polygoon	134200,02	394089,81	21	737,95	2681,14	3,63	132,45	0,00
--	49394	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133585,94	394689,76	8	42,50	115,92	2,76	7,23	0,00
--	49395	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133731,39	394685,77	9	43,68	116,87	1,68	12,49	0,00
--	49396	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133843,69	394680,34	8	76,10	226,07	3,43	19,84	0,00
--	49397	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133881,19	394485,06	7	39,33	90,26	3,05	12,24	0,00
--	49398	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133843,97	394672,91	10	66,14	120,03	1,95	16,69	0,00
--	49399	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133836,31	394666,26	21	376,19	1257,82	2,62	64,86	0,00
--	49400	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133932,81	394123,02	24	172,37	980,52	0,43	13,70	0,50
--	49401	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133718,71	394681,97	11	285,37	1288,30	4,44	110,47	0,00
--	49402	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133888,17	394374,42	11	239,04	966,86	3,05	54,46	0,00
--	49403	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133921,81	394195,80	16	370,78	1311,28	1,63	54,42	0,00
--	49404	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133495,01	394700,64	17	42,80	65,41	0,66	5,27	0,00
--	49405	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133577,55	394695,22	11	176,39	717,43	3,66	78,88	0,00
--	49406	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133498,81	394699,98	9	27,58	38,01	0,49	5,27	0,00
--	49407	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133837,70	394668,42	8	39,60	38,41	1,25	9,69	0,00
--	49408	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133813,50	394681,86	8	28,75	51,70	1,92	4,79	0,00
--	49409	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133893,39	394366,23	9	36,46	83,09	2,18	6,16	0,00
--	49410	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133806,21	394682,19	7	167,02	627,47	3,63	75,30	0,00
--	49411	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134176,22	394735,07	6	179,22	1658,11	14,36	46,00	0,00
--	49412	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133872,58	394765,14	7	222,54	2716,41	3,02	70,45	0,00
--	49413	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133468,50	394872,95	6	447,61	10865,18	2,65	149,16	0,00
--	49414	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	133436,81	394374,30	14	310,40	4741,27	2,04	66,14	0,00
--	49415	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135187,07	394170,91	33	822,15	7912,82	3,00	58,81	0,50
--	49416	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134608,41	394063,12	32	1764,36	15951,12	0,77	513,12	0,50
--	49417	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134609,92	394082,01	26	1797,27	17242,96	0,77	513,12	0,50
--	49418	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135349,92	394234,93	54	1198,03	9047,74	0,77	89,62	0,50
--	49419	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135042,12	394564,39	7	19,52	22,31	1,70	3,86	0,00
--	49420	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135048,99	394537,73	7	20,77	26,75	2,06	4,43	0,00
--	49421	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135015,69	394559,57	7	20,28	24,45	1,71	3,99	0,00
--	49422	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135018,12	394538,54	8	17,80	19,19	1,07	3,05	0,00
--	49423	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134384,52	394401,80	8	25,32	40,04	2,68	3,61	0,00
--	49424	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134387,29	394543,15	14	223,79	590,29	3,09	72,01	0,00
--	49425	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134427,79	394395,28	9	89,97	252,00	2,92	24,19	0,00
--	49426	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134459,02	394962,99	20	272,86	878,06	0,87	45,77	0,00
--	49427	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134381,21	394337,12	20	144,97	362,89	2,68	17,43	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49428	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135018,12	394538,54	6	20,78	24,92	1,83	6,64	0,00
--	49429	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135044,64	394536,86	8	22,22	31,07	0,77	5,61	0,00
--	49430	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135047,73	394543,60	6	20,95	26,73	1,96	6,22	0,00
--	49431	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135014,31	394538,61	29	211,11	452,24	2,11	16,29	0,00
--	49432	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135028,31	394533,65	8	28,82	47,54	2,05	6,19	0,00
--	49433	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135046,46	394565,45	21	154,54	451,84	0,81	16,98	0,00
--	49434	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135038,40	394563,48	14	57,73	145,38	0,88	14,08	0,00
--	49435	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135114,60	394620,79	7	42,51	52,33	1,29	19,09	0,00
--	49436	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135099,28	394611,59	6	35,29	51,40	2,33	14,29	0,00
--	49437	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135054,49	394538,86	12	104,57	295,65	2,21	30,31	0,00
--	49438	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135128,95	394580,42	10	82,11	222,73	2,35	19,61	0,00
--	49439	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134343,05	394928,41	13	169,91	314,44	0,83	64,32	0,00
--	49440	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135011,79	394559,02	11	74,03	156,64	2,76	20,42	0,00
--	49441	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134449,96	394204,21	7	28,17	49,37	2,67	6,58	0,00
--	49442	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134759,77	394561,90	8	41,70	102,12	3,66	8,70	0,00
--	49443	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134750,68	394716,89	7	33,74	66,89	2,97	6,38	0,00
--	49444	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134908,11	394598,54	7	36,62	81,64	2,12	7,69	0,00
--	49445	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134766,26	394637,43	8	31,85	63,39	1,31	7,29	0,00
--	49446	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134911,82	394549,00	9	28,77	48,32	1,16	4,75	0,00
--	49447	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134831,73	394649,29	7	30,86	59,31	2,65	7,25	0,00
--	49448	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134643,60	394355,08	7	33,11	67,26	3,41	7,74	0,00
--	49449	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134996,91	394690,06	7	51,00	151,17	3,89	10,35	0,00
--	49450	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134815,69	394913,80	8	27,49	43,42	2,40	6,23	0,00
--	49451	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134743,18	394949,85	7	46,90	136,44	4,75	10,72	0,00
--	49452	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134912,33	394921,88	7	31,46	57,43	2,77	5,71	0,00
--	49453	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134858,02	394919,42	7	20,59	24,95	1,91	6,41	0,00
--	49454	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134850,79	394841,84	7	17,61	19,34	1,83	4,18	0,00
--	49455	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134858,59	394848,10	9	16,48	14,95	0,92	3,13	0,00
--	49456	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134774,34	394887,35	7	40,70	96,16	3,80	7,02	0,00
--	49457	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134660,36	394313,75	7	31,52	59,47	2,98	6,26	0,00
--	49458	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134576,98	394371,08	7	33,16	68,65	3,73	8,41	0,00
--	49459	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134423,88	394728,27	7	41,87	104,98	4,03	8,22	0,00
--	49460	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134412,97	394799,67	8	42,80	104,08	3,02	7,66	0,00
--	49461	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134415,75	394803,84	8	37,85	77,53	0,80	6,67	0,00
--	49462	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134769,51	394532,05	7	30,55	56,85	2,71	6,42	0,00
--	49463	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134400,50	394540,02	8	37,08	82,87	3,12	5,45	0,00
--	49464	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134512,36	394725,94	7	30,09	54,26	2,64	6,00	0,00
--	49465	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134740,71	394712,54	7	42,05	110,40	4,45	10,10	0,00
--	49466	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134564,40	394872,51	7	34,12	68,00	2,48	6,35	0,00
--	49467	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134848,48	394766,97	8	57,33	181,32	4,13	10,99	0,00
--	49468	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134923,14	394793,33	8	44,33	111,09	4,45	6,89	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49469	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134653,10	394451,85	7	32,96	66,83	3,43	7,06	0,00
--	49470	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134916,72	394846,14	7	26,94	44,37	2,73	5,31	0,00
--	49471	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134569,23	394273,84	8	26,97	46,76	2,45	4,39	0,00
--	49472	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134989,10	394802,86	8	49,94	133,47	3,34	11,01	0,00
--	49473	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134815,90	394742,58	7	40,12	96,37	3,77	8,07	0,00
--	49474	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134542,75	394393,02	7	48,79	141,92	4,47	14,72	0,00
--	49475	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134448,59	394170,17	7	33,37	68,90	3,07	7,51	0,00
--	49476	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134795,25	394352,58	7	37,51	86,35	3,39	8,12	0,00
--	49477	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134451,41	394650,13	7	39,76	91,67	3,56	7,27	0,00
--	49478	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134691,52	394926,32	8	42,85	111,15	3,31	7,22	0,00
--	49479	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134780,52	394510,96	7	40,63	101,00	4,15	11,63	0,00
--	49480	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134705,31	394696,98	7	34,16	67,11	2,65	6,13	0,00
--	49481	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134879,49	394666,82	7	49,30	148,27	3,87	13,17	0,00
--	49482	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134684,02	394200,98	7	36,70	83,71	3,78	8,50	0,00
--	49483	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134529,09	394678,44	7	27,41	42,32	2,39	4,95	0,00
--	49484	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134744,78	394820,10	7	25,90	41,86	2,87	6,54	0,00
--	49485	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134624,86	394223,94	7	44,24	122,19	4,42	10,69	0,00
--	49486	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134433,97	394699,63	7	37,94	80,41	2,91	6,78	0,00
--	49487	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134644,14	394503,25	7	38,17	89,02	3,64	10,96	0,00
--	49488	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134856,44	394763,45	7	37,19	86,20	3,95	9,60	0,00
--	49489	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134554,86	394557,64	7	33,50	70,05	3,61	8,69	0,00
--	49490	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134494,97	394777,86	7	29,07	50,16	2,75	5,64	0,00
--	49491	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134356,55	394618,61	7	28,61	50,79	2,85	6,55	0,00
--	49492	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134668,76	394456,65	8	41,99	100,77	3,49	6,96	0,00
--	49493	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134616,10	394651,31	7	38,62	93,14	4,39	9,39	0,00
--	49494	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134521,06	394853,77	8	38,17	88,54	1,83	5,95	0,00
--	49495	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134612,07	394892,30	7	37,70	85,63	3,23	7,63	0,00
--	49496	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134679,00	394685,19	8	37,76	91,03	1,29	9,40	0,00
--	49497	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134620,01	394550,62	7	36,45	82,78	2,90	9,53	0,00
--	49498	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134486,71	394333,49	7	25,82	41,16	2,72	5,35	0,00
--	49499	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134477,02	394577,88	8	50,06	138,86	4,12	10,15	0,00
--	49500	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134640,54	394321,48	7	28,21	49,42	2,98	7,62	0,00
--	49501	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134530,62	394604,12	9	36,10	74,57	0,59	5,62	0,00
--	49502	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134751,88	394682,15	8	28,09	48,81	2,07	7,18	0,00
--	49503	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134499,39	394527,44	7	40,75	102,92	4,48	11,16	0,00
--	49504	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134659,97	394675,48	7	33,92	69,13	3,12	6,82	0,00
--	49505	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134563,00	394621,53	7	39,14	95,74	4,74	9,90	0,00
--	49506	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134985,20	394696,41	7	51,18	159,53	5,03	11,62	0,00
--	49507	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134795,07	394844,29	7	40,66	99,27	2,64	8,16	0,00
--	49508	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135063,95	394818,07	8	49,22	126,82	3,77	9,72	0,00
--	49509	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134580,17	394630,77	7	37,91	89,60	3,46	9,03	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49510	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135005,39	394807,20	10	46,88	129,28	1,91	8,22	0,00
--	49511	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134416,05	394751,66	7	37,55	75,80	2,78	6,59	0,00
--	49512	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134763,57	394598,22	7	32,76	66,98	3,55	7,95	0,00
--	49513	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134572,90	394338,21	8	32,50	49,61	2,51	4,95	0,00
--	49514	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134656,53	394406,82	8	51,74	153,66	3,05	12,01	0,00
--	49515	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134808,78	394819,11	8	37,23	76,55	1,29	6,63	0,00
--	49516	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134443,61	394672,27	7	37,30	76,24	2,64	6,65	0,00
--	49517	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134936,74	394719,37	7	55,68	174,80	4,56	18,28	0,00
--	49518	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134686,59	394423,66	7	43,72	116,28	4,29	12,64	0,00
--	49519	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134678,16	394361,77	7	42,95	108,91	3,14	13,25	0,00
--	49520	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134581,84	394504,99	7	43,96	115,09	3,51	13,38	0,00
--	49521	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134789,30	394732,81	7	37,23	84,97	3,64	8,05	0,00
--	49522	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134525,87	394477,92	8	43,24	113,99	4,37	6,70	0,00
--	49523	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134708,65	394405,86	10	72,63	258,61	1,68	15,53	0,00
--	49524	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135008,25	394727,43	12	56,95	169,79	1,04	11,26	0,00
--	49525	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134995,94	394730,59	8	57,41	147,58	3,26	11,23	0,00
--	49526	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134807,06	394466,01	9	39,35	91,44	1,57	7,24	0,00
--	49527	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134730,97	394337,07	11	46,15	117,38	0,49	7,08	0,00
--	49528	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135057,42	394650,35	8	53,45	169,01	4,50	11,09	0,00
--	49529	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134656,81	394911,26	8	34,34	65,35	2,15	5,84	0,00
--	49530	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134693,70	394655,79	7	30,96	58,54	1,15	7,02	0,00
--	49531	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134765,36	394613,86	7	30,85	58,26	1,89	7,02	0,00
--	49532	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134372,32	394671,93	7	30,16	55,87	2,99	6,55	0,00
--	49533	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134463,88	394955,85	7	33,51	59,06	3,20	10,42	0,00
--	49534	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134785,55	394155,27	7	43,77	112,89	3,26	14,17	0,00
--	49535	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134827,88	394367,26	40	596,78	2533,53	0,86	84,20	0,00
--	49536	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135056,38	394818,65	12	133,12	458,14	4,59	32,93	0,00
--	49537	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135004,68	394820,53	18	336,15	1062,05	1,77	68,79	0,00
--	49538	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134486,54	394775,04	6	160,01	427,46	2,75	74,27	0,00
--	49539	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134824,56	394647,86	8	132,53	436,75	1,31	59,23	0,00
--	49540	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134441,60	394677,98	6	71,09	288,99	5,80	22,96	0,00
--	49541	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134870,82	394662,68	9	98,54	400,69	2,63	24,20	0,00
--	49542	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134731,21	394708,40	6	78,56	309,71	5,09	28,40	0,00
--	49543	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134524,22	394600,87	7	126,26	514,53	4,41	53,90	0,00
--	49544	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134521,24	394673,89	7	159,96	452,93	2,39	73,21	0,00
--	49545	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134554,29	394616,84	6	70,22	245,14	4,74	26,87	0,00
--	49546	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134607,97	394646,62	8	83,73	316,99	4,89	26,74	0,00
--	49547	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134431,85	394705,66	6	73,07	301,22	5,80	23,97	0,00
--	49548	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135003,25	394707,38	12	51,84	94,64	1,04	8,49	0,00
--	49549	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134543,16	394402,91	12	177,65	804,03	3,03	38,40	0,00
--	49550	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134307,27	394224,06	19	334,58	1100,31	1,60	64,72	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49551	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134676,10	394204,06	6	130,47	563,24	4,39	55,02	0,00
--	49552	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134745,43	394679,40	7	128,17	422,03	2,07	56,87	0,00
--	49553	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134764,63	394606,88	6	35,22	77,50	4,08	9,04	0,00
--	49554	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134370,82	394665,55	6	114,38	399,25	3,68	49,06	0,00
--	49555	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134772,81	394506,95	11	251,89	837,12	3,44	107,40	0,00
--	49556	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134996,43	394820,44	9	53,18	114,33	3,45	10,37	0,00
--	49557	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134448,99	394656,99	6	57,60	204,15	5,98	16,20	0,00
--	49558	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134392,00	394608,80	8	101,13	293,06	2,85	36,78	0,00
--	49559	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134639,03	394512,95	7	100,94	335,63	3,64	42,26	0,00
--	49560	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134992,03	394710,57	9	56,68	149,30	2,01	16,14	0,00
--	49561	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135008,25	394727,43	13	175,87	555,58	0,92	48,43	0,00
--	49562	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134656,53	394406,82	16	249,67	1132,26	2,69	82,20	0,00
--	49563	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134784,22	394838,98	7	103,24	285,23	2,63	43,73	0,00
--	49564	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134692,54	394388,00	10	79,42	279,28	2,97	16,83	0,00
--	49565	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134510,45	394731,62	7	115,41	429,91	4,07	48,77	0,00
--	49566	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135067,02	394800,79	15	321,99	1303,61	0,96	90,88	0,00
--	49567	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134738,39	394959,44	6	123,62	623,91	6,18	49,11	0,00
--	49568	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134989,10	394694,45	7	41,07	74,89	1,38	10,35	0,00
--	49569	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134906,32	394606,02	10	151,07	666,31	1,72	57,15	0,00
--	49570	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134566,32	394338,44	7	180,31	607,66	3,24	84,71	0,00
--	49571	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134911,13	394553,38	11	108,64	427,54	4,22	18,96	0,00
--	49572	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134594,36	394375,77	12	156,38	623,40	1,66	59,86	0,00
--	49573	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134372,57	394336,75	10	132,77	457,17	2,49	48,45	0,00
--	49574	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134989,10	394802,86	8	165,00	459,65	2,85	70,03	0,00
--	49575	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134946,71	395000,11	14	127,98	357,89	2,27	23,29	0,00
--	49576	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134808,00	394740,50	6	62,28	222,03	5,38	20,21	0,00
--	49577	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134775,14	394521,27	6	41,71	105,86	4,15	12,16	0,00
--	49578	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134575,83	394516,94	7	108,18	385,99	3,51	45,66	0,00
--	49579	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134731,78	394944,17	6	107,40	474,13	4,75	44,04	0,00
--	49580	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134673,70	394349,28	7	93,95	345,73	3,87	38,06	0,00
--	49581	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134621,31	394623,81	9	169,78	653,43	1,15	67,84	0,00
--	49582	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134744,83	394714,34	6	30,54	49,28	4,50	5,60	0,00
--	49583	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134578,78	394330,53	10	144,52	466,84	2,51	34,76	0,00
--	49584	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135049,00	394659,58	12	157,38	723,60	0,55	47,22	0,00
--	49585	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134388,45	394529,87	18	288,63	1133,28	3,92	82,60	0,00
--	49586	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134658,09	394307,92	8	201,15	941,71	4,63	63,24	0,00
--	49587	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134550,84	394565,34	6	102,70	331,65	3,30	43,82	0,00
--	49588	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134643,60	394355,08	7	78,77	242,99	3,60	32,65	0,00
--	49589	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134749,07	394688,76	9	67,90	189,22	2,74	22,86	0,00
--	49590	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134461,75	394570,89	9	158,77	583,84	4,12	45,96	0,00
--	49591	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134680,58	394434,77	9	72,32	205,87	2,77	24,87	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49592	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134558,39	394630,10	7	131,84	516,96	4,31	56,33	0,00
--	49593	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134616,25	394559,39	8	177,77	707,25	1,54	79,74	0,00
--	49594	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134412,04	394724,10	8	172,32	657,38	4,03	47,96	0,00
--	49595	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134574,16	394501,12	12	133,62	492,83	2,53	45,47	0,00
--	49596	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134355,05	394612,23	9	236,25	853,81	3,91	57,66	0,00
--	49597	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134651,57	394317,17	6	36,15	74,42	2,98	11,84	0,00
--	49598	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134449,70	394197,63	7	69,06	202,05	3,07	27,48	0,00
--	49599	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134653,57	394423,22	8	73,52	221,38	3,43	28,63	0,00
--	49600	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134421,25	394736,06	6	58,60	211,11	6,14	16,56	0,00
--	49601	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134664,97	394463,66	8	107,25	421,20	3,65	44,73	0,00
--	49602	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134701,26	394414,31	12	82,56	261,35	3,10	14,90	0,00
--	49603	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134678,96	394419,53	10	76,31	259,10	3,61	14,16	0,00
--	49604	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134441,18	394171,38	13	326,18	1390,96	4,26	71,40	0,00
--	49605	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135050,39	394640,67	17	303,39	1176,41	3,73	49,11	0,00
--	49606	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134494,27	394537,29	10	118,04	421,35	3,08	38,67	0,00
--	49607	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134474,52	394586,80	8	164,49	870,03	3,87	65,04	0,00
--	49608	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134645,25	394460,16	12	206,60	780,65	2,92	52,74	0,00
--	49609	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135060,07	394963,08	10	313,07	1329,52	3,77	129,01	0,00
--	49610	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134503,73	394723,05	8	159,79	430,42	2,64	69,56	0,00
--	49611	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134980,84	394979,88	13	337,55	1167,29	2,33	116,85	0,00
--	49612	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134528,25	394402,91	12	213,53	871,06	3,50	50,84	0,00
--	49613	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134766,64	394537,80	7	52,64	153,69	3,45	17,96	0,00
--	49614	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134620,85	394214,03	12	109,47	474,87	4,30	29,65	0,00
--	49615	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134979,83	394805,79	12	146,35	468,82	3,41	48,71	0,00
--	49616	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134843,78	394758,81	12	84,53	275,79	3,12	14,44	0,00
--	49617	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134659,19	394453,21	5	26,87	30,15	4,23	6,24	0,00
--	49618	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134431,73	394668,08	9	136,07	392,23	2,64	31,07	0,00
--	49619	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134481,36	394333,64	14	312,52	1092,50	2,95	108,24	0,00
--	49620	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134520,68	394487,55	8	111,12	430,20	1,19	45,61	0,00
--	49621	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134527,14	394681,80	8	110,99	422,83	1,21	46,54	0,00
--	49622	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134781,86	394729,74	6	88,38	350,25	5,01	33,95	0,00
--	49623	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134573,70	394363,34	7	68,56	177,83	2,52	28,19	0,00
--	49624	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134699,72	394694,47	6	66,89	241,52	4,76	23,08	0,00
--	49625	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134921,04	394728,73	10	164,62	698,99	4,31	40,88	0,00
--	49626	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135000,00	394730,18	8	51,50	99,81	1,04	11,26	0,00
--	49627	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134572,22	394626,48	6	40,41	101,97	4,83	10,46	0,00
--	49628	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134547,64	394553,87	12	132,28	332,99	0,81	47,42	0,00
--	49629	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134973,52	394699,59	8	105,72	420,99	1,99	41,70	0,00
--	49630	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134633,45	394324,26	9	133,63	409,44	2,98	33,74	0,00
--	49631	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134936,74	394719,37	13	165,75	745,29	3,54	32,84	0,00
--	49632	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134720,28	394344,37	8	121,56	537,57	2,41	50,17	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49633	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134756,74	394614,19	12	318,49	949,20	1,89	95,05	0,00
--	49634	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134343,05	394928,41	15	280,88	713,30	2,30	88,84	0,00
--	49635	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134762,61	394590,33	8	73,57	227,99	3,73	22,46	0,00
--	49636	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134750,33	394549,47	12	269,66	970,75	3,05	99,91	0,00
--	49637	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134605,00	394889,41	7	109,80	476,27	5,30	43,97	0,00
--	49638	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134806,27	394824,28	7	70,86	271,95	1,39	22,92	0,00
--	49639	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134913,76	394795,29	14	170,90	538,17	2,26	49,49	0,00
--	49640	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134765,36	394613,86	7	62,48	181,89	3,00	23,58	0,00
--	49641	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134771,43	394161,22	17	244,88	909,06	3,26	65,75	0,00
--	49642	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134848,77	394590,28	19	266,48	848,62	1,21	42,41	0,00
--	49643	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134671,93	394681,76	6	46,24	126,38	4,74	13,51	0,00
--	49644	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134653,94	394672,32	8	107,02	435,50	4,66	28,39	0,00
--	49645	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134797,08	394460,31	11	229,12	867,83	3,72	83,87	0,00
--	49646	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134743,36	394725,15	10	422,82	1126,62	2,15	113,74	0,00
--	49647	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134558,58	394869,99	6	103,33	441,12	5,15	40,88	0,00
--	49648	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134691,44	394663,25	8	67,72	216,73	1,29	25,22	0,00
--	49649	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134409,97	394793,18	12	103,44	477,59	2,86	17,92	0,00
--	49650	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134600,16	394174,49	27	337,41	1585,10	1,39	56,87	0,00
--	49651	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134403,96	394809,20	15	135,35	371,50	0,80	40,58	0,00
--	49652	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135090,43	394623,13	8	128,94	439,38	4,42	51,54	0,00
--	49653	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135013,52	394545,05	11	93,40	405,14	0,48	20,42	0,00
--	49654	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135018,13	394545,16	8	33,52	31,78	0,78	7,40	0,00
--	49655	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135097,27	394563,63	12	38,43	71,12	1,75	5,10	0,00
--	49656	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134493,18	394783,21	7	99,44	367,09	4,14	40,83	0,00
--	49657	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134640,54	394321,48	9	77,54	210,83	1,89	28,35	0,00
--	49658	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134848,69	394846,12	6	148,23	319,10	1,83	69,93	0,00
--	49659	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134908,91	394848,23	12	105,12	185,14	0,90	31,96	0,00
--	49660	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134778,45	394163,21	10	125,41	376,37	2,05	47,15	0,00
--	49661	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134813,60	394906,60	10	105,28	223,72	2,58	39,08	0,00
--	49662	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134770,80	394894,45	6	149,64	793,76	6,30	62,14	0,00
--	49663	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134814,32	394916,68	14	260,94	647,91	1,69	67,41	0,00
--	49664	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134902,47	394921,43	6	100,96	270,45	2,77	44,50	0,00
--	49665	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134916,41	394851,44	6	158,35	616,08	2,73	70,55	0,00
--	49666	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134861,62	394847,80	13	150,78	265,35	0,92	53,50	0,00
--	49667	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134847,45	395044,55	19	258,24	628,29	1,95	57,69	0,00
--	49668	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134846,96	394840,14	10	97,42	198,20	1,29	37,93	0,00
--	49669	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134858,78	394843,86	10	27,12	42,36	0,46	4,35	0,00
--	49670	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134922,71	394805,91	8	105,51	336,66	2,81	27,01	0,00
--	49671	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134579,61	394945,00	14	466,97	1386,07	2,96	151,53	0,00
--	49672	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134791,39	394851,57	9	105,37	483,05	1,34	38,68	0,00
--	49673	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134766,28	394644,79	9	94,15	323,15	2,42	34,21	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49674	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134833,91	394775,98	11	131,44	645,42	4,57	34,00	0,00
--	49675	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134903,34	394546,88	14	290,12	844,26	1,16	68,74	0,00
--	49676	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134397,23	394793,35	9	175,46	684,36	4,08	75,54	0,00
--	49677	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135078,17	394810,41	15	162,07	550,53	2,85	34,61	0,00
--	49678	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134942,52	394539,75	11	135,94	589,70	2,75	25,02	0,00
--	49679	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134916,98	394542,86	7	37,78	84,63	0,77	11,02	0,00
--	49680	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134913,34	394528,82	14	264,26	1039,44	3,79	67,84	0,00
--	49681	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134692,58	394923,14	7	22,91	25,30	1,19	5,28	0,00
--	49682	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134741,33	394825,69	7	215,23	631,55	2,91	101,28	0,00
--	49683	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134764,27	394782,82	7	167,38	556,96	2,93	76,25	0,00
--	49684	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134785,19	394742,81	6	20,43	17,29	1,97	4,43	0,00
--	49685	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134873,66	394678,63	19	229,03	1125,33	3,34	44,65	0,00
--	49686	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134465,49	394512,24	11	204,49	1382,16	4,48	47,56	0,00
--	49687	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134689,52	394938,21	9	218,58	1097,92	3,31	90,86	0,00
--	49688	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134787,41	394350,45	9	132,59	595,21	3,62	43,39	0,00
--	49689	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134803,51	394472,88	12	110,45	400,86	2,54	31,01	0,00
--	49690	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134700,84	394706,96	11	425,15	1385,32	2,65	94,19	0,00
--	49691	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134655,25	394684,47	11	431,49	1292,28	2,48	110,84	0,00
--	49692	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134501,26	394945,38	13	159,43	437,09	1,00	28,15	0,00
--	49693	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134816,18	394591,97	7	122,24	416,75	3,55	52,98	0,00
--	49694	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134651,58	394909,00	9	108,56	492,31	5,56	26,68	0,00
--	49695	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134567,85	394370,47	13	248,78	841,00	2,72	79,10	0,00
--	49696	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134508,60	394202,27	10	177,90	546,45	2,49	53,84	0,00
--	49697	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134562,62	394274,07	6	51,79	105,09	2,45	21,24	0,00
--	49698	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134683,45	394922,75	6	82,08	338,07	5,59	30,15	0,00
--	49699	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134611,14	394659,91	14	446,83	1627,66	2,72	84,75	0,00
--	49700	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134420,81	394810,95	18	252,15	1247,14	4,31	40,31	0,00
--	49701	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134443,22	394406,03	7	59,08	150,30	5,42	15,88	0,00
--	49702	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134376,34	394332,32	7	26,09	36,47	2,09	4,82	0,00
--	49703	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134393,47	394535,73	8	43,13	105,22	3,70	9,03	0,00
--	49704	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134378,73	394861,02	7	25,77	40,38	2,41	5,53	0,00
--	49705	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134975,92	394543,55	7	52,03	103,07	4,35	10,21	0,00
--	49706	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134343,14	394933,92	10	20,63	26,16	0,83	2,94	0,00
--	49707	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134784,27	394744,56	6	33,19	68,64	3,54	8,69	0,00
--	49708	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134696,04	394916,27	6	28,39	49,98	2,91	7,72	0,00
--	49709	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134684,02	394200,98	6	84,14	275,50	3,48	34,07	0,00
--	49710	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134916,66	395014,65	17	206,73	995,09	1,94	47,49	0,00
--	49711	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134567,86	394266,33	7	51,12	124,22	0,96	19,46	0,00
--	49712	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134734,23	394378,08	13	164,53	732,17	1,11	38,37	0,00
--	49713	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134780,09	394388,09	10	149,48	591,88	2,18	43,62	0,00
--	49714	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134720,91	394332,30	11	93,83	341,20	0,49	31,22	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	49715	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134529,28	394614,78	9	104,92	330,36	0,59	38,83	0,00
--	49716	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135101,07	394558,39	9	30,94	58,09	2,05	5,10	0,00
--	49717	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134923,52	394534,32	8	42,07	103,57	3,97	6,39	0,00
--	49718	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135017,36	394545,14	10	36,37	55,44	0,48	7,27	0,00
--	49719	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135104,55	394622,73	8	43,82	125,71	2,33	9,78	0,00
--	49720	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135096,41	394570,80	12	58,00	206,59	1,70	8,19	0,00
--	49721	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135029,05	394546,19	11	73,79	326,96	0,46	13,98	0,00
--	49722	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135031,30	394539,87	10	52,08	109,49	0,46	12,61	0,00
--	49723	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135057,12	394553,18	10	107,66	563,50	2,62	28,53	0,00
--	49724	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135118,03	394588,08	9	78,59	354,68	2,94	18,49	0,00
--	49725	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135131,85	394395,66	62	765,99	5127,26	0,62	77,96	0,00
--	49726	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135151,54	394588,95	56	970,29	24517,58	2,05	106,47	0,00
--	49727	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135046,16	394549,25	8	39,16	63,56	1,70	8,16	0,00
--	49728	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	135039,14	394535,77	11	33,93	62,83	0,77	6,26	0,00
--	49729	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134810,27	394476,53	13	163,78	1148,62	2,54	60,95	0,00
--	49730	0	10:17, 22 apr 2021			Polygoon	134742,89	394686,12	7	164,26	1444,01	2,74	56,31	0,00
--	2911183	0	15:57, 22 apr 2021			Polygoon	133993,84	393671,63	15	334,36	6850,19	1,84	65,86	0,00
--	2911184	0	15:58, 22 apr 2021	1		Polygoon	134010,75	393735,83	13	129,38	746,78	3,74	27,46	0,00
--	2911185	0	15:58, 22 apr 2021	2		Polygoon	133924,51	393624,34	15	197,82	2439,63	1,97	39,71	0,00
--	2911186	0	16:01, 22 apr 2021	3		Polygoon	133855,18	393610,21	56	2125,25	9206,51	3,03	124,77	0,00
--	2911187	0	16:00, 22 apr 2021	4		Polygoon	133869,09	393596,52	7	317,17	1586,95	9,66	122,94	0,00
--	2911193	0	16:17, 22 apr 2021			Polygoon	134333,76	394024,71	19	418,50	1282,05	2,46	128,73	0,00
--	2911194	0	16:18, 22 apr 2021	1		Polygoon	134233,90	393904,00	30	514,83	1244,44	2,21	73,04	0,00
--	2911204	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133813,57	393898,50	9	55,37	63,30	0,21	15,90	0,00
--	2911210	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133465,91	393947,99	4	68,97	43,47	1,31	33,18	0,00
--	2911225	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133831,68	393826,84	24	297,16	364,88	2,50	59,85	0,00
--	2911226	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133997,11	393869,57	53	171,41	387,14	0,79	22,78	0,00
--	2911227	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133602,39	393758,31	12	182,55	264,78	3,01	27,17	0,00
--	2911228	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133597,67	393752,66	95	576,47	907,75	0,32	82,42	0,00
--	2911230	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133506,20	393684,44	52	529,41	673,45	0,32	57,00	0,00
--	2911231	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133680,69	393750,34	5	116,85	138,68	2,47	55,90	0,00
--	2911232	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133590,75	393691,38	45	482,77	518,06	0,47	82,39	0,00
--	2911234	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133464,18	393873,46	12	173,55	400,40	0,21	29,06	0,00
--	2911235	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133589,23	393845,44	6	86,20	128,49	2,12	38,07	0,00
--	2911240	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133352,46	393532,03	4	119,99	115,99	2,00	58,00	0,00
--	2911241	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133671,65	393672,83	10	164,23	128,82	1,60	51,19	0,00
--	2911244	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134144,47	393873,01	6	101,71	78,80	1,60	29,23	0,00
--	2911246	0	20:17, 22 apr 2021			Polygoon	133285,73	393678,32	22	112,92	109,64	0,72	44,27	0,00
--	2911247	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133260,76	393808,66	21	116,34	114,93	0,94	44,04	0,00
--	2911249	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133738,25	393890,88	4	249,84	245,83	2,00	123,06	0,00
--	2911250	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133738,25	393890,88	4	249,84	245,83	2,00	123,06	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	2911251	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133825,37	393862,54	199	1947,75	5278,10	0,01	101,62	0,00
--	2911252	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133407,80	393893,45	37	63,69	108,25	0,74	6,44	0,00
--	2911253	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133275,86	393904,50	6	97,71	219,28	4,00	39,86	0,00
--	2911254	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134022,48	394016,32	30	359,20	1269,57	0,99	127,95	0,00
--	2911255	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134072,00	394006,02	36	296,79	687,72	0,94	107,33	0,00
--	2911257	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133508,50	393729,80	4	13,04	9,96	2,14	4,06	0,00
--	2911258	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133508,48	393735,59	4	15,03	13,93	3,14	4,06	0,00
--	2911259	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133580,46	393884,54	6	86,20	128,49	2,12	38,07	0,00
--	2911260	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133348,18	394031,65	27	193,45	296,22	1,32	41,70	0,00
--	2911261	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133284,41	393889,04	4	22,00	10,00	1,00	10,00	0,00
--	2911262	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133866,34	393723,40	4	18,00	20,00	4,00	5,00	0,00
--	2911263	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133863,98	393709,19	4	11,00	6,01	1,50	4,00	0,00
--	2911264	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133869,90	393744,75	4	11,00	6,01	1,50	4,00	0,00
--	2911267	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133670,00	393710,00	4	27,00	45,00	6,00	7,50	0,00
--	2911268	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133667,37	393741,65	4	32,00	60,00	6,00	10,00	0,00
--	2911269	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133671,63	393690,41	4	27,00	45,00	6,00	7,50	0,00
--	2911270	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133677,95	393652,44	4	37,00	75,00	6,00	12,50	0,00
--	2911271	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133590,48	393840,65	19	271,29	333,61	1,26	38,52	0,00
--	2911272	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133805,53	393792,61	4	24,90	38,70	6,00	6,45	0,00
--	2911273	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133819,21	393802,67	4	19,40	22,20	3,70	6,00	0,00
--	2911274	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133766,36	393762,42	4	16,00	12,00	2,00	6,00	0,00
--	2911275	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133744,43	393762,74	4	16,02	11,99	1,99	6,01	0,00
--	2911276	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133441,42	393582,80	4	14,00	12,00	3,00	4,00	0,00
--	2911277	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133438,09	393598,78	6	14,15	12,19	1,11	3,03	0,00
--	2911278	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133446,71	393578,07	4	9,20	4,80	1,60	3,00	0,00
--	2911279	0	20:17, 22 apr 2021			Polygoon	133288,66	393556,55	189	1226,97	2124,52	NVT	71,44	0,00
--	2911280	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133252,75	393870,20	3	0,03	NVT	0,01	0,01	0,00
--	2911281	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133288,66	393556,55	98	1126,59	6745,00	NVT	68,70	0,00
--	2911282	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133278,02	393569,82	4	32,81	67,02	7,92	8,74	0,00
--	2911284	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133436,95	393622,03	4	9,00	4,50	1,50	3,00	0,00
--	2911285	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133415,30	393940,05	27	189,63	345,74	0,71	39,39	0,00
--	2911286	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133540,00	393997,54	4	13,94	11,87	2,97	4,00	0,00
--	2911287	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133506,06	394035,68	49	348,75	844,77	0,31	58,25	0,00
--	2911288	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133812,65	393843,29	4	20,44	25,29	4,21	6,02	0,00
--	2911289	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133826,14	393875,01	4	20,86	26,57	4,43	6,00	0,00
--	2911290	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133780,08	393762,21	4	18,11	18,34	3,06	6,00	0,00
--	2911291	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133824,76	393852,63	4	20,62	25,87	4,31	6,00	0,00
--	2911292	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133476,19	393684,65	4	19,50	23,00	4,00	5,75	0,00
--	2911293	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134067,55	393844,41	6	25,62	38,23	0,75	7,05	0,00
--	2911294	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134079,01	393832,80	4	23,50	34,50	5,75	6,00	0,00
--	2911295	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134141,56	393932,71	4	47,00	22,50	1,00	22,50	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	2911296	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133682,84	393653,46	4	27,00	12,50	1,00	12,50	0,00
--	2911297	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133677,21	393683,35	4	17,06	7,73	1,03	7,50	0,00
--	2911298	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133675,61	393702,94	4	17,00	7,50	1,00	7,50	0,00
--	2911299	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133673,18	393732,09	4	22,00	10,00	1,00	10,00	0,00
--	2911300	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134069,88	393928,69	4	12,02	9,03	3,00	3,02	0,00
--	2911301	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134070,84	393963,68	4	12,02	9,03	3,00	3,02	0,00
--	2911302	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134069,19	393903,70	4	12,02	9,03	3,00	3,02	0,00
--	2911303	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134070,15	393938,69	4	12,02	9,03	3,00	3,02	0,00
--	2911304	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134071,11	393973,68	4	12,02	9,03	3,00	3,02	0,00
--	2911305	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134071,78	393998,04	4	12,02	9,03	3,00	3,02	0,00
--	2911306	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134071,92	393893,60	4	14,51	12,50	3,00	4,69	0,00
--	2911307	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134123,65	393780,42	11	28,51	37,95	0,98	7,16	0,00
--	2911308	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134135,19	393779,95	42	7,46	2,24	0,03	2,79	0,00
--	2911309	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134132,07	393897,30	9	25,95	34,12	0,31	8,87	0,00
--	2911310	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134132,79	393898,00	4	26,98	12,37	0,98	12,50	0,00
--	2911311	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134148,65	393881,66	4	17,04	7,66	1,02	7,50	0,00
--	2911312	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134165,05	393864,70	4	22,00	10,00	1,00	10,00	0,00
--	2911313	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134132,30	393943,11	4	21,97	9,99	1,00	10,00	0,00
--	2911314	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134125,21	393900,70	7	17,82	19,89	1,52	4,58	0,00
--	2911315	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134112,96	393823,31	4	19,41	21,58	3,45	6,25	0,00
--	2911316	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134069,97	393857,97	4	18,50	18,75	3,00	6,25	0,00
--	2911317	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134087,36	393849,25	4	18,50	18,75	3,00	6,25	0,00
--	2911318	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134080,51	393847,29	4	19,34	21,36	3,42	6,25	0,00
--	2911319	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134022,69	394019,96	135	573,32	576,07	0,08	81,59	0,00
--	2911320	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134072,00	394006,04	4	12,02	9,03	3,00	3,02	0,00
--	2911321	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134126,96	393967,22	4	12,00	9,00	3,00	3,00	0,00
--	2911322	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134127,54	393988,46	4	12,00	9,00	3,00	3,00	0,00
--	2911323	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134127,32	393980,47	4	12,00	9,00	3,00	3,00	0,00
--	2911324	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133888,87	393885,79	40	30,84	33,64	NVT	11,50	0,00
--	2911325	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133925,60	393861,30	23	53,41	72,94	0,85	8,73	0,00
--	2911326	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133924,19	393903,10	40	30,84	33,64	NVT	11,50	0,00
--	2911327	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133940,39	393875,11	41	19,35	19,26	NVT	5,75	0,00
--	2911328	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133925,37	393874,37	36	56,48	253,18	1,57	1,57	0,00
--	2911329	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133926,87	393874,37	36	65,89	344,60	1,83	1,83	0,00
--	2911330	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133939,69	393877,56	4	10,01	6,26	2,50	2,50	0,00
--	2911331	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133912,37	393851,17	22	18,91	18,06	NVT	6,25	0,00
--	2911332	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133912,93	393853,62	4	10,01	6,26	2,50	2,50	0,00
--	2911333	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133913,54	393856,30	22	11,92	9,32	NVT	2,75	0,00
--	2911334	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133894,73	393883,64	22	18,91	18,06	NVT	6,25	0,00
--	2911335	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133897,08	393882,77	4	10,01	6,26	2,50	2,50	0,00
--	2911336	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133899,67	393881,83	21	11,92	9,32	0,22	2,75	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	2911337	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133924,19	393903,10	22	18,91	18,06	NVT	6,25	0,00
--	2911338	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133922,81	393897,01	4	10,01	6,26	2,50	2,50	0,00
--	2911339	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133922,25	393894,57	21	11,92	9,32	0,22	2,75	0,00
--	2911340	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133946,58	393900,92	56	176,33	NVT	0,11	22,88	0,00
--	2911341	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133821,42	393887,80	177	1900,50	5193,80	0,01	101,62	0,00
--	2911342	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133860,04	393882,94	6	22,16	28,51	1,39	6,55	0,00
--	2911343	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133693,45	393608,45	63	250,42	162,11	0,01	34,62	0,00
--	2911344	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133543,15	393559,60	52	170,81	109,85	0,04	21,86	0,00
--	2911345	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133598,59	393590,78	40	12,92	7,46	0,08	4,60	0,00
--	2911346	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133625,70	393585,61	55	518,29	2800,20	NVT	68,57	0,00
--	2911348	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134307,42	394036,06	62	420,15	1199,78	0,79	114,86	0,00
--	2911349	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133370,90	393978,64	27	183,30	332,05	0,60	36,39	0,00
--	2911350	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133353,55	393966,43	4	12,00	8,00	2,00	4,00	0,00
--	2911351	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133358,35	393971,92	4	12,00	8,00	2,00	4,00	0,00
--	2911352	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133359,63	393962,75	4	12,00	8,00	2,00	4,00	0,00
--	2911353	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133364,45	393968,25	4	12,00	8,00	2,00	4,00	0,00
--	2911354	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133372,44	393977,38	4	12,01	8,00	2,00	4,00	0,00
--	2911355	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	133367,02	393981,81	4	12,01	8,00	2,00	4,00	0,00
--	2911384	0	16:27, 22 apr 2021			Polygoon	134097,29	393801,70	9	217,92	1484,76	0,03	69,29	0,00
--	2911398	0	16:31, 22 apr 2021			Polygoon	133325,09	393962,36	4	211,06	495,86	4,85	101,07	0,00
--	2911399	0	16:32, 22 apr 2021	1		Polygoon	133401,34	393895,40	9	55,28	132,55	4,97	11,72	0,00
--	2911400	0	16:32, 22 apr 2021	2		Polygoon	133390,78	393880,36	21	685,33	1785,07	3,52	135,14	0,00
--	2911401	0	16:32, 22 apr 2021	3		Polygoon	133402,62	393881,80	16	186,41	486,41	1,87	59,92	0,00
--	2911402	0	16:33, 22 apr 2021	4		Polygoon	133407,30	393755,36	6	280,33	1034,96	2,08	128,09	0,00
--	2911403	0	20:17, 22 apr 2021	5		Polygoon	133417,71	393694,49	5	291,76	861,57	5,93	138,84	0,00
--	2911404	0	20:17, 22 apr 2021	6		Polygoon	133282,30	393737,39	10	143,70	379,97	3,48	49,41	0,00
--	2911405	0	20:23, 22 apr 2021	7		Polygoon	133436,67	393679,81	24	565,60	1476,94	1,73	129,79	0,00
--	2911406	0	16:35, 22 apr 2021	8		Polygoon	133341,10	393605,86	10	201,59	340,15	2,72	69,12	0,00
--	2911407	0	20:22, 22 apr 2021	9		Polygoon	133323,21	393526,31	15	503,58	1587,85	5,50	76,82	0,00
--	2911409	0	16:36, 22 apr 2021	11		Polygoon	133499,13	393689,42	29	410,79	1051,74	1,44	43,23	0,00
--	2911410	0	16:37, 22 apr 2021	12		Polygoon	133506,40	393779,52	37	530,59	1488,61	2,55	45,78	0,00
--	2911411	0	16:38, 22 apr 2021	13		Polygoon	133685,18	393764,02	15	136,15	434,41	2,17	22,68	0,00
--	2911412	0	16:38, 22 apr 2021	14		Polygoon	133633,18	393760,29	6	37,99	50,85	3,61	15,66	0,00
--	2911413	0	16:39, 22 apr 2021	15		Polygoon	133667,00	393758,55	32	716,53	1896,82	3,33	103,38	0,00
--	2911414	0	16:40, 22 apr 2021	16		Polygoon	133823,82	393837,33	35	723,32	1990,18	3,13	113,13	0,00
--	2911415	0	16:40, 22 apr 2021	17		Polygoon	133777,07	393809,05	7	105,80	255,24	4,93	36,33	0,00
--	2911416	0	16:41, 22 apr 2021	18		Polygoon	133923,58	393937,71	24	392,40	3763,76	5,13	34,14	0,00
--	2911417	0	16:45, 22 apr 2021			Polygoon	134050,04	393878,92	9	294,55	766,72	4,28	116,58	0,00
--	2911418	0	16:45, 22 apr 2021			Polygoon	133954,78	393883,20	14	202,20	589,05	4,85	34,75	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	2925311	0	12:08, 30 apr 2021	-84566	2381			Polygoon	133270,77	393546,49	7,50	7,50	13,50	Relatief	69	2946,30	59485,19	12,66
--	2925312	0	20:25, 26 apr 2021	-71344	81	1		Polygoon	133457,26	394031,73	7,50	7,50	13,49	Relatief	4	250,89	2037,06	19,63
--	2925313	0	20:25, 26 apr 2021	-71659	231	2		Polygoon	133577,47	393941,58	7,50	7,50	13,06	Relatief	6	423,00	5893,23	22,95
--	2925314	0	20:25, 26 apr 2021	-72121	314	3		Polygoon	133832,91	393921,25	7,50	7,50	13,14	Relatief	9	557,03	7856,85	11,18
--	2925315	0	12:06, 30 apr 2021	-72921	560	4		Polygoon	133951,35	393885,89	7,50	7,50	13,68	Relatief	15	749,84	13852,26	14,66
--	2925316	0	20:25, 26 apr 2021	-75105	56	5		Polygoon	133954,88	393859,38	7,50	7,50	13,78	Relatief	7	173,21	1453,09	4,42
--	2925317	0	20:25, 26 apr 2021	-75270	200	6		Polygoon	133840,86	393890,31	7,50	7,50	12,48	Relatief	14	505,18	4983,48	10,75
--	2925318	0	20:25, 26 apr 2021	-75858	298	7		Polygoon	134014,99	393712,65	7,50	7,50	13,48	Relatief	12	627,06	7457,64	18,14
--	2925319	0	20:25, 26 apr 2021	-77928	184	8		Polygoon	133984,05	394028,20	7,50	7,50	15,00	Relatief	8	367,96	4647,16	20,17
--	2925320	0	12:06, 30 apr 2021	-96107	163	9		Polygoon	134222,86	393908,35	7,50	7,50	12,86	Relatief	10	447,85	4044,18	10,31
--	2925321	0	20:25, 26 apr 2021	-78776	131	10		Polygoon	134113,10	393991,96	7,50	7,50	13,10	Relatief	10	423,87	3216,72	15,93
--	2925322	0	20:25, 26 apr 2021	-79194	219	11		Polygoon	133877,99	394070,62	7,50	7,50	13,00	Relatief	10	493,71	5427,61	19,76
--	2925323	0	20:25, 26 apr 2021	-79806	129	12		Polygoon	133580,12	393996,38	7,50	7,50	13,18	Relatief	4	327,22	3226,49	21,29
--	2925324	0	12:04, 30 apr 2021	-95403	92	13		Polygoon	133456,86	394068,61	7,50	7,50	13,15	Relatief	7	271,57	2461,14	16,41
--	2925325	0	20:25, 26 apr 2021	-80119	92			Polygoon	133926,60	393825,79	7,50	7,50	13,45	Relatief	6	376,94	2287,84	13,52
--	2925326	0	20:25, 26 apr 2021	-80695	289	1		Polygoon	133360,04	394031,73	7,50	7,50	13,41	Relatief	18	743,65	7197,49	12,41
--	2925327	0	18:24, 5 mei 2021	-96915	806			Polygoon	133248,65	394233,58	7,50	7,50	12,69	Relatief	236	3304,52	503923,63	0,05
--	2925589	0	12:09, 30 apr 2021	-96672	58			Polygoon	133893,80	393647,46	7,50	7,50	13,48	Relatief	10	1362,77	35310,51	41,91

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	DeltaX	DeltaY	X-aantal	Y-aantal
--	109,49	5	5	117	77
--	111,11	5	5	21	15
--	159,14	5	5	33	14
--	167,51	5	5	20	40
--	142,59	5	5	42	52
--	47,84	5	5	11	15
--	124,81	5	5	14	42
--	116,72	5	5	45	46
--	62,27	5	5	34	12
--	69,29	5	5	22	22
--	91,93	5	5	11	38
--	84,14	5	5	18	34
--	141,43	5	5	29	7
--	96,98	5	5	21	10
--	93,04	5	5	24	24
--	120,93	5	5	58	35
--	239,39	25	25	47	31
--	280,27	25	25	27	9

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	1	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132766,88	393820,58	132766,88	393820,58	15,48	15,48	--	15,37	15,53	8	22,79	22,79
--	2	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132864,27	393997,19	132864,27	393997,19	15,53	15,53	--	15,47	15,58	7	23,81	23,82
--	3	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132763,50	393826,52	132763,50	393826,52	15,53	15,53	--	15,37	15,71	7	59,07	59,08
--	4	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132800,24	393811,14	132800,24	393811,14	15,57	15,57	--	15,37	15,57	20	224,59	224,60
--	5	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133226,61	393963,34	133226,61	393963,34	14,09	14,09	--	14,07	15,21	9	254,17	254,20
--	6	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132864,27	393997,19	132864,27	393997,19	15,53	15,53	--	15,36	15,85	17	318,58	318,59
--	7	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132496,89	393986,23	132496,89	393986,23	15,62	15,62	--	15,51	15,96	9	316,79	316,81
--	8	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132343,30	393989,02	132343,30	393989,02	15,55	15,55	--	15,51	15,95	11	65,01	65,02
--	9	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133235,51	393987,29	133235,51	393987,29	15,04	15,04	--	14,64	15,59	23	317,38	317,43
--	10	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132250,23	393987,87	132250,23	393987,87	16,17	16,17	--	15,61	16,17	7	37,26	37,33
--	11	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132898,26	393806,80	132898,26	393806,80	15,16	15,16	--	15,12	15,25	9	119,87	119,87
--	12	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133098,19	393905,54	133098,19	393905,54	14,44	14,44	--	14,44	15,66	15	295,96	296,05
--	13	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132317,40	393999,78	132317,40	393999,78	15,77	15,77	--	15,61	16,17	8	145,24	145,31
--	14	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133012,43	394100,42	133012,43	394100,42	14,87	14,87	--	14,45	15,80	11	193,05	193,09
--	15	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132386,39	394013,70	132386,39	394013,70	14,90	14,90	--	14,86	16,15	13	146,13	146,23
--	16	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133057,02	393891,38	133057,02	393891,38	14,54	14,54	--	14,54	15,84	16	197,82	197,87
--	17	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132323,41	394000,84	132323,41	394000,84	15,81	15,81	--	15,65	15,91	9	25,94	25,96
--	18	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132518,01	393914,38	132518,01	393914,38	16,05	16,05	--	15,89	16,16	9	33,79	33,81
--	19	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132536,94	393908,12	132536,94	393908,12	16,03	16,03	--	15,95	16,15	7	34,18	34,18
--	20	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132519,59	393905,33	132519,59	393905,33	16,16	16,16	--	15,89	16,16	7	32,91	32,94
--	21	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132537,70	393925,39	132537,70	393925,39	16,03	16,03	--	15,91	16,07	7	34,07	34,07
--	22	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132516,53	393923,14	132516,53	393923,14	16,04	16,04	--	15,88	16,13	7	34,38	34,39
--	23	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132320,66	393814,02	132320,66	393814,02	16,52	16,52	--	16,33	16,52	7	97,31	97,31
--	24	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132538,86	393876,23	132538,86	393876,23	16,20	16,20	--	16,03	16,32	8	31,11	31,12
--	25	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132765,23	393873,15	132765,23	393873,15	15,90	15,90	--	15,86	15,90	7	24,04	24,04
--	26	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133036,85	393756,65	133036,85	393756,65	16,92	16,92	--	16,81	17,02	8	22,43	22,44
--	27	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133125,64	393840,16	133125,64	393840,16	14,92	14,92	--	14,77	14,96	9	37,06	37,06
--	28	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133154,39	393773,31	133154,39	393773,31	15,13	15,13	--	14,99	15,14	8	27,41	27,41
--	29	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133147,58	393871,49	133147,58	393871,49	14,67	14,67	--	14,63	14,68	13	29,94	29,94
--	30	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133140,66	393804,31	133140,66	393804,31	15,03	15,03	--	14,91	15,03	10	26,97	26,98
--	31	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132537,75	393795,01	132537,75	393795,01	16,35	16,35	--	16,26	16,46	8	31,32	31,33
--	32	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133065,28	393787,55	133065,28	393787,55	16,70	16,70	--	16,68	16,80	11	29,07	29,07
--	33	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132505,65	393987,70	132505,65	393987,70	15,75	15,75	--	15,62	15,96	8	29,50	29,53
--	34	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132209,47	393805,85	132209,47	393805,85	15,73	15,73	--	15,68	15,90	8	24,63	24,64
--	35	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132752,88	393846,80	132752,88	393846,80	15,71	15,71	--	15,57	15,72	8	25,10	25,11
--	36	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133231,50	393959,50	133231,50	393959,50	14,16	14,16	--	14,06	14,16	8	22,70	22,70
--	37	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132855,68	393773,29	132855,68	393773,29	15,12	15,12	--	15,03	15,16	9	17,23	17,24
--	38	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132735,69	393921,42	132735,69	393921,42	15,73	15,73	--	15,64	15,75	9	20,45	20,46
--	39	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132765,23	393873,15	132765,23	393873,15	15,90	15,90	--	15,64	15,90	8	119,79	119,80
--	40	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132504,70	393993,35	132504,70	393993,35	15,82	15,82	--	15,02	15,90	10	257,87	257,90
--	41	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133118,29	393839,49	133118,29	393839,49	14,96	14,96	--	14,79	17,10	28	167,74	167,84

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	2,04	4,87
--	3,62	4,74
--	2,86	23,14
--	2,04	50,21
--	2,03	111,15
--	2,40	67,61
--	2,40	153,54
--	2,40	13,15
--	2,76	41,62
--	2,03	13,49
--	1,35	56,17
--	2,40	98,69
--	1,98	68,22
--	2,42	84,89
--	1,57	68,37
--	2,07	31,92
--	1,57	5,85
--	1,71	7,35
--	3,15	10,77
--	3,04	9,19
--	3,18	10,25
--	3,52	9,20
--	1,57	44,80
--	3,28	7,93
--	1,77	8,15
--	2,44	5,74
--	0,84	11,07
--	3,22	6,83
--	0,48	4,75
--	0,79	6,44
--	3,06	6,56
--	1,06	4,53
--	2,82	5,72
--	2,43	6,14
--	2,48	6,37
--	2,03	4,98
--	1,31	3,19
--	2,06	3,09
--	2,06	56,59
--	4,01	104,46
--	0,58	25,04

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	42	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132540,86	393883,72	132540,86	393883,72	16,03	16,03	--	15,99	16,21	7	45,25	45,26
--	43	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132529,41	393943,67	132529,41	393943,67	15,89	15,89	--	14,48	16,05	16	540,33	540,35
--	44	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132513,41	393941,65	132513,41	393941,65	16,01	16,01	--	15,62	16,01	14	109,69	109,70
--	45	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132747,48	393843,31	132747,48	393843,31	15,62	15,62	--	15,23	15,86	15	154,14	154,15
--	46	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132585,89	393881,03	132585,89	393881,03	16,21	16,21	--	16,03	16,21	7	99,70	99,70
--	47	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132762,61	393868,73	132762,61	393868,73	15,86	15,86	--	15,67	15,88	9	68,68	68,68
--	48	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132537,47	393801,56	132537,47	393801,56	16,41	16,41	--	16,03	16,41	12	207,78	207,79
--	49	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132438,03	393808,31	132438,03	393808,31	16,45	16,45	--	16,32	16,63	18	430,02	430,02
--	50	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132316,28	393821,49	132316,28	393821,49	16,69	16,69	--	15,73	16,69	11	255,48	255,50
--	51	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133059,75	393794,26	133059,75	393794,26	16,77	16,77	--	16,73	17,02	16	181,65	181,67
--	52	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133195,48	393871,05	133195,48	393871,05	15,05	15,05	--	14,64	15,17	41	379,42	379,43
--	53	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133154,39	393773,31	133154,39	393773,31	15,13	15,13	--	15,09	15,31	7	152,05	152,05
--	54	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133324,82	394049,03	133324,82	394049,03	13,80	13,80	--	13,67	14,16	15	289,57	289,58
--	55	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133228,08	393955,88	133228,08	393955,88	14,16	14,16	--	14,06	14,71	12	253,61	253,62
--	56	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133137,96	393810,42	133137,96	393810,42	14,99	14,99	--	14,84	14,99	7	78,38	78,38
--	57	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133141,69	393865,80	133141,69	393865,80	14,66	14,66	--	14,65	14,85	9	67,97	67,97
--	58	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133140,66	393804,31	133140,66	393804,31	15,03	15,03	--	14,93	15,12	14	68,67	68,68
--	59	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132717,30	393951,45	132717,30	393951,45	15,77	15,77	--	15,54	16,06	24	430,26	430,29
--	60	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132852,94	393776,85	132852,94	393776,85	15,16	15,16	--	15,07	15,90	14	271,99	272,00
--	61	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132321,68	393820,82	132321,68	393820,82	16,63	16,63	--	16,46	16,69	8	23,38	23,38
--	62	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132538,44	393898,83	132538,44	393898,83	16,00	16,00	--	15,99	16,21	8	33,44	33,44
--	63	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132521,06	393896,88	132521,06	393896,88	16,10	16,10	--	15,95	16,16	8	29,54	29,55
--	64	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132531,41	393934,57	132531,41	393934,57	15,91	15,91	--	15,83	16,06	8	33,31	33,32
--	65	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132515,02	393932,09	132515,02	393932,09	16,04	16,04	--	15,88	16,13	8	36,12	36,14
--	66	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132537,70	393925,39	132537,70	393925,39	16,03	16,03	--	15,95	16,11	9	29,94	29,95
--	67	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132523,54	393897,19	132523,54	393897,19	16,19	16,19	--	16,08	16,32	13	44,97	44,98
--	68	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132517,49	393932,47	132517,49	393932,47	16,02	16,02	--	16,00	16,07	13	44,88	44,88
--	69	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132520,52	393914,55	132520,52	393914,55	16,07	16,07	--	16,03	16,11	10	45,39	45,39
--	70	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132522,05	393905,76	132522,05	393905,76	16,08	16,08	--	16,05	16,32	10	46,54	46,56
--	71	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132520,33	393924,12	132520,33	393924,12	16,11	16,11	--	16,02	16,11	9	45,12	45,12
--	72	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133912,71	394173,56	133914,24	394159,98	13,12	13,41	--	13,41	13,41	2	13,67	13,67
--	73	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133914,24	394159,98	133914,24	394159,98	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41	2	NVT	NVT
--	74	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132516,82	394372,42	132516,82	394372,42	16,68	16,68	--	14,20	18,69	21	96,72	98,47
--	75	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132523,23	394394,91	132523,23	394394,91	16,21	16,21	--	14,05	18,69	21	106,96	108,92
--	76	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132504,51	394374,41	132504,51	394374,41	14,27	14,27	--	14,15	15,35	13	86,47	86,57
--	77	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132490,99	394376,59	132490,99	394376,59	16,39	16,39	--	14,13	18,69	13	81,93	83,15
--	78	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132516,82	394372,42	132516,82	394372,42	16,68	16,68	--	14,05	17,02	13	83,53	84,41
--	79	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132351,37	394137,00	132351,37	394137,00	15,07	15,07	--	15,02	15,10	9	26,74	26,75
--	80	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132314,06	394582,48	132314,06	394582,48	15,25	15,25	--	15,16	15,44	9	62,57	62,58
--	81	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133213,33	394572,64	133213,33	394572,64	13,53	13,53	--	12,99	13,53	9	21,36	21,41
--	82	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132506,76	394211,26	132506,76	394211,26	14,46	14,46	--	13,93	14,64	23	259,47	259,48

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	3,26	15,35
--	1,67	189,66
--	3,51	29,58
--	1,46	31,65
--	3,34	43,23
--	1,77	19,70
--	1,60	95,13
--	2,39	59,11
--	1,92	94,90
--	2,72	46,96
--	0,44	59,46
--	3,12	70,62
--	1,04	73,79
--	1,95	91,83
--	2,46	32,19
--	2,10	25,95
--	0,48	21,94
--	1,87	138,29
--	1,86	70,51
--	1,92	5,44
--	3,26	9,60
--	2,87	8,38
--	3,18	9,21
--	3,51	10,27
--	2,88	4,72
--	1,75	7,20
--	1,28	6,99
--	1,58	9,92
--	1,58	9,92
--	1,35	9,79
--	13,67	13,67
--	NVT	NVT
--	3,47	10,20
--	3,40	13,20
--	4,13	13,20
--	3,47	13,11
--	3,40	13,27
--	0,50	6,04
--	1,68	15,77
--	2,23	3,27
--	2,95	48,69

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	83	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132632,18	394452,69	132632,18	394452,69	13,06	13,06	--	12,73	13,92	62	1714,56	1714,63
--	84	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132283,48	394625,61	132283,48	394625,61	15,43	15,43	--	15,16	15,63	17	254,01	254,02
--	85	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133257,92	394574,02	133257,92	394574,02	16,08	16,08	--	13,04	16,08	12	101,60	101,88
--	86	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133232,18	394585,43	133232,18	394585,43	14,65	14,65	--	13,34	14,93	15	304,19	304,32
--	87	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132462,04	394180,64	132462,04	394180,64	14,70	14,70	--	14,69	15,28	15	255,41	255,42
--	88	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132362,68	394575,43	132362,68	394575,43	15,33	15,33	--	15,09	15,65	24	357,74	357,76
--	89	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132389,68	394325,65	132389,68	394325,65	14,25	14,25	--	12,77	14,59	15	474,44	474,57
--	90	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132457,41	394247,11	132457,41	394247,11	14,51	14,51	--	14,41	15,59	37	815,81	815,87
--	91	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132672,96	394733,52	132672,96	394733,52	15,38	15,38	--	14,39	15,38	20	218,40	218,43
--	92	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133016,77	394587,09	133016,77	394587,09	14,17	14,17	--	13,01	14,81	35	1032,42	1032,51
--	93	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132473,91	394110,41	132473,91	394110,41	15,09	15,09	--	15,02	16,02	30	369,23	369,28
--	94	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133116,31	394143,11	133116,31	394143,11	14,99	14,99	--	14,92	15,59	8	21,26	21,35
--	95	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133017,87	394102,40	133017,87	394102,40	14,80	14,80	--	14,37	14,87	9	22,83	22,88
--	96	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133142,93	394104,93	133142,93	394104,93	14,96	14,96	--	14,94	15,41	8	24,65	24,70
--	97	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132605,05	394226,90	132605,05	394226,90	14,80	14,80	--	14,68	14,82	9	25,04	25,04
--	98	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133111,28	394139,77	133111,28	394139,77	15,59	15,59	--	14,37	15,59	9	212,34	212,44
--	99	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132969,17	394205,75	132969,17	394205,75	14,89	14,89	--	14,37	15,31	10	241,33	241,37
--	100	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133139,00	394109,91	133139,00	394109,91	15,02	15,02	--	14,94	15,59	9	92,63	92,70
--	101	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132599,31	394225,89	132599,31	394225,89	14,78	14,78	--	14,50	15,73	46	848,04	848,12
--	102	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132599,48	394237,78	132599,48	394237,78	14,89	14,89	--	14,61	14,89	8	33,79	33,79
--	103	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133183,94	394139,26	133183,94	394139,26	15,28	15,28	--	14,94	15,45	9	118,18	118,19
--	104	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133113,76	394146,96	133113,76	394146,96	15,01	15,01	--	14,65	15,01	11	104,24	104,24
--	105	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133027,02	394080,81	133027,02	394080,81	14,86	14,86	--	14,62	14,87	7	58,18	58,19
--	106	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132663,18	394242,27	132663,18	394242,27	14,76	14,76	--	14,10	15,26	27	271,42	271,46
--	107	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132598,76	394768,58	132598,76	394768,58	15,15	15,15	--	15,14	15,38	9	38,39	38,40
--	108	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132594,35	394747,72	132594,35	394747,72	15,15	15,15	--	15,01	15,31	7	35,56	35,57
--	109	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132636,51	394416,90	132636,51	394416,90	13,17	13,17	--	11,49	13,48	48	1705,94	1706,26
--	110	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132507,67	394205,82	132507,67	394205,82	14,51	14,51	--	14,36	14,53	8	33,23	33,23
--	111	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132430,95	394352,00	132430,95	394352,00	14,25	14,25	--	13,03	15,04	10	57,89	58,12
--	112	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132483,85	394201,93	132483,85	394201,93	14,52	14,52	--	14,49	14,65	9	31,10	31,11
--	113	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132489,91	394355,92	132489,91	394355,92	14,08	14,08	--	14,02	14,79	9	35,61	35,70
--	114	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132529,11	394415,59	132529,11	394415,59	14,01	14,01	--	13,95	14,26	8	32,25	32,26
--	115	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132494,36	394781,22	132494,36	394781,22	15,09	15,09	--	15,04	15,13	8	20,26	20,26
--	116	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132291,29	394742,77	132291,29	394742,77	15,30	15,30	--	15,20	15,31	8	48,48	48,48
--	117	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132209,86	394798,62	132209,86	394798,62	15,16	15,16	--	15,15	15,21	8	30,14	30,14
--	118	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132291,66	394807,75	132291,66	394807,75	15,17	15,17	--	15,17	15,30	8	47,77	47,77
--	119	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132590,14	394726,35	132590,14	394726,35	14,89	14,89	--	14,85	15,18	8	38,95	38,96
--	120	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132605,53	394801,62	132605,53	394801,62	15,36	15,36	--	15,32	15,54	8	40,43	40,43
--	121	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132573,67	394738,66	132573,67	394738,66	15,06	15,06	--	14,86	15,12	8	59,60	59,61
--	122	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132578,79	394764,25	132578,79	394764,25	15,30	15,30	--	15,09	15,30	8	28,66	28,67
--	123	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132482,04	394114,35	132482,04	394114,35	15,09	15,09	--	14,97	15,21	8	61,13	61,13

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	2,18	100,77
--	2,45	52,87
--	0,63	19,82
--	1,78	112,75
--	0,50	72,52
--	0,73	50,61
--	1,36	158,64
--	2,11	104,34
--	0,90	40,69
--	1,45	160,54
--	1,90	39,89
--	2,04	4,62
--	2,60	3,06
--	2,65	6,35
--	1,53	7,36
--	2,04	101,28
--	2,02	76,11
--	2,65	26,68
--	0,53	114,99
--	2,63	11,76
--	2,49	35,52
--	2,15	21,16
--	2,59	24,45
--	0,48	31,07
--	1,74	12,65
--	3,44	10,19
--	0,98	187,30
--	2,27	11,00
--	1,36	15,23
--	3,50	4,52
--	3,80	6,91
--	3,67	7,06
--	2,30	4,70
--	3,56	16,04
--	2,96	8,31
--	4,32	13,25
--	3,20	10,09
--	3,77	12,10
--	3,60	21,75
--	3,18	6,48
--	4,45	14,38

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	124	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132470,49	394184,05	132470,49	394184,05	14,84	14,84	--	14,62	14,84	8	34,67	34,68
--	125	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132497,20	394317,70	132497,20	394317,70	14,03	14,03	--	14,03	14,34	8	31,76	31,77
--	126	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132673,81	394740,90	132673,81	394740,90	15,32	15,32	--	15,23	15,43	8	33,92	33,93
--	127	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132465,46	394247,04	132465,46	394247,04	14,58	14,58	--	14,41	14,58	8	34,84	34,85
--	128	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132496,75	394204,45	132496,75	394204,45	14,53	14,53	--	14,36	14,53	8	39,83	39,83
--	129	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132421,19	394360,21	132421,19	394360,21	14,29	14,29	--	12,72	14,29	14	257,86	257,99
--	130	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132591,48	394241,44	132591,48	394241,44	14,61	14,61	--	14,27	14,73	23	198,92	198,93
--	131	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132478,65	394355,67	132478,65	394355,67	14,33	14,33	--	14,24	15,48	8	108,82	108,93
--	132	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132893,83	394693,89	132893,83	394693,89	15,01	15,01	--	14,95	15,60	21	464,85	464,86
--	133	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132577,51	394757,89	132577,51	394757,89	15,25	15,25	--	14,98	15,25	8	54,58	54,59
--	134	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132291,59	394794,49	132291,59	394794,49	15,21	15,21	--	15,20	15,30	8	121,71	121,71
--	135	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132495,04	394309,89	132495,04	394309,89	14,09	14,09	--	14,09	14,58	15	222,63	222,64
--	136	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132570,17	394717,42	132570,17	394717,42	14,91	14,91	--	13,89	15,79	19	658,73	659,15
--	137	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132497,68	394780,56	132497,68	394780,56	15,24	15,24	--	15,04	15,24	9	167,59	167,59
--	138	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132496,50	394345,42	132496,50	394345,42	14,31	14,31	--	14,03	15,28	13	124,03	124,26
--	139	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132489,77	394782,15	132489,77	394782,15	15,10	15,10	--	15,07	15,20	7	48,96	48,96
--	140	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132201,55	394798,59	132201,55	394798,59	15,15	15,15	--	15,15	15,38	7	207,15	207,15
--	141	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132282,02	394794,55	132282,02	394794,55	15,29	15,29	--	15,16	15,30	14	164,14	164,15
--	142	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132465,38	394237,90	132465,38	394237,90	14,58	14,58	--	14,45	14,80	11	112,55	112,56
--	143	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132603,10	394789,77	132603,10	394789,77	15,32	15,32	--	15,15	15,53	8	59,22	59,22
--	144	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132592,38	394737,72	132592,38	394737,72	15,01	15,01	--	14,89	15,18	7	39,44	39,45
--	145	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132556,56	394418,51	132556,56	394418,51	14,26	14,26	--	12,83	14,26	17	158,99	159,07
--	146	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132489,91	394355,92	132489,91	394355,92	14,08	14,08	--	14,02	14,12	6	21,38	21,39
--	147	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132479,69	394128,54	132479,69	394128,54	14,98	14,98	--	14,70	15,09	7	155,65	155,65
--	148	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132529,11	394415,59	132529,11	394415,59	14,01	14,01	--	14,01	14,26	8	45,73	45,74
--	149	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132588,10	394716,47	132588,10	394716,47	14,85	14,85	--	13,95	15,11	11	615,98	615,99
--	150	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132489,97	394372,63	132489,97	394372,63	15,30	15,30	--	14,03	16,52	9	35,17	35,64
--	151	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132664,03	394742,03	132664,03	394742,03	15,23	15,23	--	15,08	15,43	11	154,74	154,75
--	152	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132469,90	394275,68	132469,90	394275,68	14,60	14,60	--	14,08	14,60	15	241,76	241,78
--	153	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132287,80	394681,14	132287,80	394681,14	15,50	15,50	--	15,20	15,58	12	110,19	110,19
--	154	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132596,70	394243,21	132596,70	394243,21	14,73	14,73	--	14,61	14,77	9	24,17	24,17
--	155	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132310,97	394381,73	132310,97	394381,73	13,71	13,71	--	12,73	13,71	8	42,32	42,41
--	156	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132818,09	394259,94	132818,09	394259,94	14,06	14,06	--	14,05	14,13	8	28,96	28,96
--	157	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132596,23	394756,18	132596,23	394756,18	15,14	15,14	--	15,14	15,36	11	39,08	39,08
--	158	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133313,26	394066,82	133313,26	394066,82	13,81	13,81	--	13,66	14,15	26	1116,94	1116,95
--	159	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132816,05	394254,00	132816,05	394254,00	14,08	14,08	--	14,06	14,28	22	198,92	198,92
--	160	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132808,96	394261,35	132808,96	394261,35	14,13	14,13	--	14,05	14,20	18	283,65	283,65
--	161	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132733,82	394219,74	132733,82	394219,74	14,20	14,20	--	14,10	14,32	10	40,08	40,08
--	162	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132581,65	394728,98	132581,65	394728,98	15,18	15,18	--	14,91	15,18	9	54,17	54,17
--	163	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132499,13	394355,29	132499,13	394355,29	14,30	14,30	--	14,08	14,30	8	37,35	37,36
--	164	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132589,17	394762,14	132589,17	394762,14	15,32	15,32	--	15,18	15,37	9	47,79	47,80

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	3,76	8,06
--	3,56	8,10
--	2,62	9,84
--	4,01	9,14
--	2,27	13,29
--	5,67	39,35
--	0,49	23,85
--	3,80	47,84
--	3,00	87,54
--	3,68	19,32
--	3,79	51,72
--	2,35	29,69
--	2,33	196,94
--	2,65	74,87
--	2,47	26,61
--	2,66	19,54
--	3,12	95,99
--	0,69	55,69
--	2,66	28,02
--	3,77	21,63
--	4,03	11,59
--	1,97	35,86
--	4,13	4,51
--	3,88	71,23
--	3,40	15,27
--	1,57	296,80
--	2,07	8,20
--	1,68	59,68
--	2,06	74,49
--	3,56	17,39
--	0,48	5,41
--	2,86	8,22
--	2,98	9,24
--	1,74	8,90
--	1,71	307,89
--	0,94	40,56
--	1,28	86,48
--	1,28	11,47
--	3,20	11,11
--	4,23	9,89
--	4,38	8,90

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	165	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132597,38	394802,94	132597,38	394802,94	15,54	15,54	--	15,38	15,55	8	45,73	45,73
--	166	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132519,88	394425,29	132519,88	394425,29	14,29	14,29	--	14,08	15,11	15	662,13	662,14
--	167	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132420,20	394661,06	132420,20	394661,06	15,54	15,54	--	15,31	15,67	9	337,69	337,70
--	168	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132587,09	394749,03	132587,09	394749,03	15,31	15,31	--	15,06	15,37	8	57,76	57,77
--	169	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132836,49	394818,11	132836,49	394818,11	15,86	15,86	--	15,18	16,12	21	509,91	509,95
--	170	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132499,13	394355,29	132499,13	394355,29	14,30	14,30	--	14,08	16,05	39	863,26	863,28
--	171	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132503,29	394370,39	132503,29	394370,39	14,29	14,29	--	14,12	15,10	8	32,22	32,35
--	172	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132595,14	394791,15	132595,14	394791,15	15,53	15,53	--	15,30	15,54	9	80,37	80,37
--	173	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134797,16	394050,85	134789,51	394067,32	13,72	13,46	--	11,67	13,63	6	38,37	38,68
--	174	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134807,31	394070,51	134807,27	394070,51	13,51	13,51	--	13,51	13,51	2	0,04	0,04
--	175	0	16:20, 22 apr 2021			Polylijn	133349,79	394030,40	133349,79	394030,40	13,46	13,46	--	12,54	13,61	28	195,16	195,24
--	177	0	15:53, 4 mrt 2021			Polylijn	134280,18	393942,87	134326,45	394030,14	12,90	12,86	--	11,98	13,05	12	274,97	274,99
--	178	0	16:32, 26 nov 2020			Polylijn	134109,26	393890,48	134111,18	393909,24	13,57	13,24	--	13,24	14,32	27	355,51	355,56
--	179	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133489,32	393942,74	133489,32	393942,74	13,91	13,91	--	13,76	14,08	8	35,44	35,46
--	180	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133945,46	393883,54	133945,46	393883,54	13,55	13,55	--	13,54	13,70	9	33,54	33,54
--	181	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134138,46	393760,56	134138,46	393760,56	13,27	13,27	--	13,24	13,41	10	43,19	43,19
--	182	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133587,10	393892,58	133587,10	393892,58	13,33	13,33	--	13,20	13,59	9	32,17	32,19
--	183	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133532,21	393918,66	133532,21	393918,66	13,57	13,57	--	13,02	13,98	18	222,72	222,75
--	184	0	16:30, 26 nov 2020			Polylijn	133949,18	393898,78	133944,49	393916,83	13,44	13,00	--	13,00	13,55	6	57,47	57,48
--	185	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133480,57	393947,43	133480,57	393947,43	14,08	14,08	--	13,34	14,08	15	150,40	150,43
--	187	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134131,33	393770,97	134131,33	393770,97	13,37	13,37	--	13,01	13,69	23	309,52	309,53
--	188	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133841,88	393900,75	133841,88	393900,75	13,28	13,28	--	12,34	13,69	39	665,28	665,40
--	189	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133936,44	393885,68	133936,44	393885,68	13,55	13,55	--	13,51	13,61	9	37,37	37,37
--	190	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133327,77	394052,32	133327,77	394052,32	13,83	13,83	--	13,66	13,85	14	52,49	52,50
--	191	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134351,61	394067,98	134351,61	394067,98	12,95	12,95	--	12,90	13,22	8	50,96	50,98
--	192	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134767,28	393982,11	134767,28	393982,11	12,23	12,23	--	10,68	12,29	9	65,82	66,03
--	193	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133347,78	394032,40	133347,78	394032,40	13,61	13,61	--	13,59	13,83	7	65,34	65,34
--	194	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134750,74	394000,09	134750,74	394000,09	11,11	11,11	--	10,36	11,37	7	23,66	23,88
--	195	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134573,24	394034,63	134573,24	394034,63	11,33	11,33	--	10,42	13,13	31	820,62	821,14
--	196	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133932,99	393916,56	133932,99	393916,56	14,36	14,36	--	13,61	14,36	9	91,66	91,67
--	197	0	16:56, 24 nov 2020			Polylijn	133933,14	394120,67	133933,14	394120,67	18,69	18,69	--	14,56	18,69	44	406,21	406,31
--	198	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134748,86	394002,13	134748,86	394002,13	10,36	10,36	--	10,36	12,02	9	31,68	32,21
--	199	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133927,32	393877,79	133927,32	393877,79	13,56	13,56	--	13,38	13,64	13	56,56	56,58
--	200	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133936,39	393932,63	133936,39	393932,63	14,78	14,78	--	14,12	14,78	8	60,39	60,41
--	201	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133928,21	394157,79	133928,21	394157,79	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	2	NVT	NVT
--	202	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133925,34	394179,36	133928,21	394157,79	13,07	13,43	--	13,17	13,43	3	21,76	21,76
--	203	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133488,16	394690,58	133488,16	394690,58	14,58	14,58	--	14,54	14,92	18	43,74	43,79
--	204	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133473,12	394707,18	133473,12	394707,18	14,76	14,76	--	14,57	14,78	12	32,47	32,48
--	205	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133483,90	394711,19	133483,90	394711,19	14,62	14,62	--	14,58	14,76	11	33,64	33,65
--	206	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133464,36	394703,16	133464,36	394703,16	14,86	14,86	--	14,55	15,18	15	40,26	40,30
--	207	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133470,39	394689,05	133470,39	394689,05	15,20	15,20	--	14,55	15,22	13	40,11	40,20

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	4,90	12,33
--	4,33	196,94
--	2,94	133,91
--	5,49	13,31
--	3,35	96,75
--	1,28	189,66
--	1,76	7,83
--	4,97	29,39
--	4,30	17,82
--	0,04	0,04
--	1,09	33,97
--	2,80	83,76
--	2,84	52,59
--	3,00	9,92
--	2,53	6,63
--	0,94	6,28
--	2,98	5,54
--	2,36	43,39
--	3,66	27,64
--	1,44	37,00
--	0,94	46,08
--	2,03	61,16
--	2,92	8,46
--	1,04	11,38
--	3,67	12,74
--	3,36	16,48
--	1,66	28,24
--	2,77	5,10
--	3,73	100,06
--	2,42	33,87
--	1,63	40,33
--	3,01	5,10
--	2,77	8,69
--	4,95	16,43
--	NVT	NVT
--	8,05	13,70
--	0,56	5,59
--	0,57	6,75
--	0,46	6,98
--	0,57	6,40
--	0,79	7,80

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	208	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133481,43	394719,46	133481,43	394719,46	14,51	14,51	--	14,51	14,63	11	31,64	31,65
--	209	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133474,05	394720,02	133474,05	394720,02	14,55	14,55	--	14,55	14,59	11	28,63	28,64
--	210	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133467,97	394706,32	133467,97	394706,32	14,78	14,78	--	14,55	14,86	11	31,59	31,60
--	211	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133487,10	394687,92	133487,10	394687,92	14,54	14,54	--	14,53	15,16	14	35,46	35,52
--	212	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133467,98	394689,87	133467,98	394689,87	15,20	15,20	--	14,57	15,20	13	40,78	40,86
--	213	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133488,63	394704,69	133488,63	394704,69	14,73	14,73	--	14,59	14,77	13	29,91	29,92
--	214	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133481,66	394722,25	133481,66	394722,25	14,65	14,65	--	14,51	14,65	9	20,48	20,49
--	215	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133474,29	394722,89	133474,29	394722,89	14,56	14,56	--	14,54	14,58	9	19,78	19,78
--	216	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133930,86	394137,90	133930,86	394137,90	13,29	13,29	--	12,96	13,34	9	41,57	41,59
--	217	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133480,49	394407,11	133480,49	394407,11	14,71	14,71	--	13,75	14,87	49	298,69	298,77
--	218	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133723,50	394670,28	133723,50	394670,28	14,57	14,57	--	14,18	14,68	11	367,36	367,37
--	219	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133888,72	394188,24	133888,72	394188,24	11,54	11,54	--	11,46	12,87	9	32,21	32,42
--	220	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133875,85	394365,94	133875,85	394365,94	15,07	15,07	--	12,80	15,07	21	372,33	372,43
--	221	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133730,49	394668,16	133730,49	394668,16	14,53	14,53	--	14,18	14,72	8	310,81	310,81
--	222	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133492,54	394723,00	133492,54	394723,00	14,71	14,71	--	14,60	14,71	8	18,44	18,45
--	223	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133461,42	394723,98	133461,42	394723,98	14,67	14,67	--	14,58	14,73	9	16,78	16,79
--	224	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133498,34	394685,18	133498,34	394685,18	14,66	14,66	--	14,56	14,66	9	18,88	18,88
--	225	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133499,54	394707,11	133499,54	394707,11	14,72	14,72	--	14,54	14,73	11	22,67	22,68
--	226	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133842,04	394665,85	133842,04	394665,85	13,87	13,87	--	13,81	13,87	8	15,28	15,29
--	227	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133897,17	394370,16	133897,17	394370,16	14,38	14,38	--	14,34	14,99	9	25,26	25,35
--	228	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133853,83	394687,85	133853,83	394687,85	14,21	14,21	--	13,87	14,21	10	23,07	23,10
--	229	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133813,65	394689,53	133813,65	394689,53	14,40	14,40	--	13,87	14,40	8	30,01	30,04
--	230	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133812,86	394674,59	133812,86	394674,59	13,90	13,90	--	13,78	14,07	13	39,84	39,85
--	231	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133907,77	394238,69	133907,77	394238,69	17,95	17,95	--	15,13	18,50	17	363,51	363,68
--	232	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133850,14	394688,00	133850,14	394688,00	14,19	14,19	--	13,87	14,40	9	88,59	88,62
--	233	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133870,77	394688,86	133870,77	394688,86	14,12	14,12	--	13,96	14,31	14	46,01	46,02
--	234	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133670,25	394695,53	133670,25	394695,53	14,68	14,68	--	13,92	14,68	13	451,89	451,91
--	235	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133806,16	394674,74	133806,16	394674,74	13,92	13,92	--	13,92	14,57	9	166,48	166,49
--	236	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133820,70	394666,59	133820,70	394666,59	13,81	13,81	--	13,81	14,99	31	626,56	626,59
--	237	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133925,18	394198,61	133925,18	394198,61	18,62	18,62	--	14,46	18,73	14	357,39	357,55
--	238	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133852,66	394672,25	133852,66	394672,25	13,86	13,86	--	13,79	13,87	13	29,88	29,88
--	239	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133842,04	394665,85	133842,04	394665,85	13,87	13,87	--	13,82	14,05	20	359,67	359,67
--	240	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133896,49	394374,56	133896,49	394374,56	14,34	14,34	--	13,39	14,82	14	237,43	237,51
--	241	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133586,27	394684,07	133586,27	394684,07	14,52	14,52	--	14,38	14,67	17	452,47	452,49
--	242	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133449,73	394695,19	133449,73	394695,19	14,60	14,60	--	14,54	14,64	23	67,37	67,37
--	243	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133491,90	394716,85	133491,90	394716,85	14,71	14,71	--	14,55	14,73	20	31,26	31,26
--	244	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133488,97	394717,12	133488,97	394717,12	14,60	14,60	--	14,51	14,66	13	25,64	25,65
--	245	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133467,23	394723,36	133467,23	394723,36	14,58	14,58	--	14,55	14,70	9	17,36	17,37
--	246	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133461,48	394720,88	133461,48	394720,88	14,58	14,58	--	14,52	14,74	21	48,18	48,19
--	247	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133498,34	394685,18	133498,34	394685,18	14,66	14,66	--	14,54	14,70	9	19,24	19,25
--	248	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133493,14	394681,08	133493,14	394681,08	14,61	14,61	--	14,52	14,69	25	54,75	54,76

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	1,50	6,98
--	0,57	6,40
--	0,63	6,75
--	1,04	5,65
--	0,65	11,53
--	0,71	5,81
--	1,33	4,02
--	1,40	4,94
--	2,86	8,53
--	0,98	43,95
--	2,50	95,76
--	1,07	9,00
--	2,60	86,47
--	2,56	148,08
--	1,34	6,19
--	0,50	3,05
--	0,45	4,67
--	0,49	5,16
--	1,25	4,35
--	1,89	6,16
--	0,90	4,43
--	3,63	7,39
--	0,94	7,08
--	1,62	105,54
--	3,56	36,52
--	1,13	9,72
--	1,80	136,14
--	0,94	75,30
--	3,01	67,71
--	0,94	95,82
--	1,27	5,01
--	2,11	64,86
--	1,75	43,59
--	0,99	120,25
--	0,73	13,06
--	0,57	2,95
--	0,72	5,60
--	1,25	4,56
--	0,67	6,01
--	1,28	4,09
--	1,00	7,08

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	249	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133578,98	394698,20	133578,98	394698,20	14,38	14,38	--	14,34	14,79	9	169,44	169,44
--	250	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133982,04	394124,32	133982,04	394124,32	12,12	12,12	--	12,09	12,31	9	53,32	53,32
--	251	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134172,29	394263,94	134172,29	394263,94	13,16	13,16	--	13,07	13,16	8	34,57	34,57
--	252	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133957,74	394397,29	133957,74	394397,29	13,69	13,69	--	13,53	13,71	10	47,86	47,86
--	253	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134040,45	394349,24	134040,45	394349,24	13,21	13,21	--	13,12	13,21	8	33,94	33,94
--	254	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134234,98	394715,15	134234,98	394715,15	14,58	14,58	--	14,58	14,72	9	35,28	35,29
--	255	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134198,08	394609,92	134198,08	394609,92	14,29	14,29	--	14,22	14,44	8	25,84	25,85
--	256	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133462,23	394560,02	133462,23	394560,02	14,34	14,34	--	14,30	14,39	8	25,64	25,64
--	257	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133442,67	394346,99	133442,67	394346,99	13,35	13,35	--	13,27	13,35	8	25,47	25,47
--	258	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134030,41	394483,45	134030,41	394483,45	13,44	13,44	--	13,29	13,49	8	45,37	45,37
--	259	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133942,11	394631,98	133942,11	394631,98	14,03	14,03	--	14,03	14,13	8	28,87	28,87
--	260	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134287,92	394189,13	134287,92	394189,13	13,05	13,05	--	13,04	13,21	8	40,86	40,86
--	261	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134323,87	394775,33	134323,87	394775,33	14,61	14,61	--	14,57	14,65	8	31,32	31,32
--	262	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134154,62	394740,84	134154,62	394740,84	14,67	14,67	--	14,53	14,68	9	30,80	30,81
--	263	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134039,06	394535,88	134039,06	394535,88	13,73	13,73	--	13,53	13,73	8	41,18	41,18
--	264	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133943,54	394607,36	133943,54	394607,36	13,70	13,70	--	13,69	13,81	8	27,51	27,51
--	265	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134172,64	394203,39	134172,64	394203,39	13,11	13,11	--	13,02	13,12	9	39,61	39,62
--	266	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134295,38	394233,14	134295,38	394233,14	13,33	13,33	--	13,05	13,33	9	49,56	49,58
--	267	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134045,73	394301,65	134045,73	394301,65	13,17	13,17	--	13,14	13,28	8	47,91	47,91
--	268	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134307,69	394231,21	134307,69	394231,21	13,18	13,18	--	13,05	13,33	8	40,70	40,71
--	269	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134010,14	394544,25	134010,14	394544,25	13,61	13,61	--	13,61	13,85	8	33,57	33,58
--	270	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134055,83	394631,24	134055,83	394631,24	13,86	13,86	--	13,82	14,10	11	69,14	69,14
--	271	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133973,52	394349,48	133973,52	394349,48	13,49	13,49	--	13,43	13,53	8	35,79	35,79
--	272	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134211,20	394612,55	134211,20	394612,55	14,26	14,26	--	14,23	14,39	8	26,15	26,15
--	273	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134106,89	394351,50	134106,89	394351,50	13,13	13,13	--	13,08	13,14	8	34,49	34,49
--	274	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134057,44	394473,48	134057,44	394473,48	13,27	13,27	--	13,27	13,35	8	34,85	34,85
--	275	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133892,86	394605,86	133892,86	394605,86	13,88	13,88	--	13,70	13,88	8	28,78	28,79
--	276	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133883,94	394676,77	133883,94	394676,77	14,02	14,02	--	13,86	14,02	9	56,16	56,17
--	277	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133448,67	394416,63	133448,67	394416,63	13,87	13,87	--	13,67	13,87	10	46,36	46,37
--	278	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133340,61	394352,87	133340,61	394352,87	13,02	13,02	--	12,98	13,10	9	39,71	39,72
--	279	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133875,96	394368,90	133875,96	394368,90	15,04	15,04	--	13,92	15,07	10	53,03	53,09
--	280	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133951,57	394134,95	133951,57	394134,95	13,04	13,04	--	12,16	13,34	15	94,34	94,42
--	281	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134097,05	394352,23	134097,05	394352,23	13,11	13,11	--	13,08	13,21	7	128,36	128,36
--	282	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134164,07	394264,04	134164,07	394264,04	13,09	13,09	--	13,04	13,41	12	218,06	218,07
--	283	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134293,96	394225,59	134293,96	394225,59	13,06	13,06	--	13,04	13,22	15	104,49	104,50
--	284	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134010,14	394544,25	134010,14	394544,25	13,61	13,61	--	13,61	13,82	16	267,96	267,97
--	285	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133943,33	394613,77	133943,33	394613,77	13,74	13,74	--	13,69	14,05	8	50,96	50,96
--	286	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134211,20	394612,55	134211,20	394612,55	14,26	14,26	--	14,23	14,75	10	226,99	227,00
--	287	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133972,24	394357,50	133972,24	394357,50	13,45	13,45	--	13,43	13,63	9	82,45	82,45
--	288	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133936,17	394607,14	133936,17	394607,14	13,81	13,81	--	13,69	13,88	7	99,00	99,01
--	289	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133942,11	394631,98	133942,11	394631,98	14,03	14,03	--	13,89	14,37	8	126,82	126,86

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	1,02	78,88
--	5,08	9,92
--	3,53	8,65
--	1,55	8,69
--	3,09	7,29
--	2,75	6,70
--	2,66	6,48
--	2,36	6,73
--	2,75	6,61
--	3,59	14,86
--	3,20	7,00
--	4,26	11,51
--	2,22	6,66
--	2,41	4,97
--	3,60	12,67
--	2,94	7,38
--	4,06	7,16
--	1,94	15,75
--	4,87	13,69
--	2,95	13,40
--	2,81	9,08
--	2,09	11,47
--	3,96	8,13
--	2,69	6,04
--	3,47	9,86
--	3,27	9,18
--	2,81	6,78
--	3,66	10,93
--	2,00	8,16
--	3,40	7,12
--	2,09	18,24
--	2,29	20,92
--	3,09	57,48
--	3,49	72,39
--	1,88	26,78
--	2,15	62,66
--	3,31	18,04
--	1,39	105,63
--	4,83	21,51
--	2,92	43,33
--	2,30	56,84

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	290	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134172,18	394255,29	134172,18	394255,29	13,16	13,16	--	13,00	13,30	12	122,68	122,69
--	291	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134031,41	394537,33	134031,41	394537,33	13,56	13,56	--	13,53	13,84	12	67,25	67,26
--	292	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134166,16	394346,40	134166,16	394346,40	13,13	13,13	--	13,08	13,15	9	131,99	131,99
--	293	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134206,80	394616,51	134206,80	394616,51	14,24	14,24	--	14,22	14,39	7	31,01	31,01
--	294	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134172,29	394263,94	134172,29	394263,94	13,16	13,16	--	13,05	13,21	11	173,82	173,82
--	295	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134039,06	394535,88	134039,06	394535,88	13,73	13,73	--	13,56	14,20	14	205,11	205,14
--	296	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134154,84	394732,32	134154,84	394732,32	14,66	14,66	--	14,34	14,66	9	363,52	363,52
--	297	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133941,89	394638,97	133941,89	394638,97	14,04	14,04	--	13,70	14,13	20	226,72	226,74
--	298	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133965,18	394389,09	133965,18	394389,09	13,53	13,53	--	13,46	13,87	13	142,92	142,93
--	299	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134044,17	394315,25	134044,17	394315,25	13,24	13,24	--	13,14	13,24	9	88,13	88,14
--	300	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134224,85	394709,87	134224,85	394709,87	14,61	14,61	--	14,22	14,68	7	207,49	207,50
--	301	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134036,69	394523,43	134036,69	394523,43	13,66	13,66	--	13,30	13,66	10	97,62	97,62
--	302	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134149,82	394742,13	134149,82	394742,13	14,67	14,67	--	13,86	14,67	16	411,76	411,79
--	303	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134034,15	394314,11	134034,15	394314,11	13,17	13,17	--	13,17	13,56	19	212,72	212,73
--	304	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133915,20	394496,00	133915,20	394496,00	13,94	13,94	--	13,57	14,09	16	276,87	276,88
--	305	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133343,35	394389,57	133343,35	394389,57	13,18	13,18	--	12,96	16,13	10	347,98	348,05
--	306	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133436,66	394347,60	133436,66	394347,60	13,30	13,30	--	12,26	13,30	10	126,11	126,19
--	307	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133461,59	394553,31	133461,59	394553,31	14,30	14,30	--	13,78	14,39	12	288,87	288,87
--	308	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133456,15	394560,57	133456,15	394560,57	14,33	14,33	--	13,03	14,33	8	56,57	56,64
--	309	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134202,59	394194,64	134202,59	394194,64	13,12	13,12	--	12,98	13,13	9	79,38	79,38
--	310	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133339,90	394343,43	133339,90	394343,43	13,04	13,04	--	12,98	13,11	9	190,72	190,72
--	311	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133442,08	394340,41	133442,08	394340,41	13,30	13,30	--	13,06	13,30	7	60,53	60,53
--	312	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134276,05	394186,02	134276,05	394186,02	13,14	13,14	--	12,98	13,21	11	165,93	165,93
--	313	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133473,91	394671,86	133473,91	394671,86	14,52	14,52	--	14,33	14,55	10	240,28	240,28
--	314	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133864,92	394670,73	133864,92	394670,73	13,88	13,88	--	13,86	14,06	8	39,92	39,92
--	315	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134035,57	394403,20	134035,57	394403,20	13,44	13,44	--	13,12	13,53	10	152,65	152,65
--	316	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134000,02	394537,33	134000,02	394537,33	13,85	13,85	--	13,27	13,91	29	427,32	427,37
--	317	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134029,97	394468,90	134029,97	394468,90	13,40	13,40	--	13,27	13,71	10	84,99	85,01
--	318	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133454,32	394697,58	133454,32	394697,58	14,58	14,58	--	14,55	14,66	12	37,60	37,60
--	319	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133477,83	394681,11	133477,83	394681,11	14,55	14,55	--	14,55	14,82	11	38,34	38,35
--	320	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133877,21	394688,84	133877,21	394688,84	14,03	14,03	--	13,92	14,13	15	52,94	52,95
--	321	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134176,22	394735,07	134176,22	394735,07	14,72	14,72	--	14,53	14,72	9	164,85	164,86
--	322	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133849,87	394680,02	133849,87	394680,02	13,87	13,87	--	13,85	13,90	7	26,67	26,67
--	323	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133890,48	394675,95	133890,48	394675,95	13,99	13,99	--	13,85	14,10	16	342,68	342,69
--	324	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134090,02	394220,58	134090,02	394220,58	13,12	13,12	--	13,06	13,56	21	374,00	374,01
--	325	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134317,59	394773,78	134317,59	394773,78	14,60	14,60	--	14,44	14,72	15	251,13	251,13
--	326	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133447,59	394401,54	133447,59	394401,54	13,76	13,76	--	13,30	13,76	10	124,12	124,13
--	327	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134048,62	394476,00	134048,62	394476,00	13,29	13,29	--	13,29	13,49	11	60,01	60,02
--	328	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134171,68	394343,97	134171,68	394343,97	13,21	13,21	--	13,09	13,21	9	27,78	27,79
--	329	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133853,23	394679,84	133853,23	394679,84	14,01	14,01	--	13,85	14,03	10	21,42	21,43
--	330	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133882,06	394374,30	133882,06	394374,30	14,99	14,99	--	14,93	15,19	12	31,03	31,04

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	3,88	37,09
--	1,70	9,52
--	3,52	52,01
--	2,68	6,56
--	3,53	54,01
--	3,60	44,52
--	2,66	105,86
--	1,84	50,45
--	2,49	29,91
--	4,72	24,55
--	2,66	101,31
--	3,59	24,18
--	2,09	111,32
--	1,21	48,45
--	3,76	101,66
--	2,46	158,93
--	2,32	33,01
--	0,61	133,42
--	0,85	21,60
--	4,11	17,63
--	4,14	72,95
--	2,69	24,39
--	4,33	36,71
--	2,41	91,03
--	3,36	12,36
--	2,30	46,90
--	2,57	50,58
--	3,90	27,30
--	1,40	6,08
--	0,46	7,80
--	2,14	10,62
--	3,92	68,82
--	3,38	6,19
--	1,86	65,70
--	3,38	66,89
--	3,15	61,45
--	2,04	54,77
--	3,22	9,73
--	1,04	6,72
--	0,90	4,25
--	0,59	5,08

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	331	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133730,88	394676,43	133730,88	394676,43	14,41	14,41	--	14,34	14,60	9	28,96	28,97
--	332	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133449,73	394695,19	133449,73	394695,19	14,60	14,60	--	14,54	14,63	9	26,90	26,91
--	333	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133723,97	394676,75	133723,97	394676,75	14,34	14,34	--	14,34	14,65	9	23,73	23,75
--	334	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133752,96	394372,95	133752,96	394372,95	13,38	13,38	--	13,27	14,11	25	425,41	425,45
--	335	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133973,52	394349,48	133973,52	394349,48	13,49	13,49	--	13,43	13,59	7	76,48	76,48
--	336	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133886,98	394605,46	133886,98	394605,46	13,70	13,70	--	13,69	13,85	9	77,44	77,44
--	337	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134307,69	394231,21	134307,69	394231,21	13,18	13,18	--	13,16	13,55	11	77,53	77,54
--	338	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133956,17	394385,44	133956,17	394385,44	13,63	13,63	--	13,60	13,74	13	129,33	129,33
--	339	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134106,34	394344,12	134106,34	394344,12	13,10	13,10	--	12,99	13,14	7	107,64	107,64
--	340	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134033,56	394423,16	134033,56	394423,16	13,53	13,53	--	13,27	13,71	8	42,32	42,35
--	341	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133407,62	394320,88	133407,62	394320,88	12,26	12,26	--	12,26	13,02	8	34,56	34,67
--	342	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133887,00	394488,42	133887,00	394488,42	14,04	14,04	--	13,90	14,04	10	35,58	35,59
--	343	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133474,47	394673,77	133474,47	394673,77	14,53	14,53	--	14,52	14,82	9	27,27	27,29
--	344	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133876,73	394692,41	133876,73	394692,41	14,02	14,02	--	14,02	14,15	8	19,70	19,70
--	345	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133586,58	394697,24	133586,58	394697,24	14,38	14,38	--	14,32	14,40	9	24,21	24,21
--	346	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134201,07	394090,78	134201,07	394090,78	11,48	11,48	--	11,45	13,22	22	746,62	746,69
--	347	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133585,94	394689,76	133585,94	394689,76	14,36	14,36	--	14,32	14,55	9	42,50	42,50
--	348	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133731,39	394685,77	133731,39	394685,77	14,58	14,58	--	14,34	14,58	10	43,68	43,68
--	349	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133843,69	394680,34	133843,69	394680,34	13,87	13,87	--	13,86	13,98	9	76,10	76,10
--	350	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133881,19	394485,06	133881,19	394485,06	13,98	13,98	--	13,85	14,01	8	39,33	39,34
--	351	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133843,97	394672,91	133843,97	394672,91	13,86	13,86	--	13,78	14,06	11	66,14	66,15
--	352	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133836,31	394666,26	133836,31	394666,26	13,83	13,83	--	13,81	14,06	22	376,19	376,20
--	353	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133932,81	394123,02	133932,81	394123,02	18,73	18,73	--	12,96	18,73	25	172,37	177,52
--	354	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133718,71	394681,97	133718,71	394681,97	14,38	14,38	--	14,32	14,55	12	285,37	285,38
--	355	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133888,17	394374,42	133888,17	394374,42	14,78	14,78	--	13,88	14,99	12	239,04	239,07
--	356	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133921,81	394195,80	133921,81	394195,80	18,73	18,73	--	14,99	18,73	17	370,78	370,88
--	357	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133495,01	394700,64	133495,01	394700,64	14,54	14,54	--	14,54	14,85	18	42,80	42,84
--	358	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133577,55	394695,22	133577,55	394695,22	14,34	14,34	--	14,34	14,64	12	176,39	176,39
--	359	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133498,81	394699,98	133498,81	394699,98	14,64	14,64	--	14,54	14,64	10	27,58	27,59
--	360	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133837,70	394668,42	133837,70	394668,42	13,83	13,83	--	13,78	14,06	9	39,60	39,61
--	361	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133813,50	394681,86	133813,50	394681,86	13,87	13,87	--	13,85	13,92	9	28,75	28,75
--	362	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133893,39	394366,23	133893,39	394366,23	14,99	14,99	--	14,78	15,19	10	36,46	36,47
--	363	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133806,21	394682,19	133806,21	394682,19	13,92	13,92	--	13,91	14,58	8	167,02	167,03
--	364	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134176,22	394735,07	134176,22	394735,07	14,72	14,72	--	14,68	14,93	7	179,22	179,22
--	365	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133872,58	394765,14	133872,58	394765,14	13,97	13,97	--	13,97	14,46	8	222,54	222,54
--	366	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133436,81	394374,30	133436,81	394374,30	13,51	13,51	--	12,92	13,51	15	310,40	310,41
--	367	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134609,92	394082,01	134789,51	394067,32	12,87	13,46	--	12,51	13,46	9	215,47	215,48
--	368	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134449,96	394204,21	134449,96	394204,21	12,96	12,96	--	12,78	12,96	8	28,17	28,17
--	369	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134759,77	394561,90	134759,77	394561,90	13,85	13,85	--	13,79	13,90	9	41,70	41,71
--	370	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134750,68	394716,89	134750,68	394716,89	14,34	14,34	--	14,34	14,59	8	33,74	33,75
--	371	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134908,11	394598,54	134908,11	394598,54	13,91	13,91	--	13,80	14,02	8	36,62	36,63

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	1,83	5,08
--	1,65	6,08
--	1,68	3,83
--	2,09	49,06
--	3,96	30,41
--	2,81	25,79
--	0,52	23,09
--	1,55	45,52
--	3,29	44,97
--	4,18	12,44
--	2,94	8,49
--	1,75	7,70
--	1,39	5,70
--	1,70	3,60
--	1,02	6,20
--	0,71	131,70
--	2,76	7,23
--	1,68	12,49
--	3,43	19,84
--	3,05	12,24
--	1,95	16,69
--	2,62	64,86
--	0,43	13,70
--	4,44	110,47
--	3,05	54,46
--	1,63	54,42
--	0,66	5,27
--	3,66	78,88
--	0,49	5,27
--	1,25	9,69
--	1,92	4,79
--	2,18	6,16
--	3,63	75,30
--	14,36	46,00
--	3,02	70,45
--	2,04	66,14
--	10,94	51,28
--	2,67	6,58
--	3,66	8,70
--	2,97	6,38
--	2,12	7,69

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	372	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134766,26	394637,43	134766,26	394637,43	14,00	14,00	--	13,96	14,10	9	31,85	31,86
--	373	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134911,82	394549,00	134911,82	394549,00	13,57	13,57	--	13,56	13,81	10	28,77	28,78
--	374	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134831,73	394649,29	134831,73	394649,29	14,31	14,31	--	14,22	14,31	8	30,86	30,86
--	375	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134643,60	394355,08	134643,60	394355,08	13,44	13,44	--	13,10	13,44	8	33,11	33,13
--	376	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134996,91	394690,06	134996,91	394690,06	13,73	13,73	--	13,68	13,95	8	51,00	51,01
--	377	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134660,36	394313,75	134660,36	394313,75	13,00	13,00	--	12,84	13,00	8	31,52	31,53
--	378	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134576,98	394371,08	134576,98	394371,08	13,19	13,19	--	12,99	13,20	8	33,16	33,17
--	379	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134423,88	394728,27	134423,88	394728,27	14,52	14,52	--	14,47	14,70	8	41,87	41,88
--	380	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134412,97	394799,67	134412,97	394799,67	14,65	14,65	--	14,53	14,68	9	42,80	42,81
--	381	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134415,75	394803,84	134415,75	394803,84	14,60	14,60	--	14,52	14,71	9	37,85	37,86
--	382	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134769,51	394532,05	134769,51	394532,05	13,87	13,87	--	13,79	13,90	8	30,55	30,55
--	383	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134512,36	394725,94	134512,36	394725,94	14,71	14,71	--	14,62	14,71	8	30,09	30,09
--	384	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134740,71	394712,54	134740,71	394712,54	14,36	14,36	--	14,36	14,64	8	42,05	42,06
--	385	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134848,48	394766,97	134848,48	394766,97	14,27	14,27	--	14,22	14,38	9	57,33	57,33
--	386	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134923,14	394793,33	134923,14	394793,33	14,40	14,40	--	14,26	14,50	9	44,33	44,34
--	387	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134653,10	394451,85	134653,10	394451,85	13,95	13,95	--	13,88	14,13	8	32,96	32,97
--	388	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134569,23	394273,84	134569,23	394273,84	13,35	13,35	--	12,77	13,35	9	26,97	27,01
--	389	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134815,90	394742,58	134815,90	394742,58	14,43	14,43	--	14,37	14,57	8	40,12	40,13
--	390	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134542,75	394393,02	134542,75	394393,02	13,50	13,50	--	13,50	13,69	8	48,79	48,79
--	391	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134448,59	394170,17	134448,59	394170,17	12,93	12,93	--	12,77	12,93	8	33,37	33,37
--	392	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134795,25	394352,58	134795,25	394352,58	12,76	12,76	--	12,76	13,06	8	37,51	37,52
--	393	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134451,41	394650,13	134451,41	394650,13	15,23	15,23	--	14,52	15,23	8	39,76	39,84
--	394	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134780,52	394510,96	134780,52	394510,96	13,73	13,73	--	13,73	14,03	8	40,63	40,64
--	395	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134705,31	394696,98	134705,31	394696,98	14,34	14,34	--	14,34	14,59	8	34,16	34,17
--	396	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134879,49	394666,82	134879,49	394666,82	14,38	14,38	--	14,21	14,41	8	49,30	49,31
--	397	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134684,02	394200,98	134684,02	394200,98	13,04	13,04	--	12,91	13,04	8	36,70	36,70
--	398	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134529,09	394678,44	134529,09	394678,44	14,66	14,66	--	14,54	14,84	8	27,41	27,42
--	399	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134624,86	394223,94	134624,86	394223,94	13,07	13,07	--	12,92	13,11	8	44,24	44,25
--	400	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134433,97	394699,63	134433,97	394699,63	14,73	14,73	--	14,43	14,73	8	37,94	37,96
--	401	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134644,14	394503,25	134644,14	394503,25	14,09	14,09	--	14,09	14,23	8	38,17	38,17
--	402	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134856,44	394763,45	134856,44	394763,45	14,22	14,22	--	14,22	14,35	8	37,19	37,19
--	403	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134554,86	394557,64	134554,86	394557,64	14,45	14,45	--	14,31	14,48	8	33,50	33,51
--	404	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134494,97	394777,86	134494,97	394777,86	14,77	14,77	--	14,60	14,77	8	29,07	29,07
--	405	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134356,55	394618,61	134356,55	394618,61	14,38	14,38	--	14,31	14,41	8	28,61	28,62
--	406	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134668,76	394456,65	134668,76	394456,65	13,90	13,90	--	13,82	14,03	9	41,99	41,99
--	407	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134616,10	394651,31	134616,10	394651,31	14,30	14,30	--	14,30	14,61	8	38,62	38,63
--	408	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134679,00	394685,19	134679,00	394685,19	14,30	14,30	--	14,29	14,63	9	37,76	37,77
--	409	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134620,01	394550,62	134620,01	394550,62	14,17	14,17	--	14,17	14,29	8	36,45	36,45
--	410	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134486,71	394333,49	134486,71	394333,49	12,94	12,94	--	12,82	13,06	8	25,82	25,83
--	411	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134477,02	394577,88	134477,02	394577,88	14,43	14,43	--	14,35	14,57	9	50,06	50,06
--	412	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134640,54	394321,48	134640,54	394321,48	12,99	12,99	--	12,84	12,99	8	28,21	28,22

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	1,31	7,29
--	1,16	4,75
--	2,65	7,25
--	3,41	7,74
--	3,89	10,35
--	2,98	6,26
--	3,73	8,41
--	4,03	8,22
--	3,02	7,66
--	0,80	6,67
--	2,71	6,42
--	2,64	6,00
--	4,45	10,10
--	4,13	10,99
--	4,45	6,89
--	3,43	7,06
--	2,45	4,39
--	3,77	8,07
--	4,47	14,72
--	3,07	7,51
--	3,39	8,12
--	3,56	7,27
--	4,15	11,63
--	2,65	6,13
--	3,87	13,17
--	3,78	8,50
--	2,39	4,95
--	4,42	10,69
--	2,91	6,78
--	3,64	10,96
--	3,95	9,60
--	3,61	8,69
--	2,75	5,64
--	2,85	6,55
--	3,49	6,96
--	4,39	9,39
--	1,29	9,40
--	2,90	9,53
--	2,72	5,35
--	4,12	10,15
--	2,98	7,62

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	413	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134530,62	394604,12	134530,62	394604,12	14,42	14,42	--	14,38	14,50	10	36,10	36,10
--	414	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134751,88	394682,15	134751,88	394682,15	14,36	14,36	--	14,25	14,40	9	28,09	28,09
--	415	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134499,39	394527,44	134499,39	394527,44	14,27	14,27	--	14,17	14,30	8	40,75	40,76
--	416	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134659,97	394675,48	134659,97	394675,48	14,38	14,38	--	14,38	14,62	8	33,92	33,92
--	417	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134563,00	394621,53	134563,00	394621,53	14,33	14,33	--	14,33	14,56	8	39,14	39,15
--	418	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134985,20	394696,41	134985,20	394696,41	13,90	13,90	--	13,72	13,90	8	51,18	51,19
--	419	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134580,17	394630,77	134580,17	394630,77	14,46	14,46	--	14,46	14,58	8	37,91	37,91
--	420	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134416,05	394751,66	134416,05	394751,66	14,62	14,62	--	14,44	14,65	8	37,55	37,56
--	421	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134763,57	394598,22	134763,57	394598,22	13,86	13,86	--	13,82	13,98	8	32,76	32,76
--	422	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134572,90	394338,21	134572,90	394338,21	12,84	12,84	--	12,80	13,27	9	32,50	32,53
--	423	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134656,53	394406,82	134656,53	394406,82	13,45	13,45	--	13,44	13,69	9	51,74	51,74
--	424	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134443,61	394672,27	134443,61	394672,27	14,82	14,82	--	14,47	14,88	8	37,30	37,32
--	425	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134936,74	394719,37	134936,74	394719,37	13,87	13,87	--	13,87	14,08	8	55,68	55,69
--	426	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134686,59	394423,66	134686,59	394423,66	13,53	13,53	--	13,39	13,65	8	43,72	43,72
--	427	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134678,16	394361,77	134678,16	394361,77	13,12	13,12	--	12,95	13,12	8	42,95	42,96
--	428	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134581,84	394504,99	134581,84	394504,99	14,28	14,28	--	14,14	14,28	8	43,96	43,97
--	429	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134789,30	394732,81	134789,30	394732,81	14,37	14,37	--	14,29	14,59	8	37,23	37,23
--	430	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134525,87	394477,92	134525,87	394477,92	14,00	14,00	--	13,83	14,12	9	43,24	43,25
--	431	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134708,65	394405,86	134708,65	394405,86	13,02	13,02	--	13,02	13,39	11	72,63	72,65
--	432	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134995,94	394730,59	134995,94	394730,59	14,16	14,16	--	13,80	14,16	9	57,41	57,43
--	433	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134807,06	394466,01	134807,06	394466,01	13,22	13,22	--	13,10	13,22	10	39,35	39,35
--	434	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134730,97	394337,07	134730,97	394337,07	12,94	12,94	--	12,85	13,13	12	46,15	46,16
--	435	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134693,70	394655,79	134693,70	394655,79	14,38	14,38	--	14,23	14,55	8	30,96	30,97
--	436	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134765,36	394613,86	134765,36	394613,86	13,74	13,74	--	13,71	14,09	8	30,85	30,86
--	437	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134372,32	394671,93	134372,32	394671,93	14,55	14,55	--	14,40	14,55	8	30,16	30,17
--	438	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134785,55	394155,27	134785,55	394155,27	12,90	12,90	--	12,90	13,05	8	43,77	43,77
--	439	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134827,88	394367,26	134827,88	394367,26	13,09	13,09	--	12,76	13,21	41	596,78	596,79
--	440	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134486,54	394775,04	134486,54	394775,04	14,66	14,66	--	14,44	14,66	7	160,01	160,02
--	441	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134824,56	394647,86	134824,56	394647,86	14,23	14,23	--	14,00	14,24	9	132,53	132,53
--	442	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134441,60	394677,98	134441,60	394677,98	14,88	14,88	--	14,47	14,88	7	71,09	71,11
--	443	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134870,82	394662,68	134870,82	394662,68	14,36	14,36	--	14,21	14,43	10	98,54	98,54
--	444	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134731,21	394708,40	134731,21	394708,40	14,39	14,39	--	14,34	14,64	7	78,56	78,56
--	445	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134524,22	394600,87	134524,22	394600,87	14,38	14,38	--	14,38	14,57	8	126,26	126,26
--	446	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134521,24	394673,89	134521,24	394673,89	14,84	14,84	--	14,54	15,25	8	159,96	160,01
--	447	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134554,29	394616,84	134554,29	394616,84	14,35	14,35	--	14,35	14,56	7	70,22	70,22
--	448	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134607,97	394646,62	134607,97	394646,62	14,35	14,35	--	14,35	14,61	9	83,73	83,73
--	449	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134431,85	394705,66	134431,85	394705,66	14,45	14,45	--	14,45	14,57	7	73,07	73,07
--	450	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134543,16	394402,91	134543,16	394402,91	13,64	13,64	--	13,64	14,08	13	177,65	177,66
--	451	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134676,10	394204,06	134676,10	394204,06	13,01	13,01	--	12,91	13,11	7	130,47	130,47
--	452	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134745,43	394679,40	134745,43	394679,40	14,30	14,30	--	14,23	14,38	8	128,17	128,17
--	453	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134764,63	394606,88	134764,63	394606,88	13,71	13,71	--	13,71	13,98	7	35,22	35,23

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	0,59	5,62
--	2,07	7,18
--	4,48	11,16
--	3,12	6,82
--	4,74	9,90
--	5,03	11,62
--	3,46	9,03
--	2,78	6,59
--	3,55	7,95
--	2,51	4,95
--	3,05	12,01
--	2,64	6,65
--	4,56	18,28
--	4,29	12,64
--	3,14	13,25
--	3,51	13,38
--	3,64	8,05
--	4,37	6,70
--	1,68	15,53
--	3,26	11,23
--	1,57	7,24
--	0,49	7,08
--	1,15	7,02
--	1,89	7,02
--	2,99	6,55
--	3,26	14,17
--	0,86	84,20
--	2,75	74,27
--	1,31	59,23
--	5,80	22,96
--	2,63	24,20
--	5,09	28,40
--	4,41	53,90
--	2,39	73,21
--	4,74	26,87
--	4,89	26,74
--	5,80	23,97
--	3,03	38,40
--	4,39	55,02
--	2,07	56,87
--	4,08	9,04

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	454	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134370,82	394665,55	134370,82	394665,55	14,52	14,52	--	14,33	14,52	7	114,38	114,39
--	455	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134772,81	394506,95	134772,81	394506,95	13,75	13,75	--	13,75	14,19	12	251,89	251,91
--	456	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134448,99	394656,99	134448,99	394656,99	14,54	14,54	--	14,48	14,82	7	57,60	57,61
--	457	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134392,00	394608,80	134392,00	394608,80	14,31	14,31	--	14,25	14,44	9	101,13	101,14
--	458	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134639,03	394512,95	134639,03	394512,95	14,13	14,13	--	14,13	14,27	8	100,94	100,94
--	459	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134992,03	394710,57	134992,03	394710,57	13,99	13,99	--	13,72	14,04	10	56,68	56,70
--	460	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134656,53	394406,82	134656,53	394406,82	13,45	13,45	--	13,16	13,65	17	249,67	249,68
--	461	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134692,54	394388,00	134692,54	394388,00	13,09	13,09	--	12,98	13,24	11	79,42	79,42
--	462	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134510,45	394731,62	134510,45	394731,62	14,66	14,66	--	14,60	14,77	8	115,41	115,42
--	463	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134989,10	394694,45	134989,10	394694,45	13,95	13,95	--	13,72	13,95	8	41,07	41,08
--	464	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134906,32	394606,02	134906,32	394606,02	13,99	13,99	--	13,86	14,52	11	151,07	151,08
--	465	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134566,32	394338,44	134566,32	394338,44	12,85	12,85	--	12,80	13,01	8	180,31	180,31
--	466	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134911,13	394553,38	134911,13	394553,38	13,63	13,63	--	13,57	13,97	12	108,64	108,65
--	467	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134594,36	394375,77	134594,36	394375,77	13,08	13,08	--	13,03	13,28	13	156,38	156,39
--	468	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134989,10	394802,86	134989,10	394802,86	14,33	14,33	--	13,85	14,33	9	165,00	165,01
--	469	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134808,00	394740,50	134808,00	394740,50	14,40	14,40	--	14,37	14,59	7	62,28	62,28
--	470	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134775,14	394521,27	134775,14	394521,27	13,87	13,87	--	13,82	14,03	7	41,71	41,72
--	471	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134575,83	394516,94	134575,83	394516,94	14,28	14,28	--	14,16	14,45	8	108,18	108,18
--	472	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134673,70	394349,28	134673,70	394349,28	13,08	13,08	--	12,84	13,11	8	93,95	93,95
--	473	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134621,31	394623,81	134621,31	394623,81	14,42	14,42	--	14,38	14,51	10	169,78	169,78
--	474	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134744,83	394714,34	134744,83	394714,34	14,41	14,41	--	14,36	14,58	7	30,54	30,54
--	475	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134578,78	394330,53	134578,78	394330,53	13,27	13,27	--	12,86	13,35	11	144,52	144,56
--	476	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134658,09	394307,92	134658,09	394307,92	12,96	12,96	--	12,84	13,09	9	201,15	201,16
--	477	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134550,84	394565,34	134550,84	394565,34	14,48	14,48	--	14,37	14,48	7	102,70	102,70
--	478	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134643,60	394355,08	134643,60	394355,08	13,44	13,44	--	13,06	13,46	8	78,77	78,79
--	479	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134749,07	394688,76	134749,07	394688,76	14,40	14,40	--	14,28	14,48	10	67,90	67,91
--	480	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134680,58	394434,77	134680,58	394434,77	13,65	13,65	--	13,56	13,94	10	72,32	72,33
--	481	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134558,39	394630,10	134558,39	394630,10	14,50	14,50	--	14,50	14,84	8	131,84	131,85
--	482	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134616,25	394559,39	134616,25	394559,39	14,25	14,25	--	14,22	14,54	9	177,77	177,77
--	483	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134412,04	394724,10	134412,04	394724,10	14,51	14,51	--	14,40	14,60	9	172,32	172,33
--	484	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134574,16	394501,12	134574,16	394501,12	14,21	14,21	--	14,00	14,25	13	133,62	133,63
--	485	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134651,57	394317,17	134651,57	394317,17	12,84	12,84	--	12,84	12,99	7	36,15	36,16
--	486	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134449,70	394197,63	134449,70	394197,63	12,93	12,93	--	12,83	12,93	8	69,06	69,06
--	487	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134653,57	394423,22	134653,57	394423,22	13,69	13,69	--	13,60	13,95	9	73,52	73,53
--	488	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134421,25	394736,06	134421,25	394736,06	14,70	14,70	--	14,50	14,70	7	58,60	58,60
--	489	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134664,97	394463,66	134664,97	394463,66	13,82	13,82	--	13,82	14,25	9	107,25	107,26
--	490	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134701,26	394414,31	134701,26	394414,31	13,39	13,39	--	13,20	13,82	13	82,56	82,59
--	491	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134678,96	394419,53	134678,96	394419,53	13,39	13,39	--	13,39	13,72	11	76,31	76,32
--	492	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134441,18	394171,38	134441,18	394171,38	12,90	12,90	--	12,77	13,13	14	326,18	326,18
--	493	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134494,27	394537,29	134494,27	394537,29	14,30	14,30	--	14,20	14,48	11	118,04	118,04
--	494	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134474,52	394586,80	134474,52	394586,80	14,57	14,57	--	14,47	15,23	9	164,49	164,53

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	3,68	49,06
--	3,44	107,40
--	5,98	16,20
--	2,85	36,78
--	3,64	42,26
--	2,01	16,14
--	2,69	82,20
--	2,97	16,83
--	4,07	48,77
--	1,38	10,35
--	1,72	57,15
--	3,24	84,71
--	4,22	18,96
--	1,66	59,86
--	2,85	70,03
--	5,38	20,21
--	4,15	12,16
--	3,51	45,66
--	3,87	38,06
--	1,15	67,84
--	4,50	5,60
--	2,51	34,76
--	4,63	63,24
--	3,30	43,82
--	3,60	32,65
--	2,74	22,86
--	2,77	24,87
--	4,31	56,33
--	1,54	79,74
--	4,03	47,96
--	2,53	45,47
--	2,98	11,84
--	3,07	27,48
--	3,43	28,63
--	6,14	16,56
--	3,65	44,73
--	3,10	14,90
--	3,61	14,16
--	4,26	71,40
--	3,08	38,67
--	3,87	65,04

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	495	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134645,25	394460,16	134645,25	394460,16	14,13	14,13	--	13,88	14,28	13	206,60	206,61
--	496	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134503,73	394723,05	134503,73	394723,05	14,70	14,70	--	14,43	14,93	9	159,79	159,81
--	497	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134766,64	394537,80	134766,64	394537,80	13,90	13,90	--	13,79	13,90	8	52,64	52,65
--	498	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134620,85	394214,03	134620,85	394214,03	13,11	13,11	--	12,92	13,21	13	109,47	109,47
--	499	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134843,78	394758,81	134843,78	394758,81	14,22	14,22	--	14,22	14,57	13	84,53	84,54
--	500	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134659,19	394453,21	134659,19	394453,21	13,94	13,94	--	13,94	14,04	6	26,87	26,88
--	501	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134431,73	394668,08	134431,73	394668,08	14,49	14,49	--	14,47	14,72	10	136,07	136,07
--	502	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134481,36	394333,64	134481,36	394333,64	12,82	12,82	--	12,77	13,59	15	312,52	312,57
--	503	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134520,68	394487,55	134520,68	394487,55	14,12	14,12	--	13,85	14,27	9	111,12	111,13
--	504	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134527,14	394681,80	134527,14	394681,80	14,64	14,64	--	14,54	14,71	9	110,99	110,99
--	505	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134781,86	394729,74	134781,86	394729,74	14,29	14,29	--	14,29	14,58	7	88,38	88,39
--	506	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134573,70	394363,34	134573,70	394363,34	13,20	13,20	--	12,82	13,20	8	68,56	68,56
--	507	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134699,72	394694,47	134699,72	394694,47	14,44	14,44	--	14,30	14,63	7	66,89	66,90
--	508	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134921,04	394728,73	134921,04	394728,73	13,97	13,97	--	13,97	14,35	11	164,62	164,63
--	509	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134572,22	394626,48	134572,22	394626,48	14,50	14,50	--	14,33	14,53	7	40,41	40,41
--	510	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134547,64	394553,87	134547,64	394553,87	14,35	14,35	--	14,24	14,37	13	132,28	132,28
--	511	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134973,52	394699,59	134973,52	394699,59	13,79	13,79	--	13,76	14,08	9	105,72	105,72
--	512	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134633,45	394324,26	134633,45	394324,26	12,88	12,88	--	12,84	13,27	10	133,63	133,65
--	513	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134936,74	394719,37	134936,74	394719,37	13,87	13,87	--	13,87	14,40	14	165,75	165,76
--	514	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134720,28	394344,37	134720,28	394344,37	13,06	13,06	--	12,85	13,12	9	121,56	121,57
--	515	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134756,74	394614,19	134756,74	394614,19	14,09	14,09	--	13,94	14,40	13	318,49	318,50
--	516	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134762,61	394590,33	134762,61	394590,33	13,87	13,87	--	13,83	13,97	9	73,57	73,57
--	517	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134750,33	394549,47	134750,33	394549,47	13,90	13,90	--	13,86	14,28	13	269,66	269,67
--	518	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134913,76	394795,29	134913,76	394795,29	14,36	14,36	--	14,14	14,50	15	170,90	170,92
--	519	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134765,36	394613,86	134765,36	394613,86	13,74	13,74	--	13,74	14,10	8	62,48	62,49
--	520	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134771,43	394161,22	134771,43	394161,22	13,02	13,02	--	12,86	13,09	18	244,88	244,89
--	521	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134848,77	394590,28	134848,77	394590,28	13,83	13,83	--	13,81	14,31	20	266,48	266,49
--	522	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134671,93	394681,76	134671,93	394681,76	14,36	14,36	--	14,36	14,62	7	46,24	46,24
--	523	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134653,94	394672,32	134653,94	394672,32	14,38	14,38	--	14,30	14,60	9	107,02	107,03
--	524	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134797,08	394460,31	134797,08	394460,31	13,10	13,10	--	13,02	13,42	12	229,12	229,13
--	525	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134691,44	394663,25	134691,44	394663,25	14,23	14,23	--	14,23	14,55	9	67,72	67,73
--	526	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134409,97	394793,18	134409,97	394793,18	14,68	14,68	--	14,45	14,78	13	103,44	103,46
--	527	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134600,16	394174,49	134600,16	394174,49	13,20	13,20	--	12,83	13,22	28	337,41	337,42
--	528	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134640,54	394321,48	134640,54	394321,48	12,99	12,99	--	12,86	13,78	10	77,54	77,59
--	529	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134778,45	394163,21	134778,45	394163,21	12,96	12,96	--	12,94	13,24	11	125,41	125,41
--	530	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134766,28	394644,79	134766,28	394644,79	14,08	14,08	--	14,01	14,36	10	94,15	94,16
--	531	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134833,91	394775,98	134833,91	394775,98	14,37	14,37	--	14,28	14,54	12	131,44	131,45
--	532	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134903,34	394546,88	134903,34	394546,88	13,63	13,63	--	13,61	13,90	15	290,12	290,13
--	533	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134397,23	394793,35	134397,23	394793,35	14,65	14,65	--	14,61	14,68	10	175,46	175,46
--	534	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134942,52	394539,75	134942,52	394539,75	13,11	13,11	--	12,85	13,58	12	135,94	135,96
--	535	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134916,98	394542,86	134916,98	394542,86	13,58	13,58	--	13,46	13,63	8	37,78	37,79

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	2,92	52,74
--	2,64	69,56
--	3,45	17,96
--	4,30	29,65
--	3,12	14,44
--	4,23	6,24
--	2,64	31,07
--	2,95	108,24
--	1,19	45,61
--	1,21	46,54
--	5,01	33,95
--	2,52	28,19
--	4,76	23,08
--	4,31	40,88
--	4,83	10,46
--	0,81	47,42
--	1,99	41,70
--	2,98	33,74
--	3,54	32,84
--	2,41	50,17
--	1,89	95,05
--	3,73	22,46
--	3,05	99,91
--	2,26	49,49
--	3,00	23,58
--	3,26	65,75
--	1,21	42,41
--	4,74	13,51
--	4,66	28,39
--	3,72	83,87
--	1,29	25,22
--	2,86	17,92
--	1,39	56,87
--	1,89	28,35
--	2,05	47,15
--	2,42	34,21
--	4,57	34,00
--	1,16	68,74
--	4,08	75,54
--	2,75	25,02
--	0,77	11,02

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	536	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134913,34	394528,82	134913,34	394528,82	13,14	13,14	--	13,13	13,46	15	264,26	264,26
--	537	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134785,19	394742,81	134785,19	394742,81	14,59	14,59	--	14,49	14,64	7	20,43	20,43
--	538	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134873,66	394678,63	134873,66	394678,63	14,37	14,37	--	14,10	14,44	20	229,03	229,04
--	539	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134465,49	394512,24	134465,49	394512,24	13,96	13,96	--	13,81	14,06	12	204,49	204,50
--	540	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134787,41	394350,45	134787,41	394350,45	12,83	12,83	--	12,83	13,12	10	132,59	132,60
--	541	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134803,51	394472,88	134803,51	394472,88	13,22	13,22	--	13,21	13,75	13	110,45	110,45
--	542	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134816,18	394591,97	134816,18	394591,97	13,98	13,98	--	13,86	13,98	8	122,24	122,24
--	543	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134567,85	394370,47	134567,85	394370,47	12,99	12,99	--	12,97	13,18	14	248,78	248,78
--	544	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134508,60	394202,27	134508,60	394202,27	13,05	13,05	--	12,87	13,09	11	177,90	177,91
--	545	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134562,62	394274,07	134562,62	394274,07	12,86	12,86	--	12,71	12,86	7	51,79	51,80
--	546	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134975,92	394543,55	134975,92	394543,55	12,77	12,77	--	12,77	13,09	8	52,03	52,03
--	547	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134784,27	394744,56	134784,27	394744,56	14,64	14,64	--	14,49	14,64	7	33,19	33,19
--	548	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134684,02	394200,98	134684,02	394200,98	13,04	13,04	--	12,85	13,04	7	84,14	84,14
--	549	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134567,86	394266,33	134567,86	394266,33	12,88	12,88	--	12,81	12,88	8	51,12	51,13
--	550	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134734,23	394378,08	134734,23	394378,08	13,05	13,05	--	12,95	13,25	14	164,53	164,55
--	551	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134780,09	394388,09	134780,09	394388,09	13,04	13,04	--	12,92	13,16	11	149,48	149,49
--	552	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134720,91	394332,30	134720,91	394332,30	12,99	12,99	--	12,76	12,99	12	93,83	93,83
--	553	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134529,28	394614,78	134529,28	394614,78	14,39	14,39	--	14,32	14,75	10	104,92	104,93
--	554	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134923,52	394534,32	134923,52	394534,32	13,19	13,19	--	13,14	13,58	9	42,07	42,08
--	555	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134810,27	394476,53	134810,27	394476,53	13,25	13,25	--	13,22	13,87	14	163,78	163,79
--	556	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134742,89	394686,12	134742,89	394686,12	14,28	14,28	--	14,23	14,44	8	164,26	164,26
--	557	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133183,62	393962,67	133183,62	393962,67	14,40	14,40	--	14,33	14,68	23	142,50	142,52
--	558	0	16:25, 26 nov 2020			Polylijn	133255,92	394211,53	133255,92	394211,53	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	4	108,88	108,88
--	559	0	16:25, 26 nov 2020			Polylijn	133356,93	394126,90	133356,93	394126,90	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	4	115,24	115,24
--	560	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132263,08	394294,03	132263,08	394294,03	13,48	13,48	--	13,48	13,77	5	215,64	215,64
--	561	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132689,38	394020,05	132689,38	394020,05	15,78	15,78	--	15,65	15,78	5	39,89	39,89
--	562	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134020,27	394520,02	134020,27	394520,02	12,92	12,92	--	12,45	13,26	21	226,90	226,95
--	563	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133543,00	394304,63	133543,00	394304,63	11,85	11,85	--	11,71	12,78	53	705,03	705,15
--	564	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134339,63	394163,94	134339,63	394163,94	11,64	11,64	--	11,54	12,46	139	1582,92	1583,13
--	565	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134899,15	394256,05	134899,15	394256,05	11,25	11,25	--	11,15	11,49	17	114,77	114,80
--	566	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134823,48	394101,86	134823,48	394101,86	11,85	11,85	--	10,39	11,85	10	128,84	129,00
--	567	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134748,86	394002,13	134748,86	394002,13	10,36	10,36	--	10,36	12,02	9	31,68	32,21
--	568	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134750,88	394004,08	134750,88	394004,08	10,36	10,36	--	10,36	13,72	17	149,46	149,91
--	569	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134797,16	394050,85	134797,16	394050,85	13,72	13,72	--	10,39	13,93	18	149,23	149,92
--	570	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134951,40	394401,99	134951,40	394401,99	12,77	12,77	--	11,90	12,77	6	107,66	107,68
--	571	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134904,41	394431,21	134904,41	394431,21	11,76	11,76	--	11,74	12,70	21	92,95	93,03
--	572	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133914,24	394159,98	132519,61	394382,22	13,41	17,02	--	11,46	19,72	34	1454,66	1455,35
--	573	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	132519,61	394382,22	133912,71	394173,56	17,02	13,12	--	12,63	19,52	23	1431,72	1432,41
--	574	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133928,21	394157,79	134609,92	394082,01	13,43	12,87	--	12,87	13,87	8	713,46	713,47
--	575	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134789,51	394067,32	133928,21	394157,79	13,46	13,43	--	11,67	13,90	22	896,02	896,27
--	576	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134789,51	394067,32	134807,31	394070,51	13,46	13,51	--	12,80	13,51	6	61,63	61,65

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	3,79	67,84
--	1,97	4,43
--	3,34	44,65
--	4,48	47,56
--	3,62	43,39
--	2,54	31,01
--	3,55	52,98
--	2,72	79,10
--	2,49	53,84
--	2,45	21,24
--	4,35	10,21
--	3,54	8,69
--	3,48	34,07
--	0,96	19,46
--	1,11	38,37
--	2,18	43,62
--	0,49	31,22
--	0,59	38,83
--	3,97	6,39
--	2,54	60,95
--	2,74	56,31
--	2,98	13,14
--	35,20	37,46
--	32,24	41,65
--	8,74	101,74
--	6,76	13,17
--	1,65	56,33
--	0,66	225,12
--	1,13	38,78
--	3,13	21,97
--	1,23	31,55
--	3,01	5,10
--	2,17	23,08
--	4,25	17,82
--	3,08	46,43
--	2,03	11,33
--	1,28	134,38
--	6,23	157,06
--	8,05	291,30
--	2,93	142,69
--	10,51	16,19

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	577	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	134807,31	394070,51	134797,16	394050,85	13,51	13,72	--	13,71	13,93	5	22,13	22,14
--	578	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133914,24	394159,98	133925,34	394179,36	13,41	13,07	--	12,98	13,12	5	35,47	35,48
--	579	0	10:11, 4 jun 2018			Polylijn	133928,21	394157,79	133914,24	394159,98	13,43	13,41	--	13,04	13,41	7	54,82	54,83
--	2864021	0	16:12, 24 nov 2020			Polylijn	133383,89	394225,66	133899,54	394143,52	12,90	12,90	--	11,90	12,92	63	522,40	522,45
--	2864022	0	09:50, 25 nov 2020			Polylijn	133909,26	394135,32	133254,09	394239,41	12,93	12,89	--	11,83	12,89	68	663,41	663,43
--	2864060	0	12:02, 30 apr 2021			Polylijn	133908,62	394111,77	133392,30	394139,14	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	57	548,75	548,75
--	2864061	0	16:23, 26 nov 2020			Polylijn	133925,40	394037,15	133919,90	394105,30	16,56	18,00	--	16,76	18,00	10	68,37	68,39
--	2864062	0	16:24, 26 nov 2020			Polylijn	133914,42	393912,87	133906,55	394091,92	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	24	180,46	180,46
--	2864064	0	14:43, 4 mrt 2021			Polylijn	133908,50	394110,05	133407,11	394157,74	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	55	519,01	519,01
--	2864066	0	12:03, 30 apr 2021			Polylijn	133912,69	394135,10	133384,33	394211,96	13,01	12,57	--	11,61	12,96	63	534,89	534,98
--	2864067	0	19:09, 26 nov 2020			Polylijn	134152,87	394057,88	133995,27	394081,46	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22	159,66	159,66
--	2864068	0	18:52, 4 mrt 2021			Polylijn	134153,43	394059,81	133981,37	394036,77	22,00	15,00	--	15,00	22,00	34	209,61	210,14
--	2864069	0	19:42, 26 apr 2021			Polylijn	134159,20	394079,35	133987,54	394008,05	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	34	242,86	242,86
--	2864073	0	12:02, 30 apr 2021			Polylijn	133908,53	394108,02	133392,31	394139,15	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	56	540,81	540,81
--	2864074	0	12:03, 30 apr 2021			Polylijn	133906,55	394091,92	133384,36	394211,99	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	56	646,18	646,18
--	2864076	0	19:11, 26 nov 2020			Polylijn	133919,06	394106,23	133908,55	394108,01	18,00	22,00	--	18,81	22,00	5	10,66	11,39
--	2864078	0	16:22, 26 nov 2020			Polylijn	133919,90	394105,30	133919,07	394106,23	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	11	1,34	1,34
--	2864079	0	16:31, 26 nov 2020			Polylijn	133944,56	393916,98	133965,32	394077,79	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	17	162,53	162,53
--	2864080	0	16:30, 26 nov 2020			Polylijn	133953,56	393915,41	133949,18	393898,78	13,00	13,44	--	13,44	13,44	2	17,20	17,20
--	2864081	0	16:31, 26 nov 2020			Polylijn	133965,37	394078,07	133975,72	394077,99	13,00	13,00	--	12,16	13,00	13	90,76	90,78
--	2864082	0	16:29, 26 nov 2020			Polylijn	133975,69	394077,79	133953,57	393915,52	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	8	164,31	164,31
--	2864083	0	16:32, 26 nov 2020			Polylijn	134114,31	393904,06	134109,26	393890,48	13,23	13,57	--	13,31	13,57	3	14,51	14,51
--	2864088	0	15:48, 4 mrt 2021			Polylijn	133996,72	394101,38	134324,03	394052,83	12,30	12,29	--	11,72	12,47	24	331,09	331,11
--	2906554	0	16:00, 4 mrt 2021			Polylijn	134336,70	394057,02	134280,18	393942,87	12,97	12,90	--	11,73	13,10	8	148,67	148,80
--	2906569	0	18:50, 4 mrt 2021			Polylijn	133998,28	394079,32	134152,30	394055,96	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22	156,07	156,07
--	2906570	0	19:19, 4 mrt 2021			Polylijn	133981,37	394036,73	133979,54	394007,85	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	2	28,93	28,93
--	2906571	0	18:52, 4 mrt 2021			Polylijn	133985,33	394036,10	133998,29	394079,33	15,00	22,00	--	22,00	22,00	8	45,77	46,33
--	2906572	0	18:53, 4 mrt 2021			Polylijn	133978,57	394085,12	133996,60	394101,38	12,83	12,30	--	12,30	12,82	12	26,69	26,70
--	2906573	0	17:06, 12 apr 2021			Polylijn	133979,54	394007,75	133980,86	393995,73	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	8	13,19	13,19
--	2906574	0	19:19, 4 mrt 2021			Polylijn	133983,53	394007,85	133985,33	394036,05	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	2	28,26	28,26
--	2906575	0	17:07, 12 apr 2021			Polylijn	133987,53	394008,04	133986,47	393995,63	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	3	12,48	12,48
--	2906576	0	19:20, 4 mrt 2021			Polylijn	133975,65	394008,43	133978,59	394085,05	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	3	76,69	76,69
--	2906600	0	17:07, 12 apr 2021			Polylijn	133986,53	393995,63	133975,65	394008,41	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	16	27,53	27,53
--	2906602	0	17:06, 12 apr 2021			Polylijn	133980,79	393995,65	133983,52	394007,83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	8	13,44	13,44
--	2911452	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	133312,78	394074,25	133312,78	394074,25	13,87	13,87	--	13,60	14,31	4	20,47	20,55
--	2911453	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	133302,89	394075,97	133302,89	394075,97	13,60	13,60	--	13,60	14,17	4	15,48	15,54
--	2911454	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	133302,89	394075,97	133302,89	394075,97	13,60	13,60	--	13,60	14,31	4	17,15	17,25
--	2911455	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	133310,27	394076,53	133310,27	394076,53	13,89	13,89	--	13,87	14,17	4	3,83	3,88
--	2911456	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	133311,28	394075,62	133311,28	394075,62	14,31	14,31	--	13,87	14,31	4	3,31	3,43
--	2911457	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	133312,05	394075,91	133312,05	394075,91	14,36	14,36	--	13,87	14,36	4	4,24	4,37
--	2911458	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	133312,78	394074,25	133312,78	394074,25	13,87	13,87	--	13,87	14,36	4	4,66	4,78

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	4,25	7,79
--	5,79	13,67
--	6,11	13,09
--	0,39	9,98
--	2,26	21,98
--	2,00	62,19
--	5,25	9,21
--	0,29	14,98
--	6,09	37,41
--	2,40	9,96
--	7,43	7,61
--	0,33	45,45
--	0,41	37,20
--	4,73	60,22
--	0,53	99,61
--	2,15	2,96
--	0,02	0,16
--	7,06	27,28
--	17,20	17,20
--	1,87	12,60
--	7,99	45,80
--	4,84	9,66
--	0,38	172,00
--	0,63	71,95
--	4,40	7,60
--	28,93	28,93
--	0,32	43,24
--	0,18	5,35
--	0,45	9,97
--	28,26	28,26
--	1,21	11,28
--	28,75	47,94
--	0,39	10,67
--	0,25	10,44
--	2,03	10,04
--	1,75	7,40
--	1,36	8,40
--	0,41	1,75
--	0,41	1,53
--	0,82	1,89
--	0,82	2,03

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	2912924	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134591,25	394062,53	134591,25	394062,53	13,46	13,46	--	13,18	13,48	4	9,04	9,07
--	2912925	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134589,19	394061,53	134589,19	394061,53	13,18	13,18	--	13,18	13,52	4	21,06	21,08
--	2912926	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134578,95	394063,22	134578,95	394063,22	13,52	13,52	--	13,08	13,52	4	22,22	22,24
--	2912927	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134573,20	394062,66	134573,20	394062,66	13,21	13,21	--	13,08	13,57	4	12,41	12,47
--	2912928	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134573,20	394062,66	134573,20	394062,66	13,21	13,21	--	13,21	13,57	4	6,32	6,39
--	2912929	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134539,19	394065,09	134539,19	394065,09	13,24	13,24	--	13,12	13,61	4	8,64	8,72
--	2912930	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134538,58	394069,12	134538,58	394069,12	13,12	13,12	--	13,11	13,61	4	5,55	5,68
--	2912932	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134553,69	394062,06	134553,69	394062,06	13,29	13,29	--	13,23	13,67	4	15,79	15,83
--	2912933	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134560,23	394063,34	134560,23	394063,34	13,25	13,25	--	13,25	13,67	4	15,87	15,91
--	2912934	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134570,83	394062,66	134570,83	394062,66	13,22	13,22	--	13,22	13,59	4	5,65	5,72
--	2912935	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134570,83	394062,66	134570,83	394062,66	13,22	13,22	--	13,21	13,59	4	7,94	8,00
--	2912936	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134567,36	394062,94	134567,36	394062,94	13,21	13,21	--	13,21	13,81	4	6,10	6,24
--	2912937	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134567,36	394062,94	134567,36	394062,94	13,21	13,21	--	13,21	13,81	4	5,73	5,88
--	2912938	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134567,36	394062,94	134567,36	394062,94	13,21	13,21	--	13,21	13,71	4	15,76	15,83
--	2912939	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134560,23	394063,34	134560,23	394063,34	13,25	13,25	--	13,25	13,71	4	13,26	13,32
--	2912940	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134560,23	394063,34	134560,23	394063,34	13,25	13,25	--	13,25	13,67	4	13,63	13,69
--	2912941	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134548,48	394064,41	134548,48	394064,41	13,23	13,23	--	13,22	13,69	4	8,02	8,11
--	2912942	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134548,48	394064,41	134548,48	394064,41	13,23	13,23	--	13,23	13,69	4	15,04	15,10
--	2912943	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134545,81	394064,62	134545,81	394064,62	13,22	13,22	--	13,22	13,69	4	8,86	8,92
--	2912944	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134545,81	394064,62	134545,81	394064,62	13,22	13,22	--	13,22	13,55	4	14,50	14,54
--	2912945	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134539,19	394065,09	134539,19	394065,09	13,24	13,24	--	13,24	13,61	4	13,61	13,65
--	2912946	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134569,55	394067,53	134569,55	394067,53	13,08	13,08	--	13,08	13,12	4	9,97	9,97
--	2912947	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134569,55	394067,53	134569,55	394067,53	13,08	13,08	--	13,08	13,81	4	8,75	8,94
--	2912948	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134569,55	394067,53	134569,55	394067,53	13,08	13,08	--	13,08	13,81	4	9,10	9,22
--	2912949	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134569,55	394067,53	134569,55	394067,53	13,08	13,08	--	13,08	13,59	4	9,13	9,20
--	2912950	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134567,17	394064,75	134567,17	394064,75	13,81	13,81	--	13,12	13,81	4	4,43	4,69
--	2912951	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134567,17	394064,75	134567,17	394064,75	13,81	13,81	--	13,71	13,81	4	2,66	2,68
--	2912952	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134565,95	394065,16	134565,95	394065,16	13,71	13,71	--	13,12	13,80	4	3,65	3,91
--	2912953	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134565,95	394065,16	134565,95	394065,16	13,71	13,71	--	13,09	13,71	4	6,18	6,36
--	2912954	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134565,95	394065,16	134565,95	394065,16	13,71	13,71	--	13,09	13,71	4	11,89	12,00
--	2912955	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134560,81	394065,38	134560,81	394065,38	13,67	13,67	--	13,00	13,67	4	18,45	18,53
--	2912956	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134560,81	394065,38	134560,81	394065,38	13,67	13,67	--	13,00	13,67	4	15,27	15,37
--	2912957	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134554,95	394065,38	134554,95	394065,38	13,67	13,67	--	13,00	13,67	4	18,79	18,88
--	2912958	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134554,95	394065,38	134554,95	394065,38	13,67	13,67	--	13,10	13,69	4	15,70	15,80
--	2912959	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134548,58	394066,44	134548,58	394066,44	13,69	13,69	--	13,10	13,69	4	9,71	9,82
--	2912960	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134544,97	394066,38	134544,97	394066,38	13,55	13,55	--	13,10	13,55	4	17,76	17,81
--	2912961	0	12:10, 23 apr 2021			Polylijn	134544,97	394066,38	134544,97	394066,38	13,55	13,55	--	13,11	13,61	4	12,47	12,56
--	2922957	0	12:34, 23 apr 2021			Polylijn	133875,54	393614,02	132902,28	393452,69	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	18	998,33	998,33
--	2922959	0	12:24, 23 apr 2021			Polylijn	133916,38	393873,84	133875,94	393614,42	13,30	13,50	--	13,34	13,50	5	262,74	262,74
--	2922960	0	12:24, 23 apr 2021	1		Polylijn	133879,89	393615,53	134258,56	393579,60	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13	526,67	526,67
--	2922961	0	12:25, 23 apr 2021	2		Polylijn	134257,93	393576,19	133878,35	393610,40	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	8	708,40	708,40

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	2,29	4,19
--	2,55	10,37
--	5,78	10,35
--	2,51	6,09
--	1,44	2,51
--	2,09	4,08
--	1,69	2,09
--	3,55	6,54
--	3,55	6,67
--	1,44	2,26
--	2,20	3,48
--	1,82	2,20
--	1,28	2,63
--	2,63	7,14
--	2,11	6,00
--	2,11	5,86
--	2,03	3,31
--	2,03	6,54
--	1,94	3,61
--	1,94	6,64
--	2,47	5,92
--	2,02	4,90
--	2,05	3,66
--	2,08	3,66
--	1,96	3,81
--	0,90	2,05
--	0,48	1,28
--	0,48	1,70
--	1,70	2,46
--	2,46	5,15
--	4,28	8,49
--	3,73	5,86
--	3,73	7,87
--	2,03	7,20
--	2,03	4,06
--	4,06	8,22
--	1,77	5,48
--	28,44	105,98
--	53,40	87,08
--	15,44	72,89
--	32,97	240,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	2922962	0	12:31, 23 apr 2021	3		Polylijn	133838,18	393602,77	133626,44	393536,91	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	14	258,15	258,15
--	2922963	0	12:31, 23 apr 2021	3	3,00m (Links)	Polylijn	133837,93	393599,78	133629,37	393537,56	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14	252,44	252,44
--	2922965	0	12:32, 23 apr 2021	3	3,00m (Rechts)	Polylijn	133838,28	393605,77	133623,51	393536,26	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	14	263,71	263,71
--	2922966	0	12:33, 23 apr 2021			Polylijn	133838,49	393605,82	133838,20	393599,60	13,50	14,50	--	13,66	14,50	5	10,70	10,75
--	2922967	0	12:34, 23 apr 2021	1		Polylijn	133623,26	393536,26	133629,46	393537,74	13,50	14,50	--	13,76	14,50	5	10,20	10,25
--	2922968	0	12:35, 23 apr 2021	2		Polylijn	133606,23	393526,31	133142,57	393469,47	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	22	497,22	497,22
--	2922969	0	12:36, 23 apr 2021	2	3,00m (Rechts)	Polylijn	133609,03	393527,38	133126,85	393472,57	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	22	516,63	516,63
--	2922970	0	12:36, 23 apr 2021	2	3,00m (Links)	Polylijn	133603,43	393525,23	133115,92	393465,19	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	22	520,20	520,20
--	2922971	0	12:37, 23 apr 2021	3		Polylijn	133609,17	393527,38	133603,33	393525,16	13,50	14,50	--	13,73	14,50	5	10,19	10,24
--	2922972	0	12:40, 23 apr 2021	4		Polylijn	133601,22	393574,02	133630,28	393483,97	13,50	14,64	--	13,91	14,64	4	94,64	94,65
--	2922973	0	12:39, 23 apr 2021	5		Polylijn	133290,31	393497,84	133336,56	394012,00	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	7	555,04	555,04
--	2922974	0	12:41, 23 apr 2021	6		Polylijn	134295,90	393620,92	134305,29	393619,35	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	32	1814,60	1814,60
--	2922978	0	12:42, 23 apr 2021	6	5,00m (Links)	Polylijn	134296,94	393616,02	134308,52	393615,54	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	32	1845,04	1845,04

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
--	8,24	31,43
--	6,93	31,32
--	9,55	31,54
--	2,25	3,03
--	2,19	2,78
--	10,07	62,18
--	10,55	77,94
--	8,95	88,81
--	2,42	2,69
--	27,66	34,21
--	34,67	184,72
--	17,83	134,07
--	21,37	135,63

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
--	2864075	0	12:02, 30 apr 2021	-23808	1		grondwal plangebied	Polylijn	133908,49	394110,05	133392,23	394141,97	2,00	2,00	22,00	22,00	2,00	2,00	2,00
--	2864077	0	16:49, 22 apr 2021	-23809	1		grondwal plangebied	Polylijn	133921,68	394107,79	133908,49	394110,05	4,00	2,00	18,33	22,00	--	2,00	2,00
--	2864086	0	15:06, 21 apr 2021	-23810	1		grondwal plangebied	Polylijn	134153,05	394057,84	133995,27	394081,46	2,00	2,00	22,00	22,00	2,00	2,00	2,00
--	2864109	0	15:06, 21 apr 2021	-23811	1		grondwal plangebied	Polylijn	133995,27	394081,46	133980,93	393997,75	2,00	3,00	22,00	15,00	--	3,00	3,00
--	2910123	0	15:05, 21 apr 2021	-27724	1	230	geluidregister	Polylijn	132485,61	394408,05	132532,12	394400,64	2,14	2,21	19,93	19,89	--	2,18	2,23
--	2910124	0	15:05, 21 apr 2021	-27725	1	585	geluidregister	Polylijn	134023,06	394174,71	134792,68	394099,52	5,12	3,08	13,24	13,11	--	3,08	5,30
--	2910126	0	15:05, 21 apr 2021	-27727	1	848	geluidregister	Polylijn	132423,66	394380,92	132336,96	394389,84	2,11	2,43	19,66	18,90	--	2,43	2,72
--	2910127	0	15:05, 21 apr 2021	-27728	1	896	geluidregister	Polylijn	132633,79	394342,39	132580,53	394355,81	2,56	2,25	19,25	19,65	--	2,25	2,70
--	2910128	0	15:05, 21 apr 2021	-27729	1	945	geluidregister	Polylijn	132460,26	394412,26	132485,61	394408,05	2,01	2,14	19,82	19,93	--	2,07	2,14
--	2910129	0	15:05, 21 apr 2021	-27730	1	1428	geluidregister	Polylijn	134810,83	394091,52	134874,61	394101,01	5,02	5,00	13,13	13,41	--	4,98	5,02
--	2910130	0	15:05, 21 apr 2021	-27731	1	1887	geluidregister	Polylijn	133940,91	394181,52	133733,75	394268,45	4,30	4,67	13,23	13,30	--	4,62	4,70
--	2910132	0	15:05, 21 apr 2021	-27733	1	1820	geluidregister	Polylijn	134830,59	394101,26	135118,91	394184,20	5,28	4,75	13,22	15,00	--	4,75	5,07
--	2910134	0	15:05, 21 apr 2021	-27735	1	1973	geluidregister	Polylijn	134023,06	394174,71	133940,91	394181,52	5,12	5,14	13,24	13,23	--	5,12	5,14
--	2910135	0	15:05, 21 apr 2021	-27736	1	3269	geluidregister	Polylijn	132528,10	394364,34	132580,53	394355,81	2,20	2,25	19,86	19,65	--	2,17	2,25
--	2910136	0	15:05, 21 apr 2021	-27737	1	3599	geluidregister	Polylijn	132460,26	394412,26	132446,00	394415,63	2,01	-0,35	19,82	19,76	--	-0,35	0,65
--	2910138	0	15:05, 21 apr 2021	-27739	1	4027	geluidregister	Polylijn	132532,12	394400,64	132617,15	394387,12	2,21	2,11	19,89	19,40	--	2,11	2,25
--	2910139	0	10:28, 26 apr 2021	-27740	1	5344	geluidregister	Polylijn	131466,79	394746,85	131217,11	394627,88	3,31	3,71	20,46	15,03	--	3,29	3,71
--	2910141	0	15:05, 21 apr 2021	-27742	1	5640	geluidregister	Polylijn	134793,88	394089,60	134810,83	394091,52	4,98	5,02	13,11	13,13	--	4,99	5,02
--	2910142	0	15:05, 21 apr 2021	-27743	1	6201	geluidregister	Polylijn	132481,84	394371,68	132528,10	394364,34	2,23	2,20	19,89	19,86	--	2,20	2,26
--	2910143	0	15:05, 21 apr 2021	-27744	1	6110	geluidregister	Polylijn	134792,68	394099,52	134800,11	394100,18	3,08	-0,26	13,11	13,12	--	-0,26	-0,26
--	2910144	0	15:05, 21 apr 2021	-27745	1	4544	geluidregister	Polylijn	132747,15	394371,50	132617,15	394387,12	2,61	2,11	17,99	19,40	--	2,11	2,75
--	2910145	0	15:05, 21 apr 2021	-27746	1	4883	geluidregister	Polylijn	135165,50	394205,06	135118,91	394184,20	4,69	4,75	15,49	15,00	--	4,65	4,75
--	2910148	0	15:05, 21 apr 2021	-27749	1	5203	geluidregister	Polylijn	132423,66	394380,92	132481,84	394371,68	2,11	2,23	19,66	19,89	--	2,10	2,24
--	2910149	0	15:05, 21 apr 2021	-27750	1	5247	geluidregister	Polylijn	134749,51	394085,76	134793,88	394089,60	4,96	4,98	12,98	13,11	--	4,95	4,98
--	2911419	0	16:49, 22 apr 2021	-27795	1		scherm abcovenseweg	Polylijn	133926,49	394011,38	133921,68	394107,79	4,00	4,00	16,40	18,33	4,00	4,00	4,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
--	24,00	24,00	22,00	Eigen waarde	54	540,76	540,76	6,09	59,38	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	24,00	24,00	--	Eigen waarde	2	13,39	13,49	13,39	13,39	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	24,00	24,00	22,00	Eigen waarde	22	159,84	159,84	7,61	7,61	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	18,00	18,00	--	Eigen waarde	3	85,34	85,73	38,63	46,71	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	22,09	22,13	--	Eigen waarde	7	47,09	47,09	0,88	15,65	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,19	18,44	--	Eigen waarde	65	776,02	776,46	1,91	33,03	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	21,33	22,32	--	Eigen waarde	8	91,78	91,82	4,89	16,56	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	21,89	22,28	--	Eigen waarde	5	59,33	59,34	4,63	21,82	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	21,96	22,07	--	Eigen waarde	3	25,70	25,70	9,23	16,47	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,18	18,42	--	Eigen waarde	7	64,49	64,49	4,76	15,00	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,91	17,97	--	Eigen waarde	13	231,55	231,55	9,15	48,21	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,25	19,76	--	Eigen waarde	25	301,02	301,03	8,72	24,68	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	18,36	18,36	--	Eigen waarde	10	87,98	87,98	5,99	10,40	2 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
--	21,89	22,02	--	Eigen waarde	6	53,11	53,11	5,24	14,58	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,41	20,44	--	Eigen waarde	4	16,65	17,33	1,85	12,55	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	21,51	22,09	--	Eigen waarde	8	86,11	86,11	6,45	16,48	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,74	23,83	--	Eigen waarde	37	299,33	299,39	0,22	12,84	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	18,10	18,16	--	Eigen waarde	3	17,06	17,06	4,70	12,35	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,06	22,13	--	Eigen waarde	5	46,84	46,84	8,77	15,65	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,86	12,86	--	Eigen waarde	2	7,45	8,16	7,45	7,45	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	20,61	22,02	--	Eigen waarde	15	135,91	135,95	0,36	17,49	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	19,76	20,05	--	Eigen waarde	5	51,04	51,05	12,44	13,08	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	21,84	22,11	--	Eigen waarde	6	58,91	58,92	4,94	14,60	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,98	18,08	--	Eigen waarde	5	44,54	44,54	6,02	17,11	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,50	22,33	--	Eigen waarde	4	96,64	96,66	4,20	67,80	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	2924228	0	18:24, 5 mei 2021	-93849	1	9	9	Punt	134042,20	393713,23	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924231	0	18:24, 5 mei 2021	-93855	1	12	12	Punt	134018,21	393756,06	13,64	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924240	0	18:24, 5 mei 2021	-93861	1	21	21	Punt	134099,50	393756,60	13,53	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924249	0	18:24, 5 mei 2021	-93867	1	30	30	Punt	133872,62	393784,81	13,41	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924264	0	18:24, 5 mei 2021	-93873	1	45	45	Punt	133860,93	393714,66	13,43	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924267	0	18:24, 5 mei 2021	-93879	1	48	48	Punt	133815,65	393699,68	13,46	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924277	0	18:24, 5 mei 2021	-93885	1	58	58	Punt	133774,47	393700,01	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924280	0	18:24, 5 mei 2021	-93891	1	61	61	Punt	133762,07	393727,10	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924285	0	18:24, 5 mei 2021	-93897	1	66	66	Punt	133780,27	393753,82	13,48	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924292	0	18:24, 5 mei 2021	-93903	1	73	73	Punt	133826,92	393798,35	13,44	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924299	0	18:24, 5 mei 2021	-93909	1	80	80	Punt	133865,26	393821,86	12,95	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924308	0	18:24, 5 mei 2021	-93915	1	89	89	Punt	133507,56	393635,84	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924312	0	18:24, 5 mei 2021	-93921	1	93	93	Punt	133532,47	393638,93	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924317	0	18:24, 5 mei 2021	-93927	1	98	98	Punt	134195,86	393923,58	12,94	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924325	0	18:24, 5 mei 2021	-93933	1	106	106	Punt	134206,18	393880,21	13,07	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924328	0	18:24, 5 mei 2021	-93939	1	109	109	Punt	134160,12	393879,71	13,25	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924338	0	18:24, 5 mei 2021	-93945	1	119	119	Punt	134157,75	393937,39	13,05	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924341	0	18:24, 5 mei 2021	-93951	1	122	122	Punt	134123,48	393946,31	13,16	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924356	0	18:24, 5 mei 2021	-93957	1	137	137	Punt	134142,36	393833,65	13,68	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924361	0	18:24, 5 mei 2021	-93963	1	142	142	Punt	134150,51	393806,68	13,64	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924364	0	18:24, 5 mei 2021	-93969	1	145	145	Punt	134106,10	393832,97	13,90	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924375	0	18:24, 5 mei 2021	-93975	1	156	156	Punt	134073,47	393953,87	13,14	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924390	0	18:24, 5 mei 2021	-93981	1	171	171	Punt	134088,86	394016,66	13,06	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924396	0	18:24, 5 mei 2021	-93987	1	177	177	Punt	133525,77	393915,82	13,59	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924399	0	18:24, 5 mei 2021	-93993	1	180	180	Punt	133521,39	393891,85	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924405	0	18:24, 5 mei 2021	-93999	1	186	186	Punt	133573,51	393648,61	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924412	0	18:24, 5 mei 2021	-94005	1	193	193	Punt	133540,97	393596,11	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924428	0	18:24, 5 mei 2021	-94011	1	209	209	Punt	133545,05	393689,31	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924434	0	18:24, 5 mei 2021	-94017	1	215	215	Punt	133538,95	393801,12	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924439	0	18:24, 5 mei 2021	-94023	1	220	220	Punt	133572,95	393776,98	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924445	0	18:24, 5 mei 2021	-94029	1	226	226	Punt	133545,66	393711,60	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924456	0	18:24, 5 mei 2021	-94035	1	237	237	Punt	133541,41	393754,92	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924466	0	18:24, 5 mei 2021	-94041	1	247	247	Punt	133470,46	393923,03	13,74	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924471	0	18:24, 5 mei 2021	-94047	1	252	252	Punt	133496,18	393933,01	13,72	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924475	0	18:24, 5 mei 2021	-94053	1	256	256	Punt	133768,96	393638,52	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924476	0	18:24, 5 mei 2021	-94059	1	257	257	Punt	133761,54	393664,26	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924481	0	18:24, 5 mei 2021	-94065	1	262	262	Punt	133776,85	393690,19	13,48	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924484	0	18:24, 5 mei 2021	-94071	1	265	265	Punt	133791,73	393664,09	13,48	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924489	0	18:24, 5 mei 2021	-94077	1	270	270	Punt	133472,47	393675,66	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924494	0	18:24, 5 mei 2021	-94083	1	275	275	Punt	133493,43	393648,52	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924500	0	18:24, 5 mei 2021	-94089	1	281	281	Punt	133490,39	393601,18	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	2924504	0	18:24, 5 mei 2021	-94095	1	285	285	Punt	133476,79	393566,69	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924507	0	18:24, 5 mei 2021	-94101	1	288	288	Punt	133447,22	393576,61	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924513	0	18:24, 5 mei 2021	-94107	1	294	294	Punt	133440,83	393628,62	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924520	0	18:24, 5 mei 2021	-94113	1	301	301	Punt	133282,91	393704,25	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924526	0	18:24, 5 mei 2021	-94119	1	307	307	Punt	133342,08	393735,02	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924534	0	18:24, 5 mei 2021	-94125	1	315	315	Punt	133404,97	393715,51	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924543	0	18:24, 5 mei 2021	-94131	1	324	324	Punt	133339,43	393684,37	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924552	0	18:24, 5 mei 2021	-94137	1	333	333	Punt	133290,31	393935,29	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924554	0	18:24, 5 mei 2021	-94143	1	335	335	Punt	133348,18	393925,04	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924566	0	18:24, 5 mei 2021	-94149	1	347	347	Punt	133351,01	393884,23	13,58	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924572	0	18:24, 5 mei 2021	-94155	1	353	353	Punt	133289,97	393896,00	13,48	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924581	0	18:24, 5 mei 2021	-94161	1	362	362	Punt	133472,75	393806,95	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924584	0	18:24, 5 mei 2021	-94167	1	365	365	Punt	133499,36	393768,10	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924589	0	18:24, 5 mei 2021	-94173	1	370	370	Punt	133473,46	393758,27	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924605	0	18:24, 5 mei 2021	-94179	1	386	386	Punt	133503,05	393727,66	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924610	0	18:24, 5 mei 2021	-94185	1	391	391	Punt	133477,59	393698,80	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924617	0	18:24, 5 mei 2021	-94191	1	398	398	Punt	133442,29	393715,27	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924621	0	18:24, 5 mei 2021	-94197	1	402	402	Punt	133437,47	393774,87	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924628	0	18:24, 5 mei 2021	-94203	1	409	409	Punt	133325,38	393799,78	13,54	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924641	0	18:24, 5 mei 2021	-94209	1	422	422	Punt	133397,36	393781,07	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924646	0	18:24, 5 mei 2021	-94215	1	427	427	Punt	133330,24	393749,81	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924661	0	18:24, 5 mei 2021	-94221	1	442	442	Punt	133256,83	393770,35	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924666	0	18:24, 5 mei 2021	-94227	1	447	447	Punt	133651,90	393642,52	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924672	0	18:24, 5 mei 2021	-94233	1	453	453	Punt	133617,43	393681,09	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924682	0	18:24, 5 mei 2021	-94239	1	463	463	Punt	133634,35	393746,85	13,53	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924691	0	18:24, 5 mei 2021	-94245	1	472	472	Punt	133669,18	393696,91	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924693	0	18:24, 5 mei 2021	-94251	1	474	474	Punt	133717,36	393652,02	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924701	0	18:24, 5 mei 2021	-94257	1	482	482	Punt	133684,37	393704,93	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924707	0	18:24, 5 mei 2021	-94263	1	488	488	Punt	133705,62	393752,31	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924712	0	18:24, 5 mei 2021	-94269	1	493	493	Punt	133736,91	393703,92	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924725	0	18:24, 5 mei 2021	-94275	1	506	506	Punt	133757,90	393772,20	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924728	0	18:24, 5 mei 2021	-94281	1	509	509	Punt	133751,90	393814,21	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924731	0	18:24, 5 mei 2021	-94287	1	512	512	Punt	133768,18	393832,93	13,48	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924734	0	18:24, 5 mei 2021	-94293	1	515	515	Punt	133786,26	393863,51	13,46	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924739	0	18:24, 5 mei 2021	-94299	1	520	520	Punt	133796,44	393895,63	12,66	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924742	0	18:24, 5 mei 2021	-94305	1	523	523	Punt	133811,87	393869,40	12,85	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924748	0	18:24, 5 mei 2021	-94311	1	529	529	Punt	133804,02	393797,40	13,46	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924753	0	18:24, 5 mei 2021	-94317	1	534	534	Punt	133789,88	393772,00	13,47	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924758	0	18:24, 5 mei 2021	-94323	1	539	539	Punt	133423,59	393675,16	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924761	0	18:24, 5 mei 2021	-94329	1	542	542	Punt	133422,62	393639,96	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924764	0	18:24, 5 mei 2021	-94335	1	545	545	Punt	133355,00	393619,51	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	2924779	0	18:24, 5 mei 2021	-94341	1	560	560	Punt	133282,91	393640,46	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924781	0	18:24, 5 mei 2021	-94347	1	562	562	Punt	133351,19	393669,57	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924794	0	18:24, 5 mei 2021	-94353	1	575	575	Punt	133359,55	393563,57	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924799	0	18:24, 5 mei 2021	-94359	1	580	580	Punt	133388,28	393595,61	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924804	0	18:24, 5 mei 2021	-94365	1	585	585	Punt	133429,12	393576,22	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924811	0	18:24, 5 mei 2021	-94371	1	592	592	Punt	133407,52	393542,94	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924816	0	18:24, 5 mei 2021	-94377	1	597	597	Punt	133258,55	393834,83	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924822	0	18:24, 5 mei 2021	-94383	1	603	603	Punt	133324,50	393865,97	13,57	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924834	0	18:24, 5 mei 2021	-94389	1	615	615	Punt	133394,45	393856,95	13,58	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924836	0	18:24, 5 mei 2021	-94395	1	617	617	Punt	133394,29	393823,32	13,56	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924839	0	18:24, 5 mei 2021	-94401	1	620	620	Punt	133327,88	393815,87	13,54	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924849	0	18:24, 5 mei 2021	-94407	1	630	630	Punt	133294,35	393562,14	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924854	0	18:24, 5 mei 2021	-94413	1	635	635	Punt	133315,35	393589,02	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924856	0	18:24, 5 mei 2021	-94419	1	637	637	Punt	133343,79	393562,35	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924862	0	18:24, 5 mei 2021	-94425	1	643	643	Punt	133327,28	393533,68	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924868	0	18:24, 5 mei 2021	-94431	1	649	649	Punt	134001,73	393929,55	13,36	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924882	0	18:24, 5 mei 2021	-94437	1	663	663	Punt	133982,91	393885,76	13,55	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924884	0	18:24, 5 mei 2021	-94443	1	665	665	Punt	133961,43	393909,41	13,17	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924888	0	18:24, 5 mei 2021	-94449	1	669	669	Punt	133985,73	393973,85	13,08	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924895	0	18:24, 5 mei 2021	-94455	1	676	676	Punt	134001,47	394017,69	13,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924902	0	18:24, 5 mei 2021	-94461	1	683	683	Punt	134015,14	393967,10	13,14	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924907	0	18:24, 5 mei 2021	-94467	1	688	688	Punt	133330,21	393961,79	13,46	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924909	0	18:24, 5 mei 2021	-94473	1	690	690	Punt	133340,62	393992,80	13,48	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924911	0	18:24, 5 mei 2021	-94479	1	692	692	Punt	133373,30	394009,04	13,29	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924917	0	18:24, 5 mei 2021	-94485	1	698	698	Punt	133392,57	393907,15	13,62	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924926	0	18:24, 5 mei 2021	-94491	1	707	707	Punt	133450,52	393945,64	13,65	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924929	0	18:24, 5 mei 2021	-94497	1	710	710	Punt	133433,30	393919,83	13,68	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924936	0	18:24, 5 mei 2021	-94503	1	717	717	Punt	133368,47	393928,27	13,53	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924946	0	18:24, 5 mei 2021	-94509	1	727	727	Punt	133411,20	393977,84	13,37	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924948	0	18:24, 5 mei 2021	-94515	1	729	729	Punt	133615,58	393869,78	13,55	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924951	0	18:24, 5 mei 2021	-94521	1	732	732	Punt	133605,49	393855,60	13,55	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924952	0	18:24, 5 mei 2021	-94527	1	733	733	Punt	133594,84	393869,52	13,54	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924955	0	18:24, 5 mei 2021	-94533	1	736	736	Punt	133604,94	393883,70	13,55	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924957	0	18:24, 5 mei 2021	-94539	1	738	738	Punt	134086,44	393821,77	13,82	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924962	0	18:24, 5 mei 2021	-94545	1	743	743	Punt	134114,47	393793,24	13,65	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924965	0	18:24, 5 mei 2021	-94551	1	746	746	Punt	134113,59	393770,42	13,57	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924977	0	18:24, 5 mei 2021	-94557	1	758	758	Punt	133670,28	393767,72	13,53	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924980	0	18:24, 5 mei 2021	-94563	1	761	761	Punt	133652,60	393791,80	13,54	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924985	0	18:24, 5 mei 2021	-94569	1	766	766	Punt	133689,20	393820,27	13,53	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924992	0	18:24, 5 mei 2021	-94575	1	773	773	Punt	133723,47	393797,67	13,53	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2924997	0	18:24, 5 mei 2021	-94581	1	778	778	Punt	133706,46	393770,71	13,51	Relatief	7,50	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	2925000	0	18:24, 5 mei 2021	-94587	1	781	781	Punt	133489,86	393854,16	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925003	0	18:24, 5 mei 2021	-94593	1	784	784	Punt	133409,97	393864,62	13,59	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925017	0	18:24, 5 mei 2021	-94599	1	798	798	Punt	133447,82	393876,67	13,59	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925020	0	18:24, 5 mei 2021	-94605	1	801	801	Punt	133441,34	393901,61	13,70	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925027	0	18:24, 5 mei 2021	-94611	1	808	808	Punt	133626,88	393930,01	13,46	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925036	0	18:24, 5 mei 2021	-94617	1	817	817	Punt	133588,23	393957,91	13,08	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925038	0	18:24, 5 mei 2021	-94623	1	819	819	Punt	133645,86	393991,29	13,30	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925049	0	18:24, 5 mei 2021	-94629	1	830	830	Punt	133705,85	393976,89	13,26	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925053	0	18:24, 5 mei 2021	-94635	1	834	834	Punt	133713,32	393945,57	13,30	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925057	0	18:24, 5 mei 2021	-94641	1	838	838	Punt	133726,72	393914,01	13,28	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925062	0	18:24, 5 mei 2021	-94647	1	843	843	Punt	133688,92	393896,23	13,43	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925072	0	18:24, 5 mei 2021	-94653	1	853	853	Punt	133669,61	393959,07	13,33	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925079	0	18:24, 5 mei 2021	-94659	1	860	860	Punt	133540,31	394001,01	13,26	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925084	0	18:24, 5 mei 2021	-94665	1	865	865	Punt	133504,64	393992,15	13,70	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925093	0	18:24, 5 mei 2021	-94671	1	874	874	Punt	133466,43	394036,60	13,48	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925098	0	18:24, 5 mei 2021	-94677	1	879	879	Punt	133482,74	394063,96	13,35	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925099	0	18:24, 5 mei 2021	-94683	1	880	880	Punt	133522,72	394065,18	13,44	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925102	0	18:24, 5 mei 2021	-94689	1	883	883	Punt	133543,00	394049,57	13,31	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925108	0	18:24, 5 mei 2021	-94695	1	889	889	Punt	133557,60	393846,56	13,49	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925113	0	18:24, 5 mei 2021	-94701	1	894	894	Punt	133537,37	393823,15	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925116	0	18:24, 5 mei 2021	-94707	1	897	897	Punt	133521,54	393849,74	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925123	0	18:24, 5 mei 2021	-94713	1	904	904	Punt	133551,74	393872,28	13,50	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925124	0	18:24, 5 mei 2021	-94719	1	905	905	Punt	133476,44	393835,59	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925129	0	18:24, 5 mei 2021	-94725	1	910	910	Punt	133436,13	393828,63	13,52	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925134	0	18:24, 5 mei 2021	-94731	1	915	915	Punt	133410,95	393838,94	13,57	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925135	0	18:24, 5 mei 2021	-94737	1	916	916	Punt	134039,28	394019,22	13,02	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925141	0	18:24, 5 mei 2021	-94743	1	922	922	Punt	134051,27	393962,92	13,11	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925149	0	18:24, 5 mei 2021	-94749	1	930	930	Punt	134038,16	393888,30	13,80	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925152	0	18:24, 5 mei 2021	-94755	1	933	933	Punt	134024,12	393952,06	13,26	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925167	0	18:24, 5 mei 2021	-94761	1	948	948	Punt	133905,83	393902,77	13,20	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925173	0	18:24, 5 mei 2021	-94767	1	954	954	Punt	133893,03	393890,90	13,41	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925174	0	18:24, 5 mei 2021	-94773	1	955	955	Punt	133853,88	393899,10	13,25	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925178	0	18:24, 5 mei 2021	-94779	1	959	959	Punt	133835,00	393947,82	13,11	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925187	0	18:24, 5 mei 2021	-94785	1	968	968	Punt	133901,97	393969,85	13,02	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925193	0	18:24, 5 mei 2021	-94791	1	974	974	Punt	133813,82	394033,79	13,06	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925199	0	18:24, 5 mei 2021	-94797	1	980	980	Punt	133816,02	394072,41	13,03	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925213	0	18:24, 5 mei 2021	-94803	1	994	994	Punt	133898,96	394028,08	13,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925227	0	18:24, 5 mei 2021	-94809	1	1008	1008	Punt	133875,99	394067,79	13,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925231	0	18:24, 5 mei 2021	-94815	1	1012	1012	Punt	133852,53	393884,93	12,59	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925234	0	18:24, 5 mei 2021	-94821	1	1015	1015	Punt	133882,97	393871,54	13,03	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925236	0	18:24, 5 mei 2021	-94827	1	1017	1017	Punt	133893,89	393841,37	13,17	Relatief	7,50	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	2925238	0	18:24, 5 mei 2021	-94833	1	1019	1019	Punt	133871,95	393832,26	12,99	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925242	0	18:24, 5 mei 2021	-94839	1	1023	1023	Punt	133833,74	393861,72	12,71	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925247	0	18:24, 5 mei 2021	-94845	1	1028	1028	Punt	133971,31	393868,09	13,87	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925262	0	18:24, 5 mei 2021	-94851	1	1043	1043	Punt	134014,24	393867,06	13,96	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925267	0	18:24, 5 mei 2021	-94857	1	1048	1048	Punt	134056,97	393851,71	13,93	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925270	0	18:24, 5 mei 2021	-94863	1	1051	1051	Punt	133959,45	393812,97	13,56	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925280	0	18:24, 5 mei 2021	-94869	1	1061	1061	Punt	133919,32	393838,40	13,46	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925282	0	18:24, 5 mei 2021	-94875	1	1063	1063	Punt	133932,29	393857,57	13,57	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925284	0	18:24, 5 mei 2021	-94881	1	1065	1065	Punt	133949,84	393866,76	13,79	Relatief	7,50	--	--	--	--	--
--	2925285	0	20:19, 26 apr 2021	-94887	2	10661	10661	Punt	134292,10	393976,91	12,63	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	2925286	0	20:22, 26 apr 2021	-94893	2	10674	10674	Punt	134278,01	393964,00	12,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	2925287	0	20:19, 26 apr 2021	-94899	2	106812	106812	Punt	134287,34	393972,57	12,64	Relatief	--	--	7,50	10,50	--	--
--	2925288	0	20:22, 26 apr 2021	-94905	1	10695	10695	Punt	134273,43	393959,76	12,49	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925289	0	20:21, 26 apr 2021	-94911	1	10705	10705	Punt	134268,66	393959,76	12,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925290	0	20:21, 26 apr 2021	-94917	1	10715	10715	Punt	134258,36	393970,33	12,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925291	0	20:21, 26 apr 2021	-94923	1	10725	10725	Punt	134244,83	393982,78	12,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925292	0	20:21, 26 apr 2021	-94929	1	10735	10735	Punt	134230,77	393993,95	12,66	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925293	0	20:20, 26 apr 2021	-94935	1	10745	10745	Punt	134218,75	394002,12	12,71	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925294	0	20:20, 26 apr 2021	-94941	1	10755	10755	Punt	134217,40	394007,09	12,71	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925295	0	20:20, 26 apr 2021	-94947	2	10762	10762	Punt	134227,64	394023,13	12,68	Relatief	--	--	7,50	10,50	--	--
--	2925296	0	20:20, 26 apr 2021	-94953	2	10773	10773	Punt	134224,22	394017,74	12,69	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	2925297	0	20:19, 26 apr 2021	-94959	2	10781	10781	Punt	134231,10	394028,50	12,66	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	2925298	0	20:22, 26 apr 2021	-94965	1	10794	10794	Punt	134219,77	394016,66	12,71	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925299	0	20:18, 26 apr 2021	-94971	1	10804	10804	Punt	134207,09	394024,14	12,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925300	0	20:18, 26 apr 2021	-94977	1	10814	10814	Punt	134194,24	394030,67	12,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925301	0	20:18, 26 apr 2021	-94983	1	10824	10824	Punt	134181,00	394036,58	12,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925302	0	20:19, 26 apr 2021	-94989	1	10834	10834	Punt	134167,27	394041,73	12,92	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925303	0	20:17, 26 apr 2021	-94995	1	10844	10844	Punt	134153,34	394046,36	12,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	2925308	0	16:50, 26 apr 2021	-95001	6	1089	1089	Punt	134259,19	394025,26	12,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	2925309	0	20:24, 26 apr 2021	-95007	5	1090	1090	Punt	134270,62	394012,07	12,50	Relatief	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	--
--	2925310	0	16:50, 26 apr 2021	-95013	4	1091	1091	Punt	134259,10	394024,88	12,55	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	2925348	0	20:22, 26 apr 2021	-95019	2	10683	10683	Punt	134282,71	393968,26	12,63	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	2925349	0	20:20, 26 apr 2021	-95025	2	10774	10774	Punt	134220,90	394012,53	12,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	2925351	0	20:17, 26 apr 2021	-95031	1	10843	10843	Punt	134154,97	394052,05	12,98	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925352	0	20:17, 26 apr 2021	-95037	1	10842	10842	Punt	134156,44	394058,11	12,99	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925353	0	20:17, 26 apr 2021	-95043	1	10841	10841	Punt	134158,24	394064,16	12,99	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925354	0	20:18, 26 apr 2021	-95049	1	10833	10833	Punt	134168,97	394047,55	12,92	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925355	0	20:18, 26 apr 2021	-95055	1	10832	10832	Punt	134171,18	394053,36	12,92	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925356	0	20:17, 26 apr 2021	-95061	1	10831	10831	Punt	134173,14	394059,50	12,92	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925357	0	20:18, 26 apr 2021	-95067	1	10823	10823	Punt	134182,96	394042,23	12,86	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925358	0	20:18, 26 apr 2021	-95073	1	10822	10822	Punt	134185,50	394047,96	12,85	Relatief	--	--	7,50	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	7,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	16,50/19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	2925359	0	20:17, 26 apr 2021	-95079	1	10821	10821	Punt	134187,79	394053,77	12,85	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925360	0	20:18, 26 apr 2021	-95085	1	10813	10813	Punt	134196,96	394036,09	12,80	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925361	0	20:18, 26 apr 2021	-95091	1	10812	10812	Punt	134199,49	394041,74	12,79	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925362	0	20:17, 26 apr 2021	-95097	1	10811	10811	Punt	134202,20	394047,47	12,79	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925363	0	20:18, 26 apr 2021	-95103	1	10803	10803	Punt	134210,14	394029,30	12,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925364	0	20:18, 26 apr 2021	-95109	1	10802	10802	Punt	134213,25	394034,78	12,74	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925365	0	20:18, 26 apr 2021	-95115	1	10801	10801	Punt	134216,11	394040,26	12,73	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925366	0	20:18, 26 apr 2021	-95121	1	10793	10793	Punt	134222,82	394021,93	12,69	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925367	0	20:18, 26 apr 2021	-95127	1	10792	10792	Punt	134226,18	394026,92	12,68	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925368	0	20:18, 26 apr 2021	-95133	1	10791	10791	Punt	134229,70	394032,49	12,67	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925369	0	20:21, 26 apr 2021	-95139	1	10704	10704	Punt	134272,69	393964,57	12,48	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925370	0	20:21, 26 apr 2021	-95145	1	10714	10714	Punt	134262,39	393975,15	12,53	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925371	0	20:21, 26 apr 2021	-95151	1	10724	10724	Punt	134248,86	393987,59	12,58	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925372	0	20:21, 26 apr 2021	-95157	1	10734	10734	Punt	134234,79	393998,76	12,64	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925373	0	20:20, 26 apr 2021	-95163	1	10744	10744	Punt	134222,78	394006,93	12,69	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	2925374	0	20:21, 26 apr 2021	-95169	1	10703	10703	Punt	134277,50	393968,56	12,46	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925375	0	20:21, 26 apr 2021	-95175	1	10713	10713	Punt	134266,94	393979,45	12,51	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925376	0	20:21, 26 apr 2021	-95181	1	10723	10723	Punt	134253,13	393992,32	12,57	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925377	0	20:21, 26 apr 2021	-95187	1	10733	10733	Punt	134238,54	394003,68	12,63	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925378	0	20:20, 26 apr 2021	-95193	1	10743	10743	Punt	134225,77	394012,43	12,68	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	2925379	0	20:19, 26 apr 2021	-95199	1	10702	10702	Punt	134282,00	393972,82	12,51	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925380	0	20:20, 26 apr 2021	-95205	1	10712	10712	Punt	134271,36	393983,87	12,49	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925381	0	20:20, 26 apr 2021	-95211	1	10722	10722	Punt	134257,08	393997,13	12,55	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925382	0	20:20, 26 apr 2021	-95217	1	10732	10732	Punt	134241,97	394008,83	12,61	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925383	0	20:20, 26 apr 2021	-95223	1	10742	10742	Punt	134229,37	394017,67	12,67	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	2925384	0	20:19, 26 apr 2021	-95229	1	10701	10701	Punt	134286,66	393976,83	12,59	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	2925385	0	20:19, 26 apr 2021	-95235	1	10711	10711	Punt	134275,86	393988,21	12,47	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	2925386	0	20:19, 26 apr 2021	-95241	1	10721	10721	Punt	134261,52	394001,69	12,53	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	2925387	0	20:19, 26 apr 2021	-95247	1	10731	10731	Punt	134245,66	394014,15	12,60	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	2925388	0	20:19, 26 apr 2021	-95253	1	10741	10741	Punt	134232,72	394022,99	12,65	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	2925484	0	20:12, 29 apr 2021	-95259	6	10891	10891	Punt	134284,30	394023,03	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	2925485	0	20:12, 29 apr 2021	-95265	4	10912	10912	Punt	134284,27	394022,77	12,45	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	2925588	0	18:24, 5 mei 2021	-96591	1	98001	98001	Punt	134219,35	393898,55	13,05	Relatief	7,50	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	7,50	Ja

Toetspunten
6 mei 2021, 15:41

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Toetspunten
6 mei 2021, 15:41

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Basissituatie - Basissituatie 7,5m rekenhoogte] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
A58	2909917	3	20:25, 26 apr 2021	-27312	2	1	65 / 23,021 / 23,310	Polylijn	135433,18	394327,41	135189,97	394189,28	18,19	15,60	0,00	0,00
A58	2909918	3	20:25, 26 apr 2021	-27314	2	456	58 / 36,916 / 37,134	Polylijn	134799,20	394057,23	134579,97	394051,89	13,81	13,59	13,87	13,57
A58	2909922	3	20:25, 26 apr 2021	-27322	2	787	58 / 35,377 / 35,450	Polylijn	135986,50	394958,33	135940,84	394902,02	19,54	19,42	0,00	0,00
A58	2909923	3	20:25, 26 apr 2021	-27324	2	582	58 / 40,269 / 40,270	Polylijn	131482,14	394537,87	131481,20	394538,34	14,82	14,83	0,00	0,00
A58	2909924	3	20:25, 26 apr 2021	-27326	2	1011	65 / 21,702 / 22,202	Polylijn	136084,46	395052,65	135988,14	394936,02	19,92	19,74	0,00	0,00
A58	2909925	3	20:25, 26 apr 2021	-27328	2	1244	58 / 40,222 / 40,247	Polylijn	131482,00	394727,00	131457,04	394731,42	20,34	20,48	0,00	0,00
A58	2909926	3	20:25, 26 apr 2021	-27330	2	1427	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135976,76	394640,34	135974,24	394639,74	15,03	15,09	0,00	0,00
A58	2909927	3	20:25, 26 apr 2021	-27332	2	1380	58 / 36,167 / 36,227	Polylijn	135467,51	394371,33	135467,51	394371,33	17,67	17,89	0,00	0,00
A58	2909930	3	20:25, 26 apr 2021	-27338	2	2310	58 / 36,167 / 36,227	Polylijn	135467,51	394371,33	135467,51	394371,33	17,67	17,67	0,00	0,00
A58	2909931	3	20:25, 26 apr 2021	-27340	2	2541	58 / 36,401 / 36,896	Polylijn	135288,20	394215,59	134819,64	394060,72	17,71	13,90	0,00	12,93
A58	2909934	3	20:25, 26 apr 2021	-27346	2	2691	58 / 40,318 / 40,370	Polylijn	131409,26	394580,32	131393,48	394585,12	14,82	14,78	0,00	0,00
A58	2909936	3	20:25, 26 apr 2021	-27350	2	3064	58 / 40,318 / 40,370	Polylijn	131423,91	394573,99	131409,26	394580,32	14,86	14,82	0,00	0,00
A58	2909941	3	20:25, 26 apr 2021	-27360	2	4144	58 / 40,004 / 40,231	Polylijn	131743,10	394495,40	131519,57	394531,98	15,12	14,81	0,00	0,00
A58	2909942	3	20:25, 26 apr 2021	-27362	2	4038	58 / 36,167 / 36,225	Polylijn	135494,52	394339,62	135447,63	394304,45	19,40	19,23	0,00	0,00
A58	2909943	3	20:25, 26 apr 2021	-27364	2	4356	58 / 39,253 / 39,926	Polylijn	132482,89	394378,15	131820,19	394482,87	19,89	15,30	17,73	0,00
A58	2909945	3	20:25, 26 apr 2021	-27368	2	4297	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135732,97	394565,94	135730,48	394563,97	18,79	18,86	0,00	0,00
A58	2909946	3	20:25, 26 apr 2021	-27370	2	5154	65 / 22,981 / 23,021	Polylijn	135474,67	394342,58	135442,97	394316,95	18,80	18,70	0,00	0,00
A58	2909949	3	20:25, 26 apr 2021	-27376	2	9836	58 / 39,930 / 40,040	Polylijn	131521,54	394377,67	131536,93	394382,79	17,92	17,65	0,00	0,00
A58	2909952	3	20:25, 26 apr 2021	-27382	2	9897	58 / 40,254 / 40,269	Polylijn	131495,97	394530,88	131482,13	394537,88	14,80	14,82	0,00	0,00
A58	2909954	3	20:25, 26 apr 2021	-27386	2	10372	65 / 23,144 / 23,213	Polylijn	135343,11	394247,82	135288,20	394215,59	18,31	17,71	0,00	0,00
A58	2909955	3	20:25, 26 apr 2021	-27388	2	10188	58 / 40,247 / 40,597	Polylijn	131276,47	394650,39	131211,43	394615,26	16,08	14,94	0,00	0,00
A58	2909957	3	20:25, 26 apr 2021	-27392	2	8233	58 / 35,250 / 35,295	Polylijn	136071,59	395058,09	136040,80	395022,74	19,72	19,58	0,00	0,00
A58	2909958	3	20:25, 26 apr 2021	-27394	2	8939	65 / 21,698 / 22,201	Polylijn	136092,32	395038,51	135998,41	394924,78	19,91	19,74	0,00	0,00
A58	2909960	3	20:25, 26 apr 2021	-27398	2	8296	58 / 36,915 / 39,209	Polylijn	134794,97	394080,69	132531,02	394393,79	13,11	19,89	13,00	16,70
A58	2909962	3	20:25, 26 apr 2021	-27402	2	7079	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131336,81	394625,05	131324,47	394655,90	15,72	16,62	0,00	0,00
A58	2909963	3	20:25, 26 apr 2021	-27404	2	7097	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131324,47	394655,90	131360,94	394726,56	16,62	18,60	0,00	0,00
A58	2909966	3	20:25, 26 apr 2021	-27410	2	8111	58 / 40,475 / 42,213	Polylijn	131279,98	394565,18	131193,27	394574,91	14,93	15,10	0,00	0,00
A58	2909971	3	20:25, 26 apr 2021	-27420	2	5777	58 / 40,386 / 40,406	Polylijn	131377,03	394591,64	131359,29	394601,43	14,71	14,98	0,00	0,00
A58	2909973	3	20:25, 26 apr 2021	-27424	2	6496	58 / 35,450 / 35,638	Polylijn	135940,73	394901,88	135821,98	394758,69	19,42	19,03	0,00	0,00
A58	2909974	3	20:25, 26 apr 2021	-27426	2	6204	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131359,29	394601,42	131336,81	394625,05	14,98	15,72	0,00	0,00
A58	2909975	3	20:25, 26 apr 2021	-27428	2	6206	58 / 40,111 / 40,254	Polylijn	131576,55	394434,88	131572,72	394477,25	16,34	15,47	0,00	0,00
A58	2909978	3	20:25, 26 apr 2021	-27434	2	14992	58 / 36,308 / 36,400	Polylijn	135377,25	394256,59	135288,20	394215,59	18,61	17,70	0,00	0,00
A58	2909981	3	20:25, 26 apr 2021	-27440	2	15494	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131360,94	394726,56	131376,92	394732,51	18,60	19,02	0,00	0,00
A58	2909982	3	20:25, 26 apr 2021	-27442	2	15592	58 / 39,936 / 40,141	Polylijn	131738,69	394487,44	131672,07	394474,04	15,03	15,26	0,00	0,00
A58	2909983	3	20:25, 26 apr 2021	-27444	2	15925	65 / 23,310 / 23,380	Polylijn	135189,98	394189,28	135131,72	394162,97	15,60	15,04	0,00	0,00
A58	2909985	3	20:25, 26 apr 2021	-27448	2	14753	58 / 40,247 / 40,597	Polylijn	131362,00	394736,50	131276,47	394650,39	19,29	16,08	0,00	0,00
A58	2909986	3	20:25, 26 apr 2021	-27450	2	14757	58 / 40,247 / 40,597	Polylijn	131457,06	394731,41	131362,00	394736,50	20,48	19,29	0,00	0,00
A58	2909987	3	20:25, 26 apr 2021	-27452	2	14440	58 / 35,246 / 35,298	Polylijn	136065,02	395066,30	136062,10	395061,23	19,38	19,56	0,00	0,00
A58	2909988	3	20:25, 26 apr 2021	-27454	2	14466	58 / 35,583 / 35,869	Polylijn	135985,83	394652,28	136085,00	394702,00	14,38	13,00	0,00	0,00
A58	2909990	3	20:25, 26 apr 2021	-27458	2	13868	58 / 36,225 / 36,308	Polylijn	135447,63	394304,45	135432,68	394293,77	19,23	19,16	0,00	0,00
A58	2909991	3	20:25, 26 apr 2021	-27460	2	14582	58 / 35,521 / 35,530	Polylijn	135930,14	394821,64	135924,45	394814,91	19,19	19,18	0,00	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
A58	--	15,60	18,09	15,60	18,09	0,00	Absoluut	11	280,29	280,30	0,02	56,94	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	-0,15	0,10	13,52	13,81	--	Absoluut	9	219,62	219,62	0,01	67,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,39	19,47	19,39	19,47	0,00	Absoluut	7	72,51	72,51	5,71	21,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,82	14,83	14,82	14,83	0,00	Absoluut	3	1,04	1,04	0,01	1,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,74	19,84	19,74	19,84	0,00	Absoluut	4	151,26	151,26	1,43	89,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	20,48	20,49	20,48	20,49	0,00	Absoluut	4	25,35	25,35	0,02	23,35	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	15,03	15,09	15,03	15,09	0,00	Absoluut	3	2,60	2,60	0,01	2,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	17,89	17,89	17,89	17,89	0,00	Absoluut	2	0,01	0,22	0,01	0,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	0,00	Absoluut	2	0,01	0,01	0,01	0,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	0,96	16,67	13,90	16,67	--	Absoluut	13	496,58	496,59	5,02	92,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,78	14,78	14,78	14,78	0,00	Absoluut	2	16,50	16,50	16,50	16,50	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,82	14,85	14,82	14,85	0,00	Absoluut	3	16,01	16,01	5,82	10,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,81	15,20	14,81	15,20	0,00	Absoluut	6	226,50	226,50	0,01	99,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,22	19,25	19,22	19,25	0,00	Absoluut	5	58,64	58,64	7,68	25,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	2,16	16,60	15,30	19,89	--	Absoluut	13	670,94	670,96	0,02	101,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,79	18,86	18,79	18,86	0,00	Absoluut	4	3,18	3,18	0,01	3,15	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	18,70	18,78	18,70	18,78	0,00	Absoluut	5	40,76	40,76	4,40	15,10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,65	17,82	17,65	17,82	0,00	Absoluut	4	16,42	16,42	0,01	9,78	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,80	14,82	14,80	14,82	0,00	Absoluut	4	15,52	15,52	0,01	15,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,71	18,31	17,71	18,31	0,00	Absoluut	5	63,74	63,74	0,02	33,16	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,94	15,88	14,94	15,88	0,00	Absoluut	6	74,59	74,60	2,56	28,30	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,58	19,72	19,58	19,72	0,00	Absoluut	3	46,89	46,89	0,02	46,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,73	19,82	19,73	19,82	0,00	Absoluut	4	147,49	147,49	11,94	78,47	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	-0,75	3,18	12,82	19,89	--	Absoluut	42	2288,96	2289,00	0,01	99,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,94	16,62	15,94	16,62	0,00	Absoluut	4	33,84	33,85	7,92	17,46	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	16,83	18,60	16,83	18,60	0,00	Absoluut	10	85,50	85,54	4,13	15,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,96	15,10	14,96	15,10	0,00	Absoluut	4	87,26	87,26	5,70	57,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,87	14,98	14,87	14,98	0,00	Absoluut	5	20,31	20,31	0,01	13,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,03	19,26	19,03	19,26	0,00	Absoluut	7	186,03	186,03	0,01	96,14	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,98	15,72	14,98	15,72	0,00	Absoluut	5	32,75	32,76	0,01	19,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	15,47	16,34	15,47	16,34	0,00	Absoluut	5	43,27	43,28	0,01	26,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,70	18,61	17,70	18,61	0,00	Absoluut	5	98,20	98,21	0,02	69,51	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,74	19,02	18,74	19,02	0,00	Absoluut	3	17,17	17,17	4,74	12,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,97	15,26	14,97	15,26	0,00	Absoluut	6	68,57	68,57	0,01	27,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,04	15,60	15,04	15,60	0,00	Absoluut	4	63,94	63,94	0,02	58,26	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	16,08	19,00	16,08	19,00	0,00	Absoluut	7	122,61	122,65	7,20	32,88	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,29	20,48	19,29	20,48	0,00	Absoluut	8	97,28	97,29	0,02	46,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00	Absoluut	2	5,86	5,86	5,86	5,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	12,90	14,19	12,90	14,19	0,00	Absoluut	5	111,56	111,57	7,20	36,28	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,16	19,16	19,16	19,16	0,00	Absoluut	2	18,36	18,36	18,36	18,36	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,18	19,18	19,18	19,18	0,00	Absoluut	2	8,81	8,81	8,81	8,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
A58	--	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94
A58	--	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57
A58	--	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94
A58	--	False	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	30720,04	6,40	3,22	1,28	--	--	--	--	--	80,69	84,48	71,64	--	6,37	3,68	7,20	--	12,95
A58	--	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58
A58	--	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09
A58	--	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57
A58	--	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57
A58	--	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09
A58	--	False	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27
A58	--	False	24125,08	6,36	3,36	1,28	--	--	--	--	--	78,45	85,73	61,36	--	6,67	3,66	11,47	--	14,88
A58	--	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09
A58	--	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	38992,84	6,40	3,29	1,26	--	--	--	--	--	82,56	85,83	75,18	--	5,79	3,47	6,39	--	11,65
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57
A58	--	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46
A58	--	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94
A58	--	False	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27
A58	--	False	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27
A58	--	False	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17
A58	--	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05
A58	--	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58
A58	--	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125
A58	8,21	12,99	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91
A58	10,20	17,22	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	7,48	9,98	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	116,5	86,71	97,16
A58	8,21	12,99	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91
A58	6,27	9,44	--	--	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--	40,63	21,32	13,42	--	115,4	86,37	93,46
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	114,9	86,76	94,00
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	10,20	17,22	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	116,9	86,87	97,95
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	116,9	86,87	97,95
A58	11,84	21,16	--	--	--	--	--	1587,48	834,65	282,81	--	125,26	36,37	28,41	--	254,76	116,99	83,53	--	123,0	92,50	103,50
A58	11,82	20,29	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00
A58	10,20	17,22	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,9	84,44	93,43
A58	6,33	8,10	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81
A58	7,48	9,98	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	115,8	87,21	94,38
A58	7,48	9,98	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	116,5	86,71	97,16
A58	6,33	8,10	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81
A58	6,27	9,44	--	--	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--	40,63	21,32	13,42	--	116,6	84,15	93,08
A58	10,60	27,17	--	--	--	--	--	1202,98	695,51	190,13	--	102,31	29,72	35,55	--	228,13	86,02	84,20	--	122,1	91,87	102,64
A58	6,33	8,10	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81
A58	9,57	21,22	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,7	87,29	95,70
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,7	87,29	95,70
A58	10,71	18,43	--	--	--	--	--	2059,44	1099,67	369,62	--	144,52	44,41	31,42	--	290,61	137,16	90,59	--	123,9	93,19	104,34
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,2	85,15	94,52
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,2	85,15	94,52
A58	7,48	9,98	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	116,5	88,01	97,62
A58	11,82	20,29	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	115,9	87,51	94,75
A58	6,35	7,18	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	117,4	87,58	98,51
A58	8,21	12,99	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91
A58	6,27	9,44	--	--	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--	40,63	21,32	13,42	--	117,2	86,23	94,32
A58	6,27	9,44	--	--	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--	40,63	21,32	13,42	--	115,4	86,37	93,46
A58	8,29	11,14	--	--	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--	32,68	19,29	8,12	--	114,4	82,80	91,76
A58	4,64	5,18	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	115,8	86,34	93,56
A58	11,82	20,29	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00
A58	10,17	17,05	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
A58	103,74	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13
A58	109,41	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	102,41	109,12	111,55	105,91	100,07	91,95	114,75	83,97	94,36	99,58	106,45	108,96	103,29	97,44	89,30	112,11	80,47	90,58
A58	103,74	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13
A58	100,37	105,22	110,35	106,96	100,27	91,54	113,36	83,46	90,49	97,35	102,36	107,53	104,11	97,42	88,60	110,52	80,84	88,00
A58	101,14	105,46	110,20	106,87	100,21	91,94	113,36	83,93	91,09	98,22	102,69	107,32	103,97	97,32	89,06	110,49	79,74	86,92
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	109,41	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04
A58	102,98	109,85	112,72	107,00	101,13	92,95	115,74	84,21	95,14	100,16	107,20	110,10	104,36	98,48	90,29	113,10	79,31	90,04
A58	102,98	109,85	112,72	107,00	101,13	92,95	115,74	84,21	95,14	100,16	107,20	110,10	104,36	98,48	90,29	113,10	79,31	90,04
A58	108,46	115,67	118,12	112,34	106,44	97,71	121,25	89,09	100,07	105,06	112,42	115,20	109,34	103,41	94,70	118,19	87,15	97,35
A58	108,95	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88
A58	109,41	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04
A58	98,93	106,13	111,78	107,93	101,07	90,35	114,44	81,68	90,46	96,00	103,33	108,87	105,00	98,13	87,44	111,54	77,49	86,25
A58	103,57	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18
A58	101,44	105,98	110,85	107,49	100,82	92,38	113,95	84,42	91,50	98,47	103,26	108,19	104,80	98,12	89,55	111,25	80,91	88,07
A58	102,41	109,12	111,55	105,91	100,07	91,95	114,75	83,97	94,36	99,58	106,45	108,96	103,29	97,44	89,30	112,11	80,47	90,58
A58	103,57	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18
A58	98,55	105,91	112,09	108,24	101,36	90,48	114,65	81,28	90,13	95,61	103,04	109,27	105,42	98,54	87,64	111,82	78,59	87,35
A58	107,64	114,82	117,01	111,28	105,40	96,67	120,24	87,90	99,08	104,03	111,41	114,36	108,47	102,53	93,82	117,29	87,10	97,11
A58	103,57	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18
A58	109,52	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61
A58	101,61	107,88	113,80	110,15	103,34	93,12	116,50	84,59	92,83	98,70	105,21	111,15	107,48	100,67	90,38	113,84	79,68	87,92
A58	101,61	107,88	113,80	110,15	103,34	93,12	116,50	84,59	92,83	98,70	105,21	111,15	107,48	100,67	90,38	113,84	79,68	87,92
A58	109,27	116,52	119,17	113,35	107,44	98,72	122,22	89,90	101,05	106,01	113,40	116,34	110,46	104,51	95,80	119,27	87,60	97,99
A58	99,90	107,03	113,48	109,67	102,79	91,87	116,01	82,49	91,65	97,06	104,34	110,84	107,01	100,14	89,18	113,36	77,56	86,68
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	99,90	107,03	113,48	109,67	102,79	91,87	116,01	82,49	91,65	97,06	104,34	110,84	107,01	100,14	89,18	113,36	77,56	86,68
A58	103,36	109,33	111,31	105,88	100,12	92,52	114,77	85,25	94,82	100,48	106,67	108,72	103,25	97,47	89,83	112,13	81,72	91,08
A58	108,95	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88
A58	101,69	106,26	111,67	108,30	101,60	92,80	114,65	84,76	91,88	98,71	103,60	109,02	105,62	98,91	89,99	111,97	79,87	87,06
A58	103,66	110,27	112,88	107,24	101,40	93,25	116,02	84,59	95,27	100,45	107,18	109,75	104,09	98,25	90,10	112,89	80,63	91,22
A58	103,74	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13
A58	100,27	106,81	112,44	108,76	101,94	91,77	115,18	83,35	91,36	97,28	103,95	109,62	105,93	99,11	88,89	112,34	80,69	88,72
A58	100,37	105,22	110,35	106,96	100,27	91,54	113,36	83,46	90,49	97,35	102,36	107,53	104,11	97,42	88,60	110,52	80,84	88,00
A58	97,26	104,49	110,15	106,30	99,43	88,71	112,81	80,41	89,27	94,79	102,09	107,79	103,94	97,06	86,32	110,44	76,20	84,95
A58	100,45	105,11	110,61	107,24	100,53	91,63	113,56	83,52	90,64	97,47	102,36	107,79	104,39	97,68	88,75	110,73	80,82	87,99
A58	108,95	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88
A58	108,95	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
A58	97,11	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,09	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,96	102,54	104,64	99,08	93,27	85,18	107,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,11	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,13	99,60	104,20	100,85	94,19	85,96	107,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,08	98,48	103,03	99,68	93,04	84,86	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,09	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,19	101,99	104,64	98,96	93,11	84,95	107,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,19	101,99	104,64	98,96	93,11	84,95	107,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,46	109,60	111,05	105,46	99,64	90,90	114,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,98	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,09	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	91,80	99,11	104,54	100,66	93,79	83,14	107,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,02	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,21	99,68	104,21	100,86	94,21	86,02	107,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,96	102,54	104,64	99,08	93,27	85,18	107,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,02	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	92,90	100,23	105,73	101,86	94,99	84,30	108,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,25	109,22	109,83	104,48	98,73	89,96	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,02	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,69	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	93,89	100,24	105,85	102,18	95,37	85,27	108,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	93,89	100,24	105,85	102,18	95,37	85,27	108,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,07	110,25	112,05	106,39	100,53	91,80	115,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	92,12	99,35	105,49	101,65	94,78	83,93	108,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	92,12	99,35	105,49	101,65	94,78	83,93	108,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,98	102,74	104,42	99,08	93,36	85,83	108,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,98	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,05	98,64	103,76	100,40	93,71	85,08	106,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,47	103,04	105,43	99,83	94,00	85,88	108,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,11	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,82	101,18	106,18	102,49	95,69	85,84	109,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,13	99,60	104,20	100,85	94,19	85,96	107,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	90,53	97,79	102,95	99,08	92,21	81,64	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,91	99,62	104,91	101,53	94,83	86,05	107,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,98	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,38	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
A58	2909992	3	20:25, 26 apr 2021	-27462	2	14632	58 / 36,122 / 36,167	Polylijn	135529,41	394369,11	135494,53	394339,62	19,38	19,40	0,00	0,00
A58	2909998	3	20:25, 26 apr 2021	-27474	2	12848	58 / 35,246 / 35,298	Polylijn	136062,10	395061,23	136038,57	395020,48	19,56	19,58	0,00	0,00
A58	2910001	3	20:25, 26 apr 2021	-27480	2	13219	58 / 35,530 / 35,583	Polylijn	135924,45	394814,91	135897,00	394765,00	19,18	18,98	0,00	0,00
A58	2910002	3	20:25, 26 apr 2021	-27482	2	12933	58 / 40,248 / 40,353	Polylijn	131537,24	394365,85	131430,00	394381,00	18,22	19,42	0,00	0,00
A58	2910006	3	20:25, 26 apr 2021	-27490	2	13077	58 / 36,225 / 36,308	Polylijn	135432,68	394293,77	135377,23	394256,58	19,16	18,61	0,00	0,00
A58	2910007	3	20:25, 26 apr 2021	-27492	2	13666	58 / 35,856 / 35,936	Polylijn	135715,52	394564,96	135664,67	394504,16	18,89	19,09	0,00	0,00
A58	2910008	3	20:25, 26 apr 2021	-27494	2	13114	65 / 22,264 / 22,978	Polylijn	135948,72	394887,80	135467,43	394354,86	19,66	18,10	0,00	0,00
A58	2910009	3	20:25, 26 apr 2021	-27496	2	12048	58 / 35,531 / 35,583	Polylijn	135924,45	394814,91	135889,24	394774,45	19,18	19,00	0,00	0,00
A58	2910014	3	20:25, 26 apr 2021	-27506	2	11163	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135974,24	394639,74	135847,17	394629,41	15,09	17,61	0,00	0,00
A58	2910015	3	20:25, 26 apr 2021	-27508	2	20560	65 / 22,264 / 22,981	Polylijn	135957,84	394875,38	135474,67	394342,58	19,58	18,80	0,00	0,00
A58	2910017	3	20:25, 26 apr 2021	-27512	2	20928	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135847,17	394629,41	135732,97	394565,94	17,61	18,79	0,00	0,00
A58	2910018	3	20:25, 26 apr 2021	-27514	2	21665	58 / 36,896 / 36,916	Polylijn	134819,64	394060,72	134799,18	394057,23	13,90	13,81	12,93	13,87
A58	2910023	3	20:25, 26 apr 2021	-27524	2	19338	58 / 34,988 / 35,250	Polylijn	136077,57	395065,06	136071,58	395058,07	19,72	19,72	0,00	0,00
A58	2910024	3	20:25, 26 apr 2021	-27526	2	20074	58 / 35,846 / 35,936	Polylijn	135730,50	394563,98	135708,68	394544,35	18,86	18,97	0,00	0,00
A58	2910026	3	20:25, 26 apr 2021	-27530	2	19820	58 / 40,318 / 40,370	Polylijn	131393,48	394585,12	131391,58	394585,70	14,78	14,62	0,00	0,00
A58	2910027	3	20:25, 26 apr 2021	-27532	2	20146	58 / 40,370 / 40,386	Polylijn	131391,58	394585,70	131377,03	394591,64	14,62	14,71	0,00	0,00
A58	2910028	3	20:25, 26 apr 2021	-27534	2	17805	58 / 35,201 / 35,246	Polylijn	136069,86	395078,93	136065,02	395066,30	19,17	19,38	0,00	0,00
A58	2910029	3	20:25, 26 apr 2021	-27536	2	17926	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135983,43	394641,94	135976,76	394640,34	14,90	15,02	0,00	0,00
A58	2910031	3	20:25, 26 apr 2021	-27540	2	18339	58 / 39,930 / 40,040	Polylijn	131432,00	394391,00	131521,54	394377,67	19,26	17,92	0,00	0,00
A58	2910033	3	20:25, 26 apr 2021	-27544	2	18406	58 / 39,926 / 39,936	Polylijn	131820,19	394482,87	131810,33	394484,62	15,30	15,29	0,00	0,00
A58	2910035	3	20:25, 26 apr 2021	-27548	2	19084	58 / 39,256 / 40,318	Polylijn	132484,54	394401,21	131438,17	394566,72	19,93	14,86	15,67	0,00
A58	2910036	3	20:25, 26 apr 2021	-27550	2	18603	58 / 36,500 / 36,567	Polylijn	135189,44	394196,28	135131,72	394162,97	15,63	15,05	0,00	0,00
A58	2910037	3	20:25, 26 apr 2021	-27552	2	18896	65 / 21,702 / 22,202	Polylijn	135988,14	394936,02	135987,78	394935,59	19,74	19,74	0,00	0,00
A58	2910038	3	20:25, 26 apr 2021	-27554	2	18638	58 / 39,936 / 40,004	Polylijn	131810,33	394484,62	131743,09	394495,41	15,29	15,12	0,00	0,00
A58	2910039	3	20:25, 26 apr 2021	-27556	2	17177	58 / 40,231 / 40,270	Polylijn	131519,57	394531,98	131481,20	394538,34	14,81	14,82	0,00	0,00
A58	2910040	3	20:25, 26 apr 2021	-27558	2	17501	58 / 35,148 / 35,376	Polylijn	136099,95	395024,77	136022,64	394932,29	19,60	19,40	0,00	0,00
A58	2910041	3	20:25, 26 apr 2021	-27560	2	17195	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131376,92	394732,51	131481,00	394718,00	19,02	20,43	0,00	0,00
A58	2910042	3	20:25, 26 apr 2021	-27562	2	16531	58 / 36,227 / 36,500	Polylijn	135419,98	394335,28	135404,80	394325,01	17,54	17,47	0,00	0,00
A58	2910043	3	20:25, 26 apr 2021	-27564	2	16534	58 / 35,583 / 35,869	Polylijn	135978,10	394651,42	135985,83	394652,28	14,59	14,37	0,00	0,00
A58	2910044	3	20:25, 26 apr 2021	-27566	2	17661	58 / 35,299 / 35,377	Polylijn	135986,70	394958,57	135986,50	394958,33	19,53	19,54	0,00	0,00
A58	2910045	3	20:25, 26 apr 2021	-27568	2	16605	65 / 22,201 / 22,264	Polylijn	135998,41	394924,78	135998,16	394924,48	19,74	19,74	0,00	0,00
A58	2910047	3	20:25, 26 apr 2021	-27572	2	17749	58 / 40,362 / 40,571	Polylijn	131394,31	394572,53	131203,77	394598,25	14,79	15,14	0,00	0,00
A58	2910050	3	20:25, 26 apr 2021	-27578	2	27147	58 / 36,769 / 36,898	Polylijn	134938,53	394103,82	134811,89	394082,74	13,70	13,13	12,89	13,04
A58	2910051	3	20:25, 26 apr 2021	-27580	2	27449	58 / 35,450 / 35,638	Polylijn	135940,84	394902,02	135940,73	394901,88	19,42	19,42	0,00	0,00
A58	2910053	3	20:25, 26 apr 2021	-27584	2	25513	58 / 40,270 / 40,475	Polylijn	131481,20	394538,34	131279,98	394565,18	14,82	14,93	0,00	0,00
A58	2910061	3	20:25, 26 apr 2021	-27600	2	23052	65 / 22,201 / 22,264	Polylijn	135998,16	394924,48	135958,18	394875,79	19,74	19,58	0,00	0,00
A58	2910062	3	20:25, 26 apr 2021	-27602	2	23395	58 / 35,450 / 35,521	Polylijn	135975,45	394875,26	135930,14	394821,64	19,31	19,19	0,00	0,00
A58	2910065	3	20:25, 26 apr 2021	-27608	2	24443	58 / 35,460 / 35,575	Polylijn	136091,00	394691,00	135983,43	394641,94	13,02	14,90	0,00	0,00
A58	2910066	3	20:25, 26 apr 2021	-27610	2	24478	58 / 36,898 / 36,915	Polylijn	134811,89	394082,74	134794,96	394080,69	13,13	13,11	13,04	13,00
A58	2910067	3	20:25, 26 apr 2021	-27612	2	24236	58 / 35,583 / 35,869	Polylijn	135889,71	394707,52	135978,10	394651,42	17,60	14,59	0,00	0,00
A58	2910068	3	20:25, 26 apr 2021	-27614	2	22047	58 / 40,141 / 40,248	Polylijn	131568,13	394381,56	131537,23	394365,85	17,73	18,22	0,00	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
A58	--	19,38	19,41	19,38	19,41	0,00	Absoluut	4	45,68	45,68	0,02	38,65	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,56	19,58	19,56	19,58	0,00	Absoluut	3	47,05	47,05	0,01	47,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	18,98	19,08	18,98	19,08	0,00	Absoluut	3	57,13	57,13	13,93	43,20	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,22	19,42	18,22	19,42	0,00	Absoluut	8	109,58	109,58	0,01	33,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	18,61	19,06	18,61	19,06	0,00	Absoluut	6	66,83	66,84	0,02	34,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,99	19,09	18,99	19,09	0,00	Absoluut	4	79,28	79,28	16,66	35,93	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,10	19,66	18,10	19,66	0,00	Absoluut	15	719,43	719,43	0,01	107,54	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,00	19,14	19,00	19,14	0,00	Absoluut	5	53,64	53,64	0,01	26,91	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,23	17,61	15,23	17,61	0,00	Absoluut	10	127,87	127,90	4,56	35,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	18,80	19,58	18,80	19,58	0,00	Absoluut	16	720,44	720,44	0,01	103,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,64	18,79	17,64	18,79	0,00	Absoluut	8	131,75	131,75	2,21	33,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	-0,06	0,79	13,81	13,88	--	Absoluut	4	20,75	20,75	0,01	16,65	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00	Absoluut	4	9,20	9,20	0,02	5,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,86	18,97	18,86	18,97	0,00	Absoluut	4	29,36	29,36	0,02	26,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,62	14,78	14,62	14,78	0,00	Absoluut	4	1,99	2,00	0,01	1,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,62	14,71	14,62	14,71	0,00	Absoluut	4	15,79	15,79	0,01	7,92	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,36	19,38	19,36	19,38	0,00	Absoluut	3	13,55	13,55	1,96	11,60	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	15,02	15,03	15,02	15,03	0,00	Absoluut	3	6,86	6,86	0,01	6,85	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	17,92	19,05	17,92	19,05	0,00	Absoluut	5	92,09	92,10	1,14	47,12	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	15,29	15,29	15,29	15,29	0,00	Absoluut	2	10,02	10,02	10,02	10,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	3,71	16,61	14,86	19,93	--	Absoluut	19	1059,46	1059,48	0,02	99,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,05	15,15	15,05	15,15	0,00	Absoluut	3	66,82	66,82	9,98	56,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,74	19,74	19,74	19,74	0,00	Absoluut	2	0,56	0,56	0,56	0,56	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,12	15,22	15,12	15,22	0,00	Absoluut	5	68,11	68,11	0,01	33,18	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,80	14,82	14,80	14,82	0,00	Absoluut	3	38,89	38,89	7,91	30,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,40	19,53	19,40	19,53	0,00	Absoluut	4	120,54	120,54	0,01	75,21	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,14	20,55	19,14	20,55	0,00	Absoluut	7	105,78	105,80	1,03	32,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	17,47	17,54	17,47	17,54	0,00	Absoluut	3	18,32	18,32	0,01	18,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,37	14,45	14,37	14,45	0,00	Absoluut	4	7,78	7,79	0,01	4,94	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,54	19,54	19,54	19,54	0,00	Absoluut	2	0,31	0,31	0,31	0,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,74	19,74	19,74	19,74	0,00	Absoluut	2	0,39	0,39	0,39	0,39	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,89	15,14	14,89	15,14	0,00	Absoluut	6	192,27	192,27	13,41	71,70	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	0,10	2,20	13,13	13,70	--	Absoluut	6	128,51	128,51	0,01	60,54	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,42	19,42	19,42	19,42	0,00	Absoluut	2	0,17	0,17	0,17	0,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,77	14,93	14,77	14,93	0,00	Absoluut	10	203,07	203,07	0,79	83,93	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,58	19,71	19,58	19,71	0,00	Absoluut	4	63,00	63,00	9,69	27,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,19	19,22	19,19	19,22	0,00	Absoluut	3	70,20	70,20	20,56	49,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	12,87	14,90	12,87	14,90	0,00	Absoluut	5	118,42	118,44	8,81	65,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	0,10	0,10	13,11	13,13	--	Absoluut	4	17,05	17,05	0,01	15,06	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,59	17,26	14,59	17,26	0,00	Absoluut	9	115,83	115,87	9,46	19,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	17,89	18,22	17,89	18,22	0,00	Absoluut	5	34,95	34,95	0,01	17,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
A58	--	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58
A58	--	False	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17
A58	--	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05
A58	--	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46
A58	--	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58
A58	--	False	24378,84	6,33	3,22	1,40	--	--	--	--	--	78,64	83,28	68,32	--	7,20	3,94	8,13	--	14,16
A58	--	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94
A58	--	False	24378,84	6,33	3,22	1,40	--	--	--	--	--	78,64	83,28	68,32	--	7,20	3,94	8,13	--	14,16
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67
A58	--	False	24125,08	6,36	3,36	1,28	--	--	--	--	--	78,45	85,73	61,36	--	6,67	3,66	11,47	--	14,88
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57
A58	--	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67
A58	--	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94
A58	--	False	30720,04	6,40	3,22	1,28	--	--	--	--	--	80,69	84,48	71,64	--	6,37	3,68	7,20	--	12,95
A58	--	False	30720,04	6,40	3,22	1,28	--	--	--	--	--	80,69	84,48	71,64	--	6,37	3,68	7,20	--	12,95
A58	--	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09
A58	--	False	30402,04	6,35	3,25	1,35	--	--	--	--	--	77,69	83,87	62,59	--	6,74	4,02	10,77	--	15,57
A58	--	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	38992,84	6,40	3,29	1,26	--	--	--	--	--	82,56	85,83	75,18	--	5,79	3,47	6,39	--	11,65
A58	--	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09
A58	--	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97
A58	--	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05
A58	--	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125
A58	11,82	20,29	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00
A58	8,29	11,14	--	--	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--	32,68	19,29	8,12	--	114,4	82,80	91,76
A58	4,64	5,18	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	116,9	85,70	96,84
A58	6,35	7,18	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	116,5	88,25	95,57
A58	11,82	20,29	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00
A58	12,79	23,55	--	--	--	--	--	1212,68	653,71	233,40	--	111,07	30,91	27,78	--	218,41	100,37	80,44	--	122,2	91,76	102,66
A58	8,21	12,99	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91
A58	12,79	23,55	--	--	--	--	--	1212,68	653,71	233,40	--	111,07	30,91	27,78	--	218,41	100,37	80,44	--	122,2	91,76	102,66
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	116,6	86,56	94,76
A58	6,33	8,10	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,9	84,44	93,43
A58	10,20	17,22	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51
A58	10,60	27,17	--	--	--	--	--	1202,98	695,51	190,13	--	102,31	29,72	35,55	--	228,13	86,02	84,20	--	122,1	91,87	102,64
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,5	86,22	96,65
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,2	85,15	94,52
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,2	85,15	94,52
A58	8,29	11,14	--	--	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--	32,68	19,29	8,12	--	114,4	82,80	91,76
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	114,9	86,76	94,00
A58	7,48	9,98	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	115,8	87,21	94,38
A58	10,20	17,22	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51
A58	9,57	21,22	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	8,21	12,99	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91
A58	11,84	21,16	--	--	--	--	--	1587,48	834,65	282,81	--	125,26	36,37	28,41	--	254,76	116,99	83,53	--	123,0	92,50	103,50
A58	11,84	21,16	--	--	--	--	--	1587,48	834,65	282,81	--	125,26	36,37	28,41	--	254,76	116,99	83,53	--	123,0	92,50	103,50
A58	10,17	17,05	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	115,9	87,51	94,75
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	4,64	5,18	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	115,8	86,34	93,56
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	6,33	8,10	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81
A58	12,11	26,63	--	--	--	--	--	1500,16	829,71	256,08	--	130,20	39,73	44,08	--	300,64	119,81	108,97	--	123,2	93,01	103,71
A58	9,57	21,22	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	10,71	18,43	--	--	--	--	--	2059,44	1099,67	369,62	--	144,52	44,41	31,42	--	290,61	137,16	90,59	--	123,9	93,19	104,34
A58	6,33	8,10	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81
A58	10,17	17,05	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	114,9	86,76	94,00
A58	9,57	21,22	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59
A58	4,64	5,18	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	117,7	86,12	94,54
A58	6,35	7,18	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	116,5	88,25	95,57

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
A58	108,95	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88
A58	97,26	104,49	110,15	106,30	99,43	88,71	112,81	80,41	89,27	94,79	102,09	107,79	103,94	97,06	86,32	110,44	76,20	84,95
A58	101,84	108,78	111,72	105,99	100,11	91,92	114,71	82,96	93,91	98,93	105,97	108,89	103,14	97,25	89,07	111,88	80,25	91,12
A58	102,66	106,90	112,04	108,72	102,04	93,53	115,11	85,15	92,37	99,41	103,89	108,94	105,59	98,90	90,37	112,01	81,21	88,47
A58	108,95	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88
A58	107,63	114,79	117,03	111,29	105,42	96,68	120,24	88,34	99,21	104,21	111,55	114,19	108,35	102,43	93,72	117,23	86,92	96,99
A58	103,74	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13
A58	107,63	114,79	117,03	111,29	105,42	96,68	120,24	88,34	99,21	104,21	111,55	114,19	108,35	102,43	93,72	117,23	86,92	96,99
A58	100,84	107,05	112,21	108,54	101,75	91,87	115,06	83,78	91,82	97,91	104,27	109,32	105,63	98,83	88,96	112,18	79,58	87,63
A58	103,57	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18
A58	98,93	106,13	111,78	107,93	101,07	90,35	114,44	81,68	90,46	96,00	103,33	108,87	105,00	98,13	87,44	111,54	77,49	86,25
A58	109,41	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04
A58	107,64	114,82	117,01	111,28	105,40	96,67	120,24	87,90	99,08	104,03	111,41	114,36	108,47	102,53	93,82	117,29	87,10	97,11
A58	101,95	108,49	110,77	105,19	99,37	91,26	114,04	83,47	93,68	99,02	105,63	107,83	102,25	96,43	88,33	111,13	79,28	89,43
A58	99,90	107,03	113,48	109,67	102,79	91,87	116,01	82,49	91,65	97,06	104,34	110,84	107,01	100,14	89,18	113,36	77,56	86,68
A58	99,90	107,03	113,48	109,67	102,79	91,87	116,01	82,49	91,65	97,06	104,34	110,84	107,01	100,14	89,18	113,36	77,56	86,68
A58	97,26	104,49	110,15	106,30	99,43	88,71	112,81	80,41	89,27	94,79	102,09	107,79	103,94	97,06	86,32	110,44	76,20	84,95
A58	101,14	105,46	110,20	106,87	100,21	91,94	113,36	83,93	91,09	98,22	102,69	107,32	103,97	97,32	89,06	110,49	79,74	86,92
A58	101,44	105,98	110,85	107,49	100,82	92,38	113,95	84,42	91,50	98,47	103,26	108,19	104,80	98,12	89,55	111,25	80,91	88,07
A58	109,41	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04
A58	109,52	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	103,74	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13
A58	108,46	115,67	118,12	112,34	106,44	97,71	121,25	89,09	100,07	105,06	112,42	115,20	109,34	103,41	94,70	118,19	87,15	97,35
A58	108,46	115,67	118,12	112,34	106,44	97,71	121,25	89,09	100,07	105,06	112,42	115,20	109,34	103,41	94,70	118,19	87,15	97,35
A58	108,95	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33
A58	101,69	106,26	111,67	108,30	101,60	92,80	114,65	84,76	91,88	98,71	103,60	109,02	105,62	98,91	89,99	111,97	79,87	87,06
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	100,45	105,11	110,61	107,24	100,53	91,63	113,56	83,52	90,64	97,47	102,36	107,79	104,39	97,68	88,75	110,73	80,82	87,99
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	103,57	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18
A58	108,73	115,90	118,00	112,29	106,42	97,68	121,27	89,18	100,15	105,14	112,48	115,20	109,35	103,42	94,71	118,22	88,22	98,22
A58	109,52	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	109,27	116,52	119,17	113,35	107,44	98,72	122,22	89,90	101,05	106,01	113,40	116,34	110,46	104,51	95,80	119,27	87,60	97,99
A58	103,57	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18
A58	108,95	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33
A58	101,14	105,46	110,20	106,87	100,21	91,94	113,36	83,93	91,09	98,22	102,69	107,32	103,97	97,32	89,06	110,49	79,74	86,92
A58	109,52	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61
A58	100,42	106,73	112,76	109,11	102,29	92,03	115,44	83,35	91,60	97,46	103,97	109,93	106,26	99,44	89,15	112,61	80,64	88,90
A58	102,66	106,90	112,04	108,72	102,04	93,53	115,11	85,15	92,37	99,41	103,89	108,94	105,59	98,90	90,37	112,01	81,21	88,47

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
A58	102,98	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	90,53	97,79	102,95	99,08	92,21	81,64	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,20	103,12	105,91	100,19	94,32	86,15	108,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,60	99,89	104,77	101,44	94,77	86,42	107,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,98	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,13	109,22	110,38	104,86	99,06	90,31	114,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,11	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,13	109,22	110,38	104,86	99,06	90,31	114,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	93,74	100,06	105,00	101,31	94,51	84,70	107,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,02	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	91,80	99,11	104,54	100,66	93,79	83,14	107,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,09	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,25	109,22	109,83	104,48	98,73	89,96	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,81	101,35	103,45	97,90	92,09	84,00	106,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	92,12	99,35	105,49	101,65	94,78	83,93	108,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	92,12	99,35	105,49	101,65	94,78	83,93	108,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	90,53	97,79	102,95	99,08	92,21	81,64	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,08	98,48	103,03	99,68	93,04	84,86	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,21	99,68	104,21	100,86	94,21	86,02	107,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,09	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,69	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,11	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,46	109,60	111,05	105,46	99,64	90,90	114,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,46	109,60	111,05	105,46	99,64	90,90	114,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,38	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,05	98,64	103,76	100,40	93,71	85,08	106,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,91	99,62	104,91	101,53	94,83	86,05	107,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,02	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,37	110,36	111,06	105,68	99,92	91,15	114,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,69	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,07	110,25	112,05	106,39	100,53	91,80	115,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,02	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,38	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,08	98,48	103,03	99,68	93,04	84,86	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,69	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,82	101,22	107,03	103,36	96,55	86,35	109,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,60	99,89	104,77	101,44	94,77	86,42	107,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
A58	2910070	3	20:25, 26 apr 2021	-27618	2	22531	58 / 35,378 / 35,450	Polylijn	136021,34	394930,73	135975,57	394875,39	19,41	19,31	0,00	0,00
A58	2910073	3	20:25, 26 apr 2021	-27624	2	31367	58 / 40,141 / 40,248	Polylijn	131620,69	394434,89	131568,13	394381,56	16,36	17,73	0,00	0,00
A58	2910077	3	20:25, 26 apr 2021	-27632	2	32812	65 / 22,202 / 22,264	Polylijn	135987,78	394935,59	135948,90	394888,02	19,74	19,65	0,00	0,00
A58	2910079	3	20:25, 26 apr 2021	-27636	2	33128	58 / 36,227 / 36,500	Polylijn	135404,80	394325,01	135189,44	394196,28	17,47	15,63	0,00	0,00
A58	2910080	3	20:25, 26 apr 2021	-27638	2	30489	58 / 35,638 / 36,167	Polylijn	135821,98	394758,70	135467,51	394371,33	19,03	17,67	0,00	0,00
A58	2910082	3	20:25, 26 apr 2021	-27642	2	30912	58 / 40,318 / 40,370	Polylijn	131438,17	394566,72	131423,91	394573,99	14,84	14,86	0,00	0,00
A58	2910083	3	20:25, 26 apr 2021	-27644	2	31296	58 / 35,583 / 35,869	Polylijn	135897,00	394765,00	135889,71	394707,52	18,98	17,60	0,00	0,00
A58	2910084	3	20:25, 26 apr 2021	-27646	2	31325	58 / 35,295 / 35,299	Polylijn	136040,80	395022,74	136036,00	395017,00	19,58	19,57	0,00	0,00
A58	2910085	3	20:25, 26 apr 2021	-27648	2	28235	58 / 36,567 / 36,769	Polylijn	135131,72	394162,97	134938,52	394103,82	15,04	13,70	0,00	12,89
A58	2910087	3	20:25, 26 apr 2021	-27652	2	29080	58 / 35,376 / 35,378	Polylijn	136022,65	394932,30	136021,37	394930,77	19,40	19,41	0,00	0,00
A58	2910088	3	20:25, 26 apr 2021	-27654	2	29097	58 / 39,209 / 39,256	Polylijn	132531,02	394393,79	132484,52	394401,21	19,89	19,93	16,70	15,67
A58	2910090	3	20:25, 26 apr 2021	-27658	2	29900	65 / 23,021 / 23,144	Polylijn	135442,97	394316,95	135343,10	394247,81	18,70	18,31	0,00	0,00
A58	2910092	3	20:25, 26 apr 2021	-27662	2	30283	58 / 35,583 / 35,856	Polylijn	135889,25	394774,46	135715,52	394564,96	19,00	18,89	0,00	0,00
A58	2910094	3	20:25, 26 apr 2021	-27666	2	27693	58 / 39,936 / 40,141	Polylijn	131672,07	394474,04	131620,68	394434,89	15,26	16,36	0,00	0,00
A58	2910095	3	20:25, 26 apr 2021	-27668	2	36476	65 / 22,202 / 22,264	Polylijn	135948,90	394888,02	135948,72	394887,79	19,65	19,66	0,00	0,00
A58	2910096	3	20:25, 26 apr 2021	-27670	2	37597	58 / 35,846 / 35,936	Polylijn	135708,68	394544,35	135687,00	394524,56	18,97	19,02	0,00	0,00
A58	2910099	3	20:25, 26 apr 2021	-27676	2	38638	58 / 35,846 / 35,936	Polylijn	135687,00	394524,56	135664,67	394504,16	19,02	19,09	0,00	0,00
A58	2910100	3	20:25, 26 apr 2021	-27678	2	38042	58 / 35,936 / 36,122	Polylijn	135664,67	394504,16	135529,40	394369,09	19,09	19,38	0,00	0,00
A58	2910103	3	20:25, 26 apr 2021	-27684	2	37260	65 / 22,978 / 23,021	Polylijn	135467,43	394354,86	135433,18	394327,41	18,37	18,19	0,00	0,00
A58	2910104	3	20:25, 26 apr 2021	-27686	2	37367	58 / 39,209 / 39,253	Polylijn	132529,13	394370,82	132482,87	394378,16	19,86	19,89	18,04	17,73
A58	2910105	3	20:25, 26 apr 2021	-27688	2	37371	58 / 37,134 / 39,209	Polylijn	134579,99	394051,89	132529,13	394370,82	13,59	19,86	13,57	18,04
A58	2910106	3	20:25, 26 apr 2021	-27690	2	36313	58 / 39,936 / 40,141	Polylijn	131810,33	394484,62	131738,69	394487,44	15,29	15,03	0,00	0,00
A58	2910107	3	20:25, 26 apr 2021	-27692	2	37056	65 / 22,201 / 22,264	Polylijn	135958,18	394875,79	135957,83	394875,38	19,58	19,58	0,00	0,00
A58	2910108	3	20:25, 26 apr 2021	-27694	2	35271	58 / 40,040 / 40,111	Polylijn	131536,92	394382,79	131538,72	394383,66	17,65	17,61	0,00	0,00
A58	2910109	3	20:25, 26 apr 2021	-27696	2	35905	58 / 35,299 / 35,377	Polylijn	136038,06	395019,59	135986,70	394958,57	19,58	19,53	0,00	0,00
A58	2910111	3	20:25, 26 apr 2021	-27700	2	35966	58 / 40,111 / 40,254	Polylijn	131572,72	394477,25	131495,96	394530,88	15,47	14,80	0,00	0,00
A58	2910112	3	20:25, 26 apr 2021	-27702	2	35706	58 / 36,167 / 36,227	Polylijn	135467,51	394371,33	135419,97	394335,27	17,89	17,54	0,00	0,00
A58	2910115	3	20:25, 26 apr 2021	-27708	2	34341	58 / 40,040 / 40,111	Polylijn	131538,72	394383,66	131576,55	394434,89	17,61	16,34	0,00	0,00
A58	2910117	3	20:25, 26 apr 2021	-27712	2	34012	58 / 35,450 / 35,521	Polylijn	135975,57	394875,39	135975,45	394875,26	19,31	19,31	0,00	0,00
A58	2910120	3	20:25, 26 apr 2021	-27718	2	40115	58 / 40,659 / 40,660	Polylijn	131479,99	394718,22	131481,00	394718,00	20,43	20,43	0,00	0,00
A58	2910121	3	20:25, 26 apr 2021	-27720	2	41212	58 / 40,318 / 40,362	Polylijn	131438,17	394566,72	131394,31	394572,53	14,86	14,79	0,00	0,00
Abc binnensted 50kmu	2907610	5	20:25, 26 apr 2021	-27753	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133929,62	393924,75	133926,50	393925,48	0,00	0,00	14,48	14,43
Abc binnensted 50kmu	2909222	5	20:25, 26 apr 2021	-27765	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133901,50	393814,55	133904,52	393814,04	0,00	0,00	13,32	13,35
Abc binnensted 50kmu	2911448	5	10:22, 28 apr 2021	-47985	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133879,96	393678,42	133875,13	393641,11	0,00	0,00	13,46	13,48
Abc binnensted 50kmu	2911451	5	20:25, 26 apr 2021	-47989	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133903,06	393814,44	133881,64	393679,01	0,00	0,00	13,33	13,46
Abc binnensted 50kmu	2925393	5	10:22, 28 apr 2021	-93835	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133880,77	393640,77	133882,88	393678,47	0,00	0,00	13,48	13,46
Abc binnensted 50kmu	2925394	5	10:14, 29 apr 2021	-93837	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133875,13	393641,11	133880,77	393640,77	0,00	0,00	13,48	13,48
Abc buitensted 80kmu	2907611	6	20:25, 26 apr 2021	-27755	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133887,23	394372,84	133928,08	393924,74	0,00	0,00	14,87	14,46
Rillaerse Baan	2909587	7	10:24, 28 apr 2021	-47973	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	133803,16	393619,31	133843,37	393618,50	0,00	0,00	13,50	13,50
Rillaerse Baan	2909589	7	20:25, 26 apr 2021	-27769	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	132836,84	393425,00	133597,52	393582,79	0,00	0,00	0,00	13,50
Rillaerse Baan	2911445	7	20:25, 26 apr 2021	-47975	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	133803,00	393617,35	133597,66	393582,79	0,00	0,00	13,50	13,50

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
A58	--	19,31	19,45	19,31	19,45	0,00	Absoluut	5	71,82	71,82	9,96	27,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	16,36	17,73	16,36	17,73	0,00	Absoluut	5	75,10	75,11	0,01	57,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,65	19,72	19,65	19,72	0,00	Absoluut	4	61,44	61,44	5,95	28,47	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,63	17,22	15,63	17,22	0,00	Absoluut	6	251,18	251,19	20,65	99,18	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,67	19,03	17,67	19,03	0,00	Absoluut	17	525,98	525,98	0,01	99,20	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	Absoluut	2	16,01	16,01	16,01	16,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,60	18,60	17,60	18,60	0,00	Absoluut	6	58,71	58,72	0,97	19,42	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,57	19,58	19,57	19,58	0,00	Absoluut	4	7,48	7,48	0,08	4,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	0,81	14,77	13,70	14,77	--	Absoluut	8	202,26	202,26	0,01	86,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,40	19,41	19,40	19,41	0,00	Absoluut	4	1,99	1,99	0,01	1,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	4,25	4,25	19,93	19,93	--	Absoluut	3	47,09	47,09	0,02	47,07	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,31	18,66	18,31	18,66	0,00	Absoluut	6	121,55	121,55	0,02	52,34	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,89	19,11	18,89	19,11	0,00	Absoluut	8	272,21	272,21	0,01	99,99	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,51	16,36	15,51	16,36	0,00	Absoluut	7	65,17	65,18	0,01	18,44	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,66	19,66	19,66	19,66	0,00	Absoluut	3	0,29	0,30	0,01	0,28	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00	Absoluut	2	29,36	29,36	29,36	29,36	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,09	19,09	19,09	19,09	0,00	Absoluut	2	30,25	30,25	30,25	30,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,18	19,42	19,18	19,42	0,00	Absoluut	9	191,24	191,24	0,02	87,68	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,19	18,22	18,19	18,22	0,00	Absoluut	5	44,08	44,08	1,61	20,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	2,16	2,16	19,89	19,89	--	Absoluut	3	46,84	46,84	0,02	46,82	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	-0,09	1,83	13,14	19,86	--	Absoluut	37	2075,95	2075,99	0,02	105,14	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,03	15,03	15,03	15,03	0,00	Absoluut	3	71,69	71,69	0,01	71,69	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,58	19,58	19,58	19,58	0,00	Absoluut	3	0,54	0,54	0,01	0,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,61	17,65	17,61	17,65	0,00	Absoluut	3	2,00	2,00	0,01	1,99	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,53	19,57	19,53	19,57	0,00	Absoluut	4	79,76	79,76	0,08	76,45	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,73	15,26	14,73	15,26	0,00	Absoluut	11	98,34	98,35	0,01	20,78	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,48	17,68	17,48	17,68	0,00	Absoluut	7	59,68	59,69	0,01	31,73	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	16,34	17,36	16,34	17,36	0,00	Absoluut	6	67,24	67,25	0,01	29,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	19,31	19,31	19,31	19,31	19,31	0,00	Absoluut	2	0,18	0,18	0,18	0,18	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	20,43	20,43	20,43	20,43	0,00	Absoluut	2	1,03	1,03	1,03	1,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,79	14,86	14,79	14,86	0,00	Absoluut	3	44,25	44,25	12,24	32,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,33	14,43	--	Relatief	30	153,67	153,69	1,54	31,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,32	13,63	--	Relatief	31	171,76	171,76	2,23	32,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,47	13,48	--	Relatief	3	37,67	37,67	15,17	22,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,33	13,46	--	Relatief	4	137,11	137,11	1,10	103,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,46	13,46	--	Relatief	2	37,76	37,76	37,76	37,76	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,48	13,71	--	Relatief	26	100,88	100,88	2,25	6,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc buitensted 80kmu	0,00	0,00	0,00	13,39	18,27	--	Relatief	15	452,51	453,17	3,47	133,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	3	40,22	40,22	1,59	38,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	--	Relatief	28	787,45	789,48	2,65	87,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	10	209,81	209,81	14,77	41,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Abc buitensted 80kmu	Referentiewegdek	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
Rillaerse Baan	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse Baan	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse Baan	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
A58	--	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04
A58	--	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46
A58	--	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05
A58	--	False	24125,08	6,36	3,36	1,28	--	--	--	--	--	78,45	85,73	61,36	--	6,67	3,66	11,47	--	14,88
A58	--	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97
A58	--	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04
A58	--	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97
A58	--	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09
A58	--	False	24378,84	6,33	3,22	1,40	--	--	--	--	--	78,64	83,28	68,32	--	7,20	3,94	8,13	--	14,16
A58	--	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46
A58	--	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14
A58	--	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58
A58	--	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94
A58	--	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67
A58	--	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67
A58	--	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46
A58	--	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09
A58	--	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57
A58	--	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56
A58	--	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57
A58	--	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04
A58	--	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41
A58	--	False	30402,04	6,35	3,25	1,35	--	--	--	--	--	77,69	83,87	62,59	--	6,74	4,02	10,77	--	15,57
Abc binnensted 50kmu	--	False	3740,00	6,90	2,92	0,70	--	--	--	--	--	94,29	93,68	94,55	--	4,66	4,96	4,03	--	1,05
Abc binnensted 50kmu	--	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91
Abc binnensted 50kmu	--	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91
Abc binnensted 50kmu	--	False	9449,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91
Abc binnensted 50kmu	--	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91
Abc binnensted 50kmu	--	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91
Abc buitensted 80kmu	--	False	7480,00	6,90	2,92	0,70	--	--	--	--	--	94,29	93,68	94,55	--	4,66	4,96	4,03	--	1,05
Rillaerse Baan	--	False	2753,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--	1,26
Rillaerse Baan	--	False	5481,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,14	95,77	96,22	--	2,65	2,66	2,15	--	1,21
Rillaerse Baan	--	False	5506,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--	1,26

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125
A58	10,17	17,05	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04
A58	6,35	7,18	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	118,3	88,00	96,45
A58	8,21	12,99	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	116,9	86,87	97,95
A58	4,64	5,18	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	117,2	83,98	93,38
A58	10,60	27,17	--	--	--	--	--	1202,98	695,51	190,13	--	102,31	29,72	35,55	--	228,13	86,02	84,20	--	122,1	91,87	102,64
A58	9,57	21,22	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59
A58	10,17	17,05	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04
A58	9,57	21,22	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59
A58	6,33	8,10	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81
A58	12,79	23,55	--	--	--	--	--	1212,68	653,71	233,40	--	111,07	30,91	27,78	--	218,41	100,37	80,44	--	122,2	91,76	102,66
A58	6,35	7,18	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	117,4	88,97	98,92
A58	8,21	12,99	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,5	86,22	96,65
A58	9,19	9,80	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,5	86,22	96,65
A58	11,82	20,29	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00
A58	8,21	12,99	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91
A58	10,20	17,22	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51
A58	10,20	17,22	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51
A58	6,35	7,18	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	117,4	87,58	98,51
A58	6,33	8,10	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81
A58	7,48	9,98	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	115,8	87,21	94,38
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	7,48	9,98	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	116,5	86,71	97,16
A58	10,09	24,21	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02
A58	7,48	9,98	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	117,5	87,05	95,17
A58	10,17	17,05	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,3	92,90	103,71
A58	4,73	5,97	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	115,9	87,51	94,75
A58	12,11	26,63	--	--	--	--	--	1500,16	829,71	256,08	--	130,20	39,73	44,08	--	300,64	119,81	108,97	--	123,2	93,01	103,71
Abc binnensted 50kmu	1,36	1,42	--	--	--	--	--	243,32	102,31	24,75	--	12,03	5,42	1,06	--	2,71	1,49	0,37	--	107,3	79,19	86,49
Abc binnensted 50kmu	1,18	1,23	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	108,2	79,91	87,09
Abc binnensted 50kmu	1,18	1,23	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	108,2	79,91	87,09
Abc binnensted 50kmu	1,18	1,23	--	--	--	--	--	621,79	260,83	63,20	--	24,25	10,89	2,13	--	5,93	3,24	0,81	--	111,2	82,92	90,10
Abc binnensted 50kmu	1,18	1,23	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	108,2	79,91	87,09
Abc binnensted 50kmu	1,18	1,23	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	108,2	79,91	87,09
Abc buitensted 80kmu	1,36	1,42	--	--	--	--	--	486,65	204,61	49,51	--	24,05	10,83	2,11	--	5,42	2,97	0,74	--	112,0	79,70	89,74
Rillaerse Baan	1,63	1,69	--	--	--	--	--	182,40	76,62	18,52	--	5,17	2,19	0,43	--	2,39	1,31	0,33	--	105,8	77,48	84,53
Rillaerse Baan	1,57	1,64	--	--	--	--	--	363,59	152,75	36,92	--	10,02	4,24	0,82	--	4,58	2,50	0,63	--	108,8	80,43	87,47
Rillaerse Baan	1,63	1,69	--	--	--	--	--	364,79	153,24	37,04	--	10,33	4,37	0,85	--	4,79	2,61	0,65	--	108,8	80,49	87,54

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
A58	108,95	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33
A58	102,45	108,52	114,12	110,48	103,68	93,65	116,90	84,96	93,21	99,21	105,50	111,01	107,34	100,54	90,49	113,78	80,99	89,27
A58	103,74	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	102,98	109,85	112,72	107,00	101,13	92,95	115,74	84,21	95,14	100,16	107,20	110,10	104,36	98,48	90,29	113,10	79,31	90,04
A58	98,74	105,89	112,45	108,64	101,77	90,82	114,97	81,24	90,42	95,82	103,10	109,62	105,79	98,91	87,96	112,13	78,52	87,69
A58	107,64	114,82	117,01	111,28	105,40	96,67	120,24	87,90	99,08	104,03	111,41	114,36	108,47	102,53	93,82	117,29	87,10	97,11
A58	109,52	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61
A58	108,95	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33
A58	109,52	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61
A58	103,57	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18
A58	107,63	114,79	117,03	111,29	105,42	96,68	120,24	88,34	99,21	104,21	111,55	114,19	108,35	102,43	93,72	117,23	86,92	96,99
A58	104,61	110,45	112,63	107,18	101,42	93,80	116,02	85,92	95,70	101,38	107,38	109,50	104,04	98,28	90,65	112,90	81,95	91,67
A58	103,74	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13
A58	101,95	108,49	110,77	105,19	99,37	91,26	114,04	83,47	93,68	99,02	105,63	107,83	102,25	96,43	88,33	111,13	79,28	89,43
A58	101,95	108,49	110,77	105,19	99,37	91,26	114,04	83,47	93,68	99,02	105,63	107,83	102,25	96,43	88,33	111,13	79,28	89,43
A58	108,95	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88
A58	103,74	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13
A58	109,41	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04
A58	109,41	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04
A58	103,66	110,27	112,88	107,24	101,40	93,25	116,02	84,59	95,27	100,45	107,18	109,75	104,09	98,25	90,10	112,89	80,63	91,22
A58	103,57	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18
A58	101,44	105,98	110,85	107,49	100,82	92,38	113,95	84,42	91,50	98,47	103,26	108,19	104,80	98,12	89,55	111,25	80,91	88,07
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	102,41	109,12	111,55	105,91	100,07	91,95	114,75	83,97	94,36	99,58	106,45	108,96	103,29	97,44	89,30	112,11	80,47	90,58
A58	107,99	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15
A58	101,20	107,57	112,89	109,21	102,40	92,41	115,70	84,29	92,30	98,30	104,84	110,25	106,55	99,74	89,66	113,02	80,77	88,77
A58	108,81	115,72	118,06	112,37	106,51	98,01	121,27	89,47	100,26	105,33	112,47	115,10	109,33	103,43	94,93	118,17	87,90	98,06
A58	101,69	106,26	111,67	108,30	101,60	92,80	114,65	84,76	91,88	98,71	103,60	109,02	105,62	98,91	89,99	111,97	79,87	87,06
A58	108,73	115,90	118,00	112,29	106,42	97,68	121,27	89,18	100,15	105,14	112,48	115,20	109,35	103,42	94,71	118,22	88,22	98,22
Abc binnensted 50kmu	93,14	97,94	104,21	100,83	94,08	84,66	107,00	75,67	82,99	89,72	94,39	100,53	97,16	90,42	81,12	103,35	69,28	76,50
Abc binnensted 50kmu	93,57	98,77	105,16	101,75	94,99	85,35	107,90	76,35	83,56	90,12	95,18	101,46	98,06	91,30	81,79	104,23	70,00	77,12
Abc binnensted 50kmu	93,57	98,77	105,16	101,75	94,99	85,35	107,90	76,35	83,56	90,12	95,18	101,46	98,06	91,30	81,79	104,23	70,00	77,12
Abc binnensted 50kmu	96,58	101,78	108,17	104,76	98,00	88,36	110,91	79,36	86,57	93,13	98,19	104,47	101,07	94,31	84,80	107,24	73,01	80,13
Abc binnensted 50kmu	93,57	98,77	105,16	101,75	94,99	85,35	107,90	76,35	83,56	90,12	95,18	101,46	98,06	91,30	81,79	104,23	70,00	77,12
Abc binnensted 50kmu	93,57	98,77	105,16	101,75	94,99	85,35	107,90	76,35	83,56	90,12	95,18	101,46	98,06	91,30	81,79	104,23	70,00	77,12
Abc buitensted 80kmu	94,92	101,93	109,27	105,49	98,62	87,48	111,69	76,17	86,17	91,36	98,38	105,57	101,79	94,92	83,80	108,01	69,86	79,73
Rillaerse Baan	90,87	96,45	102,82	99,38	92,61	82,86	105,54	73,92	80,97	87,38	92,88	99,13	95,69	88,93	79,28	101,87	67,63	74,61
Rillaerse Baan	93,78	99,41	105,80	102,35	95,59	85,81	108,51	76,86	83,91	90,29	95,83	102,10	98,66	91,90	82,22	104,84	70,58	77,55
Rillaerse Baan	93,88	99,46	105,83	102,39	95,62	85,87	108,55	76,93	83,99	90,39	95,89	102,14	98,70	91,94	82,29	104,88	70,64	77,62

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
A58	103,38	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,32	101,50	106,80	103,14	96,35	86,41	109,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,11	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,19	101,99	104,64	98,96	93,11	84,95	107,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	93,11	100,35	106,69	102,86	95,99	85,08	109,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,25	109,22	109,83	104,48	98,73	89,96	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,69	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,38	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,69	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,02	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,13	109,22	110,38	104,86	99,06	90,31	114,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,46	103,23	105,19	99,80	94,05	86,48	108,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,11	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,81	101,35	103,45	97,90	92,09	84,00	106,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,81	101,35	103,45	97,90	92,09	84,00	106,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,98	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,11	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,09	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,09	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,47	103,04	105,43	99,83	94,00	85,88	108,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	96,02	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,21	99,68	104,21	100,86	94,21	86,02	107,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	95,96	102,54	104,64	99,08	93,27	85,18	107,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,27	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,88	101,25	106,18	102,49	95,69	85,87	109,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,32	110,13	111,73	106,19	100,38	91,90	115,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	94,05	98,64	103,76	100,40	93,71	85,08	106,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,37	110,36	111,06	105,68	99,92	91,15	114,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	83,10	88,09	94,30	90,90	84,15	74,70	97,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	83,55	88,91	95,25	91,82	85,06	75,41	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	83,55	88,91	95,25	91,82	85,06	75,41	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	86,56	91,92	98,26	94,83	88,07	78,42	101,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	83,55	88,91	95,25	91,82	85,06	75,41	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	83,55	88,91	95,25	91,82	85,06	75,41	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc buitensted 80kmu	84,93	92,06	99,35	95,56	88,69	77,54	101,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	80,92	86,65	92,92	89,47	82,70	72,96	95,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	83,83	89,61	95,90	92,45	85,68	75,92	98,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	83,93	89,66	95,93	92,48	85,71	75,97	98,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Rillaerse Baan	2925395	7	10:14, 29 apr 2021	-93839	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	133843,37	393618,50	133843,63	393612,05	0,00	0,00	13,50	13,50
Rillaerse Baan	2925396	7	10:24, 28 apr 2021	-93841	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	133843,63	393612,05	133803,05	393615,91	0,00	0,00	13,50	13,50
Bacseweg	2908599	8	20:25, 26 apr 2021	-27759	2	Volmolenpa	Volmolenpad	Polylijn	133950,07	393874,17	133949,91	393880,57	0,00	0,00	13,76	13,73
Bacseweg	2908633	8	10:30, 28 apr 2021	-27763	2	Bacseweg	Bacseweg	Polylijn	133949,93	393877,55	133976,86	394117,62	0,00	0,00	13,75	12,26
Lage Wal	2909882	9	10:14, 29 apr 2021	-27791	2	Lage Wal	Lage Wal	Polylijn	134751,16	393994,42	134363,54	394058,56	0,00	0,00	11,57	13,05
Lage Wal	2910150	9	10:14, 29 apr 2021	-27793	2	Lage Wal	Lage Wal	Polylijn	133976,86	394117,53	134335,29	394063,47	0,00	0,00	12,26	13,16
Lage Wal	2925389	9	10:08, 28 apr 2021	-93827	2	Lage Wal	Lage Wal	Polylijn	134335,29	394063,47	134349,42	394061,07	0,00	0,00	13,16	13,14
Lage Wal	2925390	9	10:08, 28 apr 2021	-93829	2	Lage Wal	Lage Wal	Polylijn	134363,54	394058,56	134349,53	394061,05	0,00	0,00	13,05	13,13
Hogewal zuidwest 30kmu	2908545	11	10:21, 28 apr 2021	-27757	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	133928,52	393629,44	133917,03	393624,81	0,00	0,00	13,50	13,50
Hogewal zuidwest 30kmu	2911446	11	10:19, 28 apr 2021	-47977	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	133928,16	393630,56	134228,72	393616,15	0,00	0,00	13,50	13,50
Hogewal zuidwest 30kmu	2925391	11	10:21, 28 apr 2021	-93831	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	133915,89	393628,98	133927,52	393631,72	0,00	0,00	13,50	13,50
Hogewal zuidwest 30kmu	2925392	11	10:14, 29 apr 2021	-93833	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	133917,03	393624,81	133915,89	393628,98	0,00	0,00	13,50	13,50
Hogewal noordoost 60kmu	2909877	12	20:25, 26 apr 2021	-27787	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	134348,86	394061,74	134323,49	393997,71	0,00	0,00	13,14	12,58
Hogewal noordoost 60kmu	2909878	12	10:29, 28 apr 2021	-27789	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	134139,78	393784,11	134218,37	393884,64	0,00	0,00	13,50	13,05
Hogewal noordoost 60kmu	2925399	12	10:29, 28 apr 2021	-93847	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	134218,37	393884,64	134323,50	393997,62	0,00	0,00	13,05	12,58
Bakertand	2909806	13	11:31, 28 apr 2021	-27771	1	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133320,52	394057,38	133582,85	393888,34	0,00	0,00	13,79	13,52
Bakertand	2909861	13	10:26, 28 apr 2021	-27773	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133866,91	393893,45	133889,74	393887,69	0,00	0,00	13,03	13,30
Bakertand	2909862	13	10:05, 28 apr 2021	-27775	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133582,91	393888,37	133824,98	393901,93	0,00	0,00	13,52	13,03
Bakertand	2911450	13	10:05, 28 apr 2021	-47987	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133866,35	393892,17	133825,06	393901,42	0,00	0,00	12,97	12,97
Bakertand	2925397	13	10:25, 28 apr 2021	-93843	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133889,74	393887,69	133887,72	393881,01	0,00	0,00	13,30	13,11
Bakertand	2925398	13	10:26, 28 apr 2021	-93845	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133887,72	393881,01	133865,78	393891,03	0,00	0,00	13,11	12,91
Nieuwe aanleg west	2909863	14	20:25, 26 apr 2021	-27777	2	Sporenring	Sporenring	Polylijn	133825,29	393901,61	133736,09	393765,42	0,00	0,00	13,00	13,52
Nieuwe aanleg west	2909864	14	20:25, 26 apr 2021	-27779	2	Sporenring	Sporenring	Polylijn	133441,08	393681,43	133735,83	393765,69	0,00	0,00	13,51	13,52
Nieuwe aanleg west	2909869	14	20:25, 26 apr 2021	-27781	2	Sporenring	Sporenring	Polylijn	133597,52	393582,79	133441,65	393681,14	0,00	0,00	13,50	13,51
Nieuwe aanleg oost	2908600	15	20:25, 26 apr 2021	-27761	2	Volmolenpa	Volmolenpad	Polylijn	134022,07	393879,06	133949,81	393877,71	0,00	0,00	13,76	13,75
Nieuwe aanleg oost	2909873	15	20:25, 26 apr 2021	-27783	2	Volmolenpa	Volmolenpad	Polylijn	134022,08	393879,05	134049,43	393875,24	0,00	0,00	13,76	14,09
Nieuwe aanleg oost	2909876	15	20:25, 26 apr 2021	-27785	2	Volmolenpa	Volmolenpad	Polylijn	134049,24	393875,43	134140,29	393783,47	0,00	0,00	14,09	13,49

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	13,49	13,71	--	Relatief	19	115,09	115,09	3,80	17,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	Relatief	3	40,77	40,77	3,40	37,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bacseweg	0,00	0,00	0,00	13,34	13,73	--	Relatief	23	117,01	117,02	3,34	15,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bacseweg	0,00	0,00	0,00	12,26	13,40	--	Relatief	11	243,76	243,77	3,71	78,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Lage Wal	0,00	0,00	0,00	11,39	13,05	--	Relatief	17	401,62	401,72	0,41	56,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Lage Wal	0,00	0,00	0,00	11,96	13,16	--	Relatief	5	363,72	363,73	8,26	152,92	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Lage Wal	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	--	Relatief	2	14,34	14,34	14,34	14,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Lage Wal	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	--	Relatief	2	14,23	14,23	14,23	14,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hogewal zuidwest 30kmu	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	3	12,39	12,39	0,78	11,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Hogewal zuidwest 30kmu	0,00	0,00	0,00	13,28	13,51	--	Relatief	25	440,73	440,73	3,35	174,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Hogewal zuidwest 30kmu	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	2	11,95	11,95	11,95	11,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Hogewal zuidwest 30kmu	0,00	0,00	0,00	13,49	13,71	--	Relatief	25	132,13	132,13	2,70	18,56	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hogewal noordoost 60kmu	0,00	0,00	0,00	12,58	12,72	--	Relatief	3	68,87	68,87	19,38	49,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hogewal noordoost 60kmu	0,00	0,00	0,00	13,05	13,53	--	Relatief	6	128,38	128,38	6,98	48,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Hogewal noordoost 60kmu	0,00	0,00	0,00	12,18	13,04	--	Relatief	7	154,86	154,86	2,81	53,94	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bakertand	0,00	0,00	0,00	13,21	13,81	--	Relatief	11	315,96	315,98	5,82	90,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Bakertand	0,00	0,00	0,00	13,29	13,30	--	Relatief	3	23,55	23,55	1,39	22,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Bakertand	0,00	0,00	0,00	13,03	13,56	--	Relatief	7	242,88	242,88	15,64	118,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Bakertand	0,00	0,00	0,00	12,96	13,10	--	Relatief	4	42,40	42,40	1,02	22,96	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Bakertand	0,00	0,00	0,00	13,11	13,63	--	Relatief	23	109,71	109,72	2,68	9,96	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bakertand	0,00	0,00	0,00	12,91	13,09	--	Relatief	3	24,12	24,12	1,79	22,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Nieuwe aanleg west	0,00	0,00	0,00	13,43	13,52	--	Relatief	6	208,00	208,00	5,24	72,26	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe aanleg west	0,00	0,00	0,00	13,51	13,53	--	Relatief	19	504,06	504,06	4,40	134,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe aanleg west	0,00	0,00	0,00	13,50	13,51	--	Relatief	11	269,79	269,79	6,05	76,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe aanleg oost	0,00	0,00	0,00	13,61	13,79	--	Relatief	5	72,38	72,38	3,20	26,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe aanleg oost	0,00	0,00	0,00	13,84	14,09	--	Relatief	4	28,25	28,25	4,72	13,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe aanleg oost	0,00	0,00	0,00	13,49	14,06	--	Relatief	6	129,43	129,43	5,97	53,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Rillaerse Baan	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse Baan	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Bacseweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Bacseweg	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Lage Wal	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Lage Wal	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Lage Wal	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Lage Wal	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Hogewal zuidwest 30kmu	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Hogewal zuidwest 30kmu	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Hogewal zuidwest 30kmu	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Hogewal zuidwest 30kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Hogewal noordoost 60kmu	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Hogewal noordoost 60kmu	Elementenverharding in keperverband	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Hogewal noordoost 60kmu	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Bakertand	Elementenverharding, niet in keperverband	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Bakertand	Elementenverharding, niet in keperverband	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Bakertand	Elementenverharding, niet in keperverband	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Bakertand	Elementenverharding, niet in keperverband	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Bakertand	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Bakertand	Elementenverharding, niet in keperverband	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nieuwe aanleg west	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe aanleg west	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe aanleg west	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe aanleg oost	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe aanleg oost	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe aanleg oost	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Rillaerse Baan	--	False	2753,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--	1,26
Rillaerse Baan	--	False	2753,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--	1,26
Bacseweg	--	False	1772,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,75	98,82	98,35	--	0,99	0,87	1,12	--	0,26
Bacseweg	--	False	2459,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,52	99,51	99,61	--	0,47	0,48	0,39	--	0,01
Lage Wal	--	False	2725,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,90	99,90	99,91	--	0,08	0,08	0,06	--	0,02
Lage Wal	--	False	2459,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,52	99,51	99,61	--	0,47	0,48	0,39	--	0,01
Lage Wal	--	False	2459,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,52	99,51	99,61	--	0,47	0,48	0,39	--	0,01
Lage Wal	--	False	2725,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,90	99,90	99,91	--	0,08	0,08	0,06	--	0,02
Hogewal zuidwest 30kmu	--	True	418,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,74	98,73	98,12	--	0,75	0,66	0,85	--	0,51
Hogewal zuidwest 30kmu	--	True	836,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,74	98,73	98,12	--	0,75	0,66	0,85	--	0,51
Hogewal zuidwest 30kmu	--	True	418,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,74	98,73	98,12	--	0,75	0,66	0,85	--	0,51
Hogewal zuidwest 30kmu	--	False	418,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,74	98,73	98,12	--	0,75	0,66	0,85	--	0,51
Hogewal noordoost 60kmu	--	False	300,00	6,90	2,90	0,69	--	--	--	--	--	95,03	94,92	95,79	--	4,72	4,75	3,86	--	0,26
Hogewal noordoost 60kmu	--	False	600,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,44	99,40	99,48	--	0,43	0,44	0,35	--	0,12
Hogewal noordoost 60kmu	--	False	600,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,44	99,40	99,48	--	0,43	0,44	0,35	--	0,12
Bakertand	--	False	300,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Bakertand	--	False	533,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,44	97,93	--	1,61	1,42	1,82	--	0,12
Bakertand	--	False	510,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,40	97,82	--	1,48	1,30	1,68	--	0,25
Bakertand	--	False	1066,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,44	97,93	--	1,61	1,42	1,82	--	0,12
Bakertand	--	False	533,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,44	97,93	--	1,61	1,42	1,82	--	0,12
Bakertand	--	False	533,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,44	97,93	--	1,61	1,42	1,82	--	0,12
Nieuwe aanleg west	--	True	555,00	7,10	2,69	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,47	98,04	--	1,73	1,53	1,96	--	--
Nieuwe aanleg west	--	True	400,00	7,10	2,69	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,47	98,04	--	1,73	1,53	1,96	--	--
Nieuwe aanleg west	--	True	1799,00	7,10	2,69	0,50	--	--	--	--	--	98,26	98,47	98,03	--	1,74	1,53	1,97	--	--
Nieuwe aanleg oost	--	True	1082,00	7,10	2,70	0,51	--	--	--	--	--	97,00	97,10	95,88	--	2,17	1,91	2,44	--	0,83
Nieuwe aanleg oost	--	True	741,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,83	96,46	96,77	--	1,94	1,95	1,57	--	1,23
Nieuwe aanleg oost	--	True	600,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,44	99,40	99,48	--	0,43	0,44	0,35	--	0,12

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125
Rillaerse Baan	1,63	1,69	--	--	--	--	--	182,40	76,62	18,52	--	5,17	2,19	0,43	--	2,39	1,31	0,33	--	105,8	77,48	84,53
Rillaerse Baan	1,63	1,69	--	--	--	--	--	182,40	76,62	18,52	--	5,17	2,19	0,43	--	2,39	1,31	0,33	--	105,8	77,48	84,53
Bacseweg	0,31	0,53	--	--	--	--	--	124,24	47,28	8,71	--	1,25	0,42	0,10	--	0,33	0,15	0,05	--	103,1	74,60	81,32
Bacseweg	0,01	0,01	--	--	--	--	--	168,86	70,96	17,15	--	0,80	0,34	0,07	--	0,02	0,01	--	--	106,3	75,51	83,29
Lage Wal	0,03	0,03	--	--	--	--	--	187,84	78,95	19,06	--	0,15	0,06	0,01	--	0,04	0,02	0,01	--	106,8	75,85	83,53
Lage Wal	0,01	0,01	--	--	--	--	--	168,86	70,96	17,15	--	0,80	0,34	0,07	--	0,02	0,01	--	--	106,3	75,51	83,29
Lage Wal	0,01	0,01	--	--	--	--	--	168,86	70,96	17,15	--	0,80	0,34	0,07	--	0,02	0,01	--	--	106,3	75,51	83,29
Lage Wal	0,03	0,03	--	--	--	--	--	187,84	78,95	19,06	--	0,15	0,06	0,01	--	0,04	0,02	0,01	--	106,8	75,85	83,53
Hogewal zuidwest 30kmu	0,61	1,03	--	--	--	--	--	29,30	11,14	2,05	--	0,22	0,07	0,02	--	0,15	0,07	0,02	--	95,0	75,86	79,94
Hogewal zuidwest 30kmu	0,61	1,03	--	--	--	--	--	58,61	22,29	4,10	--	0,45	0,15	0,04	--	0,30	0,14	0,04	--	98,0	78,87	82,95
Hogewal zuidwest 30kmu	0,61	1,03	--	--	--	--	--	29,30	11,14	2,05	--	0,22	0,07	0,02	--	0,15	0,07	0,02	--	95,0	75,86	79,94
Hogewal zuidwest 30kmu	0,61	1,03	--	--	--	--	--	29,30	11,14	2,05	--	0,22	0,07	0,02	--	0,15	0,07	0,02	--	96,9	68,41	75,09
Hogewal noordoost 60kmu	0,33	0,35	--	--	--	--	--	19,67	8,26	1,98	--	0,98	0,41	0,08	--	0,05	0,03	0,01	--	97,5	67,62	76,08
Hogewal noordoost 60kmu	0,16	0,17	--	--	--	--	--	41,17	17,30	4,18	--	0,18	0,08	0,01	--	0,05	0,03	0,01	--	102,7	77,45	85,61
Hogewal noordoost 60kmu	0,16	0,17	--	--	--	--	--	41,17	17,30	4,18	--	0,18	0,08	0,01	--	0,05	0,03	0,01	--	100,2	69,45	77,21
Bakertand	--	--	--	--	--	--	--	21,30	8,10	1,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,0	78,06	84,10
Bakertand	0,14	0,24	--	--	--	--	--	37,19	14,17	2,61	--	0,61	0,20	0,05	--	0,05	0,02	0,01	--	103,7	81,23	87,68
Bakertand	0,30	0,51	--	--	--	--	--	35,58	13,55	2,49	--	0,54	0,18	0,04	--	0,09	0,04	0,01	--	103,6	81,08	87,51
Bakertand	0,14	0,24	--	--	--	--	--	74,38	28,33	5,22	--	1,22	0,41	0,10	--	0,09	0,04	0,01	--	106,8	84,24	90,69
Bakertand	0,14	0,24	--	--	--	--	--	37,19	14,17	2,61	--	0,61	0,20	0,05	--	0,05	0,02	0,01	--	97,9	69,50	76,34
Bakertand	0,14	0,24	--	--	--	--	--	37,19	14,17	2,61	--	0,61	0,20	0,05	--	0,05	0,02	0,01	--	103,7	81,23	87,68
Nieuwe aanleg west	--	--	--	--	--	--	--	38,72	14,70	2,72	--	0,68	0,23	0,05	--	--	--	--	--	96,1	77,31	81,27
Nieuwe aanleg west	--	--	--	--	--	--	--	27,91	10,60	1,96	--	0,49	0,16	0,04	--	--	--	--	--	94,7	75,89	79,84
Nieuwe aanleg west	--	--	--	--	--	--	--	125,51	47,65	8,82	--	2,22	0,74	0,18	--	--	--	--	--	101,2	82,43	86,38
Nieuwe aanleg oost	0,99	1,68	--	--	--	--	--	74,52	28,37	5,29	--	1,67	0,56	0,13	--	0,64	0,29	0,09	--	99,9	80,90	85,40
Nieuwe aanleg oost	1,59	1,65	--	--	--	--	--	49,51	20,80	5,02	--	0,99	0,42	0,08	--	0,63	0,34	0,09	--	98,7	79,24	83,89
Nieuwe aanleg oost	0,16	0,17	--	--	--	--	--	41,17	17,30	4,18	--	0,18	0,08	0,01	--	0,05	0,03	0,01	--	96,4	76,85	80,53

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
Rillaerse Baan	90,87	96,45	102,82	99,38	92,61	82,86	105,54	73,92	80,97	87,38	92,88	99,13	95,69	88,93	79,28	101,87	67,63	74,61
Rillaerse Baan	90,87	96,45	102,82	99,38	92,61	82,86	105,54	73,92	80,97	87,38	92,88	99,13	95,69	88,93	79,28	101,87	67,63	74,61
Bacseweg	86,78	93,87	100,79	97,28	90,48	79,98	103,35	70,39	77,09	82,51	89,68	96,59	93,08	86,27	75,77	99,15	63,29	70,05
Bacseweg	88,29	96,07	103,67	100,03	93,19	82,17	106,08	71,75	79,53	84,53	92,31	99,91	96,27	89,42	78,41	102,32	65,55	73,31
Lage Wal	88,40	96,45	104,11	100,46	93,61	82,53	106,51	72,09	79,78	84,64	92,69	100,34	96,69	89,85	78,77	102,74	65,91	73,59
Lage Wal	88,29	96,07	103,67	100,03	93,19	82,17	106,08	71,75	79,53	84,53	92,31	99,91	96,27	89,42	78,41	102,32	65,55	73,31
Lage Wal	88,29	96,07	103,67	100,03	93,19	82,17	106,08	71,75	79,53	84,53	92,31	99,91	96,27	89,42	78,41	102,32	65,55	73,31
Lage Wal	88,40	96,45	104,11	100,46	93,61	82,53	106,51	72,09	79,78	84,64	92,69	100,34	96,69	89,85	78,77	102,74	65,91	73,59
Hogewal zuidwest 30kmu	86,15	88,48	91,96	85,11	79,95	72,57	95,14	71,68	75,81	82,00	84,33	87,78	80,94	75,78	68,45	90,97	64,71	69,13
Hogewal zuidwest 30kmu	89,16	91,49	94,97	88,12	82,96	75,58	98,15	74,69	78,82	85,01	87,34	90,79	83,95	78,79	71,46	93,98	67,73	72,14
Hogewal zuidwest 30kmu	86,15	88,48	91,96	85,11	79,95	72,57	95,14	71,68	75,81	82,00	84,33	87,78	80,94	75,78	68,45	90,97	64,71	69,13
Hogewal zuidwest 30kmu	80,55	87,70	94,55	91,03	84,23	73,76	97,12	64,25	70,91	76,38	83,55	90,36	86,84	80,04	69,58	92,93	57,24	63,97
Hogewal noordoost 60kmu	81,94	87,78	94,72	91,18	84,37	74,01	97,31	63,90	72,36	78,22	84,05	90,97	87,42	80,62	70,27	93,56	57,48	65,82
Hogewal noordoost 60kmu	89,74	94,70	100,25	92,91	87,56	77,57	102,43	73,72	81,88	86,03	90,96	96,49	89,15	83,81	73,82	98,67	67,53	75,66
Hogewal noordoost 60kmu	82,24	90,00	97,56	93,92	87,07	76,07	99,98	65,72	73,48	78,52	86,26	93,80	90,16	83,32	72,32	96,22	59,53	67,27
Bakertand	86,55	92,34	99,49	91,64	86,72	75,61	101,25	73,86	79,90	82,35	88,14	95,30	87,44	82,52	71,41	97,06	66,54	72,57
Bakertand	91,19	95,20	102,10	94,31	89,41	78,86	104,02	76,98	83,39	86,83	90,98	97,89	90,09	85,20	74,60	99,79	69,86	76,36
Bakertand	91,02	95,06	101,92	94,13	89,23	78,69	103,84	76,86	83,25	86,70	90,86	97,72	89,92	85,02	74,45	99,63	69,79	76,27
Bakertand	94,20	98,21	105,11	97,32	92,42	81,87	107,03	79,99	86,40	89,84	93,99	100,90	93,10	88,21	77,61	102,80	72,87	79,37
Bakertand	82,02	88,68	95,58	92,09	85,29	74,92	98,16	65,25	72,05	77,66	84,46	91,38	87,88	81,08	70,66	93,95	58,12	65,00
Bakertand	91,19	95,20	102,10	94,31	89,41	78,86	104,02	76,98	83,39	86,83	90,98	97,89	90,09	85,20	74,60	99,79	69,86	76,36
Nieuwe aanleg west	88,14	89,54	93,14	86,34	81,15	74,03	96,42	72,99	76,89	83,56	85,29	88,90	82,08	76,89	69,58	92,12	65,91	69,92
Nieuwe aanleg west	86,72	88,11	91,72	84,92	79,73	72,61	95,00	71,57	75,47	82,14	83,87	87,48	80,66	75,46	68,16	90,70	64,49	68,50
Nieuwe aanleg west	93,27	94,65	98,25	91,45	86,26	79,15	101,53	78,10	82,00	88,67	90,40	94,01	87,19	81,99	74,69	97,23	71,03	75,03
Nieuwe aanleg oost	92,98	93,00	96,32	89,64	84,53	78,56	100,01	76,67	81,21	88,69	88,86	92,14	85,46	80,35	74,35	95,81	70,00	74,86
Nieuwe aanleg oost	91,45	91,42	94,64	87,98	82,90	77,09	98,39	75,67	80,47	88,13	87,87	90,99	84,36	79,30	73,74	94,84	69,35	74,13
Nieuwe aanleg oost	85,60	89,63	93,25	86,33	81,12	72,72	96,16	73,12	76,84	82,01	85,90	89,50	82,58	77,38	69,07	92,44	66,90	70,60

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rillaerse Baan	80,92	86,65	92,92	89,47	82,70	72,96	95,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	80,92	86,65	92,92	89,47	82,70	72,96	95,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bacseweg	75,70	82,52	89,32	85,81	79,02	68,66	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bacseweg	78,28	86,12	93,73	90,09	83,25	72,21	96,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lage Wal	78,45	86,52	94,17	90,52	83,67	72,59	96,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lage Wal	78,28	86,12	93,73	90,09	83,25	72,21	96,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lage Wal	78,28	86,12	93,73	90,09	83,25	72,21	96,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lage Wal	78,45	86,52	94,17	90,52	83,67	72,59	96,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal zuidwest 30kmu	75,88	77,29	80,60	73,82	68,70	62,02	84,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal zuidwest 30kmu	78,89	80,30	83,61	76,83	71,71	65,04	87,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal zuidwest 30kmu	75,88	77,29	80,60	73,82	68,70	62,02	84,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal zuidwest 30kmu	69,70	76,48	83,11	79,60	72,81	62,56	85,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal noordoost 60kmu	71,58	77,69	84,70	81,14	74,32	63,87	87,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal noordoost 60kmu	79,78	84,78	90,31	82,97	77,63	67,63	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal noordoost 60kmu	72,28	80,08	87,62	83,98	77,14	66,13	90,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	75,03	80,82	87,97	80,12	75,20	64,09	89,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	80,00	83,78	90,61	82,82	77,93	67,48	92,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	79,95	83,73	90,45	82,67	77,78	67,39	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	83,01	86,79	93,62	85,83	80,94	70,49	95,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	70,81	77,26	84,09	80,60	73,81	63,54	86,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	80,00	83,78	90,61	82,82	77,93	67,48	92,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg west	77,01	78,05	81,64	74,86	69,68	62,77	84,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg west	75,58	76,63	80,22	73,44	68,25	61,35	83,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg west	82,13	83,16	86,75	79,97	74,79	67,89	90,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg oost	82,75	82,05	85,14	78,56	73,51	68,23	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg oost	81,63	81,66	84,79	78,13	73,07	67,35	88,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg oost	75,58	79,71	83,32	76,40	71,19	62,78	86,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
A58	2909917	3	20:25, 26 apr 2021	-27312	2	1	65 / 23,021 / 23,310	Polylijn	135433,18	394327,41	135189,97	394189,28	18,19	15,60	0,00	0,00
A58	2909918	3	20:25, 26 apr 2021	-27314	2	456	58 / 36,916 / 37,134	Polylijn	134799,20	394057,23	134579,97	394051,89	13,81	13,59	13,87	13,57
A58	2909922	3	20:25, 26 apr 2021	-27322	2	787	58 / 35,377 / 35,450	Polylijn	135986,50	394958,33	135940,84	394902,02	19,54	19,42	0,00	0,00
A58	2909923	3	20:25, 26 apr 2021	-27324	2	582	58 / 40,269 / 40,270	Polylijn	131482,14	394537,87	131481,20	394538,34	14,82	14,83	0,00	0,00
A58	2909924	3	20:25, 26 apr 2021	-27326	2	1011	65 / 21,702 / 22,202	Polylijn	136084,46	395052,65	135988,14	394936,02	19,92	19,74	0,00	0,00
A58	2909925	3	20:25, 26 apr 2021	-27328	2	1244	58 / 40,222 / 40,247	Polylijn	131482,00	394727,00	131457,04	394731,42	20,34	20,48	0,00	0,00
A58	2909926	3	20:25, 26 apr 2021	-27330	2	1427	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135976,76	394640,34	135974,24	394639,74	15,03	15,09	0,00	0,00
A58	2909927	3	20:25, 26 apr 2021	-27332	2	1380	58 / 36,167 / 36,227	Polylijn	135467,51	394371,33	135467,51	394371,33	17,67	17,89	0,00	0,00
A58	2909930	3	20:25, 26 apr 2021	-27338	2	2310	58 / 36,167 / 36,227	Polylijn	135467,51	394371,33	135467,51	394371,33	17,67	17,67	0,00	0,00
A58	2909931	3	20:25, 26 apr 2021	-27340	2	2541	58 / 36,401 / 36,896	Polylijn	135288,20	394215,59	134819,64	394060,72	17,71	13,90	0,00	12,93
A58	2909934	3	20:25, 26 apr 2021	-27346	2	2691	58 / 40,318 / 40,370	Polylijn	131409,26	394580,32	131393,48	394585,12	14,82	14,78	0,00	0,00
A58	2909936	3	20:25, 26 apr 2021	-27350	2	3064	58 / 40,318 / 40,370	Polylijn	131423,91	394573,99	131409,26	394580,32	14,86	14,82	0,00	0,00
A58	2909941	3	20:25, 26 apr 2021	-27360	2	4144	58 / 40,004 / 40,231	Polylijn	131743,10	394495,40	131519,57	394531,98	15,12	14,81	0,00	0,00
A58	2909942	3	20:25, 26 apr 2021	-27362	2	4038	58 / 36,167 / 36,225	Polylijn	135494,52	394339,62	135447,63	394304,45	19,40	19,23	0,00	0,00
A58	2909943	3	20:25, 26 apr 2021	-27364	2	4356	58 / 39,253 / 39,926	Polylijn	132482,89	394378,15	131820,19	394482,87	19,89	15,30	17,73	0,00
A58	2909945	3	20:25, 26 apr 2021	-27368	2	4297	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135732,97	394565,94	135730,48	394563,97	18,79	18,86	0,00	0,00
A58	2909946	3	20:25, 26 apr 2021	-27370	2	5154	65 / 22,981 / 23,021	Polylijn	135474,67	394342,58	135442,97	394316,95	18,80	18,70	0,00	0,00
A58	2909949	3	20:25, 26 apr 2021	-27376	2	9836	58 / 39,930 / 40,040	Polylijn	131521,54	394377,67	131536,93	394382,79	17,92	17,65	0,00	0,00
A58	2909952	3	20:25, 26 apr 2021	-27382	2	9897	58 / 40,254 / 40,269	Polylijn	131495,97	394530,88	131482,13	394537,88	14,80	14,82	0,00	0,00
A58	2909954	3	20:25, 26 apr 2021	-27386	2	10372	65 / 23,144 / 23,213	Polylijn	135343,11	394247,82	135288,20	394215,59	18,31	17,71	0,00	0,00
A58	2909955	3	20:25, 26 apr 2021	-27388	2	10188	58 / 40,247 / 40,597	Polylijn	131276,47	394650,39	131211,43	394615,26	16,08	14,94	0,00	0,00
A58	2909957	3	20:25, 26 apr 2021	-27392	2	8233	58 / 35,250 / 35,295	Polylijn	136071,59	395058,09	136040,80	395022,74	19,72	19,58	0,00	0,00
A58	2909958	3	20:25, 26 apr 2021	-27394	2	8939	65 / 21,698 / 22,201	Polylijn	136092,32	395038,51	135998,41	394924,78	19,91	19,74	0,00	0,00
A58	2909960	3	20:25, 26 apr 2021	-27398	2	8296	58 / 36,915 / 39,209	Polylijn	134794,97	394080,69	132531,02	394393,79	13,11	19,89	13,00	16,70
A58	2909962	3	20:25, 26 apr 2021	-27402	2	7079	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131336,81	394625,05	131324,47	394655,90	15,72	16,62	0,00	0,00
A58	2909963	3	20:25, 26 apr 2021	-27404	2	7097	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131324,47	394655,90	131360,94	394726,56	16,62	18,60	0,00	0,00
A58	2909966	3	20:25, 26 apr 2021	-27410	2	8111	58 / 40,475 / 42,213	Polylijn	131279,98	394565,18	131193,27	394574,91	14,93	15,10	0,00	0,00
A58	2909971	3	20:25, 26 apr 2021	-27420	2	5777	58 / 40,386 / 40,406	Polylijn	131377,03	394591,64	131359,29	394601,43	14,71	14,98	0,00	0,00
A58	2909973	3	20:25, 26 apr 2021	-27424	2	6496	58 / 35,450 / 35,638	Polylijn	135940,73	394901,88	135821,98	394758,69	19,42	19,03	0,00	0,00
A58	2909974	3	20:25, 26 apr 2021	-27426	2	6204	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131359,29	394601,42	131336,81	394625,05	14,98	15,72	0,00	0,00
A58	2909975	3	20:25, 26 apr 2021	-27428	2	6206	58 / 40,111 / 40,254	Polylijn	131576,55	394434,88	131572,72	394477,25	16,34	15,47	0,00	0,00
A58	2909978	3	20:25, 26 apr 2021	-27434	2	14992	58 / 36,308 / 36,400	Polylijn	135377,25	394256,59	135288,20	394215,59	18,61	17,70	0,00	0,00
A58	2909981	3	20:25, 26 apr 2021	-27440	2	15494	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131360,94	394726,56	131376,92	394732,51	18,60	19,02	0,00	0,00
A58	2909982	3	20:25, 26 apr 2021	-27442	2	15592	58 / 39,936 / 40,141	Polylijn	131738,69	394487,44	131672,07	394474,04	15,03	15,26	0,00	0,00
A58	2909983	3	20:25, 26 apr 2021	-27444	2	15925	65 / 23,310 / 23,380	Polylijn	135189,98	394189,28	135131,72	394162,97	15,60	15,04	0,00	0,00
A58	2909985	3	20:25, 26 apr 2021	-27448	2	14753	58 / 40,247 / 40,597	Polylijn	131362,00	394736,50	131276,47	394650,39	19,29	16,08	0,00	0,00
A58	2909986	3	20:25, 26 apr 2021	-27450	2	14757	58 / 40,247 / 40,597	Polylijn	131457,06	394731,41	131362,00	394736,50	20,48	19,29	0,00	0,00
A58	2909987	3	20:25, 26 apr 2021	-27452	2	14440	58 / 35,246 / 35,298	Polylijn	136065,02	395066,30	136062,10	395061,23	19,38	19,56	0,00	0,00
A58	2909988	3	20:25, 26 apr 2021	-27454	2	14466	58 / 35,583 / 35,869	Polylijn	135985,83	394652,28	136085,00	394702,00	14,38	13,00	0,00	0,00
A58	2909990	3	20:25, 26 apr 2021	-27458	2	13868	58 / 36,225 / 36,308	Polylijn	135447,63	394304,45	135432,68	394293,77	19,23	19,16	0,00	0,00
A58	2909991	3	20:25, 26 apr 2021	-27460	2	14582	58 / 35,521 / 35,530	Polylijn	135930,14	394821,64	135924,45	394814,91	19,19	19,18	0,00	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
A58	--	15,60	18,09	15,60	18,09	0,00	Absoluut	11	280,29	280,30	0,02	56,94	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	-0,15	0,10	13,52	13,81	--	Absoluut	9	219,62	219,62	0,01	67,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,39	19,47	19,39	19,47	0,00	Absoluut	7	72,51	72,51	5,71	21,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,82	14,83	14,82	14,83	0,00	Absoluut	3	1,04	1,04	0,01	1,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,74	19,84	19,74	19,84	0,00	Absoluut	4	151,26	151,26	1,43	89,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	20,48	20,49	20,48	20,49	0,00	Absoluut	4	25,35	25,35	0,02	23,35	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	15,03	15,09	15,03	15,09	0,00	Absoluut	3	2,60	2,60	0,01	2,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	17,89	17,89	17,89	17,89	0,00	Absoluut	2	0,01	0,22	0,01	0,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	0,00	Absoluut	2	0,01	0,01	0,01	0,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	0,96	16,67	13,90	16,67	--	Absoluut	13	496,58	496,59	5,02	92,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,78	14,78	14,78	14,78	0,00	Absoluut	2	16,50	16,50	16,50	16,50	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,82	14,85	14,82	14,85	0,00	Absoluut	3	16,01	16,01	5,82	10,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,81	15,20	14,81	15,20	0,00	Absoluut	6	226,50	226,50	0,01	99,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,22	19,25	19,22	19,25	0,00	Absoluut	5	58,64	58,64	7,68	25,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	2,16	16,60	15,30	19,89	--	Absoluut	13	670,94	670,96	0,02	101,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,79	18,86	18,79	18,86	0,00	Absoluut	4	3,18	3,18	0,01	3,15	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	18,70	18,78	18,70	18,78	0,00	Absoluut	5	40,76	40,76	4,40	15,10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,65	17,82	17,65	17,82	0,00	Absoluut	4	16,42	16,42	0,01	9,78	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,80	14,82	14,80	14,82	0,00	Absoluut	4	15,52	15,52	0,01	15,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,71	18,31	17,71	18,31	0,00	Absoluut	5	63,74	63,74	0,02	33,16	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,94	15,88	14,94	15,88	0,00	Absoluut	6	74,59	74,60	2,56	28,30	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,58	19,72	19,58	19,72	0,00	Absoluut	3	46,89	46,89	0,02	46,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,73	19,82	19,73	19,82	0,00	Absoluut	4	147,49	147,49	11,94	78,47	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	-0,75	3,18	12,82	19,89	--	Absoluut	42	2288,96	2289,00	0,01	99,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,94	16,62	15,94	16,62	0,00	Absoluut	4	33,84	33,85	7,92	17,46	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	16,83	18,60	16,83	18,60	0,00	Absoluut	10	85,50	85,54	4,13	15,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,96	15,10	14,96	15,10	0,00	Absoluut	4	87,26	87,26	5,70	57,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,87	14,98	14,87	14,98	0,00	Absoluut	5	20,31	20,31	0,01	13,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,03	19,26	19,03	19,26	0,00	Absoluut	7	186,03	186,03	0,01	96,14	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,98	15,72	14,98	15,72	0,00	Absoluut	5	32,75	32,76	0,01	19,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	15,47	16,34	15,47	16,34	0,00	Absoluut	5	43,27	43,28	0,01	26,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,70	18,61	17,70	18,61	0,00	Absoluut	5	98,20	98,21	0,02	69,51	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,74	19,02	18,74	19,02	0,00	Absoluut	3	17,17	17,17	4,74	12,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,97	15,26	14,97	15,26	0,00	Absoluut	6	68,57	68,57	0,01	27,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,04	15,60	15,04	15,60	0,00	Absoluut	4	63,94	63,94	0,02	58,26	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	16,08	19,00	16,08	19,00	0,00	Absoluut	7	122,61	122,65	7,20	32,88	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,29	20,48	19,29	20,48	0,00	Absoluut	8	97,28	97,29	0,02	46,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00	Absoluut	2	5,86	5,86	5,86	5,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	12,90	14,19	12,90	14,19	0,00	Absoluut	5	111,56	111,57	7,20	36,28	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,16	19,16	19,16	19,16	0,00	Absoluut	2	18,36	18,36	18,36	18,36	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,18	19,18	19,18	19,18	0,00	Absoluut	2	8,81	8,81	8,81	8,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
A58	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99
A58	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67	10,20	17,22
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98
A58	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99
A58	False	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27	6,27	9,44
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67	10,20	17,22
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	30720,04	6,40	3,22	1,28	--	--	--	--	--	80,69	84,48	71,64	--	6,37	3,68	7,20	--	12,95	11,84	21,16
A58	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58	11,82	20,29
A58	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67	10,20	17,22
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10
A58	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98
A58	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98
A58	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10
A58	False	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27	6,27	9,44
A58	False	24125,08	6,36	3,36	1,28	--	--	--	--	--	78,45	85,73	61,36	--	6,67	3,66	11,47	--	14,88	10,60	27,17
A58	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10
A58	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97	9,57	21,22
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	38992,84	6,40	3,29	1,26	--	--	--	--	--	82,56	85,83	75,18	--	5,79	3,47	6,39	--	11,65	10,71	18,43
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98
A58	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58	11,82	20,29
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18
A58	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99
A58	False	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27	6,27	9,44
A58	False	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27	6,27	9,44
A58	False	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17	8,29	11,14
A58	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18
A58	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58	11,82	20,29
A58	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04	10,17	17,05

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
A58	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91	103,74
A58	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51	109,41
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	116,5	86,71	97,16	102,41
A58	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91	103,74
A58	--	--	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--	40,63	21,32	13,42	--	115,4	86,37	93,46	100,37
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	114,9	86,76	94,00	101,14
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51	109,41
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	116,9	86,87	97,95	102,98
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	116,9	86,87	97,95	102,98
A58	--	--	--	--	--	1587,48	834,65	282,81	--	125,26	36,37	28,41	--	254,76	116,99	83,53	--	123,0	92,50	103,50	108,46
A58	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00	108,95
A58	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51	109,41
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,9	84,44	93,43	98,93
A58	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81	103,57
A58	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	115,8	87,21	94,38	101,44
A58	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	116,5	86,71	97,16	102,41
A58	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81	103,57
A58	--	--	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--	40,63	21,32	13,42	--	116,6	84,15	93,08	98,55
A58	--	--	--	--	--	1202,98	695,51	190,13	--	102,31	29,72	35,55	--	228,13	86,02	84,20	--	122,1	91,87	102,64	107,64
A58	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81	103,57
A58	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59	109,52
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,7	87,29	95,70	101,61
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,7	87,29	95,70	101,61
A58	--	--	--	--	--	2059,44	1099,67	369,62	--	144,52	44,41	31,42	--	290,61	137,16	90,59	--	123,9	93,19	104,34	109,27
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,2	85,15	94,52	99,90
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,2	85,15	94,52	99,90
A58	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	116,5	88,01	97,62	103,36
A58	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00	108,95
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	115,9	87,51	94,75	101,69
A58	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	117,4	87,58	98,51	103,66
A58	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91	103,74
A58	--	--	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--	40,63	21,32	13,42	--	117,2	86,23	94,32	100,27
A58	--	--	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--	40,63	21,32	13,42	--	115,4	86,37	93,46	100,37
A58	--	--	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--	32,68	19,29	8,12	--	114,4	82,80	91,76	97,26
A58	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	115,8	86,34	93,56	100,45
A58	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00	108,95
A58	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04	108,95

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
A58	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13	97,11
A58	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04	103,09
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	109,12	111,55	105,91	100,07	91,95	114,75	83,97	94,36	99,58	106,45	108,96	103,29	97,44	89,30	112,11	80,47	90,58	95,96
A58	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13	97,11
A58	105,22	110,35	106,96	100,27	91,54	113,36	83,46	90,49	97,35	102,36	107,53	104,11	97,42	88,60	110,52	80,84	88,00	95,13
A58	105,46	110,20	106,87	100,21	91,94	113,36	83,93	91,09	98,22	102,69	107,32	103,97	97,32	89,06	110,49	79,74	86,92	94,08
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04	103,09
A58	109,85	112,72	107,00	101,13	92,95	115,74	84,21	95,14	100,16	107,20	110,10	104,36	98,48	90,29	113,10	79,31	90,04	95,19
A58	109,85	112,72	107,00	101,13	92,95	115,74	84,21	95,14	100,16	107,20	110,10	104,36	98,48	90,29	113,10	79,31	90,04	95,19
A58	115,67	118,12	112,34	106,44	97,71	121,25	89,09	100,07	105,06	112,42	115,20	109,34	103,41	94,70	118,19	87,15	97,35	102,46
A58	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88	102,98
A58	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04	103,09
A58	106,13	111,78	107,93	101,07	90,35	114,44	81,68	90,46	96,00	103,33	108,87	105,00	98,13	87,44	111,54	77,49	86,25	91,80
A58	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18	96,02
A58	105,98	110,85	107,49	100,82	92,38	113,95	84,42	91,50	98,47	103,26	108,19	104,80	98,12	89,55	111,25	80,91	88,07	95,21
A58	109,12	111,55	105,91	100,07	91,95	114,75	83,97	94,36	99,58	106,45	108,96	103,29	97,44	89,30	112,11	80,47	90,58	95,96
A58	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18	96,02
A58	105,91	112,09	108,24	101,36	90,48	114,65	81,28	90,13	95,61	103,04	109,27	105,42	98,54	87,64	111,82	78,59	87,35	92,90
A58	114,82	117,01	111,28	105,40	96,67	120,24	87,90	99,08	104,03	111,41	114,36	108,47	102,53	93,82	117,29	87,10	97,11	102,25
A58	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18	96,02
A58	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61	103,69
A58	107,88	113,80	110,15	103,34	93,12	116,50	84,59	92,83	98,70	105,21	111,15	107,48	100,67	90,38	113,84	79,68	87,92	93,89
A58	107,88	113,80	110,15	103,34	93,12	116,50	84,59	92,83	98,70	105,21	111,15	107,48	100,67	90,38	113,84	79,68	87,92	93,89
A58	116,52	119,17	113,35	107,44	98,72	122,22	89,90	101,05	106,01	113,40	116,34	110,46	104,51	95,80	119,27	87,60	97,99	103,07
A58	107,03	113,48	109,67	102,79	91,87	116,01	82,49	91,65	97,06	104,34	110,84	107,01	100,14	89,18	113,36	77,56	86,68	92,12
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	107,03	113,48	109,67	102,79	91,87	116,01	82,49	91,65	97,06	104,34	110,84	107,01	100,14	89,18	113,36	77,56	86,68	92,12
A58	109,33	111,31	105,88	100,12	92,52	114,77	85,25	94,82	100,48	106,67	108,72	103,25	97,47	89,83	112,13	81,72	91,08	96,98
A58	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88	102,98
A58	106,26	111,67	108,30	101,60	92,80	114,65	84,76	91,88	98,71	103,60	109,02	105,62	98,91	89,99	111,97	79,87	87,06	94,05
A58	110,27	112,88	107,24	101,40	93,25	116,02	84,59	95,27	100,45	107,18	109,75	104,09	98,25	90,10	112,89	80,63	91,22	96,47
A58	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13	97,11
A58	106,81	112,44	108,76	101,94	91,77	115,18	83,35	91,36	97,28	103,95	109,62	105,93	99,11	88,89	112,34	80,69	88,72	94,82
A58	105,22	110,35	106,96	100,27	91,54	113,36	83,46	90,49	97,35	102,36	107,53	104,11	97,42	88,60	110,52	80,84	88,00	95,13
A58	104,49	110,15	106,30	99,43	88,71	112,81	80,41	89,27	94,79	102,09	107,79	103,94	97,06	86,32	110,44	76,20	84,95	90,53
A58	105,11	110,61	107,24	100,53	91,63	113,56	83,52	90,64	97,47	102,36	107,79	104,39	97,68	88,75	110,73	80,82	87,99	94,91
A58	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88	102,98
A58	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33	103,38

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
A58	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,54	104,64	99,08	93,27	85,18	107,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,60	104,20	100,85	94,19	85,96	107,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	98,48	103,03	99,68	93,04	84,86	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,99	104,64	98,96	93,11	84,95	107,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,99	104,64	98,96	93,11	84,95	107,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,60	111,05	105,46	99,64	90,90	114,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,11	104,54	100,66	93,79	83,14	107,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,68	104,21	100,86	94,21	86,02	107,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,54	104,64	99,08	93,27	85,18	107,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	100,23	105,73	101,86	94,99	84,30	108,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,22	109,83	104,48	98,73	89,96	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	100,24	105,85	102,18	95,37	85,27	108,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	100,24	105,85	102,18	95,37	85,27	108,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,25	112,05	106,39	100,53	91,80	115,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,35	105,49	101,65	94,78	83,93	108,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,35	105,49	101,65	94,78	83,93	108,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,74	104,42	99,08	93,36	85,83	108,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	98,64	103,76	100,40	93,71	85,08	106,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,04	105,43	99,83	94,00	85,88	108,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,18	106,18	102,49	95,69	85,84	109,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,60	104,20	100,85	94,19	85,96	107,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,79	102,95	99,08	92,21	81,64	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,62	104,91	101,53	94,83	86,05	107,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
A58	2909992	3	20:25, 26 apr 2021	-27462	2	14632	58 / 36,122 / 36,167	Polylijn	135529,41	394369,11	135494,53	394339,62	19,38	19,40	0,00	0,00
A58	2909998	3	20:25, 26 apr 2021	-27474	2	12848	58 / 35,246 / 35,298	Polylijn	136062,10	395061,23	136038,57	395020,48	19,56	19,58	0,00	0,00
A58	2910001	3	20:25, 26 apr 2021	-27480	2	13219	58 / 35,530 / 35,583	Polylijn	135924,45	394814,91	135897,00	394765,00	19,18	18,98	0,00	0,00
A58	2910002	3	20:25, 26 apr 2021	-27482	2	12933	58 / 40,248 / 40,353	Polylijn	131537,24	394365,85	131430,00	394381,00	18,22	19,42	0,00	0,00
A58	2910006	3	20:25, 26 apr 2021	-27490	2	13077	58 / 36,225 / 36,308	Polylijn	135432,68	394293,77	135377,23	394256,58	19,16	18,61	0,00	0,00
A58	2910007	3	20:25, 26 apr 2021	-27492	2	13666	58 / 35,856 / 35,936	Polylijn	135715,52	394564,96	135664,67	394504,16	18,89	19,09	0,00	0,00
A58	2910008	3	20:25, 26 apr 2021	-27494	2	13114	65 / 22,264 / 22,978	Polylijn	135948,72	394887,80	135467,43	394354,86	19,66	18,10	0,00	0,00
A58	2910009	3	20:25, 26 apr 2021	-27496	2	12048	58 / 35,531 / 35,583	Polylijn	135924,45	394814,91	135889,24	394774,45	19,18	19,00	0,00	0,00
A58	2910014	3	20:25, 26 apr 2021	-27506	2	11163	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135974,24	394639,74	135847,17	394629,41	15,09	17,61	0,00	0,00
A58	2910015	3	20:25, 26 apr 2021	-27508	2	20560	65 / 22,264 / 22,981	Polylijn	135957,84	394875,38	135474,67	394342,58	19,58	18,80	0,00	0,00
A58	2910017	3	20:25, 26 apr 2021	-27512	2	20928	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135847,17	394629,41	135732,97	394565,94	17,61	18,79	0,00	0,00
A58	2910018	3	20:25, 26 apr 2021	-27514	2	21665	58 / 36,896 / 36,916	Polylijn	134819,64	394060,72	134799,18	394057,23	13,90	13,81	12,93	13,87
A58	2910023	3	20:25, 26 apr 2021	-27524	2	19338	58 / 34,988 / 35,250	Polylijn	136077,57	395065,06	136071,58	395058,07	19,72	19,72	0,00	0,00
A58	2910024	3	20:25, 26 apr 2021	-27526	2	20074	58 / 35,846 / 35,936	Polylijn	135730,50	394563,98	135708,68	394544,35	18,86	18,97	0,00	0,00
A58	2910026	3	20:25, 26 apr 2021	-27530	2	19820	58 / 40,318 / 40,370	Polylijn	131393,48	394585,12	131391,58	394585,70	14,78	14,62	0,00	0,00
A58	2910027	3	20:25, 26 apr 2021	-27532	2	20146	58 / 40,370 / 40,386	Polylijn	131391,58	394585,70	131377,03	394591,64	14,62	14,71	0,00	0,00
A58	2910028	3	20:25, 26 apr 2021	-27534	2	17805	58 / 35,201 / 35,246	Polylijn	136069,86	395078,93	136065,02	395066,30	19,17	19,38	0,00	0,00
A58	2910029	3	20:25, 26 apr 2021	-27536	2	17926	58 / 35,575 / 35,846	Polylijn	135983,43	394641,94	135976,76	394640,34	14,90	15,02	0,00	0,00
A58	2910031	3	20:25, 26 apr 2021	-27540	2	18339	58 / 39,930 / 40,040	Polylijn	131432,00	394391,00	131521,54	394377,67	19,26	17,92	0,00	0,00
A58	2910033	3	20:25, 26 apr 2021	-27544	2	18406	58 / 39,926 / 39,936	Polylijn	131820,19	394482,87	131810,33	394484,62	15,30	15,29	0,00	0,00
A58	2910035	3	20:25, 26 apr 2021	-27548	2	19084	58 / 39,256 / 40,318	Polylijn	132484,54	394401,21	131438,17	394566,72	19,93	14,86	15,67	0,00
A58	2910036	3	20:25, 26 apr 2021	-27550	2	18603	58 / 36,500 / 36,567	Polylijn	135189,44	394196,28	135131,72	394162,97	15,63	15,05	0,00	0,00
A58	2910037	3	20:25, 26 apr 2021	-27552	2	18896	65 / 21,702 / 22,202	Polylijn	135988,14	394936,02	135987,78	394935,59	19,74	19,74	0,00	0,00
A58	2910038	3	20:25, 26 apr 2021	-27554	2	18638	58 / 39,936 / 40,004	Polylijn	131810,33	394484,62	131743,09	394495,41	15,29	15,12	0,00	0,00
A58	2910039	3	20:25, 26 apr 2021	-27556	2	17177	58 / 40,231 / 40,270	Polylijn	131519,57	394531,98	131481,20	394538,34	14,81	14,82	0,00	0,00
A58	2910040	3	20:25, 26 apr 2021	-27558	2	17501	58 / 35,148 / 35,376	Polylijn	136099,95	395024,77	136022,64	394932,29	19,60	19,40	0,00	0,00
A58	2910041	3	20:25, 26 apr 2021	-27560	2	17195	58 / 40,406 / 40,659	Polylijn	131376,92	394732,51	131481,00	394718,00	19,02	20,43	0,00	0,00
A58	2910042	3	20:25, 26 apr 2021	-27562	2	16531	58 / 36,227 / 36,500	Polylijn	135419,98	394335,28	135404,80	394325,01	17,54	17,47	0,00	0,00
A58	2910043	3	20:25, 26 apr 2021	-27564	2	16534	58 / 35,583 / 35,869	Polylijn	135978,10	394651,42	135985,83	394652,28	14,59	14,37	0,00	0,00
A58	2910044	3	20:25, 26 apr 2021	-27566	2	17661	58 / 35,299 / 35,377	Polylijn	135986,70	394958,57	135986,50	394958,33	19,53	19,54	0,00	0,00
A58	2910045	3	20:25, 26 apr 2021	-27568	2	16605	65 / 22,201 / 22,264	Polylijn	135998,41	394924,78	135998,16	394924,48	19,74	19,74	0,00	0,00
A58	2910047	3	20:25, 26 apr 2021	-27572	2	17749	58 / 40,362 / 40,571	Polylijn	131394,31	394572,53	131203,77	394598,25	14,79	15,14	0,00	0,00
A58	2910050	3	20:25, 26 apr 2021	-27578	2	27147	58 / 36,769 / 36,898	Polylijn	134938,53	394103,82	134811,89	394082,74	13,70	13,13	12,89	13,04
A58	2910051	3	20:25, 26 apr 2021	-27580	2	27449	58 / 35,450 / 35,638	Polylijn	135940,84	394902,02	135940,73	394901,88	19,42	19,42	0,00	0,00
A58	2910053	3	20:25, 26 apr 2021	-27584	2	25513	58 / 40,270 / 40,475	Polylijn	131481,20	394538,34	131279,98	394565,18	14,82	14,93	0,00	0,00
A58	2910061	3	20:25, 26 apr 2021	-27600	2	23052	65 / 22,201 / 22,264	Polylijn	135998,16	394924,48	135958,18	394875,79	19,74	19,58	0,00	0,00
A58	2910062	3	20:25, 26 apr 2021	-27602	2	23395	58 / 35,450 / 35,521	Polylijn	135975,45	394875,26	135930,14	394821,64	19,31	19,19	0,00	0,00
A58	2910065	3	20:25, 26 apr 2021	-27608	2	24443	58 / 35,460 / 35,575	Polylijn	136091,00	394691,00	135983,43	394641,94	13,02	14,90	0,00	0,00
A58	2910066	3	20:25, 26 apr 2021	-27610	2	24478	58 / 36,898 / 36,915	Polylijn	134811,89	394082,74	134794,96	394080,69	13,13	13,11	13,04	13,00
A58	2910067	3	20:25, 26 apr 2021	-27612	2	24236	58 / 35,583 / 35,869	Polylijn	135889,71	394707,52	135978,10	394651,42	17,60	14,59	0,00	0,00
A58	2910068	3	20:25, 26 apr 2021	-27614	2	22047	58 / 40,141 / 40,248	Polylijn	131568,13	394381,56	131537,23	394365,85	17,73	18,22	0,00	0,00

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
A58	--	19,38	19,41	19,38	19,41	0,00	Absoluut	4	45,68	45,68	0,02	38,65	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,56	19,58	19,56	19,58	0,00	Absoluut	3	47,05	47,05	0,01	47,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	18,98	19,08	18,98	19,08	0,00	Absoluut	3	57,13	57,13	13,93	43,20	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,22	19,42	18,22	19,42	0,00	Absoluut	8	109,58	109,58	0,01	33,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	18,61	19,06	18,61	19,06	0,00	Absoluut	6	66,83	66,84	0,02	34,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,99	19,09	18,99	19,09	0,00	Absoluut	4	79,28	79,28	16,66	35,93	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,10	19,66	18,10	19,66	0,00	Absoluut	15	719,43	719,43	0,01	107,54	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,00	19,14	19,00	19,14	0,00	Absoluut	5	53,64	53,64	0,01	26,91	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,23	17,61	15,23	17,61	0,00	Absoluut	10	127,87	127,90	4,56	35,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	18,80	19,58	18,80	19,58	0,00	Absoluut	16	720,44	720,44	0,01	103,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,64	18,79	17,64	18,79	0,00	Absoluut	8	131,75	131,75	2,21	33,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	-0,06	0,79	13,81	13,88	--	Absoluut	4	20,75	20,75	0,01	16,65	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00	Absoluut	4	9,20	9,20	0,02	5,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,86	18,97	18,86	18,97	0,00	Absoluut	4	29,36	29,36	0,02	26,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,62	14,78	14,62	14,78	0,00	Absoluut	4	1,99	2,00	0,01	1,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,62	14,71	14,62	14,71	0,00	Absoluut	4	15,79	15,79	0,01	7,92	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,36	19,38	19,36	19,38	0,00	Absoluut	3	13,55	13,55	1,96	11,60	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	15,02	15,03	15,02	15,03	0,00	Absoluut	3	6,86	6,86	0,01	6,85	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	17,92	19,05	17,92	19,05	0,00	Absoluut	5	92,09	92,10	1,14	47,12	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	15,29	15,29	15,29	15,29	0,00	Absoluut	2	10,02	10,02	10,02	10,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	3,71	16,61	14,86	19,93	--	Absoluut	19	1059,46	1059,48	0,02	99,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,05	15,15	15,05	15,15	0,00	Absoluut	3	66,82	66,82	9,98	56,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,74	19,74	19,74	19,74	0,00	Absoluut	2	0,56	0,56	0,56	0,56	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,12	15,22	15,12	15,22	0,00	Absoluut	5	68,11	68,11	0,01	33,18	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,80	14,82	14,80	14,82	0,00	Absoluut	3	38,89	38,89	7,91	30,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,40	19,53	19,40	19,53	0,00	Absoluut	4	120,54	120,54	0,01	75,21	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,14	20,55	19,14	20,55	0,00	Absoluut	7	105,78	105,80	1,03	32,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	17,47	17,54	17,47	17,54	0,00	Absoluut	3	18,32	18,32	0,01	18,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,37	14,45	14,37	14,45	0,00	Absoluut	4	7,78	7,79	0,01	4,94	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,54	19,54	19,54	19,54	0,00	Absoluut	2	0,31	0,31	0,31	0,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,74	19,74	19,74	19,74	0,00	Absoluut	2	0,39	0,39	0,39	0,39	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,89	15,14	14,89	15,14	0,00	Absoluut	6	192,27	192,27	13,41	71,70	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	0,10	2,20	13,13	13,70	--	Absoluut	6	128,51	128,51	0,01	60,54	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,42	19,42	19,42	19,42	0,00	Absoluut	2	0,17	0,17	0,17	0,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,77	14,93	14,77	14,93	0,00	Absoluut	10	203,07	203,07	0,79	83,93	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,58	19,71	19,58	19,71	0,00	Absoluut	4	63,00	63,00	9,69	27,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,19	19,22	19,19	19,22	0,00	Absoluut	3	70,20	70,20	20,56	49,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	12,87	14,90	12,87	14,90	0,00	Absoluut	5	118,42	118,44	8,81	65,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	0,10	0,10	13,11	13,13	--	Absoluut	4	17,05	17,05	0,01	15,06	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,59	17,26	14,59	17,26	0,00	Absoluut	9	115,83	115,87	9,46	19,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	17,89	18,22	17,89	18,22	0,00	Absoluut	5	34,95	34,95	0,01	17,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
A58	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58	11,82	20,29
A58	False	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17	8,29	11,14
A58	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18
A58	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18
A58	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58	11,82	20,29
A58	False	24378,84	6,33	3,22	1,40	--	--	--	--	--	78,64	83,28	68,32	--	7,20	3,94	8,13	--	14,16	12,79	23,55
A58	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99
A58	False	24378,84	6,33	3,22	1,40	--	--	--	--	--	78,64	83,28	68,32	--	7,20	3,94	8,13	--	14,16	12,79	23,55
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67	10,20	17,22
A58	False	24125,08	6,36	3,36	1,28	--	--	--	--	--	78,45	85,73	61,36	--	6,67	3,66	11,47	--	14,88	10,60	27,17
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17	8,29	11,14
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98
A58	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67	10,20	17,22
A58	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97	9,57	21,22
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99
A58	False	30720,04	6,40	3,22	1,28	--	--	--	--	--	80,69	84,48	71,64	--	6,37	3,68	7,20	--	12,95	11,84	21,16
A58	False	30720,04	6,40	3,22	1,28	--	--	--	--	--	80,69	84,48	71,64	--	6,37	3,68	7,20	--	12,95	11,84	21,16
A58	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04	10,17	17,05
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10
A58	False	30402,04	6,35	3,25	1,35	--	--	--	--	--	77,69	83,87	62,59	--	6,74	4,02	10,77	--	15,57	12,11	26,63
A58	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97	9,57	21,22
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	38992,84	6,40	3,29	1,26	--	--	--	--	--	82,56	85,83	75,18	--	5,79	3,47	6,39	--	11,65	10,71	18,43
A58	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10
A58	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04	10,17	17,05
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97	9,57	21,22
A58	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18
A58	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
A58	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00	108,95
A58	--	--	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--	32,68	19,29	8,12	--	114,4	82,80	91,76	97,26
A58	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	116,9	85,70	96,84	101,84
A58	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	116,5	88,25	95,57	102,66
A58	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00	108,95
A58	--	--	--	--	--	1212,68	653,71	233,40	--	111,07	30,91	27,78	--	218,41	100,37	80,44	--	122,2	91,76	102,66	107,63
A58	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91	103,74
A58	--	--	--	--	--	1212,68	653,71	233,40	--	111,07	30,91	27,78	--	218,41	100,37	80,44	--	122,2	91,76	102,66	107,63
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	116,6	86,56	94,76	100,84
A58	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81	103,57
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,9	84,44	93,43	98,93
A58	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51	109,41
A58	--	--	--	--	--	1202,98	695,51	190,13	--	102,31	29,72	35,55	--	228,13	86,02	84,20	--	122,1	91,87	102,64	107,64
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,5	86,22	96,65	101,95
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,2	85,15	94,52	99,90
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	117,2	85,15	94,52	99,90
A58	--	--	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--	32,68	19,29	8,12	--	114,4	82,80	91,76	97,26
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	114,9	86,76	94,00	101,14
A58	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	115,8	87,21	94,38	101,44
A58	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51	109,41
A58	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59	109,52
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91	103,74
A58	--	--	--	--	--	1587,48	834,65	282,81	--	125,26	36,37	28,41	--	254,76	116,99	83,53	--	123,0	92,50	103,50	108,46
A58	--	--	--	--	--	1587,48	834,65	282,81	--	125,26	36,37	28,41	--	254,76	116,99	83,53	--	123,0	92,50	103,50	108,46
A58	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04	108,95
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	115,9	87,51	94,75	101,69
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	115,8	86,34	93,56	100,45
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81	103,57
A58	--	--	--	--	--	1500,16	829,71	256,08	--	130,20	39,73	44,08	--	300,64	119,81	108,97	--	123,2	93,01	103,71	108,73
A58	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59	109,52
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	2059,44	1099,67	369,62	--	144,52	44,41	31,42	--	290,61	137,16	90,59	--	123,9	93,19	104,34	109,27
A58	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81	103,57
A58	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04	108,95
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	114,9	86,76	94,00	101,14
A58	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59	109,52
A58	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	117,7	86,12	94,54	100,42
A58	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	116,5	88,25	95,57	102,66

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
A58	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88	102,98
A58	104,49	110,15	106,30	99,43	88,71	112,81	80,41	89,27	94,79	102,09	107,79	103,94	97,06	86,32	110,44	76,20	84,95	90,53
A58	108,78	111,72	105,99	100,11	91,92	114,71	82,96	93,91	98,93	105,97	108,89	103,14	97,25	89,07	111,88	80,25	91,12	96,20
A58	106,90	112,04	108,72	102,04	93,53	115,11	85,15	92,37	99,41	103,89	108,94	105,59	98,90	90,37	112,01	81,21	88,47	95,60
A58	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88	102,98
A58	114,79	117,03	111,29	105,42	96,68	120,24	88,34	99,21	104,21	111,55	114,19	108,35	102,43	93,72	117,23	86,92	96,99	102,13
A58	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13	97,11
A58	114,79	117,03	111,29	105,42	96,68	120,24	88,34	99,21	104,21	111,55	114,19	108,35	102,43	93,72	117,23	86,92	96,99	102,13
A58	107,05	112,21	108,54	101,75	91,87	115,06	83,78	91,82	97,91	104,27	109,32	105,63	98,83	88,96	112,18	79,58	87,63	93,74
A58	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18	96,02
A58	106,13	111,78	107,93	101,07	90,35	114,44	81,68	90,46	96,00	103,33	108,87	105,00	98,13	87,44	111,54	77,49	86,25	91,80
A58	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04	103,09
A58	114,82	117,01	111,28	105,40	96,67	120,24	87,90	99,08	104,03	111,41	114,36	108,47	102,53	93,82	117,29	87,10	97,11	102,25
A58	108,49	110,77	105,19	99,37	91,26	114,04	83,47	93,68	99,02	105,63	107,83	102,25	96,43	88,33	111,13	79,28	89,43	94,81
A58	107,03	113,48	109,67	102,79	91,87	116,01	82,49	91,65	97,06	104,34	110,84	107,01	100,14	89,18	113,36	77,56	86,68	92,12
A58	107,03	113,48	109,67	102,79	91,87	116,01	82,49	91,65	97,06	104,34	110,84	107,01	100,14	89,18	113,36	77,56	86,68	92,12
A58	104,49	110,15	106,30	99,43	88,71	112,81	80,41	89,27	94,79	102,09	107,79	103,94	97,06	86,32	110,44	76,20	84,95	90,53
A58	105,46	110,20	106,87	100,21	91,94	113,36	83,93	91,09	98,22	102,69	107,32	103,97	97,32	89,06	110,49	79,74	86,92	94,08
A58	105,98	110,85	107,49	100,82	92,38	113,95	84,42	91,50	98,47	103,26	108,19	104,80	98,12	89,55	111,25	80,91	88,07	95,21
A58	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04	103,09
A58	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61	103,69
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13	97,11
A58	115,67	118,12	112,34	106,44	97,71	121,25	89,09	100,07	105,06	112,42	115,20	109,34	103,41	94,70	118,19	87,15	97,35	102,46
A58	115,67	118,12	112,34	106,44	97,71	121,25	89,09	100,07	105,06	112,42	115,20	109,34	103,41	94,70	118,19	87,15	97,35	102,46
A58	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33	103,38
A58	106,26	111,67	108,30	101,60	92,80	114,65	84,76	91,88	98,71	103,60	109,02	105,62	98,91	89,99	111,97	79,87	87,06	94,05
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	105,11	110,61	107,24	100,53	91,63	113,56	83,52	90,64	97,47	102,36	107,79	104,39	97,68	88,75	110,73	80,82	87,99	94,91
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18	96,02
A58	115,90	118,00	112,29	106,42	97,68	121,27	89,18	100,15	105,14	112,48	115,20	109,35	103,42	94,71	118,22	88,22	98,22	103,37
A58	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61	103,69
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	116,52	119,17	113,35	107,44	98,72	122,22	89,90	101,05	106,01	113,40	116,34	110,46	104,51	95,80	119,27	87,60	97,99	103,07
A58	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18	96,02
A58	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33	103,38
A58	105,46	110,20	106,87	100,21	91,94	113,36	83,93	91,09	98,22	102,69	107,32	103,97	97,32	89,06	110,49	79,74	86,92	94,08
A58	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61	103,69
A58	106,73	112,76	109,11	102,29	92,03	115,44	83,35	91,60	97,46	103,97	109,93	106,26	99,44	89,15	112,61	80,64	88,90	94,82
A58	106,90	112,04	108,72	102,04	93,53	115,11	85,15	92,37	99,41	103,89	108,94	105,59	98,90	90,37	112,01	81,21	88,47	95,60

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
A58	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,79	102,95	99,08	92,21	81,64	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,12	105,91	100,19	94,32	86,15	108,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,89	104,77	101,44	94,77	86,42	107,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,22	110,38	104,86	99,06	90,31	114,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,22	110,38	104,86	99,06	90,31	114,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	100,06	105,00	101,31	94,51	84,70	107,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,11	104,54	100,66	93,79	83,14	107,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,22	109,83	104,48	98,73	89,96	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,35	103,45	97,90	92,09	84,00	106,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,35	105,49	101,65	94,78	83,93	108,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,35	105,49	101,65	94,78	83,93	108,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	97,79	102,95	99,08	92,21	81,64	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	98,48	103,03	99,68	93,04	84,86	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,68	104,21	100,86	94,21	86,02	107,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,60	111,05	105,46	99,64	90,90	114,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,60	111,05	105,46	99,64	90,90	114,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	98,64	103,76	100,40	93,71	85,08	106,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,62	104,91	101,53	94,83	86,05	107,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,36	111,06	105,68	99,92	91,15	114,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,25	112,05	106,39	100,53	91,80	115,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	98,48	103,03	99,68	93,04	84,86	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,22	107,03	103,36	96,55	86,35	109,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,89	104,77	101,44	94,77	86,42	107,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
A58	2910070	3	20:25, 26 apr 2021	-27618	2	22531	58 / 35,378 / 35,450	Polylijn	136021,34	394930,73	135975,57	394875,39	19,41	19,31	0,00	0,00
A58	2910073	3	20:25, 26 apr 2021	-27624	2	31367	58 / 40,141 / 40,248	Polylijn	131620,69	394434,89	131568,13	394381,56	16,36	17,73	0,00	0,00
A58	2910077	3	20:25, 26 apr 2021	-27632	2	32812	65 / 22,202 / 22,264	Polylijn	135987,78	394935,59	135948,90	394888,02	19,74	19,65	0,00	0,00
A58	2910079	3	20:25, 26 apr 2021	-27636	2	33128	58 / 36,227 / 36,500	Polylijn	135404,80	394325,01	135189,44	394196,28	17,47	15,63	0,00	0,00
A58	2910080	3	20:25, 26 apr 2021	-27638	2	30489	58 / 35,638 / 36,167	Polylijn	135821,98	394758,70	135467,51	394371,33	19,03	17,67	0,00	0,00
A58	2910082	3	20:25, 26 apr 2021	-27642	2	30912	58 / 40,318 / 40,370	Polylijn	131438,17	394566,72	131423,91	394573,99	14,84	14,86	0,00	0,00
A58	2910083	3	20:25, 26 apr 2021	-27644	2	31296	58 / 35,583 / 35,869	Polylijn	135897,00	394765,00	135889,71	394707,52	18,98	17,60	0,00	0,00
A58	2910084	3	20:25, 26 apr 2021	-27646	2	31325	58 / 35,295 / 35,299	Polylijn	136040,80	395022,74	136036,00	395017,00	19,58	19,57	0,00	0,00
A58	2910085	3	20:25, 26 apr 2021	-27648	2	28235	58 / 36,567 / 36,769	Polylijn	135131,72	394162,97	134938,52	394103,82	15,04	13,70	0,00	12,89
A58	2910087	3	20:25, 26 apr 2021	-27652	2	29080	58 / 35,376 / 35,378	Polylijn	136022,65	394932,30	136021,37	394930,77	19,40	19,41	0,00	0,00
A58	2910088	3	20:25, 26 apr 2021	-27654	2	29097	58 / 39,209 / 39,256	Polylijn	132531,02	394393,79	132484,52	394401,21	19,89	19,93	16,70	15,67
A58	2910090	3	20:25, 26 apr 2021	-27658	2	29900	65 / 23,021 / 23,144	Polylijn	135442,97	394316,95	135343,10	394247,81	18,70	18,31	0,00	0,00
A58	2910092	3	20:25, 26 apr 2021	-27662	2	30283	58 / 35,583 / 35,856	Polylijn	135889,25	394774,46	135715,52	394564,96	19,00	18,89	0,00	0,00
A58	2910094	3	20:25, 26 apr 2021	-27666	2	27693	58 / 39,936 / 40,141	Polylijn	131672,07	394474,04	131620,68	394434,89	15,26	16,36	0,00	0,00
A58	2910095	3	20:25, 26 apr 2021	-27668	2	36476	65 / 22,202 / 22,264	Polylijn	135948,90	394888,02	135948,72	394887,79	19,65	19,66	0,00	0,00
A58	2910096	3	20:25, 26 apr 2021	-27670	2	37597	58 / 35,846 / 35,936	Polylijn	135708,68	394544,35	135687,00	394524,56	18,97	19,02	0,00	0,00
A58	2910099	3	20:25, 26 apr 2021	-27676	2	38638	58 / 35,846 / 35,936	Polylijn	135687,00	394524,56	135664,67	394504,16	19,02	19,09	0,00	0,00
A58	2910100	3	20:25, 26 apr 2021	-27678	2	38042	58 / 35,936 / 36,122	Polylijn	135664,67	394504,16	135529,40	394369,09	19,09	19,38	0,00	0,00
A58	2910103	3	20:25, 26 apr 2021	-27684	2	37260	65 / 22,978 / 23,021	Polylijn	135467,43	394354,86	135433,18	394327,41	18,37	18,19	0,00	0,00
A58	2910104	3	20:25, 26 apr 2021	-27686	2	37367	58 / 39,209 / 39,253	Polylijn	132529,13	394370,82	132482,87	394378,16	19,86	19,89	18,04	17,73
A58	2910105	3	20:25, 26 apr 2021	-27688	2	37371	58 / 37,134 / 39,209	Polylijn	134579,99	394051,89	132529,13	394370,82	13,59	19,86	13,57	18,04
A58	2910106	3	20:25, 26 apr 2021	-27690	2	36313	58 / 39,936 / 40,141	Polylijn	131810,33	394484,62	131738,69	394487,44	15,29	15,03	0,00	0,00
A58	2910107	3	20:25, 26 apr 2021	-27692	2	37056	65 / 22,201 / 22,264	Polylijn	135958,18	394875,79	135957,83	394875,38	19,58	19,58	0,00	0,00
A58	2910108	3	20:25, 26 apr 2021	-27694	2	35271	58 / 40,040 / 40,111	Polylijn	131536,92	394382,79	131538,72	394383,66	17,65	17,61	0,00	0,00
A58	2910109	3	20:25, 26 apr 2021	-27696	2	35905	58 / 35,299 / 35,377	Polylijn	136038,06	395019,59	135986,70	394958,57	19,58	19,53	0,00	0,00
A58	2910111	3	20:25, 26 apr 2021	-27700	2	35966	58 / 40,111 / 40,254	Polylijn	131572,72	394477,25	131495,96	394530,88	15,47	14,80	0,00	0,00
A58	2910112	3	20:25, 26 apr 2021	-27702	2	35706	58 / 36,167 / 36,227	Polylijn	135467,51	394371,33	135419,97	394335,27	17,89	17,54	0,00	0,00
A58	2910115	3	20:25, 26 apr 2021	-27708	2	34341	58 / 40,040 / 40,111	Polylijn	131538,72	394383,66	131576,55	394434,89	17,61	16,34	0,00	0,00
A58	2910117	3	20:25, 26 apr 2021	-27712	2	34012	58 / 35,450 / 35,521	Polylijn	135975,57	394875,39	135975,45	394875,26	19,31	19,31	0,00	0,00
A58	2910120	3	20:25, 26 apr 2021	-27718	2	40115	58 / 40,659 / 40,660	Polylijn	131479,99	394718,22	131481,00	394718,00	20,43	20,43	0,00	0,00
A58	2910121	3	20:25, 26 apr 2021	-27720	2	41212	58 / 40,318 / 40,362	Polylijn	131438,17	394566,72	131394,31	394572,53	14,86	14,79	0,00	0,00
Abc binnensted 50kmu	2907610	5	11:59, 6 mei 2021	-27753	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133929,62	393924,75	133924,20	393891,32	0,00	0,00	14,48	13,69
Abc binnensted 50kmu	2909222	5	11:58, 6 mei 2021	-27765	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133901,50	393814,55	133908,26	393856,57	0,00	0,00	13,32	13,44
Abc binnensted 50kmu	2911448	5	11:57, 6 mei 2021	-47985	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133879,96	393678,42	133875,13	393641,11	0,00	0,00	13,46	13,48
Abc binnensted 50kmu	2911451	5	11:57, 6 mei 2021	-47989	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133903,06	393814,44	133881,64	393679,01	0,00	0,00	13,33	13,46
Abc binnensted 50kmu	2925393	5	11:57, 6 mei 2021	-93835	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133880,77	393640,77	133882,88	393678,47	0,00	0,00	13,48	13,46
Abc binnensted 50kmu	2925394	5	10:14, 29 apr 2021	-93837	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133875,13	393641,11	133880,77	393640,77	0,00	0,00	13,48	13,48
Abc binnensted 50kmu	3014064	5	11:57, 6 mei 2021	-98372	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133908,26	393856,57	133908,34	393857,19	0,00	0,00	13,44	13,44
Abc binnensted 50kmu	3014065	5	11:57, 6 mei 2021	-98374	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133908,34	393857,19	133915,70	393854,90	0,00	0,00	13,44	13,37
Abc binnensted 50kmu	3014066	5	11:58, 6 mei 2021	-98376	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133915,70	393854,90	133904,52	393814,04	0,00	0,00	13,37	13,35
Abc binnensted 50kmu	3014067	5	11:58, 6 mei 2021	-98378	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133924,20	393891,32	133916,06	393891,81	0,00	0,00	13,69	13,70

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
A58	--	19,31	19,45	19,31	19,45	0,00	Absoluut	5	71,82	71,82	9,96	27,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	16,36	17,73	16,36	17,73	0,00	Absoluut	5	75,10	75,11	0,01	57,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,65	19,72	19,65	19,72	0,00	Absoluut	4	61,44	61,44	5,95	28,47	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,63	17,22	15,63	17,22	0,00	Absoluut	6	251,18	251,19	20,65	99,18	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,67	19,03	17,67	19,03	0,00	Absoluut	17	525,98	525,98	0,01	99,20	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	Absoluut	2	16,01	16,01	16,01	16,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,60	18,60	17,60	18,60	0,00	Absoluut	6	58,71	58,72	0,97	19,42	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,57	19,58	19,57	19,58	0,00	Absoluut	4	7,48	7,48	0,08	4,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	0,81	14,77	13,70	14,77	--	Absoluut	8	202,26	202,26	0,01	86,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,40	19,41	19,40	19,41	0,00	Absoluut	4	1,99	1,99	0,01	1,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	4,25	4,25	19,93	19,93	--	Absoluut	3	47,09	47,09	0,02	47,07	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,31	18,66	18,31	18,66	0,00	Absoluut	6	121,55	121,55	0,02	52,34	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,89	19,11	18,89	19,11	0,00	Absoluut	8	272,21	272,21	0,01	99,99	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,51	16,36	15,51	16,36	0,00	Absoluut	7	65,17	65,18	0,01	18,44	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,66	19,66	19,66	19,66	0,00	Absoluut	3	0,29	0,30	0,01	0,28	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00	Absoluut	2	29,36	29,36	29,36	29,36	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,09	19,09	19,09	19,09	0,00	Absoluut	2	30,25	30,25	30,25	30,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,18	19,42	19,18	19,42	0,00	Absoluut	9	191,24	191,24	0,02	87,68	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	18,19	18,22	18,19	18,22	0,00	Absoluut	5	44,08	44,08	1,61	20,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	2,16	2,16	19,89	19,89	--	Absoluut	3	46,84	46,84	0,02	46,82	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	-0,09	1,83	13,14	19,86	--	Absoluut	37	2075,95	2075,99	0,02	105,14	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	15,03	15,03	15,03	15,03	0,00	Absoluut	3	71,69	71,69	0,01	71,69	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	19,58	19,58	19,58	19,58	0,00	Absoluut	3	0,54	0,54	0,01	0,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,61	17,65	17,61	17,65	0,00	Absoluut	3	2,00	2,00	0,01	1,99	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	19,53	19,57	19,53	19,57	0,00	Absoluut	4	79,76	79,76	0,08	76,45	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	14,73	15,26	14,73	15,26	0,00	Absoluut	11	98,34	98,35	0,01	20,78	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	17,48	17,68	17,48	17,68	0,00	Absoluut	7	59,68	59,69	0,01	31,73	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	16,34	17,36	16,34	17,36	0,00	Absoluut	6	67,24	67,25	0,01	29,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	19,31	19,31	19,31	19,31	19,31	0,00	Absoluut	2	0,18	0,18	0,18	0,18	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
A58	--	20,43	20,43	20,43	20,43	0,00	Absoluut	2	1,03	1,03	1,03	1,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0
A58	--	14,79	14,86	14,79	14,86	0,00	Absoluut	3	44,25	44,25	12,24	32,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,69	13,94	--	Relatief	3	33,87	33,88	12,22	21,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,32	13,44	--	Relatief	4	42,61	42,61	11,38	18,06	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,47	13,48	--	Relatief	3	37,67	37,67	15,17	22,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,33	13,46	--	Relatief	4	137,11	137,11	1,10	103,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,46	13,46	--	Relatief	2	37,76	37,76	37,76	37,76	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,48	13,71	--	Relatief	26	100,88	100,88	2,25	6,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44	--	Relatief	2	0,62	0,62	0,62	0,62	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,34	13,63	--	Relatief	27	86,15	86,15	1,90	4,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,35	13,35	--	Relatief	3	42,38	42,38	10,10	32,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,33	13,70	--	Relatief	27	84,49	84,50	1,54	5,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--
A58	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
A58	1-laags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--
Abc binnensted 50kmu	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc binnensted 50kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
A58	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04	10,17	17,05
A58	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18
A58	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18
A58	False	24125,08	6,36	3,36	1,28	--	--	--	--	--	78,45	85,73	61,36	--	6,67	3,66	11,47	--	14,88	10,60	27,17
A58	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97	9,57	21,22
A58	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04	10,17	17,05
A58	False	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97	9,57	21,22
A58	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10
A58	False	24378,84	6,33	3,22	1,40	--	--	--	--	--	78,64	83,28	68,32	--	7,20	3,94	8,13	--	14,16	12,79	23,55
A58	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18
A58	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80
A58	False	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58	11,82	20,29
A58	False	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99
A58	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67	10,20	17,22
A58	False	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67	10,20	17,22
A58	False	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18
A58	False	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10
A58	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98
A58	False	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21
A58	False	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98
A58	False	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04	10,17	17,05
A58	False	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97
A58	False	30402,04	6,35	3,25	1,35	--	--	--	--	--	77,69	83,87	62,59	--	6,74	4,02	10,77	--	15,57	12,11	26,63
Abc binnensted 50kmu	False	3740,00	6,90	2,92	0,70	--	--	--	--	--	94,29	93,68	94,55	--	4,66	4,96	4,03	--	1,05	1,36	1,42
Abc binnensted 50kmu	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91	1,18	1,23
Abc binnensted 50kmu	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91	1,18	1,23
Abc binnensted 50kmu	False	9449,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91	1,18	1,23
Abc binnensted 50kmu	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91	1,18	1,23
Abc binnensted 50kmu	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91	1,18	1,23
Abc binnensted 50kmu	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91	1,18	1,23
Abc binnensted 50kmu	False	4725,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	95,37	94,86	95,55	--	3,72	3,96	3,22	--	0,91	1,18	1,23
Abc binnensted 50kmu	False	3740,00	6,90	2,92	0,70	--	--	--	--	--	94,29	93,68	94,55	--	4,66	4,96	4,03	--	1,05	1,36	1,42

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
A58	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04	108,95
A58	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	118,3	88,00	96,45	102,45
A58	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91	103,74
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	116,9	86,87	97,95	102,98
A58	--	--	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--	29,39	17,44	9,83	--	117,2	83,98	93,38	98,74
A58	--	--	--	--	--	1202,98	695,51	190,13	--	102,31	29,72	35,55	--	228,13	86,02	84,20	--	122,1	91,87	102,64	107,64
A58	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59	109,52
A58	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,9	92,76	104,04	108,95
A58	--	--	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--	311,56	130,85	107,50	--	124,1	93,47	104,59	109,52
A58	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81	103,57
A58	--	--	--	--	--	1212,68	653,71	233,40	--	111,07	30,91	27,78	--	218,41	100,37	80,44	--	122,2	91,76	102,66	107,63
A58	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	117,4	88,97	98,92	104,61
A58	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91	103,74
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,5	86,22	96,65	101,95
A58	--	--	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--	47,35	27,03	10,52	--	115,5	86,22	96,65	101,95
A58	--	--	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--	277,77	128,62	92,00	--	123,5	92,93	104,00	108,95
A58	--	--	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--	63,04	32,64	19,03	--	118,6	87,12	98,91	103,74
A58	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51	109,41
A58	--	--	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--	280,24	135,49	87,19	--	124,0	93,18	104,51	109,41
A58	--	--	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--	51,99	29,19	12,25	--	117,4	87,58	98,51	103,66
A58	--	--	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--	49,92	25,63	10,92	--	118,4	86,60	98,81	103,57
A58	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	115,8	87,21	94,38	101,44
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	116,5	86,71	97,16	102,41
A58	--	--	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--	235,50	100,95	81,27	--	122,5	92,10	103,02	107,99
A58	--	--	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--	52,43	28,45	14,05	--	117,5	87,05	95,17	101,20
A58	--	--	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--	257,07	118,09	92,82	--	123,3	92,90	103,71	108,81
A58	--	--	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--	40,30	23,54	8,46	--	115,9	87,51	94,75	101,69
A58	--	--	--	--	--	1500,16	829,71	256,08	--	130,20	39,73	44,08	--	300,64	119,81	108,97	--	123,2	93,01	103,71	108,73
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	243,32	102,31	24,75	--	12,03	5,42	1,06	--	2,71	1,49	0,37	--	104,0	80,25	86,77	93,48
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	104,8	80,92	87,26	93,83
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	104,8	80,92	87,26	93,83
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	621,79	260,83	63,20	--	24,25	10,89	2,13	--	5,93	3,24	0,81	--	107,8	83,93	90,27	96,84
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	104,8	80,92	87,26	93,83
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	108,2	79,91	87,09	93,57
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	108,2	79,91	87,09	93,57
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	108,2	79,91	87,09	93,57
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	310,93	130,43	31,60	--	12,13	5,44	1,07	--	2,97	1,62	0,41	--	104,8	80,92	87,26	93,83
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	243,32	102,31	24,75	--	12,03	5,42	1,06	--	2,71	1,49	0,37	--	107,3	79,19	86,49	93,14

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
A58	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33	103,38
A58	108,52	114,12	110,48	103,68	93,65	116,90	84,96	93,21	99,21	105,50	111,01	107,34	100,54	90,49	113,78	80,99	89,27	95,32
A58	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13	97,11
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	109,85	112,72	107,00	101,13	92,95	115,74	84,21	95,14	100,16	107,20	110,10	104,36	98,48	90,29	113,10	79,31	90,04	95,19
A58	105,89	112,45	108,64	101,77	90,82	114,97	81,24	90,42	95,82	103,10	109,62	105,79	98,91	87,96	112,13	78,52	87,69	93,11
A58	114,82	117,01	111,28	105,40	96,67	120,24	87,90	99,08	104,03	111,41	114,36	108,47	102,53	93,82	117,29	87,10	97,11	102,25
A58	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61	103,69
A58	116,17	118,87	113,04	107,14	98,40	121,91	89,34	100,60	105,53	112,91	115,91	110,02	104,08	95,37	118,82	87,80	98,33	103,38
A58	116,75	119,35	113,54	107,64	98,91	122,42	89,87	101,24	106,16	113,54	116,63	110,72	104,77	96,06	119,51	88,31	98,61	103,69
A58	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18	96,02
A58	114,79	117,03	111,29	105,42	96,68	120,24	88,34	99,21	104,21	111,55	114,19	108,35	102,43	93,72	117,23	86,92	96,99	102,13
A58	110,45	112,63	107,18	101,42	93,80	116,02	85,92	95,70	101,38	107,38	109,50	104,04	98,28	90,65	112,90	81,95	91,67	97,46
A58	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13	97,11
A58	108,49	110,77	105,19	99,37	91,26	114,04	83,47	93,68	99,02	105,63	107,83	102,25	96,43	88,33	111,13	79,28	89,43	94,81
A58	108,49	110,77	105,19	99,37	91,26	114,04	83,47	93,68	99,02	105,63	107,83	102,25	96,43	88,33	111,13	79,28	89,43	94,81
A58	116,14	118,62	112,83	106,94	98,21	121,74	89,52	100,53	105,51	112,85	115,62	109,76	103,83	95,12	118,62	87,61	97,88	102,98
A58	111,04	114,24	108,33	102,39	93,67	117,09	84,09	95,73	100,59	108,00	111,27	105,34	99,38	90,67	114,09	81,19	92,13	97,11
A58	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04	103,09
A58	116,64	119,40	113,56	107,65	98,92	122,41	89,94	101,21	106,14	113,51	116,49	110,60	104,66	95,95	119,41	87,52	98,04	103,09
A58	110,27	112,88	107,24	101,40	93,25	116,02	84,59	95,27	100,45	107,18	109,75	104,09	98,25	90,10	112,89	80,63	91,22	96,47
A58	110,91	114,40	108,45	102,49	93,77	117,16	83,51	95,58	100,38	107,81	111,37	105,40	99,43	90,71	114,10	79,45	91,18	96,02
A58	105,98	110,85	107,49	100,82	92,38	113,95	84,42	91,50	98,47	103,26	108,19	104,80	98,12	89,55	111,25	80,91	88,07	95,21
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	109,12	111,55	105,91	100,07	91,95	114,75	83,97	94,36	99,58	106,45	108,96	103,29	97,44	89,30	112,11	80,47	90,58	95,96
A58	115,20	117,57	111,81	105,92	97,18	120,73	88,67	99,94	104,88	112,26	115,27	109,37	103,43	94,72	118,18	87,02	97,15	102,27
A58	107,57	112,89	109,21	102,40	92,41	115,70	84,29	92,30	98,30	104,84	110,25	106,55	99,74	89,66	113,02	80,77	88,77	94,88
A58	115,72	118,06	112,37	106,51	98,01	121,27	89,47	100,26	105,33	112,47	115,10	109,33	103,43	94,93	118,17	87,90	98,06	103,32
A58	106,26	111,67	108,30	101,60	92,80	114,65	84,76	91,88	98,71	103,60	109,02	105,62	98,91	89,99	111,97	79,87	87,06	94,05
A58	115,90	118,00	112,29	106,42	97,68	121,27	89,18	100,15	105,14	112,48	115,20	109,35	103,42	94,71	118,22	88,22	98,22	103,37
Abc binnensted 50kmu	97,74	100,03	95,26	90,49	83,02	103,71	76,75	83,34	90,10	94,17	96,42	91,71	86,93	79,57	100,15	70,34	76,76	83,43
Abc binnensted 50kmu	98,58	100,90	96,00	91,25	83,57	104,49	77,39	83,79	90,43	94,98	97,26	92,42	87,66	80,09	100,90	71,02	77,28	83,80
Abc binnensted 50kmu	98,58	100,90	96,00	91,25	83,57	104,49	77,39	83,79	90,43	94,98	97,26	92,42	87,66	80,09	100,90	71,02	77,28	83,80
Abc binnensted 50kmu	101,59	103,91	99,01	94,26	86,58	107,50	80,40	86,80	93,44	97,99	100,27	95,43	90,66	83,10	103,91	74,03	80,29	86,81
Abc binnensted 50kmu	98,58	100,90	96,00	91,25	83,57	104,49	77,39	83,79	90,43	94,98	97,26	92,42	87,66	80,09	100,90	71,02	77,28	83,80
Abc binnensted 50kmu	98,77	105,16	101,75	94,99	85,35	107,90	76,35	83,56	90,12	95,18	101,46	98,06	91,30	81,79	104,23	70,00	77,12	83,55
Abc binnensted 50kmu	98,77	105,16	101,75	94,99	85,35	107,90	76,35	83,56	90,12	95,18	101,46	98,06	91,30	81,79	104,23	70,00	77,12	83,55
Abc binnensted 50kmu	98,77	105,16	101,75	94,99	85,35	107,90	76,35	83,56	90,12	95,18	101,46	98,06	91,30	81,79	104,23	70,00	77,12	83,55
Abc binnensted 50kmu	98,58	100,90	96,00	91,25	83,57	104,49	77,39	83,79	90,43	94,98	97,26	92,42	87,66	80,09	100,90	71,02	77,28	83,80
Abc binnensted 50kmu	97,94	104,21	100,83	94,08	84,66	107,00	75,67	82,99	89,72	94,39	100,53	97,16	90,42	81,12	103,35	69,28	76,50	83,10

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
A58	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,50	106,80	103,14	96,35	86,41	109,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,99	104,64	98,96	93,11	84,95	107,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	100,35	106,69	102,86	95,99	85,08	109,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,22	109,83	104,48	98,73	89,96	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,56	112,50	106,81	100,95	92,21	115,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,75	112,08	106,54	100,73	91,98	115,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,22	110,38	104,86	99,06	90,31	114,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,23	105,19	99,80	94,05	86,48	108,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,35	103,45	97,90	92,09	84,00	106,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,35	103,45	97,90	92,09	84,00	106,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,11	111,66	106,05	100,22	91,48	115,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	104,36	106,86	101,06	95,16	86,43	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,26	112,18	106,50	100,64	91,90	115,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,04	105,43	99,83	94,00	85,88	108,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	103,34	106,55	100,64	94,69	85,97	109,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	99,68	104,21	100,86	94,21	86,02	107,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	102,54	104,64	99,08	93,27	85,18	107,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	109,28	110,24	104,79	99,01	90,25	114,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	101,25	106,18	102,49	95,69	85,87	109,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,13	111,73	106,19	100,38	91,90	115,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	98,64	103,76	100,40	93,71	85,08	106,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A58	110,36	111,06	105,68	99,92	91,15	114,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	87,89	90,13	85,33	80,56	73,05	93,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	88,72	91,00	86,08	81,33	73,62	94,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	88,72	91,00	86,08	81,33	73,62	94,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	91,73	94,01	89,09	84,34	76,63	97,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	88,72	91,00	86,08	81,33	73,62	94,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	88,91	95,25	91,82	85,06	75,41	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	88,91	95,25	91,82	85,06	75,41	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	88,91	95,25	91,82	85,06	75,41	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	88,72	91,00	86,08	81,33	73,62	94,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc binnensted 50kmu	88,09	94,30	90,90	84,15	74,70	97,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Abc binnensted 50kmu	3014068	5	11:59, 6 mei 2021	-98380	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133916,06	393891,81	133926,50	393925,48	0,00	0,00	13,70	14,43
Abc buitensted 80kmu	2907611	6	11:58, 6 mei 2021	-27755	2	Abcovensew	Abcovenseweg	Polylijn	133887,23	394372,84	133928,08	393924,74	0,00	0,00	14,87	14,46
Rillaerse Baan	2909587	7	11:56, 6 mei 2021	-47973	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	133803,16	393619,31	133843,37	393618,50	0,00	0,00	13,50	13,50
Rillaerse Baan	2909589	7	11:56, 6 mei 2021	-27769	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	132836,84	393425,00	133597,52	393582,79	0,00	0,00	0,00	13,50
Rillaerse Baan	2911445	7	11:56, 6 mei 2021	-47975	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	133803,00	393617,35	133597,66	393582,79	0,00	0,00	13,50	13,50
Rillaerse Baan	2925395	7	10:14, 29 apr 2021	-93839	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	133843,37	393618,50	133843,63	393612,05	0,00	0,00	13,50	13,50
Rillaerse Baan	2925396	7	11:56, 6 mei 2021	-93841	2	Rillaerse	Rillaerse baan	Polylijn	133843,63	393612,05	133803,05	393615,91	0,00	0,00	13,50	13,50
Bacseweg	2908599	8	20:25, 26 apr 2021	-27759	2	Volmolenpa	Volmolenpad	Polylijn	133950,07	393874,17	133949,91	393880,57	0,00	0,00	13,76	13,73
Bacseweg	2908633	8	11:56, 6 mei 2021	-27763	2	Bacseweg	Bacseweg	Polylijn	133949,93	393877,55	133976,86	394117,62	0,00	0,00	13,75	12,26
Lage Wal	2909882	9	10:14, 29 apr 2021	-27791	2	Lage Wal	Lage Wal	Polylijn	134751,16	393994,42	134363,54	394058,56	0,00	0,00	11,57	13,05
Lage Wal	2910150	9	10:14, 29 apr 2021	-27793	2	Lage Wal	Lage Wal	Polylijn	133976,86	394117,53	134335,29	394063,47	0,00	0,00	12,26	13,16
Lage Wal	2925389	9	10:08, 28 apr 2021	-93827	2	Lage Wal	Lage Wal	Polylijn	134335,29	394063,47	134349,42	394061,07	0,00	0,00	13,16	13,14
Lage Wal	2925390	9	10:08, 28 apr 2021	-93829	2	Lage Wal	Lage Wal	Polylijn	134363,54	394058,56	134349,53	394061,05	0,00	0,00	13,05	13,13
Hogewal zuidwest 30kmu	2908545	11	10:21, 28 apr 2021	-27757	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	133928,52	393629,44	133917,03	393624,81	0,00	0,00	13,50	13,50
Hogewal zuidwest 30kmu	2911446	11	10:19, 28 apr 2021	-47977	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	133928,16	393630,56	134228,72	393616,15	0,00	0,00	13,50	13,50
Hogewal zuidwest 30kmu	2925391	11	10:21, 28 apr 2021	-93831	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	133915,89	393628,98	133927,52	393631,72	0,00	0,00	13,50	13,50
Hogewal zuidwest 30kmu	2925392	11	10:14, 29 apr 2021	-93833	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	133917,03	393624,81	133915,89	393628,98	0,00	0,00	13,50	13,50
Hogewal noordoost 60kmu	2909877	12	20:25, 26 apr 2021	-27787	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	134348,86	394061,74	134323,49	393997,71	0,00	0,00	13,14	12,58
Hogewal noordoost 60kmu	2909878	12	11:51, 6 mei 2021	-27789	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	134139,78	393784,11	134218,37	393884,64	0,00	0,00	13,50	13,05
Hogewal noordoost 60kmu	2925399	12	10:29, 28 apr 2021	-93847	2	Hoge Wal	Hoge Wal	Polylijn	134218,37	393884,64	134323,50	393997,62	0,00	0,00	13,05	12,58
Bakertand	2909806	13	11:56, 6 mei 2021	-27771	1	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133320,52	394057,38	133582,85	393888,34	0,00	0,00	13,79	13,52
Bakertand	2909861	13	11:56, 6 mei 2021	-27773	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133866,91	393893,45	133889,74	393887,69	0,00	0,00	13,03	13,30
Bakertand	2909862	13	11:56, 6 mei 2021	-27775	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133582,91	393888,37	133824,98	393901,93	0,00	0,00	13,52	13,03
Bakertand	2911450	13	11:56, 6 mei 2021	-47987	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133866,35	393892,17	133825,06	393901,42	0,00	0,00	12,97	12,97
Bakertand	2925397	13	10:25, 28 apr 2021	-93843	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133889,74	393887,69	133887,72	393881,01	0,00	0,00	13,30	13,11
Bakertand	2925398	13	11:56, 6 mei 2021	-93845	2	Bakertand	Bakertand	Polylijn	133887,72	393881,01	133865,78	393891,03	0,00	0,00	13,11	12,91
Nieuwe aanleg west	2909863	14	11:56, 6 mei 2021	-27777	2	Sporenring	Sporenring	Polylijn	133825,29	393901,61	133736,09	393765,42	0,00	0,00	13,00	13,52
Nieuwe aanleg west	2909864	14	11:56, 6 mei 2021	-27779	2	Sporenring	Sporenring	Polylijn	133441,08	393681,43	133735,83	393765,69	0,00	0,00	13,51	13,52
Nieuwe aanleg west	2909869	14	11:56, 6 mei 2021	-27781	2	Sporenring	Sporenring	Polylijn	133597,52	393582,79	133441,65	393681,14	0,00	0,00	13,50	13,51
Nieuwe aanleg oost	2908600	15	20:25, 26 apr 2021	-27761	2	Volmolenpa	Volmolenpad	Polylijn	134022,07	393879,06	133949,81	393877,71	0,00	0,00	13,76	13,75
Nieuwe aanleg oost	2909873	15	20:25, 26 apr 2021	-27783	2	Volmolenpa	Volmolenpad	Polylijn	134022,08	393879,05	134049,43	393875,24	0,00	0,00	13,76	14,09
Nieuwe aanleg oost	2909876	15	20:25, 26 apr 2021	-27785	2	Volmolenpa	Volmolenpad	Polylijn	134049,24	393875,43	134140,29	393783,47	0,00	0,00	14,09	13,49

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Abc binnensted 50kmu	0,00	0,00	0,00	13,75	14,43	--	Relatief	3	35,30	35,31	4,02	31,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Abc buitensted 80kmu	0,00	0,00	0,00	13,39	18,27	--	Relatief	15	452,51	453,17	3,47	133,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	3	40,22	40,22	1,59	38,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W11
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	--	Relatief	28	787,45	789,48	2,65	87,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W11
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	10	209,81	209,81	14,77	41,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W11
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	13,49	13,71	--	Relatief	19	115,09	115,09	3,80	17,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Rillaerse Baan	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	Relatief	3	40,77	40,77	3,40	37,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W11
Bacseweg	0,00	0,00	0,00	13,34	13,73	--	Relatief	23	117,01	117,02	3,34	15,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bacseweg	0,00	0,00	0,00	12,26	13,40	--	Relatief	11	243,76	243,77	3,71	78,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
Lage Wal	0,00	0,00	0,00	11,39	13,05	--	Relatief	17	401,62	401,72	0,41	56,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Lage Wal	0,00	0,00	0,00	11,96	13,16	--	Relatief	5	363,72	363,73	8,26	152,92	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Lage Wal	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	--	Relatief	2	14,34	14,34	14,34	14,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Lage Wal	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	--	Relatief	2	14,23	14,23	14,23	14,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hogewal zuidwest 30kmu	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	3	12,39	12,39	0,78	11,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Hogewal zuidwest 30kmu	0,00	0,00	0,00	13,28	13,51	--	Relatief	25	440,73	440,73	3,35	174,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Hogewal zuidwest 30kmu	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	2	11,95	11,95	11,95	11,95	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Hogewal zuidwest 30kmu	0,00	0,00	0,00	13,49	13,71	--	Relatief	25	132,13	132,13	2,70	18,56	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hogewal noordoost 60kmu	0,00	0,00	0,00	12,58	12,72	--	Relatief	3	68,87	68,87	19,38	49,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hogewal noordoost 60kmu	0,00	0,00	0,00	13,05	13,53	--	Relatief	6	128,38	128,38	6,98	48,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Hogewal noordoost 60kmu	0,00	0,00	0,00	12,18	13,04	--	Relatief	7	154,86	154,86	2,81	53,94	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bakertand	0,00	0,00	0,00	13,21	13,81	--	Relatief	11	315,96	315,98	5,82	90,36	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bakertand	0,00	0,00	0,00	13,29	13,30	--	Relatief	3	23,55	23,55	1,39	22,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bakertand	0,00	0,00	0,00	13,03	13,56	--	Relatief	7	242,88	242,88	15,64	118,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bakertand	0,00	0,00	0,00	12,96	13,10	--	Relatief	4	42,40	42,40	1,02	22,96	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bakertand	0,00	0,00	0,00	13,11	13,63	--	Relatief	23	109,71	109,72	2,68	9,96	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Bakertand	0,00	0,00	0,00	12,91	13,09	--	Relatief	3	24,12	24,12	1,79	22,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Nieuwe aanleg west	0,00	0,00	0,00	13,43	13,52	--	Relatief	6	208,00	208,00	5,24	72,26	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe aanleg west	0,00	0,00	0,00	13,51	13,53	--	Relatief	19	504,06	504,06	4,40	134,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe aanleg west	0,00	0,00	0,00	13,50	13,51	--	Relatief	11	269,79	269,79	6,05	76,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe aanleg oost	0,00	0,00	0,00	13,61	13,79	--	Relatief	5	72,38	72,38	3,20	26,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe aanleg oost	0,00	0,00	0,00	13,84	14,09	--	Relatief	4	28,25	28,25	4,72	13,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe aanleg oost	0,00	0,00	0,00	13,49	14,06	--	Relatief	6	129,43	129,43	5,97	53,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
Abc binnensted 50kmu	Dunne deklagen B	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Abc buitensted 80kmu	Dunne deklagen B	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Rillaerse Baan	Dunne deklagen A	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Rillaerse Baan	Dunne deklagen A	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Rillaerse Baan	Dunne deklagen A	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Rillaerse Baan	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Rillaerse Baan	Dunne deklagen A	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Bacseweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Bacseweg	Dunne deklagen B	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Lage Wal	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Lage Wal	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Lage Wal	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Lage Wal	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Hogewal zuidwest 30kmu	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hogewal zuidwest 30kmu	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hogewal zuidwest 30kmu	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hogewal zuidwest 30kmu	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Hogewal noordoost 60kmu	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Hogewal noordoost 60kmu	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Hogewal noordoost 60kmu	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Bakertand	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Bakertand	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Bakertand	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Bakertand	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Bakertand	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Bakertand	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nieuwe aanleg west	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe aanleg west	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe aanleg west	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe aanleg oost	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe aanleg oost	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe aanleg oost	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Abc binnensted 50kmu	False	3740,00	6,90	2,92	0,70	--	--	--	--	--	94,29	93,68	94,55	--	4,66	4,96	4,03	--	1,05	1,36	1,42
Abc buitensted 80kmu	False	7480,00	6,90	2,92	0,70	--	--	--	--	--	94,29	93,68	94,55	--	4,66	4,96	4,03	--	1,05	1,36	1,42
Rillaerse Baan	False	2753,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--	1,26	1,63	1,69
Rillaerse Baan	False	5481,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,14	95,77	96,22	--	2,65	2,66	2,15	--	1,21	1,57	1,64
Rillaerse Baan	False	5506,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--	1,26	1,63	1,69
Rillaerse Baan	False	2753,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--	1,26	1,63	1,69
Rillaerse Baan	False	2753,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--	1,26	1,63	1,69
Bacseweg	False	1772,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,75	98,82	98,35	--	0,99	0,87	1,12	--	0,26	0,31	0,53
Bacseweg	False	2459,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,52	99,51	99,61	--	0,47	0,48	0,39	--	0,01	0,01	0,01
Lage Wal	False	2725,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,90	99,90	99,91	--	0,08	0,08	0,06	--	0,02	0,03	0,03
Lage Wal	False	2459,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,52	99,51	99,61	--	0,47	0,48	0,39	--	0,01	0,01	0,01
Lage Wal	False	2459,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,52	99,51	99,61	--	0,47	0,48	0,39	--	0,01	0,01	0,01
Lage Wal	False	2725,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,90	99,90	99,91	--	0,08	0,08	0,06	--	0,02	0,03	0,03
Hogewal zuidwest 30kmu	True	418,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,74	98,73	98,12	--	0,75	0,66	0,85	--	0,51	0,61	1,03
Hogewal zuidwest 30kmu	True	836,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,74	98,73	98,12	--	0,75	0,66	0,85	--	0,51	0,61	1,03
Hogewal zuidwest 30kmu	True	418,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,74	98,73	98,12	--	0,75	0,66	0,85	--	0,51	0,61	1,03
Hogewal zuidwest 30kmu	False	418,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,74	98,73	98,12	--	0,75	0,66	0,85	--	0,51	0,61	1,03
Hogewal noordoost 60kmu	False	300,00	6,90	2,90	0,69	--	--	--	--	--	95,03	94,92	95,79	--	4,72	4,75	3,86	--	0,26	0,33	0,35
Hogewal noordoost 60kmu	False	600,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,44	99,40	99,48	--	0,43	0,44	0,35	--	0,12	0,16	0,17
Hogewal noordoost 60kmu	False	600,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,44	99,40	99,48	--	0,43	0,44	0,35	--	0,12	0,16	0,17
Bakertand	False	300,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	False	533,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,44	97,93	--	1,61	1,42	1,82	--	0,12	0,14	0,24
Bakertand	False	510,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,40	97,82	--	1,48	1,30	1,68	--	0,25	0,30	0,51
Bakertand	False	1066,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,44	97,93	--	1,61	1,42	1,82	--	0,12	0,14	0,24
Bakertand	False	533,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,44	97,93	--	1,61	1,42	1,82	--	0,12	0,14	0,24
Bakertand	False	533,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,44	97,93	--	1,61	1,42	1,82	--	0,12	0,14	0,24
Nieuwe aanleg west	True	555,00	7,10	2,69	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,47	98,04	--	1,73	1,53	1,96	--	--	--	--
Nieuwe aanleg west	True	400,00	7,10	2,69	0,50	--	--	--	--	--	98,27	98,47	98,04	--	1,73	1,53	1,96	--	--	--	--
Nieuwe aanleg west	True	1799,00	7,10	2,69	0,50	--	--	--	--	--	98,26	98,47	98,03	--	1,74	1,53	1,97	--	--	--	--
Nieuwe aanleg oost	True	1082,00	7,10	2,70	0,51	--	--	--	--	--	97,00	97,10	95,88	--	2,17	1,91	2,44	--	0,83	0,99	1,68
Nieuwe aanleg oost	True	741,00	6,90	2,91	0,70	--	--	--	--	--	96,83	96,46	96,77	--	1,94	1,95	1,57	--	1,23	1,59	1,65
Nieuwe aanleg oost	True	600,00	6,90	2,90	0,70	--	--	--	--	--	99,44	99,40	99,48	--	0,43	0,44	0,35	--	0,12	0,16	0,17

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Abc binnensted 50kmu	--	--	--	--	--	243,32	102,31	24,75	--	12,03	5,42	1,06	--	2,71	1,49	0,37	--	104,0	80,25	86,77	93,48
Abc buitensted 80kmu	--	--	--	--	--	486,65	204,61	49,51	--	24,05	10,83	2,11	--	5,42	2,97	0,74	--	108,0	80,55	89,68	94,67
Rillaerse Baan	--	--	--	--	--	182,40	76,62	18,52	--	5,17	2,19	0,43	--	2,39	1,31	0,33	--	103,5	79,06	85,42	91,32
Rillaerse Baan	--	--	--	--	--	363,59	152,75	36,92	--	10,02	4,24	0,82	--	4,58	2,50	0,63	--	106,5	82,01	88,35	94,23
Rillaerse Baan	--	--	--	--	--	364,79	153,24	37,04	--	10,33	4,37	0,85	--	4,79	2,61	0,65	--	106,5	82,07	88,43	94,33
Rillaerse Baan	--	--	--	--	--	182,40	76,62	18,52	--	5,17	2,19	0,43	--	2,39	1,31	0,33	--	105,8	77,48	84,53	90,87
Rillaerse Baan	--	--	--	--	--	182,40	76,62	18,52	--	5,17	2,19	0,43	--	2,39	1,31	0,33	--	103,5	79,06	85,42	91,32
Bacseweg	--	--	--	--	--	124,24	47,28	8,71	--	1,25	0,42	0,10	--	0,33	0,15	0,05	--	103,1	74,60	81,32	86,78
Bacseweg	--	--	--	--	--	168,86	70,96	17,15	--	0,80	0,34	0,07	--	0,02	0,01	--	--	102,1	76,14	82,38	87,42
Lage Wal	--	--	--	--	--	187,84	78,95	19,06	--	0,15	0,06	0,01	--	0,04	0,02	0,01	--	106,8	75,85	83,53	88,40
Lage Wal	--	--	--	--	--	168,86	70,96	17,15	--	0,80	0,34	0,07	--	0,02	0,01	--	--	106,3	75,51	83,29	88,29
Lage Wal	--	--	--	--	--	168,86	70,96	17,15	--	0,80	0,34	0,07	--	0,02	0,01	--	--	106,3	75,51	83,29	88,29
Lage Wal	--	--	--	--	--	187,84	78,95	19,06	--	0,15	0,06	0,01	--	0,04	0,02	0,01	--	106,8	75,85	83,53	88,40
Hogewal zuidwest 30kmu	--	--	--	--	--	29,30	11,14	2,05	--	0,22	0,07	0,02	--	0,15	0,07	0,02	--	95,0	75,86	79,94	86,15
Hogewal zuidwest 30kmu	--	--	--	--	--	58,61	22,29	4,10	--	0,45	0,15	0,04	--	0,30	0,14	0,04	--	98,0	78,87	82,95	89,16
Hogewal zuidwest 30kmu	--	--	--	--	--	29,30	11,14	2,05	--	0,22	0,07	0,02	--	0,15	0,07	0,02	--	95,0	75,86	79,94	86,15
Hogewal zuidwest 30kmu	--	--	--	--	--	29,30	11,14	2,05	--	0,22	0,07	0,02	--	0,15	0,07	0,02	--	96,9	68,41	75,09	80,55
Hogewal noordoost 60kmu	--	--	--	--	--	19,67	8,26	1,98	--	0,98	0,41	0,08	--	0,05	0,03	0,01	--	97,5	67,62	76,08	81,94
Hogewal noordoost 60kmu	--	--	--	--	--	41,17	17,30	4,18	--	0,18	0,08	0,01	--	0,05	0,03	0,01	--	100,2	69,45	77,21	82,24
Bakertand	--	--	--	--	--	21,30	8,10	1,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95,2	66,35	72,79	77,44
Bakertand	--	--	--	--	--	37,19	14,17	2,61	--	0,61	0,20	0,05	--	0,05	0,02	0,01	--	97,9	69,50	76,34	82,02
Bakertand	--	--	--	--	--	35,58	13,55	2,49	--	0,54	0,18	0,04	--	0,09	0,04	0,01	--	97,7	69,35	76,17	81,85
Bakertand	--	--	--	--	--	74,38	28,33	5,22	--	1,22	0,41	0,10	--	0,09	0,04	0,01	--	100,9	72,51	79,35	85,03
Bakertand	--	--	--	--	--	37,19	14,17	2,61	--	0,61	0,20	0,05	--	0,05	0,02	0,01	--	97,9	69,50	76,34	82,02
Bakertand	--	--	--	--	--	37,19	14,17	2,61	--	0,61	0,20	0,05	--	0,05	0,02	0,01	--	97,9	69,50	76,34	82,02
Nieuwe aanleg west	--	--	--	--	--	38,72	14,70	2,72	--	0,68	0,23	0,05	--	--	--	--	--	93,9	77,65	79,41	84,32
Nieuwe aanleg west	--	--	--	--	--	27,91	10,60	1,96	--	0,49	0,16	0,04	--	--	--	--	--	92,5	76,23	77,99	82,90
Nieuwe aanleg west	--	--	--	--	--	125,51	47,65	8,82	--	2,22	0,74	0,18	--	--	--	--	--	99,0	82,76	84,52	89,44
Nieuwe aanleg oost	--	--	--	--	--	74,52	28,37	5,29	--	1,67	0,56	0,13	--	0,64	0,29	0,09	--	99,9	80,90	85,40	92,98
Nieuwe aanleg oost	--	--	--	--	--	49,51	20,80	5,02	--	0,99	0,42	0,08	--	0,63	0,34	0,09	--	98,7	79,24	83,89	91,45
Nieuwe aanleg oost	--	--	--	--	--	41,17	17,30	4,18	--	0,18	0,08	0,01	--	0,05	0,03	0,01	--	96,4	76,85	80,53	85,60

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Abc binnensted 50kmu	97,74	100,03	95,26	90,49	83,02	103,71	76,75	83,34	90,10	94,17	96,42	91,71	86,93	79,57	100,15	70,34	76,76	83,43
Abc buitensted 80kmu	101,54	104,70	99,24	94,41	84,85	107,72	77,06	86,18	91,17	97,99	101,05	95,63	90,78	81,23	104,11	70,72	79,64	84,66
Rillaerse Baan	95,75	100,31	95,36	90,02	82,13	103,20	75,50	81,88	87,86	92,18	96,63	91,71	86,38	78,57	99,56	69,21	75,50	81,38
Rillaerse Baan	98,70	103,29	98,32	92,98	85,08	106,16	78,44	84,80	90,76	95,13	99,61	94,67	89,34	81,51	102,53	72,16	78,43	84,29
Rillaerse Baan	98,76	103,32	98,37	93,03	85,15	106,21	78,51	84,89	90,87	95,19	99,64	94,72	89,39	81,58	102,57	72,22	78,51	84,39
Rillaerse Baan	96,45	102,82	99,38	92,61	82,86	105,54	73,92	80,97	87,38	92,88	99,13	95,69	88,93	79,28	101,87	67,63	74,61	80,92
Rillaerse Baan	95,75	100,31	95,36	90,02	82,13	103,20	75,50	81,88	87,86	92,18	96,63	91,71	86,38	78,57	99,56	69,21	75,50	81,38
Bacseweg	93,87	100,79	97,28	90,48	79,98	103,35	70,39	77,09	82,51	89,68	96,59	93,08	86,27	75,77	99,15	63,29	70,05	75,70
Bacseweg	95,85	98,90	93,22	88,56	79,18	101,84	72,38	78,62	83,67	92,09	95,14	89,46	84,79	75,42	98,08	66,18	72,37	77,38
Lage Wal	96,45	104,11	100,46	93,61	82,53	106,51	72,09	79,78	84,64	92,69	100,34	96,69	89,85	78,77	102,74	65,91	73,59	78,45
Lage Wal	96,07	103,67	100,03	93,19	82,17	106,08	71,75	79,53	84,53	92,31	99,91	96,27	89,42	78,41	102,32	65,55	73,31	78,28
Lage Wal	96,07	103,67	100,03	93,19	82,17	106,08	71,75	79,53	84,53	92,31	99,91	96,27	89,42	78,41	102,32	65,55	73,31	78,28
Lage Wal	96,45	104,11	100,46	93,61	82,53	106,51	72,09	79,78	84,64	92,69	100,34	96,69	89,85	78,77	102,74	65,91	73,59	78,45
Hogewal zuidwest 30kmu	88,48	91,96	85,11	79,95	72,57	95,14	71,68	75,81	82,00	84,33	87,78	80,94	75,78	68,45	90,97	64,71	69,13	75,88
Hogewal zuidwest 30kmu	91,49	94,97	88,12	82,96	75,58	98,15	74,69	78,82	85,01	87,34	90,79	83,95	78,79	71,46	93,98	67,73	72,14	78,89
Hogewal zuidwest 30kmu	88,48	91,96	85,11	79,95	72,57	95,14	71,68	75,81	82,00	84,33	87,78	80,94	75,78	68,45	90,97	64,71	69,13	75,88
Hogewal zuidwest 30kmu	87,70	94,55	91,03	84,23	73,76	97,12	64,25	70,91	76,38	83,55	90,36	86,84	80,04	69,58	92,93	57,24	63,97	69,70
Hogewal noordoost 60kmu	87,78	94,72	91,18	84,37	74,01	97,31	63,90	72,36	78,22	84,05	90,97	87,42	80,62	70,27	93,56	57,48	65,82	71,58
Hogewal noordoost 60kmu	90,00	97,56	93,92	87,07	76,07	99,98	65,72	73,48	78,52	86,26	93,80	90,16	83,32	72,32	96,22	59,53	67,27	72,28
Bakertand	85,83	92,99	89,43	82,61	71,70	95,47	62,15	68,59	73,24	81,64	88,79	85,23	78,41	67,50	91,27	54,83	61,27	65,92
Bakertand	88,68	95,58	92,09	85,29	74,92	98,16	65,25	72,05	77,66	84,46	91,38	87,88	81,08	70,66	93,95	58,12	65,00	70,81
Bakertand	88,54	95,41	91,91	85,11	74,75	97,99	65,12	71,91	77,53	84,34	91,21	87,70	80,91	70,52	93,79	58,05	64,92	70,77
Bakertand	91,69	98,59	95,10	88,30	77,93	101,17	68,26	75,06	80,67	87,47	94,39	90,89	84,09	73,67	96,96	61,13	68,01	73,82
Bakertand	88,68	95,58	92,09	85,29	74,92	98,16	65,25	72,05	77,66	84,46	91,38	87,88	81,08	70,66	93,95	58,12	65,00	70,81
Bakertand	88,68	95,58	92,09	85,29	74,92	98,16	65,25	72,05	77,66	84,46	91,38	87,88	81,08	70,66	93,95	58,12	65,00	70,81
Nieuwe aanleg west	88,98	90,25	84,04	79,62	73,66	94,21	73,43	75,16	79,90	84,75	85,99	79,67	75,31	69,23	89,93	66,14	67,93	73,02
Nieuwe aanleg west	87,55	88,83	82,62	78,19	72,24	92,78	72,00	73,73	78,48	83,32	84,57	78,25	73,88	67,81	88,50	64,72	66,51	71,60
Nieuwe aanleg west	94,08	95,36	89,15	84,73	78,78	99,31	78,53	80,26	85,01	89,85	91,10	84,78	80,41	74,34	95,03	71,25	73,04	78,14
Nieuwe aanleg oost	93,00	96,32	89,64	84,53	78,56	100,01	76,67	81,21	88,69	88,86	92,14	85,46	80,35	74,35	95,81	70,00	74,86	82,75
Nieuwe aanleg oost	91,42	94,64	87,98	82,90	77,09	98,39	75,67	80,47	88,13	87,87	90,99	84,36	79,30	73,74	94,84	69,35	74,13	81,63
Nieuwe aanleg oost	89,63	93,25	86,33	81,12	72,72	96,16	73,12	76,84	82,01	85,90	89,50	82,58	77,38	69,07	92,44	66,90	70,60	75,58

Model: Basissituatie 7,5m rekenhoogte met bronmaatregelen
Basissituatie - Bakertand2021 BP - Bakertand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Abc binnensted 50kmu	87,89	90,13	85,33	80,56	73,05	93,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abc buitensted 80kmu	91,67	94,79	89,30	84,46	74,89	97,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	85,95	90,42	85,46	80,12	72,24	93,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	88,91	93,40	88,43	83,09	75,18	96,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	88,96	93,43	88,47	83,13	75,25	96,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	86,65	92,92	89,47	82,70	72,96	95,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rillaerse Baan	85,95	90,42	85,46	80,12	72,24	93,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bacseweg	82,52	89,32	85,81	79,02	68,66	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bacseweg	85,90	88,95	83,26	78,60	69,21	91,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lage Wal	86,52	94,17	90,52	83,67	72,59	96,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lage Wal	86,12	93,73	90,09	83,25	72,21	96,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lage Wal	86,12	93,73	90,09	83,25	72,21	96,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lage Wal	86,52	94,17	90,52	83,67	72,59	96,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal zuidwest 30kmu	77,29	80,60	73,82	68,70	62,02	84,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal zuidwest 30kmu	80,30	83,61	76,83	71,71	65,04	87,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal zuidwest 30kmu	77,29	80,60	73,82	68,70	62,02	84,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal zuidwest 30kmu	76,48	83,11	79,60	72,81	62,56	85,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal noordoost 60kmu	77,69	84,70	81,14	74,32	63,87	87,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hogewal noordoost 60kmu	80,08	87,62	83,98	77,14	66,13	90,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	74,31	81,46	77,91	71,09	60,18	83,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	77,26	84,09	80,60	73,81	63,54	86,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	77,19	83,93	80,45	73,66	63,44	86,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	80,27	87,10	83,61	76,82	66,55	89,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	77,26	84,09	80,60	73,81	63,54	86,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bakertand	77,26	84,09	80,60	73,81	63,54	86,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg west	77,47	78,78	72,69	68,20	62,38	82,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg west	76,05	77,36	71,27	66,78	60,96	81,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg west	82,58	83,89	77,80	73,31	67,50	87,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg oost	82,05	85,14	78,56	73,51	68,23	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg oost	81,66	84,79	78,13	73,07	67,35	88,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe aanleg oost	79,71	83,32	76,40	71,19	62,78	86,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--