

Reconstructie Rillaersebaan in Goirle

Akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaaï

Verantwoording

Titel: Reconstructie Rillaersebaan in Goirle
Onderwerp: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Projectnummer: 51003850
Klant: Bakertand B.V.
Referentienummer: NL21-648800269-10279
Versie: C0

Datum: 18-11-2021

Auteur: Damiën Oosterom
E-mailadres: Damien.oosterom@sweco.nl

Gecontroleerd door: Pim van de Steeg

Paraaf gecontroleerd:



Vrijgegeven door: Rob Cornelis

Paraaf vrijgegeven:



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Leeswijzer	4
2	Wettelijk kader	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Reconstructies	6
2.3	Gemeentelijke geluidbeleid	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Onderzoeksgebied	8
3.2	Gehanteerde gegevens	9
3.3	Verkeersgegevens	9
3.4	Rekenmethodiek en modellering	10
4	Resultaten	11
4.1	Maatregelenonderzoek	12
5	Conclusie	13

Bijlage 1	Modelgegevens
Bijlage 2	Invoergegevens
Bijlage 3	Rekenresultaten_2021
Bijlage 4	Rekenresultaten 2031
Bijlage 5	Rekenresultaten Scherm
Bijlage 6	Ontwerptekening

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Ten noorden van de Rillaersebaan in Goirle wordt door Bakertand B.V. in samenwerking met gemeente Goirle de nieuwe wijk Bakertand ontwikkeld. Om deze nieuwe woonwijk te ontsluiten wordt het huidige kruispunt van de Rillaersebaan met de Guido Gezellelaan vervangen door een rotonde, met ook een aantakking naar de nieuwe wijk. Als gevolg van deze fysieke wijziging is akoestisch onderzoek naar het effect van de wijziging noodzakelijk. De voorgenomen wijzigingen betekenen een fysieke wijziging van meerdere wegen, namelijk de Rillaersebaan en de Guido Gezellelaan. Omdat geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn binnen de wettelijke geluidzones van deze wegen, moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de effecten van deze wijziging. Dit rapport beschrijft het akoestisch onderzoek naar de effecten van de fysieke wijziging. In figuur 1-1 is de huidige situatie weergegeven.



Figuur 1-1 Huidige situatie van de Rillaersebaan en Guido Gezellelaan

1.2 Leeswijzer


In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader besproken. Hoofdstuk 3 omschrijft de situatie en de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het onderzoek. In hoofdstuk 4 zijn de rekenresultaten van het reconstructieonderzoek weergegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de conclusie gegeven.

2 Wettelijk kader

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder stelt dat onderzoek naar de geluidsuitstraling van alle wegen dient te worden gedaan, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Elke weg heeft een geluidszone die afhankelijk is van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied.

Indien geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen binnen de zone volgens de Wet geluidhinder, moet de optredende geluidsbelasting ter plaatse van deze bestemmingen worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Zie ook figuur 2-1 en tabel 2-1.



Figuur 2-1 De onderzoekszone langs een weg

Tabel 2-1 Geluidszones langs wegen

Aantal rijstroken	Geluidszone	
	<i>Binnenstedelijk gebied</i>	<i>Buitenstedelijk gebied</i>
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

Voordat tot toetsing wordt overgegaan, dient volgens artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) een aftrek te worden toegepast op de berekende geluidsbelastingen ter plaatse van de gevel van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen. De correctie is 5 dB voor wegen met een representatieve snelheid van minder dan 70 km/u. Dit is van toepassing op de Rillaersebaan en de Guido Gezellelaan.

Onder de geluidsbelasting vanwege een weg wordt volgens artikel 1 uit de Wet geluidhinder verstaan de energetisch gemiddelde geluidsniveaus van de verschillende etmaalperioden (dag, avond en nacht) samengevoegd tot één getal, te weten L_{den} in dB.

Het energetisch gemiddelde geluidsniveau ten gevolge van een weg wordt bepaald over de volgende drie waarden:

- de toetsingswaarde over de dagperiode van 07.00 uur tot 19.00 uur;
- de met 5 dB verhoogde toetsingswaarde over de avondperiode van 19.00 uur tot 23.00 uur;
- de met 10 dB verhoogde toetsingswaarde over de nachtperiode van 23.00 uur tot 07.00 uur.

2.2 Reconstructies

Indien fysieke wijzigingen plaatsvinden aan een bestaande weg dient onderzocht te worden of deze leiden tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Dit begrip is in artikel 1 van de Wet als volgt gedefinieerd:

“Een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.”

In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is bepaald hoe afronding van geluidsbelastingen dient plaats te vinden. De geluidsbelastingen worden in principe berekend op twee cijfers achter de komma. Vervolgens wordt er afgerond volgens de reguliere ISO-afrondingsregels. Dit houdt in dat afgerond wordt naar het dichtstbijzijnde gehele getal: 1,49 dB wordt afgerond naar 1 dB en 1,50 dB wordt afgerond naar 2 dB.

Onder fysieke wijziging van een weg wordt niet verstaan het verlagen van de snelheid of het vervangen van een wegdekverharding door een verharding met dezelfde of een groter geluid reducerende werking. Tevens mag in gevallen waarin bestaande geluidgevoelige bestemmingen tussen het oude en het nieuwe tracé in komen te liggen, niet als reconstructie worden beschouwd. In dit geval is sprake van een nieuwe situatie.

De toets of sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder gebeurt aan de hand van de toetswaarde en de te verwachten toekomstige geluidsbelasting.

- Onder de toetswaarde wordt verstaan de laagste van:
 - de geluidsbelasting één jaar voor de fysieke ingreep, of;
 - de eerder vastgestelde waarde.
- De toekomstige geluidsbelasting wordt bepaald aan de hand van het akoestisch maatgevende jaar na openstelling van de weg. Hiervoor wordt het tiende jaar na gereedkomen van de reconstructie gehanteerd.

Wanneer sprake blijkt van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, dient nader onderzoek te worden verricht naar het effect van maatregelen en treedt een regime van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en uiterste grenswaarde in werking.

- Indien er geen sprake is van sanering of een eerder vastgestelde hogere grenswaarde bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting evenveel als de heersende geluidsbelasting. Daarnaast is een geluidsbelasting tot 48 dB te allen tijde toelaatbaar.

- De uiterste grenswaarde bedraagt maximaal 5 dB meer dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, echter nooit meer dan 63 dB voor woningen in binnen stedelijk gebied waarvoor niet eerder een hogere grenswaarde is vastgesteld en de heersende waarde respectievelijk minder of meer dan 54 dB bedraagt.

2.3 Gemeentelijke geluidbeleid

De gemeente Goirle hanteert geen eigen geluidbeleid en sluit aan bij de Wet geluidhinder.

3 Uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Het beoogde ontwerp voorziet een fysieke wijziging van het kruispunt van de Rillaersebaan en de Guido Gezellaan. Dit kruispunt vormt momenteel een t-splitsing en wordt vervangen door een rotonde.

De Guido Gezellelaan heeft een maximum rijsnelheid van 30 km/u en is daarom uitgezonderd van wettelijke zonering. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient deze weg te worden beschouwd.

De Rillaersebaan heeft twee rijstroken, ligt binnenstedelijk en heeft een maximumsnelheid van 50 km/u. De wettelijke geluidszone van deze weg is daarom 200 meter breed. Binnen de geluidszone van de Rillaersebaan zijn meerdere geluidsgevoelige bestemmingen gelegen. Daarom wordt de Rillaersebaan getoetst op reconstructie volgens de Wet geluidhinder. Het onderzoeksgebied van de Rillaersebaan is in figuur 3-1 weergegeven.



Figuur 3-1 In oranje het onderzoeksgebied van de Rillaersebaan

3.2 Gehanteerde gegevens

Bij het uitvoeren van dit onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Ontwerptekening van Sweco Nederland BV genaamd 'Bakertand' met projectnummer 377675 op 07-19-2021. Zie bijlage 5.
- Toetsjaren die gehanteerd zijn:
 - jaar van start werkzaamheden: 2021;
 - 10e jaar na onderzoek van de gewijzigde situatie: 2031.

De voor het project gehanteerde ruimtelijke gegevens zijn afgeleid of afkomstig van de volgende documentatie:

- In het model is de aanwezige bebouwing en zijn de wegen ingevoerd. De gegevens voor de gebouwen zijn overgenomen uit de 3D-versie van het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG3D, 2015), en waar nodig geactualiseerd op basis van recente lucht- en streetviewfoto's.
- Voor het bepalen van absorberende en reflecterende bodemgebieden is gebruikgemaakt van het programma Cyclomedia Streetsmart.

3.3 Verkeersgegevens

De verkeerscijfers zijn door Sweco berekend voor de huidige situatie in het jaar 2021 en tevens voor de toekomstige plansituatie in het jaar 2031. In zowel de huidige als toekomstige situatie wordt het referentiewegdek (DAB) en een maximum rijsnelheid van 50 km/u gehanteerd. In bijlagen 1 en 2 zijn de gehanteerde modelitems weergegeven. Een samenvatting van de gehanteerde cijfers is gegeven in onderstaande tabel 3-1.

Tabel 3-1 Samenvatting gehanteerde verkeersgegevens

Weg	Gedeelte	Wegdektype	Etmaalint. 2021	Etmaalint. 2031
Rillaersebaan	Guido Gezellelaan - Abcovenseweg	Referentiewegdek (DAB)	3.928	5.901
Rillaersebaan	Doctor Willem Dreesbrug – Guido Gezellelaan	Referentiewegdek (DAB)	3.745	5.872

De etmaalintensiteiten op de Guido Gezellelaan bedragen 640 en 750 voertuigen per etmaal in respectievelijk de huidige en toekomstige situatie. Wegens deze lage verkeersintensiteiten is deze weg niet verder onderzocht: naar verwachting zal de fysieke wijziging van de Guido Gezellelaan niet leiden tot een toename van 2 dB of meer.

Op de overige wegen in de omgeving zijn geen grote toenames in verkeersintensiteiten verwacht, dus zijn de overige wegen niet verder onderzocht.

3.4 Rekenmethodiek en modellering

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit de bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruikgemaakt van het computermodel Geomilieu (2021.1). De geluidsbelasting is invallend bepaald ter hoogte van de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen per verdieping (waarneemhoogte). De waarneemhoogte per verdieping is als volgt:

- begane grond: 1,5 meter;
- eerste verdieping: 4,5 meter;
- tweede verdieping: 7,5 meter;
- elke extra verdieping: +3 meter.

De standaard bodemfactor is gesteld op 1,0. Afwijkingen hiervan zijn door middel van bodemgebieden gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verhardingen (wegen en water) hiervoor is een bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard) aangehouden.

In onderstaande figuur is een 3D weergave van het rekenmodel van de toekomstige situatie gegeven. In bijlage 1 zijn de rekenmodelgegevens weergegeven.



Figuur 3-2 Weergave in 3D van het rekenmodel van de toekomstige situatie

4 Resultaten

Uit de berekeningen blijkt dat de fysieke wijziging van de Rillaersebaan leidt tot een toename van maximaal 2dB (onafgerond 2,05 dB) bij meerdere woningen die reeds een geluidbelasting hebben van 48 dB of hoger. De hoogste toename is minstens 2dB, dus er is sprake van reconstructie volgens de Wet geluidhinder. De toename van 2dB vindt plaats op meerdere woningen langs de Carel Vosmaerdreef en de Hendrik Tollensdreef (zie figuur 4-1). Aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen voor de Rillaersebaan is nodig. De rekenresultaten zijn terug te vinden in de bijlage.



Figuur 4-1 Woningen waar sprake is van reconstructie volgens de Wet Geluidhinder

4.1 Maatregelenonderzoek

Een bronmaatregel in de vorm van stil wegdek stuit op technisch bezwaar: het wringend verkeer op en nabij de rotonde zorgt voor slijtage aan het wegdek en ontnemt daarmee de geluidreducerende werking.

Een andere bronmaatregel betreft het verlagen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/u. Hiermee kan de toename in geluidbelasting afnemen. Vanwege de doorstromende functie van de Rillaersebaan stuit deze maatregel echter op verkeerskundig bezwaar.

Overdrachtsmaatregelen zijn doelmatig: het plaatsen van 1 meter hoge absorberende geluidschermen boven op de bestaande grondwallen langs de Rillaersebaan zorgt voor voldoende geluidreductie op de woningen, de geluidbelasting in de plansituatie neemt dan op alle woningen niet meer toe ten opzichte van de huidige situatie. Bij alle onderzochte woningen is dan geen sprake van reconstructie volgens de Wet geluidhinder. De rekenresultaten zijn terug te vinden in de bijlage.

5 Conclusie

In opdracht van Bakertand B.V. is onderzocht welk effect de fysieke wijziging van de Rillaersebaan heeft op de geluidsbelasting op de geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidszone van deze weg.

Uit de berekeningen blijkt dat de fysieke wijziging van de Rillaersebaan zorgt voor een toename van maximaal 2 dB.

Deze hoogste toename is minstens 2 dB, dus er is sprake van reconstructie volgens de Wet geluidhinder. De fysieke wijzigingen aan de Rillaersebaan kunnen niet plaatsvinden zonder aanvullende maatregelen te onderzoeken om de toename in geluidbelasting te beperken.

Het plaatsen van absorberende geluidsschermen van 1 meter boven op de bestaande grondwallen langs de Rillaersebaan levert voldoende geluidreductie op alle woningen. Er vindt dan geen toename in geluidbelasting plaats in de toekomstige situatie ten opzichte van de huidige situatie. Er is dan bij alle woningen geen sprake van een reconstructie volgens de Wet Geluidhinder.

Geadviseerd wordt om 1 meter hoge absorberende schermen te plaatsen boven op de bestaande grondwallen. Na het plaatsen van deze schermen zijn verdere maatregelen niet nodig.

Bijlage 1

Modelgegevens 2021

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Huidige situatie

Model eigenschap

Omschrijving	Huidige situatie
Verantwoordelijke	NLPIMS
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	NLFLOO op 4-6-2018
Laatst ingezien door	NLDAMO op 17-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Conform standaard
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Ronde Rillaerse Baan

Model eigenschap

Omschrijving	Ronde Rillaerse Baan
Verantwoordelijke	NLPIMS
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaiermg-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	NLFLOO op 4-6-2018
Laatst ingezien door	NLDAMO op 17-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Conform standaard
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M

Model eigenschap

Omschrijving	Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
Verantwoordelijke	NLPIMS
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	NLFLOO op 4-6-2018
Laatst ingezien door	NLDAMO op 17-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Conform standaard
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Bijlage 2

Modelgegevens 2031

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Rillaerse	Rillaerse baan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
Rillaerse	Rillaerse baan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Rillaerse	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Rillaerse	--	50	50	50	--	3928,00	6,90	2,91	0,70	--
Rillaerse	--	50	50	50	--	3745,00	6,90	2,91	0,70	--

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Rillaerse	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--
Rillaerse	--	--	--	--	96,14	95,77	96,22	--	2,65	2,66	2,15	--

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Rillaerse	1,26	1,63	1,69	--	--	--	--	--	260,24	109,32	26,42	--
Rillaerse	1,21	1,57	1,64	--	--	--	--	--	248,43	104,37	25,22	--

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63
Rillaerse	7,37	3,12	0,61	--	3,42	1,86	0,46	--	79,02
Rillaerse	6,85	2,90	0,56	--	3,13	1,71	0,43	--	78,77

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
Rillaerse	86,08	92,41	98,00	104,36	100,92	94,16	84,41	75,46	82,52
Rillaerse	85,81	92,12	97,75	104,14	100,70	93,93	84,16	75,21	82,25

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rillaerse	88,92	94,42	100,67	97,23	90,47	80,82	69,17	76,16	82,46
Rillaerse	88,63	94,18	100,45	97,01	90,25	80,57	68,93	75,90	82,18

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Rillaerse	88,19	94,47	91,01	84,25	74,51	--	--	--
Rillaerse	87,95	94,25	90,79	84,03	74,26	--	--	--

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Rillaerse	--	--	--	--	--
Rillaerse	--	--	--	--	--

Model: Rotonde Rillaerse Baan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Rillaerse	Rillaerse baan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
Rillaerse	Rillaerse baan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
Rillaerse	Rillaerse baan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
Rillaerse	Rillaerse baan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
Rillaerse	Rillaerse baan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50
Rillaerse	Rillaerse baan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50

Model: Ronde Rillaerse Baan
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Rillaerse	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Rillaerse	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: Rotonde Rillaerse Baan
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Rillaerse	--	50	50	50	--	5901,00	6,90	2,91	0,70	--
Rillaerse	--	50	50	50	--	5872,00	6,90	2,91	0,70	--
Rillaerse	--	50	50	50	--	2936,00	6,90	2,91	0,70	--
Rillaerse	--	50	50	50	--	2950,50	6,90	2,91	0,70	--
Rillaerse	--	50	50	50	--	2950,50	6,90	2,91	0,70	--
Rillaerse	--	50	50	50	--	2936,00	6,90	2,91	0,70	--

Model: Rotonde Rillaerse Baan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Rillaerse	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--
Rillaerse	--	--	--	--	96,14	95,77	96,22	--	2,65	2,66	2,15	--
Rillaerse	--	--	--	--	96,14	95,77	96,22	--	2,65	2,66	2,15	--
Rillaerse	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--
Rillaerse	--	--	--	--	96,02	95,64	96,09	--	2,72	2,73	2,21	--
Rillaerse	--	--	--	--	96,14	95,77	96,22	--	2,65	2,66	2,15	--

Model: Ronde Rillaerse Baan
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Rillaerse	1,26	1,63	1,69	--	--	--	--	--	390,96	164,23	39,69	--
Rillaerse	1,21	1,57	1,64	--	--	--	--	--	389,53	163,65	39,55	--
Rillaerse	1,21	1,57	1,64	--	--	--	--	--	194,76	81,82	19,78	--
Rillaerse	1,26	1,63	1,69	--	--	--	--	--	195,48	82,12	19,85	--
Rillaerse	1,26	1,63	1,69	--	--	--	--	--	195,48	82,12	19,85	--
Rillaerse	1,21	1,57	1,64	--	--	--	--	--	194,76	81,82	19,78	--

Model: Ronde Rillaerse Baan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63
Rillaerse	11,07	4,69	0,91	--	5,13	2,80	0,70	--	80,79
Rillaerse	10,74	4,55	0,88	--	4,90	2,68	0,67	--	80,73
Rillaerse	5,37	2,27	0,44	--	2,45	1,34	0,34	--	77,72
Rillaerse	5,54	2,34	0,46	--	2,57	1,40	0,35	--	77,78
Rillaerse	5,54	2,34	0,46	--	2,57	1,40	0,35	--	77,78
Rillaerse	5,37	2,27	0,44	--	2,45	1,34	0,34	--	77,72

Model: Rotonde Rillaerse Baan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
Rillaerse	87,84	94,18	99,76	106,13	102,69	95,92	86,18	77,23	84,29
Rillaerse	87,77	94,08	99,71	106,10	102,65	95,89	86,11	77,16	84,21
Rillaerse	84,76	91,06	96,70	103,09	99,64	92,88	83,10	74,15	81,20
Rillaerse	84,83	91,17	96,75	103,12	99,68	92,91	83,17	74,22	81,28
Rillaerse	84,83	91,17	96,75	103,12	99,68	92,91	83,17	74,22	81,28
Rillaerse	84,76	91,06	96,70	103,09	99,64	92,88	83,10	74,15	81,20

Model: Rotonde Rillaerse Baan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rillaerse	90,69	96,19	102,44	99,00	92,24	82,59	70,94	77,92	84,23
Rillaerse	90,59	96,13	102,40	98,96	92,20	82,52	70,88	77,85	84,13
Rillaerse	87,57	93,12	99,39	95,95	89,19	79,51	67,87	74,84	81,12
Rillaerse	87,68	93,18	99,43	95,99	89,23	79,58	67,93	74,91	81,22
Rillaerse	87,68	93,18	99,43	95,99	89,23	79,58	67,93	74,91	81,22
Rillaerse	87,57	93,12	99,39	95,95	89,19	79,51	67,87	74,84	81,12

Model: Rotonde Rillaerse Baan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Rillaerse	89,96	96,23	92,78	86,02	76,28	--	--	--
Rillaerse	89,91	96,20	92,74	85,98	76,21	--	--	--
Rillaerse	86,90	93,19	89,73	82,97	73,20	--	--	--
Rillaerse	86,95	93,22	89,77	83,01	73,27	--	--	--
Rillaerse	86,95	93,22	89,77	83,01	73,27	--	--	--
Rillaerse	86,90	93,19	89,73	82,97	73,20	--	--	--

Model: Rotonde Rillaerse Baan
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Rillaerse	--	--	--	--	--
Rillaerse	--	--	--	--	--
Rillaerse	--	--	--	--	--
Rillaerse	--	--	--	--	--
Rillaerse	--	--	--	--	--
Rillaerse	--	--	--	--	--

Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
Scher	01	1,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Scher	02	1,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
Scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Scher	0,20	0,20	0,20
Scher	0,20	0,20	0,20

Model: Huidige situatie

Model: huidige situ
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		13,50
		--
1		13,50
2		13,50
3		16,50
3	3,00m (Links)	14,50
3	3,00m (Rechts)	13,50
		--
1		--
2		16,50
2	3,00m (Rechts)	13,50
2	3,00m (Links)	14,50
3		--
4		--
5		13,50
6		11,00
6	5,00m (Links)	13,00
		--
		--
		--
		--
6		11,00
6	5,00m (Links)	13,00
		13,50
4		--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1	Woning 1 [1/6]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1	Woning 1 [2/6]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1	Woning 1 [3/6]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1	Woning 1 [4/6]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1	Woning 1 [5/6]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
1	Woning 1 [6/6]	14,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
2	Woning 2 [1/8]	14,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
2	Woning 2 [2/8]	14,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
2	Woning 2 [3/8]	14,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
2	Woning 2 [4/8]	14,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
2	Woning 2 [5/8]	14,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
2	Woning 2 [6/8]	14,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
2	Woning 2 [7/8]	14,37	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
2	Woning 2 [8/8]	14,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3	Woning 3 [1/3]	14,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3	Woning 3 [2/3]	14,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3	Woning 3 [3/3]	14,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
4	Woning 4 [1/6]	13,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4	Woning 4 [2/6]	13,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4	Woning 4 [3/6]	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4	Woning 4 [4/6]	14,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4	Woning 4 [5/6]	14,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
4	Woning 4 [6/6]	14,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Woning 5 [1/8]	14,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Woning 5 [2/8]	14,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Woning 5 [3/8]	14,20	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
5	Woning 5 [4/8]	14,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Woning 5 [5/8]	14,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Woning 5 [6/8]	14,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Woning 5 [7/8]	14,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
5	Woning 5 [8/8]	14,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6	Woning 6 [1/4]	14,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6	Woning 6 [2/4]	14,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6	Woning 6 [3/4]	14,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
6	Woning 6 [4/4]	13,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7	Woning 7 [1/6]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7	Woning 7 [2/6]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7	Woning 7 [3/6]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7	Woning 7 [4/6]	14,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7	Woning 7 [5/6]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7	Woning 7 [6/6]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8	Woning 8 [1/5]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8	Woning 8 [2/5]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8	Woning 8 [3/5]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8	Woning 8 [4/5]	14,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
8	Woning 8 [5/5]	14,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Woning 9 [1/8]	14,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Woning 9 [2/8]	14,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Woning 9 [3/8]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Woning 9 [4/8]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Woning 9 [5/8]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Woning 9 [6/8]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9	Woning 9 [7/8]	14,30	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
9	Woning 9 [8/8]	14,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10	Woning 10 [1/6]	13,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
10	Woning 10 [2/6]	14,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
10	Woning 10 [3/6]	14,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
10	Woning 10 [4/6]	14,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
10	Woning 10 [5/6]	14,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
10	Woning 10 [6/6]	13,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
11	Woning 11 [1/2]	14,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
1	Ja
1	Ja
1	Ja
1	Ja
1	Ja
1	Ja
2	Ja
2	Ja
2	Ja
2	Ja
2	Ja
2	Ja
2	Ja
3	Ja
3	Ja
3	Ja
4	Ja
4	Ja
4	Ja
4	Ja
4	Ja
4	Ja
5	Ja
5	Ja
5	Ja
5	Ja
5	Ja
5	Ja
5	Ja
6	Ja
6	Ja
6	Ja
6	Ja
7	Ja
7	Ja
7	Ja
7	Ja
7	Ja
7	Ja
8	Ja
8	Ja
8	Ja
8	Ja
8	Ja
9	Ja
9	Ja
9	Ja
9	Ja
9	Ja
9	Ja
9	Ja
9	Ja
10	Ja
10	Ja
10	Ja
10	Ja
10	Ja
11	Ja

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
11	Woning 11 [2/2]	14,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [1/12]	14,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [2/12]	14,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [3/12]	14,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [4/12]	14,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [5/12]	14,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [6/12]	14,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [7/12]	14,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [8/12]	14,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [9/12]	14,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [10/12]	14,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [11/12]	14,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Woning 12 [12/12]	14,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
13	Woning 13 [1/11]	14,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [2/11]	14,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [3/11]	14,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [4/11]	14,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [5/11]	14,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [6/11]	14,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [7/11]	14,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [8/11]	14,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [9/11]	14,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [10/11]	14,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
13	Woning 13 [11/11]	14,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [1/9]	14,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [2/9]	14,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [3/9]	14,03	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [4/9]	13,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [5/9]	13,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [6/9]	13,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [7/9]	13,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [8/9]	13,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
14	Woning 14 [9/9]	14,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15	Woning 15 [1/2]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
15	Woning 15 [2/2]	14,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Woning 16 [1/6]	13,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Woning 16 [2/6]	13,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Woning 16 [3/6]	14,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Woning 16 [4/6]	14,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Woning 16 [5/6]	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
16	Woning 16 [6/6]	13,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Woning 17 [1/6]	14,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Woning 17 [2/6]	14,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Woning 17 [3/6]	14,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Woning 17 [4/6]	14,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Woning 17 [5/6]	14,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	Woning 17 [6/6]	14,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Woning 18 [1/6]	13,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Woning 18 [2/6]	14,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Woning 18 [3/6]	14,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Woning 18 [4/6]	14,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Woning 18 [5/6]	14,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Woning 18 [6/6]	13,98	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
19	Woning 19 [1/3]	13,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
19	Woning 19 [2/3]	13,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
19	Woning 19 [3/3]	13,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
20	Woning 20 [1/6]	13,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
20	Woning 20 [2/6]	13,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
20	Woning 20 [3/6]	13,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
20	Woning 20 [4/6]	14,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
20	Woning 20 [5/6]	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
20	Woning 20 [6/6]	13,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
21	Woning 21 [1/5]	14,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21	Woning 21 [2/5]	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21	Woning 21 [3/5]	13,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21	Woning 21 [4/5]	13,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21	Woning 21 [5/5]	13,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
22	Woning 22 [1/4]	14,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
22	Woning 22 [2/4]	14,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
22	Woning 22 [3/4]	14,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
22	Woning 22 [4/4]	14,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
23	Woning 23 [1/2]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
23	Woning 23 [2/2]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
24	Woning 24 [1/2]	14,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
24	Woning 24 [2/2]	14,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
25	Woning 25 [1/2]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
25	Woning 25 [2/2]	14,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
26	Woning 26 [1/4]	14,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
26	Woning 26 [2/4]	14,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
26	Woning 26 [3/4]	14,64	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
26	Woning 26 [4/4]	14,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
27	Woning 27 [1/2]	14,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
27	Woning 27 [2/2]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28	Woning 28 [1/7]	14,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28	Woning 28 [2/7]	14,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28	Woning 28 [3/7]	14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28	Woning 28 [4/7]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28	Woning 28 [5/7]	14,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28	Woning 28 [6/7]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
28	Woning 28 [7/7]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
29	Woning 29 [1/4]	14,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
29	Woning 29 [2/4]	14,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
29	Woning 29 [3/4]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
29	Woning 29 [4/4]	14,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [1/10]	14,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [2/10]	14,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [3/10]	14,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [4/10]	14,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [5/10]	14,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [6/10]	14,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [7/10]	14,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [8/10]	14,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [9/10]	14,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
30	Woning 30 [10/10]	14,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woning 31 [1/8]	13,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woning 31 [2/8]	13,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woning 31 [3/8]	13,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woning 31 [4/8]	13,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woning 31 [5/8]	13,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woning 31 [6/8]	13,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woning 31 [7/8]	13,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
31	Woning 31 [8/8]	13,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [1/9]	14,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [2/9]	14,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [3/9]	14,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [4/9]	14,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [5/9]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [6/9]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [7/9]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [8/9]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
32	Woning 32 [9/9]	14,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
33	Woning 33 [1/5]	14,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
20	Ja
21	Ja
21	Ja
21	Ja
21	Ja
21	Ja
22	Ja
22	Ja
22	Ja
22	Ja
23	Ja
23	Ja
24	Ja
24	Ja
25	Ja
25	Ja
26	Ja
26	Ja
26	Ja
26	Ja
27	Ja
27	Ja
28	Ja
28	Ja
28	Ja
28	Ja
28	Ja
28	Ja
29	Ja
29	Ja
29	Ja
29	Ja
30	Ja
30	Ja
30	Ja
30	Ja
30	Ja
30	Ja
30	Ja
30	Ja
30	Ja
31	Ja
31	Ja
31	Ja
31	Ja
31	Ja
31	Ja
32	Ja
32	Ja
32	Ja
32	Ja
32	Ja
32	Ja
32	Ja
32	Ja
33	Ja

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
33	Woning 33 [2/5]	14,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
33	Woning 33 [3/5]	14,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
33	Woning 33 [4/5]	14,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
33	Woning 33 [5/5]	14,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
34	Woning 34 [1/4]	14,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
34	Woning 34 [2/4]	14,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
34	Woning 34 [3/4]	14,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
34	Woning 34 [4/4]	14,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
35	Woning 35 [1/4]	14,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
35	Woning 35 [2/4]	14,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
35	Woning 35 [3/4]	14,53	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
35	Woning 35 [4/4]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Woning 36 [1/6]	14,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Woning 36 [2/6]	14,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Woning 36 [3/6]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Woning 36 [4/6]	14,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Woning 36 [5/6]	14,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
36	Woning 36 [6/6]	14,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
37	Woning 37 [1/10]	14,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [2/10]	14,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [3/10]	14,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [4/10]	14,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [5/10]	14,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [6/10]	14,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [7/10]	14,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [8/10]	14,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [9/10]	14,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
37	Woning 37 [10/10]	14,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
38	Woning 38 [1/8]	13,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Woning 38 [2/8]	13,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Woning 38 [3/8]	13,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Woning 38 [4/8]	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Woning 38 [5/8]	13,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Woning 38 [6/8]	13,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Woning 38 [7/8]	13,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
38	Woning 38 [8/8]	13,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
40	Woning 40 [1/4]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
40	Woning 40 [2/4]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
40	Woning 40 [3/4]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
40	Woning 40 [4/4]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
41	Woning 41 [1/4]	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
41	Woning 41 [2/4]	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
41	Woning 41 [3/4]	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
41	Woning 41 [4/4]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
42	Woning 42 [1/4]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
42	Woning 42 [2/4]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
42	Woning 42 [3/4]	14,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
42	Woning 42 [4/4]	14,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
43	Woning 43 [1/12]	14,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [2/12]	14,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [3/12]	14,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [4/12]	14,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [5/12]	14,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [6/12]	14,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [7/12]	14,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [8/12]	14,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [9/12]	14,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [10/12]	14,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [11/12]	14,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
43	Woning 43 [12/12]	14,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
44	Woning 44 [1/8]	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
33	Ja
33	Ja
33	Ja
33	Ja
34	Ja
34	Ja
34	Ja
34	Ja
35	Ja
35	Ja
35	Ja
35	Ja
36	Ja
36	Ja
36	Ja
36	Ja
36	Ja
36	Ja
37	Ja
37	Ja
37	Ja
37	Ja
37	Ja
37	Ja
37	Ja
37	Ja
37	Ja
38	Ja
38	Ja
38	Ja
38	Ja
38	Ja
38	Ja
38	Ja
40	Ja
40	Ja
40	Ja
40	Ja
41	Ja
41	Ja
41	Ja
41	Ja
42	Ja
42	Ja
42	Ja
42	Ja
43	Ja
43	Ja
43	Ja
43	Ja
43	Ja
43	Ja
43	Ja
43	Ja
43	Ja
43	Ja
44	Ja

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
44	Woning 44 [2/8]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
44	Woning 44 [3/8]	14,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
44	Woning 44 [4/8]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
44	Woning 44 [5/8]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
44	Woning 44 [6/8]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
44	Woning 44 [7/8]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
44	Woning 44 [8/8]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [1/9]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [2/9]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [3/9]	14,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [4/9]	14,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [5/9]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [6/9]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [7/9]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [8/9]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
45	Woning 45 [9/9]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
46	Woning 46 [1/5]	14,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
46	Woning 46 [2/5]	14,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
46	Woning 46 [3/5]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
46	Woning 46 [4/5]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
46	Woning 46 [5/5]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
47	Woning 47 [1/5]	14,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
47	Woning 47 [2/5]	14,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
47	Woning 47 [3/5]	14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
47	Woning 47 [4/5]	14,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
47	Woning 47 [5/5]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Woning 48 [1/11]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Woning 48 [2/11]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Woning 48 [3/11]	14,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Woning 48 [4/11]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Woning 48 [5/11]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
48	Woning 48 [6/11]	14,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
48	Woning 48 [7/11]	14,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
48	Woning 48 [8/11]	14,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
48	Woning 48 [9/11]	14,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
48	Woning 48 [10/11]	14,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
48	Woning 48 [11/11]	14,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
49	Woning 49 [1/5]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
49	Woning 49 [2/5]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
49	Woning 49 [3/5]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
49	Woning 49 [4/5]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
49	Woning 49 [5/5]	14,44	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
50	Woning 50 [1/3]	14,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
50	Woning 50 [2/3]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
50	Woning 50 [3/3]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
51	Woning 51 [1/4]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
51	Woning 51 [2/4]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
51	Woning 51 [3/4]	14,45	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
51	Woning 51 [4/4]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [1/10]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [2/10]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [3/10]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [4/10]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [5/10]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [6/10]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [7/10]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [8/10]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [9/10]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
52	Woning 52 [10/10]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Woning 53 [1/7]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Woning 53 [2/7]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
44	Ja
44	Ja
44	Ja
44	Ja
44	Ja
44	Ja
44	Ja
45	Ja
45	Ja
45	Ja
45	Ja
45	Ja
45	Ja
45	Ja
45	Ja
46	Ja
46	Ja
46	Ja
46	Ja
46	Ja
46	Ja
47	Ja
47	Ja
47	Ja
47	Ja
47	Ja
47	Ja
48	Ja
48	Ja
48	Ja
48	Ja
48	Ja
48	Ja
48	Ja
48	Ja
48	Ja
49	Ja
49	Ja
49	Ja
49	Ja
49	Ja
50	Ja
50	Ja
50	Ja
50	Ja
50	Ja
51	Ja
51	Ja
51	Ja
51	Ja
52	Ja
52	Ja
52	Ja
52	Ja
52	Ja
52	Ja
52	Ja
52	Ja
52	Ja
52	Ja
53	Ja
53	Ja

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
53	Woning 53 [3/7]	14,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Woning 53 [4/7]	14,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Woning 53 [5/7]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Woning 53 [6/7]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
53	Woning 53 [7/7]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
54	Woning 54 [1/3]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
54	Woning 54 [2/3]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
54	Woning 54 [3/3]	14,46	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [1/11]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [2/11]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [3/11]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [4/11]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [5/11]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [6/11]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [7/11]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [8/11]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [9/11]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [10/11]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
55	Woning 55 [11/11]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
56	Woning 56 [1/5]	14,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
56	Woning 56 [2/5]	14,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
56	Woning 56 [3/5]	14,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
56	Woning 56 [4/5]	14,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
56	Woning 56 [5/5]	14,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
57	Woning 57 [1/7]	14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Woning 57 [2/7]	14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Woning 57 [3/7]	14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Woning 57 [4/7]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Woning 57 [5/7]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Woning 57 [6/7]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
57	Woning 57 [7/7]	14,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
58	Woning 58 [1/3]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
58	Woning 58 [2/3]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
58	Woning 58 [3/3]	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
59	Woning 59 [1/8]	14,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
59	Woning 59 [2/8]	14,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
59	Woning 59 [3/8]	14,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
59	Woning 59 [4/8]	14,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
59	Woning 59 [5/8]	14,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
59	Woning 59 [6/8]	14,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
59	Woning 59 [7/8]	14,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
59	Woning 59 [8/8]	14,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
60	Woning 60 [1/8]	14,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
60	Woning 60 [2/8]	14,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
60	Woning 60 [3/8]	14,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
60	Woning 60 [4/8]	14,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
60	Woning 60 [5/8]	14,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
60	Woning 60 [6/8]	14,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
60	Woning 60 [7/8]	14,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
60	Woning 60 [8/8]	14,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
61	Woning 61 [1/5]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
61	Woning 61 [2/5]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
61	Woning 61 [3/5]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
61	Woning 61 [4/5]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
61	Woning 61 [5/5]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
62	Woning 62 [1/2]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
62	Woning 62 [2/2]	14,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
63	Woning 63 [1/6]	14,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
63	Woning 63 [2/6]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
63	Woning 63 [3/6]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
63	Woning 63 [4/6]	14,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
53	Ja
53	Ja
53	Ja
53	Ja
53	Ja
54	Ja
54	Ja
54	Ja
55	Ja
55	Ja
55	Ja
55	Ja
55	Ja
55	Ja
55	Ja
55	Ja
55	Ja
56	Ja
56	Ja
56	Ja
56	Ja
57	Ja
57	Ja
57	Ja
57	Ja
57	Ja
58	Ja
58	Ja
58	Ja
59	Ja
59	Ja
59	Ja
59	Ja
59	Ja
59	Ja
60	Ja
60	Ja
60	Ja
60	Ja
60	Ja
61	Ja
61	Ja
61	Ja
61	Ja
61	Ja
62	Ja
62	Ja
63	Ja
63	Ja
63	Ja
63	Ja

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
63	Woning 63 [5/6]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
63	Woning 63 [6/6]	14,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
64	Woning 64 [1/4]	14,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
64	Woning 64 [2/4]	14,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
64	Woning 64 [3/4]	14,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
64	Woning 64 [4/4]	14,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
65	Woning 65 [1/2]	14,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
65	Woning 65 [2/2]	14,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
66	Woning 66 [1/4]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
66	Woning 66 [2/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
66	Woning 66 [3/4]	14,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
66	Woning 66 [4/4]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
67	Woning 67 [1/3]	14,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
67	Woning 67 [2/3]	14,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
67	Woning 67 [3/3]	14,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
68	Woning 68 [1/3]	14,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
68	Woning 68 [2/3]	14,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
68	Woning 68 [3/3]	14,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
69	Woning 69 [1/4]	14,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
69	Woning 69 [2/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
69	Woning 69 [3/4]	14,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
69	Woning 69 [4/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
70	Woning 70 [1/2]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
70	Woning 70 [2/2]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
71	Woning 71 [1/4]	14,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
71	Woning 71 [2/4]	14,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
71	Woning 71 [3/4]	14,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
71	Woning 71 [4/4]	14,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
72	Woning 72 [1/2]	14,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
72	Woning 72 [2/2]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	Woning 73 [1/7]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	Woning 73 [2/7]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	Woning 73 [3/7]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	Woning 73 [4/7]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	Woning 73 [5/7]	14,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	Woning 73 [6/7]	14,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
73	Woning 73 [7/7]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [1/12]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [2/12]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [3/12]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [4/12]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [5/12]	14,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [6/12]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [7/12]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [8/12]	14,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [9/12]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [10/12]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [11/12]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Woning 74 [12/12]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
75	Woning 75 [1/2]	14,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
75	Woning 75 [2/2]	14,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
76	Woning 76 [1/2]	14,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
76	Woning 76 [2/2]	14,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
77	Woning 77 [1/2]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
77	Woning 77 [2/2]	14,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
78	Woning 78 [1/2]	14,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
78	Woning 78 [2/2]	14,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
79	Woning 79 [1/2]	14,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
79	Woning 79 [2/2]	14,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
80	Woning 80 [1/2]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
80	Woning 80 [2/2]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
63	Ja
63	Ja
64	Ja
64	Ja
64	Ja
64	Ja
65	Ja
65	Ja
66	Ja
66	Ja
66	Ja
66	Ja
67	Ja
67	Ja
67	Ja
68	Ja
68	Ja
68	Ja
69	Ja
69	Ja
69	Ja
69	Ja
70	Ja
70	Ja
71	Ja
71	Ja
71	Ja
71	Ja
72	Ja
72	Ja
73	Ja
73	Ja
73	Ja
73	Ja
73	Ja
73	Ja
73	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
74	Ja
75	Ja
75	Ja
76	Ja
76	Ja
77	Ja
77	Ja
78	Ja
78	Ja
79	Ja
79	Ja
80	Ja
80	Ja

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
81	Woning 81 [1/6]	14,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	Woning 81 [2/6]	14,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	Woning 81 [3/6]	14,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	Woning 81 [4/6]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	Woning 81 [5/6]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	Woning 81 [6/6]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82	Woning 82 [1/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82	Woning 82 [2/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82	Woning 82 [3/4]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82	Woning 82 [4/4]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	Woning 83 [1/6]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	Woning 83 [2/6]	14,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	Woning 83 [3/6]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	Woning 83 [4/6]	14,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	Woning 83 [5/6]	14,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
83	Woning 83 [6/6]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
84	Woning 84 [1/3]	14,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
84	Woning 84 [2/3]	14,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
84	Woning 84 [3/3]	14,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
85	Woning 85 [1/2]	14,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
85	Woning 85 [2/2]	14,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
86	Woning 86 [1/4]	14,36	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
86	Woning 86 [2/4]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
86	Woning 86 [3/4]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
86	Woning 86 [4/4]	14,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
87	Woning 87 [1/2]	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
87	Woning 87 [2/2]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
88	Woning 88 [1/2]	14,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
88	Woning 88 [2/2]	14,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89	Woning 89 [1/4]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89	Woning 89 [2/4]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89	Woning 89 [3/4]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89	Woning 89 [4/4]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
90	Woning 90 [1/2]	14,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
90	Woning 90 [2/2]	14,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
91	Woning 91 [1/2]	14,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
91	Woning 91 [2/2]	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
92	Woning 92 [1/6]	14,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
92	Woning 92 [2/6]	14,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
92	Woning 92 [3/6]	14,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
92	Woning 92 [4/6]	14,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
92	Woning 92 [5/6]	14,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
92	Woning 92 [6/6]	14,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
93	Woning 93 [1/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
93	Woning 93 [2/4]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
93	Woning 93 [3/4]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
93	Woning 93 [4/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
94	Woning 94 [1/4]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
94	Woning 94 [2/4]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
94	Woning 94 [3/4]	14,46	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
94	Woning 94 [4/4]	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95	Woning 95 [1/7]	14,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95	Woning 95 [2/7]	14,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95	Woning 95 [3/7]	14,60	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
95	Woning 95 [4/7]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95	Woning 95 [5/7]	14,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95	Woning 95 [6/7]	14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95	Woning 95 [7/7]	14,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
96	Woning 96 [1/3]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
96	Woning 96 [2/3]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
96	Woning 96 [3/3]	14,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
81	Ja
81	Ja
81	Ja
81	Ja
81	Ja
81	Ja
82	Ja
82	Ja
82	Ja
82	Ja
82	Ja
83	Ja
83	Ja
83	Ja
83	Ja
83	Ja
83	Ja
84	Ja
84	Ja
84	Ja
84	Ja
85	Ja
85	Ja
86	Ja
86	Ja
86	Ja
86	Ja
87	Ja
87	Ja
88	Ja
88	Ja
89	Ja
89	Ja
89	Ja
89	Ja
90	Ja
90	Ja
91	Ja
91	Ja
92	Ja
92	Ja
92	Ja
92	Ja
92	Ja
93	Ja
93	Ja
93	Ja
94	Ja
94	Ja
94	Ja
94	Ja
95	Ja
95	Ja
95	Ja
95	Ja
95	Ja
96	Ja
96	Ja
96	Ja
96	Ja
96	Ja

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
97	Woning 97 [1/2]	14,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
97	Woning 97 [2/2]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [1/9]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [2/9]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [3/9]	14,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [4/9]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [5/9]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [6/9]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [7/9]	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [8/9]	14,56	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
98	Woning 98 [9/9]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
99	Woning 99 [1/2]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
99	Woning 99 [2/2]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woning 100 [1/8]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woning 100 [2/8]	14,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woning 100 [3/8]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woning 100 [4/8]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woning 100 [5/8]	14,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woning 100 [6/8]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woning 100 [7/8]	14,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
100	Woning 100 [8/8]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101	Woning 101 [1/3]	14,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101	Woning 101 [2/3]	14,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101	Woning 101 [3/3]	14,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
102	Woning 102 [1/4]	14,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
102	Woning 102 [2/4]	14,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
102	Woning 102 [3/4]	14,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
102	Woning 102 [4/4]	14,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
103	Woning 103 [1/5]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103	Woning 103 [2/5]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103	Woning 103 [3/5]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103	Woning 103 [4/5]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103	Woning 103 [5/5]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
104	Woning 104 [1/2]	14,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
104	Woning 104 [2/2]	14,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
105	Woning 105 [1/2]	14,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
105	Woning 105 [2/2]	14,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
106	Woning 106 [1/2]	14,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
106	Woning 106 [2/2]	14,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
107	Woning 107 [1/4]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
107	Woning 107 [2/4]	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
107	Woning 107 [3/4]	14,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
107	Woning 107 [4/4]	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
108	Woning 108 [1/2]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
108	Woning 108 [2/2]	14,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
109	Woning 109 [1/2]	14,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
109	Woning 109 [2/2]	14,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
110	Woning 110 [1/2]	14,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
110	Woning 110 [2/2]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
111	Woning 111 [1/4]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
111	Woning 111 [2/4]	14,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
111	Woning 111 [3/4]	14,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
111	Woning 111 [4/4]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
112	Woning 112 [1/2]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
112	Woning 112 [2/2]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
113	Woning 113 [1/4]	14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
113	Woning 113 [2/4]	14,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
113	Woning 113 [3/4]	14,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
113	Woning 113 [4/4]	14,56	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
114	Woning 114 [1/4]	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
114	Woning 114 [2/4]	14,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
97	Ja
97	Ja
98	Ja
98	Ja
98	Ja
98	Ja
98	Ja
98	Ja
98	Ja
98	Ja
99	Ja
99	Ja
100	Ja
100	Ja
100	Ja
100	Ja
100	Ja
100	Ja
100	Ja
101	Ja
101	Ja
101	Ja
102	Ja
102	Ja
102	Ja
103	Ja
103	Ja
103	Ja
104	Ja
104	Ja
105	Ja
105	Ja
106	Ja
106	Ja
107	Ja
107	Ja
107	Ja
108	Ja
108	Ja
109	Ja
109	Ja
110	Ja
110	Ja
111	Ja
111	Ja
111	Ja
112	Ja
112	Ja
113	Ja
113	Ja
113	Ja
113	Ja
114	Ja
114	Ja

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
114	Woning 114 [3/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
114	Woning 114 [4/4]	14,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Woning 115 [1/7]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Woning 115 [2/7]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Woning 115 [3/7]	14,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Woning 115 [4/7]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Woning 115 [5/7]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Woning 115 [6/7]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
115	Woning 115 [7/7]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116	Woning 116 [1/7]	14,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116	Woning 116 [2/7]	14,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116	Woning 116 [3/7]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116	Woning 116 [4/7]	14,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116	Woning 116 [5/7]	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116	Woning 116 [6/7]	14,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
116	Woning 116 [7/7]	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
117	Woning 117 [1/2]	14,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
117	Woning 117 [2/2]	14,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
118	Woning 118 [1/3]	14,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
118	Woning 118 [2/3]	14,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
118	Woning 118 [3/3]	14,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens: Iedere situatie - Toetspunten

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
114	Ja
114	Ja
115	Ja
115	Ja
115	Ja
115	Ja
115	Ja
115	Ja
116	Ja
116	Ja
116	Ja
116	Ja
116	Ja
116	Ja
117	Ja
117	Ja
118	Ja
118	Ja
118	Ja

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		7,61	0,00	Relatief				
		6,29	0,00	Relatief				
		17,79	13,71	Relatief				
		9,97	13,68	Relatief				
		10,02	13,72	Relatief				
		3,71	13,53	Relatief				
		5,00	13,55	Relatief				
		7,00	13,64	Relatief				
		6,00	13,55	Relatief				
		4,00	13,63	Relatief				
		6,00	13,47	Relatief				
		7,00	13,64	Relatief				
		6,00	13,00	Eigen waarde				
		7,00	13,50	Relatief				
		6,00	13,72	Relatief				
		3,00	13,49	Relatief				
		4,00	13,51	Relatief				
		3,00	13,60	Relatief				
		3,00	13,70	Relatief				
		3,00	13,00	Eigen waarde				
		4,00	13,55	Relatief				
		7,00	13,00	Eigen waarde				
		8,00	13,00	Eigen waarde				
		5,00	13,57	Relatief				
		3,00	13,52	Relatief				
		7,00	13,00	Eigen waarde				
		3,00	13,00	Eigen waarde				
		7,27	16,30	Relatief				
		6,63	14,96	Relatief				
		6,33	14,93	Relatief				
		6,31	14,78	Relatief				
		16,49	15,28	Relatief				
		7,61	15,18	Relatief				
		9,33	16,66	Relatief				
		9,19	16,55	Relatief				
		6,16	15,01	Relatief				
		6,26	15,62	Relatief				
		9,41	14,87	Relatief				
		9,44	13,99	Relatief				
		9,45	16,50	Relatief				
		10,23	13,84	Relatief				
		6,40	14,99	Relatief				
		6,53	15,58	Relatief				
		9,27	14,96	Relatief				
		9,26	13,73	Relatief				
		6,45	14,99	Relatief				
		9,21	16,94	Relatief				
		9,98	13,68	Relatief				
		6,16	15,64	Relatief				
		18,80	15,41	Relatief				
		9,29	16,08	Relatief				
		6,35	14,82	Relatief				
		4,79	14,67	Relatief				
		9,96	13,76	Relatief				
		9,47	16,44	Relatief				
		8,63	15,69	Relatief				
		6,37	14,82	Relatief				
		6,51	16,49	Relatief				
		6,83	15,05	Relatief				
		6,72	14,93	Relatief				
		9,44	16,22	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		6,16	14,82	Relatief				
		6,86	14,99	Relatief				
		9,32	13,88	Relatief				
		18,71	15,39	Relatief				
		10,27	13,83	Relatief				
		9,21	15,05	Relatief				
		10,49	15,04	Relatief				
		4,99	15,45	Relatief				
		8,03	16,47	Relatief				
		6,39	15,02	Relatief				
		10,13	14,94	Relatief				
		9,43	13,84	Relatief				
		4,28	15,53	Relatief				
		6,44	0,00	Relatief				
		10,28	15,74	Relatief				
		6,71	15,00	Relatief				
		9,49	16,48	Relatief				
		6,61	15,03	Relatief				
		9,52	16,50	Relatief				
		8,15	16,42	Relatief				
		6,42	14,38	Relatief				
		10,19	14,66	Relatief				
		6,21	14,78	Relatief				
		9,53	16,81	Relatief				
		16,02	15,32	Relatief				
		9,23	14,93	Relatief				
		19,29	14,81	Relatief				
		8,95	16,47	Relatief				
		7,37	16,48	Relatief				
		6,28	14,37	Relatief				
		9,78	15,07	Relatief				
		9,96	13,81	Relatief				
		6,61	16,85	Relatief				
		6,52	15,04	Relatief				
		5,50	13,50	Relatief				
		9,80	13,83	Relatief				
		2,31	0,00	Relatief				
		2,54	13,94	Relatief				
		11,65	13,57	Relatief				
		9,19	13,58	Relatief				
		3,68	14,00	Relatief				
		3,50	14,26	Relatief				
		3,48	14,09	Relatief				
		3,33	14,05	Relatief				
		3,26	13,91	Relatief				
		3,28	13,87	Relatief				
		2,65	13,91	Relatief				
		11,53	14,39	Relatief				
		9,68	13,92	Relatief				
		7,46	14,51	Relatief				
		2,87	13,50	Relatief				
		2,84	13,50	Relatief				
		9,57	14,21	Relatief				
		5,79	14,46	Relatief				
		9,95	13,82	Relatief				
		9,68	0,00	Relatief				
		16,29	13,79	Relatief				
		7,37	16,28	Relatief				
		9,88	13,78	Relatief				
		9,84	13,50	Relatief				
		10,50	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		10,27	13,50	Relatief				
		5,31	14,24	Relatief				
		6,96	15,46	Relatief				
		7,22	15,05	Relatief				
		6,28	13,99	Relatief				
		16,84	15,88	Relatief				
		6,51	15,22	Relatief				
		10,49	13,50	Relatief				
		9,04	14,83	Relatief				
		2,85	13,67	Relatief				
		8,88	16,05	Relatief				
		2,81	14,07	Relatief				
		6,23	14,79	Relatief				
		5,85	13,50	Relatief				
		5,79	0,00	Relatief				
		18,41	13,92	Relatief				
		5,01	13,63	Relatief				
		9,75	13,73	Relatief				
		5,50	13,50	Relatief				
		2,88	13,50	Relatief				
		8,32	14,57	Relatief				
		8,80	13,93	Relatief				
		3,91	14,44	Relatief				
		2,80	14,13	Relatief				
		2,79	13,50	Relatief				
		10,44	13,86	Relatief				
		5,41	0,00	Relatief				
		2,86	14,09	Relatief				
		10,12	14,28	Relatief				
		10,53	14,16	Relatief				
		9,59	14,56	Relatief				
		7,79	16,57	Relatief				
		6,65	14,28	Relatief				
		8,99	13,89	Relatief				
		8,92	13,86	Relatief				
		5,67	14,52	Relatief				
		8,66	14,95	Relatief				
		10,03	13,60	Relatief				
		2,85	13,50	Relatief				
		2,73	13,87	Relatief				
		6,55	16,10	Relatief				
		10,32	13,62	Relatief				
		9,92	13,50	Relatief				
		7,98	15,62	Relatief				
		9,83	13,71	Relatief				
		5,98	14,02	Relatief				
		3,48	14,52	Relatief				
		2,85	13,54	Relatief				
		2,96	13,50	Relatief				
		7,31	16,46	Relatief				
		3,94	0,00	Relatief				
		9,71	13,58	Relatief				
		2,94	13,92	Relatief				
		2,84	13,50	Relatief				
		8,24	13,87	Relatief				
		9,43	14,22	Relatief				
		10,29	13,50	Relatief				
		9,44	16,30	Relatief				
		10,13	13,50	Relatief				
		9,21	16,57	Relatief				
		3,66	14,53	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	4k	Refl.	8k
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80
		0,80		0,80

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		5,69	14,52	Relatief				
		6,13	14,00	Relatief				
		8,84	13,85	Relatief				
		6,29	15,53	Relatief				
		2,78	13,50	Relatief				
		10,38	14,95	Relatief				
		7,61	15,52	Relatief				
		10,10	13,50	Relatief				
		9,88	13,68	Relatief				
		10,51	13,63	Relatief				
		5,64	14,52	Relatief				
		8,86	13,90	Relatief				
		8,67	15,12	Relatief				
		11,40	14,40	Relatief				
		10,50	13,59	Relatief				
		10,04	14,19	Relatief				
		10,54	14,25	Relatief				
		12,44	14,31	Relatief				
		2,85	13,61	Relatief				
		9,80	13,87	Relatief				
		6,03	13,50	Relatief				
		2,81	13,98	Relatief				
		2,87	13,50	Relatief				
		10,53	14,14	Relatief				
		10,13	13,50	Relatief				
		5,87	15,28	Relatief				
		7,88	15,40	Relatief				
		2,81	13,62	Relatief				
		4,85	14,51	Relatief				
		2,88	13,52	Relatief				
		6,84	16,64	Relatief				
		15,22	15,22	Relatief				
		2,91	13,50	Relatief				
		2,85	13,50	Relatief				
		2,88	13,50	Relatief				
		9,92	15,02	Relatief				
		8,86	13,88	Relatief				
		8,91	13,86	Relatief				
		6,08	13,63	Relatief				
		10,10	16,09	Relatief				
		7,93	15,62	Relatief				
		15,43	15,13	Relatief				
		10,02	14,25	Relatief				
		9,42	16,02	Relatief				
		10,00	13,82	Relatief				
		5,82	14,03	Relatief				
		6,13	15,79	Relatief				
		6,11	15,99	Relatief				
		10,07	13,50	Relatief				
		2,88	13,54	Relatief				
		9,21	15,93	Relatief				
		9,44	16,17	Relatief				
		8,89	14,54	Relatief				
		10,13	13,50	Relatief				
		2,84	13,50	Relatief				
		10,39	13,50	Relatief				
		2,82	13,81	Relatief				
		7,49	15,27	Relatief				
		10,45	14,00	Relatief				
		9,58	14,02	Relatief				
		2,87	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		5,67	14,25	Relatief				
		8,92	13,91	Relatief				
		6,16	15,50	Relatief				
		12,61	13,83	Relatief				
		9,33	16,38	Relatief				
		10,53	13,50	Relatief				
		7,79	16,49	Relatief				
		8,77	13,88	Relatief				
		8,81	13,87	Relatief				
		8,93	13,63	Relatief				
		6,37	15,84	Relatief				
		9,09	14,03	Relatief				
		2,87	13,53	Relatief				
		2,87	13,50	Relatief				
		3,73	0,00	Relatief				
		5,95	13,50	Relatief				
		9,50	16,69	Relatief				
		9,63	14,92	Relatief				
		7,32	16,45	Relatief				
		8,35	0,00	Relatief				
		8,91	13,85	Relatief				
		8,94	13,76	Relatief				
		6,60	14,33	Relatief				
		6,11	15,95	Relatief				
		10,43	13,51	Relatief				
		2,86	13,50	Relatief				
		2,81	14,03	Relatief				
		19,38	14,45	Relatief				
		9,18	16,56	Relatief				
		5,10	14,15	Relatief				
		5,67	13,50	Relatief				
		12,05	14,37	Relatief				
		2,84	13,98	Relatief				
		2,85	13,50	Relatief				
		6,26	14,44	Relatief				
		5,82	14,29	Relatief				
		9,12	16,57	Relatief				
		10,89	13,64	Relatief				
		10,38	13,50	Relatief				
		10,05	13,50	Relatief				
		8,74	16,08	Relatief				
		10,02	14,51	Relatief				
		9,42	16,30	Relatief				
		2,88	14,01	Relatief				
		9,77	13,78	Relatief				
		18,17	0,00	Relatief				
		10,42	13,50	Relatief				
		1,75	14,52	Relatief				
		3,00	13,50	Relatief				
		3,94	0,00	Relatief				
		2,61	15,02	Relatief				
		2,69	0,00	Relatief				
		15,07	0,00	Relatief				
		2,86	0,00	Relatief				
		12,34	0,00	Relatief				
		8,45	0,00	Relatief				
		2,87	0,00	Relatief				
		2,66	0,00	Relatief				
		8,26	14,96	Relatief				
		11,07	15,24	Relatief				
		2,52	15,39	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		2,63	15,10	Relatief				
		3,00	13,50	Relatief				
		10,25	14,51	Relatief				
		4,98	13,50	Relatief				
		0,22	15,23	Relatief				
		6,96	14,28	Relatief				
		2,00	14,45	Relatief				
		2,00	14,42	Relatief				
		2,00	14,44	Relatief				
		2,00	14,43	Relatief				
		8,78	14,26	Relatief				
		2,00	14,44	Relatief				
		8,68	14,36	Relatief				
		2,00	14,44	Relatief				
		2,00	14,43	Relatief				
		2,00	14,43	Relatief				
		8,93	14,27	Relatief				
		2,00	14,45	Relatief				
		2,00	14,43	Relatief				
		6,69	14,28	Relatief				
		8,80	14,35	Relatief				
		2,00	14,44	Relatief				
		8,82	14,37	Relatief				
		6,56	14,37	Relatief				
		2,00	14,43	Relatief				
		2,00	14,42	Relatief				
		6,68	14,36	Relatief				
		5,12	13,82	Relatief				
		8,95	14,02	Relatief				
		8,70	14,52	Relatief				
		2,50	13,88	Relatief				
		8,85	14,52	Relatief				
		8,88	14,52	Relatief				
		8,93	14,36	Relatief				
		6,67	14,35	Relatief				
		9,67	14,04	Relatief				
		8,71	13,97	Relatief				
		2,00	13,90	Relatief				
		9,52	14,28	Relatief				
		6,77	14,35	Relatief				
		8,67	14,02	Relatief				
		9,60	14,02	Relatief				
		5,38	13,88	Relatief				
		8,33	14,41	Relatief				
		9,78	14,52	Relatief				
		6,81	14,25	Relatief				
		2,42	13,87	Relatief				
		2,70	13,85	Relatief				
		7,87	14,52	Relatief				
		9,49	14,52	Relatief				
		9,31	14,53	Relatief				
		9,01	13,95	Relatief				
		8,86	14,52	Relatief				
		8,67	14,53	Relatief				
		8,90	13,93	Relatief				
		8,72	14,40	Relatief				
		8,51	14,43	Relatief				
		9,42	14,42	Relatief				
		8,76	14,53	Relatief				
		2,40	13,89	Relatief				
		9,89	13,99	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		8,92	14,52	Relatief				
		8,95	14,39	Relatief				
		6,53	14,35	Relatief				
		6,70	14,35	Relatief				
		8,64	14,05	Relatief				
		2,39	14,52	Relatief				
		5,72	14,36	Relatief				
		7,84	14,16	Relatief				
		8,18	13,50	Relatief				
		8,60	13,50	Relatief				
		8,48	13,50	Relatief				
		8,23	14,14	Relatief				
		6,83	14,17	Relatief				
		8,24	14,40	Relatief				
		5,19	13,83	Relatief				
		8,68	14,51	Relatief				
		3,00	14,13	Relatief				
		5,70	14,34	Relatief				
		8,41	14,45	Relatief				
		2,64	14,33	Relatief				
		2,87	14,25	Relatief				
		5,65	14,25	Relatief				
		8,47	14,16	Relatief				
		8,74	13,50	Relatief				
		5,82	14,26	Relatief				
		8,39	14,53	Relatief				
		5,73	14,36	Relatief				
		7,10	14,20	Relatief				
		3,10	13,50	Relatief				
		8,56	13,50	Relatief				
		8,60	14,51	Relatief				
		2,57	14,41	Relatief				
		8,54	14,53	Relatief				
		2,85	14,15	Relatief				
		3,08	13,50	Relatief				
		8,38	14,53	Relatief				
		5,68	14,30	Relatief				
		7,50	14,21	Relatief				
		2,91	14,32	Relatief				
		2,31	14,34	Relatief				
		8,55	13,50	Relatief				
		2,90	14,17	Relatief				
		2,92	14,17	Relatief				
		8,43	14,44	Relatief				
1	Woning 1	8,42	14,47	Relatief				
		8,44	14,40	Relatief				
		3,18	13,50	Relatief				
		8,28	14,29	Relatief				
		8,40	14,46	Relatief				
		2,46	13,50	Relatief				
		2,41	14,41	Relatief				
		2,85	14,20	Relatief				
		5,69	14,37	Relatief				
		6,75	14,12	Relatief				
		8,46	14,26	Relatief				
		8,64	13,50	Relatief				
		2,61	13,50	Relatief				
		8,48	14,48	Relatief				
		8,07	14,18	Relatief				
		8,33	14,36	Relatief				
		8,15	14,13	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		5,68	14,33	Relatief				
		8,43	14,38	Relatief				
		7,90	14,10	Relatief				
		8,38	14,45	Relatief				
		8,40	14,37	Relatief				
		8,02	14,03	Relatief				
		2,81	14,10	Relatief				
		8,50	14,51	Relatief				
		8,00	14,23	Relatief				
		6,78	14,15	Relatief				
		4,74	13,50	Relatief				
		7,21	14,25	Relatief				
		8,61	14,42	Relatief				
		2,81	14,24	Relatief				
		3,71	13,81	Relatief				
		7,87	14,42	Relatief				
		7,02	14,14	Relatief				
		3,77	13,92	Relatief				
		8,54	14,18	Relatief				
		8,41	14,26	Relatief				
		2,39	14,14	Relatief				
		2,59	14,41	Relatief				
		2,86	14,46	Relatief				
		2,00	13,46	Relatief				
		8,37	14,25	Relatief				
		7,81	14,11	Relatief				
		7,39	14,02	Relatief				
		8,47	14,23	Relatief				
		2,47	13,98	Relatief				
		7,43	14,09	Relatief				
		8,07	14,04	Relatief				
		8,35	13,83	Relatief				
		7,96	13,96	Relatief				
		4,26	13,50	Relatief				
		7,37	13,86	Relatief				
		7,75	14,05	Relatief				
		8,50	13,50	Relatief				
		8,59	13,50	Relatief				
		7,98	14,06	Relatief				
		8,50	14,16	Relatief				
		2,76	14,21	Relatief				
		8,48	14,22	Relatief				
		8,12	13,96	Relatief				
		3,14	13,50	Relatief				
		7,00	13,62	Relatief				
		9,00	13,38	Relatief				
		3,00	13,50	Relatief				
		3,00	13,46	Relatief				
		9,00	13,36	Relatief				
		9,00	13,38	Relatief				
		3,00	13,38	Relatief				
		3,00	13,50	Relatief				
		6,00	13,62	Relatief				
		3,00	13,42	Relatief				
		3,00	13,44	Relatief				
		3,00	13,55	Relatief				
		5,00	13,73	Relatief				
		10,15	13,50	Relatief				
		8,36	13,50	Relatief				
		8,70	13,50	Relatief				
		8,65	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		9,40	13,50	Relatief				
		9,38	13,50	Relatief				
		10,48	13,50	Relatief				
		8,15	13,50	Relatief				
		10,63	13,50	Relatief				
		9,24	13,50	Relatief				
		8,86	13,50	Relatief				
		8,59	13,50	Relatief				
		8,59	13,50	Relatief				
		2,86	13,50	Relatief				
		2,64	13,50	Relatief				
		2,94	13,50	Relatief				
		2,50	13,50	Relatief				
		2,51	13,50	Relatief				
		2,68	13,50	Relatief				
		2,57	13,50	Relatief				
		2,51	13,50	Relatief				
		2,52	13,50	Relatief				
		2,49	13,50	Relatief				
		2,48	13,50	Relatief				
		8,48	13,50	Relatief				
		8,58	13,50	Relatief				
		8,24	13,50	Relatief				
		8,54	13,50	Relatief				
		8,52	13,50	Relatief				
		8,51	13,50	Relatief				
		8,55	13,50	Relatief				
		10,54	13,50	Relatief				
		10,67	13,50	Relatief				
		2,80	13,50	Relatief				
		2,55	13,50	Relatief				
		2,55	13,50	Relatief				
		2,87	13,50	Relatief				
		2,97	13,50	Relatief				
		8,96	13,50	Relatief				
		8,94	13,50	Relatief				
		8,38	13,50	Relatief				
		8,52	13,50	Relatief				
		9,30	13,50	Relatief				
		8,62	13,50	Relatief				
		8,41	13,50	Relatief				
		8,44	13,50	Relatief				
		8,51	13,50	Relatief				
		8,66	13,50	Relatief				
		9,52	13,50	Relatief				
		9,48	13,50	Relatief				
		8,82	13,50	Relatief				
		8,83	13,50	Relatief				
		8,76	13,50	Relatief				
		2,91	13,50	Relatief				
		2,91	13,50	Relatief				
		4,91	13,50	Relatief				
		2,49	13,50	Relatief				
		2,32	13,50	Relatief				
		2,59	13,50	Relatief				
		8,81	13,50	Relatief				
		8,25	13,50	Relatief				
		8,40	13,50	Relatief				
		8,67	13,47	Relatief				
		9,23	13,50	Relatief				
		8,64	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		8,45	13,50	Relatief				
		9,38	13,50	Relatief				
		9,19	13,50	Relatief				
		2,83	13,50	Relatief				
		2,50	13,50	Relatief				
		2,57	13,50	Relatief				
		2,58	13,50	Relatief				
		2,56	13,50	Relatief				
		2,50	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		2,91	13,50	Relatief				
		2,88	13,50	Relatief				
		2,91	13,50	Relatief				
		2,84	13,50	Relatief				
		2,89	13,50	Relatief				
		9,63	13,50	Relatief				
		7,82	13,50	Relatief				
		8,51	13,50	Relatief				
		9,47	13,50	Relatief				
		10,31	13,50	Relatief				
		10,69	13,50	Relatief				
		10,20	13,50	Relatief				
		8,80	13,50	Relatief				
		8,81	13,50	Relatief				
		8,93	13,50	Relatief				
		2,54	13,50	Relatief				
		2,67	13,50	Relatief				
		2,93	13,50	Relatief				
		2,62	13,50	Relatief				
		2,67	13,50	Relatief				
		2,65	13,50	Relatief				
		2,54	13,50	Relatief				
		2,54	13,50	Relatief				
		2,91	13,50	Relatief				
		2,54	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		2,63	13,50	Relatief				
		8,82	13,50	Relatief				
		8,41	13,50	Relatief				
		10,00	13,50	Relatief				
		8,57	13,50	Relatief				
		8,04	13,46	Relatief				
		8,83	13,50	Relatief				
		9,44	13,50	Relatief				
		10,66	13,50	Relatief				
		8,55	13,50	Relatief				
		10,55	13,50	Relatief				
		9,48	13,50	Relatief				
		9,55	13,50	Relatief				
		10,40	13,50	Relatief				
		9,05	13,50	Relatief				
		9,09	13,50	Relatief				
		8,82	13,50	Relatief				
		2,56	13,50	Relatief				
		2,58	13,50	Relatief				
		2,57	13,50	Relatief				
		2,65	13,50	Relatief				
		2,55	13,50	Relatief				
		4,98	13,50	Relatief				
		8,83	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		8,64	13,50	Relatief				
		8,83	13,50	Relatief				
		8,85	13,50	Relatief				
		8,60	13,50	Relatief				
		10,27	13,50	Relatief				
		8,76	13,50	Relatief				
		8,60	13,50	Relatief				
		8,29	13,50	Relatief				
		9,30	13,50	Relatief				
		8,85	13,50	Relatief				
		8,82	13,50	Relatief				
		8,99	13,50	Relatief				
		6,06	13,38	Relatief				
		2,56	13,50	Relatief				
		2,57	13,50	Relatief				
		2,59	13,50	Relatief				
		2,44	13,50	Relatief				
		2,42	13,50	Relatief				
		2,56	13,50	Relatief				
		2,57	13,50	Relatief				
		2,46	13,50	Relatief				
		2,62	13,50	Relatief				
		2,49	13,50	Relatief				
		2,87	13,50	Relatief				
		2,64	13,50	Relatief				
		8,81	13,50	Relatief				
		8,65	13,50	Relatief				
		8,49	13,50	Relatief				
		10,72	13,50	Relatief				
		8,56	13,50	Relatief				
		9,21	13,50	Relatief				
		8,85	13,50	Relatief				
		9,09	13,50	Relatief				
		8,55	13,50	Relatief				
		2,86	13,50	Relatief				
		2,86	13,50	Relatief				
		2,64	13,50	Relatief				
		2,88	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		2,52	13,50	Relatief				
		2,93	13,50	Relatief				
		2,57	13,50	Relatief				
		2,49	13,50	Relatief				
		2,84	13,50	Relatief				
		2,96	13,50	Relatief				
		3,11	13,47	Relatief				
		8,78	13,50	Relatief				
		8,99	13,50	Relatief				
		8,83	13,50	Relatief				
		8,73	13,50	Relatief				
		8,52	13,50	Relatief				
		10,60	13,50	Relatief				
		8,62	13,50	Relatief				
		8,50	13,50	Relatief				
		10,64	13,50	Relatief				
		10,68	13,50	Relatief				
		8,58	13,50	Relatief				
		8,99	13,50	Relatief				
		8,78	13,50	Relatief				
		8,73	13,50	Relatief				
		10,80	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		8,43	13,50	Relatief				
		8,65	13,50	Relatief				
		2,44	13,50	Relatief				
		2,55	13,50	Relatief				
		3,44	13,31	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		2,67	13,50	Relatief				
		2,54	13,50	Relatief				
		2,74	13,50	Relatief				
		2,56	13,50	Relatief				
		2,55	13,50	Relatief				
		8,55	13,50	Relatief				
		8,75	13,50	Relatief				
		8,95	13,42	Relatief				
		8,75	13,50	Relatief				
		8,51	13,50	Relatief				
		8,28	13,50	Relatief				
		10,65	13,50	Relatief				
		8,91	13,50	Relatief				
		8,24	13,43	Relatief				
		8,81	13,42	Relatief				
		2,92	13,50	Relatief				
		2,61	13,50	Relatief				
		2,94	13,50	Relatief				
		2,58	13,50	Relatief				
		2,65	13,50	Relatief				
		2,55	13,50	Relatief				
		3,06	13,50	Relatief				
		2,52	13,50	Relatief				
		3,88	13,50	Relatief				
		2,97	13,50	Relatief				
		10,01	13,50	Relatief				
		11,09	13,50	Relatief				
		8,87	13,50	Relatief				
		10,72	13,50	Relatief				
		7,56	13,50	Relatief				
		8,04	13,50	Relatief				
		9,15	13,50	Relatief				
		8,93	13,50	Relatief				
		8,45	13,50	Relatief				
		8,70	13,50	Relatief				
		8,75	13,50	Relatief				
		2,96	13,50	Relatief				
		2,61	13,50	Relatief				
		2,98	13,50	Relatief				
		2,98	13,50	Relatief				
		2,60	13,50	Relatief				
		2,63	13,50	Relatief				
		10,37	13,50	Relatief				
		2,99	13,50	Relatief				
		2,52	13,50	Relatief				
		2,94	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		8,58	13,50	Relatief				
		8,50	13,50	Relatief				
		8,77	13,50	Relatief				
		8,34	13,50	Relatief				
		7,38	13,39	Relatief				
		10,65	13,50	Relatief				
		8,71	13,50	Relatief				
		8,25	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		8,58	13,50	Relatief				
		10,65	13,50	Relatief				
		10,12	13,50	Relatief				
		9,37	13,50	Relatief				
		10,40	13,50	Relatief				
		8,69	13,50	Relatief				
		8,73	13,50	Relatief				
		2,60	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		2,59	13,50	Relatief				
		2,92	13,50	Relatief				
		8,25	13,50	Relatief				
		8,49	13,50	Relatief				
		8,69	13,50	Relatief				
		8,43	13,50	Relatief				
		8,03	13,50	Relatief				
		8,62	13,50	Relatief				
		8,59	13,50	Relatief				
		9,30	13,50	Relatief				
		9,50	13,50	Relatief				
		9,02	13,50	Relatief				
		8,90	13,50	Relatief				
		2,87	13,50	Relatief				
		24,71	13,05	Relatief				
		2,55	13,50	Relatief				
		3,63	13,50	Relatief				
		2,59	13,50	Relatief				
		2,60	13,50	Relatief				
		2,98	13,50	Relatief				
		2,88	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		2,55	13,50	Relatief				
		8,58	13,50	Relatief				
		8,90	13,50	Relatief				
		8,33	13,50	Relatief				
		7,74	13,50	Relatief				
		10,56	13,50	Relatief				
		8,59	13,50	Relatief				
		8,34	13,50	Relatief				
		8,57	13,50	Relatief				
		8,35	13,50	Relatief				
		8,60	13,50	Relatief				
		8,71	13,50	Relatief				
		9,38	13,50	Relatief				
		10,76	13,50	Relatief				
		10,44	13,50	Relatief				
		9,36	13,50	Relatief				
		10,13	13,50	Relatief				
		9,12	13,50	Relatief				
		9,29	13,50	Relatief				
		2,93	13,50	Relatief				
		2,86	13,50	Relatief				
		2,95	13,50	Relatief				
		2,64	13,50	Relatief				
		2,47	13,50	Relatief				
		3,12	13,50	Relatief				
		3,03	13,50	Relatief				
		2,76	13,50	Relatief				
		2,48	13,50	Relatief				
		2,94	13,50	Relatief				
		2,52	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		2,51	13,50	Relatief				
		3,02	13,50	Relatief				
		2,57	13,50	Relatief				
		3,00	13,50	Relatief				
		10,04	13,50	Relatief				
		8,38	13,50	Relatief				
		8,59	13,50	Relatief				
		8,35	13,50	Relatief				
		8,50	13,50	Relatief				
		8,49	13,50	Relatief				
		8,54	13,50	Relatief				
		8,39	13,50	Relatief				
		9,42	13,50	Relatief				
		9,47	13,50	Relatief				
		8,29	13,50	Relatief				
		8,99	13,50	Relatief				
		8,66	13,50	Relatief				
		10,55	13,50	Relatief				
		8,82	13,50	Relatief				
		10,11	13,50	Relatief				
		8,89	13,50	Relatief				
		8,59	13,50	Relatief				
		9,17	13,50	Relatief				
		2,54	13,50	Relatief				
		2,91	13,50	Relatief				
		2,94	13,50	Relatief				
		2,93	13,50	Relatief				
		2,13	13,50	Relatief				
		2,94	13,50	Relatief				
		3,04	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		2,53	13,50	Relatief				
		6,69	13,36	Relatief				
		2,95	13,50	Relatief				
		2,98	13,50	Relatief				
		8,95	13,50	Relatief				
		8,94	13,50	Relatief				
		8,58	13,43	Relatief				
		10,50	13,50	Relatief				
		8,66	13,50	Relatief				
		8,27	13,50	Relatief				
		19,60	13,17	Relatief				
		8,71	13,50	Relatief				
		10,73	13,50	Relatief				
		9,40	13,50	Relatief				
		10,69	13,50	Relatief				
		10,75	13,50	Relatief				
		8,83	13,50	Relatief				
		9,13	13,50	Relatief				
		8,81	13,50	Relatief				
		8,75	13,50	Relatief				
		8,84	13,50	Relatief				
		8,83	13,50	Relatief				
		8,60	13,50	Relatief				
		2,96	13,50	Relatief				
		2,92	13,50	Relatief				
		2,58	13,50	Relatief				
		2,00	13,50	Relatief				
		2,90	13,50	Relatief				
		2,52	13,50	Relatief				
		2,93	13,50	Relatief				

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		2,67	13,43	Relatief				
		2,93	13,50	Relatief				
		2,42	13,50	Relatief				
		2,88	13,43	Relatief				
		4,00	13,43	Relatief				
		6,00	13,44	Relatief				
		4,00	13,47	Relatief				
		6,09	13,46	Relatief				
		9,00	13,48	Relatief				
		3,00	13,00	Eigen waarde				
		3,00	13,00	Eigen waarde				
		7,00	13,47	Relatief				
		3,00	13,47	Relatief				
		3,00	13,38	Relatief				
		3,00	13,38	Relatief				
		3,00	13,40	Relatief				
		9,00	13,37	Relatief				
		3,00	13,47	Relatief				
		3,00	13,48	Relatief				
		3,00	13,64	Relatief				
		6,00	13,50	Relatief				
		6,00	13,50	Relatief				
		6,00	13,50	Relatief				
		12,00	13,50	Relatief				
		6,00	13,50	Relatief				
		17,79	13,72	Relatief				
2	Woning 2	7,02	14,33	Relatief	woonfunctie			
3	Woning 3	6,65	14,36	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,46	Relatief				
		2,00	14,45	Relatief				
4	Woning 4	7,73	13,97	Relatief	woonfunctie			
5	Woning 5	9,18	14,15	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,43	Relatief				
6	Woning 6	7,66	13,97	Relatief	woonfunctie			
7	Woning 7	8,13	14,50	Relatief	woonfunctie			
8	Woning 8	8,17	14,50	Relatief	woonfunctie			
9	Woning 9	7,65	14,26	Relatief	woonfunctie			
10	Woning 10	7,12	13,96	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,45	Relatief				
		2,00	14,50	Relatief				
11	Woning 11	6,36	14,36	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,45	Relatief				
12	Woning 12	6,14	14,28	Relatief	woonfunctie			
13	Woning 13	8,10	14,00	Relatief	woonfunctie			
14	Woning 14	8,09	14,02	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,50	Relatief				
		2,00	14,20	Relatief				
		2,00	14,50	Relatief				
		2,00	14,36	Relatief				
15	Woning 15	8,62	14,51	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,17	Relatief				
		2,00	14,32	Relatief				
16	Woning 16	8,07	13,94	Relatief	woonfunctie			
17	Woning 17	7,67	14,10	Relatief	woonfunctie			
18	Woning 18	7,59	13,92	Relatief	woonfunctie			
19	Woning 19	7,75	13,87	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,46	Relatief				
		2,00	14,07	Relatief				
		2,00	14,49	Relatief				
20	Woning 20	7,30	13,90	Relatief	woonfunctie			
21	Woning 21	8,73	14,04	Relatief	woonfunctie			

Invoergegevens: Iedere situatie - Gebouwen

Bijlage 2

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
16	0,80	0,80
	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
20	0,80	0,80
	0,80	0,80
21	0,80	0,80

Model: Huidige situatie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		2,00	14,43	Relatief				
22	Woning 22	6,30	14,57	Relatief	woonfunctie			
23	Woning 23	8,58	14,38	Relatief	woonfunctie			
24	Woning 24	8,33	14,26	Relatief	woonfunctie			
25	Woning 25	8,64	14,39	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,10	Relatief				
26	Woning 26	8,42	14,52	Relatief	woonfunctie			
27	Woning 27	8,65	14,51	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,49	Relatief				
		2,00	14,05	Relatief				
28	Woning 28	7,99	14,64	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,16	Relatief				
29	Woning 29	8,55	14,16	Relatief	woonfunctie			
30	Woning 30	7,91	14,08	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,23	Relatief				
31	Woning 31	7,97	13,84	Relatief	woonfunctie			
32	Woning 32	8,04	14,13	Relatief	woonfunctie			
33	Woning 33	6,29	14,54	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,60	Relatief				
34	Woning 34	6,28	14,54	Relatief	woonfunctie			
		2,00	13,91	Relatief				
		2,00	14,07	Relatief				
		2,00	14,49	Relatief				
		2,00	13,87	Relatief				
		2,00	14,30	Relatief				
35	Woning 35	8,24	14,50	Relatief	woonfunctie			
36	Woning 36	7,83	14,62	Relatief	woonfunctie			
37	Woning 37	6,17	14,13	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,63	Relatief				
		2,00	14,60	Relatief				
38	Woning 38	8,66	13,76	Relatief	woonfunctie			
		2,00	13,98	Relatief				
39	Woning 39	2,48	14,22	Relatief				
40	Woning 40	8,96	14,47	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,49	Relatief				
41	Woning 41	8,81	14,45	Relatief	woonfunctie			
42	Woning 42	8,72	14,51	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,30	Relatief				
43	Woning 43	7,36	14,32	Relatief	woonfunctie			
44	Woning 44	8,23	14,50	Relatief	woonfunctie			
45	Woning 45	8,48	14,59	Relatief	woonfunctie			
46	Woning 46	8,43	14,38	Relatief	woonfunctie			
47	Woning 47	9,33	14,49	Relatief	woonfunctie			
48	Woning 48	8,98	14,50	Relatief	woonfunctie			
49	Woning 49	8,38	14,45	Relatief	woonfunctie			
50	Woning 50	8,38	14,47	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,57	Relatief				
51	Woning 51	8,35	14,42	Relatief	woonfunctie			
52	Woning 52	8,41	14,53	Relatief	woonfunctie			
53	Woning 53	8,55	14,57	Relatief	woonfunctie			
54	Woning 54	7,86	14,48	Relatief				
55	Woning 55	8,05	14,56	Relatief	woonfunctie			
56	Woning 56	6,67	14,42	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,50	Relatief				
		2,00	14,43	Relatief				
		2,00	14,50	Relatief				
57	Woning 57	9,51	14,59	Relatief	woonfunctie			
58	Woning 58	8,34	14,41	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,34	Relatief				
		2,00	14,53	Relatief				
		2,00	14,38	Relatief				

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
28	0,80	0,80
	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80
	0,80	0,80
31	0,80	0,80
32	0,80	0,80
33	0,80	0,80
	0,80	0,80
34	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
35	0,80	0,80
36	0,80	0,80
37	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
38	0,80	0,80
	0,80	0,80
39	0,80	0,80
40	0,80	0,80
	0,80	0,80
41	0,80	0,80
42	0,80	0,80
	0,80	0,80
43	0,80	0,80
44	0,80	0,80
45	0,80	0,80
46	0,80	0,80
47	0,80	0,80
48	0,80	0,80
49	0,80	0,80
50	0,80	0,80
	0,80	0,80
51	0,80	0,80
52	0,80	0,80
53	0,80	0,80
54	0,80	0,80
55	0,80	0,80
56	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
57	0,80	0,80
58	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: Huidige situatie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		2,00	14,31	Relatief				
59	Woning 59	6,15	14,50	Relatief	woonfunctie			
60	Woning 60	7,23	14,45	Relatief	woonfunctie			
61	Woning 61	9,02	14,50	Relatief	woonfunctie			
62	Woning 62	8,48	14,40	Relatief	woonfunctie			
63	Woning 63	8,40	14,32	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,53	Relatief				
64	Woning 64	8,45	14,28	Relatief	woonfunctie			
65	Woning 65	8,25	14,42	Relatief	woonfunctie			
66	Woning 66	8,48	14,35	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,39	Relatief				
		2,00	14,34	Relatief				
67	Woning 67	8,73	14,21	Relatief	woonfunctie			
68	Woning 68	8,57	14,11	Relatief	woonfunctie			
69	Woning 69	6,36	14,38	Relatief	woonfunctie			
70	Woning 70	8,59	14,45	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,46	Relatief				
		2,00	14,25	Relatief				
71	Woning 71	8,65	14,30	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,12	Relatief				
		2,00	14,43	Relatief				
		2,00	14,09	Relatief				
		2,00	14,39	Relatief				
		2,00	14,55	Relatief				
		2,00	14,42	Relatief				
72	Woning 72	8,53	14,53	Relatief	woonfunctie			
73	Woning 73	8,11	14,53	Relatief	woonfunctie			
74	Woning 74	9,39	14,37	Relatief	woonfunctie			
75	Woning 75	8,49	14,21	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,42	Relatief				
76	Woning 76	8,74	14,13	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,43	Relatief				
		2,00	14,27	Relatief				
		2,00	14,51	Relatief				
77	Woning 77	8,60	14,55	Relatief	woonfunctie			
78	Woning 78	8,57	14,17	Relatief	woonfunctie			
79	Woning 79	8,70	14,12	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,36	Relatief				
		2,00	14,25	Relatief	overige gebruiksfunctie			
		2,00	14,26	Relatief				
80	Woning 80	8,63	14,45	Relatief	woonfunctie			
81	Woning 81	7,88	14,51	Relatief	woonfunctie			
82	Woning 82	8,63	14,35	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,42	Relatief				
		2,00	14,16	Relatief				
83	Woning 83	8,43	14,40	Relatief	woonfunctie			
84	Woning 84	8,65	14,27	Relatief	woonfunctie			
85	Woning 85	8,64	14,15	Relatief	woonfunctie			
86	Woning 86	8,51	14,38	Relatief	woonfunctie			
87	Woning 87	8,31	14,52	Relatief	woonfunctie			
88	Woning 88	8,63	14,19	Relatief	woonfunctie			
89	Woning 89	8,73	14,41	Relatief	woonfunctie			
90	Woning 90	8,67	14,19	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,33	Relatief				
		2,00	14,45	Relatief				
91	Woning 91	8,49	14,43	Relatief	woonfunctie			
92	Woning 92	7,48	14,62	Relatief	woonfunctie			
93	Woning 93	8,90	14,34	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,45	Relatief				
		2,00	14,20	Relatief				
		2,00	14,44	Relatief				

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
59	0,80	0,80
60	0,80	0,80
61	0,80	0,80
62	0,80	0,80
63	0,80	0,80
	0,80	0,80
64	0,80	0,80
65	0,80	0,80
66	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
67	0,80	0,80
68	0,80	0,80
69	0,80	0,80
70	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
71	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
72	0,80	0,80
73	0,80	0,80
74	0,80	0,80
75	0,80	0,80
	0,80	0,80
76	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
77	0,80	0,80
78	0,80	0,80
79	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
80	0,80	0,80
81	0,80	0,80
82	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
83	0,80	0,80
84	0,80	0,80
85	0,80	0,80
86	0,80	0,80
87	0,80	0,80
88	0,80	0,80
89	0,80	0,80
90	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
91	0,80	0,80
92	0,80	0,80
93	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: Huidige situatie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		2,00	14,53	Relatief				
94	Woning 94	8,66	14,49	Relatief	woonfunctie			
95	Woning 95	7,74	14,61	Relatief	woonfunctie			
96	Woning 96	8,53	14,34	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,07	Relatief				
		2,00	14,13	Relatief				
		2,00	14,57	Relatief				
		2,00	14,32	Relatief				
		2,00	14,23	Relatief				
97	Woning 97	8,34	14,50	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,07	Relatief				
		2,00	14,22	Relatief				
		2,00	14,42	Relatief				
		2,00	14,22	Relatief				
98	Woning 98	7,97	14,56	Relatief	woonfunctie			
99	Woning 99	8,59	14,42	Relatief	woonfunctie			
100	Woning 100	10,40	14,37	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,45	Relatief				
		2,00	14,25	Relatief				
		2,00	14,16	Relatief				
101	Woning 101	8,78	14,07	Relatief	woonfunctie			
102	Woning 102	6,48	14,47	Relatief	woonfunctie			
103	Woning 103	8,94	14,34	Relatief	woonfunctie			
104	Woning 104	8,55	14,11	Relatief	woonfunctie			
105	Woning 105	8,55	14,19	Relatief	woonfunctie			
106	Woning 106	8,66	14,23	Relatief	woonfunctie			
107	Woning 107	9,01	14,35	Relatief	woonfunctie			
108	Woning 108	8,56	14,32	Relatief	woonfunctie			
109	Woning 109	8,53	14,31	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,13	Relatief				
		2,00	14,50	Relatief				
		2,00	14,54	Relatief				
		2,00	14,12	Relatief				
		2,00	14,47	Relatief				
110	Woning 110	8,55	14,51	Relatief	woonfunctie			
111	Woning 111	8,77	14,46	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,45	Relatief				
112	Woning 112	8,72	14,47	Relatief				
		2,00	14,20	Relatief				
		2,00	14,41	Relatief				
113	Woning 113	8,51	14,57	Relatief	woonfunctie			
114	Woning 114	8,89	14,38	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,35	Relatief				
		2,00	14,17	Relatief				
		2,00	14,20	Relatief				
115	Woning 115	7,97	14,43	Relatief	woonfunctie			
116	Woning 116	9,43	14,47	Relatief	woonfunctie			
117	Woning 117	8,73	14,17	Relatief	woonfunctie			
118	Woning 118	8,60	14,23	Relatief	woonfunctie			
		2,00	14,08	Relatief				
		2,00	14,32	Relatief				
		2,00	14,25	Relatief				
48	Woning 48	8,98	14,50	Relatief	woonfunctie			

Model: Huidige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80
94	0,80	0,80
95	0,80	0,80
96	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
97	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
98	0,80	0,80
99	0,80	0,80
100	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
101	0,80	0,80
102	0,80	0,80
103	0,80	0,80
104	0,80	0,80
105	0,80	0,80
106	0,80	0,80
107	0,80	0,80
108	0,80	0,80
109	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
110	0,80	0,80
111	0,80	0,80
	0,80	0,80
112	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
113	0,80	0,80
114	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
115	0,80	0,80
116	0,80	0,80
117	0,80	0,80
118	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80
48	0,80	0,80

Bijlage 3

Rekenresultaten 2021

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
1_A	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	1,50	20,2	16,5	10,3	20,5
1_A	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	1,50	20,4	16,7	10,5	20,7
1_A	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	1,50	18,1	14,4	8,2	18,4
1_A	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	1,50	18,6	14,9	8,7	18,9
1_A	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	1,50	23,8	20,1	13,9	24,1
1_B	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	4,50	22,4	18,8	12,6	22,7
1_B	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
1_B	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	4,50	22,4	18,7	12,5	22,7
1_B	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	4,50	20,9	17,3	11,0	21,2
1_B	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	4,50	20,7	17,1	10,8	21,0
1_B	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	4,50	27,1	23,4	17,2	27,4
1_C	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	7,50	27,1	23,5	17,2	27,4
1_C	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	7,50	26,7	23,1	16,8	27,0
1_C	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	7,50	23,7	20,1	13,9	24,0
1_C	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	7,50	24,7	21,0	14,8	25,0
1_C	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	7,50	24,3	20,6	14,4	24,6
1_C	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	7,50	30,6	26,9	20,7	30,9
10_A	Woning 10	[1/6]	133574,39	393484,80	1,50	18,3	14,6	8,4	18,5
10_A	Woning 10	[2/6]	133572,81	393498,13	1,50	27,6	23,9	17,7	27,9
10_A	Woning 10	[3/6]	133576,55	393496,17	1,50	26,1	22,5	16,2	26,4
10_A	Woning 10	[4/6]	133578,89	393493,91	1,50	26,8	23,2	17,0	27,1
10_A	Woning 10	[5/6]	133580,97	393492,97	1,50	25,3	21,6	15,4	25,5
10_A	Woning 10	[6/6]	133578,97	393485,16	1,50	17,6	14,0	7,7	17,9
10_B	Woning 10	[1/6]	133574,39	393484,80	4,50	21,0	17,3	11,1	21,3
10_B	Woning 10	[2/6]	133572,81	393498,13	4,50	30,8	27,1	20,9	31,1
10_B	Woning 10	[3/6]	133576,55	393496,17	4,50	30,3	26,7	20,4	30,6
10_B	Woning 10	[4/6]	133578,89	393493,91	4,50	31,9	28,3	22,0	32,2
10_B	Woning 10	[5/6]	133580,97	393492,97	4,50	30,7	27,0	20,8	31,0
10_B	Woning 10	[6/6]	133578,97	393485,16	4,50	20,9	17,3	11,0	21,2
100_A	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	1,50	10,6	6,9	0,7	10,9
100_A	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	1,50	10,7	7,0	0,8	10,9
100_A	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	1,50	17,3	13,7	7,4	17,6
100_A	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	1,50	12,1	8,5	2,2	12,4
100_A	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	1,50	27,2	23,5	17,3	27,4
100_A	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	1,50	27,3	23,6	17,4	27,6
100_A	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	1,50	16,6	13,0	6,7	16,9
100_A	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	1,50	21,2	17,5	11,3	21,5
100_B	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	4,50	11,7	8,1	1,8	12,0
100_B	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	4,50	11,1	7,4	1,2	11,4
100_B	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	4,50	19,5	15,8	9,6	19,8
100_B	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	4,50	12,3	8,7	2,4	12,6
100_B	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	4,50	28,1	24,5	18,2	28,4
100_B	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	4,50	28,7	25,0	18,8	28,9
100_B	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	4,50	18,9	15,2	9,0	19,2
100_B	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	4,50	22,3	18,6	12,4	22,6
100_C	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	7,50	11,9	8,2	2,0	12,2
100_C	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	7,50	11,3	7,7	1,5	11,6
100_C	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	7,50	21,1	17,5	11,2	21,4
100_C	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	7,50	12,9	9,2	3,0	13,2
100_C	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	7,50	29,1	25,5	19,2	29,4
100_C	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	7,50	30,0	26,3	20,1	30,3
100_C	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	7,50	21,8	18,1	11,9	22,1
100_C	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	7,50	24,8	21,1	14,9	25,1
101_A	Woning 101	[1/3]	133728,61	393394,89	1,50	9,2	5,5	-0,7	9,5
101_A	Woning 101	[2/3]	133731,33	393403,45	1,50	16,3	12,7	6,5	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	1,50	11,0	7,4	1,1	11,3
101_B	Woning	101 [1/3]	133728,61	393394,89	4,50	11,5	7,8	1,6	11,8
101_B	Woning	101 [2/3]	133731,33	393403,45	4,50	19,3	15,6	9,4	19,6
101_B	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	4,50	13,7	10,1	3,8	14,0
101_C	Woning	101 [1/3]	133728,61	393394,89	7,50	12,6	9,0	2,7	12,9
101_C	Woning	101 [2/3]	133731,33	393403,45	7,50	21,1	17,4	11,2	21,4
101_C	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	7,50	15,5	11,8	5,6	15,7
102_A	Woning	102 [1/4]	133644,61	393420,92	1,50	25,2	21,6	15,3	25,5
102_A	Woning	102 [2/4]	133647,20	393421,26	1,50	28,8	25,1	18,9	29,1
102_A	Woning	102 [3/4]	133650,63	393416,46	1,50	27,4	23,7	17,5	27,7
102_A	Woning	102 [4/4]	133650,42	393410,35	1,50	14,5	10,8	4,6	14,8
102_B	Woning	102 [1/4]	133644,61	393420,92	4,50	28,8	25,1	18,9	29,0
102_B	Woning	102 [2/4]	133647,20	393421,26	4,50	29,5	25,8	19,6	29,8
102_B	Woning	102 [3/4]	133650,63	393416,46	4,50	27,9	24,2	18,0	28,2
102_B	Woning	102 [4/4]	133650,42	393410,35	4,50	16,2	12,5	6,3	16,4
103_A	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	1,50	15,5	11,9	5,6	15,8
103_A	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	1,50	16,3	12,6	6,4	16,6
103_A	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	1,50	16,3	12,7	6,4	16,6
103_A	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	1,50	16,7	13,1	6,8	17,0
103_A	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	1,50	19,1	15,5	9,3	19,4
103_B	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	4,50	16,7	13,1	6,8	17,0
103_B	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	4,50	18,2	14,5	8,3	18,5
103_B	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	4,50	17,4	13,8	7,5	17,7
103_B	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	4,50	18,1	14,4	8,2	18,4
103_B	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	4,50	22,0	18,3	12,1	22,3
103_C	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	7,50	20,4	16,8	10,5	20,7
103_C	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	7,50	22,1	18,4	12,2	22,4
103_C	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	7,50	19,6	15,9	9,7	19,9
103_C	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	7,50	20,3	16,7	10,5	20,6
103_C	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	7,50	24,9	21,2	15,0	25,2
104_A	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	1,50	16,4	12,8	6,5	16,7
104_A	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	1,50	18,5	14,9	8,6	18,8
104_B	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	4,50	15,7	12,1	5,8	16,0
104_B	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	4,50	21,0	17,3	11,1	21,2
104_C	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	7,50	17,4	13,8	7,5	17,7
104_C	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	7,50	24,3	20,6	14,4	24,5
105_A	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	1,50	17,9	14,3	8,0	18,2
105_A	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	1,50	15,8	12,2	5,9	16,1
105_B	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	4,50	20,5	16,9	10,7	20,8
105_B	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	4,50	15,8	12,1	5,9	16,1
105_C	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	7,50	22,7	19,0	12,8	23,0
105_C	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	7,50	17,8	14,2	7,9	18,1
106_A	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	1,50	18,6	14,9	8,7	18,9
106_A	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	1,50	15,2	11,6	5,3	15,5
106_B	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	4,50	21,2	17,5	11,3	21,5
106_B	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	4,50	15,9	12,2	6,0	16,2
106_C	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	7,50	23,0	19,3	13,1	23,3
106_C	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	7,50	18,5	14,8	8,6	18,8
107_A	Woning	107 [1/4]	133693,70	393461,63	1,50	13,6	9,9	3,7	13,9
107_A	Woning	107 [2/4]	133692,13	393460,82	1,50	15,3	11,6	5,4	15,6
107_A	Woning	107 [3/4]	133684,48	393464,49	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8
107_A	Woning	107 [4/4]	133695,48	393462,44	1,50	17,2	13,6	7,3	17,5
107_B	Woning	107 [1/4]	133693,70	393461,63	4,50	15,9	12,2	6,0	16,2
107_B	Woning	107 [2/4]	133692,13	393460,82	4,50	17,6	14,0	7,7	17,9
107_B	Woning	107 [3/4]	133684,48	393464,49	4,50	23,2	19,5	13,3	23,5
107_B	Woning	107 [4/4]	133695,48	393462,44	4,50	19,9	16,3	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_C	Woning 107	[1/4]	133693,70	393461,63	7,50	20,5	16,8	10,6	20,8
107_C	Woning 107	[2/4]	133692,13	393460,82	7,50	21,5	17,8	11,6	21,8
107_C	Woning 107	[3/4]	133684,48	393464,49	7,50	26,3	22,6	16,4	26,5
107_C	Woning 107	[4/4]	133695,48	393462,44	7,50	22,3	18,6	12,4	22,6
108_A	Woning 108	[1/2]	133713,62	393474,34	1,50	19,4	15,7	9,5	19,7
108_A	Woning 108	[2/2]	133723,63	393473,37	1,50	18,7	15,1	8,8	19,0
108_B	Woning 108	[1/2]	133713,62	393474,34	4,50	22,4	18,8	12,5	22,7
108_B	Woning 108	[2/2]	133723,63	393473,37	4,50	20,8	17,1	10,9	21,1
108_C	Woning 108	[1/2]	133713,62	393474,34	7,50	25,9	22,3	16,0	26,2
108_C	Woning 108	[2/2]	133723,63	393473,37	7,50	23,0	19,4	13,2	23,3
109_A	Woning 109	[1/2]	133713,10	393468,93	1,50	18,7	15,0	8,8	19,0
109_A	Woning 109	[2/2]	133723,11	393467,98	1,50	18,1	14,4	8,2	18,4
109_B	Woning 109	[1/2]	133713,10	393468,93	4,50	21,8	18,1	11,9	22,1
109_B	Woning 109	[2/2]	133723,11	393467,98	4,50	20,3	16,6	10,4	20,6
109_C	Woning 109	[1/2]	133713,10	393468,93	7,50	25,2	21,5	15,3	25,5
109_C	Woning 109	[2/2]	133723,11	393467,98	7,50	22,3	18,7	12,5	22,6
11_A	Woning 11	[1/2]	133511,81	393510,75	1,50	38,5	34,8	28,6	38,8
11_A	Woning 11	[2/2]	133515,46	393500,60	1,50	20,6	16,9	10,7	20,9
11_B	Woning 11	[1/2]	133511,81	393510,75	4,50	44,5	40,8	34,6	44,8
11_B	Woning 11	[2/2]	133515,46	393500,60	4,50	23,1	19,5	13,2	23,4
110_A	Woning 110	[1/2]	133615,68	393378,01	1,50	18,4	14,8	8,5	18,7
110_A	Woning 110	[2/2]	133617,73	393369,17	1,50	13,6	9,9	3,7	13,8
110_B	Woning 110	[1/2]	133615,68	393378,01	4,50	21,3	17,6	11,4	21,6
110_B	Woning 110	[2/2]	133617,73	393369,17	4,50	--	--	--	--
110_C	Woning 110	[1/2]	133615,68	393378,01	7,50	23,0	19,4	13,1	23,3
110_C	Woning 110	[2/2]	133617,73	393369,17	7,50	--	--	--	--
111_A	Woning 111	[1/4]	133692,73	393484,01	1,50	18,8	15,2	8,9	19,1
111_A	Woning 111	[2/4]	133694,23	393483,06	1,50	19,0	15,4	9,2	19,3
111_A	Woning 111	[3/4]	133695,93	393482,12	1,50	19,1	15,4	9,2	19,3
111_A	Woning 111	[4/4]	133684,79	393481,00	1,50	22,2	18,6	12,4	22,5
111_B	Woning 111	[1/4]	133692,73	393484,01	4,50	21,7	18,0	11,8	22,0
111_B	Woning 111	[2/4]	133694,23	393483,06	4,50	21,3	17,6	11,4	21,6
111_B	Woning 111	[3/4]	133695,93	393482,12	4,50	21,8	18,2	12,0	22,1
111_B	Woning 111	[4/4]	133684,79	393481,00	4,50	25,6	22,0	15,7	25,9
111_C	Woning 111	[1/4]	133692,73	393484,01	7,50	24,8	21,2	14,9	25,1
111_C	Woning 111	[2/4]	133694,23	393483,06	7,50	25,3	21,7	15,4	25,6
111_C	Woning 111	[3/4]	133695,93	393482,12	7,50	24,7	21,0	14,8	25,0
111_C	Woning 111	[4/4]	133684,79	393481,00	7,50	27,9	24,3	18,0	28,2
112_A	Woning 112	[1/2]	133627,38	393372,61	1,50	11,9	8,2	2,0	12,2
112_A	Woning 112	[2/2]	133625,40	393381,47	1,50	17,9	14,2	8,0	18,1
112_B	Woning 112	[1/2]	133627,38	393372,61	4,50	-6,2	-9,8	-16,1	-5,9
112_B	Woning 112	[2/2]	133625,40	393381,47	4,50	20,6	17,0	10,7	20,9
112_C	Woning 112	[1/2]	133627,38	393372,61	7,50	0,9	-2,8	-9,0	1,2
112_C	Woning 112	[2/2]	133625,40	393381,47	7,50	22,6	19,0	12,8	22,9
113_A	Woning 113	[1/4]	133614,46	393407,98	1,50	18,4	14,8	8,5	18,7
113_A	Woning 113	[2/4]	133616,37	393406,63	1,50	17,8	14,1	7,9	18,1
113_A	Woning 113	[3/4]	133620,29	393398,51	1,50	15,5	11,9	5,7	15,8
113_B	Woning 113	[1/4]	133614,46	393407,98	4,50	21,1	17,4	11,2	21,4
113_B	Woning 113	[2/4]	133616,37	393406,63	4,50	20,6	17,0	10,7	20,9
113_B	Woning 113	[3/4]	133620,29	393398,51	4,50	16,9	13,3	7,0	17,2
113_C	Woning 113	[1/4]	133614,46	393407,98	7,50	25,4	21,7	15,5	25,7
113_C	Woning 113	[2/4]	133616,37	393406,63	7,50	25,7	22,1	15,8	26,0
113_C	Woning 113	[3/4]	133620,29	393398,51	7,50	19,0	15,3	9,1	19,2
113_C	Woning 113	[4/4]	133614,46	393404,26	7,50	21,8	18,1	11,9	22,0
114_A	Woning 114	[1/4]	133678,33	393445,03	1,50	18,8	15,1	8,9	19,1
114_A	Woning 114	[2/4]	133689,34	393443,00	1,50	16,2	12,6	6,3	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Woning 114	[3/4]	133687,56	393442,20	1,50	12,3	8,7	2,4	12,6
114_A	Woning 114	[4/4]	133686,00	393441,39	1,50	13,6	10,0	3,7	13,9
114_B	Woning 114	[1/4]	133678,33	393445,03	4,50	21,7	18,1	11,9	22,0
114_B	Woning 114	[2/4]	133689,34	393443,00	4,50	18,5	14,9	8,7	18,8
114_B	Woning 114	[3/4]	133687,56	393442,20	4,50	13,1	9,5	3,2	13,4
114_B	Woning 114	[4/4]	133686,00	393441,39	4,50	15,5	11,9	5,6	15,8
114_C	Woning 114	[1/4]	133678,33	393445,03	7,50	24,9	21,2	15,0	25,2
114_C	Woning 114	[2/4]	133689,34	393443,00	7,50	20,3	16,7	10,4	20,6
114_C	Woning 114	[3/4]	133687,56	393442,20	7,50	18,5	14,8	8,6	18,8
114_C	Woning 114	[4/4]	133686,00	393441,39	7,50	19,2	15,6	9,3	19,5
115_A	Woning 115	[1/7]	133669,46	393453,08	1,50	19,5	15,9	9,7	19,8
115_A	Woning 115	[2/7]	133666,57	393448,03	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
115_A	Woning 115	[3/7]	133661,18	393448,52	1,50	15,3	11,7	5,4	15,6
115_A	Woning 115	[4/7]	133656,57	393451,56	1,50	29,3	25,6	19,4	29,6
115_A	Woning 115	[5/7]	133658,03	393454,87	1,50	29,1	25,4	19,2	29,3
115_A	Woning 115	[6/7]	133659,38	393456,51	1,50	27,5	23,8	17,6	27,8
115_A	Woning 115	[7/7]	133661,38	393458,36	1,50	20,6	17,0	10,7	20,9
115_B	Woning 115	[1/7]	133669,46	393453,08	4,50	22,7	19,1	12,9	23,0
115_B	Woning 115	[2/7]	133666,57	393448,03	4,50	25,2	21,6	15,4	25,5
115_B	Woning 115	[3/7]	133661,18	393448,52	4,50	17,5	13,9	7,6	17,8
115_B	Woning 115	[4/7]	133656,57	393451,56	4,50	30,2	26,6	20,3	30,5
115_B	Woning 115	[5/7]	133658,03	393454,87	4,50	30,1	26,4	20,2	30,4
115_B	Woning 115	[6/7]	133659,38	393456,51	4,50	28,4	24,7	18,5	28,7
115_B	Woning 115	[7/7]	133661,38	393458,36	4,50	22,3	18,6	12,4	22,6
115_C	Woning 115	[1/7]	133669,46	393453,08	7,50	25,2	21,6	15,4	25,5
115_C	Woning 115	[2/7]	133666,57	393448,03	7,50	26,6	23,0	16,7	26,9
115_C	Woning 115	[3/7]	133661,18	393448,52	7,50	19,3	15,6	9,4	19,6
115_C	Woning 115	[4/7]	133656,57	393451,56	7,50	31,6	27,9	21,7	31,9
115_C	Woning 115	[5/7]	133658,03	393454,87	7,50	31,6	28,0	21,7	31,9
115_C	Woning 115	[6/7]	133659,38	393456,51	7,50	29,8	26,1	19,9	30,0
115_C	Woning 115	[7/7]	133661,38	393458,36	7,50	25,6	22,0	15,7	25,9
116_A	Woning 116	[1/7]	133659,46	393461,53	1,50	24,7	21,1	14,8	25,0
116_A	Woning 116	[2/7]	133655,22	393463,91	1,50	29,3	25,7	19,4	29,6
116_A	Woning 116	[3/7]	133665,03	393467,33	1,50	20,8	17,2	10,9	21,1
116_A	Woning 116	[4/7]	133667,60	393463,87	1,50	20,6	17,0	10,7	20,9
116_A	Woning 116	[5/7]	133670,02	393462,14	1,50	21,1	17,4	11,2	21,4
116_A	Woning 116	[6/7]	133671,65	393460,16	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
116_A	Woning 116	[7/7]	133663,17	393459,62	1,50	18,7	15,0	8,8	19,0
116_B	Woning 116	[1/7]	133659,46	393461,53	4,50	25,8	22,1	15,9	26,1
116_B	Woning 116	[2/7]	133655,22	393463,91	4,50	30,7	27,1	20,8	31,0
116_B	Woning 116	[3/7]	133665,03	393467,33	4,50	23,0	19,3	13,1	23,3
116_B	Woning 116	[4/7]	133667,60	393463,87	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
116_B	Woning 116	[5/7]	133670,02	393462,14	4,50	22,9	19,3	13,0	23,2
116_B	Woning 116	[6/7]	133671,65	393460,16	4,50	22,8	19,1	12,9	23,1
116_B	Woning 116	[7/7]	133663,17	393459,62	4,50	20,5	16,8	10,6	20,8
116_C	Woning 116	[1/7]	133659,46	393461,53	7,50	27,4	23,8	17,5	27,7
116_C	Woning 116	[2/7]	133655,22	393463,91	7,50	32,0	28,3	22,1	32,3
116_C	Woning 116	[3/7]	133665,03	393467,33	7,50	25,8	22,2	15,9	26,1
116_C	Woning 116	[4/7]	133667,60	393463,87	7,50	25,4	21,8	15,6	25,7
116_C	Woning 116	[5/7]	133670,02	393462,14	7,50	26,1	22,5	16,2	26,4
116_C	Woning 116	[6/7]	133671,65	393460,16	7,50	25,5	21,9	15,6	25,8
116_C	Woning 116	[7/7]	133663,17	393459,62	7,50	24,5	20,8	14,6	24,8
117_A	Woning 117	[1/2]	133731,97	393439,68	1,50	18,0	14,3	8,1	18,3
117_A	Woning 117	[2/2]	133729,25	393431,09	1,50	16,4	12,8	6,5	16,7
117_B	Woning 117	[1/2]	133731,97	393439,68	4,50	20,7	17,1	10,8	21,0
117_B	Woning 117	[2/2]	133729,25	393431,09	4,50	16,2	12,5	6,3	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	Woning	117 [1/2]	133731,97	393439,68	7,50	23,2	19,6	13,3	23,5
117_C	Woning	117 [2/2]	133729,25	393431,09	7,50	18,0	14,4	8,1	18,3
118_A	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	1,50	14,0	10,4	4,1	14,3
118_A	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	1,50	16,3	12,7	6,4	16,6
118_A	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	1,50	18,1	14,5	8,2	18,4
118_B	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	4,50	15,5	11,8	5,6	15,8
118_B	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	4,50	19,5	15,9	9,6	19,8
118_B	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	4,50	20,6	17,0	10,7	20,9
118_C	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	7,50	18,2	14,6	8,4	18,5
118_C	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	7,50	23,0	19,4	13,1	23,3
118_C	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	7,50	23,5	19,8	13,6	23,8
12_A	Woning	12 [1/12]	133551,86	393513,73	1,50	26,4	22,8	16,6	26,7
12_A	Woning	12 [10/12]	133554,43	393523,31	1,50	32,9	29,2	23,0	33,2
12_A	Woning	12 [11/12]	133553,27	393520,10	1,50	21,9	18,2	12,0	22,2
12_A	Woning	12 [12/12]	133552,05	393517,58	1,50	25,4	21,7	15,5	25,7
12_A	Woning	12 [2/12]	133547,92	393510,72	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1
12_A	Woning	12 [3/12]	133544,34	393510,94	1,50	22,7	19,0	12,8	22,9
12_A	Woning	12 [4/12]	133542,61	393511,62	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
12_A	Woning	12 [5/12]	133540,72	393512,14	1,50	22,3	18,7	12,4	22,6
12_A	Woning	12 [6/12]	133541,62	393518,48	1,50	30,9	27,2	21,0	31,2
12_A	Woning	12 [7/12]	133542,00	393523,96	1,50	37,0	33,3	27,1	37,3
12_A	Woning	12 [8/12]	133547,86	393527,60	1,50	38,1	34,4	28,2	38,4
12_A	Woning	12 [9/12]	133552,93	393527,38	1,50	34,2	30,5	24,3	34,5
12_B	Woning	12 [1/12]	133551,86	393513,73	4,50	30,6	27,0	20,8	30,9
12_B	Woning	12 [10/12]	133554,43	393523,31	4,50	39,5	35,8	29,6	39,8
12_B	Woning	12 [11/12]	133553,27	393520,10	4,50	25,0	21,4	15,1	25,3
12_B	Woning	12 [12/12]	133552,05	393517,58	4,50	29,8	26,1	19,9	30,1
12_B	Woning	12 [2/12]	133547,92	393510,72	4,50	25,8	22,1	15,9	26,1
12_B	Woning	12 [3/12]	133544,34	393510,94	4,50	27,5	23,9	17,6	27,8
12_B	Woning	12 [4/12]	133542,61	393511,62	4,50	23,9	20,3	14,0	24,2
12_B	Woning	12 [5/12]	133540,72	393512,14	4,50	27,0	23,4	17,1	27,3
12_B	Woning	12 [6/12]	133541,62	393518,48	4,50	36,5	32,9	26,7	36,8
12_B	Woning	12 [7/12]	133542,00	393523,96	4,50	43,3	39,6	33,4	43,6
12_B	Woning	12 [8/12]	133547,86	393527,60	4,50	44,7	41,0	34,8	45,0
12_B	Woning	12 [9/12]	133552,93	393527,38	4,50	41,9	38,2	32,0	42,2
13_A	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	1,50	25,1	21,4	15,2	25,4
13_A	Woning	13 [10/11]	133584,14	393483,23	1,50	19,9	16,2	10,0	20,1
13_A	Woning	13 [2/11]	133585,00	393495,40	1,50	24,5	20,8	14,6	24,8
13_A	Woning	13 [3/11]	133586,05	393501,43	1,50	27,2	23,5	17,3	27,5
13_A	Woning	13 [4/11]	133595,37	393497,29	1,50	28,0	24,4	18,1	28,3
13_A	Woning	13 [5/11]	133591,59	393492,48	1,50	22,4	18,8	12,5	22,7
13_A	Woning	13 [6/11]	133591,59	393488,96	1,50	26,1	22,4	16,2	26,4
13_A	Woning	13 [7/11]	133594,33	393485,88	1,50	28,4	24,8	18,6	28,7
13_A	Woning	13 [8/11]	133592,41	393482,24	1,50	26,2	22,5	16,3	26,5
13_A	Woning	13 [9/11]	133587,57	393480,45	1,50	20,9	17,3	11,0	21,2
13_B	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	4,50	29,9	26,2	20,0	30,2
13_B	Woning	13 [10/11]	133584,14	393483,23	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
13_B	Woning	13 [2/11]	133585,00	393495,40	4,50	28,3	24,7	18,4	28,6
13_B	Woning	13 [3/11]	133586,05	393501,43	4,50	32,9	29,3	23,0	33,2
13_B	Woning	13 [4/11]	133595,37	393497,29	4,50	31,5	27,8	21,6	31,7
13_B	Woning	13 [5/11]	133591,59	393492,48	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6
13_B	Woning	13 [6/11]	133591,59	393488,96	4,50	29,7	26,0	19,8	30,0
13_B	Woning	13 [7/11]	133594,33	393485,88	4,50	31,5	27,9	21,7	31,8
13_B	Woning	13 [8/11]	133592,41	393482,24	4,50	28,4	24,8	18,6	28,7
13_B	Woning	13 [9/11]	133587,57	393480,45	4,50	25,5	21,9	15,7	25,8
13_C	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	7,50	33,1	29,4	23,2	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	Woning 13	[10/11]	133584,14	393483,23	7,50	30,5	26,8	20,6	30,8
13_C	Woning 13	[11/11]	133582,05	393489,08	7,50	31,3	27,6	21,4	31,6
13_C	Woning 13	[2/11]	133585,00	393495,40	7,50	32,2	28,5	22,3	32,5
13_C	Woning 13	[3/11]	133586,05	393501,43	7,50	35,7	32,0	25,8	36,0
13_C	Woning 13	[4/11]	133595,37	393497,29	7,50	33,1	29,5	23,2	33,4
13_C	Woning 13	[5/11]	133591,59	393492,48	7,50	29,0	25,3	19,1	29,2
13_C	Woning 13	[6/11]	133591,59	393488,96	7,50	32,0	28,3	22,1	32,3
13_C	Woning 13	[7/11]	133594,33	393485,88	7,50	32,6	29,0	22,7	32,9
13_C	Woning 13	[8/11]	133592,41	393482,24	7,50	26,2	22,5	16,3	26,5
13_C	Woning 13	[9/11]	133587,57	393480,45	7,50	26,5	22,9	16,6	26,8
14_A	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	1,50	22,0	18,4	12,1	22,3
14_A	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	1,50	27,9	24,3	18,1	28,2
14_A	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	1,50	17,1	13,5	7,3	17,4
14_A	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	1,50	18,9	15,2	9,0	19,2
14_A	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
14_A	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	1,50	17,7	14,1	7,9	18,0
14_A	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	1,50	18,7	15,1	8,9	19,0
14_A	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	1,50	23,8	20,2	14,0	24,1
14_B	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	4,50	25,8	22,1	15,9	26,1
14_B	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	4,50	30,4	26,7	20,5	30,7
14_B	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	4,50	20,3	16,7	10,5	20,6
14_B	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	4,50	21,9	18,3	12,1	22,2
14_B	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	4,50	23,2	19,5	13,3	23,4
14_B	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
14_B	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	4,50	21,9	18,2	12,0	22,2
14_B	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	4,50	27,5	23,8	17,6	27,8
14_C	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	7,50	30,8	27,2	20,9	31,1
14_C	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	7,50	34,4	30,8	24,5	34,7
14_C	Woning 14	[3/9]	133572,35	393491,56	7,50	31,6	27,9	21,7	31,9
14_C	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	7,50	24,6	20,9	14,7	24,9
14_C	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	7,50	28,2	24,6	18,3	28,5
14_C	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	7,50	28,2	24,6	18,3	28,5
14_C	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	7,50	25,6	21,9	15,7	25,9
14_C	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	7,50	28,8	25,1	18,9	29,0
14_C	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	7,50	33,3	29,7	23,5	33,6
15_A	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	1,50	13,4	9,8	3,6	13,7
15_A	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	1,50	18,7	15,1	8,9	19,0
15_B	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	4,50	--	--	--	--
15_B	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	4,50	21,6	18,0	11,7	21,9
15_C	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	7,50	--	--	--	--
15_C	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	7,50	23,4	19,7	13,5	23,7
16_A	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	1,50	19,9	16,3	10,0	20,2
16_A	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
16_A	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	1,50	19,7	16,0	9,8	20,0
16_A	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	1,50	17,8	14,1	7,9	18,1
16_A	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	1,50	14,7	11,1	4,8	15,0
16_A	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	1,50	21,1	17,5	11,3	21,4
16_B	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	4,50	23,5	19,8	13,6	23,7
16_B	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	4,50	24,5	20,9	14,7	24,8
16_B	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	4,50	21,3	17,7	11,4	21,6
16_B	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	4,50	19,8	16,2	10,0	20,1
16_B	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	4,50	15,7	12,1	5,8	16,0
16_B	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	4,50	24,4	20,8	14,5	24,7
16_C	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	7,50	28,3	24,6	18,4	28,6
16_C	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	7,50	29,9	26,3	20,1	30,2
16_C	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	7,50	24,6	21,0	14,7	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	7,50	25,9	22,2	16,0	26,1
16_C	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	7,50	21,5	17,9	11,6	21,8
16_C	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	7,50	30,0	26,4	20,1	30,3
17_A	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	1,50	18,8	15,1	8,9	19,1
17_A	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	1,50	19,2	15,5	9,3	19,5
17_A	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	1,50	21,6	17,9	11,7	21,9
17_A	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	1,50	16,8	13,2	6,9	17,1
17_A	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8
17_A	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	1,50	17,4	13,7	7,5	17,7
17_B	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	4,50	21,7	18,0	11,8	21,9
17_B	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	4,50	21,5	17,8	11,6	21,7
17_B	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	4,50	24,2	20,5	14,3	24,5
17_B	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	4,50	17,0	13,3	7,1	17,2
17_B	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	4,50	18,8	15,1	8,9	19,1
17_B	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	4,50	17,2	13,6	7,3	17,5
17_C	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	7,50	26,5	22,9	16,6	26,8
17_C	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	7,50	23,6	19,9	13,7	23,9
17_C	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	7,50	26,8	23,1	16,9	27,1
17_C	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	7,50	18,3	14,7	8,4	18,6
17_C	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	7,50	21,6	18,0	11,7	21,9
17_C	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	7,50	18,9	15,2	9,0	19,2
18_A	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4
18_A	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	1,50	19,5	15,8	9,6	19,8
18_A	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	1,50	19,2	15,6	9,4	19,5
18_A	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	1,50	16,7	13,0	6,8	16,9
18_A	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	1,50	16,2	12,6	6,4	16,5
18_B	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
18_B	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	4,50	22,2	18,6	12,4	22,5
18_B	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	4,50	22,1	18,5	12,3	22,4
18_B	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	4,50	14,9	11,3	5,0	15,2
18_B	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	4,50	14,6	11,0	4,8	14,9
18_C	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	7,50	25,8	22,2	15,9	26,1
18_C	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	7,50	26,0	22,3	16,1	26,3
18_C	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	7,50	26,5	22,8	16,6	26,8
18_C	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	7,50	17,2	13,5	7,3	17,5
18_C	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	7,50	22,1	18,5	12,2	22,4
18_C	Woning 18	[6/6]	133556,91	393413,62	7,50	21,1	17,4	11,2	21,4
19_A	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	1,50	20,6	16,9	10,7	20,9
19_A	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	1,50	22,8	19,1	12,9	23,0
19_A	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	1,50	18,1	14,5	8,2	18,4
19_B	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	4,50	22,8	19,2	12,9	23,1
19_B	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6
19_B	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	4,50	19,5	15,9	9,6	19,8
19_C	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	7,50	25,3	21,7	15,4	25,6
19_C	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	7,50	29,4	25,7	19,5	29,7
19_C	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	7,50	21,1	17,5	11,2	21,4
2_A	Woning 2	[1/8]	133537,57	393512,41	1,50	24,3	20,7	14,4	24,6
2_A	Woning 2	[2/8]	133536,10	393508,05	1,50	21,4	17,8	11,5	21,7
2_A	Woning 2	[3/8]	133529,84	393516,98	1,50	34,5	30,9	24,6	34,8
2_A	Woning 2	[4/8]	133531,58	393519,25	1,50	37,9	34,2	28,0	38,1
2_A	Woning 2	[5/8]	133532,91	393522,01	1,50	37,1	33,4	27,2	37,4
2_A	Woning 2	[6/8]	133534,07	393524,92	1,50	39,1	35,4	29,2	39,4
2_A	Woning 2	[8/8]	133537,75	393516,10	1,50	18,9	15,2	9,0	19,2
2_B	Woning 2	[1/8]	133537,57	393512,41	4,50	29,2	25,5	19,3	29,5
2_B	Woning 2	[2/8]	133536,10	393508,05	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
2_B	Woning 2	[3/8]	133529,84	393516,98	4,50	40,7	37,1	30,8	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	Woning 2 [4/8]		133531,58	393519,25	4,50	44,0	40,3	34,1	44,3
2_B	Woning 2 [5/8]		133532,91	393522,01	4,50	43,6	39,9	33,7	43,9
2_B	Woning 2 [6/8]		133534,07	393524,92	4,50	46,6	42,9	36,7	46,9
2_B	Woning 2 [7/8]		133537,66	393521,15	4,50	40,3	36,6	30,4	40,6
2_B	Woning 2 [8/8]		133537,75	393516,10	4,50	24,7	21,0	14,8	25,0
20_A	Woning 20 [1/6]		133550,91	393409,66	1,50	20,8	17,2	10,9	21,1
20_A	Woning 20 [2/6]		133551,24	393413,03	1,50	17,8	14,1	7,9	18,0
20_A	Woning 20 [3/6]		133552,84	393417,06	1,50	21,0	17,3	11,1	21,3
20_A	Woning 20 [4/6]		133557,09	393408,79	1,50	16,1	12,4	6,2	16,3
20_A	Woning 20 [5/6]		133554,56	393404,71	1,50	18,2	14,6	8,4	18,5
20_A	Woning 20 [6/6]		133551,02	393404,93	1,50	18,1	14,4	8,2	18,4
20_B	Woning 20 [1/6]		133550,91	393409,66	4,50	23,4	19,8	13,5	23,7
20_B	Woning 20 [2/6]		133551,24	393413,03	4,50	19,9	16,2	10,0	20,2
20_B	Woning 20 [3/6]		133552,84	393417,06	4,50	23,5	19,8	13,6	23,8
20_B	Woning 20 [4/6]		133557,09	393408,79	4,50	14,1	10,5	4,2	14,4
20_B	Woning 20 [5/6]		133554,56	393404,71	4,50	18,6	14,9	8,7	18,9
20_B	Woning 20 [6/6]		133551,02	393404,93	4,50	19,7	16,1	9,9	20,0
21_A	Woning 21 [1/5]		133526,16	393478,11	1,50	24,6	20,9	14,7	24,9
21_A	Woning 21 [2/5]		133530,75	393474,19	1,50	22,0	18,4	12,2	22,3
21_A	Woning 21 [3/5]		133531,30	393468,81	1,50	17,7	14,0	7,8	18,0
21_A	Woning 21 [4/5]		133529,54	393469,88	1,50	17,8	14,1	7,9	18,1
21_A	Woning 21 [5/5]		133527,58	393470,66	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8
21_B	Woning 21 [1/5]		133526,16	393478,11	4,50	28,1	24,5	18,2	28,4
21_B	Woning 21 [2/5]		133530,75	393474,19	4,50	25,2	21,5	15,3	25,5
21_B	Woning 21 [3/5]		133531,30	393468,81	4,50	18,9	15,2	9,0	19,1
21_B	Woning 21 [4/5]		133529,54	393469,88	4,50	19,4	15,7	9,5	19,7
21_B	Woning 21 [5/5]		133527,58	393470,66	4,50	17,9	14,3	8,0	18,2
21_C	Woning 21 [1/5]		133526,16	393478,11	7,50	31,8	28,1	21,9	32,1
21_C	Woning 21 [2/5]		133530,75	393474,19	7,50	29,2	25,6	19,3	29,5
21_C	Woning 21 [3/5]		133531,30	393468,81	7,50	19,9	16,2	10,0	20,2
21_C	Woning 21 [4/5]		133529,54	393469,88	7,50	24,6	21,0	14,7	24,9
21_C	Woning 21 [5/5]		133527,58	393470,66	7,50	19,2	15,6	9,4	19,5
22_A	Woning 22 [1/4]		133586,39	393396,51	1,50	20,7	17,1	10,9	21,0
22_A	Woning 22 [2/4]		133589,02	393396,79	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
22_A	Woning 22 [3/4]		133592,42	393391,97	1,50	18,5	14,9	8,6	18,8
22_A	Woning 22 [4/4]		133592,22	393385,85	1,50	13,7	10,0	3,8	14,0
22_B	Woning 22 [1/4]		133586,39	393396,51	4,50	22,9	19,2	13,0	23,2
22_B	Woning 22 [2/4]		133589,02	393396,79	4,50	22,6	18,9	12,7	22,9
22_B	Woning 22 [3/4]		133592,42	393391,97	4,50	20,1	16,5	10,2	20,4
22_B	Woning 22 [4/4]		133592,22	393385,85	4,50	14,2	10,6	4,3	14,5
23_A	Woning 23 [1/2]		133571,88	393377,50	1,50	7,6	3,9	-2,3	7,8
23_A	Woning 23 [2/2]		133567,79	393385,63	1,50	19,0	15,4	9,1	19,3
23_B	Woning 23 [1/2]		133571,88	393377,50	4,50	4,1	0,5	-5,8	4,4
23_B	Woning 23 [2/2]		133567,79	393385,63	4,50	21,8	18,2	11,9	22,1
23_C	Woning 23 [1/2]		133571,88	393377,50	7,50	3,6	0,0	-6,3	3,9
23_C	Woning 23 [2/2]		133567,79	393385,63	7,50	24,6	21,0	14,7	24,9
24_A	Woning 24 [1/2]		133565,09	393384,66	1,50	19,4	15,8	9,6	19,7
24_A	Woning 24 [2/2]		133566,98	393375,75	1,50	6,0	2,4	-3,9	6,3
24_B	Woning 24 [1/2]		133565,09	393384,66	4,50	21,7	18,1	11,8	22,0
24_B	Woning 24 [2/2]		133566,98	393375,75	4,50	4,2	0,5	-5,7	4,4
24_C	Woning 24 [1/2]		133565,09	393384,66	7,50	24,2	20,6	14,4	24,5
24_C	Woning 24 [2/2]		133566,98	393375,75	7,50	5,5	1,9	-4,4	5,8
25_A	Woning 25 [1/2]		133574,78	393388,13	1,50	19,4	15,8	9,6	19,7
25_A	Woning 25 [2/2]		133576,77	393379,26	1,50	8,5	4,9	-1,4	8,8
25_B	Woning 25 [1/2]		133574,78	393388,13	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
25_B	Woning 25 [2/2]		133576,77	393379,26	4,50	6,8	3,2	-3,0	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_C	Woning 25	[1/2]	133574,78	393388,13	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7
25_C	Woning 25	[2/2]	133576,77	393379,26	7,50	7,1	3,5	-2,8	7,4
26_A	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	1,50	17,7	14,1	7,8	18,0
26_A	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8
26_A	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	1,50	12,3	8,6	2,4	12,5
26_B	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	4,50	19,9	16,2	10,0	20,2
26_B	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	4,50	19,9	16,3	10,0	20,2
26_B	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	4,50	12,1	8,4	2,2	12,4
26_C	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	7,50	24,0	20,3	14,1	24,3
26_C	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	7,50	22,1	18,4	12,2	22,4
26_C	Woning 26	[3/4]	133587,36	393390,88	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7
26_C	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	7,50	10,7	7,1	0,8	11,0
27_A	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	1,50	10,6	6,9	0,7	10,8
27_A	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	1,50	18,7	15,0	8,8	19,0
27_B	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	4,50	8,9	5,2	-1,0	9,2
27_B	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	4,50	20,4	16,8	10,6	20,7
27_C	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	7,50	9,3	5,6	-0,6	9,6
27_C	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	7,50	23,7	20,1	13,9	24,0
28_A	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	1,50	17,1	13,5	7,2	17,4
28_A	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	1,50	17,5	13,8	7,6	17,8
28_A	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	1,50	18,0	14,3	8,1	18,3
28_A	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	1,50	19,6	15,9	9,7	19,9
28_A	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
28_A	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	1,50	19,9	16,3	10,0	20,2
28_A	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	1,50	23,9	20,2	14,0	24,2
28_B	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	4,50	17,6	13,9	7,7	17,9
28_B	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	4,50	18,8	15,2	9,0	19,1
28_B	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	4,50	18,3	14,7	8,4	18,6
28_B	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5
28_B	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	4,50	23,0	19,3	13,1	23,3
28_B	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	4,50	22,3	18,7	12,4	22,6
28_B	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	4,50	27,0	23,3	17,1	27,3
28_C	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	7,50	20,9	17,2	11,0	21,2
28_C	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	7,50	24,8	21,2	14,9	25,1
28_C	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	7,50	20,0	16,4	10,2	20,3
28_C	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	7,50	22,9	19,3	13,0	23,2
28_C	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	7,50	26,8	23,2	17,0	27,1
28_C	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7
28_C	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	7,50	29,9	26,3	20,1	30,2
29_A	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	1,50	18,9	15,3	9,0	19,2
29_A	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	1,50	18,3	14,6	8,4	18,5
29_A	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	1,50	3,2	-0,5	-6,7	3,5
29_A	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	1,50	18,9	15,2	9,0	19,2
29_B	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	4,50	21,3	17,7	11,5	21,6
29_B	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	4,50	20,5	16,9	10,7	20,8
29_B	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	4,50	0,4	-3,3	-9,5	0,7
29_B	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	4,50	20,7	17,0	10,8	21,0
29_C	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	7,50	23,8	20,1	13,9	24,1
29_C	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	7,50	24,3	20,7	14,4	24,6
29_C	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	7,50	1,5	-2,1	-8,4	1,8
29_C	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	7,50	21,6	18,0	11,7	21,9
3_A	Woning 3	[1/3]	133517,27	393512,71	1,50	37,9	34,3	28,0	38,2
3_A	Woning 3	[2/3]	133521,92	393508,65	1,50	28,5	24,8	18,6	28,8
3_A	Woning 3	[3/3]	133520,92	393502,56	1,50	20,1	16,4	10,2	20,4
3_B	Woning 3	[1/3]	133517,27	393512,71	4,50	44,3	40,6	34,4	44,6
3_B	Woning 3	[2/3]	133521,92	393508,65	4,50	34,2	30,5	24,3	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
3_B	Woning 3 [3/3]	133520,92	393502,56	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0	
30_A	Woning 30 [1/10]	133584,23	393472,48	1,50	20,6	17,0	10,8	20,9	
30_A	Woning 30 [10/10]	133582,36	393470,68	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4	
30_A	Woning 30 [2/10]	133584,15	393474,77	1,50	20,6	17,0	10,8	20,9	
30_A	Woning 30 [3/10]	133585,08	393476,32	1,50	21,4	17,8	11,5	21,7	
30_A	Woning 30 [4/10]	133586,80	393475,68	1,50	18,5	14,9	8,7	18,8	
30_A	Woning 30 [5/10]	133588,54	393471,91	1,50	20,6	17,0	10,8	20,9	
30_A	Woning 30 [6/10]	133590,45	393466,41	1,50	22,3	18,6	12,4	22,6	
30_A	Woning 30 [7/10]	133589,94	393463,16	1,50	20,9	17,2	11,0	21,2	
30_A	Woning 30 [8/10]	133589,19	393461,20	1,50	21,6	17,9	11,7	21,9	
30_A	Woning 30 [9/10]	133587,10	393458,54	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0	
30_B	Woning 30 [1/10]	133584,23	393472,48	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9	
30_B	Woning 30 [10/10]	133582,36	393470,68	4,50	25,0	21,3	15,1	25,3	
30_B	Woning 30 [2/10]	133584,15	393474,77	4,50	24,5	20,9	14,6	24,8	
30_B	Woning 30 [3/10]	133585,08	393476,32	4,50	25,2	21,6	15,3	25,5	
30_B	Woning 30 [4/10]	133586,80	393475,68	4,50	21,9	18,3	12,0	22,2	
30_B	Woning 30 [5/10]	133588,54	393471,91	4,50	24,1	20,4	14,2	24,4	
30_B	Woning 30 [6/10]	133590,45	393466,41	4,50	25,2	21,5	15,3	25,5	
30_B	Woning 30 [7/10]	133589,94	393463,16	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4	
30_B	Woning 30 [8/10]	133589,19	393461,20	4,50	23,6	20,0	13,8	23,9	
30_B	Woning 30 [9/10]	133587,10	393458,54	4,50	22,1	18,4	12,2	22,4	
30_C	Woning 30 [1/10]	133584,23	393472,48	7,50	28,9	25,3	19,1	29,2	
30_C	Woning 30 [10/10]	133582,36	393470,68	7,50	29,9	26,3	20,0	30,2	
30_C	Woning 30 [2/10]	133584,15	393474,77	7,50	28,9	25,3	19,0	29,2	
30_C	Woning 30 [3/10]	133585,08	393476,32	7,50	30,0	26,4	20,2	30,3	
30_C	Woning 30 [4/10]	133586,80	393475,68	7,50	27,5	23,9	17,6	27,8	
30_C	Woning 30 [5/10]	133588,54	393471,91	7,50	29,3	25,6	19,4	29,6	
30_C	Woning 30 [6/10]	133590,45	393466,41	7,50	30,0	26,3	20,1	30,3	
30_C	Woning 30 [7/10]	133589,94	393463,16	7,50	24,3	20,7	14,4	24,6	
30_C	Woning 30 [8/10]	133589,19	393461,20	7,50	27,5	23,8	17,6	27,7	
30_C	Woning 30 [9/10]	133587,10	393458,54	7,50	25,0	21,3	15,1	25,3	
31_A	Woning 31 [1/8]	133566,48	393464,00	1,50	22,3	18,7	12,4	22,6	
31_A	Woning 31 [2/8]	133567,51	393468,43	1,50	21,0	17,4	11,1	21,3	
31_A	Woning 31 [3/8]	133567,98	393472,87	1,50	21,4	17,8	11,5	21,7	
31_A	Woning 31 [4/8]	133570,81	393470,73	1,50	20,4	16,7	10,5	20,7	
31_A	Woning 31 [5/8]	133573,03	393459,89	1,50	16,4	12,8	6,5	16,7	
31_A	Woning 31 [6/8]	133572,87	393456,29	1,50	18,7	15,1	8,8	19,0	
31_A	Woning 31 [7/8]	133571,39	393451,97	1,50	18,1	14,4	8,2	18,3	
31_A	Woning 31 [8/8]	133564,65	393461,23	1,50	22,0	18,3	12,1	22,3	
31_B	Woning 31 [1/8]	133566,48	393464,00	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6	
31_B	Woning 31 [2/8]	133567,51	393468,43	4,50	24,2	20,6	14,3	24,5	
31_B	Woning 31 [3/8]	133567,98	393472,87	4,50	25,3	21,7	15,4	25,6	
31_B	Woning 31 [4/8]	133570,81	393470,73	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9	
31_B	Woning 31 [5/8]	133573,03	393459,89	4,50	18,2	14,6	8,3	18,5	
31_B	Woning 31 [6/8]	133572,87	393456,29	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5	
31_B	Woning 31 [7/8]	133571,39	393451,97	4,50	19,2	15,6	9,3	19,5	
31_B	Woning 31 [8/8]	133564,65	393461,23	4,50	24,4	20,8	14,5	24,7	
31_C	Woning 31 [1/8]	133566,48	393464,00	7,50	29,8	26,2	19,9	30,1	
31_C	Woning 31 [2/8]	133567,51	393468,43	7,50	27,5	23,8	17,6	27,8	
31_C	Woning 31 [3/8]	133567,98	393472,87	7,50	30,0	26,4	20,1	30,3	
31_C	Woning 31 [4/8]	133570,81	393470,73	7,50	28,5	24,8	18,6	28,7	
31_C	Woning 31 [5/8]	133573,03	393459,89	7,50	22,8	19,2	12,9	23,1	
31_C	Woning 31 [6/8]	133572,87	393456,29	7,50	26,8	23,2	16,9	27,1	
31_C	Woning 31 [7/8]	133571,39	393451,97	7,50	21,1	17,5	11,2	21,4	
31_C	Woning 31 [8/8]	133564,65	393461,23	7,50	27,3	23,7	17,4	27,6	
32_A	Woning 32 [1/9]	133573,70	393425,48	1,50	21,6	17,9	11,7	21,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
32_A	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	1,50	21,9	18,2	12,0	22,2
32_A	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
32_A	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	1,50	20,9	17,2	11,0	21,2
32_A	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	1,50	19,2	15,6	9,3	19,5
32_A	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	1,50	17,0	13,4	7,2	17,3
32_A	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	1,50	16,2	12,6	6,3	16,5
32_A	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	1,50	16,7	13,1	6,8	17,0
32_B	Woning 32	[1/9]	133573,70	393425,48	4,50	24,1	20,5	14,2	24,4
32_B	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	4,50	23,4	19,7	13,5	23,7
32_B	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	4,50	24,6	20,9	14,7	24,9
32_B	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	4,50	22,9	19,3	13,0	23,2
32_B	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	4,50	23,6	19,9	13,7	23,8
32_B	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	4,50	21,9	18,2	12,0	22,2
32_B	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	4,50	17,8	14,2	8,0	18,1
32_B	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	4,50	17,1	13,5	7,2	17,4
32_B	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	4,50	16,4	12,8	6,5	16,7
32_C	Woning 32	[1/9]	133573,70	393425,48	7,50	26,9	23,3	17,0	27,2
32_C	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	7,50	26,8	23,2	16,9	27,1
32_C	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	7,50	28,2	24,5	18,3	28,5
32_C	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	7,50	26,4	22,8	16,6	26,7
32_C	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	7,50	27,8	24,1	17,9	28,0
32_C	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	7,50	25,2	21,6	15,3	25,5
32_C	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	7,50	18,7	15,1	8,8	19,0
32_C	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	7,50	22,0	18,4	12,1	22,3
32_C	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	7,50	18,3	14,7	8,4	18,6
33_A	Woning 33	[1/5]	133606,12	393360,77	1,50	12,0	8,4	2,1	12,3
33_A	Woning 33	[2/5]	133604,30	393362,35	1,50	8,4	4,8	-1,4	8,7
33_A	Woning 33	[3/5]	133602,59	393363,10	1,50	8,6	5,0	-1,3	8,9
33_A	Woning 33	[4/5]	133599,65	393366,62	1,50	12,8	9,2	2,9	13,1
33_A	Woning 33	[5/5]	133600,35	393371,45	1,50	17,8	14,2	8,0	18,1
33_B	Woning 33	[1/5]	133606,12	393360,77	4,50	--	--	--	--
33_B	Woning 33	[2/5]	133604,30	393362,35	4,50	13,6	10,0	3,8	13,9
33_B	Woning 33	[3/5]	133602,59	393363,10	4,50	--	--	--	--
33_B	Woning 33	[4/5]	133599,65	393366,62	4,50	16,5	12,9	6,6	16,8
33_B	Woning 33	[5/5]	133600,35	393371,45	4,50	20,8	17,2	10,9	21,1
34_A	Woning 34	[1/4]	133613,95	393397,30	1,50	15,1	11,5	5,3	15,4
34_A	Woning 34	[2/4]	133609,92	393401,90	1,50	18,1	14,5	8,2	18,4
34_A	Woning 34	[3/4]	133609,48	393407,79	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
34_A	Woning 34	[4/4]	133611,64	393409,22	1,50	19,9	16,3	10,0	20,2
34_B	Woning 34	[1/4]	133613,95	393397,30	4,50	16,3	12,6	6,4	16,6
34_B	Woning 34	[2/4]	133609,92	393401,90	4,50	20,5	16,8	10,6	20,7
34_B	Woning 34	[3/4]	133609,48	393407,79	4,50	22,3	18,6	12,4	22,6
34_B	Woning 34	[4/4]	133611,64	393409,22	4,50	22,5	18,8	12,6	22,8
35_A	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	1,50	12,4	8,8	2,5	12,7
35_A	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	1,50	13,6	9,9	3,7	13,9
35_A	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	1,50	18,5	14,9	8,7	18,8
35_B	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	4,50	--	--	--	--
35_B	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	4,50	12,1	8,4	2,2	12,4
35_B	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	4,50	21,6	18,0	11,7	21,9
35_C	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	7,50	--	--	--	--
35_C	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	7,50	20,2	16,6	10,3	20,5
35_C	Woning 35	[3/4]	133605,18	393366,41	7,50	18,8	15,2	8,9	19,1
35_C	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	7,50	24,3	20,7	14,5	24,6
36_A	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	1,50	16,6	12,9	6,7	16,9
36_A	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	1,50	16,6	13,0	6,7	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_A	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	1,50	25,6	21,9	15,7	25,9
36_A	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	1,50	28,7	25,0	18,8	29,0
36_A	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	1,50	28,8	25,1	18,9	29,0
36_A	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	1,50	18,1	14,5	8,2	18,4
36_B	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	4,50	17,3	13,7	7,4	17,6
36_B	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	4,50	17,4	13,7	7,5	17,7
36_B	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	4,50	28,2	24,5	18,3	28,5
36_B	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	4,50	30,8	27,2	20,9	31,1
36_B	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	4,50	30,6	26,9	20,7	30,8
36_B	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	4,50	19,1	15,5	9,2	19,4
36_C	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	7,50	24,5	20,8	14,6	24,8
36_C	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	7,50	21,3	17,6	11,4	21,6
36_C	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	7,50	30,8	27,1	20,9	31,1
36_C	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	7,50	32,5	28,8	22,6	32,8
36_C	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	7,50	32,5	28,8	22,6	32,7
36_C	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	7,50	21,8	18,1	11,9	22,1
37_A	Woning 37	[1/10]	133591,17	393475,82	1,50	22,3	18,6	12,4	22,6
37_A	Woning 37	[10/10]	133590,45	393471,72	1,50	18,2	14,6	8,4	18,5
37_A	Woning 37	[2/10]	133593,71	393474,99	1,50	28,7	25,0	18,8	28,9
37_A	Woning 37	[3/10]	133599,29	393475,46	1,50	28,7	25,0	18,8	29,0
37_A	Woning 37	[4/10]	133604,93	393476,32	1,50	29,8	26,1	19,9	30,1
37_A	Woning 37	[5/10]	133606,89	393473,86	1,50	31,4	27,7	21,5	31,6
37_A	Woning 37	[6/10]	133606,98	393470,72	1,50	29,4	25,7	19,5	29,7
37_A	Woning 37	[7/10]	133601,81	393467,66	1,50	24,3	20,6	14,4	24,6
37_A	Woning 37	[8/10]	133595,49	393467,67	1,50	18,5	14,9	8,6	18,8
37_A	Woning 37	[9/10]	133593,34	393468,96	1,50	20,8	17,1	10,9	21,0
37_B	Woning 37	[1/10]	133591,17	393475,82	4,50	26,7	23,0	16,8	27,0
37_B	Woning 37	[10/10]	133590,45	393471,72	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5
37_B	Woning 37	[2/10]	133593,71	393474,99	4,50	30,8	27,1	20,9	31,1
37_B	Woning 37	[3/10]	133599,29	393475,46	4,50	31,2	27,6	21,3	31,5
37_B	Woning 37	[4/10]	133604,93	393476,32	4,50	32,4	28,7	22,5	32,7
37_B	Woning 37	[5/10]	133606,89	393473,86	4,50	33,2	29,5	23,3	33,5
37_B	Woning 37	[6/10]	133606,98	393470,72	4,50	30,9	27,2	21,0	31,2
37_B	Woning 37	[7/10]	133601,81	393467,66	4,50	26,2	22,6	16,3	26,5
37_B	Woning 37	[8/10]	133595,49	393467,67	4,50	22,4	18,8	12,5	22,7
37_B	Woning 37	[9/10]	133593,34	393468,96	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6
38_A	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	1,50	22,6	18,9	12,7	22,8
38_A	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8
38_A	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	1,50	23,3	19,6	13,4	23,6
38_A	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4
38_A	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	1,50	15,6	12,0	5,7	15,9
38_A	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	1,50	18,6	15,0	8,7	18,9
38_A	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	1,50	16,2	12,6	6,3	16,5
38_A	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	1,50	18,5	14,9	8,6	18,8
38_B	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6
38_B	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	4,50	23,2	19,5	13,3	23,5
38_B	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	4,50	26,0	22,4	16,2	26,3
38_B	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	4,50	23,8	20,1	13,9	24,1
38_B	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	4,50	16,5	12,9	6,7	16,8
38_B	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	4,50	20,4	16,8	10,5	20,7
38_B	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	4,50	17,3	13,7	7,4	17,6
38_B	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5
38_C	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	7,50	28,4	24,7	18,5	28,7
38_C	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	7,50	26,1	22,4	16,2	26,4
38_C	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	7,50	28,8	25,2	18,9	29,1
38_C	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	7,50	26,5	22,8	16,6	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_C	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	7,50	19,1	15,4	9,2	19,4
38_C	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	7,50	26,1	22,4	16,2	26,4
38_C	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	7,50	19,3	15,6	9,4	19,6
38_C	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	7,50	24,0	20,4	14,1	24,3
4_A	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	1,50	18,7	15,1	8,8	19,0
4_A	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	1,50	17,8	14,1	7,9	18,1
4_A	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	1,50	22,0	18,3	12,1	22,3
4_A	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	1,50	23,9	20,3	14,0	24,2
4_A	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1
4_A	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	1,50	25,9	22,3	16,0	26,2
4_B	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	4,50	21,0	17,4	11,1	21,3
4_B	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	4,50	20,1	16,5	10,2	20,4
4_B	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	4,50	25,1	21,4	15,2	25,4
4_B	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	4,50	27,2	23,5	17,3	27,4
4_B	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	4,50	26,1	22,5	16,2	26,4
4_B	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	4,50	29,4	25,7	19,5	29,7
4_C	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	7,50	24,8	21,2	15,0	25,1
4_C	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	7,50	23,6	19,9	13,7	23,9
4_C	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	7,50	28,4	24,7	18,5	28,7
4_C	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	7,50	32,2	28,6	22,3	32,5
4_C	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	7,50	29,9	26,2	20,0	30,1
4_C	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	7,50	33,0	29,4	23,1	33,3
40_A	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	1,50	19,1	15,5	9,3	19,4
40_A	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	1,50	20,0	16,3	10,1	20,2
40_A	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	1,50	18,5	14,8	8,6	18,8
40_A	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	1,50	23,4	19,8	13,5	23,7
40_B	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
40_B	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
40_B	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	4,50	21,2	17,5	11,3	21,5
40_B	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	4,50	27,1	23,5	17,2	27,4
40_C	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	7,50	24,6	20,9	14,7	24,9
40_C	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	7,50	25,7	22,1	15,8	26,0
40_C	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	7,50	23,9	20,2	14,0	24,2
40_C	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	7,50	28,5	24,8	18,6	28,8
41_A	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	1,50	18,9	15,3	9,0	19,2
41_A	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	1,50	15,3	11,7	5,5	15,6
41_A	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	1,50	17,7	14,0	7,8	18,0
41_A	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	1,50	22,3	18,7	12,4	22,6
41_B	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	4,50	21,8	18,1	11,9	22,1
41_B	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	4,50	18,1	14,4	8,2	18,4
41_B	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	4,50	20,4	16,8	10,5	20,7
41_B	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	4,50	25,3	21,7	15,4	25,6
41_C	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	7,50	24,5	20,9	14,6	24,8
41_C	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	7,50	22,4	18,8	12,6	22,7
41_C	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	7,50	24,3	20,7	14,5	24,6
41_C	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	7,50	27,6	24,0	17,7	27,9
42_A	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	1,50	27,2	23,5	17,3	27,4
42_A	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	1,50	28,2	24,6	18,3	28,5
42_A	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
42_A	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	1,50	25,7	22,0	15,8	26,0
42_B	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	4,50	32,1	28,4	22,2	32,3
42_B	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	4,50	32,7	29,1	22,9	33,0
42_B	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	4,50	26,5	22,8	16,6	26,8
42_B	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3
42_C	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	7,50	36,6	32,9	26,7	36,9
42_C	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	7,50	37,7	34,0	27,8	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	7,50	30,7	27,0	20,8	31,0
42_C	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	7,50	30,6	27,0	20,7	30,9
43_A	Woning 43	[1/12]	133646,96	393549,05	1,50	27,1	23,5	17,2	27,4
43_A	Woning 43	[10/12]	133642,88	393541,10	1,50	33,8	30,1	23,9	34,1
43_A	Woning 43	[11/12]	133640,70	393545,51	1,50	26,3	22,7	16,4	26,6
43_A	Woning 43	[12/12]	133638,96	393547,09	1,50	34,3	30,6	24,4	34,5
43_A	Woning 43	[2/12]	133648,66	393547,84	1,50	27,3	23,7	17,5	27,6
43_A	Woning 43	[3/12]	133651,38	393543,01	1,50	26,0	22,3	16,1	26,3
43_A	Woning 43	[4/12]	133650,98	393537,51	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
43_A	Woning 43	[5/12]	133649,95	393535,69	1,50	21,2	17,5	11,3	21,5
43_A	Woning 43	[6/12]	133647,81	393533,39	1,50	26,9	23,2	17,0	27,2
43_A	Woning 43	[7/12]	133643,90	393532,51	1,50	30,6	27,0	20,7	30,9
43_A	Woning 43	[8/12]	133641,91	393534,03	1,50	34,6	30,9	24,7	34,8
43_A	Woning 43	[9/12]	133642,80	393536,18	1,50	33,9	30,2	24,0	34,2
43_B	Woning 43	[1/12]	133646,96	393549,05	4,50	31,9	28,2	22,0	32,2
43_B	Woning 43	[10/12]	133642,88	393541,10	4,50	39,3	35,6	29,4	39,5
43_B	Woning 43	[11/12]	133640,70	393545,51	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
43_B	Woning 43	[12/12]	133638,96	393547,09	4,50	41,7	38,0	31,8	41,9
43_B	Woning 43	[2/12]	133648,66	393547,84	4,50	31,9	28,3	22,0	32,2
43_B	Woning 43	[3/12]	133651,38	393543,01	4,50	29,8	26,1	19,9	30,1
43_B	Woning 43	[4/12]	133650,98	393537,51	4,50	23,9	20,2	14,0	24,2
43_B	Woning 43	[5/12]	133649,95	393535,69	4,50	24,0	20,4	14,1	24,3
43_B	Woning 43	[6/12]	133647,81	393533,39	4,50	26,2	22,6	16,3	26,5
43_B	Woning 43	[7/12]	133643,90	393532,51	4,50	22,2	18,5	12,3	22,5
43_B	Woning 43	[8/12]	133641,91	393534,03	4,50	38,9	35,2	29,0	39,2
43_B	Woning 43	[9/12]	133642,80	393536,18	4,50	41,1	37,4	31,2	41,4
44_A	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	1,50	36,8	33,1	26,9	37,1
44_A	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	1,50	37,3	33,6	27,4	37,6
44_A	Woning 44	[3/8]	133673,43	393585,88	1,50	41,1	37,5	31,2	41,4
44_A	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	1,50	32,0	28,3	22,1	32,3
44_A	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	1,50	20,5	16,9	10,6	20,8
44_A	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	1,50	23,6	20,0	13,7	23,9
44_A	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	1,50	23,5	19,8	13,6	23,7
44_A	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	1,50	32,1	28,4	22,2	32,4
44_B	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	4,50	45,4	41,7	35,5	45,7
44_B	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	4,50	47,7	44,0	37,8	47,9
44_B	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	4,50	41,9	38,2	32,0	42,2
44_B	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	4,50	23,8	20,2	14,0	24,1
44_B	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	4,50	27,5	23,9	17,6	27,8
44_B	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	4,50	27,1	23,5	17,3	27,4
44_B	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	4,50	38,6	34,9	28,7	38,9
44_C	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	7,50	48,6	44,9	38,7	48,9
44_C	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	7,50	48,6	44,9	38,7	48,8
44_C	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	7,50	44,1	40,4	34,2	44,4
44_C	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	7,50	29,0	25,4	19,1	29,3
44_C	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	7,50	33,1	29,4	23,2	33,4
44_C	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	7,50	32,0	28,4	22,1	32,3
44_C	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	7,50	44,0	40,3	34,1	44,3
45_A	Woning 45	[1/9]	133681,97	393528,45	1,50	21,8	18,2	11,9	22,1
45_A	Woning 45	[2/9]	133683,22	393530,38	1,50	23,4	19,7	13,5	23,7
45_A	Woning 45	[3/9]	133685,41	393533,07	1,50	23,0	19,4	13,1	23,3
45_A	Woning 45	[4/9]	133689,94	393534,40	1,50	21,5	17,9	11,7	21,8
45_A	Woning 45	[5/9]	133692,59	393529,70	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
45_A	Woning 45	[6/9]	133689,01	393525,64	1,50	18,7	15,1	8,8	19,0
45_A	Woning 45	[7/9]	133687,34	393522,13	1,50	19,5	15,8	9,6	19,8
45_A	Woning 45	[8/9]	133684,56	393518,16	1,50	19,6	15,9	9,7	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_A	Woning 45	[9/9]	133680,77	393526,74	1,50	21,7	18,0	11,8	22,0
45_B	Woning 45	[1/9]	133681,97	393528,45	4,50	24,7	21,1	14,8	25,0
45_B	Woning 45	[2/9]	133683,22	393530,38	4,50	26,5	22,8	16,6	26,8
45_B	Woning 45	[3/9]	133685,41	393533,07	4,50	26,2	22,5	16,3	26,5
45_B	Woning 45	[4/9]	133689,94	393534,40	4,50	24,4	20,8	14,5	24,7
45_B	Woning 45	[5/9]	133692,59	393529,70	4,50	23,4	19,8	13,5	23,7
45_B	Woning 45	[6/9]	133689,01	393525,64	4,50	21,5	17,8	11,6	21,8
45_B	Woning 45	[7/9]	133687,34	393522,13	4,50	21,9	18,3	12,0	22,2
45_B	Woning 45	[8/9]	133684,56	393518,16	4,50	21,1	17,5	11,3	21,4
45_B	Woning 45	[9/9]	133680,77	393526,74	4,50	24,8	21,2	14,9	25,1
45_C	Woning 45	[1/9]	133681,97	393528,45	7,50	29,1	25,4	19,2	29,4
45_C	Woning 45	[2/9]	133683,22	393530,38	7,50	30,7	27,0	20,8	31,0
45_C	Woning 45	[3/9]	133685,41	393533,07	7,50	30,7	27,1	20,8	31,0
45_C	Woning 45	[4/9]	133689,94	393534,40	7,50	28,2	24,5	18,3	28,5
45_C	Woning 45	[5/9]	133692,59	393529,70	7,50	25,7	22,0	15,8	26,0
45_C	Woning 45	[6/9]	133689,01	393525,64	7,50	24,6	21,0	14,7	24,9
45_C	Woning 45	[7/9]	133687,34	393522,13	7,50	25,3	21,6	15,4	25,5
45_C	Woning 45	[8/9]	133684,56	393518,16	7,50	23,3	19,7	13,4	23,6
45_C	Woning 45	[9/9]	133680,77	393526,74	7,50	29,7	26,0	19,8	30,0
46_A	Woning 46	[1/5]	133726,07	393502,16	1,50	19,8	16,2	10,0	20,1
46_A	Woning 46	[2/5]	133723,60	393500,10	1,50	18,0	14,3	8,1	18,3
46_A	Woning 46	[3/5]	133721,27	393498,33	1,50	17,7	14,0	7,8	17,9
46_A	Woning 46	[4/5]	133711,15	393497,48	1,50	20,1	16,5	10,3	20,4
46_A	Woning 46	[5/5]	133722,95	393502,97	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
46_B	Woning 46	[1/5]	133726,07	393502,16	4,50	22,2	18,5	12,3	22,5
46_B	Woning 46	[2/5]	133723,60	393500,10	4,50	19,5	15,9	9,6	19,8
46_B	Woning 46	[3/5]	133721,27	393498,33	4,50	19,3	15,6	9,4	19,6
46_B	Woning 46	[4/5]	133711,15	393497,48	4,50	22,7	19,0	12,8	23,0
46_B	Woning 46	[5/5]	133722,95	393502,97	4,50	22,4	18,7	12,5	22,7
46_C	Woning 46	[1/5]	133726,07	393502,16	7,50	22,8	19,2	12,9	23,1
46_C	Woning 46	[2/5]	133723,60	393500,10	7,50	21,0	17,4	11,1	21,3
46_C	Woning 46	[3/5]	133721,27	393498,33	7,50	21,8	18,2	11,9	22,1
46_C	Woning 46	[4/5]	133711,15	393497,48	7,50	26,7	23,1	16,8	27,0
46_C	Woning 46	[5/5]	133722,95	393502,97	7,50	26,7	23,0	16,8	27,0
47_A	Woning 47	[1/5]	133650,22	393524,93	1,50	29,2	25,5	19,3	29,5
47_A	Woning 47	[2/5]	133655,45	393522,81	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
47_A	Woning 47	[3/5]	133657,20	393517,39	1,50	24,1	20,5	14,3	24,4
47_A	Woning 47	[4/5]	133652,99	393513,73	1,50	25,5	21,8	15,6	25,8
47_A	Woning 47	[5/5]	133646,95	393518,28	1,50	29,7	26,0	19,8	29,9
47_B	Woning 47	[1/5]	133650,22	393524,93	4,50	34,5	30,9	24,7	34,8
47_B	Woning 47	[2/5]	133655,45	393522,81	4,50	26,7	23,1	16,8	27,0
47_B	Woning 47	[3/5]	133657,20	393517,39	4,50	26,6	22,9	16,7	26,9
47_B	Woning 47	[4/5]	133652,99	393513,73	4,50	27,3	23,6	17,4	27,6
47_B	Woning 47	[5/5]	133646,95	393518,28	4,50	36,5	32,8	26,6	36,8
47_C	Woning 47	[1/5]	133650,22	393524,93	7,50	37,0	33,3	27,1	37,3
47_C	Woning 47	[2/5]	133655,45	393522,81	7,50	29,6	25,9	19,7	29,9
47_C	Woning 47	[3/5]	133657,20	393517,39	7,50	29,4	25,7	19,5	29,7
47_C	Woning 47	[4/5]	133652,99	393513,73	7,50	28,9	25,2	19,0	29,2
47_C	Woning 47	[5/5]	133646,95	393518,28	7,50	38,6	34,9	28,7	38,9
48_A	Woning 48	[1/11]	133662,43	393572,19	1,50	32,3	28,6	22,4	32,5
48_A	Woning 48	[10/11]	133657,57	393585,21	1,50	43,1	39,5	33,2	43,4
48_A	Woning 48	[11/11]	133660,64	393580,11	1,50	36,9	33,2	27,0	37,1
48_A	Woning 48	[2/11]	133660,46	393569,08	1,50	23,0	19,3	13,1	23,3
48_A	Woning 48	[3/11]	133658,43	393567,18	1,50	24,5	20,9	14,7	24,8
48_A	Woning 48	[4/11]	133655,76	393564,94	1,50	23,0	19,3	13,1	23,3
48_A	Woning 48	[5/11]	133651,73	393568,73	1,50	35,3	31,6	25,4	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Huidige situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	Woning 48	[6/11]	133652,67	393573,65	1,50	39,5	35,8	29,6	39,7
48_A	Woning 48	[7/11]	133655,32	393577,37	1,50	39,3	35,6	29,4	39,5
48_A	Woning 48	[8/11]	133656,14	393579,04	1,50	40,6	36,9	30,7	40,9
48_A	Woning 48	[9/11]	133656,45	393581,89	1,50	40,7	37,0	30,8	41,0
48_B	Woning 48	[1/11]	133662,43	393572,19	4,50	38,9	35,2	29,0	39,2
48_B	Woning 48	[2/11]	133660,46	393569,08	4,50	26,0	22,4	16,1	26,3
48_B	Woning 48	[3/11]	133658,43	393567,18	4,50	27,6	23,9	17,7	27,8
48_B	Woning 48	[4/11]	133655,76	393564,94	4,50	26,7	23,0	16,8	26,9
48_B	Woning 48	[5/11]	133651,73	393568,73	4,50	44,1	40,4	34,2	44,4
48_B	Woning 48	[6/11]	133652,67	393573,65	4,50	49,1	45,4	39,2	49,4
48_C	Woning 48	[1/11]	133662,43	393572,19	7,50	44,3	40,6	34,4	44,6
48_C	Woning 48	[2/11]	133660,46	393569,08	7,50	29,6	26,0	19,8	29,9
48_C	Woning 48	[3/11]	133658,43	393567,18	7,50	31,9	28,3	22,0	32,2
48_C	Woning 48	[4/11]	133655,76	393564,94	7,50	33,4	29,7	23,5	33,6
48_C	Woning 48	[5/11]	133651,73	393568,73	7,50	46,5	42,8	36,6	46,8
49_A	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
49_A	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	1,50	18,8	15,1	8,9	19,1
49_A	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
49_A	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	1,50	20,2	16,5	10,3	20,5
49_B	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	4,50	26,9	23,2	17,0	27,2
49_B	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	4,50	20,9	17,2	11,0	21,2
49_B	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
49_B	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
49_B	Woning 49	[5/5]	133727,29	393525,64	4,50	20,8	17,2	11,0	21,1
49_C	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	7,50	30,9	27,2	21,0	31,2
49_C	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	7,50	24,4	20,7	14,5	24,6
49_C	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	7,50	26,1	22,4	16,2	26,4
49_C	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	7,50	22,8	19,1	12,9	23,1
49_C	Woning 49	[5/5]	133727,29	393525,64	7,50	24,9	21,2	15,0	25,2
5_A	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	1,50	28,4	24,8	18,5	28,7
5_A	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	1,50	25,7	22,0	15,8	25,9
5_A	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	1,50	32,8	29,1	22,9	33,1
5_A	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	1,50	28,4	24,8	18,5	28,7
5_A	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	1,50	30,3	26,6	20,4	30,6
5_A	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	1,50	29,2	25,5	19,3	29,5
5_A	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	1,50	28,5	24,8	18,6	28,8
5_B	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	4,50	37,2	33,5	27,3	37,5
5_B	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	4,50	32,3	28,6	22,4	32,6
5_B	Woning 5	[3/8]	133597,68	393519,89	4,50	40,6	36,9	30,6	40,8
5_B	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	4,50	39,7	36,0	29,8	40,0
5_B	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	4,50	31,7	28,0	21,8	32,0
5_B	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	4,50	33,4	29,7	23,5	33,7
5_B	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	4,50	32,3	28,6	22,4	32,6
5_B	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	4,50	35,4	31,7	25,5	35,7
5_C	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	7,50	39,3	35,6	29,4	39,5
5_C	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	7,50	35,2	31,5	25,3	35,5
5_C	Woning 5	[3/8]	133597,68	393519,89	7,50	42,8	39,1	32,9	43,1
5_C	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	7,50	41,0	37,4	31,1	41,3
5_C	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	7,50	33,0	29,3	23,1	33,3
5_C	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	7,50	34,2	30,5	24,3	34,5
5_C	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	7,50	33,7	30,0	23,8	34,0
5_C	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	7,50	38,1	34,5	28,2	38,4
50_A	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	1,50	23,7	20,1	13,9	24,0
50_A	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	1,50	23,8	20,1	13,9	24,1
50_A	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	1,50	20,1	16,5	10,2	20,4
50_B	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	4,50	26,9	23,3	17,0	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_B	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	4,50	27,3	23,6	17,4	27,6
50_B	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	4,50	21,8	18,2	11,9	22,1
50_C	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	7,50	30,4	26,7	20,5	30,7
50_C	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	7,50	30,7	27,0	20,8	31,0
50_C	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	7,50	25,3	21,7	15,4	25,6
51_A	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	1,50	21,6	18,0	11,7	21,9
51_A	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	1,50	22,4	18,8	12,5	22,7
51_A	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	1,50	19,1	15,5	9,3	19,4
51_B	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
51_B	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	4,50	25,1	21,4	15,2	25,4
51_B	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	4,50	22,5	18,8	12,6	22,8
51_C	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	7,50	27,9	24,3	18,0	28,2
51_C	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	7,50	28,2	24,5	18,3	28,4
51_C	Woning 51	[3/4]	133716,00	393518,03	7,50	27,0	23,3	17,1	27,2
51_C	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	7,50	23,3	19,7	13,4	23,6
52_A	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	1,50	36,0	32,3	26,1	36,3
52_A	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	1,50	34,9	31,2	25,0	35,2
52_A	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	1,50	33,9	30,3	24,0	34,2
52_A	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	1,50	32,4	28,8	22,6	32,7
52_A	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	1,50	22,6	19,0	12,7	22,9
52_A	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	1,50	22,1	18,5	12,2	22,4
52_A	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
52_A	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4
52_A	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	1,50	25,5	21,8	15,6	25,7
52_A	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	1,50	28,0	24,4	18,1	28,3
52_B	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	4,50	42,4	38,8	32,5	42,7
52_B	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	4,50	41,1	37,4	31,2	41,3
52_B	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	4,50	40,0	36,3	30,1	40,3
52_B	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	4,50	38,0	34,3	28,1	38,3
52_B	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	4,50	25,5	21,9	15,6	25,8
52_B	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	4,50	25,0	21,4	15,1	25,3
52_B	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	4,50	22,2	18,6	12,4	22,5
52_B	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	4,50	23,2	19,6	13,3	23,5
52_B	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	4,50	29,4	25,8	19,6	29,7
52_B	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	4,50	32,5	28,9	22,6	32,8
52_C	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	7,50	47,9	44,2	38,0	48,2
52_C	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	7,50	46,6	42,9	36,7	46,9
52_C	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	7,50	45,8	42,1	35,9	46,0
52_C	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	7,50	44,1	40,4	34,2	44,3
52_C	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	7,50	29,4	25,8	19,6	29,7
52_C	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	7,50	28,3	24,7	18,4	28,6
52_C	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	7,50	28,0	24,4	18,1	28,3
52_C	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	7,50	28,2	24,5	18,3	28,4
52_C	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	7,50	35,1	31,4	25,2	35,4
52_C	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	7,50	38,5	34,8	28,6	38,8
53_A	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	1,50	31,7	28,0	21,8	31,9
53_A	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	1,50	31,2	27,5	21,3	31,5
53_A	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	1,50	32,7	29,1	22,8	33,0
53_A	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	1,50	29,2	25,6	19,3	29,5
53_A	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	1,50	19,9	16,3	10,0	20,2
53_A	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	1,50	15,6	11,9	5,7	15,9
53_A	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	1,50	18,2	14,5	8,3	18,5
53_B	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	4,50	33,6	29,9	23,7	33,9
53_B	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	4,50	33,5	29,8	23,6	33,8
53_B	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	4,50	35,3	31,6	25,4	35,5
53_B	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	4,50	32,2	28,5	22,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_B	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
53_B	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	4,50	18,3	14,7	8,4	18,6
53_B	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	4,50	20,4	16,8	10,6	20,7
53_C	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	7,50	34,9	31,2	25,0	35,2
53_C	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	7,50	35,1	31,4	25,2	35,4
53_C	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	7,50	36,7	33,1	26,8	37,0
53_C	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	7,50	33,8	30,1	23,9	34,1
53_C	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	7,50	24,1	20,5	14,2	24,4
53_C	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	7,50	23,8	20,2	14,0	24,1
53_C	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	7,50	24,4	20,8	14,5	24,7
54_A	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	1,50	23,0	19,3	13,1	23,3
54_A	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	1,50	19,4	15,7	9,5	19,7
54_B	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	4,50	26,6	22,9	16,7	26,8
54_B	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	4,50	21,7	18,0	11,8	22,0
54_C	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	7,50	30,7	27,0	20,8	31,0
54_C	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	7,50	23,0	19,4	13,2	23,3
54_C	Woning 54	[3/3]	133717,55	393523,02	7,50	26,4	22,7	16,5	26,7
55_A	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	1,50	26,8	23,1	16,9	27,1
55_A	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	1,50	20,4	16,7	10,5	20,7
55_A	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	1,50	24,5	20,9	14,7	24,8
55_A	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	1,50	26,7	23,0	16,8	27,0
55_A	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	1,50	26,7	23,0	16,8	27,0
55_A	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	1,50	27,9	24,3	18,0	28,2
55_A	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	1,50	26,4	22,7	16,5	26,7
55_A	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	1,50	26,1	22,4	16,2	26,4
55_A	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	1,50	21,1	17,5	11,3	21,4
55_A	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	1,50	20,8	17,2	11,0	21,1
55_A	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	1,50	21,2	17,6	11,4	21,5
55_B	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	4,50	30,6	27,0	20,7	30,9
55_B	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	4,50	23,1	19,4	13,2	23,4
55_B	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	4,50	27,5	23,9	17,7	27,8
55_B	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	4,50	30,6	27,0	20,7	30,9
55_B	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	4,50	30,7	27,0	20,8	31,0
55_B	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	4,50	32,1	28,4	22,2	32,4
55_B	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	4,50	30,5	26,8	20,6	30,8
55_B	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	4,50	29,9	26,2	20,0	30,2
55_B	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	4,50	23,7	20,0	13,8	23,9
55_B	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	4,50	23,5	19,8	13,6	23,7
55_B	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9
55_C	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	7,50	34,4	30,7	24,5	34,7
55_C	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	7,50	25,5	21,9	15,6	25,8
55_C	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	7,50	31,5	27,9	21,6	31,8
55_C	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	7,50	34,5	30,9	24,6	34,8
55_C	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	7,50	34,4	30,7	24,5	34,7
55_C	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	7,50	35,8	32,1	25,9	36,1
55_C	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	7,50	34,0	30,3	24,1	34,3
55_C	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	7,50	33,0	29,3	23,1	33,3
55_C	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	7,50	26,6	22,9	16,7	26,9
55_C	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	7,50	26,0	22,4	16,1	26,3
55_C	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	7,50	29,4	25,7	19,5	29,7
56_A	Woning 56	[1/5]	133726,37	393516,07	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
56_A	Woning 56	[2/5]	133723,28	393515,47	1,50	17,7	14,1	7,8	18,0
56_A	Woning 56	[3/5]	133711,90	393522,03	1,50	23,1	19,5	13,2	23,4
56_A	Woning 56	[4/5]	133722,04	393520,29	1,50	18,9	15,3	9,0	19,2
56_A	Woning 56	[5/5]	133724,13	393518,31	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
56_B	Woning 56	[1/5]	133726,37	393516,07	4,50	22,6	18,9	12,7	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_B	Woning 56	[2/5]	133723,28	393515,47	4,50	20,2	16,5	10,3	20,5
56_B	Woning 56	[3/5]	133711,90	393522,03	4,50	25,8	22,1	15,9	26,1
56_B	Woning 56	[4/5]	133722,04	393520,29	4,50	21,8	18,1	11,9	22,1
56_B	Woning 56	[5/5]	133724,13	393518,31	4,50	22,6	18,9	12,7	22,9
57_A	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	1,50	23,1	19,5	13,2	23,4
57_A	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	1,50	24,1	20,4	14,2	24,4
57_A	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	1,50	27,0	23,3	17,1	27,3
57_A	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	1,50	24,6	21,0	14,7	24,9
57_A	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
57_A	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	1,50	21,7	18,1	11,9	22,0
57_A	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
57_B	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	4,50	24,8	21,2	14,9	25,1
57_B	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6
57_B	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	4,50	29,2	25,6	19,3	29,5
57_B	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	4,50	27,7	24,0	17,8	27,9
57_B	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
57_B	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	4,50	24,7	21,0	14,8	25,0
57_B	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	4,50	21,6	17,9	11,7	21,9
57_C	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	7,50	28,3	24,6	18,4	28,6
57_C	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	7,50	27,1	23,4	17,2	27,4
57_C	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	7,50	32,1	28,5	22,3	32,4
57_C	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	7,50	31,3	27,6	21,4	31,6
57_C	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	7,50	27,7	24,1	17,8	28,0
57_C	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	7,50	28,5	24,8	18,6	28,8
57_C	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	7,50	23,5	19,9	13,7	23,8
58_A	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
58_A	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	1,50	20,8	17,1	10,9	21,1
58_A	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	1,50	21,2	17,5	11,3	21,5
58_B	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	4,50	21,7	18,1	11,9	22,0
58_B	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	4,50	23,4	19,7	13,5	23,7
58_B	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	4,50	23,8	20,2	13,9	24,1
58_C	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	7,50	23,5	19,8	13,6	23,8
58_C	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	7,50	26,6	23,0	16,7	26,9
58_C	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	7,50	26,9	23,2	17,0	27,2
59_A	Woning 59	[1/8]	133638,99	393552,46	1,50	36,7	33,0	26,8	37,0
59_A	Woning 59	[2/8]	133638,38	393555,34	1,50	35,3	31,6	25,4	35,6
59_A	Woning 59	[3/8]	133637,06	393561,89	1,50	37,6	33,9	27,7	37,9
59_A	Woning 59	[4/8]	133640,24	393567,07	1,50	39,2	35,6	29,4	39,5
59_A	Woning 59	[5/8]	133645,10	393564,79	1,50	34,7	31,0	24,8	35,0
59_A	Woning 59	[6/8]	133647,09	393559,34	1,50	29,3	25,6	19,4	29,5
59_A	Woning 59	[7/8]	133646,28	393552,12	1,50	27,3	23,6	17,4	27,6
59_A	Woning 59	[8/8]	133638,14	393550,48	1,50	35,2	31,5	25,3	35,4
59_B	Woning 59	[1/8]	133638,99	393552,46	4,50	44,8	41,1	34,9	45,1
59_B	Woning 59	[2/8]	133638,38	393555,34	4,50	43,5	39,8	33,6	43,7
59_B	Woning 59	[3/8]	133637,06	393561,89	4,50	46,3	42,6	36,4	46,5
59_B	Woning 59	[4/8]	133640,24	393567,07	4,50	48,4	44,7	38,5	48,6
59_B	Woning 59	[5/8]	133645,10	393564,79	4,50	42,6	38,9	32,7	42,8
59_B	Woning 59	[6/8]	133647,09	393559,34	4,50	36,0	32,3	26,1	36,3
59_B	Woning 59	[7/8]	133646,28	393552,12	4,50	32,4	28,7	22,5	32,6
59_B	Woning 59	[8/8]	133638,14	393550,48	4,50	42,7	39,0	32,8	42,9
6_A	Woning 6	[1/4]	133556,81	393492,35	1,50	26,3	22,6	16,4	26,6
6_A	Woning 6	[2/4]	133560,57	393490,40	1,50	24,6	21,0	14,7	24,9
6_A	Woning 6	[3/4]	133562,88	393488,12	1,50	24,3	20,7	14,4	24,6
6_A	Woning 6	[4/4]	133562,54	393480,87	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8
6_B	Woning 6	[1/4]	133556,81	393492,35	4,50	30,3	26,7	20,4	30,6
6_B	Woning 6	[2/4]	133560,57	393490,40	4,50	28,3	24,7	18,5	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
6_B	Woning 6 [3/4]	133562,88	393488,12	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3	
6_B	Woning 6 [4/4]	133562,54	393480,87	4,50	20,3	16,7	10,4	20,6	
6_C	Woning 6 [1/4]	133556,81	393492,35	7,50	33,9	30,2	24,0	34,2	
6_C	Woning 6 [2/4]	133560,57	393490,40	7,50	32,8	29,1	22,9	33,1	
6_C	Woning 6 [3/4]	133562,88	393488,12	7,50	33,6	29,9	23,7	33,9	
6_C	Woning 6 [4/4]	133562,54	393480,87	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7	
60_A	Woning 60 [1/8]	133689,82	393580,71	1,50	35,1	31,4	25,2	35,4	
60_A	Woning 60 [2/8]	133690,98	393575,55	1,50	34,1	30,4	24,2	34,4	
60_A	Woning 60 [3/8]	133687,76	393572,15	1,50	23,5	19,9	13,7	23,8	
60_A	Woning 60 [4/8]	133682,99	393575,57	1,50	23,8	20,2	13,9	24,1	
60_A	Woning 60 [5/8]	133680,41	393579,29	1,50	19,5	15,9	9,6	19,8	
60_A	Woning 60 [6/8]	133678,04	393581,28	1,50	31,9	28,2	22,0	32,2	
60_A	Woning 60 [7/8]	133680,37	393585,87	1,50	40,2	36,6	30,3	40,5	
60_A	Woning 60 [8/8]	133684,88	393586,38	1,50	40,1	36,4	30,2	40,4	
60_B	Woning 60 [1/8]	133689,82	393580,71	4,50	43,7	40,0	33,8	44,0	
60_B	Woning 60 [2/8]	133690,98	393575,55	4,50	40,3	36,6	30,4	40,6	
60_B	Woning 60 [3/8]	133687,76	393572,15	4,50	27,7	24,1	17,8	28,0	
60_B	Woning 60 [4/8]	133682,99	393575,57	4,50	27,8	24,2	17,9	28,1	
60_B	Woning 60 [5/8]	133680,41	393579,29	4,50	22,5	18,8	12,6	22,8	
60_B	Woning 60 [6/8]	133678,04	393581,28	4,50	41,6	37,9	31,7	41,8	
60_B	Woning 60 [7/8]	133680,37	393585,87	4,50	51,1	47,4	41,2	51,4	
60_B	Woning 60 [8/8]	133684,88	393586,38	4,50	50,9	47,2	41,0	51,2	
61_A	Woning 61 [1/5]	133681,39	393496,11	1,50	23,3	19,7	13,5	23,6	
61_A	Woning 61 [2/5]	133686,22	393499,86	1,50	23,8	20,1	13,9	24,1	
61_A	Woning 61 [3/5]	133691,93	393499,74	1,50	19,8	16,2	10,0	20,1	
61_A	Woning 61 [4/5]	133690,83	393498,08	1,50	14,8	11,2	4,9	15,1	
61_A	Woning 61 [5/5]	133689,88	393496,60	1,50	18,2	14,6	8,3	18,5	
61_B	Woning 61 [1/5]	133681,39	393496,11	4,50	26,9	23,2	17,0	27,2	
61_B	Woning 61 [2/5]	133686,22	393499,86	4,50	26,5	22,8	16,6	26,8	
61_B	Woning 61 [3/5]	133691,93	393499,74	4,50	22,4	18,8	12,6	22,7	
61_B	Woning 61 [4/5]	133690,83	393498,08	4,50	17,6	14,0	7,7	17,9	
61_B	Woning 61 [5/5]	133689,88	393496,60	4,50	20,7	17,1	10,8	21,0	
61_C	Woning 61 [1/5]	133681,39	393496,11	7,50	29,2	25,5	19,3	29,5	
61_C	Woning 61 [2/5]	133686,22	393499,86	7,50	28,9	25,2	19,0	29,2	
61_C	Woning 61 [3/5]	133691,93	393499,74	7,50	24,8	21,1	14,9	25,1	
61_C	Woning 61 [4/5]	133690,83	393498,08	7,50	21,4	17,7	11,5	21,7	
61_C	Woning 61 [5/5]	133689,88	393496,60	7,50	24,0	20,4	14,1	24,3	
62_A	Woning 62 [1/2]	133722,15	393494,41	1,50	18,4	14,7	8,5	18,7	
62_A	Woning 62 [2/2]	133712,35	393492,17	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1	
62_B	Woning 62 [1/2]	133722,15	393494,41	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5	
62_B	Woning 62 [2/2]	133712,35	393492,17	4,50	22,5	18,8	12,6	22,8	
62_C	Woning 62 [1/2]	133722,15	393494,41	7,50	22,4	18,8	12,6	22,7	
62_C	Woning 62 [2/2]	133712,35	393492,17	7,50	26,6	22,9	16,7	26,9	
63_A	Woning 63 [1/6]	133722,15	393482,66	1,50	16,3	12,7	6,4	16,6	
63_A	Woning 63 [2/6]	133718,55	393482,86	1,50	16,0	12,4	6,1	16,3	
63_A	Woning 63 [3/6]	133715,69	393484,32	1,50	14,5	10,9	4,7	14,8	
63_A	Woning 63 [4/6]	133713,56	393486,80	1,50	19,9	16,3	10,0	20,2	
63_A	Woning 63 [5/6]	133723,36	393489,04	1,50	18,6	14,9	8,7	18,9	
63_A	Woning 63 [6/6]	133724,35	393484,49	1,50	18,7	15,1	8,9	19,0	
63_B	Woning 63 [1/6]	133722,15	393482,66	4,50	19,3	15,6	9,4	19,6	
63_B	Woning 63 [2/6]	133718,55	393482,86	4,50	18,6	15,0	8,7	18,9	
63_B	Woning 63 [3/6]	133715,69	393484,32	4,50	16,4	12,8	6,6	16,7	
63_B	Woning 63 [4/6]	133713,56	393486,80	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0	
63_B	Woning 63 [5/6]	133723,36	393489,04	4,50	20,7	17,1	10,8	21,0	
63_B	Woning 63 [6/6]	133724,35	393484,49	4,50	20,9	17,2	11,0	21,2	
63_C	Woning 63 [1/6]	133722,15	393482,66	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	Woning 63	[2/6]	133718,55	393482,86	7,50	23,8	20,2	13,9	24,1
63_C	Woning 63	[3/6]	133715,69	393484,32	7,50	21,7	18,1	11,8	22,0
63_C	Woning 63	[4/6]	133713,56	393486,80	7,50	26,7	23,1	16,8	27,0
63_C	Woning 63	[5/6]	133723,36	393489,04	7,50	22,0	18,4	12,1	22,3
63_C	Woning 63	[6/6]	133724,35	393484,49	7,50	22,0	18,4	12,1	22,3
64_A	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	1,50	17,9	14,2	8,0	18,2
64_A	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	1,50	22,3	18,7	12,5	22,6
64_A	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	1,50	-8,8	-12,4	-18,7	-8,5
64_A	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	1,50	14,1	10,4	4,2	14,4
64_B	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	4,50	19,2	15,6	9,3	19,5
64_B	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6
64_B	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	4,50	-7,3	-10,9	-17,2	-7,0
64_B	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	4,50	16,9	13,3	7,1	17,2
64_C	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	7,50	21,1	17,4	11,2	21,4
64_C	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	7,50	23,9	20,2	14,0	24,2
64_C	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	7,50	--	--	--	--
64_C	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	7,50	18,8	15,2	9,0	19,1
65_A	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	1,50	12,4	8,8	2,5	12,7
65_A	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	1,50	17,1	13,5	7,2	17,4
65_B	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	4,50	6,7	3,1	-3,2	7,0
65_B	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	4,50	19,9	16,3	10,0	20,2
65_C	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	7,50	7,6	3,9	-2,3	7,9
65_C	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	7,50	22,3	18,6	12,4	22,6
66_A	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	1,50	18,1	14,4	8,2	18,4
66_A	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	1,50	17,4	13,8	7,5	17,7
66_A	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	1,50	20,5	16,9	10,7	20,8
66_A	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	1,50	16,9	13,3	7,0	17,2
66_B	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	4,50	20,2	16,5	10,3	20,5
66_B	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	4,50	19,9	16,2	10,0	20,2
66_B	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
66_B	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	4,50	19,4	15,7	9,5	19,7
66_C	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	7,50	24,2	20,5	14,3	24,4
66_C	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	7,50	22,0	18,4	12,1	22,3
66_C	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	7,50	25,9	22,3	16,0	26,2
66_C	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	7,50	22,6	18,9	12,7	22,8
67_A	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	1,50	10,9	7,3	1,0	11,2
67_A	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	1,50	14,9	11,3	5,1	15,2
67_A	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	1,50	16,1	12,5	6,2	16,4
67_B	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	4,50	13,9	10,3	4,1	14,2
67_B	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	4,50	17,8	14,2	8,0	18,1
67_B	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	4,50	18,5	14,8	8,6	18,8
67_C	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	7,50	15,5	11,9	5,6	15,8
67_C	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	7,50	21,0	17,4	11,1	21,3
67_C	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	7,50	21,0	17,3	11,1	21,3
68_A	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	1,50	19,1	15,5	9,2	19,4
68_A	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	1,50	14,4	10,7	4,5	14,7
68_A	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	1,50	16,0	12,3	6,1	16,3
68_B	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	4,50	21,3	17,6	11,4	21,6
68_B	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	4,50	16,2	12,5	6,3	16,5
68_B	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	4,50	15,1	11,5	5,2	15,4
68_C	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	7,50	23,7	20,0	13,8	24,0
68_C	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	7,50	19,0	15,3	9,1	19,3
68_C	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	7,50	16,7	13,1	6,8	17,0
69_A	Woning 69	[1/4]	133656,00	393391,32	1,50	17,6	13,9	7,7	17,9
69_A	Woning 69	[2/4]	133660,02	393386,70	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
69_A	Woning 69	[3/4]	133660,46	393380,80	1,50	20,6	16,9	10,7	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
69_A	Woning 69 [4/4]	133658,26	393379,40	1,50	14,6	10,9	4,7	14,9	
69_B	Woning 69 [1/4]	133656,00	393391,32	4,50	21,0	17,3	11,1	21,3	
69_B	Woning 69 [2/4]	133660,02	393386,70	4,50	25,0	21,3	15,1	25,3	
69_B	Woning 69 [3/4]	133660,46	393380,80	4,50	21,6	18,0	11,8	21,9	
69_B	Woning 69 [4/4]	133658,26	393379,40	4,50	16,3	12,7	6,4	16,6	
7_A	Woning 7 [1/6]	133570,28	393534,40	1,50	37,6	33,9	27,7	37,8	
7_A	Woning 7 [2/6]	133571,94	393535,73	1,50	36,7	33,0	26,8	37,0	
7_A	Woning 7 [3/6]	133574,34	393530,31	1,50	33,0	29,4	23,2	33,3	
7_A	Woning 7 [4/6]	133569,13	393524,05	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1	
7_A	Woning 7 [5/6]	133562,79	393527,98	1,50	34,2	30,5	24,3	34,5	
7_A	Woning 7 [6/6]	133566,43	393533,03	1,50	38,2	34,5	28,3	38,4	
7_B	Woning 7 [1/6]	133570,28	393534,40	4,50	43,1	39,4	33,2	43,4	
7_B	Woning 7 [2/6]	133571,94	393535,73	4,50	45,4	41,8	35,5	45,7	
7_B	Woning 7 [3/6]	133574,34	393530,31	4,50	41,7	38,0	31,8	42,0	
7_B	Woning 7 [4/6]	133569,13	393524,05	4,50	26,2	22,5	16,3	26,4	
7_B	Woning 7 [5/6]	133562,79	393527,98	4,50	39,2	35,5	29,3	39,5	
7_B	Woning 7 [6/6]	133566,43	393533,03	4,50	45,0	41,3	35,1	45,3	
7_C	Woning 7 [1/6]	133570,28	393534,40	7,50	48,3	44,6	38,4	48,6	
7_C	Woning 7 [2/6]	133571,94	393535,73	7,50	48,2	44,5	38,3	48,5	
7_C	Woning 7 [3/6]	133574,34	393530,31	7,50	43,3	39,7	33,4	43,6	
7_C	Woning 7 [4/6]	133569,13	393524,05	7,50	30,9	27,3	21,0	31,2	
7_C	Woning 7 [5/6]	133562,79	393527,98	7,50	44,9	41,2	35,0	45,1	
7_C	Woning 7 [6/6]	133566,43	393533,03	7,50	48,5	44,8	38,6	48,8	
70_A	Woning 70 [1/2]	133639,86	393405,51	1,50	15,3	11,6	5,4	15,6	
70_A	Woning 70 [2/2]	133635,66	393413,51	1,50	20,1	16,5	10,2	20,4	
70_B	Woning 70 [1/2]	133639,86	393405,51	4,50	16,8	13,2	6,9	17,1	
70_B	Woning 70 [2/2]	133635,66	393413,51	4,50	23,5	19,9	13,6	23,8	
70_C	Woning 70 [1/2]	133639,86	393405,51	7,50	19,6	15,9	9,7	19,9	
70_C	Woning 70 [2/2]	133635,66	393413,51	7,50	26,4	22,7	16,5	26,7	
71_A	Woning 71 [1/4]	133658,58	393366,51	1,50	13,2	9,5	3,3	13,5	
71_A	Woning 71 [2/4]	133661,95	393371,33	1,50	15,5	11,9	5,6	15,8	
71_A	Woning 71 [3/4]	133667,27	393372,04	1,50	23,4	19,8	13,5	23,7	
71_A	Woning 71 [4/4]	133667,32	393368,97	1,50	19,7	16,0	9,8	20,0	
71_B	Woning 71 [1/4]	133658,58	393366,51	4,50	16,8	13,2	6,9	17,1	
71_B	Woning 71 [2/4]	133661,95	393371,33	4,50	19,1	15,4	9,2	19,4	
71_B	Woning 71 [3/4]	133667,27	393372,04	4,50	24,3	20,6	14,4	24,6	
71_B	Woning 71 [4/4]	133667,32	393368,97	4,50	20,7	17,0	10,8	21,0	
71_C	Woning 71 [1/4]	133658,58	393366,51	7,50	19,3	15,7	9,4	19,6	
71_C	Woning 71 [2/4]	133661,95	393371,33	7,50	25,3	21,6	15,4	25,5	
71_C	Woning 71 [3/4]	133667,27	393372,04	7,50	24,9	21,2	15,0	25,1	
71_C	Woning 71 [4/4]	133667,32	393368,97	7,50	22,0	18,3	12,1	22,3	
72_A	Woning 72 [1/2]	133625,96	393410,04	1,50	19,2	15,6	9,4	19,5	
72_A	Woning 72 [2/2]	133630,08	393402,01	1,50	15,3	11,7	5,5	15,6	
72_B	Woning 72 [1/2]	133625,96	393410,04	4,50	22,1	18,4	12,2	22,4	
72_B	Woning 72 [2/2]	133630,08	393402,01	4,50	16,8	13,1	6,9	17,1	
72_C	Woning 72 [1/2]	133625,96	393410,04	7,50	25,9	22,3	16,0	26,2	
72_C	Woning 72 [2/2]	133630,08	393402,01	7,50	19,1	15,5	9,2	19,4	
73_A	Woning 73 [1/7]	133655,16	393479,30	1,50	27,0	23,3	17,1	27,3	
73_A	Woning 73 [2/7]	133651,22	393481,61	1,50	30,6	26,9	20,7	30,9	
73_A	Woning 73 [3/7]	133660,61	393484,92	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8	
73_A	Woning 73 [4/7]	133662,41	393483,54	1,50	21,0	17,4	11,1	21,3	
73_A	Woning 73 [5/7]	133664,26	393482,83	1,50	20,3	16,7	10,5	20,6	
73_A	Woning 73 [6/7]	133666,71	393480,66	1,50	21,0	17,4	11,1	21,3	
73_A	Woning 73 [7/7]	133658,52	393478,65	1,50	19,2	15,6	9,3	19,5	
73_B	Woning 73 [1/7]	133655,16	393479,30	4,50	28,3	24,6	18,4	28,6	
73_B	Woning 73 [2/7]	133651,22	393481,61	4,50	32,5	28,8	22,6	32,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_B	Woning 73	[3/7]	133660,61	393484,92	4,50	22,1	18,4	12,2	22,3
73_B	Woning 73	[4/7]	133662,41	393483,54	4,50	22,2	18,5	12,3	22,4
73_B	Woning 73	[5/7]	133664,26	393482,83	4,50	22,2	18,6	12,3	22,5
73_B	Woning 73	[6/7]	133666,71	393480,66	4,50	22,3	18,7	12,5	22,6
73_B	Woning 73	[7/7]	133658,52	393478,65	4,50	21,6	18,0	11,7	21,9
73_C	Woning 73	[1/7]	133655,16	393479,30	7,50	30,2	26,5	20,3	30,5
73_C	Woning 73	[2/7]	133651,22	393481,61	7,50	33,9	30,2	24,0	34,1
73_C	Woning 73	[3/7]	133660,61	393484,92	7,50	25,7	22,0	15,8	25,9
73_C	Woning 73	[4/7]	133662,41	393483,54	7,50	27,7	24,0	17,8	28,0
73_C	Woning 73	[5/7]	133664,26	393482,83	7,50	25,7	22,0	15,8	26,0
73_C	Woning 73	[6/7]	133666,71	393480,66	7,50	25,4	21,8	15,5	25,7
73_C	Woning 73	[7/7]	133658,52	393478,65	7,50	28,2	24,5	18,3	28,5
74_A	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	1,50	18,1	14,5	8,2	18,4
74_A	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	1,50	14,1	10,4	4,2	14,4
74_A	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	1,50	10,0	6,4	0,1	10,3
74_A	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	1,50	9,0	5,4	-0,9	9,3
74_A	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	1,50	17,7	14,0	7,8	18,0
74_A	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	1,50	18,2	14,6	8,3	18,5
74_A	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	1,50	15,4	11,7	5,5	15,7
74_A	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	1,50	15,5	11,8	5,6	15,8
74_A	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	1,50	8,1	4,4	-1,8	8,4
74_A	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	1,50	13,8	10,1	3,9	14,1
74_A	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	1,50	14,2	10,5	4,3	14,5
74_A	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	1,50	13,9	10,2	4,0	14,2
74_B	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	4,50	20,4	16,7	10,5	20,7
74_B	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	4,50	15,1	11,5	5,2	15,4
74_B	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	4,50	11,3	7,6	1,4	11,6
74_B	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	4,50	9,8	6,1	-0,1	10,1
74_B	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	4,50	20,2	16,6	10,4	20,5
74_B	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	4,50	20,8	17,2	10,9	21,1
74_B	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	4,50	17,0	13,4	7,1	17,3
74_B	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	4,50	16,9	13,2	7,0	17,2
74_B	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	4,50	8,9	5,3	-1,0	9,2
74_B	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	4,50	13,9	10,3	4,1	14,2
74_B	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	4,50	15,1	11,5	5,2	15,4
74_B	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	4,50	14,7	11,1	4,8	15,0
74_C	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	7,50	23,9	20,3	14,0	24,2
74_C	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	7,50	16,8	13,2	6,9	17,1
74_C	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	7,50	12,5	8,9	2,7	12,8
74_C	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	7,50	8,6	5,0	-1,3	8,9
74_C	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	7,50	23,5	19,9	13,6	23,8
74_C	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	7,50	23,7	20,1	13,8	24,0
74_C	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	7,50	21,4	17,7	11,5	21,7
74_C	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	7,50	18,7	15,0	8,8	19,0
74_C	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	7,50	12,9	9,2	3,0	13,2
74_C	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	7,50	16,6	12,9	6,7	16,9
74_C	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	7,50	17,4	13,7	7,5	17,6
74_C	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	7,50	17,1	13,5	7,3	17,4
75_A	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	1,50	17,8	14,1	7,9	18,0
75_A	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	1,50	15,7	12,1	5,8	16,0
75_B	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	4,50	20,4	16,7	10,5	20,7
75_B	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	4,50	15,8	12,1	5,9	16,1
75_C	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	7,50	22,4	18,7	12,5	22,7
75_C	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	7,50	18,1	14,4	8,2	18,4
76_A	Woning 76	[1/2]	133734,18	393429,53	1,50	16,2	12,6	6,3	16,5
76_A	Woning 76	[2/2]	133736,90	393438,12	1,50	18,0	14,4	8,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
76_B	Woning 76 [1/2]		133734,18	393429,53	4,50	15,8	12,2	5,9	16,1
76_B	Woning 76 [2/2]		133736,90	393438,12	4,50	20,5	16,9	10,6	20,8
76_C	Woning 76 [1/2]		133734,18	393429,53	7,50	17,4	13,8	7,6	17,7
76_C	Woning 76 [2/2]		133736,90	393438,12	7,50	22,9	19,2	13,0	23,2
77_A	Woning 77 [1/2]		133623,26	393409,08	1,50	19,1	15,5	9,2	19,4
77_A	Woning 77 [2/2]		133625,18	393400,26	1,50	15,6	12,0	5,7	15,9
77_B	Woning 77 [1/2]		133623,26	393409,08	4,50	21,6	18,0	11,7	21,9
77_B	Woning 77 [2/2]		133625,18	393400,26	4,50	16,9	13,3	7,0	17,2
77_C	Woning 77 [1/2]		133623,26	393409,08	7,50	26,1	22,4	16,2	26,3
77_C	Woning 77 [2/2]		133625,18	393400,26	7,50	18,9	15,3	9,0	19,2
78_A	Woning 78 [1/2]		133716,55	393408,16	1,50	16,1	12,5	6,2	16,4
78_A	Woning 78 [2/2]		133713,82	393399,60	1,50	10,0	6,4	0,1	10,3
78_B	Woning 78 [1/2]		133716,55	393408,16	4,50	18,7	15,1	8,8	19,0
78_B	Woning 78 [2/2]		133713,82	393399,60	4,50	12,9	9,2	3,0	13,2
78_C	Woning 78 [1/2]		133716,55	393408,16	7,50	20,7	17,1	10,8	21,0
78_C	Woning 78 [2/2]		133713,82	393399,60	7,50	14,0	10,4	4,1	14,3
79_A	Woning 79 [1/2]		133726,41	393405,02	1,50	15,5	11,8	5,6	15,8
79_A	Woning 79 [2/2]		133723,68	393396,46	1,50	9,4	5,7	-0,5	9,7
79_B	Woning 79 [1/2]		133726,41	393405,02	4,50	17,9	14,3	8,0	18,2
79_B	Woning 79 [2/2]		133723,68	393396,46	4,50	11,7	8,1	1,8	12,0
79_C	Woning 79 [1/2]		133726,41	393405,02	7,50	19,8	16,2	9,9	20,1
79_C	Woning 79 [2/2]		133723,68	393396,46	7,50	12,8	9,2	2,9	13,1
8_A	Woning 8 [1/5]		133584,25	393533,83	1,50	37,4	33,8	27,5	37,7
8_A	Woning 8 [2/5]		133589,27	393533,46	1,50	35,5	31,8	25,6	35,8
8_A	Woning 8 [3/5]		133591,61	393526,97	1,50	35,5	31,8	25,6	35,8
8_A	Woning 8 [4/5]		133588,58	393521,83	1,50	25,7	22,1	15,8	26,0
8_A	Woning 8 [5/5]		133582,10	393526,26	1,50	30,2	26,5	20,3	30,5
8_B	Woning 8 [1/5]		133584,25	393533,83	4,50	44,1	40,4	34,2	44,4
8_B	Woning 8 [2/5]		133589,27	393533,46	4,50	43,6	40,0	33,7	43,9
8_B	Woning 8 [3/5]		133591,61	393526,97	4,50	42,1	38,5	32,2	42,4
8_B	Woning 8 [4/5]		133588,58	393521,83	4,50	31,0	27,4	21,1	31,3
8_B	Woning 8 [5/5]		133582,10	393526,26	4,50	37,1	33,4	27,2	37,4
8_C	Woning 8 [1/5]		133584,25	393533,83	7,50	46,5	42,8	36,6	46,8
8_C	Woning 8 [2/5]		133589,27	393533,46	7,50	44,5	40,8	34,6	44,7
8_C	Woning 8 [3/5]		133591,61	393526,97	7,50	43,5	39,9	33,6	43,8
8_C	Woning 8 [4/5]		133588,58	393521,83	7,50	33,9	30,2	24,0	34,2
8_C	Woning 8 [5/5]		133582,10	393526,26	7,50	40,5	36,8	30,6	40,8
80_A	Woning 80 [1/2]		133634,33	393375,08	1,50	11,7	8,1	1,8	12,0
80_A	Woning 80 [2/2]		133630,26	393383,20	1,50	18,0	14,4	8,1	18,3
80_B	Woning 80 [1/2]		133634,33	393375,08	4,50	5,7	2,0	-4,2	6,0
80_B	Woning 80 [2/2]		133630,26	393383,20	4,50	20,8	17,1	10,9	21,1
80_C	Woning 80 [1/2]		133634,33	393375,08	7,50	7,4	3,7	-2,5	7,7
80_C	Woning 80 [2/2]		133630,26	393383,20	7,50	23,1	19,4	13,2	23,4
81_A	Woning 81 [1/6]		133653,83	393470,06	1,50	29,9	26,2	20,0	30,2
81_A	Woning 81 [2/6]		133656,37	393473,96	1,50	22,3	18,7	12,4	22,6
81_A	Woning 81 [3/6]		133659,14	393475,88	1,50	21,3	17,7	11,4	21,6
81_A	Woning 81 [4/6]		133666,14	393476,52	1,50	19,9	16,2	10,0	20,2
81_A	Woning 81 [5/6]		133665,18	393473,49	1,50	17,3	13,6	7,4	17,6
81_A	Woning 81 [6/6]		133664,20	393471,13	1,50	20,0	16,3	10,1	20,2
81_B	Woning 81 [1/6]		133653,83	393470,06	4,50	31,5	27,8	21,6	31,8
81_B	Woning 81 [2/6]		133656,37	393473,96	4,50	24,7	21,0	14,8	25,0
81_B	Woning 81 [3/6]		133659,14	393475,88	4,50	23,9	20,2	14,0	24,2
81_B	Woning 81 [4/6]		133666,14	393476,52	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
81_B	Woning 81 [5/6]		133665,18	393473,49	4,50	19,8	16,2	10,0	20,1
81_B	Woning 81 [6/6]		133664,20	393471,13	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
81_C	Woning 81 [1/6]		133653,83	393470,06	7,50	32,8	29,1	22,9	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_C	Woning 81 [2/6]		133656,37	393473,96	7,50	28,7	25,0	18,8	29,0
81_C	Woning 81 [3/6]		133659,14	393475,88	7,50	28,6	24,9	18,7	28,9
81_C	Woning 81 [4/6]		133666,14	393476,52	7,50	25,3	21,6	15,4	25,5
81_C	Woning 81 [5/6]		133665,18	393473,49	7,50	24,4	20,8	14,5	24,7
81_C	Woning 81 [6/6]		133664,20	393471,13	7,50	25,8	22,1	15,9	26,1
82_A	Woning 82 [1/4]		133688,24	393448,53	1,50	16,5	12,9	6,7	16,8
82_A	Woning 82 [2/4]		133689,06	393446,96	1,50	17,6	14,0	7,7	17,9
82_A	Woning 82 [3/4]		133690,06	393445,29	1,50	16,6	13,0	6,8	16,9
82_A	Woning 82 [4/4]		133679,87	393449,89	1,50	18,1	14,4	8,2	18,4
82_B	Woning 82 [1/4]		133688,24	393448,53	4,50	18,8	15,1	8,9	19,1
82_B	Woning 82 [2/4]		133689,06	393446,96	4,50	19,4	15,8	9,6	19,7
82_B	Woning 82 [3/4]		133690,06	393445,29	4,50	18,8	15,2	8,9	19,1
82_B	Woning 82 [4/4]		133679,87	393449,89	4,50	20,9	17,2	11,0	21,2
82_C	Woning 82 [1/4]		133688,24	393448,53	7,50	21,8	18,1	11,9	22,1
82_C	Woning 82 [2/4]		133689,06	393446,96	7,50	23,2	19,6	13,3	23,5
82_C	Woning 82 [3/4]		133690,06	393445,29	7,50	20,2	16,6	10,4	20,5
82_C	Woning 82 [4/4]		133679,87	393449,89	7,50	24,8	21,1	14,9	25,1
83_A	Woning 83 [1/6]		133686,05	393469,45	1,50	20,9	17,2	11,0	21,2
83_A	Woning 83 [2/6]		133694,70	393473,92	1,50	18,0	14,4	8,1	18,3
83_A	Woning 83 [3/6]		133694,50	393471,14	1,50	18,9	15,2	9,0	19,2
83_A	Woning 83 [4/6]		133694,41	393468,02	1,50	18,7	15,1	8,8	19,0
83_A	Woning 83 [5/6]		133695,21	393466,38	1,50	19,2	15,6	9,3	19,5
83_A	Woning 83 [6/6]		133696,20	393464,72	1,50	17,6	13,9	7,7	17,9
83_B	Woning 83 [1/6]		133686,05	393469,45	4,50	23,5	19,9	13,6	23,8
83_B	Woning 83 [2/6]		133694,70	393473,92	4,50	21,0	17,3	11,1	21,3
83_B	Woning 83 [3/6]		133694,50	393471,14	4,50	21,6	18,0	11,7	21,9
83_B	Woning 83 [4/6]		133694,41	393468,02	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
83_B	Woning 83 [5/6]		133695,21	393466,38	4,50	21,8	18,2	11,9	22,1
83_B	Woning 83 [6/6]		133696,20	393464,72	4,50	20,2	16,6	10,3	20,5
83_C	Woning 83 [1/6]		133686,05	393469,45	7,50	26,4	22,7	16,5	26,7
83_C	Woning 83 [2/6]		133694,70	393473,92	7,50	23,7	20,0	13,8	24,0
83_C	Woning 83 [3/6]		133694,50	393471,14	7,50	24,3	20,6	14,4	24,6
83_C	Woning 83 [4/6]		133694,41	393468,02	7,50	23,9	20,3	14,0	24,2
83_C	Woning 83 [5/6]		133695,21	393466,38	7,50	25,2	21,6	15,3	25,5
83_C	Woning 83 [6/6]		133696,20	393464,72	7,50	23,0	19,3	13,1	23,3
84_A	Woning 84 [1/3]		133722,60	393462,66	1,50	18,3	14,6	8,4	18,6
84_A	Woning 84 [2/3]		133717,30	393460,09	1,50	14,6	11,0	4,8	14,9
84_A	Woning 84 [3/3]		133712,57	393463,45	1,50	18,7	15,1	8,8	19,0
84_B	Woning 84 [1/3]		133722,60	393462,66	4,50	20,5	16,9	10,7	20,8
84_B	Woning 84 [2/3]		133717,30	393460,09	4,50	17,6	13,9	7,7	17,9
84_B	Woning 84 [3/3]		133712,57	393463,45	4,50	21,7	18,0	11,8	22,0
84_C	Woning 84 [1/3]		133722,60	393462,66	7,50	22,5	18,8	12,6	22,8
84_C	Woning 84 [2/3]		133717,30	393460,09	7,50	21,0	17,3	11,1	21,3
84_C	Woning 84 [3/3]		133712,57	393463,45	7,50	25,3	21,6	15,4	25,6
85_A	Woning 85 [1/2]		133721,48	393406,59	1,50	15,8	12,2	5,9	16,1
85_A	Woning 85 [2/2]		133718,75	393398,03	1,50	9,5	5,8	-0,4	9,8
85_B	Woning 85 [1/2]		133721,48	393406,59	4,50	18,3	14,7	8,4	18,6
85_B	Woning 85 [2/2]		133718,75	393398,03	4,50	12,2	8,5	2,3	12,5
85_C	Woning 85 [1/2]		133721,48	393406,59	7,50	20,2	16,6	10,3	20,5
85_C	Woning 85 [2/2]		133718,75	393398,03	7,50	13,3	9,7	3,4	13,6
86_A	Woning 86 [2/4]		133655,38	393380,59	1,50	12,4	8,7	2,5	12,7
86_A	Woning 86 [3/4]		133653,49	393381,92	1,50	12,3	8,6	2,4	12,6
86_A	Woning 86 [4/4]		133649,69	393390,12	1,50	16,5	12,8	6,6	16,7
86_B	Woning 86 [2/4]		133655,38	393380,59	4,50	12,4	8,8	2,5	12,7
86_B	Woning 86 [3/4]		133653,49	393381,92	4,50	13,2	9,5	3,3	13,5
86_B	Woning 86 [4/4]		133649,69	393390,12	4,50	19,6	16,0	9,8	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
86_C	Woning 86 [1/4]	133655,45	393384,37	7,50	25,3	21,7	15,4	25,6	
86_C	Woning 86 [2/4]	133655,38	393380,59	7,50	19,5	15,9	9,6	19,8	
86_C	Woning 86 [3/4]	133653,49	393381,92	7,50	22,1	18,4	12,2	22,4	
86_C	Woning 86 [4/4]	133649,69	393390,12	7,50	23,1	19,4	13,2	23,4	
87_A	Woning 87 [1/2]	133632,94	393412,54	1,50	21,2	17,5	11,3	21,5	
87_A	Woning 87 [2/2]	133634,97	393403,76	1,50	15,5	11,8	5,6	15,8	
87_B	Woning 87 [1/2]	133632,94	393412,54	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6	
87_B	Woning 87 [2/2]	133634,97	393403,76	4,50	17,1	13,4	7,2	17,4	
87_C	Woning 87 [1/2]	133632,94	393412,54	7,50	26,8	23,2	16,9	27,1	
87_C	Woning 87 [2/2]	133634,97	393403,76	7,50	19,9	16,2	10,0	20,2	
88_A	Woning 88 [1/2]	133703,96	393402,74	1,50	10,9	7,3	1,0	11,2	
88_A	Woning 88 [2/2]	133706,69	393411,30	1,50	16,0	12,3	6,1	16,3	
88_B	Woning 88 [1/2]	133703,96	393402,74	4,50	14,1	10,5	4,2	14,4	
88_B	Woning 88 [2/2]	133706,69	393411,30	4,50	18,2	14,5	8,3	18,5	
88_C	Woning 88 [1/2]	133703,96	393402,74	7,50	15,4	11,8	5,5	15,7	
88_C	Woning 88 [2/2]	133706,69	393411,30	7,50	20,7	17,1	10,8	21,0	
89_A	Woning 89 [1/4]	133696,45	393479,79	1,50	19,3	15,7	9,4	19,6	
89_A	Woning 89 [2/4]	133695,32	393478,20	1,50	16,4	12,8	6,5	16,7	
89_A	Woning 89 [3/4]	133694,39	393476,61	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8	
89_A	Woning 89 [4/4]	133685,92	393475,95	1,50	22,5	18,8	12,6	22,8	
89_B	Woning 89 [1/4]	133696,45	393479,79	4,50	21,9	18,3	12,1	22,2	
89_B	Woning 89 [2/4]	133695,32	393478,20	4,50	18,7	15,1	8,8	19,0	
89_B	Woning 89 [3/4]	133694,39	393476,61	4,50	20,3	16,6	10,4	20,6	
89_B	Woning 89 [4/4]	133685,92	393475,95	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9	
89_C	Woning 89 [1/4]	133696,45	393479,79	7,50	24,7	21,0	14,8	25,0	
89_C	Woning 89 [2/4]	133695,32	393478,20	7,50	22,7	19,1	12,8	23,0	
89_C	Woning 89 [3/4]	133694,39	393476,61	7,50	23,9	20,2	14,0	24,2	
89_C	Woning 89 [4/4]	133685,92	393475,95	7,50	27,1	23,5	17,3	27,4	
9_A	Woning 9 [1/8]	133527,01	393508,50	1,50	22,0	18,3	12,1	22,2	
9_A	Woning 9 [2/8]	133524,50	393511,12	1,50	16,4	12,8	6,5	16,7	
9_A	Woning 9 [3/8]	133521,85	393513,55	1,50	32,5	28,8	22,6	32,8	
9_A	Woning 9 [4/8]	133522,31	393517,10	1,50	38,1	34,5	28,2	38,4	
9_A	Woning 9 [5/8]	133524,39	393516,12	1,50	35,9	32,2	26,0	36,1	
9_A	Woning 9 [6/8]	133527,76	393514,80	1,50	34,8	31,2	24,9	35,1	
9_A	Woning 9 [8/8]	133530,91	393506,16	1,50	21,4	17,8	11,5	21,7	
9_B	Woning 9 [1/8]	133527,01	393508,50	4,50	26,5	22,8	16,6	26,7	
9_B	Woning 9 [2/8]	133524,50	393511,12	4,50	19,3	15,6	9,4	19,5	
9_B	Woning 9 [3/8]	133521,85	393513,55	4,50	39,3	35,6	29,4	39,6	
9_B	Woning 9 [4/8]	133522,31	393517,10	4,50	45,2	41,6	35,3	45,5	
9_B	Woning 9 [5/8]	133524,39	393516,12	4,50	41,9	38,2	32,0	42,2	
9_B	Woning 9 [6/8]	133527,76	393514,80	4,50	40,9	37,2	31,0	41,2	
9_B	Woning 9 [8/8]	133530,91	393506,16	4,50	24,4	20,7	14,5	24,7	
9_C	Woning 9 [1/8]	133527,01	393508,50	7,50	36,6	32,9	26,7	36,8	
9_C	Woning 9 [2/8]	133524,50	393511,12	7,50	26,4	22,7	16,5	26,7	
9_C	Woning 9 [3/8]	133521,85	393513,55	7,50	45,6	42,0	35,7	45,9	
9_C	Woning 9 [4/8]	133522,31	393517,10	7,50	49,1	45,4	39,2	49,4	
9_C	Woning 9 [5/8]	133524,39	393516,12	7,50	47,0	43,3	37,1	47,2	
9_C	Woning 9 [6/8]	133527,76	393514,80	7,50	47,4	43,7	37,5	47,7	
9_C	Woning 9 [7/8]	133532,02	393511,46	7,50	36,5	32,9	26,6	36,8	
9_C	Woning 9 [8/8]	133530,91	393506,16	7,50	27,7	24,1	17,8	28,0	
90_A	Woning 90 [1/2]	133711,62	393409,73	1,50	15,9	12,2	6,0	16,1	
90_A	Woning 90 [2/2]	133708,89	393401,17	1,50	10,7	7,0	0,8	11,0	
90_B	Woning 90 [1/2]	133711,62	393409,73	4,50	18,2	14,6	8,3	18,5	
90_B	Woning 90 [2/2]	133708,89	393401,17	4,50	13,7	10,0	3,8	14,0	
90_C	Woning 90 [1/2]	133711,62	393409,73	7,50	20,8	17,2	10,9	21,1	
90_C	Woning 90 [2/2]	133708,89	393401,17	7,50	14,9	11,3	5,0	15,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Huidige situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_A	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	1,50	11,4	7,7	1,5	11,7
91_A	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	1,50	17,6	13,9	7,7	17,9
91_B	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	4,50	-1,3	-4,9	-11,2	-1,0
91_B	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	4,50	20,5	16,9	10,6	20,8
91_C	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	7,50	5,5	1,9	-4,4	5,8
91_C	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	7,50	23,1	19,4	13,2	23,4
92_A	Woning 92	[1/6]	133621,41	393446,09	1,50	29,4	25,7	19,5	29,7
92_A	Woning 92	[2/6]	133625,42	393444,08	1,50	31,4	27,7	21,5	31,6
92_A	Woning 92	[3/6]	133627,78	393441,70	1,50	30,5	26,8	20,6	30,8
92_A	Woning 92	[4/6]	133628,54	393435,17	1,50	18,5	14,8	8,6	18,8
92_A	Woning 92	[5/6]	133625,04	393435,83	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8
92_A	Woning 92	[6/6]	133623,15	393436,85	1,50	17,1	13,5	7,2	17,4
92_B	Woning 92	[1/6]	133621,41	393446,09	4,50	31,2	27,5	21,3	31,5
92_B	Woning 92	[2/6]	133625,42	393444,08	4,50	32,4	28,8	22,5	32,7
92_B	Woning 92	[3/6]	133627,78	393441,70	4,50	31,1	27,4	21,2	31,3
92_B	Woning 92	[4/6]	133628,54	393435,17	4,50	19,2	15,6	9,4	19,5
92_B	Woning 92	[5/6]	133625,04	393435,83	4,50	18,5	14,9	8,6	18,8
92_B	Woning 92	[6/6]	133623,15	393436,85	4,50	17,5	13,8	7,6	17,8
93_A	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	1,50	14,2	10,5	4,3	14,5
93_A	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	1,50	15,8	12,2	6,0	16,1
93_A	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	1,50	18,4	14,8	8,6	18,7
93_A	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	1,50	17,7	14,0	7,8	18,0
93_B	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	4,50	16,7	13,0	6,8	17,0
93_B	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	4,50	18,2	14,5	8,3	18,5
93_B	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	4,50	21,2	17,5	11,3	21,5
93_B	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	4,50	20,1	16,5	10,2	20,4
93_C	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	7,50	21,3	17,7	11,4	21,6
93_C	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	7,50	21,4	17,8	11,5	21,7
93_C	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	7,50	25,1	21,5	15,2	25,4
93_C	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	7,50	22,2	18,5	12,3	22,5
94_A	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	1,50	19,6	15,9	9,7	19,9
94_A	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	1,50	19,1	15,4	9,2	19,4
94_A	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	1,50	15,6	12,0	5,7	15,9
94_B	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	4,50	22,6	18,9	12,7	22,8
94_B	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	4,50	21,9	18,3	12,0	22,2
94_B	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	4,50	17,5	13,9	7,7	17,8
94_C	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	7,50	26,2	22,6	16,4	26,5
94_C	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	7,50	25,1	21,4	15,2	25,4
94_C	Woning 94	[3/4]	133645,59	393415,34	7,50	29,4	25,7	19,5	29,6
94_C	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	7,50	20,8	17,1	10,9	21,1
95_A	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	1,50	20,4	16,7	10,5	20,7
95_A	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	1,50	28,5	24,8	18,6	28,8
95_A	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	1,50	17,1	13,5	7,2	17,4
95_A	Woning 95	[5/7]	133619,23	393433,77	1,50	17,3	13,7	7,4	17,6
95_A	Woning 95	[6/7]	133617,04	393431,09	1,50	18,3	14,7	8,4	18,6
95_A	Woning 95	[7/7]	133613,92	393435,78	1,50	19,6	15,9	9,7	19,9
95_B	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
95_B	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	4,50	30,6	27,0	20,7	30,9
95_B	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	4,50	17,9	14,3	8,0	18,2
95_B	Woning 95	[5/7]	133619,23	393433,77	4,50	19,3	15,7	9,4	19,6
95_B	Woning 95	[6/7]	133617,04	393431,09	4,50	19,1	15,5	9,3	19,4
95_B	Woning 95	[7/7]	133613,92	393435,78	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
95_C	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	7,50	24,9	21,2	15,0	25,2
95_C	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	7,50	32,0	28,4	22,1	32,3
95_C	Woning 95	[3/7]	133620,23	393440,75	7,50	28,3	24,7	18,4	28,6
95_C	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	7,50	21,7	18,1	11,8	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	Woning 95 [5/7]		133619,23	393433,77	7,50	26,3	22,7	16,4	26,6
95_C	Woning 95 [6/7]		133617,04	393431,09	7,50	21,9	18,3	12,0	22,2
95_C	Woning 95 [7/7]		133613,92	393435,78	7,50	28,0	24,4	18,1	28,3
96_A	Woning 96 [1/3]		133714,14	393479,82	1,50	19,4	15,7	9,5	19,7
96_A	Woning 96 [2/3]		133719,42	393482,20	1,50	17,7	14,0	7,8	17,9
96_A	Woning 96 [3/3]		133724,15	393478,84	1,50	18,5	14,9	8,6	18,8
96_B	Woning 96 [1/3]		133714,14	393479,82	4,50	22,2	18,6	12,4	22,5
96_B	Woning 96 [2/3]		133719,42	393482,20	4,50	19,2	15,6	9,3	19,5
96_B	Woning 96 [3/3]		133724,15	393478,84	4,50	20,7	17,1	10,8	21,0
96_C	Woning 96 [1/3]		133714,14	393479,82	7,50	25,9	22,3	16,1	26,2
96_C	Woning 96 [2/3]		133719,42	393482,20	7,50	24,1	20,5	14,2	24,4
96_C	Woning 96 [3/3]		133724,15	393478,84	7,50	23,0	19,4	13,2	23,3
97_A	Woning 97 [1/2]		133620,54	393379,74	1,50	18,1	14,5	8,2	18,4
97_A	Woning 97 [2/2]		133624,66	393371,64	1,50	12,3	8,6	2,4	12,6
97_B	Woning 97 [1/2]		133620,54	393379,74	4,50	20,9	17,3	11,0	21,2
97_B	Woning 97 [2/2]		133624,66	393371,64	4,50	1,3	-2,3	-8,6	1,6
97_C	Woning 97 [1/2]		133620,54	393379,74	7,50	22,9	19,2	13,0	23,2
97_C	Woning 97 [2/2]		133624,66	393371,64	7,50	4,7	1,1	-5,2	5,0
98_A	Woning 98 [1/9]		133630,84	393446,37	1,50	20,8	17,1	10,9	21,1
98_A	Woning 98 [2/9]		133632,63	393450,78	1,50	30,2	26,5	20,3	30,4
98_A	Woning 98 [3/9]		133637,17	393447,49	1,50	30,3	26,7	20,4	30,6
98_A	Woning 98 [4/9]		133637,01	393442,51	1,50	24,1	20,4	14,2	24,3
98_A	Woning 98 [5/9]		133636,02	393440,45	1,50	22,7	19,1	12,8	23,0
98_A	Woning 98 [6/9]		133635,25	393438,27	1,50	22,0	18,3	12,1	22,3
98_A	Woning 98 [7/9]		133633,07	393435,59	1,50	19,4	15,8	9,5	19,7
98_A	Woning 98 [9/9]		133630,64	393442,73	1,50	28,9	25,2	19,0	29,1
98_B	Woning 98 [1/9]		133630,84	393446,37	4,50	23,1	19,5	13,2	23,4
98_B	Woning 98 [2/9]		133632,63	393450,78	4,50	31,8	28,1	21,9	32,1
98_B	Woning 98 [3/9]		133637,17	393447,49	4,50	30,7	27,0	20,8	31,0
98_B	Woning 98 [4/9]		133637,01	393442,51	4,50	25,1	21,4	15,2	25,4
98_B	Woning 98 [5/9]		133636,02	393440,45	4,50	25,2	21,6	15,3	25,5
98_B	Woning 98 [6/9]		133635,25	393438,27	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
98_B	Woning 98 [7/9]		133633,07	393435,59	4,50	20,0	16,4	10,1	20,3
98_B	Woning 98 [9/9]		133630,64	393442,73	4,50	29,4	25,8	19,5	29,7
98_C	Woning 98 [1/9]		133630,84	393446,37	7,50	25,8	22,1	15,9	26,1
98_C	Woning 98 [2/9]		133632,63	393450,78	7,50	33,2	29,5	23,3	33,5
98_C	Woning 98 [3/9]		133637,17	393447,49	7,50	31,9	28,3	22,1	32,2
98_C	Woning 98 [4/9]		133637,01	393442,51	7,50	21,0	17,4	11,1	21,3
98_C	Woning 98 [5/9]		133636,02	393440,45	7,50	25,8	22,2	16,0	26,1
98_C	Woning 98 [6/9]		133635,25	393438,27	7,50	22,3	18,6	12,4	22,6
98_C	Woning 98 [7/9]		133633,07	393435,59	7,50	21,9	18,2	12,0	22,2
98_C	Woning 98 [8/9]		133630,18	393439,15	7,50	--	--	--	--
98_C	Woning 98 [9/9]		133630,64	393442,73	7,50	31,7	28,0	21,8	31,9
99_A	Woning 99 [1/2]		133644,83	393388,39	1,50	16,9	13,3	7,0	17,2
99_A	Woning 99 [2/2]		133646,70	393379,49	1,50	11,9	8,3	2,0	12,2
99_B	Woning 99 [1/2]		133644,83	393388,39	4,50	19,8	16,2	10,0	20,1
99_B	Woning 99 [2/2]		133646,70	393379,49	4,50	8,5	4,9	-1,4	8,8
99_C	Woning 99 [1/2]		133644,83	393388,39	7,50	22,7	19,0	12,8	23,0
99_C	Woning 99 [2/2]		133646,70	393379,49	7,50	9,8	6,2	-0,1	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Rekenresultaten 2031

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	1,50	22,1	18,5	12,3	22,4
1_A	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	1,50	22,1	18,4	12,2	22,4
1_A	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	1,50	22,4	18,7	12,5	22,7
1_A	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
1_A	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	1,50	20,4	16,8	10,5	20,7
1_A	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	1,50	25,8	22,2	15,9	26,1
1_B	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	4,50	24,3	20,6	14,4	24,6
1_B	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	4,50	24,5	20,9	14,7	24,8
1_B	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	4,50	24,2	20,6	14,4	24,5
1_B	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	4,50	22,8	19,2	13,0	23,1
1_B	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	4,50	22,6	18,9	12,7	22,8
1_B	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	4,50	29,1	25,4	19,2	29,4
1_C	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	7,50	29,0	25,4	19,1	29,3
1_C	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	7,50	28,6	25,0	18,7	28,9
1_C	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	7,50	25,6	22,0	15,7	25,9
1_C	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	7,50	26,8	23,2	16,9	27,1
1_C	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	7,50	26,1	22,5	16,2	26,4
1_C	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	7,50	32,6	28,9	22,7	32,9
10_A	Woning 10	[1/6]	133574,39	393484,80	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
10_A	Woning 10	[2/6]	133572,81	393498,13	1,50	29,8	26,1	19,9	30,0
10_A	Woning 10	[3/6]	133576,55	393496,17	1,50	28,3	24,7	18,4	28,6
10_A	Woning 10	[4/6]	133578,89	393493,91	1,50	29,2	25,6	19,3	29,5
10_A	Woning 10	[5/6]	133580,97	393492,97	1,50	27,8	24,1	17,9	28,1
10_A	Woning 10	[6/6]	133578,97	393485,16	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
10_B	Woning 10	[1/6]	133574,39	393484,80	4,50	23,0	19,4	13,1	23,3
10_B	Woning 10	[2/6]	133572,81	393498,13	4,50	33,3	29,7	23,5	33,6
10_B	Woning 10	[3/6]	133576,55	393496,17	4,50	32,6	29,0	22,7	32,9
10_B	Woning 10	[4/6]	133578,89	393493,91	4,50	34,4	30,8	24,6	34,7
10_B	Woning 10	[5/6]	133580,97	393492,97	4,50	33,7	30,1	23,8	34,0
10_B	Woning 10	[6/6]	133578,97	393485,16	4,50	23,0	19,3	13,1	23,3
100_A	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	1,50	12,5	8,8	2,6	12,8
100_A	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	1,50	12,6	8,9	2,7	12,9
100_A	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	1,50	19,5	15,8	9,6	19,8
100_A	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	1,50	14,0	10,4	4,2	14,3
100_A	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	1,50	30,5	26,8	20,6	30,7
100_A	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	1,50	30,4	26,7	20,5	30,7
100_A	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	1,50	18,6	15,0	8,8	18,9
100_A	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	1,50	24,5	20,9	14,6	24,8
100_B	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	4,50	13,4	9,8	3,6	13,7
100_B	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	4,50	13,0	9,4	3,1	13,3
100_B	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	4,50	21,7	18,0	11,8	22,0
100_B	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	4,50	14,2	10,6	4,3	14,5
100_B	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	4,50	31,2	27,5	21,3	31,5
100_B	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	4,50	31,6	27,9	21,7	31,9
100_B	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	4,50	20,9	17,3	11,1	21,2
100_B	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	4,50	25,5	21,8	15,6	25,7
100_C	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	7,50	13,8	10,1	3,9	14,1
100_C	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	7,50	13,2	9,6	3,3	13,5
100_C	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	7,50	23,4	19,8	13,5	23,7
100_C	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	7,50	14,8	11,1	4,9	15,1
100_C	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	7,50	32,1	28,4	22,2	32,4
100_C	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	7,50	32,8	29,1	22,9	33,1
100_C	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	7,50	23,9	20,3	14,0	24,2
100_C	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	7,50	27,7	24,0	17,8	28,0
101_A	Woning 101	[1/3]	133728,61	393394,89	1,50	11,1	7,5	1,2	11,4
101_A	Woning 101	[2/3]	133731,33	393403,45	1,50	18,5	14,8	8,6	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	1,50	13,4	9,7	3,5	13,7
101_B	Woning	101 [1/3]	133728,61	393394,89	4,50	13,5	9,8	3,6	13,8
101_B	Woning	101 [2/3]	133731,33	393403,45	4,50	21,4	17,7	11,5	21,7
101_B	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	4,50	16,1	12,5	6,2	16,4
101_C	Woning	101 [1/3]	133728,61	393394,89	7,50	14,5	10,9	4,6	14,8
101_C	Woning	101 [2/3]	133731,33	393403,45	7,50	23,1	19,4	13,2	23,3
101_C	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	7,50	17,3	13,6	7,4	17,6
102_A	Woning	102 [1/4]	133644,61	393420,92	1,50	28,4	24,8	18,5	28,7
102_A	Woning	102 [2/4]	133647,20	393421,26	1,50	31,7	28,1	21,9	32,0
102_A	Woning	102 [3/4]	133650,63	393416,46	1,50	29,8	26,1	19,9	30,0
102_A	Woning	102 [4/4]	133650,42	393410,35	1,50	16,6	13,0	6,8	16,9
102_B	Woning	102 [1/4]	133644,61	393420,92	4,50	31,7	28,0	21,8	32,0
102_B	Woning	102 [2/4]	133647,20	393421,26	4,50	32,3	28,6	22,4	32,6
102_B	Woning	102 [3/4]	133650,63	393416,46	4,50	30,2	26,6	20,3	30,5
102_B	Woning	102 [4/4]	133650,42	393410,35	4,50	18,6	14,9	8,7	18,9
103_A	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	1,50	17,6	14,0	7,8	17,9
103_A	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	1,50	18,5	14,8	8,6	18,8
103_A	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	1,50	18,4	14,8	8,5	18,7
103_A	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	1,50	18,6	15,0	8,8	18,9
103_A	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1
103_B	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	4,50	18,8	15,1	8,9	19,1
103_B	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	4,50	20,3	16,7	10,4	20,6
103_B	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	4,50	19,5	15,8	9,6	19,8
103_B	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	4,50	19,9	16,3	10,1	20,2
103_B	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	4,50	25,1	21,4	15,2	25,3
103_C	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	7,50	22,5	18,9	12,6	22,8
103_C	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	7,50	24,2	20,6	14,3	24,5
103_C	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	7,50	21,6	18,0	11,7	21,9
103_C	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	7,50	22,2	18,6	12,3	22,5
103_C	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	7,50	27,6	23,9	17,7	27,9
104_A	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	1,50	18,5	14,8	8,6	18,8
104_A	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8
104_B	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	4,50	17,8	14,2	7,9	18,1
104_B	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	4,50	23,0	19,3	13,1	23,2
104_C	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	7,50	19,6	15,9	9,7	19,9
104_C	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	7,50	26,3	22,6	16,4	26,6
105_A	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	1,50	19,9	16,2	10,0	20,2
105_A	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	1,50	17,7	14,1	7,9	18,0
105_B	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
105_B	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	4,50	17,7	14,1	7,8	18,0
105_C	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	7,50	24,6	20,9	14,7	24,9
105_C	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	7,50	19,8	16,1	9,9	20,0
106_A	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	1,50	20,5	16,9	10,7	20,8
106_A	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	1,50	17,2	13,6	7,3	17,5
106_B	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	4,50	23,2	19,6	13,3	23,5
106_B	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	4,50	18,0	14,4	8,1	18,3
106_C	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	7,50	24,9	21,3	15,1	25,2
106_C	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	7,50	20,7	17,0	10,8	20,9
107_A	Woning	107 [1/4]	133693,70	393461,63	1,50	15,6	12,0	5,7	15,9
107_A	Woning	107 [2/4]	133692,13	393460,82	1,50	17,3	13,7	7,4	17,6
107_A	Woning	107 [3/4]	133684,48	393464,49	1,50	23,4	19,7	13,5	23,7
107_A	Woning	107 [4/4]	133695,48	393462,44	1,50	19,4	15,8	9,5	19,7
107_B	Woning	107 [1/4]	133693,70	393461,63	4,50	17,8	14,2	7,9	18,1
107_B	Woning	107 [2/4]	133692,13	393460,82	4,50	19,7	16,1	9,8	20,0
107_B	Woning	107 [3/4]	133684,48	393464,49	4,50	25,8	22,1	15,9	26,1
107_B	Woning	107 [4/4]	133695,48	393462,44	4,50	22,1	18,4	12,2	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_C	Woning	107 [1/4]	133693,70	393461,63	7,50	22,5	18,9	12,6	22,8
107_C	Woning	107 [2/4]	133692,13	393460,82	7,50	23,5	19,9	13,6	23,8
107_C	Woning	107 [3/4]	133684,48	393464,49	7,50	28,7	25,1	18,8	29,0
107_C	Woning	107 [4/4]	133695,48	393462,44	7,50	24,5	20,9	14,6	24,8
108_A	Woning	108 [1/2]	133713,62	393474,34	1,50	21,4	17,7	11,5	21,7
108_A	Woning	108 [2/2]	133723,63	393473,37	1,50	20,7	17,1	10,9	21,0
108_B	Woning	108 [1/2]	133713,62	393474,34	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
108_B	Woning	108 [2/2]	133723,63	393473,37	4,50	22,9	19,2	13,0	23,2
108_C	Woning	108 [1/2]	133713,62	393474,34	7,50	28,0	24,4	18,2	28,3
108_C	Woning	108 [2/2]	133723,63	393473,37	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
109_A	Woning	109 [1/2]	133713,10	393468,93	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
109_A	Woning	109 [2/2]	133723,11	393467,98	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
109_B	Woning	109 [1/2]	133713,10	393468,93	4,50	23,9	20,2	14,0	24,2
109_B	Woning	109 [2/2]	133723,11	393467,98	4,50	22,5	18,9	12,7	22,8
109_C	Woning	109 [1/2]	133713,10	393468,93	7,50	27,4	23,8	17,5	27,7
109_C	Woning	109 [2/2]	133723,11	393467,98	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7
11_A	Woning	11 [1/2]	133511,81	393510,75	1,50	40,5	36,8	30,6	40,8
11_A	Woning	11 [2/2]	133515,46	393500,60	1,50	22,6	18,9	12,7	22,9
11_B	Woning	11 [1/2]	133511,81	393510,75	4,50	46,5	42,8	36,6	46,7
11_B	Woning	11 [2/2]	133515,46	393500,60	4,50	25,2	21,5	15,3	25,5
110_A	Woning	110 [1/2]	133615,68	393378,01	1,50	20,4	16,8	10,5	20,7
110_A	Woning	110 [2/2]	133617,73	393369,17	1,50	15,5	11,9	5,6	15,8
110_B	Woning	110 [1/2]	133615,68	393378,01	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6
110_B	Woning	110 [2/2]	133617,73	393369,17	4,50	--	--	--	--
110_C	Woning	110 [1/2]	133615,68	393378,01	7,50	25,1	21,4	15,2	25,4
110_C	Woning	110 [2/2]	133617,73	393369,17	7,50	--	--	--	--
111_A	Woning	111 [1/4]	133692,73	393484,01	1,50	20,8	17,2	10,9	21,1
111_A	Woning	111 [2/4]	133694,23	393483,06	1,50	21,0	17,3	11,1	21,3
111_A	Woning	111 [3/4]	133695,93	393482,12	1,50	21,1	17,4	11,2	21,4
111_A	Woning	111 [4/4]	133684,79	393481,00	1,50	24,7	21,1	14,9	25,0
111_B	Woning	111 [1/4]	133692,73	393484,01	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
111_B	Woning	111 [2/4]	133694,23	393483,06	4,50	23,2	19,6	13,3	23,5
111_B	Woning	111 [3/4]	133695,93	393482,12	4,50	23,9	20,2	14,0	24,2
111_B	Woning	111 [4/4]	133684,79	393481,00	4,50	28,5	24,9	18,6	28,8
111_C	Woning	111 [1/4]	133692,73	393484,01	7,50	26,8	23,2	16,9	27,1
111_C	Woning	111 [2/4]	133694,23	393483,06	7,50	27,3	23,7	17,4	27,6
111_C	Woning	111 [3/4]	133695,93	393482,12	7,50	26,7	23,1	16,8	27,0
111_C	Woning	111 [4/4]	133684,79	393481,00	7,50	30,7	27,0	20,8	31,0
112_A	Woning	112 [1/2]	133627,38	393372,61	1,50	13,8	10,1	3,9	14,1
112_A	Woning	112 [2/2]	133625,40	393381,47	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
112_B	Woning	112 [1/2]	133627,38	393372,61	4,50	-4,1	-7,8	-14,0	-3,8
112_B	Woning	112 [2/2]	133625,40	393381,47	4,50	22,6	19,0	12,7	22,9
112_C	Woning	112 [1/2]	133627,38	393372,61	7,50	3,0	-0,6	-6,9	3,3
112_C	Woning	112 [2/2]	133625,40	393381,47	7,50	24,7	21,1	14,8	25,0
113_A	Woning	113 [1/4]	133614,46	393407,98	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8
113_A	Woning	113 [2/4]	133616,37	393406,63	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
113_A	Woning	113 [3/4]	133620,29	393398,51	1,50	17,6	13,9	7,7	17,9
113_B	Woning	113 [1/4]	133614,46	393407,98	4,50	23,2	19,5	13,3	23,5
113_B	Woning	113 [2/4]	133616,37	393406,63	4,50	22,6	18,9	12,7	22,9
113_B	Woning	113 [3/4]	133620,29	393398,51	4,50	18,9	15,2	9,0	19,2
113_C	Woning	113 [1/4]	133614,46	393407,98	7,50	27,7	24,0	17,8	27,9
113_C	Woning	113 [2/4]	133616,37	393406,63	7,50	27,9	24,2	18,0	28,1
113_C	Woning	113 [3/4]	133620,29	393398,51	7,50	20,9	17,3	11,1	21,2
113_C	Woning	113 [4/4]	133614,46	393404,26	7,50	23,7	20,0	13,8	24,0
114_A	Woning	114 [1/4]	133678,33	393445,03	1,50	20,8	17,2	10,9	21,1
114_A	Woning	114 [2/4]	133689,34	393443,00	1,50	18,3	14,7	8,5	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Woning	114 [3/4]	133687,56	393442,20	1,50	14,3	10,6	4,4	14,6
114_A	Woning	114 [4/4]	133686,00	393441,39	1,50	15,8	12,2	5,9	16,1
114_B	Woning	114 [1/4]	133678,33	393445,03	4,50	23,8	20,2	14,0	24,1
114_B	Woning	114 [2/4]	133689,34	393443,00	4,50	20,7	17,1	10,8	21,0
114_B	Woning	114 [3/4]	133687,56	393442,20	4,50	15,1	11,5	5,2	15,4
114_B	Woning	114 [4/4]	133686,00	393441,39	4,50	17,7	14,1	7,8	18,0
114_C	Woning	114 [1/4]	133678,33	393445,03	7,50	27,1	23,4	17,2	27,4
114_C	Woning	114 [2/4]	133689,34	393443,00	7,50	22,5	18,8	12,6	22,8
114_C	Woning	114 [3/4]	133687,56	393442,20	7,50	20,5	16,9	10,6	20,8
114_C	Woning	114 [4/4]	133686,00	393441,39	7,50	21,5	17,8	11,6	21,7
115_A	Woning	115 [1/7]	133669,46	393453,08	1,50	21,8	18,1	11,9	22,1
115_A	Woning	115 [2/7]	133666,57	393448,03	1,50	26,9	23,2	17,0	27,1
115_A	Woning	115 [3/7]	133661,18	393448,52	1,50	17,2	13,5	7,3	17,5
115_A	Woning	115 [4/7]	133656,57	393451,56	1,50	32,3	28,7	22,4	32,6
115_A	Woning	115 [5/7]	133658,03	393454,87	1,50	31,9	28,2	22,0	32,2
115_A	Woning	115 [6/7]	133659,38	393456,51	1,50	30,1	26,5	20,2	30,4
115_A	Woning	115 [7/7]	133661,38	393458,36	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
115_B	Woning	115 [1/7]	133669,46	393453,08	4,50	25,4	21,7	15,5	25,7
115_B	Woning	115 [2/7]	133666,57	393448,03	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3
115_B	Woning	115 [3/7]	133661,18	393448,52	4,50	19,4	15,7	9,5	19,7
115_B	Woning	115 [4/7]	133656,57	393451,56	4,50	33,4	29,7	23,5	33,7
115_B	Woning	115 [5/7]	133658,03	393454,87	4,50	33,0	29,3	23,1	33,3
115_B	Woning	115 [6/7]	133659,38	393456,51	4,50	31,1	27,5	21,2	31,4
115_B	Woning	115 [7/7]	133661,38	393458,36	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
115_C	Woning	115 [1/7]	133669,46	393453,08	7,50	27,8	24,1	17,9	28,1
115_C	Woning	115 [2/7]	133666,57	393448,03	7,50	29,2	25,6	19,4	29,5
115_C	Woning	115 [3/7]	133661,18	393448,52	7,50	21,1	17,5	11,2	21,4
115_C	Woning	115 [4/7]	133656,57	393451,56	7,50	34,6	30,9	24,7	34,9
115_C	Woning	115 [5/7]	133658,03	393454,87	7,50	34,5	30,8	24,6	34,8
115_C	Woning	115 [6/7]	133659,38	393456,51	7,50	32,4	28,8	22,5	32,7
115_C	Woning	115 [7/7]	133661,38	393458,36	7,50	27,7	24,1	17,8	28,0
116_A	Woning	116 [1/7]	133659,46	393461,53	1,50	27,7	24,1	17,8	28,0
116_A	Woning	116 [2/7]	133655,22	393463,91	1,50	32,3	28,6	22,4	32,6
116_A	Woning	116 [3/7]	133665,03	393467,33	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1
116_A	Woning	116 [4/7]	133667,60	393463,87	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
116_A	Woning	116 [5/7]	133670,02	393462,14	1,50	23,3	19,6	13,4	23,5
116_A	Woning	116 [6/7]	133671,65	393460,16	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
116_A	Woning	116 [7/7]	133663,17	393459,62	1,50	20,6	16,9	10,7	20,9
116_B	Woning	116 [1/7]	133659,46	393461,53	4,50	28,7	25,1	18,9	29,0
116_B	Woning	116 [2/7]	133655,22	393463,91	4,50	33,6	30,0	23,7	33,9
116_B	Woning	116 [3/7]	133665,03	393467,33	4,50	24,9	21,3	15,0	25,2
116_B	Woning	116 [4/7]	133667,60	393463,87	4,50	24,7	21,0	14,8	25,0
116_B	Woning	116 [5/7]	133670,02	393462,14	4,50	25,1	21,5	15,2	25,4
116_B	Woning	116 [6/7]	133671,65	393460,16	4,50	24,6	20,9	14,7	24,9
116_B	Woning	116 [7/7]	133663,17	393459,62	4,50	22,4	18,7	12,5	22,7
116_C	Woning	116 [1/7]	133659,46	393461,53	7,50	30,2	26,6	20,3	30,5
116_C	Woning	116 [2/7]	133655,22	393463,91	7,50	34,8	31,1	24,9	35,1
116_C	Woning	116 [3/7]	133665,03	393467,33	7,50	27,7	24,1	17,8	28,0
116_C	Woning	116 [4/7]	133667,60	393463,87	7,50	27,5	23,8	17,6	27,8
116_C	Woning	116 [5/7]	133670,02	393462,14	7,50	28,4	24,7	18,5	28,7
116_C	Woning	116 [6/7]	133671,65	393460,16	7,50	27,5	23,8	17,6	27,8
116_C	Woning	116 [7/7]	133663,17	393459,62	7,50	26,6	22,9	16,7	26,8
117_A	Woning	117 [1/2]	133731,97	393439,68	1,50	20,0	16,3	10,1	20,3
117_A	Woning	117 [2/2]	133729,25	393431,09	1,50	18,4	14,8	8,5	18,7
117_B	Woning	117 [1/2]	133731,97	393439,68	4,50	22,7	19,0	12,8	23,0
117_B	Woning	117 [2/2]	133729,25	393431,09	4,50	18,1	14,5	8,3	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	Woning	117 [1/2]	133731,97	393439,68	7,50	25,2	21,6	15,3	25,5
117_C	Woning	117 [2/2]	133729,25	393431,09	7,50	20,0	16,3	10,1	20,3
118_A	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	1,50	16,0	12,4	6,1	16,3
118_A	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	1,50	18,3	14,7	8,4	18,6
118_A	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	1,50	20,2	16,5	10,3	20,5
118_B	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	4,50	17,6	14,0	7,7	17,9
118_B	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
118_B	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
118_C	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	7,50	20,5	16,8	10,6	20,8
118_C	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	7,50	25,1	21,4	15,2	25,4
118_C	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	7,50	25,7	22,0	15,8	25,9
12_A	Woning	12 [1/12]	133551,86	393513,73	1,50	28,3	24,6	18,4	28,6
12_A	Woning	12 [10/12]	133554,43	393523,31	1,50	34,7	31,1	24,9	35,0
12_A	Woning	12 [11/12]	133553,27	393520,10	1,50	24,1	20,4	14,2	24,4
12_A	Woning	12 [12/12]	133552,05	393517,58	1,50	27,5	23,9	17,6	27,8
12_A	Woning	12 [2/12]	133547,92	393510,72	1,50	24,7	21,0	14,8	25,0
12_A	Woning	12 [3/12]	133544,34	393510,94	1,50	24,8	21,1	14,9	25,1
12_A	Woning	12 [4/12]	133542,61	393511,62	1,50	22,5	18,9	12,7	22,8
12_A	Woning	12 [5/12]	133540,72	393512,14	1,50	24,5	20,9	14,6	24,8
12_A	Woning	12 [6/12]	133541,62	393518,48	1,50	32,8	29,1	22,9	33,1
12_A	Woning	12 [7/12]	133542,00	393523,96	1,50	39,1	35,5	29,2	39,4
12_A	Woning	12 [8/12]	133547,86	393527,60	1,50	40,2	36,5	30,3	40,4
12_A	Woning	12 [9/12]	133552,93	393527,38	1,50	36,5	32,8	26,6	36,7
12_B	Woning	12 [1/12]	133551,86	393513,73	4,50	32,8	29,1	22,9	33,1
12_B	Woning	12 [10/12]	133554,43	393523,31	4,50	41,1	37,5	31,2	41,4
12_B	Woning	12 [11/12]	133553,27	393520,10	4,50	27,3	23,7	17,4	27,6
12_B	Woning	12 [12/12]	133552,05	393517,58	4,50	31,9	28,3	22,1	32,2
12_B	Woning	12 [2/12]	133547,92	393510,72	4,50	28,1	24,4	18,2	28,4
12_B	Woning	12 [3/12]	133544,34	393510,94	4,50	29,7	26,1	19,8	30,0
12_B	Woning	12 [4/12]	133542,61	393511,62	4,50	25,8	22,1	15,9	26,1
12_B	Woning	12 [5/12]	133540,72	393512,14	4,50	29,3	25,6	19,4	29,6
12_B	Woning	12 [6/12]	133541,62	393518,48	4,50	38,4	34,7	28,5	38,7
12_B	Woning	12 [7/12]	133542,00	393523,96	4,50	45,3	41,7	35,4	45,6
12_B	Woning	12 [8/12]	133547,86	393527,60	4,50	46,6	42,9	36,7	46,8
12_B	Woning	12 [9/12]	133552,93	393527,38	4,50	43,8	40,1	33,9	44,1
13_A	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	1,50	27,1	23,5	17,2	27,4
13_A	Woning	13 [10/11]	133584,14	393483,23	1,50	21,8	18,2	11,9	22,1
13_A	Woning	13 [2/11]	133585,00	393495,40	1,50	26,3	22,7	16,5	26,6
13_A	Woning	13 [3/11]	133586,05	393501,43	1,50	29,7	26,0	19,8	30,0
13_A	Woning	13 [4/11]	133595,37	393497,29	1,50	30,3	26,6	20,4	30,6
13_A	Woning	13 [5/11]	133591,59	393492,48	1,50	24,7	21,0	14,8	25,0
13_A	Woning	13 [6/11]	133591,59	393488,96	1,50	28,5	24,9	18,6	28,8
13_A	Woning	13 [7/11]	133594,33	393485,88	1,50	30,6	26,9	20,7	30,9
13_A	Woning	13 [8/11]	133592,41	393482,24	1,50	28,5	24,9	18,6	28,8
13_A	Woning	13 [9/11]	133587,57	393480,45	1,50	23,0	19,4	13,1	23,3
13_B	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	4,50	32,0	28,3	22,1	32,3
13_B	Woning	13 [10/11]	133584,14	393483,23	4,50	26,3	22,7	16,5	26,6
13_B	Woning	13 [2/11]	133585,00	393495,40	4,50	30,2	26,5	20,3	30,5
13_B	Woning	13 [3/11]	133586,05	393501,43	4,50	36,0	32,4	26,1	36,3
13_B	Woning	13 [4/11]	133595,37	393497,29	4,50	33,7	30,0	23,8	33,9
13_B	Woning	13 [5/11]	133591,59	393492,48	4,50	27,9	24,2	18,0	28,2
13_B	Woning	13 [6/11]	133591,59	393488,96	4,50	32,2	28,6	22,3	32,5
13_B	Woning	13 [7/11]	133594,33	393485,88	4,50	34,1	30,4	24,2	34,3
13_B	Woning	13 [8/11]	133592,41	393482,24	4,50	31,1	27,4	21,2	31,4
13_B	Woning	13 [9/11]	133587,57	393480,45	4,50	27,7	24,0	17,8	28,0
13_C	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	7,50	35,1	31,4	25,2	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	Woning 13	[10/11]	133584,14	393483,23	7,50	32,4	28,7	22,5	32,7
13_C	Woning 13	[11/11]	133582,05	393489,08	7,50	33,6	29,9	23,7	33,9
13_C	Woning 13	[2/11]	133585,00	393495,40	7,50	34,3	30,6	24,4	34,6
13_C	Woning 13	[3/11]	133586,05	393501,43	7,50	38,6	34,9	28,7	38,9
13_C	Woning 13	[4/11]	133595,37	393497,29	7,50	35,7	32,0	25,8	36,0
13_C	Woning 13	[5/11]	133591,59	393492,48	7,50	31,3	27,7	21,4	31,6
13_C	Woning 13	[6/11]	133591,59	393488,96	7,50	34,6	30,9	24,7	34,8
13_C	Woning 13	[7/11]	133594,33	393485,88	7,50	34,9	31,2	25,0	35,1
13_C	Woning 13	[8/11]	133592,41	393482,24	7,50	28,8	25,1	18,9	29,1
13_C	Woning 13	[9/11]	133587,57	393480,45	7,50	29,1	25,4	19,2	29,4
14_A	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
14_A	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	1,50	29,8	26,2	19,9	30,1
14_A	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	1,50	19,3	15,6	9,4	19,5
14_A	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	1,50	21,0	17,3	11,1	21,3
14_A	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	1,50	21,8	18,1	11,9	22,1
14_A	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
14_A	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
14_A	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	1,50	25,7	22,1	15,8	26,0
14_B	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	4,50	27,7	24,1	17,8	28,0
14_B	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	4,50	32,4	28,8	22,5	32,7
14_B	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	4,50	22,4	18,8	12,6	22,7
14_B	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	4,50	24,0	20,4	14,1	24,3
14_B	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	4,50	25,3	21,7	15,5	25,6
14_B	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
14_B	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	4,50	23,8	20,2	14,0	24,1
14_B	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	4,50	29,4	25,8	19,6	29,7
14_C	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	7,50	32,9	29,2	23,0	33,2
14_C	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	7,50	35,9	32,3	26,0	36,2
14_C	Woning 14	[3/9]	133572,35	393491,56	7,50	33,7	30,0	23,8	34,0
14_C	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	7,50	26,7	23,0	16,8	26,9
14_C	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	7,50	30,3	26,6	20,4	30,6
14_C	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	7,50	30,5	26,8	20,6	30,8
14_C	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	7,50	27,8	24,1	17,9	28,1
14_C	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	7,50	30,7	27,1	20,8	31,0
14_C	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	7,50	35,1	31,5	25,3	35,4
15_A	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	1,50	15,5	11,8	5,6	15,8
15_A	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
15_B	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	4,50	--	--	--	--
15_B	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
15_C	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	7,50	--	--	--	--
15_C	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	7,50	25,4	21,8	15,5	25,7
16_A	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	1,50	22,1	18,5	12,2	22,4
16_A	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	1,50	22,8	19,2	12,9	23,1
16_A	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	1,50	21,7	18,0	11,8	22,0
16_A	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	1,50	19,8	16,1	9,9	20,0
16_A	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	1,50	16,8	13,2	6,9	17,1
16_A	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	1,50	23,3	19,6	13,4	23,6
16_B	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	4,50	25,7	22,1	15,8	26,0
16_B	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	4,50	26,6	23,0	16,8	26,9
16_B	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	4,50	23,3	19,7	13,4	23,6
16_B	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	4,50	21,8	18,2	12,0	22,1
16_B	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	4,50	17,8	14,2	7,9	18,1
16_B	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	4,50	26,6	23,0	16,7	26,9
16_C	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	7,50	30,6	26,9	20,7	30,9
16_C	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	7,50	32,1	28,5	22,2	32,4
16_C	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	7,50	26,4	22,8	16,6	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	7,50	27,8	24,2	17,9	28,1
16_C	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	7,50	23,7	20,1	13,8	24,0
16_C	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	7,50	32,2	28,5	22,3	32,5
17_A	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
17_A	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4
17_A	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
17_A	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	1,50	19,0	15,3	9,1	19,3
17_A	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
17_A	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	1,50	19,3	15,7	9,4	19,6
17_B	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	4,50	23,6	19,9	13,7	23,9
17_B	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	4,50	23,4	19,8	13,5	23,7
17_B	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	4,50	26,1	22,5	16,2	26,4
17_B	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	4,50	19,1	15,4	9,2	19,4
17_B	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	4,50	20,9	17,3	11,1	21,2
17_B	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	4,50	19,1	15,5	9,3	19,4
17_C	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	7,50	28,5	24,8	18,6	28,7
17_C	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	7,50	25,5	21,9	15,6	25,8
17_C	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	7,50	28,6	25,0	18,8	28,9
17_C	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	7,50	20,7	17,0	10,8	21,0
17_C	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	7,50	23,7	20,1	13,8	24,0
17_C	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	7,50	20,9	17,3	11,0	21,2
18_A	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	1,50	23,1	19,4	13,2	23,4
18_A	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	1,50	21,5	17,9	11,6	21,8
18_A	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	1,50	21,3	17,6	11,4	21,6
18_A	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	1,50	18,6	15,0	8,8	18,9
18_A	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	1,50	18,2	14,5	8,3	18,5
18_B	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	4,50	25,7	22,0	15,8	25,9
18_B	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
18_B	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	4,50	24,2	20,6	14,3	24,5
18_B	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	4,50	16,9	13,3	7,1	17,2
18_B	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	4,50	16,6	13,0	6,7	16,9
18_C	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	7,50	27,7	24,1	17,9	28,0
18_C	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	7,50	28,0	24,4	18,2	28,3
18_C	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	7,50	28,5	24,8	18,6	28,8
18_C	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	7,50	19,2	15,5	9,3	19,5
18_C	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	7,50	24,1	20,5	14,2	24,4
18_C	Woning 18	[6/6]	133556,91	393413,62	7,50	23,0	19,4	13,1	23,3
19_A	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	1,50	22,5	18,9	12,7	22,8
19_A	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	1,50	24,8	21,2	15,0	25,1
19_A	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
19_B	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	4,50	24,8	21,1	14,9	25,1
19_B	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	4,50	27,4	23,7	17,5	27,7
19_B	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	4,50	21,5	17,9	11,7	21,8
19_C	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	7,50	27,2	23,6	17,3	27,5
19_C	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	7,50	31,5	27,8	21,6	31,8
19_C	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	7,50	23,1	19,5	13,2	23,4
2_A	Woning 2	[1/8]	133537,57	393512,41	1,50	26,2	22,6	16,3	26,5
2_A	Woning 2	[2/8]	133536,10	393508,05	1,50	23,4	19,8	13,6	23,7
2_A	Woning 2	[3/8]	133529,84	393516,98	1,50	36,4	32,8	26,5	36,7
2_A	Woning 2	[4/8]	133531,58	393519,25	1,50	39,9	36,2	30,0	40,2
2_A	Woning 2	[5/8]	133532,91	393522,01	1,50	39,0	35,4	29,1	39,3
2_A	Woning 2	[6/8]	133534,07	393524,92	1,50	41,1	37,5	31,2	41,4
2_A	Woning 2	[8/8]	133537,75	393516,10	1,50	20,9	17,2	11,0	21,2
2_B	Woning 2	[1/8]	133537,57	393512,41	4,50	31,4	27,7	21,5	31,6
2_B	Woning 2	[2/8]	133536,10	393508,05	4,50	26,5	22,8	16,6	26,8
2_B	Woning 2	[3/8]	133529,84	393516,98	4,50	42,6	38,9	32,7	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	Woning 2	[4/8]	133531,58	393519,25	4,50	46,0	42,3	36,1	46,3
2_B	Woning 2	[5/8]	133532,91	393522,01	4,50	45,6	41,9	35,7	45,9
2_B	Woning 2	[6/8]	133534,07	393524,92	4,50	48,4	44,7	38,5	48,7
2_B	Woning 2	[7/8]	133537,66	393521,15	4,50	42,0	38,3	32,1	42,2
2_B	Woning 2	[8/8]	133537,75	393516,10	4,50	26,7	23,1	16,8	27,0
20_A	Woning 20	[1/6]	133550,91	393409,66	1,50	22,7	19,1	12,9	23,0
20_A	Woning 20	[2/6]	133551,24	393413,03	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
20_A	Woning 20	[3/6]	133552,84	393417,06	1,50	23,0	19,3	13,1	23,3
20_A	Woning 20	[4/6]	133557,09	393408,79	1,50	18,0	14,4	8,2	18,3
20_A	Woning 20	[5/6]	133554,56	393404,71	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
20_A	Woning 20	[6/6]	133551,02	393404,93	1,50	20,0	16,3	10,1	20,3
20_B	Woning 20	[1/6]	133550,91	393409,66	4,50	25,4	21,7	15,5	25,6
20_B	Woning 20	[2/6]	133551,24	393413,03	4,50	21,8	18,2	11,9	22,1
20_B	Woning 20	[3/6]	133552,84	393417,06	4,50	25,5	21,8	15,6	25,8
20_B	Woning 20	[4/6]	133557,09	393408,79	4,50	16,3	12,6	6,4	16,5
20_B	Woning 20	[5/6]	133554,56	393404,71	4,50	20,6	17,0	10,7	20,9
20_B	Woning 20	[6/6]	133551,02	393404,93	4,50	21,7	18,0	11,8	22,0
21_A	Woning 21	[1/5]	133526,16	393478,11	1,50	26,6	22,9	16,7	26,9
21_A	Woning 21	[2/5]	133530,75	393474,19	1,50	24,1	20,5	14,2	24,4
21_A	Woning 21	[3/5]	133531,30	393468,81	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
21_A	Woning 21	[4/5]	133529,54	393469,88	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
21_A	Woning 21	[5/5]	133527,58	393470,66	1,50	19,4	15,8	9,5	19,7
21_B	Woning 21	[1/5]	133526,16	393478,11	4,50	30,1	26,5	20,3	30,4
21_B	Woning 21	[2/5]	133530,75	393474,19	4,50	27,3	23,6	17,4	27,5
21_B	Woning 21	[3/5]	133531,30	393468,81	4,50	20,9	17,2	11,0	21,1
21_B	Woning 21	[4/5]	133529,54	393469,88	4,50	21,4	17,7	11,5	21,7
21_B	Woning 21	[5/5]	133527,58	393470,66	4,50	19,9	16,3	10,0	20,2
21_C	Woning 21	[1/5]	133526,16	393478,11	7,50	33,9	30,2	24,0	34,2
21_C	Woning 21	[2/5]	133530,75	393474,19	7,50	31,3	27,6	21,4	31,6
21_C	Woning 21	[3/5]	133531,30	393468,81	7,50	21,9	18,3	12,0	22,2
21_C	Woning 21	[4/5]	133529,54	393469,88	7,50	26,7	23,0	16,8	27,0
21_C	Woning 21	[5/5]	133527,58	393470,66	7,50	21,3	17,6	11,4	21,5
22_A	Woning 22	[1/4]	133586,39	393396,51	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1
22_A	Woning 22	[2/4]	133589,02	393396,79	1,50	22,3	18,6	12,4	22,6
22_A	Woning 22	[3/4]	133592,42	393391,97	1,50	20,5	16,9	10,6	20,8
22_A	Woning 22	[4/4]	133592,22	393385,85	1,50	15,6	12,0	5,8	15,9
22_B	Woning 22	[1/4]	133586,39	393396,51	4,50	24,9	21,3	15,0	25,2
22_B	Woning 22	[2/4]	133589,02	393396,79	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9
22_B	Woning 22	[3/4]	133592,42	393391,97	4,50	22,2	18,5	12,3	22,4
22_B	Woning 22	[4/4]	133592,22	393385,85	4,50	16,2	12,6	6,3	16,5
23_A	Woning 23	[1/2]	133571,88	393377,50	1,50	9,5	5,8	-0,4	9,8
23_A	Woning 23	[2/2]	133567,79	393385,63	1,50	21,0	17,4	11,2	21,3
23_B	Woning 23	[1/2]	133571,88	393377,50	4,50	6,5	2,8	-3,4	6,8
23_B	Woning 23	[2/2]	133567,79	393385,63	4,50	23,8	20,1	13,9	24,1
23_C	Woning 23	[1/2]	133571,88	393377,50	7,50	6,2	2,5	-3,7	6,5
23_C	Woning 23	[2/2]	133567,79	393385,63	7,50	26,5	22,9	16,6	26,8
24_A	Woning 24	[1/2]	133565,09	393384,66	1,50	21,4	17,7	11,5	21,6
24_A	Woning 24	[2/2]	133566,98	393375,75	1,50	8,0	4,4	-1,9	8,3
24_B	Woning 24	[1/2]	133565,09	393384,66	4,50	23,7	20,0	13,8	23,9
24_B	Woning 24	[2/2]	133566,98	393375,75	4,50	6,3	2,7	-3,5	6,6
24_C	Woning 24	[1/2]	133565,09	393384,66	7,50	26,2	22,6	16,3	26,5
24_C	Woning 24	[2/2]	133566,98	393375,75	7,50	6,6	2,9	-3,3	6,9
25_A	Woning 25	[1/2]	133574,78	393388,13	1,50	21,5	17,8	11,6	21,8
25_A	Woning 25	[2/2]	133576,77	393379,26	1,50	10,4	6,8	0,6	10,7
25_B	Woning 25	[1/2]	133574,78	393388,13	4,50	23,4	19,8	13,5	23,7
25_B	Woning 25	[2/2]	133576,77	393379,26	4,50	9,0	5,4	-0,8	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_C	Woning 25	[1/2]	133574,78	393388,13	7,50	26,3	22,6	16,4	26,6
25_C	Woning 25	[2/2]	133576,77	393379,26	7,50	9,5	5,9	-0,4	9,8
26_A	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
26_A	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	1,50	19,5	15,8	9,6	19,8
26_A	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	1,50	14,1	10,5	4,2	14,4
26_B	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	4,50	21,9	18,2	12,0	22,2
26_B	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	4,50	21,9	18,2	12,0	22,2
26_B	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	4,50	13,8	10,2	3,9	14,1
26_C	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	7,50	26,0	22,3	16,1	26,2
26_C	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	7,50	24,1	20,5	14,2	24,4
26_C	Woning 26	[3/4]	133587,36	393390,88	7,50	26,6	22,9	16,7	26,8
26_C	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	7,50	12,5	8,8	2,6	12,8
27_A	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	1,50	12,3	8,7	2,4	12,6
27_A	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
27_B	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	4,50	10,8	7,2	1,0	11,1
27_B	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	4,50	22,5	18,8	12,6	22,8
27_C	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	7,50	11,4	7,7	1,5	11,7
27_C	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	7,50	25,9	22,3	16,0	26,2
28_A	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	1,50	19,2	15,5	9,3	19,5
28_A	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
28_A	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	1,50	20,1	16,4	10,2	20,4
28_A	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	1,50	21,6	18,0	11,7	21,9
28_A	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
28_A	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	1,50	21,8	18,2	12,0	22,1
28_A	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	1,50	26,3	22,7	16,4	26,6
28_B	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	4,50	19,6	15,9	9,7	19,9
28_B	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	4,50	20,9	17,3	11,0	21,2
28_B	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	4,50	20,6	16,9	10,7	20,9
28_B	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6
28_B	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	4,50	25,0	21,3	15,1	25,3
28_B	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	4,50	24,2	20,5	14,3	24,5
28_B	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	4,50	29,5	25,9	19,6	29,8
28_C	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	7,50	23,0	19,4	13,1	23,3
28_C	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	7,50	27,0	23,3	17,1	27,3
28_C	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	7,50	22,4	18,7	12,5	22,7
28_C	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	7,50	25,0	21,3	15,1	25,3
28_C	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	7,50	28,9	25,3	19,0	29,2
28_C	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	7,50	26,3	22,6	16,4	26,6
28_C	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	7,50	32,5	28,8	22,6	32,7
29_A	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	1,50	20,9	17,3	11,1	21,2
29_A	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
29_A	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	1,50	5,7	2,0	-4,2	6,0
29_A	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	1,50	20,8	17,1	10,9	21,1
29_B	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	4,50	23,3	19,7	13,5	23,6
29_B	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	4,50	22,6	18,9	12,7	22,9
29_B	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	4,50	4,1	0,5	-5,8	4,4
29_B	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	4,50	22,6	19,0	12,7	22,9
29_C	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	7,50	25,8	22,2	15,9	26,1
29_C	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	7,50	26,4	22,7	16,5	26,6
29_C	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	7,50	5,3	1,7	-4,5	5,6
29_C	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	7,50	23,5	19,9	13,6	23,8
3_A	Woning 3	[1/3]	133517,27	393512,71	1,50	39,9	36,2	30,0	40,2
3_A	Woning 3	[2/3]	133521,92	393508,65	1,50	30,5	26,9	20,6	30,8
3_A	Woning 3	[3/3]	133520,92	393502,56	1,50	22,1	18,4	12,2	22,4
3_B	Woning 3	[1/3]	133517,27	393512,71	4,50	46,2	42,6	36,4	46,5
3_B	Woning 3	[2/3]	133521,92	393508,65	4,50	36,2	32,5	26,3	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	Woning 3	[3/3]	133520,92	393502,56	4,50	24,7	21,1	14,8	25,0
30_A	Woning 30	[1/10]	133584,23	393472,48	1,50	22,6	19,0	12,7	22,9
30_A	Woning 30	[10/10]	133582,36	393470,68	1,50	23,2	19,5	13,3	23,5
30_A	Woning 30	[2/10]	133584,15	393474,77	1,50	22,7	19,1	12,8	23,0
30_A	Woning 30	[3/10]	133585,08	393476,32	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
30_A	Woning 30	[4/10]	133586,80	393475,68	1,50	20,9	17,3	11,0	21,2
30_A	Woning 30	[5/10]	133588,54	393471,91	1,50	23,9	20,3	14,1	24,2
30_A	Woning 30	[6/10]	133590,45	393466,41	1,50	25,1	21,5	15,2	25,4
30_A	Woning 30	[7/10]	133589,94	393463,16	1,50	23,2	19,6	13,3	23,5
30_A	Woning 30	[8/10]	133589,19	393461,20	1,50	24,1	20,5	14,2	24,4
30_A	Woning 30	[9/10]	133587,10	393458,54	1,50	23,2	19,6	13,3	23,5
30_B	Woning 30	[1/10]	133584,23	393472,48	4,50	26,6	22,9	16,7	26,9
30_B	Woning 30	[10/10]	133582,36	393470,68	4,50	27,0	23,4	17,1	27,3
30_B	Woning 30	[2/10]	133584,15	393474,77	4,50	26,6	22,9	16,7	26,9
30_B	Woning 30	[3/10]	133585,08	393476,32	4,50	27,3	23,7	17,5	27,6
30_B	Woning 30	[4/10]	133586,80	393475,68	4,50	24,2	20,6	14,3	24,5
30_B	Woning 30	[5/10]	133588,54	393471,91	4,50	26,8	23,1	16,9	27,1
30_B	Woning 30	[6/10]	133590,45	393466,41	4,50	27,6	23,9	17,7	27,8
30_B	Woning 30	[7/10]	133589,94	393463,16	4,50	24,5	20,8	14,6	24,7
30_B	Woning 30	[8/10]	133589,19	393461,20	4,50	26,1	22,4	16,2	26,4
30_B	Woning 30	[9/10]	133587,10	393458,54	4,50	24,6	20,9	14,7	24,9
30_C	Woning 30	[1/10]	133584,23	393472,48	7,50	30,9	27,2	21,0	31,1
30_C	Woning 30	[10/10]	133582,36	393470,68	7,50	32,0	28,4	22,1	32,3
30_C	Woning 30	[2/10]	133584,15	393474,77	7,50	30,9	27,3	21,0	31,2
30_C	Woning 30	[3/10]	133585,08	393476,32	7,50	32,3	28,6	22,4	32,5
30_C	Woning 30	[4/10]	133586,80	393475,68	7,50	29,9	26,2	20,0	30,2
30_C	Woning 30	[5/10]	133588,54	393471,91	7,50	31,9	28,3	22,0	32,2
30_C	Woning 30	[6/10]	133590,45	393466,41	7,50	32,3	28,6	22,4	32,5
30_C	Woning 30	[7/10]	133589,94	393463,16	7,50	26,6	22,9	16,7	26,9
30_C	Woning 30	[8/10]	133589,19	393461,20	7,50	29,9	26,2	20,0	30,2
30_C	Woning 30	[9/10]	133587,10	393458,54	7,50	27,3	23,7	17,4	27,6
31_A	Woning 31	[1/8]	133566,48	393464,00	1,50	24,3	20,6	14,4	24,6
31_A	Woning 31	[2/8]	133567,51	393468,43	1,50	23,1	19,4	13,2	23,4
31_A	Woning 31	[3/8]	133567,98	393472,87	1,50	23,4	19,8	13,6	23,7
31_A	Woning 31	[4/8]	133570,81	393470,73	1,50	22,5	18,9	12,7	22,8
31_A	Woning 31	[5/8]	133573,03	393459,89	1,50	18,5	14,9	8,6	18,8
31_A	Woning 31	[6/8]	133572,87	393456,29	1,50	20,9	17,2	11,0	21,2
31_A	Woning 31	[7/8]	133571,39	393451,97	1,50	20,1	16,4	10,2	20,4
31_A	Woning 31	[8/8]	133564,65	393461,23	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
31_B	Woning 31	[1/8]	133566,48	393464,00	4,50	27,3	23,6	17,4	27,6
31_B	Woning 31	[2/8]	133567,51	393468,43	4,50	26,3	22,7	16,4	26,6
31_B	Woning 31	[3/8]	133567,98	393472,87	4,50	27,4	23,8	17,5	27,7
31_B	Woning 31	[4/8]	133570,81	393470,73	4,50	25,8	22,2	15,9	26,1
31_B	Woning 31	[5/8]	133573,03	393459,89	4,50	20,3	16,7	10,4	20,6
31_B	Woning 31	[6/8]	133572,87	393456,29	4,50	23,3	19,7	13,5	23,6
31_B	Woning 31	[7/8]	133571,39	393451,97	4,50	21,2	17,6	11,4	21,5
31_B	Woning 31	[8/8]	133564,65	393461,23	4,50	26,4	22,8	16,5	26,7
31_C	Woning 31	[1/8]	133566,48	393464,00	7,50	31,8	28,2	21,9	32,1
31_C	Woning 31	[2/8]	133567,51	393468,43	7,50	29,5	25,9	19,6	29,8
31_C	Woning 31	[3/8]	133567,98	393472,87	7,50	32,1	28,4	22,2	32,4
31_C	Woning 31	[4/8]	133570,81	393470,73	7,50	30,6	27,0	20,7	30,9
31_C	Woning 31	[5/8]	133573,03	393459,89	7,50	24,8	21,2	14,9	25,1
31_C	Woning 31	[6/8]	133572,87	393456,29	7,50	29,0	25,3	19,1	29,3
31_C	Woning 31	[7/8]	133571,39	393451,97	7,50	23,1	19,5	13,2	23,4
31_C	Woning 31	[8/8]	133564,65	393461,23	7,50	29,3	25,7	19,4	29,6
32_A	Woning 32	[1/9]	133573,70	393425,48	1,50	23,6	20,0	13,7	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	1,50	22,6	18,9	12,7	22,9
32_A	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	1,50	23,8	20,1	13,9	24,1
32_A	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	1,50	22,1	18,5	12,2	22,4
32_A	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	1,50	23,3	19,6	13,4	23,5
32_A	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	1,50	21,3	17,7	11,4	21,6
32_A	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	1,50	19,2	15,6	9,3	19,5
32_A	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	1,50	18,1	14,5	8,3	18,4
32_A	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	1,50	18,7	15,0	8,8	19,0
32_B	Woning 32	[1/9]	133573,70	393425,48	4,50	26,1	22,5	16,3	26,4
32_B	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	4,50	25,3	21,7	15,4	25,6
32_B	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	4,50	26,5	22,8	16,6	26,8
32_B	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	4,50	24,7	21,1	14,9	25,0
32_B	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	4,50	25,9	22,2	16,0	26,2
32_B	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	4,50	24,0	20,3	14,1	24,3
32_B	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	4,50	20,1	16,4	10,2	20,4
32_B	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	4,50	19,0	15,4	9,1	19,3
32_B	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	4,50	18,4	14,7	8,5	18,7
32_C	Woning 32	[1/9]	133573,70	393425,48	7,50	29,1	25,4	19,2	29,4
32_C	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	7,50	28,6	25,0	18,7	28,9
32_C	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	7,50	30,1	26,4	20,2	30,3
32_C	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	7,50	27,9	24,3	18,0	28,2
32_C	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	7,50	29,6	25,9	19,7	29,9
32_C	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	7,50	27,4	23,8	17,5	27,7
32_C	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	7,50	21,0	17,4	11,2	21,3
32_C	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	7,50	23,8	20,2	13,9	24,1
32_C	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	7,50	20,3	16,7	10,4	20,6
33_A	Woning 33	[1/5]	133606,12	393360,77	1,50	14,1	10,4	4,2	14,4
33_A	Woning 33	[2/5]	133604,30	393362,35	1,50	10,4	6,7	0,5	10,7
33_A	Woning 33	[3/5]	133602,59	393363,10	1,50	10,8	7,2	0,9	11,1
33_A	Woning 33	[4/5]	133599,65	393366,62	1,50	14,8	11,1	4,9	15,1
33_A	Woning 33	[5/5]	133600,35	393371,45	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
33_B	Woning 33	[1/5]	133606,12	393360,77	4,50	--	--	--	--
33_B	Woning 33	[2/5]	133604,30	393362,35	4,50	15,6	12,0	5,8	15,9
33_B	Woning 33	[3/5]	133602,59	393363,10	4,50	--	--	--	--
33_B	Woning 33	[4/5]	133599,65	393366,62	4,50	18,4	14,8	8,6	18,7
33_B	Woning 33	[5/5]	133600,35	393371,45	4,50	22,8	19,1	12,9	23,1
34_A	Woning 34	[1/4]	133613,95	393397,30	1,50	17,1	13,4	7,2	17,4
34_A	Woning 34	[2/4]	133609,92	393401,90	1,50	20,1	16,4	10,2	20,4
34_A	Woning 34	[3/4]	133609,48	393407,79	1,50	21,6	17,9	11,7	21,8
34_A	Woning 34	[4/4]	133611,64	393409,22	1,50	21,9	18,3	12,0	22,2
34_B	Woning 34	[1/4]	133613,95	393397,30	4,50	18,2	14,6	8,3	18,5
34_B	Woning 34	[2/4]	133609,92	393401,90	4,50	22,4	18,8	12,5	22,7
34_B	Woning 34	[3/4]	133609,48	393407,79	4,50	24,3	20,6	14,4	24,5
34_B	Woning 34	[4/4]	133611,64	393409,22	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
35_A	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	1,50	14,4	10,8	4,5	14,7
35_A	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	1,50	15,6	12,0	5,7	15,9
35_A	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	1,50	20,5	16,9	10,7	20,8
35_B	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	4,50	--	--	--	--
35_B	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	4,50	14,1	10,4	4,2	14,4
35_B	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
35_C	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	7,50	--	--	--	--
35_C	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	7,50	22,2	18,6	12,3	22,5
35_C	Woning 35	[3/4]	133605,18	393366,41	7,50	20,9	17,2	11,0	21,2
35_C	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	7,50	26,2	22,6	16,4	26,5
36_A	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	1,50	18,7	15,0	8,8	19,0
36_A	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	1,50	18,8	15,1	8,9	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_A	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	1,50	28,3	24,6	18,4	28,5
36_A	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	1,50	31,8	28,1	21,9	32,1
36_A	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	1,50	31,4	27,8	21,5	31,7
36_A	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
36_B	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	4,50	19,3	15,7	9,4	19,6
36_B	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	4,50	19,6	15,9	9,7	19,9
36_B	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	4,50	31,1	27,4	21,2	31,4
36_B	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	4,50	33,9	30,2	24,0	34,2
36_B	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	4,50	33,1	29,4	23,2	33,4
36_B	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	4,50	21,3	17,6	11,4	21,6
36_C	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	7,50	26,6	23,0	16,7	26,9
36_C	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	7,50	23,5	19,9	13,6	23,8
36_C	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	7,50	33,7	30,1	23,8	34,0
36_C	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	7,50	35,6	31,9	25,7	35,8
36_C	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	7,50	35,0	31,3	25,1	35,2
36_C	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	7,50	24,0	20,3	14,1	24,3
37_A	Woning 37	[1/10]	133591,17	393475,82	1,50	24,6	21,0	14,7	24,9
37_A	Woning 37	[10/10]	133590,45	393471,72	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
37_A	Woning 37	[2/10]	133593,71	393474,99	1,50	30,8	27,1	20,9	31,1
37_A	Woning 37	[3/10]	133599,29	393475,46	1,50	30,9	27,2	21,0	31,2
37_A	Woning 37	[4/10]	133604,93	393476,32	1,50	32,2	28,5	22,3	32,5
37_A	Woning 37	[5/10]	133606,89	393473,86	1,50	33,8	30,1	23,9	34,1
37_A	Woning 37	[6/10]	133606,98	393470,72	1,50	31,6	27,9	21,7	31,8
37_A	Woning 37	[7/10]	133601,81	393467,66	1,50	26,7	23,0	16,8	27,0
37_A	Woning 37	[8/10]	133595,49	393467,67	1,50	20,5	16,9	10,6	20,8
37_A	Woning 37	[9/10]	133593,34	393468,96	1,50	23,0	19,4	13,1	23,3
37_B	Woning 37	[1/10]	133591,17	393475,82	4,50	29,3	25,6	19,4	29,6
37_B	Woning 37	[10/10]	133590,45	393471,72	4,50	23,3	19,7	13,4	23,6
37_B	Woning 37	[2/10]	133593,71	393474,99	4,50	33,1	29,4	23,2	33,4
37_B	Woning 37	[3/10]	133599,29	393475,46	4,50	33,8	30,1	23,9	34,0
37_B	Woning 37	[4/10]	133604,93	393476,32	4,50	34,8	31,2	24,9	35,1
37_B	Woning 37	[5/10]	133606,89	393473,86	4,50	35,7	32,1	25,8	36,0
37_B	Woning 37	[6/10]	133606,98	393470,72	4,50	32,9	29,2	23,0	33,2
37_B	Woning 37	[7/10]	133601,81	393467,66	4,50	28,8	25,1	18,9	29,1
37_B	Woning 37	[8/10]	133595,49	393467,67	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
37_B	Woning 37	[9/10]	133593,34	393468,96	4,50	25,7	22,0	15,8	26,0
38_A	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	1,50	24,6	20,9	14,7	24,9
38_A	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	1,50	22,5	18,9	12,6	22,8
38_A	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	1,50	25,3	21,6	15,4	25,6
38_A	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	1,50	23,2	19,6	13,3	23,5
38_A	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8
38_A	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
38_A	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	1,50	18,2	14,6	8,3	18,5
38_A	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	1,50	20,6	17,0	10,7	20,9
38_B	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	4,50	27,3	23,7	17,4	27,6
38_B	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	4,50	25,3	21,6	15,4	25,5
38_B	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	4,50	28,0	24,4	18,2	28,3
38_B	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	4,50	25,9	22,2	16,0	26,2
38_B	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	4,50	18,5	14,8	8,6	18,8
38_B	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
38_B	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	4,50	19,3	15,6	9,4	19,6
38_B	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6
38_C	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	7,50	30,5	26,8	20,6	30,7
38_C	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	7,50	28,0	24,4	18,1	28,3
38_C	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	7,50	30,8	27,2	20,9	31,1
38_C	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	7,50	28,5	24,9	18,6	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_C	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	7,50	20,9	17,3	11,1	21,2
38_C	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	7,50	28,1	24,4	18,2	28,4
38_C	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	7,50	21,2	17,6	11,4	21,5
38_C	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	7,50	26,0	22,4	16,1	26,3
4_A	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	1,50	20,8	17,1	10,9	21,0
4_A	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
4_A	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	1,50	23,9	20,3	14,0	24,2
4_A	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	1,50	25,9	22,3	16,0	26,2
4_A	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	1,50	24,8	21,2	14,9	25,1
4_A	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	1,50	27,8	24,1	17,9	28,1
4_B	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	4,50	23,1	19,4	13,2	23,4
4_B	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
4_B	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	4,50	27,0	23,4	17,1	27,3
4_B	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	4,50	29,2	25,5	19,3	29,5
4_B	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	4,50	28,2	24,5	18,3	28,4
4_B	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	4,50	31,3	27,6	21,4	31,6
4_C	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	7,50	26,8	23,2	17,0	27,1
4_C	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	7,50	25,5	21,9	15,6	25,8
4_C	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	7,50	30,4	26,7	20,5	30,7
4_C	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	7,50	34,2	30,6	24,3	34,5
4_C	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	7,50	31,7	28,0	21,8	32,0
4_C	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	7,50	34,9	31,3	25,0	35,2
40_A	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	1,50	21,0	17,3	11,1	21,3
40_A	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	1,50	21,8	18,1	11,9	22,1
40_A	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	1,50	20,3	16,7	10,4	20,6
40_A	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	1,50	25,2	21,6	15,3	25,5
40_B	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	4,50	23,3	19,7	13,5	23,6
40_B	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	4,50	24,0	20,3	14,1	24,2
40_B	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	4,50	23,0	19,4	13,2	23,3
40_B	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	4,50	28,8	25,2	18,9	29,1
40_C	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	7,50	26,4	22,8	16,5	26,7
40_C	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	7,50	27,6	23,9	17,7	27,9
40_C	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	7,50	25,8	22,1	15,9	26,1
40_C	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	7,50	30,2	26,5	20,3	30,4
41_A	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	1,50	20,8	17,2	10,9	21,1
41_A	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	1,50	17,3	13,7	7,4	17,6
41_A	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	1,50	19,5	15,9	9,6	19,8
41_A	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	1,50	24,6	21,0	14,8	24,9
41_B	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
41_B	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	4,50	20,1	16,5	10,2	20,4
41_B	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	4,50	22,2	18,6	12,4	22,5
41_B	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	4,50	27,9	24,2	18,0	28,2
41_C	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	7,50	26,5	22,8	16,6	26,8
41_C	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	7,50	24,4	20,8	14,6	24,7
41_C	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	7,50	26,1	22,5	16,3	26,4
41_C	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	7,50	30,1	26,4	20,2	30,4
42_A	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	1,50	29,4	25,7	19,5	29,7
42_A	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	1,50	30,2	26,6	20,3	30,5
42_A	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	1,50	25,2	21,6	15,3	25,5
42_A	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	1,50	28,0	24,4	18,1	28,3
42_B	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	4,50	34,6	30,9	24,7	34,9
42_B	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	4,50	34,7	31,0	24,8	35,0
42_B	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	4,50	28,4	24,7	18,5	28,7
42_B	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	4,50	30,3	26,6	20,4	30,6
42_C	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	7,50	38,9	35,2	29,0	39,2
42_C	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	7,50	39,5	35,8	29,6	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	7,50	32,6	28,9	22,7	32,9
42_C	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	7,50	32,8	29,1	22,9	33,1
43_A	Woning 43	[1/12]	133646,96	393549,05	1,50	28,9	25,2	19,0	29,2
43_A	Woning 43	[10/12]	133642,88	393541,10	1,50	37,0	33,3	27,1	37,3
43_A	Woning 43	[11/12]	133640,70	393545,51	1,50	28,4	24,7	18,5	28,7
43_A	Woning 43	[12/12]	133638,96	393547,09	1,50	36,9	33,2	27,0	37,2
43_A	Woning 43	[2/12]	133648,66	393547,84	1,50	29,3	25,6	19,4	29,6
43_A	Woning 43	[3/12]	133651,38	393543,01	1,50	28,0	24,4	18,1	28,3
43_A	Woning 43	[4/12]	133650,98	393537,51	1,50	22,2	18,5	12,3	22,5
43_A	Woning 43	[5/12]	133649,95	393535,69	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
43_A	Woning 43	[6/12]	133647,81	393533,39	1,50	29,2	25,5	19,3	29,5
43_A	Woning 43	[7/12]	133643,90	393532,51	1,50	33,3	29,6	23,4	33,6
43_A	Woning 43	[8/12]	133641,91	393534,03	1,50	37,6	33,9	27,7	37,8
43_A	Woning 43	[9/12]	133642,80	393536,18	1,50	36,6	32,9	26,7	36,9
43_B	Woning 43	[1/12]	133646,96	393549,05	4,50	33,6	30,0	23,8	33,9
43_B	Woning 43	[10/12]	133642,88	393541,10	4,50	42,2	38,5	32,3	42,5
43_B	Woning 43	[11/12]	133640,70	393545,51	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
43_B	Woning 43	[12/12]	133638,96	393547,09	4,50	44,4	40,7	34,5	44,7
43_B	Woning 43	[2/12]	133648,66	393547,84	4,50	33,8	30,2	24,0	34,1
43_B	Woning 43	[3/12]	133651,38	393543,01	4,50	31,8	28,1	21,9	32,1
43_B	Woning 43	[4/12]	133650,98	393537,51	4,50	26,0	22,3	16,1	26,3
43_B	Woning 43	[5/12]	133649,95	393535,69	4,50	26,2	22,6	16,3	26,5
43_B	Woning 43	[6/12]	133647,81	393533,39	4,50	29,1	25,4	19,2	29,4
43_B	Woning 43	[7/12]	133643,90	393532,51	4,50	24,1	20,4	14,2	24,4
43_B	Woning 43	[8/12]	133641,91	393534,03	4,50	41,8	38,1	31,9	42,1
43_B	Woning 43	[9/12]	133642,80	393536,18	4,50	44,1	40,4	34,2	44,4
44_A	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	1,50	38,6	34,9	28,7	38,9
44_A	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	1,50	39,1	35,5	29,2	39,4
44_A	Woning 44	[3/8]	133673,43	393585,88	1,50	42,9	39,3	33,0	43,2
44_A	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	1,50	33,8	30,1	23,9	34,1
44_A	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	1,50	22,5	18,9	12,6	22,8
44_A	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	1,50	25,6	21,9	15,7	25,9
44_A	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	1,50	25,6	22,0	15,7	25,9
44_A	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	1,50	33,9	30,2	24,0	34,2
44_B	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	4,50	47,2	43,5	37,3	47,4
44_B	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	4,50	49,5	45,8	39,6	49,8
44_B	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	4,50	43,7	40,0	33,8	44,0
44_B	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	4,50	25,9	22,2	16,0	26,2
44_B	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	4,50	29,5	25,8	19,6	29,8
44_B	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	4,50	29,4	25,8	19,5	29,7
44_B	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	4,50	40,4	36,7	30,5	40,6
44_C	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	7,50	50,4	46,7	40,5	50,7
44_C	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	7,50	50,4	46,7	40,5	50,6
44_C	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	7,50	45,8	42,2	36,0	46,1
44_C	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	7,50	31,0	27,4	21,1	31,3
44_C	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	7,50	35,0	31,3	25,1	35,3
44_C	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	7,50	34,4	30,7	24,5	34,6
44_C	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	7,50	45,8	42,1	35,9	46,1
45_A	Woning 45	[1/9]	133681,97	393528,45	1,50	24,0	20,4	14,1	24,3
45_A	Woning 45	[2/9]	133683,22	393530,38	1,50	25,4	21,7	15,5	25,7
45_A	Woning 45	[3/9]	133685,41	393533,07	1,50	25,2	21,5	15,3	25,5
45_A	Woning 45	[4/9]	133689,94	393534,40	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
45_A	Woning 45	[5/9]	133692,59	393529,70	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
45_A	Woning 45	[6/9]	133689,01	393525,64	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
45_A	Woning 45	[7/9]	133687,34	393522,13	1,50	21,4	17,8	11,5	21,7
45_A	Woning 45	[8/9]	133684,56	393518,16	1,50	21,4	17,8	11,5	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_A	Woning	45 [9/9]	133680,77	393526,74	1,50	23,8	20,2	13,9	24,1
45_B	Woning	45 [1/9]	133681,97	393528,45	4,50	26,9	23,3	17,0	27,2
45_B	Woning	45 [2/9]	133683,22	393530,38	4,50	28,5	24,8	18,6	28,8
45_B	Woning	45 [3/9]	133685,41	393533,07	4,50	28,3	24,7	18,4	28,6
45_B	Woning	45 [4/9]	133689,94	393534,40	4,50	26,5	22,8	16,6	26,8
45_B	Woning	45 [5/9]	133692,59	393529,70	4,50	25,5	21,8	15,6	25,8
45_B	Woning	45 [6/9]	133689,01	393525,64	4,50	23,5	19,9	13,6	23,8
45_B	Woning	45 [7/9]	133687,34	393522,13	4,50	23,9	20,3	14,1	24,2
45_B	Woning	45 [8/9]	133684,56	393518,16	4,50	23,1	19,5	13,3	23,4
45_B	Woning	45 [9/9]	133680,77	393526,74	4,50	27,0	23,4	17,1	27,3
45_C	Woning	45 [1/9]	133681,97	393528,45	7,50	31,3	27,7	21,4	31,6
45_C	Woning	45 [2/9]	133683,22	393530,38	7,50	32,7	29,1	22,9	33,0
45_C	Woning	45 [3/9]	133685,41	393533,07	7,50	32,9	29,3	23,0	33,2
45_C	Woning	45 [4/9]	133689,94	393534,40	7,50	30,2	26,6	20,3	30,5
45_C	Woning	45 [5/9]	133692,59	393529,70	7,50	27,6	24,0	17,7	27,9
45_C	Woning	45 [6/9]	133689,01	393525,64	7,50	26,6	23,0	16,7	26,9
45_C	Woning	45 [7/9]	133687,34	393522,13	7,50	27,1	23,5	17,3	27,4
45_C	Woning	45 [8/9]	133684,56	393518,16	7,50	25,3	21,7	15,4	25,6
45_C	Woning	45 [9/9]	133680,77	393526,74	7,50	31,9	28,2	22,0	32,2
46_A	Woning	46 [1/5]	133726,07	393502,16	1,50	21,7	18,0	11,8	21,9
46_A	Woning	46 [2/5]	133723,60	393500,10	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
46_A	Woning	46 [3/5]	133721,27	393498,33	1,50	19,7	16,0	9,8	20,0
46_A	Woning	46 [4/5]	133711,15	393497,48	1,50	22,1	18,4	12,2	22,4
46_A	Woning	46 [5/5]	133722,95	393502,97	1,50	21,7	18,1	11,9	22,0
46_B	Woning	46 [1/5]	133726,07	393502,16	4,50	24,0	20,4	14,1	24,3
46_B	Woning	46 [2/5]	133723,60	393500,10	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
46_B	Woning	46 [3/5]	133721,27	393498,33	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
46_B	Woning	46 [4/5]	133711,15	393497,48	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9
46_B	Woning	46 [5/5]	133722,95	393502,97	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
46_C	Woning	46 [1/5]	133726,07	393502,16	7,50	24,6	21,0	14,7	24,9
46_C	Woning	46 [2/5]	133723,60	393500,10	7,50	22,9	19,3	13,0	23,2
46_C	Woning	46 [3/5]	133721,27	393498,33	7,50	23,9	20,3	14,0	24,2
46_C	Woning	46 [4/5]	133711,15	393497,48	7,50	28,6	25,0	18,7	28,9
46_C	Woning	46 [5/5]	133722,95	393502,97	7,50	28,7	25,1	18,8	29,0
47_A	Woning	47 [1/5]	133650,22	393524,93	1,50	31,9	28,2	22,0	32,2
47_A	Woning	47 [2/5]	133655,45	393522,81	1,50	25,9	22,2	16,0	26,1
47_A	Woning	47 [3/5]	133657,20	393517,39	1,50	25,9	22,3	16,0	26,2
47_A	Woning	47 [4/5]	133652,99	393513,73	1,50	27,8	24,1	17,9	28,1
47_A	Woning	47 [5/5]	133646,95	393518,28	1,50	32,2	28,5	22,3	32,4
47_B	Woning	47 [1/5]	133650,22	393524,93	4,50	37,8	34,1	27,9	38,1
47_B	Woning	47 [2/5]	133655,45	393522,81	4,50	28,5	24,8	18,6	28,8
47_B	Woning	47 [3/5]	133657,20	393517,39	4,50	28,3	24,7	18,4	28,6
47_B	Woning	47 [4/5]	133652,99	393513,73	4,50	29,7	26,0	19,8	30,0
47_B	Woning	47 [5/5]	133646,95	393518,28	4,50	39,4	35,7	29,5	39,7
47_C	Woning	47 [1/5]	133650,22	393524,93	7,50	39,9	36,3	30,1	40,2
47_C	Woning	47 [2/5]	133655,45	393522,81	7,50	31,3	27,6	21,4	31,6
47_C	Woning	47 [3/5]	133657,20	393517,39	7,50	31,1	27,5	21,2	31,4
47_C	Woning	47 [4/5]	133652,99	393513,73	7,50	31,2	27,5	21,3	31,5
47_C	Woning	47 [5/5]	133646,95	393518,28	7,50	41,3	37,6	31,4	41,6
48_A	Woning	48 [1/11]	133662,43	393572,19	1,50	34,0	30,4	24,1	34,3
48_A	Woning	48 [10/11]	133657,57	393585,21	1,50	45,0	41,3	35,1	45,2
48_A	Woning	48 [11/11]	133660,64	393580,11	1,50	38,6	35,0	28,7	38,9
48_A	Woning	48 [2/11]	133660,46	393569,08	1,50	25,0	21,3	15,1	25,3
48_A	Woning	48 [3/11]	133658,43	393567,18	1,50	26,4	22,8	16,6	26,7
48_A	Woning	48 [4/11]	133655,76	393564,94	1,50	25,0	21,4	15,1	25,3
48_A	Woning	48 [5/11]	133651,73	393568,73	1,50	37,1	33,4	27,2	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	Woning 48	[6/11]	133652,67	393573,65	1,50	41,6	37,9	31,7	41,9
48_A	Woning 48	[7/11]	133655,32	393577,37	1,50	41,2	37,6	31,3	41,5
48_A	Woning 48	[8/11]	133656,14	393579,04	1,50	42,5	38,9	32,6	42,8
48_A	Woning 48	[9/11]	133656,45	393581,89	1,50	42,7	39,0	32,8	42,9
48_B	Woning 48	[1/11]	133662,43	393572,19	4,50	40,7	37,0	30,8	41,0
48_B	Woning 48	[2/11]	133660,46	393569,08	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3
48_B	Woning 48	[3/11]	133658,43	393567,18	4,50	29,5	25,8	19,6	29,8
48_B	Woning 48	[4/11]	133655,76	393564,94	4,50	28,8	25,2	18,9	29,1
48_B	Woning 48	[5/11]	133651,73	393568,73	4,50	45,4	41,8	35,5	45,7
48_B	Woning 48	[6/11]	133652,67	393573,65	4,50	50,8	47,1	40,9	51,1
48_C	Woning 48	[1/11]	133662,43	393572,19	7,50	46,0	42,4	36,2	46,3
48_C	Woning 48	[2/11]	133660,46	393569,08	7,50	31,6	28,0	21,7	31,9
48_C	Woning 48	[3/11]	133658,43	393567,18	7,50	33,9	30,2	24,0	34,2
48_C	Woning 48	[4/11]	133655,76	393564,94	7,50	35,6	32,0	25,7	35,9
48_C	Woning 48	[5/11]	133651,73	393568,73	7,50	48,7	45,0	38,8	49,0
49_A	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	1,50	25,3	21,7	15,4	25,6
49_A	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
49_A	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	1,50	21,9	18,3	12,0	22,2
49_A	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	1,50	22,1	18,4	12,2	22,4
49_B	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	4,50	28,9	25,2	19,0	29,2
49_B	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
49_B	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	4,50	24,0	20,3	14,1	24,3
49_B	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	4,50	24,4	20,8	14,5	24,7
49_B	Woning 49	[5/5]	133727,29	393525,64	4,50	22,8	19,2	13,0	23,1
49_C	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	7,50	32,9	29,2	23,0	33,2
49_C	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	7,50	26,3	22,7	16,4	26,6
49_C	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	7,50	27,9	24,3	18,0	28,2
49_C	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	7,50	24,6	21,0	14,8	24,9
49_C	Woning 49	[5/5]	133727,29	393525,64	7,50	27,2	23,5	17,3	27,5
5_A	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	1,50	31,4	27,7	21,5	31,7
5_A	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	1,50	28,4	24,7	18,5	28,7
5_A	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	1,50	35,5	31,9	25,7	35,8
5_A	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	1,50	30,5	26,8	20,6	30,8
5_A	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	1,50	32,3	28,6	22,4	32,6
5_A	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	1,50	32,0	28,3	22,1	32,3
5_A	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	1,50	31,0	27,3	21,1	31,3
5_B	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	4,50	40,2	36,6	30,4	40,5
5_B	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	4,50	35,3	31,7	25,4	35,6
5_B	Woning 5	[3/8]	133597,68	393519,89	4,50	43,3	39,6	33,4	43,6
5_B	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	4,50	42,8	39,1	32,9	43,1
5_B	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	4,50	34,0	30,4	24,2	34,3
5_B	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	4,50	35,5	31,8	25,6	35,8
5_B	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	4,50	35,8	32,1	25,9	36,1
5_B	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	4,50	38,2	34,5	28,3	38,5
5_C	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	7,50	42,4	38,7	32,5	42,7
5_C	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	7,50	38,1	34,4	28,2	38,4
5_C	Woning 5	[3/8]	133597,68	393519,89	7,50	45,5	41,8	35,6	45,8
5_C	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	7,50	44,1	40,4	34,2	44,3
5_C	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	7,50	35,1	31,5	25,2	35,4
5_C	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	7,50	36,4	32,8	26,5	36,7
5_C	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	7,50	36,8	33,1	26,9	37,1
5_C	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	7,50	40,6	37,0	30,7	40,9
50_A	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	1,50	25,8	22,1	15,9	26,1
50_A	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	1,50	25,7	22,0	15,8	26,0
50_A	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	1,50	22,0	18,3	12,1	22,2
50_B	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	4,50	28,9	25,3	19,1	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_B	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	4,50	29,2	25,5	19,3	29,5
50_B	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	4,50	23,7	20,0	13,8	23,9
50_C	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	7,50	32,4	28,7	22,5	32,6
50_C	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	7,50	32,6	29,0	22,7	32,9
50_C	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	7,50	27,2	23,5	17,3	27,5
51_A	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	1,50	23,7	20,1	13,8	24,0
51_A	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	1,50	24,4	20,8	14,6	24,7
51_A	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	1,50	21,0	17,4	11,1	21,3
51_B	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	4,50	26,5	22,9	16,7	26,8
51_B	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	4,50	27,2	23,5	17,3	27,5
51_B	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	4,50	24,4	20,7	14,5	24,7
51_C	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	7,50	30,0	26,3	20,1	30,3
51_C	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	7,50	30,3	26,6	20,4	30,6
51_C	Woning 51	[3/4]	133716,00	393518,03	7,50	29,0	25,3	19,1	29,3
51_C	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	7,50	25,2	21,5	15,3	25,5
52_A	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	1,50	37,8	34,1	27,9	38,1
52_A	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	1,50	36,7	33,0	26,8	37,0
52_A	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	1,50	35,7	32,1	25,8	36,0
52_A	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	1,50	34,2	30,6	24,4	34,5
52_A	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	1,50	24,5	20,9	14,7	24,8
52_A	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	1,50	24,1	20,4	14,2	24,4
52_A	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	1,50	22,2	18,5	12,3	22,5
52_A	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	1,50	23,0	19,4	13,1	23,3
52_A	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	1,50	27,4	23,7	17,5	27,7
52_A	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	1,50	29,9	26,2	20,0	30,1
52_B	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	4,50	44,2	40,5	34,3	44,5
52_B	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	4,50	42,8	39,2	33,0	43,1
52_B	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	4,50	41,8	38,1	31,9	42,0
52_B	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	4,50	39,8	36,1	29,9	40,1
52_B	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	4,50	27,4	23,7	17,5	27,7
52_B	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	4,50	27,0	23,3	17,1	27,2
52_B	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	4,50	24,2	20,6	14,3	24,5
52_B	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	4,50	25,2	21,5	15,3	25,4
52_B	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	4,50	31,4	27,7	21,5	31,7
52_B	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	4,50	34,3	30,7	24,5	34,6
52_C	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	7,50	49,7	46,0	39,8	50,0
52_C	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	7,50	48,4	44,7	38,5	48,7
52_C	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	7,50	47,5	43,9	37,6	47,8
52_C	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	7,50	45,8	42,2	35,9	46,1
52_C	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	7,50	31,3	27,7	21,4	31,6
52_C	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	7,50	30,3	26,6	20,4	30,5
52_C	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	7,50	30,0	26,3	20,1	30,3
52_C	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	7,50	30,0	26,4	20,1	30,3
52_C	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	7,50	37,0	33,4	27,1	37,3
52_C	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	7,50	40,3	36,6	30,4	40,6
53_A	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	1,50	34,4	30,7	24,5	34,7
53_A	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	1,50	34,2	30,5	24,3	34,5
53_A	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	1,50	35,8	32,1	25,9	36,1
53_A	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	1,50	32,1	28,4	22,2	32,4
53_A	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	1,50	21,8	18,1	11,9	22,1
53_A	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	1,50	17,6	14,0	7,7	17,9
53_A	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
53_B	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	4,50	36,5	32,8	26,6	36,7
53_B	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	4,50	36,3	32,6	26,4	36,6
53_B	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	4,50	38,1	34,5	28,2	38,4
53_B	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	4,50	34,9	31,2	25,0	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_B	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6
53_B	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	4,50	20,4	16,8	10,5	20,7
53_B	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	4,50	22,3	18,7	12,4	22,6
53_C	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	7,50	37,6	33,9	27,7	37,9
53_C	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	7,50	37,9	34,3	28,0	38,2
53_C	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	7,50	39,7	36,0	29,8	40,0
53_C	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	7,50	36,5	32,8	26,6	36,8
53_C	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	7,50	26,1	22,4	16,2	26,4
53_C	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	7,50	26,2	22,6	16,3	26,5
53_C	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	7,50	26,3	22,6	16,4	26,6
54_A	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	1,50	25,0	21,3	15,1	25,3
54_A	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	1,50	21,3	17,7	11,4	21,6
54_B	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	4,50	28,6	24,9	18,7	28,9
54_B	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
54_C	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	7,50	32,7	29,1	22,8	33,0
54_C	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	7,50	24,8	21,1	14,9	25,1
54_C	Woning 54	[3/3]	133717,55	393523,02	7,50	28,5	24,9	18,6	28,8
55_A	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	1,50	28,6	24,9	18,7	28,9
55_A	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	1,50	22,5	18,9	12,6	22,8
55_A	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	1,50	26,4	22,8	16,6	26,7
55_A	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	1,50	28,5	24,9	18,7	28,8
55_A	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	1,50	28,5	24,8	18,6	28,8
55_A	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	1,50	29,8	26,1	19,9	30,1
55_A	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	1,50	28,2	24,5	18,3	28,5
55_A	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	1,50	27,9	24,3	18,1	28,2
55_A	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	1,50	23,1	19,5	13,2	23,4
55_A	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1
55_A	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
55_B	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	4,50	32,4	28,8	22,5	32,7
55_B	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	4,50	25,0	21,4	15,1	25,3
55_B	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	4,50	29,4	25,8	19,5	29,7
55_B	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	4,50	32,5	28,8	22,6	32,8
55_B	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	4,50	32,5	28,8	22,6	32,8
55_B	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	4,50	33,9	30,2	24,0	34,2
55_B	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	4,50	32,3	28,6	22,4	32,6
55_B	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	4,50	31,7	28,0	21,8	32,0
55_B	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	4,50	25,6	22,0	15,7	25,9
55_B	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	4,50	25,4	21,8	15,5	25,7
55_B	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	4,50	26,7	23,1	16,9	27,0
55_C	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	7,50	36,2	32,5	26,3	36,5
55_C	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	7,50	27,5	23,9	17,6	27,8
55_C	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	7,50	33,5	29,8	23,6	33,8
55_C	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	7,50	36,4	32,7	26,5	36,7
55_C	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	7,50	36,1	32,5	26,3	36,4
55_C	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	7,50	37,6	33,9	27,7	37,9
55_C	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	7,50	35,8	32,2	25,9	36,1
55_C	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	7,50	34,8	31,1	24,9	35,1
55_C	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	7,50	28,5	24,9	18,6	28,8
55_C	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	7,50	28,0	24,3	18,1	28,3
55_C	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	7,50	31,5	27,9	21,6	31,8
56_A	Woning 56	[1/5]	133726,37	393516,07	1,50	22,0	18,3	12,1	22,3
56_A	Woning 56	[2/5]	133723,28	393515,47	1,50	19,7	16,0	9,8	20,0
56_A	Woning 56	[3/5]	133711,90	393522,03	1,50	25,1	21,4	15,2	25,4
56_A	Woning 56	[4/5]	133722,04	393520,29	1,50	20,9	17,3	11,0	21,2
56_A	Woning 56	[5/5]	133724,13	393518,31	1,50	21,7	18,0	11,8	22,0
56_B	Woning 56	[1/5]	133726,37	393516,07	4,50	24,5	20,9	14,6	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_B	Woning 56	[2/5]	133723,28	393515,47	4,50	22,1	18,5	12,3	22,4
56_B	Woning 56	[3/5]	133711,90	393522,03	4,50	27,8	24,1	17,9	28,1
56_B	Woning 56	[4/5]	133722,04	393520,29	4,50	23,8	20,1	13,9	24,1
56_B	Woning 56	[5/5]	133724,13	393518,31	4,50	24,6	20,9	14,7	24,8
57_A	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	1,50	25,9	22,2	16,0	26,2
57_A	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	1,50	26,4	22,8	16,5	26,7
57_A	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	1,50	29,6	25,9	19,7	29,9
57_A	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	1,50	26,7	23,1	16,8	27,0
57_A	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	1,50	22,5	18,9	12,6	22,8
57_A	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	1,50	23,7	20,0	13,8	23,9
57_A	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	1,50	21,7	18,1	11,8	22,0
57_B	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	4,50	27,5	23,8	17,6	27,8
57_B	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3
57_B	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	4,50	31,9	28,3	22,0	32,2
57_B	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	4,50	29,7	26,1	19,9	30,0
57_B	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	4,50	25,5	21,9	15,7	25,8
57_B	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	4,50	26,5	22,9	16,6	26,8
57_B	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
57_C	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	7,50	30,8	27,2	20,9	31,1
57_C	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	7,50	29,8	26,1	19,9	30,1
57_C	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	7,50	34,7	31,1	24,8	35,0
57_C	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	7,50	33,5	29,8	23,6	33,8
57_C	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	7,50	29,5	25,9	19,6	29,8
57_C	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	7,50	30,4	26,8	20,5	30,7
57_C	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	7,50	25,6	22,0	15,7	25,9
58_A	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	1,50	21,6	18,0	11,7	21,9
58_A	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
58_A	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	1,50	23,3	19,6	13,4	23,6
58_B	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	4,50	23,6	20,0	13,8	23,9
58_B	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6
58_B	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	4,50	26,0	22,3	16,1	26,3
58_C	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	7,50	25,4	21,8	15,5	25,7
58_C	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	7,50	28,6	24,9	18,7	28,9
58_C	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	7,50	29,0	25,4	19,1	29,3
59_A	Woning 59	[1/8]	133638,99	393552,46	1,50	39,4	35,7	29,5	39,7
59_A	Woning 59	[2/8]	133638,38	393555,34	1,50	38,0	34,3	28,1	38,3
59_A	Woning 59	[3/8]	133637,06	393561,89	1,50	39,9	36,3	30,0	40,2
59_A	Woning 59	[4/8]	133640,24	393567,07	1,50	41,5	37,9	31,6	41,8
59_A	Woning 59	[5/8]	133645,10	393564,79	1,50	36,5	32,8	26,6	36,8
59_A	Woning 59	[6/8]	133647,09	393559,34	1,50	31,3	27,6	21,4	31,5
59_A	Woning 59	[7/8]	133646,28	393552,12	1,50	29,0	25,3	19,1	29,3
59_A	Woning 59	[8/8]	133638,14	393550,48	1,50	37,8	34,1	27,9	38,1
59_B	Woning 59	[1/8]	133638,99	393552,46	4,50	47,5	43,8	37,6	47,8
59_B	Woning 59	[2/8]	133638,38	393555,34	4,50	46,1	42,4	36,2	46,3
59_B	Woning 59	[3/8]	133637,06	393561,89	4,50	48,6	44,9	38,7	48,8
59_B	Woning 59	[4/8]	133640,24	393567,07	4,50	50,2	46,6	40,3	50,5
59_B	Woning 59	[5/8]	133645,10	393564,79	4,50	44,1	40,4	34,2	44,4
59_B	Woning 59	[6/8]	133647,09	393559,34	4,50	38,2	34,5	28,3	38,5
59_B	Woning 59	[7/8]	133646,28	393552,12	4,50	34,0	30,4	24,1	34,3
59_B	Woning 59	[8/8]	133638,14	393550,48	4,50	45,3	41,6	35,4	45,6
6_A	Woning 6	[1/4]	133556,81	393492,35	1,50	28,2	24,5	18,3	28,5
6_A	Woning 6	[2/4]	133560,57	393490,40	1,50	26,6	22,9	16,7	26,9
6_A	Woning 6	[3/4]	133562,88	393488,12	1,50	26,3	22,6	16,4	26,5
6_A	Woning 6	[4/4]	133562,54	393480,87	1,50	19,6	16,0	9,8	19,9
6_B	Woning 6	[1/4]	133556,81	393492,35	4,50	32,0	28,4	22,2	32,3
6_B	Woning 6	[2/4]	133560,57	393490,40	4,50	30,4	26,8	20,5	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	Woning 6	[3/4]	133562,88	393488,12	4,50	30,1	26,4	20,2	30,3
6_B	Woning 6	[4/4]	133562,54	393480,87	4,50	22,4	18,8	12,5	22,7
6_C	Woning 6	[1/4]	133556,81	393492,35	7,50	35,7	32,0	25,8	35,9
6_C	Woning 6	[2/4]	133560,57	393490,40	7,50	34,5	30,9	24,6	34,8
6_C	Woning 6	[3/4]	133562,88	393488,12	7,50	35,5	31,8	25,6	35,8
6_C	Woning 6	[4/4]	133562,54	393480,87	7,50	26,6	23,0	16,7	26,9
60_A	Woning 60	[1/8]	133689,82	393580,71	1,50	36,9	33,2	27,0	37,2
60_A	Woning 60	[2/8]	133690,98	393575,55	1,50	35,9	32,2	26,0	36,1
60_A	Woning 60	[3/8]	133687,76	393572,15	1,50	25,3	21,7	15,5	25,6
60_A	Woning 60	[4/8]	133682,99	393575,57	1,50	25,7	22,1	15,8	26,0
60_A	Woning 60	[5/8]	133680,41	393579,29	1,50	21,5	17,9	11,7	21,8
60_A	Woning 60	[6/8]	133678,04	393581,28	1,50	33,7	30,0	23,8	34,0
60_A	Woning 60	[7/8]	133680,37	393585,87	1,50	42,0	38,3	32,1	42,3
60_A	Woning 60	[8/8]	133684,88	393586,38	1,50	41,8	38,2	31,9	42,1
60_B	Woning 60	[1/8]	133689,82	393580,71	4,50	45,5	41,8	35,6	45,8
60_B	Woning 60	[2/8]	133690,98	393575,55	4,50	42,1	38,4	32,2	42,4
60_B	Woning 60	[3/8]	133687,76	393572,15	4,50	29,8	26,2	19,9	30,1
60_B	Woning 60	[4/8]	133682,99	393575,57	4,50	29,7	26,1	19,8	30,0
60_B	Woning 60	[5/8]	133680,41	393579,29	4,50	24,5	20,9	14,6	24,8
60_B	Woning 60	[6/8]	133678,04	393581,28	4,50	43,3	39,6	33,4	43,6
60_B	Woning 60	[7/8]	133680,37	393585,87	4,50	52,8	49,1	42,9	53,1
60_B	Woning 60	[8/8]	133684,88	393586,38	4,50	52,6	49,0	42,8	52,9
61_A	Woning 61	[1/5]	133681,39	393496,11	1,50	25,1	21,5	15,2	25,4
61_A	Woning 61	[2/5]	133686,22	393499,86	1,50	25,6	22,0	15,7	25,9
61_A	Woning 61	[3/5]	133691,93	393499,74	1,50	21,7	18,0	11,8	22,0
61_A	Woning 61	[4/5]	133690,83	393498,08	1,50	16,7	13,0	6,8	17,0
61_A	Woning 61	[5/5]	133689,88	393496,60	1,50	20,0	16,4	10,2	20,3
61_B	Woning 61	[1/5]	133681,39	393496,11	4,50	28,6	24,9	18,7	28,9
61_B	Woning 61	[2/5]	133686,22	393499,86	4,50	28,4	24,7	18,5	28,7
61_B	Woning 61	[3/5]	133691,93	393499,74	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
61_B	Woning 61	[4/5]	133690,83	393498,08	4,50	19,5	15,9	9,6	19,8
61_B	Woning 61	[5/5]	133689,88	393496,60	4,50	22,5	18,9	12,7	22,8
61_C	Woning 61	[1/5]	133681,39	393496,11	7,50	30,9	27,3	21,1	31,2
61_C	Woning 61	[2/5]	133686,22	393499,86	7,50	30,8	27,2	20,9	31,1
61_C	Woning 61	[3/5]	133691,93	393499,74	7,50	26,7	23,1	16,8	27,0
61_C	Woning 61	[4/5]	133690,83	393498,08	7,50	23,2	19,6	13,3	23,5
61_C	Woning 61	[5/5]	133689,88	393496,60	7,50	25,8	22,2	15,9	26,1
62_A	Woning 62	[1/2]	133722,15	393494,41	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
62_A	Woning 62	[2/2]	133712,35	393492,17	1,50	21,8	18,2	11,9	22,1
62_B	Woning 62	[1/2]	133722,15	393494,41	4,50	23,0	19,3	13,1	23,3
62_B	Woning 62	[2/2]	133712,35	393492,17	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
62_C	Woning 62	[1/2]	133722,15	393494,41	7,50	24,2	20,6	14,4	24,5
62_C	Woning 62	[2/2]	133712,35	393492,17	7,50	28,6	24,9	18,7	28,9
63_A	Woning 63	[1/6]	133722,15	393482,66	1,50	18,2	14,6	8,4	18,5
63_A	Woning 63	[2/6]	133718,55	393482,86	1,50	18,0	14,4	8,1	18,3
63_A	Woning 63	[3/6]	133715,69	393484,32	1,50	16,4	12,8	6,5	16,7
63_A	Woning 63	[4/6]	133713,56	393486,80	1,50	21,8	18,2	11,9	22,1
63_A	Woning 63	[5/6]	133723,36	393489,04	1,50	20,5	16,9	10,7	20,8
63_A	Woning 63	[6/6]	133724,35	393484,49	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
63_B	Woning 63	[1/6]	133722,15	393482,66	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5
63_B	Woning 63	[2/6]	133718,55	393482,86	4,50	20,6	16,9	10,7	20,9
63_B	Woning 63	[3/6]	133715,69	393484,32	4,50	18,3	14,6	8,4	18,6
63_B	Woning 63	[4/6]	133713,56	393486,80	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9
63_B	Woning 63	[5/6]	133723,36	393489,04	4,50	22,7	19,0	12,8	23,0
63_B	Woning 63	[6/6]	133724,35	393484,49	4,50	22,8	19,2	12,9	23,1
63_C	Woning 63	[1/6]	133722,15	393482,66	7,50	26,3	22,6	16,4	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	Woning 63	[2/6]	133718,55	393482,86	7,50	25,8	22,1	15,9	26,1
63_C	Woning 63	[3/6]	133715,69	393484,32	7,50	23,7	20,0	13,8	24,0
63_C	Woning 63	[4/6]	133713,56	393486,80	7,50	28,6	25,0	18,7	28,9
63_C	Woning 63	[5/6]	133723,36	393489,04	7,50	24,0	20,3	14,1	24,3
63_C	Woning 63	[6/6]	133724,35	393484,49	7,50	23,9	20,2	14,0	24,2
64_A	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	1,50	19,1	15,5	9,2	19,4
64_A	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	1,50	25,4	21,7	15,5	25,7
64_A	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	1,50	-4,8	-8,4	-14,7	-4,5
64_A	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	1,50	16,0	12,3	6,1	16,3
64_B	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	4,50	20,6	16,9	10,7	20,9
64_B	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	4,50	26,4	22,7	16,5	26,6
64_B	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	4,50	-3,3	-7,0	-13,2	-3,0
64_B	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	4,50	18,9	15,3	9,0	19,2
64_C	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	7,50	22,9	19,2	13,0	23,1
64_C	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	7,50	26,9	23,2	17,0	27,2
64_C	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	7,50	--	--	--	--
64_C	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	7,50	20,9	17,3	11,0	21,2
65_A	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	1,50	14,3	10,7	4,4	14,6
65_A	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	1,50	19,2	15,6	9,3	19,5
65_B	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	4,50	8,5	4,9	-1,4	8,8
65_B	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	4,50	21,9	18,3	12,1	22,2
65_C	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	7,50	9,3	5,7	-0,6	9,6
65_C	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	7,50	24,4	20,8	14,5	24,7
66_A	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
66_A	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	1,50	19,6	16,0	9,8	19,9
66_A	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
66_A	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	1,50	19,1	15,4	9,2	19,4
66_B	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	4,50	22,3	18,6	12,4	22,5
66_B	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	4,50	22,0	18,4	12,1	22,3
66_B	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	4,50	25,4	21,7	15,5	25,6
66_B	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
66_C	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	7,50	26,2	22,6	16,3	26,5
66_C	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	7,50	24,2	20,5	14,3	24,5
66_C	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	7,50	28,3	24,6	18,4	28,6
66_C	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	7,50	24,6	21,0	14,7	24,9
67_A	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	1,50	12,8	9,2	3,0	13,1
67_A	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	1,50	16,9	13,3	7,0	17,2
67_A	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	1,50	18,3	14,7	8,4	18,6
67_B	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	4,50	15,9	12,2	6,0	16,2
67_B	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	4,50	19,9	16,2	10,0	20,2
67_B	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	4,50	20,6	17,0	10,7	20,9
67_C	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	7,50	17,3	13,7	7,4	17,6
67_C	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	7,50	23,0	19,4	13,2	23,3
67_C	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	7,50	23,1	19,5	13,3	23,4
68_A	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	1,50	21,2	17,6	11,3	21,5
68_A	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	1,50	16,2	12,6	6,3	16,5
68_A	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	1,50	17,9	14,3	8,1	18,2
68_B	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6
68_B	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	4,50	18,0	14,3	8,1	18,3
68_B	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	4,50	17,1	13,4	7,2	17,4
68_C	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	7,50	25,6	21,9	15,7	25,8
68_C	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	7,50	20,7	17,0	10,8	21,0
68_C	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	7,50	18,7	15,0	8,8	19,0
69_A	Woning 69	[1/4]	133656,00	393391,32	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
69_A	Woning 69	[2/4]	133660,02	393386,70	1,50	26,0	22,3	16,1	26,2
69_A	Woning 69	[3/4]	133660,46	393380,80	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_A	Woning 69	[4/4]	133658,26	393379,40	1,50	16,7	13,0	6,8	16,9
69_B	Woning 69	[1/4]	133656,00	393391,32	4,50	23,2	19,6	13,3	23,5
69_B	Woning 69	[2/4]	133660,02	393386,70	4,50	27,0	23,3	17,1	27,3
69_B	Woning 69	[3/4]	133660,46	393380,80	4,50	23,9	20,2	14,0	24,2
69_B	Woning 69	[4/4]	133658,26	393379,40	4,50	18,5	14,9	8,7	18,8
7_A	Woning 7	[1/6]	133570,28	393534,40	1,50	39,6	35,9	29,7	39,9
7_A	Woning 7	[2/6]	133571,94	393535,73	1,50	38,9	35,3	29,1	39,2
7_A	Woning 7	[3/6]	133574,34	393530,31	1,50	35,5	31,8	25,6	35,8
7_A	Woning 7	[4/6]	133569,13	393524,05	1,50	24,7	21,1	14,8	25,0
7_A	Woning 7	[5/6]	133562,79	393527,98	1,50	36,4	32,7	26,5	36,7
7_A	Woning 7	[6/6]	133566,43	393533,03	1,50	40,4	36,7	30,5	40,7
7_B	Woning 7	[1/6]	133570,28	393534,40	4,50	45,0	41,3	35,1	45,3
7_B	Woning 7	[2/6]	133571,94	393535,73	4,50	47,3	43,6	37,4	47,6
7_B	Woning 7	[3/6]	133574,34	393530,31	4,50	43,8	40,2	33,9	44,1
7_B	Woning 7	[4/6]	133569,13	393524,05	4,50	28,1	24,5	18,2	28,4
7_B	Woning 7	[5/6]	133562,79	393527,98	4,50	41,4	37,7	31,5	41,7
7_B	Woning 7	[6/6]	133566,43	393533,03	4,50	46,9	43,2	37,0	47,1
7_C	Woning 7	[1/6]	133570,28	393534,40	7,50	50,3	46,7	40,4	50,6
7_C	Woning 7	[2/6]	133571,94	393535,73	7,50	50,6	46,9	40,7	50,9
7_C	Woning 7	[3/6]	133574,34	393530,31	7,50	46,2	42,5	36,3	46,4
7_C	Woning 7	[4/6]	133569,13	393524,05	7,50	32,8	29,2	22,9	33,1
7_C	Woning 7	[5/6]	133562,79	393527,98	7,50	46,6	42,9	36,7	46,9
7_C	Woning 7	[6/6]	133566,43	393533,03	7,50	50,8	47,1	40,9	51,1
70_A	Woning 70	[1/2]	133639,86	393405,51	1,50	17,2	13,6	7,4	17,5
70_A	Woning 70	[2/2]	133635,66	393413,51	1,50	22,4	18,8	12,5	22,7
70_B	Woning 70	[1/2]	133639,86	393405,51	4,50	18,9	15,2	9,0	19,2
70_B	Woning 70	[2/2]	133635,66	393413,51	4,50	25,9	22,2	16,0	26,2
70_C	Woning 70	[1/2]	133639,86	393405,51	7,50	21,8	18,2	11,9	22,1
70_C	Woning 70	[2/2]	133635,66	393413,51	7,50	28,8	25,1	18,9	29,1
71_A	Woning 71	[1/4]	133658,58	393366,51	1,50	15,0	11,4	5,1	15,3
71_A	Woning 71	[2/4]	133661,95	393371,33	1,50	17,5	13,8	7,6	17,8
71_A	Woning 71	[3/4]	133667,27	393372,04	1,50	26,3	22,6	16,4	26,6
71_A	Woning 71	[4/4]	133667,32	393368,97	1,50	23,8	20,1	13,9	24,1
71_B	Woning 71	[1/4]	133658,58	393366,51	4,50	18,7	15,1	8,8	19,0
71_B	Woning 71	[2/4]	133661,95	393371,33	4,50	21,2	17,5	11,3	21,5
71_B	Woning 71	[3/4]	133667,27	393372,04	4,50	27,2	23,5	17,3	27,5
71_B	Woning 71	[4/4]	133667,32	393368,97	4,50	24,8	21,2	14,9	25,1
71_C	Woning 71	[1/4]	133658,58	393366,51	7,50	21,3	17,7	11,4	21,6
71_C	Woning 71	[2/4]	133661,95	393371,33	7,50	27,8	24,1	17,9	28,1
71_C	Woning 71	[3/4]	133667,27	393372,04	7,50	27,7	24,0	17,8	28,0
71_C	Woning 71	[4/4]	133667,32	393368,97	7,50	25,7	22,0	15,8	26,0
72_A	Woning 72	[1/2]	133625,96	393410,04	1,50	21,3	17,6	11,4	21,6
72_A	Woning 72	[2/2]	133630,08	393402,01	1,50	17,3	13,7	7,5	17,6
72_B	Woning 72	[1/2]	133625,96	393410,04	4,50	24,1	20,5	14,2	24,4
72_B	Woning 72	[2/2]	133630,08	393402,01	4,50	18,8	15,2	8,9	19,1
72_C	Woning 72	[1/2]	133625,96	393410,04	7,50	28,0	24,4	18,2	28,3
72_C	Woning 72	[2/2]	133630,08	393402,01	7,50	21,4	17,8	11,5	21,7
73_A	Woning 73	[1/7]	133655,16	393479,30	1,50	29,8	26,1	19,9	30,1
73_A	Woning 73	[2/7]	133651,22	393481,61	1,50	33,5	29,8	23,6	33,8
73_A	Woning 73	[3/7]	133660,61	393484,92	1,50	22,3	18,6	12,4	22,5
73_A	Woning 73	[4/7]	133662,41	393483,54	1,50	22,8	19,2	12,9	23,1
73_A	Woning 73	[5/7]	133664,26	393482,83	1,50	22,3	18,7	12,5	22,6
73_A	Woning 73	[6/7]	133666,71	393480,66	1,50	23,4	19,8	13,6	23,7
73_A	Woning 73	[7/7]	133658,52	393478,65	1,50	21,5	17,8	11,6	21,8
73_B	Woning 73	[1/7]	133655,16	393479,30	4,50	31,1	27,4	21,2	31,4
73_B	Woning 73	[2/7]	133651,22	393481,61	4,50	35,4	31,7	25,5	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_B	Woning 73	[3/7]	133660,61	393484,92	4,50	23,8	20,2	14,0	24,1
73_B	Woning 73	[4/7]	133662,41	393483,54	4,50	24,1	20,5	14,3	24,4
73_B	Woning 73	[5/7]	133664,26	393482,83	4,50	24,0	20,4	14,1	24,3
73_B	Woning 73	[6/7]	133666,71	393480,66	4,50	24,2	20,6	14,3	24,5
73_B	Woning 73	[7/7]	133658,52	393478,65	4,50	23,9	20,3	14,0	24,2
73_C	Woning 73	[1/7]	133655,16	393479,30	7,50	32,9	29,2	23,0	33,2
73_C	Woning 73	[2/7]	133651,22	393481,61	7,50	36,7	33,1	26,8	37,0
73_C	Woning 73	[3/7]	133660,61	393484,92	7,50	27,4	23,7	17,5	27,7
73_C	Woning 73	[4/7]	133662,41	393483,54	7,50	29,8	26,2	19,9	30,1
73_C	Woning 73	[5/7]	133664,26	393482,83	7,50	27,5	23,9	17,6	27,8
73_C	Woning 73	[6/7]	133666,71	393480,66	7,50	27,3	23,6	17,4	27,5
73_C	Woning 73	[7/7]	133658,52	393478,65	7,50	30,7	27,1	20,8	31,0
74_A	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
74_A	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	1,50	16,1	12,4	6,2	16,4
74_A	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	1,50	11,9	8,3	2,0	12,2
74_A	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	1,50	10,6	7,0	0,8	10,9
74_A	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
74_A	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	1,50	20,4	16,7	10,5	20,7
74_A	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	1,50	17,5	13,8	7,6	17,8
74_A	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8
74_A	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	1,50	9,9	6,3	0,0	10,2
74_A	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	1,50	15,9	12,3	6,0	16,2
74_A	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	1,50	16,2	12,5	6,3	16,4
74_A	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	1,50	16,1	12,5	6,2	16,4
74_B	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	4,50	22,4	18,7	12,5	22,7
74_B	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	4,50	17,0	13,3	7,1	17,3
74_B	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	4,50	13,2	9,5	3,3	13,5
74_B	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	4,50	11,1	7,5	1,2	11,4
74_B	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	4,50	22,3	18,7	12,4	22,6
74_B	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	4,50	23,0	19,4	13,1	23,3
74_B	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	4,50	19,1	15,5	9,2	19,4
74_B	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	4,50	19,0	15,4	9,1	19,3
74_B	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	4,50	10,7	7,1	0,9	11,0
74_B	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	4,50	16,3	12,7	6,5	16,6
74_B	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	4,50	17,0	13,4	7,2	17,3
74_B	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	4,50	16,9	13,3	7,1	17,2
74_C	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	7,50	26,2	22,6	16,3	26,5
74_C	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	7,50	18,6	15,0	8,8	18,9
74_C	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	7,50	14,5	10,8	4,6	14,8
74_C	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	7,50	10,6	7,0	0,7	10,9
74_C	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	7,50	25,7	22,1	15,8	26,0
74_C	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	7,50	26,0	22,3	16,1	26,3
74_C	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	7,50	23,6	20,0	13,7	23,9
74_C	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	7,50	20,7	17,1	10,8	21,0
74_C	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	7,50	14,6	10,9	4,7	14,9
74_C	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	7,50	18,8	15,2	8,9	19,1
74_C	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	7,50	19,3	15,6	9,4	19,6
74_C	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	7,50	19,2	15,6	9,3	19,5
75_A	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
75_A	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	1,50	17,7	14,1	7,8	18,0
75_B	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	4,50	22,3	18,7	12,4	22,6
75_B	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	4,50	17,9	14,2	8,0	18,2
75_C	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	7,50	24,4	20,8	14,6	24,7
75_C	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	7,50	20,1	16,5	10,2	20,4
76_A	Woning 76	[1/2]	133734,18	393429,53	1,50	18,3	14,6	8,4	18,6
76_A	Woning 76	[2/2]	133736,90	393438,12	1,50	20,0	16,3	10,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Ronde Rillaerse Baan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
76_B	Woning 76	[1/2]	133734,18	393429,53	4,50	17,8	14,2	8,0	18,1
76_B	Woning 76	[2/2]	133736,90	393438,12	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
76_C	Woning 76	[1/2]	133734,18	393429,53	7,50	19,5	15,9	9,6	19,8
76_C	Woning 76	[2/2]	133736,90	393438,12	7,50	24,9	21,3	15,0	25,2
77_A	Woning 77	[1/2]	133623,26	393409,08	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4
77_A	Woning 77	[2/2]	133625,18	393400,26	1,50	17,6	13,9	7,7	17,9
77_B	Woning 77	[1/2]	133623,26	393409,08	4,50	23,7	20,0	13,8	24,0
77_B	Woning 77	[2/2]	133625,18	393400,26	4,50	18,8	15,2	9,0	19,1
77_C	Woning 77	[1/2]	133623,26	393409,08	7,50	28,2	24,6	18,4	28,5
77_C	Woning 77	[2/2]	133625,18	393400,26	7,50	20,9	17,3	11,1	21,2
78_A	Woning 78	[1/2]	133716,55	393408,16	1,50	18,1	14,5	8,2	18,4
78_A	Woning 78	[2/2]	133713,82	393399,60	1,50	12,3	8,7	2,4	12,6
78_B	Woning 78	[1/2]	133716,55	393408,16	4,50	20,7	17,1	10,9	21,0
78_B	Woning 78	[2/2]	133713,82	393399,60	4,50	15,1	11,5	5,3	15,4
78_C	Woning 78	[1/2]	133716,55	393408,16	7,50	22,7	19,0	12,8	23,0
78_C	Woning 78	[2/2]	133713,82	393399,60	7,50	16,3	12,6	6,4	16,6
79_A	Woning 79	[1/2]	133726,41	393405,02	1,50	17,6	13,9	7,7	17,8
79_A	Woning 79	[2/2]	133723,68	393396,46	1,50	11,2	7,6	1,3	11,5
79_B	Woning 79	[1/2]	133726,41	393405,02	4,50	20,0	16,4	10,2	20,3
79_B	Woning 79	[2/2]	133723,68	393396,46	4,50	13,5	9,9	3,6	13,8
79_C	Woning 79	[1/2]	133726,41	393405,02	7,50	21,9	18,3	12,1	22,2
79_C	Woning 79	[2/2]	133723,68	393396,46	7,50	14,6	11,0	4,8	14,9
8_A	Woning 8	[1/5]	133584,25	393533,83	1,50	40,1	36,5	30,2	40,4
8_A	Woning 8	[2/5]	133589,27	393533,46	1,50	38,4	34,7	28,5	38,7
8_A	Woning 8	[3/5]	133591,61	393526,97	1,50	38,3	34,7	28,4	38,6
8_A	Woning 8	[4/5]	133588,58	393521,83	1,50	27,7	24,1	17,8	28,0
8_A	Woning 8	[5/5]	133582,10	393526,26	1,50	32,4	28,8	22,5	32,7
8_B	Woning 8	[1/5]	133584,25	393533,83	4,50	46,5	42,8	36,6	46,8
8_B	Woning 8	[2/5]	133589,27	393533,46	4,50	46,4	42,7	36,5	46,7
8_B	Woning 8	[3/5]	133591,61	393526,97	4,50	45,1	41,4	35,2	45,4
8_B	Woning 8	[4/5]	133588,58	393521,83	4,50	33,0	29,3	23,1	33,3
8_B	Woning 8	[5/5]	133582,10	393526,26	4,50	39,5	35,8	29,6	39,8
8_C	Woning 8	[1/5]	133584,25	393533,83	7,50	49,1	45,4	39,2	49,4
8_C	Woning 8	[2/5]	133589,27	393533,46	7,50	47,7	44,0	37,8	48,0
8_C	Woning 8	[3/5]	133591,61	393526,97	7,50	46,7	43,0	36,8	47,0
8_C	Woning 8	[4/5]	133588,58	393521,83	7,50	35,9	32,3	26,0	36,2
8_C	Woning 8	[5/5]	133582,10	393526,26	7,50	42,7	39,0	32,8	43,0
80_A	Woning 80	[1/2]	133634,33	393375,08	1,50	13,6	10,0	3,7	13,9
80_A	Woning 80	[2/2]	133630,26	393383,20	1,50	19,9	16,3	10,0	20,2
80_B	Woning 80	[1/2]	133634,33	393375,08	4,50	7,2	3,5	-2,7	7,5
80_B	Woning 80	[2/2]	133630,26	393383,20	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
80_C	Woning 80	[1/2]	133634,33	393375,08	7,50	8,9	5,3	-1,0	9,2
80_C	Woning 80	[2/2]	133630,26	393383,20	7,50	25,0	21,4	15,2	25,3
81_A	Woning 81	[1/6]	133653,83	393470,06	1,50	32,7	29,0	22,8	32,9
81_A	Woning 81	[2/6]	133656,37	393473,96	1,50	24,5	20,8	14,6	24,8
81_A	Woning 81	[3/6]	133659,14	393475,88	1,50	23,4	19,8	13,5	23,7
81_A	Woning 81	[4/6]	133666,14	393476,52	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1
81_A	Woning 81	[5/6]	133665,18	393473,49	1,50	19,3	15,6	9,4	19,5
81_A	Woning 81	[6/6]	133664,20	393471,13	1,50	21,9	18,3	12,0	22,2
81_B	Woning 81	[1/6]	133653,83	393470,06	4,50	34,3	30,7	24,5	34,6
81_B	Woning 81	[2/6]	133656,37	393473,96	4,50	26,9	23,2	17,0	27,2
81_B	Woning 81	[3/6]	133659,14	393475,88	4,50	26,0	22,4	16,1	26,3
81_B	Woning 81	[4/6]	133666,14	393476,52	4,50	24,0	20,3	14,1	24,3
81_B	Woning 81	[5/6]	133665,18	393473,49	4,50	21,9	18,2	12,0	22,2
81_B	Woning 81	[6/6]	133664,20	393471,13	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
81_C	Woning 81	[1/6]	133653,83	393470,06	7,50	35,5	31,9	25,7	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_C	Woning 81	[2/6]	133656,37	393473,96	7,50	30,9	27,2	21,0	31,2
81_C	Woning 81	[3/6]	133659,14	393475,88	7,50	30,9	27,3	21,0	31,2
81_C	Woning 81	[4/6]	133666,14	393476,52	7,50	27,1	23,4	17,2	27,4
81_C	Woning 81	[5/6]	133665,18	393473,49	7,50	26,5	22,9	16,6	26,8
81_C	Woning 81	[6/6]	133664,20	393471,13	7,50	27,7	24,0	17,8	28,0
82_A	Woning 82	[1/4]	133688,24	393448,53	1,50	18,8	15,1	8,9	19,1
82_A	Woning 82	[2/4]	133689,06	393446,96	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
82_A	Woning 82	[3/4]	133690,06	393445,29	1,50	18,9	15,3	9,0	19,2
82_A	Woning 82	[4/4]	133679,87	393449,89	1,50	20,2	16,6	10,4	20,5
82_B	Woning 82	[1/4]	133688,24	393448,53	4,50	21,0	17,3	11,1	21,3
82_B	Woning 82	[2/4]	133689,06	393446,96	4,50	21,6	18,0	11,7	21,9
82_B	Woning 82	[3/4]	133690,06	393445,29	4,50	21,0	17,4	11,1	21,3
82_B	Woning 82	[4/4]	133679,87	393449,89	4,50	23,1	19,5	13,2	23,4
82_C	Woning 82	[1/4]	133688,24	393448,53	7,50	24,0	20,3	14,1	24,3
82_C	Woning 82	[2/4]	133689,06	393446,96	7,50	25,4	21,8	15,5	25,7
82_C	Woning 82	[3/4]	133690,06	393445,29	7,50	22,4	18,8	12,5	22,7
82_C	Woning 82	[4/4]	133679,87	393449,89	7,50	27,1	23,5	17,2	27,4
83_A	Woning 83	[1/6]	133686,05	393469,45	1,50	22,8	19,2	12,9	23,1
83_A	Woning 83	[2/6]	133694,70	393473,92	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
83_A	Woning 83	[3/6]	133694,50	393471,14	1,50	20,9	17,2	11,0	21,2
83_A	Woning 83	[4/6]	133694,41	393468,02	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
83_A	Woning 83	[5/6]	133695,21	393466,38	1,50	21,3	17,7	11,4	21,6
83_A	Woning 83	[6/6]	133696,20	393464,72	1,50	19,7	16,0	9,8	20,0
83_B	Woning 83	[1/6]	133686,05	393469,45	4,50	25,6	21,9	15,7	25,9
83_B	Woning 83	[2/6]	133694,70	393473,92	4,50	23,0	19,3	13,1	23,3
83_B	Woning 83	[3/6]	133694,50	393471,14	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
83_B	Woning 83	[4/6]	133694,41	393468,02	4,50	23,5	19,9	13,6	23,8
83_B	Woning 83	[5/6]	133695,21	393466,38	4,50	23,9	20,3	14,0	24,2
83_B	Woning 83	[6/6]	133696,20	393464,72	4,50	22,3	18,6	12,4	22,6
83_C	Woning 83	[1/6]	133686,05	393469,45	7,50	28,5	24,9	18,6	28,8
83_C	Woning 83	[2/6]	133694,70	393473,92	7,50	25,7	22,0	15,8	26,0
83_C	Woning 83	[3/6]	133694,50	393471,14	7,50	26,3	22,6	16,4	26,6
83_C	Woning 83	[4/6]	133694,41	393468,02	7,50	26,0	22,3	16,1	26,3
83_C	Woning 83	[5/6]	133695,21	393466,38	7,50	27,4	23,7	17,5	27,7
83_C	Woning 83	[6/6]	133696,20	393464,72	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
84_A	Woning 84	[1/3]	133722,60	393462,66	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
84_A	Woning 84	[2/3]	133717,30	393460,09	1,50	16,7	13,1	6,8	17,0
84_A	Woning 84	[3/3]	133712,57	393463,45	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
84_B	Woning 84	[1/3]	133722,60	393462,66	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
84_B	Woning 84	[2/3]	133717,30	393460,09	4,50	19,7	16,0	9,8	20,0
84_B	Woning 84	[3/3]	133712,57	393463,45	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
84_C	Woning 84	[1/3]	133722,60	393462,66	7,50	24,4	20,8	14,5	24,7
84_C	Woning 84	[2/3]	133717,30	393460,09	7,50	23,2	19,5	13,3	23,5
84_C	Woning 84	[3/3]	133712,57	393463,45	7,50	27,2	23,6	17,4	27,5
85_A	Woning 85	[1/2]	133721,48	393406,59	1,50	17,8	14,2	8,0	18,1
85_A	Woning 85	[2/2]	133718,75	393398,03	1,50	11,6	8,0	1,7	11,9
85_B	Woning 85	[1/2]	133721,48	393406,59	4,50	20,4	16,7	10,5	20,7
85_B	Woning 85	[2/2]	133718,75	393398,03	4,50	14,3	10,7	4,4	14,6
85_C	Woning 85	[1/2]	133721,48	393406,59	7,50	22,3	18,7	12,4	22,6
85_C	Woning 85	[2/2]	133718,75	393398,03	7,50	15,4	11,8	5,5	15,7
86_A	Woning 86	[2/4]	133655,38	393380,59	1,50	14,3	10,6	4,4	14,6
86_A	Woning 86	[3/4]	133653,49	393381,92	1,50	14,2	10,6	4,3	14,5
86_A	Woning 86	[4/4]	133649,69	393390,12	1,50	18,5	14,9	8,6	18,8
86_B	Woning 86	[2/4]	133655,38	393380,59	4,50	14,3	10,7	4,4	14,6
86_B	Woning 86	[3/4]	133653,49	393381,92	4,50	14,7	11,1	4,8	15,0
86_B	Woning 86	[4/4]	133649,69	393390,12	4,50	21,7	18,1	11,8	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_C	Woning 86	[1/4]	133655,45	393384,37	7,50	28,0	24,3	18,1	28,3
86_C	Woning 86	[2/4]	133655,38	393380,59	7,50	21,5	17,8	11,6	21,8
86_C	Woning 86	[3/4]	133653,49	393381,92	7,50	23,4	19,7	13,5	23,7
86_C	Woning 86	[4/4]	133649,69	393390,12	7,50	25,2	21,5	15,3	25,5
87_A	Woning 87	[1/2]	133632,94	393412,54	1,50	23,4	19,8	13,5	23,7
87_A	Woning 87	[2/2]	133634,97	393403,76	1,50	17,5	13,8	7,6	17,8
87_B	Woning 87	[1/2]	133632,94	393412,54	4,50	25,5	21,9	15,6	25,8
87_B	Woning 87	[2/2]	133634,97	393403,76	4,50	19,0	15,4	9,1	19,3
87_C	Woning 87	[1/2]	133632,94	393412,54	7,50	29,1	25,4	19,2	29,4
87_C	Woning 87	[2/2]	133634,97	393403,76	7,50	21,8	18,2	11,9	22,1
88_A	Woning 88	[1/2]	133703,96	393402,74	1,50	12,9	9,3	3,0	13,2
88_A	Woning 88	[2/2]	133706,69	393411,30	1,50	18,1	14,4	8,2	18,4
88_B	Woning 88	[1/2]	133703,96	393402,74	4,50	16,1	12,4	6,2	16,4
88_B	Woning 88	[2/2]	133706,69	393411,30	4,50	20,3	16,7	10,4	20,6
88_C	Woning 88	[1/2]	133703,96	393402,74	7,50	17,2	13,6	7,3	17,5
88_C	Woning 88	[2/2]	133706,69	393411,30	7,50	22,9	19,3	13,0	23,2
89_A	Woning 89	[1/4]	133696,45	393479,79	1,50	21,2	17,6	11,3	21,5
89_A	Woning 89	[2/4]	133695,32	393478,20	1,50	18,4	14,7	8,5	18,7
89_A	Woning 89	[3/4]	133694,39	393476,61	1,50	19,4	15,8	9,5	19,7
89_A	Woning 89	[4/4]	133685,92	393475,95	1,50	25,3	21,6	15,4	25,6
89_B	Woning 89	[1/4]	133696,45	393479,79	4,50	24,0	20,3	14,1	24,3
89_B	Woning 89	[2/4]	133695,32	393478,20	4,50	20,7	17,1	10,9	21,0
89_B	Woning 89	[3/4]	133694,39	393476,61	4,50	22,2	18,5	12,3	22,5
89_B	Woning 89	[4/4]	133685,92	393475,95	4,50	27,4	23,7	17,5	27,7
89_C	Woning 89	[1/4]	133696,45	393479,79	7,50	26,7	23,0	16,8	27,0
89_C	Woning 89	[2/4]	133695,32	393478,20	7,50	24,7	21,1	14,8	25,0
89_C	Woning 89	[3/4]	133694,39	393476,61	7,50	25,7	22,1	15,8	26,0
89_C	Woning 89	[4/4]	133685,92	393475,95	7,50	29,7	26,0	19,8	30,0
9_A	Woning 9	[1/8]	133527,01	393508,50	1,50	24,0	20,4	14,1	24,3
9_A	Woning 9	[2/8]	133524,50	393511,12	1,50	18,3	14,7	8,5	18,6
9_A	Woning 9	[3/8]	133521,85	393513,55	1,50	34,5	30,8	24,6	34,7
9_A	Woning 9	[4/8]	133522,31	393517,10	1,50	40,2	36,5	30,3	40,5
9_A	Woning 9	[5/8]	133524,39	393516,12	1,50	37,9	34,2	28,0	38,1
9_A	Woning 9	[6/8]	133527,76	393514,80	1,50	36,9	33,2	27,0	37,2
9_A	Woning 9	[8/8]	133530,91	393506,16	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
9_B	Woning 9	[1/8]	133527,01	393508,50	4,50	28,5	24,9	18,6	28,8
9_B	Woning 9	[2/8]	133524,50	393511,12	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5
9_B	Woning 9	[3/8]	133521,85	393513,55	4,50	41,3	37,6	31,4	41,6
9_B	Woning 9	[4/8]	133522,31	393517,10	4,50	47,1	43,4	37,2	47,4
9_B	Woning 9	[5/8]	133524,39	393516,12	4,50	43,9	40,3	34,1	44,2
9_B	Woning 9	[6/8]	133527,76	393514,80	4,50	43,1	39,4	33,2	43,3
9_B	Woning 9	[8/8]	133530,91	393506,16	4,50	26,3	22,6	16,4	26,6
9_C	Woning 9	[1/8]	133527,01	393508,50	7,50	38,5	34,8	28,6	38,8
9_C	Woning 9	[2/8]	133524,50	393511,12	7,50	28,4	24,7	18,5	28,7
9_C	Woning 9	[3/8]	133521,85	393513,55	7,50	47,6	43,9	37,7	47,9
9_C	Woning 9	[4/8]	133522,31	393517,10	7,50	51,1	47,4	41,2	51,3
9_C	Woning 9	[5/8]	133524,39	393516,12	7,50	49,0	45,3	39,1	49,2
9_C	Woning 9	[6/8]	133527,76	393514,80	7,50	49,4	45,7	39,5	49,7
9_C	Woning 9	[7/8]	133532,02	393511,46	7,50	38,7	35,0	28,8	39,0
9_C	Woning 9	[8/8]	133530,91	393506,16	7,50	29,6	25,9	19,7	29,9
90_A	Woning 90	[1/2]	133711,62	393409,73	1,50	17,9	14,2	8,0	18,2
90_A	Woning 90	[2/2]	133708,89	393401,17	1,50	12,7	9,1	2,9	13,0
90_B	Woning 90	[1/2]	133711,62	393409,73	4,50	20,2	16,6	10,3	20,5
90_B	Woning 90	[2/2]	133708,89	393401,17	4,50	15,7	12,1	5,9	16,0
90_C	Woning 90	[1/2]	133711,62	393409,73	7,50	22,8	19,2	12,9	23,1
90_C	Woning 90	[2/2]	133708,89	393401,17	7,50	16,9	13,2	7,0	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_A	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	1,50	13,2	9,6	3,3	13,5
91_A	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
91_B	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	4,50	0,5	-3,2	-9,4	0,8
91_B	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	4,50	22,6	18,9	12,7	22,9
91_C	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	7,50	7,3	3,6	-2,6	7,6
91_C	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	7,50	25,1	21,5	15,3	25,4
92_A	Woning 92	[1/6]	133621,41	393446,09	1,50	31,3	27,6	21,4	31,6
92_A	Woning 92	[2/6]	133625,42	393444,08	1,50	33,6	29,9	23,7	33,9
92_A	Woning 92	[3/6]	133627,78	393441,70	1,50	32,6	29,0	22,8	32,9
92_A	Woning 92	[4/6]	133628,54	393435,17	1,50	20,3	16,7	10,5	20,6
92_A	Woning 92	[5/6]	133625,04	393435,83	1,50	19,5	15,9	9,6	19,8
92_A	Woning 92	[6/6]	133623,15	393436,85	1,50	19,4	15,7	9,5	19,7
92_B	Woning 92	[1/6]	133621,41	393446,09	4,50	33,4	29,7	23,5	33,7
92_B	Woning 92	[2/6]	133625,42	393444,08	4,50	34,9	31,2	25,0	35,2
92_B	Woning 92	[3/6]	133627,78	393441,70	4,50	33,5	29,8	23,6	33,7
92_B	Woning 92	[4/6]	133628,54	393435,17	4,50	21,1	17,5	11,2	21,4
92_B	Woning 92	[5/6]	133625,04	393435,83	4,50	20,6	16,9	10,7	20,9
92_B	Woning 92	[6/6]	133623,15	393436,85	4,50	19,8	16,2	9,9	20,1
93_A	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	1,50	16,0	12,4	6,2	16,3
93_A	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	1,50	17,8	14,2	7,9	18,1
93_A	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	1,50	22,1	18,4	12,2	22,4
93_A	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
93_B	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	4,50	18,5	14,9	8,6	18,8
93_B	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	4,50	20,1	16,5	10,3	20,4
93_B	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
93_B	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
93_C	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	7,50	23,2	19,6	13,3	23,5
93_C	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	7,50	23,4	19,8	13,5	23,7
93_C	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	7,50	27,8	24,1	17,9	28,0
93_C	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	7,50	24,2	20,5	14,3	24,4
94_A	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	1,50	21,7	18,1	11,8	22,0
94_A	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4
94_A	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	1,50	17,7	14,1	7,9	18,0
94_B	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9
94_B	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	4,50	24,0	20,3	14,1	24,3
94_B	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	4,50	20,0	16,3	10,1	20,3
94_C	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	7,50	28,4	24,8	18,6	28,7
94_C	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	7,50	27,5	23,8	17,6	27,8
94_C	Woning 94	[3/4]	133645,59	393415,34	7,50	31,2	27,5	21,3	31,4
94_C	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	7,50	24,4	20,8	14,5	24,7
95_A	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	1,50	22,4	18,8	12,5	22,7
95_A	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	1,50	30,7	27,0	20,8	31,0
95_A	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	1,50	19,2	15,6	9,4	19,5
95_A	Woning 95	[5/7]	133619,23	393433,77	1,50	19,5	15,8	9,6	19,8
95_A	Woning 95	[6/7]	133617,04	393431,09	1,50	20,5	16,8	10,6	20,7
95_A	Woning 95	[7/7]	133613,92	393435,78	1,50	21,7	18,1	11,8	22,0
95_B	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	4,50	24,6	20,9	14,7	24,9
95_B	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	4,50	33,0	29,4	23,1	33,3
95_B	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	4,50	20,2	16,5	10,3	20,5
95_B	Woning 95	[5/7]	133619,23	393433,77	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
95_B	Woning 95	[6/7]	133617,04	393431,09	4,50	21,4	17,7	11,5	21,7
95_B	Woning 95	[7/7]	133613,92	393435,78	4,50	24,3	20,6	14,4	24,6
95_C	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	7,50	26,9	23,3	17,0	27,2
95_C	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	7,50	34,5	30,9	24,6	34,8
95_C	Woning 95	[3/7]	133620,23	393440,75	7,50	30,5	26,9	20,6	30,8
95_C	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	7,50	24,2	20,5	14,3	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rotonde Rillaerse Baan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rillaerse Baan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	Woning 95 [5/7]		133619,23	393433,77	7,50	28,7	25,0	18,8	29,0
95_C	Woning 95 [6/7]		133617,04	393431,09	7,50	24,2	20,6	14,4	24,5
95_C	Woning 95 [7/7]		133613,92	393435,78	7,50	30,3	26,7	20,5	30,6
96_A	Woning 96 [1/3]		133714,14	393479,82	1,50	21,3	17,7	11,4	21,6
96_A	Woning 96 [2/3]		133719,42	393482,20	1,50	19,6	15,9	9,7	19,9
96_A	Woning 96 [3/3]		133724,15	393478,84	1,50	20,4	16,8	10,6	20,7
96_B	Woning 96 [1/3]		133714,14	393479,82	4,50	24,2	20,6	14,4	24,5
96_B	Woning 96 [2/3]		133719,42	393482,20	4,50	21,1	17,4	11,2	21,4
96_B	Woning 96 [3/3]		133724,15	393478,84	4,50	22,8	19,1	12,9	23,0
96_C	Woning 96 [1/3]		133714,14	393479,82	7,50	27,9	24,3	18,0	28,2
96_C	Woning 96 [2/3]		133719,42	393482,20	7,50	26,0	22,4	16,1	26,3
96_C	Woning 96 [3/3]		133724,15	393478,84	7,50	25,0	21,3	15,1	25,3
97_A	Woning 97 [1/2]		133620,54	393379,74	1,50	20,1	16,5	10,2	20,4
97_A	Woning 97 [2/2]		133624,66	393371,64	1,50	14,3	10,6	4,4	14,6
97_B	Woning 97 [1/2]		133620,54	393379,74	4,50	22,9	19,3	13,0	23,2
97_B	Woning 97 [2/2]		133624,66	393371,64	4,50	3,2	-0,5	-6,7	3,5
97_C	Woning 97 [1/2]		133620,54	393379,74	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
97_C	Woning 97 [2/2]		133624,66	393371,64	7,50	6,7	3,0	-3,2	7,0
98_A	Woning 98 [1/9]		133630,84	393446,37	1,50	23,1	19,4	13,2	23,3
98_A	Woning 98 [2/9]		133632,63	393450,78	1,50	33,1	29,4	23,2	33,4
98_A	Woning 98 [3/9]		133637,17	393447,49	1,50	32,9	29,3	23,0	33,2
98_A	Woning 98 [4/9]		133637,01	393442,51	1,50	26,6	22,9	16,7	26,8
98_A	Woning 98 [5/9]		133636,02	393440,45	1,50	26,0	22,3	16,1	26,3
98_A	Woning 98 [6/9]		133635,25	393438,27	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
98_A	Woning 98 [7/9]		133633,07	393435,59	1,50	21,5	17,9	11,6	21,8
98_A	Woning 98 [9/9]		133630,64	393442,73	1,50	31,3	27,6	21,4	31,5
98_B	Woning 98 [1/9]		133630,84	393446,37	4,50	25,4	21,8	15,6	25,7
98_B	Woning 98 [2/9]		133632,63	393450,78	4,50	34,3	30,6	24,4	34,6
98_B	Woning 98 [3/9]		133637,17	393447,49	4,50	33,6	30,0	23,7	33,9
98_B	Woning 98 [4/9]		133637,01	393442,51	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3
98_B	Woning 98 [5/9]		133636,02	393440,45	4,50	27,6	24,0	17,8	27,9
98_B	Woning 98 [6/9]		133635,25	393438,27	4,50	24,7	21,0	14,8	25,0
98_B	Woning 98 [7/9]		133633,07	393435,59	4,50	22,1	18,4	12,2	22,4
98_B	Woning 98 [9/9]		133630,64	393442,73	4,50	32,2	28,5	22,3	32,5
98_C	Woning 98 [1/9]		133630,84	393446,37	7,50	28,5	24,8	18,6	28,8
98_C	Woning 98 [2/9]		133632,63	393450,78	7,50	35,6	31,9	25,7	35,9
98_C	Woning 98 [3/9]		133637,17	393447,49	7,50	34,6	30,9	24,7	34,9
98_C	Woning 98 [4/9]		133637,01	393442,51	7,50	23,8	20,1	13,9	24,1
98_C	Woning 98 [5/9]		133636,02	393440,45	7,50	28,1	24,5	18,2	28,4
98_C	Woning 98 [6/9]		133635,25	393438,27	7,50	24,3	20,6	14,4	24,6
98_C	Woning 98 [7/9]		133633,07	393435,59	7,50	24,2	20,5	14,3	24,5
98_C	Woning 98 [8/9]		133630,18	393439,15	7,50	--	--	--	--
98_C	Woning 98 [9/9]		133630,64	393442,73	7,50	34,1	30,4	24,2	34,4
99_A	Woning 99 [1/2]		133644,83	393388,39	1,50	18,9	15,3	9,1	19,2
99_A	Woning 99 [2/2]		133646,70	393379,49	1,50	13,9	10,3	4,0	14,2
99_B	Woning 99 [1/2]		133644,83	393388,39	4,50	21,9	18,2	12,0	22,2
99_B	Woning 99 [2/2]		133646,70	393379,49	4,50	10,4	6,7	0,5	10,6
99_C	Woning 99 [1/2]		133644,83	393388,39	7,50	24,7	21,1	14,8	25,0
99_C	Woning 99 [2/2]		133646,70	393379,49	7,50	11,6	8,0	1,7	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Rekenresultaten Scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	1,50	22,1	18,5	12,3	22,4
1_A	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	1,50	22,1	18,4	12,2	22,4
1_A	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	1,50	22,4	18,7	12,5	22,7
1_A	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
1_A	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	1,50	20,4	16,8	10,5	20,7
1_A	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	1,50	24,7	21,0	14,8	24,9
1_B	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
1_B	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	4,50	24,5	20,9	14,7	24,8
1_B	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	4,50	24,3	20,6	14,4	24,5
1_B	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	4,50	22,9	19,2	13,0	23,2
1_B	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	4,50	22,6	18,9	12,7	22,8
1_B	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	4,50	28,0	24,4	18,1	28,3
1_C	Woning 1	[1/6]	133728,62	393536,83	7,50	29,0	25,4	19,1	29,3
1_C	Woning 1	[2/6]	133731,19	393535,91	7,50	28,7	25,0	18,8	29,0
1_C	Woning 1	[3/6]	133731,96	393534,20	7,50	25,6	22,0	15,7	25,9
1_C	Woning 1	[4/6]	133728,87	393533,73	7,50	26,8	23,2	17,0	27,1
1_C	Woning 1	[5/6]	133726,02	393533,30	7,50	26,1	22,5	16,3	26,4
1_C	Woning 1	[6/6]	133716,76	393537,58	7,50	31,2	27,5	21,3	31,5
10_A	Woning 10	[1/6]	133574,39	393484,80	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
10_A	Woning 10	[2/6]	133572,81	393498,13	1,50	27,7	24,1	17,8	28,0
10_A	Woning 10	[3/6]	133576,55	393496,17	1,50	25,7	22,0	15,8	26,0
10_A	Woning 10	[4/6]	133578,89	393493,91	1,50	26,4	22,8	16,5	26,7
10_A	Woning 10	[5/6]	133580,97	393492,97	1,50	25,1	21,5	15,2	25,4
10_A	Woning 10	[6/6]	133578,97	393485,16	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
10_B	Woning 10	[1/6]	133574,39	393484,80	4,50	23,0	19,4	13,1	23,3
10_B	Woning 10	[2/6]	133572,81	393498,13	4,50	31,2	27,5	21,3	31,5
10_B	Woning 10	[3/6]	133576,55	393496,17	4,50	29,8	26,1	19,9	30,1
10_B	Woning 10	[4/6]	133578,89	393493,91	4,50	31,5	27,8	21,6	31,8
10_B	Woning 10	[5/6]	133580,97	393492,97	4,50	29,9	26,2	20,0	30,2
10_B	Woning 10	[6/6]	133578,97	393485,16	4,50	23,1	19,5	13,2	23,4
100_A	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	1,50	12,5	8,8	2,6	12,8
100_A	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	1,50	12,6	8,9	2,7	12,9
100_A	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	1,50	19,5	15,8	9,6	19,8
100_A	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	1,50	14,0	10,4	4,2	14,3
100_A	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	1,50	30,3	26,6	20,4	30,6
100_A	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	1,50	30,3	26,6	20,4	30,6
100_A	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	1,50	18,6	15,0	8,8	18,9
100_A	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	1,50	24,3	20,7	14,4	24,6
100_B	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	4,50	13,4	9,8	3,6	13,7
100_B	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	4,50	13,0	9,4	3,1	13,3
100_B	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	4,50	21,7	18,1	11,8	22,0
100_B	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	4,50	14,2	10,6	4,3	14,5
100_B	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	4,50	31,0	27,3	21,1	31,3
100_B	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	4,50	31,4	27,7	21,5	31,7
100_B	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	4,50	21,0	17,3	11,1	21,3
100_B	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6
100_C	Woning 100	[1/8]	133669,82	393414,70	7,50	13,8	10,1	3,9	14,1
100_C	Woning 100	[2/8]	133666,51	393415,63	7,50	13,2	9,6	3,3	13,5
100_C	Woning 100	[3/8]	133664,84	393418,84	7,50	23,4	19,7	13,5	23,7
100_C	Woning 100	[4/8]	133662,98	393421,84	7,50	14,8	11,1	4,9	15,1
100_C	Woning 100	[5/8]	133659,84	393425,52	7,50	31,8	28,2	22,0	32,1
100_C	Woning 100	[6/8]	133662,57	393430,02	7,50	32,4	28,8	22,5	32,7
100_C	Woning 100	[7/8]	133667,95	393426,76	7,50	23,9	20,3	14,0	24,2
100_C	Woning 100	[8/8]	133669,54	393425,50	7,50	27,5	23,9	17,6	27,8
101_A	Woning 101	[1/3]	133728,61	393394,89	1,50	11,1	7,5	1,2	11,4
101_A	Woning 101	[2/3]	133731,33	393403,45	1,50	18,5	14,8	8,6	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	1,50	13,4	9,7	3,5	13,7
101_B	Woning	101 [1/3]	133728,61	393394,89	4,50	13,5	9,8	3,6	13,8
101_B	Woning	101 [2/3]	133731,33	393403,45	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
101_B	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	4,50	16,1	12,5	6,2	16,4
101_C	Woning	101 [1/3]	133728,61	393394,89	7,50	14,5	10,9	4,6	14,8
101_C	Woning	101 [2/3]	133731,33	393403,45	7,50	23,1	19,4	13,2	23,4
101_C	Woning	101 [3/3]	133732,53	393398,36	7,50	17,3	13,6	7,4	17,6
102_A	Woning	102 [1/4]	133644,61	393420,92	1,50	28,2	24,5	18,3	28,5
102_A	Woning	102 [2/4]	133647,20	393421,26	1,50	31,6	27,9	21,7	31,9
102_A	Woning	102 [3/4]	133650,63	393416,46	1,50	29,7	26,0	19,8	29,9
102_A	Woning	102 [4/4]	133650,42	393410,35	1,50	16,6	13,0	6,8	16,9
102_B	Woning	102 [1/4]	133644,61	393420,92	4,50	31,5	27,9	21,6	31,8
102_B	Woning	102 [2/4]	133647,20	393421,26	4,50	32,1	28,5	22,2	32,4
102_B	Woning	102 [3/4]	133650,63	393416,46	4,50	30,1	26,4	20,2	30,4
102_B	Woning	102 [4/4]	133650,42	393410,35	4,50	18,6	15,0	8,7	18,9
103_A	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	1,50	17,6	14,0	7,8	17,9
103_A	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	1,50	18,5	14,8	8,6	18,8
103_A	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	1,50	18,4	14,8	8,5	18,7
103_A	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	1,50	18,6	15,0	8,8	18,9
103_A	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
103_B	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	4,50	18,8	15,2	8,9	19,1
103_B	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	4,50	20,3	16,7	10,5	20,6
103_B	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	4,50	19,5	15,8	9,6	19,8
103_B	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	4,50	19,9	16,3	10,1	20,2
103_B	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	4,50	25,0	21,3	15,1	25,3
103_C	Woning	103 [1/5]	133685,18	393438,80	7,50	22,5	18,9	12,6	22,8
103_C	Woning	103 [2/5]	133685,99	393437,23	7,50	24,2	20,6	14,4	24,5
103_C	Woning	103 [3/5]	133686,96	393435,49	7,50	21,6	18,0	11,8	21,9
103_C	Woning	103 [4/5]	133681,25	393435,85	7,50	22,2	18,6	12,3	22,5
103_C	Woning	103 [5/5]	133676,78	393440,11	7,50	27,5	23,8	17,6	27,7
104_A	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	1,50	18,5	14,8	8,6	18,8
104_A	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8
104_B	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	4,50	17,8	14,2	7,9	18,1
104_B	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	4,50	23,0	19,3	13,1	23,3
104_C	Woning	104 [1/2]	133739,11	393427,97	7,50	19,6	15,9	9,7	19,8
104_C	Woning	104 [2/2]	133741,83	393436,56	7,50	26,3	22,7	16,4	26,6
105_A	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	1,50	19,9	16,2	10,0	20,2
105_A	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	1,50	17,7	14,1	7,9	18,0
105_B	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
105_B	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	4,50	17,7	14,1	7,8	18,0
105_C	Woning	105 [1/2]	133727,04	393441,25	7,50	24,6	21,0	14,8	24,9
105_C	Woning	105 [2/2]	133724,32	393432,65	7,50	19,7	16,1	9,9	20,0
106_A	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	1,50	20,5	16,9	10,7	20,8
106_A	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	1,50	17,2	13,6	7,3	17,5
106_B	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	4,50	23,2	19,6	13,3	23,5
106_B	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	4,50	18,0	14,4	8,1	18,3
106_C	Woning	106 [1/2]	133717,18	393444,37	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
106_C	Woning	106 [2/2]	133714,46	393435,76	7,50	20,7	17,0	10,8	20,9
107_A	Woning	107 [1/4]	133693,70	393461,63	1,50	15,6	12,0	5,7	15,9
107_A	Woning	107 [2/4]	133692,13	393460,82	1,50	17,3	13,7	7,4	17,6
107_A	Woning	107 [3/4]	133684,48	393464,49	1,50	22,6	19,0	12,7	22,9
107_A	Woning	107 [4/4]	133695,48	393462,44	1,50	19,4	15,8	9,5	19,7
107_B	Woning	107 [1/4]	133693,70	393461,63	4,50	17,8	14,2	7,9	18,1
107_B	Woning	107 [2/4]	133692,13	393460,82	4,50	19,7	16,1	9,8	20,0
107_B	Woning	107 [3/4]	133684,48	393464,49	4,50	25,1	21,5	15,2	25,4
107_B	Woning	107 [4/4]	133695,48	393462,44	4,50	22,1	18,4	12,2	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_C	Woning 107	[1/4]	133693,70	393461,63	7,50	22,6	19,0	12,7	22,9
107_C	Woning 107	[2/4]	133692,13	393460,82	7,50	23,5	19,9	13,7	23,8
107_C	Woning 107	[3/4]	133684,48	393464,49	7,50	28,3	24,6	18,4	28,6
107_C	Woning 107	[4/4]	133695,48	393462,44	7,50	24,5	20,9	14,6	24,8
108_A	Woning 108	[1/2]	133713,62	393474,34	1,50	21,1	17,5	11,3	21,4
108_A	Woning 108	[2/2]	133723,63	393473,37	1,50	20,7	17,1	10,9	21,0
108_B	Woning 108	[1/2]	133713,62	393474,34	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
108_B	Woning 108	[2/2]	133723,63	393473,37	4,50	22,9	19,2	13,0	23,2
108_C	Woning 108	[1/2]	133713,62	393474,34	7,50	28,0	24,4	18,1	28,3
108_C	Woning 108	[2/2]	133723,63	393473,37	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
109_A	Woning 109	[1/2]	133713,10	393468,93	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
109_A	Woning 109	[2/2]	133723,11	393467,98	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
109_B	Woning 109	[1/2]	133713,10	393468,93	4,50	23,9	20,2	14,0	24,2
109_B	Woning 109	[2/2]	133723,11	393467,98	4,50	22,5	18,9	12,7	22,8
109_C	Woning 109	[1/2]	133713,10	393468,93	7,50	27,5	23,8	17,6	27,8
109_C	Woning 109	[2/2]	133723,11	393467,98	7,50	24,4	20,8	14,5	24,7
11_A	Woning 11	[1/2]	133511,81	393510,75	1,50	37,5	33,8	27,6	37,7
11_A	Woning 11	[2/2]	133515,46	393500,60	1,50	22,4	18,8	12,6	22,7
11_B	Woning 11	[1/2]	133511,81	393510,75	4,50	42,3	38,7	32,4	42,6
11_B	Woning 11	[2/2]	133515,46	393500,60	4,50	25,1	21,4	15,2	25,3
110_A	Woning 110	[1/2]	133615,68	393378,01	1,50	20,4	16,8	10,5	20,7
110_A	Woning 110	[2/2]	133617,73	393369,17	1,50	15,5	11,9	5,6	15,8
110_B	Woning 110	[1/2]	133615,68	393378,01	4,50	23,3	19,7	13,4	23,6
110_B	Woning 110	[2/2]	133617,73	393369,17	4,50	--	--	--	--
110_C	Woning 110	[1/2]	133615,68	393378,01	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
110_C	Woning 110	[2/2]	133617,73	393369,17	7,50	--	--	--	--
111_A	Woning 111	[1/4]	133692,73	393484,01	1,50	20,8	17,2	10,9	21,1
111_A	Woning 111	[2/4]	133694,23	393483,06	1,50	21,0	17,3	11,1	21,3
111_A	Woning 111	[3/4]	133695,93	393482,12	1,50	20,8	17,2	10,9	21,1
111_A	Woning 111	[4/4]	133684,79	393481,00	1,50	24,4	20,8	14,5	24,7
111_B	Woning 111	[1/4]	133692,73	393484,01	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
111_B	Woning 111	[2/4]	133694,23	393483,06	4,50	23,2	19,6	13,3	23,5
111_B	Woning 111	[3/4]	133695,93	393482,12	4,50	23,7	20,0	13,8	24,0
111_B	Woning 111	[4/4]	133684,79	393481,00	4,50	28,3	24,6	18,4	28,6
111_C	Woning 111	[1/4]	133692,73	393484,01	7,50	26,8	23,2	17,0	27,1
111_C	Woning 111	[2/4]	133694,23	393483,06	7,50	27,4	23,7	17,5	27,7
111_C	Woning 111	[3/4]	133695,93	393482,12	7,50	26,6	22,9	16,7	26,9
111_C	Woning 111	[4/4]	133684,79	393481,00	7,50	30,6	26,9	20,7	30,8
112_A	Woning 112	[1/2]	133627,38	393372,61	1,50	13,8	10,1	3,9	14,1
112_A	Woning 112	[2/2]	133625,40	393381,47	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
112_B	Woning 112	[1/2]	133627,38	393372,61	4,50	-4,1	-7,8	-14,0	-3,8
112_B	Woning 112	[2/2]	133625,40	393381,47	4,50	22,6	19,0	12,7	22,9
112_C	Woning 112	[1/2]	133627,38	393372,61	7,50	3,0	-0,6	-6,9	3,3
112_C	Woning 112	[2/2]	133625,40	393381,47	7,50	24,6	21,0	14,8	24,9
113_A	Woning 113	[1/4]	133614,46	393407,98	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8
113_A	Woning 113	[2/4]	133616,37	393406,63	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
113_A	Woning 113	[3/4]	133620,29	393398,51	1,50	17,6	13,9	7,7	17,9
113_B	Woning 113	[1/4]	133614,46	393407,98	4,50	23,3	19,7	13,4	23,6
113_B	Woning 113	[2/4]	133616,37	393406,63	4,50	22,8	19,1	12,9	23,1
113_B	Woning 113	[3/4]	133620,29	393398,51	4,50	19,0	15,3	9,1	19,3
113_C	Woning 113	[1/4]	133614,46	393407,98	7,50	27,2	23,6	17,3	27,5
113_C	Woning 113	[2/4]	133616,37	393406,63	7,50	27,5	23,8	17,6	27,8
113_C	Woning 113	[3/4]	133620,29	393398,51	7,50	20,8	17,2	10,9	21,1
113_C	Woning 113	[4/4]	133614,46	393404,26	7,50	23,1	19,5	13,2	23,4
114_A	Woning 114	[1/4]	133678,33	393445,03	1,50	20,4	16,8	10,6	20,7
114_A	Woning 114	[2/4]	133689,34	393443,00	1,50	18,3	14,7	8,5	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Woning 114	[3/4]	133687,56	393442,20	1,50	14,3	10,6	4,4	14,6
114_A	Woning 114	[4/4]	133686,00	393441,39	1,50	15,8	12,2	5,9	16,1
114_B	Woning 114	[1/4]	133678,33	393445,03	4,50	23,5	19,9	13,7	23,8
114_B	Woning 114	[2/4]	133689,34	393443,00	4,50	20,8	17,1	10,9	21,1
114_B	Woning 114	[3/4]	133687,56	393442,20	4,50	15,1	11,5	5,2	15,4
114_B	Woning 114	[4/4]	133686,00	393441,39	4,50	17,7	14,1	7,8	18,0
114_C	Woning 114	[1/4]	133678,33	393445,03	7,50	26,9	23,3	17,0	27,2
114_C	Woning 114	[2/4]	133689,34	393443,00	7,50	22,4	18,8	12,6	22,7
114_C	Woning 114	[3/4]	133687,56	393442,20	7,50	20,5	16,9	10,6	20,8
114_C	Woning 114	[4/4]	133686,00	393441,39	7,50	21,5	17,8	11,6	21,8
115_A	Woning 115	[1/7]	133669,46	393453,08	1,50	21,4	17,7	11,5	21,7
115_A	Woning 115	[2/7]	133666,57	393448,03	1,50	26,8	23,1	16,9	27,1
115_A	Woning 115	[3/7]	133661,18	393448,52	1,50	17,2	13,5	7,3	17,5
115_A	Woning 115	[4/7]	133656,57	393451,56	1,50	32,1	28,4	22,2	32,3
115_A	Woning 115	[5/7]	133658,03	393454,87	1,50	31,7	28,0	21,8	32,0
115_A	Woning 115	[6/7]	133659,38	393456,51	1,50	29,9	26,2	20,0	30,2
115_A	Woning 115	[7/7]	133661,38	393458,36	1,50	22,5	18,9	12,7	22,8
115_B	Woning 115	[1/7]	133669,46	393453,08	4,50	24,8	21,2	14,9	25,1
115_B	Woning 115	[2/7]	133666,57	393448,03	4,50	27,9	24,3	18,1	28,2
115_B	Woning 115	[3/7]	133661,18	393448,52	4,50	19,4	15,7	9,5	19,7
115_B	Woning 115	[4/7]	133656,57	393451,56	4,50	33,0	29,4	23,1	33,3
115_B	Woning 115	[5/7]	133658,03	393454,87	4,50	33,0	29,3	23,1	33,3
115_B	Woning 115	[6/7]	133659,38	393456,51	4,50	30,9	27,2	21,0	31,2
115_B	Woning 115	[7/7]	133661,38	393458,36	4,50	24,2	20,5	14,3	24,5
115_C	Woning 115	[1/7]	133669,46	393453,08	7,50	27,5	23,9	17,6	27,8
115_C	Woning 115	[2/7]	133666,57	393448,03	7,50	29,2	25,5	19,3	29,5
115_C	Woning 115	[3/7]	133661,18	393448,52	7,50	21,1	17,5	11,2	21,4
115_C	Woning 115	[4/7]	133656,57	393451,56	7,50	34,0	30,3	24,1	34,3
115_C	Woning 115	[5/7]	133658,03	393454,87	7,50	34,2	30,5	24,3	34,5
115_C	Woning 115	[6/7]	133659,38	393456,51	7,50	32,2	28,5	22,3	32,4
115_C	Woning 115	[7/7]	133661,38	393458,36	7,50	27,6	24,0	17,7	27,9
116_A	Woning 116	[1/7]	133659,46	393461,53	1,50	27,7	24,0	17,8	27,9
116_A	Woning 116	[2/7]	133655,22	393463,91	1,50	32,1	28,4	22,2	32,4
116_A	Woning 116	[3/7]	133665,03	393467,33	1,50	22,5	18,8	12,6	22,8
116_A	Woning 116	[4/7]	133667,60	393463,87	1,50	22,3	18,7	12,5	22,6
116_A	Woning 116	[5/7]	133670,02	393462,14	1,50	22,6	19,0	12,7	22,9
116_A	Woning 116	[6/7]	133671,65	393460,16	1,50	21,9	18,3	12,0	22,2
116_A	Woning 116	[7/7]	133663,17	393459,62	1,50	20,6	16,9	10,7	20,9
116_B	Woning 116	[1/7]	133659,46	393461,53	4,50	28,6	25,0	18,7	28,9
116_B	Woning 116	[2/7]	133655,22	393463,91	4,50	33,6	29,9	23,7	33,9
116_B	Woning 116	[3/7]	133665,03	393467,33	4,50	24,7	21,0	14,8	24,9
116_B	Woning 116	[4/7]	133667,60	393463,87	4,50	24,4	20,7	14,5	24,7
116_B	Woning 116	[5/7]	133670,02	393462,14	4,50	24,8	21,1	14,9	25,1
116_B	Woning 116	[6/7]	133671,65	393460,16	4,50	23,7	20,0	13,8	23,9
116_B	Woning 116	[7/7]	133663,17	393459,62	4,50	22,4	18,8	12,5	22,7
116_C	Woning 116	[1/7]	133659,46	393461,53	7,50	30,0	26,3	20,1	30,3
116_C	Woning 116	[2/7]	133655,22	393463,91	7,50	34,3	30,7	24,5	34,6
116_C	Woning 116	[3/7]	133665,03	393467,33	7,50	27,6	23,9	17,7	27,9
116_C	Woning 116	[4/7]	133667,60	393463,87	7,50	27,3	23,7	17,4	27,6
116_C	Woning 116	[5/7]	133670,02	393462,14	7,50	28,2	24,6	18,3	28,5
116_C	Woning 116	[6/7]	133671,65	393460,16	7,50	27,0	23,3	17,1	27,3
116_C	Woning 116	[7/7]	133663,17	393459,62	7,50	26,6	22,9	16,7	26,9
117_A	Woning 117	[1/2]	133731,97	393439,68	1,50	20,0	16,3	10,1	20,3
117_A	Woning 117	[2/2]	133729,25	393431,09	1,50	18,4	14,8	8,5	18,7
117_B	Woning 117	[1/2]	133731,97	393439,68	4,50	22,7	19,0	12,8	23,0
117_B	Woning 117	[2/2]	133729,25	393431,09	4,50	18,2	14,6	8,3	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	Woning	117 [1/2]	133731,97	393439,68	7,50	25,3	21,6	15,4	25,6
117_C	Woning	117 [2/2]	133729,25	393431,09	7,50	19,9	16,3	10,0	20,2
118_A	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	1,50	16,0	12,4	6,1	16,3
118_A	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	1,50	18,3	14,7	8,4	18,6
118_A	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	1,50	20,2	16,5	10,3	20,5
118_B	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	4,50	17,6	14,0	7,7	17,9
118_B	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
118_B	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
118_C	Woning	118 [1/3]	133709,52	393437,32	7,50	20,5	16,8	10,6	20,8
118_C	Woning	118 [2/3]	133708,32	393442,44	7,50	25,2	21,5	15,3	25,5
118_C	Woning	118 [3/3]	133712,25	393445,93	7,50	25,7	22,1	15,8	26,0
12_A	Woning	12 [1/12]	133551,86	393513,73	1,50	25,8	22,2	16,0	26,1
12_A	Woning	12 [10/12]	133554,43	393523,31	1,50	30,2	26,5	20,3	30,5
12_A	Woning	12 [11/12]	133553,27	393520,10	1,50	22,8	19,1	12,9	23,0
12_A	Woning	12 [12/12]	133552,05	393517,58	1,50	25,6	22,0	15,7	25,9
12_A	Woning	12 [2/12]	133547,92	393510,72	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
12_A	Woning	12 [3/12]	133544,34	393510,94	1,50	24,8	21,1	14,9	25,1
12_A	Woning	12 [4/12]	133542,61	393511,62	1,50	21,9	18,3	12,0	22,2
12_A	Woning	12 [5/12]	133540,72	393512,14	1,50	24,5	20,9	14,6	24,8
12_A	Woning	12 [6/12]	133541,62	393518,48	1,50	28,6	24,9	18,7	28,9
12_A	Woning	12 [7/12]	133542,00	393523,96	1,50	34,8	31,1	24,9	35,1
12_A	Woning	12 [8/12]	133547,86	393527,60	1,50	35,9	32,2	26,0	36,1
12_A	Woning	12 [9/12]	133552,93	393527,38	1,50	32,2	28,6	22,4	32,5
12_B	Woning	12 [1/12]	133551,86	393513,73	4,50	29,5	25,9	19,7	29,8
12_B	Woning	12 [10/12]	133554,43	393523,31	4,50	35,4	31,8	25,5	35,7
12_B	Woning	12 [11/12]	133553,27	393520,10	4,50	25,9	22,3	16,1	26,2
12_B	Woning	12 [12/12]	133552,05	393517,58	4,50	30,1	26,4	20,2	30,4
12_B	Woning	12 [2/12]	133547,92	393510,72	4,50	26,9	23,3	17,0	27,2
12_B	Woning	12 [3/12]	133544,34	393510,94	4,50	29,7	26,1	19,8	30,0
12_B	Woning	12 [4/12]	133542,61	393511,62	4,50	25,2	21,6	15,4	25,5
12_B	Woning	12 [5/12]	133540,72	393512,14	4,50	29,3	25,6	19,4	29,6
12_B	Woning	12 [6/12]	133541,62	393518,48	4,50	33,7	30,0	23,8	34,0
12_B	Woning	12 [7/12]	133542,00	393523,96	4,50	39,7	36,1	29,8	40,0
12_B	Woning	12 [8/12]	133547,86	393527,60	4,50	41,0	37,3	31,1	41,3
12_B	Woning	12 [9/12]	133552,93	393527,38	4,50	38,9	35,2	29,0	39,1
13_A	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	1,50	25,0	21,4	15,1	25,3
13_A	Woning	13 [10/11]	133584,14	393483,23	1,50	21,8	18,2	11,9	22,1
13_A	Woning	13 [2/11]	133585,00	393495,40	1,50	24,3	20,6	14,4	24,6
13_A	Woning	13 [3/11]	133586,05	393501,43	1,50	27,2	23,6	17,4	27,5
13_A	Woning	13 [4/11]	133595,37	393497,29	1,50	28,4	24,7	18,5	28,7
13_A	Woning	13 [5/11]	133591,59	393492,48	1,50	23,8	20,2	13,9	24,1
13_A	Woning	13 [6/11]	133591,59	393488,96	1,50	26,4	22,7	16,5	26,7
13_A	Woning	13 [7/11]	133594,33	393485,88	1,50	29,1	25,4	19,2	29,3
13_A	Woning	13 [8/11]	133592,41	393482,24	1,50	28,1	24,4	18,2	28,3
13_A	Woning	13 [9/11]	133587,57	393480,45	1,50	22,8	19,2	12,9	23,1
13_B	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	4,50	29,3	25,6	19,4	29,6
13_B	Woning	13 [10/11]	133584,14	393483,23	4,50	26,4	22,8	16,5	26,7
13_B	Woning	13 [2/11]	133585,00	393495,40	4,50	28,2	24,6	18,3	28,5
13_B	Woning	13 [3/11]	133586,05	393501,43	4,50	32,3	28,7	22,5	32,6
13_B	Woning	13 [4/11]	133595,37	393497,29	4,50	31,8	28,1	21,9	32,1
13_B	Woning	13 [5/11]	133591,59	393492,48	4,50	26,0	22,3	16,1	26,3
13_B	Woning	13 [6/11]	133591,59	393488,96	4,50	29,1	25,5	19,3	29,4
13_B	Woning	13 [7/11]	133594,33	393485,88	4,50	31,8	28,1	21,9	32,0
13_B	Woning	13 [8/11]	133592,41	393482,24	4,50	30,0	26,3	20,1	30,3
13_B	Woning	13 [9/11]	133587,57	393480,45	4,50	27,3	23,6	17,4	27,6
13_C	Woning	13 [1/11]	133582,75	393492,14	7,50	33,9	30,2	24,0	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	Woning 13	[10/11]	133584,14	393483,23	7,50	31,7	28,1	21,8	32,0
13_C	Woning 13	[11/11]	133582,05	393489,08	7,50	32,2	28,5	22,3	32,5
13_C	Woning 13	[2/11]	133585,00	393495,40	7,50	33,0	29,3	23,1	33,3
13_C	Woning 13	[3/11]	133586,05	393501,43	7,50	36,8	33,1	26,9	37,1
13_C	Woning 13	[4/11]	133595,37	393497,29	7,50	34,3	30,6	24,4	34,5
13_C	Woning 13	[5/11]	133591,59	393492,48	7,50	31,1	27,5	21,2	31,4
13_C	Woning 13	[6/11]	133591,59	393488,96	7,50	33,7	30,0	23,8	34,0
13_C	Woning 13	[7/11]	133594,33	393485,88	7,50	33,7	30,0	23,8	33,9
13_C	Woning 13	[8/11]	133592,41	393482,24	7,50	28,5	24,8	18,6	28,8
13_C	Woning 13	[9/11]	133587,57	393480,45	7,50	28,9	25,2	19,0	29,2
14_A	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	1,50	23,7	20,1	13,8	24,0
14_A	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	1,50	27,8	24,1	17,9	28,1
14_A	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	1,50	19,3	15,6	9,4	19,5
14_A	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	1,50	21,0	17,3	11,1	21,3
14_A	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	1,50	21,8	18,1	11,9	22,1
14_A	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
14_A	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
14_A	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	1,50	24,6	21,0	14,8	24,9
14_B	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	4,50	27,5	23,8	17,6	27,8
14_B	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	4,50	30,8	27,1	20,9	31,1
14_B	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
14_B	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	4,50	24,1	20,4	14,2	24,4
14_B	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	4,50	25,4	21,7	15,5	25,7
14_B	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	4,50	23,7	20,0	13,8	24,0
14_B	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	4,50	23,8	20,2	14,0	24,1
14_B	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3
14_C	Woning 14	[1/9]	133566,13	393491,89	7,50	32,8	29,1	22,9	33,1
14_C	Woning 14	[2/9]	133567,61	393496,25	7,50	35,0	31,4	25,1	35,3
14_C	Woning 14	[3/9]	133572,35	393491,56	7,50	31,8	28,2	21,9	32,1
14_C	Woning 14	[4/9]	133572,05	393485,05	7,50	26,3	22,7	16,4	26,6
14_C	Woning 14	[5/9]	133570,40	393482,87	7,50	30,4	26,8	20,5	30,7
14_C	Woning 14	[6/9]	133569,99	393479,31	7,50	30,5	26,9	20,7	30,8
14_C	Woning 14	[7/9]	133569,46	393477,27	7,50	27,6	24,0	17,7	27,9
14_C	Woning 14	[8/9]	133566,95	393480,88	7,50	30,5	26,9	20,6	30,8
14_C	Woning 14	[9/9]	133566,00	393488,23	7,50	34,6	31,0	24,7	34,9
15_A	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	1,50	15,5	11,8	5,6	15,8
15_A	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	1,50	20,7	17,1	10,9	21,0
15_B	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	4,50	--	--	--	--
15_B	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
15_C	Woning 15	[1/2]	133615,00	393368,19	7,50	--	--	--	--
15_C	Woning 15	[2/2]	133610,83	393376,28	7,50	25,2	21,6	15,3	25,5
16_A	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	1,50	22,1	18,5	12,2	22,4
16_A	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	1,50	22,8	19,2	12,9	23,1
16_A	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	1,50	21,0	17,3	11,1	21,3
16_A	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	1,50	19,8	16,1	9,9	20,0
16_A	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	1,50	16,8	13,2	6,9	17,1
16_A	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	1,50	23,3	19,6	13,4	23,6
16_B	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	4,50	25,7	22,1	15,8	26,0
16_B	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	4,50	26,6	23,0	16,8	26,9
16_B	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
16_B	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	4,50	21,8	18,2	12,0	22,1
16_B	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	4,50	17,8	14,2	7,9	18,1
16_B	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	4,50	26,6	23,0	16,7	26,9
16_C	Woning 16	[1/6]	133574,24	393470,17	7,50	30,5	26,8	20,6	30,8
16_C	Woning 16	[2/6]	133577,25	393469,85	7,50	32,0	28,4	22,1	32,3
16_C	Woning 16	[3/6]	133581,89	393456,63	7,50	26,0	22,3	16,1	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	Woning 16	[4/6]	133578,13	393458,59	7,50	27,8	24,2	17,9	28,1
16_C	Woning 16	[5/6]	133575,83	393460,88	7,50	23,6	19,9	13,7	23,9
16_C	Woning 16	[6/6]	133572,29	393470,84	7,50	32,2	28,5	22,3	32,5
17_A	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
17_A	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	1,50	20,9	17,3	11,0	21,2
17_A	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
17_A	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	1,50	19,0	15,4	9,1	19,3
17_A	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
17_A	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	1,50	19,3	15,7	9,4	19,6
17_B	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	4,50	23,6	20,0	13,8	23,9
17_B	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	4,50	23,2	19,6	13,4	23,5
17_B	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	4,50	26,0	22,3	16,1	26,3
17_B	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	4,50	19,2	15,5	9,3	19,5
17_B	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	4,50	21,0	17,4	11,2	21,3
17_B	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	4,50	18,9	15,3	9,0	19,2
17_C	Woning 17	[1/6]	133566,67	393416,04	7,50	28,3	24,7	18,4	28,6
17_C	Woning 17	[2/6]	133566,89	393419,48	7,50	25,3	21,6	15,4	25,6
17_C	Woning 17	[3/6]	133568,47	393423,62	7,50	28,1	24,4	18,2	28,4
17_C	Woning 17	[4/6]	133572,88	393413,21	7,50	20,5	16,9	10,6	20,8
17_C	Woning 17	[5/6]	133571,18	393409,72	7,50	23,6	20,0	13,7	23,9
17_C	Woning 17	[6/6]	133569,29	393408,19	7,50	20,1	16,5	10,2	20,4
18_A	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	1,50	23,1	19,4	13,2	23,4
18_A	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	1,50	21,4	17,8	11,5	21,7
18_A	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	1,50	21,3	17,6	11,4	21,6
18_A	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	1,50	18,6	15,0	8,8	18,9
18_A	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	1,50	18,2	14,5	8,3	18,5
18_B	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	4,50	25,7	22,0	15,8	26,0
18_B	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
18_B	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
18_B	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	4,50	16,9	13,3	7,1	17,2
18_B	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	4,50	16,6	13,0	6,7	16,9
18_C	Woning 18	[1/6]	133558,06	393418,92	7,50	27,6	23,9	17,7	27,9
18_C	Woning 18	[2/6]	133561,82	393416,92	7,50	27,7	24,0	17,8	28,0
18_C	Woning 18	[3/6]	133564,09	393414,60	7,50	28,3	24,7	18,5	28,6
18_C	Woning 18	[4/6]	133563,33	393408,18	7,50	19,1	15,5	9,2	19,4
18_C	Woning 18	[5/6]	133558,87	393408,12	7,50	23,9	20,2	14,0	24,2
18_C	Woning 18	[6/6]	133556,91	393413,62	7,50	22,7	19,0	12,8	23,0
19_A	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	1,50	22,5	18,9	12,7	22,8
19_A	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	1,50	24,7	21,1	14,8	25,0
19_A	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	1,50	20,0	16,4	10,2	20,3
19_B	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	4,50	24,8	21,1	14,9	25,1
19_B	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	4,50	27,2	23,6	17,4	27,5
19_B	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
19_C	Woning 19	[1/3]	133561,92	393453,44	7,50	27,2	23,6	17,3	27,5
19_C	Woning 19	[2/3]	133563,05	393458,76	7,50	31,4	27,8	21,5	31,7
19_C	Woning 19	[3/3]	133566,19	393450,08	7,50	22,8	19,2	12,9	23,1
2_A	Woning 2	[1/8]	133537,57	393512,41	1,50	25,7	22,1	15,8	26,0
2_A	Woning 2	[2/8]	133536,10	393508,05	1,50	22,9	19,3	13,1	23,2
2_A	Woning 2	[3/8]	133529,84	393516,98	1,50	31,5	27,9	21,6	31,8
2_A	Woning 2	[4/8]	133531,58	393519,25	1,50	36,1	32,4	26,2	36,4
2_A	Woning 2	[5/8]	133532,91	393522,01	1,50	34,3	30,7	24,4	34,6
2_A	Woning 2	[6/8]	133534,07	393524,92	1,50	37,2	33,5	27,3	37,4
2_A	Woning 2	[8/8]	133537,75	393516,10	1,50	20,9	17,2	11,0	21,2
2_B	Woning 2	[1/8]	133537,57	393512,41	4,50	30,9	27,2	21,0	31,2
2_B	Woning 2	[2/8]	133536,10	393508,05	4,50	26,1	22,5	16,2	26,4
2_B	Woning 2	[3/8]	133529,84	393516,98	4,50	36,8	33,1	26,9	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	Woning 2	[4/8]	133531,58	393519,25	4,50	41,3	37,6	31,4	41,5
2_B	Woning 2	[5/8]	133532,91	393522,01	4,50	39,9	36,3	30,0	40,2
2_B	Woning 2	[6/8]	133534,07	393524,92	4,50	42,3	38,7	32,4	42,6
2_B	Woning 2	[7/8]	133537,66	393521,15	4,50	36,5	32,9	26,6	36,8
2_B	Woning 2	[8/8]	133537,75	393516,10	4,50	26,9	23,2	17,0	27,1
20_A	Woning 20	[1/6]	133550,91	393409,66	1,50	22,6	19,0	12,7	22,9
20_A	Woning 20	[2/6]	133551,24	393413,03	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
20_A	Woning 20	[3/6]	133552,84	393417,06	1,50	22,9	19,2	13,0	23,2
20_A	Woning 20	[4/6]	133557,09	393408,79	1,50	18,0	14,4	8,2	18,3
20_A	Woning 20	[5/6]	133554,56	393404,71	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
20_A	Woning 20	[6/6]	133551,02	393404,93	1,50	20,0	16,3	10,1	20,3
20_B	Woning 20	[1/6]	133550,91	393409,66	4,50	25,2	21,6	15,3	25,5
20_B	Woning 20	[2/6]	133551,24	393413,03	4,50	21,8	18,2	11,9	22,1
20_B	Woning 20	[3/6]	133552,84	393417,06	4,50	25,3	21,7	15,4	25,6
20_B	Woning 20	[4/6]	133557,09	393408,79	4,50	16,4	12,7	6,5	16,7
20_B	Woning 20	[5/6]	133554,56	393404,71	4,50	20,5	16,9	10,6	20,8
20_B	Woning 20	[6/6]	133551,02	393404,93	4,50	21,7	18,0	11,8	22,0
21_A	Woning 21	[1/5]	133526,16	393478,11	1,50	26,5	22,9	16,6	26,8
21_A	Woning 21	[2/5]	133530,75	393474,19	1,50	23,9	20,2	14,0	24,2
21_A	Woning 21	[3/5]	133531,30	393468,81	1,50	19,4	15,7	9,5	19,7
21_A	Woning 21	[4/5]	133529,54	393469,88	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
21_A	Woning 21	[5/5]	133527,58	393470,66	1,50	19,2	15,5	9,3	19,5
21_B	Woning 21	[1/5]	133526,16	393478,11	4,50	30,2	26,5	20,3	30,5
21_B	Woning 21	[2/5]	133530,75	393474,19	4,50	27,2	23,5	17,3	27,4
21_B	Woning 21	[3/5]	133531,30	393468,81	4,50	20,5	16,9	10,6	20,8
21_B	Woning 21	[4/5]	133529,54	393469,88	4,50	21,4	17,7	11,5	21,7
21_B	Woning 21	[5/5]	133527,58	393470,66	4,50	19,5	15,8	9,6	19,8
21_C	Woning 21	[1/5]	133526,16	393478,11	7,50	33,8	30,2	23,9	34,1
21_C	Woning 21	[2/5]	133530,75	393474,19	7,50	31,2	27,6	21,3	31,5
21_C	Woning 21	[3/5]	133531,30	393468,81	7,50	21,3	17,7	11,5	21,6
21_C	Woning 21	[4/5]	133529,54	393469,88	7,50	26,7	23,0	16,8	27,0
21_C	Woning 21	[5/5]	133527,58	393470,66	7,50	20,6	17,0	10,8	20,9
22_A	Woning 22	[1/4]	133586,39	393396,51	1,50	22,8	19,2	12,9	23,1
22_A	Woning 22	[2/4]	133589,02	393396,79	1,50	22,3	18,6	12,4	22,6
22_A	Woning 22	[3/4]	133592,42	393391,97	1,50	20,5	16,9	10,6	20,8
22_A	Woning 22	[4/4]	133592,22	393385,85	1,50	15,7	12,0	5,8	16,0
22_B	Woning 22	[1/4]	133586,39	393396,51	4,50	24,9	21,3	15,0	25,2
22_B	Woning 22	[2/4]	133589,02	393396,79	4,50	24,7	21,0	14,8	25,0
22_B	Woning 22	[3/4]	133592,42	393391,97	4,50	22,3	18,7	12,4	22,6
22_B	Woning 22	[4/4]	133592,22	393385,85	4,50	16,4	12,7	6,5	16,7
23_A	Woning 23	[1/2]	133571,88	393377,50	1,50	9,5	5,8	-0,4	9,8
23_A	Woning 23	[2/2]	133567,79	393385,63	1,50	21,0	17,4	11,2	21,3
23_B	Woning 23	[1/2]	133571,88	393377,50	4,50	6,5	2,8	-3,4	6,8
23_B	Woning 23	[2/2]	133567,79	393385,63	4,50	23,9	20,2	14,0	24,2
23_C	Woning 23	[1/2]	133571,88	393377,50	7,50	6,2	2,5	-3,7	6,5
23_C	Woning 23	[2/2]	133567,79	393385,63	7,50	26,3	22,6	16,4	26,5
24_A	Woning 24	[1/2]	133565,09	393384,66	1,50	21,4	17,7	11,5	21,6
24_A	Woning 24	[2/2]	133566,98	393375,75	1,50	8,0	4,4	-1,9	8,3
24_B	Woning 24	[1/2]	133565,09	393384,66	4,50	23,8	20,1	13,9	24,1
24_B	Woning 24	[2/2]	133566,98	393375,75	4,50	6,3	2,7	-3,5	6,6
24_C	Woning 24	[1/2]	133565,09	393384,66	7,50	26,0	22,3	16,1	26,2
24_C	Woning 24	[2/2]	133566,98	393375,75	7,50	6,6	2,9	-3,3	6,9
25_A	Woning 25	[1/2]	133574,78	393388,13	1,50	21,5	17,8	11,6	21,8
25_A	Woning 25	[2/2]	133576,77	393379,26	1,50	10,5	6,9	0,6	10,8
25_B	Woning 25	[1/2]	133574,78	393388,13	4,50	23,5	19,8	13,6	23,8
25_B	Woning 25	[2/2]	133576,77	393379,26	4,50	9,2	5,6	-0,7	9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_C	Woning 25	[1/2]	133574,78	393388,13	7,50	26,0	22,4	16,1	26,3
25_C	Woning 25	[2/2]	133576,77	393379,26	7,50	9,1	5,5	-0,8	9,4
26_A	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
26_A	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	1,50	19,5	15,8	9,6	19,8
26_A	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	1,50	14,2	10,5	4,3	14,5
26_B	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	4,50	22,0	18,3	12,1	22,3
26_B	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	4,50	22,0	18,4	12,1	22,3
26_B	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	4,50	14,0	10,4	4,2	14,3
26_C	Woning 26	[1/4]	133584,29	393391,53	7,50	25,9	22,3	16,1	26,2
26_C	Woning 26	[2/4]	133584,92	393393,75	7,50	23,8	20,2	14,0	24,1
26_C	Woning 26	[3/4]	133587,36	393390,88	7,50	26,3	22,7	16,4	26,6
26_C	Woning 26	[4/4]	133586,57	393382,76	7,50	12,3	8,6	2,4	12,6
27_A	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	1,50	12,4	8,7	2,5	12,7
27_A	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
27_B	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	4,50	10,9	7,3	1,1	11,2
27_B	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	4,50	22,4	18,8	12,5	22,7
27_C	Woning 27	[1/2]	133581,67	393381,01	7,50	11,1	7,5	1,2	11,4
27_C	Woning 27	[2/2]	133577,48	393389,10	7,50	25,3	21,7	15,4	25,6
28_A	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	1,50	19,2	15,5	9,3	19,5
28_A	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
28_A	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	1,50	20,1	16,4	10,2	20,4
28_A	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	1,50	21,6	18,0	11,7	21,9
28_A	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
28_A	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	1,50	21,8	18,2	12,0	22,1
28_A	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	1,50	25,7	22,0	15,8	25,9
28_B	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	4,50	19,8	16,1	9,9	20,1
28_B	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	4,50	21,0	17,3	11,1	21,3
28_B	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	4,50	20,6	17,0	10,8	20,9
28_B	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	4,50	23,3	19,7	13,4	23,6
28_B	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	4,50	25,0	21,4	15,2	25,3
28_B	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	4,50	24,3	20,6	14,4	24,6
28_B	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	4,50	28,3	24,7	18,5	28,6
28_C	Woning 28	[1/7]	133603,48	393428,77	7,50	22,5	18,9	12,7	22,8
28_C	Woning 28	[2/7]	133602,56	393426,74	7,50	27,0	23,4	17,1	27,3
28_C	Woning 28	[3/7]	133599,95	393423,96	7,50	22,1	18,4	12,2	22,3
28_C	Woning 28	[4/7]	133596,55	393425,67	7,50	24,8	21,2	14,9	25,1
28_C	Woning 28	[5/7]	133597,16	393428,82	7,50	28,9	25,3	19,1	29,2
28_C	Woning 28	[6/7]	133597,36	393432,56	7,50	26,2	22,6	16,3	26,5
28_C	Woning 28	[7/7]	133599,07	393437,05	7,50	32,0	28,3	22,1	32,2
29_A	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	1,50	20,9	17,3	11,1	21,2
29_A	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
29_A	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	1,50	5,7	2,0	-4,2	6,0
29_A	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	1,50	20,8	17,1	10,9	21,1
29_B	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	4,50	23,5	19,9	13,6	23,8
29_B	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
29_B	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	4,50	4,1	0,5	-5,8	4,4
29_B	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	4,50	22,6	19,0	12,7	22,9
29_C	Woning 29	[1/4]	133556,35	393383,53	7,50	25,5	21,8	15,6	25,8
29_C	Woning 29	[2/4]	133558,25	393382,20	7,50	26,2	22,5	16,3	26,4
29_C	Woning 29	[3/4]	133562,08	393374,00	7,50	5,6	2,0	-4,3	5,9
29_C	Woning 29	[4/4]	133556,34	393379,79	7,50	23,5	19,9	13,6	23,8
3_A	Woning 3	[1/3]	133517,27	393512,71	1,50	36,6	32,9	26,7	36,9
3_A	Woning 3	[2/3]	133521,92	393508,65	1,50	27,1	23,5	17,2	27,4
3_A	Woning 3	[3/3]	133520,92	393502,56	1,50	22,0	18,3	12,1	22,2
3_B	Woning 3	[1/3]	133517,27	393512,71	4,50	42,0	38,3	32,1	42,3
3_B	Woning 3	[2/3]	133521,92	393508,65	4,50	31,8	28,1	21,9	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	Woning 3	[3/3]	133520,92	393502,56	4,50	24,7	21,0	14,8	25,0
30_A	Woning 30	[1/10]	133584,23	393472,48	1,50	22,6	19,0	12,7	22,9
30_A	Woning 30	[10/10]	133582,36	393470,68	1,50	23,2	19,5	13,3	23,5
30_A	Woning 30	[2/10]	133584,15	393474,77	1,50	22,7	19,1	12,8	23,0
30_A	Woning 30	[3/10]	133585,08	393476,32	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
30_A	Woning 30	[4/10]	133586,80	393475,68	1,50	20,9	17,3	11,0	21,2
30_A	Woning 30	[5/10]	133588,54	393471,91	1,50	23,7	20,0	13,8	24,0
30_A	Woning 30	[6/10]	133590,45	393466,41	1,50	24,7	21,1	14,8	25,0
30_A	Woning 30	[7/10]	133589,94	393463,16	1,50	23,1	19,5	13,2	23,4
30_A	Woning 30	[8/10]	133589,19	393461,20	1,50	24,1	20,5	14,2	24,4
30_A	Woning 30	[9/10]	133587,10	393458,54	1,50	23,0	19,4	13,1	23,3
30_B	Woning 30	[1/10]	133584,23	393472,48	4,50	26,7	23,1	16,9	27,0
30_B	Woning 30	[10/10]	133582,36	393470,68	4,50	27,1	23,4	17,2	27,4
30_B	Woning 30	[2/10]	133584,15	393474,77	4,50	26,6	23,0	16,7	26,9
30_B	Woning 30	[3/10]	133585,08	393476,32	4,50	27,4	23,7	17,5	27,6
30_B	Woning 30	[4/10]	133586,80	393475,68	4,50	24,3	20,6	14,4	24,5
30_B	Woning 30	[5/10]	133588,54	393471,91	4,50	26,3	22,7	16,5	26,6
30_B	Woning 30	[6/10]	133590,45	393466,41	4,50	27,1	23,5	17,2	27,4
30_B	Woning 30	[7/10]	133589,94	393463,16	4,50	24,4	20,8	14,5	24,7
30_B	Woning 30	[8/10]	133589,19	393461,20	4,50	26,2	22,5	16,3	26,5
30_B	Woning 30	[9/10]	133587,10	393458,54	4,50	24,5	20,8	14,6	24,7
30_C	Woning 30	[1/10]	133584,23	393472,48	7,50	30,5	26,9	20,6	30,8
30_C	Woning 30	[10/10]	133582,36	393470,68	7,50	31,9	28,2	22,0	32,2
30_C	Woning 30	[2/10]	133584,15	393474,77	7,50	30,5	26,9	20,6	30,8
30_C	Woning 30	[3/10]	133585,08	393476,32	7,50	32,0	28,4	22,1	32,3
30_C	Woning 30	[4/10]	133586,80	393475,68	7,50	29,9	26,2	20,0	30,2
30_C	Woning 30	[5/10]	133588,54	393471,91	7,50	30,8	27,1	20,9	31,1
30_C	Woning 30	[6/10]	133590,45	393466,41	7,50	31,6	28,0	21,7	31,9
30_C	Woning 30	[7/10]	133589,94	393463,16	7,50	26,4	22,8	16,5	26,7
30_C	Woning 30	[8/10]	133589,19	393461,20	7,50	29,6	25,9	19,7	29,9
30_C	Woning 30	[9/10]	133587,10	393458,54	7,50	27,1	23,4	17,2	27,3
31_A	Woning 31	[1/8]	133566,48	393464,00	1,50	24,3	20,6	14,4	24,6
31_A	Woning 31	[2/8]	133567,51	393468,43	1,50	23,1	19,4	13,2	23,4
31_A	Woning 31	[3/8]	133567,98	393472,87	1,50	23,4	19,8	13,6	23,7
31_A	Woning 31	[4/8]	133570,81	393470,73	1,50	22,5	18,9	12,7	22,8
31_A	Woning 31	[5/8]	133573,03	393459,89	1,50	18,0	14,3	8,1	18,3
31_A	Woning 31	[6/8]	133572,87	393456,29	1,50	20,6	17,0	10,7	20,9
31_A	Woning 31	[7/8]	133571,39	393451,97	1,50	20,1	16,4	10,2	20,4
31_A	Woning 31	[8/8]	133564,65	393461,23	1,50	24,0	20,3	14,1	24,3
31_B	Woning 31	[1/8]	133566,48	393464,00	4,50	27,3	23,6	17,4	27,6
31_B	Woning 31	[2/8]	133567,51	393468,43	4,50	26,3	22,7	16,4	26,6
31_B	Woning 31	[3/8]	133567,98	393472,87	4,50	27,4	23,8	17,5	27,7
31_B	Woning 31	[4/8]	133570,81	393470,73	4,50	25,8	22,2	15,9	26,1
31_B	Woning 31	[5/8]	133573,03	393459,89	4,50	19,7	16,1	9,8	20,0
31_B	Woning 31	[6/8]	133572,87	393456,29	4,50	23,1	19,5	13,2	23,4
31_B	Woning 31	[7/8]	133571,39	393451,97	4,50	21,3	17,7	11,5	21,6
31_B	Woning 31	[8/8]	133564,65	393461,23	4,50	26,4	22,8	16,5	26,7
31_C	Woning 31	[1/8]	133566,48	393464,00	7,50	31,8	28,1	21,9	32,1
31_C	Woning 31	[2/8]	133567,51	393468,43	7,50	29,5	25,8	19,6	29,8
31_C	Woning 31	[3/8]	133567,98	393472,87	7,50	32,0	28,3	22,1	32,3
31_C	Woning 31	[4/8]	133570,81	393470,73	7,50	30,7	27,0	20,8	31,0
31_C	Woning 31	[5/8]	133573,03	393459,89	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7
31_C	Woning 31	[6/8]	133572,87	393456,29	7,50	28,9	25,2	19,0	29,2
31_C	Woning 31	[7/8]	133571,39	393451,97	7,50	23,1	19,4	13,2	23,4
31_C	Woning 31	[8/8]	133564,65	393461,23	7,50	29,3	25,7	19,4	29,6
32_A	Woning 32	[1/9]	133573,70	393425,48	1,50	23,4	19,7	13,5	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	1,50	22,2	18,6	12,3	22,5
32_A	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	1,50	23,6	20,0	13,7	23,9
32_A	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	1,50	21,7	18,1	11,8	22,0
32_A	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	1,50	23,2	19,5	13,3	23,5
32_A	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	1,50	21,4	17,7	11,5	21,7
32_A	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	1,50	19,2	15,6	9,3	19,5
32_A	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	1,50	18,1	14,5	8,3	18,4
32_A	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	1,50	18,7	15,0	8,8	19,0
32_B	Woning 32	[1/9]	133573,70	393425,48	4,50	26,1	22,5	16,2	26,4
32_B	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	4,50	25,1	21,4	15,2	25,4
32_B	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	4,50	26,2	22,6	16,4	26,5
32_B	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	4,50	24,4	20,7	14,5	24,7
32_B	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	4,50	25,7	22,0	15,8	26,0
32_B	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	4,50	23,9	20,3	14,1	24,2
32_B	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	4,50	20,2	16,5	10,3	20,5
32_B	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	4,50	19,0	15,4	9,1	19,3
32_B	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	4,50	18,5	14,9	8,6	18,8
32_C	Woning 32	[1/9]	133573,70	393425,48	7,50	28,1	24,5	18,2	28,4
32_C	Woning 32	[2/9]	133576,93	393424,97	7,50	28,0	24,3	18,1	28,3
32_C	Woning 32	[3/9]	133578,67	393424,14	7,50	29,6	25,9	19,7	29,9
32_C	Woning 32	[4/9]	133580,71	393423,10	7,50	27,2	23,5	17,3	27,4
32_C	Woning 32	[5/9]	133582,25	393418,80	7,50	29,2	25,5	19,3	29,5
32_C	Woning 32	[6/9]	133583,99	393413,97	7,50	27,0	23,4	17,1	27,3
32_C	Woning 32	[7/9]	133582,85	393412,39	7,50	21,0	17,3	11,1	21,3
32_C	Woning 32	[8/9]	133580,77	393413,42	7,50	23,8	20,1	13,9	24,1
32_C	Woning 32	[9/9]	133577,45	393414,86	7,50	20,3	16,7	10,4	20,6
33_A	Woning 33	[1/5]	133606,12	393360,77	1,50	14,1	10,4	4,2	14,4
33_A	Woning 33	[2/5]	133604,30	393362,35	1,50	10,4	6,7	0,5	10,7
33_A	Woning 33	[3/5]	133602,59	393363,10	1,50	10,8	7,2	0,9	11,1
33_A	Woning 33	[4/5]	133599,65	393366,62	1,50	14,8	11,1	4,9	15,1
33_A	Woning 33	[5/5]	133600,35	393371,45	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
33_B	Woning 33	[1/5]	133606,12	393360,77	4,50	--	--	--	--
33_B	Woning 33	[2/5]	133604,30	393362,35	4,50	15,6	12,0	5,8	15,9
33_B	Woning 33	[3/5]	133602,59	393363,10	4,50	--	--	--	--
33_B	Woning 33	[4/5]	133599,65	393366,62	4,50	18,5	14,8	8,6	18,8
33_B	Woning 33	[5/5]	133600,35	393371,45	4,50	22,9	19,2	13,0	23,2
34_A	Woning 34	[1/4]	133613,95	393397,30	1,50	17,1	13,5	7,2	17,4
34_A	Woning 34	[2/4]	133609,92	393401,90	1,50	20,1	16,5	10,2	20,4
34_A	Woning 34	[3/4]	133609,48	393407,79	1,50	21,6	17,9	11,7	21,8
34_A	Woning 34	[4/4]	133611,64	393409,22	1,50	21,9	18,3	12,0	22,2
34_B	Woning 34	[1/4]	133613,95	393397,30	4,50	18,4	14,8	8,5	18,7
34_B	Woning 34	[2/4]	133609,92	393401,90	4,50	22,2	18,6	12,4	22,5
34_B	Woning 34	[3/4]	133609,48	393407,79	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
34_B	Woning 34	[4/4]	133611,64	393409,22	4,50	24,5	20,9	14,6	24,8
35_A	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	1,50	14,4	10,8	4,5	14,7
35_A	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	1,50	15,6	12,0	5,7	15,9
35_A	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	1,50	20,5	16,9	10,7	20,8
35_B	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	4,50	--	--	--	--
35_B	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	4,50	14,1	10,4	4,2	14,4
35_B	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	4,50	23,7	20,0	13,8	24,0
35_C	Woning 35	[1/4]	133608,22	393365,77	7,50	--	--	--	--
35_C	Woning 35	[2/4]	133607,60	393363,52	7,50	22,3	18,6	12,4	22,6
35_C	Woning 35	[3/4]	133605,18	393366,41	7,50	20,5	16,9	10,6	20,8
35_C	Woning 35	[4/4]	133605,97	393374,55	7,50	26,1	22,4	16,2	26,3
36_A	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	1,50	18,7	15,0	8,8	19,0
36_A	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	1,50	18,7	15,1	8,8	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_A	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	1,50	27,3	23,6	17,4	27,6
36_A	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	1,50	31,2	27,5	21,3	31,5
36_A	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	1,50	31,0	27,4	21,1	31,3
36_A	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
36_B	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	4,50	19,4	15,7	9,5	19,6
36_B	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	4,50	19,6	15,9	9,7	19,9
36_B	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	4,50	29,6	25,9	19,7	29,9
36_B	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	4,50	33,0	29,3	23,1	33,3
36_B	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	4,50	32,5	28,9	22,6	32,8
36_B	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
36_C	Woning 36	[1/6]	133608,38	393428,83	7,50	26,4	22,7	16,5	26,7
36_C	Woning 36	[2/6]	133606,49	393429,85	7,50	23,1	19,5	13,2	23,4
36_C	Woning 36	[3/6]	133604,74	393439,05	7,50	33,1	29,4	23,2	33,4
36_C	Woning 36	[4/6]	133608,72	393437,10	7,50	34,9	31,2	25,0	35,2
36_C	Woning 36	[5/6]	133611,06	393434,77	7,50	34,5	30,9	24,7	34,8
36_C	Woning 36	[6/6]	133611,88	393428,16	7,50	23,7	20,1	13,8	24,0
37_A	Woning 37	[1/10]	133591,17	393475,82	1,50	24,1	20,4	14,2	24,4
37_A	Woning 37	[10/10]	133590,45	393471,72	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
37_A	Woning 37	[2/10]	133593,71	393474,99	1,50	29,8	26,1	19,9	30,1
37_A	Woning 37	[3/10]	133599,29	393475,46	1,50	30,0	26,3	20,1	30,3
37_A	Woning 37	[4/10]	133604,93	393476,32	1,50	31,4	27,7	21,5	31,7
37_A	Woning 37	[5/10]	133606,89	393473,86	1,50	33,2	29,5	23,3	33,5
37_A	Woning 37	[6/10]	133606,98	393470,72	1,50	30,9	27,3	21,0	31,2
37_A	Woning 37	[7/10]	133601,81	393467,66	1,50	26,1	22,5	16,2	26,4
37_A	Woning 37	[8/10]	133595,49	393467,67	1,50	20,5	16,9	10,6	20,8
37_A	Woning 37	[9/10]	133593,34	393468,96	1,50	22,8	19,2	12,9	23,1
37_B	Woning 37	[1/10]	133591,17	393475,82	4,50	27,3	23,7	17,4	27,6
37_B	Woning 37	[10/10]	133590,45	393471,72	4,50	23,4	19,7	13,5	23,7
37_B	Woning 37	[2/10]	133593,71	393474,99	4,50	31,7	28,0	21,8	32,0
37_B	Woning 37	[3/10]	133599,29	393475,46	4,50	32,3	28,6	22,4	32,6
37_B	Woning 37	[4/10]	133604,93	393476,32	4,50	33,2	29,5	23,3	33,5
37_B	Woning 37	[5/10]	133606,89	393473,86	4,50	34,5	30,8	24,6	34,8
37_B	Woning 37	[6/10]	133606,98	393470,72	4,50	31,9	28,2	22,0	32,2
37_B	Woning 37	[7/10]	133601,81	393467,66	4,50	28,1	24,4	18,2	28,3
37_B	Woning 37	[8/10]	133595,49	393467,67	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
37_B	Woning 37	[9/10]	133593,34	393468,96	4,50	25,6	22,0	15,7	25,9
38_A	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	1,50	24,0	20,4	14,1	24,3
38_A	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	1,50	22,5	18,9	12,6	22,8
38_A	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	1,50	24,9	21,3	15,0	25,2
38_A	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	1,50	23,1	19,5	13,3	23,4
38_A	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	1,50	17,5	13,9	7,7	17,8
38_A	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	1,50	20,5	16,9	10,6	20,8
38_A	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	1,50	17,9	14,3	8,1	18,2
38_A	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	1,50	20,6	17,0	10,7	20,9
38_B	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	4,50	26,8	23,2	17,0	27,1
38_B	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	4,50	25,3	21,6	15,4	25,5
38_B	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	4,50	27,7	24,1	17,8	28,0
38_B	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	4,50	25,9	22,3	16,0	26,2
38_B	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	4,50	18,6	15,0	8,7	18,9
38_B	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	4,50	22,4	18,8	12,5	22,7
38_B	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	4,50	19,1	15,5	9,3	19,4
38_B	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	4,50	23,3	19,6	13,4	23,6
38_C	Woning 38	[1/8]	133534,74	393447,60	7,50	30,1	26,4	20,2	30,4
38_C	Woning 38	[2/8]	133536,55	393449,31	7,50	28,0	24,4	18,1	28,3
38_C	Woning 38	[3/8]	133539,17	393451,53	7,50	30,5	26,8	20,6	30,8
38_C	Woning 38	[4/8]	133543,54	393448,96	7,50	28,5	24,8	18,6	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_C	Woning 38	[5/8]	133542,25	393446,34	7,50	20,5	16,9	10,6	20,8
38_C	Woning 38	[6/8]	133541,57	393442,86	7,50	28,1	24,4	18,2	28,4
38_C	Woning 38	[7/8]	133539,25	393438,57	7,50	20,7	17,1	10,8	21,0
38_C	Woning 38	[8/8]	133534,11	393442,05	7,50	26,0	22,4	16,1	26,3
4_A	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	1,50	20,4	16,7	10,5	20,7
4_A	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
4_A	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	1,50	23,7	20,1	13,8	24,0
4_A	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	1,50	25,9	22,3	16,0	26,2
4_A	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	1,50	24,8	21,2	14,9	25,1
4_A	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	1,50	27,0	23,3	17,1	27,3
4_B	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	4,50	23,1	19,4	13,2	23,4
4_B	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
4_B	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	4,50	26,8	23,1	16,9	27,1
4_B	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	4,50	29,2	25,5	19,3	29,5
4_B	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	4,50	28,2	24,5	18,3	28,4
4_B	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	4,50	30,5	26,8	20,6	30,7
4_C	Woning 4	[1/6]	133555,27	393478,82	7,50	26,5	22,9	16,6	26,8
4_C	Woning 4	[2/6]	133551,49	393478,41	7,50	25,0	21,3	15,1	25,2
4_C	Woning 4	[3/6]	133549,09	393480,27	7,50	30,2	26,5	20,3	30,5
4_C	Woning 4	[4/6]	133549,71	393483,21	7,50	34,1	30,5	24,2	34,4
4_C	Woning 4	[5/6]	133549,99	393486,49	7,50	31,7	28,0	21,8	32,0
4_C	Woning 4	[6/6]	133551,60	393490,46	7,50	34,2	30,5	24,3	34,5
40_A	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	1,50	21,0	17,3	11,1	21,3
40_A	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	1,50	21,5	17,9	11,6	21,8
40_A	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	1,50	20,3	16,7	10,4	20,6
40_A	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	1,50	23,9	20,2	14,0	24,1
40_B	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	4,50	23,3	19,7	13,5	23,6
40_B	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	4,50	23,7	20,0	13,8	23,9
40_B	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	4,50	23,0	19,4	13,2	23,3
40_B	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	4,50	26,9	23,2	17,0	27,2
40_C	Woning 40	[1/4]	133690,48	393493,95	7,50	26,4	22,8	16,5	26,7
40_C	Woning 40	[2/4]	133691,98	393493,01	7,50	27,4	23,8	17,5	27,7
40_C	Woning 40	[3/4]	133693,69	393492,06	7,50	25,8	22,2	15,9	26,1
40_C	Woning 40	[4/4]	133682,55	393490,94	7,50	29,9	26,2	20,0	30,2
41_A	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	1,50	20,4	16,8	10,5	20,7
41_A	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	1,50	17,3	13,7	7,4	17,6
41_A	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	1,50	19,5	15,9	9,6	19,8
41_A	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	1,50	23,6	19,9	13,7	23,9
41_B	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	4,50	23,3	19,7	13,5	23,6
41_B	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	4,50	20,1	16,5	10,2	20,4
41_B	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	4,50	22,2	18,6	12,4	22,5
41_B	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	4,50	27,1	23,5	17,3	27,4
41_C	Woning 41	[1/4]	133694,21	393489,72	7,50	26,2	22,5	16,3	26,5
41_C	Woning 41	[2/4]	133693,08	393488,14	7,50	24,5	20,8	14,6	24,8
41_C	Woning 41	[3/4]	133692,13	393486,65	7,50	26,1	22,5	16,3	26,4
41_C	Woning 41	[4/4]	133683,67	393485,96	7,50	29,8	26,1	19,9	30,1
42_A	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	1,50	27,2	23,6	17,3	27,5
42_A	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	1,50	27,4	23,8	17,5	27,7
42_A	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	1,50	23,8	20,2	14,0	24,1
42_A	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	1,50	27,0	23,3	17,1	27,2
42_B	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	4,50	32,0	28,4	22,2	32,3
42_B	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	4,50	31,9	28,3	22,1	32,2
42_B	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	4,50	26,8	23,2	16,9	27,1
42_B	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	4,50	29,2	25,5	19,3	29,5
42_C	Woning 42	[1/4]	133663,30	393548,11	7,50	37,0	33,3	27,1	37,2
42_C	Woning 42	[2/4]	133668,06	393553,65	7,50	36,6	33,0	26,7	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	Woning 42	[3/4]	133674,76	393550,71	7,50	31,3	27,7	21,4	31,6
42_C	Woning 42	[4/4]	133669,99	393545,17	7,50	31,6	27,9	21,7	31,9
43_A	Woning 43	[1/12]	133646,96	393549,05	1,50	26,0	22,3	16,1	26,3
43_A	Woning 43	[10/12]	133642,88	393541,10	1,50	34,6	31,0	24,8	34,9
43_A	Woning 43	[11/12]	133640,70	393545,51	1,50	26,6	23,0	16,7	26,9
43_A	Woning 43	[12/12]	133638,96	393547,09	1,50	32,0	28,4	22,1	32,3
43_A	Woning 43	[2/12]	133648,66	393547,84	1,50	26,9	23,2	17,0	27,2
43_A	Woning 43	[3/12]	133651,38	393543,01	1,50	25,5	21,8	15,6	25,8
43_A	Woning 43	[4/12]	133650,98	393537,51	1,50	21,5	17,8	11,6	21,8
43_A	Woning 43	[5/12]	133649,95	393535,69	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
43_A	Woning 43	[6/12]	133647,81	393533,39	1,50	27,4	23,7	17,5	27,7
43_A	Woning 43	[7/12]	133643,90	393532,51	1,50	31,3	27,6	21,4	31,6
43_A	Woning 43	[8/12]	133641,91	393534,03	1,50	35,2	31,5	25,3	35,4
43_A	Woning 43	[9/12]	133642,80	393536,18	1,50	32,0	28,4	22,1	32,3
43_B	Woning 43	[1/12]	133646,96	393549,05	4,50	30,3	26,6	20,4	30,6
43_B	Woning 43	[10/12]	133642,88	393541,10	4,50	38,9	35,2	29,0	39,1
43_B	Woning 43	[11/12]	133640,70	393545,51	4,50	23,0	19,4	13,1	23,3
43_B	Woning 43	[12/12]	133638,96	393547,09	4,50	40,8	37,1	30,9	41,1
43_B	Woning 43	[2/12]	133648,66	393547,84	4,50	31,3	27,7	21,4	31,6
43_B	Woning 43	[3/12]	133651,38	393543,01	4,50	29,5	25,9	19,6	29,8
43_B	Woning 43	[4/12]	133650,98	393537,51	4,50	24,2	20,5	14,3	24,5
43_B	Woning 43	[5/12]	133649,95	393535,69	4,50	26,2	22,6	16,3	26,5
43_B	Woning 43	[6/12]	133647,81	393533,39	4,50	25,5	21,9	15,6	25,8
43_B	Woning 43	[7/12]	133643,90	393532,51	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
43_B	Woning 43	[8/12]	133641,91	393534,03	4,50	38,9	35,2	29,0	39,1
43_B	Woning 43	[9/12]	133642,80	393536,18	4,50	40,9	37,2	31,0	41,2
44_A	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	1,50	33,5	29,8	23,6	33,8
44_A	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	1,50	33,6	30,0	23,7	33,9
44_A	Woning 44	[3/8]	133673,43	393585,88	1,50	37,2	33,5	27,3	37,5
44_A	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	1,50	29,3	25,6	19,4	29,6
44_A	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	1,50	22,2	18,6	12,3	22,5
44_A	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	1,50	25,3	21,6	15,4	25,6
44_A	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	1,50	24,9	21,2	15,0	25,2
44_A	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	1,50	29,4	25,8	19,5	29,7
44_B	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	4,50	39,7	36,1	29,8	40,0
44_B	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	4,50	40,6	36,9	30,7	40,9
44_B	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	4,50	35,6	31,9	25,7	35,9
44_B	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	4,50	25,5	21,9	15,6	25,8
44_B	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	4,50	29,2	25,6	19,3	29,5
44_B	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	4,50	28,6	24,9	18,7	28,9
44_B	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	4,50	34,8	31,1	24,9	35,0
44_C	Woning 44	[1/8]	133667,83	393577,63	7,50	47,3	43,6	37,4	47,6
44_C	Woning 44	[2/8]	133669,97	393581,81	7,50	48,5	44,9	38,6	48,8
44_C	Woning 44	[4/8]	133676,68	393581,88	7,50	44,3	40,6	34,4	44,6
44_C	Woning 44	[5/8]	133675,73	393576,94	7,50	31,1	27,4	21,2	31,4
44_C	Woning 44	[6/8]	133674,74	393573,08	7,50	34,9	31,2	25,0	35,2
44_C	Woning 44	[7/8]	133671,78	393568,57	7,50	33,6	29,9	23,7	33,9
44_C	Woning 44	[8/8]	133666,93	393572,45	7,50	39,7	36,1	29,8	40,0
45_A	Woning 45	[1/9]	133681,97	393528,45	1,50	23,6	20,0	13,7	23,9
45_A	Woning 45	[2/9]	133683,22	393530,38	1,50	25,0	21,4	15,1	25,3
45_A	Woning 45	[3/9]	133685,41	393533,07	1,50	25,0	21,3	15,1	25,3
45_A	Woning 45	[4/9]	133689,94	393534,40	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
45_A	Woning 45	[5/9]	133692,59	393529,70	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
45_A	Woning 45	[6/9]	133689,01	393525,64	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
45_A	Woning 45	[7/9]	133687,34	393522,13	1,50	21,2	17,6	11,3	21,5
45_A	Woning 45	[8/9]	133684,56	393518,16	1,50	20,9	17,3	11,1	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_A	Woning 45	[9/9]	133680,77	393526,74	1,50	23,8	20,2	13,9	24,1
45_B	Woning 45	[1/9]	133681,97	393528,45	4,50	26,8	23,1	16,9	27,1
45_B	Woning 45	[2/9]	133683,22	393530,38	4,50	28,3	24,6	18,4	28,6
45_B	Woning 45	[3/9]	133685,41	393533,07	4,50	28,2	24,6	18,3	28,5
45_B	Woning 45	[4/9]	133689,94	393534,40	4,50	26,5	22,9	16,6	26,8
45_B	Woning 45	[5/9]	133692,59	393529,70	4,50	25,5	21,8	15,6	25,8
45_B	Woning 45	[6/9]	133689,01	393525,64	4,50	23,5	19,9	13,6	23,8
45_B	Woning 45	[7/9]	133687,34	393522,13	4,50	23,7	20,1	13,9	24,0
45_B	Woning 45	[8/9]	133684,56	393518,16	4,50	23,1	19,5	13,3	23,4
45_B	Woning 45	[9/9]	133680,77	393526,74	4,50	27,1	23,5	17,2	27,4
45_C	Woning 45	[1/9]	133681,97	393528,45	7,50	31,1	27,4	21,2	31,4
45_C	Woning 45	[2/9]	133683,22	393530,38	7,50	32,4	28,8	22,6	32,7
45_C	Woning 45	[3/9]	133685,41	393533,07	7,50	32,7	29,0	22,8	33,0
45_C	Woning 45	[4/9]	133689,94	393534,40	7,50	30,2	26,6	20,3	30,5
45_C	Woning 45	[5/9]	133692,59	393529,70	7,50	27,6	24,0	17,7	27,9
45_C	Woning 45	[6/9]	133689,01	393525,64	7,50	26,6	23,0	16,7	26,9
45_C	Woning 45	[7/9]	133687,34	393522,13	7,50	27,0	23,4	17,1	27,3
45_C	Woning 45	[8/9]	133684,56	393518,16	7,50	25,3	21,7	15,4	25,6
45_C	Woning 45	[9/9]	133680,77	393526,74	7,50	31,8	28,2	21,9	32,1
46_A	Woning 46	[1/5]	133726,07	393502,16	1,50	21,7	18,0	11,8	21,9
46_A	Woning 46	[2/5]	133723,60	393500,10	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
46_A	Woning 46	[3/5]	133721,27	393498,33	1,50	19,7	16,0	9,8	20,0
46_A	Woning 46	[4/5]	133711,15	393497,48	1,50	22,1	18,4	12,2	22,4
46_A	Woning 46	[5/5]	133722,95	393502,97	1,50	21,7	18,1	11,9	22,0
46_B	Woning 46	[1/5]	133726,07	393502,16	4,50	24,0	20,4	14,1	24,3
46_B	Woning 46	[2/5]	133723,60	393500,10	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
46_B	Woning 46	[3/5]	133721,27	393498,33	4,50	21,4	17,8	11,5	21,7
46_B	Woning 46	[4/5]	133711,15	393497,48	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9
46_B	Woning 46	[5/5]	133722,95	393502,97	4,50	24,3	20,7	14,5	24,6
46_C	Woning 46	[1/5]	133726,07	393502,16	7,50	24,6	21,0	14,7	24,9
46_C	Woning 46	[2/5]	133723,60	393500,10	7,50	23,0	19,4	13,1	23,3
46_C	Woning 46	[3/5]	133721,27	393498,33	7,50	23,9	20,3	14,0	24,2
46_C	Woning 46	[4/5]	133711,15	393497,48	7,50	28,7	25,1	18,9	29,0
46_C	Woning 46	[5/5]	133722,95	393502,97	7,50	28,8	25,1	18,9	29,1
47_A	Woning 47	[1/5]	133650,22	393524,93	1,50	28,5	24,8	18,6	28,8
47_A	Woning 47	[2/5]	133655,45	393522,81	1,50	23,8	20,2	13,9	24,1
47_A	Woning 47	[3/5]	133657,20	393517,39	1,50	23,9	20,2	14,0	24,2
47_A	Woning 47	[4/5]	133652,99	393513,73	1,50	27,3	23,7	17,4	27,6
47_A	Woning 47	[5/5]	133646,95	393518,28	1,50	30,0	26,3	20,1	30,3
47_B	Woning 47	[1/5]	133650,22	393524,93	4,50	35,6	31,9	25,7	35,9
47_B	Woning 47	[2/5]	133655,45	393522,81	4,50	26,3	22,7	16,5	26,6
47_B	Woning 47	[3/5]	133657,20	393517,39	4,50	26,2	22,5	16,3	26,5
47_B	Woning 47	[4/5]	133652,99	393513,73	4,50	28,7	25,1	18,9	29,0
47_B	Woning 47	[5/5]	133646,95	393518,28	4,50	37,7	34,0	27,8	38,0
47_C	Woning 47	[1/5]	133650,22	393524,93	7,50	39,4	35,7	29,5	39,7
47_C	Woning 47	[2/5]	133655,45	393522,81	7,50	29,0	25,4	19,2	29,3
47_C	Woning 47	[3/5]	133657,20	393517,39	7,50	29,1	25,5	19,2	29,4
47_C	Woning 47	[4/5]	133652,99	393513,73	7,50	30,4	26,7	20,5	30,7
47_C	Woning 47	[5/5]	133646,95	393518,28	7,50	40,2	36,5	30,3	40,5
48_A	Woning 48	[1/11]	133662,43	393572,19	1,50	29,4	25,7	19,5	29,7
48_A	Woning 48	[10/11]	133657,57	393585,21	1,50	38,3	34,7	28,4	38,6
48_A	Woning 48	[11/11]	133660,64	393580,11	1,50	33,1	29,5	23,2	33,4
48_A	Woning 48	[2/11]	133660,46	393569,08	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
48_A	Woning 48	[3/11]	133658,43	393567,18	1,50	25,4	21,8	15,5	25,7
48_A	Woning 48	[4/11]	133655,76	393564,94	1,50	23,8	20,2	13,9	24,1
48_A	Woning 48	[5/11]	133651,73	393568,73	1,50	32,1	28,5	22,3	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	Woning 48	[6/11]	133652,67	393573,65	1,50	36,3	32,7	26,4	36,6
48_A	Woning 48	[7/11]	133655,32	393577,37	1,50	36,0	32,3	26,1	36,3
48_A	Woning 48	[8/11]	133656,14	393579,04	1,50	36,9	33,3	27,0	37,2
48_A	Woning 48	[9/11]	133656,45	393581,89	1,50	36,3	32,7	26,5	36,6
48_B	Woning 48	[1/11]	133662,43	393572,19	4,50	35,0	31,3	25,1	35,3
48_B	Woning 48	[2/11]	133660,46	393569,08	4,50	26,3	22,6	16,4	26,6
48_B	Woning 48	[3/11]	133658,43	393567,18	4,50	28,3	24,7	18,4	28,6
48_B	Woning 48	[4/11]	133655,76	393564,94	4,50	27,7	24,1	17,8	28,0
48_B	Woning 48	[5/11]	133651,73	393568,73	4,50	39,7	36,1	29,8	40,0
48_B	Woning 48	[6/11]	133652,67	393573,65	4,50	44,6	41,0	34,7	44,9
48_C	Woning 48	[1/11]	133662,43	393572,19	7,50	40,1	36,4	30,2	40,4
48_C	Woning 48	[2/11]	133660,46	393569,08	7,50	30,3	26,6	20,4	30,6
48_C	Woning 48	[3/11]	133658,43	393567,18	7,50	33,1	29,5	23,2	33,4
48_C	Woning 48	[4/11]	133655,76	393564,94	7,50	35,5	31,8	25,6	35,7
48_C	Woning 48	[5/11]	133651,73	393568,73	7,50	46,2	42,5	36,3	46,4
49_A	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	1,50	24,5	20,9	14,6	24,8
49_A	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	1,50	20,7	17,0	10,8	21,0
49_A	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	1,50	21,9	18,3	12,0	22,2
49_A	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	1,50	22,1	18,4	12,2	22,4
49_B	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	4,50	28,3	24,7	18,4	28,6
49_B	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
49_B	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	4,50	24,0	20,3	14,1	24,3
49_B	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	4,50	24,4	20,8	14,5	24,7
49_B	Woning 49	[5/5]	133727,29	393525,64	4,50	22,9	19,2	13,0	23,2
49_C	Woning 49	[1/5]	133715,14	393532,40	7,50	31,8	28,1	21,9	32,1
49_C	Woning 49	[2/5]	133725,20	393530,60	7,50	26,3	22,7	16,4	26,6
49_C	Woning 49	[3/5]	133727,26	393528,58	7,50	27,9	24,3	18,0	28,2
49_C	Woning 49	[4/5]	133729,50	393526,44	7,50	24,6	21,0	14,8	24,9
49_C	Woning 49	[5/5]	133727,29	393525,64	7,50	27,3	23,6	17,4	27,6
5_A	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	1,50	29,0	25,4	19,1	29,3
5_A	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	1,50	27,0	23,3	17,1	27,3
5_A	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	1,50	30,6	27,0	20,8	30,9
5_A	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	1,50	27,1	23,4	17,2	27,3
5_A	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	1,50	29,4	25,7	19,5	29,7
5_A	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	1,50	29,6	25,9	19,7	29,9
5_A	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	1,50	28,5	24,8	18,6	28,7
5_B	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	4,50	35,5	31,8	25,6	35,8
5_B	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	4,50	31,8	28,2	21,9	32,1
5_B	Woning 5	[3/8]	133597,68	393519,89	4,50	39,7	36,1	29,8	40,0
5_B	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	4,50	40,4	36,7	30,5	40,7
5_B	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	4,50	33,5	29,8	23,6	33,8
5_B	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	4,50	33,7	30,1	23,8	34,0
5_B	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	4,50	33,2	29,5	23,3	33,5
5_B	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	4,50	34,3	30,6	24,4	34,6
5_C	Woning 5	[1/8]	133593,14	393513,62	7,50	41,1	37,5	31,2	41,4
5_C	Woning 5	[2/8]	133594,98	393517,18	7,50	37,3	33,6	27,4	37,6
5_C	Woning 5	[3/8]	133597,68	393519,89	7,50	43,9	40,2	34,0	44,2
5_C	Woning 5	[4/8]	133602,40	393519,46	7,50	43,3	39,7	33,4	43,6
5_C	Woning 5	[5/8]	133601,25	393514,91	7,50	34,2	30,5	24,3	34,5
5_C	Woning 5	[6/8]	133599,70	393510,70	7,50	35,0	31,3	25,1	35,3
5_C	Woning 5	[7/8]	133598,65	393504,68	7,50	35,4	31,7	25,5	35,7
5_C	Woning 5	[8/8]	133589,36	393508,82	7,50	39,3	35,7	29,4	39,6
50_A	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	1,50	24,9	21,3	15,0	25,2
50_A	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	1,50	24,2	20,6	14,3	24,5
50_A	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	1,50	22,0	18,3	12,1	22,2
50_B	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	4,50	28,0	24,4	18,1	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_B	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	4,50	27,6	24,0	17,7	27,9
50_B	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	4,50	23,7	20,0	13,8	24,0
50_C	Woning 50	[1/3]	133718,40	393542,82	7,50	31,4	27,7	21,5	31,7
50_C	Woning 50	[2/3]	133721,11	393548,12	7,50	31,1	27,5	21,2	31,4
50_C	Woning 50	[3/3]	133727,98	393539,72	7,50	27,2	23,5	17,3	27,5
51_A	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
51_A	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	1,50	23,8	20,2	13,9	24,1
51_A	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	1,50	21,0	17,4	11,1	21,3
51_B	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	4,50	26,4	22,7	16,5	26,7
51_B	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	4,50	26,6	23,0	16,7	26,9
51_B	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	4,50	24,4	20,7	14,5	24,7
51_C	Woning 51	[1/4]	133709,56	393511,86	7,50	29,8	26,2	19,9	30,1
51_C	Woning 51	[2/4]	133710,26	393516,78	7,50	29,8	26,2	19,9	30,1
51_C	Woning 51	[3/4]	133716,00	393518,03	7,50	29,0	25,3	19,1	29,3
51_C	Woning 51	[4/4]	133720,09	393513,91	7,50	25,2	21,5	15,3	25,5
52_A	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	1,50	32,6	29,0	22,7	32,9
52_A	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	1,50	31,9	28,3	22,0	32,2
52_A	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	1,50	30,7	27,0	20,8	31,0
52_A	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	1,50	29,7	26,1	19,8	30,0
52_A	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	1,50	24,2	20,6	14,3	24,5
52_A	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	1,50	23,9	20,2	14,0	24,2
52_A	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	1,50	22,2	18,5	12,3	22,5
52_A	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	1,50	23,0	19,4	13,1	23,3
52_A	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	1,50	25,9	22,3	16,0	26,2
52_A	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	1,50	27,3	23,6	17,4	27,6
52_B	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	4,50	38,4	34,7	28,5	38,7
52_B	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	4,50	37,5	33,8	27,6	37,7
52_B	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	4,50	36,2	32,5	26,3	36,5
52_B	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	4,50	34,7	31,0	24,8	35,0
52_B	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	4,50	27,0	23,4	17,1	27,3
52_B	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	4,50	26,8	23,1	16,9	27,1
52_B	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	4,50	24,2	20,6	14,3	24,5
52_B	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	4,50	25,2	21,5	15,3	25,5
52_B	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	4,50	29,7	26,1	19,8	30,0
52_B	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	4,50	31,5	27,8	21,6	31,7
52_C	Woning 52	[1/10]	133703,03	393577,90	7,50	42,9	39,2	33,0	43,2
52_C	Woning 52	[10/10]	133699,31	393576,20	7,50	41,9	38,2	32,0	42,2
52_C	Woning 52	[2/10]	133709,23	393576,57	7,50	40,3	36,7	30,5	40,6
52_C	Woning 52	[3/10]	133713,61	393573,64	7,50	38,6	34,9	28,7	38,9
52_C	Woning 52	[4/10]	133714,25	393571,57	7,50	31,0	27,4	21,1	31,3
52_C	Woning 52	[5/10]	133712,66	393569,57	7,50	30,1	26,4	20,2	30,3
52_C	Woning 52	[6/10]	133710,67	393569,34	7,50	30,0	26,4	20,1	30,3
52_C	Woning 52	[7/10]	133708,57	393567,84	7,50	30,0	26,4	20,1	30,3
52_C	Woning 52	[8/10]	133703,95	393567,59	7,50	34,1	30,4	24,2	34,3
52_C	Woning 52	[9/10]	133699,61	393572,14	7,50	35,9	32,2	26,0	36,2
53_A	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	1,50	34,0	30,3	24,1	34,2
53_A	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	1,50	33,7	30,0	23,8	34,0
53_A	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	1,50	35,1	31,4	25,2	35,4
53_A	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	1,50	31,6	27,9	21,7	31,9
53_A	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	1,50	21,3	17,6	11,4	21,6
53_A	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	1,50	17,6	14,0	7,7	17,9
53_A	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
53_B	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	4,50	35,7	32,0	25,8	35,9
53_B	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	4,50	35,6	31,9	25,7	35,9
53_B	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	4,50	37,0	33,3	27,1	37,3
53_B	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	4,50	34,3	30,6	24,4	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_B	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	4,50	22,6	19,0	12,7	22,9
53_B	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	4,50	20,4	16,8	10,5	20,7
53_B	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
53_C	Woning 53	[1/7]	133649,90	393487,45	7,50	37,0	33,4	27,1	37,3
53_C	Woning 53	[2/7]	133653,26	393491,37	7,50	37,3	33,6	27,4	37,6
53_C	Woning 53	[3/7]	133656,80	393493,60	7,50	38,8	35,1	28,9	39,1
53_C	Woning 53	[4/7]	133660,59	393496,10	7,50	36,2	32,5	26,3	36,5
53_C	Woning 53	[5/7]	133665,11	393495,34	7,50	25,5	21,9	15,6	25,8
53_C	Woning 53	[6/7]	133662,13	393492,86	7,50	26,2	22,6	16,3	26,5
53_C	Woning 53	[7/7]	133659,57	393489,47	7,50	26,2	22,5	16,3	26,5
54_A	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	1,50	24,2	20,6	14,3	24,5
54_A	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	1,50	21,3	17,7	11,4	21,6
54_B	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	4,50	28,1	24,4	18,2	28,3
54_B	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
54_C	Woning 54	[1/3]	133713,52	393527,22	7,50	31,9	28,2	22,0	32,2
54_C	Woning 54	[2/3]	133723,24	393524,19	7,50	24,8	21,1	14,9	25,1
54_C	Woning 54	[3/3]	133717,55	393523,02	7,50	28,1	24,5	18,2	28,4
55_A	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	1,50	26,2	22,6	16,3	26,5
55_A	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	1,50	22,2	18,5	12,3	22,5
55_A	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	1,50	24,7	21,0	14,8	24,9
55_A	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	1,50	26,2	22,6	16,3	26,5
55_A	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	1,50	25,9	22,3	16,0	26,2
55_A	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	1,50	26,8	23,2	16,9	27,1
55_A	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	1,50	25,8	22,2	15,9	26,1
55_A	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	1,50	25,7	22,1	15,8	26,0
55_A	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	1,50	23,1	19,5	13,2	23,4
55_A	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	1,50	22,8	19,1	12,9	23,1
55_A	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	1,50	23,3	19,7	13,4	23,6
55_B	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	4,50	29,9	26,2	20,0	30,2
55_B	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	4,50	24,6	20,9	14,7	24,8
55_B	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	4,50	27,1	23,4	17,2	27,4
55_B	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	4,50	29,9	26,3	20,0	30,2
55_B	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	4,50	29,6	26,0	19,7	29,9
55_B	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	4,50	30,6	27,0	20,7	30,9
55_B	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	4,50	29,5	25,8	19,6	29,8
55_B	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	4,50	29,2	25,6	19,3	29,5
55_B	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	4,50	25,7	22,0	15,8	26,0
55_B	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	4,50	25,4	21,8	15,5	25,7
55_B	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	4,50	26,8	23,2	16,9	27,1
55_C	Woning 55	[1/11]	133680,55	393553,35	7,50	33,8	30,1	23,9	34,1
55_C	Woning 55	[10/11]	133682,15	393546,14	7,50	27,1	23,4	17,2	27,4
55_C	Woning 55	[11/11]	133678,40	393549,32	7,50	31,7	28,1	21,8	32,0
55_C	Woning 55	[2/11]	133685,03	393553,83	7,50	34,1	30,5	24,2	34,4
55_C	Woning 55	[3/11]	133687,74	393553,89	7,50	33,4	29,7	23,5	33,7
55_C	Woning 55	[4/11]	133689,26	393554,56	7,50	34,5	30,8	24,6	34,8
55_C	Woning 55	[5/11]	133691,47	393555,06	7,50	33,0	29,4	23,1	33,3
55_C	Woning 55	[6/11]	133696,74	393553,45	7,50	32,2	28,5	22,3	32,4
55_C	Woning 55	[7/11]	133698,77	393549,22	7,50	28,5	24,8	18,6	28,8
55_C	Woning 55	[8/11]	133696,74	393544,44	7,50	28,0	24,3	18,1	28,3
55_C	Woning 55	[9/11]	133689,81	393545,33	7,50	31,5	27,8	21,6	31,8
56_A	Woning 56	[1/5]	133726,37	393516,07	1,50	22,0	18,3	12,1	22,3
56_A	Woning 56	[2/5]	133723,28	393515,47	1,50	19,7	16,0	9,8	20,0
56_A	Woning 56	[3/5]	133711,90	393522,03	1,50	24,2	20,6	14,3	24,5
56_A	Woning 56	[4/5]	133722,04	393520,29	1,50	20,9	17,3	11,0	21,2
56_A	Woning 56	[5/5]	133724,13	393518,31	1,50	21,7	18,0	11,8	22,0
56_B	Woning 56	[1/5]	133726,37	393516,07	4,50	24,5	20,9	14,6	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_B	Woning 56	[2/5]	133723,28	393515,47	4,50	22,1	18,5	12,3	22,4
56_B	Woning 56	[3/5]	133711,90	393522,03	4,50	27,1	23,4	17,2	27,4
56_B	Woning 56	[4/5]	133722,04	393520,29	4,50	23,8	20,1	13,9	24,1
56_B	Woning 56	[5/5]	133724,13	393518,31	4,50	24,6	20,9	14,7	24,9
57_A	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	1,50	24,9	21,3	15,1	25,2
57_A	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	1,50	26,0	22,3	16,1	26,2
57_A	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	1,50	28,6	24,9	18,7	28,8
57_A	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	1,50	25,5	21,8	15,6	25,8
57_A	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	1,50	22,5	18,9	12,6	22,8
57_A	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	1,50	23,1	19,5	13,2	23,4
57_A	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4
57_B	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	4,50	26,6	22,9	16,7	26,9
57_B	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	4,50	27,7	24,0	17,8	28,0
57_B	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	4,50	30,9	27,3	21,0	31,2
57_B	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	4,50	28,8	25,1	18,9	29,1
57_B	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	4,50	25,5	21,9	15,7	25,8
57_B	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	4,50	26,0	22,4	16,1	26,3
57_B	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	4,50	23,2	19,6	13,3	23,5
57_C	Woning 57	[1/7]	133673,67	393518,42	7,50	30,3	26,6	20,4	30,6
57_C	Woning 57	[2/7]	133671,50	393520,50	7,50	29,5	25,8	19,6	29,8
57_C	Woning 57	[3/7]	133668,93	393523,52	7,50	34,1	30,4	24,2	34,4
57_C	Woning 57	[4/7]	133671,74	393527,75	7,50	32,5	28,8	22,6	32,8
57_C	Woning 57	[5/7]	133675,68	393527,01	7,50	29,5	25,9	19,7	29,8
57_C	Woning 57	[6/7]	133677,53	393526,00	7,50	29,9	26,3	20,0	30,2
57_C	Woning 57	[7/7]	133677,76	393516,61	7,50	25,2	21,6	15,3	25,5
58_A	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	1,50	21,6	18,0	11,7	21,9
58_A	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
58_A	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	1,50	23,3	19,6	13,4	23,6
58_B	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	4,50	23,6	20,0	13,8	23,9
58_B	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6
58_B	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	4,50	26,0	22,3	16,1	26,3
58_C	Woning 58	[1/3]	133719,77	393504,96	7,50	25,5	21,8	15,6	25,8
58_C	Woning 58	[2/3]	133709,94	393502,83	7,50	28,7	25,0	18,8	29,0
58_C	Woning 58	[3/3]	133709,42	393507,72	7,50	29,1	25,5	19,2	29,4
59_A	Woning 59	[1/8]	133638,99	393552,46	1,50	34,1	30,5	24,2	34,4
59_A	Woning 59	[2/8]	133638,38	393555,34	1,50	32,7	29,0	22,8	32,9
59_A	Woning 59	[3/8]	133637,06	393561,89	1,50	34,2	30,6	24,3	34,5
59_A	Woning 59	[4/8]	133640,24	393567,07	1,50	35,9	32,2	26,0	36,2
59_A	Woning 59	[5/8]	133645,10	393564,79	1,50	31,8	28,1	21,9	32,1
59_A	Woning 59	[6/8]	133647,09	393559,34	1,50	27,9	24,3	18,0	28,2
59_A	Woning 59	[7/8]	133646,28	393552,12	1,50	26,2	22,6	16,3	26,5
59_A	Woning 59	[8/8]	133638,14	393550,48	1,50	32,7	29,1	22,8	33,0
59_B	Woning 59	[1/8]	133638,99	393552,46	4,50	43,6	39,9	33,7	43,9
59_B	Woning 59	[2/8]	133638,38	393555,34	4,50	42,4	38,7	32,5	42,6
59_B	Woning 59	[3/8]	133637,06	393561,89	4,50	44,0	40,4	34,1	44,3
59_B	Woning 59	[4/8]	133640,24	393567,07	4,50	44,4	40,8	34,6	44,7
59_B	Woning 59	[5/8]	133645,10	393564,79	4,50	38,3	34,6	28,4	38,6
59_B	Woning 59	[6/8]	133647,09	393559,34	4,50	33,0	29,3	23,1	33,2
59_B	Woning 59	[7/8]	133646,28	393552,12	4,50	30,6	26,9	20,7	30,9
59_B	Woning 59	[8/8]	133638,14	393550,48	4,50	41,4	37,8	31,5	41,7
6_A	Woning 6	[1/4]	133556,81	393492,35	1,50	27,2	23,6	17,3	27,5
6_A	Woning 6	[2/4]	133560,57	393490,40	1,50	24,6	21,0	14,8	24,9
6_A	Woning 6	[3/4]	133562,88	393488,12	1,50	24,8	21,1	14,9	25,1
6_A	Woning 6	[4/4]	133562,54	393480,87	1,50	19,6	16,0	9,8	19,9
6_B	Woning 6	[1/4]	133556,81	393492,35	4,50	30,8	27,2	20,9	31,1
6_B	Woning 6	[2/4]	133560,57	393490,40	4,50	28,1	24,5	18,2	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	Woning 6	[3/4]	133562,88	393488,12	4,50	28,2	24,5	18,3	28,5
6_B	Woning 6	[4/4]	133562,54	393480,87	4,50	22,5	18,8	12,6	22,7
6_C	Woning 6	[1/4]	133556,81	393492,35	7,50	34,8	31,2	24,9	35,1
6_C	Woning 6	[2/4]	133560,57	393490,40	7,50	33,0	29,3	23,1	33,3
6_C	Woning 6	[3/4]	133562,88	393488,12	7,50	34,7	31,0	24,8	35,0
6_C	Woning 6	[4/4]	133562,54	393480,87	7,50	26,4	22,7	16,5	26,7
60_A	Woning 60	[1/8]	133689,82	393580,71	1,50	32,3	28,6	22,4	32,6
60_A	Woning 60	[2/8]	133690,98	393575,55	1,50	31,1	27,4	21,2	31,4
60_A	Woning 60	[3/8]	133687,76	393572,15	1,50	23,9	20,3	14,0	24,2
60_A	Woning 60	[4/8]	133682,99	393575,57	1,50	25,5	21,9	15,6	25,8
60_A	Woning 60	[5/8]	133680,41	393579,29	1,50	21,4	17,8	11,5	21,7
60_A	Woning 60	[6/8]	133678,04	393581,28	1,50	29,4	25,7	19,5	29,7
60_A	Woning 60	[7/8]	133680,37	393585,87	1,50	36,6	33,0	26,8	36,9
60_A	Woning 60	[8/8]	133684,88	393586,38	1,50	36,6	33,0	26,7	36,9
60_B	Woning 60	[1/8]	133689,82	393580,71	4,50	38,4	34,7	28,5	38,7
60_B	Woning 60	[2/8]	133690,98	393575,55	4,50	36,5	32,9	26,6	36,8
60_B	Woning 60	[3/8]	133687,76	393572,15	4,50	27,6	23,9	17,7	27,9
60_B	Woning 60	[4/8]	133682,99	393575,57	4,50	29,5	25,9	19,6	29,8
60_B	Woning 60	[5/8]	133680,41	393579,29	4,50	24,4	20,8	14,5	24,7
60_B	Woning 60	[6/8]	133678,04	393581,28	4,50	35,3	31,7	25,4	35,6
60_B	Woning 60	[7/8]	133680,37	393585,87	4,50	44,8	41,2	34,9	45,1
60_B	Woning 60	[8/8]	133684,88	393586,38	4,50	44,6	41,0	34,7	44,9
61_A	Woning 61	[1/5]	133681,39	393496,11	1,50	23,6	20,0	13,7	23,9
61_A	Woning 61	[2/5]	133686,22	393499,86	1,50	24,4	20,7	14,5	24,7
61_A	Woning 61	[3/5]	133691,93	393499,74	1,50	21,2	17,5	11,3	21,5
61_A	Woning 61	[4/5]	133690,83	393498,08	1,50	16,7	13,0	6,8	17,0
61_A	Woning 61	[5/5]	133689,88	393496,60	1,50	20,0	16,4	10,2	20,3
61_B	Woning 61	[1/5]	133681,39	393496,11	4,50	26,6	23,0	16,7	26,9
61_B	Woning 61	[2/5]	133686,22	393499,86	4,50	27,4	23,7	17,5	27,7
61_B	Woning 61	[3/5]	133691,93	393499,74	4,50	23,8	20,2	13,9	24,1
61_B	Woning 61	[4/5]	133690,83	393498,08	4,50	19,5	15,9	9,6	19,8
61_B	Woning 61	[5/5]	133689,88	393496,60	4,50	22,5	18,9	12,7	22,8
61_C	Woning 61	[1/5]	133681,39	393496,11	7,50	30,4	26,8	20,5	30,7
61_C	Woning 61	[2/5]	133686,22	393499,86	7,50	30,5	26,9	20,6	30,8
61_C	Woning 61	[3/5]	133691,93	393499,74	7,50	26,3	22,6	16,4	26,6
61_C	Woning 61	[4/5]	133690,83	393498,08	7,50	23,2	19,6	13,4	23,5
61_C	Woning 61	[5/5]	133689,88	393496,60	7,50	25,8	22,2	15,9	26,1
62_A	Woning 62	[1/2]	133722,15	393494,41	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
62_A	Woning 62	[2/2]	133712,35	393492,17	1,50	21,8	18,2	11,9	22,1
62_B	Woning 62	[1/2]	133722,15	393494,41	4,50	23,0	19,3	13,1	23,3
62_B	Woning 62	[2/2]	133712,35	393492,17	4,50	24,5	20,8	14,6	24,8
62_C	Woning 62	[1/2]	133722,15	393494,41	7,50	24,2	20,6	14,4	24,5
62_C	Woning 62	[2/2]	133712,35	393492,17	7,50	28,7	25,0	18,8	29,0
63_A	Woning 63	[1/6]	133722,15	393482,66	1,50	18,2	14,6	8,4	18,5
63_A	Woning 63	[2/6]	133718,55	393482,86	1,50	18,0	14,4	8,1	18,3
63_A	Woning 63	[3/6]	133715,69	393484,32	1,50	16,4	12,8	6,5	16,7
63_A	Woning 63	[4/6]	133713,56	393486,80	1,50	21,8	18,2	11,9	22,1
63_A	Woning 63	[5/6]	133723,36	393489,04	1,50	20,5	16,9	10,7	20,8
63_A	Woning 63	[6/6]	133724,35	393484,49	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
63_B	Woning 63	[1/6]	133722,15	393482,66	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5
63_B	Woning 63	[2/6]	133718,55	393482,86	4,50	20,6	16,9	10,7	20,9
63_B	Woning 63	[3/6]	133715,69	393484,32	4,50	18,3	14,7	8,4	18,6
63_B	Woning 63	[4/6]	133713,56	393486,80	4,50	24,6	21,0	14,7	24,9
63_B	Woning 63	[5/6]	133723,36	393489,04	4,50	22,7	19,1	12,8	23,0
63_B	Woning 63	[6/6]	133724,35	393484,49	4,50	22,8	19,2	12,9	23,1
63_C	Woning 63	[1/6]	133722,15	393482,66	7,50	26,4	22,7	16,5	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	Woning 63	[2/6]	133718,55	393482,86	7,50	25,8	22,1	15,9	26,1
63_C	Woning 63	[3/6]	133715,69	393484,32	7,50	23,6	20,0	13,8	23,9
63_C	Woning 63	[4/6]	133713,56	393486,80	7,50	28,7	25,0	18,8	29,0
63_C	Woning 63	[5/6]	133723,36	393489,04	7,50	24,0	20,3	14,1	24,3
63_C	Woning 63	[6/6]	133724,35	393484,49	7,50	23,9	20,3	14,0	24,2
64_A	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	1,50	18,8	15,1	8,9	19,1
64_A	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	1,50	25,3	21,6	15,4	25,5
64_A	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	1,50	-4,8	-8,4	-14,7	-4,5
64_A	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	1,50	16,0	12,3	6,1	16,3
64_B	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	4,50	20,2	16,5	10,3	20,5
64_B	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	4,50	26,2	22,5	16,3	26,5
64_B	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	4,50	-3,3	-7,0	-13,2	-3,0
64_B	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	4,50	18,9	15,3	9,0	19,2
64_C	Woning 64	[1/4]	133668,38	393366,72	7,50	22,7	19,0	12,8	22,9
64_C	Woning 64	[2/4]	133670,67	393364,81	7,50	26,7	23,1	16,9	27,0
64_C	Woning 64	[3/4]	133666,73	393361,21	7,50	--	--	--	--
64_C	Woning 64	[4/4]	133660,93	393361,54	7,50	20,9	17,3	11,0	21,2
65_A	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	1,50	14,3	10,7	4,4	14,6
65_A	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	1,50	19,2	15,6	9,3	19,5
65_B	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	4,50	8,5	4,9	-1,4	8,8
65_B	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	4,50	22,0	18,3	12,1	22,2
65_C	Woning 65	[1/2]	133643,98	393378,52	7,50	9,3	5,7	-0,6	9,6
65_C	Woning 65	[2/2]	133639,98	393386,66	7,50	24,4	20,7	14,5	24,7
66_A	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	1,50	20,2	16,6	10,3	20,5
66_A	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	1,50	19,6	16,0	9,8	19,9
66_A	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	1,50	23,0	19,4	13,1	23,3
66_A	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	1,50	19,1	15,4	9,2	19,4
66_B	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	4,50	22,3	18,6	12,4	22,6
66_B	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	4,50	22,0	18,4	12,1	22,3
66_B	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	4,50	25,1	21,4	15,2	25,4
66_B	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	4,50	21,5	17,9	11,6	21,8
66_C	Woning 66	[1/4]	133692,13	393456,66	7,50	26,3	22,6	16,4	26,5
66_C	Woning 66	[2/4]	133693,13	393455,00	7,50	24,2	20,5	14,3	24,5
66_C	Woning 66	[3/4]	133682,95	393459,63	7,50	28,2	24,6	18,3	28,5
66_C	Woning 66	[4/4]	133691,31	393458,23	7,50	24,6	21,0	14,7	24,9
67_A	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	1,50	12,8	9,2	3,0	13,1
67_A	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	1,50	16,9	13,3	7,0	17,2
67_A	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	1,50	18,3	14,7	8,4	18,6
67_B	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	4,50	15,9	12,2	6,0	16,2
67_B	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	4,50	19,9	16,2	10,0	20,2
67_B	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	4,50	20,6	17,0	10,7	20,9
67_C	Woning 67	[1/3]	133699,04	393404,31	7,50	17,3	13,7	7,4	17,6
67_C	Woning 67	[2/3]	133697,84	393409,40	7,50	23,1	19,5	13,2	23,4
67_C	Woning 67	[3/3]	133701,76	393412,87	7,50	23,2	19,5	13,3	23,5
68_A	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	1,50	21,2	17,6	11,3	21,5
68_A	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	1,50	16,2	12,6	6,3	16,5
68_A	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	1,50	17,9	14,3	8,1	18,2
68_B	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	4,50	23,3	19,7	13,4	23,6
68_B	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	4,50	18,0	14,3	8,1	18,3
68_B	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	4,50	17,1	13,5	7,2	17,4
68_C	Woning 68	[1/3]	133746,76	393435,00	7,50	25,6	21,9	15,7	25,9
68_C	Woning 68	[2/3]	133747,96	393429,90	7,50	20,7	17,0	10,8	21,0
68_C	Woning 68	[3/3]	133744,04	393426,41	7,50	18,6	15,0	8,8	18,9
69_A	Woning 69	[1/4]	133656,00	393391,32	1,50	19,1	15,5	9,2	19,4
69_A	Woning 69	[2/4]	133660,02	393386,70	1,50	25,8	22,1	15,9	26,1
69_A	Woning 69	[3/4]	133660,46	393380,80	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_A	Woning 69	[4/4]	133658,26	393379,40	1,50	15,4	11,7	5,5	15,7
69_B	Woning 69	[1/4]	133656,00	393391,32	4,50	22,8	19,1	12,9	23,0
69_B	Woning 69	[2/4]	133660,02	393386,70	4,50	26,8	23,1	16,9	27,1
69_B	Woning 69	[3/4]	133660,46	393380,80	4,50	23,7	20,1	13,9	24,0
69_B	Woning 69	[4/4]	133658,26	393379,40	4,50	17,3	13,7	7,4	17,6
7_A	Woning 7	[1/6]	133570,28	393534,40	1,50	34,7	31,1	24,8	35,0
7_A	Woning 7	[2/6]	133571,94	393535,73	1,50	35,3	31,7	25,4	35,6
7_A	Woning 7	[3/6]	133574,34	393530,31	1,50	31,7	28,0	21,8	32,0
7_A	Woning 7	[4/6]	133569,13	393524,05	1,50	24,4	20,7	14,5	24,7
7_A	Woning 7	[5/6]	133562,79	393527,98	1,50	31,7	28,0	21,8	32,0
7_A	Woning 7	[6/6]	133566,43	393533,03	1,50	35,5	31,8	25,6	35,8
7_B	Woning 7	[1/6]	133570,28	393534,40	4,50	39,3	35,7	29,4	39,6
7_B	Woning 7	[2/6]	133571,94	393535,73	4,50	42,1	38,4	32,2	42,4
7_B	Woning 7	[3/6]	133574,34	393530,31	4,50	39,4	35,8	29,5	39,7
7_B	Woning 7	[4/6]	133569,13	393524,05	4,50	27,8	24,1	17,9	28,1
7_B	Woning 7	[5/6]	133562,79	393527,98	4,50	36,4	32,7	26,5	36,7
7_B	Woning 7	[6/6]	133566,43	393533,03	4,50	41,6	37,9	31,7	41,8
7_C	Woning 7	[1/6]	133570,28	393534,40	7,50	43,7	40,0	33,8	43,9
7_C	Woning 7	[2/6]	133571,94	393535,73	7,50	46,8	43,1	36,9	47,1
7_C	Woning 7	[3/6]	133574,34	393530,31	7,50	43,9	40,2	34,0	44,1
7_C	Woning 7	[4/6]	133569,13	393524,05	7,50	32,2	28,6	22,3	32,5
7_C	Woning 7	[5/6]	133562,79	393527,98	7,50	40,0	36,3	30,1	40,3
7_C	Woning 7	[6/6]	133566,43	393533,03	7,50	46,2	42,5	36,3	46,5
70_A	Woning 70	[1/2]	133639,86	393405,51	1,50	17,3	13,6	7,4	17,6
70_A	Woning 70	[2/2]	133635,66	393413,51	1,50	22,1	18,5	12,2	22,4
70_B	Woning 70	[1/2]	133639,86	393405,51	4,50	18,9	15,3	9,0	19,2
70_B	Woning 70	[2/2]	133635,66	393413,51	4,50	25,7	22,1	15,8	26,0
70_C	Woning 70	[1/2]	133639,86	393405,51	7,50	21,7	18,1	11,9	22,0
70_C	Woning 70	[2/2]	133635,66	393413,51	7,50	28,4	24,8	18,6	28,7
71_A	Woning 71	[1/4]	133658,58	393366,51	1,50	15,0	11,4	5,1	15,3
71_A	Woning 71	[2/4]	133661,95	393371,33	1,50	17,5	13,8	7,6	17,8
71_A	Woning 71	[3/4]	133667,27	393372,04	1,50	26,2	22,5	16,3	26,5
71_A	Woning 71	[4/4]	133667,32	393368,97	1,50	23,7	20,0	13,8	23,9
71_B	Woning 71	[1/4]	133658,58	393366,51	4,50	18,7	15,1	8,8	19,0
71_B	Woning 71	[2/4]	133661,95	393371,33	4,50	21,2	17,6	11,4	21,5
71_B	Woning 71	[3/4]	133667,27	393372,04	4,50	27,1	23,4	17,2	27,4
71_B	Woning 71	[4/4]	133667,32	393368,97	4,50	24,7	21,0	14,8	25,0
71_C	Woning 71	[1/4]	133658,58	393366,51	7,50	21,3	17,6	11,4	21,6
71_C	Woning 71	[2/4]	133661,95	393371,33	7,50	27,5	23,9	17,6	27,8
71_C	Woning 71	[3/4]	133667,27	393372,04	7,50	27,6	23,9	17,7	27,9
71_C	Woning 71	[4/4]	133667,32	393368,97	7,50	25,6	21,9	15,7	25,9
72_A	Woning 72	[1/2]	133625,96	393410,04	1,50	21,3	17,6	11,4	21,6
72_A	Woning 72	[2/2]	133630,08	393402,01	1,50	17,3	13,7	7,5	17,6
72_B	Woning 72	[1/2]	133625,96	393410,04	4,50	24,2	20,6	14,3	24,5
72_B	Woning 72	[2/2]	133630,08	393402,01	4,50	18,9	15,3	9,0	19,2
72_C	Woning 72	[1/2]	133625,96	393410,04	7,50	27,9	24,2	18,0	28,2
72_C	Woning 72	[2/2]	133630,08	393402,01	7,50	21,3	17,6	11,4	21,6
73_A	Woning 73	[1/7]	133655,16	393479,30	1,50	29,7	26,0	19,8	30,0
73_A	Woning 73	[2/7]	133651,22	393481,61	1,50	33,1	29,4	23,2	33,4
73_A	Woning 73	[3/7]	133660,61	393484,92	1,50	21,6	17,9	11,7	21,9
73_A	Woning 73	[4/7]	133662,41	393483,54	1,50	22,1	18,5	12,3	22,4
73_A	Woning 73	[5/7]	133664,26	393482,83	1,50	21,9	18,3	12,0	22,2
73_A	Woning 73	[6/7]	133666,71	393480,66	1,50	23,2	19,5	13,3	23,5
73_A	Woning 73	[7/7]	133658,52	393478,65	1,50	21,2	17,5	11,3	21,5
73_B	Woning 73	[1/7]	133655,16	393479,30	4,50	31,0	27,3	21,1	31,3
73_B	Woning 73	[2/7]	133651,22	393481,61	4,50	34,8	31,1	24,9	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_B	Woning 73	[3/7]	133660,61	393484,92	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
73_B	Woning 73	[4/7]	133662,41	393483,54	4,50	24,1	20,5	14,3	24,4
73_B	Woning 73	[5/7]	133664,26	393482,83	4,50	24,0	20,4	14,1	24,3
73_B	Woning 73	[6/7]	133666,71	393480,66	4,50	23,8	20,2	14,0	24,1
73_B	Woning 73	[7/7]	133658,52	393478,65	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
73_C	Woning 73	[1/7]	133655,16	393479,30	7,50	32,8	29,1	22,9	33,1
73_C	Woning 73	[2/7]	133651,22	393481,61	7,50	36,2	32,5	26,3	36,5
73_C	Woning 73	[3/7]	133660,61	393484,92	7,50	27,3	23,7	17,4	27,6
73_C	Woning 73	[4/7]	133662,41	393483,54	7,50	29,9	26,3	20,1	30,2
73_C	Woning 73	[5/7]	133664,26	393482,83	7,50	27,5	23,9	17,6	27,8
73_C	Woning 73	[6/7]	133666,71	393480,66	7,50	27,0	23,4	17,1	27,3
73_C	Woning 73	[7/7]	133658,52	393478,65	7,50	30,7	27,1	20,8	31,0
74_A	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	1,50	19,7	16,1	9,9	20,0
74_A	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	1,50	16,1	12,4	6,2	16,4
74_A	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	1,50	11,9	8,3	2,0	12,2
74_A	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	1,50	10,6	7,0	0,8	10,9
74_A	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
74_A	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	1,50	20,4	16,7	10,5	20,7
74_A	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	1,50	17,5	13,8	7,6	17,8
74_A	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	1,50	17,5	13,9	7,6	17,8
74_A	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	1,50	9,9	6,3	0,0	10,2
74_A	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	1,50	15,9	12,3	6,0	16,2
74_A	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	1,50	16,2	12,5	6,3	16,4
74_A	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	1,50	16,1	12,5	6,2	16,4
74_B	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	4,50	22,2	18,5	12,3	22,5
74_B	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	4,50	17,0	13,3	7,1	17,3
74_B	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	4,50	13,2	9,5	3,3	13,5
74_B	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	4,50	11,1	7,5	1,2	11,4
74_B	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	4,50	22,5	18,8	12,6	22,7
74_B	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	4,50	23,1	19,4	13,2	23,4
74_B	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	4,50	19,2	15,5	9,3	19,5
74_B	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	4,50	19,0	15,4	9,1	19,3
74_B	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	4,50	10,7	7,1	0,9	11,0
74_B	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	4,50	16,4	12,7	6,5	16,7
74_B	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	4,50	17,0	13,4	7,2	17,3
74_B	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	4,50	16,9	13,3	7,1	17,2
74_C	Woning 74	[1/12]	133674,09	393424,61	7,50	26,1	22,4	16,2	26,4
74_C	Woning 74	[10/12]	133677,59	393416,17	7,50	18,7	15,0	8,8	19,0
74_C	Woning 74	[11/12]	133675,34	393413,89	7,50	14,5	10,8	4,6	14,8
74_C	Woning 74	[12/12]	133672,57	393414,76	7,50	10,6	7,0	0,7	10,9
74_C	Woning 74	[2/12]	133677,64	393426,65	7,50	25,7	22,0	15,8	26,0
74_C	Woning 74	[3/12]	133679,24	393432,64	7,50	26,0	22,3	16,1	26,3
74_C	Woning 74	[4/12]	133683,05	393433,90	7,50	23,6	20,0	13,7	23,9
74_C	Woning 74	[5/12]	133685,43	393430,68	7,50	20,7	17,1	10,8	21,0
74_C	Woning 74	[6/12]	133683,54	393428,81	7,50	14,6	10,9	4,7	14,9
74_C	Woning 74	[7/12]	133681,61	393425,53	7,50	18,8	15,2	9,0	19,1
74_C	Woning 74	[8/12]	133681,39	393422,02	7,50	19,3	15,6	9,4	19,6
74_C	Woning 74	[9/12]	133679,58	393419,15	7,50	19,2	15,6	9,3	19,5
75_A	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
75_A	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	1,50	17,7	14,1	7,8	18,0
75_B	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	4,50	22,3	18,7	12,4	22,6
75_B	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	4,50	17,9	14,2	8,0	18,2
75_C	Woning 75	[1/2]	133722,11	393442,81	7,50	24,5	20,9	14,6	24,8
75_C	Woning 75	[2/2]	133719,39	393434,20	7,50	20,1	16,5	10,2	20,4
76_A	Woning 76	[1/2]	133734,18	393429,53	1,50	18,3	14,6	8,4	18,6
76_A	Woning 76	[2/2]	133736,90	393438,12	1,50	20,0	16,3	10,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
76_B	Woning 76	[1/2]	133734,18	393429,53	4,50	17,9	14,3	8,0	18,2
76_B	Woning 76	[2/2]	133736,90	393438,12	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
76_C	Woning 76	[1/2]	133734,18	393429,53	7,50	19,5	15,9	9,6	19,8
76_C	Woning 76	[2/2]	133736,90	393438,12	7,50	25,0	21,3	15,1	25,3
77_A	Woning 77	[1/2]	133623,26	393409,08	1,50	21,1	17,5	11,2	21,4
77_A	Woning 77	[2/2]	133625,18	393400,26	1,50	17,6	13,9	7,7	17,9
77_B	Woning 77	[1/2]	133623,26	393409,08	4,50	23,8	20,2	14,0	24,1
77_B	Woning 77	[2/2]	133625,18	393400,26	4,50	18,9	15,3	9,0	19,2
77_C	Woning 77	[1/2]	133623,26	393409,08	7,50	27,9	24,3	18,0	28,2
77_C	Woning 77	[2/2]	133625,18	393400,26	7,50	20,8	17,2	10,9	21,1
78_A	Woning 78	[1/2]	133716,55	393408,16	1,50	18,1	14,5	8,2	18,4
78_A	Woning 78	[2/2]	133713,82	393399,60	1,50	12,3	8,7	2,4	12,6
78_B	Woning 78	[1/2]	133716,55	393408,16	4,50	20,7	17,1	10,9	21,0
78_B	Woning 78	[2/2]	133713,82	393399,60	4,50	15,1	11,5	5,3	15,4
78_C	Woning 78	[1/2]	133716,55	393408,16	7,50	22,7	19,1	12,8	23,0
78_C	Woning 78	[2/2]	133713,82	393399,60	7,50	16,3	12,6	6,4	16,6
79_A	Woning 79	[1/2]	133726,41	393405,02	1,50	17,6	13,9	7,7	17,8
79_A	Woning 79	[2/2]	133723,68	393396,46	1,50	11,2	7,6	1,3	11,5
79_B	Woning 79	[1/2]	133726,41	393405,02	4,50	20,0	16,4	10,2	20,3
79_B	Woning 79	[2/2]	133723,68	393396,46	4,50	13,5	9,9	3,6	13,8
79_C	Woning 79	[1/2]	133726,41	393405,02	7,50	22,0	18,3	12,1	22,3
79_C	Woning 79	[2/2]	133723,68	393396,46	7,50	14,6	11,0	4,8	14,9
8_A	Woning 8	[1/5]	133584,25	393533,83	1,50	35,1	31,4	25,2	35,4
8_A	Woning 8	[2/5]	133589,27	393533,46	1,50	33,0	29,3	23,1	33,3
8_A	Woning 8	[3/5]	133591,61	393526,97	1,50	33,2	29,6	23,3	33,5
8_A	Woning 8	[4/5]	133588,58	393521,83	1,50	26,2	22,6	16,3	26,5
8_A	Woning 8	[5/5]	133582,10	393526,26	1,50	29,2	25,5	19,3	29,5
8_B	Woning 8	[1/5]	133584,25	393533,83	4,50	42,1	38,4	32,2	42,4
8_B	Woning 8	[2/5]	133589,27	393533,46	4,50	42,6	38,9	32,7	42,9
8_B	Woning 8	[3/5]	133591,61	393526,97	4,50	41,6	37,9	31,7	41,9
8_B	Woning 8	[4/5]	133588,58	393521,83	4,50	31,0	27,3	21,1	31,3
8_B	Woning 8	[5/5]	133582,10	393526,26	4,50	35,2	31,6	25,4	35,5
8_C	Woning 8	[1/5]	133584,25	393533,83	7,50	46,1	42,4	36,2	46,4
8_C	Woning 8	[2/5]	133589,27	393533,46	7,50	46,3	42,6	36,4	46,6
8_C	Woning 8	[3/5]	133591,61	393526,97	7,50	45,3	41,7	35,4	45,6
8_C	Woning 8	[4/5]	133588,58	393521,83	7,50	34,7	31,1	24,9	35,0
8_C	Woning 8	[5/5]	133582,10	393526,26	7,50	39,8	36,1	29,9	40,1
80_A	Woning 80	[1/2]	133634,33	393375,08	1,50	13,6	10,0	3,7	13,9
80_A	Woning 80	[2/2]	133630,26	393383,20	1,50	19,9	16,3	10,0	20,2
80_B	Woning 80	[1/2]	133634,33	393375,08	4,50	7,2	3,5	-2,7	7,5
80_B	Woning 80	[2/2]	133630,26	393383,20	4,50	22,7	19,0	12,8	23,0
80_C	Woning 80	[1/2]	133634,33	393375,08	7,50	8,9	5,3	-1,0	9,2
80_C	Woning 80	[2/2]	133630,26	393383,20	7,50	24,7	21,1	14,9	25,0
81_A	Woning 81	[1/6]	133653,83	393470,06	1,50	32,4	28,7	22,5	32,6
81_A	Woning 81	[2/6]	133656,37	393473,96	1,50	24,1	20,5	14,3	24,4
81_A	Woning 81	[3/6]	133659,14	393475,88	1,50	23,4	19,8	13,5	23,7
81_A	Woning 81	[4/6]	133666,14	393476,52	1,50	22,4	18,8	12,5	22,7
81_A	Woning 81	[5/6]	133665,18	393473,49	1,50	19,3	15,6	9,4	19,5
81_A	Woning 81	[6/6]	133664,20	393471,13	1,50	21,5	17,8	11,6	21,8
81_B	Woning 81	[1/6]	133653,83	393470,06	4,50	34,0	30,3	24,1	34,3
81_B	Woning 81	[2/6]	133656,37	393473,96	4,50	26,6	23,0	16,7	26,9
81_B	Woning 81	[3/6]	133659,14	393475,88	4,50	26,0	22,4	16,2	26,3
81_B	Woning 81	[4/6]	133666,14	393476,52	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
81_B	Woning 81	[5/6]	133665,18	393473,49	4,50	21,9	18,2	12,0	22,2
81_B	Woning 81	[6/6]	133664,20	393471,13	4,50	24,1	20,5	14,2	24,4
81_C	Woning 81	[1/6]	133653,83	393470,06	7,50	35,1	31,5	25,2	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_C	Woning 81	[2/6]	133656,37	393473,96	7,50	30,8	27,2	20,9	31,1
81_C	Woning 81	[3/6]	133659,14	393475,88	7,50	31,0	27,3	21,1	31,3
81_C	Woning 81	[4/6]	133666,14	393476,52	7,50	26,9	23,2	17,0	27,2
81_C	Woning 81	[5/6]	133665,18	393473,49	7,50	26,5	22,8	16,6	26,8
81_C	Woning 81	[6/6]	133664,20	393471,13	7,50	27,5	23,8	17,6	27,8
82_A	Woning 82	[1/4]	133688,24	393448,53	1,50	18,8	15,1	8,9	19,1
82_A	Woning 82	[2/4]	133689,06	393446,96	1,50	19,8	16,2	9,9	20,1
82_A	Woning 82	[3/4]	133690,06	393445,29	1,50	18,9	15,3	9,0	19,2
82_A	Woning 82	[4/4]	133679,87	393449,89	1,50	19,7	16,1	9,8	20,0
82_B	Woning 82	[1/4]	133688,24	393448,53	4,50	21,0	17,4	11,1	21,3
82_B	Woning 82	[2/4]	133689,06	393446,96	4,50	21,6	18,0	11,7	21,9
82_B	Woning 82	[3/4]	133690,06	393445,29	4,50	21,0	17,4	11,2	21,3
82_B	Woning 82	[4/4]	133679,87	393449,89	4,50	22,6	19,0	12,7	22,9
82_C	Woning 82	[1/4]	133688,24	393448,53	7,50	24,0	20,3	14,1	24,3
82_C	Woning 82	[2/4]	133689,06	393446,96	7,50	25,4	21,8	15,5	25,7
82_C	Woning 82	[3/4]	133690,06	393445,29	7,50	22,4	18,8	12,5	22,7
82_C	Woning 82	[4/4]	133679,87	393449,89	7,50	26,9	23,3	17,0	27,2
83_A	Woning 83	[1/6]	133686,05	393469,45	1,50	22,0	18,3	12,1	22,3
83_A	Woning 83	[2/6]	133694,70	393473,92	1,50	20,0	16,4	10,1	20,3
83_A	Woning 83	[3/6]	133694,50	393471,14	1,50	20,9	17,2	11,0	21,2
83_A	Woning 83	[4/6]	133694,41	393468,02	1,50	20,7	17,1	10,8	21,0
83_A	Woning 83	[5/6]	133695,21	393466,38	1,50	21,3	17,7	11,4	21,6
83_A	Woning 83	[6/6]	133696,20	393464,72	1,50	19,7	16,0	9,8	20,0
83_B	Woning 83	[1/6]	133686,05	393469,45	4,50	24,8	21,2	14,9	25,1
83_B	Woning 83	[2/6]	133694,70	393473,92	4,50	23,0	19,3	13,1	23,3
83_B	Woning 83	[3/6]	133694,50	393471,14	4,50	23,6	20,0	13,7	23,9
83_B	Woning 83	[4/6]	133694,41	393468,02	4,50	23,5	19,9	13,6	23,8
83_B	Woning 83	[5/6]	133695,21	393466,38	4,50	23,9	20,3	14,0	24,2
83_B	Woning 83	[6/6]	133696,20	393464,72	4,50	22,3	18,6	12,4	22,6
83_C	Woning 83	[1/6]	133686,05	393469,45	7,50	28,0	24,4	18,2	28,3
83_C	Woning 83	[2/6]	133694,70	393473,92	7,50	25,7	22,1	15,8	26,0
83_C	Woning 83	[3/6]	133694,50	393471,14	7,50	26,3	22,7	16,4	26,6
83_C	Woning 83	[4/6]	133694,41	393468,02	7,50	26,0	22,3	16,1	26,3
83_C	Woning 83	[5/6]	133695,21	393466,38	7,50	27,5	23,8	17,6	27,7
83_C	Woning 83	[6/6]	133696,20	393464,72	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
84_A	Woning 84	[1/3]	133722,60	393462,66	1,50	20,3	16,6	10,4	20,6
84_A	Woning 84	[2/3]	133717,30	393460,09	1,50	16,7	13,1	6,8	17,0
84_A	Woning 84	[3/3]	133712,57	393463,45	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8
84_B	Woning 84	[1/3]	133722,60	393462,66	4,50	22,5	18,9	12,6	22,8
84_B	Woning 84	[2/3]	133717,30	393460,09	4,50	19,7	16,0	9,8	20,0
84_B	Woning 84	[3/3]	133712,57	393463,45	4,50	23,5	19,9	13,6	23,8
84_C	Woning 84	[1/3]	133722,60	393462,66	7,50	24,5	20,8	14,6	24,8
84_C	Woning 84	[2/3]	133717,30	393460,09	7,50	23,2	19,5	13,3	23,5
84_C	Woning 84	[3/3]	133712,57	393463,45	7,50	27,2	23,5	17,3	27,5
85_A	Woning 85	[1/2]	133721,48	393406,59	1,50	17,8	14,2	8,0	18,1
85_A	Woning 85	[2/2]	133718,75	393398,03	1,50	11,6	8,0	1,7	11,9
85_B	Woning 85	[1/2]	133721,48	393406,59	4,50	20,4	16,8	10,5	20,7
85_B	Woning 85	[2/2]	133718,75	393398,03	4,50	14,3	10,7	4,4	14,6
85_C	Woning 85	[1/2]	133721,48	393406,59	7,50	22,4	18,7	12,5	22,7
85_C	Woning 85	[2/2]	133718,75	393398,03	7,50	15,4	11,8	5,5	15,7
86_A	Woning 86	[2/4]	133655,38	393380,59	1,50	14,3	10,6	4,4	14,6
86_A	Woning 86	[3/4]	133653,49	393381,92	1,50	14,2	10,6	4,3	14,5
86_A	Woning 86	[4/4]	133649,69	393390,12	1,50	18,5	14,9	8,6	18,8
86_B	Woning 86	[2/4]	133655,38	393380,59	4,50	14,3	10,7	4,4	14,6
86_B	Woning 86	[3/4]	133653,49	393381,92	4,50	14,9	11,2	5,0	15,2
86_B	Woning 86	[4/4]	133649,69	393390,12	4,50	21,7	18,1	11,9	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_C	Woning 86	[1/4]	133655,45	393384,37	7,50	27,7	24,0	17,8	28,0
86_C	Woning 86	[2/4]	133655,38	393380,59	7,50	21,5	17,9	11,6	21,8
86_C	Woning 86	[3/4]	133653,49	393381,92	7,50	23,4	19,8	13,5	23,7
86_C	Woning 86	[4/4]	133649,69	393390,12	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
87_A	Woning 87	[1/2]	133632,94	393412,54	1,50	23,1	19,4	13,2	23,4
87_A	Woning 87	[2/2]	133634,97	393403,76	1,50	17,5	13,8	7,6	17,8
87_B	Woning 87	[1/2]	133632,94	393412,54	4,50	25,3	21,6	15,4	25,6
87_B	Woning 87	[2/2]	133634,97	393403,76	4,50	19,2	15,5	9,3	19,5
87_C	Woning 87	[1/2]	133632,94	393412,54	7,50	28,7	25,1	18,9	29,0
87_C	Woning 87	[2/2]	133634,97	393403,76	7,50	21,7	18,0	11,8	22,0
88_A	Woning 88	[1/2]	133703,96	393402,74	1,50	12,9	9,3	3,0	13,2
88_A	Woning 88	[2/2]	133706,69	393411,30	1,50	18,1	14,4	8,2	18,4
88_B	Woning 88	[1/2]	133703,96	393402,74	4,50	16,1	12,4	6,2	16,4
88_B	Woning 88	[2/2]	133706,69	393411,30	4,50	20,3	16,7	10,4	20,6
88_C	Woning 88	[1/2]	133703,96	393402,74	7,50	17,2	13,6	7,3	17,5
88_C	Woning 88	[2/2]	133706,69	393411,30	7,50	23,0	19,3	13,1	23,3
89_A	Woning 89	[1/4]	133696,45	393479,79	1,50	21,0	17,3	11,1	21,2
89_A	Woning 89	[2/4]	133695,32	393478,20	1,50	18,4	14,7	8,5	18,7
89_A	Woning 89	[3/4]	133694,39	393476,61	1,50	19,4	15,8	9,5	19,7
89_A	Woning 89	[4/4]	133685,92	393475,95	1,50	24,9	21,2	15,0	25,2
89_B	Woning 89	[1/4]	133696,45	393479,79	4,50	23,7	20,1	13,8	24,0
89_B	Woning 89	[2/4]	133695,32	393478,20	4,50	20,7	17,1	10,9	21,0
89_B	Woning 89	[3/4]	133694,39	393476,61	4,50	22,2	18,5	12,3	22,5
89_B	Woning 89	[4/4]	133685,92	393475,95	4,50	27,1	23,4	17,2	27,4
89_C	Woning 89	[1/4]	133696,45	393479,79	7,50	26,5	22,9	16,6	26,8
89_C	Woning 89	[2/4]	133695,32	393478,20	7,50	24,7	21,1	14,8	25,0
89_C	Woning 89	[3/4]	133694,39	393476,61	7,50	25,7	22,1	15,9	26,0
89_C	Woning 89	[4/4]	133685,92	393475,95	7,50	29,5	25,8	19,6	29,7
9_A	Woning 9	[1/8]	133527,01	393508,50	1,50	24,0	20,4	14,1	24,3
9_A	Woning 9	[2/8]	133524,50	393511,12	1,50	18,4	14,7	8,5	18,7
9_A	Woning 9	[3/8]	133521,85	393513,55	1,50	29,6	26,0	19,8	29,9
9_A	Woning 9	[4/8]	133522,31	393517,10	1,50	36,0	32,4	26,1	36,3
9_A	Woning 9	[5/8]	133524,39	393516,12	1,50	33,3	29,7	23,4	33,6
9_A	Woning 9	[6/8]	133527,76	393514,80	1,50	32,3	28,6	22,4	32,6
9_A	Woning 9	[8/8]	133530,91	393506,16	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
9_B	Woning 9	[1/8]	133527,01	393508,50	4,50	28,5	24,9	18,6	28,8
9_B	Woning 9	[2/8]	133524,50	393511,12	4,50	21,2	17,6	11,3	21,5
9_B	Woning 9	[3/8]	133521,85	393513,55	4,50	35,4	31,7	25,5	35,7
9_B	Woning 9	[4/8]	133522,31	393517,10	4,50	42,0	38,3	32,1	42,3
9_B	Woning 9	[5/8]	133524,39	393516,12	4,50	38,8	35,1	28,9	39,1
9_B	Woning 9	[6/8]	133527,76	393514,80	4,50	37,5	33,8	27,6	37,8
9_B	Woning 9	[8/8]	133530,91	393506,16	4,50	25,7	22,1	15,8	26,0
9_C	Woning 9	[1/8]	133527,01	393508,50	7,50	38,2	34,5	28,3	38,5
9_C	Woning 9	[2/8]	133524,50	393511,12	7,50	27,9	24,3	18,1	28,2
9_C	Woning 9	[3/8]	133521,85	393513,55	7,50	42,4	38,7	32,5	42,7
9_C	Woning 9	[4/8]	133522,31	393517,10	7,50	47,2	43,5	37,3	47,5
9_C	Woning 9	[5/8]	133524,39	393516,12	7,50	43,2	39,5	33,3	43,5
9_C	Woning 9	[6/8]	133527,76	393514,80	7,50	43,7	40,1	33,8	44,0
9_C	Woning 9	[7/8]	133532,02	393511,46	7,50	38,3	34,7	28,4	38,6
9_C	Woning 9	[8/8]	133530,91	393506,16	7,50	29,0	25,3	19,1	29,3
90_A	Woning 90	[1/2]	133711,62	393409,73	1,50	17,9	14,2	8,0	18,2
90_A	Woning 90	[2/2]	133708,89	393401,17	1,50	12,7	9,1	2,9	13,0
90_B	Woning 90	[1/2]	133711,62	393409,73	4,50	20,2	16,6	10,3	20,5
90_B	Woning 90	[2/2]	133708,89	393401,17	4,50	15,7	12,1	5,9	16,0
90_C	Woning 90	[1/2]	133711,62	393409,73	7,50	22,9	19,2	13,0	23,2
90_C	Woning 90	[2/2]	133708,89	393401,17	7,50	16,9	13,2	7,0	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rotonde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_A	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	1,50	13,2	9,6	3,3	13,5
91_A	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	1,50	19,6	16,0	9,7	19,9
91_B	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	4,50	0,5	-3,2	-9,4	0,8
91_B	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	4,50	22,6	18,9	12,7	22,9
91_C	Woning 91	[1/2]	133637,05	393376,05	7,50	7,3	3,6	-2,6	7,6
91_C	Woning 91	[2/2]	133635,12	393384,93	7,50	24,8	21,2	15,0	25,1
92_A	Woning 92	[1/6]	133621,41	393446,09	1,50	30,8	27,1	20,9	31,1
92_A	Woning 92	[2/6]	133625,42	393444,08	1,50	33,2	29,6	23,3	33,5
92_A	Woning 92	[3/6]	133627,78	393441,70	1,50	32,3	28,7	22,4	32,6
92_A	Woning 92	[4/6]	133628,54	393435,17	1,50	20,0	16,4	10,2	20,3
92_A	Woning 92	[5/6]	133625,04	393435,83	1,50	19,5	15,9	9,6	19,8
92_A	Woning 92	[6/6]	133623,15	393436,85	1,50	19,4	15,7	9,5	19,7
92_B	Woning 92	[1/6]	133621,41	393446,09	4,50	32,5	28,9	22,6	32,8
92_B	Woning 92	[2/6]	133625,42	393444,08	4,50	34,3	30,6	24,4	34,6
92_B	Woning 92	[3/6]	133627,78	393441,70	4,50	32,9	29,3	23,0	33,2
92_B	Woning 92	[4/6]	133628,54	393435,17	4,50	20,7	17,1	10,9	21,0
92_B	Woning 92	[5/6]	133625,04	393435,83	4,50	20,6	17,0	10,7	20,9
92_B	Woning 92	[6/6]	133623,15	393436,85	4,50	19,9	16,2	10,0	20,2
93_A	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	1,50	16,0	12,4	6,2	16,3
93_A	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	1,50	17,8	14,2	8,0	18,1
93_A	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	1,50	21,8	18,1	11,9	22,1
93_A	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	1,50	19,8	16,1	9,9	20,1
93_B	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	4,50	18,5	14,9	8,6	18,8
93_B	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	4,50	20,1	16,5	10,3	20,4
93_B	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	4,50	24,0	20,4	14,1	24,3
93_B	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	4,50	22,1	18,5	12,2	22,4
93_C	Woning 93	[1/4]	133690,64	393451,92	7,50	23,2	19,6	13,3	23,5
93_C	Woning 93	[2/4]	133689,07	393451,11	7,50	23,4	19,8	13,5	23,7
93_C	Woning 93	[3/4]	133681,41	393454,77	7,50	27,7	24,1	17,8	28,0
93_C	Woning 93	[4/4]	133692,41	393452,72	7,50	24,2	20,6	14,3	24,5
94_A	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	1,50	21,0	17,4	11,1	21,3
94_A	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	1,50	21,0	17,4	11,2	21,3
94_A	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	1,50	17,5	13,8	7,6	17,8
94_B	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	4,50	24,2	20,5	14,3	24,5
94_B	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	4,50	24,0	20,3	14,1	24,3
94_B	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	4,50	19,8	16,1	9,9	20,1
94_C	Woning 94	[1/4]	133642,46	393415,92	7,50	28,0	24,4	18,2	28,3
94_C	Woning 94	[2/4]	133643,09	393418,16	7,50	27,3	23,6	17,4	27,5
94_C	Woning 94	[3/4]	133645,59	393415,34	7,50	31,0	27,3	21,1	31,3
94_C	Woning 94	[4/4]	133644,76	393407,26	7,50	24,4	20,8	14,5	24,7
95_A	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	1,50	22,4	18,8	12,5	22,7
95_A	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	1,50	30,3	26,6	20,4	30,6
95_A	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	1,50	19,2	15,6	9,4	19,5
95_A	Woning 95	[5/7]	133619,23	393433,77	1,50	19,5	15,8	9,6	19,8
95_A	Woning 95	[6/7]	133617,04	393431,09	1,50	20,5	16,8	10,6	20,7
95_A	Woning 95	[7/7]	133613,92	393435,78	1,50	21,7	18,1	11,8	22,0
95_B	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	4,50	24,6	21,0	14,8	24,9
95_B	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	4,50	32,4	28,8	22,5	32,7
95_B	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	4,50	20,2	16,6	10,3	20,5
95_B	Woning 95	[5/7]	133619,23	393433,77	4,50	21,6	17,9	11,7	21,9
95_B	Woning 95	[6/7]	133617,04	393431,09	4,50	21,5	17,8	11,6	21,8
95_B	Woning 95	[7/7]	133613,92	393435,78	4,50	24,3	20,7	14,4	24,6
95_C	Woning 95	[1/7]	133614,08	393439,54	7,50	26,8	23,2	16,9	27,1
95_C	Woning 95	[2/7]	133615,75	393444,07	7,50	34,1	30,4	24,2	34,4
95_C	Woning 95	[3/7]	133620,23	393440,75	7,50	30,2	26,6	20,3	30,5
95_C	Woning 95	[4/7]	133620,15	393435,79	7,50	24,1	20,5	14,3	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten: Rillaersebaan met 1 meter scherm

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ronde Rillaerse Baan - Scherm 1M
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rillaerse Baan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	Woning 95	[5/7]	133619,23	393433,77	7,50	28,5	24,8	18,6	28,8
95_C	Woning 95	[6/7]	133617,04	393431,09	7,50	24,1	20,5	14,2	24,4
95_C	Woning 95	[7/7]	133613,92	393435,78	7,50	30,1	26,5	20,2	30,4
96_A	Woning 96	[1/3]	133714,14	393479,82	1,50	21,3	17,7	11,4	21,6
96_A	Woning 96	[2/3]	133719,42	393482,20	1,50	19,6	15,9	9,7	19,9
96_A	Woning 96	[3/3]	133724,15	393478,84	1,50	20,4	16,8	10,6	20,7
96_B	Woning 96	[1/3]	133714,14	393479,82	4,50	24,2	20,6	14,4	24,5
96_B	Woning 96	[2/3]	133719,42	393482,20	4,50	21,1	17,4	11,2	21,4
96_B	Woning 96	[3/3]	133724,15	393478,84	4,50	22,8	19,1	12,9	23,1
96_C	Woning 96	[1/3]	133714,14	393479,82	7,50	28,0	24,3	18,1	28,3
96_C	Woning 96	[2/3]	133719,42	393482,20	7,50	26,1	22,4	16,2	26,4
96_C	Woning 96	[3/3]	133724,15	393478,84	7,50	25,0	21,4	15,1	25,3
97_A	Woning 97	[1/2]	133620,54	393379,74	1,50	20,1	16,5	10,2	20,4
97_A	Woning 97	[2/2]	133624,66	393371,64	1,50	14,3	10,6	4,4	14,6
97_B	Woning 97	[1/2]	133620,54	393379,74	4,50	23,0	19,4	13,1	23,3
97_B	Woning 97	[2/2]	133624,66	393371,64	4,50	3,2	-0,5	-6,7	3,5
97_C	Woning 97	[1/2]	133620,54	393379,74	7,50	24,9	21,3	15,0	25,2
97_C	Woning 97	[2/2]	133624,66	393371,64	7,50	6,7	3,0	-3,2	7,0
98_A	Woning 98	[1/9]	133630,84	393446,37	1,50	22,7	19,0	12,8	23,0
98_A	Woning 98	[2/9]	133632,63	393450,78	1,50	32,8	29,2	22,9	33,1
98_A	Woning 98	[3/9]	133637,17	393447,49	1,50	32,7	29,1	22,8	33,0
98_A	Woning 98	[4/9]	133637,01	393442,51	1,50	26,6	22,9	16,7	26,8
98_A	Woning 98	[5/9]	133636,02	393440,45	1,50	25,8	22,1	15,9	26,1
98_A	Woning 98	[6/9]	133635,25	393438,27	1,50	23,4	19,8	13,5	23,7
98_A	Woning 98	[7/9]	133633,07	393435,59	1,50	20,9	17,3	11,0	21,2
98_A	Woning 98	[9/9]	133630,64	393442,73	1,50	31,2	27,5	21,3	31,5
98_B	Woning 98	[1/9]	133630,84	393446,37	4,50	24,9	21,3	15,0	25,2
98_B	Woning 98	[2/9]	133632,63	393450,78	4,50	33,8	30,1	23,9	34,1
98_B	Woning 98	[3/9]	133637,17	393447,49	4,50	33,3	29,7	23,5	33,6
98_B	Woning 98	[4/9]	133637,01	393442,51	4,50	28,0	24,3	18,1	28,3
98_B	Woning 98	[5/9]	133636,02	393440,45	4,50	27,5	23,9	17,7	27,8
98_B	Woning 98	[6/9]	133635,25	393438,27	4,50	24,4	20,7	14,5	24,7
98_B	Woning 98	[7/9]	133633,07	393435,59	4,50	21,6	17,9	11,7	21,9
98_B	Woning 98	[9/9]	133630,64	393442,73	4,50	32,0	28,4	22,1	32,3
98_C	Woning 98	[1/9]	133630,84	393446,37	7,50	27,3	23,7	17,4	27,6
98_C	Woning 98	[2/9]	133632,63	393450,78	7,50	35,0	31,4	25,1	35,3
98_C	Woning 98	[3/9]	133637,17	393447,49	7,50	34,1	30,5	24,2	34,4
98_C	Woning 98	[4/9]	133637,01	393442,51	7,50	23,8	20,1	13,9	24,1
98_C	Woning 98	[5/9]	133636,02	393440,45	7,50	28,2	24,5	18,3	28,5
98_C	Woning 98	[6/9]	133635,25	393438,27	7,50	24,2	20,6	14,4	24,5
98_C	Woning 98	[7/9]	133633,07	393435,59	7,50	23,8	20,2	13,9	24,1
98_C	Woning 98	[8/9]	133630,18	393439,15	7,50	--	--	--	--
98_C	Woning 98	[9/9]	133630,64	393442,73	7,50	33,9	30,2	24,0	34,2
99_A	Woning 99	[1/2]	133644,83	393388,39	1,50	18,9	15,3	9,1	19,2
99_A	Woning 99	[2/2]	133646,70	393379,49	1,50	13,9	10,3	4,0	14,2
99_B	Woning 99	[1/2]	133644,83	393388,39	4,50	21,9	18,2	12,0	22,2
99_B	Woning 99	[2/2]	133646,70	393379,49	4,50	10,4	6,7	0,5	10,6
99_C	Woning 99	[1/2]	133644,83	393388,39	7,50	24,7	21,0	14,8	25,0
99_C	Woning 99	[2/2]	133646,70	393379,49	7,50	11,6	8,0	1,7	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6

Ontwerptekening

Opdrachtgever

GEMEENTE GOIRLE

Project

BAKERTAND

Onderdeel

DEFINITIEF VOORLOPIG ONTWERP
AANPASSING GELUIDSWAL

Projectnummer

377675

Tekeningnummer

377675-VO

Versie

3.0

Datum van uitgave

13-10-2021

Ontwerpfase

VO

Contractnummer

Blad

Van

Schaal

Formaat

Kantoor

Get.

Gec.

Goedg.

L01

1:1000

A0

EINDHOVEN

FM

MN

www.sweco.nl

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO



