



Vervolg zie tekening 120317

Verklaring:

- Riolering DWA, PVC Ø250 mm
- Riolering RWA, PVC Ø400 mm
- Riolering IT, PVC Ø400 mm
- Inspectieput DWA, met b.o.b.-hoogtes aansluitende leidingen, putnummer en indicatieve putdakselhoogte
- Inspectieput IT, met b.o.b.-hoogtes aansluitende leidingen, putnummer en indicatieve putdakselhoogte
- Bestaande riolering verwijderen
- Bestaande riolering dichtschrijven
- Dichtzetten sporing in inspectieput
- Afdoopen nieuwe rioolbus
- Kabel- en leidingenstuf, nieuw, ter indicatie
- Aanleg riolering 2e fase (na sloop sporthal / school)

Opmerkingen:

Maafvoering in meters tenzij anders aangegeven.
 Voor afwijking werk maatvoering f.a.v. bestaand werk controleren.
 Hoogtematen zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden.
 Hoogtematen in meters f.o.v. NAP.
 Locatie huisaansluitingen nader te bepalen in afstemming met woningbouw.
 Aansluiting van het nieuwe riool op het riool Kastanjelaan in afstemming met woningbouw.
 Aanleg riolering gefaseerd uitvoeren i.v.m. bouw en sloop bestaande bebouwing.

Overzicht tekeningen:		Revisie:	
120316	Riolering 1/2	120305	Kabels en leidingen
120317	Riolering 2/2	0	18-10-2010 B. Bus
120318	Verharding 1/2	1	18-10-2010 B. Bus
120319	Verharding 2/2	2	18-10-2010 B. Bus
120341	Opbreken / Bouwwegen	3	

Akerftech
 Adviseurs in Ruimtelijke Ontwikkeling
 Oude Oude 100 • 3811 AD Uithoorn • T: 0512-522990
 Postbus 89 • 3810 AB Uithoorn • W: www.akerftech.nl

Project: Centrumplan Helvoit
Onderdeel: Riolering 1/2
Opdrachtgever: Gemeente Haaren

Fase	Nummer	Datum	Door
A0	2011006		
Best.	2011006		
Status	DEFINITIEF		

Tekeningnummer: 120316
 Revisie: 2