


Akoestisch onderzoek wegverkeer


Hilvarenbeek, Glaifa terrein

Gemeente Hilvarenbeek

Datum: 4 november 2014

Projectnummer: 120273





SAB
Postbus 479
6800 AL Arnhem
tel: 026 - 357 69 11
fax: 026 - 357 66 11

Auteur:	Johan van der Burg
Projectleider:	Bas Hermesen
	Akoestisch onderzoek wegverkeer
Project:	Hilvarenbeek, Glaifa terrein
Projectnummer:	120273

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wet- en regelgeving	4
2.1	Wet geluidhinder	4
2.2	Bouwbesluit 2012	6
2.3	Rekenmethodieken	7
3	Onderzoeksgegevens	8
3.1	Selectie van geluidsbronnen	8
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	8
4	Onderzoek	12
4.1	Onderzoeksopzet	12
4.2	Bepalen van de geluidsbelastingen	12
4.3	Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen	17
4.4	Cumulatieve geluidsbelasting	18
4.5	Bouwbesluit	18
5	Conclusie	20
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	20
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	21


Bijlagen

Bijlage A	Overzichtstekening 1: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Peterhemstraat
Bijlage B	Overzichtstekening 2: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het Voortsepad
Bijlage C	Overzichtstekening 3: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. Sint Sebastiaanstraat
Bijlage D	Overzichtstekening 4: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. Doelenstraat
Bijlage E	Geluidsbelastingen, in tabelvorm
Bijlage F	Overzichtstekening 5: Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen
Bijlage G	Overzichtstekening 6: Grafische weergave van het model Glaifa-terrein
Bijlage H	Rapportage van het model Glaifa-terrein

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan het Voortsepad in Hilvarenbeek is een producent van lichtreclame (Glaifa) gevestigd. Het bedrijf gaat de huidige locatie verlaten, zodat woningbouw op deze locatie mogelijk wordt. Op het terrein worden 24 nieuwe woningen (14 starter- en 10 patio-woningen) gerealiseerd. Tevens wordt de bestaande woning (Peterhemstraat 12) in het plangebied behouden. De ligging van het plangebied is weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 1. Ligging van het plangebied

1.2 Doel van het onderzoek

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) moet bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen.

1.2.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de toetsing aan de Wgh beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*¹: Deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Hoogste toelaatbare geluidsbelasting*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railverkeer), de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidsgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de Wgh voor wegverkeer en uit het Bgh voor railverkeer weer-geven.

	Wegverkeer	Railverkeer
Stedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2)	68 dB (art. 4.10)
Buitenstedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	53 dB (art. 83 lid 1)	68 dB (art. 4.10)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting bij een agrarische bedrijfswoning	58 dB (art. 83 lid 4)	n.v.t.

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en het Bgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidsgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige bebouwing een

¹ De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen.

De gemeente Hilvarenbeek heeft nog geen gemeentelijk geluidsbeleid vastgesteld. Zij volgen tot de vaststelling hiervan de oude ontheffingscriteria uit het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, die in werking waren tot 1 januari 2007.

Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

In deze situatie is de realisatie van geluidsgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidsbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig.

In voorliggende situatie is uitsluitend sprake van 30 km/h-wegen. Omdat wegen met een 30 km/h-regime niet onderzoeksplchtig² zijn voor de Wgh, zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Voor de berekening en beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt aangesloten bij de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

² Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh), zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidsbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3. Overzicht van de zones langs spoorwegen

2.2 Bouwbesluit 2012

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende (spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden overschreden. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Conform het Bouwbesluit wordt hierbij uitgegaan van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege een zoneplichtige (spoor)weg. De geluidsbelasting vanwege 30 km/h-wegen wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.

In voorliggende situatie is uitsluitend sprake van 30 km/h-wegen. Conform het Bouwbesluit dient de karakteristieke gevelgeluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie te voldoen aan de minimumeis van 20 dB.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en om een goed woon- en leefklimaat te garanderen wordt geadviseerd om rekening te houden met de feitelijke geluidsbelasting (inclusief geluidsbelasting vanwege 30 km/h-wegen) en met de samenloop van de verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De karakteristieke gevelgeluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt dan getoetst aan de feitelijke (gecumuleerde) geluidsbelasting minus 33 dB.

2.3 Rekenmethodieken

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de cumulatieve geluidsbelasting zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) in bijlagen III (hoofdstuk 3) voor wegverkeerslawaaï en IV (hoofdstuk 4) voor railverkeerslawaaï. Dit nieuwe RMG 2012 vervangt het oude Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en is inwerking getreden op 1 juli 2012.

2.3.1 Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaaï het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” worden gevolgd. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld.

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode 2-berekeningen wordt het computerprogramma WinHavik (versie 8.53) gebruikt.

2.3.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting” uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting.

Volgens het RMG 2012 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waarvoor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.

3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn. Als het plan leidt tot een significant hogere verkeersintensiteit, zal de verkeersaantrekkende werking van het plan worden bepaald.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig.

De gehele bebouwde kom van Hilvarenbeek heeft een 30 km-regime. Volgens de Wgh geldt voor deze wegen geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. De verkeersintensiteit op omliggende wegen (Petershemstraat, Voortsepad en Sint Sebastiaanstraat en de Doelenstraat) is echter dusdanig hoog dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek is gedaan naar de geluidhinder ten gevolge van deze wegen.

De Doornbloemplein is een ontsluitingsweg voor de 11 woningen die staan aan deze weg. Deze weg heeft een zeer lage verkeersintensiteit en heeft daarom geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse van het plangebied.

De overige wegen nabij het plangebied, zoals de Apollostraat, liggen op een dusdanig grote afstand tot het plangebied dat deze naar verwachting geen invloed hebben op het akoestische klimaat ter plaatse van het plangebied.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van de Petershemstraat, het Voortsepad, de Sint Sebastiaanstraat en de Doelenstraat.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

Snelheid

Op de Petershemstraat, het Voortsepad, de Sint Sebastiaanstraat en de Doelenstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur³.

Verharding

Op de Petershemstraat, het Voortsepad en de Sint Sebastiaanstraat en de Doelenstraat bestaat de wegverharding uit elementenverharding in keperverband. Dit wegdek heeft 2 dB meer geluidsemissie dan het referentiewegdek.

Obstakelcorrectie

Bij de verkeersdrempels op de vier wegen zijn obstakelcorrecties toegepast.

³ Bij de berekening van de geluidshinder afkomstig van de 30 km-wegen is rekening gehouden met de aanbevelingen uit de CROW-publicatie: "Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h", nr. 965.

Bebouwing en waarneemhoogten

De woningen worden maximaal 10 meter hoog. In de onderstaande tabel worden vloerhoogte en waarneemhoogte weergegeven.

Verdieping	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	2,9	4,4
Tweede verdieping	5,8	7,3

Tabel 4. Vloerhoogte en waarneemhoogte van de woningen

Aftrek ex artikel 110g Wgh

Wegen met een 30 km-regime hoeven formeel niet te worden onderzocht in het kader van de Wgh. Bij het vaststellen van de aftrek ex artikel 110g Wgh is de hoogte van de aftrek ex artikel 110g Wgh niet bepaald door de wetgever. In dit onderzoek is voor deze 30 km-wegen geen aftrek (0 dB)⁴, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, toegepast.

3.2.1 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteit van de Petershemstraat, de Sint Sebastiaanstraat en de Doelenstraat zijn afkomstig uit het regionaal verkeersmodel Midden-Brabant. Deze verkeersprognose is geldig voor het jaar 2020. Het Voortsepad is niet opgenomen in het verkeersmodel, ook zijn in het verleden geen verkeerstellingen op deze weg gehouden. Voor dit akoestisch onderzoek is aangehouden dat de verkeersintensiteit op deze weg maximaal 500 mvt/e bedraagt.

In 2007 is op de Sint Sebastiaanstraat een verkeerstelling gehouden. De periode- en voertuigverdeling uit deze verkeerstelling zijn gebruikt voor de Petershemstraat, de Sint Sebastiaanstraat en het Voortsepad. In 2008 is op de Doelenstraat een verkeerstelling gebruikt voor de voertuig- en periodeverdeling.

Om de verkeersintensiteit van het maatgevende jaar 2025 te berekenen is gebruik gemaakt van een autonome groei van 1,5 % per jaar.

3.2.1.1 Planbijdrage

Het initiatief leidt tot een verhoging van de verkeersintensiteiten op deze wegen. Een optelling van de etmaalintensiteit en het aantal voertuigbewegingen dat het plan genereert, leidt tot een etmaalintensiteit inclusief planbijdrage. De voertuigverdelingen zijn gecorrigeerd met de intensiteiten, periode- en voertuigverdeling van de planbijdrage.

⁴ De aftrek ex artikel 110g Wgh anticipeert op het stiller worden van voertuigen in de toekomst. Deze geluidsreductie is zowel afkomstig van banden als motor. Uit het deskundigenbericht dat is opgesteld door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (RvS 200809116/1/R1) blijkt dat: "niet van te voren kan worden uitgesloten dat deze aftrek van 5 dB in de praktijk niet volledig kan worden toegepast bij snelheden van 30 km/uur of minder, omdat de geluidsemisatie bij deze snelheden hoofdzakelijk gedomineerd wordt door het motor geluid en minder door het bandengeluid". Dit betekent wanneer een aftrek van 5 dB(A) wordt toegepast dat de geluidsbelasting op 30 km-wegen wordt onderschat. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de aftrek ex artikel 110g Wgh, in zijn geheel niet toe te passen. Hierdoor wordt de geluidsbelasting op 30 km-wegen overschat.

Het initiatief betreft de realisatie van 24 nieuwe woningen (10 patio-woningen en 14 starterwoningen). De verkeersaantrekkende werking voor de 24 woningen is bepaald aan de hand van kengetallen van CROW⁵. Hierbij wordt rekening gehouden met het woonmilieu weinig stedelijk gebied in de rest bebouwde kom en het type woningen (10 twee-onder-een-kapwoning en 14 tussen- en hoekwoning).

In de onderstaande tabel is de verkeersaantrekkende werking van de 22 woningen weergegeven.

De verwachte verkeersgeneratie met voertuigverdeling					
functies	eenheden	voertuigbewegingen per etmaal			Totaal
		LMV	MZMV	ZMV	
woning, koop 2-onder-1 kap, met garage	10	81,82	0,09	0,09	82
woning, koop rijwoning, met garage	14	108,74	0,13	0,13	109
totale verkeersgeneratie		190,56	0,22	0,22	191
		99,8%	0,1%	0,1%	100,0%

De verwachte verkeersaantrekkende werking met periodeverdeling					
functies	eenheden	dag	avond	nacht	etmaal
		(07.00-19.00)	(19.00-23.00)	(23.00-7.00)	(0:00-24:00)
woning, koop 2-onder-1 kap, met garage	10	60,68	15,58	5,74	82
woning, koop rijwoning, met garage	14	80,66	20,71	7,63	109
totale verkeersgeneratie		141,34	36,29	13,37	191
		6,17 %/uur	4,75 %/uur	0,88 %/uur	

In de onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteit voor het basisjaar, de autonome groei, de etmaalintensiteiten (exclusief en inclusief plan) voor 2025 en de planbijdrage weergegeven.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit in 2020	Autonome groei	Etmaalintensiteit in 2025 (excl. plan)	Planbijdrage	Etmaalintensiteit in 2025 (incl. plan)
Petershemstraat	1.050	1,5 %/jaar	1.131	191	1.322
Voortsepad	500	1,5 %/jaar	539	191	730
Sint Sebastiaanstraat	1.070	1,5 %/jaar	1.119	180	1.299
Doelenstraat	6.700	1,5 %/jaar	7.218	191	7.409

Tabel 5. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

⁵ CROW-publicatie 317 "Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie", d.d. oktober 2012

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven van het prognosejaar 2020.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Petershemstraat	6,68	96,3	3,7	0,0	3,75	98,3	1,7	0,0	0,61	100	0,0	0,0
Voortsepad	6,68	96,3	3,7	0,0	3,75	98,3	1,7	0,0	0,61	100	0,0	0,0
Sint Sebastiaanstraat	6,68	96,3	3,7	0,0	3,75	98,3	1,7	0,0	0,61	100	0,0	0,0
Doelenstraat	6,73	89,2	10,0	0,8	3,70	91,3	8,5	0,2	0,55	89,4	10,3	0,3

Tabel 6. Periode- en voertuigverdelingen van het prognosejaar 2020

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven voor 2025 (met planbijdrage).

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Petershemstraat	6,61	96,77	3,22	0,01	3,89	98,56	1,42	0,02	0,65	100,0	0,00	0,00
Voortsepad	6,54	97,17	2,81	0,02	4,01	98,77	1,20	0,03	0,68	100,0	0,00	0,00
Sint Sebastiaanstraat	6,61	96,75	3,24	0,01	3,89	98,55	1,43	0,02	0,65	100,0	0,00	0,00
Doelenstraat	6,72	89,45	9,77	0,78	3,73	91,58	8,22	0,20	0,56	89,83	9,88	0,29

Tabel 7. Periode- en voertuigverdelingen voor 2025(met planbijdrage)

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidsbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh.

Daarom wordt de geluidsbelasting bepaald ten gevolge van het wegverkeer. Als de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidsbelasting lager is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Tevens wordt bepaald of geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn.

4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen ten gevolge van de Peterhemstraat, de Voortsepad, de Sint Sebastiaanstraat en de Doelenstraat zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3.

De grafische weergave van het model Glaifa-terrein is weergegeven in overzichtstekening 5, bijlage F. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage G is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Glaifa-terrein opgenomen. De geluidsbelastingen van de Peterhemstraat, de Voortsepad, de Sint Sebastiaanstraat en de Doelenstraat zijn weergegeven als groep 1, 2, 3 respectievelijk 4 in deze bijlage.

In de onderstaande figuur is de nummering van de woningen weergegeven.



Figuur 2. Nummering van de woningen

4.2.1 Peterhemstraat

De hoogste geluidsbelastingen per woning ten gevolge van de Peterhemstraat zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Woning	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh van 0 dB
R01	42
R02	42
R03	43
R04	45
R05	37
R06	35
R07	39
R08	40
R09	39
R10	40
R11	41
R12	41
R13	42
R14	45
T01	44
T02	45
T03	45
T04	45
T05	45
T06	46
T07	46
T08	41
T09	38
T10	36

Tabel 8. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Peterhemstraat

In overzichtstekening 1, bijlage A, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Peterhemstraat weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij geen van de woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Peterhemstraat bedraagt 46 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh van 0 dB.

4.2.2 Voortsepad

De hoogste geluidsbelastingen per woning ten gevolge van het Voortsepad zijn weer-
gegeven in de onderstaande tabel.

Woning	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh van 0 dB
R01	60
R02	60
R03	60
R04	60
R05	37
R06	36
R07	36
R08	31
R09	34
R10	34
R11	34
R12	33
R13	34
R14	36
T01	38
T02	40
T03	41
T04	43
T05	44
T06	47
T07	52
T08	44
T09	41
T10	39

Tabel 9. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het Voortsepad

In overzichtstekening 2, bijlage B, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het Voortsepad weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij vijf woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van het Voortsepad.

Omdat het Voortsepad een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplchtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.2.3 Sint Sebastiaanstraat

De hoogste geluidsbelastingen per woning ten gevolge van de Sint Sebastiaanstraat zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Woning	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh van 0 dB
R01	36
R02	36
R03	32
R04	30
R05	41
R06	41
R07	42
R08	47
R09	48
R10	48
R11	48
R12	48
R13	48
R14	48
T01	39
T02	36
T03	35
T04	36
T05	35
T06	34
T07	33
T08	37
T09	38
T10	40

Tabel 10. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Sint Sebastiaanstraat

In overzichtstekening 3, bijlage C, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Sint Sebastiaanstraat weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij geen van de woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Sint Sebastiaanstraat bedraagt 48 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh van 0 dB.

4.2.4 Doelenstraat

De hoogste geluidsbelastingen per woning ten gevolge van de Doelenstraat zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Woning	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh van 0 dB
R01	48
R02	50
R03	52
R04	52
R05	44
R06	43
R07	44
R08	40
R09	43
R10	43
R11	43
R12	42
R13	41
R14	43
T01	44
T02	45
T03	45
T04	46
T05	46
T06	47
T07	51
T08	48
T09	46
T10	45

Tabel 11. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Doelenstraat

In overzichtstekening 4, bijlage D, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Doelenstraat weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij vier woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Doelenstraat bedraagt 52 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh van 0 dB.

Omdat de Doelenstraat een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplichtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.3 Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat.

Het Voortsepad en de Doelenstraat zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. In artikel 77 lid 1b van de Wgh staat dat er onderzoek moet plaatsvinden of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan en hoeft voor het Voortsepad geen hogere waarde worden aangevraagd, omdat deze weg een 30 km-regime heeft.

Aangezien bij slechts vijf woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden, is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Het vervangen van de huidige wegdekken (klinkers in keperverband) op het Voortsepad en de Doelenstraat door een stiller wegdek is gezien het beperkte aantal woningen financieel onrendabel.

Ten opzichte van het bestaande wegdek (elementenverharding in keperverband) is een geluidsreductie van 2,3 respectievelijk 3,2 dB haalbaar door het toepassen van stille klinkers of dicht asfaltbeton (referentiewegdek) op het Voortsepad en de Doelenstraat.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen het Voortsepad en de woningen in het plangebied, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. De benodigde afstand is met de 48 dB-contouren weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs het Voortsepad is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.4 Cumulatieve geluidsbelasting

De geplande woningen in het plangebied liggen in de invloedssfeer van vier 30 km-wegen. Volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" kan er in dergelijke gevallen cumulatie noodzakelijk zijn.

Op basis van het RMG 2012 is de cumulatieve geluidsbelasting dan ook berekend voor de Peterhemstraat, de Voortsepad, de Sint Sebastiaanstraat en de Doelenstraat. Aangezien er in de omgeving van het plangebied alleen wegen liggen, wordt de cumulatieve geluidsbelasting berekend voor het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage E.

Uit dit onderzoek blijkt dat bij 15 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de cumulatieve geluidsbelasting (optelling van de geluidsbelastingen van de wegen). De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt 61 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh van 0 dB.

Omdat de wegen rondom het plangebied 30 km-regimes hebben, zijn deze wegen niet onderzoeksplchtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Op basis van de normen uit de Wgh is er sprake van een acceptabele geluidsbelasting en is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

4.5 Bouwbesluit

Conform het Bouwbesluit wordt hierbij uitgegaan van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege een zoneplichtige (spoor)weg. De geluidsbelasting vanwege 30 km/h-wegen wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.

In voorliggende situatie is uitsluitend sprake van 30 km/h-wegen. Conform het Bouwbesluit dient de karakteristieke gevelgeluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie te voldoen aan de minimumeis van 20 dB.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en om een goed woon- en leefklimaat te garanderen wordt geadviseerd om rekening te houden met de feitelijke geluidsbelasting (inclusief geluidsbelasting vanwege 30 km/h-wegen) en met de samenloop van de verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De karakteristieke gevelgeluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt dan getoetst aan de feitelijke (gecumuleerde) geluidsbelasting minus 33 dB.

In onderstaande tabel is de hoogste cumulatieve geluidsbelasting en de minimaal benodigde gevelwering opgenomen op basis van de feitelijke gecumuleerde geluidsbelastingen.

Woning	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB* excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Minimaal benodigde gevelwering in dB
R01	60	27
R02	61	28
R03	61	28
R04	61	28
R05	46	13
R06	45	12
R07	45	12
R08	47	14
R09	49	16
R10	48	15
R11	49	16
R12	49	16
R13	49	16
R14	49	16
T01	48	15
T02	48	15
T03	49	16
T04	50	17
T05	50	17
T06	52	19
T07	55	22
T08	50	17
T09	48	15
T10	47	14

* Inclusief 30 km/h-wegen

Tabel 12. Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen

5 Conclusie

Aan het Voortsepad in Hilvarenbeek is een producent van lichtreclame (Glaifa) gevestigd. Het bedrijf gaat de huidige locatie verlaten, zodat woningbouw op deze locatie mogelijk wordt. Op het terrein worden 24 nieuwe woningen (14 starter- en 10 patio-woningen) gerealiseerd. Tevens wordt de bestaande woning (Peterhemstraat 12) in het plangebied behouden.

Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek moet worden verricht. De geluidsbelasting van woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh). Omdat wegen met een 30 km/h-regime niet onderzoekspliktig zijn voor de Wgh, zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Voor de berekening en beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt aangesloten bij de Wgh.

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Petershemstraat

Uit dit onderzoek blijkt dat bij geen van de woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Peterhemstraat bedraagt 46 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh van 0 dB.

Voortsepad

Uit dit onderzoek blijkt dat bij vijf woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van het Voortsepad.

Omdat het Voortsepad een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoekspliktig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Sint Sebastiaanstraat

Uit dit onderzoek blijkt dat bij geen van de woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Sint Sebastiaanstraat bedraagt 48 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh van 0 dB.

Doelenstraat

Uit dit onderzoek blijkt dat bij vier woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Doelenstraat bedraagt 52 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh van 0 dB.

Omdat de Doelenstraat een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoekspliktig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Cumulatieve geluidsbelasting

Uit dit onderzoek blijkt dat bij 15 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de cumulatieve geluidsbelasting (optelling van de geluidsbelastingen van de wegen). De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt 61 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh van 0 dB.

Omdat de wegen rondom het plangebied 30 km-regimes hebben, zijn deze wegen niet onderzoeksplchtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Op basis van de normen uit de Wgh is er sprake van een acceptabele geluidsbelasting en is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Conform het Bouwbesluit wordt hierbij uitgegaan van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege een zoneplichtige (spoor)weg. De geluidsbelasting vanwege 30 km/h-wegen wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.

In voorliggende situatie is uitsluitend sprake van 30 km/h-wegen. Conform het Bouwbesluit dient de karakteristieke gevelgeluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie te voldoen aan de minimumeis van 20 dB.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en om een goed woon- en leefklimaat te garanderen wordt geadviseerd om rekening te houden met de feitelijke geluidsbelasting (inclusief geluidsbelasting vanwege 30 km/h-wegen) en met de samenloop van de verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De karakteristieke gevelgeluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt dan getoetst aan de feitelijke (gecumuleerde) geluidsbelasting minus 33 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 61 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(61-33=)$ 28 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek kan worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn.

Bijlage A

Overzichtstekening 1: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Peterhemstraat

SAB, Arnhem

project Glaifa-terrein (120373)
opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek



Bijlage B

Overzichtstekening 2: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het Voortsepad

SAB, Arnhem

project Glaifa-terrein (120373)
opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek



Bijlage C

Overzichtstekening 3: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. Sint Sebastiaanstraat

SAB, Arnhem

project Glaifa-terrein (120373)
opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek



Bijlage D

**Overzichtstekening 4: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. Doelen-
straat**

SAB, Arnhem

project Glaifa-terrein (120373)
opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek



Bijlage E

Geluidsbelastingen, in tabelvorm

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R01	5	1,5	40,27	40,27	60,02	60,02	19,45	19,45	47,14	47,14	60,28	60,28
R01	5	4,5	40,95	40,95	58,78	58,78	20,87	20,87	47,77	47,77	59,18	59,18
R01	5	7,5	41,79	41,79	57,57	57,57	23,15	23,15	47,85	47,85	58,11	58,11
R01	6	1,5	39,10	39,10	59,91	59,91	20,73	20,73	45,97	45,97	60,12	60,12
R01	6	4,5	39,77	39,77	58,71	58,71	22,27	22,27	46,97	46,97	59,04	59,04
R01	6	7,5	40,88	40,88	57,53	57,53	24,11	24,11	46,51	46,51	57,95	57,95
R01	7	1,5	23,87	23,87	55,86	55,86	27,05	27,05	44,42	44,42	56,17	56,17
R01	7	4,5	26,18	26,18	55,16	55,16	27,88	27,88	45,79	45,79	55,65	55,65
R01	7	7,5	21,60	21,60	54,27	54,27	29,44	29,44	44,47	44,47	54,72	54,72
R01	8	1,5	21,87	21,87	43,98	43,98	28,55	28,55	38,74	38,74	45,23	45,23
R01	8	4,5	23,35	23,35	44,06	44,06	29,23	29,23	40,34	40,34	45,72	45,72
R01	8	7,5	27,44	27,44	43,99	43,99	30,61	30,61	43,32	43,32	46,83	46,83
R01	9	1,5	32,96	32,96	33,69	33,69	34,32	34,32	33,35	33,35	39,63	39,63
R01	9	4,5	33,72	33,72	35,62	35,62	34,96	34,96	35,28	35,28	40,97	40,97
R01	9	7,5	35,31	35,31	36,06	36,06	36,22	36,22	37,70	37,70	42,43	42,43
R01	10	1,5	34,16	34,16	34,72	34,72	33,78	33,78	33,38	33,38	40,06	40,06
R01	10	4,5	34,82	34,82	36,60	36,60	34,49	34,49	35,43	35,43	41,43	41,43
R01	10	7,5	36,30	36,30	36,98	36,98	35,81	35,81	38,64	38,64	43,09	43,09
R02	11	1,5	33,93	33,93	34,58	34,58	33,69	33,69	33,45	33,45	39,95	39,95
R02	11	4,5	34,58	34,58	36,50	36,50	34,44	34,44	35,49	35,49	41,35	41,35
R02	11	7,5	36,09	36,09	36,83	36,83	35,78	35,78	39,04	39,04	43,16	43,16
R02	12	1,5	35,16	35,16	35,73	35,73	32,14	32,14	36,94	36,94	41,34	41,34
R02	12	4,5	35,67	35,67	37,53	37,53	32,88	32,88	37,97	37,97	42,45	42,45
R02	12	7,5	37,07	37,07	37,85	37,85	34,37	34,37	40,97	40,97	44,22	44,22
R02	13	1,5	40,77	40,77	60,14	60,14	16,26	16,26	48,95	48,95	60,50	60,50
R02	13	4,5	41,57	41,57	58,82	58,82	18,47	18,47	49,56	49,56	59,38	59,38
R02	13	7,5	42,49	42,49	57,56	57,56	21,93	21,93	50,39	50,39	58,44	58,44
R02	14	1,5	40,55	40,55	60,06	60,06	17,29	17,29	47,76	47,76	60,35	60,35
R02	14	4,5	41,24	41,24	58,80	58,80	19,56	19,56	48,32	48,32	59,24	59,24
R02	14	7,5	42,10	42,10	57,58	57,58	22,75	22,75	48,65	48,65	58,21	58,21
R03	15	1,5	40,98	40,98	60,18	60,18	18,79	18,79	49,37	49,37	60,57	60,57
R03	15	4,5	41,80	41,80	58,82	58,82	20,08	20,08	50,01	50,01	59,43	59,43
R03	15	7,5	42,83	42,83	57,56	57,56	22,81	22,81	50,99	50,99	58,54	58,54
R03	16	1,5	35,23	35,23	36,01	36,01	29,26	29,26	38,83	38,83	41,99	41,99
R03	16	4,5	35,77	35,77	37,76	37,76	30,11	30,11	39,45	39,45	42,92	42,92
R03	16	7,5	37,18	37,18	38,10	38,10	32,05	32,05	41,88	41,88	44,58	44,58
R03	17	1,5	34,02	34,02	35,77	35,77	25,04	25,04	40,74	40,74	42,67	42,67
R03	17	4,5	34,73	34,73	37,34	37,34	26,64	26,64	41,02	41,02	43,32	43,32
R03	17	7,5	36,26	36,26	37,74	37,74	29,72	29,72	42,98	42,98	44,91	44,91
R03	18	1,5	40,94	40,94	60,25	60,25	15,18	15,18	49,61	49,61	60,66	60,66

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R03	18	4,5	41,97	41,97	58,84	58,84	16,53	16,53	50,31	50,31	59,49	59,49
R03	18	7,5	43,04	43,04	57,55	57,55	17,91	17,91	51,57	51,57	58,65	58,65
R04	19	1,5	41,08	41,08	60,31	60,31	15,54	15,54	49,95	49,95	60,74	60,74
R04	19	4,5	42,21	42,21	58,87	58,87	16,43	16,43	50,62	50,62	59,56	59,56
R04	19	7,5	43,29	43,29	57,55	57,55	16,96	16,96	51,80	51,80	58,70	58,70
R04	20	1,5	41,49	41,49	60,40	60,40	13,91	13,91	50,26	50,26	60,85	60,85
R04	20	4,5	42,70	42,70	58,90	58,90	14,81	14,81	50,90	50,90	59,63	59,63
R04	20	7,5	43,75	43,75	57,56	57,56	15,25	15,25	52,06	52,06	58,78	58,78
R04	21	1,5	42,02	42,02	55,16	55,16	22,83	22,83	48,20	48,20	56,13	56,13
R04	21	4,5	43,38	43,38	54,37	54,37	24,15	24,15	48,71	48,71	55,68	55,68
R04	21	7,5	44,50	44,50	53,29	53,29	26,48	26,48	49,84	49,84	55,29	55,29
R04	22	1,5	41,66	41,66	48,99	48,99	23,23	23,23	47,79	47,79	51,88	51,88
R04	22	4,5	42,82	42,82	49,27	49,27	24,75	24,75	48,00	48,00	52,23	52,23
R04	22	7,5	43,88	43,88	49,20	49,20	27,14	27,14	49,01	49,01	52,74	52,74
R04	23	1,5	31,80	31,80	32,93	32,93	24,89	24,89	38,26	38,26	40,21	40,21
R04	23	4,5	33,18	33,18	34,58	34,58	26,49	26,49	39,04	39,04	41,28	41,28
R04	23	7,5	35,13	35,13	35,20	35,20	29,55	29,55	41,13	41,13	43,11	43,11
R04	24	1,5	32,02	32,02	35,47	35,47	24,86	24,86	40,75	40,75	42,38	42,38
R04	24	4,5	33,32	33,32	37,00	37,00	26,52	26,52	41,04	41,04	43,08	43,08
R04	24	7,5	35,16	35,16	37,41	37,41	29,65	29,65	42,89	42,89	44,65	44,65
R05	89	1,5	31,32	31,32	33,76	33,76	26,15	26,15	42,51	42,51	43,42	43,42
R05	89	4,5	32,92	32,92	35,78	35,78	28,43	28,43	42,66	42,66	43,96	43,96
R05	89	7,5	34,82	34,82	36,23	36,23	31,33	31,33	43,70	43,70	45,06	45,06
R05	90	1,5	34,08	34,08	35,06	35,06	26,02	26,02	43,23	43,23	44,35	44,35
R05	90	4,5	35,54	35,54	37,09	37,09	27,96	27,96	43,37	43,37	44,92	44,92
R05	90	7,5	37,08	37,08	37,37	37,37	30,65	30,65	44,38	44,38	45,93	45,93
R05	91	1,5	28,06	28,06	32,52	32,52	22,18	22,18	38,44	38,44	39,81	39,81
R05	91	4,5	29,77	29,77	34,60	34,60	24,24	24,24	39,26	39,26	40,98	40,98
R05	91	7,5	31,94	31,94	35,12	35,12	28,46	28,46	41,76	41,76	43,12	43,12
R05	92	1,5	28,83	28,83	29,17	29,17	29,62	29,62	34,28	34,28	37,15	37,15
R05	92	4,5	30,38	30,38	30,89	30,89	31,06	31,06	36,37	36,37	38,99	38,99
R05	92	7,5	32,75	32,75	32,44	32,44	33,23	33,23	40,08	40,08	42,02	42,02
R05	93	1,5	22,76	22,76	27,30	27,30	37,65	37,65	35,15	35,15	39,92	39,92
R05	93	4,5	23,77	23,77	29,13	29,13	39,07	39,07	36,59	36,59	41,36	41,36
R05	93	7,5	25,47	25,47	30,32	30,32	40,46	40,46	38,82	38,82	43,05	43,05
R05	94	1,5	23,74	23,74	29,69	29,69	37,94	37,94	35,04	35,04	40,25	40,25
R05	94	4,5	24,61	24,61	31,37	31,37	39,46	39,46	36,43	36,43	41,73	41,73
R05	94	7,5	25,63	25,63	32,20	32,20	40,76	40,76	38,63	38,63	43,27	43,27
R06	95	1,5	21,81	21,81	29,52	29,52	38,13	38,13	33,57	33,57	39,92	39,92
R06	95	4,5	22,89	22,89	31,17	31,17	39,69	39,69	35,25	35,25	41,51	41,51

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R06	95	7,5	24,06	24,06	32,03	32,03	40,97	40,97	37,99	37,99	43,15	43,15
R06	96	1,5	22,16	22,16	28,44	28,44	38,28	38,28	33,85	33,85	40,01	40,01
R06	96	4,5	23,36	23,36	30,16	30,16	39,98	39,98	35,50	35,50	41,69	41,69
R06	96	7,5	24,52	24,52	31,19	31,19	41,20	41,20	38,17	38,17	43,29	43,29
R06	97	1,5	31,25	31,25	33,06	33,06	28,72	28,72	41,99	41,99	42,99	42,99
R06	97	4,5	32,64	32,64	34,92	34,92	30,55	30,55	42,26	42,26	43,60	43,60
R06	97	7,5	34,72	34,72	35,64	35,64	33,23	33,23	43,30	43,30	44,79	44,79
R06	98	1,5	31,73	31,73	33,46	33,46	28,04	28,04	42,22	42,22	43,23	43,23
R06	98	4,5	33,16	33,16	35,36	35,36	29,81	29,81	42,42	42,42	43,79	43,79
R06	98	7,5	35,05	35,05	35,95	35,95	32,37	32,37	43,46	43,46	44,92	44,92
R07	99	1,5	32,97	32,97	33,14	33,14	28,62	28,62	42,30	42,30	43,38	43,38
R07	99	4,5	34,60	34,60	34,87	34,87	31,02	31,02	42,53	42,53	44,00	44,00
R07	99	7,5	36,25	36,25	35,73	35,73	33,73	33,73	43,54	43,54	45,17	45,17
R07	100	1,5	36,08	36,08	32,56	32,56	29,18	29,18	41,84	41,84	43,42	43,42
R07	100	4,5	37,59	37,59	34,19	34,19	31,57	31,57	42,10	42,10	44,15	44,15
R07	100	7,5	38,93	38,93	35,19	35,19	34,26	34,26	43,15	43,15	45,37	45,37
R07	101	1,5	34,26	34,26	26,31	26,31	29,81	29,81	36,25	36,25	39,17	39,17
R07	101	4,5	35,48	35,48	27,26	27,26	32,35	32,35	36,68	36,68	40,19	40,19
R07	101	7,5	36,78	36,78	28,71	28,71	35,70	35,70	38,20	38,20	41,99	41,99
R07	102	1,5	34,08	34,08	17,40	17,40	39,24	39,24	27,45	27,45	40,63	40,63
R07	102	4,5	34,94	34,94	19,44	19,44	41,24	41,24	29,57	29,57	42,41	42,41
R07	102	7,5	36,49	36,49	22,76	22,76	42,47	42,47	33,70	33,70	43,92	43,92
R07	103	1,5	26,53	26,53	27,97	27,97	38,84	38,84	33,66	33,66	40,44	40,44
R07	103	4,5	26,88	26,88	29,37	29,37	40,74	40,74	35,27	35,27	42,19	42,19
R07	103	7,5	27,98	27,98	30,64	30,64	41,80	41,80	37,77	37,77	43,60	43,60
R07	104	1,5	23,67	23,67	29,06	29,06	38,45	38,45	33,83	33,83	40,19	40,19
R07	104	4,5	24,48	24,48	30,67	30,67	40,23	40,23	35,48	35,48	41,91	41,91
R07	104	7,5	25,69	25,69	31,78	31,78	41,41	41,41	38,11	38,11	43,46	43,46
R08	105	1,5	36,01	36,01	27,47	27,47	25,90	25,90	37,01	37,01	39,98	39,98
R08	105	4,5	37,46	37,46	28,86	28,86	28,15	28,15	37,78	37,78	41,14	41,14
R08	105	7,5	38,85	38,85	30,49	30,49	32,74	32,74	39,56	39,56	42,95	42,95
R08	106	1,5	37,46	37,46	26,59	26,59	28,48	28,48	36,68	36,68	40,56	40,56
R08	106	4,5	38,79	38,79	27,82	27,82	30,78	30,78	37,38	37,38	41,71	41,71
R08	106	7,5	40,10	40,10	29,77	29,77	34,30	34,30	39,31	39,31	43,50	43,50
R08	107	1,5	33,30	33,30	21,69	21,69	24,00	24,00	31,47	31,47	35,95	35,95
R08	107	4,5	34,58	34,58	23,67	23,67	26,74	26,74	33,60	33,60	37,68	37,68
R08	107	7,5	36,05	36,05	26,98	26,98	31,66	31,66	37,96	37,96	40,88	40,88
R08	108	1,5	33,01	33,01	26,30	26,30	32,55	32,55	33,18	33,18	38,00	38,00
R08	108	4,5	34,16	34,16	27,65	27,65	34,81	34,81	35,20	35,20	39,79	39,79
R08	108	7,5	35,79	35,79	29,83	29,83	36,61	36,61	38,94	38,94	42,35	42,35

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R08	109	1,5	23,85	23,85	28,46	28,46	39,79	39,79	33,15	33,15	40,98	40,98
R08	109	4,5	24,54	24,54	29,66	29,66	41,97	41,97	34,73	34,73	42,99	42,99
R08	109	7,5	25,96	25,96	30,93	30,93	42,80	42,80	37,16	37,16	44,13	44,13
R08	110	1,5	23,61	23,61	27,51	27,51	40,76	40,76	33,06	33,06	41,68	41,68
R08	110	4,5	24,37	24,37	28,45	28,45	42,93	42,93	34,54	34,54	43,70	43,70
R08	110	7,5	26,00	26,00	29,78	29,78	43,49	43,49	36,61	36,61	44,51	44,51
R08	111	1,5	26,04	26,04	15,28	15,28	44,24	44,24	29,17	29,17	44,44	44,44
R08	111	4,5	27,20	27,20	16,34	16,34	46,54	46,54	30,81	30,81	46,71	46,71
R08	111	7,5	29,51	29,51	17,32	17,32	46,96	46,96	32,10	32,10	47,18	47,18
R08	112	1,5	25,33	25,33	11,60	11,60	43,23	43,23	25,80	25,80	43,38	43,38
R08	112	4,5	25,92	25,92	12,96	12,96	45,48	45,48	27,47	27,47	45,60	45,60
R08	112	7,5	29,09	29,09	15,87	15,87	45,95	45,95	30,20	30,20	46,15	46,15
R09	113	1,5	24,47	24,47	19,86	19,86	43,27	43,27	28,15	28,15	43,48	43,48
R09	113	4,5	24,73	24,73	21,09	21,09	45,48	45,48	30,41	30,41	45,66	45,66
R09	113	7,5	26,16	26,16	23,50	23,50	45,89	45,89	34,37	34,37	46,25	46,25
R09	114	1,5	32,80	32,80	20,12	20,12	45,92	45,92	29,35	29,35	46,23	46,23
R09	114	4,5	34,13	34,13	21,49	21,49	48,04	48,04	30,95	30,95	48,30	48,30
R09	114	7,5	35,39	35,39	22,36	22,36	48,16	48,16	32,45	32,45	48,50	48,50
R09	115	1,5	32,86	32,86	18,55	18,55	45,92	45,92	29,35	29,35	46,23	46,23
R09	115	4,5	34,39	34,39	20,36	20,36	48,03	48,03	31,00	31,00	48,30	48,30
R09	115	7,5	35,59	35,59	21,37	21,37	48,12	48,12	32,50	32,50	48,48	48,48
R09	116	1,5	35,65	35,65	29,82	29,82	23,05	23,05	39,49	39,49	41,38	41,38
R09	116	4,5	37,09	37,09	31,20	31,20	25,14	25,14	39,83	39,83	42,14	42,14
R09	116	7,5	38,27	38,27	32,72	32,72	29,48	29,48	41,41	41,41	43,68	43,68
R09	117	1,5	36,48	36,48	31,62	31,62	26,61	26,61	41,23	41,23	42,93	42,93
R09	117	4,5	37,96	37,96	33,00	33,00	27,93	27,93	41,54	41,54	43,64	43,64
R09	117	7,5	39,09	39,09	34,33	34,33	30,59	30,59	43,00	43,00	45,04	45,04
R10	118	1,5	36,64	36,64	31,23	31,23	26,70	26,70	40,84	40,84	42,68	42,68
R10	118	4,5	38,15	38,15	32,62	32,62	27,97	27,97	41,24	41,24	43,48	43,48
R10	118	7,5	39,24	39,24	33,95	33,95	30,26	30,26	42,79	42,79	44,91	44,91
R10	119	1,5	37,18	37,18	31,78	31,78	28,23	28,23	41,54	41,54	43,35	43,35
R10	119	4,5	38,78	38,78	33,07	33,07	29,21	29,21	41,81	41,81	44,08	44,08
R10	119	7,5	39,77	39,77	34,36	34,36	31,04	31,04	43,18	43,18	45,35	45,35
R10	120	1,5	29,97	29,97	18,38	18,38	45,78	45,78	29,28	29,28	45,99	45,99
R10	120	4,5	31,15	31,15	19,08	19,08	47,91	47,91	31,02	31,02	48,09	48,09
R10	120	7,5	32,91	32,91	19,92	19,92	47,97	47,97	32,29	32,29	48,22	48,22
R10	121	1,5	32,59	32,59	20,14	20,14	45,91	45,91	30,58	30,58	46,24	46,24
R10	121	4,5	34,01	34,01	21,47	21,47	48,01	48,01	32,33	32,33	48,30	48,30
R10	121	7,5	35,26	35,26	22,31	22,31	48,07	48,07	33,38	33,38	48,44	48,44
R11	122	1,5	35,71	35,71	15,64	15,64	46,05	46,05	29,39	29,39	46,52	46,52

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R11	122	4,5	36,46	36,46	16,77	16,77	48,09	48,09	31,03	31,03	48,46	48,46
R11	122	7,5	37,41	37,41	17,90	17,90	48,14	48,14	32,14	32,14	48,60	48,60
R11	123	1,5	35,43	35,43	18,97	18,97	46,10	46,10	29,74	29,74	46,56	46,56
R11	123	4,5	36,32	36,32	19,49	19,49	48,05	48,05	31,33	31,33	48,42	48,42
R11	123	7,5	37,20	37,20	20,42	20,42	48,14	48,14	32,73	32,73	48,60	48,60
R11	124	1,5	38,55	38,55	31,62	31,62	26,37	26,37	41,33	41,33	43,55	43,55
R11	124	4,5	40,33	40,33	32,77	32,77	27,45	27,45	41,44	41,44	44,34	44,34
R11	124	7,5	41,09	41,09	34,09	34,09	29,64	29,64	42,79	42,79	45,48	45,48
R11	125	1,5	38,08	38,08	31,80	31,80	28,12	28,12	41,52	41,52	43,58	43,58
R11	125	4,5	39,91	39,91	32,90	32,90	29,31	29,31	41,59	41,59	44,32	44,32
R11	125	7,5	40,58	40,58	34,24	34,24	31,07	31,07	42,94	42,94	45,45	45,45
R12	126	1,5	38,01	38,01	30,14	30,14	29,19	29,19	40,15	40,15	42,68	42,68
R12	126	4,5	39,87	39,87	31,26	31,26	30,53	30,53	40,49	40,49	43,69	43,69
R12	126	7,5	40,43	40,43	32,70	32,70	32,13	32,13	42,06	42,06	44,86	44,86
R12	127	1,5	38,50	38,50	27,52	27,52	28,93	28,93	36,71	36,71	41,18	41,18
R12	127	4,5	40,38	40,38	28,54	28,54	30,54	30,54	37,89	37,89	42,77	42,77
R12	127	7,5	40,75	40,75	30,41	30,41	32,12	32,12	40,21	40,21	44,00	44,00
R12	128	1,5	35,31	35,31	17,17	17,17	46,05	46,05	29,79	29,79	46,50	46,50
R12	128	4,5	36,23	36,23	17,91	17,91	47,98	47,98	31,46	31,46	48,35	48,35
R12	128	7,5	37,00	37,00	19,53	19,53	48,10	48,10	33,07	33,07	48,55	48,55
R12	129	1,5	35,77	35,77	17,80	17,80	45,81	45,81	30,74	30,74	46,35	46,35
R12	129	4,5	37,32	37,32	19,25	19,25	47,75	47,75	32,41	32,41	48,25	48,25
R12	129	7,5	38,11	38,11	20,73	20,73	47,95	47,95	33,64	33,64	48,53	48,53
R13	130	1,5	35,27	35,27	20,24	20,24	45,63	45,63	31,27	31,27	46,17	46,17
R13	130	4,5	36,94	36,94	21,10	21,10	47,62	47,62	32,84	32,84	48,12	48,12
R13	130	7,5	37,54	37,54	22,42	22,42	47,88	47,88	34,33	34,33	48,45	48,45
R13	131	1,5	36,96	36,96	19,29	19,29	45,09	45,09	31,65	31,65	45,89	45,89
R13	131	4,5	38,61	38,61	22,33	22,33	47,23	47,23	34,15	34,15	47,98	47,98
R13	131	7,5	39,38	39,38	24,71	24,71	47,69	47,69	35,85	35,85	48,55	48,55
R13	132	1,5	38,55	38,55	25,59	25,59	29,89	29,89	34,73	34,73	40,60	40,60
R13	132	4,5	40,45	40,45	26,63	26,63	31,49	31,49	36,48	36,48	42,41	42,41
R13	132	7,5	40,79	40,79	28,84	28,84	32,94	32,94	39,38	39,38	43,69	43,69
R13	133	1,5	40,45	40,45	31,37	31,37	22,79	22,79	38,04	38,04	42,79	42,79
R13	133	4,5	41,98	41,98	32,32	32,32	25,22	25,22	38,77	38,77	44,04	44,04
R13	133	7,5	42,36	42,36	33,76	33,76	27,83	27,83	40,89	40,89	45,12	45,12
R14	134	1,5	41,10	41,10	31,73	31,73	22,82	22,82	38,98	38,98	43,52	43,52
R14	134	4,5	42,58	42,58	32,83	32,83	25,25	25,25	39,72	39,72	44,73	44,73
R14	134	7,5	42,92	42,92	34,20	34,20	27,90	27,90	41,50	41,50	45,68	45,68
R14	135	1,5	37,71	37,71	26,31	26,31	44,57	44,57	34,52	34,52	45,78	45,78
R14	135	4,5	39,25	39,25	24,51	24,51	46,97	46,97	35,38	35,38	47,92	47,92

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R14	135	7,5	40,22	40,22	26,81	26,81	47,63	47,63	37,14	37,14	48,70	48,70
R14	136	1,5	38,12	38,12	28,67	28,67	43,58	43,58	37,03	37,03	45,45	45,45
R14	136	4,5	40,22	40,22	24,31	24,31	46,52	46,52	35,63	35,63	47,73	47,73
R14	136	7,5	40,90	40,90	26,97	26,97	47,50	47,50	37,59	37,59	48,74	48,74
R14	137	1,5	41,61	41,61	33,75	33,75	22,83	22,83	41,54	41,54	44,96	44,96
R14	137	4,5	43,00	43,00	34,89	34,89	25,04	25,04	41,99	41,99	45,93	45,93
R14	137	7,5	43,29	43,29	36,12	36,12	27,72	27,72	43,31	43,31	46,76	46,76
R14	138	1,5	42,76	42,76	33,78	33,78	38,26	38,26	41,17	41,17	46,13	46,13
R14	138	4,5	44,37	44,37	34,26	34,26	40,61	40,61	41,20	41,20	47,38	47,38
R14	138	7,5	44,69	44,69	35,66	35,66	41,47	41,47	42,37	42,37	48,09	48,09
R14	139	1,5	42,44	42,44	33,22	33,22	38,34	38,34	41,57	41,57	46,11	46,11
R14	139	4,5	44,24	44,24	33,29	33,29	40,81	40,81	41,34	41,34	47,35	47,35
R14	139	7,5	44,62	44,62	34,79	34,79	41,59	41,59	42,40	42,40	48,05	48,05
T01	61	1,5	29,28	29,28	33,31	33,31	25,79	25,79	42,39	42,39	43,16	43,16
T01	61	4,5	30,40	30,40	34,74	34,74	28,47	28,47	42,33	42,33	43,40	43,40
T01	61	7,5	32,01	32,01	35,59	35,59	31,99	31,99	43,44	43,44	44,60	44,60
T01	62	1,5	28,59	28,59	33,08	33,08	25,62	25,62	42,23	42,23	42,97	42,97
T01	62	4,5	29,71	29,71	34,61	34,61	28,24	28,24	42,25	42,25	43,28	43,28
T01	62	7,5	31,34	31,34	35,34	35,34	31,70	31,70	43,35	43,35	44,45	44,45
T01	63	1,5	33,62	33,62	29,09	29,09	23,02	23,02	37,55	37,55	39,54	39,54
T01	63	4,5	35,62	35,62	31,01	31,01	25,14	25,14	38,62	38,62	40,97	40,97
T01	63	7,5	36,72	36,72	32,48	32,48	28,40	28,40	41,16	41,16	43,06	43,06
T01	64	1,5	38,26	38,26	34,84	34,84	22,29	22,29	41,22	41,22	43,65	43,65
T01	64	4,5	39,44	39,44	36,72	36,72	24,70	24,70	41,80	41,80	44,61	44,61
T01	64	7,5	40,38	40,38	37,52	37,52	28,37	28,37	43,47	43,47	45,96	45,96
T01	65	1,5	42,18	42,18	35,99	35,99	35,00	35,00	43,12	43,12	46,45	46,45
T01	65	4,5	43,68	43,68	37,45	37,45	36,79	36,79	43,22	43,22	47,38	47,38
T01	65	7,5	44,15	44,15	38,23	38,23	37,98	37,98	44,27	44,27	48,17	48,17
T01	66	1,5	42,42	42,42	35,64	35,64	35,64	35,64	42,89	42,89	46,46	46,46
T01	66	4,5	44,00	44,00	37,09	37,09	37,54	37,54	43,11	43,11	47,51	47,51
T01	66	7,5	44,48	44,48	37,96	37,96	38,67	38,67	44,15	44,15	48,30	48,30
T01	67	1,5	41,06	41,06	29,34	29,34	35,54	35,54	37,08	37,08	43,48	43,48
T01	67	4,5	42,58	42,58	29,51	29,51	37,70	37,70	37,62	37,62	44,87	44,87
T01	67	7,5	42,93	42,93	31,08	31,08	39,22	39,22	39,02	39,02	45,71	45,71
T01	68	1,5	38,18	38,18	27,22	27,22	32,49	32,49	36,81	36,81	41,36	41,36
T01	68	4,5	40,13	40,13	27,88	27,88	34,33	34,33	36,96	36,96	42,69	42,69
T01	68	7,5	40,78	40,78	29,39	29,39	36,79	36,79	38,54	38,54	43,94	43,94
T02	55	1,5	42,10	42,10	37,48	37,48	33,62	33,62	43,60	43,60	46,72	46,72
T02	55	4,5	43,67	43,67	39,41	39,41	34,92	34,92	43,67	43,67	47,66	47,66
I02	55	7,5	44,25	44,25	39,67	39,67	36,15	36,15	44,67	44,67	48,41	48,41

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
T02	56	1,5	42,55	42,55	37,25	37,25	33,77	33,77	43,57	43,57	46,85	46,85
T02	56	4,5	44,13	44,13	39,17	39,17	35,04	35,04	43,54	43,54	47,78	47,78
T02	56	7,5	44,63	44,63	39,48	39,48	36,23	36,23	44,48	44,48	48,46	48,46
T02	57	1,5	37,75	37,75	27,79	27,79	33,16	33,16	37,07	37,07	41,37	41,37
T02	57	4,5	39,59	39,59	27,74	27,74	34,71	34,71	37,10	37,10	42,50	42,50
T02	57	7,5	40,07	40,07	29,04	29,04	36,46	36,46	39,08	39,08	43,71	43,71
T02	58	1,5	35,34	35,34	26,70	26,70	28,69	28,69	36,06	36,06	39,38	39,38
T02	58	4,5	37,31	37,31	28,12	28,12	30,43	30,43	36,50	36,50	40,65	40,65
T02	58	7,5	38,33	38,33	29,72	29,72	33,51	33,51	38,73	38,73	42,42	42,42
T02	59	1,5	29,63	29,63	35,11	35,11	25,59	25,59	43,40	43,40	44,22	44,22
T02	59	4,5	30,23	30,23	36,92	36,92	27,97	27,97	43,33	43,33	44,49	44,49
T02	59	7,5	31,70	31,70	37,20	37,20	31,19	31,19	44,40	44,40	45,51	45,51
T02	60	1,5	29,70	29,70	35,27	35,27	25,29	25,29	43,22	43,22	44,09	44,09
T02	60	4,5	30,16	30,16	37,11	37,11	27,58	27,58	43,21	43,21	44,42	44,42
T02	60	7,5	31,61	31,61	37,32	37,32	30,82	30,82	44,37	44,37	45,49	45,49
T03	49	1,5	31,13	31,13	35,62	35,62	27,10	27,10	42,82	42,82	43,91	43,91
T03	49	4,5	31,71	31,71	37,43	37,43	28,62	28,62	42,85	42,85	44,32	44,32
T03	49	7,5	33,09	33,09	37,67	37,67	31,37	31,37	44,05	44,05	45,40	45,40
T03	50	1,5	31,88	31,88	36,37	36,37	26,99	26,99	43,19	43,19	44,35	44,35
T03	50	4,5	32,38	32,38	38,15	38,15	28,46	28,46	43,20	43,20	44,75	44,75
T03	50	7,5	33,72	33,72	38,36	38,36	31,09	31,09	44,37	44,37	45,78	45,78
T03	51	1,5	35,40	35,40	34,90	34,90	21,68	21,68	40,68	40,68	42,65	42,65
T03	51	4,5	37,21	37,21	36,82	36,82	23,59	23,59	41,16	41,16	43,68	43,68
T03	51	7,5	38,21	38,21	37,35	37,35	26,69	26,69	43,21	43,21	45,25	45,25
T03	52	1,5	40,54	40,54	37,97	37,97	20,98	20,98	42,42	42,42	45,46	45,46
T03	52	4,5	41,93	41,93	40,00	40,00	23,34	23,34	42,68	42,68	46,47	46,47
T03	52	7,5	42,76	42,76	40,30	40,30	26,82	26,82	44,21	44,21	47,52	47,52
T03	53	1,5	42,70	42,70	38,67	38,67	32,53	32,53	44,38	44,38	47,42	47,42
T03	53	4,5	44,23	44,23	40,57	40,57	33,85	33,85	44,28	44,28	48,27	48,27
T03	53	7,5	44,82	44,82	40,81	40,81	35,20	35,20	45,22	45,22	48,97	48,97
T03	54	1,5	42,29	42,29	38,05	38,05	32,57	32,57	44,53	44,53	47,28	47,28
T03	54	4,5	43,94	43,94	39,98	39,98	33,82	33,82	44,36	44,36	48,09	48,09
T03	54	7,5	44,56	44,56	40,20	40,20	35,11	35,11	45,29	45,29	48,81	48,81
T04	43	1,5	42,42	42,42	41,31	41,31	32,13	32,13	44,78	44,78	47,97	47,97
T04	43	4,5	44,12	44,12	42,88	42,88	33,00	33,00	44,80	44,80	48,89	48,89
T04	43	7,5	44,84	44,84	43,03	43,03	34,50	34,50	45,87	45,87	49,64	49,64
T04	44	1,5	42,90	42,90	40,94	40,94	32,40	32,40	44,93	44,93	48,11	48,11
T04	44	4,5	44,45	44,45	42,63	42,63	33,32	33,32	45,05	45,05	49,05	49,05
T04	44	7,5	45,10	45,10	42,78	42,78	34,90	34,90	46,03	46,03	49,75	49,75
I04	45	1,5	36,62	36,62	27,39	27,39	33,09	33,09	37,13	37,13	40,91	40,91

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
T04	45	4,5	38,34	38,34	29,02	29,02	34,17	34,17	37,67	37,67	42,06	42,06
T04	45	7,5	38,87	38,87	29,77	29,77	36,01	36,01	40,15	40,15	43,62	43,62
T04	46	1,5	34,55	34,55	30,01	30,01	26,30	26,30	36,20	36,20	39,27	39,27
T04	46	4,5	36,44	36,44	32,13	32,13	28,23	28,23	37,04	37,04	40,70	40,70
T04	46	7,5	37,85	37,85	33,10	33,10	31,53	31,53	40,08	40,08	42,95	42,95
T04	47	1,5	29,30	29,30	37,92	37,92	24,60	24,60	43,71	43,71	44,89	44,89
T04	47	4,5	29,97	29,97	39,43	39,43	26,41	26,41	43,85	43,85	45,37	45,37
T04	47	7,5	31,66	31,66	39,49	39,49	29,25	29,25	45,14	45,14	46,42	46,42
T04	48	1,5	30,32	30,32	38,63	38,63	24,51	24,51	44,25	44,25	45,47	45,47
T04	48	4,5	30,68	30,68	40,02	40,02	26,36	26,36	44,38	44,38	45,92	45,92
T04	48	7,5	32,26	32,26	40,09	40,09	29,18	29,18	45,58	45,58	46,89	46,89
T05	37	1,5	30,54	30,54	39,24	39,24	24,30	24,30	44,35	44,35	45,68	45,68
T05	37	4,5	30,66	30,66	40,54	40,54	26,13	26,13	44,52	44,52	46,15	46,15
T05	37	7,5	32,23	32,23	40,59	40,59	29,08	29,08	45,70	45,70	47,08	47,08
T05	38	1,5	30,30	30,30	39,76	39,76	24,37	24,37	44,43	44,43	45,86	45,86
T05	38	4,5	30,55	30,55	40,94	40,94	26,07	26,07	44,64	44,64	46,34	46,34
T05	38	7,5	32,15	32,15	40,99	40,99	28,86	28,86	45,80	45,80	47,24	47,24
T05	39	1,5	37,03	37,03	40,80	40,80	22,16	22,16	42,23	42,23	45,31	45,31
T05	39	4,5	38,52	38,52	42,17	42,17	23,12	23,12	42,71	42,71	46,28	46,28
T05	39	7,5	39,46	39,46	42,46	42,46	25,30	25,30	44,55	44,55	47,43	47,43
T05	40	1,5	41,25	41,25	42,41	42,41	22,04	22,04	43,99	43,99	47,48	47,48
T05	40	4,5	43,03	43,03	43,82	43,82	23,22	23,22	44,39	44,39	48,57	48,57
T05	40	7,5	43,93	43,93	44,00	44,00	25,51	25,51	45,95	45,95	49,52	49,52
T05	41	1,5	42,52	42,52	42,60	42,60	32,06	32,06	45,25	45,25	48,52	48,52
T05	41	4,5	44,27	44,27	43,98	43,98	32,80	32,80	45,40	45,40	49,46	49,46
T05	41	7,5	45,00	45,00	44,07	44,07	34,27	34,27	46,46	46,46	50,17	50,17
T05	42	1,5	42,64	42,64	41,91	41,91	32,45	32,45	45,11	45,11	48,33	48,33
T05	42	4,5	44,32	44,32	43,44	43,44	33,19	33,19	45,17	45,17	49,25	49,25
T05	42	7,5	45,06	45,06	43,53	43,53	34,63	34,63	46,24	46,24	49,98	49,98
T06	31	1,5	43,39	43,39	46,64	46,64	31,40	31,40	46,14	46,14	50,43	50,43
T06	31	4,5	45,18	45,18	47,17	47,17	31,84	31,84	46,17	46,17	51,07	51,07
T06	31	7,5	45,90	45,90	47,09	47,09	33,10	33,10	47,36	47,36	51,66	51,66
T06	32	1,5	42,99	42,99	45,81	45,81	31,48	31,48	46,13	46,13	50,02	50,02
T06	32	4,5	44,77	44,77	46,42	46,42	32,00	32,00	46,18	46,18	50,68	50,68
T06	32	7,5	45,54	45,54	46,40	46,40	33,30	33,30	47,33	47,33	51,32	51,32
T06	33	1,5	34,65	34,65	27,13	27,13	31,30	31,30	36,03	36,03	39,44	39,44
T06	33	4,5	36,49	36,49	28,86	28,86	32,10	32,10	37,28	37,28	40,86	40,86
T06	33	7,5	36,93	36,93	29,73	29,73	33,94	33,94	40,43	40,43	42,88	42,88
T06	34	1,5	36,54	36,54	35,15	35,15	26,42	26,42	38,03	38,03	41,64	41,64
I06	34	4,5	38,58	38,58	37,17	37,17	27,90	27,90	38,97	38,97	43,21	43,21

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
T06	34	7,5	39,90	39,90	37,40	37,40	30,82	30,82	42,00	42,00	45,10	45,10
T06	35	1,5	35,17	35,17	44,35	44,35	23,55	23,55	44,15	44,15	47,54	47,54
T06	35	4,5	35,70	35,70	44,80	44,80	25,17	25,17	44,63	44,63	48,01	48,01
T06	35	7,5	37,07	37,07	44,75	44,75	27,82	27,82	45,97	45,97	48,76	48,76
T06	36	1,5	35,46	35,46	45,40	45,40	23,52	23,52	44,42	44,42	48,20	48,20
T06	36	4,5	36,16	36,16	45,82	45,82	25,12	25,12	44,90	44,90	48,67	48,67
T06	36	7,5	37,68	37,68	45,76	45,76	27,82	27,82	46,17	46,17	49,32	49,32
T07	25	1,5	35,79	35,79	46,11	46,11	23,33	23,33	44,73	44,73	48,72	48,72
T07	25	4,5	36,63	36,63	46,53	46,53	24,82	24,82	45,20	45,20	49,19	49,19
T07	25	7,5	38,12	38,12	46,47	46,47	27,55	27,55	46,41	46,41	49,78	49,78
T07	26	1,5	36,69	36,69	47,30	47,30	23,23	23,23	44,98	44,98	49,55	49,55
T07	26	4,5	37,72	37,72	47,66	47,66	24,66	24,66	45,51	45,51	50,01	50,01
T07	26	7,5	39,16	39,16	47,63	47,63	27,30	27,30	46,76	46,76	50,57	50,57
T07	27	1,5	42,99	42,99	50,93	50,93	17,20	17,20	49,13	49,13	53,54	53,54
T07	27	4,5	44,48	44,48	51,27	51,27	17,80	17,80	49,51	49,51	54,00	54,00
T07	27	7,5	45,32	45,32	51,19	51,19	18,59	18,59	50,63	50,63	54,49	54,49
T07	28	1,5	44,01	44,01	51,54	51,54	18,00	18,00	49,16	49,16	53,98	53,98
T07	28	4,5	45,60	45,60	51,85	51,85	18,38	18,38	49,54	49,54	54,46	54,46
T07	28	7,5	46,13	46,13	51,73	51,73	19,12	19,12	50,62	50,62	54,85	54,85
T07	29	1,5	43,97	43,97	48,56	48,56	31,19	31,19	46,43	46,43	51,52	51,52
T07	29	4,5	45,77	45,77	48,89	48,89	31,55	31,55	46,82	46,82	52,17	52,17
T07	29	7,5	46,29	46,29	48,78	48,78	32,75	32,75	47,97	47,97	52,62	52,62
T07	30	1,5	43,63	43,63	47,37	47,37	30,63	30,63	46,51	46,51	50,92	50,92
T07	30	4,5	45,38	45,38	47,84	47,84	31,09	31,09	46,54	46,54	51,51	51,51
T07	30	7,5	45,96	45,96	47,75	47,75	32,41	32,41	47,66	47,66	52,02	52,02
T08	69	1,5	38,61	38,61	43,32	43,32	23,91	23,91	46,67	46,67	48,78	48,78
T08	69	4,5	39,46	39,46	44,00	44,00	25,54	25,54	46,70	46,70	49,09	49,09
T08	69	7,5	40,71	40,71	44,05	44,05	27,88	27,88	47,63	47,63	49,81	49,81
T08	70	1,5	36,79	36,79	41,56	41,56	23,93	23,93	45,76	45,76	47,56	47,56
T08	70	4,5	37,68	37,68	42,48	42,48	25,64	25,64	45,87	45,87	47,96	47,96
T08	70	7,5	39,01	39,01	42,53	42,53	28,11	28,11	46,89	46,89	48,77	48,77
T08	71	1,5	26,67	26,67	28,88	28,88	25,48	25,48	36,78	36,78	38,03	38,03
T08	71	4,5	28,35	28,35	30,79	30,79	27,37	27,37	37,67	37,67	39,18	39,18
T08	71	7,5	30,61	30,61	31,58	31,58	30,71	30,71	40,15	40,15	41,50	41,50
T08	72	1,5	37,92	37,92	43,49	43,49	17,28	17,28	46,57	46,57	48,69	48,69
T08	72	4,5	38,47	38,47	44,18	44,18	19,01	19,01	46,69	46,69	49,03	49,03
T08	72	7,5	39,74	39,74	44,19	44,19	21,89	21,89	47,97	47,97	49,93	49,93
T08	73	1,5	35,72	35,72	38,20	38,20	27,70	27,70	39,79	39,79	43,11	43,11
T08	73	4,5	36,60	36,60	40,01	40,01	28,11	28,11	40,65	40,65	44,29	44,29
I08	73	7,5	38,09	38,09	40,29	40,29	29,50	29,50	43,18	43,18	45,89	45,89

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
T08	74	1,5	19,05	19,05	24,97	24,97	34,02	34,02	34,37	34,37	37,52	37,52
T08	74	4,5	20,76	20,76	27,15	27,15	34,79	34,79	36,41	36,41	39,05	39,05
T08	74	7,5	23,43	23,43	29,04	29,04	36,06	36,06	39,50	39,50	41,45	41,45
T08	75	1,5	19,45	19,45	24,62	24,62	34,59	34,59	34,13	34,13	37,67	37,67
T08	75	4,5	21,09	21,09	26,81	26,81	35,39	35,39	36,16	36,16	39,14	39,14
T08	75	7,5	23,50	23,50	28,68	28,68	36,66	36,66	39,52	39,52	41,63	41,63
T08	76	1,5	27,13	27,13	21,97	21,97	32,02	32,02	32,49	32,49	36,06	36,06
T08	76	4,5	28,84	28,84	24,62	24,62	32,98	32,98	34,67	34,67	37,76	37,76
T08	76	7,5	31,67	31,67	27,04	27,04	34,80	34,80	39,34	39,34	41,33	41,33
T09	77	1,5	19,63	19,63	30,18	30,18	35,57	35,57	34,77	34,77	38,89	38,89
T09	77	4,5	21,17	21,17	32,22	32,22	36,60	36,60	36,63	36,63	40,40	40,40
T09	77	7,5	22,97	22,97	32,81	32,81	37,91	37,91	39,29	39,29	42,25	42,25
T09	78	1,5	19,59	19,59	29,25	29,25	35,25	35,25	34,10	34,10	38,36	38,36
T09	78	4,5	21,06	21,06	31,29	31,29	36,23	36,23	35,78	35,78	39,76	39,76
T09	78	7,5	22,64	22,64	32,05	32,05	37,54	37,54	38,48	38,48	41,62	41,62
T09	79	1,5	24,50	24,50	30,05	30,05	25,97	25,97	35,60	35,60	37,26	37,26
T09	79	4,5	26,38	26,38	32,17	32,17	26,87	26,87	37,55	37,55	39,17	39,17
T09	79	7,5	29,87	29,87	33,37	33,37	28,77	28,77	41,08	41,08	42,23	42,23
T09	80	1,5	33,28	33,28	38,42	38,42	19,86	19,86	43,61	43,61	45,07	45,07
T09	80	4,5	34,00	34,00	39,93	39,93	21,72	21,72	43,81	43,81	45,63	45,63
T09	80	7,5	35,45	35,45	40,24	40,24	25,10	25,10	45,44	45,44	46,94	46,94
T09	81	1,5	35,27	35,27	38,76	38,76	24,84	24,84	44,93	44,93	46,26	46,26
T09	81	4,5	36,31	36,31	40,34	40,34	26,46	26,46	45,00	45,00	46,74	46,74
T09	81	7,5	37,67	37,67	40,55	40,55	28,94	28,94	45,94	45,94	47,58	47,58
T09	82	1,5	33,28	33,28	37,62	37,62	24,83	24,83	44,43	44,43	45,56	45,56
T09	82	4,5	34,61	34,61	39,32	39,32	26,63	26,63	44,54	44,54	46,06	46,06
T09	82	7,5	36,23	36,23	39,50	39,50	29,20	29,20	45,50	45,50	46,94	46,94
T10	83	1,5	32,20	32,20	37,07	37,07	25,04	25,04	44,35	44,35	45,35	45,35
T10	83	4,5	33,44	33,44	38,83	38,83	26,91	26,91	44,46	44,46	45,83	45,83
T10	83	7,5	35,21	35,21	39,05	39,05	29,53	29,53	45,43	45,43	46,74	46,74
T10	84	1,5	32,96	32,96	36,66	36,66	25,10	25,10	43,98	43,98	45,04	45,04
T10	84	4,5	34,57	34,57	38,52	38,52	27,06	27,06	44,11	44,11	45,59	45,59
T10	84	7,5	36,19	36,19	38,73	38,73	29,71	29,71	45,08	45,08	46,51	46,51
T10	85	1,5	29,59	29,59	27,92	27,92	26,36	26,36	37,06	37,06	38,48	38,48
T10	85	4,5	31,15	31,15	30,04	30,04	28,53	28,53	37,55	37,55	39,40	39,40
T10	85	7,5	32,74	32,74	30,57	30,57	32,21	32,21	39,71	39,71	41,47	41,47
T10	86	1,5	28,36	28,36	20,04	20,04	37,58	37,58	30,20	30,20	38,79	38,79
T10	86	4,5	29,74	29,74	22,66	22,66	38,92	38,92	32,58	32,58	40,31	40,31
T10	86	7,5	32,51	32,51	25,83	25,83	40,49	40,49	36,90	36,90	42,61	42,61
I10	87	1,5	23,32	23,32	29,51	29,51	36,27	36,27	35,44	35,44	39,47	39,47

datum: 1 juli 2014

Projectnummer: 120273

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woning	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Peterhemstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. het Voortsepad		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Sint Sebastiaanstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Doelenstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
T10	87	4,5	24,15	24,15	31,61	31,61	37,43	37,43	36,70	36,70	40,76	40,76
T10	87	7,5	25,16	25,16	32,22	32,22	38,75	38,75	38,62	38,62	42,25	42,25
T10	88	1,5	21,14	21,14	30,44	30,44	35,61	35,61	34,52	34,52	38,87	38,87
T10	88	4,5	22,32	22,32	32,49	32,49	36,67	36,67	36,32	36,32	40,36	40,36
T10	88	7,5	23,58	23,58	33,15	33,15	37,99	37,99	39,01	39,01	42,19	42,19
Hoogste geluidsbelastingen per woning												
R01			42	42	60	60	36	36	48	48	60	60
R02			42	42	60	60	36	36	50	50	61	61
R03			43	43	60	60	32	32	52	52	61	61
R04			45	45	60	60	30	30	52	52	61	61
R05			37	37	37	37	41	41	44	44	46	46
R06			35	35	36	36	41	41	43	43	45	45
R07			39	39	36	36	42	42	44	44	45	45
R08			40	40	31	31	47	47	40	40	47	47
R09			39	39	34	34	48	48	43	43	49	49
R10			40	40	34	34	48	48	43	43	48	48
R11			41	41	34	34	48	48	43	43	49	49
R12			41	41	33	33	48	48	42	42	49	49
R13			42	42	34	34	48	48	41	41	49	49
R14			45	45	36	36	48	48	43	43	49	49
T01			44	44	38	38	39	39	44	44	48	48
T02			45	45	40	40	36	36	45	45	48	48
T03			45	45	41	41	35	35	45	45	49	49
T04			45	45	43	43	36	36	46	46	50	50
T05			45	45	44	44	35	35	46	46	50	50
T06			46	46	47	47	34	34	47	47	52	52
T07			46	46	52	52	33	33	51	51	55	55
T08			41	41	44	44	37	37	48	48	50	50
T09			38	38	41	41	38	38	46	46	48	48
I10			36	36	39	39	40	40	45	45	47	47
Hoogste geluidsbelastingen			46	46	60	60	48	48	52	52	61	61
Aantal woningen met overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB			0		5		0		4		15	

Bijlage F

Overzichtstekening 5: Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen

SAB, Arnhem

project Glaifa-terrein (120373)
opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek



Bijlage G

**Overzichtstekening 6: Grafische weergave van het model Glaifa-
terrein**



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project	Glaifa-terrein (120373)
opdrachtgever	Gemeente Hilvarenbeek
	omschrijving
	Overzichtstekening 6
	Grafische weergave van het model
	Glaifa-terrein

Bijlage H

Rapportage van het model Glaifa-terrein

Projectgegevens

projectnaam: Glaifa-terrein (120373)
opdrachtgever: Gemeente Hilvarenbeek
adviseur: SAB (burg)
databaseversie: 851
situatie: Glaifa-terrein
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart:	16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	%
rekenresultaat binnengelezen (datum):	01-07-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	12:28
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
968	8.0	0.0	21		80	dx:f:8
981	6.0	0.0	214		80	dx:f:8
1015	8.0	0.0	52		80	dx:f:8
1019	6.0	0.0	220		80	dx:f:8
1271	8.0	0.0	31		80	dx:f:8
1272	8.0	0.0	42		80	dx:f:8
1275	8.0	0.0	35		80	dx:f:8
1278	8.0	0.0	35		80	dx:f:8
1281	8.0	0.0	27		80	dx:f:8
1298	8.0	0.0	56		80	dx:f:8
1303	3.0	0.0	41		80	dx:f:8
1308	8.0	0.0	39		80	dx:f:8
1316	8.0	0.0	79		80	dx:f:8
1333	8.0	0.0	40		80	dx:f:8
1337	8.0	0.0	35		80	dx:f:8
1338	8.0	0.0	35		80	dx:f:8
1340	8.0	0.0	41		80	dx:f:8
1342	8.0	0.0	40		80	dx:f:8
1352	8.0	0.0	35		80	dx:f:8
1361	8.0	0.0	54		80	dx:f:8
1364	8.0	0.0	194		80	dx:f:8
1642	3.0	0.0	162		80	dx:f:8
1670	8.0	0.0	26		80	dx:f:8
1671	8.0	0.0	48		80	dx:f:8
1672	8.0	0.0	45		80	dx:f:8
1676	8.0	0.0	33		80	dx:f:8
1679	0.0	0.0	63		80	dx:f:8
1680	8.0	0.0	49		80	dx:f:8
1701	8.0	0.0	37		80	dx:f:8
1705	8.0	0.0	33		80	dx:f:8
1706	8.0	0.0	43		80	dx:f:8
1707	8.0	0.0	45		80	dx:f:8
1713	8.0	0.0	94		80	dx:f:8
1719	8.0	0.0	61		80	dx:f:8
1724	8.0	0.0	24		80	dx:f:8
1727	0.0	0.0	47		80	dx:f:8
2056	8.0	0.0	62		80	dx:f:8
2057	8.0	0.0	56		80	dx:f:8
2061	8.0	0.0	39		80	dx:f:8
2063	8.0	0.0	91		80	dx:f:8
2077	8.0	0.0	33		80	dx:f:8
2078	8.0	0.0	52		80	dx:f:8
2079	0.0	0.0	47		80	dx:f:8
2080	8.0	0.0	53		80	dx:f:8
2082	8.0	0.0	60		80	dx:f:8
2087	4.0	0.0	131		80	dx:f:8
2088	8.0	0.0	78		80	dx:f:8

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2091	8.0	0.0	61		80	dx:f:8
2097	8.0	0.0	74		80	dx:f:8
2100	0.0	0.0	48		80	dx:f:8
2111	8.0	0.0	202		80	dx:f:8
2115	8.0	0.0	42		80	dx:f:8
2391	8.0	0.0	56		80	dx:f:8
2392	0.0	0.0	81		80	dx:f:8
2393	8.0	0.0	49		80	dx:f:8
2395	8.0	0.0	117		80	dx:f:8
2409	8.0	0.0	91		80	dx:f:8
2426	8.0	0.0	144		80	dx:f:8
2432	8.0	0.0	40		80	dx:f:8
2441	8.0	0.0	101		80	dx:f:8
2447	0.0	0.0	36		80	dx:f:8
2470	8.0	0.0	88		80	dx:f:8
4307	8.0	0.0	31		80	dx:f:8
4324	8.0	0.0	53		80	dx:f:8
4416	8.0	0.0	56		80	dx:f:8
4419	8.0	0.0	41		80	dx:f:8
4437	8.0	0.0	32		80	dx:f:8
4989	8.0	0.0	31		80	dx:f:8
5013	8.0	0.0	93		80	dx:f:8
5110	0.0	0.0	32		80	dx:f:8
5135	12.0	0.0	25		80	dx:f:8
6761	8.0	0.0	26		80	dx:f:8
6829	8.0	0.0	42		80	dx:f:8
7203	8.0	0.0	39		80	dx:f:8
7620	0.0	0.0	5		80	dx:f:8
7632	8.0	0.0	28		80	dx:f:8
7636	0.0	0.0	54		80	dx:f:8
7638	8.0	0.0	78		80	dx:f:8
10436	8.0	0.0	38		80	dx:f:8
10437	8.0	0.0	42		80	dx:f:8
10438	0.0	0.0	23		80	
10439	0.0	0.0	30		80	
10440	0.0	0.0	35		80	
10441	0.0	0.0	21		80	
10442	8.0	0.0	99		80	dx:f:8
10443	8.0	0.0	36		80	
10446	8.0	0.0	35		80	
10447	8.0	0.0	36		80	
10448	8.0	0.0	36		80	
10449	0.0	0.0	24		80	dx:f:8
10450	0.0	0.0	33		80	dx:f:8
10451	0.0	0.0	27		80	dx:f:8
10453	8.0	0.0	42		80	
10454	8.0	0.0	33		80	
10455	8.0	0.0	33		80	
10456	6.0	0.0	40		80	
10457	6.0	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10458	5.0	0.0	22		80	
10459	0.0	0.0	41		80	
10460	8.0	0.0	89		80	
10462	8.0	0.0	34		80	
10463	3.0	0.0	11		80	
10464	8.0	0.0	22		80	
10465	9.0	0.0	22	R01	80	
10466	9.0	0.0	28	R02	80	
10467	9.0	0.0	28	R03	80	
10468	9.0	0.0	28	R04	80	
10469	9.0	0.0	30	T01	80	
10470	9.0	0.0	21	T02	80	
10471	9.0	0.0	29	T03	80	
10472	9.0	0.0	21	T04	80	
10473	9.0	0.0	30	T05	80	
10474	9.0	0.0	20	T06	80	
10475	9.0	0.0	21	T07	80	
10476	9.0	0.0	20	T08	80	
10477	9.0	0.0	20	T09	80	
10478	9.0	0.0	28	T10	80	
10479	9.0	0.0	22	R05	80	
10480	9.0	0.0	25	R06	80	
10481	9.0	0.0	25	R07	80	
10482	9.0	0.0	24	R09	80	
10483	9.0	0.0	24	R10	80	
10484	9.0	0.0	23	R11	80	
10485	9.0	0.0	23	R12	80	
10486	9.0	0.0	23	R13	80	
10487	9.0	0.0	23	R14	80	
10488	9.0	0.0	25	R08	80	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
5	0.0	0.0 R01	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	60.19	57.29	48.96	60.28	60.19	60.28	60.19	59.97	57.18	48.96
						VL totaal (0)	1	4.5	59.08	56.18	47.86	59.17	59.08	59.17	59.08	58.87	56.07	47.85
						VL totaal (0)	1	7.5	58.02	55.11	46.80	58.11	58.02	58.11	58.02	57.82	55.01	46.80
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	40.21	37.27	28.91	40.27	40.21	40.27	40.21	40.21	37.27	28.91
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	40.91	37.93	29.54	40.95	40.91	40.95	40.91	40.91	37.93	29.54
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	41.76	38.77	30.37	41.79	41.76	41.79	41.76	41.76	38.77	30.37
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	59.93	57.04	48.68	60.02	59.93	60.02	59.93	59.70	56.93	48.68
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	58.69	55.80	47.44	58.78	58.69	58.78	58.69	58.46	55.69	47.44
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	57.48	54.59	46.23	57.57	57.48	57.57	57.48	57.25	54.48	46.23
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	19.54	16.39	7.82	19.45	19.54	19.45	19.54	19.54	16.39	7.82
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	21.05	17.78	9.07	20.87	21.05	20.87	21.05	21.05	17.78	9.07
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	23.35	20.06	11.32	23.15	23.35	23.15	23.35	23.35	20.06	11.32
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	47.03	43.90	36.09	47.14	47.03	47.14	47.03	46.98	43.85	36.04
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	47.67	44.51	36.72	47.77	47.67	47.77	47.67	47.61	44.46	36.67
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	47.76	44.59	36.81	47.85	47.76	47.85	47.76	47.70	44.54	36.76
						VL totaal (0)	1	1.5	60.02	57.13	48.78	60.11	60.02	60.11	60.02	59.80	57.01	48.78
						VL totaal (0)	1	4.5	58.96	56.05	47.72	59.05	58.96	59.05	58.96	58.73	55.94	47.72
						VL totaal (0)	1	7.5	57.86	54.95	46.62	57.95	57.86	57.95	57.86	57.64	54.84	46.62
6	0.0	0.0 R01	gevel			VL Petershemstraat (1)	1	1.5	39.04	36.09	27.73	39.10	39.04	39.10	39.04	39.04	36.09	27.73
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	39.74	36.76	28.36	39.77	39.74	39.77	39.74	39.74	36.76	28.36
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	40.85	37.86	29.45	40.88	40.85	40.88	40.85	40.85	37.86	29.45
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	59.82	56.93	48.56	59.91	59.82	59.91	59.82	59.58	56.81	48.56
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	58.62	55.73	47.37	58.71	58.62	58.71	58.62	58.39	55.61	47.37
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	57.44	54.55	46.18	57.53	57.44	57.53	57.44	57.20	54.43	46.18
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	20.77	17.68	9.18	20.73	20.77	20.73	20.77	20.77	17.68	9.18
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	22.38	19.21	10.61	22.27	22.38	22.27	22.38	22.38	19.21	10.61
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	24.24	21.04	12.41	24.11	24.24	24.11	24.24	24.24	21.04	12.41
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	45.87	42.73	34.93	45.97	45.87	45.97	45.87	45.82	42.69	34.88
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	46.88	43.71	35.93	46.97	46.88	46.97	46.88	46.83	43.67	35.89
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	46.42	43.24	35.47	46.51	46.42	46.51	46.42	46.37	43.20	35.43
						VL totaal (0)	1	1.5	56.08	53.18	44.85	56.17	56.08	56.17	56.08	55.85	53.07	44.85
						VL totaal (0)	1	4.5	55.56	52.64	44.34	55.65	55.56	55.65	55.56	55.34	52.54	44.34
						VL totaal (0)	1	7.5	54.63	51.71	43.40	54.72	54.63	54.72	54.63	54.41	51.60	43.40
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	23.94	20.82	12.27	23.87	23.94	23.87	23.94	23.94	20.82	12.27
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	26.27	23.13	14.56	26.18	26.27	26.18	26.27	26.27	23.13	14.56
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	21.81	18.50	9.73	21.60	21.81	21.60	21.81	21.81	18.50	9.73
7	0.0	0.0 R01	gevel			VL Voortsepad (2)	1	1.5	55.77	52.89	44.52	55.86	55.77	55.86	55.77	55.53	52.77	44.52
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	55.07	52.19	43.82	55.16	55.07	55.16	55.07	54.83	52.06	43.82
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	54.18	51.29	42.92	54.27	54.18	54.27	54.18	53.94	51.17	42.92
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.98	24.04	15.70	27.05	26.98	27.05	26.98	26.98	24.04	15.70
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	27.88	24.86	16.42	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	24.86	16.42
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.49	26.39	17.88	29.44	29.49	29.44	29.49	29.49	26.39	17.88
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.31	41.18	33.37	44.42	44.31	44.42	44.31	44.31	41.18	33.37
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	45.69	42.53	34.74	45.79	45.69	45.79	45.69	45.69	42.53	34.74
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	44.37	41.23	33.43	44.47	44.37	44.47	44.37	44.37	41.23	33.43
						VL totaal (0)	1	1.5	45.11	42.20	34.00	45.23	45.11	45.23	45.11	44.95	42.12	34.00
						VL totaal (0)	1	4.5	45.62	42.66	34.48	45.72	45.62	45.72	45.62	45.47	42.59	34.48
						VL totaal (0)	1	7.5	46.76	43.73	35.62	46.84	46.76	46.84	46.76	46.64	43.66	35.62
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	21.91	18.82	10.32	21.87	21.91	21.87	21.91	21.91	18.82	10.32
8	0.0	0.0 R01	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.11	42.20	34.00	45.23	45.11	45.23	45.11	44.95	42.12	34.00
						VL totaal (0)	1	4.5	45.62	42.66	34.48	45.72	45.62	45.72	45.62	45.47	42.59	34.48
						VL totaal (0)	1	7.5	46.76	43.73	35.62	46.84	46.76	46.84	46.76	46.64	43.66	35.62
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	21.91	18.82	10.32	21.87	21.91	21.87	21.91	21.91	18.82	10.32

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
9	0.0	0.0 R01	gevel			VL Petershemstraat (1)	1	4.5	23.50	20.27	11.59	23.35	23.50	23.35	23.50	23.50	20.27	11.59
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	27.65	24.35	15.58	27.44	27.65	27.44	27.65	27.65	24.35	15.58
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	43.85	41.01	32.70	43.98	43.85	43.98	43.85	43.63	40.91	32.70
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	43.95	41.09	32.74	44.06	43.95	44.06	43.95	43.73	40.98	32.74
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	43.91	41.01	32.64	43.99	43.91	43.99	43.91	43.68	40.90	32.64
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	28.48	25.54	17.21	28.55	28.48	28.55	28.48	28.48	25.54	17.21
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	29.21	26.20	17.79	29.23	29.21	29.23	29.21	29.21	26.20	17.79
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	30.62	27.58	19.13	30.61	30.62	30.61	30.62	30.62	27.58	19.13
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	38.63	35.50	27.69	38.74	38.63	38.74	38.63	38.63	35.50	27.69
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	40.24	37.07	29.30	40.34	40.24	40.34	40.24	40.24	37.07	29.30
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.23	40.05	32.29	43.32	43.23	43.32	43.23	43.23	40.05	32.29
						VL totaal (0)	1	1.5	39.52	36.56	28.41	39.63	39.52	39.63	39.52	39.52	36.56	28.41
						VL totaal (0)	1	4.5	40.90	37.89	29.72	40.98	40.90	40.98	40.90	40.89	37.88	29.72
						VL totaal (0)	1	7.5	42.38	39.32	31.15	42.43	42.38	42.43	42.38	42.38	39.31	31.15
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	32.96	29.93	21.49	32.96	32.96	32.96	32.96	32.92	29.91	21.49
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	33.78	30.67	22.14	33.72	33.78	33.72	33.78	33.74	30.65	22.14
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	35.40	32.26	23.68	35.31	35.40	35.31	35.40	35.36	32.24	23.68
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	33.46	30.75	22.57	33.69	33.46	33.69	33.46	33.46	30.75	22.57
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	35.43	32.68	24.45	35.62	35.43	35.62	35.43	35.43	32.68	24.45
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.89	33.11	24.85	36.06	35.89	36.06	35.89	35.89	33.11	24.85
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	34.22	31.32	23.02	34.32	34.22	34.32	34.22	34.22	31.32	23.02
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.91	31.95	23.58	34.96	34.91	34.96	34.91	34.91	31.95	23.58
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.21	33.20	24.78	36.22	36.21	36.22	36.21	36.21	33.20	24.78
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	33.28	30.02	22.33	33.35	33.28	33.35	33.28	33.28	30.02	22.33
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.21	31.93	24.26	35.28	35.21	35.28	35.21	35.21	31.93	24.26
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	37.63	34.37	26.67	37.70	37.63	37.70	37.63	37.63	34.37	26.67
10	0.0	0.0 R01	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.95	37.00	28.84	40.06	39.95	40.06	39.95	39.93	37.00	28.84
						VL totaal (0)	1	4.5	41.35	38.36	30.18	41.43	41.35	41.43	41.35	41.34	38.35	30.18
						VL totaal (0)	1	7.5	43.04	39.97	31.83	43.09	43.04	43.09	43.04	43.02	39.96	31.83
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	34.13	31.14	22.73	34.16	34.13	34.16	34.13	34.08	31.11	22.73
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.85	31.79	23.30	34.82	34.85	34.82	34.85	34.80	31.76	23.30
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.36	33.25	24.71	36.30	36.36	36.30	36.36	36.31	33.22	24.71
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	34.49	31.78	23.59	34.72	34.49	34.72	34.49	34.49	31.78	23.59
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	36.41	33.66	25.43	36.60	36.41	36.60	36.41	36.41	33.66	25.43
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	36.81	34.03	25.77	36.98	36.81	36.98	36.81	36.81	34.03	25.77
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	33.68	30.78	22.48	33.78	33.68	33.78	33.68	33.68	30.78	22.48
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.44	31.48	23.11	34.49	34.44	34.49	34.44	34.44	31.48	23.11
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	35.80	32.78	24.36	35.81	35.80	35.81	35.80	35.80	32.78	24.36
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	33.31	30.05	22.36	33.38	33.31	33.38	33.31	33.31	30.05	22.36
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.36	32.08	24.41	35.43	35.36	35.43	35.36	35.36	32.08	24.41
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.57	35.31	27.61	38.64	38.57	38.64	38.57	38.57	35.31	27.61
						VL totaal (0)	1	1.5	39.85	36.90	28.74	39.96	39.85	39.96	39.85	39.84	36.89	28.74
						VL totaal (0)	1	4.5	41.27	38.27	30.10	41.35	41.27	41.35	41.27	41.26	38.27	30.10
						VL totaal (0)	1	7.5	43.11	40.03	31.90	43.16	43.11	43.16	43.11	43.09	40.02	31.90
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.92	30.91	22.49	33.93	33.92	33.93	33.92	33.87	30.89	22.49
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.62	31.54	23.03	34.58	34.62	34.58	34.62	34.57	31.51	23.03
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.17	33.04	24.48	36.09	36.17	36.09	36.17	36.11	33.01	24.48
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	34.36	31.65	23.45	34.58	34.36	34.58	34.36	34.36	31.65	23.45
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	36.31	33.56	25.32	36.50	36.31	36.50	36.31	36.31	33.56	25.32
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	36.67	33.88	25.61	36.83	36.67	36.83	36.67	36.67	33.88	25.61
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	33.59	30.69	22.39	33.69	33.59	33.69	33.59	33.59	30.69	22.39
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.39	31.43	23.07	34.44	34.39	34.44	34.39	34.39	31.43	23.07
11	0.0	0.0 R02	gevel			VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.92	30.91	22.49	33.93	33.92	33.93	33.92	33.87	30.89	22.49
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.62	31.54	23.03	34.58	34.62	34.58	34.62	34.57	31.51	23.03
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.17	33.04	24.48	36.09	36.17	36.09	36.17	36.11	33.01	24.48
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	34.36	31.65	23.45	34.58	34.36	34.58	34.36	34.36	31.65	23.45
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	36.31	33.56	25.32	36.50	36.31	36.50	36.31	36.31	33.56	25.32
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	36.67	33.88	25.61	36.83	36.67	36.83	36.67	36.67	33.88	25.61
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	33.59	30.69	22.39	33.69	33.59	33.69	33.59	33.59	30.69	22.39
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.39	31.43	23.07	34.44	34.39	34.44	34.39	34.39	31.43	23.07

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
															Lden	Letm	Lden	Letm	dag
12	0.0	0.0 R02	gevel			VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	35.77	32.75	24.32	35.78	35.77	35.78	35.77	35.77	32.75	24.32
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	33.38	30.12	22.43	33.45	33.38	33.45	33.38	33.38	30.12	22.43		
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	35.42	32.14	24.47	35.49	35.42	35.49	35.42	35.42	32.14	24.47		
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	38.97	35.71	28.01	39.04	38.97	39.04	38.97	38.97	35.71	28.01		
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.22	38.25	30.14	41.33	41.22	41.33	41.22	41.21	38.24	30.14		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.36	39.35	31.22	42.45	42.36	42.45	42.36	42.35	39.34	31.22		
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.16	41.08	33.00	44.22	44.16	44.22	44.16	44.15	41.07	33.00		
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	35.13	32.14	23.73	35.16	35.13	35.16	35.13	35.07	32.11	23.73		
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	35.70	32.64	24.15	35.67	35.70	35.67	35.70	35.64	32.60	24.15		
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	37.14	34.02	25.48	37.07	37.14	37.07	37.14	37.07	33.99	25.48		
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	35.51	32.79	24.60	35.73	35.51	35.73	35.51	35.51	32.79	24.60		
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	37.34	34.59	26.36	37.53	37.34	37.53	37.34	37.34	34.59	26.36		
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	37.68	34.90	26.64	37.85	37.68	37.85	37.68	37.68	34.90	26.64		
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.06	29.13	20.81	32.14	32.06	32.14	32.06	32.06	29.13	20.81		
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	32.86	29.86	21.46	32.88	32.86	32.88	32.86	32.86	29.86	21.46		
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	34.40	31.33	22.85	34.37	34.40	34.37	34.40	34.40	31.33	22.85		
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	36.84	33.67	25.90	36.94	36.84	36.94	36.84	36.84	33.67	25.90		
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	37.88	34.67	26.94	37.97	37.88	37.97	37.88	37.88	34.67	26.94		
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	40.89	37.66	29.94	40.97	40.89	40.97	40.89	40.89	37.66	29.94		
13	0.0	0.0 R02	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	60.41	57.51	49.20	60.51	60.41	60.51	60.41	60.21	57.41	49.19
				VL	totaal (0)	1	4.5	59.28	56.37	48.07	59.37	59.28	59.37	59.28	59.08	56.27	48.07		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.34	55.42	47.15	58.44	58.34	58.44	58.34	58.16	55.33	47.14		
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	40.71	37.77	29.41	40.77	40.71	40.77	40.71	40.71	37.77	29.41		
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	41.54	38.56	30.16	41.57	41.54	41.57	41.54	41.54	38.56	30.16		
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	42.46	39.47	31.07	42.49	42.46	42.49	42.46	42.46	39.47	31.07		
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	60.04	57.17	48.81	60.14	60.04	60.14	60.04	59.83	57.06	48.81		
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	58.72	55.84	47.49	58.82	58.72	58.82	58.72	58.50	55.73	47.49		
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	57.47	54.59	46.23	57.56	57.47	57.56	57.47	57.26	54.48	46.23		
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	16.52	13.14	4.30	16.26	16.52	16.26	16.52	16.52	13.14	4.30		
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	18.78	15.33	6.39	18.47	18.78	18.47	18.78	18.78	15.33	6.39		
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	22.18	18.82	9.99	21.93	22.18	21.93	22.18	22.18	18.82	9.99		
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	48.84	45.71	37.90	48.95	48.84	48.95	48.84	48.78	45.66	37.84		
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	49.46	46.31	38.52	49.56	49.46	49.56	49.46	49.40	46.26	38.46		
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	50.29	47.14	39.35	50.39	50.29	50.39	50.29	50.23	47.08	39.28		
				VL	totaal (0)	1	1.5	60.26	57.37	49.04	60.36	60.26	60.36	60.26	60.05	57.26	49.04		
				VL	totaal (0)	1	4.5	59.15	56.24	47.93	59.24	59.15	59.24	59.15	58.94	56.14	47.93		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.12	55.21	46.91	58.21	58.12	58.21	58.12	57.92	55.11	46.90		
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	40.49	37.54	29.18	40.55	40.49	40.55	40.49	40.49	37.54	29.18		
VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	41.21	38.23	29.83	41.24	41.21	41.24	41.21	41.21	38.23	29.83						
VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	42.07	39.08	30.68	42.10	42.07	42.10	42.07	42.07	39.08	30.68						
VL	Voortsepad (2)	1	1.5	59.97	57.09	48.73	60.06	59.97	60.06	59.97	59.75	56.98	48.73						
VL	Voortsepad (2)	1	4.5	58.71	55.82	47.46	58.80	58.71	58.80	58.71	58.48	55.71	47.46						
VL	Voortsepad (2)	1	7.5	57.49	54.61	46.25	57.58	57.49	57.58	57.49	57.27	54.50	46.25						
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	17.54	14.18	5.35	17.29	17.54	17.29	17.54	17.54	14.18	5.35						
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	19.86	16.42	7.50	19.56	19.86	19.56	19.86	19.86	16.42	7.50						
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	23.01	19.64	10.80	22.75	23.01	22.75	23.01	23.01	19.64	10.80						
VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	47.65	44.52	36.71	47.76	47.65	47.76	47.65	47.59	44.47	36.65						
VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	48.22	45.06	37.28	48.32	48.22	48.32	48.22	48.16	45.01	37.22						
VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	48.55	45.39	37.60	48.65	48.55	48.65	48.55	48.49	45.33	37.55						
15	0.0	0.0 R03	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	60.47	57.58	49.27	60.57	60.47	60.57	60.47	60.28	57.48	49.26
				VL	totaal (0)	1	4.5	59.34	56.43	48.14	59.44	59.34	59.44	59.34	59.15	56.33	48.13		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.45	55.52	47.27	58.55	58.45	58.55	58.45	58.27	55.43	47.25		

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
19	0.0	0.0 R04	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	16.82	13.40	4.49	16.53	16.82	16.53	16.82	16.82	13.40	4.49
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	18.21	14.78	5.88	17.91	18.21	17.91	18.21	18.21	14.78	5.88
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	49.50	46.38	38.56	49.61	49.50	49.61	49.50	49.43	46.32	38.49
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	50.21	47.07	39.27	50.31	50.21	50.31	50.21	50.14	47.01	39.20
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	51.47	48.33	40.53	51.57	51.47	51.57	51.47	51.40	48.26	40.46
						VL totaal (0)	1	1.5	60.63	57.75	49.45	60.74	60.63	60.74	60.63	60.45	57.65	49.44
						VL totaal (0)	1	4.5	59.45	56.55	48.27	59.55	59.45	59.55	59.45	59.28	56.46	48.26
						VL totaal (0)	1	7.5	58.60	55.67	47.44	58.70	58.60	58.70	58.60	58.44	55.59	47.42
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	41.03	38.07	29.70	41.08	41.03	41.08	41.03	41.03	38.07	29.70
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	42.18	39.20	30.80	42.21	42.18	42.21	42.18	42.18	39.20	30.80
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	43.26	40.28	31.88	43.29	43.26	43.29	43.26	43.26	40.28	31.88
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	60.20	57.34	48.99	60.31	60.20	60.31	60.20	60.01	57.24	48.99
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	58.76	55.90	47.55	58.87	58.76	58.87	58.76	58.57	55.80	47.55
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	57.45	54.58	46.23	57.55	57.45	57.55	57.45	57.25	54.48	46.23
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	15.80	12.42	3.56	15.54	15.80	15.54	15.80	15.80	12.42	3.56
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	16.74	13.30	4.37	16.43	16.74	16.43	16.74	16.74	13.30	4.37
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	17.28	13.83	4.88	16.96	17.28	16.96	17.28	17.28	13.83	4.88
20	0.0	0.0 R04	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	49.84	46.71	38.90	49.95	49.84	49.95	49.84	49.77	46.65	38.83
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	50.52	47.38	39.58	50.62	50.52	50.62	50.52	50.45	47.31	39.50
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	51.70	48.55	40.76	51.80	51.70	51.80	51.70	51.63	48.49	40.69
						VL totaal (0)	1	1.5	60.74	57.86	49.56	60.85	60.74	60.85	60.74	60.57	57.77	49.56
						VL totaal (0)	1	4.5	59.52	56.62	48.35	59.63	59.52	59.63	59.52	59.36	56.53	48.34
						VL totaal (0)	1	7.5	58.67	55.75	47.52	58.78	58.67	58.78	58.67	58.52	55.66	47.50
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	41.44	38.48	30.11	41.49	41.44	41.49	41.44	41.43	38.48	30.11
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	42.67	39.69	31.29	42.70	42.67	42.70	42.67	42.67	39.69	31.29
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	43.72	40.74	32.34	43.75	43.72	43.75	43.72	43.72	40.73	32.34
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	60.29	57.43	49.09	60.40	60.29	60.40	60.29	60.11	57.34	49.09
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	58.79	55.93	47.59	58.90	58.79	58.90	58.79	58.61	55.84	47.59
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	57.45	54.59	46.25	57.56	57.45	57.56	57.45	57.27	54.50	46.25
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	14.19	10.79	1.92	13.91	14.19	13.91	14.19	14.19	10.79	1.92
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	15.12	11.68	2.75	14.81	15.12	14.81	15.12	15.12	11.68	2.75
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	15.57	12.11	3.16	15.25	15.57	15.25	15.57	15.57	12.11	3.16
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	50.15	47.03	39.21	50.26	50.15	50.26	50.15	50.07	46.96	39.13
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	50.80	47.66	39.85	50.90	50.80	50.90	50.80	50.72	47.59	39.78
21	0.0	0.0 R04	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	7.5	51.96	48.81	41.01	52.06	51.96	52.06	51.96	51.88	48.74	40.93
						VL totaal (0)	1	1.5	56.01	53.12	44.88	56.13	56.01	56.13	56.01	55.87	53.05	44.87
						VL totaal (0)	1	4.5	55.56	52.65	44.43	55.67	55.56	55.67	55.56	55.43	52.58	44.41
						VL totaal (0)	1	7.5	55.19	52.24	44.06	55.29	55.19	55.29	55.19	55.06	52.17	44.03
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	42.00	39.00	30.58	42.02	42.00	42.02	42.00	41.92	38.96	30.58
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	43.38	40.35	31.89	43.38	43.38	43.38	43.38	43.30	40.30	31.89
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	44.52	41.47	33.00	44.50	44.52	44.50	44.52	44.43	41.42	33.00
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	55.03	52.19	43.88	55.16	55.03	55.16	55.03	54.87	52.12	43.88
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	54.24	51.40	43.08	54.37	54.24	54.37	54.24	54.08	51.32	43.08
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	53.16	50.32	42.00	53.29	53.16	53.29	53.16	53.01	50.24	42.00
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.09	19.71	10.87	22.83	23.09	22.83	23.09	23.09	19.71	10.87
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	24.46	21.02	12.09	24.15	24.46	24.15	24.46	24.46	21.02	12.09
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	26.78	23.35	14.43	26.48	26.78	26.48	26.78	26.78	23.35	14.43
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	48.09	44.97	37.15	48.20	48.09	48.20	48.09	48.02	44.91	37.08
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	48.61	45.47	37.67	48.71	48.61	48.71	48.61	48.54	45.40	37.59
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	49.74	46.59	38.80	49.84	49.74	49.84	49.74	49.67	46.53	38.73
22	0.0	0.0 R04	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.77	48.81	40.68	51.88	51.77	51.88	51.77	51.68	48.76	40.67
						VL totaal (0)	1	4.5	52.13	49.15	41.01	52.23	52.13	52.23	52.13	52.03	49.10	41.00

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht				
23	0.0	0.0 R04	gevel			VL totaal (0)	1	7.5	52.64	49.64	41.52	52.73	52.64	52.73	52.64	52.56	49.59	41.51				
				VL Petershemstraat (1)	1	1.5	41.65	38.64	30.22	41.66	41.65	41.66	41.65	41.56	38.60	30.22						
				VL Petershemstraat (1)	1	4.5	42.83	39.78	31.32	42.82	42.83	42.82	42.83	42.73	39.73	31.32						
				VL Petershemstraat (1)	1	7.5	43.91	40.85	32.36	43.88	43.91	43.88	43.91	43.81	40.80	32.36						
				VL Voortsepad (2)	1	1.5	48.85	46.02	37.72	48.99	48.85	48.99	48.85	48.70	45.95	37.72						
				VL Voortsepad (2)	1	4.5	49.14	46.30	37.98	49.27	49.14	49.27	49.14	48.99	46.23	37.98						
				VL Voortsepad (2)	1	7.5	49.08	46.23	37.91	49.20	49.08	49.20	49.08	48.93	46.16	37.91						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.49	20.12	11.28	23.23	23.49	23.23	23.49	23.49	20.12	11.28						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.06	21.62	12.69	24.75	25.06	24.75	25.06	25.06	21.62	12.69						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	27.44	24.01	15.09	27.14	27.44	27.14	27.44	27.44	24.01	15.09						
				VL Doelenstraat (4)	1	1.5	47.68	44.56	36.74	47.79	47.68	47.79	47.68	47.67	44.55	36.73						
				VL Doelenstraat (4)	1	4.5	47.90	44.76	36.95	48.00	47.90	48.00	47.90	47.88	44.74	36.94						
				VL Doelenstraat (4)	1	7.5	48.91	45.76	37.96	49.01	48.91	49.01	48.91	48.89	45.75	37.95						
				VL totaal (0)	1	1.5	40.13	37.04	29.04	40.21	40.13	40.21	40.13	40.11	37.03	29.04						
				VL totaal (0)	1	4.5	41.22	38.10	30.07	41.27	41.22	41.27	41.22	41.20	38.09	30.07						
				VL totaal (0)	1	7.5	43.07	39.91	31.88	43.10	43.07	43.10	43.07	43.05	39.90	31.88						
				VL Petershemstraat (1)	1	1.5	31.89	28.75	20.18	31.80	31.89	31.80	31.89	31.79	28.69	20.18						
				VL Petershemstraat (1)	1	4.5	33.32	30.11	21.45	33.18	33.32	33.18	33.32	33.21	30.05	21.45						
				VL Petershemstraat (1)	1	7.5	35.29	32.05	23.35	35.13	35.29	35.13	35.29	35.18	31.99	23.35						
				VL Voortsepad (2)	1	1.5	32.73	29.99	21.77	32.93	32.73	32.93	32.73	32.73	29.99	21.77						
				VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.41	31.62	23.36	34.58	34.41	34.58	34.41	34.41	31.62	23.36						
				VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.06	32.23	23.93	35.20	35.06	35.20	35.06	35.06	32.23	23.93						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.15	21.78	12.94	24.89	25.15	24.89	25.15	25.15	21.78	12.94						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.79	23.36	14.44	26.49	26.79	26.49	26.79	26.79	23.36	14.44						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.84	26.43	17.53	29.55	29.84	29.55	29.84	29.84	26.43	17.53						
				VL Doelenstraat (4)	1	1.5	38.16	35.00	27.22	38.26	38.16	38.26	38.16	38.16	35.00	27.22						
				VL Doelenstraat (4)	1	4.5	38.95	35.75	28.00	39.04	38.95	39.04	38.95	38.95	35.75	28.00						
				VL Doelenstraat (4)	1	7.5	41.05	37.84	30.10	41.13	41.05	41.13	41.05	41.05	37.84	30.10						
24	0.0	0.0 R04	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	42.27	39.23	31.26	42.38	42.27	42.38	42.27	42.27	39.22	31.26				
				VL totaal (0)	1	4.5	42.99	39.92	31.92	43.08	42.99	43.08	42.99	42.98	39.92	31.92						
				VL totaal (0)	1	7.5	44.59	41.47	33.48	44.66	44.59	44.66	44.59	44.58	41.46	33.48						
				VL Petershemstraat (1)	1	1.5	32.06	28.98	20.47	32.02	32.06	32.02	32.06	31.98	28.93	20.47						
				VL Petershemstraat (1)	1	4.5	33.42	30.26	21.66	33.32	33.42	33.32	33.42	33.33	30.21	21.66						
				VL Petershemstraat (1)	1	7.5	35.30	32.09	23.44	35.16	35.30	35.16	35.30	35.20	32.04	23.44						
				VL Voortsepad (2)	1	1.5	35.25	32.53	24.32	35.47	35.25	35.47	35.25	35.25	32.53	24.32						
				VL Voortsepad (2)	1	4.5	36.81	34.05	25.81	37.00	36.81	37.00	36.81	36.81	34.05	25.81						
				VL Voortsepad (2)	1	7.5	37.25	34.46	26.19	37.41	37.25	37.41	37.25	37.25	34.46	26.19						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.11	21.74	12.91	24.86	25.11	24.86	25.11	25.11	21.74	12.91						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.82	23.39	14.48	26.52	26.82	26.52	26.82	26.82	23.39	14.48						
				VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.94	26.52	17.62	29.65	29.94	29.65	29.94	29.94	26.52	17.62						
				VL Doelenstraat (4)	1	1.5	40.64	37.51	29.70	40.75	40.64	40.75	40.64	40.64	37.51	29.70						
				VL Doelenstraat (4)	1	4.5	40.95	37.78	30.00	41.04	40.95	41.04	40.95	40.95	37.78	30.00						
				VL Doelenstraat (4)	1	7.5	42.80	39.62	31.86	42.89	42.80	42.89	42.80	42.80	39.62	31.86						
				VL totaal (0)	1	1.5	48.60	45.66	37.54	48.72	48.60	48.72	48.60	48.53	45.62	37.54						
				VL totaal (0)	1	4.5	49.08	46.11	38.00	49.19	49.08	49.19	49.08	49.01	46.08	38.00						
				VL totaal (0)	1	7.5	49.69	46.69	38.60	49.79	49.69	49.79	49.69	49.63	46.65	38.60						
				VL Petershemstraat (1)	1	1.5	35.75	32.78	24.39	35.79	35.75	35.79	35.75	35.75	32.78	24.39						
				VL Petershemstraat (1)	1	4.5	36.62	33.60	25.17	36.63	36.62	36.63	36.62	36.62	33.60	25.17						
				VL Petershemstraat (1)	1	7.5	38.13	35.09	26.63	38.12	38.13	38.12	38.13	38.13	35.09	26.63						
				VL Voortsepad (2)	1	1.5	45.97	43.15	34.85	46.11	45.97	46.11	45.97	45.84	43.08	34.85						
				VL Voortsepad (2)	1	4.5	46.40	43.57	35.25	46.53	46.40	46.53	46.40	46.27	43.50	35.25						
				VL Voortsepad (2)	1	7.5	46.35	43.51	35.18	46.47	46.35	46.47	46.35	46.21	43.44	35.18						
25	0.0	0.0 T07	gevel																			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
26	0.0	0.0 T07	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.59	20.21	11.37	23.33	23.59	23.33	23.59	23.59	20.21	11.37
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.12	21.68	12.76	24.82	25.12	24.82	25.12	25.12	21.68	12.76
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	27.83	24.42	15.53	27.55	27.83	27.55	27.83	27.83	24.42	15.53
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.62	41.50	33.68	44.73	44.62	44.73	44.62	44.62	41.50	33.68
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	45.10	41.96	34.16	45.20	45.10	45.20	45.10	45.10	41.96	34.16
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	46.31	43.16	35.37	46.41	46.31	46.41	46.31	46.31	43.16	35.37
						VL totaal (0)	1	1.5	49.42	46.49	38.35	49.54	49.42	49.54	49.42	49.34	46.45	38.35
						VL totaal (0)	1	4.5	49.89	46.93	38.79	50.00	49.89	50.00	49.89	49.81	46.89	38.79
						VL totaal (0)	1	7.5	50.47	47.49	39.37	50.57	50.47	50.57	50.47	50.40	47.45	39.37
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	36.65	33.68	25.30	36.69	36.65	36.69	36.65	36.65	33.68	25.30
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	37.70	34.69	26.28	37.72	37.70	37.72	37.70	37.70	34.69	26.28
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	39.16	36.13	27.68	39.16	39.16	39.16	39.16	39.16	36.13	27.68
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	47.16	44.34	36.04	47.30	47.16	47.30	47.16	47.03	44.27	36.04
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	47.53	44.69	36.37	47.66	47.53	47.66	47.53	47.39	44.62	36.37
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	47.51	44.66	36.34	47.63	47.51	47.63	47.51	47.37	44.59	36.34
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.49	20.11	11.27	23.23	23.49	23.23	23.49	23.49	20.11	11.27
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	24.96	21.53	12.61	24.66	24.96	24.66	24.96	24.96	21.53	12.61
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	27.58	24.18	15.30	27.30	27.58	27.30	27.58	27.58	24.18	15.30
27	0.0	0.0 T07	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.87	41.75	33.93	44.98	44.87	44.98	44.87	44.87	41.75	33.93
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	45.41	42.26	34.46	45.51	45.41	45.51	45.41	45.41	42.26	34.46
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	46.66	43.50	35.71	46.76	46.66	46.76	46.66	46.66	43.50	35.71
						VL totaal (0)	1	1.5	53.42	50.47	42.34	53.54	53.42	53.54	53.42	53.31	50.42	42.33
						VL totaal (0)	1	4.5	53.90	50.93	42.79	54.00	53.90	54.00	53.90	53.79	50.88	42.78
						VL totaal (0)	1	7.5	54.39	51.40	43.28	54.49	54.39	54.49	54.39	54.30	51.35	43.27
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	42.93	39.98	31.62	42.99	42.93	42.99	42.93	42.93	39.98	31.62
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	44.44	41.46	33.07	44.48	44.44	44.48	44.44	44.44	41.46	33.07
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	45.29	42.30	33.89	45.32	45.29	45.32	45.29	45.29	42.30	33.89
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	50.80	47.97	39.66	50.93	50.80	50.93	50.80	50.61	47.88	39.66
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	51.15	48.30	39.97	51.27	51.15	51.27	51.15	50.96	48.21	39.97
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	51.08	48.22	39.88	51.19	51.08	51.19	51.08	50.89	48.13	39.88
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	17.29	14.14	5.57	17.20	17.29	17.20	17.29	17.29	14.14	5.57
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	17.94	14.73	6.08	17.80	17.94	17.80	17.94	17.94	14.73	6.08
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	18.70	15.52	6.92	18.59	18.70	18.59	18.70	18.70	15.52	6.92
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	49.02	45.90	38.08	49.13	49.02	49.13	49.02	49.00	45.89	38.06
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	49.41	46.27	38.47	49.51	49.41	49.51	49.41	49.39	46.26	38.45
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	50.53	47.38	39.58	50.63	50.53	50.63	50.53	50.51	47.37	39.57
28	0.0	0.0 T07	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.87	50.93	42.77	53.98	53.87	53.98	53.87	53.75	50.86	42.76
						VL totaal (0)	1	4.5	54.37	51.40	43.22	54.46	54.37	54.46	54.37	54.24	51.33	43.22
						VL totaal (0)	1	7.5	54.76	51.77	43.62	54.85	54.76	54.85	54.76	54.65	51.71	43.61
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	43.96	41.00	32.62	44.01	43.96	44.01	43.96	43.95	40.99	32.62
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	45.57	42.59	34.18	45.60	45.57	45.60	45.57	45.56	42.58	34.18
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	46.10	43.11	34.71	46.13	46.10	46.13	46.10	46.09	43.11	34.71
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	51.42	48.57	40.25	51.54	51.42	51.54	51.42	51.21	48.47	40.25
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	51.74	48.88	40.54	51.85	51.74	51.85	51.74	51.53	48.77	40.54
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	51.63	48.76	40.41	51.73	51.63	51.73	51.63	51.41	48.65	40.41
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	18.06	14.95	6.44	18.00	18.06	18.00	18.06	18.06	14.95	6.44
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	18.48	15.32	6.74	18.38	18.48	18.38	18.48	18.48	15.32	6.74
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	19.19	16.07	7.52	19.12	19.19	19.12	19.19	19.19	16.07	7.52
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	49.05	45.93	38.11	49.16	49.05	49.16	49.05	49.03	45.91	38.09
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	49.44	46.30	38.49	49.54	49.44	49.54	49.44	49.41	46.28	38.47
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	50.52	47.38	39.58	50.62	50.52	50.62	50.52	50.50	47.36	39.56
29	0.0	0.0 T07	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.43	48.46	40.27	51.52	51.43	51.52	51.43	51.29	48.39	40.27

WinHavik 8.53 (c) dirActivity-software 01-07-2014 13:26

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
33	0.0	0.0 T06	gevel			VL Voortsepad (2)	1	7.5	46.29	43.43	35.09	46.40	46.29	46.40	46.29	46.09	43.33	35.09
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	31.43	28.47	20.11	31.48	31.43	31.48	31.43	31.43	28.47	20.11
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	31.99	28.97	20.54	32.00	31.99	32.00	31.99	31.99	28.97	20.54
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	33.32	30.26	21.80	33.30	33.32	33.30	33.32	33.32	30.26	21.80
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	46.02	42.90	35.08	46.13	46.02	46.13	46.02	46.02	42.90	35.08
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	46.07	42.94	35.13	46.18	46.07	46.18	46.07	46.07	42.94	35.13
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	47.23	44.09	36.29	47.33	47.23	47.33	47.23	47.23	44.09	36.29
						VL totaal (0)	1	1.5	39.42	36.30	28.14	39.44	39.42	39.44	39.42	39.35	36.27	28.14
						VL totaal (0)	1	4.5	40.87	37.70	29.51	40.86	40.87	40.86	40.87	40.80	37.67	29.51
						VL totaal (0)	1	7.5	42.88	39.68	31.58	42.88	42.88	42.88	42.88	42.83	39.65	31.58
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	34.74	31.59	23.01	34.65	34.74	34.65	34.74	34.55	31.49	23.01
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	36.60	33.43	24.81	36.49	36.60	36.49	36.60	36.41	33.32	24.81
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	37.08	33.86	25.19	36.93	37.08	36.93	37.08	36.88	33.75	25.19
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	26.97	24.17	15.89	27.13	26.97	27.13	26.97	26.97	24.17	15.89
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	28.77	25.88	17.52	28.86	28.77	28.86	28.77	28.77	25.88	17.52
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	29.70	26.74	18.30	29.73	29.70	29.73	29.70	29.70	26.74	18.30
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	31.29	28.27	19.85	31.30	31.29	31.30	31.29	31.29	28.27	19.85
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	32.15	29.05	20.53	32.10	32.15	32.10	32.15	32.15	29.05	20.53
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	34.03	30.88	22.30	33.94	34.03	33.94	34.03	34.03	30.88	22.30
34	0.0	0.0 T06	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	35.94	32.77	24.99	36.03	35.94	36.03	35.94	35.94	32.77	24.99
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	37.20	33.99	26.25	37.28	37.20	37.28	37.20	37.20	33.99	26.25
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	40.35	37.12	29.40	40.43	40.35	40.43	40.35	40.35	37.12	29.40
						VL totaal (0)	1	1.5	41.55	38.53	30.43	41.64	41.55	41.64	41.55	41.51	38.51	30.43
						VL totaal (0)	1	4.5	43.15	40.10	31.94	43.21	43.15	43.21	43.15	43.10	40.07	31.94
						VL totaal (0)	1	7.5	45.06	41.94	33.84	45.10	45.06	45.10	45.06	45.02	41.92	33.84
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	36.55	33.51	25.06	36.54	36.55	36.54	36.55	36.41	33.44	25.06
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	38.62	35.54	27.04	38.58	38.62	38.58	38.62	38.48	35.47	27.04
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	39.97	36.85	28.30	39.90	39.97	39.90	39.97	39.82	36.77	28.30
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	34.92	32.21	24.02	35.15	34.92	35.15	34.92	34.92	32.21	24.02
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	36.98	34.23	25.99	37.17	36.98	37.17	36.98	36.98	34.23	25.99
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	37.24	34.45	26.18	37.40	37.24	37.40	37.24	37.24	34.45	26.18
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.59	23.33	14.64	26.42	26.59	26.42	26.59	26.59	23.33	14.64
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.13	24.80	16.01	27.90	28.13	27.90	28.13	28.13	24.80	16.01
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.07	27.71	18.88	30.82	31.07	30.82	31.07	31.07	27.71	18.88
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	37.94	34.77	26.99	38.03	37.94	38.03	37.94	37.94	34.77	26.99
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	38.88	35.68	27.93	38.97	38.88	38.97	38.88	38.88	35.68	27.93
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	41.92	38.70	30.97	42.00	41.92	42.00	41.92	41.92	38.70	30.97
35	0.0	0.0 T06	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.42	44.45	36.37	47.54	47.42	47.54	47.42	47.36	44.42	36.37
						VL totaal (0)	1	4.5	47.91	44.91	36.83	48.01	47.91	48.01	47.91	47.84	44.88	36.83
						VL totaal (0)	1	7.5	48.66	45.63	37.58	48.76	48.66	48.76	48.66	48.61	45.61	37.58
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	35.12	32.16	23.78	35.17	35.12	35.17	35.12	35.12	32.16	23.78
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	35.69	32.68	24.25	35.70	35.69	35.70	35.69	35.69	32.68	24.25
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	37.08	34.04	25.58	37.07	37.08	37.07	37.08	37.08	34.04	25.58
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	44.21	41.39	33.10	44.35	44.21	44.35	44.21	44.08	41.33	33.10
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	44.67	41.83	33.52	44.80	44.67	44.80	44.67	44.54	41.77	33.52
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	44.63	41.78	33.46	44.75	44.63	44.75	44.63	44.49	41.72	33.46
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.81	20.44	11.60	23.55	23.81	23.55	23.81	23.81	20.44	11.60
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.47	22.03	13.12	25.17	25.47	25.17	25.47	25.47	22.03	13.12
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.10	24.69	15.80	27.82	28.10	27.82	28.10	28.10	24.69	15.80
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.05	40.92	33.10	44.15	44.05	44.15	44.05	44.05	40.92	33.10
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.53	41.38	33.59	44.63	44.53	44.63	44.53	44.53	41.38	33.59
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.88	42.71	34.93	45.97	45.88	45.97	45.88	45.88	42.71	34.93

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
36	0.0	0.0 T06	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.08	45.13	37.02	48.20	48.08	48.20	48.08	48.01	45.09	37.02
						VL totaal (0)	1	4.5	48.56	45.58	37.48	48.67	48.56	48.67	48.56	48.49	45.55	37.48
						VL totaal (0)	1	7.5	49.22	46.21	38.13	49.32	49.22	49.32	49.22	49.16	46.18	38.13
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	35.42	32.45	24.07	35.46	35.42	35.46	35.42	35.42	32.45	24.07
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	36.15	33.13	24.70	36.16	36.15	36.16	36.15	36.15	33.13	24.70
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	37.69	34.65	26.19	37.68	37.69	37.68	37.69	37.69	34.65	26.19
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	45.26	42.44	34.15	45.40	45.26	45.40	45.26	45.13	42.38	34.15
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	45.69	42.85	34.54	45.82	45.69	45.82	45.69	45.55	42.79	34.54
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	45.64	42.79	34.47	45.76	45.64	45.76	45.64	45.50	42.72	34.47
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.78	20.41	11.56	23.52	23.78	23.52	23.78	23.78	20.41	11.56
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.42	21.98	13.06	25.12	25.42	25.12	25.42	25.42	21.98	13.06
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.10	24.69	15.81	27.82	28.10	27.82	28.10	28.10	24.69	15.81
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.31	41.19	33.37	44.42	44.31	44.42	44.31	44.31	41.19	33.37
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.80	41.66	33.86	44.90	44.80	44.90	44.80	44.80	41.66	33.86
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	46.07	42.91	35.12	46.17	46.07	46.17	46.07	46.07	42.91	35.12
37	0.0	0.0 T05	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.57	42.52	34.57	45.68	45.57	45.68	45.57	45.55	42.51	34.57
						VL totaal (0)	1	4.5	46.05	42.99	35.02	46.15	46.05	46.15	46.05	46.02	42.97	35.02
						VL totaal (0)	1	7.5	46.99	43.90	35.95	47.08	46.99	47.08	46.99	46.96	43.88	35.95
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	30.53	27.51	19.08	30.54	30.53	30.54	30.53	30.53	27.51	19.08
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	30.71	27.61	19.09	30.66	30.71	30.66	30.71	30.71	27.61	19.09
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	32.32	29.18	20.61	32.23	32.32	32.23	32.32	32.32	29.18	20.61
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	39.09	36.28	27.99	39.24	39.09	39.24	39.09	38.98	36.22	27.99
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	40.41	37.58	29.27	40.54	40.41	40.54	40.41	40.29	37.52	29.27
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	40.47	37.62	29.30	40.59	40.47	40.59	40.47	40.35	37.57	29.30
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	24.57	21.18	12.32	24.30	24.57	24.30	24.57	24.53	21.16	12.32
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.44	22.99	14.05	26.13	26.44	26.13	26.44	26.41	22.97	14.05
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.37	25.95	17.04	29.08	29.37	29.08	29.37	29.34	25.93	17.04
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.24	41.11	33.30	44.35	44.24	44.35	44.24	44.24	41.11	33.30
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.42	41.27	33.47	44.52	44.42	44.52	44.42	44.42	41.27	33.47
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.60	42.44	34.65	45.70	45.60	45.70	45.60	45.60	42.44	34.65
38	0.0	0.0 T05	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.75	42.70	34.75	45.86	45.75	45.86	45.75	45.72	42.69	34.75
						VL totaal (0)	1	4.5	46.24	43.18	35.21	46.34	46.24	46.34	46.24	46.20	43.16	35.21
						VL totaal (0)	1	7.5	47.15	44.06	36.11	47.24	47.15	47.24	47.15	47.12	44.05	36.11
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	30.29	27.28	18.86	30.30	30.29	30.30	30.29	30.29	27.28	18.86
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	30.60	27.51	19.00	30.55	30.60	30.55	30.60	30.60	27.51	19.00
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	32.23	29.09	20.53	32.15	32.23	32.15	32.23	32.23	29.09	20.53
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	39.60	36.80	28.52	39.76	39.60	39.76	39.60	39.49	36.74	28.52
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	40.80	37.97	29.67	40.94	40.80	40.94	40.80	40.68	37.91	29.67
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	40.86	38.02	29.70	40.99	40.86	40.99	40.86	40.74	37.96	29.70
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	24.64	21.25	12.39	24.37	24.64	24.37	24.64	24.62	21.24	12.39
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.38	22.93	13.99	26.07	26.38	26.07	26.38	26.36	22.92	13.99
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.16	25.74	16.82	28.86	29.16	28.86	29.16	29.14	25.72	16.82
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.33	41.20	33.38	44.43	44.33	44.43	44.33	44.33	41.20	33.38
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.54	41.39	33.60	44.64	44.54	44.64	44.54	44.54	41.39	33.60
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.71	42.54	34.76	45.80	45.71	45.80	45.71	45.71	42.54	34.76
39	0.0	0.0 T05	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.20	42.20	34.14	45.31	45.20	45.31	45.20	45.15	42.17	34.14
						VL totaal (0)	1	4.5	46.19	43.17	35.07	46.28	46.19	46.28	46.19	46.13	43.14	35.07
						VL totaal (0)	1	7.5	47.35	44.29	36.22	47.43	47.35	47.43	47.35	47.30	44.26	36.22
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	36.98	34.01	25.64	37.03	36.98	37.03	36.98	36.98	34.01	25.64
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	38.51	35.50	27.07	38.52	38.51	38.52	38.51	38.51	35.50	27.07
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	39.48	36.42	27.94	39.46	39.48	39.46	39.48	39.48	36.42	27.94
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	40.66	37.84	29.54	40.80	40.66	40.80	40.66	40.50	37.76	29.54

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
40	0.0	0.0 T05	gevel			VL Voortsepad (2)	1	4.5	42.05	39.20	30.87	42.17	42.05	42.17	42.05	41.89	39.12	30.87
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	42.36	39.48	31.13	42.46	42.36	42.46	42.36	42.19	39.40	31.13
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	22.26	19.09	10.50	22.16	22.26	22.16	22.26	22.26	19.09	10.50
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	23.30	20.03	11.33	23.12	23.30	23.12	23.30	23.30	20.03	11.33
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	25.52	22.19	13.41	25.30	25.52	25.30	25.52	25.52	22.19	13.41
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	42.13	38.99	31.19	42.23	42.13	42.23	42.13	42.13	38.99	31.19
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	42.61	39.44	31.67	42.71	42.61	42.71	42.61	42.61	39.44	31.67
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	44.46	41.27	33.51	44.55	44.46	44.55	44.46	44.46	41.27	33.51
						VL totaal (0)	1	1.5	47.37	44.39	36.29	47.48	47.37	47.48	47.37	47.32	44.36	36.29
						VL totaal (0)	1	4.5	48.48	45.48	37.34	48.57	48.48	48.57	48.48	48.42	45.45	37.34
						VL totaal (0)	1	7.5	49.44	46.41	38.30	49.52	49.44	49.52	49.44	49.39	46.38	38.30
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	41.19	38.24	29.88	41.25	41.19	41.25	41.19	41.19	38.24	29.88
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	42.99	40.01	31.62	43.03	42.99	43.03	42.99	42.99	40.01	31.62
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	43.89	40.91	32.52	43.93	43.89	43.93	43.89	43.89	40.91	32.52
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	42.26	39.45	31.17	42.41	42.26	42.41	42.26	42.09	39.37	31.17
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	43.70	40.86	32.53	43.82	43.70	43.82	43.70	43.52	40.77	32.53
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	43.90	41.03	32.68	44.00	43.90	44.00	43.90	43.71	40.94	32.68
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	22.12	18.98	10.43	22.04	22.12	22.04	22.12	22.12	18.98	10.43
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	23.38	20.13	11.45	23.22	23.38	23.22	23.38	23.38	20.13	11.45
41	0.0	0.0 T05	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	25.74	22.41	13.62	25.51	25.74	25.51	25.74	25.74	22.41	13.62
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	43.88	40.75	32.94	43.99	43.88	43.99	43.88	43.88	40.75	32.94
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.29	41.13	33.34	44.39	44.29	44.39	44.29	44.29	41.13	33.34
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.86	42.69	34.91	45.95	45.86	45.95	45.86	45.86	42.69	34.91
						VL totaal (0)	1	1.5	48.43	45.42	37.31	48.52	48.43	48.52	48.43	48.34	45.37	37.31
						VL totaal (0)	1	4.5	49.39	46.36	38.19	49.46	49.39	49.46	49.39	49.29	46.31	38.19
						VL totaal (0)	1	7.5	50.11	47.06	38.91	50.17	50.11	50.17	50.11	50.01	47.01	38.91
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	42.54	39.49	31.02	42.52	42.54	42.52	42.54	42.36	39.40	31.02
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	44.31	41.24	32.73	44.27	44.31	44.27	44.31	44.13	41.14	32.73
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	45.04	41.96	33.45	45.00	45.04	45.00	45.04	44.86	41.86	33.45
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	42.44	39.64	31.37	42.60	42.44	42.60	42.44	42.27	39.56	31.37
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	43.85	41.01	32.70	43.98	43.85	43.98	43.85	43.67	40.92	32.70
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	43.95	41.10	32.77	44.07	43.95	44.07	43.95	43.77	41.01	32.77
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.01	29.05	20.69	32.06	32.01	32.06	32.01	32.00	29.05	20.69
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	32.79	29.77	21.35	32.80	32.79	32.80	32.79	32.78	29.76	21.35
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	34.28	31.24	22.79	34.27	34.28	34.27	34.28	34.27	31.23	22.79
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	45.14	42.02	34.20	45.25	45.14	45.25	45.14	45.14	42.02	34.20
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	45.29	42.16	34.35	45.40	45.29	45.40	45.29	45.29	42.16	34.35
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	46.36	43.21	35.41	46.46	46.36	46.46	46.36	46.36	43.21	35.41
42	0.0	0.0 T05	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.24	45.23	37.11	48.33	48.24	48.33	48.24	48.16	45.18	37.11
						VL totaal (0)	1	4.5	49.19	46.15	37.98	49.25	49.19	49.25	49.19	49.08	46.10	37.98
						VL totaal (0)	1	7.5	49.93	46.87	38.71	49.98	49.93	49.98	49.93	49.83	46.82	38.71
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	42.66	39.61	31.14	42.64	42.66	42.64	42.66	42.48	39.52	31.14
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	44.36	41.28	32.78	44.32	44.36	44.32	44.36	44.18	41.19	32.78
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	45.10	42.01	33.51	45.06	45.10	45.06	45.10	44.92	41.92	33.51
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	41.75	38.96	30.69	41.91	41.75	41.91	41.75	41.59	38.88	30.69
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	43.31	40.48	32.17	43.44	43.31	43.44	43.31	43.13	40.39	32.17
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	43.41	40.57	32.24	43.53	43.41	43.53	43.41	43.24	40.48	32.24
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.38	29.44	21.09	32.45	32.38	32.45	32.38	32.37	29.43	21.09
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	33.17	30.16	21.75	33.19	33.17	33.19	33.17	33.15	30.15	21.75
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	34.63	31.59	23.16	34.63	34.63	34.63	34.63	34.61	31.59	23.16
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	45.00	41.88	34.06	45.11	45.00	45.11	45.00	45.00	41.88	34.06
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	45.07	41.93	34.12	45.17	45.07	45.17	45.07	45.07	41.93	34.12

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht				
43	0.0	0.0 T04	gevel			VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	46.14	42.99	35.20	46.24	46.14	46.24	46.14	46.14	42.99	35.20				
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.89	44.86	36.75	47.97	47.89	47.97	47.89	47.80	44.82	36.75						
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.83	45.79	37.62	48.89	48.83	48.89	48.83	48.73	45.74	37.62						
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.59	46.53	38.36	49.64	49.59	49.64	49.59	49.49	46.48	38.36						
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	42.44	39.39	30.91	42.42	42.44	42.42	42.44	42.26	39.29	30.91						
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	44.16	41.08	32.58	44.12	44.16	44.12	44.16	43.98	40.99	32.58						
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	44.88	41.80	33.29	44.84	44.88	44.84	44.88	44.70	41.70	33.29						
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	41.15	38.36	30.09	41.31	41.15	41.31	41.15	40.99	38.28	30.09						
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	42.75	39.92	31.61	42.88	42.75	42.88	42.75	42.58	39.83	31.61						
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	42.91	40.06	31.73	43.03	42.91	43.03	42.91	42.73	39.97	31.73						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.08	29.12	20.76	32.13	32.08	32.13	32.08	32.06	29.11	20.76						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	32.99	29.97	21.54	33.00	32.99	33.00	32.99	32.97	29.96	21.54						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	34.51	31.47	23.02	34.50	34.51	34.50	34.51	34.49	31.46	23.02						
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	44.67	41.55	33.73	44.78	44.67	44.78	44.67	44.67	41.55	33.73						
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	44.70	41.56	33.76	44.80	44.70	44.80	44.70	44.70	41.56	33.76						
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	45.77	42.62	34.82	45.87	45.77	45.87	45.77	45.77	42.62	34.82						
				44	0.0	0.0 T04	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	48.03	45.00	36.89	48.11	48.03	48.11	48.03	47.95	44.96	36.89
VL	totaal (0)	1	4.5					48.99	45.95	37.77	49.05	48.99	49.05	48.99	48.89	45.89	37.77						
VL	totaal (0)	1	7.5					49.70	46.64	38.48	49.75	49.70	49.75	49.70	49.61	46.59	38.48						
VL	Petershemstraat (1)	1	1.5					42.91	39.86	31.40	42.90	42.91	42.90	42.91	42.73	39.77	31.40						
VL	Petershemstraat (1)	1	4.5					44.49	41.41	32.91	44.45	44.49	44.45	44.49	44.31	41.32	32.91						
VL	Petershemstraat (1)	1	7.5					45.15	42.06	33.54	45.10	45.15	45.10	45.15	44.97	41.96	33.54						
VL	Voortsepad (2)	1	1.5					40.77	37.99	29.73	40.94	40.77	40.94	40.77	40.62	37.91	29.73						
VL	Voortsepad (2)	1	4.5					42.49	39.66	31.37	42.63	42.49	42.63	42.49	42.32	39.58	31.37						
VL	Voortsepad (2)	1	7.5					42.65	39.81	31.49	42.78	42.65	42.78	42.65	42.48	39.72	31.49						
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5					32.34	29.39	21.04	32.40	32.34	32.40	32.34	32.32	29.38	21.04						
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5					33.31	30.29	21.88	33.32	33.31	33.32	33.31	33.28	30.28	21.88						
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5					34.90	31.87	23.43	34.90	34.90	34.90	34.90	34.87	31.85	23.43						
VL	Doelenstraat (4)	1	1.5					44.82	41.71	33.88	44.93	44.82	44.93	44.82	44.82	41.71	33.88						
VL	Doelenstraat (4)	1	4.5					44.95	41.81	34.00	45.05	44.95	45.05	44.95	44.95	41.81	34.00						
VL	Doelenstraat (4)	1	7.5					45.93	42.79	34.99	46.03	45.93	46.03	45.93	45.93	42.79	34.99						
45	0.0	0.0 T04	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	40.85	37.80	29.65	40.91	40.85	40.91	40.85	40.83	37.79	29.65
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.04	38.95	30.75	42.07	42.04	42.07	42.04	42.01	38.94	30.75		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.60	40.47	32.31	43.62	43.60	43.62	43.60	43.58	40.46	32.31						
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	36.61	33.59	25.16	36.62	36.61	36.62	36.61	36.57	33.57	25.16						
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	38.36	35.30	26.82	38.34	38.36	38.34	38.36	38.31	35.28	26.82						
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	38.92	35.83	27.32	38.87	38.92	38.87	38.92	38.87	35.80	27.32						
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	27.18	24.45	16.24	27.39	27.18	27.39	27.18	27.18	24.45	16.24						
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	28.86	26.06	17.79	29.02	28.86	29.02	28.86	28.86	26.06	17.79						
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	29.67	26.80	18.46	29.77	29.67	29.77	29.67	29.67	26.80	18.46						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	33.05	30.07	21.70	33.09	33.05	33.09	33.05	33.03	30.06	21.70						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.19	31.13	22.67	34.17	34.19	34.17	34.19	34.16	31.12	22.67						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.08	32.96	24.43	36.01	36.08	36.01	36.08	36.05	32.95	24.43						
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	37.02	33.89	26.08	37.13	37.02	37.13	37.02	37.02	33.89	26.08						
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	37.58	34.40	26.64	37.67	37.58	37.67	37.58	37.58	34.40	26.64						
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	40.07	36.86	29.12	40.15	40.07	40.15	40.07	40.07	36.86	29.12						
				46	0.0	0.0 T04	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	39.21	36.13	28.04	39.27	39.21	39.27	39.21	39.19	36.12	28.04
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.67	37.56	29.41	40.70	40.67	40.70	40.67	40.66	37.56	29.41		
VL	totaal (0)	1	7.5					42.95	39.77	31.65	42.95	42.95	42.95	42.95	42.94	39.77	31.65						
VL	Petershemstraat (1)	1	1.5					34.53	31.53	23.11	34.55	34.53	34.55	34.53	34.51	31.52	23.11						
VL	Petershemstraat (1)	1	4.5					36.46	33.40	24.92	36.44	36.46	36.44	36.46	36.43	33.38	24.92						
VL	Petershemstraat (1)	1	7.5					37.93	34.80	26.24	37.85	37.93	37.85	37.93	37.89	34.78	26.24						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
47	0.0	0.0 T04	gevel			VL Voortsepad (2)	1	1.5	29.82	27.07	18.83	30.01	29.82	30.01	29.82	29.82	27.07	18.83
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	31.97	29.17	20.89	32.13	31.97	32.13	31.97	31.97	29.17	20.89
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	32.99	30.13	21.79	33.10	32.99	33.10	32.99	32.99	30.13	21.79
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.57	23.18	14.31	26.30	26.57	26.30	26.57	26.52	23.15	14.31
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.55	25.09	16.14	28.23	28.55	28.23	28.55	28.49	25.06	16.14
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.84	28.39	19.45	31.53	31.84	31.53	31.84	31.79	28.36	19.45
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.10	32.93	25.16	36.20	36.10	36.20	36.10	36.10	32.93	25.16
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.96	33.75	26.01	37.04	36.96	37.04	36.96	36.96	33.75	26.01
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	40.00	36.77	29.05	40.08	40.00	40.08	40.00	40.00	36.77	29.05
						VL totaal (0)	1	1.5	44.78	41.71	33.78	44.89	44.78	44.89	44.78	44.76	41.70	33.78
						VL totaal (0)	1	4.5	45.28	42.20	34.25	45.38	45.28	45.38	45.28	45.25	42.19	34.25
						VL totaal (0)	1	7.5	46.33	43.23	35.29	46.42	46.33	46.42	46.33	46.31	43.22	35.29
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	29.30	26.27	17.83	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	26.27	17.83
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	30.03	26.93	18.40	29.97	30.03	29.97	30.03	30.03	26.93	18.40
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	31.75	28.61	20.03	31.66	31.75	31.66	31.75	31.75	28.61	20.03
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	37.77	34.96	26.68	37.92	37.77	37.92	37.77	37.66	34.91	26.68
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	39.29	36.47	28.17	39.43	39.29	39.43	39.29	39.19	36.42	28.17
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	39.36	36.53	28.21	39.49	39.36	39.49	39.36	39.26	36.47	28.21
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	24.88	21.48	12.61	24.60	24.88	24.60	24.88	24.83	21.45	12.61
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.73	23.27	14.32	26.41	26.73	26.41	26.73	26.68	23.24	14.32
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.55	26.12	17.19	29.25	29.55	29.25	29.55	29.50	26.09	17.19
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	43.60	40.47	32.66	43.71	43.60	43.71	43.60	43.60	40.47	32.66
48	0.0	0.0 T04	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	4.5	43.75	40.60	32.81	43.85	43.75	43.85	43.75	43.75	40.60	32.81
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.04	41.87	34.10	45.14	45.04	45.14	45.04	45.04	41.87	34.10
						VL totaal (0)	1	1.5	45.36	42.30	34.37	45.47	45.36	45.47	45.36	45.34	42.29	34.37
						VL totaal (0)	1	4.5	45.81	42.75	34.79	45.91	45.81	45.91	45.81	45.79	42.73	34.79
						VL totaal (0)	1	7.5	46.80	43.70	35.76	46.89	46.80	46.89	46.80	46.77	43.69	35.76
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	30.31	27.30	18.87	30.32	30.31	30.32	30.31	30.31	27.30	18.87
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	30.72	27.64	19.13	30.68	30.72	30.68	30.72	30.72	27.64	19.13
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	32.34	29.21	20.66	32.26	32.34	32.26	32.34	32.34	29.21	20.66
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	38.48	35.67	27.38	38.63	38.48	38.63	38.48	38.37	35.62	27.38
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	39.88	37.06	28.75	40.02	39.88	40.02	39.88	39.77	37.00	28.75
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	39.96	37.12	28.80	40.09	39.96	40.09	39.96	39.85	37.06	28.80
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	24.78	21.38	12.52	24.51	24.78	24.51	24.78	24.74	21.36	12.52
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.68	23.23	14.28	26.36	26.68	26.36	26.68	26.64	23.20	14.28
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.48	26.05	17.13	29.18	29.48	29.18	29.48	29.44	26.02	17.13
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.14	41.02	33.20	44.25	44.14	44.25	44.14	44.14	41.02	33.20
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.28	41.12	33.33	44.38	44.28	44.38	44.28	44.28	41.12	33.33
49	0.0	0.0 T03	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.48	42.32	34.54	45.58	45.48	45.58	45.48	45.48	42.32	34.54
						VL totaal (0)	1	1.5	43.80	40.73	32.81	43.91	43.80	43.91	43.80	43.79	40.73	32.81
						VL totaal (0)	1	4.5	44.22	41.14	33.19	44.32	44.22	44.32	44.22	44.20	41.13	33.19
						VL totaal (0)	1	7.5	45.32	42.21	34.26	45.40	45.32	45.40	45.32	45.30	42.20	34.26
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	31.07	28.12	19.76	31.13	31.07	31.13	31.07	31.07	28.12	19.76
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	31.71	28.69	20.25	31.71	31.71	31.71	31.71	31.71	28.69	20.25
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	33.12	30.06	21.57	33.09	33.12	33.09	33.12	33.12	30.06	21.57
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	35.45	32.67	24.41	35.62	35.45	35.62	35.45	35.37	32.63	24.41
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	37.28	34.47	26.18	37.43	37.28	37.43	37.28	37.19	34.43	26.18
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	37.53	34.71	26.40	37.67	37.53	37.67	37.53	37.45	34.67	26.40
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	27.25	24.01	15.35	27.10	27.25	27.10	27.25	27.16	23.97	15.35
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.86	25.51	16.70	28.62	28.86	28.62	28.86	28.77	25.46	16.70
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.63	28.26	19.42	31.37	31.63	31.37	31.63	31.54	28.21	19.42
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	42.72	39.58	31.78	42.82	42.72	42.82	42.72	42.72	39.58	31.78

WinHavik 8.53 (c) dirActivity-software 01-07-2014 13:26

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht			
54	0.0	0.0 T03	gevel			VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	44.87	41.77	33.25	44.82	44.87	44.82	44.87	44.69	41.68	33.25			
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	38.49	35.72	27.48	38.67	38.49	38.67	38.49	38.36	35.66	27.48					
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	40.42	37.61	29.33	40.57	40.42	40.57	40.42	40.28	37.54	29.33					
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	40.67	37.84	29.54	40.81	40.67	40.81	40.67	40.53	37.77	29.54					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.47	29.51	21.16	32.53	32.47	32.53	32.47	32.42	29.49	21.16					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	33.84	30.83	22.40	33.85	33.84	33.85	33.84	33.79	30.80	22.40					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	35.22	32.16	23.70	35.20	35.22	35.20	35.22	35.16	32.13	23.70					
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	44.27	41.16	33.33	44.38	44.27	44.38	44.27	44.27	41.16	33.33					
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	44.18	41.04	33.24	44.28	44.18	44.28	44.18	44.18	41.04	33.24					
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	45.12	41.97	34.18	45.22	45.12	45.22	45.12	45.12	41.97	34.18					
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.21	44.17	36.07	47.29	47.21	47.29	47.21	47.14	44.13	36.07					
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.04	44.98	36.82	48.09	48.04	48.09	48.04	47.95	44.94	36.82					
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.77	45.70	37.54	48.82	48.77	48.82	48.77	48.69	45.65	37.54					
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	42.30	39.25	30.79	42.29	42.30	42.29	42.30	42.13	39.17	30.79					
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	43.98	40.90	32.40	43.94	43.98	43.94	43.98	43.81	40.81	32.40					
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	44.61	41.52	33.01	44.56	44.61	44.56	44.61	44.44	41.43	33.01					
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	37.86	35.10	26.86	38.05	37.86	38.05	37.86	37.73	35.04	26.86					
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	39.82	37.02	28.74	39.98	39.82	39.98	39.82	39.69	36.96	28.74					
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	40.06	37.23	28.93	40.20	40.06	40.20	40.06	39.92	37.16	28.93					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.52	29.56	21.20	32.57	32.52	32.57	32.52	32.47	29.53	21.20					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	33.82	30.79	22.37	33.82	33.82	33.82	33.82	33.76	30.76	22.37					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	35.13	32.07	23.60	35.11	35.13	35.11	35.13	35.07	32.04	23.60					
55	0.0	0.0 T02	gevel			VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	44.42	41.31	33.48	44.53	44.42	44.53	44.42	44.42	41.31	33.48			
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	44.26	41.12	33.32	44.36	44.26	44.36	44.26	44.26	41.12	33.32					
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	45.19	42.05	34.25	45.29	45.19	45.29	45.19	45.19	42.05	34.25					
				VL	totaal (0)	1	1.5	46.65	43.61	35.50	46.73	46.65	46.73	46.65	46.58	43.58	35.50					
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.61	44.56	36.38	47.66	47.61	47.66	47.61	47.52	44.51	36.38					
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.37	45.29	37.12	48.41	48.37	48.41	48.37	48.28	45.24	37.12					
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	42.11	39.07	30.61	42.10	42.11	42.10	42.11	41.95	38.99	30.61					
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	43.71	40.63	32.14	43.67	43.71	43.67	43.71	43.54	40.55	32.14					
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	44.30	41.21	32.69	44.25	44.30	44.25	44.30	44.13	41.12	32.69					
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	37.29	34.53	26.29	37.48	37.29	37.48	37.29	37.17	34.47	26.29					
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	39.25	36.45	28.17	39.41	39.25	39.41	39.25	39.12	36.39	28.17					
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	39.53	36.70	28.40	39.67	39.53	39.67	39.53	39.39	36.64	28.40					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	33.55	30.61	22.27	33.62	33.55	33.62	33.55	33.50	30.58	22.27					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.90	31.89	23.48	34.92	34.90	34.92	34.90	34.84	31.86	23.48					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.16	33.12	24.66	36.15	36.16	36.15	36.16	36.10	33.08	24.66					
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	43.49	40.38	32.56	43.60	43.49	43.60	43.49	43.49	40.38	32.56					
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	43.56	40.43	32.62	43.67	43.56	43.67	43.56	43.56	40.43	32.62					
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	44.57	41.42	33.62	44.67	44.57	44.67	44.57	44.57	41.42	33.62					
56	0.0	0.0 T02	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	46.78	43.74	35.61	46.85	46.78	46.85	46.78	46.70	43.70	35.61			
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.73	44.67	36.48	47.78	47.73	47.78	47.73	47.64	44.62	36.48					
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.43	45.35	37.16	48.47	48.43	48.47	48.43	48.33	45.30	37.16					
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	42.55	39.52	31.06	42.55	42.55	42.55	42.55	42.39	39.44	31.06					
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	44.16	41.09	32.60	44.13	44.16	44.13	44.16	44.00	41.00	32.60					
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	44.68	41.59	33.08	44.63	44.68	44.63	44.68	44.51	41.50	33.08					
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	37.06	34.31	26.07	37.25	37.06	37.25	37.06	36.95	34.25	26.07					
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	39.01	36.21	27.94	39.17	39.01	39.17	39.01	38.89	36.15	27.94					
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	39.34	36.52	28.22	39.48	39.34	39.48	39.34	39.21	36.45	28.22					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	33.71	30.76	22.41	33.77	33.71	33.77	33.71	33.65	30.73	22.41					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	35.03	32.01	23.60	35.04	35.03	35.04	35.03	34.96	31.98	23.60					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.24	33.19	24.73	36.23	36.24	36.23	36.24	36.17	33.15	24.73					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
57	0.0	0.0 T02	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	43.46	40.35	32.52	43.57	43.46	43.57	43.46	43.46	40.35	32.52
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	43.44	40.30	32.49	43.54	43.44	43.54	43.44	43.44	40.30	32.49
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	44.38	41.22	33.43	44.48	44.38	44.48	44.38	44.38	41.22	33.43
						VL totaal (0)	1	1.5	41.31	38.28	30.10	41.37	41.31	41.37	41.31	41.27	38.26	30.10
						VL totaal (0)	1	4.5	42.48	39.40	31.14	42.50	42.48	42.50	42.48	42.42	39.37	31.14
						VL totaal (0)	1	7.5	43.71	40.58	32.34	43.71	43.71	43.71	43.71	43.65	40.56	32.34
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	37.72	34.73	26.32	37.75	37.72	37.75	37.72	37.65	34.69	26.32
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	39.60	36.55	28.09	39.59	39.60	39.59	39.60	39.51	36.51	28.09
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	40.10	37.03	28.54	40.07	40.10	40.07	40.10	40.02	36.99	28.54
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	27.56	24.85	16.66	27.79	27.56	27.79	27.56	27.56	24.85	16.66
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	27.56	24.79	16.54	27.74	27.56	27.74	27.56	27.56	24.79	16.54
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	28.90	26.08	17.78	29.04	28.90	29.04	28.90	28.90	26.08	17.78
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	33.16	30.13	21.71	33.16	33.16	33.16	33.16	33.09	30.10	21.71
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.76	31.66	23.16	34.71	34.76	34.71	34.76	34.69	31.63	23.16
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.56	33.39	24.80	36.46	36.56	36.46	36.56	36.48	33.35	24.80
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.96	33.84	26.02	37.07	36.96	37.07	36.96	36.96	33.84	26.02
58	0.0	0.0 T02	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	4.5	37.00	33.84	26.05	37.10	37.00	37.10	37.00	37.00	33.84	26.05
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.99	35.80	28.05	39.08	38.99	39.08	38.99	38.99	35.80	28.05
						VL totaal (0)	1	1.5	39.32	36.24	28.11	39.37	39.32	39.37	39.32	39.29	36.23	28.11
						VL totaal (0)	1	4.5	40.64	37.52	29.30	40.65	40.64	40.65	40.64	40.60	37.49	29.30
						VL totaal (0)	1	7.5	42.44	39.27	31.05	42.42	42.44	42.42	42.44	42.40	39.24	31.05
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	35.31	32.32	23.91	35.34	35.31	35.34	35.31	35.25	32.29	23.91
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	37.32	34.28	25.82	37.31	37.32	37.31	37.32	37.26	34.25	25.82
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	38.39	35.29	26.76	38.33	38.39	38.33	38.39	38.33	35.25	26.76
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	26.54	23.74	15.47	26.70	26.54	26.70	26.54	26.54	23.74	15.47
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	27.99	25.15	16.83	28.12	27.99	28.12	27.99	27.99	25.15	16.83
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	29.64	26.74	18.37	29.72	29.64	29.72	29.64	29.64	26.74	18.37
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	28.88	25.59	16.87	28.69	28.88	28.69	28.88	28.78	25.54	16.87
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	30.71	27.31	18.44	30.43	30.71	30.43	30.71	30.59	27.25	18.44
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	33.80	30.39	21.49	33.51	33.80	33.51	33.80	33.69	30.32	21.49
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	35.96	32.80	25.01	36.06	35.96	36.06	35.96	35.96	32.80	25.01
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.41	33.22	25.46	36.50	36.41	36.50	36.41	36.41	33.22	25.46
59	0.0	0.0 T02	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.65	35.44	27.70	38.73	38.65	38.73	38.65	38.65	35.44	27.70
						VL totaal (0)	1	1.5	44.11	41.03	33.12	44.22	44.11	44.22	44.11	44.10	41.02	33.12
						VL totaal (0)	1	4.5	44.40	41.30	33.37	44.49	44.40	44.49	44.40	44.38	41.29	33.37
						VL totaal (0)	1	7.5	45.44	42.31	34.38	45.52	45.44	45.52	45.44	45.42	42.31	34.38
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	29.60	26.61	18.21	29.63	29.60	29.63	29.60	29.60	26.61	18.21
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	30.27	27.19	18.70	30.23	30.27	30.23	30.27	30.27	27.19	18.70
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	31.77	28.65	20.10	31.70	31.77	31.70	31.77	31.77	28.65	20.10
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	34.94	32.15	23.89	35.11	34.94	35.11	34.94	34.86	32.12	23.89
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	36.77	33.96	25.67	36.92	36.77	36.92	36.77	36.69	33.92	25.67
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	37.06	34.24	25.93	37.20	37.06	37.20	37.06	36.98	34.20	25.93
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.89	22.45	13.54	25.59	25.89	25.59	25.89	25.77	22.39	13.54
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.31	24.82	15.83	27.97	28.31	27.97	28.31	28.19	24.75	15.83
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.51	28.05	19.11	31.19	31.51	31.19	31.51	31.39	27.99	19.11
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	43.30	40.16	32.35	43.40	43.30	43.40	43.30	43.30	40.16	32.35
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	43.23	40.07	32.28	43.33	43.23	43.33	43.23	43.23	40.07	32.28
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	44.31	41.14	33.36	44.40	44.31	44.40	44.31	44.31	41.14	33.36
60	0.0	0.0 T02	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.98	40.90	32.99	44.09	43.98	44.09	43.98	43.97	40.89	32.99
						VL totaal (0)	1	4.5	44.33	41.24	33.31	44.43	44.33	44.43	44.33	44.31	41.23	33.31
						VL totaal (0)	1	7.5	45.41	42.29	34.36	45.49	45.41	45.49	45.41	45.39	42.28	34.36
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	29.67	26.69	18.29	29.70	29.67	29.70	29.67	29.67	26.69	18.29

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
61	0.0	0.0 T01	gevel			VL Petershemstraat (1)	1	4.5	30.19	27.13	18.64	30.16	30.19	30.16	30.19	30.19	27.13	18.64
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	31.67	28.56	20.02	31.61	31.67	31.61	31.67	31.67	28.56	20.02
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	35.10	32.32	24.06	35.27	35.10	35.27	35.10	35.02	32.28	24.06
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	36.96	34.15	25.87	37.11	36.96	37.11	36.96	36.88	34.11	25.87
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	37.18	34.36	26.05	37.32	37.18	37.32	37.18	37.10	34.32	26.05
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.59	22.16	13.26	25.29	25.59	25.29	25.59	25.48	22.11	13.26
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	27.92	24.44	15.46	27.58	27.92	27.58	27.92	27.81	24.38	15.46
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.13	27.68	18.75	30.82	31.13	30.82	31.13	31.03	27.63	18.75
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	43.11	39.98	32.17	43.22	43.11	43.22	43.11	43.11	39.98	32.17
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	43.11	39.96	32.17	43.21	43.11	43.21	43.11	43.11	39.96	32.17
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	44.27	41.11	33.33	44.37	44.27	44.37	44.27	44.27	41.11	33.33
						VL totaal (0)	1	1.5	43.06	39.96	32.06	43.16	43.06	43.16	43.06	43.05	39.96	32.06
						VL totaal (0)	1	4.5	43.32	40.20	32.28	43.40	43.32	43.40	43.32	43.30	40.19	32.28
						VL totaal (0)	1	7.5	44.54	41.40	33.46	44.61	44.54	44.61	44.54	44.52	41.39	33.46
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	29.25	26.27	17.87	29.28	29.25	29.28	29.25	29.25	26.27	17.87
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	30.42	27.36	18.89	30.40	30.42	30.40	30.42	30.42	27.36	18.89
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	32.06	28.97	20.46	32.01	32.06	32.01	32.06	32.06	28.97	20.46
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	33.14	30.35	22.09	33.31	33.14	33.31	33.14	33.09	30.33	22.09
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.59	31.78	23.50	34.74	34.59	34.74	34.59	34.54	31.76	23.50
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.45	32.63	24.32	35.59	35.45	35.59	35.45	35.40	32.60	24.32
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.10	22.65	13.71	25.79	26.10	25.79	26.10	25.94	22.56	13.71
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.83	25.32	16.31	28.47	28.83	28.47	28.83	28.66	25.23	16.31
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	32.32	28.84	19.87	31.99	32.32	31.99	32.32	32.16	28.75	19.87
62	0.0	0.0 T01	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	42.28	39.15	31.34	42.39	42.28	42.39	42.28	42.28	39.15	31.34
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	42.23	39.07	31.29	42.33	42.23	42.33	42.23	42.23	39.07	31.29
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.35	40.18	32.40	43.44	43.35	43.44	43.35	43.35	40.18	32.40
						VL totaal (0)	1	1.5	42.87	39.78	31.88	42.97	42.87	42.97	42.87	42.87	39.77	31.88
						VL totaal (0)	1	4.5	43.20	40.08	32.16	43.28	43.20	43.28	43.20	43.18	40.08	32.16
						VL totaal (0)	1	7.5	44.39	41.25	33.31	44.46	44.39	44.46	44.39	44.37	41.24	33.31
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	28.58	25.57	17.15	28.59	28.58	28.59	28.58	28.58	25.57	17.15
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	29.75	26.67	18.17	29.71	29.75	29.71	29.75	29.75	26.67	18.17
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	31.41	28.29	19.75	31.34	31.41	31.34	31.41	31.41	28.29	19.75
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	32.91	30.13	21.86	33.08	32.91	33.08	32.91	32.86	30.10	21.86
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.46	31.65	23.37	34.61	34.46	34.61	34.46	34.40	31.63	23.37
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.20	32.38	24.08	35.34	35.20	35.34	35.20	35.15	32.35	24.08
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.93	22.48	13.55	25.62	25.93	25.62	25.93	25.78	22.40	13.55
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.59	25.09	16.08	28.24	28.59	28.24	28.59	28.44	25.00	16.08
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	32.03	28.55	19.58	31.70	32.03	31.70	32.03	31.87	28.47	19.58
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	42.13	38.99	31.19	42.23	42.13	42.23	42.13	42.13	38.99	31.19
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	42.15	39.00	31.21	42.25	42.15	42.25	42.15	42.15	39.00	31.21
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.26	40.09	32.31	43.35	43.26	43.35	43.26	43.26	40.09	32.31
63	0.0	0.0 T01	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.48	36.37	28.35	39.54	39.48	39.54	39.48	39.44	36.34	28.35
						VL totaal (0)	1	4.5	40.95	37.79	29.73	40.98	40.95	40.98	40.95	40.90	37.76	29.73
						VL totaal (0)	1	7.5	43.05	39.84	31.81	43.06	43.05	43.06	43.05	43.00	39.82	31.81
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.64	30.58	22.10	33.62	33.64	33.62	33.64	33.52	30.51	22.10
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	35.69	32.57	24.02	35.62	35.69	35.62	35.69	35.56	32.50	24.02
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.84	33.65	25.02	36.72	36.84	36.72	36.84	36.70	33.57	25.02
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	28.96	26.12	17.80	29.09	28.96	29.09	28.96	28.86	26.07	17.80
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	30.93	28.04	19.66	31.01	30.93	31.01	30.93	30.83	27.98	19.66
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	32.45	29.48	21.02	32.48	32.45	32.48	32.45	32.34	29.42	21.02
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.25	19.91	11.10	23.02	23.25	23.02	23.25	23.25	19.91	11.10
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.43	22.01	13.11	25.14	25.43	25.14	25.43	25.43	22.01	13.11

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag					
															Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
64	0.0	0.0 T01	gevel			VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.70	25.27	16.35	28.40	28.70	28.40	28.70	28.70	28.70	28.70	28.70	25.27	16.35				
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	37.46	34.28	26.51	37.55	37.46	37.55	37.46	37.55	37.46	37.46	34.28	26.51	37.46	34.28	26.51				
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	38.53	35.32	27.59	38.62	38.53	38.62	38.53	38.62	38.53	38.53	35.32	27.59	38.53	35.32	27.59				
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	41.08	37.86	30.13	41.16	41.08	41.16	41.08	41.16	41.08	41.08	37.86	30.13	41.08	37.86	30.13				
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.56	40.51	32.45	43.64	43.56	43.64	43.56	43.64	43.56	43.51	40.48	32.45	43.51	40.48	32.45				
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.55	41.47	33.38	44.61	44.55	44.61	44.55	44.61	44.55	44.49	41.44	33.38	44.49	41.44	33.38				
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.91	42.80	34.73	45.96	45.91	45.96	45.91	45.96	45.91	45.86	42.77	34.73	45.86	42.77	34.73				
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	38.27	35.22	26.76	38.26	38.27	38.26	38.27	38.26	38.27	38.12	35.15	26.76	38.12	35.15	26.76				
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	39.48	36.40	27.90	39.44	39.48	39.44	39.48	39.44	39.48	39.33	36.32	27.90	39.33	36.32	27.90				
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	40.43	37.33	28.81	40.38	40.43	40.38	40.43	40.38	40.43	40.28	37.25	28.81	40.28	37.25	28.81				
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	34.65	31.89	23.65	34.84	34.65	34.84	34.65	34.84	34.65	34.55	31.84	23.65	34.55	31.84	23.65				
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	36.57	33.77	25.48	36.72	36.57	36.72	36.57	36.72	36.57	36.47	33.71	25.48	36.47	33.71	25.48				
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	37.39	34.55	26.23	37.52	37.39	37.52	37.39	37.52	37.39	37.28	34.49	26.23	37.28	34.49	26.23				
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	22.53	19.18	10.37	22.29	22.53	22.29	22.53	22.29	22.53	22.53	19.18	10.37	22.53	19.18	10.37				
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	24.99	21.57	12.68	24.70	24.99	24.70	24.99	24.70	24.99	24.99	21.57	12.68	24.99	21.57	12.68				
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.69	25.23	16.27	28.37	28.69	28.37	28.69	28.37	28.69	28.69	25.23	16.27	28.69	25.23	16.27				
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	41.11	37.98	30.17	41.22	41.11	41.22	41.11	41.22	41.11	41.11	37.98	30.17	41.11	37.98	30.17				
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	41.71	38.54	30.76	41.80	41.71	41.80	41.71	41.80	41.71	41.71	38.54	30.76	41.71	38.54	30.76				
				65	0.0	0.0 T01	gevel			VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	43.38	40.19	32.43	43.47	43.38	43.47	43.38	43.47	43.38	43.38	40.19	32.43	
VL	totaal (0)	1	1.5					46.38	43.34	35.22	46.45	46.38	46.45	46.38	46.45	46.38	46.31	43.31	35.22	46.31	43.31	35.22				
VL	totaal (0)	1	4.5					47.33	44.27	36.08	47.38	47.33	47.38	47.33	47.38	47.33	47.25	44.23	36.08	47.25	44.23	36.08				
VL	totaal (0)	1	7.5					48.13	45.06	36.87	48.17	48.13	48.17	48.13	48.17	48.13	48.05	45.01	36.87	48.05	45.01	36.87				
VL	Petershemstraat (1)	1	1.5					42.18	39.15	30.71	42.18	42.18	42.18	42.18	42.18	42.03	39.08	30.71	42.03	39.08	30.71					
VL	Petershemstraat (1)	1	4.5					43.70	40.64	32.16	43.68	43.70	43.68	43.70	43.68	43.70	43.55	40.56	32.16	43.55	40.56	32.16				
VL	Petershemstraat (1)	1	7.5					44.19	41.11	32.60	44.15	44.19	44.15	44.19	44.15	44.19	44.04	41.03	32.60	44.04	41.03	32.60				
VL	Voortsepad (2)	1	1.5					35.79	33.05	24.83	35.99	35.79	35.99	35.79	35.99	35.79	35.70	33.00	24.83	35.70	33.00	24.83				
VL	Voortsepad (2)	1	4.5					37.28	34.50	26.24	37.45	37.28	37.45	37.28	37.45	37.28	37.18	34.45	26.24	37.18	34.45	26.24				
VL	Voortsepad (2)	1	7.5					38.08	35.27	26.98	38.23	38.08	38.23	38.08	38.23	38.08	37.97	35.22	26.98	37.97	35.22	26.98				
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5					34.95	31.98	23.61	35.00	34.95	35.00	34.95	35.00	34.95	34.87	31.94	23.61	34.87	31.94	23.61				
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5					36.79	33.76	25.34	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.70	33.72	25.34	36.70	33.72	25.34				
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5					37.99	34.94	26.49	37.98	37.99	37.98	37.99	37.98	37.99	37.90	34.90	26.49	37.90	34.90	26.49				
VL	Doelenstraat (4)	1	1.5					43.01	39.90	32.07	43.12	43.01	43.12	43.01	43.12	43.01	43.01	39.90	32.07	43.01	39.90	32.07				
VL	Doelenstraat (4)	1	4.5					43.12	39.98	32.18	43.22	43.12	43.22	43.12	43.22	43.12	43.12	39.98	32.18	43.12	39.98	32.18				
VL	Doelenstraat (4)	1	7.5					44.17	41.02	33.23	44.27	44.17	44.27	44.17	44.27	44.17	44.17	41.02	33.23	44.17	41.02	33.23				
66	0.0	0.0 T01	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	46.39	43.36	35.21	46.46	46.39	46.46	46.39	46.46	46.39	46.32	43.32	35.21	
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.47	44.41	36.20	47.51	47.47	47.51	47.47	47.38	44.37	36.20	47.38	44.37	36.20		
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.27	45.20	37.00	48.31	48.27	48.31	48.27	48.31	48.27	48.19	45.15	37.00	48.19	45.15	37.00
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	42.42	39.40	30.95	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.28	39.32	30.95	42.28	39.32	30.95					
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	44.02	40.96	32.48	44.00	44.02	44.00	44.02	44.00	44.02	43.88	40.89	32.48	43.88	40.89	32.48				
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	44.52	41.45	32.94	44.48	44.52	44.48	44.52	44.48	44.52	44.37	41.37	32.94	44.37	41.37	32.94				
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	35.44	32.70	24.48	35.64	35.44	35.64	35.44	35.64	35.44	35.35	32.65	24.48	35.35	32.65	24.48				
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	36.92	34.13	25.87	37.09	36.92	37.09	36.92	37.09	36.92	36.82	34.09	25.87	36.82	34.09	25.87				
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	37.81	35.00	26.72	37.96	37.81	37.96	37.81	37.96	37.81	37.71	34.95	26.72	37.71	34.95	26.72				
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	35.60	32.62	24.25	35.64	35.60	35.64	35.60	35.64	35.60	35.51	32.58	24.25	35.51	32.58	24.25				
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	37.53	34.51	26.09	37.54	37.53	37.54	37.53	37.54	37.53	37.44	34.46	26.09	37.44	34.46	26.09				
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	38.68	35.64	27.19	38.67	38.68	38.67	38.68	38.67	38.68	38.58	35.59	27.19	38.58	35.59	27.19				
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	42.78	39.67	31.84	42.89	42.78	42.89	42.78	42.89	42.78	42.78	39.67	31.84	42.78	39.67	31.84				
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	43.01	39.87	32.07	43.11	43.01	43.11	43.01	43.11	43.01	43.01	39.87	32.07	43.01	39.87	32.07				
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	44.05	40.90	33.11	44.15	44.05	44.15	44.05	44.15	44.05	44.05	40.90	33.11	44.05	40.90	33.11				
				67	0.0	0.0 T01	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	43.45	40.42	32.14	43.49	43.45	43.49	43.45	43.49	43.45	43.37	40.38	32.14	
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.86	41.80	33.47	44.87	44.86	44.87	44.86	44.87	44.86	44.77	41.75	33.47	44.77	41.75	33.47
								VL	totaal (0)	1	7.5	45.71	42.63	34.30	45.71	45.71	45.71	45.71	45.71	45.63	42.58	34.30	45.63	42.58	34.30	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
68	0.0	0.0 T01	gevel			VL Petershemstraat (1)	1	1.5	41.05	38.04	29.62	41.06	41.05	41.06	41.05	40.95	37.99	29.62
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	42.59	39.55	31.09	42.58	42.59	42.58	42.59	42.48	39.49	31.09
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	42.95	39.89	31.41	42.93	42.95	42.93	42.95	42.84	39.83	31.41
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	29.13	26.40	18.19	29.34	29.13	29.34	29.13	29.13	26.40	18.19
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	29.32	26.57	18.34	29.51	29.32	29.51	29.32	29.32	26.57	18.34
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	30.91	28.13	19.87	31.08	30.91	31.08	30.91	30.91	28.13	19.87
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	35.54	32.51	24.07	35.54	35.54	35.54	35.54	35.44	32.45	24.07
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	37.73	34.65	26.17	37.70	37.73	37.70	37.73	37.63	34.60	26.17
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	39.29	36.17	27.64	39.22	39.29	39.22	39.29	39.18	36.12	27.64
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.98	33.84	26.04	37.08	36.98	37.08	36.98	36.98	33.84	26.04
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	37.52	34.37	26.57	37.62	37.52	37.62	37.52	37.52	34.37	26.57
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.93	35.75	27.98	39.02	38.93	39.02	38.93	38.93	35.75	27.98
						VL totaal (0)	1	1.5	41.32	38.26	30.05	41.36	41.32	41.36	41.32	41.26	38.23	30.05
						VL totaal (0)	1	4.5	42.69	39.59	31.31	42.69	42.69	42.69	42.69	42.62	39.56	31.31
						VL totaal (0)	1	7.5	43.96	40.83	32.52	43.94	43.96	43.94	43.96	43.89	40.79	32.52
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	38.16	35.16	26.75	38.18	38.16	38.18	38.16	38.08	35.12	26.75
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	40.13	37.10	28.64	40.13	40.13	40.13	40.13	40.05	37.05	28.64
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	40.81	37.75	29.26	40.78	40.81	40.78	40.81	40.73	37.70	29.26
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	27.06	24.27	16.00	27.22	27.06	27.22	27.06	27.06	24.27	16.00
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	27.74	24.92	16.62	27.88	27.74	27.88	27.74	27.74	24.92	16.62
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	29.27	26.42	18.10	29.39	29.27	29.39	29.27	29.27	26.42	18.10
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.58	29.43	20.87	32.49	32.58	32.49	32.58	32.45	29.36	20.87
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.47	31.25	22.61	34.33	34.47	34.33	34.47	34.33	31.18	22.61
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.96	33.71	25.02	36.79	36.96	36.79	36.96	36.82	33.64	25.02
69	0.0	0.0 T08	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.71	33.56	25.77	36.81	36.71	36.81	36.71	36.71	33.56	25.77
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.87	33.69	25.92	36.96	36.87	36.96	36.87	36.87	33.69	25.92
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.45	35.26	27.50	38.54	38.45	38.54	38.45	38.45	35.26	27.50
						VL totaal (0)	1	1.5	48.67	45.64	37.63	48.78	48.67	48.78	48.67	48.62	45.62	37.63
						VL totaal (0)	1	4.5	49.00	45.96	37.92	49.09	49.00	49.09	49.00	48.94	45.93	37.92
						VL totaal (0)	1	7.5	49.73	46.66	38.63	49.81	49.73	49.81	49.73	49.68	46.63	38.63
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	38.61	35.59	27.15	38.61	38.61	38.61	38.61	38.51	35.54	27.15
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	39.49	36.42	27.93	39.46	39.49	39.46	39.49	39.39	36.37	27.93
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	40.77	37.67	29.13	40.71	40.77	40.71	40.77	40.67	37.61	29.13
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	43.17	40.36	32.06	43.32	43.17	43.32	43.17	43.04	40.29	32.06
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	43.87	41.03	32.72	44.00	43.87	44.00	43.87	43.73	40.96	32.72
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	43.93	41.08	32.75	44.05	43.93	44.05	43.93	43.79	41.01	32.75
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	24.16	20.79	11.96	23.91	24.16	23.91	24.16	24.16	20.79	11.96
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.85	22.41	13.48	25.54	25.85	25.54	25.85	25.85	22.41	13.48
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.19	24.75	15.81	27.88	28.19	27.88	28.19	28.19	24.75	15.81
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	46.56	43.44	35.62	46.67	46.56	46.67	46.56	46.56	43.44	35.62
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	46.60	43.46	35.66	46.70	46.60	46.70	46.60	46.60	43.46	35.66
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	47.53	44.38	36.58	47.63	47.53	47.63	47.53	47.53	44.38	36.58
70	0.0	0.0 T08	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.45	44.42	36.42	47.56	47.45	47.56	47.45	47.41	44.39	36.42
						VL totaal (0)	1	4.5	47.87	44.82	36.80	47.96	47.87	47.96	47.87	47.83	44.80	36.80
						VL totaal (0)	1	7.5	48.69	45.61	37.60	48.77	48.69	48.77	48.69	48.65	45.59	37.60
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	36.80	33.76	25.31	36.79	36.80	36.79	36.80	36.70	33.71	25.31
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	37.74	34.64	26.11	37.68	37.74	37.68	37.74	37.63	34.58	26.11
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	39.10	35.95	27.38	39.01	39.10	39.01	39.10	38.99	35.89	27.38
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	41.41	38.60	30.32	41.56	41.41	41.56	41.41	41.28	38.54	30.32
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	42.35	39.51	31.20	42.48	42.35	42.48	42.35	42.21	39.45	31.20
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	42.42	39.56	31.23	42.53	42.42	42.53	42.42	42.28	39.49	31.23
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	24.18	20.81	11.98	23.93	24.18	23.93	24.18	24.18	20.81	11.98

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
71	0.0	0.0 T08	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.94	22.50	13.58	25.64	25.94	25.64	25.94	25.94	22.50	13.58
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.42	24.98	16.05	28.11	28.42	28.11	28.42	28.42	24.98	16.05
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	45.65	42.53	34.71	45.76	45.65	45.76	45.65	45.65	42.53	34.71
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	45.77	42.63	34.83	45.87	45.77	45.87	45.77	45.77	42.63	34.83
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	46.79	43.63	35.84	46.89	46.79	46.89	46.79	46.79	43.63	35.84
						VL totaal (0)	1	1.5	37.98	34.82	26.86	38.03	37.98	38.03	37.98	37.97	34.82	26.86
						VL totaal (0)	1	4.5	39.15	35.96	27.97	39.18	39.15	39.18	39.15	39.14	35.95	27.97
						VL totaal (0)	1	7.5	41.49	38.26	30.28	41.50	41.49	41.50	41.49	41.47	38.25	30.28
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	26.99	23.53	14.57	26.67	26.99	26.67	26.99	26.85	23.45	14.57
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	28.71	25.20	16.16	28.35	28.71	28.35	28.71	28.57	25.12	16.16
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	30.97	27.46	18.44	30.61	30.97	30.61	30.97	30.82	27.38	18.44
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	28.70	25.93	17.68	28.88	28.70	28.88	28.70	28.70	25.93	17.68
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	30.65	27.83	19.53	30.79	30.65	30.79	30.65	30.65	27.83	19.53
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	31.49	28.60	20.24	31.58	31.49	31.58	31.49	31.49	28.60	20.24
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.73	22.36	13.53	25.48	25.73	25.48	25.73	25.71	22.35	13.53
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	27.67	24.23	15.31	27.37	27.67	27.37	27.67	27.65	24.22	15.31
72	0.0	0.0 T08	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.00	27.58	18.67	30.71	31.00	30.71	31.00	30.99	27.57	18.67
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.69	33.51	25.75	36.78	36.69	36.78	36.69	36.69	33.51	25.75
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	37.59	34.38	26.64	37.67	37.59	37.67	37.59	37.59	34.38	26.64
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	40.07	36.85	29.12	40.15	40.07	40.15	40.07	40.07	36.85	29.12
						VL totaal (0)	1	1.5	48.58	45.56	37.55	48.69	48.58	48.69	48.58	48.54	45.54	37.55
						VL totaal (0)	1	4.5	48.93	45.89	37.87	49.03	48.93	49.03	48.93	48.88	45.87	37.87
						VL totaal (0)	1	7.5	49.85	46.78	38.78	49.94	49.85	49.94	49.85	49.80	46.75	38.78
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	37.87	34.91	26.54	37.92	37.87	37.92	37.87	37.87	34.91	26.54
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	38.45	35.45	27.04	38.47	38.45	38.47	38.45	38.45	35.45	27.04
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	39.74	36.71	28.26	39.74	39.74	39.74	39.74	39.74	36.71	28.26
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	43.36	40.53	32.22	43.49	43.36	43.49	43.36	43.21	40.45	32.22
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	44.06	41.21	32.88	44.18	44.06	44.18	44.06	43.90	41.13	32.88
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	44.09	41.22	32.87	44.19	44.09	44.19	44.09	43.92	41.14	32.87
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	17.54	14.16	5.32	17.28	17.54	17.28	17.54	17.54	14.16	5.32
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	19.32	15.88	6.94	19.01	19.32	19.01	19.32	19.32	15.88	6.94
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	22.19	18.77	9.85	21.89	22.19	21.89	22.19	22.19	18.77	9.85
73	0.0	0.0 T08	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	46.46	43.33	35.52	46.57	46.46	46.57	46.46	46.46	43.33	35.52
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	46.59	43.44	35.65	46.69	46.59	46.69	46.59	46.59	43.44	35.65
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	47.88	44.71	36.93	47.97	47.88	47.97	47.88	47.88	44.71	36.93
						VL totaal (0)	1	1.5	43.01	39.99	31.93	43.11	43.01	43.11	43.01	42.95	39.97	31.93
						VL totaal (0)	1	4.5	44.22	41.18	33.08	44.30	44.22	44.30	44.22	44.15	41.14	33.08
						VL totaal (0)	1	7.5	45.83	42.73	34.69	45.89	45.83	45.89	45.83	45.77	42.70	34.69
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	35.67	32.71	24.34	35.72	35.67	35.72	35.67	35.67	32.71	24.34
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	36.59	33.58	25.16	36.60	36.59	36.60	36.59	36.59	33.58	25.16
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	38.09	35.06	26.61	38.09	38.09	38.09	38.09	38.09	35.06	26.61
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	38.06	35.24	26.93	38.20	38.06	38.20	38.06	37.89	35.15	26.93
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	39.90	37.04	28.70	40.01	39.90	40.01	39.90	39.72	36.95	28.70
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	40.21	37.31	28.93	40.29	40.21	40.29	40.21	40.02	37.22	28.93
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	27.61	24.70	16.40	27.70	27.61	27.70	27.61	27.61	24.70	16.40
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.08	25.09	16.69	28.11	28.08	28.11	28.08	28.08	25.09	16.69
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.52	26.46	17.99	29.50	29.52	29.50	29.52	29.52	26.46	17.99
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	39.69	36.52	28.75	39.79	39.69	39.79	39.69	39.69	36.52	28.75
74	0.0	0.0 T08	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	4.5	40.57	37.36	29.62	40.65	40.57	40.65	40.57	40.57	37.36	29.62
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.10	39.87	32.15	43.18	43.10	43.18	43.10	43.10	39.87	32.15
						VL totaal (0)	1	1.5	37.45	34.37	26.35	37.53	37.45	37.53	37.45	37.44	34.36	26.35
						VL totaal (0)	1	4.5	39.00	35.85	27.85	39.05	39.00	39.05	39.00	38.98	35.84	27.85

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht				
75	0.0	0.0 T08	gevel			VL	totaal (0)	1	7.5	41.41	38.24	30.26	41.45	41.41	41.45	41.41	41.40	38.23	30.26				
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	19.32	15.93	7.06	19.05	19.32	19.05	19.32	19.32	15.93	7.06						
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	21.07	17.63	8.70	20.76	21.07	20.76	21.07	21.07	17.63	8.70						
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	23.69	20.32	11.46	23.43	23.69	23.43	23.69	23.69	20.32	11.46						
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	25.09	21.92	13.24	24.97	25.09	24.97	25.09	24.85	21.79	13.24						
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	27.35	24.08	15.27	27.15	27.35	27.15	27.35	27.08	23.93	15.27						
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	29.26	25.96	17.12	29.04	29.26	29.04	29.26	28.99	25.81	17.12						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	33.90	31.03	22.76	34.02	33.90	34.02	33.90	33.90	31.03	22.76						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.71	31.78	23.46	34.79	34.71	34.79	34.71	34.71	31.78	23.46						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.01	33.04	24.67	36.06	36.01	36.06	36.01	36.01	33.04	24.67						
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	34.30	31.04	23.35	34.37	34.30	34.37	34.30	34.30	31.04	23.35						
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	36.34	33.07	25.39	36.41	36.34	36.41	36.34	36.34	33.07	25.39						
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	39.43	36.18	28.48	39.50	39.43	39.50	39.43	39.43	36.18	28.48						
				VL	totaal (0)	1	1.5	37.59	34.52	26.48	37.67	37.59	37.67	37.59	37.58	34.51	26.48						
				VL	totaal (0)	1	4.5	39.09	35.96	27.93	39.14	39.09	39.14	39.09	39.07	35.95	27.93						
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.58	38.42	30.43	41.62	41.58	41.62	41.58	41.57	38.41	30.43						
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	19.72	16.34	7.47	19.45	19.72	19.45	19.72	19.72	16.34	7.47						
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	21.39	17.96	9.03	21.09	21.39	21.09	21.39	21.39	17.96	9.03						
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	23.76	20.39	11.54	23.50	23.76	23.50	23.76	23.76	20.39	11.54						
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	24.75	21.57	12.88	24.62	24.75	24.62	24.75	24.51	21.44	12.88						
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	27.01	23.74	14.94	26.81	27.01	26.81	27.01	26.76	23.60	14.94						
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	28.90	25.60	16.76	28.68	28.90	28.68	28.90	28.64	25.45	16.76						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	34.47	31.59	23.32	34.59	34.47	34.59	34.47	34.47	31.59	23.32						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	35.31	32.38	24.06	35.39	35.31	35.39	35.31	35.31	32.38	24.06						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.62	33.64	25.27	36.66	36.62	36.66	36.62	36.62	33.64	25.27						
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	34.06	30.80	23.11	34.13	34.06	34.13	34.06	34.06	30.80	23.11						
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	36.09	32.82	25.14	36.16	36.09	36.16	36.09	36.09	32.82	25.14						
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	39.44	36.20	28.49	39.52	39.44	39.52	39.44	39.44	36.20	28.49						
76	0.0	0.0 T08	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	36.03	32.91	24.80	36.06	36.03	36.06	36.03	36.02	32.90	24.80				
				VL	totaal (0)	1	4.5	37.77	34.57	26.46	37.76	37.77	37.76	37.77	37.75	34.56	26.46						
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.34	38.10	30.07	41.33	41.34	41.33	41.34	41.32	38.09	30.07						
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	27.29	24.05	15.36	27.13	27.29	27.13	27.29	27.21	24.00	15.36						
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	29.07	25.74	16.93	28.84	29.07	28.84	29.07	28.98	25.69	16.93						
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	31.93	28.55	19.70	31.67	31.93	31.67	31.93	31.83	28.50	19.70						
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	22.04	18.94	10.35	21.97	22.04	21.97	22.04	22.04	18.94	10.35						
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	24.75	21.57	12.89	24.62	24.75	24.62	24.75	24.75	21.57	12.89						
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	27.20	23.99	15.26	27.04	27.20	27.04	27.20	27.20	23.99	15.26						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	31.96	29.01	20.66	32.02	31.96	32.02	31.96	31.95	29.00	20.66						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	32.98	29.95	21.52	32.98	32.98	32.98	32.98	32.97	29.95	21.52						
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	34.86	31.75	23.23	34.80	34.86	34.80	34.86	34.85	31.75	23.23						
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	32.42	29.16	21.47	32.49	32.42	32.49	32.42	32.42	29.16	21.47						
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	34.60	31.32	23.65	34.67	34.60	34.67	34.60	34.60	31.32	23.65						
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	39.27	36.01	28.32	39.34	39.27	39.34	39.27	39.27	36.01	28.32						
				VL	totaal (0)	1	1.5	38.79	35.77	27.72	38.89	38.79	38.89	38.79	38.77	35.76	27.72						
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.32	37.27	29.20	40.40	40.32	40.40	40.32	40.30	37.26	29.20						
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.18	39.09	31.04	42.25	42.18	42.25	42.18	42.16	39.08	31.04						
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	19.89	16.52	7.66	19.63	19.89	19.63	19.89	19.89	16.52	7.66						
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	21.46	18.05	9.15	21.17	21.46	21.17	21.46	21.46	18.05	9.15						
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	23.22	19.86	11.03	22.97	23.22	22.97	23.22	23.22	19.86	11.03						
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	30.01	27.23	18.96	30.18	30.01	30.18	30.01	29.88	27.16	18.96						
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	32.10	29.25	20.92	32.22	32.10	32.22	32.10	31.95	29.17	20.92						
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	32.73	29.83	21.46	32.81	32.73	32.81	32.73	32.57	29.75	21.46						
				77	0.0	0.0 T09	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	38.79	35.77	27.72	38.89	38.79	38.89	38.79	38.77	35.76	27.72
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.32	37.27	29.20	40.40	40.32	40.40	40.32	40.30	37.26	29.20		
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.18	39.09	31.04	42.25	42.18	42.25	42.18	42.16	39.08	31.04		
								VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	19.89	16.52	7.66	19.63	19.89	19.63	19.89	19.89	16.52	7.66		
VL	Petershemstraat (1)	1	4.5					21.46	18.05	9.15	21.17	21.46	21.17	21.46	21.46	18.05	9.15						
VL	Petershemstraat (1)	1	7.5					23.22	19.86	11.03	22.97	23.22	22.97	23.22	23.22	19.86	11.03						
VL	Voortsepad (2)	1	1.5					30.01	27.23	18.96	30.18	30.01	30.18	30.01	29.88	27.16	18.96						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
78	0.0	0.0 T09	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	35.46	32.58	24.30	35.57	35.46	35.57	35.46	35.46	32.58	24.30
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	36.52	33.59	25.27	36.60	36.52	36.60	36.52	36.52	33.59	25.27
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	37.86	34.89	26.52	37.91	37.86	37.91	37.86	37.86	34.89	26.52
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	34.70	31.44	23.75	34.77	34.70	34.77	34.70	34.70	31.44	23.75
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.56	33.31	25.61	36.63	36.56	36.63	36.56	36.56	33.31	25.61
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	39.21	35.99	28.26	39.29	39.21	39.29	39.21	39.21	35.99	28.26
						VL totaal (0)	1	1.5	38.26	35.25	27.18	38.36	38.26	38.36	38.26	38.26	35.24	27.18
						VL totaal (0)	1	4.5	39.68	36.62	28.54	39.75	39.68	39.75	39.68	39.68	36.61	28.54
						VL totaal (0)	1	7.5	41.56	38.46	30.40	41.62	41.56	41.62	41.56	41.56	38.45	30.40
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	19.85	16.48	7.63	19.59	19.85	19.59	19.85	19.85	16.48	7.63
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	21.35	17.93	9.02	21.06	21.35	21.06	21.35	21.35	17.93	9.02
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	22.91	19.53	10.66	22.64	22.91	22.64	22.91	22.91	19.53	10.66
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	29.10	26.29	18.00	29.25	29.10	29.25	29.10	28.95	26.21	18.00
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	31.19	28.31	19.96	31.29	31.19	31.29	31.19	31.03	28.23	19.96
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	31.99	29.06	20.65	32.05	31.99	32.05	31.99	31.82	28.98	20.65
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	35.14	32.26	23.98	35.25	35.14	35.25	35.14	35.14	32.26	23.98
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	36.15	33.22	24.90	36.23	36.15	36.23	36.15	36.15	33.22	24.90
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	37.49	34.52	26.15	37.54	37.49	37.54	37.49	37.49	34.52	26.15
79	0.0	0.0 T09	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	34.03	30.77	23.08	34.10	34.03	34.10	34.03	34.03	30.77	23.08
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.72	32.44	24.76	35.78	35.72	35.78	35.72	35.72	32.44	24.76
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.40	35.16	27.45	38.48	38.40	38.48	38.40	38.40	35.16	27.45
						VL totaal (0)	1	1.5	37.21	34.03	26.11	37.26	37.21	37.26	37.21	37.17	34.02	26.11
						VL totaal (0)	1	4.5	39.14	35.93	27.99	39.17	39.14	39.17	39.14	39.10	35.91	27.99
						VL totaal (0)	1	7.5	42.20	38.97	31.06	42.23	42.20	42.23	42.20	42.17	38.95	31.06
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	24.74	21.39	12.57	24.50	24.74	24.50	24.74	24.65	21.34	12.57
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	26.68	23.25	14.32	26.38	26.68	26.38	26.68	26.59	23.20	14.32
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	30.17	26.75	17.82	29.87	30.17	29.87	30.17	30.08	26.69	17.82
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	29.97	27.07	18.69	30.05	29.97	30.05	29.97	29.81	26.99	18.69
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	32.14	29.17	20.71	32.17	32.14	32.17	32.14	31.96	29.08	20.71
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	33.40	30.36	21.82	33.37	33.40	33.37	33.40	33.21	30.26	21.82
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.93	22.96	14.58	25.97	25.93	25.97	25.93	25.93	22.96	14.58
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.89	23.83	15.35	26.87	26.89	26.87	26.89	26.89	23.83	15.35
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.86	25.71	17.15	28.77	28.86	28.77	28.86	28.86	25.71	17.15
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	35.53	32.27	24.58	35.60	35.53	35.60	35.53	35.53	32.27	24.58
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	37.49	34.21	26.53	37.55	37.49	37.55	37.49	37.49	34.21	26.53
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	41.01	37.75	30.05	41.08	41.01	41.08	41.01	41.01	37.75	30.05
80	0.0	0.0 T09	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	44.96	41.91	33.95	45.07	44.96	45.07	44.96	44.92	41.89	33.95
						VL totaal (0)	1	4.5	45.53	42.47	34.48	45.63	45.53	45.63	45.53	45.49	42.44	34.48
						VL totaal (0)	1	7.5	46.86	43.75	35.79	46.94	46.86	46.94	46.86	46.82	43.73	35.79
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.28	30.26	21.81	33.28	33.28	33.28	33.28	33.19	30.21	21.81
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.05	30.95	22.43	34.00	34.05	34.00	34.05	33.95	30.90	22.43
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	35.54	32.39	23.81	35.45	35.54	35.45	35.54	35.43	32.33	23.81
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	38.26	35.46	27.19	38.42	38.26	38.42	38.26	38.13	35.40	27.19
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	39.80	36.96	28.65	39.93	39.80	39.93	39.80	39.66	36.89	28.65
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	40.14	37.27	28.93	40.24	40.14	40.24	40.14	39.99	37.20	28.93
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	20.11	16.74	7.91	19.86	20.11	19.86	20.11	20.11	16.74	7.91
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	22.02	18.59	9.67	21.72	22.02	21.72	22.02	22.02	18.59	9.67
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	25.40	21.97	13.06	25.10	25.40	25.10	25.40	25.40	21.97	13.06
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	43.50	40.37	32.56	43.61	43.50	43.61	43.50	43.50	40.37	32.56
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	43.71	40.55	32.76	43.81	43.71	43.81	43.71	43.71	40.55	32.76
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.35	42.17	34.40	45.44	45.35	45.44	45.35	45.35	42.17	34.40
						VL totaal (0)	1	1.5	46.16	43.10	35.14	46.26	46.16	46.26	46.16	46.13	43.09	35.14
81	0.0	0.0 T09	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.16	43.10	35.14	46.26	46.16	46.26	46.16	46.13	43.09	35.14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
82	0.0	0.0 T09	gevel			VL totaal (0)	1	4.5	46.64	43.57	35.58	46.73	46.64	46.73	46.64	46.60	43.56	35.58
						VL totaal (0)	1	7.5	47.50	44.41	36.41	47.58	47.50	47.58	47.50	47.46	44.39	36.41
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	35.29	32.24	23.76	35.27	35.29	35.27	35.29	35.19	32.18	23.76
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	36.38	33.26	24.70	36.31	36.38	36.31	36.38	36.27	33.20	24.70
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	37.78	34.61	26.00	37.67	37.78	37.67	37.78	37.66	34.55	26.00
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	38.59	35.81	27.55	38.76	38.59	38.76	38.59	38.47	35.75	27.55
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	40.19	37.38	29.08	40.34	40.19	40.34	40.19	40.07	37.32	29.08
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	40.43	37.58	29.27	40.55	40.43	40.55	40.43	40.30	37.52	29.27
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.10	21.73	12.89	24.84	25.10	24.84	25.10	25.10	21.73	12.89
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.77	23.33	14.40	26.46	26.77	26.46	26.77	26.77	23.33	14.40
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.25	25.81	16.88	28.94	29.25	28.94	29.25	29.25	25.81	16.88
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.82	41.70	33.88	44.93	44.82	44.93	44.82	44.82	41.70	33.88
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.90	41.75	33.95	45.00	44.90	45.00	44.90	44.90	41.75	33.95
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.84	42.69	34.90	45.94	45.84	45.94	45.84	45.84	42.69	34.90
						VL totaal (0)	1	1.5	45.45	42.39	34.45	45.56	45.45	45.56	45.45	45.43	42.38	34.45
						VL totaal (0)	1	4.5	45.97	42.89	34.92	46.06	45.97	46.06	45.97	45.94	42.87	34.92
						VL totaal (0)	1	7.5	46.87	43.76	35.78	46.94	46.87	46.94	46.87	46.84	43.74	35.78
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.35	30.24	21.69	33.28	33.35	33.28	33.35	33.25	30.18	21.69
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.73	31.55	22.93	34.61	34.73	34.61	34.73	34.62	31.49	22.93
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.39	33.15	24.47	36.23	36.39	36.23	36.39	36.27	33.09	24.47
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	37.45	34.67	26.41	37.62	37.45	37.62	37.45	37.34	34.61	26.41
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	39.17	36.36	28.06	39.32	39.17	39.32	39.17	39.06	36.30	28.06
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	39.38	36.54	28.21	39.50	39.38	39.50	39.38	39.26	36.48	28.21
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.09	21.72	12.88	24.83	25.09	24.83	25.09	25.09	21.72	12.88
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	26.94	23.50	14.57	26.63	26.94	26.63	26.94	26.94	23.50	14.57
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.51	26.07	17.14	29.20	29.51	29.20	29.51	29.51	26.07	17.14
83	0.0	0.0 T10	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.32	41.20	33.38	44.43	44.32	44.43	44.32	44.32	41.20	33.38
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.44	41.30	33.50	44.54	44.44	44.54	44.44	44.44	41.30	33.50
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.40	42.25	34.46	45.50	45.40	45.50	45.40	45.40	42.25	34.46
						VL totaal (0)	1	1.5	45.25	42.18	34.25	45.36	45.25	45.36	45.25	45.23	42.17	34.25
						VL totaal (0)	1	4.5	45.74	42.66	34.70	45.83	45.74	45.83	45.74	45.71	42.64	34.70
						VL totaal (0)	1	7.5	46.66	43.54	35.58	46.73	46.66	46.73	46.66	46.63	43.53	35.58
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	32.30	29.14	20.55	32.20	32.30	32.20	32.30	32.19	29.09	20.55
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	33.60	30.37	21.68	33.44	33.60	33.44	33.60	33.48	30.30	21.68
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	35.41	32.12	23.37	35.21	35.41	35.21	35.41	35.28	32.05	23.37
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	36.89	34.12	25.87	37.07	36.89	37.07	36.89	36.79	34.07	25.87
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	38.69	35.87	27.58	38.83	38.69	38.83	38.69	38.57	35.82	27.58
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	38.92	36.08	27.76	39.05	38.92	39.05	38.92	38.80	36.02	27.76
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.29	21.92	13.09	25.04	25.29	25.04	25.29	25.29	21.92	13.09
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	27.21	23.78	14.85	26.91	27.21	26.91	27.21	27.21	23.78	14.85
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.83	26.39	17.47	29.53	29.83	29.53	29.83	29.83	26.39	17.47
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	44.24	41.13	33.30	44.35	44.24	44.35	44.24	44.24	41.13	33.30
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.36	41.22	33.42	44.46	44.36	44.46	44.36	44.36	41.22	33.42
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	45.33	42.18	34.38	45.43	45.33	45.43	45.33	45.33	42.18	34.38
84	0.0	0.0 T10	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	44.94	41.87	33.93	45.04	44.94	45.04	44.94	44.92	41.86	33.93
						VL totaal (0)	1	4.5	45.51	42.42	34.45	45.60	45.51	45.60	45.51	45.48	42.41	34.45
						VL totaal (0)	1	7.5	46.44	43.32	35.34	46.51	46.44	46.51	46.44	46.41	43.31	35.34
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.02	29.91	21.37	32.96	33.02	32.96	33.02	32.92	29.85	21.37
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.68	31.51	22.90	34.57	34.68	34.57	34.68	34.57	31.45	22.90
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.34	33.12	24.44	36.19	36.34	36.19	36.34	36.22	33.05	24.44
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	36.48	33.71	25.46	36.66	36.48	36.66	36.48	36.37	33.66	25.46
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	38.37	35.56	27.27	38.52	38.37	38.52	38.37	38.26	35.50	27.27

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
85	0.0	0.0 T10	gevel			VL Voortsepad (2)	1	7.5	38.60	35.76	27.44	38.73	38.60	38.73	38.60	38.49	35.70	27.44
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	25.36	21.99	13.15	25.10	25.36	25.10	25.36	25.36	21.99	13.15
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	27.36	23.93	15.00	27.06	27.36	27.06	27.36	27.36	23.93	15.00
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	30.01	26.57	17.65	29.71	30.01	29.71	30.01	30.01	26.57	17.65
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	43.87	40.76	32.93	43.98	43.87	43.98	43.87	43.87	40.76	32.93
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	44.01	40.87	33.07	44.11	44.01	44.11	44.01	44.01	40.87	33.07
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	44.98	41.82	34.03	45.08	44.98	45.08	44.98	44.98	41.82	34.03
						VL totaal (0)	1	1.5	38.42	35.29	27.30	38.48	38.42	38.48	38.42	38.41	35.29	27.30
						VL totaal (0)	1	4.5	39.37	36.20	28.17	39.40	39.37	39.40	39.37	39.36	36.20	28.17
						VL totaal (0)	1	7.5	41.47	38.26	30.22	41.48	41.47	41.48	41.47	41.46	38.25	30.22
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	29.67	26.53	17.97	29.59	29.67	29.59	29.67	29.66	26.53	17.97
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	31.27	28.08	19.45	31.15	31.27	31.15	31.27	31.26	28.07	19.45
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	32.89	29.67	21.00	32.74	32.89	32.74	32.89	32.88	29.66	21.00
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	27.73	24.97	16.73	27.92	27.73	27.92	27.73	27.73	24.97	16.73
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	29.88	27.08	18.81	30.04	29.88	30.04	29.88	29.88	27.08	18.81
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	30.45	27.60	19.27	30.57	30.45	30.57	30.45	30.45	27.60	19.27
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.63	23.24	14.38	26.36	26.63	26.36	26.63	26.55	23.20	14.38
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.85	25.39	16.43	28.53	28.85	28.53	28.85	28.77	25.34	16.43
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	32.53	29.07	20.12	32.21	32.53	32.21	32.53	32.44	29.02	20.12
86	0.0	0.0 T10	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.96	33.81	26.02	37.06	36.96	37.06	36.96	36.96	33.81	26.02
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	37.46	34.27	26.51	37.55	37.46	37.55	37.46	37.46	34.27	26.51
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	39.63	36.42	28.68	39.71	39.63	39.71	39.63	39.63	36.42	28.68
						VL totaal (0)	1	1.5	38.71	35.74	27.49	38.79	38.71	38.79	38.71	38.67	35.72	27.49
						VL totaal (0)	1	4.5	40.27	37.24	28.97	40.31	40.27	40.31	40.27	40.24	37.22	28.97
						VL totaal (0)	1	7.5	42.62	39.50	31.24	42.62	42.62	42.62	42.62	42.58	39.48	31.24
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	28.40	25.31	16.81	28.36	28.40	28.36	28.40	28.40	25.31	16.81
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	29.87	26.67	18.04	29.74	29.87	29.74	29.87	29.87	26.67	18.04
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	32.69	29.42	20.69	32.51	32.69	32.51	32.69	32.69	29.42	20.69
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	20.12	17.01	8.40	20.04	20.12	20.04	20.12	20.12	17.01	8.40
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	22.80	19.61	10.91	22.66	22.80	22.66	22.80	22.80	19.61	10.91
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	25.99	22.77	14.03	25.83	25.99	25.83	25.99	25.99	22.77	14.03
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	37.49	34.58	26.26	37.58	37.49	37.58	37.49	37.44	34.55	26.26
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	38.87	35.91	27.55	38.92	38.87	38.92	38.87	38.82	35.89	27.55
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	40.49	37.46	29.03	40.49	40.49	40.49	40.49	40.43	37.43	29.03
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	30.13	26.88	19.18	30.20	30.13	30.20	30.13	30.13	26.88	19.18
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	32.51	29.24	21.56	32.58	32.51	32.58	32.51	32.51	29.24	21.56
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	36.83	33.56	25.87	36.90	36.83	36.90	36.83	36.83	33.56	25.87
87	0.0	0.0 T10	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.36	36.36	28.29	39.47	39.36	39.47	39.36	39.34	36.35	28.29
						VL totaal (0)	1	4.5	40.68	37.64	29.56	40.76	40.68	40.76	40.68	40.66	37.64	29.56
						VL totaal (0)	1	7.5	42.18	39.11	31.02	42.25	42.18	42.25	42.18	42.17	39.10	31.02
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	23.36	20.28	11.79	23.32	23.36	23.32	23.36	23.36	20.28	11.79
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	24.26	21.09	12.48	24.15	24.26	24.15	24.26	24.26	21.09	12.48
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	25.29	22.09	13.45	25.16	25.29	25.16	25.29	25.29	22.09	13.45
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	29.34	26.56	18.31	29.51	29.34	29.51	29.34	29.21	26.50	18.31
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	31.48	28.65	20.34	31.61	31.48	31.61	31.48	31.35	28.58	20.34
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	32.13	29.25	20.89	32.22	32.13	32.22	32.13	31.98	29.17	20.89
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	36.15	33.27	25.00	36.27	36.15	36.27	36.15	36.15	33.27	25.00
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	37.34	34.42	26.11	37.43	37.34	37.43	37.34	37.34	34.42	26.11
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	38.70	35.74	27.37	38.75	38.70	38.75	38.70	38.70	35.74	27.37
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	35.36	32.15	24.41	35.44	35.36	35.44	35.36	35.36	32.15	24.41
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.62	33.39	25.67	36.70	36.62	36.70	36.62	36.62	33.39	25.67
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.54	35.31	27.59	38.62	38.54	38.62	38.54	38.54	35.31	27.59

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht			
88	0.0	0.0 T10	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	38.77	35.77	27.70	38.88	38.77	38.88	38.77	38.75	35.76	27.70			
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.28	37.24	29.16	40.36	40.28	40.36	40.28	40.26	37.23	29.16					
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.13	39.05	30.98	42.20	42.13	42.20	42.13	42.11	39.04	30.98					
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	21.28	18.07	9.43	21.14	21.28	21.14	21.28	21.28	18.07	9.43					
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	22.51	19.23	10.49	22.32	22.51	22.32	22.51	22.51	19.23	10.49					
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	23.78	20.48	11.73	23.58	23.78	23.58	23.78	23.78	20.48	11.73					
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	30.26	27.49	19.25	30.44	30.26	30.44	30.26	30.13	27.43	19.25					
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	32.36	29.52	21.21	32.49	32.36	32.49	32.36	32.22	29.45	21.21					
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	33.06	30.18	21.82	33.15	33.06	33.15	33.06	32.91	30.11	21.82					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	35.50	32.62	24.34	35.61	35.50	35.61	35.50	35.50	32.62	24.34					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	36.59	33.66	25.34	36.67	36.59	36.67	36.59	36.59	33.66	25.34					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	37.94	34.97	26.61	37.99	37.94	37.99	37.94	37.94	34.97	26.61					
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	34.45	31.20	23.50	34.52	34.45	34.52	34.45	34.45	31.20	23.50					
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	36.25	33.00	25.30	36.32	36.25	36.32	36.25	36.25	33.00	25.30					
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	38.93	35.71	27.98	39.01	38.93	39.01	38.93	38.93	35.71	27.98					
				89	0.0	0.0 R05	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	43.32	40.23	32.30	43.42	43.32	43.42	43.32	43.31	40.23
VL	totaal (0)	1	4.5					43.89	40.77	32.81	43.96	43.89	43.96	43.89	43.86	40.76	32.81					
VL	totaal (0)	1	7.5					45.00	41.85	33.87	45.05	45.00	45.05	45.00	44.98	41.84	33.87					
VL	Petershemstraat (1)	1	1.5					31.44	28.25	19.63	31.32	31.44	31.32	31.44	31.34	28.20	19.63					
VL	Petershemstraat (1)	1	4.5					33.09	29.84	21.13	32.92	33.09	32.92	33.09	32.99	29.78	21.13					
VL	Petershemstraat (1)	1	7.5					35.02	31.72	22.96	34.82	35.02	34.82	35.02	34.91	31.66	22.96					
VL	Voortsepad (2)	1	1.5					33.57	30.81	22.57	33.76	33.57	33.76	33.57	33.48	30.77	22.57					
VL	Voortsepad (2)	1	4.5					35.62	32.82	24.54	35.78	35.62	35.78	35.62	35.54	32.78	24.54					
VL	Voortsepad (2)	1	7.5					36.10	33.27	24.95	36.23	36.10	36.23	36.10	36.01	33.22	24.95					
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5					26.42	23.03	14.17	26.15	26.42	26.15	26.42	26.39	23.01	14.17					
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5					28.74	25.29	16.35	28.43	28.74	28.43	28.74	28.71	25.28	16.35					
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5					31.63	28.20	19.27	31.33	31.63	31.33	31.63	31.60	28.18	19.27					
VL	Doelenstraat (4)	1	1.5					42.40	39.28	31.47	42.51	42.40	42.51	42.40	42.40	39.28	31.47					
VL	Doelenstraat (4)	1	4.5					42.56	39.41	31.62	42.66	42.56	42.66	42.56	42.56	39.41	31.62					
VL	Doelenstraat (4)	1	7.5					43.60	40.44	32.66	43.70	43.60	43.70	43.60	43.60	40.44	32.66					
90	0.0	0.0 R05	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	44.25	41.18	33.23	44.35	44.25	44.35	44.25	44.23	41.17
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.84	41.75	33.77	44.92	44.84	44.92	44.84	44.81	41.74	33.77					
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.86	42.74	34.74	45.92	45.86	45.92	45.86	45.83	42.72	34.74					
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	34.11	31.04	22.56	34.08	34.11	34.08	34.11	34.02	30.99	22.56					
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	35.62	32.49	23.93	35.54	35.62	35.54	35.62	35.52	32.44	23.93					
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	37.19	34.02	25.41	37.08	37.19	37.08	37.19	37.09	33.96	25.41					
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	34.88	32.11	23.87	35.06	34.88	35.06	34.88	34.79	32.07	23.87					
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	36.93	34.13	25.85	37.09	36.93	37.09	36.93	36.83	34.08	25.85					
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	37.24	34.40	26.09	37.37	37.24	37.37	37.24	37.14	34.35	26.09					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.28	22.90	14.05	26.02	26.28	26.02	26.28	26.27	22.89	14.05					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.27	24.83	15.90	27.96	28.27	27.96	28.27	28.26	24.82	15.90					
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	30.96	27.52	18.59	30.65	30.96	30.65	30.96	30.94	27.51	18.59					
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	43.12	40.01	32.18	43.23	43.12	43.23	43.12	43.12	40.01	32.18					
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	43.27	40.13	32.33	43.37	43.27	43.37	43.27	43.27	40.13	32.33					
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	44.28	41.12	33.33	44.38	44.28	44.38	44.28	44.28	41.12	33.33					
				91	0.0	0.0 R05	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	39.72	36.62	28.68	39.81	39.72	39.81	39.72	39.69	36.61
VL	totaal (0)	1	4.5					40.91	37.78	29.81	40.98	40.91	40.98	40.91	40.88	37.77	29.81					
VL	totaal (0)	1	7.5					43.08	39.89	31.94	43.12	43.08	43.12	43.08	43.05	39.87	31.94					
VL	Petershemstraat (1)	1	1.5					28.18	24.99	16.36	28.06	28.18	28.06	28.18	28.08	24.94	16.36					
VL	Petershemstraat (1)	1	4.5					29.94	26.68	17.97	29.77	29.94	29.77	29.94	29.83	26.62	17.97					
VL	Petershemstraat (1)	1	7.5					32.16	28.84	20.07	31.94	32.16	31.94	32.16	32.04	28.78	20.07					
VL	Voortsepad (2)	1	1.5					32.37	29.56	21.28	32.52	32.37	32.52	32.37	32.26	29.51	21.28					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
92	0.0	0.0 R05	gevel			VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.48	31.63	23.30	34.60	34.48	34.60	34.48	34.37	31.57	23.30
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.05	32.14	23.75	35.12	35.05	35.12	35.05	34.93	32.08	23.75
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	22.42	19.07	10.26	22.18	22.42	22.18	22.42	22.42	19.07	10.26
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	24.54	21.11	12.19	24.24	24.54	24.24	24.54	24.54	21.11	12.19
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.77	25.33	16.40	28.46	28.77	28.46	28.77	28.77	25.33	16.40
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	38.34	35.18	27.40	38.44	38.34	38.44	38.34	38.34	35.18	27.40
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	39.17	35.97	28.22	39.26	39.17	39.26	39.17	39.17	35.97	28.22
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	41.68	38.45	30.73	41.76	41.68	41.76	41.68	41.68	38.45	30.73
						VL totaal (0)	1	1.5	37.08	33.99	25.96	37.15	37.08	37.15	37.08	37.05	33.97	25.96
						VL totaal (0)	1	4.5	38.96	35.81	27.77	39.00	38.96	39.00	38.96	38.93	35.79	27.77
						VL totaal (0)	1	7.5	42.01	38.80	30.80	42.03	42.01	42.03	42.01	41.98	38.79	30.80
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	28.88	25.79	17.27	28.83	28.88	28.83	28.88	28.80	25.75	17.27
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	30.49	27.32	18.71	30.38	30.49	30.38	30.49	30.41	27.27	18.71
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	32.91	29.67	20.99	32.75	32.91	32.75	32.91	32.82	29.63	20.99
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	29.02	26.21	17.92	29.17	29.02	29.17	29.02	28.90	26.15	17.92
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	30.82	27.91	19.52	30.89	30.82	30.89	30.82	30.69	27.85	19.52
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	32.43	29.43	20.95	32.44	32.43	32.44	32.43	32.29	29.36	20.95
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	29.55	26.62	18.28	29.62	29.55	29.62	29.55	29.55	26.62	18.28
93	0.0	0.0 R05	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	31.04	28.03	19.62	31.06	31.04	31.06	31.04	31.04	28.03	19.62
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	33.29	30.18	21.65	33.23	33.29	33.23	33.29	33.29	30.18	21.65
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	34.21	30.96	23.26	34.28	34.21	34.28	34.21	34.21	30.96	23.26
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.30	33.04	25.35	36.37	36.30	36.37	36.30	36.30	33.04	25.35
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	40.01	36.76	29.06	40.08	40.01	40.08	40.01	40.01	36.76	29.06
						VL totaal (0)	1	1.5	39.81	36.83	28.73	39.92	39.81	39.92	39.81	39.81	36.83	28.73
						VL totaal (0)	1	4.5	41.28	38.26	30.14	41.36	41.28	41.36	41.28	41.27	38.26	30.14
						VL totaal (0)	1	7.5	42.99	39.93	31.80	43.05	42.99	43.05	42.99	42.98	39.93	31.80
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	22.85	19.71	11.14	22.76	22.85	22.76	22.85	22.85	19.71	11.14
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	23.91	20.69	12.03	23.77	23.91	23.77	23.91	23.91	20.69	12.03
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	25.59	22.41	13.79	25.47	25.59	25.47	25.59	25.59	22.41	13.79
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	27.13	24.35	16.10	27.30	27.13	27.30	27.13	27.02	24.30	16.10
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	29.01	26.16	17.83	29.13	29.01	29.13	29.01	28.89	26.10	17.83
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	30.24	27.34	18.96	30.32	30.24	30.32	30.24	30.11	27.27	18.96
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	37.53	34.66	26.39	37.65	37.53	37.65	37.53	37.53	34.66	26.39
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	38.98	36.07	27.76	39.07	38.98	39.07	38.98	38.98	36.07	27.76
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	40.41	37.45	29.08	40.46	40.41	40.46	40.41	40.41	37.45	29.08
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	35.06	31.87	24.12	35.15	35.06	35.15	35.06	35.06	31.87	24.12
94	0.0	0.0 R05	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.51	33.28	25.56	36.59	36.51	36.59	36.51	36.51	33.28	25.56
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.74	35.52	27.79	38.82	38.74	38.82	38.74	38.74	35.52	27.79
						VL totaal (0)	1	1.5	40.13	37.17	29.05	40.24	40.13	40.24	40.13	40.12	37.16	29.05
						VL totaal (0)	1	4.5	41.64	38.64	30.50	41.73	41.64	41.73	41.64	41.63	38.64	30.50
						VL totaal (0)	1	7.5	43.21	40.17	32.02	43.28	43.21	43.28	43.21	43.20	40.16	32.02
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	23.79	20.70	12.18	23.74	23.79	23.74	23.79	23.79	20.70	12.18
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	24.73	21.54	12.91	24.61	24.73	24.61	24.73	24.73	21.54	12.91
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	25.78	22.55	13.87	25.63	25.78	25.63	25.78	25.78	22.55	13.87
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	29.48	26.75	18.55	29.69	29.48	29.69	29.48	29.39	26.71	18.55
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	31.21	28.41	20.14	31.37	31.21	31.37	31.21	31.11	28.36	20.14
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	32.08	29.23	20.91	32.20	32.08	32.20	32.08	31.97	29.18	20.91
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	37.82	34.94	26.67	37.94	37.82	37.94	37.82	37.82	34.94	26.67
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	39.37	36.46	28.14	39.46	39.37	39.46	39.37	39.37	36.46	28.14
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	40.71	37.75	29.38	40.76	40.71	40.76	40.71	40.71	37.75	29.38
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	34.95	31.75	24.00	35.04	34.95	35.04	34.95	34.95	31.75	24.00
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.35	33.12	25.40	36.43	36.35	36.43	36.35	36.35	33.12	25.40

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
95	0.0	0.0 R06	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.55	35.34	27.60	38.63	38.55	38.63	38.55	38.55	35.34	27.60
						VL totaal (0)	1	1.5	39.81	36.86	28.71	39.92	39.81	39.92	39.81	39.80	36.85	28.71
						VL totaal (0)	1	4.5	41.43	38.44	30.27	41.52	41.43	41.52	41.43	41.42	38.43	30.27
						VL totaal (0)	1	7.5	43.09	40.05	31.88	43.15	43.09	43.15	43.09	43.08	40.05	31.88
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	21.95	18.73	10.07	21.81	21.95	21.81	21.95	21.95	18.73	10.07
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	23.09	19.79	11.03	22.89	23.09	22.89	23.09	23.09	19.79	11.03
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	24.29	20.96	12.17	24.06	24.29	24.06	24.29	24.29	20.96	12.17
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	29.30	26.58	18.37	29.52	29.30	29.52	29.30	29.21	26.53	18.37
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	31.01	28.22	19.95	31.17	31.01	31.17	31.01	30.91	28.17	19.95
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	31.90	29.06	20.74	32.03	31.90	32.03	31.90	31.79	29.01	20.74
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	38.01	35.13	26.86	38.13	38.01	38.13	38.01	38.01	35.13	26.86
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	39.60	36.69	28.37	39.69	39.60	39.69	39.60	39.60	36.69	28.37
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	40.92	37.95	29.59	40.97	40.92	40.97	40.92	40.92	37.95	29.59
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	33.50	30.25	22.55	33.57	33.50	33.57	33.50	33.50	30.25	22.55
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.18	31.93	24.23	35.25	35.18	35.25	35.18	35.18	31.93	24.23
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	37.91	34.70	26.96	37.99	37.91	37.99	37.91	37.91	34.70	26.96
						VL totaal (0)	1	1.5	39.90	36.94	28.80	40.01	39.90	40.01	39.90	39.90	36.94	28.80
						VL totaal (0)	1	4.5	41.61	38.62	30.45	41.70	41.61	41.70	41.61	41.61	38.62	30.45
						VL totaal (0)	1	7.5	43.23	40.19	32.02	43.29	43.23	43.29	43.23	43.22	40.19	32.02
96	0.0	0.0 R06	gevel			VL Petershemstraat (1)	1	1.5	22.31	19.08	10.42	22.16	22.31	22.16	22.31	22.31	19.08	10.42
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	23.57	20.27	11.49	23.36	23.57	23.36	23.57	23.57	20.27	11.49
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	24.75	21.41	12.61	24.52	24.75	24.52	24.75	24.75	21.41	12.61
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	28.22	25.50	17.29	28.44	28.22	28.44	28.22	28.13	25.45	17.29
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	29.99	27.21	18.94	30.16	29.99	30.16	29.99	29.90	27.16	18.94
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	31.05	28.22	19.92	31.19	31.05	31.19	31.05	30.96	28.18	19.92
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	38.16	35.29	27.01	38.28	38.16	38.28	38.16	38.16	35.29	27.01
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	39.90	36.98	28.66	39.98	39.90	39.98	39.90	39.90	36.98	28.66
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	41.15	38.18	29.81	41.20	41.15	41.20	41.15	41.15	38.18	29.81
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	33.78	30.53	22.83	33.85	33.78	33.85	33.78	33.78	30.53	22.83
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.43	32.18	24.48	35.50	35.43	35.50	35.43	35.43	32.18	24.48
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.09	34.88	27.14	38.17	38.09	38.17	38.09	38.09	34.88	27.14
						VL totaal (0)	1	1.5	42.90	39.81	31.87	42.99	42.90	42.99	42.90	42.88	39.80	31.87
						VL totaal (0)	1	4.5	43.53	40.41	32.44	43.60	43.53	43.60	43.53	43.51	40.40	32.44
						VL totaal (0)	1	7.5	44.74	41.59	33.59	44.79	44.74	44.79	44.74	44.72	41.58	33.59
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	31.37	28.19	19.57	31.25	31.37	31.25	31.37	31.28	28.14	19.57
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	32.83	29.55	20.82	32.64	32.83	32.64	32.83	32.73	29.50	20.82
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	34.94	31.62	22.84	34.72	34.94	34.72	34.94	34.83	31.56	22.84
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	32.86	30.12	21.89	33.06	32.86	33.06	32.86	32.79	30.08	21.89
97	0.0	0.0 R06	gevel			VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.76	31.96	23.69	34.92	34.76	34.92	34.76	34.68	31.93	23.69
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.51	32.68	24.37	35.64	35.51	35.64	35.51	35.43	32.64	24.37
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	28.85	25.65	17.03	28.72	28.85	28.72	28.85	28.82	25.63	17.03
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	30.74	27.45	18.72	30.55	30.74	30.55	30.74	30.70	27.43	18.72
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	33.42	30.14	21.41	33.23	33.42	33.23	33.42	33.38	30.12	21.41
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	41.88	38.76	30.94	41.99	41.88	41.99	41.88	41.88	38.76	30.94
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	42.16	39.01	31.22	42.26	42.16	42.26	42.16	42.16	39.01	31.22
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.20	40.04	32.26	43.30	43.20	43.30	43.20	43.20	40.04	32.26
						VL totaal (0)	1	1.5	43.13	40.04	32.10	43.22	43.13	43.22	43.13	43.11	40.03	32.10
						VL totaal (0)	1	4.5	43.71	40.60	32.63	43.79	43.71	43.79	43.71	43.69	40.59	32.63
						VL totaal (0)	1	7.5	44.87	41.72	33.73	44.92	44.87	44.92	44.87	44.84	41.71	33.73
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	31.82	28.67	20.10	31.73	31.82	31.73	31.82	31.72	28.62	20.10
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	33.31	30.08	21.41	33.16	33.31	33.16	33.31	33.21	30.03	21.41
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	35.24	31.97	23.23	35.05	35.24	35.05	35.24	35.14	31.91	23.23
98	0.0	0.0 R06	gevel															

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
99	0.0	0.0 R07	gevel			VL Voortsepad (2)	1	1.5	33.27	30.51	22.27	33.46	33.27	33.46	33.27	33.19	30.47	22.27
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	35.20	32.40	24.12	35.36	35.20	35.36	35.20	35.12	32.36	24.12
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.82	32.98	24.66	35.95	35.82	35.95	35.82	35.73	32.94	24.66
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	28.18	24.97	16.32	28.04	28.18	28.04	28.18	28.15	24.95	16.32
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	30.03	26.70	17.92	29.81	30.03	29.81	30.03	30.00	26.68	17.92
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	32.61	29.26	20.44	32.37	32.61	32.37	32.61	32.58	29.24	20.44
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	42.11	38.99	31.17	42.22	42.11	42.22	42.11	42.11	38.99	31.17
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	42.32	39.17	31.37	42.42	42.32	42.42	42.32	42.32	39.17	31.37
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.36	40.20	32.42	43.46	43.36	43.46	43.36	43.36	40.20	32.42
						VL totaal (0)	1	1.5	43.28	40.20	32.25	43.38	43.28	43.38	43.28	43.27	40.19	32.25
						VL totaal (0)	1	4.5	43.93	40.82	32.84	44.00	43.93	44.00	43.93	43.91	40.81	32.84
						VL totaal (0)	1	7.5	45.12	41.98	33.97	45.17	45.12	45.17	45.12	45.10	41.97	33.97
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.03	29.93	21.39	32.97	33.03	32.97	33.03	32.95	29.88	21.39
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.71	31.54	22.93	34.60	34.71	34.60	34.71	34.62	31.49	22.93
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.40	33.18	24.51	36.25	36.40	36.25	36.40	36.30	33.12	24.51
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	32.94	30.20	21.97	33.14	32.94	33.14	32.94	32.87	30.16	21.97
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.71	31.92	23.65	34.87	34.71	34.87	34.71	34.64	31.88	23.65
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.59	32.76	24.46	35.73	35.59	35.73	35.59	35.51	32.73	24.46
100	0.0	0.0 R07	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	28.78	25.54	16.86	28.62	28.78	28.62	28.78	28.74	25.51	16.86
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	31.18	27.93	19.25	31.02	31.18	31.02	31.18	31.14	27.91	19.25
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	33.90	30.64	21.94	33.73	33.90	33.73	33.90	33.85	30.61	21.94
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	42.19	39.07	31.25	42.30	42.19	42.30	42.19	42.19	39.07	31.25
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	42.43	39.29	31.49	42.53	42.43	42.53	42.43	42.43	39.29	31.49
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.44	40.28	32.50	43.54	43.44	43.54	43.44	43.44	40.28	32.50
						VL totaal (0)	1	1.5	43.33	40.26	32.26	43.42	43.33	43.42	43.33	43.31	40.25	32.26
						VL totaal (0)	1	4.5	44.09	40.99	32.95	44.15	44.09	44.15	44.09	44.07	40.97	32.95
						VL totaal (0)	1	7.5	45.33	42.20	34.13	45.37	45.33	45.37	45.33	45.30	42.18	34.13
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	36.08	33.06	24.62	36.08	36.08	36.08	36.08	36.01	33.02	24.62
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	37.63	34.55	26.05	37.59	37.63	37.59	37.63	37.55	34.51	26.05
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	39.00	35.88	27.34	38.93	39.00	38.93	39.00	38.92	35.84	27.34
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	32.36	29.61	21.39	32.56	32.36	32.56	32.36	32.30	29.58	21.39
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.03	31.24	22.97	34.19	34.03	34.19	34.03	33.97	31.21	22.97
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.05	32.23	23.93	35.19	35.05	35.19	35.05	34.99	32.20	23.93
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	29.35	26.09	17.39	29.18	29.35	29.18	29.35	29.30	26.06	17.39
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	31.73	28.48	19.80	31.57	31.73	31.57	31.73	31.68	28.45	19.80
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	34.43	31.17	22.46	34.26	34.43	34.26	34.43	34.38	31.14	22.46
101	0.0	0.0 R07	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	41.73	38.61	30.79	41.84	41.73	41.84	41.73	41.73	38.61	30.79
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	42.00	38.85	31.06	42.10	42.00	42.10	42.00	42.00	38.85	31.06
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.05	39.89	32.11	43.15	43.05	43.15	43.05	43.05	39.89	32.11
						VL totaal (0)	1	1.5	39.14	36.04	27.89	39.18	39.14	39.18	39.14	39.10	36.02	27.89
						VL totaal (0)	1	4.5	40.19	37.04	28.84	40.19	40.19	40.19	40.19	40.15	37.02	28.84
						VL totaal (0)	1	7.5	42.03	38.84	30.58	41.99	42.03	41.99	42.03	41.97	38.81	30.58
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	34.27	31.23	22.78	34.26	34.27	34.26	34.27	34.22	31.21	22.78
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	35.52	32.44	23.95	35.48	35.52	35.48	35.52	35.47	32.42	23.95
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.84	33.73	25.20	36.78	36.84	36.78	36.84	36.79	33.70	25.20
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	26.10	23.37	15.16	26.31	26.10	26.31	26.10	26.10	23.37	15.16
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	27.10	24.31	16.04	27.26	27.10	27.26	27.10	27.10	24.31	16.04
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	28.58	25.75	17.44	28.71	28.58	28.71	28.58	28.58	25.75	17.44
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	30.04	26.71	17.92	29.81	30.04	29.81	30.04	29.88	26.62	17.92
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	32.58	29.24	20.44	32.35	32.58	32.35	32.58	32.42	29.15	20.44
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	35.96	32.58	23.74	35.70	35.96	35.70	35.96	35.79	32.49	23.74
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.14	33.01	25.20	36.25	36.14	36.25	36.14	36.14	33.01	25.20

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
102	0.0	0.0 R07	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	4.5	36.59	33.42	25.64	36.68	36.59	36.68	36.59	36.59	33.42	25.64
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.11	34.91	27.16	38.20	38.11	38.20	38.11	38.11	34.91	27.16
						VL totaal (0)	1	1.5	40.59	37.60	29.24	40.63	40.59	40.63	40.59	40.50	37.55	29.24
						VL totaal (0)	1	4.5	42.40	39.37	30.98	42.41	42.40	42.41	42.40	42.30	39.32	30.98
						VL totaal (0)	1	7.5	43.94	40.84	32.43	43.91	43.94	43.91	43.94	43.85	40.79	32.43
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	34.08	31.05	22.60	34.08	34.08	34.08	34.08	34.05	31.03	22.60
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.97	31.91	23.42	34.94	34.97	34.94	34.97	34.95	31.89	23.42
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.55	33.44	24.91	36.49	36.55	36.49	36.55	36.52	33.43	24.91
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	17.47	14.38	5.78	17.40	17.47	17.40	17.47	17.47	14.38	5.78
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	19.58	16.39	7.70	19.44	19.58	19.44	19.58	19.58	16.39	7.70
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	22.92	19.70	10.96	22.76	22.92	22.76	22.92	22.92	19.70	10.96
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	39.19	36.22	27.86	39.24	39.19	39.24	39.19	39.07	36.17	27.86
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	41.22	38.21	29.81	41.24	41.22	41.24	41.22	41.10	38.15	29.81
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	42.50	39.42	30.94	42.47	42.50	42.47	42.50	42.37	39.36	30.94
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	27.37	24.13	16.43	27.45	27.37	27.45	27.37	27.37	24.13	16.43
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	29.50	26.23	18.55	29.57	29.50	29.57	29.50	29.50	26.23	18.55
103	0.0	0.0 R07	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	7.5	33.64	30.36	22.68	33.70	33.64	33.70	33.64	33.64	30.36	22.68
						VL totaal (0)	1	1.5	40.34	37.38	29.22	40.44	40.34	40.44	40.34	40.33	37.38	29.22
						VL totaal (0)	1	4.5	42.12	39.13	30.93	42.20	42.12	42.20	42.12	42.11	39.13	30.93
						VL totaal (0)	1	7.5	43.55	40.51	32.30	43.60	43.55	43.60	43.55	43.54	40.51	32.30
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	26.55	23.50	15.03	26.53	26.55	26.53	26.55	26.55	23.50	15.03
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	26.96	23.83	15.26	26.88	26.96	26.88	26.96	26.96	23.83	15.26
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	28.07	24.92	16.33	27.98	28.07	27.98	28.07	28.07	24.92	16.33
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	27.75	25.04	16.84	27.97	27.75	27.97	27.75	27.68	25.00	16.84
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	29.20	26.42	18.16	29.37	29.20	29.37	29.20	29.13	26.38	18.16
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	30.49	27.68	19.38	30.64	30.49	30.64	30.49	30.41	27.64	19.38
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	38.73	35.85	27.57	38.84	38.73	38.84	38.73	38.73	35.85	27.57
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	40.66	37.74	29.41	40.74	40.66	40.74	40.66	40.66	37.74	29.41
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	41.76	38.78	30.41	41.80	41.76	41.80	41.76	41.76	38.78	30.41
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	33.59	30.34	22.64	33.66	33.59	33.66	33.59	33.59	30.34	22.64
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.20	31.94	24.24	35.27	35.20	35.27	35.20	35.20	31.94	24.24
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	37.69	34.47	26.74	37.77	37.69	37.77	37.69	37.69	34.47	26.74
104	0.0	0.0 R07	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.08	37.13	28.98	40.19	40.08	40.19	40.08	40.07	37.12	28.98
						VL totaal (0)	1	4.5	41.83	38.84	30.66	41.91	41.83	41.91	41.83	41.82	38.84	30.66
						VL totaal (0)	1	7.5	43.40	40.37	32.18	43.46	43.40	43.46	43.40	43.39	40.36	32.18
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	23.73	20.62	12.10	23.67	23.73	23.67	23.73	23.73	20.62	12.10
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	24.62	21.41	12.76	24.48	24.62	24.48	24.62	24.62	21.41	12.76
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	25.85	22.61	13.93	25.69	25.85	25.69	25.85	25.85	22.61	13.93
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	28.83	26.12	17.93	29.06	28.83	29.06	28.83	28.76	26.08	17.93
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	30.50	27.72	19.46	30.67	30.50	30.67	30.50	30.41	27.68	19.46
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	31.64	28.82	20.53	31.78	31.64	31.78	31.64	31.55	28.78	20.53
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	38.33	35.45	27.18	38.45	38.33	38.45	38.33	38.33	35.45	27.18
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	40.15	37.23	28.91	40.23	40.15	40.23	40.15	40.15	37.23	28.91
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	41.36	38.39	30.02	41.41	41.36	41.41	41.36	41.36	38.39	30.02
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	33.76	30.51	22.81	33.83	33.76	33.83	33.76	33.76	30.51	22.81
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.40	32.16	24.45	35.48	35.40	35.48	35.40	35.40	32.16	24.45
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.03	34.82	27.08	38.11	38.03	38.11	38.03	38.03	34.82	27.08
105	0.0	0.0 R08	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.93	36.85	28.73	39.98	39.93	39.98	39.93	39.90	36.83	28.73
						VL totaal (0)	1	4.5	41.12	37.99	29.83	41.14	41.12	41.14	41.12	41.08	37.97	29.83
						VL totaal (0)	1	7.5	42.97	39.78	31.58	42.95	42.97	42.95	42.97	42.92	39.76	31.58
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	36.01	32.98	24.54	36.01	36.01	36.01	36.01	35.95	32.95	24.54
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	37.49	34.43	25.94	37.46	37.49	37.46	37.49	37.43	34.40	25.94

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
106	0.0	0.0 R08	gevel			VL Petershemstraat (1)	1	7.5	38.91	35.80	27.26	38.85	38.91	38.85	38.91	38.85	35.77	27.26
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	27.31	24.51	16.24	27.47	27.31	27.47	27.31	27.27	24.49	16.24
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	28.75	25.89	17.56	28.86	28.75	28.86	28.75	28.70	25.87	17.56
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	30.42	27.51	19.12	30.49	30.42	30.49	30.42	30.38	27.49	19.12
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.15	22.79	13.96	25.90	26.15	25.90	26.15	25.95	22.68	13.96
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.48	25.01	16.03	28.15	28.48	28.15	28.48	28.26	24.88	16.03
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	33.12	29.58	20.51	32.74	33.12	32.74	33.12	32.90	29.45	20.51
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.91	33.76	25.97	37.01	36.91	37.01	36.91	36.91	33.76	25.97
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	37.69	34.50	26.74	37.78	37.69	37.78	37.69	37.69	34.50	26.74
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	39.48	36.27	28.53	39.56	39.48	39.56	39.48	39.48	36.27	28.53
						VL totaal (0)	1	1.5	40.54	37.44	29.25	40.57	40.54	40.57	40.54	40.50	37.42	29.25
						VL totaal (0)	1	4.5	41.72	38.58	30.34	41.71	41.72	41.71	41.72	41.67	38.55	30.34
						VL totaal (0)	1	7.5	43.54	40.35	32.09	43.50	43.54	43.50	43.54	43.48	40.32	32.09
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	37.47	34.43	25.98	37.46	37.47	37.46	37.47	37.41	34.40	25.98
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	38.82	35.75	27.26	38.79	38.82	38.79	38.82	38.76	35.72	27.26
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	40.16	37.05	28.53	40.10	40.16	40.10	40.16	40.09	37.02	28.53
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	26.47	23.62	15.29	26.59	26.47	26.59	26.47	26.42	23.59	15.29
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	27.75	24.83	16.44	27.82	27.75	27.82	27.75	27.70	24.81	16.44
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	29.74	26.77	18.31	29.77	29.74	29.77	29.74	29.68	26.73	18.31
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	28.71	25.37	16.58	28.48	28.71	28.48	28.71	28.53	25.28	16.58
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	31.08	27.64	18.72	30.78	31.08	30.78	31.08	30.88	27.53	18.72
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	34.63	31.16	22.20	34.30	34.63	34.30	34.63	34.43	31.05	22.20
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.58	33.42	25.64	36.68	36.58	36.68	36.58	36.58	33.42	25.64
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	37.30	34.09	26.35	37.38	37.30	37.38	37.30	37.30	34.09	26.35
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	39.23	36.00	28.28	39.31	39.23	39.31	39.23	39.23	36.00	28.28
107	0.0	0.0 R08	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	35.94	32.82	24.63	35.96	35.94	35.96	35.94	35.90	32.81	24.63
						VL totaal (0)	1	4.5	37.70	34.52	26.32	37.68	37.70	37.68	37.70	37.66	34.50	26.32
						VL totaal (0)	1	7.5	40.91	37.67	29.53	40.88	40.91	40.88	40.91	40.89	37.66	29.53
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.29	30.28	21.85	33.30	33.29	33.30	33.29	33.23	30.25	21.85
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.60	31.54	23.06	34.58	34.60	34.58	34.60	34.54	31.51	23.06
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	36.11	33.00	24.46	36.05	36.11	36.05	36.11	36.05	32.96	24.46
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	21.78	18.66	10.03	21.69	21.78	21.69	21.78	21.70	18.61	10.03
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	23.83	20.62	11.89	23.67	23.83	23.67	23.83	23.74	20.57	11.89
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	27.15	23.92	15.17	26.98	27.15	26.98	27.15	27.06	23.87	15.17
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	24.22	20.89	12.11	24.00	24.22	24.00	24.22	24.22	20.89	12.11
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	27.03	23.61	14.70	26.74	27.03	26.74	27.03	27.03	23.61	14.70
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.97	28.52	19.59	31.66	31.97	31.66	31.97	31.97	28.52	19.59
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	31.40	28.15	20.45	31.47	31.40	31.47	31.40	31.40	28.15	20.45
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	33.53	30.26	22.58	33.60	33.53	33.60	33.53	33.53	30.26	22.58
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	37.90	34.62	26.94	37.96	37.90	37.96	37.90	37.90	34.62	26.94
						VL totaal (0)	1	1.5	37.94	34.89	26.74	38.00	37.94	38.00	37.94	37.92	34.88	26.74
						VL totaal (0)	1	4.5	39.76	36.66	28.49	39.79	39.76	39.79	39.76	39.74	36.65	28.49
						VL totaal (0)	1	7.5	42.35	39.18	31.03	42.35	42.35	42.35	42.35	42.33	39.17	31.03
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	33.01	29.99	21.55	33.01	33.01	33.01	33.01	32.96	29.96	21.55
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	34.19	31.12	22.63	34.16	34.19	34.16	34.19	34.14	31.10	22.63
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	35.87	32.74	24.18	35.79	35.87	35.79	35.87	35.81	32.71	24.18
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	26.12	23.35	15.11	26.30	26.12	26.30	26.12	26.06	23.32	15.11
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	27.55	24.68	16.32	27.65	27.55	27.65	27.55	27.48	24.64	16.32
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	29.80	26.83	18.37	29.83	29.80	29.83	29.80	29.72	26.79	18.37
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.47	29.54	21.21	32.55	32.47	32.55	32.47	32.47	29.54	21.21
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.77	31.79	23.40	34.81	34.77	34.81	34.77	34.77	31.79	23.40
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.67	33.57	25.04	36.61	36.67	36.61	36.67	36.67	33.57	25.04
108	0.0	0.0 R08	gevel			VL Voortsepad (2)	1	1.5	26.12	23.35	15.11	26.30	26.12	26.30	26.12	26.06	23.32	15.11
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	27.55	24.68	16.32	27.65	27.55	27.65	27.55	27.48	24.64	16.32
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	29.80	26.83	18.37	29.83	29.80	29.83	29.80	29.72	26.79	18.37
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	32.47	29.54	21.21	32.55	32.47	32.55	32.47	32.47	29.54	21.21
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	34.77	31.79	23.40	34.81	34.77	34.81	34.77	34.77	31.79	23.40
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	36.67	33.57	25.04	36.61	36.67	36.61	36.67	36.67	33.57	25.04

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
109	0.0	0.0 R08	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	33.10	29.87	22.16	33.18	33.10	33.18	33.10	33.10	29.87	22.16
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.13	31.88	24.18	35.20	35.13	35.20	35.13	35.13	31.88	24.18
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	38.87	35.62	27.92	38.94	38.87	38.94	38.87	38.87	35.62	27.92
						VL totaal (0)	1	1.5	40.88	37.94	29.76	40.99	40.88	40.99	40.88	40.87	37.94	29.76
						VL totaal (0)	1	4.5	42.92	39.94	31.71	43.00	42.92	43.00	42.92	42.91	39.94	31.71
						VL totaal (0)	1	7.5	44.08	41.06	32.81	44.13	44.08	44.13	44.08	44.08	41.06	32.81
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	23.94	20.80	12.22	23.85	23.94	23.85	23.94	23.94	20.80	12.22
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	24.70	21.46	12.78	24.54	24.70	24.54	24.70	24.70	21.46	12.78
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	26.13	22.88	14.17	25.96	26.13	25.96	26.13	26.13	22.88	14.17
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	28.23	25.53	17.35	28.46	28.23	28.46	28.23	28.17	25.50	17.35
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	29.48	26.72	18.47	29.66	29.48	29.66	29.48	29.42	26.69	18.47
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	30.77	27.97	19.69	30.93	30.77	30.93	30.77	30.71	27.93	19.69
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	39.68	36.80	28.52	39.79	39.68	39.79	39.68	39.68	36.80	28.52
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	41.89	38.97	30.64	41.97	41.89	41.97	41.89	41.89	38.97	30.64
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	42.76	39.78	31.40	42.80	42.76	42.80	42.76	42.76	39.78	31.40
110	0.0	0.0 R08	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	33.07	29.83	22.12	33.15	33.07	33.15	33.07	33.07	29.83	22.12
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	34.66	31.41	23.71	34.73	34.66	34.73	34.66	34.66	31.41	23.71
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	37.08	33.86	26.13	37.16	37.08	37.16	37.08	37.08	33.86	26.13
						VL totaal (0)	1	1.5	41.57	38.64	30.45	41.68	41.57	41.68	41.57	41.56	38.64	30.45
						VL totaal (0)	1	4.5	43.63	40.66	32.40	43.70	43.63	43.70	43.63	43.63	40.66	32.40
						VL totaal (0)	1	7.5	44.46	41.45	33.18	44.51	44.46	44.51	44.46	44.46	41.45	33.18
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	23.70	20.56	11.99	23.61	23.70	23.61	23.70	23.70	20.56	11.99
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	24.53	21.29	12.59	24.37	24.53	24.37	24.53	24.53	21.29	12.59
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	26.17	22.91	14.20	26.00	26.17	26.00	26.17	26.17	22.91	14.20
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	27.29	24.57	16.36	27.51	27.29	27.51	27.29	27.25	24.55	16.36
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	28.28	25.49	17.23	28.45	28.28	28.45	28.28	28.24	25.47	17.23
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	29.63	26.82	18.52	29.78	29.63	29.78	29.63	29.59	26.79	18.52
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	40.64	37.77	29.49	40.76	40.64	40.76	40.64	40.64	37.77	29.49
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	42.86	39.93	31.59	42.93	42.86	42.93	42.86	42.86	39.93	31.59
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	43.45	40.47	32.09	43.49	43.45	43.49	43.45	43.45	40.47	32.09
111	0.0	0.0 R08	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	32.98	29.74	22.03	33.06	32.98	33.06	32.98	32.98	29.74	22.03
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	34.47	31.21	23.52	34.54	34.47	34.54	34.47	34.47	31.21	23.52
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	36.53	33.30	25.58	36.61	36.53	36.61	36.53	36.53	33.30	25.58
						VL totaal (0)	1	1.5	44.36	41.43	33.13	44.44	44.36	44.44	44.36	44.23	41.36	33.13
						VL totaal (0)	1	4.5	46.68	43.67	35.29	46.70	46.68	46.70	46.68	46.53	43.60	35.29
						VL totaal (0)	1	7.5	47.19	44.13	35.70	47.18	47.19	47.18	47.19	47.03	44.05	35.70
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	26.21	22.96	14.26	26.04	26.21	26.04	26.21	26.16	22.93	14.26
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	27.45	24.09	15.26	27.20	27.45	27.20	27.45	27.39	24.06	15.26
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	29.78	26.40	17.53	29.51	29.78	29.51	29.78	29.72	26.37	17.53
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	15.36	12.24	3.63	15.28	15.36	15.28	15.36	15.36	12.24	3.63
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	16.46	13.30	4.62	16.34	16.46	16.34	16.46	16.46	13.30	4.62
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	17.44	14.28	5.60	17.32	17.44	17.32	17.44	17.44	14.28	5.60
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	44.15	41.24	32.92	44.24	44.15	44.24	44.15	44.02	41.17	32.92
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	46.51	43.51	35.12	46.54	46.51	46.54	46.51	46.36	43.44	35.12
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	46.97	43.92	35.47	46.96	46.97	46.96	46.97	46.80	43.84	35.47
112	0.0	0.0 R08	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	29.10	25.84	18.15	29.17	29.10	29.17	29.10	29.10	25.84	18.15
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	30.74	27.48	19.79	30.81	30.74	30.81	30.74	30.74	27.48	19.79
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	32.03	28.78	21.08	32.10	32.03	32.10	32.03	32.03	28.78	21.08
						VL totaal (0)	1	1.5	43.29	40.37	32.06	43.38	43.29	43.38	43.29	43.15	40.30	32.06
						VL totaal (0)	1	4.5	45.57	42.57	34.19	45.60	45.57	45.60	45.57	45.42	42.50	34.19
						VL totaal (0)	1	7.5	46.17	43.11	34.66	46.15	46.17	46.15	46.17	46.01	43.02	34.66
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	25.34	22.30	13.84	25.33	25.34	25.33	25.34	25.28	22.27	13.84

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht		
113	0.0	0.0 R09		gevel				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	26.03	22.86	14.25	25.92	26.03	25.92	26.03	25.97	22.82	14.25	
								VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	29.32	25.98	17.17	29.09	29.32	29.09	29.32	29.24	25.94	17.17	
								VL	Voortsepad (2)	1	1.5	11.62	8.59	.07	11.60	11.62	11.60	11.62	11.62	8.59	.07	
								VL	Voortsepad (2)	1	4.5	13.07	9.92	1.27	12.96	13.07	12.96	13.07	13.07	9.92	1.27	
								VL	Voortsepad (2)	1	7.5	16.01	12.82	4.12	15.87	16.01	15.87	16.01	16.01	12.82	4.12	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	43.14	40.22	31.91	43.23	43.14	43.23	43.14	43.00	40.15	31.91	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	45.45	42.46	34.07	45.48	45.45	45.48	45.45	45.30	42.38	34.07	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	45.96	42.91	34.45	45.95	45.96	45.95	45.96	45.79	42.82	34.45	
								VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	25.72	22.48	14.78	25.80	25.72	25.80	25.72	25.72	22.48	14.78	
								VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	27.40	24.14	16.45	27.47	27.40	27.47	27.40	27.40	24.14	16.45	
								VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	30.13	26.85	19.18	30.20	30.13	30.20	30.13	30.13	26.85	19.18	
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.33	40.47	32.25	43.47	43.33	43.47	43.33	43.33	40.47	32.25	
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.58	42.65	34.35	45.66	45.58	45.66	45.58	45.58	42.65	34.35	
								VL	totaal (0)	1	7.5	46.20	43.22	34.89	46.25	46.20	46.25	46.20	46.20	43.22	34.89	
								VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	24.47	21.44	12.99	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	21.44	12.99	
								VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	24.82	21.68	13.11	24.73	24.82	24.73	24.82	24.82	21.68	13.11	
								VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	26.28	23.09	14.46	26.16	26.28	26.16	26.28	26.28	23.09	14.46	
								VL	Voortsepad (2)	1	1.5	19.81	16.87	8.46	19.86	19.81	19.86	19.81	19.78	16.86	8.46	
								VL	Voortsepad (2)	1	4.5	21.12	18.07	9.53	21.09	21.12	21.09	21.12	21.09	18.05	9.53	
								VL	Voortsepad (2)	1	7.5	23.59	20.47	11.85	23.50	23.59	23.50	23.59	23.56	20.46	11.85	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	43.12	40.28	32.04	43.27	43.12	43.27	43.12	43.12	40.28	32.04	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	45.39	42.48	34.16	45.48	45.39	45.48	45.39	45.39	42.48	34.16	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	45.84	42.88	34.51	45.89	45.84	45.89	45.84	45.84	42.88	34.51	
								VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	28.07	24.84	17.13	28.15	28.07	28.15	28.07	28.07	24.84	17.13	
								VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	30.34	27.07	19.39	30.41	30.34	30.41	30.34	30.34	27.07	19.39	
								VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	34.30	31.03	23.35	34.37	34.30	34.37	34.30	34.30	31.03	23.35	
114	0.0	0.0 R09		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.13	43.21	34.91	46.22	46.13	46.22	46.13	45.99	43.14	34.91	
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.28	45.28	36.88	48.30	48.28	48.30	48.28	48.12	45.19	36.88	
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.51	45.47	37.03	48.50	48.51	48.50	48.51	48.35	45.38	37.03	
								VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	32.75	29.79	21.41	32.80	32.75	32.80	32.75	32.69	29.76	21.41	
								VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	34.13	31.10	22.66	34.13	34.13	34.13	34.13	34.07	31.07	22.66	
								VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	35.42	32.36	23.87	35.39	35.42	35.39	35.42	35.35	32.32	23.87	
								VL	Voortsepad (2)	1	1.5	19.94	17.17	8.93	20.12	19.94	20.12	19.94	19.94	17.17	8.93	
								VL	Voortsepad (2)	1	4.5	21.33	18.54	10.27	21.49	21.33	21.49	21.33	21.33	18.54	10.27	
								VL	Voortsepad (2)	1	7.5	22.22	19.40	11.11	22.36	22.22	22.36	22.22	22.22	19.40	11.11	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	45.83	42.91	34.60	45.92	45.83	45.92	45.83	45.67	42.83	34.60	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	48.02	45.02	36.61	48.04	48.02	48.04	48.02	47.85	44.93	36.61	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	48.17	45.13	36.68	48.16	48.17	48.16	48.17	47.99	45.04	36.68	
								VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	29.28	26.02	18.33	29.35	29.28	29.35	29.28	29.28	26.02	18.33	
								VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	30.88	27.61	19.92	30.95	30.88	30.95	30.88	30.88	27.61	19.92	
								VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	32.38	29.13	21.42	32.45	32.38	32.45	32.38	32.38	29.13	21.42	
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.14	43.22	34.91	46.23	46.14	46.23	46.14	46.00	43.14	34.91	
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.28	45.27	36.88	48.30	48.28	48.30	48.28	48.12	45.19	36.88	
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.48	45.44	37.01	48.48	48.48	48.48	48.48	48.32	45.35	37.01	
								VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	32.82	29.85	21.46	32.86	32.82	32.86	32.82	32.75	29.81	21.46	
								VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	34.40	31.36	22.91	34.39	34.40	34.39	34.40	34.32	31.32	22.91	
								VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	35.62	32.55	24.05	35.59	35.62	35.59	35.62	35.54	32.51	24.05	
								VL	Voortsepad (2)	1	1.5	18.45	15.58	7.22	18.55	18.45	18.55	18.45	18.45	15.58	7.22	
								VL	Voortsepad (2)	1	4.5	20.23	17.39	9.07	20.36	20.23	20.36	20.23	20.23	17.39	9.07	
								VL	Voortsepad (2)	1	7.5	21.25	18.40	10.08	21.37	21.25	21.37	21.25	21.25	18.40	10.08	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	45.83	42.92	34.60	45.92	45.83	45.92	45.83	45.68	42.84	34.60	
								VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	48.01	45.01	36.60	48.03	48.01	48.03	48.01	47.84	44.92	36.60	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag	
															Lden	Letm	dag	avond
116	0.0	0.0 R09	gevel	VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	48.13	45.09	36.64	48.12	48.13	48.12	48.13	47.95	45.00	36.64	
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	29.28	26.02	18.33	29.35	29.28	29.35	29.28	29.28	26.02	18.33	
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	30.93	27.66	19.97	31.00	30.93	31.00	30.93	30.93	27.66	19.97	
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	32.42	29.18	21.47	32.50	32.42	32.50	32.42	32.42	29.18	21.47	
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.30	38.22	30.20	41.38	41.30	41.38	41.30	41.28	38.21	30.20	
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.09	38.98	30.92	42.14	42.09	42.14	42.09	42.07	38.97	30.92	
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.64	40.49	32.43	43.67	43.64	43.67	43.64	43.62	40.48	32.43	
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	35.65	32.62	24.17	35.65	35.65	35.65	35.65	35.59	32.59	24.17	
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	37.12	34.06	25.57	37.09	37.12	37.09	37.12	37.07	34.03	25.57	
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	38.32	35.23	26.71	38.27	38.32	38.27	38.32	38.26	35.20	26.71	
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	29.64	26.87	18.62	29.82	29.64	29.82	29.64	29.60	26.85	18.62	
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	31.07	28.24	19.93	31.20	31.07	31.20	31.07	31.02	28.22	19.93	
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	32.63	29.75	21.39	32.72	32.63	32.72	32.63	32.58	29.72	21.39	
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.29	19.94	11.13	23.05	23.29	23.05	23.29	23.29	19.94	11.13	
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.44	22.01	13.10	25.14	25.44	25.14	25.44	25.44	22.01	13.10	
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.79	26.34	17.41	29.48	29.79	29.48	29.79	29.79	26.34	17.41	
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	39.38	36.25	28.44	39.49	39.38	39.49	39.38	39.38	36.25	28.44	
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	39.73	36.56	28.79	39.83	39.73	39.83	39.73	39.73	36.56	28.79	
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	41.32	38.12	30.37	41.41	41.32	41.41	41.32	41.32	38.12	30.37	
117	0.0	0.0 R09	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	42.84	39.77	31.77	42.93	42.84	42.93	42.84	42.83	39.76	31.77	
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.58	40.48	32.45	43.65	43.58	43.65	43.58	43.56	40.47	32.45	
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.99	41.86	33.83	45.04	44.99	45.04	44.99	44.97	41.85	33.83	
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	36.48	33.46	25.02	36.48	36.48	36.48	36.48	36.41	33.43	25.02	
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	37.98	34.93	26.45	37.96	37.98	37.96	37.98	37.92	34.89	26.45	
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	39.13	36.05	27.54	39.09	39.13	39.09	39.13	39.06	36.01	27.54	
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	31.42	28.67	20.45	31.62	31.42	31.62	31.42	31.38	28.66	20.45	
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	32.84	30.04	21.77	33.00	32.84	33.00	32.84	32.80	30.02	21.77	
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	34.20	31.37	23.06	34.33	34.20	34.33	34.20	34.16	31.35	23.06	
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.70	23.55	14.98	26.61	26.70	26.61	26.70	26.70	23.55	14.98	
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.10	24.84	16.15	27.93	28.10	27.93	28.10	28.10	24.84	16.15	
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	30.80	27.49	18.73	30.59	30.80	30.59	30.80	30.80	27.49	18.73	
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	41.12	38.00	30.18	41.23	41.12	41.23	41.12	41.12	38.00	30.18	
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	41.45	38.28	30.50	41.54	41.45	41.54	41.45	41.45	38.28	30.50	
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	42.91	39.72	31.96	43.00	42.91	43.00	42.91	42.91	39.72	31.96	
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.60	39.53	31.51	42.68	42.60	42.68	42.60	42.58	39.52	31.51	
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.42	40.32	32.27	43.48	43.42	43.48	43.42	43.40	40.31	32.27	
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.86	41.73	33.69	44.91	44.86	44.91	44.86	44.83	41.71	33.69	
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	36.64	33.62	25.17	36.64	36.64	36.64	36.64	36.57	33.58	25.17	
VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	38.17	35.11	26.63	38.15	38.17	38.15	38.17	38.10	35.07	26.63					
VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	39.28	36.20	27.69	39.24	39.28	39.24	39.28	39.21	36.16	27.69					
VL	Voortsepad (2)	1	1.5	31.03	28.29	20.07	31.23	31.03	31.23	31.03	30.99	28.27	20.07					
VL	Voortsepad (2)	1	4.5	32.46	29.66	21.39	32.62	32.46	32.62	32.46	32.42	29.64	21.39					
VL	Voortsepad (2)	1	7.5	33.82	30.98	22.67	33.95	33.82	33.95	33.82	33.77	30.96	22.67					
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.80	23.64	15.06	26.70	26.80	26.70	26.80	26.80	23.64	15.06					
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	28.14	24.88	16.18	27.97	28.14	27.97	28.14	28.14	24.88	16.18					
VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	30.47	27.16	18.41	30.26	30.47	30.26	30.47	30.47	27.16	18.41					
VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	40.73	37.61	29.79	40.84	40.73	40.84	40.73	40.73	37.61	29.79					
VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	41.15	37.98	30.20	41.24	41.15	41.24	41.15	41.15	37.98	30.20					
VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	42.70	39.51	31.75	42.79	42.70	42.79	42.70	42.70	39.51	31.75					
119	0.0	0.0 R10	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	43.27	40.20	32.18	43.35	43.27	43.35	43.27	43.25	40.18	32.18	
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.02	40.91	32.87	44.08	44.02	44.08	44.02	43.99	40.90	32.87	
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.31	42.18	34.13	45.35	45.31	45.35	45.31	45.28	42.16	34.13	

														IL: inc. maatregel				VL: excl. optrektoeslag		
														VL: inc. aftrek				VL: inc. prognose		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	
120	0.0	0.0 R10	gevel			VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	37.18	34.15	25.70	37.18	37.18	37.18	37.18	37.10	34.11	25.70	
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	38.80	35.74	27.26	38.78	38.80	38.78	38.80	38.73	35.70	27.26			
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	39.82	36.73	28.21	39.77	39.82	39.77	39.82	39.74	36.68	28.21			
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	31.59	28.83	20.59	31.78	31.59	31.78	31.59	31.54	28.80	20.59			
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	32.92	30.11	21.83	33.07	32.92	33.07	32.92	32.87	30.09	21.83			
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	34.23	31.39	23.07	34.36	34.23	34.36	34.23	34.18	31.36	23.07			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	28.25	25.19	16.72	28.23	28.25	28.23	28.25	28.25	25.19	16.72			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	29.30	26.14	17.57	29.21	29.30	29.21	29.30	29.30	26.14	17.57			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.18	27.97	19.33	31.04	31.18	31.04	31.18	31.18	27.97	19.33			
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	41.43	38.30	30.49	41.54	41.43	41.54	41.43	41.43	38.30	30.49			
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	41.71	38.55	30.77	41.81	41.71	41.81	41.71	41.71	38.55	30.77			
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	43.09	39.91	32.15	43.18	43.09	43.18	43.09	43.09	39.91	32.15			
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.91	42.99	34.69	46.00	45.91	46.00	45.91	45.76	42.91	34.69			
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.07	45.06	36.67	48.09	48.07	48.09	48.07	47.91	44.98	36.67			
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.23	45.18	36.75	48.22	48.23	48.22	48.23	48.06	45.09	36.75			
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	29.99	26.93	18.45	29.97	29.99	29.97	29.99	29.89	26.88	18.45			
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	31.23	28.10	19.54	31.15	31.23	31.15	31.23	31.13	28.05	19.54			
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	33.03	29.85	21.23	32.91	33.03	32.91	33.03	32.92	29.79	21.23			
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	18.27	15.41	7.06	18.38	18.27	18.38	18.27	18.27	15.41	7.06			
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	19.04	16.09	7.65	19.08	19.04	19.08	19.04	19.04	16.09	7.65			
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	19.91	16.91	8.43	19.92	19.91	19.92	19.91	19.91	16.91	8.43			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	45.69	42.78	34.47	45.78	45.69	45.78	45.69	45.54	42.71	34.47			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	47.89	44.88	36.48	47.91	47.89	47.91	47.89	47.72	44.80	36.48			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	47.98	44.93	36.49	47.97	47.98	47.97	47.98	47.80	44.84	36.49			
				VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	29.21	25.95	18.26	29.28	29.21	29.28	29.21	29.21	25.95	18.26			
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	30.95	27.69	20.00	31.02	30.95	31.02	30.95	30.95	27.69	20.00			
VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	32.22	28.97	21.27	32.29	32.22	32.29	32.22	32.22	28.97	21.27							
121	0.0	0.0 R10	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	46.15	43.23	34.93	46.24	46.15	46.24	46.15	46.01	43.16	34.93	
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.28	45.27	36.88	48.30	48.28	48.30	48.28	48.12	45.19	36.88			
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.45	45.40	36.98	48.44	48.45	48.44	48.45	48.29	45.32	36.98			
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	32.55	29.58	21.19	32.59	32.55	32.59	32.55	32.48	29.54	21.19			
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	34.02	30.98	22.52	34.01	34.02	34.01	34.02	33.94	30.94	22.52			
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	35.31	32.22	23.71	35.26	35.31	35.26	35.31	35.22	32.17	23.71			
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	19.98	17.19	8.92	20.14	19.98	20.14	19.98	19.98	17.19	8.92			
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	21.31	18.51	10.24	21.47	21.31	21.47	21.31	21.31	18.51	10.24			
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	22.17	19.34	11.04	22.31	22.17	22.31	22.17	22.17	19.34	11.04			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	45.82	42.91	34.60	45.91	45.82	45.91	45.82	45.67	42.84	34.60			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	47.99	44.99	36.58	48.01	47.99	48.01	47.99	47.82	44.90	36.58			
				VL	Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	48.08	45.04	36.59	48.07	48.08	48.07	48.08	47.91	44.95	36.59			
122	0.0	0.0 R11	gevel			VL	Doelenstraat (4)	1	1.5	30.49	27.28	19.55	30.58	30.49	30.58	30.49	30.49	27.28	19.55	
				VL	Doelenstraat (4)	1	4.5	32.25	29.03	21.30	32.33	32.25	32.33	32.25	32.25	29.03	21.30			
				VL	Doelenstraat (4)	1	7.5	33.30	30.08	22.35	33.38	33.30	33.38	33.30	33.30	30.08	22.35			
				VL	totaal (0)	1	1.5	46.44	43.52	35.21	46.53	46.44	46.53	46.44	46.30	43.44	35.21			
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.44	45.42	37.03	48.46	48.44	48.46	48.44	48.28	45.34	37.03			
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.61	45.56	37.13	48.60	48.61	48.60	48.61	48.44	45.47	37.13			
				VL	Petershemstraat (1)	1	1.5	35.66	32.70	24.33	35.71	35.66	35.71	35.66	35.56	32.65	24.33			
				VL	Petershemstraat (1)	1	4.5	36.46	33.44	24.99	36.46	36.46	36.46	36.46	36.36	33.38	24.99			
				VL	Petershemstraat (1)	1	7.5	37.44	34.37	25.88	37.41	37.44	37.41	37.44	37.34	34.32	25.88			
				VL	Voortsepad (2)	1	1.5	15.72	12.61	4.00	15.64	15.72	15.64	15.72	15.72	12.61	4.00			
				VL	Voortsepad (2)	1	4.5	16.89	13.73	5.07	16.77	16.89	16.77	16.89	16.89	13.73	5.07			
				VL	Voortsepad (2)	1	7.5	18.02	14.86	6.19	17.90	18.02	17.90	18.02	18.02	14.86	6.19			
						VL	Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	45.97	43.05	34.73	46.05	45.97	46.05	45.97	45.82	42.98	34.73	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
123	0.0	0.0 R11	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	48.07	45.06	36.65	48.09	48.07	48.09	48.07	47.90	44.97	36.65
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	48.15	45.11	36.66	48.14	48.15	48.14	48.15	47.98	45.02	36.66
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	29.32	26.06	18.37	29.39	29.32	29.39	29.32	29.32	26.06	18.37
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	30.96	27.70	20.01	31.03	30.96	31.03	30.96	30.96	27.70	20.01
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	32.07	28.81	21.12	32.14	32.07	32.14	32.07	32.07	28.81	21.12
						VL totaal (0)	1	1.5	46.48	43.55	35.24	46.56	46.48	46.56	46.48	46.34	43.48	35.24
						VL totaal (0)	1	4.5	48.41	45.39	37.00	48.43	48.41	48.43	48.41	48.25	45.31	37.00
						VL totaal (0)	1	7.5	48.61	45.56	37.13	48.60	48.61	48.60	48.61	48.45	45.48	37.13
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	35.39	32.41	24.02	35.43	35.39	35.43	35.39	35.29	32.36	24.02
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	36.33	33.29	24.82	36.32	36.33	36.32	36.33	36.22	33.23	24.82
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	37.25	34.16	25.65	37.20	37.25	37.20	37.25	37.13	34.10	25.65
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	18.88	15.99	7.62	18.97	18.88	18.97	18.88	18.88	15.99	7.62
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	19.47	16.49	8.04	19.49	19.47	19.49	19.47	19.47	16.49	8.04
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	20.42	17.42	8.93	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	17.42	8.93
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	46.02	43.10	34.78	46.10	46.02	46.10	46.02	45.87	43.03	34.78
124	0.0	0.0 R11	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	48.03	45.03	36.62	48.05	48.03	48.05	48.03	47.87	44.94	36.62
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	48.15	45.11	36.67	48.14	48.15	48.14	48.15	47.98	45.02	36.67
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	29.67	26.41	18.72	29.74	29.67	29.74	29.67	29.67	26.41	18.72
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	31.26	28.00	20.31	31.33	31.26	31.33	31.26	31.26	28.00	20.31
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	32.65	29.41	21.70	32.73	32.65	32.73	32.65	32.65	29.41	21.70
						VL totaal (0)	1	1.5	43.48	40.40	32.35	43.55	43.48	43.55	43.48	43.45	40.38	32.35
						VL totaal (0)	1	4.5	44.29	41.20	33.09	44.34	44.29	44.34	44.29	44.26	41.18	33.09
						VL totaal (0)	1	7.5	45.44	42.32	34.23	45.48	45.44	45.48	45.44	45.41	42.30	34.23
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	38.55	35.52	27.07	38.55	38.55	38.55	38.55	38.47	35.48	27.07
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	40.35	37.30	28.82	40.33	40.35	40.33	40.35	40.27	37.25	28.82
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	41.13	38.05	29.54	41.09	41.13	41.09	41.13	41.04	38.00	29.54
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	31.45	28.66	20.40	31.62	31.45	31.62	31.45	31.41	28.64	20.40
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	32.63	29.81	21.50	32.77	32.63	32.77	32.63	32.58	29.78	21.50
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	33.98	31.12	22.79	34.09	33.98	34.09	33.98	33.93	31.10	22.79
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	26.44	23.31	14.77	26.37	26.44	26.37	26.44	26.44	23.31	14.77
125	0.0	0.0 R11	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	27.59	24.38	15.73	27.45	27.59	27.45	27.59	27.59	24.38	15.73
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	29.82	26.55	17.85	29.64	29.82	29.64	29.82	29.82	26.55	17.85
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	41.23	38.09	30.29	41.33	41.23	41.33	41.23	41.23	38.09	30.29
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	41.35	38.18	30.40	41.44	41.35	41.44	41.35	41.35	38.18	30.40
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	42.70	39.51	31.75	42.79	42.70	42.79	42.70	42.70	39.51	31.75
						VL totaal (0)	1	1.5	43.51	40.42	32.38	43.58	43.51	43.58	43.51	43.48	40.40	32.38
						VL totaal (0)	1	4.5	44.27	41.17	33.08	44.32	44.27	44.32	44.27	44.24	41.15	33.08
						VL totaal (0)	1	7.5	45.40	42.28	34.20	45.44	45.40	45.44	45.40	45.37	42.26	34.20
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	38.10	35.05	26.58	38.08	38.10	38.08	38.10	38.01	35.00	26.58
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	39.94	36.88	28.39	39.91	39.94	39.91	39.94	39.85	36.83	28.39
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	40.63	37.54	29.02	40.58	40.63	40.58	40.63	40.53	37.49	29.02
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	31.64	28.84	20.56	31.80	31.64	31.80	31.64	31.59	28.82	20.56
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	32.77	29.94	21.63	32.90	32.77	32.90	32.77	32.72	29.91	21.63
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	34.13	31.27	22.93	34.24	34.13	34.24	34.13	34.07	31.24	22.93
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	28.14	25.08	16.62	28.12	28.14	28.12	28.14	28.14	25.08	16.62
126	0.0	0.0 R12	gevel			VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	29.39	26.25	17.70	29.31	29.39	29.31	29.39	29.39	26.25	17.70
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	31.19	28.00	19.39	31.07	31.19	31.07	31.19	31.19	28.00	19.39
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	41.42	38.27	30.47	41.52	41.42	41.52	41.42	41.42	38.27	30.47
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	41.50	38.33	30.55	41.59	41.50	41.59	41.50	41.50	38.33	30.55
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	42.85	39.66	31.90	42.94	42.85	42.94	42.85	42.85	39.66	31.90
						VL totaal (0)	1	1.5	42.62	39.53	31.46	42.68	42.62	42.68	42.62	42.58	39.51	31.46
						VL totaal (0)	1	4.5	43.65	40.54	32.41	43.68	43.65	43.68	43.65	43.60	40.52	32.41

WinHavik 8.53 (c) dirActivity-software 01-07-2014 13:26

WinHavik 8.53 (c) dirActivity-software 01-07-2014 13:20

WinHavik 8.53 (c) dirActivity-software 01-07-2014 13:26

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
137	0.0	0.0 R14	gevel			VL Voortsepad (2)	1	7.5	26.80	24.01	15.75	26.97	26.80	26.97	26.80	26.80	24.01	15.75
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	43.53	40.57	32.21	43.58	43.53	43.58	43.53	43.39	40.50	32.21
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	46.50	43.50	35.10	46.52	46.50	46.52	46.50	46.36	43.43	35.10
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	47.51	44.46	36.01	47.50	47.51	47.50	47.51	47.36	44.38	36.01
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	36.93	33.77	25.98	37.03	36.93	37.03	36.93	36.93	33.77	25.98
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	35.53	32.37	24.58	35.63	35.53	35.63	35.53	35.53	32.37	24.58
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	37.50	34.32	26.56	37.59	37.50	37.59	37.50	37.50	34.32	26.56
						VL totaal (0)	1	1.5	44.90	41.84	33.70	44.96	44.90	44.96	44.90	44.84	41.81	33.70
						VL totaal (0)	1	4.5	45.89	42.81	34.63	45.93	45.89	45.93	45.89	45.82	42.77	34.63
						VL totaal (0)	1	7.5	46.73	43.63	35.48	46.77	46.73	46.77	46.73	46.67	43.59	35.48
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	41.61	38.58	30.14	41.61	41.61	41.61	41.61	41.49	38.52	30.14
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	43.02	39.97	31.50	43.00	43.02	43.00	43.02	42.90	39.91	31.50
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	43.32	40.26	31.77	43.29	43.32	43.29	43.32	43.20	40.19	31.77
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	33.57	30.81	22.56	33.75	33.57	33.75	33.57	33.51	30.78	22.56
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.73	31.93	23.65	34.89	34.73	34.89	34.73	34.67	31.90	23.65
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.98	33.16	24.86	36.12	35.98	36.12	35.98	35.92	33.13	24.86
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	23.09	19.71	10.86	22.83	23.09	22.83	23.09	23.09	19.71	10.86
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	25.34	21.91	13.00	25.04	25.34	25.04	25.34	25.34	21.91	13.00
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	28.04	24.58	15.63	27.72	28.04	27.72	28.04	28.04	24.58	15.63
138	0.0	0.0 R14	gevel			VL Doelenstraat (4)	1	1.5	41.43	38.30	30.49	41.54	41.43	41.54	41.43	41.43	38.30	30.49
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	41.89	38.73	30.95	41.99	41.89	41.99	41.89	41.89	38.73	30.95
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	43.22	40.04	32.27	43.31	43.22	43.31	43.22	43.22	40.04	32.27
						VL totaal (0)	1	1.5	46.08	43.04	34.83	46.13	46.08	46.13	46.08	46.00	43.00	34.83
						VL totaal (0)	1	4.5	47.36	44.30	36.02	47.38	47.36	47.38	47.36	47.26	44.25	36.02
						VL totaal (0)	1	7.5	48.07	45.00	36.72	48.09	48.07	48.09	48.07	47.97	44.95	36.72
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	42.75	39.73	31.30	42.76	42.75	42.76	42.75	42.62	39.66	31.30
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	44.39	41.34	32.87	44.37	44.39	44.37	44.39	44.25	41.27	32.87
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	44.73	41.65	33.16	44.69	44.73	44.69	44.73	44.58	41.58	33.16
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	33.60	30.83	22.58	33.78	33.60	33.78	33.60	33.55	30.80	22.58
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	34.10	31.31	23.04	34.26	34.10	34.26	34.10	34.04	31.28	23.04
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	35.52	32.70	24.40	35.66	35.52	35.66	35.52	35.46	32.67	24.40
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	38.22	35.24	26.85	38.26	38.22	38.26	38.22	38.10	35.17	26.85
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	40.60	37.58	29.15	40.61	40.60	40.61	40.60	40.47	37.51	29.15
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	41.47	38.44	30.00	41.47	41.47	41.47	41.47	41.34	38.37	30.00
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	41.07	37.93	30.12	41.17	41.07	41.17	41.07	41.07	37.93	30.12
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	41.10	37.96	30.16	41.20	41.10	41.20	41.10	41.10	37.96	30.16
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	42.27	39.11	31.33	42.37	42.27	42.37	42.27	42.27	39.11	31.33
139	0.0	0.0 R14	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.05	43.02	34.83	46.11	46.05	46.11	46.05	45.97	42.97	34.83
						VL totaal (0)	1	4.5	47.33	44.27	36.00	47.36	47.33	47.36	47.33	47.22	44.22	36.00
						VL totaal (0)	1	7.5	48.04	44.95	36.67	48.05	48.04	48.05	48.04	47.93	44.90	36.67
						VL Petershemstraat (1)	1	1.5	42.43	39.42	31.00	42.44	42.43	42.44	42.43	42.29	39.35	31.00
						VL Petershemstraat (1)	1	4.5	44.25	41.21	32.75	44.24	44.25	44.24	44.25	44.11	41.14	32.75
						VL Petershemstraat (1)	1	7.5	44.66	41.58	33.09	44.62	44.66	44.62	44.66	44.50	41.50	33.09
						VL Voortsepad (2)	1	1.5	33.04	30.27	22.03	33.22	33.04	33.22	33.04	32.99	30.25	22.03
						VL Voortsepad (2)	1	4.5	33.12	30.33	22.07	33.29	33.12	33.29	33.12	33.07	30.31	22.07
						VL Voortsepad (2)	1	7.5	34.64	31.83	23.54	34.79	34.64	34.79	34.64	34.60	31.81	23.54
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	1.5	38.32	35.32	26.92	38.34	38.32	38.34	38.32	38.18	35.25	26.92
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	4.5	40.81	37.78	29.35	40.81	40.81	40.81	40.81	40.66	37.71	29.35
						VL Sint Sebastiaanstraat	1	7.5	41.61	38.55	30.08	41.59	41.61	41.59	41.61	41.46	38.47	30.08
						VL Doelenstraat (4)	1	1.5	41.47	38.33	30.52	41.57	41.47	41.57	41.47	41.47	38.33	30.52
						VL Doelenstraat (4)	1	4.5	41.24	38.09	30.30	41.34	41.24	41.34	41.24	41.24	38.09	30.30
						VL Doelenstraat (4)	1	7.5	42.31	39.14	31.36	42.40	42.31	42.40	42.31	42.31	39.14	31.36

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	311	80 keperverband elementenverh CROW316	Petershemstraat (1)	Petershemstraat		0	1322.0	☒	dag	6.61	96.77	3.22	.01	30	30	30	
										avond	3.89	98.56	1.42	.02	30	30	30	
										nacht	.65	100.00	.00	.00	30	30	30	
2	0.0	263	80 keperverband elementenverh CROW316	Sint Sebastiaanstraat (3)	Sint Sebastiaanstra		0	1344.0	☒	dag	6.60	96.77	3.22	.01	30	30	30	
										avond	3.89	98.57	1.41	.02	30	30	30	
										nacht	.65	100.00	.00	.00	30	30	30	
3	0.0	228	80 keperverband elementenverh CROW316	Voortsepad (2)	Voortsepad			730.0	☒	dag	6.54	97.17	2.81	.02	30	30	30	
										avond	4.01	98.77	1.20	.03	30	30	30	
										nacht	.68	100.00	.00	.00	30	30	30	
4	0.0	319	80 keperverband elementenverh CROW316	Doelenstraat (4)	Doelenstraat		0	7409.0	☒	dag	6.72	89.45	9.77	.78	30	30	30	
										avond	3.73	91.58	8.22	.20	30	30	30	
										nacht	.56	89.83	9.88	.29	30	30	30	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	obstakel	
3	obstakel	
4	obstakel	
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	
8	obstakel	
9	obstakel	
10	obstakel	
11	obstakel	
12	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	107		
2	299	50.0	
3	229	50.0	
4	191	50.0	
5	338	50.0	
6	324	50.0	
7	291	50.0	
8	437	50.0	
9	235	50.0	
10	449	50.0	
11	198	20.0	begraafpl
13	715	50.0	
14	63	50.0	
15	103	50.0	
16	72	50.0	
17	58	50.0	
18	118	50.0	
19	12		
20	4	80.0	
21	29	80.0	
22	18	80.0	
23	12	80.0	
24	12	80.0	
25	12	80.0	
26	12	80.0	
27	12	80.0	
28	23	80.0	
29	8	80.0	
30	7	80.0	
31	58	80.0	
32	54	80.0	
33	6	80.0	

