

Swalmen, 28 juni 2018

Betreft: **Aanvulling op rapportage akoestisch onderzoek wegverkeerslawai**
Project: **5709.004**

Voor het bestemmingsplan Luistruik fase 2 is door Econsultancy een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport met kenmerk 5709.004 D2 d.d. 7 juni 2018. In de rapportage ontbreekt echter een afdruk van de resultatentabellen van de eindvariant met tuinmuren, waarop de hogere waarden moeten worden vastgesteld. In de bijlage zijn deze resultatentabellen toegevoegd.

Met vriendelijke groeten,
Econsultancy

R.A.F. Smeets, BASc BEd

paraaf: 

Bijlagen:

- berekeningsresultaten eindvariant met tuinmuren



Bijlage

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1	1,50	33,46	29,51	23,66	33,72
001_B	A1	4,50	35,14	31,16	25,31	35,38
001_C	A1	7,50	36,94	32,92	27,05	37,15
002_A	A1	1,50	26,09	22,07	16,43	26,38
002_B	A1	4,50	28,21	24,20	18,56	28,51
002_C	A1	7,50	29,91	25,91	20,26	30,21
003_A	A1	1,50	27,09	22,90	17,04	27,22
003_B	A1	4,50	28,93	24,68	18,86	29,04
003_C	A1	7,50	30,57	26,30	20,54	30,69
004_A	A1	1,50	28,88	24,69	19,22	29,14
004_B	A1	4,50	30,94	26,76	21,26	31,19
004_C	A1	7,50	33,16	28,95	23,40	33,38
005_A	A1	1,50	36,17	32,27	26,43	36,46
005_B	A1	4,50	37,60	33,69	27,85	37,88
005_C	A1	7,50	38,89	34,96	29,12	39,16
006_A	A1	1,50	30,69	26,66	21,12	31,01
006_B	A1	4,50	32,02	27,96	22,46	32,34
006_C	A1	7,50	33,05	28,95	23,52	33,37
007_A	A2	1,50	29,77	25,99	20,04	30,09
007_B	A2	4,50	31,44	27,62	21,69	31,74
007_C	A2	7,50	33,04	29,19	23,25	33,32
008_A	A2	1,50	31,37	27,37	21,62	31,63
008_B	A2	4,50	33,00	28,98	23,24	33,26
008_C	A2	7,50	34,48	30,45	24,71	34,73
009_A	A2	1,50	35,56	31,62	25,63	35,78
009_B	A2	4,50	38,49	34,33	28,49	38,64
009_C	A2	7,50	40,19	36,03	30,20	40,34
010_A	A2	1,50	30,75	26,70	20,87	30,96
010_B	A2	4,50	33,62	29,57	23,78	33,85
010_C	A2	7,50	36,45	32,46	26,59	36,68
011_A	A3	1,50	27,37	23,06	17,75	27,62
011_B	A3	4,50	29,77	25,48	20,15	30,02
011_C	A3	7,50	31,64	27,39	22,01	31,90
012_A	A3	1,50	34,06	30,38	24,20	34,35
012_B	A3	4,50	36,13	32,39	26,27	36,41
012_C	A3	7,50	37,90	34,08	28,04	38,17
013_A	A3	1,50	35,47	31,70	25,49	35,71
013_B	A3	4,50	37,15	33,09	27,01	37,28
013_C	A3	7,50	38,47	34,30	28,29	38,56
014_A	A3	1,50	25,22	20,96	15,70	25,51
014_B	A3	4,50	27,49	23,23	17,97	27,78
014_C	A3	7,50	29,71	25,53	20,16	30,01
015_A	A4	1,50	30,84	26,77	21,15	31,11
015_B	A4	4,50	32,35	28,24	22,65	32,61
015_C	A4	7,50	33,69	29,53	23,99	33,94
016_A	A4	1,50	33,30	29,63	23,58	33,64
016_B	A4	4,50	34,70	30,98	24,93	35,02
016_C	A4	7,50	36,16	32,38	26,35	36,45
017_A	A4	1,50	29,65	25,89	19,83	29,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europeaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	A4	4,50	30,96	27,13	21,12	31,23
017_C	A4	7,50	31,79	27,87	21,90	32,03
018_A	A4	1,50	30,43	25,92	20,42	30,51
018_B	A4	4,50	32,50	27,96	22,46	32,57
018_C	A4	7,50	34,91	30,51	24,89	35,01
019_A	A5	1,50	27,09	22,78	17,34	27,30
019_B	A5	4,50	29,50	25,17	19,74	29,70
019_C	A5	7,50	31,89	27,53	22,10	32,07
020_A	A5	1,50	24,14	19,99	14,22	24,32
020_B	A5	4,50	26,32	22,11	16,38	26,48
020_C	A5	7,50	30,60	26,34	20,56	30,72
021_A	A5	1,50	24,03	19,90	14,26	24,26
021_B	A5	4,50	26,08	21,95	16,30	26,31
021_C	A5	7,50	28,19	23,98	18,32	28,37
022_A	A5	1,50	33,22	29,24	23,47	33,49
022_B	A5	4,50	34,49	30,48	24,73	34,75
022_C	A5	7,50	36,06	31,97	26,22	36,28
023_A	A6	1,50	25,46	21,17	15,47	25,59
023_B	A6	4,50	27,67	23,36	17,69	27,80
023_C	A6	7,50	31,47	27,20	21,50	31,61
024_A	A6	1,50	29,63	25,52	19,90	29,88
024_B	A6	4,50	30,63	26,44	20,88	30,86
024_C	A6	7,50	31,56	27,27	21,79	31,76
025_A	A6	1,50	31,08	27,39	21,28	31,39
025_B	A6	4,50	32,70	28,92	22,89	32,99
025_C	A6	7,50	34,51	30,55	24,64	34,74
026_A	A6	1,50	23,70	19,39	13,81	23,86
026_B	A6	4,50	25,80	21,47	15,87	25,94
026_C	A6	7,50	27,07	22,61	17,07	27,16
027_A	A7	1,50	27,81	23,77	18,03	28,06
027_B	A7	4,50	29,41	25,31	19,59	29,63
027_C	A7	7,50	31,06	26,83	21,11	31,21
028_A	A7	1,50	27,99	23,78	18,04	28,15
028_B	A7	4,50	30,49	26,31	20,53	30,65
028_C	A7	7,50	33,03	28,91	23,05	33,20
029_A	A7	1,50	30,70	26,74	21,00	30,99
029_B	A7	4,50	31,78	27,78	22,06	32,05
029_C	A7	7,50	32,64	28,60	22,92	32,91
030_A	A8	1,50	28,30	24,18	18,38	28,49
030_B	A8	4,50	30,82	26,74	20,89	31,01
030_C	A8	7,50	33,35	29,27	23,38	33,53
031_A	A8	1,50	30,49	26,52	20,79	30,78
031_B	A8	4,50	31,66	27,66	21,96	31,94
031_C	A8	7,50	32,66	28,62	22,96	32,93
032_A	A9	1,50	27,57	23,47	17,69	27,77
032_B	A9	4,50	30,35	26,28	20,44	30,55
032_C	A9	7,50	33,45	29,37	23,48	33,63
033_A	A9	1,50	31,40	27,50	21,64	31,68
033_B	A9	4,50	32,45	28,51	22,70	32,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_C	A9	7,50	33,41	29,42	23,67	33,68
034_A	A9	1,50	31,14	27,06	21,40	31,39
034_B	A9	4,50	32,88	28,77	23,12	33,12
034_C	A9	7,50	34,63	30,53	24,83	34,86
035_A	B1	1,50	52,63	48,48	42,57	52,76
035_B	B1	4,50	54,52	50,31	44,47	54,65
035_C	B1	7,50	55,00	50,84	44,92	55,13
036_A	B1	1,50	53,52	49,52	43,60	53,73
036_B	B1	4,50	55,36	51,32	45,46	55,57
036_C	B1	7,50	55,83	51,79	45,88	56,02
037_A	B1	1,50	50,92	47,22	41,12	51,23
037_B	B1	4,50	52,32	48,57	42,52	52,62
037_C	B1	7,50	53,38	49,63	43,57	53,68
038_A	B1	1,50	35,71	27,51	23,56	34,65
038_B	B1	4,50	39,98	33,93	28,81	39,45
038_C	B1	7,50	42,69	36,61	31,50	42,15
039_A	B1	1,50	52,05	48,31	42,24	52,35
039_B	B1	4,50	53,63	49,85	43,84	53,93
039_C	B1	7,50	54,49	50,70	44,66	54,77
040_A	B1	1,50	39,78	36,21	30,07	40,15
040_B	B1	4,50	40,79	37,19	31,07	41,15
040_C	B1	7,50	42,02	38,38	32,31	42,37
041_A	B1	1,50	53,36	49,41	43,45	53,58
041_B	B1	4,50	55,15	51,16	45,26	55,37
041_C	B1	7,50	55,81	51,81	45,86	56,01
042_A	B1	1,50	40,22	36,70	30,50	40,59
042_B	B1	4,50	43,81	40,24	34,00	44,14
042_C	B1	7,50	45,43	41,85	35,67	45,78
043_A	B1	1,50	40,32	36,84	30,46	40,66
043_B	B1	4,50	43,07	39,52	33,27	43,41
043_C	B1	7,50	45,05	41,49	35,31	45,41
044_A	B1	1,50	38,34	34,82	28,57	38,70
044_B	B1	4,50	42,35	38,66	32,51	42,65
044_C	B1	7,50	43,54	39,83	33,73	43,84
045_A	B2	1,50	50,36	45,98	40,08	50,38
045_B	B2	4,50	51,97	47,51	41,68	51,97
045_C	B2	7,50	52,91	48,51	42,63	52,93
046_A	B2	1,50	33,14	28,25	22,78	33,04
046_B	B2	4,50	34,64	30,32	24,64	34,76
046_C	B2	7,50	36,88	32,63	26,89	37,02
047_B	B2	4,50	42,38	38,80	32,66	42,74
047_C	B2	7,50	43,82	40,20	34,11	44,18
048_B	B2	4,50	51,16	46,50	40,78	51,10
048_C	B2	7,50	52,19	47,60	41,82	52,14
049_A	B3	1,50	36,19	31,47	25,77	36,10
049_B	B3	4,50	37,70	32,94	27,27	37,60
049_C	B3	7,50	39,12	34,35	28,68	39,02
050_A	B3	1,50	48,37	44,08	38,17	48,43
050_B	B3	4,50	49,79	45,43	39,57	49,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europeaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	B3		7,50	50,83	46,45	40,61	50,87
051_B	B3		4,50	40,17	36,61	30,50	40,55
051_C	B3		7,50	41,59	37,96	31,90	41,95
052_B	B3		4,50	48,02	43,08	37,42	47,84
052_C	B3		7,50	49,32	44,42	38,76	49,16
053_B	B4		4,50	45,77	40,83	35,17	45,59
053_C	B4		7,50	47,07	42,13	36,49	46,90
054_A	B4		1,50	46,65	42,50	36,48	46,75
054_B	B4		4,50	47,79	43,53	37,60	47,86
054_C	B4		7,50	48,72	44,40	38,51	48,77
055_B	B4		4,50	36,42	32,88	26,72	36,80
055_C	B4		7,50	37,93	34,25	28,17	38,26
056_A	B4		1,50	34,84	31,02	25,01	35,11
056_B	B4		4,50	37,03	32,88	26,99	37,17
056_C	B4		7,50	38,55	34,41	28,52	38,70
057_A	B5		1,50	33,58	29,78	23,75	33,86
057_B	B5		4,50	34,97	31,14	25,14	35,24
057_C	B5		7,50	37,47	33,51	27,53	37,68
058_A	B5		1,50	35,70	31,37	25,41	35,73
058_B	B5		4,50	45,40	41,12	35,14	45,45
058_C	B5		7,50	46,33	42,01	36,07	46,37
059_A	B5		1,50	28,42	21,46	16,99	27,69
059_B	B5		4,50	30,40	24,24	19,36	29,89
059_C	B5		7,50	32,92	27,53	22,18	32,62
060_A	B5		1,50	24,82	20,55	14,88	24,97
060_B	B5		4,50	27,96	23,75	18,00	28,11
060_C	B5		7,50	31,01	26,79	20,95	31,13
061_A	B5		1,50	25,10	20,72	15,11	25,21
061_B	B5		4,50	28,09	23,78	18,11	28,22
061_C	B5		7,50	31,41	27,04	21,26	31,47
062_A	B5		1,50	44,84	40,74	34,67	44,95
062_B	B5		4,50	45,63	41,40	35,43	45,70
062_C	B5		7,50	46,39	42,12	36,18	46,45
063_A	B5		1,50	29,36	25,22	19,59	29,59
063_B	B5		4,50	31,54	27,42	21,76	31,77
063_C	B5		7,50	33,48	29,37	23,66	33,70
064_A	B5		1,50	32,00	27,96	22,16	32,23
064_B	B5		4,50	35,19	31,27	25,33	35,43
064_C	B5		7,50	37,23	33,26	27,31	37,45
065_A	B5		1,50	37,23	32,30	26,46	37,00
065_B	B5		4,50	37,88	32,84	27,08	37,62
065_C	B5		7,50	38,77	33,73	28,00	38,52
066_A	B5		1,50	31,39	26,35	20,90	31,23
066_B	B5		4,50	39,87	33,20	28,17	39,11
066_C	B5		7,50	41,58	35,21	30,07	40,91
067_A	B5		1,50	30,83	26,79	21,03	31,07
067_B	B5		4,50	35,29	31,55	25,45	35,58
067_C	B5		7,50	37,45	33,55	27,50	37,67
068_A	B6		1,50	29,03	24,51	19,14	29,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_B	B6	4,50	31,68	26,68	21,46	31,61
068_C	B6	7,50	33,27	28,42	23,12	33,25
069_A	B6	1,50	35,39	31,55	25,55	35,66
069_B	B6	4,50	38,36	34,61	28,55	38,66
069_C	B6	7,50	40,35	36,53	30,49	40,62
070_A	B7	1,50	34,24	26,88	22,45	33,37
070_B	B7	4,50	39,26	33,50	28,26	38,82
070_C	B7	7,50	41,13	35,38	30,13	40,70
071_A	B7	1,50	28,74	24,68	19,11	29,03
071_B	B7	4,50	31,10	27,05	21,46	31,39
071_C	B7	7,50	33,20	29,18	23,53	33,49
072_A	C01	1,50	48,76	44,86	39,12	49,08
072_B	C01	4,50	53,29	49,45	43,63	53,62
072_C	C01	7,50	53,63	49,81	43,96	53,96
073_A	C01	1,50	35,89	32,17	25,98	36,16
073_B	C01	4,50	40,44	36,83	30,64	40,77
073_C	C01	7,50	42,59	38,98	32,81	42,92
074_A	C01	1,50	38,83	34,94	28,99	39,09
074_B	C01	4,50	41,87	37,93	31,99	42,10
074_C	C01	7,50	43,58	39,65	33,71	43,82
075_A	C01	1,50	53,60	49,79	43,94	53,93
075_B	C01	4,50	55,53	51,70	45,85	55,85
075_C	C01	7,50	55,83	52,01	46,13	56,15
076_A	C01	1,50	48,29	44,46	38,59	48,61
076_B	C01	4,50	50,33	46,49	40,63	50,64
076_C	C01	7,50	50,90	47,04	41,18	51,20
077_A	C01	1,50	54,44	50,60	44,80	54,77
077_B	C01	4,50	56,20	52,36	46,53	56,52
077_C	C01	7,50	56,42	52,59	46,73	56,74
078_B	C02	4,50	52,53	48,77	42,79	52,85
078_C	C02	7,50	53,12	49,34	43,37	53,43
079_A	C02	1,50	35,53	31,70	25,78	35,83
079_B	C02	4,50	50,87	47,33	41,15	51,24
079_C	C02	7,50	51,84	48,26	42,11	52,20
080_A	C02	1,50	57,81	53,88	48,28	58,16
080_B	C02	4,50	58,97	55,10	49,36	59,31
080_C	C02	7,50	58,94	55,09	49,32	59,28
081_A	C02	1,50	49,05	45,13	39,46	49,38
081_B	C02	4,50	53,22	49,32	43,60	53,55
081_C	C02	7,50	53,52	49,62	43,89	53,84
082_A	C02	1,50	57,07	53,22	47,50	57,43
082_B	C02	4,50	58,35	54,56	48,72	58,70
082_C	C02	7,50	58,41	54,64	48,76	58,75
083_A	C03	1,50	54,60	50,90	44,95	54,96
083_B	C03	4,50	56,40	52,70	46,73	56,75
083_C	C03	7,50	56,62	52,93	46,93	56,97
084_A	C03	1,50	41,02	37,10	31,24	41,29
084_B	C03	4,50	47,29	43,41	37,61	47,60
084_C	C03	7,50	48,60	44,69	38,89	48,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_B	C03	4,50	48,40	44,33	38,57	48,62
085_C	C03	7,50	49,65	45,58	39,82	49,87
086_B	C03	4,50	54,13	50,53	44,49	54,51
086_C	C03	7,50	54,46	50,87	44,80	54,84
087_A	C04	1,50	52,45	48,77	42,72	52,79
087_B	C04	4,50	54,31	50,60	44,60	54,65
087_C	C04	7,50	54,89	51,20	45,14	55,22
088_A	C04	1,50	39,20	35,34	29,41	39,48
088_B	C04	4,50	44,65	40,80	34,90	44,94
088_C	C04	7,50	46,79	42,92	37,06	47,09
089_B	C04	4,50	52,75	49,22	43,10	53,14
089_C	C04	7,50	53,55	50,03	43,87	53,94
090_B	C04	4,50	46,77	42,79	36,88	46,99
090_C	C04	7,50	48,02	44,04	38,14	48,25
091_A	C05	1,50	51,02	47,35	41,24	51,34
091_B	C05	4,50	52,63	48,93	42,86	52,95
091_C	C05	7,50	53,66	49,97	43,87	53,97
092_B	C05	4,50	44,94	41,37	35,17	45,29
092_C	C05	7,50	46,07	42,48	36,31	46,42
093_B	C05	4,50	50,66	47,00	40,93	51,00
093_C	C05	7,50	51,82	48,16	42,07	52,15
094_A	C05	1,50	38,42	34,57	28,61	38,70
094_B	C05	4,50	42,39	38,57	32,62	42,68
094_C	C05	7,50	44,32	40,49	34,56	44,62
095_A	C06	1,50	36,23	32,31	26,34	36,47
095_B	C06	4,50	37,15	31,67	26,28	36,80
095_C	C06	7,50	38,80	33,45	28,03	38,50
096_A	C06	1,50	44,45	40,21	34,34	44,55
096_B	C06	4,50	46,49	42,34	36,45	46,63
096_C	C06	7,50	47,73	43,60	37,72	47,88
097_A	C06	1,50	35,44	31,87	25,71	35,80
097_B	C06	4,50	36,96	33,23	27,14	37,26
097_C	C06	7,50	38,14	34,31	28,26	38,40
098_A	C06	1,50	46,92	43,36	37,16	47,27
098_B	C06	4,50	48,53	44,80	38,67	48,81
098_C	C06	7,50	49,64	45,87	39,77	49,91
099_A	C06	1,50	47,35	43,53	37,45	47,60
099_B	C06	4,50	48,90	45,07	39,01	49,15
099_C	C06	7,50	49,99	46,14	40,10	50,24
100_A	C06	1,50	38,96	34,57	28,84	39,03
100_B	C06	4,50	40,69	36,38	30,63	40,79
100_C	C06	7,50	41,84	37,53	31,79	41,95
101_A	C07	1,50	28,98	24,89	19,13	29,19
101_B	C07	4,50	31,42	27,39	21,57	31,65
101_C	C07	7,50	33,32	29,26	23,50	33,55
102_A	C07	1,50	39,91	36,33	30,17	40,26
102_B	C07	4,50	42,37	38,75	32,63	42,72
102_C	C07	7,50	43,78	40,10	34,02	44,11
103_A	C07	1,50	41,75	36,48	31,22	41,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	C07	4,50	44,13	39,31	33,80	44,05
103_C	C07	7,50	45,44	40,77	35,19	45,42
104_A	C08	1,50	37,46	33,47	27,67	37,71
104_B	C08	4,50	38,91	34,89	29,11	39,15
104_C	C08	7,50	39,85	35,80	30,05	40,09
105_A	C08	1,50	28,23	24,13	18,51	28,49
105_B	C08	4,50	30,17	26,04	20,45	30,42
105_C	C08	7,50	32,57	28,53	22,83	32,83
106_A	C08	1,50	39,42	34,39	29,00	39,28
106_B	C08	4,50	42,15	37,37	31,84	42,09
106_C	C08	7,50	43,59	38,93	33,34	43,57
107_A	C09	1,50	38,78	34,75	28,79	38,96
107_B	C09	4,50	40,40	36,37	30,43	40,59
107_C	C09	7,50	41,50	37,46	31,53	41,69
108_A	C09	1,50	41,61	38,05	31,90	41,98
108_B	C09	4,50	44,31	40,71	34,58	44,66
108_C	C09	7,50	45,86	42,22	36,12	46,20
109_A	C09	1,50	39,36	35,52	29,63	39,66
109_B	C09	4,50	40,85	37,01	31,12	41,15
109_C	C09	7,50	41,90	38,03	32,17	42,20
110_A	C10	1,50	40,51	36,78	30,68	40,80
110_B	C10	4,50	44,56	40,80	34,71	44,84
110_C	C10	7,50	46,58	42,81	36,75	46,87
111_A	C10	1,50	38,13	34,29	28,41	38,44
111_B	C10	4,50	39,85	35,99	30,13	40,15
111_C	C10	7,50	41,35	37,46	31,61	41,64
112_A	C10	1,50	40,96	37,28	31,15	41,27
112_B	C10	4,50	44,91	41,10	35,08	45,19
112_C	C10	7,50	46,81	42,99	36,98	47,08
113_A	C10	1,50	40,55	36,72	30,83	40,86
113_B	C10	4,50	42,15	38,31	32,43	42,46
113_C	C10	7,50	43,36	39,49	33,64	43,66
114_A	C11	1,50	41,83	37,98	32,11	42,13
114_B	C11	4,50	44,59	40,72	34,84	44,88
114_C	C11	7,50	46,25	42,37	36,49	46,54
115_A	C11	1,50	44,01	40,18	34,30	44,32
115_B	C11	4,50	45,90	42,07	36,19	46,21
115_C	C11	7,50	46,90	43,06	37,18	47,21
116_A	C11	1,50	39,35	35,67	29,50	39,65
116_B	C11	4,50	44,03	40,37	34,18	44,33
116_C	C11	7,50	46,01	42,33	36,18	46,31
117_A	D1	1,50	23,18	19,04	13,42	23,41
117_B	D1	4,50	25,49	21,34	15,72	25,72
117_C	D1	7,50	27,10	22,91	17,30	27,31
118_A	D1	1,50	25,40	21,12	15,75	25,64
118_B	D1	4,50	27,31	23,01	17,66	27,55
118_C	D1	7,50	30,32	26,04	20,61	30,54
119_A	D1	1,50	27,45	23,08	17,72	27,65
119_B	D1	4,50	29,33	24,98	19,58	29,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
119_C	D1		7,50	31,02	26,69	21,28	31,23
120_A	D1		1,50	28,52	24,43	18,72	28,75
120_B	D1		4,50	30,16	26,02	20,36	30,38
120_C	D1		7,50	31,60	27,39	21,77	31,80
121_A	D1		1,50	20,97	16,57	11,32	21,19
121_B	D1		4,50	23,09	18,71	13,42	23,31
121_C	D1		7,50	24,38	19,98	14,67	24,58
122_A	D1		1,50	22,39	17,81	12,27	22,42
122_B	D1		4,50	24,62	20,04	14,51	24,66
122_C	D1		7,50	26,77	22,27	16,67	26,83
123_A	D1		1,50	26,88	22,74	17,16	27,13
123_B	D1		4,50	28,86	24,70	19,12	29,10
123_C	D1		7,50	30,81	26,54	20,95	30,99
124_A	E1		1,50	26,42	22,11	16,63	26,61
124_B	E1		4,50	29,12	24,84	19,30	29,31
124_C	E1		7,50	30,95	26,65	21,08	31,12
124_D	E1		10,50	32,53	28,44	22,79	32,78
124_E	E1		13,50	33,71	29,72	24,04	34,00
124_F	E1		16,50	35,51	31,54	25,86	35,81
125_A	E1		1,50	21,83	17,70	12,03	22,05
125_B	E1		4,50	23,56	19,40	13,72	23,76
125_C	E1		7,50	24,85	20,68	15,01	25,05
125_D	E1		10,50	26,63	22,54	16,76	26,84
125_E	E1		13,50	29,16	24,97	19,17	29,31
125_F	E1		16,50	30,90	26,73	20,98	31,08
126_A	E1		1,50	27,16	22,79	17,07	27,24
126_B	E1		4,50	29,13	24,76	18,98	29,19
126_C	E1		7,50	31,55	27,24	21,42	31,63
126_D	E1		10,50	35,63	31,48	25,53	35,75
126_E	E1		13,50	37,87	33,76	27,75	37,99
126_F	E1		16,50	40,37	36,08	29,94	40,36
127_A	E1		1,50	31,87	28,01	22,02	32,13
127_B	E1		4,50	33,70	29,78	23,85	33,95
127_C	E1		7,50	35,26	31,30	25,39	35,49
127_D	E1		10,50	38,13	34,19	28,24	38,36
127_E	E1		13,50	39,75	35,84	29,84	39,98
127_F	E1		16,50	41,70	37,73	31,70	41,89
128_A	E2		1,50	27,93	23,59	18,11	28,11
128_B	E2		4,50	30,52	26,28	20,69	30,71
128_C	E2		7,50	32,94	28,82	23,13	33,16
128_D	E2		10,50	36,14	32,19	26,30	36,39
128_E	E2		13,50	38,21	34,38	28,37	38,48
128_F	E2		16,50	40,10	36,27	30,27	40,37
129_A	E2		1,50	21,45	17,12	11,81	21,69
129_B	E2		4,50	23,02	18,64	13,43	23,27
129_C	E2		7,50	24,24	19,82	14,68	24,49
129_D	E2		10,50	24,85	20,48	15,15	25,06
129_E	E2		13,50	26,07	21,79	16,16	26,23
129_F	E2		16,50	29,24	25,08	19,28	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130_A	E2	1,50	25,70	21,45	15,82	25,87
130_B	E2	4,50	27,85	23,63	17,97	28,03
130_C	E2	7,50	30,37	26,24	20,50	30,57
130_D	E2	10,50	35,21	31,32	25,31	35,45
130_E	E2	13,50	37,38	33,58	27,50	37,64
130_F	E2	16,50	38,76	34,91	28,88	39,01
131_A	E2	1,50	26,62	22,42	17,01	26,89
131_B	E2	4,50	28,54	24,29	18,90	28,79
131_C	E2	7,50	30,13	25,90	20,50	30,39
131_D	E2	10,50	32,33	28,21	22,68	32,61
131_E	E2	13,50	33,43	29,40	23,77	33,72
131_F	E2	16,50	35,14	31,11	25,52	35,44
132_A	Buitenruimte	1,50	35,80	31,24	25,45	35,76
133_A	Buitenruimte	1,50	32,62	27,73	22,22	32,51
134_A	Buitenruimte	1,50	34,37	30,58	24,56	34,66
135_A	Buitenruimte	1,50	43,49	39,44	33,47	43,66
136_A	Buitenruimte	1,50	43,57	39,56	33,50	43,73
137_A	Buitenruimte	1,50	40,52	36,83	30,77	40,85
138_A	Buitenruimte	1,50	50,25	46,30	40,68	50,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1	1,50	37,10	32,51	26,92	37,11
001_B	A1	4,50	39,69	35,33	29,59	39,77
001_C	A1	7,50	42,51	38,49	32,57	42,71
002_A	A1	1,50	32,07	28,35	22,35	32,40
002_B	A1	4,50	34,99	31,31	25,27	35,33
002_C	A1	7,50	38,04	34,46	28,36	38,41
003_A	A1	1,50	32,09	28,35	22,45	32,44
003_B	A1	4,50	34,79	31,09	25,15	35,15
003_C	A1	7,50	37,68	34,08	28,10	38,08
004_A	A1	1,50	29,77	26,03	20,05	30,10
004_B	A1	4,50	32,41	28,72	22,65	32,73
004_C	A1	7,50	36,90	33,26	27,16	37,24
005_A	A1	1,50	35,91	31,23	25,64	35,88
005_B	A1	4,50	38,18	33,78	28,01	38,23
005_C	A1	7,50	40,35	36,21	30,32	40,50
006_A	A1	1,50	25,63	22,03	15,97	26,01
006_B	A1	4,50	27,85	24,25	18,16	28,22
006_C	A1	7,50	29,70	26,11	20,01	30,07
007_A	A2	1,50	36,46	32,83	26,76	36,82
007_B	A2	4,50	40,76	37,14	30,94	41,08
007_C	A2	7,50	42,96	39,37	33,22	43,31
008_A	A2	1,50	32,99	27,61	22,38	32,73
008_B	A2	4,50	35,50	30,27	24,94	35,28
008_C	A2	7,50	37,53	32,84	27,27	37,50
009_A	A2	1,50	38,67	34,91	28,69	38,91
009_B	A2	4,50	41,70	37,59	31,60	41,83
009_C	A2	7,50	44,55	40,61	34,62	44,77
010_A	A2	1,50	37,57	32,24	26,89	37,30
010_B	A2	4,50	40,81	35,93	30,34	40,68
010_C	A2	7,50	43,09	38,63	32,88	43,12
011_A	A3	1,50	29,58	25,95	19,82	29,92
011_B	A3	4,50	31,98	28,36	22,22	32,32
011_C	A3	7,50	35,10	31,63	25,37	35,48
012_A	A3	1,50	33,32	29,55	23,62	33,65
012_B	A3	4,50	38,24	34,73	28,59	38,64
012_C	A3	7,50	41,36	37,82	31,74	41,76
013_A	A3	1,50	42,52	39,13	32,96	42,97
013_B	A3	4,50	45,46	42,07	35,88	45,91
013_C	A3	7,50	47,24	43,82	37,67	47,68
014_A	A3	1,50	40,02	36,71	30,49	40,50
014_B	A3	4,50	42,92	39,64	33,38	43,41
014_C	A3	7,50	44,70	41,41	35,18	45,19
015_A	A4	1,50	30,79	27,00	21,10	31,12
015_B	A4	4,50	33,68	29,93	24,00	34,02
015_C	A4	7,50	37,88	34,34	28,27	38,29
016_A	A4	1,50	43,02	39,72	33,49	43,50
016_B	A4	4,50	45,59	42,32	36,00	46,06
016_C	A4	7,50	47,28	43,98	37,72	47,75
017_A	A4	1,50	42,17	38,96	32,66	42,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	A4	4,50	43,30	40,06	33,77	43,80
017_C	A4	7,50	44,17	40,91	34,64	44,66
018_A	A4	1,50	39,29	36,05	29,61	39,74
018_B	A4	4,50	42,32	39,10	32,65	42,78
018_C	A4	7,50	44,43	41,14	34,81	44,89
019_A	A5	1,50	28,32	24,43	18,74	28,66
019_B	A5	4,50	31,45	27,60	21,91	31,82
019_C	A5	7,50	35,88	32,16	26,41	36,30
020_A	A5	1,50	40,43	37,10	30,91	40,91
020_B	A5	4,50	41,72	38,30	32,15	42,16
020_C	A5	7,50	43,50	40,05	33,92	43,93
021_A	A5	1,50	39,00	35,76	29,50	39,51
021_B	A5	4,50	39,99	36,71	30,47	40,48
021_C	A5	7,50	40,83	37,52	31,30	41,31
022_A	A5	1,50	31,83	28,00	22,08	32,13
022_B	A5	4,50	35,20	31,46	25,45	35,52
022_C	A5	7,50	40,14	36,54	30,48	40,52
023_A	A6	1,50	40,18	36,93	30,67	40,68
023_B	A6	4,50	41,19	37,90	31,64	41,67
023_C	A6	7,50	42,55	39,18	32,99	43,01
024_A	A6	1,50	33,03	29,54	23,39	33,44
024_B	A6	4,50	34,88	31,33	25,23	35,27
024_C	A6	7,50	37,20	33,68	27,56	37,60
025_A	A6	1,50	30,21	26,37	20,46	30,51
025_B	A6	4,50	33,31	29,51	23,57	33,62
025_C	A6	7,50	38,65	35,04	28,98	39,02
026_A	A6	1,50	32,24	28,32	22,63	32,57
026_B	A6	4,50	34,51	30,58	24,88	34,83
026_C	A6	7,50	37,39	33,70	27,82	37,78
027_A	A7	1,50	31,80	28,40	22,22	32,25
027_B	A7	4,50	33,28	29,81	23,67	33,70
027_C	A7	7,50	34,85	31,32	25,25	35,26
028_A	A7	1,50	37,11	33,73	27,45	37,53
028_B	A7	4,50	40,16	36,81	30,50	40,59
028_C	A7	7,50	42,90	39,55	33,26	43,34
029_A	A7	1,50	27,64	23,76	17,94	27,95
029_B	A7	4,50	30,34	26,48	20,66	30,66
029_C	A7	7,50	33,41	29,74	23,78	33,78
030_A	A8	1,50	36,13	32,55	26,44	36,50
030_B	A8	4,50	38,93	35,38	29,24	39,31
030_C	A8	7,50	41,94	38,43	32,30	42,34
031_A	A8	1,50	27,83	24,03	18,10	28,14
031_B	A8	4,50	30,81	27,04	21,09	31,13
031_C	A8	7,50	34,48	30,90	24,84	34,87
032_A	A9	1,50	36,07	32,50	26,46	36,47
032_B	A9	4,50	38,24	34,61	28,60	38,62
032_C	A9	7,50	41,42	37,83	31,79	41,81
033_A	A9	1,50	28,12	24,31	18,36	28,42
033_B	A9	4,50	30,91	27,11	21,16	31,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	033_C	A9	7,50	33,97	30,26	24,31	34,32
	034_A	A9	1,50	32,06	28,25	22,33	32,37
	034_B	A9	4,50	35,27	31,49	25,54	35,59
	034_C	A9	7,50	39,04	35,40	29,37	39,40
	035_A	B1	1,50	56,57	52,96	46,92	56,95
	035_B	B1	4,50	57,81	54,08	48,13	58,15
	035_C	B1	7,50	58,43	54,70	48,73	58,77
	036_A	B1	1,50	52,89	49,48	43,39	53,36
	036_B	B1	4,50	53,58	50,06	44,07	54,02
	036_C	B1	7,50	54,09	50,51	44,57	54,52
	037_A	B1	1,50	49,35	45,97	39,85	49,83
	037_B	B1	4,50	50,07	46,58	40,53	50,51
	037_C	B1	7,50	50,50	46,96	40,95	50,93
	038_A	B1	1,50	43,23	39,56	33,47	43,56
	038_B	B1	4,50	47,47	43,62	37,66	47,75
	038_C	B1	7,50	49,25	45,41	39,45	49,53
	039_A	B1	1,50	50,23	46,84	40,74	50,71
	039_B	B1	4,50	50,68	47,16	41,14	51,11
	039_C	B1	7,50	51,16	47,59	41,61	51,58
	040_A	B1	1,50	31,02	27,19	21,32	31,34
	040_B	B1	4,50	33,38	29,50	23,60	33,66
	040_C	B1	7,50	37,28	33,52	27,45	37,57
	041_A	B1	1,50	52,39	48,99	42,89	52,86
	041_B	B1	4,50	53,10	49,56	43,59	53,54
	041_C	B1	7,50	53,61	50,02	44,07	54,03
	042_A	B1	1,50	46,10	42,53	36,44	46,48
	042_B	B1	4,50	53,53	49,78	43,79	53,85
	042_C	B1	7,50	54,56	50,82	44,79	54,87
	043_A	B1	1,50	42,28	38,92	32,67	42,72
	043_B	B1	4,50	48,30	44,97	38,79	48,78
	043_C	B1	7,50	50,20	46,84	40,65	50,66
	044_A	B1	1,50	46,70	43,12	37,08	47,09
	044_B	B1	4,50	56,29	52,66	46,63	56,66
	044_C	B1	7,50	56,97	53,33	47,29	57,33
	045_A	B2	1,50	57,57	54,04	47,99	57,99
	045_B	B2	4,50	59,12	55,52	49,53	59,52
	045_C	B2	7,50	59,53	55,93	49,92	59,92
	046_A	B2	1,50	42,44	39,26	32,59	42,85
	046_B	B2	4,50	40,68	37,15	30,85	41,02
	046_C	B2	7,50	42,67	39,12	32,88	43,01
	047_B	B2	4,50	56,70	53,41	47,20	57,20
	047_C	B2	7,50	57,17	53,89	47,64	57,66
	048_B	B2	4,50	52,22	48,06	42,30	52,40
	048_C	B2	7,50	52,76	48,53	42,80	52,91
	049_A	B3	1,50	37,89	33,92	28,53	38,29
	049_B	B3	4,50	38,54	34,81	28,60	38,80
	049_C	B3	7,50	41,39	37,76	31,65	41,73
	050_A	B3	1,50	58,61	55,13	49,10	59,06
	050_B	B3	4,50	60,22	56,71	50,69	60,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	B3	7,50	60,53	57,00	50,97	60,95
051_B	B3	4,50	57,91	54,59	48,45	58,41
051_C	B3	7,50	58,25	54,93	48,77	58,75
052_B	B3	4,50	55,47	51,64	45,84	55,81
052_C	B3	7,50	56,00	52,10	46,33	56,31
053_B	B4	4,50	56,10	52,44	46,51	56,49
053_C	B4	7,50	56,50	52,79	46,84	56,85
054_A	B4	1,50	59,52	56,08	50,05	59,99
054_B	B4	4,50	61,08	57,63	51,58	61,54
054_C	B4	7,50	61,34	57,87	51,82	61,79
055_B	B4	4,50	58,13	54,81	48,67	58,63
055_C	B4	7,50	58,45	55,13	48,98	58,95
056_A	B4	1,50	41,52	38,28	31,98	42,01
056_B	B4	4,50	42,20	38,80	32,73	42,68
056_C	B4	7,50	43,08	39,63	33,54	43,53
057_A	B5	1,50	47,74	44,39	38,20	48,21
057_B	B5	4,50	56,25	52,87	46,76	56,73
057_C	B5	7,50	57,39	53,97	47,87	57,85
058_A	B5	1,50	47,06	43,42	37,48	47,45
058_B	B5	4,50	57,87	54,35	48,35	58,31
058_C	B5	7,50	58,17	54,63	48,62	58,60
059_A	B5	1,50	55,16	51,82	45,68	55,65
059_B	B5	4,50	56,88	53,51	47,40	57,37
059_C	B5	7,50	57,51	54,14	48,01	57,99
060_A	B5	1,50	48,38	45,16	38,90	48,90
060_B	B5	4,50	50,02	46,76	40,53	50,53
060_C	B5	7,50	51,37	48,08	41,87	51,87
061_A	B5	1,50	53,20	49,92	43,69	53,70
061_B	B5	4,50	54,87	51,56	45,37	55,36
061_C	B5	7,50	55,74	52,44	46,22	56,23
062_A	B5	1,50	60,13	56,70	50,67	60,61
062_B	B5	4,50	61,66	58,23	52,19	62,14
062_C	B5	7,50	61,92	58,48	52,43	62,39
063_A	B5	1,50	36,28	32,88	26,74	36,74
063_B	B5	4,50	38,01	34,59	28,42	38,45
063_C	B5	7,50	39,91	36,50	30,35	40,36
064_A	B5	1,50	40,66	37,29	31,02	41,09
064_B	B5	4,50	47,48	44,21	37,94	47,97
064_C	B5	7,50	50,24	46,96	40,71	50,73
065_A	B5	1,50	56,81	53,46	47,35	57,31
065_B	B5	4,50	58,42	55,06	48,96	58,91
065_C	B5	7,50	58,85	55,48	49,37	59,34
066_A	B5	1,50	48,12	44,67	38,59	48,57
066_B	B5	4,50	56,84	53,35	47,31	57,28
066_C	B5	7,50	57,33	53,82	47,77	57,76
067_A	B5	1,50	44,97	41,63	35,42	45,44
067_B	B5	4,50	53,91	50,67	44,42	54,42
067_C	B5	7,50	55,78	52,51	46,26	56,27
068_A	B6	1,50	36,78	33,68	26,91	37,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_B	B6	4,50	39,73	36,58	29,86	40,14
068_C	B6	7,50	41,41	38,18	31,62	41,83
069_A	B6	1,50	43,42	39,72	33,72	43,76
069_B	B6	4,50	48,32	44,59	38,60	48,65
069_C	B6	7,50	50,53	46,82	40,84	50,87
070_A	B7	1,50	47,26	43,75	37,76	47,71
070_B	B7	4,50	49,63	46,03	40,07	50,04
070_C	B7	7,50	50,84	47,18	41,23	51,22
071_A	B7	1,50	29,65	26,07	19,99	30,03
071_B	B7	4,50	32,18	28,60	22,50	32,55
071_C	B7	7,50	34,74	31,19	25,11	35,14
072_A	C01	1,50	34,66	30,92	24,92	34,98
072_B	C01	4,50	40,84	37,46	31,28	41,30
072_C	C01	7,50	42,98	39,52	33,36	43,40
073_A	C01	1,50	35,90	31,92	25,98	36,11
073_B	C01	4,50	40,01	35,81	29,88	40,11
073_C	C01	7,50	42,56	38,49	32,50	42,71
074_A	C01	1,50	34,70	30,65	24,75	34,89
074_B	C01	4,50	38,29	34,25	28,33	38,48
074_C	C01	7,50	40,93	37,06	31,04	41,18
075_A	C01	1,50	41,39	38,10	32,00	41,92
075_B	C01	4,50	41,14	37,80	31,76	41,67
075_C	C01	7,50	40,35	36,97	31,01	40,88
076_A	C01	1,50	30,81	26,93	20,52	30,93
076_B	C01	4,50	33,28	29,41	22,99	33,40
076_C	C01	7,50	35,00	31,18	24,83	35,17
077_A	C01	1,50	37,86	34,22	28,38	38,29
077_B	C01	4,50	38,86	35,22	29,33	39,27
077_C	C01	7,50	39,36	35,81	29,74	39,76
078_B	C02	4,50	46,61	42,86	36,79	46,90
078_C	C02	7,50	47,40	43,59	37,55	47,67
079_A	C02	1,50	35,25	31,68	25,53	35,61
079_B	C02	4,50	45,81	42,33	36,18	46,22
079_C	C02	7,50	46,76	43,19	37,08	47,14
080_A	C02	1,50	41,40	37,61	31,60	41,69
080_B	C02	4,50	42,10	38,29	32,29	42,38
080_C	C02	7,50	42,92	39,14	33,13	43,22
081_A	C02	1,50	32,40	28,75	22,75	32,77
081_B	C02	4,50	34,92	31,33	25,32	35,32
081_C	C02	7,50	37,77	34,16	28,09	38,14
082_A	C02	1,50	49,61	46,02	39,87	49,96
082_B	C02	4,50	50,03	46,34	40,23	50,34
082_C	C02	7,50	50,68	46,96	40,88	50,99
083_A	C03	1,50	50,01	46,45	40,28	50,37
083_B	C03	4,50	50,70	47,04	40,92	51,02
083_C	C03	7,50	51,36	47,66	41,57	51,67
084_A	C03	1,50	36,04	32,42	26,25	36,37
084_B	C03	4,50	38,71	35,04	28,91	39,03
084_C	C03	7,50	39,99	36,30	30,18	40,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_B	C03	4,50	48,78	44,95	38,90	49,04
085_C	C03	7,50	49,59	45,71	39,68	49,83
086_B	C03	4,50	43,17	39,81	33,70	43,66
086_C	C03	7,50	44,31	40,90	34,80	44,78
087_A	C04	1,50	49,59	45,92	39,86	49,93
087_B	C04	4,50	50,51	46,74	40,72	50,81
087_C	C04	7,50	51,17	47,37	41,36	51,46
088_A	C04	1,50	35,42	31,89	25,77	35,81
088_B	C04	4,50	37,44	33,85	27,72	37,80
088_C	C04	7,50	38,98	35,36	29,22	39,32
089_B	C04	4,50	45,18	41,81	35,69	45,66
089_C	C04	7,50	46,04	42,64	36,54	46,51
090_B	C04	4,50	46,26	42,10	36,03	46,34
090_C	C04	7,50	47,32	43,14	37,09	47,40
091_A	C05	1,50	49,09	45,44	39,33	49,42
091_B	C05	4,50	50,11	46,35	40,30	50,40
091_C	C05	7,50	50,79	46,98	40,95	51,06
092_B	C05	4,50	42,63	37,26	31,89	42,33
092_C	C05	7,50	44,36	39,36	33,79	44,18
093_B	C05	4,50	47,78	44,29	38,18	48,20
093_C	C05	7,50	48,44	44,90	38,82	48,84
094_A	C05	1,50	36,31	32,83	26,73	36,74
094_B	C05	4,50	38,74	35,17	29,12	39,14
094_C	C05	7,50	40,31	36,72	30,66	40,69
095_A	C06	1,50	38,60	34,92	29,26	39,07
095_B	C06	4,50	44,11	40,41	34,80	44,58
095_C	C06	7,50	45,86	42,17	36,50	46,32
096_A	C06	1,50	47,87	44,47	38,37	48,34
096_B	C06	4,50	48,73	45,28	39,19	49,18
096_C	C06	7,50	49,16	45,65	39,60	49,59
097_A	C06	1,50	38,96	35,23	29,74	39,46
097_B	C06	4,50	43,27	39,46	34,00	43,74
097_C	C06	7,50	44,93	41,15	35,60	45,38
098_A	C06	1,50	41,81	38,28	32,14	42,20
098_B	C06	4,50	43,20	39,60	33,50	43,56
098_C	C06	7,50	45,03	41,40	35,33	45,39
099_A	C06	1,50	48,41	45,05	38,84	48,87
099_B	C06	4,50	49,33	45,88	39,72	49,75
099_C	C06	7,50	49,72	46,22	40,11	50,13
100_A	C06	1,50	43,09	39,76	33,59	43,58
100_B	C06	4,50	44,08	40,68	34,51	44,53
100_C	C06	7,50	44,82	41,36	35,22	45,25
101_A	C07	1,50	35,06	31,43	25,40	35,43
101_B	C07	4,50	38,22	34,66	28,56	38,60
101_C	C07	7,50	40,58	37,04	30,94	40,98
102_A	C07	1,50	41,36	38,00	31,93	41,86
102_B	C07	4,50	42,85	39,42	33,35	43,32
102_C	C07	7,50	44,58	41,09	35,02	45,01
103_A	C07	1,50	47,41	44,00	37,90	47,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	C07	4,50	48,75	45,28	39,21	49,19
103_C	C07	7,50	49,22	45,71	39,67	49,65
104_A	C08	1,50	34,34	30,89	24,36	34,65
104_B	C08	4,50	36,41	32,91	26,42	36,70
104_C	C08	7,50	37,63	34,12	27,69	37,94
105_A	C08	1,50	32,53	28,84	22,83	32,87
105_B	C08	4,50	35,20	31,51	25,50	35,54
105_C	C08	7,50	38,50	34,87	28,83	38,87
106_A	C08	1,50	42,40	38,74	32,69	42,75
106_B	C08	4,50	44,64	41,03	34,98	45,01
106_C	C08	7,50	45,62	42,02	35,95	45,99
107_A	C09	1,50	42,61	38,96	33,04	43,01
107_B	C09	4,50	43,69	39,95	34,06	44,05
107_C	C09	7,50	44,39	40,61	34,73	44,73
108_A	C09	1,50	37,14	33,34	27,33	37,43
108_B	C09	4,50	41,91	37,92	31,95	42,11
108_C	C09	7,50	44,11	40,15	34,16	44,32
109_A	C09	1,50	28,40	24,66	18,61	28,70
109_B	C09	4,50	31,18	27,47	21,38	31,49
109_C	C09	7,50	34,11	30,48	24,31	34,43
110_A	C10	1,50	36,82	32,87	26,97	37,06
110_B	C10	4,50	41,32	37,25	31,45	41,53
110_C	C10	7,50	43,80	39,89	33,98	44,06
111_A	C10	1,50	27,95	24,17	18,13	28,24
111_B	C10	4,50	30,77	27,02	20,93	31,06
111_C	C10	7,50	33,91	30,26	24,09	34,22
112_A	C10	1,50	37,08	33,50	27,33	37,43
112_B	C10	4,50	42,94	39,46	33,21	43,32
112_C	C10	7,50	44,81	41,28	35,08	45,18
113_A	C10	1,50	28,40	24,64	18,62	28,70
113_B	C10	4,50	31,37	27,65	21,57	31,68
113_C	C10	7,50	34,50	30,86	24,72	34,83
114_A	C11	1,50	33,68	29,87	23,73	33,92
114_B	C11	4,50	38,25	34,26	28,06	38,38
114_C	C11	7,50	40,54	36,61	30,42	40,70
115_A	C11	1,50	28,20	24,41	18,38	28,48
115_B	C11	4,50	31,22	27,48	21,40	31,51
115_C	C11	7,50	34,39	30,72	24,60	34,71
116_A	C11	1,50	36,94	33,27	27,27	37,30
116_B	C11	4,50	42,46	38,89	32,87	42,87
116_C	C11	7,50	44,36	40,77	34,73	44,75
117_A	D1	1,50	33,47	30,14	23,83	33,91
117_B	D1	4,50	34,95	31,54	25,28	35,36
117_C	D1	7,50	36,35	32,93	26,65	36,75
118_A	D1	1,50	27,24	23,59	17,48	27,57
118_B	D1	4,50	29,73	26,10	19,95	30,06
118_C	D1	7,50	33,77	30,09	24,14	34,14
119_A	D1	1,50	32,14	28,37	22,43	32,46
119_B	D1	4,50	34,94	31,22	25,25	35,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	119_C	D1	7,50	37,42	33,87	27,80	37,82
	120_A	D1	1,50	29,50	25,73	19,83	29,84
	120_B	D1	4,50	32,49	28,76	22,83	32,84
	120_C	D1	7,50	36,19	32,60	26,57	36,58
	121_A	D1	1,50	29,95	26,22	20,23	30,28
	121_B	D1	4,50	32,71	29,00	23,01	33,05
	121_C	D1	7,50	36,39	32,84	26,84	36,81
	122_A	D1	1,50	33,62	30,02	24,10	34,04
	122_B	D1	4,50	35,25	31,57	25,68	35,64
	122_C	D1	7,50	36,49	32,77	26,90	36,86
	123_A	D1	1,50	36,82	33,53	27,25	37,29
	123_B	D1	4,50	38,19	34,82	28,59	38,64
	123_C	D1	7,50	40,00	36,57	30,39	40,43
	124_A	E1	1,50	26,74	23,06	16,97	27,06
	124_B	E1	4,50	29,22	25,56	19,44	29,54
	124_C	E1	7,50	31,72	28,21	21,93	32,07
	124_D	E1	10,50	34,65	31,24	24,99	35,07
	124_E	E1	13,50	37,68	34,39	28,15	38,17
	124_F	E1	16,50	39,55	36,21	30,01	40,02
	125_A	E1	1,50	32,21	28,62	22,59	32,60
	125_B	E1	4,50	34,88	31,31	25,27	35,28
	125_C	E1	7,50	37,73	34,23	28,13	38,15
	125_D	E1	10,50	42,17	38,85	32,64	42,65
	125_E	E1	13,50	44,73	41,46	35,19	45,22
	125_F	E1	16,50	46,70	43,51	37,16	47,21
	126_A	E1	1,50	43,74	40,46	34,23	44,24
	126_B	E1	4,50	45,39	42,05	35,86	45,87
	126_C	E1	7,50	47,01	43,64	37,47	47,48
	126_D	E1	10,50	49,93	46,57	40,41	50,40
	126_E	E1	13,50	51,42	48,10	41,87	51,89
	126_F	E1	16,50	52,42	49,07	42,84	52,88
	127_A	E1	1,50	42,67	39,38	33,10	43,14
	127_B	E1	4,50	44,35	41,01	34,75	44,80
	127_C	E1	7,50	45,87	42,50	36,29	46,32
	127_D	E1	10,50	48,70	45,34	39,17	49,17
	127_E	E1	13,50	49,50	46,12	39,96	49,96
	127_F	E1	16,50	50,19	46,73	40,60	50,62
	128_A	E2	1,50	36,54	33,22	26,62	36,89
	128_B	E2	4,50	38,86	35,42	28,95	39,19
	128_C	E2	7,50	40,82	37,33	31,08	41,19
	128_D	E2	10,50	44,24	40,76	34,67	44,67
	128_E	E2	13,50	46,45	43,02	36,90	46,90
	128_F	E2	16,50	47,04	43,57	37,46	47,47
	129_A	E2	1,50	29,87	26,27	20,23	30,25
	129_B	E2	4,50	32,00	28,41	22,36	32,39
	129_C	E2	7,50	35,39	31,93	25,85	35,84
	129_D	E2	10,50	38,52	35,17	29,01	39,00
	129_E	E2	13,50	39,75	36,41	30,20	40,22
	129_F	E2	16,50	42,52	39,23	32,96	43,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D2 (geluidluwe buitenruimte)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smits van Oyenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130_A	E2	1,50	33,27	29,59	23,59	33,62
130_B	E2	4,50	35,69	32,02	26,01	36,05
130_C	E2	7,50	39,67	36,15	30,07	40,08
130_D	E2	10,50	43,45	40,02	33,90	43,90
130_E	E2	13,50	45,73	42,33	36,18	46,19
130_F	E2	16,50	47,38	43,97	37,80	47,82
131_A	E2	1,50	25,01	21,17	15,30	25,32
131_B	E2	4,50	27,99	24,18	18,31	28,32
131_C	E2	7,50	31,58	27,99	21,97	31,98
131_D	E2	10,50	37,21	33,93	27,65	37,69
131_E	E2	13,50	39,31	36,02	29,76	39,79
131_F	E2	16,50	34,28	30,47	24,74	34,65
132_A	Buitenruimte	1,50	50,47	47,01	40,95	50,92
133_A	Buitenruimte	1,50	50,37	46,93	40,84	50,82
134_A	Buitenruimte	1,50	48,01	44,54	38,44	48,44
135_A	Buitenruimte	1,50	49,35	45,85	39,73	49,76
136_A	Buitenruimte	1,50	48,88	45,30	39,24	49,27
137_A	Buitenruimte	1,50	45,08	41,07	35,13	45,28
138_A	Buitenruimte	1,50	34,48	30,80	24,79	34,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen