



Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

woningbouwgebied Barcelona
Oirschot

Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

woningbouwgebied Barcelona
Oirschot

Rapportnummer: M179659.001.002/JSM

Naam opdrachtgever: Gemeente Oirschot
mevrouw M. de Bont

Adres opdrachtgever: Postbus 11
5688 ZG OIRSCHOT

Opsteller: ir. J. Smeets

Datum: 15 juni 2017

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00

info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 0115 2942 44
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	De Wet geluidhinder en het plangebied.....	5
2.1	Industrielawaai	5
2.2	Spoorweglawaai	5
2.3	Wegverkeerslawaai	5
2.4	Dove gevels.....	6
2.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	6
2.6	Zones langs wegen	6
2.7	Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder.....	7
2.8	Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.....	7
2.9	Goede ruimtelijke ordening.....	7
2.10	Toepassing op onderhavige situatie	8
3	Uitgangspunten.....	10
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens	10
3.2	Toegepaste correcties	11
3.3	Omgevingskenmerken.....	12
3.4	Waarneempunten en -hoogten.....	12
4	Resultaten.....	13
4.1	Resultaten wegverkeer.....	13
4.2	Maatregelen	14
4.3	Resultaten gecumuleerde geluidbelasting	15
4.4	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	15
5	Conclusie	17
5.1	Wet geluidhinder.....	17
5.2	Goede ruimtelijke ordening.....	17
5.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	18
6	Bijlagen.....	19

1 Inleiding


Opdrachtgever, de gemeente Oirschot, wenst woningbouwgebied Barcelona (grondgebonden geschakelde woningen, appartementen en studio's) te ontwikkelen aan de Barcelona te Oirschot. Om dit te kunnen realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggendewegennet voor het jaar 2017 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze "Nieuwe situatie" bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat gezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend; het betreft momenteel een bestemmingsplanprocedure waarvoor in eerste instantie een bepaling van de gevelbelasting aan de orde is. De berekening van de geluidwering van de gevel zal, indien nodig, deel uitmaken van de later te volgen procedure.

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.



Figuur 1. Luchtfoto met ligging planlocatie

In figuur 2 is het bouwplan weergegeven inclusief de te toetsen gevels.



Figuur 2: Te toetsen plan

2 De Wet geluidhinder en het plangebied

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor Industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai.

2.3 Wegverkeerslawaai

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties".

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

<i>Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied</i>	<i>dB</i>
Voorkeursgrenswaarde	48 / 48
Maximale ontheffingswaarde	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 / -
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	58 / 68
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 / -

Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied

2.4 Dove gevels

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband met de noodzakelijk spuiventilatie.

2.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor wegverkeerslawaaï. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

Stedelijk gebied: het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied

2.6 Zones langs wegen

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

<i>Aantal rijstroken</i>	<i>Buitenstedelijk gebied</i>	<i>Stedelijk gebied</i>
1 of 2	250 meter	200 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
5 of meer	600 meter	350 meter

Tabel 2: Breedte van de geluidzone

2.7 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

2.8 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - Zeer Open Asfalt Beton;
 - tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - uitgeborsteld beton;
 - geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - oppervlaktbewerking.

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.

2.9 Goede ruimtelijke ordening

Akoestisch relevante wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur worden, ook al zijn ze formeel conform de Wet geluidhinder niet zoneplichtig, in het kader van een goede ruimtelijke ordening alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze wegen mag een aftrek van 5 dB worden gehanteerd conform Raad van State-uitspraak 201304862/1/R2. Tevens worden wegen van dit type, indien akoestisch relevant, in het kader van een goed woon- en leefklimaat meegenomen bij de bepaling van de gecumuleerde waarde (i.v.m. de geluidwering van de gevel en het binnenniveau).

2.10 Toepassing op onderhavige situatie

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige wegen.

<i>Bron</i>	<i>Eigenschappen</i>	<i>Toe te passen regel</i>
A58	Buitenstedelijk gebied Snelheid: 120 km/uur Aantal rijstroken: 6 (2027)	Zonebreedte: 600 meter Aftrek art. 110g Wgh: 2-3-4 dB Max. ontheffingswaarde: 53 dB
Barcelona/Wilhelminakade	Stedelijk gebied Snelheid: 30 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: n.v.t. Aftrek: 5 dB Max. ontheffingswaarde: n.v.t.
Heistraat	Stedelijk gebied Snelheid: 30 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: n.v.t. Aftrek: 5 dB Max. ontheffingswaarde: n.v.t.
Koestraat/Den Heuvel	Stedelijk gebied Snelheid: 30 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: n.v.t. Aftrek: 5 dB Max. ontheffingswaarde: n.v.t.
Moorland	Stedelijk gebied Snelheid: 60 en 30 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: 200 meter Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB Max. ontheffingswaarde: 63 dB
overige wegen in de omgeving	Stedelijk gebied Snelheid: 30 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: n.v.t. Aftrek: 5 dB Max. ontheffingswaarde: n.v.t.

Tabel 3: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de Barcelona, Wilhelminakade, Koestraat, Heistraat, Moorland en Den Heuvel zijn verkregen van de gemeente Oirschot. Deze gegevens zijn te vinden in **bijlage 5**. Het betreft tellingen welke zijn gebruikt voor de bepaling van het percentage lichte, middelzware en zware voertuigen in de verschillende perioden en de verdeling van de voertuigen over de tijd. Op aanwijzing is voor de Wilhelminakade 50% aangehouden van de Parallelweg. Deze zelfde intensiteit is mede in verband met de realisatie van het bouwplan aangehouden voor de Barcelona. Voor de Koestraat zijn op aanwijzing de gegevens van Den Heuvel gebruikt. Het wegdektype van de Koestraat is deels klinkerverharding in keperverband (aansluiting op Den Heuvel) en deels Zweeds graniet gecombineerd met klinkers in halfsteensverband. Voor dit laatste wegvak is 'elementenverharding, niet in keperverband' aangehouden. De overige wegen in de omgeving van het plan (allen 30 km/uur) zijn akoestisch niet relevant.

De toekomstige verkeersgegevens voor de Rijksweg A58 zijn afkomstig uit het geluidregister hoofdwegenet (SWUNG-1) zoals dit beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het geluidregister hoofdwegenet (download 20 maart 2017). Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het akoestisch rekenmodel.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2017 + 10 jaar na realisatie = 2027. Er is voor de gemeentelijke wegen rekening gehouden met een autonome groei van 1,5%.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van de gemeentelijke wegen zijn weergegeven in de tabellen 4 t/m 7. De ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

<i>Barcelona en Wilhelminakade</i>			
Maximum snelheid	30 km/uur		
wegdektype	elementenverharding (klinkers) in keperverband		
Autonome groei	1,5%		
Etmaalintensiteit 2013	830 motorvoertuigen		
Etmaalintensiteit 2027	1.022 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,74	3,80	0,49
<i>Licht verkeer</i>	93,14	96,83	93,85
<i>Middelzwaar verkeer</i>	4,62	1,98	6,15
<i>Zwaar verkeer</i>	2,24	1,19	0,00

Tabel 4: Verkeersgegevens op de Barcelona en Wilhelminakade

<i>Moorland</i>			
Maximum snelheid	60 en 30 km/uur		
wegdektype	referentiewegdek (asfalt)		
Autonome groei	1,5%		
Etmaalintensiteit 2013	1.322 motorvoertuigen		
Etmaalintensiteit 2027	1.628 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	7,15	2,63	0,45
<i>Licht verkeer</i>	87,75	94,24	91,67
<i>Middelzwaar verkeer</i>	8,90	4,32	4,17
<i>Zwaar verkeer</i>	3,35	1,44	4,17

Tabel 5: Verkeersgegevens op de Moorland

<i>Den Heuvel en Koestraat</i>			
Maximum snelheid	30 km/uur		
wegdektype	elementenverharding		
Autonome groei	1,5%		
Etmaalintensiteit 2017	2.242 motorvoertuigen		
Etmaalintensiteit 2027	2.602 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	7,04	2,87	0,51
<i>Licht verkeer</i>	93,88	96,89	95,60
<i>Middelzwaar verkeer</i>	3,80	1,95	3,30
<i>Zwaar verkeer</i>	2,32	1,17	1,10

Tabel 6: Verkeersgegevens op de Den Heuvel en Koestraat

<i>Heistraat</i>			
Maximum snelheid	30 km/uur		
wegdektype	elementenverharding in keperverband		
Autonome groei	1,5%		
Etmaalintensiteit 2017	512 motorvoertuigen		
Etmaalintensiteit 2027	594 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,96	3,12	0,50
<i>Licht verkeer</i>	93,68	96,87	95,14
<i>Middelzwaar verkeer</i>	4,02	1,96	4,05
<i>Zwaar verkeer</i>	2,30	1,17	0,81

Tabel 7: Verkeersgegevens op de Heistraat

3.2 Toegepaste correcties

Er zijn geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes, noch hellingen met een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van het plangebied dan ook geen helling-, kruispunt- of rotondecorrectie te worden toegepast.

Binnen 100 meter van een beoordelingspunt zijn meerdere verkeersdrempels aanwezig. Deze drempels zijn als obstakel ingevoerd, zodat er met een optrekcorrectie wordt gerekend.

3.3 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De omgevingskenmerken zijn ontleend aan de luchtfoto (figuur 1) en Streetview. De gebouwen zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de locaties van de beoordelingspunten aan de plan lay-out (figuur 2).

De omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor 0,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor een bodemfactor 1,00 (akoestisch zacht) gehanteerd is.

Bij wegdektypen welke significant absorberende eigenschappen hebben, zoals het ZOAB op de Rijksweg A58, is conform het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' een akoestisch half harde bodem (0,50) aangehouden.

3.4 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveld. De tweede verdieping ter plaatse van het appartementengebouw is getoetst op 7,5 meter hoogte. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van de beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn *inclusief* de ingevolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek. Hierbij is conform Raad van State-uitspraak 201304862/1/R2 een aftrek van 5 dB toegepast bij de beoordeling van 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Wet geluidhinder

Beoordelingspunt/gevel	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>	<i>2^e verdieping</i>
	<i>1,5 meter</i>	<i>4,5 meter</i>	<i>7,5 meter</i>
o 01-o 03, o 06. voorgevels westelijke woningen	51	52	-
o 04-o 05, o 07-o 08, o 10. voorg. west. woningen	50	52	-
o 09. voorgevels westelijke woningen	50	51	-
o 11-o 13, o 15, o 17. achterg. westelijke woningen	45	49	-
o 14, o 19. achtergevels westelijke woningen	46	49	-
o 16. achtergevels westelijke woningen	46	50	-
o 18. achtergevels westelijke woningen	44	48	-
o 20. achtergevels westelijke woningen	47	50	-
o 21. linker gevel westelijke woningen	50	51	-
o 22-o 23. rechter gevel westelijke woningen	46	50	-
o 24. rechter gevel oostelijke woningen	46	49	-
o 25-o 26, o 28-o 29. voorg. oostelijke woningen	47	49	-
o 27, o 30-o 31. voorgevels oostelijke woningen	47	50	-
o 32, o 34-o 38. achtergevels oostelijke woningen	46	50	-
o 33. achtergevels oostelijke woningen	47	50	-
o 39, o 41-o 42. voorgevels appartementen	50	52	53
o 40, o 43. voorgevels appartementen	50	51	53
o 44. voorgevels appartementen	49	51	53
o 45-o 47. voorgevels appartementen	49	50	53
o 48. voorgevels appartementen	48	50	53
o 49, o 52, o 55-o 57. achterg. appartementen	46	49	53
o 50-o 51, o 53. achtergevels appartementen	46	50	53
o 54, o 58. achtergevels appartementen	45	49	53
o 59. linker gevel appartementen	45	48	53
o 60. rechter gevel appartementen	46	49	51

Tabel 8: Resultaten op gevels t.g.v. A58

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Moorland overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de A58 overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van het bouwplan met maximaal 5 dB. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor nieuwbouw in buitenstedelijk gebied wordt echter nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde.

Goede ruimtelijke ordening

Beoordelingspunt/gevel	<i>begane grond</i>	<i>1^e verdieping</i>	<i>2^e verdieping</i>
	1,5 meter	4,5 meter	7,5 meter
o 01 - o 08. voorgevels westelijke woningen	55	54	-
o 09 - o 10. voorgevels westelijke woningen	54	54	-
o 11 - o 13. achtergevels westelijke woningen	≤35	≤35	-
o 14. achtergevels westelijke woningen	≤35	36	-
o 15. achtergevels westelijke woningen	36	38	-
o 16. achtergevels westelijke woningen	38	40	-
o 17. achtergevels westelijke woningen	39	41	-
o 18. achtergevels westelijke woningen	41	42	-
o 19. achtergevels westelijke woningen	43	44	-
o 20. achtergevels westelijke woningen	45	46	-
o 21. linker gevel westelijke woningen	52	51	-
o 22. rechter gevel westelijke woningen	48	48	-
o 23. linker gevel oostelijke woningen	47	47	-
o 24. rechter gevel oostelijke woningen	48	48	-
o 25. voorgevels oostelijke woningen	53	52	-
o 26 - o 29. voorgevels oostelijke woningen	53	53	-
o 30 - o 31. voorgevels oostelijke woningen	54	53	-
o 32 - o 38. achtergevels oostelijke woningen	≤35	≤35	-
o 39 - o 48. voorgevels appartementen	54	53	52
o 49 - o 58. achtergevels appartementen	≤35	≤35	≤35
o 59. linker gevel appartementen	47	47	46
o 60. linker gevel appartementen	47	47	47

Tabel 9: Resultaten op gevels t.g.v. Barcelona

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de 30 km/uur wegen Koestraat, Wilhelminakade, Den Heuvel en Heistraat overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de 30 km/uur weg Barcelona overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van het bouwplan met maximaal 7 dB.

4.2 Maatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidwal of -scherm ontmoet in de onderhavige situatie echter overwegende bezwaren van financiële aard. Een afschermende voorziening kost

afhankelijk van de uitvoering € 500,- tot € 2000,- per meter, waarmee het niet realistisch is dat het bouwplan deze extra kosten kan dragen.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. Daar een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten van deze afstand niet te kwalificeren als zijnde doeltreffend.

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn:

- stillere voertuigen: alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en dus niet realistisch;
- verlaging van de maximum snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed;
- aanbrengen van geluidreducerend wegdek: toepassing van geluidreducerend wegdek ontmoet overwegende bezwaren van financiële aard. Het is vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 1500,- per strekkende meter kan dragen. Bovendien levert het vervangen van het ZOAB door 2-laags ZOAB *fijn* een reductie van circa 3 dB en is derhalve niet doeltreffend, daar de voorkeursgrenswaarde alsnog niet wordt gehaald.

4.3 Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

Wet geluidhinder

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van de te onderscheiden bronnen wordt overschreden. De Wet geluidhinder stelt dat voor de cumulatieve zoneplichtige (spoor)wegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen dienen te worden. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting enkel bepaald dient te worden voor de A58. Gezien de gecumuleerde geluidbelasting hoger is dan 53 dB is formeel een aanvullend onderzoek nodig ter bepaling van de geluidwering van de gevel.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels is (in verband met de hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de niet zoneplichtige wegen) de cumulatieve geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen, zie navolgende tabel.

4.4 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning (zie bouwbesluit) is gedefinieerd als (minimaal) de in het vastgestelde hogere-waardenbesluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB met een minimum van 20 dB bij een standaard gevelopbouw. De maximaal benodigde $G_{A;k}$ bedraagt in het onderhavige geval 28 dB.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i> <i>1,5 meter</i>	<i>1^e verdieping</i> <i>4,5 meter</i>	<i>2^e verdieping</i> <i>7,5 meter</i>
o 01-o 06. voorgevels westelijke woningen	61	60	-
o 07-o 10. voorgevels westelijke woningen	60	60	-
o 11-o 13. achtergevels westelijke woningen	≤53	≤53	-
o 14-o 15. achtergevels westelijke woningen	≤53	54	-
o 17-o 18. achtergevels westelijke woningen	≤53	≤53	-
o 19. achtergevels westelijke woningen	≤53	55	-
o 20. achtergevels westelijke woningen	54	56	-
o 21. linker gevel westelijke woningen	58	59	-
o 22. rechter gevel westelijke woningen	54	56	-
o 23. linker gevel oostelijke woningen	54	55	-
o 24. rechter gevel oostelijke woningen	55	56	-
o 25-o 31. voorgevels oostelijke woningen	59	59	-
o 32-o 38. achtergevels oostelijke woningen	≤53	≤53	-
o 39-o 43. voorgevels appartementen	60	60	60
o 44. voorgevels appartementen	60	59	59
o 45-o 48. voorgevels appartementen	59	59	59
o 49-o 56. achtergevels appartementen	≤53	≤53	56
o 57. achtergevels appartementen	≤53	≤53	57
o 58. achtergevels appartementen	≤53	≤53	56
o 59. linker gevel appartementen	≤53	54	58
o 60. rechter gevel appartementen	54	55	56

Tabel 10: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig.

5 Conclusie

Namens opdrachtgever, de gemeente Oirschot, is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Barcelona te Oirschot. Op deze locatie wenst opdrachtgever woningbouwgebied Barcelona (grondgebonden geschakelde woningen, appartementen en studio's) te ontwikkelen.

5.1 Wet geluidhinder

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

Weg	Voorkeurs-grenswaarde	Maximale ontheffings-waarde	Overschrijding voorkeurs-grenswaarde	Dove gevel	Hogere waarde	Locatie
A58	48 dB	53 dB	5 dB	-	53 dB	o 59
Moorland	48 dB	63 dB	-	-	-	-

Tabel 11. Conclusies Wet geluidhinder

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) of het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeurs-grenswaarde ontmoet overwegende bezwaren van financiële aard. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In dit geval betreft het uitsluitend de A58.

5.2 Goede ruimtelijke ordening

Uit de toets in het kader van een goede ruimtelijke ordening kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

Weg	Voorkeurs-grenswaarde	Overschrijding voorkeursgrenswaarde	Locatie
Barcelona	48 dB	7 dB	o 01 en o 02
overige 30 km/uur wegen	48 dB	-	-

Tabel 12. Conclusies goede ruimtelijke ordening

Wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur zijn niet zoneplichtig en hoeven formeel niet te worden beschouwd bij de bepaling van de gecumuleerde waarde. In het kader van een goed woon- en leefklimaat zijn deze wegen echter alsnog meegenomen in verband met de bepaling van de geluidwering van de gevel.

Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen is een binnenniveau van 33 dB en daarmee een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd. Tevens beschikt het bouwplan over een geluidluwe buitenruimte aan de noordzijde.

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

<i>Grootheid</i>	<i>Hoogste waarde</i>
hoogste gecumuleerde geluidbelasting	61 dB
vereist binnenniveau	33 dB
maximaal benodigde karakteristieke geluidwering ($G_{A;k}$)	28 dB

Tabel 13. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient er een nader onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform dat nader onderzoek) is een binnenniveau van 33 dB en daarmee een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

6 Bijlagen


- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens
- 3) Rekenresultaten
- 4) Gecumuleerde rekenresultaten
- 5) Verkeersgegevens


Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan ondergetekende bekende omstandigheden.


Opgemaakt te Baexem


A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. Smeets", with several horizontal strokes extending to the right.


ir. J. Smeets













Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
35914	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
24947	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
1872	0 / 0,000 / 0,000	--	17,50	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
21949	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
22119	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
39862	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
33299	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
443	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
35511	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
33892	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
13805	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
13669	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
33967	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
30752	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
442	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
22110	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
10966	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
14869	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
38309	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
16611	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
38241	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
39562	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
32984	0 / 0,000 / 0,000	--	17,50	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
825	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
34917	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
33009	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
15739	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
31243	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
12250	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
32448	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
28103	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
12923	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
19358	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
1635	58 / 20,768 / 23,672	14,52	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
33759	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
5343	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
39667	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
35914	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18700,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
24947	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3501,20	6,52	3,45	0,99	--	--	--	--
1872	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8298,00	6,51	3,37	1,05	--	--	--	--
21949	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18700,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
22119	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16950,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
39862	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18700,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
33299	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7000,40	6,51	3,27	1,11	--	--	--	--
443	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18449,60	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
35511	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3600,00	6,52	3,32	1,06	--	--	--	--
33892	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7000,40	6,51	3,27	1,11	--	--	--	--
13805	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29350,00	6,44	3,04	1,32	--	--	--	--
13669	--	90	90	90	--	90	90	90	--	11166,40	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
33967	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3496,56	6,52	3,46	0,99	--	--	--	--
30752	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29299,60	6,45	3,02	1,32	--	--	--	--
442	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29299,60	6,45	3,02	1,32	--	--	--	--
22110	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8298,00	6,51	3,37	1,05	--	--	--	--
10966	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18449,60	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
14869	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7000,40	6,51	3,27	1,11	--	--	--	--
38309	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29299,60	6,45	3,02	1,32	--	--	--	--
16611	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16750,00	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
38241	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3501,20	6,52	3,45	0,99	--	--	--	--
39562	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29350,00	6,44	3,04	1,32	--	--	--	--
32984	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29350,00	6,44	3,04	1,32	--	--	--	--
825	--	90	90	90	--	90	90	90	--	21966,00	6,41	2,89	1,44	--	--	--	--
34917	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3600,00	6,52	3,32	1,06	--	--	--	--
33009	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18449,60	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
15739	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29350,00	6,44	3,04	1,32	--	--	--	--
31243	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29350,00	6,44	3,04	1,32	--	--	--	--
12250	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29350,00	6,44	3,04	1,32	--	--	--	--
32448	--	90	90	90	--	90	90	90	--	27549,60	6,43	3,01	1,34	--	--	--	--
28103	--	90	90	90	--	90	90	90	--	11166,40	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
12923	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18700,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
19358	--	90	90	90	--	90	90	90	--	27449,60	6,45	3,00	1,33	--	--	--	--
1635	--	100	100	100	--	90	90	90	--	36235,80	6,43	3,23	1,23	--	--	--	--
33759	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29299,60	6,45	3,02	1,32	--	--	--	--
5343	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18700,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
39667	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3600,00	6,52	3,32	1,06	--	--	--	--

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
35914	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
24947	--	97,24	98,10	94,22	--	1,14	0,58	2,02	--	1,62	1,32	3,76	--	--	--	--	--	222,10	118,60	32,60
1872	--	90,70	93,53	82,27	--	3,89	2,00	6,29	--	5,41	4,47	11,44	--	--	--	--	--	489,80	261,60	71,90
21949	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
22119	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1105,90	567,20	176,30
39862	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
33299	--	91,68	93,58	86,05	--	3,56	1,92	4,39	--	4,76	4,50	9,56	--	--	--	--	--	417,60	214,10	66,60
443	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
35511	--	97,32	97,99	95,29	--	1,15	0,59	1,57	--	1,53	1,42	3,14	--	--	--	--	--	228,40	117,10	36,40
33892	--	91,68	93,58	86,05	--	3,56	1,92	4,39	--	4,76	4,50	9,56	--	--	--	--	--	417,60	214,10	66,60
13805	--	63,75	72,25	45,57	--	15,17	8,59	19,19	--	21,07	19,16	35,24	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
13669	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	729,30	389,50	107,10
33967	--	97,24	98,10	93,76	--	1,14	0,58	2,50	--	1,62	1,32	3,74	--	--	--	--	--	221,60	118,60	32,60
30752	--	64,56	70,72	50,47	--	15,14	8,81	15,67	--	20,29	20,47	33,86	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
442	--	64,56	70,72	50,47	--	15,14	8,81	15,67	--	20,29	20,47	33,86	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
22110	--	90,70	93,53	82,27	--	3,89	2,00	6,29	--	5,41	4,47	11,44	--	--	--	--	--	489,80	261,60	71,90
10966	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
14869	--	91,68	93,58	86,05	--	3,56	1,92	4,39	--	4,76	4,50	9,56	--	--	--	--	--	417,60	214,10	66,60
38309	--	64,56	70,72	50,47	--	15,14	8,81	15,67	--	20,29	20,47	33,86	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
16611	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1094,00	584,30	160,60
38241	--	97,24	98,10	94,22	--	1,14	0,58	2,02	--	1,62	1,32	3,76	--	--	--	--	--	222,10	118,60	32,60
39562	--	63,75	72,25	45,57	--	15,17	8,59	19,19	--	21,07	19,16	35,24	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
32984	--	63,75	72,25	45,57	--	15,17	8,59	19,19	--	21,07	19,16	35,24	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
825	--	51,79	61,40	33,85	--	20,18	11,95	23,32	--	28,03	26,66	42,83	--	--	--	--	--	729,30	389,50	107,10
34917	--	97,32	97,99	95,29	--	1,15	0,59	1,57	--	1,53	1,42	3,14	--	--	--	--	--	228,40	117,10	36,40
33009	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
15739	--	63,75	72,25	45,57	--	15,17	8,59	19,19	--	21,07	19,16	35,24	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
31243	--	63,75	72,25	45,57	--	15,17	8,59	19,19	--	21,07	19,16	35,24	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
12250	--	63,75	72,25	45,57	--	15,17	8,59	19,19	--	21,07	19,16	35,24	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
32448	--	61,71	70,47	43,42	--	16,03	9,14	19,95	--	22,26	20,39	36,63	--	--	--	--	--	1094,00	584,30	160,60
28103	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	729,30	389,50	107,10
12923	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
19358	--	62,50	68,86	48,25	--	16,02	9,36	16,37	--	21,47	21,78	35,39	--	--	--	--	--	1105,90	567,20	176,30
1635	--	84,47	89,48	74,43	--	5,85	3,22	8,69	--	9,67	7,30	16,88	--	--	--	--	--	1968,99	1048,50	332,88
33759	--	64,56	70,72	50,47	--	15,14	8,81	15,67	--	20,29	20,47	33,86	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
5343	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
39667	--	97,32	97,99	95,29	--	1,15	0,59	1,57	--	1,53	1,42	3,14	--	--	--	--	--	228,40	117,10	36,40

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
35914	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,86	96,90	100,15	104,01	112,45	106,37	100,90
24947	--	2,60	0,70	0,70	--	3,70	1,60	1,30	--	75,91	85,30	90,51	98,11	105,71	101,89	95,00
1872	--	21,00	5,60	5,50	--	29,20	12,50	10,00	--	81,65	90,82	96,16	103,62	109,80	105,94	99,06
21949	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,86	96,90	100,15	104,01	112,45	106,37	100,90
22119	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,43	96,48	99,72	103,59	112,03	105,94	100,48
39862	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,41	97,25	101,80	109,76	114,80	108,61	102,55
33299	--	16,20	4,40	3,40	--	21,70	10,30	7,40	--	80,64	89,86	95,18	102,64	109,00	105,16	98,27
443	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,81	96,85	100,10	103,96	112,40	106,31	100,85
35511	--	2,70	0,70	0,60	--	3,60	1,70	1,20	--	78,04	86,27	91,69	98,90	106,00	102,31	95,47
33892	--	16,20	4,40	3,40	--	21,70	10,30	7,40	--	82,76	91,03	96,91	103,37	109,28	105,62	98,80
13805	--	286,80	76,50	74,50	--	398,30	170,70	136,80	--	92,80	103,24	108,43	115,03	116,10	110,70	104,95
13669	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,63	94,67	97,91	101,78	110,22	104,13	98,67
33967	--	2,60	0,70	0,87	--	3,70	1,60	1,30	--	78,04	84,85	90,87	97,20	103,59	100,10	93,32
30752	--	286,20	77,90	60,40	--	383,50	181,10	130,50	--	92,72	102,57	106,43	110,11	114,28	108,87	103,48
442	--	286,20	77,90	60,40	--	383,50	181,10	130,50	--	92,68	103,18	108,36	114,96	116,11	110,69	104,93
22110	--	21,00	5,60	5,50	--	29,20	12,50	10,00	--	83,95	91,13	98,07	102,75	107,99	104,61	97,92
10966	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,81	96,85	100,10	103,96	112,40	106,31	100,85
14869	--	16,20	4,40	3,40	--	21,70	10,30	7,40	--	82,94	90,08	96,95	101,76	107,15	103,76	97,06
38309	--	286,20	77,90	60,40	--	383,50	181,10	130,50	--	92,72	102,57	106,43	110,11	114,28	108,87	103,48
16611	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,39	96,43	99,68	103,54	111,98	105,89	100,43
38241	--	2,60	0,70	0,70	--	3,70	1,60	1,30	--	77,96	86,18	91,61	98,83	105,89	102,20	95,36
39562	--	286,80	76,50	74,50	--	398,30	170,70	136,80	--	92,83	102,62	106,50	110,20	114,29	108,89	103,50
32984	--	286,80	76,50	74,50	--	398,30	170,70	136,80	--	92,83	102,62	106,50	110,20	114,29	108,89	103,50
825	--	284,10	75,80	73,80	--	394,70	169,10	135,50	--	92,62	102,11	106,05	109,73	112,99	107,79	102,42
34917	--	2,70	0,70	0,60	--	3,60	1,70	1,20	--	78,12	84,93	90,93	97,29	103,71	100,21	93,44
33009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,81	96,85	100,10	103,96	112,40	106,31	100,85
15739	--	286,80	76,50	74,50	--	398,30	170,70	136,80	--	92,83	102,62	106,50	110,20	114,29	108,89	103,50
31243	--	286,80	76,50	74,50	--	398,30	170,70	136,80	--	92,83	102,62	106,50	110,20	114,29	108,89	103,50
12250	--	286,80	76,50	74,50	--	398,30	170,70	136,80	--	92,83	102,62	106,50	110,20	114,29	108,89	103,50
32448	--	284,10	75,80	73,80	--	394,70	169,10	135,50	--	92,76	102,48	106,37	110,07	114,01	108,64	103,25
28103	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,63	94,67	97,91	101,78	110,22	104,13	98,67
12923	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,86	96,90	100,15	104,01	112,45	106,37	100,90
19358	--	283,50	77,10	59,80	--	379,90	179,40	129,30	--	92,64	102,42	106,30	109,98	113,99	108,61	103,23
1635	--	136,41	37,75	38,87	--	225,50	85,50	75,50	--	92,37	103,84	108,72	115,98	118,89	113,03	107,11
33759	--	286,20	77,90	60,40	--	383,50	181,10	130,50	--	92,72	102,57	106,43	110,11	114,28	108,87	103,48
5343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,86	96,90	100,15	104,01	112,45	106,37	100,90
39667	--	2,70	0,70	0,60	--	3,60	1,70	1,20	--	75,98	85,39	90,60	98,19	105,82	102,01	95,11

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
35914	91,92	79,96	94,00	97,25	101,11	109,55	103,46	98,00	89,02	74,89	88,93	92,18	96,04	104,48	98,39
24947	83,74	72,88	82,24	87,43	95,11	102,92	99,10	92,20	80,90	68,87	78,02	83,32	90,92	97,70	93,86
1872	88,09	78,24	87,28	92,61	100,24	106,84	102,98	96,09	85,01	75,63	84,48	89,92	97,43	102,36	98,44
21949	91,92	79,96	94,00	97,25	101,11	109,55	103,46	98,00	89,02	74,89	88,93	92,18	96,04	104,48	98,39
22119	91,50	79,53	93,58	96,82	100,69	109,13	103,04	97,58	88,60	74,46	88,50	91,75	95,61	104,05	97,96
39862	93,87	79,51	94,35	98,90	106,86	111,90	105,71	99,65	90,97	74,43	89,28	93,82	101,79	106,83	100,64
33299	87,27	77,37	86,40	91,72	99,37	105,96	102,11	95,21	84,13	74,51	83,32	88,75	96,35	101,67	97,76
443	91,87	80,08	94,13	97,37	101,24	109,68	103,59	98,12	89,15	74,47	88,52	91,76	95,63	104,07	97,98
35511	84,64	74,92	83,06	88,39	95,83	103,04	99,34	92,49	81,59	71,04	79,18	84,83	91,78	98,30	94,61
33892	88,54	79,44	87,52	93,31	100,11	106,22	102,53	95,70	85,29	76,61	84,67	90,78	97,09	102,06	98,37
13805	96,27	88,95	99,28	104,47	111,41	113,04	107,45	101,62	92,93	87,75	97,51	102,83	109,39	108,97	103,98
13669	89,69	77,90	91,94	95,19	99,06	107,50	101,41	95,94	86,96	72,29	86,34	89,58	93,45	101,89	95,80
33967	83,33	74,96	81,65	87,38	94,22	100,77	97,25	90,46	80,24	71,18	78,22	84,87	90,11	95,79	92,37
30752	94,36	89,19	98,79	102,68	106,62	111,10	105,55	100,13	91,03	87,50	96,54	100,56	104,48	107,50	102,29
442	96,25	89,15	99,38	104,59	111,51	113,00	107,43	101,61	92,93	87,48	97,19	102,52	109,19	109,06	103,95
22110	89,18	80,42	87,41	94,08	99,38	104,93	101,49	94,77	85,61	77,95	85,23	92,52	96,59	100,89	97,60
10966	91,87	80,08	94,13	97,37	101,24	109,68	103,59	98,12	89,15	74,47	88,52	91,76	95,63	104,07	97,98
14869	88,18	79,55	86,53	93,19	98,52	104,06	100,62	93,90	84,73	76,77	83,96	91,11	95,51	100,08	96,74
38309	94,36	89,19	98,79	102,68	106,62	111,10	105,55	100,13	91,03	87,50	96,54	100,56	104,48	107,50	102,29
16611	91,45	79,66	93,71	96,95	100,82	109,26	103,17	97,70	88,73	74,05	88,10	91,34	95,21	103,65	97,56
38241	84,54	74,91	83,06	88,37	95,83	103,08	99,38	92,53	81,61	70,95	79,10	84,84	91,65	97,94	94,26
39562	94,38	89,00	98,70	102,57	106,49	111,12	105,55	100,12	91,03	87,76	96,85	100,87	104,70	107,48	102,36
32984	94,38	89,00	98,70	102,57	106,49	111,12	105,55	100,12	91,03	87,76	96,85	100,87	104,70	107,48	102,36
825	93,27	88,74	98,02	101,98	105,91	109,66	104,27	98,86	89,73	87,64	96,55	100,61	104,45	106,59	101,66
34917	83,42	74,97	81,67	87,44	94,22	100,73	97,22	90,43	80,24	71,14	78,05	84,48	90,18	96,08	92,62
33009	91,87	80,08	94,13	97,37	101,24	109,68	103,59	98,12	89,15	74,47	88,52	91,76	95,63	104,07	97,98
15739	94,38	89,00	98,70	102,57	106,49	111,12	105,55	100,12	91,03	87,76	96,85	100,87	104,70	107,48	102,36
31243	94,38	89,00	98,70	102,57	106,49	111,12	105,55	100,12	91,03	87,76	96,85	100,87	104,70	107,48	102,36
12250	94,38	89,00	98,70	102,57	106,49	111,12	105,55	100,12	91,03	87,76	96,85	100,87	104,70	107,48	102,36
32448	94,13	88,91	98,53	102,42	106,34	110,81	105,27	99,85	90,75	87,70	96,75	100,78	104,62	107,27	102,19
28103	89,69	77,90	91,94	95,19	99,06	107,50	101,41	95,94	86,96	72,29	86,34	89,58	93,45	101,89	95,80
12923	91,92	79,96	94,00	97,25	101,11	109,55	103,46	98,00	89,02	74,89	88,93	92,18	96,04	104,48	98,39
19358	94,11	89,11	98,62	102,53	106,47	110,79	105,28	99,86	90,75	87,44	96,43	100,46	104,38	107,27	102,10
1635	98,38	88,42	100,23	105,08	112,53	115,99	110,02	104,05	95,35	87,01	97,68	102,69	109,77	111,59	105,95
33759	94,36	89,19	98,79	102,68	106,62	111,10	105,55	100,13	91,03	87,50	96,54	100,56	104,48	107,50	102,29
5343	91,92	79,96	94,00	97,25	101,11	109,55	103,46	98,00	89,02	74,89	88,93	92,18	96,04	104,48	98,39
39667	83,85	72,89	82,23	87,43	95,11	102,87	99,05	92,16	80,86	68,97	78,15	83,43	91,05	98,08	94,24

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
35914	92,93	83,95	--	--	--	--	--	--	--	--
24947	86,97	75,86	--	--	--	--	--	--	--	--
1872	91,56	80,90	--	--	--	--	--	--	--	--
21949	92,93	83,95	--	--	--	--	--	--	--	--
22119	92,50	83,52	--	--	--	--	--	--	--	--
39862	94,58	85,90	--	--	--	--	--	--	--	--
33299	90,88	80,09	--	--	--	--	--	--	--	--
443	92,52	83,54	--	--	--	--	--	--	--	--
35511	87,77	77,18	--	--	--	--	--	--	--	--
33892	91,58	81,75	--	--	--	--	--	--	--	--
13805	98,35	89,67	--	--	--	--	--	--	--	--
13669	90,34	81,36	--	--	--	--	--	--	--	--
33967	85,64	76,42	--	--	--	--	--	--	--	--
30752	96,89	87,73	--	--	--	--	--	--	--	--
442	98,28	89,60	--	--	--	--	--	--	--	--
22110	90,97	83,09	--	--	--	--	--	--	--	--
10966	92,52	83,54	--	--	--	--	--	--	--	--
14869	90,09	81,90	--	--	--	--	--	--	--	--
38309	96,89	87,73	--	--	--	--	--	--	--	--
16611	92,10	83,12	--	--	--	--	--	--	--	--
38241	87,43	76,95	--	--	--	--	--	--	--	--
39562	96,98	87,81	--	--	--	--	--	--	--	--
32984	96,98	87,81	--	--	--	--	--	--	--	--
825	96,29	87,09	--	--	--	--	--	--	--	--
34917	85,87	76,36	--	--	--	--	--	--	--	--
33009	92,52	83,54	--	--	--	--	--	--	--	--
15739	96,98	87,81	--	--	--	--	--	--	--	--
31243	96,98	87,81	--	--	--	--	--	--	--	--
12250	96,98	87,81	--	--	--	--	--	--	--	--
32448	96,81	87,63	--	--	--	--	--	--	--	--
28103	90,34	81,36	--	--	--	--	--	--	--	--
12923	92,93	83,95	--	--	--	--	--	--	--	--
19358	96,70	87,53	--	--	--	--	--	--	--	--
1635	100,11	91,35	--	--	--	--	--	--	--	--
33759	96,89	87,73	--	--	--	--	--	--	--	--
5343	92,93	83,95	--	--	--	--	--	--	--	--
39667	87,34	76,19	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
4151	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
11829	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
11088	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
1042	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65
7348	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115
30317	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
10398	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
wg 02a	Barcelona	0,00	17,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
wg 03c	Koestraat	0,00	17,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9b	--	--	--	--	30	30	30
wg 03b	Koestraat	0,00	17,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
wg 03a	Den Heuvel	0,00	17,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
wg 04	Heistraat	0,00	17,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
wg 02b	Wilhelminakade	0,00	17,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30
wg 01a	Moorland	0,00	17,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60
wg 01b	Moorland	0,00	17,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
4151	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18449,60	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
11829	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18700,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
11088	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29299,60	6,45	3,02	1,32	--	--	--	--
1042	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8298,00	6,51	3,37	1,05	--	--	--	--
7348	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18449,60	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
30317	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18449,60	6,53	3,49	0,96	--	--	--	--
10398	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29299,60	6,45	3,02	1,32	--	--	--	--
wg 02a	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1022,00	6,74	3,80	0,49	--	--	--	--
wg 03c	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2602,00	7,04	2,87	0,51	--	--	--	--
wg 03b	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2602,00	7,04	2,87	0,51	--	--	--	--
wg 03a	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2602,00	7,04	2,87	0,51	--	--	--	--
wg 04	--	30	30	30	--	30	30	30	--	594,00	6,96	3,12	0,50	--	--	--	--
wg 02b	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1022,00	6,74	3,80	0,49	--	--	--	--
wg 01a	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1628,00	7,15	2,63	0,45	--	--	--	--
wg 01b	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1628,00	7,15	2,63	0,45	--	--	--	--

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
4151	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
11829	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
11088	--	64,56	70,72	50,47	--	15,14	8,81	15,67	--	20,29	20,47	33,86	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
1042	--	90,70	93,53	82,27	--	3,89	2,00	6,29	--	5,41	4,47	11,44	--	--	--	--	--	489,80	261,60	71,90
7348	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
30317	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1205,00	643,60	176,90
10398	--	64,56	70,72	50,47	--	15,14	8,81	15,67	--	20,29	20,47	33,86	--	--	--	--	--	1220,10	625,70	194,50
wg 02a	--	93,14	96,83	93,85	--	4,62	1,98	6,15	--	2,24	1,19	--	--	--	--	--	--	64,16	37,60	4,70
wg 03c	--	93,88	96,89	95,60	--	3,80	1,95	3,30	--	2,32	1,17	1,10	--	--	--	--	--	171,97	72,35	12,69
wg 03b	--	93,88	96,89	95,60	--	3,80	1,95	3,30	--	2,32	1,17	1,10	--	--	--	--	--	171,97	72,35	12,69
wg 03a	--	93,88	96,89	95,60	--	3,80	1,95	3,30	--	2,32	1,17	1,10	--	--	--	--	--	171,97	72,35	12,69
wg 04	--	93,68	96,87	95,14	--	4,02	1,96	4,05	--	2,30	1,17	0,81	--	--	--	--	--	38,73	17,95	2,83
wg 02b	--	93,14	96,83	93,85	--	4,62	1,98	6,15	--	2,24	1,19	--	--	--	--	--	--	64,16	37,60	4,70
wg 01a	--	87,75	94,24	91,67	--	8,90	4,32	4,17	--	3,35	1,44	4,17	--	--	--	--	--	102,14	40,35	6,72
wg 01b	--	87,75	94,24	91,67	--	8,90	4,32	4,17	--	3,35	1,44	4,17	--	--	--	--	--	102,14	40,35	6,72

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
4151	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,81	96,85	100,10	103,96	112,40	106,31	100,85
11829	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,86	96,90	100,15	104,01	112,45	106,37	100,90
11088	--	286,20	77,90	60,40	--	383,50	181,10	130,50	--	92,72	102,57	106,43	110,11	114,28	108,87	103,48
1042	--	21,00	5,60	5,50	--	29,20	12,50	10,00	--	83,77	92,03	97,96	104,35	110,09	106,43	99,62
7348	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,35	97,20	101,74	109,71	114,75	108,56	102,50
30317	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,81	96,85	100,10	103,96	112,40	106,31	100,85
10398	--	286,20	77,90	60,40	--	383,50	181,10	130,50	--	92,72	102,57	106,43	110,11	114,28	108,87	103,48
wg 02a	--	3,18	0,77	0,31	--	1,54	0,46	--	--	81,99	87,10	95,62	93,53	96,44	90,05	85,06
wg 03c	--	6,96	1,46	0,44	--	4,25	0,87	0,15	--	89,83	94,15	101,20	99,66	104,57	97,54	92,94
wg 03b	--	6,96	1,46	0,44	--	4,25	0,87	0,15	--	85,99	91,10	99,45	97,72	100,64	94,20	89,20
wg 03a	--	6,96	1,46	0,44	--	4,25	0,87	0,15	--	85,99	91,10	99,45	97,72	100,64	94,20	89,20
wg 04	--	1,66	0,36	0,12	--	0,95	0,22	0,02	--	79,59	84,71	93,10	91,27	94,19	87,76	82,77
wg 02b	--	3,18	0,77	0,31	--	1,54	0,46	--	--	81,99	87,10	95,62	93,53	96,44	90,05	85,06
wg 01a	--	10,36	1,85	0,31	--	3,90	0,62	0,31	--	77,16	85,66	92,01	97,03	102,72	99,24	92,48
wg 01b	--	10,36	1,85	0,31	--	3,90	0,62	0,31	--	78,43	83,40	93,33	92,65	97,32	94,91	88,49

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
4151	91,87	80,08	94,13	97,37	101,24	109,68	103,59	98,12	89,15	74,47	88,52	91,76	95,63	104,07	97,98
11829	91,92	79,96	94,00	97,25	101,11	109,55	103,46	98,00	89,02	74,89	88,93	92,18	96,04	104,48	98,39
11088	94,36	89,19	98,79	102,68	106,62	111,10	105,55	100,13	91,03	87,50	96,54	100,56	104,48	107,50	102,29
1042	89,44	80,31	88,41	94,20	100,98	107,09	103,40	96,57	86,17	77,75	85,89	92,07	98,18	102,80	99,13
7348	93,82	79,63	94,47	99,02	106,98	112,02	105,84	99,77	91,09	74,02	88,86	93,41	101,38	106,42	100,23
30317	91,87	80,08	94,13	97,37	101,24	109,68	103,59	98,12	89,15	74,47	88,52	91,76	95,63	104,07	97,98
10398	94,36	89,19	98,79	102,68	106,62	111,10	105,55	100,13	91,03	87,50	96,54	100,56	104,48	107,50	102,29
wg 02a	80,75	78,04	82,68	90,25	90,21	93,44	86,78	81,69	75,88	70,26	74,84	83,64	81,20	84,61	78,20
wg 03c	87,23	84,70	88,52	94,79	94,97	100,21	92,94	88,25	81,22	77,74	81,66	88,47	87,60	92,81	85,65
wg 03b	84,68	80,86	85,48	93,04	93,04	96,27	89,61	84,52	78,68	73,90	78,62	86,73	85,67	88,88	82,32
wg 03a	84,68	80,86	85,48	93,04	93,04	96,27	89,61	84,52	78,68	73,90	78,62	86,73	85,67	88,88	82,32
wg 04	78,30	74,81	79,43	87,00	86,99	90,22	83,55	78,47	72,63	67,56	72,24	80,55	79,10	82,37	75,85
wg 02b	80,75	78,04	82,68	90,25	90,21	93,44	86,78	81,69	75,88	70,26	74,84	83,64	81,20	84,61	78,20
wg 01a	82,91	71,29	79,56	85,51	91,43	98,00	94,45	87,64	77,41	64,75	72,77	78,93	84,80	90,65	87,07
wg 01b	84,18	72,20	76,68	85,97	87,07	92,18	89,41	82,87	77,12	65,46	70,52	79,89	80,54	85,14	82,51

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
4151	92,52	83,54	--	--	--	--	--	--	--	--
11829	92,93	83,95	--	--	--	--	--	--	--	--
11088	96,89	87,73	--	--	--	--	--	--	--	--
1042	92,35	82,74	--	--	--	--	--	--	--	--
7348	94,16	85,49	--	--	--	--	--	--	--	--
30317	92,52	83,54	--	--	--	--	--	--	--	--
10398	96,89	87,73	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 02a	73,09	68,45	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 03c	80,98	74,56	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 03b	77,24	72,02	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 03a	77,24	72,02	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 04	70,76	65,70	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 02b	73,09	68,45	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 01a	80,29	70,39	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 01b	76,10	71,12	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
o 01	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 02	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 03	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 04	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 05	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 06	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 07	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 08	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 09	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 10	voorgevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 11	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 12	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 13	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 14	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 15	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 16	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 17	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 18	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 19	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 20	achtergevels westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 21	linker gevel westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 22	rechter gevel westelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 23	linker gevel oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 24	rechter gevel oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 25	voorgevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 26	voorgevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 27	voorgevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 28	voorgevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 29	voorgevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 30	voorgevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 31	voorgevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 32	achtergevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 33	achtergevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 34	achtergevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 35	achtergevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 36	achtergevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 37	achtergevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
o 38	achtergevels oostelijke woningen	17,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
o 39	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 40	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 41	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 42	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 43	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 44	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 45	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 46	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 47	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 48	voorgevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 49	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 50	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 51	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 52	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 53	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 54	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 55	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 56	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 57	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 58	achtergevels appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 59	linker gevel appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
o 60	rechter gevel appartementen	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 02	zacht	1,00
bg 03	zacht	1,00
bg 04	zacht	1,00
bg 05	zacht	1,00
bg 06	zacht	1,00
bg 01	A58	0,50
bg 07	afritten	0,50
bg 08	afritten	0,50

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 001	gebouw 001	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 002	gebouw 002	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 003	gebouw 003	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 004	gebouw 004	15,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 005	gebouw 005	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 006	gebouw 006	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 007	gebouw 007	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 008	gebouw 008	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 009	gebouw 009	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 010	gebouw 010	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 011	gebouw 011	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 012	gebouw 012	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 013	gebouw 013	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 014	gebouw 014	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 015	gebouw 015	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 016	gebouw 016	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 017	gebouw 017	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 018	gebouw 018	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 019	gebouw 019	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 020	gebouw 020	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 021	gebouw 021	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 022	gebouw 022	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 023	gebouw 023	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 024	gebouw 024	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 025	gebouw 025	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 026	gebouw 026	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 027	gebouw 027	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 028	gebouw 028	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 029	gebouw 029	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 030	gebouw 030	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 031	gebouw 031	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 032	gebouw 032	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 033	gebouw 033	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 034	gebouw 034	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 035	gebouw 035	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 036	gebouw 036	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 037	gebouw 037	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 038	gebouw 038	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 039	gebouw 039	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 040	gebouw 040	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 041	gebouw 041	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 042	gebouw 042	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 043	gebouw 043	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 044	gebouw 044	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 045	gebouw 045	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 046	gebouw 046	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 047	gebouw 047	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 048	gebouw 048	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 049	gebouw 049	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 050	gebouw 050	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 051	gebouw 051	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 052	gebouw 052	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 053	gebouw 053	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 054	gebouw 054	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 055	gebouw 055	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 056	gebouw 056	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 057	gebouw 057	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 058	gebouw 058	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 059	gebouw 059	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 060	gebouw 060	8,00	17,64	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 061	gebouw 061	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 062	gebouw 062	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 063	gebouw 063	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 064	gebouw 064	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 065	gebouw 065	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 066	gebouw 066	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 067	gebouw 067	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 068	gebouw 068	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 069	gebouw 069	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 070	gebouw 070	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 071	gebouw 071	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 073	gebouw 073	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 074	gebouw 074	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 075	gebouw 075	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 076	gebouw 076	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 077	gebouw 077	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 078	gebouw 078	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 079	gebouw 079	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 080	gebouw 080	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 081	gebouw 081	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 082	gebouw 082	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 083	gebouw 083	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 084	gebouw 084	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 085	gebouw 085	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 086	gebouw 086	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 087	gebouw 087	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 088	gebouw 088	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 089	gebouw 089	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 090	gebouw 090	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 091	gebouw 091	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 092	gebouw 092	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 093	gebouw 093	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 094	gebouw 094	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 095	gebouw 095	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 096	gebouw 096	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 097	gebouw 097	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 098	gebouw 098	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 099	gebouw 099	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 100	gebouw 100	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 101	gebouw 101	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 102	gebouw 102	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 103	gebouw 103	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 104	gebouw 104	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 105	gebouw 105	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 106	gebouw 106	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 107	gebouw 107	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 108	gebouw 108	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 109	gebouw 109	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 110	gebouw 110	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 111	gebouw 111	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 112	gebouw 112	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 113	gebouw 113	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 114	gebouw 114	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 115	gebouw 115	8,00	17,55	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 116	gebouw 116	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 117	gebouw 117	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 118	gebouw 118	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 119	gebouw 119	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 120	gebouw 120	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 121	gebouw 121	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 122	gebouw 122	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 123	gebouw 123	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 124	gebouw 124	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 125	gebouw 125	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 126	gebouw 126	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 127	gebouw 127	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 128	gebouw 128	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 129	gebouw 129	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 130	gebouw 130	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 131	gebouw 131	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 132	gebouw 132	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 133	gebouw 133	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 134	gebouw 134	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 135	gebouw 135	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 136	gebouw 136	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 137	gebouw 137	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 138	gebouw 138	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 139	gebouw 139	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 140	gebouw 140	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 141	gebouw 141	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 142	gebouw 142	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 143	gebouw 143	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 144	gebouw 144	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 145	gebouw 145	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 146	gebouw 146	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 147	gebouw 147	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 148	gebouw 148	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 149	gebouw 149	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 150	gebouw 150	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 151	gebouw 151	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 152	gebouw 152	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 153	gebouw 153	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 154	gebouw 154	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 155	gebouw 155	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 156	gebouw 156	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 157	gebouw 157	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 158	gebouw 158	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 159	gebouw 159	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 160	gebouw 160	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 161	gebouw 161	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 162	gebouw 162	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 163	gebouw 163	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 164	gebouw 164	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 165	gebouw 165	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 166	gebouw 166	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 167	gebouw 167	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 168	gebouw 168	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 169	gebouw 169	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 170	gebouw 170	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 171	gebouw 171	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 172	gebouw 172	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 173	gebouw 173	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 174	gebouw 174	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 175	gebouw 175	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 176	gebouw 176	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 177	gebouw 177	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 178	gebouw 178	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 179	gebouw 179	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 180	gebouw 180	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 181	gebouw 181	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 182	gebouw 182	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 183	gebouw 183	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 184	gebouw 184	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 185	gebouw 185	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 186	gebouw 186	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 187	gebouw 187	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 188	gebouw 188	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 189	gebouw 189	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 190	gebouw 190	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 191	gebouw 191	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 192	gebouw 192	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 193	gebouw 193	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 194	gebouw 194	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 195	gebouw 195	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 196	gebouw 196	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 197	gebouw 197	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 198	gebouw 198	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 199	gebouw 199	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 200	gebouw 200	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 201	gebouw 201	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 202	gebouw 202	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 203	gebouw 203	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 204	gebouw 204	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 205	gebouw 205	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 206	gebouw 206	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 207	gebouw 207	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 208	gebouw 208	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 209	gebouw 209	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 210	gebouw 210	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 211	gebouw 211	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 212	gebouw 212	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 213	gebouw 213	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 214	gebouw 214	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 215	gebouw 215	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 216	gebouw 216	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 217	gebouw 217	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 218	gebouw 218	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 219	gebouw 219	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 220	gebouw 220	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 221	gebouw 221	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 222	gebouw 222	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 223	gebouw 223	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 224	gebouw 224	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 225	gebouw 225	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 226	gebouw 226	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 227	gebouw 227	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 228	gebouw 228	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 229	gebouw 229	8,00	17,63	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 230	gebouw 230	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 231	gebouw 231	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 232	gebouw 232	8,00	17,62	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 233	gebouw 233	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 234	gebouw 234	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 235	gebouw 235	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 236	gebouw 236	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 237	gebouw 237	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 238	gebouw 238	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 239	gebouw 239	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 240	gebouw 240	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 241	gebouw 241	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 242	gebouw 242	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 243	gebouw 243	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 244	gebouw 244	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 245	gebouw 245	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 246	gebouw 246	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 247	gebouw 247	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 248	gebouw 248	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 249	gebouw 249	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 250	gebouw 250	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 251	gebouw 251	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 252	gebouw 252	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 253	gebouw 253	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 254	gebouw 254	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 255	gebouw 255	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 256	gebouw 256	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 257	gebouw 257	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 258	gebouw 258	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 259	gebouw 259	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 260	gebouw 260	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 261	gebouw 261	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 262	gebouw 262	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 263	gebouw 263	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 264	gebouw 264	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 265	gebouw 265	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 266	gebouw 266	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 267	gebouw 267	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 268	gebouw 268	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 269	gebouw 269	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 270	gebouw 270	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 271	gebouw 271	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 272	gebouw 272	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 274	gebouw 274	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 275	gebouw 275	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 276	gebouw 276	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 277	gebouw 277	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 278	gebouw 278	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 279	gebouw 279	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 280	gebouw 280	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 281	gebouw 281	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 282	gebouw 282	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 283	gebouw 283	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 284	gebouw 284	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 285	gebouw 285	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 286	gebouw 286	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 287	gebouw 287	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 288	gebouw 288	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 289	gebouw 289	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 290	gebouw 290	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 291	gebouw 291	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 292	gebouw 292	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 293	gebouw 293	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 294	gebouw 294	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 295	gebouw 295	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 296	gebouw 296	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 297	gebouw 297	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 298	gebouw 298	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 299	gebouw 299	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 300	gebouw 300	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 301	gebouw 301	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 302	gebouw 302	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 303	gebouw 303	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 304	gebouw 304	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 305	gebouw 305	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 306	gebouw 306	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 307	gebouw 307	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 308	gebouw 308	8,00	17,59	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 309	gebouw 309	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 310	gebouw 310	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 311	gebouw 311	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 312	gebouw 312	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 313	gebouw 313	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 314	gebouw 314	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 315	gebouw 315	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 316	gebouw 316	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 317	gebouw 317	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 318	gebouw 318	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 320	gebouw 320	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 321	gebouw 321	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 322	gebouw 322	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 323	gebouw 323	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 324	gebouw 324	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 325	gebouw 325	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 326	gebouw 326	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 327	gebouw 327	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 328	gebouw 328	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 329	gebouw 329	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 330	gebouw 330	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 331	gebouw 331	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 332	gebouw 332	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 333	gebouw 333	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 334	gebouw 334	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 335	gebouw 335	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 336	gebouw 336	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 337	gebouw 337	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 338	gebouw 338	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 339	gebouw 339	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 340	gebouw 340	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 341	gebouw 341	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 342	gebouw 342	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 343	gebouw 343	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 344	gebouw 344	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 345	gebouw 345	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 346	gebouw 346	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 347	gebouw 347	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 348	gebouw 348	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 349	gebouw 349	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 350	gebouw 350	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 351	gebouw 351	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 352	gebouw 352	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 353	gebouw 353	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 354	gebouw 354	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 355	gebouw 355	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 356	gebouw 356	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 357	gebouw 357	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 358	gebouw 358	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 359	gebouw 359	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 360	gebouw 360	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 361	gebouw 361	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 362	gebouw 362	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 363	gebouw 363	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 364	gebouw 364	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 365	gebouw 365	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 366	gebouw 366	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 367	gebouw 367	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 368	gebouw 368	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 369	gebouw 369	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 370	gebouw 370	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 371	gebouw 371	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 372	gebouw 372	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 373	gebouw 373	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 374	gebouw 374	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 375	gebouw 375	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 376	gebouw 376	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 377	gebouw 377	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 378	gebouw 378	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 379	gebouw 379	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 380	gebouw 380	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 381	gebouw 381	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 382	gebouw 382	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 383	gebouw 383	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 384	gebouw 384	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 385	gebouw 385	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 386	gebouw 386	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 387	gebouw 387	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 388	gebouw 388	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 389	gebouw 389	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 390	gebouw 390	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 391	gebouw 391	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 392	gebouw 392	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 393	gebouw 393	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 394	gebouw 394	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 396	gebouw 396	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 397	gebouw 397	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 398	gebouw 398	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 399	gebouw 399	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 400	gebouw 400	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 401	gebouw 401	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 402	gebouw 402	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 403	gebouw 403	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 404	gebouw 404	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 405	gebouw 405	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 406	gebouw 406	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 407	gebouw 407	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 408	gebouw 408	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 409	gebouw 409	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 410	gebouw 410	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 411	gebouw 411	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 412	gebouw 412	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 413	gebouw 413	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 414	gebouw 414	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 415	gebouw 415	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 416	gebouw 416	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 417	gebouw 417	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 418	gebouw 418	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 419	gebouw 419	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 420	gebouw 420	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 421	gebouw 421	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 422	gebouw 422	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 423	gebouw 423	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 424	gebouw 424	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 425	gebouw 425	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 426	gebouw 426	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 427	gebouw 427	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 428	gebouw 428	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 429	gebouw 429	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 430	gebouw 430	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 431	gebouw 431	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 432	gebouw 432	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 433	gebouw 433	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 434	gebouw 434	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 435	gebouw 435	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 436	gebouw 436	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 437	gebouw 437	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 438	gebouw 438	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 439	gebouw 439	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 440	gebouw 440	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 441	gebouw 441	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 442	gebouw 442	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 444	gebouw 444	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 445	gebouw 445	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 446	gebouw 446	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 447	gebouw 447	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 448	gebouw 448	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 449	gebouw 449	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 450	gebouw 450	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 451	gebouw 451	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 452	gebouw 452	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 453	gebouw 453	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 454	gebouw 454	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 455	gebouw 455	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 456	gebouw 456	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 457	gebouw 457	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 458	gebouw 458	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 459	gebouw 459	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 460	gebouw 460	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 461	gebouw 461	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 462	gebouw 462	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 463	gebouw 463	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 464	gebouw 464	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 465	gebouw 465	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 466	gebouw 466	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 467	gebouw 467	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 468	gebouw 468	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 469	gebouw 469	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 470	gebouw 470	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 471	gebouw 471	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 472	gebouw 472	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 473	gebouw 473	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 474	gebouw 474	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 475	gebouw 475	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 476	gebouw 476	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 477	gebouw 477	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 478	gebouw 478	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 479	gebouw 479	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 480	gebouw 480	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 481	gebouw 481	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 482	gebouw 482	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 483	gebouw 483	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 484	gebouw 484	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 485	gebouw 485	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 486	gebouw 486	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 487	gebouw 487	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 488	gebouw 488	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 489	gebouw 489	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 490	gebouw 490	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 491	gebouw 491	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 492	gebouw 492	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 493	gebouw 493	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 494	gebouw 494	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 495	gebouw 495	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 496	gebouw 496	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 497	gebouw 497	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 498	gebouw 498	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 499	gebouw 499	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 500	gebouw 500	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 501	gebouw 501	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 502	gebouw 502	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 503	gebouw 503	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 504	gebouw 504	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 505	gebouw 505	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 506	gebouw 506	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 507	gebouw 507	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 508	gebouw 508	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 509	gebouw 509	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 510	gebouw 510	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 511	gebouw 511	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 512	gebouw 512	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 513	gebouw 513	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 514	gebouw 514	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 515	gebouw 515	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 516	gebouw 516	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 517	gebouw 517	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 518	gebouw 518	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 519	gebouw 519	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 520	gebouw 520	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 521	gebouw 521	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 522	gebouw 522	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 523	gebouw 523	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 524	gebouw 524	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 525	gebouw 525	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 526	gebouw 526	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 527	gebouw 527	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 528	gebouw 528	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 529	gebouw 529	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 530	gebouw 530	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 531	gebouw 531	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 532	gebouw 532	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 533	gebouw 533	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 534	gebouw 534	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 535	gebouw 535	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 536	gebouw 536	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 537	gebouw 537	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 538	gebouw 538	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 539	gebouw 539	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 540	gebouw 540	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 541	gebouw 541	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 542	gebouw 542	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 543	gebouw 543	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 544	gebouw 544	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 545	gebouw 545	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 546	gebouw 546	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 547	gebouw 547	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 548	gebouw 548	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 549	gebouw 549	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 550	gebouw 550	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 551	gebouw 551	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 552	gebouw 552	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 553	gebouw 553	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 554	gebouw 554	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 555	gebouw 555	45,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 556	gebouw 556	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 557	gebouw 557	9,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 558	gebouw 558	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 559	gebouw 559	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 560	gebouw 560	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 561	gebouw 561	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 562	gebouw 562	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 563	gebouw 563	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 564	gebouw 564	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 565	gebouw 565	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 566	gebouw 566	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 567	gebouw 567	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 568	gebouw 568	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 569	gebouw 569	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 570	gebouw 570	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 571	gebouw 571	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 572	gebouw 572	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 573	gebouw 573	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 574	gebouw 574	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 575	gebouw 575	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 576	gebouw 576	4,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 577	gebouw 577	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 578	gebouw 578	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 579	gebouw 579	8,00	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 580	gebouw 580	6,12	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 581	gebouw 581	6,12	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 582	gebouw 582	10,28	17,50	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.
dr 01	drempel
dr 02	drempel
dr 03	drempel
dr 03	drempel
dr 03	drempel

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
795		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaaai
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Barcelona, Oirschot - Gemeente Oirschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		17,50
13805	0 / 0,000 / 0,000	--
39562	0 / 0,000 / 0,000	--
31243	0 / 0,000 / 0,000	--
13805	0 / 0,000 / 0,000	--
39562	0 / 0,000 / 0,000	--
31243	0 / 0,000 / 0,000	--
1		17,50
1		17,50
1601		17,50
33967	0 / 0,000 / 0,000	--
33967	0 / 0,000 / 0,000	--
825	0 / 0,000 / 0,000	--
32448	0 / 0,000 / 0,000	--
22110	0 / 0,000 / 0,000	--
22110	0 / 0,000 / 0,000	--
22110	0 / 0,000 / 0,000	17,50
22110	0 / 0,000 / 0,000	--
33892	0 / 0,000 / 0,000	--
14869	0 / 0,000 / 0,000	--
34917	0 / 0,000 / 0,000	--
33892	0 / 0,000 / 0,000	18,00
14869	0 / 0,000 / 0,000	18,00
34917	0 / 0,000 / 0,000	18,00
33892	0 / 0,000 / 0,000	--
14869	0 / 0,000 / 0,000	--
34917	0 / 0,000 / 0,000	--
825	0 / 0,000 / 0,000	--
32448	0 / 0,000 / 0,000	--

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa

Model eigenschap

Omschrijving	M179659.001 wegverkeerslawaa
Verantwoordelijke	administrator2
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	administrator2 op 7-4-2017
Laatst ingezien door	administrator2 op 15-6-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepsreducties
Model: M179659.001 wegverkeerslawaaï

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
A58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barcelona	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Den Heuvel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Heistraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Koestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Moorland	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Wilhelminakade	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten A58 (excl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	51,3	48,2	44,5	52,9
o 01_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	52,4	49,2	45,5	54,0
o 02_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	51,3	48,1	44,4	52,9
o 02_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	52,3	49,2	45,5	54,0
o 03_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	51,2	48,0	44,3	52,8
o 03_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	52,3	49,1	45,5	53,9
o 04_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	50,8	47,7	44,0	52,4
o 04_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	52,1	48,9	45,3	53,7
o 05_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	50,6	47,4	43,7	52,2
o 05_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	51,9	48,7	45,1	53,5
o 06_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	51,0	47,8	44,1	52,6
o 06_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	52,3	49,1	45,5	53,9
o 07_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	50,8	47,6	43,9	52,4
o 07_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	52,1	48,9	45,3	53,7
o 08_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	50,6	47,4	43,8	52,2
o 08_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	52,0	48,8	45,2	53,6
o 09_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	50,2	47,1	43,4	51,8
o 09_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	51,7	48,5	44,9	53,3
o 10_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	50,5	47,3	43,6	52,1
o 10_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	52,0	48,8	45,2	53,6
o 11_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	45,4	42,1	38,8	47,1
o 11_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	49,3	46,1	42,6	51,0
o 12_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	45,6	42,3	39,0	47,3
o 12_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	49,4	46,1	42,6	51,0
o 13_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	45,7	42,4	39,0	47,4
o 13_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	49,3	46,1	42,6	51,0
o 14_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	45,8	42,6	39,2	47,5
o 14_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	49,7	46,5	43,0	51,3
o 15_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	45,6	42,4	39,0	47,3
o 15_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	49,7	46,5	43,0	51,4
o 16_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	46,1	42,8	39,5	47,8
o 16_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	50,1	46,9	43,4	51,7
o 17_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	45,7	42,4	39,0	47,4
o 17_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	49,4	46,2	42,7	51,1
o 18_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	44,8	41,6	38,3	46,5
o 18_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	48,4	45,2	41,7	50,1
o 19_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	46,1	42,8	39,4	47,7
o 19_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	49,5	46,2	42,7	51,1
o 20_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	47,5	44,2	40,7	49,1
o 20_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	49,9	46,7	43,2	51,5
o 21_A	linker gevel westelijke woningen	1,50	50,0	46,8	43,1	51,5
o 21_B	linker gevel westelijke woningen	4,50	51,7	48,5	44,9	53,3
o 22_A	rechter gevel westelijke woningen	1,50	46,8	43,6	40,1	48,5
o 22_B	rechter gevel westelijke woningen	4,50	50,0	46,8	43,3	51,6
o 23_A	linker gevel oostelijke woningen	1,50	46,8	43,6	40,1	48,5
o 23_B	linker gevel oostelijke woningen	4,50	50,2	47,0	43,4	51,8
o 24_A	rechter gevel oostelijke woningen	1,50	45,9	42,6	39,1	47,5
o 24_B	rechter gevel oostelijke woningen	4,50	49,0	45,8	42,2	50,6
o 25_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	47,4	44,2	40,6	49,0
o 25_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	49,6	46,4	42,8	51,2
o 26_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	47,3	44,1	40,6	49,0
o 26_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	49,7	46,5	42,9	51,3
o 27_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	47,5	44,3	40,8	49,2
o 27_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	49,8	46,6	43,0	51,5
o 28_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	47,3	44,1	40,5	48,9
o 28_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	49,7	46,5	42,9	51,3
o 29_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	47,2	44,0	40,5	48,8
o 29_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	49,6	46,5	42,9	51,3
o 30_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	47,4	44,1	40,6	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten A58 (excl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 30_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	49,9	46,7	43,1	51,5
o 31_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	47,4	44,2	40,6	49,0
o 31_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	50,0	46,8	43,2	51,6
o 32_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	46,7	43,5	40,1	48,4
o 32_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	49,9	46,7	43,2	51,5
o 33_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	46,9	43,7	40,3	48,6
o 33_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	49,9	46,6	43,1	51,5
o 34_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	46,1	42,8	39,5	47,8
o 34_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	49,9	46,7	43,2	51,6
o 35_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	46,3	43,1	39,7	48,0
o 35_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	50,3	47,1	43,5	51,9
o 36_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	46,6	43,4	40,0	48,3
o 36_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	50,1	46,9	43,4	51,8
o 37_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	46,5	43,3	39,9	48,2
o 37_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	50,0	46,8	43,3	51,7
o 38_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	46,5	43,3	39,9	48,2
o 38_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	50,2	47,0	43,4	51,8
o 39_A	voorgevels appartementen	1,50	50,4	47,2	43,5	52,0
o 39_B	voorgevels appartementen	4,50	52,0	48,9	45,2	53,6
o 39_C	voorgevels appartementen	7,50	54,3	51,1	47,4	55,9
o 40_A	voorgevels appartementen	1,50	49,9	46,7	43,0	51,5
o 40_B	voorgevels appartementen	4,50	51,8	48,6	45,0	53,4
o 40_C	voorgevels appartementen	7,50	54,1	51,0	47,3	55,7
o 41_A	voorgevels appartementen	1,50	50,1	47,0	43,3	51,7
o 41_B	voorgevels appartementen	4,50	52,0	48,8	45,1	53,6
o 41_C	voorgevels appartementen	7,50	54,2	51,0	47,3	55,8
o 42_A	voorgevels appartementen	1,50	50,9	47,7	44,1	52,5
o 42_B	voorgevels appartementen	4,50	52,3	49,1	45,5	53,9
o 42_C	voorgevels appartementen	7,50	54,3	51,1	47,5	55,9
o 43_A	voorgevels appartementen	1,50	50,1	47,0	43,3	51,8
o 43_B	voorgevels appartementen	4,50	51,6	48,4	44,8	53,2
o 43_C	voorgevels appartementen	7,50	53,9	50,8	47,1	55,5
o 44_A	voorgevels appartementen	1,50	49,7	46,5	42,9	51,3
o 44_B	voorgevels appartementen	4,50	51,1	47,9	44,3	52,7
o 44_C	voorgevels appartementen	7,50	53,5	50,3	46,6	55,1
o 45_A	voorgevels appartementen	1,50	49,1	46,0	42,4	50,8
o 45_B	voorgevels appartementen	4,50	50,8	47,6	44,0	52,5
o 45_C	voorgevels appartementen	7,50	53,4	50,2	46,5	55,0
o 46_A	voorgevels appartementen	1,50	49,1	46,0	42,4	50,8
o 46_B	voorgevels appartementen	4,50	50,8	47,6	44,0	52,4
o 46_C	voorgevels appartementen	7,50	53,3	50,1	46,4	54,9
o 47_A	voorgevels appartementen	1,50	49,1	45,9	42,3	50,7
o 47_B	voorgevels appartementen	4,50	50,8	47,6	43,9	52,4
o 47_C	voorgevels appartementen	7,50	53,3	50,2	46,5	54,9
o 48_A	voorgevels appartementen	1,50	48,6	45,4	41,8	50,2
o 48_B	voorgevels appartementen	4,50	50,4	47,2	43,5	52,0
o 48_C	voorgevels appartementen	7,50	53,2	50,0	46,3	54,7
o 49_A	achtergevels appartementen	1,50	46,0	42,7	39,4	47,7
o 49_B	achtergevels appartementen	4,50	49,7	46,5	43,0	51,3
o 49_C	achtergevels appartementen	7,50	54,0	50,9	47,2	55,6
o 50_A	achtergevels appartementen	1,50	46,5	43,2	39,9	48,2
o 50_B	achtergevels appartementen	4,50	49,9	46,7	43,2	51,6
o 50_C	achtergevels appartementen	7,50	53,9	50,8	47,1	55,5
o 51_A	achtergevels appartementen	1,50	46,4	43,1	39,8	48,1
o 51_B	achtergevels appartementen	4,50	50,0	46,7	43,2	51,6
o 51_C	achtergevels appartementen	7,50	54,0	50,8	47,1	55,5
o 52_A	achtergevels appartementen	1,50	45,9	42,6	39,3	47,6
o 52_B	achtergevels appartementen	4,50	49,6	46,4	42,9	51,3
o 52_C	achtergevels appartementen	7,50	53,9	50,7	47,0	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten A58 (excl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 53_A	achtergevels appartementen	1,50	46,0	42,7	39,4	47,7
o 53_B	achtergevels appartementen	4,50	49,9	46,7	43,2	51,5
o 53_C	achtergevels appartementen	7,50	54,3	51,1	47,5	55,9
o 54_A	achtergevels appartementen	1,50	45,5	42,3	39,0	47,3
o 54_B	achtergevels appartementen	4,50	49,5	46,2	42,7	51,1
o 54_C	achtergevels appartementen	7,50	54,4	51,3	47,6	56,0
o 55_A	achtergevels appartementen	1,50	46,0	42,7	39,4	47,7
o 55_B	achtergevels appartementen	4,50	49,3	46,1	42,6	51,0
o 55_C	achtergevels appartementen	7,50	54,3	51,1	47,4	55,9
o 56_A	achtergevels appartementen	1,50	45,9	42,6	39,3	47,6
o 56_B	achtergevels appartementen	4,50	49,3	46,0	42,5	50,9
o 56_C	achtergevels appartementen	7,50	54,0	50,8	47,1	55,6
o 57_A	achtergevels appartementen	1,50	46,1	42,9	39,5	47,9
o 57_B	achtergevels appartementen	4,50	49,4	46,2	42,7	51,0
o 57_C	achtergevels appartementen	7,50	54,4	51,2	47,5	56,0
o 58_A	achtergevels appartementen	1,50	45,5	42,3	39,0	47,3
o 58_B	achtergevels appartementen	4,50	49,1	45,9	42,4	50,8
o 58_C	achtergevels appartementen	7,50	54,2	51,0	47,3	55,8
o 59_A	linker gevel appartementen	1,50	45,5	42,2	38,8	47,1
o 59_B	linker gevel appartementen	4,50	48,7	45,5	42,0	50,4
o 59_C	linker gevel appartementen	7,50	55,3	52,1	48,4	56,9
o 60_A	rechter gevel appartementen	1,50	46,5	43,3	39,7	48,1
o 60_B	rechter gevel appartementen	4,50	49,0	45,9	42,2	50,6
o 60_C	rechter gevel appartementen	7,50	51,4	48,3	44,6	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Barcelona (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Barcelona
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	55,3	51,4	43,3	55,0
o 01_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,6	50,7	42,6	54,3
o 02_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	55,3	51,4	43,3	55,0
o 02_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,6	50,7	42,5	54,2
o 03_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	55,3	51,4	43,2	54,9
o 03_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,5	50,7	42,5	54,2
o 04_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	55,2	51,3	43,2	54,9
o 04_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,5	50,6	42,5	54,2
o 05_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	55,1	51,3	43,1	54,8
o 05_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,4	50,6	42,4	54,1
o 06_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	55,1	51,2	43,0	54,7
o 06_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,4	50,5	42,3	54,0
o 07_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	55,0	51,1	43,0	54,6
o 07_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,3	50,4	42,3	54,0
o 08_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	54,9	51,1	42,9	54,6
o 08_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,2	50,4	42,2	53,9
o 09_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	54,8	51,0	42,8	54,5
o 09_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,1	50,3	42,1	53,8
o 10_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	54,7	50,9	42,7	54,4
o 10_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	54,0	50,2	42,0	53,7
o 11_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	31,4	27,5	19,4	31,1
o 11_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	32,8	28,9	20,8	32,5
o 12_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	33,6	29,8	21,6	33,3
o 12_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	34,9	31,0	22,9	34,6
o 13_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	34,0	30,1	21,9	33,6
o 13_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	35,4	31,5	23,4	35,1
o 14_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	34,5	30,6	22,5	34,2
o 14_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	36,4	32,4	24,3	36,0
o 15_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	36,2	32,3	24,2	35,9
o 15_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	38,0	34,1	26,0	37,7
o 16_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	38,2	34,3	26,2	37,9
o 16_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	40,0	36,0	27,9	39,6
o 17_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	39,5	35,6	27,5	39,1
o 17_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	41,1	37,1	29,0	40,7
o 18_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	41,0	37,1	29,0	40,7
o 18_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	42,3	38,4	30,3	42,0
o 19_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	43,7	39,8	31,6	43,3
o 19_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	44,6	40,7	32,6	44,3
o 20_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	45,5	41,6	33,5	45,2
o 20_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	46,0	42,1	34,0	45,7
o 21_A	linker gevel westelijke woningen	1,50	51,8	47,9	39,8	51,5
o 21_B	linker gevel westelijke woningen	4,50	51,6	47,7	39,5	51,2
o 22_A	rechter gevel westelijke woningen	1,50	48,0	44,2	36,0	47,7
o 22_B	rechter gevel westelijke woningen	4,50	47,9	44,1	35,9	47,6
o 23_A	linker gevel oostelijke woningen	1,50	47,5	43,7	35,5	47,2
o 23_B	linker gevel oostelijke woningen	4,50	47,6	43,9	35,7	47,3
o 24_A	rechter gevel oostelijke woningen	1,50	48,6	44,7	36,6	48,3
o 24_B	rechter gevel oostelijke woningen	4,50	48,6	44,8	36,6	48,3
o 25_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	53,2	49,4	41,2	52,9
o 25_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	52,8	49,0	40,8	52,5
o 26_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	53,3	49,5	41,3	53,0
o 26_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	53,0	49,1	40,9	52,6
o 27_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	53,4	49,6	41,4	53,1
o 27_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	53,1	49,3	41,1	52,8
o 28_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	53,6	49,8	41,6	53,3
o 28_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	53,2	49,4	41,2	52,9
o 29_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	53,7	49,9	41,7	53,4
o 29_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	53,4	49,5	41,4	53,0
o 30_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	53,9	50,0	41,9	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Barcelona (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Barcelona
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 30_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	53,5	49,7	41,5	53,2
o 31_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	54,0	50,2	42,0	53,7
o 31_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	53,6	49,8	41,6	53,3
o 32_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	32,4	28,4	20,4	32,0
o 32_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,0	29,0	21,0	32,6
o 33_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,1	29,2	21,1	32,8
o 33_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,6	29,6	21,6	33,2
o 34_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	32,8	28,9	20,8	32,5
o 34_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,8	29,9	21,8	33,4
o 35_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	32,8	28,9	20,8	32,5
o 35_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,8	29,9	21,8	33,5
o 36_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,0	29,1	21,0	32,7
o 36_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,8	29,9	21,8	33,5
o 37_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,4	29,5	21,4	33,1
o 37_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	34,3	30,4	22,3	34,0
o 38_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	34,2	30,3	22,2	33,9
o 38_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	35,3	31,5	23,3	35,0
o 39_A	voorgevels appartementen	1,50	54,0	50,2	42,0	53,6
o 39_B	voorgevels appartementen	4,50	53,4	49,6	41,4	53,1
o 39_C	voorgevels appartementen	7,50	52,3	48,5	40,3	52,0
o 40_A	voorgevels appartementen	1,50	53,8	50,1	41,8	53,5
o 40_B	voorgevels appartementen	4,50	53,2	49,5	41,3	52,9
o 40_C	voorgevels appartementen	7,50	52,1	48,4	40,2	51,8
o 41_A	voorgevels appartementen	1,50	53,9	50,1	41,9	53,5
o 41_B	voorgevels appartementen	4,50	53,3	49,5	41,3	53,0
o 41_C	voorgevels appartementen	7,50	52,2	48,4	40,2	51,9
o 42_A	voorgevels appartementen	1,50	53,9	50,1	41,9	53,6
o 42_B	voorgevels appartementen	4,50	53,3	49,5	41,3	53,0
o 42_C	voorgevels appartementen	7,50	52,2	48,4	40,2	51,9
o 43_A	voorgevels appartementen	1,50	53,9	50,2	42,0	53,6
o 43_B	voorgevels appartementen	4,50	53,3	49,5	41,3	53,0
o 43_C	voorgevels appartementen	7,50	52,2	48,4	40,2	51,9
o 44_A	voorgevels appartementen	1,50	53,9	50,1	41,9	53,6
o 44_B	voorgevels appartementen	4,50	53,3	49,5	41,3	53,0
o 44_C	voorgevels appartementen	7,50	52,2	48,4	40,2	51,9
o 45_A	voorgevels appartementen	1,50	53,9	50,1	41,9	53,5
o 45_B	voorgevels appartementen	4,50	53,3	49,5	41,3	53,0
o 45_C	voorgevels appartementen	7,50	52,2	48,4	40,2	51,9
o 46_A	voorgevels appartementen	1,50	53,8	50,1	41,9	53,5
o 46_B	voorgevels appartementen	4,50	53,3	49,5	41,3	53,0
o 46_C	voorgevels appartementen	7,50	52,2	48,4	40,2	51,9
o 47_A	voorgevels appartementen	1,50	53,8	50,0	41,8	53,5
o 47_B	voorgevels appartementen	4,50	53,2	49,5	41,3	52,9
o 47_C	voorgevels appartementen	7,50	52,2	48,4	40,2	51,9
o 48_A	voorgevels appartementen	1,50	53,8	50,0	41,8	53,5
o 48_B	voorgevels appartementen	4,50	53,2	49,5	41,2	52,9
o 48_C	voorgevels appartementen	7,50	52,2	48,4	40,2	51,9
o 49_A	achtergevels appartementen	1,50	27,9	24,0	15,9	27,6
o 49_B	achtergevels appartementen	4,50	27,8	23,8	15,8	27,4
o 49_C	achtergevels appartementen	7,50	28,3	24,3	16,3	27,9
o 50_A	achtergevels appartementen	1,50	28,5	24,6	16,5	28,1
o 50_B	achtergevels appartementen	4,50	28,4	24,5	16,4	28,1
o 50_C	achtergevels appartementen	7,50	28,5	24,6	16,5	28,1
o 51_A	achtergevels appartementen	1,50	27,2	23,2	15,2	26,8
o 51_B	achtergevels appartementen	4,50	27,2	23,3	15,2	26,9
o 51_C	achtergevels appartementen	7,50	27,3	23,3	15,3	26,9
o 52_A	achtergevels appartementen	1,50	26,5	22,6	14,5	26,2
o 52_B	achtergevels appartementen	4,50	26,7	22,8	14,7	26,4
o 52_C	achtergevels appartementen	7,50	26,7	22,7	14,7	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Barcelona
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 53_A	achtergevels appartementen	1,50	27,1	23,1	15,1	26,7
o 53_B	achtergevels appartementen	4,50	27,4	23,5	15,4	27,1
o 53_C	achtergevels appartementen	7,50	26,8	22,9	14,8	26,5
o 54_A	achtergevels appartementen	1,50	28,2	24,3	16,2	27,8
o 54_B	achtergevels appartementen	4,50	28,7	24,8	16,7	28,4
o 54_C	achtergevels appartementen	7,50	28,5	24,6	16,5	28,2
o 55_A	achtergevels appartementen	1,50	29,4	25,5	17,4	29,1
o 55_B	achtergevels appartementen	4,50	29,7	25,8	17,7	29,4
o 55_C	achtergevels appartementen	7,50	30,3	26,4	18,3	30,0
o 56_A	achtergevels appartementen	1,50	29,0	25,1	17,0	28,6
o 56_B	achtergevels appartementen	4,50	29,4	25,6	17,4	29,1
o 56_C	achtergevels appartementen	7,50	30,5	26,7	18,5	30,2
o 57_A	achtergevels appartementen	1,50	29,5	25,6	17,5	29,1
o 57_B	achtergevels appartementen	4,50	30,1	26,2	18,1	29,8
o 57_C	achtergevels appartementen	7,50	31,2	27,3	19,2	30,9
o 58_A	achtergevels appartementen	1,50	30,1	26,2	18,1	29,8
o 58_B	achtergevels appartementen	4,50	30,9	27,0	18,9	30,6
o 58_C	achtergevels appartementen	7,50	32,0	28,1	20,0	31,6
o 59_A	linker gevel appartementen	1,50	47,1	43,4	35,2	46,8
o 59_B	linker gevel appartementen	4,50	47,1	43,3	35,1	46,8
o 59_C	linker gevel appartementen	7,50	46,7	42,9	34,7	46,4
o 60_A	rechter gevel appartementen	1,50	47,7	43,9	35,7	47,4
o 60_B	rechter gevel appartementen	4,50	47,7	44,0	35,8	47,4
o 60_C	rechter gevel appartementen	7,50	47,4	43,6	35,4	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Den Heuvel (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Den Heuvel
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	21,3	16,3	9,2	20,7
o 01_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	21,2	16,1	9,0	20,6
o 02_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	20,0	15,0	7,9	19,4
o 02_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	19,9	14,9	7,8	19,3
o 03_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	10,0	4,6	-2,3	9,3
o 03_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	10,4	4,9	-1,9	9,7
o 04_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	9,2	3,8	-3,1	8,4
o 04_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	9,6	4,1	-2,7	8,9
o 05_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	9,9	4,6	-2,3	9,2
o 05_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	10,4	4,9	-1,9	9,7
o 06_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	9,4	4,0	-2,9	8,7
o 06_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	9,8	4,4	-2,5	9,1
o 07_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	9,1	3,7	-3,2	8,3
o 07_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	9,5	4,0	-2,9	8,7
o 08_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	9,9	4,5	-2,4	9,2
o 08_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	10,3	4,8	-2,0	9,6
o 09_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	8,9	3,5	-3,4	8,2
o 09_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	9,3	3,8	-3,1	8,5
o 10_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	13,3	7,8	1,0	12,6
o 10_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	13,8	8,3	1,4	13,0
o 11_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	34,4	29,4	22,3	33,8
o 11_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	34,3	29,2	22,2	33,7
o 12_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	34,4	29,3	22,2	33,7
o 12_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	34,3	29,3	22,2	33,7
o 13_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	34,3	29,2	22,1	33,6
o 13_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	34,3	29,3	22,2	33,7
o 14_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	35,6	30,5	23,4	35,0
o 14_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	35,6	30,6	23,5	35,0
o 15_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	36,3	31,2	24,1	35,6
o 15_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	36,4	31,4	24,3	35,8
o 16_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	35,5	30,5	23,4	34,9
o 16_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	36,0	30,9	23,9	35,4
o 17_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	35,8	30,9	23,7	35,2
o 17_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	36,4	31,3	24,2	35,8
o 18_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	35,8	30,8	23,7	35,2
o 18_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	36,3	31,3	24,2	35,7
o 19_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	37,0	32,1	24,9	36,4
o 19_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	37,6	32,6	25,5	37,0
o 20_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	36,0	31,0	23,9	35,4
o 20_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	37,0	32,0	24,9	36,4
o 21_A	linker gevel westelijke woningen	1,50	36,5	31,5	24,4	35,9
o 21_B	linker gevel westelijke woningen	4,50	37,2	32,2	25,1	36,6
o 22_A	rechter gevel westelijke woningen	1,50	21,8	16,3	9,4	21,0
o 22_B	rechter gevel westelijke woningen	4,50	24,4	19,1	12,2	23,7
o 23_A	linker gevel oostelijke woningen	1,50	16,1	10,6	3,8	15,4
o 23_B	linker gevel oostelijke woningen	4,50	17,6	12,1	5,3	16,9
o 24_A	rechter gevel oostelijke woningen	1,50	19,6	14,0	7,2	18,8
o 24_B	rechter gevel oostelijke woningen	4,50	20,8	15,3	8,4	20,0
o 25_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	9,4	4,0	-2,9	8,7
o 25_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	10,1	4,6	-2,2	9,4
o 26_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	6,9	1,5	-5,4	6,2
o 26_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	7,4	1,9	-5,0	6,6
o 27_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	9,2	3,8	-3,1	8,4
o 27_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	9,9	4,4	-2,4	9,2
o 28_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	8,9	3,5	-3,4	8,2
o 28_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	9,7	4,2	-2,7	8,9
o 29_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	10,5	5,0	-1,8	9,7
o 29_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	11,3	5,8	-1,0	10,6
o 30_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	8,8	3,4	-3,5	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Den Heuvel (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Den Heuvel
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 30_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	9,7	4,1	-2,7	8,9
o 31_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	10,1	4,7	-2,2	9,4
o 31_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	11,0	5,5	-1,3	10,3
o 32_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	21,1	15,6	8,7	20,3
o 32_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	22,1	16,6	9,7	21,3
o 33_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	21,9	16,4	9,5	21,1
o 33_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	20,8	15,3	8,5	20,1
o 34_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	20,6	15,1	8,3	19,9
o 34_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	21,5	16,0	9,2	20,8
o 35_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	21,3	15,9	9,0	20,6
o 35_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	22,4	17,1	10,1	21,7
o 36_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	20,4	14,9	8,1	19,7
o 36_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	21,5	16,2	9,3	20,8
o 37_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	20,4	15,0	8,1	19,7
o 37_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	21,6	16,3	9,3	20,9
o 38_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	20,3	14,8	8,0	19,6
o 38_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	21,6	16,2	9,3	20,9
o 39_A	voorgevels appartementen	1,50	10,4	5,0	-1,9	9,7
o 39_B	voorgevels appartementen	4,50	10,7	5,2	-1,6	10,0
o 39_C	voorgevels appartementen	7,50	10,7	5,2	-1,7	9,9
o 40_A	voorgevels appartementen	1,50	10,4	4,9	-2,0	9,6
o 40_B	voorgevels appartementen	4,50	10,8	5,3	-1,6	10,0
o 40_C	voorgevels appartementen	7,50	10,7	5,2	-1,6	10,0
o 41_A	voorgevels appartementen	1,50	10,6	5,2	-1,7	9,9
o 41_B	voorgevels appartementen	4,50	11,0	5,5	-1,4	10,2
o 41_C	voorgevels appartementen	7,50	10,9	5,4	-1,4	10,2
o 42_A	voorgevels appartementen	1,50	9,3	3,8	-3,1	8,5
o 42_B	voorgevels appartementen	4,50	9,5	4,0	-2,8	8,8
o 42_C	voorgevels appartementen	7,50	9,4	3,9	-2,9	8,7
o 43_A	voorgevels appartementen	1,50	9,7	4,2	-2,7	8,9
o 43_B	voorgevels appartementen	4,50	10,1	4,5	-2,3	9,3
o 43_C	voorgevels appartementen	7,50	10,0	4,5	-2,4	9,3
o 44_A	voorgevels appartementen	1,50	8,1	2,7	-4,2	7,4
o 44_B	voorgevels appartementen	4,50	8,8	3,3	-3,5	8,0
o 44_C	voorgevels appartementen	7,50	8,8	3,3	-3,5	8,1
o 45_A	voorgevels appartementen	1,50	6,8	1,4	-5,5	6,0
o 45_B	voorgevels appartementen	4,50	7,4	1,9	-5,0	6,6
o 45_C	voorgevels appartementen	7,50	7,4	1,9	-5,0	6,6
o 46_A	voorgevels appartementen	1,50	7,7	2,3	-4,6	7,0
o 46_B	voorgevels appartementen	4,50	8,4	3,0	-3,9	7,7
o 46_C	voorgevels appartementen	7,50	8,5	3,0	-3,8	7,8
o 47_A	voorgevels appartementen	1,50	2,3	-3,1	-10,0	1,6
o 47_B	voorgevels appartementen	4,50	3,0	-2,4	-9,3	2,3
o 47_C	voorgevels appartementen	7,50	3,1	-2,4	-9,2	2,4
o 48_A	voorgevels appartementen	1,50	7,6	2,2	-4,7	6,9
o 48_B	voorgevels appartementen	4,50	8,4	2,9	-4,0	7,6
o 48_C	voorgevels appartementen	7,50	8,4	2,9	-3,9	7,7
o 49_A	achtergevels appartementen	1,50	27,6	22,4	15,4	26,9
o 49_B	achtergevels appartementen	4,50	27,6	22,4	15,4	26,9
o 49_C	achtergevels appartementen	7,50	27,2	22,1	15,0	26,6
o 50_A	achtergevels appartementen	1,50	27,8	22,6	15,6	27,2
o 50_B	achtergevels appartementen	4,50	27,8	22,6	15,6	27,1
o 50_C	achtergevels appartementen	7,50	27,4	22,3	15,2	26,8
o 51_A	achtergevels appartementen	1,50	27,9	22,7	15,7	27,3
o 51_B	achtergevels appartementen	4,50	27,9	22,7	15,7	27,2
o 51_C	achtergevels appartementen	7,50	27,5	22,3	15,3	26,8
o 52_A	achtergevels appartementen	1,50	28,1	22,9	15,9	27,4
o 52_B	achtergevels appartementen	4,50	28,0	22,9	15,8	27,4
o 52_C	achtergevels appartementen	7,50	27,6	22,4	15,4	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Den Heuvel
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 53_A	achtergevels appartementen	1,50	28,2	23,1	16,0	27,6
o 53_B	achtergevels appartementen	4,50	28,1	22,9	15,9	27,4
o 53_C	achtergevels appartementen	7,50	27,5	22,3	15,3	26,9
o 54_A	achtergevels appartementen	1,50	30,9	25,8	18,7	30,3
o 54_B	achtergevels appartementen	4,50	30,6	25,5	18,4	30,0
o 54_C	achtergevels appartementen	7,50	30,3	25,2	18,1	29,6
o 55_A	achtergevels appartementen	1,50	32,3	27,2	20,1	31,6
o 55_B	achtergevels appartementen	4,50	31,9	26,8	19,8	31,3
o 55_C	achtergevels appartementen	7,50	31,6	26,5	19,4	31,0
o 56_A	achtergevels appartementen	1,50	32,5	27,4	20,4	31,9
o 56_B	achtergevels appartementen	4,50	32,2	27,1	20,0	31,6
o 56_C	achtergevels appartementen	7,50	32,0	26,9	19,8	31,3
o 57_A	achtergevels appartementen	1,50	31,7	26,6	19,5	31,0
o 57_B	achtergevels appartementen	4,50	31,4	26,3	19,2	30,8
o 57_C	achtergevels appartementen	7,50	31,3	26,2	19,1	30,7
o 58_A	achtergevels appartementen	1,50	31,9	26,8	19,7	31,3
o 58_B	achtergevels appartementen	4,50	31,7	26,6	19,5	31,0
o 58_C	achtergevels appartementen	7,50	31,6	26,4	19,4	30,9
o 59_A	linker gevel appartementen	1,50	19,2	13,7	6,9	18,5
o 59_B	linker gevel appartementen	4,50	24,0	18,6	11,7	23,3
o 59_C	linker gevel appartementen	7,50	31,8	26,8	19,7	31,2
o 60_A	rechter gevel appartementen	1,50	21,1	15,6	8,7	20,4
o 60_B	rechter gevel appartementen	4,50	21,7	16,3	9,4	21,0
o 60_C	rechter gevel appartementen	7,50	20,9	15,4	8,5	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Heistraat (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heistraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	11,8	7,2	-0,3	11,3
o 01_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	12,4	7,7	0,2	11,8
o 02_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	9,5	4,9	-2,6	9,0
o 02_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	9,9	5,2	-2,3	9,3
o 03_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	13,4	8,8	1,3	12,9
o 03_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	14,0	9,3	1,8	13,4
o 04_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	12,6	8,0	0,5	12,1
o 04_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	13,1	8,4	1,0	12,6
o 05_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	14,1	9,5	2,0	13,6
o 05_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	14,5	9,8	2,4	14,0
o 06_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	14,0	9,4	1,9	13,5
o 06_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	14,5	9,8	2,4	13,9
o 07_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	13,2	8,6	1,1	12,7
o 07_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	13,6	8,9	1,5	13,1
o 08_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	16,1	11,5	4,0	15,6
o 08_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	16,4	11,8	4,3	15,9
o 09_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	15,6	11,0	3,5	15,1
o 09_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	15,9	11,2	3,7	15,3
o 10_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	15,1	10,6	3,0	14,6
o 10_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	15,4	10,7	3,3	14,9
o 11_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	20,2	15,3	8,0	19,6
o 11_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	21,3	16,5	9,1	20,7
o 12_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	20,0	15,2	7,8	19,4
o 12_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	20,4	15,6	8,3	19,9
o 13_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	18,9	14,0	6,7	18,3
o 13_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	20,3	15,5	8,2	19,8
o 14_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	21,2	16,4	9,1	20,7
o 14_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	21,0	16,1	8,8	20,4
o 15_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	21,4	16,6	9,2	20,8
o 15_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	21,7	16,9	9,5	21,1
o 16_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	19,9	15,0	7,7	19,3
o 16_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	20,4	15,6	8,2	19,8
o 17_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	17,8	12,8	5,5	17,1
o 17_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	18,4	13,5	6,2	17,8
o 18_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	20,3	15,4	8,1	19,7
o 18_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	20,4	15,6	8,2	19,8
o 19_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	19,1	14,2	6,9	18,5
o 19_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	19,4	14,6	7,3	18,9
o 20_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	17,0	12,1	4,8	16,4
o 20_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	17,7	12,7	5,5	17,1
o 21_A	linker gevel westelijke woningen	1,50	1,6	-3,6	-10,7	0,9
o 21_B	linker gevel westelijke woningen	4,50	3,0	-2,1	-9,3	2,3
o 22_A	rechter gevel westelijke woningen	1,50	18,7	14,0	6,6	18,2
o 22_B	rechter gevel westelijke woningen	4,50	19,2	14,3	7,0	18,6
o 23_A	linker gevel oostelijke woningen	1,50	16,6	11,7	4,4	16,0
o 23_B	linker gevel oostelijke woningen	4,50	16,1	11,2	3,9	15,5
o 24_A	rechter gevel oostelijke woningen	1,50	37,9	33,2	25,7	37,4
o 24_B	rechter gevel oostelijke woningen	4,50	39,5	34,8	27,3	38,9
o 25_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	21,4	16,7	9,2	20,8
o 25_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	21,7	17,0	9,5	21,1
o 26_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	22,6	17,9	10,4	22,0
o 26_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	22,9	18,2	10,7	22,3
o 27_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	23,1	18,5	11,0	22,6
o 27_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	23,5	18,8	11,3	22,9
o 28_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	24,2	19,6	12,1	23,7
o 28_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	24,6	19,9	12,5	24,1
o 29_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	24,4	19,7	12,3	23,9
o 29_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	24,9	20,2	12,8	24,4
o 30_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	25,3	20,6	13,1	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Heistraat (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heistraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 30_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	25,8	21,1	13,7	25,3
o 31_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	25,5	20,8	13,4	25,0
o 31_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	26,4	21,6	14,2	25,8
o 32_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	36,7	32,0	24,6	36,2
o 32_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	38,2	33,5	26,1	37,7
o 33_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	35,3	30,6	23,1	34,8
o 33_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	37,3	32,6	25,1	36,7
o 34_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	35,8	31,1	23,6	35,2
o 34_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	37,1	32,4	24,9	36,5
o 35_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	35,4	30,7	23,2	34,8
o 35_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	36,5	31,8	24,4	36,0
o 36_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	35,0	30,3	22,8	34,4
o 36_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	36,1	31,4	23,9	35,5
o 37_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	34,2	29,5	22,1	33,7
o 37_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	35,2	30,5	23,1	34,7
o 38_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,4	28,7	21,3	32,9
o 38_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	34,4	29,7	22,3	33,9
o 39_A	voorgevels appartementen	1,50	17,6	13,0	5,5	17,1
o 39_B	voorgevels appartementen	4,50	17,6	12,9	5,5	17,1
o 39_C	voorgevels appartementen	7,50	16,4	11,8	4,3	15,9
o 40_A	voorgevels appartementen	1,50	18,1	13,5	6,0	17,6
o 40_B	voorgevels appartementen	4,50	18,1	13,5	6,0	17,6
o 40_C	voorgevels appartementen	7,50	17,1	12,4	4,9	16,5
o 41_A	voorgevels appartementen	1,50	16,8	12,2	4,7	16,3
o 41_B	voorgevels appartementen	4,50	16,9	12,2	4,8	16,3
o 41_C	voorgevels appartementen	7,50	16,4	11,8	4,3	15,9
o 42_A	voorgevels appartementen	1,50	17,6	13,0	5,5	17,1
o 42_B	voorgevels appartementen	4,50	17,6	13,0	5,5	17,1
o 42_C	voorgevels appartementen	7,50	17,3	12,6	5,1	16,7
o 43_A	voorgevels appartementen	1,50	17,3	12,7	5,2	16,8
o 43_B	voorgevels appartementen	4,50	17,4	12,8	5,3	16,9
o 43_C	voorgevels appartementen	7,50	17,0	12,3	4,9	16,5
o 44_A	voorgevels appartementen	1,50	20,3	15,7	8,2	19,8
o 44_B	voorgevels appartementen	4,50	20,0	15,3	7,8	19,4
o 44_C	voorgevels appartementen	7,50	19,9	15,2	7,8	19,4
o 45_A	voorgevels appartementen	1,50	20,3	15,7	8,2	19,8
o 45_B	voorgevels appartementen	4,50	20,0	15,3	7,8	19,4
o 45_C	voorgevels appartementen	7,50	19,9	15,3	7,8	19,4
o 46_A	voorgevels appartementen	1,50	19,9	15,3	7,8	19,4
o 46_B	voorgevels appartementen	4,50	19,4	14,8	7,3	18,9
o 46_C	voorgevels appartementen	7,50	19,6	14,9	7,4	19,0
o 47_A	voorgevels appartementen	1,50	20,1	15,5	8,0	19,6
o 47_B	voorgevels appartementen	4,50	19,7	15,0	7,5	19,1
o 47_C	voorgevels appartementen	7,50	19,8	15,1	7,7	19,3
o 48_A	voorgevels appartementen	1,50	20,2	15,6	8,1	19,7
o 48_B	voorgevels appartementen	4,50	19,7	15,0	7,6	19,2
o 48_C	voorgevels appartementen	7,50	20,0	15,3	7,8	19,4
o 49_A	achtergevels appartementen	1,50	27,3	22,6	15,2	26,8
o 49_B	achtergevels appartementen	4,50	27,0	22,2	14,8	26,4
o 49_C	achtergevels appartementen	7,50	28,0	23,3	15,9	27,5
o 50_A	achtergevels appartementen	1,50	25,6	20,8	13,4	25,0
o 50_B	achtergevels appartementen	4,50	25,1	20,4	13,0	24,6
o 50_C	achtergevels appartementen	7,50	26,3	21,5	14,1	25,7
o 51_A	achtergevels appartementen	1,50	24,5	19,7	12,4	24,0
o 51_B	achtergevels appartementen	4,50	24,4	19,6	12,2	23,8
o 51_C	achtergevels appartementen	7,50	25,5	20,7	13,3	25,0
o 52_A	achtergevels appartementen	1,50	24,5	19,7	12,3	23,9
o 52_B	achtergevels appartementen	4,50	24,4	19,6	12,2	23,8
o 52_C	achtergevels appartementen	7,50	25,7	20,9	13,5	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Heistraat (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heistraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 53_A	achtergevels appartementen	1,50	22,9	18,1	10,7	22,4
o 53_B	achtergevels appartementen	4,50	23,1	18,3	10,9	22,5
o 53_C	achtergevels appartementen	7,50	24,4	19,6	12,2	23,8
o 54_A	achtergevels appartementen	1,50	23,4	18,6	11,2	22,8
o 54_B	achtergevels appartementen	4,50	23,4	18,6	11,2	22,8
o 54_C	achtergevels appartementen	7,50	24,3	19,6	12,2	23,8
o 55_A	achtergevels appartementen	1,50	23,2	18,3	11,0	22,6
o 55_B	achtergevels appartementen	4,50	23,0	18,1	10,8	22,4
o 55_C	achtergevels appartementen	7,50	23,8	19,0	11,6	23,2
o 56_A	achtergevels appartementen	1,50	23,7	18,8	11,5	23,1
o 56_B	achtergevels appartementen	4,50	23,3	18,5	11,2	22,8
o 56_C	achtergevels appartementen	7,50	23,8	18,9	11,6	23,2
o 57_A	achtergevels appartementen	1,50	23,0	18,1	10,8	22,4
o 57_B	achtergevels appartementen	4,50	22,9	18,1	10,7	22,4
o 57_C	achtergevels appartementen	7,50	23,3	18,5	11,1	22,7
o 58_A	achtergevels appartementen	1,50	22,6	17,8	10,4	22,0
o 58_B	achtergevels appartementen	4,50	22,6	17,8	10,4	22,0
o 58_C	achtergevels appartementen	7,50	22,7	18,0	10,6	22,2
o 59_A	linker gevel appartementen	1,50	8,1	2,9	-4,2	7,4
o 59_B	linker gevel appartementen	4,50	9,4	4,3	-2,9	8,7
o 59_C	linker gevel appartementen	7,50	4,9	0,1	-7,3	4,3
o 60_A	rechter gevel appartementen	1,50	26,9	22,2	14,8	26,4
o 60_B	rechter gevel appartementen	4,50	27,1	22,3	14,9	26,5
o 60_C	rechter gevel appartementen	7,50	28,2	23,5	16,1	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Koestraat (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	26,9	22,0	14,9	26,4
o 01_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	26,8	21,8	14,7	26,2
o 02_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	28,1	23,2	16,0	27,5
o 02_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	27,9	22,9	15,8	27,3
o 03_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	27,7	22,8	15,7	27,2
o 03_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	27,6	22,6	15,4	26,9
o 04_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	27,8	22,9	15,7	27,2
o 04_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	27,6	22,6	15,5	27,0
o 05_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	27,5	22,6	15,5	27,0
o 05_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	27,4	22,4	15,3	26,8
o 06_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	24,6	19,6	12,5	24,0
o 06_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	24,6	19,5	12,4	24,0
o 07_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	25,4	20,4	13,3	24,8
o 07_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	25,3	20,3	13,2	24,7
o 08_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	24,6	19,6	12,5	24,0
o 08_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	24,6	19,5	12,4	24,0
o 09_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	23,7	18,7	11,6	23,1
o 09_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	23,6	18,6	11,5	23,0
o 10_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	22,6	17,6	10,5	22,0
o 10_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	22,6	17,5	10,5	22,0
o 11_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	38,9	33,8	26,7	38,2
o 11_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	39,8	34,6	27,6	39,1
o 12_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	38,4	33,2	26,2	37,7
o 12_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	39,5	34,3	27,3	38,8
o 13_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	42,0	37,0	29,9	41,4
o 13_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	43,6	38,6	31,5	43,0
o 14_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	44,1	39,0	31,9	43,5
o 14_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	45,7	40,7	33,6	45,1
o 15_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	42,5	37,5	30,4	41,9
o 15_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	44,2	39,2	32,1	43,6
o 16_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	40,3	35,2	28,2	39,7
o 16_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	42,3	37,2	30,1	41,7
o 17_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	39,6	34,5	27,4	39,0
o 17_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	41,4	36,3	29,2	40,8
o 18_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	40,6	35,5	28,5	40,0
o 18_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	42,5	37,4	30,3	41,9
o 19_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	42,1	37,1	30,0	41,5
o 19_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	44,0	38,9	31,8	43,4
o 20_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	42,8	37,8	30,7	42,2
o 20_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	44,7	39,6	32,5	44,1
o 21_A	linker gevel westelijke woningen	1,50	45,0	40,0	32,9	44,4
o 21_B	linker gevel westelijke woningen	4,50	46,6	41,6	34,5	46,0
o 22_A	rechter gevel westelijke woningen	1,50	36,0	30,9	23,8	35,4
o 22_B	rechter gevel westelijke woningen	4,50	36,9	31,8	24,7	36,3
o 23_A	linker gevel oostelijke woningen	1,50	29,9	24,7	17,7	29,2
o 23_B	linker gevel oostelijke woningen	4,50	30,9	25,7	18,7	30,2
o 24_A	rechter gevel oostelijke woningen	1,50	27,4	22,1	15,2	26,7
o 24_B	rechter gevel oostelijke woningen	4,50	27,2	21,8	14,9	26,5
o 25_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	17,6	12,3	5,3	16,9
o 25_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	18,3	12,9	6,0	17,6
o 26_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	18,1	12,8	5,8	17,4
o 26_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	18,8	13,4	6,5	18,1
o 27_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	20,9	15,8	8,8	20,3
o 27_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	21,2	16,1	9,1	20,6
o 28_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	22,5	17,5	10,4	21,9
o 28_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	22,8	17,7	10,6	22,1
o 29_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	21,0	15,9	8,8	20,4
o 29_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	21,3	16,2	9,2	20,7
o 30_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	23,1	18,1	11,0	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Koestraat (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koestraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 30_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	23,3	18,3	11,2	22,7
o 31_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	25,3	20,4	13,2	24,7
o 31_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	25,5	20,5	13,4	24,9
o 32_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,1	28,0	20,9	32,5
o 32_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,5	28,3	21,3	32,8
o 33_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,4	28,2	21,2	32,7
o 33_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,5	28,4	21,3	32,9
o 34_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,1	27,9	20,9	32,5
o 34_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,6	28,4	21,4	32,9
o 35_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,8	28,7	21,7	33,2
o 35_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	34,4	29,3	22,3	33,8
o 36_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	33,9	28,8	21,7	33,3
o 36_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	34,5	29,4	22,4	33,9
o 37_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	32,5	27,3	20,3	31,8
o 37_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,1	27,9	20,9	32,4
o 38_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	32,7	27,5	20,5	32,1
o 38_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	33,4	28,3	21,3	32,8
o 39_A	voorgevels appartementen	1,50	17,7	12,3	5,4	17,0
o 39_B	voorgevels appartementen	4,50	19,0	13,7	6,7	18,3
o 39_C	voorgevels appartementen	7,50	19,3	13,9	7,0	18,6
o 40_A	voorgevels appartementen	1,50	23,1	18,2	11,1	22,6
o 40_B	voorgevels appartementen	4,50	23,3	18,2	11,2	22,7
o 40_C	voorgevels appartementen	7,50	23,1	18,0	10,9	22,5
o 41_A	voorgevels appartementen	1,50	22,0	17,0	9,9	21,4
o 41_B	voorgevels appartementen	4,50	22,2	17,1	10,1	21,6
o 41_C	voorgevels appartementen	7,50	22,0	16,9	9,9	21,4
o 42_A	voorgevels appartementen	1,50	24,9	20,0	12,9	24,4
o 42_B	voorgevels appartementen	4,50	24,9	19,9	12,8	24,3
o 42_C	voorgevels appartementen	7,50	24,6	19,5	12,4	24,0
o 43_A	voorgevels appartementen	1,50	24,3	19,4	12,3	23,8
o 43_B	voorgevels appartementen	4,50	24,2	19,3	12,1	23,6
o 43_C	voorgevels appartementen	7,50	23,9	18,9	11,8	23,3
o 44_A	voorgevels appartementen	1,50	22,5	17,6	10,4	21,9
o 44_B	voorgevels appartementen	4,50	22,4	17,4	10,3	21,8
o 44_C	voorgevels appartementen	7,50	22,0	16,9	9,8	21,4
o 45_A	voorgevels appartementen	1,50	24,5	19,6	12,5	24,0
o 45_B	voorgevels appartementen	4,50	24,4	19,4	12,3	23,8
o 45_C	voorgevels appartementen	7,50	23,9	18,9	11,8	23,3
o 46_A	voorgevels appartementen	1,50	23,2	18,3	11,2	22,6
o 46_B	voorgevels appartementen	4,50	23,1	18,1	11,0	22,5
o 46_C	voorgevels appartementen	7,50	22,7	17,6	10,6	22,1
o 47_A	voorgevels appartementen	1,50	23,5	18,5	11,4	22,9
o 47_B	voorgevels appartementen	4,50	23,5	18,4	11,3	22,9
o 47_C	voorgevels appartementen	7,50	23,1	18,0	11,0	22,5
o 48_A	voorgevels appartementen	1,50	23,0	18,1	10,9	22,4
o 48_B	voorgevels appartementen	4,50	22,9	17,9	10,8	22,3
o 48_C	voorgevels appartementen	7,50	22,6	17,5	10,4	21,9
o 49_A	achtergevels appartementen	1,50	40,2	35,2	28,1	39,6
o 49_B	achtergevels appartementen	4,50	41,2	36,3	29,1	40,6
o 49_C	achtergevels appartementen	7,50	42,4	37,4	30,3	41,8
o 50_A	achtergevels appartementen	1,50	40,4	35,4	28,3	39,8
o 50_B	achtergevels appartementen	4,50	41,5	36,5	29,4	40,9
o 50_C	achtergevels appartementen	7,50	42,6	37,6	30,5	42,0
o 51_A	achtergevels appartementen	1,50	40,7	35,7	28,6	40,1
o 51_B	achtergevels appartementen	4,50	41,8	36,9	29,7	41,2
o 51_C	achtergevels appartementen	7,50	42,9	37,9	30,8	42,3
o 52_A	achtergevels appartementen	1,50	40,5	35,5	28,4	39,9
o 52_B	achtergevels appartementen	4,50	41,6	36,6	29,5	41,0
o 52_C	achtergevels appartementen	7,50	42,7	37,7	30,6	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Koestraat (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 53_A	achtergevels appartementen	1,50	40,4	35,4	28,3	39,8
o 53_B	achtergevels appartementen	4,50	41,5	36,5	29,4	40,9
o 53_C	achtergevels appartementen	7,50	42,6	37,6	30,5	42,0
o 54_A	achtergevels appartementen	1,50	39,7	34,7	27,6	39,1
o 54_B	achtergevels appartementen	4,50	40,8	35,8	28,7	40,2
o 54_C	achtergevels appartementen	7,50	41,9	37,0	29,8	41,3
o 55_A	achtergevels appartementen	1,50	39,7	34,7	27,6	39,1
o 55_B	achtergevels appartementen	4,50	40,8	35,9	28,7	40,3
o 55_C	achtergevels appartementen	7,50	42,0	37,0	29,9	41,4
o 56_A	achtergevels appartementen	1,50	39,9	35,0	27,8	39,4
o 56_B	achtergevels appartementen	4,50	41,1	36,1	29,0	40,5
o 56_C	achtergevels appartementen	7,50	42,1	37,1	30,0	41,5
o 57_A	achtergevels appartementen	1,50	40,3	35,3	28,2	39,7
o 57_B	achtergevels appartementen	4,50	41,5	36,5	29,4	40,9
o 57_C	achtergevels appartementen	7,50	42,4	37,5	30,3	41,9
o 58_A	achtergevels appartementen	1,50	39,1	34,0	26,9	38,5
o 58_B	achtergevels appartementen	4,50	40,3	35,3	28,2	39,7
o 58_C	achtergevels appartementen	7,50	41,7	36,7	29,6	41,1
o 59_A	linker gevel appartementen	1,50	29,8	24,5	17,6	29,1
o 59_B	linker gevel appartementen	4,50	32,3	26,9	20,0	31,6
o 59_C	linker gevel appartementen	7,50	35,7	30,6	23,5	35,0
o 60_A	rechter gevel appartementen	1,50	28,4	23,0	16,1	27,7
o 60_B	rechter gevel appartementen	4,50	28,7	23,3	16,4	28,0
o 60_C	rechter gevel appartementen	7,50	29,2	23,8	16,9	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Moorland (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moorland
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	41,1	35,7	28,8	40,4
o 01_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	42,1	36,7	29,8	41,4
o 02_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	41,1	35,8	28,8	40,4
o 02_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	42,1	36,6	29,7	41,3
o 03_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	41,0	35,7	28,7	40,3
o 03_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	42,0	36,6	29,7	41,3
o 04_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	41,0	35,7	28,7	40,3
o 04_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	42,0	36,5	29,6	41,3
o 05_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	41,1	35,7	28,8	40,4
o 05_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	42,0	36,5	29,6	41,3
o 06_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	41,0	35,6	28,6	40,2
o 06_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	41,9	36,4	29,5	41,2
o 07_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	41,0	35,6	28,6	40,3
o 07_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	42,0	36,5	29,6	41,2
o 08_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	41,0	35,6	28,7	40,3
o 08_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	42,0	36,5	29,6	41,2
o 09_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	40,9	35,5	28,6	40,2
o 09_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	41,9	36,4	29,6	41,2
o 10_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	40,9	35,5	28,6	40,2
o 10_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	41,9	36,4	29,5	41,2
o 11_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	24,5	18,8	12,0	23,7
o 11_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	28,0	22,5	15,6	27,2
o 12_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	26,9	21,2	14,4	26,1
o 12_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	28,8	23,4	16,4	28,1
o 13_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	25,9	20,3	13,4	25,1
o 13_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	28,9	23,4	16,5	28,1
o 14_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	25,8	20,1	13,3	25,0
o 14_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	28,3	22,8	15,9	27,6
o 15_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	26,4	20,8	13,9	25,6
o 15_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	28,5	23,0	16,1	27,8
o 16_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	29,6	24,3	17,3	28,9
o 16_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	31,0	25,6	18,6	30,3
o 17_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	29,4	24,0	17,1	28,7
o 17_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	31,3	25,8	18,9	30,5
o 18_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	28,4	22,8	15,9	27,6
o 18_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	30,5	25,0	18,1	29,8
o 19_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	30,3	24,9	17,9	29,6
o 19_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	31,7	26,3	19,3	31,0
o 20_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	32,4	27,2	20,1	31,8
o 20_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	33,4	28,1	21,1	32,7
o 21_A	linker gevel westelijke woningen	1,50	38,6	33,4	26,4	38,0
o 21_B	linker gevel westelijke woningen	4,50	39,5	34,2	27,2	38,8
o 22_A	rechter gevel westelijke woningen	1,50	37,4	31,9	25,0	36,6
o 22_B	rechter gevel westelijke woningen	4,50	38,3	32,8	25,9	37,6
o 23_A	linker gevel oostelijke woningen	1,50	38,1	32,7	25,8	37,4
o 23_B	linker gevel oostelijke woningen	4,50	38,9	33,4	26,6	38,2
o 24_A	rechter gevel oostelijke woningen	1,50	36,8	31,2	24,4	36,0
o 24_B	rechter gevel oostelijke woningen	4,50	37,9	32,3	25,5	37,1
o 25_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	40,4	34,9	28,0	39,7
o 25_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	41,5	35,9	29,1	40,7
o 26_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	40,3	34,8	27,9	39,6
o 26_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	41,5	35,9	29,0	40,7
o 27_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	40,4	34,9	28,0	39,6
o 27_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	41,5	35,9	29,1	40,7
o 28_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	40,4	34,9	28,0	39,6
o 28_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	41,5	35,9	29,1	40,7
o 29_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	40,4	34,9	28,0	39,6
o 29_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	41,5	35,9	29,1	40,7
o 30_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	40,4	34,9	28,0	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Moorland (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moorland
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 30_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	41,5	35,9	29,1	40,7
o 31_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	40,3	34,8	27,9	39,5
o 31_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	41,4	35,8	29,0	40,6
o 32_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	29,8	24,1	17,3	29,0
o 32_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	30,1	24,5	17,6	29,3
o 33_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	30,1	24,4	17,6	29,2
o 33_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	30,6	25,0	18,1	29,8
o 34_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	29,9	24,2	17,4	29,1
o 34_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	30,8	25,2	18,4	30,1
o 35_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	29,9	24,2	17,4	29,1
o 35_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	30,5	24,9	18,1	29,7
o 36_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	29,8	24,1	17,3	29,0
o 36_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	30,8	25,1	18,3	30,0
o 37_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	29,7	24,0	17,3	28,9
o 37_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	30,7	25,1	18,3	29,9
o 38_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	30,1	24,4	17,6	29,3
o 38_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	31,0	25,4	18,6	30,2
o 39_A	voorgevels appartementen	1,50	40,9	35,5	28,6	40,2
o 39_B	voorgevels appartementen	4,50	41,9	36,4	29,5	41,1
o 39_C	voorgevels appartementen	7,50	42,6	37,1	30,2	41,9
o 40_A	voorgevels appartementen	1,50	40,9	35,5	28,6	40,2
o 40_B	voorgevels appartementen	4,50	41,9	36,4	29,5	41,1
o 40_C	voorgevels appartementen	7,50	42,6	37,1	30,2	41,9
o 41_A	voorgevels appartementen	1,50	40,9	35,4	28,5	40,1
o 41_B	voorgevels appartementen	4,50	41,9	36,4	29,5	41,1
o 41_C	voorgevels appartementen	7,50	42,6	37,1	30,2	41,9
o 42_A	voorgevels appartementen	1,50	40,8	35,4	28,5	40,1
o 42_B	voorgevels appartementen	4,50	41,9	36,4	29,5	41,1
o 42_C	voorgevels appartementen	7,50	42,6	37,0	30,2	41,8
o 43_A	voorgevels appartementen	1,50	40,7	35,2	28,3	39,9
o 43_B	voorgevels appartementen	4,50	41,7	36,2	29,3	41,0
o 43_C	voorgevels appartementen	7,50	42,5	36,9	30,1	41,7
o 44_A	voorgevels appartementen	1,50	40,6	35,2	28,3	39,9
o 44_B	voorgevels appartementen	4,50	41,8	36,2	29,4	41,0
o 44_C	voorgevels appartementen	7,50	42,5	36,9	30,1	41,7
o 45_A	voorgevels appartementen	1,50	40,6	35,2	28,3	39,9
o 45_B	voorgevels appartementen	4,50	41,7	36,2	29,3	41,0
o 45_C	voorgevels appartementen	7,50	42,5	36,9	30,1	41,7
o 46_A	voorgevels appartementen	1,50	40,6	35,2	28,3	39,9
o 46_B	voorgevels appartementen	4,50	41,7	36,2	29,3	41,0
o 46_C	voorgevels appartementen	7,50	42,5	36,9	30,1	41,7
o 47_A	voorgevels appartementen	1,50	40,6	35,1	28,2	39,9
o 47_B	voorgevels appartementen	4,50	41,7	36,1	29,3	40,9
o 47_C	voorgevels appartementen	7,50	42,5	36,9	30,1	41,7
o 48_A	voorgevels appartementen	1,50	40,6	35,1	28,3	39,9
o 48_B	voorgevels appartementen	4,50	41,7	36,1	29,3	40,9
o 48_C	voorgevels appartementen	7,50	42,5	36,9	30,1	41,7
o 49_A	achtergevels appartementen	1,50	26,3	20,5	13,7	25,4
o 49_B	achtergevels appartementen	4,50	27,5	21,7	15,0	26,7
o 49_C	achtergevels appartementen	7,50	30,4	24,9	18,1	29,7
o 50_A	achtergevels appartementen	1,50	26,7	20,9	14,2	25,9
o 50_B	achtergevels appartementen	4,50	28,4	22,8	15,9	27,6
o 50_C	achtergevels appartementen	7,50	30,8	25,4	18,4	30,1
o 51_A	achtergevels appartementen	1,50	26,0	20,2	13,4	25,1
o 51_B	achtergevels appartementen	4,50	27,9	22,4	15,5	27,2
o 51_C	achtergevels appartementen	7,50	30,3	24,9	17,9	29,6
o 52_A	achtergevels appartementen	1,50	25,4	19,6	12,8	24,5
o 52_B	achtergevels appartementen	4,50	27,5	21,9	15,1	26,7
o 52_C	achtergevels appartementen	7,50	30,3	24,9	18,0	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moorland
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 53_A	achtergevels appartementen	1,50	26,4	20,7	13,9	25,6
o 53_B	achtergevels appartementen	4,50	28,5	23,1	16,1	27,8
o 53_C	achtergevels appartementen	7,50	30,5	25,1	18,2	29,8
o 54_A	achtergevels appartementen	1,50	26,9	21,2	14,4	26,1
o 54_B	achtergevels appartementen	4,50	28,5	23,0	16,1	27,8
o 54_C	achtergevels appartementen	7,50	30,7	25,3	18,3	29,9
o 55_A	achtergevels appartementen	1,50	27,5	21,8	15,0	26,7
o 55_B	achtergevels appartementen	4,50	29,2	23,7	16,8	28,4
o 55_C	achtergevels appartementen	7,50	31,2	25,8	18,9	30,5
o 56_A	achtergevels appartementen	1,50	27,2	21,5	14,8	26,4
o 56_B	achtergevels appartementen	4,50	29,1	23,6	16,7	28,4
o 56_C	achtergevels appartementen	7,50	30,8	25,4	18,4	30,0
o 57_A	achtergevels appartementen	1,50	27,2	21,5	14,7	26,4
o 57_B	achtergevels appartementen	4,50	28,9	23,4	16,5	28,2
o 57_C	achtergevels appartementen	7,50	30,9	25,4	18,5	30,1
o 58_A	achtergevels appartementen	1,50	27,3	21,6	14,8	26,5
o 58_B	achtergevels appartementen	4,50	29,5	24,1	17,1	28,8
o 58_C	achtergevels appartementen	7,50	31,0	25,5	18,6	30,2
o 59_A	linker gevel appartementen	1,50	36,4	30,8	24,0	35,6
o 59_B	linker gevel appartementen	4,50	37,7	32,0	25,2	36,9
o 59_C	linker gevel appartementen	7,50	39,3	33,9	26,9	38,6
o 60_A	rechter gevel appartementen	1,50	37,1	31,6	24,7	36,4
o 60_B	rechter gevel appartementen	4,50	38,3	32,6	25,8	37,5
o 60_C	rechter gevel appartementen	7,50	39,3	33,7	26,9	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Wilhelminakade (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wilhelminakade
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	17,7	14,2	5,8	17,5
o 01_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	18,0	14,4	6,1	17,8
o 02_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	18,1	14,5	6,2	17,8
o 02_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	18,3	14,7	6,4	18,1
o 03_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	17,3	13,7	5,3	17,0
o 03_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	17,5	13,9	5,6	17,3
o 04_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	17,7	14,1	5,8	17,4
o 04_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	17,9	14,3	6,0	17,7
o 05_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	18,1	14,6	6,2	17,9
o 05_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	18,3	14,7	6,4	18,1
o 06_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	18,4	14,9	6,5	18,2
o 06_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	18,7	15,1	6,8	18,4
o 07_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	22,2	18,5	10,3	21,9
o 07_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	22,0	18,2	10,0	21,7
o 08_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	22,0	18,2	10,0	21,7
o 08_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	21,7	17,9	9,7	21,4
o 09_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	22,3	18,6	10,3	22,0
o 09_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	22,0	18,2	10,0	21,7
o 10_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	22,1	18,4	10,2	21,8
o 10_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	21,8	18,0	9,8	21,4
o 11_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	14,6	10,3	2,6	14,2
o 11_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	15,3	11,0	3,3	14,9
o 12_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	15,8	11,4	3,7	15,3
o 12_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	16,4	12,1	4,3	15,9
o 13_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	13,4	9,1	1,4	13,0
o 13_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	14,3	10,1	2,3	13,9
o 14_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	15,7	11,3	3,6	15,2
o 14_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	15,6	11,2	3,5	15,1
o 15_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	10,4	6,0	-1,6	10,0
o 15_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	12,8	8,4	0,8	12,3
o 16_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	10,8	6,4	-1,2	10,3
o 16_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	12,8	8,4	0,8	12,3
o 17_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	11,8	7,5	-0,1	11,4
o 17_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	13,3	9,0	1,3	12,9
o 18_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	14,6	10,3	2,6	14,2
o 18_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	16,2	11,8	4,2	15,7
o 19_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	7,8	3,5	-4,2	7,4
o 19_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	10,3	5,9	-1,7	9,9
o 20_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	7,0	2,6	-5,0	6,6
o 20_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	8,6	4,3	-3,4	8,2
o 21_A	linker gevel westelijke woningen	1,50	--	--	--	--
o 21_B	linker gevel westelijke woningen	4,50	--	--	--	--
o 22_A	rechter gevel westelijke woningen	1,50	17,0	13,2	5,0	16,7
o 22_B	rechter gevel westelijke woningen	4,50	17,5	13,6	5,5	17,1
o 23_A	linker gevel oostelijke woningen	1,50	18,6	14,4	6,6	18,2
o 23_B	linker gevel oostelijke woningen	4,50	21,2	17,3	9,2	20,9
o 24_A	rechter gevel oostelijke woningen	1,50	33,5	29,7	21,5	33,2
o 24_B	rechter gevel oostelijke woningen	4,50	34,7	30,9	22,7	34,4
o 25_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	34,4	30,6	22,4	34,1
o 25_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	33,9	30,1	21,9	33,6
o 26_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	34,6	30,7	22,6	34,2
o 26_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	34,1	30,3	22,1	33,8
o 27_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	34,9	31,1	22,9	34,6
o 27_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	34,5	30,6	22,5	34,2
o 28_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	35,3	31,5	23,3	35,0
o 28_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	35,0	31,1	22,9	34,6
o 29_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	35,8	31,9	23,8	35,5
o 29_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	35,5	31,6	23,4	35,1
o 30_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	36,2	32,4	24,2	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 3
Rekenresultaten Wilhelminakade (incl. aftrek 110g)

Rapport: Resultatentabel
 Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wilhelminakade
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 30_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	36,0	32,1	24,0	35,6
o 31_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	36,0	32,2	24,0	35,7
o 31_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	36,5	32,7	24,5	36,2
o 32_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	25,8	21,8	13,7	25,4
o 32_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	15,5	11,1	3,5	15,0
o 33_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	13,8	9,4	1,8	13,3
o 33_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	13,6	9,2	1,6	13,2
o 34_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	14,6	10,2	2,6	14,2
o 34_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	14,5	10,1	2,5	14,0
o 35_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	15,8	11,5	3,8	15,4
o 35_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	15,8	11,5	3,8	15,4
o 36_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	14,3	10,0	2,3	13,9
o 36_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	14,3	9,9	2,3	13,8
o 37_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	13,6	9,3	1,6	13,2
o 37_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	13,5	9,1	1,5	13,0
o 38_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	13,0	8,7	1,0	12,6
o 38_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	12,8	8,5	0,8	12,4
o 39_A	voorgevels appartementen	1,50	28,2	24,4	16,2	27,9
o 39_B	voorgevels appartementen	4,50	27,7	23,8	15,7	27,4
o 39_C	voorgevels appartementen	7,50	21,6	17,8	9,6	21,3
o 40_A	voorgevels appartementen	1,50	28,2	24,4	16,2	27,9
o 40_B	voorgevels appartementen	4,50	27,7	23,9	15,8	27,4
o 40_C	voorgevels appartementen	7,50	22,4	18,6	10,4	22,1
o 41_A	voorgevels appartementen	1,50	28,3	24,4	16,3	27,9
o 41_B	voorgevels appartementen	4,50	27,8	23,9	15,8	27,5
o 41_C	voorgevels appartementen	7,50	22,8	19,1	10,9	22,5
o 42_A	voorgevels appartementen	1,50	28,2	24,3	16,2	27,8
o 42_B	voorgevels appartementen	4,50	27,7	23,9	15,7	27,4
o 42_C	voorgevels appartementen	7,50	22,9	19,1	10,9	22,6
o 43_A	voorgevels appartementen	1,50	28,1	24,3	16,1	27,8
o 43_B	voorgevels appartementen	4,50	27,6	23,8	15,7	27,3
o 43_C	voorgevels appartementen	7,50	23,2	19,4	11,2	22,9
o 44_A	voorgevels appartementen	1,50	30,1	26,3	18,1	29,8
o 44_B	voorgevels appartementen	4,50	29,5	25,6	17,5	29,1
o 44_C	voorgevels appartementen	7,50	29,0	25,2	17,0	28,7
o 45_A	voorgevels appartementen	1,50	30,5	26,6	18,5	30,1
o 45_B	voorgevels appartementen	4,50	29,9	26,0	17,9	29,6
o 45_C	voorgevels appartementen	7,50	29,4	25,6	17,4	29,1
o 46_A	voorgevels appartementen	1,50	30,7	26,9	18,7	30,4
o 46_B	voorgevels appartementen	4,50	30,1	26,2	18,1	29,8
o 46_C	voorgevels appartementen	7,50	29,7	25,8	17,7	29,4
o 47_A	voorgevels appartementen	1,50	32,8	29,0	20,8	32,5
o 47_B	voorgevels appartementen	4,50	32,1	28,3	20,1	31,8
o 47_C	voorgevels appartementen	7,50	31,7	27,9	19,8	31,4
o 48_A	voorgevels appartementen	1,50	33,1	29,3	21,1	32,8
o 48_B	voorgevels appartementen	4,50	32,4	28,6	20,4	32,1
o 48_C	voorgevels appartementen	7,50	32,1	28,2	20,1	31,7
o 49_A	achtergevels appartementen	1,50	12,8	8,5	0,8	12,4
o 49_B	achtergevels appartementen	4,50	13,9	9,6	1,9	13,4
o 49_C	achtergevels appartementen	7,50	17,6	13,6	5,6	17,2
o 50_A	achtergevels appartementen	1,50	14,8	10,4	2,8	14,3
o 50_B	achtergevels appartementen	4,50	15,0	10,7	3,0	14,6
o 50_C	achtergevels appartementen	7,50	15,8	11,6	3,8	15,4
o 51_A	achtergevels appartementen	1,50	14,8	10,4	2,8	14,3
o 51_B	achtergevels appartementen	4,50	15,0	10,7	3,0	14,6
o 51_C	achtergevels appartementen	7,50	15,3	11,0	3,3	14,8
o 52_A	achtergevels appartementen	1,50	15,5	11,1	3,5	15,0
o 52_B	achtergevels appartementen	4,50	15,6	11,3	3,6	15,2
o 52_C	achtergevels appartementen	7,50	16,1	11,8	4,1	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminakade
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 53_A	achtergevels appartementen	1,50	13,9	9,5	1,9	13,4
o 53_B	achtergevels appartementen	4,50	14,2	9,8	2,1	13,7
o 53_C	achtergevels appartementen	7,50	14,7	10,5	2,7	14,3
o 54_A	achtergevels appartementen	1,50	11,3	6,9	-0,7	10,8
o 54_B	achtergevels appartementen	4,50	11,2	6,8	-0,8	10,7
o 54_C	achtergevels appartementen	7,50	10,9	6,6	-1,1	10,5
o 55_A	achtergevels appartementen	1,50	11,5	7,2	-0,5	11,1
o 55_B	achtergevels appartementen	4,50	11,5	7,2	-0,5	11,1
o 55_C	achtergevels appartementen	7,50	11,3	7,0	-0,7	10,9
o 56_A	achtergevels appartementen	1,50	8,1	3,7	-3,9	7,6
o 56_B	achtergevels appartementen	4,50	7,8	3,4	-4,2	7,3
o 56_C	achtergevels appartementen	7,50	6,9	2,5	-5,1	6,5
o 57_A	achtergevels appartementen	1,50	9,6	5,2	-2,4	9,1
o 57_B	achtergevels appartementen	4,50	9,3	5,0	-2,7	8,9
o 57_C	achtergevels appartementen	7,50	8,8	4,5	-3,1	8,4
o 58_A	achtergevels appartementen	1,50	12,9	8,5	0,9	12,4
o 58_B	achtergevels appartementen	4,50	13,1	8,8	1,1	12,6
o 58_C	achtergevels appartementen	7,50	13,2	9,0	1,2	12,8
o 59_A	linker gevel appartementen	1,50	8,3	3,9	-3,7	7,8
o 59_B	linker gevel appartementen	4,50	10,7	6,3	-1,3	10,2
o 59_C	linker gevel appartementen	7,50	--	--	--	--
o 60_A	rechter gevel appartementen	1,50	22,3	18,3	10,3	21,9
o 60_B	rechter gevel appartementen	4,50	24,2	20,3	12,2	23,9
o 60_C	rechter gevel appartementen	7,50	27,9	24,2	16,0	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 4
Gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAgc totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 01_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	61,0	57,1	49,9	60,9
o 01_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,6	56,7	49,8	60,5
o 02_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	61,0	57,1	49,9	60,9
o 02_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,5	56,7	49,8	60,5
o 03_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	60,9	57,1	49,8	60,8
o 03_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,5	56,7	49,8	60,5
o 04_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	60,8	57,0	49,7	60,7
o 04_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,4	56,6	49,7	60,4
o 05_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	60,8	56,9	49,6	60,6
o 05_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,4	56,5	49,6	60,3
o 06_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	60,7	56,9	49,6	60,6
o 06_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,3	56,5	49,6	60,4
o 07_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	60,6	56,8	49,5	60,5
o 07_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,3	56,5	49,5	60,3
o 08_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	60,5	56,7	49,4	60,4
o 08_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,2	56,4	49,5	60,2
o 09_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	60,4	56,6	49,3	60,3
o 09_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,1	56,3	49,3	60,1
o 10_A	voorgevels westelijke woningen	1,50	60,4	56,6	49,3	60,3
o 10_B	voorgevels westelijke woningen	4,50	60,0	56,2	49,3	60,0
o 11_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	48,6	44,6	40,0	49,3
o 11_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	51,2	47,5	43,2	52,2
o 12_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	48,8	44,8	40,1	49,4
o 12_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	51,3	47,6	43,3	52,3
o 13_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	50,2	46,0	40,9	50,6
o 13_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	52,6	48,5	43,8	53,2
o 14_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	51,5	47,1	41,6	51,6
o 14_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	53,8	49,6	44,6	54,2
o 15_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	50,9	46,5	41,2	51,1
o 15_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	53,3	49,3	44,4	53,9
o 16_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	50,4	46,3	41,2	50,8
o 16_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	53,1	49,2	44,5	53,8
o 17_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	50,4	46,3	41,0	50,7
o 17_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	52,8	48,9	44,0	53,4
o 18_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	50,9	46,7	40,9	51,0
o 18_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	53,0	48,9	43,6	53,3
o 19_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	52,7	48,5	42,5	52,8
o 19_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	54,5	50,5	44,9	54,8
o 20_A	achtergevels westelijke woningen	1,50	53,9	49,9	43,8	54,0
o 20_B	achtergevels westelijke woningen	4,50	55,3	51,3	45,5	55,6
o 21_A	linker gevel westelijke woningen	1,50	58,6	54,6	47,7	58,5
o 21_B	linker gevel westelijke woningen	4,50	59,0	55,0	48,5	59,0
o 22_A	rechter gevel westelijke woningen	1,50	54,5	50,6	43,9	54,5
o 22_B	rechter gevel westelijke woningen	4,50	55,2	51,5	45,5	55,6
o 23_A	linker gevel oostelijke woningen	1,50	54,0	50,1	43,6	54,1
o 23_B	linker gevel oostelijke woningen	4,50	55,0	51,3	45,5	55,4
o 24_A	rechter gevel oostelijke woningen	1,50	54,9	51,0	44,0	54,9
o 24_B	rechter gevel oostelijke woningen	4,50	55,7	51,8	45,4	55,8
o 25_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	58,8	55,0	47,4	58,6
o 25_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	58,8	54,9	47,8	58,7
o 26_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	58,9	55,1	47,5	58,7
o 26_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	58,9	55,1	47,9	58,8
o 27_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	59,0	55,2	47,7	58,9
o 27_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	59,0	55,2	48,0	58,9
o 28_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	59,2	55,3	47,8	59,0
o 28_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	59,1	55,3	48,1	59,0
o 29_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	59,3	55,4	47,9	59,1
o 29_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	59,2	55,4	48,2	59,1
o 30_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	59,4	55,6	48,0	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gemeente Oirschot
Locatie: Barcelona te Oirschot

Bijlage 4
Gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 30_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	59,4	55,5	48,4	59,3
o 31_A	voorgevels oostelijke woningen	1,50	59,6	55,7	48,1	59,4
o 31_B	voorgevels oostelijke woningen	4,50	59,5	55,7	48,5	59,4
o 32_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	49,0	45,2	40,9	49,9
o 32_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	51,3	47,7	43,6	52,5
o 33_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	48,9	45,1	41,0	49,9
o 33_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	51,2	47,6	43,6	52,4
o 34_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	48,4	44,6	40,3	49,3
o 34_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	51,3	47,7	43,6	52,4
o 35_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	48,5	44,7	40,5	49,5
o 35_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	51,5	48,0	43,9	52,7
o 36_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	48,7	44,9	40,7	49,6
o 36_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	51,4	47,8	43,8	52,5
o 37_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	48,4	44,7	40,5	49,4
o 37_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	51,2	47,7	43,6	52,4
o 38_A	achtergevels oostelijke woningen	1,50	48,4	44,7	40,5	49,5
o 38_B	achtergevels oostelijke woningen	4,50	51,3	47,8	43,8	52,5
o 39_A	voorgevels appartementen	1,50	59,7	55,9	48,7	59,6
o 39_B	voorgevels appartementen	4,50	59,5	55,8	49,0	59,6
o 39_C	voorgevels appartementen	7,50	59,4	55,7	49,6	59,7
o 40_A	voorgevels appartementen	1,50	59,5	55,8	48,5	59,5
o 40_B	voorgevels appartementen	4,50	59,4	55,6	48,8	59,5
o 40_C	voorgevels appartementen	7,50	59,2	55,6	49,5	59,6
o 41_A	voorgevels appartementen	1,50	59,6	55,9	48,6	59,5
o 41_B	voorgevels appartementen	4,50	59,4	55,7	48,9	59,5
o 41_C	voorgevels appartementen	7,50	59,3	55,6	49,6	59,6
o 42_A	voorgevels appartementen	1,50	59,7	56,0	48,9	59,7
o 42_B	voorgevels appartementen	4,50	59,5	55,8	49,1	59,6
o 42_C	voorgevels appartementen	7,50	59,3	55,6	49,6	59,7
o 43_A	voorgevels appartementen	1,50	59,7	55,9	48,7	59,6
o 43_B	voorgevels appartementen	4,50	59,4	55,7	48,8	59,5
o 43_C	voorgevels appartementen	7,50	59,2	55,5	49,4	59,5
o 44_A	voorgevels appartementen	1,50	59,6	55,8	48,5	59,5
o 44_B	voorgevels appartementen	4,50	59,3	55,6	48,6	59,3
o 44_C	voorgevels appartementen	7,50	59,1	55,4	49,2	59,4
o 45_A	voorgevels appartementen	1,50	59,5	55,7	48,3	59,4
o 45_B	voorgevels appartementen	4,50	59,3	55,5	48,5	59,3
o 45_C	voorgevels appartementen	7,50	59,0	55,3	49,1	59,3
o 46_A	voorgevels appartementen	1,50	59,5	55,7	48,3	59,4
o 46_B	voorgevels appartementen	4,50	59,2	55,5	48,5	59,2
o 46_C	voorgevels appartementen	7,50	59,0	55,3	49,1	59,3
o 47_A	voorgevels appartementen	1,50	59,5	55,7	48,3	59,4
o 47_B	voorgevels appartementen	4,50	59,2	55,5	48,5	59,2
o 47_C	voorgevels appartementen	7,50	59,0	55,3	49,1	59,3
o 48_A	voorgevels appartementen	1,50	59,4	55,6	48,2	59,3
o 48_B	voorgevels appartementen	4,50	59,2	55,4	48,3	59,1
o 48_C	voorgevels appartementen	7,50	59,0	55,3	49,0	59,2
o 49_A	achtergevels appartementen	1,50	49,0	45,0	40,5	49,7
o 49_B	achtergevels appartementen	4,50	51,5	47,8	43,6	52,5
o 49_C	achtergevels appartementen	7,50	55,0	51,5	47,5	56,3
o 50_A	achtergevels appartementen	1,50	49,3	45,4	40,9	50,1
o 50_B	achtergevels appartementen	4,50	51,8	48,0	43,8	52,8
o 50_C	achtergevels appartementen	7,50	55,0	51,5	47,4	56,2
o 51_A	achtergevels appartementen	1,50	49,4	45,3	40,8	50,1
o 51_B	achtergevels appartementen	4,50	51,9	48,1	43,9	52,8
o 51_C	achtergevels appartementen	7,50	55,0	51,5	47,5	56,2
o 52_A	achtergevels appartementen	1,50	49,0	45,0	40,4	49,7
o 52_B	achtergevels appartementen	4,50	51,6	47,8	43,6	52,5
o 52_C	achtergevels appartementen	7,50	54,9	51,4	47,4	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M179659.001 wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
o 53_A	achtergevels appartementen	1,50	49,0	45,0	40,5	49,7
o 53_B	achtergevels appartementen	4,50	51,7	48,0	43,8	52,7
o 53_C	achtergevels appartementen	7,50	55,2	51,8	47,8	56,5
o 54_A	achtergevels appartementen	1,50	48,7	44,6	40,1	49,4
o 54_B	achtergevels appartementen	4,50	51,3	47,5	43,3	52,3
o 54_C	achtergevels appartementen	7,50	55,3	51,8	47,8	56,5
o 55_A	achtergevels appartementen	1,50	49,0	45,0	40,5	49,7
o 55_B	achtergevels appartementen	4,50	51,3	47,5	43,3	52,3
o 55_C	achtergevels appartementen	7,50	55,2	51,8	47,7	56,5
o 56_A	achtergevels appartementen	1,50	49,1	45,0	40,5	49,7
o 56_B	achtergevels appartementen	4,50	51,3	47,5	43,3	52,3
o 56_C	achtergevels appartementen	7,50	55,0	51,5	47,5	56,2
o 57_A	achtergevels appartementen	1,50	49,3	45,2	40,7	50,0
o 57_B	achtergevels appartementen	4,50	51,5	47,7	43,4	52,4
o 57_C	achtergevels appartementen	7,50	55,3	51,9	47,8	56,6
o 58_A	achtergevels appartementen	1,50	48,6	44,5	40,0	49,3
o 58_B	achtergevels appartementen	4,50	51,1	47,3	43,0	52,0
o 58_C	achtergevels appartementen	7,50	55,1	51,6	47,6	56,4
o 59_A	linker gevel appartementen	1,50	53,4	49,5	42,8	53,4
o 59_B	linker gevel appartementen	4,50	54,2	50,4	44,4	54,5
o 59_C	linker gevel appartementen	7,50	57,2	53,8	49,1	58,2
o 60_A	rechter gevel appartementen	1,50	54,0	50,2	43,5	54,1
o 60_B	rechter gevel appartementen	4,50	54,7	51,0	44,8	55,0
o 60_C	rechter gevel appartementen	7,50	55,4	51,7	46,2	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jo Smeets

Van: Hans van Doormaal <h.vandoormaal@oirschot.nl>
Verzonden: donderdag 8 juni 2017 10:23
Aan: Jo Smeets
CC: Miriam de Bont; Peter Stabel
Onderwerp: RE: Aanvraag verkeersgegevens
Bijlagen: 2011 Moorland wegvak Koninghof - Drieterskuil.pdf; 2011 Beerseweg wegvak 't Laar - Papenvoorden bubeko.pdf; LUXls 172001-1 parallelweg.xls; LUXls 001720 Parallelweg.xls; Printer2407_PRN2003_2669_001.pdf

Beste heer Smeets,

Hierbij de verkeerscijfers voor zover beschikbaar. Indien u meer informatie wenst kunt wellicht via VTH De Kempen informatie opvragen uit de geluidmilieukaart. Deze is wel redelijk verouderd.

- Barcelona; 30 km/uur, gebakken klinkers, **GEEN CIJFERS**
- Moorland; 30 km/uur en deels 60 km/u, asfalt **ZIE BIJLAGE**
- Koestraat; 30 km/uur zweeds graniet **ZIE DEN HEUVEL**
- Den Heuvel; 30 km/uur, klinkers **RECENTE CIJFERS, KRIJG JE VIA PETER STABEL**
- Kapelpad; 30 km/uur, gebakken klinkers **400 MVT/ETM, GEEN VERDELING BESCHIKBAAR**
- Kloosterstraat; 30 km/uur, gebakken klinkers, **GEEN CIJFERS, INSCHATTING IS CIRCA 1.000 MVT/ETM**
- Heistraat; 30 km/uur, gebakken klinkers, **GEEN CIJFERS, OP BASIS VAN LOKALE KENNIS NIET MEER DAN MAX 500 MVT/ETM**
- De Moriaan; 30 km/uur, klinkers, **GEEN RECENTE CIJFERS, MAAR ZAL MAX ERGENS ROND DE 600 MVT/ETM liggen**
- Markt; 30 km/uur kinderkoppen, geen cijfers **GEEN CIJFERS, MAAR MET DEN HEUVEL x 2,5 ZIET JE REDELIJK GOED.**
- Vrijthof; 30 km/uur, gebakken klinkers en kinderkoppen, **GEEN CIJFERS, IS PUUR TEER ONTSLUITING AANLIGGENDE PERCELEN, CIRCA 50 MVT/ETM**
- Molenstraat; 30 km/uur, kinderkoppen **GEEN CIJFERS, MAAR VERGELIJKBAAR MET PARALLELWEG**
- Wilhelminakade; 30 km/uur, klinkers **ZIE BIJLAGE PARALLELWEG. ZAL ONGEVEER 50% HIERVAN ZIJN.**
- Drieterskuil; 30 km/uur, asfalt, geen cijfers **GEEN CIJFERS**
- Princée-hof. 30km/uur, klinkers, geen cijfers, toegang parkeerterrein **GEEN CIJFERS**

Met vriendelijke groet,

Hans van Doormaal,
beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Gemeente Oirschot
Deken Frankenstraat 3
5688 AK Oirschot
Postbus 11
5688 ZG Oirschot
T: (0499) 58 33 33
E: h.vandoormaal@oirschot.nl
I: www.oirschot.nl

Van: Miriam de Bont
Verzonden: dinsdag 6 juni 2017 16:58
Aan: Hans van Doormaal
Onderwerp: RE: Aanvraag verkeersgegevens

Hans,

LENGTE RAPPORT

Locatie code 001530
 Locatie naam Moorland
 Locatie plaats Oirschot
 Locatie omschrijving tusschen Koningshof en Drieterskuil
 Meting naam Classificatie 2011
 Periode dinsdag 5 april 2011 - woensdag 20 april 2011
 Rijstrook Drieterskuil - Koningshof (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 2	2 tot 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
00:00	0	3	0	0	3	0,4	0
01:00	0	1	0	0	1	0,1	0
02:00	0	0	0	0	0	0,0	0
03:00	0	0	0	0	0	0,0	0
04:00	0	0	0	0	0	0,0	0
05:00	0	1	0	0	1	0,1	0
06:00	1	9	2	0	12	1,4	0
07:00	3	18	5	2	28	3,4	0
08:00	3	28	5	2	38	4,6	0
09:00	4	27	5	1	37	4,5	0
10:00	3	29	6	2	40	4,8	0
11:00	5	43	5	2	55	6,6	0
12:00	11	43	5	2	61	7,3	0
13:00	9	46	5	2	62	7,5	0
14:00	12	52	6	2	72	8,7	0
15:00	11	50	5	1	67	8,1	0
16:00	12	73	7	3	95	11,4	0
17:00	8	94	4	2	108	13,0	0
18:00	3	45	1	1	50	6,0	0
19:00	4	33	1	1	39	4,7	0
20:00	2	26	1	0	29	3,5	0
21:00	1	15	0	0	16	1,9	0
22:00	1	10	0	0	11	1,3	0
23:00	0	6	0	0	6	0,7	0
Totaal	93	652	63	23	831	100,0	0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	96	654	63	24	837	100,1	0
Index	11,5	78,1	7,5	2,9	100,0		
Tot. 0-7	2	16	2	1	21	2,5	0
Index	9,5	76,2	9,5	4,8	100,0		
Tot. 7-19	85	549	58	22	714	85,4	0
Index	11,9	76,9	8,1	3,1	100,0		
Tot. 19-24	8	89	3	2	102	12,2	0
Index	7,8	87,3	2,9	2,0	100,0		
Tot. 23-7	2	22	2	1	27	3,2	0
Index	7,4	81,5	7,4	3,7	100,0		

19-23 83 3 7

Locatie code 001530
 Locatie naam Moorland
 Locatie plaats Oirschot
 Locatie omschrijving tussen Koningshof en Drieterskuil
 Meting naam Classificatie 2011
 Periode dinsdag 5 april 2011 - woensdag 20 april 2011
 Rijstrook Koningshof - Drieterskuil (1)

LENGTE RAPPORT

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 2	2 tot 3,4	3,4 tot 7	7 >	Tot.	Rel.	Fout
00:00	1	1	0	0	2	0,3	0
01:00	0	1	0	0	1	0,2	0
02:00	0	0	0	0	0	0,0	0
03:00	0	0	0	0	0	0,0	0
04:00	0	1	0	0	1	0,2	0
05:00	1	3	0	0	4	0,6	0
06:00	2	11	0	1	14	2,1	0
07:00	14	64	3	1	82	12,5	0
08:00	18	96	5	3	122	18,6	0
09:00	5	31	3	2	41	6,2	0
10:00	4	24	5	1	34	5,2	0
11:00	3	24	3	2	32	4,9	0
12:00	4	24	3	1	32	4,9	0
13:00	5	30	4	1	40	6,1	0
14:00	3	29	4	1	37	5,6	0
15:00	4	30	4	1	39	5,9	0
16:00	4	34	5	2	45	6,8	0
17:00	4	33	3	1	41	6,2	0
18:00	3	27	2	1	33	5,0	0
19:00	2	20	1	0	23	3,5	0
20:00	2	14	1	0	17	2,6	0
21:00	1	7	0	0	8	1,2	0
22:00	0	6	0	0	6	0,9	0
23:00	0	3	0	0	3	0,5	0
Totaal	80	513	46	18	657	100,0	0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	80	517	46	18	661	100,0	0
Index	12,1	78,2	7,0	2,7	100,0		
Tot. 0-7	4	19	0	1	24	3,6	0
Index	16,7	79,2	0,0	4,2	100,0		
Tot. 7-19	71	447	43	16	577	87,3	0
Index	12,3	77,5	7,5	2,8	100,0		
Tot. 19-24	6	51	3	1	61	9,2	0
Index	9,8	83,6	4,9	1,6	100,0		
Tot. 23-7	4	22	0	1	27	4,1	0
Index	14,8	81,5	0,0	3,7	100,0		

19-23 48 3 7

LENGTE RAPPORT**Locatie**

Code 001720
 Naam Parallelweg
 Plaats Oirschot
 Omschrijving t.h.v. huisnr. 7

Meting

Naam Classificatie 2013
 Periode 11-10-2013
 29-10-2013
 Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode 001720
 Teller 1830
 Kanaal 1
 Omschrijving Cantorij - Kanaalsstraat (1)

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0	2,0 - 3,4	3,4 - 7,0	> 7,0	Totaal Abs.	Rel.	Fout
00:00		0	7	0	0	7	0,8	0
01:00		0	3	0	0	3	0,3	0
02:00		0	1	0	0	1	0,1	0
03:00		0	1	0	0	1	0,1	0
04:00		0	1	0	0	1	0,1	0
05:00		1	1	1	0	3	0,3	0
06:00		0	4	1	0	5	0,5	0
07:00		1	16	1	1	19	2,1	0
08:00		0	25	2	1	28	3,0	0
09:00		1	44	2	1	48	5,2	0
10:00		1	54	3	1	59	6,4	0
11:00		1	56	2	1	60	6,5	0
12:00		1	60	2	2	65	7,0	0
13:00		1	68	3	1	73	7,9	0
14:00		2	70	3	1	76	8,2	0
15:00		1	76	2	2	81	8,8	0
16:00		3	71	4	2	80	8,7	0
17:00		1	67	2	1	71	7,7	0
18:00		1	54	1	1	57	6,2	0
19:00		1	68	2	1	72	7,8	0
20:00		1	42	1	0	44	4,8	0
21:00		0	29	0	0	29	3,1	0
22:00		0	25	0	0	25	2,7	0
23:00		0	14	0	0	14	1,5	0

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0 Abs.	Idx.	2,0 - 3,4 Abs.	Idx.	3,4 - 7,0 Abs.	Idx.	> 7,0 Abs.	Idx.	Totaal Abs.	Idx.	Rel.	Fout
Tot. 0-24		19	2,1	857	92,5	34	3,7	16	1,7	926	100,0	100,0	0
Tot. 0-7		2	8,7	19	82,6	2	8,7	0	0,0	23	100,0	2,5	0
Tot. 7-19		16	2,2	660	91,9	28	3,9	14	1,9	718	100,0	77,5	0
Tot. 19-24		2	1,1	177	95,7	4	2,2	2	1,1	185	100,0	20,0	0
Tot. 23-7		2	5,4	33	89,2	2	5,4	0	0,0	37	100,0	4,0	0

17-23

764

4

2

LENGTE RAPPORT

Locatie

Naam Den Heuvel
Plaats Oirschot
Omschrijving tussen Kapelpad en Het Kasteeltje

Meting

Periode 03-04-2017
09-04-2017
Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Richting Omschrijving
2 10 1 en 2 Beide richtingen samen

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd				Totaal	
	< 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Abs.	Rel.
00:00	13	0	0	13	0,6
01:00	9	0	0	9	0,4
02:00	5	0	0	5	0,2
03:00	3	0	0	3	0,1
04:00	2	0	0	2	0,1
05:00	6	0	0	6	0,3
06:00	26	1	0	27	1,2
07:00	82	3	3	88	3,9
08:00	134	6	4	144	6,4
09:00	116	5	3	124	5,5
10:00	140	8	4	152	6,8
11:00	160	8	4	172	7,7
12:00	158	6	4	168	7,5
13:00	161	8	5	174	7,8
14:00	174	6	4	184	8,2
15:00	167	7	3	177	7,9
16:00	183	8	5	196	8,8
17:00	182	4	4	190	8,5
18:00	120	2	2	124	5,5
19:00	90	1	1	92	4,1
20:00	73	2	1	76	3,4
21:00	45	1	0	46	2,1
22:00	40	1	0	41	1,8
23:00	24	1	0	25	1,1

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd	< 3,7		3,7 - 7,0		> 7,0		Totaal		
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Rel.
Tot. 0-24	2.114	94,3	80	3,6	48	2,1	2.242	100,0	100,0
Tot. 0-7	63	95,5	2	3,0	1	1,5	66	100,0	2,9
Tot. 7-19	1.778	93,9	72	3,8	44	2,3	1.894	100,0	84,5
Tot. 19-23	248	97,6	4	1,6	2	0,8	254	100,0	11,3
Tot. 23-7	87	95,6	3	3,3	1	1,1	91	100,0	4,1

19-23 249 5 3

LENGTE RAPPORT

Locatie

<i>Code</i>	001720
<i>Naam</i>	Parallelweg
<i>Plaats</i>	Oirschot
<i>Omschrijving</i>	t.h.v. huisnr. 7

Meting

<i>Naam</i>	Classificatie 2013
<i>Periode</i>	11-10-2013
	29-10-2013
<i>Interval</i>	1 uur

Rijstrook

Telpuntcode	001720
Teller	1830
Kanaal	2
Omschrijving	Kanaalstraat - Cantorij (1)

Tijd	Klassen					Totaal			Fout
	Lengte (m)	< 2,0	2,0 - 3,4	3,4 - 7,0	> 7,0	Abs.	Rel.		
00:00		0	4	0	0	4	0,5	0	
01:00		0	2	0	0	2	0,3	0	
02:00		0	1	0	0	1	0,1	0	
03:00		0	1	0	0	1	0,1	0	
04:00		0	0	0	0	0	0,0	0	
05:00		0	3	0	0	3	0,4	0	
06:00		1	8	1	0	10	1,3	0	
07:00		2	24	3	1	30	3,9	0	
08:00		1	34	3	1	39	5,1	0	
09:00		1	32	3	1	37	4,8	0	
10:00		1	45	3	1	50	6,5	0	
11:00		1	57	4	2	64	8,3	0	
12:00		1	60	2	1	64	8,3	0	
13:00		1	57	4	2	64	8,3	0	
14:00		2	64	4	1	71	9,2	0	
15:00		2	61	4	2	69	8,9	0	
16:00		1	68	3	2	74	9,6	0	
17:00		1	57	2	1	61	7,9	0	
18:00		1	32	1	1	35	4,5	0	
19:00		1	28	1	0	30	3,9	0	
20:00		0	22	1	0	23	3,0	0	
21:00		0	16	0	0	16	2,1	0	
22:00		0	14	0	0	14	1,8	0	
23:00		0	9	0	0	9	1,2	0	

Tijd	Klassen Lengte (m)	<2,0		2,0 - 3,4		3,4 - 7,0		> 7,0		Totaal		Fout	
		Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Rel.	
Tot. 0-24		20	2,6	698	90,4	37	4,8	17	2,2	772	100,0	100,1	0
Tot. 0-7		2	8,7	19	82,6	3	8,7	0	0,0	23	100,0	3,0	0
Tot. 7-19		16	2,4	590	89,9	34	5,2	16	2,4	656	100,0	85,1	0
Tot. 19-24		2	2,1	89	94,7	2	2,1	1	1,1	94	100,0	12,2	0
Tot. 23-7		2	6,3	28	87,5	2	6,3	0	0,0	32	100,0	4,2	0

19-23



7

7

Parallelweg (Cantorij-Kanaalstraat_

meetjaar		toetsjaar
2013	ophoog%	2027
etm.int.	1,5	etm.int.
1659		2043

1659	licht	middel	zwaar
dag	1250	62	30
avond	244	5	3
nacht	61	4	0

	% dag	% avond	% nacht
	6,74	3,80	0,49
licht	93,14	96,83	93,85
middel	4,62	1,98	6,15
zwaar	2,24	1,19	0,00

Moorland

meetjaar		toetsjaar
2013	ophoog%	2027
etm.int.	1,5	etm.int.
1322		1628

1322	licht	middel	zwaar
dag	996	101	38
avond	131	6	2
nacht	44	2	2

	% dag	% avond	% nacht
	7,15	2,63	0,45
licht	87,75	94,24	91,67
middel	8,90	4,32	4,17
zwaar	3,35	1,44	4,17

Heistraat

meetjaar		toetsjaar
2017	ophoog%	2027
etm.int.	1,5	etm.int.
511,9167		594

511,9167	licht	middel	zwaar
dag	400,5	17,166667	9,833333
avond	61,83333	1,25	0,75
nacht	19,58333	0,833333	0,166667

	% dag	% avond	% nacht
	6,96	3,12	0,50
licht	93,68	96,87	95,14
middel	4,02	1,96	4,05
zwaar	2,30	1,17	0,81

Barcelona/Wilhelminakade (50% Parallelwg)

meetjaar		toetsjaar
2013	ophoog%	2027
etm.int.	1,5	etm.int.
829,5		1022

829,5	licht	middel	zwaar
dag	625	31	15
avond	122	2,5	1,5
nacht	30,5	2	0

	% dag	% avond	% nacht
	6,74	3,80	0,49
licht	93,14	96,83	93,85
middel	4,62	1,98	6,15
zwaar	2,24	1,19	0,00

Den Heuvel/Koestraat

meetjaar		toetsjaar
2017	ophoog%	2027
etm.int.	1,5	etm.int.
2242		2602

2242	licht	middel	zwaar
dag	1778	72	44
avond	249	5	3
nacht	87	3	1

	% dag	% avond	% nacht
	7,04	2,87	0,51
licht	93,88	96,89	95,60
middel	3,80	1,95	3,30
zwaar	2,32	1,17	1,10

6

meetjaar		toetsjaar
	ophoog%	
etm.int.		etm.int.
0		0

0	licht	middel	zwaar
dag			
avond			
nacht			

	% dag	% avond	% nacht
	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!
licht	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!
middel	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!
zwaar	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!