DE ROEVER
OMGEVINGSADVIES

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

VELD 7 OIRSCHOT

REALISATIE WONINGEN EN APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Veld 7 Oirschot
Referentie:	20220381.v03.1
Datum:	28 februari 2023
Opdrachtgever:	Antea Group

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4

1.1. Algemeen 4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 4

2. WETTELIJK KADER 6

2.1. Geluidzones 6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 7
2.4. Weggegevens 7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 9

3. REKENRESULTATEN 11

3.1. Algemeen 11
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Rijksweg (A58) 11
3.3. Hogere-waardebeleid 15
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen 18
3.4.1. Bouwbesluit 19
3.4.2. Woon- en leefklimaat 20

4. CONCLUSIE 21
BIJLAGE I. GEGEVENS 22
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL 23
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL 24
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI 25

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op het voormalige voetbalveld 7 en omliggende percelen gelegen tussen de Koningshof, Drieterskuil en Slingerbos in Oirschot circa 49 grondgebonden woningen en een appartementencomplexen met 12 appartementen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (oranje kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde verbeelding weergegeven, inclusief de geplande indeling van het plangebied. Deze indeling is in meer detail weergegeven in bijlage I. De appartementen worden in drie bouwlagen uitgevoerd. De exacte vormgeving van de grondgebonden woningen is in dit stadium van de ontwikkeling nog niet bepaald, in dit onderzoek is uitgegaan van een goothoogte van 5 meter en een nokhoogte van 9 meter.



Afbeelding 2. Beoogde verbeelding van het plangebied, inclusief de geplande indeling

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen en appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Het plangebied valt binnen de zone van de Rijksweg A58 (130 km/u). In de directe omgeving zijn daarnaast de Slingerbos, Koningshof, Drieterskuil en de Moorland binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning (t.o.v. A58)	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.*

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Echter geldt voor de geluidsbelasting door een auto(snel)weg altijd de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor een buitenstedelijk gebied. De hoogst toelaatbare geluidbelasting ten opzichte van de A58 bedraagt 53 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
    - Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
    - Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
    - Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de A58 overschrijdt de 70 km/uur. De aftrek voor deze weg is daarom afhankelijk van de berekende geluidbelastingen. Uit de latere berekening blijkt dat er geluidsbelastingen van 56 of 57 dB van deze weg worden berekend. De aftrek voor deze weg zal tekstueel worden toegelicht.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen en schermen) voor de A58 zijn verkregen uit het geluidregister van Rijkswaterstaat[1].

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2032), aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).

De Koningshof en de Drieterskuil zijn niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze wegen worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze wegen alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer. De geschatte intensiteit voor deze wegen zijn respectievelijk 750 en 500 mvt/etmaal. Dit zijn lagere intensiteiten dan dat zijn aangehouden in het onderzoek industrielawaai. Hierbij dient ermee rekening gehouden te worden dat de verkeersintensiteiten uit het onderzoek industrielawaai enkel gelden voor maatgevende dagen.


De maatgevende dagen zijn wedstrijddagen, die enkel in het weekend plaatsvinden en in z'n geheel niet buiten het voetbalseizoen. Wanneer deze hoge intensiteiten van wedstrijddagen worden uitgemiddeld over het gehele jaar zullen de intensiteiten daarom flink lager liggen. Daarnaast zal ook een aanzienlijk deel van het verkeer het plangebied bereiken via het noordelijk deel van de Drieterskuil en de Moorland.

[1] Versie 20221220_v2214

Daarnaast is er uiteraard ook nog ander verkeer op deze wegen, maar naar verwachting zal de bijdrage hiervan voor de Drieterskuil redelijk minimaal zijn (slechts enkele huizen aan deze weg). Voor de Koningshof is dit iets meer omdat ook de hockeyclub via deze weg wordt ontsloten.

De verdelingen over perioden en voertuigcategorieën voor deKoningshof en de Drieterskuil zijn overgenomen van de Slingerbos. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.

De hoofdrijbanen van de A58 zijn uitgevoerd in dubbellaags ZOAB (W4), met uitzondering van een kort deel ter hoogte van de brug over het Wilhelminakanaal dat is uitgevoerd met enkellaags ZOAB (W2). Twee korte delen van de Slingerbos en de Moorland zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). Alle overige wegen en de op- en afritten van de A58 zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)
De verkeersintensiteiten op de A58 (niet zichtbaar) bedragen circa 95.800 motorvoertuigen per etmaal

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Omdat een wegdek van ZOAB wel deels absorbeert, is onder de A58 uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5). Dit is ook gedaan voor de tuinen en erven van woningen of bedrijven in de omgeving vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen en appartementen. Bij verblijfruimtes op de begane grond, 1^{e} etage en 2^{e} etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.
De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Rijksweg (A58)

Op de afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van de Rijksweg (A58) weergegeven. In tabel 3 is per rekenpunt de gebruikte aftrek volgens art. 101g Wgh weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) Rijksweg (A58)
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Tabel 3. Berekening aftrek art. 110g Wgh A58

Naam	Hoogte (m)	Lden (dB)	Aftrek(dB)	Lden (afgerond, inclusief aftrek)
W01Tp01_A	1,5	56,02	3	53
W01Tp01_B	4,5	57,31	4	53
W01Tp01_C	7,5	57,66	2	56
W01Tp02_A	1,5	49,97	2	48
W01Tp02_B	4,5	53,19	2	51
W01Tp02_C	7,5	52,56	2	51
W01Tp03_A	1,5	49,60	2	48
W01Tp03_B	4,5	53,30	2	51
W01Tp03_C	7,5	52,91	2	51
W01Tp04_A	1,5	56,03	3	53
W01Tp04_B	4,5	57,43	4	53
W01Tp04_C	7,5	57,98	2	56
W02Tp01_A	1,5	55,14	2	53
W02Tp01_B	4,5	56,76	4	53
W02Tp01_C	7,5	57,29	4	53
W02Tp02_A	1,5	50,75	2	49
W02Tp02_B	4,5	53,36	2	51
W02Tp02_C	7,5	51,67	2	50
W02Tp03_A	1,5	49,87	2	48
W02Tp03_B	4,5	52,97	2	51
W02Tp03_C	7,5	51,53	2	50
W02Tp04_A	1,5	54,50	2	53
W02Tp04_B	4,5	55,98	3	53
W02Tp04_C	7,5	56,54	4	53
W03Tp01_A	1,5	54,44	2	52
W03Tp01_B	4,5	56,27	3	53
W03Tp01_C	7,5	56,78	4	53
W03Tp02_A	1,5	50,13	2	48
W03Tp02_B	4,5	53,10	2	51
W03Tp02_C	7,5	51,66	2	50
W03Tp03_A	1,5	50,16	2	48
W03Tp03_B	4,5	53,13	2	51
W03Tp03_C	7,5	52,35	2	50
W03Tp04_A	1,5	50,03	2	48
W03Tp04_B	4,5	53,27	2	51
W03Tp04_C	7,5	55,22	2	53
W04Tp01_A	1,5	47,60	2	46
W04Tp01_B	4,5	52,02	2	50
W04Tp01_C	7,5	53,70	2	52
W04Tp02_A	1,5	46,01	2	44
W04Tp02_B	4,5	48,22	2	46
W04Tp02_C	7,5	47,67	2	46
W05Tp01_A	1,5	48,44	2	46
W05Tp01_B	4,5	52,61	2	51
W05Tp01_C	7,5	54,67	2	53
W05Tp02_A	1,5	47,74	2	46
W05Tp02_B	4,5	49,91	2	48
W05Tp02_C	7,5	51,05	2	49
W06Tp01_A	1,5	50,42	2	48
W06Tp01_B	4,5	52,47	2	50
W06Tp01_C	7,5	52,97	2	51
W06Tp02_A	1,5	47,73	2	46
W06Tp02_B	4,5	48,92	2	47
W06Tp02_C	7,5	47,40	2	45
W06Tp03_A	1,5	48,52	2	47
W06Tp03_B	4,5	51,11	2	49
W06Tp03_C	7,5	52,19	2	50
W06Tp04_A	1,5	50,91	2	49
W06Tp04_B	4,5	53,18	2	51
W06Tp04_C	7,5	54,90	2	53
W07Tp01_A	1,5	48,87	2	47
W07Tp01_B	4,5	50,38	2	48
W07Tp01_C	7,5	50,28	2	48
W08Tp01_A	1,5	49,44	2	47
W08Tp01_B	4,5	51,49	2	49
W08Tp01_C	7,5	53,35	2	51
W08Tp02_A	1,5	43,36	2	41
W08Tp02_B	4,5	45,76	2	44
W08Tp02_C	7,5	47,15	2	45
W09Tp01_A	1,5	43,48	2	41
W09Tp01_B	4,5	48,35	2	46
W09Tp01_C	7,5	52,34	2	50
W10Tp01_A	1,5	46,32	2	44
W10Tp01_B	4,5	49,38	2	47
W10Tp01_C	7,5	51,89	2	50
W10Tp02_A	1,5	42,40	2	40
W10Tp02_B	4,5	46,81	2	45
W10Tp02_C	7,5	46,10	2	44
W10Tp03_A	1,5	48,25	2	46
W10Tp03_B	4,5	50,87	2	49
W10Tp03_C	7,5	53,14	2	51
W11Tp01_A	1,5	46,59	2	45
W11Tp01_B	4,5	49,04	2	47
W11Tp01_C	7,5	50,59	2	49
W12Tp01_A	1,5	48,65	2	47
W12Tp01_B	4,5	51,08	2	49
W12Tp01_C	7,5	53,02	2	51
W12Tp02_A	1,5	47,65	2	46
W12Tp02_B	4,5	50,22	2	48
W12Tp02_C	7,5	52,21	2	50
W12Tp03_A	1,5	44,03	2	42
W12Tp03_B	4,5	48,08	2	46
W12Tp03_C	7,5	47,30	2	45
W13Tp01_A	1,5	41,89	2	40
W13Tp01_B	4,5	46,77	2	45
W13Tp01_C	7,5	49,88	2	48
W14Tp01_A	1,5	45,68	2	44
W14Tp01_B	4,5	48,25	2	46
W14Tp01_C	7,5	48,70	2	47
W14Tp02_A	1,5	44,33	2	42
W14Tp02_B	4,5	48,09	2	46
W14Tp02_C	7,5	50,44	2	48
W15Tp01_A	1,5	43,11	2	41
W15Tp01_B	4,5	45,76	2	44
W15Tp01_C	7,5	46,52	2	45
W16Tp01_A	1,5	43,93	2	42
W16Tp01_B	4,5	47,69	2	46

W16Tp01_C	7,5	46,48	2	44
W16Tp02_A	1,5	45,52	2	44
W16Tp02_B	4,5	49,04	2	47
W16Tp02_C	7,5	47,10	2	45
W16Tp03_A	1,5	42,22	2	40
W16Tp03_B	4,5	46,71	2	45
W16Tp03_C	7,5	50,49	2	48
W18Tp01_A	1,5	46,21	2	44
W18Tp01_B	4,5	49,24	2	47
W18Tp01_C	7,5	46,64	2	45
W18Tp02_A	1,5	43,59	2	42
W18Tp02_B	4,5	46,69	2	45
W18Tp02_C	7,5	50,31	2	48
W19Tp01_A	1,5	46,04	2	44
W19Tp01_B	4,5	49,68	2	48
W19Tp01_C	7,5	50,36	2	48
W20Tp01_A	1,5	45,50	2	44
W20Tp01_B	4,5	48,98	2	47
W20Tp01_C	7,5	51,53	2	50
W20Tp02_A	1,5	46,26	2	44
W20Tp02_B	4,5	49,65	2	48
W20Tp02_C	7,5	50,27	2	48
W20Tp03_A	1,5	44,22	2	42
W20Tp03_B	4,5	48,26	2	46
W20Tp03_C	7,5	50,21	2	48
W22Tp01_A	1,5	45,34	2	43
W22Tp01_B	4,5	48,53	2	47
W22Tp01_C	7,5	49,71	2	48
W22Tp02_A	1,5	45,60	2	44
W22Tp02_B	4,5	49,84	2	48
W22Tp02_C	7,5	52,01	2	50
W23Tp01_A	1,5	43,51	2	42
W23Tp01_B	4,5	46,78	2	45
W23Tp01_C	7,5	48,27	2	46
W24Tp01_A	1,5	43,61	2	42
W24Tp01_B	4,5	47,64	2	46
W24Tp01_C	7,5	52,33	2	50
W24Tp02_A	1,5	45,01	2	43
W24Tp02_B	4,5	48,30	2	46
W24Tp02_C	7,5	49,72	2	48
W24Tp03_A	1,5	45,69	2	44
W24Tp03_B	4,5	49,25	2	47
W24Tp03_C	7,5	42,94	2	41
W24Tp04_A	1,5	45,60	2	44
W24Tp04_B	4,5	48,98	2	47
W24Tp04_C	7,5	50,69	2	49
W25Tp01_A	1,5	44,98	2	43
W25Tp01_B	4,5	47,57	2	46
W25Tp01_C	7,5	51,21	2	49
W25Tp02_A	1,5	45,11	2	43
W25Tp02_B	4,5	47,54	2	46
W25Tp02_C	7,5	45,11	2	43
W25Tp03_A	1,5	46,25	2	44
W25Tp03_B	4,5	51,14	2	49
W25Tp03_C	7,5	47,94	2	46
W25Tp04_A	1,5	44,57	2	43
W25Tp04_B	4,5	48,69	2	47
W25Tp04_C	7,5	51,51	2	50
W26Tp01_A	1,5	44,86	2	43
W26Tp01_B	4,5	49,77	2	48
W26Tp01_C	7,5	47,87	2	46
W26Tp02_A	1,5	45,64	2	44
W26Tp02_B	4,5	51,35	2	49
W26Tp02_C	7,5	48,25	2	46
W26Tp03_A	1,5	45,09	2	43
W26Tp03_B	4,5	48,38	2	46
W26Tp03_C	7,5	51,78	2	50
W28Tp01_A	1,5	45,16	2	43
W28Tp01_B	4,5	50,85	2	49
W28Tp01_C	7,5	48,16	2	46
W28Tp02_A	1,5	44,49	2	42
W28Tp02_B	4,5	47,70	2	46
W28Tp02_C	7,5	51,73	2	50
W29Tp01_A	1,5	46,45	2	44
W29Tp01_B	4,5	51,45	2	49
W29Tp01_C	7,5	48,41	2	46
W29Tp02_A	1,5	44,96	2	43
W29Tp02_B	4,5	48,27	2	46
W29Tp02_C	7,5	51,74	2	50
W30Tp01_A	1,5	45,26	2	43
W30Tp01_B	4,5	50,74	2	49
W30Tp01_C	7,5	48,56	2	47
W30Tp02_A	1,5	45,83	2	44
W30Tp02_B	4,5	48,63	2	47
W30Tp02_C	7,5	51,22	2	49
W31Tp01_A	1,5	46,80	2	45
W31Tp01_B	4,5	50,59	2	49
W31Tp01_C	7,5	51,87	2	50
W32Tp01_A	1,5	45,96	2	44
W32Tp01_B	4,5	49,70	2	48
W32Tp01_C	7,5	48,05	2	46
W32Tp02_A	1,5	44,44	2	42
W32Tp02_B	4,5	47,86	2	46
W32Tp02_C	7,5	48,73	2	47
W32Tp03_A	1,5	46,74	2	45
W32Tp03_B	4,5	51,24	2	49
W32Tp03_C	7,5	51,69	2	50
W33Tp01_A	1,5	46,39	2	44
W33Tp01_B	4,5	50,19	2	48
W33Tp01_C	7,5	52,69	2	51
W34Tp01_A	1,5	45,89	2	44
W34Tp01_B	4,5	48,39	2	46
W34Tp01_C	7,5	51,08	2	49
W34Tp02_A	1,5	44,42	2	42
W34Tp02_B	4,5	48,54	2	47
W34Tp02_C	7,5	47,49	2	45
W34Tp03_A	1,5	49,22	2	47
W34Tp03_B	4,5	53,23	2	51
W34Tp03_C	7,5	53,23	2	51
W34Tp04_A	1,5	47,15	2	45
W34Tp04_B	4,5	51,15	2	49
W34Tp04_C	7,5	53,24	2	51
W35Tp01_A	1,5	46,56	2	45
W35Tp01_B	4,5	50,01	2	48

W35Tp01_C	7,5	51,29	2	49
W35Tp02_A	1,5	45,02	2	43
W35Tp02_B	4,5	50,41	2	48
W35Tp02_C	7,5	48,87	2	47
W35Tp03_A	1,5	49,52	2	48
W35Tp03_B	4,5	53,54	2	52
W35Tp03_C	7,5	53,53	2	52
W35Tp04_A	1,5	45,69	2	44
W35Tp04_B	4,5	48,60	2	47
W35Tp04_C	7,5	52,66	2	51
W36Tp01_A	1,5	47,09	2	45
W36Tp01_B	4,5	51,17	2	49
W36Tp01_C	7,5	54,46	2	52
W36Tp02_A	1,5	46,86	2	45
W36Tp02_B	4,5	49,74	2	48
W36Tp02_C	7,5	51,49	2	49
W36Tp03_A	1,5	44,67	2	43
W36Tp03_B	4,5	50,04	2	48
W36Tp03_C	7,5	48,97	2	47
W36Tp04_A	1,5	50,02	2	48
W36Tp04_B	4,5	53,88	2	52
W36Tp04_C	7,5	54,03	2	52
W37Tp01_A	1,5	46,25	2	44
W37Tp01_B	4,5	50,39	2	48
W37Tp01_C	7,5	53,93	2	52
W37Tp02_A	1,5	45,20	2	43
W37Tp02_B	4,5	49,09	2	47
W37Tp02_C	7,5	51,36	2	49
W37Tp03_A	1,5	46,95	2	45
W37Tp03_B	4,5	50,91	2	49
W37Tp03_C	7,5	50,33	2	48
W37Tp04_A	1,5	50,06	2	48
W37Tp04_B	4,5	53,67	2	52
W37Tp04_C	7,5	53,98	2	52
W38Tp01_A	1,5	49,96	2	48
W38Tp01_B	4,5	53,31	2	51
W38Tp01_C	7,5	54,30	2	52
W38Tp02_A	1,5	47,70	2	46
W38Tp02_B	4,5	51,75	2	50
W38Tp02_C	7,5	54,93	2	53
W38Tp03_A	1,5	47,81	2	46
W38Tp03_B	4,5	52,05	2	50
W38Tp03_C	7,5	53,28	2	51
W38Tp04_A	1,5	45,34	2	43
W38Tp04_B	4,5	50,15	2	48
W38Tp04_C	7,5	49,99	2	48
W39Tp01_A	1,5	46,02	2	44
W39Tp01_B	4,5	49,32	2	47
W39Tp01_C	7,5	48,82	2	47
W39Tp02_A	1,5	46,28	2	44
W39Tp02_B	4,5	51,52	2	50
W39Tp02_C	7,5	52,56	2	51
W39Tp03_A	1,5	46,23	2	44
W39Tp03_B	4,5	49,60	2	48
W39Tp03_C	7,5	51,20	2	49
W40Tp01_A	1,5	46,46	2	44
W40Tp01_B	4,5	50,04	2	48
W40Tp01_C	7,5	52,46	2	50
W41Tp01_A	1,5	44,89	2	43
W41Tp01_B	4,5	49,03	2	47
W41Tp01_C	7,5	49,25	2	47
W41Tp02_A	1,5	45,54	2	44
W41Tp02_B	4,5	48,51	2	47
W41Tp02_C	7,5	50,52	2	49
W41Tp03_A	1,5	48,56	2	47
W41Tp03_B	4,5	53,12	2	51
W41Tp03_C	7,5	53,83	2	52
W42Tp01_A	1,5	50,12	2	48
W42Tp01_B	4,5	53,60	2	52
W42Tp01_C	7,5	55,05	2	53
W43Tp01_A	1,5	50,38	2	48
W43Tp01_B	4,5	53,98	2	52
W43Tp01_C	7,5	55,74	3	53
W43Tp02_A	1,5	46,10	2	44
W43Tp02_B	4,5	51,45	2	49
W43Tp02_C	7,5	52,89	2	51
W43Tp03_A	1,5	47,65	2	46
W43Tp03_B	4,5	51,18	2	49
W43Tp03_C	7,5	50,28	2	48
W43Tp04_A	1,5	50,86	2	49
W43Tp04_B	4,5	53,32	2	51
W43Tp04_C	7,5	54,60	2	53
W44Tp01_A	1,5	51,36	2	49
W44Tp01_B	4,5	54,52	2	53
W44Tp01_C	7,5	54,43	2	52
W44Tp02_A	1,5	51,69	2	50
W44Tp02_B	4,5	54,90	2	53
W44Tp02_C	7,5	55,64	3	53
W44Tp03_A	1,5	45,74	2	44
W44Tp03_B	4,5	49,53	2	48
W44Tp03_C	7,5	49,30	2	47
W46Tp01_A	1,5	51,96	2	50
W46Tp01_B	4,5	55,00	2	53
W46Tp01_C	7,5	55,65	3	53
W46Tp02_A	1,5	46,74	2	45
W46Tp02_B	4,5	49,76	2	48
W46Tp02_C	7,5	49,98	2	48
W47Tp01_A	1,5	46,04	2	44
W47Tp01_B	4,5	50,50	2	49
W47Tp01_C	7,5	52,39	2	50
W48Tp01_A	1,5	48,33	2	46
W48Tp01_A	1,5	50,36	2	48
W48Tp01_A	1,5	47,39	2	45
W48Tp01_A	1,5	46,59	2	45
W48Tp01_B	4,5	51,48	2	49
W48Tp01_B	4,5	52,98	2	51
W48Tp01_B	4,5	50,60	2	49
W48Tp01_B	4,5	49,89	2	48
W48Tp01_C	7,5	52,48	2	50
W48Tp01_C	7,5	54,49	2	52
W48Tp01_C	7,5	52,02	2	50
W48Tp01_C	7,5	50,96	2	49
W49Tp01_A	1,5	45,25	2	43
W49Tp01_B	4,5	48,93	2	47

W49Tp01_C	7,5	49,00	2	47
WB_Tp01_A	1,5	47,60	2	46
WB_Tp01_B	4,5	51,26	2	49
WB_Tp01_C	7,5	51,44	2	49
WB_Tp02_A	1,5	44,18	2	42
WB_Tp02_B	4,5	48,38	2	46
WB_Tp02_C	7,5	48,99	2	47
WB_Tp03_A	1,5	44,52	2	43
WB_Tp03_B	4,5	48,65	2	47
WB_Tp03_C	7,5	50,13	2	48
WB_Tp04_A	1,5	44,76	2	43
WB_Tp04_B	4,5	48,53	2	47
WB_Tp04_C	7,5	48,27	2	46

WB_Tp05_A	1,5	47,52	2	46
WB_Tp05_B	4,5	50,80	2	49
WB_Tp05_C	7,5	52,29	2	50
WB_Tp06_A	1,5	47,43	2	45
WB_Tp06_B	4,5	51,19	2	49
WB_Tp06_C	7,5	52,61	2	51
WB_Tp07_A	1,5	47,41	2	45
WB_Tp07_B	4,5	51,36	2	49
WB_Tp07_C	7,5	52,12	2	50
WB_Tp08_A	1,5	47,71	2	46
WB_Tp08_B	4,5	50,72	2	49
WB_Tp08_C	7,5	52,07	2	50

Toetsing
De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 56 dB ter plaatse van de westelijke en zuidelijke gevel van de zuidoostelijke vrijstaande woning op de 2e etage. De hoogst toelaatbare geluidbelasting wordt alleen op deze twee toetspunten overschreden. Op 81 andere beoordelingspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wel overschreden maar de maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet.

Omdat niet overal aan de maximale ontheffingswaarde en voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.3.

3.3. Hogere-waardebeleid


Een hogere waarde zal nodig zijn voor het grootste deel van de woningen en appartementen vanwege het geluid afkomstig van de A58. In afbeeldingen 7 en 8 is de geluidzone van de A58 aangegeven op basis van artikelen 74 en 75 uit de wet geluidhinder. Voor woningen buiten de geluidzone hoeven geen hogere waarden verleend te worden, ook bij geluidsbelastingen hoger dan 48 dB van de A58.

Het verlenen van hogere waarden voor de overige woningen wordt, op basis van de gehanteerde uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek, mogelijk geacht.

Ontheffingsbeleid
Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:


1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.



Afbeelding 7. Geluidzone A58 (in paars)

Wegdelen: **Rood, 5 rijstroken, 600 meter**
Oranje, 4 rijstroken, zone 600 meter over 1/3 van de lengte van de zone van het rode deel doorgetrokken (200 meter)
Blauw, 4 rijstroken, zone 400 meter



Afbeelding 8. Geluidzone A58 (in paars) ingezoomd

Bronmaatregelen
Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor het beperken van de geluidbelasting bij een relatief klein aantal woningen en appartementen en een relatief lang wegdek niet reëel (financieel). Daarbij beschikt de A58 al over dubbellaags ZOAB-wegdek, wat als één van de meest stille wegdekken kan worden beschouwd. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (Rijkswaterstaat).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij een relatief klein aantal woningen en appartementen vormt zeker bij een rijksweg geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen
Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen en appartementen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

De A58 wordt op dit momenteel al deels van het plangebied afgeschermd door geluidsschermen. Voor deze weg zullen de kosten voor nieuwbouw of uitbouw van een scherm niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit relatief kleine aantal wooneenheden en de lengte van het wegdeel dat afgeschermd dient te worden. Hiermee wordt de realisatie van een scherm niet als een effectieve maatregel beschouwd.

In het gehele plangebied worden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde berekend. Een kleine verschuiving van de beoogde blokken met woningen gaat niet zorgen voor een situatie dat overal zal worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast zou een dergelijke verplaatsing niet passen binnen de beoogde stedenbouwkundige opzet van het plan.

Maatregelen bij de ontvanger
Ter plaatse van de 2^{e} etage van de meest zuidwestelijke woning wordt aan twee zijden de maximale ontheffingswaarde overschreden. Er zal planologisch moeten worden vastgelegd dat er te openen delen aan deze zijdes gerealiseerd mogen worden (dove gevel). Op die manier hoeven de geluidsbelastingen op deze gevels niet te worden getoetst. De hoogst te verlenen hogere waarde bedraagt dan 53 dB, waarmee de maximale ontheffingswaarde niet meer wordt overschreden.

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woning wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

Gemeentelijk beleid
Conform de Wgh kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het gemeentelijk beleid genoemde subcriteria. Voor de gemeente Oirschot is het geluidbeleid beschreven in het document “Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot ” uit maart 2007.

In dit beleid staan verdere eisen als aanvulling op de reguliere ontheffingscriteria in de vorm van het bespreken van eventuele maatregelen. Het beleid noemt het volgende:

Voorwaarde bij iedere ontheffing is dat de woningen zullen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel en dat bij de indeling rekening wordt gehouden met de geluidbelaste zijde (tenminste één geluidgevoelige ruimte aan de geluidluwe gevel). Van deze eis zal de gemeente Oirschot alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken. Bij tijdige aandacht voor dit aspect kan vrijwel steeds aan deze voorwaarden voldaan worden.

Doorgaans wordt een gevel als geluidluw beschouwd wanneer voor geen van de aanwezige geluidbronnen de voorkeursgrenswaarde op deze gevel wordt overschreden.

De enige plaats in het plangebied waar nog niet met zekerheid kan worden gesteld dat aan het geluidbeleid wordt voldaan is bij enkele appartementen in het appartementencomplex. Naar verwachting kan er alsnog aan het beleid worden voldaan wanneer de galerij aan de noordzijde open wordt uitgevoerd en alle appartementen aan deze zijde een verblijfsruimte hebben.

Omdat het ontwerp echter ten tijde van het opstellen van dit onderzoek nog niet vaststaat zal er in het bestemmingplan een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen. Deze houdt in dat er bij de bouwaanvraag alsnog aangetoond dient worden dat alle appartementen de beschikking hebben over een geluidluwe gevel.

In afbeelding 6 en tabel 3 is aangetoond dat alle overige woningen wel al over een gevel beschikken waar op ten minste één verdieping de maximale geluidsbelasting van de A58 48 dB bedraagt.

Er wordt gesteld dat het gemeentelijk beleid geen belemmering vormt voor het aanvragen van hogere waardes. Het aanvragen van hogere waardes wordt mogelijk geacht.

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 9 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.4.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van alle westelijke en één zuidelijke gevel van de drie meest zuidwestelijke woningen (1e en 2e etage). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 58 – 33 = 25 dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de gevelwering dient te worden gedaan.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 9 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van alle westelijke en één zuidelijke gevel van de drie meest zuidwestelijke woningen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen en appartementen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4 Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen en appartementen variëren van 42 tot 58 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Matig’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen en appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:
- De woningen en appartementen zullen beschikken over geluidluwe gevels.
- De woningen zullen beschikken over geluidluwe buitenruimtes
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen en appartementen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor de gewenste woningen en appartementen aan het Veld 7 in Oirschot.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor de woningen en appartementen door het wegverkeersgeluid afkomstig van A58. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 56 dB. Er zal moeten worden vastgelegd dat bij de meest zuidwestelijke woning er op de 2e etage aan de westelijke gevel en de zuidelijke gevel geen te openen delen mogen worden geplaatst (dove gevel). Op dat moment hoeft de geluidsbelasting op deze gevel niet meer te worden beschouwd en wordt de maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet meer overschreden.

De hoogst aan te vragen hogere waarde voor de A58 bedraagt dan 53 dB. Verdere maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.3. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht wanneer er een voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen die stelt dat de appartementen dienen te beschikken over een geluidluwe gevel.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van alle westelijke en één zuidelijke gevel van de drie meest zuidwestelijke woningen (1e en 2e etage). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 58 – 33 = 25 dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de gevelwering dient te worden gedaan.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de woningen en appartementen geclassificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Matig’. Het woon- en verblijfsklimaat kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

- G — Groen
- T — Tuin
- V — Verkeer
- W — Wonen

Dubbelbestemmingen

- WR-A2 — Waarde - Archeologie - 2
- WR-A4 — Waarde - Archeologie - 4

Functieaanduidingen

- (wb) — waterberging

Bouwvlak

- bouwvlak

Bouwaanduidingen

- [aeg] — aaneengebouwd
- [gs] — gestapeld
- [sba-lsth] — specifieke bouwaanduiding - liftschacht/trappenhuis
- [sba-mgw] — specifieke bouwaanduiding - minimale geluidwering
- [tae] — twee-aaneen
- [vrij] — vrijstaand

Maatvoeringaanduidingen

- maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
- E — maximum aantal wooneenheden

Verklaringen

- Bestaande bebouwing en kadastrale ondergrond

Gemeente Oirschot

Ontwerpbestemmingsplan

Veld 7, Moorland-West

Imro-idn : NL.IMRO.0823.BPOIVELD7MRLWEST-ONTW

Status		Datum
Voorontwerp	:	..-..-....
Ontwerp	:	21-10-2022
Ter vaststelling	:	..-..-....
Vaststelling	:	..-..-....

Schaal 1:1000

Tekenaar C.E. Blaser

Projectleider E. Boonman

Blad in bladen 1-1


Tekeningnummer TEK01-0476264-01C

Formaat A3

www.anteagroup.nl

anteagroup


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL




Bodemgebieden

De Roever Omgevingsadvies


Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [V03 (Shapebestanden v2) - V03] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [V03 (Shapebestanden v2) - V03] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [V03 (Shapebestanden v2) - V03] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies




Schermen A58

De Roever Omgevingsadvies


Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [V03 (Shapebestanden v2) - V03] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies


Daken woningen

De Roever Omgevingsadvies



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [V03 (Shapebestanden v2) - V03] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies


Toetspunten
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
50 m
schaal = 1 : 1361
DRIETERSKUIL
KONINGSHOF
DE KRUIK
390100
390000
389900
389800
149500
149600



Hoogtelijnen

De Roever Omgevingsadvies

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [V03 (Shapebestanden v2) - V03] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V03

Model eigenschap	
Omschrijving	V03
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	o.jansen op 11-1-2023
Laatst ingezien door	o.jansen op 17-1-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar
11-01-2023 12:52: Importeren Geluidregister Weg

Itemeigenschappen

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
929	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
1902	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	18,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
2349	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	115	115	115	90
2409	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	115	115	115	90
2721	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	18,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
3592	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	65	65	65	65
4929	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
5287	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	80	80	80	80
4994	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	18,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	80	80	80	80
9473	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
9564	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
9693	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
6470	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
5512	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
15438	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
14538	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	50	50	50	50
13738	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	65	65	65	65
13760	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
12213	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
12358	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	18,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	65	65	65	65
12370	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	115	115	115	90
12378	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	18,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
20567	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
20599	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	65	65	65	65
16881	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	50	50	50	50
18186	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	18,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
25205	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
26133	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	18,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	80	80	80	80
25757	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
27542	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
25845	0 / 0,000 / 0,000	A58	19,10	18,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90
26456	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	50	50	50	50
25152	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	50	50	50	50
31211	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	80	80	80	80
28805	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W4	115	115	115	90

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
929	90	90	90	90	90	29350,00	6,44	3,04	1,32	63,75	72,25	45,57	15,17	8,59	19,19	21,07	19,16
1902	90	90	90	90	90	20149,20	6,52	3,35	1,04	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2349	90	90	90	90	90	18449,60	6,53	3,49	0,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2409	90	90	90	90	90	18700,00	6,52	3,35	1,04	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
2721	90	90	90	90	90	25268,00	6,42	2,93	1,41	55,04	64,44	36,83	18,82	11,00	22,28	26,14	24,56
3592	65	65	65	65	65	3501,20	6,52	3,45	0,99	97,24	98,10	94,22	1,14	0,58	2,02	1,62	1,32
4929	90	90	90	90	90	11166,40	6,53	3,49	0,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
5287	80	80	80	80	80	8298,00	6,51	3,37	1,05	90,70	93,53	82,27	3,89	2,00	6,29	5,41	4,47
4994	80	80	80	80	80	7000,40	6,51	3,27	1,11	91,68	93,58	86,05	3,56	1,92	4,39	4,76	4,50
9473	90	90	90	90	90	21966,00	6,41	2,89	1,44	51,79	61,40	33,85	20,18	11,95	23,32	28,03	26,66
9564	90	90	90	90	90	16950,00	6,52	3,35	1,04	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
9693	90	90	90	90	90	18449,60	6,53	3,49	0,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
6470	90	90	90	90	90	27449,60	6,45	3,00	1,33	62,50	68,86	48,25	16,02	9,36	16,37	21,47	21,78
5512	90	90	90	90	90	29299,60	6,45	3,02	1,32	64,56	70,72	50,47	15,14	8,81	15,67	20,29	20,47
15438	90	90	90	90	90	18700,00	6,52	3,35	1,04	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
14538	50	50	50	50	50	3496,56	6,52	3,46	0,99	97,24	98,10	93,76	1,14	0,58	2,50	1,62	1,32
13738	65	65	65	65	65	7000,40	6,51	3,27	1,11	91,68	93,58	86,05	3,56	1,92	4,39	4,76	4,50
13760	90	90	90	90	90	27549,60	6,43	3,01	1,34	61,71	70,47	43,42	16,03	9,14	19,95	22,26	20,39
12213	90	90	90	90	90	18449,60	6,53	3,49	0,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
12358	65	65	65	65	65	3600,00	6,52	3,32	1,06	97,32	97,99	95,29	1,15	0,59	1,57	1,53	1,42
12370	90	90	90	90	90	29350,00	6,44	3,04	1,32	63,75	72,25	45,57	15,17	8,59	19,19	21,07	19,16
12378	90	90	90	90	90	31248,40	6,45	3,03	1,31	65,21	71,32	51,17	14,87	8,62	15,44	19,92	20,06
20567	90	90	90	90	90	11166,40	6,53	3,49	0,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
20599	65	65	65	65	65	8298,00	6,51	3,37	1,05	90,70	93,53	82,27	3,89	2,00	6,29	5,41	4,47
16881	50	50	50	50	50	7000,40	6,51	3,27	1,11	91,68	93,58	86,05	3,56	1,92	4,39	4,76	4,50
18186	90	90	90	90	90	11166,40	6,53	3,49	0,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
25205	90	90	90	90	90	16750,00	6,53	3,49	0,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
26133	80	80	80	80	80	3600,00	6,52	3,32	1,06	97,32	97,99	95,29	1,15	0,59	1,57	1,53	1,42
25757	90	90	90	90	90	29350,00	6,44	3,04	1,32	63,75	72,25	45,57	15,17	8,59	19,19	21,07	19,16
27542	90	90	90	90	90	29299,60	6,45	3,02	1,32	64,56	70,72	50,47	15,14	8,81	15,67	20,29	20,47
25845	90	90	90	90	90	11166,40	6,53	3,49	0,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
26456	50	50	50	50	50	8298,00	6,51	3,37	1,05	90,70	93,53	82,27	3,89	2,00	6,29	5,41	4,47
25152	50	50	50	50	50	3600,00	6,52	3,32	1,06	97,32	97,99	95,29	1,15	0,59	1,57	1,53	1,42
31211	80	80	80	80	80	3501,20	6,52	3,45	0,99	97,24	98,10	94,22	1,14	0,58	2,02	1,62	1,32
28805	90	90	90	90	90	18700,00	6,52	3,35	1,04	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
929	35,24
1902	--
2349	--
2409	--
2721	40,90
3592	3,76
4929	--
5287	11,44
4994	9,56
9473	42,83
9564	--
9693	--
6470	35,39
5512	33,86
15438	--
14538	3,74
13738	9,56
13760	36,63
12213	--
12358	3,14
12370	35,24
12378	33,39
20567	--
20599	11,44
16881	9,56
18186	--
25205	--
26133	3,14
25757	35,24
27542	33,86
25845	--
26456	11,44
25152	3,14
31211	3,76
28805	--

Itemeigenschappen

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
38617	0 / 0,000 / 0,000	A58	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	115	115	115	90
Moorland02	Moorland	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30
Moorland03	Moorland	30 km/u	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30
Moorland01	Moorland	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30	30
Slingrbs01	Slingerbos	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30	30
Slingrbs06	Slingerbos	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30
Slingrbs05	Slingerbos	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30
Slingrbs04	Slingerbos	30 km/u	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30
Slingrbs02	Slingerbos	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30	30
KngsHf01		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30
Slingrbs03	Slingerbos	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30
DrtsKuil01	Drieterskuil	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
38617	90	90	90	90	90	29299,60	6,45	3,02	1,32	64,56	70,72	50,47	15,14	8,81	15,67	20,29	20,47
Moorland02	30	30	30	30	30	152,80	6,71	3,58	0,65	95,84	96,65	96,59	3,34	2,75	2,63	0,84	0,60
Moorland03	30	30	30	30	30	152,80	6,71	3,58	0,65	95,84	96,65	96,59	3,34	2,75	2,63	0,84	0,60
Moorland01	30	30	30	30	30	205,90	6,71	3,57	0,64	94,50	95,56	95,48	4,40	3,64	3,48	1,10	0,80
Slingrbs01	30	30	30	30	30	3534,74	6,71	3,59	0,65	97,39	97,91	97,87	2,09	1,72	1,65	0,53	0,38
Slingrbs06	30	30	30	30	30	890,34	6,72	3,55	0,64	90,87	92,58	92,45	7,30	6,09	5,82	1,83	1,34
Slingrbs05	30	30	30	30	30	890,34	6,72	3,55	0,64	90,87	92,58	92,45	7,30	6,09	5,82	1,83	1,34
Slingrbs04	30	30	30	30	30	890,34	6,72	3,55	0,64	90,87	92,58	92,45	7,30	6,09	5,82	1,83	1,34
Slingrbs02	30	30	30	30	30	890,34	6,72	3,55	0,64	90,87	92,58	92,45	7,30	6,09	5,82	1,83	1,34
KngsHf01	30	30	30	30	30	750,00	6,72	3,55	0,64	90,87	92,58	92,45	7,30	6,09	5,82	1,83	1,34
Slingrbs03	30	30	30	30	30	890,34	6,72	3,55	0,64	90,87	92,58	92,45	7,30	6,09	5,82	1,83	1,34
DrtsKuil01	30	30	30	30	30	500,00	6,72	3,55	0,64	90,87	92,58	92,45	7,30	6,09	5,82	1,83	1,34

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
38617	33,86
Moorland02	0,79
Moorland03	0,79
Moorland01	1,04
Slingrbs01	0,49
Slingrbs06	1,74
Slingrbs05	1,74
Slingrbs04	1,74
Slingrbs02	1,74
KngsHf01	1,74
Slingrbs03	1,74
DrtsKuil01	1,74

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63
Nok03	Nok dak woning 3	149432,97	389870,28	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok02	Nok dak woning 2	149435,48	389859,74	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok01	Nok dak woning 1	149431,50	389833,70	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok43	Nok dak woning 43	149544,93	389849,11	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok38	Nok dak woning 38	149562,69	389869,00	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok37	Nok dak woning 37	149580,66	389872,91	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok36	Nok dak woning 36	149598,56	389883,61	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok35	Nok dak woning 35	149610,55	389900,51	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok34	Nok dak woning 34	149629,62	389913,28	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok26-31	Nok dak woning 26 t/m 31	149625,29	389922,92	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok32-33	Nok dak woning 32 en 33	149597,59	389931,01	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok39-40	Nok dak woning 39 en 40	149565,70	389905,00	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok41-42	Nok dak woning 41 en 42	149548,65	389893,33	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok44-47	Nok dak woning 44 t/m 47	149513,76	389900,60	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok48	Nok dak woning 48	149519,61	389924,38	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok25	Nok dak woning 25	149610,80	389960,93	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok24	Nok dak woning 24	149600,00	389968,36	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok20-23	Nok dak woning 20 t/m 23	149573,43	389956,55	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok16-19	Nok dak woning 16 t/m 19	149558,69	390009,38	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok13-15	Nok dak woning 13 t/m 15	149524,84	390005,57	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok12-49	Nok dak woning 12 en 49	149538,05	389978,86	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok10-11	Nok dak woning 10 en 11	149516,26	389989,44	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok07-09	Nok dak woning 7 t/m 9	149504,84	390010,33	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok06	Nok dak woning 6	149476,94	389986,59	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Nok04-05	Nok dak woning 4 en 5	149503,11	389961,27	4,00	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
Zijdak05	Zijkant dak woning 3	149432,83	389866,81	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak04	Zijkant dak woning 2	149432,07	389859,89	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak01	Zijkant dak woning 1	149431,36	389830,15	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak46	Zijkant dak woning 43	149546,78	389846,15	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak38	Zijkant dak woning 37	149582,74	389869,91	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak36	Zijkant dak woning 36	149600,53	389880,75	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak40	Zijkant dak woning 38	149571,92	389862,00	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak34	Zijkant dak woning 35	149619,61	389893,39	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak32	Zijkant dak woning 34	149638,85	389906,28	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak28	Zijkant dak woning 31	149630,18	389924,11	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 8k
Nok03	0,20
Nok02	0,20
Nok01	0,20
Nok43	0,20
Nok38	0,20
Nok37	0,20
Nok36	0,20
Nok35	0,20
Nok34	0,20
Nok26-31	0,20
Nok32-33	0,20
Nok39-40	0,20
Nok41-42	0,20
Nok44-47	0,20
Nok48	0,20
Nok25	0,20
Nok24	0,20
Nok20-23	0,20
Nok16-19	0,20
Nok13-15	0,20
Nok12-49	0,20
Nok10-11	0,20
Nok07-09	0,20
Nok06	0,20
Nok04-05	0,20
Zijdak05	0,20
Zijdak04	0,20
Zijdak01	0,20
Zijdak46	0,20
Zijdak38	0,20
Zijdak36	0,20
Zijdak40	0,20
Zijdak34	0,20
Zijdak32	0,20
Zijdak28	0,20

Itemeigenschappen

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63
Zijdak30	Zijkant dak woning 32 en 33	149605,87	389922,53	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak42	Zijkant dak woning 39 en 40	149575,56	389898,41	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak44	Zijkant dak woning 41 en 42	149558,56	389886,78	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak47	Zijkant dak woning 44	149528,76	389887,62	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak49	Zijkant dak woning 48	149527,05	389915,54	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak26	Zijkant dak woning 25	149620,66	389966,90	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak24	Zijkant dak woning 24	149608,85	389975,80	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak22	Zijkant dak woning 23	149589,35	389968,32	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak19	Zijkant dak woning 16	149554,14	390007,52	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak18	Zijkant dak woning 15	149538,07	390016,12	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak16	Zijkant dak woning 12	149535,80	389974,07	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak13	Zijkant dak woning 10	149513,91	389984,41	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak11	Zijkant dak woning 7	149500,24	390008,49	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak10	Zijkant dak woning 6	149474,91	389983,63	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak07	Zijkant dak woning 4	149507,68	389963,14	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak06	Zijkant dak woning 3	149444,13	389873,33	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak03	Zijkant dak woning 2	149438,57	389848,59	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak02	Zijkant dak woning 1	149442,66	389836,65	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak45	Zijkant dak woning 43	149552,39	389857,92	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak39	Zijkant dak woning 38	149559,91	389867,08	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak37	Zijkant dak woning 37	149587,80	389881,93	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak35	Zijkant dak woning 36	149605,62	389892,76	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak33	Zijkant dak woning 35	149607,60	389898,47	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak31	Zijkant dak woning 34	149626,84	389911,36	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak27	Zijkant dak woning 26	149614,90	389950,03	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak29	Zijkant dak woning 32 en 33	149593,42	389929,28	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak41	Zijkant dak woning 39 en 40	149561,95	389902,42	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak43	Zijkant dak woning 41 en 42	149544,90	389890,77	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak48	Zijkant dak woning 47	149509,90	389897,95	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak50	Zijkant dak woning 48	149516,41	389923,07	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak25	Zijkant dak woning 25	149611,63	389957,49	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak23	Zijkant dak woning 24	149601,32	389965,16	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak21	Zijkant dak woning 20	149575,25	389952,10	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak20	Zijkant dak woning 19	149570,39	389993,42	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak17	Zijkant dak woning 13	149526,63	390001,09	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 8k
Zijdak30	0,20
Zijdak42	0,20
Zijdak44	0,20
Zijdak47	0,20
Zijdak49	0,20
Zijdak26	0,20
Zijdak24	0,20
Zijdak22	0,20
Zijdak19	0,20
Zijdak18	0,20
Zijdak16	0,20
Zijdak13	0,20
Zijdak11	0,20
Zijdak10	0,20
Zijdak07	0,20
Zijdak06	0,20
Zijdak03	0,20
Zijdak02	0,20
Zijdak45	0,20
Zijdak39	0,20
Zijdak37	0,20
Zijdak35	0,20
Zijdak33	0,20
Zijdak31	0,20
Zijdak27	0,20
Zijdak29	0,20
Zijdak41	0,20
Zijdak43	0,20
Zijdak48	0,20
Zijdak50	0,20
Zijdak25	0,20
Zijdak23	0,20
Zijdak21	0,20
Zijdak20	0,20
Zijdak17	0,20

Itemeigenschappen

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63
Zijdak15	Zijkant dak woning 12	149552,22	389978,50	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak14	Zijkant dak woning 11	149530,31	389988,78	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak12	Zijkant dak woning 9	149515,27	389997,05	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak09	Zijkant dak woning 6	149487,94	389983,17	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijdak08	Zijkant dak woning 5	149493,88	389970,46	--	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
1132		149656,49	389511,17	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
1585		150030,50	389306,83	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
5833		149686,99	389480,24	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 8k
Zijdak15	0,20
Zijdak14	0,20
Zijdak12	0,20
Zijdak09	0,20
Zijdak08	0,20
1132	0,00
1585	0,00
5833	0,00

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W03Tp01	Woning 3	149432,87	389870,26	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03Tp02	Woning 3	149438,40	389873,68	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03Tp03	Woning 3	149444,08	389869,89	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W03Tp04	Woning 3	149438,31	389866,48	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02Tp01	Woning 2	149431,73	389854,56	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02Tp02	Woning 2	149435,49	389859,84	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02Tp03	Woning 2	149438,92	389854,10	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W02Tp04	Woning 2	149435,02	389848,63	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W01Tp01	Woning 1	149431,40	389833,72	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W01Tp02	Woning 1	149437,03	389837,00	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W01Tp03	Woning 1	149442,61	389833,23	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W01Tp04	Woning 1	149436,76	389829,81	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W43Tp04	Woning 43	149551,52	389849,00	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W43Tp01	Woning 43	149544,87	389849,03	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W43Tp02	Woning 43	149547,57	389855,02	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W43Tp03	Woning 43	149554,40	389854,94	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W38Tp01	Woning 38	149568,97	389859,83	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W38Tp02	Woning 38	149562,98	389862,49	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W38Tp03	Woning 38	149562,64	389869,07	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W38Tp04	Woning 38	149568,93	389866,49	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W37Tp04	Woning 37	149587,33	389872,97	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W37Tp01	Woning 37	149580,60	389872,83	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W37Tp02	Woning 37	149583,01	389878,74	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W37Tp03	Woning 37	149589,88	389879,12	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W36Tp04	Woning 36	149605,07	389883,75	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W36Tp01	Woning 36	149598,49	389883,53	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W36Tp02	Woning 36	149601,11	389889,77	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W36Tp03	Woning 36	149607,73	389889,89	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W35Tp03	Woning 35	149616,79	389891,31	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W35Tp04	Woning 35	149610,85	389893,58	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W35Tp01	Woning 35	149610,49	389900,59	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W35Tp02	Woning 35	149616,78	389897,67	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W34Tp03	Woning 34	149636,01	389904,18	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W34Tp04	Woning 34	149630,10	389906,46	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W34Tp01	Woning 34	149629,52	389913,33	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W34Tp02	Woning 34	149636,02	389910,55	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W31Tp01	Woning 31	149625,34	389922,83	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W30Tp02	Woning 30 + 31	149619,54	389926,39	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W29Tp02	Woning 29	149617,89	389933,12	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W28Tp02	Woning 28	149617,66	389938,32	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W26Tp03	Woning 26 + 27	149615,92	389945,44	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W26Tp01	Woning 26	149619,36	389951,23	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W26Tp02	Woning 26 + 27	149625,56	389947,73	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W28Tp01	Woning 28	149627,23	389940,86	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W29Tp01	Woning 29	149627,41	389935,88	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W30Tp01	Woning 30 + 31	149629,14	389928,80	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32Tp02	Woning 32 + 33	149597,56	389931,10	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32Tp01	Woning 32	149605,77	389927,25	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32Tp03	Woning 32 + 33	149601,68	389920,69	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33Tp01	Woning 33	149594,43	389922,57	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W39Tp03	Woning 39 + 40	149565,60	389905,04	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W39Tp01	Woning 39	149574,40	389903,06	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W39Tp02	Woning 39 + 40	149571,94	389895,82	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W40Tp01	Woning 40	149564,34	389896,03	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W41Tp02	Woning 41 + 42	149548,58	389893,40	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W41Tp01	Woning 41	149557,42	389891,31	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W41Tp03	Woning 41 + 42	149554,92	389884,17	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W42Tp01	Woning 42	149547,24	389884,45	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W46Tp02	Woning 46 + 47	149520,71	389899,52	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W44Tp03	Woning 44 + 45	149526,12	389891,65	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W44Tp01	Woning 44	149524,67	389884,69	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W44Tp02	Woning 44 + 45	149517,96	389886,04	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W46Tp01	Woning 46 + 47	149512,53	389893,94	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W47Tp01	Woning 47	149513,63	389900,63	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W48Tp01	Woning 48	149524,98	389920,86	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W48Tp01	Woning 48	149523,84	389914,12	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W48Tp01	Woning 48	149518,40	389917,93	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W48Tp01	Woning 48	149519,63	389924,49	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
WB_Tp05	Woonblok	149563,60	389931,28	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
WB_Tp06	Woonblok	149553,87	389927,30	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
WB_Tp07	Woonblok	149543,94	389923,24	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
WB_Tp08	Woonblok	149535,94	389928,04	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
WB_Tp01	Woonblok	149536,26	389941,38	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
WB_Tp02	Woonblok	149548,76	389941,09	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
WB_Tp03	Woonblok	149558,84	389945,21	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
WB_Tp04	Woonblok	149566,24	389940,34	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W25Tp03	Woning 25	149621,58	389963,56	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W25Tp02	Woning 25	149615,46	389965,73	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W25Tp01	Woning 25	149610,70	389960,88	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W25Tp04	Woning 25	149616,92	389958,68	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W24Tp02	Woning 24	149603,58	389973,75	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W24Tp01	Woning 24	149599,90	389968,35	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W24Tp04	Woning 24	149606,60	389967,21	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W24Tp03	Woning 24	149610,24	389972,67	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23Tp01	Woning 23	149591,24	389963,96	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W22Tp02	Woning 22 + 23	149588,59	389957,45	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W20Tp03	Woning 20 + 21	149579,67	389953,80	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W20Tp01	Woning 20	149573,33	389956,54	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W20Tp02	Woning 20 + 21	149575,91	389962,94	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W22Tp01	Woning 22 + 23	149584,79	389966,57	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W13Tp01	Woning 13	149524,75	390005,52	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W14Tp01	Woning 13 + 14 + 15	149530,52	390013,20	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W15Tp01	Woning 15	149539,91	390011,78	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W14Tp02	Woning 13 + 14 + 15	149534,16	390004,00	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W18Tp02	Woning 18 + 19	149559,52	389994,11	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W16Tp03	Woning 16 + 17	149555,87	390003,01	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W16Tp01	Woning 16	149558,61	390009,46	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W16Tp02	Woning 16 + 17	149565,03	390006,79	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W18Tp01	Woning 18 + 19	149568,66	389997,91	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W19Tp01	Woning 19	149566,03	389991,53	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12Tp02	Woning 12	149537,97	389978,92	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12Tp03	Woning 12 + 49	149546,39	389981,36	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W49Tp01	Woning 49	149549,91	389973,37	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12Tp01	Woning 12 + 49	149541,61	389971,24	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W10Tp02	Woning 10 + 11	149524,50	389991,68	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W11Tp01	Woning 11	149528,05	389983,78	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W10Tp03	Woning 10 + 11	149519,70	389981,59	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W10Tp01	Woning 10	149516,17	389989,49	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W07Tp01	Woning 7	149504,72	390010,39	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W08Tp01	Woning 7 + 8 + 9	149503,12	390001,03	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W09Tp01	Woning 9	149510,99	389995,23	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W08Tp02	Woning 7 + 8 + 9	149512,33	390004,65	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W06Tp02	Woning 6	149483,33	389986,46	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W05Tp02	Woning 5	149498,62	389972,51	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W06Tp04	Woning 6	149479,52	389980,36	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W06Tp01	Woning 6	149476,85	389986,64	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W06Tp03	Woning 6	149486,08	389980,28	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W04Tp02	Woning 4 +5	149505,49	389968,76	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W04Tp01	Woning 4	149503,18	389961,19	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W05Tp01	Woning 4 + 5	149496,05	389964,90	16,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
146-2		149515,85	390018,28	20,95	16,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
135-2		149651,65	389913,53	20,95	16,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
Woning38	Woningen plangebied	149566,17	389858,00	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning37	Woningen plangebied	149591,81	389876,19	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning35	Woningen plangebied	149613,86	389889,39	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning34	Woningen plangebied	149633,10	389902,28	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning43	Woningen plangebied	149556,13	389852,01	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning3	Woningen plangebied	149433,11	389873,81	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning1	Woningen plangebied	149431,64	389837,15	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning48	Woningen plangebied	149520,57	389912,89	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning 36	Woningen plangebied	149609,61	389887,01	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning6	Woningen plangebied	149474,91	389983,63	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning22	Woningen plangebied	149580,46	389964,70	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning21	Woningen plangebied	149576,03	389962,88	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning20	Woningen plangebied	149571,59	389961,07	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning23	Woningen plangebied	149584,90	389966,51	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won32-33	Woningen plangebied	149604,10	389926,99	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning2	Woningen plangebied	149431,58	389848,87	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning47	Woningen plangebied	149520,61	389899,49	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning46	Woningen plangebied	149523,33	389895,54	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning45	Woningen plangebied	149526,04	389891,58	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning44	Woningen plangebied	149528,76	389887,62	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning26	Woningen plangebied	149614,90	389950,03	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning27	Woningen plangebied	149616,04	389945,37	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning28	Woningen plangebied	149617,18	389940,71	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning29	Woningen plangebied	149617,34	389935,81	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning30	Woningen plangebied	149618,48	389931,14	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning31	Woningen plangebied	149619,62	389926,48	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning24	Woningen plangebied	149611,50	389969,32	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning25	Woningen plangebied	149622,32	389960,10	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won10-11	Woningen plangebied	149519,35	389981,87	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning 7	Woningen plangebied	149500,24	390008,49	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning13	Woningen plangebied	149526,63	390001,09	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won12-49	Woningen plangebied	149535,80	389974,07	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning8	Woningen plangebied	149502,25	390003,47	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Woning9	Woningen plangebied	149504,25	389998,46	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning14	Woningen plangebied	149531,64	390003,10	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning15	Woningen plangebied	149536,66	390005,10	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok	Woningen plangebied	149533,34	389934,67	9,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won41-42	Woningen plangebied	149555,83	389890,73	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won39-40	Woningen plangebied	149572,87	389902,39	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning17	Woningen plangebied	149555,96	390003,08	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning18	Woningen plangebied	149557,77	389998,64	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning16	Woningen plangebied	149554,14	390007,52	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning19	Woningen plangebied	149559,59	389994,19	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning4-5	Woningen plangebied	149505,41	389968,69	5,00	16,50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	woonfunctie	148714,81	390029,06	19,98	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
39	woonfunctie	149677,20	390130,95	21,72	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1	industriefunctie,kantoorfunctie,winkelfunctie	149336,72	389404,74	24,57	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
34	woonfunctie	149228,18	390231,56	21,69	16,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
2	bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,woo	149166,76	390296,72	29,45	16,16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
35	woonfunctie	150074,66	389265,94	22,57	17,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
25	bijeenkomstfunctie	149295,41	389727,95	20,36	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
40	woonfunctie	148761,31	389927,57	20,86	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
3	onderwijsfunctie	149994,57	389882,41	27,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
77	woonfunctie	149681,12	389910,11	21,84	16,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
16		150014,76	389211,74	21,86	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
78		148916,54	389717,62	21,71	16,44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
36		148625,69	390052,80	18,59	15,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
96		149315,66	390286,02	22,14	16,84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
55	woonfunctie	149698,29	389990,92	23,12	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
79	woonfunctie	149637,13	390069,52	20,66	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
17		148833,30	389799,63	19,64	16,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
18	industriefunctie,kantoorfunctie	149079,01	389581,71	26,96	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
41	woonfunctie	149430,64	390118,82	20,44	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
71	woonfunctie	149651,84	390009,82	22,06	16,96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	149757,84	389779,78	23,29	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
56		148769,50	389950,52	20,44	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
80	woonfunctie	149943,50	389950,31	20,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
57	woonfunctie	149688,16	390078,29	21,54	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
110	woonfunctie	148817,08	390169,35	20,77	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
4	sportfunctie	149978,16	389596,02	23,63	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
72	woonfunctie	148795,10	390168,95	21,48	15,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
81	woonfunctie	149630,48	389708,81	22,12	16,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
73	woonfunctie	149004,84	390181,18	20,18	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
97	woonfunctie	149935,31	389961,19	23,05	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
43	woonfunctie	148863,85	390158,68	23,70	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
44	woonfunctie	148888,85	390179,15	23,52	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
5	industriefunctie,kantoorfunctie	149053,76	389601,75	23,30	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
6	industriefunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,	148978,55	390310,25	21,83	16,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
7		149390,73	389371,11	23,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
111	woonfunctie	149019,89	390045,90	22,78	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
26	industriefunctie,kantoorfunctie	148925,43	389744,73	22,27	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
112	logiesfunctie	150076,67	389603,42	20,49	17,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
113		148899,00	390240,01	19,27	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
148	woonfunctie	149705,13	389808,02	22,72	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
149		148788,15	390223,80	19,95	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
82		149364,12	389833,04	23,42	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	149456,92	389912,62	23,14	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
167	logiesfunctie	150107,21	389626,74	20,96	17,91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
181		149604,29	390106,98	22,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	149908,26	389995,63	23,55	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
27	woonfunctie	149191,38	390222,86	22,39	16,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
83		149655,57	389893,82	21,70	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	149761,31	389667,12	21,62	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	149949,60	389942,20	20,14	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
182		149558,90	389607,53	21,62	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
150	woonfunctie	149087,92	390206,85	23,20	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
28		149203,97	389873,66	21,91	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
131	woonfunctie	149909,04	389996,11	19,97	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
151	logiesfunctie	150168,27	389651,51	21,45	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
100	woonfunctie	149966,55	389918,74	23,89	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	149252,76	390290,54	31,05	16,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
152		149449,51	390256,21	19,55	16,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
132	woonfunctie	149455,00	390249,49	20,75	16,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
183	woonfunctie	149072,99	390205,65	21,28	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
19	industriefunctie,kantoorfunctie	149315,33	390111,36	24,77	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
85	woonfunctie	148751,75	390189,55	21,97	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
45	woonfunctie	149774,29	389463,61	24,29	18,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
133	logiesfunctie	150112,09	389613,24	21,28	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
168	woonfunctie	149639,86	390043,95	23,43	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
9		148735,49	389961,75	21,69	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
46	woonfunctie	149045,28	390194,49	21,46	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
153	woonfunctie	149684,34	390017,74	21,69	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
184		149692,53	390047,68	19,66	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
47	woonfunctie	148886,21	390202,21	21,59	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
48	woonfunctie	149750,25	389827,62	23,18	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
154	woonfunctie	149666,02	390085,70	23,09	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
185		149728,70	389700,14	21,52	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	149752,26	389690,23	22,40	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
101		148912,12	390263,55	20,82	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
116	woonfunctie	148941,30	390185,22	23,07	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	149085,98	390183,67	19,11	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
169		149583,52	390126,37	19,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	149151,86	390187,85	20,07	16,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
118	logiesfunctie	150090,08	389581,53	21,04	17,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
10	industriefunctie,kantoorfunctie	149041,32	389720,74	23,36	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
50	woonfunctie	149045,28	390194,49	20,34	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
155	logiesfunctie	150129,54	389637,03	22,21	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
51	kantoorfunctie,woonfunctie	149243,07	389829,84	22,21	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
11	industriefunctie,kantoorfunctie	149156,20	389517,16	24,48	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
58		149498,98	389933,09	19,36	16,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
119	woonfunctie	148941,30	390185,22	23,03	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
120	woonfunctie	149654,25	390004,03	23,33	16,92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
170	woonfunctie	149118,25	390210,34	22,50	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
186		148927,21	390067,41	22,79	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
20	industriefunctie,kantoorfunctie	148985,16	389659,68	26,88	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	149276,65	390272,86	21,51	16,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
59		149947,71	389580,14	20,14	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
29	industriefunctie,kantoorfunctie	148998,02	390268,04	19,36	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
102	woonfunctie	149625,53	390119,16	21,56	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
134	woonfunctie	148915,52	390215,59	22,38	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
135		148970,02	390233,44	19,71	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
87	winkelfunctie,woonfunctie	149266,40	390265,68	22,60	16,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
136		149688,74	389789,70	21,57	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	149694,97	389838,58	22,19	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
137	bijeenkomstfunctie	149461,47	389630,30	20,13	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
138	woonfunctie	149065,75	390183,13	22,77	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
156	woonfunctie	149625,23	390147,67	22,72	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	149139,99	390237,55	28,30	16,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
88		149349,57	389609,28	19,15	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	148860,68	390161,09	23,60	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
37	woonfunctie	148906,29	390183,42	23,58	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
12	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wo	149333,47	390284,74	21,38	16,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
12	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wo	149340,48	390284,24	21,38	16,52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
171	woonfunctie	149512,54	390089,13	20,87	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	149640,06	390023,35	21,75	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	149919,71	389963,57	23,53	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
52	industriefunctie	149305,42	389834,40	20,63	16,89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
187		149677,20	390130,95	21,12	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
139		149744,88	389656,85	20,71	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
240	logiesfunctie	150154,80	389612,77	21,25	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
205	woonfunctie	149681,80	390069,74	22,76	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
90		148792,85	389978,10	18,71	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
140		149919,53	389559,14	21,16	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
31	gezondheidszorgfunctie,industriefunctie,kanto	149053,17	390220,55	23,78	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
173	woonfunctie	149665,16	389934,50	23,25	16,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
206	woonfunctie	149535,25	390092,93	22,41	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
225	woonfunctie	149596,29	390247,44	22,21	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
142	woonfunctie	148767,34	390171,89	22,07	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
74		149548,41	389568,28	21,78	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
141	woonfunctie	148945,58	390218,65	21,55	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
53	woonfunctie	149266,40	390265,68	23,64	16,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
91		149726,98	389917,21	22,80	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
92		149720,50	389979,26	20,80	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
288	woonfunctie	149471,30	390274,83	22,39	16,72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
105		148936,26	390235,05	19,90	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
207	woonfunctie	148993,32	390187,19	22,13	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
226		149642,93	389710,94	21,42	16,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
188	woonfunctie	149689,89	389910,07	22,03	16,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
174	woonfunctie	149665,16	389934,50	23,77	16,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
175		149632,88	390101,94	20,72	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
157	woonfunctie	149549,47	390238,83	20,12	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
38	woonfunctie	149002,84	390223,69	19,55	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
143	woonfunctie	149658,46	389966,97	21,34	16,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
189	woonfunctie	148767,34	390171,89	22,24	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
208	woonfunctie	149732,88	390121,68	26,35	17,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	149737,19	390116,42	26,35	17,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
176	woonfunctie	149444,78	389890,89	22,80	16,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
177		149470,98	389789,07	20,18	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
60	woonfunctie	148795,10	390168,95	21,37	15,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
158	woonfunctie	148861,29	390070,41	23,39	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
159	woonfunctie	149541,77	389607,88	22,42	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
54	woonfunctie	149182,06	389829,02	21,68	16,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	149741,49	390111,16	26,35	17,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
227	woonfunctie	148695,43	390077,06	22,62	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
93	woonfunctie	148905,44	390073,42	23,69	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
13	industriefunctie,kantoorfunctie,winkelfunctie	149113,90	389550,96	26,43	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	149947,54	389910,36	24,38	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
61	woonfunctie	149085,98	390183,67	19,36	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
107	woonfunctie	149577,64	390238,77	19,56	16,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
160	woonfunctie	149674,99	390046,83	23,11	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
32	woonfunctie	149124,75	390261,50	19,62	16,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
75	woonfunctie	149453,93	389781,93	21,26	16,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
108	woonfunctie	149572,88	390241,91	21,80	16,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
76	woonfunctie	148961,39	390221,72	22,72	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
109	woonfunctie	149956,44	389916,38	24,01	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
190		149526,03	389842,28	20,61	16,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
244		149540,84	390077,08	19,43	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
121		149676,66	389811,49	22,21	16,97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
161		148914,10	390228,95	19,62	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
62	winkelfunctie	149861,67	389663,82	21,85	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
144	woonfunctie	149658,29	390129,50	22,88	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
245	woonfunctie	149881,78	389989,95	25,94	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
178		148801,20	390185,72	19,21	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
211		149512,80	390061,39	21,21	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
260		149648,87	389986,10	19,50	16,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
246	industriefunctie	149449,24	390267,77	21,37	16,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
247	woonfunctie	149906,13	389939,06	26,04	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
122	woonfunctie	149643,02	390093,60	21,91	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
14	industriefunctie	149363,27	390095,77	23,13	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
162	woonfunctie	149228,18	390231,56	22,40	16,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	149915,79	389918,87	25,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
282	woonfunctie	149108,76	390181,46	20,44	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
163		149905,22	389544,69	20,60	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
179	woonfunctie	149592,22	389844,85	22,08	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
294		149111,37	390254,74	19,14	16,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	149174,82	390255,48	25,80	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	149919,71	389963,57	23,10	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
275		149470,14	389902,91	20,83	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	149533,18	389578,17	22,52	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
283		149653,69	389941,42	20,63	16,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
212		148853,93	390054,64	22,22	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
192	logiesfunctie	150102,51	389646,74	21,02	17,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
164		149615,14	390145,57	21,19	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
165	woonfunctie	149461,83	389957,93	21,75	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
166	woonfunctie	149516,07	390136,29	21,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
94	woonfunctie	149666,66	389957,45	22,02	16,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
146	woonfunctie	149461,83	389957,93	21,65	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	149592,44	390132,34	23,09	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
213		149695,42	390005,34	19,98	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
304		149725,28	390062,48	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
214	woonfunctie	149665,29	389979,51	22,21	16,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
276	logiesfunctie	150112,26	389596,78	21,27	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
228	logiesfunctie	150129,83	389600,38	20,76	17,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
95		149699,69	390037,35	21,38	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	149697,33	389995,26	23,21	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	149392,95	389834,26	23,10	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
229		149518,05	390118,26	20,51	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	149468,03	390275,07	21,56	16,68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
250		148684,81	390067,31	20,96	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
251		149446,55	389883,09	22,39	16,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
215	woonfunctie	149666,66	389957,45	22,16	16,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
277		149591,18	389826,87	19,33	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
230		149522,55	390037,47	21,66	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
231	woonfunctie	149489,50	390252,13	21,93	16,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
232	woonfunctie	149693,61	389967,08	22,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	149709,75	389950,08	23,13	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
64	woonfunctie	149661,46	389545,02	20,95	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
278	woonfunctie	149271,78	390268,82	23,82	16,63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
305		149458,98	389758,23	24,22	16,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
65	woonfunctie	149876,12	390039,87	20,32	17,12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
65	woonfunctie	149883,14	390030,54	20,32	17,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
194	woonfunctie	149589,17	390266,36	21,53	16,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
180	woonfunctie	148934,32	390210,14	22,03	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
233	woonfunctie	149874,43	390005,31	25,58	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
252	woonfunctie	149508,15	390033,24	22,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
15		149338,53	390031,16	20,09	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	149479,24	390251,56	21,66	16,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	149497,97	390231,34	22,30	16,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
234	woonfunctie	149693,61	389967,08	22,78	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
235		149672,64	390102,26	21,17	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
253		149715,23	389959,89	19,49	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
285	woonfunctie	149482,23	390244,84	22,21	16,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	149898,77	389954,41	25,66	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	149893,69	390016,52	20,39	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
217	woonfunctie	149556,38	390240,47	21,32	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	149716,78	389918,31	22,14	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
306		149502,06	390262,01	19,20	16,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
318		149263,02	390240,19	18,99	16,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
69		149132,53	390299,18	19,85	16,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	149529,59	390104,69	22,83	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
218	woonfunctie	149065,75	390183,13	24,07	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
238	woonfunctie	149922,40	389903,67	24,63	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
219		149473,46	389927,90	19,77	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
319		149492,23	390273,33	19,80	16,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
239	woonfunctie	149889,03	389974,79	25,49	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	148998,13	390226,84	21,85	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
68		148792,66	389940,36	20,24	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
348		149616,20	390106,91	18,81	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
765		149491,19	390241,06	17,26	16,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
195		149750,08	389481,95	22,24	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
362		149548,72	390253,19	18,69	16,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
307		149504,84	390250,13	19,38	16,52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
286		148958,84	390162,10	20,58	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
355		149617,18	390028,64	18,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	149372,81	389602,95	20,88	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
331		149585,01	390048,52	21,33	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
320		149154,29	389831,10	21,09	16,78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
70	woonfunctie	149237,07	390249,42	21,03	16,42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
241	woonfunctie	149528,95	390233,35	21,57	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
363		149750,06	389494,79	21,26	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
349		149490,62	389761,08	18,88	16,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
196	woonfunctie	148904,68	390208,17	20,60	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
287		149004,84	390181,18	20,04	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
127	woonfunctie	149687,47	390030,50	22,88	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
254	woonfunctie	149508,15	390033,24	21,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
295		148929,73	390159,28	19,44	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
364		149711,04	390053,67	19,45	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
350		148931,36	390090,58	21,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
128	woonfunctie	149481,88	389824,84	20,19	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
197		149844,94	389660,73	21,74	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	149900,82	389948,72	25,09	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
262	woonfunctie	149878,81	389994,72	25,45	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
351		148864,61	390156,46	18,26	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
220	woonfunctie	149535,60	390237,54	21,91	16,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
263	woonfunctie	149905,17	389939,66	25,05	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
388		149896,70	389978,45	20,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
242	woonfunctie	149528,95	390233,35	21,54	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
264	woonfunctie	149917,75	389913,39	25,37	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
255	woonfunctie	149076,45	390222,75	19,20	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
221	woonfunctie	149504,76	390232,01	21,63	16,29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
389		148915,63	390243,69	18,40	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
356		149724,97	389981,60	19,41	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
256		149628,68	390031,90	19,97	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
129	woonfunctie	149649,42	390015,86	20,03	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
130	woonfunctie	149438,40	389816,19	20,77	16,59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
265	woonfunctie	149883,73	389984,45	25,46	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
296		149515,85	390018,28	20,95	16,50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
257		149607,89	389840,34	19,91	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
266	woonfunctie	149886,07	389979,56	25,44	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
267	woonfunctie	149876,47	389999,61	25,43	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
222		150048,62	389271,52	21,14	17,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
390		149583,82	390247,97	19,47	16,33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
258	logiesfunctie	150136,74	389625,16	21,27	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
321		149595,03	389820,83	17,86	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
332		149575,29	390258,91	19,78	16,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
308		149017,91	390170,56	19,38	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
268	woonfunctie	149920,09	389908,50	25,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
269	woonfunctie	149908,08	389933,56	25,13	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
223	woonfunctie	149511,66	390235,48	21,70	16,34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
322	overige gebruiksfunctie	148648,59	390081,07	20,13	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
198	woonfunctie	149023,70	390184,66	21,29	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
224	logiesfunctie	150174,00	389621,33	21,31	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
391		149884,61	390003,69	20,09	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
323		148816,85	390186,45	18,15	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
243	woonfunctie	149471,90	390267,32	21,94	16,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
199		149638,22	390087,36	20,70	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
309		149219,29	390226,62	19,34	16,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
270	woonfunctie	149904,19	389919,53	25,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
297		149701,61	390016,35	20,93	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
280		149962,07	389759,25	19,32	17,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
289		149546,49	389594,72	20,76	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
271	woonfunctie	149912,83	389923,64	25,13	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
200	woonfunctie	149023,70	390184,66	21,49	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	149542,88	390234,70	20,90	16,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
298		149933,64	389551,25	20,09	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
333		149120,45	390259,02	19,76	16,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
365		149657,91	389929,87	19,74	16,52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
310		149524,77	390071,53	18,62	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	149139,99	390237,55	28,52	16,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
272		149498,28	390256,68	21,03	16,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
357		149684,02	389788,15	19,58	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
299		149620,40	390112,39	19,65	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
290	woonfunctie	149596,29	390247,44	22,79	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
324	industriefunctie	149888,71	389503,36	21,56	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
291	woonfunctie	149563,71	390237,42	22,27	16,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
201	woonfunctie	149745,89	390105,78	26,35	17,35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
202	woonfunctie	149741,49	390111,16	26,35	17,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
300		149534,04	390254,93	20,30	16,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
292		149598,45	389812,48	18,31	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
301		149381,52	389597,20	19,72	17,10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
566	woonfunctie	149806,50	389776,98	25,26	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
567	woonfunctie	149811,00	389779,97	25,26	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
568	woonfunctie	149815,49	389782,96	25,30	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
325		149934,03	389495,06	22,39	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
570	woonfunctie	149825,99	389792,84	24,39	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
273		149653,69	389941,42	19,30	16,64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
569	woonfunctie	149819,99	389785,95	25,29	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
512		149573,89	390022,10	23,85	16,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
358		149651,49	389960,25	19,09	16,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
572	woonfunctie	149840,12	389799,35	25,30	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
670		149104,55	390245,53	20,47	16,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
573	woonfunctie	149844,36	389802,17	25,25	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
22	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	148966,69	390188,37	20,21	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
574	woonfunctie	149844,36	389802,17	25,27	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
575	woonfunctie	149852,86	389807,82	25,25	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
203	woonfunctie	149520,02	389826,98	21,28	16,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
366		148874,79	390157,03	18,29	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
576	woonfunctie	149857,10	389810,64	25,28	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
571	woonfunctie	149835,87	389796,52	24,56	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
577	woonfunctie	149861,18	389814,79	25,46	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
367		148877,29	390157,16	18,26	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
368		148879,79	390157,30	18,28	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
326		148757,88	390188,24	18,77	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
23		148910,40	390262,96	22,87	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
578	woonfunctie	149778,59	389808,41	24,72	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
369		148882,28	390157,44	18,29	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
370		148884,78	390157,58	18,27	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
371		148887,28	390157,72	18,24	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
579	woonfunctie	149778,59	389808,41	25,61	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
204	woonfunctie	149067,23	390233,96	21,90	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
580	woonfunctie	149792,56	389799,76	24,42	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
392		149657,78	389975,50	19,14	16,74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
372		149357,06	390263,38	18,61	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
373		148889,77	390157,86	18,33	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
374		148892,27	390157,99	18,28	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
581	woonfunctie	149800,80	389803,58	24,42	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
293		149030,16	390167,22	19,14	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
671		149808,32	390127,33	19,88	17,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
334		149476,53	389892,82	19,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
375		148894,76	390158,13	18,30	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
376		148897,26	390158,27	18,27	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
327		149447,82	389652,09	20,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
582	woonfunctie	149809,03	389807,40	24,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
377		148899,76	390158,41	18,30	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
378		148902,25	390158,55	18,43	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
583	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	149826,95	389832,06	23,57	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
584	woonfunctie	149817,25	389811,21	24,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
443	overige gebruiksfunctie	149545,99	389825,14	23,32	16,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
393		149150,23	390251,40	24,04	16,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
394		149152,16	390252,36	23,83	16,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
585	woonfunctie	149832,00	389834,59	25,30	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
586	woonfunctie	149841,45	389829,67	24,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
513		149365,36	390252,72	23,86	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
587	woonfunctie	149841,28	389829,56	24,35	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
395		149150,23	390251,40	24,33	16,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
588	woonfunctie	149847,48	389830,66	23,82	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
589		149795,16	389784,47	19,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
409	woonfunctie	149504,30	389840,99	21,84	16,67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
590		149798,01	389786,08	19,61	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
591		149805,81	389787,60	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
379		149687,10	390096,70	19,39	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
592		149808,67	389789,22	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
593		149812,16	389791,24	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
311		149648,87	389986,10	19,59	16,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
601		149844,80	389820,00	19,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
594		149836,13	389805,30	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
312		149921,16	389938,24	21,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
595		149834,74	389807,39	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
596		149841,88	389809,14	19,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
597		149844,63	389810,94	19,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
598		149848,97	389816,89	19,74	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
380		149481,26	389922,56	21,87	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
599		149853,08	389816,61	19,75	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
600		149854,02	389820,27	19,77	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
328		149555,43	390252,28	20,48	16,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
602		149842,45	389818,45	19,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
603		149863,07	389888,43	19,83	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
604		149859,80	389895,18	19,81	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
605		149858,37	389898,11	19,81	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
606		149853,78	389904,27	19,81	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
607		149852,36	389907,21	19,82	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
608		149850,48	389914,61	19,82	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
609		149849,06	389917,55	19,83	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
610		149831,61	389949,50	19,82	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
410	woonfunctie	149860,02	390048,88	23,36	17,10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
611		149830,20	389952,44	19,82	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
612		149826,94	389959,20	19,87	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
613		149825,54	389962,15	19,88	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
614		149821,44	389968,52	19,91	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
615		149809,14	389994,46	20,26	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
616		149806,77	389999,40	19,97	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
617		149805,37	390002,34	19,95	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
618		149791,08	390021,60	19,86	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
619		149788,58	390023,69	19,88	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
620		149769,93	390039,21	19,89	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
621		149767,44	390041,30	19,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
381		148914,06	390167,45	18,04	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
335		149491,40	390235,97	19,15	16,36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
336		149884,61	390003,69	20,19	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
411	industriefunctie	149234,24	389872,32	23,35	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
382		148921,90	390169,32	18,05	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
329		149537,59	390143,50	20,52	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
359		149500,20	390239,25	19,16	16,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
337		149646,77	389555,52	22,36	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
444	industriefunctie,kantoorfunctie	149040,31	390294,43	24,04	16,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
338		149896,70	389978,45	20,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
514		149710,78	389993,98	20,05	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
412	woonfunctie	149817,96	390117,26	26,94	17,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
413	woonfunctie	149815,33	390120,79	24,98	17,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
339		149533,16	390025,67	19,25	16,70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
302		149357,53	390268,44	19,87	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
515		149714,80	389990,52	19,15	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
414	woonfunctie	149811,79	390120,48	25,37	17,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
415	woonfunctie	149805,85	390119,54	25,35	17,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
516		149358,10	389615,02	19,62	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
416	woonfunctie	149799,99	390118,13	25,42	17,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
417	woonfunctie	149794,28	390116,24	25,38	17,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
418	woonfunctie	149788,74	390113,89	24,90	17,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
360	winkelfunctie	149541,78	390246,96	19,46	16,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
419	woonfunctie	149784,32	390109,50	25,72	17,31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
622	woonfunctie	149572,19	389835,01	22,68	16,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
420	woonfunctie	149772,20	390085,97	24,94	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
623		149562,53	389824,23	19,41	16,24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
421	woonfunctie	149756,60	390085,35	25,14	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
303		149583,57	390252,10	20,50	16,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
624	woonfunctie	149735,44	389889,44	21,73	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
422	woonfunctie	149756,60	390085,35	25,29	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
383		149889,49	389995,86	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
423	woonfunctie	149753,66	390080,12	25,20	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
625	woonfunctie	149640,59	389829,46	19,78	16,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
626	woonfunctie	149764,50	389916,79	24,56	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
352		149529,44	390056,73	19,19	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
627	woonfunctie	149769,97	389908,49	25,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
628	woonfunctie	149774,16	389923,13	25,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
629	woonfunctie	149779,00	389926,30	25,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
340		149684,01	389564,59	23,33	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
630	woonfunctie	149784,47	389918,00	25,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
445		149761,38	390103,77	19,92	17,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
341		149718,23	390006,16	19,25	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
631	woonfunctie	149791,17	389937,15	24,27	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
353		149587,47	390245,86	19,31	16,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
424	woonfunctie	149852,31	390071,53	25,65	17,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
424	woonfunctie	149853,00	390070,61	25,65	17,30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
632	woonfunctie	149797,54	389932,45	24,39	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
425	woonfunctie	149862,30	390057,16	24,90	17,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
633	woonfunctie	149804,90	389928,77	25,24	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
634	woonfunctie	149810,40	389930,62	25,28	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
426	woonfunctie	149861,07	390043,40	21,46	17,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
313		148871,92	390274,34	18,77	16,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
427	woonfunctie	149866,45	390027,02	24,72	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
635	woonfunctie	149815,90	389932,47	25,35	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
342	industriefunctie,overige gebruiksfunctie	149488,82	390107,20	19,71	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
428	woonfunctie	149864,00	390032,15	24,26	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
330		149588,56	390234,63	19,29	16,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
636	woonfunctie	149825,04	389941,69	24,52	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
637		149763,01	389929,60	19,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
429		149877,55	390022,39	18,78	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
354		148757,38	390197,75	17,78	15,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
638		149765,86	389931,18	19,89	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
639		149771,47	389938,28	19,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
640		149774,42	389939,69	19,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
641		149802,57	389953,14	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
24	woonfunctie	149727,32	390145,35	26,84	17,90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
642		149803,64	389950,87	19,85	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
643		149810,71	389957,07	19,92	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
430	industriefunctie,kantoorfunctie	149171,86	390100,17	24,16	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
517		149635,73	389969,20	19,09	16,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
431	industriefunctie,kantoorfunctie	149226,07	390100,13	24,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
672		149714,81	389750,53	19,78	16,80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
644	woonfunctie	149637,14	390052,38	21,83	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
673	woonfunctie	149727,47	389759,16	23,88	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
518		148862,34	390156,33	18,19	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
343		148708,83	390069,96	20,04	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
519		149970,50	389586,72	20,75	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
645		149965,82	389811,77	23,28	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
396		149712,93	389989,37	19,30	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
384		149893,76	389989,46	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
344		148753,98	389948,64	19,11	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
397		149423,19	390235,06	18,31	16,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
520		149918,97	389555,52	20,15	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
385		149092,91	390173,24	18,82	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
274		149715,23	389959,89	19,53	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
386		149723,92	389947,14	19,05	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
646	woonfunctie	149004,74	390043,33	20,47	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
387		149893,76	389989,46	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
674		149828,53	389796,95	19,41	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
675		149845,87	389918,42	20,13	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
398		149920,92	389933,75	19,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
399		149914,08	389942,88	20,00	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
521		149661,82	389884,82	19,18	16,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
400		149929,73	389913,14	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
401		149912,21	389954,44	20,00	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
402		149924,89	389923,24	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
345		149936,34	389953,19	19,71	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
346		149936,52	389946,31	19,71	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
403		149915,22	389943,42	19,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
404		149910,37	389953,55	19,99	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
405		149920,92	389933,75	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
406		149929,73	389913,14	19,62	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
407		149924,89	389923,24	19,60	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
361		148874,79	390157,03	18,35	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
522	woonfunctie	149642,31	389764,25	21,65	16,37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
766		149697,26	389787,93	16,86	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
523	woonfunctie	149729,34	389867,55	22,81	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
524		149747,10	389857,02	21,20	17,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
767		149859,36	389931,12	17,45	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
314		149521,31	390253,05	18,90	16,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
408		149435,31	390247,20	18,50	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
432	industriefunctie	148964,68	390182,47	26,54	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
525		148873,11	390156,93	18,60	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
434	industriefunctie,kantoorfunctie	149210,28	390097,22	24,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
526		149938,97	389755,39	20,23	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
433	industriefunctie,kantoorfunctie	149280,51	390111,27	23,89	16,76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
446		149935,15	389906,48	19,87	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
528	woonfunctie	149762,09	389775,54	24,39	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
527	woonfunctie	149607,75	389795,08	23,62	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
529	woonfunctie	149605,39	389713,60	22,79	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
676	woonfunctie	149848,51	389885,36	20,46	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
530		149587,24	389733,82	19,12	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
531	woonfunctie	149883,11	389888,04	24,35	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
677		149849,55	389897,86	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
532	woonfunctie	149878,06	389897,85	25,40	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
678		149839,59	389891,62	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
533	woonfunctie	149875,73	389902,73	25,34	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
679		149840,46	389890,00	19,85	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
534	woonfunctie	149875,73	389902,73	25,35	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
535	woonfunctie	149873,39	389907,61	25,36	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
315		149739,64	390053,54	20,75	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
647	woonfunctie	149740,41	389905,18	24,29	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
680		149830,42	389886,64	19,85	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
536	woonfunctie	149871,05	389912,48	25,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
681		149831,29	389885,02	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
682		149821,27	389881,72	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
537	woonfunctie	149866,37	389922,24	25,35	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
683		149822,14	389880,10	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
538	woonfunctie	149855,85	389922,96	25,36	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
539	woonfunctie	149864,03	389927,13	25,66	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
648		149563,99	390268,17	20,38	16,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
684	woonfunctie	149853,48	389875,37	24,64	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
540	woonfunctie	149847,79	389942,08	24,54	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
685	woonfunctie	149843,86	389883,04	24,63	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
541	woonfunctie	149849,32	389957,91	25,33	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
542	woonfunctie	149846,98	389962,80	25,35	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
543	woonfunctie	149844,64	389967,68	25,30	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
649	logiesfunctie	150149,97	389675,83	21,51	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
544	woonfunctie	149844,64	389967,68	25,31	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
686	woonfunctie	149844,16	389870,74	24,58	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
687	woonfunctie	149834,54	389878,42	24,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
545	woonfunctie	149840,03	389977,30	25,30	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
546	woonfunctie	149837,79	389982,65	26,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
688	woonfunctie	149834,85	389866,11	24,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
547	woonfunctie	149828,48	389997,20	25,22	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
689	woonfunctie	149825,23	389873,79	24,59	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
548	woonfunctie	149825,64	390002,41	25,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
690	woonfunctie	149806,17	389869,10	20,45	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
549	woonfunctie	149820,94	390012,22	25,61	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
691	woonfunctie	149804,65	389856,82	20,57	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
550	woonfunctie	149820,94	390012,22	24,52	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
692	woonfunctie	149799,20	389855,65	24,92	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
551	woonfunctie	149808,65	390030,37	24,79	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
552	woonfunctie	149795,99	390026,11	25,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
650	woonfunctie	149832,72	389919,25	24,41	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
651	woonfunctie	149834,27	389902,74	24,50	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
693	woonfunctie	149794,02	389854,05	24,62	17,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
553	woonfunctie	149804,97	390034,37	25,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
652	woonfunctie	149823,44	389896,11	25,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
554	woonfunctie	149801,28	390038,37	24,53	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
555	woonfunctie	149786,24	390042,90	24,73	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
694	woonfunctie	149789,67	389851,21	24,67	17,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
435	kantoorfunctie	149460,34	390105,73	26,19	16,82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
768		149741,84	390019,45	19,81	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
695	woonfunctie	149786,14	389847,11	24,95	17,38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
556	woonfunctie	149779,20	390043,10	25,72	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
653	woonfunctie	149823,44	389896,11	24,90	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
696	woonfunctie	149781,79	389844,26	24,91	17,52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
557	woonfunctie	149780,93	390055,22	25,64	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
558	woonfunctie	149776,43	390058,29	24,68	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
769		150079,80	389665,13	32,90	17,05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
655	woonfunctie	149795,07	389894,91	24,43	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
697	woonfunctie	149776,62	389842,67	24,61	17,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
703		149783,25	389861,14	19,85	17,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
316		149518,26	390255,80	19,91	16,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
656	woonfunctie	149784,75	389885,88	24,32	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
698	woonfunctie	149782,65	389833,46	20,47	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
657	woonfunctie	149788,08	389876,29	24,52	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
770		150112,05	389664,28	20,89	17,95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
699		149766,12	389852,95	19,83	17,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
658	woonfunctie	149769,24	389884,37	25,18	17,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
317		149054,79	390166,83	18,79	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
700		149774,88	389854,52	19,85	17,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
659	woonfunctie	149759,96	389881,11	24,79	17,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
701		149774,00	389856,14	17,58	17,54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
702		149784,12	389859,52	19,85	17,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
654	woonfunctie	149801,35	389898,78	24,54	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
704		149793,30	389864,50	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
705		149792,42	389866,12	19,85	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
706		149803,94	389872,38	19,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
707	woonfunctie	149668,67	389870,69	21,36	16,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
436		149568,72	390258,27	20,68	16,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
771		150075,09	389643,96	24,41	17,12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
772		150064,58	389591,07	20,87	17,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
773		149610,84	390038,07	20,02	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
774		149608,07	390037,61	19,54	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
775		150136,89	389676,11	20,61	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
660	woonfunctie	149770,00	389757,21	22,42	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
661		149769,50	389763,02	20,78	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
559		149964,03	389799,94	20,44	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
776		150119,50	389675,34	30,16	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
777		149498,90	390248,17	18,93	16,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
778		150092,34	389663,59	33,21	17,39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
560	woonfunctie	149641,02	389829,52	21,29	16,07	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
437	industriefunctie,kantoorfunctie	149035,02	390306,19	24,12	16,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
662		149575,93	390258,97	20,82	16,46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
779		150098,44	389674,33	31,63	17,62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
780		150131,88	389693,00	18,08	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
663	woonfunctie	149762,84	389862,94	24,08	17,71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
781		150131,84	389675,55	21,01	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
438		149174,92	389943,34	25,54	16,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
439		149202,38	389954,51	24,84	16,58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
782		150088,40	389615,87	23,74	17,53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
783		150146,84	389609,05	19,95	17,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
784		150094,70	389630,17	20,09	17,61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
785		150084,20	389578,30	20,07	17,94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
786		150098,06	389635,75	20,86	17,66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
787		150137,58	389609,14	19,96	17,79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
788		150106,35	389614,43	20,41	17,99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
708		148910,40	390262,96	20,98	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
664	woonfunctie	149724,04	389781,84	24,80	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
789		150067,11	389594,60	19,43	17,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
665	woonfunctie	149651,06	389678,40	19,80	16,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
440		148943,00	390255,27	20,88	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
709	bijeenkomstfunctie	149355,13	389952,34	21,09	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
666	woonfunctie	149591,25	389760,63	20,00	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
667	woonfunctie	149661,90	389658,67	20,17	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
561	woonfunctie	149881,38	389862,15	26,48	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
562	woonfunctie	149747,00	389855,92	20,95	17,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
563	woonfunctie	149590,55	389844,68	20,01	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
668	logiesfunctie	150073,34	389636,04	20,67	17,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
669	logiesfunctie	150108,92	389700,73	21,00	17,73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
564	woonfunctie	149802,00	389774,00	25,25	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
565	woonfunctie	149797,50	389771,00	24,83	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
710	woonfunctie	149214,00	390202,89	23,03	16,09	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
711	woonfunctie	149219,37	390203,45	23,15	16,10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
712	woonfunctie	149220,48	390192,88	23,20	16,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
713	woonfunctie	149230,11	390204,58	23,22	16,11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
714	woonfunctie	149231,22	390194,01	23,16	16,02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
715	woonfunctie	149240,85	390205,72	23,19	16,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
716	woonfunctie	149241,96	390195,14	23,25	16,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
717	woonfunctie	149251,59	390206,85	23,23	16,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
718	woonfunctie	149252,70	390196,26	23,19	16,03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
719	woonfunctie	149256,96	390207,41	23,17	16,13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
720	woonfunctie	149338,22	390217,65	25,53	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
721		149270,28	390215,55	16,32	16,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
722		149271,96	390218,77	16,33	16,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
723		149274,27	390215,97	16,33	16,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
724		149275,96	390219,19	16,32	16,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
725		149278,27	390216,39	16,29	16,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
726		149279,95	390219,61	16,29	16,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
727		149282,27	390216,81	16,30	16,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
728		149283,95	390220,04	16,32	16,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
729		149286,27	390217,23	16,34	16,19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
730		149287,95	390220,46	16,33	16,22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
731		149290,27	390217,65	16,32	16,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
732		149291,95	390220,88	16,33	16,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
733		149294,26	390218,07	16,32	16,18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
447	woonfunctie	149709,53	389659,34	22,97	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
735		149298,26	390218,49	16,30	16,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
736		149299,94	390221,72	16,31	16,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
737		149302,26	390218,91	16,28	16,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
738		149301,94	390221,93	16,26	16,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
739		149308,71	390219,60	16,20	16,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
448	woonfunctie	149605,52	389691,09	23,42	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
734		149295,94	390221,30	16,30	16,21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
740		149310,39	390222,82	16,24	16,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
741		149312,70	390220,02	16,25	16,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
449	woonfunctie	149741,42	389730,10	23,42	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
742		149314,39	390223,25	16,13	16,20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
450		149728,43	389731,06	21,66	16,45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
743		149316,70	390220,44	16,36	16,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
744		149319,49	390222,77	16,38	16,17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
745		149319,70	390220,76	16,38	16,14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
451	woonfunctie	149634,56	389738,64	22,89	16,23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
452		149649,31	389745,15	20,79	16,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
746		149325,50	390223,40	16,38	16,04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
453	woonfunctie	149735,22	389750,66	22,92	16,28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
747		149325,71	390221,39	16,37	16,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
748		149331,51	390224,03	16,37	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
749		149331,72	390222,02	16,37	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
454		149707,72	389740,79	20,94	16,88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
455	woonfunctie	149636,45	389792,80	22,95	16,43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
750		149337,72	390224,68	16,37	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
751	woonfunctie	149389,61	390212,12	22,95	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
456		149648,24	389801,97	21,05	16,47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
752		149390,80	390226,12	18,89	16,51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
753	woonfunctie	149399,68	390223,92	23,10	16,06	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
754		149396,17	390226,66	18,88	16,26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
755	woonfunctie	149400,81	390213,31	23,07	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
756	woonfunctie	149410,42	390225,06	23,14	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
757		149401,55	390227,19	18,89	16,01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
457		149532,93	390066,53	20,46	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
758		149406,90	390227,73	18,80	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
759	woonfunctie	149411,55	390214,45	23,14	16,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
760		149412,28	390228,25	18,87	16,15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
761	woonfunctie	149421,16	390226,20	23,05	16,48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
762		149417,46	390230,81	18,87	16,65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
763	woonfunctie	149422,29	390215,60	23,04	16,08	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
764		149423,07	390230,22	18,88	16,60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
441		149785,45	390120,87	20,00	17,56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
442		149780,34	390116,79	20,82	17,49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
458	woonfunctie	149641,99	389851,91	23,02	16,40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
459	woonfunctie	149808,04	389963,32	20,76	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
460	woonfunctie	149805,40	389968,85	23,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
461	woonfunctie	149799,30	389959,13	22,97	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
462	woonfunctie	149781,61	389950,66	20,76	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
463	woonfunctie	149773,05	389946,56	22,96	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
464	woonfunctie	149758,37	389949,10	20,55	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
465	woonfunctie	149763,53	389967,00	23,09	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
466	woonfunctie	149759,34	389975,75	22,81	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
467	woonfunctie	149755,05	389984,71	20,76	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
468	woonfunctie	149761,08	390001,03	22,95	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
469	woonfunctie	149756,89	390009,77	20,84	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
470	woonfunctie	149752,63	390018,65	20,86	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
471	woonfunctie	149806,95	389989,05	20,75	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
472	woonfunctie	149790,63	389997,37	22,72	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
473	woonfunctie	149792,01	390008,71	20,71	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
474	woonfunctie	149782,38	390016,74	22,91	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
475	woonfunctie	149785,56	390020,56	20,89	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
476	woonfunctie	149767,41	390029,16	22,95	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
477	woonfunctie	149759,77	390035,50	23,13	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
478		149771,41	389943,73	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
479		149769,81	389939,41	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
480		149768,00	389942,09	20,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
481		149768,00	389942,09	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V03
V03 (Shapebestanden v2) - Veld 7 Oischot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
482		149766,82	389943,68	20,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
483		149766,32	389941,29	20,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
484		149764,63	389940,48	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
485		149762,38	389940,70	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
486		149731,92	389973,04	19,85	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
487		149749,28	390017,04	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
488		149749,28	390017,04	20,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
489		149745,19	390017,24	20,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
490		149760,87	390041,12	20,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
491		149759,45	390039,41	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
492		149758,06	390037,75	20,08	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
493		149756,68	390036,09	20,07	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
494		149753,93	390032,78	20,11	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
495		149790,86	390012,16	20,06	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
496		149794,41	390011,64	20,05	17,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
501	woonfunctie	149775,37	390154,36	26,14	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
497	woonfunctie	149752,53	390153,92	27,13	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
498	woonfunctie	149758,24	390154,03	26,63	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
499	woonfunctie	149763,95	390154,14	26,85	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
500	woonfunctie	149769,66	390154,25	26,77	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
502	woonfunctie	149781,06	390154,47	26,16	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
503	woonfunctie	149790,30	390148,85	25,68	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
504	woonfunctie	149793,41	390150,31	21,55	18,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
505		149752,68	390141,72	19,89	17,98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
506		149754,70	390132,31	19,88	17,83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
507		149758,83	390127,27	19,88	17,77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
508		149770,30	390119,56	19,87	17,57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
509		149774,42	390119,33	19,75	17,55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
510		149781,57	390126,07	19,75	17,69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
511		149803,01	390133,34	19,74	17,81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
281	woonfunctie	149497,62	390233,81	21,78	16,32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Rapport: Groepsreducties
Model: V03

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Daken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schermen A58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A58	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01Tp01_A	Woning 1	149431,40	389833,72	1,50	54,50	51,38	47,47	56,02
W01Tp01_B	Woning 1	149431,40	389833,72	4,50	55,76	52,63	48,81	57,31
W01Tp01_C	Woning 1	149431,40	389833,72	7,50	56,11	52,97	49,16	57,66
W01Tp02_A	Woning 1	149437,03	389837,00	1,50	48,43	45,31	41,45	49,97
W01Tp02_B	Woning 1	149437,03	389837,00	4,50	51,63	48,50	44,70	53,19
W01Tp02_C	Woning 1	149437,03	389837,00	7,50	51,00	47,86	44,08	52,56
W01Tp03_A	Woning 1	149442,61	389833,23	1,50	48,03	44,87	41,13	49,60
W01Tp03_B	Woning 1	149442,61	389833,23	4,50	51,74	48,59	44,81	53,30
W01Tp03_C	Woning 1	149442,61	389833,23	7,50	51,37	48,23	44,41	52,91
W01Tp04_A	Woning 1	149436,76	389829,81	1,50	54,51	51,39	47,50	56,03
W01Tp04_B	Woning 1	149436,76	389829,81	4,50	55,89	52,75	48,93	57,43
W01Tp04_C	Woning 1	149436,76	389829,81	7,50	56,44	53,30	49,48	57,98
W02Tp01_A	Woning 2	149431,73	389854,56	1,50	53,61	50,50	46,60	55,14
W02Tp01_B	Woning 2	149431,73	389854,56	4,50	55,21	52,08	48,26	56,76
W02Tp01_C	Woning 2	149431,73	389854,56	7,50	55,74	52,60	48,79	57,29
W02Tp02_A	Woning 2	149435,49	389859,84	1,50	49,21	46,08	42,23	50,75
W02Tp02_B	Woning 2	149435,49	389859,84	4,50	51,79	48,64	44,88	53,36
W02Tp02_C	Woning 2	149435,49	389859,84	7,50	50,11	46,97	43,19	51,67
W02Tp03_A	Woning 2	149438,92	389854,10	1,50	48,30	45,14	41,41	49,87
W02Tp03_B	Woning 2	149438,92	389854,10	4,50	51,41	48,26	44,49	52,97
W02Tp03_C	Woning 2	149438,92	389854,10	7,50	49,96	46,82	43,05	51,53
W02Tp04_A	Woning 2	149435,02	389848,63	1,50	52,97	49,85	45,98	54,50
W02Tp04_B	Woning 2	149435,02	389848,63	4,50	54,43	51,30	47,47	55,98
W02Tp04_C	Woning 2	149435,02	389848,63	7,50	54,99	51,86	48,04	56,54
W03Tp01_A	Woning 3	149432,87	389870,26	1,50	52,92	49,80	45,90	54,44
W03Tp01_B	Woning 3	149432,87	389870,26	4,50	54,71	51,58	47,77	56,27
W03Tp01_C	Woning 3	149432,87	389870,26	7,50	55,23	52,10	48,28	56,78
W03Tp02_A	Woning 3	149438,40	389873,68	1,50	48,60	45,47	41,61	50,13
W03Tp02_B	Woning 3	149438,40	389873,68	4,50	51,54	48,40	44,62	53,10
W03Tp02_C	Woning 3	149438,40	389873,68	7,50	50,09	46,94	43,19	51,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W03Tp03_A	Woning 3	149444,08	389869,89	1,50	48,59	45,43	41,70	50,16
W03Tp03_B	Woning 3	149444,08	389869,89	4,50	51,57	48,43	44,65	53,13
W03Tp03_C	Woning 3	149444,08	389869,89	7,50	50,79	47,65	43,86	52,35
W03Tp04_A	Woning 3	149438,31	389866,48	1,50	48,47	45,32	41,54	50,03
W03Tp04_B	Woning 3	149438,31	389866,48	4,50	51,72	48,58	44,78	53,27
W03Tp04_C	Woning 3	149438,31	389866,48	7,50	53,68	50,54	46,72	55,22
W04Tp01_A	Woning 4	149503,18	389961,19	1,50	46,01	42,85	39,15	47,60
W04Tp01_B	Woning 4	149503,18	389961,19	4,50	50,46	47,32	43,53	52,02
W04Tp01_C	Woning 4	149503,18	389961,19	7,50	52,16	49,02	45,19	53,70
W04Tp02_A	Woning 4 +5	149505,49	389968,76	1,50	44,40	41,22	37,59	46,01
W04Tp02_B	Woning 4 +5	149505,49	389968,76	4,50	46,61	43,42	39,80	48,22
W04Tp02_C	Woning 4 +5	149505,49	389968,76	7,50	46,09	42,92	39,21	47,67
W05Tp01_A	Woning 4 + 5	149496,05	389964,90	1,50	46,86	43,71	39,97	48,44
W05Tp01_B	Woning 4 + 5	149496,05	389964,90	4,50	51,04	47,89	44,13	52,61
W05Tp01_C	Woning 4 + 5	149496,05	389964,90	7,50	53,12	49,99	46,17	54,67
W05Tp02_A	Woning 5	149498,62	389972,51	1,50	46,19	43,06	39,23	47,74
W05Tp02_B	Woning 5	149498,62	389972,51	4,50	48,32	45,16	41,46	49,91
W05Tp02_C	Woning 5	149498,62	389972,51	7,50	49,47	46,33	42,58	51,05
W06Tp01_A	Woning 6	149476,85	389986,64	1,50	48,90	45,79	41,87	50,42
W06Tp01_B	Woning 6	149476,85	389986,64	4,50	50,92	47,78	43,97	52,47
W06Tp01_C	Woning 6	149476,85	389986,64	7,50	51,41	48,27	44,48	52,97
W06Tp02_A	Woning 6	149483,33	389986,46	1,50	46,16	43,02	39,25	47,73
W06Tp02_B	Woning 6	149483,33	389986,46	4,50	47,33	44,17	40,48	48,92
W06Tp02_C	Woning 6	149483,33	389986,46	7,50	45,85	42,71	38,91	47,40
W06Tp03_A	Woning 6	149486,08	389980,28	1,50	46,93	43,77	40,07	48,52
W06Tp03_B	Woning 6	149486,08	389980,28	4,50	49,53	46,37	42,66	51,11
W06Tp03_C	Woning 6	149486,08	389980,28	7,50	50,63	47,49	43,71	52,19
W06Tp04_A	Woning 6	149479,52	389980,36	1,50	49,37	46,25	42,39	50,91
W06Tp04_B	Woning 6	149479,52	389980,36	4,50	51,62	48,48	44,70	53,18
W06Tp04_C	Woning 6	149479,52	389980,36	7,50	53,35	50,21	46,41	54,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W07Tp01_A	Woning 7	149504,72	390010,39	1,50	47,33	44,21	40,35	48,87
W07Tp01_B	Woning 7	149504,72	390010,39	4,50	48,80	45,65	41,92	50,38
W07Tp01_C	Woning 7	149504,72	390010,39	7,50	48,71	45,56	41,81	50,28
W08Tp01_A	Woning 7 + 8 + 9	149503,12	390001,03	1,50	47,89	44,76	40,93	49,44
W08Tp01_B	Woning 7 + 8 + 9	149503,12	390001,03	4,50	49,91	46,76	43,02	51,49
W08Tp01_C	Woning 7 + 8 + 9	149503,12	390001,03	7,50	51,79	48,65	44,87	53,35
W08Tp02_A	Woning 7 + 8 + 9	149512,33	390004,65	1,50	41,73	38,54	34,96	43,36
W08Tp02_B	Woning 7 + 8 + 9	149512,33	390004,65	4,50	44,13	40,93	37,38	45,76
W08Tp02_C	Woning 7 + 8 + 9	149512,33	390004,65	7,50	45,58	42,44	38,67	47,15
W09Tp01_A	Woning 9	149510,99	389995,23	1,50	41,86	38,67	35,08	43,48
W09Tp01_B	Woning 9	149510,99	389995,23	4,50	46,77	43,62	39,88	48,35
W09Tp01_C	Woning 9	149510,99	389995,23	7,50	50,77	47,63	43,86	52,34
W10Tp01_A	Woning 10	149516,17	389989,49	1,50	44,74	41,59	37,86	46,32
W10Tp01_B	Woning 10	149516,17	389989,49	4,50	47,79	44,62	40,93	49,38
W10Tp01_C	Woning 10	149516,17	389989,49	7,50	50,32	47,17	43,42	51,89
W10Tp02_A	Woning 10 + 11	149524,50	389991,68	1,50	40,76	37,55	34,03	42,40
W10Tp02_B	Woning 10 + 11	149524,50	389991,68	4,50	45,22	42,05	38,37	46,81
W10Tp02_C	Woning 10 + 11	149524,50	389991,68	7,50	44,53	41,38	37,63	46,10
W10Tp03_A	Woning 10 + 11	149519,70	389981,59	1,50	46,69	43,54	39,76	48,25
W10Tp03_B	Woning 10 + 11	149519,70	389981,59	4,50	49,30	46,15	42,40	50,87
W10Tp03_C	Woning 10 + 11	149519,70	389981,59	7,50	51,58	48,43	44,66	53,14
W11Tp01_A	Woning 11	149528,05	389983,78	1,50	45,02	41,87	38,11	46,59
W11Tp01_B	Woning 11	149528,05	389983,78	4,50	47,46	44,30	40,58	49,04
W11Tp01_C	Woning 11	149528,05	389983,78	7,50	49,03	45,88	42,11	50,59
W12Tp01_A	Woning 12 + 49	149541,61	389971,24	1,50	47,08	43,93	40,17	48,65
W12Tp01_B	Woning 12 + 49	149541,61	389971,24	4,50	49,51	46,36	42,61	51,08
W12Tp01_C	Woning 12 + 49	149541,61	389971,24	7,50	51,46	48,32	44,53	53,02
W12Tp02_A	Woning 12	149537,97	389978,92	1,50	46,09	42,95	39,17	47,65
W12Tp02_B	Woning 12	149537,97	389978,92	4,50	48,65	45,50	41,74	50,22
W12Tp02_C	Woning 12	149537,97	389978,92	7,50	50,66	47,52	43,72	52,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W12Tp03_A	Woning 12 + 49	149546,39	389981,36	1,50	42,40	39,19	35,65	44,03
W12Tp03_B	Woning 12 + 49	149546,39	389981,36	4,50	46,48	43,31	39,64	48,08
W12Tp03_C	Woning 12 + 49	149546,39	389981,36	7,50	45,72	42,56	38,84	47,30
W13Tp01_A	Woning 13	149524,75	390005,52	1,50	40,25	37,03	33,53	41,89
W13Tp01_B	Woning 13	149524,75	390005,52	4,50	45,18	42,01	38,33	46,77
W13Tp01_C	Woning 13	149524,75	390005,52	7,50	48,30	45,14	41,43	49,88
W14Tp01_A	Woning 13 + 14 + 15	149530,52	390013,20	1,50	44,10	40,95	37,21	45,68
W14Tp01_B	Woning 13 + 14 + 15	149530,52	390013,20	4,50	46,66	43,49	39,81	48,25
W14Tp01_C	Woning 13 + 14 + 15	149530,52	390013,20	7,50	47,11	43,95	40,25	48,70
W14Tp02_A	Woning 13 + 14 + 15	149534,16	390004,00	1,50	42,71	39,50	35,94	44,33
W14Tp02_B	Woning 13 + 14 + 15	149534,16	390004,00	4,50	46,49	43,32	39,65	48,09
W14Tp02_C	Woning 13 + 14 + 15	149534,16	390004,00	7,50	48,87	45,72	41,96	50,44
W15Tp01_A	Woning 15	149539,91	390011,78	1,50	41,48	38,28	34,73	43,11
W15Tp01_B	Woning 15	149539,91	390011,78	4,50	44,16	40,98	37,34	45,76
W15Tp01_C	Woning 15	149539,91	390011,78	7,50	44,94	41,79	38,05	46,52
W16Tp01_A	Woning 16	149558,61	390009,46	1,50	42,34	39,18	35,49	43,93
W16Tp01_B	Woning 16	149558,61	390009,46	4,50	46,10	42,95	39,24	47,69
W16Tp01_C	Woning 16	149558,61	390009,46	7,50	44,90	41,76	38,01	46,48
W16Tp02_A	Woning 16 + 17	149565,03	390006,79	1,50	43,93	40,77	37,07	45,52
W16Tp02_B	Woning 16 + 17	149565,03	390006,79	4,50	47,47	44,32	40,57	49,04
W16Tp02_C	Woning 16 + 17	149565,03	390006,79	7,50	45,53	42,39	38,62	47,10
W16Tp03_A	Woning 16 + 17	149555,87	390003,01	1,50	40,50	37,23	33,94	42,22
W16Tp03_B	Woning 16 + 17	149555,87	390003,01	4,50	45,09	41,91	38,30	46,71
W16Tp03_C	Woning 16 + 17	149555,87	390003,01	7,50	48,91	45,76	42,02	50,49
W18Tp01_A	Woning 18 + 19	149568,66	389997,91	1,50	44,63	41,48	37,75	46,21
W18Tp01_B	Woning 18 + 19	149568,66	389997,91	4,50	47,67	44,53	40,77	49,24
W18Tp01_C	Woning 18 + 19	149568,66	389997,91	7,50	45,07	41,92	38,16	46,64
W18Tp02_A	Woning 18 + 19	149559,52	389994,11	1,50	41,92	38,69	35,25	43,59
W18Tp02_B	Woning 18 + 19	149559,52	389994,11	4,50	45,05	41,84	38,31	46,69
W18Tp02_C	Woning 18 + 19	149559,52	389994,11	7,50	48,72	45,55	41,87	50,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W19Tp01_A	Woning 19	149566,03	389991,53	1,50	44,43	41,26	37,61	46,04
W19Tp01_B	Woning 19	149566,03	389991,53	4,50	48,10	44,94	41,22	49,68
W19Tp01_C	Woning 19	149566,03	389991,53	7,50	48,78	45,61	41,90	50,36
W20Tp01_A	Woning 20	149573,33	389956,54	1,50	43,86	40,65	37,12	45,50
W20Tp01_B	Woning 20	149573,33	389956,54	4,50	47,37	44,20	40,55	48,98
W20Tp01_C	Woning 20	149573,33	389956,54	7,50	49,94	46,78	43,08	51,53
W20Tp02_A	Woning 20 + 21	149575,91	389962,94	1,50	44,66	41,50	37,82	46,26
W20Tp02_B	Woning 20 + 21	149575,91	389962,94	4,50	48,08	44,93	41,18	49,65
W20Tp02_C	Woning 20 + 21	149575,91	389962,94	7,50	48,70	45,55	41,79	50,27
W20Tp03_A	Woning 20 + 21	149579,67	389953,80	1,50	42,55	39,30	35,90	44,22
W20Tp03_B	Woning 20 + 21	149579,67	389953,80	4,50	46,63	43,43	39,87	48,26
W20Tp03_C	Woning 20 + 21	149579,67	389953,80	7,50	48,62	45,44	41,77	50,21
W22Tp01_A	Woning 22 + 23	149584,79	389966,57	1,50	43,74	40,57	36,91	45,34
W22Tp01_B	Woning 22 + 23	149584,79	389966,57	4,50	46,95	43,80	40,07	48,53
W22Tp01_C	Woning 22 + 23	149584,79	389966,57	7,50	48,14	45,00	41,23	49,71
W22Tp02_A	Woning 22 + 23	149588,59	389957,45	1,50	43,96	40,74	37,24	45,60
W22Tp02_B	Woning 22 + 23	149588,59	389957,45	4,50	48,24	45,06	41,42	49,84
W22Tp02_C	Woning 22 + 23	149588,59	389957,45	7,50	50,44	47,28	43,54	52,01
W23Tp01_A	Woning 23	149591,24	389963,96	1,50	41,88	38,68	35,13	43,51
W23Tp01_B	Woning 23	149591,24	389963,96	4,50	45,16	41,97	38,37	46,78
W23Tp01_C	Woning 23	149591,24	389963,96	7,50	46,69	43,53	39,82	48,27
W24Tp01_A	Woning 24	149599,90	389968,35	1,50	41,94	38,70	35,28	43,61
W24Tp01_B	Woning 24	149599,90	389968,35	4,50	46,01	42,82	39,25	47,64
W24Tp01_C	Woning 24	149599,90	389968,35	7,50	50,76	47,60	43,86	52,33
W24Tp02_A	Woning 24	149603,58	389973,75	1,50	43,42	40,26	36,57	45,01
W24Tp02_B	Woning 24	149603,58	389973,75	4,50	46,72	43,56	39,85	48,30
W24Tp02_C	Woning 24	149603,58	389973,75	7,50	48,15	45,00	41,24	49,72
W24Tp03_A	Woning 24	149610,24	389972,67	1,50	44,08	40,90	37,27	45,69
W24Tp03_B	Woning 24	149610,24	389972,67	4,50	47,66	44,50	40,80	49,25
W24Tp03_C	Woning 24	149610,24	389972,67	7,50	41,31	38,11	34,56	42,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W24Tp04_A	Woning 24	149606,60	389967,21	1,50	43,97	40,77	37,21	45,60
W24Tp04_B	Woning 24	149606,60	389967,21	4,50	47,37	44,19	40,57	48,98
W24Tp04_C	Woning 24	149606,60	389967,21	7,50	49,12	45,96	42,23	50,69
W25Tp01_A	Woning 25	149610,70	389960,88	1,50	43,34	40,13	36,61	44,98
W25Tp01_B	Woning 25	149610,70	389960,88	4,50	45,93	42,72	39,19	47,57
W25Tp01_C	Woning 25	149610,70	389960,88	7,50	49,64	46,48	42,75	51,21
W25Tp02_A	Woning 25	149615,46	389965,73	1,50	43,51	40,33	36,68	45,11
W25Tp02_B	Woning 25	149615,46	389965,73	4,50	45,93	42,75	39,13	47,54
W25Tp02_C	Woning 25	149615,46	389965,73	7,50	43,50	40,32	36,70	45,11
W25Tp03_A	Woning 25	149621,58	389963,56	1,50	44,61	41,41	37,87	46,25
W25Tp03_B	Woning 25	149621,58	389963,56	4,50	49,55	46,40	42,68	51,14
W25Tp03_C	Woning 25	149621,58	389963,56	7,50	46,35	43,18	39,49	47,94
W25Tp04_A	Woning 25	149616,92	389958,68	1,50	42,91	39,69	36,22	44,57
W25Tp04_B	Woning 25	149616,92	389958,68	4,50	47,09	43,91	40,26	48,69
W25Tp04_C	Woning 25	149616,92	389958,68	7,50	49,94	46,78	43,05	51,51
W26Tp01_A	Woning 26	149619,36	389951,23	1,50	43,22	40,00	36,50	44,86
W26Tp01_B	Woning 26	149619,36	389951,23	4,50	48,16	44,99	41,34	49,77
W26Tp01_C	Woning 26	149619,36	389951,23	7,50	46,27	43,10	39,43	47,87
W26Tp02_A	Woning 26 + 27	149625,56	389947,73	1,50	43,99	40,78	37,28	45,64
W26Tp02_B	Woning 26 + 27	149625,56	389947,73	4,50	49,76	46,59	42,90	51,35
W26Tp02_C	Woning 26 + 27	149625,56	389947,73	7,50	46,67	43,51	39,80	48,25
W26Tp03_A	Woning 26 + 27	149615,92	389945,44	1,50	43,45	40,25	36,71	45,09
W26Tp03_B	Woning 26 + 27	149615,92	389945,44	4,50	46,76	43,56	39,99	48,38
W26Tp03_C	Woning 26 + 27	149615,92	389945,44	7,50	50,21	47,05	43,32	51,78
W28Tp01_A	Woning 28	149627,23	389940,86	1,50	43,51	40,29	36,81	45,16
W28Tp01_B	Woning 28	149627,23	389940,86	4,50	49,27	46,11	42,39	50,85
W28Tp01_C	Woning 28	149627,23	389940,86	7,50	46,57	43,40	39,72	48,16
W28Tp02_A	Woning 28	149617,66	389938,32	1,50	42,85	39,63	36,13	44,49
W28Tp02_B	Woning 28	149617,66	389938,32	4,50	46,07	42,88	39,31	47,70
W28Tp02_C	Woning 28	149617,66	389938,32	7,50	50,15	47,00	43,26	51,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W29Tp01_A	Woning 29	149627,41	389935,88	1,50	44,83	41,63	38,06	46,45
W29Tp01_B	Woning 29	149627,41	389935,88	4,50	49,87	46,71	43,00	51,45
W29Tp01_C	Woning 29	149627,41	389935,88	7,50	46,83	43,67	39,96	48,41
W29Tp02_A	Woning 29	149617,89	389933,12	1,50	43,31	40,10	36,59	44,96
W29Tp02_B	Woning 29	149617,89	389933,12	4,50	46,65	43,46	39,86	48,27
W29Tp02_C	Woning 29	149617,89	389933,12	7,50	50,17	47,01	43,27	51,74
W30Tp01_A	Woning 30 + 31	149629,14	389928,80	1,50	43,62	40,40	36,90	45,26
W30Tp01_B	Woning 30 + 31	149629,14	389928,80	4,50	49,16	46,00	42,28	50,74
W30Tp01_C	Woning 30 + 31	149629,14	389928,80	7,50	46,99	43,83	40,10	48,56
W30Tp02_A	Woning 30 + 31	149619,54	389926,39	1,50	44,22	41,03	37,42	45,83
W30Tp02_B	Woning 30 + 31	149619,54	389926,39	4,50	47,02	43,83	40,21	48,63
W30Tp02_C	Woning 30 + 31	149619,54	389926,39	7,50	49,64	46,48	42,76	51,22
W31Tp01_A	Woning 31	149625,34	389922,83	1,50	45,20	42,02	38,38	46,80
W31Tp01_B	Woning 31	149625,34	389922,83	4,50	49,00	45,83	42,14	50,59
W31Tp01_C	Woning 31	149625,34	389922,83	7,50	50,30	47,14	43,40	51,87
W32Tp01_A	Woning 32	149605,77	389927,25	1,50	44,37	41,21	37,51	45,96
W32Tp01_B	Woning 32	149605,77	389927,25	4,50	48,12	44,97	41,23	49,70
W32Tp01_C	Woning 32	149605,77	389927,25	7,50	46,47	43,32	39,59	48,05
W32Tp02_A	Woning 32 + 33	149597,56	389931,10	1,50	42,80	39,58	36,08	44,44
W32Tp02_B	Woning 32 + 33	149597,56	389931,10	4,50	46,24	43,06	39,45	47,86
W32Tp02_C	Woning 32 + 33	149597,56	389931,10	7,50	47,16	44,00	40,26	48,73
W32Tp03_A	Woning 32 + 33	149601,68	389920,69	1,50	45,13	41,94	38,32	46,74
W32Tp03_B	Woning 32 + 33	149601,68	389920,69	4,50	49,66	46,50	42,78	51,24
W32Tp03_C	Woning 32 + 33	149601,68	389920,69	7,50	50,12	46,97	43,22	51,69
W33Tp01_A	Woning 33	149594,43	389922,57	1,50	44,76	41,55	38,00	46,39
W33Tp01_B	Woning 33	149594,43	389922,57	4,50	48,59	45,42	41,76	50,19
W33Tp01_C	Woning 33	149594,43	389922,57	7,50	51,13	47,98	44,21	52,69
W34Tp01_A	Woning 34	149629,52	389913,33	1,50	44,32	41,16	37,43	45,89
W34Tp01_B	Woning 34	149629,52	389913,33	4,50	46,80	43,64	39,94	48,39
W34Tp01_C	Woning 34	149629,52	389913,33	7,50	49,51	46,35	42,62	51,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W34Tp02_A	Woning 34	149636,02	389910,55	1,50	42,76	39,53	36,08	44,42
W34Tp02_B	Woning 34	149636,02	389910,55	4,50	46,93	43,75	40,12	48,54
W34Tp02_C	Woning 34	149636,02	389910,55	7,50	45,90	42,74	39,04	47,49
W34Tp03_A	Woning 34	149636,01	389904,18	1,50	47,63	44,47	40,77	49,22
W34Tp03_B	Woning 34	149636,01	389904,18	4,50	51,66	48,51	44,75	53,23
W34Tp03_C	Woning 34	149636,01	389904,18	7,50	51,67	48,52	44,74	53,23
W34Tp04_A	Woning 34	149630,10	389906,46	1,50	45,54	42,35	38,74	47,15
W34Tp04_B	Woning 34	149630,10	389906,46	4,50	49,56	46,40	42,70	51,15
W34Tp04_C	Woning 34	149630,10	389906,46	7,50	51,67	48,52	44,77	53,24
W35Tp01_A	Woning 35	149610,49	389900,59	1,50	44,97	41,81	38,11	46,56
W35Tp01_B	Woning 35	149610,49	389900,59	4,50	48,44	45,28	41,55	50,01
W35Tp01_C	Woning 35	149610,49	389900,59	7,50	49,72	46,58	42,81	51,29
W35Tp02_A	Woning 35	149616,78	389897,67	1,50	43,37	40,16	36,65	45,02
W35Tp02_B	Woning 35	149616,78	389897,67	4,50	48,83	45,67	41,95	50,41
W35Tp02_C	Woning 35	149616,78	389897,67	7,50	47,30	44,15	40,40	48,87
W35Tp03_A	Woning 35	149616,79	389891,31	1,50	47,92	44,75	41,08	49,52
W35Tp03_B	Woning 35	149616,79	389891,31	4,50	51,97	48,82	45,07	53,54
W35Tp03_C	Woning 35	149616,79	389891,31	7,50	51,98	48,84	45,04	53,53
W35Tp04_A	Woning 35	149610,85	389893,58	1,50	44,06	40,86	37,31	45,69
W35Tp04_B	Woning 35	149610,85	389893,58	4,50	46,97	43,78	40,20	48,60
W35Tp04_C	Woning 35	149610,85	389893,58	7,50	51,09	47,94	44,18	52,66
W36Tp01_A	Woning 36	149598,49	389883,53	1,50	45,45	42,25	38,71	47,09
W36Tp01_B	Woning 36	149598,49	389883,53	4,50	49,58	46,41	42,73	51,17
W36Tp01_C	Woning 36	149598,49	389883,53	7,50	52,90	49,75	45,98	54,46
W36Tp02_A	Woning 36	149601,11	389889,77	1,50	45,30	42,15	38,38	46,86
W36Tp02_B	Woning 36	149601,11	389889,77	4,50	48,18	45,03	41,26	49,74
W36Tp02_C	Woning 36	149601,11	389889,77	7,50	49,93	46,79	43,01	51,49
W36Tp03_A	Woning 36	149607,73	389889,89	1,50	43,03	39,83	36,29	44,67
W36Tp03_B	Woning 36	149607,73	389889,89	4,50	48,46	45,30	41,58	50,04
W36Tp03_C	Woning 36	149607,73	389889,89	7,50	47,40	44,25	40,50	48,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W36Tp04_A	Woning 36	149605,07	389883,75	1,50	48,42	45,25	41,58	50,02
W36Tp04_B	Woning 36	149605,07	389883,75	4,50	52,31	49,16	45,40	53,88
W36Tp04_C	Woning 36	149605,07	389883,75	7,50	52,47	49,33	45,54	54,03
W37Tp01_A	Woning 37	149580,60	389872,83	1,50	44,64	41,45	37,84	46,25
W37Tp01_B	Woning 37	149580,60	389872,83	4,50	48,81	45,65	41,94	50,39
W37Tp01_C	Woning 37	149580,60	389872,83	7,50	52,37	49,22	45,44	53,93
W37Tp02_A	Woning 37	149583,01	389878,74	1,50	43,59	40,41	36,78	45,20
W37Tp02_B	Woning 37	149583,01	389878,74	4,50	47,52	44,37	40,62	49,09
W37Tp02_C	Woning 37	149583,01	389878,74	7,50	49,79	46,64	42,89	51,36
W37Tp03_A	Woning 37	149589,88	389879,12	1,50	45,37	42,21	38,49	46,95
W37Tp03_B	Woning 37	149589,88	389879,12	4,50	49,34	46,20	42,44	50,91
W37Tp03_C	Woning 37	149589,88	389879,12	7,50	48,76	45,60	41,87	50,33
W37Tp04_A	Woning 37	149587,33	389872,97	1,50	48,48	45,33	41,60	50,06
W37Tp04_B	Woning 37	149587,33	389872,97	4,50	52,11	48,97	45,18	53,67
W37Tp04_C	Woning 37	149587,33	389872,97	7,50	52,42	49,27	45,49	53,98
W38Tp01_A	Woning 38	149568,97	389859,83	1,50	48,38	45,22	41,51	49,96
W38Tp01_B	Woning 38	149568,97	389859,83	4,50	51,73	48,58	44,85	53,31
W38Tp01_C	Woning 38	149568,97	389859,83	7,50	52,74	49,59	45,81	54,30
W38Tp02_A	Woning 38	149562,98	389862,49	1,50	46,10	42,92	39,27	47,70
W38Tp02_B	Woning 38	149562,98	389862,49	4,50	50,18	47,02	43,29	51,75
W38Tp02_C	Woning 38	149562,98	389862,49	7,50	53,37	50,24	46,43	54,93
W38Tp03_A	Woning 38	149562,64	389869,07	1,50	46,22	43,06	39,36	47,81
W38Tp03_B	Woning 38	149562,64	389869,07	4,50	50,48	47,33	43,58	52,05
W38Tp03_C	Woning 38	149562,64	389869,07	7,50	51,72	48,58	44,79	53,28
W38Tp04_A	Woning 38	149568,93	389866,49	1,50	43,71	40,51	36,96	45,34
W38Tp04_B	Woning 38	149568,93	389866,49	4,50	48,56	45,40	41,71	50,15
W38Tp04_C	Woning 38	149568,93	389866,49	7,50	48,39	45,22	41,55	49,99
W39Tp01_A	Woning 39	149574,40	389903,06	1,50	44,42	41,24	37,60	46,02
W39Tp01_B	Woning 39	149574,40	389903,06	4,50	47,73	44,56	40,88	49,32
W39Tp01_C	Woning 39	149574,40	389903,06	7,50	47,23	44,06	40,37	48,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W39Tp02_A	Woning 39 + 40	149571,94	389895,82	1,50	44,64	41,42	37,91	46,28
W39Tp02_B	Woning 39 + 40	149571,94	389895,82	4,50	49,94	46,78	43,06	51,52
W39Tp02_C	Woning 39 + 40	149571,94	389895,82	7,50	50,99	47,84	44,08	52,56
W39Tp03_A	Woning 39 + 40	149565,60	389905,04	1,50	44,63	41,46	37,79	46,23
W39Tp03_B	Woning 39 + 40	149565,60	389905,04	4,50	48,02	44,86	41,15	49,60
W39Tp03_C	Woning 39 + 40	149565,60	389905,04	7,50	49,62	46,47	42,74	51,20
W40Tp01_A	Woning 40	149564,34	389896,03	1,50	44,84	41,65	38,05	46,46
W40Tp01_B	Woning 40	149564,34	389896,03	4,50	48,43	45,25	41,63	50,04
W40Tp01_C	Woning 40	149564,34	389896,03	7,50	50,88	47,71	44,01	52,46
W41Tp01_A	Woning 41	149557,42	389891,31	1,50	43,27	40,07	36,50	44,89
W41Tp01_B	Woning 41	149557,42	389891,31	4,50	47,43	44,26	40,60	49,03
W41Tp01_C	Woning 41	149557,42	389891,31	7,50	47,67	44,50	40,80	49,25
W41Tp02_A	Woning 41 + 42	149548,58	389893,40	1,50	43,93	40,75	37,12	45,54
W41Tp02_B	Woning 41 + 42	149548,58	389893,40	4,50	46,91	43,74	40,08	48,51
W41Tp02_C	Woning 41 + 42	149548,58	389893,40	7,50	48,95	45,80	42,04	50,52
W41Tp03_A	Woning 41 + 42	149554,92	389884,17	1,50	46,97	43,80	40,12	48,56
W41Tp03_B	Woning 41 + 42	149554,92	389884,17	4,50	51,56	48,41	44,64	53,12
W41Tp03_C	Woning 41 + 42	149554,92	389884,17	7,50	52,27	49,12	45,34	53,83
W42Tp01_A	Woning 42	149547,24	389884,45	1,50	48,56	45,41	41,64	50,12
W42Tp01_B	Woning 42	149547,24	389884,45	4,50	52,05	48,91	45,11	53,60
W42Tp01_C	Woning 42	149547,24	389884,45	7,50	53,51	50,37	46,55	55,05
W43Tp01_A	Woning 43	149544,87	389849,03	1,50	48,82	45,67	41,90	50,38
W43Tp01_B	Woning 43	149544,87	389849,03	4,50	52,42	49,28	45,50	53,98
W43Tp01_C	Woning 43	149544,87	389849,03	7,50	54,20	51,06	47,24	55,74
W43Tp02_A	Woning 43	149547,57	389855,02	1,50	44,49	41,32	37,67	46,10
W43Tp02_B	Woning 43	149547,57	389855,02	4,50	49,89	46,75	42,97	51,45
W43Tp02_C	Woning 43	149547,57	389855,02	7,50	51,34	48,20	44,40	52,89
W43Tp03_A	Woning 43	149554,40	389854,94	1,50	46,05	42,87	39,22	47,65
W43Tp03_B	Woning 43	149554,40	389854,94	4,50	49,61	46,46	42,71	51,18
W43Tp03_C	Woning 43	149554,40	389854,94	7,50	48,72	45,56	41,81	50,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W43Tp04_A	Woning 43	149551,52	389849,00	1,50	49,29	46,14	42,39	50,86
W43Tp04_B	Woning 43	149551,52	389849,00	4,50	51,75	48,60	44,85	53,32
W43Tp04_C	Woning 43	149551,52	389849,00	7,50	53,05	49,91	46,11	54,60
W44Tp01_A	Woning 44	149524,67	389884,69	1,50	49,80	46,66	42,88	51,36
W44Tp01_B	Woning 44	149524,67	389884,69	4,50	52,97	49,83	46,03	54,52
W44Tp01_C	Woning 44	149524,67	389884,69	7,50	52,88	49,75	45,93	54,43
W44Tp02_A	Woning 44 + 45	149517,96	389886,04	1,50	50,15	47,01	43,19	51,69
W44Tp02_B	Woning 44 + 45	149517,96	389886,04	4,50	53,35	50,22	46,40	54,90
W44Tp02_C	Woning 44 + 45	149517,96	389886,04	7,50	54,10	50,96	47,14	55,64
W44Tp03_A	Woning 44 + 45	149526,12	389891,65	1,50	44,13	40,94	37,33	45,74
W44Tp03_B	Woning 44 + 45	149526,12	389891,65	4,50	47,93	44,76	41,09	49,53
W44Tp03_C	Woning 44 + 45	149526,12	389891,65	7,50	47,72	44,57	40,83	49,30
W46Tp01_A	Woning 46 + 47	149512,53	389893,94	1,50	50,42	47,28	43,46	51,96
W46Tp01_B	Woning 46 + 47	149512,53	389893,94	4,50	53,45	50,31	46,51	55,00
W46Tp01_C	Woning 46 + 47	149512,53	389893,94	7,50	54,10	50,96	47,15	55,65
W46Tp02_A	Woning 46 + 47	149520,71	389899,52	1,50	45,14	41,97	38,31	46,74
W46Tp02_B	Woning 46 + 47	149520,71	389899,52	4,50	48,15	44,98	41,33	49,76
W46Tp02_C	Woning 46 + 47	149520,71	389899,52	7,50	48,40	45,25	41,52	49,98
W47Tp01_A	Woning 47	149513,63	389900,63	1,50	44,42	41,24	37,63	46,04
W47Tp01_B	Woning 47	149513,63	389900,63	4,50	48,93	45,77	42,04	50,50
W47Tp01_C	Woning 47	149513,63	389900,63	7,50	50,84	47,70	43,90	52,39
W48Tp01_A	Woning 48	149519,63	389924,49	1,50	46,76	43,60	39,87	48,33
W48Tp01_A	Woning 48	149518,40	389917,93	1,50	48,80	45,66	41,87	50,36
W48Tp01_A	Woning 48	149523,84	389914,12	1,50	45,79	42,62	38,95	47,39
W48Tp01_A	Woning 48	149524,98	389920,86	1,50	44,99	41,82	38,15	46,59
W48Tp01_B	Woning 48	149519,63	389924,49	4,50	49,90	46,75	43,01	51,48
W48Tp01_B	Woning 48	149518,40	389917,93	4,50	51,42	48,28	44,50	52,98
W48Tp01_B	Woning 48	149523,84	389914,12	4,50	49,01	45,85	42,15	50,60
W48Tp01_B	Woning 48	149524,98	389920,86	4,50	48,30	45,14	41,44	49,89
W48Tp01_C	Woning 48	149519,63	389924,49	7,50	50,92	47,78	44,00	52,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W48Tp01_C	Woning 48	149518,40	389917,93	7,50	52,94	49,80	46,00	54,49
W48Tp01_C	Woning 48	149523,84	389914,12	7,50	50,45	47,30	43,54	52,02
W48Tp01_C	Woning 48	149524,98	389920,86	7,50	49,38	46,23	42,50	50,96
W49Tp01_A	Woning 49	149549,91	389973,37	1,50	43,62	40,43	36,85	45,25
W49Tp01_B	Woning 49	149549,91	389973,37	4,50	47,34	44,17	40,49	48,93
W49Tp01_C	Woning 49	149549,91	389973,37	7,50	47,43	44,27	40,54	49,00
WB_Tp01_A	Woonblok	149536,26	389941,38	1,50	46,02	42,85	39,15	47,60
WB_Tp01_B	Woonblok	149536,26	389941,38	4,50	49,69	46,54	42,78	51,26
WB_Tp01_C	Woonblok	149536,26	389941,38	7,50	49,88	46,74	42,96	51,44
WB_Tp02_A	Woonblok	149548,76	389941,09	1,50	42,57	39,38	35,77	44,18
WB_Tp02_B	Woonblok	149548,76	389941,09	4,50	46,80	43,65	39,91	48,38
WB_Tp02_C	Woonblok	149548,76	389941,09	7,50	47,41	44,25	40,53	48,99
WB_Tp03_A	Woonblok	149558,84	389945,21	1,50	42,89	39,69	36,14	44,52
WB_Tp03_B	Woonblok	149558,84	389945,21	4,50	47,05	43,88	40,22	48,65
WB_Tp03_C	Woonblok	149558,84	389945,21	7,50	48,55	45,40	41,66	50,13
WB_Tp04_A	Woonblok	149566,24	389940,34	1,50	43,13	39,93	36,37	44,76
WB_Tp04_B	Woonblok	149566,24	389940,34	4,50	46,94	43,77	40,08	48,53
WB_Tp04_C	Woonblok	149566,24	389940,34	7,50	46,69	43,54	39,81	48,27
WB_Tp05_A	Woonblok	149563,60	389931,28	1,50	45,92	42,75	39,09	47,52
WB_Tp05_B	Woonblok	149563,60	389931,28	4,50	49,22	46,06	42,34	50,80
WB_Tp05_C	Woonblok	149563,60	389931,28	7,50	50,73	47,59	43,81	52,29
WB_Tp06_A	Woonblok	149553,87	389927,30	1,50	45,82	42,62	39,03	47,43
WB_Tp06_B	Woonblok	149553,87	389927,30	4,50	49,61	46,44	42,74	51,19
WB_Tp06_C	Woonblok	149553,87	389927,30	7,50	51,04	47,89	44,13	52,61
WB_Tp07_A	Woonblok	149543,94	389923,24	1,50	45,79	42,60	39,01	47,41
WB_Tp07_B	Woonblok	149543,94	389923,24	4,50	49,78	46,62	42,91	51,36
WB_Tp07_C	Woonblok	149543,94	389923,24	7,50	50,56	47,42	43,64	52,12
WB_Tp08_A	Woonblok	149535,94	389928,04	1,50	46,11	42,94	39,28	47,71
WB_Tp08_B	Woonblok	149535,94	389928,04	4,50	49,13	45,97	42,27	50,72
WB_Tp08_C	Woonblok	149535,94	389928,04	7,50	50,50	47,34	43,60	52,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01Tp01_A	Woning 1	149431,40	389833,72	1,50	56,00	52,88	48,22	57,18
W01Tp01_B	Woning 1	149431,40	389833,72	4,50	56,95	53,82	49,38	58,22
W01Tp01_C	Woning 1	149431,40	389833,72	7,50	57,12	53,98	49,64	58,43
W01Tp02_A	Woning 1	149437,03	389837,00	1,50	49,66	46,54	42,04	50,91
W01Tp02_B	Woning 1	149437,03	389837,00	4,50	52,28	49,14	44,99	53,67
W01Tp02_C	Woning 1	149437,03	389837,00	7,50	51,81	48,67	44,46	53,18
W01Tp03_A	Woning 1	149442,61	389833,23	1,50	48,22	45,06	41,22	49,74
W01Tp03_B	Woning 1	149442,61	389833,23	4,50	51,91	48,77	44,89	53,43
W01Tp03_C	Woning 1	149442,61	389833,23	7,50	51,78	48,65	44,60	53,22
W01Tp04_A	Woning 1	149436,76	389829,81	1,50	55,20	52,08	47,83	56,56
W01Tp04_B	Woning 1	149436,76	389829,81	4,50	56,49	53,36	49,21	57,89
W01Tp04_C	Woning 1	149436,76	389829,81	7,50	57,02	53,89	49,75	58,42
W02Tp01_A	Woning 2	149431,73	389854,56	1,50	55,37	52,25	47,48	56,51
W02Tp01_B	Woning 2	149431,73	389854,56	4,50	56,51	53,38	48,89	57,76
W02Tp01_C	Woning 2	149431,73	389854,56	7,50	56,75	53,62	49,27	58,06
W02Tp02_A	Woning 2	149435,49	389859,84	1,50	50,72	47,60	42,98	51,92
W02Tp02_B	Woning 2	149435,49	389859,84	4,50	52,72	49,58	45,31	54,06
W02Tp02_C	Woning 2	149435,49	389859,84	7,50	51,18	48,04	43,70	52,49
W02Tp03_A	Woning 2	149438,92	389854,10	1,50	48,47	45,31	41,49	50,00
W02Tp03_B	Woning 2	149438,92	389854,10	4,50	51,54	48,40	44,55	53,07
W02Tp03_C	Woning 2	149438,92	389854,10	7,50	50,22	47,08	43,16	51,72
W02Tp04_A	Woning 2	149435,02	389848,63	1,50	53,80	50,67	46,37	55,13
W02Tp04_B	Woning 2	149435,02	389848,63	4,50	55,11	51,98	47,79	56,49
W02Tp04_C	Woning 2	149435,02	389848,63	7,50	55,56	52,43	48,31	56,97
W03Tp01_A	Woning 3	149432,87	389870,26	1,50	54,84	51,72	46,88	55,95
W03Tp01_B	Woning 3	149432,87	389870,26	4,50	56,07	52,94	48,42	57,31
W03Tp01_C	Woning 3	149432,87	389870,26	7,50	56,30	53,17	48,79	57,60
W03Tp02_A	Woning 3	149438,40	389873,68	1,50	50,14	47,01	42,37	51,32
W03Tp02_B	Woning 3	149438,40	389873,68	4,50	52,46	49,33	45,05	53,80
W03Tp02_C	Woning 3	149438,40	389873,68	7,50	51,27	48,13	43,75	52,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W03Tp03_A	Woning 3	149444,08	389869,89	1,50	48,73	45,57	41,76	50,27
W03Tp03_B	Woning 3	149444,08	389869,89	4,50	51,68	48,53	44,70	53,21
W03Tp03_C	Woning 3	149444,08	389869,89	7,50	50,97	47,83	43,94	52,48
W03Tp04_A	Woning 3	149438,31	389866,48	1,50	49,65	46,51	42,10	50,93
W03Tp04_B	Woning 3	149438,31	389866,48	4,50	52,36	49,22	45,08	53,76
W03Tp04_C	Woning 3	149438,31	389866,48	7,50	54,19	51,06	46,95	55,61
W04Tp01_A	Woning 4	149503,18	389961,19	1,50	46,13	42,96	39,20	47,68
W04Tp01_B	Woning 4	149503,18	389961,19	4,50	50,52	47,38	43,55	52,06
W04Tp01_C	Woning 4	149503,18	389961,19	7,50	52,23	49,09	45,23	53,76
W04Tp02_A	Woning 4 +5	149505,49	389968,76	1,50	44,79	41,61	37,76	46,29
W04Tp02_B	Woning 4 +5	149505,49	389968,76	4,50	46,96	43,78	39,96	48,48
W04Tp02_C	Woning 4 +5	149505,49	389968,76	7,50	46,51	43,35	39,40	47,98
W05Tp01_A	Woning 4 + 5	149496,05	389964,90	1,50	47,44	44,29	40,24	48,87
W05Tp01_B	Woning 4 + 5	149496,05	389964,90	4,50	51,37	48,22	44,28	52,85
W05Tp01_C	Woning 4 + 5	149496,05	389964,90	7,50	53,34	50,21	46,27	54,83
W05Tp02_A	Woning 5	149498,62	389972,51	1,50	47,26	44,14	39,74	48,55
W05Tp02_B	Woning 5	149498,62	389972,51	4,50	49,28	46,13	41,90	50,63
W05Tp02_C	Woning 5	149498,62	389972,51	7,50	50,25	47,10	42,93	51,63
W06Tp01_A	Woning 6	149476,85	389986,64	1,50	53,71	50,59	44,69	54,41
W06Tp01_B	Woning 6	149476,85	389986,64	4,50	54,28	51,15	45,79	55,17
W06Tp01_C	Woning 6	149476,85	389986,64	7,50	54,04	50,90	45,84	55,04
W06Tp02_A	Woning 6	149483,33	389986,46	1,50	49,14	46,01	40,82	50,10
W06Tp02_B	Woning 6	149483,33	389986,46	4,50	49,89	46,74	41,78	50,93
W06Tp02_C	Woning 6	149483,33	389986,46	7,50	48,97	45,84	40,57	49,90
W06Tp03_A	Woning 6	149486,08	389980,28	1,50	47,05	43,90	40,12	48,61
W06Tp03_B	Woning 6	149486,08	389980,28	4,50	49,64	46,48	42,71	51,19
W06Tp03_C	Woning 6	149486,08	389980,28	7,50	50,74	47,60	43,76	52,27
W06Tp04_A	Woning 6	149479,52	389980,36	1,50	50,89	47,77	43,14	52,08
W06Tp04_B	Woning 6	149479,52	389980,36	4,50	52,65	49,51	45,19	53,97
W06Tp04_C	Woning 6	149479,52	389980,36	7,50	54,02	50,88	46,72	55,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W07Tp01_A	Woning 7	149504,72	390010,39	1,50	49,40	46,28	41,40	50,49
W07Tp01_B	Woning 7	149504,72	390010,39	4,50	50,57	47,43	42,79	51,75
W07Tp01_C	Woning 7	149504,72	390010,39	7,50	50,32	47,18	42,59	51,52
W08Tp01_A	Woning 7 + 8 + 9	149503,12	390001,03	1,50	49,45	46,32	41,69	50,64
W08Tp01_B	Woning 7 + 8 + 9	149503,12	390001,03	4,50	51,06	47,92	43,56	52,36
W08Tp01_C	Woning 7 + 8 + 9	149503,12	390001,03	7,50	52,53	49,39	45,21	53,91
W08Tp02_A	Woning 7 + 8 + 9	149512,33	390004,65	1,50	41,91	38,72	35,04	43,49
W08Tp02_B	Woning 7 + 8 + 9	149512,33	390004,65	4,50	44,34	41,14	37,47	45,92
W08Tp02_C	Woning 7 + 8 + 9	149512,33	390004,65	7,50	46,00	42,86	38,86	47,46
W09Tp01_A	Woning 9	149510,99	389995,23	1,50	42,26	39,07	35,26	43,78
W09Tp01_B	Woning 9	149510,99	389995,23	4,50	46,99	43,84	39,97	48,50
W09Tp01_C	Woning 9	149510,99	389995,23	7,50	50,94	47,79	43,93	52,46
W10Tp01_A	Woning 10	149516,17	389989,49	1,50	45,25	42,11	38,09	46,70
W10Tp01_B	Woning 10	149516,17	389989,49	4,50	48,19	45,04	41,11	49,68
W10Tp01_C	Woning 10	149516,17	389989,49	7,50	50,66	47,52	43,57	52,14
W10Tp02_A	Woning 10 + 11	149524,50	389991,68	1,50	40,97	37,76	34,12	42,55
W10Tp02_B	Woning 10 + 11	149524,50	389991,68	4,50	45,37	42,21	38,44	46,92
W10Tp02_C	Woning 10 + 11	149524,50	389991,68	7,50	44,87	41,73	37,78	46,35
W10Tp03_A	Woning 10 + 11	149519,70	389981,59	1,50	46,95	43,81	39,88	48,44
W10Tp03_B	Woning 10 + 11	149519,70	389981,59	4,50	49,53	46,38	42,50	51,04
W10Tp03_C	Woning 10 + 11	149519,70	389981,59	7,50	51,72	48,58	44,73	53,25
W11Tp01_A	Woning 11	149528,05	389983,78	1,50	45,13	41,98	38,16	46,67
W11Tp01_B	Woning 11	149528,05	389983,78	4,50	47,54	44,38	40,61	49,09
W11Tp01_C	Woning 11	149528,05	389983,78	7,50	49,11	45,97	42,14	50,65
W12Tp01_A	Woning 12 + 49	149541,61	389971,24	1,50	47,17	44,02	40,21	48,71
W12Tp01_B	Woning 12 + 49	149541,61	389971,24	4,50	49,59	46,44	42,65	51,14
W12Tp01_C	Woning 12 + 49	149541,61	389971,24	7,50	51,53	48,39	44,56	53,07
W12Tp02_A	Woning 12	149537,97	389978,92	1,50	46,17	43,03	39,20	47,71
W12Tp02_B	Woning 12	149537,97	389978,92	4,50	48,72	45,57	41,77	50,27
W12Tp02_C	Woning 12	149537,97	389978,92	7,50	50,74	47,60	43,76	52,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W12Tp03_A	Woning 12 + 49	149546,39	389981,36	1,50	42,49	39,29	35,69	44,10
W12Tp03_B	Woning 12 + 49	149546,39	389981,36	4,50	46,54	43,37	39,67	48,12
W12Tp03_C	Woning 12 + 49	149546,39	389981,36	7,50	45,83	42,68	38,89	47,38
W13Tp01_A	Woning 13	149524,75	390005,52	1,50	40,71	37,51	33,73	42,23
W13Tp01_B	Woning 13	149524,75	390005,52	4,50	45,47	42,30	38,46	46,99
W13Tp01_C	Woning 13	149524,75	390005,52	7,50	48,57	45,41	41,55	50,08
W14Tp01_A	Woning 13 + 14 + 15	149530,52	390013,20	1,50	44,45	41,30	37,37	45,94
W14Tp01_B	Woning 13 + 14 + 15	149530,52	390013,20	4,50	46,98	43,82	39,96	48,49
W14Tp01_C	Woning 13 + 14 + 15	149530,52	390013,20	7,50	47,52	44,36	40,44	49,00
W14Tp02_A	Woning 13 + 14 + 15	149534,16	390004,00	1,50	42,89	39,70	36,02	44,47
W14Tp02_B	Woning 13 + 14 + 15	149534,16	390004,00	4,50	46,61	43,44	39,70	48,17
W14Tp02_C	Woning 13 + 14 + 15	149534,16	390004,00	7,50	48,97	45,82	42,01	50,51
W15Tp01_A	Woning 15	149539,91	390011,78	1,50	41,62	38,43	34,79	43,22
W15Tp01_B	Woning 15	149539,91	390011,78	4,50	44,28	41,10	37,39	45,85
W15Tp01_C	Woning 15	149539,91	390011,78	7,50	45,10	41,95	38,12	46,63
W16Tp01_A	Woning 16	149558,61	390009,46	1,50	42,53	39,37	35,57	44,07
W16Tp01_B	Woning 16	149558,61	390009,46	4,50	46,23	43,08	39,29	47,78
W16Tp01_C	Woning 16	149558,61	390009,46	7,50	45,15	42,00	38,12	46,66
W16Tp02_A	Woning 16 + 17	149565,03	390006,79	1,50	44,04	40,87	37,12	45,60
W16Tp02_B	Woning 16 + 17	149565,03	390006,79	4,50	47,54	44,39	40,60	49,09
W16Tp02_C	Woning 16 + 17	149565,03	390006,79	7,50	45,71	42,57	38,70	47,23
W16Tp03_A	Woning 16 + 17	149555,87	390003,01	1,50	40,70	37,43	34,02	42,36
W16Tp03_B	Woning 16 + 17	149555,87	390003,01	4,50	45,20	42,02	38,34	46,78
W16Tp03_C	Woning 16 + 17	149555,87	390003,01	7,50	48,98	45,83	42,05	50,54
W18Tp01_A	Woning 18 + 19	149568,66	389997,91	1,50	44,71	41,56	37,78	46,27
W18Tp01_B	Woning 18 + 19	149568,66	389997,91	4,50	47,74	44,59	40,80	49,29
W18Tp01_C	Woning 18 + 19	149568,66	389997,91	7,50	45,25	42,10	38,24	46,77
W18Tp02_A	Woning 18 + 19	149559,52	389994,11	1,50	42,08	38,86	35,31	43,70
W18Tp02_B	Woning 18 + 19	149559,52	389994,11	4,50	45,16	41,96	38,36	46,77
W18Tp02_C	Woning 18 + 19	149559,52	389994,11	7,50	48,79	45,62	41,90	50,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W19Tp01_A	Woning 19	149566,03	389991,53	1,50	44,51	41,34	37,64	46,09
W19Tp01_B	Woning 19	149566,03	389991,53	4,50	48,15	44,99	41,24	49,71
W19Tp01_C	Woning 19	149566,03	389991,53	7,50	48,84	45,68	41,93	50,40
W20Tp01_A	Woning 20	149573,33	389956,54	1,50	44,00	40,79	37,18	45,60
W20Tp01_B	Woning 20	149573,33	389956,54	4,50	47,47	44,29	40,59	49,05
W20Tp01_C	Woning 20	149573,33	389956,54	7,50	50,02	46,85	43,11	51,58
W20Tp02_A	Woning 20 + 21	149575,91	389962,94	1,50	44,73	41,56	37,85	46,31
W20Tp02_B	Woning 20 + 21	149575,91	389962,94	4,50	48,12	44,97	41,20	49,68
W20Tp02_C	Woning 20 + 21	149575,91	389962,94	7,50	48,76	45,61	41,82	50,31
W20Tp03_A	Woning 20 + 21	149579,67	389953,80	1,50	42,74	39,50	35,98	44,36
W20Tp03_B	Woning 20 + 21	149579,67	389953,80	4,50	46,75	43,55	39,92	48,35
W20Tp03_C	Woning 20 + 21	149579,67	389953,80	7,50	48,73	45,56	41,82	50,29
W22Tp01_A	Woning 22 + 23	149584,79	389966,57	1,50	43,82	40,64	36,94	45,40
W22Tp01_B	Woning 22 + 23	149584,79	389966,57	4,50	47,00	43,85	40,09	48,57
W22Tp01_C	Woning 22 + 23	149584,79	389966,57	7,50	48,20	45,06	41,26	49,75
W22Tp02_A	Woning 22 + 23	149588,59	389957,45	1,50	44,19	40,98	37,34	45,77
W22Tp02_B	Woning 22 + 23	149588,59	389957,45	4,50	48,37	45,19	41,47	49,94
W22Tp02_C	Woning 22 + 23	149588,59	389957,45	7,50	50,55	47,40	43,59	52,09
W23Tp01_A	Woning 23	149591,24	389963,96	1,50	42,15	38,96	35,25	43,71
W23Tp01_B	Woning 23	149591,24	389963,96	4,50	45,36	42,17	38,46	46,92
W23Tp01_C	Woning 23	149591,24	389963,96	7,50	46,91	43,75	39,92	48,44
W24Tp01_A	Woning 24	149599,90	389968,35	1,50	42,17	38,94	35,38	43,78
W24Tp01_B	Woning 24	149599,90	389968,35	4,50	46,15	42,95	39,31	47,74
W24Tp01_C	Woning 24	149599,90	389968,35	7,50	50,82	47,67	43,89	52,38
W24Tp02_A	Woning 24	149603,58	389973,75	1,50	43,54	40,37	36,62	45,10
W24Tp02_B	Woning 24	149603,58	389973,75	4,50	46,80	43,64	39,88	48,36
W24Tp02_C	Woning 24	149603,58	389973,75	7,50	48,25	45,11	41,29	49,79
W24Tp03_A	Woning 24	149610,24	389972,67	1,50	44,24	41,06	37,34	45,81
W24Tp03_B	Woning 24	149610,24	389972,67	4,50	47,79	44,63	40,86	49,34
W24Tp03_C	Woning 24	149610,24	389972,67	7,50	42,28	39,09	34,99	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W24Tp04_A	Woning 24	149606,60	389967,21	1,50	44,14	40,95	37,29	45,73
W24Tp04_B	Woning 24	149606,60	389967,21	4,50	47,50	44,32	40,62	49,08
W24Tp04_C	Woning 24	149606,60	389967,21	7,50	49,26	46,11	42,30	50,80
W25Tp01_A	Woning 25	149610,70	389960,88	1,50	43,50	40,29	36,68	45,10
W25Tp01_B	Woning 25	149610,70	389960,88	4,50	46,06	42,85	39,24	47,66
W25Tp01_C	Woning 25	149610,70	389960,88	7,50	49,70	46,54	42,77	51,25
W25Tp02_A	Woning 25	149615,46	389965,73	1,50	43,64	40,46	36,74	45,21
W25Tp02_B	Woning 25	149615,46	389965,73	4,50	46,07	42,89	39,19	47,65
W25Tp02_C	Woning 25	149615,46	389965,73	7,50	43,91	40,73	36,88	45,41
W25Tp03_A	Woning 25	149621,58	389963,56	1,50	45,07	41,88	38,07	46,59
W25Tp03_B	Woning 25	149621,58	389963,56	4,50	49,81	46,65	42,79	51,32
W25Tp03_C	Woning 25	149621,58	389963,56	7,50	47,09	43,94	39,83	48,49
W25Tp04_A	Woning 25	149616,92	389958,68	1,50	43,18	39,96	36,33	44,76
W25Tp04_B	Woning 25	149616,92	389958,68	4,50	47,27	44,10	40,34	48,82
W25Tp04_C	Woning 25	149616,92	389958,68	7,50	50,18	47,02	43,16	51,69
W26Tp01_A	Woning 26	149619,36	389951,23	1,50	43,41	40,20	36,58	45,00
W26Tp01_B	Woning 26	149619,36	389951,23	4,50	48,27	45,10	41,38	49,84
W26Tp01_C	Woning 26	149619,36	389951,23	7,50	46,46	43,29	39,51	48,00
W26Tp02_A	Woning 26 + 27	149625,56	389947,73	1,50	44,76	41,56	37,62	46,21
W26Tp02_B	Woning 26 + 27	149625,56	389947,73	4,50	50,15	47,00	43,07	51,64
W26Tp02_C	Woning 26 + 27	149625,56	389947,73	7,50	47,71	44,56	40,29	49,04
W26Tp03_A	Woning 26 + 27	149615,92	389945,44	1,50	43,66	40,45	36,79	45,23
W26Tp03_B	Woning 26 + 27	149615,92	389945,44	4,50	46,91	43,72	40,06	48,50
W26Tp03_C	Woning 26 + 27	149615,92	389945,44	7,50	50,29	47,14	43,36	51,85
W28Tp01_A	Woning 28	149627,23	389940,86	1,50	44,62	41,42	37,31	45,99
W28Tp01_B	Woning 28	149627,23	389940,86	4,50	49,83	46,68	42,64	51,27
W28Tp01_C	Woning 28	149627,23	389940,86	7,50	47,77	44,62	40,29	49,08
W28Tp02_A	Woning 28	149617,66	389938,32	1,50	43,00	39,79	36,20	44,61
W28Tp02_B	Woning 28	149617,66	389938,32	4,50	46,20	43,00	39,36	47,79
W28Tp02_C	Woning 28	149617,66	389938,32	7,50	50,29	47,13	43,32	51,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W29Tp01_A	Woning 29	149627,41	389935,88	1,50	45,94	42,76	38,57	47,29
W29Tp01_B	Woning 29	149627,41	389935,88	4,50	50,51	47,35	43,29	51,93
W29Tp01_C	Woning 29	149627,41	389935,88	7,50	48,13	44,98	40,58	49,40
W29Tp02_A	Woning 29	149617,89	389933,12	1,50	43,76	40,56	36,79	45,29
W29Tp02_B	Woning 29	149617,89	389933,12	4,50	46,99	43,80	40,01	48,52
W29Tp02_C	Woning 29	149617,89	389933,12	7,50	50,33	47,17	43,34	51,86
W30Tp01_A	Woning 30 + 31	149629,14	389928,80	1,50	45,33	42,15	37,70	46,56
W30Tp01_B	Woning 30 + 31	149629,14	389928,80	4,50	50,05	46,90	42,69	51,41
W30Tp01_C	Woning 30 + 31	149629,14	389928,80	7,50	48,66	45,52	40,92	49,85
W30Tp02_A	Woning 30 + 31	149619,54	389926,39	1,50	44,77	41,59	37,66	46,24
W30Tp02_B	Woning 30 + 31	149619,54	389926,39	4,50	47,48	44,30	40,41	48,97
W30Tp02_C	Woning 30 + 31	149619,54	389926,39	7,50	49,90	46,74	42,87	51,41
W31Tp01_A	Woning 31	149625,34	389922,83	1,50	46,45	43,29	38,97	47,75
W31Tp01_B	Woning 31	149625,34	389922,83	4,50	49,88	46,72	42,55	51,25
W31Tp01_C	Woning 31	149625,34	389922,83	7,50	51,16	48,02	43,80	52,52
W32Tp01_A	Woning 32	149605,77	389927,25	1,50	44,91	41,75	37,76	46,36
W32Tp01_B	Woning 32	149605,77	389927,25	4,50	48,51	45,36	41,41	49,99
W32Tp01_C	Woning 32	149605,77	389927,25	7,50	47,12	43,97	39,88	48,53
W32Tp02_A	Woning 32 + 33	149597,56	389931,10	1,50	42,94	39,73	36,14	44,55
W32Tp02_B	Woning 32 + 33	149597,56	389931,10	4,50	46,34	43,15	39,49	47,93
W32Tp02_C	Woning 32 + 33	149597,56	389931,10	7,50	47,22	44,06	40,29	48,77
W32Tp03_A	Woning 32 + 33	149601,68	389920,69	1,50	45,77	42,59	38,61	47,21
W32Tp03_B	Woning 32 + 33	149601,68	389920,69	4,50	50,04	46,89	42,95	51,52
W32Tp03_C	Woning 32 + 33	149601,68	389920,69	7,50	50,54	47,39	43,41	52,00
W33Tp01_A	Woning 33	149594,43	389922,57	1,50	44,98	41,79	38,10	46,55
W33Tp01_B	Woning 33	149594,43	389922,57	4,50	48,73	45,56	41,82	50,29
W33Tp01_C	Woning 33	149594,43	389922,57	7,50	51,23	48,08	44,25	52,76
W34Tp01_A	Woning 34	149629,52	389913,33	1,50	44,39	41,24	37,47	45,95
W34Tp01_B	Woning 34	149629,52	389913,33	4,50	46,86	43,69	39,97	48,43
W34Tp01_C	Woning 34	149629,52	389913,33	7,50	49,66	46,50	42,68	51,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W34Tp02_A	Woning 34	149636,02	389910,55	1,50	47,59	44,44	38,76	48,35
W34Tp02_B	Woning 34	149636,02	389910,55	4,50	49,77	46,62	41,57	50,77
W34Tp02_C	Woning 34	149636,02	389910,55	7,50	49,57	46,43	41,02	50,44
W34Tp03_A	Woning 34	149636,01	389904,18	1,50	53,00	49,86	43,92	53,67
W34Tp03_B	Woning 34	149636,01	389904,18	4,50	54,67	51,53	46,33	55,62
W34Tp03_C	Woning 34	149636,01	389904,18	7,50	54,44	51,30	46,18	55,42
W34Tp04_A	Woning 34	149630,10	389906,46	1,50	48,63	45,48	40,34	49,60
W34Tp04_B	Woning 34	149630,10	389906,46	4,50	51,20	48,04	43,48	52,40
W34Tp04_C	Woning 34	149630,10	389906,46	7,50	52,65	49,50	45,22	53,98
W35Tp01_A	Woning 35	149610,49	389900,59	1,50	45,05	41,89	38,15	46,62
W35Tp01_B	Woning 35	149610,49	389900,59	4,50	48,49	45,34	41,57	50,05
W35Tp01_C	Woning 35	149610,49	389900,59	7,50	49,80	46,65	42,84	51,34
W35Tp02_A	Woning 35	149616,78	389897,67	1,50	47,85	44,70	39,11	48,64
W35Tp02_B	Woning 35	149616,78	389897,67	4,50	50,89	47,75	42,98	52,01
W35Tp02_C	Woning 35	149616,78	389897,67	7,50	49,96	46,82	41,77	50,97
W35Tp03_A	Woning 35	149616,79	389891,31	1,50	52,97	49,83	43,98	53,68
W35Tp03_B	Woning 35	149616,79	389891,31	4,50	54,73	51,59	46,50	55,72
W35Tp03_C	Woning 35	149616,79	389891,31	7,50	54,54	51,41	46,36	55,55
W35Tp04_A	Woning 35	149610,85	389893,58	1,50	46,93	43,77	38,76	47,94
W35Tp04_B	Woning 35	149610,85	389893,58	4,50	48,65	45,48	40,99	49,87
W35Tp04_C	Woning 35	149610,85	389893,58	7,50	51,96	48,81	44,58	53,31
W36Tp01_A	Woning 36	149598,49	389883,53	1,50	48,92	45,77	40,53	49,85
W36Tp01_B	Woning 36	149598,49	389883,53	4,50	51,41	48,26	43,62	52,58
W36Tp01_C	Woning 36	149598,49	389883,53	7,50	53,84	50,70	46,42	55,17
W36Tp02_A	Woning 36	149601,11	389889,77	1,50	45,37	42,22	38,41	46,91
W36Tp02_B	Woning 36	149601,11	389889,77	4,50	48,23	45,09	41,28	49,78
W36Tp02_C	Woning 36	149601,11	389889,77	7,50	49,98	46,83	43,03	51,53
W36Tp03_A	Woning 36	149607,73	389889,89	1,50	47,56	44,42	38,80	48,35
W36Tp03_B	Woning 36	149607,73	389889,89	4,50	50,37	47,22	42,52	51,52
W36Tp03_C	Woning 36	149607,73	389889,89	7,50	49,41	46,27	41,49	50,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W36Tp04_A	Woning 36	149605,07	389883,75	1,50	53,03	49,89	44,18	53,79
W36Tp04_B	Woning 36	149605,07	389883,75	4,50	54,84	51,70	46,70	55,87
W36Tp04_C	Woning 36	149605,07	389883,75	7,50	54,74	51,60	46,69	55,81
W37Tp01_A	Woning 37	149580,60	389872,83	1,50	48,72	45,58	40,07	49,55
W37Tp01_B	Woning 37	149580,60	389872,83	4,50	51,05	47,91	43,06	52,14
W37Tp01_C	Woning 37	149580,60	389872,83	7,50	53,42	50,28	45,93	54,72
W37Tp02_A	Woning 37	149583,01	389878,74	1,50	43,78	40,60	36,86	45,34
W37Tp02_B	Woning 37	149583,01	389878,74	4,50	47,63	44,48	40,67	49,17
W37Tp02_C	Woning 37	149583,01	389878,74	7,50	49,85	46,70	42,91	51,40
W37Tp03_A	Woning 37	149589,88	389879,12	1,50	48,25	45,12	39,99	49,23
W37Tp03_B	Woning 37	149589,88	389879,12	4,50	50,80	47,66	43,14	52,03
W37Tp03_C	Woning 37	149589,88	389879,12	7,50	50,65	47,51	42,80	51,80
W37Tp04_A	Woning 37	149587,33	389872,97	1,50	52,85	49,72	44,05	53,63
W37Tp04_B	Woning 37	149587,33	389872,97	4,50	54,64	51,51	46,48	55,66
W37Tp04_C	Woning 37	149587,33	389872,97	7,50	54,66	51,52	46,63	55,73
W38Tp01_A	Woning 38	149568,97	389859,83	1,50	53,30	50,17	44,34	54,02
W38Tp01_B	Woning 38	149568,97	389859,83	4,50	54,76	51,62	46,43	55,71
W38Tp01_C	Woning 38	149568,97	389859,83	7,50	55,10	51,97	47,01	56,15
W38Tp02_A	Woning 38	149562,98	389862,49	1,50	48,97	45,82	40,75	49,96
W38Tp02_B	Woning 38	149562,98	389862,49	4,50	51,66	48,52	44,00	52,89
W38Tp02_C	Woning 38	149562,98	389862,49	7,50	54,21	51,08	46,82	55,56
W38Tp03_A	Woning 38	149562,64	389869,07	1,50	46,30	43,14	39,39	47,86
W38Tp03_B	Woning 38	149562,64	389869,07	4,50	50,52	47,38	43,60	52,08
W38Tp03_C	Woning 38	149562,64	389869,07	7,50	51,80	48,66	44,83	53,34
W38Tp04_A	Woning 38	149568,93	389866,49	1,50	47,63	44,48	39,06	48,49
W38Tp04_B	Woning 38	149568,93	389866,49	4,50	50,46	47,31	42,64	51,62
W38Tp04_C	Woning 38	149568,93	389866,49	7,50	50,46	47,31	42,57	51,59
W39Tp01_A	Woning 39	149574,40	389903,06	1,50	44,83	41,65	37,78	46,32
W39Tp01_B	Woning 39	149574,40	389903,06	4,50	48,04	44,87	41,01	49,55
W39Tp01_C	Woning 39	149574,40	389903,06	7,50	47,64	44,47	40,56	49,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W39Tp02_A	Woning 39 + 40	149571,94	389895,82	1,50	45,50	42,31	38,30	46,92
W39Tp02_B	Woning 39 + 40	149571,94	389895,82	4,50	50,38	47,23	43,25	51,84
W39Tp02_C	Woning 39 + 40	149571,94	389895,82	7,50	51,37	48,22	44,26	52,84
W39Tp03_A	Woning 39 + 40	149565,60	389905,04	1,50	44,72	41,55	37,83	46,29
W39Tp03_B	Woning 39 + 40	149565,60	389905,04	4,50	48,08	44,92	41,18	49,65
W39Tp03_C	Woning 39 + 40	149565,60	389905,04	7,50	49,68	46,52	42,76	51,24
W40Tp01_A	Woning 40	149564,34	389896,03	1,50	45,43	42,26	38,31	46,89
W40Tp01_B	Woning 40	149564,34	389896,03	4,50	48,87	45,69	41,83	50,37
W40Tp01_C	Woning 40	149564,34	389896,03	7,50	51,17	48,01	44,14	52,68
W41Tp01_A	Woning 41	149557,42	389891,31	1,50	43,83	40,65	36,75	45,31
W41Tp01_B	Woning 41	149557,42	389891,31	4,50	47,80	44,63	40,76	49,30
W41Tp01_C	Woning 41	149557,42	389891,31	7,50	48,05	44,89	40,97	49,53
W41Tp02_A	Woning 41 + 42	149548,58	389893,40	1,50	44,09	40,91	37,19	45,66
W41Tp02_B	Woning 41 + 42	149548,58	389893,40	4,50	47,01	43,84	40,12	48,58
W41Tp02_C	Woning 41 + 42	149548,58	389893,40	7,50	49,04	45,89	42,08	50,58
W41Tp03_A	Woning 41 + 42	149554,92	389884,17	1,50	47,54	44,38	40,38	48,99
W41Tp03_B	Woning 41 + 42	149554,92	389884,17	4,50	51,89	48,75	44,80	53,37
W41Tp03_C	Woning 41 + 42	149554,92	389884,17	7,50	52,58	49,44	45,48	54,06
W42Tp01_A	Woning 42	149547,24	389884,45	1,50	48,89	45,74	41,79	50,37
W42Tp01_B	Woning 42	149547,24	389884,45	4,50	52,29	49,15	45,22	53,78
W42Tp01_C	Woning 42	149547,24	389884,45	7,50	53,71	50,57	46,64	55,20
W43Tp01_A	Woning 43	149544,87	389849,03	1,50	50,81	47,67	42,89	51,93
W43Tp01_B	Woning 43	149544,87	389849,03	4,50	53,52	50,39	46,02	54,82
W43Tp01_C	Woning 43	149544,87	389849,03	7,50	54,92	51,79	47,58	56,29
W43Tp02_A	Woning 43	149547,57	389855,02	1,50	44,59	41,41	37,71	46,17
W43Tp02_B	Woning 43	149547,57	389855,02	4,50	49,94	46,80	42,99	51,49
W43Tp02_C	Woning 43	149547,57	389855,02	7,50	51,39	48,25	44,43	52,93
W43Tp03_A	Woning 43	149554,40	389854,94	1,50	49,46	46,31	41,03	50,37
W43Tp03_B	Woning 43	149554,40	389854,94	4,50	51,64	48,50	43,72	52,76
W43Tp03_C	Woning 43	149554,40	389854,94	7,50	50,89	47,74	42,90	51,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W43Tp04_A	Woning 43	149551,52	389849,00	1,50	53,42	50,29	44,69	54,22
W43Tp04_B	Woning 43	149551,52	389849,00	4,50	54,66	51,53	46,37	55,63
W43Tp04_C	Woning 43	149551,52	389849,00	7,50	55,20	52,07	47,19	56,28
W44Tp01_A	Woning 44	149524,67	389884,69	1,50	50,08	46,94	43,00	51,57
W44Tp01_B	Woning 44	149524,67	389884,69	4,50	53,18	50,04	46,12	54,68
W44Tp01_C	Woning 44	149524,67	389884,69	7,50	53,11	49,97	46,03	54,60
W44Tp02_A	Woning 44 + 45	149517,96	389886,04	1,50	50,30	47,17	43,26	51,81
W44Tp02_B	Woning 44 + 45	149517,96	389886,04	4,50	53,46	50,33	46,45	54,98
W44Tp02_C	Woning 44 + 45	149517,96	389886,04	7,50	54,22	51,08	47,19	55,73
W44Tp03_A	Woning 44 + 45	149526,12	389891,65	1,50	44,50	41,33	37,49	46,02
W44Tp03_B	Woning 44 + 45	149526,12	389891,65	4,50	48,18	45,01	41,20	49,71
W44Tp03_C	Woning 44 + 45	149526,12	389891,65	7,50	48,04	44,89	40,97	49,53
W46Tp01_A	Woning 46 + 47	149512,53	389893,94	1,50	50,54	47,40	43,51	52,05
W46Tp01_B	Woning 46 + 47	149512,53	389893,94	4,50	53,53	50,39	46,55	55,06
W46Tp01_C	Woning 46 + 47	149512,53	389893,94	7,50	54,20	51,06	47,19	55,72
W46Tp02_A	Woning 46 + 47	149520,71	389899,52	1,50	45,33	42,16	38,39	46,88
W46Tp02_B	Woning 46 + 47	149520,71	389899,52	4,50	48,29	45,12	41,39	49,86
W46Tp02_C	Woning 46 + 47	149520,71	389899,52	7,50	48,61	45,46	41,61	50,13
W47Tp01_A	Woning 47	149513,63	389900,63	1,50	44,55	41,36	37,68	46,13
W47Tp01_B	Woning 47	149513,63	389900,63	4,50	48,99	45,84	42,07	50,55
W47Tp01_C	Woning 47	149513,63	389900,63	7,50	50,91	47,78	43,93	52,45
W48Tp01_A	Woning 48	149519,63	389924,49	1,50	46,86	43,70	39,91	48,41
W48Tp01_A	Woning 48	149518,40	389917,93	1,50	48,88	45,73	41,91	50,42
W48Tp01_A	Woning 48	149523,84	389914,12	1,50	45,99	42,82	39,04	47,53
W48Tp01_A	Woning 48	149524,98	389920,86	1,50	45,19	42,02	38,23	46,73
W48Tp01_B	Woning 48	149519,63	389924,49	4,50	49,97	46,82	43,04	51,53
W48Tp01_B	Woning 48	149518,40	389917,93	4,50	51,48	48,34	44,53	53,03
W48Tp01_B	Woning 48	149523,84	389914,12	4,50	49,15	45,98	42,21	50,70
W48Tp01_B	Woning 48	149524,98	389920,86	4,50	48,43	45,27	41,50	49,98
W48Tp01_C	Woning 48	149519,63	389924,49	7,50	51,01	47,87	44,04	52,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W48Tp01_C	Woning 48	149518,40	389917,93	7,50	53,00	49,87	46,03	54,54
W48Tp01_C	Woning 48	149523,84	389914,12	7,50	50,59	47,44	43,60	52,12
W48Tp01_C	Woning 48	149524,98	389920,86	7,50	49,53	46,37	42,56	51,07
W49Tp01_A	Woning 49	149549,91	389973,37	1,50	43,74	40,55	36,90	45,33
W49Tp01_B	Woning 49	149549,91	389973,37	4,50	47,42	44,25	40,52	48,99
W49Tp01_C	Woning 49	149549,91	389973,37	7,50	47,54	44,38	40,58	49,08
WB_Tp01_A	Woonblok	149536,26	389941,38	1,50	46,18	43,02	39,23	47,73
WB_Tp01_B	Woonblok	149536,26	389941,38	4,50	49,78	46,64	42,82	51,32
WB_Tp01_C	Woonblok	149536,26	389941,38	7,50	50,00	46,86	43,01	51,53
WB_Tp02_A	Woonblok	149548,76	389941,09	1,50	42,77	39,59	35,85	44,33
WB_Tp02_B	Woonblok	149548,76	389941,09	4,50	46,91	43,76	39,96	48,46
WB_Tp02_C	Woonblok	149548,76	389941,09	7,50	47,54	44,39	40,58	49,08
WB_Tp03_A	Woonblok	149558,84	389945,21	1,50	43,02	39,83	36,19	44,62
WB_Tp03_B	Woonblok	149558,84	389945,21	4,50	47,13	43,96	40,25	48,71
WB_Tp03_C	Woonblok	149558,84	389945,21	7,50	48,64	45,49	41,70	50,19
WB_Tp04_A	Woonblok	149566,24	389940,34	1,50	43,31	40,11	36,45	44,89
WB_Tp04_B	Woonblok	149566,24	389940,34	4,50	47,05	43,89	40,13	48,61
WB_Tp04_C	Woonblok	149566,24	389940,34	7,50	46,89	43,73	39,90	48,42
WB_Tp05_A	Woonblok	149563,60	389931,28	1,50	46,15	42,98	39,19	47,69
WB_Tp05_B	Woonblok	149563,60	389931,28	4,50	49,37	46,21	42,41	50,91
WB_Tp05_C	Woonblok	149563,60	389931,28	7,50	50,87	47,73	43,87	52,40
WB_Tp06_A	Woonblok	149553,87	389927,30	1,50	46,04	42,85	39,13	47,60
WB_Tp06_B	Woonblok	149553,87	389927,30	4,50	49,74	46,58	42,79	51,29
WB_Tp06_C	Woonblok	149553,87	389927,30	7,50	51,18	48,03	44,19	52,71
WB_Tp07_A	Woonblok	149543,94	389923,24	1,50	46,06	42,87	39,12	47,60
WB_Tp07_B	Woonblok	149543,94	389923,24	4,50	49,94	46,78	42,98	51,48
WB_Tp07_C	Woonblok	149543,94	389923,24	7,50	50,74	47,59	43,71	52,25
WB_Tp08_A	Woonblok	149535,94	389928,04	1,50	46,27	43,10	39,35	47,83
WB_Tp08_B	Woonblok	149535,94	389928,04	4,50	49,25	46,09	42,32	50,80
WB_Tp08_C	Woonblok	149535,94	389928,04	7,50	50,62	47,47	43,66	52,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq bij Bron voor toetspunt: W01Tp01_C - Woning 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01Tp01_C	Woning 1		149431,40	389833,72	7,50	57,12	53,98	49,64	58,43
13760	0 / 0,000 / 0,000		149041,09	389803,54	17,73	49,91	46,54	43,57	51,72
6470	0 / 0,000 / 0,000		149149,00	389679,10	18,15	48,80	45,48	42,42	50,60
DrtsKuil01	Drieterskuil		149511,67	390156,93	0,00	48,58	45,45	38,11	48,81
27542	0 / 0,000 / 0,000		148773,86	390067,51	20,98	46,59	43,30	40,13	48,35
25205	0 / 0,000 / 0,000		149038,23	389801,22	17,83	47,03	44,31	38,70	48,07
9564	0 / 0,000 / 0,000		149151,60	389681,85	18,07	45,99	43,09	38,01	47,13
KngsHf01			149207,48	389801,35	0,00	45,37	42,25	34,90	45,61
15438	0 / 0,000 / 0,000		148775,70	390070,91	21,04	43,92	41,02	35,95	45,07
25757	0 / 0,000 / 0,000		148783,91	390078,09	21,00	42,75	39,41	36,38	44,55
9693	0 / 0,000 / 0,000		148781,08	390075,70	21,10	39,93	37,21	31,60	40,97
3592	0 / 0,000 / 0,000		149203,79	389662,65	17,78	38,98	36,14	31,13	40,19
12370	0 / 0,000 / 0,000		148711,95	390155,49	21,02	36,61	33,23	30,32	38,44
38617	0 / 0,000 / 0,000		148700,54	390146,45	21,02	36,52	33,21	30,17	38,34
12358	0 / 0,000 / 0,000		149374,67	389507,71	18,64	36,56	33,59	28,95	37,85
31211	0 / 0,000 / 0,000		149041,21	389803,66	17,73	36,11	33,31	28,17	37,29
26133	0 / 0,000 / 0,000		149263,37	389587,94	18,28	35,78	32,81	28,09	37,03
9473	0 / 0,000 / 0,000		149564,07	389454,19	18,51	34,91	31,31	29,07	36,95
2409	0 / 0,000 / 0,000		148703,32	390148,77	21,08	33,56	30,66	25,59	34,71
2349	0 / 0,000 / 0,000		148708,92	390153,32	21,05	33,55	30,82	25,22	34,59
929	0 / 0,000 / 0,000		148670,33	390200,15	20,64	30,35	26,94	24,14	32,22
20567	0 / 0,000 / 0,000		149560,27	389451,68	18,60	31,15	28,43	22,82	32,19
25152	0 / 0,000 / 0,000		149488,61	389388,87	22,78	30,64	27,62	23,13	31,96
4929	0 / 0,000 / 0,000		149564,15	389450,21	18,60	30,87	28,15	22,54	31,91
5512	0 / 0,000 / 0,000		148664,40	390185,22	20,59	29,12	25,80	22,78	30,93
14538	0 / 0,000 / 0,000		149418,97	389534,76	17,52	26,78	23,92	19,14	28,08
12213	0 / 0,000 / 0,000		148668,82	390196,34	20,61	26,85	24,13	18,52	27,89
28805	0 / 0,000 / 0,000		148665,88	390188,94	20,55	26,39	23,49	18,42	27,54
5287	0 / 0,000 / 0,000		149985,12	389356,81	18,78	25,49	22,41	18,41	26,99
20599	0 / 0,000 / 0,000		149805,21	389394,41	18,54	23,14	20,03	16,17	24,68
2721	0 / 0,000 / 0,000		150211,59	389344,81	18,75	21,19	17,60	15,31	23,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq bij Bron voor toetspunt: W01Tp01_C - Woning 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4994	0 / 0,000 / 0,000		149831,58	389347,92	18,15	21,28	18,18	14,19	22,78
12378	0 / 0,000 / 0,000		150192,53	389323,32	18,25	20,81	17,45	14,54	22,66
26456	0 / 0,000 / 0,000		149674,76	389477,48	22,95	20,39	17,20	13,66	22,03
13738	0 / 0,000 / 0,000		149679,27	389328,42	19,45	19,00	15,88	11,98	20,52
1902	0 / 0,000 / 0,000		150192,06	389327,03	18,54	17,85	14,95	9,87	18,99
18186	0 / 0,000 / 0,000		150211,36	389341,30	18,93	15,60	12,88	7,27	16,64
25845	0 / 0,000 / 0,000		150212,01	389337,86	19,10	15,13	12,41	6,80	16,17
Moorland03	Moorland		149307,84	390133,93	0,00	7,22	4,27	-3,08	7,55
Slingrbs05	Slingerbos		149692,11	389928,23	0,00	5,82	2,63	-4,72	6,02
Slingrbs04	Slingerbos		149706,15	389869,68	0,00	-1,42	-4,69	-12,03	-1,26
Slingrbs06	Slingerbos		149635,25	390170,00	0,00	-1,72	-4,99	-12,34	-1,56
Moorland02	Moorland		149635,25	390170,00	0,00	-11,12	-14,07	-21,42	-10,79
16881	0 / 0,000 / 0,000		149507,24	389370,93	23,03	--	--	--	--
Moorland01	Moorland		149635,25	390170,00	0,00	--	--	--	--
Slingrbs01	Slingerbos		149760,54	389720,43	0,00	--	--	--	--
Slingrbs02	Slingerbos		149760,54	389720,43	0,00	--	--	--	--
Slingrbs03	Slingerbos		149751,10	389744,06	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen