

Opdrachtgever :

Schippers Onroerend Goed B.V.
t.a.v. de heer N. Tops
Rond Deel 12
5531 AH Bladel

Onderwerp:

Rapportage bomenscan Schoolstraat 4, Oostelbeers
(ons kenmerk: 19-497)

Datum:

12 juni 2019

Geachte heer Tops,


Hierbij ontvangt u van ons de uitwerking van het uitgevoerde (endoscopisch) onderzoek ter plekke van enkele te kappen bomen (zie figuur 1) aan de Schoolstraat 4 te Oostelbeers.

Aanleiding

Aanleiding voor dit onderzoek heeft te maken met het voornemen deze te kappen vanwege de aanleg van nieuwe woningen. Vanuit de onderbouwing van het bestemmingsplan is het vanuit de gemeente gewenst om zicht te krijgen op eventuele negatieve effecten op natuurwaarden, wanneer deze bomen gekapt worden voor het doel.

Dit dient in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb) uitgevoerd te worden.

Om vast te stellen of deze bomen van belang zijn voor beschermde natuurwaarden zoals vleermuizen en/of broedvogels met jaarrond beschermde nesten heeft U Ecolybrium Ecologisch onderzoek & Advies verzocht dit te onderzoeken. De resultaten zijn hieronder beschreven.



Figuur 1: onderzochte bomen

Onderzoeksmethodiek

Om het gebruik vast te stellen zijn deze bomen op 10 juni 2019 visueel geïnspecteerd. Eventueel aanwezige boomholtes zijn in het veld onderzocht met behulp van een endoscoop.

De endoscoop die Ecolybrium gebruikt hiervoor geeft een kleurenbeeld van binnen in de holte en kan (indien aanwezig) beeldopnames maken van vleermuizen (foto-opname functie). Met dit apparaat is het tevens mogelijk om aanwezige holtes af te zoeken naar gebruikerssporen zoals uitwerpselen en eventueel aanwezige dode vleermuizen. Daarnaast kan met dit apparaat, door te letten op donkerheid aan het hout, beoordeeld worden of de holte niet te vochtig is als functionele verblijfplaats.

Onderzoeksresultaten

Broedvogels

In de bomen zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen van broedvogels. Het is gezien de zeer beperkte omvang van de boomkronen, de stamdiameter en de geïsoleerde ligging van de locatie, waarbij de aansluiting met grotere en bredere bomenstructuren (bosstroken, houtsingels e.d.) geheel ontbreekt.

De bomen vormen vanwege de zeer beperkte dichtheid van de kroon en het ontbreken van een hoog opgaande ondergroei van struiken een zeer minimaal geschikt broedbiotoop voor vogels. De dichtheid zal dan ook zeer laag zijn. Effecten op de gunstige staat van soorten is daarmee geheel uit te sluiten.

Vleermuizen

In alle bomen zijn geen boomholtes aangetroffen die dienst kunnen doen voor vleermuizen als vaste rust- en verblijfplaats.

Endoscopisch onderzoek is derhalve ook niet uitgevoerd.

Gezien de zeer beperkte omvang van de bomen kan ook geconcludeerd worden dat de bomen geen primair jachtgebied vormen en geen deel uitmaken van primaire vliegroutes van vleermuizen.

Bij de verwijderen van de bomen is dan ook geen enkel effect te verwachten op vleermuizen.

Overige soorten

In het plantsoen kunnen enkele algemeen voorkomende soorten grondgebonden zoogdieren voorkomen. Deze kunnen de locatie gebruiken als jachtgebied en als schuilplek. Hierbij valt te denken aan egels en aan enkele muizensoorten. Door de verwijdering van de bomen zo zorgvuldig mogelijk te doen, waarbij er getracht moet worden om betreding van het plantsoen zoveel als mogelijk te beperken tot rond de voet van boom, kunnen effecten geminimaliseerd worden.

Effecten op andere soorten zijn geheel uit te sluiten, omdat deze hier geen actueel leefgebied hebben.

Conclusies

- ✚ In de te kappen bomen zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels aanwezig en/of te verwachten.
- ✚ De kap van de bomen leidt niet tot negatieve effecten ten aanzien van broedvogels als deze buiten de broedperiode uitgevoerd worden.
- ✚ De kap van de bomen leidt ook niet tot een verslechtering in de gunstige staat van instandhouding van broedvogels. Eventueel aanwezige soorten komen namelijk breed verspreid voor in de regio en in Nederland.
- ✚ De bomen hebben geen boomholtes, die door vleermuizen als vaste rust- en verblijfplaats gebruikt kunnen worden.
- ✚ De bomen zijn voorts niet van dermate omvang dat deze als primair jachtgebied gebruikt worden door vleermuizen. De bomen maken tevens geen onderdeel uit van een primaire vliegroute van vleermuizen.
- ✚ De kap van bomen kan dan ook zonder meer verricht worden, zonder dat hierbij sprake is van negatieve effecten op beschermde soorten en daarmee overtredingen van verbodsbepalingen van Wet natuurbescherming.
- ✚ Verdere maatregelen in het kader van de Wet Natuurbescherming, zoals het aanvragen van een ontheffing of het treffen van mitigerende maatregelen, is daarmee eveneens niet aan de orde.