

# AKOESTISCH ONDERZOEK ARENDSPLEIN OOSTERHOUT

## Verkeerslawaai en bedrijfsgeluid

24 maart 2021

RHO ADVISEURS

# RHO ADVISEURS

---

**DATUM** 24-03- 2021  
**KENMERK** 20191820\_0001AK

**PROJECT** Bestemmingsplan Arendsplein  
**PROJECTLEIDER** ing. J.C.C.M. van Jole

**OPDRACHTGEVER** Gemeente Oosterhout  
**PROJECTNUMMER** 20191820

**AUTEUR** Arthur Kramer  
**STATUS** versie 1.1




# INHOUD

<b>1. Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2. Beschrijving van het plan</b>	<b>5</b>
<b>3. Toetsingskader</b>	<b>6</b>
3.1 Wegverkeerslawaai	6
3.2 Bedrijfsactiviteiten	7
3.2.1 VNG-brochure bedrijven en milieuzonering	7
3.2.2 Activiteitenbesluit	9
3.3 Gecumuleerde geluidbelasting	9
<b>4. Uitgangspunten en rekenmethoden</b>	<b>10</b>
4.1 Wegen	10
4.2 Bedrijven	12
4.2.1 Q-Park	12
4.2.2 Bevoorradingsweg	13
4.3 Plan en omgeving	15
4.4 Rekenmethoden	15
<b>5. Resultaten</b>	<b>16</b>
5.1 Wegen	16
5.1.1 Mogelijke maatregelen	16
5.2 Bedrijven	17
5.2.1 Q-Park	17
5.2.2 Bevoorradingsweg	20
<b>6. Conclusie</b>	<b>21</b>
<b>Bijlage 1 Invoergegevens en figuren</b>	<b>22</b>
<b>Bijlage 2 Wegverkeerslawaai</b>	<b>23</b>
<b>Bijlage 3 Inrichtingslawaai</b>	<b>24</b>

## **1. INLEIDING**

De gemeente Oosterhout is samen met de ontwikkelende partijen met Altera Vastgoed, RBRE en Maas-Jacobs voornemens de bestaande bankgebouwen (Rabobank en ABN AMRO) aan het Arendsplein en een deel van het winkelcentrum Arendshof te slopen ten behoeve van de ontwikkeling van drie appartementengebouwen. Deze appartementengebouwen worden respectievelijk 5, 6 en 7 bouwlagen hoog met bijbehorende opbouwen en setbacks. Ook wordt het openbaar gebied heringericht ten behoeve van de benodigde ontsluiting, het parkeren en het creëren van een groene verblijfsruimte waarin de bestaande monumentale bomen behouden blijven. Voor de ontwikkeling is in mei 2020 de stedenbouwkundige visie Arendsplein vastgesteld. Het plangebied is weergegeven in figuur 1.1.




Figuur 1.1 Plangebied ontwikkeling Arendsplein (ondergrond: ruimtelijkeplannen.nl)

De beoogde ontwikkeling past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, zal de bestemming ter plaatse worden herzien. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het bestemmingsplan is voorliggend akoestisch onderzoek opgesteld.

De nieuwe woningen worden binnen de geluidzone van de Van Liedekerkestraat gerealiseerd. In het kader van de Wet geluidhinder is daarom akoestisch onderzoek nodig. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt in het akoestisch onderzoek ook aandacht besteed aan een aantal bronnen die niet onder het regime van de Wet geluidhinder vallen, namelijk de omliggende wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur, het laden en lossen op de openbare weg ten behoeve van de winkels in het winkelcentrum en het gebruik van de parkeergarage ten oosten van het plangebied.

## 2. BESCHRIJVING VAN HET PLAN

Met het plan worden 3 appartementengebouwen mogelijk gemaakt, waarin maximaal 154 woningen worden gerealiseerd. Figuur 2.1 toont de 3 gebouwen in de omgeving. In het noorden het gebouw van de voormalige ABN AMRO, in het zuiden het gebouw van Altera en in het westen het gebouw van de voormalige Rabobank.



Figuur 2.1 Plankaart (ondergrond: [openbasiskaart.nl](http://openbasiskaart.nl))

De appartementengebouwen worden 5, 6 en 7 bouwlagen hoog met bijbehorende opbouwen en setbacks. Ook wordt het openbaar gebied hingericht ten behoeve van de benodigde ontsluiting, het parkeren en het creëren van een groene verblijfsruimte waarin de bestaande monumentale bomen behouden blijven.

Parkeren vindt deels plaats onder het westelijke gebouw, deels in de openlucht en deels in de parkeergarage van Q-Park ten oosten van het plan.

## 3. TOETSINGSKADER

### 3.1 Wegverkeerslawaai

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen.

#### Zones

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de stedelijke of buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanuit de buitenste zijde van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 3.1 weergegeven.

**Tabel 3.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh**

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone (in meters)	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De ontwikkeling ligt binnen de zone van de Van Liedekerkestraat.

De Kegelstraat, Rulstraat, het Arendsplein, de Verlengde Gasstraat en de bevoorradingsweg betreffen wegen met een snelheid van 30 km/uur en kennen daarom geen geluidzone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden deze wegen alleen beschouwd als er sprake zal zijn van een relevante geluidbelasting. Vanwege de geringe afstand tot het plangebied, in combinatie met een wegdek van klinkers, worden deze wegen bij het onderzoek betrokken.

#### Dosismaat $L_{den}$

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat  $L_{den}$  (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidbelasting in  $L_{den}$  vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.

#### Grenswaarden

Voor wat betreft wegverkeerslawaai geldt een algemene voorkeursgrenswaarde van  $L_{den} = 48$  dB en een maximale ontheffingswaarde van  $L_{den} = 63$  dB vanwege de wegen rond het plangebied. Voor de wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur worden deze waarden aangehouden als richtwaarde, respectievelijk maximaal aanvaardbare waarde. Op verzoek van de gemeente Oosterhout wordt een overschrijding van de richtwaarde beoordeeld aan de hand van de methode Miedema, zie tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Kwaliteitsindicatie geluidbelasting**

Lden [dB]	geluidkwaliteit
<45	zeer goed
46-50	goed
51-55	redelijk
56-60	matig
61-65	slecht
>65	zeer slecht

#### *Artikel 110g Wgh*

Voor toetsing aan de in de Wgh genoemde grenswaarden mag een aftrek worden gehanteerd, welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen.

Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek:

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 57 dB bedraagt;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting.

De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle genoemde geluidbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.

## **3.2 Bedrijfsactiviteiten**

Om een belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat in de omgeving en de bedrijfsvoering van de inrichting te kunnen maken, is voor dit plan gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze uitgave is een lijst opgenomen met allerhande activiteiten en bijbehorende richtafstanden en milieunormen die gehanteerd worden voor gevoelige functies. Tevens wordt getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, om te kunnen beoordelen of de bedrijven in de omgeving met de komst van nieuwe woningen niet worden belemmerd in de bedrijfsvoering.

Voor de beoordeling van het akoestisch klimaat binnen het plangebied zijn de activiteiten van de parkeergarage van Q-Park en de activiteiten van verschillende winkels op de bevoorradingweg, direct ten zuiden van het plangebied van belang.

### **3.2.1 VNG-brochure bedrijven en milieuzonering**

De VNG-brochure hanteert twee soorten omgevingstypen. Een rustige woonwijk en gemengd gebied, voor beide omgevingstypen gelden andere richtafstanden en/of normen.

De definitie van een rustige woonwijk/ rustig buitengebied is:

“Een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.”

De definitie van een gemengd gebied is:

“een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden en hogere milieunormen rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten meestal bepalend.”

De woningen in het plangebied liggen in het centrum van Oosterhout, in de directe nabijheid van een winkelcentrum en een parkeergarage. Er is sprake van sterke functiemenging. In dit rapport wordt uitgegaan van het gebiedstype gemengd gebied. De richtwaarden die gelden voor een woningen in een gemengd gebied zijn in tabel 3.3 weergegeven.

Tabel 3.3 Richtwaarden voor een gemengd gebied

Periode	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,LT}$ )	Maximaal geluidniveau ( $L_{A,max}$ )
Dagperiode (07:00 - 19:00)	50 dB(A)	70 dB(A)
Avondperiode (19:00 - 23:00)	45 dB(A)	65 dB(A)
Nachtperiode (23:00 - 07:00)	40 dB(A)	60 dB(A)

Deze richtwaarden hebben geen wettelijke status, maar zijn algemeen aanvaarde waarden. Het is mogelijk om op basis van een bestuurlijke afweging af te wijken van deze richtwaarden. De VNG-brochure biedt hiervoor een stappenplan.

### **3.2.2 Activiteitenbesluit**

Om te toetsen of het plan niet belemmerend werkt voor de bedrijven in de omgeving, is tevens toetsing aan het Activiteitenbesluit nodig. De grenswaarden zijn weergegeven in tabel 3.4.

Tabel 3.4 Grenswaarden Activiteitenbesluit

<b>Periode</b>	<b>Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (<math>L_{A,LT}</math>)</b>	<b>Maximaal geluidniveau (<math>L_{A,max}</math>)</b>
Dagperiode (07:00 - 19:00)	50 dB(A)	70 dB(A)
Avondperiode (19:00 - 23:00)	45 dB(A)	65 dB(A)
Nachtperiode (23:00 - 07:00)	40 dB(A)	60 dB(A)

De grenswaarden voor het maximaal geluidniveau in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

### **3.3 Gecumuleerde geluidbelasting**

Alvorens het bevoegd gezag overgaat tot het vaststellen van een hogere waarde, moet zij beoordelen of de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar is. De cumulatie moet wettelijk in beeld worden gebracht als er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van meer dan één geluidbron. Omdat er in dit onderzoek slechts sprake is van 1 gezoneerde geluidbron, kan cumulatie verder achterwege blijven.

## 4. UITGANGSPUNTEN EN REKENMETHODEND

### 4.1 Wegen

#### Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de jaargemiddelde weekdagintensiteiten.

De verkeersintensiteiten voor het toekomstig maatgevende jaar (weekdaggemiddelden, zie tabel 4.1) zijn voor de Van Liedekerkestraat ontleend aan het verkeersmodel voor 2030 inclusief het plan ZwaaiKom en opgehoogd met 1% naar 2031. Voor de overige wegen zijn de intensiteiten gebaseerd op tellingen over 2019, waaraan de autonome groei is toegevoegd. Vervolgens is bij alle wegen de bijdrage van het plan toegevoegd. Hierbij zijn werkdaggemiddelden met een factor 0,9 omgerekend naar weekdaggemiddelden. Het volledige overzicht, inclusief voertuigverdeling, is opgenomen in bijlage 1. Een nadere onderbouwing van de intensiteiten en verdeleningen is terug te vinden in de mobiliteitstoets bij het bestemmingsplan. De wegen zijn afgebeeld in figuur 4.1.

Tabel 4.1 Verkeersprognoses

wegvakken	2031 zonder plan		2031 autonoom + plan		
	totaal	dag	avond	nacht	totaal
Van Liedekerkestraat tussen Wilhelminalaan en Kegelstraat	14286	11511	1546	1260	14318
Van Liedekerkestraat tussen Statendamweg en Kegelstraat	14286	11452	1538	1253	14244
Kegelstraat tussen Van Liedekerkestraat en Rulstraat (west) (30 km/uur)	1597	1318	253	109	1680
Kegelstraat ten oosten van Rulstraat (oost) (30 km/uur)	1597	1202	230	99	1531
Arendsplein tussen Q-park en Rulstraat (30 km/uur)	2028	1662	318	137	2118
Rulstraat tussen Kruisstraat en Kegelstraat (30 km/uur)	314	247	47	20	314
Verlengde Gasstraat (30 km/uur)	n.v.t.	210	40	17	267
Bevoorradingweg (30 km/uur) <sup>1</sup>	78	188	27	13	228

#### Voertuigcategorieën

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

- lichte voertuigen (personenauto's, bestelbusjes);
- middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
- zware voertuigen (zware vrachtauto's).

Voor de voertuigverdeling per weg wordt verwezen naar bijlage 1.

#### Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane rijsnelheid.

#### Verharding

De Van Liedekerkestraat is voorzien van de wegdekverharding SMA 0/8. De bevoorradingweg wordt voorzien van stille elementenverharding. De overige wegen zijn voorzien van klinkerverharding ('W9a – Elementenverharding in keperverband').

<sup>1</sup> Deze intensiteit is samengesteld uit de getelde intensiteit in de oude situatie en een aanname van 2 voertuigbewegingen per woning per dag voor het gebouw Altera.



Figuur 4.1 Relevante wegen (ondergrond: openbasiskaart.nl)

## 4.2 Bedrijven

In dit hoofdstuk worden de activiteiten van Q-Park en de activiteiten op de bevoorradingweg apart behandeld.

### 4.2.1 Q-Park

Voor de geluidbelasting in het plangebied zijn de in-/uitrit, het inpandig parkeren (vanwege de uitstraling door openingen in de gevel) en het bovenste, niet-overdekte parkeerdek van belang.

De verkeersintensiteiten voor de toekomstige situatie zijn opgenomen in tabel 4.2. Dit zijn bewegingen; 1 bezoek levert zowel bij aankomst als vertrek een beweging, dus in totaal 2 bewegingen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de representatieve bedrijfssituatie. Voor de ingang is dat een vrijdag, voor het bovenste parkeerdek een zaterdag. Voor de uitstraling door de openingen in de gevel zijn alleen de maximale geluidniveaus van belang en is de verkeersintensiteit niet relevant.

Tabel 4.2 Toekomstig gebruik Q-Park (bewegingen)

Locatie	Dag	Avond	Nacht	Totaal
In-/uitrit	340	65	28	433
Bovenste dek	272	52	23	348


De gemiddelde snelheid van de bezoekers bedraagt op de openbare weg 30 km/uur en bij de in-/uitrit en op het parkeerdek 10 km/uur. De relevante geluidbronnen zijn het rijden met een personenauto, het optrekken met een voertuig en het sluiten van een portier. De toegepaste bronvermogens zijn vermeld in tabel 4.3.

Tabel 4.3 Gehanteerde bronvermogniveaus Q-Park

Bron	Bronvermogen $L_w$ [dB(A)]	Toepassing	
		$L_{Ar,LT}$	$L_{A,max}$
Personenauto 10 km/uur	90 <sup>2</sup>	X	
Personenauto 30 km/uur	92 <sup>2</sup>	X	
Personenauto optrekken	93		X
Personenauto sluiten portier	98		X

De rijdende voertuigen zijn ingevoerd met het item ‘mobiele bron’. De piekbronnen zijn ingevoerd als ‘puntbron’, zie figuur 4.2. De puntbronnen voor het sluiten van portieren in het gebouw zijn ingesteld met de optie ‘negeer gebouw’, zodat de geluidemissie niet wordt onderbroken door het gebouw van de parkeergarage. Dit kan worden gezien als worst case voor de geluiduitstraling door de openingen in de gevel van het gebouw.

<sup>2</sup> Op verzoek van de gemeente Oosterhout wordt als worst case-benadering een relatief hoog bronvermogen van 90 dB(A) aangehouden. Bij 30 km/uur is het bronvermogen circa 2 dB hoger dan bij 10 km/uur.




Figuur 4.2 Modellering Q-Park

#### 4.2.2 Bevoorradingsweg

De bevoorradingsweg ten zuiden van het plangebied wordt gebruikt door verschillende winkeliers en behoort niet toe aan een enkele inrichting. Om het onderzoek niet onnodig ingewikkeld te maken wordt het laden en lossen op de bevoorradingsweg in dit rapport echter beoordeeld als een inrichting.

Het geluid van de rijdende voertuigen op de openbare weg wordt onderzocht in het kader van het onderzoek wegverkeerslawaai (zie paragraaf 4.1). Het geluid van laden en lossen wordt onderzocht met de methode industrielawaai.

De bevoorradingssroute is geopend om in te rijden tussen 07:00 en 18:30 uur. Laden en lossen is niet toegestaan ter hoogte van de woongebouwen. Vrachtwagens moeten doorrijden tot voorbij een markering die 6 meter voorbij de nieuwe gevellijn van de parkeergarage zal worden geplaatst. De markering is weergegeven in figuur 4.3.



Figuur 4.3 Markering laden en lossen voorbij dit punt (gele lijn)


Op een representatieve dag zullen naar verwachting niet meer dan 3 vrachtwagens lossen op deze locatie. Wanneer een vrachtwagen lost voor een winkel ter hoogte van de woongebouwen, dan worden de goederen met behulp van rolcontainers, steekwagens of palletwagens van de losplaats naar de winkel gereden. Om er zeker van te zijn dat dit transport geen relevante geluiduitstraling veroorzaakt, zal de bevoorradingweg worden voorzien van vlakke, naadloos gelegde elementenverharding.

Het lossen van een vrachtwagen duurt niet langer dan een half uur per vrachtwagen. De toegepaste bronvermogens zijn vermeld in tabel 4.4.

Tabel 4.4 Gehanteerde bronvermogniveaus bevoorradingsweg

Bron	Bronvermogen $L_w$ [dB(A)]	Toepassing	
		$L_{Ar,LT}$	$L_{A,max}$
Lossen vrachtwagen	90	X	
Piek vrachtwagen/lossen	105		X

In figuur 4.4 zijn de locaties zichtbaar waarop puntbronnen zijn geplaatst voor het lossen van een vrachtwagen.



Figuur 4.4 Puntbronnen bevoorradingsweg

### 4.3 Plan en omgeving

De nieuwe gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte van 3 meter per verdieping. De beoordelingspunten zijn op representatieve locaties op de gebouwen geplaatst met een beoordelingshoogte van 2/3 van de betreffende verdiephoogte.

Het gebouw Altera (zuidelijke gebouw) krijgt op de eerste twee bouwlagen een teruggetrokken gevel. Omdat het niet mogelijk is met Geomilieu te rekenen op gevallen onder een oversteek, is voor de teruggetrokken woningen een apart rekenmodel gemaakt.

Gebouwen en bodemvlakken in de omgeving zijn ontleend aan de BGT. De hoogten van gebouwen en maaiveld zijn overgenomen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.

### 4.4 Rekenmethoden

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor verkeerslawaai is de Standaard Rekenmethode II toegepast. Voor industrielawaai is de Handleiding meten en rekenen industrielawaai gebruikt. Het overdrachtsmodel is opgesteld in het programma Geomilieu versie 2020.2 van DGMR.

Het overdrachtsmodel is standaard ingesteld met een harde, reflecterende ondergrond. Absorberende bodemvlakken, zoals groenvoorzieningen, zijn ingevoerd met bodemvlakken met een bodemfactor  $B_f = 1$ .

## **5. RESULTATEN**

### **5.1 Wegen**

In dit hoofdstuk worden de resultaten per weg samengevat. De uitgebreide rekenresultaten zijn opgenomen in Bijlage 2.

#### *Van Liedekerkestraat*

De hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Van Liedekerkestraat bedraagt 45 dB. Dit is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is niet noodzakelijk om hogere waarden aan te vragen voor deze geluidbron.

#### *Arendsplein (30 km/uur)*

Het Arendsplein zorgt bij 4 beoordelingspunten voor een overschrijding van de richtwaarde van 48 dB. De hoogste geluidbelasting bedraagt 49 dB. Dit is wel lager dan de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB. Omdat het Arendsplein niet valt onder het regime van de Wet geluidhinder, is het niet nodig hogere waarden aan te vragen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen wel geluidreducerende maatregelen overwogen te worden, zie paragraaf 5.1.1.

#### *Kegelstraat (30 km/uur)*

Het verkeer op de Kegelstraat zorgt bij een aantal beoordelingspunten aan de noordzijde van het westelijke gebouw voor een overschrijding van de richtwaarde van 48 dB. De hoogste geluidbelasting bedraagt 56 dB. Dit is lager dan de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB. Omdat de Kegelstraat niet valt onder het regime van de Wet geluidhinder, is het niet nodig hogere waarden aan te vragen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen wel geluidreducerende maatregelen overwogen te worden, zie paragraaf 5.1.1.

#### *Rulstraat (30 km/uur)*

De geluidbelasting van het verkeer op de Rulstraat bedraagt ten hoogste 42 dB. Dit is lager dan de richtwaarde van 48 dB.

#### *Verlengde Gasstraat (30 km/uur)*

De geluidbelasting van het verkeer op de verlengde Gasstraat bedraagt ten hoogste 47 dB. Dit is niet hoger dan de richtwaarde van 48 dB.

#### *Bevoorradingweg (30 km/uur)*

De geluidbelasting van het verkeer op de bevoorradingweg bedraagt ten hoogste 46 dB. Dit is niet hoger dan de richtwaarde van 48 dB.

##### **5.1.1 Mogelijke maatregelen**

Het Arendsplein en de Kegelstraat zorgen voor geluidbelastingen die hoger zijn dan de richtwaarde. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld of het mogelijk is de geluidbelasting te reduceren. Hierbij verdienen bronmaatregelen de voorkeur boven overdrachtsmaatregelen.

De geluidbelasting van beide wegen wordt veroorzaakt door bestemmingsverkeer. Het is niet mogelijk het verkeersaanbod te verlagen. Het verlagen van de maximumsnelheid is evenmin aan de orde, omdat het reeds wegen betreft met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het is praktisch mogelijk het wegdek van klinkers te vervangen door asfaltbeton, wat een wegdek is met gunstiger akoestische eigenschappen. Asfaltbeton past echter niet binnen een 30-zone, onder andere omdat dit snelheidsovertredingen in de hand kan werken.

Het treffen van overdrachtsmaatregelen in stedelijk gebied stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk is geluidreducerende maatregelen te treffen, of dat deze op overwegende bezwaren stuiten. De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer is over het algemeen zeer goed tot

goed, volgens de beoordeling met de methode Miedema. Voor enkele woningen kan de geluidbelasting worden beoordeeld als redelijk of matig. Deze akoestische kwaliteit is, voor woningen in een centrumgebied, aanvaardbaar.

Het wordt aanbevolen bij het dimensioneren van de gevels rekening te houden bij de geluidbelasting van alle wegen samen.

## 5.2 Bedrijven


### 5.2.1 Q-Park

#### *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau*

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau door het personenautoverkeer van en naar de ingang en op het bovendek zorgt voor overschrijding van de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde die geldt voor woningen in gemengd gebied. De hoogste berekende waarde bedraagt 51 dB(A) etmaalwaarde. De avondperiode is hierbij bepalend. Dit betekent dat Q-Park de grenswaarde van het Activiteitenbesluit van 50 dB(A) mogelijk zal overschrijden.

#### *Maximaal geluidniveau*

Het maximaal geluidniveau wordt bepaald door het sluiten van autoportieren op de verdieping en het bovendek. De hoogste berekende waarde bedraagt 64 dB(A) in elke periode van het etmaal, bij de oostgevels van de gebouwen ABN en Altera. Dit is niet hoger dan de richtwaarden voor woningen in gemengd gebied van 70 en 65 dB(A) in respectievelijk de dagperiode en avondperiode, maar wel hoger dan de richtwaarde van 60 dB(A) voor de nachtperiode. De gevels met een overschrijding van de richtwaarde zijn aangeduid met een rode lijn in figuur 5.1.




Figuur 5.1 Gevels met overschrijding richtwaarde

De grenswaarden van het Activiteitenbesluit zijn gelijk aan de genoemde richtwaarden. Dit betekent dat Q-Park in de toekomst mogelijk niet voldoet aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avondperiode en de maximale geluidniveaus in de nachtperiode. Het is noodzakelijk mogelijke maatregelen te onderzoeken.

#### Mogelijke maatregelen

Allereerst is bekeken of de geluidbronnen doelmatig afgeschermd kunnen worden. Dit blijkt niet mogelijk te zijn, omdat de woongebouwen aanzienlijk hoger worden dan het parkeerdek. In figuur 5.2 is een dwarsdoorsnede getoond van het woongebouw links en Q-Park rechts. Vanuit de hoger gelegen woningen zal altijd direct zicht zijn op de geluidbron (rode punt en ster op het gebouw), zodat afscherming weinig zinvol is.



Figuur 5.2 Dwarsdoorsnede Q-Park en woongebouw

Een mogelijke organisatorische maatregel is het afsluiten van een deel van het parkeerdek voor parkeerbewegingen in de nachtperiode. Of dit praktisch gezien een mogelijkheid is, dient nader te worden beoordeeld. Een complicerende factor kan bijvoorbeeld zijn hoe wordt omgegaan met bestuurders die arriveren in de dag of avond, maar vertrekken in de nacht.

Een andere mogelijkheid is om de geluidniveaus toe te staan. Een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 51 dB(A) etmaalwaarde en een piek van 64 dB(A) zorgt bij een standaard gevel voor een langtijdgemiddeld binnenniveau van 31 dB(A) en een maximaal binnenniveau van 42 dB(A), wat nog altijd lager is dan het hoogste toelaatbare niveau in een woning van 35 dB(A) etmaalwaarde en 45 dB(A) voor de pieken in de nachtperiode. De gemeente Oosterhout kiest ervoor Q-Park hier formeel toestemming voor te verlenen via maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit.

## **5.2.2 Bevoorradingsweg**

### *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau*

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau door het laden en lossen op de bevoorradingsweg zorgt niet voor overschrijding van de richtwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode. De hoogste geluidbelasting bedraagt 47 dB(A).

### *Maximaal geluidniveau*

Het maximaal geluidniveau in de dagperiode wordt veroorzaakt door het geluid van het laden en lossen. De hoogste waarde bedraagt 70 dB(A) bij een richtwaarde van 70 dB(A).

Het laden en lossen op de openbare weg zorgt niet voor overschrijding van de richtwaarden. De winkels kunnen ook voldoen aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat de bedrijven door de introductie van woningen niet worden belemmerd in de bedrijfsvoering.

## **6. CONCLUSIE**

In het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het realiseren van 3 appartementengebouwen aan het Arendsplein is akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het aspect wegverkeerslawaai geen belemmering vormt voor het plan. De enige relevante gezoneerde weg zorgt niet voor overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het verkeer van twee wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur zorgt wel voor een geluidbelasting die hoger is dan de richtwaarde, maar de geluidbelasting is niet zodanig hoog dat een onaanvaardbaar akoestisch klimaat ontstaat. Het verdient wel aanbeveling om rekening te houden met het geluid van deze wegen, bij het dimensioneren van de gevels, teneinde een aanvaardbaar binnenniveau te verkrijgen.

Ten oosten van het plangebied is een parkeergarage van Q-Park aanwezig. Bij de gebouwen ABN en Altera zorgt het verkeer in Qpark tot overschrijdingen van de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avondperiode. De pieken ten gevolge van het sluiten van autoportieren kunnen in de nachtperiode bij deze gebouwen leiden tot overschrijding van de richtwaarde voor het maximaal geluidniveau. De gemeente Oosterhout zal maatwerkvoorschriften stellen, waarin Q-park toestemming krijgt voor de berekende waarden.

Ten zuiden van het plangebied is een bevoorradingweg aanwezig. Verschillende winkels kunnen gebruik maken van deze weg voor laden en lossen op de openbare weg. Omdat laden en lossen pas is toegestaan voorbij een markering op de weg, op voldoende afstand van de nieuwe woningen, leidt dit niet tot overschrijding van de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau of het maximaal geluidniveau.

# BIJLAGEN

RHO ADVISEURS








---


## Bijlage 1 Invoergegevens en figuren














Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	H-1	H-n	M-1	M-n	Hdef.	ISO M.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Kegelstraat	Kegelstraat	Kegelstraat	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	133,96	Intensiteit	False	1,5	0,75
Kegelstraat	Kegelstraat	Kegelstraat	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	49,77	Intensiteit	False	1,5	0,75
Arendsplein	Arendsplein	Arendsplein	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	71,61	Intensiteit	False	1,5	0,75
Rulstraat	Rulstraat	Rulstraat	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	115,65	Intensiteit	False	1,5	0,75
Verlengde Gasstraat	Verl Gasst	Verlengde Gaststraat	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	147,37	Intensiteit	False	1,5	0,75
Bevoorradingweg	Bevoorradi	Bevoorradingweg	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	108,94	Intensiteit	False	1,5	0,75
Bevoorradingweg	Bevoorradi	Bevoorradingweg	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	118,25	Intensiteit	False	1,5	0,75
Van Liedekerkestraat	Van Liedek	Van Liedekerkestraat	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	273,15	Verdeling	False	1,5	0,75
Van Liedekerkestraat	Van Liedek	Van Liedekerkestraat	0,00	0,00	4,50	4,50	Relatief	4,50	207,74	Verdeling	False	1,5	0,75

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Kegelstraat	0	W9a	Elementenverharding in keperverbond	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Kegelstraat	0	W9a	Elementenverharding in keperverbond	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Arendsplein	0	W9a	Elementenverharding in keperverbond	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Rulstraat	0	W9a	Elementenverharding in keperverbond	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Verlengde Gasstraat	0	W9a	Elementenverharding in keperverbond	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Bevoorradingweg	0	W10	Stille elementenverharding	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Bevoorradingweg	0	W10	Stille elementenverharding	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Van Liedekerkestraat	0	W4b	SMA-NL8	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Van Liedekerkestraat	0	W4b	SMA-NL8	50	--	--	--	50	50	50	--	50

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
Kegelstraat	30	30	--	30	30	30	--	1620,40	7,45	1,43	0,61	--	--	--	--
Kegelstraat	30	30	--	30	30	30	--	1476,44	7,44	1,43	0,62	--	--	--	--
Arendsplein	30	30	--	30	30	30	--	2042,32	7,44	1,42	0,62	--	--	--	--
Rulstraat	30	30	--	30	30	30	--	303,68	7,47	1,40	0,60	--	--	--	--
Verlengde Gasstraat	30	30	--	30	30	30	--	256,88	7,45	1,43	0,62	--	--	--	--
Bevoorradingweg	30	30	--	30	30	30	--	227,52	6,89	2,92	0,70	--	--	--	--
Bevoorradingweg	30	30	--	30	30	30	--	77,48	7,58	1,29	0,49	--	--	--	--
Van Liedekerkestraat	50	50	--	50	50	50	--	14318,00	7,46	1,00	0,82	--	--	--	--
Van Liedekerkestraat	50	50	--	50	50	50	--	14244,00	7,45	1,00	0,82	--	--	--	--

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
Kegelstraat	--	86,12	85,97	86,14	--	13,05	12,95	12,55	--	0,83	1,08	1,31	--	--	--	--	--	103,92
Kegelstraat	--	86,23	86,32	85,02	--	12,97	13,06	13,57	--	0,80	0,62	1,41	--	--	--	--	--	94,75
Arendsplein	--	86,18	86,24	84,94	--	12,99	12,90	13,73	--	0,82	0,86	1,33	--	--	--	--	--	131,00
Rulstraat	--	85,66	88,24	86,34	--	13,23	11,76	13,66	--	1,10	--	--	--	--	--	--	--	19,42
Verlengde Gasstraat	--	86,25	86,38	84,18	--	13,07	13,62	15,82	--	0,68	--	--	--	--	--	--	--	16,50
Bevoorradingweg	--	89,35	100,00	91,88	--	9,57	--	8,12	--	1,08	--	--	--	--	--	--	--	14,01
Bevoorradingweg	--	71,55	100,00	65,79	--	25,55	--	34,21	--	2,90	--	--	--	--	--	--	--	4,20
Van Liedekerkestraat	--	84,39	84,35	84,45	--	13,75	13,80	13,65	--	1,85	1,85	1,90	--	--	--	--	--	901,39
Van Liedekerkestraat	--	84,39	84,37	84,25	--	13,76	13,78	13,86	--	1,85	1,85	1,89	--	--	--	--	--	895,53

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D)	63	LE (D)	125	LE (D)	250
Kegelstraat	19,92	8,58	--	15,75	3,00	1,25	--	1,00	0,25	0,13	--	86,20		91,28		100,76	
Kegelstraat	18,17	7,83	--	14,25	2,75	1,25	--	0,88	0,13	0,13	--	85,77		90,84		100,32	
Arendsplein	25,08	10,83	--	19,75	3,75	1,75	--	1,25	0,25	0,17	--	87,19		92,27		101,74	
Rulstraat	3,75	1,58	--	3,00	0,50	0,25	--	0,25	--	--	--	79,05		84,17		93,64	
Verlengde Gasstraat	3,17	1,33	--	2,50	0,50	0,25	--	0,13	--	--	--	78,17		83,22		92,71	
Bevoorradingweg	6,64	1,47	--	1,50	--	0,13	--	0,17	--	--	--	74,16		77,04		85,22	
Bevoorradingweg	1,00	0,25	--	1,50	--	0,13	--	0,17	--	--	--	70,77		74,86		84,66	
Van Liedekerkestraat	120,77	99,15	--	146,87	19,76	16,03	--	19,76	2,65	2,23	--	87,54		95,29		102,66	
Van Liedekerkestraat	120,18	98,40	--	146,02	19,63	16,19	--	19,63	2,64	2,21	--	87,51		95,26		102,63	

Arendsplein Oosterhout

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
Kegelstraat	96,20	99,22	93,27	88,27	85,27	104,67	79,08	84,19	93,64	89,13	92,10	86,16	81,16
Kegelstraat	95,78	98,80	92,85	87,84	84,83	104,24	78,57	83,61	93,11	88,53	91,59	85,64	80,63
Arendsplein	97,20	100,22	94,27	89,26	86,26	105,66	80,00	85,07	94,54	90,02	93,04	87,08	82,08
Rulstraat	89,07	92,04	86,10	81,11	78,17	97,53	71,17	76,06	85,51	81,16	84,39	78,35	73,30
Verlengde Gasstraat	88,14	91,19	85,24	80,23	77,22	96,63	70,96	75,91	85,48	80,73	83,91	77,97	72,93
Bevoorradingweg	85,80	88,15	84,41	78,80	74,90	92,61	69,81	71,31	74,38	81,12	82,11	74,72	70,99
Bevoorradingweg	82,76	86,16	83,66	77,58	74,41	90,98	61,59	63,09	66,15	72,90	73,89	66,50	62,77
Van Liedekerkestraat	105,51	110,55	107,11	100,74	92,79	113,74	78,82	86,57	93,94	96,79	101,83	98,39	92,02
Van Liedekerkestraat	105,48	110,52	107,08	100,71	92,77	113,71	78,79	86,54	93,92	96,76	101,80	98,36	91,99

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Kegelstraat	78,18	97,56	75,38	80,52	89,94	85,52	88,46	82,50	77,51	74,50	93,90	--
Kegelstraat	77,61	97,03	75,28	80,45	89,92	85,32	88,22	82,31	77,33	74,46	93,77	--
Arendsplein	79,07	98,47	76,70	81,87	91,35	86,72	89,63	83,72	78,74	75,88	95,19	--
Rulstraat	70,00	89,61	67,94	72,90	82,47	77,71	80,89	74,95	69,91	66,90	86,34	--
Verlengde Gasstraat	69,91	89,35	67,75	72,76	82,44	77,29	80,42	74,59	69,56	66,83	86,09	--
Bevoorradingweg	63,52	85,88	64,10	66,63	74,34	75,47	77,57	73,41	67,96	63,86	81,97	--
Bevoorradingweg	55,29	77,66	59,09	63,26	73,46	70,59	74,36	72,16	65,96	63,05	79,36	--
Van Liedekerkestraat	84,08	105,02	77,95	85,69	93,06	95,93	100,96	97,52	91,15	83,20	104,15	--
Van Liedekerkestraat	84,05	104,99	77,95	85,71	93,08	95,92	100,95	97,52	91,14	83,21	104,15	--

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4)	125	LE (P4)	250	LE (P4)	500	LE (P4)	1k	LE (P4)	2k	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k	LE (P4)	Totaal	Max.AH
Kegelstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50
Kegelstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50
Arendsplein	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50
Rulstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50
Verlengde Gasstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50
Bevoorradingweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50
Bevoorradingweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50
Van Liedekerkestraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50
Van Liedekerkestraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,50

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [1/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [2/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [3/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [4/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [5/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [6/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [7/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [8/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [9/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [10/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [11/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [12/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [13/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Rabo 10,5	Rabo 10,5 [14/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [1/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [2/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [3/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [4/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [5/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [6/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [7/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [8/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [9/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [10/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [11/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 16,5	Rabo 16,5 [12/12]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [1/10]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [2/10]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [3/10]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [4/10]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [5/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [6/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [7/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [8/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [9/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Rabo 19,5	Rabo 19,5 [10/10]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [1/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [2/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [3/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [4/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [5/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [6/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [7/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [8/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [9/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [10/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [11/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [12/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
ABN 10,5	ABN 10,5 [13/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 10,5	ABN 10,5 [14/14]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ABN 13,5	ABN 13,5 [1/6]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
ABN 13,5	ABN 13,5 [2/6]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
ABN 13,5	ABN 13,5 [3/6]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
ABN 13,5	ABN 13,5 [4/6]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
ABN 13,5	ABN 13,5 [5/6]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
ABN 13,5	ABN 13,5 [6/6]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	--	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [1/19]	4,50	Relatief	--	--	--	--	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [2/19]	4,50	Relatief	--	--	--	--	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [3/19]	4,50	Relatief	--	--	--	--	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [4/19]	4,50	Relatief	--	--	--	--	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [5/19]	4,50	Relatief	--	--	--	--	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [6/19]	4,50	Relatief	--	--	--	--	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [7/19]	4,50	Relatief	--	--	--	--	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [8/19]	4,50	Relatief	--	--	--	--	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [9/19]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [10/19]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [11/19]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [12/19]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [13/19]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [14/19]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [15/19]	4,50	Relatief	--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [16/19]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [17/19]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [18/19]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
ABN 16,5	ABN 16,5 [19/19]	4,50	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja

Model: Verbeelding maart 2021 VL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	4,50	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	4,50	Relatief	20,00	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	4,50	Relatief	20,00	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	4,50	Relatief	20,00	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	4,50	Relatief	20,00	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	4,50	Relatief	20,00	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	4,50	Relatief	20,00	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	4,50	Relatief	20,00	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	4,50	Relatief	20,00	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	4,50	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja




Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera VL


Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	4,50	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

18 mrt 2021, 08:06





18 mrt 2021, 08:08



Model: Verbeelding maart 2021 IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
Qpark	23993	8	11:42, 22 feb 2021	Qpark	Qpark 100%	Polylijn	118196,01	406364,82	118185,50	406332,03	0,75	0,75
Qpark	23994	8	11:42, 22 feb 2021	Qpark	Qpark 50%	Polylijn	118186,32	406331,85	118242,95	406333,34	0,75	0,75
Qpark	23995	8	11:42, 22 feb 2021	Qpark	Qpark 50%	Polylijn	118185,50	406332,03	118243,32	406333,15	0,75	0,75
Qpark	23996	8	11:42, 22 feb 2021	Qpark	Qpark 100%	Polylijn	118243,32	406333,15	118191,72	406365,00	0,75	0,75
Qpark	24007	8	11:34, 17 mrt 2021	Qpark uit	Qpark uit	Polylijn	118192,63	406369,81	118190,52	406380,59	0,75	0,75
Qpark	24008	8	11:34, 17 mrt 2021	Qpark in	Qpark in	Polylijn	118189,79	406365,81	118187,85	406382,09	0,75	0,75
Qpark	24009	8	11:34, 17 mrt 2021	Qpark uit	Qpark uit	Polylijn	118190,52	406380,59	118208,26	406404,57	0,75	0,75
Qpark	24010	8	11:34, 17 mrt 2021	Qpark in	Qpark in	Polylijn	118187,85	406382,09	118205,55	406404,96	0,75	0,75

Model: Verbeelding maart 2021 IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
Qpark	11,90	11,90	0,75	11,90	Relatief aan onderliggend item	11	113,99	113,99	272	52	23
Qpark	11,90	11,90	0,75	11,90	Relatief aan onderliggend item	2	56,65	56,65	272	52	23
Qpark	11,90	11,90	0,75	11,90	Relatief aan onderliggend item	14	228,29	228,29	272	52	23
Qpark	11,90	11,90	0,75	11,90	Relatief aan onderliggend item	10	82,88	82,88	272	52	23
Qpark	4,50	4,50	0,75	4,50	Relatief	5	11,97	11,97	170	33	14
Qpark	4,50	4,50	0,75	4,50	Relatief	7	17,87	17,87	170	33	14
Qpark	4,50	4,50	0,75	4,50	Relatief	4	29,87	29,87	170	33	14
Qpark	4,50	4,50	0,75	4,50	Relatief	2	28,92	28,92	170	33	14

Model: Verbeelding maart 2021 IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Qpark	19,49	21,91	28,46	10	5,00	23	--	71,80	73,80	76,80	79,80	81,80	80,80	76,80	66,80	87,05	0,00
Qpark	19,71	22,12	28,67	10	5,00	12	--	71,80	73,80	76,80	79,80	81,80	80,80	76,80	66,80	87,05	0,00
Qpark	19,49	21,90	28,46	10	5,00	46	--	71,80	73,80	76,80	79,80	81,80	80,80	76,80	66,80	87,05	0,00
Qpark	19,57	21,98	28,53	10	5,00	17	--	71,80	73,80	76,80	79,80	81,80	80,80	76,80	66,80	87,05	0,00
Qpark	22,48	24,82	31,56	10	5,00	3	--	71,80	73,80	76,80	79,80	81,80	80,80	76,80	66,80	87,05	0,00
Qpark	21,99	24,33	31,07	10	5,00	4	--	71,80	73,80	76,80	79,80	81,80	80,80	76,80	66,80	87,05	0,00
Qpark	26,29	28,64	35,37	30	5,00	6	--	73,80	75,80	78,80	81,80	83,80	82,80	78,80	68,80	89,05	0,00
Qpark	26,43	28,78	35,51	30	5,00	6	--	73,80	75,80	78,80	81,80	83,80	82,80	78,80	68,80	89,05	0,00

Model: Verbeelding maart 2021 IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	74,80	76,80	79,80	82,80	84,80	83,80	79,80	69,80	90,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	74,80	76,80	79,80	82,80	84,80	83,80	79,80	69,80	90,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	74,80	76,80	79,80	82,80	84,80	83,80	79,80	69,80	90,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	74,80	76,80	79,80	82,80	84,80	83,80	79,80	69,80	90,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	74,80	76,80	79,80	82,80	84,80	83,80	79,80	69,80	90,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	74,80	76,80	79,80	82,80	84,80	83,80	79,80	69,80	90,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	74,80	76,80	79,80	82,80	84,80	83,80	79,80	69,80	90,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	74,80	76,80	79,80	82,80	84,80	83,80	79,80	69,80	90,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	76,80	78,80	81,80	84,80	86,80	85,80	81,80	71,80	92,05
Qpark	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	--	76,80	78,80	81,80	84,80	86,80	85,80	81,80	71,80	92,05

Arendsplein Oosterhout

Model: Verbeelding maart 2021 IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Bevoorradingsweg	22518	7	08:10, 18 mrt 2021	lossen vw	lossen vw	Punt	118189,22	406287,84	1,50	1,50	4,50
Bevoorradingsweg	22496	10	08:10, 18 mrt 2021	Piek vw	Piek vrachtwagens	Punt	118189,22	406288,72	1,50	1,50	4,50
Qpark	23998	11	11:33, 22 feb 2021	Deur dek	Deur sluiten parkeerdek	Punt	118189,13	406360,13	1,00	1,00	11,90
Qpark	23999	11	11:33, 22 feb 2021	Deur dek	Deur sluiten parkeerdek	Punt	118189,32	406349,95	1,00	1,00	11,90
Qpark	24000	11	11:32, 22 feb 2021	Deur dek	Deur sluiten parkeerdek	Punt	118189,32	406344,27	1,00	1,00	11,90
Qpark	24001	11	11:32, 22 feb 2021	Deur dek	Deur sluiten parkeerdek	Punt	118189,85	406333,82	1,00	1,00	11,90
Qpark	24002	11	11:32, 22 feb 2021	Deur dek	Deur sluiten parkeerdek	Punt	118189,42	406327,79	1,00	1,00	11,90
Qpark	24003	11	11:32, 22 feb 2021	Deur dek	Deur sluiten parkeerdek	Punt	118189,64	406318,74	1,00	1,00	11,90
Qpark	24004	11	11:32, 22 feb 2021	Deur dek	Deur sluiten parkeerdek	Punt	118189,64	406306,25	1,00	1,00	11,90
Qpark	24005	11	11:32, 22 feb 2021	Deur dek	Deur sluiten parkeerdek	Punt	118188,34	406296,56	1,00	1,00	11,90
Qpark	24011	11	13:55, 2 feb 2021	Optrekken	Piek optrekken	Punt	118189,63	406367,57	0,75	0,75	4,50
Qpark	24226	11	15:13, 24 feb 2021	Deur binne	Deur sluiten binnen	Punt	118185,83	406295,57	1,00	1,00	8,50
Qpark	24227	11	15:13, 24 feb 2021	Deur binne	Deur sluiten binnen	Punt	118188,21	406358,89	1,00	1,00	8,50
Qpark	24228	11	15:13, 24 feb 2021	Deur binne	Deur sluiten binnen	Punt	118184,21	406353,56	1,00	1,00	8,50
Qpark	24229	11	15:13, 24 feb 2021	Deur binne	Deur sluiten binnen	Punt	118184,47	406344,35	1,00	1,00	8,50
Qpark	24230	11	15:13, 24 feb 2021	Deur binne	Deur sluiten binnen	Punt	118185,30	406314,64	1,00	1,00	8,50
Qpark	24231	11	15:13, 24 feb 2021	Deur binne	Deur sluiten binnen	Punt	118185,64	406302,37	1,00	1,00	8,50

Model: Verbeelding maart 2021 IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125
Bevoorradingsweg	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,503	--	--	9,03	--	--	55,80	68,00	75,50
Bevoorradingsweg	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	--	--	60,30	67,20	79,80
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30
Qspark	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	79,30	86,30

Arendsplein Oosterhout

Model: Verbeelding maart 2021 IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
Bevoorradingsweg	81,20	83,90	85,30	83,20	76,00	70,70	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
Bevoorradingsweg	89,70	91,30	101,30	100,70	90,60	80,40	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	76,80	79,80	81,80	80,80	76,80	66,80	87,05	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Qpark	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Model: Verbeelding maart 2021 IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Bevoorradingsweg	68,00	75,50	81,20	83,90	85,30	83,20	76,00	70,70	90,08
Bevoorradingsweg	67,20	79,80	89,70	91,30	101,30	100,70	90,60	80,40	104,61
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03
Qpark	79,30	86,30	89,30	92,30	91,30	90,30	87,30	85,30	98,03

---

## Bijlage 2 Wegverkeerslawaai



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Liedekerkestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	28	19	19	28	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	18	10	9	18	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	21	13	12	21	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	26	17	17	26	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	26	17	16	26	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	26	17	17	26	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	31	22	21	31	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	32	23	22	31	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	31	22	21	31	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	32	23	22	31	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	31	22	21	31	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	32	23	22	32	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	31	22	21	31	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	20	11	10	20	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	29	20	19	28	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	21	12	12	21	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	23	15	14	23	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	28	19	18	27	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	27	19	18	27	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	28	19	18	28	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	31	23	22	31	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	31	23	22	31	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	31	22	21	31	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	32	23	22	31	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	31	22	22	31	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	32	23	23	32	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	31	22	21	31	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	22	14	13	22	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	26	17	17	26	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	11	2	1	10	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	7	-2	-3	6	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	28	19	18	28	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	27	19	18	27	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	28	20	19	28	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	32	23	22	31	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	28	20	19	28	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	29	20	19	28	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	29	21	20	29	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	29	20	19	29	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	30	21	20	29	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	29	20	19	29	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	9	0	-1	9	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	30	21	20	30	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	30	21	21	30	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	31	22	21	30	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	30	21	20	30	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	30	22	21	30	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	29	21	20	29	
ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	25	17	16	25	
ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	32	24	23	32	
ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	32	24	23	32	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	35	26	25	35	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [20/19]	5,00	33	24	23	32	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [21/19]	5,00	33	24	23	32	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [22/19]	5,00	33	24	23	32	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [23/19]	5,00	35	26	25	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Liedekerkestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	28	19	18	27
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	33	25	24	33
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	33	24	24	33
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	35	26	26	35
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	28	19	18	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	28	19	18	27
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	28	19	18	27
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	27	18	17	27
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	36	27	26	36
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	35	26	25	35
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	37	29	28	37
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	24	16	15	24
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	35	26	25	34
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	30	21	20	30
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	30	21	20	29
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	30	21	20	29
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	28	20	19	28
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	38	29	28	37
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	36	27	26	36
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	38	29	28	38
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	28	19	18	27
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	33	25	24	33
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	33	25	24	33
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	33	25	24	33
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	35	26	25	34
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	35	26	25	35
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	35	27	26	35
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	26	17	16	25
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	32	24	23	32
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	31	23	22	31
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	2,00	30	21	21	30
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	27	18	17	27
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	27	18	18	27
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	26	17	16	26
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	33	24	23	33
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	32	23	22	32
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	31	22	21	30
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	32	23	22	32
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	31	22	21	31
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	30	21	20	29
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	30	21	20	29
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	28	20	19	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	27	18	17	27
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	31	22	21	31
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	30	21	20	29
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	29	20	19	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	29	20	19	29
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	28	19	18	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	27	18	17	26
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	30	21	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Liedekerkestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	29	20	19	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	27	19	18	27
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	29	20	19	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	28	19	18	27
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	26	18	17	26
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	30	21	20	30
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	28	20	19	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	27	18	17	27
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	35	27	26	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	34	25	24	33
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	31	23	22	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	30	21	20	29
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	15	6	5	14
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	15	7	6	15
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	17	8	7	17
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	33	24	24	33
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	32	24	23	32
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	31	22	21	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	37	29	28	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	35	27	26	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	35	27	26	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	34	25	24	33
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	31	23	22	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	31	22	21	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	32	23	22	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	31	23	22	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	30	22	21	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	30	21	20	29
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	31	22	21	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	30	21	20	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	31	22	21	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	30	21	20	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	30	22	21	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	30	21	20	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	34	25	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	33	24	23	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	30	21	20	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	29	20	20	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	34	25	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	31	22	21	31
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	32	24	23	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	30	21	21	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	34	25	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	31	22	21	31
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	32	23	22	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	30	21	21	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	18	9	8	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	18	9	9	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	21	12	11	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	17	8	7	16
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	17	8	7	17
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	18	10	9	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	17	8	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Liedekerkestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	17	9	8	17
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	21	12	11	21
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	34	25	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	32	23	23	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	30	21	20	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	29	20	19	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	34	26	25	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	33	25	24	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	31	23	22	31
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	30	21	20	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	32	23	22	31
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	31	22	21	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	30	21	20	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	28	20	19	28
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	35	26	25	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	34	25	24	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	32	23	22	31
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	30	21	20	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	38	29	28	38
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	36	28	27	36
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	38	30	29	38
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	37	28	28	37
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	38	30	29	38
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	36	28	27	36
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	33	24	24	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	30	22	21	30
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	41	32	31	40	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	39	31	30	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	39	30	29	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	27	18	17	27	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	26	18	17	26	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	25	17	16	25	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	29	21	20	29	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	28	20	19	28	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	27	18	17	27	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	29	21	20	29	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	29	21	20	29	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	29	20	19	29	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	30	21	21	30	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	29	20	19	29	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	27	19	18	27	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	34	25	25	34	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	33	24	23	33	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	32	23	22	31	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	41	32	31	40	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	38	30	29	38	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	37	28	28	37	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	42	33	32	41	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	40	31	30	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	39	30	29	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	38	30	29	38	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	37	29	28	37	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	38	29	28	37	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	39	30	29	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	38	29	28	38	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	38	29	29	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Liedekerkestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	38	29	28	38	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	37	28	27	37	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	37	29	28	37	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	39	31	30	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	38	30	29	38	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	38	30	29	38	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	38	29	28	37	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	36	28	27	36	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	37	28	27	36	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	28	19	19	28	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	28	19	18	27	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	26	17	17	26	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	43	35	34	43	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	42	33	32	42	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	32	23	22	31	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	31	22	21	31	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	33	24	23	32	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	30	21	20	29	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	37	28	27	36	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	35	27	26	35	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	40	31	31	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	39	31	30	39	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	41	32	31	41	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	40	31	30	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	39	31	30	39	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	38	29	28	38	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	41	32	32	41	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	41	32	31	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	39	30	29	39	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	39	30	29	38	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	30	21	20	29	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	28	19	18	28	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	28	19	19	28	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	27	18	17	26	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	32	24	23	32	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	30	21	20	30	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	41	32	31	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	45	37	36	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	43	35	34	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	42	33	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	40	32	31	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	39	30	29	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	38	29	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	32	24	23	32	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	34	25	25	34	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	34	25	24	33	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	41	32	31	41	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	39	31	30	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	38	30	29	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	36	28	27	36	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	34	26	25	34	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	33	24	24	33	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	41	32	31	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	38	30	29	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	38	29	28	37	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	35	26	26	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Van Liedekerkestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	34	25	24	33	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	32	24	23	32	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	42	33	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	40	31	30	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	39	30	29	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	37	28	27	37	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	35	26	25	35	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	33	25	24	33	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	45	36	36	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	43	35	34	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	42	33	33	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	41	32	31	41	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	40	31	30	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	40	31	30	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	45	36	36	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	44	35	34	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	42	34	33	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	41	32	31	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	39	31	30	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	39	30	30	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Liedekerkestraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	25	16	15	25
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	23	15	14	23
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	31	22	21	31
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	30	21	20	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	30	22	21	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	30	21	20	29
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	27	18	17	26
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	25	16	16	25
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	25	17	16	25
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	24	15	14	24
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	27	18	17	27
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	26	17	16	25
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	30	22	21	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	29	21	20	29
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	30	22	21	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	29	21	20	29
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	30	22	21	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	29	21	20	29
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	30	22	21	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	30	21	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Arendsplein  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	17	10	6	16
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	49	42	39	49
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	45	38	34	44
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	25	18	15	25
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	13	6	3	13
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	27	20	16	26
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	11	4	0	10
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	19	12	9	19
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	28	21	18	28
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	28	20	17	27
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	28	21	18	28
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	25	18	15	24
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	29	21	18	28
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	47	40	36	46
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	19	12	9	19
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	50	43	39	49
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	46	39	36	46
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	27	20	17	27
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	14	7	4	14
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	29	22	18	28
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	12	5	1	11
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	21	14	11	21
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	30	22	19	29
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	29	22	19	29
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	30	23	20	30
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	26	19	16	26
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	30	23	20	30
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	48	41	38	48
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	22	15	12	22
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	50	43	39	49
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	47	40	36	46
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	29	22	19	29
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	12	4	1	11
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	31	24	20	30
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	13	5	2	12
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	22	15	12	22
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	31	24	21	31
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	30	23	20	30
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	32	25	21	31
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	28	21	18	28
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	33	25	22	32
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	49	41	38	48
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	23	16	13	23
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	32	25	21	31
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	32	24	21	31
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	33	26	23	33
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	29	22	18	28
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	35	28	24	34
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	20	12	9	19
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	14	7	4	14
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	14	6	3	13
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	13	6	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arendsplein  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	25	18	15	25
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	15	8	5	15
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	14	6	3	13
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	14	7	4	14
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	49	41	38	48
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	49	42	39	49
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	47	40	37	47
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	30	22	19	29
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	32	25	22	32
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	28	21	18	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	11	3	0	10
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	-1	-8	-11	-1
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	8	1	-2	8
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	38	30	27	37
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	29	22	19	29
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	49	42	38	48
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	48	40	37	47
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	46	39	36	46
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	24	16	13	23
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	31	24	21	31
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	29	22	19	29
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	-3	-10	-13	-3
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	-1	-8	-11	-1
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	9	2	-2	8
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	31	24	21	31
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	30	23	20	30
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	31	24	20	30
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	31	24	21	31
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	17	10	7	17
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	19	12	9	19
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	12	4	1	11
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	43	36	33	43
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	19	12	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	17	10	7	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	2,00	16	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	38	30	27	37
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	36	29	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	34	27	24	34
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	18	11	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	17	10	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	16	8	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	19	12	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	17	10	7	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	16	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	23	16	13	23
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	21	14	11	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	19	12	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	23	15	12	22
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	21	13	10	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	19	12	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	24	16	13	23
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	21	14	11	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	19	12	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	23	16	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arendsplein  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	21	14	11	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	20	13	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	37	30	26	37
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	36	29	25	35
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	34	27	23	33
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	23	15	12	22
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	21	14	10	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	20	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	18	10	7	17
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	18	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	39	32	29	39
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	38	31	28	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	37	30	26	36
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	36	29	26	36
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	36	29	25	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	18	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	18	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	17	9	6	16
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	18	10	7	17
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	27	20	17	27
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	25	18	15	25
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	26	18	15	25
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	24	17	14	24
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	36	29	26	36
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	33	26	22	32
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	25	18	15	25
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	24	17	14	24
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	39	32	28	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	38	31	28	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	23	16	13	23
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	23	16	13	23
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	30	23	19	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	27	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	38	31	28	38
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	37	30	27	37
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	29	22	19	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	27	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	40	32	29	39
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	38	31	28	38
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	35	28	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	34	27	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	34	27	23	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	33	26	23	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	37	30	27	37
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	36	29	25	36
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	36	28	25	35
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	35	27	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	34	27	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	34	27	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arendsplein  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	33	26	23	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	33	25	22	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	-5	-13	-16	-6
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	-5	-12	-16	-6
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	9	2	-1	9
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	18	10	7	17
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	14	7	4	14
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	18	11	8	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	17	10	7	17
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	36	29	26	36
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	35	28	25	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	4	-4	-7	3
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	15	8	4	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	15	8	5	15
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	19	12	9	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	19	12	9	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	17	10	7	17
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	16	9	6	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	20	12	9	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	18	11	8	18
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	17	10	6	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	18	11	8	18
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	17	10	6	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	15	8	5	15
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	10	2	-1	9
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	14	7	3	13
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	13	6	3	13
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	4	-3	-7	3
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	16	8	5	15
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	16	8	5	15
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	8	1	-2	8
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	15	7	4	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	15	8	4	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	22	15	11	21
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	21	14	11	21
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	20	13	10	20
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	19	12	9	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	20	12	9	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	19	12	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arendsplein  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	21	14	11	21	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	21	13	10	20	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	20	13	10	20	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	18	11	8	18	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	19	12	9	19	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	19	12	8	18	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	21	14	11	21	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	21	13	10	20	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	20	13	10	20	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	19	12	9	19	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	18	11	7	17	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	17	9	6	16	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	3	-4	-7	3	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	22	15	11	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	21	14	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	21	14	11	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	20	13	9	19	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	3	-4	-7	3	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	21	14	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	22	15	11	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	20	13	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	20	13	9	19	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	22	14	11	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	21	14	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	20	13	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	19	12	9	19	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	22	15	12	22	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	21	14	11	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	23	15	12	22	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	21	14	11	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	21	14	11	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	20	13	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	21	14	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	20	12	9	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	20	12	9	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	5	-2	-5	5	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	5	-2	-5	5	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	12	5	2	12	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	13	5	2	12	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	20	13	9	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	24	17	13	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	20	13	10	20	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	-2	-9	-12	-2	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	7	0	-4	6	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	7	-1	-4	6	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	-2	-9	-13	-3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arendsplein  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	12	5	2	12	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	11	4	1	11	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	-4	-11	-14	-4	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	13	6	3	13	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	12	5	2	12	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	9	2	-1	9	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	8	1	-2	8	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	14	7	4	14	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	14	7	4	14	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	11	4	0	10	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	10	3	0	10	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	15	8	4	14	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	15	7	4	14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Arendsplein  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	36	28	25	35
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	34	26	23	33
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	14	7	4	14
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	14	7	3	13
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	18	11	8	18
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	18	11	7	17
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	33	25	22	32
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	31	23	20	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	34	27	23	33
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	32	25	21	31
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	32	25	22	32
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	30	23	20	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	17	10	7	17
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	17	10	6	16
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	18	11	8	18
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	18	11	8	18
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	19	12	9	19
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	18	10	7	17
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	16	9	6	16
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	16	9	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	20	13	9	19
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	19	10	8	18
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	21	12	10	20
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	18	10	7	17
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	20	11	9	19
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	18	11	7	17
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	21	14	10	20
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	12	5	1	11
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	4	-4	-7	3
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	4	-4	-7	4
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	4	-4	-7	4
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	4	-4	-7	3
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	4	-4	-7	4
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	20	11	9	19
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	21	15	11	21
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	21	12	10	20
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	23	14	12	22
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	20	12	9	19
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	22	13	11	22
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	19	12	9	19
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	22	15	11	22
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	13	6	2	12
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	4	-5	-7	3
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	4	-4	-7	3
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	4	-4	-7	3
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	3	-5	-8	2
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	4	-4	-7	4
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	22	13	11	21
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	23	16	12	22
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	21	13	10	21
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	23	14	12	22
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	20	12	9	19
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	23	13	12	22
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	20	13	10	20
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	23	16	13	23
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	14	8	4	14
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	-2	-15	-14	-4
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	-3	-15	-14	-4
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	-2	-13	-13	-3
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	-3	-16	-15	-4
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	0	-9	-11	-1
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	22	14	11	22
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	22	16	12	22
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	-2	-11	-13	-3
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	-3	-13	-14	-4
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	-1	-11	-12	-2
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	-4	-16	-16	-5
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	-5	-17	-16	-6
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	19	12	8	18
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	22	16	12	22
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	23	16	12	22
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	21	15	11	21
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	21	14	10	20
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	24	17	13	23
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	24	18	14	24
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	23	16	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groepsreductie: Bevoorradingsweg  
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	22	15	11	21
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	25	18	14	24
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	25	19	15	25
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	24	17	13	24
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	21	11	10	20
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	20	10	8	19
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	22	13	11	22
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	20	12	9	19
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	23	13	11	22
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	22	14	11	21
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	22	15	11	21
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	25	18	14	24
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	25	19	15	25
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	24	18	14	24
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	4	-9	-8	2
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	-5	-16	-17	-6
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	22	13	11	21
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	21	12	9	20
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	23	14	12	22
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	20	12	9	20
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	22	13	11	21
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	22	15	11	21
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	22	15	12	22
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	25	18	14	24
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	25	19	15	25
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	24	18	14	24
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	11	2	0	10
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	-3	-12	-14	-4
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	-2	-11	-13	-3
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	-3	-13	-14	-4
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	10	4	0	10
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	11	4	0	10
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	10	4	-1	10
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	2	-11	-10	1
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	37	30	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	37	30	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	36	30	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	17	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	16	8	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	15	7	4	14
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	39	32	28	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	39	33	29	39
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	39	33	29	39
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	35	28	24	34
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	35	28	24	34
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	34	27	23	34
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	8	0	-3	7
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	7	-1	-4	6
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	5	-2	-5	5
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	13	6	2	12
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	12	5	1	11
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	11	4	0	10
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	16	8	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	14	7	4	14
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	13	6	2	12
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	15	8	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	14	7	3	13
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	13	6	2	12
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	16	8	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	15	7	4	14
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	14	6	3	13
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	15	9	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	15	8	4	14
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	14	7	3	13
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	35	28	24	34
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	34	27	24	34
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	15	9	5	15
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	17	9	6	16
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	30	22	19	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	31	22	20	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	31	23	20	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	43	36	32	42
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	44	37	33	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	45	38	34	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	37	30	26	36
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	36	29	25	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	33	27	23	33
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	33	26	22	32
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	7	0	-3	7
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	8	0	-3	7
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	12	5	1	12
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	12	5	1	11
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	15	8	4	15
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	16	8	5	15
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	15	9	5	15
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	15	8	5	15
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	16	9	5	15
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	17	9	6	16
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	16	10	6	16
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	16	9	5	16
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	41	34	30	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	43	36	32	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	44	37	34	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	45	38	35	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	12	5	1	11
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	10	3	-1	9
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	16	8	5	15
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	15	7	4	14
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	15	8	4	14
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	15	8	4	14
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	17	10	6	16
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	16	9	5	16
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	34	25	23	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	35	25	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	35	27	24	35
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	36	27	25	35
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	32	23	21	31
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	32	23	21	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	33	25	22	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	33	25	22	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	36	26	25	35
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	37	28	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	38	30	27	38
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	40	31	29	39
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	41	33	30	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	43	36	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	44	37	33	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	45	38	35	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	41	34	30	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	43	36	33	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	44	37	34	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	45	38	35	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	40	33	30	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	43	35	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	44	37	33	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	45	38	34	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	41	34	30	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	43	36	32	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	44	37	33	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	45	38	35	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	31	24	20	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	24	18	14	24
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	32	26	22	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	27	20	16	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	29	23	19	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	24	17	13	23
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	13	5	2	12
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	12	4	1	11
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	16	10	6	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	16	9	5	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	17	10	6	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	29	22	19	29
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	29	22	19	28
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	27	21	17	27
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	31	25	21	31
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	31	25	21	31
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	30	23	19	30
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	28	21	17	27
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	28	21	17	27
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	26	19	15	25
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	33	26	22	32
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	33	26	22	32
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	32	25	21	32
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	38	31	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	38	31	27	38
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	38	31	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	15	9	5	15
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	15	8	4	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	15	9	5	15
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	7	1	-3	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	4	-2	-6	4
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	3	-3	-7	3
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	7	0	-4	6
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	6	-1	-5	5
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	5	-2	-6	4
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	7	0	-4	6
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	6	-1	-5	5
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	5	-2	-6	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groepsreductie: Bevoorradingsweg  
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	13	6	2	13
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	12	5	1	12
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	11	4	0	10
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	7	0	-4	6
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	7	0	-4	6
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	6	-1	-5	5
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	17	10	6	16
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	15	9	5	15
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	14	7	4	14
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	30	23	19	30
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	30	23	19	30
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	28	22	18	28
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	-6	-13	-17	-7
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	-2	-9	-12	-2
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	28	21	17	27
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	27	20	16	26
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	33	26	22	33
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	31	25	21	31
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	37	30	26	36
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	37	30	27	37
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	1	-10	-11	0
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	6	-1	-5	5
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	-1	-12	-12	-2
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	6	-1	-5	5
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	2	-8	-10	1
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	13	7	3	13
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	-2	-11	-13	-2
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	6	-1	-5	5
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	12	5	1	12
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	17	10	6	16
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	30	23	19	29
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	29	22	18	28
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	29	22	18	28
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	28	21	17	27
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	31	24	20	31
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	30	23	19	29
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	-1	-11	-12	-2
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	9	3	-1	9
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	9	3	-1	9
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	12	3	1	11
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	18	11	7	18
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	17	11	7	17
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	18	11	7	18
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	18	12	7	18
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	6	-1	-5	6
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	30	23	19	29
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	36	29	25	35
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	36	30	26	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	37	30	26	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	37	30	26	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	37	30	26	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	36	30	26	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	36	29	26	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	37	30	26	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	37	30	26	37
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	37	31	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groepsreductie: Bevoorradingsweg  
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	37	31	27	37	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	37	30	26	37	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	35	28	24	35	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	35	29	25	35	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	36	29	25	35	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	36	29	25	35	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	36	29	25	36	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	35	29	25	35	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	10	4	0	10	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	12	4	1	11	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	19	12	8	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	18	11	7	17	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	18	12	8	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	13	6	2	12	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	14	6	3	13	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	19	13	9	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	19	12	8	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	19	13	9	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	33	25	22	32
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	33	25	22	32
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	45	38	34	45
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	46	39	35	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	45	39	35	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	46	39	35	46
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	38	30	27	37
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	38	30	27	37
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	35	27	24	34
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	35	27	24	34
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	41	33	30	40
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	41	33	30	40
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	45	39	35	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	46	39	35	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	45	39	35	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	46	39	35	46
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	45	38	35	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	46	39	35	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	45	39	35	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	46	39	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kegelstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	23	16	13	23	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	4	-3	-6	4	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	15	8	4	14	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	26	19	16	26	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	26	19	16	26	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	27	20	17	27	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	47	40	37	47	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	24	17	14	24	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	22	15	11	21	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	22	15	11	22	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	21	14	10	20	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	24	17	13	23	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	19	12	9	19	
ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	4	-3	-7	3	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	25	18	14	24	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	4	-3	-7	3	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	16	9	6	16	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	28	21	18	28	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	28	21	18	28	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	29	22	19	29	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	48	41	37	47	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	25	18	14	25	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	21	14	10	20	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	21	14	11	21	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	21	14	10	20	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	23	16	13	23	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	19	12	8	18	
ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	4	-4	-7	3	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	26	19	16	26	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	--	--	--	--	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	16	9	6	16	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	30	22	19	29	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	30	22	19	29	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	30	23	20	30	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	48	41	38	48	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	26	19	16	26	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	20	13	9	19	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	20	13	9	20	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	18	11	8	18	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	23	16	12	22	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	17	10	6	16	
ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	--	--	--	--	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	31	24	20	30	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	17	10	7	17	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	18	11	7	18	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	17	10	6	17	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	19	12	9	19	
ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	16	9	6	16	
ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	28	21	17	27	
ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	46	39	36	46	
ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	46	38	35	45	
ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	47	40	36	46	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	30	23	19	29	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	47	40	37	47	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	47	39	36	46	
ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	48	41	37	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kegelstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	31	23	20	30
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	47	40	37	47
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	47	40	36	46
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	48	41	37	47
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	11	4	1	11
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	12	5	2	12
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	10	3	0	10
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	30	23	20	30
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	29	22	19	29
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	30	23	19	29
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	31	23	20	30
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	47	40	37	47
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	47	40	36	46
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	48	41	37	47
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	43	35	32	42
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	31	23	20	30
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	30	23	19	29
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	30	23	20	30
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	31	24	20	31
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	47	40	36	46
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	47	39	36	46
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	48	40	37	47
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	25	18	14	24
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	30	23	19	29
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	30	23	20	30
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	29	22	18	28
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	34	27	24	34
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	31	24	21	31
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	33	26	22	32
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	--	--	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	37	30	27	37
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	37	30	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	2,00	35	28	24	34
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	36	28	25	35
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	35	27	24	34
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	33	25	22	32
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	36	29	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	36	28	25	35
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	33	26	23	33
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	38	31	28	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	38	31	28	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	36	29	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	38	31	28	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	38	30	27	37
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	36	28	25	35
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	39	32	28	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	38	31	28	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	36	29	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	38	30	27	37
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	37	30	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	35	27	24	34
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	39	32	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kegelstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	39	32	28	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	37	30	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	37	30	27	37
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	36	29	26	36
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	34	27	24	34
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	40	32	29	39
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	39	32	29	39
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	37	30	27	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	37	30	27	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	37	30	26	36
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	36	28	25	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	35	28	25	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	28	21	18	28
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	-1	-8	-11	-1
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	-2	-9	-12	-2
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	7	0	-4	6
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	36	29	26	36
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	36	28	25	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	39	31	28	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	38	31	27	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	38	30	27	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	38	30	27	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	38	31	28	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	38	31	28	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	37	30	27	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	37	30	27	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	39	31	28	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	39	31	28	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	36	29	26	36
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	36	29	25	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	39	32	29	39
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	39	32	28	38
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	-1	-8	-12	-2
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	-2	-9	-12	-2
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	-2	-10	-13	-3
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	8	0	-3	7
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	37	30	27	37
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	34	27	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	36	29	26	36
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	33	26	23	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	38	31	27	37
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	35	28	24	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	35	28	25	35
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	33	25	22	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	15	8	5	15
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	27	20	16	26
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kegelstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	12	4	1	11
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	-1	-8	-12	-2
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	-1	-8	-11	-1
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	-2	-9	-12	-2
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	-2	-9	-13	-3
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	-3	-10	-13	-3
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	-2	-10	-13	-3
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	-1	-8	-11	-1
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	-1	-8	-12	-2
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	-2	-9	-12	-2
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	-3	-10	-13	-3
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	35	28	25	35
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	30	23	19	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	34	27	23	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	29	22	18	28
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	38	30	27	37
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	33	26	22	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	37	30	26	36
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	34	27	23	33
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	49	42	38	49
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	49	42	39	49
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	49	42	38	48
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	42	35	31	41
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	42	35	32	42
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	41	34	31	41
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	38	30	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	38	30	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	36	29	26	36
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	45	38	35	45
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	45	38	35	45
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	45	38	35	45
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	36	29	25	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	36	29	25	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	34	27	24	34
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	25	18	14	25
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	25	18	14	24
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	23	16	13	23
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	47	40	36	47
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	47	40	36	47
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	47	39	36	46
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	51	44	40	51
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	51	44	41	51
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	51	44	41	51
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	55	48	44	54
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	56	48	45	55
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	56	49	45	56
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	55	48	44	55
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	56	48	45	55
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	56	49	45	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kegelstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	55	48	44	54	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	56	48	45	55	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	56	49	45	55	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	55	48	44	55	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	56	49	45	55	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	56	49	45	55	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	55	47	44	54	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	55	48	45	55	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	56	48	45	55	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	40	32	29	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	40	32	29	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	39	31	28	38	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	48	41	37	47	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	47	40	37	47	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	44	37	34	44	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	41	34	31	41	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	35	28	25	35	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	31	24	21	31	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	18	11	7	17	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	18	11	7	18	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	53	46	43	53	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	53	46	42	52	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	53	46	43	53	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	53	46	42	53	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	53	46	43	53	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	53	46	42	52	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	53	46	43	53	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	53	46	42	53	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	53	46	42	52	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	53	45	42	52	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	38	31	28	38	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	34	27	23	33	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	41	34	30	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	37	30	27	37	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	37	29	26	36	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	33	25	22	32	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	41	34	31	41	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	45	38	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	45	38	35	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	46	38	35	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	46	38	35	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	45	38	35	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	44	37	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	28	20	17	27	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	31	24	21	31	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	23	16	12	22	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	25	18	15	25	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	25	18	14	24	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	28	20	17	27	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	26	19	16	26	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	26	19	16	26	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	19	12	8	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	19	12	8	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	24	17	13	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kegelstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	23	16	12	22	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	23	16	12	22	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	25	18	14	24	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	24	17	13	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	26	19	16	26	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	25	18	14	25	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	25	18	14	25	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	44	37	33	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	45	37	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	45	37	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	45	38	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	44	37	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	43	36	32	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	43	36	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	43	36	32	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	43	36	32	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	43	36	32	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	43	36	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	41	34	31	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kegelstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	28	20	17	27
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	26	19	16	26
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	20	12	9	19
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	19	12	8	18
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	19	12	8	18
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	17	10	6	16
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	22	15	11	21
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	20	13	10	20
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	27	20	16	26
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	25	18	15	25
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	16	9	5	15
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	15	7	4	14
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	18	11	8	18
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	17	10	7	17
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	17	10	7	17
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	16	9	5	15
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	18	11	8	18
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	17	10	7	17
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	18	11	7	18
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	16	9	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rulstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	15	7	4	14
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	-3	-11	-14	-3
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	3	-5	-8	2
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	10	2	-1	9
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	10	2	-1	9
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	10	2	-1	9
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	27	19	16	26
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	24	16	13	23
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	25	17	13	24
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	25	17	14	24
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	24	16	13	23
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	27	19	16	26
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	23	15	12	22
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	-4	-12	-15	-5
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	16	8	5	15
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	0	-8	-12	-1
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	4	-4	-7	3
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	11	3	0	11
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	11	3	0	11
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	11	3	0	10
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	29	21	17	28
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	25	17	14	24
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	26	18	14	25
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	26	18	15	25
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	25	17	14	24
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	28	20	17	27
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	24	16	13	23
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	-2	-10	-13	-3
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	18	10	7	18
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	--	--	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	5	-3	-6	4
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	13	5	2	12
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	13	5	2	12
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	13	5	2	12
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	30	22	18	29
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	26	18	15	26
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	27	19	16	26
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	27	19	16	26
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	26	19	15	26
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	29	21	18	28
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	26	18	15	25
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	--	--	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	22	14	11	22
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	26	18	15	25
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	26	18	15	26
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	26	19	15	26
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	27	19	16	26
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	27	19	16	26
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	9	1	-2	9
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	26	18	15	25
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	25	17	14	24
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	26	18	15	25
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	11	3	-1	10
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	28	20	16	27
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	27	19	15	26
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	28	20	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rulstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	12	4	1	11
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	28	20	17	28
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	27	20	16	27
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	29	21	17	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	13	5	2	13
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	13	5	2	13
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	13	5	2	12
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	10	2	-1	10
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	29	21	18	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	28	20	17	27
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	29	21	18	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	11	3	0	10
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	27	19	15	26
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	14	6	2	13
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	14	6	3	13
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	13	5	2	13
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	11	3	0	10
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	29	21	18	28
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	28	20	17	27
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	29	21	18	29
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	16	8	5	15
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	24	16	13	23
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	24	16	12	23
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	24	16	12	23
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	25	17	13	24
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	24	16	13	24
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	26	18	15	25
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	11	3	0	10
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	18	10	7	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	17	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	2,00	15	7	4	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	20	12	9	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	19	11	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	17	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	17	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	16	8	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	15	7	4	14
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	18	10	7	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	17	9	6	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	16	8	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	19	11	7	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	17	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	15	7	4	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	18	10	7	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	16	8	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	15	7	3	14
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	18	10	6	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	16	8	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	15	7	3	14
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	19	11	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rulstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	17	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	15	7	4	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	20	12	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	19	11	7	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	17	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	19	11	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	17	9	6	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	16	8	5	15
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	20	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	19	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	20	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	19	11	8	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	14	6	3	13
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	--	--	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	20	11	8	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	19	11	7	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	21	13	10	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	20	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	19	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	18	10	6	17
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	20	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	18	10	7	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	19	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	17	9	6	17
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	20	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	19	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	19	11	7	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	17	9	6	16
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	21	13	10	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	20	12	8	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	21	13	9	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	20	12	9	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	20	12	8	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	19	11	8	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	21	13	10	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	20	12	9	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	20	12	9	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	19	11	8	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	8	0	-4	7
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	9	1	-2	8
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rulstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	7	-1	-4	6
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	--	--	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	21	13	10	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	20	12	9	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	21	13	10	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	20	12	9	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	22	14	11	21
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	21	13	10	21
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	20	13	9	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	20	12	9	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	40	32	29	39
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	40	32	29	39
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	39	31	28	38
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	14	6	3	13
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	12	4	1	11
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	11	3	0	10
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	12	4	1	12
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	11	3	0	10
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	10	2	-1	9
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	21	13	10	20
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	20	12	8	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	18	10	7	17
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	12	4	0	11
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	10	2	-1	10
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	9	1	-2	9
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	8	0	-4	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	7	-1	-4	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	7	-1	-5	6
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	38	30	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	38	30	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	37	29	26	36
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	42	34	31	42
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	42	35	31	42
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	42	34	31	41
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	38	30	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	38	30	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	38	30	26	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	40	32	29	40
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	41	33	29	40
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	40	32	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rulstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	37	29	25	36	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	36	29	25	36	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	36	28	24	35	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	42	35	31	42	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	43	35	31	42	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	42	34	31	42	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	35	27	24	35	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	35	27	24	34	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	34	26	23	33	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	13	5	2	13	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	12	4	0	11	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	10	2	-1	10	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	41	33	30	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	38	30	27	37	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	21	14	10	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	22	14	10	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	14	6	2	13	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	13	5	2	12	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	9	1	-2	8	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	38	30	27	37	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	38	30	27	37	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	40	32	29	39	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	40	32	29	39	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	37	29	25	36	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	36	29	25	36	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	42	34	30	41	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	42	34	31	41	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	35	27	24	35	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	35	27	24	34	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	15	7	3	14	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	15	7	4	14	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	18	10	7	18	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	19	11	7	18	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	14	6	3	14	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	14	6	3	13	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	31	23	20	30	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	36	28	25	35	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	36	29	25	36	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	37	29	25	36	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	36	29	25	36	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	36	28	25	35	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	35	27	24	34	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	16	8	5	16	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	25	17	14	24	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	13	5	2	13	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	-3	-11	-14	-4	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	3	-5	-9	2	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	2	-6	-9	2	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	--	--	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	6	-2	-5	6	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	5	-3	-6	4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rulstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	5	-3	-6	5
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	5	-3	-6	4
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	--	--	--	--
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	--	--	--	--
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	--	--	--	--
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	23	15	12	22
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	23	15	12	22
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	24	16	12	23
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	35	27	24	34
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	36	28	25	35
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	36	28	25	35
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	36	28	24	35
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	35	27	24	34
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	34	26	22	33
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	34	26	23	34
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	34	26	23	34
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	35	27	24	34
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	35	27	24	34
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	34	26	23	33
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	33	25	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Rulstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	15	7	4	14
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	14	6	2	13
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	6	-2	-5	6
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	6	-2	-5	5
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	6	-2	-6	5
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	4	-4	-7	4
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	7	-1	-4	6
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	6	-2	-5	5
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	12	4	1	12
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	11	3	0	10
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	7	-1	-5	6
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	6	-2	-6	5
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	8	0	-4	7
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	7	-1	-4	6
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	6	-2	-5	6
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	5	-3	-6	4
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	8	0	-3	8
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	8	0	-3	7
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	7	-1	-4	6
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	6	-2	-5	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Verlengde Gasstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	11	4	1	11
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	6	-1	-4	6
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	7	0	-3	7
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	10	3	0	10
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	9	2	-1	9
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	16	9	6	16
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	27	20	16	26
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	10	3	0	10
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	8	0	-3	7
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	7	0	-3	7
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	8	1	-2	8
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	7	0	-3	7
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	7	0	-3	7
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	7	0	-4	6
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	13	5	2	12
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	7	0	-3	7
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	8	1	-2	8
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	12	5	1	11
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	11	4	0	10
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	18	11	7	17
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	28	21	18	28
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	12	4	1	11
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	7	0	-4	6
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	6	-1	-4	6
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	8	1	-2	7
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	7	0	-3	7
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	7	0	-4	6
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	8	1	-2	8
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	14	6	3	13
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	4	-3	-6	4
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	7	0	-4	6
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	13	6	3	13
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	12	5	2	12
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	19	12	9	19
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	29	22	19	29
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	13	6	3	13
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	-2	-9	-12	-2
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	-7	-14	-17	-7
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	-2	-9	-13	-3
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	5	-3	-6	4
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	-3	-10	-13	-3
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	6	-1	-4	6
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	17	9	6	16
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	--	--	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	--	--	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	--	--	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	--	--	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	16	9	6	16
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	26	19	15	25
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	25	18	15	25
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	26	19	16	26
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	18	11	8	18
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	27	20	17	27
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	27	20	16	26
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	28	21	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Verlengde Gasstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	19	12	9	19
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	28	21	18	28
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	28	21	17	27
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	29	21	18	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	-1	-9	-12	-2
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	-1	-9	-12	-2
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	17	10	7	17
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	13	6	3	13
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	20	13	10	20
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	20	13	10	20
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	28	21	18	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	28	21	17	27
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	29	21	18	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	24	17	14	24
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	--	--	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	-7	-14	-17	-7
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	20	12	9	19
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	16	9	6	16
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	21	14	11	21
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	21	14	10	20
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	28	21	18	28
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	28	21	17	27
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	29	22	18	28
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	5	-2	-5	5
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	11	4	1	11
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	12	5	2	12
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	9	1	-2	8
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	17	10	6	16
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	16	9	6	16
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	18	11	8	18
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	--	--	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	31	23	20	30
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	30	23	20	30
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	2,00	28	21	18	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	19	12	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	18	11	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	17	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	32	25	22	32
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	32	24	21	31
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	30	22	19	29
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	29	22	19	29
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	29	21	18	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	27	19	16	26
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	19	12	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	18	11	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	16	9	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	21	14	10	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	20	12	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	18	11	7	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	19	12	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	18	10	7	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	16	9	5	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	20	13	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Verlengde Gasstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	19	11	8	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	17	10	6	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	20	13	10	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	19	12	9	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	17	10	7	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	13	6	3	13
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	12	5	2	12
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	10	3	0	10
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	30	23	20	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	30	23	20	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	21	13	10	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	20	13	10	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	1	-6	-10	0
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	0	-7	-10	0
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	7	0	-3	7
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	30	22	19	29
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	29	22	19	29
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	30	23	19	29
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	32	24	21	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	32	24	21	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	29	22	19	29
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	29	22	19	29
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	20	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	19	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	20	13	10	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	20	13	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	19	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	19	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	19	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	18	11	8	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	19	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	19	12	9	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	17	10	7	17
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	15	7	4	14
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	26	19	16	26
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	26	19	16	26
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	27	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	19	12	9	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	18	10	7	17
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	19	12	8	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	17	10	7	17
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	19	12	8	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	18	11	7	17
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	20	12	9	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	18	11	8	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	2	-5	-9	1
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	1	-6	-9	1
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	2	-6	-9	1
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	8	0	-3	7
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	0	-7	-10	0
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	0	-7	-11	-1
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	0	-7	-10	0
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	7	0	-3	7
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	-1	-8	-12	-2
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	-1	-8	-12	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Verlengde Gasstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	1	-6	-10	0
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	7	0	-4	6
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	25	18	15	25
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	25	18	15	25
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	26	19	15	25
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	26	19	16	26
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	27	20	16	26
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	27	20	16	26
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	28	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	29	21	18	28
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	25	18	14	24
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	25	18	14	24
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	25	18	14	24
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	25	18	15	25
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	27	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	27	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	27	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	29	22	18	28
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	30	23	20	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	27	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	30	23	20	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	28	20	17	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	29	22	18	28
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	26	19	15	26
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	19	12	8	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	17	10	7	17
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	46	38	35	45
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	47	39	36	46
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	47	40	37	47
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	20	12	9	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	18	11	8	18
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	17	9	6	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	23	16	12	22
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	21	14	11	21
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	19	12	9	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	12	5	1	11
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	11	4	1	11
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	10	3	0	10
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	24	16	13	23
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	22	15	12	22
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	20	13	10	20
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	36	29	25	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	36	28	25	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	34	27	24	34
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	46	38	35	45
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	47	39	36	46
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	47	40	37	47
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	45	38	35	45
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	46	39	36	46
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	47	40	36	46
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	36	29	26	36
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	36	29	26	36
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	36	29	26	36
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	37	30	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	38	30	27	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	38	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Verlengde Gasstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	35	28	24	34	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	35	28	24	34	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	34	27	24	34	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	39	32	28	38	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	40	32	29	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	40	33	30	40	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	34	26	23	33	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	34	26	23	33	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	33	25	22	32	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	22	14	11	21	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	20	13	10	20	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	18	11	8	18	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	43	35	32	42	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	39	32	28	38	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	10	2	-1	9	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	12	5	1	11	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	21	14	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	24	17	14	24	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	35	28	24	34	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	35	28	25	35	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	34	27	24	34	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	33	26	22	32	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	35	28	25	35	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	33	26	23	33	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	34	26	23	33	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	32	25	22	32	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	36	28	25	35	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	32	25	22	32	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	32	25	22	32	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	31	24	21	31	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	19	12	9	19	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	22	15	12	22	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	16	8	5	15	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	20	12	9	19	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	20	13	10	20	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	23	16	13	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	28	21	17	27	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	43	35	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	44	36	33	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	45	37	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	46	39	35	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	47	40	36	46	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	47	40	37	47	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	15	8	5	15	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	21	14	11	21	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	20	12	9	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	39	32	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	39	32	29	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	40	33	29	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	40	33	30	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	40	33	30	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	40	32	29	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	38	31	27	37	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	38	31	27	37	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	38	31	28	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Verlengde Gasstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	38	31	28	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	38	30	27	37	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	40	33	30	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	41	34	30	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	42	34	31	41	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	42	35	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	43	35	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	42	35	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	43	35	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	44	36	33	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	45	37	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	46	39	35	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	47	40	36	46	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	47	40	37	47	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	43	35	32	42	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	44	36	33	43	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	45	37	34	44	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	46	39	35	45	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	47	40	36	46	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	47	40	37	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Verlengde Gasstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	7	0	-3	7
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	7	-1	-4	6
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	29	22	18	28
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	27	20	17	27
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	26	18	15	25
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	24	17	14	24
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	8	1	-2	8
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	7	0	-3	7
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	8	0	-3	7
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	7	0	-4	6
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	17	10	6	16
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	15	8	5	15
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	26	18	15	25
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	25	17	14	24
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	27	19	16	26
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	25	18	15	25
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	26	18	15	25
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	25	17	14	24
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	28	21	18	28
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	27	19	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	35	27	25	35
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	54	47	44	54
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	50	43	39	49
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	36	28	26	36
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	35	27	25	34
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	37	29	27	36
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	52	45	42	52
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	38	30	28	38
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	39	31	29	38
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	39	31	29	39
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	39	31	29	38
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	39	31	29	39
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	38	30	28	38
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	52	45	41	51
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	36	28	26	36
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	55	48	44	54
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	51	44	41	51
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	38	30	28	37
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	37	29	26	36
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	39	31	28	38
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	53	46	43	53
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	38	30	28	38
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	39	31	29	39
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	39	31	29	39
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	39	32	29	39
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	40	31	30	39
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	39	31	29	39
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	53	46	43	53
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	36	28	26	36
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	55	48	44	54
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	52	45	41	51
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	39	31	29	38
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	37	29	27	37
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	40	32	30	40
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	53	46	43	53
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	37	29	27	37
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	39	31	29	39
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	39	31	29	39
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	39	32	29	39
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	39	31	29	39
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	40	32	29	39
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	54	46	43	53
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	39	32	29	39
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	40	32	30	39
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	40	32	30	39
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	40	33	30	40
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	39	31	29	38
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	41	34	31	41
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	36	28	25	35
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	51	44	41	51
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	51	44	40	50
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	52	45	42	52
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	38	30	27	37
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	52	45	42	52
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	52	45	41	51
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	53	46	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	39	31	28	38
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	52	45	42	52
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	52	45	42	52
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	53	46	43	53
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	54	46	43	53
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	54	47	44	54
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	52	45	42	52
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	39	32	29	39
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	37	29	27	37
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	40	33	30	40
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	39	32	29	39
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	53	45	42	52
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	52	45	42	52
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	53	46	43	53
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	43	36	32	42
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	49	41	38	48
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	54	47	43	53
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	53	45	42	52
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	51	44	41	51
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	39	31	29	39
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	38	30	28	38
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	41	33	30	40
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	40	32	30	39
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	53	45	42	52
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	52	45	42	52
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	53	46	43	53
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	39	31	28	38
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	41	34	31	41
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	42	34	32	41
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	42	34	31	41
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	43	35	33	42
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	42	34	32	42
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	43	35	33	42
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	48	41	38	48
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	46	39	36	46
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	46	39	35	45
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	45	38	34	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	45	38	35	45
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	44	37	34	43
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	42	35	32	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	47	40	36	46
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	47	40	36	46
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	46	39	36	46
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	46	39	36	46
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	46	38	35	45
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	44	37	34	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	44	37	34	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	43	36	33	43
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	41	34	31	41
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	45	37	34	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	44	37	34	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	42	35	32	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	43	36	33	43
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	42	35	32	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	41	33	30	40
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	45	38	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	44	37	34	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	42	35	32	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	45	38	35	45
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	44	37	34	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	42	35	32	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	45	38	35	45
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	45	37	34	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	43	36	32	42
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	46	39	36	46
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	46	38	35	45
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	43	35	32	42
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	42	35	32	42
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	43	35	32	42
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	46	39	36	46
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	46	38	35	45
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	43	35	32	42
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	42	35	32	42
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	50	43	39	50
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	47	40	37	47
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	46	39	36	46
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	46	39	36	46
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	46	38	35	45
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	44	37	34	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	44	36	33	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	44	37	34	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	44	37	34	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	45	38	35	45
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	44	37	34	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	45	37	34	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	44	37	34	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	46	39	36	46
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	46	38	35	45
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	45	37	34	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	45	37	34	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	47	39	36	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	49	42	38	48
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	49	42	39	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	50	44	40	50
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	45	37	34	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	42	34	31	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	46	39	36	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	44	37	34	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	45	37	35	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	42	34	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	47	39	36	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	45	38	35	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	43	34	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	43	34	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	43	35	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	43	35	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	43	36	33	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	43	35	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	43	35	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	43	35	32	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	43	35	32	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	44	36	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	45	36	34	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	45	37	34	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	47	39	36	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	48	41	38	48
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	49	42	39	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	50	44	40	50
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	46	39	35	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	48	41	37	47
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	49	42	38	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	50	43	40	50
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	47	40	36	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	49	42	38	48
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	49	43	39	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	50	44	40	50
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	47	40	36	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	46	38	36	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	44	35	34	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	46	39	36	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	43	35	34	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	45	38	35	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	43	36	33	43
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	56	49	46	56
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	57	49	46	56
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	57	49	46	56
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	47	40	37	47
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	47	40	36	46
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	44	37	34	44
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	44	37	34	44
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	43	35	32	42
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	50	43	40	50
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	51	43	40	50
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	50	43	40	50
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	44	36	33	43
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	43	36	33	43
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	42	35	31	41
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	46	39	36	46
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	46	39	35	45
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	45	38	35	45
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	55	48	45	55
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	56	48	45	55
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	55	48	45	55
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	58	50	47	57
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	58	51	48	58
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	58	51	48	58
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	60	53	50	60
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	61	54	50	60
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	61	54	51	61
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	60	53	50	60
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	61	54	50	60
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	61	54	51	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	60	53	50	60	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	61	53	50	60	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	61	54	51	61	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	60	53	50	60	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	61	54	51	61	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	61	54	51	61	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	60	53	49	59	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	60	53	50	60	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	61	54	50	60	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	45	38	35	45	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	45	38	35	45	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	44	37	34	44	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	56	48	45	55	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	54	47	44	54	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	50	42	39	49	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	47	40	37	47	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	44	36	33	43	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	41	34	31	41	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	46	39	36	46	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	46	38	36	45	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	59	51	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	58	51	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	59	51	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	58	51	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	58	51	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	58	51	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	59	52	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	59	51	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	58	51	48	58	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	58	51	47	57	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	44	37	34	44	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	41	34	31	41	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	46	39	36	46	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	43	36	33	43	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	44	36	34	43	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	41	34	31	41	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	49	42	39	49	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	54	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	54	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	54	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	55	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	55	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	55	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	39	31	29	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	42	34	32	41	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	41	33	31	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	49	41	39	48	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	48	41	38	48	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	48	41	38	48	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	48	41	38	48	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	48	40	37	47	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	47	40	37	47	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	48	41	38	48	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	48	40	37	47	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	47	40	37	47	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	47	40	37	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	47	40	36	46	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	46	39	36	46	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	50	42	40	49	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	49	41	39	49	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	49	42	39	49	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	49	42	39	49	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	49	42	39	49	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	49	41	38	48	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	54	46	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	54	46	44	53	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	54	46	44	53	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	54	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	55	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	54	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	54	46	44	53	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	53	46	43	53	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	54	46	43	53	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	54	46	43	53	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	54	47	44	54	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	54	47	44	53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera VL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	43	36	33	43
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	42	34	31	41
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	50	44	40	50
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	51	44	40	50
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	51	44	40	50
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	51	44	40	51
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	44	36	33	44
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	44	36	33	43
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	43	35	32	43
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	42	34	31	42
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	47	39	36	46
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	47	39	36	46
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	51	44	40	50
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	51	44	40	51
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	51	44	40	50
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	51	44	40	51
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	51	44	40	50
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	51	44	40	51
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	51	44	40	50
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	51	44	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



---

## Bijlage 3 Inrichtingslawaai



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qspark  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	23	21	14	26
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	45	42	36	47
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	42	39	33	44
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	36	34	27	39
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	36	34	27	39
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	36	33	27	38
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	22	20	13	25
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	24	21	15	26
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	25	23	16	28
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	25	23	16	28
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	26	24	17	29
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	25	22	16	27
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	27	25	18	30
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	43	41	34	46
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	25	23	16	28
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	47	44	37	49
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	45	42	36	47
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	40	38	31	43
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	40	38	31	43
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	40	38	31	43
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	23	21	14	26
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	25	23	16	28
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	28	25	19	30
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	27	25	18	30
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	28	26	19	31
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	27	24	18	29
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	29	27	20	32
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	45	43	36	48
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	27	24	18	29
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	49	46	40	51
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	48	46	39	51
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	42	40	33	45
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	44	41	35	46
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	42	39	33	44
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	24	22	15	27
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	27	25	18	30
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	29	27	20	32
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	29	26	20	31
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	30	28	21	33
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	29	27	20	32
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	31	29	22	34
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	48	46	39	51
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	28	26	19	31
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	33	30	24	35
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	31	29	22	34
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	35	32	26	37
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	31	29	22	34
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	37	34	28	39
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	34	32	26	37
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	26	24	17	29
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	29	26	20	31
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	24	21	15	26
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	39	37	30	42
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	28	26	19	31
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	31	29	22	34
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	25	23	16	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qspark  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	40	37	31	42
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	28	26	19	31
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	31	29	22	34
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	25	23	16	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	48	46	39	51
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	48	46	39	51
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	48	46	39	51
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	42	40	34	45
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	44	41	35	46
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	42	40	33	45
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	41	38	32	43
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	29	27	20	32
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	32	30	23	35
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	25	23	16	28
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	45	42	36	47
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	29	27	20	32
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	48	46	39	51
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	48	46	39	51
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	48	46	39	51
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	43	40	34	45
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	44	41	35	46
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	43	40	34	45
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	41	38	32	43
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	27	25	18	30
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	30	27	21	32
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	25	23	16	28
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	32	30	24	35
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	32	29	23	34
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	32	29	23	34
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	32	30	23	35
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	30	28	21	33
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	30	28	21	33
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	31	28	22	33
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	46	43	37	48
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	29	27	20	32
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	28	26	19	31
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	28	26	19	31
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	45	42	36	47
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	41	39	32	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	37	35	28	40
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	28	25	19	30
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	26	24	17	29
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	25	23	16	28
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	30	28	22	33
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	30	28	21	33
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	29	27	20	32
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	42	39	33	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	40	38	31	43
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	35	33	26	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	41	38	32	43
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	40	37	31	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	35	33	26	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	42	40	34	45
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	41	38	32	43
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	36	33	27	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	40	38	31	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qspark  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	39	36	30	41
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	34	32	26	37
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	43	41	35	46
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	41	39	32	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	37	35	28	40
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	39	37	30	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	38	36	29	41
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	34	32	25	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	29	26	20	31
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	31	28	22	33
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	45	43	36	48
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	45	42	36	47
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	47	45	38	50
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	47	45	38	50
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	47	44	38	49
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	24	21	15	26
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	23	20	14	25
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	22	20	13	25
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	27	25	18	30
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	29	27	20	32
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	30	28	21	33
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	32	30	23	35
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	42	40	33	45
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	42	40	33	45
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	42	39	33	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	42	39	33	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	43	41	34	46
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	43	41	34	46
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	41	38	32	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	41	38	32	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	44	42	35	47
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	44	42	35	47
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	40	38	31	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	40	38	31	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	28	25	19	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	27	25	18	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	27	25	18	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	27	24	18	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	42	39	33	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	41	39	32	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	43	41	34	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	42	40	33	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	41	39	32	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	41	38	32	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	44	42	35	47
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	43	41	34	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	46	44	37	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	46	44	37	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	46	44	37	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	46	43	37	48
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	47	44	38	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	47	44	38	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	47	45	38	50
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	46	44	37	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	46	43	37	48
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	46	43	37	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qspark  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	46	43	37	48
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	45	43	36	48
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	29	27	20	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	29	27	20	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	29	27	20	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	29	26	20	31
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	26	24	17	29
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	26	23	17	28
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	26	23	17	28
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	25	22	16	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	32	29	23	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	32	29	23	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	32	29	23	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	31	29	22	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	25	23	16	28
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	25	22	16	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	24	22	15	27
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	24	21	15	26
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	30	28	21	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	30	27	21	32
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	28	25	19	30
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	28	26	19	31
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	31	28	22	33
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	31	29	22	34
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	42	40	33	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	42	39	33	44
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	17	15	8	20
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	16	14	7	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	16	14	7	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	36	34	27	39
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	35	32	26	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	33	30	24	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	36	33	27	38
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	34	31	25	36
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	32	30	23	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	36	33	27	38
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	34	32	25	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	32	30	23	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	35	32	26	37
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	32	30	23	35
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	31	28	22	33
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	24	22	15	27
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	21	19	12	24
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	21	18	12	23
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	17	14	8	19
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	18	15	9	20
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	18	15	9	20
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	19	16	10	21
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	17	15	8	20
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	17	15	8	20
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	26	24	17	29
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	24	22	15	27
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	24	21	15	26
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	26	23	17	28
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	24	21	15	26
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	23	21	14	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qspark  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	27	25	18	30	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	25	22	16	27	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	24	22	15	27	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	25	23	16	28	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	23	21	14	26	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	23	21	14	26	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	28	26	19	31	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	26	24	17	29	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	26	23	17	28	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	36	34	27	39	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	35	32	26	37	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	33	31	24	36	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	20	18	11	23	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	18	16	9	21	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	37	35	28	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	37	34	28	39	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	37	34	28	39	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	36	33	27	38	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	27	25	18	30	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	25	23	16	28	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	29	27	20	32	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	27	25	18	30	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	28	26	19	31	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	27	24	18	29	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	30	27	21	32	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	28	26	19	31	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	28	25	19	30	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	26	23	17	28	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	31	29	22	34	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	30	28	21	33	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	37	35	28	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	37	35	28	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	37	35	28	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	37	35	28	40	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	37	34	28	39	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	36	34	27	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	33	31	24	36	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	21	18	12	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	18	16	9	21	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	17	15	8	20	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	16	13	7	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	17	14	8	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	17	14	8	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	35	33	26	38	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	37	35	28	40	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	36	34	27	39	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	26	24	17	29	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	23	21	14	26	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	22	19	13	24	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	21	19	12	24	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	19	16	10	22	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	19	16	10	21	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	28	26	19	31	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	25	22	16	27	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	23	20	14	25	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	21	19	12	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qpark  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	20	18	11	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	20	18	11	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	25	23	16	28	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	22	20	13	25	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	21	18	12	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	20	17	11	22	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	18	16	9	21	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	18	16	9	21	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	21	18	12	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	18	16	9	21	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	17	14	8	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	16	13	7	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	15	13	7	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	15	13	6	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	21	18	12	23	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	18	16	9	21	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	17	15	8	20	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	16	14	7	19	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	15	13	6	18	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	15	13	6	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qspark  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	42	40	33	45
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	38	36	29	41
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	22	19	13	24
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	27	25	18	30
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	27	24	18	29
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	30	28	21	33
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	41	39	32	44
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	37	35	28	40
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	42	40	33	45
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	38	35	29	40
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	41	38	32	43
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	37	35	28	40
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	28	26	19	31
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	32	29	23	34
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	25	23	16	28
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	29	27	20	32
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	30	28	21	33
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	33	31	24	36
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	24	21	15	26
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	27	25	18	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	7	--	--	7
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	16	--	--	16
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	17	--	--	17
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	21	--	--	21
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	20	--	--	20
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	20	--	--	20
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	11	--	--	11
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	2	--	--	2
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	0	--	--	0
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	7	--	--	7
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	0	--	--	0
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	4	--	--	4
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	2	--	--	2
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	16	--	--	16
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	9	--	--	9
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	18	--	--	18
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	20	--	--	20
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	24	--	--	24
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	23	--	--	23
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	22	--	--	22
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	13	--	--	13
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	4	--	--	4
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	3	--	--	3
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	8	--	--	8
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	2	--	--	2
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	5	--	--	5
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	4	--	--	4
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	19	--	--	19
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	11	--	--	11
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	20	--	--	20
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	21	--	--	21
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	24	--	--	24
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	23	--	--	23
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	22	--	--	22
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	13	--	--	13
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	9	--	--	9
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	7	--	--	7
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	10	--	--	10
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	7	--	--	7
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	11	--	--	11
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	6	--	--	6
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	20	--	--	20
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	10	--	--	10
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	5	--	--	5
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	6	--	--	6
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	5	--	--	5
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	7	--	--	7
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	5	--	--	5
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	17	--	--	17
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	12	--	--	12
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	13	--	--	13
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	11	--	--	11
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	19	--	--	19
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	14	--	--	14
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	15	--	--	15
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	13	--	--	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	19	--	--	19
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	14	--	--	14
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	15	--	--	15
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	13	--	--	13
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	21	--	--	21
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	20	--	--	20
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	21	--	--	21
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	24	--	--	24
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	23	--	--	23
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	22	--	--	22
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	19	--	--	19
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	14	--	--	14
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	15	--	--	15
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	13	--	--	13
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	6	--	--	6
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	11	--	--	11
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	20	--	--	20
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	20	--	--	20
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	21	--	--	21
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	24	--	--	24
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	23	--	--	23
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	23	--	--	23
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	20	--	--	20
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	14	--	--	14
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	16	--	--	16
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	13	--	--	13
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	13	--	--	13
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	8	--	--	8
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	9	--	--	9
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	7	--	--	7
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	6	--	--	6
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	6	--	--	6
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	5	--	--	5
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	10	--	--	10
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	17	--	--	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	17	--	--	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	2,00	15	--	--	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	18	--	--	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	18	--	--	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	17	--	--	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	18	--	--	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	17	--	--	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	15	--	--	15
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	17	--	--	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	18	--	--	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	16	--	--	16
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	21	--	--	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	21	--	--	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	19	--	--	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	21	--	--	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	21	--	--	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	18	--	--	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	21	--	--	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	21	--	--	21
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	20	--	--	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	20	--	--	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	20	--	--	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	17	--	--	17
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	20	--	--	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	20	--	--	20
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	18	--	--	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	19	--	--	19
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	18	--	--	18
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	16	--	--	16
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	18	--	--	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	18	--	--	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	19	--	--	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	18	--	--	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	32	--	--	32
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	32	--	--	32
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	32	--	--	32
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	38	--	--	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	38	--	--	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	38	--	--	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	18	--	--	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	18	--	--	18
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	17	--	--	17
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	17	--	--	17
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	21	--	--	21
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	22	--	--	22
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	20	--	--	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	21	--	--	21
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	21	--	--	21
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	21	--	--	21
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	20	--	--	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	20	--	--	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	20	--	--	20
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	19	--	--	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	19	--	--	19
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	19	--	--	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	42	--	--	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	42	--	--	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	42	--	--	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	43	--	--	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	20	--	--	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	21	--	--	21
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	21	--	--	21
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	22	--	--	22
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	20	--	--	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	20	--	--	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	20	--	--	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	19	--	--	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	41	--	--	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	41	--	--	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	42	--	--	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	42	--	--	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	39	--	--	39
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	39	--	--	39
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	39	--	--	39
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	39	--	--	39
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	45	--	--	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	46	--	--	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	46	--	--	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	47	--	--	47
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	43	--	--	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	44	--	--	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	44	--	--	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	44	--	--	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	41	--	--	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	41	--	--	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	41	--	--	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	41	--	--	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	45	--	--	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	45	--	--	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	45	--	--	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	46	--	--	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	40	--	--	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	40	--	--	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	40	--	--	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	40	--	--	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	18	--	--	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	19	--	--	19
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	16	--	--	16
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	20	--	--	20
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	18	--	--	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	18	--	--	18
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	21	--	--	21
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	21	--	--	21
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	7	--	--	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	7	--	--	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	7	--	--	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	16	--	--	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	14	--	--	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	12	--	--	12
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	15	--	--	15
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	14	--	--	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	12	--	--	12
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	15	--	--	15
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	14	--	--	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	12	--	--	12
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	16	--	--	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	14	--	--	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	12	--	--	12
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	13	--	--	13
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	18	--	--	18
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	16	--	--	16
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	14	--	--	14
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	7	--	--	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	6	--	--	6
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	5	--	--	5
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	-2	--	--	-2
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	-7	--	--	-7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	-8	--	--	-8
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	10	--	--	10
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	8	--	--	8
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	7	--	--	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	9	--	--	9
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	7	--	--	7
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	6	--	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	10	--	--	--	10
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	8	--	--	--	8
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	7	--	--	--	7
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	8	--	--	--	8
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	7	--	--	--	7
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	6	--	--	--	6
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	14	--	--	--	14
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	13	--	--	--	13
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	11	--	--	--	11
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	16	--	--	--	16
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	14	--	--	--	14
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	12	--	--	--	12
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	8	--	--	--	8
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	8	--	--	--	8
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	16	--	--	--	16
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	16	--	--	--	16
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	17	--	--	--	17
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	16	--	--	--	16
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	19	--	--	--	19
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	18	--	--	--	18
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	11	--	--	--	11
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	11	--	--	--	11
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	1	--	--	--	1
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	-2	--	--	--	-2
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	11	--	--	--	11
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	11	--	--	--	11
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	0	--	--	--	0
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	-3	--	--	--	-3
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	15	--	--	--	15
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	15	--	--	--	15
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	15	--	--	--	15
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	16	--	--	--	16
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	16	--	--	--	16
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	15	--	--	--	15
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	16	--	--	--	16
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	16	--	--	--	16
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	10	--	--	--	10
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	9	--	--	--	9
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	9	--	--	--	9
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	8	--	--	--	8
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	7	--	--	--	7
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	6	--	--	--	6
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	5	--	--	--	5
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	15	--	--	--	15
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	13	--	--	--	13
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	18	--	--	--	18
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	21	--	--	--	21
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	20	--	--	--	20
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	20	--	--	--	20
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	19	--	--	--	19
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	17	--	--	--	17
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	16	--	--	--	16
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	20	--	--	--	20
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	20	--	--	--	20
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	19	--	--	--	19
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	19	--	--	--	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groepsreductie: Bevoorradingsweg  
 Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	17	--	--	--	17
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	15	--	--	--	15
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	22	--	--	--	22
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	21	--	--	--	21
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	21	--	--	--	21
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	20	--	--	--	20
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	18	--	--	--	18
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	17	--	--	--	17
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	9	--	--	--	9
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	9	--	--	--	9
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	9	--	--	--	9
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	7	--	--	--	7
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	6	--	--	--	6
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	5	--	--	--	5
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	12	--	--	--	12
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	12	--	--	--	12
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	12	--	--	--	12
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	11	--	--	--	11
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	10	--	--	--	10
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	9	--	--	--	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera IL  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	34	--	--	34
Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	34	--	--	34
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	38	--	--	38
Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	36	--	--	36
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	43	--	--	43
Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	42	--	--	42
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	42	--	--	42
Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	42	--	--	42
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	40	--	--	40
Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	39	--	--	39
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	46	--	--	46
Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	46	--	--	46
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	44	--	--	44
Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	44	--	--	44
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	41	--	--	41
Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	40	--	--	40
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	46	--	--	46
Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	46	--	--	46
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	40	--	--	40
Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	39	--	--	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 IAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qpark

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	35	35	35
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	63	63	63
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	63	63	63
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	53	53	53
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	54	54	54
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	51	51	51
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	35	35	35
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	35	35	35
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	35	35	35
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	34	34	34
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	36	36	36
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	35	35	35
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	40	40	40
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	63	63	63
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	37	37	37
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	64	64	64
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	63	63	63
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	54	54	54
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	56	56	56
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	53	53	53
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	35	35	35
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	37	37	37
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	36	36	36
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	36	36	36
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	37	37	37
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	37	37	37
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	41	41	41
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	64	64	64
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	37	37	37
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	63	63	63
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	63	63	63
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	56	56	56
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	58	58	58
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	54	54	54
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	35	35	35
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	37	37	37
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	37	37	37
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	36	36	36
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	38	38	38
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	37	37	37
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	42	42	42
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	63	63	63
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	39	39	39
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	37	37	37
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	36	36	36
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	38	38	38
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	37	37	37
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	41	41	41
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	49	49	49
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	40	40	40
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	40	40	40
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	39	39	39
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	51	51	51
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	42	42	42
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	43	43	43
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	41	41	41
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	52	52	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 IAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qpark

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	41	41	41
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	42	42	42
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	36	36	36
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	62	62	62
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	62	62	62
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	62	62	62
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	56	56	56
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	58	58	58
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	56	56	56
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	52	52	52
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	42	42	42
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	43	43	43
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	36	36	36
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	60	60	60
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	40	40	40
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	62	62	62
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	62	62	62
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	62	62	62
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	56	56	56
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	58	58	58
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	56	56	56
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	52	52	52
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	42	42	42
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	43	43	43
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	36	36	36
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	43	43	43
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	43	43	43
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	43	43	43
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	44	44	44
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	41	41	41
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	42	42	42
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	41	41	41
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	60	60	60
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	41	41	41
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	42	42	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	2,00	45	45	45
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	8,00	59	59	59
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	5,00	57	57	57
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	55	55	55
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	41	41	41
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	41	41	41
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	2,00	45	45	45
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	38	38	38
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	42	42	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	42	42	42
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	44	44	44
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	55	55	55
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	55	55	55
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	52	52	52
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	53	53	53
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	53	53	53
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	50	50	50
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	56	56	56
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	55	55	55
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	52	52	52
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	53	53	53
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	52	52	52
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	49	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 IAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qpark

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	57	57	57
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	56	56	56
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	53	53	53
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	52	52	52
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	52	52	52
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	48	48	48
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	43	43	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	43	43	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	59	59	59
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	59	59	59
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	62	62	62
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	62	62	62
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	63	63	63
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	38	38	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	38	38	38
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	37	37	37
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	43	43	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	42	42	42
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	44	44	44
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	43	43	43
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	56	56	56
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	55	55	55
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	55	55	55
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	54	54	54
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	56	56	56
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	56	56	56
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	54	54	54
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	53	53	53
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	58	58	58
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	57	57	57
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	53	53	53
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	52	52	52
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	43	43	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	44	44	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	43	43	43
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	42	42	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	53	53	53
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	52	52	52
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	20,00	55	55	55
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	53	53	53
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	52	52	52
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	51	51	51
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	58	58	58
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	54	54	54
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	61	61	61
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	62	62	62
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	62	62	62
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	63	63	63
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	61	61	61
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	61	61	61
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	62	62	62
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	63	63	63
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	46	46	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 IAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qpark

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	46	46	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	46	46	46
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	45	45	45
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	42	42	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	42	42	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	41	41	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	41	41	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	49	49	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	49	49	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	49	49	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	49	49	49
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	41	41	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	40	40	40
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	39	39	39
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	39	39	39
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	41	41	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	44	44	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	41	41	41
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	44	44	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	42	42	42
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	44	44	44
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	54	54	54
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	52	52	52
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	28	28	28
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	27	27	27
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	26	26	26
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	50	50	50
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	48	48	48
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	46	46	46
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	50	50	50
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	47	47	47
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	45	45	45
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	48	48	48
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	46	46	46
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	44	44	44
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	48	48	48
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	44	44	44
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	44	44	44
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	34	34	34
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	31	31	31
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	31	31	31
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	28	28	28
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	29	29	29
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	28	28	28
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	28	28	28
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	27	27	27
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	27	27	27
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	37	37	37
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	33	33	33
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	33	33	33
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	36	36	36
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	34	34	34
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [5/14]	2,00	33	33	33
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	38	38	38
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	35	35	35
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	34	34	34
	Rabo 10,5_-	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	40	40	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 IMax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qpark

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	38	38	38
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	36	36	36
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	40	40	40
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	37	37	37
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	36	36	36
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	49	49	49
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	48	48	48
Rabo	10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	46	46	46
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	29	29	29
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	29	29	29
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	49	49	49
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	48	48	48
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	48	48	48
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	48	48	48
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	37	37	37
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	36	36	36
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	38	38	38
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	37	37	37
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	37	37	37
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	36	36	36
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	39	39	39
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	38	38	38
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	36	36	36
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	38	38	38
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	42	42	42
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	41	41	41
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	50	50	50
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	50	50	50
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	50	50	50
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	50	50	50
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	49	49	49
Rabo	16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	49	49	49
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	43	43	43
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	32	32	32
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	29	29	29
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	28	28	28
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	27	27	27
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	28	28	28
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	26	26	26
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	48	48	48
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	49	49	49
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	48	48	48
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	36	36	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	35	35	35
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	34	34	34
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	33	33	33
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	30	30	30
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	31	31	31
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	38	38	38
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	36	36	36
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	35	35	35
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	34	34	34
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	30	30	30
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	29	29	29
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	35	35	35
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	33	33	33
Rabo	19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	31	31	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Verbeelding maart 2021 IL  
Iamax totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Qpark

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]		8,00	31	31	31
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]		5,00	29	29	29
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]		2,00	28	28	28
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]		17,00	31	31	31
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]		14,00	28	28	28
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]		11,00	27	27	27
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]		8,00	26	26	26
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]		5,00	25	25	25
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]		2,00	24	24	24
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]		17,00	31	31	31
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]		14,00	28	28	28
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]		11,00	27	27	27
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]		8,00	26	26	26
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]		5,00	25	25	25
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]		2,00	26	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

18-3-2021 08:22:28

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera IL  
 IMax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Qpark

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	62	62	62
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	62	62	62
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	52	52	52
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	52	52	52
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	57	57	57
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	58	58	58
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	62	62	62
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	63	63	63
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	62	62	62
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	62	62	62
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	62	62	62
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	64	64	64
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	58	58	58
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	58	58	58
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	55	55	55
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	54	54	54
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	60	60	60
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	62	62	62
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	54	54	54
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	55	55	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 IMax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [1/14]	2,00	30	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [10/14]	2,00	38	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [11/14]	2,00	39	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [12/14]	2,00	44	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [13/14]	2,00	42	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [14/14]	2,00	42	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [2/14]	2,00	34	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [3/14]	2,00	30	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [4/14]	2,00	20	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [5/14]	2,00	23	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [6/14]	2,00	19	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [7/14]	2,00	30	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [8/14]	2,00	20	--	--
	ABN 10,5_A	ABN 10,5 [9/14]	2,00	38	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [1/14]	5,00	32	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [10/14]	5,00	40	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [11/14]	5,00	42	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [12/14]	5,00	47	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [13/14]	5,00	45	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [14/14]	5,00	45	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [2/14]	5,00	35	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [3/14]	5,00	31	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [4/14]	5,00	22	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [5/14]	5,00	25	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [6/14]	5,00	21	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [7/14]	5,00	26	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [8/14]	5,00	22	--	--
	ABN 10,5_B	ABN 10,5 [9/14]	5,00	41	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [1/14]	8,00	33	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [10/14]	8,00	41	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [11/14]	8,00	42	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [12/14]	8,00	47	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [13/14]	8,00	45	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [14/14]	8,00	44	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [2/14]	8,00	35	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [3/14]	8,00	32	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [4/14]	8,00	25	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [5/14]	8,00	33	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [6/14]	8,00	25	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [7/14]	8,00	33	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [8/14]	8,00	24	--	--
	ABN 10,5_C	ABN 10,5 [9/14]	8,00	42	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [1/6]	11,00	33	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [2/6]	11,00	24	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [3/6]	11,00	26	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [4/6]	11,00	23	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [5/6]	11,00	28	--	--
	ABN 13,5_D	ABN 13,5 [6/6]	11,00	23	--	--
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [16/19]	2,00	38	--	--
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [17/19]	2,00	34	--	--
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [18/19]	2,00	36	--	--
	ABN 16,5_A	ABN 16,5 [19/19]	2,00	34	--	--
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [16/19]	5,00	41	--	--
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [17/19]	5,00	36	--	--
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [18/19]	5,00	37	--	--
	ABN 16,5_B	ABN 16,5 [19/19]	5,00	36	--	--
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [16/19]	8,00	41	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingweg

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [17/19]	8,00	36	--	--
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [18/19]	8,00	37	--	--
	ABN 16,5_C	ABN 16,5 [19/19]	8,00	36	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [10/19]	11,00	42	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [11/19]	11,00	42	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [12/19]	11,00	42	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [13/19]	11,00	47	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [14/19]	11,00	45	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [15/19]	11,00	44	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [16/19]	11,00	41	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [17/19]	11,00	36	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [18/19]	11,00	37	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [19/19]	11,00	36	--	--
	ABN 16,5_D	ABN 16,5 [9/19]	11,00	24	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [1/19]	14,00	34	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [10/19]	14,00	42	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [11/19]	14,00	41	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [12/19]	14,00	43	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [13/19]	14,00	47	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [14/19]	14,00	45	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [15/19]	14,00	44	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [16/19]	14,00	41	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [17/19]	14,00	36	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [18/19]	14,00	37	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [19/19]	14,00	36	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [2/19]	14,00	35	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [3/19]	14,00	27	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [4/19]	14,00	30	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [5/19]	14,00	25	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [6/19]	14,00	24	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [7/19]	14,00	24	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [8/19]	14,00	23	--	--
	ABN 16,5_E	ABN 16,5 [9/19]	14,00	30	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	8,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [1/10]	5,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [10/10]	2,00	40	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	8,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [2/10]	5,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	8,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	5,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [3/10]	2,00	39	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	8,00	44	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	5,00	44	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [4/10]	2,00	42	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	8,00	43	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	5,00	43	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [5/10]	2,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	8,00	42	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	5,00	42	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [6/10]	2,00	40	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	8,00	43	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	5,00	43	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [7/10]	2,00	40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingweg

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	8,00	42	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	5,00	42	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [8/10]	2,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	8,00	42	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	5,00	41	--	--
	Alter 10,5	Altera 10,5 [9/10]	2,00	39	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	14,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [1/12]	11,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	14,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [10/12]	11,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	14,00	56	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	11,00	56	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	8,00	56	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	14,00	59	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	11,00	59	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	8,00	60	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	14,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [2/12]	11,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	14,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [3/12]	11,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	14,00	43	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [4/12]	11,00	44	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	14,00	43	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [5/12]	11,00	44	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	14,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [6/12]	11,00	41	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	14,00	42	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [7/12]	11,00	42	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	14,00	42	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [8/12]	11,00	42	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	14,00	42	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [9/12]	11,00	42	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	17,00	63	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	14,00	66	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	11,00	66	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	8,00	66	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	20,00	43	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	17,00	44	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [10/16]	20,00	42	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [11/16]	17,00	42	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	20,00	43	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [12/16]	17,00	43	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	20,00	42	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [13/16]	17,00	42	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	17,00	64	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	14,00	64	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	11,00	65	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	8,00	65	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	17,00	62	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	14,00	63	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	11,00	63	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	8,00	63	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	17,00	69	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	14,00	70	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	11,00	70	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	8,00	70	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	17,00	64	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 IMax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingweg

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	14,00	67	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	11,00	67	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	8,00	67	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	17,00	62	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	14,00	65	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	11,00	65	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	8,00	65	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	17,00	66	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	14,00	68	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	11,00	69	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	8,00	69	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	17,00	61	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	14,00	64	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	11,00	64	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	8,00	64	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	20,00	40	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [6/16]	17,00	40	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	20,00	40	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [7/16]	17,00	40	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	20,00	39	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [8/16]	17,00	42	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	20,00	44	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [9/16]	17,00	44	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	8,00	30	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	5,00	31	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [1/14]	2,00	30	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	8,00	38	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	5,00	36	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [10/14]	2,00	35	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	8,00	38	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	5,00	36	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [11/14]	2,00	35	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	8,00	38	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	5,00	36	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [12/14]	2,00	35	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	8,00	38	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	5,00	37	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [13/14]	2,00	35	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	8,00	39	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	5,00	38	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [14/14]	2,00	36	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	8,00	30	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	5,00	29	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [2/14]	2,00	28	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	8,00	16	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	5,00	13	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [3/14]	2,00	12	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	8,00	30	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	5,00	29	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [4/14]	2,00	28	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	8,00	30	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [5/14]	5,00	29	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	8,00	28	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	5,00	29	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [6/14]	2,00	28	--	--
	Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	8,00	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 IAmax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	5,00	28	--	--	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [7/14]	2,00	27	--	--	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	8,00	37	--	--	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	5,00	35	--	--	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [8/14]	2,00	34	--	--	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	8,00	38	--	--	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	5,00	37	--	--	
Rabo 10,5_	Rabo 10,5 [9/14]	2,00	35	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	14,00	32	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [1/12]	11,00	31	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	14,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [10/12]	11,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	14,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [11/12]	11,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	14,00	40	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [12/12]	11,00	39	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	14,00	31	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [2/12]	11,00	31	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	14,00	31	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [3/12]	11,00	31	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	14,00	31	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [4/12]	11,00	31	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	14,00	18	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [5/12]	11,00	16	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	14,00	37	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [6/12]	11,00	37	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	14,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [7/12]	11,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	14,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [8/12]	11,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	14,00	38	--	--	
Rabo 16,5_	Rabo 16,5 [9/12]	11,00	38	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [1/10]	17,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	17,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	14,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	37	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	11,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	8,00	31	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	5,00	29	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [10/10]	2,00	29	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [2/10]	17,00	37	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [3/10]	17,00	33	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [4/10]	17,00	39	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	17,00	42	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	14,00	42	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	11,00	42	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	8,00	41	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	5,00	40	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [5/10]	2,00	38	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	17,00	42	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	14,00	41	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	11,00	41	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	8,00	40	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	5,00	39	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [6/10]	2,00	37	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	17,00	37	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	14,00	36	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	11,00	36	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 IL  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingsweg

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	8,00	35	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	5,00	33	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [7/10]	2,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	17,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	14,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	11,00	32	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	8,00	31	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	5,00	30	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [8/10]	2,00	29	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	17,00	35	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	14,00	35	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	11,00	35	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	8,00	34	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	5,00	33	--	--	
Rabo 19,5_	Rabo 19,5 [9/10]	2,00	32	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

18-3-2021 08:22:42

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Verbeelding maart 2021 2 onderdoorgang Altera IL  
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bevoorradingweg

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	5,00	62	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [11/12]	2,00	62	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	5,00	62	--	--
	Alter 16,5	Altera 16,5 [12/12]	2,00	60	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	5,00	66	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [1/16]	2,00	66	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	5,00	65	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [14/16]	2,00	65	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	5,00	63	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [15/16]	2,00	63	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	5,00	70	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [16/16]	2,00	70	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	5,00	67	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [2/16]	2,00	67	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	5,00	65	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [3/16]	2,00	64	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	5,00	69	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [4/16]	2,00	69	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	5,00	64	--	--
	Alter 22,5	Altera 22,5 [5/16]	2,00	62	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



