

Project: nr. W 36532

Olo nr: 3801815

OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID)

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 3 september 2018 van MVB Oijen B.V., Postbus 7, 5427 ZG in Boekel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de wijziging van de biomassavergistingsinstallatie naar een mestbewerkingsinstallatie. De aanvraag gaat over Parallelstraat 3 in Oijen, op het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Oijen, sectie E, nummer 374.

Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Handelingen in strijd met ruimtelijke regels
- Verandering van een inrichting milieu, revisie
- Handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (kortweg gebiedsbescherming).

Dit onder de bepaling dat

- de gewaarmerkte vergunningaanvraag, aanvraagformulier strijdig gebruik en milieu, revisie, met omgevingsloketnummer 3801815 ingediend op 3 september 2018; en het aanvraagformulier voor "Handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden", ingediend op 30 oktober 2019; en
aanvraagformulier voor bouwen van lichtmasten, ingediend op 15 februari 2021; en
aanvraagformulier voor (biofilter en water)silo's, ingediend op 5 maart 2021;
de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

B01_Milieutekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 2 maart 2021;

B02_MVO_ Milieuverantwoord ondernemen ingekomen 28 mei 2019;

B03 MVOv3 Milieuverantwoord ondernemen activiteiten, ingekomen 30 oktober 2019;

B04 Procesbeschrijving mestbewerking en mestverwerking, ingekomen 28 mei 2019;

B05 Geuronderzoek, Buro Blauw, kenmerk BL2019.9372.01-V09, d.d. 8 januari 2021;
B05 Geur BBT beschouwing, Buro Blauw BL2019.9372.01AV02, d.d. 23 mei 2019;
B06 Akoestisch onderzoek, G&O consult kenmerk 1255ao0718 v6, d.d. 23 september 2020
B07 Rapport over de luchtkwaliteit, kenmerk 1255div01 lucht v5, d.d. 30 december 2020;
B08 Dimensioneringsplan van de luchtwasser, d.d. 18 februari 2019;
B09 Besluit m.e.r. beoordeling een afschrift van de beschikking op een aanmeldingsnotitie-
m.e.r. d.d. 24 april 2018
B10_Ruimtelijke_onderbouwing v8 01 d.d. 09 maart 2021
aanvulling dialoog Parallelstraat 2, Oijen 21-09-2020'
tekening inpassingsplan en beschermingszones 1255DIV/S.01 d.d. 09 maart 2021
beplantingsplan v3 d.d. 08-05-2020
B11_Ammoniakmeting, een rapport met geur en ammoniak emissie onderzoek bij VP-
systems, kenmerk BL2014.4320.01-V01, d.d. november 2014;
GGD formulier v2, ingekomen 30 oktober 2019.
Toelichting aspect volksgezondheid naar aanleiding van advies GGD, d.d. 4 november 2021.

Bij deeltoestemming "Handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden":

- B11_AERIUS_berekening_beoogde_situatie
- B11_Toelichting_invoergegevens_Aerius
- Overeenkomst aankoop stikstofrechten d.d. 16 november 2020;
- Intrekkingsbesluit/beoordeling melding intrekken stal t.b.v. overhevelen stikstofrechten i.h.k.v. Wet natuurbescherming (Wnb);

Bij deeltoestemming "bouwen",

- aanvraagformulier bouwen lichtmasten ingekomen 15 februari 2021
- aanvraagformulier bouw silo's vervangend d.d. 05 maart 2021
- toelichting silo's water i.p.v. houtpellets ingekomen d.d. 30 april 2021;
- 1255 Tekening 'bouw biofiltersilo's', Geling advies nr. 1255DIV01_01/05 d.d. 20 februari 2019)
- Technische info silo's, ingekomen 22 februari 2019
- aanvraagformulier bouwen propaantank, ingekomen 22 februari 2019
- 1255 Tekening 'bouw gastank', Geling advies nr. 1255DIV01_01/06 d.d. 22 februari 2019.
- Opgaaf bouwkosten, ingekomen 30 oktober 2019
- Verzoek intrekking deel vergunning kenmerk W 10210, verleend op 17 december 2014 - Brief Geling advies 2 mei 2018, , ingekomen 30 oktober 2019;
- 1255 Tekening 'Bouwwerken waarvoor vergunning kan worden ingetrokken', Geling advies nr. 1255DIV01_01/01 d.d. 06 januari 2021;
- Een toelichting op wijzigingen aanvraag Parallelstraat 3, Oijen, 17 april 2020;

Adviezen / verklaring van geen bedenkingen:

- Advies welstand 26 maart 2019;
- GGD-advies met kenmerk UIT- 20042526 van juli 2020, en een aangevuld GGD advies met kenmerk WBGMV-573577165-9580 d.d. 3 september 2021;
- Advies Waterschap Aa en Maas van 10 augustus 2020, kenmerk D20180928162504432.

- De verklaring van geen bedenkingen d.d. 22 juni 2021, kenmerk Z/109018, inclusief de bijbehorende voorschriften en bijlage bij deze verklaring, onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

PROCEDURE

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in §3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld voor de omgevingsvergunning aan de daarbij behorende artikelen van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht.

OVERWEGINGEN

Gelet op artikel 2.1, 2.2 en §2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overwegingen in de bijlage "overwegingen en toetsingen" kan worden geconcludeerd dat de gevraagde vergunning onder voorschriften kan worden verleend.

ONDERTEKENING

Oss, 18 november 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

De secretaris,



Drs. H. Mensink

De burgemeester,



Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

LEGES

		Grondslag		Leges
Bouwactiviteit	€	11.398,50	€	490,00
Gebiedsbescherming		3.702,00	€	3.702,00
TOTAAL LEGES			€	4.192,00

NB Voor leges 'handelen in strijd met de ruimtelijke regels' heeft u seperaat een prijsopgaaf ontvangen.

RECHTSMIDDELEN

Beroepsclausule

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift ongebruikt is verstreken.

Dit besluit is nog niet onherroepelijk. Hiertegen kan ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Het indienen van een beroep komt toe aan belanghebbenden, die eerder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of aan belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Dit beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag na de terinzagelegging van het besluit. Het beroepschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Als u een beroepschrift indient bij de rechtbank, hoeft u alleen dit besluit als bijlage bij uw beroepschrift mee te zenden. De rechtbank vraagt vervolgens alle relevante stukken bij ons College op.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kan men, als er tevens een beroepschrift is ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed gelet op uw belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	6
BIJLAGE I PROCEDURELE ASPECTEN	10
BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN	22
A. VOORSCHRIFTEN MILIEU	22
1. Algemeen	22
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	22
1.2 Instructies	22
1.3 Meldingen en wijzigingen	22
1.4 Registratie	23
1.5 Bedrijfsbeëindiging	25
2. Energie(besparing).....	25
2.1 Algemeen	25
3. Veiligheid	28
3.1 Preventieve voorzieningen	28
4. Geluid	28
4.1 Meten en berekenen conform handleiding	28
4.2 Representatieve bedrijfssituatie	28
5. BODEM.....	29
5.1 Nul- en eindsituatieonderzoek	29
6. Geur	30
6.1 Gedragsvoorschriften	30
6.2 Algemene maatregelen beperken geuroverlast.....	30
6.3 Doelvoorschriften geur	30
6.4 Middelvoorschriften.....	31
6.5 Metingen en rapportage.....	31
7. Lucht	32
7.1 Algemeen.....	32
8. Opslag bestrijdingsmiddelen	33
8.1 Instructiekaart	33
8.2 Instructie personeel	34
9. Opslag en behandeling van mest.....	34
9.1 Behandeling en bewaring van verpompbare mest, algemeen.....	34
9.2 De uitvoering van een mestbassin.....	34
9.3 Opslag concentraat	35
10. Mestverwerkingsinstallatie	36

10.1	Algemeen	36
10.2	Acceptatie mest	36
10.3	Gasdetectie	36
10.4	Inspectie, keuringen en onderhoud	37
10.5	Registratie mest	37
10.6	Registratie	38
11.	Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking	39
11.1	Opslag verpakte gevaarlijke stoffen	39
B.	VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN	40
12.	Bouwen	40
12.1	Algemeen	40
12.2	Meldingsplicht	40
13.	Handelingen in strijd met ruimtelijke regels	41
13.1	Algemeen	41
	BIJLAGE III OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	41
A.	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU	42
1.	Inrichting	42
1.1	Inleiding	42
1.2	Toetsing oprichten, veranderen of revisie	42
2.	Activiteitenbesluit milieubeheer	42
3.	Algemene overwegingen BBT	43
3.1	Algemeen	43
3.2	Concrete bepaling beste beschikbare technieken	44
3.3	Conclusies BBT	45
4.	Afval	45
4.1	Overwegingen voor inrichtingen	45
4.2	Overwegingen voor afvalverwerkers	46
4.3	Be-/verwerking (geen sectorplan van toepassing)	47
4.4	Registratie	47
4.5	Conclusie	47
5.	Geluid	48
5.1	Geluidnota gemeente Oss	48
5.2	Beschrijving van de activiteiten	48
5.3	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	48
5.4	Maximaal geluidsniveau	49
5.5	Indirecte geluidhinder	49
5.6	Beste Beschikbare Technieken	49
5.7	Conclusie	49

6.	Geur	49
6.1	Landelijk beleid	49
6.2	Gehanteerd beleidskader	50
6.3	Provinciaal beleid.....	50
6.4	BBT-documenten	51
6.5	Geuronderzoek / geurrapportage en toetsing	51
6.6	Conclusie	54
7.	Lucht	54
7.1	Algemeen beleid.....	54
7.2	Verbrandingsemissies.....	55
7.3	Luchtkwaliteit	57
7.4	Eindconclusie betreffende luchtemissies	58
8.	Afvalwater	58
8.1	Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 58	
8.2	Beoordeling en conclusie	59
8.3	Beoordeling en conclusie	59
9.	Bodem	59
9.1	Het kader voor de bescherming van de bodem.....	59
9.2	De bodembedreigende activiteiten	60
10.	Energie	60
10.1	Algemeen.....	60
10.2	Aanvraag	61
10.3	Toetsing en conclusie	61
11.	Opslag van producten en goederen.....	61
11.1	Beleid	61
11.2	Risico voor externe veiligheid	62
11.3	Op- en overslag gevaarlijke stoffen	62
11.4	Overige opslagen.....	62
11.5	Conclusie	63
12.	Gezondheid.....	63
12.1	Algemeen.....	63
13.	Verruimde reikwijdte	64
13.1	Preventie.....	64
13.2	Waterverbruik.....	64
14.	Overige aspecten	64
14.1	Mestbassin	64
15.	Conclusie.....	65

B.	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN	66
1.	Bouwen	66
1.1	Inleiding.....	66
1.2	Toetsing	66
1.3	Conclusie	67
2.	Intrekking op verzoek.....	67
2.1	Overwegingen.....	67
3.	Handelingen in strijd met ruimtelijke regels	67
3.1	Inleiding.....	67
3.2	Toetsing	67
3.3	Conclusie	68
	BIJLAGE IV BEGRIPPEN.....	70

BIJLAGE I PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager en projectbeschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 3 september 2018 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van MVB Oijen B.V., Postbus 7, 5427 ZG in Boekel voor de wijziging van de biomassavergistingsinstallatie naar een mestbewerkingsinstallatie, en het vergroten van de verwerkingscapaciteit tot 100.000 m³ dierlijke drijfmest.

De aanvraag gaat over Parallelstraat 3 in Oijen, op het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Oijen, sectie E, nummer 374.

Activiteiten aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:

- Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c);
- het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 en artikel 2.6 (revisievergunning);
- activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten) (artikel 2.1 aanhef, lid 1 onder i Wabo juncto artikel 2.2aa onder a Bor).

Wij gebruiken hiervoor de aanduidingen zoals deze op het omgevingsloket worden gebruikt:

- Bouwen
- Handelingen in strijd met ruimtelijke regels
- Milieurelevante verandering van een inrichting, revisie
- Handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (kortweg gebiedsbescherming).

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Een aanvraagformulier, aanvraagnummer 3801815, d.d. 3 september 2018;
- een plattegrondtekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 11 januari 2018;
- een Bijlage 2, Milieuverantwoord ondernemen;
- een Bijlage 3, Milieuverantwoord ondernemen activiteiten;
- een procesbeschrijving mestbewerking en mestverwerking;
- een dimensioneringsplan van de luchtwasser, d.d. 25 april 2018;
- een rapport over de luchtkwaliteit, kenmerk 1255div01 lucht v1, d.d. 3 juli 2018;

- een rapport over geur, kenmerk BL2018.8853.01-V02, d.d. 31 mei 2018;
- een rapport met geur en ammoniak emissie onderzoek bij VP-systems, kenmerk BL2014.4320.01-V01, d.d. november 2014;
- een rapport over beschouwing BBT geur, kenmerk BL2018.8853.01-V02, d.d. 31 mei 2018;
- een rapport van een akoestisch onderzoek, kenmerk 2760ao20217, d.d. 14 februari 2018;
- een AERIUS-berekening, kenmerk RXQTWg9cAPpL, d.d. 3 september 2018;
- een Toelichting bij de AERIUS-berekening
- een afschrift van de beschikking op een aanmeldingsnotitie-m.e.r. d.d. 24 april 2018;
- een Ruimtelijke onderbouwing, Parallelstraat 3, Oijen 2018, d.d. 25 juli 2018.

Aanvullende gegevens

Op 22 februari 2019 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- Een plattegrondtekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 11 januari 2018, laatst aangevuld 22 februari 2019;
- een Bijlage 2, Milieuverantwoord ondernemen;
- een Bijlage 3, Milieuverantwoord ondernemen activiteiten;
- een procesbeschrijving mestbewerking en mestverwerking;
- een dimensioneringsplan van de luchtwasser, d.d. 18 februari 2019;
- een rapport over geur, kenmerk BL2019.9372.01-V01, d.d. 18 februari 2019;
- een rapport over beschouwing BBT geur, kenmerk BL2019.9372.01A-V01, d.d. 14 februari 2019;
- een rapport over de luchtkwaliteit, kenmerk 1255div01 lucht v2, d.d. 21 februari 2019;
- een rapport van een akoestisch onderzoek, kenmerk 1255ao0718 v2, d.d. 17 februari 2019;
- een aangepaste Ruimtelijke onderbouwing
- data gesprekken met de omgeving
- GGD formulier
- aanvraagformulieren bouwen van propaantank en silo's en technische informatie
- aerius berekening.

De aanvraag is aangevuld op 28 mei 2019 en bestaat uit:

- Een plattegrondtekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 11 januari 2018, laatst aangevuld 23 mei 2019;
- een Bijlage 2, Milieuverantwoord ondernemen v3;
- een Bijlage 3, Milieuverantwoord ondernemen activiteiten v2;
- een procesbeschrijving mestbewerking en mestverwerking;

- een rapport over beschouwing BBT geur, kenmerk BL2019.9372.01A-V02, d.d. 23 mei 2019;
- een rapport over geur, kenmerk BL2019.9372.01-V02, d.d. 23 mei 2019;
- een rapport over de luchtkwaliteit, kenmerk 1255div01 lucht v3, d.d. 10 mei 2019;
- een rapport van een akoestisch onderzoek, kenmerk 1255ao0718 v3, d.d. 10 mei 2019;
- verzoek om intrekking vergunningen bouwwerken;
- beplantingsplan landschappelijke inpassing en bijlage;
- aeriusberekening en toelichting invoer;
- data gesprekken met de omgeving v2;
- ruimtelijke onderbouwing v3.

Op 30 oktober 2019 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- Een plattegrondtekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 11 januari 2018, laatst aangevuld 30 oktober 2019;
- een Bijlage 3, Milieuverantwoord ondernemen activiteiten v3;
- een rapport over geur, kenmerk BL2019.9372.01-V03, d.d. 9 oktober 2019;
- een rapport van een akoestisch onderzoek, kenmerk 1255ao0718 v4, d.d. 18 juli 2019;
- aanvraag activiteit gebiedsbescherming;
- aeriusberekeningen d.d. 29 oktober 2019;
- korte toelichting;
- brief d.d. 29 oktober 2019 verzoek uitstel aanvulling mbt gebiedsbescherming ivm aerius calculator niet toereikend;
- landschappelijke inpassing beplantingsplan en bijlage v2;
- verzoek intrekking deel vergunning kenmerk W 10210, verleend op 17 december 2014 - brief Geling advies 2 mei 2018, en situatietekening Bouwwerken waarvoor vergunning kan worden ingetrokken, en opgaaf bouwkosten
- ruimtelijke onderbouwing v4.

Op 8 mei 2020 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- Een toelichting op wijzigingen aanvraag Parallelstraat 3, Oijen, 17-04-2020
- een plattegrondtekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 11 januari 2018, laatst aangevuld 31 maart 2020;
- een rapport over geur, kenmerk BL2019.9372.01-V06, d.d. 5 maart 2020;
- een rapport van een akoestisch onderzoek, kenmerk 1255ao0718 v5, d.d. 14 april 2020;
- Wnb toelichting aanvraag en aeriusberekening d.d. 8 mei 2020;
- landschappelijke inpassing en beplantingsplan v3
- ruimtelijke onderbouwing v5.

De aanvraag is aangevuld op 26 oktober 2020 met de volgende stukken:

- Een plattegrondtekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 11 januari 2018, laatst aangevuld 30 september 2020;
- een rapport over geur, kenmerk BL2019.9372.01-V06, d.d. 28 september 2020;
- een rapport over de luchtkwaliteit, kenmerk 1255div01 lucht v4, d.d. 29 september 2020;
- een rapport van een akoestisch onderzoek, kenmerk 1255ao0718 v6, d.d. 23 september 2020;
- Wnb toelichting aanvraag en aerius berekeningen incl. salderen d.d. 26 oktober 2020.

De aanvraag is aangevuld op 9 februari 2021 met de volgende stukken:

- Een plattegrondtekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 11 januari 2018, laatst aangevuld 30 december 2020;
- een rapport over geur, kenmerk BL2019.9372.01-V09, d.d. 8 januari 2021;
- een rapport over de luchtkwaliteit, kenmerk 1255div01 lucht v5, d.d. 30 december 2020;
- toelichting aanvraag d.d. 15 januari 2021;
- aerius berekeningen d.d. 15 januari 2021;
- overeenkomst aankoop stikstofrechten d.d. 16 november 2020;
- Intrekkingsbesluit/beoordeling melding intrekken stal t.b.v. overhevelen stikstofrechten i.h.k.v. Wnb;
- ruimtelijke onderbouwing d.d. 15 januari 2021.

De aanvraag is aangevuld op 15 februari 2021 met de volgende stukken:

- Aanvraagformulieren bouwen van silo's (vervangend) en bouwen van lichtmasten
- tekening 1255DIV01 Bouwwerken waarvoor vergunning kan worden ingetrokken d.d. 06 januari 2021

De aanvraag is aangevuld op 30 april 2021 met de volgende stukken:

- Aerius berekeningen d.d. 26 april 2021;
- aanvraagformulier bouw silo's vervangend
- toelichting silo's;
- een plattegrondtekening, kenmerk 1255DIV01, d.d. 11 januari 2018, laatst aangevuld 2 maart 2021.

De aanvraag is aangevuld op 4 november 2021 met de volgende stukken:

Toelichting aspect volksgezondheid naar aanleiding van advies GGD.

Huidige vergunningssituatie

Op 2 juni 2002 is door Waterschap de Maaskant een vergunning Wet Verontreiniging Oppervlaktewater verleend met het kenmerk: 2001/1525.

Op 8 februari 2005 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor de inrichting een oprichtingsvergunning verleend in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) voor een termijn van 5 jaar. Kenmerk: 1068855.

Op 7 december 2006 is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een melding ex art. 8.19 Wm geaccepteerd met het kenmerk: 1242895.

Op 25 april 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een veranderingsvergunning verleend met het kenmerk: 1407621.

Op 26 november 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een veranderingsvergunning verleend met het kenmerk: 2362399. Met deze vergunning is de termijn van 5 jaar van de oprichtingsvergunning verlengd naar 10 jaar.

Voor de bouwvergunningplichtige activiteiten zijn de bouwvergunningen verleend. De vergunningen zijn onherroepelijk en in werking getreden. Dit betekent dat de inrichting nu over een omgevingsvergunning beschikt, conform artikel 1.2, lid 1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Deze vergunning van 26 november 2010 was verleend voor een periode tot 8 augustus 2016. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Wabo geldt een voor de inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Op 12 mei 2014 hebben wij een omgevingsvergunning voor de activiteit "milieu veranderen" 1^{ste} fase verleend met het kenmerk: W 5327. Op 17 december 2014 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten "bouwen" en "strijdig gebruik gronden/bouwwerken" 2de fase verleend. Deze vergunningen zijn onherroepelijk en in werking getreden.

Verder is op 27 september 2019 een melding Activiteitenbesluit geregistreerd met het kenmerk: 38911.

Veranderingen van de inrichting

De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting:

- Voor de inrichting is een vergunning verleend voor een biomassavergistingsinstallatie. In deze vergunning was het toegestaan om co-vergisting toe te passen. Het geproduceerde biogas werd gebruikt voor de WKK's om stroom en warmte op te wekken. Daarnaast werd het digestaat verder verwerkt tot een dikke en dunne fractie. De dunne digestaatfractie werd verwerkt tot loosbaar water en concentraat. Met onderliggende aanvraag wordt geen co-vergisting meer aangevraagd.
- De nieuwe eigenaar van de inrichting heeft de oude biomassavergistingsinstallatie en de WKK's verwijderd en vervangen door een nieuwe mestverwerkingsinstallatie.
- In de loods worden op de begane grond een mobiele mestscheider, een flotatie/DAF-unit, een papierbandfilter en twee hygiëniserings tanks geplaatst. De dikke mestfractie wordt in de loods opgeslagen. Daar staat ook de warmtevizel.
Op de etagevloer in de loods komt een zeefbandpers, 4 omgekeerde osmose installaties en twee propaangasgestookte kachels te staan.
- De nieuwe loods wordt op onderdruk gehouden. De lucht die uit de hal wordt afgevoerd wordt door een luchtwasser en twee biofilters geleid voordat deze naar buiten wordt uitgestoten.
Verder is er een actief koolfilter aanwezig die verdringingslucht uit opslagsilo's behandelt.
- De vijf grote silo's worden allemaal gebruikt voor de aanvoer van de drijfmest en de tussen- en eindproducten die uit de mestverwerkingsinstallatie komen.
- Het biobed tussen de grote silo's wordt verwijderd.
- Daarnaast komen er nog een aantal kleinere silo's binnen de inrichting voor de opslag van halffabrikaat en spuiwater van de luchtwassers.
- Met de nu aangevraagde mestverwerkingsinstallatie wil men 100.000 m³ drijfmest (varkens, koeien en kippen) per jaar gaan verwerken. Na het scheiden ontstaat er circa 20.000 m³ dikke fractie (=20%) en 80.000 m³ dunne fractie (=80%). De dunne fractie wordt hierna in de omgekeerde osmose gereinigd tot schoon water. Hierbij ontstaat circa 45.000 m³ water (=45%) en 35.000 m³ concentraat (=35%).

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo, artikel 3.3 van het Bor en categorie 1, 4, 7 en 28 uit onderdeel C van de bijbehorende bijlage I zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en

brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Voorbereiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor bouwen aan artikel 2.1 lid 1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, handelingen in strijd met ruimtelijke regels aan artikel 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, milieurelevante verandering van een inrichting aan artikel 2.1 lid 1e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en voor gebiedsbescherming aan artikelen 3.1, 3.5 of 3.10 lid 1 van de Wet natuurbescherming. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indienings-vereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is meermaals in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort.

Op 19 september 2018 verzochten wij de aanvraag aan te vullen voor de Bibob-beoordeling. De aanvraag is op 1 oktober aangevuld, en na ons verzoek hiertoe van 2 oktober hebben wij nogmaals een aanvulling ontvangen op 16 oktober 2018.

Op 27 december 2018 verzochten wij de aanvraag aan te vullen, met o.a. een ruimtelijke onderbouwing, en andere gegevens. Op 22 februari 2019 ontvingen wij aanvullende stukken. Omdat deze aanvulling onvoldoende was hebben wij bij brief van 11 april 2019 de aanvrager nogmaals in de gelegenheid gesteld de aanvraag verder aan te vullen. De termijn hiertoe hebben wij op verzoek van de aanvrager van 13 mei 2019, verlengd tot 31 mei 2019. Op 28 mei 2019 hebben wij de aanvullingen ontvangen.

Bij brief van 9 juli 2019 hebben wij de aanvrager laten weten dat er nog een aantal aanpassingen / aanvullende gegevens nodig zijn; waaronder de deelactiviteit handelen met

gevolgen voor gebieden (onthefing Wet Natuurbescherming). Dit gegeven de jurisprudentie van 29 mei 2019. Wij gaven de aanvrager daarbij de tijd tot en met 31 oktober 2019. Op 30 oktober 2019 ontvingen wij de aanvullingen. Daarmee was de aanvraag nog niet compleet.

Op 5 februari 2020 stelden wij de aanvrager in de gelegenheid om uiterlijk 5 april 2020 de aanvraag aan te vullen.

Naar aanleiding van een verzoek van de aanvrager van 3 april 2020, verleenden wij uitstel tot 20 april 2020. En daarna op verzoek van 16 april verleenden wij opnieuw uitstel tot 11 mei 2020. Een en ander had te maken met de ontwikkelingen rondom de Wet natuurbescherming, als ook de situatie vanwege het corona virus. Op 8 mei 2020 ontvingen wij de aanvullingen.

Verder ontvingen wij op 17 september 2020 een machtiging waaruit blijkt dat u zich vanaf 15 september 2020 laat vertegenwoordigen door Agron Advies BV.

Vanwege de verschillende aanvullingen / aanpassingen bleek de aanvraag op onderdelen niet consistent.

Wij verzochten daarom bij brief van 21 september 2021 de aanvraag aan te vullen/ aan te passen. Wij ontvingen deze stukken binnen de gestelde termijn op 26 oktober 2020.

Op 10 november 2020 verzochten wij om voor 04 januari 2021 aanvullende gegevens voor het onderdeel 'handelen met gevolgen voor beschermde gebieden' in te dienen.

Waarna wij bij brief van 17 december 2020 verder verzochten tot het indienen van aanvullende gegevens ook voor de overige deelactiviteiten. Daarbij pasten wij de termijn aan naar 17 januari 2021.

Naar aanleiding van een verzoek van de aanvrager in een brief van 16 januari 2021 verlengden wij deze termijn tot 14 februari 2021. Op 9 februari 2021 ontvingen wij de aanvullingen. En na afstemming werden op 15 februari 2021 ook aangepaste gegevens aangeleverd voor de deelactiviteit bouwen.

Na afstemming over de ruimtelijke inpassing is op 18 maart 2021 een definitief inpassingsplan aangeleverd, als ook de definitieve ruimtelijke onderbouwing.

Vanwege jurisprudentie rondom de Wet natuurbescherming en het gebruik van de aërius-calculator is op 30 april 2021 nog een nieuwe aërius-berekening aangeleverd. En ook heeft de aanvrager de aanvraag voor het onderdeel bouwen nog aangepast in verband met de consistentie.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, alsmede de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Volledigheid aanvraag en Bibob

Het doel van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is het voorkomen dat overheidsorganen onbewust en ongewild criminele activiteiten faciliteren door (onder andere) omgevingsvergunningen te verlenen. Wij geven hieraan toepassing met onze Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss. Omdat sprake is van een afvalstof is deze beleidsregel van toepassing op deze aanvraag.

De aanvraag is getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Volledigheid aanvraag en milieueffectrapport

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 7 december 2016 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben zij op 24 april 2018 het besluit met kenmerk Z/012569 genomen dat voor deze voorgenomen activiteit in dit specifieke geval vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben geen milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld moet worden.

In de beoogde situatie is er geen sprake (meer) van vergisting/biogasopwekking, compostering of verbranding/pyrolyse. De dikke fractie en concentraat worden ingezet als meststof- en bodemverbeteraar en er is dus sprake van nuttige toepassing.

Op basis van de ingediende gegevens, in combinatie met de jurisprudentie van o.a. juni 2018, is geconstateerd dat geen sprake is van een IPPC installatie. Om deze reden is door de omgevingsdienst Brabant Noord, namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) geconstateerd dat sprake is van een bevoegdheidswijziging. Daarom is de aanvraag bij ons ingediend, en zijn wij bevoegd een beslissing te nemen.

Het besluit van GS van 24 april 2018 is bij de aanvraag gevoegd. Wij achten ons gebonden aan dit besluit. De inhoudelijke beoordeling van de aanmeldingsnotitie bevat geen omissies. Vanwege de aard en de omvang van de aangevraagde activiteit, en het feit dat bijzondere omstandigheden ontbreken, is er geen sprake van een MER-plichtige activiteit.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in §2.5 Wabo, alsmede §6.1 en §6.2 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Welstandskamer
- Waterschap Aa en Maas
- GGD, Gezondheid, Milieu en Veiligheid Brabant.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Welstandskamer

Het project is op 26 maart 2019 in de vergadering van de Welstandskamer aan de orde geweest. Het project voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Waterschap Aa en Maas

Op 10 augustus 2020 bracht Waterschap Aa en Maas advies uit over de aanvraag, met kenmerk D20180928162504432. Dit advies maakt onderdeel uit van deze beschikking.

Het Waterschap Aa en Maas concludeert in hun advies dat:

- a) "De nieuwe lozing van afvalwater van de mestverwerkingsinstallatie op oppervlaktewater een vergunningplichtige handeling in het kader van de Waterwet betreft. Wij hebben in dat kader op 24 mei 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen die wij inhoudelijk en procedureel af willen stemmen met de afhandeling van de Omgevingsvergunning;
- b) de lozing van overige afvalwaterstromen op de gemeentelijke drukriolering geen gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de ontvangende RWZI te Oijen
- c) Voor de landschappelijke inpassing sprake is van het rooien en planten van bomen en struken in de beschermingszones A en B van de primaire kering. Dit betreft activiteiten waarvoor vergunningverlening op grond van de Waterwet van toepassing is. Deze activiteit is echter nog niet in de aanvraag Watervergunning opgenomen. Hierover gaat nader overleg plaatsvinden met de aanvrager en zal nog nadere afstemming met de gemeente omtrent de Omgevingsvergunning noodzakelijk zijn."

Nadien heeft afstemming plaats gevonden, zodat de aanvragen en procedures op elkaar zijn afgestemd.

GGD

De GGD heeft middels een brief van 3 september 2021 en daarvoor in juli 2020 haar advies uitgebracht. Het advies is als bijlage bij de beschikking opgenomen.

In onze overwegingen hebben wij de verschillende milieuaspecten beoordeeld.

Waar de aanbevelingen uit het GGD-advies, specifiek uitnodigen tot een reactie, zijn deze hieronder weergegeven:

Maatregelen gericht op emissie

Wij beoordelen of de aangevraagde situatie voor vergunningverlening in aanmerking komt. Wij hebben de verschillende emissies getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Uit onze beoordeling is gebleken dat hieraan kan worden voldaan. Er is sprake van een afdoende beschermingsniveau voor het milieu en er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Weigeringsgronden doen zich niet voor. Het gegeven dat in de huidige, feitelijke situatie sommige emissies mogelijk lager zijn, verandert daaraan niets. Middels voorschriften wordt dit geborgd.

Transportbewegingen

Met de wijziging van de mestbewerkingsmethode wijzigt het aantal transportbewegingen. In de ruimtelijke onderbouwing is uitgelegd dat de toename van het aantal vervoersbewegingen niet zal leiden tot een overbelasting van het verkeersnetwerk in de omgeving van het projectgebied. De toename van het aantal vervoersbewegingen leidt eveneens niet tot een overschrijding van de normen voor geluidsbelasting op omliggende gevoelige objecten. Daarnaast zijn met omwonenden afspraken gemaakt over hoe de verkeersafwikkeling vanuit het projectgebied gaat verlopen. Verder beschikt het bedrijf over een brede uitrit met een goed zicht op de weg. Andersom, vanaf de weg op de uitrit, is eveneens sprake van een goed zicht. De verkeersveiligheid is niet in het geding. De verkeersafwikkeling vanuit het projectgebied zal, vanuit de capaciteit, geluid en verkeersveiligheid, niet leiden tot overlast in de omgeving.

Maatregelen voor een heldere communicatie

De vergunninghouder heeft met de omgeving gesprekken gevoerd. Deze dialoog is toegevoegd aan de aanvraag. Daarnaast hebben wij o.a. voorschrift 1.3 opgenomen over 'meldingen en wijzigingen'.

Maatregelen op het gebied van veiligheid

Wij hebben in voorschrift 1.4 registratieverplichtingen opgenomen. Daarnaast hebben wij voorschrift 3.1.1 gesteld ten aanzien van preventieve voorzieningen. Bij toezicht houden wij rekening met de aanbevelingen van de GGD.

Ter inzage legging

Van 23 september tot en met 3 november 2021 heeft een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Wel heeft de aanvrager naar aanleiding van het advies van de GGD de aanvraag op 4 november 2021 aangevuld. Deze aanvulling is een verduidelijking van de aanvraag. Wij voegen deze dan ook toe aan de bijlagen bij deze vergunning.

Verklaring van geen bedenkingen

Wij hebben van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 22 juni 2021 een (ontwerp)verklaring ontvangen, kenmerk Z/109018-269259. Uit deze Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) blijkt dat er, gelet op de aangevraagde activiteiten geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning voor het onderdeel gebiedsbescherming. Nu er geen zienswijzen zijn ingekomen, welke specifiek betrekking hebben op de VVGB, nemen wij voor dit onderdeel een positief besluit. Aan het besluit wordt de verklaring, en bijlagen als besluitonderdeel verbonden.

BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN

A. VOORSCHRIFTEN MILIEU

1. ALGEMEEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- Alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van de werkzaamheden conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden.

1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Meldingen en wijzigingen

1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale

werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.3.4 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de milieuklachtencentrale (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- Alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik en de registratie van windrichting en windsnelheden;
 - controlefrequenties/ onderhoudsfrequenties, genomen maatregelen en resultaten van geurbeperkende maatregelen.
- 1.4.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
- 1.4.4 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen (zoals dierlijke meststoffen) en van alle aangevoerde stoffen

die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a) De datum van aanvoer;
- b) de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c) de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d) de naam en adres van de ontdoener;
- e) de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f) de betreffende Euralcode.

Ad c. Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties". Indien de stoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling, moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d. Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

1.4.5 Van de reeds gewogen afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- De datum van aanvoer;
- de aangeboden hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van plaats herkomst;
- de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- de betreffende Euralcode.

1.4.6 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd, moeten worden bepaald door middel van een weegvoorziening.

1.4.7 De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.

1.4.8 Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

1.4.9 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

1.4.10 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende tenminste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

1.4.11 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, verwerking, registratie of controle van het inzamelen van dierlijke meststoffen moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- De reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen vijf dagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. ENERGIE(BESPARING)

2.1 Algemeen

2.1.1 Indien het jaarlijks energieverbruik van het vorige kalenderjaar van de inrichting niet boven de drempel van 50.000 kWh en 25.000 m³ aardgasequivalenten komt, dan zijn navolgende voorschriften niet van toepassing.

2.1.2 Indien het energieverbruik van de inrichting van het vorige kalenderjaar

- meer bedraagt dan 50.000 kWh aan elektriciteit per jaar, maar niet meer bedraagt dan 200.000 kWh per kalenderjaar; en/of
 - meer bedraagt dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen per jaar, maar niet meer bedraagt dan 75.000 m³ aan aardgasequivalenten per kalenderjaar;
- dan moet binnen 6 maanden nadat deze beschikking in werking is getreden én vervolgens ten minste elke vier jaar, een rapportage van een energiebesparingsonderzoek, zoals bedoeld in voorschrift 2.1.4, ter instemming aan

het bevoegd gezag worden overlegd.

Het in voorschrift 2.1.4 bedoelde energiebesparingsonderzoek, het vierjaarlijkse vervolgonderzoek en de in voorschrift 2.1.4 bedoelde jaarlijkse rapportage mogen zich richten op en beperken tot de in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer aangewezen typen van energiebesparende maatregelen en aangewezen activiteiten. De vierjaarlijkse cyclus (her)start vanaf het moment dat het (nieuwe) energiebesparingsonderzoek is uitgevoerd.

- 2.1.3 Indien het energieverbruik van de inrichting van het vorige kalenderjaar meer bedraagt dan 200.000 kWh aan elektriciteit per jaar en/of meer bedraagt dan 75.000 m³ aan aardgasequivalenten per jaar moet binnen 6 maanden nadat deze beschikking in werking is getreden én vervolgens ten minste elke vier jaar, een rapportage van een energiebesparingsonderzoek, zoals bedoeld in voorschrift 2.1.4, ter instemming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

De vierjaarlijkse cyclus (her)start vanaf het moment dat het (nieuwe) energiebesparingsonderzoek is uitgevoerd.

- 2.1.4 Het energiebesparingsonderzoek heeft tot doel om de rendabele en technisch haalbare energie-efficiënte maatregelen te identificeren.

De rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- a) Een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfssonderdeel);
- b) een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van de totale inrichting met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
- c) een overzicht van alle maatregelen (technieken en voorzieningen) ook op het gebied van de toepassing van duurzame energie, die in de branche als beste beschikbare techniek kunnen worden beschouwd en mogelijk rendabel zijn, vastgesteld voor de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding tezamen ten minste een 90% bijdrage in het totale verbruik hebben. Als er dergelijke maatregelen zijn, die niet zijn onderzocht, dan wordt de reden daarvan in de rapportage gemotiveerd;
- d) per maatregel (techniek/voorziening): de jaarlijkse energiebesparing, de (meer) investeringskosten, de verwachte economische levensduur, de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden, de te behalen CO₂-reductie, een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing en de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is;

- e) een overzicht van mogelijke organisatorische maatregelen (waaronder bedieningsinstructies) en goodhousekeeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing;
 - f) een planning wanneer (ten minste) de uit het energiebesparingsonderzoek voortvloeiende rendabele maatregelen worden uitgevoerd.
- 2.1.5 Ten minste alle rendabele maatregelen die zijn aangegeven in de rapportage van het energiebesparingsonderzoek, waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd, moeten binnen de in het energiebesparingonderzoek aangegeven termijnen worden uitgevoerd. Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid vooraf aan het bevoegd gezag wordt gemotiveerd én het bevoegd gezag hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie.
- 2.1.6 Vergunninghouder moet jaarlijks, voor 1 april, aan het bevoegd gezag rapporteren over het aspect energie.
- De rapportage moet betrekking hebben op het voorgaande kalenderjaar en, indien relevant, de volgende onderwerpen omvatten:
- a) Het energieverbruik per energiedrager (bijvoorbeeld elektriciteit, gas, diesel, LPG, huishoudolie, etc.);
 - b) de uitgevoerde energiebesparende maatregelen en de effecten daarvan (afname energieverbruik in Joule en percentage en CO₂ reductie);
 - c) het totale netto primair energiegebruik;
 - d) productievolumina;
 - e) energiebesparingsprojecten en hun effecten;
 - f) overige projecten die tot energiebesparing hebben geleid en de effecten daarvan;
 - g) onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
 - h) wijzigingen in de tijdsplanning van de activiteiten uit het energiebesparingsonderzoek, vergezeld van motivering;
 - i) vervanging van maatregelen door een gelijkwaardige energiebesparende maatregel, dit ook vergezeld van motivering.
- 2.1.7 Indien de inrichting op basis van de criteria uit de EED-regeling wordt aangemerkt als (onderdeel van een) EED-onderneming, wordt een door het bevoegd gezag goedgekeurde EED-auditrapportage, zoals bedoeld in de EED-regeling en aangevuld met een planning zoals bedoeld onder 2.1.4, onder f, aangemerkt als rapportage van het energiebesparingsonderzoek als bedoeld in voorschrift 2.1.4 en gelden de voorschriften 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 niet.
- 2.1.8 Ter invulling van voorschrift 2.1.4 is het toegestaan om een geaccepteerd keurmerk van een energie-audit EED aan het bevoegd gezag ter instemming te overleggen.

In dat geval dient ook een geldig certificaat van het keurmerk voor de inrichting en een planning wanneer de rendabele energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden, aan het bevoegde gezag ter instemming overgelegd te worden.

Bij het geldige certificaat van het keurmerk dienen alle daaraan ten grondslag liggende stukken c.q. bewijzen beschikbaar te worden gesteld aan het bevoegde gezag.

Toelichting: De geaccepteerde alternatieve invullingen zijn te vinden op de website van RVO (www.rvo.nl/eed).

3. VEILIGHEID

3.1 Preventieve voorzieningen

- 3.1.1 De noodstroomvoorziening moet een hoge bedrijfszekerheid hebben. Om dit te bereiken moet de generator van de noodstroomvoorziening ten minste éénmaal per maand op de juiste werking worden gecontroleerd. Ook moet de gehele noodstroomvoorziening ten minste voor of na een grote onderhoudsstop op de juiste werking worden gecontroleerd.

4. GELUID

4.1 Meten en berekenen conform handleiding

- 4.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

4.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 4.2.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op referentiepunten niet meer bedragen dan:
- 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
 - 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
 - 30 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).
- 4.2.2 Het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op referentiepunten niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
 - 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
 - 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

5. BODEM

5.1 Nul- en eindsituatieonderzoek

5.1.1 Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, wordt uiterlijk binnen drie maanden na oprichting / verandering van die bodembedreigende activiteit, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegestuurd aan het bevoegd gezag.

5.1.2 Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit is verricht wordt uiterlijk binnen zes maanden na beëindiging van de inrichting of de IPPC-installatie een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegezonden aan het bevoegd gezag. In dit rapport wordt ten minste vermeld:

- De naam en adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
- de wijze waarop het onderzoek is verricht;
- de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigende stoffen en de herkomst daarvan;
- de mate waarin de bodemkwaliteit is gewijzigd ten opzichte van de situatie bij de oprichting of de verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
- de wijze waarop en de mate waarin de bodemkwaliteit wordt hersteld als bedoeld in voorschrift 5.1.4.

5.1.3 De onderzoeken en rapporten, bedoeld in vorig voorschrift, worden uitgevoerd onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

5.1.4 Indien uit het rapport, bedoeld in voorschrift 5.1.2, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot:

- De situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
- de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit indien er geen rapport als hierboven bedoeld beschikbaar is.

Herstel vindt plaats voor zover dat met de beste beschikbare technieken redelijkerwijs haalbaar is.

5.1.5 Het herstel van de bodemkwaliteit als bedoeld in vorig voorschrift geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

5.1.6 Degene die de inrichting drijft meldt de aanvang en de afronding van de werkzaamheden, bedoeld in voorschrift 5.1.4, direct aan het bevoegd gezag.

- 5.1.7 Het onderzoek, bedoeld in voorschrift 5.1.1, en 5.1.2 voldoet aan NEN 5740 en richt zich uitsluitend op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen of vormden en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zullen plaatsvinden dan wel hebben plaatsgevonden.

6. GEUR

6.1 Gedragsvoorschriften

- 6.1.1 Indien het aantal en de aard van de klachten naar het oordeel van het bevoegd gezag daartoe aanleiding geeft, dient vergunninghouder op verzoek van het bevoegd gezag een onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de klachten en de mogelijkheden om geuroverlast te voorkomen.
- 6.1.2 De mestverwerkingsloods dient op onderdruk gehouden te worden.
- 6.1.3 Bij ernstige hinder in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident dient de procesvoering onmiddellijk te worden beëindigd en dient het bevoegd gezag hiervan direct in kennis te worden gesteld.

6.2 Algemene maatregelen beperken geuroverlast

- 6.2.1 Geurreducerende voorzieningen moeten voor de goede werking, onder optimale condities in bedrijf worden gehouden en moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden vervangen en gereinigd, doch ten minste één keer per jaar, worden onderhouden en geïnspecteerd.
- 6.2.2 Van het onderhoud en de inspectie moet verslag worden gelegd in een logboek, dat ter plaatse altijd voor de toezichthouder ter inzage beschikbaar moet zijn.

6.3 Doelvoorschriften geur

- 6.3.1 De gezamenlijke geuremissie in naar de buitenlucht afgevoerde lucht vanuit de twee biofiltersilo's mag tijdens het afvoeren van dikke fractie maximaal $7,1 \cdot 10^6$ Europese geureenheden (ou_E) per uur bedragen en op overige momenten maximaal $5,3 \cdot 10^6$ ou_E per uur bedragen. De hedonische weegfactor F bedraagt minimaal 2,2.
- 6.3.2 De geuremissie van het actief koolfilter in naar de buitenlucht afgevoerde lucht mag maximaal $2,7 \cdot 10^6$ Europese geureenheden (ou_E) per uur bedragen. De hedonische weegfactor F bedraagt minimaal 2,2.
- 6.3.3 De geuremissie vanuit geopende roldeuren van de mestverwerkingsloods in naar de buitenlucht afgevoerde lucht mag maximaal $2,3 \cdot 10^6$ Europese geureenheden (ou_E) per uur bedragen gedurende maximaal 3.120 uur per jaar. De hedonische weegfactor F bedraagt minimaal 2,2.

- 6.3.4 De locatie van de emissiepunten en de overige emissiekenmerken moeten voldoen aan de waarden in bijlage D van het bij de aanvraag horende geurrapport met rapportnummer BL2019.9372.01-V09, d.d. 8 januari 2021.
- 6.3.5 Bij afwijking van wat in voorschrift 1.3.1 tot en met 1.3.4 is genoemd, gebleken uit periodieke of continue metingen, moet vergunninghouder door middel van berekeningen conform de NTA 9065, aantonen dat wordt voldaan aan de in de voorschriften 6.3.6 en 6.3.7 bedoelde hedonisch gewogen geurimmissie.
- 6.3.6 De hedonisch gewogen geurimmissie vanwege de inrichting mag op de aangegeven toetspunten A tot en met K in figuur 3.1 van het geurrapport met rapportnummer BL2019.9372.01-V09, d.d. 8 januari 2021 maximaal de in tabel 5.1 van bedoeld geurrapport onder 'Aangevraagd' vermelde Europese geureenheden ($OU_E(H)$) per kubieke meter bedragen voor het 98-percentiel.
- 6.3.7 De hedonisch gewogen geurimmissie vanwege de inrichting mag op de aangegeven toetspunten A tot en met K in figuur 3.1 van het geurrapport met rapportnummer BL2019.9372.01-V09, d.d. 8 januari 2021 maximaal de in tabel 5.2 van bedoeld geurrapport onder 'Aangevraagd' vermelde Europese geureenheden ($OU_E(H)$) per kubieke meter bedragen voor het 99,99-percentiel.

6.4 Middelvoorschriften

- 6.4.1 De afgezogen lucht van de verwerkingsloods dient via de luchtwasser gevolgd door twee parallel geschakelde biofiltersilo's naar de buitenlucht afgevoerd te worden.
- 6.4.2 De capaciteit van de afzuiginstallatie in de verwerkingsloods moet dusdanig zijn dat altijd een onderdruk in de loods is gewaarborgd wanneer roldeuren gesloten zijn. Ter waarborging van de onderdruk dienen er onderdrukmeters in de diverse compartimenten te worden gehangen. De onderdruk dient continu te worden gemeten. Middels deze onderdrukmeters dient te worden geregeld dat inlaatkleppen worden geopend of gesloten zodat de onderdruk is gewaarborgd.
- 6.4.3 Ramen en deuren van de verwerkingsloods moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen of goederen. De deuren van de verwerkingsloods dienen alleen maar te worden geopend voor onmiddellijke doorgang van personen, vervoersmiddelen of transportmiddelen.

6.5 Metingen en rapportage

- 6.5.1 Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet vergunninghouder, door middel van geurmetingen en berekeningen conform de NTA 9065, aantonen dat de geuremissies uit de biofiltersilo's de in de voorschriften onder 6.3 opgenomen normen niet overschrijden.
- 6.5.2 Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet vergunninghouder, door middel van geurmetingen en berekeningen conform de NTA

9065, aantonen dat de geuremissies van het actief koolfilter de in de voorschriften onder 6.3 opgenomen normen niet overschrijden.

- 6.5.3 Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet vergunninghouder, door middel van geurmetingen en berekeningen conform de NTA 9065, aantonen dat de geuremissies vanuit geopende roldeuren de in de voorschriften onder 6.3 opgenomen normen niet overschrijden.
- 6.5.4 Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en de geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig de NTA 9065 en het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd conform de NTA 9065 in Europese geureenheden (ou_E). Het meetplan moet vooraf ter instemming worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
- 6.5.5 Indien uit geurmetingen en berekeningen blijkt dat de in de voorschriften onder 6.3.6 of 6.3.6 opgenomen normen worden overschreden moet vergunninghouder uiterlijk binnen 3 maanden aan bevoegd gezag een plan van aanpak overleggen waarin ten minste het volgende is aangegeven:
- De geurreducerende maatregelen (inclusief procesgeïntegreerde) die door vergunninghouder genomen moeten worden teneinde de in dit hoofdstuk opgenomen normen te realiseren;
 - Het verwachte effect van elke te nemen maatregel op de normen;
 - De fasering van realisatie van de maatregelen;
 - De investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.
 - Vergunninghouder moet het voorgelegde plan van aanpak uitvoeren.

7. LUCHT

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Het luchtwassysteem is voorzien van een elektronisch monitoringssysteem, waarmee de parameters die van belang zijn voor een goede werking van het luchtwassysteem worden geregistreerd.
- 7.1.2 In een elektronisch monitoringsysteem als bedoeld in voorschrift 7.1.1 worden ieder uur de waarden van in ieder geval de volgende parameters geregistreerd:
- De zuurgraad van het waswater;
 - de geleidbaarheid van het waswater in milliSiemens per centimeter;

- de spuiwaterproductie in kubieke meter;
- de drukval over het filterpakket in pascal;
- het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilowatt uur.

7.1.3 Van de parameters, onderdelen c en e, worden tevens de cumulatieve waarden geregistreerd.

7.1.4 Het waswater van het luchtwassysteem is voorzien van een debietmeting en een laagdebietalarmering die onmiddellijk in werking treedt als het debiet van het waswater te laag is voor een goede werking van het luchtwassysteem.

7.1.5 Voor het meten van de spuiwaterproductie is per spuiwaterstroom in de spuileiding een elektromagnetische flowmeter geïnstalleerd.

7.1.6 De geregistreerde waarden van de parameters worden gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting bewaard.

7.1.7 Ten minste eenmaal per zes maanden worden de EC-elektrode en de pH-elektrode gekalibreerd door een deskundige op het gebied van het kalibreren van elektrodes.

7.1.8 Bewijzen van de kalibraties worden gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting bewaard.

7.1.9 Ten behoeve van het gebruik en onderhoud van de het luchtwassysteem gelden de volgende gedragsvoorschriften:

- Wanneer en op welke wijze de schoonmaak en het onderhoud van het luchtwassysteem door een deskundige op het gebied van luchtwassystemen zullen plaatsvinden;
- wanneer en op welke wijze de visuele controles en schoonmaak van het luchtwassysteem door de drijver van de inrichting zullen plaatsvinden;
- op welke wijze de waarden en instellingen van het luchtwassysteem die bepalend zijn voor de goede werking worden gecontroleerd, en
- indien uit de registratie, bedoeld in het vijfde lid, blijkt dat de parameters worden overschreden, worden onmiddellijk maatregelen getroffen om een goede werking van het luchtwassysteem te waarborgen.

8. OPSLAG BESTRIJDINGSMIDDELEN

8.1 Instructiekaart

8.1.1 Bij een opslagplaats voor bestrijdingsmiddelen moet een duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van calamiteiten. Deze instructie moet de namen, telefoonnummers en faxnummers bevatten van instanties en personen waarmee in het geval van calamiteiten contact opgenomen moet worden.

8.2 Instructie personeel

- 8.2.1 Personen die toegang hebben tot een opslagplaats voor bestrijdingsmiddelen moeten deskundig zijn met betrekking tot de aard en de gevaar aspecten van de opgeslagen stoffen en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden.

9. OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST

9.1 Behandeling en bewaring van verpompbare mest, algemeen

- 9.1.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 9.1.2 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.
- 9.1.3 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 9.1.4 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 9.1.5 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

9.2 De uitvoering van een mestbassin

- 9.2.1 Een mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest.
- 9.2.2 Een mestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
- 9.2.3 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 9.2.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt direct gerepareerd.
- 9.2.5 Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 9.2.6 Een mestbassin opslag dat is opgericht voor 1 januari 2013 en waarvoor geen kwaliteitsverklaring mestbassin is afgegeven, wordt overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door

een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

- 9.2.7 De beoordeling van een mestbassin opslag vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins.
- 9.2.8 Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld.
- 9.2.9 Indien de goedkeuring van een mestbassin onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.
- 9.2.10 Indien de beoordeling leidt tot afkeuring en het mestbassin of de afdekking reparatie behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- 9.2.11 Indien reparatie als bedoeld niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
de drijfmest dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
het opslaan van drijfmest in het mestbassin beëindigd.
- 9.2.12 Het rapport van goedkeuring van een mestbassin waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins als hiervoor bedoeld, is binnen de inrichting aanwezig.
- 9.2.13 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

9.3 Opslag concentraat

- 9.3.1 Het concentraat dat vrijkomt uit de omgekeerde osmose installatie dient te worden opgeslagen in een speciaal hiervoor bestemde afgesloten opslagvoorziening en/of silo.
- 9.3.2 De stijfheid en sterkte van de opslag en de leidingen moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 9.3.3 De opslag voor concentraat mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 9.3.4 De opslagruimte mag slechts voor 95% worden gevuld.
- 9.3.5 Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de opslagruimte, ook door verkeerde werking of door breuk, wordt voorkomen.
- 9.3.6 De opslag voor concentraat moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp of ontluchtingsopening met een inwendige middellijn van ten minste 50 mm. Deze ontluchtingspijp moet, indien deze in de buitenlucht uitmondt, ten minste 1 m. boven de hoogste daklijn binnen 25 m. van de uitmonding uitsteken.

- 9.3.7 In elke aansluiting op de opslagruimte beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de wand een afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
- 9.3.8 Het is niet toegestaan concentraat in de riolering te brengen.
- 9.3.9 Bij het vullen of leegmaken van de opslagruimte mag geen verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater plaatsvinden.
- 9.3.10 Bij het afvoeren van concentraat mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport moet plaatsvinden in gesloten tankwagens.

10. MESTVERWERKINGSINSTALLATIE

10.1 Algemeen

- 10.1.1 Bij storingen of lekkages in het systeem dient de installatie zelfstandig te stoppen en verantwoordelijke personen direct te waarschuwen. De verwerkingsinstallatie dient beveiligd te zijn om bij calamiteiten schade aan de omgeving en het milieu zoveel mogelijk te voorkomen.
- 10.1.2 De mestverwerkingsinstallatie dient niet toegankelijk te zijn voor onbevoegden.
- 10.1.3 Verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van het reinigen van de mestverwerkingsinstallatie, mestverwerkingsruimte en vloeistoffen die bij eventuele calamiteiten vrijkomen moeten via een gesloten leiding worden afgevoerd naar een niet van een overstort voorziene opslagruimte(put). De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten mestdicht zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het middel (de middelen) die aan de mest/vloeistof zijn toegevoegd. Deze vloeistoffen mogen niet worden afgevoerd naar de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater of het gemeentelijke vuilwaterriool.
- 10.1.4 De vloer van de mestverwerkingsruimten moet vloeistofkerend zijn. De vloer dient vloeistofkerend aan te sluiten op de wanden van deze ruimte. Voorzieningen moeten zijn getroffen om bij lekkage direct op te kunnen treden.

10.2 Acceptatie mest

- 10.2.1 Binnen de inrichting mag maximaal 100.000 ton dierlijke drijfmest per jaar worden be- en verwerkt.

10.3 Gasdetectie

- 10.3.1 In de inrichting dient een (draagbaar c.q. mobiel) gasdetectiesysteem voor methaan (CH₄) en zwavelwaterstof (H₂S) aanwezig te zijn. Op geschikte plaatsen (mestbewerkingsruimte) dient met het gasdetectiesysteem regelmatig te worden gemeten naar de aanwezigheid van zwavelwaterstof en methaan. De resultaten van de metingen dienen in een logboek te worden bijgehouden.

- 10.3.2 Werkzaamheden zoals onderhoud, reparatie en nieuwbouw binnen de gevarenczones mogen slechts met toestemming van de bedrijfsleiding plaatsvinden.

10.4 Inspectie, keuringen en onderhoud

10.4.1 Algemeen

Door middel van regelmatige interne (apparaat-) inspecties en/of testen moet het naar behoren functioneren van alle installaties en voorzieningen met betrekking tot de mestverwerking worden gecontroleerd waarbij de bevindingen schriftelijk moeten worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan het uitvoeren van reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen.

De frequentie van het uitvoeren van (apparaat)inspecties en/of testen moet schriftelijk zijn vastgelegd. De vergunninghouder moet de frequentie van onderhoud/inspectie aanpassen als de bevindingen daartoe aanleiding geven. Deze registratie moet op de inrichting aanwezig zijn.

- 10.4.2 De wijze waarop de vergunninghouder het gestelde in voorgaand voorschrift waarborgt, moet hij vastleggen in een daartoe te ontwikkelen organisatorisch systeem met betrekking tot het beheer van de installaties (onderhoudsmanagementsysteem). De beschrijving van het onderhoudsmanagementsysteem (op hoofdlijnen) moet worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Installaties moeten zijn onderverdeeld in objecten en voor elk object moet een uitvoeringsmethode worden opgesteld m.b.t. onderhoud, inspectie en/of testen. Deze uitvoeringsmethoden moeten mede zijn gebaseerd op analyses van de kans op en de gevolgen van eventueel falen. Verslaglegging (schriftelijk) en terugkoppeling moeten onderdeel zijn van het systeem. Uiterlijk twaalf maanden na het in gebruik nemen van de installaties moet dit systeem volledig operationeel zijn.
- 10.4.3 Een overzicht van de wijzigingen, die zijn doorgevoerd in het in voorschrift 9.5.2 bedoelde systeem, moet op verzoek kunnen worden getoond aan het bevoegd gezag.
- 10.4.4 Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

10.5 Registratie mest

- 10.5.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin alle aangevoerde mest die in de mestbe- en verwerkingsinstallatie wordt verwerkt is opgenomen. In het registratiesysteem dient het volgende te worden opgenomen:
- a. De datum van aanvoer;
 - b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - d. de naam en adres van de ontdoener;
 - e. de gebruikelijke benaming van de stoffen.

Ad c Indien de meststoffen worden aangevoerd door een transporteur (niet zijnde de vergunninghouder) moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

10.5.2 Uit het registratiesysteem moet kunnen worden afgeleid hoe groot op dat moment de aanwezige voorraad meststoffen is.

10.5.3 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

10.5.4 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

10.6 Registratie

10.6.1 Binnen de inrichting moet een logboek aanwezig te zijn. In dit logboek dienen de volgende gegevens te worden bijgehouden:

een exemplaar van de vergunning;

- De datum/data waarop de verwerkingsinstallatie in gebruik is genomen/werkzaam is geweest;
- een registratie van de uren waarop de mestscheider, de omgekeerde osmose, de mestdrooginstallatie in werking is (geweest);
- de hoeveelheid drijfmest die per dag is verwerkt dan wel de hoeveelheid van de geproduceerde mestfracties;
- de data waarop storingen aan de verwerkingsinstallatie zijn opgetreden en verholpen, alsmede de data waarop onderhoud aan de verwerkingsinstallatie is verricht (de naam van de uitvoerende persoon / instantie dient hierbij te worden aangegeven);

Van de afgevoerde fracties dient een registratie te worden bijgehouden. Hierbij dienen ten minste de volgende gegevens te worden aangegeven: soort fractie, gewicht, datum en tijd, beladingsduur, transporteur, doelbestemming.

11. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING

11.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

- 11.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15:2016 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.4.4, 3.8, 3.19.2 tot en met 3.19.4.
- 11.1.2 De in een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezige gevaarlijke stoffen moeten boven een lekbak zijn opgeslagen. De lekbak is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten.
- 11.1.3 Lege, ongereinigde verpakkingen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk 3 van de PGS 15:2016 (met uitzondering van paragraaf 3.4.2 en 3.6), tenzij geschikte maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Hierbij moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden opgeheven.

B. VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN

12. BOUWEN

12.1 Algemeen

12.1.1

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Oss, en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

12.1.2

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.

12.1.3

Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

12.1.4

Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

12.2 Meldingsplicht

12.2.1

De volgende werkzaamheden moeten aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Heiwerk (inclusief proefpalen)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang

Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie weken voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

12.2.2

Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden ingediend. Het gaat hierbij om de constructieve tekeningen en berekeningen.

12.2.3

Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.2.2 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

13. HANDELINGEN IN STRIJD MET RUIMTELIJKE REGELS

13.1 Algemeen

13.1.1

Het gebruik mag alleen plaatsvinden voor mestbewerking.

13.1.2

De mestbewerking mag alleen plaatsvinden binnen de bestaande bebouwing en reeds voor biomassavergisting vergunde gebruiksoppervlakte.

13.1.3

Na vergunningverlening mag er geen vergisting meer plaatsvinden.

13.1.4

De hoeveelheid mest die verwerkt mag worden bedraagt maximaal 100.000 m³ per jaar.

BIJLAGE III OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

A.OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU

1. Inrichting

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben (revisie) van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

1.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- De aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In artikel 2.1, lid 2 van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Binnen de inrichting bevinden zich meerdere drijfmestsilo's met een totale inhoud van 10.695 m³. Dit is meer dan 2.500 m³ drijfmest waardoor sprake is van een vergunningplichtige inrichting.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit toch van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Binnen de inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

Afdeling	Artikel	Omschrijving
2.1	2.1	Zorgplicht

2.2	2.2 en 2.3	Lozingen
2.3	2.4 en 2.5	Lucht en geur
2.4	2.9 en 2.11 m.u.v. lid 1	Bodem
2.5	2.12, 2.14 a en b	Doelmatig beheer van afvalstoffen
3.1 § 3.1.3	3.3	Het lozen van hemelwater
3.2 § 3.2.1	3.7 t/m 3.10p	Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
3.4 § 3.4.1	3.28	Opslaan van propaan

Tabel 1

Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor deze activiteiten een melding ingediend te worden. De informatie uit de aanvraag (en de eventueel later ingediende aanvullende gegevens) hebben wij aangemerkt als de melding. Daarnaast gelden de bepalingen en voorschriften uit hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit voor zover deze betrekking hebben op de bovengenoemde activiteiten.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

3. Algemene overwegingen BBT

3.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Voor mestverwerkingsinstallaties waarop deze beschikking betrekking heeft, zijn geen BBT-conclusies of bij de Regeling omgevingsrecht aangewezen BBT-informatiedocumenten van toepassing. Voor die onderdelen moeten wij de beste beschikbare technieken zelf vaststellen. Volgens artikel 5.4, lid 3 van het Bor moeten wij daarbij in ieder geval rekening houden met:

- De toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

3.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Op grond van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), maart 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016.

Naast deze aangewezen documenten hebben we tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Circulaire geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer;
- Handreiking industrielawaai en vergunningverlening;
- Circulaire Industrielawaai;
- Besluit niet in betekende mate bijdragen;
- Regeling niet in betekende mate bijdragen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007.

Hier is voor gekozen omdat voor de betreffende onderwerpen geen geschiktere documenten zijn opgenomen in de bijlage Nederlandse informatiedocumenten over BBT van de Regeling omgevingsrecht. Wij achten het niet noodzakelijk andere documenten voor de betreffende onderwerpen te raadplegen.

3.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. Afval

4.1 Overwegingen voor inrichtingen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De afvalstoffen die vrijkomen zijn:

- 5.000 kg huishoudelijk afval per jaar. Dit wordt naar een erkende inzamelaar afgevoerd;

- 5.000 kg papier per jaar. Dit wordt naar een erkend inzamelaar afgevoerd;
- 5.000 kg metaal per jaar. Dit wordt naar een erkend inzamelaar afgevoerd.

De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. De inrichting heeft echter al de nodige maatregelen getroffen zoals:

- De afvalstromen worden afzonderlijk bewaard en afgevoerd.

Gezien de getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere preventiemaatregelen niet mogelijk zijn. Wij vinden het daarom niet nodig om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te schrijven.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een inrichting kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom niet redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen. Omdat de afvalstoffen al gescheiden worden bewaard binnen de inrichting.

Aangevraagde afvalstoffen

Ten behoeve van de mestverwerkingsinstallatie wordt dierlijke mest opgeslagen en verwerkt binnen de inrichting. De hoeveelheid drijfmest die men wil gaan verwerken is 100.000 m³ op jaarbasis.

4.2 Overwegingen voor afvalverwerkers

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke

afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- Preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

4.3 Be-/verwerking (geen sectorplan van toepassing)

Op de volgende in de aanvraag vernoemde afvalstroom is geen sectorplan van het LAP van toepassing.

- Dierlijke mest; Euralcode 02.01.06;

In de aanvraag is voor de hiervoor genoemde producten de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven, de drijfmest wordt gescheiden via diverse scheidingstechnieken in een dikke mestfractie, concentraat en loosbaar water. Wij hebben deze be-/verwerkingsmethode getoetst aan afvalhiërarchie zoals opgenomen in artikel 10.4 van de Wm. De aangevraagde be-/verwerkingsmethode geeft voldoende invulling aan de hiërarchie.

4.4 Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen (drijfmest) van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen niet melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

4.5 Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

5. Geluid

5.1 Geluidnota gemeente Oss

De gemeente Oss heeft in de Geluidnota Oss een gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld als beoordelingskader voor geluid bij (nieuwe) ontwikkelingen. Ten aanzien daarvan is ook een geluidkaart gemeente Oss vastgesteld. Het doel van het gemeentelijk geluidbeleid is het behouden van de goede kwaliteit van de leefomgeving en het benutten van kansen om voor de verschillende gebieden binnen de gemeente de geluidskwaliteit te verbeteren.

Het gebied waarin de Parallelstraat 3 ligt valt buiten de vastgestelde geluidkaart. Om deze reden hebben wij getoetst aan de 'Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening' d.d. 21 oktober 1998. Net als in deze handreiking wordt het grondgebied van de gemeente Oss verdeeld in gebiedstypen. Het gebiedstype waarmee onderhavig plangebied vergeleken kan worden is "Landelijk gebied met lage geluidsdruk".

5.2 Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting die geluid produceren staan beschreven in de aanvraag met bijlagen en specifiek in hoofdstuk 3 in het bij de aanvraag horend akoestisch onderzoek van G&O consult met kenmerk 1255ao0718 v6 d.d. 23 september 2020.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

5.3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Ten tijde van het nemen van deze beschikking is nog geen (nieuw) gemeentelijk beleid voor Industrielawaai vastgesteld. Om deze reden toetsen wij het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de handreiking.

Getoetst wordt aan hoofdstuk 4 van de Handreiking. De omgeving kan worden beschouwd als "landelijke omgeving" zodat als richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) gelden:

- 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 30 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

In het geval van overschrijdingen kunnen hogere grenswaarden worden gehanteerd op basis van het referentieniveau van het omgevingsgeluid en vanwege bestaand recht.

Het referentieniveau is 2009 door de Provincie Noord-Brabant vastgesteld (rapport 2009-0057-G-V van december 2009). Het referentieniveau bedraagt ongeveer 40/37/33 dB(A).

Gelet op de berekende geluidsniveaus hoeft hiervan geen gebruik te worden gemaakt, want uit het geluidrapport blijkt dat aan de richtwaarden wordt voldaan.

5.4 Maximaal geluidsniveau

Voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) geldt een algemeen geaccepteerde grenswaarde van:

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

Uit het geluidrapport blijkt dat aan de richtwaarden wordt voldaan.

5.5 Indirecte geluidhinder

Voor de indirecte hinder wordt getoetst aan de "schrikkelcirculaire" van 29 februari 1996. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A). Hiervoor hoeven geen grenswaarden te worden gesteld.

De indirecte hinder voldoet ruim aan de voorkeursgrenswaarde blijkt uit het geluidrapport.

5.6 Beste Beschikbare Technieken

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieuessentie geluid aangewezen.

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

Uit onze beoordeling blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde geluidsnormen. Daarmee wordt ook voldaan aan BBT.

5.7 Conclusie

Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar en passen binnen de geldende geluidsvoorschriften.

6. Geur

6.1 Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het informatiedocument Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen) geeft een toelichting op de geurvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Hierin is een afwegingsproces beschreven dat gericht is op het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld door het bevoegd gezag. Hieruit volgen voorschriften die in de vergunning van de inrichting worden vastgelegd. Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Het bevoegd gezag stelt het aanvaardbaar hinderniveau vast. De gemeente Oss heeft dit niet uitgewerkt in een eigen beleid. Daarom is als beoordelingskader de provinciale "Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018" gebruikt.

6.2 Gehanteerd beleidskader

Artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit stelt dat het bevoegd gezag het aanvaardbaar hinderniveau vaststelt. Het bevoegd gezag kan daarvoor in een eigen beleid vastleggen hoe zij het aanvaardbaar hinderniveau bepaalt. En wat zij als aanvaardbaar hinderniveau beschouwt. De gemeente Oss heeft geen eigen geurbeleid. Zij heeft de vrijheid om voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau aansluiting te zoeken bij bestaand beleid van andere overheden. Of haar eigen afwegingen te maken met daarbij bijvoorbeeld bestaand beleid als basis.

Bij het opstellen van de aanvraag is gekozen om aansluiting te zoeken bij het provinciale geurbeleid. Daarom neemt de gemeente Oss dit beleid als uitgangspunt voor de beoordeling van het aanvaardbaar hinderniveau voor uw bedrijf.

6.3 Provinciaal beleid

Op 18 april 2018 heeft de provincie Noord-Brabant de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018 vastgesteld. Deze beleidsregel is een uitwerking van de algemene hindersystematiek van de Handleiding geur op basis van de laatste, relevante inzichten. Het beoordelingskader van de beleidsregel gaat uit van hedonisch gewogen geurbelastingen. Uitgangspunt is dat de geurbelasting van de aangevraagde activiteiten lager is dan of gelijk is

aan de geurbelasting van de vergunde activiteiten. Hiermee wordt geborgd dat bij een aanvraag om vergunning de geurbelasting niet toeneemt ten opzichte van de bestaande geurbelasting. Hiermee geven wij invulling aan het beleidsuitgangspunt dat (potentieel) nieuwe hinder voorkomen moet worden. Een toename in geurbelasting is mogelijk als de geurbelasting voldoet aan de richtwaarden voor nieuwe activiteiten. Dit is namelijk het niveau waarbij geen geurhinder wordt verwacht. Als BBT uitvoerig wordt toegepast kan eventueel met een bestuurlijke afweging een toename tot maximaal de grenswaarden voor nieuwe activiteiten worden vergund. De onderstaande tabel toont het aan te houden beoordelingskader.

Richt- en grenswaarden die van toepassing zijn op nieuwe activiteiten

	richtwaarde	grenswaarde	richtwaarde	grenswaarde
Wonen	0,5	1,0	5	10
Gemengd	1,0	2,0	10	20
Overig	10	10	100	100

6.4 BBT-documenten

In de bijlage van de Mor staat aangegeven welke documenten wettelijk zijn aangewezen als BBT-documenten. Tevens gelden voor IPPC-installaties (zijnde installaties waarbij activiteiten worden uitgevoerd die zijn beschreven in bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies, RIE) Europees opgestelde BBT-documenten (BREF's). Voor de activiteiten bij Parallelstraat 3 zijn echter geen BBT-documenten die wettelijk zijn aangewezen als van toepassing zijnde documenten. Tevens vallen de activiteiten bij Parallelstraat 3 niet onder de in bijlage I van de RIE beschreven activiteiten. Voor de beoordeling of ten aanzien van geur BBT wordt toegepast is daarom gebruik gemaakt van relevante informatiebronnen voor BBT. Dit is uitgewerkt in de rapportage bij de aanvraag "Beschouwing BBT geur MVB te Oijen", d.d. 23 mei 2019 met rapportnummer BL2019.9372.01A-V02. Voor alle geurrelevante activiteiten worden maatregelen toegepast die zijn beschreven als BBT in relevante informatiedocumenten.

6.5 Geuronderzoek / geurrapportage en toetsing

Geurrelevante processen

Binnen de inrichting vinden de volgende geurrelevante processen plaats:

- Aanvoer en opslag van drijfmest
- interne verlading van drijfmest
- scheiden van drijfmest in een dikke en dunne fractie
- interne verlading van dikke fractie
- tussenopslag dikke fractie
- afvoer van dikke fractie

- opslag van concentraat
- tussenopslag van gehygiëniseerde drijfmest

Geurbronnen

De emissies van de geurrelevante processen vinden op verschillende plaatsen binnen de inrichting plaats. Als geurbronnen naar de omgeving toe zijn de volgende emissiepunten aanwezig:

- 2 biofiltersilo's na een chemische luchtwasser met daarop aangesloten de afzuiging van de mestverwerkingsloods (interne verlading van drijfmest, mestscheiding en interne verlading, opslag en afvoer van dikke fractie)
- Een actief koolfilter met daarop aangesloten de verdringingslucht van opslag van concentraat en van gehygiëniseerde drijfmest
- Diffuse emissies uit de mestverwerkingsloods

Geurbestrijdingsmaatregelen

De volgende geurbestrijdingsmaatregelen worden door de inrichting toegepast:

- De vrachtwagens die de vloeibare mest lossen zijn voorzien van een dampretoursysteem
- Alle vloeibare stromen worden luchtdicht opgeslagen.
- Transport van vloeibare producten gebeurt door gesloten leidingen
- De hallucht van de mestverwerkingsloods wordt afgezogen en door een chemische luchtwasser geleid en daarna verdeeld over twee biofiltersilo's
- De verdringingslucht uit de opslagen van concentraat en gehygiëniseerde drijfmest wordt over een actief koolfilter geleid of als verbrandingslucht van de gaskachel gebruikt.
- Bij de afvoer van concentraat wordt gebruik gemaakt van een dampretoursysteem.
- Ramen en deuren in de gesloten ruimtes blijven gesloten behalve voor het doorlaten van personen en goederen.

Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving

De inrichting is gelegen aan de parallelstraat 3 te Oijen. De geurgevoelige objecten in de omgeving zijn te typeren als vallend onder de omgevingscategorie 'gemengd'. Het betreft de volgende maatgevende verspreid liggende woningen in het buitengebied:

- Parallelstraat 2, Oijen
- Vlierstraat 19, Oijen
- Oijense Benedendijk 72, Oijen
- Molendijk 1, Alphen
- Lithoijense Dijk 14A, Lithoijen
- Lithoijense Dijk 35, Lithoijen
- Parallelstraat 4, Oijen

- Lutterweg 11, Oijen
- Lutterweg 9, Oijen
- Beemdstraat 6, Oijen

Tevens is als geurgevoelig object vallend onder de omgevingscategorie 'wonen' de volgende maatgevende woning opgenomen:

- Kerkdijk 16, Alphen.

Geuremissies

Het geurrapport met rapportnummer BL2019.9372.01-V09, d.d. 8 januari 2021 bij het verzoek is opgesteld conform de NTA 9065. Dit rapport beschrijft de uitvoering en resultaten van een kwantitatief geuremissie- en immissieonderzoek voor de aangevraagde situatie. De geuremissies van de geurbronnen binnen de inrichting bedragen:

- Luchtwater met twee biofiltersilo's: $7,1 \cdot 10^6$ ouE per uur tijdens afvoer van dikke fractie en $5,3 \cdot 10^6$ ouE per uur op overige momenten
- Actief koolfilter: $2,7 \cdot 10^6$ ouE per uur
- Diffuse emissie via geopende deuren van de mestverwerkingsloods: $2,3 \cdot 10^6$ ouE per uur

De emissies zijn niet gebaseerd op metingen ter plaatse. Alle emissies zijn daarom ten behoeve van de bepaling van de geurbelasting conform het geurbeleid van de provincie Noord-Brabant met een factor 2 verhoogd. De berekeningen zijn uitgevoerd met Stacks+ versie 2020.1 middels het softwarepakket GeoMilieu. In onderstaande tabel staat de hoogste geurbelasting ter plaatse van de omliggende woningen.

Omgevingscategorie	P98 [$\text{ouE(H)}/\text{m}^3$]	P99,99 [$\text{ouE(H)}/\text{m}^3$]
Gemengd	1,1	7,2

Overeenkomstig de hindersystematiek uit de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen) hebben wij op basis van het provinciale geurbeleid het aanvaardbaar hinderniveau vastgesteld op de richtwaarden voor nieuwe situaties. Voor bedrijven met bestaande rechten is het niet altijd mogelijk of redelijk hieraan te voldoen. Daarom beoordelen wij volgens provinciaal geurbeleid bij een aanvraag, die ziet op bestaande en nieuwe activiteiten, in eerste instantie of de geurbelasting niet hoger wordt dan de bestaande geurbelasting. Hiermee geven wij invulling aan het beleidsuitgangspunt dat nieuwe hinder voorkomen wordt.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de geurbelasting behorende bij de aangevraagde activiteiten lager is dan of gelijk is aan de geurbelasting behorend bij de vergunde activiteiten. Daarmee voldoet de aanvraag aan de vereisten uit van het provinciale geurbeleid. Op alle toetspunten voldoet de geurbelasting aan de richtwaarden voor nieuwe

activiteiten, met uitzondering van locatie Parallelstraat 2. Daarop was de geurbelasting voor het 98-percentiel 1,1 ouE(H)/m³ en blijft deze 1,1 ouE(H)/m³.

Voor het 99,99-percentiel zorgt de aangevraagde situatie op alle toetspunten voor een verbetering ten opzichte van de vergunde situatie. In de vergunde situatie was op basis van de normstelling uit de provinciale beleidsregel sprake van een overschrijdingssituatie voor het 99,99-percentiel. In de aangevraagde situatie is deze opgeheven. De piekbelastingen nemen af. De piekbelastingen zorgen doorgaans voor het ervaren van hinder.

6.6 Conclusie

Door toepassing van de in het verzoek voorgenomen activiteiten en de opgenomen vergunningvoorschriften wordt een aanvaardbaar geurhinderniveau behaald. Het verzoek leidt naar verwachting niet tot het optreden van geurhinder. De vergunning kan voor dit aspect worden verleend.

7. Lucht

7.1 Algemeen beleid

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld stookinstallaties. Deze eisen zijn rechtsreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

Indien en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden alsdan voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de

emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Per 1 januari 2016 is de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) vervallen en is het normatieve deel van de NeR opgenomen in het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 2.3). Afdeling 2.3 geldt daarmee ook voor vergunningplichtige inrichtingen.

Dat heeft tot gevolg dat emissiegrenswaarden die voorheen in de NeR stonden niet meer de status hebben van richtlijn, maar van rechtstreeks werkende regel.

Daarom zijn er geen emissiegrenswaarden in de vergunning opgenomen. Er kunnen door middel van maatwerkvoorschrift afwijkingen op afdeling 2.3, waaronder emissiegrenswaarden, worden opgenomen in de vergunning.

Voor IPPC-inrichtingen geldt dat als er emissiegrenswaarden kunnen worden afgeleid uit van toepassing zijnde BREF-documenten, dit in de vergunning wordt opgenomen. Voor overige vergunningplichtige inrichtingen kan dit alleen als op basis van maatwerk afwijkende eisen mogelijk zijn.

Toetsing bij deze installatie

Het hoofdproces is als volgt te beschrijven: mestverwerkingsinstallatie.

Ten gevolge van deze activiteit worden de stoffen ammoniak, fijnstof, en verbrandingsgassen in relevante hoeveelheden geëmitteerd naar de lucht.

De aangevraagde inrichting van MVB Oijen B.V. is geen IPPC-installatie. De BBT-technieken zijn scheidingstechnieken en uitvlokken. De bijbehorende emissiepunten zijn de verbrandingsinstallaties en de luchtbehandelingsinstallatie van de mestloods.

Hierna gaan wij per stof in op de relevante emissies (en de bijbehorende grenswaarden) vanuit dit emissiepunt. Voorts wordt per stof bekeken of deze in de BBT-conclusie behandeld is. BBT-conclusies zonder emissie-eisen (BAT-AEL) gaan ook voor het Activiteitenbesluit.

Indien er een BBT-conclusie geldt dan worden de emissiegrenswaarde (indien bepaald in BBT-conclusie), de technieken en/of maatregelen in deze vergunning opgenomen. Indien de bepaalde stof in de BBT-conclusie niet is behandeld, dan gelden de emissie-eisen van het Activiteitenbesluit. Tevens geven wij hieronder aan of van de Activiteitenbesluit gestelde eisen wordt afgeweken via maatwerkvoorschriften.

In BBT-conclusie beperken van ammoniak is voor ammoniak een waarde van 30 mg/Nm³ bij een minimale grensmassastroom van 150 g/uur. Dit volgt uit Tabel 2.5 in het Activiteitenbesluit. Met de gekozen technieken van luchtbehandelingsinstallatie en verbrandingsinstallaties kan ruimschoots aan deze waarde voldaan worden.

7.2 Verbrandingsemissies

Binnen de inrichting komen de volgende stookinstallaties:

- twee c.v. installaties à 123 kW (propaangas), nieuw.

BBT-conclusies

Nederland heeft bij de implementatie van de Richtlijn industriële emissies in het Activiteitenbesluit voor het vaststellen van de hoogte van de emissiegrenswaarden rekening gehouden met de emissieniveaus uit de BBT-conclusies voor Grote Stookinstallaties en Afvalverbranding. Daarom zijn de emissiegrenswaarden in het Activiteitenbesluit nergens hoger dan de emissieniveaus in de betreffende BBT-conclusies. Het Activiteitenbesluit moet daarmee een niveau van milieubescherming bieden dat gelijkwaardig is aan het BBT gerelateerde emissieniveau uit de betreffende BBT-conclusies.

De eisen in het Activiteitenbesluit gelden voor nieuwe middelgrote stookinstallaties en nieuwe grote stookinstallatie en afval(mee)verbrandingsinstallaties (definities in artikel 1.1 Activiteitenbesluit). Voorschriften voor Grote Stookinstallaties en Afvalverbranding staan in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. Paragraaf 3.2.1 is van toepassing op het in werking hebben van een stookinstallatie niet zijnde een grote stookinstallatie.

Voor een bestaande stookinstallatie (voor 1 april 2010 geplaatst of in gebruik genomen), niet zijnde een grote stookinstallatie, gelden op basis van artikel 3.10q eerste lid van het Activiteitenbesluit de emissie-eisen die golden ingevolge het Besluit emissie-eisen stookinstallatie milieubeheer B (Bees-B) of aan daaraan afwijkende strengere emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

Het bevoegd gezag bepaalt bij vergunningverlening de BBT voor de inrichting door te toetsen aan de BBT-conclusies en de in bijlage van de Regeling omgevingsrecht opgenomen BBT-documenten.

Als uit deze toetsing blijkt dat het BBT-niveau voor de betreffende installatie met betrekking tot een aspect dat tevens is vastgelegd in het Activiteitenbesluit, gelijkwaardig is aan het BBT-niveau in de Activiteitenbesluit worden in de vergunning hieromtrent geen voorschriften opgenomen maar wordt verwezen naar de voorschriften in het Activiteitenbesluit.

CV-ketel

Volgens de definitie van het Activiteitenbesluit is een stookinstallatie een technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken. Binnen de inrichting zijn de volgende kleine en middelgrote stookinstallaties aanwezig: cv-ketels. Ten gevolge van deze activiteit worden SO₂, NO_x, C_xH₄ en totaal stof in relevante

hoeveelheden geëmitteerd naar de lucht. De emissie-eisen van paragraaf 3.2.1 zijn van toepassing op de aangevraagde stookinstallaties.

Voor de stookinstallaties geldt wel het keurings- en onderhoudsregime volgens artikel 3.7m van het Activiteitenbesluit. Op de emissies van de cv-ketels is paragraaf 3.2.1 (artikel 3.7 t/m 3.10u) van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Voor deze installaties zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

Conclusie t.a.v. verbrandingsemissies

Op grond van het voorgaande komen wij tot de conclusie dat voor de aangevraagde activiteiten voor verbrandingsemissies wordt voldaan aan BBT.

7.3 Luchtkwaliteit

Toetsingskader

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀), koolmonoxide in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd.

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekenende mate bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Op grond van artikel 5.16 en 5.19 Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien:

- De concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen per saldo niet toeneemt (art. 5.16, lid 1b Wm) of niet in betekenende mate toeneemt (art. 5.16, lid 1c) ten gevolge van de aangevraagde activiteiten;
- de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm (art. 5.16, lid 1a).

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn emissie-grenswaarden gesteld voor fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}), stikstofoxiden (NO_x), zwaveldioxide (SO₂), koolmonoxide (CO) en

waterstoffluoride (HF) en zijn controlemetingen voorgeschreven. De bijlage 2 van de Wm heeft rechtstreekse werking, zodat in de vergunning geen emissie-grenswaarden en controlemetingen hoeven te worden voorgeschreven.

Aangevraagde situatie

Er is voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in het bij de aanvraag gevoegde onderzoek luchtkwaliteit met kenmerk 1255div01 lucht v5, d.d. 30 december 2020.

Beoordeling

In bovengenoemd rapport zijn de resultaten gevoegd van verspreidingsberekeningen conform het Nieuw Nationaal Model voor eerder genoemde stoffen. Onderzocht is in hoeverre de aangevraagde activiteiten leiden tot (verdere) grenswaarden overschrijdende verslechtering van de luchtkwaliteit op en rondom de locatie Parallelstraat 3 te Oijen. Uit het rapport blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden van NO₂ en/of PM₂, PM₁₀ optreden op locaties waar beoordeling dient plaats te vinden.

7.4 Eindconclusie betreffende luchtemissies

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn wat betreft het aspect lucht. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

8. Afvalwater

8.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn in deze vergunning de bovengenoemde voorschriften aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van een controleput en, ter bescherming van het openbaar riool, parameters die beperkend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater.

8.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstromen:

1. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijk aard;
2. Effluent na zuivering/loosbaar proceswater;
3. Bedrijfsafvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen, zoals bij de wasplaats.
4. (Niet verontreinigd) hemelwater afkomstig van dak;
5. Spuiwater van de luchtbehandelingsinstallatie.

Ad. 1. Het huishoudelijk afvalwater wordt direct op de riool geloosd worden.

Ad 2. Het effluent dat vrijkomt bij de mestverwerkingsinstallatie wordt geloosd op het oppervlaktewater. Hiervoor is een Waterwet-vergunning bij waterschap Aa en Maas aangevraagd.

Ad 3. Dit vrijkomende afvalwater bij deze activiteit wordt opgevangen in de mestilo's. De drijfmest wordt verwerkt in de mestverwerkingsinstallatie.

Ad 4. Het hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Ad 5. Het spuiwater dat vrijkomt wordt afgevoerd als meststof.

8.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen.

9. Bodem

9.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en

calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

9.2 De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting zijn de volgende bodembedreigende activiteiten reeds vergund of gemeld:

- Opslag van drijfmest, halffabricaat en concentraat;
- Opslag van zwavelzuur en natronloog (IBC);
- Opslag van polymeren, antischuimmiddel en ijzersulfaat;
- Opslag spuiwater.

Met de onderliggende aanvraag wordt aangegeven dat de volgende bodembedreigende activiteiten worden uitgebreid:

- Opslag van salpeterzuur (IBC);
- Verplaatsing van de opslag van natronloog (IBC).

Het betreft hier het veranderen van een inrichting. Met betrekking tot de bodembedreigende activiteiten is hier artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit artikel geeft aan dat bij een verandering van de inrichting maatwerkvoorschriften opgesteld kunnen worden, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen.

Beoordeeld wordt of een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem kan ontstaan door een bodembedreigende activiteit. Uitgangspunt hiervoor is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

De activiteiten opslag van salpeterzuur en natronloog (verplaatst) die nu plaats gaan vinden binnen de inrichting vallen niet onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 2.8b, lid 1 onder b van het Activiteitenbesluit is afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing op onderhavige inrichting. Wij zijn van mening dat gezien de aard en de omvang van deze activiteiten een nul- en eindsituatieonderzoek dient te worden uitgevoerd. Hiervoor hebben wij voorschriften opgenomen in de bijlage 'Voorschriften milieu'.

10. Energie

10.1 Algemeen

Het Europese, landelijke en provinciale beleid is gericht op het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020. Energiebesparing is, naast duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de

energievoorziening. Om duurzaam en structureel aandacht te behouden voor het efficiënt omgaan met energie en daarmee zo veel als mogelijk aan de beleidsdoelstelling te voldoen is het van belang dat in de omgevingsvergunning actuele en adequate energiebesparingsvoorschriften opgenomen worden.

Deze energiebesparingsvoorschriften moeten ertoe leiden:

1. dat door/namens de vergunninghouder een adequaat en actueel energiebesparingsonderzoek uitgevoerd wordt;
2. dat dit onderzoek ter instemming aan het bevoegd gezag wordt overgelegd;
3. dat door de vergunninghouder ten minste de uit het onderzoek voortvloeiende rendabele energiebesparingsmaatregelen binnen redelijke termijnen worden uitgevoerd;
4. dat de vergunninghouder jaarlijks aan het bevoegd gezag rapporteert over energie en meer in het bijzonder over de uitvoering van de rendabele maatregelen;
5. dat door de vergunninghouder het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek elke vier jaar herhaald wordt.

In het landelijke beleid, zoals vastgelegd in de circulaire "Energie in de milieuvergunning", worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld, waarvoor een wettelijke energiebesparingsverplichting geldt. Onder deze drempelwaarden geldt een zorgplicht om energieverspilling tegen te gaan.

10.2 Aanvraag

Het verwachte jaarlijks energieverbruik bedraagt 50 m³ propaangas en 1.000.000 kWh elektriciteit. In de vergunningaanvraag is beschreven dat het bedrijf de volgende energiebesparende maatregelen toepast:

- Energiezuinige verlichting;
- HR-cv's;
- thermische isolatie van wanden en dak.

10.3 Toetsing en conclusie

Uit de vigerende vergunning en verdere bij ons bekend zijnde stukken over het energieverbruik blijkt dat er in dit geval sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting. Wij hebben daarom voorschriften opgenomen om de doelstelling van paragraaf 17.1 van de uitvoeringscyclus te borgen.

11. Opslag van producten en goederen

11.1 Beleid

De PGS-richtlijnen geven de huidige milieutechnische inzichten weer ten aanzien van de organisatorische maatregelen en bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor een

opslag van gevaarlijke stoffen. Het merendeel van de PGS-richtlijnen is genoemd in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht als Nederlands BBT-document.

Bij een bestaande situatie, waarvoor eerder vergunning is verleend, moet echter rekening worden gehouden met bestaande rechten. Daarom wordt in deze vergunning voor wat betreft de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen aangesloten bij de PGS-richtlijnen. De voorschriften in deze vergunning sluiten op organisatorisch gebied voor zover het de opslag van gevaarlijke stoffen betreft wel aan bij de voorschriften uit de PGS-richtlijn.

11.2 Risico voor externe veiligheid

In de inrichting zijn de volgende risico's aanwezig welke kunnen leiden tot brand, dan wel explosies: propaangas en gevaarlijke stoffen (natronloog, zwavelzuur, salpeterzuur, antischuimmiddel, ijzersulfaat).

Om de risico's voor de externe veiligheid als gevolg van deze activiteiten te beperken zijn diverse richtlijnen van toepassing:

- Activiteitenbesluit;
- PGS 15:2016.

11.3 Op- en overslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van inrichting is de volgende PGS-richtlijn relevant:

- PGS 15:2016.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag en overslag (waaronder polymeren, zwavelzuur, antischuimmiddel, salpeterzuur, natronloog en ijzersulfaat) voldoet aan de PGS 15 en daarmee voldoet aan BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn middels voorschriften aan dit besluit verbonden.

11.4 Overige opslagen

Verder vindt er binnen de inrichting opslag plaats van drijfmest, dikke mestfractie, concentraat.

Voor de opslag van drijfmest zijn voorschriften opgenomen in paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit. Maar deze zijn niet van toepassing, omdat de totale mestopslagen binnen de inrichting, een groter oppervlakte dan 750 m² en een inhoud van meer dan 2.500 m³. We hebben hiervoor dan ook voorschriften opgenomen in deze beschikking.

Voor de opslag van dikke mestfractie wordt aangesloten bij paragraaf 3.4.5 opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze zijn van toepassing, omdat de hoeveelheid dikke fractie die wordt opgeslagen wordt minder dan 600 m³ bedraagt.

Voor de opslag van concentraat (vloeibare kunstmest) zijn voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit. Het betreft hier een type C-inrichting waardoor de voorschriften van hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. We hebben hiervoor dan ook voorschriften opgenomen in deze beschikking.

11.5 Conclusie

Wij hebben het aspect opslag en veiligheid beoordeeld. Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden. Met betrekking tot het aspect externe veiligheid wordt hiermee voldaan aan het gestelde toetsingskader en BBT.

12. Gezondheid

12.1 Algemeen

Ten gevolge van opslag van mest, bewerken, verwerken van mest kunnen in potentie schadelijke emissies vrij komen. Handelingen met mest kan leiden tot emissies van fijnstof met mogelijk schadelijke gehalten aan micro-organismen en endotoxinen. Er is momenteel nog niet voldoende bekend om een kwantitatieve beoordeling van de risico's van bio-aerosolen voor de volksgezondheid van mestbewerkingsinstallaties te kunnen maken. Uit technisch advies is gebleken dat er maatregelen en technieken voorhanden zijn die emissies van bio-aerosolen, als onderdeel van totaal stof, fors beperken. Daarmee wordt mede gedoeld op BBT-maatregelen zoals eerder is besproken. Deze maatregelen hebben zich in de praktijk bewezen, zijn toepasbaar en effectief om emissies van totaal stof en dus bio-aerosolen te verminderen.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het toepassen van de bestaande, best beschikbare technieken om ook de volksgezondheid zo veel mogelijk te beschermen.

Door de aanvrager zijn gegevens over gezondheidseffecten bij het verwerken en transport van mest aangeleverd. Aangegeven is met welke maatregelen (fijnstof)emissie wordt voorkomen dan wel zo veel mogelijk wordt beperkt.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden (geur- en luchtkwaliteit) en ten aanzien van het gebruik van relevante machines/ apparatuur die er toe bijdragen dat ook voor het aspect gezondheid een goed woon- en leefklimaat wordt bereikt.

13. Verruimde reikwijdte

13.1 Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria.

Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas relevant bij meer dan 500 werknemers, als tegelijk niet aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van vervoer voor het milieu tegen te gaan.

Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

13.2 Waterverbruik

Leiding

Voor het onttrekken van grondwater is een ontheffing benodigd. De Waterwet ziet hierop toe. Wij mogen diensgevolge in deze vergunning geen eisen stellen aan de winning van grondwater.

De Wabo verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van afvalwater bevorderen.

Binnen de inrichting wordt 120 m³ leidingwater gebruikt voor:

- Huishoudelijk gebruik in sanitair en drinkwater.

Het verbruik van leidingwater neemt niet toe met de gewijzigde bedrijfssituatie. Het verbruik is reëel voor de aangevraagde omvang van de inrichting.

Daarnaast wordt het gezuiverde water (effluent van de mest) ingezet voor onder andere spoelwater van de luchtwasser en indien nodig voor het afspoelen van de vrachtwagens.

Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het leidingwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

14. Overige aspecten

14.1 Mestbassin

Binnen het terrein van de inrichting zijn mestsilos aanwezig voor de opslag van drijfmest/halffabricaat. De bassins hebben gezamenlijk een oppervlakte van circa 1.850 m² en een inhoud van 10.695 m³. Het gaat hier om mestbassins die niet zijn voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren en die geen onderdeel zijn van een (voormalig) dierenverblijf, werktuigenberging, opslagvoorziening of erfverharding.

Omdat dit oppervlak groter is dan 750 m² en deze inhoud groter is dan 2.500 m³ is op deze mestbassins het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Voor de opslag van drijfmest in deze mestbassins zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 3.4.6 van de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

15. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteit veranderen van de inrichting milieu, revisie zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

B.OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN

1. Bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012, mits wordt voldaan aan de voorschriften uit deze vergunning. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Oss. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied Lith 2013" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in de beoordeling van deelactiviteit "Handelen in strijd met ruimtelijke regels" van de beschikking.

Onder verwijzing naar de beoordeling van deelactiviteit "Handelen in strijd met ruimtelijke regels" van de beschikking merken wij op dat de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10, lid 1 onder c en 2.12 Wabo op deze grond kan worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van de bouwwerken, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Oss. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Er is gedurende de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning een nieuw welstandsbeleid vastgesteld, namelijk 'Samen bouwen aan een mooi Oss – nota uiterlijk van bouwwerken Oss – 2020'. Volgens deze nota zijn de redelijke eisen van welstand voor dit perceel/gebied niet van langer van toepassing.

Volledigheidshalve hebben wij het advies toch benoemd.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

2. Intrekking op verzoek

2.1 Overwegingen

Gelet op artikel 2.33 van de Wabo kan een omgevingsvergunning (gedeeltelijk) worden ingetrokken. Op 17 december 2014 hebben burgemeester en wethouders van Oss een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van verschillende bouwwerken op het adres Parallelstraat 3 te Oijen. Het besluit is geregistreerd onder dossiernummer W 10210. Uit de aanvraag die op 3 september 2018 is ingediend, blijkt dat enkele bouwwerken van de vergunning d.d. 17 december 2014 niet meer gerealiseerd zullen worden.

Op 30 oktober 2019 heeft de aanvrager daarom een verzoek ingediend tot intrekking van een deel van de vergunning met kenmerk W 10210, verleend op 17 december 2014. Op 15 februari 2020 heeft de aanvrager een definitieve tekening ingediend waarin is aangegeven welke bouwwerken niet gerealiseerd zullen worden of verwijderd zijn en ingetrokken kunnen worden.

De intrekking vindt plaats op grond van artikel 2.33, lid 2, sub b van de Wabo, omdat de vergunninghouder hierom heeft gevraagd.

3. Handelingen in strijd met ruimtelijke regels

3.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 Toetsing

De aangevraagde activiteit van mestbewerking is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied Oss - 2020":

Artikel 5.1.1 De voor '[Bedrijf](#)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- bedrijven, met dien verstande dat uitsluitend is toegestaan de bedrijvigheid als omschreven in bijlage [5 Aard bedrijvigheid en oppervlakte bedrijfsgebouwen](#), onverminderd het bepaalde onder b;
- Op grond van voorgenoemde bijlage [5 Aard bedrijvigheid en oppervlakte bedrijfsgebouwen](#) is aan de Parallelstraat 3 in Oijen een Biomassavergistingsinstallatie toegestaan met een maximum oppervlakte van 2.720 m².

In het huidige bestemmingsplan is ter plaatse een biomassavergistingsinstallatie toegestaan. Het bestaande gebruik van de installatie ten behoeve van biomassavergisting wordt gewijzigd naar mestverwerking waarbij het jaarlijkse tonnage wordt verhoogd van 34.500 m³ naar 100.000 m³. Er vindt geen uitbreiding plaats van bebouwing of gebruiksoppervlakte.

Deze strijdigheid kan niet worden opgelost met toepassing van de in het bestemmingsplan "Buitengebied Oss - 2020" opgenomen regels inzake afwijking. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12, lid 1 onder a sub 3 van de Wabo).

Over de relatie tussen de aangevraagde activiteit en het beginsel van een goede ruimtelijke ordening merken wij samenvattend het volgende op:

In de huidige aanvraag wijzigt het gebruik en neemt de te verwerken hoeveelheid mest toe van 34.500 m³ per jaar naar 100.000 m³ per jaar. De oppervlakte van bedrijfsgebouwen of het aantal m² dat in gebruik is voor mestverwerking neemt niet toe. Het gebruik ten behoeve van verwerking van 100.000 m³ mest per jaar blijft hiermee binnen de bestaande toegestane oppervlakte.

De wijziging van biomassavergisting naar mestverwerking ten behoeve van 100.000 m³ per jaar leidt niet tot een onevenredige aantasting van aangrenzende gronden. Tevens leidt dit niet tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat in de omgeving. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de ruimtelijke impact van de wijziging van het gebruik zeer gering is. De integrale ruimtelijke onderbouwing versie 8 van 9 maart 2021 is opgenomen bij deze beschikking.

De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande, dan ook op deze grond wel worden verleend.

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, zijn er ten aanzien van deze omschakeling van

biomassavergistingsinstallatie naar mestverwerking met een maximale hoeveelheid te verwerken m³ per jaar van 100.000 geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

BIJLAGE IV BEGRIPPEN

AARDGASEQUIVALENTEN

Een aardgasequivalent (a.e.) drukt een standaard hoeveelheid energie uit per type brandstof (zoals huisbrandolie, stookolie, steenkool, benzine diesel). Daardoor is het mogelijk om verschillende brandstoffen te vergelijken.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

BRL:

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatieerkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

BRL 2342:

Mestbassins en Afdekkingen voor mestbassins.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies in een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.

DIKKE FRACTIE

Rulle of vaste deel van dierlijke mest dat ontstaat bij scheiding van drijfmest of van digestaat in een dik en een dun deel.

EED-REGELING:

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (2012/27/EU, ook wel EED-regeling genoemd) is in 2012 is vastgesteld. Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 helpen realiseren. Dat moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, de energierekening omlaag te brengen en om minder afhankelijk te zijn van de import van fossiele brandstoffen.

Deze richtlijn bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven welke zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving.

Een daarvan betreft de verplichting voor grote ondernemingen om een energie-audit uit te voeren welke is vastgelegd in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

ENERGIEKOSTEN:

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW. Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

EUROPESE GEUREENHEID (ouE):

Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUREMISSIE:

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.

GEURGEVOELIG OBJECT/GEVOELIGE GEBOUWEN ACTIVITEITENBESLUIT:

Afhankelijk van de geurvoorschriften worden op dit moment twee verschillende definities in het Activiteitenbesluit gehanteerd voor gevoelige objecten, namelijk:

Geurgevoelig object: geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij: "Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt."

Gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting Wet geluidhinder "andere geluidsgevoelige gebouwen":

1. onderwijsgebouwen;
2. ziekenhuizen en verpleeghuizen;

3. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder 2;

Delen van het gebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten maken voor de toepassing van deze wet geen deel uit van een onderwijsgebouw;

GEURIMMISSIE:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

HUISHOUDELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

HYGIËNISEREN

Toepassen van een warmtebehandeling, waarbij de mest gedurende ten minste een uur op een temperatuur van ten minste 70° C wordt gehouden of een gelijkwaardige behandeling ter beoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk. telefoon: (070) 414 44 00 telefax: (070) 414 44 20 internet: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009.

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, versie 1.0 (09-2016) 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PRIMAIR ENERGIEGEBRUIK

Primaire energie wordt gedefinieerd als de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Er gaat immers energie verloren tijdens de omzetting naar elektriciteit, tijdens transport, etc. Het primaire energieverbruik vormt een – eenvoudig te verifiëren – reële waarde voor het uiteindelijke primaire verbruik van gas en elektriciteit, concreet uitgedrukt in Joule per jaar.

REFERENTIEPERIODE:

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

RENDABELE MAATREGELEN:

Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

TERUGVERDIENTIID:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meer-investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VASTE MEST

Rulle, vaste dierlijke mest met een typisch drogestofgehalte > 60%.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.