

TOELICHTING BIJLAGE 15 AANGEPASTE BIJLAGE 7 PLANMER

dierverblijfplaatsen		referentie situatie			plan-scenario (70/54)			sanering op basis van meest vergaande emissie reductie uit Rav						
ID	RAV	Aantal	e-factor	Emissie	Aantal	e-factor	Emissie	voorlopige beoordeling	bedrijfs emissie HS	RAV_Hoofd code	minimaal mogelijke E-factor	emissie per gesaneerde stal	bedrijfs emissie na sanering	uiteindelijke oordeel
11023	A3	10	4.40	44	10	4.40	44	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11023	A2	10	5.30	53	10	5.30	53							
11023	K2	8	2.10	17	8	2.10	17							
11023	K1	16	5.00	80	16	5.00	80							
11024	A4.100	364	2.50	910	1354	0.75	1015	check, mogelijk afname	910	A4	0.125	169	169	toch uitvoerbaar na check
11025	A1.100.1	90	13.00	1170	174	5.61	975	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11026	A4.100	80	2.50	200	80	0.75	60	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11026	A1.100.1	80	13.00	1040	80	5.61	449							
11026	A3	40	4.40	176	40	4.40	176							
11099	K1	27	5.00	135	37	5.00	185	niet zonder meer uitvoerbaar						N2000 vergunning afgegeven
11101	A1.100.1	150	13.00	1950	150	5.61	842	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11101	A3	104	4.40	458	104	4.40	458							
11102	K1	30	5.00	150	50	5.00	248	niet uitvoerbaar						niet uitvoerbaar
11102	K2	11	2.10	23	18	2.10	38							
11103	K2	15	2.10	32	20	2.10	43	niet uitvoerbaar						niet uitvoerbaar
11103	K1	25	5.00	125	34	5.00	169							
11105	A3	167	4.40	735	167	4.40	735	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11105	A1.10.2	198	7.40	1465	198	3.40	674							
11105	K1	4	5.00	20	4	5.00	20							
11105	B1	6	0.70	4	6	0.70	4							
11107	A4.100	951	2.50	2378	1402	0.75	1052	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11107	A4.1	750	0.25	188	1106	0.08	83							
11108	A1.100.1	83	13.00	1079	83	5.61	466	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11108	A3	75	4.40	330	75	4.40	330							
11108	A4.100	18	2.50	45	18	0.75	14							
11109	A3	20	4.40	88	23	4.40	100	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11109	A1.100.1	40	13.00	520	45	5.61	255							
11109	A4.100	30	2.50	75	34	0.75	26							
11110	D1.1.14.1	360	0.03	11	360	0.01	3	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11110	D1.2.14	440	2.90	1276	440	0.87	383							

dierverblijfplaatsen		referentie situatie			plan-scenario (70/54)			sanering op basis van meest vergaande emissie reductie uit Rav						
ID	RAV	Aantal	e-factor	Emissie	Aantal	e-factor	Emissie	voorlopige beoordeling	bedrijfs emissie HS	RAV_Hoofd code	minimaal mogelijke E-factor	emissie per gesaneerde stal	bedrijfs emissie na sanering	uiteindelijke oordeel
11110	D3.2.7.2.1	384	1.20	461	384	0.36	138							
11110	D1.3.11	1717	0.21	361	1717	0.06	108							
11110	D3.2.14.2	608	0.15	91	608	0.05	27							
11110	D2.3	8	0.28	2	8	0.08	1							
11111	E2.100	2633	0.13	329	2633	0.05	118	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11111	A2	30	5.30	159	30	5.30	159							
11111	A3	30	4.40	132	30	4.40	132							
11111	A4.100	21	2.50	53	21	0.75	16							
11111	A2	7	5.30	37	7	5.30	37							
11111	A3	7	4.40	31	7	4.40	31							
11112	A1.100.1	27	13.00	351	65	5.61	367	check, mogelijk afname	593	A1	5.1	334	804	niet uitvoerbaar na check
11112	A3	14	4.40	62	34	4.40	149			A3	4.4	149		
11112	A6	25	7.20	180	61	7.20	436			A6	5.3	321		
11113	A1.100.1	85	13.00	1105	85	5.61	477	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11113	A1.14.2	60	8.10	486	60	3.73	224							
11113	A3	85	4.40	374	85	4.40	374							
11114	A4.100	18	2.50	45	23	0.75	17	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11114	A4.100	1393	2.50	3483	1786	0.75	1340							
11114	A1.100.1	140	13.00	1820	180	5.61	1007							
11115	A3	62	4.40	273	62	4.40	273	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11115	A1.100.1	110	13.00	1430	110	5.61	617							
11115	A4.100	2	2.50	5	2	0.75	2							
10990	B1.100	5	0.70	4	5	0.70	4	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
10990	E3.100	10000	0.25	2500	10000	0.08	750							
10990	E3.100	6400	0.25	1600	6400	0.08	480							
10990	E3.100	8500	0.25	2125	8500	0.08	638							
10990	E3.100	7500	0.25	1875	7500	0.08	563							
10990	E3.100	7500	0.25	1875	7500	0.08	563							
10990	A3.100	50	4.40	220	50	2.02	101							
10990	A7.100	23	6.20	143	23	6.20	143							

dierverblijfplaatsen		referentie situatie			plan-scenario (70/54)			sanering op basis van meest vergaande emissie reductie uit Rav							
ID	RAV	Aantal	e-factor	Emissie	Aantal	e-factor	Emissie	voorlopige beoordeling	bedrijfs emissie HS	RAV_Hoofd code	minimaal mogelijke E-factor	emissie per gesaneerde stal	bedrijfs emissie na sanering	uiteindelijke oordeel	
10990	K2.100	4	2.10	8	4	2.10	8								
10990	A1.100	175	13.00	2275	175	5.61	982								
10990	A3.100	13	4.40	57	13	4.40	57								
10990	A3.100	20	4.40	88	20	4.40	88								
10990	A7.100	3	6.20	19	3	6.20	19								
10990	A3.100	13	4.40	57	13	4.40	57								
10990	A3.100	56	4.40	246	56	4.40	246								
10990	K1.100	4	5.00	20	4	5.00	20								
11144	K1	11	5.00	55	15	5.00	74	niet zonder meer uitvoerbaar						N2000 vergunning afgegeven	
11144	A7	10	9.50	95	14	9.50	128								
11145	K1	16	5.00	80	20	5.00	98	niet uitvoerbaar						niet uitvoerbaar	
11145	K2	19	2.10	40	23	2.10	49								
11146	E4.4.1	7474	0.25	1869	7474	0.08	561	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar	
11146	E4.4.3	7474	0.44	3251	7474	0.13	975								
11146	E4.4.3	6921	0.44	3011	6921	0.13	903								
11146	E4.4.3	6090	0.44	2649	6090	0.13	795								
11146	E4.4.3	5075	0.44	2208	5075	0.13	662								
11146	E4.4.3	6650	0.44	2893	6650	0.13	868								
11147	B1.100	10	0.70	7	10	0.70	7	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar	
11147	E4.4.3	7170	0.44	3119	7170	0.13	936								
11147	E4.4.3	7170	0.44	3119	7170	0.13	936								
11147	E4.4.3	9220	0.44	4011	9220	0.13	1203								
11147	E4.4.3	9220	0.44	4011	9220	0.13	1203								
11147	K1	2	5.00	10	2	5.00	10								
11148	D3.100.1	2100	1.40	2940	2100	0.48	1008	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar	
11148	D3.2.14.2	2160	0.15	324	2160	0.05	97								
11149	E2.11.2.2	19030	0.04	799	19030	0.01	240	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar	
11149	E2.9.1	6402	0.13	800	6402	0.04	240								
11149	A2.100	80	4.10	328	80	4.10	328								
11149	E2.7	6800	0.13	850	6800	0.05	306								

dierverblijfplaatsen		referentie situatie			plan-scenario (70/54)			sanering op basis van meest vergaande emissie reductie uit Rav						
ID	RAV	Aantal	e-factor	Emissie	Aantal	e-factor	Emissie	voorlopige beoordeling	bedrijfs emissie HS	RAV_Hoofd code	minimaal mogelijke E-factor	emissie per gesaneerde stal	bedrijfs emissie na sanering	uiteindelijke oordeel
11149	A3.100	80	4.40	352	80	4.40	352							
11150	A4.100	2394	2.50	5985	2394	0.75	1796	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11151	A1.100.2	240	13.00	3120	240	5.61	1347	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11151	A3.100	115	4.40	506	115	4.40	506							
11151	A3.100	50	4.40	220	50	4.40	220							
11152	K1	4	5.00	20	4	5.00	20	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11152	A3	60	4.40	264	60	4.40	264							
11152	D3.100.1	158	1.40	221	158	0.48	76							
11153	E3.4	6720	0.18	1210	6720	0.05	363	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11153	E3.4	8320	0.18	1498	8320	0.05	449							
11153	E3.4	8000	0.18	1440	8000	0.05	432							
11153	E3.4	8960	0.18	1613	8960	0.05	484							
11154	K1	24	5.00	120	24	5.00	120	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11155	I1.100	195	1.20	234	413	0.36	149	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11155	I2.100	1339	0.20	268	2834	0.06	170							
11155	A2	2	5.30	11	4	5.30	22							
11156	A3	23	4.40	101	35	4.40	155	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11156	A1.100.1	70	13.00	910	107	5.61	601							
11158	A1.100.1	81	13.00	1053	96	5.61	540	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11158	A3	90	4.40	396	107	1.79	192							
11158	A6	5	7.20	36	6	4.40	26							
11161	K3	5	3.10	16	5	3.10	16	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11161	E2.100	20	0.13	3	20	0.05	1							
11164	A1.100.1	105	13.00	1365	105	5.61	589	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11164	D3.100.1	790	1.40	1106	790	0.48	379							
11164	A7	2	9.50	19	2	9.50	19							
11164	A3	44	4.40	194	44	4.40	194							
11165	B1	30	0.70	21	50	0.70	35	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11165	K1	2	5.00	10	3	5.00	17							
11165	A2	16	5.30	85	27	5.30	141							

dierverblijfplaatsen		referentie situatie			plan-scenario (70/54)			sanering op basis van meest vergaande emissie reductie uit Rav						
ID	RAV	Aantal	e-factor	Emissie	Aantal	e-factor	Emissie	voorlopige beoordeling	bedrijfs emissie HS	RAV_Hoofd code	minimaal mogelijke E-factor	emissie per gesaneerde stal	bedrijfs emissie na sanering	uiteindelijke oordeel
11165	A3	16	4.40	70	27	4.40	117							
11165	D3.100.1	640	1.40	896	1063	0.48	510							
11166	D3.2.9.2	880	0.90	792	977	0.27	264	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11166	B1	28	0.70	20	31	0.70	22							
11166	D3.2.2.1	1105	1.40	1547	1226	0.42	515							
11167	D2.100	2	5.50	11	2	1.65	3	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11167	D1.2.100	59	2.90	171	59	0.87	51							
11167	D3.2.1	627	1.40	878	627	0.48	301							
11167	D1.1.100	729	0.23	168	729	0.06	46							
11167	A6.100	50	5.30	265	50	5.30	265							
11167	I1.100	50	1.20	60	50	0.36	18							
11167	D1.3.100	172	2.60	447	172	0.78	134							
11167	D3.100	115	1.40	161	115	0.48	55							
11167	B1.100	330	0.70	231	330	0.70	231							
11167	K1.100	4	5.00	20	4	5.00	20							
11168	E5.4	85000	0.01	680	85000	0.00	204	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11168	E5.100	59540	0.05	2679	59540	0.01	804							
11170	A4.100	580	2.50	1450	1054	0.75	790	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11170	A4.100	200	2.50	500	363	0.75	273							
11170	A4.100	600	2.50	1500	1090	0.75	818							
11170	A4.100	100	2.50	250	182	0.75	136							
11170	A4.100	100	2.50	250	182	0.75	136							
11170	A4.100	130	2.50	325	236	0.75	177							
11170	A4.100	150	2.50	375	273	0.75	204							
11170	A4.100	300	2.50	750	545	0.75	409							
11170	A4.4	400	0.18	72	727	0.05	39							
11171	D2.100	1	5.50	6	1	1.65	2	uitvoerbaar						uitvoerbaar
11171	D3.2.7.2.1	144	1.20	173	152	0.36	55							
11171	D1.3.12.4	125	0.63	79	132	0.19	25							
11171	D1.2.16	108	2.90	313	114	0.87	99							

dierverblijfplaatsen		referentie situatie			plan-scenario (70/54)			sanering op basis van meest vergaande emissie reductie uit Rav						
ID	RAV	Aantal	e-factor	Emissie	Aantal	e-factor	Emissie	voorlopige beoordeling	bedrijfs emissie HS	RAV_Hoofd code	minimaal mogelijke E-factor	emissie per gesaneerde stal	bedrijfs emissie na sanering	uiteindelijke oordeel
11171	D1.3.9.2	267	2.50	668	283	0.75	212							
11171	D1.1.12.2	1280	0.21	269	1355	0.06	85							
11171	D3.2.7.2.1	160	1.20	192	169	0.36	61							
11171	D1.2.17.4	54	1.30	70	57	0.39	22							
11171	D1.1.12.1	168	0.17	29	178	0.05	9							
11171	D1.1.3.1	1080	0.13	140	1144	0.04	45							
11172	D1.1.100.2	180	0.23	41	180	0.06	11	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11172	K1	12	5.00	60	12	5.00	60							
11172	A2	83	5.30	440	83	5.30	440							
11172	D3.100.1	684	1.40	958	684	0.48	328							
11172	A3	83	4.40	365	83	4.40	365							
11173	A1.19	77	11.00	847	77	5.06	390	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11173	A1.100	10	13.00	130	10	5.61	56							
11173	A3.100	39	4.40	172	39	4.40	172							
11173	A1.100	61	13.00	793	61	5.61	342							
11173	A3.100	40	4.40	176	40	4.40	176							
11173	A3.100	47	4.40	207	47	4.40	207							
11173	A3.100	10	4.40	44	10	4.40	44							
11175	E3.3	56430	0.18	10327	56430	0.05	3098	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11175	E3.100	15300	0.25	3825	15300	0.08	1148							
11177	A7	1	9.50	10	1	9.50	10	geen ruimte op het bouwvlak						uitvoerbaar
11177	A1.13.2	124	8.10	1004	124	3.73	462							
11177	A3	20	4.40	88	20	4.40	88							
11177	A3	34	4.40	150	34	4.40	150							
11177	A3	15	4.40	66	15	4.40	66							
11177	A1.100.2	54	13.00	702	54	5.61	303							